36

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

14063

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

QC
990
.R2
A56
1892

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

JAHRGANG 1892.

THEIL I.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen von Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobachtungen von Stationen 2. und 3. Ordnung.

Withdrawn

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1893.

19618

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

Gedruckt auf Verfügung des Physikalischen Central-Observatoriums.

September 1883.

Director *H. Wild.*

Inhalt des ersten Theils.

I. Beobachtungen im Konstantinow'schen meteorologisch-magnetischen Observatorium zu Pawlowsk im Jahre 1892.

	Seite.
Einleitung	I
Allgemeine Bemerkungen	I
Specielle Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung	VII
1. Astronomische Beobachtungen	VII
a) Zeitbestimmungen	VII
b) Azimutbestimmungen für die absoluten Declinationsmessungen	IX
2. Directe Beobachtungen, wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung	X
3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen	XIII
4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente	XVIII
a) Barograph Wild-Hasler	XVIII
b) Thermo-Hygrograph Wild-Hasler	XIX
c) Anemograph Munro	XXII
d) Componenten-Anemograph von Oettingen-Schultze.	XXII
e) Ombro-Atmograph Wild-Hasler	XXIII
f) Heliograph Campbell	XXIV
5. Absolute magnetische Messungen	XXIV
6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen	XXV
7. Magnetograph	XXVIII
8. Erdströme	XXX
9. Luftelectricität	XXX
10. Magnetische Normaltage	XXX
Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars	XXXI
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.	XXXII
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen	XXXIII
Tabelle IV. Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXIV
Tabelle V. Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXIV
Tabelle VI. Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXV
Tabelle VII. Täglicher Gang nach den Normaltagen im Jahre 1892	XXXVI

II. Beobachtungen am physikalischen Central-Observatorium zu St.-Petersburg im Jahre 1892.

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung	XXXIX
2. Directe ausserordentliche Beobachtungen	XXXIX
3. Selbstregistrirende Apparate	XLI

Zahlen-Tabellen zu I und II.

	Seite.
Directe meteorologische Beobachtungen in Pawlowsk.	1—26
Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate in Pawlowsk.	
Barograph Hasler	28—39
Thermograph Hasler	40—51
Résumé beider	52—53
Hygrograph Hasler: Absolute Feuchtigkeit.	54—65
» » Relative Feuchtigkeit	66—77
Résumé beider	78—79
Ombro-Atmograph Hasler	80—91
Heliograph.	92—103
Résumé v. Ombro-, Atmograph und Heliograph.	104
Resultate des Magnetographen in Pawlowsk:	
Declination	106—117
Horizontal-Intensität	118—129
Vertical-Intensität	130—141
Résumé	142—145
Bedeutung der Zahlen in den Tabellen des Anemographen Freiberg-Richard	144—145
Stündliche meteorologische Beobachtungen in St. Petersburg.	
Anemograph Freiberg-Richard: Stündliche Werthe	146—163
Anemograph Freiberg-Richard: Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.	162—165
Anemograph Freiberg-Richard: Häufigkeit und mittlere Geschwindigkeit der Winde in Kilometern pro Stunde	166—167
Ausserordentliche Beobachtungen	168—180

III. Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1892.

Einleitung	I
I. Astronomische Beobachtungen	II
II. Meteorologische Beobachtungen	IV
a) Luftdruck	IV
b) Thermometercorrectionen	V
c) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft	V
d) Verdunstung	VII
e) Niederschlag	VIII
f) Wind	VIII
g) Bodentemperatur	X
h) Heliograph	X
III. Magnetische Beobachtungen	X
A) Absolute Messungen	X
a) Declination	XI
b) Horizontal-Intensität	XI
c) Inclination	XV
B) Die Magnetometer	XVI
a) Allgemeines	XVI
b) Die Variationsapparate von Edelmann	XVII
c) Die ältere Serie von Variationsapparaten	XVIII

Seite.

d) Die Normalstände der Magnetometer XIX
α) Unifilare XIX
β) Bifilare XX
γ) Lloyd'sche Wagen XXI

Zahlen-Tabellen zu III. 2—21

IV. Die Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums in Irkutsk im Jahre 1892.

I. Meteorologische Beobachtungen. I
a) Luftdruck I
b) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft II
c) Verdunstung IV
d) Wind IV
e) Niederschlag IV
f) Bewölkung V
g) Bodentemperaturen V
h) Heliograph VI
II. Magnetische Beobachtungen VII
1. Declination VII
2. Horizontal-Intensität X
3. Vertical-Intensität XIV
Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände der Unifilarmagnetometer von Edelmann und Krause XVII
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände der Bifilarmagnetometer und magnetisches Moment der Schwingungsmagnete . . XVIII
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage XIX
Tabelle IV. Täglicher Gang der Declination nach dem Unifilarmagnetometer Krause im Jahre 1892 . . . XXII
Tabelle V. Täglicher Gang der Horizontal-Intensität nach dem Bifilarmagnetometer Krause im Jahre 1892 . . XXII

Seite.

Zahlen-Tabellen zu IV. 2—19

Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge, Gewitter, Auf- und Zugang der Gewässer im Jahre 1892 und über die Schneedecke im Winter 1891/92.

Einleitung und alphabetisches Verzeichniss der Stationen. I—XXXIII

Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1892.

Einleitung . . . . . I—XII
Zahlen-Tabellen.
I. Monatliche und jährliche Niederschlagsmengen und Zahl der Tage mit Niederschlag, Schnee und Hagel. 1—31
II. Monatliche und jährliche Niederschlagsmaxima in 24 Stunden . . . . . 1*—31*

Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1892.

Einleitung . . . . . I—VII
Zahlen-Tabellen . . . . . 1—17

Beobachtungen über Auf- und Zugang der Gewässer im Jahre 1892.

Einleitung . . . . . I—II
Zahlen-Tabellen . . . . . 1—20

Beobachtungen der Schneedcke im Winter 1891/92.

Einleitung . . . . . I—VIII
Zahlen-Tabellen . . . . . 1—37

Beobachtungen über Auf- und Zugang der Gewässer im Jahre 1891.

Einleitung . . . . . I—III
Zahlen-Tabellen . . . . . 1—20

Druckfehler in den Annalen für 1892 Theil I.

Pawlowsk.

	Gedruckt.	Soll heissen.
Einleitung S. VII, Zeile 6 von oben	Seite IX	Seite VII resp. IX
Zahlen-Tabellen S. 11 Verdunstung für Pawlowsk am 15 September	2.32	1.12
» » S. 53 Barograph 9^h. p. m. Jahresmittel	56.03	756.03.

St. Petersburg.

Zahlen-Tabellen. Unter der Rubrik «Wolkenform» S. 174—179 ist überall, wo eine «0» oder die Zeichen «≡» und «∞» stehen, ein Strich zu lesen.

Katharinenburg.

	Gedruckt.	Soll heissen.
Einleitung S. IV, Zeile 17 von unten	— 0.7^{mm}	+ 0.7^{mm}
» S. XIX, Zeile 13 von unten	2.1	0.2

Druckfehler in den Annalen für 1891 Theil I.

St. Petersburg.

In der Bearbeitung des Anemographen Freiberg-Richard findet sich in den Monaten October, November und December in der Windrichtung (φ) ein systematischer Fehler, und zwar ist φ in allen den Fällen zu corrigiren, in denen der absolute Betrag der N-S Componente grösser ist, als der absolute Betrag der E—W Componente. Bezeichnet man mit φ den in den Annalen gegebenen Winkel, mit φ_1 den wahren Werth dieses Winkels, so ist in allen Fällen der fraglichen Monate wo $|N-S| > |E-W|$ ist, zu setzen:

$$\begin{array}{lll} \varphi_1 = 90^\circ - \varphi & \text{wenn} & 0^\circ < \varphi < 90^\circ \\ \varphi_1 = 180^\circ + (90^\circ - \varphi), & \text{»} & 90 < \varphi < 180 \\ \varphi_1 = 270^\circ + (180^\circ - \varphi), & \text{»} & 180 < \varphi < 270 \\ \varphi_1 = 360^\circ + (270^\circ - \varphi), & \text{»} & 270 < \varphi < 360. \end{array}$$

Ausserdem sind auf Seite 162 und 163 φ und R im Jahresrésumé unrichtig angegeben; es muss an dieser Stelle heissen:

auf S. 162:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag	1
φ	221°11′	217°14′	214°42′	213° 7′	208°27′	209°15′	207°24′	209°45′	209°45′	219°48′	225° 0′	234° 5′	247° 1′
R	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.9	3.0	3.2	3.2	3.1	3.3	3.6	3.6

und auf S. 163:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія Wahres Mittel	Среднія изъ $7^{\text{ч}}$, $1^{\text{ч}}$ и $9^{\text{ч}}$ Mittel aus 7^h, 1^h u. 9^h	Разность Differenz.
φ	255°35′	260°32′	263°17′	264°17′	262° 9′	250°54′	230°32′	233°58′	220°36′	215° 8′	216°52′	230°26′	230°26′	0°0′
R	3.6	3.6	3.4	3.0	2.9	2.8	2.2	2.7	2.8	3.3	3.0	3.0	3.0	0.0

Druckfehler in den Annalen für 1885 Theil I.

Pawlowsk.

	Gedruckt.	Soll heissen.
Einleitung S. XVII Azimut des Collimators 31. Juli	359°26′45″0	359°25′45″0

I.

Beobachtungen im Konstantinowschen meteorologisch-magnetischen Observatorium zu Pawlowsk im Jahre 1892.

Einleitung.

Zum bleibenden Andenken an den am 13./25. Januar 1892 in Pawlowsk dahingeschiedenen Begründer und Beschützer unseres Observatoriums, den Grossfürsten Konstantin Nicolaewitsch, ist demselben durch Allerhöchsten Erlass vom 29. Februar 1892 das Prädicat *„Konstantinowsches"* verliehen worden.

Im Personal des Observatoriums sind in diesem Jahre mehrfache Veränderungen erfolgt, indem der ältere Beobachter, Herr cand. W. Dubinsky am 1. October in Folge seiner Beförderung zum Inspector der meteorologischen Stationen durch Herrn cand. S. Hlasek, der zuletzt als älterer Beobachter am physikal. Central-Observatorium fungirt hatte, ersetzt wurde. Der jüngere Beobachter, Herr A. Bergsträsser verliess das Observatorium am 1. April, worauf an seiner Stelle interimsweise Herr cand. W. Huhn bis zum 1. September fungirte. Nach seiner Rückkehr in's Central-Observatorium wurde dann von dort Herr cand. A. Erfurt in diese Stellung übergeführt. Die Herren J. Schukewitsch und A. Beyer dagegen verblieben das ganze Jahr als jüngere Beobachter und Herr E. Leyst hat wie früher als Verweser unmittelbar mit dem älteren Beobachter die normalen Arbeiten geleitet.

Allgemeine Bemerkungen.

Wie auf allen vom physikalischen Central-Observatorium abhängigen Observatorien und Stationen sind auch im Observatorium zu Pawlowsk vom 1. Januar 1892 an *alle Barometerstände auf Normalschwere* (Schwere unter 45° Breite und im Niveau des Meeres) und *alle Temperatur-Angaben auf die internationale Temperatur-Scale* (centesimales Wasserstoffthermometer) *reducirt* worden. Die betreffenden Reductionsgrössen sind von Herrn Leyst in den speciellen Bemerkungen weiter unten angegeben und sind also an alle bisher publicirten Barometerstände und Temperaturen in entsprechender Weise anzubringen, wenn man sie mit den diesjährigen und späteren vergleichen will.

Für *sämmtliche Barometer* wurde ähnlich wie dies bereits in St. Petersburg früher geschehen ist, ein *Glasschrank* eingerichtet, in welchem dieselben für die Beobachtung jeweilen durch electrische Lampen mit zwischengeschalteter Milchglasplatte von hinten beleuchtet werden, so dass die Beobachtungsart stets bei Tag und Nacht dieselbe ist.

Eine ähnliche electrische Beleuchtung von hinten haben von Mitte des Jahres auch *zwei Fensterthermometer* erhalten, welche vom 1. Januar 1892 an das eine am westlichen, das andere am östlichen der drei Fenster der Nordseite des Hauptgebäudes im oberen Stock angebracht worden sind und regelmässig 3 Male täglich um 7^h a., 1^h und 9^h p. mit Fernrohr vom Zimmer aus abgelesen werden. Beide stehen 23 cm. vom Fenster ab, wobei das erstere von einem leichten Messinggestell getragen wird und nur seine Kugel vor Regen und Schnee durch einen sie umgebenden oben anschliessenden und nach unten zu offenen und sich erweiternden kegelförmigen Mantel geschützt wird, wie ich dies für die Thermo-

meter auf meteorologischen Stationen 2. Ordnung 2. Classe eingeführt habe. Das zweite Thermometer ist in einem Zinkblechgehäuse untergebracht, wie dasselbe von mir für Leuchtthürme angegeben worden ist (siehe Repert. für Meteorologie Bd. VI, № 9, S. 7, Fussnote und Fig. 11). Eine eingehendere Besprechung der Resultate dieser Beobachtungen im Vergleich mit denjenigen der normalen Thermometeraufstellung verschiebend, bis zweijährige Daten vorliegen, bemerke ich hier nur kurz, dass die Monatsmittel der Fensterthermometer in allen Monaten mit Ausnahme des Septembers, wo sie um 0°,1 zu niedrig waren, zu hoch ausfielen und zwar durchschnittlich um 0°,3 und extrem um 0°,7.

Um den directen Verdunstungs- und Niederschlagsbeobachtungen wenigstens im Sommerhalbjahr eine grössere, mit den Registrirungen dieser Phänomene durch den Ombro- und Atmographen eher vergleichbare Genauigkeit zu verleihen, liess ich von Ende Juli bis zum 1. October zu den 3 Terminen Verdunstungs-Beobachtungen an einem *Volum-Evaporometer* — demselben, das früher zu den Verdunstungsmessungen vom Teiche gedient hatte — das neben dem Wag-Evaporometer im Schatten und geschützt vor Regen in derselben Jalousie-Hütte aufgestellt war, und ferner Niederschlags-Messungen vermittelst des *grossen Regenmessers von 1 m² Oberfläche* ausführen. — Das Auffanggefäss des Ombrographen erhielt am 30. Juli einen Nipher'schen Schutztrichter.

Vom 10. März bis zum Abgang der Schneedecke und sodann wieder nach Neubildung derselben im Anfang des Winters wurde die *Temperatur des Schnees an seiner Oberfläche und in 0,1 m. Tiefe* täglich 3 Male in der Nähe der Erdthermometer unter der natürlichen Erdoberfläche gemessen.

Zur Schonung des Normal-Anemometers wurde an Stelle desselben vom 1. Juli an für ausserordentliche Beobachtungen ein kleines *Robinson'sches Anemometer von Horlacher* auf dem Thurme aufgestellt, so dass ersteres von jetzt an nur für die Constanten-Bestimmung der Anemographen zeitweise benutzt werden wird. Um auch die Windstärke und -Richtung in geringerer Höhe wie auf einer gewöhnlichen Station beobachten zu können, liess ich endlich die *bekannte Windfahne mit Windstärke-Tafel* 13 m. hoch auf einem Maste zwischen den beiden Thermometer-Hütten anbringen.

Am 27. September wurde der *Heliograph* von Jordan mit lichtempfindlichem Papier durch einen, auf demselben Princip beruhenden, aber einfacheren und billigeren, von General Welitschko angegebenen Apparat ersetzt.

Da die Thonröhre des einen Erd-Thermometers in 3,2 m. Tiefe schon seit einiger Zeit schadhaft geworden war und Wasser durchliess, so wurde zu Anfang des Septembers dieses Thermometer ganz entfernt, der Kupferboden von oben durchbohrt, worauf sofort das Grundwasser in der Röhre emporstieg, und nun von da an der *Grundwasserstand* in dieser Röhre regelmässig vermittelst eines getheilten, mattschwarzen Kupferdrahtes gemessen.

Dieses repräsentirt eine der Supplements-Beobachtungen, welche behufs weiterer theoretischer Verwerthung der Erdtemperatur-Beobachtungen erforderlich erscheinen. Zur Anbahnung weiterer Ergänzungs-Beobachtungen nämlich über die *Feuchtigkeits-Verhältnisse der oberen Bodenschichten* habe ich im August auf der Erhebung für die Erdthermometer Versuche zur *Dichtigkeitsbestimmung des Sandbodens* daselbst organisirt. Zu dem Ende wurden cylindrische oben offene, am Boden durchlöcherte oder mit einem Drahtsieb verschlossene Gefässe von verschiedenem Durchmesser und verschiedener Höhe bis zu ihrem oberen Rand in passende beiderseits offene Cylinder eingeschoben, welche in den Boden eingegraben waren und darin durch einen nach aussen vorstehenden Rand am unteren Ende festgehalten wurden. Die Gefässe wurden mit Sand vom Hügel angefüllt und berührten mit dem durchlöcherten Boden den Sand auf dem Grund der umschliessenden Cylinder. Durch Herausziehen der Gefässe liess sich also eine bestimmte Partie des Bodens, die sich unter möglichst gleichen Bedingungen wie der natürliche Boden befand, isoliren und ihre Dichte jeweilen durch Abwägen des Gefässes auf einer Wage bestimmen. Solche Wägungen erfolgten regelmässig für alle Gefässe von 100, 200 und 400 mm. Tiefe und ergaben aus der relativen Uebereinstimmung ihrer Daten eine sehr befriedigende Sicherheit dieser Methode. Als ganz unerwartetes Resultat ergab sich dabei, dass selbst ein starker Regen von beispielsweise 8 mm. Höhe eine Sandschicht von 100 mm. Dicke in 10 Stunden kaum ganz durchdringt, und dass selbst ein solcher von 12 mm. Höhe über 24 Stunden braucht, um in mehr als 200 mm. Tiefe vorzudringen. — Diese Versuche sollen mit einigen Modificationen im nächsten Jahr fortgetetzt werden, so dass weitere Erörterungen darüber besser bis dahin verschoben werden.

Die Instrumente für *absolute magnetische Messungen* haben in diesem Jahre nur wenig Veränderungen erfahren. In der 2. Hälfte desselben sind zur Beleuchtung der Kreise beim Declinatorium, beim Nadel-Inclinatorium Wild-Freiberg und beim Unifilar-Theodolith, beim letzteren auch für Beleuchtung der Striche auf der Ablenkungsschiene und des Magnets kleine electrische Glühlämpchen von 4 Volt angebracht worden, welche die Sicherheit der Messung unabhängiger von der mit der Jahreszeit wechselnden Tagesbeleuchtung gestalten soll. Die Vernier-Lupen beim Horizontalkreis des Unifilar-Theodoliths sind überdies behufs bequemerer und thermisch weniger störenden Ablesungen durch längere Mikroskope ersetzt worden.

Vom 1. Juli an liess ich die Beobachtungen am *Nadel-Inclinatorium von Dover* einstellen und statt dessen zur Vergleichung mit dem Inductions-Inclinatorium wieder die Beobachtungen am *Nadel-Inclinatorium Wild-Freiberg* aufnehmen, hauptsächlich um zu erfahren, inwiefern der aus der Durchbiegung dieser langen Nadeln entstehende grössere absolute Fehler dieses Inclinatoriums im Laufe der Zeit constant bleibe.

Bei den Messungen mit dem *Inductions-Inclinatorium* habe ich durch Einführung einer grösseren Genauigkeit

der Beobachtung am Multiplikator den früheren schon recht kleinen Fehler weiterhin auf die Hälfte seines Betrags reduciren können. Indem ich nämlich einem Vorschlag von Dr. Edelmann in München folgend den Planspiegel an der Magnetfassung durch einen Hohlspiegel und das Fernrohr durch eine Lupe ersetzte, mit welcher das von jenem erzeugte Bild der Scale direct beobachtet wird, konnte ich die Entfernung der Scale vom Spiegel ohne Verlust an Helligkeit von 5842 mm. resp. Scalentheilen auf 11089 mm. vergrössern (eine grössere Distanz liess der Beobachtungsraum nicht zu), so dass also jetzt der Winkelwerth eines Scalentheils bei den Ablenkungen 9″,3 betrug. Bei dieser Anordnung begannen die Messungen am Inductions-Inclinatorium mit dem 18. Februar und ergaben, wie die weiter unten mitgetheilten daraus abgeleiteten Normalstände zeigen, eine nahe doppelt so grosse Sicherheit der Inclinationsbestimmung. Zwischen dem 3. und 11. Juni wurde sodann die bisherige Millimeterglasscale durch eine entsprechende in halbe Millimeter getheilte, 1200 mm. lange ersetzt, welche ebenfalls von Edelmann angefertigt ist. Jetzt betrug daher die Entfernung von Spiegel und Scale 22178 Scalentheile und der Winkelwerth eines Scalentheils bei den Ablenkungen demnach: 4″,65. Unter Anwendung einer etwas stärker vergrössernden Lupe, was die Bild-Helligkeit sehr gut gestattete, konnten die 0,1 Scalentheile resp. also 0″,5 ebenso sicher wie vorher geschätzt werden. Gleichwohl hatte diese Verdoppelung in der Genauigkeit der Messung der Magnetablenkungen am Multiplikator, wie die seither bis zum Schluss Jahres erhaltenen Normalstände der Lloyd'schen Wagen (siehe unten) ergeben, keine weitere Vermehrung in der Sicherheit der Inclinationsmessungen zur Folge, was unzweifelhaft darauf hinweist, dass die übrigen Fehlerquellen des Inductions-Inclinatoriums wie z. B. das nicht genau gleichförmige und rechtzeitige Umlegen des Inductors von dieser Grenze an bereits zu überwiegen beginnen.

Beim *Declinatorium für absolute Declinationsmessung* wurde in diesem Jahre eine eigenthümliche Erfahrung gemacht, welche auf's Neue zeigt, wie störend auch ein schwacher Eisengehalt der Messingtheile bei den magnetischen Instrumenten werden und wie man in dieser Beziehung nicht genug auf der Hut sein kann. Nach der absoluten Declinationsmessung vom 28. October 1892 wurde der Fuss des Instrumentes der das Gehäuse trägt und die Magnetarretirung in sich schliesst, behufs photographischer Aufnahme desselben von Herrn Leyst aus seiner normalen Lage gebracht und als der Letztere darauf, nach wieder erfolgter Justirung des Fusses und der Arretirung auf den magnetischen Meridian durch den Suspensionsdraht, eine neue Bestimmung der Declination ausführte, ergab sich eine nahezu 1′ betragende Differenz gegen die früheren Werthe, welche zu bedeutend höheren Beträgen anstieg, als Herr Leyst die Arretirungsgabel nicht parallel, sondern unter wachsendem Winkel im Horizont geneigt zum Magnet orientirte. Er schloss daraus auf einen Eisengehalt der Arretirungsgabel und eine genaue Untersuchung an unserem betreffenden Prüfungsinstrument ergab, dass in der That vier Schrauben, welche man seinerzeit zur Justirung der Arretirung beiderseits an den Enden der Gabel im Observatorium zu Pawlowsk[1]) angebracht hatte, etwas eisenhaltig seien, während das ganze übrige, in der Werkstätte des physikal. Central-Observatoriums angefertigte Instrument sich vollkommen eisenfrei erwies. Dieser blos aus Marmor und Messing angefertigte Fuss des Declinatoriums ist am 18. Februar 1885 an Stelle des früheren Holzfusses gesetzt worden, wobei die Messungen vor und nach dieser Aenderung keinerlei Unterschied in den reducirten absoluten Declinationen erkennen liessen (siehe Einleitung zu den Beob. von Pawlowsk in den Annalen von 1885 S. VI und VII). Nachdem jetzt jene eisenhaltigen Messingschrauben durch ganz eisenfreie ersetzt und ausserdem durch Heben der Suspensionsvorrichtung und Vergrösserung des Magnetgehäuses erzielt worden war, dass nach Lösen der Arretirung die Gabel sehr viel mehr gesenkt werden kann und so bei der Beobachtung vom Magnet statt um bloss 10 jetzt um 80 mm. absteht, ist jedenfalls jede störende magnetische Einwirkung beseitigt. Die am 22. November wieder begonnenen absoluten Declinationsmessungen ergaben unter Beziehung auf die beiderlei bezüglichen Variationsapparate, dass durch diese Aenderung die westliche Declination um 0′,77 sich absolut vergrössert hatte. Ich habe die ganze Reihe der absoluten Declinationsmessungen seit dem 18. Februar 1885 bis jetzt und die daraus abgeleiteten Normalstände der betreffenden beiden Variationsapparate durchgegangen und abgesehen von den bekannten und genau zu constatirenden Veränderungen der letzteren selbst nirgends einen Sprung entdecken können, der auf eine, obige Grösse auch nur annähernd erreichende sprungweise Veränderung des Declinatoriums hinwiese. Demzufolge bin ich zur Ueberzeugung gelangt, dass sich obiger Fehler im Laufe der 7 Jahre ganz allmählich und zwar auf folgende Weise eingestellt hat. Bei der Justirung des neuen Fussgestells mit der Arretirungsgabel im Februar 1885 wurde die letztere so gestellt, dass bei der damals stattfindenden mittleren Declination die Spitzen der Schrauben an der Gabel symmetrisch zum Magnet standen, um denselben bei der Arretirung nicht aus seiner Gleichgewichts-Lage herauszubringen. Wegen der symmetrischen Lage zum Magnet konnten dann auch die 4 Schrauben durch ihren schwachen Eisengehalt offenbar keine ablenkende Wirkung auf den letzteren ausüben. Als aber in Folge der seculären Variation in den folgenden Jahren die westliche Declination sich verminderte, kam der Magnet nach Lösung der unverändert in ihrer absoluten Lage verbleibenden Arretirung mit seinem Nordpol der östlichen der beiden nördlichen und mit dem Südpol der westlichen der beiden südlichen eisenhaltigen Schraubenspitzen der Arretirungsgabel näher als den anderen und wurde so durch einseitige Anziehung der ersteren mit dem Nordpol nach Osten hin etwas abgelenkt oder es wurde mit

1) Das Observatorium in Pawlowsk besass damals noch nicht, wie das Central-Observatorium, ein besonderes höchst empfindliches Instrument für die Untersuchung des Messings auf Eisengehalt.

anderen Worten seine westliche Declination störend vermindert und das offenbar im Laufe der Zeit immer mehr. So konnte allmählich eine bis 0,'77 betragende Verkleinerung der westlichen Declination eintreten, die dann im November 1892 in Folge Beseitigung dieses störenden magnetischen Einflusses wieder verschwand. Obschon jener Fehler sich in Wirklichkeit nicht genau proportional der Zeit vergrössert haben wird, so ist es zur Elimination desselben doch am einfachsten und wohl auch genügend, diese Annahme zu treffen.

Auf die 92 Monate von Ende Februar 1885 bis Ende October 1892 sind also 0,'77 zu vertheilen, was pro Monat eine, an den Annalen-Werthen vom 18. Februar 1885 an anzubringende additive Correction von 0,'00837 ergiebt.

Setzen wir die Mitte des Jahres, für welche die in den Annalen mitgetheilten Jahresmittel der Declination gelten, auf den 1. Juli an, so wären also folgende Correctionen an denselben anzubringen:

Jahresmittel der Declination.	Zu addirende Correction.
1885	0,'04
1886	0,14
1887	0,24
1888	0,34
1889	0,44
1890	0,54
1891	0,64

und die Correctionen für die einzelnen Monatsmittel von 1892 sind:

Januar	0,'69	April	0,'72	Juli	0,'75	October	0,'77
Februar	0,70	Mai	0,73	August	0,75	November	0,00
März	0,71	Juni	0,74	Sept.	0,76	December	0,00.

Diese Werthe der Correctionen sind unten im Jahres-Résumé für die Declination 1892 bereits angebracht worden.

Im Sommer 1892 bin ich endlich dazu gekommen, die grossen *magnetischen Variationsapparate von Edelmann*, welche bis 1887 im unterirdischen Pavillon functionirt hatten und dann durch neuere ersetzt wurden, gemäss den damals gemachten Erfahrungen unter meiner unmittelbaren Aufsicht umarbeiten zu lassen.

Beim Unifilarmagnetometer und Bifilarmagnetometer wurden die Spiegelgehäuse, um die Suspension zugänglicher zu machen, auch auf der hinteren Seite durchbrochen, die oberen und unteren Fadenhalter zu Drahtklemmen umgestaltet, um bei beiden statt Coconfaden, dünnen (0,045 mm. dicken) Neusilberdraht zur Suspension benutzen zu können. Das Bifilar erhielt ferner dieselbe Temperatur Compensation, welche ich beim neueren Bifilarmagnetometer im unterirdischen Pavillon mit Erfolg eingeführt habe. Die Ablesung der Nonien an den Torsionskreisen, die Versicherungsstangen für die Torsionsköpfe und die Halter für die Glasglocken wurden verbessert.

Die bedeutendste Veränderung erfuhr die Lloyd'sche Wage. Der Stuhl für den fixen Spiegel und das Umkehr-Prisma oberhalb des Magnetspiegels wurde vom Glasgehäuse des Instruments abgenommen und direct auf den Träger des Wagebalkens aufgesetzt, so dass jetzt die Glasglocke abgehoben und aufgesetzt werden kann, ohne die Justirung dieser wichtigen Theile irgendwie zu stören. Eine besondere kleine Glocke mit Planparallelglas vor dem Prisma dient zum luftdichten Abschluss der Oeffnung in der Decke der Glasglocke, durch welche das Prisma nach aussen emporragt. Der Magnet wurde ebenfalls durch Anbringung zweier horizontaler Zinkstangen mit verstellbaren Gewichten an der Magnetfassung gegen das Nordpolende hin gegen Temperatureinflüsse compensirt und sodann, da die Form und Grösse desselben durchaus von derjenigen der Magnete des Unifilars und Bifilars abweicht, für die Empfindlichkeitsbestimmung dieser Wage noch ein besonderes Unifilarmagnetometer construirt, dessen Magnet genau dieselbe Form und Grösse wie derjenige der Wage hat. Wie nothwendig diese Zuthat war, beweisen am besten die nachstehenden Resultate der in üblicher Weise an dieser Lloyd'schen Wage mit Beihülfe einmal des bisher dazu benutzten Unifilarmagnetometers von Edelmann und sodann des neuen Unifilarmagnetometers durch Herrn Leyst am 24. und 30. März 1893 ausgeführten Empfindlichkeitsbestimmungen.

Entfernung der Magnet-Centren: 38 cm.

	24. März.	30. März.	
n_1 =	161,70	161,18	Scalentheile.
n_1' =	132,46	132,74	„
n_2 =	110,80	110,36	„

wo n_1 die Ablenkungen durch den Hülfsmagnet beim neuen, n_1' diejenige beim alten Unifilar-Magnetometer und n_2 diejenige an der Lloyd'schen Wage darstellen.

Als Werth ∂v eines Scalentheils bei der Lloyd'schen Wage ergiebt sich demnach:

mit Benutzung des neuen Unifilars	24. März $\partial v = 0{,}0006984$
„ „ „ „ „	30. „ $\partial v = 0{,}0006990$
	Mittel $\partial v = 0{,}0006987$
mit Benutzung des alten Unifilars	24. März $\partial v = 0{,}0005728$
„ „ „ „ „	30. „ $\partial v = 0{,}0005761$
	Mittel $\partial v = 0{,}0005744$

30. März. Entfernung der Magnet-Centren: 58 cm.

$n_1 = 39{,}05$ Scalentheile
$n_1' = 35{,}85$ „
$n_2 = 26{,}95$ „

Hiernach ist der Werth eines Scalentheils der Lloyd'schen Wage:

mit dem neuen Unifilar: $\partial v = 0{,}0006935$
mit dem alten Unifilar: $\partial v = 0{,}0006372$

Während also die Bestimmungen mit Hülfe des neuen Unifilars bei den beiderlei Entfernungen für den Empfindlichkeitscoefficienten nur einen Unterschied von 0,0000052 d. h. kleiner als 1% des ganzen Werths ergaben, stieg dieser Unterschied bei Benutzung des bisherigen Unifilars auf 0,0000628 d. h. auf 10% des ganzen Werths. Bei der kleinen Entfernung der Magnete erhielt man ferner mit Hülfe des alten Unifilars einen um 20% und bei grösserer Entfernung immer noch einen um nahe 10% zu kleinen Werth des Coefficienten.

Nach den früheren Erfahrungen im unterirdischen Pavillon wurde jetzt bei diesen Apparaten auf einen vollkommen luftdichten Verschluss mit allfälliger Evacuation des Inneren verzichtet; immerhin schliessen sie aber so gut, dass die Austrocknung der Gehäuse durch Schwefelsäure eine sehr wirksame ist.

Diese Variationsapparate wurden im Juli und August in der Hütte am Teich aufgestellt, an welche ich im September für die Placirung des neuen Unifilars und zur Beheizung des ganzen Raumes bei feuchtem Wetter und im Winter noch gegen Norden zu einen kleinen Anbau mit Ofen, Entrée und zwei vom Fussboden isolirte Steinpfeiler machen liess. So konnten die regelmässigen Beobachtungen erst seit dem October beginnen. Sie haben zum Zweck, einmal die Leistungsfähigkeit guter Variationsinstrumente bei einer so einfachen Aufstellungsweise — die ganze Hütte mit den Steinpfeilern, Ofen, etc. kostet kaum 1000 Rbl. — und bei einer so primitiven Beheizung zu prüfen, wie sie ein gewöhnlicher gemauerter Ofen bei Doppel-Bretter-Wänden und -Dach, deren 15 cm. tiefer Zwischenraum mit Sägespähnen ausgefüllt ist, gestattet; sodann sollten die Instrumente auch zu ergänzenden directen Beobachtungen zur Zeit von grossen Störungen dienen, wo die bezüglichen Apparate im unterirdischen Pavillon, welche ihrer Construction nach keine sehr grossen Amplituden der Magnetbewegung zu registriren resp. zu beobachten gestatten, nicht genügen.

Es war zunächst bestimmt worden, dass man suchen solle, im Winter die Temperatur der Hütte auf ungefähr 10° C. zu erhalten, was trotz mangelnder Erfahrung im November mit ± 4°,5 und im December mit ± 6°,5 Abweichung bei einem täglichen Holzverbrauch von 6 bis 8 Holzscheiten möglich war, obschon im letzteren Monat die Lufttemperatur zwischen 0 und — 39° variirte. Wie man aus den weiter unten von Herrn Leyst mitgetheilten Vergleichungen der Angaben dieser Apparate und derer im unterirdischen Pavillon ersieht, war auch deren Leistungsfähigkeit trotz der Kürze der seit ihrer Aufstellung verstrichenen Zeit in den drei letzten Monaten des Jahres 1892 bereits eine recht befridiegende. Zuverlässigeres hierüber werden freilich erst die vergleichenden Beobachtungen im nächsten Jahr ergeben.

Beim *Magnetographen* sind von Mitte des Jahres an statt der bisherigen 6-voltigen Trouvé'schen Glühlampen mit geradlinigtem Kohlenfaden, welche 0,4 bis 0,5 Ampère Strom verlangten und häufig durchbrannten, versuchsweise solche der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft in Berlin, die bloss 4 Volt und 0,3 Ampère Strom erfordern, eingeführt worden. Von denselben ist bis zum Schluss des Jahres keine durchgebrannt.

Die mittleren Abweichungen der täglichen Gänge von ihren Monatsmitteln betrugen in diesem Jahr:

1892.	Ericsson 46.	Wirén 96.	Normaluhr.	Wirén 150.	Kessels 1269.	Tissot et fils.
Januar	±0ˢ,14	±0ˢ,38	±0ˢ,28	±0ˢ,13	±0ˢ,16	—
Februar	03	36	22	02	00	—
März	09	19	—	03	08	—
April	08	03	51	24	18	—
Mai	05	22	19	57	07	—
Juni	06	29	20	12	09	±0ˢ,13
Juli	11	33	12	19	12	0,85
August	14	12	16	14	06	0,54
September	17	04	29	25	10	0,38
October	06	29	36	41	04	1,45
November	04	06	14	08	02	0,26
December	04	38	27	02	04	0,53
Mittel	±0.08	±0,22	±0,25	±0,18	±0,08	±0,59

Die mittleren Abweichungen sind im Jahresmittel fast durchweg kleiner, als im vorigen Jahr, und besonders klein bei den Chronometern Ericsson № 46 und Kessels № 1269. Dagegen waren die Gänge im Laufe des Jahres ziemlich veränderlich, besonders der Gang der Normaluhr und der beiden Chronometer von Wirén № 96 und № 150. Bei der Normaluhr zeigt sich, ebenso wie in den früheren Jahren, ein Minimum im Frühjahr und ein Maximum im Herbst und eine Oelung, die von einem Gehülfen des Herrn Ericsson im März hier ausgeführt wurde, hat dabei keine Aenderung herbeigeführt. Den entgegengesetzten Gang zeigt das Chronometer Wirén № 96 mit einem Maximum im Frühjahr und Minimum im Herbst, und diese jahreszeitliche Aenderung zeigt sich seit dem Jahre 1889, wo dieses Chronometer von Herrn Ericsson gereinigt wurde. Das Chronometer Tissot et fils wurde am 17. Mai wieder nach Pawlowsk übergeführt. Das Chronometer Hauth № 40 zeigte in diesem Jahre, besonders seit dem Sommer, wo es bei magnetischen Uebungsbeobachtungen eines Tages nicht aufgezogen worden war, einen so unregelmässigen Gang, dass wir denselben nicht mehr mitgetheilt haben.

Zu den astronomischen Beobachtungen diente das Box-Chronometer Ericsson № 46 und zu den magnetischen Schwingungsbeobachtungen Kessels № 1269. Das Box-Chronometer Wirén 150 wurde im Juli von Herrn Professor P. Braunow aus Kiew und Hauth № 40 im August von Herrn Professor O. Chwolson aus St. Petersburg und Privat-Docent B. Sresnewskij aus Moskau benutzt.

Die Monatsmittel der Temperatur im Gehäuse der Normaluhr und im Doppelschrank der Chronometer hatten folgende Beträge und mittlere Abweichungen.

1892.	Normaluhr.	Chronometerschrank.
Januar	21°,7 ± 0°,4	21°,2 ± 0°,5
Februar	21,5 ± 0,3	20,9 ± 0,3
März	21,0 ± 0,3	20,7 ± 0,3
April	20,5 ± 0,4	20,3 ± 0,3
Mai	20,4 ± 0,5	20,4 ± 0,8
Juni	19,6 ± 0,4	19,7 ± 0,6
Juli	20,1 ± 0,3	20,1 ± 0,4
August	19,6 ± 0,3	19,5 ± 0,3
September	19,7 ± 0,5	19,8 ± 0,6
October	20,8 ± 0,3	20,5 ± 0,4
November	21,9 ± 0,6	21,4 ± 0,7
December	21,8 ± 0,6	21,3 ± 0,6

Die verhältnissmässig geringe Jahresamplitude von 2°,3 bei der Normaluhr und von 1°,9 im Chronometerschrank reicht nicht hin, um die jahreszeitlichen Veränderungen im Gange der Normaluhr und einiger Chronometer zu

erklären. Directe Vergleichungen aller Uhren und Chronometer im Mai bei verschiedenen Temperaturen zwischen 18°7 und 23°3 ergaben Temperatur-Coefficienten, deren Grösse bei den geringen Temperatur-Unterschieden obige Beträge der Gang-Differenzen nicht erklärt, obgleich die Compensation, besonders bei der Normaluhr und dem Chronometer Wirén № 96 sich als nicht hinlänglich regulirt erwies.

In dem runden Saal, wo die Normaluhr und die Chronometer stehen, ist vom 1. Februar an auch die relative Feuchtigkeit beobachtet worden und zwar im Anfang nach einem Psychrometer und vom 13. Mai an nach einem Haarhygrometer. Das Psychrometer stand vor dem Gehäuse der Normaluhr, während das Haarhygrometer im Schrank der Barometer aufgestellt wurde. Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit haben folgende Beträge:

1892.	
Februar	22%
März	22
April	28
Mai	36
Juni	45
Juli	57
August	67
September	66
October	55
November	46
December	32

Das Maximum der Feuchtigkeit fällt auf Ende August, das Minimum auf Februar und März. Die Jahresamplitude erreichte 62% (Maximum 74 und Minimum 12%).

Die mittleren Gänge der Hasler'schen Registriruhren betrugen in diesem Jahr:

1892.	0.	I.	II.	IV.	V.
Januar	±0ˢ8	±1ˢ0	±0ˢ6	±0ˢ6	±0ˢ8
Februar	0,3	1,8	0,7	1,3	0,7
März	0,8	0,5	0,6	1,0	0,6
April	0,8	1,4	1,0	0,9	1,0
Mai	1,2	1,5	1,4	0,6	1,1
Juni	1,2	1,3	1,6	1,0	0,8
Juli	1,2	1,2	2,2	0,8	1,4
August	0,8	1,7	1,9	0,8	2,3
September	1,1	2,5	0,4	1,6	3,8
October	1,6	2,3	2,6	1,5	3,1
November	2,0	1,9	1,7	3,5	1,2
December	2,9	2,1	1,6	1,8	1,6
Jahr	±1ˢ2	±1ˢ6	±1ˢ4	±1ˢ3	±1ˢ5

Die Uhr II giebt die zehnminutlichen Contacte der meteorologischen Registrir-Apparate und die Uhr IV im Unterirdischen die Stundenmarken des Magnetographen. Die Aufstellung derselben ist unverändert die frühere geblieben.

b) Azimutbestimmungen für die absoluten Declinationsmessungen.

Die Azimutbestimmungen wurden, wie früher, ein Mal monatlich ausgeführt und am darauffolgenden Tage die Winkeldifferenzen der einzelnen Miren bestimmt, wobei die nachstehenden Werthe ermittelt wurden.

1892.	Beobachter.	Azimut der Südmire 180° 32′ +	Miren-Differenzen. Südmire — Feldmire = 0° 27′ +	Collimator — Feldmire = 179° 19′ +	Finnische Kirche — Feldmire = 258° 54′ +	Jam-Ishora-Kirche. Glockenth. — Feldmire = 260° 10′ +	Jam-Ishora-Kirche. Kuppel — Feldmire = 260° 17′ +
17. Januar.	Leyst.	25″,2	37″,9	54″,6	55″,4	45″,7	41″,3
20. Februar.	Dubinskij.	19,0	30,2	58,5	55,0	58,4	46,2
24. März.	Leyst.	16,2	27,0	57,5	60,1	55,1	37,7
24. April.	Dubinskij.	20,4	32,9	60,1	55,6	52,7	43,0
26. Mai.	Leyst.	27,3	35,6	52,5	55,9	54,7	44,8
23. Juni.	Dubinskij.	31,8	36,1	47,1	55,5	52,7	42,9
26. Juli.	Leyst.	26,7	31,4	46,4	57,1	54,7	42,5
21. August.	Dubinskij.	29,8	38,6	47,5	56,1	50,6	41,9
7. September.	Leyst.	26,0	31,0	47,6	53,2	54,4	43,8
19. October.	Leyst.	26,8	36,9	54,8	62,7	58,2	48,2
23. November.	Leyst.	30,0	35,3	—	51,0	53,2	42,6
16. December.	Hlasek.	28,4	36,8	—	53,8	56,6	47,4
Jahr. . . .	—	25″,6 ± 3″,6	34″,1 ± 3″,1	—	56″,0 ± 2″,0	53″,9 ± 2″,4	43″,5 ± 2″,1

Nach diesen Miren-Differenzen erhält man nachstehende Azimute aller Miren, denen wir die vorjährigen Werthe hinzufügen.

Azimut	1891. Juni bis December.	1892.	Differenz.
der Feldmire	180° 4′53″,8	180° 4′51″,5	—2″,3
der Südmire	180 32 27,7	180 32 25,6	—2,1
des Collimators	359 24 44,0	359 24 43,9	—0,1
der finnischen Kirche	78 59 52,9	78 59 47,5	—5,4
des Glockenthurms	80 15 48,1	80 15 45,4	—2,7
der Kuppel	80 22 39,0	80 22 35,0	—4,0

Die diesjährigen Werthe sind durchschnittlich um —2″,8 kleiner, als die Werthe für Juni bis December 1891; nimmt man jedoch die Jahresmittel für 1891, so findet man, dass die diesjährigen Werthe um 1″,0 grösser sind, als die vorjährigen.

Der Collimator ist seit dem 13. November nicht mehr beobachtet worden, da das entsprechende Fernrohr, der Declinations-Messungen wegen, um 70 mm. gehoben wurde und der Collimator aus dem Grunde nicht mehr anvisirt werden konnte.

2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung.

Die directen Beobachtungen wurden, wie früher, an den Terminen 7^h a. m., 1^h p. m. und 9^h p. m. ausgeführt und nachstehend in extenso publicirt, wobei aber *vom 1. Januar 1892 an sämmtliche Luftdruckwerthe auf die Normalschwere (Breite 45°) und sämmtliche Temperatur-Angaben auf die internationale Wasserstoff-Scala bezogen wurden.*

Der Luftdruck wurde 8″′ vor der vollen Terminstunde am Gefäss-Heber-Barometer Wild-Turettini № 58 beobachtet, dessen Correction nach den, vom 23. December 1891 bis 8. Januar 1892 ausgeführten Vergleichungen mit dem Controlbarometer Wild-Fuess № 165 von den Herren

Bergstraesser zu	+0,09 ± 0,03 mm.
Schukewitsch „	+0,09 ± 0,03 „
Beyer „	+0,12 ± 0,06 „
also im Mittel zu	+0,10 ± 0,04 mm.

ermittelt wurde. Die Correction des Controlbarometers Wild-Turettini № 165 betrug —0,03 mm. Am 12. Mai zwischen dem Mittags- und Abendtermin wurde der kurze Schenkel des Barometerrohres № 58 gereinigt, wodurch die Correction desselben sich änderte. Diese Correction wurde nach den Terminbeobachtungen vom 13. bis 30. September 1892 nach dem Barometer Wild-Fuess № 247 abgeleitet, nachdem das letztere mit № 165 verglichen worden war. Die Correction von № 247 betrug zur Zeit +0,01 mm. und war nach № 165 berechnet; die Correction des letzteren hingegen war durch Vergleichungen mit dem transportablen Normal-Barometer Wild № II, aus dem physikalischen Central-Observatorium, in Pawlowsk von den Herren Dubinskij und Huhn im August zu +0,16 ± 0,02 mm. bestimmt worden[1]). Diese Vergleichungen ergaben als Correction des Barometers № 58

+0,38 mm.

Die Schwere-Correction wurde nach den Seite C 32 der Einleitung zu den internationalen Tafeln angegebenen Formeln berechnet und betrug:

bei 715 mm.	=	+0,91 mm.	bei 755 mm.	=	+0,96 mm.
„ 720 „		0,91 „	„ 760 „		0,97 „
„ 725 „		0,92 „	„ 765 „		0,97 „
„ 730 „		0,93 „	„ 770 „		0,98 „
„ 735 „		0,93 „	„ 775 „		0,98 „
„ 740 „		0,94 „	„ 780 „		0,99 „
„ 745 „		0,95 „	„ 785 „		1,00 „
„ 750 „		0,95 „	„ 790 „		1,00 „

Die Breite ist 59°41′ und die Seehöhe 40,5 Meter.

Für das Jahr 1892 ist ein constanter mittlerer Werth von +0,96 mm. benutzt worden und dieser wurde mit der Barometer-Correction vereinigt. Dagegen vom 1. Januar 1893 an sind die genauen Werthe genommen und diese mit der Reduction auf 0° in einer Tabelle zusammengefasst worden. Im Jahre 1892 wurde als Summe der Barometer-Correction und der Schwere-Correction benutzt:

vom 1. Januar bis 12. Mai: +1,06, abgekürzt zu +1,1 mm.
„ 12. Mai bis 30. Sept.: +1,34 „ „ +1,3 „
„ 1. October an: +1,34 in vollem Betrage.

Die Correction des Thermometers attaché wurde, wie früher, zu —0°,4 angenommen.

Die *Temperatur und die Feuchtigkeit* der Luft wurden zur vollen Terminstunde nach den Psychrometer-Thermometern Fuess № 581 und 581* und nach dem Haar-Hygrometer № 449, bestimmt. Diese Instrumente stehen in der Normalhütte in einem Zinkblechgehäuse mit Ventilator, der 2^m vor der Ablesung in Thätigkeit gesetzt wurde. Die Extrem-Thermometer, Maximum von Geissler in Berlin, № 4, und Minimum-Weingeist-Thermometer № 1221, stehen im Gehäuse des Thermo-Hygrographen Wild-Hasler auf dem freien Rasenplatz und wurden 9^h 10^m p. m. abgelesen und von Neuem eingestellt. Ausserdem wurde der Alcoholstand des Weingeist-Minimum-Thermometers am Morgen und am Abend, und für das Witterungs-Telegramm am Morgen das Nachtminimum (von 9^h 10^m p. m. bis 7^h 10^m a. m.) abgelesen, das Thermometer aber nicht von Neuem eingestellt. Die Resultate der Nullpunkts-Verification findet man in einer Tabelle zum Schluss des nächsten Capitels; hier wollen wir nur noch anführen, dass die Correctionen *aller Thermometer* durch Anbringung der nachstehenden Werthe auf die Wasserstoff-Scala bezogen wurden[2]).

---

1) H. Wild. Die Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums zu St. Petersburg. Repertorium für Meteorologie Bd. XVI, № 4, Seite 23 und 24.

2) S. Hlasek. Die Temperatur-Scalen des physikalischen Central-Observatoriums. Wild's Repertorium für Meteorologie. Bd. XV, № 7, Seite 21 und 22.

Quecksilber-Thermometer			Weingeist-Thermometer.		
Bei	40°	—0°,16	Bei	40°	—0°,2
„	35	—0,16	„	35	—0,2
„	30	—0,15	„	30	—0,2
„	25	—0,14	„	25	—0,1
„	20	—0,12	„	20	—0,1
„	15	—0,09	„	15	—0,1
„	10	—0,07	„	10	—0,1
„	5	—0,04	„	5	0,0
„	0	0,00	„	0	0,0
„	— 5	—0,03	„	— 5	0,0
„	—10	—0,02	„	—10	0,0
„	—15	0,00	„	—15	0,0
„	—20	+0,01	„	—20	0,0
„	—25	+0,06	„	—25	—0,3
„	—30	+0,07	„	—30	—0,6
„	—35	+0,14	„	—35	—0,8
„	—40	+0,25	„	—40	—1,1
			„	—45	—1,4
			„	—50	—1,6
			„	—55	—1,8
			„	—60	—2,0

Wenn das feuchte Psychrometer-Thermometer +0°,5 oder mehr zeigte, so wurde die Feuchtigkeit nach dem Psychrometer und bei Angaben des feuchten Thermometers unter +0°,5 nach dem Haar-Hygrometer angegeben. Das letztere Instrument wurde regelmässig bei allen Temperaturen beobachtet und nach den Angaben des Psychrometers bei Temperaturen, wo das feuchte Thermometer nicht unter +0°,5 sank, eine Reductions-scala entworfen. In diesem Jahre wurden drei Scalen benutzt, nämlich die Scala I vom 1. Januar bis zum 30. Juni, die Scala II vom 1. Juli bis zum 31. October und die Scala III vom 1. November an. Die erste wurde nach den Beobachtungen vom Juli bis September 1891, die zweite nach Mai und Juni 1892 und die letzte nach den Beobachtungen vom 15. August bis 12. November 1892 construirt.

Haarhygrometer № 449.

Relative Feuchtigkeit.	Ablesungen an der gleichtheiligen Scala des Haarhygrometers. I.	II.	III.
100%	97,2	98,0	97,2
95	95,1	95,8	95,2
90	92,1	93,1	92,4
85	88,7	90,0	89,1
80	85,0	86,7	85,8
75	81,4	83,4	82,3
70	77,8	79,9	78,7
65	74,0	76,6	75,1
60	70,1	73,2	71,4
55	66,1	69,8	67,6
50	62,1	66,2	63,8
45	58,1	62,6	
40	54,0	58,9	
35	49,8	55,0	
30		51,1	
25		47,0	

Die Scala II weicht, besonders bei kleinen Feuchtigkeiten, von den beiden anderen bis 5 Scalentheile ab.

In den Fällen, wo die Angaben der Extrem-Thermometer den Terminablesungen widersprachen, wurden sie nach dem trockenen Thermometer im Normalgehäuse corrigirt.

Die Differenzen zwischen den Angaben des Quecksilber-Thermometers und dem Alcoholstande des Weingeist-Minimum-Thermometers am Morgen- und Abendtermin wurden im Jahre 1892 das ganze Jahr hindurch ermittelt und hatten im Gehäuse des Thermographen auf dem freien Rasenplatz nachstehende Beträge:

Quecksilber—Alcoholstand.	$7^h\ 10^m$ a. m.	$9^h\ 10^m$ p. m.	Mittel.
Januar	—0°,08	—0°,03	—0°,06
Februar ...	—0,13	—0,15	—0,14
März	—0,02	—0,08	—0,05
April	+0,13	—0,04	+0,04
Mai	+0,23	+0,06	+0,14
Juni	+0,19	+0,08	+0,14
Juli	+0,17	—0,01	+0,08
August	+0,24	+0,08	+0,16
September ..	+0,26	+0,06	+0,16
October	+0,17	+0,11	+0,14
November ..	+0,05	—0,04	+0,00
December...	+0,03	+0,04	+0,04

Dass das Weingeist-Thermometer im Sommer und Herbst am Abend etwas niedriger steht, als das Quecksilber-Thermometer, das liesse sich durch Kürzung der Thermometer-Correction, die bis auf Zehntel Grade abgerundet wurden, theilweise erklären; theilweise könnten sich auch die Correctionen des Weingeist-Thermometers durch Verdunstung und Condensation des Alcohols am oberen Ende des Capillarrohrs verändert haben.

Die *Windrichtung und Windgeschwindigkeit* wurde, wie früher, nach dem Anemographen von Oettingen-Schultze bestimmt und zwar 22 bis 12 Minuten vor der vollen Terminstunde, indem man die Windgeschwindigkeit für 10 Minuten beobachtete. Gleichzeitig wurde auch die Quantität, Form und Zugrichtung der *Wolken* 17^m vor der Terminstunde von der Plattform des Thurmes geschätzt. Die *Niederschlagsmenge* wurde abwechselnd mit den Regenmessern № 164 und 164*, die täglich um $7^h\ 12^m$ a. m. gewechselt wurden, bestimmt.

Die Höhe der Thermometerkugeln vom Erdboden im Normalgehäuse beträgt 3,2 Meter und die der Auffangfläche der Regenmesser 2,5 Meter.

Die Schutzbretter, die in jedem Sommer für die Zeit der längsten Tage an der Nordseite der Ost- und Westwand der Normalhütte, und der nebenbeistehenden zweiten Hütte, angebracht werden, wurden in diesem Jahr am 1. Juni angebracht und am 7. September wieder abgenommen. — Die Barometer № 58, 247 und II wurden am 16. März in einem besonderen Schrank, in demselben runden Saal, in der früheren Höhe aufgestellt, wo sie bei electrischer Beleuchtung beobachtet werden.

3. Directe Beobachtungen zur Controle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen.

Zur Bestimmung des *Luftdrucks* diente das Controlbarometer Wild-Fuess № 247. Die Correction des Thermometers attaché, die am 12. April 1892 verificirt wurde, betrug 0°,0. Die Correction dieses Barometers № 247 wurde nach den vom 23. December 1891 bis 8. Januar 1892 ausgeführten Vergleichungen mit dem Controlbarometer Wild-Fuess № 165 ermittelt. Am 12. April wurde der kurze Schenkel dieses Barometers gereinigt, wodurch sich die Correction änderte; diese wurde vom 13. bis 29. September durch Vergleichungen mit № 165 ermittelt. Beide Bestimmungen ergaben nachstehende Werthe:

December 1891 u. Januar 1892.		September 1892.	
Bergstraesser	—0,11 ±0,02 mm.	Dubinskij ...	+0,01 ±0,03 mm.
Schukewitsch	—0,10 ±0,02 „	Schukewitsch	+0,01 ±0,03 „
Beyer	—0,11 ±0,03 „	Beyer	+0,01 ±0,02 „
		Huhn	+0,03 ±0,03 „
		Erfurt.....	+0,01 ±0,01 „
Mittel	—0,11 ±0,02 mm.	Mittel	+0,01 ±0,02 mm.

Unter Benutzung der im Herbst gefundenen Barometer-Correctionen für die Zeit nach der Reinigung der kurzen Schenkel der Barometer erhält man folgende Unterschiede zwischen den beiden Barometern № 58 und 247.

№ 58 — № 247.

Januar . . .	+0,04 mm.	Juli	+0,06 mm.
Februar . .	+0,04 „	August. . .	+0,04 „
März	0,00 „	September.	+0,02 „
April	0,00 „	October. . .	+0,04 „
Mai	—0,01 „	November.	+0,05 „
Juni	+0,04 „	December .	+0,12 „

Die *Temperatur und Feuchtigkeit der Luft* wurde, wie früher, ausser den Beobachtungen in der Normalhütte nach 2^m Ventilation, auch noch vor der Ventilation, daselbst, ferner in dem Gittergehäuse, in der zweiten Hütte, nach dem Psychrometer Г. Ф. О. 137 und 137* und dem Haarhygrometer № 458 vor und nach der Ventilation und endlich im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen Wild-Hasler B. auf dem freien Rasenplatz nach dem Psychrometer Fuess 601 und 601* und dem Haarhygrometer 460 drei Mal täglich beobachtet. Schliesslich wurde um 10^h a. m. und vom 1. October an um 11^h a. m. die Temperatur und Feuchtigkeit im Gehäuse des Thermographen Wild-Hasler C. im Thermometer-Pavillon, nördlich am Hauptgebäude, nach dem Psychrometer Fuess 439 und 439*, Haarhygrometer № 464, und um 9^h 15^m p. m. die Extrem-Temperaturen der Luft nach dem Minimum-Thermometer Kicks № 16 und nach dem Maximum-Thermometer Fuess № 86 bis zum 18. Februar und von da ab nach dem Maximum-Thermometer Г. Ф. О. № 218 beobachtet. Die Temperatur der Luft (ohne Feuchtigkeit) wurde ausserdem an zwei Fenster-Thermometern Fuess № 448 und 588* abgelesen, deren Aufstellung oben unter den allgemeinen Bemerkungen angegeben wurde. Diese beiden Thermometer an den Fenstern im zweiten Stockwerk wurden vom 1. Januar an beobachtet und zwar mit Fernröhren aus den Zimmern abgelesen, wobei die Thermometer anfangs durch mit Linsen versehene Oellampen und vom 9. Juni ab mit electrischem Licht beleuchtet wurden.

Für das Haarhygrometer № 460 im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen B wurden in diesem Jahre drei Scalen benutzt, von welchen die erste nach den Monaten Juli bis September 1891, die zweite nach Mai und Juni 1892 und die letzte nach den Beobachtungen vom August bis November construirt waren. Diese Scalen ergaben für die Ablesungen an der gleichtheiligen Scala folgende Werthe:

Psychrometer.	I.	II.	III.
100%	97,8	99,1	99,5
95	94,2	96,2	96,2
90	90,2	92,5	92,8
85	86,2	88,5	88,6
80	82,2	84,5	84,2
75	78,0	80,7	79,9
70	73,8	77,0	75,6
65	69,6	73,6	71,3
60	65,4	70,0	67,0
55	61,1	66,4	62,7
50	56,9	62,4	58,4
45	52,7	58,3	
40	48,6	54,1	
35	44,4	49,9	
30	40,2	45,5	

Die erste Scala wurde bis zum 30. Juni, die zweite vom 1. Juli bis 31. October und die dritte vom 1. November an benutzt. Diese Scalen sind im Verhältniss zu den früheren recht verschieden. Im vorigen Jahr kamen bei 50% nur Differenzen von 0,6 resp. 0,1 Scalentheilen vor, während sie in diesem Jahr auf 5,5% resp. 4,0% steigen. Diese Aenderungen wären auf eine am 24. Februar ausgeführte Reinigung der Axe des Hygrometers zurückzuführen.

Die *Temperatur der natürlichen Erdoberfläche* (im Sommer Rasen, im Winter Schneedecke) wurde an einem Thermometer № 113 mit cylindrischem Quecksilber-Gefäss und an einem Thermometer № 576 mit kugelförmigem Quecksilber-Gefäss an den drei Terminen bestimmt. Die Extreme wurden an einem Quecksilber-Maximum-Thermometer № 559 und einem Weingeist-Minimum-Thermometer № 1005 beobachtet. Letzteres wurde, ausser dem Abendtermin, noch um 7^h a. m. für das Witterungs-Telegramm abgelesen, jedoch nur bei der Abendablesung von Neuem eingestellt. Die beiden Thermometer № 113 und 576 ergaben nachstehende Differenzen (№ 113—576):

	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	Mittel.
Januar. . . .	0°35	0°32	0°42	0°37
Februar . . .	0,27	0,40	0,26	0,31
März	0,25	—0,09	0,06	0,07
April.	0,00	0,34	0,22	0,19
Mai.	1,37	0,28	0,23	0,63
Juni	0,15	0,28	—0,19	0,08
Juli	0,42	0,28	0,48	0,39
August . . .	0,49	1,04	0,57	0,70
September. .	0,22	0,37	0,30	0,30
October . . .	0,10	0,17	0,39	0,22
November. .	0,18	0,09	0,16	0,14
December . .	0,80	0,50	0,54	0,61

In einzelnen Monaten kommen grössere Unterschiede vor, wie im Mai, wo um 7^h a. m. am 11., 12., 14. und 23. das Thermometer № 113 von 4°6 bis 6°3 höher stand als № 576, und August, wo vom 23. bis 27. bei Temperaturen von über 30° um 1^h p. m. № 113 um 2° bis 3° höher zeigte, als № 576. Das Thermometer № 576 mit dem kugelförmigen Quecksilbergefäss zeigte im Allgemeinen niedrigere Temperaturen an, nur im Juni zeigte es am Abend häufig höhere Temperaturen als das Thermometer № 113. Im März hatte das Thermometer № 576 zuweilen um 1^h p. m. hohe Temperaturen, offenbar dann, wo der Schnee unter der Kugel vor der Ablesung abgethaut war. Die grössere Differenz im December ist darauf zurückzuführen, dass das Thermometer № 576 am 5. December von dem alten Platz beim Radiations-Thermometer, wo die Schneedecke nicht von natürlicher Dichtigkeit ist, weil sie dort bisweilen geebnet und erneuert wird, auf einen anderen Platz, bei den Thermometern unter der natürlichen Erdoberfläche, versetzt wurde. Die übrigen Thermometer, № 113, das Maximum- und das Minimum-Thermometer blieben auf der alten Stelle. Am 23. December wurde № 576 durch № 634* ersetzt, da die Theilung des ersteren bei strenger Kälte nicht mehr ausreichte.

Für die Witterungs-Telegramme wird das Minimum für die Nacht, von 9^h p. m. bis 7^h a. m. angegeben, während in unseren Tabellen das Minimum für 24 Stunden angegeben ist. Nachstehend geben wir den Unterschied beider Minima, sowohl für die Temperatur auf der natürlichen Erdoberfläche, als auch für die Temperatur der Luft.

	Nacht-Minimum — Minimum für 24 Stunden.	
1892.	Auf natürlicher Erdoberfläche.	Luft.
Januar. . . .	1°95	1°43
Februar . . .	1,74	1,43
März.	1,03	0,48
April.	0,45	0,28
Mai	0,87	0,29
Juni	0,60	0,16
Juli	0,27	0,06
August . . .	0,71	0,30
September .	0,80	0,75
October . . .	0,75	0,68
November. .	0,88	0,69
December . .	3,10	1,99

Die *Temperatur der Schneedecke* wurde vom 10. März bis 25. April und vom 21. November an in der Tiefe 0,1 Meter mit dem Thermometer № 182 bestimmt. Die Decembermittel betrugen 7^h a. m. = —6°63, 1^h p. m. = —6°15 und 9^h p. m. = —6°94.

Ausser den normalen Beobachtungen über die *Richtung und Geschwindigkeit des Windes* wurden Control-Beobachtungen am Windtableau und dem Zählwerk Richter in früherer Weise bis zum 30. Juni fortgesetzt. Vom 1. Juli an wurde für diese Beobachtungen ein Anemometer von Horlacher № 74 benutzt; dasselbe wurde auf der Westseite der Plattform des Thurmes so aufgestellt, dass das Schalenkreuz in die mittlere Höhe der beiden Schalenkreuze der übrigen Anemometer zu stehen kam, nämlich 4,18 Meter über der Plattform. Dieses Anemometer wurde für 10 Minuten, gleichzeitig mit der normalen Ablesung an der Windplatte des Anemographen Oettingen-Schultze, eingeschaltet, während die Windrichtung am Tableau vorher und nachher beobachtet wurde. Um die Anzahl der Contacte des Anemometers Horlacher zu verdoppeln, wurde noch eine zweite Contactfeder angebracht. Zur Reduction diente die

von Herrn Dubinskij in seiner Arbeit „Vergleichende Verification zweier Anemometer in Hamburg und in St. Petersburg“ (Wild's Repertorium für Meteorologie Bd. XI, № 7, S. 16) angegebene Formel. Vergleichungen mit dem Normal-Anemometer, die zwischen dem 20. December 1892 und 2. Januar 1893 ausgeführt wurden, wobei das Normal-Anemometer in der Höhe des Schalenkreuzes von Munro stand, ergaben für Windstärken von 0^m bis 14^m pro Secunde dieselben Werthe. — Vom 26. August an ist die Richtung und Stärke des Windes auch nach einer Wild'schen Windfahne mit Stärketafel beobachtet worden. Diese Windfahne wurde auf einem, auf dem freien Rasenplatz zwischen den beiden Psychrometer-Hütten errichteten Mast in einer Höhe von 13 Metern über dem Erdboden aufgestellt. Die Monatsmittel der Windgeschwindigkeit auf dem Thurm nach den beiden Anemometern stimmten bis auf ±0,2 Meter pro Secunde überein, nur im November erreichte diese Differenz für 1^h p. m. 0,3 Meter. Dagegen zeigte sich ein grosser Unterschied zwischen der Windstärke auf dem Thurm (28,3 Meter) und auf dem Rasenplatz (13 Meter über dem Erdboden) und zwar betrug bei durchschnittlich 3,3 m. pro Secunde Geschwindigkeit auf dem Thurm die Differenz Thurm—Rasenplatz im September 1,4 Meter, im October 1,8 Meter, im November 1,9 Meter und im December 2,7 Meter pro Secunde.

Die *Bewölkung* wurde durch den Conus von 120° Oeffnung vom Rasenplatz um 2 Minuten vor der Terminstunde in früherer Weise bis zum 30. Juni beobachtet; vom 1. Juli ab wurde der Conus auf dem Thurm benutzt und die Bewölkung für das ganze Himmelsgewölbe und durch den Conus gleichzeitig beobachtet. Vom 18. August an wurde die Bewölkung 19^m nach der Beobachtung auf dem Thurm vom freien Rasenplatz noch einmal beobachtet, soweit das Himmelsgewölbe dort sichtbar ist. Diese Beobachtungen ergaben nachstehende Unterschiede:

	Terminbeobachtung—Conus.			Terminbeobachtung—Beobachtung vom Rasenplatz.		
	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.	7^h a. m.	1^h p. m.	9^h p. m.
Juli	0,2	0,4	0,2	—	—	—
August	0,9	0,9	0,5	—	—	—
September	0,4	0,2	0,9	—0,2	0,5	0,2
October	0,3	0,1	0,8	0,1	—0,1	0,1
November	0,1	0,2	0,0	—0,2	0,0	0,1
December	0,0	0,3	0,1	—0,3	0,2	0,1

Die Terminbeobachtung ergab am Abendtermin im September die mittlere Bewölkung 4,1 während das Mittel für den Conus nur 3,2 betrug.

Die *Niederschläge* wurden mit einem Regenmesser mit Schutztrichter beobachtet, wobei die Auswechselung der Regenmesser und die Messung um 7^h 12^m a. m. ausgeführt wurde. Für die Ausmessung ist vom 7. Juni an für alle Regenmesser ein und dasselbe Messglas und vom 9. Juni an für kleine Niederschlagsmengen ein in 0,02 mm. getheiltes Messglas gebraucht worden. Vom 1. August bis zum 1. October wurden die Niederschläge noch mit einem grossen Regenmesser, dessen Auffangfläche 1□ m. misst, drei Mal täglich bestimmt. Diese Messungen ergaben:

1892.	7^h a. m.—1^h p. m.	1^h p. m.—9^h p. m.	9^h p. m.—7^h a. m.	Monatssumme.
August	14,15 mm.	58,07 mm.	54,19 mm.	126,41 mm.
September	11,36 „	15,83 „	13,04 „	40,23 „

Die Höhe der Auffangfläche dieses Regenmessers über dem Erdboden betrug 1,51 Meter.

Die Messung der *Verdunstung* wurde in früherer Weise ausgeführt, nur wurde das Evaporometer-Gehäuse vom 17. bis 21. Juni von Neuem gestrichen und lackirt, und in dieser Zeit durch ein anderes ersetzt. Bei dieser Gelegenheit wurden die Schneiden und die Lager der Wage von Neuem polirt.

Vom 19. Juli bis zum 1. October wurde drei Mal täglich ein Volumen-Evaporometer mit 1000 cm.² Verdunstungsfläche beobachtet. Diese Beobachtungen ergaben im Monatsmittel nachstehende Verdunstungssummen:

1892.	1^h p. m.—9^h p. m.	9^h p. m.—7^h a. m.	7^h a. m.—1^h p. m.	Monatssumme.
August	20,38 mm.	3,14 mm.	14,76 mm.	38,28 mm.
September	13,88 „	2,70 „	11,62 „	28,20 „

Bei beiden Evaporometern wurde ein Thermometer attaché abgelesen, um die Temperatur des Wassers zu ermitteln, und zwar beim Wage-Evaporometer Reinhardt № X und beim Volumen-Evaporometer bis zum 20. September ein kleines Thermometer von Fuess № 113 und von da ab ein in ganze Grade getheiltes Thermometer ohne Nummer und Firma.

Die *Höhe der Schneedecke* wurde, wie früher, mit sechs, an verschiedenen Stellen des zum Observatorium gehörigen Terrains aufgestellten Messlatten bestimmt. Die Messlatte № 3 war auf einer ca. 100□ m. messenden Fläche zwischen Bäumen aufgestellt. Die Monate Januar, Februar, März und December hatten an allen Tagen eine messbare Schneedecke, die im Monatsmittel nach den verschiedenen Latten folgende Höhen in Centimetern der Schneedecke ergab:

1892.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.	Mittel (excl. № 3).
Januar	41,0	40,5	41,9	38,9	34,3	36,5	38,3
Februar	61,6	60,8	61,1	59,5	54,6	56,0	58,5
März	61,5	59,1	62,1	58,4	53,1	55,1	57,6
December	23,9	23,7	21,0	24,7	19,9	23,6	23,2

Die Messlatten № 4 und № 6 waren, wie früher, bei den Erdthermometern aufgestellt, da aber die Mittel der Angaben dieser beiden Messlatten von den in extenso in den Tabellen publicirten Mitteln aller fünf Latten an keinem Tage mehr, als um ± 2 cm. abwichen, so haben wir diese hier nicht mehr in extenso mitgetheilt. Die im Walde stehende Messlatte № 3 zeigte am 24. April noch 26 cm., am 26. April 15 cm., am 28. April 8 cm. und seit dem 29. April war auch dieser Platz schneefrei. Die Thermometer auf natürlicher Oberfläche waren bis zum 24. April auf dem Schnee.

Die *Temperatur des Erdbodens* wurde in früherer Weise beobachtet. Auf dem Sandhügel wurde die Oberflächen-Temperatur mit dem Thermometer Fuess № 572, dem Maximum-Thermometer № 68 und dem Minimum-Thermometer № 1010 bis zum 2. Mai und von da ab mit dem, bis —40° verificirten Minimum-Thermometer № 1349 bestimmt. Bis zum 28. September waren die Thermometerkugeln so im Sande gebettet, dass sie auf der oberen Seite frei lagen, dagegen vom 28. September an wurden sie der Art eingebettet, dass die Kugeln im Sande lagen und mit einer ganz dünnen Schicht Sandes bedeckt waren. Für die Wintermonate, wo man die Extrem-Thermometer täglich einzustellen hat, wurden sie vom 2. November an wieder so gebettet, dass die untere Hälfte der Kugeln im Sande lag, wobei dafür gesorgt wurde, dass die Thermometer nicht an den Boden anfroren. Für die Tiefen 0,05 0,10 0,20 und 0,40 Meter dienten auf dem Sandhügel verticale Thermometer in Glasröhren, deren Messingfassungen nur das Gefäss umschlossen und nicht, wie bei den tieferen Thermometern, das ganze Thermometer. In diesen Tiefen wurden nachstehende Thermometer abgelesen: № 23 in der Tiefe 0,05 m.; das Einschlussrohr desselben wurde den 16. September, 8. und 21. December zerbrochen, konnte aber jedes Mal reparirt werden. № 22 in der Tiefe 0,10 m. bis zum 16. Juli wo es zerschlagen und durch № 338* ersetzt wurde. № 26* in der Tiefe von 0,20 m. und № 570 in der Tiefe 0,40 m. bis zum 1. Januar 1893, an welchem Tage es zerschlagen wurde. Ferner wurden nachstehende Thermometer in Ebonitröhren abgelesen: № 58* in der Tiefe 0,4 Meter bis zum 24. Januar und da bei diesem Thermometer die Theilung nur bis —13°,0 reicht, so wurde es an diesem Tage durch № 59* ersetzt; am 2. April wurde das letztere Thermometer gegen № 766* eingetauscht, weil sich der Quecksilberfaden bei № 59* einige Mal getrennt hatte. In der Tiefe 0,8 m. wurde № 668*, in der Tiefe 1,6 m. № 491 und in der Tiefe 3,2 m. № 387 das ganze Jahr hindurch beibehalten. Die Thermometer in Thonröhren, № 666* in 0,4 m. Tiefe, № 398 in 0,8 m. Tiefe und № 596* in 1,6 m. Tiefe blieben unverändert dieselben. Das Thermometer № 446 im Thonrohr in der Tiefe 3,2 m. wurde nur bis zum 13. August abgelesen. Da in dieses Thonrohr Grundwasser einfloss, so wurde es im August zu Messungen des Grundwasserstandes eingerichtet. Seit dem 4. September wird der Abstand des Grundwasserspiegels von der Oberfläche des Sandhügels täglich um 1^h p. m. beobachtet.

Unter der natürlichen Oberfläche (im Sommer Rasen, im Winter Schneedecke) wurden die früheren Thermometer № 71 in der Tiefe 0,0 m., № 78* in der Tiefe 0,2 m., № 79 in der Tiefe 0,4 m., № 81* in der Tiefe 0,8 m. und № 82 in der Tiefe 1,6 m. das ganze Jahr hindurch benutzt. In den Ebonitröhren in der Tiefe 0,0 m., 0,2 m. und 1,6 m. zeigte sich in diesem Jahr Wasser; in der Tiefe 0,0 m. war das Thermometer am 18. und 30. October und in der Tiefe 0,2 m. am 22. October eingefroren. Am 16. September wurde das Rohr in der Tiefe 1,6 m. herausgezogen, getrocknet und mit Asphaltlack gestrichen, worauf sich nach einiger Zeit wieder Wasser im Rohr zeigte und am 2. und 3. November musste es nochmals herausgezogen werden, um den Kitt durch Erwärmen der Kupferkappe dichter zu machen.

Die in diesem Jahre für meteorologische Beobachtungen benutzten Thermometer hatten folgende Nullpuncts-Correctionen. In der Rubrik „1892“ sind die für dieses Jahr ermittelten Werthe angegeben und zum Vergleich sind die für das Jahr 1893 gefundenen Correctionen in der zweiten Rubrik hinzugefügt worden.

Thermometer Nummer.	1892.	1893.	Thermometer Nummer.	1892.	1893.
22	—0°,01	—	572	0°,00	—0°,02
23	—0,06	—0°,06	576	—0,01	—0,02
26*	—0,09	—0,04	581	—0,04	—0,04
58*	—0,08	—	581*	—0,04	—0,04
59*	—0,07	—	588*	—0,07	—0,07
71	0,00	0,00	596*	0,00	0,00
78*	—0,03	—0,03	601	—0,01	—0,01
79	—0,03	—0,02	601*	0,00	—0,01
81*	—0,01	0,00	634*	—0,02	—0,02
82	0,00	0,00	666*	0,02	0,00
113 (klein)	—0,02	—0,02	668*	—0,07	—0,07
113	—0,01	—0,02	766*	—0,02	—0,03
137	—0,01	—0,01	X	—0,27	—0,27
137*	0,00	—0,01	XI	—0,05	—0,05
182	—0,01	0,00	Maximum. 4	—0,20	—0,20
338*	—0,58	—0,66	68	0,01	0,00
347	—0,27	—0,27	86	—0,12	—
387	—0,23	—0,23	218	0,00	0,00
398	—0,19	—0,22	559	—0,20	—0,30
439	—0,12	—0,12	Minimum. 16	0,00	0,00
439*	—0,12	—0,12	1005	0,75	0,87
446	—0,05	—	1010	0,35	0,75
448	—0,16	—0,15	1221	—0,05	—0,05
491	—0,61	—0,63	1349	0,00	0,01
570	—0,03	—0,04	Rad. 36	—0,04	—0,04

Eine beträchtliche Corrections-Aenderung ist bei dem, am 2. Mai den Beobachtungen entzogenen Minimum-Thermometer № 1010 eingetreten, während die übrigen Thermometer ihre Nullpuncte nur sehr wenig verändert haben.

Es ist noch zu erwähnen, dass bei den sehr niedrigen Temperaturen am 23., 24. und 25. December bei mehreren Thermometern die Scalen nicht ausreichten und in diesen Fällen wurden die Alcoholstände abgelesen. Für die Nacht vom 23./24. December wurden die Quecksilber-Thermometer von der Schneeoberfläche entfernt, da sie am Abend bereits auf —39° gefallen waren.

3. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

a) Barograph Wild-Hasler 1892.

Die Bearbeitung des Barographen Wild-Hasler wurde in früherer Weise ausgeführt. Die graphisch construirten Scalen hatten in diesem Jahr nachstehende Werthe:

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
mm												
780			159,5									
775			149,6									
770	139,1	139,0	139,1								137,0	
765	128,1	128,2	128,1	128,2	128,4				126,7	126,2	126,1	125,3
760	115,8	115,8	115,7	115,9	116,1	116,1	116,6	116,8	113,9	113,6	113,3	113,0
755	103,1	103,0	103,1	103,2	103,4	103,4	103,8	104,2	101,5	101,0	100,7	100,6
750	91,6	91,6	91,6	91,7	91,8	92,0	92,2	92,6	90,3	89,8	89,7	89,2
745	80,6	80,4	80,6	80,7	80,8	81,0	81,0	81,4	79,7	78,8	78,7	78,3
740	69,5	69,4	69,6		69,7		70,0				67,2	67,1
735	58,6	58,4									57,2	56,4
730	47,7											45,6
725	37,0											35,4

Seit dem 1. Januar 1892 sind alle Luftdruckwerthe auf die Schwere von $\varphi = 45°$ bezogen worden. In den Monaten Januar bis August wurde diese Correction nach der Construction der Scala im Betrage von 1,00 mm. den reducirten Luftdruckwerthen hinzu addirt, und vom 1. September an wurde der genaue Werth von 0,96 mm. (für alle Luftdruckwerthe) mit der Correction des Barometers vereinigt und ging dadurch in die Scala über. Aus dem Grunde findet man vom August zum September einen Sprung. Da wir in den Monaten Januar bis August anstatt 0,96 mm. abgerundet 1,0 mm. als Schwerecorrection angewandt haben, so sind die Luftdruckwerthe bis zum April um 0,04 mm. zu hoch. Im April wurde der kurze Schenkel des Vergleichs-Barometers № 247 gereinigt, wodurch die Correction desselben, wie S. XIII gesagt ist, von —0,11 mm. auf +0,01 mm. gestiegen ist. Diese letztere Correction wurde im September bestimmt. Für die Bearbeitung des Barographen wurde nach den 3 Terminen vom 12. bis 30. April nach dem Barometer № 58 die Correction —0,059 mm. und nach dem Barographen Wild-Hasler die Correction —0,055 mm. abgeleitet und mit —0,06 mm. in Rechnung gebracht. Dadurch sind die Luftdruckwerthe vom April bis August um 0,07 mm. zu niedrig ausgefallen, jedoch werden von diesen 0,07 mm. durch Kürzung der Schwere-Correction 0,04 mm. compensirt, so dass vom April bis August die Luftdruckwerthe nur um 0,03 mm. zu niedrig sind.

Am 1. Februar wurden die Schrauben, welche den Schrank mit dem Barographen an der Wand halten, fester angezogen. In den Fällen, wo die Registrirung wegen verklebter oder dickerer Stellen im endlosen Papier, oder wegen fehlender Contacte der electrischen Uhr ausgeblieben war, wurden die Luftdruckwerthe dem Barographen Sprung entnommen. Directe Beobachtungen wurden mit dem Barographen Richard verglichen.

Die mittleren Abweichungen *m* der einzelnen Angaben des Barographen Wild-Hasler von directen Beobachtungen, und die Differenzen zwischen Beobachtung und Registrirung erreichten in diesem Jahre nachstehende Beträge.

Beobachtung — Registrirung.

	m.	$6^h\ 50^m$ a. m.	$0^h\ 50^m$ p. m.	$8^h\ 50^m$ p. m.	Mittel.
Januar	± 0,06 mm.	0,01 mm.	—0,02 mm.	0,01 mm.	0,00 mm.
Februar	0,05	0,02	0,01	0,02	0,02
März	0,04	0,01	—0,01	0,00	0,00
April	0,05	—0,02	0,00	—0,01	—0,01
Mai	0,05	0,01	—0,01	0,01	0,00
Juni	0,05	—0,03	—0,01	—0,01	—0,02
Juli	0,06	—0,01	0,00	0,02	0,00
August	0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01
September	0,06	—0,01	—0,03	0,02	—0,01
October	0,06	—0,02	—0,02	0,02	—0,01
November	0,03	0,01	0,00	0,01	0,01
December	0,05	—0,01	—0,02	—0,02	—0,02
Jahresmittel.	± 0,05	0,00	—0,01	0,01	0,00

Für das Résumé ist in diesem Jahr das Mittel für die Stunde 0^h a. m. in allen Monaten berechnet worden. Das wahre Mittel ist in früherer Weise nach den Stundenwerthen 1^h a. m. bis 12^h p. m. abgeleitet.

b) Thermo-Hygrograph Wild-Hasler.

Alle Temperatur-Angaben vom 1. Januar 1892 an sind auf die Wasserstoff-Scala bezogen worden. Die graphisch dargestellten Reductionscurven hatten nachstehende Ordinatenwerthe des Thermographen.

Thermograph Wild-Hasler. 1892.

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
25°							141,3	141,2	140,7			
20						131,0	131,1	130,9	130,7			
15				120,6	120,6	120,7	120,8	120,6	120,7			
10				110,3	110,2	110,3	110,6	110,4	110,3	110,4	110,1	
5			99,3	100,1	100,1	100,2	100,4	100,2	99,9	100,0	100,0	
0	89,2	89,2	89,2	89,9	90,0	89,9			89,5	89,8	89,9	89,9
— 5	79,2	79,2	79,2	79,8					79,2	79,5	79,7	79,6
—10	69,2	69,1	69,1	69,6						69,3	69,6	69,6
—15	59,2	59,1	59,1								59,5	59,7
—20	49,2	49,1	49,0								49,4	49,7
—25	39,2	39,1	39,0									39,8
—30	29,2		29,1									30,1
—35												21,2
—40												12,6

Diese Werthe sind untereinander nicht streng vergleichbar. Die vom 1. Januar bis 2. April zur Messung der Ordinaten benutzte Glasscala wurde nämlich zerschlagen, worauf vom 2. April bis 1. Juni eine zweite provisorische Scala und vom 1. Juni an eine dritte definitive Scala zur Ausmessung der Ordinaten benutzt wurde. Uebrigens waren diese verschiedenen Glasscalen fast identisch. Die mittleren Abweichungen *m* und die Differenzen zwischen Beobachtung und Registrirung haben folgende Werthe:

Beobachtung — Registrirung.

	m.	$7^h\ 10^m$ a. m.	$1^h\ 10^m$ p. m.	$9^h\ 10^m$ p. m.	Mittel.
Januar	± 0°,06	—0°,03	0°,02	0°,01	0°,00
Februar	0,08	—0,02	—0,04	—0,02	—0,03
März	0,08	0,02	—0,05	—0,04	—0,02
April	0,12	0,17	—0,02	—0,09	0,02
Mai	0,12	0,10	—0,01	—0,11	—0,01
Juni	0,12	0,11	—0,01	—0,11	0,00
Juli	0,14	0,17	—0,01	—0,14	0,01
August	0,14	0,16	—0,02	—0,10	0,01
September	0,10	0,11	0,01	—0,11	0,00
October	0,06	0,01	0,02	—0,03	0,00
November	0,07	—0,01	0,00	—0,01	—0,01
December	0,07	0,03	—0,03	0,02	0,01
Jahresmittel	± 0,10	0,07	—0,01	—0,06	0,00

Die Höhe der Thermographen-Spirale über dem Erdboden beträgt 2,6 Meter.

Die Reductionscalen des Hygrographen hatten folgende Ordinatenwerthe:

Hygrograph Wild-Hasler. 1892.

	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septembr.	October I.	October II.	Novemb.	Decemb.
100%	103,0	102,0	105,9	101,8	101,4	107,2	107,7	108,6	109,7	109,4	91,8	90,2	92,4
97	100,8	99,4	103,9	99,7	99,6	105,2	106,2	106,8	107,8	107,4	90,1	89,0	90,8
95	99,1	97,6	102,5	98,0	98,4	103,8	105,2	105,7	106,5	106,0	88,9	88,1	89,7
90	94,4	93,0	98,9	93,9	95,5	100,4	102,2	102,7	103,1	102,5	85,8	85,9	86,1
85	89,8	88,0	94,4	89,7	92,6	97,0	97,9	99,0	98,4	98,1	82,4	82,4	81,8
80	85,1	83,0	89,8	85,6	88,9	93,0	92,9	94,0	93,5	93,0	78,6	77,7	78,9
75		78,0	84,9	81,4	84,0	88,0	88,0	89,0	88,4	87,4	74,8	72,8	
70		73,0	79,9	76,8	79,0	83,1	83,0	84,0	83,5	81,6	70,8	67,9	
65		68,0	74,9	71,7	74,0	78,2	78,1	79,0	78,3	75,9	66,8		
60			69,8	66,2	69,0	73,2	73,2	74,0	72,8	70,2	62,6		
55			64,7	60,7	64,1	68,2	67,4	69,0	67,4	64,4	58,3		
50			59,7	55,2	59,1	63,3	61,6	64,0	61,9		54,0		
45			54,6	49,8	54,1	58,3	55,8	59,0	56,4				
40			49,5	44,3	49,1	53,3							
35			44,4	38,8	44,2								
30					39,2								
25					34,2								

Die mittleren Abweichungen *m* und die Differenzen zwischen Beobachtung und Registrirung hatten die nachstehenden Werthe:

Beobachtung — Registrirung.

	Relative Feuchtigkeit.					Absolute Feuchtigkeit.				
	m.	7^h10^m a. m.	1^h10^m p. m.	9^h10^m p. m.	Mittel.	m.	7^h10^m a. m.	1^h10^m p. m.	9^h10^m p. m.	Mittel.
						mm	mm	mm	mm	mm
Januar	±0,9%	—0,1%	0,4%	—0,5%	—0,1%	±0,10	0,09	0,08	0,06	0,08
Februar	1,1	—0,2	0,5	—0,6	—0,1	11	05	04	05	05
März	1,3	—0,4	1,3	—0,6	0,1	14	11	14	06	10
April	1,9	2,0	0,3	—2,6	—0,1	16	19	02	—19	01
Mai	2,6	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	25	03	01	—07	—01
Juni	1,8	0,7	—0,1	—0,2	0,1	22	09	—01	—06	01
Juli	1,6	1,5	—0,4	—0,9	0,1	31	32	—12	—24	—01
August	1,9	1,8	0,1	—2,2	—0,1	28	30	—05	—32	—02
September	1,6	0,6	0,2	—1,1	—0,1	19	14	07	—14	02
October	2,3	0,2	0,8	—0,7	0,1	13	02	05	—02	02
November	1,7	0,1	1,2	—0,6	0,2	09	01	04	—04	00
December	1,2	—0,1	0,4	—0,1	0,1	03	00	01	01	01
Jahresmittel	±1,7	0,5	0,4	—0,8	0,0	±0,17	0,11	0,02	—0,08	0,02

Die Registrirungen der Monate Januar und Februar wurden nach den Angaben des Haarhygrometers № 460 bearbeitet. Im März zeigte es sich, dass das Haar des Haarhygrometers nicht diese Constanz hatte, die wir voraussetzten, als wir im vorigen Jahr die Bearbeitung des Hygrographen nach dem Hygrometer aufnahmen, und im März musste eine constante Correction des Hygrometers im Betrage von —4% nach den Psychrometer-Beobachtungen im März und April, wo das feuchte Thermometer +0°,5 oder mehr zeigte, abgeleitet werden, um alsdann nach den Angaben des Haarhygrometers die Reductionsscale für den Hygrographen zu entwerfen. Im April konnten wir die

Scala schon nach den Psychrometer-Beobachtungen zeichnen und die obigen Ordinatenwerthe zeigen, dass diese Scala von denen der vorhergehenden Monate verschieden ist. Einen Theil dieser Verschiedenheit könnte man übrigens darauf zurückführen, dass vom April an eine neue Scala zur Ausmessung der Ordinaten diente, doch die Thermographen-Ordinaten zeigen, dass dieser Theil nur sehr gering sein kann. Wir haben S. XIV bereits erwähnt, dass dieses Haarhygrometer № 460 sich am 24. Februar geändert haben kann. Bis zum September incl. wurden die Hygrographen-Scalen ausschliesslich nach den Psychrometer-Beobachtungen construirt. Leider riss das Haar des Hygrographen am 8. October und da nach der Erfahrung frisch eingezogene Haare sich leichter verändern, als alte, und wir im Herbst nicht hinreichend viele Psychrometer-Beobachtungen hatten, um nach diesen allein eine Winterscala berechnen zu können, so mussten wir in den Monaten October bis December wieder das Haarhygrometer № 460 bei der Scalenconstruction verwenden.

Zur Controle und zur Ausfüllung einzelner Lücken diente der Thermograph und der Hygrograph Richard, die seit dem 1. Januar im Gittergehäuse stehen. Ferner functionirte der Thermograph im nördlichen Pavillon am Hauptgebäude.

In den Résumés sind vom Januar dieses Jahres an auch die Mittel für 0^h a. m. angegeben, wobei die Tagesmittel in früherer Weise nach 24 Stunden, 1^h a. m. bis 12^h p. m. gebildet wurden.

c) Anemograph Munro.

Die zwischen dem 20. December 1892 und 2. Januar 1893 ausgeführte Constanten-Bestimmung ergab die nachstehende Reductionsscala:

Scalentheile.	Kilometer pro Stunde.	Scalentheile.	Kilometer pro Stunde.	Scalentheile.	Kilometer pro Stunde.
0	2,7	18	19,2	36	35,0
1	3,6	19	20,1	37	35,9
2	4,6	20	21,0	38	36,8
3	5,5	21	21,9	39	37,8
4	6,4	22	22,8	40	38,7
5	7,3	23	23,7	41	39,6
6	8,2	24	24,6	42	40,5
7	9,1	25	25,4	43	41,5
8	10,0	26	26,3	44	42,4
9	11,0	27	27,2	45	43,3
10	11,9	28	28,0	46	44,2
11	12,8	29	29,0	47	45,1
12	13,7	30	29,9	48	46,0
13	14,6	31	30,7	49	46,9
14	15,5	32	31,6	50	47,8
15	16,4	33	32,4	51	48,7
16	17,3	34	33,3	52	49,6
17	18,3	35	34,2	53	50,5

Ein Vergleich dieser Werthe mit den vom vorigen Jahr zeigt, dass diese Curve beträchtlich von der im Jahre 1891 ermittelten abweicht, hingegen sehr befriedigend mit der Curve vom Jahre 1890 übereinstimmt.

Das Azimut der Windfahne wurde am 30. Januar und 2. Juli nach ausgeführten Justirungen und zum Schluss des Jahres am 28. December verificirt, wobei die Registrirung bei Nordwind am 30. Januar 0°,4 westlich, am 2. Juli vor der Justirung 0°,5 östlich und nach der Justirung 0°,0, und am 28. December +0°,1 östlich vom Meridian erfolgte. Diese geringen Unterschiede fallen in die Grenzen der Fehler der Bestimmung.

d) Componenten-Anemograph von Oettingen-Schultze.

Die Vergleichungen mit dem Normal-Anemometer ergaben für die Zeit vom 24. November bis 14. December dieselben Werthe, die wir im vorigem Jahr nach Anbringung der Frictionsrollen erhalten hatten. Die Reductionsscala für das Jahr 1892 wurde nach der letzten Verification im Jahre 1891 aufgestellt und lautete:

Umdrehungen der Windplatte in 10″.	Windgeschwindigkeit in Metern pro Secunde.
0,1 bis 0,3	1
0,4 „ 0,7	2
0,8 „ 1,1	3
1,2 „ 1,5	4
1,6 „ 1,9	5
2,0 „ 2,3	6
2,4 „ 2,6	7
2,7 „ 3,0	8
3,1 „ 3,4	9
3,5 „ 3,8	10
3,9 „ 4,2	11

Diese Tabelle wurde für die Reduction der Terminablesungen benutzt. Das Azimut der Windfahne wurde am 2. Juli und 28. December bestimmt; im ersten Falle entsprach der genauen Nordrichtung die Ablesung am Kreise 1°,1 und im letzteren Falle die Ablesung 359°,4.

e) Ombro-Atmograph Wild-Hasler.

Der Ombro-Atmograph wurde in früherer Weise bearbeitet. Die Empfindlichkeits-Bestimmungen ergaben nachstehende Ordinaten-Differenzen für 1 mm. Niederschlag, resp. Verdunstung.

Ordinaten zwischen:	26. Februar.	22. Juni.	28. September.	17. November.
20 und 40 mm.	0,1569	0,1498	0,1503	—
40 „ 60 „	491	447	454	0,1483
60 „ 80 „	460	415	431	456
80 „ 100 „	414	385	388	423
100 „ 120 „	471	410	414	445
120 „ 140 „	498	430	443	480
140 „ 160 „	504	465	470	521
160 „ 180 „	544	487	492	558
180 „ 200 „	588	505	542	593

Die Scala vom 26. Februar wurde in den Monaten Januar bis April benutzt. Nachdem am 1. Mai der Sommeraufsatz aufgestellt worden war, wurde im Juni eine Empfindlichkeits-Bestimmung ausgeführt und nach dieser die Registrirungen vom 1. Mai bis 31. August reducirt. Die im September ausgeführte Empfindlichkeits-Bestimmung wurde nur im September verwehrthet. Am 1. October wurde der Winteraufsatz aufgestellt und von da ab die am 17. November ermittelte Reductionsscala benutzt. Am 30 Juni wurde beim Auffanggefäss ein Schutztrichter angebracht.

Die Temperatur der Luft und des Wassers im Gehäuse des Verdunstungsgefässes wurde in früherer Weise mit den Thermometern Geissler № 347 und Reinhard XI bestimmt. Die Unterschiede Lufttemperatur — Wassertemperatur betrugen:

1892.	7^h 12^m a. m.	1^h 12^m p. m.	9^h 12^m p. m.	Mittel.
Mai	1°,18	2°,19	0°,16	1°,18
Juni	0,61	1,37	0,18	0,72
Juli	0,72	1,65	0,06	0,81
August . . .	0,50	1,35	—0,30	0,51
September .	0,44	1,53	—0,15	0,61

An interpolirten Werthen sind zwei hervorzuheben: am 4. Januar war der zwischen 7^h a. m. bis 3^h p. m. gefallenen Schnee theilweise an den Wänden des oberen Gefässes hängen geblieben. Diese verhältnissmässig geringe Quantität wurde in das Gefäss gestreift und proportional den einzelnen Stundenwerthen vertheilt. Am 19. Juni war ein Theil des zwischen 1^h a. m. und 2^h a. m. gefallenen Regens durch das Rohr abgelassen, da der Hahn nach erfolgtem Ablassen des Wassers nicht geschlossen worden war. Dieser Stundenwerth wurde nach den Regenmessern angegeben.

Für das Résumé wurden in diesem Jahre auch die Stundenwerthe 0^h a. m. berechnet, ohne diese beiden Summen zu berücksichtigen.

f) Heliograph Campbell.

Der Heliograph wurde in früherer Weise bearbeitet.

Zur Controle diente bis zum 27. September der andere, photographisch registrirende Heliograph von Jordan und von da ab der, ebenfalls photographisch registrirende Heliograph Welitschko.

5. Absolute magnetische Messungen.

Die *Declination* wurde mit Benutzung der Feldmire, deren Azimut gleich 180°4′53″,0 angenommen wurde, vier Mal monatlich in früherer Weise bestimmt. Der Neusilberdraht von 0,083 mm. Dicke hat sich auch in diesem Jahr recht constant erhalten. Die einzige Aenderung an dem Declinatorium besteht in der schon oben erwähnten Abänderung der Arretirungs-Vorrichtung, deren Schraubenspitzen an den Magnet sehr nah herankamen und sich als eisenhaltig erwiesen. Anfang November wurden vom Mechaniker, Herrn Rohrdanz, neue Schrauben aus eisenfreiem Messing gemacht und ausserdem die ganze Suspension um 70 mm. gehoben, so dass für die Beobachtung alle aus Metall bestehenden Theile der Arretirungs-Vorrichtung bis auf 80 mm. in senkrechter Richtung unter den Magnet geführt werden können. Seit dem November sind die absoluten Messungen mit dieser Modification ausgeführt, wobei jedes Mal die Arretirung bis aufs Aeusserste für die Einstellung auf den Magnet gesenkt wurde. Nach graphischer Darstellung der Normalstände zeigte es sich, dass dadurch die Angaben für die westliche Declination um 0′,77 grösser wurden. Die Detailbeobachtungen wurden ohne Rücksicht auf diese Differenz publicirt, während im Résumé die unter den allgemeinen Bemerkungen mitgetheilten Correctionen auf wahre Declination angebracht sind.

Die *Horizontal-Intensität* wurde mit dem Unifilar-Theodolithen Wild-Freiberg[1]) bestimmt und mit den im vorigen Jahrgang S. XXXVIII mitgetheilten Constanten vom Jahre 1887 berechnet. Seit dem 27. October werden, wie oben erwähnt, die Nonien bei electrischer Beleuchtung abgelesen und bei derselben Beleuchtung die Magnetmarken mit den Marken auf der Schiene zur Coincidenz gebracht. Zu den Schwingungsbeobachtungen diente das Box-Chronometer Kessels № 1269. Die benutzten Thermometer № 117, 119 und 125 blieben unverändert dieselben, wobei jedoch ausdrücklich hervorzuheben ist, dass die auf Quecksilber-Thermometer bezogenen Thermometer-Correctionen für das ganze Jahr 1892 für alle zu magnetischen Zwecken benutzten Thermometer beibehalten wurden. Vom 1. Januar 1893 an werden auch diese Thermometer-Angaben auf die Wasserstoff-Scala bezogen, um Irrthümern bei anderweitiger Verwendung dieser Thermometer vorzubeugen.

Ein Vergleich der December-Mittel der magnetischen Momente beider Schwingungs-Magnete in den Jahren 1891 und 1892 zeigt, dass das magnetische Moment des Magnets ● im Laufe eines Jahres um 2035 und des Magnets ●● um 2424 oder um 0,02% abgenommen hat. In diesem Jahre beträgt die Abnahme des Magnetischen Moments weniger, als die Hälfte der vorjährigen Abnahme.

Die *Inclination* wurde für die Bearbeitungen der Variations-Apparate mit dem Inductions-Inclinatorium Wild-Freiberg[2]) in früherer Weise bestimmt. Ferner wurden Inclinations-Beobachtungen mit dem Nadel-Inclinatorium Dover № 22 bis zum 1. Juli und von da ab mit dem Nadel-Inclinatorium Wild-Freiberg[3]) ausgeführt.

Vor der ersten Messung im Januar 1892 wurden an der Spule des Inductions-Inclinatoriums Spiralfedern angebracht, so dass der Leitungsdraht nicht mehr den Bewegungen der Spule zu folgen hat. Am 18. Februar wurde, wie oben erwähnt, die erste Messung der Inclination bei der Aufstellung der Scala in einer Entfernung von 11089 Scalentheilen ausgeführt. Seit dem 11. Juni wird eine am gleichen Ort in halbe Millimeter getheilte Scala benutzt. Die Stellung des Multiplicators wurde zwischen den Messungen vom 18. und 26. Februar verificirt und berichtigt. Am 31. December wurde eine neue Verification ausgeführt und es erwies sich, dass eine Berichtigung von 0°,2 erforderlich war. Der Meridian für die Spule wurde am 17. März bei einer Declination 0°7′ W fixirt und am 28. December wurde diese Stellung bei einer Declination von 0°1′,2 W verificirt. Die Declination hatte sich um 6 Minuten geändert und die Stellung der Spule erforderte eine Correction von 10,2 Scalentheilen (bei einer Entfernung 3730 Scalentheile) oder 5 Minuten. Die Stellung der Spule war demnach unverändert geblieben.

Die Nadeln des Inclinatoriums Dover № 22 hatten nach dem Inductions-Inclinatorium in diesem und vorigen Jahre folgende Correctionen:

---

1) H. Wild. Neuer magnetischer Unifilar-Theodolith. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. VII Série T. XXXVI, № 1. 1888.

2) H. Wild. Inductions-Inclinatorium neuer Construction. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg, VII Série, T. XXXVIII, № 3. 1890.

3) H. Wild. Nadel-Inclinatorium modificirter Construction. Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg. VII Série, T. XXXVII, № 6, 1890.

Nadel 3 im Jahre 1892	=	−0′,70	± 0′,47	und 1891	=	+0′,30
„ 4 „ „ „		+0,58	± 0,32	„ „		−3,24
„ 5 „ „ „		+0,35	± 0,65	„ „		+1,17
„ 6 „ „ „		+0,20	± 0,53	„ „		+0,00

Am stärksten hat sich die Correction der Nadel 4 verändert, nämlich um 3′,82, während die Corrections-Aenderungen der übrigen Nadeln 1′ nicht überschreiten.

Die Nadeln des Inclinatoriums Wild-Freiberg, ebenfalls bezogen auf das Inductions-Inclinatorium, haben folgende Correctionen:

Nadel II Correction	=	+2′,52	± 1′,60
„ III „	=	+2,30	± 0,52
„ IV „	=	+1,04	± 0,96

Von der ersten August-Messung an ist der Kreis dieses Inclinatoriums mit electrischer Beleuchtung abgelesen worden.

Die Resultate der absoluten Bestimmungen der Declination, der Horizontal-Intensität und der Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium sind in den Tabellen I, II und III mitgetheilt worden.

6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen.

Die Wild-Edelmann'schen Variations-Apparate[1]) wurden, wie im vorigen Jahr, vier Mal täglich und ebenso bei allen absoluten Messungen auf einzelne Signale oder in bestimmten Zeitintervallen abgelesen. Die Reductionsformeln für diese drei Apparate lauten:

$$\text{Declination } D = d_{300} + 0',5\,(n - 300{,}0)$$

$$\text{Horizontal-Intensität } H = H_{300}\,\{1 + k\,(m - 300{,}0) + \beta\,(t - 20^\circ{,}0)\}$$
$$\text{Vertical-Intensität } V = V_{300}\,\{1 + \gamma\,(n - 300{,}0) + \delta\,(t - 20^\circ{,}0)\}$$

Hier bezeichnen d_{300}, H_{300} und V_{300} die Normalstände oder diejenigen Werthe, welche dem Scalentheil 300,0 bei der Temperatur $t = 20^\circ{,}0$ entsprechen. Die Empfindlichkeits-Coefficienten k des Bifilars und γ der Lloyd'schen Wage wurden am 31. December 1891 und 28. December 1892 bestimmt, wobei sie folgende, nach den im vorigen Jahrgang angegebenen Formeln berechnete Werthe hatten:

31. December 1891.	28. December 1892.
$k = 0{,}0001559$	$k = 0{,}0001567$
$\gamma = 0{,}0000550$	$\gamma = 0{,}0000548.$

Die Temperatur-Coefficienten $\beta = -0{,}000105$ und $\delta = -0{,}000118$ (beide negativ) wurden nach den Bestimmungen des vorigen Jahres auch in diesem Jahre beibehalten. Der Winkelwerth eines Scalentheils des Unifilars wurde am 31. December 1891 und 4. Januar 1893 verificirt, wobei die reducirten Entfernungen

am 31. December 1891: $\varepsilon = 3436{,}54$ mm.
„ 4. Januar 1893: $\varepsilon = 3436{,}44$ „

betrugen. Der genaue Winkelwerth ist demnach

am 31. December 1891: 1 Scalentheil = 0′,49997
„ 4. Januar 1893: 1 „ = 0,49999.

Die nach den Tabellen IV bis VI berechneten Monatsmittel der Normalstände lauten:

1) H. Wild. Neue Form magnetischer Variationsinstrumente. Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg. VII Sér. T. XXXVII, № 4. 1889.

	d_{300}	H_{300}	V_{300}
Januar. . . .	0° 2,'18 ±0,'08	1,64272 ±0,00000	4,70143 ±0,00057
Februar . . .	2,29 ±0,04	272 ± 4	70066 ± 10
März.	2,08 ±0,08	254 ± 4	69766 ± 34
April.	2,05 ±0,06	274 ± 3	69782 ± 22
Mai	2,11 ±0,05	294 ± 2	69796 ± 20
Juni	2,24 ±0,07	269 ± 1	69828 ± 35
Juli	2,22 ±0,04	266 ± 2	69818 ± 37
August . . .	2,24 ±0,14	284 ± 8	69833 ± 28
September .	2,17 ±0,10	276 ± 12	69790 ± 22
October . . .	2,01 ±0,07	307 ± 3	69848 ± 34
November. .	2,84 ±0,05	310 ± 12	69841 ± 18
December . .	2,92 ±0,15	318 ± 18	69864 ± 25

Die Jahresmittel der mittleren Abweichungen betrugen:

	1891.	1892.
Unifilar	±0,'07	±0,'08
Bifilar	±0,00007	±0,00006 mg. mm. sc.
Lloydsche Wage	±0,00045	±0,00026 „ „ „

wobei wir bei der Lloyd'schen Wage den Januar 1892, als noch zu der früheren Einrichtung des Inductions-Inclinatoriums gehörig, fortgelassen haben.

Die Sicherheit der Normalstände bei der Lloyd'schen Wage ist somit im Jahre 1892 fast doppelt so gross, wie im vorhergehenden Jahre. — Die absoluten Werthe der Normalstände des Unifilars zeigen vom October zum November einen Sprung, deren Ursache Seite IV bei der absoluten Declination erörtert worden ist. In den Monaten Januar bis April wurde die Lloyd'sche Wage am ersten des Monats arretirt, wodurch die Normalstände in diesen Monaten differiren. — In Folge Neigung des Pfeilers unter dem Bifilar musste die südliche Fussschraube am 17. Juni etwas gehoben werden. Ferner ist noch hier zu erwähnen, dass im Januar die beiden Thermometer attaché, die in $^1/_2$° getheilt waren, durch neue in $^1/_5$° getheilte ersetzt wurden und seit dem 24. Februar wurden dieselben mit Fernröhren bei electrischer Beleuchtung beobachtet, wie dies schon unter den allgemeinen Bemerkungen im letzten Jahrgang kurz erwähnt ist.

Wie oben erwähnt, wurden in diesem Sommer in der Variationshütte am Teich drei, theilweise umgearbeitete und verbesserte Variations-Apparate aufgestellt, an denen fortlaufende Beobachtungen seit dem 1. October ausgeführt worden sind und zwar an den drei Terminen 10^h a. m., 2^h und 6^h p. m. Die Instrumente wurden alle so orientirt, dass zunehmenden Werthen wachsende Scalentheile entsprechen und der Bogenwerth eines Scalentheils genau einer Minute entspricht. Die Dicke des Unifilar- und Bifilar-Spiegels ist 3,2 mm. und die der Verschlussplatten 4,8 mm. Die auf Glasdicken reducirte Entfernung der Scala von der vorderen Spiegelfläche wurde mit 1718,4 Scalentheilen eingestellt; die am 30. Januar ausgeführte Verification ergab für das Unifilar 1718,2 Scalentheile, so dass diese bis auf die Fehlergrenzen der Bestimmung genau ist. Die Magnete im Unifilar und Bifilar sind mit Neusilberdrähten von 0,043 mm. Dicke aufgehängt. Der Empfindlichkeits-Coefficient des Bifilars wurde nach der Formel 15′ Seite 31 der Abhandlung des Herrn Directors Dr. H. Wild „Neue Form magnetischer Variations-Instrumente" berechnet, wobei der am 12. Juli bei der Einrichtung des Bifilars ermittelte Torsionswinkel $z = 43° 6'$, die gleichzeitige Horizontal-Intensität mit 1,6386, die Declination mit 0° 0,'5 W und die Torsion des Unifilar-Suspensionsfadens mit 23,'7 in Rechnung gebracht wurde. Das von dem Verhältniss der Torsionskraft des Suspensionsfadens zur Directionskraft der Schwere abhängige Glied hat den Werth 0,0001692. Nach Einsetzung der Zahlenwerthe lautet die Formel 15′, wobei die Temperatur des ablenkenden Magnets als constant gilt,

$$k = \frac{n_1}{n_2}\frac{1}{3437.8}\left\{1 + \frac{n_2^2 - n_1^2}{3437.8^2} + 0{,}0003092(m-300) + 0{,}0002722\left(\tfrac{1}{2}[n'_1 + n'_2] - 0{,}'5\right) + 0{,}0009281\right\}.$$

Hier bezeichnet n_1 die Grösse der Unifilar-Ablenkungen, n_2 die der Bifilar-Ablenkungen, n'_1 und n'_2 die Declination zur Zeit der Bifilar-Ablenkungen und m die Bifilar-Ablesung. Die am 18. Juli ausgeführte Bestimmung ergab $k = 0{,}0003113$, als aber der Magnet der Lloyd'schen Wage aufgestellt worden war, fand ich

am 16. August 1892: $k = 0{,}0003095$
„ 21. Januar 1893: $k = 0{,}0003080$.

Die Empfindlichkeits-Bestimmung der Lloyd'schen Wage ergab am 18. August $\gamma = 0{,}0001199$ und nach Beendigung aller Bauarbeiten

am 9. December 1892: $\gamma = 0{,}0001219$
„ 20. Januar 1893: $\gamma = 0{,}0001223$.

Die endgültigen Temperatur-Coefficienten der compensirten Magnete wurden nach den Beobachtungen im October ermittelt und ergaben nachstehende, eine nicht hinreichende Compensation ausdrückende Werthe:

Bifilar: 1° C. = 0,197 Scalentheile
Lloyd'sche Wage: 1° C. = 0,755 „

Für die Reduction der Ablesungen wurden in den Monaten October bis December folgende Formeln benutzt:

Declination: $D = d_{300} + (n - 300)$
Horizontal-Intensität: $H = h_{300}\{1 + 0{,}0003095(m - 300) + 0{,}000061(t - 10^\circ{,}0)\}$
Vertical-Intensität: $V = v_{300}\{1 + 0{,}0001219(m - 300) + 0{,}000092(t - 10^\circ{,}0)\}$

Die Normalstände (beim Bifilar und der Lloyd'schen Wage auf 10°,0 bezogen) wurden nach den gleichzeitigen Registrirungen des Magnetographen oder directen Ablesungen im Unterirdischen ermittelt und lauten:

Nach dem Magnetometer, im Unterirdischen, nach der Ablesung um 2^h p. m.

	d_{300}	h_{300}	v_{300}
October	$-0^\circ\ 0'{,}26$	1,63948	4,69302
November	$+\ 0{,}88$	33	396
December	$+\ 1{,}17$	27	300

Nach dem Magnetographen im Mittel der Termine 10^h a. m., 2^h und 6^h p. m.

October	$-0^\circ\ 0'{,}23$	1,63933	4,69315
November	$+\ 0{,}79$	34	384
December	$+\ 1{,}09$	31	293

Die nach dem Magnetographen abgeleiteten Werthe sind sicherer, da sie nach drei Mal so viel Beobachtungen abgeleitet sind. — Das Unifilar zeigt bis jetzt noch eine geringe Constanz, besonders in den einzelnen Decaden, wo die S. XXIV erwähnte Correction $+0'{,}77$ bereits berücksichtigt ist.

October	I	Decade	$0^\circ\ 0'{,}38$
„	II	„	0,59
„	III	„	0,63
Novemb.	I	„	0,66
„	II	„	0,78
„	III	„	0,93
Decemb.	I	„	1,17
„	II	„	1,04
„	III	„	1,07

Von der ersten October-Decade bis zur letzten December-Decade ist der Normalstand um 0',69 gestiegen, was durch elastische Nachwirkungen des Neusilberdrahtes erklärt werden könnte, da die Torsion für 360° Drehung 23',7 erreicht und eine Torsions-Aenderung von 10°,5 hinreicht, um dieses Ansteigen der Normalstände zu bewirken.

In Betreff der Constanz der Temperatur ist zu erwähnen, dass die Bestimmung der Temperatur-Coefficienten im October eine Amplitude von 16° veranlasste. Obgleich im November und December in dieser Beziehung die ersten Erfahrungen zu sammeln waren, so liess sich doch die Normaltemperatur 10° verhältnissmässig befriedigend einhalten, da nur Abweichungen von ±4°,5 im November und ±6°,5 im December eintraten. Vom 15. bis zum 27. December schwankte die Lufttemperatur zwischen +0°,3 und −39°,5, dagegen in der Hütte nur zwischen +6°,1 und +14°,8. Der Holzverbrauch war ein geringer, durchschnittlich nur 6 bis 8 Scheit täglich trotz der niedrigen Temperaturen dieses Winters.

7. Magnetograph.

Zu den photographischen Registrirungen diente bis Anfang dieses Jahres Papier von Morgan & Kidd in London, und seit dem Januar neben dem englischen auch Papier von Stolze in Charlottenburg und als der Vorrath des englischen im Frühjahr verbraucht war, kam ausschliesslich das letztere Papier in Gebrauch. In Folge starken Nachreifens war ein Theil der Blätter zum Schluss des Jahres zur starken Schleierbildung geneigt. — Bis zum 1. Juli wurden, wie oben schon mitgetheilt, die bisherigen Lampen von Trouvé in Paris benutzt, die häufig durchbrannten und daher wurden diese am 1. Juli versuchsweise durch solche von der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft in Berlin ersetzt; die letzteren haben sich als sehr dauernd erwiesen, da sie fast 9 Monate gebrannt haben und dadurch die für die Bearbeitung unangenehmen Justirungen nunmehr fast ganz fortgefallen sind, besonders seit dem December, wo die als Füsse dienenden Holzunterlagen der Lampen durch solche aus Messing ersetzt wurden.

In diesem Jahre wurden nachstehende Reductionsformeln benutzt:

$$\text{Declination: } D = d_{100} + 0',96(n-100)$$

$$\text{Horizontal-Intensität: } H = h_{100}\{1 - 0,0003078(n-100) + 0,000486(t-20^\circ,0)\}$$

$$\text{Vertical-Intensität: Januar bis Juni: } V = v_{100}\{1 + 0,0001209(n-100) + 0,000119(t-20^\circ,0)\}$$

$$\text{„ „ Juli bis Decemb.: } V = v_{100}\{1 + 0,0001215(n-100) + 0,000119(t-20^\circ,0)\}$$

Die im Januar 1893 ermittelten Empfindlichkeits-Coefficienten betrugen für das Bifilar 0,0003061 und für die Lloyd'sche Wage 0,0001221; bei diesen Bestimmungen betrug die Entfernung des ablenkenden Magnets vom abgelenkten beim Bifilar 2,2 Fuss und bei der Lloyd'schen Wage 2,6 Fuss. — In den Reductionsformeln bezeichnet n die Länge der Ordinaten, wenn der Scalentheil 60 der Glasscala mit der fixen Linie zur Coincidenz gebracht ist, t die Temperatur und d_{100}, h_{100} und v_{100} die Normalstände, welche in diesem Jahre nachstehende Werthe hatten:

	d_{100}		h_{100}		v_{100}	
Januar. . . .	0° 10',83	± 0',13	1,63965	± 0,00010	4,70049	± 0,00064
Februar . . .	10,89	± 0,06	3966	02	70016	28
März	10,65	± 0,09	3938	02	70022	13
April.	10,66	± 0,08	3958	02	70108	29
Mai.	10,54	± 0,07	3945	03	70078	36
Juni	10,62	± 0,08	3962	01	70079	39
Juli	10,64	± 0,09	3955	09	70038	46
August . . .	10,55	± 0,09	3960	02	70044	60
September. .	10,60	± 0,06	3954	12	69960	16
October . . .	10,58	± 0,10	3983	03	69971	40
November. .	11,27	± 0,05	4020	18	70045	30
December . .	11,40	± 0,14	4006	18	69957	22
Jahresmittel		± 0',09		± 0,00007		± 0,00035

Der Magnet der Lloyd'schen Wage wurde an jedem ersten des Monats arretirt, so dass diese Normalstände dadurch verändert sein könnten. Ueber den Sprung der Unifilar-Normalstände vom October zum November haben wir S. XXIV bereits berichtet.

Die im Jahre 1889 ermittelten Temperatur-Coefficienten wurden auch in diesem Jahre beibehalten. Bis zum 22. Juli wurde die Temperatur sowohl im Gehäuse der Lloyd'schen Wage, als auch im Gehäuse des Bifilars drei Mal täglich abgelesen; da hierbei die Lloyd'sche Wage erschüttert werden konnte und andererseits die Vergleichungen der Angaben beider Thermometer zeigte, dass diese nicht mehr als ±0°,08 in extremen Fällen auseinander gingen, während ± 0°,2 eine Unsicherheit von ±0,0001 mg. mm. sec. in der Temperatur-Reduction bedingt, so wurden diese Ablesungen ganz eingestellt und die Temperatur-Reduction nach dem photographisch registrirenden Reflexions-Thermometer im Bifilar-Gehäuse ausgeführt. Zur Construction der Scala dieses letzteren wurden noch bis zum 30. September drei Mal täglich directe Ablesungen gemacht, nach welchen dann allein die Correctionen der als constant zu betrachtenden Scala des Registrir-Thermometers berechnet wurden, seit dem 1. October aber sind solche nur unmittelbar nach den absoluten Intensitäts-Messungen ausgeführt worden. — Seit dem 1. October wurden die Angaben des trockenen Psychrometer-Thermometers im Magnetographensaal zur Regulirung der Heizung benutzt.

Wie in den früheren Jahren, so wurden auch in diesem Jahre zur Controle des Magnetographen sämmtliche directe Ablesungen der Magnetometer verarbeitet. Vom 1. October an kamen die drei Magnetometer in der Variationshütte hinzu und seitdem sind alle sechs Instrumente von mir in gleicher Weise bearbeitet worden, wobei ich die Registrirungen des Magnetographen an sieben Terminen mit directen Ablesungen vergleichen konnte. Auf diesem Wege wurden auch die wenigen unsicheren Werthe, resp. fehlende Stunden ergänzt. Gleichzeitig berechnete ich zu allen mittleren Differenzen noch die mittleren Abweichungen derselben, welche nachstehende Werthe haben:

Mittlere Abweichungen der Differenzen zwischen Magnetograph und Magnetometer im Unterirdischen.

	Unifilare.				Bifilare.				Lloyd'sche Wagen.			
	8^h a.	2^h p.	10^h p.	Nach 10^h p.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	Nach 10^h p.	8^h a.	2^h p.	10^h p.	Nach 10^h p.
October ...	±0,16	0,08	0,11	0,13	±0,00011	09	09	13	±0,00019	26	20	24
November..	12	13	15	28	10	07	09	12	11	15	15	13
December..	14	14	13	12	11	11	10	11	16	16	16	15
Mittel..	±0,14	0,12	0,13	0,18	±0,00011	09	09	12	±0,00015	19	17	17

Der vierte Termin nach 10^h p. m. hat die grössere Unsicherheit, weil hier ausser der Ablesung noch die Zeit in Betracht kommt. Diese Ablesung wird nach dem Dienst im Magnetographensaal gemacht und die Zeit bis auf die Minute genau notirt. Bei der Ausmessung der Ordinate kommt die Unsicherheit, mit welcher die Zeit auf die Registrirung übertragen wird, hinzu, und ist die Curve unruhig, so ist auch die Messung ungenauer. Aus dem Grunde ist bei der Lloyd'schen Wage kein solcher Unterschied für den Termin nach 10^h p. m. bemerkbar, da diese Curve ruhiger verläuft und ein Zeitfehler keine grosse Differenz erzeugt.

Mittlere Abweichungen der Differenzen zwischen Magnetograph und Magnetometer in der Variations-Hütte.

	Unifilare.			Bifilare.			Lloyd'sche Wagen.		
	10^h a.	2^h p.	6^h p.	10^h a.	2^h p.	6^h p.	10^h a.	2^h p.	6^h p.
October ...	± 0,20	± 0,12	± 0,23	± 0,00013	16	16	—	—	—
November..	23	11	17	11	15	12	± 0,00041	33	36
December..	17	12	13	16	15	16	56	41	65
Mittel..	± 0,20	± 0,12	± 0,18	± 0,00013	15	15	± 0,00048	37	50

Die Lloyd'sche Wage in der Hütte zeigte im Laufe des Octobers starke Normalstands-Aenderungen, so dass mittlere Abweichungen für den ganzen Monat nicht das rechte Bild liefern können. Die mitttleren Abweichungen betrugen:

	10^h a.	2^h p.	6^h p.
vom 1. bis 10. October	± 0,00013	± 0,00011	± 0,00010
„ 11. „ 21. „	29	15	22
„ 22. „ 26. „	24	25	14
„ 27. „ 31. „	18	28	34

Die im vorigen Jahre häufig vorgekommenen Normalstands-Aenderungen des Magnetographen wegen Justirungen neu aufgestellter Lampen sind in diesem Jahr nur ausnahmsweise vorgekommen, weil die Lampen nur selten durchbrannten. In den ersten Tagen des Januar wurden Justirungen der Apparate ausgeführt und in den ersten Tagen des Juli wurden alle Lampen gewechselt, wobei directe Beobachtungen, die in grösserer Zahl gemacht wurden, zur Ergänzung und Berichtigung der Registrirung dienten. Wegen Umjustirungen der Lampen wurden nur vom 1. bis 14. December beim Bifilar und vom 1. bis 3. August beim Unifilar Correctionen benutzt. In dieser Zeit war der Normalstand beim Bifilar vom 1. bis 14. December 1,6405 und beim Unifilar vom 1. bis 3. August 0° 10,75. Bei der Lloyd'schen Wage zeigten die im vorigen Jahr eingeführten Ablesungen nach dem Auswechseln der Magnetographen-Walzen, dass unmerkliche Erschütterungen den Stand des Instruments geändert hatten und in Folge dessen, wie auch in Folge von Lampenjustirungen hatten die Normalstände an einzelnen Tagen folgende, von den Monatsmitteln abweichende Werthe:

Januar	1^d	1^h	a. m.—	2^d	3^h	p. m.	4,7008	September	1^d	1^h	a. m.—	6^d	10^h	p. m. 4,7004
„	2	4	p. m.—	4	3	p. m.	13	„	16	11	p. m.—	30	12	p. m. 4,6989
„	4	4	p. m.—	4	10	p. m.	18	October	6	11	p. m.—	7	10	p. m. 4,7001
„	4	11	p. m.—	9	11	p. m.	10	„	8	11	p. m.—	11	10	p. m. 01
„	30	11	p. m.—	31	12	p. m.	11	„	13	11	p. m.—	14	10	p. m. 03
Februar	1	1	a. m.—	1	10	p. m.	09	November	16	11	p. m.—	25	10	p. m. 4,6999
„	24	11	p. m.—	29	12	p. m.	06	„	25	11	p. m.—	30	12	p. m. 97
April	1	1	a. m.—	10	8	a. m.	02	December	1	1	a. m.—	2	9	p. m. 4,7003
Juni	1	1	a. m.—	1	9	a. m.	18	„	2	10	p. m.—	9	11	a. m. 10
„	1	10	a. m.—	5	10	p. m.	13	„	9	12	a. m.—	12	4	p. m. 01
Juli	27	11	p. m.—	31	12	p. m.	08	„	12	5	p. m.—	14	10	a. m. 4,6995
August	1	1	a. m.—	2	10	p. m.	05	„	14	11	a. m.—	16	10	p. m. 4,6988
„	2	11	p. m.—	4	10	p. m.	09	„	26	10	p. m.—	28	6	p. m. 4,7000
„	4	11	p. m.—	7	10	p. m.	11	„	28	7	p. m.—	31	12	p. m. 4,6993.
„	28	11	p. m.—	31	12	p. m.	06							

In den Monaten Januar und December wurden die Lampen mehrfach justirt, da es bei der Lloyd'schen Wage schwierig ist, befriedigende Bilder zu erzielen. Die Lloyd'sche Wage des Magnetographen wurde an jedem ersten des Monats arretirt. Am 1. November zeigte sich nach dem Arretiren Reibung, die am 2. November aufgehoben wurde; die nicht direct beobachteten Werthe wurden geradlinig interpolirt.

Im Résumé wurden auch die Werthe für 0^h a. m. berechnet, wobei das Tagesmittel jedoch in früherer Weise nach 24 Stunden von 1^h a. m. bis 12^h p. m. berechnet ist.

8. Erdströme.

Die Erdströme wurden in früherer Weise um 8^h a. m. 2^h p. m. und 10^h p. m. abgelesen. Die Constanten-Bestimmungen ergaben folgende Werthe:

	Gesammt-Widerstand.		Werth eines Scalentheils.	
	N/S Componente.	E/W Componente.	N/S Componente.	E/W Componente.
30. Januar 1892	162,7 Ohm	74,6 Ohm	0,000324 Volt	0,000368 Volt.
17. August „	146,1 „	68,8 „	292 „	341 „
20. Januar 1893	162,9 „	71,8 „	326 „	355 „

Die die Kabelenden führenden Holzpfosten waren alle angefault und wurden in diesem Jahre erneuert, und zwar der Südpfosten am 19. August, der Nordpfosten am 20. August, der Westpfosten am 7. und der Ostpfosten am 8. September.

9. Luftelectricität.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres werden die directen Beobachtungen der Luftelectricität wieder für alle drei Termine in extenso unter den ausserordentlichen Beobachtungen publicirt. Bei der Berechnung der Monatsmittel wurden alle Werthe ausgeschlossen, wo die Scala für die Beobachtung nicht mehr ausreichte, dabei aber in den Tabellen das Vorzeichen + oder — angegeben, je nach dem, welche Art der Electricität beobachtet worden war. Die Ladung der Quadrantenpaare bestand das ganze Jahr aus 4 Elementen einer in der Mitte zur Erde abgeleiteten Batterie. Die Empfindlichkeits-Bestimmungen ergaben nachstehende Werthe eines Scalentheils:

1892, Januar 1.	1 Scalentheil	=	9,58 Volt.
„ April 23.	1 „	=	11,58 „
„ Juli 20.	1 „	=	10,12 „
1893, Februar 7.	1 „	=	14,05 „

Die Empfindlichkeits-Bestimmung wurde im Januar mit 100 Elementen und vom April an mit 200 Elementen ausgeführt. Der im Januar gefundene Werth wurde bis zum 16. April, von da ab bis zum 18. Juli wurde der Aprilwerth und vom 18. Juli an der im Juli gefundene Werth benutzt. Am 16. April, und ebenso am 18. Juli war der in die Schwefelsäure reichende Dämpfer, bestehend in 2 Querstäbchen, in der Silberlöthung losgegangen und wurde das erste Mal von Neuem angelöthet, das zweite Mal aber ganz beseitigt und die Platinspitze in ein zickzackförmiges Ende ausgebogen.

10. Magnetische Normaltage.

In allen früheren Jahren wurden die Normaltage für die einzelnen Elemente gesondert ausgewählt. In diesem Jahr sind dagegen nur solche Tage ausgewählt worden, welche für alle drei Elemente als normale gelten können, und da die Zahl derer weit geringer ist, als die Zahl der nach früherer Weise ausgewählten Tage, so habe ich nach den Daten der Jahre 1886 bis 1892 eine vergleichende Uebersicht über die Zahl der Normaltage für alle Elemente nachstehend angeführt.

	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.	1892.
Januar	1	1	1	2	1	3	1
Februar	2	—	1	1	—	2	—
März	3	4	4	1	1	3	2
April	4	2	5	2	3	2	5
Mai	—	2	2	—	1	4	3
Juni	1	3	1	1	1	3	2
Juli	2	3	4	3	2	2	3
August	3	2	4	1	4	1	1
September	1	3	3	4	2	2	2
October	2	4	2	1	2	2	3
November	1	—	2	1	2	2	3
December	3	4	1	3	3	1	3
Jahr	23	28	30	20	22	27	28

Der normale Gang in der Tabelle VII ist, wie früher, für die Declination in Minuten und für die Intensität in mg. mm. sec. in Abweichungen vom normalen Mittel angegeben. Die Differenz zwischen 1^h a. m. des Normaltages und 1^h a. m. des nächstfolgenden ist in üblicher Weise eliminirt und die absoluten Werthe sind mit Hülfe der Correction α auf die Mitte des Monats reducirt worden.

Pawlowsk, 9./21. März 1893. **E. Leyst.**

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.

Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars.

Число. 1892.	Datum.	Средн. Павловск. вр. Mittl. Pawlowsker Zeit.	Склоненіе З. Declination W.	d_{100}	Наблюдатель. Beobachter.
5. Января,	Januar.	11^h36^m — 11^h52^m	0°3′,92	0°11′,09	Дубинскій, Dubinskij.
14. „	„	10 42 — 10 52	3,35	10,84	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	1 29 — 1 42	6,38	10,76	„ „
28. „	„	9 50 — 10 6	2,67	10,64	Дубинскій, Dubinskij.
6. Февраля,	Februar.	10 30 — 10 50	1,85	10,89	„ „
12. „	„	2 18 — 2 34	6,51	10,77	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	9 52 — 10 4	2,17	10,92	„ „
28. „	„	3 3 — 3 16	1,22	10,99	Дубинскій, Dubinskij.
5. Марта,	März.	11 32 — 11 45	2,21	10,74	„ „
13. „	„	2 37 — 2 46	2,45	10,53	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	3 17 — 3 34	6,18	10,74	„ „
28. „	„	9 50 — 10 5	—0,62	10,59	Дубинскій, Dubinskij.
5. Апрѣля,	April.	4 38 — 4 50	4,16	10,71	„ „
13. „	„	9 35 — 9 48	—3,76	10,52	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	2 45 — 2 59	7,51	10,76	„ „
28. „	„	11 26 — 11 40	3,80	10,64	Дубинскій, Dubinskij.
5. Мая,	Mai.	9 51 — 10 6	1,37	10,51	„ „
13. „	„	2 49 — 3 0	7,31	10,47	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	1 26 — 1 37	5,90	10,68	„ „
28. „	„	9 27 — 9 40	—3,20	10,51	Дубинскій, Dubinskij.
6. Іюня,	Juni.	4 40 — 4 52	4,34	10,62	„ „
13. „	„	9 30 — 9 45	—0,46	10,50	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	1 35 — 1 47	8,13	10,58	„ „
28. „	„	1 55 — 2 12	8,62	10,78	Дубинскій, Dubinskij.
5. Іюля,	Juli.	10 6 — 10 19	—1,02	10,59	„ „
14. „	„	10 6 — 10 20	—3,97	10,67	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	2 1 — 2 16	5,58	10,51	„ „
28. „	„	9 44 — 9 57	—3,34	10,81	Дубинскій, Dubinskij.
4. Августа,	August.	3 10 — 3 24	7,14	10,61	„ „
13. „	„	6 45 — 6 55	—4,86	10,50	Лейстъ, Leyst.
19. „	„	5 54 — 6 8	0,48	10,68	„ „
29. „	„	11 26 — 11 38	5,86	10,42	Дубинскій, Dubinskij.
5. Сентября,	September.	3 50 — 4 0	2,43	10,58	„ „
12. „	„	5 38 — 5 54	0,84	10,49	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	10 47 — 11 7	—1,44	10,66	„ „
29. „	„	10 51 — 11 11	—0,27	10,67	Дубинскій, Dubinskij.
4. Октября,	October.	3 40 — 3 50	1,85	10,57	„ „
15. „	„	10 30 — 11 3	0,51	10,78	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	2 12 — 2 42	0,09	10,53	„ „
28. „	„	0 39 — 1 0	3,03	10,46	Гласекъ, Hlasek.
22. Ноября,	November.	11 1 — 11 24	—2,59	11,31	Лейстъ, Leyst.
26. „	„	2 28 — 2 47	1,28	11,34	Гласекъ, Hlasek.
29. „	„	10 41 — 11 0	—0,93	11,24	„ „
29. „	„	1 42 — 1 58	1,71	11,20	Лейстъ, Leyst.
5. Декабря,	December.	1 47 — 2 6	—3,43	11,51	Гласекъ, Hlasek.
12. „	„	1 56 — 2 13	2,71	11,22	Лейстъ, Leyst.
20. „	„	1 35 — 1 47	0,38	11,56	„ „
27. „	„	11 28 — 11 49	0,83	11,29	Гласекъ, Hlasek.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

Число. 1892.	Datum.	Магнитъ. Magnet.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонт. напряженіе. Horizontal-Intensität.	H_{100}	$M_{17,5}$	Наблюдатель. Beobachter.	
5. Января,	Januar	●	$9^h 54^m$ — $11^h\ 8^m$	1,64097	1,63948	9478847	Лейстъ,	Leyst.
12. „	„	●●	10 42 — 0 22	4232	3962	9643211	Дубинскій,	Dubinskij.
20. „	„	●	1 35 — 3 9	4147	3968	9478963	„	„
27. „	„	●●	10 12 —11 38	4233	3982	9642544	Лейстъ,	Leyst.
4. Февраля,	Februar	●	9 33 —10 53	3951	3954	9479252	„	„
15. „	„	●●	10 17 —11 53	3914	3980	9642489	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 33 —11 58	4044	3963	9478454	„	„
27. „	„	●●	10 41 —11 57	3405	3966	9641822	Лейстъ,	Leyst.
4. Марта,	März	●	11 16 — 0 22	3666	3953	9478329	„	„
13. „	„	●●	10 57 — 0 46	3756	3926	9641218	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 1 —11 31	3865	3938	9476813	„	„
27. „	„	●●	11 16 — 0 53	3937	3936	9641965	Лейстъ,	Leyst.
4. Апрѣля,	April	●	10 29 —11 51	4001	3965	9477898	„	„
12. „	„	●●	11 17 — 0 44	3889	3955	9641882	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 59 — 0 35	4056	3961	9477811	„	„
27. „	„	●●	10 10 —11 28	3509	3953	9641856	Лейстъ,	Leyst.
4. Мая,	Mai	●	10 20 —11 42	3933	3959	9478698	„	„
13. „	„	●●	11 27 — 0 53	4012	3938	9641707	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 1 —11 23	3614	3922	9478715	„	„
27. „	„	●●	10 37 — 0 1	4037	3961	9641833	Лейстъ,	Leyst.
4. Іюня,	Juni	●	9 35 —10 49	3860	3945	9478331	„	„
12. „	„	●●	10 27 —11 50	4114	3977	9641980	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 43 — 0 4	4095	3967	9477928	„	„
29. „	„	●●	10 12 —11 43	3889	3959	9638916	Лейстъ,	Leyst.
4. Іюля,	Juli	●	9 42 —11 11	4015	3974	9479296	„	„
12. „	„	●●	10 8 —11 35	3777	3954	9640907	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	9 20 —10 47	3772	3950	9477737	„	„
27. „	„	●●	9 34 —10 58	3837	3942	9641458	Лейстъ,	Leyst.
4. Августа,	August	●	9 38 —10 57	3703	3955	9477085	„	„
12. „	„	●●	10 18 —11 49	3788	3959	9640009	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	10 35 —11 51	4023	3950	9476600	„	„
27. „	„	●●	10 32 —11 26	4169	3974	9642678	Лейстъ,	Leyst.
3. Сентября,	September	●	9 25 —11 0	3979	3915	9475643	„	„
12. „	„	●●	1 41 — 3 1	4323	3969	9639189	Дубинскій,	Dubinskij.
19. „	„	●	9 50 —11 48	4128	3956	9474941	„	„
27. „	„	●●	9 40 —11 17	3987	3974	9640567	Лейстъ,	Leyst.
4. Октября,	October	●	10 56 — 0 8	3532	3966	9475400	„	„
14. „	„	●●	10 3 — 0 58	3838	3994	9639609	„	„
19. „	„	●	11 32 — 2 18	4042	4010	9474860	„	„
27. „	„	●●	10 25 — 0 11	4045	3963	9638522	„	„
4. Ноября,	November	●	10 27 — 1 2	4347	3989	9474413	„	„
12. „	„	●●	10 37 — 1 1	4362	4016	9640556	„	„
19. „	„	●	9 47 — 0 13	4038	4053	9475450	Гласекъ,	Hlasek.
27. „	„	●●	10 27 —11 35	4254	4023	9639156	Лейстъ,	Leyst.
4. Декабря,	December	●	10 47 — 0 25	4398	3967	9478674	„	„
13. „	„	●●	9 54 — 0 2	3831	4007	9639969	Гласекъ,	Hlasek.
20. „	„	●	10 14 — 0 15	4456	4016	9476198	„	„
26. „	„	●●	1 36 — 3 2	4334	4031	9640670	Лейстъ,	Leyst.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen.

Число.	Datum. 1892.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Наклоненіе. Inclination.	V_{100}	Наблюдатель. Beobachter.
3. Января,	Januar	9^h58^m — 10^h48^m	70°43′52″	4,70115	Лейстъ и Дубинскій, Leyst u. Dubinskij.
11. „	„	10 3 — 10 49	45 0	70070	„ „
18. „	„	11 14 — 0 3	46 22	70090	„ „
26. „	„	10 4 — 10 49	44 44	69922	„ „
3. Февраля,	Februar	10 36 — 11 22	46 18	70060	„ „
11. „	„	10 20 — 11 5	45 14	69965	„ „
18. „	„	10 16 — 11 5	46 2	70029	„ „
26. „	„	11 0 — 11 55	45 47	70011	„ „
4. Марта,	März	9 30 — 10 20	49 10	70004	„ „
11. „	„	10 43 — 11 27	47 2	70014	„ „
18. „	„	1 30 — 2 22	45 52	70047	„ „
26. „	„	10 37 — 11 32	46 47	70024	„ „
3. Апрѣля,	April	11 34 — 0 22	46 52	70132	„ „
10. „	„	11 11 — 11 46	46 38	70114	„ „
18. „	„	10 48 — 11 35	46 6	70051	„ „
26. „	„	11 0 — 11 53	52 25	70136	„ „
3. Мая,	Mai	11 1 — 11 45	49 14	70144	„ „
11. „	„	9 52 — 10 40	45 32	70073	„ „
18. „	„	9 38 — 10 25	46 46	70011	„ „
26. „	„	10 35 — 11 19	47 6	70081	„ „
3. Іюня,	Juni	9 35 — 10 22	54 47	70087	„ „
11. „	„	1 34 — 2 27	43 27	70102	„ „
18. „	„	9 34 — 10 40	44 46	70002	„ „
26. „	„	10 42 — 11 32	47 40	70126	„ „
3. Іюля,	Juli	10 30 — 11 27	46 36	70073	„ „
11. „	„	10 48 — 11 41	46 13	70052	„ „
19. „	„	11 10 — 11 56	47 56	69945	„ „
27. „	„	11 21 — 0 9	49 13	70082	„ „
4. Августа,	August	1 17 — 2 17	46 8	70133	„ „
12. „	„	1 26 — 2 16	44 48	70074	„ „
19. „	„	3 55 — 4 43	44 32	70021	„ „
27. „	„	1 22 — 2 9	44 29	69946	„ „
5. Сентября,	September	9 33 — 10 17	46 32	69980	„ „
11. „	„	10 26 — 11 14	46 29	69949	„ „
18. „	„	11 12 — 0 1	46 16	69939	„ „
28. „	„	2 28 — 3 9	46 30	69973	„ „
3. Октября,	October	10 41 — 11 44	46 28	69990	„ „
10. „	„	10 2 — 11 3	45 42	70002	„ „
18. „	„	9 38 — 10 39	47 6	69892	Лейстъ и Гласекъ, Leyst u. Hlasek.
26. „	„	2 12 — 3 10	46 3	70000	„ „
4. Ноября,	November	10 0 — 10 50	43 6	70079	„ „
11. „	„	10 38 — 11 27	44 44	70071	„ „
18. „	„	10 0 — 10 49	47 6	70001	„ „
26. „	„	11 18 — 0 26	45 16	70028	„ „
3. Декабря,	December	10 18 — 11 7	44 44	69976	„ „
12. „	„	10 12 — 10 58	43 54	69912	„ „
19. „	„	9 28 — 10 24	44 36	69975	„ „
26. „	„	9 40 — 10 25	44 41	69964	„ „

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитографа Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum. 1892.	$d_{3^0_0}$	Число.	Datum. 1892.	d_{300}
5. Января,	Januar	0°2′32	5. Іюля,	Juli	0°2′16
14. „	„	2,04	14. „	„	2,28
19. „	„	2,20	19. „	„	2,19
28. „	„	2,16	28. „	„	2,25
6. Февраля,	Februar	2,35	4. Августа,	August	2,10
12. „	„	2,22	13. „	„	2,30
20. „	„	2,28	19. „	„	2,46
28. „	„	2,32	29. „	„	2,11
5. Марта,	März	2,23	5. Сентября,	September	2,23
13. „	„	1,96	12. „	„	2,14
20. „	„	2,08	20. „	„	2,31
28. „	„	2,04	29. „	„	2,01
5. Апрѣля,	April	2,06	4. Октября,	October	2,05
13. „	„	1,94	15. „	„	2,11
20. „	„	2,12	20. „	„	1,98
28. „	„	2,09	28. „	„	1,89
5. Мая,	Mai	2,13	22. Ноября,	November	2,90
13. „	„	2,01	26. „	„	2,84
20. „	„	2,15	29. „	„	2,88
28. „	„	2,16	29. „	„	2,75
5. Іюня,	Juni	2,17	5. Декабря,	December	3,12
13. „	„	2,33	12. „	„	2,71
20. „	„	2,17	20. „	„	3,02
28. „	„	2,28	27. „	„	2,82

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum. 1892.	H_{300}	Число.	Datum. 1892.	H_{300}
5. Января,	Januar	1,64266	4. Іюля,	Juli	1,64274
12. „	„	277	12. „	„	264
20. „	„	273	19. „	„	268
27. „	„	269	27. „	„	259
4. Февраля,	Februar	271	4. Августа,	August	276
15. „	„	281	12. „	„	275
19. „	„	271	19. „	„	274
27. „	„	266	27. „	„	309
4. Марта,	März	259	3. Сентября,	September	241
13. „	„	255	12. „	„	287
19. „	„	241	19. „	„	284
27. „	„	258	27. „	„	291
4. Апрѣля,	April	264	4. Октября,	October	297
12. „	„	279	14. „	„	312
19. „	„	273	19. „	„	323
27. „	„	281	27. „	„	296
4. Мая,	Mai	287	4. Ноября,	November	288
13. „	„	306	12. „	„	308
19. „	„	272	19. „	„	337
27. „	„	311	27. „	„	307
4. Іюня,	Juni	258	4. Декабря,	December	288
12. „	„	282	13. „	„	312
19. „	„	266	20. „	„	337
29. „	„	270	26. „	„	333

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число. 1892.	Datum.	V_{300}	Число. 1892.	Datum.	V_{300}
3. Января,	Januar	4,70214	3. Іюля,	Juli	4,69847
11. „	„	159	11. „	„	808
18. „	„	170	19. „	„	753
26. „	„	030	27. „	„	862
3. Февраля,	Februar	060	4. Августа,	August	865
11. „	„	050	12. „	„	853
18. „	„	066	19. „	„	838
26. „	„	086	27. „	„	777
4. Марта,	März	4,69718	5. Сентября,	September	820
11. „	„	812	11. „	„	804
18. „	„	789	18. „	„	765
26. „	„	747	28. „	„	771
3. Апрѣля,	April	817	3. Октября,	October	877
10. „	„	790	10. „	„	885
18. „	„	774	18. „	„	779
26. „	„	746	26. „	„	850
3. Мая,	Mai	830	4. Ноября,	November	873
11. „	„	801	11. „	„	846
18. „	„	758	18. „	„	828
26. „	„	795	26. „	„	817
3. Іюня,	Juni	796	3. Декабря,	December	882
11. „	„	853	12. „	„	814
18. „	„	791	19. „	„	881
26. „	„	873	26. „	„	880

VII. Суточный ходъ по норм

Täglicher Gang nach den

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	0′,2	0′,0	0′,4	0′,2	—0′,1	0′,1	—0′,8	—1′,2	—0′,9	—0′,8	0′,7	0′,9	1′,1	1′,3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—0,8	—1,0	—1,4	—1,4	—1,5	—2,1	—2,4	—3,3	—3,9	—2,9	—0,5	3,1	4,7	5,2
Апрѣль	—0,2	—0,4	—1,0	—1,9	—3,0	—4,6	—5,3	—5,9	—5,8	—3,9	—0,2	3,5	5,9	6,9
Май	—0,7	—1,1	—1,2	—2,8	—4,6	—6,4	—7,7	—6,8	—5,6	—2,0	2,1	6,0	8,2	8,3
Іюнь	—0,4	—0,5	—1,9	—3,3	—5,0	—6,4	—6,4	—6,2	—5,7	—2,7	2,0	6,3	8,8	8,5
Іюль	0,4	—0,1	—1,4	—2,7	—4,4	—6,0	—7,0	—6,1	—5,0	—1,9	1,3	4,2	5,9	6,9
Августъ	0,4	0,1	—0,6	—1,7	—3,2	—4,9	—6,8	—7,6	—6,6	—4,1	—1,1	3,3	6,3	7,5
Сентябрь	—1,6	—1,6	—2,4	—3,0	—3,1	—4,0	—5,0	—4,8	—3,4	—0,2	4,1	6,1	6,6	6,1
Октябрь	—0,3	—0,7	—1,3	—1,6	—1,7	—2,0	—2,7	—3,9	—3,8	—3,1	—0,8	2,5	5,0	5,8
Ноябрь	—0,6	—0,4	—0,3	0,0	0,2	—0,5	—1,1	—1,6	—1,9	—1,7	—0,1	0,9	1,6	2,1
Декабрь	—1,2	—0,9	—0,6	—0,7	—0,9	—0,4	—0,7	—0,8	—0,6	—0,1	0,9	1,7	1,6	2,2
Годъ	—0′,4	—0′,6	—1′,1	—1′,7	—2′,5	—3′,4	—4′,2	—4′,4	—3′,9	—2′,1	0′,8	3′,5	5′,1	5′,5

Горизонтальная сила.

Январь	2	2	2	4	5	6	5	3	— 3	— 5	— 8	— 7	— 7	— 5
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	4	4	4	4	4	5	6	1	— 1	—10	—16	—12	—10	— 8
Апрѣль	9	8	8	7	7	6	0	— 9	—18	—27	—30	—28	—21	— 7
Май	9	7	8	10	7	2	— 2	—18	—30	—40	—37	—26	—15	— 4
Іюнь	8	12	12	10	8	— 3	—12	—18	—28	—30	—26	—24	—14	0
Іюль	10	9	9	11	11	6	— 4	—12	—19	—26	—28	—27	—27	—13
Августъ	6	6	6	9	10	6	2	— 5	—16	—25	—29	—29	—26	— 8
Сентябрь	10	10	6	6	6	2	— 6	—11	—21	—28	—24	—13	— 4	6
Октябрь	11	8	8	9	9	10	8	0	—11	—22	—28	—26	—20	—17
Ноябрь	4	4	3	4	3	2	2	0	— 5	—12	—14	—12	— 9	— 3
Декабрь	— 2	0	— 3	— 1	— 1	0	0	1	1	— 2	— 3	— 5	— 9	— 5
Годъ	6	6	6	7	6	4	0	— 6	—14	—19	—22	—19	—15	— 6

Вертикальная сила.

Январь	0	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	0
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	— 1	0	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 5	— 5	— 7	— 5	0
Апрѣль	2	3	4	5	5	4	4	5	4	— 2	— 7	—11	—14	—10
Май	1	0	0	2	2	2	2	4	1	— 3	— 7	—11	—12	— 7
Іюнь	3	4	6	6	6	6	4	3	— 4	— 6	—10	—12	—12	— 9
Іюль	— 1	— 1	0	0	1	0	2	2	1	— 2	— 3	— 6	— 6	— 5
Августъ	1	0	1	2	3	2	2	1	0	— 2	— 4	— 8	— 7	— 3
Сентябрь	1	0	— 1	0	1	1	1	1	0	— 2	— 5	— 4	— 4	— 3
Октябрь	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	1	1	2	— 1	— 4	— 6	— 6	— 4
Ноябрь	0	0	— 1	— 1	— 1	0	0	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1
Декабрь	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 2	— 2	— 1	1
Годъ	0	0	0	1	1	1	1	1	0	— 3	— 4	— 6	— 6	— 4

нямъ въ 1892 году.

n im Jahre 1892.

Declination.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Mittel.	α	Числа нормальныхъ дней. Datum der Normaltage.	Monate.
1′,0	0′,1	—0′,6	—0′,5	—0′,8	—0′,8	—0′,8	—0′,2	0°4′,3	+0′,2	26^d9^h p. m.—27^d8^h p. m.	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
1,6	0,4	0,4	0,1	—0,2	—0,6	—0,5	—0,5	3,4	0,0	5^d9^h a.—6^d8^h a.; 22^d10^h p.—23^d9^h p.	März
2,0	1,2	1,0	1,0	1,1	0,7	0,4	0,0	3,5	0,0	19, 20, 21, 22, 23.	April
2,9	1,0	0,0	—0,1	—0,4	—0,6	—0,6	—0,6	2,3	+0,6	23^d7^h a.—24^d6^h a.; 26, 27.	Mai
1,8	0,5	0,0	0,0	0,2	0,1	—0,3	—0,3	3,2	0,0	11, 13.	Juni
2,4	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,6	+0,2	7, 20, 23.	Juli
1,9	0,9	1,2	1,2	1,4	1,0	1,2	0,8	—1,0	0,0	14^d8^h p. m.—15^d7^h p. m.	August
1,3	0,7	0,6	0,2	0,0	—0,6	—1,2	—1,5	0,7	—0,1	5, 12^d2^h a.—13^d1^h a. m.	September
1,4	1,0	—0,2	—0,1	—0,1	—0,3	—0,3	—0,5	0.2	0,0	1^d6^h p.—2^d5^h p.; 9, 29.	October
0,9	0,7	0,8	0,5	0,3	0,0	—1,1	—1,3	—0,5	—0,1	11, 12, 13.	November
0,8	0,8	0,5	0,4	0,3	—1,0	—1,6	—1,6	—1,3	0,0	10, 11, 18.	December
1′,6	0′,8	0′,5	0′,3	0′,3	—0′,1	—0′,4	—0′,5	0°1′,6	—		Jahr

Horizontal-Intensität.

1	1	0	0	0	0	2	2	1,6429	0	26^d9^h p. m. — 27^d8^h p. m.	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
0	6	7	4	5	5	4	4	22	0	5^d9^h a.—6^d8^ha.; 22^d10^hp.—23^d9^hp.	März
2	7	10	14	16	14	16	14	38	— 3	19, 20, 21, 22, 23.	April
11	15	21	21	19	13	11	11	31	0	23^d7^h a.—24^d6^h a.; 26, 27.	Mai
7	8	9	9	12	12	10	10	42	— 2	11, 13.	Juni
9	9	11	11	13	15	13	10	24	1	7, 20, 23.	Juli
12	8	11	10	10	8	7	7	14	0	14^d8^h p.—15^d7^h p.	August
4	4	4	9	10	9	9	9	31	0	5, 12^d2^h a. — 13^d1^h a.	September
1	5	6	7	9	11	14	14	30	0	1^d6^h p. — 2^d5^h p.; 9, 29.	October
0	4	6	8	5	4	5	4	44	0	11, 12, 13.	November
1	2	5	2	2	2	0	—2	41	0	10, 11, 18.	December
4	6	8	9	9	8	8	8	1,6431	—		Jahr

Vertical-Intensität.

3	5	3	3	2	2	2	1	4,7029	+ 1	26^d9^h p. m. — 27^d8^h p. m.	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5	4	3	3	3	2	2	2	32	0	5^d9^h a.—6^d8^h a.; 22^d10^hp.—23^d9^hp.	März
0	2	2	3	3	3	2	2	23	+ 2	19, 20, 21, 22, 23.	April
1	4	6	4	4	3	1	0	33	0	23^d7^h a.—24^d6^h a.; 26, 27.	Mai
1	1	0	1	2	2	2	2	33	0	11, 13.	Juni
5	3	1	1	2	2	— 1	— 1	45	+ 1	7, 20, 23.	Juli
3	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	53	0	14^d8^h p. — 15^d7^h p.	August
4	1	0	2	2	2	1	1	36	+ 2	5, 12^d2^h a. — 13^d1^h a.	September
6	5	3	3	2	1	— 2	— 4	45	0	1^d6^h p. — 2^d5^h p.; 9, 29.	October
1	0	— 1	— 1	— 1	0	0	1	40	0	11, 12, 13.	November
1	1	1	1	1	0	0	— 1	47	0	10, 11, 18.	December
3	2	2	2	2	1	1	0	4,7037	—		Jahr

II.

Beobachtungen am physikalischen Central-Observatorium zu St. Petersburg im Jahre 1892.

Die Beobachtungen am physikalischen Central-Observatorium wurden im Jahre 1892 in demselben Umfang wie im Vorjahre angestellt.

Wie früher so wurde auch in diesem Jahr der Gang der Chronometer und Registriruhren des Observatoriums nach 2 mal wöchentlich von dem astronomischen Observatorium in Pulkowo erhaltenen telegraphischen Signalen bestimmt und zwar nach demselben Modus wie im Vorjahre vom 10. December n. S. an (Siehe Annalen Th. I, 1891, Seite LXII). Das Chronometer Frodsham befand sich in einem Schrank im Mittelsaale des Observatoriums, in welchem zur Messung der Temperatur ein Thermometer täglich um 9^h a., d. h. zur Zeit wann man das Chronometer aufzog, abgelesen wurde. Bei der in demselben Saal aufgestellten Normaluhr Pihl wurde die Temperatur gleichfalls täglich um 9^h a. abgelesen.

Der mittlere tägliche Gang des Chronometers Frodsham und der Normaluhr in den einzelnen Monaten wie auch die mittlere Temperatur bei denselben sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

Monate.	Chronometer Frodsham.		Normaluhr Pihl.	
	Temperatur.	Gang.	Temperatur.	Gang.
Januar	18°,53	—0s,63	18°,83	+2s,20
Februar	19,26	—0,70	19,46	+2,12
März	19,13	—0,42	19,34	+2,18
April	19,33	—0,48	19,46	+2,14
Mai	17,68	—0,42	17,80	+2,31
Juni	17,18	—0,20	17,07	+2,52
Juli	18,89	—0,25	18,65	+2,55
August	18,18	—0,36	18,13	+2,50
September	16,74	—0,51	16,61	+3,23
October	18,25	—0,88	17,92	+3,34
November	19,44	—0,37	19,26	+3,31
December.....	19,30	—0,41	19,01	+2,86

Der Gang der Taschenchronometer Tissot und Dent ist hier nicht angeführt, da das Chronometer Tissot bereits im Mai nach Pawlowsk übergeführt wurde, das Chronometer Dent aber wegen seines sehr unregelmässigen Ganges ausrangirt werden musste. Im Juli dieses Jahres habe ich als Ersatz dafür beim Gebrauch auf Inspectionsreisen ein neues Taschenchronometer von Arnold vorm. Frodsham № 7965 vom Uhrmacher Erickson in St. Petersburg erworben.

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Der *Luftdruck* wurde wie im vergangenen Jahre an dem Stationsbarometer Fuess № 208 beobachtet, dessen absolute Correction im Januar 1892 aus 20 Vergleichen mit dem Controlbarometer Fuess № 285 sich

= + 0,004 mm. oder abgekürzt = 0,0 mm.

ergab. Das letztere Barometer war wiederholt nach dem Normalbarometer verificirt worden.

Die Barometerangaben sind vom 1. Januar 1892 n. S. an auf Normalschwere reducirt.

Die Bestimmung der *Temperatur* und *Feuchtigkeit der Luft* unterlag im Vergleich zu den früheren Jahren in sofern einer Aenderung, als seit dem 1. Januar 1892 alle Temperaturangaben auf die internationale Wasserstoffscala bezogen werden, ausserdem vom 16. Februar an für das Maximum- und Minimumthermometer der Luft täglich eine Ergänzungscorrection bestimmt wird (Siehe Instr. f. meteor. Beobacht. 1891, p. 28 und 29). Ausserdem wird seit dem 4. November bei allen Angaben des feuchten Thermometers zwischen +0°,5 und —0°,5 die absolute Feuchtigkeit nach den Angaben des trockenen Thermometers und des Haarhygrometers bestimmt.

Im Laufe des ganzen Jahres dienten zum Messen der Lufttemperatur die Thermometer Fuess № 387* (trocken) und Fuess № 386* (feucht), ein Minimumthermometer Fuess № 1182 und ein Maximumthermometer Г. Ф. О. № 41.

Zur Bestimmung der Feuchtigkeit dienten die beiden Haarhygrometer Г. Ф. О. № 469 vom 1. Januar bis zum 4. Mai n. S., und Г. Ф. О. № 506 vom 4. Mai bis zum Schluss des Jahres.

Die *Windgeschwindigkeit* wurde nach dem Anemometer Schulze № 7 bestimmt, welches zuletzt im März 1891 auf dem Combes'schen Apparat geprüft war. Die bei dieser Prüfung ermittelte Reductionstabelle ist im I Theil der Annalen für 1891, pag. LXIII mitgetheilt.

In den vereinzelten Fällen, wo wegen Verunreinigung der Contactvorrichtung das Anemometer auseinandergenommen werden musste, oder sonst wie Störungen in der Leitung vorkamen, wurde die Windgeschwindigkeit dem Anemographen Freiberg-Richard entnommen und zwar am 5. März 7^h a. und am 16. September 7^h a.

Das Anemometer wurde am 15. September von 3^h p.—5^h p. gereinigt.

Die *Windrichtung* wurde wie früher an dem Windtableau des Anemographen Hasler abgelesen und bei schwächeren Winden, oder wenn Störungen in der Leitung eintraten, nach der empfindlicheren Windfahne des Anemographen Freiberg-Richard controlirt.

Zu den normalen *Niederschlagsmessungen* diente wie früher der Regenmesser neuen Musters № 383, welcher in einer Höhe von einem Meter innerhalb eines achteckigen 2,5 Meter hohen Bretterzaunes placirt ist.

2. Directe ausserordentliche Beobachtungen.

Unmittelbar nach den Ablesungen am Stationsbarometer Fuess № 208 wurden zur Controle noch Beobachtungen an einem Reservebarometer und einem Aneroid gemacht, an letzterem vom 1. Februar bis zum 1. December, nach welchem Datum es zu speciellen Untersuchungen verwandt wurde.

Als *Reservebarometer* diente das ganze Jahr hindurch das Gefässbarometer Adie № 74. Es ist in englische Zolle getheilt und mit einem Fahrenheit'schen Thermometer versehen.

Die nach den beiden Barometern erhaltenen Monatsmittel des Luftdrucks ergaben:

Monate.	Fuess № 208.	Adie № 74.	Differenz.
	mm	mm	mm
Januar	755,06	755,71	—0,65
Februar	58,33	58,93	—0,60
März	65,35	65,95	—0,60
April	59,01	59,51	—0,50
Mai	59,44	59,89	—0,45
Juni	56,75	57,22	—0,47
Juli	55,04	55,54	—0,50
August	56,53	57,02	—0,49
September	60,99	61,47	—0,48
October	59,48	59,98	—0,50
November	66,49	67,04	—0,55
December	56,99	57,45	—0,46

Neben den normalen *Niederschlagsmessungen* mit dem Regenmesser № 383 dienten zu vergleichenden Niederschlagsmessungen noch die beiden Regenmesser № 346 und № 370 neuer Construction, von welchen der letztere mit einem Schutztrichter versehen ist. An der Aufstellung dieser beiden Regenmesser ist nichts geändert worden.

In Bezug auf № 370 ist zu bemerken, dass er sich am 30. April am Morgentermin schadhaft erwies. Während seiner Reparatur bis zum 7. Mai wurde ein anderer Regenmesser von gleicher Grösse und Construction benutzt.

Zur Bestimmung der *Erdbodentemperatur* wurden folgende Thermometer verwendet:

In der Tiefe von	0,0 Meter das Thermometer	Г. Ф. О. № 5.
„ „ „ „	0,4 „ „ „	Fuess № 573 und Г. Ф. О. № 189*.
„ „ „ „	0,8 „ „ „	Fuess № 493.
„ „ „ „	1,6 „ „ „	Fuess № 493*.
„ „ „ „	3,2 „ „ „	Fuess № 491*.

An der Aufstellung dieser Thermometer ist nichts geändert worden.

Zur Beobachtung der *Extremtemperaturen* auf der Oberfläche der Erhöhung dienten das Minimumthermometer Fuess № 1183 und der Reihe nach die Maximumthermometer: Fuess № 1236 bis zum 23. Mai 10^h a., Fuess № 1062 vom 23. Mai bis zum 16. September 10^h a., schlieslich Г. Ф. О. № 252 vom 16. September bis zum Schluss des Jahres.

Am 23. Februar wurde bemerkt, dass das Thermometer Fuess № 573 einen Riss hatte, deshalb wurde es am 1. März zwischen Mittag- und Abendtermin entfernt und durch das Thermometer Г. Ф. О. № 189* ersetzt.

Vom 24. Januar bis zum 26. Januar wurde zu allen 3 Terminen die Erdoberflächentemperatur nach dem Stande der Alkoholsäule des Minimumthermometers notirt, da die Skala des Erdoberflächenthermometers nur bis —25° reicht. Dasselbe geschah vom 24. bis zum 26. December.

Während obengenannte Thermometer die Temperatur des Erdbodens mit reiner Sandoberfläche (auch im Winter) in den verschiedenen Tiefen der Erhöhung angaben, diente zur Bestimmung der Temperatur der *natürlichen Erdoberfläche* (im Winter Schnee, im Sommer kurzgeschorener Rasen) ein Thermometer Г. Ф. О. № 110, welches jedoch am 21. December zerbrach und um 9^h a. durch das Thermometer Г. Ф. О. № 6 ersetzt wurde.

Als *Radiationsthermometer* diente auch in diesem Jahr das Thermometer Casella № 20672, an dessen Aufstellung nichts geändert worden ist.

Die *Verdunstung* wurde wie früher mit dem Wageevaporometer № 1 bestimmt. In Fällen, wo bei starkem Schneegestöber in beide Schalen Schnee hineingeweht war, wurde die Verdunstung durch doppelte Wägung beider Schalen zur Feststellung des Betrages des hineingewehten Schnees bestimmt. Zeigte das Evaporometer bei nebligem Wetter in Folge Anhaftens von Wasser an den Wänden der Schale Niederschlag, so wurde als Verdunstung 0,00 mm. in die Tabelle eingetragen.

Die *Schneehöhe* wurde im Laufe des Jahres nach zweierlei Methoden gemessen. Erstens wurde dieselbe jeden Morgen, sobald das Tageslicht es gestattete, an vier in Centimeter getheilten und an vier verschiedenen Stellen des Beobachtungsplatzes vertical in die Erde eingelassenen Messstäben bis auf 0,5 cm. genau beobachtet, und das Mittel aus den Angaben der 4 Stäbe als wirkliche Höhe des Schnees angesehen. Zweitens wurde die Schneehöhe jeden Morgen um 6^h 30^m n. in einem Zinkblechcylinder, der neben dem Normalregenmesser innerhalb des Bretterzaunes aufgestellt ist, gemessen. Für diesen Theil der Annalen ist die Schneehöhe nach den Messstäben in extenso publicirt.

Die Monatsmittel in den Tabellen sind in der Weise gebildet, dass die Monatssumme der an den Messstäben abgelesenen Schneehöhe stets durch die Anzahl der Tage des betreffenden Monats dividirt wurde.

Die nachfolgende Tabelle giebt die mittlere monatliche Schneehöhe nach den Messstäben und nach dem Schneemessergefäss, sowie die Differenzen dieser Grössen.

Monate.	Messstäbe.	Schneemessergefäss.	Differenz.
	cm	cm	cm
Januar	20,3	12,2	+ 8,1
Februar	35,4	24,5	+ 10,9
März	27,0	19,4	+ 7,6
April	0,9	3,1	— 2,2
Mai	—	—	—
Juni	—	—	—
Juli	—	—	—
August	—	—	—
September	—	—	—
October	—	—	—
November	3,4	2,9	+ 0,5
December	10,2	15,0	— 4,8

3. Selbstregistrirende Apparate.

Auch in diesem Jahr wurden nur die Registrirungen des *Anemographen Freiberg-Richard*, nach folgender im April 1887 ermittelten Formel bearbeitet:

$$V = 1{,}675 + 3{,}405\ C - 0{,}0171\ C^2,$$

wo C die Anzahl der Contacte im Verlauf einer Stunde (1 Contact = 1000 Umdrehungen des Schalenkreuzes), V die Windgeschwindigkeit ausgedrückt in Kilometern pro Stunde bedeuten.

Wenn der Anemograph *Freiberg-Richard* in Folge irgend welcher Ursachen nicht functionirte, wurde zur Bearbeitung der *Anemograph Fuess* hinzugezogen, dessen Aufzeichnungen dann nach folgender Formel reducirt wurden:

$$V = 3{,}42 + 2{,}5956\ n - 0{,}00354\ n^2,$$

wo n die Anzahl der Theile auf der Glasscala bezeichnet, die bei der Bearbeitung dieses Anemographen benutzt wird.

Die Fälle, wo ein solcher Ersatz für den Anemographen Freiberg-Richard nöthig war, sind folgende: 29. März 7^h a. — 12^h a., 30. März 4^h p. — 12^h p., 2. April 10^h p. — 3. April 2^h p., 23. Juni 4^h p. — 6^h p., 6. Juli 8^h a. und 9^h a., 22. Juli 10^h p. — 23. Juli 8^h a., 31. Juli 10^h p. — 1. August 9^h a., 7. August 8^h p., 9^h p. und 11^h p. — 8. August. 8^h a., 3. September 1^h p. — 2^h p., 5. September 8^h a., 4. October 3^h a. —5^h a., 6. October 1^h p. und 3^h p., 7. October 2^h p. und 4^h p., 10. October 2^h p., 14. October 1^h p. — 3^h p., 18. October 2^h p. — 4^h p., 24. October 4^h p. — 7^h p., 3. November 9^h a. — 6^h p., 11. November 8^h a., 21. December 7^h a. — 5^h p., 22. December 4^h a. — 8^h a.

Ausser dem Anemographen Freiberg-Richard dienten zur Registrirung der Windrichtung und -Stärke noch die Anemographen *Fuess* und *Hassler* die das ganze Jahr hindurch befriedigend arbeiteten. Die äusseren Theile aller 3 Anemographen Freiberg-Richard, Fuess und Hasler wurden am 15. September gereinigt und frisch geölt.

Zur *Registrirung des Luftdrucks* dienten in der Beobachtungsabtheilung der *Quecksilberbarograph Wild-Hasler* und ein *Aneroidbarograph Usteri-Reinacher*. Die Registrirungen dieser Apparate wurden nicht bearbeitet, aber zu jedem Beobachtungstermin mit Zeitmarken versehen, um eine vorkommenden Falles nöthige Bearbeitung derselben zu erleichtern.

Ein zweiter *Aneroidbarograph von Richard* ist in der Bulletinabtheilung aufgestellt. In Anlass einer Reparatur desselben vom 16. Juli bis zum 10. August wurde für diese Zeit der Barograph Usteri-Reinacher aus des Beobachtungsabtheilung an seine Stelle gesetzt.

Als Registrirapparate für die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft dienten ein *Thermograph* und *Hygrograph von Richard*, die beide in der Psychrometerhütte aufgestellt waren und zu jedem Beobachtungstermin mit Zeitmarken versehen wurden.

Zur *Registrirung des Sonnenscheins* diente bis zum 8. Februar ein Heliograph von *Maurer*, der am letztgenannten Datum durch einen Heliographen *Campbell* (von Fuess in Berlin angefertigt) ersetzt wurde.

Der *Hasler'sche Limnigraph* wurde seit dem August ausser Function gesetzt, da es sich ergeben hatte, dass durch Versandung des Newacanals das von diesem zu unserem Bassin führende Rohr vollständig verstopft worden war. Es ist Hoffnung vorhanden, dass im nächsten Jahr die Stadtverwaltung diese Störung beseitigen wird.

Die Beobachtungen wurden vom 1. Januar bis zum 13. Juni n. St. von den Herren Trage und Korwin-Kossakowskij, vom 14. Juni bis zum 30. Juni n. St. von den Herren Trage und Goodman, vom 1. Juli bis zum 11. September n. St. von den Herren Trage und Erfurth, vom 12. September bis zum Schluss des Jahres von den Herren Trage und Korycinskij gemacht.

Die Beobachtungen haben unmittelbar geleitet die Herren cand. math. Hlasek vom 1. Januar bis zum 12. October n. St. und cand. math. Huhn vom 13. October bis zum Schluss des Jahres.

Nachfolgende Tabelle giebt die auf die internationale Temperaturscala bezogenen Correctionen der Thermometer, die erst im Jahr 1892 zu den Beobachtungen hinzugezogen wurden:

Thermometer.	Correctionen bei: −20°	−10°	0°	+10°	+20°	+30°	+40°
Г. Ф. О. № 189*	−0°,02	−0°,03	0°,00	−0°,01	−0°,05	−0°,03	—
Fuess № 1062 (Maximum)	—	+0,03	−0,04	−0,07	−0,02	+0,01	—
Г. Ф. О. № 252 (Maximum)	—	+0,03	0,00	−0,05	−0,01	−0,04	+0,14
„ № 110	0,00	−0,02	−0,03	−0,07	−0,02	+0,01	—
„ № 6	+0,05	−0,05	−0,01	−0,03	−0,05	−0,05	—

Die Correctionen der übrigen zu den Beobachtungen benutzten Thermometer sind im ersten Theil der Annalen für 1891 gegeben. Für das Jahr 1892 sind an dieselben nur die Reduction auf die internationale Temperaturscala (siehe Repertorium für Meteorologie Band XV, № 7, Seite 21 und 22 und oben unter Pawlowsk) und folgende modificirte Nullpunctskorrectionen anzubringen.

Nullpunktscorrectionen der Thermometer.

	1891.	1892.		1891.	1892.
Fuess № 387*	—0°,14	—0°,15	Fuess № 491*	—0°,20	—0°,18
„ № 573	—0,20	—0,08	„ № 1182 (Minimum)	—0,02	—0,01
„ № 493	—0,21	—0,17	„ № 1183 „	0,00	+0,50
„ № 493*	—0,19	—0,12	Г. Ф. О. № 5	+0,01	+0,06

Die Nullpunkte der übrigen Thermometer sind dieselben geblieben wie im Jahre 1891.

St. Petersburg, 19./31. Mai 1893.

H. Wild.

1892.

Павловскъ. — Январь. — Januar. — Pawlowsk.

Долгота — Länge: 30° 29′. Широта — Breite: 59° 41′ 13″.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	742.3	741.2	−16.2	−15.2	−16.8	−16.1	−18.7	1.1	1.1	0.9	84	81	82	ESE 6	E 5	NE 5	9	3	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
2	42.4	44.3	45.9	−16.6	−14.7	−13.1	−14.8	−17.7	1.0	1.2	1.4	83	84	84	NNE 4	N 4	WNW 3	10	6	10	0.0	⊔ p; ✳⁰, ⊕⁰ a.
3	41.8	35.5	32.9	−15.3	−10.1	− 5.2	−10.2	−15.5	1.0	1.7	2.8	76	84	89	SSW 4	SSE 6	SW 4	1	10	4	5.7	✳,✢a,2,p;⊔n,1,p,3.
4	32.2	32.5	36.6	− 3.0	− 1.2	− 9.2	− 4.5	− 9.9	3.5	3.8	2.0	96	90	86	SE 4	S 3	NW 6	10	10	10	2.0	✳²a✳1p⊔n∨a2p✳⁰
5	45.1	48.7	50.5	−13.1	−11.2	− 9.9	−11.4	−14.5	1.4	1.6	1.8	84	84	88	W 4	WNW 3	S 2	10	10	10	0.2	✳ap✳⁰n123⊔⁰n. [2.
6	47.3	45.0	40.0	− 4.8	− 2.0	− 2.4	− 3.1	−10.1	2.6	3.3	3.4	83	84	88	SSE 5	SSE 6	SSE 8	10	10	10	1.4	✢3;✳⁰n,p,3;✢⁰a,2,p.
7	37.5	35.7	38.1	− 2.4	0.0	− 3.5	− 2.0	− 5.1	3.3	3.8	3.0	86	84	84	SSE 5	SW 6	SSE 3	10	6	8⁰	0.7	✳na⊔²p3✳⁰p;∨a2;
8	41.2	42.0	45.0	− 0.2	− 0.8	− 1.5	− 0.8	− 3.5	3.6	3.5	3.4	80	81	82	SW 6	S 6	S 4	10	9	10	—	✳⁰p;⊔a. [✢⁰na2p.
9	45.8	47.9	54.7	− 2.9	− 2.4	− 4.3	− 3.2	− 4.5	3.1	3.4	2.8	85	89	84	SSW 4	SSW 5	SW 4	9	10	3	0.1	✳a,2,p;Ψp,3;⊔⁰3.
10	62.0	63.6	61.0	− 7.6	− 7.7	− 8.6	− 8.0	− 9.9	2.4	2.4	2.2	94	96	93	W 3	E 2	NE 3	5	10	10	3.2	≡² a, 2; ⊔ n, 1.
11	52.8	50.3	48.9	− 3.1	0.6	0.3	− 0.7	− 8.6	3.6	4.7	4.7	99	98	00	SSE 2	S 4	S 3	10	10	10	4.7	✳n1ap3,●⁰a2p;✳⁰2.
12	47.2	46.4	46.3	0.4	− 0.6	− 0.8	− 0.3	− 1.0	4.6	4.0	3.4	97	89	80	SSW 4	S 4	S 5	10	10	10	—	✳n;✳⁰2;∨a2;∨⁰n1.
13	45.8	46.1	47.6	− 2.1	− 3.2	− 9.1	− 4.8	−10.9	3.4	2.8	2.0	84	77	89	SSE 3	SSE 5	SE 3	10	10	1	0.1	✳⁰ a, 2; ⊔, Ψ p, 3.
14	48.6	49.8	51.6	− 5.8	− 6.5	− 7.3	− 6.5	−11.0	2.6	2.3	2.4	89	84	93	ESE 4	ESE 2	NE 1	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p, 3; ⊔ n.
15	54.2	56.6	59.0	− 7.7	− 8.1	− 7.1	− 7.6	− 8.3	2.3	2.2	2.3	93	91	88	NNE 2	NE 2	N 2	10	10	10	—	✳ n, 1; ✳⁰ p.
16	61.6	63.2	63.2	− 6.6	− 7.3	− 5.8	− 6.6	− 7.3	2.3	2.1	2.6	84	82	86	NW 4	NW 5	WNW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p; ⊕, Ψ⁰ 3.
17	61.6	60.2	63.1	− 5.8	− 3.9	−12.1	− 7.3	−12.1	2.6	3.2	1.5	87	92	85	WSW 4	W 4	NW 5	10	10	9	1.4	✳,✢⁰a,2,p;✳⁰n;⊔p.
18	64.5	65.0	65.6	−13.4	−13.7	−13.7	−13.6	−15.4	1.3	1.2	1.4	84	81	89	NW 5	NNW 4	NNW 3	10	2	10	—	✳⁰ 3; ⊔ p.
19	66.4	65.9	65.8	−15.4	−12.1	−13.8	−13.8	−16.4	1.1	1.3	1.2	82	74	81	NW 5	NNW 5	NW 6	10	9	6⁰	0.0	✳⁰ p; ⊔⁰ n. [a,p,3.
20	65.3	64.6	62.8	−11.1	−10.2	−11.3	−10.9	−14.9	1.6	1.6	1.7	86	81	88	NW 4	NW 5	NW 5	10	10	10	0.9	✳p3;✳⁰n1a2;⊔p;✢⁰
21	62.5	64.8	64.9	−13.1	−19.9	−19.1	−17.4	−21.4	1.4	0.7	0.8	84	75	84	NNE 4	NE 4	NNW 3	10	0	10	0.0	✳ n, 1, a; ✳⁰ 3; ⊔ p.
22	64.8	65.5	65.4	−21.1	−20.1	−21.1	−20.8	−21.7	0.7	0.7	0.7	84	81	83	NW 4	NW 3	NW 4	3	8⁰	10	0.0	✳⁰p3;⊔na2p3;≡⁰a2.
23	66.6	67.8	69.3	−25.0	−23.1	−28.1	−25.4	−29.7	0.5	0.6	0.4	84	81	82	N 3	N 3	N 2	7	0	0	—	⊔n, 1, a, 2, p, 3; Ψn, 1.
24	70.7	70.9	69.3	−30.9	−24.8	−25.2	−27.0	−33.2	0.3	0.5	0.5	81	82	83	N 2	N 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.2	62.4	60.4	−27.8	−25.1	−26.6	−26.5	−30.6	0.4	0.5	0.4	82	82	82	NW 3	NNW 2	NNW 2	1	1	1	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	61.4	62.5	62.3	−29.0	−24.3	−29.6	−27.6	−31.4	0.3	0.5	0.3	81	82	81	NNE 1	ENE 1	SSW 3	1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	59.4	57.0	53.3	−24.7	−18.7	−17.3	−20.2	−31.7	0.5	0.8	1.0	81	79	82	S 3	S 3	S 4	7⁰	10	5	0.9	✳ p; ⊔ n. [∽⁰a.
28	51.4	51.0	46.2	−11.5	− 6.2	− 5.3	− 7.7	−17.3	1.6	2.7	2.7	91	95	90	SSE 2	SSW 2	S 5	10	10	10	2.8	✳p3;∨⁰n1a2p3;✢⁰3;
29	35.9	33.3	34.5	− 4.0	0.4	− 1.8	− 1.8	− 6.0	3.2	4.1	3.4	94	87	86	SSW 6	SW 6	WSW 5	10	10	9	1.3	✳n1ap∨n1a△⁰2∽⁰a;
30	34.1	29.8	24.1	− 3.5	− 5.1	− 5.6	− 4.7	− 6.3	3.0	2.8	2.7	86	90	90	W 2	SSW 4	ESE 5	10	10	10	0.4	✳⁰ p, 3. [✢⁰n,1.a.
31	26.4	29.7	34.2	−10.5	−10.6	−18.1	−13.1	−18.8	1.8	1.6	0.9	89	81	88	ENE 2	NE 3	N 1	10	9	0	—	✳ n, 1; ✳⁰ a; ⊔ p, 3.
Срд. Mtt.	751.8	751.6	751.7	−11.4	− 9.9	−11.4	−10.9	−14.9	2.0	2.2	2.0	86	85	86	3.7	3.8	3.7	8.2	7.5	7.3	26.0	

Высота — Seehöhe: 40.5 m.

Февраль. — Februar.

Примѣч. попр. отъ тяжести: / Angebrachte Schwerecorr.: +1.0 mm

1	740.0	744.1	746.9	−11.3	−10.5	−10.4	−10.7	−18.8	1.7	1.7	1.8	90	83	89	NNW 3	NE 1	SSW 2	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p; ✳⁰, ⊔⁰ n.
2	43.6	38.0	37.5	− 9.0	− 4.5	1.8	− 3.9	−10.7	2.0	2.8	4.6	88	89	88	SSE 5	S 6	SSW 6	10	10	10	2.7	✳n,1,a,2,p;✢a,2,p.
3	39.4	39.7	41.7	0.9	1.6	− 1.6	0.3	− 1.6	4.4	4.3	3.9	89	84	96	S 5	S 4	SSW 4	10	9	10	0.0	∨⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.4	44.4	42.7	− 2.5	− 1.8	− 1.0	− 1.8	− 4.5	3.8	3.8	4.3	00	95	00	SSW 3	E 1	NE 4	10	10	10	8.9	≡²n1;✳p3;≡a2✳⁰2;
5	38.2	34.8	36.4	− 1.7	− 1.0	− 6.0	− 2.9	− 6.0	4.0	4.1	2.6	98	96	89	NNE 5	N 3	WNW 5	10	10	10	8.4	✳n1a2p✳⁰3. [∨⁰n2.
6	43.1	47.6	50.3	−10.1	− 7.4	−16.1	−11.2	−16.1	1.8	2.3	1.1	88	88	87	SW 5	SSW 4	S 2	2	10	3	—	⊔n1a2p3;⊕⁰Ψp,3.
7	51.4	50.9	50.4	−15.0	−13.0	−13.1	−13.7	−18.5	1.3	1.4	1.4	93	90	89	0	N 2	NW 2	10	10	10	1.9	⊔n∨n1≡n1a;✳⁰p3.
8	52.4	54.1	56.2	−15.3	−13.7	−16.5	−15.2	−16.5	1.2	1.4	1.1	89	89	88	WNW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	0.1	⊔≡⁰a,2,p,3;✳⁰na2p.
9	58.2	59.5	60.6	−20.1	−16.1	−14.5	−16.9	−20.4	0.8	1.1	1.3	86	89	90	WNW 1	W 3	SW 1	10	7	10	0.3	⊔n1a2p✳⁰p3≡⁰n1a.
10	59.6	60.0	59.1	−10.6	− 8.4	− 8.8	− 9.3	−14.5	1.8	2.1	2.2	93	88	94	SW 3	SW 3	SSW 4	10	10	10	0.1	✳n1a2p;✳⁰3;●⁰∽p.
11	55.1	52.1	49.5	− 8.2	− 5.9	− 4.0	− 6.0	− 9.0	2.3	2.6	3.3	93	91	96	S 6	S 5	SSW 3	10	10	10	4.9	✳ a, 2, p; ✳⁰ n, 1, 3.
12	46.0	43.8	39.8	− 2.2	− 1.3	− 3.5	− 2.3	− 4.0	3.8	3.6	3.4	99	87	95	SSW 3	SSW 3	SE 4	10	10	10	2.9	✳n,p,3;✢p,3;●⁰n.
13	39.7	42.3	45.2	− 8.1	− 7.3	−14.3	− 9.9	−14.3	2.2	2.2	1.3	90	83	88	E 5	E 3	ENE 4	10	10	8⁰	0.3	✳n,a;⊔3;Ψp,3;✳⁰2.
14	45.8	45.9	46.3	−20.5	−17.0	−18.6	−18.7	−21.1	0.8	0.9	0.8	86	81	83	NE 5	NNE 6	NNE 5	5	10⁰	10	0.0	⊔n,1;⊔n;✢⁰a,2.p,3.
15	46.7	48.2	49.5	−18.3	−15.2	−15.2	−16.2	−19.0	0.9	1.0	1.2	84	75	88	NNE 5	NNE 5	NNE 3	7	3⁰	10	0.2	⊔ap3✳⁰✢⁰p3✢⊕⁰a
16	50.9	50.6	47.7	−18.0	−16.1	−23.9	−19.3	−24.7	0.9	0.9	0.6	85	76	87	NNE 2	NE 2	NNE 3	10	9	1	—	⊔n,p,3;✳⁰n.a.2. [1a.
17	41.4	40.5	43.7	−20.8	−19.2	−22.8	−20.9	−25.2	0.7	0.7	0.6	85	78	85	NW 5	W 6	SSW 4	10⁰	4⁰	1	0.0	⊔np3;|·|⊕◑a2,✢⁰
18	49.4	52.0	48.5	−21.1	−15.0	−14.2	−16.8	−22.9	0.7	1.0	1.2	85	72	84	S 4	SE 3	E 4	2	5	10	0.1	⊔∪n1;⊕a,2;✳⁰p,3.
19	49.2	51.4	57.9	−16.2	−11.1	−11.5	−12.9	−19.5	1.1	1.5	1.6	88	75	84	ESE 1	SSW 3	S 4	10	10	10	—	✳ n; ⊔ p; ✳⁰ a, 2, p.
20	66.7	70.6	71.3	−12.7	− 7.1	−12.4	−10.7	−13.8	1.6	1.8	1.6	90	70	94	SSW 5	SE 2	ESE 3	7	0	4	0.0	⊔ n, p, 3.
21	69.1	69.1	72.1	0.8	1.9	− 2.5	0.1	−13.0	4.9	4.7	3.6	00	90	95	S 5	S 6	SSW 4	10	10	0	—	⊔p,3;∨n,1,a;●⁰n,1.
22	74.1	75.2	74.4	− 5.4	− 1.9	− 6.7	− 4.7	− 7.2	2.7	3.2	2.5	91	80	91	SSW 5	S 5	SSW 5	10	10	0	0.1	⊔² p, 3.
23	74.9	75.2	74.8	−11.1	− 0.8	− 3.9	− 5.3	−11.7	1.8	3.0	2.7	95	70	79	SSW 4	SSW 3	SSW 5	0	0	0	—	⊔² n, 1; ⊔⁰ p, 3.
24	74.8	74.7	73.7	−10.4	0.0	− 7.8	− 6.1	−13.4	1.9	2.8	2.0	93	61	81	SSW 4	SW 4	SSW 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, p. 3.
25	72.2	71.5	71.8	− 6.1	1.0	− 2.4	− 2.5	−11.4	2.4	3.5	3.5	85	70	91	WSW 3	W 6	NNW 4	5	7	10	—	⊔ n, 1; ⊕ 2.
26	71.7	71.8	70.0	− 2.9	− 1.0	− 9.8	− 4.6	−10.7	3.6	3.4	2.1	99	80	99	WSW 1	W 4	SW 3	10	10	1	0.0	⊔p,3;✳⁰,●⁰,≡⁰n,1.
27	67.5	65.9	63.1	− 9.5	0.3	− 4.0	− 4.4	−12.7	2.0	2.8	2.8	94	60	82	W 3	W 6	W 4	1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
28	62.5	62.2	60.9	− 7.9	− 5.9	− 5.9	− 6.6	− 8.2	2.5	2.8	2.9	00	95	00	NW 4	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.5	⊔n≡n1a✳⁰p≡⁰∽p3.
29	59.6	60.2	61.8	− 5.8	− 5.2	−10.4	− 7.1	−10.4	2.9	2.3	1.7	97	76	82	NNE 3	N 5	N 6	10	10	10	0.1	✳np●⁰∽n1≡⁰n;✳⁰ [1,a.
Срд. Mtt.	754.8	755.0	755.3	−10.3	− 7.0	− 9.7	− 9.0	−13.8	2.2	2.4	2.2	92	81	89	3.6	3.7	3.6	7.9	7.7	6.9	31.5	

1892.

Павловскъ. **Мартъ. — März.** Pawlowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h 43^m	12^h 43^m	8^h 43^m	Облачн. Bewölk. 6^h 43^m	12^h 43^m	8^h 43^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.1	767.9	769.5	−14.3	−14.5	−19.5	−16.1	−20.1	1.2	1.1	0.8	85	76	86	NE 6	NE 5	N 4	10	8	0	—	♔⊔^{0}p,3;✱^{0}1a;⇸^{0}a.
2	71.1	71.4	70.3	−24.9	−15.5	−21.7	−20.7	−26.2	0.5	0.9	0.7	86	66	89	NNE 2	NNE 3	NE 2	0	0	0	—	♔ n; ⊔ n, p, 3.
3	68.8	67.8	66.6	−30.0	−14.6	−20.5	−21.7	−31.4	0.3	1.0	0.8	83	70	89	NNW 1	NNE 1	NE 2	0	0	0	—	⊔n,p,3;≡^{0}n,1;ɯ^{0}p,3.
4	66.1	66.3	67.3	−21.9	−13.3	−14.3	−16.5	−23.8	0.7	1.2	1.3	88	75	91	NNW 3	N 3	N 2	1	2	10	0.5	⊔^{2}n1;⊔a;✱^{0}p3ɯ^{0}p.
5	69.0	69.9	69.9	−20.5	−12.1	−16.8	−16.5	−22.1	0.8	1.4	1.1	90	81	92	NNE 3	NNE 1	ENE 2	1	7	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	68.0	65.4	63.7	−20.9	− 8.8	− 8.7	−12.8	−22.5	0.7	1.7	2.2	88	75	95	NE 2	NE 6	NE 3	5	8^0	10	1.3	✱ p; ⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
7	63.1	62.2	60.4	− 7.7	− 4.0	− 5.8	− 5.8	− 8.7	2.4	2.6	2.6	96	76	89	ENE 2	NE 4	ESE 3	10	10	10	—	✱ n.
8	59.1	57.8	56.5	− 5.8	− 3.0	− 3.2	− 4.0	− 6.0	2.8	3.3	3.0	96	92	86	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.7	∽n1a2p✱^{0}●^{0}p△^{0}n.
9	54.2	54.1	54.5	− 5.6	− 2.0	− 5.1	− 4.2	− 5.7	2.8	2.8	2.8	93	72	90	SSE 3	SSE 3	SE 1	10	8	10	0.2	✱ n, 1; ✱^{0} p, 3.
10	57.9	60.5	63.2	− 5.5	− 0.9	− 2.6	− 3.0	− 6.0	2.8	3.1	3.2	94	72	84	SSW 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, p.
11	65.2	65.9	66.1	− 8.1	− 4.0	− 3.5	− 5.2	− 8.8	2.1	2.8	3.1	89	81	89	SE 4	ESE 6	ESE 5	4	10	10	—	✱^{0} a, 2.
12	66.3	66.8	68.0	− 8.6	− 0.3	− 5.5	− 4.8	−12.0	1.7	2.2	2.0	73	51	65	SE 5	SE 6	ESE 6	2	1	1	—	⊔ n; ɯ^2 p, 3.
13	68.4	68.3	65.7	− 6.6	− 4.2	− 4.7	− 5.2	− 7.8	1.8	2.4	2.8	66	72	88	SE 5	ESE 6	SE 5	9^0	10	10	—	♔,ɯ^{2}n; ✱^{0}a,2,p,3.
14	65.6	65.9	64.8	− 5.5	− 2.8	− 2.8	− 3.7	− 5.8	2.7	3.0	3.5	90	82	95	SE 3	SSE 4	SE 3	10	10	10	2.3	✱ a, 2,p,3; ✱^{0},⇸^{0}n.
15	65.6	66.3	66.0	− 4.2	− 1.4	− 2.8	− 2.8	− 4.4	3.0	3.1	3.2	91	75	88	S 4	SE 3	SE 3	10	10	0	—	✱ n, 1.
16	65.9	67.0	68.6	− 3.2	− 0.6	− 4.9	− 2.9	− 6.1	3.0	3.1	2.2	84	70	69	SE 4	SE 4	SE 3	10	0	0	—	
17	71.6	73.2	75.5	−11.9	− 2.0	− 3.0	− 5.6	−13.3	1.6	2.6	2.9	91	66	78	SSE 3	SSW 4	SSW 2	0	5	10	—	⊔ n.
18	78.9	80.5	80.6	− 3.6	0.1	− 4.0	− 2.5	− 4.4	3.3	3.7	3.3	96	79	95	SSW 2	SW 3	WSW 1	10	10	1	—	⊔ p, 3; ∽ n.
19	79.8	79.3	77.9	− 0.9	3.5	− 0.5	0.7	− 6.0	4.0	3.7	4.0	94	63	89	W 4	WSW 3	W 3	10	7^0	7	—	⊔^{0} p.
20	76.2	75.6	74.0	− 1.6	1.0	1.6	0.3	− 1.6	4.1	4.5	4.3	00	90	84	NW 4	W 4	NW 3	10	10	5	—	≡ n, 1, a; ≡^{0} 2.
21	71.9	69.9	66.7	− 3.6	3.1	0.4	0.0	− 4.3	3.3	4.2	4.4	95	73	91	NW 2	ESE 1	WNW 2	0	1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	62.8	60.2	54.9	− 4.9	5.3	− 0.2	0.1	− 6.2	3.0	3.0	3.3	94	46	73	SW 3	NW 4	SW 4	7^0	3^0	1	—	|·|⊕1,a,2,p;⊔^{0}n,1,3.
23	48.0	45.7	44.2	− 3.0	2.5	− 0.7	− 0.4	− 5.5	3.4	3 8	3.8	95	68	87	WSW 3	WSW 4	W 4	10	9	7	0.2	⊔ n; ✱^{0} a.
24	44.8	46.6	47.4	− 7.7	− 4.8	− 6.5	− 6.3	− 7.7	1.7	2.0	1.8	70	64	65	NW 6	NW 6	WNW 4	3	5	0	1.4	✱ n; ⇸ a, 2.
25	40.7	39.9	43.8	− 6.4	3.1	− 0.8	− 1.4	−13.5	2.6	4.4	3.0	96	75	70	SSW 4	WNW 4	WSW 4	10	2	2	1.1	✱ n, 1, a.
26	43.2	43.4	44.7	1.0	3.0	2.2	2.1	− 1.4	4.7	4.3	4.3	94	76	80	SW 7	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
27	44.7	46.5	50.0	2.0	2.4	0.0	1.5	− 0.5	4.7	4.3	3.9	89	79	85	SW 3	W 4	W 3	10	10	1	—	✱^{0}●^{0}p;≡^{0}n1;⊔^{0}p3.
28	53.1	55.9	58.1	− 3.9	0.1	− 6.8	− 3.5	− 8.3	2.6	1.8	1.5	76	39	58	WNW 3	WNW 4	WSW 3	9^0	1^0	0	—	♔ 3; ⊔^{0} n, 1, p, 3.
29	58.1	56.3	54.7	− 8.8	− 0.1	− 4.0	− 4.3	−13.0	1.5	2.6	3.4	66	58	98	SSW 2	ESE 3	NNE 4	10	10	10	4.3	✱ p, 3; ⇸ p; ⊔ n.
30	58.1	59.0	51.1	− 6.5	0.6	− 1.2	− 2.4	− 8.4	2.1	2.4	3.1	76	51	74	WNW 4	W 5	SSW 7	0	0	10	1.3	✱n,p,3;⊔n,1;⇸^{0}p,3.
31	46.6	51.6	54.7	− 1.7	0.6	− 2.2	− 1.1	− 3.0	3.4	2.8	2.4	83	60	64	NW 6	NW 7	NW 4	10	7^0	8	—	✱n; ✱^{0}a;⇸n,1,a,2.
Срд. Mtt.	761.9	762.1	761.9	− 8.2	− 2.7	− 5.4	− 5.4	−10.1	2.4	2.8	2.7	87	70	83	3.5	3.9	3.3	6.8	6.3	5.3	13.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 6^h 43^m	12^h 43^m	8^h 43^m	Bewölk. 6^h 43^m	12^h 43^m	8^h 43^m	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.6	748.7	751.6	− 8.4	− 0.8	− 5.3	− 4.8	−11.3	2.2	3.2	2.6	90	73	84	SSW 3	ENE 2	NNE 4	10	10	8	0.1	♔^{0},⊔n; ✱2,p; ɯp.
2	55.8	56.5	55.0	− 7.7	0.4	− 8 3	− 5.2	− 8.8	2.0	2.3	1.9	80	49	80	NNW 3	SE 1	SW 2	1	5^0	3	—	⊔^{0} n, p, 3.
3	50.1	48.7	46.8	− 4.5	0.0	− 1.3	− 1.9	−10.0	2.6	3.5	3.8	80	76	92	S 4	SW 2	W 4	10	10	9^0	0.0	✱a;✱^{0}1,2,p;⊔^{0}ɯp3.
4	48.7	51.6	56.1	− 4.9	− 0.4	− 3.6	− 3.0	− 5.4	2.2	2.5	2.0	69	55	57	NW 4	N 5	NW 4	0	8	0	—	
5	60.1	61.5	62.0	− 7.5	− 1.2	− 6.7	− 5.1	−11.3	1.8	2.0	1.8	73	47	66	NNW 1	E 1	SSE 2	7	1	9	—	⊔ n, p, 3; ɯ p, 3.
6	60.9	58.8	55.1	− 6.3	3.5	− 0.2	− 1.0	− 9.6	1.9	2.7	4.4	68	45	99	SW 4	SW 5	W 3	8	10	10	0.6	✱^{0} p, 3.
7	55.6	57.4	60.4	− 6.6	− 4.0	− 6.5	− 5.7	− 6.6	1.8	1.2	1.6	66	36	57	NNE 5	N 6	NNW 4	10	2	0	—	✱ n.
8	62.5	63.4	63.5	− 9.3	− 4.5	− 6.9	− 6.9	−11.2	1.4	1.4	1.5	66	46	55	N 5	NNE 5	NNW 3	0	0	1	—	ɯ, ⊔^{0} p, 3.
9	62.7	61.3	59.0	− 6.0	− 0.6	0.1	− 2.2	−11.0	1.8	3.4	4.4	62	76	95	WNW 1	WSW 5	WNW 2	10	10	10	0.1	✱^{0} a, p. [⌓^{0}⊔^{0}p3.
10	54.6	52.0	49.3	0.4	5.1	1.8	2.4	− 1.5	4.4	4.1	4.5	92	63	85	SSW 3	WSW 2	WSW 4	10	10	1	0.0	≡^{0}n,1;●^{0}✱^{0}a;●^{0}2;
11	49.4	49.7	49.1	0.2	2.3	− 2.0	0.2	− 3.1	2.8	2.2	2.5	61	41	64	NNW 3	WNW 4	W 3	8	2	7	—	✱^{0}, ⊔^{0} n.
12	47.1	46.7	45.3	− 6.3	1.4	− 5 0	− 3.3	−11.4	2.4	2.7	2.6	83	53	83	W 1	NE 2	ENE 3	4	2	3^0	—	⊔^{0} n, 1, 3.
13	44.4	47.8	51.6	− 8.3	− 0.4	− 5.9	− 4.9	− 9.4	1.7	1.8	1.9	71	41	65	N 4	N 4	WNW 1	3	3	2	—	⊔ n, p, 3.
14	55.0	55.8	55.7	− 7.1	3.7	− 2.6	− 2.0	−12.4	2.0	3.0	2.6	76	51	70	SSW 2	SSW 2	SE 4	0	8	5	0.0	✱^{0} a; ⊔ n, p, 3.
15	55.0	55.2	55.9	− 4.4	0.5	− 0.6	− 1.5	− 7.9	3.0	3.2	4.0	90	68	91	NE 4	NE 5	ENE 2	10	10	10	—	⊔ n; ✱ n, 1; ✱^{0} a.
16	53.1	51.0	51.4	− 0.6	0.4	0.0	− 0.1	− 2.0	4.0	4.5	4.4	89	94	95	ENE 3	SE 2	SW 4	10	10	8	3.9	✱ a, 2, p.
17	58.1	61.3	62.1	− 0.1	2.8	0.2	1.0	− 1.0	2.9	3.0	4.1	65	54	89	WSW 7	WSW 3	SSE 1	10	8^0	10	9.3	✱ 3; ✱^{0},△^{0}n; ⊕^{0}2.
18	58.3	57.0	58.6	1.6	8.0	3.7	4.4	− 0.5	5.0	5.4	5.2	96	67	87	ESE 5	SSE 5	S 3	10	5	9	1.2	✱, ●n; ●^{0}1; ⌓p,3.
19	61.4	63.2	63.1	0.2	1.2	0.8	0.7	− 0.3	4.6	4.8	4.3	98	96	89	WNW 4	NNW 3	NE 4	10	10	10	0.7	● n, 1; ≡a, 2, p; ●^{0}3.
20	60.5	59.4	59.5	1.4	7.3	4.4	4.4	0.0	5.0	6.0	5.9	98	79	95	NNE 1	SE 4	SE 1	10	10	10	0.8	● a, p, 3; ≡ n, 1.
21	60.8	62.3	62.9	4.7	11.3	5.7	7.2	2.7	6.3	7.3	6.2	98	73	91	SW 2	ESE 2	SE 2	10	7	9	—	● n; ≡ n, 1.
22	64.0	63.8	61.2	3.3	7.7	0.4	3.8	0.0	5.4	6.2	4.6	93	78	99	0	NNE 1	NE 1	10	9	5	0.1	≡ p; ≡^{0} n, 1, 3.
23	55.1	53.0	50.4	4.3	3.3	2.7	3.4	− 0.7	6.0	5.4	5.2	97	93	93	SSE 3	SW 3	SE 3	10	10	10	2.9	●a,2,p,3;●^{0}n,1;≡^{0}n.
24	49.1	49.2	49.5	3.3	9.3	0.4	4.3	− 0.2	4.8	4.6	4.6	83	52	97	SSW 3	SSW 4	SE 1	6	4	1	0.1	●^{0},△^{0}a,p;⊔^{0},⌓p,3.
25	49.4	49.8	51.4	3.5	9.6	4.3	5.8	− 1.6	5.1	4.1	5.6	87	46	90	SW 2	S 4	S 4	2	5	8	1.2	●p,3;⊔n;⌓n1;●^{0}a.
26	52.4	53.0	54.4	2.5	9.3	3.3	5.0	− 1.9	5.0	5.2	4.9	91	59	85	SSW 2	SSW 4	SSE 3	4	8	4	0.4	△●⊔^{2}a; ●^{0}2p; ♔n.
27	53.2	54.2	54.6	4.2	8.5	2.9	5.2	− 1.1	5.0	5.7	4.6	80	69	80	SE 3	SSE 3	SE 3	9	7	2	1.6	●a;⊔p,3;⌓n,1,p,3.
28	53.1	54.7	59.7	5.7	9.3	3.3	6.1	− 1.0	5.0	4.9	4.7	73	56	82	SSW 3	SW 6	W 3	3^0	8	3	—	⊔n;⌓p3;●^{0}ap;⊔^{0}3.
29	64.8	66.3	64.4	4.1	11.5	7.2	7.6	− 0.9	4.9	4.1	5.0	80	40	86	SW 3	SSE 2	ESE 5	3	3	10	6.3	⊔ n; ⌓ n, p.
30	58.0	58.9	58.1	7.7	16.0	8.1	10.6	5.9	7.7	9.4	7.7	91	69	96	SE 7	SW 4	NNW 2	10	10^2	3	6.8	● n; ●^{0}p; ⌓,≡p,3.
Срд. Mtt.	755.5	755.7	755.9	− 1.4	4.0	− 0.2	0.8	− 4.4	3.7	4.0	4.0	82	62	83	3.2	3.4	2.8	6.9	6.8	6.0	36.1	

Павловскъ. 1892. Pawlowsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h43m	12h43m	8h43m	Облачн. Bewölk. 6h43m	12h43m	8h43m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	757.6	757.2	5.9	9.8	5.1	6.9	4.7	6.5	6.9	5.9	94	76	90	NNW 1	NNE 2	E 2	10	10	10⁰	0.1	●, K n; ≡ n, 1; ⌓ p, 3.
2	56.7	59.2	61.4	6.2	9.4	3.1	6.2	1.9	6.0	5.1	3.8	85	57	66	NNW 1	NNW 4	NE 3	9	10	1	0.0	● 1; ⌓ 3; ●⁰ p; ⊔⁰ p, 3.
3	61.9	58.2	53.9	3.1	12.5	4.7	6.8	−4.3	4.0	4.5	5.0	69	42	78	E 2	ESE 6	N 4	9⁰	0	10⁰	0.0	⊔ n.
4	50.9	49.4	46.0	2.9	13.1	7.6	7.9	0.9	5.2	7.2	7.0	91	64	90	NNE 2	WSW 6	SSE 1	10	8	10	3.7	⌓ n; ●⁰ a.
5	42.0	39.8	44.2	8.4	9.0	3.2	6.9	2.7	7.4	7.5	4.8	91	88	83	SSE 3	S 3	WSW 4	3⁰	10	10	6.6	● n, a, 2, p.
6	50.9	51.8	52.6	3.7	11.0	4.4	6.4	1.4	4.6	4.1	4.4	77	42	70	SSW 2	SE 4	NE 4	7	7	10	0.0	⌓ n.
7	54.6	56.6	59.7	4.9	14.2	4.3	7.8	1.8	5.4	3.9	3.5	82	32	57	S 1	SSW 5	WSW 5	10	9	4	0.7	● p; ●⁰ n, 1.
8	63.6	63.1	62.8	2.7	9.9	5.5	6.0	−1.6	3.9	2.5	3.7	70	27	55	SSW 5	SSW 5	SSW 4	0	1	2	—	⊔, ⌓⁰ n.
9	64.7	65.6	64.8	7.9	12.1	5.7	8.6	2.4	4.7	4.8	4.8	59	45	70	WSW 3	SW 1	NNW 2	6	8	1	—	⌓ p, 3; Ɯ n; ⊔⁰ 3.
10	64.0	62.4	61.3	7.5	16.2	7.9	10.5	−1.3	5.1	4.8	4.2	66	35	54	SW 3	WSW 5	WNW 4	3⁰	2	3	—	⊔ n; ⌓ p, 3; Ɯ⁰ n.
11	63.8	65.0	66.9	7.2	11.7	6.5	8.5	3.0	4.0	3.3	2.7	52	32	37	WNW 3	WNW 6	NNE 5	0	2	3	—	⌓ n, p, 3.
12	68.7	68.0	65.0	4.2	7.7	4.1	5.3	−0.9	3.4	2.6	3.3	55	33	54	N 3	NW 6	W 3	0	6	4	—	⊔⁰ n; ∞, ≡⁰ 1.
13	62.2	61.2	61.2	4.9	7.5	2.5	5.0	−0.5	3.6	3.3	3.3	55	43	60	WNW 5	NW 6	ENE 2	9	8	10	—	✱⁰ 1; ●⁰ 2; ⌓ n.
14	62.7	61.9	60.1	2.0	5.9	2.9	3.6	−3.6	2.2	2.0	3.4	41	28	61	NNW 3	N 3	NNW 1	1	7	10	0.2	⊔ n; ⌓ 3.
15	56.4	53.1	50.0	1.6	12.6	10.9	8.4	0.7	4.6	5.6	6.6	89	51	68	ESE 4	SSW 3	WSW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1; ●⁰ p, 3.
16	45.4	44.7	46.4	10.3	10.5	8.8	9.9	7.3	7.2	7.6	7.2	76	80	86	SSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	2.2	● a, 2, p; ●⁰ n.
17	47.0	47.0	49.1	8.5	12.9	7.3	9.6	5.7	7.8	8.8	7.3	94	80	96	S 4	SW 2	SW 3	10	9	9	7.3	● n1a2p3; K a p; ▲ p.
18	53.7	53.4	52.2	8.9	14.9	8.5	10.8	5.4	7.0	5.8	7.9	83	47	96	SSW 3	S 5	S 2	4	9⁰	10	3.6	● n, p; ●⁰ 3.
19	54.2	58.1	60.8	4.5	10.0	4.2	6.2	2.9	5.3	2.4	2.4	84	26	38	W 5	WNW 6	W 2	10	4	4	—	● n; ⌓ 3.
20	61.7	59.8	57.5	8.2	13.2	7.1	9.5	−0.2	3.5	3.2	4.6	43	28	61	SSE 3	S 3	NE 3	7⁰	8	1	—	⌓ n, p; ⊕⁰ 1, a.
21	55.7	54.0	53.5	9.9	16.4	9.5	11.9	0.0	4.3	4.5	6.1	47	32	69	SE 3	SE 4	ESE 3	3	4	3	0.4	⌓ n, p, 3; ⊔⁰ n; ⊕⁰ a, 2.
22	50.5	48.1	47.0	10.1	13.7	13.1	12.3	6.7	8.9	10.3	10.4	96	89	94	ENE 1	SE 4	SSE 5	10	10	10	2.6	● n, 1, a, p; ●⁰ 2, 3.
23	52.5	52.1	52.8	11.2	12.5	10.0	11.2	6.8	7.6	8.8	8.7	77	82	95	SSW 2	SSW 5	N 2	2	10	8	2.7	● a2p ⌓ n ●⁰ n3 ≡⁰ 3.
24	51.9	51.8	51.7	10.1	14.1	11.5	11.9	8.0	8.3	8.0	8.1	89	67	81	NNW 4	NW 5	NW 5	10	9	10	4.2	● a; ≡ n; ●⁰ p, 3; ⌒ p.
25	52.8	55.5	56.6	9.8	7.8	6.8	8.1	6.3	6.8	7.5	6.8	75	94	93	NNW 4	N 4	NW 2	10	10	2	1.3	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
26	57.9	58.6	58.6	10.7	15.9	9.7	12.1	1.9	6.3	5.2	6.4	65	39	71	N 3	NNE 3	E 2	3	3	3	0.4	⊔ n; ⌓ p, 3. [⌓ n, p.
27	56.8	53.7	55.1	8.0	12.8	10.3	10.4	4.2	6.6	10.6	9.1	82	97	98	SW 4	S 3	S 1	10	10	3⁰	2.2	≡ a2p; ●⁰ n1a2p; K⁰ a;
28	54.9	53.6	49.2	10.2	15.8	13.7	13.2	4.0	8.4	10.8	11.4	91	81	98	SW 1	NNE 2	WNW 4	10	10	10	4.2	● a2p ⌓ n ●⁰ 3 ≡⁰ 1ap
29	53.5	55.8	57.9	9.8	12.7	7.6	10.0	7.1	6.9	5.4	5.3	76	49	68	NW 5	NNW 5	NNW 2	6	7	2	—	⌓ 3 ●⁰ ≡⁰ n ⌓⁰ p. [3.
30	60.8	60.7	60.1	6.3	8.9	4.9	6.7	3.8	4.6	4.7	4.8	65	55	73	NNE 5	NE 3	ENE 3	2	8	9	—	⌓ n.
31	61.4	61.1	59.2	4.3	9.1	5.9	6.4	−2.4	3.9	3.9	4.8	63	45	69	E 1	N 2	NNW 2	2	9	2	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3; ⊕⁰ 1
Срд. Mtt.	756.5	756.2	756.0	6.9	11.7	7.0	8.6	2.4	5.6	5.7	5.7	74	54	74	3.0	4.0	3.0	6.3	7.4	6.3	42.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h43m	12h43m	8h43m	Облачн. Bewölk. 6h43m	12h43m	8h43m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	755.7	757.4	10.9	11.5	7.0	9.8	3.4	7.5	7.7	5.8	77	76	77	W 2	WNW 4	N 4	10	10	9	0.6	⌓ n; ●⁰ 2, p, 3.
2	60.8	60.4	56.7	5.7	11.2	7.5	8.1	−1.4	3.7	3.3	5.1	54	34	66	SSE 3	SSW 2	SE 4	9	10	10	9.2	⌓ n, 1; ●⁰ p.
3	51.4	53.2	55.2	10.6	15.6	12.7	13.0	5.5	9.0	7.5	6.6	95	57	60	WNW 5	WNW 5	WSW 3	10	3	10	3.4	K, ●² n; ≡⁰ n, 1.
4	53.8	53.9	55.5	12.7	16.9	11.7	13.8	10.2	10.4	12.5	5.9	96	88	57	SW 2	WSW 3	W 3	10	10	4	3.1	● n, a; ≡⁰ n, 1; ⌓⁰ 3.
5	55.6	55.5	55.3	13.5	18.0	10.3	13.9	5.7	7.4	6.9	6.3	64	45	67	WSW 3	WSW 6	NW 2	2	5	2	—	⌓ n, 3; Ɯ n.
6	56.4	56.6	55.7	11.9	16.2	11.5	13.2	3.4	7.2	7.8	6.5	69	57	64	S 1	ENE 5	NNE 2	4	9	10	12.8	⌓ n; ●⁰ p, 3.
7	54.2	56.2	57.2	9.8	10.2	9.9	10.0	9.2	8.9	8.9	8.4	99	96	92	NNE 6	N 6	NW 1	10	10	4	5.2	● n, 1, a, 2; ⌓ p, 3.
8	57.0	56.4	55.1	12.3	15.9	11.0	13.1	5.5	5.5	7.2	7.1	52	54	73	NNW 2	W 6	WNW 4	0	1	2	—	≡ n; ⌓ n, 1.
9	57.1	58.0	56.4	8.9	12.8	8.2	10.0	6.1	5.8	6.1	5.6	68	55	69	NW 5	WNW 4	W 1	8	3	2	0.3	⌓ p, 3.
10	49.8	44.7	43.3	10.7	17.6	11.2	13.2	3.7	7.7	10.0	9.3	80	67	94	SSE 3	SSW 8	SW 2	10	10	7	15.2	● n, 1, a, p; ⌒, ▲, K p.
11	45.0	47.7	50.7	8.2	12.3	6.9	9.1	6.3	6.5	5.4	5.5	81	51	74	NW 4	WSW 2	WNW 3	10	6	1	—	⌓ n, p, 3; ≡⁰ n.
12	52.9	52.5	49.9	8.2	13.5	9.3	10.3	−0.1	6.2	5.9	8.4	77	51	96	SSW 3	WNW 3	ENE 2	8	5	10	9.8	● p, 3; ⊔, ⌓ n.
13	48.7	53.2	55.2	9.1	11.1	8.0	9.4	7.1	7.9	6.1	6.3	92	62	79	WNW 3	NNW 2	NNW 1	10	7	0	—	● n; ⌓ p, 3.
14	55.4	53.2	47.0	12.3	13.3	10.3	12.0	1.4	7.5	7.5	9.2	71	66	99	SE 2	E 5	ENE 4	4	10	10	14.9	● p, 3; ⌓, ≡⁰ n.
15	45.2	50.1	57.6	8.7	10.1	7.4	8.7	6.2	7.5	7.6	7.0	89	82	91	SSW 2	WNW 7	WNW 2	10	10	2	0.2	● n; ⌓ 3; ●⁰ 1, a, 2, p.
16	59.7	57.3	53.6	10.7	12.9	12.4	12.0	1.9	7.4	8.4	10.6	77	76	99	ESE 3	ESE 7	S 3	6	10	10	4.8	● p; ⌓, ≡ n; ●⁰ 2, 3.
17	57.0	59.8	60.8	9.9	12.4	10.6	11.0	7.4	7.7	7.7	7.6	84	72	80	SW 3	W 3	NNE 2	10	10	9	—	
18	58.4	54.7	49.6	11.2	12.0	13.1	12.1	4.3	8.3	9.3	11.0	84	90	98	ENE 5	NE 7	ENE 4	9	10	10	21.3	⌓, ≡ n; ● a, 2, p.
19	46.4	47.4	48.6	13.7	13.9	11.9	13.2	11.9	11.0	9.6	9.5	95	81	93	S 3	S 5	SSW 5	10	10	10	0.3	●, K⁰ n; ●⁰ p, 3.
20	50.5	52.9	55.7	10.8	13.5	11.9	12.1	9.3	8.3	7.8	7.7	87	68	74	SSW 6	WSW 6	SW 3	10	10	9	0.2	● a; ●⁰ n, 1.
21	58.2	59.8	59.6	10.9	16.9	11.5	13.1	8.5	7.5	6.0	7.9	77	42	78	W 5	W 5	0	7	3	3	6.8	⌓ p, 3; |·| 3.
22	56.5	54.9	53.0	12.4	19.7	14.6	15.6	10.3	10.2	11.9	11.4	96	70	92	SSE 2	SSW 3	S 3	10	10	8	8.9	● n, p; ●⁰ 1; K, ⌒ p.
23	53.3	52.8	54.8	12.1	13.1	13.5	12.9	9.3	8.3	9.3	8.4	79	83	73	SSW 4	SW 6	WSW 4	7	10	2	1.0	● n, a, p; ●⁰ 2; ⌓⁰ p, 3.
24	55.6	54.5	50.2	14.5	19.0	12.9	15.5	7.3	9.3	9.8	9.9	76	60	90	SW 1	S 4	ESE 6	6⁰	10	10	3.5	● p, 3; ●⁰ 2; ⌓ n.
25	47.7	47.0	48.2	14.5	16.7	10.8	14.0	10.6	10.8	10.1	8.8	88	71	92	SSE 3	SSE 5	SSW 6	10	6	10	3.1	● n, a, 2, p; ●⁰ 3.
26	47.7	48.8	51.0	10.8	13.1	11.6	11.8	9.9	9.2	9.7	9.1	95	87	89	SSW 5	SSW 6	WSW 4	10	10	10	1.1	● n, a; ●⁰ 1, 2, p.
27	53.6	55.9	57.1	11.1	13.1	13.6	12.6	10.0	8.6	8.1	7.8	87	73	68	W 5	W 6	W 3	10	10	8	0.1	●⁰ n.
28	55.7	53.5	52.8	11.9	15.5	14.5	14.0	7.3	9.8	11.8	8.2	95	90	66	SW 3	SW 5	WSW 4	10	10	7	0.8	● n, 1, a; ●⁰ 2; ⌓⁰ p, 3.
29	52.2	53.4	55.8	14.9	15.9	11.1	14.0	10.3	9.1	7.0	6.4	72	52	64	W 4	W 9	W 4	1	5	1	—	⌓ n; ⌓⁰ 3.
30	56.5	56.0	53.6	13.3	16.8	13.0	14.4	5.5	7.3	6.5	8.5	64	46	76	NW 3	NNW 2	NNW 2	0	9	10	0.2	⌓ n; ⊕⁰ a; ⌓⁰ 3.
Срд. Mtt.	753.6	753.8	735.7	11.2	14.4	11.0	12.2	6.5	8.0	8.1	7.9	81	67	80	3.4	4.9	3.0	7.7	8.1	6.7	126.8	

Павловскъ. 1892. Pawlowsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.5	750.9	11.5	15.9	11.2	12.9	9.6	8.6	7.3	8.8	86	55	89	N 3	ENE 3	0	10	9	8	—	⊼ p, 3; ●⁰ n, 1; ⌒ 3.
2	51.5	53.0	54.2	12.3	12.9	9.1	11.4	7.0	8.1	6.6	6.3	77	59	73	NNE 4	NNE 5	NNE 2	4	4	1	—	⊼ n, p, 3; ≡⁰ n.
3	55.2	55.8	56.0	10.9	16.0	11.7	12.9	4.3	7.3	5.9	7.7	75	44	75	NW 3	NW 5	WNW 3	10	8	6	0.1	● p; ⊼ 3.
4	57.2	57.1	56.8	11.1	17.7	13.7	14.2	5.7	8.1	6.1	6.9	82	41	59	NNE 2	WNW 6	WSW 4	9	4	3	0.0	●n,a; ⊼n; ⊼⁰3; ⊼a.
5	54.9	52.8	50.0	15.1	20.4	13.3	16.3	10.8	7.1	7.6	10.7	55	43	95	W 2	W 1	WNW 1	7	9	10	0.4	●⁰ p, 3.
6	48.0	48.6	48.9	15.0	18.9	14.8	16.2	10.5	9.0	7.6	9.0	71	47	72	NE 3	N 2	WNW 2	2	5	10	0.0	⊼, ≡ n; ●⁰ p, 3.
7	47.6	46.9	45.7	14.3	16.1	12.9	14.4	11.8	10.4	10.6	9.9	86	78	90	WSW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	9	0.4	● p; ●⁰ a, 2, 3; ⌒⁰ p.
8	43.1	40.0	38.7	11.3	14.1	12.7	12.7	7.9	8.0	10.4	10.5	80	87	97	SW 3	S 3	WSW 2	8	10	10	6.3	● p; ●⁰ a, 3; ⊼ n.
9	39.7	41.1	40.7	13.4	12.4	12.9	12.9	11.3	10.5	10.2	8.0	93	96	73	WSW 3	W 6	WSW 6	10	10	10	1.1	● 2; ●⁰ n, a, p.
10	39.2	41.0	42.3	12.2	13.7	12.4	12.8	11.0	9.2	10.2	9.2	88	88	87	W 4	W 5	WSW 5	10	10	10	—	● n; ●⁰ a, 2.
11	42.2	43.1	44.4	12.9	17.7	13.7	14.8	11.2	9.3	8.4	9.8	85	56	85	SW 3	W 3	0	10	7	9	—	⌒ 3.
12	45.3	45.9	47.4	12.8	17.8	12.8	14.5	8.4	8.3	8.5	10.9	76	57	99	SW 1	N 2	NNE 2	10	9	10	7.5	●p3⊼n≡⁰3. [⌒⁰3.
13	49.1	49.8	51.8	11.7	17.8	11.9	13.8	9.9	10.3	10.6	9.8	00	69	95	N 1	NE 4	NE 1	10	5	6	0.1	●⊼a≡n1⊼p3●⁰n;
14	53.7	54.4	55.9	12.6	19.6	13.7	15.3	7.7	9.7	11.1	11.4	90	65	98	0	SW 3	ESE 1	9	10	3	2.9	●⌒p⊼≡p3●⁰n1a2.
15	56.7	55.2	53.6	15.9	22.0	16.1	18.0	7.4	10.9	11.2	13.1	81	57	96	ESE 3	ESE 6	ESE 4	4⁰	9	10	3.3	●p;⊼≡n●⁰3;⊕⁰n.
16	51.9	50.4	50.9	17.6	27.1	17.6	20.8	14.5	13.6	14.6	13.6	91	55	91	SE 2	SE 6	SE 2	10	8	10	0.2	●n;⊼np,●⁰1p;⊼⁰3.
17	51.3	50.5	51.1	18.8	18.3	14.3	17.1	14.2	13.8	13.3	11.9	86	85	98	S 1	NNW 2	WSW 2	9	10	10	7.1	● p; ⊼ n; ●⁰ 2.
18	54.8	55.8	55.2	15.0	19.0	16.2	16.7	12.1	10.8	10.4	12.2	85	63	89	WNW 2	SSE 1	NE 3	10	9	9	3.4	●⁰ p, 3; ≡⁰ n; ⌒ 3.
19	51.4	51.4	51.3	15.6	19.5	18.8	18.0	13.1	12.6	15.5	16.0	96	92	99	N 2	SSE 1	NE 2	10	10	10	12.7	●n,p;●⁰a,3;≡⁰n,1,3.
20	50.8	51.8	51.9	18.8	24.4	19.7	21.0	17.3	14.1	13.2	13.8	87	58	81	SSE 4	SE 5	ESE 3	8	6	7	—	● n; ⊼⁰, ⌒ 3.
21	52.1	53.7	54.1	18.6	22.7	16.9	19.4	13.9	13.0	13.4	13.0	82	66	91	SE 3	SE 4	SSE 2	3⁰	8	5	—	⊼ n, 3; ⌒, ●⁰, ⊼⁰p.
22	56.1	56.0	54.4	17.7	21.1	15.2	18.0	11.0	10.3	11.3	12.2	68	62	94	SSE 3	S 2	S 1	1	10	9	2.0	●, ⌒ p; ⊼ n.
23	55.7	57.5	59.0	16.0	20.5	13.7	16.7	12.9	11.7	10.6	10.6	86	59	92	W 4	W 4	SE 1	8	7	0	—	⊼ p, 3.
24	60.3	60.0	60.2	17.0	22.5	14.6	18.0	6.9	8.9	10.1	11.8	62	50	96	WSW 1	S 2	NNW 2	0	3	9	4.7	● p; ⊼, ≡ n.
25	59.1	58.4	57.9	16.1	18.8	15.3	16.7	13.5	12.6	13.5	11.4	92	84	88	NNW 2	NNE 4	N 3	10	10	5	—	⊼ 3; ●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
26	57.8	56.7	55.7	14.9	18.7	16.1	16.6	12.1	10.9	10.7	10.5	87	67	77	N 3	N 6	N 3	6	6	3⁰	—	⊼, ●⁰ n; ⊼⁰ p, 3.
27	54.6	54.3	54.8	16.1	21.4	15.1	17.5	12.1	10.6	8.8	8.4	78	46	66	NNW 4	N 4	NNW 4	5⁰	5	3	2.0	⊼ n; ⊼⁰ p, 3; ⊕⁰ 2.
28	55.3	57.4	59.7	13.5	17.7	13.3	14.8	12.2	10.7	8.3	9.9	94	56	88	NW 4	N 5	N 3	10	10	7	4.7	● n, p; ⊼⁰ 3.
29	61.0	60.4	59.0	11.3	15.9	12.7	13.3	9.0	8.3	7.2	8.3	83	54	76	N 3	NNW 3	W 3	6	7	2	—	⊼ n, 1, p, 3.
30	57.6	57.4	56.4	15.9	19.9	17.4	17.7	8.0	10.9	9.4	11.8	81	54	80	WSW 3	W 3	SW 2	0	7	9	0.8	⊼ n; ●⁰ p; ⊼⁰ p, 3.
31	55.1	55.4	55.3	15.2	16.3	12.0	14.5	9.8	11.5	10.5	9.3	89	76	90	SW 3	SW 3	0	4	10	6	0.1	●n⊼p3⊼⁰n●⁰a2p.
Срд. Mtt.	752.2	752.3	752.4	14.5	18.6	14.2	15.8	10.6	10.3	10.1	10.5	83	64	86	2.6	3.6	2.3	7.2	7.9	7.1	59.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	753.4	751.6	13.9	19.6	15.7	16.4	10.2	10.4	13.1	12.7	88	78	96	SE 2	SSE 2	0	9	10	10	7.1	●a,p,3;⊼n,1;⊼1p3.
2	50.7	50.4	51.1	15.5	16.4	11.2	14.4	10.9	12.8	13.3	9.7	98	96	98	SW 1	E 3	NNW 3	10	10	10	10.4	●na2p3;≡⁰●⁰1;⊼⁰
3	49.7	50.0	50.2	10.8	11.5	10.4	10.9	10.1	9.3	9.1	8.7	97	91	93	N 5	N 5	N 3	10	10	10	—	●n;●⁰1,a,2,p. [<n.
4	50.4	51.2	52.2	10.8	14.9	10.6	12.1	9.4	8.4	8.1	9.0	89	64	95	NNW 3	WNW 3	NNE 1	9	9	3	—	⊼n,p,3;●⁰a,2;≡⁰1.
5	52.4	52.8	52.0	11.2	15.1	10.0	12.1	5.1	9.3	6.9	8.6	94	54	94	NE 1	NNE 1	ESE 3	9	9	1	1.3	● a; ⊼, ≡ n, p, 3.
6	51.5	51.7	53.1	12.4	17.0	11.9	13.8	8.2	9.8	7.7	10.0	93	54	97	SW 2	SSW 2	WSW 2	9	8	8	1.8	● n, a, p; ⊼⁰ 3.
7	54.9	55.9	55.1	13.1	18.4	12.5	14.7	8.7	9.9	7.5	10.5	89	48	98	W 3	WSW 5	S 2	8	4	10	5.7	●², ⊼ p; ● 1, a; ⊼ n.
8	52.6	51.7	50.7	12.4	13.8	10.6	12.3	10.4	10.3	10.5	9.4	97	91	99	S 3	SSW 1	SSW 2	10	10	8	6.8	●a,2,p;●⁰≡⁰n1;⌒p.
9	51.1	52.1	53.2	12.5	16.7	11.7	13.8	7.4	10.3	10.1	8.4	96	71	83	WSW 3	SW 5	WSW 3	3	6	1	0.1	●a⊼p3≡n●⁰n2⊼⁰2
10	53.7	53.4	52.4	12.1	15.3	11.1	12.8	8.1	9.8	9.9	9.7	94	77	99	S 1	ENE 3	NE 2	10	10	10	13.8	● p. 3; ⊼ n, 1; ≡⁰ 1.
11	49.4	48.8	50.2	9.7	13.3	10.5	11.2	9.3	9.0	10.8	9.3	00	96	99	ENE 3	ENE 2	NW 5	10	10	10	17.8	● n, 1, a, p, 3.
12	53.5	54.2	54.4	10.3	15.7	9.4	11.8	8.2	8.7	8.1	8.1	94	61	92	WNW 2	WNW 3	SW 2	9	4	1	0.0	● n; ⊼ p, 3.
13	54.2	56.1	57.0	13.3	15.2	9.8	12.8	7.2	9.9	6.0	7.7	88	47	86	WSW 3	W 5	WSW 2	9	4	6⁰	—	⊼ n; ⊼ n, p, 3.
14	57.5	56.6	51.8	10.7	17.6	14.3	14.2	4.4	8.6	9.6	11.4	91	64	94	SSW 3	SSW 3	S 4	2⁰	9	10	4.4	● p, 3; ⊼ n.
15	50.9	51.8	52.6	14.6	18.6	14.4	15.8	12.1	11.4	10.2	10.6	92	64	88	SW 4	WSW 6	SW 4	8	8	3	5.6	● n; ⊼ p, 3; ●⁰ a.
16	49.2	47.6	46.7	12.9	18.0	12.2	14.4	10.0	10.8	9.8	10.3	98	63	98	SSE 3	WSW 6	SSW 3	10	8	10	28.7	● n, p; ●⁰ 1, 2, 3.
17	48.4	50.1	51.2	13.3	17.3	12.6	14.4	11.9	11.0	10.6	10.2	97	72	95	NW 3	WNW 5	W 4	10	8	2	1.7	●² n; ● p; ●⁰ a. 2.
18	48.3	48.9	52.5	13.7	13.2	10.5	12.5	9.7	10.9	10.1	9.3	94	90	99	WNW 3	NNW 3	WNW 2	10	10	6	0.3	● a, 2; ⊼, ≡ p, 3.
19	56.4	59.1	60.8	12.1	14.4	10.0	12.2	9.2	9.1	9.7	9.0	88	80	99	NNW 4	NNW 4	ESE 1	10	10	3	—	⊼ n, p, 3; ≡⁰ p, 3.
20	61.4	61.0	60.3	11.7	17.2	11.4	13.4	8.0	9.5	9.1	9.6	94	63	96	S 1	E 1	E 3	10	8	5	0.4	⊼, ≡ n, p, 3.
21	57.4	57.6	59.3	13.5	19.4	13.1	15.3	9.9	9.9	11.9	9.4	87	71	85	SSW 4	W 4	WSW 4	9	5	1	—	⊼ p, 3; ●⁰ n.
22	60.5	60.4	60.8	10.6	17.7	13.5	13.9	6.6	9.4	7.1	11.0	99	48	96	WSW 2	NW 5	N 1	4	9	9	0.0	⊼² n; ⊼ p, 3.
23	62.3	62.1	61.0	12.1	20.2	15.7	16.0	11.6	10.3	11.7	12.1	98	66	91	NE 1	WSW 3	SW 2	10	3	3	—	⊼ n, p, 3; ≡ n, 1.
24	60.5	59.9	58.1	15.1	22.7	14.8	17.5	10.6	11.7	9.3	10.2	91	45	82	WSW 1	WNW 3	SSW 3	1	1	2	—	⊼² n; ⊼ p, 3.
25	57.0	56.6	55.8	16.7	24.8	16.7	19.4	12.6	12.1	15.0	13.9	85	64	98	SW 1	N 2	ENE 2	3	6⁰	3	—	⊼ n,1,p,3;≡,∞p,3.
26	53.7	52.2	50.6	17.9	28.8	21.1	22.6	14.9	14.2	15.3	16.9	93	52	91	SSW 3	SW 4	S 3	1	1	0	—	⊼n1p3;≡<n;∞n,1,
27	48.8	50.0	51.7	19.1	21.2	14.7	18.3	14.4	13.6	10.8	10.4	83	58	84	WSW 5	SW 5	WNW 3	9	4	7	—	⊼n; ●⁰p; <n. [2,3.
28	53.9	54.6	53.8	11.4	17.3	11.5	13.4	8.4	8.6	8.9	8.7	86	61	87	SW 3	SW 3	SSW 4	1	9	10⁰	—	⊼² n; ⊼⁰ p, 3.
29	50.5	48.0	46.8	14.2	19.5	12.6	15.4	10.8	9.9	11.1	10.3	83	65	96	S 4	S 7	SW 3	10	10	9	5.3	●, ⊼ p; ●⁰ a, 2.
30	47.7	49.2	51.5	11.5	11.3	9.1	10.6	7.4	9.2	7.2	6.9	92	72	80	SW 5	W 5	WSW 3	5	9	1	1.1	● n, a; ⊼ n, p, 3.
31	53.7	53.9	51.5	8.1	13.6	9.5	10.2	4.0	6.9	7.8	8.9	86	69	00	SW 3	SW 2	NE 2	2	10	10	11.4	●p;⊼n1;●⁰23;≡⁰3.
Срд. Mtt.	753.4	753.6	753.6	12.8	17.3	12.4	14.1	9.3	10.2	9.9	10.0	92	68	93	2.7	3.6	2.6	7.4	7.5	5.9	123.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Облачн. Bewölk. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	753.3	750.7	7.9	12.8	11.2	10.6	4.9	8.0	8.1	9.8	00	74	99	N 1	SE 3	SSE 3	10^0	10	10	1.9	● 3; ●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
2	50.6	52.1	54.2	12.7	15.8	12.7	13.7	9.8	10.4	11.6	10.4	96	87	96	SW 3	WSW 3	SSW 3	10	9	10	7.1	● n, a, 2,p; ⌓^{0}p, 3.
3	55.7	56.1	55.9	12.9	18.8	15.3	15.7	10.7	10.4	10.2	11.0	95	63	85	SSW 3	SSW 5	SSE 3	10	4	10	—	⌓^{0} p.
4	55.7	57.4	58.5	14.0	20.4	13.9	16.1	13.0	9.1	10.1	10.7	77	56	92	SSE 4	SW 3	S 3	10	8	3	—	⌓ p, 3; ⨁^{0} 3.
5	57.0	56.1	58.2	15.1	22.8	14.7	17.5	10.3	10.3	10.4	11.3	81	51	91	SSE 5	SSW 5	WNW 4	3	1	10	7.4	●3;⌓n;●^{0}p;∞a,2.
6	59.4	60.4	63.0	11.5	11.1	11.2	11.3	9.2	10.0	9.4	8.6	99	95	86	W 1	WSW 3	W 4	10	10	9	4.6	● n,1, a,p; ≡1;Ⴎ^{0}3.
7	65.9	67.3	67.7	9.9	15.5	8.1	11.2	7.2	8.1	7.3	8.0	89	56	99	WNW 2	WNW 2	ENE 1	0	7	1	0.0	⌓^{2}p3⌓^{0}≡^{0}n∞^{0}1a2
8	68.7	67.8	66.5	5.9	14.9	7.1	9.3	2.2	7.0	8.1	7.0	00	64	93	NE 1	ESE 3	ENE 2	10	7	5	—	⌓^{2}⊔≡n;⌓p3;≡n1
9	66.1	64.8	63.6	2.4	13.3	5.8	7.2	0 0	5.5	6.3	6.7	00	55	97	NE 2	ESE 3	NE 3	2	0	0	0.0	⊔n1;⌓⊔^{0}p3;≡^{0}n1.
10	62.6	61.7	60.3	2.2	14.0	6.4	7.5	− 0.8	5.4	6.5	6.3	00	55	88	S 2	ESE 2	S 3	0	0	0	0.0	⊔^{2}n, 1; ≡ n; ⌓p,3.
11	58.9	58.5	58.0	4.3	17.1	10.4	10.6	1.0	5.9	9.1	8.8	95	63	94	SSW 3	SSW 3	SW 3	1	8	6	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
12	56.1	53.3	53.3	10.0	16.6	10.4	12.3	8.6	8.6	10.3	9.3	94	73	99	SW 2	SSE 2	WSW 2	10	6	9	8.2	● p; ⌓ n, 1; ●^{0}a, 3.
13	57.1	58.9	59.4	9.0	16.9	13.3	13.1	5.0	8.1	7.5	9.7	95	53	86	WSW 3	WSW 4	SW 4	2	7	9	0.1	● n; ●^{0}p, 1; ⌓^{0}n,1.
14	55.9	52.4	52.7	10.9	18.3	13.9	14.4	9.8	8.7	10.5	11.0	91	67	94	SSW 5	S 6	SW 4	9	9	4	2.9	● p; ⋜ p, 3.
15	57.5	59.5	60.7	6.5	14.7	5.7	9.0	4.2	6.9	6.1	6.7	96	50	99	WSW 3	W 3	SSW 2	3	2	1	0.0	⊔,≡ n; ⌓n, 1, p, 3.
16	62.0	63.1	63.7	5.2	16.0	9.7	10.3	1.3	6.5	8.8	8.5	98	64	95	SW 4	SW 4	SSW 3	10^0	10^0	0	—	⊔ n; ⌓ n, 1, p, 3.
17	62.5	58.9	56.8	7.4	18.5	13.1	13.0	4.4	7.4	8.5	10.6	96	54	95	SSW 4	SW 7	SSW 3	6^0	5	2	2.1	⌓^{2} n,1; ●^{0}p, ⌓p,3.
18	54.9	57.2	59.2	11.1	14.3	5.5	10.3	4.4	9.5	5.5	6.1	96	46	91	SSW 3	W 6	SSW 3	10	2	2	0.1	●n1;●^{0}a;⌓p3; ⊔3;
19	58.2	57.1	53.9	8.0	14.6	8.4	10.3	2.3	7.9	8.0	7.4	99	64	91	SSW 2	SSW 3	S 3	9	9	2	—	⌓p,3;●^{0}n. [≡^{0}n,1.
20	47.2	46.7	50.2	9.5	15.1	8.2	10.9	7.3	7.7	6.3	5.6	87	50	69	SSW 6	WSW 9	SW 5	10	3	3	1.7	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
21	54.9	60.3	62.1	5.3	8.0	5.8	6.4	4.6	4.6	3.4	5.1	69	42	75	WNW 5	WNW 9	WSW 4	7	6	5	0.0	●,△n,1;●^{0}p. [●^{0}n;
22	62.6	60.8	60.4	4.7	9.1	6.9	6.9	0.9	5.6	7.1	6.6	87	83	88	WSW 4	SW 4	W 3	10	9	3	0.4	●a,2,p,⌓p, 3;⌒ p.
23	58.4	60.9	64.6	7.8	10.5	0.6	6.3	0.0	6.7	3.3	4.6	85	35	96	NW 4	N 7	NNW 3	1	3	1	—	⌓ n; ⊔ p,3. [⊻ n,3.
24	65.5	64.7	61.5	− 2.0	9.3	1.7	3.0	− 3.6	3.8	4.0	4.7	96	45	91	SW 2	S 2	S 2	1	1	1	0.0	⊔n,1,p,3; ≡n; ⌓p,3.
25	56.7	53.7	54.4	1.2	11.5	7.3	6.7	− 1.8	4.8	6.9	7.5	96	69	99	S 3	S 5	SSW 4	3^0	9	1	0.0	⊔ n,1; ⌓ p,3; ⨁^{0}a.
26	53.0	51.4	50.8	6.1	10.4	7.8	8.1	4.1	7.0	8.2	7.6	00	88	96	SSW 4	SW 6	WSW 4	9	10	1	0.2	●a, 2, p, 3; ≡n; ⌓p.
27	53.1	55.9	57.0	7.1	11.9	4.2	7.7	3.0	6.9	5.8	5.4	91	56	87	W 5	W 6	SW 3	5	8^0	0	—	⌓ n, 1; ⊔ p, 3.
28	56.4	56.3	54.7	6.5	12.1	10.6	9.7	1.5	6.9	8.5	9.3	96	82	98	SW 3	SW 2	SSW 3	10	10	10	0.1	● a.
29	53.3	53.8	51.0	12.4	17.3	16.7	15.5	9.5	10.7	12.4	13.3	00	85	94	SSW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	3	—	≡n,1,a;⋜p; ●^{0}n,a,p.
30	57.3	59.1	58.9	5.6	13.3	6.4	8.4	4.4	6.4	6.3	6.4	94	55	90	SW 4	W 6	WSW 4	1	1	1	00	⊔ n, p.
Срд. Mtt.	758.0	758.0	758.1	7.7	14.5	9.1	10.4	4.2	7.5	7.8	8.1	93	63	92	3.2	4.3	3.2	6.4	6.1	4.1	36.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Bewölk. 6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.9	759.2	759.4	3.3	10.1	3.8	5.7	1.4	5.8	7.8	5.9	00	84	98	SW 4	WNW 2	NW 1	10	10	3	0.0	≡1a;≡p3;⊔n1⌓p3
2	60.0	62.5	64.3	6.3	8.4	− 0.4	4.8	− 1.4	7.2	5.8	4.3	00	70	96	NNW 3	N 3	NE 1	3	9	1	0.0	≡ n, ≡^{0}n, 1; ⊔ p.
3	64.6	63.8	61.9	− 2.2	6.7	2.2	2.2	− 4.3	3.6	5.2	5.2	95	71	96	WSW 2	E 1	NNW 2	9	6	7^0	—	⊔ n, p.
4	61.2	61.0	59.8	5.6	7.8	6.3	6.6	1.4	6.1	5.4	5.4	89	68	76	N 2	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
5	59.7	61.1	62.5	4.3	6.3	4.3	5.0	3.9	5.9	6.1	6.1	95	86	98	0	ESE 3	E 1	10	10	10	0.2	●^{0}a, p; ⌓ p, 3.
6	64.3	65.2	64.5	3.5	6.9	4.6	5.0	3.3	5.2	5.5	5.4	88	74	86	SE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	—	●^{0} a; ⌓ n.
7	65.2	63.8	61.2	3.9	10.6	4.5	6.3	1.9	5.2	5.1	5.3	85	54	84	SE 3	SE 4	SE 5	10	0	0	—	⊔ p, 3.
8	54.7	52.6	52.1	4.4	6.6	7.1	6.0	1.5	4.7	7.0	7.4	76	96	99	SE 5	SSE 5	SSW 4	10	10	10	8.7	● a, 2; ●^{0} 1, p, 3.
9	54.7	54.6	51.3	8.2	9.5	8.1	8.6	6.9	8.1	7.9	7.8	00	89	98	SSW 4	SSE 4	SE 5	10	10	10	1.7	● p, 3; ●^{0}n; ≡ n,1.
10	52.9	55.2	56.5	8.5	11.7	9.9	10.0	7.6	7.6	7.3	7.3	92	72	80	SW 5	S 5	S 4	10	8	10	0.5	● n, p; Ⴎ p, 3.
11	56.7	57.5	59.5	7.5	10.3	6.5	8.1	0.4	7.5	9.0	7.2	98	96	00	SSE 3	SE 2	SSW 3	10	10	2	3.1	●na2;●^{0}1;≡p;≡p3;
12	61.2	60.4	58.9	2.2	8.9	8.3	6.5	1.9	5.4	7.8	8.2	00	92	00	S 3	ESE 3	SE 1	6	10	10	1.5	●p●^{0}2,3⊔n. [⌓p3.
13	55.8	55.6	58.3	7.9	8.2	5.8	7.3	4.9	8.0	7.9	6.8	00	98	99	E 1	N 3	N 4	10	10	10	2.5	●a,2, p, 3; ≡^{0}n,1,a.
14	61.4	61.9	60.1	1.6	3.2	0.3	1.7	0.3	5.0	4.5	4.2	96	78	90	N 4	NNW 4	SW 3	10	8	3	1.0	●n,1,a; ✱^{0}a,p; ⊔3.
15	56.2	56.3	56.0	2.9	5.3	2.4	3.5	− 0.5	5.5	5.9	4.8	98	89	87	WSW 3	W 2	NE 1	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1, a, p; ✱^{0} n.
16	52.5	51.1	48.5	0.4	3.5	0.2	1.4	− 0.1	4.4	4.9	4.6	91	83	97	ENE 2	SE 3	ENE 2	10	10	10	8.0	✱ p, 3; ●^{0} p. ✱^{0} n.
17	44.6	46.1	50.6	0.2	2.2	0.2	0.9	0.0	4.6	5.3	4.4	98	98	94	NE 2	NNW 2	NW 2	10	10	9	1.1	●^{0}a,p; ✱^{0}n.1,a,p,3.
18	49.8	46.8	47.4	− 4.3	0.6	0.8	− 1.0	− 5.5	3.2	3.9	4.7	97	82	96	SW 2	W 2	SW 3	3	9^0	10	0.4	✱p,3; ⊔, ≡n 1; |·|p.
19	54.4	58.8	62.1	− 2.0	1.0	− 2.8	− 1.3	− 4.3	2.5	3.0	3.3	57	59	89	W 5	WSW 4	SW 3	3	9	0	0.1	✱^{0} p; ⊔ p, 3.
20	64.2	65.0	64.8	− 2.6	3.1	− 2.6	− 0.7	− 5.5	3.6	4.4	3.5	95	76	94	WSW 3	S 1	SSW 3	8	5	1	0.2	⊔ n, p, 3.
21	63.4	62.8	62.6	− 5.6	4.2	− 1.9	− 1.1	− 6.8	2.8	3.8	3.6	92	62	91	S 4	SSW 4	SSW 4	1	8^0	3	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ⨁^{0} a,2.
22	62.9	62.9	59.0	− 6.1	1.8	− 2.6	− 2.3	− 7.4	2.6	3.1	3.0	94	58	82	SSW 3	SSW 3	SE 5	0	1	1	—	⊔ n,p,3; |·| p; ⊻^{0}3.
23	48.5	43.3	41.2	− 0.9	− 0.8	− 0.2	− 0.6	− 4.8	2.8	4.0	4.1	64	92	90	ESE 9	ESE 8	S 4	10	10	10	3.2	✱a,2,p,3; ⊻ n; ✢^{0}a.
24	41.3	43.1	44.6	1.8	2.4	1.4	1.9	− 0.3	5.0	4.8	4.0	95	87	80	SSW 6	SSW 5	S 5	10	10	7	0.4	✱ n; ●^{0} a.
25	44.2	46.9	48.9	1.6	2.2	− 1.5	0.8	− 2.0	4.6	4.0	3.7	89	75	90	WSW 4	SW 4	0	10	10	4	0.3	●^{0}n; ✱^{0} 2,p; ⊔^{0}p,3.
26	48.9	51.3	54.8	− 1.4	− 1.0	− 6.7	− 3.0	− 8.2	3.8	2.4	2.6	93	58	94	WSW 2	NW 3	W 3	10	9	0	0.4	✱^{0} n, 1, a; ⊔ p, 3.
27	56.8	59.5	60.2	− 4.3	− 1.0	− 4.9	− 3.4	− 9.9	3.1	3.2	2.8	93	75	91	SW 2	S 1	SSW 4	10	3	10^0	0.2	✱^{0}n, 1; ⊔ n, p.
28	59.9	60.4	56.9	− 0.2	2.9	2.2	1.6	− 5.2	4.4	4.7	4.2	96	82	79	WSW 2	SSW 3	S 6	10	10	10	4.4	✱^{0} n, a.
29	51.0	49.9	50.4	1.3	3.1	5.1	3.2	0.0	4.8	5.5	5.9	94	96	90	SSW 7	SW 6	SW 8	10	10	7	8.2	✱ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	51.9	55.1	57.8	6.2	8.3	6.7	7.1	4.8	6.7	7.5	7.1	94	92	98	SW 5	SW 4	SSW 3	8	10	10	6.2	≡^{0} a, 2; ⌓^{0} n, 1.
31	56.0	57.4	56.8	6.8	8.5	8.2	7.8	5.7	7.3	8.1	8.0	99	98	99	SW 3	WSW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	●n1;●^{0}a,2p;≡a2p3.
Срд. Mtt.	756.1	756.5	756.6	2.0	5.2	2.4	3.2	− 0.6	5.1	5.5	5.2	92	80	92	3.4	3.2	3.1	8.4	8.5	6.7	52.7	

1892.

Павловскъ. — Ноябрь. — November. — Pawlowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	751.6	752.1	5.7	9.1	7.3	7.4	5.1	6.4	6.9	7.1	94	80	93	SSW 3	WSW 4	SSW 3	6	7	10	—	≡ n.
2	51.4	51.2	51.8	6.5	7.2	5.3	6.3	5.1	6.9	7.3	6.5	96	96	97	SW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	3.2	≡ a, 2, p, 3; ●⁰p, 3.
3	55.0	57.8	61.2	− 0.2	2.8	− 3.2	− 0.2	− 4.4	4.4	4.7	3.4	97	82	99	NNW 2	NW 3	NW 1	3	1	0	0.1	⊔ n, 1, p, 3; ≡ 1, p.
4	62.2	61.5	61.6	− 5.9	− 0.2	0.0	− 2.0	− 7.3	2.8	4.4	4.4	97	98	99	E 2	ENE 2	E 3	3	10	10	3.2	⊔²n,1; ⊕⁰ 2; ∽p,3.
5	63.0	66.1	69.5	− 0.1	0.5	0.0	0.1	− 0.5	4.4	4.4	4.3	99	92	93	E 4	ENE 3	ENE 1	10	10	10	0.0	✳, △ n; ✳⁰a, 2; ∽n.
6	70.8	71.6	71.1	− 0.6	0.5	− 0.6	− 0.2	− 1.0	4.1	4.4	4.2	94	92	95	ESE 2	SE 1	SSE 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, p, 3.
7	69.9	70.4	70.1	0.4	1.5	2.0	1.3	− 0.8	4.7	4.9	4.9	99	96	93	S 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	0.7	●⁰n, 1, a, 2, p; ✳⁰ n.
8	70.2	70.0	69.4	1.0	2.3	1.2	1.5	0.7	4.9	5.1	4.8	00	94	96	SSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.5	●⁰n,1,a.2,p; ✳⁰1,a.
9	68.1	67.2	66.6	2.3	3.9	4.7	3.6	− 0.8	5.2	5.3	6.0	96	87	94	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	9	10	0.1	●⁰ 2; ⌒ p, 3.
10	67.0	67.8	68.6	5.7	6.1	3.6	5.1	3.4	5.6	6.0	5.2	82	86	88	WSW 4	SW 4	SW 6	9	10	10	—	●⁰ p, 3.
11	69.1	69.5	70.2	1.0	2.4	1.2	1.5	0.6	4.5	4.9	4.7	90	89	94	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	—	●⁰ n, a, 2, p.
12	71.3	71.2	71.0	− 0.5	2.0	2.5	1.3	− 0.5	4.4	4.8	5.4	99	91	98	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	9	—	≡⁰ 1.
13	70.6	70.4	69.6	1.8	2.3	0.3	1.5	0.0	5.0	4.8	4.6	95	87	97	SSW 4	SW 3	SSW 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1; ✳⁰ p, 3.
14	68.4	68.3	68.3	0.1	− 0.2	− 1.1	− 0.4	− 1.3	4.4	3.8	3.7	96	83	87	SSE 1	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
15	68.4	68.7	69.3	− 2.5	− 1.6	− 2.6	− 2.2	− 2.9	3.4	3.0	3.0	88	75	82	SW 2	0	ESE 2	10	10	10	—	●⁰n,1; ✳⁰2,p; ∽n,1.
16	70.6	71.7	72.7	− 4.1	− 3.9	− 4.3	− 4.1	− 4.7	2.8	3.0	3.3	83	88	00	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1.
17	73.2	73.8	73.5	− 5.1	− 4.3	− 4.5	− 4.6	− 5.1	3.0	3.3	3.3	98	00	00	SE 1	S 1	SSW 2	10	10	10	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
18	72.8	72.1	69.6	− 5.7	− 5.1	− 3.3	− 4.7	− 5.8	3.0	3.0	3.6	99	99	00	0	NW 2	0	10	10	10	0.5	✳⁰p; ≡, ⋁ n,1,a,2,p.
19	67.5	67.5	67.8	− 2.4	− 3.2	− 3.9	− 3.2	− 4.3	3.8	3.6	3.4	00	00	00	0	SSE 4	S 2	10	10	9	0.6	✳⁰p,3; ≡⁰n; ∽n,1,a.
20	67.8	68.0	66.6	− 4.7	− 4.4	− 3.5	− 4.2	− 4.8	3.2	3.0	3.5	99	90	99	SE 2	SSE 1	ESE 2	10	10	10	6.8	∽n1a2p≡△1✳n1p3
21	65.0	64.8	63.9	− 3.7	− 2.0	− 4.3	− 3.3	− 4.5	3.5	3.7	3.1	99	95	95	SSE 1	SE 2	ESE 2	10	10	10	3.7	✳n,a,2.p,3;✳⁰1⊕⁰a
22	62.8	62.5	60.8	− 6.5	− 5.3	− 2.7	− 4.8	− 8.0	2.6	2.8	3.6	95	93	97	0	SSW 2	SW 3	10⁰	10	10	1.0	✳n, 1, a, 2, p; ⊔⁰n,1.
23	54.4	51.4	51.1	− 2.7	0.6	− 3.2	− 1.8	− 4.6	3.4	4.7	3.3	93	98	91	SSW 7	SW 5	W 3	10	10	1	1.1	✳n1a2p;⊔p3p;✢⁰n1
24	47.8	45.6	46.7	− 5.0	− 5.8	− 7.5	− 6.1	−10.4	3.0	2.8	2.0	96	91	82	WSW 2	NW 1	NNW 4	9	1	2	2.6	✳p⊔np3≡a✳⁰△⁰n
25	51.1	55.6	60.0	−10.0	−11.7	−12.9	−11.5	−12.9	1.8	1.6	1.1	88	89	70	NNW 8	NW 6	NW 5	6⁰	1	1	0.2	✳n,a:⊔p,3;✢n1a2p3
26	65.2	68.4	70.2	−14.4	−11.6	−19.3	−15.1	−21.1	1.2	1.3	0.8	83	71	85	WNW 4	WNW 3	SW 4	1	0	10	0.1	⊔ n,1,a,2,p. [⊕⁰a.
27	67.8	67.9	66.6	− 6.8	− 4.5	− 1.3	− 4.2	−19.8	2.4	2.8	3.8	89	88	91	SW 5	SW 4	SW 5	10	7	10	0.0	✳⁰n,p,3;⋁⁰n,1,a,2p3
28	64.0	60.2	55.3	− 3.7	− 4.7	− 4.0	− 4.1	− 5.3	2.8	2.7	3.1	83	86	91	SW 7	SSW 8	SW 8	8	10	10	4.9	✳✢a2p3✳⁰⋁⁰n✢⁰1
29	51.3	48.9	44.1	0.4	1.7	2.5	1.5	− 4.0	4.6	5.0	5.4	96	96	98	SW 6	SSW 5	SSW 6	10	10	10	0.4	✳✢n⋁n1●⁰p3≡⁰a
30	43.2	42.3	37.4	2.4	2.7	1.4	2.2	0.9	4.9	4.3	4.4	89	77	87	SW 6	SW 6	SSW 5	1	5	10	0.1	⊔ n,1; ●⁰p,3. [2,p.
Срд. Mtt.	763.4	763.5	763.2	− 1.9	− 0.8	− 1.7	− 1.5	− 4.0	3.9	4.1	4.0	94	89	93	3.1	3.3	3.2	8.5	8.4	8.7	30.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	$6^h 43^m$	$12^h 43^m$	$8^h 43^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.3	737.2	740.1	1.0	1.6	0.4	1.0	0.1	4.2	4.2	4.6	84	82	97	SW 6	SSW 7	W 5	6	9	10⁰	3.7	✳ap,3●⁰n✳⁰²⊠⁰p
2	46.4	49.6	53.0	− 1.8	− 2.3	− 4.0	− 2.7	− 7.5	3.7	3.2	3.4	92	82	97	W 1	NNW 1	0	9	10⁰	10	0.3	✳n;⊔p3;✳⁰p3;⊠⁰p
3	57.7	60.7	63.5	− 2.6	− 2.5	− 4.2	− 3.1	− 4.8	3.8	3.7	3.2	99	98	96	ESE 1	SE 1	SSE 1	10	9	10	0.0	△n;⊔p,3; ✳⁰n,a,2,p.
4	64.0	63.0	62.2	− 7.0	− 6.1	− 7.6	− 6.9	− 8.5	2.5	2.6	2.4	95	95	94	ESE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	—	⊔ n.
5	60.9	61.0	62.6	− 5.6	− 4.3	− 5.2	− 5.0	− 7.6	2.7	2.9	2.6	91	88	88	ESE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	—	✳⁰ a.
6	63.4	62.9	59.9	− 6.9	− 7.3	− 8.1	− 7.4	−11.0	2.2	2.2	2.1	80	87	86	ESE 5	E 6	ENE 5	10⁰	10	7	1.5	⊔ 1, a, 3; ✳⁰ p.
7	55.5	54.0	46.2	− 8.0	− 6.4	− 7.2	− 7.2	− 8.5	2.2	2.4	2.4	88	87	92	E 4	E 4	ENE 8	10	10	10	6.3	✢²p,3;✳nap3;✢⁰a2.
8	34.9	35.2	36.7	− 3.0	− 5.7	− 6.7	− 5.1	− 7.6	3.7	2.6	2.5	00	86	92	NE 6	ESE 6	SSW 4	10	10	10	1.5	✳n,1.2;✢n,1;✳⁰p,3.
9	41.8	45.7	50.8	− 6.0	− 5.1	− 6.3	− 5.8	−11.3	2.6	2.7	2.5	93	88	91	SW 4	WNW 3	0	10	10	10	0.7	✳ a,2,p; ✳⁰n,3;⊔⁰n.
10	54.6	57.4	58.6	− 6.8	− 5.9	− 5.7	− 6.1	−11.2	2.6	2.5	2.8	94	85	96	SSW 3	SW 3	ESE 2	10	9	10	0.4	✳n.a:⊔n;✳⁰∽⁰p,3.
11	59.6	60.8	61.3	− 2.3	− 2.5	− 6.9	− 3.9	− 9.2	3.7	3.2	2.5	96	86	94	SSW 5	SSW 5	S 4	10	10	10	—	⊔ p; ✳⁰, ⋁⁰ n, 1.
12	59.6	57.1	52.7	− 7.8	− 7.5	− 6.9	− 7.4	− 8.3	2.3	2.3	2.3	93	90	86	SE 3	ESE 4	ENE 3	9	10	10	0.6	✳⁰ 1, 2.
13	48.9	48.6	49.2	− 7.0	− 6.8	− 7.1	− 7.0	− 7.7	2.4	2.4	2.5	92	89	95	NE 4	NE 2	NW 1	10	10	10	1.0	✳ n, 1, 2; ✳⁰ p, 3.
14	50.2	51.6	52.9	− 7.6	− 9.1	− 9.3	− 8.7	−10.5	2.3	2.0	1.9	91	87	83	WNW 2	NW 4	NW 2	10	3	10	0.4	✳a; ✳⁰n,1,2,p;⊔⁰a.
15	52.8	52.4	51.2	−10.6	− 9.6	− 8.3	− 9.5	−12.0	1.8	1.9	2.2	88	86	90	WSW 1	S 1	SE 2	10	10	10	1.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
16	51.8	54.8	59.1	− 9.3	−12.3	−17.3	−13.0	−18.4	2.0	1.5	1.0	89	86	88	ESE 3	ESE 2	0	10	3	3	0.5	✳ n; ✳⁰ 1, a, p; ⊔ 3.
17	62.5	61.7	56.4	−12.8	−10.6	−10.6	−11.3	−18.3	1.4	1.7	1.7	88	86	85	SSW 3	SSW 5	S 5	10	10	10	1.3	⊔n,a,p; ✢p,3. [1,2.
18	47.1	46.3	41.3	− 6.1	− 5.4	− 1.6	− 4.4	−11.0	2.4	2.7	4.1	85	91	00	SSE 5	S 4	S 3	10	10	10	3.9	✳na✢n1∽●⁰ap✳⁰
19	24.8	23.1	26.6	− 0.4	− 2.6	− 7.2	− 3.4	− 7.4	4.5	3.6	2.5	00	97	96	SSE 2	N 3	NNW 5	10	10	10	5.0	✳n1a2p3⋁n1a2✢⁰p
20	32.8	38.0	44.2	−10.0	−10.9	−13.3	−11.4	−13.4	1.8	1.7	1.3	88	86	81	NNW 7	NW 7	NW 6	10	10	2	0.2	✳n,a,2,p;✢n,1,a,2,p3
21	48.2	49.4	50.0	−18.5	−15.3	−13.6	−15.8	−19.2	0.9	1.1	1.4	83	83	88	NW 4	WNW 2	WSW 1	0	9	10	0.1	⊔ n, 1, a, p; ✳⁰ p.
22	52.6	55.7	59.2	−15.9	−20.7	−24.5	−20.4	−25.7	1.2	0.9	0.6	88	83	82	N 1	NE 3	NE 2	5	9⁰	0	—	✳⁰n, ⊔ p, 3; ⊔⁰n, 1.
23	62.5	63.6	64.6	−27.1	−28.3	−33.1	−29.5	−35.2	0.5	0.3	0.2	82	79	77	NE 2	NE 2	E 1	0	0	0	—	⊔ n,1,a,2,p,3; ⊕⁰ a.
24	63.7	63.0	62.4	−36.1	−33.6	−34.9	−34.9	−39.5	0.2	0.2	0.2	76	77	77	0	SSE 2	S 2	0	3⁰	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	60.4	59.3	58.1	−32.1	−23.2	−20.2	−25.2	−36.9	0.2	0.6	0.7	77	82	82	SE 3	SE 3	SE 2	0	10	10	0.6	✳ 3; ⊔ n, 1.
26	57.0	57.2	58.6	−18.8	−16.1	−17.8	−17.6	−22.6	0.8	1.1	0.9	84	85	83	SE 3	SSE 2	S 3	9	10⁰	10⁰	0.4	✳n1✳⁰a2p;⊔⁰³⋁⁰a
27	60.2	61.6	62.6	−16.6	−15.5	−15.7	−15.9	−17.8	1.0	1.1	1.1	83	81	83	S 3	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
28	62.1	61.1	60.1	−15.0	−14.9	−14.9	−14.9	−17.7	1.2	1.2	1.2	85	82	87	SSW 3	S 2	S 2	8	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p.
29	57.7	56.6	54.2	−11.3	−10.1	−10.8	−10.7	−15.2	1.7	1.9	1.7	92	89	88	SSE 2	S 4	S 4	10	10	10	7.6	✳ p, 3; ✳⁰ 2; ⋁⁰ a.
30	50.6	51.5	58.3	−10.8	−13.4	−17.6	−13.9	−17.6	1.7	1.4	0.9	88	87	81	ESE 4	E 4	E 9	10	10	10	4.1	✳n,1,a,2,p,3;✢a,2p3
31	63.5	65.6	67.4	−22.8	−26.3	−25.6	−24.9	−28.1	0.5	0.4	0.5	79	78	79	ENE 4	NE 6	NE 4	10⁰	2	8	1.9	✳ n, 1; ✳⁰ 3; ⊠ n, p.
Срд. Mtt.	753.0	753.7	754.3	−11.2	−10.9	−12.0	−11.4	−15.1	2.1	2.0	1.9	88	86	88	3.2	3.5	3.1	8.3	8.6	8.4	43.6	

Павловскъ. **Январь. — Januar.** Pawlowsk.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h56m	12h56m	8h56m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom. 6h56m	12h56m	8h56m	Крайнія температуры возд. | поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Luft. | der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m	Снѣжный покровъ. Schneedecke. См. Cm.	Атмосферное электричество. Luftelectricität. 6h47m	12h47m	8h47m
1	−10.8	−11.8	−12.1	−16.5	−12.1	−17.0	−13.5	−10.8	−19.2	0.05	—	S	C, S	S	—	25✱	194	251	260
2	−12.0	−12.3	−11.1	−17.0	−12.0	−13.8	−13.1	−10.7	−19.4	0.00	0.0	S	CS, S	S	—	24✱	216	792	450
3	−13.4	− 7.7	− 7.2	−16.1	− 6.7	− 6.2	− 5.2	− 5.5	−16.9	0.08	6.6	S	N	S, CuS	—	25✱	175	+	256
4	− 4.8	− 3.4	− 6.0	− 3.1	1.2	− 9.0	− 1.1	− 2.2	−14.1	0.00	2.1	N	S, N	S	—	34✱	+	189	−105
5	− 8.9	− 6.8	− 6.8	−13.0	− 7.0	−10.0	− 8.5	− 6.0	−12.4	0.06	0.3	N, S	N, S	N	—	36✱	307	332	193
6	− 4.8	− 3.1	− 3.1	− 4.9	4.0	− 2.1	− 1.5	− 2.7	− 8.3	0.04	2.3	S	S, CuS	N	SW	36✱	156	123	−313
7	− 3.4	− 1.9	− 5.8	− 3.0	3.9	− 3.9	0.2	− 1.2	− 9.0	0.08	1.0	S	CuS, S	C, S	SSW	34✱	64	− 19	237
8	− 2.5	− 3.2	− 2.3	− 0.4	4.4	− 1.8	0.0	− 1.7	− 6.8	0.30	—	S	CuS	CuS	S	35✱	213	307	192
9	− 3.2	− 2.2	− 5.7	− 3.1	2.0	− 5.5	− 1.2	− 1.7	− 7.3	0.29	0.1	S	N	CuS	WSW	34✱	163	−197	273
10	− 7.8	− 5.2	− 6.2	− 9.0	− 5.0	− 8.5	− 3.6	− 4.6	−12.3	0.06	3.5	S	—	S	—	34✱	209	551	163
11	− 3.0	− 1.1	− 0.9	− 3.3	2.4	0.0	0.6	− 0.1	− 7.3	0.00	4.8	N	N	N	—	41✱	149	88	249
12	− 0.8	− 0.6	− 1.7	0.2	2.9	− 1.0	0.6	− 0.2	− 2.8	0.05	—	S	S	S	—	42✱	85	160	265
13	− 2.2	− 2.6	− 9.2	− 2.2	1.7	−12.5	− 0.9	− 1.7	−13.3	0.33	0.2	S	N	CS	—	41✱	160	76	218
14	− 4.2	− 4.0	− 4.7	− 5.9	− 1.0	− 7.3	− 5.6	− 4.0	−12.7	0.04	0.1	S	S	N	—	40✱	25	120	62
15	− 4.4	− 6.5	− 7.2	− 7.5	− 3.2	− 7.2	− 6.5	− 4.4	− 9.7	0.08	0.0	N	S	S	—	40✱	112	115	262
16	− 7.0	− 7.0	− 6.4	− 6.7	− 4.8	− 5.9	− 5.4	− 6.2	− 7.4	0.11	0.2	S	N	S	—	39✱	368	172	167
17	− 7.3	− 3.9	−11.2	− 6.0	0.7	−12.2	− 5.4	− 3.7	−12.4	0.12	1.5	S, C	N	S	—	39✱	136	351	52
18	−12.2	−15.2	−13.4	−13.3	− 4.6	−13.7	−11.6	−11.1	−19.1	0.05	—	S	CuS, S	S	—	40✱	− 90	194	250
19	−14.0	−11.5	−14.2	−15.4	− 3.5	−14.0	−11.0	−11.2	−17.5	0.01	0.1	CuS	CuS	S	N	40✱	96	228	− 3
20	−11.4	− 9.4	−10.9	−11.0	− 3.2	−11.3	− 9.6	− 9.4	−16.7	0.09	1.0	N	N, CuS	N	N	40✱	237	115	2727
21	−11.8	−20.0	−18.6	−13.1	− 2.8	−19.2	−10.7	−10.7	−25.2	0.05	0.1	N	CuS	S	—	43✱	249	269	932
22	−21.6	−19.8	−19.9	−22.2	− 8.3	−21.3	−18.1	−17.8	−24.5	0.01	0.2	S, CuS	CCu, CuS	N	NNE	42✱	326	205	230
23	−26.2	−25.1	−31.0	−25.9	− 4.0	−30.0	−20.8	−19.9	−32.7	0.00	—	S, C	—	—	—	42✱	277	1054	1427
24	−33.4	−27.3	−30.4	−32.5	− 2.9	−27.2	−24.5	−27.0	−35.1	0.03	—	—	—	—	—	41✱	416	700	914
25	−31.4	−26.2	−27.6	−29.5	− 1.2	−27.2	−24.4	−26.2	−34.0	0.00	0.1	C	S	S	—	41✱	289	693	723
26	−30.4	−26.6	−31.5	−30.8	0.5	−31.2	−24.3	−24.7	−32.5	0.00	—	S	—	—	—	41✱	320	1176	508
27	−24.8	−17.2	−17.3	−25.0	− 4.0	−17.8	−16.8	−16.2	−32.7	0.02	1.0	CuS	S, CuS, C	S	SW	40✱	433	− 10	77
28	−11.5	− 6.6	− 5.7	−11.5	− 1.7	− 5.3	− 3.8	− 4.8	−17.3	0.00	3.2	S	S	N	—	43✱	94	220	−766
29	− 4.6	− 0.8	− 3.5	− 4.0	5.5	− 2.2	0.8	− 0.5	− 7.3	0.00	1.4	N	S, N	S	—	46✱	−141	−201	123
30	− 4.3	− 4.2	− 5.9	− 3.5	− 0.2	− 6.0	− 1.7	− 3.0	− 7.8	0.20	0.5	S	S	S, N	—	44✱	77	137	268
31	− 9.9	− 8.8	−20.4	−10.7	1.2	−20.0	− 5.0	− 5.9	−22.2	0.07	0.0	N	S, CCu	—	E	45✱	197	272	211
Срд. Mtt.	−11.23	− 9.74	−11.55	−11.80	− 1.86	−11.95	− 8.05	− 8.25	−16.61	0.07	30.3	—	—	—	—	38.3	184	282	339

Февраль. — Februar.

1	−11.5	− 9.4	−10.6	−11.3	− 4.0	−10.6	− 9.8	− 9.2	−21.7	0.08	0.1	S	N	S	—	45✱	253	330	512
2	− 9.2	− 4.9	0.0	− 9.1	1.2	1.8	1.7	0.1	−11.8	0.01	3.2	S	N	S	—	44✱	−958	508	102
3	− 0.4	0.8	− 4.2	0.7	11.5	− 2.5	1.8	1.0	− 4.8	0.08	0.0	S	CuS, S	S	SSW	45✱	194	249	313
4	− 3.0	− 1.3	− 1.4	− 2.3	3.2	− 1.0	− 0.7	− 1.0	− 7.4	0.19	9.3	—	—	N	—	45✱	505	436	412
5	− 1.8	− 0.5	− 5.3	− 1.8	6.0	− 6.2	− 0.4	− 0.4	− 5.8	0.00	9.0	N	N	N, S	—	54✱	723	240	104
6	−11.4	− 7.0	−17.2	−10.8	10.8	−17.5	− 5.2	− 5.3	−18.4	0.00	0.0	CuS	S	S, C	SW	60✱	364	32	555
7	−13.2	− 9.4	−10.8	−14.7	− 0.4	−13.0	−11.8	− 9.4	−20.1	0.00	2.1	—	S	N	—	59✱	432	431	247
8	−13.0	−10.2	−13.5	−15.2	− 1.6	−16.8	−12.2	−10.0	−16.2	0.03	0.2	S	S	S	—	61✱	218	201	335
9	−17.3	−13.0	−12.9	−20.3	15.2	−14.6	−12.8	−12.6	−19.0	0.00	0.4	S	S	N	WNW	61✱	144	259	201
10	−10.3	− 6.3	− 8.0	−11.0	4.5	− 9.0	− 7.5	− 5.2	−13.7	0.00	0.2	N	N	S	—	62✱	126	153	10
11	− 7.8	− 4.8	− 4.2	− 8.2	3.0	− 4.0	− 3.6	− 4.0	− 8.9	0.05	5.3	N	N	N, S	—	61✱	10	2352	374
12	− 2.5	− 0.5	− 2.9	− 2.2	14.3	− 3.5	− 0.5	− 0.5	− 4.3	0.00	3.3	S	S	N	S	65✱	92	97	413
13	− 6.6	− 4.7	−13.4	− 8.5	5.7	−15.5	− 2.9	− 2.9	−16.7	0.10	0.3	S	N	S, CuS	—	67✱	17	34	96
14	−18.8	−13.4	−17.0	−21.2	1.6	−18.8	−12.9	−13.2	−21.0	0.04	0.2	S	S	S	—	65✱	86	115	− 38
15	−17.6	−13.6	−15.6	−19.4	19.9	−15.5	−14.1	−13.6	−20.2	0.06	0.4	CuS, C	C, CS, S	N	NE	64✱	77	58	155
16	−16.8	−14.0	−24.3	−18.5	9.4	−25.8	−14.6	−13.7	−25.8	0.02	—	N	S	S	—	64✱	27	249	261
17	−20.2	−17.6	−24.1	−21.1	16.4	−24.3	−17.0	−16.4	−26.4	0.04	0.2	S	CS, C	S	—	62✱	450	206	124
18	−22.8	−14.0	−14.2	−22.2	24.7	−14.5	−13.8	−12.4	−24.6	0.04	0.2	CS	CS	S	—	62✱	−464	163	105
19	−15.2	− 9.2	−13.1	−16.5	7.3	−12.1	− 9.3	− 8.8	−21.8	0.08	—	CuS	N	S	SW	61✱	129	91	64
20	−13.6	− 8.5	−16.3	−13.0	30.7	−14.8	− 6.3	− 5.4	−17.8	0.13	0.1	S, CuS	C	CuS	—	61✱	139	134	242
21	− 1.2	2.0	− 5.3	0.7	15.8	− 3.6	2.2	2.6	−17.0	0.00	0.0	N, S	S	CS	SW	61✱	115	187	268
22	− 5.2	− 0.2	−10.0	− 5.5	14.0	− 8.0	− 0.2	1.8	−11.0	0.31	0.2	S	S, CuS	—	SSW	59✱	140	101	225
23	−14.0	− 1.2	− 8.9	−12.1	38.0	− 5.2	0.2	0.6	−14.4	0.15	—	—	—	—	—	59✱	121	249	261
24	−15.3	− 1.1	−13.2	−13.0	39.6	−10.1	1.0	1.3	−16.7	0.24	—	—	—	CS	—	59✱	318	196	374
25	−13.8	− 0.4	− 3.2	− 9.0	27.6	− 2.5	2.2	3.0	−16.2	0.29	—	S, CS, C	C, CCu	S	WNW	58✱	363	187	423
26	− 3.2	0.4	−13.3	− 3.2	11.0	−11.8	− 0.2	0.8	−14.5	0.43	0.1	N	S	S	—	58✱	201	153	491
27	−15.8	− 1.0	− 9.4	−12.0	40.8	− 5.6	1.0	1.0	−16.9	0.36	0.0	CS	—	—	—	58✱	264	288	390
28	− 7.2	− 2.8	− 5.6	− 7.2	8.1	− 6.0	− 4.2	− 2.8	−11.6	0.37	0.6	—	S	S	—	58✱	289	163	582
29	− 5.0	− 1.8	− 9.1	− 5.5	11.3	−10.4	− 3.6	− 1.4	−11.0	0.10	0.1	N	S	S	—	58✱	84	126	−770
Срд. Mtt.	−10.82	− 5.78	−10.59	−10.81	−13.30	−10.39	− 5.29	− 4.69	−15.71	0.11	35.5	—	—	—	—	58.5	154	275	236

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h56m	12h56m	8h56m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom. 6h56m	12h56m	8h56m	Крайнія температуры возд. / поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Luft. / der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m	Снѣжный покровъ. Schneedecke. См. Cm.	Атмосферное электричество. Luftelectricität. 6h47m	12h47m	8h47m
1	−12.7	− 9.8	−21.4	−14.3	23.1	−22.0	− 9.8	− 8.3	−23.4	0.22	0.0	S	S, C	—	NE	58✱	134	140	320
2	−26.0	−13.0	−23.8	−26.5	30.3	−25.0	−13.8	−11.1	−27.8	0.14	—	—	—	—	—	59✱	245	698	357
3	−28.0	−14.1	−23.6	−25.7	30.7	−23.2	−12.3	−11.0	−30.1	0.12	0.0	—	CS	—	—	58✱	710	422	374
4	−24.7	−11.0	−13.8	−23.0	22.4	−15.0	−11.1	− 8.9	−28.4	0.14	0.5	CuS	S, C	N	—	58✱	642	766	220
5	−21.6	− 9.6	−19.4	−21.6	14.5	−19.8	− 9.8	− 7.7	−24.2	0.08	—	S	CuS	—	ENE	59✱	211	546	288
6	−22.3	− 6.2	− 8.6	−21.5	25.3	− 8.8	− 7.9	− 4.7	−25.0	0.15	1.3	S	C, S	N	—	59✱	244	−188	150
7	− 7.4	− 1.4	− 6.0	− 7.4	14.5	− 6.0	− 2.6	− 1.4	− 8.7	0.13	0.0	S	S	S	—	61✱	172	259	138
8	− 5.6	− 1.1	− 4.3	− 5.3	11.0	− 3.8	− 1.8	− 1.0	− 6.1	0.18	0.9	S	S	S	—	60✱	163	77	218
9	− 5.6	0.6	− 4.9	− 5.4	10.9	− 5.5	− 0.9	2.7	− 6.3	0.25	0.3	N	CuS	N	SE	61✱	− 43	148	11
10	− 5.2	0.8	− 3.6	− 5.0	15.8	− 3.0	0.2	2.8	− 6.2	0.35	—	N	S	S	—	63✱	126	212	191
11	− 8.9	− 2.7	− 4.0	− 8.9	8.2	− 3.8	− 2.1	− 1.8	−12.1	0.37	—	S, CCu	S	S	—	61✱	215	−468	−240
12	−13.0	0.7	−10.4	− 8.3	44.8	− 7.0	0.4	0.7	−17.2	0.58	—	CuS, CS	CS	CS	—	60✱	48	−455	−575
13	− 8.0	− 1.3	− 4.9	− 5.6	23.3	− 4.9	− 2.6	− 0.7	−11.9	0.80	0.0	S, CS	N	N	—	60✱	144	139	−466
14	− 5.4	− 0.9	− 3.1	− 4.0	12.4	− 3.1	− 1.8	− 0.4	− 6.3	0.41	2.6	S	N	N	—	60✱	150	330	249
15	− 3.4	2.0	− 5.6	− 3.0	23.5	− 4.4	− 0.4	2.0	− 6.4	0.23	—	N	S, CuS	C	SE	63✱	−153	192	177
16	− 3.0	0.4	− 8.9	− 0.6	44.4	− 6.7	1.6	2.7	− 9.8	0.48	0.0	S	—	—	—	63✱	134	81	244
17	−16.4	0.6	− 4.2	−11.0	35.9	− 3.5	− 0.5	1.3	−17.5	0.44	—	S	CuS, S	S	S	61✱	182	177	96
18	− 3.8	0.4	− 7.8	− 2.3	13.9	− 5.9	2.3	2.3	− 8.4	0.40	0.0	S	S	S	—	60✱	105	19	401
19	− 1.6	4.8	− 1.0	0.6	45.5	− 0.9	4.9	4.8	− 8.8	0.37	—	S	S	S	—	60✱	172	221	330
20	− 1.1	2.6	− 0.2	0.0	25.4	1.0	3.7	4.1	− 1.7	0.32	—	—	S	CuS	—	58✱	398	218	268
21	− 6.6	4.7	− 3.7	− 2.5	45.7	− 2.0	5.7	4.7	− 6.5	0.33	—	—	CS	—	—	56✱	246	436	364
22	− 6.6	2.8	− 3.4	− 1.2	44.6	− 1.6	7.5	4.8	− 8.8	0.52	—	CS	CS	S	—	55✱	208	155	182
23	− 3.5	4.5	− 1.7	− 1.1	45.5	− 1.2	4.8	6.3	− 8.1	0.75	0.4	S	CS, CuS	S	/WNW	54✱	250	195	206
24	− 8.0	0.3	− 9.8	− 4.8	40.7	− 8.4	− 0.1	1.1	−11.0	0.85	1.4	S	CuS, C	CS	NNE	53✱	194	246	265
25	− 5.9	4.6	− 4.3	− 3.7	48.6	− 2.1	4.7	4.6	−14.9	0.30	1.3	N	S, CuS	S	NW	56✱	690	207	193
26	0.4	2.8	1.0	3.7	13.4	1.9	3.7	2.8	− 4.6	0.64	0.0	S	S	S	—	54✱	110	132	278
27	1.2	2.7	− 2.4	2.9	11.3	− 1.5	3.0	2.7	− 3.2	0.33	0.5	S	S	CuS	—	51✱	126	37	259
28	− 4.9	3.6	−11.0	1.2	44.7	− 9.9	1.5	3.6	−11.4	0.93	—	S, CS	CuS	—	—	49✱	240	269	371
29	−10.4	1.5	− 3.0	− 4.4	14.0	− 4.0	0.5	2.3	−15.6	0.74	4.7	CS, SS	S	N	—	48✱	132	236	651
30	− 8.8	0.5	− 1.7	1.5	49.7	− 1.9	2.4	3.3	−11.2	0.12	1.5	S	Cu, CS	N	—	55✱	248	154	−201
31	− 1.8	1.0	− 4.4	1.0	41.5	− 3.1	2.3	4.6	− 6.2	0.69	0.0	S, CuS	CuS, S	S, CuS	N	52✱	− 16	131	328
Срд. Mtt.	− 8.97	− 0.94	− 7.22	− 6.65	29.21	− 6.62	− 0.91	0.23	−12.51	0.40	15.4	—	—	—	—	57.6	207	185	182

Апрѣль. — April.

1	− 8.0	1.0	− 5.7	1.0	17.2	− 6.0	1.6	2.8	−12.5	0.81	0.1	S	N	CuS	—	51✱	153	728	249
2	−10.1	2.8	− 8.9	3.0	44.7	−10.5	1.8	3.3	−10.7	0.59	—	CuS	CS, Cu	S, CuS	—	51✱	489	891	684
3	− 4.5	2.0	− 3.0	2.1	23.7	− 2.1	1.7	2.3	−10.7	9.74	0.1	S	N, S	S, C	—	51✱	165	199	270
4	− 7.8	0.7	− 8.0	12.9	21.3	− 5.1	1.0	5.8	− 8.9	1.02	—	—	CuS, Cu	S	NNW	51✱	316	39	776
5	− 9.5	1.2	− 7.9	0.5	46.6	− 8.6	0.4	3.5	−14.2	0.99	—	CuS	CS, Cu	CuS	—	50✱	458	387	268
6	− 7.6	4.5	− 0.3	3.8	43.7	− 0.3	5.4	4.8	−12.6	0.69	0.8	CuS, S	S	N	—	50✱	280	100	172
7	− 3.8	1.6	− 9.7	2.0	46.3	− 7.9	0.9	2.3	−10.4	0.93	—	S	CuS, Cu	—	NNE	50✱	133	105	275
8	−10.5	0.9	−11.6	18.3	44.7	−10.8	− 2.2	2.7	−13.8	1.22	—	—	—	CS	—	50✱	395	187	617
9	− 7.2	0.8	0.0	0.5	19.2	− 0.1	1.1	1.8	−14.1	0.74	0.1	CuS, S	S	S	—	50✱	278	40	211
10	0.2	2.6	− 1.3	6.0	21.6	0.4	6.9	8.6	− 3.6	0.13	0.0	—	CuS	CuS, S	—	50✱	206	198	272
11	− 1.1	4.3	− 4.8	7.3	48.1	− 3.6	4.0	4.3	− 5.7	0.97	—	CuS	Cu, CuS	Cu, S	NNE	46✱	424	230	315
12	− 5.4	5.6	− 4.7	23.0	46.8	− 6.3	2.4	5.6	−11.4	1.11	—	Cu, CuS	Cu, CuS	CS, S	—	46✱	541	345	235
13	− 8.4	5.7	− 7.0	18.7	44.6	− 8.5	0.9	7.6	−11.2	0.99	—	S, CS	CuS, Cu	CuS	/NW	46✱	326	329	422
14	− 9.6	2.1	− 7.2	22.5	30.6	− 5.2	4.6	5.8	−14.5	1.01	0.0	S	CuS, Cu	CCu, S	WSW	44✱	160	129	172
15	− 4.4	2.9	− 0.6	0.6	30.8	− 1.0	1.5	4.7	−12.1	0.72	—	N	S, CuS	S	—	44✱	184	80	86
16	0.1	0.2	− 0.3	6.8	6.0	− 0.7	1.6	1.8	− 2.3	0.45	4.0	S	N	S, CuS	—	43✱	123	−110	859
17	− 0.8	1.8	− 0.4	9.0	38.7	− 0.4	5.1	6.3	− 3.6	0.66	9.2	S, CuS	S, CS	N	—	46✱	30	249	− 23
18	0.2	5.6	0.0	6.9	49.2	2.5	9.9	5.6	− 0.6	0.32	1.3	N	CuS, CS	S	/SSW	44✱	+	171	188
19	1.0	0.4	0.0	8.4	9.0	0.9	4.3	1.3	− 0.3	0.49	0.8	N	—	N	—	36✱	229	46	+
20	0.2	2.2	0.1	7.7	23.4	3.8	8.8	2.4	− 0.2	0.35	0.8	S	S	N	SE	34✱	65	78	127
21	0.6	0.1	0.0	10.7	51.3	4.4	14.1	3.3	0.0	0.34	—	S	CuS, S	S, CuS	SSW	28✱	211	105	241
22	0.1	0.4	− 0.3	8.0	36.8	− 1.0	9.7	3.8	− 1.1	0.66	0.1	—	CuS, S	CuS, S	SW	19✱	240	344	287
23	0.2	1.4	0.3	7.0	17.7	2.4	5.3	3.0	− 1.8	0.40	2.8	N	N	N	WSW	9✱	106	−686	−120
24	0.8	0.5	− 1.0	25.9	48.3	− 1.5	10.1	11.0	− 3.5	0.66	0.2	S	Cu, CuS	S, CuS	SSW	4	220	193	255
25	0.1	18.1	2.8	29.6	34.2	3.6	11.4	25.3	− 5.3	0.91	1.2	CuS	Cu	N, Cu	WNW	—	227	134	−506
26	5.2	16.6	− 3.1	21.1	29.6	1.0	11.8	26.0	− 5.6	0.98	0.4	CuS, C	CuS, N	CuS, CS	SSW	—	225	174	185
27	4.6	19.3	− 3.4	9.8	33.6	0.3	11.0	25.5	− 5.1	0.66	1.5	CuS, S	Cu, CuS	S, CuS	SW / S	—	161	197	214
28	5.4	16.4	− 1.8	30.6	26.7	1.9	11.5	24.9	− 5.2	1.16	—	C, CS	Cu	S, CuS	SW	—	124	130	203
29	4.4	31.4	2.8	15.1	46.5	5.6	14.1	31.4	− 5.8	1.24	6.6	CuS	Cu, CuS	S	SW	—	240	127	164
30	8.7	21.2	2.9	12.8	26.6	6.7	18.1	29.4	1.3	1.35	6.8	S	S, CuS	S, CuS	WSW	—	178	406	467
Срд. Mtt.	− 2.23	5.81	− 2.74	11.05	33.58	− 1.54	5.96	8.90	− 6.85	0.78	36.8	—	—	—	—	41.4	237	185	238

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.			Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom.			Крайнія температуры возд. / поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Luft. / der Erdoberfläche.			Испареніе. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Видъ облаковъ. Wolkenform.			Направленіе облаковъ. Wolkenzug.	Снѣжный покровъ. Schneedecke.	Атмосферное электричество. Luftelectricität.		
	6^h56^m	12^h56^m	8^h56^m	6^h56^m	12^h56^m	8^h56^m	Наиб. Max.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1^h12^m	Мм. Mm.	6^h43^m	12^h43^m	8^h43^m	12^h43^m	См. Cm.	6^h47^m	12^h47^m	8^h47^m
1	8.1	17.2	3.4	9.1	19.6	3.9	12.1	24.0	1.9	0.71	0.2	—	CuS	S/CuS	—	—	251	93	159
2	10.5	20.3	− 3.4	15.2	28.4	0.1	10.9	20.5	− 4.6	1.18	0.0	N, CuS	S	S	WSW	—	35	42	111
3	5.4	30.5	13.9	18.9	44.7	4.9	15.9	30.5	− 8.4	1.10	—	CS, S	CS, S	C, S	—	—	273	58	89
4	6.5	28.0	5.9	8.2	45.1	7.0	15.3	28.0	− 2.0	1.33	3.7	S	S, CuS	CuS	SW/W	—	133	154	765
5	11.1	9.3	3.2	23.7	10.8	2.9	14.3	29.2	− 0.3	1.15	6.5	CS, CCu	N	S	S	—	213	+	123
6	9.7	25.6	4.4	19.0	37.6	4.2	12.2	32.5	− 0.8	1.03	0.0	S, CuS	CuS	S	S	—	178	86	160
7	8.3	22.1	0.2	9.3	33.2	3.2	15.7	33.3	− 0.8	1.60	0.8	N	C/Cu	CS, CuS	S	—	243	118	190
8	8.3	24.9	0.1	31.6	45.5	4.0	11.7	29.1	− 4.0	1.71	—	S	Cu, CS	S	—	—	180	162	124
9	10.7	21.3	− 0.2	23.3	30.7	3.0	14.2	33.7	− 1.2	2.07	—	Cu, CuS	CuS, S	S	WSW	—	208	156	389
10	11.7	29.0	3.4	30.8	49.2	5.8	17.5	30.2	− 3.3	1.82	—	CS, C	Cu	Cu, S	WSW	—	262	162	202
11	12.9	27.7	1.0	35.8	47.1	4.9	13.4	28.9	− 1.1	2.85	—	S	CuS, Cu	S, CuS	—	—	309	125	116
12	11.1	21.9	− 1.0	31.2	34.3	2.4	9.3	28.2	− 5.1	2.56	—	CuS	Cu, S	S, Cu	NNE	—	417	138	189
13	6.9	13.4	1.5	11.8	21.2	1.5	9.6	26.7	− 5.2	2.27	—	S, CuS	Cu	CuS	WNW	—	178	125	111
14	9.3	23.4	1.6	31.9	38.6	1.7	7.5	27.2	− 7.7	2.10	0.2	S, Cu	CS, Cu	S	NNW	—	313	127	243
15	5.7	18.5	8.7	5.6	24.1	10.1	16.8	26.7	0.6	1.61	0.2	N	S, Cu	N	W	—	51	130	−582
16	12.8	13.1	7.7	17.7	15.4	8.5	13.2	20.6	5.5	1.60	2.2	S	N	CuS	SW	—	124	−637	110
17	11.3	28.6	7.2	13.4	45.4	6.9	15.2	28.6	2.2	0.66	7.1	N	N, CuS	N	SW	—	− 74	633	579
18	14.2	16.9	9.2	30.7	40.2	8.2	16.3	30.3	1.3	1.08	3.7	Cu, CS	CS, Cu	N, S	/SW	—	150	122	−522
19	8.5	28.3	− 0.4	9.0	44.8	1.5	11.7	32.6	− 0.4	1.58	—	S	Cu	CS	W	—	122	178	180
20	11.5	29.2	2.2	27.3	44.4	5.1	15.6	29.7	− 1.6	2.45	—	CS, CCu	CS, Cu	S, Cu	S	—	177	114	119
21	15.0	29.4	5.5	38.5	44.6	7.0	18.0	31.1	− 1.0	2.00	0.5	CS, C	C/Cu	CS, S	/SW	—	174	95	116
22	11.9	19.1	13.0	12.5	21.9	12.6	17.2	26.3	4.2	1.19	2.6	N, S	S	N	SE	—	140	120	290
23	20.7	18.9	9.7	37.7	21.5	9.5	18.3	36.2	4.1	1.18	2.7	C, Cu	N, Cu	N, S	SE	—	189	926	276
24	13.7	14.1	11.0	16.8	36.8	11.0	15.2	25.2	5.1	0.78	4.3	S	C/S	N	ESE	—	291	218	1214
25	11.0	11.9	2.8	12.4	12.5	5.4	11.8	15.1	1.7	1.54	1.3	S	N	CuS	—	—	16	787	278
26	16.7	32.6	6.2	37.1	52.0	7.2	17.3	32.6	− 1.6	1.30	0.4	CCu, CS	Cu	CS, S	NW	—	527	144	111
27	9.7	14.4	5.7	9.4	15.3	9.5	14.4	16.5	2.6	1.30	2.3	N	N	C, CS	—	—	− 17	− 35	364
28	14.3	18.4	13.7	17.6	19.5	13.4	18.1	29.7	0.8	0.54	4.2	S	N	N	W	—	323	104	119
29	15.3	27.2	4.6	37.9	45.5	5.7	14.7	29.6	3.3	1.11	—	Cu, CuS	CuS, Cu	CuS, C	NNW	—	261	134	228
30	11.3	20.3	5.0	34.6	28.4	4.9	10.6	30.5	0.1	2.49	—	Cu	CS/Cu	S	/NE	—	232	104	164
31	6.9	22.8	1.2	33.7	30.7	4.0	11.7	29.9	− 4.6	1.36	—	CS, CS	CS/Cu	S	/WNW	—	137	167	182
Срд. Mtt.	11.00	21.88	4.74	22.28	33.19	5.81	14.05	28.17	− 0.65	1.52	42.9	—	—	—	—	—	194	162	200

Іюнь. — Juni.

1	16.9	16.9	7.3	21.9	19.7	7.2	13.3	25.7	− 0.5	1.55	0.7	CuS	N	S	/SW	—	139	−169	77
2	11.6	21.5	7.0	17.3	25.2	7.4	12.7	25.7	− 3.4	1.21	9.2	S, CuS	S	S	—	—	125	108	182
3	13.3	35.0	12.4	14.9	50.2	12.2	17.5	−35.0	5.7	1.44	3.5	S	CS, Cu	CuS	WNW/	—	106	203	98
4	14.9	24.3	7.8	14.9	30.0	10.0	19.7	32.2	7.3	1.60	3.1	CuS	S	CuS, CS	W	—	75	−313	203
5	20.3	32.8	7.9	40.8	46.9	9.0	20.1	33.7	3.4	2.87	—	CS	Cu	S, Cu	WSW	—	197	126	134
6	19.9	24.8	12.1	40.1	33.1	11.2	17.9	30.2	1.3	2.56	12.8	CS	S	NS	—	—	279	127	264
7	12.0	13.7	6.9	11.5	14.6	9.0	14.9	24.2	5.8	1.09	5.2	N	N	CuS, S	NE	—	52	81	150
8	17.5	33.5	8.5	38.7	49.6	10.5	17.2	33.5	1.1	1.89	—	S	Cu	Cu, S	NW	—	278	139	243
9	12.3	34.4	4.3	17.7	47.2	5.8	14.7	34.4	2.7	2.86	0.3	Cu, CuS	Cu	S, CS	NW	—	162	183	266
10	16.3	23.5	11.4	16.5	35.1	11.7	18.5	30.2	0.0	1.58	14.9	CuS, N	CuS	CuS	SW	—	313	54	193
11	14.0	28.8	3.4	16.1	40.4	5.9	14.9	31.4	2.0	1.05	—	CuS	Cu	CuS, Cu	WNW	—	169	193	272
12	14.6	26.2	11.1	20.7	41.2	9.1	16.2	31.0	− 2.2	2.02	10.1	S, CuS	Cu	N	SSW	—	156	185	−811
13	14.8	23.2	4.1	16.7	32.8	6.0	14.7	30.0	4.1	1.15	—	S	CuS, Cu	Cu	N	—	197	183	337
14	17.5	17.5	11.0	38.5	19.7	10.6	14.6	20.6	0.9	1.40	14.8	CS, SC	S	N	SSW	—	188	97	−150
15	13.1	14.7	3.7	14.9	18.5	6.8	11.9	22.4	2.9	0.50	0.2	S, N	N	CuS, Cu	NW	—	347	68	228
16	16.8	16.6	12.9	29.6	17.8	12.5	15.3	25.4	− 0.1	0.93	4.8	CCu, CuS	N	N	ESE	—	237	−266	190
17	14.1	17.5	11.1	16.0	20.3	11.0	14.2	21.5	4.2	0.59	—	S	S	S	WNW	—	139	93	161
18	16.0	14.1	12.9	23.7	16.4	13.1	13.8	22.0	0.4	0.85	21.5	S	N	S	SW	—	162	167	177
19	14.7	19.3	12.2	15.9	22.6	12.1	16.0	33.0	11.6	0.43	0.3	S	S	N	SSE	—	23	59	138
20	12.1	16.1	10.5	14.0	22.6	12.0	15.2	20.5	8.4	0.97	0.2	N	S	S, Cu	WSW	—	81	111	204
21	13.4	35.5	10.5	19.1	52.8	10.1	17.8	35.5	4.4	2.14	6.8	CCu/S	Cu	C/S	WNW	—	205	164	350
22	16.1	29.5	15.1	17.0	39.3	14.6	20.3	32.3	10.1	1.70	9.0	S	CuS	S, CuS	SSW	—	155	116	166
23	18.5	21.1	10.0	40.4	26.6	13.0	17.5	30.4	6.9	0.90	1.0	Cu, CuS	S	S, Cu	SW	—	185	120	203
24	16.3	26.0	14.0	32.5	34.3	12.4	20.1	35.4	4.2	1.49	3.7	CS	S/CuS	N	/S	—	226	124	199
25	18.2	24.4	12.7	21.3	33.5	10.9	18.6	34.1	9.3	1.35	3.1	CuS	CuS, S	N	/SSW	—	220	−463	78
26	13.2	18.5	12.5	13.7	22.6	11.7	14.3	23.2	11.4	0.99	1.2	N	S	S	SW	—	27	95	82
27	13.6	19.5	11.1	14.9	23.6	12.9	16.1	24.3	10.8	0.84	0.1	S	CuS, S	S.CS.CuS	WNW	—	110	110	216
28	14.1	17.7	11.4	15.1	20.1	14.6	19.7	28.7	4.8	0.98	0.9	N	S	CS, S	WSW	—	53	80	160
29	17.3	32.8	8.4	42.7	52.2	10.5	18.6	34.3	7.1	2.40	—	CuS	Cu	Cu	W	—	150	120	139
30	16.5	36.1	14.4	41.8	53.2	12.3	18.2	36.1	2.2	3.07	0.2	C	CS/Cu	CS/CuS	W/	—	122	108	199
Срд. Mtt.	15.33	23.85	9.95	23.30	32.07	10.54	16.48	29.23	4.23	1.48	127.1	—	—	—	—	—	163	67	145

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h56m	12h56m	8h56m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom. 6h56m	12h56m	8h56m	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m	Сѣжный покровъ. Schneedecke. См. Cm.	Атмосферное электричество. Luftelectricität. 6h56m	12h56m	8h56m
1	15.3	27.2	12.4	16.4	36.5	10.9	17.3	28.7	10.6	1.65	—	N	Cu, CuS	CuS, S	NE	—	133	70	82
2	16.6	31.6	7.9	41.8	45.4	7.4	15.1	35.0	5.3	1.63	—	Cu, CuS	Cu, CuS	S	NNW	—	153	150	100
3	14.1	28.2	11.5	16.6	48.7	10.9	17.0	32.0	2.9	2.28	0.1	S	CuS, Cu, C	CuS	/NNW	—	174	35	127
4	14.8	32.5	10.8	20.2	53.0	13.2	19.0	34.3	2.7	1.80	0.0	CuS, Cu	Cu, SCu, C	S, Cu, C	NNW	—	197	127	123
5	17.5	33.5	15.2	36.0	51.1	13.0	21.0	38.8	8.3	2.99	0.5	S, CS	C / CuS	N	NNW / W	—	98	112	— 218
6	18.2	33.8	15.9	42.2	48.2	14.1	20.4	36.7	10.7	1.83	0.0	CS, Cu	Cu, C	N	/NW	—	212	184	83
7	17.5	19.7	14.5	18.6	20.7	12.8	17.7	28.2	9.7	1.84	0.4	CuS	N	N	SW	—	74	116	23
8	15.1	20.7	14.2	21.4	23.5	12.7	15.9	25.7	6.8	0.84	6.4	CuS, CS	S	S, N	SSW	—	96	15	25
9	16.7	16.5	11.7	18.1	17.3	12.9	15.3	21.3	10.5	0.73	1.1	S	N	CuS	W	—	105	150	127
10	14.7	17.5	13.1	16.7	19.8	12.4	15.1	21.5	10.2	1.00	0.1	CuS	N	CuS	W	—	104	35	35
11	17.3	31.7	15.8	21.5	47.4	13.7	18.8	34.2	11.6	1.32	0.0	S	Cu, CCu	S, N	/ WSW	—	81	197	126
12	17.3	25.2	14.5	19.8	31.6	12.7	18.9	31.6	7.8	1.60	7.5	S	CuS, Cu	N	NNW	—	203	146	— 764
13	15.9	32.8	12.5	14.6	51.7	11.7	18.8	33.1	11.8	0.86	0.1	—	Cu, CuS, S	CuS, CSS	NNE	—	336	133	125
14	18.2	33.7	13.9	23.5	50.8	12.9	21.8	36.2	8.5	1.31	2.9	N	N, S, Cu	S, CS, Cu	SW	—	602	—466	70
15	17.9	27.1	15.5	43.6	32.0	15.7	23.6	35.4	7.2	1.69	3.3	CS, C	CS / CuS	N	/ SE	—	155	70	— 23
16	21.3	35.6	17.5	24.5	50.8	17.0	28.2	39.2	12.2	1.01	0.3	CuS, S	CS, CuS	CuS	S	—	197	35	70
17	24.2	20.7	15.3	28.8	20.8	14.1	21.2	31.1	13.5	1.94	7.1	CuS	S, N	S	SSE	—	7	7	6
18	20.7	32.7	16.9	23.5	43.2	15.8	21.5	38.1	10.6	0.71	3.5	S	Cu, CS	S	/ S	—	13	6	101
19	20.9	23.8	18.9	22.6	24.8	18.9	22.1	32.2	14.1	1.10	12.8	S	S, CuS	N	SSE	—	227	30	33
20	23.7	38.6	19.1	35.4	57.7	19.0	26.4	38.9	16.4	1.27	—	CuS, Cu	Cu	CS, Cu, N	SE	—	91	63	53
21	23.8	32.3	16.9	42.8	39.8	15.7	25.3	39.4	11.3	2.21	—	CS / Cu	Cu	CuS, C	SSE	—	85	51	84
22	23.0	30.9	16.9	43.1	37.8	14.9	22.8	35.5	8.7	1.87	2.0	C, CuS	CuS	CuS, S	SE	—	142	111	138
23	21.2	31.7	9.9	29.6	43.2	12.2	22.4	38.7	10.1	1.54	—	CuS, S	CS / Cu	Cu, S	/ SW	—	142	132	180
24	19.9	28.0	16.4	42.7	35.8	13.8	23.8	39.1	6.2	2.21	4.8	CS, S	Cu, CS	CuS	/ SW	—	111	84	85
25	19.7	25.6	14.3	21.6	31.5	15.0	19.6	27.4	12.8	0.81	—	S	N	CuS, CS	NNE	—	294	124	134
26	17.3	28.2	13.5	27.7	43.5	15.1	20.7	33.7	9.9	1.67	—	CuS, Cu	CS / Cu	CS, CuS	SW / NNE	—	220	106	134
27	19.3	33.0	11.5	41.4	53.2	13.8	21.5	34.0	9.7	2.77	2.0	CS, S	Cu, C	C, CCuS	/ NNW	—	580	184	415
28	16.9	25.2	13.5	18.6	35.3	12.7	18.6	33.1	10.1	2.78	4.7	CuS	CuS	CuS, CCu	NNE	—	208	149	357
29	14.9	29.2	9.5	25.5	46.3	10.6	18.7	29.2	8.1	1.51	—	CCu, CS	CS / CuS	CS, S	/ N	—	369	161	236
30	17.7	34.0	17.4	41.0	50.9	16.4	21.8	35.1	6.9	2.01	0.8	CuS	CuS, CS	CuS	WNW	—	214	113	1052
31	19.3	21.5	10.2	39.3	22.9	10.4	19.3	29.5	8.8	1.53	0.1	CuS	N, Cu	CS, CuS	W	—	215	26	243
Срд. Mtt.	18.42	28.47	14.10	28.36	39.20	13.63	20.31	33.13	9.48	1.62	60.5	—	—	—	—	—	188	79	108

Августъ. — August.

1	17.5	24.6	16.2	19.7	28.8	15.2	22.1	32.2	9.3	0.88	7.0	CuS, C	S, CuS	N	W	—	119	100	—
2	17.5	20.5	13.3	18.8	21.1	11.1	17.8	23.2	11.5	0.58	10.5	Cu, CuS	N	N	E	—	135	96	136
3	14.7	17.5	12.5	14.9	18.4	10.7	12.6	19.9	11.6	0.42	0.0	N	N	S	NNE	—	249	66	178
4	15.3	25.4	8.5	19.6	33.3	9.0	16.2	30.2	7.0	1.00	—	CuS	Cu, CuS	Cu, CuS	W	—	607	223	165
5	17.6	24.2	8.3	28.2	29.9	8.7	17.8	28.2	4.2	1.21	1.3	S, CuS	CuS	S	—	—	351	105	192
6	16.9	27.6	13.2	23.0	39.4	11.1	18.7	31.7	7.2	1.26	1.9	CuS	Cu, CuS	CuS, Cu	SW	—	241	223	359
7	17.3	32.0	13.1	23.4	53.3	12.1	19.4	32.6	7.6	1.05	5.7	N	Cu, CuS	S, N	W	—	185	192	—401
8	14.9	19.0	10.4	16.2	21.8	10.0	16.5	22.2	9.2	0.88	6.8	N	N	CuS, Cu	SW	—	119	304	118
9	12.7	25.8	7.8	25.8	41.3	10.0	18.8	28.2	5.9	0.92	0.1	CuS, Cu	Cu, CuS	CuS, S	W	—	286	—283	330
10	15.5	20.8	11.9	18.8	23.4	11.0	16.7	23.1	7.2	1.46	13.9	S	S, CuS, Cu	N	SSW	—	410	174	—435
11	11.7	18.9	11.3	11.0	21.2	10.7	15.8	22.7	9.7	0.48	18.0	N	S	N	ENE	—	101	314	—192
12	13.3	27.8	6.7	13.5	50.8	7.8	17.7	28.7	8.6	0.86	0.0	CuS	Cu, CS	S	NW	—	296	243	318
13	15.5	25.0	7.5	25.0	39.8	8.5	16.7	34.3	5.5	1.77	—	CuS	CuS, Cu	CCu, CS	WNW	—	290	191	344
14	14.1	26.5	14.5	30.9	33.7	13.7	18.7	33.9	1.7	1.50	4.5	CS, S	CuS, Cu	N	SW	—	222	172	176
15	16.1	28.0	11.5	19.3	41.4	13.1	19.8	33.8	8.9	1.18	5.7	CuS	CuS, CS	CuS, S	W	—	268	225	274
16	15.8	30.0	13.5	17.7	46.6	12.0	20.0	36.7	7.8	1.29	28.9	S	Cu / SN	N	WNW	—	132	142	231
17	15.1	31.0	11.1	15.8	48.4	11.5	18.8	36.2	9.9	0.88	1.8	S, N	N, Cu	S	NW	—	87	142	263
18	16.3	19.9	9.4	19.0	20.6	9.7	17.1	30.4	7.2	1.20	0.4	CuS	N, CuS	CuS	NNE	—	314	+	470
19	14.3	21.5	8.3	15.9	26.5	9.0	16.5	25.4	7.2	1.30	—	CuS	S, CuS	S, CuS	N	—	255	212	124
20	14.9	30.0	10.7	19.7	42.4	10.0	18.6	35.2	6.3	0.97	0.5	S	CuS / Cu	S, CS	NW / ENE	—	262	202	137
21	15.5	32.2	10.5	17.3	49.7	11.8	20.9	35.0	8.7	1.02	—	CuS	CuS	S, CCu	NW	—	106	214	228
22	10.7	30.2	14.5	26.5	44.1	12.9	18.8	31.5	4.1	1.73	0.0	C, CS	CS, S	S	NW	—	356	138	4
23	15.7	36.2	13.7	15.8	53.2	13.7	22.0	36.2	12.4	1.45	—	—	Cu, CS	CuS, CS	/ WSW	—	415	176	294
24	14.9	35.8	12.7	31.9	55.0	12.8	23.4	35.8	8.6	1.54	—	S, CS	Cu, S	S, Cu	W	—	250	167	137
25	16.7	37.4	15.5	34.4	55.7	15.8	25.8	37.4	10.1	1.76	—	Cu, CCu	CCu / Cu	CCu, CuS	/ W	—	130	122	161
26	18.0	37.9	18.4	33.6	57.6	19.5	29.6	37.9	13.0	1.61	—	CCu, CS	Cu	S	—	—	204	111	152
27	19.9	32.8	14.9	27.3	53.2	14.0	21.7	32.8	13.1	1.93	—	CuS	CuS, Cu	S, Cu	WSW	—	126	136	168
28	10.5	22.6	10.9	32.0	26.5	11.0	19.1	31.8	5.7	1.68	—	C, Cu	CuS, Cu	S	WSW	—	160	113	141
29	15.7	22.6	13.6	19.0	29.9	11.9	21.7	29.0	8.6	1.50	5.3	S	CuS	CuS, Cu	SW	—	146	118	137
30	11.8	16.5	6.3	30.2	17.9	7.1	16.0	27.7	4.3	1.25	1.1	CuS, Cu	S, CuS	S, CuS	WSW	—	155	172	227
31	6.1	16.5	11.1	31.1	17.1	9.5	14.5	23.2	0.9	1.03	11.6	CS, CuS	S, Cu	S	—	—	167	73	124
Срд. Mtt.	14.92	26.35	11.67	22.43	36.84	11.45	19.03	30.55	7.84	1.21	125.0	—	—	—	—	—	230	152	152

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h56m	12h56m	8h56m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom. 6h56m	12h56m	8h56m	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Крайнія температуры поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m	Снѣжный покровъ. Schneedecke. См. Cm.	Атмосферное электричество. Luftelectricität. 6h56m	12h56m	8h56m
1	8.7	18.8	11.9	19.6	21.3	11.0	13.7	21.8	2.7	0.41	2.0	C	S / Cu	N	/ ESE	—	832	137	+-
2	13.9	22.9	12.9	18.8	35.7	12.5	16.5	25.9	6.9	0.33	7.1	S	N, CuS	S	WSW	—	240	−202	103
3	14.7	26.2	14.5	17.8	45.6	14.9	19.6	28.1	7.8	0.66	—	S	C/Cu, CuS	S	/SW	—	197	185	154
4	14.2	28.0	12.7	19.8	49.9	12.0	22.3	30.5	10.1	1.41	—	C, CuS	CuS, CS	S, CS	SW / SW	—	112	142	229
5	15.7	28.1	16.5	32.6	52.5	15.4	23.0	28.1	7.0	1.59	7.5	CuS, CS	CS	N	S	—	107	162	22
6	12.9	16.6	10.9	11.8	18.1	10.7	15.4	26.9	7.2	0.79	4.6	N	N	S	WNW	—	405	−261	88
7	6.5	24.7	5.7	20.6	42.9	6.5	16.5	27.2	3.6	1.11	0.0	—	Cu, CuS	S	NNE	—	376	125	132
8	9.5	23.2	5.7	11.9	37.4	5.8	16.1	31.1	0.6	1.03	0.0	—	CuS, Cu	Cu, S	NE	—	982	85	88
9	2.0	24.0	2.4	10.8	48.1	4.9	14.8	25.7	− 1.4	1.00	0.1	S	Cu	—	—	—	250	101	229
10	− 0.8	25.3	2.6	9.0	48.5	4.7	15.9	25.3	− 2.6	0.94	0.0	—	CuS	—	—	—	272	133	143
11	1.9	21.1	6.5	10.0	28.6	8.9	18.4	24.7	− 1.1	0.82	—	S	CuS, Cu	S, CCu	SSW	—	103	202	199
12	10.9	20.3	10.5	12.8	29.0	10.0	17.3	25.2	5.6	0.61	8.3	S, CuS	CS/CuS	N	SW	—	126	130	104
13	5.7	27.6	12.1	14.3	55.1	12.9	17.6	28.7	1.8	0.99	0.1	CuS	Cu, CS	CuS, S	W	—	214	84	113
14	10.3	22.3	11.7	12.3	38.6	13.0	19.7	26.4	7.2	1.20	3.1	S, CuS	S, CS	S	—	—	122	73	147
15	3.4	21.3	3.8	10.5	40.9	4.6	15.9	24.7	0.9	2.32	0.0	C	Cu	S	W	—	314	141	150
16	4.4	20.5	5.2	9.9	39.3	8.5	16.7	23.1	− 0.3	0.76	0.1	C	CS, Cu	S	/ WSW	—	96	124	239
17	4.8	22.6	8.5	10.1	46.3	12.5	18.7	24.6	0.6	0.98	2.2	C, CS	CS, CuS	S	—	—	184	106	220
18	10.9	20.7	− 0.6	11.3	46.4	3.8	15.3	22.7	− 1.8	1.04	0.1	N	Cu, CS	S	—	—	208	121	71
19	8.9	20.1	3.9	10.0	30.8	7.3	14.9	21.5	− 1.3	0.91	0.0	S	Cu, CuS	S	/ WSW	—	164	121	118
20	9.1	18.7	3.2	10.2	45.0	7.3	16.0	23.3	2.2	1.09	1.7	CuS	Cu	S	WSW	—	51	86	101
21	4.0	11.5	1.8	6.6	30.7	4.8	9.0	19.9	− 0.2	2.40	0.1	N, Cu	Cu	Cu	WNW	—	101	111	167
22	5.0	12.7	0.3	7.7	17.6	5.2	10.9	17.0	− 2.8	0.88	0.5	S	CuS	S	WNW	—	126	132	263
23	2.7	14.1	− 5.4	8.3	11.8	− 0.1	10.9	20.9	− 6.5	1.04	0.0	Cu, S	Cu	S	N	—	182	149	786
24	− 5.0	16.3	− 3.4	− 1.0	41.8	− 0.2	11.2	23.0	− 7.3	0.96	0.0	S	Cu, S	S	—	—	322	101	142
25	− 3.4	15.1	1.8	2.0	22.9	6.8	12.7	17.4	− 4.7	0.46	0.1	C, CS	CuS, CS	S	/ SW	—	142	145	453
26	5.6	11.3	3.1	7.8	14.0	7.1	11.9	16.3	− 1.2	0.40	0.3	CuS	N, S	S	WSW	—	121	30	249
27	3.4	15.8	− 1.3	9.4	29.3	2.3	13.0	20.7	− 2.3	0.77	—	C, CS	CS / Cu	—	/WNW	—	228	172	194
28	6.1	16.0	9.3	7.6	18.9	10.3	12.7	19.7	− 2.8	0.62	0.2	CuS	CuS	CuS	—	—	157	101	212
29	12.0	20.2	12.9	13.0	25.4	16.1	19.3	25.0	1.3	0.18	—	—	CuS	S	WNW	—	144	172	263
30	1.6	19.2	1.0	6.6	43.8	4.8	17.7	22.0	− 0.6	1.11	0.0	S	Cu, C	S	—	—	197	111	111
Срд. Mtt.	6.65	20.17	6.02	11.74	35.21	8.14	15.79	23.91	1.13	0.96	38.1	—	—	—	—	—	236	101	189

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	6h56m	12h56m	8h56m	6h56m	12h56m	8h56m	Наиб. Max.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h12m	Мм. Mm.	6h43m	12h43m	8h43m	12h43m	См. Cm.	6h56m	12h56m	8h56m
1	0.0	13.9	− 0.5	4.0	15.7	2.5	11.9	16.3	− 1.6	0.58	0.0	—	CuS	S, CS	—	—	369	165	349
2	1.1	13.3	− 4.4	7.5	18.3	− 1.8	9.2	11.7	− 4.6	0.41	0.1	CuS, S	CuS	S	NNE	—	274	106	230
3	− 1.8	12.3	− 2.8	− 1.3	25.7	0.9	8.3	19.2	− 6.5	0.39	—	S	Cu	CuS	—	—	96	236	500
4	5.2	10.8	5.2	5.6	12.9	5.7	8.4	11.7	− 2.1	0.32	—	CuS	CuS	CuS	—	—	172	172	117
5	4.4	8.1	4.0	4.2	9.1	4.3	7.6	12.5	3.4	0.29	0.2	CuS	N	CuS	NNE	—	96	69	159
6	3.7	12.4	4.0	4.0	17.4	4.4	8.2	13.2	0.4	0.29	—	CuS, CS	S	S	—	—	116	112	157
7	3.8	15.3	− 1.5	4.2	41.0	3.0	10.9	18.1	− 2.3	0.53	—	S	Cu, S	—	—	—	159	105	162
8	3.3	7.2	6.7	5.0	8.4	7.3	7.5	12.7	− 2.2	0.55	8.8	N	N	N	SSE	—	101	172	118
9	8.1	13.7	7.7	8.8	17.5	8.0	10.9	14.6	4.7	0.10	1.9	—	S	N	S	—	109	97	−202
10	7.4	14.4	7.1	8.8	26.7	9.0	12.5	17.8	5.2	0.48	0.5	S	CuS, CCu	S, CuS	/ SW	—	108	115	249
11	6.9	12.7	3.8	7.5	14.3	6.2	11.4	13.2	2.0	0.38	3.1	N	N	S	SSE	—	134	−314	423
12	0.0	11.1	8.1	3.0	13.4	8.5	9.7	13.7	− 1.4	0.02	1.6	CuS, S	N	N	—	—	243	166	184
13	7.7	9.6	5.4	8.2	10.1	5.3	9.5	10.2	2.5	0.03	2.6	—	N	N	—	—	83	−241	−199
14	1.8	10.1	− 1.0	1.8	9.6	− 0.7	6.9	17.5	− 3.2	0.73	1.1	N	CuS	S	NNW	—	−308	172	182
15	3.0	8.7	1.6	3.0	11.3	1.8	6.7	9.6	− 3.4	0.00	0.4	N	CS, CuS	S	W	—	− 82	2484	123
16	0.0	5.7	0.1	0.0	7.0	0.1	4.3	7.8	− 0.3	0.21	8.4	CuS	CuS	N	—	—	128	119	81
17	0.1	5.2	0.1	0.1	6.8	0.0	2.8	6.9	− 0.1	0.11	1.1	N	S	S	—	2	403	30	496
18	− 3.0	4.8	0.0	− 5.0	12.9	0.4	1.0	4.9	− 8.0	0.17	0.5	S, CS	CS, S	N	NE/S	—	190	504	79
19	− 5.4	1.4	− 6.5	− 2.6	7.1	− 5.0	1.6	5.6	− 6.8	0.55	0.2	CuS, S	CuS, Cu	S	WNW	—	132	134	202
20	− 2.6	7.4	− 7.1	− 3.0	27.1	− 4.2	3.4	9.8	− 7.3	0.33	0.3	CuS, Cu	CS, S	S	SE	—	134	206	179
21	− 7.7	7.7	− 5.2	− 6.0	28.9	− 2.9	4.3	8.4	− 8.8	0.20	0.1	S	CS, CuS	S	SW /	—	152	113	238
22	− 8.2	4.6	− 6.8	− 6.7	22.5	− 4.5	1.9	6.5	− 9.3	0.25	—	—	CS, Cu	S	/ S	—	85	136	235
23	− 2.0	0.0	− 0.2	− 1.0	6.3	− 0.5	0.3	0.2	− 6.3	0.37	4.2	N	N	N	—	—	450	2767	180
24	0.0	0.1	− 1.2	2.0	4.0	0.8	2.7	2.8	− 1.8	0.00	0.5	S, CuS	S	S	SSW	2	76	19	170
25	− 0.1	2.6	− 3.5	1.2	8.0	− 2.6	3.2	5.3	− 5.1	0.15	0.3	S	CuS, Cu	S	/WNW	—	112	137	580
26	− 1.8	0.2	− 9.6	− 1.9	4.3	− 8.7	0.1	4.1	− 9.9	0.50	0.4	N	CuS, Cu	—	SW	1 ✱	111	177	235
27	− 2.7	1.2	− 5.1	− 4.0	29.2	− 5.4	− 0.3	4.8	−10.2	0.36	0.3	S	Cu, CuS	S	NW	1 ✱	165	510	784
28	− 1.4	3.2	0.0	− 0.9	9.4	2.1	3.4	3.7	− 5.3	0.04	4.7	S	CuS, S	S	WNW	1 ✱	301	166	190
29	0.1	2.2	3.6	1.0	3.4	5.0	5.2	4.0	− 0.3	0.00	8.4	N	N	S	SSE	2 ✱	−173	26	188
30	4.4	7.1	4.8	6.0	10.6	7.0	9.0	7.8	2.2	0.24	6.4	S	—	S	—	—	224	123	206
31	5.1	7.5	6.2	1.0	10.3	8.4	8.7	7.5	3.7	0.09	0.0	N	—	—	—	—	155	132	182
Срд. Mtt.	0.95	7.56	0.42	1.95	14.49	1.75	6.17	9.75	− 2.67	0.28	56.1	—	—	—	—	1.4	139	288	219

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h56m	12h56m	8h56m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermom. 6h56m	12h56m	8h56m	Крайнія температуры возд. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche.	Испареніе. Verdunstung. 1h12m	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h43m	12h43m	8h43m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h43m	Снѣжный покровъ. Schneedecke. См. Cm.	Атмосферное электричество. Luftelectricität. 6h47m	12h47m	8h47m
1	1.6	10.7	6.4	5.0	27.0	7.4	9.1	13.2	1.4		0.21	—	CuS, S	S, CCu	S	W/	—	195	162	123
2	6.1	8.6	5.0	6.6	9.9	5.4	8.0	8.7	4.5		0.26	3.2	S	—	N	—	—	85	108	1685
3	− 3.9	0.3	− 6.2	− 2.0	27.8	− 5.2	5.8	7.3	− 6.3		0.12	0.2	S	S, CuS	—	—	—	526	345	941
4	− 7.2	0.2	0.0	− 8.0	5.7	0.0	0.4	2.2	− 7.3		0.31	2.7	S, CS	S, CS	N	—	—	283	167	− 83
5	− 0.2	0.0	− 0.3	0.1	2.5	0.0	0.9	0.5	− 0.4		0.04	0.1	S	S	S	—	1	46	46	86
6	− 0.5	0.3	− 0.6	− 0.9	2.7	− 0.8	0.8	1.2	− 1.2		0.15	0.1	S	S	S	—	1	111	101	162
7	0.0	0.6	0.5	0.4	2.7	2.0	2.2	0.9	− 1.9		0.00	0.9	N	N	S	WSW	1	111	91	124
8	0.2	3.5	0.2	1.0	5.6	1.0	2.6	3.5	− 1.3		0.00	0.5	N	N	S	SW	—	51	− 61	198
9	1.8	4.5	3.5	2.4	8.0	5.0	5.2	5.8	− 3.5		0.00	0.2	S	CuS, S	S	—	—	142	46	170
10	3.8	6.1	2.9	5.7	8.6	3.7	6.6	6.6	2.7		0.33	—	CuS	CuS, S	N	W	—	97	81	106
11	0.7	3.6	1.2	0.9	5.6	1.3	4.3	4.2	0.1		0.36	—	CuS	S	S	—	—	91	54	59
12	− 0.2	4.4	2.9	− 0.5	5.9	2.7	2.8	7.0	− 0.8		0.20	—	S	S	S	—	—	91	71	91
13	1.2	3.6	0.0	1.7	5.0	0.2	3.2	5.0	− 0.3		0.17	0.4	CuS	CuS	N	—	—	81	81	158
14	0.2	1.0	− 0.7	0.2	1.5	− 1.0	1.2	2.4	− 1.1		0.11	—	S	S	S	—	—	86	66	46
15	− 1.8	− 0.6	− 1.8	− 2.9	− 0.4	− 2.8	− 0.6	0.1	− 2.4		0.37	—	N	CuS	S	—	—	76	81	80
16	− 2.4	− 1.4	− 2.0	− 4.0	− 2.5	− 3.8	− 2.1	0.1	− 3.8		0.32	0.1	N	S, CuS	S	—	—	71	42	49
17	− 2.4	− 1.0	− 2.2	− 4.5	− 2.0	− 4.2	− 3.5	− 0.3	− 3.1		0.06	0.0	S	—	—	—	—	466	284	344
18	− 2.6	− 1.8	− 1.4	− 5.3	− 3.6	− 3.2	− 2.6	− 0.5	− 3.1		0.02	0.6	—	—	S	—	—	141	287	705
19	− 1.3	− 1.2	− 2.1	− 2.3	− 1.3	− 3.8	− 1.9	− 0.1	− 2.7		0.00	0.7	S	—	N	—	1	66	55	35
20	− 2.4	− 1.8	− 1.6	− 3.7	− 1.7	− 3.4	− 3.1	− 0.6	− 3.1		0.01	6.8	—	S	N	—	—	71	93	165
21	− 4.1	− 1.4	− 4.7	− 3.7	4.5	− 4.6	− 1.6	− 0.4	− 5.5		0.00	3.9	N	N	N	E	10✱	101	96	90
22	− 7.6	− 4.5	− 2.6	− 7.3	− 1.8	− 2.8	− 2.4	− 2.2	− 7.8		0.05	1.2	N	N	S	—	13✱	202	294	108
23	− 2.2	0.1	− 8.2	− 2.5	6.7	− 4.5	1.1	0.5	−10.0		0.00	1.4	N	N	S	W	13✱	46	130	223
24	− 6.0	− 7.0	− 9.0	− 6.2	− 3.2	− 8.7	− 3.2	− 4.3	−14.7		0.02	2.9	S	S	S	—	12✱	132	514	167
25	−12.0	−14.7	−16.6	−10.9	− 7.4	−13.4	− 6.8	− 4.2	−17.8		0.01	0.5	S	CuS, S	S	—	15✱	435	−187	228
26	−17.0	−16.0	−16.9	−15.7	− 8.0	−20.2	−11.2	− 6.5	−22.2		0.21	0.5	S	CuS	S	—	14✱	278	581	349
27	− 6.0	− 7.0	− 2.3	− 6.8	0.2	− 1.7	− 1.2	− 2.0	−16.9		0.05	0.0	S	CS, CS	N	N/	14✱	−137	200	115
28	− 4.8	− 3.4	− 3.4	− 4.0	− 1.5	− 3.9	− 0.1	− 1.4	− 5.6		0.30	5.2	S	N	N	—	12✱	81	597	−718
29	− 0.2	0.4	0.1	0.1	3.6	2.4	2.8	1.8	− 3.8		0.00	0.6	S	S	N	—	13✱	85	65	− 21
30	− 1.2	0.2	0.2	1.3	6.0	1.0	3.4	0.5	− 3.8		0.00	0.1	CuS	CuS	N	WSW	10✱	230	146	61
Срд. Mtt.	− 2.35	− 0.46	− 1.99	− 2.19	35.4	− 1.86	0.67	1.63	− 4.72		0.12	32.8	—	—	—	—	9.3	145	154	195

Декабрь. — December.

1	− 1.6	0.4	− 0.2	0.2	3.2	0.1	2.0	0.5	− 3.1		0.51	3.9	CuS	CuS	S, N	WSW	8✱	115	112	234
2	− 1.6	− 4.0	− 3.2	− 2.0	2.5	− 3.9	1.0	0.4	− 9.8		0.21	0.4	S	CS, S	N	—	10✱	152	387	1202
3	− 2.0	− 4.7	− 4.2	− 2.7	0.3	− 5.0	− 1.6	− 1.2	− 5.2		0.28	0.0	S	S, C, CS	CuS	—	12✱	135	417	255
4	− 5.2	− 3.6	− 5.2	− 7.0	− 3.0	− 7.4	− 4.2	− 3.6	− 9.6		0.02	—	S	S	S	—	11✱	587	126	166
5	− 4.2	− 3.2	− 5.0	− 5.4	− 2.2	− 5.2	− 3.6	− 2.6	− 5.7		0.00	0.0	S	S	S	—	8✱	105	11	109
6	− 8.2	− 5.6	− 9.2	− 7.9	− 4.8	− 8.9	− 4.6	− 4.7	−14.1		0.19	1.5	CuS	S	S	—	12✱	40	120	111
7	− 5.9	− 4.4	− 7.1	− 8.3	− 3.9	− 6.9	− 4.4	− 4.2	−10.7		0.05	6.4	S	S	N	—	13✱	81	64	+
8	− 2.4	− 5.4	− 7.0	− 3.0	− 3.6	− 6.8	− 2.3	− 1.7	− 9.8		0.00	1.9	N	N	N	—	18✱	− 5	305	93
9	− 6.3	− 4.3	− 5.8	− 6.0	− 2.5	− 6.5	− 4.1	− 3.7	−16.7		0.04	0.8	S	N	N	—	25✱	− 2	56	212
10	− 7.5	− 8.4	− 4.8	− 7.1	− 3.7	− 5.5	− 5.1	− 4.3	−15.7		0.09	0.4	S	S, CS	N	—	25✱	94	71	57
11	− 3.0	− 2.7	− 6.2	− 2.4	4.3	− 7.8	− 1.9	− 1.7	−13.4		0.02	0.0	N	S	S	—	22✱	68	197	31
12	− 6.7	− 6.1	− 6.5	− 7.5	− 5.6	− 7.0	− 5.8	− 5.5	− 7.7		0.03	0.6	S	S	S	—	19✱	451	103	121
13	− 6.4	− 5.7	− 6.9	− 7.0	− 3.0	− 7.5	− 6.2	− 4.2	− 8.4		0.00	1.0	N	N, S	N	—	21✱	1214	128	380
14	− 7.2	−11.2	− 9.6	− 7.7	− 3.9	− 9.7	− 6.6	− 5.2	−12.2		0.00	0.5	N	CS, CuS	S	NW	20✱	521	682	315
15	− 9.8	− 9.7	− 7.5	−10.8	− 5.1	− 8.4	− 7.7	− 5.5	−11.2		0.13	2.4	S	N	N	NNW	25✱	351	121	82
16	− 8.6	−11.4	−23.4	− 9.5	− 7.8	−19.4	− 7.8	− 6.2	−24.0		0.01	0.5	N	S, CS,	S	—	26✱	202	210	290
17	−12.2	− 9.0	−11.6	−12.8	− 5.5	−11.0	− 9.0	− 8.4	−23.7		0.02	1.9	S	S	S	—	23✱	162	171	−266
18	− 6.2	− 4.7	− 1.8	− 6.1	− 3.2	− 1.6	− 1.5	− 1.6	−11.6		0.00	4.6	N	N	S	—	24✱	40	101	239
19	− 0.6	− 1.4	− 7.0	− 0.4	0.0	− 7.0	0.3	0.3	− 9.1		0.00	5.7	N	N	N	—	29✱	587	205	− 40
20	− 8.4	−10.1	−16.5	− 9.5	− 7.9	−13.9	− 6.5	− 5.4	−17.1		0.00	0.4	S	N	S	—	29✱	+	+	− 77
21	−23.0	−15.8	−13.5	−20.0	−10.0	−14.2	−12.3	−12.7	−25.2		0.08	0.1	S	S, CuS	S	NNW	30✱	233	577	496
22	−18.2	−19.8	−30.2	−17.1	−16.8	−26.4	−13.6	−13.5	−31.7		0.00	—	S	S, CuS	—	—	29✱	597	349	288
23	−33.2	−32.4	−38.0	−29.0	−25.2	−35.2	−17.0	−25.6	−38.6		0.00	0.0	S	S	—	—	28✱	280	435	331
24	−39.3	−37.4	−37.5	−38.2	−30.2	−37.0	−32.4	−37.4	−40.2		0.02	—	—	CS	—	—	28✱	137	223	304
25	−33.2	−22.4	−19.2	−33.0	−19.4	−20.0	−20.2	−17.0	−37.7		0.00	0.7	—	S	N	—	28✱	162	200	629
26	−19.6	−15.2	−17.8	−19.4	−11.6	−18.6	−14.6	−13.7	−28.8		0.00	0.5	N	N, CuS	S, CuS	—	28✱	−121	203	138
27	−15.2	−13.4	−13.0	−16.7	−11.3	−15.9	−14.9	−12.7	−18.7		0.02	0.0	S	N	S	—	30✱	126	166	280
28	−12.9	−11.5	−11.6	−15.0	−15.0	−14.7	−14.9	−11.2	−17.7		0.01	0.2	S	N	S	—	29✱	160	368	51
29	− 9.2	− 8.2	− 8.4	−11.0	− 5.3	−10.7	− 9.2	− 6.8	−13.7		0.02	8.4	S	S	N	—	28✱	161	226	292
30	− 7.4	− 8.2	−16.2	−10.8	− 9.6	−17.6	− 9.0	− 4.7	−16.7		0.02	4.7	N	N	N	—	39✱	597	+	− 91
31	−21.9	−25.4	−23.4	−23.3	−22.0	−25.4	−17.2	−16.2	−28.7		0.10	2.0	S	S	S	—	41✱	708	− 20	216
Срд. Mtt.	−11.20	−10.48	−12.18	−11.50	− 7.48	−12.42	− 8.22	− 7.74	−17.31		0.06	49.5	—	—	—	—	23.2	265	218	215

Павловскъ. Выводъ. 1892. Résumé. Pawlowsk.

яцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Max.	Абс. Min.	Ср. мин. Mittler. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7h	1h	9h	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7h	1h	9h	Облачность. Bewölkung. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Сила вѣтра. Windstärke. 7h	1h	9h	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
рь	751.7	770.9	724.1	−11.4	− 9.9	−11.4	−10.9	0.6	−33.2	−14.94	2.0	2.2	2.0	86	84	86	8.2	7.5	7.3	3.7	3.8	3.7	26.0	5.7	3
аль	55.0	75.2	34.8	−10.3	− 7.0	− 9.7	− 9.0	1.9	−25.2	−13.79	2.2	2.4	2.2	92	81	89	7.9	7.7	6.9	3.6	3.7	3.6	31.5	8.9	4
ъ	62.0	80.6	39.9	− 8.2	− 2.7	− 5.4	− 5.4	5.3	−31.4	−10.14	2.4	2.8	2.7	87	70	83	6.8	6.3	5.3	3.5	3.9	3.3	13.3	4.3	29
ль	55.7	66.3	44.4	− 1.4	4.0	− 0.2	0.8	16.0	−12.4	− 4.45	3.7	4.0	4.0	82	62	83	6.9	6.8	6.0	3.3	3.4	2.8	36.1	9.3	17
	56.2	68.7	39.8	6.9	11.7	7.0	8.5	16.4	− 4.3	2.41	5.6	5.7	5.7	74	54	74	6.3	7.4	6.3	3.0	4.0	3.0	42.6	7.3	17
	53.7	60.8	43.3	11.2	14.4	11.0	12.2	19.7	− 1.4	6.53	8.0	8.1	7.9	81	67	80	7.7	8.1	6.7	3.4	4.9	3.0	126.8	21.3	18
	52.3	61.0	38.7	14.5	18.6	14.2	15.8	27.1	4.3	10.55	10.3	10.1	10.5	83	64	86	7.2	7.9	7.1	2.6	3.6	2.3	59.8	12.7	19
стъ	53.5	62.3	46.7	12.8	17.3	12.4	14.1	28.8	4.0	9.35	10.2	9.9	10.0	92	68	93	7.4	7.5	5.9	2.7	3.6	2.6	123.7	28.7	16
ябрь	58.0	68.7	46.7	7.7	14.5	9.1	10.4	22.8	− 3.6	4.25	7.5	7.8	8.1	93	63	92	6.4	6.1	4.1	3.2	4.3	3.2	36.8	8.2	12
брь	56.4	65.0	41.2	2.0	5.2	2.4	3.2	11.7	− 9.9	− 0.65	5.1	5.5	5.2	92	80	92	8.4	8.5	6.7	3.4	3.2	3.1	52.7	8.7	8
рь	63.4	73.8	37.4	− 1.9	− 0.8	− 1.7	− 1.5	9.1	−21.1	− 3.97	3.9	4.1	4.0	94	89	93	8.5	8.4	8.7	3.1	3.3	3.2	30.2	6.8	20
брь	53.7	67.4	23.1	−11.2	−10.9	−12.0	−11.4	1.6	−39.5	−15.08	2.1	2.0	1.9	88	86	88	8.3	8.6	8.4	3.2	3.5	3.1	43.6	7.6	29
ъ	756.0	780.6	723.1	0.9	4.5	1.3	2.2	28.8	39.5	− 2.49	5.2	5.4	5.4	87	72	87	7.5	7.6	6.6	3.3	3.8	3.1	623.1	28.7	—

чи. ель.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	⊼	Ясн. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бураи. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Средняя сила: число метровъ въ секунду. Mittlere Stärke: Meter pro Secunde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Monate.
	17	—	—	3	17	—	28	31	14	9	5	9	21	10	6	19	—	2.6	2.8	3.4	4.2	4.0	4.6	3.5	4.2	Januar
	14	—	—	3	16	—	24	29	9	9	6	4	22	17	10	9	1	4.1	3.6	3.2	2.8	4.3	3.5	4.0	2.8	Februar
	10	—	—	4	11	—	19	31	7	12	4	23	7	14	13	13	—	2.6	3.2	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	4.2	März
	5	—	—	1	11	—	7	28	11	10	4	16	12	18	10	8	1	3.8	3.1	2.5	2.9	3.1	3.3	3.2	2.9	April
	1	1	3	2	9	—	—	9	16	8	7	8	15	16	9	14	—	2.9	3.1	2.2	3.7	3.1	3.5	4.2	4.0	Mai
	—	1	4	1	14	—	—	2	6	5	5	6	14	18	23	12	1	3.0	4.3	4.5	3.8	3.6	3.8	4.1	3.2	Juni
	—	—	6	—	14	—	—	—	19	8	3	12	8	12	18	9	4	3.1	2.8	3.3	3.1	2.0	2.8	3.3	3.2	Juli
	—	—	5	2	10	—	—	—	9	7	6	3	14	28	16	9	1	3.0	1.9	2.3	2.2	3.0	3.1	3.6	3.5	August
	—	—	—	5	5	—	—	5	3	4	2	5	23	33	16	14	—	3.7	1.9	2.1	3.0	3.4	3.4	4.1	4.3	September
	13	—	—	1	17	—	3	17	7	4	6	15	18	27	8	6	2	3.1	1.5	2.8	3.9	3.8	3.5	2.9	2.2	October
	19	—	—	1	22	—	13	24	2	1	9	9	15	36	4	9	5	4.6	4.0	2.3	1.7	3.0	4.2	3.3	3.1	November
	23	—	—	2	22	—	30	30	4	11	13	19	20	9	4	9	4	3.2	3.7	4.2	2.8	3.1	3.9	2.3	3.7	December
	102	2	18	25	168	—	124	206	107	88	70	129	189	238	137	121	19	3.3	3.0	3.0	3.1	3.3	3.6	3.5	3.4	Jahr

цы.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 6h57m	0h57m	8h57m	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 6h57m	0h57m	8h57m	Среднія изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Zahl der Tage mit Schneedecke.	Атмосферное электричество. Electricität der Atmosphäre. 6h47m	0h47m	8h47m	Monate.
ь	−11.23	− 9.74	−11.55	−11.80	− 1.86	−11.95	− 8.05	−14.94	− 8.25	−16.61	0.07	30.3	31	184	282	339	Januar
ль	−10.82	− 5.78	−10.59	−10.81	13.30	−10.39	− 5.29	−13.79	− 4.69	−15.71	0.11	35.5	29	154	275	236	Februar
ь	− 8.97	− 0.94	− 7.22	− 6.65	29.21	− 6.62	− 0.91	−10.14	0.23	−12.51	0.40	15.4	31	207	185	182	März
ль	2.23	5.81	− 2.74	11.05	33.58	− 1.54	5.96	− 4.45	8.90	− 6.85	0.78	36.8	23	237	185	238	April
	11.00	21.88	4.74	22.28	33.19	5.81	14.05	2.41	28.17	− 0.65	1.52	42.9	—	194	162	200	Mai
	15.33	23.85	9.95	23.30	32.07	10.54	16.48	6.53	29.23	4.23	1.48	127.6	—	163	67	145	Juni
	18.42	28.47	14.10	28.36	39.20	13.63	20.31	10.55	33.13	9.48	1.62	60.5	—	188	79	108	Juli
гъ	14.92	26.35	11.67	22.43	36.84	11.45	19.03	9.35	30.55	7.78	1.21	125.0	—	230	153	152	August
брь	6.65	20.17	6.02	11.74	35.21	8.14	15.79	4.25	23.91	1.13	0.96	38.1	—	236	101	189	September
рь	0.95	7.56	0.42	1.95	14.49	1.75	6.17	− 0.65	9.75	− 2.67	0.28	56.1	4	139	288	219	October
ь	− 2.35	− 0.46	− 1.99	− 2.19	3.54	− 1.86	0.67	− 3.97	1.63	− 4.72	0.12	32.8	10	145	154	195	November
рь	−11.20	−10.48	−12.18	−11.50	− 7.48	−12.42	− 8.22	−15.08	− 7.74	−17.31	0.06	49.5	31	265	218	215	December
ъ	1.71	8.89	0.05	6.51	21.77	0.56	6.33	− 2.49	12.07	− 4.53	0.72	650.5	159	195	179	201	Jahr

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																				
	0m00 (№ 572, № 68, № 1010)					0m05 (№ 23)			0m10 (№ 22)			0m20 (№ 26*)			0m40 (№ 570)			0m40 (№ 666		
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	
1	−14.3	−14.3	−15.1	−10.3	−19.8	−13.7	−13.4	−14.7	−12.4	−12.3	−13.4	− 9.9	−10.3	−11.3	− 3.5	− 4.6	− 5.5	− 5.2	− 6.2	−
2	−15.3	−15.0	−14.6	−12.2	−19.4	−15.1	−13.9	−14.4	−14.1	−13.1	−14.2	−12.1	−11.6	−12.7	− 6.4	− 6.8	− 7.2	− 8.1	− 8.3	−
3	−16.5	−11.1	−10.5	− 7.1	−18.0	−15.6	−11.3	−10.0	−14.3	−11.9	−10.5	−12.4	−11.7	−10.2	− 7.5	− 7.6	− 7.3	− 9.0	− 9.1	−
4	− 8.5	− 5.9	− 8.1	− 3.5	−15.2	− 8.6	− 6.7	− 7.8	− 9.3	− 7.9	− 7.1	− 9.4	− 8.3	− 6.7	− 6.9	− 6.5	− 5.7	− 7.8	− 7.3	−
5	−11.2	− 9.5	− 9.9	− 7.4	−15.8	−11.0	− 9.3	− 9.7	−10.1	− 9.3	− 9.5	− 8.4	− 8.5	− 8.5	− 5.6	− 5.9	− 6.0	− 6.6	− 6.8	−
6	− 7.1	− 4.3	− 4.1	− 3.0	−10.1	− 7.3	− 4.4	− 4.2	− 7.9	− 5.5	− 4.8	− 7.7	− 6.4	− 5.3	− 5.9	− 5.5	− 4.9	− 6.6	− 6.0	−
7	− 4.7	− 2.4	− 7.3	− 1.5	− 9.2	− 4.7	− 2.9	− 6.7	− 4.8	− 3.7	− 6.3	− 4.7	− 4.2	− 4.9	− 4.1	− 3.9	− 3.6	− 4.5	− 4.2	−
8	− 3.0	− 3.8	− 3.0	− 1.7	− 7.3	− 3.1	− 3.5	− 3.1	− 3.6	− 4.1	− 3.2	− 3.9	− 4.1	− 3.4	− 3.5	− 3.3	− 3.1	− 3.8	− 3.6	−
9	− 4.2	− 2.8	− 5.7	− 1.7	− 7.6	− 3.9	− 2.9	− 5.3	− 3.6	− 3.1	− 4.6	− 3.4	− 3.3	− 3.7	− 2.8	− 2.7	− 2.7	− 3.0	− 3.0	−
10	− 9.5	− 6.7	− 7.9	− 4.5	−12.6	− 8.5	− 6.8	− 7.8	− 7.7	− 6.8	− 7.4	− 6.1	− 6.3	− 6.5	− 3.2	− 3.7	− 4.1	− 4.0	− 4.5	−
11	− 5.4	− 2.5	− 2.0	− 0.6	− 8.3	− 5.6	− 3.5	− 2.3	− 5.9	− 4.4	− 2.8	− 5.8	− 5.0	− 3.4	− 4.1	− 4.0	− 3.5	− 4.7	− 4.4	−
12	− 1.6	− 0.6	− 2.3	1.5	− 2.4	− 1.9	− 1.1	− 2.1	− 2.2	− 1.5	− 1.9	− 2.7	− 2.2	− 2.0	− 2.8	− 2.5	− 2.0	− 2.9	− 2.6	−
13	− 2.8	− 3.0	− 9.5	− 1.5	−11.4	− 2.7	− 3.0	− 8.3	− 2.4	− 2.8	− 6.6	− 2.3	− 2.6	− 4.3	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 2.1	− 2.2	−
14	− 6.5	− 5.4	− 6.9	− 5.0	−12.6	− 6.4	− 5.3	− 6.7	− 6.2	− 5.4	− 6.2	− 6.5	− 5.1	− 5.5	− 3.1	− 3.3	− 3.4	− 3.8	− 3.9	−
15	− 6.8	− 6.1	− 6.8	− 6.0	− 8.7	− 6.7	− 6.2	− 6.7	− 6.2	− 6.1	− 6.3	− 5.5	− 5.7	− 5.7	− 3.6	− 3.7	− 3.7	− 4.2	− 4.4	−
16	− 6.7	− 6.6	− 6.1	− 3.9	− 7.4	− 6.5	− 6.5	− 6.4	− 6.2	− 6.2	− 6.1	− 5.6	− 5.7	− 5.7	− 3.9	− 3.9	− 3.9	− 4.4	− 4.5	−
17	− 6.5	− 4.4	− 9.6	− 3.5	−11.7	− 6.3	− 4.4	− 8.6	− 5.8	− 4.8	− 7.1	− 5.3	− 5.0	− 5.5	− 3.9	− 3.9	− 3.7	− 4.4	− 4.3	−
18	−11.3	−12.4	−12.7	−10.1	−17.0	−11.0	−11.1	−12.6	−10.0	−10.0	−12.1	− 8.2	− 8.4	−10.4	− 4.5	− 5.0	− 5.7	− 5.5	− 6.0	−
19	−13.5	−10.8	−13.5	−10.5	−17.0	−13.2	−10.9	−12.9	−12.1	−11.3	−11.8	−10.6	−10.6	−10.4	− 6.5	− 6.8	− 6.9	− 7.7	− 8.0	−
20	−11.5	− 9.4	−10.9	− 9.0	−15.7	−11.5	− 9.4	−10.8	−11.4	− 9.9	−10.6	−10.7	− 9.7	− 9.9	− 7.3	− 7.2	− 7.0	− 8.4	− 8.2	−
21	−11.5	−16.7	−17.3	−10.3	−22.6	−10.9	−14.9	−17.0	−10.1	−13.1	−15.8	− 9.4	−11.0	−13.9	− 6.9	− 6.9	− 7.9	− 7.9	− 8.2	−
22	−19.1	−18.1	−19.3	−16.7	−22.6	−18.4	−16.9	−18.7	−16.8	−16.6	−17.6	−14.8	−15.3	−15.8	− 9.1	− 9.7	−10.2	−10.7	−11.3	
23	−23.4	−22.7	−26.4	−18.5	−29.1	−22.6	−20.9	−25.4	−20.8	−20.8	−23.5	−18.0	−19.0	−20.4	−11.1	−11.9	−12.8	−13.2	−14.0	
24	−29.1	−25.8	−27.5	−22.0	−31.9	−28.1	−24.0	−26.6	−26.2	−24.7	−25.6	−22.9	−23.2	−23.3	−14.3	−15.1	−15.7	−17.0	−17.6	
25	−28.9	−25.7	−26.7	−21.0	−31.6	−28.0	−24.2	−26.3	−26.8	−25.1	−25.6	−24.3	−24.2	−23.8	−16.5	−17.0	−17.2	−18.9	−19.3	
26	−27.9	−24.9	−28.5	−21.5	−31.1	−27.1	−23.4	−27.9	−25.6	−24.4	−26.4	−23.3	−23.6	−24.0	−17.2	−17.2	−17.2	−19.3	−19.5	
27	−24.9	−18.7	−18.9	−15.6	−31.1	−24.7	−18.6	−18.9	−24.4	−20.6	−19.2	−23.4	−21.5	−19.2	−17.4	−17.7	−16.5	−19.9	−19.1	
28	−14.7	−10.3	− 8.1	− 5.9	−18.9	−14.7	−10.5	− 8.1	−15.8	−12.9	− 9.5	−16.8	−14.7	−11.2	−15.1	−14.3	−12.5	−16.1	−14.9	
29	− 7.3	− 3.3	− 5.1	− 1.0	− 8.1	− 7.3	− 4.6	− 4.9	− 9.1	− 7.3	− 5.6	−10.2	− 8.9	− 6.9	−10.7	− 9.9	− 8.7	−10.9	−10.0	
30	− 5.7	− 4.8	− 6.5	− 3.2	− 8.2	− 5.8	− 5.1	− 6.3	− 6.4	− 5.7	− 6.1	− 7.1	− 6.5	− 6.3	− 7.7	− 7.2	− 6.7	− 7.8	− 7.3	
31	− 9.5	− 8.2	−16.1	− 6.0	−18.3	− 9.2	− 7.9	−15.1	− 8.8	− 8.3	−13.1	− 8.2	− 8.2	−10.5	− 6.7	− 6.9	− 7.1	− 7.2	− 7.4	
Средн. Mittel	−11.90	−10.20	−11.84	− 7.85	−16.18	−11.62	− 9.92	−11.49	−11.19	−10.31	−10.98	−10.31	−10.03	−10.04	− 7.21	− 7.30	− 7.24	− 8.25	− 8.26	

Февраль.

1	−11.9	− 9.5	−10.9	− 8.9	−18.3	−11.9	− 9.6	−10.7	−11.9	−10.1	−10.5	−11.3	−10.4	− 9.9	− 8.3	− 8.3	− 8.1	− 9.2	− 9.0	
2	−10.0	− 7.0	− 2.0	0.5	−12.0	−10.1	− 7.1	− 3.7	−10.3	− 8.6	− 5.4	− 9.8	− 9.0	− 7.1	− 8.0	− 7.9	− 7.3	− 8.6	− 8.4	
3	− 2.0	− 0.3	− 4.3	1.9	− 4.7	− 2.5	− 1.1	− 3.7	− 3.4	− 2.6	− 3.4	− 4.4	− 3.9	− 3.5	− 6.0	− 5.4	− 4.7	− 5.8	− 5.1	
4	− 4.1	− 1.4	− 2.3	− 0.4	− 7.1	− 4.2	− 1.9	− 2.6	− 4.6	− 2.8	− 3.0	− 4.8	− 3.8	− 3.3	− 4.5	− 4.4	− 4.1	− 4.6	− 4.4	
5	− 1.6	− 1.6	− 4.6	2.7	− 6.1	− 2.7	− 1.7	− 4.0	− 2.8	− 2.5	− 3.1	− 3.1	− 3.0	− 2.9	− 3.7	− 3.5	− 3.2	− 3.6	− 3.4	
6	− 8.7	− 6.3	−13.7	− 4.4	−17.0	− 7.8	− 5.9	−12.5	− 6.0	− 6.6	−10.5	− 4.5	− 6.2	− 7.9	− 3.3	− 3.8	− 4.5	− 3.6	− 4.3	
7	−12.6	− 9.1	−10.9	− 9.1	−18.4	−12.7	− 9.3	−10.7	−12.1	− 9.9	− 9.9	−10.6	− 9.7	− 9.1	− 6.2	− 6.7	− 6.7	− 7.3	− 7.6	
8	−12.5	− 9.5	−12.6	− 9.5	−15.3	−12.2	− 9.1	−11.9	−11.1	− 9.5	−10.6	− 9.8	− 9.5	− 9.3	− 6.9	− 7.1	− 7.0	− 7.8	− 7.9	
9	−15.8	−11.4	−12.9	− 9.6	−18.9	−15.3	−11.0	−12.6	−13.7	−12.1	−12.1	−11.7	−11.8	−11.2	− 7.5	− 8.1	− 8.1	− 8.7	− 9.2	
10	−11.3	− 6.7	− 8.7	− 3.5	−14.0	−11.3	− 7.2	− 8.5	−11.3	− 8.3	− 8.5	−10.9	− 9.3	− 8.3	− 8.3	− 8.2	− 7.5	− 9.2	− 8.8	
11	− 8.5	− 6.3	− 5.8	0.5	− 9.3	− 8.4	− 6.3	− 6.1	− 8.4	− 7.3	− 6.6	− 8.2	− 7.7	− 6.9	− 7.1	− 6.9	− 6.5	− 7.6	− 7.3	
12	− 4.3	− 0.8	− 3.5	1.6	− 5.8	− 4.8	− 1.9	− 3.5	− 5.5	− 3.0	− 3.4	− 5.9	− 4.6	− 3.8	− 5.9	− 5.5	− 4.7	− 6.1	− 5.5	
13	− 6.1	− 3.5	−11.3	− 3.0	−13.5	− 5.8	− 3.8	− 9.9	− 5.0	− 4.2	− 8.0	− 4.5	− 4.7	− 6.0	− 4.3	− 4.3	− 4.3	− 4.5	− 4.6	
14	−17.1	−12.0	−16.2	−11.3	−19.7	−16.1	−11.6	−15.6	−13.5	−11.9	−14.2	−10.5	−11.2	−12.1	− 5.6	− 6.6	− 7.4	− 7.0	− 8.1	
15	−17.7	−12.2	−15.5	− 8.4	−20.4	−17.1	−11.8	−15.1	−15.6	−13.4	−14.6	−13.4	−13.3	−13.4	− 8.4	− 9.0	− 9.2	−10.0	−10.4	
16	−16.9	−11.9	−21.6	−10.9	−24.2	−16.4	−12.2	−20.0	−15.7	−13.3	−18.1	−14.4	−13.5	−15.3	− 9.9	−10.1	−10.1	−11.3	−11.3	
17	−20.5	−16.0	−21.7	−14.0	−25.1	−19.8	−14.8	−21.1	−19.1	−16.6	−19.8	−17.3	−16.6	−17.2	−11.5	−11.9	−11.9	−13.3	−13.5	
18	−22.7	−14.0	−15.7	− 9.2	−23.8	−21.6	−12.2	−15.6	−20.8	−15.3	−15.7	−18.8	−17.1	−15.8	−12.9	−13.3	−12.7	−14.8	−14.7	
19	−16.7	− 8.8	−13.5	− 8.1	−21.3	−16.4	− 9.7	−13.5	−16.2	−11.8	−13.5	−15.8	−13.7	−13.0	−12.3	−12.1	−11.1	−13.7	−13.0	
20	−14.3	− 4.9	−14.8	− 2.4	−17.0	−14.5	− 6.3	−14.1	−14.5	− 9.8	−13.4	−13.8	−12.0	−12.4	−10.8	−10.9	−10.1	−12.0	−11.4	
21	− 3.5	0.7	− 5.8	2.2	−16.0	− 4.7	0.6	− 5.3	− 7.1	− 3.0	− 5.0	− 9.3	− 6.1	− 5.1	− 9.8	− 8.7	− 6.9	−10.1	− 8.4	
22	− 5.5	0.0	− 8.5	2.2	− 9.5	− 5.4	− 1.0	− 7.5	− 5.2	− 2.4	− 6.6	− 5.3	− 4.4	− 5.3	− 6.1	− 5.8	− 5.1	− 6.2	− 5.8	
23	−12.5	− 0.1	− 8.0	3.0	−14.1	−11.1	− 1.2	− 7.4	−10.3	− 5.2	− 7.2	− 8.6	− 7.3	− 6.6	− 5.8	− 6.5	− 5.9	− 6.7	− 7.0	
24	−13.3	0.6	−10.7	2.5	−14.6	−11.9	− 1.0	− 9.0	−11.2	− 5.2	− 9.3	− 9.5	− 7.7	− 7.2	− 6.3	− 6.9	− 6.1	− 7.3	− 7.4	
25	−12.3	0.6	− 3.7	4.3	−14.2	−11.3	− 0.6	− 3.7	−11.2	− 3.9	− 3.8	−10.2	− 7.0	− 4.5	− 6.7	− 7.1	− 5.7	− 7.9	− 7.5	
26	− 3.9	0.6	− 9.3	2.7	−11.2	− 4.1	− 0.8	− 6.9	− 4.1	− 2.0	− 5.6	− 4.5	− 3.4	− 4.2	− 4.9	− 4.6	− 3.9	− 5.1	− 4.7	
27	−12.7	1.3	− 7.8	3.2	−14.2	−11.0	− 0.7	− 6.6	−10.3	− 4.2	− 6.1	− 8.6	− 6.6	− 5.5	− 4.9	− 5.7	− 5.0	− 6.0	− 6.4	
28	− 7.6	− 2.6	− 5.7	− 1.7	−10.5	− 7.4	− 3.1	− 5.4	− 7.3	− 4.6	− 5.2	− 7.0	− 5.7	− 5.0	− 5.2	− 5.3	− 4.7	− 5.9	− 5.8	
29	− 5.5	− 1.6	− 9.0	0.1	− 9.7	− 5.2	− 1.6	− 6.3	− 6.0	− 2.6	− 5.1	− 4.9	− 3.9	− 4.1	− 4.5	− 4.4	− 3.9	− 4.8	− 4.6	
Средн. Mittel	−10.76	− 5.30	−10.03	− 3.00	−14.69	−10.47	− 5.65	− 9.43	−10.14	− 7.33	− 8.90	− 9.36	− 8.38	− 8.13	− 7.09	− 7.21	− 6.77	− 7.89	− 7.7	

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

m40 (№ 58*)		0m80 № 398	0m80 № 668*	1m60 № 596*	1m60 № 491	3m20 № 446	3m20 № 387	0m00 (№ 71)			0m20 (№ 78*)			0m40 (№ 79)			0m80 № 81*	1m60 № 82
1h 4m	9h 4m	1h 4m		1h 4m		1h 4m		7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	1h 6m	1h 6m
− 4.9	− 5.9	0.0	− 0.1	2.8	2.6	5.6	5.5	− 5.0	− 4.7	− 5.0	0.1	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.3	3.8
− 7.3	− 7.6	0.0	− 0.3	2.8	2.6	5.6	5.5	− 5.1	− 4.8	− 4.7	− 0.1	− 0.1	− 0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.8
− 8.1	− 7.7	− 0.2	− 0.9	2.8	2.6	5.6	5.5	− 4.9	− 3.9	− 2.6	− 0.2	− 0.2	0.0	1.2	1.2	1.2	2.2	3.8
− 6.7	− 6.0	− 0.6	− 1.4	2.6	2.6	5.5	5.5	− 2.0	− 1.4	− 1.4	0.0	0.1	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.8
− 6.1	− 6.3	− 0.5	− 1.5	2.7	2.5	5.5	5.5	− 1.9	− 1.8	− 1.8	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.2	3.8
− 5.7	− 5.0	− 0.6	− 1.6	2.6	2.5	5.5	5.5	− 1.5	− 1.1	− 1.0	0.1	0.1	0.2	1.2	1.2	1.3	2.2	3.8
− 4.0	− 3.7	− 0.5	− 1.4	2.6	2.4	5.4	5.4	− 0.8	− 0.6	− 1.0	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
− 3.4	− 3.2	− 0.2	− 1.2	2.5	2.4	5.3	5.3	− 0.6	− 0.7	− 0.6	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
− 2.8	− 2.8	0.0	− 1.0	2.5	2.4	5.3	5.3	− 0.7	− 0.6	− 0.8	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
− 3.9	− 4.1	0.0	− 0.9	2.4	2.2	5.3	5.3	− 1.5	− 1.5	− 1.7	0.2	0.2	0.1	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
− 4.1	− 3.5	− 0.2	− 1.1	2.4	2.2	5.3	5.2	− 1.2	− 0.8	− 0.5	0.1	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
− 2.5	− 2.2	− 0.1	− 1.0	2.4	2.2	5.3	5.2	− 0.3	− 0.2	− 0.3	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	1.1	2.2	3.6
− 2.0	− 2.2	0.0	− 0.8	2.3	2.2	5.2	5.2	− 0.4	− 0.4	− 0.9	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
− 3.5	− 3.6	0.0	− 0.7	2.3	2.2	5.1	5.1	− 1.0	− 1.0	− 1.1	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.1	3.6
− 3.9	− 4.0	− 0.1	− 1.0	2.3	2.2	5.1	5.1	− 1.1	− 1.1	− 1.1	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.1	3.6
− 4.1	− 4.1	− 0.3	− 1.1	2.3	2.1	5.1	5.1	− 1.1	− 1.1	− 1.1	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.1	3.6
− 4.0	− 3.9	− 0.4	− 1.1	2.2	2.1	5.1	5.1	− 1.0	− 0.8	− 1.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.2	2.1	3.5
− 5.3	− 6.1	− 0.4	− 1.2	2.2	2.1	5.1	5.1	− 1.4	− 1.5	− 1.7	0.2	0.2	0.2	1.1	1.2	1.2	2.1	3.5
− 7.0	− 7.1	− 0.9	− 1.7	2.2	2.1	5.0	5.0	− 1.8	− 1.8	− 1.1	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.1	3.5
− 7.4	− 7.3	− 1.3	− 2.1	2.2	2.0	5.0	5.0	− 1.2	− 1.6	− 1.7	0.1	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	3.4
− 7.3	− 8.4	− 1.5	− 2.4	2.2	2.0	5.0	5.0	− 1.7	− 1.8	− 2.1	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	3.4
−10.0	−10.7	− 1.7	− 2.9	2.1	2.0	4.9	5.0	− 2.4	− 2.5	− 2.6	0.2	0.2	0.1	1.1	1.1	1.1	2.0	2.4
−12.4	−13.8*	− 2.6	− 3.8	2.0	1.9	4.9	5.0	− 2.9	− 3.0	− 3.6	0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.4
−15.6	−16.2	− 3.8	− 4.9	2.0	1.9	4.9	5.0	− 4.2	− 4.1	− 4.2	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.4
−17.8	−17.7	− 5.1	− 6.4	1.9	1.8	4.8	4.9	− 4.3	− 4.2	− 4.4	0.0	0.0	− 0.2	1.0	1.0	1.0	2.0	3.4
−17.9	−17.9	− 6.2	− 7.6	1.8	1.7	4.8	4.8	− 4.5	− 4.4	− 4.8	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.0	1.0	1.0	2.0	3.4
−17.9	−16.7	− 6.8	− 8.3	1.7	1.6	4.8	4.8	− 4.6	− 4.2	− 3.8	− 0.3	− 0.3	− 0.2	1.0	1.0	1.0	2.0	3.4
−14.4	−12.5	− 6.8	− 8.4	1.6	1.4	4.7	4.8	− 3.3	− 3.7	− 2.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.0	1.2	1.0	1.9	3.4
−10.0	− 8.6	− 5.8	− 7.3	1.5	1.3	4.7	4.8	− 1.7	− 1.4	− 1.1	− 0.1	− 0.2	− 0.1	1.0	0.9	0.9	1.9	3.3
− 7.2	− 6.7	− 4.3	− 5.7	1.4	1.2	4.7	4.8	− 1.0	− 1.0	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	1.0	1.9	3.3
− 6.9	− 7.3	− 3.4	− 4.7	1.3	1.2	4.6	4.7	− 1.2	− 1.3	− 1.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.9	0.9	1.9	3.3
7.55	− 7.51	− 1.75	− 2.73	2.21	2.07	5.12	5.13	− 2.14	− 2.03	− 2.02	0.07	0.07	0.08	1.12	1.13	1.12	2.09	3.55

№ 59*) **Februar.**

8.4	− 8.2	− 3.2	− 4.4	1.2	1.1	4.6	4.6	− 1.9	− 1.8	− 1.8	0.0	− 0.1	0.0	0.9	0.9	0.9	1.9	3.2
7.9	− 7.3	− 3.2	− 4.5	1.2	1.1	4.6	4.7	− 1.8	− 1.6	− 1.3	− 0.1	0.0	− 0.1	0.9	1.0	1.1	1.9	3.2
− 5.2	− 4.5	− 2.9	− 4.1	1.2	1.1	4.5	4.6	− 0.7	− 0.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	3.2
4.3	− 3.9	− 2.4	− 3.3	1.2	1.0	4.5	4.6	− 0.7	− 0.6	− 0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9	1.8	3.2
3.4	− 3.1	− 1.9	− 2.8	1.2	1.0	4.5	4.6	− 0.5	− 0.4	− 0.4	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	1.0	1.8	3.2
− 3.9	− 4.7	− 1.5	− 2.3	1.1	1.0	4.4	4.5	− 0.4	− 0.4	− 0.6	0.1	0.1	0.0	1.0	1.0	0.9	1.8	3.2
6.7	− 6.8	− 1.8	− 2.6	1.1	1.0	4.4	4.4	− 0.8	− 0.8	− 0.9	0.0	0.1	0.0	0.9	0.9	1.0	1.8	3.2
7.2	− 7.2	− 2.3	− 3.2	1.1	1.0	4.3	4.4	− 1.0	− 1.0	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9	1.8	3.2
8.5	− 8.5	− 2.7	− 3.6	1.1	1.0	4.3	4.4	− 1.0	− 1.0	− 1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.9	1.8	3.2
8.3	− 7.6	− 3.2	− 4.2	1.0	1.0	4.3	4.4	− 1.1	− 1.1	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9	1.8	3.1
7.0	− 6.5	− 3.2	− 4.1	1.0	0.9	4.3	4.3	− 1.0	− 0.9	− 0.8	0.0	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	1.8	3.0
5.5	− 4.7	− 3.0	− 3.8	1.0	0.9	4.2	4.3	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.8	1.8	3.0
4.4	− 4.4	− 2.3	− 3.2	1.0	0.9	4.2	4.2	− 0.6	− 0.5	− 0.5	0.1	0.1	0.1	1.0	0.9	0.9	1.8	3.0
6.9	− 7.7	− 2.1	− 2.9	1.0	0.9	4.1	4.2	− 0.5	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	1.8	3.0
9.3	− 9.7	− 3.0	− 3.7	1.0	0.9	4.1	4.1	− 0.8	− 0.8	− 0.9	0.1	0.1	0.0	1.0	0.9	0.9	1.8	3.0
10.4	−10.5	− 3.8	− 4.6	1.0	0.9	4.1	4.1	− 0.9	− 1.0	− 1.1	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.8	3.0
12.3	−12.4	− 4.4	− 5.3	1.0	0.9	4.1	4.1	− 1.2	− 1.3	− 1.3	0.0	0.1	0.0	0.8	0.9	0.9	1.8	3.0
13.7	−13.1	− 5.4	− 6.2	0.9	0.8	4.0	4.1	− 1.4	− 1.5	− 1.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	0.8	1.8	3.0
12.4	−11.3	− 5.8	− 6.7	0.9	0.8	4.0	4.0	− 1.6	− 1.6	− 1.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.7	3.0
11.1	−10.3	− 5.6	− 6.5	0.8	0.7	4.0	4.0	− 1.4	− 1.4	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9	1.7	3.0
8.6	− 6.9	− 5.3	− 6.2	0.8	0.7	4.0	4.0	− 1.4	− 1.3	− 0.9	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	0.9	1.7	3.0
5.8	− 5.2	− 4.1	− 5.1	0.7	0.6	3.9	4.0	− 0.8	− 0.8	− 0.7	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.8	1.7	3.0
6.7	− 6.1	− 3.3	− 4.2	0.7	0.6	3.9	4.0	− 0.8	− 0.8	− 0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	1.0	1.7	3.0
7.1	− 6.4	− 3.2	− 4.0	0.6	0.6	3.9	3.9	− 0.9	− 1.0	− 1.0	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	1.7	3.0
7.3	− 5.9	− 3.2	− 4.0	0.6	0.6	3.8	3.9	− 1.0	− 1.1	− 1.0	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	3.0
4.7	− 4.1	− 2.9	− 3.7	0.6	0.6	3.8	3.9	− 0.8	− 0.8	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
5.9	− 5.2	− 2.5	− 3.2	0.6	0.6	3.8	3.9	− 0.8	− 0.9	− 0.9	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	1.7	2.9
5.5	− 4.8	− 2.4	− 3.2	0.6	0.6	3.7	3.8	− 0.9	− 0.8	− 0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
4.4	− 3.9	− 2.2	− 3.0	0.6	0.5	3.7	3.8	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
7.34	− 6.93	− 3.20	− 4.09	0.92	0.84	4.14	4.20	− 0.98	− 0.96	− 0.93	0.04	0.06	0.05	0.88	0.89	0.88	1.77	3.05

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																	
	0m00 (№ 572, №68, № 1010)					0m05 (№ 23)			0m10 (№ 22)			0m20 (№ 26*)			0m40 (№ 570)			0m40 (№ 666*
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h
1	−12.5	− 6.8	−17.7	− 3.2	−18.8	−10.6	− 5.8	−15.2	− 9.5	− 7.0	−13.3	− 7.5	− 7.2	− 9.9	− 4.5	− 5.1	− 5.5	− 5.4	− 6.0	−
2	−22.5	− 8.7	−19.6	− 5.0	−24.2	−20.3	− 8.8	−17.2	−18.4	−11.9	−15.6	−15.0	−13.2	−13.1	− 7.7	− 9.0	− 8.7	− 9.7	−10.4	−
3	−25.3	− 9.0	−20.0	− 6.2	−26.8	−23.0	−10.2	−17.9	−21.2	−13.8	−16.4	−17.8	−15.7	−14.5	−10.1	−11.4	−10.6	−12.4	−12.9	−
4	−22.7	− 9.0	−13.9	− 6.9	−23.9	−21.3	− 8.9	−13.5	−20.4	−13.1	−13.1	−18.1	−15.3	−12.7	−11.6	−12.3	−11.1	−13.6	−13.4	−
5	−20.0	− 6.1	−17.5	− 2.6	−21.6	−18.3	− 8.4	−14.3	−17.0	−11.2	−13.1	−15.1	−13.2	−11.8	−10.8	−11.2	−10.1	−12.2	−12.2	−
6	−21.4	− 1.2	− 9.4	− 1.2	−21.7	−18.4	− 6.7	− 9.6	−17.5	−11.2	− 9.8	−15.8	−13.3	−10.1	−10.7	−11.3	−10.0	−12.3	−12.3	−
7	− 8.6	0.1	− 6.1	1.0	− 9.4	− 9.2	− 2.7	− 5.8	− 9.5	− 4.9	− 5.6	− 9.6	− 7.5	− 5.9	− 9.1	− 8.6	− 7.3	− 9.5	− 8.7	−
8	− 6.1	0.0	− 4.3	1.6	− 6.5	− 6.3	− 2.0	− 4.1	− 6.2	− 3.2	− 4.0	− 6.4	− 5.0	− 4.1	− 6.5	− 6.3	− 5.3	− 6.7	− 6.3	−
9	− 5.8	2.7	− 3.7	4.4	− 6.3	− 5.5	0.4	− 2.9	− 5.3	− 2.5	− 2.4	− 5.1	− 4.3	− 3.1	− 5.0	− 5.0	− 4.3	− 5.2	− 5.0	−
10	− 5.1	0.7	− 0.4	5.3	− 5.6	− 4.8	− 0.3	− 0.4	− 4.5	− 1.2	− 0.5	− 4.4	− 2.9	− 1.5	− 4.0	− 4.0	− 3.4	− 4.3	− 4.0	−
11	− 6.3	− 1.2	− 3.7	− 0.4	− 9.7	− 5.5	− 1.7	− 3.4	− 4.3	− 2.3	− 3.0	− 2.7	− 2.9	− 2.8	− 2.8	− 3.1	− 2.9	− 3.0	− 3.4	−
12	−11.2	2.2	− 7.7	3.6	−13.4	−10.1	0.9	− 6.1	− 9.3	− 2.3	− 4.8	− 7.1	− 4.5	− 3.5	− 3.5	− 4.3	− 3.5	− 4.3	− 4.6	−
13	− 7.7	0.2	− 4.5	1.7	−10.6	− 7.6	− 1.0	− 4.1	− 7.5	− 3.2	− 3.7	− 6.7	− 4.9	− 3.5	− 4.2	− 4.5	− 3.8	− 4.9	− 4.8	−
14	− 5.3	0.3	− 2.4	1.2	− 6.2	− 5.2	− 0.5	− 2.3	− 5.0	− 1.4	− 2.1	− 4.6	− 2.9	− 2.3	− 3.7	− 3.7	− 3.1	− 4.0	− 3.7	−
15	− 3.3	2.0	− 0.6	3.9	− 3.7	− 3.2	0.4	− 0.3	− 2.9	− 0.6	− 0.3	− 2.9	− 1.8	− 1.1	− 2.6	− 2.7	− 2.3	− 2.9	− 2.6	−
16	− 1.8	4.0	− 3.7	4.4	− 5.5	− 1.8	1.3	− 0.4	− 1.4	− 0.3	− 0.2	− 1.4	− 1.1	− 0.7	− 1.8	− 1.8	− 1.6	− 1.8	− 1.7	−
17	− 9.6	5.1	− 1.2	7.3	−12.2	− 9.5	0.5	− 0.3	− 5.6	− 1.3	− 0.4	− 3.7	− 2.5	− 1.1	− 1.6	− 2.3	− 1.9	− 2.0	− 2.5	−
18	− 2.3	1.8	− 2.9	7.3	− 4.3	− 2.1	0.1	− 0.4	− 1.8	− 0.5	− 0.3	− 1.6	− 1.1	− 0.7	− 1.5	− 1.5	− 1.4	− 1.7	− 1.6	−
19	− 0.8	6.2	− 0.6	8.5	− 5.0	− 1.1	0.4	− 0.1	− 1.0	− 0.1	− 0.1	− 1.0	− 0.7	− 0.5	− 1.2	− 1.2	− 1.0	− 1.2	− 1.1	−
20	− 0.4	5.7	− 0.4	8.1	− 1.6	− 0.1	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 0.9	− 0.8	−
21	− 1.7	10.6	− 1.6	11.8	− 3.2	− 0.3	5.7	− 0.1	0.0	0.9	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.7	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.4	−
22	− 1.8	7.7	− 2.0	10.0	− 5.2	− 0.6	2.4	− 0.1	0.0	0.4	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.4	
23	− 0.9	7.6	− 1.0	13.0	− 5.2	− 0.3	2.1	− 0.1	0.0	0.4	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	
24	− 4.8	2.4	− 5.7	4.4	− 6.1	− 0.5	0.9	− 0.7	0.0	0.2	− 0.2	− 0.1	0.0	0.0	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3	− 0.3	
25	− 2.3	6.2	− 1.6	8.9	−10.2	− 1.1	1.2	− 0.2	− 0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.2	
26	0.2	3.2	0.5	4.2	− 2.6	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2	
27	1.1	4.0	− 1.4	4.4	− 2.3	0.4	1.8	− 0.1	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.2	
28	− 2.1	6.8	− 5.1	9.3	− 7.0	− 0.6	3.0	− 0.7	− 0.1	0.6	− 0.2	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.2	− 0.1	
29	− 5.4	3.4	− 0.4	5.7	−11.0	− 3.2	0.5	− 0.2	− 1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.2	
30	− 4.6	8.5	− 0.9	10.2	− 6.0	− 0.5	3.9	− 0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	− 0.2	0.0	
31	− 0.9	2.2	− 2.0	11.4	− 2.7	− 0.3	4.4	− 0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	
Средн. Mittel	− 7.16	1.69	− 5.21	4.07	− 9.63	− 6.16	0.80	− 3.90	− 5.49	− 2.80	− 3.52	− 4.75	− 3.89	− 3.35	− 3.45	− 3.66	− 3.27	− 3.91	− 3.88	

Апрѣль.

1	− 3.5	5.2	− 3.6	11.5	− 8.3	− 1.5	1.7	− 0.5	− 0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.0	
2	− 7.7	8.1	− 6.6	11.0	− 8.5	− 2.4	3.6	− 0.8	− 0.4	0.6	− 0.2	− 0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.0	− 0.2	0.0	
3	− 1.2	6.3	− 1.8	7.6	− 8.7	− 0.8	1.9	− 0.3	− 0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	
4	− 5.7	5.7	− 5.8	12.1	− 7.7	− 1.5	2.2	− 0.8	− 0.5	0.5	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	
5	− 4.7	13.1	− 6.4	14.1	−12.3	− 2.8	6.8	− 1.0	− 1.3	1.4	− 0.2	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	− 0.2	0.1	
6	− 2.9	11.9	− 0.3	14.4	−10.4	− 2.2	5.5	− 0.1	− 1.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.2	0.1	
7	− 2.4	9.5	− 8.4	10.9	− 8.6	− 0.4	7.6	− 1.6	− 0.1	4.1	− 0.4	0.0	0.5	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.1	
8	− 9.1	8.1	− 9.6	10.0	−13.3	− 4.9	4.3	− 2.5	− 2.1	0.8	− 0.5	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	0.0	
9	− 2.4	6.2	− 0.2	7.8	−12.1	− 2.5	2.1	− 0.1	− 1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.0	
10	1.2	11.5	− 1.4	16.7	− 3.1	0.2	7.3	0.5	0.0	3.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
11	0.3	15.5	− 4.7	17.3	− 5.1	0.2	10.7	− 0.5	0.0	5.9	0.6	0.0	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
12	− 4.6	16.3	− 6.1	17.7	−12.4	− 2.2	7.2	− 0.7	− 1.9	2.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.2	
13	− 5.5	16.7	− 8.4	18.7	−10.7	− 2.1	6.6	− 1.7	− 0.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.2	
14	− 4.5	14.8	− 5.7	22.7	−12.9	− 2.2	6.0	− 0.8	− 1.4	1.3	0.0	− 0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	− 0.1	0.1	
15	− 1.2	13.3	− 0.8	15.5	− 9.7	− 1.1	5.0	0.4	− 0.3	1.2	0.9	0.0	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	− 0.1	0.1	
16	2.3	2.1	− 0.2	7.8	− 1.8	0.4	2.6	0.0	0.1	2.0	0.2	0.0	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	
17	− 0.1	11.5	0.8	16.3	− 2.7	0.1	10.3	1.9	0.0	7.0	2.5	0.0	2.0	2.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	
18	2.8	19.5	3.6	21.8	− 0.2	0.6	13.9	4.7	0.4	9.2	5.3	0.3	3.1	5.1	0.1	0.2	0.4	0.0	0.6	
19	2.8	5.4	1.0	6.6	0.8	1.9	4.5	1.7	2.0	3.6	2.2	2.0	2.1	2.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	
20	3.4	15.2	5.4	15.2	0.3	2.0	10.5	5.7	1.4	7.1	5.7	1.0	3.6	5.0	0.4	0.6	1.5	0.4	1.0	
21	6.8	24.1	7.0	25.3	3.5	4.9	16.4	8.0	4.1	11.3	8.6	3.4	6.2	7.9	1.5	1.6	3.2	1.8	2.8	
22	6.7	19.9	1.8	24.8	0.9	5.6	13.2	5.3	5.3	9.3	6.9	5.1	6.0	7.0	3.0	2.7	3.6	3.2	3.2	
23	6.0	9.9	3.5	11.3	− 0.2	4.9	7.3	4.2	4.6	5.7	4.8	4.3	4.5	4.7	2.9	2.6	2.7	3.2	2.9	
24	6.3	21.9	0.1	22.5	− 1.0	4.2	14.7	3.7	3.2	10.0	5.5	3.0	5.9	6.2	2.4	2.3	3.5	2.5	3.0	
25	4.0	20.2	5.0	24.6	− 3.0	2.9	12.4	6.2	2.0	8.5	6.9	2.6	5.4	6.5	2.7	2.4	3.4	2.8	3.0	
26	3.2	16.2	2.2	23.0	− 2.6	1.9	12.3	5.2	1.8	9.3	6.5	2.8	5.8	6.6	2.9	2.6	3.7	3.1	3.2	
27	4.4	15.5	1.0	19.6	− 2.4	3.0	11.8	3.7	2.6	7.7	5.3	3.0	4.5	5.8	3.1	2.7	3.4	3.3	3.2	
28	4.0	18.3	1.2	20.0	− 3.0	2.6	11.8	4.2	1.8	8.1	5.7	2.5	5.1	5.8	2.8	2.6	3.4	3.0	3.4	
29	5.2	26.3	5.5	29.0	− 2.6	4.0	16.4	7.4	3.2	10.4	8.3	3.1	6.0	7.9	2.9	2.8	4.3	3.2	4.0	
30	8.7	18.5	6.8	24.8	4.7	7.1	15.4	8.7	6.3	12.2	9.4	5.8	8.4	4.2	4.3	4.3	5.6	5.1	5.8	
Средн. Mittel	0.42	13.56	− 0.84	16.69	− 5.10	0.66	8.40	2.00	0.94	4.88	2.84	1.29	2.37	2.68	0.98	0.92	1.30	1.00	1.2	

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																		
40 (№ 59*)		0m80 №398	0m80 №668*	1m60 №596*	1m60 №491	3m20 №446	3m20 №887	0m00 (№ 71)			0m20 (№ 78*)			0m40 (№ 79)			0m80 №81*	1m60 №82
1h 4m	9h 4m	1h 4m		1h 4m		1h 4m		7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	1h 6m	1h 6m
− 5.3	− 5.9	− 2.0	− 2.8	0.6	0.6	3.7	3.8	− 0.6	− 0.7	− 0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
− 9.2	− 9.1	− 2.5	− 3.3	0.6	0.5	3.7	3.8	− 1.0	− 1.2	− 1.4	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
−11.6	−10.9	− 3.6	− 4.4	0.6	0.5	3.7	3.7	− 1.7	− 1.9	− 2.0	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.7	2.9
−12.5	−11.3	− 4.6	− 5.5	0.6	0.5	3.6	3.7	− 2.1	− 2.1	− 2.1	0.1	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
−11.5	−10.3	− 5.0	− 5.9	0.6	0.5	3.5	3.6	− 2.0	− 2.0	− 1.9	0.0	0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
−11.5	−10.1	− 5.1	− 6.1	0.5	0.5	3.5	3.6	− 2.0	− 2.0	− 2.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 8.6	− 7.2	− 5.0	− 5.9	0.5	0.4	3.5	3.6	− 1.8	− 1.6	− 1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 6.3	− 5.3	− 4.1	− 5.0	0.4	0.4	3.5	3.6	− 1.2	− 1.1	− 1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 5.0	− 4.3	− 3.2	− 4.1	0.4	0.4	3.5	3.6	− 0.8	− 0.8	− 0.7	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 4.0	− 3.3	− 2.6	− 3.4	0.4	0.4	3.5	3.6	− 0.7	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 3.2	− 3.0	− 2.0	− 2.8	0.4	0.4	3.4	3.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 4.5	− 3.6	− 1.7	− 2.4	0.4	0.4	3.4	3.5	− 0.6	− 0.6	− 0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 4.6	− 3.8	− 1.6	− 2.4	0.4	0.4	3.4	3.5	− 0.8	− 0.8	− 0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 3.6	− 3.0	− 0.6	− 2.4	0.4	0.4	3.3	3.4	− 0.8	− 0.8	− 0.7	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.7
− 2.7	− 2.2	− 0.6	− 2.1	0.4	0.4	3.3	3.4	− 0.6	− 0.6	− 0.5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.8
− 1.7	− 1.6	− 0.3	− 1.8	0.4	0.3	3.3	3.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.2	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	1.6	2.7
− 2.4	− 1.9	− 0.3	− 1.5	0.4	0.4	3.3	3.4	− 0.4	− 0.5	− 0.6	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.7
− 1.5	− 1.4	− 0.5	− 1.4	0.4	0.4	3.3	3.4	− 0.6	− 0.5	− 0.5	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.7
− 1.2	− 1.1	− 0.4	− 1.2	0.4	0.3	3.3	3.4	− 0.4	− 0.4	− 0.2	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.6	2.7
− 0.8	− 0.8	− 0.4	− 1.0	0.4	0.3	3.3	3.4	0.0	− 0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.7
− 0.7	− 0.6	− 0.3	− 0.9	0.4	0.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.7
− 0.5	− 0.5	− 0.2	− 0.7	0.4	0.3	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
− 0.5	− 0.4	− 0.2	− 0.7	0.4	0.3	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.6	0.4	0.3	3.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.7
0.3	− 0.3	− 0.1	− 0.5	0.4	0.3	3.2	3.2	− 0.1	− 0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	0.8	1.5	2.6
− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.5	0.4	0.3	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
− 0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.4	0.4	0.3	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.4	0.4	0.3	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	0.4	0.4	3.1	3.2	− 0.3	− 0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	0.4	0.4	3.1	3.2	− 0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.5	2.6
0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.3	0.4	0.4	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	0.8	1.5	2.6
3.71	− 3.32	− 1.54	− 2.29	0.44	0.39	3.35	3.44	− 0.63	− 0.63	− 0.60	0.13	0.13	0.12	0.80	0.81	0.80	1.57	2.73

№ 766*

April.

0.1	− 0.1	0.0	− 0.3	0.4	0.3	3.1	3.1	− 0.2	− 0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.4	2.6
− 0.1	0.0	− 0.1	− 0.3	0.4	0.3	3.0	3.1	− 0.3	− 0.4	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.4	2.5
0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	0.4	0.4	3.0	3.1	− 0.5	− 0.4	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.4	2.6
0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.4	0.4	3.1	3.1	− 0.4	− 0.3	− 0.3	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.6
0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.4	0.3	3.0	3.0	− 0.8	− 0.7	− 0.5	0.2	0.1	0.2	0.7	0.9	0.8	1.4	2.5
0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	0.4	0.3	3.0	3.0	− 1.0	− 0.8	− 0.8	0.2	0.1	0.2	0.8	0.8	0.7	1.4	2.5
0.0	0.1	0.0	− 0.2	0.4	0.4	3.0	3.0	0.0	0.0	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.2	0.4	0.4	3.0	3.0	− 0.7	− 0.8	− 0.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.8	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.4	0.4	2.9	3.0	− 1.2	− 1.0	− 0.5	0.2	0.1	0.2	0.8	1.0	0.8	1.4	2.5
0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	− 0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.4	2.5
0.1	0.0	− 0.1	− 0.2	0.4	0.4	3.0	3.0	0.0	0.0	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.8	0.7	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	− 0.2	0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	3.0	3.0	− 0.3	0.1	− 0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	− 0.8	0.1	− 0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.8	0.7	1.4	2.5
0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	− 0.4	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.5
0.1	0.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.4	2.4
0.2	0.1	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	3.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.4
0.3	1.0	0.0	− 0.1	0.5	0.4	2.9	2.9	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.4	2.4
0.5	0.6	0.0	− 0.1	0.6	0.4	2.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.4
0.8	1.7	0.0	− 0.1	0.6	0.4	2.9	2.9	0.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	2.4
2.0	3.4	0.0	− 0.1	0.6	0.4	2.9	3.0	0.3	1.4	0.7	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.2	2.4
3.1	4.0	0.0	− 0.1	0.7	0.6	2.9	3.0	0.7	3.5	− 0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	1.2	2.4
2.8	2.9	0.0	0.0	0.7	0.6	2.9	3.0	0.9	1.3	0.7	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	1.1	2.3
2.7	3.7	0.0	0.0	0.7	0.5	2.9	3.0	1.7	6.4	− 1.0	0.3	0.8	0.1	0.5	0.5	0.5	1.1	2.2
2.8	3.7	0.1	0.1	0.7	0.5	2.9	3.0	1.4	12.9	2.6	0.3	1.6	0.5	0.5	0.6	0.6	1.1	2.2
3.0	4.1	0.1	0.1	0.6	0.5	2.9	3.0	1.0	11.5	− 0.5	0.4	1.8	0.9	0.6	0.8	1.0	1.2	2.2
3.2	3.7	0.3	0.3	0.6	0.5	2.9	3.0	2.8	13.1	− 0.6	0.9	2.5	2.4	1.3	1.4	1.8	1.4	2.2
3.0	3.7	0.5	0.5	0.6	0.5	2.9	3.0	3.6	13.8	1.8	1.9	4.1	3.5	1.9	2.1	2.3	1.7	2.2
3.3	4.7	0.9	0.6	0.6	0.5	2.8	3.0	4.5	16.4	4.8	2.6	5.1	4.9	2.4	2.5	2.9	2.0	2.2
4.9	6.1	1.2	0.9	0.6	0.5	2.8	3.0	7.3	16.4	6.4	4.5	6.9	6.3	3.3	3.5	3.9	2.3	2.2
1.09	1.45	0.09	0.03	0.52	0.42	2.93	3.00	0.57	3.12	0.37	0.52	0.91	0.77	0.89	0.93	0.96	1.40	2.41

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																			
	0m00 (№ 572, № 68, № 1349)					0m05 (№ 23)			0m10 (№ 22)			0m20 (№ 26*)			0m40 (№ 570)			0m40 (№ 66	
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	
1	8.4	15.9	5.8	21.1	5.3	7.5	13.6	7.4	7.2	11.7	8.5	6.9	8.8	8.8	5.5	5.3	6.3	6.2	6.5	
2	7.7	15.4	0.9	16.8	— 0.6	7.2	13.1	3.9	6.3	10.5	6.5	6.2	8.0	7.8	5.6	5.3	5.9	6.1	6.2	
3	2.1	23.5	6.1	25.5	— 5.0	1.9	16.5	7.5	2.0	9.6	9.0	3.5	5.7	8.8	4.7	4.0	5.3	4.6	4.6	
4	6.0	21.2	7.5	24.9	— 0.1	4.9	15.0	8.7	4.8	9.7	9.3	5.1	6.4	8.7	5.0	4.5	5.5	5.2	5.2	
5	8.6	10.9	4.1	22.8	3.0	7.7	11.4	5.6	6.3	10.0	7.1	6.0	8.8	8.0	5.4	5.3	6.1	5.8	6.4	
6	7.4	19.9	5.8	23.3	1.0	5.7	16.0	6.8	4.8	12.5	8.1	5.1	8.5	8.5	5.3	5.1	6.1	5.4	6.1	
7	7.3	21.3	2.0	26.1	1.1	6.1	17.6	5.2	5.7	13.9	7.1	5.8	9.0	8.3	5.7	5.3	6.4	5.9	6.5	
8	2.2	22.3	3.1	23.6	— 3.3	2.9	15.8	6.7	2.4	11.3	8.4	3.8	7.1	8.8	5.2	4.6	5.9	5.0	5.2	
9	8.7	24.9	3.9	29.5	0.5	7.0	15.3	8.1	5.9	11.8	9.7	5.8	8.6	10.0	5.5	5.3	6.6	5.8	6.5	
10	8.9	25.7	5.9	29.4	— 2.4	6.5	18.8	9.3	4.7	14.3	10.7	5.3	9.6	11.0	6.0	5.6	7.2	6.2	6.9	
11	10.8	25.0	4.2	28.5	1.0	8.3	19.1	9.1	6.2	14.7	10.9	6.6	10.3	11.5	6.8	6.5	7.9	7.1	7.5	
12	8.4	20.7	2.1	26.3	— 3.4	6.3	15.5	6.4	4.7	12.7	8.5	5.7	9.0	9.5	7.1	6.4	7.3	7.2	7.0	
13	7.4	15.9	3.8	23.3	— 3.0	7.5	13.0	6.1	5.0	10.6	7.8	5.4	7.9	8.4	6.5	6.1	6.7	6.5	6.4	
14	7.0	24.1	4.0	25.8	— 5.1	6.1	16.8	7.0	3.6	12.3	8.5	4.7	7.9	9.1	6.1	5.6	6.8	6.1	6.1	
15	5.2	19.5	9.5	27.5	0.7	4.7	16.6	11.3	5.1	13.7	11.8	6.1	9.2	11.2	6.5	6.2	7.6	6.6	6.8	
16	11.8	13.1	7.7	19.3	5.9	10.1	12.2	8.9	9.1	11.7	9.4	8.6	10.2	9.6	7.8	7.7	8.1	8.1	8.2	
17	9.5	22.7	8.3	24.1	4.3	8.6	17.4	9.1	7.9	12.9	10.1	7.6	9.7	10.8	7.6	7.5	8.3	7.8	7.8	
18	11.6	21.7	9.8	23.6	3.8	10.4	19.0	10.7	8.4	15.7	11.7	8.0	11.5	11.9	8.1	8.0	9.3	8.2	8.6	
19	7.4	19.5	3.3	21.5	3.0	7.9	16.4	6.4	8.5	13.8	8.9	9.2	10.6	10.8	9.0	8.6	9.2	9.1	8.9	
20	8.8	22.7	6.2	27.2	0.7	7.9	19.1	5.9	5.9	15.1	11.9	6.2	10.6	12.6	7.9	7.5	9.3	7.8	8.0	
21	11.8	30.7	9.5	32.6	0.8	10.7	23.6	12.3	7.1	18.1	14.1	7.3	12.5	14.3	8.5	8.3	10.2	8.4	9.0	
22	11.2	17.1	13.1	25.1	6.9	10.6	15.8	13.4	10.3	14.1	13.9	10.4	11.8	13.4	9.9	9.6	10.4	10.1	10.0	
23	15.1	23.7	10.5	32.0	5.9	13.4	18.9	11.8	10.7	17.7	13.3	10.4	14.6	13.7	10.3	10.3	11.5	10.4	11.0	
24	11.4	20.7	10.8	21.4	7.4	11.3	17.5	11.4	10.7	13.9	12.1	10.7	11.4	12.2	10.7	10.3	10.7	10.7	10.5	
25	10.2	10.7	6.7	14.8	6.0	10.1	10.3	8.7	10.1	10.3	10.4	10.4	10.3	10.8	10.3	9.9	9.8	10.3	9.9	
26	12.9	25.5	9.6	31.3	0.9	11.2	21.8	12.6	7.7	17.7	14.5	7.2	12.2	14.6	8.9	8.7	10.9	8.6	9.3	
27	8.5	13.1	8.9	16.5	4.6	8.8	12.1	10.8	9.1	11.3	11.5	9.8	10.4	11.5	10.3	9.7	9.9	10.2	9.8	
28	11.4	17.3	13.5	25.7	3.7	9.8	17.2	13.4	8.7	15.7	13.4	8.5	12.5	12.8	9.4	9.3	10.4	9.3	9.8	
29	14.7	18.1	6.7	25.8	6.0	12.1	15.6	9.8	10.7	13.4	11.3	10.5	11.6	12.1	10.3	10.2	10.7	10.4	10.4	
30	9.4	19.6	6.8	27.8	1.3	8.1	17.9	9.6	6.9	15.7	10.9	7.6	11.5	11.6	9.5	9.1	10.3	9.3	9.4	
31	9.9	20.0	6.4	26.1	— 1.9	7.3	17.1	10.5	6.0	14.5	12.2	6.8	10.6	12.6	9.1	8.5	10.0	8.7	8.8	
Средн. Mittel	9.09	20.08	6.66	24.81	1.58	8.02	16.32	8.85	6.85	13.25	10.37	7.14	9.90	10.76	7.56	7.24	8.28	7.66	7.85	

Іюнь.

1	12.8	14.1	8.0	21.4	4.3	10.8	14.6	9.6	9.8	13.8	10.7	9.4	11.6	11.3	9.6	9.5	10.1	9.5	9.8	
2	9.7	17.3	8.5	21.5	— 0.9	7.5	14.9	10.2	6.7	13.1	11.1	7.2	10.2	11.1	9.1	8.6	9.7	8.8	8.7	
3	11.1	24.1	12.2	24.3	5.9	10.3	20.6	12.9	9.5	17.1	13.7	9.0	12.6	13.9	9.3	9.3	11.1	9.1	9.7	
4	13.4	20.1	10.3	25.2	9.9	12.5	17.6	12.3	12.1	15.8	14.1	11.8	14.0	14.8	11.1	11.0	12.2	11.1	11.5	
5	14.9	24.3	11.1	28.3	5.4	13.4	21.5	12.8	10.6	18.3	14.8	10.5	14.4	15.3	11.3	11.1	12.6	11.2	11.6	
6	14.8	22.3	11.8	27.3	4.2	13.0	21.4	12.8	10.3	18.4	14.0	10.5	14.4	14.4	11.6	11.3	12.5	11.5	11.8	
7	11.1	12.3	10.3	19.9	9.6	11.3	11.9	11.8	11.7	11.9	12.9	12.1	11.8	13.1	11.9	11.5	11.5	11.9	11.5	
8	13.7	24.1	10.5	24.8	4.8	11.6	20.0	12.3	10.0	17.7	13.6	9.8	13.7	14.6	10.9	10.8	12.3	10.8	11.3	
9	11.4	24.1	9.3	26.0	4.9	10.0	20.9	12.5	9.9	17.8	14.2	10.4	13.6	15.1	11.4	11.0	12.4	11.3	11.6	
10	11.2	20.5	11.7	24.3	5.1	10.9	16.6	12.6	10.5	14.4	13.3	10.8	12.2	13.3	11.5	11.1	11.6	11.5	11.3	
11	10.7	18.1	7.2	23.5	6.2	10.1	16.3	9.5	10.0	14.3	11.1	10.4	12.0	12.8	11.1	10.7	11.6	11.1	11.0	
12	9.5	19.2	11.5	24.7	1.1	8.4	17.8	12.2	7.7	15.3	13.0	8.1	11.7	13.2	10.4	9.9	11.2	9.9	10.2	
13	11.3	18.3	9.0	24.3	8.1	11.2	16.2	11.4	11.1	14.1	12.8	11.3	11.8	13.8	11.1	10.9	11.7	11.2	11.1	
14	13.8	15.8	10.9	18.3	2.8	11.7	14.9	11.2	9.7	14.1	11.5	9.2	12.2	11.8	10.8	10.5	11.1	10.5	10.7	
15	11.4	13.5	7.4	19.3	5.4	10.6	12.1	9.2	10.1	11.7	10.1	9.8	11.1	11.0	10.6	10.4	10.6	10.4	10.4	
16	12.9	14.7	12.3	22.3	2.4	10.6	14.4	12.2	8.9	13.9	12.3	8.0	11.8	11.8	9.7	9.6	10.5	9.3	9.9	
17	11.2	14.8	11.6	17.7	6.2	10.4	13.7	12.1	10.0	12.8	12.5	9.9	11.3	12.4	10.3	10.1	10.7	10.2	10.3	
18	12.9	13.3	12.4	17.0	4.5	10.9	13.1	12.1	9.7	12.8	12.0	9.4	11.5	11.5	10.3	10.1	10.5	10.1	10.3	
19	13.7	17.3	12.5	22.7	11.9	13.0	16.8	13.0	12.5	16.1	13.6	11.7	13.8	13.6	10.7	11.1	11.9	11.0	11.7	
20	11.5	14.2	10.8	16.1	9.6	11.3	13.3	11.3	11.3	12.8	11.8	11.5	12.0	12.1	11.6	11.3	11.4	11.5	11.4	
21	11.5	25.0	12.8	27.8	6.4	10.9	21.8	14.5	10.5	18.1	15.6	10.3	13.7	15.9	10.9	10.9	12.6	10.7	11.5	
22	14.1	25.1	15.0	26.9	10.9	13.0	21.9	16.2	12.7	19.3	16.9	12.8	15.8	16.8	12.5	12.4	13.7	12.5	13.1	
23	15.3	15.8	11.4	22.4	8.4	14.1	15.2	12.9	13.2	14.8	13.9	13.0	13.8	14.6	13.4	12.9	13.2	13.4	13.1	
24	15.8	22.9	13.6	26.8	6.4	13.6	20.9	14.3	12.1	18.9	15.1	11.3	15.6	15.2	12.4	12.3	13.5	12.2	13.1	
25	15.8	19.5	11.8	26.6	10.5	14.4	19.7	13.2	13.8	18.5	14.4	13.4	15.6	15.4	13.1	13.1	14.0	13.2	13.7	
26	12.2	15.7	11.9	17.4	10.3	12.0	15.1	12.6	12.3	14.5	13.2	12.8	13.5	13.6	13.2	12.8	12.9	13.1	12.9	
27	12.3	15.6	12.2	19.4	10.2	11.9	14.5	13.4	11.9	14.0	14.0	12.1	12.9	13.9	12.4	12.2	12.5	12.3	12.3	
28	12.6	16.9	12.4	23.3	6.9	11.6	15.3	13.7	11.3	14.3	14.5	11.4	12.8	14.7	12.0	11.8	12.6	11.9	12.0	
29	16.4	25.3	11.1	28.5	8.4	14.3	23.2	14.4	12.6	20.1	16.1	12.0	15.8	16.9	12.3	12.3	14.0	12.3	13.2	
30	16.1	30.5	15.0	33.5	5.4	13.6	25.3	17.1	12.1	21.4	18.0	11.8	16.4	17.8	13.1	12.8	14.5	12.8	13.7	
Средн. Mittel	12.84	19.16	11.22	23.38	6.51	11.63	17.38	12.54	10.82	15.67	13.50	10.72	13.12	13.86	11.32	11.11	12.02	11.21	11.4	

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

40 (№ 58*)		0m80 № 398	№ 668*	1m60 № 596*	№ 491	3m20 № 446	№ 887	0m00 (№ 71)			0m20 (№ 78*)			0m40 (№ 79)			0m80 № 81*	1m60 № 82
1h 4m	9h 4m	1h 4m		1h 4m		1h 4m		7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	1h 6m	1h 6m
5.7	6.5	1.6	1.3	0.6	0.5	2.8	3.0	6.9	13.1	4.5	5.5	7.0	6.5	4.2	4.3	4.6	2.7	2.4
5.7	6.0	1.8	1.7	0.6	0.5	2.7	2.9	6.8	12.9	0.5	5.5	6.7	5.9	4.6	4.7	4.8	3.1	2.4
4.3	5.5	2.0	1.9	0.6	0.5	2.7	2.9	1.6	19.4	5.2	3.9	6.4	6.6	4.5	4.5	4.7	3.4	2.4
4.7	5.7	2.1	1.9	0.6	0.4	2.8	2.8	4.5	17.3	7.1	5.2	7.0	6.9	4.8	4.8	5.0	3.6	2.5
5.6	6.2	2.2	2.1	0.6	0.4	2.8	2.8	8.1	9.5	3.4	5.9	7.1	6.6	5.1	5.1	5.3	3.8	2.9
5.3	6.3	2.5	2.3	0.6	0.4	2.7	2.8	5.6	16.8	4.6	5.4	8.0	7.1	5.2	5.2	5.4	4.0	3.0
5.8	6.5	2.7	2.5	0.6	0.4	2.7	2.8	6.0	17.7	3.4	6.1	8.6	7.1	5.5	5.5	5.7	4.2	3.2
4.8	6.1	2.9	2.6	0.7	0.4	2.7	2.8	3.8	16.6	4.0	5.3	7.5	7.1	5.5	5.5	5.6	4.4	3.2
5.6	6.6	3.1	2.7	0.9	0.4	2.7	2.8	8.7	17.6	3.5	6.4	8.3	7.6	5.7	5.7	5.9	4.6	3.4
6.1	7.6	3.6	3.1	1.2	0.6	2.7	2.8	8.3	21.8	6.2	6.1	9.2	8.2	5.9	5.9	6.2	4.8	3.6
6.7	8.1	4.0	3.5	1.4	0.8	2.7	2.7	9.6	19.4	4.9	6.9	9.0	8.1	6.2	6.2	6.4	4.9	3.6
7.1	7.5	4.5	4.0	1.8	1.3	2.7	2.8	6.7	14.1	2.7	6.3	7.9	7.1	6.3	6.3	6.3	5.1	3.8
6.3	6.8	4.6	4.3	2.0	1.6	2.7	2.7	5.5	10.6	2.7	5.9	7.0	6.5	6.1	6.1	6.1	5.2	3.9
5.7	6.9	4.6	4.3	2.2	1.8	2.7	2.7	4.9	15.6	3.2	5.3	7.2	6.8	5.9	5.8	5.9	5.2	4.0
6.5	7.9	4.7	4.4	2.4	2.1	2.7	2.7	3.3	16.3	10.1	5.8	8.3	8.4	5.9	6.0	6.3	5.2	4.1
7.9	8.1	5.0	4.8	2.6	2.3	2.7	2.8	10.7	11.4	8.1	7.7	8.3	7.9	6.4	6.5	6.6	5.3	4.1
7.5	8.5	5.4	5.1	2.8	2.4	2.7	2.8	8.9	18.0	6.7	7.3	8.7	8.5	6.5	6.6	6.8	5.4	4.1
8.3	9.4	5.7	5.5	3.0	2.6	2.8	2.8	11.0	20.0	8.5	7.8	10.3	9.7	6.9	7.0	7.3	5.6	4.2
8.7	9.3	6.0	5.9	3.0	2.8	2.8	2.8	6.1	15.4	2.0	8.4	9.7	8.8	7.4	7.4	7.6	5.8	4.3
7.7	9.3	6.2	6.0	3.3	3.0	2.9	2.9	9.6	21.0	4.7	7.4	10.3	9.5	7.4	7.3	7.6	6.0	4.4
8.5	10.4	6.3	6.2	3.5	3.2	2.9	2.9	12.8	25.2	6.2	8.1	11.4	10.3	7.6	7.6	7.9	6.2	4.5
9.8	10.6	6.8	6.6	3.6	3.4	2.9	3.0	10.5	15.7	12.5	9.3	10.4	11.0	8.0	8.0	8.2	6.4	4.7
10.7	11.6	7.1	7.0	3.8	3.6	3.0	3.0	14.3	15.6	9.5	9.9	11.9	11.3	8.3	8.4	8.7	6.6	4.7
10.3	10.7	7.6	7.4	4.0	3.8	3.1	3.1	11.1	18.2	10.5	10.0	10.8	10.6	8.8	8.7	8.8	6.7	4.9
9.8	9.9	7.7	7.4	4.2	4.0	3.2	3.1	9.9	8.9	5.1	9.8	9.6	9.5	8.8	8.7	8.7	6.9	5.0
9.1	11.0	7.4	7.3	4.4	4.2	3.2	3.2	13.1	23.4	6.7	8.3	11.1	11.1	8.4	8.3	8.7	7.0	5.1
10.3	10.0	7.7	7.5	4.5	4.3	3.3	3.2	7.9	12.9	7.9	9.4	9.8	9.9	8.8	8.7	8.7	7.1	5.3
9.7	10.5	7.6	7.4	4.7	4.4	3.3	3.3	11.0	16.7	13.3	8.9	10.8	10.9	8.6	8.6	8.8	7.2	5.3
10.2	10.7	7.8	7.6	4.8	4.6	3.4	3.3	13.3	17.2	5.5	10.1	10.7	10.5	8.9	8.9	9.1	7.3	5.4
9.3	10.1	8.0	7.8	4.9	4.7	3.5	3.4	9.7	6.2	5.7	8.9	10.3	10.2	8.9	8.9	9.0	7.4	5.5
8.7	10.0	7.8	7.6	5.0	4.8	3.5	3.5	9.3	16.7	3.7	8.3	9.9	10.1	9.0	8.7	8.9	7.5	5.7
7.50	8.40	5.06	4.83	2.55	2.26	2.90	2.94	8.37	16.17	5.89	7.26	9.01	8.59	6.78	6.77	6.95	5.44	4.05

Juni.

9.6	10.1	7.8	7.6	5.1	4.9	3.5	3.6	12.5	13.3	7.2	9.5	10.1	10.0	8.9	8.9	8.9	7.5	5.7
8.7	9.6	7.8	7.6	5.2	5.0	3.6	3.6	8.1	14.9	7.1	8.5	9.7	9.9	8.8	8.7	8.8	7.6	5.9
9.5	11.1	7.8	7.6	5.3	5.1	3.7	3.7	11.2	23.4	12.1	9.2	11.5	11.6	8.7	8.9	9.2	7.6	5.9
11.1	12.3	8.1	8.0	5.4	5.1	3.7	3.8	12.9	18.2	9.5	11.0	12.0	12.3	9.5	9.6	9.9	7.7	6.0
11.3	12.6	8.6	8.4	5.5	5.2	3.8	3.8	15.6	23.0	8.6	10.9	12.5	12.3	10.0	9.9	10.2	8.0	6.1
11.6	12.4	9.0	8.8	5.6	5.4	3.9	3.9	14.6	20.4	10.9	10.9	12.3	12.1	10.1	10.1	10.3	8.2	6.2
11.4	11.5	9.3	9.0	5.7	5.5	3.9	3.9	10.5	11.1	8.0	11.3	11.1	11.3	10.3	10.2	10.2	8.4	6.3
10.9	12.2	9.2	9.0	5.8	5.6	4.0	4.0	14.2	22.5	9.8	10.3	12.1	12.1	10.1	10.0	10.3	8.5	6.3
11.1	12.4	9.3	9.1	6.0	5.8	4.1	4.0	10.4	21.9	5.2	10.8	12.1	11.9	10.3	10.3	10.4	8.5	6.5
11.1	11.6	9.4	9.2	6.2	5.8	4.1	4.1	11.4	19.2	11.0	10.8	11.6	11.7	10.3	10.2	10.3	8.7	6.6
11.3	11.6	9.6	9.2	6.4	6.0	4.2	4.2	10.2	17.9	5.9	10.7	11.5	11.5	10.3	10.2	10.3	8.7	6.7
10.1	11.3	9.3	9.1	6.5	6.1	4.3	4.2	9.3	19.9	10.2	9.9	11.3	11.5	10.2	10.1	10.1	8.7	6.8
10.9	11.7	9.2	9.0	6.6	6.2	4.3	4.3	10.9	17.6	5.7	11.1	11.4	11.6	10.3	10.2	10.3	8.7	6.9
10.6	11.0	9.4	9.2	6.7	6.3	4.4	4.4	13.4	14.6	10.5	10.1	10.9	10.9	10.2	10.1	10.1	8.8	6.9
10.4	10.6	9.3	9.1	6.7	6.3	4.4	4.4	10.7	11.9	6.3	10.4	10.7	10.5	10.1	10.0	10.0	8.8	7.0
9.7	10.5	9.0	8.9	6.8	6.4	4.5	4.4	11.9	13.7	12.1	9.5	10.4	10.7	9.6	9.7	9.8	8.8	7.1
10.1	10.7	9.0	8.8	6.8	6.5	4.6	4.5	10.7	13.8	11.1	10.3	10.7	11.0	9.8	9.8	9.9	8.8	7.1
10.2	10.5	9.0	8.9	6.9	6.6	4.7	4.6	11.9	12.6	12.4	10.1	10.6	10.8	9.9	9.8	9.9	8.8	7.2
11.1	11.9	9.0	8.9	6.8	6.5	4.7	4.6	13.4	16.0	12.2	11.1	11.8	11.9	10.0	10.1	10.3	8.8	7.2
11.7	11.4	9.4	9.3	7.0	6.6	4.8	4.7	11.1	13.5	10.9	11.3	11.3	11.3	10.4	10.4	10.4	8.9	7.3
11.1	12.6	9.5	9.3	7.1	6.7	4.9	4.8	11.5	23.1	9.7	10.8	12.2	12.2	10.3	10.3	10.6	9.0	7.3
12.6	13.8	9.8	9.6	7.2	6.8	4.9	4.8	13.1	21.7	14.4	11.7	13.0	13.2	10.7	10.8	11.0	9.2	7.4
12.9	13.2	10.4	10.1	7.3	6.9	5.0	4.8	13.8	14.9	11.8	12.4	12.5	12.6	11.2	11.2	11.2	9.3	7.5
12.6	13.5	10.4	10.3	7.4	7.0	5.1	4.9	13.5	20.1	13.2	11.8	12.8	12.8	11.2	11.1	11.3	9.5	7.5
13.2	13.9	10.6	10.4	7.5	7.1	5.1	4.9	14.7	19.2	12.2	12.5	13.2	13.2	11.3	11.4	11.5	9.6	7.6
12.7	12.9	10.8	10.7	7.6	7.2	5.2	5.0	12.1	14.8	12.1	12.5	12.6	12.5	11.6	11.6	11.5	9.8	7.7
12.2	12.5	10.8	10.6	7.8	7.4	5.2	5.0	12.1	14.4	12.5	12.1	12.3	12.4	11.5	11.4	11.4	9.9	7.8
11.8	12.6	10.6	10.4	7.9	7.5	5.3	5.1	12.1	15.2	12.6	11.8	12.1	12.4	11.3	11.3	11.3	9.9	7.9
12.5	13.9	10.6	10.4	8.0	7.6	5.3	5.1	14.3	21.4	10.4	12.1	12.8	12.7	11.3	11.3	11.5	9.9	8.0
12.8	14.4	10.9	10.7	8.0	7.7	5.4	5.2	13.0	22.8	13.1	11.9	12.8	12.9	11.5	11.4	11.5	10.0	8.1
11.23	12.01	9.43	9.24	6.63	6.29	4.49	4.41	12.17	17.57	10.29	10.91	11.73	11.79	10.32	10.30	10.41	8.82	6.95

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																		
	0m00 (№ 572, № 68, № 1349)					0m05 (№ 23)			0m10 (№ 22)			0m20 (№ 26*)			0m40 (№ 570)			0m40 (№ 6	
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m
1	13.5	23.8	13.7	28.0	11.0	13.3	21.2	15.7	13.5	18.9	16.7	14.1	15.8	17.0	14.1	13.7	14.6	14.1	14.1
2	17.0	28.7	11.7	31.2	6.9	14.1	24.6	9.7	12.8	21.5	17.5	12.6	16.9	18.2	13.7	13.5	15.2	13.5	14.1
3	12.5	26.0	12.5	31.8	6.8	12.7	22.5	15.4	12.9	18.9	16.5	13.4	15.9	16.7	14.3	13.9	14.7	13.9	14.0
4	12.7	29.7	13.4	33.3	5.7	11.7	24.6	16.9	11.6	21.4	18.0	12.3	16.3	18.1	13.8	13.4	15.1	13.4	13.7
5	17.5	33.9	15.5	39.7	10.6	15.0	26.6	17.4	14.4	23.0	18.2	14.3	17.4	18.2	14.6	14.4	15.7	14.3	15.0
6	18.1	29.5	16.9	35.0	11.4	16.8	26.7	19.9	15.8	24.1	20.7	15.0	19.1	20.5	15.1	15.1	16.9	15.0	16.0
7	17.0	19.3	14.3	25.8	12.6	16.6	20.0	15.9	16.6	19.8	16.9	16.5	18.0	17.4	16.5	16.1	16.3	16.3	16.3
8	14.3	19.4	14.1	22.4	7.9	13.1	17.4	14.6	13.0	16.7	15.3	13.7	15.2	15.7	15.2	14.7	14.9	14.7	14.5
9	14.7	14.8	11.3	18.5	11.1	14.3	15.2	12.5	14.1	15.4	13.1	13.9	14.9	14.0	14.3	14.1	14.1	14.2	14.2
10	12.9	14.7	12.5	18.2	10.6	12.4	14.6	13.0	12.4	14.4	13.5	12.6	13.6	13.8	13.4	13.2	13.4	13.2	13.1
11	14.9	27.7	16.0	32.6	11.1	13.3	24.6	17.2	12.9	21.3	17.9	12.7	15.9	17.6	13.0	13.0	14.7	12.9	13.7
12	15.0	25.3	15.1	33.0	9.9	14.2	23.5	15.9	13.9	22.0	16.8	14.0	18.0	17.4	14.3	14.3	15.5	14.3	15.1
13	14.5	28.5	14.1	30.3	11.8	14.2	23.6	15.7	14.3	21.3	16.9	14.5	17.2	17.8	14.8	14.5	15.7	14.7	15.1
14	16.1	30.2	16.0	36.6	9.4	14.5	25.4	17.9	14.0	22.2	19.0	14.1	18.0	19.6	14.9	14.6	16.4	14.7	15.4
15	18.3	31.9	17.0	31.8	8.9	16.1	24.2	17.8	14.6	22.6	18.4	14.4	19.3	18.5	15.6	15.4	16.5	15.5	16.3
16	18.7	32.4	19.1	36.0	14.2	17.6	28.1	20.2	16.8	24.9	21.1	16.3	20.2	21.2	16.0	16.0	17.8	16.1	16.9
17	20.9	20.4	15.5	27.8	15.1	19.4	20.9	16.2	*18.8	20.9	16.8	18.2	19.6	17.8	17.3	17.1	17.2	17.7	17.8
18	17.7	24.9	17.4	31.8	12.4	16.4	22.6	18.6	15.9	20.6	19.1	15.8	17.7	19.4	16.2	16.0	17.0	16.1	16.4
19	18.1	21.8	19.3	28.0	14.3	16.9	20.8	19.6	16.5	20.1	19.7	16.6	18.2	19.2	16.7	16.4	17.1	16.7	16.9
20	21.3	31.1	20.2	34.3	16.7	19.4	27.8	21.6	18.6	25.3	22.0	17.9	20.8	21.9	17.0	17.2	18.7	17.3	18.1
21	20.5	28.8	18.9	35.0	13.9	18.9	28.2	21.2	17.7	25.9	21.9	17.9	21.1	22.2	18.2	17.9	19.2	18.3	18.7
22	19.2	25.9	17.6	32.4	11.9	18.0	25.5	18.9	17.0	24.0	19.7	17.4	20.3	20.4	18.3	17.8	18.6	18.3	18.3
23	18.5	27.3	15.9	36.0	14.4	17.7	25.5	18.4	17.1	23.7	19.7	17.4	19.8	20.9	17.8	17.4	18.5	17.7	17.9
24	16.6	32.1	16.9	38.8	8.5	15.6	28.6	18.0	14.6	26.2	18.7	15.3	20.2	19.6	17.2	16.8	18.0	17.0	17.3
25	17.3	23.0	15.3	28.8	8.5	16.8	21.1	16.6	16.6	19.9	17.3	16.8	18.0	18.2	17.2	16.9	17.2	17.2	17.1
26	17.1	29.9	17.1	35.8	11.6	16.4	26.5	19.2	15.5	24.1	20.3	15.4	19.1	20.9	16.4	16.3	18.0	16.3	16.8
27	17.1	30.5	15.2	36.3	11.4	16.8	26.8	17.7	15.9	24.2	18.9	16.2	19.6	19.8	17.1	16.8	18.0	17.0	17.3
28	15.2	25.8	14.3	32.6	11.9	15.1	22.8	15.6	15.2	21.5	16.7	16.0	18.6	17.8	17.0	16.6	17.1	16.7	16.8
29	12.6	22.4	13.4	28.2	8.9	12.6	20.6	15.1	12.7	18.9	16.3	14.1	16.0	17.7	15.9	15.3	16.3	15.7	15.5
30	15.3	31.5	18.2	34.6	8.6	14.8	26.6	19.2	13.6	23.4	19.6	13.7	17.9	19.5	15.3	15.1	16.9	15.2	15.7
31	16.7	19.5	13.7	27.9	10.4	15.9	19.4	15.4	15.1	19.1	16.5	15.4	17.9	17.9	16.4	16.1	16.7	16.3	16.4
Средн. Mittel	16.51	26.15	15.55	31.37	10.92	15.50	23.44	17.00	14.98	21.49	18.05	15.11	17.95	18.52	15.73	15.47	16.52	15.62	15.9

Августъ.

№ 338*

1	15.7	24.6	16.9	28.6	11.0	14.6	21.7	17.4	14.3	19.9	18.1	14.8	17.2	18.3	15.8	15.4	16.5	15.7	15.8
2	16.9	19.3	13.3	21.8	12.6	15.8	18.6	13.9	15.5	18.2	14.8	15.9	17.0	16.1	16.1	15.9	16.1	16.2	16.2
3	13.3	15.1	12.0	17.6	11.3	13.0	15.0	12.5	13.3	14.9	13.5	14.0	14.6	14.4	15.2	14.8	14.7	14.9	14.7
4	12.7	19.9	11.6	24.5	10.2	12.7	18.7	12.8	12.6	17.7	14.4	12.8	15.6	15.6	14.0	13.9	14.8	13.8	14.1
5	13.3	20.7	12.2	28.3	6.3	12.5	19.0	13.6	11.8	17.3	15.1	12.2	15.1	16.4	13.9	13.7	14.9	13.7	13.9
6	14.2	24.7	13.5	30.3	9.2	13.5	22.4	14.0	13.0	20.2	15.1	13.2	16.1	16.2	14.3	14.1	15.1	14.1	14.5
7	13.9	29.2	14.4	30.5	8.3	13.4	24.2	15.0	12.9	20.5	16.2	13.0	16.2	17.2	14.3	14.1	15.5	14.2	15.0
8	13.7	17.2	12.3	21.2	10.9	13.2	16.0	13.3	13.5	15.6	14.5	14.1	14.8	15.6	14.9	14.5	14.8	14.8	14.6
9	12.1	24.9	11.2	24.8	7.9	12.0	20.9	12.3	11.6	17.7	14.0	12.4	15.3	15.6	14.0	13.7	14.8	13.7	13.9
10	12.9	18.7	12.4	21.6	7.6	12.1	18.2	12.7	11.5	17.0	13.7	12.1	14.6	14.4	13.9	13.5	14.1	13.6	13.7
11	11.3	18.1	12.1	20.8	10.2	11.4	15.9	12.8	11.8	14.7	13.6	12.6	13.2	14.4	13.6	13.2	13.7	13.5	13.2
12	11.9	26.3	10.7	25.7	9.4	11.6	21.6	12.5	11.7	18.7	14.3	12.3	15.2	15.7	13.3	13.2	14.5	13.1	13.5
13	13.4	23.2	10.7	25.0	8.1	12.4	20.0	12.3	12.0	17.6	13.8	12.4	14.9	14.9	13.7	13.4	14.3	13.4	13.6
14	10.5	22.8	14.7	27.6	4.9	10.0	20.6	15.0	9.6	18.1	15.5	10.8	14.6	15.4	13.2	12.7	13.9	12.6	13.0
15	14.7	24.8	13.1	25.3	10.4	14.0	20.4	14.2	13.6	18.3	15.1	13.4	15.7	15.8	13.8	13.7	14.6	13.8	14.3
16	14.0	25.1	13.3	26.5	9.4	13.0	21.6	13.7	12.8	19.1	14.4	13.0	15.9	15.2	14.0	13.7	14.5	13.9	14.1
17	14.1	24.7	12.6	24.9	11.5	13.4	20.6	13.8	13.5	18.2	15.0	13.6	15.6	16.0	14.1	13.9	14.9	14.0	14.3
18	14.6	18.3	11.1	23.7	10.2	13.7	17.6	12.6	13.5	17.3	14.1	13.7	15.8	15.3	14.3	14.2	14.8	14.3	14.5
19	12.9	17.1	10.8	20.9	9.5	12.4	16.0	12.5	12.6	15.1	13.8	13.0	14.0	14.6	14.1	13.7	14.1	13.8	13.7
20	12.8	26.9	13.0	28.6	8.3	11.8	22.2	14.6	11.6	19.3	15.9	12.0	15.8	16.6	13.4	13.3	14.7	13.1	13.7
21	13.6	26.5	12.5	29.8	10.9	13.3	22.0	14.3	13.4	18.3	15.7	13.6	15.4	16.6	14.3	14.0	15.1	14.1	14.3
22	10.7	25.3	15.0	28.9	6.4	10.3	22.6	15.8	10.5	19.5	16.5	12.0	15.5	16.8	14.2	13.7	14.9	13.7	13.9
23	14.5	32.6	16.2	32.6	12.9	14.3	25.8	18.0	14.4	22.4	19.1	13.9	17.8	19.2	14.7	14.6	16.2	14.7	15.4
24	14.6	33.8	15.3	33.2	10.4	14.1	26.6	17.4	14.1	23.3	18.9	14.9	18.6	19.5	15.7	15.3	16.9	15.6	16.1
25	15.9	34.3	18.1	37.1	12.1	15.4	28.4	19.8	14.9	24.2	20.7	15.6	19.5	20.8	16.2	15.9	17.5	16.1	16.9
26	17.7	36.3	20.3	37.1	13.2	17.1	29.8	22.0	16.7	25.5	22.7	17.1	20.8	22.4	17.1	16.9	20.2	17.2	17.9
27	18.9	28.5	15.7	31.5	14.9	18.5	24.8	17.6	18.3	22.2	18.7	18.5	19.6	19.4	18.2	17.8	18.2	18.4	18.3
28	11.5	23.9	12.6	30.0	8.4	12.6	21.8	14.9	13.1	20.3	16.5	14.9	17.6	17.6	17.0	16.3	16.9	16.6	16.3
29	14.6	23.3	13.6	29.5	10.6	14.4	21.2	14.6	14.5	19.5	15.9	14.9	17.1	17.0	16.1	15.7	16.4	15.7	15.8
30	11.7	13.9	7.9	22.0	7.2	11.3	14.4	9.9	11.6	15.0	11.8	12.9	14.8	13.8	15.3	14.7	14.7	14.8	14.5
31	7.0	14.7	10.6	17.9	3.5	7.3	14.2	10.9	7.8	13.6	11.5	9.8	12.3	12.2	13.4	12.7	13.0	12.5	12.5
Средн. Mittel	13.54	23.70	13.23	26.70	9.60	13.07	20.74	14.41	12.97	18.68	15.58	13.54	16.01	16.42	14.71	14.39	15.32	14.50	14.7

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
40 (№ 766*)		0m80 № 398	№ 668*	1m60 № 596*	№ 491	3m20 № 446	№ 337	0m00 (№ 71)			0m20 (№ 78*)			0m40 (№ 79)			0m80 № 81*	1m60 № 82
1h 4m	9h 4m	1h 4m		1h 4m		1h 4m		7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	1h 6m	1h 6m
13.7	14.4	11.2	11.0	8.1	7.8	5.5	5.3	12.5	19.3	11.5	12.3	12.8	12.8	11.6	11.5	11.6	10.1	8.1
13.5	15.1	11.4	11.2	8.2	7.9	5.6	5.4	12.9	20.4	8.4	11.9	12.6	12.4	10.5	11.5	11.6	10.1	8.2
13.8	14.6	11.6	11.5	8.4	8.0	5.6	5.4	11.6	20.0	11.1	11.6	12.4	12.3	11.5	11.4	11.4	10.2	8.3
13.4	15.1	11.7	11.5	8.5	8.1	5.7	5.5	11.1	22.8	11.5	11.3	12.6	12.4	11.3	11.3	11.4	10.2	8.3
14.5	15.5	11.9	11.7	8.7	8.3	5.8	5.6	13.6	24.9	13.6	12.0	13.2	13.0	11.4	11.5	11.5	10.2	8.4
15.3	16.9	12.1	12.0	8.8	8.4	5.8	5.7	15.5	23.6	14.0	12.4	13.4	13.4	11.6	11.6	11.8	10.2	8.5
15.9	16.1	12.5	12.5	8.9	8.4	5.9	5.7	14.8	17.0	13.5	12.9	13.2	13.2	11.8	11.9	11.9	10.3	8.5
14.6	14.8	12.7	12.6	9.0	8.6	6.0	5.8	12.4	16.5	13.3	12.3	12.7	12.8	11.9	11.8	11.8	10.4	8.5
14.1	14.0	12.5	12.4	9.2	8.7	6.0	5.9	14.2	14.4	20.0	12.6	12.7	12.5	11.8	11.8	11.7	10.4	8.6
13.1	13.3	12.1	12.1	9.2	8.8	6.1	5.9	12.7	14.3	12.5	12.3	12.3	12.4	11.7	11.6	11.6	10.4	8.6
13.2	14.9	11.9	11.8	9.3	8.8	6.1	5.9	13.5	22.6	13.7	12.3	13.2	13.2	11.6	11.7	11.8	10.4	8.7
14.4	15.4	12.1	12.0	9.3	8.9	6.2	6.0	14.0	22.2	13.2	12.3	14.0	14.0	11.8	11.9	12.1	10.5	8.8
14.6	15.7	12.3	12.2	9.4	8.9	6.2	6.1	13.3	26.4	11.7	13.1	15.1	14.9	12.2	12.3	12.6	10.6	8.8
14.8	16.5	12.5	12.4	9.4	9.0	6.3	6.1	14.6	27.5	13.3	13.4	15.5	15.8	12.6	12.7	13.1	10.8	8.9
15.5	16.4	12.8	12.7	9.4	9.0	6.3	6.2	18.1	24.7	15.8	13.9	16.0	15.8	13.1	13.1	13.4	11.1	8.9
16.1	17.9	13.0	13.0	9.5	9.0	6.4	6.3	18.3	32.1	17.3	15.0	17.5	17.8	13.4	13.8	14.1	11.3	9.0
17.2	17.2	13.6	13.5	9.6	9.2	6.5	6.3	20.2	19.5	14.6	16.5	16.9	16.2	14.3	14.3	14.3	11.5	9.1
16.1	17.1	13.7	13.6	9.8	9.4	6.5	6.3	16.7	24.6	16.4	15.3	16.3	17.0	14.2	14.1	14.3	11.9	9.2
16.5	17.3	13.7	13.7	9.8	9.4	6.6	6.3	17.4	21.2	18.8	15.9	16.6	17.3	14.4	14.4	14.7	12.0	9.3
17.5	18.8	14.0	13.8	10.0	9.4	6.7	6.4	20.2	32.2	19.0	16.8	18.7	19.0	14.8	15.2	15.5	12.3	9.4
18.3	19.1	14.4	14.3	10.0	9.6	6.7	6.5	19.8	28.4	16.9	17.2	18.8	18.9	15.5	15.5	15.8	12.6	9.6
18.0	18.5	14.8	14.7	10.1	9.8	6.7	6.5	18.6	24.9	16.0	17.1	18.1	17.9	15.8	15.7	15.8	12.8	9.7
17.5	18.4	14.9	14.8	10.3	10.0	6.8	6.6	17.9	25.0	12.1	16.8	18.1	17.8	15.6	15.6	15.7	13.0	9.9
16.9	17.9	14.9	14.8	10.5	10.2	6.8	6.7	16.5	27.8	15.6	15.8	17.8	17.4	15.5	15.4	15.5	13.2	10.1
16.9	17.2	14.8	14.7	10.6	10.3	6.9	6.7	17.3	22.1	15.0	16.4	16.9	17.0	15.4	15.3	15.3	13.1	10.2
16.4	17.9	14.7	14.5	10.7	10.4	7.0	6.8	17.0	25.5	14.8	15.9	17.5	17.6	15.2	15.2	15.4	13.2	10.3
16.9	17.8	14.7	14.6	10.8	10.5	7.1	6.9	17.1	27.6	13.0	16.2	17.4	17.0	15.4	15.3	15.4	13.2	10.4
16.5	16.9	14.7	14.6	10.7	10.6	7.1	6.9	14.9	21.9	13.6	15.8	17.0	16.5	15.3	15.2	15.3	13.3	10.5
15.3	16.3	14.6	14.5	11.0	10.7	7.2	7.0	12.9	22.5	11.5	15.1	16.1	16.3	15.1	14.9	15.0	13.3	10.6
15.3	16.9	14.2	14.1	11.1	10.7	7.3	7.1	15.5	27.7	16.7	14.9	16.7	16.9	14.9	14.8	15.0	13.2	10.7
16.1	16.5	14.3	14.2	11.1	10.8	7.4	7.2	16.0	17.9	10.5	15.6	16.3	16.1	15.0	14.9	14.9	13.3	10.7
15.55	16.46	13.24	13.13	9.66	9.28	6.41	6.23	15.52	23.15	13.89	14.29	15.43	15.41	13.43	13.46	13.59	11.58	9.25

August.

15.4	16.4	14.3	14.2	11.1	10.8	7.4	7.3	15.2	22.7	15.9	15.0	16.0	16.6	14.8	14.7	14.8	13.3	10.8
16.0	16.0	14.3	14.2	11.1	10.8	7.5	7.3	16.2	18.1	13.0	15.7	16.1	15.7	14.9	14.8	14.8	13.2	10.9
14.7	14.6	14.1	14.0	11.1	10.8	7.6	7.3	13.2	15.0	12.0	14.8	15.0	14.8	14.7	14.6	14.5	13.2	10.9
14.1	14.7	13.7	13.6	11.1	10.8	7.6	7.4	13.3	19.0	9.4	14.2	14.8	15.2	14.3	14.2	14.3	13.1	10.9
13.8	14.9	13.4	13.3	11.1	10.8	7.7	7.5	13.5	19.3	8.3	13.8	14.8	15.0	14.2	14.1	14.1	13.0	11.0
14.2	15.1	13.3	13.2	11.1	10.8	7.7	7.5	13.6	22.6	12.7	14.0	15.7	15.3	14.1	14.0	14.1	12.9	11.0
14.3	15.5	13.3	13.2	11.1	10.8	7.9	7.6	14.0	25.7	13.3	14.1	16.2	15.8	14.1	14.1	14.3	12.9	11.0
14.5	14.8	13.4	13.3	11.0	10.7	7.9	7.7	13.5	15.9	11.5	14.6	14.8	15.7	14.3	14.2	14.2	12.9	11.0
13.9	14.7	13.2	13.2	11.0	10.7	7.9	7.7	12.3	21.5	10.7	13.7	15.1	15.0	14.0	13.9	14.1	12.9	11.0
13.9	14.1	13.1	13.1	11.0	10.7	7.9	7.7	13.2	18.3	12.3	13.8	14.8	14.6	14.0	13.9	13.9	12.9	11.0
13.2	13.7	12.9	12.9	11.0	10.7	7.9	7.8	11.5	16.9	11.9	13.8	14.0	14.2	13.9	13.7	13.7	12.8	11.1
13.3	14.5	12.7	12.7	10.9	10.6	8.0	7.8	12.1	25.1	9.1	13.6	15.4	14.8	13.7	13.6	13.8	12.7	11.1
13.5	14.1	12.7	12.8	10.9	10.6	8.1	7.9	13.6	21.8	9.9	13.8	15.0	14.6	13.8	13.7	13.8	12.7	11.1
12.9	14.0	12.7	12.6	10.9	10.6	—	7.9	10.6	21.1	14.0	12.9	14.8	14.7	13.7	13.5	13.6	12.7	11.1
13.9	14.7	12.6	12.6	10.9	10.6	—	7.9	14.8	21.8	13.3	14.1	15.4	15.0	13.7	13.7	13.9	12.7	11.1
13.9	14.5	12.8	12.8	10.9	10.6	—	8.0	14.0	23.2	13.3	14.1	15.6	14.8	13.9	13.8	13.9	12.7	11.1
14.1	14.9	12.9	12.8	10.9	10.6	—	8.0	13.9	23.6	12.7	14.2	15.4	15.1	14.3	13.9	14.0	12.7	11.1
14.3	14.8	13.0	13.0	10.9	10.6	—	8.0	14.5	17.0	10.1	14.5	15.0	14.8	14.1	14.0	14.1	12.8	11.1
13.7	14.1	13.0	13.0	10.9	10.6	—	8.1	13.3	17.4	9.2	14.1	14.4	14.3	14.0	13.9	13.9	12.9	11.1
13.5	14.7	12.8	12.8	11.0	10.7	—	8.1	12.7	23.0	10.3	13.4	15.0	14.7	13.7	13.7	13.8	12.8	11.2
14.1	15.0	12.9	12.8	11.0	10.7	—	8.1	13.8	24.8	12.0	14.0	15.3	15.0	13.8	13.7	13.9	12.8	11.2
13.7	14.8	13.0	13.0	11.1	10.8	—	8.2	9.5	22.4	13.2	13.2	15.0	14.8	13.8	13.7	13.7	12.8	11.2
14.7	16.3	13.0	13.0	11.1	10.8	—	8.2	13.8	27.1	13.2	14.3	16.3	15.6	13.8	13.9	14.1	12.8	11.2
15.5	16.8	13.4	13.4	11.1	10.8	—	8.3	13.4	28.4	11.9	14.4	16.7	15.8	14.1	14.2	14.3	12.9	11.3
16.1	17.7	13.8	13.7	11.2	10.8	—	8.3	14.2	31.0	14.2	14.7	17.8	16.6	14.3	14.5	14.5	13.0	11.3
17.1	18.7	14.2	14.1	11.3	10.9	—	8.4	16.3	32.0	17.1	15.5	18.4	17.5	14.5	14.9	14.9	13.1	11.3
17.9	18.2	14.7	14.6	11.3	11.0	—	8.4	18.1	25.8	14.2	16.4	17.4	16.2	14.9	14.9	14.9	13.2	11.3
16.3	16.8	14.9	14.8	11.5	11.2	—	8.5	10.5	20.3	10.5	14.5	16.2	15.2	14.8	14.7	14.7	13.3	11.3
15.9	16.3	14.6	14.6	11.7	11.4	—	8.5	14.5	21.4	13.1	14.6	16.1	15.3	14.5	14.4	14.5	13.3	11.5
14.6	14.7	14.3	14.3	11.7	11.4	—	8.5	11.3	13.4	7.9	13.9	14.4	14.0	14.3	14.2	14.1	13.3	11.5
12.7	12.9	13.8	13.8	11.7	11.5	—	8.6	6.7	14.8	10.6	12.3	13.6	13.0	13.9	13.7	13.5	13.2	11.5
14.51	15.26	13.45	13.40	11.12	10.81	—	7.95	13.26	21.63	11.96	14.19	15.50	15.15	14.16	14.09	14.15	12.95	11.13

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																		
	0.m00 (№ 572, № 68, № 1349)					0.m05 (№ 23)			0.m10 (№ 338*)			0.m20 (№ 26*)			0.m40 (№ 570)			0.m40 (№ 666	
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m	9h 4m	7h 4m	1h 4m
1	8.5	16.4	11.8	18.1	5.7	8.9	15.3	12.1	9.2	14.2	12.7	10.4	12.5	12.9	12.5	12.1	12.7	12.0	12.1
2	12.5	19.9	12.9	20.8	8.6	11.9	17.1	13.3	11.5	14.9	14.0	11.5	13.4	14.2	12.5	12.5	13.3	12.3	12.6
3	13.1	23.8	14.1	24.4	9.5	12.4	20.8	14.6	12.2	17.9	15.1	12.4	15.1	15.4	13.1	13.1	14.2	13.0	13.5
4	13.1	25.2	13.7	26.0	10.9	12.8	21.6	14.7	12.8	18.4	15.8	13.2	15.8	16.5	13.9	13.7	14.8	13.8	14.1
5	14.4	26.9	15.5	26.4	9.9	13.7	23.4	15.9	13.2	19.7	16.4	13.6	16.5	16.5	14.3	14.2	15.1	14.2	14.7
6	12.4	14.9	10.5	20.3	8.9	12.6	14.0	11.1	13.4	14.0	12.2	14.0	14.0	13.6	14.8	14.3	14.3	14.7	14.1
7	8.2	21.2	9.1	23.3	6.7	9.2	18.8	10.9	10.0	16.1	12.7	11.6	13.9	14.0	13.4	13.0	13.8	13.0	13.1
8	7.6	19.3	8.1	24.1	3.5	7.7	17.6	9.7	8.2	15.6	11.4	9.6	13.2	13.0	12.7	12.1	13.1	12.1	12.1
9	3.1	22.6	6.2	21.8	1.1	4.3	18.9	8.1	5.8	14.7	10.2	8.2	11.7	12.0	11.9	11.1	12.2	11.0	11.1
10	2.0	22.7	6.3	22.3	0.0	3.1	19.0	7.9	4.8	14.3	9.9	7.2	11.0	11.5	11.0	10.3	11.5	10.1	10.2
11	3.5	19.7	9.3	21.8	1.0	4.3	17.0	10.3	5.2	14.0	11.4	7.1	10.7	12.1	10.5	9.9	11.1	9.7	10.0
12	9.9	18.8	11.1	21.7	7.2	9.7	17.0	11.7	9.7	14.5	12.1	10.1	12.1	12.6	11.0	10.9	11.7	10.9	11.2
13	6.7	20.4	11.9	23.5	4.1	7.3	17.9	12.3	7.8	15.0	12.7	9.2	12.2	12.9	11.3	10.8	11.9	10.9	11.0
14	10.2	21.9	12.4	22.3	8.4	10.3	17.6	12.6	10 6	14.9	13.0	11.2	12.7	13.4	11.9	11.7	12.4	11.7	11.9
15	6.0	19.5	7.0	20.5	4.2	7.1	17.2	9.1	8.2	15.7	10.4	10.3	12.4	12.2	12.2	11.5	12.3	11.9	11.8
16	4.8	19.0	8.9	20.1	1.6	5.1	15.1	9.3	5.8	13.5	10.5	7.9	10.5	11.4	11.1	10.3	11.1	10.3	10.4
17	5.5	21.3	11.2	22.3	3.4	6.2	20.0	11.8	6.7	15.2	12.6	8.3	11.4	12.6	10.6	10.2	11.3	10.1	10.4
18	11.1	19.5	6.0	19.7	4.5	11.1	18.2	6.8	11.5	15.0	9.5	11.6	13.0	11.5	11.5	11.5	12.0	11.5	11.8
19	7.6	16.7	6.6	18.3	2.6	7.6	15.7	7.4	7.6	12.4	9.4	8.4	10.7	10.6	10.7-	10.3	10.9	10.1	10.3
20	8.7	18.8	6.1	21.0	4.8	9.0	17.9	7.1	9.0	13.2	9.1	9.3	10.9	10.5	10.4	10.2	11.0	10.1	10.4
21	3.8	11.7	4.4	13.8	2.0	4.6	11.5	5.2	5.5	9.4	6.6	7.2	8.5	8.0	9.9	9.3	9.4	9.3	9.1
22	4.0	12.0	5.1	13.6	— 0.3	4.3	10.5	6.0	4.5	8.2	7.5	5.6	7.7	8.2	8.5	8.0	8.5	7.8	7.8
23	4.3	15.5	1.2	16.0	— 0.5	5.1	13.9	2.1	5.4	9.9	5.2	6.5	8.2	7.4	8.4	8.0	8.0	7.9	8.2
24	— 1.2	15.9	1.1	17.2	— 4.2	—0.5	13.4	2.3	1.6	8.6	4.8	4.0	6.1	6.6	7.4	6.6	7.5	6.6	6.6
25	— 0.8	12.3	4.5	15.3	— 2.5	0.2	10.6	5.4	1.7	7.3	6.4	3.7	5.4	6.9	6.7	6.1	6.8	6.0	6.0
26	5.4	10.0	5.6	13.5	1.5	5.4	9.6	6.4	5.2	8.4	6.2	5.6	7.2	7.4	7.0	6.9	7.5	6.7	7.0
27	4.6	14.5	2.8	16.3	2.0	5.2	13.5	4.2	5.3	10.6	6.4	6.2	8.2	8.0	7.5	7.4	8.3	7.4	7.7
28	5.6	13.7	8.9	15.8	1.5	5.7	12.5	8.9	5.5	10.2	8.6	6.0	8.0	8.6	7.5	7.3	8.1	7.2	7.5
29	10.8	17.1	13.6	19.3	1.5	10.5	16.4	13.8	9.3	13.5	13.0	8.6	10.8	12.0	8.4	8.7	10.0	8.5	9.3
30	4.4	18.4	5.0	17.2	3.3	5.4	16.8	6.0	7.0	12.6	7.8	9.2	10.2	9.6	10.3	9.7	10.1	10.1	9.7
Средн. Mittel	6.99	18.32	8.36	19.89	3.70	7.34	16.31	9.23	7.81	13.39	10.45	8.92	11.13	11.40	10.76	10.39	11.16	10.36	10.52

Октябрь.

1	3.1	11.5	3.4	13.6	1.0	3.3	11.0	4.4	4.1	9.5	6.5	6.1	7.9	8.0	8.9	8.1	8.7	8.1	8.0
2	4.2	11.5	0.3	12.5	— 0.5	4.4	10.5	1.2	4.6	8.6	4.2	5.5	7.2	6.4	7.9	7.5	7.9	7.3	7.4
3	— 0.3	10.2	0.8	11.0	— 3.4	— 0.3	9.6	1.5	1.4	6.4	3.3	3.5	4.8	5.0	6.5	6.0	6.5	5.8	5.7
4	4.6	9.0	5.7	9.3	0.5	4.6	8.6	5.8	4.6	7.3	6.3	4.9	6.1	6.5	6.1	6.2	6.7	5.8	6.2
5	4.6	7.5	4.8	9.2	4.0	4.7	7.2	5.0	5.3	6.6	5.8	5.8	6.1	6.3	6.8	6.6	6.8	6.5	6.5
6	3.9	9.9	4.8	12.6	3.4	4.1	8.9	5.1	4.8	7.0	5.8	5.4	6.0	6.4	6.7	6.5	6.9	6.4	6.4
7	3.8	14.4	1.6	13.5	0.8	4.0	13.6	3.0	4.6	9.0	4.6	5.3	6.6	6.2	6.7	6.5	7.1	6.3	6.5
8	2.9	6.6	6.5	6.6	1.5	3.1	6.3	6.3	3.1	5.6	5.2	4.0	5.1	5.8	6.3	5.9	6.1	5.6	5.6
9	7.5	11.7	7.8	12.2	3.7	7.5	11.1	7.9	7.0	9.6	8.0	6.6	7.9	8.0	6.5	6.8	7.5	6.6	7.1
10	7.4	13.9	7.7	14.0	6.1	7.5	13.0	8.1	7.5	10.7	8.4	7.5	8.7	8.6	7.6	7.7	8.3	7.7	7.9
11	6.8	10.8	5.4	10.8	4.6	6.7	10.1	6.1	6.9	9.1	7.1	7.3	8.2	8.0	8.1	7.9	8.2	7.9	7.9
12	1.8	9.1	7.5	10.4	0.8	2.5	9.3	7.5	3.8	7.8	7.4	5.4	6.4	7.2	7.5	7.1	7.3	7.1	6.8
13	7.5	9.1	5.8	9.2	4.5	7.5	8.8	5.9	7.4	8.3	6.6	7.3	7.7	7.4	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6
14	2.5	7.4	1.2	9.8	— 0.5	3.0	7.0	2.1	4.1	6.6	3.5	5.4	5.9	5.1	7.3	6.8	6.6	6.8	6.5
15	2.6	7.4	2.9	7.4	— 1.0	2.7	6.4	3.5	3.0	5.6	4.3	3.7	4.9	5.1	5.8	5.5	5.9	5.1	5.4
16	1.1	4.9	0.3	5.4	0.0	1.7	4.7	1.1	2.6	4.4	2.2	3.7	4.1	3.8	5.5	5.2	5.3	5.1	4.9
17	0.2	4.6	1.0	4.6	0.0	0.8	3.8	1.5	1.6	3.3	2.4	2.9	2.9	2.9	4.7	4.3	4.3	4.2	3.9
18	— 2.2	0.5	0.0	1.4	— 4.5	— 0.4	0.6	0.5	0.9	0.9	1.0	2.1	1.8	1.7	4.1	3.8	3.4	3.6	3.3
19	— 4.1	0.5	— 3.6	1.2	— 5.4	— 0.2	0.4	— 0.6	0.8	0.7	0.4	1.5	1.4	1.2	3.2	3.1	2.9	2.8	2.7
20	— 1.8	0.2	— 3.6	2.5	— 8.0	— 0.7	0.2	— 0.8	0.2	0.3	0.4	1.1	1.0	1.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3
21	— 6.1	1.6	— 3.0	2.8	— 8.3	— 3.0	0.6	— 0.5	— 0.8	0.0	0.0	0.9	0.7	0.7	2.4	2.4	2.1	1.9	1.9
22	— 6.7	1.2	— 4.6	3.3	— 6.8	— 3.4	0.4	— 3.0	— 1.0	0.0	— 1.0	0.6	0.5	0.5	2.2	2.1	2.0	1.6	1.7
23	— 1.2	0.0	— 0.8	0.0	— 6.0	— 1.5	— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 0.2	— 0.2	0.3	0.3	0.3	2.0	1.7	1.6	1.3	1.3
24	0.0	0.6	— 0.2	1.2	— 1.0	0.0	0.2	— 0.1	— 0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.6	1.7	1.8	1.8	1.2	1.3
25	0.0	0.8	— 0.4	3.0	— 1.9	0.0	0.6	— 0.2	0.1	0.2	0.1	0.5	0.4	0.5	1.8	1.7	1.7	1.3	1.4
26	— 1.0	0.0	— 6.8	0.3	— 7.5	— 0.4	0.0	— 3.4	0.1	— 0.2	— 0.6	0.5	0.3	0.3	1.7	1.7	1.6	1.2	1.3
27	— 3.5	0.0	— 5.3	0.5	— 9.0	— 2.7	0.2	— 3.8	— 1.6	— 0.2	— 2.2	0.2	0.2	0.0	1.6	1.6	1.6	1.0	1.1
28	— 1.4	0.9	0.1	1.2	— 4.5	— 1.1	0.9	0.3	— 0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4	1.4	1.3	0.8	0.9
29	0.2	1.1	2.2	2.5	— 0.3	0.1	0.5	1.1	0.0	0.1	— 0.2	0.1	0.1	0.1	1.4	1.4	1.4	0.8	1.0
30	2.6	5.5	4.2	6.6	2.2	1.9	4.3	4.3	0.1	2.8	3.5	0.2	1.0	2.4	1.3	1.3	1.8	1.0	1.1
31	5.2	7.5	6.7	7.7	4.3	4.9	6.9	6.5	4.2	5.6	5.8	3.3	4.1	4.9	2.4	2.8	3.6	2.6	3.2
Средн. Mittel	1.39	5.84	1.66	6.65	— 1.01	1.98	5.34	2.44	2.50	4.37	3.18	3.29	3.83	3.90	4.72	4.57	4.75	4.30	4.3

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

40 (№ 766*)		0m80 № 898	0m80 № 668*	1m60 № 596	1m60 № 491	3m20 № 446	Высота грунтов. воды. Grundwasser-Höhe.	0m00 (№ 71)			0m20 (№ 78*)			0m40 (№ 79)			0m80 № 81*	1m60 № 82
1h 4m	9h 4m	1h 4m		1h 4m		1h 4m		7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	7h 6m	1h 6m	9h 6m	1h 6m	1h 6m
12.2	12.7	13.1	13.0	11.7	11.4	8.6	—	8.1	15.7	11.9	12.1	13.1	13.1	13.3	13.2	13.2	13.0	11.5
12.5	13.3	12.7	12.7	11.6	11.4	8.6	—	12.8	18.1	12.8	12.8	13.7	13.8	13.1	13.1	13.2	12.8	11.5
13.2	14.1	12.6	12.6	11.5	11.3	8.7	—	13.3	22.6	14.0	13.3	15.0	14.6	13.3	13.3	13.5	12.7	11.5
13.9	14.9	12.8	12.8	11.5	11.2	8.7	175	13.4	24.0	11.6	13.8	15.7	15.0	13.5	13.6	13.7	12.7	11.5
14.3	15.1	13.0	13.0	11.4	11.2	8.7	180	14.1	26.3	15.2	13.9	16.0	15.4	13.7	13.7	13.9	12.7	11.5
14.2	14.1	13.2	13.2	11.4	11.2	8.8	185	12.4	13.6	11.0	14.3	14.1	13.9	13.9	13.9	13.8	12.8	11.5
13.1	13.7	13.0	13.0	11.4	11.2	8.8	175	7.5	20.1	6.9	12.9	14.1	13.4	13.6	13.5	13.5	12.8	11.5
12.2	12.9	12.7	12.7	11.4	11.2	8.8	175	7.7	18.1	6.3	11.6	13.2	12.6	13.2	13.0	13.0	12.7	11.5
11.1	12.1	12.4	12.4	11.4	11.2	8.9	180	2.6	20.4	3.8	10.6	12.4	11.7	12.7	12.5	12.5	12.6	11.5
10.3	11.3	11.9	11.9	11.4	11.2	8.9	187	1.1	20.6	4.0	9.9	11.7	11.1	12.2	11.9	11.9	12.3	11.5
10.0	11.1	11.6	11.5	11.3	11.0	8.9	190	3.4	18.5	7.7	9.5	11.7	11.5	11.7	11.6	11.7	12.1	11.4
11.0	11.7	11.3	11.3	11.2	11.0	9.0	188	10.3	18.9	10.8	11.2	12.6	12.3	11.7	11.9	11.9	11.9	11.4
10.9	12.0	11.4	11.3	11.1	10.9	9.0	186	7.8	20.1	12.3	11.1	12.7	12.4	11.9	11.8	12.0	11.8	11.3
11.7	12.5	11.5	11.4	11.0	10.8	9.0	185	10.7	20.6	12.7	12.0	13.1	13.0	12.0	12.1	12.1	11.7	11.2
11.7	12.1	11.7	11.6	11.0	10.7	9.0	183	5.7	18.6	7.3	11.6	12.9	12.0	12.2	12.1	12.2	11.7	11.2
10.4	11.2	11.6	11.4	10.9	10.6	9.0	195	5.2	17.6	8.3	10.2	11.8	11.6	11.9	11.7	11.7	11.7	11.1
10.3	11.4	11.2	11.1	10.9	10.6	9.1	193	6.2	20.0	11.2	10.5	12.3	12.1	11.6	11.5	11.6	11.6	11.1
11.6	11.9	11.2	11.1	10.8	10.6	9.1	197	11.3	18.0	4.0	11.9	12.7	11.8	11.7	11.8	11.9	11.5	11.1
10.3	10.8	11.0	11.1	10.8	10.6	9.1	197	8.3	16.7	6.0	10.6	11.7	11.1	11.5	11.4	11.4	11.4	11.0
10.3	10.9	11.0	10.9	10.7	10.5	9.1	198	9.4	17.9	6.7	10.7	11.9	10.8	11.4	11.4	11.2	11.4	11.0
10.9	9.9	10.8	10.7	10.7	10.4	9.1	200	5.1	11.5	5.2	9.7	10.3	9.9	11.2	11.1	11.0	11.3	10.9
8.0	8.5	10.2	10.2	10.5	10.3	9.1	202	5.2	11.3	5.2	8.8	9.5	9.5	10.7	10.5	10.5	11.1	10.9
8.2	8.5	9.9	9.8	10.5	10.2	9.1	202	5.6	15.1	9.1	9.0	10.0	8.7	10.5	10.4	9.9	10.9	10.9
6.7	7.5	9.5	9.4	10.3	10.2	9.1	204	— 2.0	16.8	— 0.3	7.2	8.7	8.1	10.0	9.8	9.7	10.7	10.8
6.2	6.9	9.0	9.0	10.2	10.0	9.1	203	— 1.2	12.5	5.3	6.7	8.1	8.3	9.5	9.3	9.2	10.4	10.7
7.0	7.5	8.7	8.6	10.1	9.9	9.1	206	6.1	10.3	6.7	7.7	8.8	8.7	9.3	9.3	9.3	10.1	10.6
7.5	8.1	8.7	8.6	10.0	9.8	9.1	202	5.9	14.0	2.7	8.3	9.7	8.5	9.3	9.5	9.5	10.1	10.5
7.4	8.3	8.7	8.6	9.9	9.6	9.1	209	6.4	13.5	9.3	8.0	9.5	9.4	9.5	9.4	9.5	10.0	10.4
8.9	8.9	8.8	8.7	9.8	9.5	9.1	208	11.5	18.0	14.0	9.6	11.2	12.3	9.6	9.7	10.1	9.9	10.3
9.7	9.9	9.3	9.2	9.7	9.4	9.1	209	4.8	18.6	4.7	9.9	11.0	9.5	10.2	10.2	10.3	10.0	10.3
10.52	11.13	11.15	11.09	10.87	10.64	8.96	193	7.29	17.60	8.21	10.65	11.97	11.54	11.63	11.61	11.63	11.61	11.10

October.

8.2	8.5	9.4	9.3	9.7	9.4	9.1	209	3.4	11.9	2.2	8.1	9.5	8.7	10.1	9.9	9.8	10.1	10.0
7.5	7.7	9.1	9.0	9.6	9.4	9.1	210	4.8	11.1	— 1.4	7.7	8.9	7.3	9.6	9.5	9.3	10.0	10.1
6.0	6.3	8.6	8.6	9.6	9.4	9.1	212	— 0.9	12.1	0.6	5.0	7.5	6.6	9.1	8.9	8.7	9.8	10.1
6.2	6.7	8.2	8.1	9.6	9.3	9.1	212	5.3	9.5	5.7	6.9	7.9	7.9	8.6	8.6	8.7	9.6	10.1
6.6	6.8	8.0	7.9	9.4	9.1	9.1	214	4.7	7.9	4.5	7.5	7.9	6.7	8.7	8.7	8.6	9.3	10.0
6.5	6.8	8.0	7.9	9.3	9.0	9.0	213	4.0	10.1	4.6	7.3	8.0	7.7	8.6	8.6	8.7	9.3	9.9
6.5	6.9	7.9	7.8	9.2	9.0	9.0	219	4.1	16.6	2.4	7.0	8.9	7.4	8.6	8.5	8.5	9.2	9.8
5.8	6.1	7.7	7.7	9.1	8.8	9.0	218	4.1	6.8	6.9	6.4	7.0	7.5	8.5	8.3	8.3	9.1	9.7
6.9	7.5	7.6	7.6	9.0	8.8	9.0	207	8.1	11.6	7.9	7.8	8.7	8.6	8.3	8.4	8.5	9.0	9.7
7.7	8.2	7.8	7.8	9.0	8.7	8.9	214	7.8	13.8	8.1	8.4	9.4	9.0	8.7	8.7	8.9	9.0	9.6
7.9	8.1	7.8	8.0	8.9	8.7	8.9	204	7.1	10.7	5.6	8.3	8.9	8.6	8.9	8.9	8.9	9.1	9.5
6.9	7.3	8.2	8.1	8.9	8.6	8.9	200	2.2	9.1	8.1	7.1	8.1	8.3	8.8	8.7	8.7	9.1	9.5
7.5	7.7	8.0	8.0	8.8	8.6	8.9	214	7.9	8.8	5.7	8.3	8.5	8.2	8.7	8.7	8.7	9.1	9.4
6.7	6.6	8.0	8.0	8.8	8.6	8.9	197	2.4	6.5	0.8	7.1	7.4	6.5	8.7	8.5	8.3	8.9	9.3
5.6	5.9	7.7	7.6	8.8	8.6	8.8	197	3.2	7.0	2.9	5.3	6.7	6.7	8.1	7.9	7.9	8.9	9.3
5.2	5.2	7.3	7.3	8.8	8.5	8.8	195	1.3	5.1	1.0	5.5	6.2	6.0	7.7	7.7	7.6	8.7	9.3
4.4	4.3	7.0	7.0	8.6	8.4	8.8	193	0.7	4.1	1.2	5.4	5.5	5.3	7.4	7.2	6.9	8.5	9.2
3.7	3.6	6.5	6.5	8.6	8.4	8.7	188	*—2.0	2.8	0.6	4.4	4.3	4.4	6.8	6.7	6.5	8.3	9.1
3.1	2.9	6.0	6.1	8.4	8.2	8.7	187	— 2.3	1.4	— 3.2	3.9	3.8	3.5	6.3	6.1	6.0	7.9	9.1
2.7	2.6	5.6	5.6	8.3	8.0	8.7	188	— 2.0	4.7	— 3.3	— 3.1	3.6	2.9	5.8	5.6	5.4	7.6	8.9
2.4	2.2	5.0	5.2	8.2	7.9	8.7	191	— 5.2	5.5	— 2.5	2.9	2.6	2.5	5.3	5.3	5.1	7.3	8.9
2.1	2.0	4.7	4.9	7.9	7.8	8.7	194	— 5.5	4.0	— 3.6	2.3	2.2	1.4	4.9	4.8	4.6	7.0	8.7
1.8	1.7	4.4	4.7	7.7	7.6	8.6	194	— 1.1	0.0	— 0.6	1.6	1.6	1.6	4.5	4.3	4.2	6.7	8.5
1.7	1.7	4.2	4.5	7.6	7.4	8.6	196	0.4	1.2	0.0	1.7	1.9	1.9	4.2	4.2	4.1	6.5	8.4
1.8	1.8	4.0	4.3	7.4	7.3	8.5	198	0.6	2.7	— 1.1	2.0	2.3	2.0	4.1	4.1	4.1	6.3	8.3
1.7	1.6	4.0	4.2	7.3	7.2	8.5	193	— 1.0	— 0.3	— 5.8	2.0	2.0	1.6	4.1	4.1	3.9	6.1	8.1
1.5	1.4	3.8	4.0	7.1	7.0	8.5	195	— 2.8	3.4	— 3.8	1.2	1.8	1.2	3.9	3.9	3.8	6.0	7.9
1.3	1.2	3.6	3.9	7.0	6.9	8.5	197	— 0.7	0.9	0.6	1.4	1.5	1.5	3.7	3.7	3.7	5.8	7.8
1.3	1.2	3.5	3.8	6.9	6.8	8.4	190	0.2	1.7	3.8	1.6	1.8	2.1	3.6	3.6	3.6	5.6	7.6
1.4	2.4	3.5	3.7	6.8	6.7	8.4	185	4.7	7.5	6.0	2.8	3.7	4.3	3.7	3.7	4.0	5.5	7.6
2.7	3.6	3.6	3.7	6.7	6.6	8.3	180	6.1	8.2	7.3	4.5	5.1	5.5	4.3	4.5	4.8	5.5	7.4
4.56	4.73	6.41	6.48	8.42	8.22	8.78	200	1.92	6.69	1.97	4.98	5.59	5.27	6.85	6.78	6.74	8.03	9.06

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:

Мѣсяцы.	0m00						0m05 (№ 23)				0m10 (№ 22, № 338*)				0m20 (№ 26*)				0m40 (№ 570)			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Ср. Mi
Янв.	-11.90	-10.20	-11.84	-11.31	- 7.85	-16.18	-11.62	-9.92	-11.49	-11.01	-11.19	-10.31	-10.98	-10.83	-10.31	-10.03	-10.04	-10.13	-7.21	-7.30	-7.24	-7.
Февр.	-10.76	-5.30	-10.03	- 8.70	- 3.00	-14.69	-10.47	-5.65	-9.43	-8.52	-10.14	-7.33	-8.90	-8.79	-9.36	-8.38	-8.13	-8.62	-7.09	-7.21	-6.77	-7.
Мрт.	- 7.16	-1.69	- 5.21	- 4.69	4.07	- 9.63	-6.16	-0.80	-3.90	-3.62	-5.49	-2.80	-3.52	-3.94	-4.75	-3.89	-3.35	-4.00	-3.45	-3.66	-3.27	-3
Апр.	0.42	13.56	- 0.84	4.38	16.69	- 5.10	0.66	8.40	2.00	3.69	0.94	4.88	2.84	2.89	1.29	2.37	2.68	2.11	0.98	-0.92	1.30	1.
Май	9.09	20.08	6.66	11.94	24.81	1.58	8.02	16.32	8.85	11.06	6.85	13.25	10.37	10.16	7.14	9.90	10.76	9.27	7.56	7.24	8.28	7.
Іюнь	12.84	19.16	11.22	14.41	23.38	6.51	11.63	17.38	12.54	13.85	10.82	15.67	13.50	13.33	10.72	13.12	13.86	12.57	11.32	11.11	12.02	11.
Іюль	16.51	26.15	15.55	19.40	31.37	10.92	15.50	23.44	17.00	18.65	14.98	21.49	18.05	18.17	15.11	17.95	18.52	17.19	15.73	15.47	16.52	15.
Авг.	13.54	23.70	13.23	16.82	26.70	9.60	13.07	20.74	14.41	16.07	12.97	18.68	15.58	15.74	13.54	16.01	16.42	15.32	14.71	14.39	15.32	14.
Сент.	6.99	18.32	8.36	11.22	19.89	3.70	7.34	16.31	9.23	10.96	7.81	13.39	10.45	10.55	8.92	11.13	11.40	10.48	10.76	10.39	11.16	10.
Окт.	1.39	5.84	1.66	2.96	6.65	- 1.01	1.98	5.34	2.44	3.25	2.50	4.37	3.18	3.35	3.29	3.83	3.90	3.67	4.72	4.57	4.75	4.
Нояб.	- 2.12	-0.40	- 1.82	- 1.45	1.43	- 4.08	-1.27	-0.11	-1.09	-0.82	-0.16	0.29	-0.12	0.00	0.71	0.72	0.68	0.70	2.03	1.96	1.96	1.
Дек.	-10.96	-10.03	-11.85	-10.95	- 7.66	-15.30	-10.28	-9.34	-10.68	-10.10	-8.91	-8.52	-9.16	-8.86	-7.81	-7.33	-7.65	-7.60	-3.89	-4.13	-4.09	-4.
Годъ	1.49	8.27	1.26	3.67	11.37	- 2.81	1.53	6.84	2.49	3.62	1.75	5.26	3.44	3.48	2.37	3.78	4.09	3.41	3.85	3.65	4.16	3.

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m40 (№ 666*)				0m40 (№ 58*, № 59*, № 766*)				0m80 (№ 398)				0m80 (№ 668*)				596* 1m60 491		446 3m20 387		Monate.
7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Mittel.	1h 4m	1h 4m	1h 4m	1h 4m	
- 8.25	- 8.26	- 8.19	- 8.23	- 7.48	- 7.55	- 7.51	- 7.51	-1.74	-1.75	-1.80	-1.76	-2.71	-2.73	-2.76	-2.73	2.21	2.07	5.12	5.13	Jan.
- 7.89	- 7.78	- 7.36	- 7.68	- 7.27	- 7.34	- 6.93	- 7.18	-3.20	-3.20	-3.21	-3.20	-4.08	-4.09	-4.09	-4.09	0.92	0.84	4.14	4.20	Febr.
- 3.91	- 3.88	- 3.44	- 3.74	- 3.57	- 3.71	- 3.32	- 3.54	-1.54	-1.54	-1.51	-1.53	-2.30	2.29	-2.26	-2.28	0.44	0.39	3.35	3.44	März
1.00	1.28	1.60	1.29	1.02	1.09	1.45	1.19	0.09	0.09	0.10	0.09	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.52	0.42	2.93	3.00	April
7.66	7.85	8.92	8.14	7.52	7.50	8.40	7.81	5.03	5.06	5.07	5.05	4.78	4.83	4 84	4.82	2.55	2.26	2.90	2.94	Mai
11.21	11.48	12.39	11.69	11.16	11.23	12.01	11.47	9.41	9.43	9.43	9.42	9.24	9.24	9.27	9.25	6.63	6.29	4.49	4.41	Juni
15.62	15.95	16.97	16.18	15.55	15.55	16.46	15.85	13.22	13.24	13.23	13.23	13.11	13.13	13.13	13.12	9.66	9.28	6.41	6.23	Juli
14.50	14.72	15.59	14.94	14.53	14.51	15.26	14.77	13.46	13.45	13.38	13.43	13.39	13.40	13.33	13.37	11.12	10.81	—	7.95	Aug.
10.36	10.52	11.27	10.72	10.69	10.52	11.13	10.78	11.20	11.15	11.09	11.15	11.13	11.09	11.00	11.07	10.87	10.64	193	8.96	Sept.
4.30	4.35	4.49	4.38	4.63	4.56	4.73	4.64	6.46	6.41	6.36	6.41	6.52	6.48	6.41	6.47	8.42	8.22	200	8.78	Oct.
1.49	1.48	1.46	1.48	1.87	1.83	1.81	1.84	3.59	3.58	3.55	3.57	3.67	3.65	3.62	3.65	5.95	5.86	188	7.68	Nov.
- 5.57	- 5.65	- 5.78	- 5.67	- 4.74	- 4.85	- 4.88	- 4.82	0.14	0.12	0.04	0.10	0.20	0.17	0.10	0.16	3.89	3.89	203	6.44	Dec.
3.38	3.50	3.99	3.62	3.66	3.61	4.05	3.77	4.84	4.84	4.81	4.83	4.41	4.40	4.38	4.40	5.26	5.08	—	5.76	Jahr

Выс. грунт. водн. Grundwr.-Höhe.

Температура почвы подъ естественной поверхностью земли.
Temperatur des Erdbodens unter der natürlichen Erdoberfläche.

Мѣсяцы.	0m00 (№ 71)				0m20 (№ 78*)				0m40 (№ 79)				0m80 (№ 81*)				1m60 № 82	Monate
	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Mittel.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Mittel.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Mittel.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Mittel.	1h 6m	
Январь	- 2.14	- 2.03	- 2.02	- 2.06	0.07	0.07	0.08	0.07	1.12	1.13	1.12	1.12	2.09	2.09	2.08	2.09	3.55	Januar
Февраль	- 0.98	- 0.96	- 0.93	- 0.96	0.04	0.06	0.05	0.05	0.88	0.89	0.88	0.88	1.76	1.77	1.76	1.76	3.05	Februa
Мартъ	- 0.63	- 0.63	- 0.60	- 0.62	0.13	0.13	0.12	0.13	0.80	0.81	0.80	0.80	1.57	1.57	1.56	1.57	2.73	März
Апрѣль	0.57	3.12	0.37	1.35	0.52	0.91	0.77	0.73	0.89	0.93	0.96	0.93	1.40	1.40	1.41	1.40	2.41	April
Май	8.37	16.17	5.89	10.14	7.26	9.01	8.59	8.29	6.78	6.77	6.95	6.83	5.42	5.44	5.48	5.45	4.05	Mai
Іюнь	12.17	17.57	10.29	13.34	10.91	11.73	11.79	11.48	10.32	10.30	10.41	10.34	8.81	8.82	8.86	8.83	6.95	Juni
Іюль	15.52	23.15	13.89	17.52	14.29	15.43	15.41	15.04	13.43	13.46	13.59	13.49	11.54	11.58	11.63	11.58	9.25	Juli
Августъ	13.26	21.63	11.96	15.62	14.19	15.50	15.15	14.95	14.16	14.09	14.15	14.13	12.94	12.95	12.93	12.94	11.13	August
Сентябрь	7.29	17.60	8.21	11.03	10.65	11.97	11.54	11.39	11.66	11.61	11.63	11.63	11.60	11.61	11.60	11.60	11.10	Septe
Октябрь	1.92	6.69	1.97	3.53	4.98	5.59	5.27	5.28	6.85	6.78	6.74	6.79	8.06	8.03	7.95	8.01	9.06	Octobe
Ноябрь	- 0.62	0.56	- 0.40	- 0.15	2.31	2.28	2.23	2.27	3.68	3.66	3.65	3.66	4.98	4.98	4.93	4.96	6.45	Nove
Декабрь	- 2.51	- 2.36	- 2.66	- 2.51	0.93	0.96	0.93	0.94	2.11	2.12	2.09	2.11	3.35	3.34	3.33	3.34	4.73	Dec
Годъ	4.35	8.38	3.83	5.52	5.52	6.14	5.99	5.88	6.06	6.05	6.08	6.06	6.13	6.13	6.13	6.13	6.20	Jahr

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.
Термографъ Гаслера.
Гигрографъ Гаслера: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.
Омбрографъ и Атмографъ Гаслера.
Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ,
продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испареніе, а у геліографа — продолжительность сіянія солнца въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^h и 3^h солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ. Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate.

Barograph Hasler.
Thermograph Hasler.
Hygrograph Hasler: { Absolute Feuchtigkeit. / Relative Feuchtigkeit.
Ombrograph und Atmograph Hasler.
Heliograph Campbell.

Der Barometerstand ist in Millimetern,
die Temperatur in Graden Celsius,
die absolute Feuchtigkeit in Millimetern,
die relative Feuchtigkeit in Procenten,
die Niederschlags- und Verdunstungshöhe (jene mit +, diese mit —Vorzeichen) für die einzelnen Stunden in Hundertstel Millimetern, in den Mitteln und Summen, wie auch in den Summen im Résumé (pag. 104) in Millimetern,
der Sonnenschein in Stunden ausgedrückt.

Bei dem Ombro-Atmographen und bei dem Heliographen geben die Zahlen den Niederschlag oder die Verdunstung resp. die Dauer des Sonnenscheins für diejenige Stunde an, welche mit der über der Columne stehenden Zahl endigt; z. B. 0,5 beim Heliographen Columne 3 giebt an, dass in der Stunde von 2^h bis 3^h die halbe Zeit Sonne geschienen hat.

Die mit einem * bezeichneten Werthe sind nach dem täglichen Gange oder anderen Instrumenten interpolirt. Die Maxima und Minima sind mit fetter Schrift gedruckt.

Барографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ. 189

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	749.9	748.9	748.0	747.1	746.3	745.7	745.2	744.6	744.2	743.9	743.1	742.5	742.2	742.0
2	41.1	41.2	41.6	41.6	41.7	41.9	42.5	42.6	43.1	43.6	43.7	44.0	44.4	44.9
3	45.6	45.3	44.6	44.3	43.4	42.4	41.7	41.0	40.4	39.1	37.8	36.4	35.3	34.3
4	33.9	33.9	33.8	33.9	33.4	32.8	32.2	32.1	32.4	32.6	32.5	32.4	32.4	32.4
5	40.8	41.7	42.5	43.4	43.9	44.7	45.2	46.0	46.7	47.1	47.6	48.1	48.7	48.9
6	49.6	49.7	49.3	48.6	48.0	47.6	47.4	47.0	47.0	46.6	46.2	45.6	44.9	44.2
7	38.1	37.9	38.0	37.7	37.8	37.8	37.4	36.5	36.2	35.7	35.3	35.4	35.7	35.8
8	38.6	39.1	39.5	39.8	40.0	40.4	41.2	41.7	42.1	42.4	42.1	42.1	41.9	42.0
9	45.5	45.5	45.8	45.8	45.5	45.5	45.7	45.9	46.3	47.0	47.5	47.5	47.9	48.4
10	58.2	58.8	59.6	60.7	61.2	61.5	62.0	62.6	63.0	63.6	63.9	63.9	63.5	63.4
11	58.2	57.1	56.2	55.4	54.2	53.4	52.9	52.5	52.1	51.7	51.2	50.7	50.3	50.2
12	48.0	47.9	47.6	47.6	47.2	47.1	47.1	47.2	47.1	47.0	46.7	46.6	46.4	46.2
13	45.8	45.9	45.7	45.7	45.7	45.7	45.6	46.0	46.2	46.2	46.2	46.2	46.1	46.3
14	48.2	48.4	48.5	48.5	48.5	48.5	48.5	48.9	49.2	49.6	49.8	49.8	49.8	50.0
15	52.7	53.0	53.3	53.5	53.8	53.9	54.2	54.6	55.0	55.6	56.0	56.3	56.5	56.8
16	60.2	60.6	61.0	61.0	61.1	61.5	61.6	61.9	62.3	62.6	63.0	63.0	63.1	63.3
17	63.4	63.2	63.1	62.6	62.4	62.2	61.6	61.5	61.1	61.1	60.7	60.3	60.2	60.3
18	63.9	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.6	64.8	64.8	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0
19	66.0	66.4	66.4	66.4	66.3	66.3	66.4	66.2	66.1	66.4	66.1	66.1	65.9	66.0
20	66.0	65.9	65.9	65.7	65.5	65.3	65.4	65.3	65.3	65.2	65.1	64.9	64.7	64.6
21	62.2	61.9	61.8	61.5	61.8	62.2	62.5	62.7	63.2	63.9	64.3	64.7	64.7	64.7
22	64.7	64.7	64.8	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.6
23	65.9	66.0	66.2	66.4	66.4	66.3	66.5	66.8	67.1	67.3	67.6	67.6	67.8	67.9
24	70.0	70.1	70.4	70.5	70.6	70.6	70.7	70.9	70.9	71.3	71.2	71.0	70.9	70.7
25	67.7	67.5	67.3	66.8	66.1	65.8	65.3	64.7	64.2	63.7	63.4	62.8	62.3	61.8
26	60.7	60.7	61.0	60.7	61.1	61.2	61.4	61.6	62.2	62.2	62.3	62.3	62.4	62.4
27	61.5	61.4	61.0	60.8	60.7	60.1	59.4	59.3	59.1	58.8	58.3	57.5	56.9	56.3
28	52.2	52.0	51.7	51.7	51.6	51.5	51.5	51.8	51.7	51.5	51.6	51.1	50.9	50.3
29	41.7	40.8	39.5	38.5	37.5	36.4	35.8	35.2	34.8	34.5	34.3	33.5	33.2	33.0
30	34.8	35.0	34.9	34.8	34.5	34.4	33.9	33.6	33.4	32.6	31.6	30.7	29.6	28.4
31	24.3	24.6	24.7	25.1	25.5	25.9	26.4	26.9	27.5	28.2	28.8	29.2	29.7	30.2
Среднія Mittel	752.24	752.23	752.18	752.09	751.95	751.85	751.83	751.85	751.94	751.99	751.89	751.70	751.57	751.49

Февраль.

1	736.4	737.1	737.6	738.1	738.7	739.2	739.9	740.8	741.8	742.3	743.0	743.5	744.1	744.6
2	47.1	47.0	46.6	46.0	45.3	44.2	43.5	42.7	41.4	40.4	39.2	38.1	38.0	37.3
3	38.7	39.1	39.4	39.5	39.4	39.4	39.4	39.7	39.7	39.8	39.8	39.7	39.5	39.5
4	42.7	43.0	43.3	43.6	43.8	43.9	44.4	44.5	44.5	44.8	44.8	44.5	44.4	44.2
5	41.2	40.7	40.2	39.6	39.0	38.5	38.1	37.3	36.7	36.3	35.9	35.3	34.7	34.3
6	39.1	39.9	40.5	41.0	41.4	42.3	43.1	44.0	45.1	45.9	46.6	47.2	47.6	47.9
7	50.8	51.0	50.8	50.9	51.0	51.2	51.3	51.2	51.0	50.9	50.9	50.8	50.8	50.5
8	51.2	51.2	51.3	51.7	51.9	52.1	52.3	52.6	52.8	53.0	53.4	53.7	54.0	54.1
9	57.2	57.2	57.3	57.6	57.6	57.7	58.1	58.2	58.4	58.7	59.0	59.2	59.5	59.6
10	60.4	60.4	60.3	60.1	60.0	59.7	59.6	59.6	59.7	59.9	60.0	60.1	60.0	60.0
11	58.2	57.7	57.6	56.5	56.0	55.3	55.1	54.3	53.8	53.3	52.9	52.6	52.0	51.5
12	47.6	47.2	46.9	46.6	46.3	46.2	45.9	45.7	45.4	45.0	44.7	44.2	43.8	43.0
13	38.6	38.6	38.5	38.4	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.1	41.4	41.9	42.3	42.7
14	45.5	45.7	45.4	45.3	45.3	45.7	45.9	45.9	46.1	46.2	46.1	45.9	45.9	45.9
15	46.3	46.3	46.3	46.3	46.6	46.6	46.7	46.8	47.1	47.5	47.8	48.0	48.0	48.1
16	50.3	50.3	50.7	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.2	50.9	50.7	50.5	50.0
17	45.4	44.4	43.6	43.1	42.4	42.0	41.3	40.9	40.7	40.7	40.5	40.4	40.5	40.8
18	45.6	46.1	46.6	47.0	47.6	48.5	49.4	50.1	50.8	51.4	51.7	52.0	51.9	51.6
19	48.1	48.5	48.8	49.0	49.0	48.9	49.1	49.4	49.9	50.1	50.5	50.8	51.3	52.1
20	61.3	62.0	63.1	64.1	65.1	66.0	66.7	67.6	68.2	68.9	69.6	70.1	70.6	70.9
21	71.0	70.5	69.9	69.7	69.5	69.2	69.1	69.1	69.1	69.0	69.1	69.1	69.2	69.6
22	73.1	73.2	73.2	73.4	73.8	73.9	73.9	74.3	74.4	74.7	74.8	75.2	75.2	75.2
23	75.0	75.1	74.8	74.8	74.8	74.8	75.0	74.9	75.1	75.3	75.2	75.2	75.1	75.1
24	75.3	75.3	75.3	75.2	74.9	74.9	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.8	74.7	74.5*
25	73.4*	73.4*	73.4*	71.2*	72.4*	72.4*	72.3	72.0	71.9	71.9	71.7	71.6	71.4	71.4
26	72.0	72.0	71.9	72.0	71.8	71.7	71.6	71.7	71.6	71.7	71.9	71.9	71.6	71.6
27	69.1	68.7	68.2	68.1	67.7	67.6	67.3	67.2	67.0	66.8	66.5	66.1	65.9	65.4
28	62.3	62.3	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.0
29	60.3	59.8	59.6	59.4	59.3	59.5	59.6	59.6	59.8	60.0	60.0	60.3	60.0	60.1
Среднія Mittel	754.61	754.61	754.60	754.57	754.56	754.60	754.69	754.76	754.85	754.96	755.00	775.01	754.99	754.95

92. Pawlowsk. **Januar.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
741.6	741.3	741.3	741.2	741.2	741.1	741.1	741.2	743.62	742.87	0.75	750.5	740.9	9.6
45.7	45.8	45.8	45.8	46.0	46.1	46.1	45.7	43.98	44.30	—0.32	46.1	41.1	5.0
32.0	31.9	32.1	32.5	33.0	33.4	33.9	33.9	37.52	36.67	0.85	45.8	31.8	14.0
32.8	33.1	33.6	35.3	36.6	37.8	39.1	39.9	33.92	33.73	0.19	39.9	32.0	7.9
50.1	50.3	50.4	50.5	50.3	50.3	50.1	49.9	47.34	48.07	—0.73	50.6	39.9	10.7
42.5	41.8	41.2	40.5	39.9	39.1	38.9	38.6	44.64	44.07	0.57	49.9	38.6	11.3
37.0	37.0	37.7	38.0	38.0	38.0	38.1	38.3	37.10	37.03	0.07	38.6	35.3	3.3
42.7	43.1	43.9	44.5	45.0	45.3	45.4	45.6	42.20	42.70	—0.50	45.6	38.3	7.3
50.8	51.7	52.6	53.8	54.7	55.8	56.7	57.5	49.28	49.43	—0.15	57.5	45.4	12.1
63.0	62.6	62.2	61.5	60.8	60.4	59.9	59.1	61.74	62.10	—0.36	63.9	57.5	6.4
49.7	49.3	49.0	49.0	48.9	48.7	48.6	48.1	51.56	50.70	0.86	59.1	48.1	11.0
45.9	45.8	45.8	46.1	46.2	46.0	45.9	45.8	46.64	46.57	0.07	48.1	45.8	2.3
46.7	46.9	47.0	47.3	47.6	48.0	48.1	48.1	46.51	46.43	0.08	48.1	45.6	2.5
50.7	50.8	51.1	51.2	51.6	52.0	52.1	52.5	49.96	49.97	—0.01	52.5	48.1	4.4
57.9	58.0	58.4	58.6	59.1	59.4	59.6	59.9	56.29	56.60	—0.31	59.9	52.5	7.4
63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	62.47	62.63	—0.16	63.4	59.9	3.5
61.8	62.2	62.1	62.6	63.0	63.5	63.6	63.7	62.02	61.60	0.42	63.7	60.2	3.5
64.8	65.0	65.5	65.5	65.7	65.8	66.0	65.8	64.88	65.10	—0.22	66.1	63.7	2.4
65.9	65.6	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.06	66.03	0.03	66.4	65.6	0.8
64.0	63.6	63.3	63.0	62.7	62.6	62.4	62.3	64.48	64.27	0.21	66.1	62.3	3.8
65.0	64.9	65.1	64.8	64.9	64.7	64.7	64.7	63.78	64.03	—0.25	65.1	61.5	3.6
65.5	65.4	65.5	65.5	65.4	65.5	65.6	66.0	65.29	65.30	—0.01	66.0	64.7	1.3
68.6	68.8	69.1	69.1	69.4	69.5	69.7	69.8	67.75	67.90	—0.15	69.8	65.9	3.9
70.5	70.4	70.0	69.6	69.3	69.0	68.6	68.1	70.27	70.30	—0.03	**71.3**	68.1	3.2
61.0	60.9	60.7	60.6	60.3	60.5	60.3	60.4	63.21	62.63	0.58	68.1	60.3	7.8
62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.3	62.1	62.0	61.86	62.00	—0.14	62.6	60.4	2.2
55.1	54.7	54.2	53.9	53.2	52.9	52.9	52.5	57.16	56.50	0.66	62.0	52.5	9.5
49.0	48.5	47.7	46.9	46.2	45.2	44.3	43.0	49.64	49.53	0.11	52.5	43.0	9.5
33.4	33.5	33.8	34.2	34.4	34.7	34.8	34.8	35.35	34.47	0.88	43.0	32.9	10.1
25.8	25.2	24.8	24.4	24.1	23.9	24.0	24.1	29.68	29.20	0.48	35.0	**23.9**	11.1
32.0	32.7	33.1	33.7	34.2	34.5	35.2	35.8	29.60	30.10	—0.50	35.8	24.1	11.7
751.52	751.50	751.55	751.64	751.71	751.78	751.84	751.83	751.80	751.70	0.10	755.26	748.71	6.55

Februar.

746.2	746.6	746.7	746.7	746.7	747.0	747.0	747.1	743.00	743.57	—0.57	747.1	735.8	11.3
37.2	37.1	37.1	37.2	37.3	37.6	37.9	38.4	40.46	39.60	0.86	47.1	37.0	10.1
40.4	40.8	41.0	41.3	41.6	42.1	42.3	42.5	40.19	40.17	0.02	42.5	38.4	4.1
43.5	43.4	43.0	42.8	42.6	42.2	41.8	41.4	43.54	43.80	—0.26	44.8	41.4	3.4
34.1	34.4	34.9	35.7	36.3	37.0	37.6	38.2	36.83	36.37	0.46	41.4	**33.9**	7.5
49.0	49.4	49.7	49.9	50.1	50.3	50.7	50.7	46.18	46.93	—0.75	50.7	38.2	12.5
50.6	50.7	50.4	50.3	50.3	50.5	50.9	51.2	50.80	50.80	0.00	51.3	50.3	1.0
54.9	55.2	55.5	55.9	56.1	56.2	56.4	56.8	53.80	54.13	—0.33	56.8	51.2	5.6
60.1	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.7	60.5	59.09	59.33	—0.24	60.7	56.8	3.9
59.5	59.3	59.2	59.1	59.1	58.8	58.6	58.4	59.63	59.57	0.06	60.5	58.4	2.1
50.3	50.2	49.9	49.8	49.4	48.9	48.5	48.1	52.65	52.17	0.48	58.4	48.1	10.3
41.3	40.8	40.3	39.9	39.5	39.2	38.9	38.7	43.40	43.07	0.33	48.1	38.7	9.4
43.5	44.2	44.5	44.9	45.3	45.4	45.4	45.6	41.92	42.37	—0.45	45.6	38.3	7.3
45.8	45.9	46.1	46.2	46.3	46.3	46.3	46.2	45.91	46.03	—0.12	46.4	45.3	1.1
48.7	48.7	48.8	49.0	49.4	49.6	49.9	50.2	47.90	48.03	—0.13	50.2	46.2	4.0
49.4	49.3	48.7	48.1	47.7	47.2	46.7	46.4	49.69	49.67	0.02	51.2	46.4	4.8
41.8	42.2	42.9	43.2	43.8	44.2	44.5	44.9	42.37	41.87	0.50	46.4	40.4	6.0
50.5	50.2	49.4	49.2	48.5	48.3	48.4	48.5	49.40	49.93	—0.53	52.0	44.9	7.1
54.8	55.9	56.8	57.3	57.8	58.4	59.2	60.3	52.62	52.73	—0.11	60.3	48.1	12.2
71.3	71.6	71.5	71.6	71.3	71.3	71.4	70.9	68.65	69.53	—0.88	71.6	60.3	11.3
70.4	71.0	71.2	71.6	71.9	72.1	72.5	72.8	70.28	70.07	0.21	72.8	69.0	3.8
75.0	75.0	74.8	74.7	74.4	74.6	74.8	74.8	74.43	74.50	—0.07	75.2	72.8	2.4
74.5	74.5	74.6	74.8	74.8	74.8	75.0	75.2	74.91	74.97	—0.06	**75.3**	74.5	0.8
73.9	73.9	73.9	73.6	73.7	73.8	73.7	73.5	74.48	74.40	0.08	**75.3**	73.5	1.8
71.4	71.5	71.5	71.6	71.8	71.8	71.9	72.0	72.01	71.83	0.18	73.5	71.4	2.1
70.8	70.6	70.4	70.1	70.0	69.7	69.3	69.2	71.15	71.07	0.08	72.2	69.2	3.0
64.0	63.5	63.1	63.1	63.1	62.9	62.6	62.4	65.65	65.43	0.22	69.2	62.4	6.8
61.5	61.5	61.4	61.1	60.9	60.7	60.4	60.4	61.80	61.83	—0.03	62.6	60.4	2.2
60.3	60.4	60.9	61.4	61.8	62.6	63.0	63.3	60.46	60.47	—0.01	63.3	59.2	4.1
754.99	755.11	755.12	755.19	755.24	755.31	755.39	755.47	754.94	754.97	—0.03	757.67	752.09	5.58

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	763.8	764.3	764.7	765.0	765.4	765.9	766.2	766.4	766.6	766.9	767.2	767.5	767.8	768.1
2	70.5	70.6	70.9	70.9	71.0	71.0	71.0	71.4	71.4	71.4	71.7	71.6	71.3	71.2
3	69.9	69.8	69.6	69.1	69.0	68.9	68.7	68.7	68.6	68.6	68.4	68.1	67.8	67.4
4	66.4	66.3	66.1	66.3	66.2	66.0	66.1	66.3	66.4	66.5	66.4	66.4	66.4	66.3
5	67.6	67.7	67.8	68.1	68.3	68.7	69.0	69.1	69.2	69.4	69.6	69.8	69.8	69.8
6	69.7	69.5	69.2	69.0	68.7	68.4	67.9	67.6	67.3	66.8	66.1	65.8	65.4	65.0
7	63.5	63.6	63.4	63.2	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.6	62.5	62.4	62.0	61.7
8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.2	59.1	59.0	58.7	58.7	58.5	58.3	58.0	57.8	57.6
9	55.9	55.6	55.2	54.7	54.5	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.2	53.9	53.9
10	55.2	55.6	55.9	56.2	56.8	57.4	57.9	58.3	58.9	59.2	59.6	60.0	60.4	60.7
11	64.4	64.3	64.2	64.3	64.7	64.9	65.2	65.4	65.7	65.6	65.8	65.9	65.9	65.8
12	66.5	66.5	66.4	66.4	66.3	66.3	66.4	66.5	66.5	66.5	66.5	66.8	66.8	66.8
13	68.0	67.9	67.7	67.7	67.8	68.2	68.4	68.7	69.0	68.9	68.7	68.8	68.2	67.7
14	65.5	65.5	65.7	65.9	65.7	65.5	65.7	65.9	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.6
15	64.8	64.9	65.0	65.1	65.1	65.4	65.6	65.8	65.9	66.0	66.0	66.3	66.4	66.3
16	65.5	65.5	65.6	65.5	65.7	66.0	66.0	66.2	66.4	66.8	66.8	66.8	67.0	67.1
17	69.7	70.0	70.2	70.5	71.0	71.4	71.6	71.9	72.0	72.4	72.8	73.2	73.2	73.3
18	77.3	77.5	77.9	78.1	78.3	79.0	78.9	78.9	79.7	79.8	80.0	80.3	80.6	80.3
19	80.5	80.3	80.2	79.9	80.2	79.9	79.8	79.8	80.1	80.0	79.9	79.6	79.3	79.1
20	77.1	76.7	76.5	76.4	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.0	75.8	75.7	75.6	75.3
21	73.3	72.9	72.8	72.4	72.1	72.0	71.9	71.7	71.5	71.3	70.7	70.3	69.9	69.4
22	65.4	64.9	64.4	63.9	63.6	63.1	62.8	62.6	62.3	62.0	61.5	61.0	60.3	59.5
23	51.6	50.8	50.2	49.4	48.7	48.2	48.0	47.6	47.1	46.7	46.5	46.1	45.7	45.2
24	43.4	43.1	43.4	43.6	44.0	44.4	44.8	44.9	45.3	45.5	45.7	46.2	46.6	46.6
25	45.7	45.2	44.3	43.4	42.2	41.5	40.7	39.9	39.5	39.3	39.0	39.5	39.8	40.1
26	43.7	43.9	43.8	43.6	43.5	43.4	43.2	43.0	43.0	43.0	43.1	43.3	43.4	43.5
27	45.2	45.2	44.9	45.0	44.9	44.7	44.8	44.9	45.0	45.2	45.7	46.1	46.4	46.6
28	51.8	52.1	52.2	52.5	52.5	52.6	53.1	53.6	54.2	54.7	55.2	55.6	55.8	56.0
29	58.8	58.8	58.7	58.4	58.5	58.3	58.1	58.0	58.0	57.7	57.1	56.7	56.4	55.9
30	55.6	56.0	56.5	56.7	57.2	57.7	58.2	58.5	58.8	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0
31	46.1	45.4	45.7	45.7	45.8	46.0	46.6	47.5	48.5	49.4	50.2	50.8	51.5	52.2
Среднія Mittel	762.01	761.94	761.89	761.82	761.81	761.85	761.90	761.97	762.09	762.13	762.14	762.19	762.14	762.03

Апрѣль.

1	753.5	753.2	752.6	752.1	751.6	751.1	750.6	750.2	749.7	749.4	749.1	748.9	748.8	748.9
2	53.1	53.6	53.8	54.3	54.8	55.3	55.8	56.0	56.2	56.5	56.5	56.3	56.4	56.4
3	53.4	52.9	52.4	51.7	51.2	50.6	50.1	49.7	49.6	49.3	49.0	48.9	48.6	48.5
4	47.1	47.5	47.6	47.8	48.0	48.4	48.8	49.3	49.8	50.2	50.7	51.1	51.6	52.2
5	57.9	58.3	58.6	59.0	59.3	59.8	60.0	60.5	60.9	61.0	61.3	61.4	61.5	61.7
6	61.9	61.7	61.7	61.5	61.2	61.1	60.9	60.7	60.4	60.2	59.8	59.2	58.7	58.3
7	54.0	53.8	53.7	54.3	54.7	55.1	55.7	56.2	56.3	56.4	56.7	57.0	57.4	57.5
8	61.7	61.8	61.9	61.9	62.2	62.3	62.5	62.7	62.9	63.1	63.3	63.4	63.4	63.4
9	63.5	63.5	63.3	63.2	63.1	62.8	62.7	62.6	62.6	62.3	62.1	61.5	61.4	60.9
10	57.5	56.9	56.4	55.9	55.4	54.9	54.6	54.2	53.9	53.4	52.9	52.5	52.1	51.7
11	48.0	47.9	48.0	48.2	48.6	49.0	49.4	49.6	49.7	49.7	49.7	49.6	49.6	49.5
12	48.2	48.0	47.9	47.6	47.4	47.2	47.1	47.0	47.0	67.0	46.9	46.7	46.6	46.4
13	44.1	43.9	43.7	43.8	43.9	44.0	44.4	44.8	45.5	46.2	46.6	47.2	47.7	48.2
14	53.3	53.4	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.3	55.6	55.6	55.9	55.9	55.8	55.8
15	55.5	55.3	55.3	55.2	55.1	55.2	55.1	55.1	55.1	55.2	55.1	55.2	55.2	55.2
16	55.1	54.7	54.0	53.9	53.9	53.9	52.9	52.6	52.1	52.0	51.5	51.1	50.9	50.6
17	54.0	54.6	55.3	55.8	56.3	57.1	58.2	58.6	59.2	60.0	60.7	61.1	61.2	61.4
18	60.7	60.3	59.9	59.4	59.1	58.5	58.2	58.0	57.6	57.4	57.2	57.1	56.9	57.1
19	59.5	59.9	60.5	60.7	60.7	61.6	61.0	61.4	61.8	62.3	62.6	63.0	63.2	63.4
20	61.6	61.5	61.4	61.4	61.0	60.6	60.6	60.3	60.2	59.9	59.7	59.4	59.4	59.2
21	59.5	59.6	59.7	60.0	60.2	60.6	60.7	61.2	61.6	62.1	62.2	62.3	62.3	62.4
22	63.0	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.1	63.9	63.8	63.4
23	59.0	58.3	57.7	56.9	56.4	55.7	55.1	54.3	53.8	53.4	53.4	53.3	53.0	52.8
24	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	48.9	49.0	48.9	49.0	48.9	48.9	48.9	49.1	49.1
25	49.0	48.9	49.1	49.1	49.2	49.3	49.4	49.4	49.4	49.5	59.6	49.7	49.7	49.7
26	51.4	51.6	51.7	51.7	52.0	52.2	52.4	52.6	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.4
27	54.2	54.1	53.8	53.6	53.3	53.0	53.3	53.1	53.3	53.7	53.9	54.1	54.2	54.3
28	53.7	53.4	53.4	53.2	53.2	63.1	53.0	53.3	53.4	53.4	53.6	54.2	54.7	55.4
29	61.9	62.4	63.0	63.4	63.9	64.4	64.8	65.2	65.7	66.0	66.1	66.2	66.3	66.0
30	62.6	61.8	60.9	59.5	59.1	58.5	58.3	58.2	58.2	58.4	58.3	58.5	58.9	58.5
Среднія Mittel	755.55	755.49	755.44	755.38	755.39	755.42	755.45	755.50	755.57	755.64	755.67	755.68	755.71	755.71

92. Pawlowsk. **März.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm
768.9	768.9	769.1	769.4	769.6	769.9	770.1	770.2	767.44	767.87	—0.43	770.2	763.3	6.9
70.6	70.6	70.5	70.5	70.3	70.1	70.0	70.1	70.85	70.87	—0.02	71.8	70.0	1.8
66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.5	66.5	66.5	67.93	67.73	0.20	70.1	66.4	3.7
66.8	66.9	67.1	67.3	67.2	67.2	67.2	67.3	66.58	66.57	0.01	67.3	66.0	1.3
69.9	69.9	70.0	70.0	69.9	69.9	69.9	69.8	69.28	69.57	—0.29	70.0	67.3	2.7
64.3	64.3	64.3	64.1	63.8	63.8	63.7	63.6	66.15	65.70	0.45	69.8	63.6	6.2
60.7	60.6	60.6	60.3	60.3	60.1	60.0	59.9	61.86	61.77	0.09	63.6	59.9	3.7
56.8	56.6	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.0	57.87	57.73	0.14	59.9	56.0	3.9
54.0	54.0	54.1	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	54.41	54.17	0.24	56.0	53.9	2.1
61.6	62.1	62.6	63.0	63.3	63.5	63.9	64.1	59.94	60.53	—0.59	64.2	54.8	9.4
65.7	66.0	66.2	66.3	66.0	66.2	66.4	66.4	65.53	65.70	—0.17	66.4	64.1	2.3
66.8	67.0	67.5	67.9	68.0	67.9	67.8	67.7	66.89	67.07	—0.18	68.0	66.3	1.7
66.0	65.9	65.9	65.8	65.6	65.5	65.4	65.2	67.29	67.40	—0.11	69.0	65.2	3.8
65.2	65.1	64.9	64.9	64.8	64.7	64.8	64.7	65.45	65.47	—0.02	66.0	64.7	1.3
66.3	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	65.9	65.5	65.80	66.00	—0.20	66.4	64.7	1.7
67.3	67.6	68.2	68.5	68.6	69.1	69.3	69.5	67.05	67.20	—0.15	69.5	65.5	4.0
74.4	74.7	75.1	75.2	75.6	76.2	76.3	76.7	73.12	73.47	—0.35	76.7	69.5	7.2
80.2	80.3	80.3	80.3	80.7	80.5	80.5	80.5	79.60	80.07	—0.47	**80.7**	76.7	4.0
78.4	78.4	78.2	78.1	78.1	77.8	77.3	77.2	79.14	79.07	0.07	80.5	77.2	3.3
74.7	74.5	74.2	74.0	73.8	73.8	73.7	73.4	75.32	75.20	0.12	77.2	73.4	3.8
68.0	67.5	67.3	66.9	66.8	66.5	66.1	65.8	69.76	69.53	0.23	73.4	65.8	7.6
57.5	56.8	56.2	55.6	54.8	54.2	53.3	52.5	59.80	59.30	0.50	65.8	52.5	13.3
44.7	44.6	44.4	44.3	44.1	44.0	43.9	43.5	46.46	45.93	0.53	52.5	43.5	9.0
47.1	47.3	47.4	47.5	47.5	47.2	47.0	46.6	45.80	46.30	—0.50	47.6	43.1	4.5
42.1	42.8	43.4	43.8	43.8	43.9	43.6	43.6	42.05	41.43	0.62	46.6	**39.0**	7.6
43.8	43.9	44.4	44.6	44.7	44.7	44.9	45.1	43.79	43.77	0.02	45.1	42.9	2.2
47.3	47.7	48.5	49.4	49.9	50.7	51.2	51.6	46.86	47.03	—0.17	51.6	44.5	7.1
56.6	56.7	57.4	57.9	58.0	58.3	58.4	58.5	55.27	55.63	—0.36	58.5	51.6	6.9
54.3	53.9	54.1	54.3	54.7	54.8	55.1	55.2	56.48	56.40	0.08	58.8	53.9	4.9
56.2	55.2	53.9	52.5	50.9	49.3	47.7	46.7	55.78	56.07	—0.29	59.1	46.7	12.4
53.5	53.8	54.3	54.6	54.7	54.5	54.3	54.0	50.45	50.93	—0.48	54.7	45.3	9.4
761.82	761.82	761.92	761.95	761.90	761.86	761.78	761.68	761.94	761.98	—0.04	764.42	759.27	5.15

April.

749.4	749.8	750.3	751.1	751.6	751.9	752.3	752.7	750.70	750.33	0.37	754.0	748.8	5.2
55.5	55.3	55.2	55.1	54.8	54.7	54.3	53.7	55.23	55.67	—0.44	56.6	52.7	3.9
47.5	47.5	47.4	47.1	46.8	46.5	46.5	46.6	49.08	48.50	0.58	53.7	46.4	7.3
53.8	54.3	54.9	55.6	56.0	56.4	56.9	57.4	51.73	52.13	—0.40	57.4	46.6	10.8
61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.2	62.1	62.0	60.81	61.17	—0.36	62.2	57.1	4.8
56.5	56.2	55.7	55.4	55.2	54.9	54.6	54.3	58.53	58.27	0.26	62.1	54.3	7.8
58.4	59.0	59.4	60.0	60.5	61.0	61.5	61.6	57.34	57.87	—0.53	61.6	53.7	7.9
63.3	63.4	63.4	63.6	63.6	63.6	63.7	63.8	62.97	63.17	—0.20	63.8	61.6	2.2
59.8	59.5	59.3	59.2	59.0	58.7	58.5	58.0	61.17	61.03	0.14	63.8	58.0	5.8
50.5	50.0	49.6	49.5	49.3	48.9	48.5	48.4	52.45	52.00	0.45	58.0	48.4	9.6
49.2	49.1	49.0	49.0	49.0	48.8	48.8	48.5	49.02	49.33	—0.31	49.7	47.8	1.9
45.6	45.4	45.5	45.4	45.2	45.1	44.7	44.4	46.42	46.30	0.12	48.5	44.4	4.1
49.5	49.9	50.6	51.1	51.7	52.1	52.5	52.9	47.58	47.93	—0.35	52.9	**43.7**	9.2
55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.7	55.7	55.6	55.21	55.53	—0.32	55.9	52.9	3.0
55.3	55.6	55.7	55.6	55.9	55.6	55.6	55.3	55.34	55.40	—0.06	55.9	55.0	0.9
50.7	50.7	50.8	51.2	51.4	51.7	52.1	53.2	52.17	51.73	0.44	55.3	50.4	4.9
61.6	61.4	61.6	61.8	62.2	61.9	61.5	61.1	59.58	60.53	—0.95	62.2	53.2	9.0
57.2	57.4	57.8	58.3	58.5	58.6	58.7	59.0	58.21	57.87	0.34	61.1	56.8	4.3
63.3	63.3	63.2	63.4	63.0	63.1	62.6	62.2	62.19	62.40	—0.21	63.5	59.0	4.5
59.0	59.0	59.1	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.95	59.80	0.15	62.2	58.9	3.3
62.7	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.4	61.80	62.00	—0.20	63.4	59.5	3.9
62.6	62.3	61.9	61.6	61.2	60.7	60.2	59.6	62.84	62.97	—0.13	64.3	59.6	4.7
51.9	51.8	51.4	50.8	50.3	49.7	49.3	48.9	53.42	52.80	0.62	59.6	48.9	10.7
49.3	49.4	49.5	49.6	49.5	49.4	49.1	49.0	49.05	49.20	—0.15	49.6	48.5	1.1
50.5	50.7	51.0	51.2	51.3	51.1	51.1	51.3	49.96	50.13	—0.17	51.4	48.9	2.5
53.5	53.7	53.8	54.1	54.3	54.3	54.5	54.4	53.02	53.23	—0.21	54.5	51.3	3.2
54.6	54.3	54.3	54.5	54.6	54.3	54.3	54.0	53.98	54.03	—0.05	54.6	53.0	1.6
57.0	57.7	58.3	59.2	59.8	60.5	61.0	61.6	55.77	55.83	—0.06	61.6	53.0	8.6
65.3	65.0	65.0	64.8	64.3	63.9	63.6	63.0	64.65	65.13	—0.48	**66.4**	61.6	4.8
59.0	58.8	58.7	58.4	58.0	57.5	57.4	57.1	58.85	58.40	0.45	63.0	56.9	6.1
755.66	755.68	755.75	755.89	755.90	755.84	755.81	755.75	755.63	755.69	—0.06	758.29	753.04	5.25

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	757.8	757.4	757.8	757.8	758.3	758.5	758.2	758.3	758.2	758.0	757.8	757.7	757.5	757.2
2	56.5	56.2	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	57.0	57.7	57.8	58.3	58.9	59.2	59.4
3	62.5	62.5	62.6	62.4	62.4	62.2	61.8	61.3	60.9	60.2	59.5	58.8	58.2	57.6
4	52.4	52.3	52.0	51.9	51.5	51.0	50.8	50.6	50.5	50.0	49.8	49.4	49.2	49.0
5	44.5	44.0	43.3	42.8	42.5	42.3	41.9	41.4	41.0	40.7	40.0	39.4	39.7	38.8
6	47.4	47.9	48.6	49.1	49.5	50.2	50.8	51.0	51.4	51.5	51.6	51.9	51.7	51.8
7	51.9	52.0	52.5	53.0	53.4	53.9	54.6	55.1	55.9	56.2	56.3	56.5	56.6	56.5
8	61.8	62.2	62.5	62.6	63.1	63.4	63.7	63.7	63.8	63.8	63.6	63.4	63.1	62.8
9	63.0	63.1	63.2	63.4	64.0	64.4	64.8	64.9	65.3	65.6	65.7	65.7	65.6	65.5
10	64.5	64.5	64.5	64.5	64.2	64.1	63.9	63.7	63.5	63.3	63.0	62.6	62.2	62.0
11	61.8	62.1	62.2	62.5	63.0	63.3	63.7	64.1	64.4	64.5	64.8	65.0	65.0	65.2
12	67.9	67.9	68.0	68.2	68.4	68.5	68.8	69.0	68.8	68.7	68.5	68 3	68.0	67.6
13	63.6	63.3	63.2	63.0	62.6	62.4	62.4	62.3	62.1	61.9	61.7	61.3	61.3	61.0
14	61.9	61.8	62.1	62.1	62.2	62.5	62.7	62.8	62.6	62.5	62.2	62.2	61.8	61.4
15	59.2	59.0	58.6	57.9	57.4	57.1	56.5	55.9	55.3	54.6	54.0	53.5	53.0	52.4
16	48.3	47.6	47.1	46.6	46.1	45.7	45.4	45.0	44.8	44.6	44.8	44.7	44.7	44.8
17	47.4	47.4	47.4	47.2	47.1	47.0	47.0	47.0	47.1	47.3	47.2	47.3	47.0	47.1
18	51.0	51.5	51.8	52.3	52.8	53.3	53.7	53.9	54.0	54.1	54.0	53.8	53.4	53.2
19	52.1	52.1	52.1	52.3	52.8	53.3	54.2	55.1	56.2	56.7	57.4	57.8	58.1	58.3
20	61.2	61.4	61.5	61.4	61.6	61.6	61.7	61.5	61.2	60.8	60.4	60.2	59.8	59.6
21	56.8	56.7	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.1	54.9	54.6	54.4	54.2	54.1	54.0
22	52.7	52.1	52.0	51.6	51.0	50.8	50.6	49.8	49.3	48.8	48.5	48.3	48.1	47.5
23	49.8	50.4	51.0	51.2	51.7	52.4	52.5	52.5	52.7	52.5	52.4	52.0	52.1	52.0
24	52.5	52.4	52.3	52.4	51.2	51.9	51.9	51.8	52.0	52.0	52.0	52.0	51.7	51.7
25	51.3	51.5	51.8	52.1	52.3	52.5	52.8	53.3	53.8	54.3	54.6	55.0	55.5	55.6
26	57.0	57.3	57.0	57.1	57.4	57.6	57.9	58.1	58.3	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7
27	58.9	58.5	58.1	57.6	57.0	56.8	56.7	55.6	54.7	54.1	54.0	53.8	53.7	53.6
28	54.7	54.6	54.9	54.8	54.6	54.7	54.9	54.6	54.6	54.4	54.2	54.0	53.7	53.7
29	51.2	51.5	51.9	52.5	52.8	53.2	53.6	53.9	54.2	54.8	55.3	55.5	55.8	56.0
30	58.7	59.2	59.4	59.2	59.8	60.4	60.7	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.7	60.7
31	60.6	60.7	60.7	60.6	60.8	61.4	61.4	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.0	60.8
Среднія Mittel	756.16	756.16	756.21	756.21	756.28	756.41	756.51	756.47	756.50	756.42	756.35	756.25	756.13	755.98

Іюнь.

1	758.0	757.7	757.3	756.8	756.6	756.3	755.9	755.8	755.8	755.9	756.1	755.8	755.8	755.6
2	59.6	60.1	60.2	60.6	60.9	60.9	60.9	60.8	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.2
3	53.1	51.9	51.1	51.0	51.0	51.1	51.4	51.4	51.5	51.7	52.2	52.8	53.3	53.7
4	55.0	54.8	54.7	54.5	53.9	53.8	53.8	53.5	53.3	53.4	53.5	53.3	53.9	54.1
5	55.9	55.7	55.5	55.5	55.6	55.6	55.6	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4
6	55.8	55.9	56.0	56.2	56.6	56.5	56.4	56.4	56.6	56.4	56.7	56.7	56.6	56.5
7	54.5	53 9	53.7	53.7	53.8	54.0	54.2	54.5	54.7	55.1	55.5	55.8	56.2	56.6
8	57.1	57.1	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8	56.6	56.5	56.5	56.3	56.2
9	55.8	56.0	56.1	56.3	56.6	56.8	57.1	57.5	57.8	58.0	58.2	58.1	58.1	57.9
10	54.9	54.2	53.6	52.8	51.9	50.8	49.7	48.6	47.6	46.8	46.0	45.3	44.6	***43.7***
11	***43.1***	***43.1***	***43.3***	***43.5***	***43.9***	***44.5***	***45.0***	45.5	46.1	46.7	47.2	47.6	47.8	47.9
12	51.9	52.0	52.1	52.4	52.7	52.9	52.8	52.9	52.9	52.8	52.6	52.5	52.5	52.4
13	45.8	45.8	46.4	46.8	47.4	47.9	48.7	49.7	50.7	51.5	52.3	52.8	53.2	53.7
14	55.6	55.8	55.7	55.5	55.5	55.5	55.3	55.1	54.9	54.4	53.9	53.7	53.2	53.1
15	45.9	45.8	45.6	45.5	45.2	45.1	45.0	***45.1***	***45.3***	***46.1***	***47.5***	***49.2***	50.2	51.3
16	59.3	59.7	59.8	59.7	59.6	59.8	59.8	59.8	59.5	59.0	58.3	57.7	57.4	56.7
17	54.7	55.0	55.4	55.8	56.3	56.6	57.0	57.6	58.2	58.8	59.3	59.4	59.9	60.2
18	60.2	60.0	59.7	59.4	59.2	59.0	58.3	57.5	57.0	56.6	56.2	55.4	54.9	54.0
19	47.6	47.1	46.8	46.5	46.0	46.2	46.5	46.4	46.7	46.5	46.8	47.0	47.3	47.6
20	49.8	49.8	50.1	50.0	50.1	50.3	50.5	50.6	50.9	51.4	52.0	52.6	53.0	53.4
21	56.5	56.7	56.8	57.1	57.5	57.8	58.2	58.6	58.9	59.3	59.5	59.7	59.8	59.8
22	58.6	58.3	58.5	57.7	56.9	56.8	56.4	55.9	55.7	55.8	55.6	55.4	54.8	54.4
23	53.2	53.4	53.3	53.5	53.6	53.6	53.3	53.3	53.2	53.2	53.0	52.8	52.8	52.8
24	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	55.3	55.3	54.9	54.6	54.5	54.2
25	47.8	47.7	47.8	48.2	48.2	47.9	47.7	47.6	47.4	47.4	47.2	47.2	47.2	46.7
26	47.8	47.8	47.6	47.5	47.4	47.4	47.8	47.8	48.0	48.3	48.4	48.7	48.8	48.9
27	51.5	51.9	52.1	52.4	53.0	53.3	53.7	53.9	54.3	54.7	55.3	55.5	55.9	56.2
28	57.0	56.7	56.5	56.3	56.0	55.8	55.6	55.2	54.8	54.1	53.9	53.6	53.5	53.1
29	52.4	52 4	52.3	52.3	52.4	52.4	52.3	52.3	52.8	52.6	52.8	52.9	53.5	53.8
30	56.4	56.5	56.3	56.6	56.7	56.7	56.6	56.4	56.2	56.1	55.9	55.5	55.0	54.7
Среднія Mittel	753.68	753.61	753.57	753.57	753.58	753.60	753.60	753.60	753.63	753.70	753.79	753.81	753.87	753.83

92. Pawlowsk. **Mai.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
757.4	757.2	757.2	757.2	757.1	757.0	756.9	756.7	757.57	757.60	—0.03	758.5	756.7	1.8
59.8	60.0	60.6	61.0	61.4	61.8	62.1	62.4	58.78	59.10	—0.32	62.4	55.9	6.5
55.3	54.7	54.2	54.0	53.9	53.8	53.3	52.9	58.24	57.97	0.27	62.6	52.9	9.7
47.4	47.0	46.6	46.1	45.9	45.5	45.1	44.5	48.95	48.63	0.32	52.9	44.5	8.4
40.3	41.3	42.3	43.4	44.2	45.1	45.7	46.4	42.11	41.93	0.18	46.4	**38.8**	7.6
52.4	52.5	52.6	52.8	52.5	52.3	52.0	52.1	51.14	51.67	—0.53	52.9	46.4	6.5
57.8	58.2	58.4	59.0	59.8	60.5	60.8	61.3	56.45	57.00	—0.55	61.3	51.9	9.4
62.4	62.2	62.3	62.6	62.9	62.8	62.8	62.8	62.89	63.23	—0.34	64.0	61.3	2.7
65.2	65.0	64.9	64.9	64.9	64.9	64.6	64.5	64.75	65.10	—0.35	65.8	62.8	3.0
61.4	61.4	61.2	61.1	61.3	61.2	61.4	61.6	62.68	62.47	0.21	64.5	61.1	3.4
65.6	65.8	66.0	66.5	66.8	67.2	67.4	67.6	64.80	65.17	—0.37	67.6	61.6	6.0
66.5	66.2	65.5	65.3	65.0	64.5	64.1	63.7	67.14	67.27	—0.13	**69.0**	63.7	5.3
60.5	60.5	60.9	61.0	61.3	61.4	61.5	61.7	61.77	61.67	0.10	63.8	60.5	3.3
60.7	60.5	60.3	60.2	60.1	59.8	59.7	59.4	61.40	61.53	—0.13	62.8	59.4	3.4
50.6	50.2	49.9	49.7	49.9	49.7	49.3	48.9	53.58	53.13	0.45	59.4	48.9	10.5
45.2	45.6	45.7	46.0	46.3	46.6	47.0	47.1	45.82	45.47	0.35	48.9	44.6	4.3
47.0	47.0	47.8	48.7	49.0	49.3	50.0	50.5	47.66	47.67	—0.01	50.5	46.8	3.7
52.7	52.4	52.3	52.5	52.4	52.3	52.3	52.2	52.80	53.17	—0.37	54.2	50.5	3.7
59.4	59.7	60.1	60.5	60.8	61.0	61.2	61.2	57.08	57.70	—0.62	61.2	52.0	9.2
58.2	57.8	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.1	59.67	59.67	0.00	61.7	57.1	4.6
53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.3	53.0	54.59	54.40	0.19	57.1	53.0	4.1
47.0	46.5	46.2	46.5	47.0	47.5	48.4	49.1	48.90	48.57	0.33	53.0	46.2	6.8
52.7*	53.1*	52.9*	52.8*	52.8*	52.7	52.5	52.7	52.16	52.47	—0.31	*53.1*	49.1	4.0
51.6	51.5	51.7	51.6	51.7	51.4	51.3	51.3	51.83	51.77	0.06	52.7	51.1	1.6
56.1	56.1	56.2	56.6	56.6	56.7	56.9	57.0	54.60	54.97	—0.37	57.0	51.3	5.7
58.6	58.6	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.0	58.26	58.40	—0.14	59.0	57.0	2.0
54.2	54.2	54.7	55.0	55.1	55.1	55.1	54.9	55.40	55.17	0.23	59.0	53.6	5.4
51.4	50.8	50.2	49.3	49.2	49.0	49.6	50.5	52.82	52.60	0.22	55.0	49.0	6.0
56.9	57.0	57.2	57.4	58.0	58.4	58.5	58.6	55.29	55.80	—0.51	58.6	50.5	8.1
60.5	60.2	60.3	60.1	60.1	60.1	60.2	60.4	60.27	60.50	—0.23	61.1	58.6	2.5
60.1	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	59.0	58.6	60.41	60.53	—0.12	61.4	58.6	2.8
755.76	755.69	755.73	755.84	755.96	756.02	756.08	756.12	756.12	756.20	—0.08	758.63	753.40	5.23

Juni.

755.8	755.9	756.5	756.9	757.5	758.0	758.8	759.0	756.63	756.40	0.23	758.6	755.4	3.2
59.0	58.6	57.9	57.2	56.7	55.6	54.9	54.3	59.23	59.37	—0.14	**61.0**	54.0	7.0
54.7	54.6	54.9	55.0	55.3	55.4	55.3	55.3	53.18	53.33	—0.15	55.4	51.0	4.4
54.6	54.8	55.0	55.1	55.4	55.8	55.9	55.8	54.44	54.37	0.07	55.9	53.3	2.6
55.1	55.1	55.1	55.2	55.3	55.4	55.6	55.8	55.45	55.47	—0.02	55.9	55.0	0.9
55.5	55.5	55.5	55.7	55.8	55.8	55.0	54.6	56.02	56.27	—0.25	56.8	54.6	2.2
56.6	56.7	57.0	57.0	57.2	57.4	57.3	57.1	55.66	55.87	—0.21	57.4	53.7	3.7
55.3	55.1	55.0	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	56.19	56.13	0.06	57.2	54.9	2.3
57.1	57.0	56.6	56.5	56.4	56.3	55.8	55.4	56.94	57.20	—0.26	58.2	55.4	2.8
43.2	*42.8*	*43.0*	*43.1*	*43.3*	*43.4*	*43.5*	*43.2*	46.79	45.87	0.92	55.4	**42.8**	12.6
48.8	49.4	49.8	50.2	50.7	51.0	51.3	51.5	47.28	47.83	—0.55	51.5	42.9	8.6
51.9	51.8	51.4	50.7	49.9	48.8	47.3	46.5	51.57	51.73	—0.16	52.9	46.5	6.4
54.2	54.6	54.8	54.9	55.1	55.3	55.4	55.5	51.70	52.33	—0.63	55.6	45.7	9.9
50.7	49.7	48.8	47.8	46.9	46.4	46.2	46.0	52.24	51.80	0.44	55.8	45.7	10.1
55.1	55.9	56.8	57.1	57.8	58.5	58.6	58.8	50.76	51.00	—0.24	58.9	45.0	13.9
54.4*	53.6*	53.5*	53.4*	53.6*	53.8	54.0	54.4	56.99	56.93	0.06	59.8	53.3	6.5
60.5	60.5	60.9	60.9	60.9	60.8	60.9	60.7	58.79	59.27	—0.48	**61.0**	54.4	6.6
51.6	51.0	50.5	50.1	49.6	48.9	48.4	47.9	54.62	54.27	0.35	60.7	47.9	12.8
47.8	47.9	48.2	48.3	48.7	48.8	49.2	49.6	47.46	47.50	—0.04	49.6	46.0	3.6
55.0	55.5	55.7	55.6	55.8	56.2	56.2	56.2	52.86	53.10	—0.24	56.3	49.6	6.7
59.9	59.8	59.7	59.5	59.6	59.5	59.4	59.1	58.85	59.20	—0.35	60.1	56.2	3.9
53.0	52.8	52.6	52.4	52.9	52.8	52.9	53.1	55.04	54.70	0.34	59.1	52.4	6.7
53.2	53.5	54.0	54.4	54.7	55.0	55.3	55.4	53.61	53.60	0.01	55.4	52.6	2.8
53.1	52.4	51.8	51.0	50.2	49.2	48.8	48.2	53.59	53.43	0.16	55.8	48.2	7.6
47.4	47.7	47.9	48.1	48.2	48.3	48.2	47.9	47.65	47.70	—0.05	48.3	46.5	1.8
50.0	50.1	50.3	50.7	51.0	51.0	51.3	51.4	49.05	49.20	—0.15	51.4	47.4	4.0
57.0	56.9	57.1	57.1	57.0	57.1	57.2	57.1	55.13	55.53	—0.40	57.2	51.4	5.8
52.6	52.8	52.8	52.9	52.8	52.8	52.6	52.4	54.13	53.97	0.16	57.1	52.4	4.7
55.0	55.1	55.3	55.5	55.8	55.9	56.4	56.3	53.78	53.87	—0.09	56.4	52.3	4.1
53.7	53.4	53.3	52.8	52.6	52.4	52.3	52.0	54.85	54.73	0.12	56.8	52.0	4.8
753.73	753.68	753.72	753.67	753.73	753.70	753.65	753.54	753.68	753.73	—0.05	756.38	750.62	5.76

Барографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	751.8	751.6	751.8	751.5	751.2	751.1	750.9	750.8	750.5	750.5	750.5	750.4	750.4	750.3
2	50.9	51.0	51.0	51.1	51.2	51.4	51.4	51.6	51.8	52.1	52.3	52.5	52.8	53.1
3	54.7	54.6	54.7	54.8	54.9	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3	55.5	55.6	55.7
4	56.5	56.7	56.9	56.8	56.7	56.6	56.9	56.8	56.7	56.9	57.1	57.0	56.9	56.9
5	55.9	56.1	55.9	55.7	55.3	55.2	54.7	54.4	54.1	53.9	53.8	53.4	52.7	52.0
6	48.6	48.4	48.2	48.2	48.2	48.1	48.0	47.9	47.9	48.3	48.4	48.6	48.5	48.7
7	48.3	48.3	47.9	47.8	47.9	47.7	47.4	47.3	47.2	47.0	47.0	46.9	46.9	46.5
8	45.1	45.0	44.7	44.3	43.8	43.4	43.0	42.4	41.9	41.5	41.0	40.4	40.0	39.6
9	38.7	38.8	39.1	39.3	39.5	39.6	39.7	39.9	40.1	40.3	40.6	41.0	41.1	41.4
10	39.4	39.2	39.1	39.1	39.1	39.0	39.1	39.3	39.5	39.8	40.1	40.6	41.0	41.1
11	42.0	42.2	42.1	42.0	42.2	42.2	42.2	42.3	42.5	42.8	42.9	43.0	43.0	43.3
12	44.7	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.3	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.0
13	47.8	48.1	48.3	48.4	48.7	48.9	49.1	49.2	49.3	49.4	49.6	49.5	49.6	49.9
14	52.3	52.5	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.7	54.0	54.1	54.3	54.3	54.4	54.4
15	56.0	56.3	56.5	56.6	56.7	56.5	56.5	56.4	56.1	56.0	55.7	55.3	55.0	54.8
16	53.1	52.7	52.4	52.3	52.2	51.9	51.8	51.8	51.4	51.1	51.0	50.8	50.2	49.9
17	51.3	51.4	51.5	51.4	51.5	51.4	51.3	51.2	51.1	50.9	50.7	50.5	50.4	50.1
18	52.7	52.9	53.5	53.7	54.0	54.4	54.8	54.9	54.9	55.5	55.7	55.6	55.7	55.6
19	54.1	53.8	53.4	52.5	51.9	51.8	51.4	51.0	51.2	51.0	51.1	51.0	51.3	51.4
20	49.6	49.3	49.1	49.5	49.9	50.5	50.8	51.0	51.2	51.4	51.8	51.8	51.7	51.8
21	52.1	51.9	51.9	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.7	53.1	53.3	53.6	53.7	53.8
22	55.1	55.3	55.6	55.8	55.8	56.0	56.0	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.0	55.6
23	54.1	54.4	54.5	54.8	55.1	55.3	55.7	56.1	56.5	56.8	57.1	57.2	57.6	57.7
24	59.8	59.8	59.7	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.3	60.3	60.0	60.0	60.0	59.6
25	59.4	59.2	59.0	59.4	59.2	59.1	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.5	58.4	58.8
26	57.9	58.1	57.7	57.2	57.1	57.6	57.8	57.5	57.3	57.3	57.3	57.2	56.8	56.4
27	55.2	55.2	55.0	54.8	54.8	54.7	54.7	54.8	54.8	54.5	54.4	54.4	54.4	54.3
28	54.6	54.5	54.5	54.7	55.0	55.2	55.2	55.4	55.7	56.0	56.5	57.0	57.4	57.6
29	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4
30	58.4	58.2	58.0	57.9	57.7	57.7	57.6	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.3
31	55.7	55.7	55.6	55.5	55.5	55.3	55.2	54.9	55.0	55.2	55.3	55.5	55.6	55.5
Среднія Mittel	752.13	752.14	752.12	752.11	752.13	752.17	752.18	752.17	752.19	752.25	752.31	752.31	752.29	752.24

Августъ.

1	755.3	755.0	754.7	754.4	753.9	754.0	753.8	754.0	753.2	753.0	753.7	753.4	753.3	752.9
2	51.1	51.0	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.7	50.8	50.7	50.6	50.4	50.3	49.9
3	50.4	50.2	50.2	50.0	49.9	49.8	49.7	49.7	49.8	49.7	50.0	49.9	50.0	50.1
4	50.1	50.2	50.2	50.2	50.2	50.3	50.3	50.4	50.7	50.7	50.8	51.1	51.3	51.3
5	52.2	52.2	52.2	52.5	52.6	52.5	52.5	52.5	52.5	52.5	52.6	52.8	52.7	52.7
6	51.7	51.6	51.3	51.2	51.2	51.2	51.4	51.6	51.7	52.0	52.0	51.7	51.7	51.8
7	53.5	53.7	53.8	54.2	54.5	54.6	54.9	55.1	55.4	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8
8	54.3	54.2	53.7	53.4	53.1	53.0	52.6	52.5	52.5	52.4	52.3	52.1	51.7	51.2
9	50.7	50.7	50.7	50.7	50.8	50.8	51.1	51.3	51.5	51.8	52.0	52.1	52.1	52.2
10	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.5	53.6	53.8	53.8	53.5	53.5	53.4	53.3	53.1
11	51.2	51.0	50.8	50.3	50.2	49.8	49.4	49.3	49.1	49.0	49.0	48.9	48.7	48.7
12	51.8	52.2	52.5	52.7	52.9	53.3	53.5	53.6	53.8	53.9	54.2	54.1	54.1	54.2
13	54.2	53.8	53.8	53.9	53.9	54.1	54.2	54.5	55.0	55.4	55.7	55.9	56.0	56.1
14	57.3	57.4	57.2	57.3	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.5	57.2	56.8	56.7	56.3
15	50.7	50.7	50.5	50.6	50.6	50.6	50.9	50.9	51.0	51.3	51.3	51.6	51.8	52.0
16	52.3	52.0	51.7	51.2	50.8	49.9	49.1	48.7	48.3	48.0	47.7	47.5	47.6	47.6
17	46.5	46.6	46.9	47.1	47.5	48.0	48.4	48.7	49.0	49.4	49.6	49.9	50.1	50.3
18	50.1	49.7	49.4	49.0	48.8	48.5	48.1	48.0	48.0	48.0	48.1	48.4	48.9	49.1
19	53.8	54.2	54.6	55.0	55.5	56.0	56.4	56.8	57.2	57.9	58.4	58.8	59.1	59.5
20	61.0	61.2	61.3	61.4	61.1	61.5	61.5	61.3	61.1	61.3	61.1	61.2	61.1	61.1
21	59.1	59.2	58.8	58.7	58.1	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2	57.4	57.6	57.6	57.9
22	60.3	60.3	60.3	60.4	60.6	60.5	60.6	60.5	60.7	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5
23	61.4	61.5	61.5	61.8	62.1	62.3	62.3	62.3	62.5	62.6	62.4	62.3	62.1	61.9
24	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	60.5	60.3	60.3	60.1	60.0	60.0	59.9	59.8
25	57.6	57.5	57.4	57.4	57.2	57.0	57.1	57.0	57.0	57.1	57.0	56.8	56.7	56.6
26	54.8	54.7	54.5	54.0	53.8	53.8	53.7	53.3	53.1	53.0	52.6	52.5	52.2	52.1
27	49.0	48.8	48.6	48.4	48.3	48.5	48.9	49.0	49.0	49.4	49.8	49.9	49.9	50.3
28	53.0	53.2	53.3	53.4	53.5	53.8	53.9	53.9	54.2	54.3	54.5	54.6	54.6	54.6
29	52.2	52.0	51.6	51.2	50.8	50.8	50.6	50.2	49.8	49.0	48.9	48.1	48.0	47.6
30	47.2	47.4	47.2	47.6	47.5	47.6	47.8	47.9	48.1	48.3	48.7	49.0	49.3	49.5
31	52.4	52.6	53.0	53.1	53.3	53.5	53.7	54.1	53.9	53.9	54.0	53.8	53.8	53.4
Среднія Mittel	753.51	753.50	753.42	753.41	753.38	753.40	753.42	753.44	753.47	753.53	753.61	753.58	753.58	753.51

92. Pawlowsk. Barograph Hasler.

Juli.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
750.4	750.3	750.4	750.5	750.9	750.9	750.9	750.9	750.79	750.73	0.06	752.0	750.2	1.8
53.4	53.6	53.8	54.0	54.1	54.1	54.3	54.4	52.60	52.77	—0.17	54.4	50.9	3.5
55.8	55.8	56.1	56.0	55.9	56.1	56.3	56.4	55.49	55.57	—0.08	56.4	54.4	2.0
56.8	56.8	56.9	56.5	56.5	56.5	56.4	56.1	56.73	56.77	—0.04	57.3	56.1	1.2
51.0	50.4	50.0	50.0	50.0	49.5	49.1	48.7	52.70	52.47	0.23	56.1	48.7	7.4
49.0	48.9	48.9	48.8	48.8	48.9	48.8	48.6	48.50	48.43	0.07	49.0	47.8	1.2
45.6	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.4	45.1	46.66	46.60	0.06	48.6	45.1	3.5
38.8	38.7	38.5	38.7	38.5	38.5	38.7	38.6	40.98	40.50	0.48	45.2	**38.4**	6.8
41.3	41.4	41.1	41.0	40.6	40.4	39.9	39.6	40.30	40.47	—0.17	41.5	38.6	2.9
41.8	41.9	42.0	42.2	42.3	42.2	42.2	42.0	40.62	40.80	—0.18	42.3	39.0	3.3
43.8	44.1	44.2	44.2	44.3	44.4	44.3	44.4	43.14	43.17	—0.03	44.5	42.0	2.5
46.4	46.6	47.0	47.2	47.3	47.5	47.6	47.7	46.01	46.20	—0.19	47.7	44.4	3.3
50.7	50.9	51.0	51.3	51.8	51.9	52.1	52.2	49.95	50.17	—0.22	52.3	47.7	4.6
55.0	55.2	55.6	55.6	55.7	56.1	56.1	56.2	54.38	54.57	—0.19	56.3	52.2	4.1
54.4	54.0	54.0	54.0	53.5	53.5	53.4	53.1	55.17	55.00	0.17	56.8	53.1	3.7
49.6	49.9	50.6	50.4	50.8	50.8	51.4	51.2	51.10	50.93	0.17	53.2	49.6	3.6
50.0	50.0	50.1	50.7	51.1	51.2	51.7	52.2	50.92	50.93	—0.01	52.2	50.0	2.2
55.6	55.5	55.3	55.3	55.2	55.2	54.9	54.5	54.84	55.23	—0.39	55.7	52.2	3.5
51.5	51.3	51.3	51.3	51.3	51.1	50.6	50.1	51.59	51.33	0.26	54.5	50.1	4.4
51.6	51.6	51.7	51.9	51.9	51.8	52.2	52.0	51.15	51.47	—0.32	52.2	49.1	3.1
53.4	53.8	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.9	53.22	53.37	—0.15	54.9	51.8	3.1
54.4	54.3	54.1	54.5	54.4	54.4	54.4	54.0	55.25	55.47	—0.22	56.1	54.0	2.1
58.0	58.2	58.4	58.6	59.0	59.3	59.5	59.6	57.05	57.43	—0.38	59.6	54.0	5.6
59.8	59.8	59.9	59.8	60.0	60.1	59.9	59.6	59.94	60.10	—0.16	60.4	59.6	0.8
58.3	58.2	58.1	58.3	57.9	58.2	58.0	57.6	58.61	58.43	0.18	59.6	57.6	2.0
56.0	56.1	55.9	55.7	55.7	55.3	54.8	54.9	56.65	56.77	—0.12	58.4	54.7	3.7
54.4	54.5	54.7	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.69	54.67	0.02	55.3	54.3	1.0
58.5	58.8	59.2	59.4	59.6	60.0	60.0	60.1	57.11	57.40	—0.29	60.2	54.4	5.8
59.4	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.5	60.02	60.13	—0.11	**61.0**	58.5	2.5
56.5	56.1	56.0	56.1	56.5	56.3	56.3	56.0	57.16	57.17	—0.01	58.5	56.0	2.5
55.3	55.2	55.3	55.4	55.3	55.6	55.7	55.6	55.41	55.37	0.04	56.0	54.9	1.1
752.15	752.15	752.21	752.28	752.34	752.37	752.36	752.25	752.22	752.27	—0.05	753.81	750.63	3.18

August.

752.2	752.1	751.5	751.7	751.5	751.2	751.3	751.3	753.00	752.87	0.13	755.5	751.2	0.43
50.5	50.8	50.8	50.9	51.1	51.0	50.8	50.7	50.65	50.70	—0.05	51.3	49.9	0.14
50.2	50.0	50.3	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.05	49.97	0.08	50.7	49.6	0.11
51.6	51.7	51.7	51.9	52.2	52.3	52.3	52.2	51.11	51.27	—0.16	52.4	50.0	0.24
52.2	52.1	52.1	52.0	52.1	52.1	52.0	51.8	52.35	52.43	—0.08	52.8	51.8	0.10
52.2	52.4	52.6	52.7	53.1	53.2	53.6	53.6	52.08	52.07	0.01	53.6	51.2	0.24
55.2	55.4	55.1	55.1	55.0	55.0	54.7	54.6	54.98	55.23	—0.25	55.9	53.5	0.24
50.8	50.7	50.8	50.8	50.7	50.7	50.8	50.8	51.96	51.67	0.29	54.6	50.5	0.41
52.6	52.7	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	51.97	52.10	—0.13	53.4	50.7	0.27
52.9	52.7	52.5	52.4	52.5	52.1	51.7	51.3	53.03	53.13	—0.10	53.8	51.3	0.25
48.6	49.0	49.3	49.9	50.2	50.5	51.0	51.3	49.68	49.43	0.25	51.3	48.4	0.29
54.1	54.2	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	54.2	53.70	53.97	—0.27	54.4	51.3	0.31
56.5	56.6	56.8	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	55.60	55.70	—0.10	57.3	53.8	0.35
54.8	54.2	53.4	52.6	51.7	51.6	51.2	50.4	55.50	55.30	0.20	57.6	50.4	0.72
52.5	52.6	52.3	52.4	52.5	52.6	52.5	52.3	51.62	51.73	—0.11	52.6	50.4	0.22
47.9	47.6	47.3	46.8	46.7	46.6	46.5	46.3	48.53	47.80	0.73	52.3	46.3	0.60
50.9	51.2	51.0	51.0	51.0	50.6	50.3	50.2	49.40	49.83	—0.43	51.2	46.3	0.49
50.8	51.4	51.8	52.2	52.6	53.0	53.3	53.5	50.02	49.87	0.15	53.5	47.9	0.56
59.8	59.9	60.2	60.8	60.8	60.8	60.7	60.9	58.18	58.77	—0.59	61.0	53.1	0.79
60.3	60.3	60.0	60.4	60.3	60.2	59.9	59.5	60.82	60.97	—0.15	61.5	59.5	0.20
58.4	58.7	58.8	59.1	59.3	59.6	59.9	60.0	58.38	58.10	0.28	60.2	57.0	0.32
60.3	60.2	60.1	60.4	60.8	60.9	61.0	61.2	60.56	60.67	—0.11	61.2	60.0	0.12
61.2	61.0	60.8	61.0	61.0	60.8	60.6	60.6	61.63	61.80	—0.17	**62.6**	60.5	0.21
58.8	58.7	58.4	58.3	58.0	57.9	57.9	57.8	59.50	59.47	0.03	60.7	57.8	0.29
56.1	55.9	55.9	55.9	55.8	55.5	55.2	55.0	56.54	56.53	0.01	57.8	55.0	0.28
51.5	51.2	51.0	50.8	50.7	50.3	49.9	49.4	52.35	52.20	0.15	55.0	49.4	0.56
50.8	50.8	51.1	51.6	51.8	52.1	52.4	52.8	50.11	50.20	—0.09	52.8	48.3	0.45
54.1	54.0	53.9	53.9	53.8	53.5	53.1	52.7	53.85	54.10	—0.25	54.7	52.7	0.20
45.4	45.3	45.5	46.6	46.9	46.9	47.0	47.1	48.53	48.50	0.03	52.7	**44.9**	0.78
49.9	50.3	50.8	51.2	51.6	51.7	51.8	52.1	49.25	49.57	—0.32	52.1	47.1	0.50
51.6	51.1	50.8	51.2	51.6	52.1	52.6	53.0	52.80	53.03	—0.23	54.1	50.8	0.33
753.38	753.38	753.35	753.48	753.54	753.53	753.51	753.47	753.47	753.51	—0.04	755.18	751.63	3.55

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	753.4	753.5	753.9	754.0	754.2	754.4	754.4	754.4	754.3	754.4	754.1	753.6	753.4	753.1
2	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.5	50.6	50.7	50.9	51.2	51.8	51.9	52.1	52.2
3	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	56.2	56.1	56.2	56.0	56.0	56.0
4	55.7	55.5	55.4	55.5	55.3	55.5	55.7	56.0*	56.5	56.7	57.0	57.1	57.4	57.3
5	58.5	58.1	57.9	58.0	57.7	57.1	57.1	56.9	56.9	56.8	56.4	56.4	56.0	56.3
6	59.2	59.2	59.5	58.9	59.4	59.4	59.4	59.8	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5
7	64.0	64.2	64.5	65.0	65.4	65.9	66.0	66.4	66.6	66.9	67.1	67.3	67.3	67.3
8	68.2	68.3	68.2	68.3	68.4	68.4	68.6	68.5	68.6	68.6	68.4	68.2	67.9	67.5
9	66.5	66.5	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	65.8	65.6	65.3	65.0	64.7
10	63.6	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.3	62.2	62.0	61.9	61.5
11	60.1	60.0	59.8	59.6	59.4	59.2	59.0	58.9	58.6	58.8	58.6	58.5	58.6	58.5
12	57.7	57.5	57.2	56.8	56.4	56.3	56.1	55.6	55.0	54.5	54.3	53.6	53.2	53.3
13	54.3	54.7	55.3	55.7	56.2	56.8	57.2	57.9	58.2	58.5	59.0	59.1	59.2	59.4
14	59.0	58.7	58.3	57.7	57.2	56.5	55.8	55.7	55.2	54.4	53.8	52.9	52.2	52.0
15	54.5	55.0	55.5	55.9	56.4	57.0	57.6	58.1	58.5	59.0	59.2	59.5	59.6	59.8
16	61.2	61.3	61.4	61.4	61.8	61.9	62.0	62.5	62.7	62.9	63.0	63.0	63.1	63.2
17	63.8	63.6	63.6	63.3	63.1	62.7	62.3	61.8*	61.2	60.3	60.0	59.3	59.0	58.4
18	55.4	54.7	54.3	54.3	54.7	55.0	55.0	55.4	55.7	56.1	56.5	56.9	57.3	57.7
19	59.2	59.0	58.8	58.5	58.5	58.4	58.4	58.2	57.9	57.7	57.8	57.6	57.1	56.9
20	51.6	50.4	50.2	48.8	48.3	47.8	46.9	46.7	46.5	46.0	45.9	46.1	46.7	46.9
21	51.3	51.4	51.8	52.4	53.1	54.0	55.0	56.0	57.0	58.1	59.0	59.7	60.5	61.1
22	62.6	62.9	63.0	63.0	62.9	62.9	62.7	62.3	62.0	61.7	61.3	61.2	60.9	60.7
23	59.6	59.3	59.0	58.7	58.5	58.4	58.6	58.6	58.7	59.3	59.9	60.4	61.0	61.6
24	65.2	65.3	65.5	65.7	65.5	65.5	65.6	65.6	65.7	65.6	65.3	65.6	64.7	64.2
25	60.4	59.7	59.3	58.4	57.9	57.2	56.7	56.0	55.5	55.0	54.4	54.0	53.8	53.7
26	54.8	54.6	54.5	54.2	53.9	53.4	53.0	52.4	52.2	52.1	51.7	51.5	51.2	50.8
27	51.5	51.7	52.1	52.3	52.6	53.0	53.2	53.7	54.2	54.8	55.2	55.5	55.8	56.0
28	56.9	56.8	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	56.2	56.3	56.4	56.4	56.3	56.3	56.2
29	53.4	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.3	53.5	53.6	53.8	54.0	53.9	53.8	53.3
30	54.2	54.9	55.6	56.2	56.5	56.8	57.2	57.6	58.1	58.4	58.7	58.9	59.2	59.0
Среднія Mittel	758.03	757.95	757.98	757.91	757.93	757.94	757.95	758.01	758.05	758.08	758.10	758.04	758.02	757.97

Октябрь.

1	758.8	758.9	758.6	758.6	758.7	758.7	759.0	759.1	759.2	759.1	759.1*	759.3	759.3	759.1
2	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.2	60.8	61.3	61.8	62.0	62.3	62.5	62.7
3	65.0	64.8	64.7	64.8	64.8	64.5	64.7	64.8	64.8	64.6	64.4	64.2	63.9	63.5
4	61.7	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8
5	59.7	59.7	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.0
6	63.4	63.6	63.8	63.8	64.1	64.2	64.4	64.8	65.0	65.3	65.3	65.3	65.3	65.3
7	65.6	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.2	65.1	65.0	64.5	63.9	63.5
8	59.4	58.6	58.0	57.3	56.2	55.5	54.7	54.3	53.7	53.6	53.2	52.9	52.7	52.6
9	54.0	54.1	54.4	54.5	54.6	54.6	54.8	55.1	55.4	55.5	55.4	55.0	54.6	54.4
10	49.3	49.6	50.3	51.1	51.8	52.4	53.1	53.9	54.5	54.7	55.0	55.1	55.2	55.1
11	56.7	56.6	56.5	56.5	56.4	56.5	56.8	57.0	57.4	57.1	57.2	57.6	57.5	57.7
12	60.6	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.5	60.9	60.8	60.7	60.6
13	57.6	57.2	56.6	56.4	56.0	55.9	55.9	55.9	55.7	55.6	55.7	55.6	55.6	55.8
14	59.5	60.0	60.4	60.7	60.9	61.1	61.5	61.9	62.3	62.2	62.4	62.3	62.1	62.1
15	58.2	58.0	57.5	56.9	56.5	56.2	56.2	56.4	56.5	56.3	56.5	56.2	56.3	56.2
16	54.8	54.3	54.0	53.9	53.6	52.9	52.6	52.4	52.1	52.0	51.8	51.3	51.1	50.8
17	46.6	46.0	45.7	45.4	45.0	44.8	44.6	44.6	44.8	45.1	45.4	45.8	46.1	46.5
18	51.4	51.4	51.4	51.0	50.5	50.2	49.8	49.3	48.7	48.2	47.8	47.2	46.8	46.6
19	50.1	50.8	51.5	52.3	53.1	53.8	54.5	55.4	56.4	57.3	57.9	58.5	59.0	59.2
20	63.0	63.1	63.3	63.7	63.8	64.0	64.2	64.3	64.6	64.9	65.0	65.1	64.9	64.9
21	64.4	64.2	64.0	63.7	63.6	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.2	62.9	62.5
22	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	63.1	62.9	63.1	63.2	63.4	63.5	63.3	62.8	62.4
23	55.4	54.3	53.0	51.7	51.0	49.8	48.3	47.4	46.4	45.6	44.8	44.1	43.3	42.5
24	40.8	41.0	40.8	40.7	40.9	40.9	41.4	41.8	42.2	42.6	42.9	43.0	43.1	43.2
25	44.2	44.0	43.8	43.7	43.7	44.0	44.3	45.0	45.4	45.8	46.2	46.5	46.9	47.3
26	49.2	49.0	48.7	48.4	48.5	48.7	48.8	49.1	49.5	50.0	50.4	51.0	51.2	51.7
27	54.9	55.3	55.7	56.2	56.2	56.4	56.8	57.3	57.8	58.2	58.6	59.0	59.4	59.9
28	58.9	58.8	58.7	58.9	59.1	59.3	60.0	60.2	60.2	60.5	60.4	60.6	60.3	59.8
29	54.9	54.2	53.7	52.9	52.0	51.4	50.9	50.6	50.5	50.4	49.9	50.0	50.0	50.1
30	50.6	51.0	50.9	51.3	51.6	51.6	51.8	52.5	53.4	54.0	54.5	54.7	55.0	55.5
31	57.9	57.6	57.2	56.9	56.2	55.7	55.9	56.0	56.2	56.8	57.0	57.2	57.3	57.5
Среднія Mittel	756.42	756.34	756.23	756.17	756.08	756.01	756.10	756.27	756.43	756.54	756.58	756.58	756.51	756.48

92. Pawlowsk. **September.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
752.0	751.6	751.3	751.2	750.8	750.5	750.5	750.3	752.84	752.87	—0.03	754.4	750.3	4.1
53.2	53.5	53.9	54.0	54.2	54.3	54.4	54.7	52.14	52.30	—0.16	54.7	50.2	4.5
55.7	55.8	55.8	55.7	56.0	55.9	55.9	55.7	55.72	55.93	—0.21	56.4	54.5	2.1
57.8	58.0	58.1	58.4	58.6	58.5	58.7	58.6	57.01	57.23	—0.22	58.7	55.3	3.4
56.9	57.3	57.6	58.0	58.3	58.8	58.8	59.0	57.41	57.13	0.28	59.1	56.0	3.1
61.6	62.0	62.1	62.6	63.1	63.2	63.7	63.9	60.86	61.00	—0.14	63.9	58.9	5.0
67.4	67.5	67.7	68.0	67.8	67.9	68.1	68.2	66.72	67.03	—0.31	68.2	63.9	4.3
67.0	66.8	66.7	66.6	66.6	66.4	66.6	66.6	67.67	67.70	—0.03	**68.7**	66.4	2.3
64.1	64.1	64.0	64.0	63.8	63.7	63.6	63.6	65.12	65.00	0.12	66.7	63.5	3.2
60.8	60.6	60.6	60.4	60.3	60.4	60.3	60.3	61.78	61.67	0.11	63.6	60.3	3.3
58.0	58.0	58.0	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	58.68	58.53	0.15	60.3	57.9	2.4
52.8	53.0	53.2	53.3	53.4	53.4	53.7	54.1	54.60	54.23	0.37	57.9	52.6	5.3
59.4	59.4	59.4	59.6	59.5	59.3	59.3	59.1	58.14	58.63	—0.49	59.5	54.1	5.4
52.0	52.1	52.2	52.6	52.7	52.9	53.3	53.7	54.35	53.57	0.78	59.1	51.6	7.5
60.1	60.1	60.4	60.6	60.9	60.9	61.1	61.2	58.78	59.37	—0.59	61.2	53.7	7.5
63.3	63.4	63.5	63.5	63.7	63.6	63.8	63.9	62.77	62.93	—0.16	63.9	61.2	2.7
57.7	57.7	57.5	57.2	56.8	56.6	56.4	56.0	59.75	59.37	0.38	63.9	55.9	8.0
58.7	58.9	59.1	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	57.03	57.20	—0.17	59.4	54.1	5.3
55.6	55.3	54.9	54.6	54.0	53.5	52.8	52.1	56.64	56.50	0.14	59.4	52.1	7.3
48.6	49.2	49.4	49.7	50.0	50.4	50.6	50.9	48.44	47.87	0.57	52.2	**45.9**	6.3
61.6	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.4	62.5	58.32	59.17	—0.85	62.5	50.9	11.6
60.8	60.9	61.0	60.8	60.5	60.3	60.3	59.7	61.50	61.37	0.13	63.2	59.7	3.5
63.3	63.7	63.9	64.2	64.5	64.5	64.9	65.1	61.27	61.37	—0.10	65.1	58.3	6.8
62.7	62.3	62.2	61.8	61.5	61.1	60.8	60.7	63.92	63.93	—0.01	65.8	60.7	5.1
54.0	54.2	54.3	54.5	54.5	54.7	54.7	54.7	55.62	55.00	0.62	60.7	53.4	7.3
50.7	50.5	50.4	50.6	50.6	50.7	51.0	51.2	51.98	51.60	0.38	54.8	50.4	4.4
56.6	56.8	56.8	56.9	56.9	57.1	57.0	57.2	54.98	54.97	0.01	57.2	51.2	6.0
55.5	55.2	55.0	54.7	54.5	54.2	53.9	53.8	55.36	55.70	—0.34	57.2	53.7	3.5
52.3	51.9	51.6	51.0	50.8	51.2	52.1	53.3	52.83	52.63	0.20	54.0	50.8	3.2
58.7	58.9	58.7	58.9	58.9	58.8	58.8	58.7	57.89	58.43	—0.54	59.2	53.3	5.9
757.96	758.02	758.04	758.10	758.08	758.08	758.16	758.20	758.00	758.00	0.00	760.36	755.36	5.00

October.

759.0	759.2	759.3	759.5	759.5	759.6	759.4	759.4	759.11	759.27	—0.16	759.6	758.6	1.0
63.7	63.9	64.2	64.4	64.4	64.6	64.8	65.0	62.20	62.37	—0.17	65.0	59.4	5.6
62.6	62.4	62.1	61.9	62.1	62.0	62.0	61.8	63.59	63.57	0.02	65.0	61.8	3.2
60.1	60.0	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.8	60.74	60.73	0.01	61.8	59.6	2.2
61.4	61.8	62.1	62.4	62.5	62.9	63.0	63.2	61.01	61.13	—0.12	63.2	59.6	3.6
65.2	65.3	65.3	65.3	65.5	65.8	65.8	65.8	64.92	65.07	—0.15	**65.9**	63.2	2.7
62.4	62.2	62.0	61.7	61.2	60.9	60.5	60.1	63.61	63.43	0.18	65.8	60.1	5.7
52.5	52.7	52.7	52.9	53.2	53.4	53.5	53.7	54.26	53.53	0.73	60.1	52.4	7.7
53.5	53.1	52.4	51.9	51.3	50.7	50.1	49.6	53.62	53.57	0.05	55.6	49.6	6.0
55.7	56.1	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	56.9	54.30	54.93	—0.63	57.1	49.3	7.8
58.4	58.6	58.9	59.1	59.5	60.0	60.2	60.5	57.85	57.93	—0.08	60.5	56.4	4.1
59.5	59.3	59.4	59.1	58.9	58.6	58.2	58.0	60.19	60.27	—0.08	61.7	58.0	3.7
57.0	57.4	57.8	58.0	58.3	58.7	58.9	59.3	56.82	56.60	0.22	59.3	55.6	3.7
61.5	61.0	60.8	60.4	60.1	59.7	59.0	58.7	61.01	61.23	—0.22	62.5	58.6	3.9
55.9	55.9	56.0	56.0	55.8	55.7	55.4	55.1	56.31	56.10	0.21	58.7	55.1	3.6
49.8	49.6	49.1	48.8	48.3	47.9	47.6	47.0	51.10	50.67	0.43	55.1	47.0	8.1
48.4	49.4	50.0	50.1	50.6	51.0	51.4	51.4	47.23	47.10	0.13	51.4	44.6	6.8
46.8	46.9	46.8	46.7	47.3	48.3	48.9	49.5	48.54	47.97	0.57	51.4	46.6	4.8
60.6	61.2	61.7	61.7	62.1	62.4	62.6	62.9	57.70	58.53	—0.83	62.9	49.5	13.4
64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.39	64.60	—0.21	65.1	62.9	2.2
62.5	62.5	62.3	62.4	62.6	62.9	62.9	63.0	63.14	62.97	0.17	64.6	62.3	2.3
61.2	60.8	60.1	59.6	58.9	58.4	57.7	56.6	61.67	61.53	0.14	63.5	56.6	6.9
41.4	41.1	41.1	41.2	41.2	41.1	41.0	41.0	45.44	44.27	1.17	56.6	40.8	15.8
44.3	44.4	44.4	44.4	44.5	44.4	44.3	44.3	42.82	43.00	—0.18	44.5	**40.7**	3.8
48.0	48.3	48.4	48.5	48.8	49.1	49.1	49.2	46.48	46.67	—0.19	49.2	43.5	5.7
53.1	53.5	54.0	54.3	54.7	54.9	55.1	55.0	51.40	51.57	—0.17	55.1	48.4	6.7
60.9	60.8	60.6	60.0	60.1	59.8	59.5	59.2	58.47	58.77	—0.30	60.9	54.8	6.1
58.5	58.0	57.6	57.3	56.7	56.2	55.7	55.4	58.76	59.00	—0.24	60.6	58.6	2.0
50.4	50.7	50.5	50.2	50.2	50.4	50.5	50.8	51.07	50.37	0.70	55.4	49.7	5.7
56.8	57.0	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	54.62	54.90	—0.28	58.0	50.6	7.4
57.4	57.2	57.0	57.0	56.7	56.1	55.4	55.4	56.76	56.63	0.13	57.9	55.3	2.6
756.55	756.61	756.62	756.56	756.58	756.60	756.51	756.45	756.42	756.39	0.03	759.16	753.85	5.31

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	754.9	754.6	753.8	752.7	753.1	752.3	752.6	751.4	751.5	751.4	750.6	750.5	750.5	751.9
2	52.0	51.9	51.8	51.3	51.3	51.5	51.4	51.4	51.2	51.4	51.3	51.3	51.2	51.2
3	52.7	52.8	53.4	53.6	54.3	54.6	55.0	55.7	56.1	56.8	57.2	57.5	58.0	58.5
4	62.0	62.1	62.0	62.2	62.2	62.3	62.2	62.3	62.3	62.0	62.0	61.7	61.5	61.4
5	61.8	62.0	62.0	62.1	62.3	62.6	63.0	63.6	64.1	64.7	65.2	65.5	66.1	66.9
6	70.4	70.6	70.5	70.6	70.7	70.8	70.7	71.0	71.6	71.1	71.6	71.4	71.5	71.4
7	70.8	70.6	70.4	70.3	70.2	70.0	69.9	70.1	70.2	70.4	70.4	70.4	70.4	70.3
8	70.4	70.3	70.3	70.2	70.3	70.2	70.2	70.3	70.3	70.3	70.4	70.1	69.9	69.9
9	69.0	68.9	68.6	68.3	68.3	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	67.6	67.1	67.0	66.9
10	66.5	66.5	66.7	66.7	66.8	66.9	67.1	67.2	67.4	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0
11	69.1	69.1	69.1	68.9	69.0	69.0	69.0	69.1	69.4	69.6	69.6	69.6	69.6	69.5
12	70.9	71.1	71.0	71.0	70.9	71.1	71.3	71.2	71.3	71.2	71.3	71.0	71.3	71.1
13	70.9	70.9	70.9	70.8	70.7	70.7	70.6	70.7	70.8	70.8	70.8	70.6	70.4	70.4
14	68.9	68.8	68.7	68.5	68.6	68.4	68.3	68.5	68.5	68.5	68.7	68.5	68.2	68.1
15	68.3	68.2	68.3	68.1	68.1	68.1	68.2	68.4	68.5	68.5	68.7	68.7	68.7	68.7
16	69.9	70.1	70.1	70.2	70.4	70.4	70.5	71.0	71.3	71.5	71.6	71.6	71.7	71.8
17	73.0	73.0	72.9	72.8	72.9	73.1	73.2	73.3	73.6	73.7	73.8	73.9	73.7	73.7
18	73.3	73.5	73.3	73.2	73.1	72.9	72.7	72.7	72.6	72.8	72.5	72.2	71.9	71.6
19	68.7	68.4	68.1	67.9	67.8	67.7	67.8	67.7	67.6	67.5	67.7	67.8	67.4	67.4
20	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	67.9	68.1	68.1	67.9	67.8
21	65.8	65.5	65.4	65.2	65.2	65.0	64.9	64.9	64.9	65.0	65.0	64.8	64.7	64.6
22	63.3	63.1	63.0	62.8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	62.7	62.3	62.2
23	59.2	58.8	58.4	57.5	56.1	55.3	54.3	53.7	53.0	52.5	52.2	51.7	51.2	51.0
24	50.4	50.0	49.6	49.0	48.8	48.3	47.7	47.4	46.9	46.7	46.4	45.8	45.4	45.0
25	47.9	48.5	48.7	49.0	49.6	50.2	51.2	51.8	52.7	53.6	54.3	55.0	55.6	56.4
26	61.9	62.5	63.1	63.8	64.2	64.9	65.3	65.9	66.7	67.1	67.7	67.9	68.4	68.7
27	69.4	68.5	68.2	68.0	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.1	68.0	67.8
28	65.9	65.4	65.1	65.0	64.4	64.3	63.8	63.3	62.4	61.7	61.4	61.0	59.9	59.6
29	53.4	53.1	52.4	52.1	51.7	51.4	51.3	51.0	50.8	50.3	50.0	49.5	48.7	48.1
30	43.2	43.1	43.2	43.3	43.2	43.2	43.2	43.4	43.3	43.4	43.1	42.7	42.2	41.7
Среднія Mittel	763.72	763.65	763.56	763.43	763.42	763.39	763.39	763.45	763.52	763.57	763.61	763.49	763.38	763.39

Декабрь.

1	734.8	735.1	735.5	735.7	735.9	736.1	736.3	736.2	736.2	736.6	736.8	737.0	737.2	737.3
2	42.7	43.4	44.1	44.8	45.4	45.9	46.5	47.0	47.7	48.6	49.0	49.2	49.7	50.1
3	54.7	55.2	55.7	56.1	56.6	57.3	57.8	58.4	59.0	59.6	60.0	60.4	60.8	61.1
4	64.3	64.3	64.2	64.0	64.0	63.7	64.0	64.0	63.9	64.0	63.7	63.3	63.2	63.0
5	61.4	61.4	61.2	61.2	61.1	61.0	60.8	60.9	60.9	60.9	61.0	60.8	61.0	61.1
6	63.1	63.3	63.3	63.2	63.3	63.4	63.3	63.4	63.6	63.4	63.3	62.9	62.9	62.5
7	57.4	57.0	56.4	56.2	55.9	55.2	55.1	55.1	55.3	55.0	54.5	54.0	53.9	53.4
8	40.2	38.7	37.8	36.7	35.9	35.2	34.9	34.8	34.9	35.2	35.2	35.1	35.1	35.2
9	39.1	39.6	40.1	40.5	40.8	41.2	41.7	42.2	42.9	43.6	44.4	44.9	45.6	46.1
10	52.9	53.2	53.6	53.8	54.1	54.4	54.5	55.0	55.5	56.1	56.6	57.1	57.4	57.6
11	59.2	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.8	60.2	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9
12	61.1	60.9	60.7	60.0	59.4	59.3	59.5	59.2	58.8	58.7	58.3	57.7	57.0	56.3
13	50.7	50.2	49.9	49.5	49.2	49.2	48.8	48.8	48.7	48.8	48.8	48.5	48.5	48.5
14	49.6	49.6	49.7	49.8	49.9	50.1	50.2	50.3	50.8	51.1	51.4	51.4	51.5	51.8
15	53.3	53.1	53.1	53.1	52.7	52.6	52.6	52.7	52.8	52.8	52.8	52.5	52.3	52.0
16	50.8	50.8	51.2	51.4	51.5	51.6	51.8	52.2	52.7	53.2	53.7	54.0	54.6	55.1
17	60.6	61.1	61.5	62.0	62.3	62.4	62.4	62.4	62.6	62.9	62.7	62.1	61.5	61.5
18	51.2	49.6	49.3	48.3	47.6	47.3	47.0	46.9	46.8	46.8	46.5	46.4	46.1	46.0
19	33.9	31.6	29.8	28.0	26.7	25.5	24.5	23.7	23.3	22.9	22.6	22.2	22.4	22.9
20	28.7	29.2	29.8	30.5	31.1	32.0	32.8	33.5	34.5	35.5	36.3	37.0	37.9	38.7
21	46.0	46.4	46.7	47.2	47.7	48.0	48.0	48.3	48.9	49.2	49.3	49.1	49.2	49.3
22	50.4	50.7	51.0	51.5	51.7	52.0	52.5	52.9	53.3	53.8	54.4	55.0	55.5	56.1
23	60.7	61.4	61.7	61.8	61.7	62.1	62.3	62.7	63.0	63.3	63.4	63.6	63.6	63.8
24	61.4	64.2	64.2	63.9	63.8	63.6	63.6	63.6	63.4	63.3	63.3	63.4	62.7	62.6
25	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	60.7	60.3	60.3	60.4	60.2	60.0	59.8	59.1	59.1
26	57.7	57.5	57.5	57.4	57.3	57.0	57.0	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.1	57.4
27	59.4	59.5	59.7	59.7	59.7	59.8	60.0	60.4	60.7	61.0	61.1	61.4	61.4	61.4
28	62.3	62.1	62.1	62.2	62.0	61.8	61.9	62.0	61.9	61.7	61.5	61.2	61.1	61.0
29	59.1	58.8	58.5	58.2	58.2	57.6	57.6	57.6	57.3	57.0	56.9	56.7	56.4	56.3
30	51.8	51.6	51.4	50.8	50.5	50.3	50.5	50.5	50.7	50.9	51.0	51.0	51.5	52.2
31	60.8	61.3	61.7	62.0	62.3	62.7	63.4	64.0	64.5	64.9	65.4	65.6	65.7	66.1
Среднія Mittel	753.03	.752.96	752.98	752.91	752.86	752.85	752.95	753.10	753.30	753.51	753.61	753.59	753.63	753.75

2. Pawlowsk. November. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
751.8	751.7	752.0	752.0	752.0	751.9	751.9	751.7	752.12	751.70	0.42	755.5	750.2	5.3
51.4	51.4	51.5	51.8	51.8	51.9	52.2	52.2	51.54	51.47	0.07	52.2	51.2	1.0
59.5	59.8	60.3	60.9	61.1	61.4	61.7	61.9	57.53	58.03	—0.50	61.9	52.2	9.7
61.5	61.4	61.5	61.5	61.7	61.8	61.6	61.8	61.82	61.80	0.02	62.3	61.2	1.1
68.2	68.6	69.1	69.1	69.6	70.0	70.4	70.4	65.35	66.23	0.12	70.4	61.8	8 6
71.3	71.3	71.2	71.2	71.0	71.3	70.9	70 9	71.08	71.11	—0.03	71.6	70.4	1.2
70.2	70.3	70.2	70 0	70.1	70.3	70.4	70.3	70.70	70.13	0.57	71.0	69.9	1.1
69.6	69.5	69.3	69.3	69.2	69.2	69.3	69.2	69.89	69.77	0.12	70.5	69.2	1.3
66.7	66.6	66.6	66.6	66.4	66.5	66.6	66.6	67.42	67.17	0.25	69.2	66.4	2.8
68.2	68.3	68.5	68.6	68.6	68.8	69.0	69.2	67.77	67.90	—0.13	69.2	66.5	2.7
69.6	69.7	69.6	69.9	70.2	70.3	70.5	70.8	69.54	69.60	—0.06	70.8	68.9	1.9
70.9	70 9	70.9	70.9	70.9	71.0	71.0	71.1	71.06	71.17	—0.11	71.3	70.7	0.6
69.9	69.8	69.7	69.8	69.6	69.5	69.4	69.2	70.29	70.20	0.09	71.1	69.2	1.9
68.3	68 3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.42	68.27	0.15	69.2	68.1	1.1
68.9	68.9	69.0	69 0	69.2	69.5	69.6	69.9	68.30	68.70	—0.40	69.9	68.3	1.6
72.0	72.3	72.3	72.4	72.6	72.8	72.8	72 9	71.38	71.60	—0.22	72.9	69.9	3.0
73.7	73.6	73.6	73.6	73.5	73.6	73.6	73.6	73.48	73.47	0.01	**74.0**	72.8	1.2
70.9	70.6	70.3	69.9	69.6	69.5	69.2	69.1	71.66	71.40	0.26	73.6	69.1	4.5
67.5	67.6	67.6	67.7	67.8	67.7	67.8	67.8	67.74	67.67	0.07	69.1	67.3	1.8
67.3	67.1	66.8	66.7	66.5	66.5	66.3	66.1	67.43	67.37	0.06	68.1	66.1	2.0
64.2	64.1	64.0	64.0	63.8	63.7	63.5	63.4	64.61	64.47	0.14	66.1	63.4	2.7
62.2	62.0	61.6	61.1	60.8	60.6	60.4	59.9	62.23	61.90	0.33	63.4	59.9	3.5
51.2	51.4	51.3	51.4	51.2	51.0	50.9	50 7	53.18	52.23	0.95	59.9	50.7	9.2
44.5	44.8	45.4	45.8	46.5	47.0	47.4	47.7	46.94	46.53	0.41	50.7	44.5	6.2
58.3	58.8	59.5	59.6	60.1	60 5	61.0	61.5	54.93	55.63	—0.70	61.5	50.7	10.8
69.8	70.0	70.1	70.4	70.2	70.1	70.1	69.6	67.18	67.97	—0.79	70.4	61.5	8.9
67.4	67.2	66.9	66.8	66.5	66.3	66.0	66.0	67.64	67.43	0.21	69.6	66.0	3.6
57.9	57.0	56.7	56.1	55.2	54.7	54.3	53.8	60.26	59.63	0.63	66.0	53.8	12.2
46.0	45.6	45.1	44.5	44.0	43.5	43.3	43.4	47.83	47.67	0.16	53.8	43.3	10.5
39.8	39.1	38.5	37.7	37.2	36.2	35.7	34.8	40.97	40.87	0.10	43.4	**34.8**	8.6
763.29	763.26	763.24	763.22	763.17	763.20	763.18	763.13	763.38	763.30	0.08	765.62	761.27	4.35

December.

737.2	737.8	738.7	739.4	740.1	740.9	741.5	742.1	737.43	737.87	—0.44	742.1	734.8	7.3
51.0	51.6	52.0	52.3	52.9	53.4	53.8	54.2	49.02	49.70	—0 68	54.2	42.1	12.1
62.2	62.6	62.8	63.3	63.5	63.7	63.9	64.0	60.10	60.70	—0.60	64.0	54.2	9.8
62.6	62.3	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	61.7	63.17	63.10	0.07	64.4	61.7	2.7
61.9	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	63.1	63.1	61.58	61.52	0.06	63.1	60.7	2.4
61.5	61.2	60.8	60.3	60.0	59.4	58.8	57.9	62.03	62.07	—0.04	63.6	57.9	5.7
51.4	49.9	48.5	47.2	46.1	44.3	42.7	41.4	52.13	51.80	0.33	57.9	41.4	16.5
35.1	35.2	35 5	36.0	36.7	37.5	38.1	38.7	36.15	35.57	0.58	41.5	34.6	6.9
48.0	48.6	49.4	50.2	50.6	51.2	51.9	52.4	45.38	45 97	—0.59	52.4	38.7	13.7
58.2	58.2	58.3	58.3	58.7	58.9	59.1	59.0	56.51	56.87	—0.36	59.1	52.4	6.7
61.4	61.5	61.7	61.3	61.2	61.3	61.1	61.0	60.49	60.47	0.02	61.7	59.0	2.7
54.7	54.0	53.7	53.1	52.7	52.3	51.6	51.0	56.71	56.40	0.31	61.1	51.0	10.1
48.7	48.8	48.9	49.0	49.2	49.1	49.3	49.4	49 07	48.83	0.24	51.0	48.4	2.6
52.5	52.7	53.0	52.9	52.7	52.7	52.9	52.9	51.41	51.47	—0.06	53.0	49.4	3.6
51.7	51.5	51.4	51.2	51.1	51.1	51.0	50.9	52.17	52.00	0.17	53.3	50.9	2.4
56.9	57.4	58.0	58.5	58.9	59.5	60.0	60.4	54.83	55.10	—0.27	60.4	50.7	9.7
60.0	58.8	57.8	56.8	56.0	55.2	54.0	52.7	60.03	59.97	0.06	62.9	52.7	10.2
45.1	44.5	43.3	42.5	41.2	39.7	38.0	36.0	45.31	44.77	0.54	52.7	35.9	16.8
25.2	25.6	25.7	26.3	26.8	27.0	27.4	28.1	25.86	24.57	1.29	36.0	**22.2**	13.7
41.4	42.0	42.7	43.5	44.2	44.9	45.3	45.9	37.39	38.30	—0.91	45.9	28.1	17.8
49.5	49 5	49.6	49.7	49.9	50.2	50.2	50.4	48.81	49.03	—0.22	50.4	45.7	4.7
57.6	58.1	58.5	58.7	59.2	59.7	60.2	60.5	55.30	55.73	—0.43	60.5	50.4	10.1
64.3	64.5	64.4	64.4	64.6	64.7	64.4	64.5	63.29	63.50	—0.21	64.9	60.4	4.5
62.7	62.5	62.6	62.3	62.2	62.2	62.0	61.9	63.05	62.83	0.22	64.6	61.9	2.7
58.4	58.3	58.0	58.0	58.0	58.1	57.8	57.7	59.55	59.13	0.42	61.9	57.7	4.2
58.0	58.2	58.0	58.3	58.5	58.6	58.7	59.0	57.71	57.53	0.18	59.0	56.6	2.4
61.7	62.0	62.1	62.1	62.3	62.6	62.6	62.3	61.09	61.23	0.14	62.6	59.0	3.6
60.5	60.4	60.2	60.1	60.0	59.8	59.3	59.2	61.08	61.00	0.07	62.3	59.2	3.1
55.4	55.2	54.8	54.2	54.0	53.7	53.2	52.6	56.30	56.00	0.30	59.2	52.6	6.6
54.5	55.6	56.6	57.4	58.2	58.9	59.6	60.3	53.45	53.40	0.05	60.3	50.3	10.0
66.7	66.9	67.1	67.4	67.5	67.6	67.9	68.1	65.11	65.60	0.49	**68.2**	60.3	7.9
754.06	754.11	754.15	754.17	754.25	754.29	754.24	754.17	753.59	753.61	—0.02	757.23	749.71	7.52

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—17.6	—18.1	—18.1	—18.6	—17.5	—16.6	—16.1	—16.8	—17.1	—16.7	—15.8	—15.4	—15.4	—15.6
2	—17.1	—17.1	—16.9	—16.9	—17.0	—17.1	—16.7	—16.3	—16.0	—15.0	—14.1	—13.7	—14.5	—14.5
3	—13.4	—12.8	—12.7	—13.6	—14.0	—14.7	—15.5	—14.7	—13.7	—13.0	—11.6	—10.5	—10.1	—10.1
4	— 7.8	— 8.1	— 9.8	— 5.6	— 6.2	— 4.5	— 3.4	— 3.0	— 1.8	— 2.2	— 2.5	— 1.6	— 1.5	— 1.4
5	—13.0	—13.1	—13.6	—14.6	—13.6	—13.6	—13.2	—13.2	—13.1	—13.0	—12.3	—11.8	—11.3	—10.6
6	— 7.6	— 7.1	— 6.6	— 6.2	— 6.2	— 5.7	— 5.1	— 5.1	— 4.7	— 4.4	— 3.6	— 2.8	— 2.1	— 2.4
7	— 3.1	— 2.5	— 2.1	— 2.4	— 2.5	— 2.2	— 2.6	— 2.0	— 1.2	— 1.1	— 0.8	— 0.3	— 0.2	— 0.1
8	— 1.2	— 1.1	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 1.7	— 2.4	— 2.2	— 1.6	— 1.2	— 0.9	— 0.6
9	— 1.7	— 1.9	— 1.7	— 1.9	— 2.3	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 2.7	— 2.9	— 2.7	— 2.2	— 2.3	— 2.1
10	— 8.1	— 8.0	— 9.6	— 8.5	— 7.6	— 7.8	— 8.6	— 8.3	— 9.0	— 8.0	— 7.2	— 7.1	— 7.5	— 7.3
11	— 5.8	— 5.4	— 5.3	— 4.6	— 4.4	— 4.0	— 3.4	— 2.8	— 2.1	— 1.6	— 0.4	0.3	0.4	0.4
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	— 0.5
13	— 1.6	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.9	— 2.7	— 3.1	— 3.4	— 3.1	— 3.0	— 3.0	— 3.5
14	— 8.0	— 8.7	— 7.7	— 7.1	— 6.5	— 5.9	— 5.9	— 6.1	— 6.3	— 6.3	— 6.3	— 6.2	— 6.2	— 6.3
15	— 7.1	— 7.3	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 7.6	— 8.1	— 8.2	— 8.1	— 8.3	— 8.2	— 8.0	— 8.0
16	— 6.7	— 6.3	— 6.2	— 6.2	— 6.4	— 6.5	— 6.6	— 6.7	— 6.9	— 7.0	— 6.9	— 7.0	— 7.1	— 7.1
17	— 5.3	— 5.2	— 5.2	— 5.3	— 5.0	— 5.1	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.1	— 4.5	— 4.0	— 3.6	— 3.9
18	—13.4	—13.6	—14.0	—13.9	—13.6	—13.2	—13.4	—13.4	—13.2	—13.4	—13.2	—13.1	—13.7	—13.9
19	—14.5	—15.1	—15.0	—15.0	—14.4	—15.1	—15.4	—15.3	—15.2	—16.4	—15.1	—14.0	—12.5	—12.6
20	—14.6	—14.1	—13.6	—12.6	—11.9	—11.5	—11.1	—11.1	—11.1	—11.0	—10.6	—10.3	—10.1	—10.2
21	—12.0	—11.6	—11.7	—11.9	—12.1	—12.8	—13.1	—13.4	—14.6	—16.9	—18.6	—19.3	—19.7	—19.5
22	—18.7	—19.2	—18.9	—18.3	—19.2	—20.1	—21.1	—21.6	—21.1	—20.8	—19.7	—19.6	—19.9	—20.2
23	—24.9	—24.6	—23.8	—24.4	—24.1	—25.1	—25.0	—26.5	—26.6	—25.4	—24.0	—23.5	—23.2	—23.0
24	—31.8	—31.8	—32.4	—31.6	—31.7	—31.8	—31.9	—31.8	—31.6	—30.2	—27.2	—26.0	—25.2	—24.6
25	—28.6	—29.8	—28.6	—27.6	—28.8	—29.2	—28.4	—29.6	—29.6	—27.6	—26.0	—26.1	—25.1	—24.5
26	—26.6	—26.6	—26.4	—27.1	—27.1	—29.2	—30.3	—30.8	—30.5	—29.6	—27.3	—25.9	—25.3	—25.1
27	—27.6	—26.4	—26.1	—25.8	—26.0	—25.4	—25.0	—24.3	—23.6	—22.6	—21.2	—19.6	—18.6	—18.6
28	—14.2	—13.8	—13.1	—13.0	—12.5	—12.1	—11.8	—11.2	—10.6	—10.1	— 9.0	— 7.9	— 6.6	— 5.6
29	— 5.1	— 4.6	— 4.0	— 3.9	— 4.1	— 4.2	— 4.0	— 3.6	— 2.6	— 0.6	0.0	0.3	0.4	0.4
30	— 4.9	— 5.6	— 6.0	— 4.2	— 3.8	— 3.6	— 3.6	— 3.7	— 4.6	— 4.6	— 4.2	— 4.1	— 4.7	— 4.3
31	—11.3	—11.7	—10.5	—10.1	—10.1	—10.0	—10.3	—10.4	—10.7	—10.6	—10.6	—10.3	—10.3	—10.2
Среднія Mittel	—12.03	—12.01	—11.90	—11.62	—11.54	—11.58	—11.59	—11.70	—11.59	—11.28	—10.59	—10.14	— 9.94	— 9.85

Февраль.

1	—16.2	—15.3	—14.4	—13.9	—13.0	—12.2	—11.6	—11.2	—11.0	—11.0	—11.1	—10.7	—10.4	—10.1
2	—10.0	— 9.8	— 9.6	— 9.4	—10.1	—10.4	— 9.3	— 9.0	— 8.2	— 7.1	— 6.4	— 5.4	— 4.8	— 3.8
3	1.8	1.6	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.8	1.0	1.9	1.6
4	— 3.0	— 4.1	— 4.4	— 4.1	— 3.5	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 2.5	— 2.2	— 1.9	— 1.9
5	— 1.1	— 1.1	— 1.3	— 1.5	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 0.9
6	— 6.6	— 6.9	— 7.2	— 7.5	— 7.0	— 8.1	— 9.9	—11.2	—11.8	—11.0	— 9.4	— 8.2	— 7.1	— 6.8
7	—18.4	—18.5	—18.4	—17.6	—16.6	—16.1	—15.5	—14.6	—13.6	—13.5	—13.7	—13.0	—12.6	—12.8
8	—14.5	—14.6	—14.6	—14.6	—16.1	—15.6	—15.4	—15.2	—15.0	—14.6	—14.0	—13.9	—13.3	—13.0
9	—17.2	—17.6	—18.2	—19.0	—19.5	—19.5	—19.9	—20.3	—20.3	—19.5	—18.2	—17.2	—16.1	—15.6
10	—13.7	—13.4	—13.0	—12.6	—12.2	—12.0	—11.4	—10.4	—10.0	— 9.2	— 8.7	— 8.3	— 8.0	— 7.9
11	— 8.6	— 8.6	— 8.7	— 8.5	— 8.1	— 8.0	— 8.2	— 8.1	— 8.0	— 7.3	— 6.7	— 6.2	— 5.8	— 5.7
12	— 3.1	— 3.0	— 2.6	— 2.3	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 2.3	— 2.2	— 2.0	— 1.6	— 1.1	— 0.8	— 0.9
13	— 4.6	— 5.0	— 5.5	— 6.6	— 7.2	— 7.7	— 8.1	— 8.2	— 7.9	— 7.5	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0
14	—17.0	—17.0	—17.3	—17.1	—17.8	—18.6	—20.2	—20.9	—20.6	—20.0	—18.4	—17.0	—17.0	—17.2
15	—17.6	—18.0	—18.2	—18.4	—18.8	—19.0	—18.6	—18.2	—18.0	—16.8	—16.3	—15.7	—15.0	—15.0
16	—18.2	—18.0	—17.8	—17.6	—18.0	—17.9	—18.1	—18.2	—18.0	—17.4	—17.1	—16.6	—15.9	—15.9
17	—23.3	—21.2	—21.0	—21.1	—21.0	—20.7	—20.8	—21.4	—21.9	—21.4	—20.7	—20.0	—19.0	—17.6
18	—22.1	—21.2	—20.9	—20.9	—20.9	—21.2	—21.2	—21.8	—21.0	—19.3	—16.6	—15.2	—14.6	—15.0
19	—18.4	—19.1	—19.5	—18.9	—18.2	—17.0	—16.6	—16.4	—15.6	—14.4	—13.2	—11.9	—10.8	— 9.9
20	— 9.9	—10.8	—11.8	—12.1	—13.1	—13.6	—13.0	—12.6	—12.6	—11.9	— 9.9	— 8.6	— 7.0	— 6.6
21	— 6.7	— 5.6	— 4.0	— 2.7	— 1.7	— 0.7	0.5	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5	2.0	2.1
22	— 0.6	— 0.6	— 1.6	— 3.0	— 4.2	— 5.4	— 5.4	— 4.6	— 4.0	— 3.6	— 3.1	— 2.6	— 1.7	— 0.9
23	— 8.6	— 9.3	— 9.2	— 9.4	— 9.4	—10.0	—11.6	—11.2	— 9.5	— 7.4	— 5.1	— 3.8	— 1.5	— 0.2
24	— 8.1	— 9.2	— 9.3	—10.4	—11.8	—12.6	—12.6	—10.6	— 8.3	— 6.3	— 4.1	— 2.0	0.1	1.0
25	—10.9	—11.0	—11.1	—11.2	—11.3	— 8.1	— 8.2	— 7.4	— 5.4	— 2.0	0.8	1.3	1.5	2.3
26	— 2.6	— 2.6	— 2.7	— 2.6	— 2.7	— 2.8	— 3.0	— 2.8	— 2.6	— 1.9	— 1.1	— 0.4	— 0.5	— 0.6
27	—12.4	—11.0	—11.2	—11.1	—10.5	— 9.7	—10.6	—11.8	— 9.4	— 5.4	— 2.1	— 0.6	0.6	0.9
28	— 5.8	— 6.5	— 6.7	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.6	— 7.8	— 8.1	— 7.5	— 6.6	— 5.8	— 5.4	— 5.0
29	— 4.6	— 4.5	— 4.3	— 3.9	— 4.0	— 5.2	— 5.6	— 5.8	— 5.5	— 5.2	— 4.9	— 4.6	— 4.7	— 4.6
Среднія Mittel	—10.41	—10.41	—10.45	—10.47	—10.56	—10.51	—10.61	—10.53	—10.06	— 9.18	— 8.17	— 7.43	— 6.75	— 6.45

2. Pawlowsk. **Januar.** Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
° —16.6	° —17.5	° —16.9	° —16.6	° —16.8	° —16.8	° —17.2	° —17.4	° —16.80	° —16.10	° —0.70	° —15.2	° —18.6	° 3.4
—15.9	—17.7	—16.8	—15.1	—14.0	—13.4	—13.4	—13.6	—15.48	—15.07	—0.41	—13.4	—17.7	4.3
— 8.6	— 7.9	— 7.1	— 6.9	— 6.0	— 4.5	— 5.1	— 5.9	—10.49	—10.53	0.04	— 4.5	—15.6	11.1
— 2.1	— 2.5	— 3.7	— 8.2	— 9.1	—11.0	—12.1	—12.4	— 5.17	— 4.67	—0.50	— 1.4	—12.4	11.0
—10.4	—10.9	—11.5	—11.1	—10.4	—10.0	— 9.0	— 8.0	—11.74	—11.63	—0.11	— 8.0	—14.6	6.6
— 2.5	— 1.9	— 1.6	— 1.8	— 2.1	— 2.7	— 3.0	— 3.3	— 3.88	— 3.10	—0.78	— 1.6	— 8.0	6.4
— 2.1	— 2.6	— 3.5	— 4.1	— 4.4	— 2.4	— 1.8	— 1.4	— 1.95	— 2.40	0.45	0.0	— 5.2	5.2
— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 1.1	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.12	— 0.83	—0.29	0.0	— 2.6	2.6
— 2.6	— 2.7	— 3.6	— 3.6	— 4.6	— 4.5	— 5.1	— 7.5	— 3.02	— 3.27	0.25	— 1.7	— 7.5	5.8
— 8.8	— 8.9	— 9.0	— 8.7	— 8.6	— 8.1	— 7.3	— 6.6	— 8.16	— 8.23	0.07	— 6.6	—10.0	3.4
0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	— 1.47	— 0.90	—0.57	**0.5**	— 6.6	7.1
— 0.7	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 0.26	— 0.23	—0.03	0.4	— 1.6	2.0
— 5.3	— 8.4	— 8.7	— 9.8	—11.1	— 9.8	—10.4	—10.0	— 4.78	— 5.33	0.55	— 1.4	—11.1	9.7
— 9.0	— 8.6	— 8.1	— 7.7	— 7.4	— 7.1	— 7.1	— 7.1	— 7.15	— 6.50	—0.65	— 5.8	—10.0	4.2
— 7.9	— 7.6	— 7.5	— 7.1	— 7.1	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 7.60	— 7.57	—0.03	— 6.8	— 8.3	1.5
— 7.1	— 7.0	— 6.8	— 6.6	— 6.0	— 5.6	— 5.2	— 5.3	— 6.56	— 6.57	0.01	— 5.2	— 7.1	1.9
— 7.8	— 9.1	—10.5	—11.6	—12.1	—12.6	—12.8	—12.9	— 7.05	— 7.10	0.05	— 3.6	—12.9	9.3
—13.7	—14.6	—15.4	—14.5	—13.9	—13.8	—13.9	—13.8	—13.76	—13.67	—0.09	—12.9	—15.4	2.5
—11.6	—12.1	—12.1	—12.7	—13.6	—14.5	—14.4	—14.8	—13.96	—13.83	—0.13	—11.5	—16.4	4.9
—12.7	—12.1	—11.6	—11.3	—11.3	—11.4	—11.4	—11.9	—11.64	—10.83	—0.81	—10.1	—14.9	4.8
—20.6	—20.6	—21.2	—20.1	—19.1	—19.5	—19.0	—18.7	—16.90	—17.30	0.40	—11.6	—21.2	9.6
—20.6	—20.6	—21.1	—21.6	—21.2	—21.1	—21.2	—22.6	—20.38	—20.73	0.35	—18.2	—22.6	4.4
—27.3	—28.1	—27.8	—28.5	—29.1	—29.0	—31.0	—31.4	—26.00	—25.77	—0.23	—22.6	—31.4	8 8
—27.8	—26.8	—26.2	—25.4	—25.6	—27.0	—26.4	—27.2	—28.47	—27.57	—0.90	—24.6	**—32.4**	7.8
—26.6	—26.6	—26.5	—26.5	—26.6	—26.6	—26.6	—26.6	—27.22	—26.70	—0.52	—24.4	—30.2	5.8
—28.2	—28.6	—29.4	—29.4	—30.7	—31.0	—30.0	—29.0	—28.18	—28.77	0.59	—25.1	—31.0	5.9
—18.7	—18.8	—18.6	—18.2	—17.8	—16.6	—15.7	—15.0	—21.12	—20.47	—0.65	—15.0	—29.0	14.0
— 4.0	— 4.0	— 4.2	— 4.6	— 5.1	— 5.7	— 5.7	— 5.5	— 8.28	— 7.83	—0.45	— 4.0	—15.0	11.0
— 0.6	— 0.8	— 2.0	— 1.9	— 2.0	— 2.1	— 3.1	— 3.9	— 2.16	— 1.87	—0.29	**0.5**	— 5.5	6.0
— 5.0	— 5.0	— 4.8	— 5.0	— 5.5	— 6.1	— 7.7	—10.4	— 5.02	— 4.60	—0.42	— 3.6	—10.4	6.8
—12.1	—13.5	—15.1	—17.8	—18.6	—18.5	—17.6	—17.0	—12.52	—13.07	0.55	—10.0	—19.0	9.0
—10.88	—11.16	—11.36	—11.54	—11.67	—11.65	—11.71	—11.90	—11.24	—11.07	—0.17	— 8.63	—14.97	6.34

Februar.

—11.2	—11.4	—11.4	—11.2	—10.7	—10.3	—10.1	—10.1	—11.64	—10.90	—0.74	—10.1	—17.0	6.9
— 1.2	— 0.2	0.9	1.0	1.5	1.8	1.8	1.7	— 4.62	— 4.20	—0.42	1.9	—10.8	12.7
1.4	0.8	0.0	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 2.1	— 2.4	0.51	0.37	0.14	1.9	— 2.5	4.4
— 1.6	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 1.0	— 2.25	— 1.87	—0.38	— 0.9	— 4.5	3.6
— 2.6	— 3.6	— 4.6	— 5.6	— 6.0	— 6.0	— 6.3	— 6.4	— 2.69	— 2.93	0.24	— 0.8	— 6.5	5.7
—10.5	—11.4	—12.0	—13.6	—15.7	—17.0	—18.0	—18.6	—10.46	—10.90	0.44	— 6.4	—18.6	12.2
—13.0	—12.6	—12.6	—13.0	—13.0	—13.0	—13.0	—13.0	—14.31	—13.70	—0.61	—12.4	—18.6	6.2
—14.4	—15.0	—15.6	—16.1	—16.4	—16.6	—16.6	—16.9	—14.94	—15.03	0.09	—13.0	—16.9	3.9
—14.9	—15.0	—15.0	—14.8	—14.6	—14.6	—14.4	—14.2	—16.88	—16.87	—0.01	—14.2	—20.4	6.2
— 8.5	— 8.7	— 8.8	— 9.1	— 9.0	— 9.0	— 8.7	— 8.6	— 9.88	— 9.47	—0.41	— 7.8	—14.2	6.4
— 5.5	— 5.1	— 4.7	— 4.6	— 4.2	— 3.8	— 3.6	— 3.4	— 6.36	— 6.07	—0.29	— 3.4	— 8.8	5.4
— 1.8	— 2.0	— 2.1	— 3.1	— 3.3	— 3.6	— 4.0	— 4.3	— 2.30	— 2.10	—0.20	— 0.6	— 4.3	3.7
—10.1	—10.6	—11.0	—11.9	—13.6	—14.8	—15.0	—15.7	— 8.96	— 9.57	0.61	— 4.3	—15.7	11.4
—18.6	—18.4	—18.1	—18.2	—18.6	—18.6	—18.0	—18.0	—18.28	—18.60	0.32	—15.7	—21.0	5.3
—14.6	—15.2	—15.6	—15.5	—15.3	—15.4	—16.8	—18.5	—16.69	—16.30	—0.39	—14.6	—19.0	4.4
—19.4	—21.2	—22.6	—23.5	—24.5	—24.3	—24.7	—24.8	—19.28	—19.50	0.22	—15.9	**—24.9**	9.0
—18.6	—20.4	—21.4	—21.7	—23.5	—21.7	—22.1	—22.6	—20.75	—21.10	0.35	—17.2	—24.8	7.6
—16.6	—15.4	—14.6	—14.4	—14.4	—14.6	—14.6	—15.7	—17.66	—16.73	—0.93	—14.2	—22.6	8.4
—10.3	—11.1	—13.2	—15.6	—12.0	—11.4	—11.8	—10.8	—14.00	—13.13	—0.87	— 9.6	—19.5	9.9
—10.3	—11.1	—11.4	—12.4	—13.0	—12.6	—11.1	— 7.7	—10.75	—11.00	—0.25	— 6.5	—13.6	7.1
0.9	— 0.6	— 2.5	— 1.9	— 2.5	— 3.0	— 1.6	— 1.0	— 0.79	0.00	—0.79	2.2	— 7.7	9.9
— 3.1	— 6.3	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 6.3	— 6.6	— 7.2	— 3.96	— 4.70	0.74	— 0.5	— 7.2	6.7
— 2.8	— 4.0	— 4.0	— 4.5	— 4.3	— 5.2	— 6.9	— 7.4	— 6.10	— 5.80	—0.30	0.0	—11.7	11.7
— 2.6	— 5.2	— 6.4	— 7.4	— 8.8	— 9.4	— 9.9	—10.1	— 6.82	— 7.10	0.28	1.0	—13.3	14.3
— 1.3	— 1.9	— 2.1	— 2.1	— 2.3	— 2.8	— 2.8	— 2.6	— 4.05	— 3.00	—1.05	**2.4**	—11.4	13.8
— 3.1	— 5.5	— 7.7	— 9.1	—10.8	—12.1	—12.0	—11.8	— 4.28	— 4.77	0.49	— 0.4	—12.4	12.0
— 0.8	— 2.2	— 3.2	— 3.6	— 4.8	— 5.5	— 4.9	— 5.2	— 5.59	— 4.93	—0.66	0.9	—12.7	13.6
— 6.2	— 6.6	— 6.6	— 6.4	— 6.0	— 5.6	— 5.4	— 4.9	— 6.37	— 6.33	—0.04	— 4.9	— 8.2	3.3
— 5.6	— 6.2	— 7.4	— 8.6	—10.1	—11.6	—11.6	—11.9	— 6.24	— 6.80	0.56	— 3.9	—11.9	8.0
— 7.82	— 8.54	— 9.03	— 9.51	— 9.84	—10.00	—10.06	—10.11	— 9.19	— 9.07	—0.12	— 5.76	—13.82	8.06

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—11.8	—12.1	—13.1	—14.0	—14.5	—14.5	—14.4	—14.5	—14.2	—14.0	—13.7	—13.5	—14.1	—14.3
2	—21.1	—22.7	—22.5	—23.0	—24.0	—25.4	—25.6	—24.5	—22.6	—21.1	—19.0	—17.4	—15.4	—14.3
3	—26.4	—26.9	—28.1	—29.0	—29.5	—30.0	—30.4	—29.7	—28.0	—24.1	—19.6	—18.0	—15.5	—13.0
4	—23.2	—23.4	—22.1	—22.1	—22.3	—21.8	—22.0	—21.4	—19.8	—18.2	—16.5	—14.7	—13.1	—12.1
5	—16.9	—17.0	—18.2	—19.3	—19.3	—20.4	—21.0	—20.1	—19.5	—16.6	—15.1	—14.0	—11.9	—11.0
6	—21.5	—21.5	—22.1	—21.9	—21.4	—21.0	—21.0	—19.7	—15.9	—13.1	—10.7	— 9.9	— 8.8	— 8.3
7	— 8.1	— 8.0	— 8.0	— 7.9	— 7.9	— 7.8	— 7.7	— 7.4	— 6.7	— 6.0	— 5.0	— 4.2	— 3.4	— 3.0
8	— 5.5	— 5.4	— 5.5	— 5.7	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.4	— 5.1	— 4.5	— 3.9	— 3.3	— 2.6	— 2.5
9	— 4.6	— 4.6	— 4.8	— 5.1	— 5.3	— 5.5	— 5.7	— 5.3	— 4.6	— 4.1	— 3.0	— 2.5	— 2.0	— 1.2
10	— 5.7	— 5.6	— 5.7	— 5.8	— 6.0	— 6.0	— 5.7	— 5.0	— 3.8	— 2.4	— 1.2	— 0.2	0.0	— 0.2
11	— 3.1	— 3.3	— 3.6	— 4.2	— 5.1	— 7.1	— 8.3	— 6.6	— 4.8	— 4.1	— 4.0	— 3.7	— 3.6	— 3.1
12	— 8.0	—11.1	—11.4	—12.1	—10.4	— 9.3	— 9.0	— 7.6	— 5.6	— 4.0	— 2.7	— 1.6	— 0.1	0.4
13	— 7.2	— 7.6	— 7.6	— 7.0	— 6.8	— 6.7	— 6.6	— 6.3	— 6.0	— 5.2	— 5.0	— 4.5	— 3.6	— 3.1
14	— 5.0	— 5.1	— 5.4	— 5.5	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.1	— 4.5	— 3.2	— 2.6	— 2.3	— 2.1	— 2.2
15	— 3.7	— 4.1	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.3	— 4.2	— 3.9	— 3.1	— 2.0	— 1.1	— 1.0	— 0.8	— 0.6
16	— 2.1	— 1.5	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 2.1	— 3.1	— 3.0	— 2.8	— 2.5	— 1.6	— 1.0	— 0.1	0.7
17	—10.3	—11.0	—12.0	—12.4	—12.9	—13.2	—12.9	—10.0	— 7.3	— 5.2	— 3.8	— 3.7	— 1.7	— 0.6
18	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 3.6	— 3.2	— 2.6	— 1.0	— 0.2	— 0.1	0.5	1.2
19	— 3.6	— 2.6	— 1.9	— 1.4	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.5	0.0	1.2	2.1	3.3	4.3	4.8
20	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 1.3	— 0.8	— 0.2	0.4	0.9	1.7	2.8
21	0.5	0.9	1.0	— 0.2	— 2.2	— 3.8	— 4.0	— 2.6	1.8	4.3	5.1	4.2	4.7	4.5
22	— 3.2	— 4.1	— 4.6	— 5.3	— 5.8	— 6.2	— 5.6	— 3.8	— 1.1	2.7	4.1	4.9	6.0	7.2
23	— 1.6	— 3.3	— 3.4	— 4.1	— 4.9	— 5.1	— 3.6	— 2.6	— 1.6	— 0.1	1.0	2.0	3.6	4.4
24	— 1.3	— 2.1	— 3.5	— 4.5	— 4.8	— 6.2	— 7.5	— 6.9	— 6.7	— 6.4	— 5.7	— 5.0	— 4.6	— 3.6
25	—13.6	—12.0	—10.6	— 9.5	— 8.3	— 7.6	— 6.6	— 5.1	— 3.3	— 0.7	1.4	2.1	3.7	4.6
26	— 0.1	0.2	— 0.5	0.1	0.1	0.2	0.9	1.6	2.3	2.8	3.2	3.4	3.4	3.4
27	2.3	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	2.5	2.3	2.3	2.4	2.8
28	— 3.6	— 3.9	— 3.7	— 3.6	— 4.1	— 4.5	— 4.0	— 3.1	— 1.5	— 0.8	0.1	— 0.2	0.8	1.2
29	—11.5	—12.0	—13.1	—13.1	—12.0	—11.5	—10.1	— 7.6	— 4.9	— 3.8	— 1.7	0.1	0.4	0.0
30	— 5.2	— 5.9	— 7.2	— 7.2	— 7.1	— 8.0	— 7.5	— 5.5	— 3.9	— 2.5	— 1.1	0.4	1.3	1.8
31	— 1.0	— 0.3	— 1.5	— 2.9	— 2.8	— 2.4	— 1.8	— 1.9	— 1.8	— 1.7	— 0.7	0.7	1.2	1.3
Среднія Mittel	— 7.43	— 7.67	— 7.95	— 8.21	— 8.34	— 8.57	— 8.47	— 7.60	— 6.32	— 4.97	— 3.81	— 3.11	— 2.24	— 1.68

Апрѣль.

1	— 8.3	— 9.2	—10.1	—11.0	—11.0	—10.4	— 8.9	— 6.4	— 3.9	— 1.2	0.4	1.1	0.8	— 0.1
2	— 6.8	— 6.2	— 6.0	— 5.5	— 5.3	— 6.8	— 7.3	— 6.1	— 4.7	— 3.7	— 2.0	— 0.8	0.6	1.0
3	— 7.3	— 6.9	— 6.5	— 6.2	— 5.8	— 5.3	— 4.4	— 3.2	— 1.8	— 0.6	0.2	0.3	1.1	1.4
4	— 1.3	— 2.9	— 3.5	— 3.7	— 4.8	— 5.2	— 4.7	— 3.5	— 2.6	— 1.5	— 1.0	0.4	0.3	— 0.1
5	— 7.0	— 8.9	— 9.6	—10.6	—11.1	—10.6	— 8.8	— 6.5	— 4.8	— 3.3	— 1.9	— 0.9	— 0.2	0.0
6	— 7.2	— 8.0	— 9.8	— 9.8	— 8.3	— 8.2	— 6.6	— 3.8	— 1.4	0.5	2.2	4.1	4.6	4.4
7	0.2	0.0	0.0	— 2.8	— 5.0	— 6.0	— 6.4	— 6.1	— 5.4	— 4.8	— 4.2	— 3.9	— 3.5	— 3.2
8	— 8.7	— 9.0	— 9.9	—10.3	—10.9	—10.7	— 9.3	— 8.0	— 7.0	— 6.4	— 5.5	— 5.0	— 4.1	— 3.2
9	— 8.8	— 8.4	— 9.1	— 9.3	—10.9	— 9.8	— 7.5	— 4.8	— 3.5	— 2.1	— 0.5	0.1	0.6	0.4
10	— 0.5	— 0.8	— 1.2	— 1.0	— 0.7	— 0.4	0.4	1.5	3.0	4.0	5.6	6.8	6.2	5.6
11	1.0	1.7	1.6	1.0	0.6	0.2	0.0	0.9	2.0	2.0	2.4	2.6	3.4	3.8
12	— 6.3	— 8.3	— 9.2	—10.8	—11.2	—10.0	— 7.3	— 3.7	— 2.1	— 0.8	0.5	1.6	2.0	2.2
13	— 7.6	— 7.4	— 7.4	— 8.3	— 9.1	— 9.1	— 8.2	— 6.3	— 4.5	— 2.5	— 1.6	— 0.7	— 0.2	0.0
14	—11.8	—11.8	—12.0	—11.8	—11.9	—11.1	— 7.8	— 4.4	— 0.4	1.8	3.1	2.9	4.1	3.8
15	— 5.2	— 6.6	— 7.0	— 7.0	— 5.9	— 5.1	— 4.8	— 3.2	— 1.9	— 0.4	0.3	0.8	1.1	1.4
16	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.1	— 1.3	— 1.2	— 0.7	0.1	0.6	1.0	1.3	1.5	1.1	1.1
17	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.8	1.6	2.3	3.3	3.6	4.0	4.7
18	— 0.4	0.1	0.1	0.2	0.4	0.6	1.1	2.6	3.4	5.3	5.5	7.6	8.6	9.8
19	2.9	2.2	1.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	1.1	1.4	1.5	1.5
20	1.0	0.7	0.5	0.4	0.2	0.5	1.2	2.4	4.5	5.9	6.6	7.3	8.2	8.3
21	3.6	3.5	3.2	3.4	3.1	3.0	4.0	4.8	6.4	8.9	9.8	10.8	12.2	12.8
22	4.6	4.3	3.4	3.0	2.8	2.5	3.1	3.8	3.4	3.9	4.0	6.6	8.0	9.3
23	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.4	3.9	4.5	4.8	3.9	2.5	3.0	3.6	3.9
24	2.8	2.2	1.9	1.8	1.7	1.9	3.0	4.4	6.4	7.0	8.8	8.8	9.7	9.8
25	0.1	— 1.0	— 1.0	— 0.2	— 0.3	0.1	2.8	5.4	7.6	8.4	8.2	9.0	9.8	10.4
26	— 0.8	— 1.4	— 1.7	— 1.4	— 1.4	— 0.2	2.1	4.0	6.7	8.8	10.2	10.9	9.5	9.4
27	— 0.2	— 0.3	— 0.4	— 0.6	1.1	2.2	3.6	4.9	5.8	4.4	5.0	6.4	8.4	9.7
28	0.5	0.3	0.0	— 0.8	0.0	1.8	5.0	7.6	9.2	10.3	10.0	9.0	9.4	8.6
29	— 0.1	0.3	0.7	1.1	1.5	2.3	3.8	6.0	7.8	8.8	9.7	10.4	11.6	12.4
30	7.1	6.2	6.0	6.3	6.4	6.8	7.4	9.0	9.8	12.1	13.7	15.7	16.2	17.6
Среднія Mittel	— 2.08	— 2.45	— 2.79	— 3.06	— 3.14	— 2.84	— 1.71	— 0.11	1.31	2.42	3.26	4.05	4.62	4.89

2. Pawlowsk. März. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
—17.0	—17.7	—18.9	—19.2	—20.0	—20.0	—20.0	—21.0	—15.74	—16.17	0.43	—11.8	—21.3	9.5
—15.5	—18.1	—20.5	—21.6	—22.6	—24.3	—24.7	—25.7	—20.85	—21.20	0.35	—14.0	—25.7	11.7
—14.0	—17.0	—19.1	—20.0	—21.0	—22.4	—22.7	—23.5	—22.25	—22.30	0.05	—12.7	**—30.5**	17.8
—13.1	—13.4	—13.6	—15.5	—14.6	—14.1	—14.0	—15.0	—17.08	—16.57	—0.51	—11.5	—23.5	12.0
—10.5	—12.1	—14.5	—16.5	—17.7	—18.9	—19.8	—20.6	—16.34	—16.87	0.53	—10.0	—22.0	12.0
— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 8.7	— 8.7	— 8.5	— 8.4	— 8.2	—13.49	—12.83	—0.66	— 8.2	—22.1	13.9
— 3.5	— 4.1	— 5.1	— 5.4	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.5	— 5.72	— 5.57	—0.15	— 2.8	— 8.2	5.4
— 2.1	— 2.3	— 2.8	— 3.1	— 3.5	— 3.4	— 3.6	— 4.3	— 4.00	— 3.97	—0.03	— 1.9	— 5.9	4.0
— 2.0	— 3.2	— 4.0	— 4.6	— 4.8	— 5.3	— 5.9	— 6.0	— 4.08	— 4.17	0.09	— 1.0	— 6.1	5.1
— 1.3	— 2.0	— 2.4	— 2.7	— 2.8	— 2.6	— 2.6	— 2.6	— 3.07	— 2.83	—0.24	0.1	— 6.1	6.0
— 3.0	— 3.3	— 3.6	— 3.7	— 3.5	— 4.0	— 5.6	— 7.1	— 4.33	— 5.13	0.80	— 2.6	— 8.6	6.0
— 2.1	— 2.9	— 3.8	— 4.6	— 5.4	— 5.4	— 6.3	— 6.8	— 5.47	— 4.83	—0.64	0.4	—12.1	11.7
— 3.0	— 3.2	— 3.9	— 4.2	— 4.6	— 4.6	— 4.7	— 5.0	— 5.11	— 4.93	—0.18	— 2.9	— 7.9	5.0
— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 2.9	— 3.1	— 3.1	— 3.58	— 3.50	—0.08	— 2.0	— 5.7	3.7
— 1.5	— 1.4	— 1.2	— 1.9	— 3.1	— 4.0	— 3.2	— 2.5	— 2.62	— 2.70	0.08	— 0.6	— 4.3	3.7
— 0.1	— 1.2	— 3.2	— 4.9	— 5.8	— 7.5	— 9.4	— 9.5	— 2.57	— 3.00	0.43	1.4	— 9.6	11.0
— 1.9	— 2.4	— 3.1	— 3.2	— 3.1	— 3.5	— 3.7	— 3.7	— 6.00	— 5.90	—0.10	— 0.6	—13.2	12.6
1.3	0.3	— 2.1	— 3.1	— 4.2	— 5.3	— 5.6	— 4.5	— 2.10	— 2.43	0.33	2.2	— 5.9	8.1
2.1	1.2	0.1	— 0.6	— 0.6	— 0.2	— 0.3	— 0.6	0.49	0.90	—0.41	5.0	— 4.5	9.5
2.7	1.8	1.7	1.4	1.5	0.9	— 0.1	1.2	0.60	0.57	0.03	3.7	— 1.5	5.2
3.7	2.4	— 0.9	— 0.5	— 0.7	— 1.6	— 2.0	— 2.8	0.87	0.00	0.87	5.5	— 4.1	9.6
5.8	3.7	1.1	— 1.5	— 0.4	— 2.1	— 0.6	— 0.4	0.22	0.00	0.22	**7.8**	— 6.2	14.0
1.3	0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 0.8	— 1.1	— 0.59	— 0.20	—0.39	4.9	— 5.3	10.2
— 3.1	— 4.2	— 5.3	— 5.5	— 7.2	— 7.6	—10.1	—11.1	— 5.36	— 6.43	1.07	— 1.1	—11.2	10.1
2.4	1.5	0.4	— 0.6	— 1.4	— 1.1	— 0.6	— 0.9	— 2.42	— 1.43	—0.99	4.9	—13.6	18.5
2.9	2.5	2.3	2.2	1.9	2.3	2.3	2.2	1.92	2.07	—0.15	3.6	— 0.9	4.5
2.3	1.9	1.8	1.0	— 0.1	— 1.5	— 3.1	— 3.6	1.51	1.47	0.04	2.8	— 3.7	6.5
0.3	— 1.5	— 4.2	— 5.5	— 8.1	— 9.5	— 9.4	—10.1	— 3.18	— 3.77	0.59	1.4	—10.1	11.5
— 2.9	— 3.4	— 3.6	— 3.8	— 4.0	— 4.0	— 3.9	— 4.1	— 5.55	— 4.57	—0.98	0.4	—13.1	13.5
0.9	0.2	— 0.5	— 2.0	— 1.6	— 1.5	— 2.1	— 1.6	— 2.58	— 2.60	0.02	2.3	— 8.1	10.4
0.4	— 0.6	— 1.1	— 1.7	— 2.2	— 3.7	— 6.2	— 7.1	— 1.42	— 0.93	—0.49	2.2	— 7.1	9.3
— 2.65	— 3.53	— 4.57	— 5.26	— 5.72	— 6.21	— 6.64	— 6.92	— 5.48	— 5.48	0.00	— 1.13	—10.55	9.42

April.

— 1.1	— 1.6	— 3.0	— 4.1	— 5.1	— 5.3	— 6.0	— 6.8	— 4.58	— 4.40	—0.18	1.3	—11.1	12.4
0.0	— 1.8	— 3.8	— 5.0	— 8.4	—10.2	— 8.9	— 8.0	— 4.27	— 5.03	0.76	1.9	—10.2	12.1
1.0	0.4	— 0.4	— 1.3	— 1.4	— 0.7	— 0.8	— 0.4	— 1.89	— 1.57	—0.32	1.6	— 8.0	9.6
— 0.4	— 1.0	— 2.1	— 3.0	— 3.6	— 4.2	— 5.0	— 6.2	— 2.48	— 2.67	0.19	0.8	— 6.2	7.0
— 0.6	— 2.1	— 5.3	— 6.6	— 7.6	— 7.7	— 8.0	— 8.4	— 5.42	— 5.53	0.11	0.4	—11.1	11.5
2.9	1.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	— 1.41	— 0.67	—0.74	5.1	— 9.5	14.6
— 3.9	— 4.7	— 5.5	— 5.8	— 6.4	— 7.0	— 7.8	— 8.8	— 4.49	— 5.43	0.94	0.3	— 8.8	9.1
— 2.8	— 3.7	— 4.9	— 7.9	— 8.8	— 9.1	— 8.8	— 8.8	— 6.99	— 7.40	0.41	— 2.3	—11.0	8.7
0.7	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	— 0.3	— 0.4	— 2.96	— 2.20	—0.76	1.0	—10.9	11.9
5.3	4.7	3.7	2.9	1.5	0.6	0.4	0.3	2.49	2.70	—0.21	6.8	— 1.3	8.1
2.9	1.6	— 0.5	— 2.4	— 3.1	— 3.1	— 3.9	— 5.0	0.70	0.10	0.60	4.1	— 5.0	9.1
0.1	— 1.5	— 2.2	— 3.0	— 4.3	— 5.5	— 6.0	— 7.3	— 3.70	— 3.20	—0.50	2.4	—11.3	13.7
— 0.9	— 1.9	— 2.4	— 5.1	— 7.0	— 8.4	—10.4	—11.3	— 4.98	— 5.13	0.15	0.8	—11.3	12.1
3.1	1.6	— 1.5	— 3.5	— 2.8	— 3.4	— 4.1	— 4.0	— 3.09	— 2.17	—0.92	4.5	**—12.2**	16.7
0.9	0.9	0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.8	— 1.76	— 1.40	—0.36	1.4	— 7.8	9.2
1.0	1.4	0.8	0.0	— 0.1	0.4	1.0	— 0.4	0.25	0.10	0.15	1.5	— 1.4	2.9
1.5	1.1	0.8	— 0.3	0.0	0.0	— 0.4	— 0.3	1.13	1.30	—0.17	5.0	— 1.0	6.0
8.8	8.3	6.8	4.6	3.8	2.5	2.7	2.7	4.35	4.50	—0.15	9.9	— 0.3	10.2
1.8	1.8	1.5	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	1.08	0.83	0.25	2.9	— 0.1	3.0
8.3	7.6	6.4	5.4	4.8	4.4	4.0	4.0	4.55	4.73	—0.18	8.8	0.2	8.6
12.6	11.2	8.9	7.0	5.9	5.6	5.6	5.3	7.46	7.37	0.09	14.0	3.0	11.0
6.9	4.9	3.4	2.0	0.2	— 0.6	0.4	2.2	4.16	3.77	0.39	9.6	— 0.6	10.2
4.9	4.2	3.6	3.0	2.9	2.5	2.4	2.8	3.58	3.47	0.11	5.0	2.2	2.8
7.0	6.1	5.6	1.9	— 0.2	— 0.5	0.4	0.5	4.56	4.17	0.39	9.8	— 0.6	10.4
7.6	7.8	6.5	5.3	4.8	2.9	1.1	0.0	4.76	5.80	—1.04	10.8	— 1.4	12.2
11.0	9.7	8.5	5.7	2.6	1.2	0.3	0.0	4.75	4.73	0.02	11.3	— 1.7	13.0
10.0	9.8	6.8	3.4	2.0	2.1	1.0	0.4	4.42	4.67	—0.25	10.7	— 1.0	11.7
7.9	6.8	5.9	5.0	3.4	1.1	— 0.4	— 0.8	4.83	5.93	—1.10	11.0	— 0.9	11.9
12.7	11.6	10.3	8.1	6.9	7.1	6.9	7.5	7.25	7.43	—0.18	13.7	— 0.8	14.5
11.2	11.0	10.5	9.7	8.3	7.9	7.4	7.9	10.11	10.63	—0.52	**17.6**	6.0	11.6
4.01	3.19	1.97	0.57	— 0.37	— 0.91	— 1.23	— 1.43	0.75	0.85	—0.10	5.72	— 4.47	10.19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7.0	6.3	6.0	5.8	5.6	5.9	6.0	6.1	6.6	7.3	9.0	10.5	10.3	11.3
2	4.1	4.3	4.2	4.3	4.8	5.2	6.0	7.3	7.9	9.3	9.2	8.5	9.6	9.5
3	— 3.3	— 3.5	— 3.9	— 3.9	— 3.2	— 0.4	2.5	5.2	7.0	8.5	9.2	10.8	12.9	13.2
4	2.4	2.0	1.5	1.3	1.8	1.9	2.6	2.8	3.4	4.4	6.8	11.0	13.0	13.2
5	5.1	5.9	6.0	4.7	4.2	5.3	7.9	9.6	11.5	12.3	13.5	13.0	10.2	10.8
6	2.7	2.5	2.3	2.1	1.9	2.5	3.9	5.5	7.0	8.0	9.3	10.4	11.3	11.6
7	4.0	3.7	3.6	2.5	2.3	3.8	4.7	5.3	8.0	11.3	13.0	14.2	14.7	14.1
8	0.6	0.1	— 0.4	— 1.1	— 1.2	1.2	3.0	4.5	6.0	7.4	8.4	9.5	10.3	10.9
9	4.9	5.4	5.5	5.5	5.5	5.9	7.7	9.0	9.5	10.5	11.4	11.4	12.2	12.7
10	— 0.2	— 0.5	— 0.7	— 1.0	— 0.1	4.0	7.0	10.6	12.4	13.3	14.5	15.1	16.3	16.8
11	4.6	4.7	4.9	4.4	4.7	6.3	7.4	8.9	10.1	10.9	11.2	11.8	12.0	12.5
12	1.1	0.1	0.0	— 0.7	0.7	2.4	4.0	5.8	6.8	7.4	7.9	8.0	8.0	8.5
13	2.1	0.8	0.1	0.0	2.0	3.9	4.8	5.5	6.7	7.5	7.9	8.8	7.8	8.3
14	1.2	— 0.5	— 2.3	— 3.2	— 1.8	1.2	2.1	2.9	3.9	4.3	5.0	5.7	6.0	6.5
15	2.2	1.9	1.2	1.5	1.5	1.2	1.5	3.0	6.2	8.7	11.0	12.4	13.1	13.8
16	8.3	8.1	8.0	7.8	7.8	8.3	9.9	11.0	11.5	12.7	11.0	12.3	11.2	11.5
17	6.9	6.5	6.1	6.3	6.8	7.5	8.4	8.8	10.2	10.9	12.6	11.3	12.5	13.1
18	7.3	6.8	6.6	5.7	6.3	8.0	8.9	10.4	11.7	13.1	14.1	14.9	15.6	15.9
19	8.2	7.9	7.8	7.8	7.1	6.9	5.0	4.3	4.9	6.4	7.9	9.3	10.3	10.5
20	0.3	0.4	0.0	0.6	1.3	4.9	8.0	9.6	11.8	12.8	12.8	13.3	13.9	13.8
21	1.5	0.7	0.1	0.7	2.5	5.5	9.0	12.4	14.1	15.0	15.8	16.3	16.6	17.4
22	8.3	7.5	7.0	7.4	8.3	8.9	9.9	10.9	11.8	12.8	12.7	13.4	13.7	16.3
23	9.7	9.4	8.0	7.3	8.2	9.8	11.4	12.8	14.2	15.2	16.3	17.8	13.4	15.8
24	9.0	8.7	8.3	8.4	9.1	9.6	10.1	10.3	10.2	10.3	11.2	12.7	14.2	14.4
25	10.9	10.2	9.9	10.1	9.9	9.7	9.8	10.4	10.5	8.8	8.5	8.5	8.0	8.4
26	3.4	3.1	2.9	2.5	5.1	8.6	10.9	12.2	12.9	13.7	14.5	15.2	16.2	16.4
27	5.0	4.5	5.1	5.9	7.6	8.1	8.0	8.4	10.1	10.8	11.9	12.5	12.8	13.0
28	5.4	5.5	4.9	4.5	5.2	7.9	9.6	11.4	14.2	15.7	17.2	17.3	16.6	13.8
29	7.9	7.9	7.9	7.7	8.0	8.5	9.9	9.9	9.8	10.2	10.3	11.2	12.8	13.7
30	5.8	5.0	4.5	4.0	4.9	5.9	6.6	7.4	8.1	9.4	9.4	10.2	9.8	9.8
31	— 0.9	— 2.0	— 2.1	— 1.9	0.5	2.9	4.5	5.5	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	9.6
Среднія Mittel	4.37	3.98	3.65	3.45	4.11	5.53	6.81	7.99	9.22	10.21	11.03	11.82	12.10	12.49

Іюнь.

1	6.0	6.4	6.5	7.0	7.8	8.9	10.7	12.1	12.8	11.5	11.3	12.1	12.1	11.8
2	1.7	— 0.5	— 1.0	— 0.5	2.0	4.1	5.6	6.9	8.2	9.2	10.3	11.5	11.7	12.2
3	5.9	6.4	6.7	6.9	7.4	9.3	10.4	11.3	13.3	14.8	16.0	16.0	16.2	17.0
4	11.0	10.8	10.6	10.8	11.2	11.8	12.3	14.2	16.0	17.1	18.0	17.7	17.0	18.1
5	7.2	6.9	6.0	6.3	8.8	10.9	13.3	15.1	16.6	17.3	18.2	18.1	18.7	19.1
6	4.9	3.9	3.6	3.9	6.0	8.2	11.3	13.2	15.6	17.0	16.8	17.5	16.6	16.9
7	10.4	10.8	11.2	10.9	10.6	10.4	10.0	9.7	9.7	9.5	9.7	10.0	10.2	11.1
8	7.6	6.8	5.8	6.3	8.6	10.7	12.1	13.4	14.6	15.5	15.9	15.7	16.0	16.7
9	6.4	7.8	7.5	7.4	8.3	9.2	8.9	9.7	10.1	11.2	11.1	11.9	13.0	13.5
10	4.0	4.2	4.9	5.5	6.5	8.3	10.0	11.2	11.9	12.0	13.2	15.1	17.1	17.3
11	7.6	7.9	7.9	7.4	7.8	8.0	8.3	8.8	8.8	8.8	11.2	11.4	12.8	13.7
12	1.1	0.6	0.1	0.6	3.1	5.8	7.6	9.4	10.0	11.3	12.7	13.7	14.0	14.7
13	10.7	11.3	11.3	11.2	10.3	9.2	9.2	8.8	8.0	8.6	8.8	9.8	11.4	12.7
14	2.6	2.2	1.6	2.5	5.5	9.1	11.8	12.7	13.2	13.4	13.4	13.8	13.8	12.8
15	8.0	6.7	6.5	6.9	7.4	8.2	8.9	9.1	9.8	10.4	9.6	9.7	10.2	10.8
16	3.0	3.0	2.2	2.8	5.6	8.6	10.6	11.5	12.2	13.8	14.7	14.0	13.5	12.2
17	8.3	7.6	8.3	8.7	8.6	8.9	9.8	10.3	10.8	11.4	12.0	12.3	12.6	12.9
18	5.6	4.6	4.9	5.5	6.7	8.5	10.7	11.9	12.8	13.2	13.4	12.7	12.2	11.4
19	12.6	12.7	12.6	12.6	12.8	13.8	13.3	13.7	13.8	15.0	15.0	14.8	14.2	14.8
20	10.8	10.5	10.0	9.7	9.8	10.1	10.7	11.2	11.6	11.8	11.8	12.8	13.4	13.7
21	10.7	10.0	8.9	8.8	9.5	10.4	11.1	12.0	13.8	14.6	15.6	16.2	17.2	17.1
22	10.9	11.0	11.1	10.8	10.9	11.2	12.1	13.2	15.7	17.1	17.3	18.6	19.7	19.1
23	12.4	11.3	10.0	9.6	10.5	10.9	12.3	11.9	12.0	11.7	12.1	13.2	13.5	14.2
24	8.1	8.0	7.7	7.8	9.7	12.3	14.3	15.6	17.2	19.2	19.8	19.5	19.5	18.7
25	13.3	13.6	13.7	12.2	13.0	13.2	14.2	15.6	16.6	16.7	17.0	16.1	17.4	18.4
26	10.3	10.4	10.3	10.3	10.5	10.9	10.9	11.0	11.8	12.0	13.1	13.2	13.4	13.4
27	10.4	10.3	10.3	10.3	10.4	10.8	11.0	11.3	11.7	12.4	12.4	12.7	13.4	13.8
28	7.9	7.4	8.1	8.7	9.8	10.9	11.7	12.8	13.4	13.9	14.2	14.9	15.4	16.1
29	11.8	11.3	10.8	10.8	12.2	14.1	15.2	16.8	18.0	17.6	16.6	17.0	16.6	16.2
30	6.1	5.9	5.8	6.4	9.2	11.6	13.3	14.0	15.6	16.1	16.6	17.0	17.4	17.0
Среднія Mittel	7.91	7.66	7.46	7.60	8.68	9.94	10.99	11.95	12.85	13.47	13.93	14.30	14.67	14.91

2. Pawlowsk. Mai. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
8.3	8.2	7.3	6.7	5.0	4.3	4.0	4.1	7.26	7.10	0.16	12.0	3.9	8.1
10.8	9.6	6.9	5.5	2.6	— 0.8	— 2.0	— 2.7	5.98	6.07	—0.09	10.9	— 2.7	13.6
14.5	12.8	11.1	8.9	5.7	4.4	3.7	3.0	6.07	7.03	—0.96	15.7	— **4.1**	19.8
14.2	11.0	9.8	9.0	7.9	6.0	4.6	4.3	6.83	7.83	—1.00	14.9	1.3	13.6
8.5	6.9	4.7	3.0	3.1	3.2	3.0	2.5	7.28	7.07	0.21	14.0	2.5	11.5
8.7	7.5	6.0	5.1	4.6	4.4	4.1	4.1	6.13	6.60	—0.47	12.1	1.8	10.3
8.1	7.3	7.2	6.0	4.5	3.4	2.4	1.2	7.01	7.97	—0.96	15.0	1.2	13.8
10.8	9.9	8.8	7.3	5.4	4.1	3.7	2.8	5.61	6.23	—0.62	11.4	— 1.5	12.9
12.7	12.3	11.5	9.2	5.0	2.8	2.5	1.0	8.37	8.30	0.07	13.8	1.0	12.8
12.2	11.5	10.6	8.3	6.8	4.9	3.2	4.5	8.40	10.03	—1.63	17.2	— 1.1	18.3
12.2	10.8	9.9	7.1	6.5	3.5	2.5	0.4	8.04	8.63	—0.59	13.0	0.4	12.6
7.9	7.9	7.0	5.4	3.2	1.3	2.0	2.4	4.73	5.07	—0.34	8.8	— 0.9	9.7
7.4	7.4	5.4	4.1	2.7	2.4	1.7	1.4	4.77	5.10	—0.33	9.3	— 0.6	9.9
6.4	6.0	5.5	4.6	2.7	2.1	2.3	2.5	3.19	3.60	—0.41	7.3	— 3.6	10.9
16.2	15.4	14.6	12.9	11.5	10.0	9.4	8.8	8.70	8.70	0.00	16.4	1.0	15.4
9.9	9.5	9.4	9.3	8.9	8.5	8.3	7.1	9.68	10.00	—0.32	12.8	7.1	5.7
11.0	11.2	11.0	9.9	7.9	7.5	7.7	7.4	9.55	9.60	—0.05	14.9	6.0	8.9
13.8	12.5	12.3	10.9	9.4	8.7	8.3	8.2	10.86	11.30	—0.44	16.2	5.6	10.6
10.8	10.0	8.7	7.4	3.4	1.4	0.3	0.2	7.04	6.23	0.81	11.3	— 0.1	11.4
15.4	14.3	13.6	11.2	7.4	3.6	1.9	1.7	8.44	9.77	—1.33	15.4	— 0.1	15.5
17.3	16.7	15.2	12.9	9.0	7.9	7.3	7.9	10.68	11.53	—0.85	17.7	0.0	17.7
15.8	15.5	14.8	13.9	13.2	12.8	10.9	10.2	12.04	12.27	—0.23	16.7	7.0	9.7
14.1	12.1	11.0	10.8	10.3	9.3	8.9	8.5	11.86	11.70	0.16	**17.9**	7.0	10.9
13.6	13.3	12.6	11.7	11.8	11.4	11.3	11.2	11.32	12.03	—0.71	14.7	8.3	6.4
9.5	10.6	10.9	10.4	6.6	5.4	4.5	4.0	8.88	8.13	0.75	11.2	4.0	7.2
17.1	17.0	16.0	13.9	9.3	7.2	6.2	6.0	11.00	12.13	—1.13	17.2	2.2	15.0
12.4	13.8	14.0	13.0	10.3	8.8	7.5	6.8	9.75	10.37	—0.62	14.1	4.5	9.6
14.5	14.2	13.7	13.1	13.6	12.7	9.9	8.2	11.52	13.27	—1.75	17.8	4.4	13.4
12.5	12.5	11.9	10.9	7.4	6.4	6.8	6.1	9.82	10.03	—0.21	14.1	6.1	8.0
8.1	7.4	6.9	6.1	5.4	4.4	3.4	0.9	6.72	7.27	—0.55	10.2	0.9	9.3
11.3	11.2	10.5	9.6	5.8	3.6	4.9	5.3	5.91	6.67	—0.76	11.4	— 2.2	13.6
11.81	11.17	10.28	8.97	7.00	5.66	5.01	4.52	8.18	8.63	—0.45	13.72	1.91	11.81

Juni.

11.5	10.7	8.3	8.1	7.4	6.4	5.6	4.5	9.25	10.07	—0.82	13.0	4.5	8.5
9.6	9.3	9.0	8.4	7.7	7.1	6.4	5.9	7.01	8.33	—1.32	12.2	— **1.4**	13.6
16.1	16.2	14.7	13.6	12.8	12.3	11.8	11.5	12.50	13.13	—0.63	17.2	5.8	11.4
18.6	17.0	15.6	14.0	11.6	10.7	9.3	8.3	14.18	13.63	0.55	19.7	8.3	11.4
15.7	15.2	14.2	13.2	10.3	7.8	6.4	5.5	12.89	14.10	—1.21	19.9	5.4	14.5
14.3	13.7	13.1	12.2	11.8	10.9	10.0	10.1	11.79	13.23	—1.44	17.6	3.6	14.0
13.6	14.2	14.0	13.2	10.4	8.3	7.5	6.5	10.69	10.20	0.49	14.4	6.5	7.9
15.9	15.1	14.6	13.4	11.5	10.7	9.2	8.3	12.40	13.20	—0.80	16.8	5.8	11.0
13.9	14.1	13.4	12.2	7.7	5.3	4.2	4.3	9.97	9.87	0.10	14.4	4.0	10.4
15.8	14.9	12.2	12.2	11.7	10.2	8.8	7.9	10.97	12.93	—1.96	18.1	4.0	14.1
12.9	11.8	10.4	9.2	7.3	4.0	2.6	1.9	9.08	9.47	—0.39	14.2	1.9	12.3
13.7	12.4	11.1	10.2	9.8	9.3	9.4	9.9	9.22	10.47	—1.25	15.8	0.1	15.7
14.1	14.0	13.0	11.8	7.6	5.3	4.0	3.5	10.06	9.40	0.66	14.3	3.5	10.8
11.2	10.6	9.8	9.8	10.2	10.8	10.0	9.2	9.70	11.93	—2.23	14.1	1.6	12.5
9.4	9.4	9.9	9.7	7.6	5.5	4.3	3.5	8.42	8.90	—0.48	11.2	3.5	7.7
11.6	11.7	12.1	12.2	12.3	12.4	11.2	9.5	10.15	12.13	—1.98	14.9	2.1	12.8
13.4	12.9	12.2	11.3	10.9	8.2	6.4	5.9	10.37	11.10	—0.73	13.8	5.9	7.9
11.8	11.8	12.3	12.5	12.9	12.9	12.8	12.8	10.72	11.93	—1.21	13.5	4.5	9.0
14.2	13.7	13.3	12.7	12.2	11.5	10.9	10.9	13.32	13.23	0.09	15.5	10.8	4.7
13.8	13.8	13.4	12.6	12.0	11.8	11.0	10.4	11.88	12.03	—0.15	14.7	9.5	5.2
16.8	16.6	15.7	14.3	11.6	11.0	10.8	10.7	13.22	13.30	—0.08	17.5	8.8	8.7
20.0	19.4	16.9	15.6	14.7	13.7	13.3	13.1	15.12	15.50	—0.38	**20.1**	10.7	9.4
17.1	17.0	16.1	15.2	13.8	11.2	9.2	8.8	12.65	13.20	—0.55	17.1	8.6	8.5
16.3	15.2	14.7	13.6	13.1	12.9	12.8	13.1	14.34	15.83	—1.49	20.0	7.5	12.5
14.0	13.5	12.6	11.7	11.0	10.5	10.4	10.3	14.02	14.20	—0.18	18.5	10.3	8.2
13.4	13.3	12.9	12.2	11.7	11.2	10.9	10.8	11.84	12.00	—0.16	13.7	10.3	3.4
15.0	15.0	15.4	14.7	13.6	10.3	9.5	9.0	12.25	12.67	—0.42	15.6	9.0	6.6
19.0	19.0	17.1	16.2	14.7	13.7	13.2	12.6	13.65	13.93	—0.28	19.5	7.4	12.1
16.0	15.3	14.2	13.2	11.5	10.2	9.1	7.4	13.93	14.43	—0.50	18.3	7.4	10.9
17.9	17.1	16.0	14.4	13.6	13.1	12.6	11.7	13.46	14.77	—1.31	17.9	5.8	12.1
14.55	14.13	13.27	12.45	11.17	9.97	9.12	8.59	11.64	12.30	—0.66	16.12	5.86	10.26

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.3	10.8	10.7	10.0	9.9	10.4	11.2	12.2	13.0	14.0	14.7	15.4	16.1	16.2
2	7.8	7.8	7.7	7.3	8.2	10.1	12.2	13.4	13.8	14.5	14.2	14.1	13.7	13.4
3	6.0	5.8	6.4	7.3	8.3	9.7	10.6	11.5	13.6	15.3	14.5	15.0	16.0	15.0
4	6.4	6.1	5.8	6.8	7.6	8.8	10.3	12.3	15.0	15.4	16.5	15.9	17.7	18.2
5	11.7	11.7	11.2	11.2	12.5	12.5	13.6	15.6	16.9	17.1	18.6	19.5	20.4	20.2
6	11.2	11.0	10.8	11.2	12.0	12.9	14.6	15.9	17.1	17.6	18.2	17.6	18.6	19.2
7	12.4	12.1	12.1	12.1	12.3	13.6	14.3	15.1	16.6	16.5	16.3	17.4	16.6	16.6
8	9.2	8.2	8.2	8.7	8.7	10.1	11.0	13.4	13.8	14.1	13.4	13.2	14.2	14.9
9	11.7	11.6	11.6	11.7	12.0	12.6	13.2	14.1	13.8	14.0	14.3	13.9	12.8	12.5
10	11.4	11.6	11.7	11.6	11.3	11.5	12.0	12.2	12.6	13.3	14.0	13.5	13.8	14.2
11	11.7	11.5	11.3	11.3	11.6	12.0	12.5	13.0	14.5	15.5	16.1	17.3	18.0	17.9
12	8.7	8.9	9.2	9.6	10.1	11.1	12.3	14.3	16.3	16.9	17.6	18.4	18.4	18.0
13	10.7	10.6	10.3	10.2	10.5	11.0	11.6	12.4	13.3	15.1	14.9	17.0	17.6	17.6
14	8.2	7.9	8.5	9.2	10.0	10.3	12.0	13.7	15.6	17.2	18.6	19.5	19.9	21.3
15	9.7	8.4	7.8	7.7	9.7	12.5	15.4	17.5	19.5	21.4	22.6	22.8	22.8	22.8
16	14.7	15.0	14.9	15.1	15.1	15.6	16.9	17.7	18.9	21.2	23.4	25.4	26.9	27.8
17	16.4	16.6	16.3	16.2	17.9	18.9	18.9	19.1	19.2	20.0	20.6	19.6	18.7	17.5
18	12.8	13.1	13.1	13.1	13.2	13.5	14.5	15.8	16.2	16.8	17.2	18.3	19.3	20.8
19	15.0	14.6	14.2	13.8	13.9	14.3	15.2	16.2	17.0	17.2	17.5	18.6	19.5	21.4
20	18.0	17.7	17.7	17.6	17.9	18.0	19.0	19.7	21.4	22.1	22.4	23.1	24.6	24.8
21	15.8	14.6	14.0	15.0	16.2	17.0	18.5	20.3	20.2	21.5	22.0	23.0	23.3	23.4
22	14.5	12.6	11.7	11.2	12.5	15.4	17.5	19.4	20.4	20.3	21.4	21.8	21.9	21.5
23	14.3	14.2	14.1	14.0	14.1	14.7	15.8	17.3	18.3	18.6	19.4	20.5	21.0	21.5
24	8.2	7.2	7.3	7.3	8.5	11.7	15.5	18.7	20.0	21.3	22.4	23.2	23.1	22.9
25	14.5	14.1	13.9	13.9	14.1	14.9	15.7	16.3	17.2	18.1	18.1	18.1	18.6	19.5
26	13.2	12.6	12.6	12.2	12.5	13.2	14.6	15.3	17.6	18.6	19.1	18.9	19.1	20.2
27	13.7	13.5	12.7	12.2	12.6	14.2	16.0	17.6	18.6	19.8	20.2	21.0	21.1	21.0
28	13.8	13.1	13.1	12.5	12.5	12.6	13.3	14.5	16.1	17.5	17.6	17.4	17.9	17.6
29	10.6	10.3	10.1	9.4	9.2	9.4	11.0	12.1	13.4	14.0	14.7	15.7	16.5	17.3
30	8.5	8.3	8.3	8.7	10.9	13.0	15.5	17.4	18.3	19.1	19.7	20.2	20.6	21.3
31	12.8	11.5	10.5	10.2	10.7	12.6	14.6	16.7	18.0	18.4	19.0	18.1	16.7	17.5
Среднія Mittel	11.77	11.39	11.22	11.24	11.82	12.84	14.17	15.51	16.65	17.50	18.04	18.50	18.88	19.16

Августъ.

1	10.7	10.7	10.7	10.8	10.8	11.6	13.6	14.2	14.8	16.6	17.6	19.6	20.0	21.3
2	14.1	14.2	14.1	13.9	14.2	14.4	15.0	15.6	16.2	16.5	16.7	16.7	16.7	17.3
3	10.6	10.5	10.5	10.3	10.4	10.8	10.8	10.8	11.4	11.5	11.6	11.8	11.8	11.8
4	10.2	9.9	9.8	9.8	9.8	10.2	11.0	12.2	13.1	14.4	14.7	15.2	15.6	15.7
5	7.6	6.6	5.5	5.9	7.0	8.7	10.5	12.2	13.9	15.3	15.7	13.8	15.2	16.7
6	9.3	9.6	9.8	9.3	9.2	10.4	12.2	12.6	13.3	15.9	16.8	17.6	18.1	17.6
7	9.8	10.3	9.9	9.3	9.5	12.2	12.7	13.2	14.4	15.2	17.2	18.2	18.9	17.7
8	11.4	11.7	11.6	11.3	11.3	11.7	12.2	13.0	13.5	13.7	13.8	13.7	14.1	14.5
9	8.6	7.9	7.4	8.9	9.2	10.8	11.9	13.5	15.3	15.4	16.6	16.8	16.5	17.8
10	10.2	9.7	9.3	8.4	8.8	9.9	11.4	12.5	14.0	15.2	15.6	16.2	15.8	15.0
11	10.8	10.8	10.7	10.1	9.8	9.8	9.8	10.0	10.4	10.9	11.3	11.9	13.2	15.0
12	10.0	10.0	9.8	9.7	9.8	10.0	10.2	11.0	12.3	13.8	14.7	15.6	16.1	16.6
13	8.8	9.2	9.8	10.1	10.0	11.0	12.8	13.4	13.8	14.2	15.1	15.5	15.6	16.2
14	5.9	5.0	4.8	4.8	5.0	7.0	10.0	11.6	14.0	15.8	16.6	17.6	18.1	18.6
15	13.8	13.2	12.7	12.5	12.6	13.3	14.2	15.2	16.2	17.0	18.0	18.6	18.9	19.6
16	11.1	10.8	10.4	11.0	11.4	11.7	12.5	13.2	15.4	17.1	17.6	18.8	19.1	18.4
17	12.3	12.4	12.7	12.9	12.7	12.8	13.1	13.8	14.2	15.7	16.1	17.0	17.7	18.1
18	12.4	12.4	11.9	11.9	12.0	12.3	13.2	14.2	15.2	15.9	15.8	16.8	14.2	14.7
19	11.4	11.8	12.0	11.8	11.2	11.5	12.0	12.3	12.9	13.3	13.8	13.8	14.4	14.2
20	8.6	8.8	8.7	8.6	8.8	9.2	10.8	13.0	15.1	16.0	17.1	17.6	17.8	17.9
21	11.0	11.3	11.3	11.6	11.8	12.2	13.2	13.8	14.8	16.5	17.8	18.1	19.6	19.8
22	8.3	7.5	6.9	6.9	6.9	7.7	10.0	13.2	16.0	17.0	17.0	17.8	18.4	18.3
23	13.3	13.2	12.7	12.7	12.5	12.2	12.2	13.2	16.0	17.5	18.6	19.6	20.5	21.1
24	13.6	12.8	12.2	11.4	11.0	11.5	14.2	16.4	18.8	20.4	21.8	22.6	23.0	23.3
25	13.7	13.2	13.5	13.7	12.9	13.0	15.3	18.6	20.8	22.5	23.9	24.8	25.1	25.4
26	15.7	15.5	15.5	15.8	15.7	15.5	17.2	20.1	22.9	25.1	27.0	28.3	28.8	29.4
27	18.6	18.2	17.6	17.1	17.0	18.6	19.1	19.1	19.5	19.6	19.7	20.0	21.4	21.6
28	11.2	11.2	10.8	9.8	9.0	9.2	11.2	13.3	14.4	15.7	16.6	18.1	18.1	18.1
29	12.4	12.6	13.0	13.3	13.1	13.4	14.1	15.2	16.2	17.4	18.6	19.5	19.9	21.3
30	9.7	9.2	9.3	9.5	9.9	10.0	11.2	13.2	14.2	15.0	13.1	12.6	11.8	13.3
31	7.1	6.8	5.5	5.4	4.4	4.5	7.0	10.0	12.2	13.2	13.6	13.8	13.8	13.6
Среднія Mittel	11.04	10.87	10.67	10.60	10.57	11.20	12.41	13.66	15.01	16.11	16.78	17.35	17.68	18.07

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.0	16.2	14.7	13.8	12.0	9.4	8.2	7.8	12.80	13.10	—0.30	17.0	7.5	9.5
14.8	14.3	13.1	12.1	9.0	6.5	4.8	4.9	11.08	11.63	—0.55	14.9	**4.4**	10.5
15.0	15.4	12.8	12.6	11.6	9.0	8.2	7.2	11.49	12.73	—1.24	16.2	4.9	11.3
17.3	17.7	16.8	15.1	13.8	12.5	11.2	11.3	13.12	13.93	—0.81	18.9	5.8	13.1
18.7	18.7	17.9	15.6	14.5	12.6	11.6	11.2	15.52	16.17	—0.65	20.8	11.1	9.7
19.0	17.7	16.8	16.4	15.1	14.4	13.8	13.4	15.60	16.10	—0.50	20.1	10.8	9.3
16.6	17.0	16.2	15.2	13.4	12.7	12.0	11.0	14.66	14.77	—0.11	17.4	11.0	6.4
15.3	14.7	14.2	13.2	12.9	12.4	12.0	12.0	12.39	12.70	—0.31	15.5	8.1	7.4
13.4	13.5	13.5	13.1	12.7	12.5	12.2	11.4	12.81	12.90	—0.09	14.8	11.4	3.4
14.1	13.7	13.3	13.0	12.5	12.2	12.1	11.9	12.77	12.77	0.00	14.6	11.2	3.4
16.3	15.6	15.0	14.8	14.2	12.0	10.1	9.0	13.95	14.90	—0.95	18.4	9.0	9.4
17.1	16.9	15.0	14.0	13.2	12.6	11.6	10.8	14.05	14.63	—0.58	18.7	8.6	10.1
16.6	16.3	15.1	14.0	12.1	11.1	10.2	9.3	13.38	13.77	—0.39	18.3	9.3	9.0
18.6	16.9	16.3	15.8	13.6	12.2	11.5	11.1	14.55	15.17	—0.62	21.4	7.8	13.6
18.2	17.7	17.1	16.7	16.3	16.2	15.6	14.8	16.32	18.17	—1.85	23.3	7.6	15.7
27.4	25.7	20.8	19.9	18.6	17.1	16.6	16.7	20.31	20.80	—0.49	**28.1**	14.7	13.4
16.0	15.5	14.8	14.5	14.3	13.3	12.4	12.5	16.76	17.30	—0.54	20.8	12.2	8.6
20.4	19.9	19.4	18.0	16.9	16.1	15.6	15.2	16.73	16.90	—0.17	21.4	12.5	8.9
20.2	20.0	19.8	19.6	19.2	19.0	18.6	18.0	17.76	17.97	—0.21	21.9	13.7	8.2
25.3	25.7	23.7	22.6	21.0	18.3	17.6	17.0	21.02	21.53	—0.51	26.0	17.0	9.0
24.8	23.5	22.4	20.5	17.7	16.1	16.1	15.5	19.55	19.83	—0.28	25.0	14.0	11.0
21.4	21.0	19.8	17.5	16.0	15.1	14.7	14.5	17.75	18.47	—0.72	22.5	11.2	11.3
21.6	21.1	19.0	17.5	13.4	12.0	9.9	8.6	16.85	16.73	0.12	22.3	8.6	13.7
17.4	17.1	16.5	15.6	14.9	14.2	13.9	13.9	15.69	17.83	—2.14	23.6	7.2	16.4
17.9	17.2	16.6	16.4	15.7	14.6	13.6	13.4	16.25	16.67	—0.42	19.5	13.8	5.7
19.9	19.5	18.9	17.9	16.3	15.3	14.5	14.1	16.54	16.67	—0.13	20.5	12.2	8.3
19.2	19.6	18.3	16.7	15.4	14.4	14.6	14.4	16.96	17.50	—0.54	21.3	12.2	9.1
14.1	14.5	14.6	14.2	13.4	12.6	11.7	11.2	14.62	14.87	—0.25	18.4	11.2	7.2
18.1	17.6	16.1	14.6	11.9	10.1	8.9	8.6	13.15	13.13	0.02	18.6	8.6	10.0
19.9	19.6	19.3	18.6	17.5	16.5	15.2	14.4	16.28	17.87	—1.59	21.4	8.2	13.2
18.6	18.6	17.1	15.4	11.6	11.0	10.7	10.5	14.85	14.30	0.55	19.1	10.1	9.0
18.36	18.01	16.93	15.96	14.54	13.35	12.57	12.12	15.34	15.86	—0.52	20.02	10.19	9.83

August.

19.4	18.2	17.7	17.0	16.1	15.6	15.0	14.2	15.72	16.57	—0.85	21.9	10.7	11.2
13.2	12.5	11.9	11.5	11.3	11.1	10.8	10.8	14.14	14.33	—0.19	17.6	10.8	6.8
11.3	11.3	11.3	10.9	10.6	10.3	10.2	10.2	11.01	11.07	—0.06	12.2	10.1	2.1
15.2	14.9	14.2	13.2	10.8	9.1	9.4	9.0	12.42	12.47	—0.05	15.7	9.0	6.7
16.8	16.8	14.9	11.8	9.8	8.4	9.1	9.4	11.90	11.83	0.07	17.6	5.4	12.2
16.2	14.4	14.2	13.6	12.0	11.8	10.8	10.2	13.20	14.10	—0.90	18.3	9.2	9.1
18.6	17.0	15.2	14.2	13.0	11.8	12.0	11.7	14.12	14.87	—0.75	19.3	9.3	10.0
16.0	15.6	14.0	12.8	11.0	9.4	8.7	9.0	12.65	12.43	0.22	16.2	8.7	7.5
17.7	16.8	15.6	13.2	10.8	10.0	10.4	10.4	13.26	13.07	0.19	18.7	7.7	11.0
13.4	12.7	11.9	11.6	11.3	11.2	11.0	10.8	12.27	12.83	—0.56	16.2	8.4	7.8
14.5	13.7	12.4	11.5	10.8	10.3	10.2	10.1	11.61	11.27	0.34	15.6	9.8	5.8
16.7	15.6	13.9	10.8	8.8	7.4	7.8	8.3	12.22	11.70	0.52	17.6	7.4	10.2
15.0	14.2	13.5	11.4	9.3	8.4	7.2	6.8	12.24	12.57	—0.33	16.4	6.8	9.6
17.5	16.8	16.0	14.7	14.6	15.0	14.6	14.2	13.08	14.23	—1.15	18.6	4.6	14.0
17.8	17.2	16.9	15.7	14.6	13.4	12.6	11.8	15.57	15.90	—0.33	19.6	11.8	7.8
13.8	13.6	13.1	12.7	12.2	12.3	12.2	12.2	13.67	14.60	—0.93	19.6	10.4	9.2
17.0	15.2	14.1	13.2	12.6	12.6	12.7	12.5	14.35	14.47	—0.12	18.2	12.2	6.0
14.7	14.3	13.2	10.8	10.2	10.3	11.2	11.2	13.31	12.53	0.78	16.9	9.8	7.1
15.8	15.2	14.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.4	12.46	12.07	0.39	16.2	8.4	7.8
18.3	16.9	15.5	12.3	11.0	10.6	11.2	10.8	13.41	13.20	0.21	18.7	8.4	10.3
18.6	17.1	15.7	14.2	13.1	11.5	9.9	9.2	14.67	15.30	—0.63	21.0	9.2	11.8
18.3	18.1	16.9	14.8	13.7	13.9	14.0	13.8	13.84	14.03	—0.19	18.6	6.9	11.7
22.0	20.5	19.4	16.5	15.1	14.9	14.7	13.6	16.48	15.93	0.55	22.0	11.9	10.1
22.0	20.1	17.7	15.1	13.8	13.2	13.5	13.3	17.00	17.00	0.00	23.4	11.0	12.4
24.6	23.2	21.0	18.2	17.0	16.1	16.0	15.7	19.17	19.13	0.04	25.9	12.8	13.1
28.4	26.4	24.5	22.4	20.8	20.5	19.6	18.6	22.20	22.27	—0.07	**29.7**	15.3	14.4
18.6	17.1	15.9	15.2	14.8	14.2	13.2	12.2	17.77	18.43	—0.66	21.6	12.2	9.4
18.1	16.5	14.4	12.2	11.8	11.2	11.8	12.3	13.83	13.70	0.13	18.6	8.8	9.8
19.6	18.4	14.6	13.3	12.8	11.9	11.1	10.4	15.51	15.60	—0.09	21.4	10.4	11.0
14.7	13.6	12.0	9.0	7.7	6.5	6.4	6.8	11.16	10.23	0.93	15.6	6.3	9.3
10.7	9.7	9.4	9.4	9.6	9.4	9.2	8.9	9.70	10.13	—0.43	14.2	**4.3**	9.9
17.24	16.25	15.01	13.36	12.28	11.65	11.45	11.19	14.00	14.12	—0.12	18.81	9.29	9.52

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8.9	8.5	8.4	6.5	5.5	5.7	7.5	9.5	10.4	11.9	12.6	13.0	13.3	13.1
2	10.8	10.5	10.8	11.3	11.3	11.1	12.3	13.0	14.1	14.5	14.2	14.6	15.4	16.0
3	11.7	11.3	11.3	11.8	11.9	11.9	12.5	13.2	14.6	16.0	17.0	17.8	18.7	19.5
4	13.8	13.8	14.1	13.8	13.5	13.3	13.7	14.8	15.2	17.1	19.1	19.6	20.5	21.7
5	10.8	11.7	12.4	12.7	12.7	13.2	14.8	16.2	17.7	19.4	20.8	22.0	23.0	22.2
6	12.5	12.3	11.9	11.7	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	11.3	11.8	12.2	11.3	13.4
7	10.3	10.8	10.8	10.3	8.3	7.6	8.7	11.9	13.6	14.0	14.4	15.3	15.6	15.7
8	4.5	4.0	3.5	2.9	2.7	3.1	5.5	6.6	9.0	12.7	14.4	14.7	15.1	15.7
9	2.6	2.1	1.4	0.8	0.6	1.3	2.4	4.4	6.9	9.6	11.4	12.5	13.6	14.1
10	1.3	0.8	0.4	0.0	— 0.4	— 0.3	1.8	5.3	8.4	11.2	12.6	13.4	14.2	15.2
11	2.5	2.2	1.8	1.9	1.8	2.2	3.8	6.9	11.0	13.1	15.1	17.1	17.5	18.1
12	9.4	9.0	9.4	9.3	9.0	9.4	9.7	10.9	12.1	13.1	14.3	15.8	16.6	14.3
13	7.0	6.7	6.5	6.1	5.9	6.1	8.1	10.1	12.4	13.7	15.0	16.1	17.1	16.0
14	11.8	11.8	11.7	11.2	10.6	10.3	10.7	11.7	12.7	13.6	14.8	16.3	17.6	18.6
15	11.8	10.4	7.3	6.0	4 8	4.6	5.7	8.4	11.7	13.3	14.0	14.6	15.1	15.4
16	3.0	2.7	2.3	1.8	2.0	2.3	4.5	7.3	8.8	10.5	12.9	14.9	15.8	16.1
17	6.5	6.3	6.3	6.1	5.0	5.4	6.9	8.8	11.7	14.6	16.6	17.9	18.5	17.6
18	12.7	13.3	13.8	14.6	11.8	11.3	11.2	11.2	11.8	12.5	13.6	14.7	14.6	14.1
19	3.1	3.4	4.2	4.9	5.5	6.5	7.3	8.8	10.5	12.2	12.1	13.3	14.2	13.6
20	8.5	8.9	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.5	10.8	12.9	13.9	14.4	15.1	15.4
21	5.2	5.1	5.6	5.3	5.4	5.4	5.3	6.1	6.4	7.0	7.9	8.4	8.0	8.3
22	3.0	1.9	1.6	2.1	2.7	3.3	4.3	5.2	7.1	6.9	8.3	8.4	9.2	10.3
23	6.7	8.0	7.9	6.5	5.5	6.6	7.4	9.3	9.9	10.3	9.3	10.3	10.5	10.6
24	— 1.0	— 1.8	— 2.7	— 3.1	— 3.1	— 3.1	— 2.6	— 0.3	3.9	7.1	8.4	9.1	9.8	10.4
25	— 0.1	— 1.2	— 1.3	— 1.2	— 0.8	— 1.0	0.1	3.1	6.4	8.4	10.1	10.6	11.4	11.8
26	6.0	5.1	4.4	4.5	5.6	5.5	6.0	7.3	7.8	8.9	10.0	10.3	10.5	10.6
27	7.7	8.0	7.2	7.0	6.5	6.4	6.9	8.1	9.4	10.3	11.7	12.2	12.0	12.2
28	3.5	4.2	4.7	5.0	4.7	5.3	6.1	7.2	8.2	9.4	9.8	11.6	12.2	12.2
29	10.3	10.1	10.3	10.8	10.9	11.4	11.9	12.8	13.6	14.2	15.3	16.2	17.1	18.2
30	11.8	10.2	9.3	7.8	5.4	5.1	5.2	6.5	9.0	10.8	12.2	13.2	13.3	13.3
Среднія Mittel	7.22	7.00	6.83	6.60	6.21	6.36	7.29	8.84	10.55	12.02	13.12	14.02	14.56	14.79

Октябрь.

1	2.6	2.2	2.2	2.5	2.5	2.0	2.7	4.6	6.4	8.6	8.9	9.8	10.2	10.9
2	2.5	3.7	3.6	4.1	4.2	6.0	6.4	6.4	6.8	7.7	8.3	8.8	8.6	8.5
3	— 2.2	— 2.4	— 2.9	— 3.5	— 3.7	— 4.0	— 3.3	— 1.5	1.2	3.2	5.1	5.7	6.7	7.6
4	4.0	4.4	4.6	4.9	4.9	5.0	5.0	5.4	6.4	7.5	8.0	8.1	8.3	8.2
5	5.0	4.9	4.8	4.8	4.5	4.4	4.3	4.5	4.6	5.1	5.5	6.8	6.6	7.0
6	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	3.7	3.5	3.6	3.8	4.4	4.7	5.9	6.8	7.3
7	3.3	2.4	3.0	3.6	3.7	3.7	3.8	4.1	5.1	6.3	7.5	9.5	10.3	10.5
8	2.3	2.1	2.0	2.4	3.5	3.2	4.1	5.0	5.4	5.5	5.9	6.6	6.6	6.6
9	7.5	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4	8.4	8.9	9.3	9.3	9.6	9.0
10	8.8	8.7	7.9	8.0	8.2	8.4	8.4	8.4	8.8	9.5	10.3	11.6	11.7	11.7
11	8.1	7.4	6.3	6.5	6.4	6.9	7.3	7.9	8.5	9.0	9.7	9.9	10.1	10.4
12	3.8	3.2	4.0	2.7	2.6	2.7	2.3	3.0	4.0	5.6	7.0	8.1	8.7	8.5
13	8.4	8.2	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	8.3	8.4	8.1	8.3	8.1
14	3.2	2.8	1.7	2.0	2.0	1.3	1.5	1.5	1.5	1.8	2.6	2.8	3.3	3.0
15	1.0	1.1	1.3	1.1	1.8	2.3	2.8	3.1	3.5	4.6	5.4	6.2	5.9	5.6
16	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	0.2	0.1	0.5	1.0	1.8	2.5	3.4	3.6	3.9
17	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	0.7	1.1	1.6	2.1	2.6
18	— 1.6	— 3.1	— 3.7	— 4.0	— 4.4	— 4.7	— 5.2	— 4.2	— 3.4	— 2.4	— 1.3	— 0.4	0.5	0.6
19	— 0.9	— 1.4	— 1.1	— 1.4	— 1.5	— 1.6	— 2.3	— 2.3	— 1.6	0.1	0.3	0.6	1.0	1.2
20	— 4.5	— 4.3	— 5.3	— 4.4	— 4.3	— 3.7	— 3.2	— 2.5	— 1.8	— 0.3	1.1	2.2	3.0	2.4
21	— 5.3	— 5.3	— 6.3	— 6.4	— 5.8	— 5.8	— 5.7	— 5.5	— 3.3	— 0.9	0.8	1.9	3.6	4.1
22	— 4.3	— 4.8	— 5.6	— 5.9	— 6.9	— 6.8	— 6.7	— 6.1	— 4.3	— 2.3	— 0.4	1.2	1.6	1.5
23	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 1.8	— 1.3	— 0.7	— 0.9	— 2.0	— 1.8	— 1.8	— 1.1	— 0.8	— 0.8	— 0.5
24	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.4	1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.4	2.3	2.4
25	1.1	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.5	1.1	1.5	2.5	3.0	2.8	2.6	1.0
26	— 2.9	— 2.4	— 2.6	— 2.3	— 1.9	— 1.6	— 1.6	— 1.6	— 1.1	— 0.5	— 0.3	— 0.9	— 0.9	— 1.0
27	— 8.8	— 9.7	— 8.7	— 8.4	— 7.9	— 6.5	— 5.0	— 4.6	— 4.3	— 3.6	— 2.8	— 2.0	— 1.4	— 1.3
28	— 3.2	— 2.9	— 2.4	— 1.5	— 0.9	— 0.6	— 0.9	— 0.5	0.0	0.6	2.1	2.4	3.0	3.1
29	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.6	3.0	3.1
30	6.0	6 2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.0	6.4	6.9	7.1	7.4	7.8	8.1	8.8
31	6.5	6.4	6.4	6.0	6.2	6.4	6.8	7.0	7.4	7.5	7.9	8.3	8.4	8.5
Среднія Mittel	1.46	1.32	1.20	1.28	1.38	1.50	1.64	1.99	2.64	3.49	4.23	4.85	5.21	5.27

92. Pawlowsk. September. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
12.5	12.3	11.9	11.6	11.4	11.6	11.5	10.8	10.57	10.73	—0.16	13.3	5.3	8.0
14.6	14.2	13.4	12.8	12.7	12.5	12.3	12.2	13.13	13.47	—0.34	16.1	10.3	5.8
17.8	17.0	16.2	15.6	15.3	15.1	14.7	14.6	15.10	15.50	—0.40	19.5	11.0	8.5
21.2	19.4	17.1	14.8	13.5	12.5	12.0	11.3	16.25	15.90	0.35	22.3	11.3	11.0
19.8	18.7	17.9	16.9	15.7	14.0	13.4	12.9	16.65	17.83	—1.18	**23.0**	10.7	12.3
13.1	11.9	10.4	9.8	10.3	10.7	11.2	10.7	11.69	11.03	0.66	14.2	9.5	4.7
14.6	13.7	12.2	9.3	7.7	6.5	5.9	5.1	11.40	10.67	0.73	16.1	5.1	11.0
12.7	11.2	9.4	7.9	6.6	4.6	3.6	2.8	8.40	9.07	—0.67	15.7	2.7	13.0
12.2	10.5	7.5	5.8	5.6	4.2	2.7	1.8	6.75	7.20	—0.45	14.6	0.2	14.4
13.6	10.8	8.5	6.9	5.8	4.5	3.5	3.0	7.15	7.27	—0.12	15.7	— 0.5	16.2
17.0	16.1	12.6	10.9	9.8	9.1	9.3	9.4	10.20	10.37	—0.17	18.2	1.5	16.7
13.3	12.5	11.6	10.9	10.4	10.1	9.1	8.4	11.52	12.23	—0.71	17.0	8.4	8.6
15.1	13.2	12.8	12.9	13.1	12.6	12.2	11.9	11.84	12.77	—0.93	17.2	5.5	11.7
15.9	15.5	14.6	13.8	13.6	13.7	13.3	13.2	13.91	13.97	—0.06	19.4	10.3	9.1
13.6	10.8	8.1	6.7	5.5	4.6	4.5	3.9	9.63	8.77	0.86	15.6	3.9	11.7
15.1	13.2	11.3	11.5	9.8	8.1	8.0	7.6	9.20	10.03	—0.83	16.4	1.7	14.7
17.2	16.5	15.8	14.8	13.6	12.6	12.2	12.2	12.42	13.00	—0.58	18.6	5.0	13.6
11.1	9.1	7.4	5.9	4.7	4.5	3.5	3.0	10.68	10.17	0.51	14.7	3.0	11.7
13.3	11.9	9.2	7.9	8.2	8.0	8.4	8.4	9.29	9.90	—0.61	14.5	2.7	11.8
12.3	10.8	9.7	8.8	8.0	7.8	6.6	5.5	10.63	10.83	—0.20	15.6	5.5	10.1
7.1	6.4	5.8	5.5	5.5	5.7	5.4	4.2	6.26	6.27	—0.01	8.7	4.2	4.5
9.8	8.5	8.0	8.0	6.2	4.6	5.0	6.2	6.31	6.57	—0.26	10.6	1.5	9.1
7.0	5.1	2.5	1.0	0.3	0.2	— 0.2	— 0.2	6.39	6.07	0.32	10.8	— 0.2	11.0
8.2	5.4	4.1	2.9	1.1	0.2	0.1	— 0.2	3.05	2.77	0.28	10.7	— **3.3**	14.0
11.7	10.6	9.4	8.6	7.6	7.5	7.4	6.8	6.25	6.37	—0.12	12.2	— 1.4	13.6
10.8	9.8	9.6	8.6	8.0	7.7	7.6	7.5	8.10	8.17	—0.07	11.4	4.1	7.3
10.2	8.0	6.6	5.6	3.6	2.2	2.3	3.1	7.94	7.50	0.44	12.6	1.8	10.8
11.2	10.5	9.4	9.3	10.3	10.7	10.5	10.5	8.73	9.53	—0.80	12.3	3.1	9.2
18.2	16.7	16.5	16.6	16.6	17.0	16.6	14.8	14.74	15.20	—0.46	19.1	9.8	9.3
10.9	8.0	6.1	5.0	5.3	5.1	4.2	3.2	8.60	7.93	0.67	13.6	3.2	10.4
13.37	11.94	10.52	9.55	8.86	8.27	7.89	7.49	10.09	10.24	—0.15	15.32	4.53	10.79

October.

10.2	7.3	5.5	4.5	3.5	2.8	2.6	2.1	5.72	5.47	0.25	11.6	1.7	9.9
5.4	2.3	1.3	— 0.4	— 1.2	— 1.6	— 1.8	— 2.3	4.29	4.60	—0.31	8.8	— 2.3	11.1
5.8	2.7	1.1	0.7	1.7	2.0	2.7	3.2	1.72	1.70	0.02	8.0	— 4.2	12.2
7.3	6.4	5.9	5.5	5.6	5.5	5.4	5.1	6.13	6.30	—0.17	8.3	3.2	5.1
6.6	5.8	5.0	4.6	4.3	4.2	4.0	3.9	5.23	5.07	0.16	7.4	3.8	3.6
5.6	5.2	5.0	4.6	4.5	4.4	4.1	3.7	4.80	4.93	—0.13	7.8	3.5	4.3
7.5	6.0	4.5	4.0	4.0	3.6	3.1	2.4	5.44	6.03	—0.59	10.6	2.4	8.2
7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	5.50	5.93	—0.43	7.5	1.8	5.7
8.8	8.5	8.4	8.8	8.4	8.1	8.0	8.4	8.48	8.73	—0.25	11.1	7.5	3.6
9.9	9.1	9.5	8.9	9.5	9.8	9.3	8.9	9.47	9.87	—0.40	**12.0**	7.9	4.1
9.8	8.7	7.9	7.1	6.7	6.0	5.5	4.9	7.99	8.03	—0.04	10.6	4.9	5.7
7.6	7.0	7.4	7.9	8.1	8.3	8.5	8.5	6.13	6.37	—0.24	9.2	2.1	7.1
7.0	6.6	6.4	5.7	5.6	5.3	4.6	4.1	7.28	7.30	—0.02	8.5	4.1	4.4
1.6	1.5	1.5	1.3	— 0.2	— 0.4	0.2	0.9	1.75	1.53	0.22	4.1	— 0.5	4.6
4.2	3.6	3.0	2.6	2.3	2.1	2.0	1.4	3.25	3.67	—0.42	6.2	0.9	5.3
2.2	1.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	1.41	1.37	0.04	3.9	0.1	3.8
1.9	1.0	0.6	0.3	0.2	0.0	0.0	— 0.5	0.90	0.83	0.07	2.6	— 0.5	3.1
0.6	— 0.2	0.2	— 0.2	0.6	0.6	0.2	— 0.5	— 1.44	— 1.37	—0.07	1.0	— 5.2	6.2
— 1.6	— 2.4	— 2.4	— 3.3	— 3.9	— 5.2	— 4.3	— 4.5	— 1.57	— 1.73	0.16	1.2	— 5.2	6.4
— 1.4	— 2.0	— 3.0	— 3.4	— 3.6	— 3.8	— 5.1	— 4.8	— 2.09	— 1.27	—0.82	3.0	— 5.4	8.4
— 0.4	— 1.8	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 1.8	— 2.5	— 3.9	— 2.10	— 1.37	—0.73	4.1	— 6.6	10.7
— 3.2	— 2.6	— 4.3	— 4.1	— 3.0	— 2.9	— 2.6	— 2.9	— 3.14	— 2.70	—0.44	1.6	— 7.2	8.8
— 0.5	— 0.5	0.0	— 0.2	— 0.4	0.1	0.5	0.6	— 0.92	— 0.70	—0.22	0.6	— 2.9	3.5
2.1	1.9	2.0	1.9	1.3	1.2	1.2	1.0	1.63	1.73	—0.10	2.5	0.6	1.9
— 0.5	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 1.8	— 2.8	— 3.6	— 3.5	0.43	0.77	—0.34	3.0	— 3.8	6.8
— 5.3	— 6.3	— 6.8	— 7.2	— 7.9	— 8.2	— 8.3	— 8.6	— 3.54	— 3.47	—0.07	0.2	— 8.7	8.9
— 5.8	— 5.8	— 7.2	— 7.1	— 5.3	— 4.5	— 3.9	— 3.4	— 5.18	— 3.90	—1.28	— 0.9	— **9.7**	8.8
2.3	2.1	2.5	2.5	2.2	2.1	2.3	1.9	0.92	1.43	—0.51	3.2	— 3.4	6.6
3.9	4.2	4.5	4.6	5.0	5.2	5.3	5.6	2.77	3.03	—0.26	5.6	0.5	5.1
7.4	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.92	6.97	—0.05	8.8	5.6	3.2
8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	7.5	7.0	6.4	7.47	7.80	—0.33	8.5	6.0	2.5
3.69	2.95	2.54	2.24	2.15	2.00	1.90	1.70	2.76	3.00	—0.24	5.83	— 0.29	6.12

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	6.1°	5.6°	5.8°	5.9°	6.3°	6.1°	5.5°	5.8°	6.3°	7.3°	8.0°	8.7°	9.0°	9.2°
2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.9	7.2	7.4	7.4
3	4.4	4.1	4.0	3.9	2.7	0.6	— 0.9	— 1.2	— 0.6	0.5	1.4	2.0	2.4	2.0
4	— 5.7	— 5.9	— 6.3	— 6.2	— 6.8	— 6.9	— 6.9	— 6.4	— 5.2	— 3.1	— 2.2	— 1.0	— 0.5	0.0
5	— 0.4	— 0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.2	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.1	0.0	0.1	0.3	0.5	0.5
6	— 0.5	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.7	— 0.6	— 0.5	— 0.4	0.0	0.1	0.4	0.5	0.5
7	— 0.2	— 0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	0.6	0.6	1.0	1.0	1.4	1.5
8	2.0	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.0	1.0	1.0	1.4	1.5	1.9	2.2	2.3
9	0.7	1.1	1.5	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	2.8	3.4	3.9	3.8
10	5.0	5.0	5.2	5.0	5.3	5.4	5.4	5.5	5.8	6.0	6.4	6.2	6.1	5.9
11	1.9	1.7	1.5	1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8	2.2	2.4	2.5
12	— 0.4	— 1.0	— 1.3	— 1.1	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.4	0.0	0.4	0.7	1.9	2.0	2.0
13	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.9	1.7	1.5	1.5	1.9	2.2	2.5	2.4	2.1
14	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	— 0.1	— 0.2	0.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.5
15	— 1.6	— 1.8	— 1.8	— 1.9	— 2.0	— 2.3	— 2.4	— 2.5	— 2.4	— 2.3	— 2.0	— 1.9	— 1.7	— 1.8
16	— 3.0	— 3.2	— 3.4	— 3.4	— 3.6	— 3.9	— 3.9	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.2	— 4.0	— 3.9
17	— 4.5	— 4.5	— 4.5	— 4.6	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 4.9	— 4.6	— 4.4	— 4.3	— 4.0
18	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 5.2	— 5.2	— 5.3	— 5.4	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.4	— 5.4	— 5.2	— 4.8
19	— 2.5	— 2.4	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.6	— 2.9	— 3.0	— 2.9	— 3.0	— 3.0	— 3.0
20	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 3.6	— 4.0	— 4.4	— 4.6	— 4.7	— 4.7	— 4.4	— 4.5	— 4.8	— 4.5	— 4.4
21	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.9	— 3.8	— 3.9	— 3.8	— 3.3	— 2.8	— 1.9	— 1.7	— 1.7
22	— 5.3	— 5.4	— 5.5	— 5.6	— 6.1	— 6.3	— 6.8	— 7.3	— 7.8	— 7.4	— 6.8	— 5.9	— 5.3	— 4.7
23	— 3.3	— 3.4	— 3.3	— 3.3	— 3.4	— 3.2	— 2.9	— 2.8	— 2.4	— 1.9	— 1.0	— 0.4	0.5	0.6
24	— 7.3	— 8.2	— 9.2	—10.1	— 9.2	— 8.5	— 6.9	— 6.2	— 6.2	— 5.9	— 5.2	— 5.4	— 5.9	— 9.4
25	— 8.9	—10.2	—10.2	— 9.4	— 9.3	— 9.2	—10.1	—10.3	—10.3	—10.8	—10.8	—11.3	—11.6	—12.2
26	—12.7	—13.3	—13.6	—13.3	—13.8	—14.0	—14.5	—14.2	—14.2	—13.7	—13.2	—12.8	—12.2	—12.0
27	—13.1	—11.4	— 9.8	— 8.8	— 8.2	— 8.0	— 7.0	— 6.9	— 7.2	— 5.9	— 5.0	— 4.4	— 4.4	— 4.5
28	— 0.5	— 0.4	— 1.5	— 1.5	— 1.9	— 2.6	— 3.5	— 4.3	— 4.8	— 5.1	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.6
29	— 2.9	— 2.5	— 2.1	— 1.6	— 1.0	— 0.3	0.1	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	1.5	1.9
30	2.9	3.0	3.0	2.9	2.5	2.4	2.0	2.2	2.0	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5
Среднія Mittel	— 1.75	— 1.84	— 1.88	— 1.84	— 1.92	— 2.00	— 2.09	— 2.09	— 2.01	— 1.68	— 1.31	— 1.00	— 0.82	— 0.89

Декабрь.

1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4
2	— 0.5	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 1.4	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.4	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 2.4
3	— 2.8	— 2.8	— 2.9	— 3.0	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.6	— 2.3	— 2.0	— 2.0	— 2.3	— 2.8
4	— 8.3	— 8.2	— 7.4	— 7.0	— 6.7	— 7.4	— 7.2	— 6.9	— 6.8	— 6.6	— 6.3	— 6.2	— 6.0	— 6.0
5	— 6.1	— 5.8	— 5.7	— 5.8	— 5.8	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.2	— 4.8	— 4.7	— 4.3	— 4.3	— 4.3
6	— 5.2	— 5.3	— 5.4	— 5.4	— 5.7	— 6.1	— 6.8	— 9.2	—10.9	—10.0	— 8.3	— 7.8	— 7.3	— 7.3
7	— 7.4	— 7.3	— 7.8	— 7.9	— 8.2	— 8.3	— 8.2	— 7.8	— 7.4	— 7.2	— 6.9	— 6.6	— 6.4	— 6.4
8	— 6.8	— 5.7	— 4.4	— 3.8	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 3.6	— 4.0	— 5.2	— 5.6	— 5.3	— 5.8	— 5.8
9	— 7.4	— 8.8	—10.1	—11.0	— 9.4	— 7.4	— 6.4	— 6.0	— 5.5	— 5.2	— 4.9	— 4.7	— 4.8	— 5.1
10	—11.0	—10.7	— 9.3	— 8.3	— 7.6	— 7.6	— 7.3	— 6.8	— 6.0	— 5.7	— 5.4	— 5.4	— 5.8	— 6.8
11	— 7.5	— 7.9	— 6.8	— 5.2	— 3.9	— 3.0	— 2.7	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 3.3
12	— 6.3	— 6.7	— 6.9	— 7.0	— 6.9	— 7.4	— 7.8	— 7.9	— 8.2	— 8.1	— 7.8	— 7.6	— 7.4	— 7.4
13	— 6.9	— 6.7	— 6.8	— 6.9	— 7.2	— 7.1	— 6.9	— 7.1	— 7.3	— 7.0	— 6.8	— 6.8	— 6.6	— 6.8
14	— 7.8	— 7.9	— 7.3	— 7.0	— 7.0	— 7.3	— 7.6	— 7.7	— 7.9	— 8.1	— 8.4	— 8.8	— 9.1	— 8.8
15	—10.7	—11.6	—11.9	—11.9	—11.9	—11.8	—11.2	—10.8	—10.4	—10.0	— 9.2	— 8.8	— 9.3	— 9.2
16	— 8.2	— 8.2	— 8.2	— 8.4	— 8.5	— 8.8	— 9.0	— 9.3	— 9.8	—10.3	—10.7	—10.3	—11.4	—11.8
17	—15.4	—15.3	—14.6	—13.3	—13.3	—13.3	—12.9	—13.1	—14.0	—14.3	—13.8	—12.3	—10.8	—10.2
18	— 8.9	— 8.4	— 7.8	— 7.7	— 7.3	— 6.8	— 6.3	— 6.2	— 6.1	— 6.0	— 5.8	— 5.6	— 5.4	— 5.2
19	— 1.4	— 1.7	— 1.8	— 1.4	— 1.2	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.0	0.1	— 0.8	— 2.2	— 3.8
20	— 9.0	— 9.4	— 9.8	—10.0	—10.4	—10.0	— 9.9	—10.3	—10.4	—10.4	—10.5	—10.8	—10.9	—11.1
21	—13.8	—14.1	—15.1	—16.9	—17.9	—18.4	—18.9	—18.9	—18.8	—18.1	—17.4	—16.5	—15.6	—14.8
22	—14.0	—14.2	—14.0	—14.6	—14.4	—14.9	—16.4	—16.9	—18.1	—18.3	—20.3	—21.0	—20.8	—20.9
23	—27.4	—27.1	—27.0	—26.7	—27.4	—26.9	—27.7	—28.0	—28.5	—28.4	—28.4	—28.4	—28.4	—28.7
24	—37.3	—37.4	—37.7	—38.0	—38.1	—38.4	—38.3	—38.2	—38.9	—39.2	—37.2	—36.3	—34.7	—33.8
25	—35.8	—35.6	—34.1	—33.8	—33.2	—32.9	—32.4	—32.6	—31.8	—30.5	—28.2	—26.3	—24.0	—22.4
26	—19.9	—19.9	—19.6	—19.6	—19.4	—18.7	—19.0	—19.5	—21.2	—22.3	—21.5	—18.4	—16.6	—16.2
27	—17.4	—17.3	—17.3	—17.1	—17.0	—16.9	—16.9	—16.6	—16.4	—16.2	—15.9	—15.8	—15.4	—15.3
28	—15.4	—15.1	—14.8	—14.8	—14.8	—14.8	—15.0	—15.3	—15.3	—15.4	—15.2	—14.8	—14.6	—14.8
29	—14.1	—13.8	—13.3	—12.8	—12.4	—12.0	—11.7	—11.1	—10.8	—10.4	— 9.9	— 9.6	— 9.8	—10.6
30	— 9.6	— 9.4	— 9.4	— 9.6	— 9.8	—10.2	—10.6	—11.0	—11.3	—11.0	—11.8	—12.8	—13.3	—13.4
31	—20.7	—21.3	—21.0	—21.4	—21.8	—21.9	—22.8	—23.3	—23.9	—24.9	—25.1	—25.5	—26.1	—26.6
Среднія Mittel	—11.67	—11.73	—11.55	—11.49	—11.41	—11.34	—11.39	—11.50	—11.68	—11.59	—11.34	—11.06	—10.92	—10.99

92. Pawlowsk. November. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
8.4°	7.9°	7.6°	7.4°	7.4°	7.4°	7.2°	7.0°	7.22°	7.30°	−0.08°	**9.4°**	5.4°	4.0°
6.9	6.4	5.9	5.8	5.4	5.0	5.0	4.7	6.48	6.43	0.05	7.4	4.7	2.7
− 2.3	− 2.5	− 3.0	− 3.6	− 4.1	− 4.5	− 4.9	− 5.6	− 0.20	− 0.87	0.67	4.7	− 5.6	10.3
− 0.2	− 0.3	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 2.71	− 2.53	−0.18	0.0	− 6.9	6.9
0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.4	0.00	0.13	−0.13	0.5	− 0.4	0.9
− 0.3	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.5	− 0.6	− 0.4	− 0.31	− 0.20	−0.11	0.5	− 0.9	1.4
1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.00	1.23	−0.23	2.0	− 0.4	2.4
1.5	1.2	1.1	1.0	1.0	− 0.5	0.0	0.3	1.35	1.40	−0.05	2.4	− 0.5	2.9
3.5	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.0	3.08	3.50	−0.42	5.0	0.3	4.7
4.9	4.5	4.3	4.0	3.7	3.4	3.0	2.5	4.97	5.07	−0.10	6.4	2.5	3.9
2.0	2.0	1.8	1.5	1.1	0.9	0.1	− 0.2	1.46	1.50	−0.04	2.5	− 0.2	2.7
1.6	1.6	1.6	1.9	2.2	2.4	2.4	2.4	0.82	1.13	−0.31	2.5	− 1.3	3.8
1.0	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	1.47	1.47	0.00	2.5	0.1	2.4
− 0.9	− 0.9	− 1.0	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.4	− 1.6	− 0.48	− 0.47	−0.01	0.3	− 1.6	1.9
− 2.1	− 2.2	− 2.0	− 2.4	− 2.5	− 2.9	− 2.9	− 3.0	− 2.18	− 2.20	0.02	− 1.5	− 3.0	1.5
− 3.9	− 4.2	− 4.3	− 4.4	− 4.3	− 4.4	− 4.3	− 4.4	− 4.00	− 4.07	0.07	− 3.0	− 4.4	1.4
− 4.3	− 4.3	− 4.1	− 4.2	− 4.4	− 4.5	− 4.7	− 4.7	− 4.50	− 4.53	0.03	− 4.0	− 4.9	0.9
− 3.9	− 3.8	− 3.5	− 3.4	− 3.3	− 3.1	− 3.0	− 2.9	− 4.53	− 4.63	0.10	− 2.9	− 5.7	2.8
− 3.8	− 3.9	− 4.1	− 4.0	− 3.9	− 3.8	− 3.7	− 3.6	− 3.12	− 3.10	−0.02	− 2.4	− 4.2	1.8
− 4.2	− 3.9	− 3.7	− 3.6	− 3.5	− 3.6	− 3.6	− 3.9	− 4.09	− 4.20	0.11	− 3.4	− 4.8	1.4
− 3.2	− 2.9	− 3.3	− 3.5	− 4.2	− 4.7	− 4.9	− 5.1	− 3.43	− 3.23	−0.20	− 1.6	− 5.1	3.5
− 4.5	− 4.4	− 3.9	− 3.5	− 3.0	− 2.8	− 2.8	− 3.0	− 5.13	− 5.03	−0.10	− 2.6	− 7.9	5.3
0.0	− 1.0	− 2.5	− 3.4	− 4.2	− 6.0	− 5.9	− 6.8	− 2.47	− 2.20	−0.27	0.8	− 6.8	7.6
− 7.8	− 7.2	− 7.4	− 6.8	− 7.7	− 8.7	− 9.3	−10.2	− 7.81	− 6.83	−0.98	− 5.2	−10.2	5.0
−12.2	−12.2	−12.0	−12.4	−12.6	−12.2	−12.2	−12.4	−11.15	−11.43	0.28	− 8.9	−12.7	3.8
−17.2	−18.1	−19.2	−20.7	−20.1	−18.0	−16.2	−14.8	−15.10	−15.60	0.50	−11.9	**−20.7**	8.8
− 5.4	− 3.9	− 3.2	− 2.6	− 2.3	− 1.3	− 1.0	− 0.9	− 5.71	− 4.57	−1.14	− 0.9	−14.8	13.9
− 4.4	− 4.3	− 4.1	− 4.2	− 4.0	− 3.7	− 3.4	− 3.2	− 3.58	− 4.10	0.52	− 0.4	− 5.1	4.7
2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.6	2.7	2.7	0.87	1.33	−0.46	2.7	− 3.2	5.9
1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	2.09	1.93	0.16	3.2	1.0	2.2
− 1.52	− 1.57	− 1.67	− 1.76	− 1.83	− 1.89	− 1.88	− 1.99	− 1.66	− 1.58	−0.08	0.14	− 3.91	4.05

December.

1.0	0.9	0.6	0.5	0.4	0.0	0.0	− 0.4	0.85	0.87	−0.02	**1.5**	− 0.4	1.9
− 4.7	− 6.4	− 7.3	− 5.6	− 4.6	− 4.0	− 3.7	− 2.9	− 2.90	− 3.00	0.10	− 0.3	− 7.4	7.1
− 3.6	− 3.9	− 4.0	− 4.4	− 4.7	− 5.0	− 5.4	− 6.3	− 3.37	− 3.30	−0.07	− 2.0	− 6.3	4.3
− 6.0	− 6.0	− 6.6	− 7.8	− 7.6	− 7.3	− 6.8	− 6.4	− 6.82	− 6.93	0.11	− 5.9	− 8.5	2.6
− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 5.0	− 5.2	− 5.3	− 5.4	− 5.3	− 5.13	− 5.03	−0.10	− 4.2	− 6.4	2.2
− 7.6	− 7.4	− 7.1	− 6.9	− 7.8	− 8.3	− 8.3	− 7.6	− 7.38	− 7.30	−0.08	− 5.2	−10.9	5.7
− 6.5	− 6.8	− 6.9	− 7.1	− 7.2	− 7.4	− 7.4	− 7.2	− 7.21	− 7.27	0.06	− 6.3	− 8.3	2.0
− 6.8	− 6.8	− 6.8	− 6.8	− 6.8	− 7.1	− 7.8	− 7.3	− 5.60	− 5.20	−0.40	− 2.9	− 7.8	4.9
− 5.9	− 5.6	− 5.6	− 5.9	− 6.3	− 6.8	− 9.7	− 9.0	− 6.82	− 5.83	−0.99	− 4.6	−11.2	6.6
− 7.3	− 6.8	− 6.5	− 6.2	− 5.9	− 5.7	− 5.8	− 6.9	− 7.13	− 6.33	−0.80	− 5.4	−11.1	5.7
− 8.3	− 8.8	− 7.8	− 7.1	− 6.9	− 6.7	− 6.4	− 6.3	− 5.14	− 4.00	−1.14	− 2.2	− 9.2	7.0
− 7.3	− 7.3	− 7.2	− 6.9	− 6.8	− 6.9	− 7.1	− 7.1	− 7.28	− 7.33	0.05	− 6.2	− 8.2	2.0
− 7.4	− 7.4	− 7.4	− 7.4	− 7.5	− 7.7	− 8.0	− 7.9	− 7.16	− 7.00	−0.16	− 6.6	− 8.0	1.4
−10.4	−10.3	−10.1	− 9.8	− 9.7	− 9.8	− 9.9	− 9.8	− 8.73	− 8.80	0.07	− 7.0	−10.4	3.4
− 8.6	− 8.3	− 8.3	− 8.5	− 8.4	− 8.4	− 8.3	− 8.2	− 9.73	− 9.63	−0.10	− 8.2	−12.0	3.8
−15.6	−15.8	−15.9	−17.0	−18.2	−18.2	−17.4	−15.9	−12.37	−12.87	0.50	− 8.2	−18.3	10.1
−11.8	−11.8	−11.4	−11.2	−10.8	−10.7	−10.2	− 9.5	−12.26	−11.50	−0.76	− 9.5	−15.9	6.4
− 4.4	− 3.9	− 3.4	− 2.7	− 1.9	− 1.5	− 1.9	− 1.6	− 5.19	− 4.53	−0.66	− 1.5	− 9.5	8.0
− 5.8	− 5.9	− 6.6	− 6.8	− 7.0	− 8.0	− 8.8	− 8.9	− 3.52	− 3.23	−0.29	0.1	− 8.9	9.0
−11.2	−11.1	−10.9	−11.7	−13.3	−12.8	−13.1	−13.7	−10.97	−11.37	0.40	− 8.9	−13.7	4.8
−14.9	−14.8	−14.4	−14.3	−14.2	−14.3	−14.0	−14.1	−15.82	−16.23	0.41	−13.7	−19.1	5.4
−23.9	−23.6	−23.9	−24.3	−25.3	−24.9	−24.7	−26.5	−20.02	−20.83	0.81	−14.0	−26.5	12.5
−31.8	−32.4	−33.5	−34.0	−34.9	−35.4	−36.0	−36.8	−30.16	−30.33	0.17	−26.5	−36.8	10.3
−36.2	−36.5	−36.6	−37.2	−36.9	−36.8	−36.3	−35.7	−36.90	−36.63	−0.27	−33.8	**−39.2**	5.4
−21.0	−20.4	−19.9	−20.2	−20.4	−20.1	−20.3	−20.2	−26.63	−25.60	−1.03	−19.9	−35.8	15.9
−16.3	−16.4	−16.3	−16.8	−18.0	−17.8	−17.4	−17.3	−18.37	−17.87	−0.50	−16.1	−22.3	6.2
−16.0	−16.1	−16.0	−15.9	−15.9	−15.9	−15.8	−15.7	−16.25	−16.07	−0.18	−15.3	−17.4	2.1
−17.5	−16.2	−17.2	− 15.8	−15.3	−15.0	−14.8	−14.4	−15.39	−14.97	−0.42	−14.4	−17.7	3.3
−11.4	−11.4	−11.4	−11.3	−10.9	−10.7	−10.3	− 9.8	−11.35	−10.80	−0.55	− 9.6	−14.4	4.8
−15.2	−15.8	−16.4	−17.0	−17.4	−18.0	−18.9	−19.9	−13.35	−13.77	0.42	− 9.4	−19.9	10.5
−27.0	−26.6	−26.5	−26.4	−25.8	−25.1	−24.7	−24.0	−24.46	−24.90	0.44	−19.9	−27.4	7.5
−12.07	−12.08	−12.14	−12.18	−12.30	−12.31	−12.41	−12.34	−11.70	−11.54	−0.16	− 9.23	−15.13	5.90

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	752.30	752.24	752.23	752.18	752.09	751.95	751.85	751.83	751.85	751.94	751.99	751.89	751.70	751.57	751.49	751.49
Февраль	54.52	54.61	54.61	54.60	54.57	54.56	54.60	54.69	54.76	54.85	54.96	55.00	55.01	54.99	54.95	54.97
Мартъ	61.98	62.01	61.94	61.89	61.82	61.81	51.85	61.90	61.97	62.09	62.13	62.14	62.19	62.14	62.03	61.93
Апрѣль	55.65	55.55	55.49	55.44	55.38	55.39	55.42	55.45	55.50	55.57	55.64	55.67	55.68	55.71	55.71	55.65
Май	56.07	56.16	56.16	56.21	56.21	56.28	56.41	56.51	56.47	56.50	56.42	56.35	56.25	56.13	55.98	55.89
Іюнь	53.74	53.68	53.61	53.57	53.57	53.58	53.60	53.60	53.60	53.63	53.70	53.79	53 81	53.87	53.83	53.78
Іюль	52.13	52.13	52.14	52.12	52.11	52.13	52.17	52.18	52.17	52.19	52.25	52.31	52.31	52.29	52.24	52.18
Августъ	53.55	53.51	53.50	53.42	53.41	53.38	53.40	53.42	53.44	53.47	53.53	53.61	53.58	53.58	53.55	53.53
Сентябрь	58.01	58.03	57.95	57.98	57.91	57.93	57.94	57.95	58.01	58.05	58.08	58.10	58.04	58.02	57.97	57.58
Октябрь	56.56	56.42	56.34	56.23	56.17	56.08	56.01	56.10	56.27	56.43	56.54	56.58	56.58	56.51	56.48	56.49
Ноябрь	63.82	63.72	63.65	63.56	63.43	63.42	63.39	63.39	63.45	63.52	63.57	63.61	63.49	63.38	63.39	63.34
Декабрь	53.10	53.03	52.96	52.98	52.91	52.86	52.85	52.95	53.10	53.30	53.51	53.61	53.59	53.63	53.75	53.89
Годъ	755.95	755.92	755.88	755.85	755.80	755.78	755.79	755.83	755.88	755.96	756.03	756.06	756.02	755.99	755.95	755.89

Термографъ Гаслера.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—11.88	—12.03	—12.01	—11.90	—11.62	—11.54	—11.58	—11.59	—11.70	—11.59	—11.28	—10.59	—10.14	— 9.94	— 9.85	— 9.93
Февраль	—10.30	—10.41	—10.41	—10.45	—10.47	—10.56	—10.51	—10.61	—10.53	—10.06	— 9.18	— 8.17	— 7.43	— 6.75	— 6.45	— 6.56
Мартъ	— 7.08	— 7.43	— 7.67	— 7.95	— 8.21	— 8.34	— 8.57	— 8.47	— 7.60	— 6.32	— 4.97	— 3.81	— 3.11	— 2.24	— 1.68	— 1.61
Апрѣль	— 1.93	— 2.08	— 2.45	— 2.79	— 3.06	— 3.14	— 2.84	— 1.71	— 0.11	1.31	2.42	3.26	4.05	4.62	4.89	5.09
Май	4.60	4.37	3.98	3.65	3.45	4.11	5.53	6.81	7.99	9.22	10.21	11.03	11.82	12.10	12.49	12.70
Іюнь	8.38	7.91	7.66	7.46	7.60	8.68	9.94	10.99	11.95	12.85	13.47	13.93	14.30	14.67	14.91	14.86
Іюль	12.15	11.77	11.39	11.22	11.24	11.82	12.84	14.17	15.51	16.65	17.50	18.04	18.50	18.88	19.16	18.90
Августъ	11.24	11.04	10.87	10.67	10.60	10.57	11.20	12.41	13.66	15.01	16.11	16.78	17.35	17.68	18.07	17.92
Сентябрь	7.68	7.22	7.00	6.83	6.60	6.21	6.36	7.29	8.84	10.55	12.02	13.12	14.02	14.56	14.79	14.72
Октябрь	1.60	1.46	1.32	1.20	1.28	1.38	1.50	1.64	1.99	2.64	3.49	4.23	4.85	5.21	5.27	5.11
Ноябрь	— 1.80	— 1.75	— 1.84	— 1.88	— 1.84	— 1.92	— 2.00	— 2.09	— 2.09	— 2.01	— 1.68	— 1.31	— 1.00	— 0.82	— 0.89	— 1.15
Декабрь	—11.54	—11.67	—11.73	—11.55	—11.49	—11.41	—11.34	—11.39	—11.50	—11.68	—11.59	—11.34	—11.06	—10.92	—10.99	—11.40
Годъ	0.09	— 0.13	— 0.24	— 0.46	— 0.49	— 0.34	0.04	0.62	1.37	2.21	3.04	3.76	4.35	4.75	4.98	4.89

Барографъ Гаслера. — Barograph Hasler.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mo
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	755.26	748.71	751.98	6.55	— 0.18	Jan
Февраль	57.67	52.09	54.88	5.58	0.06	Feb
Мартъ	64.42	59.27	61.84	5.15	0.10	Mär
Апрѣль	58.29	53.04	55.66	5.25	— 0.03	April
Май	58.63	53.40	56.02	5.23	0.10	Mai
Іюнь	56.38	50.62	53.50	5.76	0.18	Juni
Іюль	53.81	50.63	52.22	3.18	0.00	Juli
Августъ	55.18	51.63	53.40	3.55	0.07	Au
Сентябрь	60.36	55.36	57.86	5.00	0.14	Sep
Октябрь	59.16	53.85	56.50	5.31	— 0.08	Oct
Ноябрь	65.62	61.27	63.44	4.35	— 0.06	Nov
Декабрь	57.23	49.71	53.47	7.52	0.12	Dec
Годъ	758.50	753.30	755.90	5.20	0.04	J

92. Pawlowsk. **Barograph Hasler.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
751.50	751.55	751.64	751.71	751.78	751.84	751.83	751.80	751.70	0.10	771.3	723.9	47.4	Januar
55.11	55.12	55.19	55.24	55.31	55.39	55.47	54.94	54.97	—0.03	75.3	33.9	41.4	Februar
61.82	61.92	61.95	61.90	61.86	61.78	61.68	61.94	61.98	—0.04	**80.7**	39.0	41.7	März
55.68	55.75	55.89	55.90	55.84	55.81	55.75	55.63	55.69	—0.06	66.4	43.7	22.7	April
55.69	55.73	55.84	55.96	56.02	56.08	56.12	56.12	56.20	—0.08	69.0	38.8	30.2	Mai
53.68	53.72	53.67	53.73	53.70	53.65	53.54	53.68	53.73	—0.05	61.0	42.8	18.2	Juni
52.15	52.21	52.28	52.34	52.37	52.36	52.25	52.22	52.27	—0.05	61.0	38.4	22.6	Juli
53.38	53.35	53.48	53.54	53.53	53.51	53.47	53.47	53.51	—0.04	62.6	44.9	17.7	August
58.02	58.04	58.10	58.08	58.08	58.16	50.20	58.00	58.00	0.00	68.7	45.9	22.8	September
56.61	56.62	56.56	56.58	56.60	56.51	56.15	56.42	56.39	0.03	65.9	40.7	25.2	October
63.26	63.24	63.22	63.17	63.20	63.18	63.13	63.38	63.30	0.08	74.0	34.8	39.2	November
54.11	54.15	54.17	54.25	54.29	54.24	54.17	53.59	53.61	—0.02	68.2	**22.2**	46.0	December
755.92	755.95	756.00	56.03	756.05	756.04	756.00	755.91	755.95	—0.01	768.68	737.42	31.26	Jahr

Thermograph Hasler.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
—11.16	—11.36	—11.54	—11.67	—11.65	—11.71	—11.90	—11.24	—11.07	—0.17	0.5	—32.4	32.9	Januar
— 8.54	— 9.03	— 9.51	— 9.84	—10.00	—10.06	—10.11	— 9.19	— 9.07	—0.12	2.4	—24.9	27.3	Februar
— 3.53	— 4.57	— 5.26	— 5.72	— 6.21	— 6.64	— 6.92	— 5.48	— 5.48	0.00	7.8	—30.5	38.3	März
3.19	1.97	0.57	— 0.37	— 0.91	— 1.23	— 1.43	0.75	0.85	—0.10	17.6	—12.2	29.8	April
11.17	10.28	8.97	7.00	5.66	5.01	4.52	8.18	8.63	—0.45	17.9	— 4.1	22.0	Mai
14.13	13.27	12.45	11.17	9.97	9.12	8.59	11.64	12.30	—0.66	20.1	— 1.4	21.5	Juni
18.01	16.93	15.96	14.54	13.35	12.57	12.12	15.34	15.86	—0.52	28.1	4.4	23.7	Juli
16.25	15.01	13.36	12.28	11.65	11.45	11.19	14.00	14.12	—0.12	**29.7**	4.3	25.4	August
11.94	10.52	9.55	8.86	8.27	7.89	7.49	10.09	10.24	—0.15	23.0	— 3.3	26.3	September
2.95	2.54	2.24	2.15	2.00	1.90	1.70	2.76	3.00	—0.24	12.0	— 9.7	21.7	October
— 1.57	— 1.67	— 1.76	— 1.83	— 1.89	— 1.88	— 1.99	— 1.66	— 1.58	—0.08	9.4	—20.7	30.1	November
—12.08	—12.14	—12.18	—12.30	—12.31	—12.41	—12.34	—11.70	—11.54	—0.16	1.5	**—39.2**	40.7	December
3.40	2.65	1.90	1.19	0.66	0.33	0.08	1.96	2.19	—0.23	29.7	—39.2	68.9	Jahr

Термографъ Гаслера. — Thermograph Hasler.

...ицы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	°	°	°	°	°	
...рь	— 8.63	—14.97	—11.80	6.34	0.56	Januar
...аль	— 5.76	—13.82	— 9.79	8.06	0.60	Februar
...ь	— 1.13	—10.55	— 5.84	9.42	0.36	März
...ль	5.72	— 4.47	0.62	10.19	0.13	April
	13.72	1.91	7.82	11.81	0.36	Mai
	16.12	5.86	10.99	10.26	0.65	Juni
	20.02	10.19	15.10	9.83	0.24	Juli
...стъ	18.81	9.29	14.05	9.52	— 0.05	August
...ябрь	15.32	4.53	9.92	10.79	0.17	September
...брь	5.83	— 0.29	2.77	6.12	— 0.01	October
...рь	0.14	— 3.91	— 1.88	4.05	0.22	November
...брь	— 9.23	—15.13	—12.18	5.90	0.48	December
...дъ	5.91	— 2.61	1.65	8.52	0.31	Jahr

Абсолютная влажность.

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1
2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3
3	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9
4	2.4	2.4	2.0	2.9	2.7	3.2	3.5	3.6	3.9	3.8	3.6	4.0	3.9	3.8
5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.3
7	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.6	4.0	4.1	4.2	4.2	4.0	3.8
8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7	3.9
9	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6
10	2.4	2.5	2.1	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5
11	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.1	4.4	4.6	4.7	4.6
12	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0
13	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.2	3.2	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
14	2.4	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5
15	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3
16	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.1	2.3	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3
17	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.3	3.3
18	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3
19	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.4	1.4
20	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7
21	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
22	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
23	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
24	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
26	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5
27	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
28	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.4	2.7	2.8
29	2.9	3.1	3.4	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.8	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2
30	3.0	2.8	2.8	3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9	3.0
31	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7
Среднія Mittel	1.98	1.99	2.01	2.05	2.08	2.09	2.08	2.07	2.10	2.12	2.19	2.25	2.25	2.24

Февраль.

1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	2.1	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.4
3	4.8	4.5	4.4	4.3	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6
4	3.7	3.4	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8
5	4.2	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2
6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4
7	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.5
8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5
9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
10	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2
11	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.7
12	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8
13	3.1	3.0	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3
14	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
15	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
16	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9
18	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1
19	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7
20	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8	2.1	2.1
21	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	4.9	5.0
22	4.4	4.3	4.0	3.3	2.9	2.7	2.8	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.4	3.4
23	2.3	2.1	2.2	2.1	2.2	2.0	1.8	1.8	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.3
24	2.4	2.2	2.2	2.0	1.7	1.6	1.6	1.9	2.2	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3
25	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.4	2.4	2.5	2.7	3.1	3.7	3.8	3.8	4.0
26	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6
27	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	1.8	1.7	2.1	2.6	2.9	3.0	3.2	3.4
28	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.9
29	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	2.8	2.6	2.4	2.5
Среднія Mittel	2.21	2.19	2.17	2.16	2.15	2.15	2.15	2.18	2.24	2.31	2.43	2.49	2.56	2.61

Absolute Feuchtigkeit.

92. Pawlowsk. **Januar.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.05	1.10	—0.05	1.2	0.9	0.3
1.2	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.4	1.20	1.27	—0.07	1.5	1.0	0.5
2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	3.0	2.9	2.8	1.92	1.93	—0.01	3.0	1.2	1.8
3.5	3.6	3.3	2.2	2.0	1.7	1.6	1.5	3.01	3.13	—0.12	4.0	1.5	2.5
1.7	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	2.3	1.62	1.67	—0.05	2.3	1.2	1.1
3.2	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.07	3.20	—0.13	3.6	2.3	1.3
3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.4	3.5	3.6	3.57	3.47	0.10	4.2	3.0	1.2
3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.75	3.70	0.05	4.1	3.5	0.6
3.5	3.4	3.2	3.2	2.9	3.0	2.9	2.5	3.29	3.30	—0.01	3.6	2.5	1.1
2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.38	2.37	0.01	2.7	2.1	0.6
4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.10	4.27	—0.17	**4.7**	2.7	2.0
4.2	4.3	4.1	4.0	3.7	3.5	3.5	3.6	4.23	4.13	0.10	4.6	3.5	1.1
2.7	2.2	2.2	2.0	1.8	2.1	1.9	2.0	2.86	2.73	0.13	3.7	1.8	1.9
2.1	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.47	2.57	—0.10	2.8	2.0	0.8
2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.39	2.33	0.06	2.6	2.2	0.4
2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.42	2.43	—0.01	2.8	2.2	0.6
2.3	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	2.50	2.57	—0.07	3.3	1.4	1.9
1.4	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.36	1.37	—0.01	1.5	1.2	0.3
1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.29	1.27	00.2	1.5	1.0	0.5
1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.63	1.70	—0.07	1.8	1.2	0.6
0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.07	1.03	0.04	1.7	0.7	1.0
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.76	0.73	0.03	0.9	0.6	0.3
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.49	0.50	—0.01	0.6	**0.3**	0.3
0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.40	0.43	—0.03	0.5	**0.3**	0.2
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.45	0.47	—0.02	0.5	**0.3**	0.2
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.40	0.37	0.03	0.5	**0.3**	0.2
0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	0.74	0.77	—0.03	1.2	0.4	0.8
3.4	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	2.7	2.9	2.40	2.43	—0.03	3.4	1.2	2.2
3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	3.2	3.67	3.80	—0.13	4.4	2.9	1.5
3.0	3.0	2.9	3.0	2.8	2.6	2.4	1.9	2.94	2.97	—0.03	3.4	1.9	1.5
1.6	1.4	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.59	1.53	0.06	2.0	0.9	1.1
2.15	2.12	2.07	2.04	2.01	2.03	2.02	1.99	2.10	2.11	—0.01	2.54	1.55	0.99

Februar.

1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.74	1.83	—0.09	2.0	1.0	1.0
4.2	4.4	4.8	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	3.26	3.30	—0.04	**5.0**	1.9	3.1
4.6	4.6	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	4.43	4.47	—0.04	4.9	3.8	1.1
4.1	4.1	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	3.85	3.93	—0.08	4.3	3.3	1.0
3.7	3.4	3.1	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	3.69	3.57	0.12	4.2	2.6	1.6
1.9	1.7	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	0.9	1.92	1.83	0.09	2.6	0.9	1.7
1.5	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.36	1.43	—0.07	1.6	0.9	0.7
1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.27	1.27	0.00	1.5	1.1	0.4
1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.09	1.07	0.02	1.4	0.8	0.6
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2	2.3	1.98	2.03	—0.05	2.3	1.4	0.9
2.9	3.0	3.1	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	2.70	2.80	—0.10	3.5	2.2	1.3
3.9	3.9	3.8	3.5	3.4	3.3	3.3	3.1	3.69	3.67	0.02	3.9	3.1	0.8
1.9	1.8	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	2.12	2.00	0.12	3.1	1.2	1.9
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.92	0.90	0.02	1.2	0.7	0.5
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.05	1.07	—0.02	1.2	0.9	0.3
0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.85	0.83	0.02	1.0	**0.5**	0.5
0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.74	0.70	0.04	1.0	**0.5**	0.5
1.0	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.95	1.03	—0.08	1.3	0.7	0.6
1.6	1.6	1.4	1.2	1.6	1.7	1.6	1.7	1.34	1.40	—0.06	1.7	0.9	0.8
1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.8	2.4	1.77	1.77	0.00	2.4	1.4	1.0
4.6	4.2	3.6	3.8	3.6	3.6	4.0	4.2	4.23	4.40	—0.17	**5.0**	2.4	2.6
3.2	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.5	3.15	2.93	0.22	4.4	2.5	1.9
3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.5	2.5	2.55	2.60	—0.05	3.3	1.8	1.5
3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.1	2.1	2.42	2.30	0.12	3.4	1.6	1.8
3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.12	3.27	—0.15	4.0	1.8	2.2
3.4	2.9	2.4	2.2	1.8	1.6	1.8	1.7	3.22	3.07	0.15	3.8	1.6	2.2
3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.8	2.59	2.63	—0.04	3.4	1.7	1.7
2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.2	2.75	2.73	0.02	3.2	2.4	0.8
2.5	2.5	2.3	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	2.59	2.37	0.22	3.4	1.6	1.8
2.51	2.44	2.36	2.29	2.24	2.22	2.24	2.25	2.32	2.32	0.00	2.90	1.63	1.27

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Мартъ.** Павловскъ. 189

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0
2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	1.0	1.1
4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2
5	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5
6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8
7	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8
8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.2
9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9
10	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.1	3.2	3.2	3.2
11	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	2.2	2.1	2.4	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8
12	1.9	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5
13	1.6	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.2	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4
14	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.0	3.0	3.2	3.2
15	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2
16	3.6	3.7	3.8	3.6	3.5	3.4	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.1
17	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.8	1.9	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7
18	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3	3.1	3.0	3.3	3.4	3.4	3.7	3.7
19	3.3	3.6	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0
20	4.2	4.2	4.1	4.1	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4
21	4.1	4.3	4.3	4.2	3.7	3.1	3.1	3.2	4.2	4.4	4.6	4.6	4.8	4.8
22	3.4	3.1	3.0	2.7	2.7	2.6	2.8	3.0	3.6	4.2	4.4	4.2	3.6	3.2
23	3.2	2.9	2.9	2.7	2.8	2.9	3.4	3.4	3.5	3.5	3.8	3.8	3.9	3.6
24	3.3	3.1	3.4	2.4	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	2.2
25	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.9	4.6	4.9	4.8	4.4
26	3.4	3.6	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6
27	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7
28	3.0	2.9	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	2.4	2.0	1.9	1.8
29	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.4	2.9	2.8	2.6
30	3.0	2.6	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.5	2.3	2.4	2.7	2.8	2.6	2.5
31	4.0	4.2	3.7	3.0	3.3	3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8
Среднія Mittel	2.55	2.52	2.50	2.43	2.40	2.40	2.41	2.47	2.56	2.69	2.81	2.85	2.88	2.85

Апрѣль.

1	2.1	2.0	1.9	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	2.9	3.2	3.1	3.4	3.5	3.5
2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.2	2.4	2.1
3	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	3.7	3.8
4	2.8	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.5	2.5
5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.4	2.3	2.2	2.2
6	1.8	1.7	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	2.4	2.7	3.1	3.2	3.0	2.9	2.8
7	4.4	4.3	4.3	3.2	2.4	2.1	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.4	1.2	1.4
8	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.6
9	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.8	3.4	3.8
10	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.4	4.5	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6	4.8
11	4.3	4.1	4.2	4.2	3.7	3.6	2.8	2.7	2.9	2.8	2.4	2.0	2.3	2.4
12	2.5	2.2	2.2	1.8	1.8	2.0	2.2	2.9	3.1	2.9	2.8	2.6	2.8	2.9
13	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
14	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	2.4	3.2	3.4	3.2	3.3	3.2	3.3
15	2.8	2.6	2.4	2.4	2.6	2.7	2.9	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4
16	3.8	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8
17	3.6	3.7	3.2	3.0	3.1	3.1	2.9	3.1	3.2	3.0	3.2	3.2	3.2	3.0
18	4.2	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.8	5.0	5.2	5.8	5.7	6.0	6.0	6.0
19	5.4	5.1	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5	4.4	4.8	4.8	4.8	4.6
20	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.7	5.2	5.9	5.9	6.2	6.3	6.4	6.6
21	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8	6.0	6.6	7.2	7.6	7.5	8.0	7.8
22	6.0	5.8	5.4	5.5	5.4	5.2	5.4	5.4	5.2	5.4	5.2	5.9	6.2	6.7
23	5.5	5.4	5.8	5.5	5.4	5.4	5.8	5.9	6.0	5.8	5.3	5.4	5.4	5.4
24	5.4	5.1	5.0	5.0	4.9	5.0	4.8	4.7	4.8	4.9	5.1	5.0	4.8	4.9
25	4.3	4.0	4.0	4.4	4.2	4.4	5.0	5.3	5.0	5.3	5.1	4.8	4.9	4.8
26	4.2	4.0	3.8	4.0	4.0	4.4	5.0	5.4	5.7	5.4	5.2	5.0	6.0	5.6
27	4.4	4.4	4.4	4.2	4.6	4.8	5.0	5.3	5.4	5.8	6.0	6.4	6.1	5.4
28	4.6	4.4	4.5	4.2	4.6	4.6	5.0	5.2	4.9	4.6	4.7	5.5	5.4	5.5
29	4.5	4.4	4.7	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	4.7	4.6	4.6	4.7	4.7
30	6.0	6.6	6.6	4.9	6.9	7.0	7.2	7.7	8.2	8.8	9.6	9.9	9.9	10.1
Среднія Mittel	3.68	3.61	3.54	3.48	3.46	3.50	3.62	3.81	3.97	4.07	4.10	4.16	4.27	4.28

92. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	1.06	1.33	—0.27	1.5	0.7	0.8
0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.63	0.67	—0.04	1.0	0.5	0.5
1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.64	0.67	—0.03	1.1	**0.3**	0.8
1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.02	1.33	—0.31	1.4	0.6	0.8
1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	1.06	1.33	—0.27	1.5	0.7	0.8
1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	1.47	1.50	—0.03	2.2	0.6	1.6
2.9	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	2.9	2.53	2.53	0.00	2.9	2.2	0.7
3.4	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.96	2.97	—0.01	3.4	2.6	0.8
2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.77	2.77	0.00	3.0	2.6	0.4
3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.01	3.03	—0.02	3.2	2.6	0.6
2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	2.9	2.5	2.1	2.78	2.60	0.18	3.1	2.1	1.0
2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.6	1.93	1.97	—0.04	2.5	1.5	1.0
2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	2.9	2.8	2.30	2.37	—0.07	3.0	1.5	1.5
3.2	3.3	3.4	3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.06	3.13	—0.07	3.6	2.6	1.0
3.4	3.6	3.6	3.4	3.2	3.2	3.4	3.5	3.22	3.13	0.09	3.6	2.9	0.7
3.2	3.0	2.6	2.3	2.2	2.0	1.9	2.0	2.98	2.77	0.21	3.8	1.9	1.9
2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.30	2.30	0.00	2.9	1.5	1.4
3.7	3.8	3.5	3.3	3.1	2.8	2.8	3.2	3.35	3.37	—0.02	3.8	2.8	1.0
4.2	4.3	4.0	4.0	4.0	4.2	4.3	4.2	3.98	3.97	0.01	4.3	3.2	1.1
4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.24	4.17	0.07	4.6	3.9	0.7
4.8	4.7	4.0	4.3	4.1	4.0	3.8	3.5	4.18	4.00	0.18	4.8	3.1	1.7
3.3	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.34	3.27	0.07	4.4	2.6	1.8
3.7	3.6	4.0	4.0	3.9	4.0	4.2	4.1	3.55	3.73	—0.18	4.2	2.7	1.5
2.4	2.2	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	2.16	1.90	0.26	4.1	1.6	2.5
3.4	3.3	3.2	3.1	3.1	3.2	3.4	3.0	3.16	3.53	—0.37	4.9	1.4	3.5
4.4	4.5	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	4.43	4.63	—0.20	**5.0**	3.0	2.0
4.9	4.7	4.4	4.4	4.0	3.4	3.0	3.0	4.53	4.57	—0.04	**5.0**	3.0	2.0
1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	2.10	1.97	0.13	3.0	1.4	1.6
3.6	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.2	2.49	2.60	—0.11	3.6	1.4	2.2
2.6	2.7	3.0	3.6	3.2	3.6	3.8	3.9	2.75	2.63	0.12	3.9	2.1	1.8
2.7	2.6	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.96	2.93	0.03	4.2	2.2	2.0
2.90	2.88	2.80	2.78	2.72	2.69	2.68	2.63	2.68	2.70	—0.02	3.34	1.99	1.35

April.

3.8	3.6	2.9	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.73	2.73	0.00	3.8	1.7	2.1
2.0	2.2	2.4	2.5	2.1	1.8	2.0	2.0	2.20	2.20	0.00	2.5	1.7	0.8
4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.4	3.24	3.43	—0.19	4.1	2.0	2.1
2.4	2.3	2.2	2.0	2.0	2.0	1.8	1.7	2.29	2.23	0.06	3.4	1.7	1.7
2.2	2.1	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.95	1.93	0.02	2.4	1.6	0.8
3.3	4.6	4.5	4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	3.03	3.07	—0.04	4.6	1.5	3.1
1.6	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	2.04	1.53	0.51	4.6	**1.2**	3.4
1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.45	1.47	—0.02	1.6	1.3	0.3
4.6	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4	4.3	4.3	3.00	3.20	—0.20	4.6	1.4	3.2
4.7	4.8	4.8	5.0	4.6	4.5	4.4	4.2	4.47	4.53	—0.06	5.0	4.0	1.0
2.6	2.6	2.4	2.5	2.4	2.4	2.6	2.6	2.89	2.50	0.39	4.3	2.0	2.3
3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.5	2.61	2.57	0.04	3.1	1.8	1.3
2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.99	1.83	0.16	2.5	1.7	0.8
3.5	3.4	2.8	2.6	2.8	2.6	2.8	2.9	2.68	2.67	0.01	3.6	1.6	2.0
3.9	4.2	4.1	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0	3.38	3.50	—0.12	4.2	2.4	1.8
4.8	4.8	4.7	4.4	4.3	4.6	4.7	3.8	4.32	4.27	0.05	5.0	3.8	1.2
3.7	3.7	4.0	3.8	4.0	4.5	4.4	4.4	3.48	3.37	0.11	4.5	2.9	1.6
6.0	5.8	5.8	5.7	5.6	5.3	5.4	5.3	5.32	5.47	—0.15	6.0	4.2	1.8
4.6	4.5	4.4	4.2	4.4	4.6	4.6	4.7	4.61	4.53	0.08	5.4	4.2	1.2
6.5	6.3	6.1	6.4	6.1	6.0	5.8	5.8	5.69	5.73	—0.04	6.6	4.5	2.1
7.6	8.0	7.2	7.2	6.5	6.5	6.4	6.2	6.69	6.77	—0.08	8.0	5.5	2.5
6.0	5.7	5.5	5.2	4.5	4.2	4.6	5.2	5.51	5.37	0.14	6.7	4.2	2.5
5.0	5.2	5.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.42	5.50	—0.08	6.0	5.0	1.0
5.4	5.6	5.2	4.9	4.4	4.3	4.6	4.6	4.93	4.67	0.26	5.6	4.3	1.3
6.0	5.6	5.6	5.6	5.8	5.4	4.8	4.4	4.97	5.23	—0.26	6.0	4.0	2.0
5.2	6.0	5.2	5.2	5.1	4.8	4.6	4.6	4.97	5.37	—0.40	6.0	3.8	2.2
4.9	5.0	4.8	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	5.03	5.30	—0.27	6.4	4.2	2.2
5.0	5.4	5.6	5.8	5.2	4.8	4.4	4.2	4.90	5.20	—0.30	5.8	4.2	1.6
5.2	5.2	5.8	5.5	5.6	5.5	5.4	5.3	4.98	5.10	—0.12	5.8	4.2	1.6
9.0	8.9	8.7	8.6	7.8	7.7	7.4	7.6	8.17	8.30	—0.13	**10.2**	5.3	4.9
4.34	4.41	4.28	4.21	4.07	4.01	3.95	3.90	3.96	3.98	—0.02	4.94	3.06	1.88

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Май.** Павловскъ. 189

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	7.1	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.6	7.2	7.2	7.7
2	5.7	5.6	5.6	5.4	5.8	5.9	5.9	5.7	5.2	4.8	4.5	5.2	5.2	4.9
3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	4.0	4.2	4.4	4.1	4.7	4.9	5.3	5.2
4	5.4	5.2	4.9	5.0	5.1	5.2	5.0	5.1	5.2	5.2	5.7	7.2	7.6	6.6
5	6.6	6.8	6.7	6.1	5.9	6.5	7.2	7.3	7.1	6.8	7.3	7.6	8.2	8.2
6	4.7	4.8	4.6	4.8	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.5	5.3
7	4.6	4.8	4.8	5.1	5.2	4.7	5.4	5.8	6.9	6.0	4.3	4.3	4.3	4.5
8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	3.8	3.2	3.4	3.2	3.1	3.1
9	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.4	5.4	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.4
10	4.5	4.4	4.4	4.2	4.5	4.8	5.2	5.3	5.5	5.5	5.4	5.4	5.2	5.3
11	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.6	4.6	4.8	4.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8
12	3.4	3.2	3.2	3.3	3.6	3.7	4.0	3.6	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4
13	4.2	4.4	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.4	4.1	4.0
14	3.1	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.6	2.7	2.6	2.4	2.5	2.5	2.4
15	3.7	3.7	4.2	4.2	4.0	4.4	5.1	4.5	4.8	5.2	5.9	6.3	6.3	5.1
16	8.2	8.0	7.8	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	8.0	7.8	7.6	7.4	7.8	7.1
17	7.1	7.0	6.8	7.2	7.4	7.4	8.0	7.9	8.3	8.0	8.0	9.0	8.8	8.8
18	7.4	7.1	7.1	6.5	6.8	6.9	6.8	6.3	6.5	6.2	6.3	6.2	6.4	5.8
19	7.8	7.4	7.6	7.6	6.6	6.4	5.4	5.0	4.8	4.4	3.8	3.2	2.8	2.5
20	3.6	3.8	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0	4.3	4.0	3.4	3.5	3.8	3.8	3.6
21	5.0	4.7	4.3	4.2	4.4	4.2	4.2	4.5	4.7	4.8	5.5	5.4	5.3	5.4
22	6.8	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2	8.8	9.1	9.8	9.7	10.4	10.4	10.1	10.2
23	8.4	8.4	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.2	7.5	7.9	7.7	7.7	9.6	9.3
24	8.2	8.3	7.9	8.0	8.1	8.1	8.4	8.4	8.7	9.0	9.5	9.0	8.4	7.6
25	7.9	8.2	8.5	7.8	7.6	7.7	7.4	7.3	7.0	8.2	8.0	7.8	7.9	7.9
26	5.8	5.7	5.6	5.5	6.4	6.5	6.5	6.0	5.9	5.4	5.5	5.4	5.4	5.9
27	6.3	6.2	6.0	5.7	5.6	6.2	6.9	8.2	9.0	9.4	9.9	10.1	10.6	10.8
28	6.6	6.6	6.3	6.0	6.5	7.8	8.4	8.8	9.2	9.8	10.2	10.5	11.2	10.7
29	7.8	7.8	7.8	7.5	7.6	7.4	7.0	6.6	6.8	6.6	6.4	6.0	5.7	5.9
30	4.6	4.4	4.5	4.5	4.8	5.0	5.1	5.1	4.9	4.6	4.6	5.0	5.5	4.8
31	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	3.8	4.1	4.2	4.4	4.4
Среднія Mittel	5.67	5.62	5.55	5.47	5.56	5.69	5.82	5.82	5.94	5.85	5.93	6.04	6.13	5.99

Іюнь.

1	5.4	5.6	5.8	6.8	7.6	7.7	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.4	8.8
2	4.8	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	3.8	3.4	3.4	3.8	3.9	4.1
3	6.8	7.0	7.0	7.2	7.4	8.3	8.8	8.6	8.6	8.0	7.6	8.0	8.1	7.8
4	9.3	9.3	9.1	9.4	9.4	10.0	9.8	10.7	11.1	11.6	11.7	11.6	13.1	11.8
5	6.9	7.0	6.8	6.7	6.7	7.3	7.8	7.9	8.1	7.4	7.1	6.5	6.4	6.1
6	6.2	6.1	5.9	5.8	6.4	6.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.7	7.4	7.7	7.6
7	9.4	9.0	9.6	9.1	9.1	8.9	8.8	8.4	8.6	8.4	8.4	8.6	8.8	8.9
8	7.1	7.0	6.6	6.7	6.6	6.4	6.0	5.7	5.6	5.6	6.2	6.8	6.6	6.5
9	7.0	6.6	6.3	6.4	6.3	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.6	5.6	5.7	5.3
10	6.0	6.0	5.8	6.1	6.4	6.3	7.6	9.0	9.6	9.5	9.1	10.1	10.6	10.6
11	7.6	7.8	7.8	7.6	7.2	6.9	6.6	6.3	6.3	6.3	5.9	6.0	5.5	5.1
12	5.0	4.7	4.5	4.7	5.1	5.9	6.4	5.9	6.5	6.1	5.5	5.6	5.2	5.0
13	9.2	9.5	9.4	9.3	8.7	8.2	7.9	8.0	7.2	7.0	6.9	6.6	6.4	6.6
14	5.4	5.4	5.2	5.4	6.2	7.0	7.4	6.9	6.7	6.9	7.0	7.4	7.8	9.5
15	7.6	7.0	6.8	7.1	7.4	7.3	7.5	7.9	8.1	8.4	8.1	8.1	7.7	7.7
16	5.6	5.6	5.3	5.5	6.4	7.0	7.5	7.9	8.0	8.2	8.2	8.6	9.0	9.8
17	7.9	7.6	7.7	7.4	7.3	7.6	8.0	7.9	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9
18	6.6	6.1	6.4	6.5	7.0	7.8	8.2	8.0	8.3	8.8	9.0	9.4	9.6	9.6
19	10.3	10.2	10.5	10.3	10.4	11.1	11.0	10.5	10.0	10.0	9.9	9.8	9.8	10.1
20	8.4	8.3	8.5	8.6	8.8	8.7	8.4	8.6	8.4	8.9	9.1	8.4	8.2	8.4
21	7.8	7.6	7.6	7.9	8.2	8.3	8.1	8.0	8.2	8.1	7.8	7.4	7.3	7.7
22	8.9	9.4	9.9	9.3	9.2	9.4	9.6	10.5	11.4	12.0	11.7	12.2	12.5	13.0
23	10.3	9.4	8.7	8.8	8.5	8.5	8.4	8.1	8.4	8.7	8.9	9.3	9.5	9.8
24	7.8	7.9	7.4	7.6	8.4	8.8	9.6	10.0	10.1	10.0	9.8	9.8	10.5	10.3
25	11.0	11.1	11.3	10.2	10.5	10.3	10.6	11.2	10.9	11.2	11.2	11.0	11.0	11.1
26	9.1	9.3	9.1	9.0	9.0	9.1	9.5	9.5	9.6	9.7	9.7	9.5	9.9	10.4
27	9.3	9.3	9.3	9.1	9.3	9.0	8.9	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6
28	7.8	7.6	8.0	8.2	8.6	8.6	9.5	10.2	11.2	11.1	11.2	11.6	11.9	12.5
29	9.2	9.2	9.3	9.3	9.2	9.3	9.7	10.0	10.3	10.5	10.1	9.7	8.2	6.6
30	7.0	7.0	6.8	6.8	7.1	7.4	7.5	7.5	7.1	6.7	6.8	7.0	7.2	6.9
Среднія Mittel	7.69	7.60	7.56	7.57	7.76	7.92	8.14	8.25	8.32	8.34	8.26	8.34	8.44	8.47

Absolute Feuchtigkeit.

)2. Pawlowsk. **Mai.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6.2	5.9	6.0	5.9	6.2	6.0	5.8	5.9	6.54	6.63	—0.09	7.7	5.8	1.9
4.6	4.6	3.8	4.3	3.9	3.5	3.4	3.3	4.90	5.00	—0.10	5.9	3.3	2.6
6.3	6.2	6.3	5.9	5.5	5.4	5.4	5.4	4.79	4.93	—0.14	6.3	3.3	3.0
6.7	7.6	7.4	7.8	7.6	6.6	6.4	6.2	6.18	6.73	—0.55	7.8	4.9	2.9
7.2	6.8	5.4	4.8	5.0	4.8	4.8	4.8	6.56	6.80	—0.24	8.2	4.8	3.4
5.2	4.8	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6	4.74	4.57	0.17	5.4	4.4	1.0
7.1	6.4	6.2	4.4	4.1	4.0	3.8	3.9	5.10	4.60	0.50	7.1	3.8	3.3
3.1	3.4	3.6	4.1	4.0	4.1	4.4	4.4	3.72	3.77	—0.05	4.4	3.1	1.3
5.8	5.5	5.8	5.4	4.9	5.2	5.4	4.9	5.34	5.30	0.04	5.8	4.4	1.4
4.9	5.2	5.2	5.3	5.0	4.8	4.9	5.2	5.00	5.13	—0.13	5.5	4.2	1.3
4.1	4.8	5.1	5.0	3.6	3.4	3.5	3.2	4.29	4.00	0.29	5.2	3.2	2.0
3.8	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	4.2	3.58	3.67	—0.09	4.2	3.2	1.0
3.3	3.5	3.7	3.8	3.7	3.4	3.2	3.2	3.96	4.00	—0.04	4.7	3.2	1.5
2.6	2.6	2.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.6	2.90	3.03	—0.13	3.8	2.4	1.4
4.5	5.4	5.8	5.9	7.4	7.8	7.9	8.2	5.42	6.27	—0.85	8.2	3.6	4.6
8.4	8.6	8.0	7.9	7.7	7.5	7.6	7.2	7.74	7.63	0.11	8.6	7.1	1.5
9.2	9.2	8.8	8.7	7.8	7.5	7.6	7.4	8.01	8.20	—0.19	9.2	6.8	2.4
7.5	8.5	8.5	8.7	8.4	8.1	7.9	7.8	7.06	7.20	—0.14	8.7	5.8	2.9
2.1	2.3	2.2	2.6	2.4	2.8	2.8	3.6	4.26	3.53	0.73	7.8	**2.1**	5.7
3.7	4.6	4.2	5.4	5.0	5.0	5.1	5.1	4.13	4.27	—0.14	5.4	3.4	2.0
5.7	5.9	6.4	7.2	6.4	6.4	6.7	6.6	5.40	5.30	0.10	7.2	4.2	3.0
11.9	11.8	12.3	11.0	10.9	10.2	8.7	8.4	9.62	9.93	—0.31	**12.3**	6.6	5.7
9.3	8.9	9.6	9.3	8.9	8.7	8.2	8.1	8.41	8.73	—0.32	9.6	7.2	2.4
9.0	9.0	8.7	9.4	8.8	8.4	8.3	8.2	8.49	8.53	—0.04	9.5	7.6	1.9
7.6	7.2	7.2	8.0	7.0	6.6	6.3	6.0	7.51	7.43	0.08	8.5	6.0	2.5
6.0	6.0	6.5	7.8	6.9	6.2	6.7	6.6	6.09	6.23	—0.14	7.8	5.4	2.4
10.1	10.3	10.3	10.5	8.7	8.2	7.5	7.3	8.48	8.73	—0.25	10.8	5.6	5.2
11.3	11.8	11.1	10.7	11.1	10.4	8.7	7.8	9.23	10.23	—1.00	11.8	6.0	5.8
6.0	6.0	5.8	5.3	5.4	5.4	5.1	4.7	6.33	6.03	0.30	7.8	4.7	3.1
4.3	4.6	4.6	5.0	5.1	5.1	5.1	4.8	4.82	5.23	—0.41	5.5	4.3	1.2
4.5	4.5	4.6	4.9	4.4	4.6	5.4	6.0	4.40	4.30	0.10	6.0	3.8	2.2
6.19	6.31	6.25	6.35	6.05	5.87	57.6	5.70	5.90	6.00	—0.10	7.31	4.65	2.66

Juni.

8.4	9.1	6.8	6.4	5.9	5.7	5.2	5.3	7.29	7.40	—0.11	9.3	5.2	4.1
6.0	6.0	6.0	5.8	5.8	6.8	6.1	6.9	4.80	4.57	0.23	6.9	**3.4**	3.5
7.6	7.4	7.1	7.1	7.3	8.1	8.4	9.1	7.77	8.07	—0.30	9.1	6.8	2.3
7.6	6.6	5.8	6.7	6.7	6.2	6.4	6.6	9.16	9.87	—0.71	13.1	5.8	7.3
7.4	7.4	6.5	6.2	6.1	6.2	6.4	6.3	6.87	6.77	0.10	8.1	6.1	2.0
6.9	6.9	6.6	6.5	6.9	7.8	8.2	8.9	7.08	7.30	—0.22	8.9	5.8	3.1
8.3	8.4	8.1	8.5	8.6	7.9	7.4	6.8	8.57	8.73	—0.16	9.6	6.8	2.8
5.7	6.0	6.1	6.9	7.6	7.3	7.4	6.9	6.50	6.73	—0.23	7.6	5.6	2.0
5.2	5.3	5.6	5.8	5.7	6.1	5.9	6.2	5.86	5.80	0.06	7.0	5.0	2.0
12.6	10.1	9.3	10.0	10.0	9.0	7.4	7.1	8.77	9.40	—0.63	11.7	5.8	5.9
4.6	5.2	4.7	5.3	5.9	5.8	5.4	5.2	6.05	6.00	0.05	7.8	4.6	3.2
6.6	7.8	8.2	8.7	8.6	8.4	8.5	8.8	6.32	6.73	—0.41	8.8	4.5	4.3
6.2	6.4	5.8	6.2	6.4	6.2	5.8	5.7	7.17	6.90	0.27	9.5	5.7	3.8
9.6	9.1	8.8	8.6	8.7	9.2	8.7	8.2	7.68	7.97	—0.29	9.7	5.2	4.5
7.5	7.4	7.2	7.1	7.3	6.6	6.2	5.8	7.41	7.50	—0.09	8.4	5.8	2.6
9.8	10.1	10.1	10.0	10.1	10.2	9.4	8.3	8.33	8.87	—0.54	10.2	5.3	4.9
8.1	8.3	8.5	8.0	7.9	7.8	7.0	6.8	7.80	7.97	—0.17	8.5	6.8	1.7
9.7	10.0	10.3	10.4	10.3	10.4	10.6	10.2	8.87	9.37	—0.50	10.6	6.1	4.5
9.9	10.1	10.5	10.2	10.0	10.0	9.2	8.9	10.12	10.27	—0.15	11.1	8.9	2.2
7.7	7.5	7.5	7.6	8.1	8.2	8.0	7.8	8.25	8.23	0.02	9.1	7.5	1.6
7.5	7.3	7.2	7.9	8.3	8.0	8.2	8.2	7.82	7.90	—00.8	8.3	7.2	1.1
14.0	13.6	12.5	12.6	12.2	11.4	10.8	11.0	11.43	11.43	0.00	**14.4**	8.2	6.2
9.6	9.0	8.6	8.8	9.1	9.3	8.4	8.3	9.04	9.00	0.04	10.3	8.1	2.2
11.3	11.3	11.2	11.2	10.6	10.2	10.5	11.1	9.93	10.23	—0.30	12.0	7.4	4.6
10.8	9.8	9.0	9.5	9.7	9.5	9.2	9.0	10.47	10.43	0.04	11.5	9.0	2.5
9.2	9.0	9.7	9.6	9.5	9.7	9.3	9.2	9.45	9.63	—0.18	10.4	9.0	1.4
8.4	8.6	8.5	8.8	8.8	8.5	8.6	8.2	8.78	8.77	0.01	9.3	8.2	1.1
11.6	8.5	8.0	8.3	8.9	8.9	8.9	8.8	9.76	10.10	—0.34	12.5	7.6	4.9
6.0	6.0	5.7	6.5	7.1	7.3	7.3	7.4	8.17	8.33	—0.16	10.5	5.7	4.8
7.3	7.2	8.5	8.4	9.0	9.5	9.6	9.6	7.58	7.90	—0.32	9.6	6.7	2.9
8.37	8.18	7.95	8.12	8.24	8.21	7.95	7.89	8.10	8.27	—0.17	9.79	6.46	3.33

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 189

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	9.4	9.0	9.0	9.2	8.5	8.8	8.7	8.5	9.1	9.0	8.6	8.9	8.1	7.7
2	7.9	7.3	7.4	7.2	7.8	8.0	8.2	8.1	8.2	8.0	7.5	7.2	7.2	7.1
3	6.6	6.5	6.6	6.9	6.8	7.0	7.4	7.4	6.9	6.3	6.1	6.4	6.5	6.4
4	7.0	7.0	6.7	7.0	7.3	7.5	7.9	8.0	8.8	9.2	8.2	7.6	7.1	6.7
5	8.4	8.7	8.7	8.7	8.3	8.0	7.7	8.5	9.0	8.7	8.8	9.4	9.3	9.2
6	9.6	9.4	9.2	9.4	9.9	9.5	9.0	9.4	8.7	8.8	8.7	8.8	8.6	7.5
7	10.1	10.4	9.9	9.8	9.9	10.8	10.5	10.6	10.9	10.8	10.6	10.8	11.3	11.0
8	8.1	8.1	8.1	8.4	8.2	7.9	8.2	8.6	8.6	8.5	9.9	10.2	10.6	10.5
9	9.4	9.4	9.8	9.8	9.4	10.0	10.0	10.2	10.4	10.0	10.0	9.8	10.4	10.0
10	9.4	9.2	9.0	8.8	9.0	9.1	9.2	9.6	10.0	9.9	10.0	10.6	10.4	10.2
11	9.2	9.6	9.4	9.2	9.7	9.8	9.1	9.5	9.3	9.4	9.3	9.2	9.1	9.8
12	8.2	8.4	8.7	8.6	8.6	8.5	8.4	8.6	7.8	8.1	8.9	9.1	9.4	9.7
13	9.1	9.4	8.9	8.8	8.9	9.2	9.7	10.1	10.7	10.7	11.5	11.2	10.7	11.1
14	7.9	8.0	8.0	8.4	8.8	8.6	9.4	9.8	10.3	10.5	10.9	11.2	11.8	10.0
15	8.6	8.0	7.6	7.7	8.6	9.8	10.8	11.5	11.3	11.6	11.6	11.8	12.1	12.7
16	11.9	12.3	12.2	12.2	12.2	12.1	13.4	13.7	14.3	15.2	16.0	16.0	15.6	15.6
17	13.3	13.9	12.9	12.8	13.7	14.1	14.3	14.4	14.8	14.8	14.6	14.4	14.2	13.8
18	10.8	11.0	10.6	10.7	10.8	10.7	10.8	10.4	11.3	11.2	11.5	11.7	11.5	10.9
19	11.9	12.0	12.1	11.5	11.5	11.9	12.2	12.4	12.6	13.1	14.6	14.8	15.7	15.5
20	14.9	14.3	14.3	13.6	13.7	13.8	14.0	14.2	14.4	14.2	14.5	14.5	14.5	14.2
21	12.9	12.0	11.5	12.4	12.5	13.4	13.5	13.9	13.9	14.1	14.7	14.9	14.5	15.6
22	12.2	10.6	9.9	9.8	10.1	10.8	10.9	11.2	10.7	10.6	11.0	11.6	12.2	12.0
23	11.9	11.8	11.7	11.5	11.6	11.2	11.6	12.0	11.9	12.1	12.0	11.8	11.5	11.8
24	8.0	7.6	7.6	7.5	8.0	8.9	9.6	9.1	9.4	10.4	10.4	10.6	10.7	11.7
25	11.3	11.8	11.1	11.4	11.4	12.0	12.6	12.6	13.2	13.7	13.3	13.4	13.9	14.3
26	11.3	10.7	10.6	10.6	10.1	10.4	10.7	11.1	11.3	11.7	11.2	11.3	11.6	11.9
27	11.1	11.1	10.9	10.6	10.5	10.6	11.1	11.7	11.9	11.5	10.6	9.8	9.9	9.9
28	9.6	9.8	10.0	10.8	10.8	10.6	10.7	10.8	10.5	9.6	8.9	9.3	9.0	9.3
29	9.0	8.3	8.4	8.1	8.4	8.6	8.7	8.4	7.5	8.0	7.9	8.1	8.2	8.5
30	8.3	8.2	8.2	8.3	9.5	10.2	11.1	12.7	11.3	11.1	11.0	10.5	10.5	11.0
31	10.5	9.6	9.2	9.3	9.6	10.7	11.1	11.8	12.5	11.6	11.7	11.1	11.8	11.6
Среднія Mittel	9.93	9.79	9.62	9.65	9.81	10.08	10.35	10.61	10.69	10.72	10.79	10.84	10.90	10.90

Августъ.

1	9.2	9.3	9.5	9.5	9.4	9.9	10.4	11.4	12.1	12.7	13.4	12.7	13.8	13.7
2	11.8	11.6	11.7	11.4	11.5	11.5	12.1	12.5	12.6	13.2	13.6	13.3	13.4	14.1
3	9.3	9.5	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	8.9	9.2	8.9	9.1	9.1
4	8.9	9.1	8.8	8.8	8.6	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	8.7	8.5	8.8	9.0
5	7.5	7.1	6.6	6.8	7.3	8.4	9.0	8.8	8.4	8.5	8.2	9.2	7.4	9.2
6	8.4	8.8	8.8	8.4	8.4	8.9	9.6	10.1	9.9	9.8	9.4	8.6	8.7	9.3
7	8.9	9.1	8.8	8.5	8.6	10.2	10.0	10.3	10.6	10.4	9.7	8.8	8.8	9.9
8	9.8	9.6	9.4	9.6	9.9	10.1	9.8	10.2	10.6	10.7	10.7	11.0	10.6	10.2
9	8.0	7.9	8.0	8.3	8.4	9.3	9.9	10.3	10.3	10.1	10.3	9.7	10.7	9.4
10	9.2	8.7	8.6	8.1	8.5	9.1	9.8	10.0	9.9	10.2	9.8	10.0	13.0	10.5
11	9.3	9.5	9.3	9.0	8.8	8.8	8.9	8.8	9.3	9.2	9.6	9.6	10.4	11.3
12	8.8	8.8	8.8	8.6	8.7	8.6	8.7	8.2	8.0	8.5	8.4	8.9	8.9	9.4
13	8.1	8.4	8.8	8.9	8.9	9.5	9.7	9.1	8.7	7.6	6.7	6.7	6.9	6.5
14	7.0	6.4	6.4	6.4	6.5	7.2	8.4	9.6	10.0	10.5	10.7	10.5	10.1	10.6
15	11.3	11.2	10.7	10.4	10.6	10.8	11.2	11.2	11.1	11.1	10.6	10.6	11.0	11.2
16	9.6	9.4	9.1	9.7	9.9	10.3	10.3	10.6	11.9	12.1	12.7	11.0	10.9	10.6
17	10.3	10.5	10.5	10.8	10.7	10.5	10.8	10.9	10.7	10.9	10.9	11.3	11.2	11.2
18	10.5	10.7	10.2	9.8	10.5	10.4	10.9	10.6	10.5	10.3	10.8	11.0	10.6	10.9
19	9.7	9.6	9.9	9.8	9.3	8.9	8.9	8.9	9.2	9.3	9.2	9.6	9.8	9.6
20	8.3	8.3	8.4	8.2	8.3	8.4	9.2	8.7	9.2	9.4	9.1	9.3	9.2	9.3
21	9.4	9.4	9.5	9.8	9.6	10.0	9.7	10.2	10.6	11.5	12.1	12.5	12.4	12.7
22	7.9	7.5	7.4	7.2	7.4	7.9	8.8	9.4	9.9	8.9	8.9	7.7	8.3	8.2
23	11.0	11.2	10.5	10.8	10.4	10.2	10.3	10.4	10.1	10.3	10.5	12.0	13.1	12.7
24	11.3	10.6	10.1	9.7	9.4	9.7	11.4	12.1	12.4	12.2	12.7	11.9	10.6	10.4
25	11.4	10.9	11.2	11.4	10.8	10.9	12.0	13.4	12.9	14.4	15.3	15.5	16.0	16.3
26	13.3	13.0	12.7	12.9	12.8	12.8	13.7	15.0	16.6	16.8	16.8	17.4	17.0	16.8
27	14.6	14.6	14.5	14.1	14.0	14.5	14.2	13.9	13.8	13.8	12.9	12.7	11.9	10.3
28	9.6	9.7	9.4	9.0	8.6	8.7	9.0	9.4	9.9	10.3	10.7	10.5	10.4	10.7
29	8.8	9.2	9.8	10.3	10.8	10.7	10.6	10.8	11.4	11.4	11.7	12.0	12.0	12.2
30	8.7	8.7	8.7	8.9	9.1	9.2	9.2	9.3	9.0	9.2	9.4	9.0	8.0	8.9
31	7.4	7.4	6.8	6.7	6.3	6.3	6.9	7.5	7.8	7.9	8.3	8.5	8.6	8.3
Среднія Mittel	9.59	9.54	9.42	9.39	9.39	9.65	10.03	10.30	10.49	10.60	10.68	10.61	10.61	10.73

92. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

Juli.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9.5	9.5	9.9	9.9	9.4	8.6	8.1	7.9	8.89	8.73	0.16	10.0	7.7	2.3
6.6	6.6	6.3	6.5	6.4	6.2	6.2	6.4	7.16	7.27	—0.11	8.2	6.2	2.0
7.7	7.9	7.6	8.4	8.4	8.1	7.8	7.4	7.15	7.43	—0.28	8.4	**6.1**	2.3
7.1	6.9	7.4	7.1	7.6	8.0	8.2	8.4	7.52	7.53	—0.01	9.2	6.7	2.5
9.6	10.9	10.2	11.5	11.5	10.2	9.8	9.3	9.30	9.50	—0.20	11.5	7.7	3.8
9.5	10.5	10.6	10.4	10.0	10.4	10.7	10.8	9.39	9.20	0.19	10.8	7.5	3.3
12.3	12.1	12.4	11.7	10.4	9.6	9.9	8.3	10.70	10.73	—0.03	12.4	8.3	4.1
11.0	11.2	11.1	11.0	11.1	10.3	9.7	10.2	9.67	9.97	—0.30	11.2	7.9	3.3
9.0	9.0	9.0	8.8	8.4	8.6	8.7	9.7	9.50	9.60	—0.10	10.4	8.4	2.0
9.8	9.7	9.5	9.3	9.4	9.2	9.4	9.1	9.58	9.67	—0.09	10.6	8.8	1.8
10.0	10.0	10.0	10.1	10.3	9.8	9.0	8.2	9.54	9.60	—0.06	10.3	8.2	2.1
11.1	10.8	11.7	11.1	10.5	10.5	9.7	9.2	9.42	9.43	—0.01	11.7	8.1	3.6
10.5	10.6	10.4	10.7	9.9	9.6	9.0	8.5	10.06	10.10	—0.04	11.5	8.5	3.0
12.8	12.5	13.2	12.9	11.6	10.3	9.7	9.6	10.39	10.93	—0.54	13.2	7.9	5.3
14.5	14.1	13.9	13.7	13.1	13.6	12.6	12.1	11.70	12.00	—0.30	15.1	7.6	7.5
14.0	14.6	13.8	14.9	14.9	14.1	13.5	13.6	13.97	14.63	—0.66	16.0	11.9	4.1
12.9	12.4	12.3	12.2	11.6	11.1	10.6	10.7	13.18	13.37	—0.19	14.8	10.6	4.2
13.2	13.4	14.0	13.7	13.0	13.1	12.6	12.0	11.69	11.77	—0.08	14.0	9.8	4.2
16.9	16.6	16.2	16.0	16.1	15.2	14.9	15.2	14.23	14.67	—0.44	**16.9**	11.5	5.4
14.0	15.1	15.3	15.3	15.3	14.4	14.2	14.0	14.42	14.60	—0.18	15.3	13.6	1.7
14.4	15.9	15.9	14.5	14.0	13.2	13.2	12.8	13.85	14.00	—0.15	15.9	11.5	4.4
12.7	13.1	14.1	13.7	13.2	12.4	12.3	12.0	11.71	12.10	—0.39	14.1	9.8	4.3
10.9	11.4	11.5	12.3	11.0	10.5	9.0	8.2	11.38	11.37	0.01	12.7	8.2	4.5
14.0	13.2	13.8	12.1	12.2	11.9	11.3	11.5	10.75	10.83	—0.08	14.5	7.5	7.0
12.7	12.5	12.4	12.3	12.1	11.8	11.4	11.4	12.42	12.87	—0.45	14.3	11.1	3.2
11.0	11.3	11.5	11.2	11.5	11.7	11.3	11.6	11.19	11.27	—0.08	11.9	10.1	1.8
10.1	9.8	10.4	10.3	9.6	9.9	9.9	9.8	10.47	10.20	0.27	11.9	9.6	2.3
10.6	11.7	11.5	10.3	10.4	9.6	9.2	9.3	10.17	10.03	0.14	11.7	8.9	2.8
9.0	8.8	8.6	9.5	8.9	8.7	8.4	8.3	8.49	8.60	—0.11	9.5	7.5	2.0
13.0	14.2	12.7	12.5	12.9	12.5	12.8	11.9	11.12	11.50	—0.38	14.2	8.2	6.0
10.9	11.5	10.3	10.9	9.8	9.8	9.2	9.5	10.71	10.90	—0.19	12.5	9.2	3.3
11.33	11.54	11.53	11.45	11.11	10.74	10.40	10.22	10.64	10.79	—0.15	12.41	8.86	3.55

August.

14.7	14.5	14.5	14.0	13.5	12.8	12.1	11.8	12.27	12.57	—0.30	14.8	9.2	5.6
10.9	10.4	10.0	9.7	9.5	9.6	9.4	9.4	11.58	11.67	—0.09	14.1	9.4	4.7
9.1	9.0	8.6	8.5	8.9	8.9	9.0	9.2	9.06	9.07	—0.01	9.5	8.5	1.0
8.8	8.8	8.6	9.2	9.2	8.5	8.5	8.4	8.70	8.80	—0.10	9.2	8.3	0.9
9.1	9.3	10.5	9.6	8.7	8.1	8.6	8.7	8.45	8.37	0.08	10.5	6.6	3.9
10.8	11.4	11.5	11.2	10.1	10.1	9.3	9.2	9.62	9.47	0.15	11.5	8.4	3.1
10.5	11.6	11.0	11.5	11.0	10.0	10.2	9.9	9.96	9.93	0.03	11.6	8.5	3.1
10.4	10.4	10.6	10.6	9.4	8.5	8.3	8.4	9.98	9.93	0.05	11.0	8.3	2.7
8.2	8.3	8.8	9.1	8.9	8.8	9.0	9.1	9.11	9.83	—0.72	10.7	7.9	2.8
9.5	9.3	10.0	9.8	9.7	9.6	9.4	9.3	9.55	9.93	—0.38	10.5	8.1	2.4
11.6	11.5	10.1	9.9	9.3	9.2	9.0	9.0	9.75	9.53	0.22	11.6	8.8	2.8
7.4	8.0	8.2	8.3	8.1	7.4	7.9	8.1	8.42	8.57	—0.15	9.4	7.4	2.0
7.1	7.9	7.8	8.0	8.2	8.0	7.3	7.2	7.89	8.27	—0.38	9.7	6.5	3.2
11.5	12.2	12.8	11.8	12.0	12.6	12.2	11.6	9.94	10.17	—0.23	12.8	6.4	6.4
11.6	11.2	12.1	11.7	11.7	11.3	10.9	10.0	11.10	11.30	—0.20	12.1	10.0	2.1
10.9	11.1	10.3	10.7	10.5	10.5	10.6	10.2	10.62	10.57	0.05	12.7	9.1	3.6
10.8	11.9	11.2	11.0	10.6	10.7	10.8	10.7	10.88	10.87	0.01	11.9	10.2	1.7
10.8	10.4	10.5	9.5	9.3	9.2	9.6	9.5	10.35	10.27	0.08	11.0	9.2	1.8
9.7	10.8	10.8	9.5	8.8	8.6	8.1	8.2	9.40	9.17	0.23	10.8	8.1	2.7
10.4	10.8	11.8	10.4	9.7	9.4	9.6	9.3	9.34	9.37	—0.03	11.8	8.2	3.6
11.2	11.0	10.9	10.7	10.2	10.1	9.1	8.7	10.62	10.77	—0.15	12.7	8.7	4.0
9.0	10.0	9.9	11.8	11.3	11.5	11.6	11.3	9.15	9.47	—0.32	11.8	7.2	4.6
13.1	13.8	14.0	13.1	12.2	12.6	12.0	11.2	11.72	11.87	—0.15	14.0	10.1	3.9
10.7	10.7	10.8	11.0	10.9	11.3	11.1	11.0	10.95	10.97	—0.02	12.7	9.4	3.3
16.6	17.5	16.6	14.9	13.8	13.5	13.4	12.7	13.97	13.93	0.04	17.5	10.8	6.7
17.3	19.2	19.4	18.5	17.7	17.3	16.3	15.8	15.89	16.13	—0.24	**19.4**	12.7	6.7
10.4	10.3	10.5	10.8	11.7	11.4	11.2	9.7	12.36	12.60	—0.24	15.8	9.7	6.1
10.4	10.0	9.5	9.6	9.7	9.0	8.9	8.8	9.71	9.70	0.01	11.0	8.6	2.4
12.5	13.6	12.4	11.2	11.0	10.4	9.9	8.7	11.10	11.20	—0.10	13.6	8.7	4.9
8.2	8.1	8.2	7.7	7.6	7.2	7.2	7.4	8.52	8.27	0.25	9.4	7.2	2.2
9.2	9.0	8.8	8.6	8.9	8.7	8.6	8.3	8.07	8.13	—0.06	9.7	**6.3**	3.4
10.72	11.03	10.99	10.71	10.39	10.15	9.97	9.70	10.26	10.35	—0.09	12.09	8.60	3.49

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 189

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	8.3	8.0	8.0	6.9	6.4	6.5	7.4	8.3	8.4	8.4	8.5	8.7	8.8	8.5
2	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	10.3	10.4	10.9	11.3	11.2	11.0	11.9	11.9
3	9.8	9.7	9.7	10.1	9.9	10.2	10.3	10.4	10.9	11.1	11.2	11.1	10.9	11.2
4	10.5	10.3	10.0	10.0	9.8	9.7	9.8	9.9	10.2	10.6	11.2	11.3	11.8	12.2
5	9.6	10.0	10.1	9.9	10.0	10.1	10.1	10.3	10.8	11.0	11.2	11.5	11.9	12.0
6	10.4	10.0	10.2	10.3	9.9	9.7	9.9	9.9	9.7	9.4	9.4	9.3	9.2	9.4
7	8.4	8.1	8.0	7.8	7.4	7.5	7.8	8.3	8.3	7.1	7.2	8.0	7.6	7.8
8	6.1	6.0	5.7	5.6	5.6	5.6	6.8	7.0	7.8	8.6	8.7	8.2	8.2	7.8
9	5.4	5.2	5.0	4.8	4.7	4.9	5.4	5.8	6.5	7.1	7.0	6.8	7.0	6.6
10	5.0	4.8	4.6	4.6	4.4	4.4	5.2	6.1	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0	7.4
11	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2	5.4	5.8	6.8	8.1	8.8	9.4	9.7	9.9	10.4
12	8.5	8.2	8.5	8.4	8.2	8.5	8.6	9.1	9.5	9.9	10.2	10.4	10.6	11.6
13	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	7.7	8.3	8.8	8.8	8.4	8.6	8.4	9.9
14	9.6	9.6	9.8	9.3	9.2	9.1	8.9	9.2	9.3	9.3	9.9	10.4	11.0	11.5
15	9.1	8.4	7.3	6.8	6.3	6.2	6.9	7.4	7.9	7.9	6.7	6.7	7.1	6.8
16	5.7	5.6	5.4	5.2	5.3	5.4	6.2	7.2	8.0	8.5	9.3	9.6	9.4	9.4
17	7.1	7.2	7.2	6.9	6.5	6.6	7.3	7.6	8.3	8.7	9.4	9.3	9.2	9.9
18	10.4	10.6	11.2	11.3	9.6	9.6	9.5	9.7	10.0	9.4	8.8	8.2	6.4	6.7
19	5.6	5.6	5.9	6.0	6.5	7.0	7.5	8.1	8.0	8.4	8.5	8.4	8.2	7.6
20	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.6	8.9	9.0	9.2	8.3	7.3	6.5
21	6.0	5.2	5.0	5.2	5.3	4.9	5.0	4.4	4.0	4.1	4.2	4.1	4.1	4.0
22	5.6	5.3	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.6	5.7	5.9	6.3	7.1	7.3	7.5
23	7.0	7.3	6.8	6.7	6.5	6.6	6.7	7.2	7.0	6.3	5.8	5.4	4.2	4.2
24	4.3	4.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	4.5	5.1	4.8	4.6	4.6	4.7	4.9
25	4.6	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.6	5.3	5.8	6.1	6.8	7.2	7.2	7.4
26	6.9	6.5	6.0	6.2	6.6	6.7	6.8	7.4	7.6	7.9	8.2	8.0	8.0	8.7
27	7.6	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	7.4	7.4	6.8	6.2	6.3	6.2
28	5.8	6.2	6.3	6.4	6.3	6.6	6.6	7.3	7.8	8.1	8.4	8.7	8.9	8.8
29	9.0	9.0	9.0	9.2	9.2	9.6	9.6	10.8	11.1	11.1	12.1	12.2	12.7	13.2
30	8.6	7.6	7.0	7.1	6.6	6.6	6.6	6.6	7.2	7.3	7.0	6.6	6.7	6.8
Среднія Mittel	7.49	7.31	7.21	7.15	7.00	7.07	7.40	7.82	8.19	8.31	8.42	8.42	8.40	8.56

Октябрь.

1	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.3	5.6	6.3	7.0	8.1	7.6	7.6	7.9	7.7
2	5.5	5.9	5.8	6.0	6.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.6	6.6	6.0	6.0	5.8
3	3.8	3.8	3.5	3.4	3.4	3.3	3.6	4.1	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.6
4	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	5.8	5.7	5.9	5.6	5.8	5.6
5	6.2	6.3	6.2	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.0	5.8	6.2	5.6
6	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.5	5.6	5.8
7	5.6	5.4	5.4	5.1	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.7	5.6	5.5	5.6	5.6
8	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.0	5.6	6.0	6.6	7.0	7.0	7.1	7.0
9	*7.6	*7.9	*7.9	*7.9	*7.9	*8.0	*8.0	*8.0	*8.0	*8.0	*8.0	*8.0	*8.0	*8.2
10	8.0	7.8	7.1	7.7	7.8	7.8	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2
11	8.1	7.5	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	7.7	8.1	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8
12	5.8	5.6	6.0	5.4	5.3	5.4	5.2	5.5	5.8	6.4	7.0	7.3	7.6	7.8
13	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6
14	5.2	5.0	4.9	5.2	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6
15	4.8	4.9	4.8	4.8	5.1	5.2	5.4	5.6	5.6	5.8	6.0	6.3	6.2	6.0
16	4.6	4.5	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.7	4.8	5.2	5.2	5.0	5.4
17	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	5.0	5.1
18	3.8	3.4	3.2	3.2	3.0	3.0	2.8	3.2	3.4	3.8	4.0	4.2	4.4	4.3
19	3.6	3.6	3.2	3.4	3.3	2.9	2.4	2.5	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.0
20	3.2	3.3	3.0	3.3	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.4	4.6
21	3.0	2.9	2.7	2.6	2.9	2.9	3.0	3.0	3.4	3.8	4.0	4.1	4.0	3.8
22	3.3	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.9	3.3	3.7	3.9	3.6	3.4	3.4
23	3.0	2.8	2.7	2.6	2.4	2.3	3.1	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.3
24	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	5.0	4.9	4.8
25	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	5.2	4.7	4.7	4.6	4.8	4.4	4.4	4.2	4.6
26	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	4.0	4.1	4.0	4.0	3.4	3.4	3.1	2.8	2.8
27	2.2	2.1	2.3	2.3	2.5	2.8	3.1	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3
28	3.4	3.6	3.8	4.1	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.9
29	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.3	5.5	5.4
30	6.0	6.0	6.2	6.5	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.2	7.3	7.6	7.5	7.9
31	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.4	7.6	7.6	7.8	7.6
Среднія Mittel	5.05	5.01	4.94	4.96	4.98	5.02	5.06	5.18	5.31	5.47	5.55	5.56	5.63	5.62

92. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9.0	9.1	9.2	9.6	9.7	9.8	9.9	9.2	8.50	8.63	—0.13	9.9	6.4	3.5
11.3	11.2	10.8	10.2	10.5	10.5	10.1	10.5	10.60	10.90	—0.30	11.9	9.2	2.7
12.1	11.8	11.7	11.9	11.8	11.7	11.3	10.7	10.97	11.00	—0.03	12.1	9.7	2.4
13.8	13.7	12.9	12.0	11.2	10.7	10.3	9.6	11.10	10.93	0.17	13.8	9.6	4.2
13.3	12.9	13.1	12.8	12.7	11.5	11.2	10.7	11.37	11.57	—0.20	13.8	9.6	4.2
*7.6	*7.8	*8.1	*8.2	*7.9	*8.5	7.7	8.0	9.08	9.00	0.08	10.7	7.6	3.1
8.2	8.7	9.0	8.2	7.5	6.9	6.8	6.4	7.80	7.63	0.17	9.0	6.4	2.6
8.0	8.2	7.9	7.4	7.0	6.2	5.9	5.6	7.07	7.33	—0.26	8.7	5.6	3.1
7.5	7.7	7.2	6.7	6.7	6.0	5.5	5.2	6.24	6.37	—0.13	7.7	4.7	3.0
7.6	7.7	7.3	7.0	6.6	6.3	5.8	5.7	6.22	6.27	—0.05	7.4	4.4	3.0
11.6	11.3	10.0	9.3	8.8	8.5	8.6	8.4	8.29	8.17	0.12	11.6	5.2	6.4
10.7	10.0	9.7	9.5	9.0	9.1	8.4	8.0	9.44	9.40	0.04	11.6	8.0	3.6
8.8	9.4	9.5	9.9	10.2	10.0	10.1	10.0	8.56	8.77	—0.21	10.2	6.7	3.5
13.0	12.7	11.8	11.2	11.1	11.0	10.8	10.4	10.50	10.33	0.17	13.0	8.9	4.1
8.5	8.2	7.7	7.3	6.7	6.3	6.3	6.1	7.19	6.90	0.29	10.4	6.1	4.3
10.2	10.1	9.4	9.4	8.8	7.8	8.0	7.7	7.95	8.13	—0.18	10.2	5.2	5.0
11.2	11.6	11.8	11.8	11.3	10.9	10.3	10.6	9.26	9.27	—0.01	11.8	6.5	5.3
6.4	7.0	6.9	6.8	6.2	6.2	5.8	5.6	8.12	7.37	0.75	11.3	5.6	5.7
7.8	7.9	7.8	7.6	7.8	7.7	7.9	7.7	7.47	7.83	—0.36	8.5	5.6	2.9
6.1	6.2	6.0	6.1	6.2	6.8	7.0	6.2	7.35	7.17	0.18	9.2	6.0	3.2
4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	6.0	6.0	5.9	4.93	4.90	0.03	6.2	4.0	2.2
7.3	6.9	7.2	7.2	6.9	6.3	6.4	6.7	6.35	6.67	—0.32	7.5	5.2	2.3
5.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	5.62	5.20	0.42	7.3	4.2	3.1
6.1	5.7	5.4	5.3	5.0	4.7	4.6	4.5	4.63	4.50	0.13	6.1	**3.6**	2.5
8.7	9.6	8.4	8.1	7.8	7.7	7.6	7.2	6.55	6.53	0.02	9.6	4.2	5.4
8.6	8.4	8.6	8.0	7.7	7.7	7.8	7.4	7.65	7.50	0.15	9.0	6.0	3.0
6.3	6.7	6.2	6.0	5.6	5.2	5.4	5.7	6.51	6.30	0.21	7.6	5.2	2.4
9.5	9.2	8.6	8.6	9.2	9.2	9.1	9.1	8.06	8.23	—0.17	9.5	5.7	3.8
13.8	13.3	13.4	13.5	13.5	13.2	10.9	9.8	11.58	11.93	—0.35	**14.5**	9.0	5.5
7.7	7.2	6.8	6.4	6.7	6.6	6.2	5.8	6.90	6.67	0.23	9.8	5.8	4.0
9.02	9.01	8.75	8.54	8.35	8.12	7.87	7.63	8.06	8.05	0.01	10.00	6.33	3.67

October.

8.2	7.4	6.6	6.3	5.9	5.5	5.5	5.3	6.54	6.47	0.07	8.2	5.3	2.9
5.3	4.9	4.8	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	5.60	5.70	—0.10	6.9	3.9	3.0
5.6	5.3	4.9	4.8	5.2	5.3	5.6	5.6	4.77	4.73	0.04	6.0	3.3	2.7
6.4	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	6.2	5.97	5.97	0.00	6.3	5.6	0.7
6.2	6.6	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	6.1	6.10	6.17	—0.07	6.6	5.5	1.1
5.7	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.63	5.50	0.13	6.1	5.1	1.0
6.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.4	5.7	5.1	5.55	5.53	0.02	6.0	5.1	0.9
7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	*7.5	*7.6	*7.6	6.36	6.43	—0.07	7.6	4.6	3.0
8.2	7.8	7.8	7.8	8.2	8.1	8.0	8.1	8.02	8.07	—0.05	8.5	7.6	0.9
8.0	8.2	8.0	8.0	7.8	8.1	8.7	8.4	7.70	7.57	0.13	8.7	7.1	1.6
8.6	8.1	7.7	7.2	7.1	6.7	6.4	6.1	7.75	7.80	—0.05	**8.8**	6.1	2.7
7.2	7.0	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	6.75	6.80	—0.05	8.0	5.2	2.8
7.0	6.6	6.6	6.2	6.4	6.1	5.8	5.4	7.15	7.20	—0.05	7.8	5.4	2.4
4.2	4.4	4.4	4.8	4.4	4.4	4.6	4.8	4.72	4.67	0.05	5.4	4.2	1.2
5.5	5.0	4.6	4.9	4.9	4.6	4.4	4.6	5.31	5.50	—0.19	6.3	4.4	1.9
5.4	5.1	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.82	4.70	0.12	5.4	4.4	1.0
5.0	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.70	4.67	0.03	5.2	4.3	0.9
4.2	4.2	4.2	4.2	4.6	4.6	4.4	3.8	3.86	3.93	—0.07	4.6	2.8	1.8
3.7	3.8	3.8	3.4	3.4	3.1	3.3	3.3	3.24	3.07	0.17	3.8	2.4	1.4
4.1	4.0	3.6	3.5	3.4	3.4	3.0	3.2	3.73	3.80	—0.07	4.6	3.0	1.6
4.1	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	3.4	3.55	3.67	—0.12	4.2	2.6	1.6
3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.2	3.1	3.25	3.13	0.12	3.9	2.7	1.2
4.4	4.4	4.6	4.4	4.3	4.4	4.7	4.8	3.87	3.90	—0.03	4.8	2.3	2.5
4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.4	4.4	4.8	4.65	4.67	—0.02	5.0	4.1	0.9
3.7	3.8	3.9	4.0	4.0	3.6	3.5	3.5	4.35	4.30	0.05	5.2	3.5	1.7
2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	3.15	3.13	0.02	4.1	2.3	1.8
2.9	2.9	2.6	2.6	3.0	3.2	3.4	3.5	2.95	3.17	—0.22	3.5	**2.1**	1.4
5.3	5.2	5.0	4.8	4.2	4.0	4.0	4.6	4.48	4.40	0.08	5.5	3.4	2.1
5.6	5.6	6.0	6.0	5.9	6.0	5.9	6.0	5.33	5.43	—0.10	6.0	4.6	1.4
7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.06	7.13	—0.07	7.9	6.0	1.9
7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.2	7.1	6.8	7.33	7.50	—0.17	7.8	6.8	1.0
5.58	5.46	5.37	5.30	5.25	5.19	5.19	5.15	5.30	5.31	—0.01	6.09	4.38	1.71

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Ноябрь.** Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
1	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.3	6.2	6.4	6.5	6.4	6.8	6.9	7.1	7.4
2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.4	7.7
3	6.0	5.9	6.0	5.9	5.3	4.4	4.0	4.0	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.3
4	2.8	2.8	2.7	2.8	2.6	2.6	2.6	2.8	3.1	3.6	3.9	4.3	4.4	4.4
5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3
6	4.4	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.3	4.2	4.4	4.3	4.5	4.4	4.6
7	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0
8	4.8	4.8	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1
9	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.0	5.0	5.2	5.2	5.4
10	5.6	5.8	5.5	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6	5.9	6.1	6.2	6.2
11	5.3	5.2	5.0	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	5.1	5.1	5.0	5.2
12	4.5	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	4.8	4.8
13	5.5	5.2	5.2	5.1	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9	4.6	4.7	4.6	4.4
14	4.3	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.4	3.8	3.8
15	3.8	3.6	3.5	3.5	3.8	3.7	3.6	3.4	3.4	3.2	3.1	3.2	3.2	3.2
16	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.3
17	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4
18	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.2
19	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.6
20	3.4	3.5	3.4	3.5	3.4	3.5	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	3.0
21	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
22	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	3.2
23	3.2	3.1	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.1	4.2	4.6	4.7
24	2.5	2.3	2.0	1.9	2.2	2.3	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.8	2.0
25	2.1	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4
26	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
27	1.4	1.7	1.9	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.8	3.0	3.0	3.0	2.9
28	3.9	3.8	3.5	3.5	3.4	3.2	3.0	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9
29	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.2
30	5.4	5.4	5.4	5.2	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.6
Среднія Mittel	4.06	4.02	3.99	4.03	4.00	3.95	3.93	3.93	3.94	3.97	4.01	4.08	4.11	4.14

Декабрь.

1	4.9	4.8	4.5	4.3	4.3	4.4	4.3	4.1	4.1	4.1	4.3	4.2	4.4	4.3
2	4.3	4.0	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.8	3.6	3.5	3.3	3.2	3.2	3.3
3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8	3.6	3.5
4	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6
5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9
6	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.9	2.2	2.2	2.3	2.3
7	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5
8	2.6	2.7	3.1	3.3	3.3	3.5	3.6	3.3	3.1	2.7	2.6	2.7	2.6	2.6
9	2.4	2.2	2.0	1.8	2.2	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9
10	1.8	1.9	2.2	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5
11	2.5	2.4	2.7	3.1	3.4	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.0
12	2.7	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3
13	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
14	2.5	2.4	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1
15	1.8	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0
16	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6
17	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8
18	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.9	2.8	2.9	2.8
19	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.2	3.6	3.2
20	2.0	2.0	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
21	1.3	1.3	1.2	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2
22	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
23	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
24	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6
26	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1
27	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
28	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
29	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8
30	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4
31	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
Среднія Mittel	2.02	2.01	2.02	2.03	2.06	2.08	2.08	2.08	2.05	2.05	2.07	2.06	2.04	2.02

92. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.03	6.97	0.06	**7.7**	6.2	1.5
7.2	7.0	6.7	6.7	6.5	6.4	6.4	6.2	7.09	7.00	00.9	**7.7**	6.2	1.5
3.9	3.8	3.7	3.5	3.4	3.3	3.1	2.8	4.37	4.00	0.37	6.2	2.8	3.4
4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.6	4.4	3.76	3.80	—0.04	4.6	2.6	2.0
4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.38	4.37	0.01	4.6	4.2	0.4
4.4	4.3	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.33	4.37	—0.04	4.6	4.1	0.5
5.0	4.8	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.8	4.75	4.80	—0.05	5.0	4.5	0.5
4.6	4.8	4.9	4.8	4.8	4.3	4.6	4.7	4.88	4.97	—0.09	5.2	4.3	0.9
5.6	5.8	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	5.8	5.42	5.47	—0.05	6.0	4.7	1.3
6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.4	5.80	5.90	—0.10	6.2	5.4	0.8
5.3	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.6	4.5	5.02	4.97	0.05	5.3	4.5	0.8
5.0	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	4.80	4.83	—0.03	5.4	4.2	1.2
4.6	4.6	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.3	4.78	4.77	0.01	5.5	4.3	1.2
3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	4.12	4.07	0.05	4.6	3.7	0.9
3.2	3.1	3.4	3.5	3.3	3.0	3.0	3.0	3.33	3.37	—0.04	3.8	3.0	0.8
3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.15	3.20	—0.05	3.4	2.8	0.6
3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.27	3.27	0.00	3.4	3.2	0.2
3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.25	3.23	0.02	3.7	3.0	0.7
3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.58	3.57	0.01	3.8	3.3	0.5
3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.4	3.27	3.10	0.17	3.5	2.8	0.7
3.4	3.6	3.4	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	3.42	3.40	0.02	3.8	3.0	0.8
3.2	3.2	3.4	3.5	3.7	3.6	3.6	3.3	2.98	3.00	—0.02	3.7	2.3	1.4
4.3	4.0	3.6	3.5	3.3	2.6	2.8	2.6	3.66	3.77	—0.11	4.7	2.6	2.1
2.4	2.5	2.4	2.6	2.2	2.0	1.9	1.8	2.38	2.57	—0.19	3.0	1.8	1.2
1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.3	1.59	1.53	0.06	2.1	1.2	0.9
1.0	0.9	0.9	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.19	1.17	0.02	1.4	**0.7**	0.7
3.0	3.3	3.4	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	2.87	3.10	—0.23	4.0	1.3	2.7
3.0	3.0	3.0	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.15	3.10	0.05	4.0	2.6	1.4
5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.6	4.85	5.00	—0.15	5.6	3.6	2.0
4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	4.4	4.6	4.9	4.81	4.67	0.14	5.6	4.4	1.2
4.11	4.12	4.11	4.13	4.10	4.02	4.03	4.00	4.04	4.04	0.00	4.60	3.44	1.16

December.

4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.45	4.43	0.02	**4.9**	4.1	0.8
3.0	2.6	2.5	3.0	3.2	3.4	3.4	3.6	3.45	3.33	0.12	4.4	2.5	1.9
3.3	3.3	3.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.6	3.42	3.40	0.02	3.8	2.6	1.2
2.6	2.6	2.5	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.50	2.47	0.03	2.6	2.2	0.4
2.9	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.74	2.77	—0.03	2.9	2.5	0.4
2.2	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.2	2.22	2.20	0.02	2.5	1.8	0.7
2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.33	2.37	—0.04	2.5	2.1	0.4
2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.3	2.5	2.79	2.93	—0.14	3.6	2.3	1.3
2.8	2.9	2.8	2.6	2.6	2.6	2.0	2.1	2.59	2.73	—0.14	3.0	1.8	1.2
2.6	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.7	2.55	2.67	—0.12	3.0	1.8	1.2
2.2	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.7	3.00	3.23	—0.23	3.8	2.2	1.6
2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.41	2.37	0.04	2.7	2.3	0.4
2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.46	2.53	—0.07	2.6	2.3	0.3
1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	2.17	2.10	0.07	2.6	1.8	0.8
2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	1.97	1.97	0.00	2.3	1.6	0.7
1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.61	1.50	0.11	2.3	0.9	1.4
1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.58	1.60	—0.02	2.0	1.2	0.8
3.3	3.4	3.5	3.7	4.0	4.1	4.0	4.0	2.99	3.13	—0.14	4.1	1.9	2.2
2.7	2.7	2.5	2.4	2.4	2.2	2.0	2.0	3.40	3.43	—0.03	4.5	2.0	2.5
1.6	1.6	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3	1.68	1.63	0.05	2.0	1.3	0.7
1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.13	1.10	0.03	1.4	0.9	0.5
0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.82	0.73	0.09	1.4	0.4	1.0
0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.33	0.33	0.00	0.4	0.2	0.2
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.17	0.17	0.00	0.2	**0.1**	0.1
0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.49	0.50	—0.01	0.8	0.2	0.6
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.89	0.90	—0.01	1.1	0.6	0.5
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.07	1.07	0.00	1.2	1.0	0.2
0.9	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.16	1.20	—0.04	1.3	0.9	0.4
1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.68	1.73	—0.05	1.9	1.3	0.6
1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	1.43	1.40	0.03	2.0	0.7	1.3
0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.51	0.50	0.01	0.7	0.4	0.3
1.93	1.94	1.93	1.93	1.93	1.94	1.89	1.91	2.00	2.01	—0.01	2.40	1.55	0.85

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	90	90	90	90	91	91	90	89	89	89	88	87	85	86
2	89	88	87	87	88	87	88	88	88	88	87	87	88	87
3	91	91	90	90	91	91	90	86	86	88	90	91	92	90
4	96	97	95	98	96	97	99	98	98	99	97	98	96	93
5	88	88	88	88	91	89	89	89	90	88	89	88	88	87
6	94	94	92	91	92	90	88	89	91	92	92	90	87	87
7	93	92	89	90	90	89	90	92	93	96	98	95	89	84
8	88	90	90	90	92	90	86	89	92	93	90	88	86	88
9	86	86	85	85	88	92	92	88	87	87	88	88	93	93
10	99	100	98	100	100	98	98	100	99	100	100	99	100	98
11	98	98	100	99	100	100	100	100	99	100	99	99	100	99
12	99	99	98	99	98	96	98	97	97	94	94	92	90	91
13	86	87	90	89	88	86	88	85	88	85	81	81	81	82
14	96	94	94	96	98	97	95	93	94	93	90	89	86	89
15	98	97	97	97	97	97	96	96	95	93	93	95	93	93
16	91	91	91	88	88	88	88	84	85	85	84	84	86	87
17	90	92	91	91	90	91	92	91	93	95	95	95	95	95
18	86	85	86	86	87	87	87	89	91	90	86	86	85	85
19	93	92	92	92	90	87	86	86	86	86	84	81	79	80
20	88	88	90	90	90	90	90	90	91	89	88	86	84	84
21	92	92	91	93	91	90	88	86	86	80	79	80	80	81
22	89	89	89	89	88	89	89	89	89	89	89	87	86	85
23	87	87	87	87	87	87	88	87	87	88	88	87	87	86
24	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	87	87	87	87
25	86	86	86	87	86	86	86	86	86	87	87	87	87	87
26	87	87	86	87	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
27	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	85	85	83
28	89	90	91	93	93	94	94	95	98	96	97	98	98	97
29	96	97	98	94	94	95	97	99	99	99	95	95	91	89
30	96	95	99	97	95	97	91	93	93	92	93	88	91	92
31	94	95	97	96	96	96	95	92	92	89	86	85	84	82
Среднія Mittel	91.2	91.3	91.3	91.3	91.4	91.1	90.8	90.5	91.0	90.6	89.9	89.2	88.5	88.2

Февраль.

1	94	95	96	96	96	97	95	96	96	92	91	90	89	88
2	94	94	94	96	95	96	95	95	96	95	97	96	96	97
3	91	87	85	85	88	92	95	95	95	93	92	90	90	90
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	96
5	98	100	99	98	98	98	98	99	98	99	98	98	98	98
6	95	94	94	93	95	94	94	93	93	92	91	90	91	90
7	90	90	91	93	91	91	92	92	92	92	92	92	93	93
8	92	91	92	92	91	92	92	92	92	92	92	92	92	92
9	92	92	92	91	91	90	90	89	90	90	90	91	90	90
10	92	93	93	93	93	93	94	95	94	94	94	92	89	90
11	96	96	95	94	94	94	95	95	94	93	92	92	94	93
12	98	98	97	97	98	99	99	98	98	98	95	92	89	89
13	96	95	94	93	93	93	94	93	93	89	88	86	86	85
14	92	92	91	92	91	91	90	90	89	89	89	87	86	85
15	87	87	88	88	88	89	89	90	89	84	82	81	79	78
16	90	91	90	90	90	90	90	89	89	88	85	83	80	80
17	89	89	89	89	88	89	88	88	88	88	87	85	83	82
18	89	89	89	88	88	88	89	88	88	86	82	78	78	76
19	90	91	91	91	92	92	92	91	90	88	84	82	79	79
20	89	90	91	92	93	94	94	93	91	86	82	79	77	75
21	98	99	99	99	99	99	98	97	97	98	96	97	93	92
22	99	98	97	92	89	90	94	97	95	92	91	86	83	79
23	98	98	99	98	99	98	95	96	95	91	85	82	77	73
24	98	99	100	99	98	97	98	98	92	82	76	72	67	66
25	100	99	98	99	99	98	99	97	89	80	75	75	75	74
26	100	100	99	100	100	99	100	100	98	96	91	86	84	82
27	98	99	98	98	98	97	95	97	97	84	74	69	66	69
28	93	94	97	99	100	100	100	100	100	99	96	95	94	93
29	99	99	99	99	99	98	98	95	95	89	87	82	78	76
Среднія Mittel	94.4	94.4	94.4	94.3	94.3	94.4	94.6	94.4	93.6	91.0	88.8	86.9	85.3	84.5

92. Pawlowsk. **Relative Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
87	88	88	88	88	87	88	88	88.4	87.7	0.7	91	85	6
92	90	91	92	92	92	92	91	89.1	89.3	— 0.2	92	86	6
95	94	95	96	96	94	95	96	91.8	92.7	— 0.9	97	85	12
90	93	96	91	90	89	87	87	94.1	95.0	— 0.9	**100**	87	13
87	90	90	92	93	93	94	94	89.5	90.0	— 0.5	94	87	7
86	84	83	83	89	96	96	96	89.8	88.0	1.8	97	82	15
87	86	89	92	92	89	88	87	90.0	90.3	— 0.3	98	83	15
90	88	85	85	87	86	88	88	88.6	86.3	2.3	93	84	9
94	91	91	91	90	92	93	99	90.0	91.7	— 1.7	99	84	15
98	96	97	97	98	97	97	98	98.4	98.7	— 0.3	**100**	96	4
99	99	100	97	97	98	97	99	98.9	99.0	— 0.1	**100**	96	4
96	96	92	89	85	84	86	85	93.4	91.0	2.4	**100**	81	19
88	91	96	95	95	97	97	97	88.4	88.0	0.4	97	80	17
95	96	95	96	95	96	97	97	93.9	92.0	1.9	98	86	12
94	94	94	93	91	91	92	92	94.3	93.3	1.0	98	91	7
90	90	89	90	91	92	92	93	88.5	88.3	0.2	93	84	9
92	91	89	90	90	90	88	89	91.6	92.3	— 0.7	96	87	9
87	89	91	90	93	94	94	94	88.3	88.3	0.0	94	85	9
83	84	83	83	84	86	86	88	85.5	83.0	2.5	94	**79**	15
90	89	90	92	92	93	92	92	89.1	88.7	0.4	93	84	9
87	89	89	90	90	88	89	89	87.0	86.0	1.0	94	**79**	15
87	88	88	88	88	88	88	86	87.9	87.7	0.2	89	85	4
87	87	87	87	87	87	86	86	87.0	87.3	— 0.3	88	86	2
87	87	87	87	87	86	86	86	86.5	86.7	— 0.2	87	86	1
87	87	87	87	87	87	87	87	86.7	86.7	0.0	87	86	1
86	86	86	86	86	86	86	86	86.1	86.0	0.1	87	86	1
86	87	86	86	87	87	88	89	86.0	86.0	0.0	89	83	6
98	98	99	99	95	95	94	95	95.5	95.7	— 0.2	99	88	11
87	86	89	90	91	91	90	93	93.2	93.0	0.2	**100**	86	14
94	95	93	94	94	94	94	93	93.7	92.0	1.7	99	87	12
88	88	90	91	91	92	92	92	90.6	90.0	0.6	97	82	15
90.1	90.2	90.5	90.5	90.7	90.9	90.9	91.4	90.4	90.0	0.4	94.8	85.4	9.4

Februar.

92	93	94	95	96	96	95	95	93.6	93.3	0.3	97	88	9
100	99	98	97	95	94	93	94	96.0	95.3	0.7	**100**	93	7
91	94	96	98	100	100	100	100	92.9	95.0	— 2.1	**100**	84	16
100	100	100	100	99	98	100	99	99.4	99.0	0.4	**100**	96	4
98	97	95	95	94	94	94	94	97.3	96.7	0.6	**100**	92	8
95	94	94	92	89	89	88	88	92.2	91.3	0.9	95	88	7
92	93	92	92	92	93	93	93	92.0	92.3	— 0.3	94	88	6
92	92	92	91	91	92	92	92	91.8	91.7	0.1	93	91	2
91	91	92	91	92	92	92	92	90.9	90.7	0.2	92	89	3
95	97	98	98	96	95	96	96	93.8	93.0	0.8	98	89	9
96	97	97	98	99	100	98	98	95.4	96.0	— 0.6	**100**	92	8
98	98	98	96	96	96	95	96	95.8	94.7	1.1	**100**	88	12
89	90	89	89	90	91	91	91	90.4	90.0	0.4	96	85	11
87	88	89	88	87	88	89	88	88.8	87.7	1.1	93	85	8
86	89	90	91	92	91	90	90	86.6	86.7	— 0.1	92	77	15
86	86	88	88	87	89	89	89	87.0	85.7	1.3	91	79	12
85	88	87	88	87	89	89	89	87.0	86.0	1.0	89	82	7
85	88	88	88	87	87	88	88	85.5	84.7	0.8	89	76	13
80	85	90	91	91	89	89	90	87.4	87.3	0.1	92	79	13
90	96	98	97	95	97	98	98	89.9	88.7	1.2	99	74	25
95	97	97	95	97	97	99	98	96.5	96.0	0.5	**100**	90	10
89	95	96	97	96	97	97	97	92.1	91.0	1.1	99	79	20
82	86	84	86	87	88	94	98	89.1	86.3	2.8	99	71	28
79	90	94	94	95	98	100	100	89.1	86.7	2.4	**100**	**65**	35
91	92	93	93	95	98	98	99	90.8	89.7	1.1	**100**	73	27
94	98	97	98	95	94	98	98	94.8	93.0	1.8	**100**	81	19
71	76	82	86	92	97	95	94	86.3	84.3	2.0	**100**	66	34
100	100	100	100	100	100	100	100	98.0	98.0	0.0	**100**	92	8
84	88	91	89	86	87	89	90	89.8	87.3	2.5	**100**	76	24
90.1	92.3	93.1	93.1	93.0	93.7	94.1	94.3	91.7	91.0	0.7	96.8	83.0	13.8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 1892

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	82	82	82	81	81	81	82	83	82	80	78	74	73	71
2	82	82	84	84	84	84	84	85	84	80	76	73	66	61
3	83	83	82	82	82	82	82	82	82	81	81	78	75	66
4	85	85	87	87	86	87	87	86	85	83	81	77	73	71
5	88	90	88	88	88	88	87	88	88	84	82	80	78	75
6	87	87	87	87	87	87	86	88	88	86	78	77	74	74
7	91	92	92	92	91	92	91	91	89	87	83	79	78	76
8	94	92	90	90	91	94	93	91	89	86	87	85	86	86
9	86	85	86	89	90	90	90	88	80	77	74	73	71	69
10	95	93	93	94	95	94	93	91	83	75	74	69	70	72
11	86	86	83	83	83	84	88	87	82	82	83	82	78	76
12	79	84	86	86	82	77	74	69	61	55	54	52	50	52
13	61	62	63	63	63	66	66	71	78	80	75	76	73	69
14	87	87	89	94	96	91	90	87	86	81	78	78	80	81
15	94	95	95	95	96	94	91	87	82	78	74	73	72	72
16	91	90	86	85	85	85	83	83	80	77	75	71	69	65
17	93	95	96	94	94	93	93	86	76	71	71	73	65	62
18	89	95	98	99	94	97	95	87	78	77	77	73	76	73
19	96	96	95	91	91	93	92	90	87	78	74	68	65	62
20	96	96	96	96	94	96	95	96	93	90	87	86	82	78
21	87	87	87	92	96	91	91	86	79	71	72	75	75	77
22	95	93	93	91	93	93	94	90	83	76	72	63	52	42
23	78	83	82	82	88	96	98	93	86	78	75	72	65	58
24	80	79	95	76	63	68	71	63	60	61	62	63	64	63
25	91	91	89	89	94	96	97	96	90	90	90	91	79	70
26	74	78	83	88	91	93	99	95	90	85	81	79	79	78
27	84	83	85	88	91	92	93	91	89	87	87	87	85	82
28	87	86	82	79	78	79	78	74	63	62	54	45	39	35
29	75	82	83	82	81	79	78	67	57	61	59	63	59	57
30	98	91	91	91	88	88	84	83	68	65	63	58	53	49
31	95	94	90	83	89	90	83	78	77	75	69	63	58	56
Среднія Mittel	86.7	87.2	87.7	87.1	87.3	87.7	87.4	84.9	80.5	77.4	75.4	72.8	69.7	67.0

Апрѣль.

1	89	92	89	90	93	94	91	91	84	75	66	66	71	78
2	89	89	88	82	78	82	80	76	71	66	62	52	51	42
3	80	78	74	74	77	78	80	79	77	74	72	73	73	74
4	68	66	64	64	69	70	69	66	63	61	60	57	54	55
5	66	75	79	84	89	89	81	72	65	65	61	54	48	47
6	68	67	71	75	75	72	70	70	66	66	60	48	45	45
7	95	91	92	86	80	75	64	59	60	54	49	41	35	37
8	61	62	65	64	68	68	67	62	56	53	53	50	47	44
9	59	61	64	65	73	77	70	58	59	56	52	61	72	79
10	95	94	93	93	94	93	91	88	78	73	66	62	64	72
11	87	80	83	84	76	77	62	54	55	52	45	37	40	40
12	90	93	96	94	95	98	86	84	79	68	60	50	52	54
13	97	95	93	92	88	80	72	64	58	50	45	43	42	41
14	94	94	93	91	92	89	79	74	72	64	57	57	52	54
15	90	95	90	91	89	88	90	90	84	74	68	67	66	67
16	89	91	93	93	93	93	90	87	85	85	85	85	92	97
17	83	84	74	68	71	70	64	64	60	57	54	53	52	48
18	95	95	96	95	94	94	95	92	91	87	85	77	71	66
19	95	94	96	96	97	95	96	93	94	93	95	94	94	92
20	96	96	96	96	96	94	94	95	94	86	85	83	80	80
21	96	95	95	96	97	96	95	94	91	85	85	77	75	71
22	95	94	93	96	96	95	94	90	90	89	85	81	78	76
23	95	94	96	95	94	94	94	94	94	94	96	95	91	88
24	95	94	95	94	94	94	86	76	66	66	60	59	53	54
25	94	95	95	97	95	96	90	78	63	65	63	56	54	51
26	97	96	95	97	96	98	93	89	78	64	56	52	67	63
27	96	97	98	96	92	89	86	81	80	94	91	89	74	60
28	96	95	98	97	99	89	77	67	57	50	51	65	61	66
29	98	95	97	95	94	90	83	71	64	55	51	49	46	44
30	79	93	74	98	96	94	94	90	90	84	82	75	72	68
Среднія Mittel	87.6	88.1	88.2	87.9	88.0	87.0	82.8	78.3	74.1	70.2	66.7	63.6	62.4	61.8

892. Pawlowsk.

Relative Feuchtigkeit.

Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
74	75	80	82	85	85	82	83	79.2	80.0	— 0.8	85	70	15
69	76	82	84	84	83	84	83	78.5	78.0	0.5	85	61	24
66	79	83	83	84	85	86	86	79.1	80.3	— 1.2	86	63	23
82	86	87	88	89	89	89	89	83.6	83.0	0.6	90	70	20
76	80	85	88	88	87	87	87	84.1	84.3	— 0.2	90	74	16
86	89	92	92	92	92	92	91	85.9	84.0	1.9	93	73	20
82	76	77	82	86	90	97	96	86.1	85.0	1.1	97	75	22
87	87	84	82	84	84	85	84	87.7	87.7	0.0	97	82	15
77	83	85	86	89	89	92	94	82.8	83.3	— 0.5	94	68	26
79	82	84	85	87	84	84	83	83.7	83.3	0.4	95	69	26
79	82	86	87	88	86	83	81	83.0	84.7	— 1.7	89	76	13
58	60	61	63	64	63	62	61	65.1	62.7	2.4	87	47	40
70	71	78	82	89	92	90	89	73.9	76.0	— 2.1	93	60	33
84	87	88	97	96	94	94	93	87.5	88.7	— 1.2	98	77	21
83	86	87	87	89	93	95	92	86.0	84.0	2.0	97	72	25
70	73	72	74	74	79	86	89	78.0	75.3	2.7	92	64	28
70	73	75	78	79	80	80	83	79.7	79.0	0.7	96	61	35
74	79	89	91	93	94	96	97	85.9	88.0	— 2.1	99	69	30
79	85	88	91	91	91	96	97	84.6	82.7	1.9	98	62	36
80	85	86	86	86	88	94	86	88.5	87.7	0.8	98	75	23
80	85	94	97	94	97	97	94	85.7	86.7	— 1.0	97	68	29
48	60	72	81	77	87	82	79	74.7	74.3	0.4	95	36	59
74	77	87	89	88	90	96	96	81.7	83.7	— 2.0	**100**	55	45
65	68	72	66	71	72	83	91	70.2	68.7	1.5	97	59	38
62	64	68	71	76	76	78	70	80.8	84.0	— 3.2	97	59	38
77	80	81	82	86	84	84	86	83.7	88.0	— 4.3	99	70	29
89	90	83	88	88	81	82	86	87.0	88.7	— 1.7	94	79	15
34	36	44	48	57	66	68	71	59.9	58.0	1.9	87	**33**	54
98	99	99	98	99	96	98	97	80.3	78.7	1.6	**100**	49	51
53	58	67	91	77	87	98	96	74.7	71.3	3.4	99	46	53
57	60	63	65	65	69	78	84	72.6	68.7	3.9	97	49	48
73.0	76.5	80.0	82.7	83.7	84.9	87.0	86.9	80.5	80.3	0.2	94.2	63.6	30.6

April.

89	87	78	78	83	85	86	88	83.0	81.7	1.3	94	63	31
43	57	70	82	88	91	88	83	70.0	73.0	— 3.0	91	**34**	57
81	86	92	96	95	88	88	77	79.8	82.7	— 2.9	97	71	26
53	54	55	56	57	58	59	62	60.2	60.0	0.2	78	51	27
52	53	60	64	69	70	69	72	66.1	66.0	0.1	89	47	42
57	91	96	93	97	98	95	97	71.6	70.7	0.9	**99**	44	55
46	57	62	58	57	57	60	62	60.7	52.0	8.7	97	35	62
41	42	44	56	60	60	60	59	55.1	58.0	— 2.9	68	40	28
94	95	93	93	96	95	96	96	76.4	79.3	— 2.9	97	46	51
71	74	81	88	92	94	93	90	82.4	82.3	0.1	96	62	34
46	49	55	65	69	69	74	83	61.0	57.0	4.0	90	37	53
66	70	71	75	82	92	94	95	77.2	73.3	3.9	98	50	48
49	53	55	60	69	83	88	92	66.6	61.0	5.6	98	40	58
61	66	69	73	73	75	83	85	73.3	68.0	5.3	94	50	44
79	83	87	93	94	93	91	92	83.4	83.3	0.1	95	66	29
98	95	96	96	94	97	95	86	92.1	92.0	0.1	**99**	84	15
72	73	82	85	88	98	99	97	71.2	68.0	3.2	**99**	46	53
70	72	78	90	94	96	96	94	85.7	86.7	— 1.0	97	65	32
87	85	85	86	88	93	93	96	92.6	92.7	— 0.1	97	84	13
79	80	86	96	95	96	96	95	89.7	89.7	0.0	98	77	21
70	80	85	95	94	96	94	95	86.9	88.0	— 1.1	98	63	35
81	89	95	97	96	96	96	97	89.5	89.3	0.2	97	74	23
77	83	91	93	94	96	96	97	91.8	93.0	— 1.2	97	77	20
72	80	76	93	95	97	96	95	79.3	78.0	1.3	98	52	46
78	70	79	84	90	96	96	97	79.2	78.0	1.2	97	50	47
53	66	63	76	93	97	98	99	79.2	84.3	— 5.1	**99**	52	47
54	56	65	85	92	90	96	97	81.8	84.0	— 2.2	**99**	51	48
62	72	80	89	90	95	98	99	78.0	76.0	2.0	**99**	49	50
47	51	62	68	76	73	73	69	68.2	68.3	— 0.1	**99**	42	57
91	91	93	97	96	97	96	96	88.5	87.3	1.2	98	67	31
67.3	72.0	76.1	82.0	85.2	87.4	88.1	88.1	77.4	76.8	0.6	95.1	55.6	39.5

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 1892

Май.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	94	97	96	96	96	93	92	87	81	77	75	76	77
2	93	90	90	87	91	89	85	74	66	54	52	63	58	55
3	93	96	97	99	100	80	73	64	58	50	55	51	48	46
4	98	97	96	99	98	98	90	91	88	84	77	74	68	59
5	99	98	96	95	95	97	91	82	70	64	63	68	89	86
6	84	86	84	89	88	84	78	71	64	59	52	50	44	52
7	75	80	82	93	95	82	85	87	86	60	39	35	35	37
8	82	85	88	94	98	79	74	65	54	42	40	37	34	32
9	73	72	73	74	75	77	69	64	64	62	57	57	53	49
10	100	100	100	99	98	78	70	56	51	48	44	42	38	37
11	81	79	76	78	71	64	60	56	50	43	40	38	37	35
12	66	69	71	75	73	68	65	52	46	47	45	43	43	41
13	79	91	91	87	75	69	66	67	63	60	59	52	53	50
14	62	65	73	77	74	59	52	45	45	41	37	37	36	34
15	68	69	83	82	78	89	100	79	68	62	60	59	56	44
16	100	99	97	94	96	92	82	76	80	71	78	70	79	70
17	96	97	98	100	100	97	98	93	90	84	73	90	82	78
18	97	96	98	96	96	86	80	68	63	55	53	50	48	44
19	97	93	96	96	87	86	82	81	73	60	47	36	30	26
20	77	79	82	77	81	64	51	48	38	30	31	33	32	31
21	97	96	93	87	79	63	49	42	39	38	42	39	38	37
22	85	89	96	99	97	97	97	94	96	89	96	91	87	74
23	93	96	96	99	96	86	77	66	62	61	56	51	85	69
24	96	99	97	98	94	91	91	90	94	96	96	84	69	62
25	82	89	94	84	83	86	81	76	73	97	97	94	99	96
26	100	100	99	100	97	78	67	56	53	46	45	42	40	43
27	97	98	91	82	72	76	86	100	97	98	96	95	97	97
28	99	98	97	96	98	98	95	88	77	74	70	71	79	92
29	98	98	97	96	94	90	77	72	75	71	68	60	52	50
30	67	68	71	73	73	72	70	66	61	53	52	54	60	53
31	99	100	100	100	83	72	65	61	54	49	51	50	48	49
Среднія Mittel	88.0	89.2	90.3	90.4	88.1	82.0	77.4	71.7	67.3	62.2	59.6	57.8	57.8	55.0

Іюнь.

1	78	78	81	90	96	91	83	77	72	78	79	75	80	86
2	92	97	100	100	82	69	59	53	48	39	36	37	38	39
3	98	98	96	97	97	95	94	86	76	64	56	59	59	54
4	95	97	96	98	95	97	93	90	82	80	76	77	91	76
5	91	94	98	94	80	75	68	62	57	51	46	42	40	38
6	96	100	100	96	91	78	73	66	56	51	54	50	55	54
7	100	94	97	94	96	95	97	93	97	95	94	94	95	90
8	91	95	96	94	80	66	57	50	45	43	46	52	49	46
9	97	83	82	83	77	68	71	66	65	60	57	54	51	46
10	98	97	90	91	89	77	83	91	91	92	81	79	73	72
11	98	98	98	99	91	86	81	74	74	74	59	59	50	43
12	100	98	98	98	90	87	82	67	70	61	50	48	44	41
13	97	96	94	94	94	95	91	94	91	84	82	73	64	60
14	99	100	99	99	92	82	72	63	60	60	61	62	67	87
15	94	95	94	96	96	91	88	92	89	90	91	91	83	81
16	98	99	98	98	95	85	79	78	75	70	65	72	78	94
17	97	97	94	88	88	89	88	85	81	77	75	73	74	72
18	97	97	98	97	97	95	86	77	76	78	78	87	92	96
19	96	94	97	96	95	95	97	91	86	79	78	79	82	81
20	89	88	93	96	97	95	89	86	84	87	88	77	72	72
21	82	83	90	93	93	89	82	76	70	65	59	55	50	53
22	92	96	100	97	96	95	93	94	86	83	80	77	73	79
23	97	95	95	99	91	89	79	79	81	86	85	83	83	82
24	98	99	95	96	94	83	79	76	69	60	57	58	62	64
25	97	96	97	97	95	93	89	85	77	79	78	81	74	70
26	98	99	98	96	95	94	98	97	94	94	87	85	87	91
27	99	100	100	98	99	94	91	88	86	82	81	79	75	73
28	98	99	99	98	95	90	94	94	98	95	94	92	91	91
29	89	93	97	97	88	78	75	71	67	70	71	67	58	49
30	100	100	99	95	81	73	66	63	54	50	49	49	49	48
Среднія Mittel	95.0	95.2	95.6	95.5	91.5	86.3	82.6	78.8	75.3	72.6	69.8	68.9	68.0	67.6

392. Pawlowsk. **Relative Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
75	73	79	82	95	96	96	97	86.3	88.0	— 1.7	99	72	27
47	52	50	64	70	81	87	88	71.1	71.0	0.1	97	39	58
52	56	63	70	80	88	91	95	70.5	67.0	3.5	**100**	43	57
56	77	82	91	96	95	99	99	84.2	84.7	— 0.5	**100**	53	47
87	91	85	84	88	82	84	87	85.5	89.3	— 3.8	99	62	37
62	63	64	68	70	71	73	75	68.4	64.0	4.4	90	44	46
88	85	81	64	65	67	71	77	70.4	61.7	8.7	97	34	63
32	37	42	54	61	68	73	78	58.8	56.3	2.5	98	30	68
52	52	57	62	75	93	99	100	66.7	65.7	1.0	**100**	45	55
46	51	55	65	68	73	85	83	65.0	58.7	6.3	**100**	34	66
39	50	56	67	50	57	63	69	55.2	49.0	6.2	87	33	54
47	46	48	54	63	74	73	76	57.1	57.0	0.1	76	40	36
43	45	55	60	66	63	62	62	62.9	61.7	1.2	93	42	51
35	38	42	60	69	71	68	65	52.2	52.3	— 0.1	79	34	45
33	41	47	53	74	86	89	98	66.4	76.7	—10.3	**100**	43	57
93	98	91	91	91	91	93	95	87.0	84.0	3.0	**100**	66	34
94	93	90	96	98	98	98	96	90.8	92.7	— 1.9	**100**	65	35
63	79	80	91	96	96	97	96	75.7	74.7	1.0	98	41	57
22	25	26	34	41	54	61	77	58.0	51.0	7.0	98	**22**	76
28	38	36	54	65	85	96	98	54.7	49.3	5.4	98	28	70
39	41	50	65	75	80	88	84	60.0	54.0	6.0	99	37	62
89	90	98	94	97	94	91	91	91.3	93.7	— 2.4	99	73	26
78	85	98	97	95	100	97	98	82.8	85.7	— 2.9	**100**	51	49
78	80	81	93	86	84	83	83	85.8	82.0	3.8	**100**	61	39
86	74	73	86	95	98	100	99	88.5	91.7	— 3.2	**100**	69	31
41	42	48	66	79	81	94	95	66.5	62.0	4.5	**100**	40	60
95	88	87	95	94	98	98	99	92.8	92.3	0.5	**100**	71	29
93	98	96	96	96	96	96	97	90.5	90.0	0.5	**100**	70	30
55	55	56	54	70	74	70	68	70.9	66.3	4.6	99	49	50
55	60	62	72	77	82	87	98	66.7	69.0	— 2.3	98	51	47
44	45	48	55	65	78	83	90	66.0	59.3	6.7	**100**	44	56
59.6	62.8	65.4	72.2	77.7	82.4	85.3	87.5	72.5	71.0	1.5	96.9	47.9	49.0

Juni.

83	95	83	80	77	79	78	84	82.9	80.0	2.9	98	73	23
67	68	70	70	73	89	86	99	66.7	56.7	10.0	**100**	**36**	64
56	55	56	61	67	77	82	91	74.2	73.3	0.9	**100**	51	49
48	46	44	57	65	64	74	80	76.5	83.0	— 6.5	98	43	55
56	57	54	54	65	79	90	94	65.3	57.7	7.6	98	38	60
57	59	58	62	67	80	89	96	70.7	65.0	5.7	**100**	50	50
72	69	68	75	92	97	96	94	90.0	94.7	— 4.7	**100**	68	32
43	47	50	60	75	76	85	86	63.6	60.3	3.3	97	42	55
44	44	49	55	72	92	95	100	66.5	64.7	1.8	**100**	41	59
91	81	89	95	98	97	88	89	88.5	84.7	3.8	**100**	68	32
41	50	50	61	78	94	97	98	72.5	69.7	2.8	**100**	38	62
56	73	83	94	95	97	97	97	75.2	73.7	1.5	**100**	37	63
52	54	52	60	81	94	94	97	79.2	78.7	0.5	98	50	48
97	96	97	95	94	96	95	95	85.9	77.7	8.2	**100**	55	45
86	84	79	79	94	98	100	98	90.0	88.3	1.7	**100**	74	26
97	99	97	95	96	96	95	94	89.5	84.3	5.2	**100**	65	35
71	75	81	80	82	95	98	98	83.3	81.3	2.0	**100**	68	32
95	97	97	97	94	95	97	94	92.1	90.7	1.4	**100**	75	25
83	87	93	94	95	99	95	92	89.6	91.3	— 1.7	99	77	22
66	63	65	70	78	80	81	83	80.5	79.7	0.8	98	63	35
53	52	55	65	82	81	86	86	71.0	71.3	— 0.3	94	50	44
80	81	88	96	98	98	96	98	89.4	88.0	1.4	**100**	71	29
66	63	63	68	78	94	98	99	84.0	80.0	4.0	**100**	60	40
82	88	90	97	95	93	96	99	82.6	78.7	3.9	**100**	56	44
92	86	84	94	99	100	98	97	88.5	87.3	1.2	**100**	69	31
81	80	88	91	94	98	97	95	92.0	93.0	— 1.0	99	79	20
66	68	65	71	76	92	97	96	83.8	80.7	3.1	**100**	64	36
71	52	55	60	72	77	79	82	84.6	85.7	— 1.1	**100**	52	48
45	46	47	57	70	78	85	97	70.2	67.7	2.5	97	43	54
48	50	63	69	78	86	89	95	68.7	64.3	4.4	**100**	46	54
68.3	68.8	70.4	75.4	82.7	89.0	91.1	93.4	79.9	77.7	2.2	99.2	56.8	42.4

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 189

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	94	94	94	100	94	94	88	81	82	76	69	68	59	56
2	100	93	94	94	95	87	77	71	70	65	62	60	61	62
3	94	94	92	90	85	78	77	73	59	49	50	51	48	51
4	98	100	97	95	94	89	85	75	69	70	59	56	48	43
5	83	86	88	88	77	74	67	64	63	60	55	56	52	53
6	97	96	96	95	96	87	73	69	60	59	56	59	54	46
7	95	99	95	94	94	89	87	83	77	77	77	73	80	78
8	93	100	100	100	97	86	83	75	73	72	87	91	89	84
9	93	94	97	96	91	93	89	86	90	85	83	84	95	94
10	95	91	88	87	90	91	88	91	93	88	85	92	90	85
11	91	96	94	93	96	95	88	86	76	71	68	63	59	64
12	98	99	100	97	93	86	79	71	57	57	60	58	60	63
13	95	99	95	95	94	94	96	95	95	84	91	78	71	74
14	98	100	97	97	96	93	91	85	78	72	69	66	69	56
15	96	98	97	99	96	92	83	77	67	62	57	57	59	62
16	96	97	97	96	96	92	94	91	88	81	75	66	60	56
17	96	99	94	94	90	87	88	87	89	85	81	85	88	93
18	98	98	95	96	96	94	88	78	82	78	79	75	69	60
19	93	97	100	98	98	98	94	90	88	90	98	93	93	82
20	97	95	95	91	90	90	86	83	76	72	72	69	63	61
21	97	97	97	98	91	93	85	79	79	74	75	71	69	73
22	99	98	97	99	95	83	73	66	60	60	59	60	63	63
23	98	98	98	97	97	90	87	82	77	76	72	66	63	62
24	99	100	100	99	97	87	73	57	54	55	52	50	51	57
25	93	99	95	97	96	95	95	92	91	89	86	87	87	85
26	100	99	98	100	95	93	87	86	75	73	68	70	71	67
27	96	97	100	100	97	88	82	78	75	67	60	53	53	54
28	82	88	90	100	100	98	95	88	77	65	60	63	59	62
29	95	89	91	92	97	98	88	80	65	67	63	61	59	58
30	100	100	100	99	98	92	85	86	72	67	64	59	58	59
31	96	96	97	100	100	99	90	83	81	74	72	72	83	78
Среднія Mittel	95.3	96.3	95.7	96.0	94.2	90.5	85.2	80.3	75.4	71.6	69.8	68.1	67.2	65.8

Августъ.

1	97	98	99	99	98	98	91	95	97	91	90	75	79	73
2	99	97	98	97	96	95	96	94	92	95	96	94	95	96
3	98	100	96	99	97	96	96	95	92	89	91	87	88	88
4	96	100	97	97	95	90	86	80	76	71	70	66	66	67
5	96	98	98	98	98	100	95	84	71	65	62	79	57	65
6	97	99	98	97	97	95	91	94	88	73	66	58	57	62
7	99	98	97	98	97	97	92	92	87	81	66	57	54	66
8	98	95	94	97	99	99	94	92	92	93	92	95	90	84
9	97	99	100	98	97	97	96	90	80	78	73	68	76	62
10	99	97	99	99	100	100	98	94	84	79	75	73	77	83
11	97	99	98	97	97	98	99	97	99	96	97	94	93	89
12	97	96	97	96	96	94	94	83	75	72	68	67	65	67
13	96	97	97	96	98	97	89	80	74	63	52	51	52	48
14	100	99	100	100	100	97	92	95	85	79	76	70	65	67
15	97	99	98	97	98	96	94	87	81	77	69	67	68	66
16	97	98	97	99	99	100	96	95	91	84	85	68	66	67
17	97	98	97	98	98	96	97	94	90	82	80	79	74	73
18	98	100	98	95	100	98	97	89	82	77	81	77	89	88
19	97	94	96	96	94	88	86	85	84	82	79	82	81	80
20	100	99	100	99	99	97	96	78	72	69	63	62	61	61
21	96	95	96	97	94	95	87	87	85	82	80	81	73	74
22	97	98	100	98	100	100	97	84	73	62	62	51	53	53
23	97	99	97	99	97	97	98	93	75	69	66	71	73	68
24	98	97	96	97	96	97	95	87	77	68	66	59	51	49
25	98	97	98	98	98	98	92	84	74	71	70	67	68	68
26	100	99	97	97	97	98	94	86	80	71	64	61	58	55
27	92	94	97	97	97	91	86	85	82	81	76	73	63	54
28	97	98	98	100	100	100	91	83	82	78	76	68	67	69
29	84	86	89	91	97	94	89	84	83	77	73	71	70	65
30	98	100	100	100	100	100	93	83	75	72	84	84	78	77
31	99	100	100	100	100	100	92	82	74	70	72	72	73	72
Среднія Mittel	97.0	97.5	97.5	97.6	97.7	96.7	93.2	88.1	82.3	77.3	74.8	71.8	70.3	69.5

892. Pawlowsk. **Relative Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

Juli.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
70	69	80	85	91	98	100	100	82.1	79.3	2.8	**100**	56	44
53	54	56	62	75	86	96	98	74.4	71.0	3.4	**100**	51	49
61	60	69	78	84	95	96	98	72.9	69.7	3.2	**100**	45	55
49	46	52	55	64	75	82	84	69.8	65.7	4.1	**100**	**42**	58
60	68	67	87	91	95	97	94	72.5	71.0	1.5	98	50	48
58	69	75	75	78	86	92	95	73.5	68.3	5.2	98	44	54
87	84	90	91	92	89	96	85	86.3	86.3	0.0	99	73	26
85	90	92	98	100	97	94	98	90.2	90.7	— 0.5	**100**	70	30
79	79	78	78	77	80	83	97	87.1	87.0	0.1	98	75	23
82	83	85	85	88	88	90	89	87.9	88.7	— 0.8	97	81	16
72	76	79	81	86	95	97	97	81.7	77.7	4.0	**100**	57	43
77	76	92	94	94	97	96	96	80.5	77.7	2.8	**100**	51	49
74	77	82	91	95	98	98	98	88.5	87.3	1.2	99	70	29
81	88	96	97	100	98	97	97	85.2	86.7	— 1.5	**100**	56	44
93	91	96	97	95	99	96	97	85.2	79.0	6.2	**100**	56	44
52	60	76	87	94	97	96	96	81.2	82.7	— 1.5	**100**	49	51
96	95	98	99	96	98	99	99	92.8	90.7	2.1	99	81	18
74	78	84	89	91	96	95	93	83.4	82.7	0.7	**100**	56	44
96	95	94	94	97	93	94	99	93.5	94.7	— 1.2	**100**	81	19
59	62	71	75	83	92	95	97	79.2	77.3	1.9	99	57	42
62	74	79	81	93	97	97	98	82.9	82.3	0.6	99	60	39
67	71	82	92	98	97	99	98	79.2	78.0	1.2	**100**	58	42
58	62	70	83	97	100	99	99	81.5	82.3	— 0.8	**100**	56	44
95	91	99	92	97	99	96	98	82.7	73.7	9.0	**100**	49	51
85	86	88	88	91	95	99	100	90.7	91.0	— 0.3	**100**	75	25
64	67	71	74	83	90	93	97	81.2	80.3	0.9	**100**	61	39
61	57	66	72	74	82	81	81	74.5	69.7	4.8	**100**	52	48
89	96	93	86	91	89	91	94	83.4	81.7	1.7	**100**	56	44
58	59	63	77	86	95	99	100	77.2	77.7	— 0.5	**100**	55	45
75	84	76	79	87	90	99	98	81.5	76.7	4.8	**100**	58	42
69	72	71	84	97	100	97	100	86.0	90.0	— 4.0	**100**	69	31
72.2	74.9	79.7	84.1	89.3	93.1	94.8	95.8	82.2	80.6	1.6	99.5	59.7	39.8

August.

88	93	96	97	99	97	96	98	92.1	89.7	2.4	**100**	72	28
97	97	97	97	96	97	98	98	96.2	95.7	0.5	99	92	7
92	90	86	89	94	95	98	99	93.0	92.7	0.3	**100**	85	15
68	70	72	83	96	99	97	99	82.2	82.7	— 0.5	**100**	65	35
64	65	84	94	96	99	100	99	83.0	82.7	0.3	**100**	53	47
79	94	96	97	97	98	97	99	86.7	81.7	5.0	99	56	43
66	81	86	96	99	97	98	97	84.7	81.7	3.0	99	50	49
77	79	90	97	96	97	99	99	92.2	93.3	— 1.1	**100**	75	25
55	59	66	81	93	97	96	97	82.1	88.3	— 6.2	**100**	55	45
83	86	97	97	98	97	96	97	90.5	91.0	— 0.5	**100**	71	29
95	99	95	98	97	99	98	97	95.9	96.3	— 0.4	**100**	85	15
52	60	69	87	96	97	100	99	81.1	85.0	— 3.9	**100**	49	51
56	65	68	80	94	98	96	97	76.8	78.3	— 1.5	99	**46**	53
77	85	94	95	97	99	99	97	87.9	84.7	3.2	**100**	65	35
76	77	85	88	94	99	100	97	85.4	85.3	0.1	**100**	65	35
94	96	93	98	99	99	100	97	92.0	87.0	5.0	**100**	63	37
75	92	94	98	98	99	99	99	90.2	89.7	0.5	**100**	70	30
87	86	94	99	100	99	97	96	91.5	95.3	— 3.8	**100**	74	26
73	84	89	96	97	100	98	100	88.0	88.0	0.0	**100**	71	29
66	76	90	98	99	99	97	97	83.3	85.3	— 2.0	**100**	59	41
70	76	82	90	92	100	100	100	86.2	84.0	2.2	**100**	65	35
58	64	79	94	97	98	98	97	80.2	82.3	— 2.1	**100**	50	50
67	77	84	94	96	100	97	97	85.2	89.0	— 3.8	**100**	66	34
55	61	71	86	94	100	97	98	78.9	80.0	— 1.1	**100**	**46**	54
73	83	90	96	96	99	99	96	85.4	85.3	0.1	**100**	67	33
60	75	85	92	97	96	96	99	81.8	83.0	— 1.2	**100**	51	49
65	71	78	84	93	95	99	93	82.2	80.7	1.5	**100**	53	47
67	71	78	92	95	92	87	83	83.6	84.3	— 0.7	**100**	64	36
74	86	100	99	100	100	100	99	85.6	86.3	— 0.7	**100**	65	35
65	70	79	90	97	100	100	100	87.0	89.3	— 2.3	**100**	62	38
97	100	100	98	100	99	99	98	90.5	88.3	2.2	**100**	68	32
73.3	79.6	86.0	92.9	96.5	98.1	97.8	97.4	86.5	86.7	— 0.2	99.9	63.8	36.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 1892

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	97	97	96	96	96	96	94	91	82	79	78	77	76
2	97	97	98	97	97	96	97	94	92	93	94	89	91	88
3	96	98	98	98	96	98	96	93	88	82	78	73	68	66
4	91	88	84	86	86	86	84	80	79	73	68	67	66	63
5	100	98	95	91	93	90	81	75	71	65	62	59	57	61
6	97	95	98	100	99	97	98	98	97	95	92	89	93	*82
7	90	84	83	83	90	96	94	80	72	60	59	61	58	59
8	97	98	97	99	100	99	100	97	92	79	72	65	64	59
9	99	99	98	97	98	98	98	93	87	79	70	63	60	55
10	100	99	99	99	97	99	99	92	81	70	64	62	58	57
11	99	100	99	100	99	100	97	91	82	79	73	67	67	67
12	97	97	97	97	96	97	96	94	91	89	85	78	75	96
13	97	97	96	97	97	97	96	89	84	75	66	63	58	73
14	94	94	96	94	97	98	93	90	86	83	80	75	73	72
15	88	91	96	97	98	99	100	91	78	70	57	54	55	52
16	100	100	100	99	100	100	99	95	95	91	85	76	70	69
17	99	100	100	99	100	99	99	90	*81	71	67	61	58	66
18	96	94	96	91	94	97	96	98	97	88	76	66	52	56
19	98	97	95	94	97	98	99	96	86	80	82	74	68	66
20	94	92	89	88	89	91	91	97	93	82	78	68	57	50
21	90	81	74	77	78	74	75	62	56	55	53	51	52	50
22	99	100	100	100	99	98	93	85	76	80	77	87	84	80
23	96	82	86	93	97	91	88	83	77	67	66	58	44	44
24	100	100	100	100	100	100	100	100	84	64	56	53	52	52
25	100	100	100	100	100	100	100	93	82	74	73	74	72	72
26	99	98	97	99	97	99	98	98	95	93	90	86	86	92
27	97	91	94	94	96	96	94	90	84	79	67	58	61	58
28	98	100	98	98	98	99	95	96	96	92	93	86	85	84
29	96	97	96	95	96	96	94	98	96	93	93	89	88	85
30	84	82	81	90	98	99	100	92	84	75	66	59	59	60
Среднія Mittel	96.2	94.9	94.6	94.9	95.9	96.1	94.9	90.8	85.1	78.6	74.0	69.6	66.9	67.0

Октябрь.

1	100	100	100	99	98	100	99	100	98	98	90	84	85	79
2	100	98	99	98	97	97	96	96	92	84	80	71	72	70
3	99	99	96	96	97	96	99	100	100	88	80	77	75	72
4	97	96	97	98	97	96	95	91	82	73	73	70	71	69
5	96	98	97	95	96	98	98	97	98	95	89	78	86	75
6	99	98	97	95	94	93	90	88	85	82	81	79	75	75
7	96	99	95	87	89	89	88	87	83	79	71	62	60	59
8	90	86	86	83	79	81	81	85	88	98	100	96	98	95
9	*99	*99	*99	*99	*99	*99	*99	*97	*97	*95	*92	*92	*89	97
10	95	94	89	96	95	95	92	91	86	82	78	71	73	70
11	100	98	99	99	99	99	99	97	98	96	94	94	95	94
12	97	96	99	96	96	96	96	96	96	95	94	91	91	95
13	95	94	94	94	94	96	95	93	93	94	95	93	93	95
14	91	89	94	99	95	97	98	97	95	94	83	80	79	80
15	98	98	97	97	97	97	97	97	96	93	89	89	89	87
16	92	92	97	97	97	95	98	93	94	92	94	89	85	88
17	97	97	97	97	96	96	97	95	96	95	95	93	92	93
18	95	93	92	93	92	93	93	96	97	97	95	95	91	90
19	83	87	77	82	80	72	64	65	69	64	66	70	67	61
20	99	100	98	100	100	100	100	98	95	88	86	80	77	84
21	97	96	95	96	98	99	99	99	96	87	82	78	67	60
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	87	71	67	65
23	79	74	70	64	57	53	71	99	99	100	97	98	100	98
24	100	99	97	97	97	96	94	93	93	90	92	91	90	88
25	98	99	98	97	98	99	93	94	92	86	78	77	75	93
26	100	100	100	98	97	99	100	99	95	76	77	71	66	64
27	98	98	100	98	100	100	100	100	99	95	90	84	81	78
28	93	97	99	100	100	100	100	98	96	92	85	84	83	86
29	98	100	99	99	98	96	98	97	97	98	98	96	96	95
30	86	86	89	93	95	97	98	96	95	95	95	95	93	93
31	96	97	97	97	95	96	96	94	93	96	95	93	94	92
Среднія Mittel	95.6	95.4	94.9	94.8	94.3	94.2	94.3	94.5	93.3	90.1	87.1	83.6	82.4	81.9

392. Pawlowsk. **Relative Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
85	87	90	95	97	97	98	96	90.0	90.0	0.0	99	75	24
91	94	95	94	97	98	96	99	94.5	95.0	— 0.5	97	86	13
80	82	85	90	91	91	91	87	86.5	85.0	1.5	**100**	66	34
74	82	89	96	98	99	99	97	81.8	82.7	— 0.9	**100**	61	39
78	81	86	90	96	97	98	97	82.1	78.0	4.1	**100**	57	43
*68	*75	*87	*90	*85	*90	78	84	89.2	92.0	— 2.8	**100**	*68	32
67	74	86	94	96	96	98	97	79.1	82.7	— 3.6	98	57	41
74	82	89	93	97	98	100	100	86.7	87.0	— 0.3	**100**	56	44
71	81	93	97	99	97	98	99	85.6	85.7	— 0.1	**100**	52	48
65	81	88	94	96	100	99	100	83.6	84.3	— 0.7	**100**	52	48
81	83	93	97	98	99	99	96	87.8	87.3	0.5	**100**	65	35
95	94	96	98	96	99	97	97	93.5	89.0	4.5	**100**	75	25
69	84	87	90	92	93	96	97	84.0	82.0	2.0	**100**	56	44
97	97	96	96	96	95	96	93	89.3	87.3	2.0	99	70	29
73	86	96	100	99	100	100	100	82.9	84.7	— 1.8	**100**	51	49
80	90	95	94	97	98	100	99	90.7	88.7	2.0	**100**	67	33
77	83	88	94	98	100	98	100	86.4	85.0	1.4	**100**	57	43
65	82	90	98	97	99	99	99	85.0	81.7	3.3	**100**	52	48
69	76	90	95	95	96	96	93	86.4	87.3	— 0.9	**100**	62	38
58	64	66	72	77	86	97	92	78.2	75.0	3.2	99	48	51
63	70	77	80	83	88	90	95	70.4	70.0	0.4	95	50	45
80	84	90	90	97	100	98	95	89.0	91.3	— 2.3	**100**	70	30
67	76	87	96	100	100	100	100	79.4	77.3	2.1	**100**	**44**	56
75	85	89	94	99	100	100	100	83.8	83.7	0.1	**100**	50	50
86	95	96	98	100	100	99	97	90.2	90.7	— 0.5	**100**	71	29
90	93	96	96	96	99	100	97	94.9	93.3	1.6	**100**	85	15
68	83	85	88	96	97	100	100	83.0	83.7	— 0.7	**100**	54	46
96	97	98	99	99	96	96	96	95.0	93.0	2.0	**100**	82	18
89	94	96	96	96	92	77	79	92.0	92.7	— 0.7	99	79	20
79	90	97	99	100	100	100	100	84.2	86.3	— 2.1	**100**	58	42
77.0	84.2	89.9	93.4	95.4	96.7	96.4	96.0	86.1	85.7	0.4	99.6	62.5	37.1

October.

89	97	98	100	100	98	100	100	94.7	94.7	0.0	**100**	77	23
78	91	97	98	100	100	100	100	89.8	89.3	0.5	**100**	69	31
82	94	98	100	99	100	100	97	91.4	91.0	0.4	**100**	70	30
84	84	87	89	86	88	91	93	85.4	84.0	1.4	98	69	29
86	95	99	100	99	98	98	100	92.6	94.3	— 1.7	**100**	72	28
84	88	89	92	89	90	91	94	87.6	84.7	2.9	**100**	77	23
77	83	91	95	93	91	91	93	83.0	80.3	2.7	99	58	41
96	98	98	98	97	*99	*99	*99	92.8	92.0	0.8	**100**	79	21
97	95	95	92	100	100	100	99	97.1	96.0	1.1	**100**	*89	11
88	95	91	95	88	89	100	99	87.7	84.3	3.4	**100**	68	32
95	96	97	97	98	96	95	96	96.6	97.3	— 0.7	**100**	89	11
93	94	97	97	95	93	93	93	94.8	94.0	0.8	99	90	9
93	92	92	92	95	92	92	89	93.3	94.3	— 1.0	96	89	7
83	84	86	95	99	99	97	99	90.6	92.0	— 1.4	**100**	74	26
89	86	80	89	90	86	83	90	91.5	92.0	— 0.5	99	79	20
99	100	99	100	99	98	97	97	94.9	94.0	0.9	**100**	84	16
94	93	95	94	95	95	95	96	95.0	94.7	0.3	97	92	5
89	92	91	92	97	95	95	86	92.9	93.7	— 0.8	98	88	10
92	98	97	96	99	100	100	100	80.2	76.7	3.5	**100**	57	43
100	99	98	99	98	98	97	99	94.8	91.7	3.1	**100**	77	23
92	98	97	98	99	100	100	100	90.8	88.3	2.5	**100**	60	40
93	90	100	100	92	90	86	85	90.3	86.3	4.0	**100**	65	35
100	100	100	95	96	96	98	100	89.2	89.0	0.2	**100**	**52**	48
79	82	79	78	83	87	90	99	90.0	89.0	1.0	**100**	78	22
83	88	90	95	99	97	100	100	91.3	89.0	2.3	**100**	75	25
82	97	100	100	100	100	100	99	89.5	88.7	0.8	**100**	62	38
99	100	99	100	100	99	100	96	95.3	93.7	1.6	**100**	77	23
98	98	92	86	79	75	73	89	91.2	87.3	3.9	**100**	82	18
92	90	95	95	90	90	89	87	94.9	94.7	0.2	**100**	87	13
97	99	99	97	96	97	96	96	94.8	95.7	— 0.9	**100**	85	15
93	95	94	94	93	93	95	94	94.6	94.3	0.3	97	92	5
90.2	93.3	94.2	95.1	94.9	94.5	94.9	95.6	91.6	90.5	1.1	99.5	76.2	23.3

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 189

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	96	95	96	94	90	93	92	91	85	84	83	83	85
2	100	100	100	100	100	100	99	98	100	97	95	95	97	100
3	97	97	98	97	94	93	94	95	100	97	92	88	84	82
4	97	97	97	98	95	96	97	100	100	100	100	100	100	97
5	100	100	100	100	99	98	98	96	95	96	92	92	90	90
6	99	97	97	96	96	97	99	98	95	95	94	94	93	95
7	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	97	95	97	97
8	90	91	94	97	95	99	100	99	99	98	97	95	95	94
9	100	99	99	97	97	99	96	96	97	92	90	90	86	90
10	85	88	83	87	84	83	85	85	84	81	83	87	88	89
11	100	99	97	100	100	100	100	97	97	98	97	94	92	94
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	92	91	92
13	100	97	97	96	94	93	96	99	99	92	86	84	84	83
14	94	96	97	99	99	100	100	100	99	97	93	86	85	87
15	93	90	88	88	96	96	94	89	89	84	80	80	79	79
16	86	85	86	86	86	87	87	87	87	88	90	94	97	97
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	96	97
20	99	95	97	99	97	96	94	97	92	92	93	90	87	92
21	99	99	100	98	100	100	100	100	99	99	97	91	90	91
22	97	96	97	97	98	97	96	96	95	93	89	91	90	92
23	88	87	90	95	95	93	95	97	96	95	96	95	97	98
24	94	94	91	89	96	98	100	100	99	100	99	97	97	92
25	90	87	89	91	92	92	89	90	88	87	84	83	81	80
26	77	79	81	87	87	88	88	87	86	84	81	80	79	81
27	89	91	90	93	93	94	95	96	96	97	95	91	90	90
28	88	85	86	86	87	86	85	84	84	83	84	85	90	91
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	97	98
30	97	95	94	92	90	88	92	87	87	85	81	79	79	82
Среднія Mittel	95.1	94.7	94.9	95.5	95.5	95.4	95.7	95.5	95.1	93.8	92.0	90.8	90.5	91.1

Декабрь.

1	98	97	90	87	87	88	89	86	86	80	87	83	84	85
2	97	95	96	95	93	92	93	95	94	90	85	84	84	86
3	98	97	97	97	98	97	97	97	97	97	96	96	95	94
4	90	97	96	95	94	92	93	94	93	94	94	91	91	92
5	92	93	93	91	91	91	91	92	92	91	89	89	88	89
6	79	82	82	79	79	79	82	89	92	93	93	90	89	88
7	87	85	87	89	92	93	92	90	89	88	89	88	89	89
8	93	94	95	95	93	96	97	94	91	88	88	91	91	90
9	96	95	97	95	99	98	98	97	97	95	93	94	91	92
10	94	96	99	98	99	98	98	97	93	90	88	88	88	92
11	100	98	100	100	100	100	99	99	97	96	93	91	89	86
12	95	96	95	97	98	98	98	98	96	98	95	94	93	92
13	88	88	88	87	89	93	96	96	96	95	92	92	92	92
14	99	98	99	97	96	96	96	96	94	93	91	91	90	90
15	89	88	89	90	92	93	94	95	94	93	91	89	88	89
16	92	91	90	91	91	92	91	91	91	90	89	89	87	89
17	91	91	92	93	91	92	92	92	91	91	90	90	90	91
18	90	92	91	90	91	91	90	90	91	95	97	96	95	94
19	97	98	96	96	97	99	98	98	97	98	97	97	94	92
20	89	90	89	90	90	90	90	89	89	89	89	89	89	88
21	85	84	85	86	85	86	86	87	87	88	88	87	87	87
22	89	89	89	89	89	89	87	88	87	88	87	85	85	85
23	84	84	84	85	84	85	84	84	84	84	84	84	84	83
24	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
25	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	82	82	83
26	85	84	85	85	85	85	85	85	84	84	85	86	86	85
27	85	86	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84	84	84
28	86	86	86	87	86	87	86	86	87	86	85	84	83	83
29	89	89	90	90	90	90	91	91	91	92	91	91	90	90
30	91	91	91	92	91	91	90	90	90	90	89	88	88	88
31	80	80	80	80	81	81	80	80	81	80	80	80	79	79
Среднія Mittel	90.0	90.2	90.3	90.1	90.3	90.6	90.6	90.7	90.3	89.8	89.1	88.5	87.9	88.0

892. Pawlowsk.

Relative Feuchtigkeit.

November.

Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
93	97	99	99	99	100	100	100	92.7	91.7	1.0	**100**	83	17
97	97	97	97	97	98	98	97	98.2	97.7	0.5	**100**	95	5
100	100	100	100	100	100	98	97	95.6	92.7	2.9	**100**	80	20
100	99	100	100	97	100	100	99	98.5	98.0	0.5	**100**	94	6
91	92	90	91	92	92	95	98	94.6	93.3	1.3	**100**	89	11
99	97	92	95	96	96	99	100	96.3	96.0	0.3	**100**	91	9
97	95	89	90	90	89	88	90	96.1	95.7	0.4	**100**	88	12
90	95	98	99	97	96	100	100	96.2	97.3	— 1.1	**100**	88	12
95	99	99	97	95	92	91	89	94.7	92.3	2.4	**100**	86	14
93	94	95	96	97	100	100	99	89.3	90.0	— 0.7	**100**	80	20
100	100	100	100	100	100	100	100	98.3	97.3	1.0	**100**	91	9
97	98	98	100	100	97	97	98	97.9	97.0	0.9	**100**	90	10
93	94	100	100	100	99	94	93	93.7	93.3	0.4	**100**	82	18
86	89	87	92	90	91	90	92	92.5	91.7	0.8	**100**	84	16
82	79	86	92	87	83	83	82	85.8	86.7	— 0.9	98	78	20
100	100	100	100	100	100	100	100	93.2	94.7	— 1.5	**100**	82	18
100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	0.0	**100**	98	2
100	100	100	100	100	100	100	100	100.0	100.0	0.0	**100**	99	1
95	95	97	95	99	99	100	100	98.4	98.3	0.1	**100**	95	5
100	100	100	100	100	98	100	99	96.4	93.7	2.7	**100**	86	14
97	99	96	95	95	94	96	97	96.8	95.0	1.8	**100**	89	11
97	99	100	100	100	98	97	90	95.7	95.3	0.4	**100**	89	11
93	94	95	97	97	94	98	95	94.9	96.3	— 1.4	**100**	87	13
97	97	95	96	86	85	87	88	94.7	94.3	0.4	**100**	84	16
77	76	73	76	75	73	76	74	82.6	81.7	0.9	92	**73**	19
88	88	87	86	88	92	91	90	85.6	85.0	0.6	89	74	15
100	97	97	100	98	96	90	91	94.2	94.3	— 0.1	**100**	89	11
91	90	90	97	98	97	100	100	89.9	91.0	— 1.1	**100**	83	17
98	96	97	97	97	98	97	99	98.5	98.0	0.5	**100**	95	5
91	96	97	97	94	90	92	100	89.8	88.3	1.5	**100**	78	22
94.6	95.1	95.1	96.1	95.5	95.0	95.2	95.2	94.4	93.9	0.5	99.3	86.7	12.6

December.

96	96	98	97	96	98	99	98	90.9	89.7	1.2	**100**	**78**	22
94	95	96	100	99	99	99	98	93.3	92.0	1.3	**100**	84	16
96	96	95	96	94	94	94	92	95.8	95.3	0.5	99	92	7
93	94	93	92	94	93	94	93	93.2	92.7	0.5	98	90	8
90	88	88	87	87	87	83	82	89.2	88.7	0.5	94	82	12
89	88	88	87	87	88	89	89	86.6	86.0	0.6	94	**78**	16
88	91	89	92	94	96	95	94	90.1	91.7	— 1.6	96	85	11
96	92	93	95	98	95	95	96	93.4	95.3	— 1.9	98	87	11
99	98	96	91	94	97	95	94	95.5	94.3	1.2	99	91	8
100	100	99	99	100	100	99	99	96.1	95.3	0.8	**100**	87	13
92	99	100	99	97	97	96	96	96.0	95.0	1.0	**100**	86	14
91	91	91	90	89	87	88	88	93.4	93.3	0.1	99	86	13
96	98	98	98	98	99	98	98	94.0	95.3	— 1.3	99	87	12
91	91	90	91	89	92	93	92	93.2	91.7	1.5	99	89	10
96	96	94	93	93	94	94	93	92.2	91.7	0.5	96	87	9
92	91	91	90	89	89	91	93	90.5	89.0	1.5	93	87	6
90	91	89	89	88	89	89	88	90.5	90.0	0.5	93	88	5
100	100	100	100	100	100	99	98	95.4	95.0	0.4	**100**	88	12
92	92	90	90	89	90	89	89	94.1	93.7	0.4	99	89	10
85	85	83	84	83	84	84	84	87.3	87.3	0.0	91	82	9
89	89	89	89	89	90	89	90	87.5	87.3	0.2	90	84	6
85	85	84	85	84	85	85	84	86.3	85.3	1.0	90	84	6
82	82	82	82	82	82	81	81	83.2	83.3	— 0.1	85	81	4
81	81	81	81	81	81	81	81	81.0	81.0	0.0	81	80	1
84	85	85	85	85	85	84	85	82.7	82.7	0.0	85	81	4
86	86	86	86	85	86	86	86	85.3	85.3	0.0	87	84	3
84	84	85	85	86	86	86	86	85.0	85.0	0.0	86	83	3
86	87	85	89	89	89	89	89	86.2	86.0	0.2	90	82	8
90	89	89	90	90	91	91	91	90.2	90.3	— 0.1	92	88	4
86	85	85	83	84	85	82	81	87.8	87.3	0.5	92	81	11
80	80	80	81	81	81	81	81	80.2	80.0	0.2	82	79	3
90.3	90.5	90.1	90.2	90.1	90.6	90.3	90.0	89.9	89.5	0.4	93.8	84.8	9.0

Гигрографъ Гаслера.

Выводъ. Павловскъ. 1892

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.00	1.98	1.99	2.01	2.05	2.08	2.09	2.08	2.07	2.10	2.12	2.19	2.25	2.25	2.24	2.24	
Февраль	2.23	2.21	2.19	2.17	2.16	2.15	2.15	2.15	2.18	2.24	2.31	2.43	2.49	2.56	2.61	2.62	
Мартъ	2.61	2.55	2.52	2.50	2.43	2.40	2.40	2.41	2.47	2.56	2.69	2.81	2.85	2.88	2.85	2.87	
Апрѣль	3.72	3.68	3.61	3.54	3.48	3.46	3.50	3.62	3.81	3.97	4.07	4.10	4.16	4.27	4.28	4.21	
Май	5.75	5.67	5.62	5.55	5.47	5.56	5.69	5.82	5.82	5.94	5.85	5.93	6.04	6.13	5.99	5.98	
Іюнь	7.77	7.69	7.60	7.56	7.57	7.76	7.92	8.14	8.25	8.32	8.34	8.26	8.34	8.44	8.47	8.60	
Іюль	10.23	9.93	9.79	9.62	9.65	9.81	10.08	10.35	10.61	10.69	10.72	10.79	10.84	10.90	10.90	11.10	
Августъ	9.74	9.59	9.54	9.42	9.39	9.39	9.65	10.03	10.30	10.49	10.60	10.68	10.61	10.61	10.73	10.76	
Сентябрь	7.71	7.49	7.31	7.21	7.15	7.00	7.07	7.40	7.82	8.19	8.31	8.42	8.42	8.40	8.56	8.66	
Октябрь	5.11	5.05	5.01	4.94	4.96	4.98	5.02	5.06	5.18	5.31	5.47	5.55	5.56	5.63	5.62	5.61	
Ноябрь	4.06	4.06	4.02	3.99	4.03	4.00	3.95	3.93	3.93	3.94	3.97	4.01	4.08	4.11	4.14	4.13	
Декабрь	2.05	2.02	2.01	2.02	2.03	2.06	2.08	2.08	2.08	2.05	2.05	2.07	2.06	2.04	2.02	1.97	
Годъ	5.25	5.16	5.10	5.04	5.03	5.05	5.13	5.26	5.38	5.48	5.54	5.60	5.64	5.68	5.70	5.73	

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	91.3	91.2	91.3	91.3	91.3	91.4	91.1	90.8	90.5	91.0	90.6	89.9	89.2	88.5	88.2	88.7
Февраль	94.3	94.4	94.4	94.4	94.3	94.3	94.4	94.6	94.4	93.6	91.0	88.8	86.9	85.3	84.5	85.5
Мартъ	87.1	86.7	87.2	87.7	87.1	87.3	87.7	87.4	84.9	80.5	77.4	75.4	72.8	69.7	67.0	67.5
Апрѣль	87.7	87.6	88.1	88.2	87.9	88.0	87.0	82.8	78.3	74.1	70.2	66.7	63.6	62.4	61.8	60.3
Май	87.7	88.0	89.2	90.3	90.4	88.1	82.0	77.4	71.7	67.3	62.2	59.6	57.8	57.8	55.0	54.2
Іюнь	93.3	95.0	95.2	95.6	95.5	91.5	86.3	82.6	78.8	75.3	72.6	69.8	68.9	68.0	67.6	68.9
Іюль	95.6	95.3	96.3	95.7	96.0	94.2	90.5	85.2	80.3	75.4	71.6	69.8	68.1	67.2	65.8	68.3
Августъ	97.4	97.0	97.5	97.5	97.6	97.7	96.7	93.2	88.1	82.3	77.3	74.8	71.8	70.3	69.5	70.4
Сентябрь	96.0	96.2	94.9	94.6	94.9	95.9	96.1	94.9	90.8	85.1	78.6	74.0	69.6	66.9	67.0	68.2
Октябрь	95.8	95.6	95.4	94.9	94.8	94.3	94.2	94.3	94.5	93.3	90.1	87.1	83.6	82.4	81.9	82.6
Ноябрь	95.0	95.1	94.7	94.9	95.5	95.5	95.4	95.7	95.5	95.1	93.8	92.0	90.8	90.5	91.1	92.8
Декабрь	90.6	90.0	90.2	90.3	90.1	90.3	90.6	90.6	90.7	90.3	89.8	89.1	88.5	87.9	88.0	88.9
Годъ	92.6	92.7	92.9	93.0	93.0	92.4	91.0	89.1	86.5	83.6	80.4	78.1	76.0	74.7	74.0	74.7

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2.54	1.55	2.04	0.99	0.06	Januar
Февраль	2.90	1.63	2.26	1.27	0.06	Februar
Мартъ	3.34	1.99	2.66	1.35	0.02	März
Апрѣль	4.94	3.06	4.00	1.88	— 0.04	April
Май	7.31	4.65	5.98	2.66	— 0.08	Mai
Іюнь	9.79	6.46	8.12	3.33	— 0.02	Juni
Іюль	12.41	8.86	10.63	3.55	0.01	Juli
Августъ	12.09	8.60	10.34	3.49	— 0.08	August
Сентябрь	10.00	6.33	8.16	3.67	— 0.10	Septe-
Октябрь	6.09	4.38	5.24	1.71	0.06	October
Ноябрь	4.60	3.44	4.02	1.16	0.02	Nove-
Декабрь	2.40	1.55	1.98	0.85	0.02	Dece-
Годъ	6.53	4.38	5.46	2.15	— 0.01	Jahr

Hygrograph Hasler.

392. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.12	2.07	2.04	2.01	2.03	2.02	1.99	2.10	2.11	—0.01	4.7	0.3	4.4	Januar
2.44	2.36	2.29	2.24	2.22	2.24	2.25	2.32	2.32	0.00	5.0	0.5	4.5	Februar
2.88	2.80	2.78	2.72	2.69	2.68	2.63	2.68	2.70	—0.02	5.0	0.3	4.7	März
4.41	4.28	4.21	4.07	4.01	3.95	3.90	3.96	3.98	—0.02	10.2	1.2	9.0	April
6.31	6.25	6.35	6.05	5.87	5.76	5.70	5.90	6.00	—0.10	12.3	2.1	10.2	Mai
8.18	7.95	8.12	8.24	8.21	7.95	7.89	8.10	8.27	—0.17	14.4	3.4	11.0	Juni
11.54	11.53	11.45	11.11	10.74	10.40	10.22	10.64	10.79	—0.15	16.9	6.1	10.8	Juli
11.03	10.99	10.71	10.39	10.15	9.97	9.70	10.26	10.35	—0.09	**19.4**	6.3	13.1	August
9.01	8.75	8.54	8.35	8.12	7.87	7.63	8.06	8.05	0.01	14.5	3.6	10.9	September
5.46	5.37	5.30	5.25	5.19	5.19	5.15	5.30	5.31	—0.01	8.8	2.1	6.7	October
4.12	4.11	4.13	4.10	4.02	4.03	4.00	4.04	4.04	—0.00	7.7	0.7	7.0	November
1.94	1.93	1.93	1.93	1.94	1.89	1.91	2.00	2.01	—0.01	4.9	**0.1**	4.8	December
5.79	5.70	5.65	5.54	5.43	5.33	5.25	5.45	5.49	—0.04	19.4	0.1	19.3	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
90.2	90.5	90.5	90.7	90.9	90.9	91.4	90.4	90.0	0.4	**100**	79	21	Januar
92.3	93.1	93.1	93.0	93.7	94.1	94.3	91.7	91.0	0.7	**100**	65	35	Februar
76.5	80.0	82.7	83.7	84.9	87.0	86.9	80.5	80.3	0.2	**100**	33	67	März
72.0	76.1	82.0	85.2	87.4	88.1	88.1	77.4	76.8	0.6	99	34	65	April
62.8	65.4	72.2	77.7	82.4	85.3	87.5	72.5	71.0	1.5	**100**	**22**	78	Mai
68.8	70.4	75.4	82.7	89.0	91.1	93.4	79.9	77.7	2.2	**100**	36	64	Juni
74.9	79.7	84.1	89.3	93.1	94.8	95.8	82.2	80.6	1.6	**100**	42	58	Juli
79.6	86.0	92.9	96.5	98.1	97.8	97.4	86.5	86.7	—0.2	**100**	46	54	August
84.2	89.9	93.4	95.4	96.7	96.4	96.0	86.1	85.7	0.4	**100**	44	56	September
93.3	94.2	95.1	94.9	94.5	94.9	95.6	91.6	90.5	1.1	**100**	52	48	October
95.1	95.1	96.1	95.5	95.0	95.2	95.2	94.4	93.9	0.5	**100**	73	27	November
90.5	90.1	90.2	90.1	90.6	90.3	90.0	89.9	89.5	0.4	**100**	78	22	December
81.7	84.2	87.3	89.6	91.4	92.2	92.6	85.3	84.5	0.8	100	22	78	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

...яцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
...арь	94.8	85.4	90.1	9.4	0.3	Januar
...раль	96.8	83.0	89.9	13.8	1.8	Februar
...ть	94.2	63.6	78.9	30.6	1.6	März
...ль	95.1	55.6	75.4	39.5	2.0	April
	96.9	47.9	72.4	49.0	0.1	Mai
	99.2	56.8	78.0	42.4	1.9	Juni
	99.5	59.7	79.6	39.8	2.6	Juli
...стъ	99.9	63.8	81.8	36.1	4.7	August
...брь	99.6	62.5	81.0	37.1	5.1	September
...брь	99.5	76.2	87.8	23.3	3.8	October
...рь	99.3	86.7	93.0	12.6	1.4	November
...брь	93.8	84.8	89.3	9.0	0.6	December
...ръ	97.4	68.8	83.1	28.6	2.2	Jahr

Омбро-атмографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ. 189?

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	
1	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	+1	+1	0	+1	0	−1	0	+3	+
3	0	0	0	+1	0	0	−1	0	0	+3	+6	+13	+24	+19	+
4	0	0	0	−1	0	+12	+156*	+52*	+3*	+12*	+1*	+33*	+10*	+16*	+
5	0	0	+2	+2	+3	+3	+2	+2	+2	0	+2	+5	+3	+3	
6	+2	+3	+2	+2	+2	0	0	0	0	0	0	−2	−2	0	−
7	+6	+3	0	0	0	0	+1	0	0	+26	+45	+25	0	−1	−
8	0	−1	−3	−1	−1	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	
9	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	−1	−1	+3	+4	+6	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	
11	+76	+72	+45	+16	+27	+3	+5	+36	+138	+35	+12	+2	+3	+4	+
12	0	+3	+13	+18	+10	+1	+9	+3	+1	+1	+1	+1	+3	+4	+
13	−1	−1	−3	−1	0	0	−1	0	−1	0	−1	0	0	0	
14	0	0	+1	+1	+3	+1	+4	+1	0	0	0	0	0	+1	+
15	0	0	+1	+1	+1	+3	+3	+1	+1	0	0	0	0	0	
16	−1	0	0	0	0	0	−1	−1	0	0	0	0	+1	+1	+
17	0	0	0	+1	0	+1	0	0	0	+15	+13	+22	+30	+30	+
18	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	+1	0	0	+1	
19	0	0	0	0	0	−1	+1	0	−1	0	0	0	0	0	−
20	+1	0	+1	+1	0	+1	+1	0	0	0	+1	0	−1	0	
21	+1	0	+1	+13	+15	+7	+1	+3	+1	0	0	0	0	0	
22	0	0	+1	0	+1	+1	+1	+1	0	0	+1	+1	+1	+1	
23	+1	+1	+1	0	+1	+1	+1	+3	+1	−1	0	−1	+1	0	+
24	0	0	+1	0	0	−1	0	0	0	0	−1	+1	0	+1	−
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	+1	+1	0	
26	+1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	+1	
27	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	+1	0	+
28	+3	0	0	0	+1	0	0	0	+2	0	+3	+3	+3	0	
29	+32	+30	+35	+24	+15	+20	+24	+46	+39	+25	+9	+3	+6	+6	+
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	−1	
31	0	0	0	+1	−1	+10	+10	+9	−1	0	−1	0	0	+1	
Среднія	+0.040	+0.037	+0.034	+0.026	+0.026	+0.021	+0.071	+0.051	+0.061	+0.038	+0.031	+0.036	+0.029	+0.032	+
Mittel	−0.001	−0.001	−0.002	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.003	−0.001	−0.001	−0.001	−

Февраль.

1	0	0	−1	0	+1	0	0	+1	0	0	+1	0	−1	0	
2	0	0	0	0	+1	+1	0	+13	+31	+12	+43	+66	+45	+40	
3	0	−1	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−1	0	0	0	−3	−
4	−1	0	0	0	+1	+1	0	−1	0	−1	0	0	−1	0	
5	+10	0	+10	+3	+16	+96	+99	+130	+94	+44	+75	+20	+49	+71	
6	0	+1	0	0	0	0	+1	+3	+4	+1	+1	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	−1	+1	0	+1	
8	+12	0	+2	0	0	0	−1	+1	0	0	0	−1	+1	0	
9	−1	+1	+1	+3	0	0	0	+1	0	0	0	0	+1	+1	
10	+1	+1	+3	+4	+4	+1	+1	+4	+4	+1	+1	+1	0	+1	
11	0	0	0	0	−1	+1	+3	+10	+9	+9	+15	+31	+61	+60	
12	+48	+20	+2	+6	+20	0	+1	+1	0	0	0	0	0	0	
13	+18	+15	+6	0	0	+1	0	+7	+10	+10	+4	+6	+3	+1	
14	0	−1	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+1	+1	+1	+1	+1	0	+1	+3	0	0	0	0	0	0	
16	+1	+1	+3	+4	0	0	0	0	+1	0	+1	−1	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	+3	0	0	0	0	−1	+1	0	0	0	0	0	−1	0	
20	0	0	+1	0	+1	0	+1	−1	−1	0	0	0	0	+1	
21	0	+1	+1	+3	+1	+1	+3	+1	0	0	0	−1	−4	−6	
22	0	0	0	−1	0	−1	0	−1	0	0	0	0	−1	−1	
23	+1	+1	0	0	0	0	0	−1	0	−1	0	0	+1	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	+1	0	0	0	−1	
25	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	−1	0	+1	−1	
26	−1	0	−1	−1	+3	+1	0	0	0	−1	−1	−1	−3	−3	
27	+1	0	0	0	−1	0	0	0	+1	0	−1	−1	−3	−3	
28	+1	+1	−1	0	−1	0	0	0	0	−1	0	0	0	−1	
29	+1	0	−1	+15	+1	0	+1	+6	+1	−3	−3	−1	0	−1	
Среднія	+0.034	+0.015	+0.010	+0.013	+0.017	+0.036	+0.040	+0.063	+0.054	+0.027	+0.049	+0.043	+0.056	+0.061	+
Mittel	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	−0.001	0.000	−0.002	−0.001	−0.003	−0.002	−0.002	−0.005	−0.007	−

92. Pawlowsk. Januar. Ombro-Atmograph Hasler.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	+ 0.01	0.00	+ 0.01
1	+ 1	+ 1	0	0	0	0	+ 1	0	+0.005	0.000	+ 0.11	— 0.01	+ 0.10
6	+147	+88	+ 26	+ 1	+ 3	+ 1	+ 1	0	+0.166	0.000	+ 3.98	— 0.01	+ 3.97
8	+ 2	+20	+ 32	0	0	0	+ 2	0	+0.172	0.000	+ 4.14	— 0.01	+ 4.13
0	0	0	+ 2	+ 2	0	0	+ 2	+ 2	+0.015	0.000	+ 0.37	0.00	+ 0.37
3	— 2	— 2	— 2	— 3	+ 8	+38	+ 68	+37	+0.068	—0.008	+ 1.62	— 0.18	+ 1.44
1	— 1	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	+0.045	—0.002	+ 1.09	— 0.04	+ 1.05
0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.006	0.00	— 0.14	— 0.14
0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	0	+0.006	—0.002	+ 0.15	— 0.05	+ 0.10
0	0	0	0	0	0	0	+ 15	+45	+0.026	0.000	+ 0.61	0.00	+ 0.61
9	+ 10	+13	+ 31	+ 13	+ 26	+34	+ 9	+ 1	+0.261	0.000	+ 6.26	0.00	+ 6.26
0	0	0	— 1	— 1	0	0	0	0	+0.030	—0.001	+ 0.72	— 0.02	+ 0.70
0	— 1	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0.000	—0.005	0.00	— 0.12	— 0.12
1	0	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+0.007	0.000	+ 0.16	0.00	+ 0.16
0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	+0.007	0.000	+ 0.17	0.00	+ 0.17
3	+ 1	+ 1	0	— 1	0	0	0	0	+0.004	—0.002	+ 0.10	— 0.04	+ 0.06
2	0	0	0	0	0	— 1	0	0	+0.055	0.000	+ 1.32	— 0.01	+ 1.31
0	0	0	0	0	0	+ 1	0	0	+0.001	0.000	+ 0.03	— 0.01	+ 0.02
—	— 1	0	— 1	— 1	— 3	— 1	+ 1	+ 1	+0.001	—0.004	+ 0.03	— 0.10	— 0.07
0	0	0	0	+ 16	+ 27	+ 1	0	0	+0.021	0.000	+ 0.50	— 0.01	+ 0.49
	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+0.018	0.000	+ 0.43	0.00	+ 0.43
	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	0	+0.005	0.000	+ 0.12	— 0.01	+ 0.11
	0	0	0	0	0	0	0	0	+0.005	—0.001	+ 0.12	— 0.02	+ 0.10
	0	0	0	0	0	0	0	0	+0.002	—0.001	+ 0.04	— 0.02	+ 0.02
	+ 1	0	+ 1	+ 3	+ 1	+ 1	0	+ 1	+0.004	0.000	+ 0.10	— 0.01	+ 0.09
	0	0	0	0	0	0	0	0	+0.001	0.000	+ 0.03	— 0.01	+ 0.02
	+ 16	+27	+ 6	+ 9	+ 5	+ 3	+ 3	+ 1	+0.036	0.000	+ 0.86	— 0.01	+ 0.85
	0	0	0	0	+ 20	+17	+ 12	+17	+0.034	0.000	+ 0.81	0.00	+ 0.81
	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	+0.135	—0.002	+ 3.24	— 0.05	+ 3.19
	0	— 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	+ 1	+0.002	—0.002	+ 0.04	— 0.04	0.00
	— 1	0	+ 1	0	— 1	0	+ 1	— 1	+0.014	—0.002	+ 0.33	— 0.06	+ 0.27
1	+0.058	+0.049	+0.033	+0.015	+0.030	+0.032	+0.038	+0.035	+0.037		+27.49		+26.51
2	—0.002	—0.002	—0.002	—0.003	—0.002	—0.001	0.000	—0.001		—0.001		— 0.98	

Februar.

+ 1	0	0	0	0	+ 1	0	0	+0.002	—0.001	+ 0.05	— 0.02	+ 0.03
+ 4	+ 3	+ 3	+ 1	+ 1	0	0	0	+0.115	0.000	+ 2.77	0.00	+ 2.77
0	0	— 1	0	— 3	— 1	— 3	— 1	0.000	—0.009	0.00	— 0.22	— 0.22
+ 94	+ 89	+ 74	+ 65	+ 44	+ 18	+ 10	+ 6	+0.217	—0.002	+ 5.20	— 0.04	+ 5.16
+ 60	+ 28	+ 36	+ 21	+ 1	+ 1	+ 12	+ 1	+0.416	0.000	+ 9.98	0.00	+ 9.98
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.005	0.000	+ 0.11	0.00	+ 0.11
+ 16	+ 22	+ 27	+ 21	+ 9	+ 22	+ 29	+ 8	+0.071	0.000	+ 1.70	— 0.01	+ 1.69
— 1	+ 1	+ 3	0	— 1	— 1	— 1	0	+0.009	—0.002	+ 0.22	— 0.06	+ 0.16
+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	+0.009	0.000	+ 0.22	— 0.01	+ 0.21
0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+0.015	0.000	+ 0.35	0.00	+ 0.35
+ 13	+ 3	+ 1	0	+ 1	+ 21	+ 25	+ 7	+0.158	0.000	+ 3.80	— 0.01	+ 3.79
+ 5	+ 26	+ 44	+ 30	+ 32	+ 27	+ 9	+ 13	+0.119	0.000	+ 2.86	0.00	+ 2.86
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.034	0.000	+ 0.81	0.00	+ 0.81
0	0	0	0	0	+ 1	0	0	+0.001	0.000	+ 0.02	— 0.01	+ 0.01
0	0	+ 1	+ 3	+ 4	+ 4	+ 3	+ 1	+0.011	0.000	+ 0.26	0.00	+ 0.26
+ 1	— 1	0	— 1	0	0	0	0	+0.005	—0.001	+ 0.13	— 0.03	+ 0.10
+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	+0.004	0.000	+ 0.10	0.00	+ 0.10
0	— 1	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 9	+0.005	0.000	+ 0.13	— 0.01	+ 0.12
0	0	0	0	0	0	0	0	+0.002	—0.001	+ 0.04	— 0.02	+ 0.02
0	— 1	0	0	+ 1	0	0	— 1	+0.002	—0.002	+ 0.05	— 0.04	+ 0.01
0	0	— 1	— 3	— 4	— 3	— 1	0	+0.005	—0.011	+ 0.11	— 0.26	— 0.15
— 1	— 1	— 1	— 1	0	+ 1	0	— 1	0.000	—0.005	+ 0.01	— 0.12	— 0.11
— 1	0	0	— 1	0	0	0	0	+0.001	—0.002	+ 0.03	— 0.04	— 0.01
— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	0	0	— 1	0.000	—0.006	+ 0.01	— 0.14	— 0.13
— 4	— 3	— 1	0	— 1	0	— 1	0	+0.001	—0.007	+ 0.02	— 0.16	— 0.14
— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 1	+0.002	—0.012	+ 0.04	— 0.29	— 0.25
— 1	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	0	+0.001	—0.011	+ 0.02	— 0.27	— 0.25
0	0	0	0	0	0	— 1	0	+0.001	—0.002	+ 0.02	— 0.05	— 0.03
0	— 1	— 3	— 3	— 1	0	+ 3	+ 3	+0.013	—0.008	+ 0.31	— 0.18	+ 0.13
+0.068	+0.060	+0.066	+0.050	+0.033	+0.035	+0.033	+0.018	+0.042		+ 29.37		+27.38
—0.005	—0.004	—0.004	—0.004	—0.005	—0.003	—0.004	—0.002		—0.003		— 1.99	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	+1	0	0	0	0	+1	0	0	−1	0	0	0	−4	−3	−
2	0	−1	0	+3	+3	0	0	−1	−1	0	0	0	−1	−3	−
3	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	−1	0	0	0	+1	0	0	0	0	−1	−6	−4	+
5	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	0	−1	−
6	0	0	0	−1	0	0	0	0	−1	0	−1	0	0	−1	−
7	0	0	0	0	0	+1	+4	+3	+1	−1	−1	−1	−1	−3	−
8	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	+1	
9	0	0	0	+13	+22	+18	+6	+21	+6	0	−6	−4	−1	−1	
10	+3	+3	+4	+1	+1	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−
11	−1	−1	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−3	−1	−1	−1	−1	
12	0	0	0	−1	0	0	−1	−1	−3	−6	−1	−3	−6	−6	−
13	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−3	+6	+3	0	0	−1	−6	−
14	0	0	+1	+1	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	+1	+1	−
15	+31	+34	+28	+12	+26	+18	+4	+4	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−
16	−1	−3	−3	−1	0	0	0	−1	−1	−3	−6	−3	−3	−1	
17	0	−1	0	−1	+1	0	−1	0	0	0	−1	−1	−3	−6	−
18	−1	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	
19	−3	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	
20	−1	0	0	0	0	−1	−3	−1	−1	−3	0	0	0	0	+
21	−1	0	−1	0	0	−1	−3	−7	−1	0	+1	+1	+1	+1	
22	−1	−4	−1	−1	−1	−6	−4	−1	−1	0	0	0	0	0	
23	−1	−4	−4	−1	−3	−6	−6	−1	0	0	−1	0	0	0	
24	0	−1	+9	+21	−7	−7	−3	−6	−6	−11	−6	−10	−3	−7	−
25	−3	0	+1	+4	+22	+33	+46	+100	+31	+13	+29	+1	0	0	
26	−3	−1	−1	−1	−4	−3	−1	0	0	+1	+1	+1	−1	−1	−
27	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	+1	+1	+1	+
28	−4	−3	−1	0	−4	−6	−3	−3	−4	−6	−1	−6	−4	−4	−
29	−4	−3	−4	−4	−1	−1	0	−3	−1	−3	−1	−1	−1	−1	−
30	0	0	0	0	0	+1	0	+1	−1	−1	−1	−4	−4	−1	−
31	+6	+22	+24	0	−1	−1	−4	−4	−3	−1	−3	−4	−6	−6	−
Среднія	+0.014	+0.019	+0.022	+0.018	+0.024	+0.023	+0.020	+0.042	+0.014	+0.005	+0.010	+0.001	+0.001	+0.001	+
Mittel	−0.008	−0.007	−0.007	−0.004	−0.007	−0.011	−0.011	−0.012	−0.010	−0.014	−0.011	−0.014	−0.016	−0.019	−

Апрѣль.

1	−1	−3	−4	−3	−1	0	0	0	0	0	−1	−3	0	+9	+
2	−3	0	0	0	0	0	−4	−6	−1	−1	0	−1	0	−1	−
3	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	+1	+1	+9	−4	
4	−3	−6	−3	−1	−7	−4	−3	−3	−6	−4	−1	−6	−6	−3	−
5	−1	0	−1	−3	−3	−1	0	+1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−
6	−6	−3	−1	0	−1	0	−1	−1	−1	−3	−6	−6	−7	−1	−
7	0	−1	−1	−3	−6	−3	−2	−4	−6	−6	−10	−7	−9	−10	−
8	−1	−3	−4	−1	0	−1	0	−3	−4	−4	−4	−4	−6	−6	−
9	−1	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	−3	−4	−1	−1	
10	0	−1	0	−1	−1	0	0	+3	+1	0	0	0	+1	0	
11	0	0	0	−1	−3	−3	−3	−3	−3	−6	−6	−6	−7	−6	−
12	−6	−3	−3	−6	−4	−3	−6	−7	−6	−4	−1	−1	−1	−1	−
13	−3	−3	−7	−3	−3	−9	−4	−7	−6	−7	−6	−6	−7	−4	−
14	−3	0	−1	−1	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−3	−1	0	−
15	−4	−3	−3	−3	−4	−6	+3	0	−3	−1	−1	−4	−4	−3	−
16	−4	−1	−1	−1	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	+7	+58	+
17	−3	−6	−3	−3	−4	−4	−2	−3	−6	−4	−1	−1	−1	−4	−
18	+26	+47	+163	+122	+229	+83	+37	+13	+1	0	0	0	−1	−1	−
19	−4	−3	+12	+1	+1	+1	+88	0	+13	+9	+2	−2	−2	−2	−
20	0	0	0	−2	+3	0	0	0	+2	0	+12	+3	0	−2	
21	0	−2	−2	0	0	+2	+2	−2	−3	−2	−2	−2	−8	−6	−
22	−3	−3	−2	−2	−2	−2	0	−2	−2	−2	−6	−1	−4	−7	−
23	0	+1	0	+18	+1	+3	+3	+1	+25	+46	+32	+54	+63	−1	−
24	+6	+4	−1	0	0	−1	−1	−3	−3	−3	−4	−7	−12	−9	−
25	−3	−1	−1	0	−1	0	0	0	−1	−1	−1	−4	−6	−12	−
26	−3	−3	−3	−3	0	−1	0	−1	0	0	−3	−9	+40	−12	−
27	−3	−1	0	−1	−1	0	+1	0	+1	+124	+21	−1	−6	−6	−
28	−1	0	−1	−1	−1	−1	+1	+1	−3	−7	−9	−9	−13	−13	−
29	−1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−4	−4	−7	−7	−13	−13	−
30	+4	+120	+97	+169	+188	+10	+10	0	−1	−1	−1	−7	−6	−9	−
Среднія	+0.012	+0.057	+0.091	+0.103	+0.141	+0.033	+0.048	+0.006	+0.014	+0.060	+0.023	+0.019	+0.040	+0.022	+
Mittel	−0.019	−0.016	−0.015	−0.013	−0.014	−0.014	−0.010	−0.016	−0.020	−0.021	−0.025	−0.034	−0.041	−0.046	−

392. Pawlowsk. **März.** Ombro-Atmograph Hasler.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
1	0	+ 3	+ 3	+ 1	0	− 1	0	0	+0.004	−0.005	+ 0.09	− 0.11	− 0.02
0	0	0	0	0	0	0	0	0	+0.002	−0.004	+ 0.06	− 0.10	− 0.04
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	− 0.01	− 0.01
3	+ 7	+ 12	+ 6	+ 9	+ 6	+ 9	+ 1	+ 1	+0.023	−0.005	+ 0.56	− 0.12	+ 0.44
1	0	0	0	0	− 1	0	− 1	0	0.000	−0.003	0.00	− 0.08	− 0.08
0	0	+ 15	+ 21	+ 24	+ 21	+15	+ 13	+ 1	+0.046	−0.002	+ 1.10	− 0.05	+ 1.05
1	0	− 1	0	− 1	− 1	0	+ 1	0	+0.004	−0.005	+ 0.10	− 0.12	− 0.02
0	0	0	0	0	0	− 1	0	0	+0.001	0.000	+ 0.03	− 0.01	+ 0.02
1	− 1	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+0.037	−0.006	+ 0.89	− 0.14	+ 0.75
3	− 1	0	0	− 1	0	− 1	− 1	− 1	+0.005	−0.006	+ 0.12	− 0.15	− 0.03
1	− 1	0	− 1	− 1	− 3	− 3	− 1	0	0.000	−0.013	0.00	− 0.31	− 0.31
7	− 4	− 6	− 6	− 3	− 3	− 4	− 4	− 3	0.000	−0.030	0.00	− 0.72	− 0.72
3	− 3	− 4	− 4	0	+ 3	+ 2	0	0	+0.006	−0.014	+ 0.14	− 0.34	− 0.20
1	− 1	0	0	+ 15	+ 15	+12	+ 13	+15	+0.031	−0.004	+ 0.74	− 0.10	+ 0.64
5	− 1	− 1	0	0	− 1	− 1	− 1	− 1	+0.065	−0.008	+ 1.57	− 0.19	+ 1.38
1	0	− 1	− 1	− 1	− 3	− 1	− 3	− 1	0.000	−0.015	+ 0.01	− 0.37	− 0.36
1	− 1	0	− 1	− 1	− 6	− 3	− 1	0	0.000	−0.012	+ 0.01	− 0.29	− 0.28
0	− 1	0	− 1	0	− 1	− 1	− 3	− 3	0.000	−0.008	0.00	− 0.18	− 0.18
0	0	0	− 1	− 1	− 3	− 4	− 1	− 1	0.000	−0.007	0.00	− 0.17	− 0.17
0	0	0	− 1	0	− 1	− 1	0	0	0.000	−0.005	+ 0.01	− 0.13	− 0.12
1	− 1	− 1	− 1	0	− 1	0	− 1	− 3	+0.002	−0.010	+ 0.04	− 0.23	− 0.19
0	− 1	− 1	− 1	− 4	− 4	− 1	0	− 1	0.000	−0.014	0.00	− 0.33	− 0.33
0	− 1	− 3	− 1	− 3	− 1	− 1	0	− 1	0.000	−0.016	0.00	− 0.38	− 0.38
5	− 6	− 6	− 1	− 4	− 6	− 3	− 3	− 3	+0.012	−0.044	+ 0.30	− 1.06	− 0.76
0	0	− 3	− 4	− 4	− 3	− 1	− 4	− 4	+0.117	−0.011	+ 2.80	− 0.27	+ 2.53
	0	− 1	0	0	0	0	− 1	0	+0.001	−0.008	+ 0.03	− 0.20	− 0.17
0	0	0	0	0	0	− 1	− 1	− 4	+0.002	−0.004	+ 0.04	− 0.09	− 0.05
	− 3	− 4	− 3	− 1	− 4	− 7	− 4	− 7	0.000	−0.035	0.00	− 0.84	− 0.84
0	+ 40	+ 46	+ 51	+ 56	+ 68	+34	+ 51	+ 4	+0.150	−0.012	+ 3.60	− 0.29	+ 3.31
	− 6	− 6	− 1	+ 10	+ 1	+ 1	+ 40	+13	+0.028	−0.011	+ 0.67	− 0.27	− 0.40
	− 6	− 4	− 1	− 1	− 1	− 3	− 6	− 3	+0.022	−0.028	+ 0.52	− 0.68	− 0.16
5	+0.015	+0.025	+0.026	+0.037	+0.037	+0.024	+0.039	+0.011	+0.018		+13.43		+ 5.10
1	−0.012	−0.014	−0.009	−0.008	−0.014	−0.012	−0.012	−0.012		−0.011		− 8.33	

April.

	+ 6	0	− 4	− 4	− 3	− 4	− 3	− 4	+0.010	−0.015	+ 0.23	− 0.38	− 0.15
	− 3	− 3	− 1	− 4	− 6	− 3	− 4	− 6	0.000	−0.022	0.00	− 0.52	− 0.52
	0	− 1	− 3	− 3	− 1	− 3	− 1	− 3	+0.005	−0.012	+ 0.11	− 0.28	− 0.17
	− 1	− 3	− 7	− 3	− 3	− 7	− 4	0	0.000	−0.040	0.00	− 0.97	− 0.97
	− 1	− 1	− 1	− 1	− 3	− 7	− 6	− 3	0.000	−0.018	+ 0.01	− 0.43	− 0.42
	− 3	+ 6	+ 14	0	+ 1	+ 14	+ 19	+ 7	+0.025	−0.018	+ 0.61	− 0.42	+ 0.19
	−10	− 3	− 1	− 9	− 4	− 7	− 6	− 4	0.000	−0.055	0.00	− 1.31	− 1.31
	− 6	− 4	− 3	− 3	− 4	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.032	0.00	− 0.77	− 0.77
	+ 4	+ 4	+ 1	0	− 1	0	0	− 1	+0.005	−0.005	+ 0.13	− 0.13	0.00
	0	0	0	0	− 1	0	− 1	− 1	+0.002	−0.002	+ 0.05	− 0.06	− 0.01
	− 9	− 10	− 3	− 4	− 4	− 4	− 1	− 4	0.000	−0.043	0.00	− 1.03	− 1.03
	− 4	− 3	− 1	− 1	− 1	− 3	− 6	− 4	0.000	−0.032	0.00	− 0.77	− 0.77
	− 3	− 4	− 3	− 3	− 3	− 4	− 4	− 3	0.000	−0.048	0.00	− 1.14	− 1.14
	0	− 1	− 1	− 3	− 4	− 3	− 3	− 1	0.000	−0.012	0.00	− 0.30	− 0.30
	0	0	− 1	0	0	− 1	− 1	− 3	+0.002	−0.020	+ 0.04	− 0.48	− 0.44
	+49	+ 63	+ 1	+ 1	− 1	− 1	− 3	− 1	+0.159	−0.008	+ 3.81	− 0.19	+ 3.62
	− 1	− 3	− 3	− 3	− 3	+ 82	+ 83	+17	+0.076	−0.026	+ 1.82	− 0.63	+ 1.19
	−10	− 10	− 9	− 7	− 3	− 3	− 3	− 3	+0.300	−0.027	+ 7.21	− 0.65	+ 6.56
	− 2	− 2	0	− 2	+ 2	+ 28	0	0	+0.065	−0.010	+ 1.57	− 0.23	+ 1.34
	− 5	− 3	+ 3	+ 8	+ 2	+ 6	+ 12	+ 3	+0.022	−0.006	+ 0.54	− 0.14	+ 0.40
	− 8	− 6	− 11	− 9	− 8	− 3	− 1	− 3	+0.002	−0.040	+ 0.04	− 0.96	− 0.92
	−10	− 9	− 7	− 4	− 6	− 4	− 1	− 1	0.000	−0.040	0.00	− 0.97	− 0.97
	− 3	− 1	− 1	+ 12	+ 4	+ 1	0	0	+0.110	−0.005	+ 2.64	− 0.12	+ 2.52
	− 1	− 3	− 3	− 3	− 1	− 3	− 1	− 3	+0.004	−0.032	+ 0.10	− 0.77	− 0.67
	− 7	− 4	− 6	− 6	+ 75	+ 13	− 1	− 1	+0.037	−0.032	+ 0.88	− 0.76	+ 0.12
	− 6	− 6	− 4	− 6	− 4	− 3	− 3	− 6	+0.017	−0.038	+ 0.40	− 0.92	− 0.52
	− 6	− 3	− 4	− 6	− 3	− 7	− 4	− 1	+0.061	−0.025	+ 1.47	− 0.60	+ 0.87
	− 7	− 9	− 3	− 3	− 4	− 6	− 1	− 1	+0.001	−0.049	+ 0.02	− 1.18	− 1.16
	−16	− 10	− 10	− 10	− 9	− 7	− 6	− 7	0.000	−0.061	0.00	− 1.54	− 1.54
	−10	− 9	− 1	− 1	− 1	− 6	+ 4	+30	+0.263	−0.033	+ 6.32	− 0.79	+ 5.53
	+0.020	+0.024	+0.006	+0.007	+0.028	+0.048	+0.039	+0.019	+0.039		+ 28.00		+ 8.56
	−0.044	−0.037	−0.030	−0.033	−0.027	−0.030	−0.022	−0.022		−0.027		−19.44	

Омбро-атмографъ Гаслера. **Май.** Павловскъ. 1892

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	+518	+ 24	+19	+31	+ 6	+ 3	0	— 4	— 6	— 6	— 6	— 8	— 6	— 6	[illegible]
2	— 1	0	0	0	— 1	— 1	+ 1	+ 4	— 4	— 10	— 6	— 11	— 10	— 7	[illegible]
3	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	0	— 1	0	— 1	— 6	— 9	— 13	— 13	[illegible]
4	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 9	— 12	[illegible]
5	+ 43	+218	+79	+ 7	0	+ 1	0	— 1	— 1	— 7	— 7	— 10	+394	+103	+ [illegible]
6	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 4	— 8	— 10	— 8	— 12	— 14	[illegible]
7	— 1	— 3	— 1	— 3	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 6	— 15	— 21	— 18	— 18	[illegible]
8	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 1	— 1	— 6	— 8	— 11	— 12	— 17	— 17	— 20	[illegible]
9	— 3	— 6	— 4	— 4	— 3	— 4	— 6	— 4	— 10	— 7	— 9	— 10	— 7	— 13	[illegible]
10	— 1	— 3	— 3	0	— 1	0	— 1	— 6	— 13	— 14	— 16	— 19	— 20	— 17	[illegible]
11	— 1	— 3	— 3	— 6	— 3	— 3	— 9	— 10	— 13	— 18	— 19	— 22	— 21	— 18	[illegible]
12	— 3	— 3	— 3	— 6	— 3	— 3	— 7	— 10	— 15	— 13	— 13	— 16	— 16	— 19	[illegible]
13	— 3	— 1	— 1	— 1	— 4	— 6	— 4	— 6	— 7	— 7	— 9	— 13	— 14	— 14	[illegible]
14	— 4	— 4	— 3	0	0	— 3	— 9	— 7	— 10	— 12	— 12	— 13	— 16	— 13	[illegible]
15	— 3	— 1	— 1	— 4	— 4	— 1	+18	+ 3	— 6	— 9	— 9	— 9	— 11	— 14	[illegible]
16	+ 7	+ 7	+ 1	0	0	— 1	— 1	— 6	+ 1	+ 20	— 9	— 4	— 6	— 7	[illegible]
17	— 1	— 1	— 1	— 3	+80	+42	+28	+ 16	+ 10	— 1	— 9	+123	+ 50	— 8	+ [illegible]
18	0	— 1	0	0	+ 1	— 1	— 1	— 6	— 6	— 10	— 13	— 14	— 16	— 14	[illegible]
19	+ 17	0	+28	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 8	— 8	— 14	— 18	— 19	[illegible]
20	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 10	— 16	— 17	— 20	— 16	— 17	— 17	[illegible]
21	— 3	— 1	0	0	— 1	— 7	— 6	— 12	— 14	— 17	— 20	— 22	— 19	— 19	[illegible]
22	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	0	+44	+ 30	+ 30	+ 10	+ 41	+ 1	— 3	— 4	[illegible]
23	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 10	— 7	— 11	— 12	— 16	+142	— 3	[illegible]
24	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 51	+260	+ 48	— 3	— 9	— 11	[illegible]
25	— 6	+ 13	+20	0	— 6	— 2	— 4	— 6	— 4	+ 21	— 3	— 3	+ 59	+ 43	[illegible]
26	0	0	0	0	0	— 1	— 4	— 6	— 14	— 15	— 18	— 18	— 18	— 17	[illegible]
27	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	— 1	+37	+123	+ 23	+ 15	0	0	0	+ 43	+ [illegible]
28	0	— 1	0	0	0	0	+ 1	0	— 3	— 4	— 7	— 10	— 6	+123	[illegible]
29	+ 10	+ 14	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 6	— 6	— 8	— 8	— 11	— 14	— 16	[illegible]
30	— 8	— 6	— 7	— 6	— 6	— 7	— 4	— 10	— 12	— 15	— 16*	— 17*	— 14*	— 15*	[illegible]
31	— 3	0	0	— 1	— 1	— 1	— 4	— 6	— 7	— 8	— 11	— 6	— 7	— 13	[illegible]
Среднія	+0.192	+0.089	+0.047	+0.012	+0.028	+0.015	+0.042	+0.057	+0.037	+0.105	+0.029	+0.040	+0.208	+0.101	[illegible]
Mittel	—0.018	—0.015	—0.013	—0.015	—0.017	—0.018	—0.023	—0.045	—0.062	—0.079	—0.098	—0.110	—0.109	—0.116	[illegible]

Іюнь.

1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 1	— 1	+ 1	— 6	— 9	— 6	— 3	— 3	— 4	+ 13	+ [illegible]
2	— 1	— 1	— 3	0	+ 1	— 4	— 3	— 6	— 9	—11	— 11	— 14	— 9	— 14	[illegible]
3	+523	0	0	0	0	0	— 1	— 3	— 7	—10	— 14	— 15	— 19	— 19	[illegible]
4	+ 48	+ 72	+ 97	+ 79	+ 27	+14	+ 3	— 1	— 1	— 3	— 8	— 6	+306	— 7	[illegible]
5	— 7	— 7	— 1	0	— 1	— 1	—10	— 7	—17	—20	— 23	— 23	— 31	— 23	[illegible]
6	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 6	—14	—21	— 19	— 21	— 19	— 19	[illegible]
7	+ 74	+230	+603	+155	+ 53	+50	+24	+48	+93	+55	+121	+182	+ 16	+ 1	[illegible]
8	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	—10	—14	—18	— 21	— 23	— 23	— 22	[illegible]
9	— 1	— 1	— 3	— 4	— 6	— 3	—10	—10	—13	—12	— 16	— 17	— 19	— 19	[illegible]
10	— 1	0	— 1	— 1	0	— 4	+10	+28	+ 7	+24	— 3	— 9	— 6	— 7	[illegible]
11	— 3	0	— 1	— 3	— 1	— 4	— 1	— 6	— 6	— 4	— 11	— 6	— 10	— 20	[illegible]
12	— 1	— 1	0	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 4	— 8	— 8	— 16	— 17	— 18	[illegible]
13	+ 36	+ 11	+ 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 3	— 7	— 9	[illegible]
14	— 1	0	0	0	0	— 1	— 6	— 8	—12	—14	— 8	— 7	— 7	+ 98	[illegible]
15	— 3	+ 1	+ 1	0	0	0	— 1	— 1	0	+17	— 3	— 3	— 3	— 3	[illegible]
16	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 8	— 4	— 11	— 8	+ 6	+142	[illegible]
17	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 4	— 1	— 1	— 4	— 9	— 4	— 9	— 6	[illegible]
18	— 1	0	0	0	+ 1	0	— 3	— 6	— 7	— 7	— 9	— 6	+ 72	+324	[illegible]
19	+145	+778*	0	+ 1	+ 12	+ 3	0	— 3	— 3	—10	— 6	— 11	— 10	— 6	[illegible]
20	— 3	— 1	— 1	+ 4	+ 7	+ 3	— 3	— 3	— 4	— 3	+ 15	0	— 6	— 10	[illegible]
21	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	—10	—10	—11	— 16	— 20	— 23	— 21	[illegible]
22	— 1	+ 9	+115	+256	+210	+62	+25	— 4	— 3	— 3	— 4	— 15	— 16	+ 3*	[illegible]
23	+ 68	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 6	— 7	— 6	— 7	— 4	+ 16	— 4	+ 3	[illegible]
24	— 1	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 4	—11	—14	— 14	— 16	— 16	— 16	[illegible]
25	+ 61	+ 86	+ 25	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 6	— 7	+119	— 3	+ 14	0	[illegible]
26	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	+29	+51	+ 6	+ 6	— 1	— 6	— 4	+ 25	[illegible]
27	+ 16	+ 6	+ 1	+ 1	+ 1	0	— 1	— 1	— 6	— 6	— 3	— 4	— 9	— 11	[illegible]
28	— 3	— 1	0	0	0	0	+16	— 1	+38	+47	+ 6	0	— 1	— 3	[illegible]
29	— 1	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 9	—10	—16	—16	— 16	— 19	— 22	— 27	[illegible]
30	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	— 7	—10	—14	—17	— 18	— 16	— 16	— 17	[illegible]
Среднія	+0.324	+0.398	+0.281	+0.165	+0.104	+0.044	+0.036	+0.042	+0.048	+0.050	+0.087	+0.066	+0.138	+0.203	[illegible]
Mittel	—0.013	—0.007	—0.009	—0.011	—0.015	—0.016	—0.029	—0.045	—0.068	—0.080	—0.088	—0.098	—0.103	—0.099	[illegible]

392. Pawlowsk. **Mai.** Ombro-Atmograph Hasler.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Среднія. Wahres Mittel. Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
7	− 7	− 7	− 3	− 6	− 3	− 1	0	− 1	+0.250	−0.035	+ 6.01	− 0.83	+ 5.18
4	− 9	−13	− 13	− 4	− 4	− 6	− 1	− 1	+0.002	−0.049	+ 0.05	− 1.18	− 1.13
13	− 12	−16	− 9	− 7	− 7	− 7	− 4	− 3	0.000	−0.063	0.00	− 1.51	− 1.51
14	− 9	−10	− 4	− 4	− 3	− 1	− 1	− 1	0.000	−0.038	0.00	− 0.90	− 0.90
13	+ 4	− 4	− 3	− 1	− 3	− 3	− 4	− 1	+0.404	−0.019	+ 9.70	− 0.45	+ 9.25
12	− 8	−11	− 8	− 4	− 8	− 4	− 6	− 4	0.000	−0.061	0.00	− 1.47	− 1.47
8	+ 36	+29	− 1	− 7	− 7	− 6	− 6	− 1	+0.027	−0.062	+ 0.65	− 1.48	− 0.83
0	− 21	−16	− 13	− 6	− 7	− 4	− 6	− 4	0.000	−0.093	0.00	− 2.24	− 2.24
4	− 16	−12	− 13	− 4	− 6	− 4	− 1	0	0.000	−0.072	0.00	− 1.74	− 1.74
0	− 25	−16	− 6	− 6	− 6	− 7	− 4	− 3	0.000	−0.096	0.00	− 2.30	− 2.30
5	− 21	−10	− 4	− 3	− 3	− 3	− 4	− 7	0.000	−0.107	0.00	− 2.56	− 2.56
6	− 14	−14	− 10	− 10	− 4	− 4	− 6	− 4	0.000	−0.095	0.00	− 2.28	− 2.28
8	− 16	−13	− 9	− 4	− 4	− 4	− 3	− 3	0.000	−0.075	0.00	− 1.80	− 1.80
8	− 10	−10	− 7	− 4	− 3	− 3	− 4	− 4	0.000	−0.076	0.00	− 1.82	− 1.82
0	− 17	−14	− 10	− 10	− 7	− 7	+ 1	+ 9	+0.013	−0.074	+ 0.31	− 1.78	− 1.47
7	+ 27	0	− 1	− 3	− 3	− 4	− 1	− 1	+0.029	−0.022	+ 0.70	− 0.54	+ 0.16
8	+112	+ 3	− 1	+136	+245	0	+ 14	+14	+0.370	−0.014	+ 8.88	− 0.33	+ 8.55
6	− 13	+21	− 4	+ 21	+156	+19	+ 61	+14	+0.122	−0.055	+ 2.93	− 1.31	+ 1.62
1	− 23	−20	− 17	− 9	− 9	− 3	− 6	− 4	+0.019	−0.088	+ 0.45	− 2.11	− 1.66
2	− 17	−14	− 9	− 10	− 4	− 3	− 3	− 3	0.000	−0.094	0.00	− 2.25	− 2.25
9	− 19	−16	− 10	− 4	− 3	− 3	− 1	− 1	0.000	−0.098	0.00	− 2.34	− 2.34
3	− 3	− 4	+113	+ 6	0	− 1	+ 10	− 3	+0.130	−0.014	+ 3.13	− 0.34	+ 2.79
7	− 4	− 8	+100	+ 10	− 1	0	0	0	+0.105	−0.042	+ 2.52	− 1.02	+ 1.50
1	− 11	−13	− 13	+ 21	+ 6	+ 4	− 4	− 6	+0.162	−0.041	+ 3.90	− 0.98	+ 2.92
3	+ 3	− 1	− 6	− 3	− 1	− 3	− 1	− 1	+0.068	−0.021	+ 1.62	− 0.50	+ 1.12
	− 18	−14	− 13	− 7	− 6	− 4	− 1	− 1	0.000	−0.090	0.00	− 2.16	− 2.16
	− 1	0	− 1	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	+0.111	−0.009	+ 2.66	− 0.22	+ 2.44
	− 1	+37	+ 95	+ 78	+ 21	− 1	− 1	− 4	+0.157	−0.016	+ 3.77	− 0.38	+ 3.39
	− 13	−13	− 14	− 10	− 7	− 3	− 7	− 7	+0.010	−0.078	+ 0.24	− 1.87	− 1.63
	− 11	−11	− 6	− 7	− 3	− 3	− 4	− 3	0.000	−0.088	0.00	− 2.11	− 2.11
	− 14	−13	− 11	− 9	− 1	− 4	− 3	− 3	0.000	−0.064	0.00	− 1.53	− 1.53
9	+0.059	+0.029	+0.099	+0.088	+0.138	+0.007	+0.028	+0.012	+0.064		+47.52		+ 3.19
1	−0.107	−0.095	−0.071	−0.047	−0.037	−0.031	−0.027	−0.024		−0.060		−44.33	

Juni.

− 3	+ 33	− 1	− 3	− 3	− 6	− 6	− 1	+0.028	−0.028	+ 0.68	− 0.67	+ 0.01
− 10	− 6	− 6	− 6	− 3	+ 59	+ 41	+293	+0.161	−0.060	+ 3.54	− 1.43	+ 2.51
− 18	− 15	− 14	− 8	− 10	− 3	− 1	+ 12	+0.223	−0.081	+ 5.35	− 1.95	+ 3.40
− 23	− 20	− 21	− 16	− 11	− 7	− 7	− 4	+0.269	−0.072	+ 6.46	− 1.72	+ 4.74
− 25	− 19	− 18	− 15	− 7	− 4	− 4	− 4	0.000	−0.126	0.00	− 3.02	− 3.02
− 18	− 17	− 11	− 7	− 10	+ 4	+ 54	+ 17	+0.031	−0.098	+ 0.75	− 2.35	− 1.60
− 9	− 11	− 7	− 6	− 6	0	− 1	0	+0.710	−0.019	+17.05	− 0.46	+16.59
− 23	− 30	− 16	− 7	− 9	− 4	− 4	− 6	0.000	−0.124	0.00	− 2.97	− 2.97
− 18	− 19	− 15	− 9	− 4	− 3	− 3	− 1	0.000	−0.104	0.00	− 2.49	− 2.49
+ 64	− 6	+176	− 3	− 1	− 1	− 1	0	+0.635	−0.018	+15.24	− 0.44	+14.80
− 23	− 17	− 16	− 10	− 3	− 9	− 3	0	0.000	−0.083	0.00	− 2.00	− 2.00
− 14	− 10	+ 11	+ 93	+ 89	+202	+458	+ 68	+0.384	−0.063	+ 9.21	− 1.52	+ 7.69
− 17	− 15	− 14	− 10	− 3	− 4	− 4	− 3	+0.020	−0.055	+ 0.48	− 1.33	− 0.85
+124	+177	+ 44	+150	+196	+155	+156	+ 13	+0.610	−0.027	+14.65	− 0.64	+14.01
− 3	− 3	− 4	− 4	− 3	− 1	− 1	− 3	+0.001	−0.021	+ 0.19	− 0.50	− 0.31
+ 10	+ 4	+ 1	0	+ 10	+ 1	+ 1	− 1	+0.191	−0.018	+ 4.58	− 0.42	+ 2.16
− 10	− 4	− 7	− 6	− 3	− 3	− 4	− 3	0.000	−0.040	0.00	− 0.95	− 0.95
+572	+ 87	+ 9	0	+ 1	0	− 1	− 1	+0.494	−0.017	+11.85	− 0.41	+11.44
− 4	− 7	− 3	− 1	− 1	− 1	+ 10	− 3	+0.395	−0.034	+ 9.19	− 0.82	+ 8.67
− 17	− 16	− 10	− 7	− 7	− 7	− 6	− 6	+0.012	−0.055	+ 0.29	− 1.31	− 1.02
− 20	− 17	− 17	− 10	− 3	− 4	− 1	− 1	0.000	−0.104	0.00	− 2.50	− 2.50
− 10	− 9	+545	− 10	− 10	− 1	− 1	0	+0.628	−0.036	+15.07	− 0.87	+14.20
− 10	− 14	− 14	− 13	− 10	− 3	0	− 1	+0.066	−0.048	+ 1.59	− 1.16	+ 0.43
+ 4	− 3	− 3	+ 7	+ 16	+ 6	+ 62	+ 18	+0.067	−0.044	+ 1.61	− 1.06	+ 0.55
0	− 1	− 7	− 7	+ 8	+ 22	+ 24	+ 1	+0.165	−0.018	+ 3.97	− 0.44	+ 3.53
− 7	− 4	− 3	+ 4	− 1	0	− 3	− 6	+0.052	−0.020	+ 1.24	− 0.48	+ 0.76
− 11	− 9	− 9	− 9	− 4	− 3	− 4	− 3	+0.010	−0.046	+ 0.25	− 1.11	− 0.86
− 14	− 17	− 21	− 18	− 7	− 9	− 6	− 9	+0.045	−0.051	+ 1.07	− 1.23	− 0.16
− 29	− 23	− 21	− 16	− 7	− 6	− 7	− 1	0.000	−0.133	0.00	− 3.19	− 3.19
− 16	− 16	− 11	− 9	− 6	− 7	− 1	− 1	0.000	−0.093	0.00	− 2.23	− 2.23
+0.258	+0.100	+0.262	+0.085	+0.107	+0.150	+0.269	+0.141	+0.174		+125.01		+83.34
−0.117	−0.109	−0.090	−0.070	−0.044	−0.029	−0.023	−0.019		−0.058		−41.67	

Омбро-атмографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 1892

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	
1	−1	−1	0	+17	0	0	−1	−4	−6	−6	−9	−9	−10	−14	−
2	−1	−4	+1	0	−1	−1	−3	−13	−13	−13	−16	−17	−23	−16	−
3	0	0	−1	0	0	−1	−3	−6	−7	−13	−17	−17	−22	−20	+
4	−1	−1	−1	0	0	0	−1	−1	−6	−7	−16	−19	−25	−30	−
5	−6	−3	−1	−4	−6	−3	−4	−9	−12	−13	−15	−15	−16	−17	−
6	0	0	0	0	0	−3	−6	−11	−11	−14	−19	−17	−20	−22	−
7	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−3	−3	−10	−7	−10	−10	−4	−6	−
8	−4	−3	−1	0	0	−1	−3	−6	−7	−7	+4	+17	−1	−1	+
9	+1	+1	0	−1	−1	0	−3	−1	0	−3	−6	−6	+42	+10	
10	0	−1	−4	−4	−3	−1	−1	−1	−3	−3	−3	−1	−1	−3	−
11	0	−1	0	−1	−1	−4	−4	−3	−3	−10	−10	−14	−18	−17	−
12	0	0	0	−1	0	−1	−1	−7	−10	−13	−14	−17	−14	−12	−
13	+4	+3	0	+1	+1	0	0	0	0	−1	−1	−8	−10	−13	−
14	−1	0	−1	0	0	+1	+8	−3	−6	−6	−11	−14	−15	−18	−
15	−1	0	−1	0	+1	+1	−3	−7	−10	−14	−18	−17	−20	−20	+
16	−1	+70	+112	+1	+3	+17	+4	−3	−3	−4	−9	−16	−21	−27	−
17	−1	−3	−1	0	−1	−1	−3	−4	−6	−3	−9	−6	−10	+66	+
18	0	+1	+1	+1	0	0	−3	−6	−3	−6	−7	−7	−11	−13	−
19	−4	+13	+237	+55	+29	+3	+1	−3	−1	−1	−4	−3	−4	−3	−
20	0	0	0	−1	−1	−1	−1	−11	−11	−13	−15	−18	−15	−28	−
21	−1	−3	−1	−1	−1	−3	−4	−10	−10	−12	−17	−17	−17	−16	−
22	−4	−3	−1	0	−1	0	−3	−11	−17	−18	−18	−16	−14	−14	−
23	0	−1	+13	+1	0	−1	−3	−7	−6	−10	−13	−14	−16	−16	−
24	−3	0	−1	0	−1	−1	−3	−6	−16	−22	−22	−25	−22	−25	−
25	0	0	0	0	−1	0	−1	0	−1	−3	−6	−3	−3	−13	−
26	0	−1	0	−1	0	−1	−1	−7	−9	−17	−18	−17	−24	−21	−
27	−3	−1	−1	−1	−1	−3	−7	−10	−9	−14	−22	−27	−26	−26	−
28	−4	−6	−6	+62	+39	+100	+1	−1	−10	−14	−17	−22	−23	−23	−
29	−6	−1	−1	−1	−3	−3	−4	−3	−4	−10	−14	−14	−14	−16	−
30	−3	−1	−1	+1	+1	−1	−4	−6	−10	−17	−16	−22	−17	−25	−
31	+3	−1	−1	+1	+3	+3	−1	−6	−6	−12	−12	−12	+22	−3	−
Среднія	+0.003	+0.028	+0.117	+0.045	+0.025	+0.040	+0.005	0.000	0.000	0.000	+0.001	+0.005	+0.021	+0.025	+
Mittel	−0.015	−0.012	−0.008	−0.005	−0.008	−0.010	−0.024	−0.055	−0.073	−0.099	−0.124	−0.135	−0.141	−0.154	−

Августъ.

1	−1	0	−1	0	0	0	−1	+181	+64	0	−1	−7	−6	−11	−
2	0	0	+6	0	+4	+8	+1	+1	+4	+93	+93	+17	+27	+32	+
3	+6	0	0	0	0	−1	−3	−1	−1	−1	−4	−4	−4	−3	−
4	−1	0	−1	−1	0	−1	−3	−4	−8	−7	−11	−11	−8	−11	−
5	−1	0	−1	0	+1	0	0	−1	−6	−7	−14	−7	+7	−13	−
6	0	+17	+108	+1	0	0	0	+14	+14	−3	−12	−12	−17	−17	−
7	0	−1	0	0	0	+7	−1	+19	+37	−6	−11	−19	−18	−21	−
8	−1	0	0	+6	0	+34	+7	−1	−3	+6	+33	+145	+100	−1	−
9	+10	+1	+1	+3	+1	+1	+3	−4	−4	−11	−10	−11	+6	−16	−
10	0	−3	−1	−3	0	+1	+1	0	−3	−6	−3	−7	−7	−3	−
11	+8	+29	+191	+377	+430	+41	+29	+39	+137	+130	0	+85	+13	−1	−
12	+185	+9	−3	−3	−1	−1	−1	−1	−10	−7	−10	−14	−13	−14	−
13	0	0	−1	0	−1	−1	+3	−7	−8	−13	−17	−20	−18	−23	−
14	−3	−1	0	0	0	0	0	−1	−6	−7	−11	−10	−10	−12	−
15	−1	−1	+1	+1	+1	+3	0	−4	−4	−6	−11	−14	−14	−19	−
16	−4	−4	−1	+4	+312	+253	+7	−1	−1	−6	+6	−13	−15	−19	−
17	0	+4	+97	+764	+1390	+18	+28	0	−6	−10	−8	−11	−15	−10	−
18	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−4	−11	−12	+21	+10	−
19	−1	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−7	−4	−4	−7	−3	−7	−6	−
20	−1	0	0	0	0	0	−1	−1	−4	−9	−13	−16	−14	−13	−
21	0	−1	−1	+17	+1	+27	−1	−1	−4	−4	−4	−9	−6	−14	−
22	−1	−1	−3	−3	+3	0	0	−3	−6	−14	−17	−18	−19	−17	−
23	0	−1	−1	−3	+6	+1	0	0	−7	−9	−13	−14	−16	−14	−
24	0	0	−1	−4	0	+1	0	−1	−4	−10	−15	−17	−25	−25	−
25	−1	0	−1	−1	−1	0	−1	−3	−4	−11	−14	−17	−18	−20	−
26	0	0	0	−1	0	−3	−1	−3	−4	−13	−17	−26	−26	−27	−
27	−3	−3	−1	−1	−1	−3	−6	−4	−7	−7	−13	−12	−14	−22	−
28	−1	−1	−1	−3	−3	−1	−1	−3	−7	−7	−12	−13	−10	−9	−
29	−4	−3	−1	−3	−4	−4	−1	−1	−6	−9	−11	−14	−14	−16	−
30	0	0	0	0	+25	+4	0	−1	−4	−8	+30	+47	+20	−10	−
31	0	−1	−4	−3	+1	+1	−1	−3	−3	−7	−7	−6	−6	−4	−
Среднія	+0.067	+0.019	+0.130	+0.378	+0.702	+0.129	+0.025	+0.082	+0.083	+0.074	+0.052	+0.095	+0.063	+0.014	+
Mittel	−0.008	−0.008	−0.008	−0.010	−0.004	−0.005	−0.008	−0.018	−0.041	−0.066	−0.089	−0.109	−0.103	−0.126	−

892. Pawlowsk. **Juli.** Ombro-Atmograph Hasler.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
14	— 13	— 7	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	+0.007	—0.049	+ 0.17	— 1.19	— 1.02
18	— 20	— 18	— 14	— 10	— 6	— 4	— 3	— 1	0.000	—0.097	+ 0.01	— 2.32	— 2.31
7	— 9	— 10	— 7	— 9	— 4	— 3	— 3	— 3	+0.002	—0.068	+ 0.06	— 1.62	— 1.56
28	— 24	— 18	— 19	— 12	— 12	—12	— 4	— 4	0.000	—0.114	0.00	— 2.73	— 2.73
13	— 10	— 9	— 9	— 3	+ 31	+ 7	— 1	0	+0.016	—0.077	+ 0.38	— 1.85	— 1.47
25	— 22	— 16	— 10	— 4	— 6	— 6	— 1	— 1	0.000	—0.100	0.00	— 2.40	— 2.40
4	+ 19	0	+ 4	+ 7	+ 3	— 3	— 1	— 1	+0.014	—0.031	+ 0.33	— 0.74	— 0.41
3	— 3	— 3	— 3	+249	+114	+ 3	+ 9	+ 7	+0.262	—0.019	+ 6.30	— 0.46	+ 5.84
1	— 7	— 12	— 6	— 6	— 7	— 6	— 3	+49	+0.043	—0.029	+ 1.03	— 0.69	+ 0.34
4	— 9	— 4	— 6	— 6	— 3	— 4	— 6	— 3	0.000	—0.035	0.00	— 0.83	— 0.83
14	— 11	— 7	— 7	— 3	— 1	— 4	— 4	— 1	0.000	—0.063	0.00	— 1.52	— 1.52
12	— 7	— 6	+299	+287	+132	+27	0	+ 1	+0.311	—0.053	+ 7.46	— 1.27	+ 6.19
10	— 8	— 7	— 10	— 3	— 3	0	— 1	— 3	+0.002	—0.037	+ 0.09	— 0.89	— 0.80
19	— 14	+ 54	+221	+ 4	0	— 1	0	0	+0.120	—0.054	+ 2.88	— 1.30	+ 1.58
73	+ 1	+ 11	0	0	— 1	— 1	— 1	— 4	+0.046	—0.049	+ 1.11	— 1.18	— 0.07
31	— 28	— 25	+ 13	+ 4	0	— 3	— 1	— 3	+0.093	—0.085	+ 2.24	— 2.05	+ 0.19
65	+111	+144	+ 69	+ 96	+ 28	— 4	— 1	+ 1	+0.292	—0.022	+ 7.00	— 0.53	+ 6.47
13	— 14	— 11	— 4	— 6	— 3	— 3	— 1	— 4	+0.001	—0.055	+ 0.03	— 1.31	— 1.28
6	+666	+ 58	+ 41	+131	+225	+54	+ 36	+21	+0.654	—0.015	+15.70	— 0.35	+15.35
25	— 25	— 18	— 15	— 11	— 6	— 8	— 3	— 1	0.000	—0.105	0.00	— 2.53	— 2.53
18	— 17	— 14	— 13	— 7	— 7	— 1	— 1	— 3	0.000	—0.088	0.00	— 2.12	— 2.12
14	— 12	— 7	— 7	+182	+ 9	— 6	— 1	— 3	+0.080	—0.077	+ 1.91	— 1.84	+ 0.07
25	— 17	— 20	— 16	— 7	— 3	0	— 4	— 3	+0.006	—0.082	+ 0.14	— 1.98	— 1.84
29	+ 55	— 1	+ 16	+ 8	0	— 1	— 1	— 1	+0.200	—0.063	+ 4.79	— 1.51	+ 3.28
9	— 9	— 3	— 6	— 6	— 1	— 3	— 4	— 4	0.000	—0.036	0.00	— 0.86	— 0.86
23	— 23	— 20	— 16	— 7	— 9	— 4	— 6	— 4	0.000	—0.106	0.00	— 2.54	— 2.54
14	— 13	— 16	— 14	— 12	— 9	— 7	— 6	— 7	0.000	—0.113	0.00	— 2.72	— 2.72
3	+455	+ 16	— 4	— 6	— 1	— 1	— 1	— 4	+0.282	—0.068	+ 6.76	— 1.62	+ 5.14
18	— 20	— 20	— 12	— 10	— 1	— 1	— 1	— 4	0.000	—0.082	0.00	— 1.98	— 1.98
13	— 9	— 10	— 9	— 6	— 9	— 6	— 4	+68	+0.029	—0.085	+ 0.70	— 2.05	— 1.35
7	— 10	— 12	— 9	— 9	— 3	— 1	— 3	— 3	+0.013	—0.050	+ 0.32	— 1.20	— 0.88
42	+0.422	+0.091	+0.214	+0.312	+0.175	+0.029	+0.015	+0.047	+0.080		+59.41		+11.23
25	—0.114	—0.095	—0.071	—0.047	—0.031	—0.030	—0.022	—0.021		—0.065		—48.18	

August.

3	+161	+ 71	— 1	— 1	+126	+65	0	0	+0.280	—0.015	+ 6.71	— 0.36	+ 6.35
1	+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 21	+47	+ 20	+ 9	+0.446	0.000	+10.71	0.00	+10.71
4	— 3	— 1	— 4	— 3	— 4	— 1	0	— 1	+0.002	—0.019	+ 0.06	— 0.47	— 0.41
8	— 10	— 11	— 7	— 6	— 4	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.053	0.00	— 1.27	— 1.27
0	— 14	— 13	— 7	— 3	— 6	— 3	— 1	— 1	+0.003	—0.051	+ 0.08	— 1.22	— 1.14
5	0	+ 25	+ 98	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	+0.122	—0.032	+ 2.92	— 0.76	+ 2.16
4	— 12	+ 3	— 3	— 3	+467	— 1	— 1	0	+0.222	—0.054	+ 5.33	— 1.29	+ 4.04
4	— 4	— 3	— 6	+336	+ 54	0	— 1	0	+0.300	—0.012	+ 7.21	— 0.28	+ 6.93
1	— 20	— 17	— 14	— 7	— 4	— 4	— 3	— 1	+0.011	—0.069	+ 0.26	— 1.66	— 1.40
6	— 10	— 4	+ 31	+ 54	+100	+18	+ 40	+18	+0.110	—0.026	+ 2.63	— 0.63	+ 2.00
4	— 3	+519	+ 82	+ 1	+314	+21	+213	+59	+1.132	—0.005	+27.18	— 0.12	+27.06
6	— 20	— 19	— 13	— 9	— 4	— 3	— 1	— 1	+0.081	—0.075	+ 1.94	— 1.80	+ 0.14
5	— 17	— 13	— 11	— 8	— 3	— 1	— 3	— 4	+0.001	—0.086	+ 0.03	— 2.07	— 2.04
8	— 6	— 7	— 4	— 3	+ 28	+14	+403	— 1	+0.185	—0.042	+ 4.45	— 1.02	+ 3.43
1	— 9	— 10	— 3	— 6	— 7	— 1	— 1	— 1	+0.002	—0.059	+ 0.06	— 1.42	— 1.36
9	+ 13	+ 1	— 3	+ 1	+ 7	0	0	0	+0.464	—0.028	+11.45	— 0.67	+10.78
2	— 13	+172	+ 4	— 3	— 4	— 3	— 1	— 1	+1.030	—0.045	+24.77	— 1.09	+23.68
3	— 7	— 8	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+0.013	—0.030	+ 0.31	— 0.71	— 0.40
8	— 7	— 7	— 1	— 3	— 1	— 3	— 3	— 1	0.000	—0.036	0.00	— 0.87	— 0.87
7	— 13	— 10	— 4	— 4	— 3	— 3	0	— 1	0.000	—0.060	0.00	— 1.43	— 1.43
0	— 14	— 11	— 9	— 7	— 3	— 1	— 1	0	+0.019	—0.054	+ 0.45	— 1.29	— 0.84
5	— 10	— 10	— 7	— 7	— 1	0	— 1	— 1	+0.001	—0.072	+ 0.03	— 1.74	— 1.71
5	— 17	— 12	— 6	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	+0.003	—0.062	+ 0.07	— 1.50	— 1.43
9	— 18	— 16	— 7	— 6	— 6	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.085	+ 0.01	— 2.03	— 2.02
5	— 16	— 10	— 4	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.069	0.00	— 1.66	— 1.66
5	— 20	— 13	— 6	— 6	— 4	— 1	— 3	— 3	0.000	—0.097	0.00	— 2.33	— 2.33
5	— 16	— 10	— 9	— 4	— 4	— 1	— 4	— 1	0.000	—0.075	0.00	— 1.80	— 1.80
4	— 12	— 9	— 7	— 3	— 1	— 1	— 3	— 4	0.000	—0.058	0.00	— 1.39	— 1.39
4	— 14	+ 44	+402	+ 18	0	— 1	0	0	+0.198	—0.050	+ 4.75	— 1.20	+ 3.55
4	— 14	— 8	— 10	— 4	— 4	— 1	— 1	0	+0.052	—0.034	+ 1.26	— 0.82	+ 0.44
3	+329	+421	+309	+ 66	+ 3	+ 1	+ 1	0	+0.473	—0.019	+11.35	— 0.46	+10.89
59	+0.163	+0.405	+0.299	+0.154	+0.361	+0.054	+0.218	+0.028	+0.167		+124.02		+88.66
5	—0.103	—0.072	—0.047	—0.034	—0.022	—0.012	—0.011	—0.009		—0.047		—35.36	

Омбро-атмографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 1892.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	0	0	0	0	0	−1	−1	0	−1	−1	−7	−1	−1	−7	[illegible]
2	0	+3	+4	−1	−1	0	+4	+3	+4	+82	+111	+184	+81	−1	[illegible]
3	−3	−1	−1	−3	−3	0	+1	−4	−1	−4	−8	−11	−11	−14	[illegible]
4	−4	−4	−4	−4	−4	−7	−6	−3	−10	−8	−8	−17	−11	−17	[illegible]
5	0	−1	−1	+1	0	−4	−9	−1	−9	−14	−13	−26	−31	−14	[illegible]
6	−3	0	+62	+165	+79	+125	+227	+66	+7	+315	+29	−3	+68	−4	[illegible]
7	0	0	−3	−1	−1	−4	−3	−1	−6	−4	−8	−12	−10	−14	[illegible]
8	0	−1	−1	−1	0	+3	+3	+3	0	−3	−10	−10	−11	−17	[illegible]
9	0	0	−1	0	0	0	−1	0	0	−3	−10	−11	−10	−13	[illegible]
10	0	−1	0	0	0	0	+3	0	−1	−7	−6	−13	−14	−15	[illegible]
11	−1	0	−1	0	−1	−1	0	0	−3	−3	−4	−13	−9	−10	[illegible]
12	0	0	0	−1	−1	−1	0	0	−3	−7	−7	−3	−7	+528	[illegible]
13	0	0	0	0	+1	0	+1	0	−1	−8	−8	−19	−9	−9	[illegible]
14	−1	−1	0	−1	−1	−1	−3	+6	−13	−3	−6	−6	−14	−13	[illegible]
15	−7	+1	−1	−4	0	0	−1	0	−1	−9	−11	−17	−12	−14	[illegible]
16	0	0	0	−1	0	+1	+1	+1	−1	−1	0	−7	−7	−15	[illegible]
17	−1	0	−1	0	−1	0	−1	0	−6	−7	−7	−15	−16	−16	[illegible]
18	0	−1	0	−1	+149	+22	+22	+19	0	−1	−6	−10	−16	−17	[illegible]
19	−1	0	0	0	0	0	0	0	−1	−6	−7	−6	−7	−10	[illegible]
20	−1	−1	−3	−1	−3	−4	−3	−3	−1	+3	−13	−16	−12	−23	[illegible]
21	−1	−3	−6	−3	−4	+4	+6	−7	−11	−13	−14	−11	−14	−13	[illegible]
22	−1	−1	0	−1	−1	−1	−4	−3	−3	−1	−3	+31	−1	+4	[illegible]
23	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−9	−6	−10	−15	−16	−17	[illegible]
24	0	−1	−1	−3	−1	−1	−1	+1	−4	+1	−4	−10	−12	−7	[illegible]
25	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	+12	+3	−4	−6	−6	−7	−7	[illegible]
26	−1	0	0	0	0	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	+6	[illegible]
27	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−7	−3	−7	−12	−12	−13	[illegible]
28	0	−3	−1	+6	+3	0	−1	−1	−6	+3	+9	0	0	−1	[illegible]
29	0	−3	−3	+1	0	+4	+3	+1	+1	−4	−3	−3	−1	−1	[illegible]
30	−6	−9	−4	−3	−6	−4	+3	−1	−3	−4	−10	−13	−16	−16	[illegible]
Среднія	0.000	+0.001	+0.022	+0.058	+0.077	+0.053	+0.091	+0.037	+0.005	+0.134	+0.050	+0.072	+0.050	+0.179	[illegible]
Mittel	−0.012	−0.011	−0.012	−0.011	−0.010	−0.011	−0.012	−0.009	−0.034	−0.042	−0.066	−0.096	−0.096	−0.106	[illegible]

Октябрь.

1	−1	+1	+1	−1	0	0	+1	+1	+1	+1	−5	−6	−2	−5	[illegible]
2	−1	0	0	+1	0	+1	0	0	0	0	−3	−7	−6	−7	[illegible]
3	0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	+1	+4	+3	+1	+1	+1	[illegible]
4	−1	−1	0	0	0	+1	0	+4	0	0	−1	−3	0	−3	[illegible]
5	+1	0	−3	0	0	−1	+6	+3	−1	0	0	−3	0	−1	[illegible]
6	−1	0	−1	−1	+1	+1	+3	0	−1	−1	−3	+4	−6	0	[illegible]
7	0	−1	0	0	−1	0	−1	0	−1	−1	0	−4	−3	−7	[illegible]
8	−1	0	−1	0	0	−1	−1	+15	−3	−52	+4	+93	+209	+202	[illegible]
9	+1	0	−1	+1	0	+1	0	0	0	−1	−4	−3	−3	−3	[illegible]
10	+1	+4	0	+10	+10	−4	−1	−6	0	0	−3	−6	−3	−3	[illegible]
11	−3	0	−1	0	0	0	+7	+3	+49	+36	+1	+49	+164	−1	[illegible]
12	−1	−1	+3	0	0	+1	0	0	+1	0	+1	+3	−3	+134	[illegible]
13	0	0	−1	0	0	0	0	+1	−3	+3	−1	0	+45	+80	[illegible]
14	−3	−3	−3	−3	+6	+4	−6	+48	+10	+1	−1	−4	0	−1	[illegible]
15	0	0	−1	+3	+3	+7	+35	+22	+3	0	−3	−3	+22	−1	[illegible]
16	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	−1	0	−1	+3	[illegible]
17	+27	+16	+32	+40	+40	+125	+84	+56	+22	+1	+1	+10	−3	0	[illegible]
18	0	−1	−1	−1	−4	−3	−1	−3	−1	−1	+1	+1	0	0	[illegible]
19	−1	+13	−1	−1	−3	−1	−1	−4	−1	0	−3	−3	−1	−1	[illegible]
20	−1	−3	−1	0	−1	0	0	0	+1	+7	−1	−1	+1	+1	[illegible]
21	0	0	0	0	0	0	0	0	+3	+15	0	0	0	−1	[illegible]
22	0	0	0	0	−1	0	0	−1	0	+9	+3	0	−3	0	[illegible]
23	+1	−4	−1	−3	−3	−6	−1	+19	+19	+55	+28	+17	+55	+1	[illegible]
24	+29	+14	0	+3	+7	+1	+1	+1	0	0	+1	+3	+1	+4	[illegible]
25	+7	+4	+7	+6	+10	+4	+1	0	0	0	−1	0	−1	+4	[illegible]
26	−4	+7	0	−4	0	+16	+4	0	−1	−1	−3	−1	−1	−1	[illegible]
27	0	−1	0	−1	0	+1	+13	+18	+1	−1	0	0	0	−1	[illegible]
28	0	+4	+3	+6	+4	+1	−1	+1	0	0	−1	0	0	0	[illegible]
29	+26	+49	+24	+79	+105	+49	+95	+78	+27	+77	+182	+203	+105	+17	[illegible]
30	+1	+3	+1	0	0	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−3	−1	[illegible]
31	−1	+1	+32	+46	+240	+186	+108	+19	0	0	−1	−1	−1	0	[illegible]
Среднія	+0.030	+0.037	+0.033	+0.063	+0.137	+0.129	+0.115	+0.093	+0.045	+0.084	+0.073	+0.124	+0.195	+0.144	[illegible]
Mittel	−0.006	−0.005	−0.006	−0.005	−0.005	−0.005	−0.005	−0.005	−0.005	−0.002	−0.012	−0.015	−0.013	−0.012	[illegible]

392. Pawlowsk. **September.** Ombro-Atmograph Hasler.

	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Среднія. Wahres Mittel. Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
6	— 1	— 3	— 1	— 4	+171	+18	— 4	+ 1	+0.079	—0.018	+ 1.90	— 0.43	+ 1.47
11	— 1	— 4	— 3	0	— 1	0	— 1	0	+0.203	—0.007	+ 4.87	— 0.16	+ 4.71
8	— 4	— 10	— 4	— 3	— 1	— 8	0	0	0.000	—0.048	+ 0.01	— 1.14	— 1.13
14	— 11	— 7	— 9	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.072	0.00	— 1.74	— 1.74
1	— 7	— 6	— 7	— 3	— 3	+47	0	— 3	+0.020	—0.070	+ 0.48	— 1.67	— 1.19
8	— 7	— 8	— 1	— 3	— 4	+17	0	0	+0.490	—0.017	+11.77	— 0.41	+11.36
13	— 14	— 10	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.052	0.00	— 1.24	— 1.24
14	— 13	— 4	— 1	— 7	— 3	0	0	0	+0.004	—0.017	+ 0.09	— 1.12	— 1.03
11	— 11	— 4	— 4	— 3	— 1	0	0	— 1	0.000	—0.042	0.00	— 1.01	— 1.01
13	— 7	— 7	— 3	— 1	0	— 1	0	— 1	+0.001	—0.042	+ 0.03	— 1.02	— 0.99
9	— 6	— 4	— 4	— 3	0	0	— 1	0	0.000	—0.035	0.00	— 0.83	— 0.83
51	— 1	— 1	+45	+25	0	— 1	— 1	0	+0.325	—0.015	+ 7.79	— 0.35	+ 7.44
17	— 7	— 9	— 1	— 1	— 4	— 3	— 4	— 1	+0.001	—0.046	+ 0.02	— 1.10	— 1.08
7	+160	+128	— 1	0	0	0	0	— 3	+0.122	—0.037	+ 2.94	— 0.88	+ 2.06
12	— 4	— 6	— 4	0	— 3	— 1	— 1	— 1	0.000	—0.052	0.01	— 1.25	— 1.24
4	— 3	— 6	— 3	— 1	— 1	— 3	— 1	0	+0.001	—0.027	+ 0.03	— 0.64	— 0.61
12	— 12	— 4	— 4	— 6	— 1	— 1	0	0	0.000	—0.052	0.00	— 1.24	— 1.24
4	— 15	— 12	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	0	+0.088	—0.045	+ 2.12	— 1.08	+ 1.04
10	— 6	— 6	— 4	— 1	— 3	— 1	0	— 1	0.000	—0.033	0.00	— 0.79	— 0.79
20	— 23	— 12	— 9	— 9	— 6	+ 1	+130	+ 1	+0.056	—0.077	+ 1.35	— 1.85	— 0.50
34	— 7	— 4	— 4	— 6	— 1	+ 1	+ 1	0	+0.005	—0.062	+ 0.12	— 1.49	— 1.37
10	— 9	— 1	— 6	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	+0.019	—0.022	+ 0.46	— 0.53	— 0.07
13	— 4	— 6	— 1	— 1	— 3	— 1	0	— 1	0.000	—0.057	0.00	— 1.36	— 1.36
7	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	+ 6	— 1	— 1	+0.003	—0.033	+ 0.08	— 0.80	— 0.72
4	— 4	— 4	— 1	0	0	— 1	0	0	+0.006	—0.024	+ 0.15	— 0.58	— 0.43
0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	+ 9	0	+ 1	+0.008	—0.004	+ 0.19	— 0.10	+ 0.09
7	— 10	— 3	— 3	— 6	— 1	— 1	0	0	0.000	—0.044	0.00	— 1.05	— 1.05
0	0	0	0	— 1	— 3	— 1	+ 1	+ 4	+0.011	—0.008	+ 0.26	— 0.19	+ 0.07
6	— 3	— 1	— 1	— 3	— 1	— 4	— 6	— 9	+0.004	—0.023	+ 0.10	— 0.56	— 0.46
7	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	0	+0.001	—0.055	+ 0.03	— 1.33	— 1.30
64	+0.053	+0.043	+0.015	+0.008	+0.057	+0.033	+0.044	+0.002	+0.048		+34.80		+ 6.86
87	—0.067	—0.050	—0.028	—0.025	—0.017	—0.011	—0.010	—0.008		—0.039		—27.94	

October.

3	0	— 3	— 3	— 3	— 3	0	— 1	— 1	+0.002	—0.017	+ 0.06	— 0.40	— 0.34
4	— 3	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	+0.001	—0.018	+ 0.02	— 0.43	— 0.41
3	— 3	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	0	0	+0.005	—0.009	+ 0.11	— 0.21	— 0.10
3	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 1	— 1	+0.002	—0.012	+ 0.05	— 0.29	— 0.24
3	— 1	+ 7	+13	0	+ 3	— 3	— 1	0	+0.014	—0.009	+ 0.33	— 0.21	+ 0.12
1	— 3	— 3	— 3	— 1	0	0	— 1	0	+0.004	—0.012	+ 0.09	— 0.29	— 0.20
6	—10	— 1	— 1	— 3	+10	— 4	— 1	— 1	+0.004	—0.021	+ 0.10	— 0.53	— 0.43
0	+14	+ 9	+ 7	+ 3	+ 4	+13	+ 1	0	+0.333	—0.003	+ 8.00	— 0.07	+ 7.93
1	— 1	— 3	— 3	0	+65	+30	+29	+17	+0.066	—0.010	+ 1.44	— 0.24	+ 1.20
3	— 3	— 1	+ 7	— 3	0	— 1	+17	+12	+0.025	—0.018	+ 0.61	— 0.44	+ 0.17
3	— 3	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	+0.129	—0.008	+ 3.09	— 0.18	+ 2.91
1	0	— 1	— 1	+ 1	+ 3	0	+ 1	— 1	+0.067	—0.004	+ 1.61	— 0.09	+ 1.52
3	+ 1	+ 1	— 1	— 4	— 1	+ 7	+ 1	— 3	+0.084	—0.006	+ 2.03	— 0.14	+ 1.89
5	— 4	— 1	0	0	— 1	0	0	+10	+0.033	—0.015	+ 0.79	— 0.36	+ 0.43
1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	0	0	+0.040	—0.007	+ 0.95	— 0.17	+ 0.78
4	+48	+60	+86	+ 55	+65	+65	+16	+22	+0.179	—0.003	+ 4.30	— 0.07	+ 4.23
4	+ 6	+ 1	+ 1	0	0	+ 3	0	— 1	+0.198	—0.002	+ 4.73	— 0.04	+ 4.69
0	— 1	— 1	— 1	0	+34	+ 4	+ 4	+ 1	+0.019	—0.008	+ 0.46	— 0.19	+ 0.27
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+0.005	—0.014	+ 0.13	— 0.33	— 0.20
3	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	0	0	0	+0.004	—0.007	+ 0.10	— 0.17	— 0.07
0	0	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	0	+0.008	—0.002	+ 0.18	— 0.06	+ 0.12
1	— 1	— 3	— 3	0	— 1	0	+ 6	— 3	+0.008	—0.007	+ 0.18	— 0.17	+ 0.01
2	+23	+11	— 1	+ 6	+ 3	+ 3	+10	+26	+0.120	—0.008	+ 2.87	— 0.19	+ 2.68
1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	0	+ 6	+0.034	—0.003	+ 0.73	— 0.08	+ 0.65
1	— 1	— 1	— 3	0	— 3	— 4	— 3	— 3	+0.019	—0.008	+ 0.45	— 0.20	+ 0.25
5	— 3	0	— 3	— 3	— 1	— 1	— 4	— 6	+0.011	—0.018	+ 0.27	— 0.43	— 0.16
0	0	0	0	— 1	0	0	0	0	+0.014	—0.002	+ 0.33	— 0.05	+ 0.28
3	+ 3	+ 1	+ 1	0	0	0	— 3	— 3	+0.012	—0.003	+ 0.28	— 0.08	+ 0.20
2	+ 7	+ 3	+58	+112	+ 6	+ 3	+ 1	+ 1	+0.550	0.000	+13.18	0.00	+13.18
	0	0	— 1	0	— 4	0	0	0	+0.002	—0.007	+ 0.05	— 0.16	— 0.11
	0	— 1	0	— 1	0	0	+ 3	+ 1	+0.266	—0.002	+ 6.38	— 0.06	+ 6.32
17	+0.033	+0.030	+0.056	+0.057	+0.062	+0.041	+0.029	+0.031	+0.073		+53.90		+47.58
16	—0.014	—0.010	—0.011	—0.008	—0.006	—0.007	—0.006	—0.008		—0.008		— 6.32	

Омбро-атмографъ Гаслера. **Ноябрь.** Павловскъ. 1892.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	−2	−1	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	0	−6	−6	−4	−1	−1
2	0	0	0	−1	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	+2	0	+3
3	+119	+125	+4	0	0	−1	−3	−1	−1	0	0	0	0	−1	0
4	−1	−3	−3	−1	−1	0	−1	−3	+1	−1	+1	0	+4	+21	+1
5	+48	+47	+77	+35	+3	0	+3	+1	+3	+1	+1	−1	0	−1	0
6	0	0	0	+1	+1	+1	+1	−1	−1	−1	+1	+1	0	+1	0
7	0	0	0	0	+1	+4	+4	+7	+3	+1	+3	+1	0	+1	0
8	0	0	+4	+6	+19	+16	+16	+10	+3	+1	+12	+6	+6	+3	+1
9	0	0	+1	+4	+4	+1	+1	+1	+9	+1	+2	+1	+3	+1	+6
10	−1	0	−1	−4	−3	−1	−1	0	−3	−4	−3	−3	0	−3	−1
11	0	−1	0	−1	0	0	−1	−1	−1	0	0	−1	0	0	−1
12	−1	0	−1	0	−1	0	−1	0	0	+1	0	+1	−1	0	−1
13	0	0	0	0	−1	+1	0	0	0	+1	0	−1	0	−1	−4
14	0	−1	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	0	−1	0	−1
15	0	0	−3	+1	0	+1	+1	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−1
16	−1	0	−1	−1	−1	0	−1	0	0	+1	0	0	−1	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	−1	−1	−1	−1	+1	+1	+1	0	0	+1	0	0	0	0
19	+12	+7	+3	0	0	0	+4	+1	+1	0	+1	0	0	0	+1
20	0	0	0	+4	+9	+4	+3	+3	+3	+1	+3	+1	+1	+1	0
21	+55	+107	+81	+67	+51	+48	+39	+9	+7	+7	+50	+15	+12	+24	+1
22	+9	+36	+27	+32	+17	+8	+11	+6	+3	+3	+1	0	+7	+6	+1
23	0	−1	0	+17	+29	+6	+14	+43	+21	0	+8	+1	+10	+6	0
24	0	−1	0	0	0	0	−1	+3	0	+1	0	+1	0	0	−1
25	0	−1	+15	+36	+19	+90	+33	+6	+15	+10	+1	−1	0	+1	0
26	−1	−3	+1	+1	0	0	0	0	+1	0	0	+1	+3	0	+1
27	+3	+3	+7	+6	+4	+1	+1	+1	+3	+1	+1	+4	0	+6	0
28	+1	−1	−3	−1	−3	−1	−3	0	0	−1	−1	+1	+6	+88	+3
29	+7	+4	+1	+4	+1	+3	+4	+6	+1	+4	+1	0	0	+1	+1
30	+6	+4	+3	+1	+1	+1	−1	0	−1	−1	+1	−1	−3	0	0
Среднія Mittel	+0.087 −0.002	+0.111 −0.005	+0.075 −0.005	+0.072 −0.004	+0.053 −0.004	+0.062 −0.001	+0.046 −0.004	+0.033 −0.003	+0.025 −0.004	+0.011 −0.003	+0.029 −0.004	+0.011 −0.005	+0.018 −0.004	+0.053 −0.003	+0.[illegible] −0.[illegible]

Декабрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	+4	0	+1	0	−3	0	−1	−4	−3	−1	0	−3	−7	+7	+
2	+33	+3	+13	+1	+24	0	0	−1	0	−1	+10	−1	−1	0	
3	+1	+1	0	0	−1	0	0	+3	+1	0	+1	+1	0	0	
4	+1	0	0	0	0	−1	−1	0	0	0	0	+4	0	0	
5	0	+1	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	−1	0	−
6	−1	0	0	−1	+1	0	0	+1	0	0	0	0	−1	−6	
7	−1	+3	+4	+7	+47	+66	+12	+1	+1	+1	0	+1	0	−1	−
8	+10	+9	+4	+6	+6	+13	+45	+14	+26	+17	+13	−3	0	0	+
9	+3	0	+1	+1	+3	+11	+1	0	+1	+1	+6	+9	+9	+7	+
10	0	0	+1	0	0	+3	0	+1	+1	+1	+1	0	−1	0	
11	0	0	0	+1	+1	+11	+1	+1	0	0	0	0	0	−1	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	−1	0	0	0	+21	+34	+24	+20	+6	+7	+4	+3	+3	+
14	+3	0	0	0	0	+1	+3	+1	+6	+9	+4	+12	+4	+1	
15	+3	+1	0	0	0	+3	0	0	+3	+4	+3	0	+1	+1	
16	+10	+6	+9	+17	+16	+10	+9	+16	+15	+13	+4	+4	+3	+1	
17	−1	−1	+1	+1	0	+1	0	+1	0	0	0	0	0	0	
18	+27	+24	+36	+30	+21	+16	+7	+3	+7	+4	+16	+10	+12	0	
19	+32	+57	+18	+16	+31	+27	+34	+85	+121	+55	+32	+20	+22	+42	+
20	+1	+3	+10	+12	+27	+31	+41	+7	+3	0	+1	+6	+6	+3	+
21	−1	0	0	+1	0	0	0	0	0	0	0	+6	+3	+1	+
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	
23	0	0	0	0	0	+1	0	0	0	0	−3	+3	−1	0	
24	0	0	+1	+1	+1	+1	−1	0	0	0	0	0	0	0	−
25	0	0	0	+1	0	0	0	0	0	+1	+1	+1	0	+1	+
26	+3	0	+1	+6	+3	+9	+12	+1	0	0	+1	+3	+6	+4	
27	0	0	0	+1	+1	+1	0	0	+3	+1	0	0	0	+1	
28	0	+1	0	+3	0	0	−1	0	0	−4	−1	0	−1	+4	
29	0	+1	0	0	+1	0	0	+3	−1	+1	+1	+1	+1	+3	+
30	+78	+71	+102	+122	+79	+44	+53	+14	+16	+10	+23	+30	+63	+51	+
31	+3	+9	+4	+1	0	+12	+6	+3	+7	+10	+3	+1	−3	+3	
Среднія Mittel	+0.068 −0.001	+0.061 −0.001	+0.067 0.000	+0.074 0.000	+0.085 −0.001	+0.091 0.000	+0.084 −0.001	+0.058 −0.002	+0.075 −0.001	+0.014 −0.002	+0.041 −0.001	+0.037 −0.002	+0.043 −0.005	+0.043 −0.003	+0.[illegible] −0.[illegible]

892. Pawlowsk. **November.** Ombro-Atmograph Hasler.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
1	− 1	− 1	− 3	− 1	0	0	− 1	0	0.000	−0.015	0.00	− 0.35	− 0.35
10	+ 3	− 1	− 1	− 1	+ 4	+ 1	0	+26	+0.020	−0.003	+ 0.49	− 0.08	+ 0.41
1	0	0	0	− 1	− 1	0	− 1	− 3	+0.103	−0.006	+ 2.48	− 0.14	+ 2.34
1	− 1	− 1	+ 1	+ 7	+14	+30	+ 23	+26	+0.054	−0.007	+ 1.29	− 0.17	+ 1.12
1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	0	+ 1	+0.092	−0.003	+ 2.20	− 0.07	+ 2.13
0	0	0	0	− 1	− 1	0	0	− 3	+0.003	−0.003	+ 0.07	− 0.08	− 0.01
0	0	0	0	− 1	− 1	0	0	− 3	+0.010	−0.002	+ 0.25	− 0.05	+ 0.20
23	+ 1	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	+0.054	0.000	+ 1.29	0.00	+ 1.29
1	+ 3	+ 3	0	+ 3	+ 3	+ 3	+ 1	− 1	+0.022	0.000	+ 0.52	− 0.01	+ 0.51
4	− 1	− 1	− 1	− 1	0	0	− 3	− 1	0.000	−0.017	0.00	− 0.40	− 0.40
0	0	− 1	0	− 1	0	0	0	− 1	0.000	−0.001	0.00	− 0.10	− 0.10
0	− 1	0	0	− 1	0	0	0	0	+0.001	−0.003	+ 0.02	− 0.08	− 0.06
0	0	+ 1	+ 7	+15	+ 7	+ 4	0	0	+0.015	−0.003	+ 0.56	− 0.07	+ 0.29
1	0	0	0	0	− 1	0	0	0	0.000	−0.002	0.00	− 0.06	− 0.06
0	− 3	− 1	− 1	0	0	− 1	0	− 3	+0.001	−0.008	+ 0.03	− 0.22	− 0.19
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000	−0.003	+ 0.01	− 0.07	− 0.06
0	0	− 1	0	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.00	− 0.01	− 0.01
6	+ 4	+ 1	0	0	0	+ 1	+ 7	+ 7	+0.012	−0.002	+ 0.30	− 0.04	+ 0.26
3	+ 6	+ 4	+ 3	0	0	+ 6	+ 3	+ 1	+0.023	0.000	+ 0.56	0.00	+ 0.56
0	+ 6	+ 3	+ 1	+ 7	+ 1	+77	+ 70	+24	+0.092	0.000	+ 2.22	0.00	+ 2.22
22	+10	+25	+ 6	+ 1	+ 6	+12	+ 28	+22	+0.295	0.000	+ 7.07	0.00	+ 7.07
1	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	+0.072	0.000	+ 1.74	0.00	+ 1.74
0	0	+ 1	0	0	− 1	0	− 1	− 1	+0.065	−0.002	+ 1.56	− 0.04	+ 1.52
1	0	+ 9	+27	+44	+12	0	+ 1	0	+0.041	−0.002	+ 0.98	− 0.04	+ 0.94
0	0	− 1	− 1	0	− 1	− 1	− 1	0	+0.094	−0.003	+ 2.26	− 0.07	+ 2.19
1	0	+ 1	+ 1	0	+ 7	+ 1	+ 1	+ 1	+0.009	−0.002	+ 0.21	− 0.04	+ 0.17
2	− 1	+ 3	0	+ 1	+ 3	+ 6	0	0	+0.022	−0.001	+ 0.54	− 0.03	+ 0.51
4	+12	+ 4	+ 1	+48	+43	+ 1	+123	+77	+0.180	−0.006	+ 4.32	− 0.14	+ 4.18
7	+ 7	+ 6	+10	+ 7	+ 9	+12	+ 9	+10	+0.049	0.000	+ 1.18	0.00	+ 1.18
1	0	0	+ 1	+ 3	0	0	+ 1	0	+0.010	−0.002	0.24	− 0.06	+ 0.18
27	+0.017	+0.020	+0.020	+0.046	+0.037	+0.052	+0.089	+0.065	+0.015		+32.19		+29.77
24	−0.003	−0.003	−0.003	−0.003	+0.002	−0.001	−0.002	−0.005		−0.003		− 2.42	

December.

3	+28	4	+30	− 3	+ 1	+ 34	+ 64	+101	+0.117	−0.009	+ 2.81	− 0.22	+ 2.59
1	0	0	0	0	0	0	− 1	+ 3	+0.036	−0.002	+ 0.87	− 0.06	+ 0.81
0	− 1	− 1	+ 3	+ 1	0	0	0	0	+0.005	−0.001	+ 0.13	− 0.03	+ 0.10
0	0	− 1	0	0	0	0	0	0	+0.002	−0.001	+ 0.05	− 0.03	+ 0.02
0	0	0	− 1	0	0	+ 1	0	0	+0.001	−0.001	+ 0.03	− 0.03	0.00
0	0	0	+ 1	+ 1	− 4	0	0	0	+0.002	−0.005	+ 0.05	− 0.13	− 0.08
1	− 4	+ 1	+ 7	+54	+175	+183	+107	+ 16	+0.286	−0.003	+ 6.86	− 0.07	+ 6.79
0	+ 6	+ 4	+ 4	+ 9	+ 10	+ 4	+ 6	+ 3	+0.090	−0.001	+ 2.16	− 0.03	+ 2.13
4	+ 7	+ 7	+ 6	+ 6	+ 3	+ 3	0	0	+0.040	0.000	+ 0.95	0.00	+ 0.95
3	0	+ 7	+ 7	+ 1	+ 1	+ 9	+ 3	+ 1	+0.015	0.000	+ 0.37	− 0.01	+ 0.36
0	0	0	0	0	0	0	0	0	+0.006	0.000	+ 0.15	− 0.01	+ 0.14
0	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	+0.001	0.000	+ 0.02	0.00	+ 0.02
1	+ 6	+ 3	0	+ 1	+ 1	+ 3	+ 1	+ 4	+0.060	0.000	+ 1.43	− 0.01	+ 1.42
0	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1	+ 1	+0.020	0.000	+ 0.47	0.00	+ 0.47
7	+ 9	+14	+23	+17	+ 14	+ 13	+ 12	+ 13	+0.059	0.000	+ 1.41	0.00	+ 1.41
0	0	− 1	− 1	0	0	+ 3	0	0	+0.057	−0.001	+ 1.36	− 0.02	+ 0.34
[illegible]	+ 1	0	0	0	+ 3	+ 1	+ 1	0	+0.005	−0.001	+ 0.11	− 0.02	+ 0.09
[illegible]	+ 1	+ 1	+ 1	− 1	0	+ 28	+ 38	+ 17	+0.125	0.000	+ 3.00	− 0.01	+ 2.99
[illegible]	+38	+14	+ 4	0	0	+ 3	+ 3	+ 1	+0.286	0.000	+ 6.86	0.00	+ 6.86
[illegible]	+ 1	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+0.068	0.000	+ 1.64	0.00	+ 1.64
[illegible]	0	0	0	0	− 1	0	0	+ 1	+0.005	−0.001	+ 0.13	− 0.02	+ 0.11
[illegible]	0	+ 1	− 1	0	0	0	0	0	+0.001	0.000	+ 0.02	− 0.01	+ 0.01
[illegible]	0	+ 1	0	0	− 3	− 1	0	− 1	+0.002	−0.004	+ 0.05	− 0.09	− 0.04
[illegible]	− 1	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	0	0	+0.002	−0.005	+ 0.04	− 0.13	− 0.09
[illegible]	+ 1	0	0	0	+ 3	+ 3	+ 1	+ 4	+0.008	0.000	+ 0.19	0.00	+ 0.19
[illegible]	+ 6	+ 7	+ 6	+ 7	+ 4	0	0	0	+0.033	0.000	+ 0.79	0.00	+ 0.79
[illegible]	0	+ 1	0	0	0	+ 1	0	0	+0.004	0.000	+ 0.10	0.00	+ 0.10
[illegible]	+ 1	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	+0.005	−0.003	+ 0.11	− 0.07	+ 0.04
[illegible]	+18	+18	+ 9	+ 6	+110	+ 62	+ 53	+ 80	+0.160	0.000	+ 3.85	− 0.01	+ 3.84
[illegible]	+12	+13	+16	+ 4	+ 6	+ 16	+ 19	+ 4	+0.378	0.000	+ 9.08	0.00	+ 9.08
[illegible]	+ 3	+10	+ 1	+ 9	+ 10	+ 9	+ 1	+ 16	+0.050	−0.001	+ 1.21	− 0.03	+ 1.18
3	+0.045	+0.035	+0.038	+0.039	+0.110	+0.122	+0.100	+0.086	+0.062		+46.50		+45.26
1	−0.002	−0.002	−0.002	−0.001	−0.003	−0.001	0.000	0.000		−0.001		− 1.04	

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
	h							h	h	h	h	h	h
1	9.0									—	—	—	—
2	9.0									—	—	—	—
3	9.0									—	—	—	—
4	9.0									—	—	—	—
5	9.0									—	—	—	—
6	9.0									—	—	—	—
7	9.0									—	—	—	0.1
8	9.0									—	—	—	—
9	8.9								—	—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—	—
13	8.8								—	—	—	—	—
14	8.8								—	—	—	—	—
15	8.8								—	—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—	—
17	8.7								—	—	—	—	—
18	8.7								—	—	—	—	0.2
19	8.7								—	0.1	0.1	—	—
20	8.7								—	—	—	—	—
21	8.6								—	—	0.9	1.0	1.0
22	8.6								—	—	—	0.6	0.2
23	8.6								—	0.8	1.0	1.0	1.0
24	8.5								—	0.8	1.0	1.0	1.0
25	8.5								—	1.0	1.0	1.0	1.0
26	8.5								—	0.7	1.0	1.0	1.0
27	8.4								—	—	—	—	—
28	8.4								—	—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—	—
30	8.3								—	—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—	—
Сумма Summe	—								0.0	3.4	5.0	5.6	5.0

Февраль.

1	8.2								—	—	—	—	—
2	8.2								—	—	—	—	—
3	8.2								—	—	—	—	—
4	8.1								—	—	—	—	—
5	8.1								—	—	—	—	—
6	8.0								0.5	1.0	1.0	0.3	—
7	8.0								—	—	—	—	—
8	8.0								—	—	—	—	—
9	7.9							—	—	—	—	—	0.1
10	7.9							—	—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—	—
12	7.8							—	—	—	—	—	—
13	7.7							—	—	—	—	0.2	0.1
14	7.7							—	—	—	—	—	—
15	7.6							—	—	0.9	1.0	1.0	1.0
16	7.6							—	—	—	0.2	0.0	0.1
17	7.6							—	—	—	0.8	1.0	1.0
18	7.5							—	—	—	—	0.6°	1.0
19	7.5							—	—	—	—	—	—
20	7.4							—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
21	7.4							—	—	—	—	—	—
22	7.3							—	—	—	—	—	—
23	7.3							0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	7.2							0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	7.2							—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7.1							—	—	—	—	—	—
27	7.1							0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	7.0							—	—	—	—	—	—
29	7.0							—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—							1.1	4.7	6.9	8.0	8.1	8.1

892. Pawlowsk. **Januar.** Heliograph.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h					h	h	h	
—	—	—							3.1	—	6.1	—
0.7°	0.2°	—							3.1	0.9	6.1	0.15
—	—	—							3.1	—	6.1	—
—	—	—							3.2	—	6.2	—
—	—	—							3.2	—	6.2	—
	—	—							3.2	—	6.2	—
	—	—							3.3	0.1	6.3	0.02
	—	—							3.3	—	6.3	—
	—	—							3.3	—	6.4	—
	—	—							3.4	—	6.5	—
	—	—							3.4	—	6.5	—
	—	—							3.4	—	6.5	—
	—	—							3.5	—	6.7	—
	—	—							3.5	—	6.7	—
	—	—							3.5	—	6.7	—
	—	—							3.6	—	6.8	—
	—	—							3.6	—	6.9	—
.0	1.0	0.2°							3.6	2.6	6.9	0.38
	—	—							3.7	0.2	7.0	0.03
	—	—							3.7	—	7.0	—
0	1.0	0.4°							3.8	5.3	7.2	0.74
2	—	—							3.8	1.0	7.2	0.14
0	1.0	0.2°							3.8	6.0	7.2	0.83
0	1.0°	0.2°							3.9	6.0	7.4	0.81
0	1.0	0.4°	—						3.9	6.4	7.4	0.86
0	1.0	0.3°	—						4.0	6.0	7.5	0.80
	—	—	—						4.0	—	7.6	—
	—	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—	—						4.1	—	7.8	—
	—	—	—						4.2	—	7.9	—
0	6.2	1.7	0.0						—	34.5	212.7	0.16

Februar.

	—	—	—						4.2	—	8.0	—
	—	—	—						4.3	—	8.1	—
	—	—	—						4.3	—	8.1	—
	—	—	—						4.4	—	8.3	—
	—	—	—						4.4	—	8.3	—
	0.1	0.3	—						4.4	3.2	8.4	0.38
	—	—	—						4.5	—	8.5	—
	—	—	—						4.5	—	8.5	—
	—	—	—						4.6	0.9	8.7	0.10
	—	—	—						4.6	—	8.7	—
	—	—	—						4.7	—	8.9	—
	—	—	—						4.7	—	8.9	—
	—	—	—						4.7	0.3	9.0	0.03
	—	—	—						4.8	—	9.1	—
	0.9	0.4	—						4.8	6.2	9.2	0.67
	0.2	0.8	0.4°						4.9	1.9	9.3	0.20
	1.0	0.4	0.1°						4.9	5.3	9.3	0.57
	0.9	0.9	0.1						5.0	4.5	9.5	0.47
	—	—	—						5.0	—	9.5	—
	1.0	1.0	0.3°						5.0	7.7	9.6	0.80
	—	—	0.3°	—					5.1	0.3	9.7	0.03
	1.0	1.0	0.7	—					5.1	3.4	9.8	0.35
	1.0	1.0	0.9	—					5.2	9.2	9.9	0.93
	1.0	1.0	1.0	—					5.2	9.4	10.0	0.94
	1.0	0.3	—	—					5.3	7.0	10.1	0.69
	—	0.2	1.0	—					5.3	1.2	10.2	0.12
	1.0	1.0	1.0	0.1					5.3	9.5	10.2	0.93
	—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
	—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
	9.1	8.3	5.8	0.1					—	70.0	266.6	0.26

Геліографъ. **Мартъ.** Павловскъ. 1892.

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
	h				h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0						—	—	—	—	—	0.1	0.7
2	6.9						—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	6.9						—	0.2°	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
4	6.8						—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
5	6.8						—	0.4°	1.0	1.0	1.0	0.7	—
6	6.7						—	0.5	1.0	1.0	0.7	—	0.0
7	6.7						—	—	—	—	—	—	—
8	6.6						—	—	—	—	—	—	—
9	6.6						—	—	—	0.5°	0.6	0.0	0.4
10	6.6						—	—	—	—	—	0.2	—
11	6.5						—	—	—	—	—	—	—
12	6.4						—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	6.4						—	—	—	0.2	—	—	—
14	6.4						—	—	—	0.0	—	—	—
15	6.3						—	—	—	—	0.1	0.0	—
16	6.2						—	—	—	—	—	0.1	1.0
17	6.2						—	0.8	1.0	1.0	1.0	0.5	0.4
18	6.2						—	—	—	—	—	—	—
19	6.1						—	—	—	—	0.1	1.0	1.0
20	6.0						—	—	—	—	—	—	—
21	6.0						0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
22	6.0						—	—	0.6°	0.8°	0.5°	0.6	1.0
23	5.9					—	—	—	0.1	0.3	—	—	0.7
24	5.9					—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.8					—	—	—	—	—	—	—	0.[illegible]
26	5.8					—	—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—	—
28	5.7					—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	5.6					—	—	—	—	—	—	—	—
30	5.6					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
31	5.5					—	—	—	—	—	—	0.6	1.0
Сумма Summe	—					0.0	0.9	6.6	11.6	12.7	12.0	11.8	14.[illegible]

Апрѣль.

1	5.4					—	—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	0.9	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
5	5.3					—	—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
6	5.2					—	—	—	—	0.6°	0.1°	0.6°	1.0
7	5.2					—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.1					0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—	—
10	5.0					—	—	—	0.0	0.1	0.8	0.1	1.0
11	5.0					—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	4.9				—	0.3°	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	4.9				—	—	—	*0.9*	*0.2*	*0.7*	0.9	1.0	1.0
14	4.8				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	1.0
15	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	4.7				—	—	—	0.0	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0
18	4.6				—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	1.0
19	4.6				—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	—	—	—	0.3	1.0	0.4	0.1	1.0
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4.3				—	—	0.3	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0
25	4.3				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.6	1.0
26	4.2				—	0.8	0.9	0.1	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0
27	4.2				—	0.1°	—	—	—	—	—	—	—
28	4.2				—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	1.0
29	4.1				—	—	0.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0
30	4.1				—	—	—	0.2°	—	0.2	—	0.8	1.0
Сумма Summe	—				0.0	2.6	8.1	10.5	13.3	16.5	14.0	14.6	[illegible]

892. Pawlowsk. **März.** Heliograph.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	*A*. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	*B*. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h			h	h	h	
.0	1.0	1.0	1.0	—					5.4	4.8	10.4	0.46
.0	1.0	1.0	1.0	—					5.5	9.4	10.6	0.89
.0	1.0	1.0	1.0	—					5.5	9.0	10.6	0.85
.9	—	—	—	—					5.6	6.3	10.8	0.58
.5	1.0	1.0	0.8	0.1°					5.6	7.5	10.8	0.69
.2	—	—	—	—					5.6	3.4	10.9	0.31
	—	—	—	—					5.7	—	11.0	—
	—	—	—	—					5.7	—	11.1	—
.6	—	—	—	—					5.8	2.1	11.2	0.19
	—	—	—	—					5.8	0.2	11.2	0.02
	—	—	—	—					5.8	—	11.3	—
.0	1.0	0.8	0.9	0.2°					5.9	9.8	11.5	0.85
	—	—	—	—					5.9	0.2	11.5	0.02
	—	—	—	—					6.0	0.0	11.6	0.00
	—	—	—	—					6.0	0.1	11.7	0.01
.0	1.0	1.0	1.0	0.2°					6.0	5.3	11.8	0.45
.9	1.0	—	—	—	—				6.1	6.6	11.9	0.55
	0.5	0.5	0.2	—	—				6.1	1.2	11.9	0.10
.0	0.9	0.2°	0.5	—	—				6.2	4.7	12.1	0.39
.5	1.0	0.9	—	—	—				6.2	2.5	12.2	0.20
.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—				6.2	10.4	12.2	0.85
.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—				6.3	7.7	12.3	0.63
	1.0	1.0	—	—	—				6.3	4.1	12.4	0.33
	0.9	1.0	1.0	0.7	—				6.4	10.6	12.5	0.85
	1.0	1.0	1.0	0.3	—				6.4	4.9	12.6	0.39
	—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
	—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
	1.0	1.0	1.0	1.0	—				6.5	10.0	12.8	0.78
	—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
	1.0	0.6	—	—	—				6.6	9.4	13.0	0.72
	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.6	6.4	13.1	0.49
	17.3	15.0	12.4	3.9	0.0				—	136.6	365.4	0.37

April.

	—	—	—	—	—				6.7	—	13.3	—
	1.0	1.0	1.0	0.9	—				6.7	11.8	13.3	0.89
	—	0.0	—	—	—				6.8	0.0	13.4	0.00
	0.2	0.7	0.7	0.1°	—				6.8	7.1	13.5	0.53
	1.0	1.0	1.0	—	—				6.8	8.9	13.5	0.66
	0.4	—	—	—	—				6.9	3.0	13.7	0.22
	1.0	1.0	0.4	0.3°	0.1°				6.9	8.5	13.7	0.62
	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°				7.0	12.5	13.9	0.90
	—	—	—	—	—				7.0	—	13.9	—
	—	—	—	0.1°	0.2°				7.0	1.3	14.0	0.09
	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—			7.1	11.0	14.1	0.78
	1.0	0.9	0.2	0.1°	—	—			7.1	10.4	14.2	0.73
	0.9	0.1	0.0	0.0	0.4°	—			7.2	7.1	14.3	0.50
	—	0.1	0.7	—	0.3°	—			7.2	7.1	14.4	0.49
	—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.4	—
	—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.6	—
	1.0	0.8	0.2	—	—	—			7.3	7.2	14.6	0.49
	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—			7.4	6.5	14.8	0.44
	—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.8	—
	—	—	0.0	0.0	—	—			7.4	0.0	14.9	0.00
	0.9	1.0	0.6	0.1	—	—			7.5	6.2	15.0	0.41
	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.5	5.1	15.1	0.34
	—	0.2	0.0	—	—	—			7.6	0.2	15.2	0.01
	0.9	0.2	0.5	—	0.4°	—			7.6	8.7	15.3	0.57
	0.5	0.6	0.1	1.0	0.4	—			7.6	9.2	15.3	0.59
	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6	0.1			7.7	8.8	15.5	0.57
	0.6	0.4	—	0.9	0.3	0.1°			7.7	4.3	15.5	0.28
	0.4	0.8	0.5	0.2	0.0	—			7.8	8.5	15.6	0.54
	1.0	1.0	0.7	1.0	0.3	—			7.8	10.7	15.7	0.68
	0.1	—	0.4	0.1	0.1°	—			7.8	2.4	15.7	0.15
	15.4	14.2	11.9	9.2	4.4	0.2			—	166.5	435.2	0.38

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
				h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	—
2	4.0				—	—	—	0.1°	—	0.2	—	—	0.0
3	3.9			—	0.6	1.0	0.7	0.1°	—	—	—	0.2°	0.9
4	3.9			—	—	—	—	—	—	—	0.1°	0.2	0.4
5	3.8			—	—	0.1°	0.9	0.2	0.2	—	0.5	0.4	—
6	3.8			—	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
7	3.8			—	—	—	—	—	0.1°	0.6	0.9	1.0	0.8
8	3.7			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	3.7			—	—	—	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.2	0.5
10	3.6			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	3.6			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	3.6			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
13	3.5			—	—	0.3	0.1	0.0	0.3	0.5	0.3	0.9	0.5
14	3.5			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.4			—	—	—	—	0.1°	0.5	0.8	0.8	0.6°	0.6°
16	3.4			—	—	—	—	—	0.0	0.2	—	—	—
17	3.4			—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.3	0.0	0.5
18	3.3			—	0.1°	1.0	1.0	1.0	—	0.4°	0.8°	0.8°	0.3
19	3.3			—	—	0.0	—	—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0
20	3.3			—	0.4°	1.0	0.9	1.0°	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8
21	3.2			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8
22	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.2			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1
24	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2°
25	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3.1			0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	3.0			—	0.1°	0.3	—	0.2	0.2	—	0.1	0.0	—
29	3.0			—	—	0.1	0.5	0.7	0.0	0.0	—	—	0.4
30	3.0			0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.4
31	2.9		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.5°	0.5
Сумма Summe	—		0.0	1.2	9.5	13.4	14.9	14.4	14.0	16.1	16.9	16.2	15.9

Іюнь.

1	2.9		—	—	—	—	—	0.2	0.5	—	—	—	—
2	2.9		—	0.4°	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	—	—	0.0	—
3	2.9		—	—	—	—	—	0.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
4	2.8		—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.0	—
5	2.8		—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
6	2.8		—	—	0.8°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	0.7°	0.9
7	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.8		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0
9	2.8		—	0.3°	—	0.5	0.5	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
10	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	2.7		—	—	0.2°	—	—	—	—	—	0.8	0.4	0.4
12	2.7		—	0.1°	1.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.5	0.8	0.8	1.0
13	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
14	2.7		—	0.6°	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—	—	—	—
15	2.7		—	—	0.1	0.2	0.4	—	0.0	0.4	—	—	—
16	2.7		—	0.2°	1.0	1.0	0.8	0.0	—	—	0.4°	—	—
17	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	2.7		—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—
19	2.7		—	—	—	—	—	—	0.0	0.4	0.4	—	—
20	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	2.7		—	—	—	—	0.2	0.4	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0
22	2.7		—	—	—	—	—	0.1	0.5	0.5	0.0	0.2	0.2
23	2.7		—	—	0.9	1.0	0.9	0.0	—	—	—	0.1	—
24	2.7		—	—	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.5	—	—
25	2.7		—	—	0.7	0.1°	—	—	—	0.0	0.2	0.3	—
26	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	2.8		—	0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	1.0	1.0
30	2.8		—	0.6°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8
Сумма Summe	—		0.0	3.1	11.6	10.8	10.2	8.6	9.7	10.1	9.6	8.9	10.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	*A*. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	*B*. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
—	0.5	0.2	—	—	—	—			7.9	0.9	15.9	0.06
0.2	—	0.0	0.5	1.0	1.0	0.6			7.9	3.6	15.9	0.23
1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.4	—			8.0	8.6	16.1	0.53
0.8	1.0	0.7	0.5	0.1	0.3	—			8.0	4.1	16.1	0.25
0.2	0.7	0.1	—	—	—	—			8.0	3.3	16.2	0.20
1.1	0.2	—	0.1	*0.8*	*0.2°*	—	—		8.1	6.6	16.3	0.40
1.1	—	—	—	—	—	—	—		8.1	3.5	16.3	0.21
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—		8.2	15.3	16.5	0.93
1.5	0.7	0.9	0.7	1.0	1.0	0.6	—		8.2	8.3	16.5	0.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2°	—		8.2	14.9	16.6	0.90
1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	0.2	—	—		8.3	13.6	16.7	0.81
1.0	0.5	0.9	0.8	1.0	1.0	0.3	—		8.3	14.3	16.7	0.86
1.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	—	—		8.4	7.1	16.9	0.42
1.0	0.5°	0.6°	0.9	—	—	—	—		8.4	12.1	16.9	0.72
1.1°	0.7	1.0	1.0	0.5	—	—	—		8.4	6.7	17.0	0.39
	—	—	—	—	—	—	—		8.5	0.2	17.1	0.01
1.6	0.8	0.2	—	—	—	—	—		8.5	2.6	17.1	0.21
3°	0.4	—	—	—	—	—	—		8.5	6.6	17.2	0.38
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3°		8.6	11.2	17.3	0.65
1.8	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.3°		8.6	14.9	17.3	0.86
1.7	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6°	—		8.7	12.7	17.5	0.73
2	0.0	0.2	—	—	—	—	—		8.7	0.4	17.5	0.02
6	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—		8.7	8.9	17.5	0.51
1°	—	—	—	—	—	—	—		8.8	0.2	17.7	0.01
	—	—	—	0.4	1.0	0.9	—		8.8	2.3	17.7	0.13
9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.8	16.0	17.7	0.90
	—	—	—	0.5	1.0	0.6°	—		8.9	2.1	17.9	0.12
	—	—	—	—	—	—	—		8.9	0.9	17.9	0.05
9	0.5	—	0.2	0.4	0.5°	0.2°	0.2°		8.9	4.8	17.9	0.27
1	—	—	0.4	—	—	—	—		9.0	9.3	18.0	0.52
	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.4°		9.0	14.4	18.1	0.80
	15.6	14.3	14.6	14.8	14.1	8.1	1.2		—	230.4	528.0	0.44

Juni.

	—	—	0.0	—	—	—	—		9.0	0.7	18.1	0.04
	—	—	—	—	—	—	—		9.0	3.3	18.1	0.18
	1.0	1.0	0.4	0.6	—	—	—	—	9.1	8.8	18.2	0.48
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.1	7.4	18.3	0.40
	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	—	—	9.1	15.6	18.3	0.85
0	0.1°	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.5	18.3	0.41
	—	0.1	0.7	1.0	1.0	0.9	0.5°	—	9.2	4.2	18.4	0.23
	1.0	1.0	0.9	0.9	0.1	0.4	0.3°	—	9.2	14.6	18.4	0.79
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°	—	9.2	14.5	18.4	0.79
	—	—	0.4	0.2°	0.0	0.2°	0.3°	—	9.2	1.3	18.5	0.07
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	9.2	9.6	18.5	0.52
	1.0	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	7.2	18.6	0.39
	0.7	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	9.3	7.9	18.6	0.42
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	4.1	18.6	0.22
	—	—	—	—	—	0.6	0.5°	—	9.3	2.2	18.6	0.12
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	3.4	18.6	0.18
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.0	18.6	0.00
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	0.8	18.6	0.04
	—	0.0	—	0.7	0.9	*0.5*	—	—	9.3	2.1	18.6	0.11
	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5°	—	9.3	12.4	18.6	0.67
	0.1	0.7	0.1°	—	—	—	—	—	9.3	2.8	18.6	0.15
	0.0	0.3	0.9	0.8	1.0	1.0	0.5°	—	9.3	7.5	18.6	0.40
	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	6.1	18.6	0.33
	0.2	0.5	0.1°	—	—	—	—	—	9.3	3.3	18.6	0.18
	—	—	—	0.1	—	—	—	—	9.3	0.1	18.6	0.01
	—	—	—	—	0.4	0.1	*0.1*	—	9.3	0.6	18.5	0.03
	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	0.8	—	—	9.3	4.9	18.5	0.26
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—	9.3	16.3	18.5	0.88
	0.5	0.8	0.3	0.0	—	—	—	—	9.3	10.6	18.5	0.57
	11.1	12.2	11.4	12.3	11.3	11.3	5.5	0.0	—	179.8	554.5	0.32

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
			h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	2.8		—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.0
3	2.9		—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	0.1	0.0	0.9
4	2.9		—	—	0.1	0.2	0.1	0.6	1.0	0.7	1.0	0.7	0.9
5	2.9		—	—	0.3	0.1	0.2	0.1	—	—	0.0	0.5	1.0
6	2.9		—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0
7	2.9		—	—	—	0.2	—	0.1	0.4	—	—	—	—
8	3.0			—	—	—	0.2	0.9	0.1	—	—	—	—
9	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	3.0			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3.0			—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.6	1.0	1.0
12	3.1			—	—	—	—	0.1	0.2	0.2	—	0.1	0.0
13	3.1			—	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.7	1.0
14	3.1			—	—	—	—	0.2	0.1°	0.4	0.5	0.7	0.5
15	3.2			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	0.1°
16	3.2			—	—	—	—	—	—	0.2	0.8	1.0	0.8
17	3.2			—	1.0°	0.5	—	—	—	—	—	—	—
18	3.3			—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.3°	0.4
19	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3.3			0.1°	0.8	0.2	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0
21	3.4			—	0.9	0.4	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9
22	3.4			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.0
23	3.4			—	—	—	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7
24	3.5			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
25	3.5			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	3.5			—	—	—	0.9	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.6			—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9	0.8
28	3.6			—	—	0.1	—	0.0	0.9	1.0	1.0	0.2	0.1
29	3.6			—	—	0.1°	0.5°	—	0.4°	0.3	0.6	0.9	1.0
30	3.7			—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7
31	3.7			—	—	0.5	1.0	0.9	1.0	0.7	0.3	0.0	—
Сумма Summe	—		0.0	0.2	6.6	8.4	11.7	13.3	14.8	14.1	13.1	14.7	15.7

Августъ.

1	3.8			—	—	0.1	0.2	0.0	—	0.1	0.4	0.6	—
2	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3.8			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	3.9			—	—	—	—	0.3	0.2	1.0	0.9	0.3	0.0
5	3.9			—	—	—	0.1	0.2	—	0.4	0.3	—	—
6	4.0				—	0.6	0.4	—	—	0.9	0.7	0.8	0.5
7	4.0				—	0.4	0.2	—	0.4	0.6	0.9	1.0	1.0
8	4.0				—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	4.1				—	0.4°	0.6	0.9	1.0	1.0	0.9	0.6	0.5
10	4.1				—	0.6	—	—	—	0.2	—	—	—
11	4.1				—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	4.2				—	0.1	—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
13	4.2				—	—	0.2°	0.1	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0
14	4.3				—	0.6	0.9	0.3	0.9	1.0	0.9	1.0	0.1
15	4.3				—	—	0.1°	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	0.8
16	4.3				—	—	—	—	0.3	0.7	0.5	0.9	1.0
17	4.4				—	—	—	—	—	0.7	0.8	0.8	0.8
18	4.4				—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.4	—
19	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	4.5				—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	0.3	0.8
21	4.5				—	—	—	—	0.1	0.1	0.0	—	0.1
22	4.6				—	—	0.4	1.0	1.0	0.9	0.3	0.7	0.7
23	4.6				—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.7				—	—	0.8	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.7				—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.7				—	—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
27	4.8				—	—	0.2°	—	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
28	4.8				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.1
29	4.9				—	—	—	—	—	0.1	0.3	0.3	0.8
30	4.9				—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.5	0.6	—
31	4.9				—	—	0.8	0.7	0.4	0.2	—	—	—
Сумма Summe	—			0.0	0.0	3.2	8.2	9.2	12.8	17.5	16.2	16.3	15.9

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	*A*. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	*B*. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
—	—	0.1	—	0.3	—	0.4	—	—	9.3	0.8	18.5	0.04
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4°	—	9.3	15.5	18.5	0.84
0.2	0.3	0.5	0.3	0.7	0.3	—	—	—	9.3	5.0	18.4	0.27
1.0	1.0	0.9	0.5	0.6	1.0	0.8	0.2°	—	9.3	11.3	18.4	0.61
0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.4	18.4	0.13
0.9	1.0	1.0	0.8	0.3	0.0	—	—	—	9.2	11.2	18.3	0.61
—	—	—	0.1°	0.0	—	—	—	—	9.2	0.8	18.3	0.04
—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.2	1.3	18.2	0.07
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.2	—
0.9	0.4	0.3	0.2	0.0	—	0.3	0.3°	—	9.1	5.4	18.1	0.30
—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.1	0.7	18.0	0.04
0.4	0.5	0.1	0.3	0.5	0.2	0.6	0.4°	—	9.1	4.9	18.0	0.27
1.0	1.0	0.7	0.3	0.2	—	—	—	—	9.1	5.6	18.0	0.31
—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	7.3	17.8	0.41
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	—	—	—		9.0	6.9	17.8	0.39
—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	1.5	17.8	0.08
0.9	0.9	0.7	—	—	—	—	—		8.9	4.0	17.6	0.23
0.0	0.0	—	—	—	—	—	—		8.9	0.2	17.6	0.01
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.3°		8.9	14.6	17.6	0.83
0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.3	—	—		8.8	11.2	17.4	0.64
—	0.8	0.6	0.6	0.5	0.1	—	—		8.8	8.4	17.4	0.48
0.6	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5°		8.8	8.9	17.4	0.51
0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	—		8.7	9.2	17.2	0.53
—	—	—	—	—	—	0.4°	0.1°		8.7	0.5	17.2	0.03
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°		8.7	13.5	17.2	0.78
0.6	0.3	0.0	0.6	0.8	0.6°	—	—		8.6	10.7	17.0	0.63
0.2°	—	—	—	—	—	—	—		8.6	3.6	17.0	0.21
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—		8.6	10.5	17.0	0.62
0.8	0.7	0.1°	0.2	0.2	—	—	—		8.5	10.2	16.8	0.61
0.0	0.3	0.8	1.0	1.0	0.5	—			8.5	8.0	16.8	0.48
13.0	13.1	11.2	10.8	8.7	8.3	2.3	0.0		—	194.1	550.1	0.35

August.

0.3	—	0.4	—	0.7	0.5°	—		8.4	3.9	16.6	0.23
—	—	—	—	—	—	—		8.4	—	16.6	—
—	—	—	—	—	—	—		8.4	—	16.6	—
—	—	0.1	0.4	0.4	0.6	—		8.3	4.2	16.4	0.26
1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	*0.8*	—		8.3	6.4	16.4	0.39
0.1	—	0.5	0.1	0.2	0.2	—		8.2	5.6	16.2	0.34
1.0	0.9	1.0	0.2	—	—	—		8.2	8.3	16.2	0.51
—	—	0.5	1.0	0.2	—	—		8.2	1.7	16.2	0.10
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.1	12.4	16.0	0.78
—	—	—	—	—	—	—		8.1	0.8	16.0	0.05
—	—	—	—	—	—			8.0	0.0	15.9	0.00
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7			8.0	11.5	15.8	0.73
1.0	1.0	0.5	0.3	1.0	0.3			7.9	9.6	15.7	0.61
—	—	—	—	—	—			7.9	6.1	15.6	0.39
0.6	—	—	—	*0.0*	*0.5*			7.8	5.6	15.5	0.36
—	—	—	—	—	—			7.8	3.8	15.5	0.25
0.0	0.9	0.8	0.6	0.8	0.3°			7.7	7.5	15.3	0.49
0.3	0.2	0.4	0.9	0.5	—			7.7	3.2	15.3	0.21
—	0.5	0.9	0.3	0.1	—			7.7	1.8	15.2	0.12
1.0	0.9	1.0	1.0	0.2	—			7.6	9.1	15.1	0.60
0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	—			7.6	6.8	15.1	0.45
—	0.1	0.4	0.8	0.4°	—			7.5	6.4	14.9	0.43
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—			7.5	10.6	14.9	0.71
1.0	1.0	0.8	1.0	0.4	—			7.4	11.3	14.7	0.77
1.0	1.0	0.5	1.0	0.2°	—			7.4	11.6	14.7	0.79
1.0	1.0	1.0	1.0	—	—			7.3	11.6	14.6	0.79
0.3	0.4	0.6	0.5	—	—			7.3	3.9	14.5	0.27
0.3	1.0	0.8	0.9	0.3°	—			7.2	10.1	14.4	0.70
0.0	0.0	0.0	—	—	—			7.2	1.1	14.3	0.08
0.6	0.7	1.0	1.0	0.5°	—			7.1	8.8	14.2	0.62
—	—	—	—	—	—			7.1	2.1	14.2	0.15
13.4	14.4	16.0	15.8	10.3	4.7	0.0		—	185.8	478.6	0.39

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
	h					h	h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	0.1°	0.2°	—	—	—	—	—
2	5.0					—	0.1°	—	0.3	—	—	0.1	0.2
3	5.0					—	—	—	0.2°	0.1	—	0.9	1.0
4	5.1					—	—	0.4°	0.1°	0.9	0.9	0.5	0.3
5	5.1					—	0.7°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—	—
7	5.2					—	0.6	1.0	1.0	0.9	0.6	0.9	0.7
8	5.2					—	—	0.3	0.9	1.0	1.0	0.8	0.3
9	5.3					—	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	5.3					—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	5.4					—	0.3	1.0	0.8	0.3	0.9	0.9	0.6
12	5.4					—	—	—	—	—	—	0.2	0.8
13	5.4					—	0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	5.5					—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.4
15	5.5					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	5.5					—	0.1°	0.8°	0.3	0.0	0.4	1.0	1.0
17	5.6					—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	—	—	—	0.1	0.9	1.0	1.0
19	5.7					—	—	—	0.5	0.8	0.2	0.2	0.2
20	5.7					—	—	—	0.0	0.5	0.6	0.5	1.0
21	5.7					—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
22	5.8					—	—	0.2	0.5	—	—	—	—
23	5.8					—	0.1°	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	0.8
24	5.9					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.9					—	0.2°	1.0	1.0	1.0	0.3	—	—
26	5.9					—	—	—	—	0.1	—	—	—
27	6.0						—	0.1°	0.6°	0.6°	0.8	1.0	0.3
28	6.0						—	—	—	—	—	0.4	—
29	6.0						—	—	—	—	—	—	0.4
30	6.1						0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Summe	—					0.0	4.8	14.2	16.2	16.2	16.3	17.9	13.2

Октябрь.

1	6.1						—	—	—	0.3	0.0	—	—
2	6.2						—	—	—	0.1	0.5	—	—
3	6.2						—	0.4	0.1	0.1°	0.1°	0.1	0.8
4	6.2						—	—	—	—	—	—	—
5	6.3						—	—	—	—	—	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	—	—
7	6.4						—	—	—	—	0.0	0.9	1.0
8	6.4						—	—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—	—
10	6.5						—	—	0.5	1.0	0.8	0.6	0.[illegible]
11	6.5						—	—	—	—	—	—	—
12	6.6						—	—	—	—	—	—	—
13	6.6						—	—	—	—	—	—	—
14	6.6						—	—	—	0.3	1.0	0.8	0.[illegible]
15	6.7						—	—	0.0	—	—	—	—
16	6.7						—	—	—	—	—	—	—
17	6.8						—	—	—	—	—	—	—
18	6.8						—	—	—	—	—	—	0.[illegible]
19	6.9						—	0.3°	0.2	0.9	0.2	—	—
20	6.9						—	—	0.4	1.0	0.9	0.5	[illegible]
21	6.9						—	0.3°	1.0	1.0	0.3°	0.8	[illegible]
22	7.0							0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	[illegible]
23	7.0							—	—	—	—	—	[illegible]
24	7.1							—	—	—	—	—	[illegible]
25	7.1							—	0.5	1.0	0.9	0.3°	[illegible]
26	7.1							—	—	0.9	0.6	0.1	[illegible]
27	7.2							—	—	—	—	0.3	[illegible]
28	7.2							—	—	—	—	—	[illegible]
29	7.3							—	—	—	—	—	[illegible]
30	7.3							—	—	—	—	—	[illegible]
31	7.4							—	—	—	—	—	[illegible]
Сумма Summe	—						0.0	1.2	3.7	7.6	6.3	5.4	[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	*A*. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	*B*. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h				h	h	h	
—	—	—	—	—	—				7.0	0.3	14.0	0.02
0.5	0.1	0.2	—	0.5	—				7.0	2.0	14.0	0.14
0.7	0.2	—	—	—	—				6.9	3.1	13.9	0.22
0.9	1.0	0.9	0.8	0.2°	—				6.9	6.9	13.8	0.50
0.2	—	—	0.0	—	—				6.8	6.9	13.7	0.50
0.3	0.6	0.7	1.0	1.0	0.2°				6.8	3.8	13.6	0.28
0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.2°				6.7	10.7	13.5	0.79
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°				6.7	9.4	13.5	0.70
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				6.6	11.3	13.3	0.85
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				6.6	11.7	13.3	0.88
0.6	0.2	0.3°	0.1°	—	—				6.5	6.0	13.1	0.46
—	0.0	—	0.2	—	—				6.5	1.2	13.1	0.09
0.9	1.0	1.0	1.0	—	—				6.4	10.0	13.0	0.77
0.2	0.7	0.1	—	—	—				6.4	1.7	12.9	0.13
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	11.2	12.8	0.88
0.6	0.0	0.2	0.4°	—	—				6.3	4.8	12.8	0.38
0.4	—	0.7	0.5	—	—				6.2	8.1	12.6	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.2	7.1	12.6	0.56
0.0	—	0.3°	0.7	0.2°	—				6.1	3.1	12.4	0.25
1.0	1.0	0.8	1.0	0.2°	—				6.1	6.6	12.4	0.53
0.9	0.6	—	—	—					6.0	6.8	12.3	0.55
0.5	0.5	0.7	0.5	0.1°					6.0	3.0	12.2	0.25
1.0	1.0	0.8	0.2	—					5.9	7.8	12.1	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°					5.9	10.7	12.0	0.89
0.2	—	—	—	—					5.8	3.7	11.9	0.31
	—	0.5	0.2°	—					5.8	0.8	11.9	0.07
0.6	0.9	1.0	1.0	—					5.7	7.4	11.7	0.63
	—	—	—	—					5.7	0.4	11.7	0.03
0.1	0.3	0.0	—	—					5.6	0.8	11.6	0.07
1.0	1.0	1.0	0.6	—					5.6	9.8	11.5	0.85
7	16.0	16.2	15.2	7.4	0.8				—	177.1	383.2	0.46

October.

1	1.0	0.7	0.2	—					5.5	2.3	11.4	0.20
2	0.6	0.4	0.3	—					5.5	2.4	11.3	0.21
3	0.9	0.8	0.8	—					5.4	5.1	11.2	0.46
	—	—	—	—					5.4	—	11.2	—
	—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
	0.8	0.0	—	—					5.3	0.8	11.0	0.07
9	1.0	1.0	0.6	—					5.2	5.5	10.8	0.51
	—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
	—	—	—	—					5.1	—	10.7	—
	0.4	—	—	—					5.1	4.5	10.6	0.42
	—	0.3	—						5.0	0.3	10.5	0.03
	—	—	—						5.0	—	10.4	—
	—	—	—						4.9	—	10.3	—
	—	—	—						4.9	2.7	10.3	0.26
	—	—	—						4.8	0.0	10.1	0.00
	—	—	—						4.8	—	10.1	—
	—	—	—						4.7	—	9.9	—
	0.9	0.6	0.2°						4.7	2.2	9.9	0.22
	0.8	0.5	—						4.6	3.3	9.7	0.34
	0.5	0.4°	—						4.6	5.1	9.7	0.53
2	—	—	—						4.6	4.5	9.7	0.46
3	0.8°	—	—						4.5	6.8	9.5	0.72
	—	—	—						4.5	—	9.5	—
	—	—	—						4.4	—	9.3	—
	—	—	—						4.4	2.7	9.3	0.29
	0.4	0.4°	—						4.3	2.4	9.2	0.26
	1.0	0.6°	—						4.3	3.4	9.1	0.37
	—	—	—						4.2	—	9.0	—
	—	—	—						4.2	—	8.9	—
	—	—	—						4.1	—	8.8	—
	—	—	—						4.1	—	8.7	—
	9.1	5.7	2.1	0.0					—	54.0	311.9	0.17

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
								h	h	h	h	h	h
1	7.4							—	—	0.9	1.0	0.9	0.6
2	7.4							—	—	—	—	—	—
3	7.5							—	—	0.9	1.0	1.0	1.0
4	7.5							—	—	—	—	—	—
5	7.6							—	—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—	—
7	7.7							—	—	—	—	—	—
8	7.7							—	—	—	—	—	—
9	7.7							—	—	—	—	0.2	0.0
10	7.8							—	—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	—	—
13	7.9							—	—	—	—	—	—
14	7.9							—	—	—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—	—
17	8.1								—	—	—	—	—
18	8.1								—	—	—	—	—
19	8.2								—	—	—	—	—
20	8.2								—	—	—	—	—
21	8.2								—	—	—	—	—
22	8.3								—	0.2°	—	—	—
23	8.3								—	—	—	—	—
24	8.3								—	—	—	0.7	1.0
25	8.4								—	—	0.4	1.0	1.0
26	8.4								—	1.0	1.0	1.0	1.0
27	8.5								—	—	—	0.1°	0.2°
28	8.5								—	—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	0.2	—
Сумма Summe	—							0.0	0.0	3.0	3.4	5.1	4.6

Декабрь.

1	8.6								—	0.1°	—	—	—
2	8.6								—	—	—	—	0.1
3	8.7								—	—	—	—	—
4	8.7								—	—	—	—	—
5	8.7								—	—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	—	—
9	8.8								—	—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—	0.3
15	9.0									—	—	—	—
16	9.0									—	—	—	—
17	9.0									0.2	0.7	0.2	—
18	9.0									—	—	—	—
19	9.0									—	—	—	—
20	9.0									—	—	—	—
21	9.0									—	0.1	—	—
22	9.1									—	—	—	—
23	9.1									0.4°	1.0	1.0	1.0
24	9.1									0.3°	1.0	1.0	1.0
25	9.1									—	—	—	—
26	9.1									—	—	—	—
27	9.1									—	—	—	—
28	9.1									—	—	—	—
29	9.1									—	—	—	—
30	9.1									—	—	—	—
31	9.1									—	0.4°	0.6°	—
Сумма Summe	—								0.0	1.0	3.2	2.8	[illegible]

1892. Pawlowsk. **November.** Heliograph.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h						h	h	h	
0.3	—	—	—						4.1	3.7	8.7	0.43
—	—	—							4.0	—	8.6	—
1.0	1.0	0.5°							4.0	6.4	8.5	0.75
—	—	—							3.9	—	8.4	—
—	—	—							3.9	—	8.3	—
—	—	—							3.8	—	8.2	—
—	—	—							3.8	—	8.1	—
—	—	—							3.8	—	8.1	—
—	—	—							3.7	0.2	8.0	0.02
—	—	—							3.7	—	7.9	—
—	—	—							3.7	—	7.9	—
—	—	—							3.6	—	7.7	—
	—	—							3.6	—	7.7	—
—	—	—							3.5	—	7.6	—
	—	—							3.5	—	7.5	—
	—	—							3.5	—	7.5	—
	—	—							3.4	—	7.3	—
	—	—							3.4	—	7.3	—
	—	—							3.4	—	7.2	—
	—	—							3.3	—	7.1	—
	—	—							3.3	—	7.1	—
	—	—							3.3	0.2	7.0	0.03
	0.2°	—							3.2	0.2	6.9	0.03
.9	—	—							3.2	2.6	6.9	0.38
.0	0.8°	—							3.2	4.2	6.8	0.62
.0	0.9	—							3.2	5.9	6.8	0.87
7	—	—							3.1	1.0	6.6	0.15
	—	—							3.1	—	6.6	—
	—	—							3.1	—	6.6	—
	—	—							3.1	0.2	6.5	0.03
9	2.9	0.5	0.0						—	24.6	225.4	0.11

December.

	—								3.0	0.1	6.4	0.02
	—								3.0	0.3	6.4	0.05
	—								3.0	—	6.3	—
	—								3.0	—	6.3	—
	—								3.0	—	6.3	—
	—								3.0	—	6.2	—
	—								2.9	—	6.1	—
	—								2.9	—	6.1	—
	—								2.9	—	6.1	—
	—								2.9	—	6.0	—
	—								2.9	—	6.0	—
	—								2.9	—	6.0	—
	—								2.9	—	6.0	—
	—								2.9	0.9	6.0	0.15
	—								2.9	—	5.9	—
	—								2.9	—	5.9	—
	—								2.9	1.1	5.9	0.19
	—								2.9	—	5.9	—
	—								2.9	—	5.9	—
	—								2.9	—	5.9	—
	—								2.9	0.1	5.9	0.02
	—								2.9	—	5.8	—
	0.5°								2.9	4.9	5.8	0.84
	0.3°								2.9	4.6	5.8	0.79
	—								3.0	—	5.9	—
	—								3.0	—	5.9	—
	—								3.0	—	5.9	—
	—								3.0	—	5.9	—
	—								3.0	—	5.9	—
	—								3.0	—	5.9	—
	—	—							3.1	1.5	6.0	0.25
	0.8	0.0							—	13.5	186.3	0.07

Осадки. Омбрографъ Гаслера. — Ombrograph Hasler. Niederschlag.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма въ мѣсяцѣ. Monats-Summe.	Monate.
Янв.	1.09	1.23	1.14	1.04	0.81	0.80	0.64	2.20	1.58	1.88	1.19	0.95	1.13	0.91	0.98	1.38	0.65	0.79	1.51	1.02	0.47	0.93	0.99	1.18	1.09	27.49	Jan.
Февр.	0.49	0.98	0.43	0.30	0.39	0.50	1.04	1.15	1.82	1.56	0.79	1.42	1.26	1.63	1.77	1.90	1.94	1.96	1.75	1.90	1.44	0.95	1.01	0.96	0.52	29.37	Febr.
Мрт.	0.38	0.42	0.59	0.67	0.55	0.75	0.72	0.61	1.29	0.44	0.17	0.31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.14	0.47	0.76	0.81	1.15	1.15	0.73	1.20	0.35	13.43	März
Апр.	0.27	0.36	1.72	2.72	3.10	4.22	0.99	1.45	0.19	0.43	1.79	0.68	0.58	1.20	0.67	0.76	1.39	0.59	0.73	0.19	0.21	0.84	1.44	1.18	0.57	28.00	April
Май	0.67	5.95	2.76	1.47	0.38	0.87	0.46	1.29	1.76	1.15	3.26	0.89	1.24	6.45	3.12	0.70	1.51	1.82	0.90	3.08	2.72	4.28	0.23	0.86	0.37	47.52	Mai
Іюнь	4.22	9.71	11.93	8.43	4.96	3.12	1.32	1.08	1.27	1.41	1.49	2.61	1.98	4.14	6.09	8.90	15.42	7.74	3.01	7.86	2.54	3.20	4.49	8.06	4.22	125.01	Juni
Іюль	1.47	0.08	0.88	3.64	1.40	0.77	1.25	0.14	0.00	0.00	0.00	0.04	0.17	0.64	0.76	4.78	4.40	13.07	2.83	6.63	9.68	5.42	0.91	0.45	1.47	59.41	Juli
Авг.	0.86	2.09	0.60	4.04	11.73	21.75	4.00	0.79	2.54	2.56	2.29	1.62	2.94	1.94	0.42	2.06	10.52	5.04	12.57	9.26	4.77	11.20	1.66	6.77	0.86	124.02	Aug.
Сент.	0.07	0.00	0.04	0.66	1.73	2.32	1.59	2.74	1.12	0.15	4.04	1.49	2.15	1.49	5.38	0.31	1.92	1.60	1.28	0.45	0.25	1.71	0.99	1.32	0.07	34.80	Sept.
Окт.	0.96	0.94	1.16	1.03	1.95	4.26	3.99	3.58	2.89	1.38	2.61	2.25	3.84	6.03	4.47	2.46	0.54	1.02	0.93	1.73	1.78	1.93	1.28	0.89	0.96	53.90	Oct.
Нояб.	1.96	2.60	3.33	2.24	2.15	1.59	1.86	1.37	0.98	0.74	0.34	0.88	0.34	0.54	1.60	0.45	0.81	0.52	0.61	0.59	1.38	1.10	1.55	2.67	1.95	32.19	Nov.
Дек.	2.66	2.12	1.90	2.06	2.28	2.62	2.82	2.59	1.79	2.31	1.35	1.28	1.16	1.33	1.33	0.85	0.71	1.38	1.07	1.19	1.20	3.42	3.77	3.11	2.66	46.30	Dec.
Годъ	15.10	26.48	26.48	28.30	31.43	43.57	20.68	18.99	17.23	14.04	19.32	14.42	16.83	26.34	26.63	24.58	39.95	37.00	27.95	34.71	27.59	36.13	19.05	28.65	15.09	621.44	Jahr

Испареніе. Атмографъ Гаслера. — Atmograph Hasler. Verdunstung.

Янв.	0.01	0.02	0.03	0.07	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.08	0.04	0.03	0.02	0.03	0.07	0.07	0.05	0.07	0.09	0.06	0.03	0.01	0.02	0.98	Jan.
Фев.	0.06	0.03	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.01	0.06	0.02	0.08	0.07	0.06	0.14	0.20	0.15	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.09	0.11	0.05	1.99	Febr.
Мрт.	0.33	0.24	0.23	0.21	0.13	0.22	0.35	0.33	0.36	0.32	0.43	0.33	0.43	0.49	0.59	0.45	0.34	0.38	0.42	0.29	0.26	0.43	0.38	0.36	0.36	8.33	März
Апр.	0.68	0.58	0.47	0.44	0.39	0.43	0.42	0.29	0.49	0.61	0.64	0.76	1.03	1.22	1.38	1.50	1.46	1.32	1.11	0.91	0.98	0.81	0.90	0.65	0.65	19.44	April
Май	0.72	0.55	0.48	0.40	0.48	0.54	0.55	0.72	1.40	1.93	2.44	3.04	3.41	3.37	3.61	4.07	3.75	3.31	2.93	2.19	1.45	1.16	0.97	0.83	0.75	44.33	Mai
Іюнь	0.60	0.38	0.20	0.28	0.32	0.44	0.48	0.87	1.35	2.04	2.39	2.65	2.94	3.10	2.97	3.02	3.20	3.52	3.28	2.69	2.10	1.32	0.86	0.69	0.58	41.67	Juni
Іюль	0.64	0.46	0.36	0.25	0.17	0.25	0.31	0.74	1.69	2.26	3.06	3.84	4.20	4.36	4.78	4.20	3.88	3.54	2.94	2.20	1.46	0.96	0.94	0.67	0.66	48.18	Juli
Авг.	0.31	0.24	0.25	0.24	0.31	0.13	0.17	0.24	0.57	1.27	2.06	2.77	3.37	3.20	3.91	3.74	3.27	3.19	2.22	1.47	1.06	0.69	0.37	0.34	0.28	35.36	Aug.
Сент.	0.25	0.36	0.34	0.35	0.32	0.31	0.32	0.36	0.27	1.01	1.25	1.97	2.87	2.88	3.18	3.06	2.61	2.01	1.49	0.85	0.75	0.50	0.34	0.29	0.25	27.94	Sept.
Окт.	0.26	0.20	0.17	0.18	0.17	0.14	0.17	0.15	0.15	0.14	0.07	0.36	0.46	0.40	0.37	0.52	0.49	0.42	0.32	0.33	0.24	0.20	0.22	0.19	0.26	6.32	Oct.
Нояб.	0.16	0.07	0.14	0.14	0.11	0.12	0.03	0.13	0.09	0.11	0.10	0.12	0.15	0.13	0.08	0.11	0.13	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.02	0.07	0.16	2.42	Nov.
Дек.	0.01	0.04	0.02	0.00	0.01	0.04	0.01	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.07	0.16	0.08	0.03	0.02	0.06	0.06	0.06	0.02	0.09	0.02	0.01	0.01	1.04	Dec.
Годъ	4.03	3.17	2.71	2.60	2.47	2.69	2.86	3.91	6.50	9.78	12.60	16.03	19.03	19.48	21.17	20.88	19.33	18.05	15.04	11.27	8.62	6.42	5.14	4.22	4.03	238.00	Jahr

Выводъ. Геліографъ. — Heliograph. Résumé.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufgang d. Sonnencentrums.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summen des Sonnenscheins. Гражданское время. — Mittlere Zeit. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Mittl. Untergang des Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Суммы часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnenscheins.	Средн. продолжительность дня. Mittl. Tageslänge.	Monate.
Янв.	8.8h							0.0h	3.4h	5.0h	5.6h	5.7h	6.9h	6.2h	1.7h	0.0h						3.6h	34.5h	212.7h	1.11h	6.86h	Jan.
Февр.	7.7						1.1h	4.7	6.9	8.0	8.1	9.2	8.7	9.1	8.3	5.8	0.1h					4.8	70.0	266.6	2.41	9.19	Febr.
Мрт.	6.3				0.0h	0.9h	6.6	11.6	12.7	12.0	11.8	14.8	17.6	17.3	15.0	12.4	3.9	0.0h				6.0	136.6	365.4	4.41	11.79	März
Апр.	4.8			0.0h	2.6	8.1	10.5	13.3	16.5	14.0	14.6	15.6	16.0	15.4	14.2	11.9	9.2	4.4	0.2h			7.3	166.5	435.2	5.55	14.51	April
Май	3.4	0.0h	1.2h	9.5	13.4	14.9	14.4	14.0	16.1	16.9	16.2	15.9	15.2	15.6	14.3	14.6	14.8	14.1	8.1	1.2h		8.5	230.4	528.0	7.43	17.03	Mai
Іюнь	2.8	0.0	3.1	11.6	10.8	10.2	8.6	9.7	10.1	9.6	8.9	10.4	11.7	11.1	12.2	11.4	12.3	11.3	11.3	5.5	0.0	9.2	179.8	554.5	5.99	18.48	Juni
Іюль	3.2	0.0	0.2	6.6	8.4	11.7	13.3	14.8	14.1	13.1	14.7	15.7	14.1	13.0	13.1	11.2	10.8	8.7	8.3	2.3	0.0	9.0	194.1	550.1	6.26	17.75	Juli
Авг.	4.3		0.0	0.0	3.2	8.2	9.2	12.8	17.5	16.2	16.3	13.7	14.1	13.4	14.4	16.0	15.8	10.3	4.7	0.0		7.8	185.8	478.6	5.99	15.44	Aug.
Сент.	5.5				0.0	4.8	14.2	16.2	16.2	16.3	17.9	18.2	17.7	16.0	16.2	15.2	7.4	0.8				6.3	177.1	383.2	5.90	12.77	Sept.
Окт.	6.7					0.0	1.2	3.7	7.6	6.3	5.4	6.7	6.2	9.1	5.7	2.1	0.0					4.8	54.0	311.9	1.74	10.06	Okt.
Нояб.	8.0						0.0	0.0	3.0	3.4	5.1	4.8	4.9	2.9	0.5	0.0						3.5	24.6	225.4	0.82	7.51	Nov.
Дек.	8.9							0.0	1.0	3.2	2.8	3.7	2.0	0.8	0.0							2.9	13.5	186.3	0.44	6.01	Dec.
Годъ	5.9	0.0	4.5	27.7	38.4	58.8	79.1	100.8	125.1	124.0	127.4	134.4	135.1	129.9	115.6	100.6	74.3	49.6	32.6	9.0	0.0	6.1	1466.9	4497.9	4.01	12.29	Jahr

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

	Въ отдѣльные часы. — Zu den einzelnen Stunden.																			Въ мѣсяцѣ. — Im Monat.
Янв.							0.00	0.11	0.16	0.18	0.18	0.22	0.20	0.09	0.00					0.16
Февр.						0.10	0.17	0.24	0.28	0.28	0.32	0.30	0.31	0.29	0.27	0.04				0.26
Мрт.				0.00	0.04	0.21	0.37	0.41	0.39	0.38	0.48	0.57	0.56	0.48	0.40	0.15	0.00			0.37
Апр.			0.00	0.09	0.27	0.35	0.44	0.55	0.47	0.49	0.52	0.53	0.51	0.47	0.40	0.31	0.15	0.02		0.38
Май	0.00	0.07	0.31	0.43	0.48	0.46	0.45	0.52	0.55	0.52	0.51	0.49	0.50	0.46	0.47	0.48	0.45	0.26	0.08	0.44
Іюнь	0.00	0.10	0.39	0.36	0.34	0.29	0.32	0.34	0.32	0.30	0.35	0.39	0.34	0.41	0.38	0.41	0.38	0.38	0.18	0.00	0.32
Іюль	0.00	0.01	0.21	0.27	0.38	0.43	0.48	0.45	0.42	0.47	0.51	0.45	0.42	0.42	0.36	0.35	0.28	0.27	0.09	0.00	0.35
Авг.		0.00	0.00	0.10	0.26	0.30	0.41	0.56	0.52	0.53	0.44	0.45	0.43	0.46	0.52	0.51	0.33	0.22	0.00	0.39
Сент.				0.00	0.16	0.47	0.54	0.54	0.54	0.60	0.61	0.59	0.53	0.54	0.51	0.26	0.07			0.46
Окт.					0.00	0.04	0.12	0.25	0.20	0.17	0.22	0.20	0.29	0.18	0.10	0.00				0.17
Нояб.						0.00	0.00	0.10	0.11	0.17	0.16	0.16	0.10	0.03	0.00					0.11
Дек.							0.00	0.03	0.10	0.09	0.12	0.06	0.03	0.00						0.07

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1892 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN

IM KONSTANTINOWSCHEN MAGNETISCH-METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUM IN PAWLOWSK

für das Jahr 1892.

Magnetograph Adie.

Die Declination und Inclination ist in Bogentheilen (Grade und Minuten), die Intensität in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm und Secunde) ausgedrückt. Von allen in einer Horizontal-Zeile stehenden Zahlen erscheint nur das wahre Tages- resp. Monats- oder Jahres-Mittel in voller Grösse ausgedrückt; die übrigen Zahlen repräsentiren die Abweichungen vom Monats-Mittel (im Résumé vom Jahresmittel), und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des Monats- (im Résumé des Jahres-) Mittels und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In gleicher Weise ist das Terminmittel, das Maximum und Minimum zu lesen. Auch die Columne «Abweichungen des wahren Mittels» gibt die Abweichungen des wahren Tagesmittels vom Monatsmittel und im Résumé die Abweichungen des Monatsmittels vom Jahresmittel an. Als Einheit der Abweichung ist bei der Declination und Inclination eine Bogenminute, bei der Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde angenommen.

Maximal- und Minimal-Werthe eines Monats sind mit fetter Schrift, unsichere Werthe mit einem Stern (*) bezeichnet.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 0.6	— 1.6	1.6	— 0.9	— 1.9	— 1.1	— 1.3	— 1.1	— 0.8	— 0.1	3.0	0.1	1.8	4.0	3.9
2	— 2.0	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.3	0.7	0.5	1.2	2.6	2.2
3	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.2	1.2	2.2	2.4	2.8	3.1	4.0	3.6
4	— 1.1	— 0.4	0.0	— 0.1	0.5	— 0.3	0.1	— 0.3	0.2	0.9	1.5	1.5	2.8	3.0	2.9
5	— 8.8	— 4.8	0.5	— 0.3	— 1.3	0.1	1.5	— 0.5	— 2.1	2.6	3.8	0.5	5.0	5.0	3.0
6	— 9.7	—17.9	—28.4	—23.7	—10.4	— 4.1	— 1.8	— 5.0	— 2.8	— 2.7	— 2.7	— 1.2	0.8	0.6	— 0.5
7	— 0.5	— 1.3	— 1.8	— 3.4	— 2.9	— 2.7	— 2.2	— 2.3	— 0.8	— 0.7	1.0	2.5	1.8	1.0	— 0.2
8	— 3.0	— 1.1	— 2.0	— 0.3	— 1.1	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.0	— 0.7	1.3	0.9	2.2	3.1	1.8
9	— 3.1	— 1.0	— 0.7	— 0.8	— 0.7	0.9	0.7	— 1.1	— 1.4	— 1.4	0.1	— 0.1	2.4	2.6	2.1
10	2.3	— 0.1	0.7	— 0.2	3.8	0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.7	— 0.6	1.9	4.1	4.1	3.5	2.8
11	0.1	0.0	0.2	— 0.2	0.3	— 0.7	— 0.3	— 0.6	— 0.3	— 0.4	0.6	1.9	1.9	2.4	1.9
12	— 2.7	1.0	— 0.7	0.1	— 0.6	— 0.7	— 0.6	0.4	0.8	— 1.5	0.5	1.5	1.7	1.9	1.9
13	— 4.3	— 2.1	— 1.1	1.1	0.6	0.1	1.0	0.2	0.0	— 1.4	— 0.8	1.2	2.8	3.0	2.8
14	— 0.7	— 0.4	0.7	1.9	— 0.5	0.2	0.0	— 0.4	— 0.3	0.9	0.9	1.2	2.7	3.0	1.8
15	— 0.5	— 1.2	1.8	— 1.6	0.5	— 0.4	— 0.2	— 1.0	— 0.8	— 0.5	0.3	1.3	3.0	1.6	1.1
16	— 2.9	— 0.7	— 0.9	0.1	0.4	1.5	3.2	3.3	3.1	3.8	1.0	4.8	0.9	2.9	1.3
17	0.6	— 2.6	8.2	0.1	1.5	2.0	3.4	2.9	4.7	3.1	1.9	2.7	6.0	1.6	0.6
18	— 3.1	0.9	0.8	1.1	1.4	0.8	0.5	1.7	0.1	2.4	0.8	4.5	1.7	2.2	— 1.4
19	6.6	— 0.3	— 1.2	1.1	0.5	0.6	0.2	0.9	1.2	1.6	3.0	1.7	3.5	1.8	2.3
20	0.0	— 0.7	— 0.4	2.2	— 2.0	— 1.4	— 0.7	— 1.4	— 0.3	0.6	2.0	1.1	1.4	2.6	— 1.[illegible]
21	0.1	— 0.1	0.3	2.5	0.9	— 0.5	— 0.2	— 0.3	0.2	1.6	1.7	2.8	3.2	2.4	1.[illegible]
22	0.3	0.0	0.1	1.2	0.5	— 0.7	0.8	0.6	0.3	0.5	0.5	1.9	4.8	2.9	3
23	— 3.1	— 0.7	— 0.3	— 0.4	— 0.1	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	0.7	1.5	2.1	1.3	1
24	1.5	0.2	— 0.8	— 0.6	— 0.7	0.1	2.0	— 1.0	— 0.7	0.7	0.6	2.4	2.7	3.3	1.[illegible]
25	1.7	2.3	0.4	1.1	0.7	0.6	0.7	— 0.3	— 0.7	0.5	1.5	1.0	4.3	3.8	2.[illegible]
26	0.4	— 0.5	— 0.9	— 0.4	0.3	0.3	0.8	0.7	0.7	0.8	2.0	2.7	2.8	3.8	1.5
27	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	— 0.7	— 1.1	— 0.8	— 0.7	0.8	1.5	1.2	1.3	1.5
28	0.5	3.0	2.7	0.1	0.8	0.5	0.2	— 0.7	— 1.1	— 0.4	0.3	1.4	2.0	3.9	2.5
29	— 3.6	— 4.9	2.5	1.8	1.7	2.4	3.1	1.0	— 1.5	0.4	2.6	3.1	6.3	5.9	0.8
30	— 2.3	— 1.7	— 2.4	— 1.4	— 1.2	— 0.7	— 0.9	— 1.4	— 2.1	— 2.1	— 0.7	1.5	1.0	2.4	1.1
31	0.0	0.2	— 0.8	— 0.7	— 1.2	1.0	— 0.7	— 1.2	— 2.6	— 1.9	— 1.1	0.1	4.3	3.4	1.4
Среднія Mittel	— 1.27	— 1.22	— 0.74	— 0.69	— 0.38	— 0.14	0.18	— 0.38	— 0.31	0.22	1.01	1.69	2.73	2.77	[illegible]

Февраль.

1	— 0.3	— 0.8	0.4	— 0.3	— 0.8	— 1.3	— 0.8	0.4	0.7	0.1	2.5	4.2	4.8	6.8	[illegible]
2	3.0	0.8	4.0	2.0	3.2	1.8	11.3	11.1	1.4	4.5	0.8	3.4	9.5	2.3	[illegible]
3	1.5	— 1.5	7.8	0.8	0.6	— 0.6	0.6	— 1.4	5.5	3.2	5.5	4.9	7.3	2.6	[illegible]
4	8.8	— 0.4	— 0.6	— 2.7	— 0.4	1.0	5.0	3.8	4.0	0.9	4.0	7.1	5.6	3.8	[illegible]
5	— 8.3	— 2.1	— 2.0	— 1.6	4.2	— 1.6	— 1.4	— 0.5	2.3	0.9	2.6	7.2	6.4	5.6	[illegible]
6	3.0	— 1.8	2.0	— 1.6	— 0.2	— 5.1	— 3.4	0.3	— 1.3	— 1.4	0.4	2.3	5.0	4.4	2
7	— 0.9	0.5	— 0.5	— 1.4	— 1.9	— 0.3	— 0.4	— 1.1	— 0.6	1.5	1.0	3.4	3.5	4.5	[illegible]
8	0.2	— 3.3	— 5.7	1.5	— 0.4	0.4	— 0.6	— 0.3	— 1.4	— 1.7	0.8	3.5	1.4	6.1	[illegible]
9	0.2	0.4	0.8	0.6	1.6	2.5	1.7	0.7	— 0.2	— 0.6	2.3	5.7	4.6	8.7	[illegible]
10	— 2.3	— 2.1	— 2.5	0.2	— 1.6	0.8	1.4	0.3	0.2	— 0.6	— 0.2	2.0	1.7	3.7	[illegible]
11	0.0	0.4	1.9	0.9	2.7	2.6	1.5	— 1.0	— 1.6	— 0.3	1.8	0.7	2.6	6.0	[illegible]
12	— 2.0	— 3.0	— 3.9	— 2.2	— 1.3	— 1.1	— 0.4	2.5	3.0	1.7	— 0.5	1.0	3.0	4.1	[illegible]
13	— 8.1	— 0.2	— 6.2	— 2.2	— 0.1	0.8	0.8	— 5.8	— 8.6	— 6.2	8.6	— 1.8	4.4	3.6	— [illegible]
14	— 9.6	31.6	— 5.4	—19.2	—11.2	—10.9	— 9.9	— 4.4	— 7.8	— 4.6	— 8.8	— 9.0	—10.4	— 3.8	[illegible]
15	— 5.0	— 2.8	— 4.1	— 5.1	— 4.0	— 3.4	— 2.1	— 2.0	— 2.1	— 6.8	— 3.5	— 3.4	— 0.6	— 1.1	— [illegible]
16	— 6.4	— 6.3	— 6.4	— 1.6	— 3.6	— 3.4	— 2.0	— 0.6	— 1.2	— 2.1	— 1.2	0.8	2.0	3.8	[illegible]
17	— 3.7	0.7	— 4.0	— 6.3	— 3.5	— 2.5	— 3.3	— 2.0	— 2.5	— 0.9	1.3	2.2	2.9	3.0	[illegible]
18	0.3	— 0.2	— 0.7	4.3	— 0.2	— 1.2	— 0.7	— 0.2	0.1	0.8	1.5	3.3	0.8	0.3	[illegible]
19	0.0	1.2	— 5.7	— 2.2	— 0.7	— 0.2	— 0.9	— 0.5	— 1.2	0.4	1.7	2.9	4.1	4.2	[illegible]
20	2.0	2.6	0.4	2.9	2.2	1.1	0.4	0.7	1.0	0.3	0.3	1.9	2.6	3.0	— [illegible]
21	— 6.6	— 7.7	— 8.2	6.0	5.6	0.9	3.9	7.1	— 0.6	3.1	2.4	3.2	1.4	2.7	— [illegible]
22	1.8	— 0.3	— 1.2	— 1.6	— 1.1	— 1.6	— 0.6	— 1.9	— 1.3	— 1.2	0.3	2.0	3.3	4.4	[illegible]
23	1.0	2.7	1.9	— 1.1	— 0.2	— 1.5	— 0.9	— 2.2	— 3.0	— 2.1	0.6	1.9	2.6	3.3	[illegible]
24	0.8	2.6	— 2.5	— 0.3	— 3.3	— 4.4	— 1.9	— 1.6	— 0.6	— 0.6	0.7	2.2	5.3	5.6	[illegible]
25	—11.1	— 9.9	—12.8	— 6.8	0.7	— 2.6	— 3.5	— 3.2	— 2.5	— 0.6	— 0.9	2.7	2.3	2.8	[illegible]
26	— 3.7	— 8.2	— 7.3	—10.2	— 3.6	— 2.9	— 3.1	— 1.8	— 2.9	— 1.6	2.9	7.5	10.0	9.6	[illegible]
27	0.1	— 1.0	3.9	— 9.8	—13.1	— 4.0	— 6.6	— 5.3	— 0.6	4.9	5.4	6.8	5.0	7.1	[illegible]
28	1.0	— 2.9	— 0.6	— 3.8	— 3.5	— 2.5	— 2.2	— 2.2	— 1.7	0.2	— 0.4	3.5	1.6	3.6	— [illegible]
29	— 4.6	— 5.1	— 1.5	— 4.7	— 3.3	0.0	— 0.5	— 2.9	— 3.2	— 2.3	— 0.3	4.6	3.9	5.4	[illegible]
Среднія Mittel	— 1.72	— 0.59	— 2.05	— 2.29	— 1.31	— 1.38	— 0.67	— 0.51	— 0.95	— 0.41	1.06	2.61	3.27	3.97	[illegible]

1892. Pawlowsk. **Januar.** Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Mittel aus 8h,2h u.10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2'.5	4'.5	3'.0	2'.5	1'.3	— 1'.2	— 3'.7	— 5'.3	— 2'.5	0'.3	— 0'.3	0° 3'.5	4'.9	— 5'.8	10'.7
1.2	1.7	2.5	0.0	1.2	1.6	— 0.2	— 0.3	— 0.7	0.5	0.8	3.7	2.7	— 3.1	5.8
2.4	1.7	1.2	2.7	1.8	0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.3	1.1	1.1	4.3	4.3	— 1.2	5.5
4.3	2.9	4.6	3.2	2.6	2.4	1.1	6.7	—16.0	1.0	1.3	4.2	10.5	**—29.4**	39.9
7.9	7.0	— 0.7	5.1	— 2.8	— 2.4	— 4.1	—16.2	— 7.9	— 0.4	0.1	2.8	13.9	—23.0	36.9
0.7	— 0.1	— 0.7	— 5.5	— 1.8	— 1.2	— 1.4	— 2.7	— 2.7	— 5.3	— 1.9	— 2.1	**22.1**	—28.4	50.5
0.2	— 0.3	— 0.8	0.3	0.2	— 0.1	— 1.5	— 2.5	— 3.3	— 0.9	— 0.9	2.3	3.1	— 5.0	8.1
1.0	0.9	— 2.8	— 2.0	— 3.8	— 4.8	— 8.6	— 8.6	— 6.4	— 1.7	— 2.3	1.5	4.2	—13.2	17.4
1.6	1.2	1.9	0.9	0.0	— 0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.5	3.4	2.9	— 6.4	9.3
2.6	1.8	1.4	0.0	— 0.1	— 1.1	— 0.3	— 0.5	0.0	1.0	0.7	4.2	4.7	— 2.0	6.7
0.8	1.1	1.5	—14.2	— 2.9	— 3.3	— 3.1	— 7.9	— 3.8	—[illegible]	— 0.4	2.2	2.5	—16.4	18.9
1.7	0.8	1.7	0.7	— 9.2	— 1.9	— 6.9	— 5.3	— 3.4	— 0.8	— 1.5	2.4	2.6	— 9.4	12.0
2.6	3.0	1.5	0.8	0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.5	0.4	1.0	3.6	3.6	— 5.0	8.6
1.9	2.3	0.1	0.2	1.0	0.1	— 0.4	— 1.0	— 1.1	0.6	0.7	3.8	4.1	— 2.6	6.7
1.1	1.5	1.3	1.5	— 1.1	1.4	0.4	— 0.7	— 1.0	0.3	0.3	3.5	3.0	— 2.8	5.8
5.3	1.4	— 0.1	— 4.2	— 7.8	— 0.7	— 3.1	— 4.9	— 1.4	0.3	1.0	3.5	6.3	— 9.3	15.6
2.8	—12.5	— 1.3	— 5.7	— 0.7	— 1.7	— 4.3	8.6	— 0.7	0.9	0.1	4.1	10.3	—22.4	32.7
2.8	— 0.2	— 1.0	— 6.5	— 8.0	— 1.2	— 0.6	— 1.1	— 0.9	— 0.3	1.1	2.9	7.2	—14.9	22.1
0.4	0.5	— 0.7	— 0.4	—10.1	— 1.5	— 1.6	— 2.0	0.6	0.3	0.4	3.5	7.8	—10.3	18.1
2.9	0.6	— 0.1	— 1.6	— 0.8	— 1.6	0.4	0.2	0.0	0.1	0.5	3.3	3.6	— 7.3	10.9
1.6	1.2	0.8	1.4	0.8	0.5	— 6.5	— 0.2	0.0	0.6	— 1.5	3.8	5.0	— 7.3	12.3
2.4	4.1	0.5	0.8	0.5	0.3	— 0.3	— 3.6	— 4.5	0.7	1.1	3.9	4.9	— 5.2	10.1
1.6	— 5.2	1.6	0.8	0.5	— 3.8	— 3.4	— 7.0	— 1.4	— 0.6	— 0.8	2.6	2.7	— 7.5	10.2
3.3	— 0.2	1.2	— 0.1	—10.0	— 3.1	— 0.3	— 0.3	0.1	0.1	0.7	3.3	4.4	—11.0	15.4
1.7	2.1	— 0.7	— 0.1	0.5	— 0.4	— 2.3	— 0.7	0.2	0.8	0.4	4.0	4.5	— 4.1	8.6
.5	0.6	0.2	— 1.7	— 0.3	— 0.7	— 3.1	— 0.7	— 0.1	0.4	0.5	3.6	3.9	— 3.4	7.3
.6	1.1	0.2	— 0.5	— 0.4	— 6.8	— 0.7	0.4	0.0	0.0	— 0.2	3.2	2.1	— 7.4	9.5
.0	3.2	0.4	0.8	0.2	— 6.5	0.7	1.3	— 0.1	0.8	1.3	4.0	4.1	— 9.0	13.1
.7	1.0	7.2	0.4	— 2.9	— 0.4	— 2.8	— 3.1	— 2.7	1.7	1.4	4.9	19.1	— 8.0	27.1
.0	2.9	0.0	0.1	— 1.4	— 2.1	— 2.9	— 0.6	— 0.2	— 0.3	— 0.6	2.9	5.1	— 4.8	9.9
.5	2.9	1.7	— 0.1	0.8	— 0.8	— 1.7	— 2.5	— 1.5	0.2	0.2	3.4	5.3	— 4.1	9.4
'40	1'.05	0'.80	— 0'.69	— 1'.72	— 1'.36	— 2'.02	— 2'.01	— 2'.03	—	0'.12	0° 3'.16	5'.95	— 9'.38	15'.33

Februar.

'.3	5'.1	6'.1	2'.7	2'.3	2'.0	— 5'.8	— 4'.7	— 1'.4	1'.1	0'.5	0° 2'.8	8'.0	—13'.8	21'.8
.4	0.9	6.1	2.4	0.8	—10.5	— 0.8	1.6	1.5	2.9	4.2	4.6	22.4	—13.5	35.9
.7	3.4	1.5	1.5	2.9	1.6	1.5	0.1	0.8	2.3	0.9	4.0	8.1	— 2.2	10.3
.0	1.8	3.9	— 0.2	— 0.9	— 2.8	— 4.8	— 2.0	2.0	1.5	0.9	3.2	11.6	— 8.4	20.0
.7	3.4	2.8	— 2.3	1.1	— 3.1	— 3.7	1.1	0.4	0.7	0.5	2.4	7.7	—10.4	18.1
.0	3.6	2.7	— 1.6	— 0.4	0.6	— 1.1	— 0.3	2.2	0.5	1.2	2.2	7.1	— 5.3	12.4
.7	1.5	3.5	1.0	— 6.0	— 3.1	— 6.7	— 3.7	— 0.4	0.0	— 1.1	1.7	4.7	— 9.2	13.9
.0	2.6	3.2	— 0.2	3.2	— 0.2	0.5	— 1.4	0.1	0.6	2.1	2.3	6.7	— 7.4	14.1
.1	1.8	2.4	2.8	1.9	— 6.6	— 1.9	— 2.5	0.1	1.6	2.5	3.3	8.9	—10.3	19.2
.2	4.4	6.5	4.6	3.9	0.9	— 4.2	— 5.8	— 1.7	0.9	— 0.1	2.6	7.5	— 7.6	15.1
.0	6.1	3.1	2.4	2.2	0.2	0.7	1.7	— 1.6	2.0	1.9	3.7	9.3	— 2.9	12.2
.4	0.6	2.9	2.7	2.4	1.9	— 0.2	— 1.6	— 1.3	0.8	2.1	2.5	5.6	— 4.0	9.6
.7	— 4.8	7.7	— 7.3	— 3.5	6.3	7.6	— 5.1	—29.4	— 2.9	1.8	— 1.2	22.5	—54.6	77.1
.3	— 8.1	1.0	0.8	0.1	— 1.2	— 2.1	— 1.6	— 1.8	— 3.8	— 3.4	— 2.1	**85.6**	**-108.4**	194.0
.5	—10.0	— 1.4	— 1.8	6.2	— 6.0	— 3.7	— 1.1	1.7	— 3.1	— 2.3	— 1.4	12.8	—19.1	31.9
.6	— 0.1	1.2	0.8	— 4.1	— 0.7	— 0.8	1.9	— 3.6	— 1.2	0.8	0.5	4.3	— 7.8	12.1
.9	0.7	1.7	2.2	2.2	— 4.1	1.2	— 0.3	— 0.2	— 0.5	0.7	1.2	3.6	— 6.5	10.1
.1	2.1	— 0.3	— 5.2	1.7	0.4	— 0.2	— 1.2	— 8.1	0.1	0.0	1.8	5.6	— 9.8	15.4
	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 0.1	— 3.5	1.0	0.3	0.8	0.2	1.6	1.9	6.8	— 8.1	14.9
	1.2	1.1	— 1.0	— 2.7	— 0.1	1.7	— 7.6	1.7	0.6	1.8	2.3	5.8	—14.3	20.1
	— 1.2	0.8	— 7.6	— 1.0	— 0.6	— 0.6	— 0.2	0.0	— 0.2	3.1	1.5	12.7	—27.5	40.2
	1.3	1.8	1.7	1.2	— 2.0	— 1.9	1.0	— 1.6	0.3	0.2	2.0	5.1	— 3.0	8.1
	— 2.4	— 0.8	— 0.1	0.5	0.8	1.5	1.3	0.3	0.3	0.9	2.0	4.0	— 4.0	8.0
	— 0.1	3.7	2.8	1.7	3.1	— 7.4	— 8.6	— 7.2	0.0	— 1.1	1.7	6.6	— 9.0	15.6
	1.0	2.2	0.2	4.0	1.4	2.7	— 6.4	— 2.8	— 1.6	0.8	0.1	4.1	—14.0	18.1
	3.5	3.8	2.6	—10.1	1.5	0.8	0.6	0.0	— 0.7	2.9	1.0	11.6	—13.6	25.2
	— 0.5	— 1.1	— 0.2	—10.5	— 2.5	0.2	— 0.3	2.5	— 0.6	0.7	1.1	11.7	—16.9	28.6
	1.3	2.3	1.2	— 7.9	— 0.4	0.1	— 2.2	— 5.7	— 0.9	0.5	0.8	5.0	— 8.3	13.3
	1.6	1.4	1.7	0.9	1.7	0.8	0.8	— 2.6	0.0	1.1	1.7	5.6	— 6.3	11.9
	0'.68	2'.35	0'.17	— 0'.31	— 0'.89	— 0'.91	— 1'.62	— 1'.94	—	0'.85	0° 1'.72	11'.04	—14'.73	25'.77

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 3.7	1.2	— 2.5	— 5.4	14.3	— 7.3	— 4.7	— 7.5	— 0.2	— 5.7	4.1	2.8	5.4	9.7	[illegible]
2	— 9.5	— 0.1	1.7	— 0.9	— 3.9	— 0.8	— 0.5	1.0	— 0.5	0.2	0.7	2.4	5.1	— 0.5	[illegible]
3	— 1.0	2.6	1.3	3.3	— 1.7	12.8	0.4	— 3.8	— 5.1	— 1.9	0.0	5.4	5.2	5.0	[illegible]
4	— 3.1	— 0.6	— 0.4	— 4.8	— 1.4	3.0	— 2.8	— 5.5	— 2.8	— 1.3	— 1.5	1.1	6.1	5.2	[illegible]
5	— 3.2	— 1.1	1.6	— 2.8	— 2.2	2.1	— 2.7	— 3.3	— 2.8	— 2.5	— 0.5	1.9	3.6	4.5	[illegible]
6	0.7	0.8	0.4	0.4	0.8	0.3	0.7	0.1	— 0.3	1.0	2.4	12.4	17.0	16.9	[illegible]
7	—27.7	—25.1	—21.1	— 1.5	3.0	— 4.1	— 4.1	— 6.3	— 2.5	1.1	1.9	5.9	7.1	4.8	[illegible]
8	— 2.2	0.2	— 5.3	— 5.4	0.0	— 0.7	— 1.9	— 1.2	0.1	— 0.2	0.0	6.7	6.8	4.8	[illegible]
9	— 2.1	— 4.1	3.2	1.0	10.7	— 1.3	3.9	0.0	— 3.9	1.1	— 1.6	2.3	7.4	6.3	[illegible]
10	— 4.4	— 2.0	— 4.2	— 3.2	— 1.4	— 2.3	1.1	0.5	— 2.1	— 0.5	0.8	2.0	4.4	4.2	[illegible]
11	— 0.2	0.4	— 0.9	0.6	2.0	— 3.4	— 1.3	— 1.9	1.0	— 1.0	2.0	5.0	6.8	6.8	[illegible]
12	39.5	15.9	—14.7	—10.1	—15.1	—10.2	—11.8	—12.1	— 8.3	— 7.3	— 8.5	— 7.2	— 2.6	3.9	[illegible]
13	—45.6	—14.7	—13.2	— 4.3	29.2	1.6	— 5.4	— 6.6	— 4.6	— 4.9	— 1.9	— 1.1	1.1	1.5	[illegible]
14	— 1.3	— 1.7	— 0.2	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 2.5	— 3.7	— 5.2	— 2.4	— 0.8	2.0	4.4	4.3	[illegible]
15	3.0	1.1	1.3	0.7	— 0.6	— 1.0	— 2.4	— 4.8	— 6.3	— 4.9	— 1.6	2.6	9.0	8.4	[illegible]
16	—10.2	— 8.4	3.0	4.5	0.0	— 1.2	— 2.2	— 3.7	— 5.0	— 1.0	0.0	3.0	5.5	5.8	[illegible]
17	0.3	0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.5	0.0	— 0.6	— 1.6	— 2.7	— 1.0	2.6	3.9	5.7	5.9	[illegible]
18	0.3	— 0.3	0.1	1.3	0.5	— 0.2	1.5	2.0	— 1.8	— 0.9	2.2	4.3	5.4	6.7	[illegible]
19	0.8	2.7	0.8	0.3	0.1	— 0.3	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 0.3	1.3	2.6	6.9	5.5	[illegible]
20	0.4	0.2	— 1.7	— 1.8	— 0.2	0.0	— 0.4	— 2.4	— 3.8	— 2.5	— 0.1	3.2	5.2	6.0	[illegible]
21	1.7	0.5	— 0.9	0.2	0.0	— 0.3	— 1.6	— 1.5	— 2.4	— 0.7	0.3	4.8	4.8	8.5	[illegible]
22	2.3	6.3	1.3	— 0.2	— 1.8	— 2.3	— 2.9	— 3.8	— 4.1	— 2.2	1.9	4.3	5.7	6.6	[illegible]
23	1.1	0.7	0.4	0.5	0.1	— 0.6	— 1.5	— 2.5	— 3.3	— 1.3	1.4	6.3	8.0	8.2	[illegible]
24	2.1	1.5	1.0	— 0.1	0.1	— 0.3	5.2	— 0.3	0.2	0.1	1.3	5.5	10.1	6.8	[illegible]
25	— 1.4	0.2	0.7	— 7.6	3.0	9.0	— 2.2	— 2.1	— 1.7	1.3	3.8	4.8	11.1	4.3	[illegible]
26	1.9	— 0.3	— 5.7	0.0	— 0.5	— 3.5	— 3.9	— 5.9	— 3.9	— 3.8	2.1	6.4	4.1	7.5	[illegible]
27	— 0.9	— 0.1	— 0.9	— 1.6	— 0.3	0.4	— 1.9	— 2.0	— 0.8	— 1.8	2.8	6.8	9.6	6.8	[illegible]
28	— 2.6	0.4	— 2.1	— 2.2	6.6	— 0.2	4.1	1.6	— 5.1	— 1.3	— 1.5	7.1	7.8	11.2	[illegible]
29	— 7.9	—10.2	— 8.7	— 3.1	— 1.3	— 0.6	— 1.1	— 1.5	— 3.7	— 0.5	— 0.1	4.9	6.8	7.5	[illegible]
30	1.1	0.6	— 0.4	3.2	7.7	1.6	— 1.8	— 6.3	— 5.4	— 3.8	— 2.8	5.0	6.4	10.1	[illegible]
31	— 8.8	— 6.4	— 2.2	0.1	0.6	— 2.2	— 4.2	— 5.6	— 5.1	— 4.3	— 0.5	4.4	7.5	8.1	[illegible]
Среднія Mittel	— 2.56	— 1.24	— 2.17	— 1.27	1.53	— 0.40	— 1.53	— 2.93	— 2.98	— 1.68	0.10	3.96	6.41	6.53	[illegible]

Апрѣль.

1	— 7.3	— 2.5	1.5	— 0.6	4.9	— 1.6	— 4.4	— 6.0	— 6.3	— 4.4	1.1	5.5	6.8	9.3
2	0.3	0.9	0.0	— 1.1	— 1.6	— 2.9	— 5.1	— 6.9	— 5.2	— 2.4	2.7	6.1	10.5	5.7
3	— 1.3	— 3.4	— 0.9	— 4.2	— 3.3	— 4.3	— 3.3	— 4.1	— 4.1	— 1.6	1.0	4.3	6.1	5.4
4	0.0	0.1	0.4	0.6	0.3	— 1.1	— 2.5	— 4.1	— 5.0	— 1.6	— 0.6	3.5	6.7	6.1
5	— 0.7	— 0.8	— 0.5	— 1.2	— 1.5	— 2.6	— 3.9	— 5.0	— 4.3	— 2.1	1.6	4.1	5.8	5.2
6	0.1	— 0.4	— 1.0	— 1.2	— 1.1	— 1.8	— 3.2	— 3.6	— 3.1	— 1.5	2.2	5.8	8.7	8.9
7	— 6.8	— 4.1	— 0.5	— 2.9	— 4.5	— 4.8	— 2.9	— 4.1	— 2.2	— 1.3	2.6	5.9	9.3	6.1
8	4.7	— 0.6	— 2.5	— 3.2	— 2.5	— 2.8	— 3.0	— 4.4	— 4.0	— 3.3	1.1	4.8	13.4	12.4
9	— 3.1	— 2.5	— 1.4	— 1.5	— 1.9	— 2.5	— 3.3	— 4.4	— 4.8	— 1.6	5.4	5.5	4.3	6.4
10	0.3	7.3	4.8	— 1.8	— 3.3	— 4.9	— 8.5	— 1.7	— 0.8	— 2.2	— 1.5	5.3	4.6	5.5
11	1.3	4.9	— 1.9	— 2.3	— 3.2	— 3.3	— 0.4	— 1.0	— 2.5	— 2.0	1.0	1.8	8.2	5.2
12	— 0.5	— 1.0	0.2	0.9	— 0.5	— 1.2	— 3.3	— 4.4	— 2.5	0.0	2.3	4.0	6.1	7.0
13	— 1.0	2.8	— 0.1	0.4	— 1.2	— 1.7	— 4.7	— 5.7	— 5.2	— 3.8	— 0.7	1.8	4.1	5.4
14	1.0	0.4	— 0.5	— 0.7	— 1.2	— 2.2	— 3.9	— 3.5	— 3.5	— 1.0	2.3	5.9	4.8	8.0
15	2.0	2.3	5.1	0.8	— 2.0	— 3.2	— 4.2	— 5.0	— 5.4	— 4.0	— 2.2	1.4	4.9	7.8
16	— 0.4	— 0.4	— 1.0	— 0.8	— 1.5	— 2.9	— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 3.0	0.3	4.1	6.6	7.8
17	— 0.4	— 0.6	— 1.0	— 1.5	— 1.7	— 2.1	— 3.5	— 5.0	— 4.8	— 3.6	— 0.8	1.7	5.8	6.7
18	0.2	0.4	— 0.2	— 0.9	— 2.0	— 3.1	— 2.9	— 2.3	— 4.4	— 2.8	0.6	4.2	6.7	6.9
19	0.3	1.0	— 0.3	— 1.1	— 2.0	— 3.2	— 3.1	— 4.6	— 5.1	— 4.4	— 0.8	3.4	6.8	8.2
20	0.9	0.4	0.2	— 0.9	— 2.3	— 3.9	— 4.5	— 5.0	— 5.2	— 3.0	0.4	4.4	6.3	7.0
21	0.8	0.4	0.1	— 0.6	— 2.0	— 4.1	— 5.0	— 5.1	— 3.8	— 1.7	2.0	5.2	6.1	6.9
22	0.4	— 0.2	— 0.5	— 1.5	— 2.3	— 3.9	— 4.8	— 5.5	— 5.4	— 3.5	— 0.4	3.2	6.7	7.5
23	0.4	0.0	— 0.5	— 1.7	— 2.5	— 4.0	— 4.9	— 5.6	— 5.5	— 3.1	1.6	4.6	7.6	8.5
24	4.4	— 9.2	— 5.1	1.8	— 5.2	— 7.5	— 4.6	— 6.1	— 5.4	— 3.7	— 2.0	2.8	5.6	6.1
25	—16.0	— 6.4	— 3.4	— 4.1	— 6.1	— 7.1	— 8.0	— 4.5	0.6	— 3.4	— 0.2	2.2	7.4	8.2
26	—25.8	—33.6	— 4.8	— 6.9	—12.0	— 9.2	— 0.7	21.4	10.2	— 4.9	0.8	— 2.0	6.7	7.6
27	—15.4	—13.1	— 4.2	10.5	— 5.8	— 5.0	— 5.0	— 4.4	— 5.5	— 2.5	1.4	2.6	4.5	5.4
28	— 2.4	— 3.0	— 4.1	— 4.7	— 6.1	— 7.7	— 8.5	— 8.8	— 8.0	— 5.9	— 0.5	3.4	6.3	7.5
29	— 0.3	0.8	— 1.3	— 0.3	— 6.1	— 8.2	— 9.3	— 5.5	0.0	1.0	4.7	7.1	9.3	10.2
30	1.7	— 5.3	— 4.9	— 8.9	— 2.3	— 1.6	— 2.2	— 3.2	— 3.2	— 0.9	1.3	4.7	6.1	6.2
Среднія Mittel	— 2.14	— 2.23	— 0.99	— 1.37	— 2.80	— 3.86	— 4.31	— 3.80	— 3.68	— 2.57	0.84	3.86	6.71	7.11

1892. Pawlowsk **März.** Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніа. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
2'.1	8'.3	2'.6	—14'.2	5'.2	— 7'.4	21'.3	0'.9	—18'.5	— 0'.1	7'.8	0° 1'.0	22'.8	—34'.7	57'.5
7.0	2.5	— 2.7	— 7.4	— 6.0	2.4	— 6.3	—14.0	—13.1	— 2.2	— 1.9	— 1.1	8.8	—19.4	28.2
5.1	4.2	1.5	0.1	— 6.3	— 5.3	— 8.8	— 7.4	6.2	0.7	— 2.5	1.8	16.1	—14.1	30.2
0.3	1.3	— 4.4	—13.4	— 1.7	— 4.1	1.6	— 3.0	7.2	— 0.8	0.4	0.3	10.8	—13.9	24.7
3.9	2.4	1.5	1.6	1.7	— 1.0	0.5	0.9	1.0	0.4	0.6	1.5	9.3	— 9.5	18.8
14.3	— 3.3	9.4	10.3	—16.9	—23.6	—21.7	—29.6	—29.9	— 1.0	— 1.6	0.1	26.2	—**53.4**	79.6
7.1	1.0	1.7	3.9	1.2	— 7.3	— 8.4	— 9.9	—12.4	— 3.6	— 3.3	— 2.5	9.2	—30.1	39.3
3.3	1.3	—15.9	— 8.3	— 2.5	— 1.7	— 6.2	— 9.0	6.3	— 1.2	— 0.9	— 0.1	12.2	—19.1	31.3
3.5	1.0	1.7	0.5	— 4.3	— 3.7	— 2.5	— 3.8	— 1.2	0.8	1.3	1.9	10.7	—10.3	21.0
4.2	3.9	1.6	3.3	0.4	1.4	— 0.2	— 5.4	— 4.3	0.1	1.5	1.2	6.4	— 6.5	12.9
5.0	2.0	— 3.3	— 1.8	— 0.3	— 0.1	0.3	0.1	0.9	1.2	1.7	2.3	10.3	— 6.1	16.4
10.9	0.2	— 5.1	1.4	— 0.6	— 9.3	—10.7	12.0	—31.9	— 3.7	— 6.3	— 2.6	**48.9**	—50.9	99.8
0.7	— 0.5	— 2.6	— 1.3	— 1.8	— 1.1	— 1.3	— 1.2	— 0.8	— 3.3	— 2.1	— 2.2	30.0	—51.9	81.9
1.7	— 0.9	— 1.6	0.0	— 1.5	0.4	— 0.2	0.2	1.0	— 0.4	0.1	0.7	5.5	— 5.7	11.2
5.9	3.1	2.4	3.0	2.0	— 4.5	— 5.8	— 1.5	— 4.0	0.6	— 0.7	1.7	11.2	— 6.4	17.6
2.9	2.0	— 1.5	— 0.1	1.9	1.8	1.5	1.1	1.0	0.3	1.2	1.4	6.4	—24.2	30.6
3.9	2.3	0.2	1.1	1.7	2.2	1.4	— 1.6	0.6	1.2	1.9	2.3	9.1	— 3.7	12.8
4.0	1.6	0.4	— 0.5	1.2	1.4	— 2.8	6.1	— 1.9	1.5	2.0	2.6	13.6	— 5.6	19.2
4.4	2.8	2.1	1.9	1.6	1.3	1.6	0.0	1.1	1.7	1.9	2.8	7.4	— 2.8	10.2
4.4	2.8	1.6	— 1.2	— 1.3	— 1.3	— 1.6	0.8	0.8	0.5	0.7	1.6	6.7	— 4.5	11.2
2.5	3.0	1.4	0.2	0.5	— 2.5	— 2.5	2.1	1.6	1.0	1.5	2.1	8.6	— 3.7	12.3
2.9	1.6	1.8	2.3	1.6	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.4	2.4	7.0	— 4.3	11.3
3.8	3.5	2.0	2.0	1.5	1.4	1.8	— 0.1	0.9	1.7	2.5	2.8	8.9	— 3.9	12.8
4.5	2.7	2.9	3.0	2.5	1.6	— 7.5	— 7.3	— 3.1	1.6	— 0.3	2.7	10.7	—11.9	22.6
9.9	— 2.8	— 1.0	1.0	—12.3	4.5	—12.6	— 4.9	— 4.4	0.2	— 3.5	1.3	18.6	—18.4	37.0
1.2	2.6	2.5	1.3	1.1	— 0.6	— 1.3	— 4.4	— 2.9	0.1	0.1	1.2	10.2	— 7.1	17.3
5.2	3.1	2.2	2.0	1.7	— 5.3	0.7	— 4.6	— 4.3	1.0	1.8	2.1	10.2	— 6.1	16.3
5.2	4.4	— 2.8	0.5	— 4.0	5.4	— 3.2	— 4.1	— 6.3	1.0	3.2	2.1	15.0	— 9.9	24.9
4.0	— 1.8	— 0.7	— 0.1	— 5.4	— 2.6	— 0.4	— 0.1	2.0	— 0.7	1.9	0.4	10.0	—13.7	23.7
5.2	2.5	0.8	— 4.4	—12.5	— 3.5	— 4.3	— 9.4	— 7.7	— 0.4	— 0.2	0.7	10.3	—12.6	22.9
5.6	5.4	3.2	— 1.9	— 0.6	— 0.7	— 2.5	—10.0	— 6.4	— 0.6	0.0	0.5	12.4	—10.9	23.3
3'.49	2'.05	0'.10	— 0'.45	— 1'.64	— 1'.91	— 2'.50	— 3'.36	— 3'.87	—	0'.37	0° 1'.11	13'.06	—15'.29	28'.35

April.

.1	2'.8	1'.3	— 0'.6	— 5'.3	— 1'.1	— 3'.8	— 6'.8	— 3'.1	— 0'.2	— 0'.2	0° 1'.7	9'.6	—12'.4	22'.0
.8	— 0.6	1.0	0.5	0.0	0.6	0.2	1.0	— 6.7	0.3	— 0.3	2.2	11.2	— 7.0	18.2
.1	0.9	— 0.7	0.4	1.3	0.8	— 1.1	— 2.0	0.3	— 0.2	0.1	1.7	8.2	— 8.0	16.2
.2	1.7	1.1	1.3	1.4	0.0	1.4	— 0.6	0.1	0.7	1.1	2.6	7.6	— 5.1	12.7
.3	1.9	2.0	2.3	1.6	1.4	— 0.8	— 0.3	0.8	0.5	— 0.2	2.4	6.1	— 5.2	11.3
.1	3.5	1.9	— 0.5	— 1.2	— 1.6	0.4	— 0.8	— 2.0	0.8	1.9	2.7	9.4	— 4.1	13.5
.6	0.8	1.4	0.6	— 4.2	— 0.3	6.4	— 6.1	— 4.4	— 0.3	2.8	1.6	9.3	— 7.4	16.7
.7	5.3	3.0	2.7	3.1	2.6	0.6	1.4	— 3.3	1.9	2.9	3.8	14.4	— 6.1	20.5
.1	2.1	— 0.3	— 1.3	— 2.0	— 4.0	— 4.4	— 1.9	2.4	— 0.1	— 0.8	1.8	8.3	—11.6	19.9
.5	— 0.4	0.3	0.5	— 0.2	0.0	— 4.9	— 3.4	— 0.1	0.0	— 0.4	1.9	9.0	— 8.5	17.5
.2	2.3	0.5	1.2	0.6	— 1.7	0.9	0.7	1.6	0.9	1.7	2.8	8.3	— 4.3	12.6
.2	0.3	— 0.1	0.8	0.9	1.0	0.4	— 8.8	— 3.5	0.3	1.0	2.2	7.5	— 9.1	16.6
.6	1.7	— 0.1	0.4	0.3	— 1.6	— 0.7	0.6	5.2	0.2	— 0.3	2.1	6.6	— 6.8	13.4
.5	2.8	0.8	0.9	0.0	— 1.2	— 1.3	0.4	0.5	0.8	1.1	2.7	9.1	— 5.8	14.9
.0	— 1.9	0.2	— 0.7	0.7	0.4	— 0.7	2.9	— 1.3	0.3	0.6	2.2	8.6	— 5.4	14.0
.4	1.9	0.7	0.5	1.0	1.3	0.9	1.2	0.4	0.5	1.4	2.4	8.3	— 4.7	13.0
.7	3.0	2.4	1.8	1.7	1.3	0.9	0.6	1.3	0.5	0.9	2.4	7.4	— 5.7	13.1
.7	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5	1.2	1.3	0.9	0.8	1.9	2.7	7.5	— 4.4	11.9
.6	2.7	1.9	1.3	1.3	2.2	1.9	1.8	1.3	0.8	1.8	2.7	8.4	— 5.6	14.0
.4	2.3	1.5	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	0.7	0.5	1.0	2.4	7.1	— 5.7	12.8
.1	2.7	1.4	0.7	0.7	0.8	1.4	1.3	0.7	0.8	1.1	2.7	7.0	— 5.5	12.5
.5	2.3	1.4	1.3	1.1	1.6	1.3	1.2	0.8	0.4	1.1	2.3	7.6	— 5.5	13.1
.4	3.8	3.7	4.3	4.7	4.1	1.4	0.4	0.3	1.3	1.4	3.2	8.6	— 5.8	14.4
.0	4.4	4.2	1.0	2.6	3.0	— 2.5	— 8.0	— 1.6	— 0.4	— 0.8	1.5	9.7	—22.3	32.0
.3	3.5	3.1	— 2.5	—14.0	—16.8	—27.6	— 7.9	—33.1	— 5.4	— 8.0	— 3.5	8.3	—**52.8**	61.1
.8	5.8	— 1.6	3.7	— 0.2	2.7	—19.9	0.2	— 5.9	— 1.8	3.0	0.1	**33.8**	—36.0	69.8
.3	1.7	1.3	0.6	0.9	0.4	— 1.4	— 2.1	— 0.2	— 1.1	— 0.1	0.8	11.0	—16.3	27.3
.2	1.6	— 2.2	— 1.6	— 0.3	0.8	— 1.8	— 0.3	— 0.9	— 1.5	— 1.0	0.4	8.9	— 9.6	18.5
.9	5.1	4.8	3.5	1.2	0.7	— 3.7	— 4.8	— 6.8	0.8	0.3	2.7	11.3	— 9.5	20.8
.7	0.0	— 4.4	— 3.2	— 1.0	— 2.4	— 2.7	— 3.1	8.1	— 0.6	0.1	1.3	8.1	— 9.0	17.1
.92	2'.15	1'.02	0'.71	— 0'.08	— 0'.13	— 1'.95	— 1'.41	— 1'.63	—	0'.45	0° 1'.91	9'.49	—10'.22	19'.71

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 0.5	— 2.9	— 2.0	0.5	— 0.4	7.7	2.9	—14.1	4.6	3.6	3.2	6.0	7.6	12.1	8.2
2	— 5.0	— 4.8	—28.2	— 5.8	3.7	0.6	1.0	— 3.8	— 3.8	— 2.9	1.3	0.9	6.2	5.8	9.1
3	—11.3	—10.5	—11.8	— 7.6	— 6.6	— 6.8	— 5.6	— 8.1	— 6.2	— 3.2	0.8	4.6	6.3	7.4	8.4
4	— 6.6	— 5.7	— 8.6	— 8.7	— 7.2	— 8.2	— 7.2	— 6.2	— 4.8	— 0.5	0.9	3.8	5.8	5.8	5.6
5	— 2.3	— 2.1	— 5.3	— 4.8	— 6.3	— 6.7	— 6.5	— 4.0	— 1.5	— 0.1	5.3	9.4	11.3	8.2	9.0
6	— 0.7	— 3.3	0.3	— 4.7	— 8.3	— 8.2	— 7.1	— 4.5	— 3.7	— 3.8	— 1.9	2.4	5.1	5.8	4.1
7	0.6	— 0.3	— 1.4	— 1.7	— 4.2	— 5.6	— 5.7	— 5.8	— 4.6	— 1.9	— 0.7	3.8	6.3	8.6	1.2
8	— 3.8	7.7	1.0	— 3.5	— 5.5	2.9	8.2	2.9	— 2.6	3.9	4.0	6.3	5.1	4.8	1.5
9	1.5	— 2.6	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 3.6	— 3.6	— 3.5	— 1.5	1.5	4.9	7.7	7.4	8.0
10	— 9.3	— 4.5	— 2.8	— 5.1	— 5.8	— 7.4	— 6.5	— 2.4	— 0.2	1.9	5.1	8.1	6.7	6.3	4.8
11	0.5	2.0	3.1	0.2	— 3.4	— 7.0	— 6.5	— 1.5	— 1.4	1.5	1.1	5.2	8.2	8.7	5.2
12	— 1.1	2.0	— 0.7	— 4.0	— 5.4	— 6.2	— 5.6	— 4.9	— 2.4	— 1.0	2.1	4.6	7.0	5.9	4.9
13	0.2	0.6	— 1.5	— 3.4	— 5.1	— 5.5	— 5.8	— 5.4	— 3.4	— 1.6	2.2	5.0	7.0	7.6	6.0
14	0.0	— 0.5	— 1.0	— 2.9	— 5.5	— 4.4	— 3.7	— 1.4	— 3.0	— 1.9	1.0	5.1	6.1	6.3	6.4
15	1.0	— 0.2	— 1.5	— 2.9	— 4.9	— 6.0	— 5.1	— 4.4	— 2.9	0.2	3.5	10.0	10.6	10.9	9.3
16	1.3	0.6	— 0.4	— 2.5	— 5.0	— 6.9	— 7.7	— 6.7	— 5.5	— 1.2	2.5	5.3	7.0	7.2	6.5
17	2.1	9.6	— 3.1	—15.1	—11.3	— 9.5	— 7.3	—13.2	1.0	5.0	5.6	9.1	10.2	13.4	7.0
18	— 3.0	— 4.2	— 4.4	— 5.7	— 6.5	— 8.6	— 9.5	— 8.7	— 6.8	— 3.9	3.9	1.0	16.4	28.0	25.7
19	—29.8	— 4.0	—17.5	—24.4	14.4	—17.4	— 0.8	0.9	— 2.3	0.8	3.0	8.2	4.0	2.0	0.0
20	— 3.3	— 2.9	— 3.6	— 4.7	— 5.2	— 6.2	— 5.8	— 6.4	— 5.5	— 1.9	0.6	2.9	4.0	4.1	3.4
21	— 1.8	— 2.4	— 2.9	— 2.9	— 3.8	— 5.2	— 4.4	— 5.2	— 3.8	0.1	1.5	2.5	4.9	4.1	4.0
22	— 2.3	— 1.7	— 5.4	— 5.3	— 8.1	— 8.1	— 8.5	— 7.7	— 5.8	— 1.8	1.6	5.3	5.8	4.8	3.0
23	— 0.6	— 1.9	— 2.7	— 3.8	— 5.8	— 8.1	— 6.7	— 4.9	— 3.5	— 0.4	1.7	3.8	5.2	4.2	3.2
24	— 1.9	— 2.4	— 2.6	— 2.9	— 4.1	— 6.2	— 6.6	— 6.6	— 3.7	— 0.1	3.0	7.7	9.1	8.8	6.9
25	— 4.3	— 1.0	— 2.8	— 3.6	— 5.7	— 4.9	— 8.2	— 6.2	— 5.2	— 3.2	1.1	5.0	8.2	8.4	6.6
26	— 0.5	— 1.7	— 1.4	— 2.7	— 4.3	— 5.8	— 8.4	— 8.5	— 7.7	— 4.5	0.3	5.3	8.2	9.0	7.2
27	— 0.4	0.3	— 0.3	— 3.4	— 6.0	— 7.7	— 8.6	— 7.6	— 6.2	— 1.6	3.6	8.2	10.5	11.1	9.7
28	0.4	— 2.5	— 4.1	— 0.4	— 3.8	— 7.4	— 9.1	— 8.5	— 7.2	— 2.1	2.2	7.7	10.9	10.4	9.9
29	— 1.4	— 2.1	— 3.8	— 3.7	— 6.6	— 8.4	— 9.3	— 9.0	— 6.1	— 0.7	4.2	8.3	10.0	9.2	8.3
30	— 0.7	— 3.0	— 2.3	— 3.6	— 6.2	— 7.2	— 8.2	— 7.1	— 3.7	— 1.6	0.7	5.3	8.2	10.6	9.2
31	— 7.6	— 3.3	— 0.9	— 2.8	— 3.6	— 7.4	— 6.1	— 6.7	— 1.6	— 1.8	1.5	5.8	9.0	8.2	6.2
Среднія Mittel	— 2.91	— 1.50	— 3.90	— 4.66	— 4.49	— 6.08	— 5.51	— 5.74	— 3.61	— 0.81	2.18	5.57	7.74	8.27	6.[illegible]

Іюнь.

1	— 8.1	— 5.7	— 2.6	— 6.7	— 5.1	— 4.7	— 7.6	— 6.1	— 3.3	— 2.2	1.3	4.3	9.4	10.1	9.[illegible]
2	— 1.1	— 1.8	— 3.5	— 5.1	— 8.9	—10.2	— 7.9	— 6.6	— 5.2	— 3.3	— 1.3	1.6	5.2	7.0	5.[illegible]
3	5.2	— 5.8	—31.4	— 6.4	— 8.6	—13.2	— 8.9	0.0	— 2.5	— 3.5	3.7	1.5	1.3	— 2.3	1.[illegible]
4	— 0.6	— 0.7	— 2.9	— 3.2	— 5.4	— 6.3	— 6.1	— 6.1	— 4.4	— 1.2	1.5	5.2	6.7	6.3	6.[illegible]
5	— 2.5	0.2	— 0.9	— 0.6	— 2.7	— 5.0	— 6.4	— 7.1	— 5.0	— 1.8	2.0	6.4	8.2	8.2	7.[illegible]
6	— 1.8	— 1.9	— 3.2	— 2.3	— 1.2	— 2.2	— 5.4	— 6.1	— 6.9	— 4.3	— 2.6	3.0	5.3	8.0	6.[illegible]
7	— 1.1	— 1.1	— 2.7	— 4.3	— 4.9	— 6.2	— 7.6	— 6.1	— 6.6	— 4.9	— 4.1	0.3	3.6	5.2	5.[illegible]
8	— 0.9	— 1.3	— 2.8	— 2.6	— 3.8	— 5.3	— 5.4	— 5.9	— 5.0	— 3.0	2.0	4.6	7.4	9.0	8.[illegible]
9	— 0.4	— 1.2	— 1.8	— 2.7	— 3.6	— 6.9	— 8.6	— 9.0	— 6.8	— 4.1	0.3	2.5	6.7	9.6	9.[illegible]
10	— 0.2	0.2	— 1.0	— 1.9	— 3.5	— 4.7	— 4.4	— 4.7	— 2.9	— 1.6	2.7	7.8	11.2	10.1	8.[illegible]
11	1.1	0.8	— 0.6	— 2.3	— 3.9	— 5.7	— 6.4	— 6.7	— 5.5	— 2.7	2.1	6.7	10.0	9.4	7.[illegible]
12	— 1.1	— 1.1	— 2.2	— 3.4	— 5.4	— 6.7	— 7.2	— 6.6	— 4.6	— 2.5	1.1	5.0	7.8	8.9	7.[illegible]
13	0.5	0.7	— 0.7	— 1.8	— 3.7	— 4.7	— 3.8	— 4.1	— 3.5	— 0.3	4.2	8.3	10.1	10.0	8.[illegible]
14	0.9	— 0.7	— 1.8	— 3.5	— 5.1	— 6.9	— 7.7	— 8.3	— 6.5	— 3.0	1.4	5.9	8.1	7.8	5.[illegible]
15	0.2	— 0.4	— 1.5	— 2.5	— 4.2	— 5.4	— 7.0	— 7.3	— 7.0	— 4.4	— 0.8	4.4	9.0	10.0	9.[illegible]
16	— 0.2	— 1.1	1.2	— 4.8	— 4.2	— 5.6	— 6.6	— 2.9	— 1.2	1.4	2.5	4.6	5.9	7.6	8.[illegible]
17	— 1.2	— 6.9	0.7	1.4	— 1.8	— 5.7	— 5.1	— 4.7	— 3.8	— 1.2	0.3	3.9	8.1	9.3	6.[illegible]
18	— 2.7	— 1.8	— 3.4	— 1.3	— 0.4	— 0.1	— 4.2	— 5.9	— 4.6	— 5.3	— 2.8	0.8	4.2	5.8	5.[illegible]
19	— 0.6	— 1.7	— 1.1	— 1.5	— 1.3	— 1.8	— 2.2	— 1.2	— 2.6	— 1.5	— 0.6	2.6	4.6	6.1	6.[illegible]
20	1.3	0.6	— 0.1	— 3.0	— 3.5	— 5.0	— 3.7	— 1.7	— 0.6	— 0.4	— 2.7	5.9	6.9	6.9	5.[illegible]
21	1.1	— 0.4	— 1.1	— 3.7	— 4.2	— 7.6	—10.4	— 6.2	— 3.0	1.2	1.1	2.8	5.5	6.1	6.[illegible]
22	— 2.6	— 2.5	— 3.2	— 5.1	— 5.6	— 6.2	— 5.6	— 2.2	0.2	— 0.9	2.7	5.2	8.3	9.7	7.[illegible]
23	— 0.5	— 2.5	— 2.9	— 6.6	— 5.3	— 6.1	— 6.3	— 6.9	— 5.4	— 2.7	0.0	3.4	6.4	7.4	6.[illegible]
24	— 2.9	— 3.7	— 4.6	— 4.4	— 4.5	— 4.7	— 6.8	— 7.3	— 7.3	— 3.5	1.7	3.8	5.5	7.3	7.[illegible]
25	— 8.3	— 6.3	—10.9	— 1.6	— 3.5	— 6.3	— 8.1	— 9.5	— 8.6	— 5.9	— 2.8	2.7	8.3	10.5	8.[illegible]
26	— 0.9	— 3.0	— 3.2	— 3.9	— 5.6	— 8.7	— 9.0	—10.6	— 7.5	— 5.4	— 1.2	2.6	6.7	8.3	7.[illegible]
27	— 1.6	— 2.0	— 2.9	— 4.1	— 6.3	— 7.3	— 7.0	—16.1	1.1	— 6.5	—12.8	7.1	15.3	16.7	34.[illegible]
28	— 4.1	1.3	— 5.6	— 7.0	— 8.6	— 9.0	— 8.8	—10.1	— 8.4	— 5.3	— 4.2	0.6	4.2	7.3	7.[illegible]
29	— 6.5	— 4.0	— 6.3	— 6.6	— 5.3	— 6.1	—12.8	—10.4	— 8.8	— 6.2	— 3.5	0.5	3.0	3.9	5.[illegible]
30	— 0.6	— 1.5	— 2.8	— 4.0	— 4.8	— 7.0	— 8.5	— 5.9	0.7	1.0	4.3	3.0	5.6	5.9	7.[illegible]
Среднія Mittel	— 1.34	— 1.84	— 3.53	— 3.52	— 4.50	— 6.08	— 6.85	— 6.41	— 4.52	— 2.80	0.03	3.90	6.95	7.87	7.[illegible]

1892. Pawlowsk. **Mai.** Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9.3	8.0	2.2	— 3.3	— 7.2	—11.2	—18.4	— 4.5	— 3.3	0.3	— 6.8	0° 1.4	14.2	—24.5	38.7
7.6	5.1	1.4	1.0	— 0.5	11.3	— 3.3	— 4.4	—10.1	— 0.7	— 0.4	0.4	13.0	—28.2	41.2
7.1	3.2	4.2	0.7	0.5	— 0.5	0.0	— 2.3	— 1.0	— 1.6	— 0.2	— 0.5	10.1	—13.7	23.8
4.0	2.4	1.4	1.2	1.2	0.5	— 0.7	— 1.0	— 1.1	— 1.4	— 0.4	— 0.3	6.7	—16.0	22.7
6.9	5.3	4.0	3.0	— 8.4	— 6.2	—15.2	—10.3	2.7	— 0.6	— 3.7	0.5	11.3	—15.4	26.7
2.2	0.2	— 1.5	— 1.5	— 2.4	— 1.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 1.4	0.3	— 0.3	7.3	— 8.9	16.2
3.2	3.0	— 0.8	— 0.5	— 3.3	— 2.2	— 7.7	— 1.0	— 2.9	— 1.0	— 1.6	0.1	8.9	— 8.7	17.6
1.1	1.7	0.2	— 0.2	— 0.1	— 2.7	0.3	— 1.5	0.2	1.3	2.7	2.4	11.0	— 7.0	18.0
4.8	3.1	3.6	3.1	— 1.4	3.3	0.4	— 4.4	— 4.0	0.4	1.4	1.5	9.8	— 5.6	15.4
1.4	0.8	0.9	1.4	1.4	1.1	1.4	0.9	1.0	0.0	1.8	1.1	8.9	—11.0	19.9
2.9	1.1	— 0.1	— 0.6	0.3	1.1	0.8	0.7	0.4	0.9	2.7	2.0	9.2	— 8.8	18.0
3.4	2.4	0.2	— 1.8	0.0	0.7	0.3	1.3	1.9	0.1	0.4	1.2	7.9	— 6.2	14.1
4.9	3.2	1.9	1.0	0.6	1.0	— 0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	1.5	8.2	— 6.3	14.5
6.0	4.3	1.4	0.3	0.9	1.7	1.6	1.9	1.0	0.8	2.2	1.9	8.0	— 6.5	14.5
5.8	3.1	1.5	1.0	0.8	1.6	2.1	1.9	1.2	1.5	2.9	2.6	11.2	— 6.2	17.4
3.2	1.5	0.7	0.3	0.9	1.4	1.7	1.3	1.5	0.3	0.7	1.4	8.1	— 7.9	16.0
.4	6.0	3.4	0.2	1.0	— 5.9	— 4.9	— 0.7	— 4.9	0.4	— 1.6	1.5	17.2	—15.8	33.0
.2	13.3	12.1	— 0.9	0.2	1.4	3.4	25.5	11.8	4.3	7.6	5.4	**43.5**	***—68.6**	112.1
.5	— 0.9	4.9	2.5	2.3	0.0	0.5	— 1.4	— 2.3	— 2.3	1.1	— 1.2	25.0	—48.6	73.6
.1	2.1	1.0	1.0	0.7	0.8	0.3	— 0.7	— 1.0	— 1.0	— 0.7	0.1	4.9	— 8.5	13.4
2.2	1.4	0.8	0.4	0.5	— 0.8	0.6	1.0	— 0.8	— 0.4	— 0.2	0.7	5.8	— 6.3	12.1
0.5	— 1.4	— 2.2	— 1.7	— 0.5	0.6	— 0.7	0.0	— 0.7	— 1.7	— 1.2	— 0.6	8.7	— 9.5	18.2
.7	1.4	0.1	— 1.5	— 1.2	— 0.6	— 2.4	— 1.4	— 1.5	— 1.1	— 1.0	0.0	5.3	— 8.4	13.7
.5	1.1	1.4	— 0.1	— 0.1	— 1.1	2.1	0.0	0.5	0.2	1.4	1.3	9.9	— 7.5	17.4
.7	2.2	— 0.5	— 1.4	— 0.7	0.0	— 0.9	— 0.6	— 0.9	— 0.6	0.4	0.5	8.9	— 8.7	17.6
.1	1.9	0.2	0.3	— 0.7	— 1.0	0.3	0.2	0.6	— 0.3	0.3	0.8	9.0	— 8.8	17.8
.1	4.9	2.0	0.6	1.0	— 1.0	— 1.4	— 0.1	0.3	0.6	0.7	1.7	11.4	— 8.6	20.0
.7	7.7	2.4	0.6	1.5	1.4	— 1.3	2.3	— 0.4	0.8	0.2	1.9	11.5	— 9.3	20.8
.1	4.7	0.6	1.0	1.0	1.5	1.4	— 1.9	— 1.7	0.0	0.5	1.1	10.8	— 9.5	20.3
.7	5.8	3.2	1.9	— 0.7	— 0.3	1.6	— 1.1	— 0.5	0.3	1.7	1.4	10.9	— 9.0	19.9
.9	3.3	1.9	1.7	0.9	3.9	2.3	— 0.4	— 2.6	0.2	1.3	1.3	10.6	— 9.0	19.6
'30	3.33	1.73	0.35	— 0.33	— 0.01	— 1.15	0.02	— 0.49	—	0.46	0° 1.10	11.24	—13.41	24.65

Juni.

4	5.7	2.1	2.6	2.9	3.1	2.0	1.3	0.2	0.3	2.0	0° 1.4	12.0	— 9.1	21.1
8	5.1	14.6	5.7	5.1	3.5	4.1	— 2.5	4.5	0.6	1.5	1.7	14.8	—10.8	25.6
6	— 1.8	— 5.7	1.1	0.9	0.5	1.2	0.4	— 0.3	— 3.1	— 0.4	— 2.0	27.5	**—31.4**	58.9
0	4.2	0.3	0.1	1.1	— 1.3	— 5.3	— 3.3	— 5.4	— 0.6	— 1.7	0.5	7.2	— 7.1	14.3
9	0.9	0.1	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.3	— 0.7	— 0.9	0.1	0.3	1.2	8.7	—11.1	19.8
8	3.0	1.1	— 0.2	1.0	0.8	0.2	1.1	— 0.3	— 0.2	0.7	0.9	8.7	— 8.1	16.8
5	3.5	0.4	0.8	1.6	1.3	1.0	0.7	— 0.6	— 0.9	0.0	0.2	6.9	— 9.3	16.2
3	4.1	2.5	2.0	1.5	1.2	0.4	1.0	1.1	0.6	1.2	1.7	9.7	— 6.1	15.8
4	2.8	0.7	— 0.3	0.4	0.8	0.7	1.0	1.0	— 0.2	0.4	0.9	9.9	— 9.3	19.2
2	3.5	0.1	— 1.5	0.1	1.6	1.4	0.6	0.5	1.2	2.3	2.3	12.1	— 5.5	17.6
0	2.3	1.4	0.7	0.7	1.1	1.1	0.5	— 0.2	0.7	1.3	1.8	10.7	— 7.1	17.8
5	4.2	2.6	1.4	1.4	1.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.9	1.4	9.2	— 7.5	16.7
5	3.8	2.0	1.7	1.7	2.0	1.5	1.4	2.5	1.8	2.5	2.9	10.3	— 6.1	16.4
9	2.4	2.6	2.0	2.5	2.3	1.5	1.5	1.1	0.2	0.3	1.3	8.1	— 9.4	17.5
7	5.3	3.5	3.8	3.3	2.7	2.5	1.7	1.3	1.0	1.7	2.1	10.2	— 7.6	17.8
4	5.0	3.2	2.4	0.6	3.5	1.1	— 1.0	— 0.3	1.1	1.9	2.2	8.6	— 6.8	15.4
2	4.2	2.9	1.6	0.6	— 1.3	2.5	— 3.3	— 3.2	0.4	2.4	1.5	10.2	— 7.4	17.6
2	3.9	2.9	2.3	1.4	0.7	0.6	2.0	1.6	0.0	0.2	1.1	5.8	— 7.3	13.1
	4.4	2.2	0.6	0.1	0.1	0.3	1.1	1.4	0.8	1.7	1.9	6.6	— 3.0	9.6
	5.2	4.8	3.0	1.6	3.8	2.6	2.1	2.4	1.8	2.6	2.9	7.6	— 5.1	12.7
	4.4	3.3	3.4	2.7	1.6	0.1	0.2	— 1.4	0.3	0.0	1.4	6.8	—10.7	17.5
	5.1	4.8	2.3	1.3	1.4	— 1.3	0.6	— 0.4	1.0	2.1	2.1	10.5	— 7.5	18.0
	6.4	4.9	2.8	1.7	1.1	1.3	— 1.7	1.6	0.1	0.6	1.2	7.6	— 8.2	15.8
	3.7	4.4	2.1	1.4	2.3	1.1	— 2.6	— 3.8	— 0.4	0.4	0.7	8.1	— 8.4	16.5
	5.9	3.3	0.6	1.6	— 1.9	— 0.4	0.2	0.4	— 1.0	0.2	0.1	10.9	—12.4	23.3
	3.5	1.3	0.2	1.2	1.9	2.1	1.1	— 0.3	— 0.7	— 0.1	0.4	8.9	—10.9	19.8
	13.1	—21.0	2.0	— 1.0	4.8	0.0	0.5	5.2	0.7	0.2	1.8	**33.0**	—22.7	55.7
	0.0	— 2.0	3.0	— 6.1	— 0.6	— 3.2	— 6.1	— 5.4	— 2.8	— 2.0	— 1.7	8.0	—10.9	18.9
	3.1	1.0	1.1	0.1	0.1	0.6	0.2	— 0.5	— 2.3	— 2.0	— 1.2	7.1	—13.3	20.4
	— 1.6	— 2.5	— 1.9	0.2	0.6	0.2	0.0	0.0	— 0.6	0.1	0.5	8.0	— 9.3	17.3
7	3.84	1.39	1.49	1.03	1.29	0.67	— 0.06	0.08	—	0.71	0° 1.12	10.46	— 9.65	20.11

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 1.1	— 1.3	— 1.2	— 0.4	— 5.2	— 6.2	— 5.4	— 4.0	— 5.5	— 5.3	— 3.1	1.3	3.2	4.6	[illegible]
2	— 0.2	— 1.2	— 2.3	— 3.7	4.6	3.7	— 4.5	— 7.2	— 6.5	— 4.3	1.0	1.4	5.9	7.8	[illegible]
3	2.4	3.1	4.7	0.9	— 3.6	— 2.2	— 1.9	— 3.2	— 3.5	— 3.6	— 1.7	1.6	3.6	3.2	[illegible]
4	— 0.4	— 1.6	— 3.2	— 4.3	— 3.1	— 5.3	— 2.5	— 3.3	— 2.1	— 1.8	— 0.2	3.9	7.1	7.0	[illegible]
5	0.9	— 0.7	— 2.3	— 4.5	— 4.4	— 5.9	— 5.0	— 4.4	— 1.9	— 1.4	1.0	3.3	6.1	6.6	[illegible]
6	— 0.2	— 0.5	— 1.3	— 2.6	— 2.4	— 3.1	— 4.9	— 4.6	— 4.0	— 2.4	0.8	6.1	9.6	12.2	[illegible]
7	0.0	0.7	— 1.5	— 2.5	— 4.0	— 6.3	— 7.3	— 8.1	— 6.6	— 2.1	2.3	4.5	5.8	6.4	[illegible]
8	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 2.1	— 4.8	— 6.5	— 6.5	— 5.9	— 5.0	— 2.1	1.6	5.0	7.7	9.1	[illegible]
9	1.5	— 0.3	— 0.4	— 3.6	— 4.2	— 5.1	— 5.1	— 7.2	— 0.5	1.7	5.0	9.1	12.0	9.4	[illegible]
10	1.6	— 1.4	— 4.0	— 2.4	— 2.6	— 1.2	— 4.1	— 5.3	— 2.1	— 2.1	1.8	7.0	8.9	10.9	[illegible]
11	1.2	1.8	2.0	— 0.2	— 5.9	— 7.8	— 9.0	— 6.9	— 3.4	0.4	1.3	4.4	7.3	17.5	[illegible]
12	1.0	— 1.5	0.2	— 0.2	— 6.1	— 6.4	— 4.8	— 3.4	— 1.6	— 0.9	1.3	4.3	8.0	9.0	[illegible]
13	—13.9	—11.0	— 6.9	—12.1	—12.5	—15.1	—17.6	—10.2	—14.3	— 5.9	— 5.5	— 5.9	— 3.8	2.4	[illegible]
14	1.2	0.4	— 5.9	— 4.3	6.3	25.8	8.8	— 3.2	—10.9	— 5.3	— 0.2	— 0.3	5.3	10.3	[illegible]
15	— 5.6	— 3.5	— 3.6	— 4.4	— 5.9	— 8.0	— 9.3	—11.0	— 7.6	— 5.0	— 1.4	0.9	3.5	4.7	[illegible]
16	— 2.2	— 2.9	— 2.6	— 4.4	— 5.9	— 6.7	— 6.4	— 6.9	— 5.5	— 4.1	— 1.2	3.1	4.6	6.4	[illegible]
17	2.8	— 7.2	—12.2	1.0	—12.9	— 7.6	— 3.1	— 3.8	— 6.6	— 7.4	— 7.4	— 5.9	— 0.1	13.3	[illegible]
18	— 1.7	— 2.6	— 5.6	— 4.6	— 6.2	— 2.8	— 5.6	— 9.8	— 7.4	— 3.8	— 4.3	1.5	3.6	5.3	[illegible]
19	— 4.0	— 3.2	— 4.3	— 5.0	— 6.9	— 6.9	— 5.7	— 4.7	— 4.7	— 2.7	— 0.2	3.0	7.4	5.9	[illegible]
20	0.8	— 1.7	— 4.0	— 5.3	— 6.1	— 6.4	— 7.4	— 8.0	— 4.6	— 1.5	2.2	4.5	6.0	6.9	[illegible]
21	— 1.4	— 1.1	— 1.5	— 1.3	12.0	20.2	— 3.6	— 7.5	— 8.0	— 6.2	— 2.3	2.8	7.8	8.5	[illegible]
22	— 2.6	— 3.0	— 2.4	— 7.9	— 1.0	— 6.9	— 6.9	—10.0	1.6	— 1.3	7.0	4.5	8.2	6.6	[illegible]
23	— 0.9	— 0.4	0.1	— 1.4	— 4.3	— 6.4	— 7.4	— 5.9	— 4.9	— 3.4	— 1.7	2.5	4.8	6.2	[illegible]
24	— 1.3	— 1.4	— 1.7	— 3.0	— 4.3	— 5.0	— 7.8	— 3.4	— 0.3	0.9	1.9	5.8	9.8	6.1	[illegible]
25	0.8	0.6	— 4.3	— 4.4	— 2.2	— 5.1	— 5.0	— 4.3	— 3.3	1.2	3.3	6.1	6.1	7.1	[illegible]
26	0.0	— 1.9	— 1.8	6.3	— 7.4	— 5.2	— 0.2	— 5.4	— 9.7	7.5	2.2	6.4	1.5	5.8	[illegible]
27	— 2.6	— 4.8	— 7.9	— 7.1	— 6.0	— 7.5	— 9.2	— 9.8	— 9.5	— 9.6	— 3.2	0.1	4.6	6.5	[illegible]
28	— 4.1	— 6.9	— 2.3	— 5.2	— 7.8	— 9.1	— 4.8	— 5.0	— 2.0	— 4.2	— 2.4	2.6	5.3	5.0	[illegible]
29	3.4	0.0	— 1.4	— 3.4	— 4.2	— 4.5	— 1.9	— 6.9	— 5.2	— 2.4	— 1.6	1.3	3.3	0.1	[illegible]
30	1.1	2.9	— 0.5	— 4.3	— 5.9	— 9.1	— 8.1	— 5.6	— 5.0	— 3.9	— 1.9	2.5	6.5	7.7	[illegible]
31	— 3.1	— 2.6	— 0.9	— 0.4	— 3.4	— 6.5	— 7.4	— 9.1	— 6.6	— 3.3	— 0.2	3.6	4.9	6.0	[illegible]
Среднія Mittel	— 0.88	— 1.73	— 2.56	— 3.13	— 4.08	— 4.05	— 5.48	— 6.27	— 5.08	— 2.73	— 0.20	2.93	5.63	7.23	[illegible]

Августъ.

1	0.6	1.1	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 4.8	— 3.5	— 3.5	— 2.0	1.3	5.2	8.2	[illegible]
2	0.2	0.3	1.3	— 1.9	— 3.6	— 6.4	— 5.2	— 7.0	— 7.3	— 3.0	1.3	3.6	6.0	6.1	[illegible]
3	1.1	— 1.0	— 1.8	— 2.4	— 3.6	— 5.4	— 6.4	— 7.0	— 6.2	— 2.5	0.8	3.9	9.9	8.6	[illegible]
4	3.7	— 1.7	— 4.4	— 0.1	— 7.3	— 9.5	— 7.5	— 4.4	— 1.6	2.0	4.0	8.7	10.0	6.5	[illegible]
5	0.0	— 4.5	—10.5	— 6.8	— 4.7	— 2.8	— 5.7	— 7.3	— 6.8	— 4.2	— 0.2	4.8	7.9	7.9	[illegible]
6	0.4	— 1.2	— 2.4	— 3.5	— 4.9	— 5.4	— 6.4	— 7.6	— 6.0	— 3.1	2.5	6.3	7.8	7.6	[illegible]
7	1.1	0.5	— 1.0	0.6	— 4.6	— 3.9	— 3.7	— 6.6	— 2.6	— 2.5	0.8	4.9	8.1	8.8	[illegible]
8	— 3.6	— 4.2	— 1.3	— 4.1	— 3.9	0.4	— 1.1	1.7	6.7	0.9	— 0.3	3.2	2.6	4.5	[illegible]
9	— 1.8	0.3	— 0.8	— 4.4	— 2.3	— 2.5	— 6.8	— 4.4	— 3.2	0.5	1.2	2.6	6.0	7.4	[illegible]
10	0.9	— 2.2	— 2.2	— 2.4	— 5.3	— 9.4	— 8.0	— 7.8	— 4.5	— 3.3	— 0.4	3.8	6.9	8.2	[illegible]
11	— 0.3	— 0.8	— 0.8	— 1.5	— 4.4	— 5.9	— 6.1	— 6.6	— 4.9	— 3.4	— 0.3	5.3	6.7	8.0	[illegible]
12	1.2	— 1.1	— 2.0	— 1.8	— 6.3	— 3.5	— 4.9	— 5.1	— 4.7	— 0.8	3.8	6.7	9.0	11.8	[illegible]
13	—28.3	— 6.2	1.1	— 2.5	—11.8	— 9.9	—12.4	— 9.8	— 7.6	— 3.1	0.9	3.2	5.0	3.7	[illegible]
14	— 0.6	0.4	— 2.0	— 3.9	— 5.3	— 5.6	— 6.9	— 8.5	— 7.2	— 3.1	0.9	3.3	6.2	7.4	[illegible]
15	— 1.0	— 1.3	— 2.0	— 3.0	— 4.5	— 6.2	— 8.1	— 8.9	— 7.9	— 5.4	— 2.4	2.1	5.1	6.3	[illegible]
16	— 0.5	— 1.8	— 2.8	— 2.8	— 4.9	— 5.8	— 8.8	— 7.3	— 4.9	— 1.3	3.0	6.7	7.5	7.5	[illegible]
17	— 0.1	— 2.1	— 2.7	— 4.5	— 1.5	— 4.4	— 4.8	— 5.0	— 4.3	— 1.5	1.7	4.3	5.6	6.3	[illegible]
18	1.4	— 0.5	0.2	— 3.3	— 1.5	— 3.7	— 4.4	— 4.4	— 4.6	— 3.0	— 0.3	3.5	7.5	7.6	[illegible]
19	— 1.0	— 1.5	— 1.8	— 1.6	— 4.1	— 4.6	— 5.2	— 4.9	— 3.7	— 1.6	1.5	4.8	7.2	7.5	[illegible]
20	— 0.1	— 2.1	— 2.0	— 3.3	— 4.3	— 5.3	— 2.3	— 1.8	— 1.8	0.1	2.7	6.1	7.2	6.6	[illegible]
21	0.2	1.5	0.2	— 6.0	— 5.2	— 7.2	— 7.9	— 5.7	— 1.8	— 0.2	5.4	9.3	9.0	9.3	[illegible]
22	0.6	0.4	— 0.9	— 1.8	— 4.4	— 5.1	— 5.2	— 4.4	— 2.9	0.4	4.5	8.3	6.9	6.0	[illegible]
23	0.2	— 0.3	— 1.0	— 2.2	— 3.6	— 4.4	— 6.4	— 3.1	— 3.5	0.1	3.0	6.2	6.9	5.2	[illegible]
24	— 0.3	0.3	— 1.4	— 1.8	— 1.1	— 3.5	— 4.7	— 0.9	— 3.0	— 0.1	4.2	10.7	11.2	11.0	[illegible]
25	1.0	2.4	0.6	— 1.3	— 7.3	— 7.5	— 7.6	— 6.8	— 1.1	— 0.1	3.0	4.0	8.3	9.2	[illegible]
26	— 1.8	— 1.4	2.1	— 0.3	— 3.3	— 3.5	— 3.3	— 3.7	— 2.1	2.3	6.2	7.1	10.6	7.2	[illegible]
27	— 6.0	— 3.4	— 0.1	— 3.5	— 3.9	— 6.2	— 3.9	— 3.9	— 2.8	— 0.1	3.2	7.1	4.5	7.7	[illegible]
28	0.9	— 0.9	— 1.0	— 1.9	— 1.7	— 4.5	— 5.3	— 4.9	— 3.5	— 0.5	1.8	5.2	4.3	6.0	[illegible]
29	— 1.6	— 2.0	— 2.0	— 1.6	— 0.1	— 2.6	— 3.7	— 5.5	— 4.7	— 1.7	4.0	7.1	9.1	8.0	[illegible]
30	— 1.8	— 1.0	— 1.5	— 1.0	— 2.3	— 4.2	— 6.5	— 6.8	— 5.3	— 3.3	— 0.5	4.0	7.0	7.6	[illegible]
31	1.4	0.4	— 0.7	— 1.6	— 2.4	— 4.1	— 5.7	— 7.1	— 6.7	— 4.4	0.5	6.2	7.9	9.3	[illegible]
Среднія Mittel	— 1.09	— 1.08	— 1.43	— 2.48	— 4.03	— 4.94	— 5.66	— 5.49	— 4.00	— 1.59	1.76	5.27	7.20	7.52	[illegible]

1892. Pawlowsk **Juli.** Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
1'.0	0'.7	1'.0	1'.2	2'.4	0'.5	— 0'.7	0'.3	1'.4	— 0'.8	0'.0	—0°0'.8	5'.7	— 8'.8	14'.5
3.4	4.5	4.4	2.6	3.1	2.2	3.3	0.9	3.1	1.3	1.3	1.3	9.4	— 8.0	17.4
2.7	3.1	2.1	1.7	2.8	1.7	2.2	1.2	— 0.1	0.9	0.7	0.9	5.4	— 7.1	12.5
3.7	2.7	3.2	2.8	1.2	0.9	1.2	2.3	1.3	0.7	1.6	0.7	8.1	— 5.6	13.7
6.3	3.3	2.1	0.2	1.4	2.0	1.8	1.8	0.6	0.6	1.3	0.6	7.5	— 6.4	13.9
7.7	6.0	2.4	3.1	3.1	3.6	3.1	2.3	1.0	1.9	3.6	1.9	13.3	— 5.0	18.3
5.4	3.1	1.8	1.2	1.2	2.2	1.8	0.6	— 0.5	0.2	0.0	0.2	7.2	— 8.3	15.5
7.0	5.7	2.2	2.9	2.6	3.4	2.8	2.4	1.6	1.2	2.0	1.2	10.3	— 7.0	17.3
7.2	2.8	2.2	1.5	2.7	3.6	4.5	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	12.1	—10.8	22.9
7.2	4.7	2.1	0.5	1.6	3.3	1.2	2.8	0.8	1.6	2.3	1.6	12.3	— 7.4	19.7
3.7	1.5	1.4	1.7	1.9	1.7	1.7	0.8	2.3	1.4	4.1	1.4	19.9	— 9.8	29.7
4.5	3.9	1.6	4.5	14.5	3.1	16.6	1.5	—24.2	1.3	7.4	1.3	19.0	—29.0	48.0
8.0	— 4.9	0.4	0.6	— 0.3	1.5	— 0.8	— 0.5	— 1.1	— 6.1	— 2.9	— 6.1	5.3	—24.2	29.5
11.4	1.8	— 1.2	1.2	2.1	3.7	1.2	1.2	0.0	2.5	2.8	2.5	27.3	—16.3	43.6
2.2	1.2	0.7	1.8	0.7	1.5	1.5	0.4	— 1.7	— 1.9	— 1.6	— 1.9	5.0	—11.2	16.2
13.0	10.6	17.7	14.7	8.7	31.4	3.6	— 3.3	—18.8	1.8	1.0	1.8	**50.6**	**—61.4**	112.0
5.9	5.3	— 0.8	— 0.4	0.3	1.3	— 5.4	— 4.1	— 2.1	— 2.2	1.4	— 2.2	19.0	—36.1	55.1
1.5	0.2	0.4	— 1.9	— 0.4	2.0	— 0.3	— 0.2	— 5.0	— 1.8	— 1.6	— 1.8	6.3	—10.8	17.1
2.7	2.2	1.4	1.3	0.6	1.3	1.0	0.5	— 0.6	— 0.4	0.7	— 0.4	14.4	— 7.4	21.8
3.4	0.6	— 1.7	— 1.1	0.2	0.2	— 1.8	— 1.3	— 1.3	— 0.9	— 1.0	— 0.9	7.0	— 8.2	15.2
6.0	4.4	1.7	1.6	1.1	2.7	— 2.1	— 4.6	— 2.6	1.4	— 0.4	1.4	21.6	— 8.2	29.8
4.1	2.3	0.6	— 0.4	— 1.3	1.4	1.7	— 2.4	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.2	11.8	—12.9	24.7
3.3	2.2	1.2	0.7	1.0	1.1	0.6	0.0	— 0.5	— 0.4	0.3	— 0.4	6.4	— 7.9	14.3
4.5	3.2	1.2	1.6	— 4.3	— 2.6	— 2.3	0.4	1.0	0.3	0.1	0.3	9.8	— 7.9	17.7
3.1	0.0	2.2	0.6	0.7	1.3	1.7	0.1	— 0.3	0.5	1.5	0.5	8.0	— 7.4	15.4
0.6	10.1	— 4.3	— 5.2	— 0.7	— 6.2	—17.4	— 4.0	— 1.7	— 0.6	— 5.7	— 0.6	13.9	—19.9	33.8
6.2	6.3	3.1	1.1	0.6	— 0.9	— 4.9	—10.1	— 4.0	— 2.6	— 2.7	— 2.6	7.1	—11.3	18.4
4.7	2.3	1.3	— 1.9	— 2.0	0.4	0.7	0.2	1.2	— 1.2	0.2	— 1.2	6.2	— 9.9	16.1
9.4	— 4.3	4.3	1.6	— 0.4	2.4	3.1	7.1	3.3	0.6	— 1.2	0.6	12.6	— 8.1	20.7
4.3	3.7	2.7	2.7	1.1	1.2	1.3	0.6	— 2.6	— 0.1	1.1	— 0.1	8.2	— 9.9	18.1
3.2	2.2	0.5	0.4	1.4	2.8	2.2	— 3.2	— 1.4	— 0.6	— 0.3	— 0.6	7.0	— 9.8	16.8
4'.87	2'.94	1'.86	1'.37	1'.53	2'.40	0'.74	— 0'.14	— 1'.59	—	0'.57	0° 0'.05	12'.17	—12'.98	25'.15

August.

'.0	3'.0	1'.3	1'.3	1'.3	1'.2	0'.3	0'.5	0'.3	0'.8	1'.2	0° 0'.2	9'.1	— 5'.4	14'.5
.7	2.9	1.4	0.5	1.5	— 1.9	0.8	1.3	1.3	0.2	0.0	— 0.4	7.1	— 7.5	14.6
.9	— 0.5	— 1.2	2.1	1.4	2.7	9.6	4.3	— 7.5	0.5	3.7	— 0.1	16.4	—11.0	27.4
.0	2.1	3.1	0.3	— 2.3	—14.7	— 9.0	— 1.0	3.0	— 0.3	— 2.3	— 0.9	17.1	—14.7	31.8
.0	1.2	— 1.2	1.5	— 0.1	1.4	0.9	1.8	0.9	— 0.7	0.5	— 1.3	9.8	—12.0	21.8
.2	1.0	— 2.0	— 3.0	0.7	2.9	4.2	— 1.5	7.2	0.0	-1.4	— 0.6	9.9	— 8.0	17.9
.4	5.4	4.1	3.2	4.5	4.9	3.0	1.7	0.6	1.8	1.7	1.2	10.4	— 7.1	17.5
.8	— 1.3	— 2.4	— 2.1	— 1.1	— 0.2	— 2.5	— 1.5	2.3	— 0.1	1.2	— 0.7	7.1	— 6.8	13.9
.7	1.1	— 0.3	1.0	0.4	— 2.7	0.7	0.4	5.1	0.4	1.2	— 0.2	7.9	— 6.9	14.8
.4	2.8	0.4	— 0.7	0.4	1.3	0.4	0.3	0.5	— 0.1	0.3	— 0.7	10.4	—10.9	21.3
.7	2.9	1.2	1.2	2.5	2.8	— 5.9	— 0.6	0.1	0.2	— 1.5	— 0.4	10.1	— 7.4	17.5
.2	15.8	11.5	18.4	18.1	—40.6	21.8	—26.7	—38.9	0.0	9.5	— 0.6	***76.5**	**-104.6**	181.1
.1	— 4.2	— 6.6	— 4.4	— 2.4	— 1.6	0.2	1.4	— 0.7	3.9	— 2.0	3.3	5.9	—63.5	69.4
.9	— 0.6	— 1.9	— 1.6	— 0.4	— 0.1	— 0.5	— 0.2	— 0.6	— 1.0	— 0.5	— 1.6	7.7	— 8.5	16.2
.8	0.8	— 0.6	0.1	0.0	0.2	0.4	0.8	0.2	— 1.1	— 0.7	— 1.7	6.6	— 9.2	15.8
.0	1.6	0.1	1.3	0.7	0.9	1.1	— 0.5	— 1.3	— 0.1	0.4	— 0.7	12.9	— 9.2	22.1
.8	0.4	— 0.4	— 0.5	0.1	0.4	— 0.1	0.4	0.8	— 0.2	0.4	— 0.8	7.3	— 5.3	12.6
.9	1.9	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	— 1.0	0.3	1.2	— 0.3	8.2	— 4.9	13.1
.4	1.8	1.1	1.3	1.4	— 0.3	0.4	0.1	— 0.7	0.1	1.0	— 0.5	8.0	— 6.2	14.2
.8	0.4	1.2	0.8	2.1	1.7	— 5.7	— 1.3	0.6	0.3	— 0.3	— 0.3	7.6	— 6.0	13.6
.6	— 0.5	— 1.5	0.7	1.3	1.5	0.8	0.4	0.3	0.4	1.5	— 0.2	9.8	— 8.3	18.1
.4	0.4	0.1	1.4	2.4	3.3	2.2	1.8	1.0	0.8	1.3	0.2	8.3	— 6.1	14.4
.4	— 0.8	— 0.5	0.6	0.8	0.4	2.1	— 4.1	— 0.2	0.0	1.4	— 0.6	7.2	— 6.6	13.8
.2	— 1.6	— 2.6	— 1.1	— 9.0	— 2.9	— 3.1	— 0.6	— 2.0	0.5	2.3	— 0.1	12.8	—16.4	29.2
.0	0.8	0.4	— 5.9	0.2	1.6	0.2	— 3.4	4.5	0.0	0.9	— 0.6	16.2	—10.1	26.3
1	2.3	1.5	— 5.1	— 0.7	0.6	1.8	1.8	— 3.9	0.6	1.8	0.0	11.3	— 5.9	17.2
.2	0.0	— 0.1	1.9	2.4	2.1	1.8	1.2	1.8	0.0	1.9	— 0.6	8.0	— 9.5	17.5
.4	0.7	1.3	1.0	1.9	1.1	0.9	0.4	1.1	0.3	0.7	— 0.3	6.1	— 6.1	12.2
2	— 0.1	0.3	0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.1	— 4.9	— 0.6	0.2	0.5	— 0.4	9.5	— 6.2	15.7
1	1.4	— 1.0	— 1.4	0.0	0.4	0.4	— 0.5	0.2	— 0.2	0.4	— 0.8	8.0	— 7.0	15.0
9	2.9	2.7	— 1.1	— 0.2	— 5.1	0.4	— 1.9	0.3	0.2	0.9	— 0.4	10.1	— 7.1	17.2
64	1'.42	0'.32	0'.40	0'.91	— 1'.26	0'.87	— 0'.96	— 0'.82	—	0'.97	-0°0'.65	11'.72	—13'.05	24'.77

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 0'.4	— 0'.6	— 0'.7	— 0'.9	— 2'.0	— 4'.0	— 4'.5	— 2'.1	1'.4	1'.4	5'.2	7'.4	9'.4	8'.3	7.9
2	— 0.1	— 0.8	3.2	— 0.6	— 5.2	— 4.2	— 1.9	— 2.9	— 2.4	0.8	3.2	7.6	5.8	6.0	4.1
3	— 5.3	3.9	0.3	— 4.4	— 5.0	— 5.3	— 5.5	— 3.6	— 2.9	0.2	3.3	4.2	5.8	2.8	1.1
4	0.2	0.4	— 1.0	— 1.2	— 3.6	— 4.6	— 5.3	— 3.5	— 2.7	0.6	4.0	5.9	6.6	6.5	4.5
5	— 0.7	— 0.8	— 1.5	— 3.0	— 2.8	— 3.6	— 4.6	— 3.2	— 1.7	2.0	6.3	8.8	8.0	7.1	5.1
6	— 0.8	— 0.9	— 7.9	— 8.5	— 4.8	—10.4	— 1.1	— 3.9	— 1.5	0.4	4.8	6.8	6.3	6.9	5.2
7	— 4.4	— 9.2	— 8.7	— 5.4	— 3.8	— 5.3	— 6.7	— 2.5	— 1.7	2.8	5.7	6.6	9.6	5.2	3.8
8	— 2.5	— 2.3	— 3.5	— 3.9	— 4.6	— 2.7	— 1.0	— 0.7	— 0.3	2.5	3.2	7.1	9.8	3.9	3.3
9	— 2.2	— 3.0	— 1.1	— 2.8	— 3.1	— 3.5	— 4.4	— 2.7	— 0.8	1.3	4.3	5.2	6.0	6.6	5.2
10	0.8	— 2.1	— 2.4	— 2.7	— 2.7	— 4.4	— 5.1	— 4.7	— 3.2	0.2	5.1	7.6	6.7	4.9	4.3
11	0.2	— 1.3	— 2.4	— 3.0	— 2.4	— 2.5	— 2.2	— 1.5	— 1.9	1.8	5.7	8.8	12.0	8.1	7.6
12	1.7	— 1.9	— 3.0	— 2.8	— 2.9	— 3.8	— 4.7	— 5.5	— 4.2	— 1.4	2.8	4.6	6.4	6.3	5.3
13	— 0.4	1.5	— 2.0	— 2.3	— 2.3	— 2.0	— 4.8	— 5.3	— 2.3	— 2.0	2.9	3.2	4.4	4.5	4.0
14	— 1.1	— 2.0	— 2.5	— 5.1	— 2.8	— 2.5	— 3.2	— 4.4	— 3.4	— 0.1	2.8	3.9	5.3	5.7	5.9
15	— 2.7	— 2.1	— 2.2	— 2.6	— 2.2	— 2.9	— 4.4	— 3.2	— 2.1	0.2	1.9	3.7	4.1	4.2	4.2
16	— 0.8	— 3.4	— 1.1	— 0.9	5.4	6.2	2.9	— 1.2	— 2.5	— 1.1	4.7	3.2	8.0	5.0	6.7
17	— 0.8	4.7	1.5	— 3.6	— 6.4	— 3.3	— 4.4	— 3.8	— 1.9	— 0.2	1.4	3.3	7.8	4.7	2.8
18	— 1.3	— 1.9	— 0.1	— 2.0	— 3.1	— 2.4	— 3.2	— 3.8	— 1.5	0.4	2.1	3.2	3.2	3.5	1.7
19	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 0.6	0.2	— 0.4	0.4	1.8	1.7	2.7	3.2	5.0	4.7	3.3	3.2
20	— 0.7	— 0.9	— 1.1	— 1.3	— 2.0	— 2.5	— 4.1	— 4.1	— 3.7	— 2.6	— 1.4	0.1	4.3	2.9	4.3
21	0.1	— 0.8	— 1.3	— 1.8	— 1.7	— 3.0	— 3.7	— 4.1	— 3.0	— 0.8	1.8	5.5	6.3	8.3	7.3
22	—13.1	— 2.5	— 6.6	— 7.0	— 4.2	— 3.4	— 5.6	— 4.0	— 4.6	1.1	2.4	2.6	5.0	7.5	2.8
23	— 0.3	— 4.6	— 2.2	— 2.0	— 2.5	— 2.8	— 4.2	— 5.7	— 4.5	— 4.0	0.2	3.1	8.3	5.2	5.2
24	0.4	— 0.6	0.3	— 0.2	— 0.9	— 1.8	— 2.8	— 3.7	— 2.5	— 1.8	2.1	5.4	4.0	6.5	4.7
25	— 0.5	0.2	— 0.7	— 1.8	— 1.3	— 2.7	— 4.7	— 5.6	— 5.2	— 3.8	0.2	5.9	6.9	6.8	4.5
26	0.8	— 0.5	— 0.6	— 1.1	— 1.5	— 2.4	— 4.4	— 5.9	— 4.4	— 2.3	0.6	3.3	6.0	5.9	4.6
27	— 0.8	— 1.6	— 1.1	1.3	— 1.8	— 2.3	— 3.6	— 3.7	— 3.2	— 1.8	2.1	6.7	5.7	6.7	6.1
28	— 1.8	— 4.4	— 5.0	— 1.6	— 0.9	— 0.6	2.4	2.6	1.7	— 0.7	2.3	3.7	4.2	8.8	7.1
29	— 8.9	— 6.2	2.6	— 1.5	— 2.4	0.5	— 0.2	— 1.6	0.1	— 1.4	0.1	0.4	2.1	3.8	2.1
30	— 1.6	— 1.5	— 2.2	— 0.3	— 2.5	— 1.9	— 2.6	— 2.8	— 2.0	— 2.0	0.5	2.9	5.1	2.1	4.4
Среднія Mittel	— 1'.55	— 1'.49	— 1'.76	— 2'.41	— 2'.49	— 2'.78	— 3'.20	— 3'.14	— 2'.13	— 0'.21	2'.82	4'.90	6'.30	5'.64	4'.7

Октябрь.

1	— 1'.5	— 0'.7	— 0'.6	— 1'.0	6'.6	0'.9	— 1'.6	— 1'.5	— 0'.2	1'.3	3'.8	5'.4	4'.8	6'.7	5.[illegible]
2	0.1	— 0.6	— 0.6	— 0.9	— 0.8	— 1.3	— 1.9	— 2.9	— 2.8	— 1.1	1.9	5.1	8.4	9.5	8.[illegible]
3	0.5	— 1.6	— 3.5	— 4.5	0.5	— 1.9	— 3.3	— 3.1	— 1.5	0.0	2.5	5.8	7.6	9.0	8.[illegible]
4	3.8	— 0.5	— 1.6	— 1.3	— 1.9	— 1.7	2.3	— 1.9	— 1.8	1.4	4.0	7.8	8.3	6.1	5.[illegible]
5	— 0.6	0.3	— 1.3	— 1.1	— 0.9	— 1.4	— 2.0	— 3.1	— 3.6	— 2.0	3.2	* 6.8	* 9.8	12.8	11.[illegible]
6	— 3.1	— 4.7	— 1.0	— 2.8	— 3.3	— 3.5	2.1	— 2.0	— 2.1	— 0.8	1.8	5.0	6.0	7.5	5.[illegible]
7	— 0.9	— 1.1	— 0.9	— 1.1	1.8	1.8	0.8	— 2.3	— 2.5	— 3.5	— 0.7	2.4	4.6	5.1	5.[illegible]
8	— 2.5	— 5.6	— 3.0	— 1.9	— 4.9	— 2.6	— 0.3	— 0.2	— 1.1	— 3.6	0.2	2.5	4.3	6.6	2.[illegible]
9	1.2	0.9	— 0.2	— 0.7	— 0.9	— 1.7	— 2.6	— 3.8	— 3.5	— 1.3	1.2	3.7	6.8	7.4	7.[illegible]
10	— 0.4	— 0.7	— 1.1	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 1.5	— 1.9	— 2.1	— 0.5	1.5	4.6	8.2	10.9	10.[illegible]
11	— 5.9	—12.7	— 8.3	— 9.4	— 7.7	0.6	3.0	— 1.4	— 1.3	0.1	5.5	8.3	6.7	11.6	6.[illegible]
12	— 5.5	— 2.0	5.5	— 0.5	— 2.3	— 2.1	— 1.9	— 2.5	— 2.8	— 1.3	6.1	0.9	8.5	6.7	10.[illegible]
13	— 5.4	—14.3	— 6.8	— 3.5	2.2	10.7	3.0	5.4	2.0	0.1	0.1	2.1	4.8	4.8	3.[illegible]
14	—11.1	—13.2	— 7.9	— 1.6	2.8	8.0	3.4	0.4	— 0.2	1.7	3.7	4.8	6.2	5.7	4.[illegible]
15	— 8.9	— 3.1	— 0.9	— 5.3	— 3.3	— 2.3	— 0.2	— 4.1	9.2	— 1.5	2.3	6.3	8.2	— 0.4	6.[illegible]
16	— 6.3	— 3.7	— 1.3	5.3	— 4.3	— 5.9	— 3.7	— 2.3	0.6	— 1.7	1.5	3.1	2.0	3.3	4.[illegible]
17	— 0.6	— 0.2	— 0.7	0.0	— 0.6	— 1.1	— 1.8	— 3.1	— 4.0	— 3.4	— 1.9	1.3	3.4	4.1	4.[illegible]
18	2.5	6.7	— 4.7	— 7.4	1.1	3.2	7.8	6.0	— 2.7	3.1	0.3	6.8	5.8	4.2	3.[illegible]
19	— 0.3	— 0.5	3.0	10.8	6.5	1.0	0.3	1.6	— 3.7	1.3	— 3.5	6.2	— 1.0	3.5	—12.[illegible]
20	— 1.3	— 1.9	— 1.1	— 0.9	1.1	0.3	2.7	0.1	1.2	— 1.7	1.1	— 0.1	5.9	2.2	2.[illegible]
21	— 0.8	0.1	— 0.7	— 1.8	0.2	— 0.9	— 0.6	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 1.5	1.3	3.7	— 0.4	—[illegible]
22	— 0.4	— 0.2	— 0.3	2.9	4.4	6.9	1.5	0.6	— 2.8	— 2.5	— 0.9	1.1	6.5	3.0	[illegible]
23	0.4	— 3.9	— 3.3	1.8	1.4	— 0.5	— 0.4	— 0.3	1.7	— 0.2	0.5	2.6	6.6	5.3	[illegible]
24	— 0.3	0.0	— 0.4	0.1	0.2	— 0.3	— 0.2	0.1	0.4	— 2.0	0.4	1.0	5.5	3.0	[illegible]
25	0.0	— 0.2	0.7	— 1.1	— 0.4	— 1.6	— 1.5	— 1.8	— 3.8	— 2.4	— 0.5	1.1	4.3	4.0	[illegible]
26	— 1.3	— 0.2	0.5	1.6	— 0.4	— 1.4	— 2.0	— 2.4	— 3.2	— 2.1	— 0.6	2.5	2.8	2.8	[illegible]
27	— 2.1	— 0.5	— 0.7	— 0.3	— 0.4	0.0	— 1.6	— 3.2	— 4.5	— 3.4	— 0.9	2.8	4.3	5.2	[illegible]
28	— 0.2	— 3.1	— 2.3	— 1.5	1.1	— 1.8	— 2.6	— 3.3	— 4.7	— 2.8	— 1.0	1.0	3.9	4.9	[illegible]
29	— 0.2	— 0.2	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.3	— 1.1	— 2.6	— 4.0	— 3.5	— 1.8	2.4	3.7	4.7	[illegible]
30	0.7	— 0.2	3.0	— 0.3	0.3	— 0.9	— 1.1	— 2.1	— 3.5	— 2.6	— 0.8	0.6	3.5	8.1	[illegible]
31	0.3	— 0.7	0.1	— 0.7	— 1.1	— 1.1	0.3	0.3	— 2.8	— 2.4	— 0.4	1.9	2.2	2.7	[illegible]
Среднія Mittel	— 1'.67	— 2'.25	— 1'.38	— 0'.97	— 0'.20	— 0'.11	— 0'.20	— 1'.29	— 1'.72	— 1'.31	0'.82	3'.40	5'.31	5'.45	[illegible]

1892. Pawlowsk. September. Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4'.3	0'.2	— 1'.9	— 1'.1	— 0'.4	— 0'.2	— 0'.2	— 0'.3	— 1'.2	1'.0	2'.0	0°0'.4	10'.0	— 5'.6	15'.6
2.0	0.9	— 2.4	0.5	0.8	— 1.0	— 6.8	— 2.3	1.8	0.3	— 1.2	— 0.3	7.6	— 8.3	15.9
0.6	— 1.5	— 0.8	0.1	— 2.3	— 1.0	— 1.6	— 2.1	0.4	— 0.8	— 0.8	— 1.4	6.2	— 6.3	12.5
2.8	1.7	0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 2.0	0.2	— 0.6	0.3	0.3	— 0.3	7.6	— 5.5	13.1
2.9	1.6	1.0	1.8	1.2	1.2	0.4	— 0.1	— 0.5	1.0	1.4	0.4	8.9	— 4.7	13.6
3.7	3.0	3.4	3.0	3.3	1.4	1.1	0.0	— 4.0	0.2	1.4	— 0.4	7.0	—10.4	17.4
0.4	0.5	1.3	2.6	2.8	2.6	1.6	0.6	— 0.2	— 0.1	1.4	— 0.7	10.0	— 9.9	19.9
2.6	2.1	1.7	— 0.7	— 4.4	0.2	1.8	— 1.4	— 1.6	0.4	1.7	— 0.2	11.7	— 8.7	20.4
3.5	2.1	0.6	0.4	0.4	1.3	0.8	— 1.6	— 2.6	0.4	1.6	— 0.2	6.9	— 4.6	11.5
3.0	1.8	0.4	1.8	0.9	— 0.2	0.9	— 2.7	— 1.6	0.3	0.4	— 0.3	8.5	— 5.8	14.3
4.4	2.8	1.6	1.1	— 4.6	— 3.0	— 2.0	8.8	4.8	1.7	0.5	1.1	**15.0**	— 5.1	20.1
4.5	2.4	1.8	0.9	0.9	0.4	0.2	— 0.5	— 0.5	0.3	0.3	— 0.3	6.8	— 5.9	12.7
3.4	3.2	3.1	2.5	2.7	2.3	0.6	— 0.1	— 0.7	0.6	— 0.1	0.0	14.2	—19.5	33.7
4.3	3.9	3.2	— 2.8	— 2.5	— 1.7	— 1.0	— 0.5	— 0.7	— 0.1	0.1	— 0.7	7.8	— 8.3	16.1
2.1	1.0	0.0	— 1.3	—11.0	— 1.9	— 1.0	1.9	1.6	— 0.6	0.0	— 1.2	6.6	—11.4	18.0
3.1	— 2.0	— 3.2	— 0.7	0.3	— 0.6	— 1.1	1.8	— 1.3	0.9	0.9	0.3	11.5	— 9.2	20.7
3.2	— 1.5	1.0	0.2	0.0	— 1.3	— 3.5	5.2	0.2	0.0	— 0.9	— 0.6	8.1	— 7.1	15.2
1.8	1.4	0.8	0.5	0.3	0.0	— 1.1	— 1.5	— 0.8	— 0.2	— 0.5	— 0.8	4.1	— 4.4	8.5
0.8	— 1.2	2.2	2.8	2.2	1.1	0.4	— 0.2	— 0.7	1.2	1.8	0.6	6.2	— 2.3	8.5
3.2	— 0.1	— 1.2	— 0.7	0.1	— 1.8	— 0.2	— 0.5	3.8	— 0.4	— 0.5	— 1.0	5.7	— 5.3	11.0
2.9	8.2	— 3.5	— 5.6	— 7.8	— 7.2	— 3.3	—14.4	— 6.8	— 1.2	0.3	— 1.8	9.9	—22.8	32.7
2.0	— 4.4	— 2.1	—13.1	2.0	— 2.5	—22.2	—17.8	1.1	— 3.6	— 6.2	— 4.2	7.8	—**22.9**	30.7
1.9	0.8	— 5.6	0.6	0.2	0.1	0.0	— 1.2	0.2	— 0.6	— 0.2	— 1.2	9.8	— 6.1	15.9
2.0	— 1.0	— 6.5	— 2.3	0.2	0.0	— 2.2	— 1.7	— 0.3	— 0.1	0.2	— 0.7	7.0	— 6.6	13.6
1.8	0.2	0.3	0.0	— 0.3	— 0.7	— 2.2	— 0.8	1.1	— 0.1	— 0.3	— 0.7	7.1	— 6.1	13.2
3.0	2.0	— 1.1	— 0.2	0.0	— 3.7	— 3.5	— 3.2	— 3.9	— 0.5	— 1.2	— 1.1	6.3	— 9.1	15.4
5.2	3.2	1.9	1.1	0.9	0.1	0.1	0.0	1.9	1.0	1.0	0.4	7.1	— 3.9	11.0
4.2	2.4	1.8	0.2	— 0.8	— 4.9	—10.4	— 7.6	— 4.4	— 0.1	0.3	— 0.7	10.2	—10.4	20.6
1.8	— 0.3	— 2.2	— 1.7	— 1.1	— 4.3	— 2.5	— 2.1	— 1.8	— 1.0	— 0.1	— 1.6	6.2	—10.1	16.3
4.5	0.7	0.4	1.5	— 0.2	— 5.1	—16.4	—10.8	— 5.5	— 1.5	— 5.7	— 2.1	5.1	—18.7	23.8
2'.44	1'.18	— 0'.08	— 0'.26	— 0'.52	— 0'.98	— 2'.47	— 1'.79	— 0'.72	—	0'.01	-0°0'.64	8'.27	— 8'.79	17'.06

October.

.9	— 2'.8	0'.1	0'.1	1'.0	1'.0	0'.6	0'.0	0'.3	1'.3	1'.9	-0°0'.2	7'.5	— 5'.3	12'.8
.1	4.0	3.1	2.0	2.0	— 5.6	— 2.1	— 3.9	— 1.1	1.0	1.5	— 0.5	10.0	— 6.7	16.7
.4	5.3	5.2	3.5	3.0	—10.5	— 2.2	— 0.2	— 0.7	1.1	1.2	— 0.4	10.4	—17.3	27.7
.9	0.8	0.4	0.1	— 0.5	— 0.3	0.2	0.1	— 0.8	1.3	1.5	— 0.2	8.4	— 2.8	11.2
.5	3.2	3.0	1.3	— 0.3	— 0.3	0.3	0.2	— 0.2	1.4	3.3	— 0.1	13.0	— 6.8	19.8
.3	1.3	1.3	0.9	0.4	— 3.8	1.0	2.5	2.1	0.5	2.2	— 1.0	8.1	— 6.6	14.7
.9	1.8	1.8	1.3	1.1	0.4	— 0.1	0.4	1.1	0.8	0.9	— 0.7	5.6	— 4.6	10.2
.0	3.6	— 3.1	0.3	0.0	— 0.5	1.1	0.6	1.0	0.0	2.5	— 1.5	8.9	— 7.6	16.5
.4	3.5	2.7	1.9	1.0	0.8	0.6	0.1	— 0.1	1.2	1.4	— 0.3	8.1	— 4.3	12.4
.1	5.7	3.0	4.4	0.9	0.1	— 3.0	— 8.7	—10.8	0.9	2.0	— 0.6	12.1	—10.8	22.9
.5	4.1	2.0	1.6	— 0.8	— 1.3	— 3.3	— 5.6	— 2.7	— 0.9	2.3	— 2.4	13.7	—13.3	27.0
1	0.3	— 8.7	— 1.0	—19.8	— 8.0	— 6.1	— 1.4	— 9.8	— 1.6	— 0.6	— 3.1	11.3	—22.0	33.3
.1	3.5	— 1.9	— 3.8	— 4.6	—18.1	— 9.1	— 1.7	—12.1	— 1.6	0.4	— 3.1	**14.7**	—18.3	33.0
2	1.3	— 4.2	— 1.9	— 0.4	— 0.8	— 1.4	—11.7	— 3.5	— 0.6	1.6	— 2.1	8.8	—13.6	22.4
.4	1.5	0.1	0.2	0.4	— 9.5	— 6.6	— 5.4	— 9.3	— 1.0	— 3.7	— 2.5	12.2	—13.4	25.6
0	1.7	0.4	— 0.2	— 0.9	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.3	— 0.3	0.2	— 1.8	10.9	—10.2	21.1
5	3.0	5.7	— 5.8	— 5.7	— 0.1	— 0.2	— 2.9	— 1.6	— 0.2	0.3	— 1.7	7.0	—10.4	17.4
3	— 7.6	— 2.7	—11.9	— 3.8	— 6.5	— 0.2	— 6.1	— 8.9	— 0.3	3.3	— 1.8	13.8	—**27.2**	41.0
1	—15.0	— 3.9	— 4.2	— 8.4	— 0.4	1.4	1.2	— 0.2	— 0.7	2.2	— 2.2	12.2	—19.5	31.7
1	0.4	— 1.9	— 0.7	— 4.5	— 1.0	0.3	1.1	3.9	0.3	0.9	— 1.2	5.9	—10.2	16.1
0	— 2.0	— 0.6	—14.6	1.1	— 0.9	— 0.7	— 0.2	— 0.6	— 1.1	— 0.7	— 2.6	4.4	—17.1	21.5
2	2.6	— 8.8	1.2	— 2.2	— 5.4	— 3.7	— 2.4	5.2	0.5	0.0	— 1.0	7.6	— 9.0	16.6
2	2.6	0.6	0.6	— 1.6	— 1.2	— 1.6	— 0.9	— 0.6	0.7	1.1	— 0.8	8.5	— 4.5	13.0
3	0.1	0.0	— 1.8	— 2.6	— 3.5	— 2.9	— 0.4	— 0.3	— 0.1	0.1	— 1.6	6.8	— 8.3	15.1
2	1.1	0.3	— 7.3	— 2.1	— 2.3	— 1.8	— 0.6	— 0.8	— 0.5	0.1	— 2.0	4.9	— 8.2	13.1
3	— 1.6	— 0.2	— 0.8	— 1.4	— 5.1	— 2.2	— 2.2	— 3.2	— 0.7	— 0.6	— 2.2	3.0	— 5.5	8.5
7	2.7	— 0.6	— 3.7	— 3.3	— 3.4	— 2.1	— 7.1	— 5.2	— 0.9	0.0	— 2.4	5.7	—15.6	21.3
3	2.5	2.1	1.3	0.0	— 1.5	— 1.3	— 2.1	— 1.6	— 0.2	0.1	— 1.7	4.9	— 5.7	10.6
3	1.3	0.8	— 1.6	— 1.1	— 0.8	— 0.6	0.5	0.1	0.1	0.5	— 1.4	5.4	— 4.0	9.4
7	4.2	2.9	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 0.9	— 0.4	0.0	0.5	1.7	— 1.0	8.4	— 5.4	13.8
.	1.8	1.9	1.9	1.3	1.4	— 0.4	— 0.7	— 1.6	0.5	0.9	— 1.0	4.2	— 4.5	8.7
5	1'.08	— 0'.02	— 1'.28	— 1'.77	— 2'.93	— 1'.58	— 1'.94	— 2'.06	—	0'.86	-0°1'.47	8'.54	—10'.33	18'.87

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	— 1.1	— 0.3	— 1.2	0.0	0.4	— 1.0	— 0.8	— 1.7	— 2.4	— 0.8	— 1.3	1.6	3.3	4.8	3.7
2	0.2	0.5	0.1	0.6	— 0.9	— 0.3	— 1.1	— 4.0	— 4.3	— 3.9	0.5	2.9	4.2	6.0	4.6
3	— 0.7	1.0	0.2	0.2	— 1.6	— 0.7	— 1.4	— 2.0	— 3.0	— 1.4	1.7	2.6	5.0	4.9	3.6
4	— 0.2	0.8	1.3	0.2	4.5	3.2	1.4	0.7	— 0.7	— 2.1	3.2	4.5	4.5	3.6	4.7
5	—24.5	—10.1	—17.7	3.7	16.8	4.0	— 5.3	— 4.7	— 7.2	— 5.9	— 5.2	— 3.3	— 0.2	1.6	0.9
6	— 2.6	— 2.6	— 2.6	— 2.0	— 1.7	— 1.8	— 2.8	— 3.2	— 4.0	— 4.3	— 2.1	— 0.3	1.6	1.5	— 0.7
7	1.2	— 0.6	— 0.9	— 1.0	— 0.8	— 0.7	— 0.4	— 2.1	— 2.8	— 2.0	— 0.8	0.4	1.1	1.8	2.3
8	— 0.7	— 0.7	— 1.3	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 1.4	— 1.6	— 0.7	— 0.5	0.8	2.0	2.4	1.7
9	— 0.2	0.2	— 0.5	— 0.3	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 1.5	— 0.7	— 1.1	1.8	3.0	5.4	4.1	4.4
10	— 0.6	— 0.1	— 0.7	1.7	1.9	1.5	0.9	1.2	0.2	— 1.1	0.6	3.6	2.3	2.9	5.1
11	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	0.8	0.8	— 0.1	— 1.2	— 1.6	— 0.4	0.8	2.1	3.0	3.0
12	0.4	0.6	0.7	1.0	2.4	0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.3	1.4	2.0	2.4	3.1	2.8
13	0.4	0.7	1.0	1.3	0.1	— 0.2	— 0.7	— 1.1	— 1.2	— 0.5	1.4	2.7	3.1	2.8	2.3
14	— 1.7	— 1.4	— 2.4	— 1.7	— 1.4	— 1.1	— 0.5	— 0.3	0.4	0.7	1.7	3.8	3.6	4.0	4.1
15	— 4.1	— 2.7	3.1	0.2	— 1.4	— 1.9	— 1.2	— 0.9	— 0.1	— 0.2	2.1	3.4	3.5	2.2	2.4
16	— 0.2	— 0.5	— 0.7	0.1	0.2	— 0.1	0.6	— 0.2	— 0.8	— 1.0	0.5	1.1	2.3	3.2	2.9
17	0.5	0.8	1.9	— 0.7	0.8	1.7	1.6	2.1	2.1	2.0	1.6	3.2	2.6	4.7	4.8
18	— 0.5	3.4	0.6	— 1.8	0.4	1.8	6.6	7.6	1.9	5.0	0.4	— 0.2	0.1	0.5	— 1.0
19	— 0.5	0.5	— 2.4	0.2	— 0.7	— 0.1	1.7	0.8	1.4	— 1.9	2.4	— 0.9	2.8	0.9	1.0
20	— 0.5	— 0.4	— 0.7	1.5	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 0.8	— 1.5	— 1.9	— 1.3	0.5	1.2	1.9	1.7
21	— 0.1	0.0	— 0.3	0.4	0.9	0.5	— 0.4	— 1.7	— 1.9	— 2.3	— 1.8	0.2	0.6	2.4	2.1
22	— 9.3	— 5.0	— 3.4	— 2.1	— 1.5	— 0.4	— 0.2	— 0.2	0.0	— 1.9	— 2.1	0.9	1.5	3.9	4.4
23	— 0.9	— 4.1	— 0.5	— 2.7	— 1.8	— 1.7	— 0.5	0.5	0.4	— 0.6	0.1	3.1	1.8	3.1	2.7
24	— 1.7	— 2.3	0.5	— 1.0	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.1	1.2	1.5	2.5	2.1	6.6	5.4	5.8
25	— 1.1	— 1.1	— 0.6	— 0.2	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.2	1.5	1.2	2.6	2.7	3.0	4.3	4.5
26	— 0.2	— 1.7	— 2.5	— 4.8	— 1.8	— 3.3	— 4.0	— 2.1	0.0	— 0.2	— 0.6	1.7	1.4	2.4	2.1
27	— 2.7	— 3.8	— 1.7	— 3.1	— 2.2	0.1	— 2.4	— 1.2	— 0.5	— 0.9	— 0.2	1.6	2.9	4.1	2.6
28	— 1.2	2.2	— 1.7	— 2.4	— 1.5	— 0.9	— 1.2	— 0.7	— 1.2	0.4	1.6	2.3	2.9	4.1	3.3
29	— 0.9	— 0.7	— 2.2	— 2.4	— 0.9	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.7	0.6	2.0	3.4	3.3	3.1
30	— 1.7	— 3.7	0.0	— 0.1	— 0.4	0.3	0.0	— 0.3	— 0.5	0.4	2.2	1.7	2.4	2.6	3.4
Среднія Mittel	— 1.81	— 1.00	— 1.12	— 0.49	0.23	— 0.14	— 0.48	— 0.62	— 0.91	— 0.84	0.45	1.72	2.68	3.21	2.[illegible]

Декабрь.

1	— 2.4	— 1.2	— 1.1	1.0	1.0	0.6	0.5	0.2	0.2	1.0	1.6	2.3	2.4	5.0	[illegible]
2	— 0.3	— 0.3	— 3.7	— 0.1	— 0.4	— 0.5	— 0.4	— 0.8	— 1.5	0.1	0.6	1.5	2.2	3.8	[illegible]
3	0.3	1.0	0.6	1.1	1.2	1.1	0.9	— 0.1	— 0.4	— 0.2	1.3	2.6	3.7	3.4	[illegible]
4	0.2	1.4	1.2	2.2	1.6	0.7	0.6	0.3	0.0	1.2	2.3	2.1	3.8	4.7	[illegible]
5	—17.1	— 0.8	— 8.0	— 5.5	—18.8	— 4.3	2.6	— 0.3	— 1.5	— 3.1	— 3.9	— 1.5	— 0.7	— 1.5	— [illegible]
6	—13.1	—10.8	—17.7	— 3.6	— 0.5	— 2.2	1.4	1.4	3.0	0.8	1.1	0.8	2.4	1.9	[illegible]
7	— 6.4	— 3.2	6.1	— 2.1	— 1.4	— 1.1	— 0.6	0.2	— 0.5	— 0.8	— 0.2	0.5	0.6	2.6	— [illegible]
8	— 1.5	— 1.1	— 1.3	— 1.4	2.6	0.4	1.5	— 1.0	3.2	— 2.0	0.3	3.4	5.2	5.9	[illegible]
9	— 3.5	— 2.2	— 1.1	— 1.9	— 0.6	— 0.2	— 0.9	— 1.0	— 0.7	0.3	0.2	0.0	2.2	3.7	[illegible]
10	— 0.9	— 0.9	0.2	— 1.1	— 0.6	0.2	— 0.2	— 0.1	0.2	0.2	1.2	2.3	1.9	3.5	[illegible]
11	— 0.4	— 0.4	— 0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	— 0.4	— 0.3	0.5	1.4	2.1	2.5	3.1	[illegible]
12	1.1	— 3.3	— 4.9	— 2.8	— 2.2	— 0.3	1.2	— 0.5	— 0.1	1.5	2.5	2.9	3.1	4.0	[illegible]
13	— 0.1	— 3.0	— 2.0	— 2.6	1.1	0.5	4.3	— 0.2	— 1.6	1.5	— 1.1	0.4	1.0	2.0	— [illegible]
14	0.9	2.5	3.4	— 1.8	2.6	1.4	0.2	— 0.1	— 0.3	1.0	2.6	2.7	2.4	5.0	[illegible]
15	1.4	2.5	2.3	3.8	0.5	— 1.1	0.2	0.1	— 0.6	0.4	0.7	2.0	2.4	— 1.2	— [illegible]
16	— 1.0	— 0.3	0.4	0.2	0.6	2.3	1.2	0.2	0.7	1.2	3.1	0.6	2.4	1.7	[illegible]
17	— 0.1	0.4	0.9	0.8	2.6	2.1	5.1	2.8	— 0.2	0.9	2.8	3.3	2.5	3.3	[illegible]
18	0.0	0.7	0.2	0.9	— 0.2	0.6	0.2	0.2	0.5	1.2	2.1	2.4	2.4	2.1	[illegible]
19	— 2.3	— 2.8	1.9	— 1.4	2.6	2.3	1.7	1.9	0.4	2.3	3.0	3.6	4.4	4.8	[illegible]
20	—14.4	— 2.4	0.9	0.4	0.9	0.6	0.3	0.7	0.8	1.5	2.4	1.2	2.2	2.6	[illegible]
21	0.0	0.3	0.5	0.6	0.8	1.0	0.9	0.5	1.3	3.4	2.6	1.6	2.8	4.4	[illegible]
22	— 4.0	— 5.0	— 0.5	— 1.6	— 2.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.9	0.6	0.8	3.1	2.3	[illegible]
23	0.3	— 0.3	— 4.5	— 8.2	— 0.3	— 0.7	— 1.7	0.2	— 1.1	0.7	2.6	2.1	4.2	5.7	[illegible]
24	0.7	— 0.8	— 0.8	3.6	2.7	1.4	0.8	2.3	3.5	2.6	2.3	3.3	2.7	4.6	[illegible]
25	— 3.6	— 3.4	— 1.4	0.0	— 1.3	— 0.9	— 2.2	0.0	0.3	0.7	0.9	0.4	— 0.4	0.4	[illegible]
26	5.2	— 1.2	— 1.1	— 0.2	— 0.1	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	2.4	2.1	3.6	3.0	[illegible]
27	— 1.0	— 0.4	— 1.2	0.4	— 1.7	— 1.4	0.2	— 0.4	0.4	1.4	3.8	3.1	3.8	2.7	[illegible]
28	— 0.1	0.7	— 1.6	0.6	1.6	0.5	— 0.2	— 0.4	— 0.5	0.5	0.6	3.0	4.1	3.6	[illegible]
29	— 6.2	— 2.2	— 2.7	0.4	— 0.9	0.7	— 0.8	— 0.9	— 0.5	— 0.2	— 0.2	4.3	3.7	6.3	[illegible]
30	— 4.2	2.6	0.9	1.8	1.1	0.4	— 0.2	0.9	— 1.0	— 0.8	— 0.3	— 0.1	2.4	3.4	[illegible]
31	— 1.5	0.3	1.7	2.0	2.0	1.4	0.4	— 0.2	— 0.2	— 1.0	— 1.6	2. 6	3.2	1.1	[illegible]
Среднія Mittel	— 2.44	— 1.13	— 1.10	— 0.51	— 0.23	0.20	0.56	0.19	0.11	0.58	1.17	1.83	2.60	3.11	[illegible]

1892. Pawlowsk **November.** Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2'.5	2'.1	2'.6	1'.9	1'.8	1'.2	1'.5	—0'.3	0'.2	0'.7	1'.5	—0°0'.6	5'.4	— 3'.2	8'.6
2.8	2.2	2.5	2.1	1.3	— 1.6	— 1.8	— 0.3	— 0.4	0.5	0.1	— 0.8	7.5	— 5.3	12.8
2.2	2.2	2.2	1.7	2.0	0.9	0.1	— 0.4	— 0.6	0.8	1.0	— 0.5	5.0	— 3.7	8.7
9.6	4.4	5.3	0.2	— 1.2	— 0.9	— 1.6	0.5	—18.2	1.2	0.9	— 0.1	11.0	—32.9	43.9
1.1	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 2.2	— 1.8	— 2.1	— 1.9	— 2.7	— 3.0	— 1.7	— 4.3	**37.0**	**—44.4**	81.4
0.1	— 8.1	— 9.4	— 0.3	— 2.9	— 5.5	— 3.6	— 1.8	— 4.3	— 2.6	— 1.8	— 3.9	3.3	—13.6	16.9
1.6	1.2	1.0	0.5	0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.5	— 1.9	— 0.2	— 0.2	— 1.5	2.5	— 6.2	8.7
2.1	1.3	0.4	— 0.2	0.2	— 0.2	— 0.7	— 0.5	0.6	0.0	0.1	— 1.3	3.6	— 2.1	5.7
2.2	— 1.4	1.9	1.2	0.1	— 4.9	— 3.1	— 4.3	— 2.5	— 0.1	— 0.2	— 1.4	6.0	— 8.3	14.3
2.6	1.2	1.3	0.7	0.4	0.2	— 0.6	— 0.2	— 0.3	1.0	1.2	— 0.3	5.8	— 2.5	8.3
2.6	1.9	1.8	1.7	1.3	1.0	0.6	0.2	0.5	0.8	1.2	— 0.5	3.4	— 1.7	5.1
2.2	1.8	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	0.2	0.5	1.1	1.0	— 0.2	3.4	— 0.8	4.2
1.7	1.6	1.4	1.6	1.8	1.6	1.4	— 1.1	— 2.1	0.8	1.0	— 0.5	3.2	— 2.7	5.9
5.1	2.9	3.1	3.8	— 3.2	— 7.0	— 3.5	— 4.8	— 5.5	— 0.1	0.1	— 1.4	7.0	— 8.6	15.6
3.6	4.0	1.7	1.0	0.5	— 0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.6	0.6	0.4	— 0.7	5.4	— 7.4	12.8
3.1	3.3	4.1	3.0	— 4.8	— 3.8	0.0	0.5	0.2	0.5	1.0	— 0.8	4.6	— 6.9	11.5
5.6	— 3.1	— 1.2	— 4.4	— 4.5	— 8.6	—22.5	— 8.4	— 4.0	— 1.4	— 5.2	— 2.7	8.0	—25.3	33.3
1.2	— 0.3	—18.8	—14.6	— 9.5	— 5.3	— 2.7	— 0.5	0.5	— 1.2	1.8	— 2.5	9.7	—19.2	28.9
1.8	— 1.2	— 1.8	— 2.1	— 1.8	— 1.4	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 0.3	0.2	— 1.6	4.0	— 5.1	9.1
0.8	0.6	0.4	— 0.9	— 2.5	— 1.4	— 1.7	— 0.9	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 1.7	2.4	— 3.5	5.9
1.6	1.4	0.6	0.2	— 2.0	— 4.5	— 6.2	— 9.8	—14.3	— 1.4	— 1.8	— 2.7	2.9	—21.7	24.6
5.3	6.2	2.1	0.5	1.2	— 0.2	— 0.6	— 1.9	— 2.0	— 0.2	1.0	— 1.5	7.5	—14.3	21.8
1.9	1.8	2.2	— 0.1	0.3	0.8	0.0	— 0.5	— 2.0	0.1	1.2	— 1.2	4.3	— 4.2	8.5
3.5	4.0	5.4	7.7	— 5.3	— 4.1	— 4.6	— 2.8	— 5.3	0.7	0.2	— 0.6	10.4	— 8.6	19.0
6.2	2.4	2.9	— 3.1	1.4	— 0.2	— 0.4	— 0.9	— 0.8	1.0	1.2	— 0.3	7.5	— 8.4	15.9
2.0	1.5	1.5	0.8	0.8	0.4	0.1	— 0.8	— 0.3	— 0.3	0.1	— 1.6	4.1	— 6.2	10.3
1.6	1.4	1.3	1.2	0.8	0.8	— 2.4	— 1.4	— 0.6	— 0.2	0.2	— 1.5	4.2	— 4.0	8.2
1.7	2.4	2.4	1.4	3.1	— 7.6	— 1.8	— 1.1	0.0	0.3	0.5	— 1.0	5.3	—10.7	16.0
1.9	1.8	0.9	1.2	0.5	— 0.6	— 2.1	0.0	— 0.5	0.1	0.0	— 1.2	4.5	— 2.7	7.2
2.3	2.2	1.6	2.5	— 9.1	0.4	— 1.1	— 1.4	— 0.9	0.1	0.4	— 1.2	3.7	— 9.1	12.8
2'.13	1'.39	0'.70	0'.35	— 0'.97	— 1'.69	— 1'.97	— 1'.51	— 2'.25	—	0'.21	—0°1'.26	6'.45	— 9'.75	16'.20

December.

.2	5'.0	0'.4	— 2'.6	— 0'.2	— 0'.1	— 1'.4	— 2'.1	— 1'.0	0'.6	1'.3	—0°1'.4	6'.7	— 7'.9	14'.6
.1	1.6	1.4	1.1	1.1	0.9	0.4	— 0.4	1.1	0.5	1.1	— 1.5	4.0	— 6.3	10.3
.9	1.2	— 0.9	2.1	1.7	1.1	0.6	0.5	0.7	1.1	1.3	— 0.9	4.1	— 3.4	7.5
.9	1.7	3.7	0.6	— 0.5	— 1.0	— 4.9	—14.5	— 9.1	0.2	0.0	— 1.8	6.5	—14.7	21.2
.6	— 1.7	0.3	— 6.0	—15.0	— 9.4	8.9	— 6.3	—10.6	— 4.5	2.4	— 6.5	12.1	**—44.4**	56.5
.3	— 7.2	1.9	1.4	— 2.2	0.7	—14.1	— 0.5	— 9.0	— 2.6	— 3.6	— 4.6	5.0	—19.3	24.3
.4	0.8	1.0	0.4	0.3	— 1.4	— 5.4	— 6.8	— 4.0	— 0.9	— 0.9	— 2.9	6.1	— 9.9	16.0
.2	5.0	1.1	2.6	— 8.5	— 0.1	— 3.8	— 3.1	— 6.4	0.3	0.4	— 1.7	8.1	— 9.6	17.7
.3	2.5	1.1	0.5	1.0	0.7	— 0.3	— 0.6	0.0	0.1	0.8	— 1.9	3.7	— 6.7	10.4
.0	1.3	1.0	1.0	0.6	0.3	0.2	— 0.4	— 1.3	0.6	1.2	— 1.4	3.6	— 1.3	4.9
.2	2.3	2.4	2.6	2.8	— 0.1	2.8	— 1.8	— 0.9	1.0	1.8	— 1.0	3.2	— 2.4	5.6
.6	7.1	5.0	1.4	1.0	— 6.2	—16.6	— 2.4	— 1.5	— 0.2	— 4.4	— 2.2	8.4	—16.9	25.3
.2	— 0.1	— 3.0	— 5.1	— 1.0	— 2.4	— 2.8	— 2.0	— 1.2	— 1.1	— 0.3	— 3.1	5.4	—11.7	17.1
.1	— 2.4	1.5	0.7	— 1.0	— 5.4	— 0.7	— 3.5	— 3.4	0.4	1.4	— 1.6	5.2	— 6.5	11.7
.4	1.4	1.1	0.7	0.0	— 2.2	— 3.0	— 3.9	— 1.5	0.3	— 1.4	— 1.7	5.1	— 7.9	13.0
.7	1.3	1.3	1.2	0.2	—14.0	— 4.1	— 1.1	— 0.4	— 0.1	— 0.7	— 2.1	3.3	—15.4	18.7
5	1.3	0.8	— 0.8	— 1.4	— 0.5	— 1.2	— 0.5	— 0.2	0.9	1.6	— 1.1	6.2	— 4.5	10.7
9	0.9	1.1	— 0.8	0.7	0.2	0.0	— 1.1	— 1.2	0.6	0.8	— 1.4	4.0	— 3.1	7.1
.2	8.2	4.3	— 1.9	— 2.4	— 2.2	— 1.7	— 1.4	— 2.6	1.4	1.7	— 0.6	8.9	— 4.1	13.0
.3	1.6	1.4	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	1.2	— 1.7	3.7	—14.4	18.1
6	1.9	1.9	0.1	— 5.3	— 5.3	— 4.3	— 8.2	— 1.7	0.3	0.2	— 1.7	5.3	—16.0	21.3
9	1.9	2.6	1.7	1.4	0.5	— 3.4	1.4	1.8	0.5	0.1	— 1.5	4.2	— 6.5	10.7
.1	8.4	1.7	0.0	— 5.7	—11.1	— 9.6	— 3.8	— 3.1	— 0.8	— 1.2	— 2.8	**13.2**	—16.5	29.7
3	2.4	1.9	— 0.9	— 0.6	— 1.9	— 1.5	4.4	— 3.9	1.4	1.8	— 0.6	6.5	—13.4	19.9
7	0.4	1.4	1.7	0.6	— 3.8	0.7	— 0.2	0.3	— 0.3	0.4	— 2.3	3.4	— 9.2	12.6
9	0.7	0.4	1.9	— 5.6	— 0.9	— 0.4	0.2	0.7	0.7	1.0	— 1.3	10.0	— 9.1	19.1
0	3.6	1.4	0.7	— 1.5	— 0.8	— 0.2	— 0.8	— 2.2	0.8	0.7	— 1.2	5.1	— 5.0	10.1
.7	2.8	2.4	0.4	— 7.6	0.8	— 0.5	— 0.2	— 4.4	0.4	0.9	— 1.6	9.4	— 7.9	17.3
1	0.1	0.3	1.4	0.7	— 9.6	— 2.0	—10.2	— 8.2	— 0.8	1.1	— 2.8	7.4	—13.2	20.6
9	2.1	1.9	— 2.4	— 0.2	— 0.1	— 1.5	— 9.8	0.3	0.1	0.9	— 1.9	4.9	—14.6	19.5
1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.3	— 0.1	— 2.7	0.0	0.5	0.3	— 1.5	4.6	— 4.4	9.0
23	1'.78	1'.34	0'.10	— 1'.54	— 2'.40	— 2'.30	— 2'.68	— 2'.39	—	0'.33	—0°1'.95	5'.99	—10'.57	16'.56

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ. 1892.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	10	3	5	16	12	10	13	9	8	6	2	0	2	10	5
2	7	5	2	5	6	8	7	9	12	15	13	8	4	7	10
3	11	8	8	11	10	12	16	15	22	21	16	−1	2	12	12
4	16	16	15	13	14	15	15	16	15	12	8	5	5	9	18
5	−8	−27	−18	−25	−9	−6	9	−11	−12	−9	−8	7	−1	−5	13
6	−6	−17	3	6	−51	−35	−16	−31	−30	−30	−34	−40	−33	−22	−21
7	−9	−9	−20	−15	−14	−12	−12	−14	−19	−26	−16	−15	−10	−6	−5
8	−7	−10	−9	−9	−10	−10	−10	−11	−11	−14	−13	−26	−21	−21	−8
9	−9	−10	6	0	3	12	1	−4	−8	−11	−17	−22	−12	−3	2
10	1	13	8	9	−3	5	6	7	2	−1	−7	−6	−2	−1	−1
11	8	4	6	5	4	5	5	4	3	1	−1	−2	3	9	4
12	−7	2	0	−6	−2	0	−1	2	0	2	3	2	0	−1	−3
13	0	−3	−4	−5	8	8	5	12	6	−8	2	−1	0	−2	−5
14	6	7	2	9	11	9	10	9	6	3	−1	−6	1	7	5
15	7	7	16	11	6	6	4	7	9	4	−3	−8	−7	−3	2
16	15	13	12	22	38	6	16	21	7	−15	−11	−11	−22	−23	−10
17	2	2	−28	15	8	17	12	−2	10	−6	−32	−12	6	−32	−14
18	1	−2	−6	1	0	5	3	2	−19	−38	−29	−21	−4	−3	−29
19	0	8	1	0	2	1	−3	−3	−4	−8	−20	−18	−10	−4	−5
20	3	2	3	1	11	7	7	4	−1	−5	−9	−8	−3	5	−36
21	7	6	6	−1	11	9	10	2	2	1	−3	−2	2	7	4
22	6	2	6	6	22	18	14	8	2	−2	−6	−3	−6	−18	−12
23	5	−1	3	7	8	12	10	4	2	4	2	−1	−3	−10	1
24	8	8	8	9	15	14	7	6	9	6	2	2	−21	−9	−10
25	17	8	7	7	7	9	8	4	3	0	1	−10	−2	−5	−8
26	20	16	10	12	9	16	9	5	6	0	1	−1	−2	6	−3
27	10	9	9	11	12	13	12	10	4	2	−1	3	0	2	4
28	8	12	12	12	13	14	14	12	9	7	4	−2	−1	−3	−3
29	6	13	7	15	18	21	24	28	19	12	−51	−50	−75	−75	−34
30	−12	−13	−11	−7	−6	−2	−2	−1	−4	−12	−19	−31	−31	−16	−14
31	4	6	2	0	−4	2	−1	−2	−4	−10	−18	−20	−17	−14	−5
Среднія Mittel	4	3	2	4	5	6	6	4	1	−3	−8	−9	−8	−7	−5

Февраль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	18	14	13	15	13	24	20	22	19	14	11	9	14	15	18
2	22	22	17	27	27	31	−19	42	32	26	−3	2	7	−5	1
3	12	1	−8	0	16	3	9	−4	−4	−18	−12	−3	5	7	5
4	24	19	24	11	22	21	9	11	6	−8	−13	−9	−2	11	12
5	46	14	8	3	15	16	25	17	8	3	−1	−3	−11	5	20
6	18	19	14	0	28	31	20	8	17	9	3	−2	−11	0	−7
7	28	24	14	14	14	16	13	15	7	6	−14	−10	8	15	19
8	15	36	17	7	12	9	15	7	11	6	0	−11	−14	−10	16
9	19	20	19	20	27	25	23	20	12	−1	−7	−7	−6	10	0
10	16	36	9	9	15	12	16	18	18	14	10	9	5	9	13
11	22	20	23	23	24	25	27	24	13	9	1	0	−10	−8	0
12	20	16	22	19	18	23	23	33	23	17	13	8	4	−3	4
13	13	0	11	14	11	13	20	−41	−10	50	54	108	−97	−27	345
14	−300	−679	−1826	−420	−29	−92	−126	−105	−61	−59	−6	−57	22	−53	59
15	−37	−46	−41	−32	−31	−28	−27	−18	−21	−40	−21	−38	−22	−2	9
16	−4	−25	−23	−31	−21	−17	−15	−12	−10	−15	−21	−28	−32	−20	−16
17	−6	−5	7	0	−5	0	1	−4	3	−1	−5	−8	−5	−5	−5
18	9	7	3	2	9	13	16	10	17	3	1	5	−15	−14	−10
19	8	8	38	6	13	9	4	5	4	−2	−4	−20	−14	−6	−38
20	14	19	8	0	13	14	13	2	10	2	−11	−7	−14	10	17
21	60	−8	−25	−12	−20	10	−18	−25	−14	−51	−33	−39	−34	−23	−43
22	9	6	4	4	3	3	6	8	4	0	−12	−16	−2	6	8
23	8	18	11	8	13	14	13	9	2	−6	−8	−11	−8	−6	−2
24	15	23	35	−6	14	16	23	24	18	−1	−18	−11	−12	−4	1
25	−7	−11	−2	−4	10	−1	4	2	−17	−16	−17	−23	−12	−7	3
26	34	−12	−4	2	−4	−4	9	10	−4	−8	−1	−2	6	−18	−6
27	13	9	−19	−8	4	−17	4	−11	−46	−103	−77	−65	−35	−13	−15
28	4	8	2	−6	4	8	15	3	−5	−14	−31	−19	−8	4	19
29	19	5	4	23	9	7	18	20	6	−11	−12	−12	−10	5	7
Среднія Mittel	4	−15	−57	−11	8	6	5	3	1	−7	−8	−9	−10	−4	[illegible]

1892. Pawlowsk. Januar. Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1	7	— 5	5	5	5	— 5	0	1	5	5	1.6427	16	— 13	29
10	14	15	8	11	19	11	15	11	10	9	32	27	0	27
12	18	10	14	3	17	12	13	13	12	13	34	22	— 4	26
18	24	16	13	25	60	30	—26	—35	13	18	35	**85**	— 35	120
10	—27	—32	— 2	15	0	— 8	16	7	— 6	— 8	16	34	— 49	83
-15	—16	—18	—14	—15	—12	— 7	— 9	—11	—20	—20	02	47	**—124**	171
- 4	— 1	— 1	0	— 1	1	0	— 6	— 2	— 9	— 7	13	5	— 31	36
- 2	1	—20	8	—11	— 9	9	—18	—13	—10	— 8	12	9	— 27	36
7	3	2	8	7	6	6	2	4	— 1	0	21	14	— 23	37
2	4	— 3	3	0	6	3	6	5	2	3	24	13	— 8	21
7	9	8	3	— 7	—19	— 7	10	—13	2	2	24	74	— 22	96
2	5	4	4	31	40	—17	—15	—16	1	— 5	23	47	— 27	74
8	— 8	— 2	4	9	9	7	8	6	2	6	24	14	— 20	34
7	9	— 2	4	9	11	9	6	6	6	8	28	12	— 6	18
6	5	8	12	17	13	14	6	11	6	6	28	23	— 9	32
29	—23	— 7	— 7	— 5	—13	— 4	7	— 4	— 1	— 2	21	40	— 32	72
28	—20	—28	—15	— 7	— 8	21	— 9	—18	— 7	— 4	15	42	— 54	96
14	— 4	— 9	33	— 9	8	— 5	— 9	— 6	— 6	— 2	16	47	— 47	94
7	—11	— 2	0	21	12	— 3	2	1	— 2	— 3	20	43	— 23	66
14	— 8	— 8	— 3	3	9	7	5	5	— 1	5	21	17	— 41	58
2	4	7	7	14	7	24	1	— 3	5	11	27	39	— 4	43
12	—15	— 9	1	8	13	8	5	2	2	— 1	24	24	— 22	46
5	— 5	— 2	8	7	8	— 3	— 4	2	2	— 3	24	12	— 12	24
6	—22	— 4	1	— 2	— 5	7	9	12	2	1	24	18	— 25	43
2	4	1	3	6	8	13	12	10	4	4	26	28	— 23	51
7	6	— 1	6	6	6	5	10	9	7	5	29	20	— 4	24
8	— 6	— 5	7	10	— 2	3	10	7	6	5	28	13	— 12	25
2	— 6	—11	— 2	2	36	25	20	18	8	11	30	44	— 14	58
38	—39	—28	—25	—17	—10	—17	—10	— 8	—13	—21	09	42	— 97	139
19	—10	— 5	— 8	— 3	6	9	7	6	— 8	— 3	14	11	— 40	51
1	3	— 9	1	1	6	6	1	1	— 3	— 3	19	12	— 24	36
3	— 3	— 5	2	4	7	5	2	0	—	1	1.6422	29	— 28	57

Februar.

14	11	0	20	21	21	22	15	17	16	20	1.6426	32	— 3	35
11	15	8	9	7	17	27	26	5	15	21	425	55	— 24	79
15	17	17	21	21	16	22	23	20	8	8	418	32	— 24	56
19	2	15	32	36	6	9	16	21	11	10	421	71	— 37	108
4	18	18	23	11	14	10	13	12	13	11	423	50	— 18	68
3	18	19	18	23	8	13	18	16	12	7	422	36	— 15	51
2	4	19	23	54	—10	11	12	13	13	14	423	68	— 36	104
2	18	19	17	20	12	33	20	19	12	10	422	40	— 16	56
7	— 3	15	17	14	—11	— 1	14	14	9	10	419	43	— 15	58
3	14	19	9	19	19	65	23	20	17	31	427	65	— 2	67
9	— 3	20	8	10	4	15	20	18	12	10	422	29	— 14	43
9	16	15	24	25	26	35	25	15	18	22	428	46	— 4	50
3	*385	210	183	67	— 8	-346	-459	-500	15	-138	425	***385**	—766	1151
3	112	—26	—37	—36	—41	—31	—32	—37	-159	—63	251	132	***-2031**	2163
3	93	17	— 7	—48	—39	—23	—32	—34	—20	—14	390	117	— 91	208
0	— 1	4	10	36	— 3	— 5	15	1	—10	—12	400	40	— 35	75
7	— 2	10	6	11	17	— 1	8	8	0	— 3	410	20	— 15	35
6	—12	5	24	6	4	13	20	— 5	4	3	414	30	— 16	46
7	— 9	— 1	10	7	21	8	12	9	3	2	413	40	— 2	42
7	4	13	9	19	13	51	7	— 3	9	21	419	81	— 33	114
1	1	4	—32	0	2	6	4	4	—12	—14	398	82	— 39	121
5	9	12	15	13	38	22	17	9	7	12	417	42	— 18	60
4	11	8	3	8	17	22	20	15	7	8	417	29	— 12	41
9	9	5	10	8	— 7	6	—21	— 7	5	9	415	38	— 43	81
1	18	5	2	18	15	9	— 1	— 2	— 1	1	409	34	— 28	62
4	2	— 6	14	14	6	14	14	12	3	2	413	49	— 36	85
5	— 9	— 5	4	48	9	4	5	—29	—15	— 7	395	49	—109	158
5	12	6	15	41	24	13	20	13	6	7	416	57	— 36	93
5	12	16	20	21	26	27	19	22	11	17	421	36	— 15	51
5	26	16	16	17	7	2	— 5	—12	—	0	1.6410	63	—122	185

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	20	33	3	—30	43	29	—17	—56	—41	—44	—38	—47	—34	— 8	— 7
2	—31	—27	5	0	11	—35	—12	— 5	—27	—35	—22	—20	—33	— 4	— 3
3	— 8	— 5	8	— 9	— 5	— 4	21	11	—21	—16	—28	—24	—21	—13	7
4	0	20	— 4	6	—11	—15	16	— 4	—22	—54	—55	—47	—59	—19	6
5	26	—19	31	15	20	—24	22	1	— 3	—13	—16	—13	— 9	— 2	6
6	16	18	18	18	18	22	23	20	13	5	— 3	—10	— 6	6	— 2
7	—72	—74	—76	-150	17	—17	—35	—72	—49	—67	—64	—36	—25	—12	32
8	32	2	4	— 7	—28	14	6	9	— 1	— 6	— 2	10	14	— 1	13
9	5	1	0	—17	5	16	3	9	—10	—15	—46	—34	—30	—19	— 1
10	16	14	11	9	8	14	9	9	. 3	— 9	—21	—17	—13	—17	— 5
11	14	11	12	— 2	29	29	25	2	— 6	—18	—20	—12	—19	—15	1
12	86	-218	-289	—57	—51	—19	—21	—62	—64	—56	12	—49	—27	71	146
13	-270	-123	-128	—67	-102	—80	—31	—24	—19	—24	—19	—37	—28	—17	— 3
14	— 8	— 7	—14	—12	— 1	2	3	— 3	—16	—23	—42	—30	—27	—11	3
15	6	5	4	7	5	11	11	5	— 9	—24	—35	—34	— 5	— 1	10
16	63	—12	—10	— 5	11	12	10	6	—11	—26	—26	—37	—27	0	7
17	14	17	14	14	15	17	16	18	5	— 2	—12	— 7	— 6	3	5
18	26	19	20	21	27	19	13	13	4	—11	—26	—16	— 4	8	3
19	15	13	16	18	26	24	22	13	4	— 2	—22	—23	—10	— 6	13
20	9	19	18	17	18	24	27	23	10	— 5	—10	—10	— 5	1	10
21	22	22	19	18	20	23	29	23	12	10	— 6	—11	—12	11	14
22	25	20	9	15	18	22	20	20	6	— 7	—10	— 7	0	9	9
23	25	24	24	24	24	26	28	21	18	9	2	7	4	7	5
24	30	31	32	32	29	26	35	43	29	9	— 9	— 9	15	5	16
25	14	24	47	50	56	—35	18	—11	—23	—28	—24	—13	1	—27	7
26	10	7	9	— 2	40	15	10	9	— 5	—16	—11	—11	—16	— 6	— 4
27	1	9	13	14	— 5	9	7	—17	—17	—17	—16	—13	—28	— 2	13
28	9	7	13	9	— 3	29	3	—22	—29	—10	—25	—20	—19	— 5	— 4
29	14	—11	5	— 6	— 1	1	3	10	— 8	—34	—36	—26	—25	— 8	5
30	15	17	15	8	8	22	22	19	3	—13	—32	—31	—15	5	13
31	11	33	24	22	27	14	8	8	6	—21	—30	—28	—26	—22	7
Среднія Mittel	4	— 4	— 5	— 2	9	6	9	1	— 9	—18	—22	—21	—16	— 3	10

Апрѣль.

1	—10	— 1	3	— 9	—11	13	3	— 9	—21	—34	—32	—27	—27	— 7	14
2	12	3	4	7	4	— 5	— 8	— 5	—20	—33	—41	—35	—14	—15	13
3	— 4	3	19	18	2	— 1	— 7	—15	—22	—30	—33	—32	—37	— 5	5
4	4	9	8	5	13	16	10	0	—16	—22	—26	—26	—11	— 3	7
5	8	9	9	9	9	9	7	0	— 5	—11	—16	—21	—12	— 6	4
6	14	13	14	15	16	15	11	4	— 5	—10	— 5	0	10	16	4
7	14	— 4	13	14	13	13	6	0	—15	—10	—16	—12	—13	—14	7
8	26	20	— 3	5	5	2	— 6	—11	—18	—23	—23	—38	8	— 7	—
9	29	15	14	17	13	14	19	— 3	— 6	1	6	—53	—47	—30	—1
10	1	— 7	— 6	8	10	4	0	—50	—55	—67	—36	—14	—31	—36	—
11	4	8	4	0	4	— 1	—20	— 6	—32	—65	—65	—43	—19	—14	—
12	29	44	12	2	6	12	9	— 1	—16	—41	—33	—38	—21	—11	—
13	— 4	— 2	6	0	10	4	2	— 5	—14	—21	—26	—25	—24	— 7	
14	15	15	17	15	15	17	8	— 5	—15	—31	—24	—20	—43	— 5	—
15	11	15	3	11	15	13	8	— 2	—10	—24	—35	—33	—19	— 2	—
16	13	11	10	13	13	14	10	3	—10	—21	—26	—30	—23	—11	
17	16	17	15	17	18	19	13	4	— 6	—18	—33	—37	—16	— 8	—
18	20	20	19	18	19	18	5	1	— 1	—13	—23	—23	—11	3	
19	20	20	19	17	15	11	7	2	— 5	—14	—18	—18	—13	5	
20	23	24	23	22	23	23	17	8	— 4	—16	—22	—18	—11	3	
21	18	19	20	19	19	17	9	0	— 5	—10	—12	—10	— 4	7	1
22	24	19	18	20	20	18	11	1	—10	—18	—23	—17	— 6	8	1
23	24	24	24	24	24	24	19	8	— 4	—11	—13	—14	— 5	4	
24	27	9	22	26	—17	—30	—11	—25	—37	—50	—64	—49	—31	—23	—
25	—29	—37	14	— 2	— 1	— 7	—19	—58	—58	—50	—43	—55	—38	— 7	—
26	—28	-138	—25	— 1	1	—62	—52	-124	-132	-143	—65	—98	—24	188	—
27	—49	—44	—57	—47	—69	—64	—77	-103	—89	—77	—72	—79	—42	—16	—
28	1	— 3	— 6	—11	— 9	— 7	— 8	—21	—28	—33	—49	—47	—41	—31	—
29	12	10	—11	— 5	7	5	—17	—37	—41	—60	—60	—50	—37	— 7	—
30	—39	1	—19	— 4	—14	—35	—26	—28	—39	—49	—53	—36	—26	—17	
Среднія Mittel	7	3	6	7	6	2	— 3	—16	—25	—33	—33	—33	—21	— 2	1

1892. Pawlowsk — März. — Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
14	−11	−11	33	−37	−1	−88	−60	−58	−17	−51	1.6391	56	−232	308
17	−1	13	21	0	17	−28	−13	−13	−9	−12	399	66	−62	128
14	−3	−3	20	44	−5	−13	−19	−20	−4	−5	404	81	−37	118
9	7	−1	−3	8	19	5	10	13	−7	−6	401	33	−60	93
11	9	13	17	13	13	13	13	22	6	4	414	35	−31	66
7	−42	−10	36	−70	−55	−127	−262	−130	−21	−34	387	80	**−450**	530
4	1	−3	0	−23	−23	26	−29	−42	−33	−19	375	66	−197	263
18	14	13	16	−12	−8	55	−22	−37	4	21	412	67	−45	112
1	8	−3	13	25	−17	4	4	12	−4	−2	404	35	−47	82
0	24	8	9	16	16	16	13	18	5	3	413	33	−32	65
8	5	20	14	17	15	9	14	10	6	−1	414	37	−23	60
12	10	−9	−15	−73	−90	−103	−143	−205	−51	−31	357	**216**	−407	623
6	−2	−16	−12	−6	−6	−8	−7	−10	−43	−16	365	11	−410	421
4	−5	13	4	14	14	6	6	8	−5	−3	403	27	−57	84
21	8	18	26	28	10	18	18	0	4	7	412	48	−37	85
10	19	12	21	10	14	15	17	19	4	7	412	66	−37	103
15	15	12	17	20	26	24	35	24	12	15	420	38	−16	54
12	17	14	10	18	26	23	29	18	12	15	420	34	−38	72
13	15	19	23	19	24	24	25	22	12	10	420	47	−27	74
15	18	21	22	18	27	34	28	24	15	19	423	48	−15	63
18	18	18	3	7	24	11	24	25	14	15	422	29	−22	51
11	14	14	21	24	24	29	25	25	14	18	422	27	−12	39
3	14	23	23	23	25	28	34	32	19	16	427	38	−4	42
19	16	14	29	37	24	52	13	16	22	33	430	59	−13	72
13	44	3	−7	70	87	−32	−7	−2	9	−23	417	104	−88	192
30	4	5	13	19	10	13	3	−4	6	5	414	50	−64	114
17	18	12	20	37	15	16	13	27	5	−1	413	37	−37	74
3	32	29	13	17	6	−5	2	43	3	−11	411	79	−42	121
9	25	14	13	31	18	14	18	19	2	5	410	45	−51	96
18	21	14	25	53	8	53	−3	29	11	26	419	68	−39	107
20	24	21	57	−2	24	7	38	23	11	−2	419	68	−33	101
12	11	9	16	11	9	3	−6	−3	—	0	1.6408	56	−87	143

April.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9	−2	1	9	13	17	−1	4	9	−4	−6	1.6421	50	−43	93
0	2	13	14	9	9	6	14	40	−1	−5	424	43	−43	86
13	11	0	9	13	15	33	13	11	−1	4	424	49	−41	90
4	9	9	13	13	15	17	9	10	−3	5	422	35	−29	64
8	8	14	19	14	18	24	14	15	5	6	430	31	−25	56
11	19	12	11	22	10	13	11	16	10	11	435	28	−10	38
7	5	24	17	10	14	−18	−1	1	2	−11	427	31	−26	57
9	4	20	23	23	33	29	68	19	7	4	432	68	−42	110
6	−5	−5	−11	9	11	1	29	0	0	−11	425	50	−81	131
8	−4	4	5	9	14	19	10	4	−10	−22	415	28	−80	108
5	4	3	12	17	7	16	16	21	−6	−1	419	28	−67	95
3	4	26	15	16	14	14	20	6	3	1	428	46	−44	90
4	23	8	10	14	13	15	14	18	1	1	426	24	−35	59
11	11	14	14	14	20	20	15	17	4	3	429	28	−51	79
7	28	9	4	6	10	16	20	13	3	4	428	49	−35	84
10	12	17	15	15	18	19	20	18	5	4	430	22	−33	55
9	9	18	23	21	21	23	22	19	7	6	432	24	−38	62
12	17	19	22	23	23	23	20	21	10	9	435	23	−27	50
13	14	18	19	22	26	23	24	24	10	10	435	26	−21	47
12	10	14	19	22	24	22	22	19	11	11	436	26	−24	50
14	15	19	24	23	22	23	27	26	12	10	437	29	−13	42
16	15	16	18	24	27	26	24	25	11	12	436	30	−24	54
22	21	34	35	41	47	40	47	42	20	17	445	52	−18	70
8	−8	8	13	14	35	14	−18	−102	−11	−11	414	42	−102	144
8	13	17	47	114	−31	−34	−72	43	−12	−33	413	131	−245	376
2	65	11	−33	−41	−22	41	−17	−37	−13	35	412	***341**	**−247**	588
8	−7	−12	−11	−6	−1	13	8	5	−37	−35	388	31	−117	148
6	−3	−1	−3	14	14	17	8	10	−11	−12	414	20	−52	72
1	5	5	10	10	−9	−16	−16	−28	−13	−20	412	27	−75	−102
7	1	12	25	15	6	6	10	5	−14	−13	411	31	−54	85
2	10	12	13	17	14	15	12	10	—	−1	1.6425	48	−58	106

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ. 1892.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	4	5	11	1	−5	−21	−14	−120	−108	−65	−74	−72	−4	24	−3
2	−8	−10	−52	−24	−66	−121	−86	−97	−90	−96	−82	−68	−68	−17	−3
3	−44	7	−5	−5	1	−23	−31	−40	−38	−46	−57	−56	−42	−23	−10
4	−9	−73	−6	0	−6	−11	−11	−16	−33	−57	−34	−26	−17	−14	−7
5	9	11	4	4	10	6	−4	−10	−13	−15	−14	−5	−2	−18	4
6	1	−10	−19	−1	−5	4	1	1	−23	−25	−47	−29	−25	−24	−10
7	−9	9	10	5	10	11	4	−4	−20	−30	−39	−31	−6	16	44
8	5	−10	35	23	20	−30	−47	−50	−60	−108	−71	−37	−48	−17	−24
9	19	11	17	11	13	2	−11	−24	−34	−43	−44	−39	−18	−9	24
10	8	−11	3	5	4	−5	−18	−37	−36	−29	−25	−6	−3	19	71
11	13	12	6	2	19	7	−3	−22	−3	−4	−16	−11	−2	23	6
12	17	12	17	21	23	16	7	−4	−8	−10	−15	−13	5	−2	5
13	22	19	16	15	15	11	5	−6	−16	−19	−16	−26	−15	8	5
14	25	23	25	25	32	25	10	−2	6	1	−10	−8	−11	−7	20
15	21	19	21	23	24	16	9	−4	−9	−21	−17	−3	−9	14	25
16	22	24	24	24	26	23	15	1	−5	−8	−8	−9	−5	4	8
17	49	33	32	35	20	15	11	−17	−40	−14	−5	−13	−21	1	19
18	−8	−8	−11	−6	−10	−20	−19	−24	−24	−30	62	−33	40	55	127
19	58	−277	−42	−170	−253	−207	−198	−173	−145	−102	−51	−19	−6	12	13
20	21	9	3	−3	−11	−16	−22	−25	−32	−26	−20	−28	−28	−23	−19
21	6	9	6	1	−1	−9	−18	−22	−32	−35	−34	−35	−20	−4	−4
22	17	20	25	27	35	12	5	−5	−8	−30	−60	−41	−12	−7	6
23	8	11	11	11	7	1	−8	−18	−27	−34	−27	−16	−6	2	10
24	5	10	15	16	13	9	4	−4	−15	−10	−18	−14	−12	2	14
25	21	21	19	27	13	4	0	−5	−13	−16	−16	−11	−10	−1	14
26	16	18	16	16	15	9	1	−11	−21	−31	−34	−21	−9	11	18
27	22	20	20	25	25	24	17	1	−14	−29	−22	−14	−3	2	9
28	22	36	17	8	26	21	4	−5	−13	−28	−33	−26	−11	4	16
29	17	16	18	23	18	10	−2	−12	−21	−40	−32	−15	−4	13	36
30	15	13	12	18	20	6	−4	−9	−19	−14	−15	4	0	16	27
31	22	−13	4	14	2	−9	−33	−62	−75	−51	−27	−27	−21	−24	10
Среднія Mittel	12	−1	8	6	1	−8	−14	−27	−32	−34	−29	−24	−13	1	14

Іюнь.

1	1	−16	−8	−1	−17	−25	−22	−40	−31	−35	−30	−26	−5	4	3
2	7	4	6	10	1	−8	−11	−18	−22	−26	−26	−24	−14	6	3
3	−2	−46	−93	−26	19	−9	−104	−105	−132	−159	−116	−62	−27	−29	−3
4	−11	−10	−6	−9	−12	−17	−27	−37	−44	−47	−41	−24	−6	−13	−5
5	−70	−13	3	−5	−10	−10	−17	−30	−42	−44	−34	−35	−26	−14	−3
6	3	5	8	8	2	−15	11	−12	−18	−17	−23	−25	−23	−17	−4
7	4	6	10	5	−2	1	−7	−19	−17	−25	−34	−40	−7	−2	1
8	11	12	14	10	4	5	0	−10	−23	−34	−35	−25	−8	8	1
9	17	18	16	16	11	7	1	−8	−24	−33	−27	−15	1	16	2
10	12	15	19	10	17	16	4	−13	−29	−29	−37	−28	−6	−6	1
11	17	19	20	21	17	4	−8	−16	−26	−24	−18	−11	0	10	1
12	15	18	20	19	17	11	5	−4	−16	−24	−25	−25	−19	−6	
13	16	22	21	16	15	6	1	−5	−15	−19	−17	−13	−4	6	1
14	17	18	20	21	18	13	0	−9	−15	−20	−23	−15	−7	6	1
15	21	19	23	25	20	14	8	−2	−15	−18	−23	−20	5	7	1
16	25	17	29	40	22	10	6	2	1	−4	−8	−10	−15	−13	−1
17	8	13	6	5	14	13	6	−13	−24	−31	−21	−22	0	−14	−1
18	2	10	12	10	−10	−2	4	9	−11	−9	−19	−30	−24	−7	−2
19	13	11	10	13	13	8	13	11	4	−13	−23	−33	−30	−19	
20	17	16	20	21	20	14	8	−1	−3	−12	−20	−27	−13	1	
21	25	26	35	30	30	15	−10	−43	−41	−39	−37	−27	−28	−21	
22	12	8	14	16	13	2	−21	−46	−51	−37	−22	−35	−28	−31	
23	14	16	14	13	10	11	8	−2	−15	−21	−18	−19	−13	−7	
24	11	11	13	12	11	5	−4	−20	−35	−41	−50	−49	−30	−8	1
25	9	−1	17	−11	7	19	3	−26	−40	−57	−53	−41	−26	−14	−2
26	5	4	10	9	10	4	−9	−30	−43	−46	−48	−48	−35	−13	
27	10	13	17	19	17	11	−1	−63	15	−25	−92	−61	−57	−46	−1
28	−1	−17	−1	−3	−9	−17	−25	−43	−60	−69	−70	−85	−54	−43	−1
29	−49	−18	−6	−5	−9	−17	−29	−31	−49	−48	−41	−41	−42	−42	−1
30	3	4	3	5	11	−2	−5	−39	−93	−90	−71	−67	−61	−32	−2
Среднія Mittel	5	6	9	10	8	2	−8	−22	−30	−37	−37	−33	−20	−11	

1892. Pawlowsk. Mai. Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
71	61	25	—11	—29	—45	—78	-147	—69	—28	—58	1.6394	91	—277	368
6	— 9	0	—14	4	—37	— 1	17	14	—38	—38	384	55	—126	181
26	— 3	— 1	4	10	— 8	— 1	1	— 9	—19	—21	403	29	— 66	95
6	— 9	— 2	5	10	10	5	7	10	—12	— 8	410	14	— 76	90
1	7	36	50	76	15	—39	—15	1	4	—22	426	76	— 63	139
16	25	19	25	19	13	10	10	8	— 3	— 4	419	37	— 55	92
6	25	35	19	31	15	25	10	23	6	12	428	51	— 41	92
25	—31	—16	— 4	5	20	40	19	17	—16	— 9	406	49	—111	160
17	—18	— 1	29	28	13	8	34	19	0	— 8	422	53	— 49	102
17	19	13	9	14	11	15	12	15	3	— 1	425	79	— 46	125
18	8	12	18	27	24	22	18	21	8	8	430	28	— 33	61
1	13	29	23	27	24	20	24	21	11	5	433	29	— 32	61
13	20	22	24	25	29	27	22	23	9	10	431	32	— 26	58
23	35	24	22	32	24	23	25	20	16	5	438	37	— 15	52
16	22	22	29	33	25	30	23	25	14	13	436	40	— 28	68
9	17	26	31	30	30	30	26	31	15	12	437	33	— 11	44
41	42	79	68	4	— 9	—19	—14	3	12	—12	434	95	— 42	137
256	236	131	9	—37	—39	—23	—63	*-419	6	3	428	***332**	***—419**	751
32	1	17	11	13	2	6	1	— 3	—62	—52	360	136	***—419**	555
13	— 7	0	7	11	11	13	10	9	— 7	—12	415	35	— 33	68
1	11	7	15	15	15	11	11	19	— 4	— 5	418	36	— 44	80
5	5	8	20	21	32	21	8	20	5	3	427	38	— 68	106
3	10	17	19	19	26	18	14	4	2	1	424	27	— 37	64
20	25	38	30	27	34	47	24	46	13	15	435	58	— 22	80
26	29	17	23	25	26	18	17	15	10	4	432	46	— 18	64
25	20	21	30	31	31	24	22	24	9	8	431	38	— 35	73
16	30	34	41	41	26	23	25	23	14	9	436	48	— 29	77
23	43	26	16	26	29	26	34	31	12	8	434	52	— 38	90
44	62	23	35	39	32	26	31	21	14	9	436	62	— 42	104
31	48	36	63	36	32	32	10	10	15	13	437	63	— 27	90
21	16	26	37	27	12	25	6	12	— 4	—20	418	42	— 90	132
21	24	23	22	21	14	12	7	0	—	— 5	1.6422	59	— 78	137

Juni.

15	10	3	13	18	20	20	19	10	— 6	— 5	1.6428	27	— 46	73
65	5	70	—14	25	44	72	41	30	9	20	443	91	— 29	120
28	— 6	46	13	12	— 2	— 5	—12	—14	—37	—46	397	60	**—244**	304
1	44	30	5	28	0	— 7	—11	—48	—11	—19	423	57	— 50	107
0	4	3	4	2	6	4	— 2	— 3	—14	—13	420	9	— 70	79
10	—13	3	10	8	20	15	11	7	— 4	— 5	430	21	— 28	49
5	27	5	3	10	15	15	16	12	0	— 2	434	36	— 40	76
3	15	10	17	12	14	16	14	17	3	5	437	31	— 40	71
10	24	13	10	10	15	14	11	10	6	7	440	26	— 34	60
17	42	29	28	5	24	22	17	14	7	1	441	48	— 39	87
19	14	15	16	14	20	19	16	15	7	4	441	22	— 28	50
17	31	22	11	14	20	20	17	17	7	3	441	32	— 29	61
15	16	18	19	20	20	21	21	20	9	7	443	24	— 20	44
10	20	15	20	24	22	21	24	21	10	6	444	33	— 25	58
15	25	26	30	29	28	28	26	27	14	11	448	35	— 24	59
3	14	35	43	24	33	30	10	28	13	6	447	74	— 17	91
4	16	14	25	33	34	31	11	0	4	1	438	36	— 42	78
3	21	16	24	23	19	19	17	15	3	7	437	28	— 30	58
7	31	26	22	17	19	16	20	17	7	3	441	31	— 35	66
3	21	23	38	46	29	24	25	27	13	8	447	46	— 31	77
1	33	25	25	24	15	11	19	16	5	—18	439	36	— 56	92
2	3	30	31	33	29	35	20	17	— 1	—14	433	46	— 55	101
6	35	34	26	22	37	23	18	18	9	5	443	39	— 23	62
9	29	36	39	42	28	29	13	12	4	0	438	48	— 58	106
1	33	29	22	25	15	19	5	5	— 3	— 7	431	36	— 57	93
3	11	13	11	10	12	17	17	14	— 4	— 9	430	19	— 53	72
8	157	156	3	— 9	—33	—46	—39	—34	7	—52	441	**313**	—154	467
3	—10	—12	35	— 9	— 8	— 6	—14	—34	—24	—31	410	78	— 90	168
8	19	14	13	— 5	— 8	6	— 3	6	—16	—22	418	35	— 64	99
5	5	15	1	9	11	8	2	4	—17	—21	417	26	— 98	124
7	23	25	18	17	17	16	11	8	—	— 6	1.6434	48	— 54	102

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	13	15	15	10	— 4	—13	— 4	—10	—21	—36	—28	—20	—20	3	10
2	18	17	10	— 1	—16	— 7	2	0	— 7	—22	—26	—53	—13	12	57
3	23	10	2	14	16	1	—14	—11	—12	—27	—27	—27	—22	9	12
4	24	22	25	24	15	2	—17	—23	—14	—19	—32	—30	—12	— 1	13
5	22	18	21	29	24	17	7	— 9	—10	— 3	— 9	—13	—14	— 9	7
6	19	21	25	29	28	18	13	2	—13	—35	—34	—23	—17	—15	6
7	20	21	21	27	26	21	9	— 5	—15	—24	—24	—27	—29	— 6	17
8	27	27	24	32	29	17	6	0	— 3	— 5	—20	—22	— 6	— 9	8
9	25	26	25	36	32	24	5	—27	—30	—32	— 7	— 7	— 5	—18	1
10	40	29	33	24	0	37	14	10	—10	—29	—41	—49	—35	—14	— 3
11	17	15	10	28	26	19	6	—15	—36	—41	—25	—18	—12	12	56
12	21	15	2	6	21	18	8	—16	—18	—40	—49	—31	—13	—13	10
13	— 5	—114	—96	— 5	—13	—24	—70	—98	—142	—115	—44	—28	— 9	—15	133
14	—14	—47	—18	—23	—70	—134	—246	—136	—129	—56	—55	—45	—19	36	70
15	—27	—25	—33	—16	—21	—20	—46	—62	—57	—47	—41	—36	—37	—18	—12
16	3	4	5	6	5	— 1	—26	—21	—30	—40	—40	—21	—12	17	239
17	—44	—140	—151	—246	—84	—181	—148	—107	—98	—89	—52	—47	—20	109	— 1
18	— 4	—29	—25	—53	—33	—29	—31	—63	—75	—79	—70	—73	—44	6	—15
19	—22	—16	—15	— 1	— 9	—26	—38	—36	—42	—47	—48	—48	—16	—23	56
20	—15	—14	—10	— 4	— 6	—10	—18	—21	—29	—27	—22	—24	—24	—18	— 5
21	10	8	18	1	—86	—33	16	12	—18	—19	—33	—36	—18	— 2	— 7
22	8	12	25	7	—15	8	13	— 4	—30	—55	—19	—45	2	— 8	24
23	0	— 2	— 5	— 1	1	— 3	—11	—15	—20	—30	—40	—30	—28	—12	—18
24	6	7	7	4	— 2	6	— 2	—11	— 4	— 8	—21	—20	— 3	—21	9
25	18	26	2	—13	— 3	5	6	— 4	—19	—15	—42	—43	—46	—43	—13
26	0	10	12	—67	12	—20	21	2	—50	—50	—44	—17	—47	—64	—36
27	—16	—16	4	—19	— 9	0	3	— 3	—26	—45	—46	—56	—46	—27	—11
28	— 3	3	— 1	20	15	1	— 3	—13	—45	—38	—47	—25	—29	—23	— 4
29	6	5	12	1	3	6	—14	— 9	—14	—21	—29	—30	0	—10	5
30	16	— 5	6	15	18	15	0	—17	—33	—32	—49	—49	—26	—23	—13
31	10	5	— 4	0	12	— 2	—15	—11	—17	—26	—39	—20	—25	—24	2
Среднія Mittel	6	— 3	— 2	— 4	— 3	— 9	—19	—23	—34	—37	—36	—33	—21	— 7	21

Августъ.

1	11	15	13	16	11	6	6	6	— 7	—20	—29	—36	—35	—17	—
2	12	10	6	18	16	16	1	— 9	—11	—14	—23	—31	—17	— 9	
3	9	11	16	19	21	15	6	— 5	—10	—15	—10	—23	6	—14	
4	—13	—14	—12	— 1	6	1	—19	—47	—49	—55	—15	—75	—50	—13	
5	—30	10	4	4	—20	—27	—21	—24	—46	—52	—63	—53	—33	—22	—
6	5	6	6	7	7	0	— 3	—11	—19	—41	—49	*—38	—11	— 1	
7	7	1	12	2	12	—14	—15	—21	—45	—37	—29	—16	— 9	—10	
8	23	— 5	23	15	10	— 6	—47	—85	—39	—22	—20	—42	—17	—55	—
9	— 8	— 9	— 9	—23	—10	11	—13	—15	—31	—45	—32	—27	— 7	3	
10	6	14	8	10	11	—12	— 1	— 7	—21	—31	—29	—19	—24	— 6	
11	13	13	14	15	15	17	11	0	— 8	—17	—20	— 6	—12	2	
12	18	18	19	20	7	8	3	3	—12	—23	—43	—38	—17	21	
13	—60	—130	—152	—103	—137	—90	—81	—80	—74	—66	—55	—50	—35	— 2	—
14	—19	—30	—22	—33	—29	—20	—18	—27	—37	—42	—48	—49	—48	—23	—
15	— 4	— 4	— 4	— 1	0	— 4	— 8	—15	—26	—35	—39	—39	—36	—18	—
16	16	8	7	4	8	10	7	1	—10	—21	—30	—32	—19	—20	—
17	8	6	5	9	5	12	4	—13	—29	—32	—36	—23	— 9	— 5	—
18	11	12	10	6	7	11	7	1	—10	—21	—25	—23	— 7	3	
19	11	15	19	14	21	13	2	— 5	— 9	—13	—21	—18	—13	— 1	
20	19	20	15	21	16	5	—11	— 5	—11	—21	—17	—10	— 1	14	
21	12	5	21	19	15	13	— 1	—24	—37	—32	—32	—27	—18	10	
22	18	16	18	11	14	13	3	— 4	—12	—19	—21	—14	— 8	17	
23	29	23	20	31	27	28	14	4	— 4	— 7	—18	—13	0	8	
24	18	18	— 1	31	25	16	—11	—14	— 5	—29	—48	—33	6	19	—
25	31	—16	—29	24	13	12	— 1	—26	—40	—51	—30	—51	5	5	—
26	18	— 2	5	— 1	— 1	— 4	—19	—37	—45	—33	—52	—22	— 5	— 7	
27	4	— 5	0	12	13	—10	—22	—29	—34	—34	—21	—10	8	15	
28	17	11	11	9	7	6	— 2	— 7	— 8	—18	—27	—16	—13	— 1	
29	24	18	14	10	11	10	6	3	— 4	—13	—11	—12	— 5	0	
30	15	16	17	18	18	15	9	— 1	—11	—15	—32	—29	—13	— 3	
31	20	22	20	19	18	16	10	1	—14	—25	—31	—25	—15	0	
Среднія Mittel	8	2	2	6	4	2	— 7	—16	—23	—29	—31	—29	—15	— 3	

1892. Pawlowsk — Juli. — Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность Differenz.
16	26	26	25	23	38	19	18	16	5	4	1.6429	40	— 37	77
43	8	18	12	4	19	29	36	23	7	14	431	78	— 64	142
26	24	17	18	29	34	28	20	18	7	9	431	45	— 43	88
24	31	38	31	41	36	22	18	20	10	— 1	434	50	— 35	85
12	20	27	39	31	30	24	17	15	12	2	436	42	— 14	56
15	22	38	31	29	28	24	21	18	10	4	434	40	— 41	81
32	39	26	20	18	24	23	25	23	11	4	435	43	— 30	73
19	43	12	21	31	37	36	36	30	15	9	439	44	— 23	67
43	32	37	20	48	47	37	34	13	15	— 3	439	53	— 45	98
5	38	30	37	39	46	28	22	17	11	8	435	48	— 62	110
— 37	36	32	20	26	24	27	21	26	12	8	436	66	— 41	107
2	38	45	108	227	212	138	-221	-195	11	36	435	*276	—243	519
105	11	3	15	17	8	—15	—11	—13	—22	—43	402	198	—214	412
86	72	80	24	0	—15	—19	—36	—33	—30	—40	394	163	**—281**	447
3	3	11	29	8	10	3	8	2	—18	—26	406	34	— 66	100
53	88	167	115	227	17	31	—24	—14	31	9	455	*344	*-216	560
72	48	122	95	77	66	—12	—12	—31	—37	— 3	387	***348**	—276	624
19	35	23	10	9	25	— 4	— 3	—24	—22	—20	402	71	— 88	159
14	24	7	26	12	5	— 1	— 8	—14	—11	—20	413	58	— 51	109
7	7	7	7	17	15	25	7	11	— 6	— 5	418	26	— 35	61
17	8	2	18	11	37	27	29	6	— 1	12	423	56	—131	187
17	11	8	11	17	13	15	5	— 1	1	1	425	51	— 73	124
2	17	21	8	11	11	12	8	6	— 5	— 5	419	23	— 40	63
12	26	24	45	40	34	18	21	22	8	— 5	432	59	— 31	90
32	52	34	32	22	12	11	2	5	1	—12	425	53	— 54	107
53	84	82	8	4	8	— 9	— 5	—13	— 5	—24	419	173	—101	274
8	46	42	41	20	13	13	30	10	— 4	— 6	420	63	— 58	121
32	2	29	16	32	24	18	12	11	— 1	— 6	423	57	— 60	117
93	—41	27	26	—10	5	12	1	13	5	— 2	429	114	— 48	162
4	18	26	37	26	20	19	20	17	0	— 7	424	44	— 53	97
24	17	21	37	26	21	25	16	12	0	— 3	424	42	— 39	81
28	29	35	32	36	29	19	3	0	—	— 4	1.6424	90	— 84	174

August.

22	21	21	26	21	23	28	22	16	6	6	1.6430	36	—39	75
13	21	21	16	35	41	26	16	13	7	3	431	43	—34	77
40	18	—10	9	35	24	28	— 6	— 7	7	3	431	157	—32	189
24	162	117	69	45	26	—48	—20	— 8	1	—36	425	167	—92	259
1	21	56	24	12	20	6	4	— 2	—10	—13	414	70	—69	139
22	*25	52	61	26	18	31	15	—27	4	6	428	71	—52	123
26	31	28	23	30	35	39	35	15	4	3	428	58	—45	103
7	12	3	2	7	12	6	— 3	—13	—11	—45	413	28	-100	128
26	21	15	25	32	33	35	26	24	1	8	425	58	—51	109
4	24	41	20	20	17	10	9	15	4	— 1	428	41	—58	99
8	17	21	13	43	29	60	19	15	13	21	437	60	—25	85
27	49	46	126	210	—70	-793	-149	-150	—23	-256	401	**356**	**-953**	1309
1	37	26	7	2	— 8	— 8	—10	—12	—45	—30	379	121	-181	302
6	— 1	— 1	— 5	0	0	— 2	— 3	— 3	—20	—17	404	8	—53	61
3	2	— 2	1	7	7	15	16	12	— 7	— 6	417	22	—40	62
3	1	0	15	16	12	15	13	12	1	— 1	425	25	—35	60
7	2	14	3	16	13	13	16	13	— 1	— 2	423	17	—39	56
4	9	3	10	14	18	15	14	11	4	6	428	20	—28	48
3	16	19	40	34	24	22	23	28	10	5	434	40	—22	62
5	24	28	9	31	21	21	21	18	11	10	435	45	—21	66
5	12	7	6	14	17	15	17	18	2	0	426	30	—39	69
5	7	16	9	11	30	23	22	28	9	12	433	32	—26	58
0	22	11	18	22	35	30	16	11	14	14	438	37	—20	57
3	19	7	29	4	18	11	4	16	4	5	428	45	—63	108
3	10	23	— 3	12	18	18	20	8	— 2	— 1	422	35	—66	101
6	14	19	26	19	18	19	21	25	— 1	— 8	423	34	—69	103
3	29	7	13	12	20	17	18	19	3	2	427	47	—46	93
2	9	9	8	18	19	21	23	28	5	4	429	29	—32	61
7	19	14	13	22	20	26	7	13	9	10	433	31	—14	45
3	26	21	11	21	21	26	22	20	8	7	432	28	—34	62
8	6	26	9	14	13	17	12	45	8	6	432	49	—31	80
7	22	21	20	26	17	— 8	8	6	—	— 9	1.6424	59	—78	137

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	7	6	5	10	10	7	−7	−21	−21	−24	−16	−11	−1	6	11
2	7	7	−9	25	18	6	0	−15	−22	−47	−26	−32	−16	−1	4
3	6	−26	5	4	5	0	−6	−29	−19	−36	−23	−12	6	4	12
4	8	2	−1	6	4	2	0	−5	−17	−25	−27	−18	−1	10	9
5	13	12	10	10	9	2	−7	−11	−24	−26	−19	−6	4	14	14
6	14	32	21	21	15	9	6	6	−12	−11	−12	−13	−7	7	8
7	4	6	19	6	0	−8	−17	−17	−24	−21	−9	0	23	5	13
8	17	25	21	16	9	−3	−9	−14	−29	−17	−26	−6	2	−18	3
9	4	10	14	3	10	2	−5	−10	−13	−13	−17	−8	0	7	9
10	4	8	4	3	3	−5	−10	−24	−26	−27	−22	−16	−9	−1	6
11	18	10	13	14	3	3	7	−5	−5	−21	−31	−9	15	21	22
12	28	12	6	7	7	5	−1	−7	−14	−26	−25	−16	−9	1	2
13	11	33	49	39	37	−4	−14	−17	−31	−24	−30	−26	−16	−8	−8
14	15	16	7	21	6	5	6	−2	−8	−12	−12	−16	−4	2	4
15	11	7	4	7	12	13	14	0	−8	−17	−23	−24	−20	−14	−4
16	28	5	3	19	0	19	−9	−7	−37	−25	−34	−56	−51	−30	0
17	6	3	11	6	5	−5	−8	−15	−27	−37	−46	−35	−14	−16	−2
18	11	6	2	14	5	4	−5	−11	−15	−24	−27	−27	−13	−5	−6
19	10	12	11	10	10	10	−4	1	−1	−12	−20	−12	−9	−3	4
20	16	16	16	16	15	17	19	14	−4	−14	−18	−24	−12	−22	−5
21	11	12	8	9	10	22	17	11	1	−5	−21	−19	−18	5	19
22	−44	37	−18	−25	−17	−5	−23	−48	−48	−47	−66	−68	−32	−35	−19
23	−6	−3	−3	−11	−9	−5	−14	−23	−35	−46	−49	−42	−18	−21	−17
24	3	4	0	4	8	8	5	−16	−26	−37	−43	−30	−31	−14	−9
25	4	1	2	6	6	9	6	−5	−19	−36	−46	−35	−24	−6	[illegible]
26	9	8	9	9	9	10	7	−4	−15	−26	−31	−28	−16	−12	−11
27	7	5	6	20	5	5	2	−3	−10	−19	−34	−33	−26	−10	−8
28	7	24	12	10	21	16	2	5	−5	−18	−43	−40	−21	−24	−22
29	3	13	5	4	24	5	4	−18	−20	−31	−36	−33	−29	−29	3
30	6	8	5	3	1	4	4	0	−6	−19	−24	−26	−15	−19	−10
Среднія Mittel	8	10	8	10	8	5	−1	−10	−18	−25	−29	−24	−12	−7	1

Октябрь.

1	36	14	11	7	25	6	7	2	−11	−12	−14	−16	−14	−2	1
2	17	14	13	16	15	17	17	10	2	−13	−21	−23	−13	−14	−3
3	16	8	23	11	13	17	13	2	−11	−20	−21	−15	−9	1	8
4	32	13	15	14	15	19	2	14	−4	−57	−61	−57	−31	−11	−5
5	10	16	12	14	14	17	13	4	−10	−24	−27	*−38	*−21	−4	5
6	4	14	−1	6	7	9	8	8	−9	−28	−34	−25	−17	−1	7
7	14	13	15	17	12	13	19	2	3	−12	−20	−19	−12	−4	[illegible]
8	19	7	23	20	21	10	30	9	3	−12	−24	−23	−15	−12	[illegible]
9	20	14	15	16	14	12	6	−3	−12	−18	−22	−18	−11	−6	[illegible]
10	22	19	19	19	24	21	21	15	6	−4	−5	−4	3	17	11
11	20	37	17	20	10	25	11	5	−6	−21	−37	−31	−33	−28	−3
12	11	1	10	0	11	20	14	5	−3	−21	−18	−49	−33	−9	−2
13	−75	−8	4	7	−33	−41	−38	−8	−26	−21	−19	−18	−13	−13	−12
14	−16	1	8	12	10	11	−12	−13	−27	−49	−44	−42	−38	−26	−23
15	3	4	25	8	13	9	−4	−37	−77	−84	−71	−53	−43	−59	−16
16	−4	16	7	−37	17	24	13	11	−11	−40	−49	−45	−27	−14	−5
17	8	11	9	12	14	17	15	6	−7	−22	−32	−25	−13	−4	−2
18	17	−19	23	−9	11	−5	−21	−16	−34	−32	−81	−17	−23	−29	3
19	6	−25	−14	0	33	−10	2	−18	−19	−33	−40	−22	−19	−8	−4
20	1	−1	−1	3	−9	5	−4	4	−14	−46	−48	−35	−20	−13	−10
21	10	7	14	2	7	2	9	1	−9	−29	−48	−36	−27	−23	−10
22	10	13	10	9	26	11	15	0	−8	−19	−28	−28	−23	−34	−7
23	12	6	2	1	14	18	14	1	−11	−23	−27	−25	−8	−13	−2
24	13	11	11	16	15	10	14	−4	−7	−16	−29	−44	−27	−18	−10
25	6	4	4	9	6	13	9	4	−7	−19	−33	−29	−19	−12	1
26	10	8	6	8	13	15	13	10	2	−6	−16	−19	−13	−4	−3
27	13	13	12	15	17	15	18	12	3	−8	−17	−24	−19	−9	2
28	2	4	6	19	6	14	15	10	0	−10	−19	−20	−12	−4	−3
29	15	15	13	12	15	19	22	15	−2	−13	−19	−17	−16	−9	−
30	20	18	16	16	15	17	17	24	13	−3	−12	−9	−4	6	
31	15	12	17	15	15	13	9	22	9	−6	−13	−17	−14	−10	
Среднія Mittel	9	8	11	9	12	11	9	3	−9	−23	−31	−27	−19	−12	−

1892. Pawlowsk. September. Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^q, 2^q$ и 10^q. Mittel aus $8^h, 2^h$ u. 10^h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
21	10	3	5	0	4	6	11	5	1	— 3	1.6430	39	—25	64
8	24	— 9	— 1	12	11	18	— 1	15	— 1	1	28	28	—47	75
14	4	7	7	25	17	16	9	7	0	— 3	29	38	—37	75
17	17	4	5	15	16	17	15	5	2	7	31	32	—29	61
11	7	8	9	15	14	12	12	12	4	5	33	17	—27	44
22	17	21	19	21	22	12	12	14	10	8	39	42	—19	61
9	11	8	15	18	25	28	21	15	5	5	34	43	—28	71
9	17	3	21	41	2	11	16	1	4	— 7	33	51	—33	84
13	15	16	14	12	14	12	11	0	4	3	33	24	—18	42
11	15	21	26	23	28	16	21	6	2	— 3	31	31	—31	62
10	9	8	37	3	— 1	9	—11	17	6	8	35	47	—37	84
8	4	0	4	7	11	10	11	11	2	1	31	30	—30	60
5	— 3	4	5	18	14	14	17	14	3	— 4	32	71	—40	111
16	— 6	1	12	33	15	16	10	11	5	5	34	50	—24	74
11	— 1	— 7	0	6	10	5	14	12	— 1	— 3	28	23	—30	53
6	—17	— 9	—10	— 4	0	9	5	4	— 8	— 9	21	39	—60	99
12	0	13	7	13	19	9	25	9	— 4	— 7	25	44	—56	100
3	0	3	6	9	14	19	17	11	0	1	29	24	—31	55
3	4	— 4	4	24	11	13	14	15	3	4	32	19	—21	40
13	3	5	— 2	3	3	9	13	23	4	0	33	23	—30	53
4	41	7	—19	—26	— 8	—19	4	—24	1	— 1	30	60	—58	118
10	21	—17	—22	— 9	—60	— 8	—46	—49	—27	—30	02	**78**	**—72**	150
5	— 4	11	1	3	9	8	13	5	—11	—12	18	25	—56	81
8	4	4	8	6	13	39	12	1	— 4	3	25	40	—44	84
3	— 1	1	4	9	9	15	17	12	— 3	1	26	29	—46	75
2	9	9	— 5	0	46	— 1	11	8	0	— 6	29	55	—31	86
2	7	5	11	11	12	15	17	29	1	1	30	29	—44	73
27	—13	— 3	10	1	10	11	6	3	— 3	— 3	26	41	—47	88
18	1	2	0	6	4	13	7	6	— 5	—11	24	39	—43	82
3	— 2	— 1	9	21	26	16	— 3	— 2	— 1	— 1	28	35	—32	67
2	6	4	6	11	10	12	9	7	—	— 2	1.6429	38	—38	76

October.

7	12	16	21	19	18	19	20	18	8	6	1.6431	45	— 17	62
8	5	9	20	25	— 2	18	11	23	6	5	29	39	— 25	64
6	5	24	17	40	— 2	3	16	18	7	2	30	42	— 24	66
7	2	4	10	13	16	15	23	13	— 1	6	22	32	— 78	110
18	3	11	10	17	14	12	17	13	3	4	26	58	— 51	109
10	7	9	14	14	7	10	18	19	2	6	25	27	— 37	64
8	10	12	14	18	18	15	18	20	7	4	30	24	— 22	46
12	3	21	11	14	20	32	18	25	9	10	32	40	— 29	69
9	8	13	16	18	19	22	28	29	7	4	30	30	— 22	52
8	24	16	24	10	8	— 5	8	13	11	9	34	29	— 16	45
19	—11	—10	— 1	11	2	2	7	0	— 1	— 7	22	42	— 54	96
7	— 8	—21	—19	36	—31	14	— 5	—21	— 5	3	18	45	— 51	96
12	—19	—23	—32	—23	—12	—33	—72	— 1	—23	—18	00	16	**—167**	183
15	—18	—22	— 9	5	9	8	5	—17	—13	—10	10	58	— 54	112
23	— 9	— 8	— 1	5	13	20	14	17	—15	—25	08	28	—127	155
5	— 9	— 3	3	4	7	9	7	8	— 5	2	18	30	— 69	99
27	0	3	12	— 1	7	16	16	16	4	6	27	36	— 32	68
29	—39	— 9	— 4	41	— 6	— 4	20	10	—11	—16	12	**106**	— 86	192
3	—26	—12	—18	—15	— 8	12	—17	16	— 9	— 5	14	45	— 59	104
6	— 2	6	13	5	5	10	14	12	— 6	0	17	61	— 54	115
3	—12	— 4	38	2	6	8	11	12	— 4	— 5	19	38	— 49	87
8	—16	19	6	11	— 8	— 9	4	—15	— 4	—14	19	36	— 39	75
9	5	— 2	8	10	11	18	12	13	1	2	24	26	— 30	56
8	— 5	5	7	4	2	7	8	8	— 2	— 5	21	52	— 47	99
8	— 1	7	25	19	4	13	15	15	1	2	24	43	— 34	77
7	— 6	— 3	2	5	12	5	6	19	3	4	26	19	— 22	41
8	— 5	0	— 5	— 7	— 1	10	7	8	2	4	25	59	— 26	85
7	5	14	14	13	16	9	11	11	5	5	28	24	— 22	46
1	4	7	4	6	14	15	19	20	6	7	29	25	— 20	45
6	7	7	26	4	10	14	13	15	9	15	32	36	— 15	51
1	13	16	21	23	22	17	22	17	10	10	33	26	— 20	46
3	— 2	3	8	11	6	10	9	11	—	0	1.6423	39	— 45	84

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	5	12	14	14	15	17	13	10	4	−7	−16	−13	−11	−2	4
2	12	14	10	12	13	12	12	8	−6	−27	−28	−30	−19	−4	−5
3	14	17	10	12	16	14	12	8	−3	−15	−22	−18	−3	4	−1
4	13	11	16	15	33	29	43	22	13	3	3	8	10	11	15
5	51	−177	−103	−54	−12	−28	−49	−61	−52	−53	−63	−56	−33	−17	−30
6	−22	−20	−20	−20	−17	−15	−16	−19	−26	−38	−41	−43	−38	−30	−30
7	−6	−7	−5	−5	−3	−1	2	−2	−12	−18	−23	−24	−17	−7	−4
8	1	3	2	4	6	5	4	2	−2	−8	−13	−10	−10	−8	−6
9	4	9	5	0	3	8	3	5	1	−5	−11	−5	−4	−4	2
10	5	2	7	−1	10	14	8	10	1	−10	−8	−5	−15	−20	−19
11	11	11	9	9	11	13	13	13	9	1	−4	−5	−4	4	8
12	16	17	16	16	14	13	12	11	7	1	1	2	7	9	8
13	15	15	15	17	13	11	11	6	0	−7	−9	−4	1	8	11
14	9	9	9	11	8	11	16	14	6	−2	−2	1	5	9	12
15	−6	−2	1	1	−2	1	4	4	2	−8	−16	−4	0	−7	−5
16	5	5	4	6	9	9	14	11	6	−3	−8	−10	1	4	7
17	13	14	11	13	9	16	23	19	8	−1	−3	−2	−38	−18	−13
18	−10	−14	−7	−9	8	−2	−32	−9	−29	−43	−35	−26	−18	−10	−12
19	−5	−9	4	9	9	−2	−9	4	−11	−21	−26	−46	−28	−21	−19
20	−1	2	5	3	5	5	6	6	−2	−12	−11	−12	−10	−6	−2
21	8	7	8	8	9	12	11	9	5	−4	−10	−12	−11	−3	2
22	−8	3	0	2	2	7	11	9	5	7	−3	−10	−10	−2	0
23	7	2	14	6	1	2	9	11	10	2	−3	−4	−4	3	2
24	20	8	8	5	7	12	14	13	16	18	24	−4	20	14	[illegible]
25	−6	−5	−1	−1	2	3	4	−3	−9	−2	−6	−9	−14	−16	−8
26	−1	5	4	5	37	17	−2	−6	3	−9	−11	−9	−3	−1	−1
27	2	3	−1	1	7	5	9	6	6	−2	−13	−4	3	5	5
28	3	5	10	7	4	6	13	7	9	2	−4	−2	−4	2	1
	1	2	5	14	10	6	10	6	7	0	−4	−6	0	4	4
29	6	32	3	11	17	16	10	16	11	5	−1	−3	0	5	10
30															
Среднія Mittel	5	−1	2	4	8	7	6	4	−1	−9	−12	−12	−8	−3	−1

Декабрь.

1	13	20	12	16	22	17	19	15	11	7	9	6	3	9	[illegible]
2	21	14	−3	13	−2	7	5	4	−1	1	2	1	−1	−2	1
3	10	12	10	12	14	16	12	12	7	0	−4	2	4	−1	−9
4	12	11	13	17	20	22	23	17	12	13	10	11	−2	−20	−1
5	−13	−2	−65	−160	−15	−59	−53	−38	−48	−68	−47	−47	−42	−46	−7
6	−43	−53	−41	−4	−14	−21	−36	−40	−27	−33	−31	−30	−44	−29	−3
7	−29	−32	−24	−15	−18	−15	−16	−14	−13	−14	−15	−18	−19	−18	−1
8	−8	−10	−9	−6	−7	5	10	5	−18	−10	−3	9	−6	−24	
9	−10	−5	−7	−5	−5	−2	−5	−2	−1	−3	−5	−12	−9	−7	
10	1	−1	3	4	6	5	5	6	9	7	3	−2	−14	−4	
11	8	6	3	6	6	7	7	6	5	4	1	2	6	7	1
12	27	29	4	6	3	2	8	6	7	13	9	0	−8	2	
13	−5	17	5	−8	7	13	19	2	−1	−6	−25	−36	1	2	
14	2	20	5	10	−15	12	11	3	2	3	−7	−7	1	−1	
15	1	−9	−12	−5	3	4	6	4	6	6	12	7	1	−26	
16	6	7	7	10	11	10	4	14	13	8	−8	−5	−4	−2	
17	−9	6	5	12	12	7	17	16	−3	−7	2	5	−7	−7	−3
18	3	12	3	6	7	9	9	12	12	6	10	10	6	6	1
19	7	10	−1	17	10	25	19	19	12	8	1	2	0	−4	−1
20	17	1	7	3	6	6	9	10	11	11	15	11	5	−4	
21	9	9	10	11	11	14	15	17	23	13	8	5	1	−12	
22	4	−4	8	8	16	17	22	14	10	7	−6	1	−4	−1	
23	9	5	−14	8	22	8	−16	3	16	10	9	14	10	6	−2
24	−12	−6	−11	−11	−14	−12	7	3	−4	2	−1	−10	−9	−9	−2
25	−4	4	−1	4	−1	2	−1	7	7	3	3	3	0	10	
26	9	5	6	9	9	9	9	7	3	0	0	−15	−8	1	
27	6	3	4	−3	6	9	6	8	10	8	0	−3	0	3	
28	7	7	4	−3	3	9	4	4	1	−5	−17	−15	−1	7	−2
29	−4	13	−4	−2	5	3	7	6	5	0	−16	2	4	4	1
30	−3	−12	1	4	3	7	6	8	−2	−6	−12	−14	−6	7	−2
31	0	−1	5	0	5	10	16	15	16	1	−34	−8	0	−2	
Среднія Mittel	1	2	−2	−1	4	5	5	5	3	−1	−4	−4	−5	−5	−2

1892. Pawlowsk — November. — Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
6	6	9	12	17	14	18	13	17	7	9	1.6441	20	— 20	40
9	13	16	15	15	12	13	17	11	4	6	438	21	— 31	52
8	7	12	13	15	14	12	13	11	6	8	440	22	— 30	52
15	15	—30	—17	— 6	— 3	13	—12	32	10	15	444	**156**	— 33	189
26	—30	—29	—23	—21	—22	—20	—21	—23	—40	—33	394	54	—**244**	298
17	—23	24	—32	—33	— 5	—16	— 8	1	—21	—22	413	41	— 43	84
4	— 2	— 3	2	3	6	8	1	3	— 5	0	429	17	— 27	44
2	4	1	— 3	1	4	9	11	24	1	1	435	26	— 13	39
4	— 8	5	11	7	14	— 9	8	2	2	— 3	436	43	— 11	54
16	—17	— 7	4	8	10	8	10	10	0	— 1	434	15	— 33	48
8	8	9	12	14	15	15	15	15	9	11	443	18	— 6	24
10	7	15	15	18	14	15	15	15	11	12	445	20	— 1	21
12	15	18	20	22	15	11	14	2	10	8	444	24	— 10	34
14	7	17	— 5	—26	—22	— 2	0	9	4	7	438	17	— 44	61
12	—23	— 7	9	12	7	9	7	4	— 1	2	433	13	— 36	49
9	17	20	15	15	4	8	10	12	7	8	441	26	— 11	37
35	—26	—46	—25	—11	—43	28	—25	—14	— 6	10	428	39	— 61	100
1	— 2	15	—11	—45	—14	8	— 9	— 3	—13	— 4	421	39	— 49	88
15	1	1	3	6	1	4	5	0	— 7	— 4	427	14	— 50	64
3	3	4	— 6	— 2	— 3	0	6	4	— 1	0	433	11	— 15	26
1	3	5	5	—13	—14	—13	— 8	1	0	— 2	434	14	— 37	51
11	—17	—11	3	10	9	5	5	7	1	4	435	16	— 39	55
11	10	8	8	13	16	12	8	20	7	9	441	26	— 11	37
13	—17	—29	—24	—33	—33	—12	— 8	— 5	0	5	434	29	— 53	82
12	4	7	— 8	— 5	6	11	8	— 1	— 3	— 3	431	12	— 22	34
2	7	8	10	8	10	8	7	11	4	0	438	39	— 12	51
6	8	10	12	13	16	9	10	6	5	7	439	30	— 13	43
10	9	15	17	6	—19	1	4	3	4	3	438	19	— 25	44
1	4	7	10	12	13	10	6	7	5	7	439	17	— 8	25
7	3	14	17	22	4	6	11	5	9	9	443	33	— 5	38
1	0	3	2	1	1	6	4	6	—	2	1.6434	29	— 33	62

December.

12	3	—14	—28	— 2	3	6	17	— 2	6	10	1.6439	24	—30	54
5	9	11	13	17	15	14	17	14	7	5	440	33	— 5	38
8	11	11	17	14	14	14	21	12	9	8	442	33	—10	43
1	— 2	— 9	—14	— 8	13	6	28	6	7	1	440	76	—25	101
45	—30	—39	—60	—82	—61	—112	—33	—38	—53	—65	380	62	-**346**	408
43	0	—33	—34	—44	—23	—22	—44	—22	—31	—30	402	39	—86	125
15	— 6	— 3	— 3	0	— 3	14	— 6	—16	—13	— 6	420	39	—37	76
2	—13	—21	—24	—18	—15	— 2	—11	10	— 7	— 7	426	20	—33	53
5	— 2	— 1	3	— 1	2	5	5	11	— 2	— 1	431	16	—12	28
6	7	10	10	10	11	12	8	6	5	5	438	15	—14	29
14	17	17	21	15	19	15	16	10	10	9	443	28	1	27
6	8	— 5	0	2	— 7	58	—11	— 3	7	22	440	**83**	—20	103
2	—22	—12	2	— 3	— 3	27	8	4	— 1	10	432	55	—60	115
2	—12	—19	11	16	3	6	9	— 5	2	3	435	42	—28	70
0	10	11	12	13	14	3	—22	7	2	— 6	435	25	—26	51
2	10	18	13	13	42	—10	7	6	7	1	440	43	—11	54
7	— 6	— 1	5	10	6	11	1	6	3	7	436	17	—28	45
7	7	6	12	5	5	9	6	7	8	9	441	14	2	12
0	—16	—31	—21	—14	— 2	1	— 1	— 3	0	5	433	29	—36	65
1	8	8	12	15	14	13	11	10	9	6	442	23	— 6	29
3	11	1	4	— 5	— 4	— 3	25	— 3	7	1	440	51	—20	71
9	8	10	13	10	8	15	11	24	9	9	442	30	— 6	36
2	—23	—33	— 3	—11	6	— 8	—10	— 9	— 2	0	431	25	—62	87
3	— 6	9	8	— 2	— 8	5	61	4	— 1	0	432	80	—18	98
4	5	9	10	— 6	— 2	5	6	6	3	7	436	33	—14	47
0	6	14	4	—24	— 9	4	3	6	2	4	435	25	—27	52
2	— 4	1	1	— 1	4	6	7	12	4	6	437	17	—14	31
1	4	— 2	8	7	— 3	12	6	— 5	1	8	434	31	—21	52
0	10	11	1	— 6	14	—32	—27	—15	— 2	— 7	431	20	—36	56
2	9	1	— 8	—12	— 2	— 5	12	— 8	0	3	433	36	—27	63
1	1	4	6	6	5	7	20	4	3	7	436	26	—37	63
4	0	— 2	0	— 3	2	2	5	1	—	1	1.6433	35	—35	70

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	−7	−7	−7	−13	−12	−8	−7	−7	−7	−7	−3	−6	−6	−2	−3
2	2	−1	−1	−2	−3	−3	−5	−6	−8	−9	−6	−3	−5	−5	0
3	−8	−8	−9	−9	−9	−9	−9	−10	−13	−13	−11	−10	−7	−5	−5
4	−7	−9	−9	−9	−9	−9	−9	−9	−10	−13	−9	−10	−9	−10	−8
5	−12	3	10	9	−1	−3	−6	−6	−9	−4	−1	−4	−5	−4	−1
6	−22	−70	−151	−215	−205	−47	−4	5	7	7	7	5	5	7	8
7	14	12	9	7	7	5	6	8	6	7	10	11	12	12	12
8	4	7	5	4	5	5	5	5	3	3	5	5	10	13	14
9	3	3	−3	−1	−3	−4	−1	1	1	1	3	2	2	5	6
10	−2	−11	−6	−6	−5	−8	−5	−5	−5	−3	−4	−2	−3	1	6
11	−4	−2	−4	−3	−3	−4	−1	0	−2	−4	−4	−4	−2	0	−1
12	−4	−9	−10	−4	0	−1	0	0	−2	2	3	3	4	7	6
13	−10	−2	−4	−5	−5	−4	−4	−4	−4	−1	−2	−7	−5	0	3
14	−1	−1	−5	−12	−10	−6	−5	−5	−5	−5	−2	−5	−5	−1	−4
15	−1	−4	−5	−10	−8	−5	−2	−1	−1	−2	−2	−4	0	1	0
16	−1	1	−8	−33	−34	−17	−10	−10	−10	−9	−8	0	2	7	8
17	−5	−7	−5	−19	−6	−5	−5	−5	−5	−4	6	7	8	8	14
18	−21	−9	−4	0	0	−1	−1	1	2	8	11	12	15	16	18
19	−4	−10	−5	−1	0	−1	0	2	2	3	7	5	2	2	7
20	−1	0	0	−5	−6	−2	−1	−1	0	0	2	1	0	2	8
21	0	0	−1	−1	6	−4	−4	−4	−4	−2	0	−2	0	1	8
22	−4	−4	−4	−5	−10	−9	−9	−8	−7	−6	−4	−4	0	7	6
23	−2	0	0	0	−1	−2	−2	−1	−1	−2	−2	−1	−2	0	3
24	−7	−13	−7	−4	−4	−3	−3	−4	−6	−7	−5	−4	−1	2	2
25	−5	−6	−5	−4	−3	−2	−2	−1	−2	−3	−2	1	2	4	12
26	−5	−9	−9	−8	−6	−7	−6	−5	−6	−6	−5	−4	−2	0	9
27	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−2	−4	−2	−2	−2	−3	2
28	−4	−5	−6	−8	−6	−5	−4	−4	−4	−4	−4	−4	0	0	2
29	−14	−17	−9	−7	−6	−5	−5	−5	−9	−10	−4	6	23	42	31
30	12	11	8	7	6	6	6	6	6	8	11	13	14	18	18
31	5	4	2	1	−4	2	1	4	2	5	7	7	8	6	8
Среднія Mittel	−4	−5	−8	−12	−11	−5	−3	−2	−3	−2	0	0	2	4	6

Февраль.

1	−8	−9	−9	−10	−10	−11	−9	−9	−11	−12	−11	−8	−8	−8	−
2	−8	−12	−11	−13	−13	−14	−15	−35	−38	−28	−26	−19	−12	−10	−
3	−13	−12	−31	−36	−26	−14	−10	−11	−7	−4	−1	−2	4	9	
4	−32	−32	−32	−20	−14	−14	−9	−9	−9	−9	−2	−9	−7	−3	
5	−37	−35	−21	−16	−23	−20	−14	−13	−10	−8	−7	−6	−6	1	−
6	−2	−7	−16	−42	−31	−32	−22	−13	−11	−6	−5	−2	1	7	
7	−17	−14	−9	−7	−7	−7	−6	−4	−3	−2	−2	1	−3	−3	−
8	−14	−33	−34	−23	−18	−14	−10	−7	−6	−7	−6	−6	1	5	
9	−6	−6	−5	−6	−6	−7	−8	−9	−6	−7	−11	−10	−10	2	
10	−2	−22	−19	−9	−8	−6	−5	−5	−7	−8	−9	−9	−8	−6	−
11	−5	−5	−5	−5	−5	−5	−4	−5	−9	−11	−14	−10	−6	−2	
12	−1	−2	−4	−4	−4	−4	−5	−11	−12	−10	−7	−5	−3	−1	
13	−19	−18	−18	−12	−7	−4	−4	−9	−25	−22	−9	7	35	74	2
14	−279	−725	−677	−298	−154	−22	−15	−15	12	13	17	23	67	58	7
15	6	19	16	20	20	21	19	20	26	31	32	34	25	38	
16	−22	−2	8	7	10	14	14	13	18	18	14	13	10	13	
17	6	3	−14	−9	−4	1	2	7	8	6	5	6	6	6	
18	9	6	3	−1	−2	2	3	3	3	3	3	6	7	20	
19	3	2	−36	−27	−13	−6	−3	−3	−3	−2	−4	−3	7	15	
20	1	−14	−10	−6	−4	−2	−1	−1	−2	−2	1	5	12	20	
21	−43	−35	−39	−71	−40	−18	−9	−5	−1	13	16	19	31	31	
22	−3	1	3	5	6	6	7	7	9	9	8	7	12	15	
23	−2	−8	−13	−3	1	2	3	7	7	5	5	3	3	7	
24	2	1	−8	−20	−24	−12	−7	−2	1	2	4	2	5	10	
25	−30	−29	−33	−12	−9	−3	4	3	5	3	4	6	6	9	
26	11	−40	−23	−16	3	1	6	2	0	5	5	7	17	36	
27	5	4	−41	−88	−52	−68	−33	−19	−10	−1	1	23	26	42	
28	−27	−7	0	−1	4	7	7	7	7	7	7	12	8	12	
29	−10	−13	−12	−13	−6	2	1	1	2	2	1	1	2	6	
Среднія Mittel	−19	−36	−38	−25	−15	−8	−4	−4	−2	−1	0	3	8	14	

1892. Pawlowsk. Januar. Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8^h, 2^h и 10^h. Mittel aus 8^h, 2^h u. 10^h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2	−1	3	6	6	5	9	10	5	−2	0	4.7027	10	−13	23
4	−6	−7	−5	−2	0	−1	−6	−7	−4	−4	25	5	−9	14
5	−5	−3	−2	1	−1	−2	−6	−7	−7	−6	22	2	−13	15
8	−8	−5	0	−2	−7	3	9	−22	−7	−5	22	41	−22	63
6	36	75	40	34	27	24	−57	−32	5	5	34	**89**	−65	154
6	5	5	8	8	5	5	11	16	−25	6	04	16	**−228**	244
12	11	11	11	10	10	10	7	4	9	10	38	16	4	12
14	12	13	12	12	6	−2	−6	1	6	5	35	17	−10	27
3	2	4	2	1	1	0	−1	−1	1	2	30	6	−5	11
4	3	4	2	3	2	2	−2	−2	−2	−1	27	7	−11	18
3	−2	0	6	7	9	7	−27	−9	−2	2	27	10	−31	41
4	2	2	2	0	−9	−8	−1	−4	−1	0	28	7	−14	21
6	7	7	6	2	1	1	0	−1	−1	−1	28	7	−12	19
1	0	1	3	1	0	−1	0	0	−3	−2	26	3	−13	16
0	0	0	0	0	0	0	1	1	−2	0	27	1	−11	12
16	13	15	11	12	12	4	−4	0	−2	0	27	18	−34	52
24	53	40	47	13	14	5	−19	−22	6	3	35	58	−33	91
23	12	11	6	6	6	6	1	2	5	8	34	23	−22	45
7	9	9	7	6	−4	−1	−2	−3	2	1	31	9	−13	22
16	13	13	11	11	5	3	1	1	3	1	32	18	−6	24
1	−2	−1	−1	−1	−2	−9	−5	−4	−2	−4	27	1	−9	10
3	7	9	7	2	1	0	0	0	−1	0	28	9	−10	19
4	7	6	3	2	2	3	−2	−2	0	1	29	8	−3	11
6	7	8	8	6	7	5	1	−1	−1	1	28	9	−14	23
4	6	4	3	2	1	−4	−2	−3	0	0	29	13	−9	22
4	−3	0	0	1	0	0	0	−1	−4	−2	25	2	−9	11
2	2	6	3	2	2	2	−2	−4	−1	−1	28	7	−4	11
3	4	8	8	6	1	−1	−4	−5	−2	−2	27	8	−9	17
62	81	75	64	45	35	29	20	15	19	22	48	82	−22	104
18	16	15	12	10	7	6	6	6	10	10	39	20	6	14
10	10	14	12	12	9	7	9	7	6	6	35	14	−4	18
7	9	11	9	7	5	3	−2	−2	—	2	4.7029	17	−21	38

Februar.

2	1	4	−1	−3	−3	1	−3	−4	−6	−5	1.7024	5	−12	17
2	−3	2	2	13	5	7	−25	−8	−11	−13	7019	13	−41	54
5	2	2	0	−2	−2	−3	−8	−7	−7	−2	7023	9	−38	47
8	10	5	2	−11	−9	−5	−5	−14	−9	−6	7021	14	−39	53
6	−4	−3	−2	2	3	−6	−1	−2	−10	−6	7020	7	−37	44
7	2	−2	1	−1	2	2	−3	−4	−7	−1	7023	11	−43	54
2	−2	−1	−1	−13	−12	−10	−20	−11	−7	−6	7023	1	−23	24
3	0	−1	−1	2	1	−11	−11	−6	−8	−4	7022	7	−34	41
5	11	6	3	4	3	7	5	2	−1	0	7029	16	−11	27
5	2	2	5	3	6	0	−12	−6	−5	−4	7025	6	−33	39
2	8	3	9	9	13	7	6	2	−1	0	7029	13	−15	28
5	13	8	3	3	2	−1	−6	−3	−2	−4	7028	13	−12	25
8	*369	252	181	101	−157	−119	−123	−327	30	−18	7060	***369**	−327	696
8	156	70	41	35	30	30	27	25	−60	24	6970	178	**−1000**	1178
9	77	39	24	14	16	32	15	−15	28	30	7058	81	−17	98
4	15	14	14	13	9	14	11	3	10	13	7040	18	−30	48
1	14	11	11	11	14	14	9	10	6	9	7036	14	−16	30
2	22	20	16	14	13	12	5	3	9	12	7039	26	−5	31
5	24	15	13	12	8	7	3	4	3	6	7033	28	−36	64
5	18	17	20	18	13	−10	−16	−22	4	3	7034	41	−22	63
7	30	23	34	23	18	14	7	2	3	13	7033	64	−73	137
9	12	9	7	7	6	−4	−7	−7	6	6	7036	22	−8	30
5	9	8	8	9	7	5	2	2	3	6	7033	10	−16	26
9	19	19	20	25	26	19	5	−26	4	9	7034	28	−26	54
1	10	11	18	17	11	15	22	20	3	9	7033	23	−36	59
[illegible]	32	27	20	23	16	10	5	5	12	16	7042	106	−40	146
[illegible]	27	21	17	10	0	5	6	2	−1	9	7029	57	−91	148
[illegible]	12	11	11	7	6	7	6	−13	5	9	7035	22	−36	58
[illegible]	5	3	2	3	2	2	1	2	0	3	7030	8	−14	22
[illegible]	31	21	16	12	2	1	−4	−14	—	4	4.7030	42	−73	115

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	—13	—18	— 7	—39	—121	—144	—73	—54	—47	—27	— 8	— 3	— 1	13	32
2	—52	—78	—47	—14	—16	— 9	— 8	—12	— 8	3	4	6	15	21	20
3	—20	—40	—19	— 8	—24	—36	—32	—17	—11	— 1	1	2	3	4	5
4	—41	—69	—33	—17	—18	—21	—13	—11	— 8	4	10	33	17	13	18
5	—35	—47	—46	—24	—14	—17	—14	— 9	— 9	— 7	— 4	— 4	— 3	2	5
6	0	1	1	0	0	— 1	0	1	1	— 1	— 2	3	9	10	16
7	—109	—122	—133	—146	—119	—97	—61	—39	—14	—10	— 1	9	20	41	57
8	—33	—38	—23	—13	— 8	—14	— 8	— 2	— 1	— 1	6	8	8	12	16
9	— 9	— 1	2	— 8	—27	—27	—13	— 8	0	9	10	16	25	36	33
10	—24	— 8	— 4	4	10	9	10	9	10	5	4	6	10	11	17
11	11	11	9	— 5	—30	—29	—17	— 9	— 6	— 7	— 1	4	9	10	22
12	—49	—198	—360	—86	—35	6	17	21	38	33	53	112	105	129	219
13	—353	—95	—114	—212	—244	—155	—18	14	26	26	26	25	27	28	30
14	21	21	21	17	17	17	20	21	17	16	20	22	21	24	27
15	11	11	12	12	13	15	17	18	16	11	6	5	8	11	17
16	—70	—56	—37	—40	—18	0	9	11	9	10	9	10	15	17	15
17	9	9	9	9	8	8	10	9	6	5	6	5	6	8	9
18	4	4	4	4	4	4	5	4	1	3	4	5	4	8	15
19	0	1	2	3	3	4	5	5	4	— 1	— 1	— 1	0	— 1	5
20	— 1	— 2	— 3	— 1	0	0	4	5	4	— 1	— 3	— 3	— 4	— 2	[illegible]
21	3	1	4	5	5	4	5	6	6	6	4	5	4	9	18
22	6	4	1	0	4	7	9	9	9	5	1	— 1	— 1	4	[illegible]
23	5	5	5	5	5	4	6	6	4	— 1	— 4	— 7	— 5	1	[illegible]
24	3	4	4	4	4	4	4	— 4	— 7	—11	—12	—13	— 7	— 8	[illegible]
25	— 1	1	—34	—59	—56	—93	—58	—30	—20	—17	—10	—14	— 1	17	54
26	—24	—11	—20	—30	—63	—45	—22	—12	—12	— 7	— 4	0	21	17	16
27	— 3	— 2	—12	—14	—12	—13	— 7	— 1	0	— 1	0	3	9	11	14
28	—21	—29	—14	— 8	—37	—41	—34	—25	—18	— 3	— 1	5	11	40	31
29	—48	—64	—59	—25	—16	—12	1	2	0	4	4	— 1	— 1	2	7
30	— 1	0	1	0	—18	—24	—13	— 7	— 1	2	— 2	— 2	— 6	— 1	3
31	—25	—21	—25	—11	— 3	0	4	5	4	3	3	4	4	4	15
Среднія Mittel	—28	—27	—30	—22	—26	—22	— 9	— 3	0	2	4	8	10	16	21

Апрѣль.

1	—19	—18	—12	—18	—21	—20	— 7	— 1	0	0	0	4	5	10	[illegible]
2	0	— 1	4	1	4	5	8	5	1	— 3	0	— 4	2	5	[illegible]
3	—10	—12	—18	—21	—14	— 6	3	5	2	— 6	— 7	— 4	0	4	[illegible]
4	— 1	0	0	— 3	—10	— 6	0	0	— 2	— 3	— 6	— 6	0	1	[illegible]
5	2	4	4	1	2	5	5	5	4	— 3	— 8	—12	—12	— 6	[illegible]
6	2	2	1	1	1	1	4	5	4	1	— 5	— 9	— 6	0	[illegible]
7	— 6	1	—15	—11	— 5	— 4	0	— 3	— 2	— 6	— 6	— 4	5	10	[illegible]
8	—17	—32	—11	0	4	5	6	8	8	0	— 6	— 6	0	0	[illegible]
9	— 2	0	5	5	5	5	5	5	4	— 6	—11	5	4	10	[illegible]
10	—12	— 8	—23	—12	— 4	3	2	5	5	9	13	5	2	9	[illegible]
11	2	— 1	— 6	2	3	2	5	6	6	5	5	— 2	2	5	[illegible]
12	—12	—22	—21	—12	— 3	— 2	1	3	4	3	— 1	— 2	— 2	— 1	[illegible]
13	— 3	— 3	— 7	— 2	2	3	5	4	3	3	— 1	— 4	— 7	— 4	[illegible]
14	—12	— 5	— 2	1	1	2	3	4	3	2	3	— 1	— 4	3	[illegible]
15	2	— 9	—15	—12	— 4	— 1	2	3	2	— 4	— 4	— 4	— 7	— 4	[illegible]
16	— 3	0	1	2	3	5	5	6	6	2	— 2	— 7	—11	— 7	[illegible]
17	2	2	2	1	1	1	1	1	— 1	— 3	— 4	— 9	—10	— 4	[illegible]
18	2	2	2	2	1	— 1	2	2	— 1	— 3	— 8	—16	—16	—11	[illegible]
19	— 1	— 1	— 1	1	1	1	2	3	2	— 4	— 9	—15	—20	—15	[illegible]
20	— 1	— 1	— 1	1	1	— 1	— 2	— 1	1	— 4	— 9	—17	—24	—20	[illegible]
21	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 4	— 9	—14	—14	—14	—14	[illegible]
22	— 7	— 6	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	0	— 2	— 7	—14	—16	—19	—12	[illegible]
23	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 7	—14	—20	—22	—20	—18	[illegible]
24	— 4	—30	—82	—73	—78	—48	—35	—14	— 7	— 8	—12	—12	—10	— 6	[illegible]
25	—73	—45	—48	—37	— 7	— 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 6	— 8	— 2	5	[illegible]
26	—120	—227	—175	—58	—39	—74	—63	—65	—35	—12	14	82	134	290	[illegible]
27	—68	—97	—104	—105	—59	—16	— 6	7	22	21	12	9	9	15	[illegible]
28	— 3	4	7	8	5	3	2	3	7	5	3	1	3	5	[illegible]
29	9	10	4	—12	— 3	4	8	8	5	9	9	11	19	28	[illegible]
30	—31	—45	—27	—26	—15	—10	— 8	0	6	11	9	8	9	13	[illegible]
Среднія Mittel	—13	—18	—18	—13	— 8	— 5	— 2	0	1	— 1	— 3	— 2	0	10	[illegible]

1892. Pawlowsk — März. — Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
55	78	107	78	57	74	—40	—99	—90	—12	—27	4.7017	110	—165	275
33	27	25	17	21	— 3	—36	—25	—16	— 6	— 9	7023	39	— 92	131
10	18	17	19	—13	— 6	—18	—21	—42	—10	—10	7019	22	— 42	64
20	12	17	20	22	17	8	1	—11	— 1	3	7028	36	— 72	108
7	5	5	5	5	4	4	4	3	— 8	— 1	7021	8	— 50	58
36	92	43	118	22	—35	—83	-129	-310	— 9	—24	7020	162	**—425**	587
50	55	70	59	57	3	3	—20	—20	—19	2	7010	72	—312	384
21	28	37	32	37	30	— 7	5	—52	2	1	7031	38	— 53	91
38	45	46	38	27	27	28	22	—12	12	19	7041	49	— 52	101
22	26	34	30	26	21	16	12	10	11	12	7040	38	— 24	62
24	23	30	28	24	22	16	11	11	7	6	7036	33	— 34	67
50	170	129	75	104	43	-100	-147	-303	5	17	7034	**228**	—379	607
33	29	28	24	22	22	21	21	20	—32	21	6997	33	—382	415
27	28	33	25	23	19	14	13	12	21	20	7050	33	11	22
20	21	21	16	15	17	8	1	—25	12	12	7041	22	— 25	47
20	20	20	16	15	12	11	10	9	1	13	7030	21	— 75	96
11	12	16	15	11	9	9	5	6	9	9	7038	18	4	14
10	12	12	12	12	10	7	—30	— 6	5	6	7034	15	— 30	45
9	8	5	4	5	4	4	— 1	— 7	2	3	7031	10	— 8	18
4	5	9	9	9	5	— 2	4	3	2	0	7031	10	— 7	17
28	33	33	29	24	17	12	10	7	12	9	7041	34	1	33
10	12	9	7	6	6	5	6	6	5	6	7034	13	— 2	15
9	10	10	9	8	8	7	4	1	4	5	7033	10	— 7	17
1	4	4	3	3	5	3	—18	— 7	— 2	— 3	7027	9	— 18	27
50	48	25	22	6	—54	—45	—18	—12	—12	—19	7017	61	— 93	154
43	40	21	16	16	12	11	6	4	— 1	5	7028	44	— 64	108
15	15	15	14	16	18	—21	—24	—16	0	— 4	7029	25	— 35	60
26	32	38	25	23	—11	—21	—13	—20	— 3	— 2	7026	42	— 45	87
13	17	16	13	9	4	4	5	4	— 5	3	7024	20	— 74	94
9	10	12	15	4	1	— 8	—14	—15	— 2	— 5	7027	16	— 25	41
25	32	26	20	17	16	7	— 2	—17	4	5	7033	38	— 25	63
27	31	29	26	20	10	— 6	—14	—29	—	2	4.7029	42	— 84	126

April.

20	25	33	29	22	— 5	— 6	—12	— 3	1	1	4.7028	34	—28	62
17	17	14	10	10	10	5	5	— 7	5	5	32	18	— 7	25
10	11	6	5	5	5	— 3	— 7	— 5	— 2	2	25	11	—21	32
8	7	5	4	4	5	— 3	0	2	0	— 1	27	10	—10	20
4	4	4	2	3	4	4	1	2	1	1	28	5	—14	19
6	8	8	6	6	6	6	6	5	3	4	30	8	—10	18
16	12	12	17	28	22	0	— 7	1	3	2	30	28	—15	43
1	2	5	5	5	5	7	— 3	—12	— 1	5	26	10	—35	45
9	12	12	10	17	17	11	—13	—25	4	9	31	18	—31	49
15	18	14	8	7	8	5	— 2	2	4	6	31	21	—25	46
9	14	14	10	10	10	7	3	2	5	6	32	14	— 7	21
5	9	13	9	5	4	3	— 8	— 9	— 1	2	26	13	—28	41
3	6	7	3	3	4	3	2	— 3	1	1	28	7	— 9	16
3	9	7	3	5	5	3	3	2	2	3	29	13	—14	27
1	17	23	23	13	10	5	—20	—11	1	1	28	26	—21	47
1	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	28	7	—11	18
1	3	2	2	2	1	1	1	2	0	— 1	27	3	—10	13
1	1	1	0	— 1	0	0	0	— 1	— 2	— 3	25	3	—18	21
4	— 3	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	24	4	—20	24
8	— 5	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 4	— 5	— 8	22	1	—24	25
8	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 4	— 6	— 6	— 6	21	— 1	—15	14
6	— 5	— 6	— 6	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 6	— 5	21	1	—19	20
0	— 8	— 7	— 6	— 5	— 7	— 7	— 7	— 7	— 9	—10	18	— 5	—22	19
5	28	27	22	12	9	6	— 9	-122	—17	— 5	10	29	-122	151
8	14	18	32	14	—51	—91	—77	-168	—21	—30	06	33	**-331**	364
4	81	110	66	52	36	— 3	—70	—93	14	74	41	**367**	-281	648
5	26	18	12	12	14	14	3	— 8	—14	12	13	32	-148	180
3	19	22	22	20	17	11	10	9	9	6	36	25	— 8	33
5	51	56	57	49	33	23	11	2	21	20	48	60	—13	73
1	16	23	23	21	19	15	7	— 8	1	9	28	26	—53	79
5	13	15	12	10	6	0	— 6	—16	—	3	4.7027	27	—46	73

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	—28	—20	—19	—20	—20	—23	—37	—23	1	5	16	35	53	82	113
2	-150	-122	-180	-129	-124	—84	—61	—29	4	12	19	46	43	61	68
3	—44	—41	—35	—36	—38	—33	—24	—12	— 2	1	2	7	15	24	43
4	—29	—74	—76	—46	—19	— 7	— 5	— 1	— 2	0	— 6	— 7	— 6	— 2	3
5	4	3	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 9	—12	— 7	—11	— 5
6	—34	—25	— 6	2	2	6	7	5	1	0	— 1	6	2	— 1	5
7	— 1	— 7	0	5	6	7	5	2	1	1	2	2	2	14	44
8	—22	—34	—80	—44	—20	—18	—37	—22	—11	5	14	41	45	47	59
9	10	6	10	10	9	7	9	10	7	5	— 3	— 5	— 3	1	14
10	—40	—41	—18	— 1	6	6	6	8	6	5	3	8	9	18	34
11	6	7	3	—11	— 5	1	0	3	4	3	2	— 4	— 5	3	1
12	1	— 2	0	1	3	2	2	2	1	— 3	— 6	— 9	— 6	— 5	— 1
13	— 1	— 6	0	3	3	1	— 1	0	— 1	—10	—12	—14	—11	— 7	3
14	1	1	3	4	3	1	1	— 1	— 3	— 2	— 9	—13	— 7	— 2	— 1
15	1	3	5	5	5	3	0	— 1	— 2	— 2	— 4	— 8	—11	—10	— 5
16	0	0	2	5	5	2	2	— 3	— 6	—10	— 6	— 7	—10	— 6	— 3
17	— 9	—28	—55	—50	—27	—16	—11	—16	—12	—18	—12	—12	1	19	47
18	— 4	11	13	14	16	17	13	8	5	— 2	—14	16	68	88	127
19	-284	-365	-243	-228	-255	-298	-207	-111	—47	18	53	51	56	47	34
20	9	11	12	14	17	14	13	17	17	12	5	— 2	2	4	5
21	6	7	6	3	4	5	6	2	3	2	— 2	1	3	10	11
22	1	2	2	5	2	4	4	3	— 3	— 5	2	2	— 2	— 5	— 1
23	5	6	8	10	10	8	7	6	2	1	— 3	— 7	— 7	— 2	1
24	3	2	5	6	7	5	1	— 1	— 3	—11	—12	—11	—11	— 5	1
25	— 9	— 1	5	5	5	2	— 1	1	— 1	— 5	—12	—11	— 4	— 1	1
26	1	1	1	3	2	1	2	5	1	— 4	— 9	—12	—11	— 5	— 1
27	— 2	— 3	— 5	— 2	— 2	— 4	— 2	1	— 1	— 5	— 9	—14	—19	—14	— 6
28	— 1	— 9	— 7	— 4	—12	—10	— 7	— 2	— 2	— 5	—10	—16	—18	—17	—11
29	— 9	— 6	— 5	— 5	—10	— 6	— 8	—10	— 6	—11	—16	—16	—11	— 7	— 4
30	— 5	— 4	— 3	— 6	— 5	—10	—10	—11	—10	— 9	—11	— 9	—12	— 9	— 8
31	—28	—22	—32	—22	—17	—14	—11	— 7	— 4	— 5	— 3	— 8	— 3	3	18
Среднія Mittel	—21	—24	—22	—16	—15	—14	—11	— 6	— 2	— 1	— 2	1	4	10	19

Іюнь.

1	—32	—32	—29	—25	—13	— 6	0	4	5	8	6	— 2	6	12	11
2	3	2	2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 9	— 9	—10	—13	—14	—11	— 5
3	-263	-231	-184	-131	—56	—26	—28	—44	—38	—10	32	58	76	74	5
4	13	12	12	11	8	7	7	5	2	2	0	— 4	— 5	— 7	— 1
5	-125	—43	—19	— 9	— 1	3	8	6	3	2	4	1	— 2	— 4	— 1
6	3	3	4	3	— 3	— 4	— 9	— 6	— 8	— 9	—11	— 6	— 2	— 4	— 1
7	6	6	6	7	6	2	1	1	1	2	1	1	1	0	
8	2	2	2	3	2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 6	— 6	— 7	— 6	
9	2	2	3	4	2	— 3	— 4	— 3	— 5	— 5	— 6	—10	— 9	— 5	
10	2	1	— 2	1	— 1	— 2	— 2	1	1	— 2	— 5	— 7	— 7	— 7	—
11	2	2	3	3	3	2	2	0	— 9	—13	—18	—20	—18	—14	—
12	— 2	— 1	2	3	3	1	2	3	3	— 2	— 7	—14	— 8	— 1	—
13	— 1	— 1	1	2	2	2	— 2	— 2	— 8	— 8	— 9	—13	—13	—12	—
14	— 3	— 2	1	2	1	— 1	0	0	— 6	— 8	— 8	— 8	— 8	— 6	—
15	— 2	— 1	— 1	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 7	—14	—16	—16	—13	— 7	—
16	— 6	— 9	—10	—19	—14	—14	—14	—15	—15	—15	—18	—19	—13	— 9	—
17	— 5	—22	—26	—20	—14	—13	—10	— 7	— 8	— 4	— 3	— 2	— 1	— 4	—
18	0	0	— 3	— 8	— 6	— 9	— 5	— 4	— 3	— 5	— 3	— 8	— 7	— 3	—
19	2	2	2	1	0	— 2	— 3	2	2	1	— 6	— 9	— 5	— 5	—
20	0	1	2	3	2	2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 7	—10	—10	— 8	—
21	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 4	— 6	— 7	— 9	—11	—19	—20	—19	—15	—
22	— 5	— 8	—10	— 9	— 9	— 5	— 4	— 2	— 5	— 4	— 5	— 7	—10	— 9	—
23	— 9	—10	—14	— 9	— 6	— 8	— 7	— 7	— 5	— 2	— 6	—13	—17	—19	—
24	—16	—13	—10	—11	—10	—10	— 9	— 9	—11	— 5	— 7	—12	— 9	—11	—
25	—27	—31	—43	—36	—41	—30	—24	—22	—16	—10	—11	—15	— 9	3	—
26	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 3	—11	—11	—10	—
27	— 3	— 5	— 3	— 3	— 6	— 7	— 9	—20	—15	—30	—20	6	92	76	—
28	—37	—51	—18	16	26	20	19	16	20	20	20	16	15	20	17
29	— 6	—10	—13	—13	—14	—11	— 8	1	3	8	3	4	15	9	17
30	10	9	9	9	9	4	1	3	10	16	14	7	16	18	
Среднія Mittel	—17	—14	—11	— 8	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	0	1	

1892. Pawlowsk. Mai. Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средня. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
156	163	124	87	57	49	1	—28	—64	28	20	4.7061	170	-172	342
64	63	67	60	45	— 1	6	— 8	—37	—15	13	7018	84	-182	266
49	41	28	27	28	22	6	5	0	1	6	7034	54	—47	101
1	1	4	4	3	5	5	7	6	—10	1	7023	7	—94	101
4	3	10	21	32	—26	—56	—40	—63	— 7	—23	7026	35	—68	103
10	11	15	15	17	15	11	10	1	3	5	7036	18	—63	81
36	33	39	32	24	19	7	— 4	—19	10	8	7043	45	—23	68
50	47	43	46	37	24	17	7	9	8	14	7041	51	—81	132
20	12	10	17	22	17	11	— 6	—24	7	7	7040	22	—24	46
28	21	16	12	11	10	7	7	6	5	11	7038	39	—44	83
3	10	11	10	8	8	6	5	3	3	4	7036	12	—11	23
1	6	12	12	8	6	5	3	2	1	1	7034	14	— 9	23
1	3	3	2	3	4	3	2	1	— 1	— 1	7032	5	—14	19
6	12	17	16	11	7	5	2	1	2	1	7035	17	—14	31
2	4	5	7	8	6	5	1	1	0	— 2	7033	8	—12	20
1	1	1	1	0	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	7031	6	—11	17
51	76	73	86	57	46	38	30	12	11	14	7044	86	—69	155
93	109	127	106	65	68	53	—66	-461	28	50	7061	***293**	***-461**	754
23	18	17	15	12	11	11	12	13	—69	—18	6964	58	***-461**	519
6	6	7	8	10	9	10	7	7	9	10	7042	17	— 2	19
10	11	11	11	10	10	7	7	3	6	6	7039	13	— 3	16
4	5	6	6	7	10	6	6	4	3	1	7036	10	— 9	19
3	6	7	8	7	6	6	3	2	4	3	7037	11	— 8	19
4	6	6	6	7	7	7	3	— 6	1	0	7034	8	—12	20
2	7	7	7	7	2	2	2	1	0	1	7033	8	—15	23
3	0	2	4	1	1	1	— 1	— 2	— 1	0	7032	5	—12	17
5	— 3	3	6	5	5	3	1	0	— 3	— 3	7030	6	—20	26
5	2	12	11	6	2	2	0	— 9	— 5	— 6	7028	14	—18	32
2	7	10	13	9	5	— 2	—11	—12	— 5	— 6	7028	13	—17	30
7	— 3	— 1	7	12	9	7	2	—11	— 4	— 4	7029	13	—13	26
18	14	13	14	9	2	1	—12	—27	— 5	— 1	7028	19	—35	54
26	22	23	22	17	12	6	— 2	—21	—	3	4.7033	37	—65	102

Juni.

9	17	17	9	6	2	2	2	2	— 1	6	1.7036	20	— 32	52
3	0	7	6	3	1	— 1	— 5	—18	— 3	— 6	34	11	— 19	30
45	57	70	41	35	24	17	15	14	—16	16	21	87	**—298**	385
4	7	20	27	33	25	5	— 3	—27	6	1	43	33	— 27	60
5	— 1	1	3	2	5	4	5	5	— 7	2	30	8	—126	134
1	4	7	11	13	10	7	7	7	1	— 1	38	13	— 11	24
2	6	10	9	8	7	6	4	2	4	2	41	10	— 2	12
5	9	10	6	4	4	5	3	3	1	— 1	38	10	— 9	19
4	6	7	7	4	3	3	3	3	0	— 2	37	8	— 10	18
3	12	16	17	13	10	9	5	3	2	1	39	20	— 9	29
2	— 1	— 2	— 1	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 4	— 5	33	4	— 20	24
7	10	10	3	— 1	— 2	— 2	— 1	0	0	0	37	11	— 14	25
6	— 6	— 7	— 7	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 4	— 5	33	3	— 14	17
4	2	1	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	35	5	— 9	14
3	— 6	— 7	— 6	— 5	— 3	— 2	— 3	— 4	— 6	— 4	31	— 1	— 19	18
3	3	10	18	17	10	4	3	— 2	— 6	— 7	31	20	— 19	39
5	7	6	6	6	7	6	— 1	— 4	— 4	— 2	33	7	— 26	33
1	3	6	10	8	9	7	5	3	— 1	0	36	10	— 9	19
3	3	3	3	3	1	1	— 1	— 1	— 1	— 1	36	4	— 9	13
4	7	8	7	10	8	6	3	1	1	— 1	38	10	— 10	20
7	— 2	— 1	0	1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 6	— 8	31	2	— 20	22
2	1	7	8	6	3	— 2	— 9	— 6	— 4	— 4	33	9	— 12	21
0	0	6	2	— 1	— 3	— 4	— 7	— 7	— 7	—10	30	6	— 20	26
4	— 9	— 3	3	6	— 1	— 5	— 8	—13	— 8	— 8	29	6	— 18	24
2	5	9	7	5	1	— 2	— 4	— 3	—12	— 7	25	9	— 45	54
2	— 2	1	— 3	— 6	— 5	— 6	— 2	— 3	— 4	— 6	33	1	— 11	12
4	202	206	73	84	79	65	48	7	45	40	82	**350**	— 32	382
4	24	28	38	34	26	17	3	3	14	18	51	40	— 53	93
6	20	20	14	9	8	9	9	10	4	6	41	21	— 16	37
3	15	18	18	13	9	9	8	9	11	10	48	21	0	21
0	13	16	11	10	8	5	2	— 1	—	1	4.7037	25	— 31	56

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	1	0	−3	−8	−7	−12	−13	−13	−14	−9	−5	−6	−3	−10	−2
2	0	2	0	−1	−13	−30	−30	−20	−13	−10	−6	−6	−1	6	13
3	−6	−12	−18	−32	−28	−12	−7	−8	−11	−13	−14	−13	−5	4	10
4	−10	−10	−7	−6	−3	−6	−10	−10	−10	−13	−16	−13	−10	−7	−4
5	−5	−5	−5	−5	−5	−8	−9	−12	−13	−12	−13	−15	−18	−10	−4
6	−4	−5	−8	−9	−10	−9	−12	−13	−11	−13	−19	−24	−20	−12	−6
7	−5	−6	−4	−4	−4	−6	−6	−5	−6	−11	−12	−15	−14	−16	−6
8	−8	−8	−8	−11	−6	−5	−11	−15	−18	−21	−20	−22	−18	−13	−7
9	−10	−10	−7	−7	−10	−7	−8	−7	−11	−16	−16	−11	−4	−3	6
10	−10	−10	−7	−4	−7	−33	−31	−27	−20	−24	−20	−11	−7	1	6
11	−9	−11	−23	−24	−24	−17	−11	−10	−8	−10	−11	−14	−14	−6	20
12	−12	−21	−30	−33	−24	−13	−11	−15	−23	−14	−8	−15	−15	−11	−6
13	21	−71	−143	−16	13	13	−5	−19	−26	25	46	59	73	67	140
14	5	−27	−42	−34	−90	−222	−166	−59	−28	−3	6	45	79	78	115
15	−20	−32	−34	−3	1	11	13	6	4	2	2	1	2	7	14
16	7	8	8	7	6	5	3	4	5	4	2	5	5	13	33
17	−251	−260	−153	−137	−211	−154	−91	−28	−6	17	30	29	47	142	83
18	1	2	−3	0	5	6	6	10	20	14	17	20	25	42	41
19	−17	−3	0	12	12	12	7	7	3	5	5	8	22	17	33
20	6	5	6	12	12	11	12	13	13	10	14	6	2	5	3
21	2	2	−4	−8	−48	−139	−74	−27	−16	−12	−4	−1	2	3	1
22	2	3	4	−1	−3	−7	−2	−6	1	12	17	13	14	22	42
23	12	12	12	7	8	8	13	10	6	2	1	−1	2	4	7
24	4	5	6	7	5	1	−4	0	0	−3	−6	−5	−1	−5	4
25	2	−8	−12	−6	−2	−6	−3	0	1	−2	−4	1	12	14	10
26	10	8	−12	−94	−62	−55	−34	−20	−19	−4	−10	−6	30	55	36
27	−10	−11	−3	−1	−8	−6	5	11	12	14	16	8	2	−2	4
28	−10	−30	−71	−27	−2	5	9	10	3	10	3	−1	4	5	14
29	−15	−3	−6	−12	−6	−5	−6	−6	−2	−1	−3	−2	8	12	33
30	4	4	−11	−1	3	5	0	1	−3	−3	−1	−7	−10	−2	4
31	−4	−1	−2	−3	2	4	4	4	0	−6	−11	−7	−6	3	11
Среднія Mittel	−11	−16	−19	−14	−16	−22	−15	−8	−6	−3	−1	0	6	13	21

Августъ.

1	−2	−2	−1	0	1	2	1	2	1	−1	−3	−12	−11	−5	1
2	−4	−5	−5	−5	−2	−2	−1	−4	−8	−14	−19	−23	−14	−8	−1
3	−6	−6	−6	−5	−2	−4	−2	−2	−6	−10	−13	−17	−9	−8	−1
4	−14	−25	−33	−32	−31	−11	−10	−16	−18	−10	−4	−1	4	22	2
5	−18	−49	−67	−48	−40	−20	−8	−8	−7	−7	−8	−8	−9	2	
6	4	4	5	4	6	3	4	3	0	−5	−5	−9	−11	−2	
7	−18	−16	−28	−38	−39	−32	−24	−22	−7	−1	2	2	5	3	
8	−11	−11	−9	−9	−3	−8	−14	−11	−21	−17	−7	18	43	39	2
9	−25	−24	−25	−24	−19	−23	−13	−5	−3	0	−5	−6	−5	−2	
10	−44	−17	−9	−2	1	−3	−6	−6	−9	−10	−10	−9	−8	−5	
11	−1	−1	−1	3	4	1	2	2	−2	−3	−6	−5	−6	−3	
12	−10	−14	−7	−7	−5	−4	−9	−10	−7	−7	−6	−7	5	22	3
13	−98	−1	−67	−33	−12	9	18	34	39	45	45	37	37	41	3
14	−4	−6	−2	−1	5	9	10	9	9	10	8	7	9	11	4
15	7	6	7	7	8	7	7	6	5	3	1	−4	−3	1	
16	3	−2	1	3	3	3	1	3	1	−4	−6	−3	−1	2	
17	0	0	−1	1	6	1	1	−1	−5	−9	−8	−8	−9	−2	
18	0	−2	−5	−2	1	1	2	6	6	6	1	−9	−13	−8	
19	2	1	1	3	4	5	5	6	5	5	4	1	3	3	
20	2	3	3	3	5	6	4	−2	−3	−5	−7	−8	−9	−8	
21	1	0	−10	−10	−1	−2	−1	0	−2	−6	−6	−3	−3	1	
22	1	0	−2	0	0	1	5	1	−1	−1	5	3	−4	−5	
23	−1	−1	0	0	0	−2	−4	−1	−5	−5	−11	−14	−7	−5	
24	−5	−1	−6	−27	−26	−27	−21	−14	−11	−10	−10	−4	12	27	
25	−13	−33	−69	−30	−6	0	5	3	6	6	10	5	7	29	
26	−10	−7	−17	−13	−7	−5	−5	1	5	1	3	13	19	18	
27	−19	−13	−9	−5	−1	−2	−1	−4	−4	−1	1	3	8	12	
28	−1	−2	2	3	5	1	0	2	4	5	4	1	5	7	
29	−6	−7	−6	−5	0	0	1	0	−2	−6	−10	−5	−1	1	
30	0	1	2	5	7	7	8	8	7	3	5	2	−3	1	
31	0	−3	−3	0	1	1	1	3	4	0	−4	−3	−5	−3	
Среднія Mittel	−9	−8	−12	−9	−4	−3	−1	−1	−1	−2	−2	−2	1	6	

892. Pawlowsk. Juli. Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
5	10	11	14	13	11	4	3	2	— 1	— 6	4.7040	15	— 15	30
23	20	16	8	4	2	4	0	— 4	— 2	— 3	39	32	— 33	65
14	12	8	2	1	0	— 1	— 4	— 4	— 6	— 2	35	17	— 33	50
4	0	1	0	1	1	0	— 3	— 4	— 6	— 6	35	2	— 16	18
5	— 9	— 2	3	3	2	— 2	— 3	— 4	— 6	— 8	35	4	— 18	22
2	3	10	8	4	— 1	0	— 3	— 5	— 7	— 8	34	10	— 24	34
6	— 6	— 7	— 9	— 9	— 8	— 7	— 7	— 8	— 8	— 9	33	— 3	— 16	13
5	— 4	— 1	— 3	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	—10	—12	31	0	— 22	22
16	21	20	17	13	12	5	2	— 4	— 1	— 2	40	21	— 16	37
9	12	13	7	6	6	0	—33	—12	— 8	— 9	33	13	— 35	48
10	7	4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 5	— 6	— 8	— 7	33	21	— 27	48
3	5	11	21	13	0	3	-197	-255	—27	— 8	14	23	—312	335
87	130	79	41	47	17	17	18	17	30	22	71	**198**	—255	453
02	109	72	49	38	27	25	11	—16	3	15	44	140	—232	372
16	10	5	8	7	12	10	6	6	2	8	43	17	— 36	53
29	36	50	58	24	-103	-198	—82	-217	—12	—60	29	71	***-338**	409
81	99	93	63	48	17	12	16	13	—21	42	20	161	—276	437
48	43	38	33	28	16	16	5	—18	17	23	58	53	— 18	71
26	30	21	19	18	17	13	11	8	12	12	53	33	— 18	51
9	10	7	6	7	8	7	1	2	8	8	49	14	1	13
3	7	7	8	4	7	11	5	2	—11	— 4	30	13	—151	164
52	52	49	44	37	25	2	6	11	16	6	57	56	— 8	64
12	18	16	13	10	9	8	6	4	8	7	49	18	— 3	21
6	10	8	10	13	14	7	6	6	4	1	45	17	— 6	23
27	42	41	36	29	24	19	14	13	10	11	51	44	— 18	62
35	81	97	83	63	36	—49	—47	—12	5	— 5	46	138	— 96	234
13	20	40	41	40	29	15	— 4	—10	9	8	50	46	— 16	62
25	24	28	28	22	17	11	10	9	4	9	45	32	— 74	106
37	65	52	41	32	22	17	— 1	4	11	8	52	71	— 16	87
6	7	8	8	11	8	4	— 2	— 6	1	1	42	11	— 12	23
13	17	10	9	10	9	7	3	5	3	5	44	17	— 11	28
25	28	26	21	17	7	— 2	— 9	—16	—	1	4.7041	42	— 70	112

August.

12	14	13	7	2	0	— 2	— 4	— 4	0	— 2	4.7048	15	—12	27
1	1	1	— 2	— 2	— 1	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	42	2	—25	27
0	23	26	7	0	— 1	0	—32	—34	— 5	— 3	43	43	—39	82
41	91	109	83	61	13	—57	— 2	—35	6	—17	54	116	—73	189
14	18	25	14	13	10	7	7	5	— 7	0	41	27	—72	99
12	14	21	24	14	7	2	— 6	— 5	4	1	52	24	—13	37
4	1	2	2	5	5	2	— 1	— 5	— 8	— 6	40	9	—42	51
18	12	10	6	6	6	3	3	— 8	2	10	50	44	—21	65
8	9	9	5	5	5	— 7	— 5	—29	— 7	— 5	41	10	—29	39
7	13	18	11	9	5	2	— 1	— 1	— 3	— 3	45	18	—60	78
9	3	1	— 2	— 1	— 1	— 5	— 7	— 7	— 1	— 2	47	10	—10	20
30	33	45	50	64	-152	-131	-196	-207	—20	—40	28	***367**	**-321**	688
45	46	35	29	26	19	13	1	— 6	14	29	62	46	-260	306
11	11	9	6	6	6	6	6	6	6	9	54	12	— 6	18
7	6	4	2	2	3	3	3	4	4	3	52	9	— 5	14
3	3	— 1	— 1	1	3	3	3	— 1	1	3	49	6	— 6	12
11	13	6	3	3	2	1	3	3	1	— 1	49	13	— 9	22
2	3	1	1	0	0	1	1	2	0	0	48	6	—15	21
7	6	5	5	6	7	2	3	2	4	4	52	7	1	6
1	— 1	— 1	— 5	— 1	6	— 2	2	2	— 1	— 4	47	9	— 9	18
6	6	5	1	2	3	3	3	3	0	1	48	6	—11	17
7	8	10	10	5	4	1	— 1	— 1	2	— 1	50	11	— 6	17
0	— 1	— 2	— 3	— 1	1	— 1	— 6	— 6	— 3	— 2	45	2	—16	18
14	33	23	22	22	4	0	— 1	— 7	3	4	51	47	—30	77
24	21	20	27	19	11	8	—11	—19	3	13	51	51	—73	124
19	16	11	15	10	9	7	5	— 9	4	9	52	29	—17	46
19	17	10	6	5	3	3	4	3	2	4	50	27	—19	46
13	10	6	4	4	5	3	0	— 1	4	4	52	13	— 3	16
6	6	7	1	1	0	0	— 4	— 4	— 1	0	47	8	—10	18
7	8	8	8	6	3	3	1	1	4	4	52	9	— 4	13
12	15	18	17	13	9	7	— 3	—15	3	2	51	18	—15	33
13	15	15	11	10	0	— 4	— 8	—12	—	0	4.7048	29	—40	69

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	−9	−1	1	2	4	3	1	3	1	−1	−1	3	7	10	19
2	3	1	−6	−13	−6	−1	0	−4	−8	−6	−2	1	1	−1	4
3	−18	−4	−6	−1	1	3	1	2	2	−2	−1	−1	2	5	3
4	−4	−3	−2	−1	−1	1	0	−1	−4	−6	−9	−10	−9	−5	−1
5	1	1	1	−1	1	1	0	1	0	−4	−8	−7	−9	−7	−5
6	−1	−5	−15	−6	−5	−5	−9	−6	−3	−7	−10	−8	−8	−6	−2
7	−5	−10	−13	−12	−14	−9	−10	−7	−3	−7	−7	−3	3	5	3
8	−3	−11	−7	−5	−3	−5	−10	−14	−10	−9	−11	−8	2	6	8
9	−3	−4	−8	−7	−3	−2	−1	−1	0	−2	−3	−2	−4	−6	−5
10	−3	−7	−3	−2	−1	1	−1	−2	−2	−5	−8	−9	−3	−3	−3
11	3	1	−2	−3	−3	−2	−3	−3	−4	−2	−3	−1	2	0	3
12	−29	−15	−7	−3	−2	−2	−2	−2	−3	−5	−6	−5	−4	−2	−1
13	−3	−6	−10	−9	−10	−7	−1	−1	−1	−2	−1	−3	−3	−5	−3
14	2	−1	−1	−2	−1	1	3	4	4	4	3	−2	−10	−11	−2
15	−10	−7	−5	−2	−2	0	1	−1	−2	−2	−3	−7	−9	−4	−1
16	−19	−15	−5	−4	−9	−19	−12	−14	−8	−1	−4	3	19	31	51
17	−9	−16	−18	−24	−20	−5	2	3	3	−1	3	9	10	7	20
18	−9	−6	−4	−8	−8	−3	−2	0	0	−2	−4	−7	−6	−4	−2
19	0	1	0	1	1	1	2	−1	−4	−4	−8	−12	−8	−6	3
20	−4	−4	−4	−4	−4	−2	−3	−4	−5	−7	−12	−16	−10	−10	−7
21	−15	−10	−3	−2	0	2	2	−2	−5	−6	−9	−10	−5	−5	7
22	−69	−78	−60	−26	−9	−4	2	−1	6	5	7	7	10	26	19
23	−57	−16	−5	−1	2	2	4	3	4	7	7	8	14	14	10
24	3	4	6	6	6	8	13	15	16	15	15	13	12	18	9
25	−2	0	2	2	3	7	8	10	12	13	12	8	8	11	8
26	−5	−2	0	1	2	3	6	7	7	5	3	0	2	3	6
27	−2	−2	0	−8	−6	−2	1	1	2	* 1	* 0	*−1	−3	−4	−2
28	−12	−17	−14	−10	−12	−9	−3	−5	0	−4	−2	−4	3	7	10
29	−26	−22	−23	−20	−13	−8	−3	3	6	6	7	3	7	10	22
30	3	2	−1	0	−2	3	3	4	6	5	3	3	3	2	1
Среднія Mittel	−10	−8	−7	−5	−4	−2	0	0	0	−1	−2	−2	0	3	6

Октябрь.

1	−36	−13	−6	−4	−12	−17	−7	−4	−2	−4	−6	−2	0	4	3
2	0	0	0	0	0	1	2	2	2	−2	−4	−9	−8	−4	1
3	−2	−39	−24	−10	−10	−14	−8	−8	−7	−11	−11	−10	−11	−10	−1
4	−18	−16	−6	−2	−2	0	2	−2	1	3	5	6	1	−2	1
5	−4	−2	−4	−4	−4	−2	0	1	1	0	−4	*−3	* 6	15	7
6	−21	−25	−26	−30	−13	−11	−10	−6	0	2	0	−4	−5	−1	1
7	−8	−4	−2	−2	−2	−7	−4	−2	2	2	5	2	0	−2	−1
8	−6	−6	−10	−9	−14	−10	−7	−4	1	1	−2	−7	−7	−2	1
9	−10	−9	−7	−6	−4	−2	2	2	1	−2	−7	−10	−10	−10	−1
10	−7	−6	−5	−5	−6	−6	−4	−3	−4	−8	−12	−14	−14	−7	1
11	−7	−25	−20	−26	−27	−26	−22	−19	−10	−10	−5	0	8	33	2
12	−8	−7	−21	−18	−7	−4	−2	1	1	1	3	7	24	34	2
13	−118	−74	−45	−44	−47	−36	−35	−19	−12	0	5	11	17	17	3
14	−29	−46	−44	−40	−37	−37	−21	−5	6	13	18	20	21	24	3
15	−47	−27	−34	−35	−19	−15	−6	−2	7	4	18	25	20	47	1
16	−3	0	−6	−8	−41	−11	−3	1	0	4	8	9	10	9	1
17	8	7	6	6	6	6	10	12	11	8	5	5	3	4	4
18	−20	−121	−92	−48	−26	−38	−29	−12	−7	−6	−6	1	21	74	7
19	−40	−28	−24	−35	−42	−30	−7	−1	0	4	9	16	21	25	3
20	−15	−4	4	4	4	2	1	2	7	12	19	14	16	25	2
21	−9	−1	−2	0	2	0	3	7	10	9	9	5	9	15	2
22	6	5	4	0	−11	−15	−11	−6	2	7	7	4	8	17	2
23	−32	−23	−14	−16	−21	−12	−6	−4	2	2	4	1	5	14	2
24	0	0	−1	−2	−2	−1	−1	1	2	1	4	5	4	14	3
25	−2	−2	−2	−2	0	0	0	1	1	1	1	−4	−2	1	
26	−3	−3	−2	−6	−3	−1	0	2	4	1	1	1	4	2	
27	−6	−6	−6	−6	−4	−2	−1	0	0	−1	−2	−2	−2	1	1
28	−8	−19	−16	−16	−7	−3	−2	−1	0	−2	−5	−2	0	0	5
29	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	0	2	1	0	0	0	2	1
30	−6	−6	−7	−13	−10	−7	−6	−4	−5	−6	−6	−8	−6	−2	1
31	−4	−4	−4	−6	−6	−6	−5	−6	−4	−7	−8	−7	−6	−4	1
Среднія Mittel	−15	−16	−13	−12	−12	−10	−6	−2	0	1	1	2	4	11	

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
29	37	30	23	18	14	11	5	3	9	8	4.7045	37	—14	51
5	13	20	13	9	8	— 1	— 4	— 5	1	— 2	37	21	—15	36
5	2	0	1	2	1	— 5	— 4	— 1	— 1	1	35	5	—18	23
3	6	7	5	3	2	1	— 3	— 1	— 1	— 2	35	7	—10	17
2	1	— 2	— 2	1	1	0	— 1	— 1	— 2	— 2	34	1	—10	11
2	— 2	— 2	— 2	1	0	1	0	— 3	— 4	— 4	32	1	—15	16
2	— 3	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 2	— 2	— 5	— 2	31	5	—16	21
3	4	2	8	1	2	— 5	—15	— 9	— 4	— 4	32	9	—15	24
1	2	2	2	2	2	1	— 2	— 2	— 2	— 2	34	2	— 9	11
2	— 2	1	1	0	0	0	1	1	— 2	— 2	34	1	— 9	10
2	3	— 1	3	10	14	7	—21	—37	— 2	1	34	14	—42	56
2	3	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 2	32	3	—37	40
2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	0	2	2	— 3	— 2	33	2	—14	16
3	10	10	11	0	—12	— 7	— 3	— 3	0	— 5	36	14	—13	27
8	11	10	9	9	4	1	2	— 1	0	— 1	36	14	—11	25
57	53	33	19	10	9	4	—26	— 9	6	7	42	**76**	—27	103
26	23	9	8	4	2	— 9	—27	—18	— 1	0	35	31	—38	69
3	3	2	0	0	0	— 1	— 2	0	— 2	— 2	34	3	—18	21
14	18	14	7	3	3	2	— 3	— 4	1	— 2	37	19	—13	32
0	6	13	9	7	3	3	3	— 4	— 2	— 4	34	14	—16	30
18	36	60	59	28	11	—28	—63	—49	0	—12	36	75	**—114**	189
44	46	51	38	—24	—41	—68	—56	—66	— 9	—14	27	63	—96	159
14	13	11	7	4	3	3	3	2	3	7	39	19	—97	116
18	14	15	13	11	8	1	—16	— 6	9	11	45	22	—16	38
11	8	6	4	4	4	3	— 5	— 7	5	8	41	13	— 7	20
6	10	10	14	14	— 4	—10	— 3	— 5	3	0	39	14	—15	29
2	3	2	2	3	3	2	2	0	0	0	36	4	—11	15
12	11	7	6	9	8	3	— 3	— 6	— 1	2	35	13	—19	32
16	18	17	12	8	7	3	3	3	2	5	38	25	—29	54
10	9	9	5	5	0	—11	—12	—10	2	— 2	38	11	—14	25
10	12	11	9	4	2	— 4	— 8	— 8	—	0	4.7036	18	—26	44

October.

8	9	9	5	4	3	2	0	0	— 3	1	4.7043	10	— 36	46
16	9	10	5	8	12	10	2	2	2	3	48	16	— 10	26
1	1	2	4	4	11	5	3	— 2	— 6	— 4	40	11	— 42	53
8	8	6	5	4	2	2	— 2	— 2	0	— 1	46	9	— 24	33
54	35	16	9	8	7	5	1	—22	6	7	52	63	— 22	85
7	5	4	2	4	7	4	— 3	—14	— 6	— 1	40	8	— 35	43
1	0	0	0	— 2	0	1	0	0	— 1	— 1	45	5	— 14	19
4	8	10	5	5	1	— 4	—10	—15	— 3	— 3	43	10	— 16	26
0	2	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 7	— 4	— 3	42	2	— 15	17
8	3	6	5	12	11	9	13	7	— 1	0	45	14	— 16	30
76	44	28	21	21	17	13	4	1	4	9	50	76	— 27	103
79	52	40	27	7	— 8	—27	—39	—51	6	3	52	**94**	— 65	159
32	40	46	44	37	2	—17	—73	—28	—11	— 6	35	47	—119	166
37	34	35	26	14	7	4	—19	—43	— 1	8	45	37	— 46	83
16	13	12	10	10	12	12	—14	—13	1	19	47	49	— 55	104
17	11	10	10	8	8	6	8	9	3	5	49	17	— 46	63
8	12	22	32	27	16	9	5	0	10	8	56	39	0	39
57	44	30	33	—26	—25	—14	—42	—37	—11	16	35	74	**—128**	202
32	49	28	32	25	20	4	—46	—36	1	9	47	54	— 48	102
35	17	15	12	4	6	6	— 6	—19	8	11	54	40	— 36	76
35	22	21	16	10	11	9	5	5	8	10	54	26	— 19	45
31	31	19	12	14	6	2	1	—16	6	4	52	32	— 16	48
8	16	13	10	6	4	2	1	0	0	4	46	24	— 35	59
6	23	12	12	—11	— 6	1	0	— 1	4	5	50	29	— 15	44
5	4	4	1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	0	0	46	6	— 5	11
3	4	8	7	4	2	2	1	— 4	1	2	47	9	— 6	15
8	8	9	13	— 4	5	2	— 4	— 8	0	1	46	13	— 8	21
1	1	1	1	1	2	1	0	0	— 3	0	43	3	— 19	22
8	8	6	6	6	5	2	— 2	— 4	1	1	47	9	— 4	13
5	4	5	0	0	1	0	— 2	— 2	— 3	— 2	43	5	— 16	21
2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 4	— 4	4	— 4	50	— 2	— 8	6
9	17	14	12	6	4	1	— 7	—10	—	3	4.7046	27	— 31	58

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
1	* 4	* 4	* 4	* 3	* 3	* 3	* 2	2	* 3	5	* 3	* 1	*—1	— 3	*—1
2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2	2	* 1	1	3	— 2	1	0	4
3	— 4	— 9	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	2	4	4	— 2	— 2	— 2	— 4	— 2
4	2	1	2	1	— 3	—11	—10	— 7	— 6	— 7	— 4	— 7	— 4	0	7
5	-160	-242	-391	-275	-161	—54	—18	— 6	5	6	10	16	14	18	10
6	8	9	9	9	9	9	9	10	12	12	12	12	14	16	17
7	0	3	6	7	7	6	6	5	5	7	6	5	7	6	7
8	3	2	3	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	7
9	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	1	2	2	1	1	2	4
10	1	1	1	1	— 2	— 3	0	1	2	1	1	3	4	8	16
11	0	0	— 1	0	0	0	0	— 1	— 3	— 4	— 3	— 3	— 2	— 4	— 2
12	— 3	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 4	— 5	— 4
13	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	0	1	1	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1
14	1	0	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	0	0	0	0	1	0	0
15	0	— 6	0	— 3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	— 1	6
16	4	2	2	2	2	2	1	2	2	1	0	1	1	2	3
17	1	0	— 1	— 7	— 2	— 1	— 4	— 5	— 3	— 1	0	0	3	12	20
18	—35	—33	—35	—12	— 8	— 5	— 3	0	0	7	13	15	15	18	17
19	1	0	— 7	— 5	— 5	— 1	3	1	5	5	8	13	16	14	17
20	0	1	0	0	0	0	1	1	4	1	2	3	2	4	1
21	— 1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	— 1	1	3
22	—11	— 5	— 4	— 3	— 1	— 3	— 4	— 2	0	— 4	— 7	— 4	— 1	3	8
23	— 8	—16	—27	—16	— 9	— 5	— 4	— 4	— 7	— 7	— 6	— 3	— 4	— 1	0
24	—11	—12	—12	— 8	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	—10	— 9	— 5	— 1	0
25	4	5	4	5	4	4	3	3	4	5	5	7	8	11	11
26	6	2	— 1	— 5	—13	—30	—11	— 3	1	— 2	1	3	3	3	3
27	— 2	— 1	3	3	2	2	1	2	— 1	— 2	— 2	1	1	2	3
28	— 1	— 5	— 6	— 7	— 2	— 1	— 1	0	0	1	1	1	1	1	2
29	1	1	— 1	— 5	— 5	— 2	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	1	4
30	— 3	— 9	— 7	— 4	— 5	— 4	— 2	— 2	— 3	— 6	— 3	1	1	— 1	2
Среднія Mittel	— 7	—11	—16	—11	— 7	— 4	— 2	0	1	1	1	2	2	3	6

Декабрь.

1	— 4	—18	— 9	— 6	— 5	— 4	— 3	— 5	— 5	— 7	— 6	— 7	— 6	— 1	1
2	—12	—18	—13	— 9	— 7	— 3	— 1	— 1	1	2	1	0	— 1	1	5
3	— 8	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 2	0	5
4	— 6	— 3	— 3	— 3	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	— 3	— 5	— 6	— 3	12	5
5	—98	—59	-146	-266	-269	—75	—27	—14	0	6	6	7	8	16	4
6	8	3	—31	—26	—35	—34	—20	— 2	3	10	12	10	16	22	1
7	— 5	— 4	—22	—17	0	4	5	6	4	7	5	6	3	9	1
8	8	8	7	3	2	0	— 3	1	3	6	4	6	4	8	1
9	3	6	7	5	6	6	6	5	4	2	3	0	1	4	
10	4	4	3	1	1	1	2	2	0	0	— 2	— 1	2	4	
11	4	3	4	3	3	3	3	3	1	— 1	5	2	3	3	3
12	— 3	—16	—15	— 8	— 4	— 3	— 1	— 3	— 3	— 4	— 4	0	— 2	2	3
13	— 7	—28	—31	—34	—27	—26	—20	—15	— 9	— 6	— 3	14	6	5	1
14	— 1	—11	—10	—10	—12	—11	— 6	— 3	1	3	— 3	2	1	7	
15	— 2	— 5	— 8	— 4	— 1	0	1	0	— 1	— 4	— 5	— 2	0	6	15
16	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 4	— 1	— 1	— 1	
17	—11	—13	—12	—12	—10	— 8	— 9	— 9	— 8	— 3	— 1	0	— 2	0	
18	—10	— 6	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 8	— 8	— 7	— 5	— 5	— 5	
19	—13	—15	—12	—17	—13	—14	—10	— 7	— 9	— 8	— 5	— 4	— 3	2	
20	— 9	— 6	— 7	— 3	0	1	0	0	— 2	— 2	— 2	0	3	3	
21	— 1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	2	3	
22	— 8	—12	—11	—14	—12	—10	— 6	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	3	1	
23	— 7	—14	—35	—42	—20	—16	—13	— 8	— 2	— 7	— 8	— 8	— 5	0	
24	7	1	— 9	— 8	— 5	0	— 1	— 6	— 6	— 1	— 1	2	5	9	
25	— 2	— 7	— 9	— 5	— 5	— 5	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	3	3	
26	—15	— 7	— 2	0	— 1	0	0	1	1	2	4	2	2	6	
27	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	— 1	2	
28	— 9	—14	— 9	— 6	— 4	— 9	— 5	— 3	— 2	0	2	4	6	5	
29	— 2	— 8	—12	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	1	5	5	7	11	
30	—21	—11	— 8	— 3	— 1	0	0	0	1	3	1	1	1	2	
31	— 5	— 4	— 3	—12	— 8	0	3	3	2	5	4	4	3	5	
Среднія Mittel	— 7	— 8	—13	—16	—14	— 7	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	1	2	5	

892. Pawlowsk. November. Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0	* 1	3	* 3	* 3	* 2	2	* 2	* 2	2	0	4.7044	* 5	*— 3	8
2	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	7043	4	— 2	6
1	0	1	2	2	2	2	5	4	0	0	7042	5	— 9	14
18	37	51	33	18	13	2	—33	—83	0	— 2	7042	63	— 83	146
13	12	10	9	8	8	8	9	6	—48	7	6994	20	**—392**	412
17	16	13	13	17	11	10	6	4	11	12	7053	21	4	17
7	6	6	6	6	5	5	5	2	5	5	7047	8	0	8
6	6	8	9	9	8	6	1	— 4	5	5	7047	9	— 4	13
6	8	8	3	4	— 3	2	0	0	0	1	7042	8	— 7	15
14	14	13	8	5	3	2	1	1	4	4	7046	16	— 3	19
0	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	7040	1	— 4	5
3	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 4	7039	— 1	— 6	5
2	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 2	0	2	— 2	— 1	7040	2	— 4	6
1	0	1	7	32	25	17	8	1	3	5	7045	33	— 4	37
10	16	13	9	5	4	4	5	6	3	1	7045	16	— 6	22
2	1	2	2	3	5	4	3	2	2	3	7044	5	0	5
52	45	62	62	31	— 7	— 8	—17	—19	9	0	7051	**69**	— 23	92
16	11	11	9	16	7	— 5	0	3	1	4	7043	19	— 39	58
15	13	10	7	5	5	4	0	0	5	6	7047	17	— 7	24
5	4	5	7	9	9	5	1	— 1	3	3	7045	10	— 1	11
4	3	3	4	11	17	15	— 5	—18	2	6	7044	17	— 18	35
11	21	30	20	12	8	5	3	1	3	2	7045	30	— 20	50
1	— 1	0	1	0	0	— 1	— 1	— 8	— 5	— 2	7037	1	— 27	28
9	39	40	43	35	35	21	10	— 3	5	5	7047	45	— 12	57
10	9	11	17	16	11	9	9	7	8	8	7050	18	— 3	21
2	2	3	3	3	3	3	4	1	— 1	1	7041	7	— 30	37
3	2	2	3	2	3	3	— 2	— 1	1	2	7043	3	— 2	5
2	2	2	2	7	9	10	4	2	1	4	7043	14	— 7	21
3	2	3	2	1	1	0	— 1	— 1	0	0	7042	4	— 5	9
1	2	0	2	5	1	2	1	— 1	— 1	0	7041	5	— 11	16
7	9	10	9	9	6	4	0	— 3	—	2	4.7042	16	— 24	40

December.

10	10	18	21	12	7	4	— 2	— 4	0	— 1	4.7046	22	— 18	40
3	1	1	0	— 1	— 1	— 3	— 2	— 3	— 2	— 1	44	5	— 18	23
1	1	0	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 4	— 3	— 2	43	4	— 8	12
7	8	12	20	22	12	6	—30	—35	0	5	46	26	— 35	61
24	21	24	61	28	46	—50	17	16	—29	—16	17	**93**	**—271**	364
33	26	29	34	42	33	14	—28	—15	6	11	52	42	— 50	92
15	9	8	8	9	10	— 4	0	5	3	4	49	13	— 26	39
9	17	24	20	24	18	13	14	4	9	7	55	24	— 3	27
5	6	6	6	8	8	5	5	5	5	5	51	8	— 1	9
4	4	5	4	4	4	3	4	3	3	3	49	8	— 2	10
4	4	2	1	2	3	3	3	4	3	3	49	5	— 1	6
4	8	15	11	11	14	—26	— 9	— 5	— 2	— 9	44	17	— 31	48
13	17	13	10	2	2	— 5	— 4	— 2	— 5	— 5	41	17	— 36	53
8	11	18	12	9	0	— 5	— 4	— 5	0	0	46	19	— 16	35
4	1	0	0	— 1	0	— 1	— 2	— 2	— 1	2	45	12	— 9	21
4	3	0	1	1	— 3	0	— 5	— 7	— 2	— 2	44	4	— 7	11
16	11	6	4	2	0	— 2	— 3	— 2	— 2	— 4	44	16	— 14	30
2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 6	— 4	— 4	42	— 1	— 10	9
18	27	38	30	23	14	9	8	4	2	1	48	38	— 17	55
4	5	5	3	2	2	0	— 1	— 1	0	1	46	6	— 12	18
3	3	6	7	12	14	9	— 8	— 6	2	4	48	15	— 16	31
2	1	1	1	2	4	— 2	— 4	— 5	— 3	— 2	43	4	— 16	20
14	51	55	32	24	14	5	6	0	1	— 1	47	67	— 42	109
7	8	9	8	11	12	8	— 9	— 9	2	4	48	14	— 18	32
1	0	0	1	5	6	3	3	3	0	1	46	7	— 12	19
6	4	2	5	13	15	6	3	2	2	4	48	16	— 17	33
4	10	13	11	12	10	7	6	— 2	2	3	48	13	— 4	17
6	6	7	6	7	8	5	1	0	0	2	46	8	— 14	22
5	20	9	9	16	24	9	— 4	—20	4	6	50	29	— 20	49
1	2	7	16	16	11	6	— 4	— 2	1	3	47	19	— 27	46
5	4	4	2	2	1	1	—10	—12	0	3	46	8	— 14	22
9	10	11	11	10	9	0	— 2	— 3	—	1	4.7046	19	— 25	44

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе З.** Павловскъ. 1892.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	0'.91	1'.62	1'.67	2'.15	2'.20	2'.51	2'.75	3'.07	2'.51	2'.58	3'.11	3'.90	4'.58	5'.62	5'.66	[illegible]
Февраль	—0.39	—0.26	0.87	—0.59	—0.83	0.15	0.08	0.79	0.95	0.51	1.05	2.52	4.07	4.73	5.43	[illegible]
Мартъ	—2.87	—1.70	—0.38	—1.31	—0.41	2.39	0.46	—0.67	—2.07	—2.12	—0.82	0.96	4.82	7.27	7.39	[illegible]
Апрѣль	—0.47	—0.47	—0.56	0.68	0.30	—1.13	—2.19	—2.64	—2.13	—2.01	—0.90	2.51	5.53	8.38	8.78	[illegible]
Май	0.75	—2.04	—0.63	—3.03	—3.79	—3.62	—5.21	—4.64	—4.87	—2.74	0.06	3.05	6.44	8.61	9.14	[illegible]
Іюнь	0.89	—0.44	—0.94	—2.63	—2.62	—3.60	—5.18	—5.95	—5.51	—3.62	—1.90	0.93	4.80	7.85	8.77	[illegible]
Іюль	—1.67	—1.04	—1.89	—2.72	—3.29	—4.24	—4.21	—5.64	—6.43	—5.24	—2.89	—0.36	2.77	5.47	7.07	[illegible]
Августъ	—1.71	—1.95	—1.94	—2.29	—3.34	—4.89	—5.80	—6.52	—6.35	—4.86	—2.45	0.90	4.41	6.34	6.66	[illegible]
Сентябрь	—1.37	—2.39	—2.33	—2.60	—3.25	—3.33	—3.62	—4.04	—3.98	—2.97	—1.05	1.98	4.06	5.46	4.80	[illegible]
Октябрь	—3.82	—3.33	—3.91	—3.04	—2.63	—1.86	—1.77	—1.86	—2.95	—3.38	—2.97	—0.84	1.74	3.65	3.79	[illegible]
Ноябрь	—4.50	—4.03	—3.22	—3.34	—2.71	—1.99	—2.36	—2.70	—2.84	—3.13	—3.06	—1.77	—0.50	0.46	0.99	[illegible]
Декабрь	—5.31	—5.35	—4.04	—4.01	—3.42	—3.14	—2.71	—2.35	—2.72	—2.80	—2.33	—1.74	—1.08	—0.31	0.20	[illegible]
Годъ	—1'.63	—1'.78	—1'.44	—1'.89	—1'.98	—1'.90	—2'.48	—2'.76	—3'.03	—2'.48	—1'.18	1'.00	3'.47	5'.29	5'.72	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	— 2	2	1	0	2	3	4	4	2	— 1	— 5	—10	—11	—10	— 9	[illegible]
Февраль	—26	—10	—29	—71	—25	— 6	— 8	— 9	—11	—13	—21	—22	—23	—24	—18	[illegible]
Мартъ	—19	—12	—20	—21	—18	— 7	—10	— 7	—15	—25	—34	—38	—37	—32	—19	[illegible]
Апрѣль	11	8	4	7	8	7	3	— 2	—15	—24	—32	—32	—32	—20	— 1	[illegible]
Май	— 3	10	— 3	6	4	— 1	—10	—16	—29	—34	—36	—31	—26	—15	— 1	[illegible]
Іюнь	18	15	16	19	20	18	12	2	—12	—20	—27	—27	—23	—10	— 1	[illegible]
Іюль	0	6	— 3	— 2	— 4	— 3	— 9	—19	—23	—34	—37	—36	—33	—21	— 7	[illegible]
Августъ	5	8	2	2	6	4	2	— 7	—16	—23	—29	—31	—29	—15	— 3	[illegible]
Сентябрь	13	13	15	13	15	13	10	4	— 5	—13	—20	—24	—19	— 7	— 2	[illegible]
Октябрь	10	8	7	10	8	11	10	8	2	—10	—24	—32	—28	—20	—13	[illegible]
Ноябрь	16	15	9	12	14	18	17	16	14	9	1	— 2	— 2	2	7	[illegible]
Декабрь	10	10	11	7	8	13	14	14	14	12	8	5	5	4	4	[illegible]
Годъ	3	6	1	— 2	3	6	3	— 1	— 8	—15	—21	—23	—22	—14	— 5	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	—11	—12	—13	—16	—20	—19	—13	—11	—10	—11	—10	— 8	— 8	— 6	— 4	[illegible]
Февраль	—20	—26	—43	—45	—32	—22	—15	—11	—11	— 9	— 8	— 7	— 4	1	7	[illegible]
Мартъ	—36	—36	—35	—38	—30	—34	—30	—17	—11	— 8	— 6	— 4	0	2	8	[illegible]
Апрѣль	—26	—23	—28	—28	—23	—18	—15	—12	—10	— 9	—11	—13	—12	—10	0	[illegible]
Май	—25	—25	—28	—26	—20	—19	—18	—15	—10	— 6	— 5	— 6	— 3	0	6	[illegible]
Іюнь	— 2	—17	—14	—11	— 8	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	0	1	[illegible]
Іюль	—12	— 7	—12	—15	—10	—12	—18	—11	— 4	— 2	1	3	4	10	17	[illegible]
Августъ	— 1	2	3	— 1	2	7	8	10	10	10	9	9	9	12	17	[illegible]
Сентябрь	— 9	—11	— 9	— 8	— 6	— 5	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 1	2	[illegible]
Октябрь	— 1	— 6	— 7	— 4	— 3	— 3	— 1	3	7	9	10	10	11	13	20	[illegible]
Ноябрь	2	— 2	— 6	—11	— 6	— 2	1	3	5	6	6	6	7	7	8	[illegible]
Декабрь	6	2	1	— 4	— 7	— 5	2	5	6	7	8	8	10	11	14	[illegible]
Годъ	—11	—13	—16	—17	—14	—11	— 9	— 5	— 3	— 2	— 1	— 1	0	3	8	[illegible]

Abweichungen vom Jahresmittel.

1892. Pawlowsk. **Declination W.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Средн. изъ 8^h, 2^h и 10^h. Mittel aus 8^h, 2^h u. 10^h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
'29	3'.94	3'.69	2'.20	1'.17	1'.53	0'.87	0'.88	0'.86	2'.89	3'.01	0° 3'.85	24'.5	— 27'.0	51'.5	Januar
.47	2.14	3.81	1.63	1.15	0.57	0.55	—0.16	—0.48	1.46	2.31	2.42	**86.7**	**—107.3**	194.0	Februar
.35	2.91	0.96	0.41	—0.78	—1.05	—1.64	—2.50	—3.01	0.86	1.23	1.82	49.5	— 52.8	102.3	März
.59	3.82	2.69	2.38	1.59	1.54	—0.28	0.26	0.04	1.67	2.12	2.63	35.3	— 51.3	86.6	April
.17	4.20	2.60	1.22	0.54	0.86	—0.28	0.89	0.38	0.87	1.33	1.83	44.3	*— 67.8	112.1	Mai
.67	4.74	2.29	2.39	1.93	2.19	1.57	0.84	0.98	0.90	1.61	1.86	33.9	— 30.5	64.4	Juni
.71	2.78	1.70	1.21	1.37	2.24	0.58	—0.30	—1.75	—0.16	0.41	0.80	50.5	— 61.5	112.0	Juli
78	0.56	—0.54	—0.46	0.05	—2.12	0.01	—1.82	—1.68	—0.86	0.11	0.10	*75.7	—105.4	181.1	August
.60	0.34	—0.92	—1.10	—1.36	—1.82	—3.31	—2.63	—1.56	—0.84	—0.83	0.12	14.3	— 23.6	37.9	September
29	—0.58	—1.68	—2.94	—3.43	—4.59	—3.24	—3.60	—3.72	—1.66	—0.80	—0.70	13.3	— 28.6	41.9	October
09	—0.83	—1.52	—1.87	—3.19	—3.91	—4.19	—3.73	—4.47	—2.22	—2.01	—1.26	35.1	— 46.3	81.4	November
68	—1.13	—1.57	—2.81	—4.45	—5.31	—5.21	—5.59	—5.30	—2.91	—2.58	—1.95	10.6	— 47.0	57.6	December
'18	1'.91	0'.96	0'.19	—0'.45	—0'.82	—1'.21	—1'.46	—1'.64	—	0'.49	0° 0'.96	86'.7	—107'.3	194'.0	Jahr.

Horizontal-Intensität.

5	— 5	— 7	0	2	5	3	0	— 2	— 2	— 1	1.6422	83	— 126	209	Januar
4	12	2	2	3	— 7	—12	—19	—26	—14	—14	10	***371**	***—2045**	2416	Februar
4	— 5	— 7	0	— 5	— 7	—13	—22	—19	—16	—16	08	200	— 466	666	März
3	11	13	14	18	15	16	13	11	1	0	25	*342	— 246	588	April
2	22	21	20	19	12	10	5	— 2	— 2	— 7	22	*330	*— 421	751	Mai
7	33	35	28	27	27	26	21	18	10	4	34	323	— 234	557	Juni
5	29	35	32	36	29	19	3	0	0	— 4	24	*348	— 284	632	Juli
	22	21	20	26	17	— 8	8	6	0	— 9	24	356	— 953	1309	August
	11	9	11	16	15	17	14	12	5	3	29	83	— 67	150	September
	— 3	2	7	10	5	9	8	10	— 1	— 1	23	105	— 168	273	October
	10	13	12	11	11	16	14	16	10	12	34	166	— 234	400	November
	9	7	9	6	11	11	14	10	9	10	33	92	— 337	429	December
	12	12	13	14	11	8	5	3	—	— 2	1.6424	371	—2045	2416	Jahr.

Vertical-Intensität.

	1	3	1	— 1	— 3	— 5	—10	—10	— 8	— 6	4.7029	81	— 236	317	Januar
	24	14	9	5	— 5	— 6	—11	—21	— 7	— 3	30	*362	**—1007**	1369	Februar
	23	21	18	12	2	—14	—22	—37	— 8	— 6	29	220	— 433	653	März
	3	5	2	0	— 4	—10	—16	—26	—10	— 7	27	357	— 341	698	April
	18	19	18	13	8	2	— 6	—25	— 4	— 1	33	*289	*— 465	754	Mai
	13	16	11	10	8	5	2	— 1	0	1	37	350	— 298	648	Juni
	32	30	25	21	11	2	— 5	—12	4	5	41	202	*— 334	536	Juli
	26	26	22	21	11	7	3	— 1	11	11	48	***378**	— 310	688	August
	11	10	8	3	1	— 5	— 9	— 9	— 1	— 1	36	75	— 115	190	September
	26	23	21	15	13	10	2	— 1	9	12	46	103	— 119	222	October
	14	15	14	14	11	9	5	2	5	7	42	74	— 387	461	November
	19	20	20	19	18	9	7	6	9	10	46	102	— 262	364	December
	18	17	14	11	6	0	— 5	—11	—	2	4.7037	378	—1007	1385	Jahr.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ. 1892.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	—11	—11	—12	—15	—18	—17	—11	— 9	— 9	—11	—11	—11	—11	— 9	—7
Февраль	—28	—28	—50	—66	—38	—23	—17	—13	—14	—13	—14	—14	—11	— 7	1
Мартъ	—40	—38	—40	—43	—34	—34	—32	—18	—15	—16	—17	—16	—12	— 9	1
Апрѣль	—21	—19	—25	—24	—19	—15	—13	—12	—14	—16	—21	—23	—22	—16	0
Май	—25	—20	—27	—23	—18	—18	—20	—19	—19	—17	—17	—16	—11	— 5	5
Іюнь	4	—11	— 8	— 4	— 1	1	0	— 3	— 8	—10	—13	—13	—12	— 3	1
Іюль	—11	— 5	—12	—15	—11	—12	—20	—17	—11	—13	—11	— 9	— 7	2	14
Августъ	1	4	3	0	4	8	8	7	4	2	— 1	— 2	— 1	6	15
Сентябрь	— 4	— 6	— 4	— 3	— 1	0	0	0	— 3	— 5	— 9	—11	— 9	— 3	1
Октябрь	2	— 3	— 4	— 1	0	1	2	5	7	5	1	— 1	1	6	15
Ноябрь	7	3	— 3	— 6	— 1	4	7	8	9	9	6	5	6	7	10
Декабрь	9	5	5	— 1	— 4	0	6	9	10	11	10	9	11	12	14
Годъ	—10	—11	—15	—17	—12	— 9	— 8	— 5	— 5	— 6	— 8	— 8	— 7	— 2	6

Наклоненіе.

Январь	—0'.12	—0'.40	—0'.36	—0'.36	—0'.58	—0'.62	—0'.55	—0'.51	—0'.35	—0'.18	0'.10	0'.47	0'.54	0'.52	0'.9
Февраль	1.24	0.06	0.92	3.61	0.91	—0.11	0.18	0.34	0.47	0.65	1.19	1.28	1.41	1.59	1.3
Мартъ	0.45	—0.03	0.51	0.51	0.52	—0.31	—0.03	0.07	0.73	1.45	2.08	2.39	2.41	2.13	1.4
Апрѣль	—1.31	—1.04	—0.89	—1.09	—1.04	—0.86	—0.53	—0.14	0.75	1.36	1.84	1.79	1.82	1.08	0.7
Май	—0.37	—1.22	—0.44	—0.98	—0.71	—0.36	0.24	0.71	1.67	2.08	2.23	1.89	1.63	0.98	0.2
Іюнь	—1.21	—1.36	—1.36	—1.49	—1.48	—1.28	—0.87	—0.22	0.69	1.22	1.67	1.67	1.39	0.65	0.0
Іюль	—0.27	—0.55	—0.07	—0.21	0.04	—0.07	0.18	0.99	1.41	2.17	2.44	2.42	2.25	1.60	0.8
Августъ	—0.35	—0.47	—0.06	—0.15	—0.34	—0.10	0.05	0.69	1.27	1.75	2.10	2.23	2.10	1.24	0.9
Сентябрь	—1.05	—1.09	—1.18	—1.03	—1.11	—0.96	—0.72	—0.28	0.31	0.83	1.26	1.50	1.20	0.44	0.1
Октябрь	—0.67	—0.65	—0.61	—0.74	—0.59	—0.78	—0.67	—0.45	0.03	0.86	1.79	2.33	2.08	1.60	1.1
Ноябрь	—0.99	—1.02	—0.72	—1.03	—1.05	—1.22	—1.08	—0.97	—0.79	—0.45	0.07	0.27	0.29	0.03	—0.4
Декабрь	—0.51	—0.60	—0.69	—0.54	—0.68	—0.96	—0.86	—0.79	—0.77	—0.62	—0.33	—0.14	—0.09	—0.01	0.0
Годъ	—0'.43	—0'.70	—0'.41	—0'.29	—0'.51	—0'.64	—0'.39	—0'.05	0'.45	0'.93	1'.37	1'.51	1'.42	0'.99	0'.5

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
значатъ:	N	W	S	E

Направленіе равнодѣйствующей дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E къ S.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей обозначаются километрами въ часъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ скорость вѣтра въ соотвѣтствующихъ часахъ безъ разл направленія вѣтра.

1892. Pawlowsk. **Ganze Intensität.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
4	— 3	— 1	0	1	0	— 1	— 4	—10	—10	— 8	— 7	4.9814	Januar
18	23	26	14	9	6	— 7	—10	—17	—28	—11	— 8	11	Februar
13	17	20	17	17	10	0	—18	—28	—41	—13	—11	09	März
9	10	6	9	6	6	1	— 4	—11	—21	—10	— 6	12	April
18	27	24	25	24	18	11	5	— 4	—24	— 4	— 3	18	Mai
5	18	23	27	20	18	16	13	9	5	3	2	25	Juni
30	37	40	40	34	32	20	8	— 4	—11	4	4	26	Juli
23	28	32	31	27	28	16	4	5	1	10	8	32	August
7	11	14	12	11	8	6	1	— 4	— 5	1	0	23	September
22	25	23	22	22	17	14	12	4	2	8	11	30	October
13	14	16	18	17	17	14	14	9	7	8	11	30	November
17	19	21	21	22	20	21	12	11	9	11	12	33	December
14	19	21	20	18	15	9	3	— 3	—10	—	1	4.9822	Jahr.

Inclination.

41	0.'31	0.'35	0.'53	0.'03	—0.'15	—0.'39	—0.'31	—0.'22	—0.'09	—0.'05	—0.'05	70°45.'08	Januar
28	0.27	—0.23	0.19	0.08	—0.08	0.35	0.65	0.99	1.22	0.73	0.82	45.86	Februar
76	0.70	0.85	0.94	0.41	0.63	0.51	0.53	0.94	0.43	0.86	0.89	45.99	März
73	—0.71	—0.65	—0.73	—0.86	—1.17	—1.07	—1.27	—1.21	—1.31	—0.27	—0.15	44.86	April
4	—0.73	—1.02	—0.91	—0.89	—0.94	—0.59	—0.60	—0.46	—0.43	0.04	0.43	45.17	Mai
67	—1.53	—1.85	—1.91	—1.57	—1.53	—1.57	—1.57	—1.32	—1.19	—0.64	—0.26	44.49	Juni
79	—1.16	—1.16	—1.59	—1.51	—1.86	—1.63	—1.19	—0.31	—0.27	0.08	0.46	45.21	Juli
02	—0.56	—0.84	—0.77	—0.80	—1.21	—0.85	0.68	—0.45	—0.41	0.24	0.85	45.37	August
27	—0.25	—0.46	—0.36	—0.53	—0.97	—0.95	—1.22	—1.11	—0.98	—0.32	—0.24	44.81	September
96	0.90	0.79	0.40	0.03	—0.31	—0.03	—0.35	—0.47	—0.67	0.28	0.33	45.41	October
27	—0.31	—0.33	—0.50	—0.46	—0.39	—0.46	—0.83	—0.79	—0.99	—0.55	—0.63	44.58	November
02	0.09	—0.15	0.00	—0.13	0.05	—0.30	—0.51	—0.75	—0.51	—0.39	—0.41	44.74	December
06	—0.'25	—0.'39	—0.'39	—0.'52	—0.'66	—0.'58	—0.'50	—0.'43	—0.'43	—	0.'16	70°45.'13	Jahr.

Bedeutung der Zahlen in den nachfolgenden Tabellen des Anemographen Freiberg-Richard.

Die Richtung des Windes ist nach der 32-theiligen Rose angegeben, so dass

	32	24	16	8
bedeutet:	N	W	S	E

Die Richtung der Resultante ist in Graden und Minuten von N über E nach S gezählt.

Die Geschwindigkeit des Windes und die Grösse seiner Resultante ist in Kilometern pro Stunde angegeben.

V im Résumé bedeutet die der betreffenden Stunde im Monats- resp. Jahres-Mittel zukommende mittlere Windgeschwindigkeit ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ. 1892.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Mittag	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	11	22	10	24	9	24	9	26	9	26	9	28	9	26	9	31	9	28	9	28	9	27	9	[illegible]
2	6	24	6	22	6	20	6	20	5	17	5	19	5	19	5	20	5	17	3	17	3	16	1	[illegible]
3	21	9	16	9	18	10	18	16	17	18	15	21	15	22	15	28	15	28	14	30	14	37	14	[illegible]
4	17	18	17	17	15	17	15	18	12	17	11	19	11	24	13	24	14	24	16	22	17	20	15	[illegible]
5	29	25	29	19	28	16	27	16	28	14	28	12	27	13	27	15	27	13	25	15	25	14	25	[illegible]
6	16	20	15	20	15	20	13	20	13	21	13	24	13	21	14	29	14	29	14	30	14	32	14	[illegible]
7	15	41	15	35	15	33	15	29	15	29	15	26	15	30	14	29	14	31	15	36	15	34	15	[illegible]
8	18	32	18	31	18	26	17	22	18	24	18	27	18	22	17	25	15	24	15	21	17	28	17	[illegible]
9	19	24	19	25	18	22	18	27	18	21	17	20	17	21	18	27	17	24	19	24	18	25	18	[illegible]
10	23	15	23	11	24	8	23	9	22	11	21	8	21	9	20	6	20	5	20	5	20	4	16	[illegible]
11	7	20	7	23	9	24	9	24	9	18	8	14	9	14	11	13	13	13	13	17	15	16	15	[illegible]
12	17	16	17	16	17	13	17	17	17	18	17	18	17	24	17	26	17	20	17	21	17	26	17	[illegible]
13	17	29	15	27	17	31	17	33	17	31	17	32	15	27	15	28	15	33	15	29	15	30	15	[illegible]
14	13	21	13	20	13	18	12	16	10	15	9	14	10	16	10	19	11	15	10	15	9	15	11	[illegible]
15	6	9	6	8	6	10	6	9	6	8	5	9	5	13	6	14	6	10	6	10	7	9	5	[illegible]
16	32	8	31	11	31	12	31	11	31	12	31	13	31	15	30	12	29	17	29	16	29	16	29	[illegible]
17	27	21	27	21	27	15	27	14	26	20	25	21	23	21	23	20	23	18	23	21	25	19	27	[illegible]
18	27	15	27	17	27	16	28	13	27	19	27	16	27	18	28	20	28	20	27	11	27	14	27	[illegible]
19	27	14	27	10	27	7	28	9	27	13	27	14	27	11	26	15	27	15	27	11	26	13	27	[illegible]
20	31	22	30	20	30	21	30	24	30	22	30	20	30	20	30	17	30	18	30	16	31	17	29	[illegible]
21	31	17	31	17	31	16	31	17	31	13	5	15	5	15	5	20	5	22	6	24	5	25	6	[illegible]
22	31	14	31	11	31	11	31	13	31	15	31	14	32	12	32	11	32	11	32	10	32	10	32	[illegible]
23	7	8	6	6	3	6	32	8	32	6	32	7	3	6	32	8	32	3	28	4	32	4	2	[illegible]
24	6	3	6	3	6	3	5	3	4	3	4	4	5	4	12	3	20	3	28	3	28	3	28	[illegible]
25	28	4	28	4	28	3	28	3	28	4	28	5	28	7	28	8	28	7	27	7	27	9	27	[illegible]
26	4	4	4	5	5	4	4	4	5	2	32	2	32	2	28	2	28	2	28	3	25	3	24	[illegible]
27	15	12	15	13	15	14	15	15	15	16	13	19	13	21	14	20	14	23	14	22	14	21	14	[illegible]
28	15	20	15	21	15	19	13	17	13	19	13	14	12	15	11	17	11	16	12	16	13	16	13	[illegible]
29	14	32	15	32	15	31	15	34	16	35	16	29	17	28	18	28	18	22	18	23	20	23	21	[illegible]
30	23	18	24	14	23	14	23	14	23	13	23	16	23	13	23	15	23	12	21	13	17	11	18	[illegible]
31	9	21	9	19	7	18	7	17	7	18	7	18	7	15	6	18	6	17	5	17	5	17	5	[illegible]

Февраль.

1	28	3	28	3	28	3	28	4	28	5	28	8	29	8	32	8	3	8	5	10	5	7	5	[illegible]
2	13	13	15	12	15	14	15	15	14	21	13	27	14	29	14	29	13	30	13	38	14	33	15	[illegible]
3	19	27	19	28	19	18	19	23	17	18	18	15	17	18	17	25	17	26	17	22	17	19	15	[illegible]
4	19	17	18	14	19	16	19	13	19	14	19	9	19	8	14	12	14	13	13	13	13	11	12	[illegible]
5	4	16	4	15	4	17	4	16	5	16	3	21	4	22	4	24	3	23	4	24	4	22	3	[illegible]
6	25	27	25	28	24	27	23	24	23	25	23	25	23	21	23	21	21	19	21	18	20	16	20	[illegible]
7	8	4	8	3	5	6	5	5	4	3	1	3	5	6	5	8	5	6	32	7	1	7	31	[illegible]
8	27	9	27	13	27	14	27	15	25	9	24	10	25	8	27	6	25	6	24	10	24	9	27	[illegible]
9	25	5	24	6	27	5	26	5	27	6	27	6	28	5	27	5	27	7	27	9	27	8	27	[illegible]
10	20	4	19	5	16	6	18	7	20	6	20	7	21	10	23	13	23	13	22	14	23	11	21	[illegible]
11	17	21	17	19	16	19	15	23	15	25	15	27	15	26	15	27	15	28	15	29	15	29	15	[illegible]
12	19	16	20	14	21	14	23	12	25	13	25	9	23	10	22	10	20	8	19	10	17	13	17	[illegible]
13	11	27	11	25	10	22	9	25	9	24	9	25	7	22	7	28	7	27	6	25	6	25	7	[illegible]
14	5	14	5	15	5	13	5	16	5	15	5	18	5	17	6	17	5	18	5	21	5	21	5	[illegible]
15	4	17	4	19	4	22	4	24	4	21	4	21	4	21	4	25	4	21	4	22	4	24	5	[illegible]
16	4	15	5	15	3	15	3	15	3	11	3	11	3	10	3	10	4	10	5	10	5	11	5	[illegible]
17	1	8	31	10	30	14	30	12	29	12	27	14	27	14	27	13	27	20	27	19	27	18	25	[illegible]
18	15	13	15	13	15	14	15	14	15	15	15	17	15	17	15	16	15	16	15	24	13	19	13	[illegible]
19	9	15	9	13	9	11	11	13	11	13	11	12	11	9	12	9	11	7	13	8	15	8	16	[illegible]
20	15	25	15	30	17	30	17	25	17	24	17	20	17	14	17	15	15	15	15	11	13	11	11	[illegible]
21	9	16	8	15	9	18	11	20	12	24	12	19	13	24	15	29	15	32	15	32	15	31	16	[illegible]
22	17	17	17	17	18	15	17	13	15	21	15	25	15	27	17	25	17	23	17	21	17	21	17	[illegible]
23	14	10	15	13	15	14	13	12	12	10	13	8	16	11	17	15	17	12	16	10	16	13	17	[illegible]
24	19	11	17	10	19	10	20	11	20	9	21	7	21	20	20	8	20	8	21	9	21	11	21	[illegible]
25	25	11	28	13	25	11	23	12	25	13	27	14	25	11	27	14	27	14	27	17	27	21	27	[illegible]
26	29	8	28	7	28	7	28	6	27	6	27	7	27	6	25	7	25	8	25	7	27	9	26	[illegible]
27	27	8	27	14	27	14	27	15	27	16	27	17	28	13	27	16	27	15	28	13	27	13	27	[illegible]
28	27	15	27	19	27	15	27	13	27	12	25	14	25	17	25	15	25	17	25	21	27	21	27	[illegible]
29	27	13	25	9	27	12	28	9	2	13	3	17	1	13	32	13	1	17	1	20	1	16	2	[illegible]

1892. St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.	Haupts. Richt.	Geschw.
9	25	9	28	8	24	7	27	7	29	7	29	6	28	6	28	6	26	6	28	5	26	5	25
9	10	29	10	28	13	29	13	28	14	25	11	26	13	27	11	27	11	26	7	26	4	26	4
3	37	14	38	14	40	14	36	14	35	14	24	15	16	18	12	21	18	21	20	20	16	19	15
5	19	16	18	15	20	15	15	15	9	20	12	3	22	1	24	31	16	28	20	28	26	27	25
5	13	27	8	26	5	18	10	18	14	21	16	19	14	18	18	17	14	15	15	15	18	15	17
5	35	15	41	15	37	15	39	15	43	15	41	15	40	14	38	14	43	14	42	15	42	15	41
8	28	18	32	18	32	18	31	18	28	17	25	13	17	15	20	15	20	15	25	17	25	17	31
3	21	17	22	17	26	17	26	17	25	18	26	18	26	18	28	18	32	18	29	18	25	19	28
9	26	19	22	20	23	21	22	21	21	21	19	21	23	21	24	22	24	22	20	23	18	23	14
9	7	12	7	10	9	10	8	7	11	8	13	9	14	8	19	7	19	7	20	9	20	7	21
7	16	18	16	18	16	18	14	18	15	18	14	18	15	18	12	17	13	17	10	16	12	16	15
7	26	16	25	15	23	16	22	15	22	17	25	17	26	17	30	17	31	17	29	16	24	16	28
7	30	15	28	15	27	15	24	14	21	13	21	13	21	13	21	13	21	13	20	13	23	13	22
	12	10	11	10	12	9	10	7	12	9	14	9	13	9	10	7	10	7	9	7	9	7	8
	11	1	14	2	18	1	8	31	8	29	10	31	10	31	8	32	7	32	5	32	6	32	7
	19	29	13	27	13	26	14	26	16	27	17	27	15	27	15	27	17	27	21	28	22	27	21
	22	29	17	1	24	3	20	31	14	31	19	29	17	28	16	27	15	27	13	27	15	27	14
	17	27	17	27	13	27	13	27	10	28	10	27	9	28	8	27	10	28	11	28	13	27	14
	18	29	18	29	16	29	17	28	15	29	18	28	17	28	18	29	18	30	22	30	21	30	21
	14	31	18	30	17	31	18	30	16	29	18	29	16	29	14	29	16	30	14	29	14	29	16
	17	5	16	4	17	1	14	3	16	1	10	32	9	32	9	31	10	31	12	31	13	32	13
	10	29	11	29	11	29	11	31	13	31	14	29	10	30	10	30	10	31	9	5	11	7	9
	3	30	2	28	2	28	3	28	3	28	3	28	2	28	2	28	2	28	2	28	2	5	2
	6	28	5	28	4	28	4	28	6	28	6	28	4	28	5	28	4	28	3	28	3	28	3
	11	27	11	27	10	28	9	28	9	28	6	28	5	28	5	4	4	4	3	4	3	4	3
	3	24	3	24	3	24	3	23	3	21	5	16	6	16	7	16	8	15	9	15	9	15	9
	25	14	25	14	25	15	21	15	27	15	27	15	25	15	24	13	20	15	23	15	19	14	20
	16	13	16	15	18	15	21	15	25	15	24	15	29	15	29	14	35	14	34	14	33	14	33
	28	23	22	23	31	23	34	22	38	23	34	22	33	23	30	23	25	23	24	22	22	22	22
	18	19	18	19	13	15	16	13	22	11	21	11	20	11	19	9	19	9	20	9	20	9	21
	14	5	16	5	16	5	14	5	13	4	9	5	8	5	8	4	4	4	3	32	3	28	3

Februar.

8		5	5	14	5	13	8	14	9	14	10	13	13	13	14	15	10	14	13	13	11	15	10
37		15	34	17	32	17	30	17	25	17	25	17	27	18	27	19	26	19	32	19	31	19	29
21		15	17	17	15	19	13	19	14	17	17	17	18	17	22	17	18	17	16	17	20	17	15
8		12	9	8	6	5	10	5	10	5	10	5	10	5	11	4	13	4	16	3	15	3	17
21		3	22	1	21	1	21	31	15	29	16	28	15	26	18	26	22	25	24	25	23	24	27
12		19	10	19	9	18	7	16	7	15	7	14	5	14	5	14	6	12	7	12	4	9	4
11		29	7	28	9	27	6	27	6	27	9	30	11	32	15	32	13	29	9	27	9	27	9
7		27	7	27	10	27	10	28	7	28	7	28	6	30	6	31	5	27	4	29	5	26	5
10		27	11	27	12	27	10	28	9	27	9	27	8	25	7	24	5	24	5	24	5	24	4
14		20	19	19	17	20	18	19	13	17	15	17	14	17	15	17	16	18	20	17	19	17	22
35		16	32	17	29	17	27	17	25	18	21	18	20	18	18	17	22	17	19	17	23	17	18
13		17	19	17	17	15	15	13	15	11	19	13	19	13	22	12	23	11	26	11	27	11	26
25		5	26	5	25	5	26	5	23	5	24	5	21	5	20	5	18	5	17	5	16	5	16
33		4	25	5	24	5	23	5	19	4	18	5	21	5	24	5	23	5	17	5	16	3	14
20		3	21	4	18	3	21	1	22	2	21	1	18	2	16	3	18	3	18	2	15	3	15
9		5	10	5	11	4	10	3	10	5	11	5	11	5	9	3	9	3	7	3	7	32	8
24		27	23	27	18	25	18	25	14	24	16	23	14	20	13	20	13	19	11	17	13	17	16
19		11	19	10	15	9	14	7	18	7	21	7	24	8	25	7	24	7	21	7	23	9	17
10		15	13	17	14	19	15	19	17	17	18	17	20	15	17	15	24	15	22	16	22	15	20
14		12	14	12	10	11	9	10	13	9	16	9	16	9	17	10	17	9	16	9	15	9	15
24		15	22	15	20	16	16	17	24	19	13	17	13	16	18	16	14	16	13	16	15	17	17
23		17	21	17	20	15	19	15	15	15	17	14	14	13	13	14	14	13	8	13	8	14	8
13		17	13	17	14	15	11	16	11	13	10	13	11	14	13	15	13	17	15	19	15	20	11
9		25	6	26	4	24	4	24	4	24	4	23	7	21	9	23	12	25	8	24	8	24	9
25		27	25	27	22	27	21	27	21	27	18	27	15	27	15	29	11	30	11	31	11	30	9
15		27	15	27	13	27	12	27	14	27	16	28	11	28	9	26	8	27	8	26	7	27	6
15		27	18	27	19	27	22	27	19	26	24	26	21	26	19	26	17	27	20	27	17	27	17
24		27	24	25	21	27	21	25	21	26	20	27	16	27	15	27	15	27	13	27	13	27	13
16		3	13	3	12	3	16	3	22	2	20	3	24	4	22	4	27	3	24	3	25	3	21

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Мартъ. С.-Петербургъ. 1892.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Mittag.	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	3	21	3	20	5	23	5	21	5	25	5	20	5	21	4	21	3	21	4	23	5	21	3	[illegible]
2	5	14	5	15	5	16	5	15	5	13	5	13	5	11	5	10	5	10	5	10	4	9	5	[illegible]
3	4	3	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	24	2	24	2	17	3	16	[illegible]
4	6	2	5	2	1	3	32	4	31	3	30	3	30	3	32	3	28	5	29	5	30	4	31	[illegible]
5	5	12	5	14	5	14	5	13	6	14	5	14	5	15	6	14	7	11	5	7	5	7	5	[illegible]
6	5	10	5	10	5	11	5	9	5	10	5	10	5	12	5	13	5	14	5	19	5	24	5	[illegible]
7	5	14	6	13	6	12	5	13	5	12	5	11	5	10	5	13	5	11	5	10	5	11	5	[illegible]
8	13	12	13	13	13	12	13	15	13	15	13	17	13	15	13	15	11	16	11	15	11	16	11	[illegible]
9	13	21	11	20	11	21	11	20	12	22	12	23	11	22	13	21	13	21	13	24	13	24	13	[illegible]
10	14	12	14	12	14	14	14	13	15	13	15	12	15	13	15	14	15	16	15	20	13	21	15	[illegible]
11	11	20	11	23	11	24	12	22	12	23	11	26	11	22	11	21	11	14	11	22	11	25	12	[illegible]
12	11	19	11	20	11	21	11	23	11	22	12	23	11	22	11	33	11	31	11	36	12	37	12	[illegible]
13	11	30	11	27	11	30	11	27	12	30	13	26	13	26	11	26	13	23	12	25	12	30	11	[illegible]
14	14	31	14	29	14	28	13	27	13	23	13	22	13	22	13	28	13	25	13	27	13	28	13	[illegible]
15	12	18	13	21	13	24	13	24	13	24	13	24	13	22	13	21	13	24	13	24	15	23	15	[illegible]
16	11	21	11	20	11	19	13	21	15	25	15	27	13	24	13	25	13	28	13	32	13	27	13	[illegible]
17	13	18	13	20	13	21	13	21	13	20	13	19	13	21	13	22	13	23	14	24	15	22	15	[illegible]
18	17	13	17	14	17	10	17	10	17	9	17	9	17	13	17	15	19	11	19	13	21	12	23	[illegible]
19	23	15	21	17	22	17	22	17	23	20	23	22	22	20	23	19	25	21	25	21	25	19	26	[illegible]
20	27	26	27	26	27	26	27	25	27	22	27	22	26	24	26	22	27	24	27	22	27	24	27	[illegible]
21	27	16	27	16	27	19	27	17	28	18	28	18	27	18	27	20	27	18	27	15	27	13	27	[illegible]
22	28	13	28	12	28	11	28	10	28	10	28	10	27	9	27	7	26	9	27	11	27	15	27	[illegible]
23	21	16	21	13	23	13	23	13	25	11	25	11	26	18	25	20	25	13	25	14	27	16	27	[illegible]
24	27	14	29	15	30	26	30	27	30	22	29	23	29	21	27	21	25	20	25	19	27	22	27	[illegible]
25	21	7	17	13	17	16	18	16	19	17	19	19	17	18	19	18	22	13	25	14	25	20	25	[illegible]
26	23	21	23	15	23	11	21	12	21	11	21	17	21	19	21	24	21	20	21	16	22	18	22	[illegible]
27	21	26	21	23	22	22	21	21	23	21	23	17	23	13	23	16	23	16	23	18	23	18	23	[illegible]
28	23	13	24	9	23	9	24	10	24	9	25	8	27	9	27	15	27	16	27	14	25	14	24	[illegible]
29	20	9	20	11	20	9	19	9	19	7	15	7	15	6	19	5	19	6	12	5	9	8	9	[illegible]
30	27	9	28	10	27	9	28	9	27	11	27	11	27	13	27	16	27	17	27	18	27	18	27	[illegible]
31	22	27	23	29	23	31	26	33	26	33	26	31	26	32	29	33	30	33	30	30	30	33	30	[illegible]

Апрѣль.

1	28	6	28	4	28	4	28	3	28	3	28	5	27	7	12	10	15	8	15	9	13	9	13	[illegible]
2	4	12	3	13	1	15	1	16	1	14	3	13	3	14	3	9	29	8	29	10	30	10	25	[illegible]
3	20	14	19	14	20	14	16	13	15	12	17	10	17	9	17	10	19	10	19	10	21	8	21	[illegible]
4	31	19	30	16	29	14	29	16	29	19	30	19	28	13	28	11	27	12	29	19	29	24	30	[illegible]
5	32	12	32	7	32	4	32	4	32	3	32	3	32	3	32	4	32	4	32	5	32	6	27	[illegible]
6	20	13	20	13	21	13	21	15	21	11	21	13	22	10	22	13	23	16	23	14	25	16	25	[illegible]
7	27	21	27	18	29	17	5	22	5	25	5	18	5	19	5	24	5	20	5	19	5	20	3	[illegible]
8	1	20	31	17	31	15	31	16	31	17	31	23	1	24	1	22	3	27	3	31	3	24	1	[illegible]
9	29	9	29	6	28	5	28	5	27	7	28	6	28	6	27	6	27	6	27	7	25	8	25	[illegible]
10	28	5	20	6	20	11	20	9	19	8	19	8	23	8	24	9	24	10	24	11	25	12	27	[illegible]
11	26	17	27	20	27	18	28	12	29	11	31	15	30	12	27	13	27	15	25	17	26	19	26	[illegible]
12	27	7	28	6	28	5	28	6	28	4	28	5	32	6	1	8	5	7	7	11	7	11	5	[illegible]
13	7	14	6	16	5	16	5	15	5	18	5	17	5	18	5	17	3	17	5	17	2	20	3	[illegible]
14	26	5	25	6	18	8	15	10	15	6	12	9	13	9	17	10	16	10	15	14	15	15	15	[illegible]
15	11	11	9	12	9	18	9	17	7	17	7	17	7	19	7	26	7	21	7	19	7	20	5	[illegible]
16	7	15	7	16	7	21	7	21	7	20	7	19	7	23	7	21	7	21	7	19	7	17	7	[illegible]
17	23	28	23	26	23	28	23	26	25	31	25	26	25	29	25	40	25	32	25	26	25	23	26	[illegible]
18	7	20	7	19	7	24	7	21	8	24	7	23	9	24	9	19	11	21	11	19	13	22	13	[illegible]
19	28	14	28	14	27	16	27	17	28	13	27	16	27	18	29	16	29	12	30	9	29	7	29	[illegible]
20	5	21	6	25	6	21	7	20	7	18	7	18	7	16	7	18	9	18	9	16	9	16	10	[illegible]
21	13	12	14	10	16	8	16	8	16	7	14	7	16	6	20	7	20	5	22	5	27	7	27	[illegible]
22	27	15	27	15	27	10	26	11	27	9	28	8	27	9	28	7	28	6	28	5	27	5	27	[illegible]
23	13	13	15	16	15	16	15	16	14	15	15	13	27	9	28	9	28	11	28	12	27	13	28	[illegible]
24	15	16	19	19	21	17	21	14	21	13	20	12	20	16	19	15	19	15	19	18	17	15	19	[illegible]
25	15	11	15	10	15	11	16	12	15	10	15	12	15	11	15	17	15	19	15	17	19	17	22	[illegible]
26	26	6	16	10	17	9	18	8	18	8	17	8	16	7	16	6	19	6	21	5	17	9	15	[illegible]
27	13	18	13	18	13	20	13	19	13	21	13	22	13	23	13	21	13	22	15	24	15	28	16	[illegible]
28	13	21	13	21	15	18	15	11	15	15	15	14	16	14	20	16	21	17	21	19	21	24	23	[illegible]
29	24	10	25	10	27	8	32	6	32	3	30	3	29	5	25	7	25	10	24	11	25	9	27	[illegible]
30	11	21	11	20	11	25	11	29	13	30	14	33	15	34	15	33	16	24	16	19	17	18	18	[illegible]

1892. St. Petersburg. **März.** Anemograph Freiberg-Richard.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Geschw.		Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
3	21	4	21	5	24	5	22	4	16	4	13	3	13	4	13	5	15	5	21	5	19	5	19
5	10	5	6	3	12	4	11	5	10	4	9	4	9	7	7	5	9	4	6	4	3	4	3
6	5	17	5	28	6	28	6	28	5	3	5	5	8	7	7	6	6	5	7	7	8	6	3
2	13	3	15	3	19	5	16	3	15	5	13	5	8	4	10	5	11	5	14	5	12	5	13
5	9	5	10	6	10	7	10	5	10	5	12	5	11	5	12	7	13	6	10	5	9	5	10
5	26	5	24	5	25	5	23	5	22	5	21	5	20	5	17	5	16	5	17	5	14	5	16
4	10	5	13	5	11	4	11	5	12	5	13	10	13	12	19	11	14	11	14	11	14	11	8
[illegible]	18	11	18	11	19	11	16	11	18	11	22	11	23	11	24	11	24	11	22	11	20	13	21
3	20	12	17	11	17	11	20	13	18	13	16	13	15	12	13	13	16	13	14	13	15	14	13
5	25	15	28	15	27	15	25	15	20	14	21	13	22	14	24	14	24	13	23	13	20	11	18
3	26	11	26	11	25	11	26	11	25	11	27	11	24	11	28	11	22	11	26	11	29	11	27
1	41	11	37	11	36	11	35	12	37	12	32	11	33	11	33	11	36	12	32	11	32	11	30
2	27	11	23	11	25	12	30	11	24	11	23	13	34	13	32	13	29	13	29	13	28	14	33
3	27	13	24	13	26	13	25	13	25	13	20	13	23	13	21	13	23	13	21	13	22	13	24
3	27	13	24	13	24	13	25	13	26	13	27	13	25	13	23	13	20	11	20	11	20	11	21
3	27	13	28	13	22	12	21	12	21	12	24	13	26	11	24	12	25	12	18	13	18	13	17
5	22	16	19	17	18	15	19	15	15	15	18	17	16	18	13	19	11	21	14	20	9	19	11
3	13	22	14	23	14	23	16	23	16	23	14	23	11	24	11	24	12	23	12	23	13	23	16
5	21	26	24	26	22	25	21	25	21	25	22	25	21	25	22	26	25	26	31	26	29	26	26
5	24	27	22	27	23	27	25	27	22	27	21	27	22	27	20	27	15	27	15	27	15	27	15
3	18	27	19	28	17	29	17	29	17	29	16	29	16	29	14	27	11	27	11	27	14	27	14
[illegible]	17	27	15	27	15	27	16	27	11	27	9	26	7	23	8	21	11	21	18	21	15	21	17
[illegible]	13	27	14	29	19	27	24	27	21	27	16	25	16	25	16	25	16	27	12	27	9	25	16
[illegible]	27	27	27	27	21	25	28	26	28	26	25	27	20	27	19	27	16	26	15	26	10	28	6
[illegible]	24	25	28	25	32	25	37	25	30	25	33	25	25	25	22	24	13	24	16	24	19	23	20
[illegible]	26	23	24	23	32	23	28	23	23	23	26	23	29	23	30	23	26	21	29	21	26	21	25
[illegible]	17	21	19	21	19	21	17	21	22	23	21	25	19	23	20	23	18	25	17	25	15	23	13
[illegible]	15	25	19	27	20	27	18	27	13	26	15	25	16	24	13	23	11	20	10	21	10	20	9
[illegible]	12	10	11	12	14	4	15	4	19	5	19	5	17	5	18	5	14	7	8	5	7	25	7
[illegible]	19	26	21	25	20	23	18	21	21	21	29	21	38	21	32	21	34	21	41	21	38	21	33
[illegible]	31	30	35	30	34	30	35	30	32	30	32	30	21	30	13	29	10	28	6	28	7	28	9

April.

6		9	9	5	12	7	16	5	14	5	15	5	13	5	12	4	16	3	15	3	16	3	14
20		26	13	27	13	27	14	27	18	29	18	27	12	28	6	28	5	22	8	21	9	19	13
9		25	12	25	13	27	17	27	16	27	20	27	21	25	16	25	13	27	14	28	14	31	19
27		1	28	1	30	1	25	1	24	1	25	1	19	1	17	31	14	31	15	31	16	32	15
8		25	9	27	8	27	8	27	7	15	9	13	10	12	10	14	12	16	9	17	9	19	9
23		23	21	23	19	23	17	26	22	27	19	25	16	24	13	25	17	27	23	27	24	27	21
26		3	25	1	30	1	32	2	32	1	28	1	20	1	21	1	21	2	24	2	22	1	21
23		1	23	1	17	3	17	3	15	3	16	3	15	2	9	2	7	29	10	28	8	29	10
9		25	10	25	13	25	16	27	18	27	16	27	15	27	13	28	8	28	6	28	5	28	3
16		26	18	26	15	27	15	25	13	25	15	25	16	25	18	25	18	25	16	25	13	25	16
22		26	23	26	25	26	25	26	28	27	21	27	19	26	20	27	11	25	8	25	7	26	5
12		7	15	6	17	5	15	5	18	5	17	6	17	6	16	5	15	5	16	5	15	6	14
12		27	18	27	20	27	16	27	20	27	19	29	16	28	14	28	11	27	6	26	4	26	4
17		15	19	13	16	13	18	13	16	13	21	13	18	12	15	11	13	11	16	11	15	12	15
18		5	20	5	18	6	19	6	19	6	17	6	15	6	16	6	13	6	12	6	15	7	15
15		11	14	13	13	15	11	16	11	17	10	21	12	21	17	21	16	21	16	23	20	25	30
19		29	21	29	19	28	11	29	9	1	10	1	10	5	9	7	13	9	15	9	15	7	17
28		15	24	15	31	15	36	16	37	16	29	17	21	15	20	15	23	16	18	16	12	21	8
8		3	11	3	11	5	13	5	16	5	15	5	13	5	15	6	19	6	20	6	23	6	19
20		13	24	13	19	13	19	13	14	13	10	12	7	11	7	12	9	12	11	11	12	13	14
7		15	12	15	13	15	10	15	9	13	8	11	10	13	16	13	13	15	11	17	11	22	13
6		1	7	7	13	7	14	7	12	7	13	9	14	9	14	11	12	11	10	11	11	13	12
7		25	9	21	15	21	17	18	16	17	15	15	17	13	18	13	19	13	21	14	20	15	17
21		23	16	24	13	25	12	25	10	27	9	27	7	28	6	6	9	7	9	12	11	13	12
12		27	14	28	12	27	15	28	13	27	8	28	6	21	8	22	5	22	5	23	5	26	5
12		21	12	19	16	23	13	17	18	17	11	15	13	17	10	17	9	14	14	15	16	15	17
18		20	13	23	12	19	13	17	13	15	15	15	15	13	15	13	16	13	20	13	22	13	21
28		23	26	23	23	23	19	25	16	27	17	27	18	25	18	23	17	23	20	25	15	23	12
7		24	7	13	7	13	10	13	14	11	20	9	20	9	22	9	23	9	27	9	23	9	22
13		23	10	23	12	23	12	23	5	27	7	27	5	25	5	23	5	23	6	25	11	23	12

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ. 1892.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полд. Mitta
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.
1	32	13	29	13	30	8	26	6	27	8	28	7	28	6	30	13	29	8	28	5	28	8	30
2	32	8	32	7	31	6	2	8	4	6	4	5	1	6	29	9	29	13	28	12	29	16	27
3	8	5	8	5	8	8	8	7	7	11	8	14	9	15	9	18	9	17	9	16	7	18	7
4	6	18	6	18	6	19	6	17	6	18	6	15	7	16	7	14	7	14	7	12	9	10	15
5	28	5	25	7	15	13	16	15	17	15	15	17	16	17	15	21	16	20	17	21	16	24	15
6	29	19	29	19	29	13	27	13	25	9	23	10	23	13	21	11	21	9	15	10	14	11	12
7	5	17	5	15	5	6	4	6	5	8	6	8	7	7	13	9	17	10	19	9	21	10	21
8	23	18	22	19	22	19	21	17	21	15	21	16	20	16	19	21	20	21	20	23	21	25	21
9	19	18	20	19	21	17	21	17	22	13	23	13	25	11	28	14	28	15	28	13	27	10	25
10	17	11	21	12	23	10	23	8	20	7	19	10	20	13	22	15	23	14	25	13	25	15	25
11	27	12	28	11	28	7	30	9	31	10	29	10	28	12	26	12	26	16	25	17	25	20	25
12	31	12	31	11	31	11	31	13	31	13	31	13	31	14	30	16	29	20	26	21	25	25	26
13	26	14	26	21	27	15	27	14	25	17	25	21	26	25	26	25	25	23	25	23	25	22	27
14	5	11	3	8	2	6	1	6	1	9	3	10	1	13	27	10	23	9	23	15	23	15	24
15	14	17	14	16	15	19	13	18	13	18	13	20	13	20	13	23	12	24	13	21	13	16	14
16	17	17	17	18	15	19	17	22	17	19	17	17	18	22	18	24	19	21	21	20	21	18	21
17	19	17	19	15	19	15	18	19	17	14	17	17	18	20	18	21	18	21	19	20	21	21	22
18	24	13	23	12	21	10	19	13	19	14	19	15	19	15	17	18	17	18	17	18	18	18	17
19	19	17	19	16	19	15	19	15	22	21	24	25	25	31	27	33	27	34	25	33	25	28	27
20	19	8	18	7	18	7	17	8	15	11	15	14	15	17	15	20	15	18	15	17	15	16	15
21	9	14	9	13	9	12	11	13	11	14	11	15	13	16	13	17	12	23	13	24	13	26	13
22	6	11	7	11	7	9	7	13	9	14	6	13	8	15	9	16	7	14	7	18	7	19	9
23	19	22	19	18	19	14	19	16	20	13	17	13	15	14	17	9	15	8	13	7	13	8	11
24	27	9	27	14	29	15	29	14	29	14	29	13	29	15	29	13	28	7	28	9	27	8	27
25	29	13	29	15	29	14	31	15	31	15	31	17	1	15	32	19	32	19	1	13	1	13	1
26	27	7	28	7	28	6	28	7	27	6	26	6	28	6	25	7	20	8	2	9	23	13	24
27	16	12	16	11	15	13	15	13	15	16	17	15	19	19	17	25	15	24	13	17	15	17	15
28	23	10	22	10	22	7	6	4	4	4	1	4	24	4	24	6	28	7	28	6	28	7	6
29	1	22	1	19	31	17	29	17	29	19	29	21	30	25	30	26	29	25	29	26	29	25	30
30	30	16	30	19	30	19	31	18	31	15	31	14	1	20	1	18	1	16	2	13	2	14	5
31	6	10	6	9	5	9	7	9	7	9	11	9	13	8	13	7	7	8	9	8	7	9	7

Іюнь.

1	17	9	19	11	21	10	23	12	23	13	24	14	25	18	26	27	26	28	26	26	25	26	25
2	9	15	13	19	13	15	14	15	15	15	14	14	14	18	15	19	15	16	15	17	15	18	15
3	14	32	14	33	15	27	15	19	21	10	25	21	25	20	23	25	25	22	26	32	26	30	27
4	17	12	17	10	17	11	17	14	17	15	18	15	19	15	19	13	20	11	21	11	21	11	24
5	23	18	23	17	23	18	22	18	23	16	23	13	23	14	24	13	25	15	27	17	27	18	27
6	24	10	25	10	25	10	27	11	27	10	27	7	25	7	24	7	21	7	5	12	7	18	5
7	5	15	5	16	5	19	3	21	3	22	3	22	3	23	3	21	3	25	3	22	3	22	3
8	28	9	28	8	28	9	28	12	29	12	30	13	31	9	31	10	23	12	23	13	25	24	27
9	29	22	29	23	29	18	29	24	29	25	29	24	29	27	29	24	29	23	29	21	27	21	25
10	14	14	15	13	15	17	15	15	14	15	13	19	13	21	14	23	16	24	19	27	19	32	19
11	25	19	25	19	26	17	27	17	29	18	29	19	29	21	29	21	29	21	28	15	25	21	25
12	23	16	23	11	21	10	20	10	20	11	19	10	21	10	21	14	21	14	19	14	21	15	23
13	11	20	16	17	21	22	23	21	25	15	29	13	31	12	31	18	29	14	29	15	27	19	25
14	31	6	30	4	31	4	9	5	11	6	12	7	13	10	13	14	13	19	13	19	13	21	11
15	21	22	21	25	19	21	18	21	18	21	19	21	17	21	17	21	19	15	25	16	29	23	27
16	31	8	14	11	17	9	13	18	13	14	13	18	13	17	13	22	13	22	13	22	11	24	11
17	22	21	22	21	23	24	23	26	23	25	22	21	23	24	23	23	25	21	25	22	25	22	25
18	6	6	5	6	5	8	5	13	5	15	5	15	5	15	6	19	6	27	6	31	5	31	5
19	5	27	5	25	5	24	5	17	6	18	7	16	10	13	14	17	15	21	15	21	15	22	15
20	19	26	21	27	21	29	19	25	18	24	19	22	19	30	20	33	21	32	21	30	22	31	23
21	23	31	25	34	25	29	25	28	25	28	25	29	25	29	25	28	25	25	27	27	27	23	27
22	11	14	11	19	11	17	11	20	11	21	11	20	11	20	12	21	15	18	17	14	18	13	18
23	19	18	21	24	21	20	19	17	19	21	19	23	19	31	18	25	18	26	17	29	17	28	17
24	22	14	23	15	23	13	23	13	23	11	23	10	23	9	21	8	19	5	15	9	15	13	13
25	11	25	13	22	14	19	19	18	17	15	15	16	14	21	15	21	15	22	15	25	15	26	15
26	17	25	17	27	17	26	17	22	17	25	17	22	17	24	18	24	19	24	19	24	19	27	19
27	23	31	23	33	23	32	23	30	23	29	25	28	25	31	25	31	25	30	25	31	25	30	25
28	23	15	22	13	23	11	23	13	21	14	21	17	20	14	19	13	17	15	17	18	19	22	19
29	25	21	25	22	25	21	25	19	23	20	23	20	25	16	25	21	25	24	25	28	25	26	25
30	27	22	28	19	29	18	27	13	27	14	25	16	25	17	25	16	25	17	25	14	25	16	26

892. St. Petersburg. **Mai.** Anemograph Freiberg-Richard.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
8	31	13	1	11	29	13	31	13	31	14	2	7	6	4	32	5	28	5	28	9	29	7
13	28	14	27	14	27	17	27	18	27	22	31	12	6	13	7	14	7	11	8	7	8	7
22	6	21	6	20	6	21	7	19	6	19	5	21	5	20	6	24	6	23	6	24	6	19
6	25	9	27	8	29	13	31	11	31	9	29	9	28	4	28	5	28	5	28	6	28	5
26	17	22	19	23	25	15	27	15	25	17	25	25	23	24	25	25	27	24	29	22	29	17
13	11	15	9	15	7	18	5	23	5	23	5	22	5	20	5	24	5	21	5	19	5	15
21	19	21	20	20	21	27	21	20	21	26	21	20	23	26	27	14	27	18	23	19	23	19
25	21	28	22	20	22	19	23	18	23	21	21	19	21	18	21	16	19	16	19	19	21	21
9	25	9	27	8	28	11	28	13	29	12	29	10	30	7	4	5	12	6	13	8	15	9
15	27	21	27	24	27	26	27	27	27	21	27	21	27	17	27	14	27	11	27	13	27	15
24	27	21	27	19	27	17	27	17	31	20	31	19	3	17	5	16	3	12	1	13	1	16
29	26	28	26	28	27	25	27	29	27	24	27	24	27	19	27	14	25	14	25	14	25	13
28	27	25	27	27	27	24	27	24	29	20	5	16	7	13	7	12	7	14	6	14	5	12
19	25	17	25	14	25	13	29	10	25	13	27	11	29	9	8	7	11	13	11	13	12	17
14	15	15	21	15	21	15	23	14	27	10	26	4	22	7	26	16	30	7	19	10	19	13
19	22	17	22	15	21	17	21	21	27	18	25	12	25	9	23	11	23	13	23	15	22	13
16	27	7	21	6	16	9	17	13	29	11	27	9	26	5	19	8	21	10	25	9	23	10
23	15	24	15	24	16	23	15	24	15	28	15	26	17	16	24	9	17	10	19	17	19	17
20	27	21	27	29	27	26	27	24	27	25	27	23	27	18	27	16	27	10	20	10	20	9
17	15	20	15	17	15	17	15	13	16	13	11	14	7	16	5	11	7	14	9	16	9	17
21	13	21	13	21	13	21	13	21	14	20	15	17	13	11	12	7	32	8	3	9	5	9
17	14	21	13	18	11	17	11	15	13	16	15	11	14	9	13	20	15	22	19	24	19	20
9	18	12	5	9	3	14	27	19	31	14	2	9	3	12	3	11	3	11	1	11	29	7
16	29	19	29	21	29	21	28	21	29	20	29	19	28	21	29	16	29	17	30	15	29	16
13	32	7	3	5	8	5	7	6	8	5	5	8	24	7	24	5	24	4	24	4	25	8
16	25	13	25	14	25	13	24	11	24	8	26	7	28	5	10	4	11	5	12	7	15	9
9	27	15	27	17	27	17	27	14	29	17	29	17	28	13	28	11	28	6	28	7	27	8
10	28	8	24	6	20	5	15	10	13	11	13	10	15	9	25	13	4	16	3	19	3	21
23	27	27	26	29	27	21	29	21	31	24	31	22	31	17	31	16	30	17	30	17	29	18
14	5	17	7	16	6	17	6	17	6	14	6	15	6	12	6	14	6	14	5	13	5	13
8	24	9	24	12	24	12	25	13	25	13	27	11	27	9	28	6	23	7	19	9	18	10

Juni.

22	27	23	26	22	27	20	27	21	27	20	5	13	5	17	5	17	5	18	5	17	5	16
14	15	14	16	15	17	20	17	18	17	21	15	20	14	24	14	25	14	26	13	30	14	32
27	27	27	27	24	27	22	27	17	27	16	27	18	27	21	25	13	24	11	19	10	19	11
20	27	25	27	23	27	27	27	29	27	29	27	26	25	18	23	19	23	22	23	24	23	20
22	29	21	28	20	28	19	27	21	27	25	27	22	26	17	26	9	25	8	23	11	3	10
22	5	21	6	21	5	21	5	21	5	18	4	18	5	18	3	17	3	17	5	16	5	15
23	3	20	3	23	3	22	3	24	3	24	3	14	6	10	31	8	25	11	25	11	25	9
28	26	29	26	27	26	24	26	27	26	30	27	25	27	17	27	19	29	21	29	20	29	21
27	26	28	26	28	26	26	26	27	27	20	27	20	27	16	27	13	28	8	28	6	13	9
34	21	30	25	19	23	19	23	18	23	21	23	18	25	20	25	20	25	22	23	22	25	19
28	27	28	27	28	26	27	29	34	26	31	25	28	26	25	27	20	25	14	25	13	23	15
13	27	15	27	16	27	12	29	11	29	10	30	6	29	6	4	9	9	15	9	22	9	22
19	25	19	25	17	27	17	27	20	28	20	29	17	28	11	29	9	29	7	32	4	32	5
20	9	20	7	17	5	18	6	22	6	27	5	26	5	25	6	25	7	23	9	21	20	10
32	29	33	29	29	29	27	28	22	29	27	29	20	29	19	30	11	30	6	30	5	30	6
24	11	20	9	23	9	24	10	25	11	23	13	24	13	20	15	19	17	16	20	16	21	20
20	25	17	27	17	27	17	27	17	27	16	7	13	9	13	7	12	5	7	8	7	7	8
26	5	30	5	31	5	32	5	28	5	30	5	31	5	30	5	28	5	25	5	25	5	25
26	15	24	15	22	15	20	15	20	15	15	17	17	17	16	17	22	17	23	19	22	19	26
29	25	27	25	23	26	26	25	31	24	35	25	32	23	26	23	25	24	28	23	30	23	29
25	27	24	27	21	27	21	28	19	28	16	28	11	29	7	30	4	1	5	12	9	11	10
13	19	13	18	14	15	19	15	20	12	14	17	17	19	10	17	14	19	13	18	14	19	16
24	21	27	23	28	23	26	23	27	23	29	23	33	23	30	24	28	23	24	23	21	23	18
20	15	18	15	21	14	19	14	22	13	23	12	27	11	27	11	29	10	27	10	27	11	28
21	15	32	17	32	18	28	19	23	19	31	19	28	17	27	17	28	17	28	17	24	17	27
37	21	23	26	21	25	21	22	22	23	22	23	21	23	28	22	27	22	29	22	29	22	31
30	25	29	25	24	25	26	25	28	25	22	25	18	25	17	25	15	23	13	23	14	23	17
24	22	22	23	22	26	32	26	29	25	34	25	33	25	31	25	24	25	26	24	26	25	24
43	25	41	25	42	25	37	25	37	26	32	27	29	27	27	27	24	27	19	27	21	27	24
16	27	16	25	11	27	12	23	10	27	9	27	10	30	12	3	10	5	11	5	13	7	14

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ. 1892

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полд. Mitta
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.
1	5	10	5	10	5	11	9	9	10	7	2	8	3	8	3	11	5	10	5	12	5	13	7
2	3	13	3	14	3	13	1	13	3	15	3	14	3	17	3	16	3	16	1	19	1	21	2
3	30	6	28	8	29	9	29	9	28	9	29	10	29	9	27	11	23	14	25	21	25	23	26
4	27	13	27	11	27	11	27	9	21	13	21	12	11	9	15	12	20	11	27	13	25	18	23
5	24	19	24	17	24	16	25	19	25	17	25	17	24	14	23	14	25	12	27	10	29	9	27
6	5	10	5	11	5	14	5	11	5	10	5	8	5	7	3	7	29	4	27	14	27	14	27
7	20	13	21	14	21	18	21	14	22	14	23	13	23	13	23	15	23	13	25	14	22	14	25
8	23	20	21	17	19	18	18	13	19	12	19	15	19	11	19	17	19	13	17	14	15	10	14
9	25	22	26	25	26	24	25	22	24	21	23	21	23	21	23	27	23	26	23	31	24	30	23
10	22	35	23	36	23	36	23	35	23	32	23	29	23	26	23	29	23	27	23	25	23	26	23
11	23	24	23	24	23	23	22	16	21	15	21	16	21	16	23	15	25	21	25	18	25	17	26
12	23	9	21	9	21	9	21	9	21	9	23	8	24	8	23	7	23	8	23	9	23	10	23
13	5	9	5	7	5	8	5	9	6	8	5	7	4	7	4	10	5	11	5	13	5	14	5
14	12	5	8	5	8	4	5	6	4	4	4	4	28	4	23	8	23	7	23	8	23	9	23
15	7	9	5	9	8	8	7	9	7	9	11	9	11	11	11	16	11	17	11	15	11	16	10
16	7	15	9	16	8	15	9	16	9	13	7	13	10	12	10	12	8	11	8	10	9	14	11
17	13	16	13	17	15	14	15	14	15	11	13	10	17	6	21	8	25	10	27	9	27	9	27
18	23	18	23	18	23	19	23	16	24	16	25	15	25	11	23	11	23	8	25	6	15	6	13
19	3	13	3	14	3	14	3	16	1	17	3	14	3	15	3	10	4	11	5	11	5	8	5
20	5	17	5	18	7	20	11	26	13	32	13	29	13	31	13	33	13	26	11	28	12	30	13
21	9	16	9	18	9	17	9	17	10	18	11	21	11	24	12	20	13	25	13	26	13	22	13
22	17	11	17	13	17	10	17	8	13	8	13	9	13	13	13	19	15	19	15	19	15	17	15
23	17	11	21	12	23	14	23	17	23	18	23	19	23	19	23	18	23	18	23	21	23	19	25
24	21	8	21	7	22	10	22	6	21	6	21	6	22	6	23	7	23	6	23	6	27	9	27
25	4	8	4	10	2	8	3	9	4	9	3	10	32	9	1	7	3	12	3	14	4	15	3
26	32	15	1	10	3	9	31	11	31	15	31	11	31	13	3	12	3	15	2	18	3	18	3
27	31	19	31	21	1	20	1	20	1	19	32	16	1	13	31	16	32	18	1	19	31	21	1
28	29	20	29	17	31	18	29	17	29	17	29	14	29	18	31	17	31	22	32	22	1	26	1
29	30	10	28	12	29	13	31	14	31	12	32	13	31	13	31	10	29	14	29	18	29	19	29
30	23	14	23	15	23	11	22	16	21	16	23	20	23	22	24	21	25	23	25	26	25	25	25
31	21	16	23	15	21	13	21	14	21	15	19	17	21	15	20	14	23	16	23	18	25	23	25

Августъ.

1	17	5	17	6	16	6	15	6	15	6	14	9	11	9	11	15	12	19	13	14	21	8	15
2	11	5	12	13	12	11	13	5	15	6	19	8	4	6	5	9	5	13	5	13	5	14	5
3	2	25	2	22	3	24	3	20	1	19	2	21	3	20	3	24	3	23	3	20	3	20	3
4	29	13	29	13	28	10	29	12	29	12	29	13	29	13	29	13	27	13	27	12	25	15	25
5	12	6	13	6	9	5	7	6	12	8	11	8	11	8	9	10	11	8	17	9	25	6	27
6	9	13	9	11	9	13	9	13	11	11	13	9	13	10	13	7	15	6	19	7	21	9	21
7	21	10	21	7	23	6	25	5	25	5	23	12	21	14	22	21	23	18	23	18	23	15	23
8	17	13	15	11	15	9	15	12	15	13	15	15	15	14	17	16	17	18	17	18	15	17	15
9	21	14	23	15	23	16	23	15	22	15	22	17	22	21	22	24	23	23	21	25	21	24	25
10	23	22	23	21	23	19	27	13	29	10	31	12	2	10	5	13	4	10	5	12	4	11	5
11	7	18	6	21	7	20	7	24	6	25	5	23	5	22	5	22	5	24	5	21	5	21	5
12	28	25	28	24	27	23	28	21	28	18	28	18	29	17	27	20	27	19	27	21	26	21	25
13	21	16	21	19	21	20	21	20	21	19	22	22	25	21	27	22	27	21	25	21	25	24	25
14	21	12	21	9	19	8	19	7	20	8	17	7	17	7	20	6	19	6	19	9	21	12	19
15	19	18	20	17	19	18	19	17	19	16	19	17	19	17	20	21	21	21	21	24	22	24	22
16	21	16	19	17	19	13	18	14	17	16	17	14	11	14	11	18	17	17	19	22	19	18	23
17	27	18	28	15	28	8	29	12	29	14	27	19	27	21	27	21	27	22	25	22	25	28	25
18	24	15	25	14	25	11	28	7	25	7	24	13	27	8	24	9	25	11	27	10	25	12	27
19	29	10	28	11	29	13	29	13	29	14	29	13	29	14	29	16	29	15	31	17	29	15	29
20	8	4	15	4	16	3	16	3	16	3	16	4	16	4	16	5	11	7	12	7	9	7	8
21	13	21	13	19	13	19	13	20	13	21	14	24	15	14	17	16	19	13	21	13	24	13	25
22	31	7	31	9	1	8	31	4	29	6	28	5	25	8	23	8	25	14	25	18	25	18	25
23	1	4	4	3	4	3	4	4	9	4	12	6	13	9	14	9	15	11	21	10	22	12	23
24	25	12	25	13	25	15	25	12	25	10	25	11	23	11	23	12	25	13	27	11	27	14	27
25	20	9	20	9	21	10	23	9	22	8	21	5	19	4	20	5	26	6	28	8	25	8	27
26	11	15	12	13	12	9	13	8	13	7	12	5	12	7	13	8	13	9	16	13	17	16	18
27	15	17	15	14	16	16	17	17	19	21	21	20	22	22	22	22	21	22	21	21	22	21	25
28	21	24	21	22	23	22	23	20	23	19	21	16	21	18	21	19	21	12	20	15	21	17	23
29	15	21	15	22	17	27	17	25	15	24	15	22	15	24	15	22	15	18	15	16	16	18	16
30	21	26	23	21	21	21	21	28	21	26	21	21	21	26	22	22	22	28	22	30	23	29	24
31	23	25	25	22	25	14	23	15	23	18	21	18	22	17	22	19	23	18	23	16	23	13	23

892. St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Freiberg-Richard.

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
11	5	8	27	10	29	21	29	13	27	13	29	15	3	14	3	12	3	10	3	7	4	10
21	3	20	3	18	3	16	3	16	3	16	3	15	1	12	4	10	5	9	4	6	4	8
24	25	24	31	15	31	12	23	9	25	17	28	16	3	6	29	9	25	8	27	12	27	16
25	27	27	25	32	25	34	25	31	25	31	25	28	25	22	25	25	24	22	23	21	24	21
5	27	7	25	9	23	9	24	6	23	5	4	9	5	15	7	8	5	8	5	9	5	10
13	23	14	24	14	27	16	27	24	27	18	26	17	26	16	25	13	23	12	23	15	22	11
11	24	11	23	9	28	6	25	6	25	8	23	8	23	13	25	18	23	19	23	21	23	20
16	19	10	23	10	21	10	20	6	23	8	25	13	25	13	25	13	23	16	23	20	23	22
32	23	36	23	37	23	45	23	42	23	41	23	41	23	38	23	38	23	34	22	35	22	32
30	23	29	23	30	23	30	23	31	23	30	23	29	23	28	23	27	22	28	23	24	22	23
20	27	19	27	21	27	18	27	18	27	20	27	20	27	16	25	12	24	12	24	10	23	10
11	27	13	27	13	25	14	26	9	5	10	5	13	5	14	5	13	5	13	5	14	5	13
17	5	16	5	15	5	12	5	10	5	12	5	11	5	11	5	9	9	7	9	7	9	7
12	23	10	23	11	24	7	7	10	9	11	11	14	11	11	11	10	9	11	9	13	10	9
18	9	18	9	20	11	21	10	20	9	19	11	21	10	17	9	17	9	18	9	14	8	13
28	13	29	13	34	13	38	14	37	15	25	15	27	17	18	13	17	12	18	13	18	13	20
7	27	10	27	11	27	8	25	13	25	17	26	21	25	16	25	17	23	16	23	17	23	16
8	18	8	27	11	27	11	27	10	28	7	9	13	7	15	7	12	7	14	7	12	7	14
9	11	11	13	10	16	9	27	6	28	4	31	6	32	4	4	7	4	8	5	13	5	15
27	13	30	13	25	13	28	14	27	13	24	11	20	11	17	11	19	10	15	9	14	9	16
20	15	17	13	15	13	19	14	16	14	13	9	10	9	11	11	15	13	15	13	9	14	11
13	15	15	11	12	13	15	11	14	11	8	24	7	3	13	11	13	12	12	15	11	15	11
21	27	24	27	23	27	22	27	24	27	21	27	20	27	16	27	11	25	9	24	9	23	10
10	27	19	27	20	26	17	27	17	27	11	25	11	25	9	27	10	29	7	29	5	3	8
18	3	18	3	17	3	15	3	15	3	13	2	16	1	17	31	16	31	14	31	13	31	13
22	1	23	1	26	1	25	1	26	1	21	3	16	3	14	1	14	31	14	31	16	31	21
21	30	21	29	18	30	21	31	21	29	18	29	17	29	16	29	14	28	14	29	20	29	21
25	1	26	31	22	29	21	31	25	31	19	31	16	31	15	31	13	1	15	31	13	1	15
15	25	22	25	23	25	25	25	28	25	24	25	24	25	21	24	20	23	16	23	15	24	16
21	26	23	26	22	25	11	19	11	21	10	27	13	25	23	25	21	23	15	22	16	22	18
19	23	17	25	18	27	20	27	22	27	21	27	18	27	15	27	10	27	7	26	4	25	4

August.

11	11	13	13	16	13	17	13	16	21	10	10	11	11	10	11	15	11	14	20	7	13	10
15	3	18	1	21	1	20	1	25	1	25	1	26	1	28	1	26	1	25	2	27	2	28
18	3	17	1	19	1	19	1	17	1	15	1	17	31	13	31	13	29	12	29	12	29	13
20	25	21	26	21	27	21	27	21	27	18	27	14	1	11	7	10	11	8	13	7	13	5
6	22	7	23	7	24	8	23	8	8	13	9	13	9	15	9	16	9	14	9	17	9	16
10	21	10	21	14	21	13	22	13	25	12	23	9	25	9	24	9	25	14	23	11	21	11
11	24	8	23	15	21	13	19	12	19	12	27	13	15	13	15	16	15	13	15	17	17	16
15	19	11	23	13	23	12	21	11	20	10	23	10	21	9	22	7	20	7	21	10	21	11
29	25	30	25	28	25	28	24	28	23	26	23	24	23	24	23	21	23	21	23	20	23	22
14	4	16	4	17	5	18	5	20	5	20	5	18	5	15	5	13	5	14	7	15	7	16
16	5	17	4	15	3	13	1	18	31	25	31	25	30	25	29	25	29	23	29	24	29	24
21	25	21	26	22	27	22	27	20	26	19	25	15	25	16	24	14	22	10	17	8	21	13
26	24	27	25	28	25	28	25	26	24	26	25	26	25	21	23	18	23	16	24	15	23	14
15	17	14	18	17	17	16	15	17	13	17	13	17	11	18	13	25	13	22	17	27	15	16
25	23	25	23	26	23	25	23	22	23	21	23	20	25	13	23	14	21	18	21	16	21	15
20	25	23	23	22	21	18	21	22	21	21	19	20	19	21	19	15	21	16	23	16	23	17
25	25	31	25	28	25	30	26	31	25	25	25	22	25	24	25	21	25	19	25	15	25	14
7	27	13	31	14	31	14	31	16	31	17	30	12	29	7	28	11	28	14	29	15	29	13
15	31	11	1	10	29	8	5	7	5	8	5	8	5	9	7	8	9	8	8	8	8	4
6	11	7	10	10	9	13	9	15	9	16	7	16	7	16	7	16	9	17	11	21	12	21
21	25	25	25	28	25	25	25	29	25	28	25	22	26	19	27	13	29	9	29	8	30	8
21	27	20	27	17	27	15	27	18	27	15	27	14	27	13	27	13	29	9	28	6	28	6
12	23	8	24	7	27	7	28	8	24	7	23	10	24	6	21	8	20	11	23	13	24	13
14	27	17	27	16	24	13	23	11	24	8	24	5	17	6	15	10	19	8	20	7	21	7
8	29	8	27	10	29	8	29	6	7	11	9	12	8	13	7	13	9	14	11	18	11	20
15	23	9	24	8	23	7	19	8	19	11	17	13	15	14	15	14	15	15	15	15	15	15
21	25	22	23	22	23	21	23	24	23	20	25	24	25	25	24	26	24	22	23	24	22	21
10	25	8	27	11	24	11	21	19	19	21	19	20	17	15	17	20	16	23	15	24	15	24
30	17	28	17	32	17	24	15	26	16	27	17	26	23	21	22	23	21	24	21	26	21	28
31	22	31	22	29	23	32	25	33	24	34	23	32	23	31	23	26	23	25	23	26	23	26
9	21	8	19	4	11	5	9	8	5	12	5	12	4	11	1	10	2	5	1	5	30	6

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ. 1892.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдн. Mitta	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор.		
1	32	5	32	5	31	8	3	9	4	8	5	8	5	9	7	8	7	11	9	18	11	18	10	[illegible]
2	19	15	21	18	21	20	21	17	21	17	20	19	19	17	19	14	21	11	23	11	21	17	23	[illegible]
3	21	18	19	16	19	15	19	14	19	13	17	14	17	17	17	18	17	18	17	19	17	19	17	[illegible]
4	15	24	13	24	13	23	14	26	15	27	14	28	15	25	15	25	15	22	17	20	17	18	23	[illegible]
5	11	21	12	21	13	24	13	23	13	25	13	27	13	27	13	28	14	27	14	27	14	30	15	[illegible]
6	27	15	27	15	29	16	30	9	30	7	30	8	23	4	20	4	22	11	23	9	23	10	25	[illegible]
7	29	16	28	16	29	14	28	15	29	11	31	11	29	11	29	12	29	11	29	11	27	11	25	[illegible]
8	8	5	8	4	8	8	8	3	8	4	8	5	7	7	7	8	9	11	9	13	7	18	7	[illegible]
9	9	16	9	14	9	15	9	13	9	12	7	10	8	12	9	14	7	13	7	13	7	13	6	[illegible]
10	11	12	12	9	11	7	9	7	9	8	9	8	11	9	11	8	11	8	11	10	11	11	13	[illegible]
11	15	12	13	12	13	10	11	11	12	11	11	11	11	13	12	11	11	14	14	12	15	11	19	[illegible]
12	18	13	17	12	15	12	15	10	17	8	15	9	15	11	11	11	13	14	13	16	13	12	13	[illegible]
13	27	20	27	21	27	23	27	23	27	21	27	16	27	19	25	19	23	21	23	19	25	21	25	[illegible]
14	17	20	18	24	17	21	17	21	17	24	17	24	15	27	15	26	16	27	17	25	17	24	15	[illegible]
15	27	17	27	14	27	14	28	11	28	10	28	11	28	10	25	10	25	13	25	13	24	10	25	[illegible]
16	17	11	17	12	17	15	19	12	19	12	19	11	19	12	18	9	19	15	19	19	20	18	21	[illegible]
17	17	13	17	13	17	11	17	11	13	13	15	16	13	14	13	17	14	19	15	23	15	26	15	[illegible]
18	17	22	17	24	17	21	25	23	24	19	21	16	21	16	23	20	23	21	23	23	25	27	25	[illegible]
19	17	10	15	11	13	12	13	11	17	11	19	14	19	13	20	15	19	19	21	17	21	20	21	[illegible]
20	15	21	17	25	17	26	17	28	17	29	17	30	17	31	19	29	19	34	19	36	21	32	23	[illegible]
21	25	42	25	42	26	44	26	43	27	46	27	42	27	46	27	47	27	42	27	37	27	38	27	[illegible]
22	27	25	26	22	25	20	23	18	21	21	21	23	21	24	21	23	21	25	21	21	21	14	19	[illegible]
23	27	28	27	22	27	21	27	26	28	26	29	25	27	28	28	30	28	29	29	31	29	29	31	[illegible]
24	1	5	3	4	2	3	3	4	2	4	2	4	3	4	2	4	21	6	21	7	21	8	21	[illegible]
25	15	16	13	15	13	16	13	18	13	19	13	19	13	18	13	19	14	22	13	22	13	22	13	[illegible]
26	19	14	17	17	17	15	17	17	17	17	17	19	17	21	17	19	19	26	19	28	19	28	19	[illegible]
27	25	23	25	24	25	22	25	21	25	21	25	22	25	24	26	24	25	26	25	24	25	25	25	[illegible]
28	21	10	21	13	21	13	21	14	21	13	21	12	19	14	19	16	19	13	21	17	21	13	19	[illegible]
29	19	13	19	13	21	14	21	14	21	13	21	10	23	12	23	11	23	6	21	6	19	8	17	[illegible]
30	25	40	25	36	25	33	25	28	23	22	21	17	21	19	21	21	21	23	21	23	23	23	23	[illegible]

Октябрь.

1	23	18	23	17	23	16	23	15	23	16	23	13	21	11	23	12	29	12	29	13	29	12	23	[illegible]
2	24	7	24	7	25	6	27	8	27	9	31	11	31	8	1	11	1	13	32	14	1	15	31	[illegible]
3	3	7	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	2	4	12	5	18	6	16	5	19	4	20	[illegible]
4	27	8	28	9	28	8	31	9	31	7	31	7	31	7	29	7	27	7	27	7	23	8	23	[illegible]
5	16	3	16	4	16	6	17	7	21	9	24	6	29	5	11	6	11	7	7	9	7	10	10	[illegible]
6	11	11	11	10	11	13	12	13	11	15	11	17	13	18	12	19	13	21	13	21	13	20	13	[illegible]
7	13	14	12	15	12	14	11	11	11	15	11	15	11	17	11	19	11	18	11	18	11	19	11	[illegible]
8	11	25	11	29	11	29	11	26	11	29	11	30	11	29	11	25	12	27	13	31	13	26	13	[illegible]
9	19	11	19	8	17	8	15	9	13	11	14	11	15	12	17	18	17	20	17	20	14	24	13	[illegible]
10	13	23	15	24	19	36	21	32	21	28	20	25	19	31	19	25	19	26	19	23	17	22	17	[illegible]
11	13	16	12	20	13	21	13	22	12	21	13	21	13	21	13	24	13	23	13	18	13	21	13	[illegible]
12	15	10	15	9	15	9	11	8	12	8	11	9	11	10	11	11	12	10	11	8	9	10	9	[illegible]
13	7	8	9	9	9	10	9	9	5	8	5	7	4	6	3	8	3	8	1	13	1	17	1	[illegible]
14	1	19	1	19	1	16	1	18	1	17	1	16	1	19	1	19	1	19	1	16	3	13	3	[illegible]
15	23	16	23	17	23	21	22	24	21	21	23	19	23	11	28	10	26	9	25	11	27	14	29	[illegible]
16	5	9	7	10	4	7	5	7	7	8	8	9	9	10	9	11	10	12	11	16	9	10	9	[illegible]
17	7	18	7	14	6	15	6	13	5	13	5	11	5	11	4	9	4	9	3	8	3	9	1	[illegible]
18	31	8	32	7	7	5	15	8	14	8	13	10	14	10	13	11	13	12	15	10	13	8	17	[illegible]
19	25	30	25	32	26	39	26	35	26	40	26	39	27	40	27	39	27	36	27	33	27	31	27	[illegible]
20	19	10	21	8	25	6	23	5	17	7	17	9	18	8	16	7	19	6	21	7	21	6	22	[illegible]
21	14	7	13	9	13	10	13	11	13	13	13	14	13	15	13	13	15	14	17	23	16	19	17	[illegible]
22	17	12	17	9	17	13	18	13	18	13	15	10	13	9	13	10	13	11	15	12	13	11	15	[illegible]
23	9	24	9	24	9	28	9	29	9	30	9	26	9	32	9	36	9	32	9	32	11	31	11	[illegible]
24	15	27	15	26	17	30	17	22	15	23	16	24	17	28	17	24	17	26	17	28	17	29	17	[illegible]
25	17	28	17	27	17	27	17	26	17	22	19	21	20	22	21	21	22	19	23	19	26	14	27	[illegible]
26	27	5	15	8	13	11	11	14	7	7	7	10	11	8	13	7	24	18	29	19	29	18	27	[illegible]
27	12	9	13	8	16	7	15	7	19	11	18	8	17	8	18	6	19	4	3	7	3	7	5	[illegible]
28	16	18	17	19	18	18	19	21	21	19	27	18	29	12	24	8	19	9	18	9	17	11	17	[illegible]
29	17	26	17	21	17	21	17	24	17	28	17	25	17	25	18	22	19	24	19	27	19	25	19	[illegible]
30	20	26	20	24	20	23	20	25	19	24	20	24	21	27	21	24	21	23	21	18	20	18	20	[illegible]
31	17	16	16	14	15	13	15	13	13	16	15	15	16	16	20	13	21	16	21	17	22	15	23	[illegible]

1892. St. Petersburg. September. Anemograph Freiberg-Richard.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.	Hauptas. Richt.	Geschw.
1	14	11	16	11	14	11	14	11	14	11	17	11	18	11	18	12	20	13	17	15	14	17	13
5	16	25	18	25	18	25	21	23	18	23	18	23	15	19	13	17	14	17	15	19	18	20	18
7	22	17	22	16	18	15	18	15	18	15	19	15	19	15	22	15	21	15	20	15	20	15	23
7	13	17	11	17	13	25	9	27	4	9	6	13	13	13	16	13	20	13	21	13	20	12	21
5	33	15	26	17	23	17	25	19	21	21	14	23	16	23	18	25	19	23	16	25	18	27	17
1	15	23	16	25	27	25	32	25	30	26	30	26	24	27	20	27	17	27	23	29	17	29	16
5	15	25	16	25	17	27	20	27	16	29	11	29	7	5	9	8	4	8	4	8	4	8	5
5	14	5	16	5	17	4	17	5	16	5	16	5	16	5	12	3	12	5	15	9	16	9	15
7	15	7	15	5	14	6	13	5	16	5	16	4	15	5	14	5	15	5	12	7	12	9	13
3	10	13	9	13	11	15	11	14	10	13	12	13	12	15	13	15	14	15	10	15	14	15	14
3	8	23	7	19	12	19	14	19	12	27	9	24	5	23	6	17	9	17	9	17	8	17	12
3	16	19	17	19	17	23	18	25	15	25	14	25	14	23	12	23	13	23	14	25	16	25	16
7	20	25	22	25	21	25	18	25	13	23	7	19	10	19	14	21	16	19	16	19	20	19	21
7	28	17	29	19	28	19	31	19	26	19	28	21	24	21	23	21	21	22	26	25	25	27	24
7	21	25	21	25	18	27	19	27	16	25	11	24	18	25	11	21	9	20	8	20	9	19	11
	15	23	16	23	14	23	14	23	13	21	11	19	13	17	14	17	14	17	13	18	15	17	12
	28	15	27	15	21	17	30	17	24	17	24	17	21	17	18	17	17	17	20	17	21	17	20
	31	25	32	25	30	25	29	25	27	25	23	23	18	23	18	21	12	21	12	20	9	19	10
	17	20	19	20	19	19	23	19	21	19	17	17	19	17	20	15	19	17	19	15	15	15	16
	36	22	42	23	40	23	43	23	46	22	43	22	37	23	36	23	33	25	41	25	43	25	41
	41	25	39	26	37	27	33	27	34	27	32	27	28	27	26	27	31	27	28	27	32	27	26
	20	25	25	27	26	27	21	29	15	27	18	27	19	27	19	27	21	27	16	27	19	27	26
	30	31	26	31	24	1	21	32	20	1	14	3	8	3	6	32	7	32	7	30	7	30	6
	10	21	10	15	9	17	11	17	11	15	9	15	11	15	13	15	13	15	13	15	14	15	14
	25	15	20	17	23	19	20	19	25	19	23	19	18	19	15	19	18	19	18	19	17	19	17
	27	19	25	19	22	21	20	21	20	21	14	21	16	21	18	22	21	23	18	23	23	25	24
	26	25	26	25	26	25	28	25	24	25	19	23	17	23	16	21	13	21	11	22	9	21	12
	8	17	7	13	10	13	14	13	16	13	16	12	15	12	15	13	12	13	9	15	10	17	13
	8	13	13	13	13	11	17	11	18	12	19	13	14	13	15	16	16	21	24	25	32	25	39
	24	25	22	25	20	25	18	23	21	23	18	22	15	22	13	22	15	21	17	23	17	23	17

October.

17		25	12	23	11	25	11	27	12	27	11	27	13	27	11	28	7	27	6	24	7	24	6
15		1	14	3	15	5	15	4	13	5	15	5	13	5	10	5	7	4	6	4	5	4	6
11		23	10	23	9	23	9	25	9	27	12	25	10	31	12	29	10	29	8	27	6	26	7
11		23	7	23	10	23	7	27	6	25	4	23	3	19	3	19	3	11	5	13	6	16	3
8		14	5	15	5	16	4	28	4	11	8	8	8	9	8	11	10	11	9	11	8	11	9
20		13	18	13	19	13	18	11	21	11	22	11	19	13	18	13	16	13	16	13	15	13	14
22		11	25	11	24	12	24	11	22	11	24	12	24	11	23	11	24	11	25	11	26	11	22
32		13	31	15	28	14	25	13	22	15	20	15	17	15	17	15	15	16	14	17	15	17	13
25		15	22	13	24	13	22	13	21	11	22	11	25	11	24	11	24	13	24	13	27	13	22
21		15	17	15	17	17	22	16	17	13	15	13	17	13	16	13	18	15	18	15	16	15	16
16		13	18	14	18	15	14	15	13	15	13	15	11	13	12	13	10	15	9	17	18	17	13
15		11	10	9	15	7	12	9	8	9	13	11	10	12	10	12	9	11	9	12	5	8	7
14		1	19	1	21	1	24	1	21	1	18	32	18	31	16	1	19	3	20	1	22	1	21
7		27	11	27	13	27	14	27	14	23	17	25	18	23	17	23	17	21	21	25	15	27	8
10		25	10	29	10	29	10	29	10	31	10	1	18	3	11	3	13	3	10	5	11	4	9
13		11	16	11	17	11	16	9	18	7	18	7	20	7	21	7	21	7	19	7	17	7	15
15		1	18	1	18	31	18	32	16	31	12	29	11	29	8	28	8	29	8	30	8	30	7
9		19	9	17	11	15	11	19	15	19	16	17	18	19	21	25	23	27	25	27	28	27	32
28		27	22	27	21	27	16	25	14	21	17	21	16	21	16	21	12	21	6	21	9	19	10
6		24	6	19	7	19	9	18	7	15	8	15	10	15	8	16	10	15	10	16	11	15	8
18		17	18	17	17	17	19	17	19	15	13	17	12	17	13	19	13	17	11	17	11	17	11
16		15	18	15	16	13	17	13	15	11	17	11	20	9	18	9	20	10	21	11	28	11	29
32		11	31	11	28	11	26	11	23	11	21	13	22	15	19	15	20	15	22	15	24	15	24
28		17	25	17	22	17	24	17	24	17	31	17	30	17	33	17	29	17	27	17	29	17	27
14		27	13	28	11	27	7	28	6	26	6	25	7	29	8	29	13	29	11	30	6	30	4
20		27	20	27	18	27	15	27	13	29	10	30	6	31	7	32	7	18	7	18	7	14	7
7		27	7	21	7	17	10	17	10	13	13	14	17	15	18	15	18	15	16	17	20	17	21
16		17	17	17	21	17	25	17	25	17	23	17	27	17	26	17	23	17	23	18	27	18	27
18		19	20	19	17	19	16	18	16	18	16	18	17	19	17	19	18	19	17	20	18	19	23
18		21	17	21	18	21	17	19	15	18	13	19	19	18	13	17	12	17	13	18	13	17	15
14		21	12	20	13	19	13	20	15	19	10	19	10	18	10	19	14	17	13	15	14	16	13

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ. 1892.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Mittag	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	17	15	17	14	17	17	15	25	19	20	17	14	17	21	17	18	18	20	18	18	19	18	19	18
2	21	11	21	8	21	8	18	7	17	8	19	9	18	9	19	9	19	7	18	7	19	5	20	8
3	32	12	32	12	31	14	31	13	31	12	31	10	29	7	28	8	28	9	28	10	27	11	27	12
4	5	7	11	7	13	7	9	8	9	8	9	10	9	11	9	12	9	13	9	13	9	13	8	14
5	7	16	7	16	7	16	7	19	6	20	5	21	5	24	5	26	6	27	6	26	6	26	5	23
6	7	14	7	14	7	17	8	16	8	18	9	12	9	11	10	10	11	9	11	16	12	13	12	14
7	13	17	13	14	13	13	13	15	14	15	15	13	15	13	16	14	17	16	18	15	19	16	19	16
8	22	17	21	15	21	17	23	19	23	14	21	16	21	19	19	18	19	18	19	21	19	18	19	17
9	17	15	16	15	16	15	17	13	17	15	18	18	19	15	19	17	19	21	19	26	19	29	19	26
10	21	24	21	25	21	26	21	25	21	25	21	22	21	20	22	20	23	20	23	22	23	21	22	20
11	19	25	19	22	20	13	19	17	19	17	19	17	17	18	19	17	19	17	19	17	19	12	19	13
12	21	19	21	17	19	15	19	16	19	14	21	13	19	14	19	17	19	15	18	15	19	12	20	11
13	21	9	21	11	20	11	20	12	21	11	21	9	21	11	21	7	22	6	24	8	22	8	21	8
14	17	7	18	9	19	11	22	10	23	7	22	5	17	8	17	8	17	13	17	11	17	12	15	14
15	15	10	15	9	15	10	15	11	15	13	15	10	17	10	17	10	19	10	19	8	19	10	19	16
16	14	10	13	9	13	9	11	8	13	8	13	9	13	12	15	11	14	9	13	9	15	10	15	11
17	12	11	9	10	11	10	12	11	13	10	10	9	10	8	11	8	11	11	12	10	13	8	13	5
18	15	5	19	4	19	4	21	5	23	4	24	5	23	5	23	4	24	4	24	4	19	6	19	5
19	12	5	13	4	14	3	14	4	13	5	13	7	12	10	13	11	13	13	13	12	13	15	13	12
20	13	11	13	11	13	13	13	15	13	15	12	19	13	20	13	18	12	12	12	13	13	12	13	14
21	9	9	8	8	9	7	11	7	11	7	12	10	12	10	11	11	11	12	11	13	11	12	11	13
22	9	8	7	8	9	6	11	4	11	3	10	5	10	6	4	5	31	4	19	6	20	11	20	13
23	19	30	19	30	19	30	18	28	17	30	18	33	18	37	18	30	19	40	19	39	19	33	21	24
24	28	19	27	17	27	15	27	14	28	10	17	8	27	8	28	8	25	5	24	4	30	6	31	7
25	29	21	29	22	29	26	29	28	29	32	30	29	30	30	30	30	29	30	29	27	29	30	29	30
26	29	28	29	26	29	27	29	24	29	24	29	22	29	20	29	16	29	14	29	10	29	11	29	11
27	17	18	17	24	18	21	20	13	19	13	19	13	20	15	21	20	21	19	21	16	19	14	19	17
28	21	26	21	28	20	29	20	33	19	32	19	34	19	36	19	32	19	30	19	32	19	30	19	29
29	19	35	19	31	19	29	19	25	19	13	19	24	19	27	19	22	19	22	19	20	18	22	18	23
30	19	36	20	28	20	28	21	25	19	26	19	24	21	27	19	28	19	28	19	28	19	31	19	31

Декабрь.

1	18	26	21	26	21	26	21	31	21	29	20	28	20	30	20	33	20	32	20	32	19	32	19	31
2	24	11	25	13	27	16	27	13	27	12	28	11	27	10	28	9	28	9	28	8	28	6	28	3
3	7	10	5	10	6	10	8	10	7	10	8	10	10	7	5	9	5	10	6	9	9	8	9	4
4	10	9	11	11	11	13	12	11	11	11	9	11	9	14	11	13	11	18	12	16	12	17	11	14
5	13	20	11	14	9	14	9	14	9	14	9	14	9	17	10	16	11	18	10	16	10	17	11	16
6	13	26	12	23	11	25	11	25	11	24	11	21	12	19	9	20	9	19	8	21	7	22	7	18
7	6	31	6	32	6	33	6	30	6	28	5	28	5	29	6	31	6	28	6	28	6	28	6	-
8	6	39	6	40	6	37	6	39	6	37	5	37	5	34	6	31	7	25	8	30	10	27	9	-
9	19	17	19	17	20	17	20	15	20	17	21	14	23	14	27	18	27	17	27	18	27	17	27	-
10	20	4	22	6	12	7	14	6	14	10	14	10	16	10	16	14	21	22	25	20	27	12	26	-
11	14	11	15	11	15	13	16	14	17	17	17	14	19	17	19	23	20	17	20	16	19	15	18	-
12	14	21	14	19	13	24	13	22	13	20	13	18	11	20	11	23	11	24	11	21	12	25	11	-
13	6	17	7	16	7	16	6	21	5	21	5	18	5	20	5	17	5	16	5	17	5	17	5	-
14	28	7	28	8	28	9	29	10	28	10	28	9	28	7	27	8	28	12	28	15	28	13	27	-
15	26	19	29	16	29	11	28	9	23	8	22	8	28	5	32	6	20	6	18	6	13	8	13	-
16	11	21	12	21	12	21	11	20	11	19	11	22	11	18	10	17	10	14	9	15	10	14	11	-
17	13	10	13	10	15	8	14	9	13	12	15	13	13	14	14	16	14	16	13	13	14	12	13	-
18	13	41	14	48	14	47	14	46	14	39	14	34	13	31	13	29	13	28	13	30	13	25	13	-
19	13	25	11	32	11	30	12	31	12	25	11	21	11	21	10	22	10	15	7	14	5	16	4	-
20	29	30	29	28	29	30	29	28	29	29	29	30	29	27	29	28	29	28	29	24	29	25	29	-
21	29	21	28	21	28	21	28	17	28	14	28	13	28	13	28	12	28	11	28	13	27	10	27	-
22	27	8	29	11	31	8	1	11	4	8	2	6	31	6	4	8	5	14	5	17	5	13	5	-
23	7	8	4	7	4	8	5	10	5	9	7	11	7	13	7	11	7	11	7	10	6	10	5	-
24	11	3	10	4	11	4	12	4	11	4	12	5	12	5	12	6	12	5	12	7	13	6	13	-
25	13	9	13	7	12	9	12	11	11	11	11	13	11	13	11	15	11	13	11	17	12	15	11	-
26	11	22	11	22	11	25	11	24	11	24	11	24	11	22	11	21	11	22	11	21	11	20	11	-
27	15	10	15	11	15	14	15	15	14	14	15	14	15	14	13	17	15	16	15	14	15	13	15	-
28	13	15	13	16	12	14	12	11	12	8	13	14	13	13	13	16	14	14	13	20	13	21	13	-
29	12	14	12	15	12	16	13	14	12	14	12	15	12	15	13	16	13	18	13	21	14	19	14	-
30	13	12	11	11	11	11	11	15	11	13	7	14	7	17	7	24	6	22	6	28	6	29	6	-
31	7	29	7	28	6	28	6	28	6	31	6	33	6	31	6	34	6	31	6	29	6	30	5	-

892. St. Petersburg. **November.** Anemograph Freiberg-Richard.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
0	20	19	18	20	16	20	15	21	16	20	17	21	17	20	14	21	16	21	13	21	12	21	11
1	5	27	7	25	7	24	8	25	8	26	9	27	8	28	9	28	8	32	12	1	13	1	13
7	12	27	11	28	9	27	8	26	8	27	7	28	9	28	8	28	7	3	7	4	9	4	9
5	13	7	15	8	17	7	17	8	16	8	16	7	16	8	15	7	16	7	16	7	17	7	16
5	25	5	28	5	24	5	22	5	22	5	21	5	21	6	20	6	18	7	16	5	14	6	14
3	14	13	14	13	13	13	15	13	16	13	18	14	16	13	15	13	16	13	13	12	13	13	15
9	15	19	16	19	15	20	18	20	15	19	14	20	17	21	15	21	14	21	15	21	16	21	16
9	17	19	15	20	18	19	17	19	16	19	11	20	12	19	14	19	14	19	13	19	13	18	12
9	28	19	27	19	31	19	25	19	28	19	27	19	24	19	23	19	23	19	21	19	23	21	21
1	21	20	22	19	23	19	24	19	24	20	23	19	22	19	24	19	25	19	26	20	20	19	24
9	17	21	22	21	20	21	20	21	19	21	19	22	18	22	19	22	19	21	18	22	17	22	16
0	13	20	12	19	11	18	12	19	11	19	11	19	10	21	10	21	13	21	12	21	12	20	14
2	9	19	15	19	16	22	15	23	13	21	12	19	13	21	12	21	9	19	9	22	9	20	8
5	14	15	14	16	13	16	13	15	12	15	13	15	11	15	10	13	10	16	9	16	10	14	9
9	10	17	7	12	9	12	9	15	9	15	8	17	7	15	8	13	8	13	12	13	11	13	11
4	10	12	8	15	8	13	9	11	10	11	10	13	10	12	10	11	10	10	10	11	11	12	11
3	8	13	7	12	8	11	8	12	8	13	7	12	7	13	9	12	7	13	6	13	5	14	6
7	5	15	6	15	4	13	4	13	6	13	6	12	6	15	8	13	8	12	8	12	7	12	6
7	16	13	16	13	16	13	17	13	19	13	18	13	17	13	18	13	18	14	15	14	13	13	13
5	18	12	18	13	18	12	9	9	7	7	8	7	10	7	8	7	9	9	11	9	10	8	9
	15	11	18	10	12	10	11	10	11	9	11	10	13	9	13	9	13	9	14	8	12	9	10
	13	27	12	26	12	24	13	23	14	22	10	20	10	17	10	19	15	21	18	21	26	19	30
	21	23	18	27	18	27	16	26	16	27	20	28	18	27	15	27	20	27	19	27	19	28	19
	7	32	7	29	9	27	12	28	19	3	21	2	24	1	24	31	21	30	20	29	20	29	21
	27	29	24	29	25	29	24	28	27	29	27	29	28	29	27	29	25	29	28	29	27	29	26
	11	28	11	29	13	28	9	28	8	24	6	18	7	17	8	17	9	16	13	17	13	17	18
	17	18	16	18	14	17	16	17	16	18	19	17	18	19	23	19	22	19	24	20	23	21	25
	28	19	29	19	28	19	28	19	32	19	39	19	36	19	34	19	35	19	35	19	35	19	38
	22	19	26	17	23	17	23	17	22	18	19	18	20	18	21	19	25	19	28	19	39	19	32
	28	19	28	19	25	17	24	17	22	17	26	19	23	18	23	18	21	18	21	18	22	17	23

December.

29		19	30	19	27	18	22	19	28	22	22	23	20	22	19	25	21	23	17	24	16	23	12
5		28	5	27	5	19	7	13	7	12	6	12	5	12	7	11	7	9	8	9	10	9	10
9		9	9	9	7	8	7	9	8	9	10	11	10	12	14	13	11	12	10	11	11	11	9
13		11	17	11	18	12	17	12	18	12	19	11	21	11	21	12	23	11	20	11	24	12	22
22		11	21	11	20	11	22	11	25	11	24	11	24	11	26	11	26	11	24	11	24	12	26
25		7	27	8	25	7	28	8	29	7	29	7	28	7	27	7	26	6	26	6	26	6	27
27		5	28	5	27	5	26	5	27	5	29	5	28	5	31	5	33	5	33	4	34	5	38
24		10	24	10	20	9	19	9	15	9	13	11	17	13	15	13	14	19	15	20	14	20	16
19		27	19	28	17	28	14	27	10	28	9	28	12	28	9	24	7	24	6	28	5	20	4
10		21	7	17	6	16	6	15	8	12	10	12	13	12	13	12	14	12	15	12	16	13	14
15		17	17	17	14	15	13	15	14	13	16	15	17	15	19	15	22	15	21	15	21	15	19
20		10	18	9	19	9	20	8	21	7	21	7	21	7	19	7	21	6	21	5	19	6	18
13		5	10	32	8	29	9	30	9	31	8	29	8	26	7	27	6	26	5	27	5	28	7
13		26	14	27	18	28	17	27	11	27	8	28	12	28	11	28	9	29	9	23	7	26	12
11		13	12	12	13	12	14	12	16	12	18	12	19	11	20	11	20	11	22	11	19	11	20
11		10	11	9	10	9	11	11	11	9	9	10	9	11	7	11	9	12	6	14	6	12	7
16		16	16	16	17	15	19	13	17	14	17	13	25	14	27	13	26	14	34	13	32	13	39
24		14	21	13	20	14	14	15	15	14	16	13	18	13	20	13	15	13	19	13	23	13	27
21		2	22	1	23	32	21	31	19	31	21	30	17	29	18	29	20	29	24	29	25	29	26
27		29	27	29	27	29	27	29	27	29	27	29	29	29	29	29	26	29	22	29	24	29	23
13		27	14	27	12	28	10	28	8	28	6	28	6	28	7	29	5	29	5	32	6	29	7
13		5	13	5	15	5	13	5	14	5	12	7	12	7	11	7	18	7	10	7	11	6	9
10		5	11	5	8	6	7	9	8	9	8	11	9	11	8	11	6	11	6	11	7	11	6
6		13	8	13	8	12	8	11	8	13	10	13	10	13	10	13	10	12	9	13	11	13	10
19		11	18	11	21	11	19	11	21	11	21	11	19	11	19	11	18	11	20	11	19	11	21
18		13	19	14	20	14	18	14	16	13	17	13	17	14	15	15	16	15	18	15	15	15	13
15		15	16	15	17	13	14	12	14	13	16	13	14	13	14	13	16	13	16	13	15	13	16
20		15	14	15	14	15	13	15	15	14	14	13	16	13	17	13	14	13	15	13	15	12	14
21		15	24	15	25	15	26	15	23	15	23	15	24	14	22	15	19	15	18	15	19	15	15
32		6	35	6	34	6	34	6	32	6	31	7	29	7	30	7	32	7	31	7	31	7	32
28		6	31	6	30	6	26	6	26	6	28	6	26	5	23	5	22	5	24	5	24	5	23

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ. 1892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	4.3	4.0	3.7	3.9	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6	3.2	3.5	3.7	4.0
E	4.5	4.6	4.4	4.8	4.6	5.4	5.9	6.2	5.7	5.3	4.9	4.7	4.2
S	9.0	8.6	8.2	8.4	8.2	7.8	8.2	9.4	9.4	9.5	9.9	10.2	10.1
W	4.7	4.0	3.6	3.7	4.1	3.8	3.7	4.1	3.6	3.9	4.0	4.3	5.1
φ	182°26′	172°34′	169°55′	166°16′	173°13′	158°12′	154°26′	160°6′	160°6′	167°28′	172°0′	176°29′	188°24
R	4.7	4.6	4.6	4.6	4.2	4.3	5.1	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5	6.2
V	18	17	16	17	17	17	17	18	17	17	18	18	18

Февраль.

N	3.2	3.4	3.7	3.5	3.3	3.8	3.7	4.0	4.1	4.5	4.7	4.5	5.3
E	4.3	4.0	3.8	4.3	4.7	5.0	4.3	4.4	4.6	5.0	4.9	4.8	4.9
S	6.1	6.2	5.8	6.0	6.3	6.1	6.6	7.2	7.4	7.7	7.4	7.7	7.6
W	4.6	4.8	5.0	4.8	4.3	4.5	4.7	4.5	4.4	4.6	4.3	4.5	4.9
φ	185°54′	195°57′	209°45′	191°19′	172°24′	167°44′	187°51′	181°47′	176°32′	172°52′	167°28′	174°39′	180°0′
R	2.9	2.9	2.4	2.5	3.0	2.4	2.9	3.2	3.3	3.2	2.8	3.2	2.3
V	14	14	14	14	14	15	15	16	16	17	16	17	17

Мартъ.

N	3.0	3.1	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7	4.1	4.1	4.2	4.8	5.2	5.4
E	6.1	6.3	6.8	6.9	6.5	6.2	6.1	6.6	6.3	6.7	6.9	6.5	7.4
S	6.8	7.0	6.8	7.0	6.9	7.2	7.0	7.1	6.3	7.0	7.1	7.0	7.2
W	6.0	5.4	5.6	5.4	5.5	5.6	5.6	6.2	6.2	6.1	6.5	7.0	7.1
φ	178°30′	167°0′	160°34′	156°48′	164°29′	171°15′	171°23′	172°24′	177°24′	167°54′	170°8′	195°31′	170°[illegible]
R	3.8	4.0	3.6	3.8	3.7	3.9	3.3	3.0	2.2	2.9	2.3	1.9	1.8
V	16	16	17	17	17	17	17	18	17	18	19	20	20

Апрѣль.

N	4.8	4.2	4.1	4.0	4.2	4.6	4.5	4.3	4.0	3.9	4.5	5.2	4.8
E	4.8	4.6	4.4	5.1	4.5	5.1	5.0	5.2	4.5	4.6	4.2	3.4	3.1
S	4.1	4.6	4.7	4.6	4.4	4.7	4.3	4.6	4.5	4.6	4.8	4.3	3.8
W	4.9	4.9	4.9	3.8	4.3	3.3	3.8	4.6	5.1	5.2	5.7	6.6	7.6
φ	351°52′	216°52′	219°48′	114°47′	135°0′	93°11′	80°31′	116°34′	230°12′	220°36′	258°41′	285°43′	282°[illegible]
R	0.7	0.5	0.8	1.4	0.3	1.8	1.2	0.7	0.8	0.9	1.5	3.3	4.6
V	14	14	14	14	14	14	14	15	14	15	15	15	[illegible]

Май.

N	4.8	4.9	4.3	4.2	4.0	3.9	4.6	5.1	4.7	3.8	3.6	4.2	4.4
E	2.9	2.6	2.4	2.6	3.0	3.0	3.0	2.9	3.2	3.5	3.0	3.1	2.9
S	4.2	4.1	4.4	5.0	4.7	5.0	5.7	6.9	6.4	5.8	5.9	5.6	5.7
W	5.1	5.9	4.7	4.4	4.5	4.9	5.6	6.1	6.4	7.1	8.1	8.3	8.7
φ	285°15′	283°38′	267°31′	246°2′	244°59′	239°56′	247°4′	240°39′	242°1′	240°57′	245°44′	254°56′	257[illegible]
R	2.3	3.4	2.3	1.9	1.7	2.2	2.8	3.7	3.6	4.1	5.6	5.4	5.5
V	13	13	12	13	13	13	15	16	16	16	16	17	17

Іюнь.

N	2.8	2.8	2.9	3.2	3.0	3.7	3.8	4.0	4.0	4.9	4.9	5.4	6.1
E	4.1	3.2	2.7	2.6	2.7	3.0	3.2	2.9	2.6	2.9	3.4	3.7	3.9
S	6.9	7.7	7.2	7.1	7.1	6.7	7.2	8.4	8.3	8.1	8.1	7.6	6.9
W	9.4	10.0	9.8	9.6	9.1	9.2	9.2	9.9	10.3	10.8	12.5	14.2	14.7
φ	232°17′	234°13′	238°48′	240°53′	237°21′	244°11′	240°28′	237°51′	240°49′	247°57′	247°57′	256°25′	265[illegible]
R	6.7	8.4	8.3	8.0	7.6	6.9	6.9	8.3	8.8	8.5	8.5	9.4	10.[illegible]
V	18	18	18	17	17	18	18	20	20	21	22	24	[illegible]

1892. St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Freiberg-Richard.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	4.2	4.0	4.1	4.3	4.0	3.9	3.9	0.0
3.8	4.1	3.6	4.2	3.9	4.2	3.9	4.3	4.3	4.0	4.1	4.6	4.8	−0.2
9.7	9.5	9.3	9.7	8.6	8.4	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.9	8.8	0.1
4.7	4.8	4.6	4.9	5.6	5.2	5.0	5.2	5.0	4.7	4.8	4.4	4.7	−0.3
9°18′	187°31′	190°53′	187°0′	199°53′	192°32′	195°23′	192°41′	189°56′	190°26′	189°15′	177°43′	178°50′	−1°7′
5.6	5.3	5.3	5.7	5.0	4.6	4.1	4.1	4.1	3.9	4.4	5.0	4.9	0.1
18	18	17	18	17	17	17	17	17	16	17	17.2	17.3	−0.1

Februar.

5.6	4.9	5.2	5.1	5.0	4.8	4.3	4.5	4.3	4.1	3.8	4.3	4.5	−0.2
4.5	3.7	4.0	3.8	4.8	4.9	5.3	5.2	4.9	4.5	4.0	4.5	4.8	−0.3
7.5	6.8	6.0	5.8	5.4	5.8	6.5	6.5	6.2	6.4	6.1	6.5	6.9	−0.4
4.9	5.1	5.1	4.9	5.1	4.3	4.0	3.9	4.3	4.2	4.3	4.6	4.5	0.1
1°7′	219°28′	233°58′	237°32′	216°52′	149°2′	149°25′	146°59′	162°28′	172°34′	187°26′	182°36′	172°52′	9°44′
1.9	2.2	1.4	1.3	0.5	1.2	2.5	2.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.4	−0.2
17	16	16	15	16	15	16	16	15	15	14	15.4	16.0	−0.6

März.

5.5	6.1	5.5	5.6	5.1	4.2	3.3	2.7	2.9	2.6	2.5	4.0	3.9	0.1
7.4	7.7	7.6	7.1	7.4	7.3	7.5	7.4	7.2	6.8	6.2	6.9	6.9	0.0
6.5	6.3	6.3	6.5	6.4	6.9	6.8	6.8	7.1	6.7	7.0	6.8	7.0	−0.2
7.6	7.8	8.2	7.4	7.6	7.3	7.0	6.5	6.9	6.4	6.4	6.6	6.4	0.2
1°19′	206°34′	216°52′	198°26′	188°45′	180°0′	171°52′	167°37′	175°55′	174°26′	182°33′	173°53′	170°50′	3°3′
1.0	0.2	1.0	0.9	1.3	2.7	3.5	4.2	4.2	4.1	4.5	2.8	3.1	−0.3
20	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	18.3	18.3	0.0

April.

.6	6.3	5.9	6.4	6.8	5.5	4.1	3.8	3.9	4.0	4.4	4.8	4.4	0.4
.6	3.8	4.3	4.0	4.4	4.7	5.3	5.6	5.2	5.0	4.8	4.6	4.6	0.0
.7	4.0	4.2	4.6	4.4	3.7	3.8	4.0	4.8	4.7	4.2	4.4	4.1	0.3
.3	6.9	6.9	6.0	4.8	4.6	4.6	3.9	4.1	4.3	4.3	5.1	5.1	0.0
°11′	306°34′	303°11′	311°59′	350°32′	3°11′	66°48′	96°43′	129°17′	135°0′	68°12′	308°40′	300°58′	7°42′
.2	3.9	3.1	2.7	2.4	1.8	0.8	1.7	1.4	1.0	0.5	0.6	0.6	0.0
16	16	16	16	16	14	14	13	14	14	14	14.6	14.3	0.3

Mai.

.3	5.1	5.8	6.6	7.9	7.2	5.2	5.0	5.1	5.0	4.6	5.0	4.7	0.3
.5	2.9	3.1	3.0	2.7	3.3	3.7	4.9	4.4	4.0	3.6	3.2	3.6	−0.4
.7	4.3	3.8	3.7	3.2	2.9	2.1	1.3	2.2	3.3	3.6	4.4	4.2	0.2
.2	10.0	9.7	9.5	8.1	6.5	6.1	5.1	4.5	5.2	5.7	6.6	6.5	0.1
°35′	276°26′	286°52′	294°3′	311°2′	323°21′	322°15′	356°54′	358°1′	324°47′	295°28′	280°0′	279°47′	0°13′
.7	7.1	6.9	7.1	7.2	5.4	3.9	3.7	2.9	2.1	2.3	3.5	2.9	0.6
.7	17	17	17	17	15	13	13	12	13	13	14.8	15.0	−0.2

Juni.

.5	7.4	8.1	8.1	8.0	6.9	5.9	5.2	3.9	2.8	3.2	5.0	5.0	0.0
.6	3.5	3.7	3.8	4.1	4.3	4.6	4.2	4.4	5.2	4.8	3.6	3.6	0.0
.5	3.9	3.8	4.2	3.9	4.3	4.1	4.6	4.5	5.3	6.1	6.1	6.2	−0.1
.6	14.1	13.9	14.0	14.2	11.9	10.6	9.0	8.8	9.0	9.0	11.1	11.0	0.1
.2′	287°39′	292°5′	290°55′	291°54′	284°26′	283°20′	275°43′	262°52′	240°24′	232°39′	261°39′	260°47′	0°52′
.5	11.5	11.4	10.9	11.0	10.4	7.8	6.0	4.8	5.1	4.8	7.6	7.5	0.1
.4	23	23	23	23	21	20	18	17	18	18	20.1	20.0	0.1

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ. 1892.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	4.3	4.4	4.2	4.1	3.8	3.8	3.6	3.5	4.0	5.3	5.6	5.7	5.8
E	3.5	3.8	3.9	3.7	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.7	4.1	4.5	4.3
S	3.0	2.8	2.7	3.4	3.9	4.0	3.9	4.5	3.8	3.3	3.6	3.8	3.7
W	7.1	7.6	7.0	6.6	6.6	6.5	6.1	6.9	7.6	8.1	8.3	8.3	8.7
φ	289°51′	292°50′	295°49′	283°34′	268°9′	266°18′	263°25′	253°37′	272°44′	294°27′	295°28′	296°34′	295°31′
R	3.8	4.1	3.4	3.0	3.1	3.1	2.6	3.5	4.2	4.8	4.7	4.2	4.9
V	14	15	14	14	14	14	13	14	15	16	17	17	18

Августъ.

N	2.8	3.1	2.5	2.9	3.0	3.0	3.2	3.3	3.6	3.4	3.0	3.5	3.5
E	2.7	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	2.9	3.3	2.9	2.1	1.9	1.9	2.4
S	6.0	5.5	5.4	5.3	5.8	6.2	5.6	5.7	5.4	5.9	4.5	3.7	3.5
W	7.7	7.3	6.8	6.2	6.1	6.6	6.6	7.8	8.4	9.3	11.0	11.1	11.2
φ	237°23′	242°27′	235°23′	237°2′	233°37′	234°35′	237°2′	241°56′	251°53′	250°51′	260°38′	268°45′	270°0′
R	5.9	5.2	5.1	4.4	4.7	5.5	4.4	5.1	5.8	7.6	9.2	9.2	8.8
V	15	14	14	13	13	14	14	15	15	16	16	16	17

Сентябрь.

N	3.4	2.9	3.3	3.2	3.1	3.0	2.7	2.7	2.2	2.2	2.4	2.6	2.4
E	2.1	2.4	2.5	2.7	2.5	2.7	2.9	3.3	3.0	2.9	2.8	2.7	2.4
S	7.7	8.1	7.8	7.1	7.8	8.6	8.8	8.7	9.8	9.8	8.9	8.3	8.9
W	8.9	8.7	8.3	8.6	7.9	6.8	7.4	8.2	9.1	9.5	10.0	10.6	11.1
φ	237°42′	230°28′	232°12′	236°32′	228°58′	216°13′	216°25′	219°14′	218°45′	220°58′	227°55′	234°11′	233°14′
R	8.0	8.2	7.3	7.1	7.2	6.9	7.6	7.7	9.7	10.1	9.7	9.8	10.6
V	17	17	17	17	16	16	17	17	19	19	19	19	20

Октябрь.

N	1.8	1.5	1.7	1.8	2.0	2.4	2.7	2.5	2.6	3.5	3.6	3.2	3.0
E	4.5	4.5	4.5	4.6	5.3	5.1	5.0	5.4	4.7	4.3	4.8	4.9	4.2
S	8.4	8.4	8.9	8.7	8.6	7.7	8.6	7.9	8.3	8.4	8.2	8.7	8.8
W	4.1	3.9	4.9	5.1	5.2	4.8	4.4	4.6	5.5	5.2	4.3	4.9	5.4
φ	176°32′	175°2′	183°11′	184°9′	179°8′	176°46′	174°12′	171°34′	187°59′	190°24′	173°48′	180°0′	191°[illegible]
R	6.6	6.9	7.2	6.9	6.6	5.3	5.9	5.5	5.8	5.0	4.6	5.5	5.9
V	15	15	16	16	16	16	16	15	16	17	16	17	17

Ноябрь.

N	2.5	2.3	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	1.9	1.6	1.8	2.0	2.2
E	2.8	2.8	2.7	3.0	2.6	2.9	3.0	2.7	2.8	3.0	2.6	2.6	2.7
S	9.2	8.6	8.9	8.5	8.5	9.0	9.7	9.5	9.5	9.7	10.0	10.0	9.9
W	7.0	6.9	6.8	6.5	6.0	5.9	6.4	6.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1
φ	212°5′	213°3′	212°15′	209°27′	209°8′	203°48′	204°41′	205°17′	208°56′	206°17′	208°13′	209°54′	209°[illegible]
R	7.9	7.5	7.7	7.1	7.0	7.4	8.1	8.0	8.7	9.0	9.3	9.2	8.9
V	16	16	16	16	15	15	16	16	16	16	16	16	16

Декабрь.

N	3.3	3.7	3.9	3.8	3.5	3.8	3.7	3.9	3.7	3.8	4.0	4.3	4.4
E	9.2	9.4	10.0	9.9	9.9	9.6	9.8	10.8	10.0	10.8	10.2	10.2	9.7
S	8.1	7.6	7.6	7.7	7.3	6.9	6.4	6.6	6.6	5.8	6.6	6.5	6.6
W	2.9	3.2	3.0	2.8	2.9	2.6	2.8	2.8	3.5	3.5	2.8	2.9	2.8
φ	127°18′	122°10′	117°52′	118°47′	118°30′	113°53′	111°56′	108°39′	114°3′	105°19′	109°22′	106°46′	107°[illegible]
R	7.9	7.3	7.9	8.1	8.0	7.7	7.5	8.4	7.1	7.6	7.8	7.6	7.3
V	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	17	18	18

1892. St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Freiberg-Richard.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
6.3	6.4	6.5	6.5	5.6	6.1	5.7	4.5	3.0	3.3	3.7	4.8	4.6	0.2
3.8	3.8	3.4	3.0	3.2	4.0	4.2	4.3	4.2	3.7	4.0	3.8	4.0	—0.2
4.1	3.2	4.1	3.7	3.2	2.5	1.8	2.0	2.6	2.8	3.0	3.3	3.2	0.1
9.6	10.1	10.1	9.6	9.5	9.2	8.0	7.9	7.3	7.5	7.3	8.0	7.6	0.4
5°46′	296°56′	289°42′	292°59′	290°51′	304°42′	315°45′	304°47′	277°21′	277°30′	281°59′	289°39′	291°15′	—1°36′
6.2	7.1	7.1	7.2	6.7	6.3	5.4	4.4	3.1	3.8	3.4	4.5	3.9	0.6
19	18	19	18	17	17	16	15	14	14	14	15.7	15.3	0.4

August.

4.2	5.0	4.6	5.2	4.6	4.7	4.5	3.6	3.1	2.9	2.9	3.6	3.5	0.1
2.0	1.3	1.8	2.4	2.9	3.2	3.5	3.7	3.4	3.2	3.1	2.6	3.0	—0.4
3.1	3.4	3.3	4.0	3.8	3.7	3.3	4.3	5.1	5.8	5.9	4.8	4.5	0.3
1.8	11.9	11.2	10.8	10.2	9.3	8.2	7.7	7.4	7.6	7.5	8.7	8.5	0.2
6°24′	278°35′	277°52′	278°8′	276°15′	279°19′	284°19′	260°4′	243°23′	236°37′	235°43′	258°52′	259°42′	—0°50′
9.9	10.7	9.5	8.5	7.3	6.2	4.8	4.1	4.5	5.3	5.3	6.2	5.6	0.6
17	18	17	18	18	17	16	16	15	15	15	15.6	15.7	—0.1

September.

2.7	3.5	4.0	3.7	3.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.6	3.1	2.8	2.5	0.3
2.3	2.1	2.2	2.4	2.8	2.7	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	0.0
8.1	7.7	7.4	7.0	6.7	7.0	7.6	8.4	8.2	7.2	7.7	8.1	8.7	—0.6
1.9	11.9	12.7	11.7	10.2	9.1	8.3	7.8	8.7	9.6	9.8	9.4	8.8	0.6
9°39′	246°48′	252°3′	250°28′	245°19′	233°42′	225°31′	221°35′	228°9′	238°49′	239°28′	232°28′	225°28′	7°0′
1.0	10.7	11.0	9.9	8.1	8.0	7.8	8.3	9.0	8.9	9.0	8.7	8.8	—0.1
20	20	21	19	18	16	16	16	16	17	18	17.8	17.7	0.1

October.

.1	3.1	2.9	2.9	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.1	2.1	2.5	2.7	—0.2
.1	4.2	4.1	4.2	5.4	5.0	4.7	4.7	4.4	4.3	4.1	4.6	4.6	0.0
.5	8.9	8.8	8.2	8.3	9.0	9.0	8.2	8.9	9.5	9.1	8.6	8.5	0.1
.1	4.6	4.2	4.0	3.4	3.5	3.3	3.6	2.9	3.6	3.1	4.3	4.5	—0.2
.°29′	183°57′	180°58′	177°50′	161°16′	167°23′	168°1′	169°5′	167°0′	174°36′	171°52′	177°11′	179°1′	—1°50′
.5	5.8	5.9	5.3	6.2	6.9	6.7	5.8	6.7	7.4	7.1	6.1	5.8	0.3
16	16	16	15	15	16	15	15	14	15	14	15.6	16.0	—0.4

November.

.2	2.5	2.1	2.0	2.4	2.9	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.3	2.3	0.0
8	2.9	3.0	3.1	3.4	3.2	3.1	3.3	3.3	3.2	3.2	2.9	3.0	—0.1
3	8.9	8.8	8.6	8.8	8.7	8.8	8.7	8.9	8.6	9.2	9.1	9.4	—0.3
.0	6.5	6.5	6.9	6.4	6.4	6.1	6.8	6.6	7.4	7.1	6.7	6.8	—0.1
°36′	209°21′	207°35′	209°56′	205°7′	208°53′	205°28′	209°27′	207°17′	215°27′	210°58′	209°12′	208°9′	1°3′
.3	7.3	7.6	7.6	7.1	6.6	7.0	7.1	7.2	7.2	7.6	7.8	8.0	—0.2
16	16	15	16	16	16	16	16	16	16	17	15.9	16.0	—0.1

December.

4	4.4	4.3	3.6	3.9	3.6	3.5	3.4	3.5	3.8	3.8	3.8	3.8	0.0
4	8.9	8.8	9.4	9.8	10.2	10.0	9.8	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	0.0
.1	6.9	6.5	6.7	6.2	6.8	7.4	7.0	7.3	7.1	7.5	6.9	6.7	0.2
7	2.4	2.0	2.0	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.6	0.0
°57′	111°2′	107°56′	112°44′	106°14′	111°48′	116°34′	115°21′	117°30′	114°2′	116°34′	113°18′	111°56′	1°22′
.2	6.9	7.1	8.0	8.2	8.6	8.7	8.4	8.2	8.1	8.3	7.8	7.8	0.0
8	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17.5	17.3	0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	4.1	4
E	4.3	4.2	4.2	4.4	4.3	4.5	4.6	4.8	4.5	4.6	4.5	4.4	4
S	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	6
W	6.0	6.0	5.9	5.6	5.5	5.4	5.5	6.0	6.4	6.7	7.0	7.5	7
φ	207°59′	209°21′	207°59′	200°33′	199°59′	195°15′	195°15′	198°26′	207°49′	211°42′	218°0′	227°55′	23
R	3.6	3.7	3.6	3.4	3.5	3.4	3.4	3.8	4.1	4.0	4.1	4.2	4
V	15.7	15.6	15.5	15.5	15.2	15.5	15.8	16.5	16.6	17.2	17.2	17.8	18

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующая вѣтра.

	Январь. — Januar.						Февраль. — Februar.					
Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
1	3.6	25.4	3.5	—	89°46′	25.4	2.4	4.1	3.8	0.2	109°45′	4.1
2	8.2	7.4	—	3.8	23 42	8.9	—	5.5	25.1	4.3	177 16	25.1
3	—	6.2	21.4	3.2	172 1	21.6	—	0.5	18.3	5.3	194 40	18.9
4	4.3	4.6	12.4	3.2	170 12	8.2	3.2	5.3	5.8	2.0	128 14	4.2
5	4.8	0.4	5.1	8.7	267 56	8.3	13.1	8.0	—	5.5	10 48	13.3
6	—	9.6	30.7	—	162 38	32.2	0.4	0.8	5.5	11.0	243 26	11.4
7	—	4.5	28.0	3.1	177 8	28.0	5.6	1.6	—	2.2	353 53	5.6
8	—	0.4	24.4	7.5	196 29	25.0	3.8	—	—	6.7	299 34	7.7
9	—	—	16.7	13.1	218 7	21.2	3.3	—	—	6.1	298 25	6.9
10	0.6	6.7	2.7	3.3	121 42	4.0	—	—	9.6	6.9	215 42	11.8
11	0.4	7.0	9.9	1.9	151 46	10.8	—	2.3	24.0	2.6	180 57	24.0
12	—	0.4	22.7	3.3	187 17	22.9	0.1	5.5	10.9	4.5	174 43	10.8
13	—	6.3	25.0	1.3	168 41	25.5	7.6	20.7	2.2	—	75 23	21.4
14	0.4	11.7	5.5	—	113 33	12.8	10.9	15.2	—	—	54 21	18.7
15	6.2	5.2	—	0.4	37 45	7.9	15.6	12.0	—	—	37 34	19.7
16	11.1	—	—	9.0	320 58	14.3	7.4	7.1	—	—	43 49	10.3
17	9.3	0.7	0.7	13.3	304 19	15.3	6.2	0.1	2.4	11.3	288 44	11.8
18	8.4	—	—	11.3	306 38	14.1	1.1	11.6	9.3	—	125 15	14.2
19	10.8	—	—	10.0	317 12	14.7	—	4.8	11.2	1.2	162 11	11.8
20	15.9	—	—	7.0	336 14	17.4	—	7.8	11.7	1.0	149 50	13.5
21	11.8	7.3	—	0.9	28 28	13.4	—	6.1	17.6	0.7	162 57	18.4
22	10.2	0.7	—	2.5	350 0	10.4	—	2.3	17.2	2.0	179 0	17.2
23	3.0	0.9	—	0.8	1 55	3.0	—	2.5	11.0	1.4	174 17	11.0
24	2.3	0.9	0.2	1.9	334 32	2.3	0.2	—	3.9	7.0	242 8	7.9
25	4.0	0.4	—	4.3	315 44	5.6	8.5	—	0.1	12.6	303 41	15.1
26	0.9	0.8	2.1	1.2	198 26	1.3	4.9	—	—	7.8	302 8	9.2
27	—	6.6	19.7	—	161 29	20.8	8.7	—	—	13.9	302 2	16.4
28	—	8.5	19.2	—	156 7	21.0	7.6	—	—	15.3	296 25	17.1
29	—	1.3	17.5	16.2	220 25	23.0	14.1	7.2	—	1.5	22 1	15.2
30	—	6.0	7.4	7.2	189 13	7.5						
31	4.8	11.9	0.3	0.1	69 8	12.6						
Среднія Mittel	3.9	4.6	8.9	4.4	177°43′	5.0	4.3	4.5	6.5	4.6	182°36′	2.2

392. St. Petersburg. Jahr. Anemograph Freiberg-Richard.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
7	4.9	4.9	5.0	4.9	4.5	4.0	3.7	3.4	3.4	3.4	3.9	3.8	0.1
2	4.1	4.1	4.2	4.6	4.8	4.9	5.0	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	—0.1
6	6.2	6.0	6.1	5.7	5.8	5.8	5.8	6.2	6.3	6.5	6.5	6.5	0.0
0	8.0	7.9	7.6	7.2	6.6	6.1	5.8	5.7	6.0	6.0	6.5	6.4	0.1
26′	251°34′	253°51′	252°4′	252°54′	234°10′	213°41′	200°51′	197°49′	205°46′	205°49′	217°34′	213°41′	3°53′
2	4.1	4.0	3.6	2.7	2.2	2.2	2.2	2.9	3.2	3.4	3.3	3.2	0.1
2	18.1	17.9	17.7	17.5	16.7	16.2	15.8	15.4	15.6	15.7	16.5	16.6	—0.1

Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.

	Мартъ. — März.					Апрѣль. — April.					
	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
0	14.6	—	—	48°19′	19.6	4.7	5.8	1.8	1.1	58°19′	5.5
7	7.7	—	—	53 29	9.6	7.6	1.8	0.8	6.0	328 18	8.0
8	2.1	0.7	0.7	51 51	1.8	3.7	0.1	4.6	8.6	263 57	8.5
2	4.8	—	0.5	34 45	7.5	17.7	1.6	—	4.7	350 4	18.0
4	9.8	—	—	61 9	11.2	3.1	0.8	2.5	2.1	294 47	1.4
5	14.2	—	—	56 13	17.1	2.9	—	3.0	15.3	269 38	15.3
8	10.1	1.9	—	73 59	10.5	18.0	10.1	—	1.7	27 34	20.3
	13.1	11.4	—	131 2	17.4	16.4	4.8	—	1.4	11 43	16.8
	12.3	14.0	—	138 42	18.6	4.3	—	—	7.3	300 30	8.4
	6.5	17.7	—	159 50	18.9	2.8	—	1.4	11.3	277 4	11.4
	19.4	14.2	—	126 12	24.0	8.2	—	—	14.1	300 11	16.3
	24.2	18.2	—	126 57	30.3	5.4	8.3	—	1.0	53 31	9.1
	19.3	19.1	—	134 42	27.2	9.0	6.4	—	5.0	8 51	9.1
	13.1	21.0	—	148 3	24.8	0.1	5.6	10.8	0.6	154 57	11.8
	13.8	17.8	—	142 13	22.5	4.9	15.9	0.6	—	74 52	16.5
	14.0	18.4	—	142 44	23.1	2.1	10.9	3.8	4.2	104 14	6.9
	5.7	16.3	1.7	166 13	16.8	5.7	1.7	2.1	16.0	284 8	14.7
	—	6.2	8.8	234 50	10.8	0.9	9.8	14.5	1.4	148 18	16.0
5	—	1.9	20.3	277 18	20.5	8.7	6.1	—	4.8	8 30	8.8
6	—	—	18.5	302 5	21.8	2.0	13.3	5.7	—	105 33	13.8
3	—	—	12.1	310 24	15.9	0.3	2.2	7.3	1.8	176 44	7.0
5	—	1.5	9.9	292 0	10.7	3.4	4.8	1.4	3.7	28 49	2.3
2	—	0.9	13.4	287 47	14.1	2.1	3.0	9.7	4.1	188 14	7.7
7	—	—	15.7	306 42	19.6	0.9	1.4	7.6	8.1	225 0	9.5
4	—	4.9	17.1	261 41	17.3	1.8	1.0	6.6	4.7	217 38	6.1
	—	7.6	20.4	249 34	21.8	0.1	0.7	9.0	3.1	195 5	9.2
4	—	5.8	17.2	252 34	18.0	—	7.1	16.1	1.4	160 30	17.1
1	—	1.2	11.7	279 13	11.9	1.2	1.4	7.6	12.6	240 15	12.9
9	6.6	3.2	1.5	93 22	5.1	1.3	7.0	2.7	3.6	112 23	3.7
8	—	6.3	17.8	265 11	17.9	2.7	5.0	10.6	3.3	167 51	8.1
5	1.5	0.9	15.8	317 29	21.2						
0	6.9	6.8	6.6	173°53′	2.8	4.8	4.6	4.4	5.1	308°40′	0.6

Анемографъ Фрейберга-Ришара. 1892. С.-Петербургъ.

Май. — Mai.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	7.5	0.4	—	3.6	336°54′	8.2
2	7.1	2.6	—	5.3	339 11	7.6
3	4.6	15.8	0.5	—	75 27	16.3
4	4.7	6.8	0.6	2.1	48 54	6.2
5	3.1	0.8	10.7	8.0	223 27	10.5
6	6.2	8.8	2.6	3.6	55 18	6.3
7	2.2	2.6	6.0	9.8	242 11	8.1
8	—	—	10.6	16.2	236 48	19.4
9	3.8	0.6	3.2	8.0	274 38	7.4
10	5.5	—	2.2	12.7	284 34	13.1
11	9.2	1.5	—	9.1	320 26	11.9
12	10.6	—	—	13.9	307 20	17.5
13	8.3	3.1	—	14.3	306 32	13.9
14	3.9	2.8	1.4	6.6	303 20	4.5
15	0.8	5.0	10.9	3.6	172 6	10.2
16	0.6	0.2	10.7	10.7	226 7	14.6
17	0.9	—	9.3	7.8	222 53	11.5
18	—	1.0	15.3	5.0	194 39	15.8
19	7.8	—	3.1	18.2	284 29	18.8
20	0.5	5.2	11.0	0.5	155 53	11.5
21	0.9	10.0	11.2	—	135 51	14.4
22	1.1	10.4	7.5	1.0	124 15	11.4
23	3.9	2.9	5.9	3.3	191 19	2.0
24	11.7	—	—	9.4	321 13	15.0
25	8.7	1.6	—	2.5	354 6	8.7
26	2.1	0.8	1.2	6.6	278 49	5.9
27	3.9	1.2	8.1	5.2	223 36	5.8
28	3.6	2.9	2.0	3.5	339 27	1.7
29	18.2	0.3	—	9.8	332 26	20.5
30	10.7	7.9	—	1.2	32 3	12.6
31	2.0	3.1	2.2	4.0	257 28	0.9
Среднія Mittel	5.0	3.2	4.4	6.6	280° 0′	3.5

Іюнь. — Juni.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	6.7	3.4	1.2	12.7	300°36′	10.8
2	—	5.8	17.4	0.5	163 4	18.2
3	6.4	1.4	5.5	15.0	273 47	13.6
4	4.3	—	5.6	13.5	264 30	13.6
5	6.2	0.2	1.2	14.2	289 39	14.9
6	7.1	9.3	0.2	3.0	42 24	9.3
7	14.0	10.2	—	1.3	32 27	16.6
8	9.9	—	0.2	14.6	303 36	17.5
9	12.6	0.2	0.3	15.1	309 32	19.3
10	0.8	2.1	12.0	12.0	221 28	12.9
11	10.4	—	0.1	17.7	300 12	20.5
12	2.4	2.4	3.8	8.2	256 26	6.0
13	7.1	0.7	1.8	10.0	299 41	10.7
14	3.7	12.4	4.8	0.4	95 14	12.0
15	9.4	—	6.4	12.0	284 2	12.4
16	0.3	11.2	12.6	1.4	141 27	15.7
17	3.3	2.4	2.1	14.6	275 37	12.5
18	12.3	19.6	—	—	57 53	23.1
19	2.6	7.1	14.5	1.7	155 36	13.1
20	1.3	—	10.1	24.3	250 6	25.8
21	7.7	0.7	0.8	18.0	291 44	18.6
22	—	6.0	12.7	2.8	165 51	13.1
23	—	—	13.4	17.7	232 52	22.2
24	—	8.0	11.0	3.8	159 6	11.8
25	—	3.4	22.6	4.4	182 32	22.6
26	0.5	—	15.7	15.4	225 22	21.6
27	3.4	—	1.6	25.4	274 23	25.5
28	2.4	—	6.2	18.3	258 16	18.7
29	7.4	—	0.3	25.7	285 27	26.0
30	6.4	1.6	0.1	10.5	305 18	10.9
Среднія Mittel	5.0	3.6	6.1	11.1	261°39′	7.6

Іюль. — Juli.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	7.0	5.7	0.2	1.9	29°12′	7.8
2	12.5	7.3	—	—	30 17	14.5
3	6.6	0.1	0.2	10.4	301 51	12.1
4	3.9	0.4	2.0	17.7	276 16	17.4
5	2.9	2.0	0.6	8.4	289 46	6.8
6	4.9	2.6	0.6	8.4	306 33	7.2
7	0.7	—	3.1	12.4	259 3	12.6
8	0.3	0.6	8.0	9.1	227 50	11.5
9	1.1	—	5.5	30.6	261 49	30.9
10	—	—	6.4	28.4	257 18	29.1
11	4.3	—	2.1	15.8	277 56	15.9
12	3.2	3.1	1.3	6.3	300 42	3.7
13	5.4	8.8	0.2	—	59 25	10.2
14	0.6	4.4	2.0	3.5	147 16	1.7
15	0.4	13.4	4.6	—	107 24	14.0
16	0.2	12.8	12.5	0.1	134 5	17.7
17	2.5	1.3	3.9	8.4	258 51	7.2
18	1.7	3.7	1.9	7.1	266 38	3.4
19	6.7	5.9	1.0	0.4	43 59	7.9
20	1.0	16.2	15.7	—	132 13	21.9
21	—	11.8	11.2	—	133 30	16.3
22	0.4	4.6	10.3	0.7	158 33	10.6
23	4.1	—	2.1	15.6	277 18	15.7
24	3.5	0.2	1.1	8.0	287 6	8.2
25	11.2	5.4	—	0.4	24 3	12.3
26	15.9	4.1	—	0.8	11 44	16.3
27	17.1	0.9	—	4.9	346 50	17.6
28	17.9	1.3	—	4.0	351 25	18.1
29	7.5	—	0.2	13.0	299 19	14.9
30	2.4	—	2.6	17.2	269 20	17.2
31	3.4	—	3.2	13.6	270 51	13.6
Среднія Mittel	4.8	3.8	3.3	8.0	289°39′	4.5

Августъ. — August.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	—	5.9	7.9	0.9	147°40′	9.3
2	12.8	6.9	1.5	0.2	30 40	13.1
3	16.3	6.6	—	1.1	18 39	17.2
4	7.1	1.1	0.6	9.6	307 24	10.7
5	0.3	6.8	2.6	1.7	114 16	5.0
6	0.3	3.1	4.2	6.1	217 34	4.9
7	0.4	0.5	6.1	8.7	235 11	10.0
8	—	1.0	10.0	4.4	198 47	10.5
9	1.1	—	4.5	21.3	260 56	21.0
10	7.3	8.9	0.5	3.3	39 28	8.8
11	13.5	11.6	—	3.0	327 30	16.0
12	8.4	—	0.8	15.6	295 58	17.3
13	2.8	—	2.9	20.5	269 43	20.5
14	—	2.8	11.3	3.7	184 33	11.3
15	0.1	—	9.3	16.4	240 42	18.8
16	0.4	1.1	10.3	11.5	226 25	14.4
17	7.1	—	—	19.5	290 0	20.7
18	6.7	—	—	8.0	309 57	10.4
19	8.4	2.3	0.1	4.1	347 46	8.5
20	0.4	7.5	3.8	—	110 28	8.0
21	3.1	2.8	6.4	11.0	248 5	8.8
22	5.8	0.1	0.1	9.7	300 42	11.2
23	0.9	1.1	2.7	5.5	247 45	4.8
24	2.7	0.1	1.6	9.6	276 36	9.6
25	2.0	3.9	2.5	4.0	191 19	0.5
26	—	2.8	9.0	2.4	177 27	9.0
27	0.9	0.2	7.1	17.1	249 51	18.0
28	0.3	0.4	10.3	11.4	227 44	14.9
29	—	1.8	21.1	5.8	190 44	21.5
30	0.3	—	7.9	25.8	253 35	26.9
31	2.2	1.9	2.6	8.8	266 41	6.9
Среднія Mittel	3.6	2.6	4.8	8.7	258°52′	6.2

St. Petersburg. 1892. Anemograph Freiberg-Richard.

Сентябрь. — September.

N	E	S	W	φ	R
1.8	8.7	6.0	0.2	116°18′	9.5
0.6	—	7.9	12.7	240 7	14.7
—	1.5	17.5	3.4	186 12	17.6
0.2	5.9	15.4	1.4	163 31	15.9
0.7	7.0	16.8	5.5	174 41	16.2
6.2	—	1.0	13.7	290 47	14.7
6.8	1.0	—	7.6	315 51	9.5
4.1	9.9	0.4	—	69 30	10.6
3.6	12.7	0.8	—	77 34	13.0
—	5.7	7.7	—	143 29	9.6
0.2	3.2	7.3	2.8	176 47	7.1
0.6	2.4	7.4	6.6	211 42	8.0
4.6	—	3.6	15.8	273 37	15.8
0.8	0.6	19.9	10.0	206 12	21.3
4.2	—	1.1	11.6	284 58	12.0
—	—	9.6	7.7	218 44	12.3
—	2.7	19.3	2.0	177 55	19.3
2.0	—	5.5	18.1	259 3	18.4
—	1.0	13.6	7.0	203 48	14.9
1.0	0.2	16.1	25.7	236 8	29.6
17.3	—	—	32.4	298 6	36.7
6.1	—	4.6	17.3	278 14	17.5
16.5	0.6	—	9.9	330 36	18.9
1.2	1.3	6.0	1.9	187 8	4.8
—	5.1	16.5	4.1	176 32	16.5
0.2	—	14.5	12.0	220 0	18.7
3.7	—	1.2	20.5	276 57	20.6
—	2.8	9.4	5.3	194 54	9.7
0.6	3.1	7.9	7.8	212 47	8.7
1.6	—	4.8	20.6	261 10	20.9
2.8	2.5	8.1	9.4	232°28′	8.7

Октябрь. — October.

N	E	S	W	φ	R
3.0	—	1.3	10.9	278°52′	11.0
8.0	3.8	—	1.7	14 42	8.3
2.9	0.6	1.2	4.1	295 54	3.9
2.7	0.3	1.1	4.4	291 19	4.4
0.4	4.1	3.3	0.9	132 11	4.3
—	11.4	12.6	—	137 52	17.0
—	16.2	11.8	—	126 4	20.0
—	13.3	18.6	0.2	144 51	22.8
—	8.6	15.9	1.0	154 27	17.6
—	2.9	18.3	6.7	191 44	18.7
—	8.1	14.8	0.2	151 54	16.8
0.1	7.9	5.0	—	121 49	9.3
12.2	5.5	0.2	0.1	24 14	13.2
10.0	2.0	0.9	6.2	335 13	10.0
5.3	1.5	1.6	8.5	297 52	7.9
1.8	12.9	2.3	—	92 13	12.9
8.8	5.0	—	1.3	22 48	9.6
2.8	1.7	7.3	5.9	136 58	6.2
9.9	—	2.1	22.0	289 31	23.3
—	0.4	6.0	3.0	201 48	6.5
—	2.3	13.4	1.8	177 52	13.4
—	8.0	11.2	0.7	146 54	13.4
—	21.3	12.9	—	121 12	24.9
—	0.6	26.5	4.5	188 22	26.8
3.5	—	7.6	8.6	244 31	9.5
5.2	2.1	2.3	5.9	307 21	4.8
0.8	2.1	8.6	1.9	178 32	7.8
0.8	—	16.3	6.1	201 29	16.7
—	—	18.6	8.7	205 4	20.5
—	—	13.5	12.5	222 48	18.4
—	0.8	10.6	5.9	205 42	11.8
2.5	4.6	8.6	4.3	177°11′	6.1

Ноябрь. — November.

N	E	S	W	φ	R
—	0.2	13.5	8.5	211°35′	15.8
2.7	0.2	3.2	4.7	263 40	4.5
7.3	0.7	—	4.8	330 41	8.4
1.4	12.6	1.1	—	88 38	12.6
9.2	18.4	—	—	63 26	20.6
0.4	10.1	7.9	—	126 36	12.6
—	1.8	11.9	6.6	201 58	12.8
—	—	11.0	10.4	223 24	15.1
—	—	18.6	11.0	210 36	21.6
—	—	14.1	17.0	230 20	22.1
—	—	12.4	12.6	225 28	17.7
—	—	9.9	8.7	221 19	13.2
—	—	6.1	8.1	233 1	10.1
—	1.0	9.6	1.7	184 10	9.6
—	2.2	8.6	1.4	174 41	8.6
—	5.5	7.5	—	143 45	9.3
—	5.8	5.6	—	134 0	8.1
—	1.5	3.7	1.7	183 6	3.7
—	6.9	10.4	—	146 26	12.5
0.3	8.6	7.7	—	130 43	11.3
—	10.0	4.4	—	113 45	10.9
0.8	1.7	5.1	6.7	229 18	6.6
4.3	—	14.3	15.4	237 0	18.4
10.3	1.1	0.3	6.2	332 59	11.2
22.7	—	—	14.6	327 15	27.0
9.7	—	2.8	7.6	312 14	10.3
—	—	14.7	9.7	213 25	17.6
—	—	25.7	18.8	216 11	31.8
—	—	21.4	11.7	208 40	24.4
—	—	21.7	13.0	210 55	25.3
2.3	2.9	9.1	6.7	209°12′	7.8

Декабрь. — December.

N	E	S	W	φ	R
0.2	—	16.2	18.4	228°59′	24.4
3.1	2.1	1.4	4.8	302 12	3.2
1.1	8.4	2.4	—	98 48	8.5
—	13.0	9.5	—	126 9	16.1
—	16.9	10.0	—	120 37	19.6
3.2	22.5	4.6	—	93 34	22.5
14.6	25.8	—	—	60 30	29.7
5.4	21.2	4.7	1.2	88 0	20.0
5.1	—	3.2	10.6	280 10	10.8
0.8	3.4	6.8	3.4	180 0	6.0
—	1.9	15.1	3.1	184 33	15.1
1.7	16.4	8.7	—	113 7	17.8
6.9	8.5	—	1.6	45 0	9.8
6.8	—	0.1	8.3	308 55	10.7
1.9	6.8	6.7	2.7	139 29	6.3
—	11.3	6.6	—	120 17	13.1
—	7.7	16.2	—	154 35	17.9
—	12.9	23.9	—	151 39	27.2
10.6	9.9	5.5	3.2	52 43	8.4
22.5	—	—	15.1	326 8	27.1
7.9	—	—	8.1	314 17	11.3
6.1	8.1	—	0.6	50 53	9.7
2.6	7.8	1.1	—	79 7	7.9
—	4.4	5.2	—	139 46	6.8
—	12.8	9.2	—	125 42	15.8
—	12.6	13.7	—	137 24	18.6
—	5.3	13.2	—	158 7	14.2
—	7.7	12.8	—	148 58	14.9
—	7.1	17.0	—	157 20	18.4
6.8	23.6	1.6	—	77 35	24.2
11.5	25.3	—	—	65 33	27.9
3.8	9.8	6.9	2.6	113°18′	7.8

Анемографъ Фрейберга-Ришара. 1892. Выводъ. С.-Петербургъ.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ часъ.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14		15		S 16	
	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	
Январь	24	7.0	7	15.4	2	8.0	7	14.7	13	5.1	34	14.2	24	15.4	22	16.3	4	17.5	31	21.3	9	14.3	12	17.6	7	11.6	30	19.9	34	30.4	84	24.8	17	
Февраль	6	10.7	12	14.8	6	16.8	35	16.3	31	19.1	57	15.2	3	22.3	11	22.0	5	10.6	17	16.3	4	16.8	16	17.3	13	12.7	25	15.4	18	13.8	61	20.5	16	
Мартъ	2	3.5	1	3.0	2	11.5	11	16.7	26	9.3	96	14.1	9	9.3	7	9.1	0	0.0	3	10.0	2	12.0	81	23.5	27	24.0	96	22.5	13	21.4	24	19.5	3	
Апрѣль	16	6.1	29	20.7	6	19.0	21	17.0	2	14.0	39	16.3	20	17.1	43	17.5	1	24.0	20	17.4	2	19.5	18	15.9	10	10.3	48	16.8	8	15.1	51	15.9	21	
Май	8	10.8	19	13.5	7	9.4	12	12.4	6	7.0	28	15.0	32	15.6	31	12.6	11	7.7	17	14.3	1	4.0	13	12.8	8	14.2	30	16.5	7	15.3	44	16.6	10	
Іюнь	2	4.5	1	5.0	0	0.0	20	20.1	2	13.5	48	20.3	11	20.7	8	15.1	1	7.0	10	18.0	4	23.0	21	20.5	5	15.6	23	18.7	18	21.1	40	19.8	3	
Іюль	7	13.9	27	19.2	5	14.2	50	13.8	16	8.2	55	11.2	1	8.0	14	11.9	7	9.4	27	14.1	9	14.0	26	16.2	6	18.8	37	20.9	6	20.7	17	15.8	1	
Августъ	0	0.0	21	17.5	7	19.7	11	20.1	11	9.9	32	15.3	2	23.0	14	13.9	7	7.7	22	12.3	2	10.5	22	12.1	12	10.4	27	13.1	3	14.0	43	15.4	13	
Сентябрь	5	8.8	3	13.3	4	3.8	7	6.7	3	13.3	17	13.8	2	13.5	13	11.6	11	4.8	16	12.1	1	13.0	24	13.3	9	15.8	52	16.5	9	22.3	58	18.2	3	
Октябрь	5	12.4	33	16.8	6	3.5	14	10.4	9	7.8	14	10.3	2	14.0	18	13.4	3	8.0	27	18.4	3	13.3	75	18.8	17	14.9	70	17.1	11	14.9	57	15.1	18	
Ноябрь	4	10.8	3	16.7	1	24.0	2	14.0	3	7.7	14	20.4	7	21.6	20	14.2	10	13.6	23	10.4	10	9.5	23	9.9	29	10.1	68	12.0	12	10.2	26	10.6	9	
Декабрь	4	10.2	2	17.0	2	14.0	1	21.0	6	13.7	53	19.8	53	27.7	41	20.2	8	19.1	33	13.1	17	15.4	105	17.6	58	13.9	86	16.9	34	20.3	47	16.4	6	
Годъ	83	8.2	158	14.4	48	12.0	191	15.3	128	10.7	487	15.5	166	17.4	242	14.8	68	10.8	246	14.8	64	13.8	436	16.3	201	14.4	592	17.2	173	18.3	552	17.4	120	

St. Petersburg. Résumé. 1892. Anemograph Freiberg-Richard.

Häufigkeit und mittlere Geschwindigkeit der Winde in Kilometern pro Stunde.

7	18		19		SW 20		21		22		23		W 24		25		26		27		NW 28		29		30		31		Тихо. Still.		Monate.
Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	Повтор. направл. Häufigkeit.	Средн. скорость. Mittl. Geschw.	
22.9	40	22.4	12	21.2	9	10.8	14	16.6	7	24.3	25	18.6	6	5.7	9	12.7	10	11.1	56	14.1	65	7.8	32	15.3	19	17.0	33	13.7	—	—	Januar
19.1	10	16.4	31	16.5	16	10.5	12	12.7	2	12.0	16	14.9	16	9.6	31	13.9	16	14.3	97	13.8	22	7.8	8	9.5	6	10.5	5	9.8	—	—	Februar
12.1	2	14.5	11	11.5	6	9.5	37	21.1	9	19.1	47	17.7	12	10.8	40	19.9	23	22.7	87	17.4	20	10.3	12	17.2	18	24.8	2	5.5	—	—	März
12.1	5	11.4	16	13.5	13	11.4	28	12.8	9	9.7	26	17.9	11	11.3	47	16.0	20	15.2	76	13.3	50	8.0	24	13.2	8	13.1	12	16.2	—	—	April
15.5	11	16.5	35	16.0	12	13.7	35	17.6	14	15.2	28	14.2	18	10.4	45	15.9	18	17.7	82	17.6	40	8.8	50	15.7	17	15.1	29	14.4	—	—	Mai
20.4	14	19.7	42	20.6	7	17.3	27	18.7	13	23.0	72	20.4	10	18.8	98	22.9	30	25.6	78	20.6	16	14.6	39	19.6	9	7.4	8	9.4	—	—	Juni
11.6	2	10.5	9	13.2	4	11.0	27	12.1	15	18.7	117	19.5	21	15.1	71	18.3	14	18.2	66	14.4	9	8.9	31	14.3	4	14.5	34	15.8	—	—	Juli
16.4	3	15.7	32	13.3	15	10.9	66	16.5	28	19.5	84	17.8	26	15.3	82	19.4	7	19.9	46	15.4	17	12.6	40	13.0	4	12.8	15	14.1	—	—	August
17.9	4	15.2	70	17.8	10	13.8	66	16.1	10	23.2	56	18.4	4	11.8	83	23.5	7	32.0	56	24.2	9	18.7	16	15.8	5	6.4	6	20.7	—	—	September
19.9	20	12.7	45	15.4	14	18.3	31	15.8	6	14.0	30	13.1	9	9.1	16	13.6	8	23.6	45	16.5	9	9.2	21	10.9	5	6.2	14	10.6	—	—	October
15.0	30	18.7	156	21.3	31	16.6	64	16.8	16	13.9	12	13.4	8	6.5	3	6.7	4	11.2	21	13.4	20	11.8	37	22.6	5	23.0	8	11.0	—	—	November
18.8	4	17.2	13	22.2	15	18.7	7	22.1	4	13.8	6	13.0	4	10.0	3	18.0	8	11.4	27	12.7	44	9.9	40	21.9	2	13.0	5	12.4	—	—	December
16.4	145	15.9	472	16.9	152	13.5	414	16.6	133	17.2	519	16.6	145	11.2	528	16.7	165	18.6	737	16.1	321	10.7	350	15.8	102	13.6	171	12.8	—	—	Jahr

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m00				0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	—15.6	—16.0	—16.6	—16.07	—14.8	—14.9	—16.1	—15.27	— 3.9	— 5.1	— 6.3	— 5.10	— 0.1	2.5	5.9
2	—15.8	—14.6	—14.6	—15.00	—15.1	—13.9	—14.3	—14.43	— 7.0	— 7.5	— 7.7	— 7.40	— 0.3	2.3	5.8
3	—15.9	— 9.4	— 8.2	—11.17	—15.7	— 9.9	— 8.1	—11.23	— 7.8	— 7.8	— 7.2	— 7.60	— 0.3	2.3	5.7
4	— 4.2	— 2.4	— 9.5	— 5.37	— 5.7	— 3.0	— 7.3	— 5.33	— 6.5	— 5.7	— 4.8	— 5.67	— 0.5	2.3	5.7
5	—13.5	—11.0	—10.2	—11.57	—11.1	— 9.9	— 9.3	—10.10	— 4.9	— 5.1	— 5.3	— 5.10	— 0.5	2.3	5.7
6	— 5.6	— 2.9	— 2.6	— 3.70	— 6.2	— 3.3	— 3.1	— 4.20	— 5.3	— 4.9	— 4.2	— 4.80	— 0.5	2.3	5.7
7	— 3.6	— 1.6	— 5.8	— 3.67	— 3.1	— 1.7	— 5.3	— 3.37	— 3.6	— 3.2	— 3.0	— 3.27	— 0.5	2.3	5.7
8	— 2.0	— 3.3	— 3.2	— 2.83	— 2.1	— 2.7	— 3.1	— 2.63	— 2.8	— 2.7	— 2.5	— 2.67	— 0.5	2.3	5.6
9	— 3.0	— 4.1	— 4.4	— 3.83	— 3.0	— 2.6	— 4.2	— 3.27	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 2.30	— 0.4	2.3	5.6
10	—12.9	— 8.9	— 7.6	— 9.80	—10.1	— 8.0	— 7.3	— 8.47	— 2.7	— 3.1	— 3.6	— 3.13	— 0.4	2.2	5.6
11	— 3.8	0.5	0.1	— 1.07	— 4.3	— 0.5	— 0.5	— 1.77	— 3.9	— 3.6	— 2.9	— 3.47	— 0.6	2.1	5.6
12	0.1	0.0	— 1.4	— 0.43	— 0.5	— 0.2	— 1.4	— 0.70	— 2.4	— 2.1	— 1.9	— 2.13	— 0.5	2.1	5.5
13	— 2.4	— 3.3	— 7.8	— 4.50	— 2.1	— 2.8	— 7.2	— 4.03	— 1.7	— 1.8	— 1.9	— 1.80	— 0.4	2.1	5.5
14	— 5.7	— 6.8	— 6.7	— 6.40	— 5.5	— 5.6	— 6.1	— 5.73	— 2.7	— 2.9	— 3.1	— 2.90	— 0.4	2.1	5.5
15	— 7.9	— 5.8	— 6.8	— 6.83	— 7.1	— 5.3	— 6.3	— 6.23	— 3.3	— 3.4	— 3.4	— 3.37	— 0.5	2.0	5.5
16	— 7.0	— 6.6	— 6.0	— 6.53	— 6.4	— 6.1	— 5.7	— 6.07	— 3.5	— 3.6	— 3.7	— 3.60	— 0.6	2.0	5.5
17	— 5.7	— 3.5	—16.4	— 8.53	— 5.6	— 3.7	—13.3	— 7.53	— 3.6	— 3.5	— 3.6	— 3.57	— 0.6	2.0	5.3
18	—14.3	—14.8	—15.2	—14.77	—12.8	—12.8	—14.5	—13.37	— 5.0	— 5.7	— 6.7	— 5.80	— 0.7	2.0	5.3
19	—18.5	—11.8	—15.4	—15.23	—16.8	—11.7	—14.3	—14.27	— 7.7	— 8.1	— 8.0	— 7.93	— 1.0	2.0	5.3
20	—11.2	— 8.8	—11.2	—10.40	—11.3	— 8.7	—10.8	—10.27	— 7.9	— 7.7	— 7.3	— 7.63	— 1.4	2.0	5.3
21	—12.7	—18.6	—20.4	—17.23	—11.7	—15.1	—18.6	—15.13	— 7.3	— 7.2	— 8.1	— 7.53	— 1.4	1.9	5.2
22	—23.0	—20.9	—20.6	—21.50	—21.4	—18.8	—21.0	—20.40	— 9.4	—10.2	—10.7	—10.10	— 1.8	1.9	5.2
23	—29.1	—25.6	—26.7	—27.13	—24.4	—23.5	—24.0	—23.97	—11.8	—12.4	—13.0	—12.40	— 2.6	1.9	5.2
24	—32.2	—24.8	—31.9	—29.63	—27.5	—24.6	—28.1	—26.73	—14.0	—14.4	—14.8	—14.40	— 3.4	1.8	5.2
25	—34.2	—25.3	—29.4	—29.63	—31.3	—25.4	—27.1	—27.93	—15.8	—16.7	—16.8	—16.43	— 4.5	1.8	5.2
26	—32.4	—27.4	—27.6	—29.13	—27.8	—25.5	—27.2	—26.83	—16.7	—16.1	—16.7	—16.50	— 5.4	1.7	5.1
27	—24.6	—18.2	—18.0	—20.27	—24.3	—18.3	—18.3	—20.30	—16.6	—16.1	—15.0	—15.90	— 6.2	1.7	5.1
28	—11.7	— 6.9	— 5.2	— 7.93	—12.9	— 8.3	— 5.5	— 8.90	—13.5	—12.4	—10.4	—12.10	— 6.2	1.5	5.1
29	— 3.4	— 0.9	— 2.6	— 2.30	— 4.2	— 1.9	— 2.7	— 2.93	— 8.4	— 7.4	— 6.2	— 7.33	— 5.1	1.4	5.1
30	— 4.4	— 4.9	— 5.6	— 4.97	— 4.2	— 4.7	— 5.3	— 4.73	— 5.4	— 5.1	— 4.9	— 5.13	— 3.7	1.3	5.1
31	—10.3	— 9.1	—15.3	—11.57	— 8.7	— 7.2	—12.9	— 9.60	— 5.0	— 5.3	— 5.7	— 5.33	— 2.9	1.3	5.0
Средн. Mittel	—12.47	—10.25	—12.03	—11.58	—11.54	— 9.70	—11.26	—10.83	— 6.85	— 6.87	— 6.83	— 6.85	— 1.74	1.99	5.41

Февраль. — Februar.

1	—11.3	—10.0	—10.4	—10.57	—10.5	— 9.3	—10.0	— 9.93	— 6.5	— 6.7	— 6.7	— 6.63	— 2.8	1.2	5.1
2	— 9.0	— 4.9	1.3	— 4.20	— 9.0	— 5.5	— 1.2	— 5.23	— 6.7	— 6.6	— 5.5	— 6.27	— 3.1	1.2	5.1
3	0.8	0.2	— 3.8	— 0.93	— 1.3	0.6	— 3.6	— 1.43	— 4.3	— 3.8	— 3.3	— 3.80	— 2.6	1.2	5.1
4	— 4.3	— 1.0	— 1.8	— 2.37	— 4.7	— 1.7	— 2.3	— 2.90	— 3.4	— 3.5	— 3.2	— 3.37	— 2.2	1.1	5.1
5	— 1.8	— 0.9	— 6.0	— 2.90	— 2.2	— 1.1	— 4.3	— 2.53	— 2.9	— 2.7	— 2.6	— 2.73	— 1.9	1.1	5.0
6	—12.8	— 6.5	—12.8	—10.70	—10.1	— 5.1	—10.5	— 8.57	— 3.0	— 3.6	— 4.3	— 3.63	— 1.7	1.0	5.0
7	—13.6	—10.3	—12.1	—12.00	—11.7	— 8.5	—10.6	—10.27	— 5.4	— 5.8	— 5.9	— 5.70	— 2.0	1.0	4.9
8	—14.9	—11.5	—15.1	—13.83	—13.1	—10.3	—12.8	—12.07	— 6.4	— 6.7	— 6.8	— 6.63	— 2.5	1.0	4.9
9	—17.6	—12.4	—13.9	—14.63	—15.1	—11.1	—12.3	—12.83	— 7.3	— 7.8	— 7.8	— 7.63	— 2.9	1.0	5.0
10	—10.0	— 4.7	— 8.0	— 7.57	— 9.9	— 6.0	— 7.9	— 7.93	— 7.8	— 7.4	— 6.7	— 7.30	— 3.4	1.0	4.9
11	— 7.7	— 4.6	— 3.5	— 5.27	— 7.6	— 5.4	— 4.5	— 5.83	— 6.3	— 6.0	— 5.6	— 5.97	— 3.3	1.0	4.8
12	— 4.4	0.0	— 3.3	— 2.57	— 4.2	— 1.0	— 3.1	— 2.77	— 4.9	— 4.5	— 3.9	— 4.43	— 3.0	0.9	4.8
13	— 7.4	— 8.3	—14.2	— 9.97	— 5.9	— 5.5	—10.7	— 7.37	— 3.7	— 3.8	— 4.1	— 3.87	— 2.4	0.9	4.8
14	—20.8	—15.6	—18.3	—18.23	—16.7	—17.9	—16.3	—16.97	— 5.6	— 6.6	— 7.5	— 6.57	— 3.1	0.9	4.8
15	—17.8	—12.3	—15.0	—15.03	—16.8	—10.9	—14.1	—13.93	— 8.4	— 8.7	— 8.7	— 8.60	— 3.2	0.8	4.6
16	—17.6	—14.8	—24.6	—19.00	—15.9	—12.6	—21.5	—16.67	— 9.1	— 9.2	— 9.4	— 9.23	— 3.8	0.8	4.6
17	—23.3	—17.7	—25.0	—22.00	—22.4	—15.7	—21.9	—20.00	—10.3	—11.0	—11.3	—10.87	— 4.3	0.8	4.6
18	—21.4	—13.0	—14.4	—16.27	—20.2	—12.7	—14.4	—15.77	—12.0	—12.1	—11.6	—11.90	— 5.2	0.8	4.6
19	—14.8	— 9.3	—12.3	—12.13	—14.5	— 9.8	—12.1	—12.13	—11.1	—10.5	—10.0	—10.53	— 5.5	0.8	4.6
20	—14.2	— 5.6	—10.2	—10.00	—13.4	— 5.7	—10.3	— 9.80	— 9.6	— 9.4	— 8.6	— 9.20	— 5.4	0.7	4.5
21	— 0.2	1.4	— 3.4	— 0.73	— 1.7	0.3	— 3.6	— 1.67	— 8.0	— 6.9	— 5.4	— 6.77	— 4.9	0.6	4.5
22	— 5.0	— 1.7	— 7.9	— 4.87	— 4.7	— 1.6	— 7.1	— 4.47	— 4.6	— 4.4	— 4.1	— 4.37	— 3.8	0.5	4.5
23	—11.4	2.3	— 7.8	— 5.63	—10.3	1.3	— 7.4	— 5.47	— 4.9	— 5.3	— 4.8	— 5.00	— 3.2	0.5	4.5
24	—16.6	3.3	—11.0	— 8.10	—12.3	2.1	— 9.3	— 6.50	— 5.2	— 5.6	— 4.9	— 5.23	— 3.0	0.5	4.4
25	—11.2	0.2	— 3.2	— 4.73	—10.8	0.7	— 3.3	— 4.47	— 5.5	— 5.7	— 4.7	— 5.30	— 3.0	0.5	4.4
26	— 3.4	— 0.2	—12.3	— 5.30	— 3.4	— 0.4	— 9.4	— 4.40	— 4.1	— 3.8	— 3.4	— 3.77	— 2.8	0.5	4.4
27	—14.0	0.6	— 8.4	— 7.27	—12.4	1.6	— 7.9	— 6.23	— 4.4	— 5.0	— 4.5	— 4.63	— 2.5	0.4	4.4
28	— 7.6	— 1.9	— 4.8	— 4.77	— 7.5	— 1.4	— 4.7	— 4.53	— 4.7	— 5.0	— 4.3	— 4.67	— 2.6	0.4	4.4
29	— 5.8	— 0.5	—13.8	— 6.70	— 5.2	0.7	—10.4	— 4.97	— 4.0	— 3.9	— 3.5	— 3.80	— 2.5	0.4	4.3
Средн. Mittel	—11.00	— 5.51	—10.21	— 8.91	—10.12	— 5.24	— 9.22	— 8.19	— 6.21	— 6.28	— 5.91	— 6.13	— 3.19	0.81	4.71

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m00				0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	—14.3	—10.7	—20.2	—15.07	—12.5	— 8.5	—16.8	—12.60	— 4.3	— 5.2	— 6.1	— 5.20	— 2.4	0.4	4.3
2	—24.2	— 9.6	—22.5	—18.77	—21.1	— 9.6	—18.9	—16.53	— 8.4	— 9.7	— 9.5	— 9.20	— 3.0	0.4	4.3
3	—26.8	— 9.3	—23.7	—19.93	—22.4	—11.3	—20.1	—17.93	—10.9	—11.7	—11.5	—11.37	— 4.1	0.4	4.2
4	—29.5	— 5.2	—13.8	—16.17	—24.8	— 6.0	—12.8	—14.53	—12.6	—13.2	—11.2	—12.33	— 5.1	0.3	4.2
5	—21.0	— 5.4	—16.6	—14.33	—18.5	— 6.2	—14.2	—12.97	—11.0	—11.3	—10.2	—10.83	— 5.6	0.3	4.2
6	—18.8	— 6.7	— 9.1	—11.53	—17.2	— 5.2	— 8.8	—10.40	—10.6	—10.6	— 9.0	—10.07	— 5.6	0.3	4.2
7	— 8.1	— 2.1	— 6.0	— 5.40	— 8.1	— 2.1	— 5.6	— 5.27	— 8.3	— 7.7	— 6.5	— 7.50	— 5.3	0.3	4.2
8	— 5.8	— 2.2	— 4.3	— 4.10	— 5.7	— 2.3	— 4.0	— 4.00	— 6.0	— 5.7	— 5.0	— 5.57	— 4.6	0.2	4.2
9	— 5.8	1.4	— 5.2	— 3.20	— 5.4	0.8	— 3.9	— 2.83	— 4.8	— 4.5	— 3.8	— 4.37	— 3.9	0.2	4.1
10	— 5.4	1.8	— 3.3	— 2.30	— 4.7	1.2	— 2.3	— 1.93	— 3.8	— 3.6	— 3.1	— 3.50	— 3.2	0.1	4.1
11	— 8.6	— 3.6	— 3.4	— 5.20	— 6.5	— 2.9	— 3.3	— 4.23	— 3.0	— 3.2	— 3.1	— 3.10	— 2.7	0.1	4.1
12	— 8.4	0.8	— 6.5	— 4.70	— 8.3	2.4	— 5.7	— 3.87	— 3.7	— 3.8	— 3.2	— 3.57	— 2.4	0.1	4.1
13	— 7.1	— 0.6	— 4.7	— 4.13	— 6.3	0.8	— 4.1	— 3.20	— 3.9	— 3.9	— 3.2	— 3.67	— 2.4	0.1	4.0
14	— 5.4	— 1.7	— 3.0	— 3.37	— 4.9	— 0.3	— 2.7	— 2.63	— 3.2	— 3.2	— 2.7	— 3.03	— 2.2	0.1	4.0
15	— 3.6	0.5	— 3.3	— 2.13	— 3.2	2.1	— 2.5	— 1.20	— 2.7	— 2.5	— 2.2	— 2.47	— 2.1	0.1	4.0
16	— 2.6	0.9	— 5.9	— 2.53	— 2.2	2.7	— 4.5	— 1.33	— 2.0	— 1.9	— 1.7	— 1.87	— 1.9	0.1	4.0
17	—10.1	— 0.8	— 3.8	— 4.90	— 8.8	0.9	— 2.9	— 3.60	— 2.2	— 2.4	— 2.1	— 2.23	— 1.6	0.1	4.0
18	— 3.2	0.2	— 5.5	— 2.83	— 2.9	1.3	— 4.9	— 2.17	— 2.1	— 2.0	— 1.8	— 1.97	— 1.5	0.1	4.0
19	— 0.4	1.6	— 0.3	0.30	— 0.6	9.0	— 0.1	2.77	— 1.7	— 1.5	— 1.5	— 1.57	— 1.4	0.1	3.9
20	— 1.4	0.8	— 2.2	— 0.93	— 0.9	2.8	— 1.8	0.00	— 1.3	— 1.2	— 1.2	— 1.23	— 1.3	0.1	3.9
21	— 4.2	3.5	— 3.0	— 1.23	— 2.7	9.6	— 1.7	1.73	— 1.1	— 0.9	— 1.0	— 1.00	— 1.2	0.1	3.9
22	— 4.5	1.2	— 2.0	— 1.77	— 3.0	9.7	— 1.7	1.67	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 0.90	— 1.0	0.1	3.9
23	— 2.5	1.5	— 2.1	— 1.03	— 2.7	9.7	— 1.3	1.90	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 0.77	— 1.0	0.1	3.9
24	— 8.8	0.2	— 9.9	— 6.17	— 5.3	4.4	— 7.3	— 2.73	— 0.8	— 0.7	— 0.8	— 0.77	— 0.9	0.1	3.8
25	— 3.6	2.5	— 3.0	— 1.37	— 2.5	8.0	— 2.2	1.10	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.70	— 0.8	0.1	3.8
26	0.4	1.7	1.4	1.17	0.5	2.1	0.7	1.10	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.8	0.1	3.8
27	1.3	0.7	— 2.6	— 0.20	0.7	2.6	— 3.2	0.00	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.7	0.1	3.8
28	— 5.2	0.5	— 8.9	— 4.53	— 4.1	11.8	— 6.4	0.43	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.57	— 0.7	0.2	3.8
29	— 5.8	0.4	— 2.8	— 2.73	— 4.0	3.9	— 1.7	— 0.60	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	— 0.6	0.2	3.8
30	— 8.3	0.4	— 2.0	— 3.30	— 6.4	10.3	— 1.5	0.80	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.60	— 0.6	0.2	3.8
31	— 2.2	0.3	— 7.2	— 3.03	— 1.3	10.6	— 5.7	1.20	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.57	— 0.7	0.2	3.7
Средн. Mittel	— 8.19	— 1.19	— 6.63	— 5.34	— 6.96	1.69	— 5.55	— 3.61	— 3.70	— 3.74	— 3.43	— 3.62	— 2.30	0.17	4.00

Апрѣль. — April.

1	— 5.0	1.6	— 4.6	— 2.67	— 2.9	5.3	— 3.5	— 0.37	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.53	— 0.6	0.2	3.7
2	— 7.3	2.0	— 6.4	— 3.90	— 4.9	12.3	— 5.1	0.77	— 0.6	— 0.4	— 0.6	— 0.53	— 0.5	0.2	3.7
3	— 3.1	0.6	— 1.6	— 1.37	— 1.9	7.5	— 1.7	1.30	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.47	— 0.5	0.2	3.7
4	— 5.4	0.4	— 5.8	— 3.60	— 4.2	6.2	— 5.5	— 1.17	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.47	— 0.5	0.2	3.7
5	— 5.4	7.8	— 4.0	— 0.53	— 3.7	11.4	— 3.4	1.43	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.47	— 0.5	0.2	3.7
6	— 0.9	10.2	0.1	3.13	— 0.2	15.2	— 0.1	4.97	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.43	— 0.5	0.2	3.7
7	— 3.5	5.6	— 7.0	— 1.63	— 2.5	9.0	— 5.7	0.27	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.43	— 0.5	0.2	3.6
8	— 7.1	8.1	— 8.8	— 2.60	— 4.4	10.5	— 6.1	0.00	— 0.5	— 0.3	— 0.4	— 0.40	— 0.5	0.3	3.6
9	— 3.7	3.8	— 0.4	— 0.10	— 2.3	3.8	— 0.3	0.40	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.43	— 0.4	0.3	3.6
10	1.8	11.8	— 2.1	3.83	0.9	13.3	— 1.6	4.20	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.37	— 0.4	0.3	3.6
11	— 0.8	12.1	— 5.2	2.03	1.5	15.6	— 4.2	4.30	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.33	— 0.4	0.3	3.6
12	— 0.8	8.3	— 3.5	1.33	0.1	6.7	— 2.4	1.47	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.37	— 0.4	0.3	3.6
13	— 4.0	4.8	— 6.8	— 2.00	— 1.5	5.4	— 4.3	— 0.13	— 0.4	— 0.2	— 0.4	— 0.33	— 0.4	0.3	3.6
14	— 3.1	12.7	— 4.4	1.73	— 2.7	10.2	— 2.7	1.60	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.30	— 0.4	0.3	3.6
15	— 0.2	11.1	— 0.9	3.33	1.1	8.6	— 0.5	3.07	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.27	— 0.4	0.3	3.6
16	0.4	1.6	— 0.8	0.40	0.2	1.5	— 0.4	0.43	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.30	— 0.4	0.3	3.6
17	— 0.8	2.9	— 0.5	0.53	— 0.1	15.6	0.5	5.33	— 0.3	0.0	0.0	— 0.10	— 0.3	0.3	3.5
18	0.6	13.8	3.5	5.97	0.8	12.3	4.8	5.97	— 0.2	0.1	0.6	0.17	— 0.3	0.3	3.5
19	0.6	3.2	0.4	1.40	1.0	4.0	0.6	1.87	0.2	0.2	0.2	0.20	— 0.3	0.3	3.5
20	3.8	10.9	5.1	6.60	3.2	11.2	5.8	6.73	0.0	0.6	0.9	0.50	— 0.3	0.3	3.5
21	6.3	20.4	2.7	9.80	6.0	17.3	5.4	9.57	0.8	1.6	2.2	1.53	— 0.3	0.3	3.5
22	3.2	9.7	2.0	4.97	3.4	8.7	3.0	5.03	1.4	1.4	1.7	1.50	— 0.3	0.3	3.5
23	4.3	9.5	2.7	5.50	4.5	8.8	2.9	5.40	1.4	1.4	1.7	1.50	— 0.3	0.3	3.5
24	4.1	25.0	— 0.2	9.63	4.2	21.1	2.3	9.20	1.3	2.1	3.0	2.13	— 0.3	0.3	3.5
25	5.5	25.0	— 1.0	9.83	6.2	19.7	2.7	9.53	2.4	2.8	3.5	2.90	— 0.3	0.3	3.5
26	6.7	15.4	3.1	8.40	6.0	15.3	4.4	8.57	2.5	2.7	4.1	3.10	— 0.3	0.3	3.5
27	4.9	20.8	3.6	9.77	4.3	16.2	4.6	8.37	3.2	2.6	3.2	3.00	— 0.2	0.4	3.5
28	6.5	19.1	— 0.2	8.47	7.4	16.2	0.8	8.13	2.7	3.3	3.6	3.20	— 0.2	0.3	3.4
29	6.3	33.2	5.7	15.07	7.3	31.2	7.0	15.17	2.7	3.5	4.6	3.60	— 0.2	0.4	3.4
30	8.7	18.6	6.7	11.33	7.9	16.6	7.5	10.67	4.4	4.7	5.2	4.77	— 0.1	0.4	3.4
Средн. Mittel	0.42	11.00	— 0.95	3.49	1.16	11.89	0.16	4.40	0.51	0.72	0.93	0.72	— 0.37	0.29	3.56

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	7.1	14.8	4.0	8.63	7.2	15.2	5.8	9.40	4.7	5.0	5.2	4.97	— 0.1	0.4	3.4
2	8.3	11.2	— 0.1	6.47	8.2	10.6	2.6	7.13	4.6	4.6	4.9	4.70	— 0.1	0.4	3.4
3	6.9	17.7	3.6	9.40	6.2	16.6	4.7	9.17	3.8	3.6	4.4	3.93	— 0.1	0.4	3.4
4	6.4	16.4	4.7	9.17	6.2	15.7	6.0	9.30	4.0	4.0	4.4	4.13	0.0	0.4	3.4
5	9.9	10.4	3.6	7.97	10.4	10.3	4.2	8.30	4.1	4.4	4.6	4.37	0.0	0.4	3.4
6	7.4	22.6	4.4	11.47	8.4	20.2	5.9	11.50	4.0	4.4	5.0	4.47	0.0	0.4	3.4
7	8.2	23.7	2.1	11.33	7.4	18.7	3.1	9.73	4.6	5.0	5.3	4.97	0.0	0.4	3.4
8	7.5	26.6	4.9	13.00	8.3	29.2	6.7	14.73	4.2	4.7	5.6	4.83	0.0	0.4	3.4
9	7.9	31.5	1.6	13.67	8.6	31.4	6.6	15.53	5.4	6.1	6.8	6.10	0.0	0.4	3.4
10	10.5	30.4	3.2	14.70	11.0	31.4	6.6	16.33	6.2	7.0	7.7	6.97	0.1	0.5	3.4
11	10.0	29.1	2.0	13.70	11.1	28.7	6.7	15.50	7.0	6.9	7.9	7.27	0.2	0.5	3.4
12	7.2	21.7	2.1	10.33	8.6	23.9	5.0	12.50	7.1	6.7	7.2	7.00	0.2	0.5	3.4
13	8.8	20.8	2.9	10.83	8.2	19.2	5.6	11.00	6.3	6.0	6.7	6.33	0.5	0.5	3.3
14	6.3	23.4	2.1	10.60	7.5	23.0	4.9	11.80	5.9	5.7	6.5	6.03	0.5	0.5	3.3
15	4.0	26.0	8.3	12.77	3.8	21.4	9.9	11.70	5.9	5.6	6.4	5.97	0.6	0.5	3.3
16	11.1	15.5	7.2	11.27	10.2	14.2	7.8	10.73	6.5	6.5	6.6	6.53	0.7	0.5	3.3
17	9.1	17.4	4.7	10.40	8.6	18.8	8.0	11.80	6.2	6.1	6.9	6.40	0.9	0.5	3.3
18	13.5	29.0	9.0	17.17	12.5	23.1	10.1	15.23	6.6	6.8	7.6	7.00	1.2	0.5	3.3
19	6.5	24.8	2.1	11.13	7.4	28.2	5.7	13.77	7.4	7.2	8.0	7.53	1.5	0.5	3.3
20	11.7	33.6	3.2	16.17	10.8	28.1	8.0	15.63	7.2	7.2	8.6	7.67	1.8	0.5	3.3
21	13.3	30.4	4.9	16.20	13.6	27.4	10.4	17.13	7.8	7.8	8.9	8.17	2.1	0.5	3.3
22	11.9	17.2	12.5	13.87	11.5	15.0	12.9	13.13	8.6	8.4	8.8	8.60	2.4	0.5	3.3
23	14.7	20.4	10.7	15.27	13.5	22.8	11.2	15.83	8.5	8.7	9.5	8.90	2.6	0.5	3.3
24	15.6	19.3	11.3	15.40	15.3	19.4	11.7	15.47	9.1	8.9	9.2	9.07	3.0	0.5	3.3
25	12.4	14.3	4.6	10.43	11.7	14.6	7.8	11.37	9.0	8.7	8.8	8.83	3.3	0.5	3.2
26	12.1	29.1	7.5	16.23	14.1	34.9	12.4	20.47	8.1	8.4	10.0	8.83	3.4	0.5	3.3
27	10.7	14.1	7.8	10.87	10.2	13.5	9.6	11.10	10.0	9.5	9.4	9.63	3.7	0.5	3.2
28	14.4	14.6	12.5	13.83	12.5	15.4	12.6	13.50	8.8	8.8	9.2	8.93	3.9	0.5	3.3
29	11.2	19.0	5.1	11.77	13.5	21.4	8.8	14.57	9.0	9.0	9.6	9.20	4.0	0.7	3.2
30	8.7	26.7	5.1	13.50	13.2	29.4	9.0	17.20	8.9	8.8	9.6	9.10	4.1	0.8	3.2
31	8.7	27.2	3.1	13.00	10.9	26.4	9.3	15.53	8.9	8.7	9.8	9.13	4.2	1.0	3.2
Средн. Mittel	9.74	21.90	5.18	12.27	10.00	21.55	7.73	13.09	6.72	6.75	7.39	6.95	1.44	0.50	3.32

Іюнь. — Juni.

1	13.7	13.2	6.6	11.17	13.2	14.8	8.0	12.00	9.7	9.6	9.6	9.63	4.3	1.2	3.2
2	9.7	18.4	7.5	11.87	8.9	18.0	9.1	12.00	8.7	8.2	8.6	8.50	4.4	1.5	3.2
3	11.0	25.5	11.3	15.93	10.5	26.7	12.9	16.70	8.3	8.4	9.8	8.83	4.4	1.8	3.2
4	15.2	24.4	7.8	15.80	13.8	22.5	10.8	15.70	10.0	10.2	11.2	10.47	4.6	2.1	3.2
5	16.5	32.8	7.6	18.97	16.8	34.6	12.6	21.33	10.9	11.1	12.5	11.50	5.2	2.3	3.3
6	17.1	25.2	11.3	17.87	18.1	29.2	13.8	20.37	12.1	12.1	12.8	12.33	5.9	2.5	3.3
7	10.7	16.6	8.5	11.93	11.0	17.6	11.2	13.27	12.3	11.7	11.8	11.93	6.4	2.9	3.3
8	15.2	28.6	10.1	17.97	15.1	32.2	12.9	20.07	11.3	11.3	12.5	11.70	6.7	3.1	3.3
9	12.5	29.0	6.5	16.00	14.8	32.3	11.2	19.43	12.3	12.1	13.0	12.47	7.1	3.5	3.3
10	10.3	16.8	8.7	11.93	10.6	17.3	10.0	12.63	12.6	12.2	11.9	12.23	7.6	3.8	3.3
11	13.7	26.4	6.4	15.50	13.0	29.4	9.4	17.27	11.2	11.1	12.2	11.50	7.8	4.1	3.4
12	13.1	29.6	10.8	17.83	15.8	32.1	12.1	20.00	11.8	11.7	12.6	12.03	8.0	4.3	3.4
13	10.4	27.5	7.1	15.00	10.6	29.4	11.3	17.10	12.3	12.0	12.9	12.40	8.3	4.6	3.4
14	14.9	14.1	9.7	12.90	16.6	17.2	10.0	14.60	12.5	12.2	12.2	12.30	8.6	4.9	3.4
15	12.5	14.1	5.7	10.77	11.6	14.0	8.2	11.27	11.5	11.2	11.3	11.33	8.8	5.1	3.5
16	13.4	13.3	11.8	12.83	14.7	15.0	12.0	13.90	10.7	10.6	10.8	10.70	8.7	5.5	3.5
17	11.7	19.8	10.9	14.13	11.2	20.7	12.5	14.80	10.5	10.6	11.4	10.83	8.6	5.6	3.6
18	13.4	13.7	11.4	12.83	14.0	14.6	11.5	13.37	11.2	11.2	11.4	11.27	8.7	5.7	3.6
19	14.1	16.9	11.7	14.23	13.8	17.7	11.4	14.30	11.2	11.3	11.7	11.40	8.9	5.9	3.7
20	12.3	20.7	10.7	14.57	11.8	20.2	11.7	14.57	11.6	11.6	11.6	11.60	9.1	6.1	3.8
21	14.8	25.8	10.9	17.17	14.2	32.3	14.9	20.47	11.4	11.7	13.3	12.13	9.1	6.2	3.8
22	13.5	25.0	13.2	17.23	13.2	27.4	15.2	18.60	13.5	13.4	14.3	13.73	9.5	6.4	4.0
23	16.1	15.8	11.7	14.53	17.7	17.3	13.2	16.07	14.2	13.9	13.9	14.00	10.1	6.5	4.0
24	15.5	22.5	13.3	17.10	17.9	25.0	13.9	18.93	13.4	13.5	14.2	13.70	10.3	6.7	4.0
25	15.6	23.4	12.5	17.17	15.1	25.8	12.4	17.77	13.9	13.8	14.3	14.00	10.6	6.9	4.2
26	14.1	20.1	11.8	15.33	13.5	19.0	11.7	14.73	13.7	13.4	13.4	13.50	10.8	7.1	4.2
27	13.9	20.2	9.6	14.57	13.0	20.2	12.8	15.33	12.8	13.7	13.2	13.23	10.8	7.1	4.2
28	18.8	23.2	10.7	17.57	13.8	20.4	13.5	15.90	13.0	13.8	13.4	13.40	10.7	7.5	4.3
29	14.6	23.9	9.6	16.03	20.1	30.6	13.9	21.53	13.4	13.6	15.0	14.00	10.7	7.7	4.6
30	13.3	23.8	13.3	16.80	18.7	33.6	17.2	23.17	14.6	14.6	16.0	15.07	10.7	7.8	4.6
Средн. Mittel.	13.72	21.68	9.96	15.12	14.10	23.57	12.04	16.57	11.89	11.86	12.43	12.06	8.18	4.88	3.66

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	14.8	22.0	9.3	15.37	15.4	30.4	13.0	19.60	16.0	15.7	16.0	15.90	11.7	7.9	4.8
2	13.1	21.6	8.5	14.40	17.9	33.6	14.0	21.83	15.2	15.2	16.3	15.57	12.0	8.1	4.6
3	12.8	15.4	9.3	12.50	14.7	22.1	12.4	16.40	15.9	15.6	15.8	15.77	13.2	8.3	4.8
4	13.5	20.5	11.5	15.17	13.0	29.8	14.5	19.10	14.9	14.7	15.8	15.13	12.3	8.4	4.8
5	13.9	27.6	14.3	18.60	15.3	33.0	16.3	21.53	15.6	15.4	16.3	15.77	12.6	8.7	5.0
6	16.7	29.5	14.9	20.37	20.7	39.2	17.0	25.63	16.0	16.2	17.6	16.60	13.3	8.7	5.0
7	17.0	19.1	14.1	16.73	17.1	19.4	14.6	17.03	17.2	16.8	16.8	16.93	13.0	8.9	5.1
8	20.2	20.2	14.6	18.33	20.5	20.5	14.8	18.60	15.8	15.6	16.0	15.80	13.1	9.1	5.1
9	16.3	16.8	12.7	15.27	15.5	17.0	13.6	15.37	15.6	15.3	15.4	15.43	13.1	9.3	5.2
10	13.2	16.7	13.0	14.30	12.7	15.8	13.7	14.07	14.9	14.4	14.7	14.67	13.0	9.4	5.3
11	18.4	25.9	10.9	18.40	18.4	35.6	14.5	22.83	14.5	14.5	16.0	15.00	12.7	9.4	5.3
12	17.8	27.8	15.4	20.33	16.9	38.6	17.8	24.43	16.0	16.0	17.6	16.53	12.9	9.7	5.5
13	17.0	27.2	12.1	18.77	17.6	38.2	15.7	23.83	17.4	17.2	18.7	17.77	13.2	9.7	5.5
14	18.8	28.4	15.8	21.00	20.2	40.2	18.3	26.23	17.5	17.3	18.4	17.73	13.8	9.9	5.7
15	20.0	25.2	17.0	20.73	21.4	32.6	17.7	23.90	18.1	17.8	18.4	18.10	14.1	9.9	5.7
16	19.8	27.8	18.2	21.93	19.6	35.1	19.4	24.70	17.8	17.6	18.7	18.03	14.3	10.1	5.7
17	22.4	20.3	15.9	19.53	24.6	22.2	15.6	20.80	18.6	18.5	18.4	18.50	14.5	10.3	5.8
18	19.6	20.7	16.8	19.03	18.6	28.4	18.4	21.80	17.5	17.4	18.2	17.70	14.6	10.4	5.8
19	17.7	20.5	19.2	19.13	17.6	21.8	19.4	19.60	18.0	17.8	18.1	17.97	14.7	10.6	5.9
20	19.0	29.8	18.9	22.57	20.6	35.3	22.3	26.07	17.9	18.3	19.6	18.60	14.7	10.7	5.9
21	20.2	27.2	17.0	21.47	23.9	34.2	19.4	25.83	19.5	19.5	20.4	19.80	15.1	10.9	6.1
22	19.2	25.9	17.2	20.77	21.2	28.6	18.4	22.73	19.7	19.4	20.0	19.70	15.5	11.0	6.2
23	17.8	29.4	10.1	19.10	18.0	37.3	16.3	23.87	19.4	19.2	20.2	19.60	15.8	11.2	6.2
24	18.6	30.0	16.9	21.83	22.2	40.0	19.2	27.13	19.5	19.4	20.3	19.73	16.0	11.3	6.2
25	17.0	25.2	14.6	18.93	18.2	31.6	16.7	22.17	19.8	19.4	19.7	19.63	16.1	11.4	6.3
26	17.6	27.1	14.3	19.67	20.5	36.7	18.2	25.13	19.0	18.8	20.0	19.27	16.2	11.6	6.4
27	18.2	26.4	13.3	19.30	22.4	37.2	17.0	25.53	19.6	19.5	20.2	19.77	16.2	11.7	6.5
28	17.0	22.2	13.8	17.67	16.5	29.1	15.5	20.37	19.5	19.2	19.4	19.37	16.3	11.9	6.5
29	15.9	24.8	11.7	17.47	16.3	29.3	16.2	20.60	18.3	18.9	18.9	18.70	16.3	12.0	6.7
30	17.8	29.5	15.6	20.97	20.8	37.2	18.2	25.40	18.6	18.6	19.6	18.93	16.1	12.1	6.7
31	18.0	24.8	11.2	18.00	18.4	28.7	16.0	21.03	19.3	19.1	19.6	19.33	16.2	12.2	6.7
Средн. Mittel	17.40	24.37	14.13	18.63	18.60	30.93	16.58	22.04	17.50	17.36	18.10	17.65	14.28	10.15	5.71

Августъ. — August.

1	16.7	20.4	16.4	17.83	18.1	20.1	16.4	18.20	19.1	18.4	18.4	18.63	16.3	12.3	6.7
2	16.0	16.2	12.3	14.83	16.0	16.2	12.3	14.83	18.0	17.5	17.1	17.53	16.1	12.3	6.9
3	12.7	16.0	10.3	13.00	12.8	17.4	12.2	14.13	16.3	15.9	15.8	16.00	15.8	12.5	6.9
4	15.6	22.8	12.9	17.10	14.5	32.8	14.5	20.60	15.3	15.4	16.6	15.77	15.3	12.5	7.0
5	13.5	19.8	12.3	15.20	13.8	25.2	13.3	17.43	16.4	16.2	16.8	16.47	15.1	12.5	7.0
6	15.8	21.1	13.1	16.67	15.1	31.3	15.8	20.73	16.5	16.4	17.2	16.70	15.1	12.5	7.1
7	19.4	25.9	12.7	19.33	19.0	31.0	14.6	21.53	16.8	16.7	17.7	17.07	15.1	12.5	7.1
8	14.6	20.8	9.5	14.97	14.6	19.0	12.4	15.33	17.2	16.8	16.8	16.93	15.2	12.5	7.2
9	14.6	21.1	11.3	15.67	15.9	29.8	13.4	19.70	15.8	16.0	17.4	16.40	15.1	12.3	7.3
10	15.6	21.8	11.7	16.37	15.6	24.9	13.2	17.90	16.6	16.6	16.9	16.70	15.1	12.5	7.3
11	12.1	14.4	10.3	12.27	12.4	15.2	11.4	13.00	15.8	15.4	15.2	15.47	15.0	12.5	7.3
12	12.1	19.0	9.3	13.47	13.0	28.2	12.1	17.77	14.4	14.5	15.8	14.90	14.7	12.5	7.4
13	13.1	19.4	10.4	14.30	13.8	30.0	13.3	19.03	15.4	15.6	16.4	15.80	14.5	12.5	7.5
14	13.6	24.6	14.1	17.43	14.6	30.8	15.2	20.20	15.8	15.9	16.6	16.10	14.5	12.5	7.5
15	15.8	21.8	13.0	16.87	16.0	28.2	14.2	19.47	16.3	16.2	17.2	16.57	14.6	12.5	7.7
16	14.1	17.2	13.5	14.93	13.3	18.3	13.8	15.13	16.3	16.0	16.0	16.10	14.7	12.5	7.7
17	14.9	20.6	13.9	16.47	14.9	23.9	14.1	17.63	15.5	15.3	16.1	15.63	14.6	12.4	7.7
18	16.5	20.4	11.6	16.17	15.4	21.1	12.4	16.30	15.8	15.8	16.3	15.97	14.6	12.4	7.7
19	13.8	20.8	11.3	15.30	13.5	21.6	12.3	15.80	15.5	15.3	15.8	15.53	14.6	12.4	7.8
20	14.1	19.2	12.5	15.27	13.2	20.2	12.9	15.43	15.4	15.2	15.9	15.50	14.5	12.4	7.9
21	14.3	20.6	12.1	15.67	14.3	29.2	13.3	18.93	15.5	15.6	16.4	15.83	14.4	12.4	8.0
22	12.6	23.0	15.1	16.90	14.6	26.8	16.4	19.27	15.8	15.7	15.9	15.80	14.5	12.4	8.0
23	15.2	24.3	17.5	19.00	14.4	34.2	18.8	22.47	16.4	16.6	17.7	16.90	14.5	12.5	8.1
24	17.8	25.4	14.6	19.27	17.8	34.8	16.4	23.00	17.6	17.7	18.7	18.00	14.8	12.5	8.1
25	16.0	26.6	17.2	19.93	17.8	35.4	18.6	23.93	18.1	18.4	19.4	18.63	15.1	12.5	8.1
26	19.3	32.6	20.3	24.07	18.9	39.2	22.1	26.73	18.9	19.2	20.2	19.43	15.4	12.6	8.2
27	19.4	23.2	13.5	18.70	20.3	32.3	15.9	22.83	20.1	19.9	19.8	19.93	16.9	12.6	8.2
28	13.0	20.9	11.9	15.27	15.7	25.3	14.4	18.47	18.9	18.5	18.8	18.73	16.2	12.6	8.3
29	15.2	18.3	12.7	15.40	15.3	21.7	13.0	16.67	18.0	17.7	17.7	17.80	16.1	12.7	8.3
30	12.1	19.5	9.0	13.53	11.7	19.1	11.5	14.10	16.6	16.0	16.4	16.33	15.9	12.9	8.3
31	9.3	16.2	11.0	12.17	11.6	16.2	11.0	12.93	15.5	15.2	15.0	15.23	15.4	12.9	8.3
Средн. Mittel	14.80	21.09	12.82	16.24	15.09	25.79	14.23	18.37	16.63	16.50	17.03	16.72	15.15	12.50	7.63

С.-Петербургъ. **Сентябрь. — September.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m.00				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	10.5	16.6	11.7	12.93	10.6	15.8	11.4	12.60	14.2	14.1	14.2	14.17	15.0	13.0	8.4
2	12.8	18.4	13.3	14.83	12.6	21.3	13.3	15.73	13.8	13.9	14.5	14.07	14.6	13.0	8.4
3	13.5	20.3	14.2	16.00	13.4	23.4	14.8	17.20	14.4	14.5	14.8	14.57	14.5	12.8	8.4
4	14.1	23.0	14.7	17.27	13.9	23.6	15.5	17.67	15.3	15.4	16.7	15.80	14.3	12.8	8.4
5	15.1	21.1	14.3	16.83	15.2	28.0	15.3	19.50	16.1	16.2	16.9	16.40	14.4	12.8	8.5
6	12.6	15.8	12.1	13.50	12.5	15.6	12.3	13.47	16.2	15.6	15.5	15.77	14.6	12.7	8.5
7	9.3	17.6	6.4	11.10	10.7	21.1	10.9	14.23	14.8	14.6	15.4	14.93	14.5	12.7	8.5
8	9.9	15.8	9.5	11.73	9.4	19.6	11.2	13.40	14.6	14.4	14.8	14.60	14.4	12.7	8.7
9	6.3	16.6	5.0	9.30	8.5	24.3	7.2	13.33	14.0	13.7	14.1	13.93	14.1	12.7	8.7
10	5.7	17.2	6.5	9.80	5.9	14.4	8.4	9.57	13.3	12.9	13.7	13.30	13.8	12.7	8.7
11	6.7	18.2	9.5	11.47	6.4	21.6	11.2	13.07	12.8	12.6	13.3	12.90	13.5	12.6	8.7
12	11.1	17.5	10.9	13.17	11.2	16.7	11.1	13.00	13.2	13.2	13.3	13.23	13.3	12.6	8.7
13	9.3	16.4	12.7	12.80	9.1	24.0	13.5	15.53	12.9	12.8	13.7	13.13	13.2	12.5	8.7
14	11.5	18.3	13.5	14.43	10.9	20.8	13.4	15.03	13.6	13.5	14.0	13.70	13.1	12.3	8.7
15	9.3	14.6	6.1	10.00	9.4	23.8	9.0	14.07	13.4	13.3	14.1	13.60	13.1	12.3	8.7
16	9.3	17.0	8.3	11.53	9.2	22.6	9.9	13.90	13.1	12.8	13.3	13.07	13.1	12.2	8.7
17	7.7	17.8	11.7	12.40	7.9	22.3	12.5	14.23	12.8	12.7	13.2	12.90	12.9	12.2	8.9
18	12.2	14.3	6.6	11.03	12.0	21.2	8.0	13.73	13.4	13.4	13.8	13.53	12.9	12.1	8.9
19	8.7	14.4	7.8	10.30	8.5	16.0	8.2	10.90	12.8	12.6	12.9	12.77	12.9	12.1	8.9
20	10.1	14.0	6.8	10.30	9.8	20.1	7.7	12.53	12.4	12.4	12.7	12.50	12.7	12.0	8.9
21	3.4	9.0	4.2	5.53	5.0	15.0	5.3	8.43	11.8	11.5	11.4	11.57	12.7	12.0	8.9
22	6.2	11.9	5.1	7.73	6.0	11.6	6.0	7.87	10.8	10.4	10.5	10.57	12.1	11.9	8.9
23	5.7	9.8	— 0.2	5.10	6.0	17.6	2.8	8.80	10.1	10.2	10.4	10.23	11.7	11.8	8.9
24	— 1.7	10.3	2.3	3.63	0.0	18.0	3.4	7.13	9.4	9.0	9.5	9.30	11.4	11.7	8.9
25	2.0	10.9	4.6	5.83	1.7	13.0	5.6	6.77	8.8	8.6	8.9	8.77	11.0	11.6	9.0
26	6.5	11.2	7.4	8.37	6.3	11.0	8.0	8.43	8.6	8.7	9.2	8.83	10.6	11.5	8.9
27	6.1	11.1	3.7	6.97	6.4	15.1	5.2	8.90	9.2	9.4	9.8	9.47	10.4	11.3	8.9
28	7.9	15.4	9.7	11.00	7.5	14.6	9.8	10.63	9.4	9.5	9.8	9.57	10.4	11.2	8.9
29	12.2	19.8	14.4	15.47	12.1	19.6	15.0	15.57	10.0	10.5	11.4	10.63	10.4	11.0	9.0
30	6.2	12.6	5.9	8.23	6.4	20.9	6.6	11.30	11.2	11.2	11.4	11.27	10.6	10.9	9.0
Средн. Mittel	8.67	15.56	8.62	10.95	8.82	19.09	9.75	12.55	12.55	12.45	12.91	12.64	12.87	12.19	8.74

Октябрь. — October.

1	6.5	12.6	4.9	8.00	6.3	13.8	6.0	8.70	10.6	10.4	10.5	10.50	10.8	10.8	9.0
2	4.7	10.7	0.2	5.20	4.6	13.6	1.8	6.67	9.8	9.8	9.8	9.80	10.7	10.7	8.9
3	1.5	7.9	4.6	4.67	2.2	5.7	4.8	4.23	8.4	8.0	8.1	8.17	10.4	10.7	8.9
4	6.1	12.1	6.5	8.23	6.1	13.0	7.0	8.70	8.2	8.3	8.7	8.40	10.0	10.7	9.0
5	6.0	8.5	5.2	6.57	6.0	8.0	5.5	6.50	8.6	8.5	8.4	8.50	9.8	10.5	8.9
6	5.1	10.3	5.2	6.87	4.7	10.6	5.4	6.90	8.1	7.8	8.0	7.97	9.6	10.4	8.9
7	4.7	8.6	3.2	5.50	4.6	14.0	3.2	7.27	7.8	7.8	7.8	7.80	9.3	10.3	8.9
8	3.8	6.3	6.9	5.67	3.3	6.1	7.0	5.57	7.4	7.2	7.2	7.27	9.2	10.2	8.9
9	7.9	11.2	9.3	9.47	8.0	11.4	8.3	9.23	7.5	7.8	8.3	7.87	8.9	10.1	8.9
10	6.1	11.6	7.5	8.40	6.6	12.1	7.9	8.87	8.4	8.5	8.8	8.57	8.9	10.0	8.8
11	7.7	11.7	3.4	7.60	7.3	10.8	5.2	7.77	8.7	8.7	8.8	8.73	9.1	9.9	8.9
12	3.6	9.5	8.5	7.20	3.4	9.3	8.3	7.00	8.2	7.9	8.1	8.07	9.1	9.8	8.9
13	8.1	8.6	6.1	7.60	8.0	8.8	6.2	7.67	8.2	8.4	8.3	8.30	9.1	9.7	8.9
14	1.8	6.7	2.8	3.77	2.0	6.2	3.5	3.90	7.5	7.1	6.8	7.13	9.0	9.7	8.8
15	4.2	8.2	2.6	5.00	3.8	8.6	2.6	5.00	6.5	6.5	6.7	6.57	8.7	9.6	8.8
16	1.6	8.0	0.5	3.37	1.4	5.8	0.5	2.57	6.3	5.9	5.8	6.00	8.5	9.5	8.7
17	0.5	4.6	0.9	2.00	0.1	4.4	0.9	1.80	5.4	5.2	5.2	5.27	8.0	9.4	8.7
18	— 3.4	2.8	1.1	0.17	— 2.7	1.0	0.9	— 0.27	4.8	4.2	4.1	4.37	7.6	9.3	8.7
19	— 3.9	0.2	— 4.2	— 2.63	— 2.9	0.2	— 3.1	— 1.93	3.8	3.7	3.5	3.67	7.1	9.2	8.8
20	— 3.6	0.1	— 3.3	— 2.27	— 3.0	1.5	— 1.7	— 1.07	3.3	3.2	3.1	3.20	6.7	9.1	8.7
21	— 3.1	2.4	— 0.8	— 0.50	— 3.7	1.6	— 0.1	— 0.73	2.8	2.5	2.8	2.70	6.3	8.9	8.7
22	— 5.0	0.2	— 2.8	— 2.53	— 3.5	0.8	— 2.3	— 1.67	2.6	2.6	2.6	2.60	5.9	8.7	8.7
23	— 1.1	0.0	— 0.3	— 0.47	— 1.2	— 0.3	— 0.4	— 0.63	2.4	2.4	2.4	2.40	5.8	8.5	8.7
24	0.1	1.4	— 0.2	0.43	0.3	1.2	0.0	0.50	2.3	2.3	2.2	2.27	5.4	8.3	8.6
25	0.6	1.4	— 1.0	0.33	0.1	1.2	— 0.2	0.37	2.2	2.2	2.2	2.20	5.2	8.1	8.6
26	— 0.8	— 0.5	— 7.5	— 2.93	— 0.7	— 0.1	— 4.4	— 1.73	2.2	2.2	1.8	2.07	5.0	7.9	8.5
27	— 2.4	— 1.8	— 2.8	— 2.33	— 2.1	— 1.3	— 3.2	— 2.20	2.0	1.9	1.9	1.93	4.9	7.7	8.5
28	— 1.8	2.4	0.1	0.23	— 1.5	0.8	0.1	— 0.20	1.8	1.6	1.7	1.70	4.7	7.6	8.5
29	0.1	2.0	3.3	1.80	0.0	0.9	1.8	0.90	1.8	1.8	1.7	1.77	4.5	7.4	8.5
30	2.6	6.7	5.4	4.90	2.6	6.4	5.8	4.93	1.8	2.2	2.9	2.30	4.3	7.3	8.4
31	5.9	7.6	6.9	6.80	6.0	7.5	7.1	6.87	3.6	4.0	4.4	4.00	4.5	7.1	8.4
Средн. Mittel	2.07	5.87	2.33	3.42	2.13	5.93	2.72	3.59	5.58	5.50	5.57	5.55	7.65	9.26	8.75

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Температура на естественной поверхности земли. Temperatur auf der wahren Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:										
					0m00				0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	4.0	7.5	6.4	5.97	4.6	7.6	6.4	6.20	4.8	4.9	5.2	4.97	4.9	7.0	8.4
2	6.4	7.4	5.3	6.37	6.4	7.4	5.3	6.37	5.4	5.5	5.6	5.50	5.3	6.9	8.3
3	— 2.0	1.5	— 5.0	— 1.83	— 0.1	3.7	— 3.2	0.13	5.5	5.1	4.6	5.07	5.6	6.9	8.3
4	— 3.5	— 0.2	— 0.1	— 1.27	— 3.1	0.0	— 0.2	— 1.10	3.5	3.0	3.2	3.23	5.5	6.8	8.2
5	0.0	0.1	— 0.1	0.00	0.0	0.1	— 0.1	0.00	2.9	2.8	2.6	2.77	5.2	6.8	8.2
6	— 0.5	0.1	0.0	— 0.13	— 0.3	1.1	— 0.1	0.23	2.5	2.4	2.2	2.37	4.9	6.8	8.2
7	0.1	0.2	1.4	0.57	0.6	1.9	1.5	1.33	2.3	2.3	2.4	2.33	4.6	6.7	8.1
8	0.9	3.6	— 1.2	1.10	1.0	3.1	— 0.8	1.10	2.5	2.5	2.6	2.53	4.5	6.6	8.1
9	2.3	4.7	3.5	3.50	2.1	4.5	3.6	3.40	2.6	2.6	2.9	2.70	4.4	6.5	8.0
10	3.8	5.7	3.6	4.37	3.6	5.6	3.5	4.23	3.2	3.4	3.7	3.43	4.3	6.5	8.0
11	2.2	3.6	2.3	2.70	1.8	3.3	2.1	2.40	3.7	3.6	3.6	3.63	4.5	6.4	7.9
12	1.4	3.8	2.6	2.60	0.9	3.2	2.4	2.17	3.5	3.4	3.4	3.43	4.6	6.3	7.9
13	2.2	4.4	0.7	2.43	2.1	4.1	0.5	2.23	3.4	3.4	3.4	3.40	4.6	6.3	7.9
14	0.8	1.4	0.0	0.73	0.4	0.8	— 0.3	0.30	3.1	3.0	2.8	2.97	4.5	6.2	7.8
15	— 0.7	0.0	— 0.9	— 0.53	— 0.9	— 0.3	— 1.1	— 0.77	2.6	2.4	2.0	2.33	4.4	6.2	7.8
16	— 1.7	— 1.4	— 1.6	— 1.57	— 1.9	— 1.7	— 2.0	— 1.87	2.0	2.0	1.9	1.97	4.2	6.1	7.7
17	— 1.8	— 1.8	— 1.7	— 1.50	— 2.1	— 1.1	— 2.1	— 1.77	1.8	1.7	1.6	1.70	4.0	6.1	7.7
18	— 1.8	— 1.2	— 0.6	— 1.20	— 1.9	— 1.3	— 1.1	— 1.43	1.6	1.6	1.4	1.53	3.9	6.0	7.7
19	— 0.4	— 0.2	— 2.4	— 1.00	— 0.7	— 0.9	— 2.3	— 1.30	1.4	1.2	1.4	1.33	3.7	6.0	7.7
20	— 1.4	— 1.4	— 1.2	— 1.33	— 2.5	— 2.5	— 2.0	— 2.33	1.4	1.3	1.3	1.33	3.6	5.9	7.7
21	— 3.2	— 1.0	— 3.6	— 2.60	— 1.7	— 0.4	— 2.1	— 1.40	1.3	1.2	1.0	1.17	3.5	5.7	7.6
22	— 5.6	— 2.0	— 1.9	— 3.17	— 3.0	— 1.2	— 1.3	— 1.83	1.1	1.0	1.1	1.07	3.4	5.7	7.6
23	— 1.8	0.0	— 6.0	— 2.60	— 1.5	0.0	— 4.6	— 2.03	1.0	1.0	1.0	1.00	3.3	5.6	7.5
24	— 8.4	— 8.5	—11.4	— 9.43	— 5.1	— 5.4	— 5.9	— 5.47	0.6	0.6	0.6	0.60	3.1	5.5	7.5
25	—12.6	—13.4	—14.2	—13.40	— 9.4	— 9.5	—12.4	—10.43	0.4	0.3	0.1	0.27	3.0	5.5	7.4
26	—17.4	—14.3	—14.4	—15.37	—14.6	—12.3	—12.3	—13.07	— 0.3	— 0.4	— 1.0	— 0.57	3.0	5.4	7.3
27	— 6.2	— 3.5	— 1.8	— 3.83	— 6.2	— 3.1	— 2.4	— 3.90	— 0.9	— 0.7	— 0.8	— 0.80	2.8	5.3	7.3
28	— 3.3	— 3.8	— 3.0	— 3.37	— 3.1	— 3.4	— 2.7	— 3.07	— 0.6	— 0.6	— 0.6	— 0.60	2.5	5.2	7.3
29	0.1	1.2	0.5	0.60	— 0.1	0.3	0.7	0.30	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.37	2.4	5.1	7.3
30	— 0.2	— 0.4	0.0	— 0.20	— 0.2	0.0	0.1	— 0.03	— 0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.13	2.3	5.0	7.3
Средн. Mittel	— 1.61	— 0.24	— 1.49	— 1.11	— 1.16	0.12	— 1.10	— 0.71	2.05	2.00	1.96	2.00	4.02	6.10	7.79

Декабрь. — December.

1	— 1.6	0.4	0.0	— 0.40	— 1.5	0.0	— 0.2	— 0.57	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.07	2.2	4.9	7.3
2	— 2.0	— 2.2	— 3.8	— 2.67	— 1.0	— 1.0	— 3.5	— 1.83	0.0	0.0	0.0	0.00	2.1	4.9	7.2
3	— 1.6	— 1.2	— 3.2	— 2.00	— 2.0	— 1.5	— 3.1	— 2.20	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	2.1	4.8	7.2
4	— 3.5	— 3.9	— 5.6	— 4.33	— 4.1	— 4.4	— 6.1	— 4.87	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.33	2.1	4.7	7.2
5	— 4.5	— 3.6	— 4.6	— 4.23	— 4.7	— 3.5	— 4.5	— 4.23	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 0.67	2.0	4.6	7.1
6	— 5.4	— 6.8	— 6.8	— 6.33	— 4.9	— 6.1	— 6.3	— 5.77	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 0.93	2.0	4.5	7.1
7	— 7.8	— 5.8	— 5.8	— 6.47	— 6.5	— 5.5	— 5.2	— 5.73	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.40	1.9	4.5	7.0
8	— 3.6	— 5.5	— 6.8	— 5.30	— 3.7	— 4.1	— 4.9	— 4.23	— 1.3	— 2.1	— 1.4	— 1.60	1.8	4.4	7.0
9	— 5.6	— 5.2	— 6.6	— 5.80	— 4.6	— 4.1	— 5.3	— 4.67	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.43	1.7	4.3	6.9
10	— 6.2	— 6.4	— 5.7	— 6.10	— 5.7	— 4.7	— 5.3	— 5.23	— 1.8	— 1.8	— 2.0	— 1.87	1.6	4.3	6.9
11	— 2.6	— 3.3	— 6.5	— 4.13	— 3.4	— 2.8	— 6.3	— 4.17	— 1.9	— 1.8	— 1.9	— 1.87	1.5	4.2	6.9
12	— 7.4	— 7.3	— 6.8	— 7.17	— 6.3	— 6.4	— 6.3	— 6.33	— 2.2	— 2.4	— 2.4	— 2.33	1.4	4.1	6.8
13	— 6.5	— 5.6	— 6.9	— 6.33	— 6.0	— 4.8	— 5.2	— 5.33	— 2.5	— 2.5	— 2.4	— 2.47	1.4	4.1	6.8
14	— 7.9	— 7.4	—10.3	— 8.53	— 5.9	— 5.5	— 8.3	— 6.57	— 2.4	— 2.4	— 2.8	— 2.53	1.3	4.0	6.7
15	—10.3	— 8.8	— 8.0	— 9.03	— 8.5	— 7.7	— 7.3	— 7.83	— 3.2	— 3.3	— 3.3	— 3.27	1.2	4.0	6.7
16	— 8.7	—10.6	—16.8	—12.03	— 7.0	— 8.2	—12.5	— 9.23	— 3.3	— 3.4	— 3.8	— 3.50	1.1	3.9	6.7
17	—10.6	— 8.2	—10.2	— 9.67	—10.1	— 8.2	—10.0	— 9.43	— 4.5	— 4.7	— 4.8	— 3.67	1.0	3.8	6.7
18	— 6.4	— 5.0	— 2.0	— 4.47	— 6.7	— 5.2	— 2.8	— 4.90	— 4.6	— 4.2	— 3.4	— 4.07	0.9	3.7	6.7
19	— 2.0	— 4.3	— 7.0	— 4.43	— 2.4	— 3.3	— 5.3	— 3.67	— 2.6	— 2.3	— 2.2	— 2.37	0.8	3.7	6.6
20	— 9.8	— 9.9	—12.1	—10.60	— 7.9	— 7.7	— 9.8	— 8.47	— 2.6	— 3.0	— 3.6	— 3.07	0.8	3.6	6.6
21	—21.6	—12.5	—12.8	—15.63	—16.7	—11.9	—11.8	—13.47	— 4.9	— 5.9	— 6.2	— 5.67	0.7	3.5	6.5
22	—17.5	—19.4	—21.4	—19.43	—14.5	—16.5	—20.4	—17.13	— 6.4	— 7.0	— 7.9	— 7.10	0.6	3.5	6.5
23	—20.9	—24.6	—28.0	—24.50	—19.6	—22.0	—25.8	—22.47	— 9.4	—10.0	—11.0	—10.13	0.4	3.3	6.4
24	—29.0	—29.6	—32.6	—30.40	—27.5	—28.8	—31.4	—29.23	—12.6	—13.4	—14.4	—13.47	0.1	3.3	6.4
25	—34.8	—24.9	—20.6	—26.77	—31.8	—25.8	—20.9	—26.17	—15.8	—16.1	—15.2	—15.70	— 0.3	3.2	6.3
26	—19.8	—16.0	—15.2	—17.00	—20.2	—16.8	—15.7	—17.57	—14.0	—13.6	—12.5	—13.37	— 0.4	3.1	6.3
27	—15.6	—13.8	—14.7	—14.70	—15.7	—14.0	—14.6	—14.77	—11.4	—10.8	—10.3	—10.83	— 0.6	3.1	6.3
28	—15.6	—16.3	—14.4	—15.43	—15.0	—16.0	—14.7	—15.23	— 9.9	—10.0	—10.2	—10.03	— 0.6	2.9	6.3
29	—11.0	— 8.6	—10.0	— 9.87	—11.9	— 9.5	—10.2	—10.53	— 9.7	— 9.1	— 8.3	— 9.03	— 0.8	2.9	6.3
30	—10.2	—14.8	—17.8	—14.27	— 9.8	—10.7	—15.3	—11.93	— 7.6	— 7.4	— 8.0	— 7.67	— 0.8	2.8	6.2
31	—24.0	—25.0	—25.0	—24.67	—20.4	—22.2	—23.0	—21.87	— 9.3	—10.4	—11.8	—10.50	— 0.5	2.7	6.2
Средн. Mittel	—10.77	—10.20	—11.23	—10.73	— 9.87	— 9.32	—10.39	— 9.86	— 4.79	— 4.92	— 5.00	— 4.90	— 0.93	3.85	6.70

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры Regenmesser безъ воронки. ohne Trichter.	съ воронкою. mit Trichter.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. См. Cm.
1	—15.9	—11.0	—16.5	—14.47	—12.5	—17.3	—10.6	—17.3	0.10	—	—	S	S, CS	S	—	9✱
2	—15.0	— 2.6	—13.8	—10.47	—12.5	—16.7	—13.2	—17.6	0.10	0.0	0.0	S	N	S	—	9✱
3	—14.3	— 7.7	— 5.5	— 9.17	— 4.6	—15.0	— 8.1	—15.7	0.05	1.4	4.1	S	N	Cu	—	9✱
4	— 3.5	0.2	— 9.3	— 4.20	0.0	— 9.5	— 1.6	—10.3	0.10	2.3	3.2	N	N	N	—	16✱
5	—13.6	— 9.3	— 9.6	—10.83	— 9.0	—16.0	— 8.5	—12.6	0.00	0.0	0.1	N	N	S	—	21✱
6	— 5.2	2.3	— 2.1	— 1.67	— 1.3	— 9.7	— 2.7	— 9.7	0.05	0.0	0.3	S	S, CuS	S	—	20✱
7	— 2.3	3.7	— 3.8	— 0.80	0.8	— 3.6	— 0.8	— 6.0	0.15	0.1	0.1	S	CuS	CuS	—	18✱
8	— 0.1	2.6	— 1.3	0.40	0.5	— 3.1	— 1.5	— 5.3	0.45	—	—	CuS, S	CuS, S	Cu, CuS	SSW	16✱
9	— 2.1	11.5	— 3.3	2.03	— 0.5	— 3.6	— 1.9	— 6.0	0.45	0.1	0.1	S	CuS	N	—	17✱
10	— 9.7	— 7.6	— 7.3	— 8.20	— 2.7	—10.3	— 4.0	—11.7	0.15	1.2	3.9	S	≡	S	—	16✱
11	— 3.7	2.9	0.2	— 0.20	1.5	— 8.1	— 0.3	— 7.6	0.00	2.7	2.9	N	S	N	—	26✱
12	0.6	2.9	— 0.8	0.90	1.2	— 0.5	0.0	— 1.5	0.00	0.0	0.1	S	N	S	—	22✱
13	— 1.8	— 1.3	— 6.3	— 3.13	— 0.1	— 5.8	— 1.3	— 7.2	0.50	0.1	0.1	S	S	CS, CuS	—	22✱
14	— 5.1	— 2.3	— 6.4	— 4.60	— 5.0	— 7.1	— 5.5	— 8.4	0.15	0.1	0.2	N	CuS, S	N	ESE	21✱
15	— 7.3	— 3.8	— 6.7	— 5.93	— 5.6	— 7.6	— 5.3	— 8.0	0.20	0.0	0.0	S	S	S	—	22✱
16	— 6.4	— 5.0	— 5.5	— 5.63	— 5.2	— 6.8	— 5.7	— 6.6	0.05	0.0	0.0	S	N	S	—	21✱
17	— 4.8	— 1.2	—14.8	— 6.93	— 3.0	—14.2	— 3.3	—13.4	0.15	0.5	0.6	S	N	—	—	22✱
18	—14.8	7.8	—15.6	— 7.53	—11.9	—17.9	—12.8	—18.3	0.05	—	—	S	—	S	—	22✱
19	—18.6	— 7.7	—15.0	—13.77	—11.6	—19.6	—11.7	—18.6	0.25	0.0	0.0	Cu, S	N	—	—	22✱
20	—10.6	— 8.0	—10.8	— 9.80	— 8.8	—15.2	— 8.4	—14.6	0.05	0.1	0.1	N	CuS	N	—	22✱
21	—11.8	6.2	—20.4	— 8.67	—10.0	—21.5	—10.8	—21.1	0.05	0.0	0.1	N	Cu, S	N	—	22✱
22	—22.7	4.2	—20.5	—13.00	—18.3	—24.2	—17.8	—23.1	0.00	0.1	0.1	S, CuS	S, CuS	N	—	22✱
23	—24.8	—11.6	—25.6	—20.67	—19.0	—27.3	—20.1	—26.5	0.20	0.1	0.1	—	—	N	—	21✱
24	—29.5	— 1.1	—29.8	—20.13	—23.6	—29.2	—22.5	—28.4	0.05	0.0	0.0	—	—	—	—	21✱
25	—32.4	— 2.6	—28.6	—21.20	—26.1	—32.9	—24.5	—32.6	0.05	0.2	0.2	S	—	N	—	21✱
26	—28.4	—19.0	—26.8	—24.73	—24.1	—33.4	—24.8	—28.6	0.05	0.1	0.1	S	S	—	—	22✱
27	—24.4	—18.0	—17.8	—20.07	—17.6	—26.9	—17.5	—28.4	0.00	0.1	0.5	CuS	S	—	—	22✱
28	—11.8	— 5.0	— 4.4	— 7.07	— 3.4	—17.6	— 5.1	—17.9	0.10	0.3	1.2	S	N	CuS, S	—	22✱
29	— 2.4	2.9	— 1.7	— 0.40	0.7	— 5.4	— 1.3	— 6.2	0.00	0.7	1.0	N	N	S	—	26✱
30	— 3.6	— 2.7	— 4.8	— 3.70	— 1.3	— 5.6	— 2.0	— 5.5	0.55	0.2	0.3	S	N	N	—	28✱
31	— 9.8	— 3.8	—15.0	— 9.53	— 4.3	—15.5	— 5.3	—15.1	0.00	0.0	0.0	N	CuS	S	ENE	28✱
Средн. Mittel	—11.48	— 2.71	—11.28	— 8.49	— 7.65	—14.42	— 8.37	—14.53	0.13	10.4	19.4	—	—	—	—	20.3

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h p.	ohne Trichter.	mit Trichter.	7	1	9	1h p.	См. Cm.
1	—10.8	— 8.2	— 9.8	— 9.60	— 9.6	—15.5	— 9.3	—13.0	0.00	0.1	0.1	S	N	S	—	28✱
2	— 8.6	— 3.0	1.7	— 3.30	2.3	— 9.9	— 0.9	—10.3	0.25	0.2	0.7	N	N	N	—	28✱
3	1.4	9.4	— 1.3	3.17	2.5	— 1.0	0.6	— 3.6	0.20	0.1	0.0	S	S	S	—	26✱
4	— 2.8	2.2	— 1.1	— 0.57	— 0.3	— 3.1	— 1.7	— 6.1	0.15	4.8	5.3	≡	≡	N	—	24✱
5	— 1.4	3.8	— 5.6	— 1.07	— 0.8	— 6.1	— 1.0	— 5.0	0.05	3.5	5.8	N	N	N	—	32✱
6	—10.4	20.2	—11.8	— 0.67	— 5.5	—13.2	— 4.3	—13.1	0.25	0.1	0.1	CuS	S	≡	—	38✱
7	—13.2	— 4.2	—11.8	— 9.73	—10.9	—15.7	— 7.9	—14.1	0.00	0.2	0.2	≡	S	N	—	36✱
8	—14.9	— 6.7	—14.9	—12.17	—11.7	—17.1	— 9.8	—14.7	0.00	0.1	0.1	N	N	S	—	36✱
9	—17.1	— 6.2	—13.6	—12.30	—13 6	—18.5	— 9.2	—17.0	0.15	0.3	0.3	≡	N	N	—	37✱
10	— 8.7	1.2	— 7.5	— 5.00	— 7.0	—14.2	— 6.0	—13.2	0.05	0.1	0.2	N	N	S	—	40✱
11	— 7.2	— 0.1	— 2.8	— 3.37	— 2.5	— 8.0	— 4.1	— 8.0	0.00	0.7	2.4	N	N	N	—	38✱
12	— 2.6	7.0	— 2.9	0.50	— 0.4	— 3.6	— 0.5	— 5.3	0.20	0.5	2.8	CuS	CuS	N	—	41✱
13	— 7.2	6.7	—11.8	— 4.10	— 2.7	—12.3	— 3.1	—11.5	0.00	0.3	1.1	N	Cu, CuS	CS	E	43✱
14	—19.3	— 4.2	—17.5	—13.67	—11.3	—19.5	—10.7	—17.9	0.10	0.0	0.1	S	S	N	—	43✱
15	—16.2	16.2	—13.9	— 4.63	—12.8	—17.8	—10.9	—18.1	0.10	0.0	0.1	CuS, S	Cu, CS	N	—	39✱
16	—16.3	— 5.7	—21.3	—14.43	—13.8	—21.7	—11.4	—21.5	0.05	0.0	0.0	N	Cu, CuS	—	—	38✱
17	—23.0	10.0	—21.0	—11.33	—19.4	—24.5	—15.7	—23.1	0.05	0.0	0.0	S	S	—	—	38✱
18	—19.3	14.4	—14.4	— 6.43	—13.3	—21.2	—12.5	—22.3	0.00	0.0	0.0	—	S	N	—	38✱
19	—14.6	— 1.3	—11.3	— 9.07	— 9.6	—15.5	— 9.4	—17.3	0.15	0.0	0.0	—	N	—	—	38✱
20	—11.3	18.7	— 7.8	— 0.13	— 4.6	—11.8	— 5.3	—13.9	0.20	0.0	0.0	S	—	—	—	37✱
21	0.6	5.0	— 1.9	1.23	2.3	— 8.2	0.5	—11.0	0.00	0.0	0.0	S	CuS	—	—	37✱
22	— 4.8	2.2	— 5.6	— 2.73	— 0.5	— 5.3	— 0.2	— 7.3	0.30	0.1	0.1	S	S	—	—	34✱
23	— 7.9	28.7	— 5.3	5.17	1.7	— 9.6	1.5	—11.9	0.20	0.0	0.0	—	—	—	—	34✱
24	— 9.3	29.0	— 7.6	4.03	0.7	— 8.7	2.3	—13.1	0.35	—	—	—	—	—	—	34✱
25	— 8.8	18.2	— 2.4	2.33	— 0.7	—12.6	1.3	—12.9	0.25	—	—	CS, S	CS, CCu	—	—	34✱
26	— 2.8	3.1	— 9.9	— 3.20	— 1.5	— 9.7	2.0	— 9.4	0.25	0.2	0.2	—	CuS	—	—	34✱
27	—11.2	28.4	— 6.1	3.70	— 2.3	—10.9	1.6	—13.0	0.05	0.0	0.0	—	—	—	—	34✱
28	— 7.5	15.1	— 4.5	1.03	— 4.1	— 9.8	— 0.3	—10.2	0.15	0.5	0.6	≡	S, CuS	N	—	34✱
29	— 5.2	17.4	—11.3	0.30	— 3.4	—11.2	0.7	—10.4	0.15	0.0	0.1	S	CuS, S	CuS, Cu	NNE	35✱
Средн. Mittel	— 9.67	7.49	— 8.79	— 3.66	— 5.27	—12.28	— 4.27	—12.70	0.13	11.8	20.3	—	—	—	—	35.4

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры Regenmesser ohne Trichter. без воронки.	mit Trichter. съ воронкою.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. См. Cm.
1	—13.9	9.9	—17.2	— 7.07	—10.9	—17.1	— 7.6	—17.7	0.25	0.0	0.0	N	CS, CuS	—	—	34✱
2	—21.2	15.3	—19.2	— 8.37	—13.7	—22.7	— 9.6	—22.1	0.15	0.0	0.0	—	—	—	—	34✱
3	—25.0	11.3	—18.8	—10.83	—11.6	—25.3	—10.0	—24.2	0.00	—	—	∞	—	—	—	34✱
4	—27.7	23.8	—12.2	— 5.37	— 8.9	—28.1	— 6.0	—26.9	0.10	0.4	0.4	—	S	N	—	34✱
5	—17.5	16.9	—13.6	— 4.73	— 8.9	—19.0	— 6.0	—20.1	0.10	0.0	0.0	CS	CS	CuS, CCu	—	35✱
6	—15.2	6.7	— 8.5	— 5.67	— 7.4	—17.7	0.0	—19.0	0.15	0.9	1.0	CuS	S, CuS	N	—	35✱
7	— 6.9	6.3	— 4.9	— 1.83	— 3.4	— 8.6	— 1.8	— 9.0	0.10	0.0	0.0	S	S	S	—	36✱
8	— 5.0	2.9	— 3.2	— 1.77	— 2.1	— 5.5	— 1.9	— 6.0	0.25	0.1	0.7	N	N	S	—	36✱
9	— 4.6	18.5	— 4.4	3.17	— 1.8	— 5.4	1.7	— 5.6	0.20	0.2	0.2	N	CuS	N	—	36✱
10	— 4.0	27.7	— 2.1	7.20	— 0.5	— 5.4	1.8	— 5.7	0.20	0.0	0.0	N	CS, S	S	—	39✱
11	— 5.9	0.0	— 2.8	— 2.90	— 1.9	— 7.5	— 2.4	— 7.5	0.50	—	—	S	N	S	—	35✱
12	— 1.2	30.3	— 4.3	8.27	0.5	— 7.2	2.5	— 9.1	0.70	—	—	CS, CCu	CS, S	—	—	34✱
13	— 5.1	14.9	— 3.9	1.97	— 2.1	— 6.6	1.0	— 8.4	1.15	0.0	0.0	S	N	N	—	34✱
14	— 4.3	3.6	— 2.4	— 1.03	— 2.2	— 5.3	— 0.2	— 5.5	0.80	0.8	2.2	S	N	N	—	34✱
15	— 2.1	22.8	— 1.7	6.33	— 0.4	— 4.0	2.5	— 3.6	0.20	0.0	0.0	S	S, Cu	—	—	36✱
16	— 0.9	29.0	— 3.8	8.10	0.6	— 3.5	3.4	— 4.6	0.45	0.0	0.0	S	CuS	—	—	35✱
17	— 1.0	7.4	— 2.9	1.17	— 1.4	— 9.4	4.0	— 9.9	0.65	—	—	Cu	S, CuS	—	—	34✱
18	— 2.2	4.4	— 4.0	— 0.60	— 0.1	— 3.5	1.5	— 5.2	0.30	—	—	—	CuS	S	—	34✱
19	1.0	33.3	— 0.2	11.37	2.0	— 3.3	9.0	— 4.8	0.25	0.0	0.0	S	Cu, S, CCu	—	—	34✱
20	— 1.0	7.9	— 2.1	1.60	0.0	— 2.3	4.0	— 1.8	0.25	0.1	0.1	S	S	—	—	30✱
21	7.3	31.6	— 1.4	12.50	3.5	— 5.1	10.0	— 4.7	0.45	0.2	0.2	—	S	—	—	28✱
22	— 0.1	29.3	0.0	9.73	3.6	— 4.9	9.7	— 4.6	0.30	—	—	S	S	—	—	22✱
23	— 1.9	27.4	— 1.3	8.07	1.4	— 3.6	9.7	— 4.1	0.50	0.0	0.0	—	Cu, S	CuS	—	19✱
24	4.4	22.4	— 8.6	6.07	— 0.8	—10.6	7.2	— 7.5	0.55	0.4	0.7	—	Cu, CuS	—	NNW	15✱
25	— 1.6	33.1	— 2.0	9.83	2.2	—11.6	8.0	— 9.9	0.20	1.0	1.4	N	Cu	Cu	—	16✱
26	2.1	5.2	2.3	3.20	2.7	— 1.3	3.6	— 3.6	0.35	—	—	S	S	—	—	12✱
27	2.2	4.9	— 1.8	1.77	2.6	— 1.3	3.7	— 3.6	0.40	0.0	0.0	S	S	—	—	9✱
28	— 2.4	31.0	— 6.2	7.47	— 0.3	— 5.8	13.7	— 7.0	0.55	—	—	S, CS	—	—	—	7✱
29	— 1.7	9.5	— 2.1	1.90	0.9	— 7.5	6.5	— 9.2	0.70	0.0	0.0	S	—	N	—	6✱
30	6.9	30.9	— 1.7	12.03	0.9	— 9.5	11.3	— 9.8	0.60	0.6	1.3	—	—	N	—	5✱
31	0.1	38.3	— 6.4	10.67	1.6	— 5.5	11.0	— 6.3	0.35	0.0	0.0	N	Cu	—	NNE	6✱
Средн. Mittel	— 4.79	17.95	— 5.21	2.65	— 1.80	— 8.84	2.59	— 9.26	0.38	4.7	8.2	—	—	—	—	27.0

Апрѣль. — April.

1	— 1.5	10.1	— 3.9	1.57	0.8	— 8.9	5.8	— 8.4	0.65	0.1	0.1	—	N	CuS	—	4—
2	12.8	28.3	— 7.0	11.37	— 0.3	— 7.4	14.1	— 8.6	1.05	0.0	0.0	—	Cu, CS	CuS, S	—	4✱
3	— 1.2	14.3	— 1.5	3.87	0.4	— 6.1	9.7	— 5.7	0.50	0.0	0.1	N	N, S	CuS, S	—	3—
4	10.5	11.1	— 4.5	5.70	1.0	— 8.7	11.5	— 7.6	0.70	0.0	0.0	—	CuS	—	—	3—
5	— 3.6	25.2	— 3.9	5.90	0.9	—11.7	11.4	—10.2	0.75	—	—	Cu	Cu	—	—	2—
6	2.4	27.3	0.3	10.00	3.4	— 6.2	15.2	— 8.2	0.65	0.1	0.2	CuS	CuS	N	—	2—
7	— 1.9	29.3	— 5.3	7.37	0.6	— 6.9	10.2	— 6.3	0.80	—	—	S	CuS	—	—	2✱
8	13.9	29.3	— 6.6	12.20	— 1.4	—10.2	10.5	—10.8	1.20	—	—	—	—	—	—	—
9	— 3.8	5.4	0.1	0.57	0.3	—10.6	4.7	— 9.9	0.60	—	—	S	S	S	—	—
10	2.9	24.6	0.3	9.27	4.5	— 1.0	18.8	— 3.0	0.05	—	—	N	S	—	—	—
11	22.0	33.1	— 3.5	17.20	2.1	— 2.8	15.8	— 4.6	0.50	0.0	0.0	S	Cu, CuS	CuS, S	—	—
12	4.0	17.7	— 3.0	6.23	1.6	— 6.5	12.0	— 7.6	0.75	—	—	Cu, CuS	Cu	Cu	—	—
13	13.0	9.0	— 4.8	5.73	— 0.7	— 7.5	12.0	— 8.0	1.00	—	—	CS	CuS, S	CuS, S	—	—
14	10.7	20.2	— 0.3	10.20	4.2	— 7.1	15.0	— 7.6	0.45	—	—	—	Cu	S	—	—
15	15.4	14.7	— 0.2	9.97	1.6	— 3.5	13.0	— 5.0	1.15	—	—	Cu, CuS	CuS, S	—	—	—
16	1.4	2.3	0.1	1.27	1.4	— 1.0	3.8	— 1.3	0.75	3.4	3.5	CuS	CuS	—	—	—
17	6.0	31.7	0.7	12.80	2.2	— 1.3	17.3	— 1.8	0.70	4.4	6.9	CuS, S	CS, Cu	—	—	4✱
18	3.2	26.7	6.3	12.07	9.8	— 0.5	15.0	0.0	0.45	0.0	0.1	—	Cu, S	—	—	2✱
19	1.0	4.5	1.4	2.30	6.5	— 0.2	5.5	0.5	0.60	2.4	2.9	N, S	S	CuS, S	—	—
20	5.7	17.2	7.2	10.03	9.8	0.8	12.0	0.3	0.40	1.0	1.0	—	CuS	N	—	—
21	8.0	28.6	6.8	14.47	13.3	4.5	21.6	4.5	0.40	—	—	—	CuS, S	CuS, S	SE	—
22	3.4	10.9	2.7	5.67	7.9	1.0	14.0	2.6	0.65	0.3	0.4	—	—	Cu	—	—
23	4.5	12.3	2.8	6.53	5.9	1.3	12.3	1.2	0.10	2.0	2.4	N	S	N	—	—
24	7.8	38.8	2.1	16.23	9.3	1.9	23.9	1.8	0.50	0.0	0.0	CuS	Cu	Cu	—	—
25	23.1	33.8	1.9	19.60	10.2	1.0	27.5	— 0.9	0.80	0.0	0.0	CuS, S	Cu, CuS	CuS, Cu	WNW	—
26	10.3	28.3	5.4	14.67	11.7	0.5	23.6	— 2.1	0.55	0.4	0.4	CuS	N, CuS	Cu, S	—	—
27	8.3	25.1	6.7	13.37	10.7	2.5	20.1	0.5	0.85	0.8	0.8	CuS	Cu	Cu, S	—	—
28	24.6	24.8	1.4	16.93	10.3	2.0	24.6	— 0.9	1.25	0.0	0.1	CS, CuS	CuS, N	—	—	—
29	23.9	41.8	7.7	24.47	13.4	— 0.2	31.6	— 2.2	0.65	11.4	?	—	Cu, CuS	S	—	—
30	11.3	20.0	6.3	12.53	15.4	5.5	19.2	5.6	0.45	16.6	16.6	S	CuS	CuS	—	—
Средн. Mittel	7.94	21.55	0.52	10.00	5.23	— 2.91	15.06	— 3.46	0.66	42.9	—	—	—	—	—	0.9

Май. — Mai.

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры Regenmesser ohne Trichter. безъ воронки.	mit Trichter. съ воронкою.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. См. Cm.
1	8.4	18.0	4.2	10.20	10.1	2.6	19.4	4.3	0.35	0.0	0.0	S	S	S, CuS	—	—
2	15.3	12.7	4.7	10.90	9.8	2.8	20.7	2.4	0.70	0.0	0.1	S, CS	Cu, S	—	—	—
3	19.8	23.4	4.4	15.87	11.3	0.3	20.5	— 2.6	1.40	—	—	S	CS	S	—	—
4	10.6	18.2	5.1	11.30	11.5	2.2	18.4	1.5	1.10	1.9	2.0	S	CuS, S	CuS, S	WSW	—
5	27.3	11.3	3.2	13.93	12.6	2.7	17.5	3.2	0.60	1.8	1.8	S	N	N	—	—
6	21.6	28.7	4.7	18.33	10.6	1.6	25.4	— 0.6	0.70	0.0	0.1	CuS, CS	Cu, CuS	N	—	—
7	8.5	27.1	2.4	12.67	14.0	2.7	30.0	2.6	1.60	0.4	0.4	S	Cu, S	CuS	—	—
8	27.3	38.5	6.5	24.10	10.5	0.4	29.2	— 2.6	1.35	—	—	—	CS	CuS	—	—
9	10.0	40.8	7.2	19.33	12.5	5.6	33.2	4.6	1.55	—	—	S	Cu, CuS	—	WSW	—
10	25.6	43.0	5.5	24.70	14.7	3.4	34.4	0.7	1.50	—	—	S	Cu	—	—	—
11	30.6	40.9	5.5	25.67	12.6	3.9	30.3	1.5	1.65	—	—	—	Cu	S	—	—
12	28.3	32.1	4.5	21.63	12.7	— 0.3	26.1	— 1.5	2.10	—	—	—	CuS	CuS	—	—
13	14.3	30.4	3.5	16.07	8.5	3.2	24.9	— 0.4	1.45	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
14	25.6	29.5	3.1	19.40	11.6	— 0.9	28.1	— 3.1	1.70	0.0	0.0	—	CS, CuS	S	—	—
15	4.1	24.5	8.3	12.30	16.2	0.6	27.1	1.0	1.25	0.2	0.3	N	N	Cu	—	—
16	13.6	15.8	7.7	12.37	11.8	6.7	15.2	7.8	1.15	3.1	3.5	CuS, S	CuS, N	CuS	—	—
17	10.3	21.1	8.3	13.23	15.4	6.7	23.6	5.3	0.55	3.2	3.3	N	Cu	CuS	—	—
18	30.6	34.6	9.1	24.77	15.4	6.7	25.4	4.9	0.95	0.4	0.6	CS, S	CuS, Cu	N	—	—
19	8.3	40.3	4.8	17.80	9.7	3.8	28.2	5.2	1.35	0.0	0.0	CuS	Cu	S	—	—
20	22.2	37.0	7.8	22.33	15.3	2.7	32.1	0.5	1.90	—	—	CS, S	CuS, Cu	—	ESE	—
21	32.5	35.0	10.6	26.03	17.3	5.5	32.4	3.7	2.90	0.0	0.0	CS	Cu, CS	S	—	—
22	13.1	19.0	12.7	14.93	16.7	9.6	21.8	7.0	1.60	3.1	3.4	N	CuS	N	—	—
23	27.3	21.2	10.7	19.73	18.2	8.4	38.3	6.1	0.95	5.4	5.6	Cu, C	CuS, Cu	CuS, S	—	—
24	23.4	29.7	11.6	21.57	14.8	8.6	21.5	8.4	0.60	7.6	7.9	CuS	CuS	N	—	—
25	15.9	15.8	7.2	12.97	13.2	8.5	20.6	7.3	1.15	2.2	2.3	S, CuS	N	CCu	—	—
26	33.4	45.4	11.5	30.10	17.2	5.9	39.2	2.5	0.85	0.1	0.1	CS, Cu	Cu	S	—	—
27	10.3	14.5	10.0	11.60	13.6	9.0	19.0	7.4	1.35	8.5	8.6	N	N	CS, S	—	—
28	12.3	14.7	12.3	13.10	16.0	7.0	26.6	5.2	0.40	3.7	4.0	CuS	N	N	—	—
29	27.3	28.3	8.4	21.33	13.4	7.7	28.0	6.5	0.75	0.0	0.0	CuS, Cu	CuS	CS, S	NNW	—
30	31.4	36.5	6.0	24.63	10.9	3.8	34.8	2.2	2.15	—	—	CuS, Cu	Cu, CS	S	—	—
31	24.0	33.1	7.0	21.37	12.0	2.6	31.2	1.1	1.50	—	—	Cu, CS	CuS	S	—	—
Средн. Mittel	19.78	27.78	7.05	18.20	13.23	4.32	26.55	2.97	1.26	41.6	43.9	—	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h p.	Дождемѣры ohne Trichter.	mit Trichter.	7	1	9	1h p.	См. Cm.
1	16.3	15.5	7.4	13.07	10.9	7.4	20.9	7.5	1.20	1.6	1.8	S	N	CuS	—	—
2	13.9	20.2	8.3	14.13	12.0	2.6	21.4	1.4	1.10	6.3	6.6	S, CuS	S	CuS, S	—	—
3	12.6	37.3	11.5	20.47	13.7	6.1	30.4	6.3	1.10	8.8	8.8	N	Cu, CS	CuS	—	—
4	16.2	37.1	10.7	21.33	17.0	10.6	29.5	10.5	0.85	0.0	0.1	CuS	CuS	CuS	—	—
5	32.5	45.3	10.5	29.43	18.3	10.0	36.4	7.0	0.65	—	—	C, CS	Cu	CS, C	—	—
6	35.3	32.8	13.3	27.13	17.6	8.5	35.8	6.0	3.25	12.8	12.9	—	CuS	N	—	—
7	11.5	23.1	12.3	15.63	15.7	9.3	25.8	9.9	1.85	2.4	2.5	N	N	S	—	—
8	31.0	42.9	12.2	28.70	15.8	8.5	33.9	5.5	1.45	—	—	CuS, C	Cu	Cu, CS	—	—
9	23.2	42.0	8.9	24.70	13.5	8.1	35.0	6.2	2.10	0.0	0.0	Cu	Cu	CS	—	—
10	10.0	21.4	11.6	14.33	17.8	8.1	20.9	7.2	1.50	23.2	23.2	N	CuS	CS, Cu	—	—
11	19.9	41.5	7.9	23.10	12.4	8.1	32.5	7.1	1.10	0.1	0.1	Cu	Cu	Cu	—	—
12	32.1	44.9	9.5	28.83	13.7	5.5	35.4	4.7	1.45	3.7	3.8	Cu	Cu	N	—	—
13	9.7	41.9	9.7	20.43	13.9	7.6	34.1	9.7	1.10	0.0	0.0	N	CuS, Cu	—	—	—
14	31.1	17.9	9.3	19.43	14.4	6.2	27.1	5.1	1.60	16.0	16.3	Cu, CS	N	N	—	—
15	13.6	16.2	8.2	12.67	12.0	7.5	21.7	6.1	0.40	0.0	0.0	Cu	N	S	—	—
16	32.1	16.4	12.3	20.27	14.4	6.0	21.6	4.0	1.10	5.1	5.3	CS	N	N	—	—
17	13.3	22.8	11.4	15.83	13.3	9.5	25.3	7.4	0.70	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
18	18.4	15.3	11.4	15.03	13.9	7.8	23.3	5.5	1.30	31.7	31.7	S	N	—	—	—
19	15.6	19.7	12.3	15.87	15.7	10.5	24.3	10.5	0.50	0.5	0.6	N	CuS	CuS	—	—
20	13.3	28.8	11.8	17.97	14.0	9.5	24.0	9.9	0.70	0.1	0.2	N	CuS	CuS, S	—	—
21	20.2	42.6	13.0	25.27	16.3	10.0	38.0	10.0	1.45	4.2	4.3	CuS	CuS	Cu, CS	—	—
22	15.2	33.8	14.3	21.10	22.0	10.9	37.4	11.1	3.10	7.9	8.0	S, CuS	Cu, CuS	C, CuS	—	—
23	31.4	16.2	12.9	20.17	15.8	10.1	28.6	9.2	1.40	1.5	1.5	Cu	N	Cu	—	—
24	31.3	30.1	13.7	25.03	19.9	10.0	29.0	8.4	1.35	3.9	4.0	C	S/Cu	N	—	—
25	18.0	38.5	10.9	22.47	19.0	10.5	30.1	11.4	1.30	3.2	3.3	CuS	CuS	N	—	—
26	15.0	19.9	11.5	15.47	14.3	11.0	21.1	10.8	0.85	8.8	8.8	N	N	Cu	—	—
27	15.1	25.8	12.3	17.73	14.5	10.8	23.6	10.8	0.60	0.0	0.0	CuS	CuS	S, C	—	—
28	15.9	33.6	14.0	21.17	18.6	8.1	29.1	8.5	0.55	1.2	1.4	CuS	CuS	CuS	—	—
29	36.8	44.3	12.3	31.13	16.5	10.6	34.0	9.5	2.05	—	—	Cu	Cu	CuS, C	NNW	—
30	35.7	39.3	14.3	29.77	18.4	10.1	38.7	8.0	2.05	—	—	CS	CuS	CuS	—	—
Средн. Mittel	21.21	30.24	11.32	20.92	15.51	8.65	28.96	7.84	1.32	143.0	145.2	—	—	—	—	—

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры Regenmesser ohne Trichter. безъ воронки.	mit Trichter. съ воронкою.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. См. Cm.
1	11.3	37.6	12.0	20.30	18.3	11.7	37.5	11.9	1.95	—	—	CuS, S	CuS, Cu	C, S	—	—
2	29.7	43.3	11.5	28.17	16.2	9.5	36.7	8.5	1.75	—	—	CuS	Cu	C, S	—	—
3	16.2	21.2	10.3	15.90	17.7	9.5	37.6	9.9	2.25	1.2	1.3	CuS	CuS Cu	CS	—	—
4	10.1	36.8	14.3	20.40	18.3	9.0	38.0	7.1	1.40	—	—	CS	Cu	CS	—	—
5	19.0	43.3	13.5	25.27	21.1	12.5	36.0	10.7	1.85	—	0.1	Cu, CS	Cu, CS	N	—	—
6	35.8	42.3	14.8	30.97	20.5	11.0	42.2	12.4	1.85	0.3	0.4	C, S	Cu, C	N	—	—
7	17.3	19.8	13.5	16.87	17.4	12.7	28.3	12.4	1.20	0.7	0.7	Cu	N	CuS	—	—
8	38.2	21.2	13.5	24.30	18.0	10.5	30.6	9.1	1.00	4.7	4.8	CCu, C	N	CuS	—	—
9	19.2	19.2	13.3	17.23	15.3	12.9	21.5	12.6	0.80	0.7	0.7	Cu	CuS	CuS	—	—
10	13.4	20.1	13.1	15.53	15.3	11.5	24.3	11.7	1.25	0.0	0.0	CuS	CuS	N	—	—
11	25.3	45.3	12.3	27.63	17.3	11.5	37.2	11.5	1.15	—	—	CuS	CS, Cu	CuS, C	—	—
12	19.0	47.3	13.5	26.60	19.8	10.8	43.2	10.4	1.45	—	0.0	N	Cu, CS	Cu	—	—
13	17.0	49.3	13.8	26.70	18.2	9.2	43.6	13.8	1.30	—	—	S	CuS	S, CS	—	—
14	25.7	49.1	16.2	30.33	21.2	9.6	43.7	9.4	1.25	—	—	Cu	Cu, C	Cu, CS	—	—
15	31.5	39.3	17.1	29.30	23.4	10.5	37.5	11.4	1.75	1.1	1.2	S, C	S, Cu	N	—	—
16	23.3	46.9	19.3	29.83	28.2	16.0	39.6	15.2	1.35	1.2	1.4	Cu	Cu, CS	S, CCu	—	—
17	31.9	22.1	15.0	23.00	20.2	15.9	33.6	15.4	2.90	4.3	4.5	S, CuS	S, CuS	CuS	—	—
18	24.0	32.1	12.1	22.73	21.6	14.1	40.8	13.4	1.45	2.9	2.8	CuS	S/Cu	S, CCu	—	—
19	19.8	21.9	19.1	20.27	21.7	14.2	29.0	14.4	0.25	12.4	12.5	CuS	S	N	—	—
20	25.3	52.8	22.4	33.50	26.0	18.0	38.7	16.9	1.90	—	—	CuS	CuS, Cu	CuS, S	—	—
21	40.3	39.3	18.5	32.70	25.4	17.5	40.4	16.0	1.90	2.9	3.0	Cu, CS	Cu	Cu, CS	—	—
22	37.5	32.7	17.0	29.07	22.9	14.3	32.8	13.4	1.75	2.6	2.8	C, CS	CuS	CuS	—	—
23	19.9	49.3	13.0	27.40	20.9	15.5	38.8	14.9	1.60	—	—	Cu	Cu	CuS	—	—
24	39.1	49.6	16.9	35.20	21.9	12.1	44.7	11.5	2.05	0.2	0.4	CS	CuS	CuS	—	—
25	18.8	42.7	15.4	25.63	20.9	15.4	34.7	15.5	1.85	—	—	CuS	S	CS, S	—	—
26	38.3	49.6	16.4	34.77	21.9	12.5	41.5	11.9	2.00	—	—	CuS	CuS	Cu, CS	—	—
27	39.3	42.8	11.7	31.27	22.9	15.0	42.6	13.1	3.60	0.3	0.3	CS, S	CuS, Cu	CCu, S	—	—
28	18.7	34.3	14.2	22.40	20.1	13.0	36.8	13.6	3.00	0.7	0.8	CuS	CuS	CuS	—	—
29	14.1	41.1	14.9	23.37	17.9	9.5	40.5	9.5	1.80	—	—	CuS	Cu, S	CS, S	—	—
30	38.3	48.3	11.5	32.70	21.9	14.1	42.0	12.9	2.05	—	—	Cu	Cu, S	CuS, S	—	—
31	20.0	34.5	13.1	22.53	19.7	14.6	38.5	13.9	1.60	—	—	CuS	S, CCu	S, Cu	SW	—
Средн. Mittel	25.07	37.91	14.62	25.87	20.39	12.71	37.19	12.40	1.72	36.2	37.7	—	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	24.2	24.2	16.1	21.50	22.8	12.0	27.5	11.5	1.80	20.1	20.8	CuS, S	CuS, S	N	SE	—
2	15.8	15.3	11.2	14.10	17.3	11.1	20.1	11.8	0.35	19.0	19.1	N	N	CuS	E	—
3	13.5	19.0	12.5	15.00	12.7	10.6	20.1	11.0	0.75	—	—	CuS	N	CuS	—	—
4	19.9	46.4	11.4	25.90	17.1	9.5	37.5	8.9	0.85	—	—	Cu	CuS	CuS	—	—
5	15.4	27.5	12.5	18.47	18.0	10.4	34.5	9.0	1.15	0.2	0.3	N	S, Cu	S, CCu	—	—
6	18.6	37.5	14.1	23.40	18.6	11.0	42.0	9.0	1.40	2.3	2.4	Cu, CS	CuS	N	—	—
7	30.0	42.9	13.3	28.73	19.3	11.0	36.5	9.5	1.00	3.8	4.1	CuS	Cu	Cu	—	—
8	15.9	24.1	10.7	16.90	16.2	12.5	24.1	12.2	0.80	2.1	2.1	N	N	S, Cu	—	—
9	33.4	45.8	13.3	30.83	18.1	11.7	45.5	10.0	0.90	3.8	4.0	CuS	Cu	CuS	—	—
10	18.0	30.1	11.1	19.73	15.9	12.1	27.0	11.0	1.60	6.5	6.5	S, CuS	S, CuS	N	NE	—
11	13.5	16.3	10.3	13.37	13.7	10.5	16.2	10.4	0.55	15.5	15.8	N	N	N	—	—
12	19.1	39.1	11.6	23.27	16.6	9.6	29.7	8.9	0.70	0.3	0.3	CuS	Cu	S	—	—
13	17.7	44.5	12.3	24.83	16.4	11.0	32.0	9.4	1.45	—	—	CuS	CuS	CCu, S	—	—
14	31.4	40.3	14.9	28.87	19.8	9.1	33.3	10.5	2.30	5.2	5.2	C, CS	CuS	S, CuS	WSW	—
15	18.0	42.1	15.0	25.03	19.6	13.4	33.3	11.6	1.00	3.2	3.2	S, CuS	Cu, CS	Cu, S	NW	—
16	14.0	21.4	13.0	16.13	18.9	12.0	29.7	10.9	1.20	8.4	8.9	CuS	N	CuS	WNW	—
17	17.5	44.5	14.5	25.50	17.0	13.1	31.5	12.9	0.60	8.3	8.7	CuS, S	Cu, S	S	NW	—
18	19.8	33.8	12.5	22.03	17.3	13.3	31.1	11.9	0.85	2.6	2.9	CuS	Cu	CuS	—	—
19	15.3	27.5	12.3	18.37	18.6	11.0	30.0	9.5	0.75	—	—	S	CuS	S	—	—
20	15.9	23.0	12.8	17.23	19.0	10.3	30.5	8.7	0.85	0.0	0.1	CS	CuS	CuS	—	—
21	18.1	47.1	12.5	25.90	18.5	12.5	33.9	11.5	1.15	—	—	CuS	Cu, CS	—	—	—
22	34.5	31.1	14.5	26.70	18.6	9.0	33.6	7.5	0.95	—	0.0	Cu, CS	S, CCu	S	NW	—
23	15.1	45.7	16.8	25.87	21.3	11.7	37.7	11.4	1.05	—	—	≡	CS, Cu	CuS	—	—
24	24.0	42.4	15.6	27.33	21.8	15.0	38.5	13.1	0.75	—	—	S	S, CS	S, CCu	—	—
25	30.6	46.5	18.2	31.77	25.8	15.5	39.6	13.4	1.20	—	—	CS	CuS	S	—	—
26	24.0	51.3	23.3	32.87	29.8	16.7	44.3	15.1	1.95	—	—	S, CCu	Cu, CCu	CS	—	—
27	22.0	43.1	15.3	26.80	20.6	15.4	36.3	14.8	2.00	0.0	0.0	CuS, S	CuS, CS	Cu, S	—	—
28	33.3	25.6	13.5	24.13	18.8	12.1	37.2	11.0	1.65	0.1	0.2	C, CS	Cu, CuS	S, CuS	W	—
29	13.1	22.0	13.2	16.10	20.8	12.9	29.0	12.2	1.50	10.4	11.1	N	N	S, CCu	S	—
30	13.0	43.1	11.6	22.57	15.8	11.0	25.3	8.9	1.45	2.7	2.9	CuS	CuS	CuS	—	—
31	30.4	16.9	9.5	18.93	13.6	9.5	26.0	7.5	1.50	4.5	4.7	CCu, CuS	N	S Cu	—	—
Средн. Mittel	20.81	34.20	13.53	22.85	18.65	11.82	32.05	10.81	1.16	119.0	123.3	—	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры Regenmesser ohne Trichter. безъ воронки.	mit Trichter. съ воронкою.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. Cm. Cm.
1	19.2	17.8	11.0	16.00	13.1	8.5	19.0	7.0	0.40	4.5	4.7	S	CuS	N	—	—
2	20.2	30.9	13.4	21.50	17.1	11.5	26.2	9.7	0.60	6.8	7.0	CCu,S,Cu	Cu, S, CS	N	WNW	—
3	23.9	34.5	10.6	23.00	19.9	12.7	30.0	11.0	0.90	0.0	0.0	CS	CuS	S	—	—
4	18.0	35.5	16.5	23.33	22.2	13.9	31.7	12.5	1.30	—	—	CCu, S	CCu, S	S, CS	—	—
5	19.4	40.6	13.7	24.57	23.4	14.0	33.0	12.5	1.80	5.1	5.2	CCu, S	S, CS	N	SSE	—
6	12.2	20.7	13.3	15.40	16.0	11.5	23.5	10.4	0.85	5.2	5.3	N	CuS	CuS	—	—
7	33.9	24.8	9.3	22.67	16.7	9.7	30.5	7.4	1.25	—	—	S, CuS	CuS, CS	O	—	—
8	13.2	20.2	10.2	14.53	16.0	7.2	30.7	5.0	1.00	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
9	23.0	40.6	6.7	23.43	13.9	6.3	25.6	4.2	1.40	—	—	O	O	O	—	—
10	20.2	40.3	9.3	23.27	15.8	5.2	27.3	3.0	1.10	—	—	O	O	O	—	—
11	21.2	25.3	12.1	19.53	18.5	4.8	29.0	3.5	0.60	—	—	S	CuS	CuS	—	—
12	11.3	23.1	11.7	15.37	15.8	11.0	21.4	9.4	0.45	7.2	7.4	N	CuS	—	SSW	—
13	24.4	43.4	13.0	26.93	16.5	9.4	28.0	6.2	1.15	0.3	0.3	CuS	CuS	CuS	—	—
14	14.4	31.1	14.7	30.07	18.2	11.0	24.7	8.9	0.95	1.5	1.6	CuS	CuS	CuS	—	—
15	29.1	42.0	8.8	26.63	15.3	9.0	27.5	5.5	1.25	—	—	S	CuS	S	—	—
16	22.7	38.9	11.0	24.20	16.5	7.7	24.4	5.1	0.95	—	—	—	Cu, C	O	—	—
17	20.5	29.7	14.3	21.50	19.0	7.5	24.1	6.2	0.95	3.8	3.9	CS	CuS	O	—	—
18	13.3	40.7	8.4	20.80	15.7	9.3	22.0	6.7	1.25	—	—	Cu, S	CuS, C	S	—	—
19	11.4	18.2	9.3	12.97	15.1	6.7	22.4	5.0	1.00	0.1	0.2	CS,CuS	Cu, S	O	—	—
20	10.5	41.7	9.3	20.50	15.0	9.0	20.7	7.2	1.30	0.5	0.6	CuS	Cu	Cu	—	—
21	21.8	29.2	8.1	19.70	10.5	6.0	17.4	3.7	2.80	0.0	0.0	CuS	Cu	O	—	—
22	6.6	17.2	8.3	10.70	10.8	6.0	13.7	3.0	1.40	3.7	3.8	N	CuS	S	—	—
23	12.4	38.5	2.2	17.70	10.9	3.9	19.9	1.5	1.45	—	—	CuS	CuS	O	—	—
24	7.2	35.0	4.2	15.47	11.3	1.0	20.0	— 2.1	0.90	—	—	—	S	O	—	—
25	10.9	19.2	8.3	12.80	12.0	1.9	14.4	0.0	0.80	0.0	0.1	CS	CS	O	—	—
26	9.0	13.6	9.7	10.77	12.4	6.2	14.0	3.0	0.40	0.1	0.2	CuS	N	Cu	—	—
27	17.0	28.5	7.0	17.50	11.6	8.0	19.3	4.4	0.85	—	—	CS, Cu	CuS	—	—	—
28	9.8	17.3	11.1	12.73	12.4	7.3	14.9	3.8	0.55	0.2	0.2	CuS	CuS	≡	—	—
29	13.7	26.4	17.2	19.10	18.6	10.9	21.0	8.3	0.25	0.3	0.4	≡	CuS	Cu	—	—
30	15.4	38.6	8.4	20.80	18.0	7.4	22.2	4.8	1.05	—	—	Cu	CuS	O	—	—
Средн. Mittel	16.86	30.12	10.37	19.12	15.61	8.15	23.28	5.89	1.03	39.3	40.9	—	—	—	—	—

Октябрь. — October.

1	10.4	13.8	12.1	12.10	11.1	7.9	17.2	5.0	0.60	0.1	0.1	Cu	CuS	CS, S	—	—
2	5.9	17.2	2.0	8.37	9.6	3.8	18.2	1.0	0.50	—	0.0	≡	CuS	O	—	—
3	3.0	32.6	5.2	13.60	8.3	0.0	17.1	— 2.1	0.50	—	—	≡	Cu, S	CuS	—	—
4	7.4	14.5	7.1	9.67	8.7	5.4	13.5	4.5	0.65	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
5	6.1	9.3	6.2	7.20	7.7	5.8	8.4	5.1	0.45	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
6	4.7	14.3	5.2	8.07	8.1	4.4	11.0	4.2	0.95	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
7	5.1	38.7	4.8	16.20	10.5	4.1	14.0	2.3	0.10	—	—	CuS	O	O	—	—
8	4.6	6.9	7.5	6.33	7.8	2.8	7.0	1.0	1.05	9.9	10.1	CuS	N	N	—	—
9	9.0	16.2	8.2	11.13	10.4	7.7	13.4	6.8	0.15	1.8	2.0	—	CuS	N	—	—
10	9.5	17.9	9.3	12.23	12.1	8.4	13.9	5.5	0.55	0.4	0.6	CuS	CS	—	—	—
11	7.6	12.7	6.9	9.07	11.0	7.6	11.3	4.7	0.55	1.2	1.2	N	N	CuS	—	—
12	5.2	10.2	9.4	8.27	9.6	4.4	11.2	2.0	0.20	1.6	1.7	≡	N	N	—	—
13	8.6	9.2	6.5	8.10	9.6	6.2	9.7	4.9	0.20	0.3	0.4	CuS	N	N	—	—
14	2.1	9.2	2.2	4.50	6.6	1.4	9.2	0.5	0.30	2.1	2.2	CuS	CuS	N	—	—
15	4.2	13.0	3.0	6.73	7.2	1.7	9.1	1.4	0.30	—	—	CuS	CuS	CuS	—	—
16	1.8	12.0	0.3	4.70	4.8	0.8	9.1	0.0	0.80	6.6	6.7	N	CuS	N	—	—
17	0.8	4.8	0.2	1.93	3.6	0.1	4.5	— 0.1	0.25	0.8	0.8	N	N	CuS	—	—
18	— 2.4	23.9	2.0	7.83	3.1	— 2.5	1.8	— 4.6	0.35	0.8	0.9	S	CuS, C	Cu	—	—
19	— 1.0	5.1	— 2.7	0.47	2.6	— 1.2	1.0	— 3.9	1.15	0.2	0.2	S	N	O	—	—
20	— 1.8	22.2	— 1.5	6.30	4.1	— 1.8	2.8	— 5.1	0.30	—	—	CuS	Cu, S	O	—	—
21	— 3.0	12.7	1.2	3.63	4.8	— 3.5	2.7	— 5.5	0.30	—	—	S, CCu	CuS	CuS	W	—
22	— 3.8	19.5	— 1.8	4.63	2.4	— 4.0	1.3	— 4.8	0.45	—	—	O	Cu, S	O	S	—
23	— 0.8	2.1	0.0	0.43	0.4	— 2.0	0.0	— 3.6	0.85	0.3	0.8	N	N	N	—	—
24	2.0	3.8	2.0	2.60	3.3	0.0	4.4	— 0.8	0.00	0.1	0.1	N	N	S, CuS	SW	—
25	1.4	5.9	— 1.1	2.07	2.6	— 0.5	3.1	— 1.0	0.50	0.3	0.3	CuS	CuS	Cu	W	—
26	— 1.1	2.9	— 5.5	— 1.23	— 0.1	— 4.1	0.0	— 6.1	0.45	0.3	0.3	≡	CuS	O	W	—
27	— 3.3	1.2	— 3.6	— 1.90	— 1.2	— 5.1	— 1.2	— 7.1	0.30	0.1	0.1	N	Cu	—	—	—
28	— 0.2	6.1	2.6	2.83	3.6	— 3.3	2.6	— 4.1	0.65	2.9	3.0	S, CuS	CuS	—	—	—
29	1.3	3.4	1.9	2.20	5.8	0.6	1.7	— 0.3	0.10	11.8	12.2	N	N	—	—	—
30	6.3	9.2	7.2	7.57	8.4	5.5	6.4	2.4	0.45	7.1	7.1	S	CuS	—	W	—
31	7.4	9.0	9.0	8.47	8.9	6.4	7.5	4.9	0.15	0.5	0.6	N	≡	—	—	—
Средн. Mittel	3.13	12.24	3.41	6.26	6.30	1.84	7.48	0.23	0.46	49.2	51.4	—	—	—	—	—

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Среднее. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхности земли. der Erdoberfläche. Наиб. Max.	Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Дождемѣры безъ воронки. Regenmesser ohne Trichter.	съ воронкою. mit Trichter.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.	Высота снѣга. Schneehöhe. См. Cm.
1	7.0	8.9	6.5	7.47	9.2	6.5	9.2	3.9	0.25	0.1	0.1	CuS	S	N	—	—
2	7.0	7.7	5.1	6.60	7.4	4.8	7.7	4.9	0.10	3.3	3.5	≡	≡	N	—	—
3	— 1.0	23.4	— 2.3	6.70	5.5	— 0.1	5.5	— 4.8	0.20	0.3	0.1	S	O	O	—	—
4	— 1.9	4.4	0.2	0.90	1.5	— 1.3	0.0	— 5.0	0.15	2.3	2.3	S	Cu	N	—	—
5	0.2	3.0	0.3	1.17	1.0	0.1	0.2	— 0.5	0.15	0.6	0.6	N	Cu	Cu	E	4✱
6	— 0.6	2.2	— 0.1	0.50	1.0	— 0.6	1.3	— 0.7	0.30	0.0	0.0	Cu	Cu	N	—	3✱
7	0.8	2.4	2.4	1.87	2.7	— 0.1	1.9	— 0.7	0.15	0.1	0.1	N	CuS	Cu	—	—
8	1.4	4.0	0.2	1.87	3.0	0.7	3.2	— 1.2	0.30	—	—	Cu	N	Cu	W	—
9	3.1	6.4	5.1	4.87	5.4	0.6	5.1	— 1.6	0.20	0.3	0.3	CuS	CuS	CuS	—	—
10	5.2	7.7	4.2	5.70	6.7	4.3	5.7	3.3	0.55	—	—	CuS	CuS	CuS	W	—
11	1.2	3.6	2.2	2.33	4.8	1.7	3.8	1.4	0.30	0.3	0.3	N	N	CuS	—	—
12	0.2	3.8	3.2	2.40	3.5	0.1	3.6	0.5	0.20	0.3	0.3	CuS	N	CuS	—	—
13	2.3	5.0	0.0	2.43	3.7	0.3	4.2	0.1	0.15	0.2	0.3	CuS	CuS	N	SW	—
14	0.7	1.2	— 0.7	0.40	1.4	— 0.7	1.5	— 0.7	0.25	0.0	0.0	CuS	CuS	CuS	SE	—
15	— 1.8	— 0.8	— 1.8	— 1.47	— 0.2	— 1.9	— 0.2	— 1.6	0.40	—	—	N	CuS	Cu	—	—
16	— 3.0	— 3.3	— 3.7	— 3.33	— 1.4	— 4.1	— 1.1	— 2.7	0.25	0.0	0.0	CuS	CuS	Cu	—	—
17	— 4.1	— 3.5	— 3.9	— 3.83	— 3.2	— 4.8	— 0.8	— 3.0	0.10	0.1	0.0	—	≡	≡	—	—
18	— 3.8	— 3.0	— 2.1	— 2.97	— 2.2	— 4.5	— 1.5	— 3.0	0.05	0.4	0.7	≡	≡	≡	—	—
19	— 1.6	— 1.0	— 3.3	— 1.97	— 1.5	— 3.7	— 0.8	— 2.8	0.00	0.2	0.4	N	N	N	SSE	—
20	— 3.8	— 3.8	— 2.9	— 3.50	— 2.5	— 4.5	— 1.4	— 3.6	0.10	4.5	4.3	N	N	N	—	1✱
21	— 3.0	3.3	— 3.1	— 0.93	— 1.5	— 3.1	— 0.3	— 2.8	0.05	2.0	2.4	N	N	N	—	8✱
22	— 5.1	— 1.4	— 1.7	— 2.73	— 1.2	— 5.2	— 0.5	— 4.8	0.10	0.5	0.8	N	N	N	—	11✱
23	— 1.4	2.3	— 2.3	— 0.47	1.8	— 2.8	0.0	— 5.4	0.00	0.4	0.5	N	CuS	O	W	10✱
24	— 5.1	4.2	— 8.4	— 3.10	— 0.8	— 8.1	— 2.0	— 8.7	0.55	1.1	3.0	Cu	CuS	O	—	8✱
25	—10.2	9.3	—11.9	— 4.27	— 7.6	—12.5	— 5.2	—13.5	0.40	0.0	0.0	O	O	O	—	13✱
26	—15.3	6.6	—12.9	— 7.20	—11.0	—15.4	—11.1	—15.6	0.25	0.1	0.2	O	O	O	—	11✱
27	— 4.6	13.8	— 0.4	2.93	— 0.1	—13.0	— 2.1	—13.1	0.05	—	—	CuS	CuS	Cu	W	11✱
28	— 2.7	— 2.8	— 2.8	— 2.77	0.5	— 4.3	— 1.2	— 4.5	0.10	2.2	2.7	CuS	N	N	—	10✱
29	1.3	3.0	2.5	2.27	3.0	— 2.8	1.1	— 3.0	0.00	0.2	0.2	N	N	N	WSW	9✱
30	2.2	8.9	1.5	4.20	4.5	1.6	1.5	— 1.2	0.25	0.7	0.8	CuS	S	CuS	—	2✱
Средн. Mittel	— 1.21	3.85	— 1.03	0.54	1.11	— 2.43	0.91	— 3.01	0.20	20.2	23.9	—	—	—	—	—

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h p.	7	1	7	1	9	1h p.	См. Cm.
1	0.4	2.2	— 0.3	0.77	2.1	0.0	0.3	— 2.0	0.50	2.6	2.7	Cu	N	N	W	—
2	— 1.8	— 0.1	— 3.6	— 1.83	0.4	— 4.2	0.0	— 5.7	0.55	—	—	Cu	CS/CuS	≡	SW	4✱
3	— 1.8	— 0.8	— 2.9	— 1.83	— 1.2	— 3.3	— 1.4	— 3.8	0.20	0.0	0.0	CuS	≡	Cu	—	4✱
4	— 4.8	— 4.8	— 7.8	— 5.80	— 2.3	— 8.0	— 2.9	— 6.3	0.00	—	—	—	—	N	—	4✱
5	— 5.0	— 3.6	— 4.5	— 4.37	— 3.2	— 8.0	— 3.4	— 6.4	0.20	—	—	Cu	CuS	Cu	—	3✱
6	— 5.2	— 4.8	— 6.6	— 5.53	— 4.3	— 7.4	— 4.5	— 7.5	0.20	0.4	1.3	CuS	Cu	Cu	E	3✱
7	— 7.3	— 4.6	— 5.6	— 5.83	— 5.5	— 7.9	— 5.2	— 8.4	0.10	0.1	3.2	N	N	N	—	4✱
8	— 2.8	— 2.8	— 6.8	— 4.13	— 2.3	— 6.6	— 3.3	— 7.4	0.10	1.8	3.4	N	N	N	—	7✱
9	— 5.0	— 2.9	— 5.6	— 4.50	— 4.0	— 7.2	— 3.5	— 6.4	0.15	0.0	0.1	Cu	N	CuS	—	11✱
10	— 5.5	— 2.0	— 5.8	— 4.43	— 4.8	— 8.3	— 4.6	— 9.3	0.10	0.6	0.8	N	Cu	N	—	9✱
11	— 1.7	0.0	— 6.3	— 2.67	— 1.2	— 9.0	— 2.1	— 9.4	0.05	0.0	0.1	N	CuS	Cu	—	10✱
12	— 7.0	— 6.5	— 6.1	— 6.53	— 5.7	— 8.0	— 6.1	— 7.3	0.05	0.0	0.0	Cu	CuS	Cu	SSE	10✱
13	— 5.8	— 3.5	— 6.6	— 5.30	— 5.5	— 6.5	— 4.8	— 7.1	0.15	1.3	1.5	N	N	N	—	9✱
14	— 7.7	— 6.6	—10.0	— 8.10	— 6.2	—12.1	— 4.3	— 9.7	0.10	0.3	0.4	N	N	N	—	14✱
15	—10.2	— 5.8	— 8.2	— 8.07	— 7.7	—11.7	— 6.4	— 9.9	0.00	0.4	1.4	N	N	N	—	14✱
16	— 8.1	— 6.4	—13.2	— 9.23	— 8.0	—12.1	— 6.1	—13.6	0.05	0.1	0.2	N	CuS	O	—	14✱
17	—10.5	— 7.1	— 9.8	— 9.13	— 7.5	—13.2	— 8.0	—13.2	0.05	0.1	0.4	N	N	CuS	—	12✱
18	— 5.8	— 3.6	— 1.4	— 3.60	— 1.4	— 9.6	— 2.6	—10.3	0.25	1.3	1.8	N	Cu	Cu	—	9✱
19	— 1.7	— 1.9	— 6.8	— 3.47	— 0.6	— 6.6	— 1.9	— 5.9	0.05	2.0	3.7	N	N	N	—	11✱
20	— 9.6	— 7.9	—11.8	— 9.77	— 6.4	—12.4	— 5.2	—10.7	0.00	—	0.0	N	N	N	—	14✱
21	—19.5	—10.8	—12.7	—14.33	—11.8	—19.0	— 9.8	—18.2	0.10	0.0	0.0	O	N	CuS	—	13✱
22	—16.0	—17.3	—21.6	—18.30	—11.6	—21.3	—11.5	—20.4	0.05	0.2	0.2	Cu	Cu, CCu	O	—	13✱
23	—22.2	—21.0	—29.3	—24.17	—20.4	—29.5	—18.5	—27.5	0.00	0.1	0.1	CuS	Cu	O	—	12✱
24	—30.6	—25.0	—32.8	—29.47	—28.3	—33.2	—25.8	—32.0	0.00	0.1	0.1	O	O	O	—	12✱
25	—31.8	—21.9	—20.8	—24.83	—20.4	—33.7	—20.3	—32.9	0.00	0.1	0.3	O	CuS	CuS	—	12✱
26	—18.8	—13.4	—15.2	—15.80	—14.9	—21.0	—15.7	—21.8	0.00	0.0	0.0	O	N	N	—	12✱
27	—15.8	—12.8	—14.9	—14.50	—14.5	—16.4	—14.0	—16.1	0.00	—	—	N	N	N	—	12✱
28	—14.6	— 4.6	—14.8	—11.33	—13.6	—16.3	—14.0	—18.1	0.05	—	—	CuS	CuS, S	N	—	12✱
29	—10.8	— 6.8	—10.1	— 9.23	— 9.1	—15.5	— 9.4	—15.1	0.05	4.3	7.7	Cu	N	N	—	12✱
30	—10.0	—14.0	—17.8	—13.93	— 8.8	—17.9	— 9.2	—16.1	0.05	0.1	1.6	N	N	N	—	22✱
31	—23.4	—13.6	—24.8	—20.60	—17.6	—25.8	—15.5	—24.9	0.05	1.6	2.6	Cu	S	N	—	18✱
Средн. Mittel	—10.34	— 7.57	—11.11	— 9.67	— 7.95	—13.28	— 7.73	—13.01	0.10	17.5	33.6	—	—	—	—	10.2

С.-Петербургъ. Выводъ. 1892. Résumé. St. Petersburg.

Мѣсяцы.	Температура естественной поверхности земли. Temperatur der natürlichen Erdoberfläche.				Температура почвы на глубинѣ: Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:											Monate.
					0m00				0m40				0m80	1m60	3m20	
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	1	1	1	
Январь	-12.47	-10.25	-12.03	-11.58	-11.54	—9.70	-11.26	-10.83	—6.85	—6.87	—6.83	—6.85	—1.74	1.99	5.41	Januar
Февраль	-11.00	—5.51	-10.21	—8.91	-10.12	—5.24	—9.22	—8.19	—6.21	—6.28	—5.91	—6.13	—3.19	0.81	4.71	Februar
Мартъ	—8.19	—1.19	—6.63	—5.34	—6.96	1.69	—5.55	—3.61	—3.70	—3.74	—3.43	—3.62	—2.30	0.17	4.00	März
Апрѣль	0.42	11.00	—0.95	3.49	1.16	11.89	0.16	4.40	0.51	0.72	0.93	0.72	—0.37	0.29	3.56	April
Май	9.74	21.90	5.18	12.27	10.00	21.55	7.73	13.09	6.72	6.75	7.39	6.95	1.44	0.50	3.32	Mai
Іюнь	13.72	21.68	9.96	15.12	14.10	23.57	12.04	16.57	11.89	11.86	12.43	12.06	8.18	4.88	3.66	Juni
Іюль	17.40	24.37	14.13	18.63	18.60	30.93	16.58	22.04	17.50	17.36	18.10	17.65	14.28	10.15	5.71	Juli
Августъ	14.80	21.09	12.82	16.24	15.09	25.79	14.23	18.37	16.63	16.50	17.03	16.72	15.15	12.50	7.63	August
Сентябрь	8.67	15.56	8.62	10.95	8.82	19.09	9.75	12.55	12.55	12.45	12.91	12.64	12.87	12.19	8.74	September
Октябрь	2.07	5.87	2.33	3.42	2.13	5.93	2.72	3.59	5.58	5.50	5.57	5.55	7.65	9.26	8.75	October
Ноябрь	—1.61	—0.24	—1.49	—1.11	—1.16	0.12	—1.10	—0.71	2.05	2.00	1.96	2.00	4.02	6.10	7.79	November
Декабрь	-10.77	-10.20	-11.23	-10.73	—9.87	—9.32	-10.39	—9.86	—4.79	—4.92	—5.00	—4.90	—0.93	3.85	6.70	December
Годъ	1.90	7.84	0.88	3.54	2.52	9.69	2.14	4.78	4.32	4.28	4.60	4.40	4.59	5.22	5.83	Jahr.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Среднія изъ крайнихъ температуръ воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		Среднія изъ крайнихъ температуръ поверхн. земли. Mittlere Extrem-Temperatur der Erdoberfläche.		Испареніе. Verdunstung.		Дождемѣры. Regenmesser.		Высота снѣга. Schneehöhe.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Zahl der Tage mit Schneedecke.	Monate.
									Средн. Mittel.	Суммы. Summen.	безъ воронки. ohne Trichter.	съ воронкою. mit Trichter.			
	7	1	9	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h p.				См. Cm.		
Январь	-11.48	—2.71	-11.28	—8.49	—7.65	—14.42	—8.37	—14.53	0.13	4.05	10.4	19.4	20.3	31	Januar
Февраль	—9.67	7.49	—8.79	—3.66	—5.27	—12.28	—4.27	—12.70	0.13	3.65	11.8	20.3	35.4	29	Februar
Мартъ	—4.79	17.95	—5.21	2.65	—1.80	— 8.84	2.59	— 9.26	0.38	11.70	4.7	8.2	27.0	31	März
Апрѣль	7.94	21.55	0.52	10.00	5.23	— 2.91	15.06	— 3.46	0.66	19.90	42.9	?	0.9	4	April
Май	19.78	27.78	7.05	18.20	13.23	4.32	26.55	2.97	1.26	39.10	41.6	43.9	—	—	Mai
Іюнь	21.21	30.24	11.32	20.92	15.51	8.65	28.96	7.84	1.32	39.70	143.0	145.2	—	—	Juni
Іюль	25.07	37.91	14.62	25.87	20.39	12.71	37.19	12.40	1.72	53.25	36.2	37.7	—	—	Juli
Августъ	20.81	34.20	13.53	22.85	18.65	11.82	32.05	10.81	1.16	36.00	119.0	123.3	—	—	August
Сентябрь	16.86	30.12	10.37	19.12	15.61	8.15	23.28	5.89	1.03	30.90	39.3	40.9	—	—	September
Октябрь	3.13	12.24	3.41	6.26	6.30	1.84	7.48	0.23	0.46	14.30	49.2	51.4	—	—	October
Ноябрь	—1.21	3.85	—1.03	0.54	1.11	— 2.43	0.91	— 3.01	0.20	5.90	20.2	23.9	3.4	13	November
Декабрь	-10.34	—7.57	-11.11	—9.67	—7.95	—13.28	—7.73	—13.01	0.10	3.20	17.5	33.6	10.2	30	December
Годъ	6.44	17.75	1.95	8.71	6.11	— 0.56	12.81	— 1.32	0.71	261.65	535.8	—	—	138	Jahr.
										Сумма. Summe.	Суммы. Summen.			Сумма. Summe.	

III.

Die Beobachtungen des meteorologischen und magnetischen Observatoriums zu Katharinenburg im Jahre 1892.

Einleitung.

Die regulären Beobachtungen wurden 1892 im Allgemeinen in demselben Umfang gemacht wie in den vorhergehenden Jahren und bestanden in directen stündlichen meteorologischen und magnetischen Ablesungen nebst den erforderlichen absoluten Messungen des Erdmagnetismus und einigen astronomischen Beobachtungen zu Zeit- und Azimutbestimmungen.

Hinzugekommen ist die regelmässige Bearbeitung eines Heliographen („Sunshine-Recorder" von Campbell), welchen das physikalische Central-Observatorium uns zu dem Zweck im April zugeschickt hatte.

Dagegen wurden die im October 1891 begonnenen Ablesungen an dem im vorigjährigen Bericht beschriebenen Aktinometer im Mai des folgenden Jahres wieder eingestellt, weil das Instrument verdarb, und es werden diese Beobachtungen auch nicht wieder aufgenommen werden, da ihre Nutzlosigkeit unterdessen von Herrn Chwolson bewiesen worden ist.

Als Neuerung in den im Anhange gegebenen Résumés unserer Beobachtungen ist ferner zu erwähnen, dass daselbst auf Anordnung von Herrn Director H. Wild seit diesem Jahr auch Résumés der Wind-Componenten nach den vier Hauptrichtungen gegeben sind. Die gleichen Daten für die früheren Jahre, von 1887—1891 sind zu finden in der Arbeit von Herrn Müller: Die Winde zu Katharinenburg für das Lustrum 1887—1891. Repertorium für Meteorologie. Bd. XV. № 10.

Ausserdem sind noch folgende Résumés hinzugekommen:

Die Häufigkeit der Winde nebst ihrer mittleren Geschwindigkeit für die beobachteten 16 Richtungen, abgeleitet aus den stündlichen Beobachtungen.

Ferner die Häufigkeit der Niederschläge zu den einzelnen Tagesstunden, nach den alle zwei Stunden gemachten Messungen des Niederschlags. Diese Daten sind hier auch nachträglich für die früheren Jahre von 1887 an mitgetheilt.

Endlich muss schon hier hervorgehoben werden, dass auf Anordnung des Central-Observatoriums seit diesem Jahr eine wesentliche Aenderung in den Correctionen der Thermometer und Barometer angenommen worden ist. Nämlich seit dem 1. Januar 1892 sind alle Temperaturangaben auf das Wasserstoff-Thermometer bezogen und alle Luftdruck-Beobachtungen sind auf die Schwerkraft von 45° Breite und 0 Meter über dem Meer reducirt. Genauere Angaben über die Grösse dieser Correctionsänderungen sind oben sub I mitgetheilt worden.

Zur Kontrole der meteorologischen Beobachtungen wurden, wie früher, folgende von Hottinger construirte Registrirapparate in steter Function erhalten: ein Barograph, ein Thermo- und Hygrograph und ein Anemograph[1]).

Das Beobachter-Personal bestand, wie früher, aus den Herren F. Golenew, A. Korowin, A. Masein, N. Ismosherow und W. Morosow. Vom 5.—31. Juli und vom 10.—17. August bin ich zum Anstellen von magnetischen Beobachtungen in der Umgebung von Katharinenburg abwesend vom Observatorium gewesen, während welcher Zeit mein Gehülfe, Herr P. Müller, das Observatorium geleitet hat.

In diesem Jahr sind ausgefallen und später durch interpolirte Werthe ersetzt: Erstens die meteorologischen Beobachtungen von folgenden 23 Terminen: im Januar am 2. um 2^h, am 24. um 1^h; im März am 15. um 2^h, am 19. um 24^h, am 29. um 1^h; am 12. April um 1^h; am 11. Mai um 1^h; im Juni am 16. um 2^h, am 19. um 2^h, am 21. um 4^h; im Juli am 6. um 1^h, am 19. um 1^h, am 24. um 5^h; im August am 1. um 24^h, am 20. um 1^h, am 28, um 2^h, am 31. um 6^h; im September am 3. um 23^h, am 11. um 4^h; am 8. October um 1^h; am 12. November um 1^h; im December am 9. um 1^h, am 19. um 1^h. Zweitens die Ablesungen der magnetischen Variationsapparate an denselben Terminen, ausgenommen den 11. Mai 1^h und 6. Juli 1^h, und ausserdem noch am 10. August 4^h, am 29. August 1^h, am 2. October 1^h, am 4. November 3^h und am 11. November um 24^h, also im Ganzen an 25 Terminen.

I. Astronomische Beobachtungen.

Auch in diesem Jahr wurde das Azimut der vom Pfeiler (δ) des Passageinstruments bei den Zeitbestimmungen und den Declinationsmessungen benutzten Mire, nämlich des obersten Kreuzes der Rjasanow'schen Kirche von Neuem nach dem Polarstern, bestimmt, wobei sich folgende Resultate ergaben:

1892.	Azimut der Rjasanow'schen Kirche vom Pfeiler δ aus.	Beobachter.
30. August	272° 10′ 17″,6	Abels.
6. September	29,2	Müller.
7. „	30,8	„
10. October	20,8	Abels.
Mittel	272° 10′ 24″,6.	

Das Mittel aus den obigen Zahlen stimmt sehr nahe mit dem bisher angenommenen Azimut 272° 10′ 26″,7 überein, welcher letztere Werth darum auch beibehalten worden ist.

Der Winkel zwischen der genannten Mire und der Iwanow'schen Kirche ergab sich aus 22 bei Gelegenheit der Declinationsbeobachtungen gemachten Messungen

$$= 2° 21' 19'',9.$$

Als Mire bei den Declinationsbeobachtungen in unserer ausserhalb der Stadt gelegenen Hütte wurde seit diesem Jahr das oberste Kreuz einer unlängst auf dem Michailow'schen Kirchhof erbauten, 2—3 Werst entfernten Kirche benutzt, da die frühere Mire, nämlich der Wasserthurm der Eisenbahnstation Katharinenburg II im vorigen Jahr abgetragen worden war. Das Azimut der neuen Mire ergab sich auch folgende Weise:

Das Azimut des Wasserthurms hat nach den drei in den Jahren 1887—1889 gemachten Beobachtungen betragen

73°55′ 57″ (s. Annalen 1889).

---

1) Für die ersten fünf Monate des Jahres sind übrigens von dem Anemographen keine Aufzeichnungen vorhanden, da es nicht möglich war, den verbrauchten Vorrath an Registrirpapier rechtzeitig zu erneuern. Und als letzteres endlich im Juni erhalten wurde, erwies es sich, dass die Schreibvorrichtung des Apparats für das neue Papier, welches von einer anderen Fabrik als früher hergestellt worden war, nicht genügte, so dass schliesslich, nach einigen Versuchen, die metallischen Schreibstifte des Apparats durch Bleifedern ersetzt werden mussten. Eine regelmässige Registrirung des Windes wurde darum wieder erst seit dem September erhalten.

Ausserdem ist noch zu erwähnen, dass das Uhrwerk der Registrirapparate, ausgenommen den in einem geheizten Zimmer befindlichen Barographen, bei grösseren Frösten, wie auch in den früheren Jahren, stehen blieb.

Ferner betrug der Winkel zwischen der Kirche von Uktuss und dem Wasserthurm nach den mit dem Merz-Ertel'schen Theodolith gemachten Messungen

1887	99° 16′ 34″	(s. Annalen 1887)
88	16 27″	(s. „ 1888)
89	16 29	(am 6. und 7. Aug. 1889 gemachte Messungen)
Mittel	99° 16′ 30″.	

Folglich beträgt das Azimut der Kirche von Uktuss, den Winkel stets von Nord über Ost gerechnet

$$= 173° 12' 27''.$$

Endlich ergab sich der Winkel zwischen der Michailow'schen Kirche und der Kirche von Uktuss aus zwei mit dem genannten Theodolith gemachten Messungen

$$= 184° 16' 26'' \text{ (über West).}$$

Somit wird das Azimut der Michailow'schen Kirche

$$= 357° 28' 53''.$$

Am 21. October dieses Jahres ist das Azimut der Kirche auch direct nach dem Polarstern von Herrn Müller bestimmt worden, wobei es sich ergab

$$= 357° 28' 58''.$$

Nehmen wir das Mittel der beiden letzten Zahlen, so erhalten wir also das Azimut der Michailow'schen Kirchhofskirche

$$= 357° 28' 56'' \text{ von Nord über Ost.}$$
$$= -2° 31 \quad 4 \quad \text{„ „ „ West.}$$

Die Zeitbestimmungen sind wie früher nach dem Durchgang der Sonne durch den Meridian gemacht worden und ergaben den in der folgenden Tabelle gegebenen Gang unserer zwei Chronometer. In dieser Tabelle ist ausserdem auch der mittlere Gang der Pendeluhren aufgeführt, nach welchen die meteorologischen Beobachtungen und die Ablesungen an den magnetischen Variationsapparaten gemacht wurden, und welche wöchentlich oder auch häufiger nach den Chronometern gestellt, resp. regulirt wurden.

Täglicher Gang.

1892.	der Chronometer. Wirén № 86.	der Chronometer. Wirén № 152.	der Pendeluhren. Hasler.	der Pendeluhren. Hauth.
Januar	—7ˢ,10	— 9ˢ,13	±0ˢ,8	±0ˢ,8
Februar	—7,55	— 9,47	1,0	0,5
März	—7,49	— 9,69	0,9	—
April	—7,23	—10,05	1,1	—
Mai	—6,78	—10,28	1,3	—
Juni	—5,37	—10,86	1,1	—
Juli	—4,23	—11,56	0,5	—
August	—4,25	—11,77	1,5	—
September	—4,83	—11,97	0,2	—
October	—5,62	—12,25	1,2	—
November	—5,66	—12,48	1,4	—
December	—6,74	—12,46	1,4	—

Der grösste vorgekommene Zeitfehler betrug bei Hasler —22 Secunden.

Für die Pendeluhr Hauth ist der Gang nur für die beiden ersten Monate gegeben, weil im März an ihr eine Aenderung vorgenommen wurde, welche aber noch nicht den erwarteten Erfolg gehabt hat. Für die Zeit, dass die Uhr sich in Reparatur befand oder mangelhaft functionirte, wurde in das Magnetometerzimmer ein Chronometer hingestellt, nach welchem alsdann die Beobachtungen gemacht wurden.

II. Meteorologische Beobachtungen.

a) Luftdruck.

Die stündlichen Beobachtungen des Luftdrucks sind, wie früher, an dem Barometer Turettini № 62 gemacht worden, etwa 4 Minuten vor jeder vollen Stunde nach Localzeit. Ausserdem wurde das Barometer Г. Ф. О. № 4 zu den drei Terminen 7^h, 13^h und 21^h und das Aneroid Naudet № 254 um 13^h abgelesen.

Die Correctionen aller dieser Instrumente wurden, wie bisher, auf unser Normal-Barometer Turettini № IV, für welches die Anfang 1885 im physikalischen Central-Observatorium gefundene Correction +0,76 mm. beibehalten wurde, bezogen und zu dem Zweck von Zeit zu Zeit Vergleiche der Barometer mit dem letzteren Instrument gemacht. Die Resultate dieser Vergleichungen, zu welchen ausser den schon erwähnten Instrumenten auch die auf Inspectionsreisen benutzten Barometer Turettini № 88 und Fuess № 731 hinzugezogen wurden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

1892.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 731.		Temperatur der Barometer.				Mittlerer Barometerst.	Zahl der Vergleichungen.	Beobachter.
	Correct.	Mittl. Abw.	Correct.	Mittl. Abw.	Correct.	Mittl. Abw.	Correct.	Mittl. Abw.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.			
20.—26. Januar.....	+0,25 mm	±0,09 mm	+0,19 mm	±0,03 mm	+0,28 mm	±0,04 mm	+0,17 mm	(±0,08 mm	19,3°	19,7°	19,7°	18,6°	741,6 mm	10	Abels.
29. Januar—6. Februar..	+0,24	9	+0,22	5	+0,22	8	+0,15	8	20,0	20,6	20,3	19,2	36,5	10	Müller.
22. April — 3. Mai	+0,22	10	+0,23	3	+0,21	4	+0,18	5	20,0	20,2	20,0	19,7	39,1	10	Abels.
7.—10. Juni	+0,27	6	+0,22	3	+0,14	4	+0,13	5	21,7	21,9	21,6	21,4	29,1	10	Müller.
3. — 10. September.....	+0,23	8	+0,23	5	+0,18	3	+0,09	3	20,5	20,7	20,4	20,3	41,8	10	Abels.
19. — 30. December	+0,20	6	+0,19	4	+0,19	7	+0,08	6	18,7	19,1	19,1	18,1	33,2	10	Müller.

Bei der Bearbeitung der regelmässigen Beobachtungen ist für das Barometer № 62 bis Ende März die noch im vorigen Jahr bestimmte Correction +0,3 mm. und darauf die Correction +0,2 mm. angenommen worden. Die Ablesungen an № 4 wurden wie früher das ganze Jahr um +0,2 mm. vergrössert.

Ausser diesen Correctionen ist aber an die Beobachtungen, wie schon in der Einleitung hervorgehoben ist, noch die Correction zur Reduction auf die Schwere in der Breite von 45° im Meeresniveau angebracht worden. Diese Schwerecorrection wurde constant

$$= -0{,}7 \text{ mm.}$$

angenommen[1]). Da sie aber bekanntlich ausser von der geographischen Breite des Beobachtungsortes und seiner Höhe über dem Meer auch von der Höhe des Barometerstandes abhängt, so müssen hier zur Beurtheilung ihrer möglichen Schwankungen auch ihre Werthe für das Minimum und Maximum des beobachteten Barometerstandes mitgetheilt werden. Diese Daten, welche nach den „internationalen meteorologischen Tabellen" berechnet wurden, sind die folgenden:

	Minimum.	Maximum.	Mittlerer Stand.
Barometerstand 1892	708,9 mm	763,9 mm	736,3 mm
Schwerecorrection	+0,70	+0,75	+0,73

Wie ersichtlich, bleibt die Schwerecorrection, wenn man sie auf Zehntel-Millimeter abkürzt, für alle beobachteten Barometerstände constant.

Wie in den früheren Berichten folgen nun noch die Vergleiche der Monatsmittel des Luftdrucks nach den beiden regelmässig beobachteten Quecksilber-Barometern und dem um 13^h abgelesenen Aneroid № 254, für welches letztere Instrument die im vorigen Jahr ausser der Temperaturcorrection benutzte Standcorrection —5,2 mm. beibehalten wurde.

---

1) Zur Vermeidung von Missverständnissen bei einer künftigen Durchsicht unserer Beobachtungen sei noch erwähnt, dass die Schwerecorrection in diesem Jahr noch nicht sogleich bei der ersten Berechnung der Beobachtungen berücksichtigt, sondern erst nachträglich an die zur Publication bestimmten Daten angebracht wurde. Vom 1. Januar 1893 an aber wird die Schwerecorrection sogleich berücksichtigt, auch in den Witterungsdepeschen, welche täglich an das Central-Observatorium geschickt werden.

1892.	Turettini № 62. 7^h, 13^h, 21^h.	Г. Ф. О. № 4. 7^h, 13^h, 21^h.		Naudet № 254. 13^h.	№ 62—№ 4.	№ 62—№ 254.
	mm	mm		mm	mm	mm
Januar	738,40	738,38		738,4	0,02	0,0
Februar	41,11	41,05		41,2	0,06	—0,1
März	45,16	45,08		45,1	0,08	—0,1
April	35,77	35,81		36,0	—0,04	—0,3
Mai	35,18	35,20		35,3	—0,02	—0,2
Juni	33,26	33,30		33,5	—0,04	—0,4
Juli	32,81	32,86		—	—0,05	—
August	28,78	28,85	4.—10. 18.—31.	31,3 26,4	—0,07	—0,7 —1,0
September	35,07	35,13		35,8	—0,06	—0,9
October	35,69	35,75		36,7	—0,06	—1,0
November	43,97	44,02		45,1	—0,05	—1,0
December	38,99	39,03		40,1	—0,04	—1,2

Die Lücken in den Beobachtungen am Aneroid sind durch meine in der Einleitung erwähnten Excursionen, auf welche ich dieses Instrument mitgenommen hatte, verursacht.

H. Abels.

b) Thermometercorrectionen.

In der Einleitung ist schon hervorgehoben, dass auf Anordnung des physikalischen Central-Observatoriums vom 1. Januar 1892 ab alle unsere Temperaturangaben auf die normale Wasserstoffscala reducirt sind. Die Correctionen, welche erforderlich sind, um die früher angenommenen Thermometercorrectionen auf die genannte Wasserstoffscala zu reduciren, sind im Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums pro 1891, S. 18 u. 19 bereits publicirt worden, ausserdem oben in der Einleitung zu den Beobachtungen in Pawlowsk mitgetheilt.

c) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

1) Die entferntere Hütte mit Ventilator für die normalen Beobachtungen enthielt, wie früher, die Psychometerthermometer № 401, 401*, das Maximumthermometer № 538, das Minimumthermometer № 886 von Fuess und das Haarhygrometer № 461.

Für die Berechnung der stündlichen Werthe der Feuchtigkeit wurden, wie bisher, vom 1. Mai bis 30. September nur die Daten des Psychrometers, vom 1. Januar bis 30. April und vom 1. October bis 31. December nur diejenigen des Haarhygrometers verwendet.

Um die Beobachtungen an den 3 Terminen 7^h, 13^h, 21^h, welche, wie die einer Station II Ordnung, im II Theil der Annalen publicirt werden, möglichst conform der Instruction für solche Stationen zu machen, berechneten wir für sie Feuchtigkeit so lange nach dem Psychrometer, als das feuchte Thermometer wenigstens noch die Temperatur 0,5° C. zeigte, sank es unter diesen Werth, so wurde auch an diesen Terminen das Haarhygrometer benutzt.

Für das Haarhygrometer № 461 sind folgende 5 Formeln aus Vergleichen mit den Psychrometerthermometern № 401 und 401* abgeleitet:

Nach Vergleichen im August und September 1891 zwischen 100% und 26%

$$\text{I} \qquad F = -24{,}63 + 1{,}1315\,x + 0{,}001601\,x^2,$$

im Mai 1892 zwischen 98% und 18%

$$\text{II} \qquad F = -36{,}33 + 1{,}3086\,x + 0{,}000657\,x^2,$$

im Juni 1892 zwischen 100% und 25%

$$\text{III} \qquad F = -35{,}62 + 1{,}5428\,x - 0{,}001327\,x^2,$$

im Juni, Juli und August 1892 zwischen 100% und 21%

$$\text{IV} \qquad F = -34{,}71 + 1{,}5449\,x - 0{,}000981\,x^2,$$

im September 1892 zwischen 100% und 43%

$$\text{V} \qquad F = -23{,}59 + 1{,}3222\,x + 0{,}000115\,x^2.$$

Die Reductionsscalen nach diesen 5 Formeln sind:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
F nach	I	104,5	97,3	90,2	83,1	76,1	69,2	62,4	55,7	49,0	42,4	35,9	29,5	23,2
	II	101,1	93,9	86,8	79,6	72,6	65,5	58,5	51,5	44,6	37,6	30,7	23,9	17,1
	III	105,4	99,0	92,5	85,9	79,3	72,6	65,9	59,0	52,2	45,2	38,2	31,1	24,0
	IV	110,0	103,2	96,4	89,5	82,6	75,6	68,6	61,6	54,4	47,1	40,1	32,8	25,5
	V	109,8	103,1	96,3	89,6	82,9	76,2	69,5	62,8	56,2	49,5	42,8	—	—

Aus den Formeln I und II lässt sich erkennen, dass in der Zeit vom September 1891 bis Mai 1892 wiederum, wie schon im Bericht von 1890 erwähnt ist, eine wohl allmäliche Verlängerung des Haares den Zeiger etwa um 3,5% verstellt hat. Da nun durch diese Dehnung des Haares offenbar angedeutet ist, dass das Gewichtchen, welches das Haar zu spannen hat, zu schwer ist, so wurde letzteres am 1 Juni 1892 um 0,4 gr., etwa seinen dritten Theil, verkleinert.

Aus den Differenzen der Formel III, welche aus Vergleichen mit dem Psychrometer bald nach der Verringerung des Gewichtchens resultirte, und der Formel V, die 3 Monate später gewonnen wurde, ist deutlich ersichtlich, dass in Folge jener Aenderung des Gewichtchens das Haar sich verkürzte und den Zeiger etwa um 4% verstellte.

Um für die Beobachtungen des Haarhygrometers während der Monate October 1892 bis März 1893 eine genauere Formel zu gewinnen, als sie die Formel V aus nur einem Monat und zwar einem solchen mit 45% relativer Feuchtigkeit als Minimum darbietet, leiteten wir noch die Formel IV aus Vergleichen in den 3 Monaten Juni bis August ab.

Zur Reduction der Beobachtungen diente Formel:

I	vom	1. Januar	bis	31 März	1892
II	„	1. April	„	31 Mai	„
III	„	1. Juni	„	31 August	„
IV	„	1. September	„	31 December	„

2) In der näheren Hütte mit Ventilator waren, wie früher, die Psychrometerthermometer № 76[I] und 76[II], das Minimumthermometer № 383 von Geissler und das Haarhygrometer № 397 aufgestellt.

Für dieses Haarhygrometer № 397 ergaben Vergleiche mit dem Psychrometer folgende 4 Formeln:

im August und September 1891 zwischen 98% und 27%

$$\text{I} \qquad F = -31{,}49 + 1{,}3558\,x - 0{,}000026\,x^2,$$

im April und Mai 1892 zwischen 98% und 17%

$$\text{II} \qquad F = -27{,}95 + 1{,}0776\,x + 0{,}002307\,x^2,$$

im Juni, Juli und August 1892 zwischen 98% und 24%

$$\text{III} \qquad F = -32{,}97 + 1{,}4335\,x - 0{,}000495\,x^2,$$

im September 1892 zwischen 99% und 43%

$$\text{IV} \qquad F = 3{,}78 + 0{,}4150\,x + 0{,}006327\,x^2.$$

Die Reductionsscalen werden hiernach:

	$x =$	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40
F nach	I	103,8	97,1	90,3	83,6	76,8	70,0	63,3	56,5	49,8	43,0	36,2	29,5	22,7
	II	102,9	95,2	87,7	80,3	73,0	65,8	58,8	51,8	45,0	38,3	31,7	25,2	18,8
	III	105,4	98,8	92,0	85,3	78,5	71,8	65,0	58,1	51,3	44,4	37,5	30,5	23,6
	IV	108,6	100,3	92,4	84,8	77,5	70,5	63,8	57,5	51,5	45,7	40,3	—	—

Aus den Formeln I und II scheint zu folgen, dass das Haar sich zwischen September 1891 und Mai 1892 etwas verlängert hat, wodurch der Zeiger etwa um 3% verstellt wurde; umgekehrt lässt der Vergleich von Formel II und IV, eine Verkürzung des Haares vom Mai bis September 1892 erkennen, jedoch wird der Betrag der letzteren wohl theilweise durch die Ungenauigkeit der Formel IV bedingt sein, da diese aus Vergleichen mit dem Psychrometer bis nur 43% relativer Feuchtigkeit berechnet werden konnte.

Der Vergleich der beiden Formeln I und III, die für uns die wichtigsten sind, weil nach ihnen während der 4 ersten resp. der 3 letzten Monate des Jahres unsere Beobachtungen der Feuchtigkeit berechnet sind, ergiebt einen fast völlig parallelen Verlauf der nach ihren Scalen gezeichneten Curven mit einer Differenz von nur 1,6% der relativen Feuchtigkeit im Sinne einer Verkürzung des Haares und zwar im Verlauf eines ganzen Jahres.

Verwendet wurde Formel

I	vom	1. Januar	bis	31. März	1892
II	„	1. April	„	31. August	„
III	„	1. September	„	31. December	„

Wie früher geben wir in der folgenden Zusammenstellung die Differenzen der Temperatur und Feuchtigkeit in den beiden Hütten:

1892.	Lufttemperatur. Entfernte — Nahe Hütte.				Relative Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte.				Absolute Feuchtigkeit. Entfernte — Nahe Hütte.			
	7h	13h	21h	Mittel.	7h	13h	21h	Mittel.	7h	13h	21h	Mittel.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Januar	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Februar	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	1	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0
März	—0,2	—0,1	—0,2	—0,2	1	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0
April	—0,3	0,0	—0,2	—0,2	3	3	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1
Mai	—0,3	0,0	—0,3	—0,2	2	1	2	2	0,2	0,2	0,1	0,2
Juni	—0,3	0,0	—0,2	—0,2	2	0	1	1	0,0	—0,1	0,1	0,0
Juli	—0,3	—0,2	—0,1	—0,2	2	0	1	1	0,0	—0,2	0,0	—0,1
August	—0,3	—0,1	—0,2	—0,2	2	2	0	1	—0,1	0,1	0,0	0,0
September	—0,2	0,0	—0,2	—0,1	3	1	2	2	0,1	0,2	0,0	0,1
October	—0,1	0,0	—0,1	—0,1	2	0	1	1	0,0	0,2	0,0	0,1
November	—0,1	—0,1	0,0	—0,1	2	1	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0
December	—0,1	—0,2	—0,1	—0,1	1	2	2	2	0,1	0,0	0,0	0,0
Jahr	—0,21	—0,07	—0,17	—0,15	1,8	1,2	1,5	1,5	0,03	0,04	0,02	0,03

In der näheren Hütte functionirte der Thermo-Hygrograph von Hottinger, dessen Registrirungen zur Controle der directen Beobachtungen dienten. Während der grossen Kälte im November und December blieb seine Uhr stehen, die Registrirungen fielen daher aus.

d) Verdunstung.

Das Evaporometer befand sich ebenfalls in der näheren Hütte und functionirte dort während des ganzen Jahres. Zu erwähnen aber ist, dass bei der Lage, welche der Apparat seit dem Umbau der Hütte im October 1891 hat, Regentropfen in ihn hineinfallen können, wenn es bei Nordwinden regnet.

In solchen Fällen ist die gemessene Verdunstung also nicht ganz richtig, doch dürfte dieser Fehler nur gering sein, weil die Verdunstung dann nur sehr unbedeutend sein kann und der Apparat alle 4 Stunden abgelesen wird.

e) Niederschlag.

Der Niederschlag wurde wie bisher an 4 Regenmessern beobachtet, deren Aufstellung die frühere war. Eine Aenderung trat nur in sofern ein, als zu den zweistündlichen Messungen aus Bequemlichkeitsrücksichten im Winter d. h. vom Januar bis April und vom October bis December nicht mehr der Regenmesser Г. Ф. О. № 38 sondern der „kleine" Regenmesser benutzt wurde.

Als normales Instrument wurde, wie früher, der mit einem Nipher'schen Schutztrichter versehene Regenmesser № 376 angenommen.

Die Kreuze in № 38 und im „kleinen" Regenmesser wurden am 1. Mai entfernt und am 1. October wieder eingesetzt.

Niederschläge 1892

nach den Regenmessern:

1892 Monate.	Г. Ф. О. № 38.	Kupffer.	Kleiner Regenmesser.	№ 376 mit Schutztrichter.	376—38.	376—Kupffer.	376 — kleiner Regenmesser.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar.	14,1	10,9	13,8	15,7	1,6	4,8	1,9
Februar	9,8	5,5	9,2	11,3	1,5	5,8	2,1
März	4,6	5,7	4,4	5,0	0,4	—0,7	0,6
April	14,2	2,8	15,7	17,0	2,8	14,2	1,3
Mai.	56,1	51,1	51,6	52,1	—4,0	1,0	0,5
Juni	27,9	29,7	29,4	29,6	1,7	—0,1	0,2
Juli.	87,5	88,4	90,8	90,9	3,4	2,5	0,1
August	130,1	130,8	132,8	132,9	2,8	2,1	0,1
September. . . .	40,0	41,8	42,3	42,7	2,7	0,9	0,4
October	43,1	36,7	38,0	42,1	—1,0	5,4	4,1
November	22,1	17,7	22,0	24,8	2,7	7,1	2,8
December	20,8	13,2	17,6	23,1	2,3	9,9	5,5
Jahr. . . .	470,3	434,3	467,6	487,2	16,9	52,9	19,6

f) Wind.

Wie bisher wurde die Geschwindigkeit aus der Anzahl der Umdrehungen des Robinson'schen Schalenkreuzes des Anemometers von Hottinger während 10 Minuten (5 Minuten vor bis 5 Minuten nach jeder vollen Stunde) in Metern pro Secunde berechnet.

Eine kleine Aenderung gegen früher trat seit dem 10. October in sofern ein, als bis dahin das Zeichen für starken Wind ⚡ in die „Bemerkungen" auch in den Fällen notirt worden war, wo auch nur einzelne Windstösse die Geschwindigkeit von wenigstens 15 Meter pro Secunde hatten (Siehe Jahresbericht pro 1888). Seit jenem Datum wurde auf Verlangen des physicalischen Central-Observatoriums „starker Wind" nur dann angemerkt, wenn seine Geschwindigkeit im Mittel von wenigstens 1 Minute jenen Werth erreichte. Ausserdem aber wurden auch die Windstösse nach wie vor beobachtet.

Im Anhange sind ausser den grössten mittleren Geschwindigkeiten des Windes auch die grössten beobachteten Geschwindigkeiten der Windstösse in diesem Jahre aufgenommen.

Zur Berechnung der Windgeschwindigkeit diente bis zum 30. September 1892 die seit dem 1. November 1891 verwendete Formel

$$\text{I} \qquad V = 1{,}159 + 0{,}11700\,x + 0{,}0000525\,x^2,$$

worin V die Geschwindigkeit in Metern pro Secunde und x die Anzahl der Contacte in 10 Minuten bedeutet.

Neue Vergleiche zwischen 5 und 50 Kilometer Windgeschwindigkeit pro Stunde im September und October 1892 mit unserem Normalanemometer ergaben die Formel

$$\text{II} \qquad V = 0{,}58 + 0{,}127\,x + 0{,}0000001\,x^2.$$

Die Scalen nach den beiden Formeln sind:

$x =$	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
V nach I	2,3	3,5	4,7	5,9	7,1	8,4	9,6	10,9	12,1	13,4	14,7	16,0	17,2
II	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,3	10,7	12,0	13,3	14,6	15,8	17,1

Die Formel II wurde seit dem 1. October 1892 bei der Berechnung verwendet.

Die Richtung des Windes wurde während des ganzen Jahres nach der Windfahne des Anemometers von Hottinger notirt.

Die Windstärketafel von Wild beobachtete man, wie früher, an den 3 Terminen 7^h, 13^h und 21^h.

Die Resultate der Vergleiche des Anemometers von Hottinger mit der Windstärketafel von Wild zeigt die folgende Zusammenstellung, wo die Zahlen Meter pro Secunde bedeuten.

1892.	Robinson.				Robinson — Stärketafel.			
	7^h	13^h	21^h	Mittel.	7^h	13^h	21^h	Mittel.
Januar	4,3	4,3	4,6	4,4	0,1	0,3	0,2	0,2
Februar	4,0	5,1	4,7	4,6	0,2	0,5	0,2	0,3
März	3,3	4,7	3,7	3,9	0,1	0,2	0,2	0,2
April	4,7	7,0	5,6	5,8	0,2	0,3	—0,2	0,1
Mai	3,4	5,7	3,7	4,3	0,3	0,3	0,1	0,2
Juni	3,1	5,6	3,9	4,2	0,2	0,3	0,7	0,4
Juli	4,1	5,4	3,8	4,4	0,2	0,5	0,5	0,4
August	3,8	5,6	4,3	4,6	0,4	0,1	0,2	0,2
September	4,1	5,8	4,2	4,7	0,4	0,2	0,0	0,2
October	4,6	6,1	4,5	5,1	0,0	0,0	—0,3	— 0,1
November	4,4	4,8	4,7	4,6	0,1	0,1	—0,1	0,0
December	3,7	4,2	4,2	4,0	0,2	0,1	—0,1	0,1
Jahr	3,96	5,36	4,32	4,55	0,20	0,24	0,12	0,19

Die Bearbeitung der stündlichen Windbeobachtungen hat in diesem Jahre eine wesentliche Erweiterung erfahren, indem nicht nur wie bisher die Tages- und Monatsmittel sowie der tägliche Gang der Windgeschwindigkeit (v) ohne Rücksicht auf die Windrichtung berechnet, sondern, wie schon in der Einleitung erwähnt ist, die Windgeschwindigkeiten auch in Componenten nach den vier Hauptrichtungen N, E, S und W zerlegt wurden. Aus diesen Componenten wurde dann schliesslich die Resultante nach ihrer Grösse (R) und Richtung (φ) abgeleitet. Die Berechnungen sind nach den internationalen meteorologischen Tabellen gemacht.

Ausserdem ist im Anhange noch ein anderes Résumé gegeben, welches nach den stündlichen Beobachtungen die Häufigkeit jeder der 16 beobachteten Windrichtungen sowie die mittlere Windstärke jeder derselben enthält.

P. Müller.

g) Bodentemperatur.

Die Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens in den Tiefen 0,00 m., 0,35 m., 0,8 m., 1,6 m. und 3,0 m. wurden in demselben Umfang und an denselben Thermometern wie im vorigen Jahr gemacht. Das auf der Oberfläche liegende Thermometer wurde stündlich abgelesen, das in der Tiefe 0,35 Meter befindliche Instrument in dreistündigen Intervallen, die übrigen Thermometer aber nur einmal täglich, um 13^h. Die Nullpunctscorrectionen der in den Boden versenkten Thermometer wurden am 20. April von Neuem verificirt, und es sind die auf Grundlage dieser Bestimmungen neu entworfenen Correctionstabellen bei den Beobachtungen vom 1. April an berücksichtigt worden.

Der Schnee wurde im Winter von derselben, 11 Meter im Quadrat grossen Fläche, wie früher gleich nachdem er gefallen war, fortgeschafft. Um aber in den Angaben genau zu sein, muss hier noch erwähnt werden, dass der fragliche Schnee jetzt weiter fortgeworfen wurde als in den früheren Jahren, wo noch ein Zaun den Platz umgab (s. den Bericht von 1891). Es war der vom Schnee befreite Platz also nicht mehr wie früher von einer dickeren Schneeschicht umgeben.

h) Heliograph.

Der Heliograph wurde Ende April auf dem Thurm des Observatoriums auf dem daselbst befindlichen Tisch aufgestellt, wo seine Lage eine recht freie ist. Nur an den längeren Tagen konnte er auf kurze Zeit durch benachbarte Gegenstände beschattet werden, nämlich durch die östlich von ihm stehende Stange des Blitzableiters und ferner durch die westlich befindliche Windfahne des Anemographen. Durch diese Störungen dürfte aber kein Fehler in den aus den Registrirungen abgelesenen Zeiten des Sonnenscheins entstanden sein. Denn erstens war es aus der Registrirung meist leicht zu entscheiden, ob die kleinen Lücken in ihr durch jene Beschattung oder durch fehlenden Sonnenschein bewirkt worden waren, und zweitens wurde die Dauer des Sonnenscheins zu den bezüglichen Zeiten von dem dejourirenden Beobachter notirt.

Um den Apparat leicht abnehmen und ihn darauf wieder genau an die frühere Stelle setzen zu können, war seine Lage, im September, durch Anschläge (Schrauben) fixirt worden, so dass es zu dem genannten Zweck nur des Lösens oder Anziehens einer einzigen Schraube bedurfte. Diese Einrichtung war getroffen worden, um den Apparat im Nothfall zur Reinigung ins Zimmer bringen zu können. Denn da es uns nicht gelungen war, Glasglocken zur Bedeckung des Apparats zu beschaffen, so war er den Unbilden der Witterung ausgesetzt und es kam deshalb sogar vor, dass das Registrirpapier an ihn anfror.

Die Bearbeitung der Registrirungen geschah ganz in derselben Weise wie der gleiche Apparat im Observatorium zu Pawlowsk bearbeitet wird (siehe die Annalen 1880 und 1881). Es wurde also die Gesammtdauer des Sonnenscheins innerhalb jeder Stunde aus den Registrirungen mit Hülfe eines in Zehntel Stunden getheilten durchsichtigen Papierstreifens abgelesen, aber nicht nach der wahren Zeit, für welche selbstverständlich die Stundenmarken auf dem Registrirpapier gelten, sondern nach der mittleren, bürgerlichen Zeit. In den im Anhange allein mitgetheilten monatlichen Résumés sind die Summen des Sonnenscheins zu jeder Tagesstunde mitgetheilt. Es bedeutet also z. B. die in der Columne 16^h für den Mai gegebene Zahl 20, 8, dass im Laufe der 31 Tage dieses Monats in der Stunde 15^h—16^h, oder von 3^h bis 4^h Nachmittags, im Ganzen 20, 8 Stunden Sonnenschein gewesen ist. Ausserdem ist daselbst auch das Verhältniss der Dauer des zu jeder Stunde und in jedem Monat beobachteten Sonnenscheins zu der Dauer des zu den betreffenden Zeiten bei stets wolkenlosem Himmel möglich gewesenen Sonnenscheins gegeben.

Die Zeiten des Auf- und Untergangs der Sonne sind nach der am citirten Ort gegebenen Formel mit Benutzung der im Berliner astronomischen Jahrbuch für 1894 enthaltenen astronomischen Daten berechnet worden.

III. Magnetische Beobachtungen.

A) Absolute Messungen.

Die normalen absoluten Messungen des Erdmagnetismus sind mit denselben Apparaten und an denselben Stellen, wie in den vorhergehenden Jahren gemacht worden. Es sind die Normalstände der Magnetometer also für die Horizontalintensität und die Inclination resp. Verticalintensität auf den mittleren Pfeiler (β) des für solche Messungen bestimmten Pavillons und für die Declination auf den nördlichen Pfeiler (ε) des Passageraumes bezogen.

Um diese Beobachtungen der Declination auf den Pfeiler β zu reduciren, ist an sie, gemäss den in den früheren Jahren gemachten vergleichenden Beobachtungen, die Correction

—3,0 Minuten

anzubringen, d. h. auf dem Pfeiler β ist die Declination um den angegebenen Betrag östlicher, oder absolut grösser, als die in unseren Tabellen gegebenen Werthe.

a) Declination.

Die normalen Beobachtungen der Declination wurden, wie früher, mit dem Edelmann'schen Apparat gemacht, welcher das ganze Jahr unverändert an seinem Platz gestanden hat.

Von den mit dem Reise-Theodolith Krause № 9 gemachten Beobachtungen sind hier folgende zu erwähnen:

Um diesen Apparat wieder einmal zu verificiren, machte ich auf dem Pfeiler β, nach Entfernung des für gewöhnlich hier stehenden Theodoliths Wild-Freiberg, folgende Beobachtungen:

1892.	Pfeiler β.	Unifilar Edelmann resp. Pfeiler ε.	Differenz.
30. Juni	—9°27′,1	—9°23′,4	—3′,7
1. Juli	31,6	28,0	—3,6
29. August	29,5	25,8	—3,7
		Mittel =	—3,7.

In den Jahren 1887, 1888 und 1889 hatte ich die fragliche Differenz constant = —3′,0 gefunden und es wird daher im nächsten Jahr genauer zu untersuchen sein, ob sich die Differenz der Declination zwischen den beiden Pfeilern in der That geändert hat, oder ob die obigen Beobachtungen vielleicht nur durch einen eingetretenen instrumentellen Fehler beeinflusst worden sind.

In unserer ausserhalb der Stadt gelegenen Hütte sind folgende Beobachtungen gemacht worden:

Declination.

1892.	Hütte.	Unifilar Edelmann resp. Pfeiler ε.	Differenz.	Beobachter.
3. September	—11°3′,9	—9°27′,9	1°36′,0	Abels.
16. „	2,0	25,1	36,9	„
22. „	3,5	28,3	35,2	Müller.
14. October	5,1	28,5	36,6	Abels.
21. „	5,8	30,1	35,7	Müller.
			Mittel 1°36′,1.	

b) Horizontal-Intensität.

An dem Theodolith Wild-Freiberg, mit welchem die normalen Beobachtungen der Intensität gemacht werden, ist nur eine kleine Veränderung vorgenommen worden. Es wurden nämlich gegen Schluss des Jahres, am 19. December, die zwei Messingstifte, welche zum Arretiren des abgelenkten Magnets dienten, durch Neusilberdräthe ersetzt, einmal weil die letzteren elastischer waren, und sodann, weil die Messingstifte sich nicht als absolut eisenfrei erwiesen hatten. In Betreff des letzteren Punctes muss aber gleich betont werden, dass dieser Eisengehalt auf unsere Beobachtungen keinen Einfluss ausgeübt hat: denn er wurde nur dann merkbar, wenn die Messingstäbchen in allernächster Nähe des Magnets belassen wurden, und da uns dieser Umstand längst, fast von Beginn der Beobachtungen an, bekannt war, so sind die Arretirungsstäbchen vor den Beobachtungen stets genügend vom Magnet entfernt worden.

Bei der Berechnung der Intensitätsbeobachtungen sind die aus den Bestimmungen von 1887—90 abgeleiteten und im Bericht von 1890 mitgetheilten Mittelwerthe der Constanten des Theodoliths benutzt worden. Trotzdem aber wurden die Constanten auch in diesem Jahr von Neuem untersucht. Ueber die letzteren Werthe wird, wie früher, Herr Müller weiter unten berichten. Vorher aber wenden wir uns zu den Beobachtungen, welche mit dem Reise-Theodolith Krause № 9 gemacht sind.

Auf dem Pfeiler β mit letzterem Instrument gemachte Beobachtungen ergaben bei Benutzung der im Bericht von 1890 mitgetheilten Constanten des Apparats folgenden Vergleich mit dem Bifilar Edelmann, resp. mit dem Theodolith Wild-Freiberg.

1892.	Krause № 9.	Bifilar Edelmann.	Differenz.	Magnetisches Moment.	Beobachter.
29. Juni	1,7759	1,7768	+0,0009	2435400	Abels.
1. Juli	774	780	7	35500	„
2. „	748	755	7	35500	„
8. August	727	741	14	33400	„
9. „	736	750	14	33200	„
24. „	749	759	10	35100	„
25. „	748	767	19	34300	„
29. „	781	791	10	34100	„
		Mittel =	+0,0011	2434560	

Nach der im Bericht von 1890 gegebenen Zusammenstellung der in den früheren Jahren gemachten Vergleichungen zwischen den Theodolithen Wild-Freiberg und Krause hatte die Correction des letzteren Instruments früher + 0,0006 betragen. Jetzt ist sie, wie ersichtlich, bis auf + 0,0011 angewachsen, welche Vergrösserung wohl dem Umstand zugeschrieben werden muss, dass ich das Instrument auf Excursionen (im Juli und Mitte August) mitgenommen hatte.

In unserer ausserhalb der Stadt gelegenen Hütte ergaben sich mit dem Theodolith Krause in diesem Jahr folgende Werthe der Horizontalintensität, nach Anbringung der Correction + 0,0011:

Horizontalintensität.

1892.	Hütte.	Bifilar Edelmann resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
3. September	1,8270	1,7809	—0,0461	Abels
16. „	237	768	469	„
22. „	205	741	464	Müller
21. October	225	756	469	„
		Mittel =	—0,0466	

H. Abels.

Theodolith Wild-Freiberg.

Magnet 2.

Die Bestimmung der Constanten des Magnets 2, der bei den normalen Messungen benutzt wurde, ergab im Jahre 1892 folgende Resultate:

Temperaturcoefficient.

Aus Beobachtungen der Schwingungsdauer bei den Temperaturen 31° und 6° C. folgten im März:

μ =	0,000506	Müller.
	514	„
	523	„
	530	Abels.
	511	Müller.
Mittel	0,000517 ± 0,000010.	

Trägheitsmoment.

Im April resultirten:

N_0 =	28624800	Abels.
	607200	Müller.
	614100	„
Mittel	28615400 ± 6300.	

Ablenkungsconstante.

Aus den Ablenkungsbeobachtungen in den Entfernungen von 299,961 mm. und 399,948 mm. folgte im Maerz und April:

$p =$	1476	Müller.
	1467	„
	1486	„
	1461	Abels.
Mittel	1472 ± 8.	

Die diesjährigen Constanten sind, wie oben gesagt ist, bei der Berechnung der Horizontalintensität nicht verwendet, sondern wir behielten, wie auch schon im vorigen Jahre, die mehrjährigen Mittelwerthe der Constanten bei, nämlich:

$$p = 1490$$
$$N_0 = 28614400$$
$$\mu = 0{,}000527$$
$$\nu = 0{,}00072$$
$$E_{300} = 299{,}961.$$

Das magnetische Moment des Magnets 2 zeigt im Laufe des Jahres keine regelmässige Aenderung; der Mittelwerth, welcher aus allen vorhandenen Beobachtungen folgt, nämlich:

$$M = 10107500 \text{ mgr. mm. sec.}$$

ist mit dem im vorigen Jahresberichte aufgeführten Mittelwerthe der Beobachtungen vom August bis December fast identisch.

Magnet 1.

Für den zum Theodolith Wild-Freiberg gehörigen Magnet 1 habe ich in diesem Jahre ebenfalls die Constanten neu bestimmt; die Resultate sind folgende:

Temperaturcoefficient.

Aus Schwingungsdauern bei den Temperaturen 27° und 5° C. erhielt ich im März

$\mu =$	0,000550	Müller.
	559	„
	554	„
Mittel	0,000554 ± 3.	

Trägheitsmoment.

Im September und October resultirte:

$N_0 =$	28599000
	584200
	589000
	578900
Mittel	28587800 ± 6200.

Ablenkungsconstante.

Aus Ablenkungsbeobachtungen in den beiden Entfernungen von 299,961 mm. und 399,948 mm. folgte im Juni, September und October:

$p =$	1474
	1480
	1491
	1452
Mittel	1474 ± 11.

Bei der Berechnung der mit diesem Magnet 1 gemachten Beobachtungen benutzte ich jedoch nicht die vorstehenden Constanten, sondern die Mittelwerthe aus dem vorigen und diesem Jahre.

Es war: 1891	$N_0 =$	28588000
1892		28587800
	Mittel	28587900

1891	$p =$	1463
1892		1474
	Mittel	1468

1891	$\mu =$	0,000545
1892		0,000554
	Mittel	0,000550.

Es sind also die in diesem Jahre verwendeten Constanten für Magnet 1:

$$N_0 = 28587900$$
$$p = 1468$$
$$\mu = 0{,}000550$$
$$\nu = 0{,}000739$$
$$E_{200} = 299{,}961.$$

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Resultate der mit Magnet 1 ausgeführten Beobachtungen. Hinzugefügt sind ausserdem die gleichzeitigen Werthe des Bifilars von Edelmann, dessen Normalstände nach den mit Magnet 2 angestellten Beobachtungen bestimmt werden, und das magnetische Moment des Magnets 1.

1892.	Horizontalintensität nach Magnet 1.	Horizontalintensität nach Magnet 2.	Differenz. 1—2.	Magn. Moment von Magnet 1.
2. Juni	1,7786	1,7784	0,0002	10553400
5. September	808	808	0	54000
8. „	804	803	1	54200
17. October	764	762	2	53000
16. November	792	791	1	53400
28. „	797	798	—1	53600
17. December	795	795	0	54300
		Mittel	0,00007 ± 0,00009	

Die beiden Magnete haben also fast identische Resultate ergeben.

Der diesjährige Mittelwerth des magnetischen Moments[1]) von Magnet 1 nämlich

$$M = 10553700 \text{ mm. mgr. sec.}$$

ist gegenüber dem Mittelwerth aus August bis December 1891 um 3600 grösser.

P. Müller.

1) Im vorigen Jahresbericht ist bei den Daten der Beobachtungen mit Magnet 1 ein Druckfehler vorhanden, es steht als magnetisches Moment der Beobachtung vom 25. August: M = 10531300, es muss heissen: M = 10555600.

c) Inclination.

Die normalen Beobachtungen der Inclination, nach welchen die Normalstände der Lloyd'schen Wagen abgeleitet wurden, sind wie früher auf dem Pfeiler γ mit dem Inclinator Dover № 81 und den zugehörigen Nadeln № 3 und № 4 gemacht worden. Zur Reduction auf den Pfeiler β, woselbst die Beobachtungen der Horizontalintensität stattfanden, wurde dabei die aus den zahlreichen Beobachtungen der früheren Jahre abgeleitete Correction

— 7,5 Minuten

berücksichtigt. Bis Ende April wurden die Nadeln noch wie früher mit Hülfe von Streichmagneten magnetisirt, vom Mai an aber mittelst eines Electromagnets, welcher durch eine neu angeschaffte Dynamo-Maschine erregt wurde. Letzterer Apparat, welcher durch Vermittlung von Herrn Director H. Wild von der Firma Schuckert in Nürnberg gekauft ist, ergiebt laut Mittheilung des Verfertigers eine Stromstärke von 4 Ampère bei einer Spannung von 15—20 Volt, und es wurden unsere Nadeln durch ihn, wie sich aus Ablenkungsbeobachtungen ergab, ungefähr bis zu derselben Stärke magnetisirt, wie bei Benutzung der Streichmagnete. In der Continuität unserer Beobachtungen trat somit durch diese Neuerung, wie auch aus den erhaltenen Resultaten hervorgeht, keine Unterbrechung ein.

Durch die neue Dynamo-Maschine war nun auch wieder die Möglichkeit geboten, die zum Dover'schen Inclinator gehörigen Nadeln № 1 und № 2, welche wir nicht den beim Bestreichen möglichen Beschädigungen aussetzen wollten und darum seit 1887 unbenutzt in einem Schrank haben liegen lassen, wieder mit den anderen Nadeln zu vergleichen. Es ergaben sich folgende Resultate:

1892.	Inclination auf Pfeiler γ. Nadel 1.	Magnetometer.	Differenz.	Beobachter.
1. Mai	70°49′,2	70°51′,0	+1′,8	Abels.
4. „	47,7	49,8	+2,1	Müller.
4. „	45,5	47,2	+1,7	Abels.
5. „	44,4	45,4	+1,0	Müller.
		Mittel =	+1,65	
	Nadel 2.			
2. Mai	70°50′,6	70°51′,2	+0′,6	Abels.
4. „	49,0	49,7	+0,7	Müller.
4. „	47,6	47,2	—0,4	Abels.
5. „	45,2	45,6	+0,4	Müller.
		Mittel =	+0,3	

In den früheren Jahren, 1886 und 1887, hatten die Nadeln № 1 und № 2, wie in meinem Bericht von 1887 dargelegt ist, folgende Differenzen gegen das Mittel aus den Beobachtungen mit № 3 und № 4 ergeben:

			Differenz gegen № 3 und № 4. Nadel № 1.	№ 2.	Zahl der Vergleichungen.
Observatorium in Kew,	März	1886	—0′,7	—0′,7	4
Müller in Pawlowsk,	August	„	+0,3	—0,6	5—7
„ „ Katharinenburg,	April	1887	+1,8	+0,3	2
Abels „ „	Mai	„	—0,4	—0,3	4

Die neu bestimmten Differenzen liegen somit innerhalb der früher erhaltenen Fehlergrenzen, und es kann aus ihnen daher nicht geschlossen werden, dass die zu unseren regulären Beobachtungen benutzten Nadeln № 3 und № 4 ihre Correction geändert haben sollten.

Auch den Inclinator Adie № 60 habe ich wieder mit den Magnetometern verglichen, wobei sich folgende Resultate ergaben:

1892.	Adie № 60 auf Pfeiler γ. Nadel 1.	Magnetometer + 7′,5.	Differenz.	Beobachter.
5. August	70°51′,2	70°48′,1	—3′,1	Abels.
8. „	49,8	48,1	—1,7	„
9. „	48,9	46,0	—2,9	„
		Mittel	—2,6	

1892.	Adie № 60. auf Pfeiler γ. Nadel 2.	Magnetometer +7',5.	Differenz.	Beobachter.
5. August	70°49',5	70°47',7	—1',8	Abels.
8. „	49,3	48,0	—1,3	„
9. „	47,3	46,0	—1,3	„
			Mittel —1,5	

Diese Differenzen sind fast genau dieselben, welche ich im Jahre 1890 gefunden hatte (— 2',6 resp. — 1',4), so dass ich die letzteren Werthe als Correctionen der Nadeln beibehalten habe.

In unserer ausserhalb der Stadt gelegenen Hütte endlich sind mit dem Inclinator Adie bei Berücksichtigung der erwähnten Correctionen folgende Beobachtungen gemacht worden:

Inclination.

1892.	Nadel.	In der Hütte, corrigirt.	Magnetometer resp. Pfeiler β.	Differenz.	Beobachter.
5. September	1	69°58',3	70°38',1	39',8	Abels.
5. „	2	70 0,0	37,8	37,8	„
23. „	1	70 1,8	41,1	39,3	Müller.
23. „	2	69 59,8	41,0	41,2	„
				Mittel 39,5	

B) Die Magnetometer.

a) Allgemeines.

Die beiden Serien von Magnetometern wurden, wie in den vorhergehenden Jahren, stündlich genau 10 Minuten nach jeder vollen Stunde nach Localzeit abgelesen[1]). Von diesen Beobachtungen sind aber wieder nur die Ablesungen an den Edelmann'schen Magnetometern bearbeitet worden, während die Beobachtungen an der älteren Instrumentenserie nur zur Controle bei vermutheten Ablesungsfehlern dienten. An dem Gebäude der Magnetometer sind in diesem Jahr keine nennenswerthen Reparaturen oder Aenderungen vorgekommen.

Zur Beurtheilung der bei den Variationsapparaten vorgekommenen Temperaturschwankungen sind in der folgenden Tabelle wieder die monatlichen absoluten Extreme der an den Instrumenten abgelesenen Temperaturen zusammengestellt.

1892.	Nördliches Zimmer.				Südliches Zimmer.			
	Maxima bei		Minima bei		Maxima bei		Minima bei	
	Bifilar.	Ll.-Wage.	Bifilar.	Ll.-Wage.	Bifilar.	Ll.-Wage.	Bifilar.	Ll.-Wage.
Januar	21,1	21,0	18,3	18,2	20,9	21,1	18,2	17,8
Februar	21,0	21,0	18,8	18,8	21,1	21,1	18,8	18,6
März	20,9	20,9	19,4	19,3	20,8	20,7	19,3	19,2
April	21,0	21,0	18,9	18,9	21,0	21,1	19,0	18,8
Mai	20,9	20,9	19,4	19,3	21,2	21,2	19,0	19,1
Juni	24,8	24,7	19,2	19,1	24,8	24,7	19,1	19,0
Juli	26,3	26,3	19,4	19,4	26,3	26,4	19,2	19,2
August	23,2	23,0	19,2	19,2	23,2	23,4	19,1	19,1
September	20,5	20,4	19,2	19,0	21,0	20,9	19,0	18,9
October	20,9	20,9	19,1	19,0	20,7	20,8	19,0	18,8
November	21,0	20,9	18,9	18,9	21,2	21,1	18,8	18,7
December	20,8	20,7	18,6	18,6	20,5	20,5	18,4	18,2
Jahr	26,3	26,3	18,3	18,2	26,3	26,4	18,2	17,8

1) Seit Ende März dieses Jahres wurden bei Auftreten von magnetischen Störungen auch häufigere Ablesungen gemacht.

Wie ersichtlich, sind nur in den Sommermonaten in Folge von andauernd warmem Wetter bedeutendere Abweichungen von der als normal angenommenen Temperatur 20° C. vorgekommen. In den übrigen Monaten aber ist die Temperatur der Apparate so constant erhalten worden, als es bei den vorhandenen Einrichtungen möglich war.

Ferner geben wir nachstehend die nach der Formel $\frac{1}{3}$ ($7^h + 13^h + 21^h$) berechneten Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit sowie die Extreme der Tagesmittel in jedem Monat im Magnetometergebäude nach den Angaben des Haarhygrometers № 296, welches nach wie vor in der Nähe des Bifilars Edelmann aufgestellt war. Zuvörderst aber sind hier die Resultate der Vergleichungen anzuführen, welche Herr Müller in diesem Jahr mit dem Condensationshygrometer von Crova gemacht hat, um die bisher für das Haarhygrometer benutzte Reductionsformel zu verificiren:

1892.	Temperatur des Zimmers.	Feuchtigkeit nach Crova.	Feuchtigkeit nach № 296 alte Formel.	Differenz.
	°			
19. Januar	20,3	23%	34%	—11%
22. Februar	20,0	23	34	—11
29. März	20,3	24	34	—10
20. April	20,4	25	36	—11
23. Mai	20,2	35	45	—10
9. Juli	20,4	53	62	— 9
22. August	19,4	55	63	— 8
15. September . .	19,7	52	62	—10
15. October	20,2	39	52	—13
15. November . . .	20,4	36	49	—13
14. December . . .	20,3	28	42	—14
				Mittel —11

Die mittlere Differenz, welche nahezu denselben Betrag hat wie im vorigen Jahr, ist nun als Correction des Haarhygrometers benutzt und so die folgende Tabelle der relativen Feuchtigkeit bei den Magnetometern erhalten worden:

Feuchtigkeit im Magnetometer-Gebäude 1892.

1892.	Januar.	Februar.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Septemb.	October.	Novemb.	Decemb.
Monats-Mittel.	% 23	% 21	% 22	% 25	% 32	% 43	% 51	% 51	% 50	% 43	% 38	% 30
Maximum.	26	23	25	27	38	52	54	54	53	46	43	34
Minimum.	19	19	20	22	27	33	48	47	47	40	33	22

b) Die Variationsapparate von Edelmann.

An allen Variationsapparaten sind in diesem Jahr keine Justirungen oder absichtlichen Verstellungen vorgenommen worden.

Eine zeitweilige Störung hat nur beim *Unifilar* Edelmann stattgefunden. Nämlich, aufmerksam gemacht dadurch, dass die absolute Messung der Declination am 29. April einen um etwa 2 Minuten zu grossen Normalstand für dieses Unifilar ergab, fanden wir, dass die den Aufhängefaden des letzteren Apparats umschliessende Röhre nicht mehr fest an den Untersatz angeschraubt, sondern etwa um 90° von ihrer früheren Lage losgedreht worden war. Die dadurch entstandene Torsion des Fadens hatte dann begreiflicher Weise den abweichenden Werth des Normalstandes bewirkt. Dieser Fehler, der offenbar bei den Ablenkungsbeobachtungen, welche ich am 22. April zwischen $1\frac{1}{2}^h$ und 3^h p. am Unifilar zur Bestimmung der Empfindlichkeit des Bifilars und der Lloyd'schen Wage gemacht habe, durch das Drehen der Ablenkungsschiene entstanden sein muss, wurde natürlich sogleich, am 29. April $12\frac{1}{2}^h$, wieder beseitigt.

Beim *Bifilar* sind folgende Bestimmungen der Empfindlichkeit, d. h. des Werthes von einem Scalentheil, nach derselben Methode wie früher ausgeführt worden:

1892.		Beobachter.
19. Januar	$dH = 0{,}000308$	Müller.
24. Februar	307	„
22. April	307	Abels.
12. Juli	306	Müller.
23. August	308	„
17. October	308	Abels.
14. December	309	Müller.

Bei der Reduction der Ablesungen ist das ganze Jahr der Werth 0,000307 benutzt worden. Die Reductionsformel war also, wenn wir mit H den der Ablesung 300 der Scala entsprechenden Normalstand bezeichnen

$$h = H + \{(n - 300) + 1{,}80\,(t - 20^\circ)\}\,0{,}000307.$$

Bei der *Lloyd'schen Wage* ergaben die Empfindlichkeitsbestimmungen, welche auch bei diesem Apparat ganz nach der früheren Methode ausgeführt wurden, folgende Resultate:

1892.		Beobachter.
19. Januar	$dV = 0{,}000524$	Müller.
24. Februar	526	„
22. April	529	Abels.
12. Juli	527	Müller.
23. August	529	„
17. October	530	Abels.
14. December	532	Müller.

Wie in den früheren Jahren zeigen die aufgeführten Messungen wieder eine continuirliche Abnahme der Empfindlichkeit des Apparats, was wohl eine weitere Schwächung der Kraft des Magnets andeutet. Zur Umsetzung der Ablesungen an dieser Lloyd'schen Wage in absolute Werthe sind folgende Formeln benutzt worden:

1892.	
für 1. Januar—31. März	$v = V - \{(n - 300) + 0{,}558\,(t - 20^\circ)\}\,0{,}000524$
„ 1. April—31. December	$v = V - \{(n - 300) + 0{,}553\,(t - 20^\circ)\}\,0{,}000529.$

Wie früher stellen wir noch die Monatsmittel der auf die Temperatur 20°,0 reducirten stündlichen Ablesungen an der Lloyd'schen Wage in Scalentheilen zusammen, nebst den Differenzen dieser Werthe.

Jan.	Febr.	März.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	Sept.	Octob.	Nov.	Dec.
266,2	261,5	260,6	261,9	261,2	263,8	264,1	264,4	265,0	262,1	261,2	258,5
	—4,7	—0,9	1,3	—0,7	2,6	0,3	0,3	0,6	—2,9	—0,9	—2,7

In diesem Jahr bemerken wir eine Abnahme der abgelesenen Scalentheile, was einer Zunahme der erdmagnetischen Kraft entspricht, nur in der kälteren Jahreszeit, während eine solche Abnahme in den früheren Jahren fast in allen Monaten statt fand.

c) Die ältere Serie von Variationsapparaten.

Auch an diesen Instrumenten sind keinerlei Aenderungen oder Justirungen vorgenommen worden. Die Reduction der Ablesungen geschah nach den früheren Formeln, nämlich:

$$d = D - (n - 350)\,1{,}254$$
$$h = H - \{(n - 350) - 1{,}14\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}000319$$
$$v = V - \{(n - 350) - 1{,}62\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}002532.$$

d) Die Normalstände der Magnetometer.

α) *Unifilare.*

Die auf dem Pfeiler ε mit dem Edelmann'schen Declinator beobachteten Declinationen, sowie die auf ihrer Grundlage abgeleiteten Normalstände unserer beiden Unifilar-Magnetometer sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Die Beobachtungen vom 2. Januar, 29. April, 21. Juni, 22. November und 23. November (zweite Beobachtung an diesem Tage) sind von mir gemacht, die übrigen von Herrn Müller.

Datum. 1892.	Zeit.	Beobachtete Declination.	Normalstände: Unifilar Edelmann.	Normalstände: Unifilar Kupffer.
1. Januar.	1^h31^m— 1^h45^m	—9°26′,9	—9°38′,8	—8°59′,8
22. „	12 16 —12 25	25,8	38,6	59,7
5. Februar	11 21 —11 28	29,0	37,9	59,6
17. „	12 36 —12 46	29,3	37,8	59,7
2. März	1 5 — 1 15	29,7	37,9	—9 0,0
17. „	1 13 — 1 22	27,9	37,8	—8 59,7
4. April.	11 15 —11 26	29,4	37,7	59,8
12. „	11 1 —11 14	29,1	37,7	59,6
29. „	11 11 —11 24	29,5	39,5	59,6
30. „	1 43 —1 57	26,2	37,0	59,7
14. Mai.	12 49 —12 57	23,0	37,6	59,8
24. „	12 49 —12 58	23,5	37,4	59,7
8. Juni	11 6 —11 20	29,5	36,9	59,7
21. „	3 3 — 3 17	22,2	36,2	59,6
6. Juli.	1 2 — 1 10	22,3	35,9	59,6
19. „	12 9 —12 18	28,5	36,2	59,9
4. August	12 4 —12 13	27,6	35,6	59,8
17. „	10 55 —11 3	28,9	35,8	59,6
30. „	1 1 — 1 9	29,0	35,9	59,8
14. September. . .	12 37 —12 46	29,2	36,0	59,6
28. „	12 25 —12 34	27,4	36,1	59,8
11. October	2 3 — 2 12	25,2	36,1	59,8
1. November . . .	10 32 —10 39	33,5	36,4	59,8
8. „	12 42 —12 53	31,0	36,7	59,8
22. „	12 30 —12 41	31,8	36,6	—9 0,1
23. „	11 49 —11 59	32,4	36,4	—8 59,9
23. „	12 50 — 1 2	31,4	36,4	—9 0,0
15. December . . .	1 46 — 1 55	32,0	36,5	2,1
21. „	1 59 — 2 8	32,5	36,5	0,0

Die Normalstände des älteren Unifilars (Kupffer) mit den metallischen Aufhängefäden schwanken wie früher nur um geringe Beträge, im Maximum um 0′,6, das Unifilar Edelmann mit den Seidenfäden aber zeigt, namentlich von Mitte Mai an, wieder die Abhängigkeit von der relativen Feuchtigkeit des Locals. In diesem Jahr sind die Schwankungen der Normalstände aber, vielleicht in Folge der Ende 1891 vorgenommenen Justirungen etwas grösser als in den letzten Jahren, womit wohl wieder die Erfahrungsregel bestätigt wird, dass man bei Variationsapparaten jegliche Aenderung möglichst meiden soll. Auf die im April vorgekommene Störung ist schon oben hingewiesen worden.

Um die Beobachtungsfehler auszugleichen, zogen wir wie in den vorhergehenden Jahren durch die graphisch auf Netzpapier dargestellten Normalstände des Unifilars Edelmann eine glatte Curve, von welcher die einzelnen Beobachtungen im Mittel nur um 0,06 Minuten abwichen. Doch ging es in diesem Jahr wenigstens für einen Theil der Curve nicht an, zu der Reduction der stündlichen Beobachtungen für jeden Monat wie früher nur einen mittleren Normalstand anzunehmen, sondern es musste der Normalstand für jeden einzelnen Tag durch Interpolation abgeleitet werden.

β) *Bifilare.*

Auch hier geben wir zuvörderst die Resultate der absoluten Beobachtungen der Horizontalintensität auf dem Pfeiler β des Pavillons und die nach ihnen berechneten Normalstände der beiden Bifilar-Magnetometer. Hinzugefügt sind dazu die magnetischen Momente des zu den absoluten Beobachtungen benutzten Theodolith-Magnets und ferner noch der procentische Gehalt an Feuchtigkeit im Gebäude der Magnetometer während jener Beobachtungen. Die Beobachtungen vom 2. Januar, 28. April, 23. Juni und 8. December sind von mir gemacht, die übrigen von Herrn Müller.

Datum. 1892.	Zeit.	Beobachtete Horizontal-Intensität.	Normalstände der Bifilare:		Magnetisches Moment.	Feuchtigkeit im Gebäude der Magnetometer.
			Edelmann.	Kupffer.		
						%
2. Januar	$1^h 22^m$ — 3^h 0^m	1,7803	1,7764	1,7918	10108400	25
21. „	11 24 —12 36	798	65	23	7200	22
3. Februar. . . .	12 4 — 1 19	769	66	27	8300	19
17. „	10 59 —11 15	772	66	27	9200	21
2. März	11 14 —12 42	756	68	31	9000	19
16. „	12 4 — 1 17	759	66	31	8800	21
30. „	12 50 — 2 0	772	67	31	7100	24
13. April	11 39 —12 57	781	67	30	8700	23
28. „	12 9 — 1 40	751	70	34	9800	26
14. Mai	10 47 —11 58	795	67	24	7900	32
24. „	11 19 —12 30	788	65	21	9800	32
8. Juni.	1 21 — 2 30	790	68	23	6600	37
23. „	11 23 — 2 21	803	71	18	7300	45
6. Juli	11 21 —12 33	771	72	21	6200	51
20. „	11 2 —12 15	760	74	13	6500	49
2. August	12 57 — 2 2	785	73	19	5500	48
16. „	12 41 — 1 52	781	73	12	6200	51
30. „	11 5 —12 34	771	75	05	7300	52
14. September . .	11 0 —12 15	784	77	06	6200	51
28. „	11 0 —12 9	772	76	12	5800	47
11. October. . . .	11 33 —12 49	761	74	20	6000	42
26. „	10 58 —12 20	781	78	29	6600	43
9. November . .	11 3 —12 21	791	77	33	7200	40
22. „	10 48 —12 0	805	76	37	8200	34
8. December. . .	12 38 — 2 34	794	76	44	8300	31
21. „	11 48 —12 0	801	76	47	7500	28

Die graphische Darstellung der obigen Werthe zeigt, dass der Character des Verlaufs der Normalstände ein ganz ähnlicher wie in den vorhergehenden Jahren geblieben ist. Wie früher zeigt das ältere Bifilar mit den Seidenfäden die schon bekannte Abhängigkeit von der Feuchtigkeit und ausserdem ein allgemeines jährliches Wachsthum der Normalstände. Das Bifilar Edelmann mit den Silberdräthen dagegen ändert sich nur in einem Sinne, indem die Normalstände langsam anwachsen. Die Gründe für diese Aenderungen sind jedenfalls dieselben, die ich schon im Bericht für das Jahr 1890 dargelegt habe.

Die zur Reduction der stündlichen Ablesungen am Bifilar Edelmann benutzten Normalstände wurden wie früher durch graphische Ausgleichung der unmittelbaren Beobachtungsresultate abgeleitet. Die mittlere Abweichung der beobachteten Werthe von den ausgeglichenen hatte dabei denselben geringen Betrag wie im vorigen Jahr, nämlich nur ± 0,00007 in Gauss'schen Einheiten.

γ) *Lloyd'sche Wagen.*

Die zur Ableitung der Normalstände der Lloyd'schen Wagen bestimmten Beobachtungen der Inclination sind, wie schon oben gesagt ist, alle auf dem Pfeiler γ gemacht worden, wobei zur Reduction auf den normalen Pfeiler β die Correction —7′,5 angenommen wurde. Die Resultate dieser Beobachtungen und ferner die aus ihnen, nach Berücksichtigung der obigen Correction resultirenden Normalstände der Variationsapparate, sowie die Mittelwerthe der einzelnen Beobachtungsserien sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Datum 1892.	Nadel.	Beobachtete Inclination. auf Pfeiler γ.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
4. Januar. . . .	3	70°44′,4	5,0427		5,1226		Müller.
„	4	46,4	524		318		„
„	3	43,8	399	5,0465	196	5,1262	Abels.
„	4	46,2	509		310		„
22. „	3	45,8	445		253		Müller.
„	4	47,4	519		327		„
„	3	45,0	422	5,0474	229	5,1281	Abels.
„	4	47,2	510		316		„
4. Februar . . .	3	45,0	371		177		Müller.
„ . . .	4	48,2	520		325		„
„ . . .	3	46,1	396	5,0450	203	5,1256	Abels.
„ . . .	4	48,3	512		318		„
18. „ . . .	3	45,9	421		233		Müller.
„ . . .	4	48,2	529		343		„
„ . . .	3	45,4	381	5,0465	198	5,1279	Abels.
„ . . .	4	48,5	528		342		„
3. Maerz	3	47,1	426		233		Müller.
„	4	48,6	496		303		„
4. „	3	48,3	370	5,0449	176	5,1256	Abels.
„	4	50,8	505		311		„
17. „	3	45,2	405		204		Müller.
„	4	47,5	519		316		„
18. „	3	46,6	368	5,0460	160	5,1256	Abels.
„	4	50,2	549		342		„
31. „	3	47,2	407		211		Müller.
„	4	50,0	540		344		„
„	3	46,0	398	5,0465	203	5,1269	Abels.
„	4	48,2	514		317		„
12. April	3	46,4	393		192		Müller.
„	4	48,4	493		293		„
„	3	45,4	429	5,0469	237	5,1273	Abels.
„	4	48,1	562		371		„
29. „	3	49,1	465		265		„
„	4	50,0	512		313		„
30. „	3	48,6	413	5,0476	209	5,1274	Müller.
„	4	50,8	514		310		„
12. Mai	3	43,8	423		209		Abels.
„	4	46,5	545		333		„
13. „	3	45,2	396	5,0469	187	5,1257	Müller.
„	4	47,6	511		300		„

Datum 1892.	Nadel.	Beobachtete Inclination. auf Pfeiler γ.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
24. Mai	3	70°45′,0	5,0414		5,1214		Abels.
„	4	47,1	512	5,0462	311	5,1263	„
25. „	3	44,1	402		206		Müller.
„	4	46,6	518		322		„
9. Juni	3	46,6	421		212		„
„	4	48,0	498	5,0460	289	5,1250	„
„	3	44,0	394		183		Abels.
„	4	46,6	526		317		„
23. „	3	43,4	388		195		„
„	4	46,2	520	5,0458	328	5,1269	„
24. „	3	45,6	399		215		Müller.
„	4	48,0	523		338		„
7. Juli	3	46,0	417		225		„
„	4	48,7	551	5,0490	360	5,1297	„
8. „	3	45,8	447		253		„
„	4	47,8	547		351		„
21. „	3	47,3	441		243		„
„	4	49,3	530	5,0482	333	5,1283	„
„	3	45,8	411		211		„
„	4	48,3	545		344		„
2. August . . .	3	46,3	455		251		Abels.
„ . . .	4	48,0	537	5,0496	333	5,1292	„
4. „ . . .	3	49,4	455		250		Müller.
„ . . .	4	51,2	538		333		„
17. „ . . .	3	47,0	433		229		„
„ . . .	4	49,7	559	5,0477	355	5,1274	„
„ . . .	3	44,6	384		183		„
„ . . .	4	47,6	531		330		„
31. „ . . .	3	46,8	444		248		„
„ . . .	4	49,0	551	5,0489	353	5,1293	„
„ . . .	3	45,6	430		236		Abels.
„ . . .	4	47,7	530		335		„
15. September . .	3	46,0	434		235		Müller.
„ . .	4	48,5	553	5,0490	353	5,1290	„
„ . .	3	46,4	436		236		Abels.
„ . .	4	48,4	536		337		„
28. „ . .	3	47,8	471		273		Müller.
„ . .	4	49,1	543	5,0502	345	5,1304	„
30. „ . .	3	46,9	461		263		Abels.
„ . .	4	48,4	533		336		„
14. October . . .	3	50,2	449		257		Müller.
„ . . .	4	52,3	544	5,0492	352	5,1299	„
„ . . .	3	49,4	437		244		Abels.
„ . . .	4	51,4	536		344		„
27. „ . . .	3	46,6	416		222		Müller.
„ . . .	4	47,8	474	5,0465	280	5,1267	„
28. „ . . .	3	46,4	441		240		„
„ . . .	4	48,2	529		327		„

Datum 1892.	Nadel.	Beobachtete Inclination auf Pfeiler γ.	Lloyd'sche Wage von Edelmann.		Lloyd'sche Wage von Kupffer.		Beobachter.
			Normalstand.	Mittel.	Normalstand.	Mittel.	
9. November . .	3	70°46,6	5,0466		5,1272		Müller.
„ . .	4	47,0	485	5,0480	291	5,1285	„
10. „ . .	3	46,2	426		230		Abels.
„ . .	4	48,7	544		348		„
22. „ . .	3	45,4	409		217		„
„ . .	4	48,0	528	5,0469	336	5,1278	„
23. „ . .	3	45,6	417		227		Müller.
„ . .	4	47,8	523		332		„
9. December . .	3	45,8	385		198		„
„ . .	4	48,4	505	5,0457	317	5,1256	„
12. „ . .	3	46,3	437		222		Abels.
„ . .	4	47,9	502		288		„
22. „ . .	3	44,4	379		157		Müller.
„ . .	4	47,3	510	5,0448	289	5,1230	„
„ . .	3	45,3	402		187		Abels.
„ . .	4	47,4	500		286		„

Die graphische Darstellung der aufgeführten Normalstände ergiebt wieder für beide Apparate eine im Allgemeinen im Zickzack verlaufende Linie, welche in diesem Jahr ein vielleicht nur dem Zufall zuzuschreibendes geringes Ansteigen in den Monaten Juli bis September zeigt.

Zur Ausgleichung der Beobachtungsfehler suchten wir den Verlauf der Normalstände des Edelmann'schen Apparats sowohl durch eine lineare als auch durch eine quadratische Formel auszudrücken. Dabei ergaben sich, nach der Methode der kleinsten Quadrate, folgende Formeln:

$$1)\ V = 5{,}04637 + 0{,}00000431\ x$$
$$\text{und } 2)\ V = 5{,}04496 + 0{,}00002744\ x - 0{,}0000000636\ x^2,$$

in welchen V den Normalstand und x die vom Beginn des Jahres verflossenen Tage bedeuten. Die mittlere Abweichung der beobachteten Werthe von den berechneten ergab sich bei Anwendung der Formel 1) gleich $\pm 0{,}00114$ und bei Formel 2) gleich $\pm 0{,}00107$, was einer Unsicherheit der einzelnen Inclinations-Messungen, d. h. der obigen Mittelwerthe aus je vier Beobachtungen, im Betrage von $\pm 0{,}24$ resp. $\pm 0{,}23$ Minuten entspricht. Da also die quadratische Formel ein nur wenig günstigeres Resultat ergiebt als die lineare Formel, so haben wir der letzteren, wie in den vorhergehenden Jahren, den Vorzug gegeben.

Zur Illustration der nach der obigen linearen Formel sich ergebenden Normalstände, welche für die einzelnen Tage auf graphischem Wege abgeleitet wurden, theilen wir wie früher nur die für den 15. jedes Monats erhaltenen Werthe mit.

1892.	Normalstand der Lloyd'schen Wage von Edelmann.
Januar	5,0465
Februar	66
März	67
April	69
Mai	70
Juni	71
Juli	72
August	74
September	75
October	76
November	77
December	78

Der Sprung in den Normalständen vom 31. December 1891 zum 1. Januar 1892, welcher sich erwarten liess als Folge davon, dass die Bearbeitung der Beobachtungen jedes einzelnen Jahres nach Schluss desselben zum Abschluss gebracht werden muss, betrug — 0,0020.

Wir schliessen wie früher mit der Bemerkung, dass die nach den angegebenen Methoden abgeleiteten Normalstände der Magnetometer allen Berechnungen unserer magnetischen Beobachtungen zu Grunde gelegt sind und dass daher alle Berechnungen, welche im Laufe des Jahres vorläufig gemacht waren, später, nach Feststellung dieser Normalstände umgemacht wurden.

H. Abels.
Director des Observatoriums zu Katharinenburg.

Katharinenburg, d. 17./5. März 1893.

1.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13	14
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	738.79	738.77	738.77	738.64	738.53	738.46	738.48	738.54	738.55	738.60	738.55	738.55	738.38	738.3
Февраль	41.03	41.09	41.07	41.03	41.02	40.98	40.98	41.10	41.17	41.24	41.22	41.19	41.05	41.0
Мартъ	45.39	45.31	45.25	45.24	45.24	45.24	45.22	45.31	45.30	45.27	45.15	45.06	44.96	44.8
Апрѣль	35.37	35.39	35.46	35.57	35.71	35.80	35.97	35.98	35.99	35.96	35.89	35.79	35.70	35.6
Май	35.58	35.56	35.51	35.48	35.53	35.59	35.60	35.58	35.50	35.40	35.29	35.15	35.05	34.9
Іюнь	33.14	33.16	33.16	33.29	33.35	33.48	33.54	33.51	33.49	33.42	33.33	33.23	33.07	33.0
Іюль	32.38	32.33	32.42	32.45	32.54	32.64	32.73	32.81	32.81	32.79	32.76	32.76	32.71	32.6
Августъ	28.81	28.80	28.78	28.76	28.79	28.84	28.89	28.85	28.77	28.71	28.65	28.59	28.62	28.5
Сентябрь	34.97	34.91	34.81	34.82	34.85	34.96	35.07	35.15	35.19	35.13	35.03	34.96	34.88	34.8
Октябрь	35.56	35.54	35.46	35.50	35.56	35.51	35.62	35.78	35.76	35.78	35.81	35.75	35.67	35.6
Ноябрь	43.83	43.73	43.73	43.68	43.69	43.79	43.88	44.03	44.07	44.16	44.17	44.12	44.11	44.1
Декабрь	38.89	38.93	38.94	38.93	38.92	38.90	38.91	39.02	39.05	39.11	39.08	39.00	38.90	38.9
Годъ	736.98	736.96	736.95	736.95	736.98	737.02	737.07	737.14	737.14	737.13	737.08	737.01	736.92	736.8

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—18.63	—18.67	—18.58	—18.60	—18.71	—18.74	—18.73	—18.72	—18.63	—17.89	—16.93	—16.18	—15.50	—15.5
Февраль	—15.60	—15.91	—16.20	—16.45	—16.59	—16.69	—16.82	—16.51	—15.42	—14.02	—12.73	—11.72	—10.90	—10.3
Мартъ	—10.68	—11.16	—11.70	—12.14	—12.39	—12.66	—12.50	—11.26	— 9.29	— 7.17	— 5.40	— 4.04	— 2.92	— 2.2
Апрѣль	— 3.01	— 3.26	— 3.43	— 3.84	— 4.16	— 4.02	— 2.83	— 1.09	0.24	1.40	2.10	2.67	3.22	3.[illegible]
Май	7.61	7.13	6.61	6.27	6.49	7.64	9.56	11.78	13.28	14.27	15.05	15.08	15.69	16.[illegible]
Іюнь	12.40	11.71	11.13	10.93	11.25	12.92	14.40	16.14	17.55	18.68	19.59	20.27	20.75	21.1
Іюль	15.01	14.74	14.21	14.07	14.35	15.66	17.03	18.55	19.99	21.12	21.90	22.06	22.90	23.8
Августъ	11.95	11.51	11.20	11.02	10.83	11.34	12.65	14.26	15.78	16.72	17.12	17.69	17.90	18.[illegible]
Сентябрь	7.08	6.70	6.45	6.16	5.92	5.91	6.49	7.87	9.37	10.54	11.48	12.12	12.59	12.6
Октябрь	0.52	0.39	0.15	— 0.04	— 0.29	— 0.51	— 0.55	— 0.12	0.63	1.47	2.22	2.75	3.27	3.[illegible]
Ноябрь	— 8.09	— 8.21	— 8.34	— 8.58	— 8.76	— 8.80	— 8.90	— 8.84	— 8.46	— 7.62	— 6.86	— 6.34	— 5.98	— 5.[illegible]
Декабрь	—18.38	—18.45	—18.45	—18.59	—18.73	—18.74	—18.85	—18.93	—18.79	—18.32	—17.72	—17.21	—16.89	—16.[illegible]
Годъ	— 1.65	— 1.96	— 2.25	— 2.48	— 2.57	— 2.22	— 1.59	— 0.57	0.52	1.60	2.49	3.10	3.68	4.[illegible]

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.03	1.02	1.04	1.04	1.03	1.04	1.03	1.05	1.07	1.14	1.20	1.23	1.30	1.3
Февраль	1.26	1.21	1.20	1.17	1.17	1.18	1.17	1.21	1.27	1.32	1.41	1.47	1.51	1.5
Мартъ	1.68	1.64	1.60	1.57	1.56	1.56	1.58	1.69	1.82	1.94	2.08	2.17	2.22	2.2
Апрѣль	2.83	2.85	2.86	2.87	2.80	2.84	2.95	2.97	2.95	2.96	2.88	2.90	2.92	2.9
Май	5.92	5.93	5.86	5.87	5.90	6.07	6.28	6.31	6.13	5.88	5.77	5.85	5.86	5.9
Іюнь	8.84	8.70	8.59	8.49	8.53	8.86	9.06	9.25	9.00	8.44	8.19	7.97	7.78	7.8
Іюль	10.80	10.69	10.68	10.57	10.68	10.88	11.18	11.44	11.20	11.05	10.97	10.85	10.63	10.7
Августъ	9.25	9.06	8.93	8.92	8.85	8.99	9.33	9.49	9.48	9.24	9.23	9.15	9.18	9.0
Сентябрь	6.88	6.82	6.73	6.66	6.53	6.49	6.62	6.79	7.00	7.01	6.94	6.87	6.88	6.7
Октябрь	3.70	3.70	3.70	3.66	3.63	3.58	3.64	3.73	3.82	3.91	4.01	4.03	4.08	4.0
Ноябрь	2.40	2.40	2.38	2.34	2.29	2.27	2.26	2.28	2.29	2.32	2.37	2.39	2.40	2.4
Декабрь	1.20	1.19	1.19	1.17	1.17	1.18	1.16	1.15	1.16	1.19	1.26	1.30	1.31	1.3
Годъ	4.65	4.60	4.56	4.53	4.51	4.58	4.69	4.78	4.77	4.70	4.69	4.68	4.67	4.6

1892. Katharinenburg. **Luftdruck.** Résumé.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
38.43	738.49	738.48	738.49	738.44	738.40	738.33	738.35	738.29	738.25	738.50	740.68	736.19	4.49	Januar
41.07	41.12	41.19	41.27	41.33	41.33	41.30	41.33	41.33	41.29	41.16	43.57	38.70	4.87	Februar
44.88	44.89	44.95	45.02	45.15	45.26	45.31	45.33	45.26	45.17	45.17	46.99	43.37	3.62	März
35.62	35.56	35.45	35.48	35.53	35.61	35.65	35.71	35.70	35.70	35.68	38.63	32.59	6.04	April
34.76	34.64	34.50	34.51	34.60	34.74	34.88	34.93	34.94	34.90	35.13	37.17	33.10	4.07	Mai
32.99	32.93	32.84	32.80	32.94	33.05	33.16	33.21	33.18	33.08	33.18	35.00	31.25	3.75	Juni
32.55	32.50	32.53	32.59	32.68	32.89	32.99	33.03	33.05	33.07	32.69	34.13	31.20	2.93	Juli
28.56	28.54	28.52	28.53	28.58	28.79	28.85	28.82	28.78	28.72	28.71	30.14	27.30	2.84	August
34.78	34.80	34.85	34.96	35.10	35.23	35.26	35.23	35.12	35.07	35.00	36.70	33.04	3.66	September
35.69	35.71	35.71	35.81	35.77	35.78	35.77	35.75	35.73	35.71	35.68	38.78	32.64	6.44	October
44.14	44.18	44.24	44.22	44.22	44.08	43.93	43.88	43.76	43.74	43.98	46.51	40.99	5.52	November
39.04	39.09	39.16	39.16	39.19	39.17	39.17	39.21	39.25	39.50	39.05	41.75	34.48	5.27	December
36.88	736.87	736.87	736.90	736.96	737.03	737.05	737.06	737.03	737.00	736.99	739.17	734.71	4.46	Jahr

Lufttemperatur.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
15.70	—16.47	—17.06	—17.33	—17.83	—18.22	—18.43	—18.71	—18.84	—18.98	—17.81	—14.95	—21.18	6.23	Januar
10.27	—10.90	—11.83	—12.60	—13.09	—13.48	—13.96	—14.41	—14.78	—15.23	—14.02	— 9.50	—18.62	9.12	Februar
1.80	— 1.88	— 2.63	— 4.18	— 5.62	— 6.59	— 7.32	— 8.08	— 8.89	— 9.41	— 7.58	— 1.17	—13.77	12.60	März
3.29	3.11	2.74	2.09	0.95	— 0.01	— 0.78	— 1.53	— 1.92	— 2.25	— 0.29	4.12	— 5.23	9.35	April
16.47	16.62	16.35	15.74	14.41	12.89	11.31	10.15	9.30	8.39	11.85	17.39	5.30	12.09	Mai
20.97	20.72	20.32	20.05	19.40	17.93	16.08	15.02	14.05	13.36	16.53	22.33	10.27	12.06	Juni
23.76	23.67	23.01	22.27	21.43	19.69	18.06	17.04	16.34	15.57	19.01	24.57	13.46	11.11	Juli
18.28	18.30	17.93	17.56	16.47	15.11	14.10	13.36	12.77	12.33	14.77	19.32	10.35	8.97	August
12.71	12.46	11.83	10.83	9.81	8.94	8.45	8.02	7.46	7.17	9.12	13.40	4.91	8.49	September
3.16	2.88	2.36	1.90	1.58	1.35	1.09	0.93	0.82	0.69	1.25	4.21	— 1.74	5.95	October
6.12	— 6.70	— 7.12	— 7.35	— 7.64	— 7.81	— 7.92	— 8.12	— 8.32	— 8.44	— 7.72	— 4.68	—10.59	5.91	November
17.14	—17.57	—17.90	—18.10	—18.22	—18.36	—18.55	—18.74	—18.78	—18.83	—18.21	—15.75	—21.26	5.51	December
3.97	3.69	3.17	2.57	1.80	0.95	0.18	— 0.42	— 0.90	— 1.30	0.58	4.94	— 4.01	8.95	Jahr

Absolute Feuchtigkeit.

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.35	1.19	1.15	1.16	1.09	1.05	1.04	1.03	1.00	0.99	1.10	1.35	0.82	0.53	Januar
1.55	1.55	1.49	1.45	1.44	1.42	1.37	1.34	1.32	1.28	1.35	1.75	0.97	0.78	Februar
2.29	2.20	2.10	2.01	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.87	3.21	1.67	1.54	März
2.95	2.99	2.92	3.00	3.09	3.03	3.05	3.02	2.99	2.94	2.94	3.75	2.26	1.49	April
5.73	5.63	5.69	5.75	6.08	6.15	6.11	6.04	5.96	5.94	5.94	7.36	4.65	2.71	Mai
7.98	7.81	8.20	8.39	8.57	8.95	9.25	9.11	9.14	9.18	8.59	10.41	6.93	3.48	Juni
11.35	10.55	10.77	11.04	11.03	11.23	11.16	11.08	10.90	10.88	10.89	12.47	9.42	3.05	Juli
9.05	8.90	9.05	9.15	9.35	9.38	9.39	9.35	9.31	9.28	9.18	10.67	7.91	2.76	August
7.84	6.85	6.99	7.10	7.04	7.03	6.92	6.84	6.85	6.78	6.84	7.97	5.76	2.21	September
4.00	3.96	3.99	3.97	3.92	3.89	3.84	3.82	3.76	3.75	3.84	4.67	3.17	1.50	October
2.41	2.39	2.37	2.37	2.35	2.35	2.33	2.34	2.35	2.33	2.35	2.87	1.93	0.94	November
1.29	1.27	1.24	1.23	1.21	1.21	1.19	1.18	1.18	1.18	1.21	1.47	0.93	0.54	December
4.64	4.61	4.66	4.72	4.76	4.80	4.79	4.75	4.71	4.69	4.68	5.66	3.87	1.79	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13	14
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	85.4	85.5	85.5	85.5	85.5	85.2	85.1	85.4	85.3	84.8	84.1	83.2	82.4	81.9
Февраль	80.3	80.5	80.7	80.7	81.3	81.6	82.0	82.3	80.6	77.5	74.8	72.4	70.5	68.9
Мартъ	73.9	74.5	75.6	76.7	77.7	78.2	78.2	75.9	71.0	65.8	62.4	59.5	56.8	55.1
Апрѣль	74.5	76.3	77.5	79.7	79.4	78.8	74.6	67.9	61.5	57.0	53.6	52.1	51.1	52.5
Май	74.2	76.9	78.7	80.5	79.7	76.0	69.5	61.5	54.7	50.0	47.1	47.8	46.0	45.0
Іюнь	78.6	80.9	82.6	82.7	81.7	75.9	71.1	65.3	58.5	51.8	48.1	44.8	42.8	42.5
Іюль	85.0	85.6	88.1	88.1	86.7	81.9	77.6	72.1	65.5	59.8	57.3	56.0	52.1	49.8
Августъ	88.8	89.4	89.9	90.9	91.4	89.8	85.9	79.4	73.2	68.0	66.8	64.1	63.6	61.7
Сентябрь	88.6	90.1	90.7	91.3	91.0	90.7	88.9	83.5	78.2	72.4	67.9	64.0	61.6	61.1
Октябрь	78.3	78.7	79.7	80.1	80.5	81.1	81.9	81.3	79.0	76.3	74.3	72.2	70.6	70.5
Ноябрь	83.2	83.1	82.9	83.2	82.7	82.4	82.8	83.1	82.0	79.7	77.2	75.5	74.4	74.7
Декабрь	87.5	87.5	87.5	87.4	87.5	87.5	87.3	87.6	87.7	87.4	86.8	86.4	86.0	85.9
Годъ	81.5	82.4	83.3	83.9	83.8	82.4	80.4	77.1	73.1	69.2	66.7	64.8	63.2	62.5

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	64	68	68	68	67	69	62	57	66	66	65	63	58	59
Февраль	45	51	57	60	67	65	72	72	72	75	76	68	66	60
Мартъ	37	38	38	37	37	44	44	43	35	35	37	33	37	39
Апрѣль	45	49	54	58	53	46	51	46	44	47	51	56	60	59
Май	32	40	43	50	46	45	46	48	47	50	54	57	57	54
Іюнь	46	45	48	46	46	47	48	50	52	46	55	60	65	64
Іюль	35	33	35	42	44	45	49	51	52	56	60	62	58	51
Августъ	55	54	59	57	60	65	60	58	62	71	76	83	83	78
Сентябрь	49	57	59	66	71	72	66	62	68	67	68	71	74	74
Октябрь	76	81	80	79	77	75	84	83	76	78	81	79	86	86
Ноябрь	71	71	71	71	72	70	68	68	70	72	68	71	76	77
Декабрь	69	70	67	69	68	66	65	72	73	73	71	66	68	71
Годъ	52	55	57	59	59	59	60	59	60	61	64	64	66	62

Составляющія и равнодѣйствующія вѣтра.

Метры въ секунду.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
E	1.6	1.7	1.4	1.6	1.5	1.5	1.7	1.4	1.3	1.5	1.5	1.9	1.4
S	2.3	1.9	2.3	2.1	2.0	2.0	2.1	2.5	2.7	2.3	2.2	1.9	1.8
W	1.2	1.5	1.6	1.5	1.8	1.8	1.4	1.8	1.8	1.6	1.8	1.7	1.9
φ	169°.2	173°.3	185°.2	177°.1	188°.8	189°.4	170°.6	189°.9	191°.2	182°.9	188°.5	172°.9	190°
R	2.1	1.7	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	2.3	2.6	2.0	2.0	1.6	1.6
V	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.8	5.1	4.6	4.6	4.5	4.3

Февраль.

N	0.6	0.8	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8
E	1.5	1.7	2.1	2.0	2.0	2.1	1.7	1.9	2.1	1.7	1.9	2.0	2.3
S	1.7	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.8	1.5	1.4	1.9	2.2	1.7	1.8
W	0.9	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	1.0	1.1	1.5	1.4
φ	151°.2	139°.0	126°.8	137°.6	145°.4	140°.8	155°.1	146°.0	138°.2	151°.8	151°.8	151°.2	138°
R	1.2	0.9	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.1	1.4	1.4	1.7	1.0	1.4
V	3.8	4.3	4.0	4.0	4.0	4.3	4.0	4.2	4.2	4.2	4.7	5.1	5.1

1892. Katharinenburg. **Relative Feuchtigkeit.** Résumé.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
82.3	83.1	84.2	85.2	85.1	84.8	84.8	84.9	84.7	84.7	84.5	88.3	79.3	9.0	Januar
68.6	70.2	72.4	75.1	76.4	77.7	78.1	78.3	78.7	79.7	77.1	86.8	65.9	20.9	Februar
54.3	52.9	53.3	56.6	59.8	62.5	64.4	66.6	69.6	71.5	66.4	84.3	49.9	34.4	März
52.7	53.4	53.4	57.1	62.4	65.5	69.6	71.1	71.7	72.8	65.3	86.3	44.6	41.7	April
42.7	41.5	42.4	44.2	50.2	55.6	60.6	64.8	66.9	70.8	59.5	85.0	37.5	47.5	Mai
43.3	43.5	46.6	48.3	51.3	57.9	66.0	69.3	74.0	77.4	61.9	89.2	37.0	52.2	Juni
48.1	49.1	53.2	57.1	59.5	66.8	72.8	76.8	78.9	82.3	68.8	91.8	43.2	48.6	Juli
61.8	60.8	63.0	64.9	69.8	75.2	79.5	82.9	85.2	87.1	76.4	94.6	55.4	39.2	August
61.0	62.3	66.0	70.9	74.8	79.0	80.6	82.3	85.1	86.1	77.8	94.6	56.7	37.9	September
70.5	71.1	73.7	75.7	76.3	77.3	78.0	78.3	78.1	78.5	76.8	87.6	64.7	22.9	October
75.2	76.9	78.0	79.2	80.1	81.2	81.3	81.8	82.6	82.9	80.3	88.6	70.2	18.4	November
86.1	86.7	87.1	87.0	86.8	86.8	87.0	86.9	87.5	87.5	87.1	89.6	83.6	6.0	December
62.2	62.6	64.4	66.8	69.4	72.5	75.2	77.0	78.6	80.1	73.5	88.9	57.3	31.6	Jahr

Bewölkung.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
59	63	62	61	57	53	53	51	51	56	61	97	19	78	Januar
50	55	58	51	49	49	46	43	38	38	58	94	12	82	Februar
40	35	37	37	30	31	33	29	33	37	36	75	06	69	März
60	58	60	59	56	44	47	44	47	46	52	82	07	75	April
52	49	53	53	53	44	44	41	37	29	47	85	08	77	Mai
65	63	62	56	59	54	54	54	49	50	54	91	16	75	Juni
59	57	59	54	47	50	41	38	30	30	47	90	06	84	Juli
75	72	67	63	58	59	57	57	55	54	64	95	18	77	August
66	71	68	65	65	57	59	53	52	55	64	93	16	77	September
84	83	82	77	75	72	71	70	70	74	78	98	30	68	October
75	75	74	63	64	70	67	69	65	68	70	88	41	47	November
72	72	67	65	64	61	62	65	68	65	68	96	35	61	December
64	63	62	59	56	54	53	51	50	50	58	90	18	72	Jahr

Componenten und Resultanten des Windes.

Meter pro Secunde.

Januar.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7^q, 1^q и 9^q. Mittel aus 7^h, 1^h u. 9^h.	Разность. Differenz.
0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	—0.1
1.6	1.9	2.0	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.9	1.8	1.6	1.5	0.1
2.0	2.6	2.1	2.5	2.4	2.4	2.1	2.2	1.9	2.1	2.5	2.2	2.0	0.2
2.0	1.9	1.7	1.8	2.0	2.0	1.8	1.6	1.6	1.4	1.4	1.7	1.6	—0.1
02.5	180.0	171.2	184.8	189.9	187.4	185.7	182.9	176.8	166.0	170.5	182.9	183.4	—0.5
1.8	2.4	1.9	2.4	2.3	2.3	2.0	2.0	1.8	2.0	2.4	2.0	1.7	0.3
4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	5.1	4.5	4.6	4.5	4.6	4.9	4.6	4.4	0.2

Februar.

0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.0
2.3	2.1	2.5	2.3	2.2	2.2	2.0	1.9	2.2	2.0	2.2	2.0	2.0	0.0
1.8	2.3	1.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	—0.1
1.6	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.4	1.1	1.3	1.0	1.2	1.3	—0.1
7.5	171.2	142.4	150.7	150.7	152.2	150.7	160.4	135.0	151.8	135.0	146.3	151.8	—5.5
1.3	1.9	1.6	1.8	1.8	2.2	1.8	1.5	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4	0.0
5.2	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	4.6	4.7	4.6	4.3	4.2	4.5	4.6	—0.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6
E	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
S	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	1.4	1.3	0.9	1.0	1.2	1.2	1.1
W	2.2	2.6	2.2	2.1	1.8	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.1	3.1
φ	253°8	252°4	246°0	243°5	237°4	243°5	233°8	241°0	250°8	257°2	253°8	255°0	258°8
R	1.8	2.3	1.9	2.0	1.6	1.6	1.8	2.1	2.1	2.2	2.5	2.7	2.6
V	3.3	3.6	3.4	3.2	3.3	3.0	3.3	3.4	3.5	4.0	4.4	4.6	4.7

Апрѣль.

N	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.4
E	1.8	1.6	1.1	1.2	0.7	0.9	0.8	0.8	1.5	1.7	1.6	1.9	2.1
S	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4	1.1	1.4	1.8	1.8	2.3	2.2	1.9	2.2
W	2.4	2.4	2.6	2.7	3.1	2.6	2.8	3.2	3.6	3.7	3.7	4.0	3.7
φ	211°0	218°7	236°2	245°1	249°5	247°7	245°8	241°6	242°4	226°5	231°0	232°6	221°6
R	1.2	1.3	1.8	1.6	2.6	1.8	2.2	2.8	2.4	2.8	2.7	2.6	2.4
V	4.9	4.7	4.4	4.5	4.9	4.3	4.7	5.0	6.4	6.6	6.8	6.8	7.0

Май.

N	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.5	1.8	1.4	1.1	1.3
E	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	0.5	0.8
S	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	1.0	1.1	1.3	1.5	1.2
W	1.6	1.7	1.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.6	3.0	3.2	3.6	3.5
φ	286°6	274°8	278°8	286°6	289°6	289°5	291°9	286°2	283°2	287°6	272°5	262°6	272°1
R	1.0	1.2	1.3	1.0	1.5	1.8	1.6	1.8	2.2	2.3	2.3	3.1	2.7
V	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.4	3.7	4.6	5.3	5.6	5.9	5.7

Іюнь.

N	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.7
E	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	—	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.4
S	1.2	1.0	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	1.2	1.1	1.4	1.3	1.2	1.5
W	1.8	1.9	1.9	1.7	1.5	1.8	1.4	1.9	2.4	3.0	3.0	3.2	3.8
φ	265°9	276°7	276°7	285°0	285°0	296°5	304°4	277°1	283°2	274°2	274°4	275°4	275°2
R	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.6	2.2	2.7	2.6	3.1	3.1
V	3.7	3.5	3.4	3.0	3.0	3.1	3.1	3.9	4.4	5.1	5.4	5.1	3.6

Іюль.

N	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.4	1.6	1.2	1.6	1.3
E	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2
S	1.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.9	1.8	1.9	1.4	1.8
W	1.4	1.4	1.5	1.3	1.7	1.9	2.3	2.1	2.6	3.0	3.6	3.5	3.4
φ	238°2	256°0	245°8	229°0	249°2	255°0	262°0	258°1	257°8	265°9	257°7	273°8	261°8
R	1.0	0.8	1.0	0.9	1.4	1.6	2.1	1.9	2.4	2.8	3.3	3.0	3.2
V	3.7	3.4	3.8	3.6	3.8	3.8	4.1	4.2	4.9	5.3	5.7	5.7	5.4

Августъ.

N	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.8	1.6	1.7	1.6	1.6	1.9
E	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5	0.9	0.5
S	0.8	0.7	0.9	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.8	1.5	1.4	1.3	1.4
W	1.9	1.8	1.5	1.7	1.8	2.1	2.1	2.7	3.1	3.0	3.1	3.3	3.1
φ	287°3	293°2	284°8	279°5	289°6	289°5	292°3	297°6	287°8	274°2	274°4	277°2	280°[illegible]
R	1.6	1.5	1.2	1.2	1.5	1.8	1.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.4	2.6
V	3.7	3.7	3.5	4.0	3.8	3.9	3.8	4.4	5.1	5.5	5.5	6.0	5.6

Сентябрь.

N	1.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	1.3	1.2	1.2	1.4	1.0	1.5
E	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	1.0
S	1.2	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.7	1.6
W	2.1	2.1	2.2	1.9	2.1	1.9	2.1	1.9	2.9	2.7	3.1	3.2	3.2
φ	262°4	261°2	270°0	265°6	259°0	264°8	265°6	275°2	265°0	267°0	272°5	255°5	267°[illegible]
R	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.1	1.3	1.1	2.3	1.9	2.3	2.8	2.2
V	4.0	3.7	4.0	3.8	4.0	3.8	4.1	4.3	5.1	4.9	5.5	5.6	5.8

1892. Katharinenburg. **März.** Résumé.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.0
0.6	0.6	0.7	0.8	1.2	1.0	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.1
1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	1.1	0.0
3.2	3.1	3.2	2.7	2.7	2.9	2.9	2.6	2.4	2.0	2.2	2.5	2.5	0.0
263°.4	258°.8	254°.4	261°.2	241°.8	244°.7	252°.4	261°.2	253°.3	252°.7	250°.5	250°.8	249°.9	0°.9
2.6	2.6	2.6	1.9	1.7	2.0	2.0	1.9	2.1	1.6	1.8	2.1	2.0	0.1
4.8	4.7	4.9	4.7	4.6	4.6	4.3	3.7	3.4	2.9	3.2	3.9	3.9	0.0

April.

0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.0
2.1	2.4	2.5	2.3	2.4	1.9	2.2	2.3	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	0.0
2.2	2.4	1.8	1.6	1.9	2.0	1.8	1.8	1.6	1.3	1.3	1.7	1.8	—0.1
4.9	4.0	3.9	4.2	3.7	3.0	2.8	2.1	2.4	2.5	2.5	3.2	2.9	0.3
228°.2	220°.2	219°.6	237°.6	220°.9	208°.0	203°.2	171°.9	212°.4	216°.9	221°.0	229°.1	220°.6	8°.5
2.6	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.5	1.4	1.3	1.0	1.0	2.0	1.9	0.1
7.5	7.6	7.1	7.3	7.0	6.1	5.8	5.6	5.4	5.6	5.2	5.9	5.8	0.1

Mai.

1.4	1.8	1.6	1.7	1.8	1.7	1.2	1.1	1.1	0.8	0.8	1.2	1.1	0.1
0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.6	0.7	—0.1
1.5	1.5	1.0	1.5	1.2	1.1	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8	0.1
3.5	3.4	3.5	3.2	3.0	2.2	2.1	1.7	1.5	1.7	2.0	2.4	2.4	0.0
267°.8	276°.1	281°.7	274°.2	284°.0	287°.6	288°.4	284°.0	296°.6	270°.0	281°.3	279°.4	279°.8	—0°.4
2.6	2.8	3.0	2.7	2.5	2.0	1.3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.8	1.7	0.1
6.0	5.9	5.6	5.7	5.4	4.5	3.9	3.7	3.6	3.5	3.6	4.3	4.3	0.0

Juni.

1.8	1.8	1.5	1.7	1.7	1.3	1.5	1.2	0.9	0.8	1.2	1.4	1.5	—0.1
0.2	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	—0.1
1.3	1.2	1.3	0.7	0.9	1.1	1.1	1.5	1.5	1.2	1.3	1.1	1.2	—0.1
3.1	3.0	3.1	2.8	2.4	2.3	1.4	1.5	1.4	1.6	1.2	2.2	2.2	0.0
279°.7	281°.7	274°.0	291°.0	294°.0	276°.3	300°.2	249°.4	236°.0	248°.2	260°.5	278°.8	279°.4	—0°.6
3.0	3.0	2.9	2.8	1.9	1.8	0.8	0.8	1.1	1.1	0.6	1.9	1.8	0.1
5.3	4.9	4.8	4.5	4.6	4.1	3.8	3.9	3.6	3.4	3.5	4.1	4.2	—0.1

Juli.

1.3	1.6	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	1.2	1.1	0.1
0.3	0.0	0.2	0.2	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1
1.8	1.8	1.7	1.1	1.2	1.6	1.3	1.6	1.8	1.9	1.4	1.6	1.6	0.0
3.1	4.0	3.7	3.4	2.7	2.0	1.8	1.3	1.3	1.2	1.1	2.3	2.3	0.0
59°.9	267°.1	265°.2	275°.4	272°.9	256°.0	261°.2	233°.1	225°.0	212°.4	225°.0	258°.1	256°.0	2°.1
2.8	4.0	3.5	3.2	2.0	1.2	1.3	1.0	1.2	1.3	0.8	1.9	2.0	—0.1
5.2	6.1	5.7	5.5	5.0	4.5	4.0	3.8	3.7	3.6	3.3	4.5	4.4	0.1

August.

1.8	1.3	1.4	1.7	1.6	1.4	1.3	1.5	1.2	1.1	1.1	1.5	1.6	—0.1
0.2	0.5	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0
1.5	1.2	1.3	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0
3.8	3.8	3.6	3.4	2.5	2.6	2.2	1.8	1.6	1.6	1.9	2.5	2.3	0.2
4°.8	271°.7	271°.8	281°.3	284°.0	274°.8	270°.0	284°.8	275°.2	275°.7	278°.1	281°.3	285°.4	—4°.1
.6	3.3	3.1	3.1	2.0	2.4	1.6	1.2	1.1	1.0	1.4	2.0	1.8	0.2
.9	5.8	5.8	5.5	4.8	4.6	4.5	4.3	3.7	3.5	3.7	4.6	4.6	0.0

September.

1.5	1.5	1.6	1.6	1.0	1.0	1.3	1.1	1.2	0.9	0.9	1.1	1.2	—0.1
1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	—0.1
1.5	1.6	1.4	1.4	1.0	1.4	0.9	0.9	1.4	1.2	0.9	1.2	1.2	0.0
3.9	3.1	3.3	3.0	3.0	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.2	2.5	2.5	0.0
3°.0	267°.4	274°.6	274°.8	270°.0	256°.8	281°.9	277°.1	262°.9	259°.4	270°.0	266°.8	270°.0	—3°.2
.9	2.2	2.5	2.4	2.3	1.7	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.7	0.1
.6	5.7	5.8	5.4	4.9	4.5	4.4	4.2	4.3	4.0	4.0	4.6	4.7	—0.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0
E	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
S	1.5	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.3	1.3	1.6	1.7	1.9	1.9	2.6
W	2.7	2.7	2.9	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	4.1	3.7	3.9	3.9
φ	258°.8	258°.8	254°.0	258°.7	259°.6	264°.2	257°.4	260°.3	251°.6	256°.0	251°.0	253°.1	244°.1
R	2.6	2.6	2.9	3.1	2.8	2.9	2.8	3.0	2.8	3.7	3.4	3.4	3.7
V	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.6	4.6	4.7	5.2	5.9	5.5	6.0	6.1

Ноябрь.

N	1.0	1.6	1.2	1.3	1.8	1.5	1.2	1.0	1.1	0.9	1.1	1.3	1.1
E	0.1	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4
S	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.3	1.0	1.2	1.1
W	2.7	2.9	2.8	3.1	2.9	2.9	2.7	2.7	3.3	2.9	2.9	3.0	3.0
φ	272°.2	280°.4	272°.3	276°.6	287°.8	283°.5	277°.2	272°.5	270°.0	261°.2	272°.1	272°.1	270°.0
R	2.6	2.8	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	3.1	2.6	2.7	2.7	2.6
V	4.2	4.9	4.9	5.1	5.2	4.8	4.4	4.5	4.7	4.3	4.4	5.0	4.8

Декабрь.

N	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7
E	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3
S	0.7	1.1	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	0.9	1.1	1.0
W	2.2	1.9	1.9	2.1	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.9	1.8	2.1
φ	265°.9	236°.0	257°.4	245°.8	252°.1	256°.0	249°.7	240°.2	270°.0	225°.0	256°.0	225°.0	249°.7
R	1.4	1.1	0.9	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
V	3.7	3.6	3.5	3.9	3.5	3.4	3.7	3.4	3.7	3.6	3.6	4.0	4.2

Годъ.

N	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
E	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
S	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.6	1.5	1.6
W	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.6	2.7	2.8	3.0	3.0
φ	249°.9	251°.6	252°.8	247°.5	252°.8	258°.0	258°.0	255°.0	257°.5	252°.4	252°.4	256°.8	253°
R	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6	1.8	2.0	2.0	2.2	2.1
V	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	4.0	4.2	4.7	4.9	5.1	5.4	5.4

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N								E							
	32		2		4		6		8		10		12		14	
	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор.
Январь	15	2.4	6	3.7	8	5.2	2	3.5	62	4.0	27	5.0	161	5.9	51	6
Февраль	19	4.4	2	3.5	35	2.9	7	4.0	90	4.5	28	5.0	165	6.1	33	5
Мартъ	36	3.1	3	2.7	17	2.3	3	2.7	18	3.3	13	3.4	85	4.2	12	3
Апрѣль	8	4.1	5	5.2	24	5.0	25	5.4	76	5.7	23	6.8	99	6.0	11	5
Май	68	4.3	16	4.1	50	3.9	12	3.2	31	3.5	10	3.6	39	4.2	14	3
Іюнь	74	4.3	14	3.9	27	3.1	7	3.6	5	2.8	5	3.6	36	3.2	13	4
Іюль	100	4.3	13	4.2	17	3.9	3	4.7	15	4.1	5	4.0	50	3.6	15	4
Августъ	82	4.9	3	4.7	17	4.4	2	5.5	15	4.0	1	4.0	53	4.2	37	4
Сентябрь	70	4.0	10	4.6	24	3.1	5	3.6	25	4.0	9	4.3	78	4.9	17	3
Октябрь	43	4.7	2	3.0	—	—	—	—	5	2.0	2	4.0	55	5.5	25	4
Ноябрь	123	3.3	—	—	2	5.5	—	—	11	2.9	2	4.0	27	3.7	45	3
Декабрь	27	3.3	5	3.4	50	3.2	25	3.6	47	3.6	22	3.5	124	3.7	30	4
Годъ.	665	4.0	79	4.1	271	3.6	91	4.1	400	4.2	147	4.1	972	5.0	303	4

1892. Katharinenburg. **October.** Résumé.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	—0.1
0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.5	—0.1
1.9	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	1.6	1.6	1.4	1.4	1.7	1.7	1.8	—0.1
4.0	3.8	3.1	2.6	2.9	3.1	2.3	2.4	2.7	2.4	2.4	3.1	3.1	0.0
54.8	257.7	248.2	236.2	240.8	241.8	248.2	250.8	257.8	257.2	250.8	251.6	251.0	0.6
3.4	3.3	2.7	2.5	2.9	3.2	2.1	2.1	2.4	2.2	2.4	2.8	2.8	0.0
6.1	5.7	5.1	4.8	5.0	5.0	4.6	4.5	4.5	4.2	4.3	5.0	5.1	—0.1
November.													
0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	0.9	1.1	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	1.1	0.0
0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.0
1.0	0.7	0.8	1.2	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0
3.5	3.3	3.3	3.3	3.0	3.3	3.2	3.2	3.0	2.6	3.0	3.0	3.0	0.0
68.2	272.0	271.9	266.0	273.7	266.3	275.8	270.0	270.0	267.6	259.4	272.1	272.1	0.0
3.2	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	2.4	2.6	2.7	2.7	0.0
5.1	4.6	4.7	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.4	4.5	4.7	4.6	0.1
December.													
0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.0
1.2	1.3	1.0	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.0
1.1	1.0	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	0.9	0.6	0.8	1.0	1.0	0.0
1.8	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	2.3	2.1	1.8	2.0	2.0	0.0
25.0	243.4	256.0	217.8	225.0	225.0	247.5	241.2	251.6	259.6	247.5	245.8	245.8	0.0
0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.3	1.2	1.3	1.1	0.8	1.0	1.0	0.0
3.8	4.2	4.3	4.3	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	3.6	3.5	3.8	4.0	—0.2
Jahr.													
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.0
1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	—0.1
1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.4	1.4	0.0
3.0	3.1	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9	2.4	2.3	0.1
3.3	254.0	256.0	255.4	252.7	245.1	247.5	239.0	245.8	239.0	243.6	249.4	250.4	—1.0
2.1	2.2	2.0	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.5	0.2
5.4	5.4	5.3	5.2	5.0	4.7	4.4	4.3	4.2	4.0	4.0	4.5	4.6	—0.1

Anemometer Hottinger.

Häufigkeit und mittlere Geschwindigkeit der Winde in Metern pro Secunde.

S									W								Тихо. — Still.		
16		18		20		22			24		26		28		30				
Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Повт. напр. Häufigkeit.	Средн. скор. Mittl. Geschw.	Monate.
3.6	15	3.5	70	4.7	34	5.7	137	5.4	19	4.3	9	1.7	—	—			52		Januar
3.8	3	3.7	33	4.1	16	4.8	85	5.2	25	5.6	37	3.7	20	3.9			55		Februar
3.8	5	6.4	57	6.3	19	7.2	248	5.2	16	3.9	38	4.5	8	2.8			124		März
3.6	8	4.2	84	6.6	35	8.2	185	7.5	32	6.2	6	3.8	6	3.8			46		April
4.6	8	5.0	72	4.6	35	5.3	177	5.4	30	2.1	55	5.3	22	4.6			75		Mai
3.5	10	4.1	127	4.5	22	4.2	116	4.4	42	5.5	79	5.6	38	5.1			51		Juni
4.4	22	5.9	130	5.6	33	6.7	123	5.0	35	4.5	57	3.6	36	4.1			32		Juli
4.1	9	4.8	84	4.2	20	4.8	179	5.1	48	5.6	69	4.8	54	5.4			29		August
4.2	21	5.4	82	4.5	30	5.3	153	5.8	35	6.2	62	4.8	33	4.9			39		September
4.1	20	5.1	128	5.3	46	5.7	193	5.9	41	4.7	64	4.2	45	3.9			17		October
4.6	5	5.0	55	4.4	30	5.5	228	5.5	77	6.2	35	4.6	27	3.7			24		November
3.3	8	3.1	36	4.7	19	7.4	209	4.7	29	4.0	51	2.4	20	2.8			17		December
3.9	134	4.8	958	5.0	339	5.9	2031	5.5	429	5.5	562	4.4	309	4.4			561		Jahr

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufg. d. Sonnencentrums.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Sum. Гражданское время. — Mittlere Ze											
		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Полдень. Mittag.	13.	14.	15.
	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
Май	3.7	0.3	9.5	17.1	18.4	19.5	20.9	20.2	20.2	19.4	20.3	21.0	22.5
Іюнь	3.2	1.8	14.6	18.7	17.5	19.6	19.6	21.1	21.8	19.8	19.2	18.9	17.4
Іюль	3.6	0.4	12.7	17.0	19.2	20.3	20.7	22.4	22.4	21.3	23.1	26.5	25.4
Августъ	4.5		2.6	9.8	14.4	17.1	15.9	16.3	14.4	15.2	13.5	14.3	14.9
Сентябрь	5.6			0.0	3.0	9.9	14.5	16.6	16.8	17.6	16.6	15.2	13.7
Октябрь	6.6				0.0	1.1	6.4	8.4	9.5	10.5	10.1	5.2	5.9
Ноябрь	7.7					0.2	4.5	9.2	9.7	11.2	10.6	8.2	8.3
Декабрь	8.5						0.0	4.3	9.2	10.0	10.0	8.9	7.4

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. —

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Zu											
Май	0.03	0.32	0.55	0.59	0.63	0.67	0.65	0.65	0.63	0.65	0.68	0.73
Іюнь	0.08	0.49	0.62	0.58	0.65	0.65	0.70	0.73	0.66	0.64	0.63	0.58
Іюль	0.03	0.41	0.55	0.62	0.65	0.67	0.72	0.72	0.69	0.75	0.85	0.82
Августъ		0.18	0.32	0.46	0.55	0.51	0.53	0.46	0.49	0.44	0.46	0.48
Сентябрь			0.00	0.10	0.33	0.48	0.55	0.56	0.59	0.55	0.51	0.46
Октябрь				0.00	0.04	0.21	0.27	0.31	0.34	0.33	0.17	0.19
Ноябрь					0.02	0.15	0.31	0.32	0.37	0.35	0.27	0.28
Декабрь						0.00	0.14	0.30	0.32	0.32	0.29	0.24

Температура на поверхности земли.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	13	1
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—18.54	—18.48	—18.43	—18.49	—18.57	—18.52	—18.66	—18.75	—18.33	—16.97	—16.34	—14.27	—13.43	—14.
Февраль	—16.17	—16.35	—16.48	—16.49	—16.54	—16.72	—16.75	—16.29	—14.29	—12.14	—10.50	— 8.40	— 7.29	— 7.
Мартъ	—10.92	—11.29	—11.58	—11.97	—12.17	—12.39	—11.93	— 9.23	— 5.47	— 1.95	0.63	3.34	4.50	4.
Апрѣль	— 2.95	— 3.32	— 3.45	— 3.74	— 4.04	— 3.74	— 2.40	3.10	6.19	8.90	10.86	12.14	12.70	11.
Май	7.32	6.77	6.25	6.08	6.46	7.49	10.95	16.32	19.76	22.35	24.20	24.34	25.18	25
Іюнь	12.39	11.69	11.12	11.20	11.72	12.99	18.05	21.94	24.93	28.01	29.16	31.04	31.30	31.
Іюль	15.33	14.91	14.39	14.30	14.87	15.89	18.70	24.24	27.41	29.85	30.87	31.55	33.88	34.
Августъ	11.89	11.48	11.17	10.93	10.93	11.74	13.18	18.18	21.36	22.71	23.14	23.95	23.58	24.
Сентябрь	6.47	6.07	5.89	5.68	5.51	5.74	6.62	9.94	13.31	15.27	16.78	17.77	18.14	16.
Октябрь	— 0.05	— 0.11	— 0.35	— 0.50	— 0.68	— 0.82	— 0.63	0.49	1.95	3.34	4.70	5.44	5.62	4.
Ноябрь	— 8.27	— 8.38	— 8.57	— 8.66	— 8.79	— 8.89	— 9.12	— 9.04	— 7.80	— 7.14	— 5.39	— 4.21	— 4.01	— 5.
Декабрь	—17.97	—17.93	—17.87	—17.98	—18.01	—18.12	—18.34	—18.41	—18.04	—17.35	—16.66	—15.16	—15.11	—15.
Годъ	— 1.79	— 2.08	— 2.33	— 2.47	— 2.44	— 2.11	— 0.86	1.87	4.25	6.24	7.62	8.96	9.59	9.

1892. Katharinenburg. **Heliograph.** Résumé.

Sonnenscheins.						Средній заходъ центра солнца. Mittl. Untergang d. Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Суммы часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. ежедн. прод. сіян. солнца. Mittl. tägl. Dauer. d. Sonnensch.	Средн. продолжительн. дня. Mittl. Tagesdauer.	Monate.
16.	17.	18.	19.	20.	21.						
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
20.8	20.1	17.8	13.4	8.2	0.2	20.1	289.8	508.1	9.35	16.39	Mai
16.1	16.7	18.3	16.6	13.0	2.2	20.8	292.9	527.9	9.76	17.60	Juni
20.8	20.1	18.0	17.0	12.2	1.4	20.6	320.9	527.7	10.35	17.02	Juli
14.4	15.2	13.8	11.2	2.9		19.6	205.9	463.1	6.64	14.94	August
12.3	8.4	4.0	0.5			18.3	149.1	381.0	4.97	12.70	September
4.3	1.0	0.0				16.9	62.4	319.5	2.01	10.31	October
2.7	0.0					15.8	64.6	241.7	2.15	8.06	November
0.1						15.3	49.9	210.8	1.61	6.80	December

hältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

elnen Stunden.						Въ мѣсяцъ. — Im Monat.	Monate.
.67	0.65	0.57	0.43	0.29	0.03	0.57	Mai
.54	0.56	0.61	0.55	0.43	0 09	0.55	Juni
.67	0.65	0.58	0.55	0.39	0.07	0.61	Juli
.46	0.49	0.45	0.36	0.21		0.44	August
.41	0.28	0.14	0.05			0.39	September
.14	0.04	0.00				0.20	October
.16	0.00					0.27	November
.01						0.24	December

Temperatur auf der Erdoberfläche.

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Среднія. Mittel.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
.36	—16.76	—17.38	—17.65	—18.08	—18.46	—18.53	—18.79	—18.83	—18.88	—17.53	—13.32	—20.99	7.67	Januar
.69	—11.02	—12.69	—13.57	—14.10	—14.35	—14.69	—15.01	—15.46	—15.88	—13.64	— 6.68	—18.58	11.90	Februar
.64	0.27	— 3.35	— 5.56	— 6.93	— 7.73	— 8.31	— 9.12	— 9.61	— 9.92	— 6.00	5.40	—13.36	18.76	März
.44	8.37	6.18	3.91	1.51	0.12	— 0.69	— 1.33	— 1.90	— 2.30	2.77	13.97	— 5.31	19.28	April
.77	23.01	20.77	18.04	15.19	12.65	10.84	9.76	8.90	7.96	15.02	28.23	5.09	23.14	Mai
.08	27.38	25.58	24.06	21.44	18.24	16.27	15.11	14.12	13.40	20.48	33.63	10.32	23.31	Juni
.87	30.51	27.92	26.17	23.84	20.53	18.66	17.63	16.68	15.85	22.94	36.41	13.70	22.71	Juli
.35	22.27	20.66	19.00	16.61	14.97	13.89	13.12	12.61	12.19	16.98	27.06	10.24	16.82	August
.30	14.24	12.35	10.47	9.12	8.31	7.77	7.27	6.82	6.57	10.38	20.03	4.31	15.72	September
.74	2.81	1.63	1.07	0.88	0.65	0.47	0.33	0.22	0.02	1.45	6.78	— 2.28	9.06	October
.94	— 7.10	— 7.52	— 7.81	— 8.04	— 8.05	— 8.25	— 8.39	— 8.62	— 8.69	— 7.58	— 3.44	—10.78	7.34	November
.68	—17.35	—17.72	—17.85	—17.92	—18.05	—18.24	—18.38	—18.37	—18.51	—17.58	—14.64	—20.66	6.02	December
.96	6.39	4.70	3.36	1.96	0.74	0.07	— 0.65	— 1.12	— 1.52	2.31	11.12	— 4.02	15.14	Jahr

Почвенные термометры. — Erdthermometer.

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von:												Monate.
	0,35. метра — 0,35. Meter.									0,8 M.	1,6 M.	3,0 M.	
	1	4	7	10	13	16	19	22	Среднее. Mittel.	13	13	13	
Январь	—11.71°	—11.80°	—11.87°	—11.94°	—11.97°	—11.93°	—11.84°	—11.84°	—11.86°	— 7.75°	— 2.80°	1.98°	Januar
Февраль	—11.50	—11.56	—11.71	—11.83	—11.88	—11.72	—11.48	—11.36	—11.63	— 9.72	— 5.59	0.57	Februar
Мартъ	— 6.80	— 6.85	— 7.02	— 7.22	— 7.30	— 7.06	— 6.73	— 6.49	— 6.93	— 6.92	— 5.11	—0.65	März
Апрѣль	— 0.36	— 0.40	— 0.48	— 0.60	— 0.66	— 0.57	— 0.38	— 0.21	— 0.46	— 2.22	— 2.50	—0.68	April
Май	9.88	9.87	9.64	9.36	9.20	9.32	9.62	9.96	9.61	5.04	0.35	—0.07	Mai
Іюнь	16.16	16.09	15.83	15.53	15.36	15.51	15.88	16.22	15.82	11.51	5.89	1.50	Juni
Іюль	19.14	19.05	18.84	18.54	18.39	18.49	18.83	19.14	18.80	15.42	10.61	5.50	Juli
Августъ	17.71	17.60	17.41	17.15	16.98	17.02	17.22	17.40	17.31	16.39	13.22	8.35	August
Сентябрь	12.22	12.13	11.96	11.77	11.62	11.64	11.80	11.95	11.89	12.36	11.77	9.40	Septembe
Октябрь	4.73	4.70	4.65	4.58	4.51	4.50	4.54	4.56	4.60	6.83	8.61	8.80	October
Ноябрь	— 1.52	— 1.58	— 1.63	— 1.69	— 1.73	— 1.75	— 1.72	— 1.74	— 1.67	2.35	5.26	7.20	Novembe
Декабрь	— 9.48	— 9.53	— 9.63	— 9.69	— 9.78	— 9.80	— 9.82	— 9.85	— 9.70	— 3.91	1.58	5.10	Decembe
Годъ	3.21	3.14	3.00	2.83	2.73	2.80	2.99	3.14	2.98	3.28	3.44	3.92	Jahr

Осадки.

Мѣсяцы.	$23^h - 1^h$	$1^h - 3^h$	$3^h - 5^h$	$5^h - 7^h$	$7^h - 9^h$	$9^h - 11^h$	$11^h - 1$
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.3	2.2	1.3	2.1	0.4	1.0	2.4
Февраль	1.5	0.3	0.5	0.5	1.1	1.4	0.8
Мартъ	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.8	2.1
Апрѣль	2.6	1.2	0.7	0.4	0.9	0.9	0.5
Май	2.4	2.4	3.1	2.4	4.7	8.1	15.5
Іюнь	0.2	1.0	0.2	9.3	2.0	0.1	—
Іюль	1.7	4.5	0.6	5.1	8.5	4.5	14.0
Августъ	13.4	2.1	4.5	6.1	3.9	21.9	11.0
Сентябрь	3.8	2.9	5.2	1.6	12.9	0.9	3.5
Октябрь	1.6	1.0	4.7	4.0	2.4	2.3	4.4
Ноябрь	2.0	1.4	2.0	1.8	0.9	0.9	1.6
Декабрь	1.1	1.6	2.2	0.9	1.3	3.4	2.3
Годъ.	31.6	20.6	25.3	34.7	39.0	46.2	57.9

Эвапорометръ. — Evaporometer.

Мѣсяцы.	4	8	12	16	20	24	Сумма. Summe.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.2	0.2	0.6	0.6	0.1	0.1	1.8	Januar
Февраль	0.3	1.6	1.5	3.2	2.1	0.6	9.3	Februar
Мартъ	2.3	2.1	4.1	7.1	6.6	3.6	25.8	März
Апрѣль	3.7	3.4	8.2	12.2	9.0	4.0	40.5	April
Май	3.8	7.6	19.8	26.7	23.9	8.6	90.4	Mai
Іюнь	6.5	8.6	22.7	34.6	25.5	9.2	107.1	Juni
Іюль	4.8	9.4	23.0	34.6	24.6	8.4	104.8	Juli
Августъ	3.4	4.7	15.4	23.8	15.9	4.7	67.9	August
Сентябрь	3.2	2.9	8.7	16.3	10.6	5.4	47.1	September
Октябрь	4.3	4.3	6.9	9.5	6.1	4.3	35.4	October
Ноябрь	1.3	1.5	2.1	2.7	2.4	1.1	11.1	November
Декабрь	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	1.4	December
Годъ	34.1	46.5	113.3	171.5	127.0	50.2	542.6	Jahr

Niederschläge.

$13^h - 15^h$	$15^h - 17^h$	$17^h - 19^h$	$19^h - 21^h$	$21^h - 23^h$	Сумма. Summe.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1.4	0.4	0.6	0.8	0.2	14.1	Januar
0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	9.0	Februar
0.9	—	—	—	—	4.6	März
1.6	2.4	0.9	1.1	2.5	15.7	April
0.8	0.6	2.1	10.6	3.4	56.1	Mai
2.2	3.3	0.4	2.6	0.4	21.7	Juni
0.9	18.2	27.8	7.4	0.5	93.7	Juli
31.1	17.4	8.2	4.4	6.1	130.1	August
1.1	1.3	1.2	4.8	1.0	40.0	September
6.4	3.3	3.0	3.7	1.2	38.0	October
2.5	3.4	2.0	1.9	1.3	21.7	November
2.6	0.8	0.4	0.6	0.7	17.9	December
52.0	51.5	47.0	38.5	18.3	462.6	Jahr

Выводъ. **Число осадковъ.** Екатеринбургъ.

1887.

Мѣсяцы.	23^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—13^h	13^h—15^h	15^h—17^h	17^h—19^h	19^h—21^h	21^h—23^h	Сумма. Summe.
Январь	2	2	2	2	1	1	—	1	2	1	—	1	15
Февраль	1	1	1	1	1	1	—	1	2	1	1	1	12
Мартъ	4	5	5	5	5	2	2	2	2	1	1	2	36
Апрѣль	3	3	7	7	5	2	2	3	2	2	2	2	40
Май	4	2	1	2	4	3	2	4	2	2	3	4	33
Іюнь	7	5	4	4	3	1	3	2	1	3	4	6	43
Іюль	4	5	4	3	3	3	5	5	9	4	4	3	52
Августъ	6	7	4	5	4	4	6	2	1	5	5	7	56
Сентябрь	—	—	—	1	2	2	1	2	2	3	3	2	18
Октябрь	8	7	7	7	6	4	7	5	4	4	5	4	68
Ноябрь	3	4	4	5	5	3	3	3	4	4	3	2	43
Декабрь	3	5	5	4	3	5	2	2	4	2	2	2	39
Годъ.	45	46	44	46	42	31	33	32	35	32	33	36	455

1889.

Январь	—	—	—	1	1	3	—	1	—	1	1	—	8
Февраль	1	1	—	—	2	3	3	3	3	4	4	2	26
Мартъ	4	2	2	1	2	1	2	—	1	—	—	2	17
Апрѣль	3	3	3	3	4	4	4	6	4	5	2	1	42
Май	—	1	—	—	—	3	1	6	5	2	4	1	23
Іюнь	3	2	2	3	6	5	4	5	8	7	6	4	55
Іюль	2	2	2	—	—	—	1	2	3	2	1	1	16
Августъ	4	7	5	3	2	2	3	2	6	5	5	2	46
Сентябрь	1	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	8
Октябрь	3	2	3	5	5	3	2	3	4	4	4	5	43
Ноябрь	—	1	1	3	2	1	—	1	—	—	1	—	10
Декабрь	1	—	2	2	1	1	—	1	1	2	2	—	13
Годъ	22	21	20	22	26	27	20	31	36	32	31	19	307

1891.

Январь	1	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	6
Февраль	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	2	6
Мартъ	2	1	1	2	4	1	—	3	2	1	1	1	19
Апрѣль	1	2	3	1	1	—	1	—	—	—	—	4	13
Май	3	3	3	3	4	2	4	3	6	3	3	3	40
Іюнь	1	2	3	3	2	2	4	4	3	2	2	1	29
Іюль	2	—	—	—	—	2	4	5	4	4	5	3	29
Августъ	3	1	1	3	3	2	3	2	3	2	2	1	26
Сентябрь	5	6	6	6	8	8	3	3	4	5	4	5	63
Октябрь	6	8	7	7	5	7	3	4	5	4	2	4	62
Ноябрь	3	1	2	4	1	1	1	4	5	5	3	2	32
Декабрь	2	4	4	6	1	2	4	4	3	1	6	3	40
Годъ	29	29	30	36	29	29	27	33	37	27	29	30	365

Katharinenburg. Häufigkeit des Niederschlags. Résumé.

1888.

23h—1h	1h—3h	3h—5h	5h—7h	7h—9h	9h—11h	11h—13h	13h—15h	15h—17h	17h—19h	19h—21h	21h—23h	Сумма. Summe.	Monate.
4	4	3	1	1	4	2	1	—	—	1	4	27	Januar
1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	Februar
4	5	3	3	4	5	4	6	5	2	2	4	47	März
2	2	4	4	1	1	2	2	1	2	4	—	25	April
3	4	3	3	2	5	7	6	7	5	4	3	52	Mai
2	—	1	—	—	2	3	4	4	4	2	1	23	Juni
—	—	—	1	1	3	4	5	4	2	2	—	22	Juli
2	1	1	1	1	1	1	3	3	4	5	1	24	August
6	2	2	1	3	1	2	5	5	6	6	5	44	September
3	4	5	7	5	6	4	6	5	4	4	4	57	October
4	3	4	3	3	1	2	2	3	3	3	4	35	November
6	4	1	1	1	4	1	3	3	3	3	4	34	December
37	30	27	25	22	33	32	45	41	36	36	30	394	Jahr

1890.

2	8	6	8	4	5	5	5	4	5	4	7	63	Januar
1	1	2	2	1	1	—	2	1	1	—	1	13	Februar
1	1	4	2	1	2	—	1	1	1	1	1	16	März
3	3	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	33	April
4	7	5	5	3	4	5	2	5	5	5	5	55	Mai
2	2	3	2	—	—	—	—	—	1	2	1	13	Juni
2	2	2	1	2	2	3	3	3	5	1	1	27	Juli
2	1	3	1	—	1	6	4	2	1	1	3	25	August
7	3	4	4	2	2	—	1	2	2	1	2	30	September
2	3	3	5	4	5	4	4	3	3	3	1	40	October
5	4	4	7	7	6	2	5	4	5	6	6	61	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	5	December
31	35	38	39	26	30	28	30	28	35	28	33	381	Jahr

1892.

3	4	2	3	1	4	5	3	1	2	3	2	33	Januar
3	2	2	2	3	4	3	2	2	1	2	3	29	Februar
—	—	2	2	—	2	2	2	—	—	—	—	10	März
4	2	3	2	2	1	2	3	4	2	2	3	30	April
2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	39	Mai
1	3	1	4	1	1	—	2	3	1	2	1	20	Juni
2	2	3	4	2	3	3	3	5	8	4	2	41	Juli
7	3	3	6	5	8	8	7	11	6	3	7	74	August
4	3	4	2	1	1	2	2	2	3	3	4	31	September
5	3	4	5	4	6	4	4	5	3	4	3	52	October
5	5	6	5	4	4	5	5	5	3	5	3	55	November
2	6	6	5	3	6	4	6	4	3	3	2	50	December
38	35	39	43	30	44	42	42	45	37	35	34	464	Jahr

Абсолютныя наибольшія и наименьшія.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Luftdruck.			Температура воздуха. Lufttemperatur.			Влажность. — Feuchtigkeit. Абсолютная. Absolute.			Влажность. — Feuchtigkeit. Относительная. Relative.			Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Erdoberfläche.			Температура почвы на глубинѣ m 0,35			Температура почвы на глубинѣ m 0,8		
	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	748.0	721.2	26.8	− 4.6	−36.6	32.0	2.5	0.1	2.4	97	63	34	− 4.2	−35.3	31.1	− 7.7	−19.3	11.6	− 6.4	−11.5	5
Февраль	59.7	24.5	35.2	4.5	−36.5	41.0	3.3	0.2	3.1	97	34	63	9.2	−30.2	39.4	− 6.3	−18.5	12.2	− 7.1	−12.3	5
Мартъ	63.3	22.3	41.0	6.4	−34.0	40.4	5.2	0.2	5.0	99	31	68	14.7	−29.2	43.9	− 2.2	−15.6	13.4	− 3.8	− 9.6	5
Апрѣль	54.1	9.6	44.5	16.3	−14.6	30.9	6.2	1.1	5.1	96	17	79	28.7	−13.8	42.5	− 4.5	5.0	9.5	− 0.1	− 3.6	3
Май	46.8	11.9	34.9	24.5	− 2.0	26.5	11.8	2.0	9.8	100	16	84	37.3	− 2.6	39.9	13.8	4.2	9.6	8.9	0.0	8
Іюнь	39.8	17.2	22.6	31.5	− 1.2	32.7	15.0	2.9	12.1	100	20	80	47.1	− 1.3	48.4	21.0	7.7	13.3	15.0	7.7	7
Іюль	41.3	15.6	25.7	33.1	8.8	24.3	16.7	6.6	10.1	100	25	75	48.5	8.4	40.1	23.8	14.7	9.1	18.5	13.9	4
Августъ	40.1	14.3	25.8	28.7	4.3	24.4	15.1	4.8	10.3	100	22	78	43.9	3.3	40.6	22.8	12.5	10.3	18.8	13.5	5
Сентябрь	48.0	23.1	24.9	20.9	− 2.7	23.6	10.6	2.9	7.7	100	43	57	30.7	− 2.4	28.3	14.5	7.1	7.4	13.6	9.8	3
Октябрь	46.5	16.2	30.3	16.8	− 9.8	26.6	7.8	1.6	6.2	100	30	70	24.7	−10.0	34.7	7.0	1.8	5.2	9.5	4.7	4
Ноябрь	64.6	26.3	38.3	3.1	−30.3	33.4	5.2	0.3	4.9	100	28	72	3.9	−27.5	31.4	2.0	− 6.7	8.7	4.5	− 0.5	5
Декабрь	55.9	14.9	41.0	− 3.2	−34.7	31.5	3.1	0.2	2.9	98	75	23	− 5.2	−34.7	29.5	− 4.5	−19.5	24.0	− 0.9	− 9.9	9
Годъ	764.6	709.6	55.0	33.1	−36.6	69.7	16.7	0.1	16.6	100	16	84	48.5	−35.3	83.8	23.8	−19.5	43.3	18.8	−12.3	31

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Mittag. +10m	13 +10m	14 +10m	15 +10m
Январь	−1′.43	−0′.90	−0′.21	−0′.06	1′.11	1′.16	0′.60	−0′.06	−0′.24	−0′.19	0′.45	1′.01	2′.00	1′.58	0′
Февраль	−2.32	−0.89	0.13	0.86	0.57	−0.76	−0.01	−0.91	−1.00	−0.81	−0.14	1.22	2.26	2.33	1
Мартъ	−2.82	−1.10	1.10	0.22	−0.98	−0.04	1.42	−2.11	−3.03	−2.50	−0.29	2.25	3.96	5.33	5
Апрѣль	−1.09	−1.51	−1.37	−0.69	−0.75	−2.29	−4.42	−5.75	−5.85	−3.70	−0.69	2.80	6.76	6.86	5
Май	−0.88	−0.74	−1.30	−2.25	−3.26	−4.80	−5.20	−5.36	−4.26	−2.25	0.69	4.23	6.55	6.85	6
Іюнь	−0.64	−1.07	−1.49	−2.11	−4.62	−5.23	−5.87	−5.75	−5.58	−3.43	−0.14	2.62	5.11	6.82	6
Іюль	−1.06	−1.78	−1.20	−2.79	−3.99	−5.98	−5.51	−4.75	−5.03	−2.73	0.18	3.13	5.38	6.35	6
Августъ	−1.36	−0.39	−0.76	−1.75	−2.95	−4.81	−5.97	−5.55	−4.65	−1.92	1.29	3.89	6.03	6.61	5
Сентябрь	−0.64	0.16	−0.83	−1.47	−1.92	−3.08	−4.13	−4.23	−2.98	−1.17	1.09	3.58	4.97	5.06	4
Октябрь	−0.31	−0.09	−0.19	−0.76	−0.05	0.12	−0.55	−2.21	−2.61	−2.18	−0.19	2.05	3.53	4.72	4
Ноябрь	−1.33	−0.93	0.01	0.03	0.36	0.16	0.25	−0.57	−1.49	−1.00	0.17	1.31	2.19	2.16	1
Декабрь	−1.03	−0.85	−0.36	0.78	1.08	1.41	1.16	0.23	0.01	−0.03	0.29	0.99	1.25	1.23	1
Годъ	−1.24	−0.84	−0.52	−0.83	−1.28	−2.01	−2.35	−3.08	−3.06	−1.83	0.23	2.42	4.17	4.66	4

1892. Katharinenburg. Résumé.

Absolute Maxima und Minima.

ratur des Erdbodens in der Tiefe von: 1,6 m Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	3,0 m Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Облачность. Bewölkung. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Скорость вѣтра. Windgeschwindigkeit. Наибольш. Maximum. За 10 минутъ. Für 10 Minut.	Порывы. Windstösse.	Наименьшее. Minimum.	За сутки. — Für 24 Stunden. Геліографъ. Heliograph. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Эвапорометръ. Evaporometer. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Осадки. Niederschlag. Наибольш. Maximum.	Monate.
°	°	°	°	°	°	%	%	%							mm	mm	mm	mm	
.5	− 4.4	2.9	2.7	1.3	1.4	100	0	100	15	20	0	—	—	—	0.2	0.0	0.2	3.7	Januar
4.6	− 6.0	1.4	1.3	0.1	1.2	100	0	100	15	18	0	—	—	—	1.6	0.0	1.6	2.5	Februar
3.8	− 5.9	2.1	0.1	− 0.9	1.0	100	0	100	18	28	0	—	—	—	2.0	0.1	1.9	3.3	März
1.3	− 3.6	2.3	− 0.4	− 0.9	0.5	100	0	100	18	35	0	—	—	—	3.0	0.3	2.7	4.7	April
3.3	− 1.2	4.5	0.2	− 0.4	0.6	100	0	100	15	24	0	16.0	0.3	15.7	5.5	0.2	5.3	16.7	Mai
9.0	3.5	5.5	3.6	0.2	3.4	100	0	100	12	35	0	16.3	0.0	16.3	6.5	1.1	5.4	5.7	Juni
2.4	9.2	3.2	6.9	3.8	3.1	100	0	100	13	35	0	16.5	1.0	15.5	6.8	0.4	6.4	41.8	Juli
3.7	12.5	1.2	9.6	7.0	2.6	100	0	100	12	20	0	15.3	0.0	15.3	5.5	0.0	5.5	19.9	August
2.4	10.9	1.5	9.4	9.4	0.0	100	0	100	14	20	0	11.8	0.0	11.8	2.7	0.3	2.4	16.7	September
.7	7.1	3.6	9.4	8.0	1.4	100	0	100	18	30	0	8.7	0.0	8.7	4.2	0.1	4.1	9.7	October
6.9	3.3	3.6	8.0	6.2	1.8	100	0	100	15	22	0	7.2	0.0	7.2	1.0	0.0	1.0	7.3	November
3.2	0.1	3.1	6.2	4.0	2.2	100	0	100	12	16	0	5.6	0.0	5.6	0.5	0.0	0.5	7.8	December
3.7	− 6.0	19.7	9.6	− 0.9	10.5	10	0	10	18	35	0	16.5	0.0	16.5	6.8	0.0	6.8	41.8	Jahr

Declination.

6 10m	17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
.78	0.58	0.14	−0.77	−1.36	−1.48	−1.11	−1.18	−1.30	−9°29.47	1.83	3.48	−4.43	7.91	Januar
.85	−0.04	−0.91	0.19	0.77	−0.48	−0.34	−1.42	−1.46	30.67	0.63	7.20	−7.12	14.32	Februar
.36	1.48	0.41	−0.20	−1.50	−2.00	−3.16	−2.12	−1.64	31.15	0.15	9.05	−8.37	17.42	März
.24	2.12	0.83	0.50	−0.03	0.14	−0.39	−0.83	−0.97	30.05	1.25	7.78	−6.89	14.67	April
.52	3.21	1.10	−0.12	−0.27	−0.75	−0.76	−1.08	−1.65	31.00	0.30	8.24	−8.15	16.39	Mai
.80	4.30	1.89	0.83	0.49	0.58	0.62	0.28	0.23	30.20	1.10	8.27	−7.78	16.05	Juni
.47	3.09	0.81	0.28	0.94	0.79	1.42	0.99	−0.51	31.17	0.13	8.11	−8.10	16.21	Juli
.72	1.43	0.93	0.79	0.92	0.61	−0.46	0.25	−1.40	31.71	−0.41	7.21	−8.56	15.77	August
.61	1.08	−0.64	−0.01	−0.09	−0.49	−0.65	−0.15	−0.40	31.51	−0.21	6.04	−6.90	12.94	September
.60	0.24	−0.05	−1.32	−0.83	−0.51	−1.52	−2.51	−0.42	32.55	−1.25	5.58	−6.39	11.97	October
.34	1.30	0.30	0.36	−0.31	−1.20	−1.73	−2.09	−1.23	32.63	−1.33	3.58	−4.69	8.27	November
.73	0.16	−0.30	−0.09	−0.53	−1.13	−2.11	−2.03	−1.82	33.44	−2.14	3.57	−5.11	8.68	December
.92	1.58	0.38	0.04	−0.15	−0.49	−0.85	−0.99	−1.05	−9°31.30	—	6.51	−6.87	13.38	Jahr

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Mittag. +10m	13 +10m	14 +10m	15 +10
Январь	3	0	1	3	5	4	4	5	1	— 1	— 2	— 6	— 6	— 4	— 4
Февраль	3	— 3	3	— 3	—15	2	6	4	0	— 7	— 8	—10	— 9	— 7	— 5
Мартъ	5	3	6	5	2	0	1	1	— 4	—16	—22	—21	—13	— 7	— 4
Апрѣль	11	11	9	6	8	7	2	— 8	—22	—32	—30	—26	—13	—10	[illegible]
Май	8	10	15	12	12	7	— 6	—18	—30	—38	—32	—23	— 9	— 4	[illegible]
Іюнь	9	10	12	12	15	10	0	—11	—24	—33	—33	—27	—20	—13	— [illegible]
Іюль	7	5	8	7	10	4	—11	—18	—28	—32	—37	—33	—20	—12	[illegible]
Августъ	6	6	6	5	7	4	— 1	—14	—27	—32	—29	—23	—14	— 8	[illegible]
Сентябрь	9	7	8	8	8	7	0	— 9	—18	—24	—23	—18	—10	— 4	[illegible]
Октябрь	11	13	11	10	10	9	9	2	— 6	—15	—22	—25	—21	—11	— [illegible]
Ноябрь	4	5	3	1	4	3	5	4	— 1	— 7	—11	—10	— 7	— 5	[illegible]
Декабрь	5	1	2	3	1	1	4	2	1	1	1	0	— 3	— 1	—
Годъ.	7	6	7	6	6	5	1	— 5	—13	—20	—21	—18	—12	— 7	—

Вертикальная сила.

Январь	— 3	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	2	[illegible]
Февраль	— 7	—13	—15	— 7	— 6	—10	— 6	— 4	— 1	— 2	— 3	— 4	— 2	1	[illegible]
Мартъ	—14	—16	—16	—14	—13	— 7	— 5	0	0	— 2	— 4	— 4	— 1	6	[illegible]
Апрѣль	— 6	— 8	— 7	— 8	— 5	— 2	1	2	1	— 2	— 7	—12	—10	— 3	[illegible]
Май	— 3	— 6	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 8	— 9	— 9	— 8	—10	— 6	3	[illegible]
Іюнь	1	0	— 4	— 3	— 1	— 1	— 2	— 2	— 5	—10	—12	—12	—10	— 4	[illegible]
Іюль	— 7	— 7	— 5	— 6	— 7	— 3	— 5	— 5	— 7	— 9	—11	— 9	— 7	— 1	[illegible]
Августъ	— 5	— 7	— 3	— 1	1	1	0	0	— 1	— 4	— 7	— 8	— 5	0	[illegible]
Сентябрь	— 6	— 6	— 6	— 5	— 3	— 1	1	2	1	— 1	— 3	— 3	0	1	[illegible]
Октябрь	— 8	— 9	— 9	— 9	— 7	— 6	— 3	1	2	1	— 2	— 2	0	3	[illegible]
Ноябрь	— 3	— 4	— 5	— 6	— 7	— 5	— 2	— 1	1	— 1	— 1	— 1	— 1	1	[illegible]
Декабрь	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 5	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	3	[illegible]
Годъ	— 6	— 7	— 7	— 6	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	— 4	— 5	— 6	— 4	1	[illegible]

1892. Katharinenburg. Résumé.

Horizontal-Intensität.

16 +10m	17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
7	− 6	− 6	− 4	− 3	4	9	6	5	1.7794	3	19	−20	39	Januar
3	10	6	9	9	6	7	3	2	82	− 9	34	−52	86	Februar
6	3	5	8	12	8	11	3	6	82	− 9	31	−37	68	März
6	8	9	6	9	10	14	13	13	95	4	26	−37	63	April
11	15	11	10	8	10	12	7	9	90	− 1	33	−43	76	Mai
5	12	11	11	13	11	11	12	12	99	8	29	−41	70	Juni
11	13	21	17	18	20	22	18	8	87	− 4	43	−52	95	Juli
5	12	15	14	14	15	17	15	9	88	− 3	31	−39	70	August
1	2	2	4	6	8	10	11	12	95	4	23	−30	53	September
6	− 5	− 1	2	4	9	9	11	10	86	− 5	24	−30	54	October
1	− 2	− 3	− 3	2	3	5	4	5	96	5	19	−22	41	November
6	− 5	− 3	− 5	− 1	− 1	1	2	4	93	2	19	−20	39	December
2	5	6	6	8	9	11	9	8	1.7791	—	28	−35	63	Jahr

Vertical-Intensität.

6	6	7	8	7	4	1	− 1	− 2	5.0653	−18	10	−11	21	Januar
2	18	18	16	10	6	2	− 5	− 6	68	− 3	25	−25	50	Februar
9	18	16	15	12	9	3	− 4	− 9	74	3	24	−31	55	März
3	13	12	9	8	6	4	1	− 2	71	0	18	−22	40	April
3	17	17	13	11	8	5	3	1	76	5	21	−23	44	Mai
7	8	12	10	7	6	4	3	1	63	− 8	17	−21	38	Juni
5	20	18	15	10	7	2	− 2	− 5	63	− 8	25	−25	50	Juli
5	11	9	7	5	3	3	− 4	−11	63	− 8	16	−26	42	August
5	7	6	5	5	3	0	− 2	− 5	60	−11	11	−12	23	September
1	12	10	8	6	3	− 1	− 3	− 4	77	6	15	−14	29	October
3	5	6	6	5	4	2	0	− 1	83	12	11	−12	23	November
6	6	7	7	8	6	3	0	− 3	99	28	11	−13	24	December
5	12	12	10	8	5	2	− 1	− 4	5.0671	—	17	−20	37	Jahr

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Mittag. +10m	13 +10m	14 +10
Январь	—0.'24	—0.'11	—0.'16	—0.'29	—0.'42	—0.'37	—0.'32	—0.'32	—0.'07	0.'04	0.'09	0.'33	0.'34	0.'2
Февраль	—0.33	—0.08	—0.50	0.04	0.79	—0.33	—0.48	—0.33	—0.01	0.39	0.42	0.52	0.50	0.4
Мартъ	—0.60	—0.54	—0.70	—0.60	—0.40	—0.15	—0.17	—0.07	0.23	0.91	1.23	1.18	0.76	0.5
Апрѣль	—0.79	—0.83	—0.69	—0.53	—0.58	—0.46	—0.09	0.52	1.36	1.89	1.67	1.32	0.57	0.5
Май	—0.55	—0.73	—1.08	—0.90	—0.90	—0.58	0.20	0.90	1.62	2.10	1.75	1.17	0.40	0.3
Іюнь	—0.52	—0.60	—0.80	—0.78	—0.93	—0.62	—0.03	0.62	1.35	1.78	1.73	1.38	1.00	0.7
Іюль	—0.57	—0.44	—0.59	—0.55	—0.75	—0.30	0.56	1.00	1.55	1.75	2.01	1.81	1.06	0.7
Августъ	—0.47	—0.52	—0.44	—0.32	—0.40	—0.22	0.06	0.85	1.61	1.85	1.60	1.21	0.73	0.4
Сентябрь	—0.66	—0.55	—0.61	—0.58	—0.55	—0.45	0.03	0.59	1.10	1.44	1.32	1.02	0.60	0.2
Октябрь	—0.83	—0.98	—0.85	—0.80	—0.75	—0.66	—0.60	—0.10	0.40	0.94	1.29	1.47	1.27	0.7
Ноябрь	—0.31	—0.39	—0.29	—0.19	—0.39	—0.29	—0.34	—0.26	0.07	0.41	0.64	0.57	0.41	0.3
Декабрь	—0.42	—0.19	—0.24	—0.30	—0.19	—0.20	—0.34	—0.15	—0.10	—0.10	—0.07	—0.02	0.20	0.1
Годъ	—0.52	—0.50	—0.58	—0.48	—0.46	—0.39	—0.13	0.27	0.76	1.12	1.14	1.00	0.65	0.4

Полная сила.

Январь	— 2	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 3	0	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	
Февраль	— 6	—14	—14	— 8	—11	— 9	— 4	— 3	— 1	— 4	— 6	— 7	— 5	—
Мартъ	—11	—14	—13	—11	—11	— 6	— 4	1	— 1	— 7	—11	—10	— 5	
Апрѣль	— 2	— 4	— 4	— 6	— 2	0	1	— 1	— 7	—13	—17	—20	—16	—
Май	0	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 9	—14	—18	—21	—18	—17	— 9	
Іюнь	4	4	1	3	5	3	— 1	— 5	—12	—20	—22	—20	—16	—
Іюль	— 5	— 5	— 3	— 4	— 4	— 2	— 9	—11	—16	—19	—23	—20	—14	—
Августъ	— 3	— 5	— 1	1	3	2	0	— 5	—10	—14	—16	—15	— 9	—
Сентябрь	— 2	— 3	— 3	— 2	0	2	1	— 1	— 4	— 8	—10	— 8	— 3	
Октябрь	— 4	— 5	— 5	— 6	— 4	— 3	0	1	0	— 5	—10	—11	— 7	—
Ноябрь	— 1	— 2	— 3	— 5	— 5	— 3	0	1	1	— 3	— 4	— 4	— 3	
Декабрь	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	0	0	0	
Годъ	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 6	—10	—12	—11	— 8	—

Абсолютныя наибольшія и наименьш

Мѣсяцы.	Склоненіе. Declination.			Горизонтальн. сила. Horizontal-Intensität.		
	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разност Differen
Январь	—9°19.'7	—9°46.'0	26.'3	1.7841	1.7707	134
Февраль	—8 28.3	—10 6.8	1°38.5	943	120	823
Мартъ	—8 56.9	—10 4.5	1° 7.6	852	591	261
Апрѣль	—9 16.3	—9 47.5	31.2	848	644	204
Май	—9 7.9	—9 54.9	47.0	896	585	311
Іюнь	—9 5.2	—9 54.0	48.8	863	668	195
Іюль	—9 14.3	—9 54.8	40.5	957	627	330
Августъ	—9 20.0	—10 25.2	1° 5.2	885	628	257
Сентябрь	—9 22.4	—9 46.0	23.6	835	735	100
Октябрь	—9 21.1	—9 48.0	26.9	829	704	125
Ноябрь	—9 22.3	—9 45.6	23.3	853	711	142
Декабрь	—9 21.8	—9 47.9	26.1	846	689	157
Годъ	—8°28.'3	—10°25.'2	1°56.'9	1.7957	1.7120	837

1892. Katharinenburg. **Inclination.** Résumé.

15 +10m	16 +10m	17 +10m	18 +10m	19 +10m	20 +10m	21 +10m	22 +10m	23 +10m	24 +10m	Среднія. Mittel.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Abweichung d. Monatsmittel v. Jahresmitt.	Monate.
0.'33	0.'54	0.'49	0.'51	0.'41	0.'33	—0.'16	—0.'52	—0.'37	—0.'34	70°38.'64	—0.'58	Januar
0.45	0.44	—0.21	0.02	—0.20	—0.33	—0.23	0.38	—0.28	—0.25	39.68	0.46	Februar
0.50	0.03	0.20	0.03	—0.17	—0.49	—0.30	—0.60	—0.27	—0.55	39.82	0.60	März
0.11	—0.08	—0.21	—0.29	—0.16	—0.38	—0.48	—0.76	—0.76	—0.83	38.96	—0.26	April
0.02	—0.40	—0.55	—0.31	—0.33	—0.26	—0.45	—0.63	—0.36	—0.53	39.38	0.16	Mai
0.45	—0.15	—0.55	—0.40	—0.45	—0.63	—0.53	—0.58	—0.65	—0.70	38.55	—0.67	Juni
0.05	—0.32	—0.35	—0.89	—0.70	—0.87	—1.05	—1.29	—1.12	—0.59	39.27	0.05	Juli
0.13	—0.09	—0.50	—0.72	—0.70	—0.74	—0.84	—0.97	—0.99	—0.79	39.22	0.00	August
-0.03	0.07	0.02	0.00	—0.13	—0.25	—0.41	—0.60	—0.70	—0.83	38.73	—0.49	September
0.57	0.60	0.57	0.27	0.05	—0.11	—0.48	—0.56	—0.73	—0.68	39.63	0.41	October
0.09	0.04	0.22	0.31	0.31	—0.01	—0.09	—0.26	—0.24	—0.33	39.16	—0.06	November
0.35	0.50	0.43	0.33	0.46	0.23	0.20	0.01	—0.12	—0.30	39.67	0.45	December
0.25	0.10	—0.04	—0.10	—0.13	—0.29	—0.40	—0.60	—0.55	—0.56	70°39.'22	—	Jahr

Total-Intensität.

2	3	3	4	6	5	5	3	1	— 1	5.3688	—15	Januar
5	10	20	19	18	12	7	4	— 4	— 5	698	— 5	Februar
10	20	18	17	17	16	11	7	— 2	— 6	703	0	März
5	14	15	14	10	10	9	8	5	2	705	2	April
7	16	21	20	16	13	11	8	5	4	708	5	Mai
2	9	12	16	14	12	10	8	7	5	698	- 5	Juni
8	18	23	24	19	15	13	9	4	— 3	695	— 8	Juli
6	11	14	14	11	9	8	8	1	— 7	695	— 8	August
5	6	8	7	6	7	6	4	2	0	694	— 9	September
4	8	9	9	8	6	6	2	0	— 1	708	5	October
4	6	5	5	5	6	5	4	2	1	716	13	November
4	4	5	6	6	8	6	4	1	— 1	730	27	December
5	10	13	13	11	10	8	6	2	0	5.3703	—	Jahr

Absolute Maxima und Minima.

Вертикальная сила. Vertical-Intensität.			Monate.
Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	
5.0731	5.0581	150	Januar
937	509	428	Februar
818	507	311	März
895	566	329	April
800	560	240	Mai
818	574	244	Juni
785	562	223	Juli
735	346	389	August
697	622	75	September
721	637	84	October
726	545	181	November
746	610	136	December
5.0937	5.0346	591	Jahr

Blank page retained for correct pagination

IV.

Die Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums in Irkutsk im Jahre 1892.

I. Meteorologische Beobachtungen.

a) Luftdruck.

Zu den normalen Luftdruckbeobachtungen diente wie im Vorjahre das Heberbarometer Fuess № 225, welches stündlich c. 6 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Der kurze Schenkel und die Cysterne des Barometers wurden am 1. Januar gereinigt und das darin enthaltene Quecksilber durch neues ersetzt.

Das Stationsbarometer Fuess № 225 wurde regelmässig mit dem Controlbarometer Turettini № V verglichen, dessen Correction gegen das Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums + 0,54 mm. beträgt.

Aus diesen Vergleichungen ergaben sich in den verschiedenen Monaten folgende absolute Correctionen des Stationsbarometers Fuess № 225.

Januar	—0,01 mm.	±0,01 mm.
Februar	0,00	0,03
März	0,01	0,03
April	0,00	0,03
Mai	0,00	0,03
Juni	0,00	0,03
Juli	—0,01	0,04
August	—0,02	0,04
September	—0,01	0,04
October	—0,02	0,04
November	—0,01	0,02
December	—0,01	0,03

Demnach war die Correction dieses Barometers das ganze Jahr hindurch gleich Null zu setzen.

Die Reduction auf die Normalschwere beträgt für Irkutsk nach den internationalen meteorologischen Tabellen bei einem Luftdruck von 723 mm. = + 0,40 mm. Diese Reduction von + 0,4 mm. ist nur im Résumé, nicht aber in den stündlichen Tabellen, berücksichtigt worden. Es sind also nur die Daten im Résumé auf die Normalschwere reducirt worden.

Zur Controle der Beobachtungen am Quecksilberbarometer wurden regelmässig die Angaben eines Naudet'schen Aneroids abgelesen; diese letzteren Beobachtungen sind jedoch nicht weiter bearbeitet worden.

Die Seehöhe des Barometers ist unverändert 490,9 m.

b) Temperatur und Feuchtigkeit der Luft.

Bei den Instrumenten zur Bestimmung der Temperatur und Feuchtigkeit der Luft sind keinerlei Veränderungen vorgenommen worden. Im cylindrischen Zinkblechgehäuse mit Ventilator, welches in einer nach der Vorschrift der Instruction, aber in grösseren Dimensionen erbauten Holzhütte steht, befanden sich folgende Instrumente:

trockenes Thermometer	Fuess	№ 513
feuchtes „	„	№ 513*
Maximumthermometer	„	№ 68
Minimumthermometer	„	№ 743
Haarhygrometer		№ 391

Das Maximumthermometer № 68 wurde am 16. Juni gegen das Maximumthermometer № 1263 eingetauscht, weil beim ersteren Luftblasen in's Quecksilber gelangt waren und nicht mehr beseitigt werden konnten.

An die Angaben der Thermometer, die in diesem Jahre alle auf das Wasserstoffthermometer[1]) reducirt wurden, sind nachstehende Correctionen angebracht worden:

№ 513	bei Temperaturen	unter	—35°,0		+0°,1
„	„	„	von	—35,0 bis —28°,6	±0,0
„	„	„	„	—28,5 „ —12,9	—0,1
„	„	„	„	—12,8 „ +11,2	—0,2
„	„	„	„	+11,3 und höher	—0,3
513*	„	„	unter	0° und bis +14°,0	—0,2
„	„	„	über	+14°,0	—0,3
68	„	„	unter	—14,5	—0,2
„	„	„	von	—14,5 bis — 9°,1	—0,3
„	„	„	„	— 9,0 „ — 2,9	—0,2
„	„	„	„	— 2,8 „ + 7,0	—0,1
„	„	„	„	+ 7,1 „ +28,4	—0,2
„	„	„	über	+28,4	—0,3
1263	„	„	unter	— 5,9	—0,2
„	„	„	von	— 5,9 bis — 1°,9	—0,1
„	„	„	„	— 1,8 „ + 3,6	±0,0
„	„	„	„	+ 3,7 „ +23,0	—0,1
„	„	„	„	+23,1 „ +29,2	—0,2
„	„	„	„	+29,3 und höher	—0,3
743	„	„	über	+15,3	±0,0
„	„	„	von	+15,3 bis — 6°,4	—0,1
„	„	„	„	— 6,5 „ —14,4	—0,2
„	„	„	„	—14,5 „ —20,0	—0,3

Für das Weingeistthermometer № 743 ergaben die Vergleichungen mit dem Thermometer № 513 im Januar für Temperaturen unter — 20° die Correctionen:

von	—20°,1 bis —28°,0	±0°,0
„	—28,1 „ —36,0	+0,1
unter	—36,0	+0,2

Am 31. December 1892 wurden die Nullpunkte der Thermometer in reinem thauenden Schnee bestimmt und dabei folgende Nullpunktscorrectionen gefunden:

Thermometer	№ 513	—0°,22
„	№ 513*	—0,26
„	№ 743	—0,05
„	№ 1263	—0,01

1) Die Reduction auf's Wasserstoffthermometer erfolgte nach den von Director H. Wild im Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1891, pag. 18 — c. f. Repertorium für Meteorologie Band XV, № 12 — angegebenen Daten.

Für das Haarhygrometer № 391 wurden aus den Vergleichungen mit dem Psychrometer im April und Mai nachstehende Correctionen gefunden:

bei einer Feuchtigkeitsangabe			unter 19%	+3%
„	„	„	von 19 bis 22%	+4
„	„	„	„ 23 „ 28	+5
„	„	„	„ 29 „ 36	+6
„	„	„	„ 37 „ 44	+7
„	„	„	„ 45 „ 55	+8
„	„	„	„ 56 „ 60	+7
„	„	„	„ 61 „ 64	+6
„	„	„	„ 65 „ 69	+5
„	„	„	„ 70 „ 73	+4
„	„	„	„ 74 „ 77	+3
„	„	„	„ 78 „ 82	+2
„	„	„	„ 83 „ 86	+1
„	„	„	„ 87 „ 90	±0
„	„	„	„ 91 „ 95	—1
„	„	„	„ 96 und höher	—2

Diese Correctionen sind vom 1. Januar bis zum 9. Juni 12 Uhr Mittags angebracht worden. Am 9. Juni zwischen 12 Uhr Mittags und 1^h p. m. hat sich der Stand des Haarhygrometers № 391, offenbar durch einen Stoss, geändert, so dass aus den Beobachtungen vom Juli und August neue Correctionen abgeleitet werden mussten. Die Vergleichungen mit dem Psychrometer ergaben:

bei einer Feuchtigkeitsangabe			unter 23%	+ 8%
„	„	„	von 23 bis 28%	9
„	„	„	„ 29 „ 35	10
„	„	„	„ 36 „ 43	11
„	„	„	„ 44 „ 64	12
„	„	„	„ 65 „ 68	11
„	„	„	„ 69 „ 70	10
„	„	„	„ 71 „ 72	9
„	„	„	„ 73 „ 75	8
„	„	„	„ 76 „ 77	7
„	„	„	„ 78 „ 79	6
„	„	„	„ 80 „ 82	5
„	„	„	„ 83 „ 87	4
„	„	„	„ 88 „ 93	3
„	„	„	„ 94 und höher	2

Diese Correctionen sind vom 9. Juni 1^h p. m. bis zum 24. September 3^h p. m. angebracht worden. Am 24. September nach 3^h p. m. wurde das Haarhygrometer № 391, da die Empfindlichkeit desselben stark abgenommen hatte, durch das Haarhygrometer № 389 ersetzt. Für das Haarhygrometer № 389 lieferten die Vergleichungen mit dem Psychrometer nachstehende Correctionen, die bis zum Schluss des Jahres angewandt wurden:

bei einer Feuchtigkeitsangabe			unter 30%	+2%
„	„	„	von 30 bis 32%	3
„	„	„	„ 33 „ 36	4
„	„	„	„ 37 „ 40	5
„	„	„	„ 41 „ 44	6
„	„	„	„ 45 „ 57	7
„	„	„	„ 58 „ 61	6
„	„	„	„ 62 „ 66	5
„	„	„	„ 67 „ 71	4
„	„	„	„ 72 „ 76	3
„	„	„	„ 77 und höher	2

Das Haarhygrometer wurde zur Bestimmung der Feuchtigkeit verwendet in allen Fällen, wo das Psychrometer nicht befriedigend functionirt hatte, also hauptsächlich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und dann bei allen Temperaturen unter — 10°.

Die Temperatur- und Feuchtigkeitsbestimmungen wurden zu jeder vollen Stunde ausgeführt.

Die Höhe der Thermometer über dem Erdboden betrug unverändert 3,3 m.

c) Verdunstung.

In derselben Holzhütte stand östlich vom Zinkblechgehäuse ein Wage-Evaporometer, dessen Verdunstungsschale sich 3,4 m. über dem Erdboden befindet. Dieses Instrument wurde täglich um 7^h a. m., 1^h p. m. und 9^h p. m. beobachtet.

d) Wind.

Die Windstärke wurde im Allgemeinen nach dem Robinson'schen Anemometer mit electrischem Zählwerk beobachtet, welches je 10 Minuten vor jeder vollen Stunde abgelesen wurde. Die in den Beobachtungstabellen mitgetheilten Werthe repräsentiren daher die mittlere Windstärke innerhalb des Zeitraumes von 10 Minuten vor der betreffenden vollen Stunde bis 50 Minuten nach derselben. Das Schalenkreuz dieses Anemometers befindet sich in einer Höhe von 2,3 m. über dem Geländer des Thurmes, oder 16,8 m. über dem Erdboden. Die Reduction der Angaben am Zählwerk des Anemometers erfolgte nach der Formel:

$$v = 2{,}36 + 0{,}4664\ C - 0{,}000237\ C^2,$$

wo v die Geschwindigkeit des Windes in Kilometer pro Stunde und C die Anzahl der Contacte des Zählwerkes im gleichen Zeitraum bezeichnen.

Zu den Beobachtungen der Windrichtung diente eine kleine Windfahne, welche auf einer Säule in der Mitte des Thurmes in einer Höhe von 1,9 m. über dem Geländer, oder 16,4 m. über dem Erdboden aufgestellt ist und, ebenso wie das Anemometer, die ganze nähere Umgebung beherrscht. Ausser der Windrichtung wurde auch die Geschwindigkeit des Windes nach den Ausschlägen der beiden Stärketafeln beobachtet; diese letzteren Beobachtungen wurden in den Fällen benutzt, wo das Anemometer nicht befriedigend functionirt hatte.

In dem Résumé der Windbeobachtungen sind, ausser den einfachen Mittelwerthen J aus allen Windstärken ohne Rücksicht auf die Richtung des Windes, für jede Stunde auch die mittlere Grösse der Componenten nach den 4 Hauptrichtungen N, E, S und W, sowie ferner die wahre mittlere Windrichtung φ und die Grösse der Resultante R gegeben; desgleichen wurden die Componenten, die mittlere Windrichtung und die Resultante auch für jeden einzelnen Tag berechnet.

e) Niederschlag.

Die Niederschlagsmessungen wurden regelmässig dreimal täglich um 7^h a. m., 1^h p. m. und 9^h p. m. an einem Regenmesser gemacht, welcher in einer Höhe von 2,4 m. über dem Erdboden an einem besonderen Pfahl befestigt ist, der südöstlich von der Psychrometerhütte steht. Um das Herauswehen des Schnees zu verhüten, wurde in den Wintermonaten in diesen Regenmesser ein kreuzförmiger Einsatz gestellt.

Die Mächtigkeit der Schneelage wurde täglich um 7^h a. m. an drei, an verschiedenen Punkten, fest aufgestellten Maassstäben gemessen. Die Lage und Entfernung der Beobachtungspunkte vom Hauptgebäude war folgende:

№ 1	im Norden	in einer	Entfernung	von 40	m.	vom Hauptgebäude
№ 2	„ Südosten	„ „	„	„ 28	„	„
№ 2	„ Südwesten	„ „	„	„ 30	„	„

f) Bewölkung.

Die Beobachtungen über die Bewölkung wurden stündlich von der Plattform des Thurmes aus gemacht, von wo die Aussicht nach allen Seiten vollkommen frei ist; der Grad der Bewölkung wurde einfach nach dem Augenmaasse in der 10-theiligen Scala geschätzt.

g) Bodentemperaturen.

In einiger Entfernung südlich von der Psychrometerhütte befinden sich die Thermometer zur Bestimmung der Temperatur des Erdbodens in 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. und 3,2 m. Tiefe.

Zur Bestimmung der Temperatur der Erdoberfläche dienten das Oberflächenthermometer № 135 (in $^1/_2{}^\circ$ getheilt), das Maximumthermometer № 1265 und das Minimumthermometer № 1138.

Die directen Ablesungen an diesen Thermometern wurden, auf das Wasserstoffthermometer reducirt, um folgende Grössen corrigirt:

№ 135	bei Temperaturen	unter	— 36°0	+0°,2
„	„	„	von —36,0 bis —30,7	+0,1
„	„	„	„ —30,6 „ —14,5	±0,0
„	„	„	„ —14,4 „ — 6,8	—0,1
„	„	„	„ — 6,7 „ + 4,5	±0,0
„	„	„	„ + 4,6 „ +31,7	—0,1
„	„	„	„ +31,8 und höher	—0,2
№ 1265	„	„	unter 0° und bis + 2,4	±0,0
„	„	„	von + 2,5 bis + 7,5	—0,1
„	„	„	„ + 7,6 „ +21,3	—0,2
„	„	„	„ +21,4 „ +30,0	—0,3
„	„	„	„ +30,1 „ +40,0	—0,4
№ 1138	„	„	„ —20,0 „ +11,4	—0,3
„	„	„	„ +11,5 und höher	—0,2

Für das Weingeistthermometer № 1138 ergaben die Vergleichungen im Januar mit dem Oberflächenthermometer № 135 für Temperaturen unter — 20° die Correctionen:

von	—20°,1 bis —29°,9	+0°,1
„	—30,0 „ —35,9	+0,4
unter	—35,9	+0,7

Die am 31. December 1892 ausgeführten Nullpunktsbestimmungen lieferten für nachstehende Thermometer folgende Nullpunktscorrectionen:

Thermometer	№ 135	±0°,00
„	№ 1265	±0,00
„	№ 1138	—0,15

Das Oberflächenthermometer, das Maximumthermometer und das Minimumthermometer auf dem Erdboden wurden c. 2—3 Minuten nach jeder vollen Stunde abgelesen.

Unmittelbar an diese Ablesungen schlossen sich die Beobachtungen über die Temperatur des Erdbodens an, zu welchen dieselben Thermometer wie im Vorjahre dienten. Das Thermometer № 136 (in $^1/_2{}^\circ$ getheilt) in 0,4 m. Tiefe wurde stündlich, die Thermometer № 532* und № 540 in 0,8 m. und 1,6 m. Tiefe hingegen dreimal täglich um 7^h a. m., 1^h p. m., und 9^h p. m. beobachtet. Das Thermometer № 540* in 3,2 m. Tiefe wurde nur einmal täglich und zwar um 1^h p. m. abgelesen.

An die Angaben der Thermometer wurden folgende auf's Wasserstoffthermometer reducirte Correctionen angebracht:

№ 136 bei Temperaturen	unter 0° und bis + 6,0°	±0,0°
„ „ „	von + 6,1 bis + 16,0	—0,1
„ „ „	„ + 16,1 „ + 22,0	±0,0
„ „ „	„ + 22,1 und höher	—0,1
№ 532* „ „	unter 0° und bis + 10,0	—0,2
„ „ „	von + 10,1 und höher	—0,3
№ 540 „ „	unter 0° und bis + 12,5	—0,2
„ „ „	von + 12,6 und höher	—0,3
№ 540* bei allen Temperaturen	. . . . .	—0,8

Die Nullpunkte der Thermometer in 0,4 m., 0,8 m., 1,6 m. und 3,2 m. Tiefe wurden am 31. December 1892 in reinem thauenden Schnee bestimmt und dabei folgende Nullpunctscorrectionen gefunden:

Thermometer № 136	±0,00°
„ № 532*	—0,20
„ № 540	—0,20
„ № 540*	—0,79

h) Heliograph.

In den letzten Tagen des Mai wurde auf dem Südgeländer des Thurmes ein Campbell'scher Heliograph von R. Fuess in Berlin, den das Observatorium vom physikalischen Central-Observatorium erhalten, aufgestellt. Das Instrument ist so placirt, dass es nicht beschattet werden kann, nur in den Sommermonaten wirft die Anemographenstange ihren Schatten auf dasselbe, wodurch eine Lücke von $0,1^h$ entsteht, die nach directen Beobachtungen ausgefüllt wurde. Von den Papierstreifen, welche man jeden Tag wechselte, wurde bis auf zehntel Stunden die Dauer des Sonnenscheins während jeder Stunde abgelesen, und diese Zeitdauer in die Tabelle zum Schluss der betreffenden Stunde gesetzt. Die Stunden wurden dabei nicht nach der wahren Sonnenzeit, sondern nach der mittleren, bürgerlichen Zeit gerechnet. Es bedeutet also in den Tabellen $0,1^h$, dass die Sonne nur ein zehntel Stunde und $1,0^h$ dass sie während der Stunde ununterbrochen geschienen hat. Schwacher Sonnenschein ist durch den Index ° hervorgehoben, und fehlender Sonnenschein, d. h. wenn derselbe durch Wolken etc. verhindert wurde, durch einen Strich (—) bezeichnet. $0,0^h$ heisst, die Sonne hat weniger als ein zwanzigstel Stunde geschienen.

Bezog sich die Kugel im Winter mit Reif und entstanden dadurch Lücken in der Registrirung, so wurden dieselben nach den directen Beobachtungen ausgefüllt.

Ferner sind in den Tabellen noch die Zeit des Auf- und Unterganges des Sonnencentrums, die Gesammtdauer des Sonnenscheins, die Tageslänge, das Verhältniss der beiden letzteren für jeden Tag und endlich die Summe des Sonnenscheins in jeder Tagesstunde für den ganzen Monat gegeben.

Die Zeiten des Auf- und Unterganges der Sonne sind nach folgender Formel berechnet:

$$\sin \tfrac{1}{2} t = \sqrt{\frac{\sin \frac{1}{2} (z - \varphi + \delta) \sin \frac{1}{2} (z + \varphi - \delta)}{\cos \delta \cos \varphi}}$$

wo φ die Breite von Irkutsk $= 52°16'$
δ die Declination der Sonne zur Zeit des wahren Mittags
z die Zenithdistanz der Sonne beim Auf- und Untergang mit Berücksichtigung der Refraction

$$= 90°35'$$

bedeuten. Mithin:

$$\text{Aufgang des Sonnencentrums} = 12^h + \text{Zeitgleichung} - \frac{t}{15}$$
$$\text{Untergang des „} = 12^h + \text{„} + \frac{t}{15}.$$

Die Zeit des Auf- und Untergangs wurde nach dieser Formel für jeden fünften Tag auf eine Minute berechnet und für die zwischenliegenden Tage geradlinig interpolirt. Die so in Stunden und Minuten erhaltenen Zeiten wurden darauf in Stunden und zehntel Stunden ausgedrückt.

Zum Schluss sei erwähnt, dass im Résumé für jeden Monat die mittlere Zeit des Auf- und Untergangs des Sonnencentrums, die Summen der Tageslängen, die mittlere Tagesdauer, die Summen und die mittlere tägliche Dauer des stattgehabten Sonnenscheins, ferner die monatliche Summe des stattgehabten Sonnenscheins zu den einzelnen Stunden und das Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen zu den einzelnen Stunden und im Monat gegeben ist.

Die Bearbeitung des Heliographen erfolgte der Vergleichbarkeit wegen ganz in derselben Weise wie in Pawlowsk.

II. Magnetische Beobachtungen.

1. Declination.

Zu den *absoluten Bestimmungen der Declination* diente im Laufe des ganzen Jahres unverändert das Declinatorium von Edelmann mit Collimatormagnet. Bei den Declinationsbestimmungen wurde wie bisher als Hauptmire der Steinpfeiler eines Schuppens auf den Anhöhen jenseits der Uschakowka benutzt; aus den Beobachtungen des Polarsterns sind folgende Werthe für das Azimut dieses Steinpfeilers erhalten worden:

	Azimut d. Steinpfeilers.
im Jahre 1887	0°23′42″
„ 1888	0 23 44
„ 1890	0 23 48
„ 1891	0 23 44
„ 1892	0 23 47
Mittel	0°23′45″±2″

Bei der Berechnung der absoluten Declinationsbestimmungen ist als Azimut dieses Steinpfeilers: 0°23′,75 angenommen worden. Bei den Declinationsbeobachtungen wurde das Fernrohr des Declinatoriums ausserdem auf zwei Hülfsmiren eingestellt, nämlich auf das Kreuz eines Denkmals im Norden und auf das Fadenkreuz eines Collimators, der im Süden in der Nische des Declinationspfeilers eingelassen ist. Die auf diese Miren gemachten Einstellungen ergaben folgende Winkel zwischen denselben:

Monate 1892.	Winkel zwischen Steinpfeiler und Denkmal.		Winkel zwischen Steinpfeiler und Collimator 180°+.	
Januar	7°03′45″±5″		2°04′04″±8″	
Februar	7 03 37	2	2 03 49	2
März	7 03 34	4	2 03 32	7
April	7 03 36	3	2 03 14	9
Mai	7 03 42	3	2 03 07	5
Juni	7 03 46	5	2 03 54	5
Juli	7 03 50	6	2 03 20	5
August	7 03 44	2	2 03 24	9
September	7 03 47	2	2 03 46	3
October	7 03 50	5	2 03 46	5
November	7 03 47	5	2 03 48	2
December	7 03 57	7	2 03 56	8
Jahr	7 03 45	5	2 03 33	18

Auch in diesem Jahre ist hiernach der Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Denkmal recht constant geblieben, während der Winkel zwischen dem Steinpfeiler und dem Collimator einen deutlich ausgesprochenen jährlichen Gang zeigt.

Die Resultate der von Herrn R. Rosenthal im Laufe des ganzen Jahres angestellten absoluten Declinationsbestimmungen sind am Schlusse des Vorwortes in Tabelle I enthalten.

Die *Variationsbeobachtungen der Declination* wurden an den beiden Unifilarmagnetometern von Edelmann und Krause gemacht, welche beide stündlich je 4—5 Minuten vor jeder vollen Stunde zusammen mit den übrigen Magnetometern vom dejourirenden Beobachter abgelesen wurden.

Beim *Unifilarmagnetometer Edelmann* betrug die reducirte Entfernung des Spiegels von der Scala unverändert 1722,7 mm.; da die Glasscala dieses Instruments in Millimeter getheilt ist, die Ablesungen an derselben bei Abnahme der östlichen Declination wachsen, und der Einfluss der Torsion des Fadens für eine volle Umdrehung 14′,2 beträgt, so sind die Declinationsvariationen $D - D_0$ aus den Ablesungen n' an der beweglichen und n'_0 an der fixen Scala nach folgender Formel zu berechnen:

$$D - D_0 = (n' - n_0') \cdot 0{,}99844 - (n' - n_0')^3 \cdot 0{,}000000107.$$

Aus dieser Formel geht hervor, dass bei Ablenkungen bis zu ± 30 Scalentheilen von der Normallage der Winkelwerth eines Scalentheils einfach zu 1′,0 angesetzt werden darf, da der hierdurch veranlasste Fehler erst bei $n' - n'_0 = \pm 30$ eine Grösse von ± 0′,05 erreicht; bei grösseren Ablenkungen wurde eine entsprechende Correction berücksichtigt. Am 12. Mai um 11^h a. m. wurde der Magnet dieses Unifilars gehoben, ohne dass hierdurch eine Standänderung eintrat; der Magnet hatte aber schon vorher, nämlich am 10. Mai von 9^h p. m. bis zum 11. Mai um 4^h a. m. und am 12. Mai von 1^h a. m. bis 6^h a. m. Reibung gehabt, so dass die Declinationswerthe für diese Termine aus den Beobachtungen am Krause'schen Unifilarmagnetometer entnommen wurden. Am 4. October um 10^h a. m. wurde der Magnet des Edelmann'schen Unifilars gesenkt, ohne dass sich hierbei eine Standänderung bemerklich machte.

Am *Unifilarmagnetometer Krause* sind bis zum 15. Mai keinerlei Aenderungen vorgenommen worden, so dass bis zu diesem Tage die Variationen der Declination $D' - D'_0$ aus den Ablesungen n_1' an der Scala nach der früheren Formel berechnet wurden:

$$D' - D_0' = (360 - n_1') \cdot 1{,}3267 - (360 - n_1')^3 \cdot 0{,}000000263.$$

Am 5. Mai wurde bemerkt, dass die Holzscala dieses Instruments sich durch Eintrocknen etwas gelockert hatte; die Scala wurde daher durch Anziehen der Schrauben befestigt, wodurch eine Aenderung des Standes um 0′,6 [1]) eintrat. Eine darauf vorgenommene Bestimmung der Entfernung der Scala vom Spiegel des Magneten ergab als reducirte Entfernung 1582 mm.; da die Länge eines Scalentheils (aus der Mitte der nicht ganz gleichförmig getheilten Papierscala zwischen den Theilstreichen 340 und 380) 1,236 mm. und der Einfluss der Torsion des Fadens für eine volle Umdrehung 15′,5 beträgt, so wurden die Declinationsvariationen vom Mai an nach der Formel berechnet:

$$D' - D_0' = (360 - n_1') \cdot 1{,}3436 - (360 - n_1')^3 \cdot 0{,}000000273.$$

Aus den in der Tabelle I enthaltenen absoluten Declinationsbestimmungen und den gleichzeitigen Ablesungen an beiden Variationsunifilaren ergaben sich in den einzelnen Monaten die folgenden mittleren Normalstände D_0 des Unifilarmagnetometers Edelmann und D_0' des Unifilars Krause.

Monate 1892.	D_0		D_0'	
Januar	—2°21′,69	±0′,12	—2°20′,80	±0′,14
Februar	—2 21,55	0,07	—2 22,02	0,36
März	—2 21,46	0,18	—2 21,48	0,32
April	—2 21,54	0,11	—2 21,19	0,09
Mai	—2 21,40	0,09	—2 21,83	0,17
Juni	—2 21,25	0,11	—2 21,39	0,14
Juli	—2 21,38	0,14	—2 21,40	0,12
August	—2 21,26	0,05	—2 21,45	0,08
September	—2 21,20	0,04	—2 21,59	0,03
October	—2 21,37	0,10	—2 21,94	0,14
November	—2 21,33	0,13	—2 22,39	0,25
December	—2 21,33	0,09	—2 23,30	0,44

Beim Unifilarmagnetometer Krause sind im Anfange und namentlich am Schlusse des Jahres recht erhebliche Aenderungen des Standes vorgekommen. Dagegen hat das Unifilarmagnetometer Edelmann im Laufe des ganzen Jahres eine so grosse Constanz bewahrt, dass es zulässig gewesen wäre für das ganze Jahr unverändert den gleichen Normalstand beizubehalten, der dann im Mittel aus allen Bestimmungen — 2°21′,40 ± 0′,11 betragen hätte. Indessen habe ich es doch vorgezogen für beide Unifilarmagnetometer in den einzelnen Monaten die obigen Normalstände zu verwenden,

1) Die Ablesungen vom 1. Mai bis 5. Mai um 2^h p. m. wurden nachträglich um + 0′,6 corrigirt.

wie sich dieselben aus den im Laufe eines jeden Monats angestellten absoluten Declinationsbestimmungen unmittelbar ergeben haben.

Die neben den mittleren monatlichen Normalständen angegebenen mittleren Abweichungen sind einerseits durch die bei den absoluten Declinationsbestimmungen begangenen Fehler veranlasst und hängen andererseits von den Fehlern der Variationsinstrumente ab. Ueber die Fehler der Variationsbeobachtungen können wir auch ganz unabhängig von den absoluten Bestimmungen aus der Vergleichung der Beobachtungen an den beiden Unifilarmagnetometern ein Urtheil gewinnen. Stellen wir die Tagesmittel der Declination nach beiden Variationsunifilaren als Abweichungen vom entsprechenden Monatsmittel dar, so geben die Differenzen zwischen diesen Tagesmitteln einen Maassstab für die Sicherheit der Variationsbeobachtungen resp. für die Constanz der Variationsinstrumente; hierbei werden ausser den Fehlern der absoluten Messungen auch solche Fehler der Variationsbeobachtungen eliminirt, die durch bei beiden Variationsinstrumenten gleichzeitig und in gleichem Sinne eingetretene Standänderungen bewirkt sein könnten.

Die mittleren Differenzen zwischen den in dieser Weise gebildeten Tagesmitteln der Declination nach beiden Unifilarmagnetometern betrugen in den einzelnen Monaten des Jahres:

Januar	± 0,′14	Juli	± 0,′10
Februar	0,28	August	0,14
März	0,22	September . . .	0,12
April	0,11	October	0,07
Mai	0,19	November . . .	0,29
Juni	0,12	December	0,26

Die mittlere Differenz der Tagesmittel der Declination nach beiden Unifilaren betrug im Jahresmittel ± 0′,17, während sich aus den obigen Daten für die Normalstände des Unifilarmagnetometers von Edelmann eine mittlere Abweichung von ± 0,′10 und für die Normalstände des Krause'schen Unifilars von ± 0′,19 ergab.

Wenn wir die mittleren Abweichungen wie mittlere Fehler behandeln, so finden wir aus diesen Daten, dass die bei den absoluten Bestimmungen gemachten Beobachtungsfehler plus den bei beiden Unifilarmagnetometern gleichzeitig und im gleichen Sinne eingetretenen Standänderungen im Mittel ± 0′,09 betragen haben, und dass von der mittleren Differenz zwischen den Tagesmitteln der Declination auf das Krause'sche Instrument ± 0,′17 und auf das Unifilarmagnetometer Edelmann nur ± 0′,04 entfallen.

Die Tabellen mit den vollständigen stündlichen Beobachtungen enthalten die aus den Ablesungen am Edelmann'schen Unifilarmagnetometer abgeleiteten Werthe der Declination; in diesen Tabellen sind die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Graden und Minuten ausgedrückt, während die Werthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, Minima etc. Abweichungen vom wahren *Monatsmittel* repräsentiren, so dass der volle Werth der betreffenden Declination aus der algebraischen Summe des wahren Monatsmittels und der entsprechenden Abweichung erhalten wird. Im *Jahresrésumé* der Declination (nach dem Edelmann'schen Unifilarmagnetometer) sind die Mittelwerthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, Minima etc. als Abweichungen vom *Jahresmittel* dargestellt, wobei ebenso wie in den Monatstabellen als Einheit der Abweichung die Bogenminute angenommen ist.

Die aus den Beobachtungen am *Unifilarmagnetometer Krause* abgeleiteten Monatsmittel der Declination sind am Schlusse dieser Einleitung in Tabelle IV zusammengestellt, in welcher die für die einzelnen Stunden gegebenen Werthe der Declination $\Delta D'$ Abweichungen vom betreffenden *Monatsmittel* repräsentiren; in der Rubrik $\Delta D - \Delta D'$ sind die Differenzen zwischen den Mittelwerthen der Declination nach den Unifilarmagnetometern Edelmann und Krause gegeben. Diese Differenzen $\Delta D - \Delta D'$ sind von den Fehlern der absoluten Messungen ganz unabhängig und werden von den Standänderungen der Magnetometer nur in soweit beeinflusst, als sie im Laufe des Tages stattgefunden haben; diese Differenzen geben uns ein Kriterium für die Sicherheit, mit welcher der tägliche Gang der Declination aus den Variationsbeobachtungen bestimmt ist.

Die mittlere Grösse der Differenzen $\Delta D - \Delta D'$ schwankt in den verschiedenen Monaten zwischen ± 0,′04 und ± 0,′10 und beträgt im Mittel etwas weniger als ± 0,′06; nehmen wir an, dass beide Unifilare gleichmässig zur Entstehung dieser Differenz beitragen, so ergiebt sich das Resultat, dass die Sicherheit, mit welcher der tägliche Gang der Declination nach einem der beiden Variationsinstrumente im Monatsmittel für die einzelnen Stunden bestimmt ist, etwa ± 0,′04 betragen würde.

Hinsichtlich der Tagesamplituden der Declination ist zu bemerken, dass die Amplituden $\left(\frac{\text{Max.} - \text{Min.}}{2}\right)$ nach dem Krause'schen Magnetometer vom Januar bis April im Mittel um 0,′07 kleiner sind als nach dem Edelmann'schen Unifilarmagnetometer; nach der neuen Justirung des Krause'schen Instruments sind vom Mai an die Differenzen der Tagesamplituden bald positiv und bald negativ, und im Mittel für die Monate Mai bis December sind die Amplituden nach dem Unifilarmagnetometer Krause ungefähr um 0,′01 grösser als die entsprechenden Werthe nach dem Unifilar von Edelmann.

2. Horizontal-Intensität.

Die *absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität* wurden im Laufe des ganzen Jahres mit dem magnetischen Unifilar-Theodolithen Wild-Döhring gemacht; bei der Anstellung der Beobachtungen wurden die von Herrn Akademiker Wild[1]) in seiner Beschreibung dieses Theodolithen gegebenen Vorschriften genau befolgt, und die Berechnung der Beobachtungen geschah nach den von ihm angegebenen Formeln.

Bei der Reduction und Berechnung der Beobachtungen wurden, mit Ausnahme der Ablenkungsconstante, die früheren Constanten des Theodolithen unverändert beibehalten:

	für Magnet$_{\bullet}$.	für Magnet$_{\bullet\bullet}$.
Trägheitsmoment	$N_0^{\bullet} = 28349414$	$N_0^{\bullet\bullet} = 28248681$
Inductionscoefficient	$\nu^{\bullet} = 0{,}000900$	$\nu^{\bullet\bullet} = 0{,}000708$
Temperaturcoefficient	$\mu^{\bullet} = 0{,}0005356$	$\mu^{\bullet\bullet} = 0{,}0004922$
Correction gegen den Unifilar-Theodolithen des Observatoriums zu Pawlowsk	$C_{\bullet} = \pm 0{,}0000$	$C_{\bullet\bullet} = -0{,}0006$

Die Ablenkungsconstanten $p_{\bullet}$ und $p_{\bullet\bullet}$ der beiden Magnete wurden von Herrn R. Rosenthal aus mehreren Beobachtungsserien bestimmt und dafür folgende Werthe erhalten:

1891.	$p_{\bullet}$		$p_{\bullet\bullet}$
d. 31. October	1395	d. 24. October	1346
„	1418	„	1309
„	1406	d. 12. November	1334
„	1429	„	1399
d. 19. November	1356	„	1304
„	1406	„	1368
„	1359	d. 25. November	1422
d. 10. December	1447	„	1374
„	1413	„	1399
„	1386	„	1368
Mittel	1402±22		1362±31

Bei der Berechnung der absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität wurde das Mittel aus diesen Werthen $p_{\bullet} = 1402$ und $p_{\bullet\bullet} = 1362$ zu Grunde gelegt; dieselben stimmen mit den früheren Werthen der Ablenkungsconstante innerhalb der Grenze der Beobachtungsfehler überein.

Die Berechnung der Horizontal-Intensitäten H_s (zur Zeit der Schwingungsbeobachtungen) aus den beobachteten Grössen erfolgte nach der Formel:

$$H_s = \frac{A}{T\sqrt{\sin v}}\left[1 + 2\sigma\frac{t}{2} + \mu\frac{t-\tau}{2} - 3m\frac{\tau}{2} - a\frac{\Delta}{2} - b\frac{s}{2} + c\frac{\alpha^2}{2} - k\frac{n_a - n_s}{2}\right] + C,$$

in welcher bedeuten:

2σ	$= 0{,}0000286$	τ	= Temperatur bei den Ablenkungsbeobachtungen
$3m$	$0{,}0000540$	t	Temperatur bei den Schwingungsbeobachtungen
a	$0{,}00004630$	s	täglicher Gang des Chronometers (+ beim Nachbleiben)
b	$0{,}00002315$	α	mittlere Schwingungsamplitude
c	$0{,}00003808$	Δ	Torsion für Drehung um 360° (in Minuten)
k	$0{,}0001973$	n_a	Stand des Bifilars bei den Ablenkungsbeobachtungen
		n_s	Stand des Bifilars bei den Schwingungsbeobachtungen
		T	Schwingungsdauer
		v	mittlerer Ablenkungswinkel, reducirt auf constante Declination.
		A	$\sqrt{\frac{2\pi^2 N_0}{E^3_{300}}\left(1 + \frac{p}{E^2_{300}}\right)\cdot\left(1 - \nu H(1 + \sin v)\right)}$;

1) H. Wild, Neuer magnetischer Unifilar-Theodolith. Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg, VII série, tome XXXVI, № 1.

bei der Berechnung von A ist $H = 2{,}01$ und v für den Magnet$_\bullet$ zu 21°19′ und für den Magnet$_{\bullet\bullet}$ zu 18°46′ gesetzt worden.

Die Resultate der absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität, die im Laufe des ganzen Jahres alle von Herrn R. Rosenthal gemacht wurden, sind am Schlusse dieser Einleitung in Tabelle II zusammengestellt, wo auch die aus diesen Bestimmungen hergeleiteten Normalstände der Bifilarmagnetometer und die magnetischen Momente der beiden Schwingungsmagnete des Theodolithen mitgetheilt sind.

Bezüglich der absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität mit dem Unifilar-Theodolithen ist noch zu bemerken, dass nach der Anbringung der bezüglichen Correctionen die Horizontal-Intensität mit Magnet$_\bullet$ grösser ist als mit Magnet$_{\bullet\bullet}$, und zwar betrug die Differenz im Jahre 1892 im Mittel aus allen Bestimmungen 0,00026 mgr. mm. sec. Unter der Annahme, dass das Mittel aus den Bestimmungen mit beiden Magneten die richtige Horizontal-Intensität ergiebt, wären die aus den Beobachtungen mit dem Magnet$_\bullet$ resultirenden Werthe nachträglich noch um — 0,00013 und die Horizontal-Intensitäten nach Magnet$_{\bullet\bullet}$ um + 0,00013 mgr. mm. sec. zu corrigiren. Diese Correction ist an unsere Beobachtungen aber nicht angebracht worden; da monatlich im Allgemeinen je zwei Bestimmungen mit jedem Magnet angestellt wurden, so sind die mittleren monatlichen Normalstände von dieser Correction überhaupt unabhängig, und die Nichtberücksichtigung derselben hat nur den Einfluss gehabt, dass die mittleren Abweichungen der Normalstände resp. die aus denselben hergeleiteten Fehler der absoluten Bestimmungen etwas grösser ausgefallen sind, als es sonst der Fall gewesen wäre.

Die stündlichen Beobachtungen über die *Variationen der Horizontal-Intensität* wurden an den beiden Bifilarmagnetometern von Edelmann und Krause gemacht, über deren Zustand und Function Folgendes zu bemerken ist.

Das *Bifilarmagnetometer Edelmann* wurde am 4. Januar demontirt und die bisherigen Coconfäden der Bifilarsuspension durch Neusilberdraht von 0,07 mm. Dicke ersetzt; um die Empfindlichkeit des Instruments zu erhöhen wurde das Bleigewicht, welches ich im Jahre 1886 in die Höhlung des Magnets gesteckt hatte, entfernt. Nachdem die Drähte durch angehängte Gewichte detordirt waren, wurde am 10. Januar die Magnetfassung eingehängt und die Drähte geklemmt. Durch abwechselndes Einlegen des Torsionsgewichtes und des Magnets und Nachdrehen des Torsionskopfes wurde die Fadenebene in die Richtung des magnetischen Meridians gebracht, und dann bei eingelegtem Torsionsstabe durch Drehung des Torsionskopfes um 90° die Fadenebene senkrecht zum magnetischen Meridian gestellt (Declination — 2°8′,7); nachdem der Spiegel in passender Stellung befestigt worden war, ergab die Ablesung an der Scala 298,5 und am Torsionskreise 179°44′. Als der Torsionsstab durch den Magnet ersetzt wurde, musste der Torsionskreis auf 245°47′ eingestellt werden, um am Fadenkreuz des Fernrohrs wieder die Ablesung 298,5 zu erhalten, so dass sich aus der directen Bestimmung der Torsionswinkel zu 66°03′ ergiebt, wobei die Horizontal-Intensität 2,0097 mgr. mm. sec. betrug (Declination — 2°10′,0). Die Ausmessung der Entfernung des Spiegels von der Scala ergab als reducirten Abstand 1721,2 mm. Nach diesen Daten erhalten wir als angenäherte Empfindlichkeit des Bifilars Edelmann $d\,H = \frac{2{,}0097 \text{ cotang. } 66°03'}{2.\ 1721,\ 2} = 0{,}0002593$. Bei der Reduction der Beobachtungen wurde jedoch nicht dieser Werth benutzt, sondern dieselbe geschah mit der Empfindlichkeitsconstante $d\,H = 0{,}000263$, die aus den nachstehenden Ablenkungsbeobachtungen[1]) an dem Edelmannschen Unifilar- und Bifilarmagnetometer abgeleitet ist.

Entfernung des ablenkenden Magnets 500 mm.

d. $\frac{\text{19. Juni}}{\text{1. Juli}}$ 1892.

Temperatur des Bifilars: 19°,7

$H_0 = 2{,}0055$;	$n'' - n_0'' =$	7,3	Scalentheile.
Ablenkung am Unifilar	$u - u_0 =$	76,59	„
„ „ Bifilar	$b - b_0 =$	171,06	„

d. $\frac{\text{23. September}}{\text{5. October}}$ 1892.

Temperatur des Bifilars: 17°,8

$H_0 = 2{,}0050$;	$n'' - n_0'' =$	10,3	Scalentheile.
Ablenkung am Unifilar	$u - u_0 =$	76,76	„
„ „ Bifilar	$b - b_0 =$	170,95	„

1) Am 23. Februar 1892 habe ich aus solchen Ablenkungsbeobachtungen für dH den Werth 0,000249 erhalten; dieser Werth musste aber als unzuverlässig verworfen werden, weil damals wahrscheinlich Störungen durch electrische Einflüsse stattgefunden hatten.

Berechnet man aus diesen Daten die Empfindlichkeitsconstante dH des Bifilarmagnetometers nach der Formel:

$$dH = H_0\, \varepsilon_{,,} \text{ cotang } z_0 = H_0 \frac{\varepsilon_{,}(u-u_0)}{b-b_0} \cdot \left[1 - \varepsilon_{,}^2 (u-u_0)^2 + \varepsilon_{,,}^2 (b-b_0)^2\right] + H_0 \,.\, \varepsilon_{,,}^2 \,.\, (n'' - n_0''),$$

wo $\varepsilon_{,,}$ den Bogenwerth eines Scalentheils beim Bifilar und $\varepsilon_{,}$ denjenigen beim Unifilarmagnetometer bezeichnet, so erhält man aus den Beobachtungen vom 1. Juli für dH den Werth 0,0002623 und aus der Beobachtungsserie vom 5. October $dH = 0{,}0002635$, oder im Mittel $dH = 0{,}0002629$.

Zur Bestimmung des Temperaturcoefficienten des Edelmann'schen Magnetometers, welches gegen Temperatureinflüsse nicht compensirt ist, wurden in der Zeit vom 23. bis zum 27. Januar mehrfache Abkühlungen und Erwärmungen des Magnetometersaals vorgenommen; da unterdessen das Zimmer mit den alten Magnetometern bei constanter Temperatur erhalten wurde, so konnten die Variationen der Horizontal-Intensität nach dem Bifilarmagnetometer Krause bestimmt und bei der Berechnung des Temperaturcoefficienten für das Edelmann'sche Bifilar eliminirt werden. Nach der Reduction der directen Ablesungen am Bifilarmagnetometer Edelmann auf constante Horizontal-Intensität ergaben sich folgende Aenderungen des Standes pro 1° C.:

Bei d.	Abkühlung	vom	23.	auf	24.	Januar	(um 18°,3)	Zunahme	um	2,39 Scalentheile.
„	Erwärmung	„	24.	„	25.	„	(um 14°,9)	Abnahme	„	2,43 „
„	Abkühlung	„	25.	„	26.	„	(um 20°,7)	Zunahme	„	2,34 „
„	Erwärmung	„	26.	„	27.	„	(um 19°,0)	Abnahme	„	2,39 „

Hieraus ergiebt sich für jeden Grad C. eine Aenderung des Standes um 2,39 Scalentheile (oder 0,00064 mgr. mm. sec.).

Da bei diesem Magnetometer die Scalenstände bei zunehmender Horizontal-Intensität wachsen, so wurden die Variationen der Horizontal-Intensität $H - H_0$ aus den Ablesungen am Bifilarmagnetometer Edelmann nach der Formel berechnet

$$H - H_0 = 0{,}000263\, [n'' - n_0'' + 2{,}39\, (t^0 - 17)],$$

wo n'' die Ablesung an der beweglichen Scala, n_0'' den Stand der fixen Scala und t^0 die Temperatur im Magnetgehäuse bezeichnen.

Beim Edelmann'schen Bifilarmagnetometer kamen einige Mal auffallende Abweichungen seiner Angaben vor, die nicht auf Beobachtungsfehler zurückgeführt werden konnten, und welche wahrscheinlich durch electrische Einflüsse hervorgerufen wurden. So trat nach der Empfindlichkeitsbestimmung am 23. Februar eine Abweichung vom normalen Stande um 10 volle Scalentheile ein, ohne dass das Krause'sche Instrument eine entsprechende Aenderung seines Standes zeigte; diese abnorme Erscheinung dauerte mit allmälig abnehmender Stärke von 3^h p. m. bis 9^h p. m., worauf das Instrument wieder ganz normal functionirte. In diesem und einigen ähnlichen Fällen, sowie auch bisweilen bei augenscheinlichen Ablesungsfehlern wurden die zweifelhaften Angaben des Edelmann'schen Instruments durch die Horizontal-Intensitäten nach dem Krause'schen Bifilarmagnetometer ersetzt; diese Werthe sind in den Beobachtungstabellen durch einen Stern (*) bezeichnet.

Beim *Bifilarmagnetometer Krause* haben keinerlei Aenderungen oder Justirungen stattgefunden, so dass die Variationen der Horizontal-Intensität $H' - H_0'$ nach der früheren Reductionsformel berechnet wurden

$$H' - H_0' = 0{,}000394\, [n_1'' - 360 + 1{,}46\, (t^0 - 14)],$$

wo n''_1 die Ablesungen an der Scala und t^0 die Temperatur im Magnetgehäuse bezeichnen.

Aus in der Tabelle II enthaltenen absoluten Bestimmungen und den gleichzeitigen Ablesungen an den beiden Variationsbifilaren ergeben sich in den einzelnen Monaten die folgenden mittleren Normalstände H_0 des Bifilarmagnetometers Edelmann und H_0' des Krause'schen Bifilars:

Monate 1892.	H_0		H_0'	
Januar	—	—	1,9976	± 0,0002
Februar	2,0072	± 0,0003	1,9971	0,0002
März	2,0067	0,0001	1,9972	0,0002
April	2,0063	0,0002	1,9971	0,0001
Mai	2,0060	0,0002	1,9972	0,0002
Juni	2,0057	0,0002	1,9972	0,0002
Juli	2,0053	0,0002	1,9973	0,0001
August	2,0050	0,0002	1,9974	0,0003

1892. Monate.	H_0		H_0'	
September	2,0047	± 0,0002	1,9975	± 0,0002
October	2,0050	0,0001	1,9978	0,0002
November	2,0046	0,0001	1,9978	0,0001
December	2,0045	0,0002	1,9978	0,0002

Bei dem im Januar neu eingerichteten Bifilarmagnetometer Edelmann zeigte sich eine anfangs raschere und später langsamere Abnahme des Normalstandes, die im Mittel 0,0003 mgr. mm. sec. pro Monat betrug; beim Krause'schen Bifilar machte sich dagegen in der zweiten Hälfte des Jahres eine schwache Zunahme des Normalstandes bemerklich, während in der ersten Hälfte des Jahres, nach einer sprungartigen Aenderung vom Januar zum Februar, der Normalstand sehr constant geblieben ist.

Drücken wir ebenso wie bei der Declination die Tagesmittel der Horizontal-Intensität als Abweichungen vom Monatsmittel aus, so ergeben sich folgende mittlere Differenzen zwischen diesen Tagesmitteln nach beiden Bifilarmagnetometern:

Februar	± 0,00016
März.	0,00012
April.	0,00012
Mai	0,00009
Juni	0,00012
Juli	0,00012
August.	0,00010
September	0,00010
October	0,00009
November	0,00012
December.	0,00012

Diese mittleren Differenzen sind in diesem Jahre bedeutend kleiner als in den Vorjahren; im Mittel für die 11 Monate, in denen beide Bifilarmagnetometer functionirten, betragen diese Differenzen ± 0,00011, während die mittleren Abweichungen der Normalstände bei beiden Bifilaren je ± 0,00018 mgr. mm. sec. ausmachen. Wenn wir die mittleren Differenzen und Abweichungen als mittlere Fehler behandeln, so ergiebt sich aus diesen Daten, dass die Fehler der absoluten Messungen plus den bei beiden Bifilarmagnetometern gleichzeitig und in gleicher Richtung erfolgten Standänderungen ± 0,00016 betragen haben, und dass von den mittleren Differenzen zwischen den Tagesmitteln auf jedes der beiden Bifilarmagnetometer je ± 0,00008 entfallen.

Die Tabellen mit den normalen stündlichen Beobachtungen enthalten für die Monate Februar bis December die aus den Ablesungen am Edelmann'schen Bifilarmagnetometer abgeleiteten Werthe der Horizontal-Intensität, und für den Januar die Horizontal-Intensitäten nach dem Bifilar Krause; in den Monatstabellen mit den vollständigen stündlichen Beobachtungen sind die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten (Milligramm, Millimeter, Secunde) ausgedrückt, während die für die einzelnen Termine gegebenen Werthe, die Maxima, die Minima etc. Abweichungen vom *Monatsmittel* repräsentiren, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. sec. angenommen ist. Im *Jahresrésumé* erscheinen nur die wahren Monatsmittel in voller Grösse; die Mittelwerthe für die einzelnen Stunden, die Maxima, die Minima etc. sind Abweichungen vom *Jahresmittel*.

Die Mittelwerthe aus den Beobachtungen am *Bifilarmagnetometer Krause* sind am Schlusse dieser Einleitung in Tabelle V enthalten; die Werthe $\Delta H'$ für die einzelnen Stunden repräsentiren hier Abweichungen vom betreffenden Monatsmittel. Ferner befinden sich in dieser Tabelle in der Rubrik $\Delta H - \Delta H'$ die Differenzen zwischen den Stundenmitteln nach beiden Bifilarmagnetometern; die mittlere Grösse dieser Differenzen schwankt in den verschiedenen Monaten zwischen ± 0,00003 und ± 0,00009 und beträgt im Mitttel für alle 11 Monate ± 0,00006 mgr. mm. sec. Nehmen wir an, dass beide Bifilarmagnetometer gleichmässig zur Entstehung dieser Differenzen beitragen, so ergiebt sich, dass die Sicherheit, mit welcher der tägliche Gang der Horizontal-Intensität nach einem der beiden Bifilarmagnetometer im Monatsmittel für die einzelnen Stunden bestimmt ist, etwa ± 0,00004 mgr. mm. sec. beträgt.

Die Tagesamplituden $\left(\frac{\text{Maximum} - \text{Minimum}}{2}\right)$ der Horizontal-Intensität sind nach dem Krause'schen Instrument etwas kleiner als nach dem Bifilarmagnetometer Edelmann, doch beträgt die Differenz der Amplituden im Mittel nur 0,00007 mgr. mm. sec.

3. Vertical-Intensität.

Die *absoluten Bestimmungen der Inclination* wurden im Laufe des ganzen Jahres von Herrn R. Rosenthal mit den Nadeln A_1 und A_2 des Inclinatoriums Dover № 75 gemacht.

Bei der Untersuchung dieses Inclinatoriums im Observatorium zu Pawlowsk im Jahre 1885 hatte ich folgende Correctionen der einzelnen Nadeln dieses Instruments gegen das Normalinstrument des Pawlowsker Observatoriums gefunden:

Nadel	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Correction	+ 0′,91	+ 0′,44	— 0′,03	+ 0′,28	+ 0′,90	+ 0′,40

Im December 1891 hatte Herr R. Rosenthal mehrere Serien Vergleichsbeobachtungen mit allen 6 Nadeln des Inclinatoriums Dover angestellt, und aus diesen Beobachtungen und den gleichzeitigen Ablesungen am Bifilarmagnetometer und der Lloyd'schen Wage die relativen Correctionen der einzelnen Nadeln abgeleitet. Unter der Annahme, dass die Correction für das Mittel aus allen 6 Nadeln (+ 0′,48) unverändert geblieben sei, ergaben 4 vollständige Serien von Vergleichsbeobachtungen folgende Correctionen der einzelnen Nadeln des Inclinatoriums Dover № 75:

Nadel	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Correction	+ 0′,42	+ 0′,60	+ 0′,12	+ 0′,80	+ 0′,88	+ 0′,03

Im December 1892 führte Herr R. Rosenthal entsprechende Reihen von Vergleichsbeobachtungen aus und erhielt aus denselben unter der gleichen Annahme die nachstehenden Correctionen:

Monat und Datum.	Nadelcorrection für					
	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
19. December	+ 1′,53	+ 0′,29	+ 0′,84	— 0′,57	+ 0′,82	— 0′,04
20. „	+ 1,44	+ 1,11	+ 0,43	+ 0,07	+ 0,41	— 0,52
21. „	+ 0,91	+ 0,65	+ 0,05	+ 0,30	+ 0,61	+ 0,37
Mittel. . . .	+ 1′,29	+ 0′,68	+ 0′,44	— 0′,07	+ 0′,61	— 0′,06
Abweichung. . . .	± 0,26	± 0,28	± 0,27	± 0,34	± 0,14	± 0,30

Die Correction der Nadel A_1 hat hiernach vom December 1891 bis December 1892 um + 0′,87 zugenommen, während bei der Nadel A_2 die Zunahme + 0′,08 beträgt; die Nadel A_1 gab im December 1892 also um 0′,61 kleinere Inclinationswinkel an als die Nadel A_2, während im December 1891 die Inclinationswinkel nach Nadel A_1 um 0′,18, grösser waren als nach Nadel A_2. Bei eingehender Durchsicht der im Laufe des ganzen Jahres ausgeführten Inclinationsbestimmungen ergiebt sich, dass das Verhältniss der Nadeln A_1 und A_2 zu einander bis Ende October im Allgemeinen dasselbe geblieben ist wie im December 1891; dagegen stimmen im November und theilweise im December die Resultate der Beobachtungen unter Berücksichtigung der neuen Correctionen besser überein. Es wurden daher vom Januar bis October für die Nadeln A_1 und A_3 dieselben Correctionen beibehalten, wie sie aus den Bestimmungen im December 1891 hervorgegangen waren; da vom November an bei der Nadel A_1 eine Aenderung der Correction eingetreten zu sein scheint, und die seither mit dieser Nadel erhaltenen Inclinationen überhaupt weniger zuverlässig erscheinen, so habe ich bei der Ableitung der Normalstände im November und December die Beobachtungen mit der Nadel A_1 ganz ausgeschlossen, so dass zur Bestimmung der Normalstände im November die Inclinationsmessungen mit der Nadel A_2 und im December die Beobachtungen mit den Nadeln A_2, A_3, A_5 und A_6 verwerthet wurden, wobei an diese Nadeln die im December 1892 erhaltenen Correctionen angebracht wurden.

Die Resultate der absoluten Inclinationsbestimmungen sind am Schlusse dieser Einleitung in Tabelle III zusammengestellt.

Zu den Beobachtungen der *Variationen der Vertical-Intensität* diente die Lloyd'sche Wage von Edelmann. Die Aenderungen der Vertical-Intensität $V - V_0$ wurden aus den Ablesungen an der Wage nach der Formel berechnet:

$$V - V_0 = 0{,}000513\ [n'''' - n_0'''' - (t^0 - 17) \cdot 0{,}18],$$

wo n'''' die Ablesung an der beweglichen Scala, n_0'''' den Stand der fixen Scala und t^0 die Temperatur im Magnetgehäuse bezeichnen. Der Empfindlichkeitscoefficient 0,000513 beruht auf den Bestimmungen vom 1. und 2. Januar 1892, deren Details bereits im Vorworte zum vorigen Jahrgange der Beobachtungen mitgetheilt worden sind. Der Temperaturcoefficient der mit Temperaturcompensation versehenen Wage wurde zwischen dem 23. und 26. Januar durch abwechselndes Erwärmen und Abkühlen des Magnetometerzimmers neu bestimmt; da das Irkutsker Observatorium kein zweites Verticalmagnetometer besitzt, nach dessen Angaben die Variationen der Vertical-Intensität hätten bestimmt und eliminirt werden können, so wurde bei der Ableitung des Temperaturcoefficienten die Annahme gemacht, dass die Vertical-Intensität an den verschiedenen Tagen zu den gleichen Tagesstunden gleiche Werthe gehabt habe. Bei der Bestimmung des Temperaturcoefficienten ist also zwar der tägliche Gang der Vertical-Intensität eliminirt, dagegen konnte der Einfluss der Aenderungen von Tag zu Tag resp. der Störungen nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Abkühlung des Magnetometerzimmers vom 23. zum 24. Januar (von + 28° auf + 9° C.) nahmen die Ablesungen an der Wage im Mittel um 0,16 Scalentheile pro 1° C. ab; bei der Erwärmung vom 24. auf den 25. Januar (von + 9° auf + 25°) wuchsen dieselben im Mittel um 0,11 Scalentheile für jeden Grad; bei der Abkühlung vom 25. auf den 26. Januar (von + 25° auf + 5°) sanken die Ablesungen um 0,36 Scalentheile pro 1° C. Im Mittel betrugen hiernach die Aenderungen des Scalenstandes der Lloyd'schen Wage:

beim Abkühlen um 1° C. Abnahme des Standes um 0,26 Scalentheile.
„ Erwärmen „ Zunahme „ „ „ 0,11 „

Da bei der Lloyd'schen Wage die Ablesungen bei Zunahme der Vertical-Intensität wachsen, so ist dieselbe gegen den Einfluss der Temperatur etwas übercompensirt und zwar beträgt der Einfluss einer Aenderung der Temperatur um 1° C. im Mittel 0,18 Scalentheile[1]) (oder 0,00009 mgr. mm. sec.).

In der Tabelle III sind ausser den beobachteten Inclinationswinkeln auch die dem Stande der fixen Scala entsprechenden Normalstände V_0 der Lloyd'schen Wage mitgetheilt. Bei der Ableitung der mittleren Normalstände für die einzelnen Monate sind wie bisher nicht nur die Resultate der absoluten Messungen in dem betreffenden Monate benutzt worden, sondern es wurden hierzu auch die Messungen aus den beiden benachbarten Monaten mit herangezogen. Auf diese Weise ergaben sich die nachstehenden mittleren monatlichen Normalstände der Lloyd'schen Wage, neben denen die mittleren Abweichungen der einzelnen Bestimmungen angegeben sind.

Monate 1892.	Mittlerer Normalstand V_0.	Mittlere Abweichung.
Januar	5,5456	± 0,0022
Februar.	5,5463	0,0023
März	5,5474	0,0022
April	5,5477	0,0020
Mai.	5,5463	0,0026
Juni	5,5452	0,0024
Juli	5,5439	0,0021
August	5,5444	0,0028
September . . .	5,5444	0,0024
October	5,5450	0,0010
November. . . .	5,5465	0,0025
December	5,5480	0,0020

Im Vergleich gegen die Vorjahre sind die Abweichungen der einzelnen Bestimmungen von den mittleren Normalständen grösser geworden; diese Abnahme in der Sicherheit der Bestimmung der Normalstände weist auf eine Vergrösserung der Beobachtungsfehler bei den Inclinationsmessungen hin, die durch die allmähliche Abnutzung der Axen der Inclinationsnadeln bedingt sein dürfte.

In den Monatstabellen mit den vollständigen stündlichen Beobachtungen der Vertical-Intensität sind die wahren Tagesmittel in voller Grösse in Gaussischen Einheiten ausgedrückt, während die Werthe für die einzelnen Beobachtungstermine, die Maxima, die Minima etc. Abweichungen vom wahren *Monatsmittel* darstellen, wobei als Einheit der Abweichung 0,0001 mgr. mm. sec. gilt; im *Jahresrésumé* sind die Abweichungen in der gleichen Einheit ausgedrückt, repräsentiren aber hier Differenzen zwischen den betreffenden Werthen und dem *Jahresmittel*.

---

1) Im Jahre 1886 fand ich auf dieselbe Weise, dass die Wage übercompensirt ist, und der Einfluss einer Temperaturänderung um 1° C. im Mittel 0.00022 mgr. mm. sec. betrug, oder der Temperaturcoefficient mehr als doppelt so gross war. Ich wage nicht zu entscheiden, ob diese Differenz nur davon abhängt, dass in beiden Fällen die Aenderungen der Vertical-Intensität nicht eliminirt werden konnten, oder ob eine factische Verringerung des Coefficienten stattgefunden hat.

An das Résumé aus den Beobachtungen der Vertical-Intensität schliessen sich die Résumés der Total-Intensität und der Inclination an. Dazu wurden die vollen Werthe der Total-Intensität T und der Inclination I für die einzelnen Stunden aus den entsprechenden Mittelwerthen der Horizontal-Intensität H und der Vertical-Intensität V nach den Formeln

$$\text{tang}\, I = V : H \text{ und } T = V : \sin I = H : \cos I$$

berechnet, und darauf die Differenzen zwischen den einzelnen Werthen und ihrem Jahresmittel gebildet. Diese beiden Résumés geben für die einzelnen Stunden die so erhaltenen Abweichungen vom *Jahresmittel*, wobei als Einheit der Total-Intensität 0,0001 mgr. mm. sec. und für die Inclination 1′ gilt; die Monatsmittel sind auch für diese beiden Elemente in voller Grösse mitgetheilt.

Ed. Stelling.
Director des Observatoriums in Irkutsk.

Irkutsk den 7. April 1892.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände der Unifilarmagnetometer von Edelmann und Krause.

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Склоненіе. Declination.	Нормальныя положенія. Normalstände. D°	D°′
12. Января. — Januar.	—2°10′,73	—2°21′,53	—2°21′,01
19. „ „	—2 9,43	—2 21,68	—2 20,68
28. „ „	—2 11,42	—2 21,87	—2 20,70
5. Февраля. — Februar.	—2 9,20	—2 21,45	—2 21,93
16. „ „	—2 12,16	—2 21,58	—2 21,57
29. „ „	—2 10,08	—2 21,63	—2 22,57
9. Марта. — März.	—2 7,90	—2 21,82	—2 22,11
19. „ „	—2 8,09	—2 21,47	—2 21,48
26. „ „	—2 6,80	—2 21,25	—2 21,02
31. „ „	—2 7,72	—2 21,30	—2 21,31
8. Апрѣля. — April.	—2 7,95	—2 21,45	—2 21,14
15. „ „	—2 6,41	—2 21,39	—2 21,13
23. „ „	—2 8,39	—2 21,71	—2 21,12
30. „ „	—2 6,91	—2 21,59	—2 21,36
9. Мая. — Mai.	—2 6,69	—2 21,47	—2 21,58
17. „ „	—2 2,53	—2 21,36	—2 21,74
23. „ „	—2 6,11	—2 21,26	—2 21,94
30. „ „	—2 4,57	—2 21,52	—2 22,07
9. Іюня. — Juni.	—2 4,85	—2 21,43	—2 21,62
14. „ „	—2 4,57	—2 21,29	—2 21,30
22. „ „	—2 5,44	—2 21,22	—2 21,19
29. „ „	—2 4,76	—2 21,04	—2 21,45
7. Іюля. — Juli.	—2 4,17	—2 21,09	—2 21,17
18. „ „	—2 4,80	—2 21,40	—2 21,53
27. „ „	—2 5,41	—2 21,49	—2 21,43
30. „ „	—2 4,58	—2 21,53	—2 21,48
6. Августа. — August.	—2 5,77	—2 21,25	—2 21,39
16. „ „	—2 5,22	—2 21,32	—2 21,61
23. „ „	—2 7,61	—2 21,29	—2 21,43
30. „ „	—2 6,42	—2 21,17	—2 21,36
9. Сентября. — September.	—2 6,49	—2 21,21	—2 21,54
17. „ „	—2 6,46	—2 21,26	—2 21,62
26. „ „	—2 5,22	—2 21,17	—2 21,58
29. „ „	—2 5,31	—2 21,16	—2 21,63
10. Октября. — October.	—2 8,83	—2 21,35	—2 21,76
15. „ „	—2 9,38	—2 21,21	—2 21,86
24. „ „	—2 7,82	—2 21,34	—2 21,91
31. „ „	—2 7,76	—2 21,58	—2 22,21
8. Ноября. — November.	—2 8,52	—2 21,44	—2 22,12
14. „ „	—2 8,18	—2 21,48	—2 22,29
24. „ „	—2 8,71	—2 21,13	—2 22,26
30. „ „	—2 8,61	—2 21,26	—2 22,89
8. Декабря. — December.	—2 11,05	—2 21,20	—2 22,68
15. „ „	—2 10,29	—2 21,34	—2 23,26
30. „ „	—2 8,91	—2 21,46	—2 23,96

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände der Bifilarmagnetometer und magnetisches Moment der Schwingungsmagnete.

1892. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Горизонтальное напряженіе H. Horizontal-Intensität H.	Нормальныя положенія. Normalstände H_0.	H'_0.	Магнитн. моментъ $M_{17^\circ,5}$. Magnetisches Moment $M_{17^\circ,5}$. Магнитъ ● Magnet ●	Магнитъ ● ● Magnet ● ●
Январь. — Januar.	12	2,0086	2,0085	1,9978	—	8610820
„ „	18	2,0076	2,0082	1,9979	9733182	—
„ „	28	2,0110	2,0079	1,9976	9734620	—
„ „	31	2,0093	2,0074	1,9971	—	8609969
Февраль. — Februar.	6	2,0085	2,0072	1,9970	—	8611264
„ „	16	2,0058	2,0076	1,9974	9734296	—
„ „	28	2,0070	2,0067	1,9969	—	8609460
Мартъ. — März.	7	2,0012	2,0067	1,9969	—	8609640
„ „	15	2,0068	2,0070	1,9975	9734693	—
„ „	26	2,0073	2,0067	1,9971	—	8608669
„ „	30	2,0086	2,0065	1,9973	9731913	—
Апрѣль. — April.	9	2,0108	2,0066	1,9971	—	8610762
„ „	16	2,0098	2,0061	1,9969	9732238	—
„ „	24	2,0071	2,0064	1,9974	—	8610418
„ „	30	2,0065	2,0061	1,9971	9732527	—
Май. — Mai.	10	2,0097	2,0061	1,9973	—	8611524
„ „	16	2,0137	2,0064	1,9975	9733656	—
„ „	24	2,0008	2,0056	1,9969	—	8610303
„ „	31	2,0066	2,0059	1,9971	9733473	—
Іюнь. — Juni.	8	2,0117	2,0060	1,9969	—	8610172
„ „	15	2,0124	2,0058	1,9975	9733029	—
„ „	23	2,0109	2,0054	1,9971	—	8609971
„ „	30	2,0035	2,0056	1,9972	9732371	—
Іюль. — Juli.	8	2,0117	2,0051	1,9972	—	8608412
„ „	18	2,0042	2,0056	1,9973	9732711	—
„ „	27	2,0060	2,0052	1,9972	—	8609200
„ „	31	2,0069	2,0052	1,9975	9733479	—
Августъ. — August.	8	2,0071	2,0049	1,9971	—	8609800
„ „	17	2,0103	2,0053	1,9977	9734588	—
„ „	23	2,0116	2,0047	1,9972	—	8609512
„ „	31	2,0111	2,0052	1,9978	9733033	—
Сентябрь. — September.	7	2,0112	2,0045	1,9976	—	8609230
„ „	15	2,0109	2,0050	1,9977	9733293	—
„ „	26	2,0082	2,0045	1,9972	—	8609236
„ „	30	2,0100	2,0048	1,9977	9733367	—

1892. Мѣсяцъ. — Monat.	Число. — Datum.	Горизонтальное напряженіе H. Horizontal-Intensität H.	Нормальныя положенія. Normalstände. H_0.	H'_0.	Магнитн. моментъ $M_{17^\circ,5}$. Magnetisches Moment $M_{17^\circ,5}$. Магнитъ ● Magnet ●	Магнитъ ●● Magnet ●●
Октябрь. — October.	7	2,0083	2,0049	1,9976	—	8610182
„ „	17	2,0081	2,0052	1,9980	9734298	—
„ „	24	2,0063	2,0049	1,9978	—	8610278
„ „	30	2,0114	2,0049	1,9980	9734333	—
Ноябрь. — November.	9	2,0103	2,0044	1,9977	—	8610923
„ „	16	2,0115	2,0048	1,9979	9733998	—
„ „	23	2,0114	2,0046	1,9979	—	8610174
„ „	30	2,0114	2,0047	1,9976	9733739	—
Декабрь. — December.	9	2,0102	2,0045	1,9978	—	8608726
„ „	15	2,0113	2,0049	1,9982	9734198	—
„ „	23	2,0116	2,0043	1,9975	—	8611046
„ „	30	2,0112	2,0044	1,9976	9734398	—

III

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage.

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V_0
9. Января. — Januar.	A_1	70° 9′,04	5,5456
9. „ „	A_2	70 8,10	5,5409
16. „ „	A_1	70 7,30	5,5429
16. „ „	A_2	70 7,64	5,5430
28. „ „	A_1	70 6,95	5,5436
28. „ „	A_2	70 7,17	5,5445
31. „ „	A_1	70 9,48	5,5488
31. „ „	A_2	70 8,92	5,5469
5. Февраля. — Februar.	A_1	70 8,58	5,5482
5. „ „	A_2	70 8,32	5,5479
17. „ „	A_1	70 9,39	5,5478
17. „ „	A_2	70 9,65	5,5487
29. „ „	A_1	70 8,11	5,5406
29. „ „	A_2	70 8,92	5,5454
9. Марта. — März.	A_1	70 10,42	5,5450
9. „ „	A_2	70 10,33	5,5458
16. „ „	A_1	70 10,08	5,5456
16. „ „	A_2	70 10,68	5,5493

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V^0
26. Марта. — März.	A_1	70° 9,06	5,5468
26. „ „	A_2	70 10,61	5,5537
31. „ „	A_1	70 9,14	5,5486
31. „ „	A_2	70 9,29	5,5495
9. Апрѣля. — April.	A_1	70 8,42	5,5494
9. „ „	A_2	70 8,04	5,5483
15. „ „	A_1	70 7,87	5,5458
15. „ „	A_2	70 8,26	5,5492
23. „ „	A_1	70 7,08	5,5507
23. „ „	A_2	70 6,77	5,5498
29. „ „	A_1	70 10,32	5,5456
29. „ „	A_2	70 9,99	5,5442
9. Мая. — Mai.	A_1	70 8,75	5,5464
9. „ „	A_2	70 8,71	5,5471
15. „ „	A_1	70 7,30	5,5499
15. „ „	A_2	70 7,94	5,5515
23. „ „	A_1	70 7,32	5,5407
23. „ „	A_2	70 8,10	5,5455
30. „ „	A_1	70 8,34	5,5499
30. „ „	A_2	70 7,49	5,5477
7. Іюня. — Juni.	A_1	70 8,15	5,5444
7. „ „	A_2	70 8,74	5,5478
14. „ „	A_1	70 6,58	5,5463
14. „ „	A_2	70 6,25	5,5454
22. „ „	A_1	70 7,53	5,5412
22. „ „	A_2	70 7,44	5,5416
29. „ „	A_1	70 9,20	5,5415
29. „ „	A_2	70 9,17	5,5424
7. Іюля. — Juli.	A_1	70 8,03	5,5447
7. „ „	A_2	70 7,16	5,5405
16. „ „	A_1	70 9,45	5,5433
16. „ „	A_2	70 8,80	5,5415
23. „ „	A_1	70 10,65	5,5470
23. „ „	A_2	70 9,97	5,5439
29. „ „	A_1	70 9,84	5,5467
29. „ „	A_2	70 10,96	5,5477
6. Августа. — August	A_1	70 8,66	5,5418
6. „ „	A_2	70 8,26	5,5396
16. „ „	A_1	70 9,28	5,5488
16. „ „	A_2	70 8,01	5,5423
22. „ „	A_1	70 8,45	5,5438
22. „ „	A_2	70 8,80	5,5468
30. „ „	A_1	70 9,50	5,5455
30. „ „	A_2	70 8,27	5,5403
9. Сентября. — September.	A_1	70 8,11	5,5465
9. „ „	A_2	70 7,86	5,5455
16. „ „	A_1	70 8,82	5,5451
16. „ „	A_2	70 8,29	5,5430
24. „ „	A_1	70 10,82	5,5507
24. „ „	A_2	70 9,59	5,5466
29. „ „	A_1	70 8,64	5,5396
29. „ „	A_2	70 9,44	5,5439
10. Октября. — October.	A_1	70 7,41	5,5456
10. „ „	A_2	70 7,03	5,5447

Мѣсяцъ и число. Monat und Datum.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	V_0
15. Октября. — October.	A_1	70°13′,55	5,5449
15. „ „	A_2	70 13,05	5,5454
22. „ „	A_1	70 9,32	5,5432
22. „ „	A_2	70 8,82	5,5417
31. „ „	A_1	70 8,93	5,5462
31. „ „	A_2	70 8,50	5,5448
8. Ноября. — November.	A_1	70 8,81	5,5471
8. „ „	A_2	70 8,72	5,5475
15. „ „	A_1	70 7,73	5,5418
15. „ „	A_2	70 7,71	5,5424
24. „ „	A_1	70 7.39	5,5458
24. „ „	A_2	70 6,79	5,5431
29. „ „	A_1	70 8,67	5,5492
29. „ „	A_2	70 8,38	5,5480
8. Декабря. — December.	A_1	70 12,67	5,5561
8. „ „	A_2	70 11,50	5,5512
19. „ „	A_1	70 8,03	5,5473
19. „ „	A_2	70 8,66	5,5505
19. „ „	A_3	70 8,08	5,5456
19. „ „	A_4	70 9,04	5,5501
19. „ „	A_5	70 8,15	5,5466
19. „ „	A_6	70 8,39	5,5475
20. „ „	A_1	70 8,81	5,5486
20. „ „	A_2	70 8,63	5,5477
20. „ „	A_3	70 9,09	5,5500
20. „ „	A_4	70 8,94	5,5492
20. „ „	A_5	70 9,31	5,5509
20. „ „	A_6	70 9.44	5,5522
21. „ „	A_1	70 8,89	5,5522
21. „ „	A_2	70 8,52	5,5504
21. „ „	A_3	70 9.02	5,5522
21. „ „	A_4	70 8,32	5,5483
21. „ „	A_5	70 8,65	5,5501
21. „ „	A_6	70 8,31	5,5480
29. „ „	A_1	70 10.55	5,5567
29. „ „	A_2	70 9,20	5,5494

IV

Суточный ходъ склоненія по однонити

Täglicher Gang der Declinaton nach

Мѣсяцы. Monate.	1892.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь ...	$\Delta D'$	−0,39	−0,21	−0,47	+0,04	−0,13	+0,15	+0,41	+0,40	−0,47	−0,54	−0,21	+0,64	+1,65	+1,
Januar	$\Delta D-\Delta D'$	−0,02	+0,08	+0,02	+0,02	+0,01	0,00	−0,19	−0,19	+0,01	+0,04	−0,01	0,00	+0,05	+0,
Февраль ..	$\Delta D'$	−0,49	−0,98	−1,23	−1,25	−0,06	+0,43	+1,50	−0,50	−1,31	−0,81	−0,69	+0,05	+1,25	+2,
Februar ..	$\Delta D-\Delta D'$	+0,04	+0,03	+0,02	+0,06	+0,05	0,00	−0,09	−0,14	−0,06	+0,07	−0,08	+0,06	+0,08	+0,
Мартъ....	$\Delta D'$	−1,87	−1,62	−0,61	−0,02	+0,61	+1,31	+0,55	−2,50	−3,44	−2,36	−0,80	+1,12	+3,07	+4
März	$\Delta D-\Delta D'$	−0,18	−0,12	−0,07	−0,03	−0,11	−0,04	−0,16	+0,03	+0,01	+0,04	+0,12	+0,08	+0,14	+0,
Апрѣль ...	$\Delta D'$	−1,01	−1.02	−1,03	−0,94	−1,35	−2,20	−3,26	−4,42	−4.78	−3,77	−1,06	+2,06	+4,69	+5,
April	$\Delta D-\Delta D'$	−0,09	−0,18	−0,01	−0,05	−0,01	−0,10	+0,03	+0,03	0,00	−0,02	−0,06	−0,01	+0,09	+0,
Май	$\Delta D'$	−1,23	−1,92	−2,29	−2,22	−2,93	−3,68	−4,62	−4,25	−3,94	−1,49	+1,52	+3,89	+5,51	+6,
Mai	$\Delta D-\Delta D'$	0,00	0,00	−0,04	+0,04	−0,04	+0,09	+0,02	+0,01	+0,03	+0,04	−0,08	−0,01	−0,02	0,
Іюнь	$\Delta D'$	−0,41	−0,71	−1,15	−2,27	−3,72	−4,57	−6,07	−6,54	−5,58	−3,60	−0,50	+2,47	+5,12	+6,
Juni	$\Delta D-\Delta D'$	−0,04	−0,06	−0,05	−0,05	−0,01	+0,05	−0,11	−0,02	−0,05	+0,07	+0,07	+0,01	+0,07	+0,
Іюль	$\Delta D'$	+0,55	+0,29	−0,65	−2,03	−3,27	−4,70	−6,41	−6,36	−5,29	−3,21	+0,29	+3,05	+5,31	+6,
Juli	$\Delta D-\Delta D'$	−0,08	−0,06	+0,03	+0,02	+0,01	+0,10	+0,04	+0,06	+0,01	−0,08	−0,01	+0,07	+0,06	+0,
Августъ ..	$\Delta D'$	−0,91	−0,63	+0,11	−1,43	−2,28	−4,33	−5,87	−5,83	−4,96	−2,50	+0,96	+3,62	+5,24	+5,
August ...	$\Delta D-\Delta D'$	0,00	−0,02	−0,26	+0,14	+0,02	−0,01	0,00	−0,03	0,00	+0,02	+0,04	+0,01	+0,04	+0,
Сентябрь .	$\Delta D'$	−0,48	−0,48	−0,06	−0,84	−1,06	−2,03	−3,35	−4,14	−3,50	−1,54	+0,67	+2,88	+4,16	+4,
September.	$\Delta D-\Delta D'$	0,00	−0,05	−0,04	−0,03	0,00	+0,04	−0,13	−0,07	−0,04	+0,03	+0,01	−0,05	+0,05	0,
Октябрь ..	$\Delta D'$	−0,59	−0,83	−0,55	+0,06	+0,24	+0,32	−0,16	−1,72	−2.85	−2,65	−1,55	+0,65	+2,56	+3,
October ...	$\Delta D-\Delta D'$	+0,01	−0,05	+0,01	−0,04	−0,05	−0,06	−0,11	−0,13	0,00	+0,02	+0,07	+0,01	+0,07	+0
Ноябрь ...	$\Delta D'$	−1,01	−1,04	−0,46	−0,45	+0,23	+0,52	+0,42	−0,02	−1,57	−1,66	−0,70	+0,66	+1.94	+2,
November .	$\Delta D-\Delta D'$	+0,01	+0,03	+0,06	+0,02	−0,03	+0,03	−0,22	−0,13	−0,01	+0,05	−0,01	−0,01	−0,03	−0,
Декабрь ..	$\Delta D'$	−0,85	−1,09	−0,35	+0,22	+0,13	+0,68	+1,47	+0,99	+0,11	+0,20	−0,11	+0,07	+0,93	+0,
December .	$\Delta D-\Delta D'$	+0,06	0,00	+0,03	−0,03	−0,05	−0,01	−0,24	−0,19	−0,07	0,00	+0,09	+0,03	+0,05	+0,
Годъ	$\Delta D'$	−0,73	−0,85	−0,73	−0,93	−1,13	−1,51	−2,12	−2,91	−3,13	−1,99	−0,18	+1,76	+3,45	+4,
Jahr	$\Delta D-\Delta D'$	−0,02	−0,03	−0,02	+0,01	−0,02	+0,01	−0,10	−0,06	−0,01	+0,02	+0,01	+0,02	+0,05	+0,

V

Суточный ходъ горизонтальной силы

Täglicher Gang der Horizontal-Intensität

Январь ...	$\Delta H'$	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4	+ 1	+ 3	+ 6	+ 5	− 1	− 5	− 6	− 6	− 2	+
Januar	$\Delta H-\Delta H'$														
Февраль ..	$\Delta H'$	+ 5	+ 1	+ 2	+ 5	− 1	+ 5	+ 3	− 6	− 3	− 7	−11	−11	− 9	
Februar...	$\Delta H-\Delta H'$	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	− 1	− 2	− 2	− 1	−
Мартъ....	$\Delta H'$	+12	+ 6	+ 6	+ 9	+ 5	+ 9	+ 4	− 8	−12	−28	−30	−22	−14	−
März	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	+ 2	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	− 2	− 1	− 1	− 1	−
Апрѣль...	$\Delta H'$	+11	+ 9	+ 8	+ 8	+10	+10	+ 3	− 6	−16	−29	−32	−26	−18	−
April	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	− 1	− 1	− 2	− 1	− 1	−
Май	$\Delta H'$	+ 6	+ 4	+ 5	+ 8	+10	+11	0	−11	−22	−30	−30	−21	− 8	+
Mai	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	0	+ 1	+ 1	0	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	− 1	− 1	
Іюнь	$\Delta H'$	+ 6	+ 7	+ 9	+10	+12	+11	+ 1	− 8	−18	−27	−30	−28	−18	−
Juni	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	0	+ 1	− 1	− 1	0	
Іюль	$\Delta H'$	+23	+18	+12	+ 7	+ 7	+ 5	−10	−21	−31	−45	−42	−34	−19	−
Juli	$\Delta H-\Delta H'$	0	0	+ 1	0	0	− 1	+ 1	0	0	0	0	− 2	− 2	−
Августъ ..	$\Delta H'$	+19	+ 7	+ 4	+ 4	+ 7	+ 5	− 7	−21	−32	−36	−34	−26	−14	−
August ...	$\Delta H-\Delta H'$	+ 2	+ 2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 1	0	0	0	0	
Сентябрь .	$\Delta H'$	+10	+ 9	+ 9	+ 6	+ 5	+ 5	0	−11	−22	−30	−27	−18	− 8	+
September.	$\Delta H-\Delta H'$	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	− 1	− 1	− 1	
Октябрь ..	$\Delta H'$	+11	+12	+ 8	+10	+10	+ 9	+ 8	+ 2	− 9	−18	−23	−21	−14	−
October ...	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	0	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	− 1	− 1	− 2	− 2	−
Ноябрь ...	$\Delta H'$	+ 4	+ 3	+ 4	+ 3	+ 5	+ 4	+ 3	+ 1	− 5	− 9	−13	−12	− 7	
November .	$\Delta H-\Delta H'$	0	+ 1	0	0	0	0	0	+ 1	0	− 1	− 1	− 1	− 1	−
Декабрь ..	$\Delta H'$	+ 2	+ 3	+ 5	+ 4	+ 3	+ 6	+ 6	+ 5	+ 1	0	− 3	− 4	− 2	
December .	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	− 1	− 2	− 1	− 2	− 1	−
Годъ	$\Delta H'$	+ 9	+ 7	+ 6	+ 6	+ 6	+ 7	+ 1	− 7	−14	−22	−24	−19	−11	−
Jahr	$\Delta H-\Delta H'$	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	0	− 1	− 1	− 2	− 1	−

нитометру Краузе въ 1892 году.

larmagnetometer Krause im Jahre 1892.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Мѣсячн. средн. Monatsmittel.	Средн. наибол. Mittl. Maxima.	Средн. наимен. Mittl. Minima.	Разность. Differenz.
1,17	+0,21	+0,06	+0,17	+0,15	−0,70	−0,70	−1,45	−1,47	−0,30	−2° 11,34	+3,18	−3,85	7,03
0,07	+0,02	+0,09	+0,03	+0,06	+0,09	−0,04	−0,04	−0,09	−0,06	±0,06	+0,08	+0,02	+0,06
1,88	+1,45	+0,75	+0,06	−0,28	−0,32	−0,66	−0,52	+0,09	−0,43	−2 11,61	+5,50	−4,60	10,10
0,16	+0,08	+0,02	−0,16	−0,04	−0,05	−0,08	−0,14	−0,03	0,00	±0,07	+0,15	+0,07	+0,08
2,78	+2,36	+1,34	+0,56	−0,66	−0,40	−0,71	−0,94	−1,38	−1,59	−2 11,18	+6,25	−6,47	12,72
0,14	+0,04	+0,07	+0,12	+0,14	+0,15	−0,04	−0,13	−0,12	−0,12	±0,10	+0,18	−0,10	+0,28
3,63	+4,76	+2,23	+0,41	−0,08	+0,09	+0,41	+0,14	−0,34	−0,70	−2 11,02	+6,37	−5,97	12,34
0,09	+0,09	+0,08	0,00	+0,07	+0,05	−0,04	−0,01	−0,08	−0,05	±0,06	+0,10	−0,06	+0,16
5,88	+4,01	+1,95	+0,97	+0,13	−0,55	+0,18	+0,53	+0,11	−1,05	−2 11,23	+6,76	−7,16	13,92
0,03	−0,07	+0,03	+0,02	+0,06	+0,01	+0,09	−0,11	−0,08	+0,06	±0,04	−0,02	+0,02	−0,04
6,50	+5,73	+3,81	+1,68	+0,54	+0,69	+0,52	+0,77	+0,57	+0,08	−2 10,75	+7,42	−7,29	14,71
0,08	+0,02	+0,03	+0,10	−0,02	+0,12	−0,01	−0,08	−0,05	−0,04	±0,05	+0,04	−0,05	+0,09
5,06	+4,87	+2,76	+0,78	−0,25	−0,29	+0,03	+0,51	+0,99	+0,65	−2 11,33	+6,98	−7,52	14,50
0,02	−0,03	−0,01	+0,07	+0,01	−0,03	−0,03	−0,08	−0,03	−0,04	±0,04	−0,03	+0,03	−0,06
5,79	+3,41	+1,98	+0,11	−0,19	−0,08	+0,63	+0,96	+0,95	+0,44	−2 11,11	+6,32	−7,49	13,81
0,04	+0,01	+0,02	+0,07	+0,03	−0,03	−0,05	−0,11	−0,03	0,00	±0,04	−0,12	+0,04	−0,16
2,18	+1,90	+0,77	+0,63	+0,32	+0,24	−0,87	−0,02	−0,19	−0,41	−2 10,72	+4,91	−5,39	10,30
0,12	+0,03	+0,01	+0,04	+0,05	+0,09	−0,02	+0,02	−0,03	0,00	±0,04	+0,02	−0,01	+0,03
1,22	+2,09	+1,10	+0,83	−0,18	−0,41	−0,54	−1,07	−0,78	−0,93	−2 10,81	+4,47	−4,58	9,05
0,10	0,00	0,00	+0,11	−0,03	+0,08	+0,02	−0,06	+0,01	−0,02	±0,05	+0,03	−0,06	+0,09
0,68	+1,01	+0,26	+0,18	+0,18	+0,16	−0,59	−0,33	−0,79	−0,91	−2 10,56	+3,21	−3,55	6,76
0,06	−0,03	+0,02	+0,07	+0,11	+0,15	+0,05	−0,03	+0,04	+0,01	±0,05	−0,04	+0,11	−0,15
0,77	+0,12	−0,05	+0,24	−0,35	−0,44	−0,77	−0,77	−1,03	−1,13	−2 10,41	+3,49	−4,15	7,64
0,04	−0,04	0,00	+0,12	+0,13	+0,07	+0,06	+0,09	−0,01	−0,01	±0,06	+0,03	+0,07	−0,04
3,67	+2,66	+1,41	+0,55	−0,06	−0,17	−0,26	−0,18	−0,27	−0,52	−2 11,01	+5,40	−5,67	11,07
0,07	+0,01	+0,03	+0,08	+0,05	+0,06	−0,01	−0,06	−0,04	−0,02	±0,04	+0,04	+0,01	+0,03

итному магнитометру Краузе въ 1892 году.

Bifilarmagnetometer Krause im Jahre 1892.

5	+ 2	− 2	− 6	− 7	− 6	− 5	− 3	− 2	+ 2	2,0098	+17	− 22	39
5	+ 2	− 1	− 5	+ 1	+ 8	+ 4	+ 3	+ 5	+ 4	2,0080	+29	− 40	69
2	− 1	0	0	0	− 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	±0,6	+ 1	0	+ 1
1	+ 4	+ 6	− 1	+ 9	+10	+13	+ 9	+13	+13	2,0077	+32	−42	74
1	0	− 1	− 1	− 1	− 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	±0,9	+ 1	− 1	+ 2
8	+13	+ 5	+ 4	+ 5	+ 8	+ 8	+ 8	+11	+ 9	2,0097	+27	−36	63
1	0	− 1	0	− 1	− 1	0	0	+ 1	+ 1	±0,8	0	− 2	+ 2
8	+13	+12	+ 8	+ 7	+ 6	+ 4	+ 6	+ 5	+ 6	2,0093	+33	− 39	72
0	0	0	0	0	+ 1	0	+ 1	0	+ 1	±0,5	0	0	0
3	+ 9	+ 8	+ 6	+ 8	+ 8	+ 6	+ 7	+12	+ 6	2,0105	+29	−40	69
9	0	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	+ 1	±0,5	+ 1	0	+ 1
1	+10	+14	+15	+16	+19	+17	+15	+18	+17	2,0088	+45	−52	97
1	0	− 1	− 1	0	− 1	0	− 1	0	0	±0,5	− 1	0	− 1
7	+11	+ 9	+ 9	+ 8	+13	+13	+15	+14	+13	2,0093	+35	−42	77
0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	±0,8	+ 2	0	+ 2
3	+ 8	+ 4	+ 4	+ 3	+ 5	+ 7	+ 6	+ 7	+ 7	2,0103	+22	−33	55
0	0	0	0	− 1	+ 1	0	0	+ 1	0	±0,3	+ 1	0	+ 1
0	− 3	− 2	− 3	− 2	0	+ 4	+ 7	+ 7	+ 9	2,0095	+26	−31	57
1	− 1	− 1	0	0	0	0	0	0	0	±0,5	0	− 2	+ 2
3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 1	+ 2	− 1	+ 2	+ 4	2,0106	+18	−23	41
0	− 1	0	0	0	+ 1	− 1	+ 1	+ 1	+ 1	±0,6	+ 1	− 1	+ 2
0	− 2	− 2	− 5	− 5	− 3	0	− 2	− 1	− 1	2,0104	+20	−22	42
	0	0	0	0	0	− 1	0	0	+ 1	±0,5	0	− 1	+ 1
	+ 6	+ 4	+ 2	+ 4	+ 6	+ 6	+ 6	+ 8	+ 7	2,0095	+28	−35	63
	− 1	0	0	− 1	− 1	0	0	0	+ 1	±0,6	0	− 1	+ 1

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	728.89	728.93	728.98	728.95	728.86	728.92	729.05	729.25	729.35	729.35	729.25	728.88	728.55	728.38	728.56	728.
Февраль	26.14	26.09	26.03	25.96	25.93	25.89	26.13	26.30	26.40	26.27	26.12	25.82	25.51	25.21	25.12	25.
Мартъ	27.54	27.55	27.55	27.61	27.63	27.81	28.09	28.33	28.47	28.39	28.22	27.94	27.62	27.33	27.16	27.
Апрѣль	20.71	20.67	20.61	20.67	20.71	20.87	21.20	21.33	21.38	21.30	21.13	20.89	20.65	20.42	20.32	20.
Май	19.70	19.73	19.69	19.71	19.77	19.98	20.12	20.26	20.14	19.98	19.68	19.35	18.96	18.64	18.39	18.
Іюнь	16.64	16.61	16.66	16.78	16.86	17.04	17.17	17.19	17.09	16.91	16.74	16.44	16.16	15.90	15.76	15.
Іюль	16.41	16.39	16.41	16.53	16.65	16.75	16.88	16.89	16.83	16.71	16.55	16.37	16.12	15.93	15.72	15.
Августъ	16.45	16.40	16.36	16.38	16.48	16.65	16.77	16.85	16.74	16.58	16.37	16.11	15.87	15.68	15.47	15.
Сентябрь	23.92	23.93	23.93	23.96	24.02	24.14	24.38	24.41	24.43	24.33	24.05	23.77	23.45	23.14	22.88	22.
Октябрь	24.52	24.53	24.48	24.51	24.61	24.64	24.77	24.90	24.98	24.82	24.65	24.31	23.95	23.75	23.62	23.
Ноябрь	27.89	27.92	27.92	27.85	27.84	27.86	28.06	28.19	28.25	28.21	28.01	27.70	27.46	27.30	27.32	27.
Декабрь	29.63	29.65	29.54	29.33	29.18	29.21	29.33	29.49	29.68	29.81	29.74	29.53	29.39	29.38	29.62	29.
Годъ	723.20	723.20	723.18	723.19	723.21	723.31	723.50	723.62	723.64	723.56	723.39	723.09	722.81	722.59	722.50	722.

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—24.09	—24.18	—24.66	—24.84	—25.14	—25.31	—25.60	—25.66	—25.00	—23.58	—21.81	—20.55	—19.33	—18.84	—19.07	—19
Февраль	—24.04	—24.63	—24.94	—25.06	—25.11	—25.28	—25.38	—24.85	—23.50	—21.44	—19.36	—17.91	—17.00	—16.37	—16.52	—17
Мартъ	—18.33	—18.90	—19.36	—19.79	—20.56	—20.62	—20.35	—18.49	—15.73	—12.83	—10.34	— 8.87	— 8.47	— 8.18	— 8.34	—8
Апрѣль	— 3.06	— 3.51	— 3.84	— 3.95	— 3.96	— 3.52	— 2.39	— 0.78	0.80	2.04	2.91	3.50	3.94	4.26	4.03	3
Май	3.91	3.29	2.68	2.23	2.74	3.96	5.56	7.21	8.93	10.70	12.06	12.92	13.79	14.22	14.52	14
Іюнь	9.39	8.73	8.21	7.85	8.62	9.94	12.03	14.30	16.43	18.38	19.44	20.31	20.97	21.21	21.09	21
Іюль	11.57	11.04	10.67	10.22	10.69	11.74	13.08	15.23	16.84	18.33	19.61	20.38	21.08	21.32	21.45	21
Августъ	8.78	8.19	7.60	7.18	7.05	8.25	10.09	12.60	15.09	17.16	18.76	19.89	20.66	21.15	21.30	20
Сентябрь	2.90	2.28	1.76	1.50	1.31	1.24	2.69	4.81	7.46	9.89	11.69	12.76	13.84	14.22	14.36	14
Октябрь	— 1.75	— 2.35	— 2.80	— 3.08	— 3.29	— 3.30	— 3.15	— 1.59	0.33	2.43	4.29	5.68	6.53	6.98	6.91	6
Ноябрь	—17.62	—17.68	—18.09	—18.13	—18.38	—18.63	—18.72	—18.66	—17.46	—15.53	—13.89	—12.61	—11.19	—10.97	—11.08	—10
Декабрь	—18.23	—18.25	—18.28	—18.39	—18.55	—18.81	—18.91	—19.06	—18.49	—17.27	—16.08	—14.94	—14.15	—14.26	—14.83	—15
Годъ.	— 5.88	— 6.33	— 6.75	— 7.02	— 7.05	— 6.70	— 5.92	— 4.58	— 2.86	— 0.98	0.61	1.71	2.56	2.90	2.82	

Давленіе воздуха. — Luftdruck.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	731.03	726.15	728.59	4.88	0.26	Januar
Февраль	28.90	22.52	25.71	6.38	0.00	Februar
Мартъ	30.41	24.96	27.68	5.45	0.03	März
Апрѣль	24.07	17.38	20.72	6.69	0.04	April
Май	21.74	16.89	19.32	4.85	—0.04	Mai
Іюнь	18.14	14.74	16.44	3.40	—0.05	Juni
Іюль	18.09	14.67	16.38	3.42	—0.06	Juli
Августъ	18.03	14.53	16.28	3.50	—0.04	August
Сентябрь	25.50	22.01	23.76	3.49	—0.06	September
Октябрь	26.66	21.91	24.28	4.75	0.04	October
Ноябрь	30.68	25.18	27.93	5.50	0.01	November
Декабрь	31.77	27.18	29.48	4.59	0.17	December
Годъ	725.42	720.68	723.05	4.74	0.02	Jahr

1892. Irkutsk. Luftdruck. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
.75	728.78	728.84	728.77	728.79	728.64	728.51	728.41	728.85	728.79	0.06	740.4	716.8	23.6	Januar
.94	25.16	25.34	25.41	25.61	25.58	25.51	25.49	25.71	25.75	—0.04	44.6	5.5	39.1	Februar
.06	27.09	27.36	27.52	27.87	27.95	27.97	28.03	27.71	27.86	—0.15	42.8	5.6	37.2	März
.29	20.23	20.40	20.71	20.90	20.91	20.88	20.80	20.76	20.91	—0.15	30.9	5.5	25.4	April
.26	18.19	18.33	18.59	19.02	19.23	19.30	19.45	19.28	19.36	—0.08	29.1	6.4	22.7	Mai
.51	15.46	15.66	15.80	16.20	16.34	16.45	16.47	16.39	16.51	—0.12	24.1	8.4	15.7	Juni
.59	15.58	15.71	15.83	16.40	16.53	16.55	16.60	16.32	16.47	—0.15	23.2	5.7	17.5	Juli
.53	15.59	15.79	16.12	16.50	16.52	16.53	16.49	16.24	16.38	—0.14	23.2	9.1	14.1	August
.81	22.86	23.07	23.39	23.61	23.75	23.82	23.88	23.70	23.81	—0.11	31.7	13.6	18.1	September
.66	23.85	24.02	24.09	24.27	24.40	24.38	24.31	24.32	24.33	—0.01	37.1	12.6	24.5	October
.57	27.70	27.88	28.10	28.37	28.54	28.53	28.60	27.94	27.96	—0.02	44.1	3.9	40.2	November
.88	29.92	30.01	30.03	30.06	29.95	29.85	29.67	29.65	29.59	0.06	42.9	9.1	33.8	December
.50	722.54	722.70	722.86	723.13	723.19	723.19	723.19	723.07	723.14	—0.07	744.6	703.9	40.7	Jahr

Lufttemperatur.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
.61	—21.23	—21.73	—21.94	—22.22	—23.06	—23.18	—23.47	—22.70	—22.39	—0.31	— 4.2	—41.8	37.6	Januar
.40	—19.20	—20.12	—20.93	—21.92	—22.67	—23.20	—23.43	—21.61	—21.44	—0.17	— 0.8	—40.0	39.2	Februar
.68	—10.81	—12.00	—12.81	—14.09	—15.37	—16.43	—17.05	—14.42	—14.30	—0.12	8.8	—36.2	45.0	März
.52	2.65	1.49	0.47	— 0.53	— 1.10	— 1.67	— 2.24	0.13	0.34	—0.21	13.9	—14.0	27.9	April
.28	12.49	10.15	9.56	8.06	6.99	5.58	4.70	8.53	9.14	—0.61	25.8	— 6.7	32.5	Mai
.53	19.44	18.04	16.44	14.79	13.26	11.99	10.68	15.13	15.93	—0.80	29.6	1.6	28.0	Juni
.77	19.76	18.61	16.95	15.43	14.23	13.14	12.36	16.07	16.53	—0.46	29.4	1.9	27.5	Juli
.87	18.69	16.96	15.08	13.45	11.93	10.45	9.53	14.19	14.73	—0.54	28.2	0.2	28.0	August
.96	11.10	9.37	8.01	6.48	5.36	4.53	3.42	7.42	7.67	—0.25	27.5	— 7.9	35.4	September
.69	3.42	2.45	1.39	0.48	— 0.28	— 1.05	— 1.63	1.14	1.29	—0.15	22.3	—15.1	37.4	October
.20	—14.02	—15.06	—16.38	—17.01	—17.33	—17.90	—18.11	—15.82	—15.64	—0.18	5.4	—32.4	37.8	November
.25	—17.02	—17.49	—17.74	—18.04	—18.35	—18.44	—18.48	—17.33	—17.03	—0.30	— 0.5	—41.3	40.8	December
.46	0.44	— 0.78	— 1.82	— 2.93	— 3.87	— 4.68	— 5.31	— 2.44	— 2.10	—0.34	29.6	—41.8	71.4	Jahr

Температура воздуха. — Lufttemperatur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	°	°	°	°	°	
Январь	—17.30	—27.98	—22.64	10.68	—0.06	Januar
Февраль	—14.79	—28.34	—21.56	13.55	—0.05	Februar
Мартъ	— 7.03	—22.38	—14.70	15.35	0.28	März
Апрѣль	5.55	— 5.90	— 0.18	11.45	0.31	April
Май	15.80	0.84	8.32	14.96	0.21	Mai
Іюнь	23.01	7.01	15.01	16.00	0.12	Juni
Іюль	22.90	9.29	16.10	13.61	—0.03	Juli
Августъ	22.59	5.65	14.12	16.94	0.07	August
Сентябрь	15.31	— 0.04	7.64	15.35	—0.22	September
Октябрь	7.85	— 5.07	1.39	12.92	—0.25	October
Ноябрь	—10.29	—22.22	—16.26	11.93	0.44	November
Декабрь	—12.71	—22.57	—17.64	9.86	0.31	December
Годъ	4.24	— 9.31	— 2.53	13.55	0.09	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.65	0.64	0.63	0.62	0.61	0.59	0.58	0.57	0.60	0.65	0.73	0.79	0.85	0.88	0.86	0.8
Февраль	0.60	0.58	0.57	0.56	0.56	0.54	0.54	0.57	0.60	0.68	0.74	0.80	0.84	0.86	0.86	0.8
Мартъ	0.94	0.92	0.90	0.89	0.86	0.87	0.90	0.99	1.14	1.27	1.39	1.39	1.44	1.42	1.38	1.2
Апрѣль	2.72	2.71	2.77	2.81	2.75	2.78	2.81	2.85	2.76	2.68	2.61	2.52	2.58	2.55	2.55	2.6
Май	4.38	4.33	4.33	4.32	4.37	4.53	4.58	4.62	4.73	4.80	4.71	4.59	4.50	4.50	4.38	4.3
Іюнь	7.47	7.33	7.19	7.11	7.27	7.53	7.99	8.25	8.36	8.56	8.59	8.59	8.43	8.54	8.36	8.4
Іюль	9.52	9.30	9.24	9.03	9.13	9.43	9.78	10.39	10.69	10.95	10.88	10.72	10.65	10.83	10.64	10.7
Августъ	7.92	7.81	7.52	7.34	7.25	7.61	8.09	8.62	9.07	9.19	9.17	8.99	9.02	8.91	8.58	8.6
Сентябрь	5.41	5.24	5.10	5.05	4.97	4.98	5.29	5.61	6.00	6.34	6.26	6.07	6.06	5.90	5.86	5.9
Октябрь	3.69	3.56	3.46	3.40	3.39	3.37	3.42	3.68	3.91	4.05	4.25	4.18	4.14	4.15	4.07	4.0
Ноябрь	1.11	1.11	1.06	1.07	1.06	1.03	1.04	1.04	1.13	1.26	1.38	1.46	1.54	1.59	1.56	1.4
Декабрь	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.07	1.07	1.09	1.16	1.24	1.31	1.39	1.36	1.30	1.2
Годъ	3.79	3.72	3.66	3.61	3.61	3.69	3.84	4.02	4.17	4.30	4.33	4.28	4.29	4.29	4.20	4.2

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	84.5	84.4	84.2	83.9	83.6	83.6	83.7	83.6	83.7	82.6	81.3	79.9	79.0	78.9	78.5	79.4
Февраль	79.3	79.9	80.3	80.3	80.6	80.9	81.4	81.2	79.6	75.7	71.0	67.9	66.1	64.7	64.4	65.4
Мартъ	76.3	78.5	79.7	80.2	82.2	82.7	82.3	79.5	74.7	68.6	63.2	60.5	57.5	56.0	54.6	54.2
Апрѣль	72.3	74.0	77.3	78.4	77.4	76.1	70.9	64.2	55.7	49.4	45.5	43.0	42.7	41.1	41.2	43.3
Май	70.4	73.0	75.8	78.3	76.5	72.9	66.3	60.1	55.5	50.2	45.4	42.2	38.9	37.9	36.1	36.7
Іюнь	84.4	86.1	87.7	88.4	85.8	81.8	76.5	69.2	61.5	55.9	53.3	50.7	48.5	48.8	45.0	49.2
Іюль	92.0	93.2	94.6	95.3	93.8	90.8	86.5	80.2	74.9	69.9	64.3	60.7	58.2	58.5	57.1	59.2
Августъ	93.2	95.4	95.5	96.0	95.4	92.6	87.8	79.9	71.8	64.2	57.7	52.8	50.6	48.6	46.4	47.8
Сентябрь	91.8	93.5	94.0	94.8	94.7	95.0	91.9	85.0	75.9	67.8	59.6	54.4	51.2	48.9	48.3	49.3
Октябрь	90.1	90.9	91.8	91.5	92.6	92.4	92.1	88.4	82.2	73.9	68.8	62.0	58.4	56.7	55.9	58.5
Ноябрь	83.8	84.3	83.4	83.3	83.7	83.9	84.9	84.6	84.0	82.5	79.7	76.9	74.0	74.5	74.1	74.5
Декабрь	86.0	85.7	85.8	86.0	86.0	86.5	86.9	86.8	86.4	84.5	83.0	82.4	81.4	81.2	81.8	83.7
Годъ	83.7	84.9	85.8	86.4	86.0	84.9	82.6	78.6	73.8	68.8	64.4	61.1	58.9	58.0	57.0	58

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	1.00	0.49	0.74	0.51	—0.03	Januar
Февраль	0.96	0.43	0.70	0.53	—0.03	Februar
Мартъ	1.65	0.73	1.19	0.92	—0.05	März
Апрѣль	3.52	2.03	2.78	1.49	—0.13	April
Май	5.68	3.34	4.51	2.34	—0.02	Mai
Іюнь	9.85	6.53	8.19	3.32	—0.13	Juni
Іюль	12.03	8.24	10.13	3.79	0.09	Juli
Августъ	10.04	6.73	8.38	3.31	0.04	August
Сентябрь	6.98	4.54	5.76	2.44	—0.05	September
Октябрь	4.69	2.95	3.82	1.74	—0.01	October
Ноябрь	1.75	0.77	1.26	0.98	—0.03	November
Декабрь	1.57	0.78	1.18	0.79	—0.02	December
Годъ	4.98	3.13	4.05	1.85	—0.03	Jahr

1892. **Irkutsk.** **Absolute Feuchtigkeit.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.80	0.76	0.75	0.75	0.75	0.71	0.71	0.68	0.71	0.73	—0.02	2.1	0.1	2.0	Januar
0.76	0.74	0.72	0.70	0.66	0.63	0.61	0.62	0.67	0.68	—0.01	2.0	0.1	1.9	Februar
1.30	1.24	1.19	1.17	1.12	1.10	1.07	1.05	1.14	1.15	—0.01	3.7	0.2	3.5	März
2.59	2.57	2.54	2.50	2.57	2.60	2.64	2.70	2.65	2.65	±0.00	5.7	1.3	4.4	April
4.30	4.45	4.55	4.51	4.51	4.47	4.49	4.52	4.49	4.53	—0.04	8.3	1.6	6.7	Mai
8.43	8.29	8.36	8.31	8.14	7.97	7.93	7.82	8.06	8.19	—0.13	13.3	4.0	9.3	Juni
10.69	10.53	10.80	10.70	10.53	10.30	9.96	9.73	10.22	10.32	—0.10	15.2	5.3	9.9	Juli
8.67	8.76	8.80	8.68	8.59	8.48	8.37	8.07	8.42	8.54	—0.12	13.0	4.8	8.2	August
5.88	5.98	5.95	5.98	5.96	5.89	5.79	5.58	5.71	5.77	—0.06	10.5	2.4	8.1	September
3.03	3.96	3.87	3.91	3.86	3.78	3.71	3.64	3.81	3.81	±0.00	6.9	1.3	5.6	October
1.39	1.33	1.31	1.26	1.17	1.14	1.09	1.04	1.23	1.25	—0.02	4.6	0.3	4.3	November
1.21	1.16	1.13	1.12	1.11	1.10	1.11	1.10	1.16	1.19	—0.03	3.4	0.1	3.3	December
4.17	4.15	4.16	4.13	4.08	4.01	3.96	3.88	4.02	4.07	—0.05	15.2	0.1	15.1	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
9.6	82.4	83.0	83.6	84.1	84.4	84.5	84.5	82.6	82.3	0.3	94	61	33	Januar
7.3	70.0	72.4	74.7	76.8	77.7	78.3	78.5	74.8	74.8	±0.0	90	50	40	Februar
5.3	58.3	60.5	63.3	65.7	69.6	72.8	74.7	68.8	68.5	0.3	98	28	70	März
3.7	45.3	49.1	51.6	56.9	59.9	63.6	68.1	57.9	56.8	1.1	100	16	84	April
9.5	43.0	47.1	50.9	55.2	58.4	64.0	68.4	55.9	53.4	2.5	100	14	86	Mai
0.0	52.4	56.8	61.8	66.1	70.7	75.6	80.8	66.3	63.7	2.6	100	19	81	Juni
9.6	62.0	68.1	74.2	80.2	84.4	87.6	89.6	76.4	74.9	1.5	100	33	67	Juli
1.2	55.5	61.9	68.5	75.2	81.6	88.6	90.8	72.9	71.2	1.7	100	24	76	August
3.3	59.5	66.0	72.0	80.3	85.3	88.7	91.8	74.7	74.5	0.2	100	27	73	September
4.3	68.2	71.0	76.6	81.1	83.3	86.0	88.5	77.7	77.2	0.5	100	28	72	October
0.9	78.6	81.0	84.1	84.4	84.9	85.2	84.2	81.3	81.1	0.2	100	43	57	November
4.2	84.6	85.0	85.6	85.9	86.0	86.2	85.8	84.9	84.7	0.2	100	52	48	December
0.5	63.3	66.8	70.6	74.3	77.2	80.9	82.1	72.8	71.9	0.9	100	14	86	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
Январь	86.5	76.2	81.4	10.3	1.2	Januar
Февраль	83.3	63.2	73.2	20.1	1.6	Februar
Мартъ	84.0	51.9	68.0	32.1	0.8	März
Апрѣль	84.3	35.3	59.8	49.0	—1.9	April
Май	84.8	31.1	58.0	53.7	—2.1	Mai
Іюнь	92.1	41.9	67.0	50.2	—0.7	Juni
Іюль	97.7	52.5	75.1	45.2	1.3	Juli
Августъ	98.3	43.9	71.1	54.4	1.8	August
Сентябрь	98.4	44.7	71.6	53.4	3.1	September
Октябрь	97.9	52.7	75.3	45.2	2.4	October
Ноябрь	91.4	69.1	80.2	22.3	1.1	November
Декабрь	91.4	78.0	84.7	13.4	0.2	December
Годъ	90.8	53.4	72.1	37.4	0.7	Jahr

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
Январь	—24°.39	—24°.74	—24°.91	—24°.90	—24°.98	—25°.08	—25°.45	—25°.42	—24°.59	—23°.02	—20°.82	—19°.65	—18°.97	—19°.72	—21°.20	—2
Февраль	—25.57	—25.88	—26.06	—26.10	—26.01	—25.97	—26.18	—25.64	—24.04	—20.91	—18.00	—16.48	—15.64	—15.90	—17.73	—20
Мартъ	—19.77	—20.25	—20.49	—20.73	—21.04	—21.21	—20.45	—17.86	—13.81	—10.30	— 7.65	— 5.71	— 5.23	— 5.55	— 6.98	— 9
Апрѣль	— 3.48	— 3.92	— 4.03	— 4.15	— 3.92	— 2.94	— 1.42	1.65	4.39	7.01	8.88	10.06	10.26	9.78	8.17	7.
Май	2.92	2.35	1.86	1.49	2.66	4.12	7.77	11.82	14.56	17.65	20.94	22.87	23.58	23.58	22.58	19.
Іюнь	9.38	8.91	8.48	8.27	9.47	11.46	15.43	19.27	23.51	27.50	28.99	31.33	30.97	30.44	28.69	26
Іюль	11.96	11.48	11.21	11.03	11.79	13.12	15.82	19.61	22.18	25.79	28.74	30.27	32.13	31.57	29.87	27.
Августъ	8.81	8.43	8.03	7.70	7.82	9.65	12.42	17.67	21.94	25.66	29.38	31.31	32.03	32.16	30.39	28.
Сентябрь	2.34	1.94	1.55	1.58	1.36	1.50	3.36	6.88	12.16	15.80	19.02	20.90	22.24	21.02	19.97	15.
Октябрь	— 2.26	— 2.55	— 2.84	— 2.85	— 2.92	— 2.86	— 2.58	— 0.77	2.65	6.36	8.60	10.81	11.37	11.22	8.65	4.
Ноябрь	—16.00	—15.94	—16.14	—16.15	—16.31	—16.31	—16.47	—16.13	—14.99	—13.50	—12.13	—11.24	—11.07	—11.71	—13.12	—14
Декабрь	—18.04	—18.05	—18.07	—18.04	18.14	—18.32	—18.34	—18.41	—17.91	—16.80	—15.60	—14.96	—14.75	—15.80	—16.96	—18
Годъ	— 6.18	— 6.52	— 6.78	— 6.90	— 6.68	— 6.07	— 4.67	— 2.36	0.50	3.44	5.86	7.46	8.08	7.59	6.03	3.

Температура почвы на глубинѣ: 0м,4.

Январь	—15°.15	—15°.17	—15°.19	—15°.25	—15°.26	—15°.30	—15°.34	—15°.33	—15°.36	—15°.37	—15°.35	—15°.31	—15°.26	—15°.22	—15°.19	—15
Февраль	—16.73	—16.77	—16.80	—16.82	—16.87	—16.94	—16.97	—16.98	—17.00	—16.98	—16.92	—16.82	—16.73	—16.62	—16.55	—16
Мартъ	—11.87	—11.89	—11.92	—11.95	—12.00	—12.04	—12.08	—12.09	—12.08	—12.02	—11.93	—11.84	—11.73	—11.64	—11.58	—11.
Апрѣль	— 0.98	— 0.99	— 1.03	— 1.03	— 1.01	— 0.98	— 0.98	— 0.97	— 0.96	— 0.96	— 0.91	— 0.87	— 0.85	— 0.80	— 0.78	— 0
Май	5.87	5.81	5.73	5.68	5.59	5.53	5.44	5.37	5.37	5.36	5.37	5.39	5.44	5.50	5.60	6
Іюнь	13.80	13.75	13.67	13.61	13.49	13.42	13.31	13.26	13.22	13.24	13.27	13.30	13.35	13.40	13.53	13.
Іюль	15.96	15.88	15.79	15.74	15.66	15.60	15.49	15.41	15.38	15.41	15.44	15.47	15.55	15.64	15.77	15.
Августъ	16.15	16.09	16.01	15.94	15.87	15.77	15.66	15.58	15.55	15.55	15.59	15.63	15.70	15.81	15.93	16
Сентябрь	9.68	9.61	9.53	9.47	9.39	9.32	9.25	9.22	9.19	9.21	9.25	9.31	9.36	9.44	9.54	9
Октябрь	3.90	3.86	3.83	3.78	3.75	3.74	3.73	3.73	3.73	3.74	3.79	3.84	3.87	3.90	3.96	3
Ноябрь	— 5.69	— 5.74	— 5.78	— 5.79	— 5.81	— 5.82	— 5.87	— 5.87	— 5.89	— 5.88	— 5.85	— 5.80	— 5.77	— 5.75	— 5.71	— 5
Декабрь	—11.40	—11.42	—11.45	—11.47	—11.45	—11.46	—11.47	—11.45	—11.45	—11.44	—11.44	—11.40	—11.35	—11.33	—11.31	—11
Годъ.	0.30	0.25	0.20	0.16	0.11	0.07	0.01	— 0.01	— 0.02	— 0.01	0.03	0.08	0.13	0.19	0.27	0

Температура на поверхности земли. — Temperatur auf der Oberfläche der Erde.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
Январь	—17°.46	—28°.39	—22°.92	10°.93	— 0°.35	Januar
Февраль	—14.07	—29.60	—21.84	15.53	—1.03	Februar
Мартъ	— 3.80	—23.87	—13.84	20.07	—1.07	März
Апрѣль	14.54	— 6.68	3.93	21.22	—2.34	April
Май	27.55	— 0.68	13.44	28.23	—2.33	Mai
Іюнь	34.70	6.65	20.68	28.05	—2.04	Juni
Іюль	34.66	8.71	21.68	25.95	—1.99	Juli
Августъ	35.95	5.18	20.56	30.77	—2.72	August
Сентябрь	24.22	— 0.75	11.74	24.97	—2.77	September
Октябрь	13.12	— 5.70	3.71	18.82	—2.02	October
Ноябрь	— 9.66	—20.89	—15.28	11.23	0.34	November
Декабрь	—13.21	—22.48	—17.84	9.27	0.16	December
Годъ	10.54	— 9.88	0.33	20.42	—1.51	Jahr

1892. Irkutsk. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7^h, 1^h и 9^h. Mittel aus 7^h, 1^h u. 9^h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
23.28	−23.32	−23.43	−23.15	−23.45	−23.85	−23.84	−24.01	−23.27	−22.63	−0.64	− 6.9	−40.2	33.3	Januar
22.22	−22.89	−23.48	−24.23	−24.69	−24.80	−24.90	−25.12	−22.87	−22.17	−0.70	− 1.6	−39.1	37.5	Februar
12.37	−14.38	−15.82	−16.57	−17.12	−17.85	−18.27	−18.85	−14.91	−14.27	−0.64	8.8	−36.7	45.5	März
4.45	1.76	− 0.46	− 1.47	− 1.97	− 2.44	− 2.74	− 2.89	1.59	2.29	−0.70	22.7	−13.8	36.5	April
16.39	12.68	9.85	7.48	6.21	5.38	4.43	3.59	11.11	12.52	−1.41	38.4	− 7.9	46.3	Mai
14.88	21.28	18.05	15.82	13.83	12.62	11.47	10.42	18.64	20.08	−1.44	44.3	1.7	42.6	Juni
16.05	22.00	18.87	16.74	15.05	14.12	13.13	12.52	19.69	20.99	−1.30	44.4	2.1	42.3	Juli
13.65	19.80	16.24	13.90	12.37	11.12	10.08	9.33	17.84	18.94	−1.10	43.6	0.1	43.5	August
12.46	8.81	6.71	5.47	4.68	3.87	3.20	2.52	8.97	9.98	−1.01	32.6	− 6.8	39.4	September
2.19	1.08	− 0.11	− 0.62	− 1.18	− 1.65	− 1.87	− 2.15	1.69	2.54	−0.85	28.5	−11.7	40.2	October
15.01	−15.25	−15.63	−15.74	−15.96	−16.31	−16.46	−16.64	−14.94	−14.50	−0.44	2.9	−30.6	33.5	November
18.33	−18.53	−18.06	−18.13	−18.19	−18.49	−18.37	−18.27	−17.68	−17.10	−0.58	− 4.6	−39.4	34.8	December
1.57	− 0.58	− 2.27	− 3.38	− 4.20	− 4.86	− 5.35	− 5.80	− 1.18	− 0.28	−0.90	44.4	−40.2	84.6	Jahr

Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von: 0m,4.

5.25	−15.28	−15.33	−15.35	−15.33	−15.32	−15.33	−15.36	−15.28	−15.31	0.03	−11.9	−20.6	8.7	Januar
6.48	−16.52	−16.54	−16.55	−16.53	−16.54	−16.56	−16.58	−16.72	−16.74	0.02	−13.3	−20.7	7.4	Februar
1.45	−11.45	−11.47	−11.50	−11.45	−11.46	−11.48	−11.48	−11.75	−11.76	0.01	− 4.3	−17.8	13.5	März
0.64	− 0.63	− 0.64	− 0.68	− 0.71	− 0.74	− 0.77	− 0.81	− 0.85	− 0.85	±0.00	0.3	− 4.3	4.6	April
6.09	6.16	6.17	6.24	6.30	6.27	6.26	6.22	5.78	5.72	0.06	9.8	± 0.0	9.8	Mai
3.86	13.99	14.02	14.08	14.14	14.03	14.03	14.01	13.65	13.60	0.05	17.3	8.6	8.7	Juni
6.02	16.06	16.11	16.15	16.13	16.10	16.07	16.06	15.78	15.72	0.06	17.6	13.7	3.9	Juli
6.14	16.17	16.20	16.17	16.22	16.20	16.16	16.14	15.93	15.86	0.07	17.6	14.0	3.6	August
9.72	9.69	9.61	9.62	9.63	9.59	9.55	9.53	9.47	9.41	0.06	14.3	5.7	8.6	September
3.87	3.79	3.74	3.68	3.69	3.69	3.69	3.66	3.79	3.76	0.03	9.4	0.6	8.8	October
5.85	− 5.94	− 5.95	− 5.95	− 5.97	− 6.03	− 6.07	− 6.11	− 5.86	− 5.87	0.01	0.8	−13.5	14.3	November
1.36	−11.40	−11.42	−11.42	−11.44	−11.46	−11.45	−11.44	−11.42	−11.42	±0.00	− 8.7	−15.1	6.4	December
0.39	0.39	0.38	0.37	0.39	0.36	0.34	0.32	0.21	0.18	0.03	17.6	−20.7	38.3	Jahr

Температура почвы на глубинѣ 0m,4. — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von 0m,4.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
Январь	−14.82	−15.72	−15.27	0.90	−0.01	Januar
Февраль	−16.16	−17.22	−16.69	1.06	−0.03	Februar
Мартъ	−11.30	−12.17	−11.74	0.87	−0.01	März
Апрѣль	− 0.57	− 1.07	− 0.82	0.50	−0.03	April
Май	6.58	5.18	5.88	1.40	−0.10	Mai
Іюнь	14.50	13.08	13.79	1.42	−0.14	Juni
Іюль	16.40	15.27	15.83	1.13	−0.05	Juli
Августъ	16.42	15.47	15.94	0.95	−0.01	August
Сентябрь	9.93	9.03	9.48	0.90	−0.01	September
Октябрь	4.08	3.48	3.78	0.60	0.01	October
Ноябрь	− 5.52	− 6.25	− 5.89	0.73	0.03	November
Декабрь	−10.91	−11.91	−11.41	1.00	−0.01	December
Годъ	0.72	− 0.24	0.24	0.96	−0.03	Jahr

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ:** Иркутскъ. 1892.

Мѣсяцы.	0m,8								
	7h a.	1h p.	9h p.	Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	7h a.	1h p.
Январь	—10°.03	—10°.05	—10°.15	—10°.08	— 6°.4	—13°.7	7°.3	—0°.48	—0°.47
Февраль	—12.36	—12.36	—12.34	—12.35	—10.9	—14.6	3.7	—2.70	—2.69
Мартъ	— 9.32	— 9.29	— 9.21	— 9.27	— 5.1	—12.0	6.9	—3.43	—3.41
Апрѣль	— 1.83	— 1.85	— 1.80	— 1.83	— 0.6	— 4.9	4.3	—1.62	—1.61
Май	1.55	1.56	1.62	1.58	4.4	— 0.6	5.0	—0.57	—0.56
Іюнь	8.69	8.68	8.75	8.71	10.8	4.5	6.3	—0.04	—0.01
Іюль	11.86	11.84	11.85	11.85	12.7	10.3	2.4	2.08	2.08
Августъ	12.96	12.95	12.94	12.95	13.5	12.3	1.2	5.03	5.04
Сентябрь	9.65	9.58	9.54	9.59	12.8	7.3	5.5	6.72	6.71
Октябрь	5.17	5.10	5.02	5.10	8.3	2.3	6.0	5.34	5.31
Ноябрь	— 0.23	— 0.28	— 0.38	— 0.30	2.3	— 5.2	7.5	2.95	2.93
Декабрь	— 6.25	— 6.26	— 6.26	— 6.26	— 5.3	— 7.5	2.2	0.74	0.75
Годъ	0.82	0.80	0.80	0.81	13.5	—14.6	28.1	1.17	1.17

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	1.8	2.2	1.7	1.9	2.2	2.1	1.7	1.5	1.8	1.6	1.9	2.4	2.2
E	3.2	3.8	2.7	2.2	2.1	1.3	2.7	1.7	2.7	2.8	2.2	3.7	4.0
S	2.7	2.6	2.1	1.8	1.4	1.7	1.9	2.6	2.1	2.2	2.0	2.9	3.1
W	1.1	1.3	2.3	1.6	1.9	1.2	1.1	0.5	0.5	1.5	1.3	1.3	1.4
φ	113°.2	99°.2	135°.0	80°.5	14°.0	14°.1	97°.1	132°.4	97°.8	114°.9	96°.3	101°.8	109°.0
R	2.2	2.5	0.6	0.6	0.8	0.4	1.6	1.6	2.2	1.4	0.9	2.4	2.8
J	6.5	7.4	6.6	5.7	5.8	4.9	5.6	4.8	5.7	6.3	5.4	7.9	7.9

Февраль.

N	2.4	1.7	1.7	2.3	1.7	2.0	2.9	2.9	3.3	3.1	4.4	5.1	5.6
E	2.8	3.6	3.5	3.8	4.0	5.0	5.1	4.7	5.0	4.6	4.2	2.9	3.9
S	3.7	3.5	3.3	3.7	4.6	4.9	4.6	4.8	5.3	5.0	4.9	4.7	4.1
W	1.6	2.5	2.0	2.3	2.0	2.3	2.0	2.2	2.5	3.0	2.9	2.8	2.8
φ	137°.2	148°.6	136°.9	133°.1	145°.4	137°.0	118°.8	127°.2	128°.7	139°.8	111°.1	14°.1	36°.2
R	1.8	2.1	2.2	2.0	3.5	4.0	3.6	3.2	3.2	2.5	1.4	0.4	1.9
J	8.0	8.4	7.7	8.9	9.2	10.8	10.9	10.8	11.7	11.6	12.3	11.9	12.3

Мартъ.

N	2.9	2.8	3.1	2.5	2.2	1.7	2.4	2.3	3.0	3.7	4.6	5.6	7.5
E	3.3	3.1	3.1	3.7	2.5	2.1	1.9	1.5	1.5	1.6	1.2	1.3	2.0
S	2.2	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3	0.8	0.6	1.0	1.5	1.5	1.2	1.2
W	3.2	3.3	2.8	2.9	2.7	2.0	2.2	2.0	3.3	3.7	3.7	4.1	5.3
φ	8°.1	349°.6	11°.3	45°.0	343°.8	14°.1	349°.4	343°.6	318°.0	316°.4	321°.1	327°.5	332°.4
R	0.7	1.1	1.5	1.1	0.7	0.4	1.6	1.8	2.7	3.0	4.0	5.2	7.2
J	8.7	8.3	8.0	8.5	6.7	5.7	5.5	4.8	6.6	7.8	8.4	9.5	12.7

Апрѣль.

N	3.5	2.7	2.5	3.7	4.3	5.4	6.9	7.1	9.0	9.2	10.0	9.3	9.2
E	4.5	4.7	5.3	4.8	5.1	4.7	4.6	4.6	3.4	3.3	2.8	2.4	2.2
S	3.5	4.0	4.8	4.6	5.0	4.5	3.8	3.9	4.2	3.7	2.9	2.8	3.6
W	3.3	3.4	3.4	3.7	4.8	4.5	4.7	4.6	5.1	7.8	7.2	7.7	8.9
φ	90°.0	135°.0	140°.4	129°.3	156°.8	12°.6	358°.2	0°.0	340°.5	320°.7	328°.2	320°.8	309°.9
R	1.2	1.8	3.0	1.4	0.8	0.9	3.1	3.2	5.2	7.1	8.4	8.4	8.8
J	10.7	10.8	11.7	12.5	13.4	13.8	14.9	15.0	16.9	17.6	17.7	16.8	17.9

1892. Irkutsk. Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von: Résumé.

1m,6					3m,2				
9h p.	Среднее. Mittel.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	1h p.	Наибольшее. Maximum.	Наименьшее. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
−0°.56	−0°.50	0°.3	−1°.6	1°.9	2°.04	2°.3	1°.8	0°.5	Januar
−2.77	−2.72	−1.5	−3.4	1.9	1.55	1.8	1.3	0.5	Februar
−3.41	−3.43	−2.9	−3.7	0.8	1.15	1.3	1.0	0.3	März
−1.60	−1.61	−0.8	−3.0	2.2	0.84	0.9	0.7	0.2	April
−0.58	−0.57	−0.4	−0.8	0.4	0.70	0.7	0.7	0.0	Mai
0.00	−0.02	0.7	−0.4	1.1	0.68	0.7	0.6	0.1	Juni
2.13	2.10	3.7	0.4	3.3	0.66	0.7	0.6	0.1	Juli
5.10	5.06	6.6	3.7	2.9	0.65	0.7	0.6	0.1	August
6.71	6.71	7.2	6.1	1.1	1.93	2.9	0.8	2.1	September
5.27	5.31	6.1	4.1	2.0	3.29	3.5	3.0	0.5	October
2.85	2.91	4.1	1.6	2.5	3.42	3.5	3.2	0.3	November
0.68	0.72	1.7	0.1	1.6	2.84	3.2	2.3	0.9	December
1.15	1.16	7.2	−3.7	10.9	1.65	3.5	0.6	2.9	Jahr

Richtung und Stärke des Windes in Kilometern.

Januar.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
1.9	1.8	1.8	1.6	1.3	1.3	0.7	1.1	1.0	2.0	2.1	1.7	1.7	0.0
3.9	2.8	3.5	2.5	2.7	3.2	3.3	3.6	3.8	4.0	3.6	3.0	3.4	−0.4
3.3	3.3	3.6	4.5	4.4	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	2.9	2.9	0.0
1.0	1.1	1.5	1.9	1.8	1.5	1.7	1.3	1.3	1.9	1.5	1.4	1.3	0.1
15°.8	131°.4	132°.0	168°.5	163°.8	145°.8	151°.0	137°.4	135°.0	127°.4	125°.6	126°.9	119°.8	7°.1
3.2	2.2	2.7	3.0	3.2	3.0	3.3	3.4	3.6	2.6	2.6	2.0	2.4	−0.4
7.6	6.7	7.9	8.0	7.9	7.5	7.4	7.2	7.0	8.4	7.9	6.8	6.9	−0.1

Februar.

5.4	5.1	4.8	3.3	2.4	3.0	2.5	2.0	2.4	2.3	2.1	3.1	3.5	−0.4
3.4	3.8	2.8	3.0	2.8	3.6	3.8	2.3	2.2	2.6	2.8	3.6	3.8	−0.2
4.0	3.9	4.0	4.0	3.8	4.1	4.0	3.4	3.2	3.4	3.6	4.1	4.0	0.1
3.6	2.6	2.2	1.4	2.2	2.5	2.7	1.3	1.9	2.2	2.1	2.3	2.0	0.3
51°.9	45°.0	36°.9	113°.6	156°.8	135°.0	143°.8	144°.5	159°.7	159°.9	155°.0	127°.6	105°.5	22°.1
1.4	1.7	1.0	1.8	1.5	1.6	1.9	1.7	0.8	1.2	1.6	1.6	1.8	−0.2
12.0	11.6	10.7	9.1	8.4	9.8	9.2	6.8	7.4	8.1	8.1	9.8	10.0	−0.2

März.

9.7	9.8	9.7	7.9	6.1	4.9	4.4	4.5	4.2	3.1	3.3	4.7	4.8	−0.1
2.7	3.4	3.4	2.3	2.4	2.9	2.9	2.4	1.4	2.2	2.1	2.4	2.1	0.3
1.0	1.7	1.6	1.5	2.3	2.1	2.1	1.7	1.5	1.6	1.8	1.5	1.2	0.3
4.9	4.1	4.9	3.9	3.5	3.9	4.4	4.5	4.4	4.0	3.4	3.6	4.0	−0.4
43°.8	355°.0	349°.5	346°.0	343°.8	340°.4	326°.9	323°.2	312°.0	309°.8	319°.1	339°.4	332°.2	7°.2
9.0	8.1	8.2	6.6	4.0	3.0	2.8	3.5	4.0	2.3	2.0	3.4	4.0	−0.6
14.6	14.8	15.3	12.3	11.1	10.2	10.6	10.1	8.7	8.2	8.0	9.4	9.4	0.0

April.

10.4	11.5	10.8	9.5	8.2	6.7	5.2	4.0	3.5	3.4	3.4	6.6	6.7	−0.1
2.9	3.0	3.2	3.7	3.3	3.7	4.2	4.6	4.9	4.7	4.2	4.0	3.8	0.2
3.3	3.3	2.6	3.3	2.8	2.5	3.7	4.0	4.5	4.7	5.0	3.8	3.8	0.0
8.1	5.4	5.9	4.5	4.4	4.1	3.2	1.9	2.7	2.8	3.2	4.8	5.2	−0.4
23°.8	343°.7	341°.8	352°.6	348°.5	354°.6	33°.8	90°.0	114°.4	124°.4	148°.0	344°.0	334°.2	9°.8
8.8	8.5	8.6	6.3	5.5	4.2	1.8	2.7	2.4	2.2	1.9	2.9	3.2	−0.3
18.5	18.2	17.6	16.5	14.1	12.9	12.1	11.1	11.6	11.5	11.6	14.4	14.6	−0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	3.3	3.5	3.4	2.6	2.5	2.8	4.7	5.1	5.9	5.5	6.9	8.5	7.3
E	3.1	3.4	4.1	3.2	3.0	2.7	2.0	2.7	2.8	3.0	2.5	3.4	3.2
S	2.8	3.4	3.4	2.5	2.4	1.8	2.5	2.3	3.3	3.7	3.6	3.0	2.9
W	3.7	4.6	4.1	3.7	3.6	4.0	4.3	4.5	3.9	5.3	6.4	7.2	6.1
φ	309°.8	274°.8	—	281°.3	279°.5	307°.6	313°.8	327°.3	337°.1	308°.1	310°.2	325°.4	326°.3
R	0.7	1.2	0.0	0.5	0.6	1.6	3.2	3.3	2.8	2.9	5.1	6.7	5.3
J	9.9	11.0	11.2	9.1	8.4	8.5	10.0	11.1	11.9	13.7	14.6	16.7	15.6

Іюнь.

N	2.7	2.0	1.8	1.5	2.0	1.7	1.6	2.1	3.1	3.2	4.4	6.8	5.4
E	4.3	4.4	3.4	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.0	1.7	2.2	2.2
S	3.8	3.1	3.0	2.3	2.4	2.6	2.6	3.4	3.7	3.5	2.9	2.2	3.2
W	2.6	1.9	1.9	1.8	1.4	2.1	2.2	1.7	2.9	6.0	5.8	5.2	5.8
φ	122°.9	113°.8	128°.8	126°.2	106°.0	138°.1	145°.1	137°.2	180°.0	265°.7	290°.1	326°.9	301°.
R	2.0	2.7	2.0	1.4	1.5	1.2	1.2	1.8	0.6	4.0	4.4	5.5	4.2
J	10.1	8.6	7.5	6.3	6.4	6.8	6.8	7.7	9.4	11.5	11.7	13.0	13.2

Іюль.

N	1.1	0.8	0.3	0.5	0.9	0.4	1.4	1.5	1.4	3.3	3.9	4.6	5.2
E	2.1	3.0	3.8	3.1	2.3	2.3	1.9	2.1	1.4	2.2	3.2	2.0	1.6
S	2.3	2.5	2.8	2.4	1.8	1.9	2.4	1.5	1.7	1.8	2.7	3.1	2.4
W	1.5	1.2	1.3	1.0	1.2	1.3	1.5	1.9	2.3	1.9	4.1	4.9	4.9
φ	153°.4	154°.7	135°.0	132°.2	129°.3	146°.2	158°.2	90°.0	251°.6	11°.3	328°.2	297°.4	310°.
R	1.3	1.8	3.6	2.8	1.4	1.8	1.1	0.2	1.0	1.4	1.5	3.2	4.3
J	5.4	5.5	6.3	5.3	4.7	4.5	5.8	5.8	5.5	7.2	10.7	11.1	10.7

Августъ.

N	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.2	0.4	1.0	1.5	2.0	4.4	5.4	5.6
E	3.9	2.9	3.9	3.5	2.6	1.8	2.5	2.4	2.7	3.1	2.7	2.7	1.5
S	3.2	2.9	2.8	2.2	1.8	1.0	2.2	2.8	3.7	4.9	4.3	3.6	3.5
W	0.7	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	1.0	1.2	1.2	2.4	1.8	4.0
φ	131°.2	140°.0	129°.6	121°.6	127°.9	126°.2	135°.0	142°.1	145°.8	146°.8	71°.5	26°.5	310°.
R	4.2	3.3	3.8	3.1	2.2	1.4	2.6	2.2	2.6	3.5	0.3	2.0	3.3
J	6.1	5.0	6.3	5.4	4.3	3.0	4.2	5.4	6.7	8.3	11.2	11.1	11.5

Сентябрь.

N	1.8	1.9	2.4	1.8	2.0	2.3	1.9	2.0	2.9	2.7	3.8	4.3	3.9
E	2.9	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.1	3.0	3.5	3.7	3.8	3.3	2.8
S	1.8	2.0	2.2	2.4	2.0	1.2	2.0	3.0	3.4	4.2	3.6	3.1	3.7
W	3.7	3.7	3.0	3.3	2.4	2.2	2.6	2.6	2.2	3.2	3.0	3.4	3.7
φ	270°.0	243°.4	73°.8	189°.5	90°.0	46°.7	101°.3	158°.2	111°.0	151°.5	76°.0	355°.2	282°.
R	0.8	0.2	0.7	0.6	0.7	1.6	0.5	1.1	1.4	1.6	0.8	1.2	0.9
J	7.9	8.6	8.8	8.4	7.1	7.0	7.2	7.8	8.8	10.5	10.4	10.6	11.0

Октябрь.

N	3.1	3.4	2.7	2.7	2.6	2.5	1.5	2.1	2.1	2.3	2.5	2.7	4.0
E	4.3	3.9	3.9	3.7	4.3	4.4	4.2	3.9	4.4	4.1	4.3	4.7	4.7
S	3.8	3.8	2.7	2.8	3.2	2.8	2.6	2.8	3.0	3.9	5.5	5.6	5.2
W	2.8	2.6	2.4	2.1	2.0	2.2	3.0	2.2	2.7	3.5	4.2	4.4	4.0
φ	115°.0	107°.2	90°.0	93°.5	104°.5	97°.8	132°.4	112°.4	117°.9	159°.4	178°.1	174°.1	149°.
R	1.6	1.4	1.5	1.6	2.4	2.2	1.6	1.8	1.9	1.7	3.0	2.9	1.
J	10.5	9.9	8.6	8.2	8.8	8.8	8.6	8.3	9.3	10.5	12.2	12.9	13.

Ноябрь.

N	4.2	3.9	3.5	3.0	3.3	3.0	3.1	2.9	3.0	3.6	3.6	4.0	3.9
E	1.9	1.2	1.3	1.5	0.8	0.7	1.8	1.1	1.0	0.6	0.9	0.8	0.[illegible]
S	1.0	0.8	0.7	0.6	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	1.0	0.9	0.8	0.[illegible]
W	4.1	4.1	4.1	3.5	2.9	3.4	3.3	3.1	3.3	3.4	3.2	3.2	2.[illegible]
φ	325°.5	316°.9	315°.0	320°.2	317°.6	303°.7	324°.5	317°.7	315°.0	312°.9	319°.6	323°.1	321°.
R	3.9	4.2	4.0	3.1	3.1	3.2	2.6	3.0	3.2	3.8	3.6	4.0	3.[illegible]
J	8.5	7.5	7.0	6.5	6.4	6.5	0.7	5.7	5.9	6.4	6.7	6.3	5.[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
8.3	9.2	8.4	8.1	8.2	4.8	3.4	2.7	2.6	3.6	3.2	5.2	4.9	0.3
2.5	3.2	2.9	2.7	2.9	2.5	3.0	3.7	3.4	3.0	3.2	3.0	3.0	0.0
3.4	3.4	5.2	4.2	4.0	4.2	4.6	4.6	3.5	3.4	2.2	3.3	3.3	0.0
6.8	6.1	5.9	4.7	3.2	2.9	2.7	3.5	3.5	2.8	3.3	4.4	4.6	—0.2
318°7	333°4	316°8	332°8	356°0	326°3	166°0	174°0	186°3	45°0	354°3	323°6	315°0	8°6
6.5	6.4	4.4	4.4	4.2	0.7	1.2	1.9	0.9	0.3	1.0	2.3	2.3	0.0
16.3	17.2	17.5	15.3	14.0	11.5	10.7	11.1	9.6	9.7	8.8	12.2	12.2	0.0
Juni.													
7.4	8.0	7.5	6.3	5.4	4.0	6.0	4.0	2.9	2.4	1.8	3.9	3.7	0.2
2.4	2.1	1.4	3.0	2.9	2.5	3.1	2.2	3.0	2.9	4.6	2.8	2.4	0.4
3.1	3.2	2.4	3.4	3.3	3.5	3.2	2.7	3.4	3.7	3.9	3.1	2.8	0.3
6.2	5.8	5.5	4.8	4.9	4.7	4.0	3.7	2.7	3.1	2.8	3.7	3.9	—0.2
318°6	322°4	321°2	328°2	316°4	282°8	342°2	310°9	149°1	188°8	139°4	311°9	301°0	10°9
5.8	6.0	6.6	3.4	2.9	2.2	3.0	1.8	0.6	1.3	2.8	1.2	1.7	—0.5
14.6	15.1	13.5	13.7	12.6	11.7	12.7	9.5	9.0	9.1	9.7	10.4	9.8	0.6
Juli.													
5.7	5.2	5.1	4.2	3.7	2.5	1.7	1.1	1.0	0.9	1.0	2.4	2.6	—0.2
1.4	1.7	1.7	2.2	1.9	2.1	3.1	3.3	3.5	3.4	3.0	2.4	2.3	0.1
2.9	2.4	2.1	2.0	2.6	3.2	4.3	4.0	3.5	4.0	3.3	2.7	2.9	—0.2
5.7	4.7	3.6	3.4	2.9	2.4	1.6	2.1	1.5	1.0	1.9	2.5	2.8	—0.3
303°1	313°0	327°6	331°4	317°6	203°2	150°0	157°5	141°3	142°2	154°4	198°4	211°0	—12°6
5.1	4.1	3.6	2.5	1.5	0.8	3.0	3.1	3.2	3.9	2.6	0.3	0.6	—0.3
10.5	10.7	9.7	9.1	8.3	7.8	7.8	7.8	6.9	7.1	6.8	7.5	8.1	—0.6
August.													
6.4	6.6	6.3	6.0	3.0	2.5	2.2	1.1	1.0	0.7	0.5	2.5	2.4	0.1
2.4	2.7	2.7	2.2	2.3	3.1	3.0	3.6	4.1	4.2	3.1	2.9	2.5	0.4
3.2	3.2	3.5	3.7	4.2	4.7	4.7	3.4	3.8	3.3	3.0	3.3	3.0	0.3
4.4	3.0	4.0	2.7	4.4	2.9	2.1	2.7	1.8	1.2	1.4	2.0	2.5	—0.5
328°0	355°0	335°1	347°8	240°2	174°8	166°5	158°6	140°5	130°9	145°8	131°8	180°0	—48°2
3.8	3.4	3.0	2.4	2.4	2.2	2.6	2.4	3.6	4.0	3.0	1.2	0.6	0.6
12.8	12.2	12.6	11.1	10.3	10.1	9.5	8.2	8.0	6.9	6.1	8.2	8.0	0.2
September.													
5.4	5.5	4.5	4.3	2.1	1.7	1.3	1.4	2.4	2.1	1.7	2.8	2.4	0.4
2.4	2.5	3.0	2.1	2.9	3.3	4.4	4.3	4.6	3.5	3.8	3.3	3.4	—0.1
3.0	2.2	2.2	2.5	3.2	4.6	4.5	3.7	2.9	2.5	2.2	2.8	3.1	—0.3
3.8	2.7	3.0	3.4	3.2	1.8	1.8	1.1	2.2	1.7	3.0	2.8	2.5	0.3
329°8	356°5	0°0	324°2	195°2	152°6	140°9	125°7	101°8	102°5	121°8	90°0	127°9	—37°9
2.8	3.3	2.3	2.2	1.2	3.2	4.1	4.0	2.4	1.8	1.0	0.5	1.1	—0.6
11.5	10.1	9.7	9.3	8.7	9.3	8.9	7.9	9.1	7.5	8.5	8.9	8.7	0.2
October.													
4.2	4.2	4.9	3.4	2.1	2.2	2.0	2.5	2.1	2.4	2.3	2.8	2.7	0.1
3.2	4.2	2.7	4.1	3.8	3.8	4.3	5.5	5.0	6.0	5.1	4.3	4.8	—0.5
5.1	4.6	4.4	4.4	4.4	4.8	4.1	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	3.8	0.1
3.7	2.6	2.4	2.9	3.6	3.2	2.9	2.5	2.3	2.3	2.1	2.9	3.2	—0.3
309°1	104°0	30°9	129°8	175°0	167°0	146°2	111°8	120°7	112°0	118°1	128°0	124°4	3°6
1.0	1.6	0.6	1.6	2.3	2.7	2.5	3.2	3.1	4.0	3.4	1.8	2.0	—0.2
12.4	11.5	11.1	11.2	10.7	10.9	10.2	10.6	10.1	11.0	10.5	10.4	10.7	—0.3
November.													
3.3	2.5	2.8	1.7	2.9	2.7	3.2	4.4	4.0	4.0	3.5	3.3	3.6	—0.3
0.9	0.8	1.4	1.5	1.0	1.7	1.7	2.9	2.5	2.0	2.1	1.4	1.8	—0.4
1.0	0.6	1.2	1.2	0.5	1.2	1.5	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	—0.1
2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	2.9	3.1	3.3	3.4	2.7	4.2	3.1	3.1	0.0
326°9	323°6	336°4	320°6	339°5	321°2	320°4	352°4	342°8	346°4	318°8	321°5	332°5	—9°0
2.8	2.3	1.8	0.6	2.5	2.0	2.2	3.0	3.2	3.0	3.2	2.8	2.8	0.0
5.7	4.4	5.7	4.8	5.1	6.5	7.2	8.7	8.2	7.6	8.1	6.6	7.0	—0.4

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
N	3.2	2.9	2.7	2.7	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2	2.7	3.0	4.3	4.2
E	2.6	1.7	2.3	1.8	2.3	2.5	2.3	1.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.3
S	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.2	1.9	1.7	1.6	1.1	1.0	1.2	0.9
W	3.0	3.1	3.2	2.4	2.5	2.5	3.0	2.7	2.7	2.7	3.5	3.5	4.3
φ	348°.1	320°.4	327°.4	333°.4	347°.4	0°.0	311°.0	301°.8	296°.6	325°.6	316°.5	328°.5	317°.7
R	1.9	2.2	1.6	1.3	0.9	1.0	0.9	1.0	1.3	2.0	2.8	3.6	4.4
J	7.6	6.7	7.0	6.2	6.1	6.4	7.3	6.6	5.9	6.0	7.0	8.1	8.0

Годъ.

N	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.7	3.3	3.6	4.4	5.2	5.3
E	3.2	3.3	3.4	3.1	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5
S	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.4	2.5	2.8	3.2	3.2	2.9	2.9
W	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	3.6	4.0	4.1	4.5
φ	108°.4	108°.4	116°.6	106°.2	112°.5	90°.0	26°.6	35°.8	0°.0	294°.2	310°.6	326°.9	320°.2
R	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	1.0	1.9	2.8	3.1
J	8.3	8.1	8.1	7.6	7.3	7.2	7.8	7.8	8.7	9.8	10.7	11.3	11.6

Облачность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
Январь	4.4	4.6	4.7	5.3	5.2	5.5	5.6	6.1	6.4	6.4	5.9	5.8	5.7	5.7	5.9	6.8
Февраль	4.2	4.1	4.5	4.7	4.9	5.1	6.2	6.1	5.7	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	5.9	5.6
Мартъ	3.6	3.9	3.9	4.1	4.8	5.4	5.8	5.7	5.6	6.4	6.8	6.5	6.2	6.2	6.0	6.2
Апрѣль	5.0	4.5	4.9	5.6	5.9	5.9	5.4	5.3	5.7	6.3	6.5	6.3	6.7	7.0	7.5	7.4
Май	4.8	5.6	5.8	5.9	6.3	6.2	5.7	5.2	6.0	6.5	6.6	6.3	6.2	6.8	7.0	6.5
Іюнь	5.3	5.7	6.3	6.3	6.3	6.2	5.6	5.6	5.3	6.3	6.3	6.2	6.8	7.3	7.5	7.4
Іюль	5.3	5.4	6.7	7.1	7.5	7.8	7.2	6.5	6.4	6.6	6.4	6.6	6.1	6.4	6.8	6.[illegible]
Августъ	4.0	4.4	4.6	5.8	6.1	6.5	5.6	5.3	5.4	5.9	5.6	5.7	5.7	5.4	6.0	5.4
Сентябрь	3.5	3.6	3.3	4.8	5.2	5.5	5.1	5.2	4.5	5.1	5.1	4.8	4.9	4.8	5.0	4.[illegible]
Октябрь	4.5	4.7	4.3	5.1	5.9	6.4	5.5	5.7	5.5	5.9	5.7	5.8	6.0	5.7	6.0	5.[illegible]
Ноябрь	5.8	6.2	6.3	6.8	6.9	7.5	7.7	8.0	7.9	7.9	7.3	6.2	5.5	5.5	5.6	5.[illegible]
Декабрь	6.6	7.5	7.1	7.7	7.2	7.6	8.2	8.5	8.5	8.8	8.4	7.6	7.0	6.6	6.2	6.[illegible]
Годъ	4.8	5.0	5.2	5.8	6.0	6.3	6.1	6.1	6.1	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	6.3	6.[illegible]

Облачность.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der:		
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и наименьшихъ. Maxima u. Mini.
Январь	9.4	1.1	5.3
Февраль	8.9	1.1	5.0
Мартъ	9.2	1.0	5.1
Апрѣль	9.4	1.2	5.3
Май	9.5	1.3	5.4
Іюнь	9.3	2.1	5.7
Іюль	9.8	1.8	5.8
Августъ	9.1	0.9	5.0
Сентябрь	7.4	0.9	4.2
Октябрь	8.8	0.7	4.8
Ноябрь	9.8	1.5	5.6
Декабрь	10.0	2.1	6.0
Годъ	9.2	1.3	5.3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
4.9	4.7	5.2	3.4	2.9	3.5	3.1	3.5	3.6	3.1	3.1	3.3	3.4	—0.1
1.1	1.6	1.6	1.4	1.5	1.6	2.5	2.7	2.4	2.4	2.4	1.9	2.1	—0.2
1.1	0.8	0.5	0.4	0.4	—	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	—0.2
3.5	3.4	2.4	2.4	2.1	3.3	3.8	4.0	4.4	3.6	2.7	3.1	3.8	—0.7
27.7	335.2°	350.3°	341.6°	346.5°	334.1°	333.4°	334.3°	322.4°	330.2°	351.9°	332.4°	322.4°	10.0°
4.5	4.3	4.8	3.2	2.6	3.9	3.0	3.0	3.3	2.4	2.1	2.6	2.7	—0.1
8.0	7.9	7.5	5.6	5.5	6.5	7.7	8.5	8.3	7.6	7.0	7.0	7.9	—0.9

Jahr.

6.1	6.2	6.0	5.0	4.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	3.5	3.5	0.0
2.4	2.6	2.5	2.6	2.5	2.8	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	2.9	2.9	0.0
2.9	2.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.4	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	0.0
4.5	3.6	3.6	3.2	3.2	3.0	2.9	2.7	2.7	2.4	2.6	3.1	3.2	—0.1
26.8	344.0°	341.0°	344.0°	325.2°	296.6°	135.0°	120.2°	120.2°	116.4°	131.0°	163.8°	156.8°	7.0°
3.8	3.6	3.4	2.2	1.2	0.2	0.6	0.8	0.8	1.1	0.9	0.7	0.7	0.0
2.0	11.7	11.6	10.5	9.7	9.6	9.5	9.0	8.7	8.6	8.4	9.3	9.5	—0.2

Bewölkung.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Среднія наибольшія. Mittleres Maximum.	Среднія наименьш. Mittleres Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
4.8	4.4	5.2	5.4	5.1	5.3	4.5	5.4	5.6	—0.2	10	0	10	Januar
5.2	4.0	3.8	4.2	4.4	4.4	4.3	5.1	5.5	—0.4	10	0	10	Februar
5.9	6.0	4.0	4.1	3.9	4.0	3.8	5.2	5.4	—0.2	10	0	10	März
6.5	6.5	5.4	4.1	3.8	4.2	5.0	5.7	5.4	0.3	10	0	10	April
6.4	6.2	6.5	5.7	5.3	4.8	4.5	6.0	5.9	0.1	10	0	10	Mai
7.2	7.3	7.3	6.7	6.0	5.4	5.0	6.4	6.4	0.0	10	0	10	Juni
6.6	6.7	7.1	5.8	5.6	4.9	5.0	6.4	6.4	0.0	10	0	10	Juli
5.9	5.6	5.5	3.9	3.5	3.6	3.9	5.2	5.1	0.1	10	0	10	August
4.6	4.0	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9	4.3	4.4	—0.1	10	0	10	September
5.8	4.4	4.1	3.9	3.9	4.1	4.2	5.2	5.1	0.1	10	0	10	October
5.2	4.5	5.2	5.1	4.2	4.8	5.2	6.1	6.1	0.0	10	0	10	November
5.7	7.3	6.8	6.6	6.5	6.9	7.1	7.2	7.3	—0.1	10	0	10	December
5.8	5.6	5.3	4.9	4.6	4.6	4.6	5.7	5.7	0.0	10	0	10	Jahr

wölkung.

Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
8.3	0.1	Januar
7.8	0.1	Februar
8.2	0.1	März
8.2	0.4	April
8.2	0.6	Mai
7.2	0.7	Juni
8.0	0.6	Juli
8.2	0.2	August
6.5	0.1	September
8.1	0.4	October
8.3	0.5	November
7.9	1.2	December
7.9	0.4	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе В.** Иркутскъ. 1892.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4
Январь	—0'.86	—0'.58	—0'.90	—0'.39	—0'.57	—0'.30	—0'.23	—0'.24	—0'.91	—0'.95	—0'.67	0'.19	1'.25	1'.60	0'.79	—0'
Февраль	—0.74	—1.24	—1.50	—1.48	—0.30	0.14	1.12	—0.93	—1.66	—1.03	—1.06	—0.18	1.04	1.75	1.75	1
Мартъ	—2.33	—2.02	—0.96	—0.33	0.22	0.99	0.11	—2.75	—3.71	—2.60	—0.96	0.92	2.93	4.05	3.64	2.
Апрѣль	—1.16	—1.26	—1.10	—1.05	—1.42	—2.36	—3.29	—4.45	—4.84	—3.85	—1.18	1.99	4.72	5.68	5.66	4.
Май	—1.47	—2.11	—2.52	—2.37	—3.16	—3.78	—4.79	—4.43	—4.10	—1.64	1.25	3.69	5.30	5.90	5.16	3.
Іюнь	—0.36	—0.68	—1.11	—2.23	—3.64	—4.43	—6.09	—6.47	—5.54	—3.44	—0.34	2.57	5.28	6.87	6.62	5.
Іюль	0.08	—0.16	—1.01	—2.40	—3.65	—4.99	—6.76	—6.69	—5.67	—3.68	—0.11	2.73	4.98	6.03	5.69	4.
Августъ	—1.09	—0.83	—0.33	—1.47	—2.44	—4.52	—6.05	—6.04	—5.14	—2.66	0.82	3.45	5.10	5.82	4.65	3.
Сентябрь	—0.23	—0.28	0.15	—0.62	—0.81	—1.74	—3.23	—3.96	—3.29	—1.26	0.93	3.08	4.46	4.48	3.55	2.
Октябрь	—0.42	—0.72	—0.38	0.18	0.35	0.42	—0.11	—1.69	—2.69	—2.47	—1.32	0.82	2.79	3.97	3.48	2.
Ноябрь	—0.39	—0.40	0.21	0.18	0.81	1.16	0.81	0.46	—0.97	—1.00	—0.10	1.26	2.52	2.88	2.27	1.
Декабрь	—0.07	—0.37	0.40	0.91	0.80	1.39	1.95	1.52	0.76	0.92	0.70	0.82	1.70	1.68	1.53	0.
Годъ	—0.75	—0.89	—0.75	—0.92	—1.15	—1.50	—2.21	—2.97	—3.15	—1.97	—0.17	1.78	3.51	4.23	3.73	2.

Горизонтальная сила.

Январь	6	7	7	7	4	6	9	8	2	—2	—3	—3	1	6	8	
Февраль	—10	—14	—12	—10	—16	—10	—12	—21	—18	—23	—28	—28	—25	—16	—14	—
Мартъ	—5	—10	—12	—8	—12	—8	—14	—25	—30	—48	—49	—41	—33	—25	—20	—
Апрѣль	15	13	11	12	14	14	6	—3	—14	—27	—31	—24	—16	—2	5	1
Май	4	1	3	6	7	10	—2	—13	—24	—33	—33	—25	—12	1	5	
Іюнь	17	18	20	21	23	21	12	2	—8	—16	—21	—19	—8	1	13	
Іюль	17	12	7	1	1	—2	—15	—27	—37	—51	—48	—42	—27	—18	—8	
Августъ	18	6	2	2	5	3	—9	—22	—34	—39	—37	—29	—17	—5	4	
Сентябрь	16	15	15	13	11	11	6	—5	—16	—24	—22	—13	—3	8	15	1
Октябрь	13	13	10	11	11	11	9	3	—8	—18	—23	—22	—15	—6	—2	—
Ноябрь	14	14	14	13	15	14	13	12	5	0	—4	—3	2	9	12	1
Декабрь	11	11	13	12	11	14	14	13	8	6	4	2	5	7	7	
Годъ	10	7	6	7	6	7	1	—6	—14	—23	—25	—21	—12	—3	2	

Вертикальная сила.

Январь	—34	—34	—34	—35	—36	—35	—34	—33	—33	—33	—34	—36	—36	—35	—33	—
Февраль	—28	—30	—30	—32	—34	—33	—34	—31	—28	—28	—29	—29	—30	—30	—28	—
Мартъ	—12	—16	—17	—18	—18	—15	—14	—11	—11	—13	—15	—17	—17	—14	—10	—
Апрѣль	—3	—3	—5	—5	—5	—3	—2	—2	—5	—8	—13	—16	—16	—13	—8	—
Май	—4	—5	—5	—4	—4	—6	—8	—11	—13	—16	—17	—18	—15	—12	—9	—
Іюнь	—7	—7	—6	—6	—6	—8	—11	—14	—18	—20	—21	—21	—20	—16	—11	—
Іюль	—3	—5	—6	—5	—3	—3	—5	—8	—12	—17	—18	—19	—15	—10	—5	
Августъ	7	4	3	5	7	9	7	5	2	—2	—3	—2	0	2	5	
Сентябрь	6	5	4	3	5	7	7	5	2	—1	—1	—2	—1	1	3	
Октябрь	17	17	17	16	16	17	19	20	20	17	14	14	14	15	18	
Ноябрь	30	29	29	29	28	28	29	31	32	29	28	28	28	30	31	
Декабрь	42	40	40	40	40	40	41	42	43	42	41	39	39	41	42	
Годъ	1	0	—1	—1	—1	0	0	—1	—2	—4	—6	—7	—6	—3	0	

1892. Irkutsk. **Abweichung vom Jahresmittel.** **Declination E.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
30	−0.25	−0.24	−1.06	−1.19	−1.94	−2.01	−0.81	−0.45	−0.19	−2°11.58	19.7	−14.8	34.5	Januar
48	−0.07	−0.61	−0.66	−1.03	−0.95	−0.23	−0.72	−0.29	−0.04	−2 11.42	40.1	−12.4	52.5	Februar
13	0.40	−0.80	−0.53	−1.03	−1.35	−1.78	−1.99	−0.28	−0.01	−2 11.41	21.7	−18.4	40.1	März
25	0.35	−0.07	0.08	0.31	0.07	−0.48	−0.81	−0.06	0.44	−2 11.19	12.2	−14.2	26.4	April
79	0.80	0.00	−0.73	0.08	0.23	−0.16	−1.18	−0.19	0.57	−2 11.32	13.5	−14.5	28.0	Mai
93	1.87	0.61	0.90	0.60	0.78	0.61	0.13	0.09	0.39	−2 11.04	24.9	−12.6	37.5	Juni
36	0.46	−0.63	−0.71	−0.39	0.04	0.57	0.22	−0.39	−0.21	−2 11.52	9.7	−18.7	28.4	Juli
82	0.00	−0.34	−0.29	0.40	0.67	0.74	0.26	−0.18	0.15	−2 11.31	9.3	−33.0	42.3	August
03	0.92	0.62	0.58	−0.64	0.25	0.03	−0.16	0.25	0.26	−2 10.88	8.0	−10.6	18.6	September
26	1.10	−0.05	−0.17	−0.36	0.97	−0.61	−0.79	0.16	0.44	−2 10.97	11.6	−9.9	21.5	October
89	0.86	0.90	0.92	0.07	0.25	−0.14	−0.29	0.61	1.20	−2 10.52	17.9	−7.9	25.8	November
67	1.08	0.50	0.35	0.01	0.04	−0.32	−0.42	0.72	1.08	−2 10.41	18.0	−13.9	31.9	December
44	0.63	−0.01	−0.11	−0.26	−0.24	−0.31	−0.55		0.34	−2°11.13	40.1	−33.0	73.1	Jahr

Horizontal-Intensität.

1	−3	−4	−3	−2	0	1	5	3	5	2.0098	41	−135	176	Januar
16	−20	−14	−8	−11	−11	−9	−10	−15	−16	2.0080	70	−430	500	Februar
13	−20	−10	−9	−5	−8	−4	−4	−18	−19	2.0077	49	−229	278	März
7	7	7	10	11	11	15	13	3	2	2.0098	75	−167	242	April
9	5	4	4	1	4	2	4	−3	−3	2.0092	107	−231	338	Mai
18	16	19	18	16	17	23	17	10	7	2.0105	102	−130	232	Juni
7	8	10	12	11	8	12	11	−6	−12	2.0089	208	−197	405	Juli
6	7	6	11	11	13	12	11	−3	−5	2.0092	174	−243	417	August
10	10	8	12	13	12	14	13	6	5	2.0101	57	−62	119	September
2	−2	−1	1	5	8	8	10	1	2	2.0096	47	−89	136	October
13	13	13	12	11	10	13	15	10	10	2.0105	62	−94	156	November
6	3	3	5	7	6	7	8	8	9	2.0103	53	−111	164	December
4	2	3	5	6	6	8	8		−1	2.0095	208	−430	638	Jahr

Vertical-Intensität.

32	−32	−30	−30	−31	−31	−31	−32	−33	−33	5.5620	15	−67	82	Januar
26	−24	−22	−22	−23	−22	−23	−23	−28	−28	5.5625	53	−148	201	Februar
3	−3	−2	−6	−6	−7	−7	−9	−11	−11	5.5642	56	−86	142	März
3	4	2	1	0	−1	−1	−2	−4	−5	5.5649	89	−32	121	April
3	4	4	2	−1	−3	−3	−3	−6	−8	5.5647	66	−46	112	Mai
0	1	0	−3	−4	−5	−6	−7	−9	−12	5.5644	81	−50	131	Juni
4	7	6	4	1	0	−2	−2	−5	−6	5.5648	65	−67	132	Juli
10	12	11	9	8	7	7	7	5	5	5.5658	37	−66	103	August
6	7	7	7	7	7	7	6	4	4	5.5657	22	−15	37	September
3	24	24	24	23	22	21	20	19	19	5.5672	49	−2	51	October
31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5.5683	52	1	51	November
12	43	44	45	44	43	44	43	42	42	5.5695	57	19	38	December
5	6	6	5	4	3	3	2		0	5.5653	89	−148	237	Jahr

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Иркутскъ. 1892.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	—30	—30	—30	—31	—33	—31	—29	—29	—31	—32	—33	—35	—34	—3[illegible]
Февраль	—30	—33	—32	—34	—38	—35	—36	—36	—33	—34	—37	—37	—37	—34
Мартъ	—13	—19	—20	—20	—21	—17	—18	—19	—21	—29	—31	—30	—27	—22
Апрѣль	2	1	— 1	— 1	0	2	0	— 3	—10	—17	—23	—23	—21	—13
Май	— 3	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	— 8	—15	—21	—26	—27	—26	—18	—11
Іюнь	— 1	— 1	1	1	2	— 1	— 6	—13	—20	—24	—27	—26	—22	—15
Іюль	3	— 1	— 3	— 5	— 3	— 4	—10	—17	—24	—33	—33	—32	—23	—16
Августъ	12	6	3	5	8	9	3	— 3	—10	—15	—16	—12	— 6	0
Сентябрь	11	10	9	7	8	10	8	3	— 4	— 9	— 9	— 6	— 2	3
Октябрь	20	20	19	19	19	19	21	20	16	10	5	6	8	12
Ноябрь	33	32	32	32	31	31	32	33	32	27	25	25	27	31
Декабрь	43	41	42	41	41	42	43	44	43	41	40	37	38	41
Годъ.	4	2	1	1	1	2	0	— 3	— 7	—12	—14	—13	—10	— 5

Наклоненіе.

Январь	—1'.03	—1'.08	—1'.08	—1'.10	—0'.96	—1'.05	—1'.19	—1'.12	—0'.79	—0'.57	—0'.54	—0'.57	—0'.79	—1'.0[illegible]
Февраль	—0.03	0.15	0.04	—0.11	0.18	—0.13	—0.04	0.51	0.40	0.68	0.93	0.93	0.75	0.2[illegible]
Мартъ	0.01	0.20	0.29	0.05	0.27	0.11	0.46	1.12	1.39	2.34	2.36	1.88	1.44	1.0[illegible]
Апрѣль	—0.91	—0.80	—0.73	—0.78	—0.89	—0.85	—0.40	0.10	0.64	1.29	1.41	0.97	0.53	—0.1[illegible]
Май	—0.33	—0.18	—0.29	—0.43	—0.49	—0.69	—0.08	0.47	1.03	1.46	1.44	0.98	0.33	—0.3[illegible]
Іюнь	—1.10	—1.15	—1.24	—1.29	—1.40	—1.33	—0.90	—0.41	0.05	0.45	0.71	0.60	0.01	—0.4[illegible]
Іюль	—1.02	—0.78	—0.53	—0.18	—0.14	0.02	0.69	1.29	1.76	2.42	2.24	1.89	1.15	0.7[illegible]
Августъ	—0.87	—0.28	—0.08	—0.04	—0.16	—0.01	0.60	1.27	1.87	2.06	1.94	1.52	0.90	0.2[illegible]
Сентябрь	—0.78	—0.75	—0.77	—0.68	—0.53	—0.49	—0.22	0.34	0.89	1.26	1.15	0.64	0.12	—0.4[illegible]
Октябрь	—0.40	—0.40	—0.24	—0.31	—0.31	—0.29	—0.17	0.20	0.80	1.29	1.51	1.45	1.07	0.6[illegible]
Ноябрь	—0.20	—0.22	—0.22	—0.17	—0.30	—0.24	—0.17	—0.07	0.33	0.54	0.74	0.69	0.41	0.[illegible]
Декабрь	0.20	0.16	0.05	0.11	0.16	0.00	0.02	0.09	0.38	0.47	0.56	0.63	0.47	0.[illegible]
Годъ	—0.54	—0.43	—0.40	—0.41	—0.38	—0.41	—0.12	0.32	0.73	1.14	1.20	0.97	0.53	0.[illegible]

Осадки. — Niederschlagsmenge.

Мѣсяцы.	Количество осадковъ въ миллиметрахъ. Niederschlagsmenge in Millimeter.				Средній снѣжный покровъ въ Центиметрахъ. Mittlere Schneelage in Centimeter.	Monate.
	Съ 7ч а. до 1ч р. Von 7h a. bis 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. Von 1h p. bis 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. Von 9h p. bis 7h a.	Мѣсячная сумма. Monatssumme.		
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	3.2	3.7	6.3	13.2	18.6	Januar
Февраль	1.1	1.0	2.2	4.3	20.2	Februar
Мартъ	4.2	1.1	3.4	8.7	19.5	März
Апрѣль	1.2	0.3	2.9	4.4	1.6	April
Май	8.4	14.3	3.8	26.5	—	Mai
Іюнь	14.2	14.9	15.3	44.4	—	Juni
Іюль	11.4	18.3	32.9	62.6	—	Juli
Августъ	0.9	6.9	30.1	37.9	—	August
Сентябрь	10.0	2.7	7.9	20.6	—	September
Октябрь	6.2	3.7	13.6	23.5	0.7	October
Ноябрь	4.1	4.1	2.8	11.0	6.3	November
Декабрь	2.9	4.5	6.7	14.1	13.1	December
Годъ	67.8	75.5	127.9	271.2	—	Jahr

1892. **Irkutsk.** **Abweichung vom Jahresmittel.** **Résumé.**

Total-Intensität.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
29	—29	—30	—31	—30	—30	—30	—29	—29	—29	—31	—30	5.9139	Januar
-31	—30	—30	—31	—26	—24	—26	—25	—25	—25	—32	—32	5.9138	Februar
-16	—12	— 8	—10	— 5	— 9	— 7	—10	— 8	—10	—17	—17	5.9153	März
- 6	3	5	6	4	4	4	3	4	2	— 3	— 4	5.9167	April
- 7	— 1	6	5	5	3	— 1	— 2	— 2	— 2	— 7	— 9	5.9163	Mai
- 6	1	6	6	6	3	1	1	2	— 1	— 6	— 9	5.9164	Juni
8	1	6	9	9	8	4	3	2	2	— 7	—10	5.9163	Juli
6	10	11	13	12	12	11	11	10	10	4	3	5.9174	August
8	9	9	10	9	10	11	10	11	10	6	5	5.9176	September
16	19	21	22	22	23	23	23	22	22	18	18	5.9188	October
33	33	33	32	32	32	32	31	32	32	31	32	5.9201	November
42	41	41	41	42	44	44	42	44	43	42	42	5.9212	December
0	4	6	6	7	6	6	5	5	4		— 1	5.9170	Jahr

Inclination.

1.12	—0.95	—0.71	—0.50	—0.40	—0.46	—0.53	—0.64	—0.69	—0.93	—0.83	—0.94	70°7.99	Januar
0.18	0.20	0.33	0.57	0.30	—0.03	0.12	0.14	0.01	0.06	0.27	0.30	70 9.09	Februar
0.87	0.60	0.62	1.01	0.48	0.35	0.13	0.27	0.05	0.01	0.72	0.82	70 9.54	März
0.46	—0.94	—0.36	—0.33	—0.37	—0.55	—0.63	—0.65	—0.87	—0.78	—0.27	—0.24	70 8.55	April
0.48	—0.65	—0.46	—0.22	—0.17	—0.21	—0.10	—0.31	—0.20	—0.31	—0.01	—0.05	70 8.81	Mai
0.96	—1.18	—1.01	—0.88	—1.07	—1.07	—0.98	—1.06	—1.40	—1.10	—0.75	—0.62	70 8.07	Juni
0.31	—0.25	—0.33	—0.33	—0.46	—0.60	—0.61	—0.47	—0.72	—0.67	0.23	0.53	70 9.05	Juli
0.15	—0.31	—0.16	—0.17	—0.14	—0.45	—0.47	—0.60	—0.55	—0.49	0.23	0.32	70 9.05	August
0.79	—0.69	—0.46	—0.44	—0.33	—0.55	—0.60	—0.54	—0.65	—0.62	—0.25	—0.22	70 8.57	September
0.44	0.57	0.53	0.55	0.50	0.39	0.15	—0.03	—0.05	—0.18	0.32	0.26	70 9.14	October
0.07	—0.07	—0.13	—0.15	—0.15	—0.09	—0.04	0.02	—0.15	—0.26	0.00	0.01	70 8.82	November
0.42	0.47	0.47	0.66	0.68	0.59	0.46	0.49	0.46	0.38	0.37	0.33	70 9.19	December
0.15	—0.27	—0.14	—0.02	—0.09	—0.22	—0.26	—0.28	—0.40	—0.41	—	0.04	70°8.82	Jahr

Испареніе. — Verdunstung.

Мѣсяцы.	Количество испаренія въ миллиметрахъ. Verdunstungsmenge in Millimetern.					Monate.
	Съ 7ч а. до 1ч р. Von 7h a. bis 1h p.	Съ 1ч р. до 9ч р. Von 1h p. bis 9h p.	Съ 9ч р. до 7ч а. Von 9h p. bis 7h a.	Среднее. Mittel.	Мѣсячная сумма. Monatssumme.	
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	0.02	0.01	0.01	0.04	1.3	Januar
Февраль	0.04	0.08	0.03	0.15	4.3	Februar
Мартъ	0.08	0.25	0.09	0.43	13.4	März
Апрѣль	0.36	0.90	0.42	1.69	50.6	April
Май	0.73	1.72	0.39	2.84	87.9	Mai
Іюнь	0.92	1.77	0.49	3.19	95.6	Juni
Іюль	0.72	1.19	0.23	2.14	66.4	Juli
Августъ	0.65	1.53	0.19	2.37	73.5	August
Сентябрь	0.39	0.94	0.18	1.51	45.3	September
Октябрь	0.16	0.47	0.20	0.83	25.7	October
Ноябрь	0.05	0.07	0.03	0.14	4.3	November
Декабрь	0.02	0.04	0.03	0.09	2.6	December
Годъ	0.34	0.75	0.19	1.28	470.9	Jahr

Выводъ. **Геліографъ.** Иркутскъ. 1892.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufg. d. Sonnencentrums.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Полдень. Mittag.	1.	2.	3.
		Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summ											
		Гражданское время. — Mittlere Zei											
	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
Іюнь	3.7	0.0	7.5	12.8	14.2	14.9	18.0	20.2	20.8	20.3	20.3	18.8	16.1
Іюль	4.0	0.0	1.7	7.4	9.6	16.2	15.4	17.5	20.5	21.6	21.8	20.3	20.3
Августъ	4.8		0.1	7.0	11.5	14.6	17.8	18.1	21.6	21.1	20.2	22.4	21.8
Сентябрь	5.6			0.0	5.3	9.7	15.9	20.6	21.0	20.5	21.3	20.3	19.9
Октябрь	6.5				0.3	7.4	12.3	14.9	18.0	18.9	18.6	19.5	17.6
Ноябрь	7.4					0.0	1.6	4.0	6.9	11.0	16.3	19.0	16.4
Декабрь	8.1					0.0	0.6	2.3	5.2	7.8	11.3	12.2	12.8

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному.

Въотдѣльные часы.

Іюнь	0.00	0.25	0.43	0.47	0.50	0.60	0.67	0.69	0.68	0.68	0.63	0.54
Іюль	0.00	0.06	0.24	0.31	0.52	0.50	0.56	0.66	0.70	0.70	0.65	0.65
Августъ		0.01	0.23	0.37	0.47	0.57	0.58	0.70	0.68	0.65	0.72	0.70
Сентябрь			0.00	0.18	0.32	0.53	0.69	0.70	0.68	0.71	0.68	0.66
Октябрь				0.02	0.24	0.40	0.48	0.58	0.61	0.60	0.63	0.57
Ноябрь					0.00	0.05	0.13	0.23	0.37	0.54	0.63	0.53
Декабрь					0.00	0.02	0.07	0.17	0.25	0.36	0.39	0.41

1892. Irkutsk. Heliograph. Résumé.

des Sonnenscheins.

4.	5.	6.	7.	8.	9.	Средній заходъ центра солнца. Mittl. Untergang d. Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Суммы часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. ежедн. прод. сіян. солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnesch.	Средн. продолжительн. дня. Mittl. Tagesdauer.	Monate.
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
15.5	15.1	13.5	9.7	5.4	0.0	8.3	243.1	488.5	8.10	16.28	Juni
15.3	15.7	17.7	13.5	7.0	0.0	8.2	241.5	500.4	7.79	16.14	Juli
20.6	17.5	15.1	13.5	2.3		7.4	245.2	451.1	7.91	14.55	August
18.0	16.9	7.8	0.0			6.2	197.2	377.9	6.57	12.60	September
13.6	5.9	0.0				5.0	148.0	326.8	4.77	10.54	October
6.9	0.0					4.1	82.1	261.4	2.74	8.71	November
2.2						3.8	54.4	239.9	1.75	7.74	December

Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

Zu den einzelnen Stunden.						Въ мѣсяцѣ. — Im Monat.	
0.52	0.50	0.45	0.32	0.18	0.00	0.50	Juni
0.49	0.51	0.57	0.44	0.23	0.00	0.48	Juli
0.66	0.56	0.49	0.44	0.21		0.54	August
0.60	0.56	0.28	0.00			0.52	September
0.44	0.22	0.00				0.45	October
0.24	0.00					0.31	November
0.09						0.32	December

Blank page retained for correct pagination

BEOBACHTUNGEN

ÜBER ATMOSPHÄRISCHE NIEDERSCHLÄGE, GEWITTER,

AUF- UND ZUGÄNGE DER GEWÄSSER IM JAHRE 1892

UND BEOBACHTUNGEN DER SCHNEEDECKE IM WINTER 1891/92.

In den nachstehenden Résumés sind die Niederschlags-Beobachtungen der Stationen 3. Ordnung und die Beobachtungen über Gewitter, Schneedecke und über den Auf- und Zugang der Gewässer, welche nach ausführlicherem Programm sowohl von den Stationen 3. Ordnung, wie auch vom grösseren Theil der Stationen 2. Ordnung angestellt worden sind, enthalten.

Die Bearbeitung dieser Beobachtungen und die Zusammenstellung und Berechnung der Résumés wurde durch die Abtheilung für Stationen 3. Ordnung ausgeführt.

In Anbetracht dessen, dass vom Jahre 1892 ab auch die Schneedeckebeobachtungen zur regelmässigen Publication in den Annalen des Observatoriums gelangen, schien es zweckgemäss, abgesehen von den Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer, welche in der nämlichen Form wie früher publicirt werden, die Ausgabe der Beobachtungen über Niederschläge, Gewitter und der Schneedecke möglichst einheitlich zu gestalten und in Folge dessen einige Veränderungen in der früheren Form der Niederschlags- und Gewitterrésumés eintreten zu lassen. Ueber gewisse specielle Aenderungen in der Form der Résumés ist in den Einleitungen zu denselben Erwähnung gethan. Hier ist vor allem hervorzuheben, dass vom Jahre 1892 ab das Fehlen von Beobachtungen in den Résumés, sei es weil dieselben nicht ausgeführt worden waren, oder wegen Unvollständigkeit resp. Ungenauigkeit nicht publicirt werden konnten, in einheitlicher Weise durch Einfügung eines Punktes angedeutet worden ist. Trat dagegen eine gewisse Erscheinung nicht ein, so ist dies durch 0 bezeichnet.

Hinsichtlich der Anordnung der Beobachtungen der einzelnen Stationen ist zu erwähnen, dass dieselbe in den Résumés der Niederschlags-, Gewitter- und Schneedeckebeobachtungen die gleiche ist und zwar sind die Stationen nach den Gouvernements gruppirt und innerhalb derselben nach den Coordinaten von Norden nach Süden geordnet. Die einzelnen Gouvernements und Gebiete sind in derselben Reihenfolge, die schon früher für die Résumés der Niederschlagsbeobachtungen angenommen war, aufgeführt und der leichteren Uebersicht wegen nach folgenden Gruppen gegeben.

Europäisches Russland.

1. Gruppe: Gouv. Archangelsk, Finland, Olonez, Wologda.
2. „ „ Estland, Livland, Kurland, St. Petersburg, Pleskau, Nowgorod, Twer, Jaroslaw, Kostroma, Wjatka, Perm.
3. „ „ Kowno, Wilno, Witebsk, Smolensk, Moskau, Wladimir, Nishnij-Nowgorod, Kasan, Ufa, Orenburg.
4. „ „ Zaarthum Polen, Grodno, Minsk, Mohilew, Kaluga, Orel, Tula, Rjasan, Tambow, Pensa, Ssimbirsk, Ssamara.
5. „ „ Wolynien, Podolien, Kiew, Tschernigow, Poltawa, Kursk, Charkow, Woronesh, Ssaratow.
6. „ „ Bessarabien, Chersson, Ekaterinoslaw, Donisches Kosaken-Geb., Astrachan, Taurien.

Kaukasus.

7. Gruppe: Kuban-Geb., Schwarzmeer-District, Gouv. Stawropol, Terek-Geb., Gouv. Kutais, Tiflis, Dagestan-Geb., Kars-Geb., Gouv. Eriwan, Elissawetpol, Baku.

Asiatisches Russland.

8. „ Ural-Geb., Turgai-Geb., Akmolinsk-Geb., Ssemipalatinsk-Geb., Transcasp.-Geb., Ssyr-Darja-Geb., Ssamarkand-Geb., Fergana-Geb., Ssemiretschensk-Geb.
9. „ Gouv. Tobolsk, Tomsk, Enisseisk.
10. „ Jakutsk-Geb., Gouv. Irkutsk, Transbaikal-Geb., Amur-Geb., Küstengeb. von Ost-Sibirien, Insel Sachalin.

Um das Auffinden der Gouvernements und Gebiete in den einzelnen Résumés zu erleichtern, geben wir nachstehend ein alphabetisches Verzeichniss derselben nebst Angabe der entsprechenden Seitenzahl.

An dieses Verzeichniss schliesst sich das alphabetische Verzeichniss der Stationen, welches von jetzt ab für alle Résumés gemeinsam gegeben ist. In demselben ist zunächst für jede Station das Gouvernement resp. Gebiet und der Name des Beobachters [1]) aufgeführt; dann folgen die Angaben der Coordinaten des Beobachtungsortes, welche für kleine Ortschaften nur angenähert gegeben sind; die 2 folgenden Rubriken enthalten speciell für die Regenstationen die Angabe der Höhe des Beobachtungsortes über dem Meeresniveau und der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden in Metern. Da für einen grossen Theil dieser Stationen keine genauen Höhenbestimmungen vorliegen, so ist der Versuch gemacht worden die Höhen nach der vom Ministerium der Wegecommunicationen herausgegebenen Höhenkarte des Europäischen Russlands wenigstens annähernd zu bestimmen; diese angenäherten Höhen sind in abgerundeten Werthen gegeben. In denjenigen Fällen, wo die angenäherte Bestimmung der Höhe aus Mangel an Daten unmöglich war, ist ein Fragezeichen gesetzt worden.

Die folgenden 4 Rubriken enthalten für jede Station zunächst die Rangordnung und ferner die Angabe der Beobachtungselemente (Niederschlag, Gewitter und Schneedecke); das Zeichen + deutet an, dass die Beobachtungen des am Kopfe der entsprechenden Rubrik angeführten Elements im Résumé compariren; ein Punkt dagegen bedeutet, dass die entsprechenden Beobachtungen entweder nicht ausgeführt wurden oder aber wegen Unvollständigkeit und aus anderen Gründen nicht in das Résumé aufgenommen werden konnten. Die Namen solcher Stationen, deren Beobachtungen nicht publicirt wurden, sind in den speciellen Einleitungen zu den einzelnen Résumés besonders aufgeführt.

Hinsichtlich der Stationen 2. Ordnung ist zu erwähnen, dass die Niederschlagsbeobachtungen in den allgemeinen Résumés der Beobachtungen dieser Stationen im Theil II der Annalen publicirt sind. Vom Jahre 1893 ab werden dieselben indess auch in das specielle Résumé der Niederschlagsbeobachtungen mit aufgenommen werden, um damit eine bequemere Benutzung des Gesammtmaterials dieser Beobachtungen zu ermöglichen.

Die Gesammtzahl der in den nachstehenden Résumés comparirenden Stationen beträgt 1443, und zwar compariren

im Résumé der Niederschlagsbeobachtungen . . .	801	Station.	3. Ord.
„ „ „ Gewitterbeobachtungen	910	„	2. und 3. Ord.
„ „ „ Schneedeckebeobachtungen	943	„	2. und 3. Ord.

Die Zahl der Daten über den Auf- und Zugang der Gewässer im Jahre 1892 beläuft sich auf c. 1350.

Zum Schluss erachtet das physikalische Central-Observatorium es für seine Pflicht den Hrn. Beobachtern für ihre opferwillige, unentgeltliche Thätigkeit seinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.

---

1) Aus Mangel an Raum musste die Angabe des Standes der Hrn. Beobachter fortgelassen werden; nur die Correspondenten des phys. Central-Observatoriums sind durch Beifügung der Buchstaben: К. Г. Ф. О. hervorgehoben.

H. Wild.

St. Petersburg 10./22. Juli 1893.

Das physikalische Central-Observatorium bittet ergebenst beifolgendes Blatt an Stelle der Seite III der allgemeinen Einleitung zu den Résumés der Niederschlags u. Gewitterbeobachtungen etc. im Jahre 1892 (Annalen 1892 Theil I) einfügen zu wollen.

Alphabetisches Verzeichniss der Gouvernements und Gebiete.

GOUVERNEMENTS UND GEBIETE.	Seitenzahl in den Résumés der Beobachtungen über		
	atmosphärische Niederschläge.	Gewitter.	Schneedecke.
Akmolinsk-Gebiet	.	15	34
Amur-Gebiet	30	17	.
Archangel	2	1	2
Astrachan	24	13	30
Baku	28	15	32
Bessarabien	20	12	26, 28
Charkow	20	11	26
Chersson	22	12	28
Dagestan-Gebiet	26	14, 15	32
Don-Gebiet	22	12, 13	28, 30
Ekaterinoslaw	22	12	28
Elissawetpol	26	15	32
Enisseisk	28	16	36
Eriwan	26	15	32
Estland	2	2	4
Fergana-Gebiet	28	16	34
Finland	.	1	2
Grodno	12	7	16
Irkutsk	30	16	36
Jakutsk	30	16	36
Jaroslaw	6	3	8
Kaluga	12	7	18
Kars-Gebiet	26	15	32
Kasan	10	6	14
Kiew	16, 18	10	22, 24
Kostroma	6	4	8
Kowno	8	4, 5	12
Kuban-Gebiet	24	14	30
Kurland	4	2	6
Kursk	18, 20	11	24, 26
Kutaiss	26	14	32
Küsten-Gebiet v. Ost-Sibirien	30	17	36
Livland	2, 4	2	4
Minsk	12	7	16, 18
Mohilew	12	7	18
Moskau	8	5	12
Nishnij Nowgorod	10	6	14
Nowgorod	4	3	6
Olonez	2	1	2
Orenburg	10	6	16
Orel	12	7, 8	18
Pensa	14	8, 9	20
Perm	6, 8	4	10
Pleskau	4	3	6
Podolien	16	9, 10	22
Polen	10, 12	7	16
Poltawa	18	10, 11	24
Rjasan	14	8	18, 20
St. Petersburg	4	2, 3	6
Schwarzmeer-District	.	14	32
Smolensk	8	5	12
Ssachalin, Insel	.	17	36
Ssamara	16	9	22
Ssamarkand-Gebiet	28	16	.
Ssaratow	20	11, 12	26
Ssemipalatinsk-Gebiet	28	15	34
Ssemiretschensk-Gebiet	.	16	34
Ssimbirsk	16	9	20
Ssyr-Darja-Gebiet	28	15	34
Stawropol	24, 26	14	32
Tambow	14	8	20
Taurien	24	13	30
Terek-Gebiet	26	14	32
Tiflis	26	14	32
Tobolsk	28	16	34
Tomsk	28	16	34
Transbaikal-Gebiet	30	17	36
Transkasp.-Gebiet	.	15	34
Tschernigow	18	10	24
Tula	14	8	18
Turgai-Gebiet	.	15	34
Twer	4, 6	3	8
Ural-Gebiet	28	15	34
Ufa	10	6	14
Wilna	8	5	12
Witebsk	8	5	12
Wjatka	6	4	8, 10
Wladimir	8, 10	5, 6	14
Wolynien	16	9	22
Wologda	2	1, 2	4
Woronesh	20	11	26

Alphabetisches Verzeichniss der Gouvernements und Gebiete.

GOUVERNEMENTS UND GEBIETE.	Seitenzahl in den Résumés der Beobachtungen über		
	atmosphärische Niederschläge.	Gewitter.	Schneedecke.
Akmolinsk-Gebiet	.	15	34
Amur-Gebiet	30	17	.
Archangel	2	1	2
Astrachan	24	13	30
Baku	28	15	32
Bessarabien	20	12	26, 28
Charkow	8	5	12
Chersson	8	5	12
Dagestan-Gebiet	8, 10	5, 6	14
Don-Gebiet	2	1, 2	4
Ekaterinoslaw	16	9	22
Elissawetpol	20	11	26
Enisseisk	6	4	8, 10
Eriwan	12	7	16
Estland	26	14, 15	32
Fergana-Gebiet	22	12, 13	28, 30
Finland	22	12	28
Grodno	26	15	32
Irkutsk	28	16	36
Jakutsk	30	17	36
Jaroslaw	.	15	34
Kaluga	30	16	36
Kars-Gebiet	10	6	14
Kasan	12	7	18
Kiew	26	15	32
Kostroma	16, 18	10	22, 24
Kowno	8	4, 5	12
Kuban-Gebiet	6	4	8
Kurland	24	14	30
Kursk	4	2	6
Kutaiss	18, 20	11	24, 26
Küsten-Gebiet v. Ost-Sibirien	26	14	32
Livland	2, 4	2	4
Minsk	12	7	16, 18
Mohilew	12	7	18
Moskau	8	5	12
Nishnij-Nowgorod	10	6	14
Nowgorod	4	3	6
Olonez	2	1	2
Orenburg	10	6	16
Orel	12	7, 8	18

GOUVERNEMENTS UND GEBIETE.	Seitenzahl in den Resumés der Beobachtungen über		
	atmosphärische Niederschläge.	Gewitter.	Schneedecke.
Pensa	14	8, 9	20
Perm	6, 8	4	10
Pleskau	16	9, 10	22
Podolien	18	10, 11	24
Polen	10, 12	7	16
Poltawa	30	17	36
Rjasan	4	3	6
St. Petersburg	14	8	18, 20
Schwarzmeer-District	28	16	.
Smolensk	16	9	22
Ssachalin, Insel	4	2, 3	6
Ssamara	20	11, 12	26
Ssamarkand-Gebiet	.	17	36
Ssaratow	28	15	34
Ssemipalatinsk-Gebiet	.	16	34
Ssemiretschje-Gebiet	16	9	20
Ssimbirsk	8	5	12
Ssyr-Darja-Gebiet	24, 26	14	32
Stawropol	28	15	34
Tambow	24	13	30
Taurien	14	8	20
Terek-Gebiet	4, 6	3	8
Tiflis	26	14	32
Tobolsk	26	14	32
Tomsk	28	16	34
Transbaikal-Gebiet	28	16	34
Transkasp.-Gebiet	14	8	18
Tschernigow	.	15	34
Tula	28	15	34
Turgai-Gebiet	10	6	14
Twer	28	16	34
Uralsk-Gebiet	.	1	2
Ufa	20	11	26
Wilna	22	12	28
Witebsk	18	10	24
Wjatka	.	14	32
Wladimir	26	15	32
Wolynien	2	2	4
Wologda	30	16	36
Woronesh	6	3	8

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губернія.	Фамиліи гг. Наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernement.	Beobachtungsort.
Абасъ-Туманъ	Тифлисская	І. П. Тимофѣевъ	41°45′	42°50′			II	.	+	+	Tiflis	Abas-Tuman.
Абдулино	Самарская	гг. Ковалевскій, Чмутовъ, Бакаевъ	53 44	53 39	167	2.1	III	+	.	+	Ssamara	Abdulino.
Абедати	Кутаисская	Н. Н. Лебедевъ	42 25	42 18	137	2.1	III	+	+	+	Kutais	Abedati.
Абинская	Кубанская обл.	И. К. Бабенко	44 52	38 10	30	2.1	III	+	+	.	Kuban.-Geb.	Abinskaja.
Абрамово	Московская	г. Ф. Кваасъ	55 36	36 4			III	.	+	.	Moskau	Abramowo.
Агджабеды	Елисаветпольск.	г. А. Мухтаровъ	40 4	47 29	?	2.1	III	+	.	.	Elisawetpol	Agdshabedy.
Аджи-Ибраамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ	44 58	33 56	140	2.1	III	+	+	+	Taurien	Adshi-Ibraam.
Айтодорскій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ	44 25	34 8			II	.	+	+	Taurien	AitodorLeuchtthm
Акимовка	Таврическая	Е. И. Торбанъ	46 41	35 11	?	2.2	III	+	.	.	Taurien	Akimowka.
Аккерманъ	Бессарабская	гг. В. Соломоновъ, В. Шанцеръ	46 12	30 21			III	.	.	+	Bessarabien	Akkerman.
Акмолинскъ	Акмолинск. обл.	Д. Д. Бекарюковъ	51 12	71 23			II	.	+	.	Akmolinsk-Geb.	Akmolinsk.
Аксайская	Донская обл.	Н. А. Прощаковъ, К. Г. Ф. О.	47 16	39 53	4	2.5	III	+	+	+	Don.-Kosaken-Geb.	Akssaiskaja.
Акселъ	Пензенская	г-жа А. И. Венберъ	54 38	43 30	105	2.1	III	+	+	+	Pensa	Axel.
Акташъ	Таврическая	Г. Г. Альянаки, К. Г. Ф. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Taurien	Aktasch.
Акъ-Мечетъ	Таврическая	А. І. Власакъ	45 31	32 43	20	1.4	III	+	.	.	Taurien	Ak-Metschet.
Алатырь	Симбирская	Н. М. Пушковъ, К. Г. Ф. О.	54 51	46 35			II	.	+	+	Ssimbirsk	Alatyr.
Алаярви	Финляндія	г. Е. Югансонъ	63 0	23 50			III	.	.	+	Finland	Alajärwi.
Александерсгильфъ	Тифлисская	Я. Г. Лампартеръ	41 33	44 6	1500	2.2	III	+	.	+	Tiflis	Alexandershilf.
Александровка	Донская обл.	Д. Т. Савельевъ	46 47	39 0	100	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosaken-Geb.	Alexandrowka.
Александровка	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	48 20	45 38	9	2.1	III	+	+	.	Astrachan	Alexandrowka.
Александровка	Екатеринославская	Г. А. Романовъ, К. Г. Ф. О.	48 16	34 24	160	2.4	III	+	.	.	Ekaterinoslaw	Alexandrowka.
Александровка	Саратовская	А. А. Рахманиновъ	51 38	43 32	190	2.5	III	+	+	.	Ssaratow	Alexandrowka.
Александровка	Орловская	Дорожный мастеръ К. И. Корсненко, К. Г. Ф. О.	52 30	36 20			III	.	.	+	Orel	Alexandrowka.
Александровка-Покровское	Екатеринославская	М. М. Окновъ	47 58	36 14			II	.	+	+	Ekaterinoslaw	Alexandrowka-Pokrowskoe.
Александровское	Тамбовская	М. В. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	52 7	40 21	147	2.1	III	+	+	+	Tambow	Alexandrowskoe.
Александровское	Ставропольская	г. А. Крыжановскій	45 6	43 14	?	2.1	III	+	+	.	Stawropol	Alexandrowskoe.
Александровскъ (1)	Екатеринославская	Н. П. Новицкій, К. Г. Ф. О.	47 49	35 11	318	2.0	III	+	.	+	Ekaterinoslaw	Alexandrowsk (1)
Александровскъ (2)	Екатеринославская	Начальникъ дистанціи	47 49	35 11			III	.	.	+	Ekaterinoslaw	Alexandrowsk (2)
Александровъ-Гай	Самарская	С. И. Алмазовъ, К. Г. Ф. О.	50 15	48 38	53	2.1	III	+	+	.	Ssamara	Alexandrow-Gai.
Александровъ	Владимірская	гг. Н. Кузнецовъ, Н. Кондорскій	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	+	Wladimir	Alexandrow.
Александроневская	Рязанская	г. Востоковъ	53 30?	40 18?			III	.	.	+	Rjasan	Alexandronewsk.
Александрополь	Эриванская	Н. М. Мацкевичъ, А. Г. Сухоцкій	40 48	43 49	1524	2.1	III	+	.	.	Eriwan	Alexandropol.
Алексѣево-Леонова	Донская обл.	г. Н. Филатовъ	48 2	38 38	?	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosaken-Geb.	Alexeewo-Leonowa.
Алексѣевская	Донская обл.	К. П. Черниковъ	50 18	42 11	80	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosaken-Geb.	Alexeewskaja.
Алексѣевская (Николаевка)	Кіевская	В. А. Бондыревъ, гг. Иванскій, Гордіенко	49 11	31 49			II	.	+	+	Kiew	Alexeewskaja (Nikolaewka).
Алексѣевское	Тульская	П. И. Левицкій, К. Г. Ф. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	+	Tula	Alexeewskoe.
Алешня	Рязанская	А. Е. Ненастьинъ	53 41	40 25	130	2.1	III	+	+	.	Rjasan	Aleschnja.
Алиновка	Полтавская	И. И. Грековъ, г. Коломіецъ	49 26	35 22	159	2.3	III	+	+	+	Poltawa	Alinowka.
Алмазовка	Рязанская	П. М. Семеновъ	53 26	39 35	?	2.1	III	+	.	.	Rjasan	Almasowka.
Алтыагачъ	Бакинская	г. С. Шулковъ	40 51	48 57	1000	2.1	III	+	+	.	Baku	Altyagatsch.
Алчедары	Бессарабская	Н. А. Касьяновъ, К. Г. Ф. О.	47 54	28 49	200	2.3	III	+	+	+	Bessarabien	Altschedary.
Альтъ-Шванебургъ	Лифляндская	г. Баумгардтъ, К. Г. Ф. О.	57 10	26 47	115	2.1	III	+	+	+	Livland	Alt-Schwaneburg.
Алятъ	Бакинская	г. К. Веберъ	40 0	49 29	—18	2.1	III	+	+	.	Baku	Aljat.
Ананьевъ	Херсонская	гг. Ковердынскій, Дуржицкій	47 43	29 57			III	.	+	+	Chersson	Ananjew.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Свѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Анастасьевка	Екатеринославская	И. К. Трипольскій, г. Д. Сагарда	47°44′	34°44′	100	2.1	III	+	.	.	Ekaterinoslaw	Anastasjewka.
Анатольская	Пермская	гг. Старцевъ, Ждановъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm.	Anatolskaja.
Андреевка	Кіевская	М. И. Эренбургъ	50 27	29 52	190	2.1	III	+	+	+	Kiew	Andreewka.
Андреевка	Таврическая	А. С. Платковскій	47 6	36 36	150	2.1	III	+	.	.	Taurien.	Andreewka.
Андреевъ	Ц. Польское	А. И. Чечотъ, К. Г. Ф. О.	50 41	20 16	262	2.1	III	+	+	+	Kgr. Polen	Andreew.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pleskau	Andreikowo.
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	.	Charkow	Andrianowka.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. Г. Ф. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	+	+	.	Kaluga	Anissowo - Gorodischtsche.
Антушево	Новгородская	П. С. Успенскій	59 54	37 54	?	3.1	III	+	.	.	Nowgorod	Antuschewo.
Аньково	Владимірская	В. Г. Толкушкинъ	56 56	39 57	?	2.3	III	+	+	+	Wladimir	Ankowo.
Апушка	Тамбовская	Л. Х. Смолдовскій	53 49	41 30	?	2.1	III	+	+	.	Tambow	Apuschka.
Ардапучъ	Кутаисская	г. Аслановъ	41 8	42 3	?	2.1	III	+	+	.	Kutais	Ardanutsch.
Ардатовъ	Симбирская	И. Д. Семеновъ	54 51	46 14			III	.	+	+	Ssimbirsk	Ardatow.
Арзамасъ (1)	Нижегородская	А. И. Эшманъ	55 23	43 49	150	2.1	III	+	+	.	Nishnij-Nowgorod	Arsamas (1).
Арзамасъ (2)	Нижегородская	Д. М. Корниловъ	55 23	43 49			III	.	+	+	Nishnij-Nowgorod	Arsamas (2).
Арино	Казанская	г. Н. Модинъ	56 21	48 50	?	4.2	III	+	+	.	Kasan	Arino.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Pensa	Arischka.
Артвинъ	Кутаисская	г. И. Ростевановъ	41 14	41 43	?	2.1	III	+	.	.	Kutais	Artwin.
Артинскій заводъ	Пермская	А. А. Бочкаревъ, г. А. Шалаевскій	51 28	58 14	360	2.1	III	+	.	+	Perm	Artinskij Sawod.
Архангельскій погостъ	Олонецкая	г. Срѣтенскій	61 53	39 4	?	2.1	III	+	.	.	Olonez	Archangelskij Pogost
Архангельское	Херсонская	Л. М. Туманскій	47 26	33 25	40	2.1	III	+	+	.	Chersson	Archangelskoe.
Архангельскъ (портъ)	Архангельская	Н. П. Андреевъ, К. Р. Ф. О., г. Лемяковъ	64 33	40 32			II	.	+	+	Archangel.	Archangelsk (Hafen).
Арчеда	Донская обл.	г. Грудининъ	49 53	43 7			II	.	.	+	Don.-Kos.-Geb.	Artscheda.
Асхабадъ	Закаспійск. обл.	В. Л. Реганъ	37 56	58 23			II	.	+	.	Transkap.-Geb.	Aschabad.
Атамановское	Приморская обл.	Ф. В. Лещинскій	44 45	132 54			II	.	+	+	Küstengebiet. v. Ost-Sibirien	Atamanowskoe.
Атаманская	Донская обл.	гг. Ѳ. Михаиловъ, Гурѣевъ	47 16?	43 25?	60	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosak.-Geb.	Atamanskaja.
Атбасаръ	Акмолинск. обл.	А. В. Шадринъ, К. Г. Ф. О.	51 49	68 23			II	.	+	.	Akmolinsk-Geb.	Atbassar.
Атигскій заводъ	Пермская	В. И. Побѣдоносцевъ	56 45	59 25			III	.	+	.	Perm.	Atigskij Sawod.
Аулie-Ата	Сыр.-Дар. обл.	г. Я. Сѣрковъ	42 53	71 23	?	1.0	III	+	+	.	Ssyr-Darja-Geb.	Aulie-Ata.
Афанасьевка	Екатеринославск	С. А. Ильяшенко	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	.	Ekaterinoslaw	Afanasjewka.
Ахалкалаки	Тифлисская	И. П. Ростомовъ	41 25	43 29	792	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Achalkalaki.
Ахальцыхъ	Тифлисская	П. К. Петровъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Achalzych.
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Pensa	Achlebinino.
Ахмерево	Оренбургская	А. Ф. Зайцевъ	52 24	54 0	300	2.1	III	+	+	+	Orenburg	Achmerowo.
Ахтуба	Астраханская	Н. И. Крыловъ, Д. П. Грибановскій	48 18	46 9			II	.	+	+	Astrachan.	Achtuba.
Ахты	Дагестанск. обл.	г. И. Миловскій	41 27	47 42	?	2.0	III	+	+	.	Dagestan-Geb.	Achty.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ	50 18	34 54	150	2.1	III	+	+	+	Charkow	Achtyrka.
Ачикулакъ	Ставропольская	А. Г. Ахундовъ	44 26	44 37	?	1.8	III	+	.	.	Stawropol	Atschikulak.
Аянъ	Приморская обл.	А. Ф. Поповъ	56 28	138 17			II	.	+	.	Küstengebiet. v. Ost-Sibirien	Ajan.
Бадоги	Олонецкая	г. Д. Рыбаковъ	60 41	37 8	?	3.0	III	+	+	.	Olonez	Badogi.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	г. Березовъ, И. И. Валласъ	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	+	Ssaratow	Basarnyj-Karbulak.
Байрамча	Бессарабская	Я. И. Теодоровичъ, Я. М. Лисовскій	46 7	29 54	90	1.8	III	+	.	.	Bessarabien	Bairamtscha.
Байрамъ-Али	Закаспійск. обл.	г. С. Гапѣшинъ	37 40	62 5			II	.	.	+	Traskasp.-Geb.	Bairam-Ali.
Баклановская	Донская обл.	г. М. Андріановъ, г. Троплинъ	47 41	42 34	20	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosaken-Geb.	Baklanowskaja.
Баку (Баиловъ мысъ)	Бакинская	П. П. Соловьевъ, К. Г. Ф. О.	40 21	49 51			II	.	+	+	Baku	Baku (Cap Bailow).
Балахна	Нижегородская	Н. А. Ливановъ, К. Г. Ф. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Balachna.
Балта	Подольская	И. П. Козицкій, г-жа Е. Козицкая	47 56	29 38	200	2.1	III	+	+	.	Podolien	Balta.
Бальбиново	Витебская	г. Нейфельдъ	55 53	27 34			III	.	.	+	Witebsk	Balbinowo.
Баранниково	Саратовская	В. Н. Ткаченко	50 54	44 35	240	2.1	III	+	.	.	Ssaratow	Barannikowo.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Барановичи (ст. Полѣсск. ж. д.)	Минская	Начальникъ 4-го участка	53° 8′	26° 0′			III	.	.	+	Minsk	Baranowitschi (Stat. d. Polessje.-B.).
Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій	56 25	38 36			II	.	+	+	Wladimir	Baranowo.
Бардусъ	Карская обл.	гг. Жаба, Бабичъ	40 25	42 20	?	2.1	III	+	.	.	Kars-Geb.	Bardus.
Барнаулъ	Томская	Ф. Г. Зассъ, К. Г. Ф. О.	53 20	83 47			II	.	+	+	Tomsk	Barnaul.
Баская	Пермская	г. Пищальниковъ	58 45	57 47			III	.	.	+	Perm	Baskaja.
Баскунчакъ	Астраханская	И. А. Деминскій	48 10	46 49	—17	2.1	III	+	.	.	Astrachan.	Baskuntschak.
Баталпашинская	Кубанская обл.	г. С. Потаповъ	44 15	42 4	?	2.1	III	+	+	.	Kuban-Geb.	Batalpaschinsk.
Батумъ (1)	Кутаисская	г. Гавриловъ	41 40	41 38			II	.	+	.	Kutais	Batum (1).
Батумъ (2)	Кутаисская	И. Е. Цѣловальниковъ	41 40	41 38			III	.	+	.	Kutais	Batum (2).
Бахмачъ (ст. Либ.-Ром. ж. д.)	Черниговская	Начальникъ 13-ой дистанціи	51 11	32 46			III	.	.	+	Tschernigow.	Bachmatsch (Stat. d. Lib.-Rom. B.).
Башмаково	Пензенская	г. В. Дохушевскій	53 15?	42 38?			III	.	.	+	Pensa	Baschmakowo.
Башнорашенъ	Эриванская	М. Б. Казіевъ	39 34	45 2	?	2.5	III	+	.	.	Eriwan	Baschnoraschen.
Безенчукъ	Самарская	г. Ахлынинъ	53 0	49 25			III	.	.	+	Ssamara	Besentschug.
Безопасное	Ставропольская.	Учительницы школы	45 39	41 57	180	2.1	III	+	.	.	Stawropol	Besopasnoe.
Безсалы	Полтавская	Е. Л. Барановичъ	50 21	33 5			III	.	+	+	Poltawa	Bessaly.
Бердянскій маякъ	Таврическая	г. И. Павловъ	46 38	36 45			II	.	+	+	Taurien	Berdjanskij, Leuchtthurm.
Бердянское лѣсничество	Таврическая	В. Е. Стасенко	46 56	35 31	80	1.1	III	+	.	+	Taurien	Berdjansk, Forstei.
Бердянскъ	Таврическая	И. В. Ботаченко, К. Г. Ф. О.	46 45	36 48	2	2.1	III	+	+	+	Taurien	Berdjansk.
Березина	Минская	Начальникъ 10 дист. Л.-Ром. ж. д.	53 7	29 15			III	.	.	+	Minsk	Beresina.
Березники	Владимірская	И. П. Пѣговъ	55 53	40 6	120	1.8	III	+	+	+	Wladimir	Beresniki.
Березняки	Пермская	С. Л. Силивановъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Beresnjaki.
Березово	Самарская	С. С. Башаринъ	52 37	48 26	180	2.0	III	+	+	.	Ssamara	Beresowo.
Березовъ	Тобольская	г. В. Семеновъ	63 56	65 4			II	.	+	.	Tobolsk	Beresow.
Бжедуховская	Кубанская обл.	г. Н. Потаповъ	44 49	39 42	130	2.1	III	+	+	+	Kuban-Geb.	Bsheduchowskaja.
Бзинъ	Ц. Польское	г. Клоссовъ	51 6	20 50			III	.	.	+	Kgr. Polen	Bsin.
Бильдерлингсгофъ	Лифляндская	Начальникъ станціи	56 59	23 52			III	.	.	+	Livland	Bilderlingshof.
Бирзула	Херсонская	г. В. Волгинъ	47 45	29 32	240	2.1	III	+	.	+	Chersson	Birsula.
Бирскъ	Уфимская	И. Г. Залѣсскій	55 25	55 38	105	2.8	III	+	+	+	Ufa	Birsk.
Бирюса	Иркутская	г. Ивановъ	55 50	97 35	?	2.1	III	+	+	.	Jrkutsk	Birjussa.
Бирючій маякъ	Таврическая	г. Борщовъ	46 5	35 0	1	2.1	III	+	.	.	Taurien	Birjutschij Leuchtthurm.
Бисеръ	Пермская	Н. А. Шавкуновъ	58 30	58 57			II	.	+	+	Perm	Bisser.
Бичурское	Забайкальск. обл.	г. Н. Кириловъ, М. О. Кирилова	50 35	107 30			II	.	+	+	Transbaikal-Geb.	Bitschurskoe.
Біюкъ-Карджавъ	Таврическая	В. С. Хорасановъ	45 31	34 18	39	1.9	III	+	.	+	Taurien	Bijuk-Kardshaw.
Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	А. П. Вицынъ, Ф. О. К. Г.	58 10	114 17			II	.	+	+	Jakutsk-Geb.	Blagoweschtschenskij Priisk.
Благодать (Кушвинскій заводъ)	Пермская	П. А. Вершининъ	58 17	59 47			II	.	+	+	Perm	Blagodat (Kuschwinskij Sawod).
Боаста	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, К. Г. Ф. О.	45 47	47 31			II	.	+	+	Astrachan.	Boasta.
Бобрикъ	Черниговская	г. Поржицкій	50 39	31 5			III	.	.	+	Tschernigow.	Bobrik.
Бобринецъ	Херсонская	С. Е. Кобзевъ, К. Г. Ф. О., г. М. Черновъ	48 3	32 11	150	1.8	III	+	+	+	Chersson	Bobrinez.
Бобруйскъ	Минская	В. В. Битнеръ	53 8	29 15	170	1.8	III	+	.	.	Minsk	Bobruisk.
Богдановичъ	Пермская	П. А. Швыйковскій.	56 46?	62 1?			III	.	.	+	Perm	Bogdanowitsch.
Богдановка	Самарская	А. И. Топорнинъ	53 20?	50 55?	100	2.2	III	+	.	.	Ssamara	Bogdanowka.
Богодуховка	Полтавская	М. М. Дараганъ	49 46	32 22	100	2.1	III	+	+	.	Poltawa	Bogoduchowka.
Богодухово	Орловская	М. П. Аникинъ, П. Ѳ. Бараковъ, К. Г. Ф. О.	52 38	36 24			II	.	+	+	Orel	Bogoduchowo.
Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, К. Г. Ф. О.	51 10	37 21			II	.	+	+	Kursk	Bogorodizkoe.
Богородское	Тамбовская	А. Н. Александровскій	53 1	40 59	140	2.1	III	+	.	.	Tambow	Bogorodskoe.
Богородское	Московская	П. Л. Черкасовъ, К. Г. Ф. О.	55 39	37 3			III	.	+	.	Moskau	Bogorodskoe.
Богословскій зав.	Пермская	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1			II	.	+	+	Perm	Bogoslowskij Sawod.
Богоявленскъ	Тамбовская	г. Бобиковъ	53 14	40 19			III	.	.	+	Tambow	Bogojawlensk.
Богуславъ	Кіевская	В. Д. Горбуновъ	49 32	30 46	210	1.9	III	+	+	+	Kiew	Boguslaw.
Богшеръ	Финляндія	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель	59 30	20 21			III	.	+	.	Finland	Bogskär.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Сигнал. погр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Боккенгофъ	Лифляндская	г. В. Кузнецовъ	58° 3′	26° 13′	60	2.1	III	+	.	.	Livland	Bockenhof.
Бологое (Ник. ж. д.)	Новгородская	И. И. Тоболкинъ	57 54	34 1	170	3.5	III	+	.	+	Nowgorod	Bologoe (Station d. Nik. B.).
Болото	Тульская	Князь Д. П. Львовъ, К. Г. Ф. О.	53 48	36 19	189	2.1	III	+	+	+	Tula	Boloto.
Болтышка	Кіевская	В. Д. Моргуненко	48 54	32 14	150	2.0	III	+	+	+	Kiew	Boltyschka.
Большая Коша	Тверская	П. П. Давыдовъ, К. Г. Ф. О.	56 45	33 34			III	.	+	+	Twer	Bolschaja Koscha.
Большая Писаревка	Харьковская	г. А. Станиславскій.	50 19	35 28	190	2.1	III	+	.	+	Charkow	Bolschaja Pissarewka.
Большая Черниговка	Волынская	А. С. Эисмонтъ	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Wolynien	Bolschaja Tschernigowka.
Большое Шугозеро	Новгородская	В. Д. Правитскій	59 56	34 13	120	2.1	III	+	+	.	Nowgorod	Bolsche-Schugosero.
Большіе Котелеи	Казанская	С. М. Максимовъ	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Kasan	Bolschie Koschelei.
Большія Верды	Тамбовская	И. М. Куликовъ	53 27	40 52	160	2.1	III	+	+	.	Tambow	Bolschija Werdy.
Большой Вьясь	Пензенская	Ѳ. Ѳ. Суэтинъ	53 49	45 30	200	2.1	III	+	+	+	Pensa	Bolschoi Wjass.
Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко	47 16	35 43	57	3.0	III	+	+	+	Taurien	Bolschoi Tokmak.
Боржомъ	Тифлисская	г. Алейнеровъ	41 51	43 24			II	.	+	+	Tiflis	Borshom.
Борисовъ	Минская	Дорожный мастеръ	54 15	28 31			III	.	.	+	Minsk	Borissow.
Борисоглѣбовка	Самарская	Ѳ. Ѳ. Меликовъ	51 2	47 49	40	2.1	III	+	.	.	Ssamara	Borissoglebowka.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская	Начальникъ 3 дист. Гр.-Цар. ж. д.	51 22	42 4			III	.	.	+	Tambow	Borissoglebsk.
Борки	Тамбовская	А. И. Филимоновичъ	53 56	41 51	120	2.1	III	+	+	+	Tambow	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская	Ф. О. Бекъ	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	.	Ssamara	Borkowskij Chutor.
Боромля	Харьковская	П. М. Коваль, К. Г. Ф. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Charkow	Boromlja.
Борохудзиръ	Семирѣченская область	Е. А. Замятинъ	44 24	79 49			II	.	+	+	Ssemiretschensk-Gebiet	Borochudsir.
Браиловъ	Подольская	Г. М. Пантелеймоновъ	49 6	28 11	290	2.1	III	+	+	+	Podolien	Brailow.
Братскій Острогъ	Иркутская	г. И. Поповъ	56 4	101 50	?	2.6	III	+	.	.	Jrkutsk	Bratskij Ostrog.
Брестъ (1) Ю. З. ж. д.	Гродненская	г. Ю. Фриденбергъ.	52 5	23 40	139	2.1	III	+	+	.	Grodno	Brest (1) (Station d. SW-B.).
Брестъ (2)	Гродненская	В. А. Новиковъ	52 5	23 40			II	.	+	+	Grodno	Brest (2).
Брестъ (3) В. Т. ж. д.	Гродненская	г. Крайчакъ	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (3) (Station d. Warsch.-Ter. B.).
Брестъ (4) М. Б. ж. д.	Гродненская	г. Сахновскій	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (4) Station d. Mosk.-Br. B.).
Бромарфъ (Гангэ)	Финляндія	г. Т. Нордлундъ	59 46	22 58			III	.	.	+	Finland	Bromarf (Hangö).
Брусенецъ	Вологодская	М. В. Ляпкинъ	60 15	44 56			III	.	+	+	Wologda	Brussenez.
Брюховецкая	Кубанская обл.	В. И. Леурда	45 48	39 1	?	2.1	III	+	.	+	Kuban-Geb.	Brjuchowezkaja.
Брянскъ (1) Полѣс. ж. д.	Орловская	Начальникъ 12 уч.	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Brjansk (1) Stat. d. Polessje-B.
Брянскъ (2) Орл.-Вит. ж. д.	Орловская	Начальникъ 2 дистанціи	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Brjansk (2) Stat. d. Orel.-Witb. B.
Буда-Карецкая	Черниговская	И. Я. Быковъ, К. Г. Ф. О.	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tschernigow	Buda-Karezkaja.
Бузулукъ	Самарская	г. Голубинскій	52 47	52 16			II	.	+	+	Ssamara	Busuluk.
Буинскъ	Симбирская	И. И. Толстовъ	54 58	48 18	120	2.2	III	+	+	.	Simbirsk	Buinsk.
Бурнакъ	Тамбовская	гг. Шуриновъ, Васильевъ, Г. А. Колобовъ	51 52	41 29	119	2.1	III	+	+	+	Tambow	Burnak.
Буртовское	Полтавская	г. Л. Черноусовъ	49 30	35 10	157	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Burtowskoe.
Бусаны	С.-Петербургск.	Ю. Ю. Сохоцкій	58 31	29 54			II	.	+	+	St.-Petersburg	Bussany.
Бутовичевка	Екатеринославск	П. В. Савицкій, К. Г. Ф. О.	48 3	34 33	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslaw	Butowitschewka.
Быки	Орловская	П. Ѳ. Шалимовъ	52 6	34 21	200	2.8	III	+	+	.	Orel	Byki.
Бѣжецкъ (1)	Тверская	г. Ѳ. Гущинъ	57 47	36 40	142	2.1	III	+	+	.	Twer	Beshezk (1).
Бѣжецкъ (2)	Тверская	гг. Базилевъ, Тресковскій	57 47	36 40			II	.	+	+	Twer	Bechezk (2).
Бѣла	Ц. Польское	г. Жевядомскій	52 2	23 8			III	.	.	+	Kgr. Polen	Bela.
Бѣлавино	Новгородская	Д. П. Абрамовъ	58 34	33 53	200	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Belawino.
Бѣлая Церковь	Кіевская	Начальникъ 1 дист. Фаст. ж. д.	49 47	30 7			III	.	.	+	Kiew	Belaja Zerkow.
Бѣлгородъ (1)	Курская	Д. С. Александровскій	50 36	36 35	128	2.1	III	+	+	+	Kursk	Belgorod (1).
Бѣлгородъ (2)	Курская	Начальникъ 3 дист. К.-Х.-Аз. ж. д.	50 36	36 35			III	.	.	+	Kursk	Belgorod (2).
Бѣловодскъ	Харьковская	Н. П. Мирмельштейнъ	49 12	39 35	160	2.1	III	+	+	.	Charkow	Belowodsk.
Бѣлогузово	Тульская	П. И. Поляковъ, К. Г. Ф. О.	53 53	37 35	210	2.1	III	+	+	+	Tula	Belogusowo.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Бѣлополье	Харьковская	г. Е. Мазараки	51° 9′	34° 19′	144	2.1	III	+	.	+	Charkow	Belopolje.
Бѣлосарайск. маякъ	Екатеринославск	г. Лапинъ	46 53	37 20			III	.	+	+	Ekaterinoslaw	Belossaraiskij Leuchtthurm.
Бѣлостокъ	Гродненская	М. А. Павловскій	53 8	23 10			II	.	+	+	Grodno	Belostok.
Бѣлый Ключъ	Тифлисская	г. М. Чернявскій	41 32	44 28	1500	8.4	III	+	.	.	Tiflis	Belyi Kljutsch.
Бѣлый Колодезь	Курская	В. А. Снегиревъ	52 3	36 38	230	2.1	III	+	+	+	Kursk	Belyi Kolodes.
Бѣлыя Вѣжи	Черниговская	В. С. Гербко	51 2	32 47			III	.	+	.	Tschernigow	Belyja Weshi.
Бѣльково	Владимірская	И. Ѳ. Кудрявцевъ, Н. А. Алякринскій	56 18	41 12	70	3.6	III	+	.	+	Wladimir	Belkowo.
Бѣляево	Казанская	А. И. Титовъ, К. Г. Ф. О.	55 28	48 26	126	2.1	III	+	+	.	Kasan	Beljaewo.
Ваганичи	Черниговская	Н. П. Евреиновъ	52 1	31 20	170	2.1	III	+	+	+	Tschernigow	Waganitschi.
Ваза	Финляндія	г. Г. Гіелтъ	63 5	21 44			III	.	.	+	Finland	Wasa.
Валаамъ	Финляндія	Іеромон. о. Евгеній, К. Г. Ф. О.	61 23	30 57			II	.	+	+	Finland	Walaam.
Валазминскій зав.	Олонецкая	Н. Н. Гурьевъ	62 42	32 31	500	2.1	III	+	+	.	Olonez	Walasminskij Sawod.
Валдай	Новгородская	М. К. Исаевъ, К. Г. Ф. О.	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Waldai.
Валежная	Пермская	г. М. Теплоуховъ	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm	Waleshnaja.
Валкъ	Эстляндская	Баронъ Ф. А. Пиларъ	58 49	24 36	70	2.4	III	+	.	+	Estland	Walk.
Валкъ	Лифляндская	г. К. Мочульскій	57 47	26 3			III	.	.	+	Livland	Walk.
Вапнярка	Подольская	г. І. Фрушкинъ	48 35	28 41	307	2.1	III	+	+	.	Podolien	Wapnjarka.
Варваровка	Полтавская	г. П. Зеленскій	49 33	35 11	162	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Warwarowka.
Варнавинъ	Костромская	А. А. Кордобовскій, Н. А. Принацциловъ	57 24	45 5	99	2.3	III	+	+	+	Kostroma	Warnawin.
Варшава	Ц. Польское	г. Эренфейхтъ	52 13	21 2			II	.	+	+	Kgr. Polen	Warschau.
Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, К. Г. Ф. О.	52 16	29 48			II	.	+	+	Minsk	Wassilewitschi.
Васильевка	Харьковская	И. Н. Савенковъ	50 0	37 41	150	2.1	III	+	+	+	Charkow	Wassiljewka.
Васильево	Таврическая	Л. А. Сушицкій	47 24	35 16	140	3.2	III	+	.	.	Taurien	Wassiljewo.
Васильевскій хут.	Харьковская	В. К. Вещинскій	49 46	37 43	140	2.1	III	+	+	+	Charkow	Wassiljewsk. Chutor
Васильевское	Вологодская	Д. А. Волковъ	60 14	41 20	?	2.1	III	+	.	+	Wologda	Wassilewskoe.
Вахтино	Ярославская	И. Н. Ельчаниновъ, К. Г. Ф. О.	58 10	39 56			II	.	+	+	Jaroslaw	Wachtino.
Введенское	Оренбургская	И. П. Инфатьевъ	55 19	64 3	?	2.1	III	+	.	.	Orenburg	Wedenskoe.
Везенбергъ	Эстляндская	Н. Б. Дехіо	59 21	26 21	78	1.5	III	+	.	.	Estland	Wesenberg.
Вейсенштейнъ	Эстляндская	Я. Р. Рандъ, К. Г. Ф. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	.	Estland	Weissenstein.
Великіе Луки	Псковская	Е. Я. Гречина, К. Г. Ф. О.	56 21	30 30			II	.	+	+	Pleskau	Welikie Luki.
Великій Устюгъ	Вологодская	г. И. Коптяевъ	60 46	46 18			II	.	+	+	Wologda	Welikij Ustjug.
Велико-Анадольск. лѣсничество	Екатеринославск	С. Ѳ. Храмовъ	47 41	37 26	250	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslaw	Weliko-Anadolskoe Forstei.
Велюнь	Ц. Польское	г. М. Шосландъ	51 12	18 36	179	2.1	III	+	.	+	Kgr. Polen	Weljun.
Венденъ	Лифляндская	г. Торчинскій	57 19	25 16	106	2.9	III	+	+	.	Livland	Wenden.
Веневъ	Тульская	Н. Г. Чижовъ	54 21	38 17	226	2.8	III	+	+	+	Tula	Wenew.
Верба	Волынская	А. В. Прибылъ, И. Ф. Квапиль	50 16	25 37	201	2.1	III	+	.	+	Wolynien	Werba.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambow	Wernadowka.
Верола	С.-Петербургск.	Н. В. Бѣлявинъ, К. Г. Ф. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	+	+	+	St.-Petersburg	Werola.
Вертсиля	Финляндія	гг. Л. Лояндеръ, И. Карстенъ	62 12	30 40			III	.	.	+	Finland	Wärtsilä.
Верхне Троицкое	Уфимская	П. Т. Гаринъ, К. Г. Ф. О.	54 19	54 10	210	2.1	III	+	+	+	Ufa	Werchne-Troizkoe.
Верхнеуральскъ	Оренбургская	Ѳ. Ѳ. Алексѣевъ	53 52	59 13	393	1.4	III	+	+	.	Orenburg	Werchneuralsk.
Верхне-Уфалейскій заводъ	Пермская	В. А. Соловьевъ	56 3	60 6	342	2.1	III	+	+	+	Perm	Werchne-Ufaleiskij Sawod.
Верхній Ольшанецъ	Курская	И. Г. Пѣвневъ	51 10	36 38			III	.	.	+	Kursk	Werchij Olschanez.
Верхне-Суэтукъ	Енисейская	П. Э. Линдгольмъ	53 29	92 26	1500	1.7	III	+	.	.	Enisseisk	Werchne-Suetuk.
Верхняя Бѣлозерка	Таврическая	И. Я. Зговордей	47 17	34 43	100	2.1	III	+	.	.	Taurien	Werchnjaja Beloserka.
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ	58 52	60 47			II	.	.	+	Perm	Werchoturje.
Верхоянскъ	Якутская обл.	г. В. Либинъ	67 34	133 51			II	.	+	.	Jakutsk-Geb.	Werchojansk.
Веселое	Таврическая	гг. И. Лихоносъ, Золотаревъ	47 1	34 55	85	2.0	III	+	+	+	Taurien	Wesseloe.
Весьегонскъ	Тверская	М. А. Михайловская	58 41	37 16	?	1.9	III	+	+	.	Twer	Wesjegonsk.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождеміра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Ветлуга	Костромская	И. И. Зоринъ	57°51′	45°48′	135	2.3	III	+	+	+	Kostroma	Wetluga.
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. Г. Ф. О.	54 4	47 1	210	2.3	III	+	+	.	Ssimbirsk	Weschkaima.
Вилейская	Виленская	г. Михайловъ	54 42	25 26			III	.	.	+	Wilno	Wileiskaja.
Вильгортъ	Пермская	М. Д. Паршаковъ	60 40	56 32	150	*	III	+	+	.	Perm	Wilgort.
Вильи Горы	Новгородская	Н. А. Новоселовъ	58 14	32 55	160	3.5	III	+	+	+	Nowgorod	Wilji-Gory.
Вильно	Виленская	Л. Д. Винеръ	54 41	25 18			II	.	+	+	Wilno	Wilno.
Винокуренное	Полтавская	г. Нестеренко	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltawa	Winokurennoe.
Витебскъ (1)	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, К. Г. Ф. О.	55 12	30 13	141	1.4	III	+	+	+	Witebsk	Witebsk (1).
Витебскъ (2) станц. Дв.-Вит. ж. д.	Витебская	гг. Гринбергъ, Карпа	55 12	30 13			III	.	.	+	Witebsk	Witebsk (2) Stat. d. Dw.-Wit. B.
Витебскъ (3) станц. Орл.-Вит. ж. д.	Витебская	Начальникъ 6 дистанціи	55 12	30 13			III	.	.	+	Witebsk	Witebsk (3) Stat. d. Orel.-Wit. B.
Вишневъ	Виленская	А. О. Юргенсонъ	54 8	26 13	150	2.1	III	+	.	+	Wilno	Wischnew.
Владикавказъ	Терская обл.	г. Д. Лизуновъ, К. Г. Ф. О.	43 2	44 41			II	.	+	+	Terek-Geb.	Wladikawkas.
Владимірское	Тверская	г. А. Козловъ	57 32	35 25	150	2.1	III	+	.	+	Twer	Wladimirskoe.
Владиміръ-Волынск	Волынская	М. М. Хандросъ	50 51	24 19			II	.	+	.	Wolynien	Wladimir-Wolynsk.
Владиміръ	Владимірская	г. Цывинскій	56 8	40 25	92	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Wladimir.
Вожбалъ	Вологодская	М. Н. Ерыкаловъ	60 6?	42 34?			III	.	+	+	Wologda	Woshbal.
Воздвиженская	Терская обл.	г. Д. Воронцовъ	43 6	45 44	?	2.1	III	+	.	.	Terek-Geb.	Wosdwishenskaja.
Вознесенская	Кубанская обл.	г. М. Прозоровъ	44 34	41 1	?	2.1	III	+	.	.	Kuban-Geb.	Wosnessenskaja.
Вознесенье	Олонецкая	г. Тумановъ	61 1	35 32			II	.	+	.	Olonez	Wosnessenje.
Возсіятское	Херсонская	П. И. Поручиковъ	47 40	32 7	110	2.5	III	+	+	.	Chersson	Wossijatskoe.
Волковинцы	Подольская	П. П. Волощукъ	49 13	27 38			II	.	+	+	Podolien	Wolkowinzy.
Волкославинское	Новгородская	г. Д. Дѣловъ	59 54	38 48	?	2.1	III	+	+	.	Nowgorod	Wolkoslawinskoe.
Волноваха	Екатеринославск	В. Я. Кочкинъ	47 38	37 34	269	2.1	III	+	.	+	Ekaterinoslaw	Wolnowacha.
Волово	Орловская	П. А. Жилкинъ	52 1	37 53	220	2.1	III	+	.	.	Orel	Wolowo.
Вологда	Вологодская	И. В. Кулаковъ	59 14	39 53			II	.	+	+	Wologda	Wologda.
Волочискъ	Волынская	И. И. Суса	49 32	26 8	306	3.2	III	+	+	.	Walynien	Wolotschisk.
Волчекъ (1)	Тамбовская	Ю. Д. Бологовскій	52 29	40 43	150	2.0	III	+	+	.	Tambow	Woltschek (1).
Волчекъ (2)	Тамбовская	М. М. Тимофеевъ	52 29	40 43			III	.	+	.	Tambow	Woltschek (2).
Вольскъ	Саратовская	А. М. Соловьевъ	52 2	47 23			II	.	.	+	Ssaratow	Wolsk.
Вормсъ, маякъ	Эстляндская	г. Кремниковъ	59 2	23 8			III	.	+	+	Estland	Worms, Leuchtth.
Воробьево	Вологодская	В. А. Глушицкій	59 38	40 57			III	.	.	+	Wologda	Worobjewo.
Ворожба (ст. К. К. ж. д.)	Харьковская	г. Филиповъ	51 11	34 14			III	.	.	+	Charkow	Woroshba Stat. d. Kursk.-Kiew. B.
Воронежская	Кубанская обл.	Г. И. Поярковъ	45 13	39 35			III	.	.	+	Kuban-Geb.	Woroneshkaja.
Воронечъ	Витебская	Т. Я. Лисовскій, К. Г. Ф. О.	55 19	28 24	149	2.5	III	+	+	+	Witebsk	Woronetsch.
Воронковцы	Волынская	Т. Г. Полѣшукъ, К. Г. Ф. О.	49 42	27 6	270	2.1	III	+	.	+	Woronesh	Woronkowzy.
Воронцово-Александровское	Ставропольская.	г. И. Серебряниковъ	44 26	43 56	210	2.1	III	+	.	+	Stawropol	Woronzowo-Alexandrowskoe.
Воронцовскій маякъ	Херсонская	г. М. Несмачный	46 29	30 45			III	.	+	.	Chersson	Woronzowskij Leuchtthurm.
Воскресенская	Московская	г. Лемаринье	55 14	38 44	122	2.1	III	+	.	.	Moskau	Woskressenskaja.
Воскресенское	Оренбургская	А. В. Ганчиковъ	55 33	63 45	?	2.1	III	+	.	.	Orenburg	Woskressenskaja.
Всесвятская	Пермская	В. Г. Назаровъ, г. М. Сабатовъ	58 21	58 1			III	.	.	+	Perm	Wseswjatskaja.
Выборгъ	Финляндія	Е. Ф. Адріанъ	60 43	28 43			III	.	.	+	Finland	Wiborg.
Вылибская	Вологодская	В. П. Павловъ	63 35	49 32	?	2.1	III	+	+	.	Wologda	Wylibskaja.
Вымыслинъ	Ц. Польское	Н. И. Зиновьевъ, гг. Ольшевскій, Н. Полотебновъ	52 53	19 19	126	2.1	III	+	+	+	Kgr. Polen	Wymyslin.
Высоково	Костромская	И. Л. Лебединскій	58 38	44 42	140	2.5	III	+	.	.	Kostroma	Wyssokowo.
Высокое	Воронежская	В. К. Чулковъ	50 29	39 12	200	2.1	III	+	+	.	Woronesh	Wyssokoe.
Высоковское	Вятская	М. Г. Сергіевъ	58 37	48 4	110	2.4	III	+	+	+	Wjatka	Wyssokowskoe
Вытегра	Олонецкая	Н. В. Подвысоцкій.	61 0	36 27			II	.	.	+	Olonez	Wytegra.
Вышній Волочекъ.	Тверская	г. Воеводскій, К. Г. Ф. О.	57 35	34 34			II	.	+	+	Twer	Wyschn. Wolotschek
Вѣрный	Семирѣченская область	гг. А. Баумъ, К. Г. Ф. О. К. и В. Ларіоновы.	43 16	76 53			II	.	+	+	Ssemiretschensk-Geb.	Wernyi.
Вязьма	Смоленская	А. В. Щетинковъ	55 12	34 18			III	.	+	+	Smolensk	Wjasma.
Вязники (1)	Владимірская	г. Пироговъ	56 15	42 9	125	2.1	III	+	.	+	Wladimir	Wjasniki (1).
Вязники (2)	Владимірская	г. П. Алексинскій	58 15	42 9			III	.	.	+	Wladimir	Wjasniki (2).
Вятка	Вятская	А. Н. Пантелѣевскій, К. Г. Ф. О., г. Трушковъ	58 36	49 41			II	.	.	+	Wjatka	Wjatka.
Гангэ	Финляндія	К. Ф. Алценіусъ	59 46	22 57			III	.	+	+	Finland	Hangö.

* См. введеніе, стр. XII.

* Siehe Einleitung Seite XII.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Гартола	Финляндія	г. Б. Гассиненъ	61°36′	26° 2′			III	.	.	+	Finland	Hartola.
Гатчино (1)	С.-Петербургск.	г. А. Томсонъ	59 34	30 7			III	.	+	+	St.-Petersburg	Gattschino (1).
Гатчино (2)	С.-Петербургск.	В. М. Сухаро	59 34	30 7			III	.	+	.	St.-Petersburg	Gattschino (2).
Гатчино (3) ст. Спб.-Вар. ж. д.	С.-Петербургск.	Начальникъ 1 дистанціи	58 34	30 7			III	.	.	+	St.-Petersburg	Gattschino (3) Stat. St.-P.-Warsch. B.
Гдовъ	С.-Петербургск.	В. И. Александровъ, К. Г. Ф. О.	58 45	27 49	?	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Gdow.
Гейковки	Херсонская	г. Ляшенко	48 0	33 8			III	.	.	+	Chersson	Geikowki.
Гельсингфорсъ	Финляндія	г. А. Линдгольмъ	60 10	24 57			III	.	.	+	Finland	Helsingfors.
Генеральское	Кубанская обл.	М. Г. Атаршиковъ	44 52	41 22			III	.	+	.	Kuban-Geb.	Generalskoe.
Геническъ	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 15	34 48			II	.	+	+	Taurien	Genitschesk.
Геокчай	Бакинская	г. Н. Калашевъ	40 39	47 45	?	2.1	III	+	.	.	Baku	Geoktschai.
Георгіевск. погостъ	Костромская	Н. М. Румянцевъ	58 28	41 27	100	2.5	III	+	+	+	Kostroma	Georgiewskij Pogost
Георгіевское	Костромская	І. А. Ивановъ	56 55	42 19	100	1.4	III	+	.	.	Kostroma	Georgiewskoe.
Георгіевскъ	Терская обл.	г. Терлецкій	44 9	43 29			III	.	.	+	Terek-Geb.	Georgiewsk.
Гжатскъ	Смоленская	г. А. Ракопольскій	55 33	35 0	191	2.1	III	+	+	.	Smolensk	Gshatsk.
Гиже	Ц. Польское	С. В. Шабуневичъ	54 37	23 14	70	2.1	III	+	.	.	Kgr. Polen	Gishe.
Глазовъ	Вятская	М. Я. Шулятиковъ	58 8	52 41	183	2.1	III	+	+	.	Wjatka	Glasow.
Глазокъ	Тамбовская	г. Ѳ. Рыбинскій	53 6	40 43	140	2.0	III	+	+	.	Tambow	Glasok.
Гликсталь	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ	47 14	29 25	75	2.1	III	+	.	+	Chersson	Glücksthal.
Глѣбово	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. Г. Ф. О.	58 1	38 27	130	1.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Glebowo.
Гнаденфельдъ	Таврическая	И. А. Клюдтъ, К. Г. Ф. О.	47 6	36 3	110	2.1	III	+	+	+	Taurien	Gnadenfeld.
Гниловоды	Орловская	И. П. Алексѣевскій	52 32	37 53	250	2.1	III	+	+	+	Orel	Gnilowody.
Гогландъ	Финляндія	г. А. Войтъ	60 6	26 59			II	.	+	+	Finland	Hogland.
Голицыно	Пензенская	І. И. Язвицкій	53 39	44 8			III	.	+	.	Pensa	Golizyno.
Голованевскъ	Подольская	Т. А. Безпятенко	48 23	30 29	190	2.1	III	+	+	.	Podolien	Golowanewsk.
Гольдингенъ	Курляндская	г. Апостоловъ	56 58	21 59			II	.	+	+	Kurland	Goldingen.
Гомель (1) Либ.-Ром. ж. д.	Могилевская	А. К. Лагоріо	52 26	31 1			III	.	.	+	Mohilew	Gomel (1) Stat. d. Lib.-Rom. B.
Гомель (2)	Могилевская	Ф. Ф. Василевскій	52 26	31 1			III	.	.	+	Mohilew	Gomel (2).
Гори	Тифлисская	З. Е. Теръ-Сааковъ	41 59	44 7	573	4.2	III	+	.	+	Tiflis	Gori.
Горки	Могилевская	г. М. Рытовъ	54 17	30 59			II	.	+	+	Mohilew	Gorki.
Городецъ	С.-Петербургск.	г-жа Е. Рюмина	58 33	29 49			III	.	.	+	St. Petersburg	Gorodez.
Городище (ст. Гр.-Цар. ж. д.)	Саратовская	г. Разореновъ	48 49	44 26			III	.	.	+	Ssaratow	Gorodischtsche Stat. d. Gr.-Zar. B.
Городище	Пензенская	М. Д. Кармиловъ	53 16	45 43			III	.	+	.	Pensa	Gorodischtsche.
Гороховецъ	Владимірская	гг. Флодинъ, Роопъ, Черкасовъ	56 10	42 50	72	2.1	III	+	.	+	Wladimir	Gorochowez.
Горячій Ключъ	Кубанская обл.	г. Кадкинъ	44 38	39 6			II	.	.	+	Kuban-Geb.	Gorjatschij Kljutsch
Гофнунгсталь	Херсонская	Ф. Х. Фихтнеръ	47 9	30 7	15	2.1	III	+	.	.	Chersson	Hoffnungsthal.
Грановское	Иркутская	М. В. Загоскинъ	52 20	104 15	490	2.1	III	+	+	+	Irkutsk	Granowskoe.
Гремячее	Тульская	г. С. Ивановъ	54 8	38 40	200	2.1	III	+	.	.	Tula	Gremjatschee.
Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ	53 29	39 31			II	.	+	+	Rjasan	Gremjatschka.
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій	58 59	38 23	120	2.1	III	+	+	.	Jaroslaw	Grigorowo.
Григорьево	Новгородская	Г. А. Вороновъ, К. Г. Ф. О.	58 54	35 19	150	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Grigorjewo.
Гришино	Екатеринославск	Начальникъ 1 дистан. Ек. ж. д. и г. С. Подризовъ	48 18	37 5			III	.	.	+	Ekaterinoslaw.	Grischino,
Гродно	Гродненская	Начальникъ 12 дистан. С. П.-В. ж. д.	53 41	23 50			III	.	.	+	Grodno	Grodno.
Грозный	Терская обл.	гг. Я. Монзолевскій, А. Бутинъ	43 19	45 42	125	2.8	III	+	.	.	Terek-Geb.	Grosnyj.
Гросъ-Аупъ	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ	56 30	22 24			III	.	+	+	Kurland	Gross-Autz.
Гросъ-Юнгфернгофъ	Лифляндская	г. К. Фельдманъ	56 39	24 59	45	2.1	III	+	.	+	Livland	Gross-Jungfernhof.
Грунь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. Г. Ф. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Grun.
Грязи (1) ст. Гр.-Цар. ж. д.	Тамбовская	г. Фармаковскій	52 30	39 59			III	.	.	+	Tambow	Grjasi (1) Stat. d. Gr.-Zar. B.).
Грязи (2) ст. Орл.-Гр. ж. д.	Тамбовская	Помощникъ начальника 3 дистанціи.	52 30	39 59			III	.	.	+	Tambow	Grjasi (2) (Stat. d. Or.-Gr. B.).
Грязновское	Пермская	В. Е. Боковъ, К. Г. Ф. О.	56 46	61 42	274	2.1	III	+	+	+	Perm	Grjasnowskoe.
Грязное	Курская	г. И. Воейковъ	51 12	37 39			III	.	+	.	Kursk	Grjasnoe.
Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. Г. Ф. О.	42 28	44 28			II	.	.	+	Tiflis	Gudaur.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	.	Charkow	Gudimowka.
Гулынки	Рязанская	П. С. Федотьевъ, К. Г. Ф. О.	54 14	40 0			II	.	.	+	Rjasan	Gulynki.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Гусевская	Владимірская	В. В. Тихонравовъ, К. Г. Ф. О.	55°37′	40°41′			II	.	+	+	Wladimir	Gussewskajaa.
Гуты	Харьковская	г. Э. Карлсонъ	50 8	35 21			II	.	.	+	Charkow	Guty.
Давыдово	Тверская	В. Ф. Рейхардтъ, С. Я. Шабунинъ.	56 42	32 28	?	1.5	III	+	+	+	Twer	Dawydowo.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	г. И. Трофимовъ	58 55	22 15			II	.	+	.	Estland	Dagerort, Leuchtthurm.
Даниловка	Саратовская	А. А. Квинтъ, г. Михайловскій.	50 33	44 50			III	.	+	.	Ssaratow	Danilowka.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ	62 58	35 44	160	2.1	III	+	.	.	Olonez	Danilowo.
Данковъ	Рязанская	П. С. Воскрясенскій	53 15	39 9			II	.	+	+	Rjasan	Dankow.
Даховскій посадъ (Сочи)	Черноморск. окр.	Р. И. Гарбе, К. Г. Ф. О.	43 34	39 42			II	.	.	+	Schwarzmeer-District	Dachowskij Possad (Ssotschi).
Двинскъ (1) ст. Двн.-Вит. ж. д.	Витебская	гг. Руссель, Зарингъ	55 53	26 30			III	.	.	+	Witebsk	Dwinsk (1) Stat. d. Dw.-Wit. B.
Двинскъ (2) ст. СПб.-Варш. ж. д.	Витебская	г. Экъ	55 53	26 30			III	.	.	+	Witebsk	Dwinsk (2) Stat. d. St. P.-Warsch. B.
Двинскъ (3) ст. Риго-Дин. ж. д.	Витебская	г. Смирновъ	55 53	26 30			III	.	.	+	Witecsk	Dwinsk (3) Stat. d. R.-Dw. B.
Дебальцево	Екатеринославск	И. П. Іовлевъ	48 7	36 4			III	.	.	+	Ekaterinoslaw	Debalzewo.
Демиха	Костромская	Е. П. Разумовская.	57 3	43 55	150	2.8	III	+	+	+	Kostroma	Demicha.
Демченка хут.	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. Г. Ф. О.	48 47	33 8	190	1.6	III	+	+	.	Chersson	Demtschenka, Chut.
Денисковичи	Минская	І. М. Верниковскій.	52 44	26 41	160	2.1	III	+	+	.	Minsk	Deniskowitschi.
Дербентъ	Дагестанск. обл.	А. М. Укрринцовъ.	42 4	48 18			II	.	+	.	Dagestan-Geb.	Derbent.
Деребчинъ	Подольская	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ	48 44	28 19	300	2.1	III	+	+	+	Podolien	Derebtschin.
Дешелагаръ	Дагестанск. обл.	Л. И. Ханаговъ	42 26	47 40	560	2.8	III	+	+	.	Dagestan-Geb.	Deschlagar.
Джагри	Эриванская	А. О. Теръ-Маркаровъ	39 21	45 25	?	2.2	III	+	+	.	Eriwan	Dshagry.
Джелалъ-Оглы	Тифлисская	г. А. Кафафовъ	41 1	44 23	?	2.1	III	+	.	+	Tiflis	Dshelal-Ogly.
Джизакъ	Самаркандск. обл.	г. Е. Любинскій	40 7	67 48	?	1.5	III	+	+	.	Ssamarkand-Geb.	Dshisak.
Джубга	Кубанская обл.	г. В. Баумертъ	44 20	38 42	4	2.1	III	+	+	.	Kuban-Geb.	Dshubga.
Дивенская	С.-Петербургск.	В. П. Павловъ	59 14	30 0	94	2.5	III	+	+	+	St.-Petersburg	Diwenskaja.
Димитріевское	Воронежская	г. П. Поповъ	51 14	38 8	190	2.1	III	+	+	+	Woronesh	Dimitriewskoe.
Дисна	Виленская	г. Л. Шлоссбергъ	55 34	28 13	130	2.1	III	+	.	.	Wilna	Disna.
Дмитріевка	Оренбургская	г. А. Зайцевъ	52 29	54 49	280	2.1	III	+	.	.	Orenburg	Dmitriewka.
Дмитріевка	Донская обл.	Л. С. Кулькинъ	47 56	38 57			III	.	+	+	Don-Kos.-Geb.	Dmitriewka.
Дмитріевскій хут.	Самарская	С. Д. Охлябининъ	53 19	52 34			II	.	+	+	Ssamara	Dmitriewskij Chutor.
Дмитровскъ	Орловская	г. С. Мерцаловъ	52 30	35 8	239	2.8	III	+	+	+	Orel	Dmitrowsk.
Днѣстровскій знакъ	Херсонская	г. Шарковъ	46 5	30 29			II	.	+	+	Chersson	Dnestrowskij Snak.
Домачи	Рязанская	Л. Ф. Малюковъ	53 21	39 29			III	.	.	+	Rjasan	Domatschi.
Доброва-Горная	Ц. Польское	г. К. Сроковскій	50 19	19 12			III	.	+	.	Kgr. Polen	Dombrowa-Gornaja.
Домбровица	Волынская	С. З. Охримовичъ	51 33	26 29	150	2.1	III	+	+	+	Wolynien	Dombrowiza.
Домеснесъ, маякъ	Курляндская	г. Калининъ	57 48	22 39	2	2.1	III	+	+	.	Kurland	Domesnes, Leuchtthurm.
Донская	Донская обл.	г. Н. Тороповъ	48 42	43 30	37	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Donskaja.
Дообскій маякъ	Черноморск. окр.	г. П. Греккъ	44 38	37 55			II	.	+	.	Schwarzmeer-District	Doobskij Leuchtthurm.
Дорогобужъ	Смоленская	г. М. Валуевъ	54 55	23 28			III	.	.	+	Smolensk	Dorogobush.
Дорожаево	Тверская	гг. И. и Я. Борисовы	56 16	35 24	220	2.1	III	+	+	.	Twer	Doroshaewo.
Дрисса	Витебская	г. Баллодъ	55 49	27 57	117	2.1	III	+	+	+	Witebsk	Drissa.
Дробышово	Орловская	Л. А. Шестакова, К. Г. Ф. О.	53 21	36 28	230	2.1	III	+	.	.	Orel	Drobyschewo.
Дрогичинъ	Гродненская	г. Ѳ. Рафаловичъ	52 12	25 11	150	2.1	III	+	+	+	Grodno	Drogitschin.
Дубина	Курская	г. А. Могильный	50 36	35 58	220	2.1	III	+	+	.	Kursk	Dubina.
Дубовка	Саратовская	В. М. Матвѣевъ	49 3	44 50	?	2.1	III	+	+	+	Ssaratow	Dubowka.
Дубокрай	Нижегородская.	А. К. Шменинъ, К. Г. Ф. О.	55 22	44 39	150	2.1	III	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Dubokrai.
Дубровка	Орловская	Начальникъ 3 дист. Орл.-Вит. ж. д.	53 42	33 30			III	.	.	+	Orel	Dubrowka.
Думчино	Орловская	Начальникъ 5 дист. Моск.-Курск. ж. д.	53 12?	36 24?			III	.	.	+	Orel	Dumtschino.
Духовщина	Смоленская	Н. С. Баташевъ	55 12	32 25			III	.	+	.	Smolensk	Duchowschtschina.
Душетъ	Тифлисская	г. И. Цитланадзе	42 5	44 42	876	2.3	III	+	.	.	Tiflis	Duschet.
Дьяковка	Самарская	г. І. Архангельскій.	50 46	46 56			III	.	+	+	Ssamara	Djakowka.
Евпаторійскій маякъ	Таврическая	гг. Леонардъ, Петровъ	45 9	33 15	2	2.4	III	+	+	+	Taurien	Eupatoria, Leuchtthurm.
Евфимовка	Подольская	г. Н. Молдавскій	48 51	28 15	200	1.8	III	+	.	+	Podolien	Ewfimowka.
Егорлыцкая	Донская обл.	г. А. Уткинъ	46 34	40 40	160	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Egorlyzkaja.
Единцы	Бессарабская	С. В. Казицына	48 10	27 19	?	2.1	III	+	+	.	Bessarabien	Edinzy.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Ейское укрѣпленіе.	Донская обл.	И. Л. Гурари	46°41′	38°38′	40	3.0	III	+	+	.	Don-Kos.-Geb.	Eiskoe Festung.
Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія	56 49	60 38			I	.	+	+	Perm	Katharinenburg.
ЕкатерININ. ж. д. 380 вер.	Екатеринославск	г. Егоровъ	48 10?	33 50?			III	.	.	+	Ekaterinoslaw	Ekaterin. Bahn 380. Werst.
Екатериновка	Саратовская	гг. Колицынъ, Гартвигъ	52 3	44 19	217	2.1	III	+	.	+	Ssaratow	Ekaterinowka.
Екатеринодаръ	Кубанская обл.	г. И. Жевусый	45 1	38 58			III	.	.	+	Kuban-Geb.	Ekaterinodar.
Екатерининоникольская	Амурская обл.	В. Н. Химуля, К. Г. Ф. О.	47 47	131 5			II	.	+	.	Amur-Geb.	Ekaterinonikolskaja
Екатеринославъ	Екатеринославск	И. Я. Акинфіевъ и учен. реальн. уч.	48 27	35 4			II	.	+	+	Ekaterinoslaw	Ekaterinoslaw.
Елабуга	Вятская	И. А. Михайловъ	55 45	52 4			II	.	.	+	Wjatka	Elabuga.
Еланская	Донская обл.	г. С. Бреховъ	49 37	42 4	60	2.5	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Elanskaja.
Елань	Саратовская	А. А. Терновскій	50 57	43 47	130	2.1	III	+	.	.	Ssaratow	Elan.
Елатьма	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. Г. Ф. О.	54 58	41 45			II	.	+	+	Tambow	Elatma.
Елгань	Вятская	А. А. Кибардинъ	57 48	51 16	250	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Elgan.
Елецъ (1) ст. Орлов.-Гр. ж. д.	Орловская	Начальникъ 3 станціи	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elez (1) Stat d. Orel Grjasi B.
Елецъ (2) ст. Сыз.-Вяз. ж. д.	Орловская	Начальникъ 3 учас	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elez (2) Stat. d. Ssysr. Wjasma B.
Елисаветградъ	Херсонская	Ю. Ф. Войтякъ	48 31	32 17			II	.	+	+	Chersson	Elissawetgrad.
Елисаветовка (1).	Донская обл.	г. Ф. Бринарделли	46 39	38 54	20	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Elissawetowka (1).
Елисаветовка (2).	Донская обл.	А. М. Черкашинъ	46 39	38 54			III	.	+	.	Don-Kos.-Geb.	Elissawetowka (2).
Еловка	Курляндская	Начальникъ 5 дист. Либ.-Ром. ж. д.	55 56	26 9			III	.	.	+	Kurland	Elowka.
Ельня	Смоленская	Н. Г. Орловъ	54 34	33 12	?	1.1	III	+	.	.	Smolensk	Elnja.
Еникальскій маякъ.	Таврическая	г. А. Петровъ	45 23	36 37	102	2.3	III	+	+	+	Taurien	Enikale, Leuchtthurm.
Ермолово	Московская	А. И. Смирновъ	55 6	37 21	160	1.4	III	+	+	.	Moskau	Ermolowo.
Ермоловка	Воронежская	г. М. Наумовичъ	51 57	40 43	160	2.6	III	+	.	.	Woronesh	Ermolowka.
Ернуръ	Вятская	П. К. Нечаевъ	57 0	47 50			II	.	+	.	Wjatka	Ernur.
Ессентуки	Терская обл.	г. П. Алексѣевъ	44 2	42 51			II	.	+	+	Terek-Geb.	Essentuki.
Ефремово-Степановка	Донская обл.	г. К. Балашовъ	48 43	40 49	40	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Efremowo-Stepanowka.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. Г. Ф. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tschernigow	Shadow.
Жарлыцкая (Жерлыкъ)	Енисейская	Д. Х. Братиловъ	53 40	92 25	?	1.9	III	+	.	.	Enisseisk	Sharlyzkaja (Sherly)
Желѣзная	Екатеринославск	И. П. Іовлевъ	48 18	37 50			III	.	.	+	Ekaterinoslaw	Shelesnaja.
Желѣзноводскъ	Терская обл.	г. Ф. Папковъ	44 8	43 2			II	.	+	+	Terek-Geb.	Shelesnowodsk.
Жерева	Кіевская	Э. И. Мошинскій, К. Г. Ф. О.	50 53	29 44	130	2.1	III	+	.	+	Kiew	Sherewa.
Жижгинскій маякъ	Архангельская	г. Е. Ратмановъ	65 12	35 51	27	1.1	III	+	+	+	Archangel	Shisbginskij Leuchtthurm.
Жирятино	Орловская	Н. П. Шепелевъ, К. Г. Ф. О.	52 32	35 31	230	1.2	III	+	+	+	Orel	Shirjatino.
Житоміръ	Волынская	Т. П. Самборскій, К. Г. Ф. О.	50 15	28 40	228	2.3	III	+	.	.	Wolynien	Shitomir.
Жорнище	Кіевская	гг. Г. Мойсеенко, Т. Ящукъ	49 4	29 8	150	1.5	III	+	+	+	Kiew	Shornischtsche.
Жужмуйскій маякъ	Архангельская	г. И. Башмаковъ	64 40	35 35	21	2.4	III	+	.	.	Archangel	Shushmuiskij Leuchtthurm.
Жукстъ	Курляндская	К. Д. Стрелертъ	56 48	23 16	60	2.1	III	+	.	.	Kurland	Shukst.
Загорье	Могилевская	Е. П. Ермаковъ	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	.	Mohilew	Sagorje.
Загудаевка	Симбирская	П. А. Добронравовъ	54 24	47 57	190	2.1	III	+	+	+	Ssimbirsk	Sagudaewka.
Заднее	Вологодская	Н. С. Дмитріевъ	59 44	39 42	?	2.1	III	+	.	+	Wologda	Sadnee.
Задонскъ	Воронежская.	Т. Н. Исаевъ, К. Г. Ф. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Woronesh	Sadonsk.
Зайсанскій постъ (1)	Семипалатин. обл.	А. А. Мелентьевъ.	47 28	84 51			III	.	+	+	Ssemipalatinsk-Gebiet	Saissanskij Post (1)
Зайсанскій постъ (2)	Семипалатин. обл.	Н. Э. Ватсонъ	47 28	84 51			II	.	+	.	Ssemipalatinsk-Gebiet	Saissanskij Post (2)
Зайцево (ртутный рудн. Ауэрбаха).	Екатеринославск	К. О. Катышевцевъ	48 23	38 2			III	.	+	.	Ekaterinoslaw	Saizewo (Quecksilber-Bergw. Auerbach)
Закаталы	Тифлисская	К. И. Хандамировъ.	41 37	46 37	520	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Sakataly.
Заларинское	Иркутская	г. И. Ловлевъ	53 32	102 22	342	2.1	III	+	.	.	Irkutsk	Salarinskoe.
Залегощь	Тульская	Начальникъ 1 дист. Орл.-Гр. ж. д.	52 53	36 59			III	.	.	+	Tula	Salegoschtsch.
Залыва	Архангельская	М. В. Черякинъ	64 59	40 27	?	2.1	III	+	+	+	Archangel	Salywa.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губернія.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота термометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regulmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernement.	Beobachtungsort.
Залѣсье	Виленская	И. Г. Зыковъ	54°25′	26°32′			III	.	.	+	Wilna	Salessje.
Заручевье	С.-Петербургск.	П. И. Коченовскій, К. Г. Ф. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Sarutschewje.
Захарково	Курская	С. Ф. Кекинъ	51 48	35 22	220	2.1	III	+	+	.	Kursk	Sacharkowo.
Захаровка	Херсонская	С. Н. Домбровская.	48 21	31 46	220	2.4	III	+	+	.	Chersson	Sacharowka.
Захарьино	Московская	П. Е. Сироткинъ	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	.	Moskau	Sacharjino.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ	60 57	43 11	?	3.2	III	+	+	.	Wologda	Sajatsche-Rostowsk.
Звѣрево	Рязанская	М. И. Моргачевъ	53 9	38 52	250	2.3	III	+	+	+	Rjasan	Swerewo.
Звѣрево (ст. Дон.-Кам. ж. д.)	Донская обл.	г. Ларіоновъ	47 59	40 0			III	.	.	+	Don-Kosaken-Gebiet	Swerewo Stat. d. Donez-Bahn.
Згуровка	Полтавская	В. И. Трухлый-Паскевичъ	50 30	31 46			II	.	+	+	Poltawa	Sgurowka.
Зеленскъ-Волково.	С.-Петербургск.	Н. Н. Чайковскій, К. Г. Ф. О.	58 29	29 2	?	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Selensk-Wolkowo.
Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. Г. Ф. О., Ѳ. И. Литовскій	53 30	42 37			II	.	+	.	Tambow	Semettschino.
Землянскъ	Воронежская	г. В. Лимбахъ	51 54	38 44	200	2.1	III	+	+	+	Woronesh	Semljansk.
Зеньковъ	Полтавская	С. М. Холоневъ, К. Г. Ф. О.	50 12	34 22	322	2.8	III	+	+	.	Poltawa	Senkow.
Зиминское	Иркутская	И. В. Россовъ, Н. Ф. Комаровскій	53 54	101 48	377	2.1	III	+	+	.	Irkutsk	Siminskoe.
Зимнегорскій маякъ	Архангельская	г. С. Корельскій	65 28	39 44			III	.	+	+	Archangel	Simnegorsk. Leuchtthurm.
Зимняя Золотица	Архангельская	г. Н. Токмаковъ	65 41	40 14			II	.	+	.	Archangel	Simnjaja Solotiza.
Златополь	Кіевская	г. Н. Карповъ	48 49	31 41			II	.	+	+	Kiew	Slatopol.
Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ	55 10	59 41			II	.	+	+	Ufa	Slatoust.
Злотій	Бессарабская	г. Мазанъ	46 43?	28 53?			III	.	.	+	Bessarabien	Slotij.
Зміевка	Рязанская	В. Т. Дмитревскій.	53 32	39 15			III	.	.	+	Rjasan	Smiewka.
Знаменка (1) ст. Хар.-Ник. ж. д.	Херсонская	Начальникъ 6-го участка	48 43	32 36	199	10.5	III	+	+	+	Chersson	Snamenka (1) Stat. d. Chark.-Nik. B.
Знаменка (2) ст. Фаст. ж. д.	Херсонская	Начальникъ 4-й дистанціи	48 43	32 36			III	.	.	+	Chersson	Snamenka (2) Stat. d. Fast. B.
Знаменка	Тамбовская	Н. Ф. Плахово	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	.	Tambow	Snamenka.
Знаменовка	Екатеринославск	Баронъ Н. М. Фредериксъ	48 40	36 44			III	.	+	.	Ekaterinoslaw	Snamenowka.
Знаменское	Смоленская	Н. Г. Сѣрковъ	54 50	34 35	190	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Snamenskoe.
Знаменское Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ	52 15	41 18	200	2.1	III	+	+	.	Tambow	Snamenskoe-Karian.
Золотухино	Астраханская	Е. И. Ѳедоровъ, К. Г. Ф. О.	47 48	46 36	?	2.1	III	+	+	+	Astrachan	Solotuchino.
Зузель	Ц. Польское	г. А. Крушевскій	52 42	22 14	160	2.1	III	+	+	+	Kgr. Polen	Susel.
Іаккима	Финляндія	г. М. Геленіусъ	61 31	30 12			III	.	.	+	Finland	Iaakkima.
Ивангородъ	Ц. Польское	г. В. Соболевскій	51 33	21 50	117	2.1	III	+	.	+	Kgr. Polen	Iwangorod.
Ивангородо-Домбр. ж. д. 4 верста.	Ц. Польское	г. Г. Датчиковъ	51 33	21 47			III	.	.	+	Kgr. Polen	Iwangorod-Dombrowo B. 4 Werst.
Иванковъ	Кіевская	А. И. Герасимовъ	50 56	29 55	100	2.1	III	+	+	.	Kiew	Iwankow.
Ивановка	Саратовская	К. Ѳ. Агринскій	51 58	44 55	230	2.9	III	+	+	+	Ssaratow	Iwanowka.
Иваново	Владимірская	г. Алексѣевъ	57 0	40 59			III	.	.	+	Wladimir	Iwanowo.
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ	57 1	40 58			II	.	+	+	Wladimir	Iwanowo-Wosnessensk.
Ивановскій заводъ.	Енисейская	гг. И. Исаевъ, І. Романовъ	53 20	92 00	250	1.7	III	+	.	.	Enisseisk	Iwanowswij Sawod.
Игнатьевка	Екатеринославск	г. М. Милославскій.	47 33	37 48			II	.	+	+	Ekaterinoslaw	Ignatjewka.
Ижма	Архангельская	г. И. Бабушкинъ	65 1	53 54			III	.	+	+	Archangel	Ishma.
Изгаръ	Казанская	О. Х. Нахтигаль	55 10	50 48	180	2.1	III	+	+	+	Kasan	Isgar.
Иликаннусъ	Финляндія	К. Ф. Бергротъ	63 55?	23 40?			III	.	.	+	Finland	Ylikannus.
Иллукстъ	Курляндская	г. П. Людсковъ	55 59	26 17			III	.	+	.	Kurland	Illuxt.
Иловай-Дмитріевское	Тамбовская	М. М. Бѣлоглазовъ, г. Рѣзниковъ	53 12	40 21	140	2.1	III	+	.	.	Tambow	Ilowai-Dmitriewskoe
Иловлинская	Донская обл.	гг. В. Поповъ, А. Бѣликовъ	49 18	44 00	56	2.1	III	+	+	+	Don-Kosak.-Geb.	Ilowlinskaja.
Иннокентіевскій пріискъ	Амурская обл.	Ѳ. М. Ѳедоровъ	55 0	127 30			II	.	+	.	Amur-Geb.	Innokentiewskij Prisk.
Инсаръ	Пензенская	Ѳ. И. Орловъ	53 52	44 23	210	1.8	III	+	+	.	Pensa	Inssar.
Ирбитъ	Пермская	С. В. Ѳедосѣевъ	57 41	63 2			II	.	+	+	Perm	Irbit.
Иргизъ	Тургайская обл.	г. И. Страшковскій.	48 37	61 16			II	.	+	+	Turgai-Geb.	Irgis.
Ирклѣево	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. Г. Ф. О.	49 31	32 21	150	2.1	III	+	+	.	Poltawa	Irkleewo.
Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія	52 16	104 16			I	.	+	+	Irkutsk	Irkutsk.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Исады	Рязанская	В. Н. Кожинъ	54°24′	40°34′	100	2.0	III	+	.	+	Rjasan	Issady.
Ичалки	Нижегородская.	М. Г. Порватовъ, К. Г. Ф. О.	54 42	45 17	130	2.1	III	+	+	.	Nishnij-Nowgorod	Itschalki.
Ичень	Черниговская	г. М. Конопля	50 49	32 28	170	2.2	III	+	+	+	Tschernigow	Itschen.
Кабардинская	Кубанская обл.	Ф. Г. Иваникъ	44 31	39 30	?	2.8	III	+	.	+	Kuban-Geb.	Kabardinskaja.
Кагальницкая	Донская обл.	С. Ѳ. Семеновъ	46 23	39 39			III	.	+	.	Don-Kosak. Geb.	Kagalnizkaja.
Кагинскій заводъ	Оренбургская	И. А. Татариновъ, К. Г. Ф. О.	53 31	57 42			III	.	+	.	Orenburg	Kaginskij Sawod.
Кагызманъ	Карская обл.	г. М. Рожковъ	40 11	43 9	?	1.8	III	+	.	+	Kars-Geb.	Kagysman.
Кадниковъ	Вологодская	В. Ф. Фишеръ	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	.	Wologda	Kadnikow.
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ	60 20	51 33			III	.	.	+	Wologda	Kashimskoe.
Казакевичево	Приморская обл.	г. П. Быковъ	48 16	134 48			III	.	+	.	Küstengeb. v. Ost-Sibirien	Kasakewitschewo.
Казалинскъ	Сыръ-Дар. обл.	г. К. Блакъ	45 46	62 7	45	3.8	III	+	+	+	Syr-Darja-Geb.	Kasalinsk.
Казанская	Донская обл.	г. А. Алексѣевъ	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	+	Don-Kosak.-Geb.	Kasanskaja.
Казань (Пороховой заводъ)	Казанская	С. М. Цвѣтовъ, К. Г. Ф. О.	55 47	49 8			III	.	+	.	Kasan	Kasan (Pulverfabr.).
Казань	Казанская	г. М. Сегель	55 47	49 8			II	.	.	+	Kasan	Kasan.
Казань (Земледѣльческое училище).	Казанская	Л. М. Ураевскій	55 45	49 6			II	.	+	+	Kasan	Kasan (Landw. Schule).
Казатинъ (ст. Ю.-З. ж. д.)	Кіевская	С. К. Подкурскій, г. С. Королевскій.	49 43	28 52	292	3.2	III	+	.	+	Kiew	Kasatin Stat. d. Süd-West B.
Казахъ	Елисаветпольск.	А. Д. Гикаловъ	41 8	45 23	?	2.3	III	+	+	.	Elisawetpol.	Kasach.
Казачье	Курская	Л. С. Балабановъ, К. Г. Ф. О. А. С. Назаровъ	50 48	36 53			II	.	.	+	Kursk	Kasatschje.
Казикумухъ	Дагестанск. обл.	гг. Ѳ. Кулаковъ, М. Ткачевъ	42 11	47 13	?	2.1	III	+	+	+	Dagestan-Geb.	Kasikumuch.
Казинское	Ставропольская.	г. Л. Выродовъ	45 18	42 7	300	2.2	III	+	.	+	Stawropol	Kasinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	г. Г. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	46 31	33 54	130	1.4	III	+	+	.	Taurien	Kaslar-Aibary.
Казулино	Смоленская	А. Ѳ. Кушнеревъ	55 20	33 33			III	.	+	.	Smolensk	Kasulino.
Какино	Нижегородская.	І. Ѳ. Добротворскій К. Г. Ф. О.	55 11	44 53	100	2.8	III	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Kakino.
Калиновскій хут.	Воронежская	г. И. Тимофеевъ	51 10	41 37			II	.	+	+	Woronesh	Kalinowskij Chutor.
Калмыковъ	Уральская обл.	г. Д. Перецъ	49 4	51 51	10	2.8	III	+	.	.	Ural-Geb.	Kalmykow.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндія	г. Третьяковъ	59 59	25 38			III	.	+	.	Finland	Kalbodegrund.
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 15	37 53	130	1.8	III	+	+	+	Twer	Kaljasin.
Каменецъ	Подольская	Н. П. Забѣлло, К. Г. Ф. О.	48 40	26 34	?	2.1	III	+	+	+	Podolien	Kamenez.
Каменистый золотой пріискъ	Амурская обл.	Г. Г. Оплеухинъ	54 30	126 10	?	2.1	III	+	.	.	Amur-Geb.	Kamenistyj Solotoi Priisk.
Каменка	Подольская	И. А. Шауэръ	48 2	28 42			II	.	+	+	Podolien	Kamenka.
Каменская	Донская обл.	г. П. Салтыковъ	48 20	40 46	52	2.1	III	+	+	+	Don-Kosak. Geb.	Kamenskaja.
Каменскій заводъ	Пермская	В. Г. Олѣсовъ	56 24	61 55	190	3.3	III	+	+	+	Perm	Kamenskij Sawod.
Камышенка	Саратовская	И. М. Карзинъ	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	.	Ssaratow	Kamyschenka.
Камышинъ	Саратовская	г. Позняковъ	50 5	45 24			II	.	.	+	Ssaratow	Kamyschin.
Камышловъ	Пермская	К. В. Шашуринъ	56 41	62 40			III	.	.	+	Perm	Kamyschlow.
Кандава	Курляндская	К. Д. Стрелертъ	57 2	22 47			III	.	.	+	Kurland	Kandau.
Карагайское	Пермская	г. И. Дмитріевъ	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	.	Perm	Karagaiskoe.
Карагачевъ	Астраханская	А. М. Леонтьевъ	49 33	45 10	—20	2.9	III	+	+	.	Astrachan	Karagatschew.
Карапчанское	Иркутская	г. П. Савватѣевъ	57 53	102 37	?	2.1	III	+	+	+	Irkutsk	Karaptschanskoe.
Караульный островъ	Астраханская	г. Аристовъ	46 40	48 50	10	2.1	III	+	.	.	Astrachan	Karaulnyj Insel.
Карачево	Казанская	А. М. Таврина	55 51	48 3			III	.	.	+	Kasan	Karatschewo.
Карачевъ	Орловская	А. Я. Лешинскій	53 7	34 59	204	2.1	III	+	+	+	Orel	Karatschew.
Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. Г. Ф. О. Я. П. Воронковъ.	61 30	38 57			II	.	+	+	Olonez	Kargopol.
Кардоникская	Кубанская обл.	г. Д. Колковъ	43 53	41 42	?	2.1	III	+	+	.	Kuban-Geb.	Kardonikskaja.
Каркаралинскъ	Семипалат. обл.	Д. М. Вяткинъ	49 25	75 29	810	3.0	III	+	+	.	Semipalat.-Geb.	Karkaralinsk.
Карловка	Полтавская	Н. Д. Матвѣенко	49 27	35 8			II	.	+	+	Poltawa	Karlowka.
Карлэ	Финляндія	А. К. Килпиненъ	65 3	24 50			III	.	.	+	Finland	Karlö.
Кармакъ	Тобольская	г. Екимычевъ	57 10?	65 0?			III	.	.	+	Tobolsk	Karmak.
Карпысакское	Томская	г. Д. Покровскій	55 16?	84 17?			III	.	+	+	Tomsk	Karpyssakskoe.
Карсунъ	Симбирская	И. В. Мотрохинъ	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Karssun.
Карсъ	Карская обл.	Князь Н. Е. Тумановъ, К. Г. Ф. О.	40 36	43 5			II	.	+	+	Kars-Geb.	Kars.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Катавъ-Ивановскій заводъ	Уфимская	Е. Ф. Горохъ, И. Н. Кучинъ	54°41′	58°12′	?	2.1	III	+	.	+	Ufa	Kataw-Iwanowskij Sawod.
Катерлесъ	Таврическая	С. С. Алексѣевъ	45 24	36 27	105	2.1	III	+	+	+	Taurien	Katerles.
Каховка	Таврическая	В. К. Скульскій, К. Г. Ф. О.	46 49	33 28	?	2.1	III	+	+	+	Taurien	Kachowka.
Каяна	Финляндія	г. М. Ренфорсъ	64 14	27 44			III	.	.	+	Finland	Kajana.
Кейданы	Ковенская	Начальникъ 4 дист. Либ.-Ром. ж. д.	55 19	24 0			III	.	.	+	Kowno	Keidany.
Кельмы	Ковенская	г. П. Наглисъ	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kowno	Kelmy.
Кеміярви	Финляндія	г. О. Ранделинъ	65 50	24 27			III	.	.	+	Finland	Kemijärvi.
Кеммернъ	Курляндская	г. Э. Кеммерлингъ.	56 57	23 30			III	.	.	+	Kurland	Kemmern.
Кемь	Архангельская	М. Г. Козловъ, К. Г. Ф. О.	64 57	34 39			II	.	+	+	Archangel	Kem
Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, К. Г. Ф. О.	45 21	36 29			II	.	+	.	Taurien	Kertsch.
Кехта	Архангельская	И. М. Рѣпняковъ	64 17	41 24	95	10.5	III	+	+	.	Archangel	Kechta.
Кехтель	Эстляндская	г. О. ф. Лиліенфельдъ	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Estland	Kechtel.
Кивинебъ	Финляндія	И. Г. Сутиневъ	60 21	20 44			III	.	.	+	Finland	Kiwinebb.
Кидусово	Рязанская	А. А. Сныткинъ	54 43	40 27	100	2.1	III	+	+	.	Rjasan	Kidussowo.
Кіевъ (1)	Кіевская	гг. проф. Брауновъ, Цариковъ	50 27	30 30			II	.	+	.	Kiew	Kiew (1).
Кіевъ (2)	Кіевская	?	50 27	30 30			III	.	.	+	Kiew	Kiew (2).
Кизелъ	Пермская	И. Н. Порошинъ	59 2	57 34			II	.	.	+	Perm	Kisel.
Кизляръ	Терская обл.	г. С. Томазовъ	43 51	46 42	— 5	2.1	III	+	.	.	Terek-Geb.	Kisljar.
Кимильтей	Иркутская	г. В. Щедринъ, Г. И. Потылицынъ	54 9	101 47	?	2.1	III	+	.	.	Irkutsk	Kimiltei.
Кинешма	Костромская	г. Соколовъ	57 27	42 10			II	.	.	+	Kostroma	Kineschma.
Кипельское	Оренбургская	М. Ф. Качаринъ, К. Г. Ф. О.	55 16	64 31	?	2.1	III	+	+	.	Orenburg	Kipelskoe.
Киренскъ	Иркутская	г. Г. Кулешъ	57 47	108 3			II	.	+	+	Irkutsk	Kirensk.
Киржачъ	Владимірская	Воспитанники учительской семинаріи	56 9	38 54	150	2.3	III	+	+	+	Wladimir	Kirshatsch.
Кириловка	Полтавская	г. А. Грековъ	49 33	35 37	185	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Kirilowka.
Кириловъ	Новгородская	г. Коломейцевъ	59 52	38 23	112	2.0	III	+	.	+	Nowgorod	Kirilow.
Киркеево	Владимірская	К. П. Блудовъ, К. Г. Ф. О.	56 44	40 25	100	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Kirkeewo.
Кирсановъ	Тамбовская	г. С. Фоминъ	52 39	42 44	162	2.1	III	+	.	+	Tambow	Kirssanow.
Кирсинскій заводъ.	Вятская	С. И. Стефановъ	59 20	52 14	?	3.1	III	+	.	.	Wjatka	Kirssinskij Sawod.
Киселевъ	Воронежская	А. А. Типольтъ	50 20	37 36	230	3.6	III	+	+	+	Woronesh	Kisselew.
Кисловодскъ	Терская обл.	г. Заясницкій	43 54	42 42			II	.	+	+	Terek-Geb.	Kislowodsk.
Кишлавъ	Таврическая	Д. О. Екимовъ, К. Г. Ф. О.	45 3	34 58	?	2.5	III	+	+	+	Taurien	Kischlaw.
Клевцово	Костромская	г. А. Скворцовъ	57 10	40 37	130	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Klewzowo.
Климовичи	Могилевская	І. П. Ящуржинскій	53 37	31 58			II	.	+	+	Mohilew	Klimowitschi.
Клинцы	Калужская	К. Н. Никитинъ, К. Г. Ф. О.	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kaluga	Klinzy.
Княгининъ	Нижегородская	г. В. Граціановъ	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	.	Nishnij-Nowgorod	Knjaginin.
Княжичъ - Городокъ	Ярославская	Н. В. Соколовъ	58 30	38 36	130	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Knjashitsch-Gorodok.
Князе-Урульга	Забайкальск. обл.	Князь Г. С. Гантимуровъ	51 46	114 47			II	.	+	+	Transbaikal-Geb.	Knjase-Urulga.
Кобеляки	Полтавская	А. И. Сычевъ, К. Г. Ф, О.	49 9	34 13	86	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Kobeljaki.
Коби	Тифлисская	П. А. Соколовскій, К. Г. Ф. О.	42 34	44 31			II	.	.	+	Tiflis	Kobi.
Кобринъ	Гродненская	Начальникъ 7-го участ. Пол. ж. д.	52 13	24 22			III	.	.	+	Grodno	Kobrin.
Кобыжча	Черниговская	П. И. Зеленинъ, К. Г. Ф. О.	50 49	31 29	150	2.1	III	+	+	+	Tschernigow	Kobyshtscha.
Ковалево	Пермская	А. А. Бартовъ	57 8	57 5			III	.	.	+	Perm	Kowalewo.
Ковель (1)	Волынская	П. А. Жадановскій, К. Г. Ф. О.	51 13	24 42	168	2.7	III	+	+	+	Wolynien	Kowel (1).
Ковель (2) ст. Ю.-З. ж. д.	Волынская	г. Х. Тышкевичъ	51 13	24 42	168	3.8	III	+	.	+	Wolynien	Kowel (2) Stat. d. SW-B.
Ковель (3)	Волынская	А. П. Лесевитскій	51 13	24 42	168	2.1	III	+	+	.	Wolynien	Kowel (3).
Ковно	Ковенская	А. А. Рабенъ, Г. А. Лехель	54 54	23 53			II	.	.	+	Kowno	Kowno.
Ковровъ ст. Моск.-Ниж. ж. д.	Владимірская	г. Д. Казаковъ, М. Я. Ансѣевъ	56 23	41 19	92	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Kowrow Stat. d. M.-Nish.-B.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Кодошскій маякъ	Черноморск. окр.	Смотритель маяка	44° 6′	39° 0′			II	.	+	.	Schwarzm.-Distr.	KodoschkijLeuchtth
Козловка	Самарская	В. Н. Карамзинъ, К. Г. Ф. О. В. Н. Шапошниковъ	53 16	52 59	?	2.1	III	+	+	+	Ssamara	Koslowka.
Козловка	Смоленская	г. И. Истоминовъ	54 10	32 25			III	.	+	.	Smolensk	Koslowka.
Козловская	Приморская обл.	Т. О. Ковалевъ	46 50	134 10	?	2.1	III	+	.	.	Küstengeb. v. Ost-Sibirien	Koslowskaja.
Козловъ (1) ст. Ряз.-Коз. ж. д.	Тамбовская	г. Паціенко	52 53	40 31			II	.	.	+	Tambow	Koslow (1) Stat. d. Rjas.-Kosl. B.
Козловъ (2) ст. Коз.-Вор.-Рост. ж. д.	Тамбовская	г. А. Бражоско	52 53	40 31			II	.	.	+	Tambow	Koslow (2) Stat. d. Kosl.-Wor.-Rost.-B
Козьмодемьянское.	Ярославская	С. Я. Деруновъ	58 49	38 14	100	2.1	III	+	.	.	Jaroslaw	Kosmodemjanskoe.
Козьмодемьянское.	Вятская	Н. М. Семакинъ	57 58	49 12	150	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Kosmodemjanskoe.
Козьмодемьянскъ	Казанская	К. С. Рябинскій, К. Г. Ф. О.	56 20	46 34			II	.	+	+	Kasan	Kosmodemjansk.
Кокпекты	Семипалат. обл.	П. Е. Павскій	48 45	82 26	?	2.2	III	+	.	.	Ssemipalat.-Geb.	Kokpekty.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ѳ. Евфимьевъ	60 36	43 20			II	.	+	+	Wologda	Kokschenga.
Кологривъ	Костромская	П. П. Станкевичъ, К. Г. Ф. О.	58 44	43 49	170	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Kologriw.
Коломна	Московская	г. Разгуляевъ	55 6	38 46	113	1.1	III	+	.	+	Moskau	Kolomna.
Колыбелка	Воронежская	В. П. Шайстренко.	50 49	39 49	?	3.0	III	+	.	.	Woronesh	Kolybelka.
Колѣно	Саратовская	В. П. Фофоновъ, г. Н. Кнорре	51 58	44 9			III	+	+	+	Ssaratow	Koleno.
Колюшки (1) ст. Л.-Р. ж. д.	Ц. Польское	г. Яблонскій	51 45	19 49			III	.	.	+	Kgr. Polen	Koljuschki (1) Stat. d. Lib.-R.-B.
Колюшки (2) ст. Ив.-Д. ж. д.	Ц. Польское	Д. М. Калиновскій.	51 45	19 49			III	.	.	+	Kgr. Polen	Koljuschki (2) Stat. d. Iw.-Domb.-B.
Комаргородъ	Подольская	Э. М. Волохъ	48 32	28 41			III	.	+	+	Podolien	Komargorod.
Конгазъ	Бессарабская	г. Ѳ. Колунъ	46 8	28 55	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabien	Kongas.
Кондинское	Тобольская	В. И. Фроловъ	62 24	65 49			III	.	.	+	Tobolsk	Kondinskoe.
Конецполь	Ц. Польское	І. К. Закъ, К. Г. Ф. О.	50 48	19 42	?	2.1	III	+	+	+	Kgr. Polen	Konezpol.
Коноваловъ	Воронежская	Р. Ю. Баронъ Буддбергъ	50 18	37 42	227	2.1	III	+	.	.	Woronesh	Konowalow.
Конотопъ	Черниговская	г. Н. Марковъ	51 14	33 15			III	.	.	+	Tschernigow	Konotop.
Константиновка	Воронежская	С. Г. Будзилевичъ, К. Г. Ф. О.	49 42	39 51	210	2.1	III	+	+	+	Woronesh	Konstantinowka.
Константиновская.	Донская обл.	г. И. Юшкинъ	47 35	41 6			II	.	+	.	Don-Kosak.-Geb.	Konstantinowskaja.
Копнино	Рязанская	г. Чуминъ	54 14	41 24	140	2.1	III	+	+	.	Rjasan	Kopnino.
Кореная Пустынь.	Курская	г. Татариновъ	51 56	36 22			III	.	.	+	Kursk	Korenaja Pustyn.
Коренево	Курская	Э. И. Юргенсъ	51 24	34 56			II	.	+	+	Kursk	Korenewo.
Корнешты	Бессарабская	г. Яновскій	47 22	28 1	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabien	Korneschty.
Коростынь	Новгородская	гг. А. Степановъ, В. Алексѣевъ	58 12	30 59	40	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Korostyn.
Коростышевъ	Кіевская	М. П. Кудрицкій. К. Г. Ф. О.	50 19	29 3			II	.	+	+	Kiew	Korostyschew.
Корсаковская слобода	Остр. Сахалинъ	А. Т. Головацкій	50 50	142 7			II	.	+	+	Küstengeb. v. Ost-Sibirien	Korssakowskaja Sloboda.
Корсовка	Витебская	Л. Ю. Яблонскій	56 49	27 42			II	.	.	+	Witebsk	Korssowka.
Корсунь	Кіевская	Нач. 2 участ. Ф. ж. д.	49 25	31 16			III	.	.	+	Kiew	Korssun.
Корыстово	Тульская	А. П. Годенко, К. Г. Ф. О.	54 48	38 8	220	2.1	III	+	+	+	Tula	Korystowo.
Корытница	Ц. Польское	Т. К. Луневскій	52 25	21 51	200	2.1	III	+	.	.	Kgr. Polen	Korytniza.
Коса	Пермская	И. И. Мельниковъ.	59 59	55 3	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Kossa.
Кострома (1)	Костромская	Реальное училище.	57 46	40 55			II	.	.	+	Kostroma	Kostroma (1).
Кострома (2)	Костромская	П. М. Москвинъ, К. Г. Ф. О.	57 46	40 55	101	2.2	III	+	+	+	Kostroma	Kostroma (2).
Кострома (3)	Костромская	В. И. Весѣловскій, К. Г. Ф. О.	57 46	40 55			III	.	+	+	Kostroma	Kostroma (3).
Котельничъ	Вятская	Н. В. Игошинъ	58 18	48 21	105	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Kotelnitsch.
Кошедары	Виленская	г. Подолецкій	54 52	24 28	?	1.1	III	+	.	.	Wilno	Koschedary.
Кошелево	Могилевская	К. В. Гарбачевъ.	52 46	30 33	140	2.1	III	+	+	+	Mohilew	Koschelewo.
Красноборскъ	Вологодская	г. Н. Поповъ	61 34	45 58	?	2.1	III	+	+	.	Wologda	Krasnoborsk.
Красноводскъ	Закаспійск. обл.	гг. Теръ-Микаэлянцъ, Берникеръ, Шипилинъ.	40 0	52 59			II	.	+	+	Transkasp.-Geb.	Krasnowodsk.
Красное	Вологодская	г. Н. Голубевъ	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Wologda	Krasnoe.
Красное	Тверская	А. О. Смирновъ	56 36	33 42	190	2.6	III	+	+	+	Twer	Krasnoe.
Краснослободскъ	Пензенская	Н. А. Щепетильниковъ, А. Н. Тулиновъ	54 25	43 48	170	2.1	III	+	+	.	Pensa	Krasnoslobodsk.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Красноуфимскъ . .	Пермская . . .	гг. К. Оболенскій, В. Патрикѣевъ .	56°37′	57°48′			II	.	+	+	Perm	Krasnoufimsk.
Красноярово . . .	Пермская . . .	г. С. Шафеевъ . .	56 54	55 37			III	.	+	+	Perm	Krasnojarowo.
Красный Колядинъ.	Черниговская .	Д. В. Шеболдаевъ, К. Г. Ф. О. . . .	50 56	33 3			II	.	.	+	Tschernigow . .	Krasnyj Koljadin.
Красный Яръ . . .	Астраханская	М. М. Швецовъ . .	46 32	48 20	4	2.1	III	+	+	+	Astrachan . . .	Krasnyj Jar.
Красный Яръ . . .	Семипалат. обл. .	Е. Е. Герасимовъ .	50 10?	82 0?	?	2.1	III	+	.	.	Ssemipalat.-Geb.	Krasnyj Jar.
Крейцбургъ . . .	Витебская . . .	И. М. Реннертъ . .	56 31	25 53			III	.	.	+	Witebsk	Kreuzburg.
Кременчугъ (1) . .	Полтавская . .	Реальное училище.	49 4	33 24			II	.	+	.	Poltawa	Krementschug (1).
Кременчугъ (2) ст. Х.-Н. ж. д. . .	Полтавская . .	М. С. Кѣлбаско . .	49 4	33 24			II	.	.	+	Poltawa	Krementschug (2) Stat. d. Ch.-N. B.
Кресты	Тульская . . .	Начальн. 5-й дист. Моск.-Кур. ж. д.	53 30	38 37			III	.	.	+	Tula	Kresty.
Кривой Рогъ (1). .	Херсонская . .	г. Агитонъ, К. Г. Ф. О. . . .	47 54	33 20			II	.	+	.	Chersson	Kriwoi Rog (1).
Кривой Рогъ (2) (420 в. Екат. ж. д.)	Херсонская . .	г. Осенковскій . .	47 54	33 20			III	.	.	+	Chersson	Kriwoi Rog (2) (420 W. d. Ekat. B.).
Кролевецъ	Черниговская .	Н. С. Головко-Улановскій	51 33	33 23	200	2.5	III	+	.	.	Tschernigow . .	Krolewez.
Кронштадтъ . . .	С.-Петербургск.	г. Любицкій, К. Г. Ф. О. . . .	59 59	29 47			II	.	+	+	St.-Petersburg .	Kronstadt.
Кропачево	Уфимская . . .	гг. Бортковичъ, Матвѣевъ . . .	55 14	58 0	500	2.1	III	+	.	+	Ufa	Kropatschewo.
Кротково	Самарская . . .	И. С. Козловъ, г. К. Филатовъ .	53 53	52 10	?	2.1	III	+	.	.	Ssamara	Krotkowo.
Крыжополь	Подольская . .	г. Т. Чайковскій .	48 29	28 48	292	7.7	III	+	.	+	Podolien	Kryshopol.
Кугультъ	Ставропольская.	г-жа Образцова . .	45 22	42 23			III	.	.	+	Stawropol . . .	Kugult.
Кузлуковакъ . . .	Уфимская . . .	М. М. Карчевскій .	55 33	53 19			III	.	+	+	Ufa	Kuslukowak.
Кузнецкъ	Саратовская . .	Нач. 10 уч. С. В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Ssaratow	Kusnezk.
Кукарка	Вятская	г. К. Гусевъ . . .	57 36	48 58	180	2.3	III	+	.	.	Wjatka	Kukarka.
Куликовка	Черниговская. .	Т. Я. Титенко . . .	51 45	31 26	150	2.1	III	+	.	+	Tschernigow . .	Kulikowka.
Куна	Подольская . .	г. В. Любинскій . .	48 47	29 21			III	.	+	+	Podolien	Kuna.
Кунгуръ (1)	Пермская . . .	И. И. Воронихинъ.	57 23	56 56	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Kungur (1)
Кунгуръ (2)	Пермская . . .	А. А. Бартовъ . .	57 23	56 56			III	.	+	.	Perm.	Kungur (2).
Кундравинская . .	Оренбургская .	г. А. Гуминскій . .	54 48	60 12			III	.	+	.	Orenburg	Kundrawinskaja.
Куолаярви	Финляндія . . .	Б. Ф. О. Меллеръ .	67 6	29 31			III	.	.	+	Finland	Kuolajärvi.
Купянскъ.	Харьковская . .	А. В. Жуковъ, В. А. Постный .	49 43	37 37			II	.	+	+	Charkow	Kupjansk.
Курисово-Покровское	Херсонская. . .	г. Гюше	46 58	30 54			II	.	+	+	Chersson	Kurissowo - Pokrowskoe.
Курриста	Лифляндская . .	Я. А. Трейфельдтъ.	58 46	26 21	80	2.1	III	+	.	.	Livland	Kurrista.
Курскъ (1)	Курская	М. Т. Боронихинъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 45	36 11			II	.	.	+	Kursk	Kursk (1).
Курскъ (2) ст. К. К. ж. д.	Курская	г. Колосовъ	51 45	36 11			III	.	.	+	Kursk	Kursk (2) Stat d. Kursk-Kiew B.
Куртамышъ. . . .	Оренбургская. .	М. Ф. Хрулевичъ .	54 55	64 27			II	.	+	+	Orenburg	Kurtamysch.
Куршаны	Ковенская . . .	г. Е. Кульганъ . .	56 0	22 57	100	2.1	III	+	+	+	Kowno	Kurschany.
Кутачи	Московская . .	г-жа Е. Смирнова	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	.	Moskau	Kutatschi.
Куусамо	Финляндія . . .	Е. В. Понкала . .	65 59	28 28			III	.	.	+	Finland	Kuusamo.
Кшимоше	Ц. Польское . .	г. Л. Залѣскій . . .	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	.	Kgr. Polen . . .	Krzymosze.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая . .	г. Альшевскій . . .	45 4	36 21	34	2.7	III	+	+	+	Taurien.	Kys-Aulskij Leuchtthurm.
Кюрдамиръ	Бакинская . . .	г. А. фонъ Тромпетеръ	40 21	48 7	10	2.1	III	+	+	.	Baku.	Kjurdamir.
Лабунь	Волынская . . .	Т. Г. Полѣшукъ, К. Г. Ф. О. . . .	50 1	27 32	220	2.1	III	+	+	.	Wolynien . . .	Labun.
Ладожская . . .	Кубанская обл. .	П. И. Савичъ . . .	45 18	39 56			II	.	+	+	Kuban-Geb. . . .	Ladoshskaja.
Лазарево	Вятская	П. Л. Матвѣевъ . .	56 51	50 23	?	2.1	III	+	.	.	Wjatka	Lasarewo.
Лайлаши	Кутаисская. .	г. В. Фиберъ . . .	42 36	42 51	800	1.6	III	+	.	.	Kutais	Lailaschi.
Лальскъ	Вологодская . .	Е. В. Куриловъ . .	60 44	47 36	?	3.7	III	+	+	+	Wologda	Lalsk.
Ланновское	Полтавская . . .	В. И. Роевъ	49 30	34 50	134	2.1	III	+	+	+	Poltawa.	Lannowskoe.
Лаптево	Рязанская . . .	И. Н. Локтюшевъ .	55 8	40 40	90	2.1	III	+	+	+	Rjasan	Laptewo.
Лапфіордъ	Финляндія . . .	И. И. Вадстремъ .	62 15	21 30			III	.	.	+	Finland	Lappfjärd.
Лапы	Ц. Польское . .	г. Илинскій	52 59	22 52			III	.	.	+	Kgr. Polen . . .	Lapy.
Латы	Кутаисская. . .	г. М. Рябченко . .	43 2	41 29	288	1.8	III	+	+	.	Kutais	Laty.
Лебедянь	Тамбовская. . .	Ѳ. Ф. Вамберскій .	53 1	39 8	231	2.2	III	+	+	+	Tambow	Lebedjan.
Левинская	Вологодская . .	А. А. Жуковъ. .	49 51	42 24			III	.	+	+	Wologda	Lewinskaja.
Леденгское	Вологодская . .	В. И. Пономаревъ.	59 45	43 8			III	.	.	+	Wologda	Ledengskoe.
Леляки	Полтавская . . .	М. В. Колбаса . . .	50 20	32 32	105	2.1	III	+	.	+	Poltawa.	Leljaki.
Ленкели	Ковенская . . .	И. О. Керсновскій.	55 23	23 7	125	2.1	III	+	+	+	Kowno	Lenkeli.
Ленкорань	Бакинская . . .	Ѳ. В. Егоровъ . .	38 46	48 51			II	.	+	+	Baku	Lenkoran.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота барометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Barometers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Леонидовскій винок. заводъ	Енисейская	О. Н. Половниковъ, К. Г. Ф. О., гг. И. Половниковъ, И. Масловъ.	55°24′	91°49′	?	2.1	III	+	+	+	Enisseisk	Leonidowskij Brandweinbrennerei.
Леппявирта	Финляндія	г. Т. Туовиненъ	62 30	27 54			III	.	.	+	Finland	Leppävirta.
Либава (1)	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, К. Г. Ф. О.	56 30	21 1			II	.	+	+	Kurland	Libau (1)
Либава (2)	Курляндская	Начальникъ 1 дист. Либ.-Ром. ж. д.	56 30	21 1			III	.	.	+	Kurland	Libau (2)
Лизиновка	Воронежская	гг. Буцке, Цыбулинъ	50 7	39 28	200	2.1	III	+	.	.	Woronesh	Lisinowka.
Липецкъ	Тамбовская	Помощн. начальник. 3 дис. Орл.-Гр. ж. д.	52 37	39 36			III	.	.	+	Tambow	Lipezk.
Липовецъ	Кіевская	Начальникъ 24 дист. Ю. З. ж. д.	49 14	29 4			III	.	.	+	Kiew	Lipowez.
Липовка	Саратовская	И. А. Меликовъ	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	.	Ssaratow	Lipowka.
Ловичъ	Ц. Польское	г. А. Крутиконъ. К. Г. Ф. О.	52 6	19 57	90	2.6	III	+	.	+	Kgr. Polen	Lowitsch.
Лодзь	Ц. Польское	Дорожный мастеръ 2 окол. Лод. ф. ж. д	51 47	19 27			III	.	.	+	Kgr. Polen	Lodz.
Лозовая ст. Лоз.-Сев. ж. д.	Екатеринославск	А. А. Ордынецъ	48 55	36 19			II	.	+	+	Ekaterinoslaw	Losowaja Stat. d. Los.-Sew. B.
Лойма	Вологодская	А. Н. Вишняковъ	60 33	48 50	?	2.6	III	+	+	.	Wologda	Loima.
Лоймаа	Финляндія	И. А. Клемола	60 52	22 54			III	.	.	+	Finland	Loimaa.
Лопухинка	Курская	А. А. Исаковъ, К. Г. Ф. О.	51 19	37 14			III	.	+	.	Kursk	Lopuchinka.
Лубанъ	Лифляндская	г. Г. Митенсъ	56 55	26 54	100	1.8	III	+	.	.	Livland	Luban.
Луга	С.-Петербургск.	В. М. Самознаевъ, К. Г. Ф. О.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	.	+	St.-Petersburg	Luga.
Лугань	Екатеринославск	г. И. Рудневъ	48 35	39 20			II	.	+	+	Ekaterinoslaw	Lugan.
Луговской поселокъ	Оренбургская	М. А. Поповъ	54 12	63 34			III	.	.	+	Orenburg	Lugowskoi Posselok.
Лужки	Виленская	г. А. Лопатко	55 21	27 53			III	.	+	.	Wilno	Lushki.
Лукояновское	Новгородская	А. Н. Десятовъ	59 25	36 40	?	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Lukojanowskoe.
Лунинецъ ст. Полѣсск. ж. д.	Минская	г. Саффоновъ	52 15	26 49			III	.	.	+	Minsk	Luninez Stat d. Polessje-B.
Луньевка	Пермская	гг. И. Горецкій, Поповъ	59 12	57 40			III	.	.	+	Perm	Lunjewka.
Луцкъ	Волынская	И. Ѳ. Савицкій	50 44	25 20			II	.	+	+	Wolynien	Luzk.
Луяны	Ковенская	А. А. Рутто	56 12	24 37	60	2.1	III	+	+	.	Kowno	Lujany.
Лысая Гора	Херсонская	Г. Т. Кучеренко	48 10	31 6	180	1.6	III	+	.	.	Chersson	Lyssaja Gora.
Лысянка	Кіевская	І. А. Дыминскій, К. Г. Ф. О.	49 13	30 52	190	1.1	III	+	+	+	Kiew	Lyssjanka.
Лѣтцо	Витебская	В. Н. Свѣнцицкій, К. Г. Ф. О.	55 10	29 44	150	2.1	III	+	+	+	Witebsk	Letzo.
Люблинъ (1)	Ц. Польское	г. Ю. Доброжинскій, К. Г. Ф. О.	51 15	22 35			II	.	+	+	Kgr. Polen	Ljublin (1)
Люблинъ (2)	Ц. Польское	Начальникъ 4 дист. Прив. ж. д.	51 15	22 35			III	.	.	+	Kgr. Polen	Ljublin (2)
Любовка	Тамбовская	А. А. Казанскій	52 22	40 44	200	2.1	III	+	+	.	Tambow	Ljubowka.
Люботинъ	Харьковская	гг. Баладитъ, Свѣтозаровъ	49 58	35 58	196	4.5	III	+	+	.	Charkow	Ljubotin.
Майкопъ	Кубанская обл.	П. К. Петровъ, К. Г. Ф. О.	44 36	40 5	?	2.1	III	+	+	+	Kuban-Geb	Maikop.
Максатиха	Тверская	г. Балбихинъ	57 48	35 56			III	.	.	+	Twer	Maksaticha.
Малая Ивановка	Харьковская	И. Ѳ. фонъ Ульрихъ	49 23	36 32			III	.	+	+	Charkow	Malaja-Iwanowka.
Малмыжъ	Вятская	С. Н. Гавриловъ, г. П. Родіоновъ	56 32	50 41	?	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Malmysh.
Малый Узень	Самарская	г. А. Серебряковъ, К. Г. Ф. О., г. В. Акантицкій.	50 31	47 43			II	.	+	+	Ssamara	Malyi Usen.
Малышево	Курская	П. Ф. Малышевъ	51 27	36 18			III	.	.	+	Kursk	Malyschewo.
Малыя Кармалы	Симбирская	И. Н. Годуновъ	55 5	47 39			III	.	.	+	Ssimbirsk	Malyja Karmaly.
Мамадышъ	Казанская	Я. С. Бѣловъ	55 43	51 25	50	2.3	III	+	+	+	Kasan	Mamadysch.
Мамыково	Казанская	Н. Н. Морозовъ	54 38	50 37	110	2.1	III	+	+	.	Kasan	Mamykowo.
Манглисъ	Тифлисская	г. Тихоміровъ	41 42	44 23			II	.	+	+	Tiflis	Manglis.
Мандрово	Воронежская	А. К. Струве, К. Г. Ф. О.	50 18	38 14	230	1.1	III	+	+	.	Woronesh	Mandrowo.
Маргаритовка	Донская обл.	г. Львовъ	46 56	38 52			II	.	+	.	Don.-Kos.-Geb.	Margaritowka.
Маргеланъ	Ферганская обл.	г. О. Шломъ	40 28	71 43	266	1.2	III	+	+	+	Fergana-Geb.	Margelan.
Маріаніеми	Финляндія	г. Л. Лалинъ	65 2	24 34			III	.	+	+	Finland	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндія	г. М. Кандолинъ	60 7	19 57			III	.	.	+	Finland	Mariehamn.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Маріинскій посадъ.	Казанская . . .	П. С. Петровъ . .	56° 8′	47°45′			III	.	+	+	Kasan	Mariinskij Possad.
Маріуполь	Екатеринославск	гг. Дембицкій, Зоринъ	47 6	37 34	3	1.1	III	+	.	+	Ekaterinoslaw . .	Mariupol.
Марково	Владимірская . .	Н. Н. Юматовъ, А. Н. Юматова	55 34	41 46	150	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Markowo.
Мартиновка	Полтавская. . .	гг. К. Коваленко, И. Грековъ . . .	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Martinowka.
Мархинское	Якутская обл. .	И. В. Павловъ . .	62 10	129 43			II	.	+	.	Jakutsk-Geb. . .	Marchinskoe.
Марычевка	Самарская . . .	г. Кшимовскій . . .	53 3	51 28			III	.	.	+	Ssamara	Marytschewka.
Марьино	Новгородская. .	К. А. Мейснеръ, К. Г. Ф. О. . . .	59 0	34 25	90	2.3	III	+	+	+	Nowgorod . . .	Marjino.
Марьино	Курская . . .	Д. Н. Доброхотовъ.	51 14	36 45	255	2.1	III	+	.	+	Kursk	Marjino.
Марьино	Казанская . . .	Д. И. Завалишинъ.	54 29	50 26			III	.	+	.	Kasan	Marjino.
Мача	Пензенская. . .	А. П. Забневъ, К. Г. Ф. О. . . .	52 54	43 24			III	.	+	+	Pensa.	Matscha.
Мглинъ	Черниговская. .	М. И. Кибальчичъ.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	.	Tschernigow . .	Mglin.
Медвѣдовка	Кіевская	Д. И. Крупницкій .	49 10	32 29	130	1.9	III	+	+	+	Kiew	Medwedowka.
Медвѣдово	Новгородская. .	г. И. Фролковъ . .	57 53	34 6			III	.	.	+	Nowgorod . . .	Medwedowo.
Медвѣжье	Ставропольская.	М. И. Карповъ . .	45 51	41 30	?	3.7	III	+	+	+	Stawropol . . .	Medweshje.
Медерово	Херсонская . .	г. Вогоцкій	48 34	32 41			III	.	.	+	Chersson	Mederowo.
Межадоръ	Вологодская . .	К. А. Гуляевъ . .	61 9	50 20	?	2.1	III	+	+	+	Wologda	Meshador.
Мезень	Архангельская .	И. А. Васильевъ, К. Г. Ф. О. . . .	65 50	44 16			II	.	+	.	Archangel . . .	Mesen.
Меленки	Владимірская . .	К. И. Леошкевичъ.	55 20	41 39	130	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Melenki.
Мелитополь (1) ст. Л. С. ж. д. . . .	Таврическая . .	Начальникъ 4 дист.	46 51	35 23			III	.	.	+	Taurien.	Melitopol (1) Stat. d. Los.-Sew. B.
Мелитополь (2) . .	Таврическая . .	М. Р. Степановъ .	46 51	35 23			II	.	.	+	Taurien.	Melitopol (2)
Менженинъ (Рутки)	Ц. Польское . .	г-жа Микусь . . .	53 5	22 28	160	2.1	III	+	+	.	Kgr. Polen . . .	Menshenin.
Мензелинскъ . . .	Уфимская . . .	М. Ѳ. Пшеничновъ.	55 43	53 6	120	3.0	III	+	+	.	Ufa	Menselinsk.
Меркетъ	Финляндія . . .	І. В. Ериксонъ, П. Ф. Седерштремъ	60 18	19 9			III	.	+	.	Finland	Märket.
Метцкюль	Лифляндская . .	г-жа М. Карлбломъ.	58 1	25 24			III	.	+	.	Livland	Metzküll.
Мечнянское . . .	Тульская	В. П. Казанскій .	53 8	38 35	240	2.1	III	+	+	.	Tula	Metschnjanskoe.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. Г. Ф. О. . .	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Tula	Meschtscherskoe.
Міасскій заводъ . .	Оренбургская. .	П. М. Сарматскій .	54 59	60 0	?	4.2	III	+	.	.	Orenburg . . .	Miasskij Sawod.
Микуличи	Минская	г. О. Демидовичъ .	52 22	30 15	130	2.1	III	+	.	.	Minsk	Mikulitschi.
Миленево	Вологодская . .	А. А. Каменевъ . .	59 6	41 13	?	2.0	III	+	+	+	Wologda	Milenewo.
Минскъ (1) ст. Моск Бр. ж. д.	Минская	С. Н. Пилипенко, В. О. Разсказовъ.	53 54	27 33			II	.	.	+	Minsk	Minsk (1) Stat d. Mosk.-Brest. B.
Минскъ (2) ст. Либ.-Ром. ж. д.	Минская	Начальникъ 8 дистанціи	53 54	27 33			III	.	.	+	Minsk	Minsk (2) Stat d. Lib.-R. B.
Миньяръ	Уфимская . .	гг. Степановъ, Винницинъ	55 4	57 33	160	2.1	III	+	.	+	Ufa	Minjar.
Миргородъ	Полтавская. . .	И. М. Дамаскинъ .	49 58	33 37	130	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Mirgorod.
Митава	Курляндская . .	Ф. П. Кульбергъ, г. Э. Михельсонъ.	56 39	23 44			II	.	+	+	Kurland	Mitau.
Митрошено	Псковская . . .	Н. И. Худяковъ . .	56 50?	31 35?	180	2.1	III	+	+	.	Pleskau . . .	Mitroscheno.
Митякинская . . .	Донская обл. . .	И. М. Трубицынъ.	48 35	39 44	50	2.2	III	+	.	.	Don.-Kosak.-Geb.	Mitjakinskaja.
Михайловка (Жуково)	Херсонская . .	М. А. Нейбергъ . .	48 2	31 25	190	2.1	III	+	.	.	Chersson. . . .	Michailowka (Shukowo).
Михайлово . . .	Тифлисская . .	Нач. 4 уч. Закав. ж.д.	42 0	43 38			III	.	.	+	Tiflis.	Michailowo.
Михайловскій маякъ	Курляндская . .	г. Н. Осетровъ . .	57 36	21 59			III	.	+	+	Kurland	Michailowskij Leuchtthurm.
Михайловскій хуторъ	Уфимская . . .	И. Ѳ. Носъ	55 42	57 54	160	2.1	III	+	+	+	Ufa	Michailowskij Chutor.
Михайловскій заводъ	Оренбургская .	Ф. Ф. Алексѣевъ, Г. П. Тихоміровъ, А. А. Шмотинъ.	54 53	61 20	180	1.2	III	+	+	+	Orenburg. . . .	Michailowskij Sawod.
Михновъ	Волынская . . .	А. Р. Хоменко, І. П. Шулякъ, С. С. Ходаковскій, г. Бородзичъ . .	50 4	26 39	220	2.1	III	+	+	+	Wolynien. . . .	Michnow.
Мишеронскій зав. .	Владимірская .	г. И. Ильинскій .	55 46	39 47			III	.	+	.	Wladimir	Mischeronskij Sawod
Млава	Ц. Польское . .	г. В. Любинскій . .	53 6	20 23	141	2.5	III	+	+	+	Plozk	Mlawa.
Могилевъ	Могилевская . .	А. И. Федоровъ, К. Г. Ф. О., г. А. Шимковичъ.	53 54	30 21	190	2.1	III	+	+	+	Mohilew	Mohilew.
Модна	Новгородская. .	г. П. Стуловскій .	58 44	36 43	?	2.5	III	+	.	.	Nowgorod . . .	Modna.
Можайскъ	Московская . .	Начальникъ 2 дист. Моск.-Брест. ж.д.	55 30	36 1			III	.	.	+	Moskau	Moshaisk.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Можейки (1) Либ.-Ром. ж. д.	Ковонская	Начальникъ 2 дистанціи	56°18′	22°21′			III	.	.	+	Kowno	Mosheiki (1) Stat. d. Lib.-Rom. B.
Можейки (2) Митав. ж. д.	Ковенская	г. М. Энбергъ	56 18	22 21			III	.	.	+	Kowno	Mosheiki (2) Stat. d. Mit. B.
Моздокъ	Терская обл.	г. П. Буровъ	43 44	44 40	120	2.3	III	+	+	.	Terek-Geb.	Mosdok.
Мозырь	Минская	М. О. Шафкуновичъ	52 3	29 16	130	2.1	III	+	+	.	Minsk	Mosyr.
Мозырь-Колинковичи	Минская	гг. Романовскій, Селецкій	52 8	29 21			II	.	+	.	Minsk	Mosyr - Kolinkowitschi.
Мойка	Самарская	В. Н. Мечъ	52 57	51 51	?	0.9	III	+	+	+	Ssamara	Moika.
Мокраны	Гродненская	гг. Н. Ростопчинъ, І. Самойловичъ	51 52	24 17	150	2.0	III	+	+	+	Grodno	Mokrany.
Молвотицы	Новгородская	гг. Ѳ. Орловъ, Е. Тихоновъ	57 24	32 22	150	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Molwotizy.
Мораховка	Харьковская	Н. А. Литошенко	49 36	38 5	170	2.1	III	+	.	.	Charkow	Morachowka.
Моржовскій маякъ.	Архангельская	г. М. Большаковъ	66 46	42 29	27	2.1	III	+	+	+	Archangel	Morshowskij Leuchtthurm.
Мосальскъ	Калужская	М. И. Труновъ	54 29	34 59	240	2.1	III	+	+	.	Kaluga	Mossalsk.
Москва (Констант. Институтъ)	Московская	Н. П. Афанасьевъ	55 46	37 40			II	.	+	+	Moskau	Moskau (Konstant. Inst.).
Москва (Петровск. Академія)	Московская	П. П. Мышкинъ	55 50	37 33			II	.	+	.	Moskau	Moskau (Petrowsk. Akad.)
Москва ст. Моск.-Ниж. ж. д.	Московская	Начальникъ 1 дистанціи	55 46	38 44			III	.	.	+	Moskau	Moskau Stat. d. Mosk.-Nish. B.
Московo	Уфимская	В. Я. Уткинъ	55 19	55 5	?	2.1	III	+	+	.	Ufa	Moskowo.
Москово-Брестск. ж. д. 923 верста.	Гродненская	г. А. Смяловскій.	52 34	25 3			III	.	.	+	Grodno	Moskau-Brest Bahn 923 Werst.
Мосѣево	Вологодская	Н. Д. Поповъ, К. Г. Ф. О., г-жа А. Болонина.	60 9	42 26	110	3.5	III	+	+	+	Wologda	Mosseewo.
Мохча	Архангельская	г. Д. Кулаковъ	65 1	53 53			III	.	.	+	Archangel	Mochtscha.
Мстера	Владимірская	И. А. Голышевъ	56 21	41 56			III	.	+	.	Wladimir	Mstera.
Муддусъ-Ярви	Финляндія	М. В. Венербергъ	68 56	27 20			III	.	.	+	Finland	Muddusjärvi.
Мудьюгскій маякъ	Архангельская	г. Климцевъ	64 55	40 17			III	.	+	.	Archangel	Mudjugskij Leuchtthurm.
Муллино	Казанская	А. Н. Аристовъ	54 56	50 10			III	.	.	+	Kasan	Mullino.
Муромля	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. Г. Ф. О.	61 10	35 3	?	2.4	III	+	+	+	Olonez	Muromlja.
Муромъ (1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. Г. Ф. О.	55 35	42 4			II	.	+	+	Wladimir	Murom (1)
Муромъ (2)	Владимірская	г. К. Торновскій	55 35	42 4			III	.	.	+	Wladimir	Murom (2).
Мухосъ	Финляндія	г. А. Паассонененъ.	64 47	26 5			III	.	.	+	Finland	Muhos.
Мценскъ	Орловская	г. П. Протопоповъ.	53 17	36 34	150	2.1	III	+	.	.	Orel	Mzensk.
Мыкуже	Ковенская	А. О. Даукшо	55 31	21 38	120	2.0	III	+	+	.	Kowno	Mykushe.
Нагартавъ	Херсонская	Ѳ. Е. Повѣчановъ	47 18	32 51	20	2.1	III	+	+	.	Chersson	Nagartaw.
Нагорная	Пермская	К. А. Споровъ	58 46	57 53			III	.	.	+	Perm	Nagornaja.
Наднѣманъ (Оттоново)	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К. Г. Ф. О.	53 19	27 5			II	.	+	+	Minsk	Nadneman (Ottonowo).
Нальчикъ	Терская обл.	А. Н. Толчаинъ	43 27	43 35	?	2.1	III	+	+	.	Terek-Geb.	Naltschik.
Наманганъ	Ферганск. обл.	г. И. Козловъ	40 59	71 42	440	2.8	III	+	+	+	Fergana-Geb.	Namangan.
Нарва	С.-Петербургск.	Н. М. Дуброва	59 23	28 12			III	.	+	.	St.-Petersburg.	Narwa.
Нарвскій маякъ	Эстляндская	г. Михайловъ	59 28	28 4			II	.	.	+	Estland	Narwa, Leuchtthurm.
Наргенъ, маякъ	Эстляндская	г. фонъ Тенъ	59 36	24 32			III	.	+	+	Estland	Nargen, Leuchtth.
Парынское	Семирѣченская область	г. Карнауховъ	41 26	76 2			II	.	+	+	Ssemiretschensk-Gebiet	Narynskoe.
Наслѣдницкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ	52 9	60 20	520	2.1	III	+	+	+	Orenburg	Naslednizkaja.
Нахичивань	Эриванская	г. Н. Кернъ	39 12	45 25	850	2.1	III	+	+	.	Eriwan	Nachitschewan.
Начь	Минская	К. М. Чарноцкій, К. Г. Ф. О.	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	+	Minsk	Natsch.
Педеръ-Торнео	Финляндія	К. Е. Кастренъ	65 49	24 16			III	.	.	+	Finland	Neder-Torneo.
Ней-Бильскенсгофъ	Лифляндская	К. Е. Грасманъ, К. Г. Ф. О.	57 30	26 0	?	1.8	III	+	+	+	Livland	Neu-Bilskenshof.
Нейгаузенъ	Лифляндская	г. Г. Мазингъ	57 45	27 17	157	1.9	III	+	.	.	Livland	Neuhausen.
Нелазское	Новгородская	г. В. Ефимовъ	59 11	37 40			III	.	+	+	Nowgorod	Nelasskoe.
Немнюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ	65 17	43 56	?	2.1	III	+	+	.	Archangel	Nemnjuga.
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Ssamara	Nepljuewo.
Нерчинскій заводъ.	Забайкальск. обл.	г. В. Шастинъ	51 19	119 37			II	.	+	.	Transbaikal-Geb.	Nertschinskij Sawod.
Нерчинскъ	Забайкальск. обл.	А. Н. Малевичъ, К. Г. Ф. О.	51 58	116 35	?	2.1	III	+	+	.	Transbaikal-Geb.	Nertschinsk.
Нестерово	Вологодская	А. В. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	59 8	38 57	110	2.1	III	+	+	+	Wologda	Nesterowo.
Нижнекойдокурск.	Архангельская	Д. П. Песьяковъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	.	.	Archangel	Nishnekoidokursk.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губернія.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernement.	Beobachtungsort.
Нижне-Колымскъ	Якутская обл.	г. Н. Капцанъ	68°32′	160°59′	?	2.1	III	+	+	.	Jakutsk-Geb.	Nishne-Kolymsk.
Нижне-Коробковск.	Донская обл.	г. А. Зуевъ	50 19	44 29	200	2.1	III	+	+	.	Don.-Kos.-Geb.	Nishne-Korobkowskoe.
Нижне-Тагильскъ.	Пермская	И. И. и Д. И. Паклины	57 54	59 56			II	.	+	+	Perm	Nishne-Tagilsk.
Нижнеудинскъ	Иркутская	А. Г. Поповъ	54 55	99 2	?	2.1	III	+	+	.	Jrkutsk	Nishne-Udinsk.
Нижніе Сѣрогозы	Таврическая	г. А. фонъ Магнусъ	46 51	34 23	50	2.1	III	+	.	.	Taurien.	Nishnie Ssorogosy.
Нижній Ансовъ	Карская обл.	г. Дмитріевъ	40 45	41 51	?	2.1	III	+	.	.	Kars-Geb.	Nishnij Ansow.
Нижній Ломовъ	Пензенская	І. И. Язвицкій	53 32	43 41			III	.	.	+	Pensa	Nishnij Lomow.
Нижній Новгородъ.	Нижегородская.	Начальникъ 4 дист. Моск.-Ниж. ж. д.	56 20	44 0			III	.	.	+	Nishnij Nowgorod	Nishnij Nowgorod.
Нижній Шкафтъ	Пензенская.	М. И, Бѣликовъ	53 35	45 42			III	.	+	.	Pensa	Nishnij Schkaft.
Низковка	Черниговская.	Ф. Е. Гинце	51 41	31 59	150	2.1	III	+	+	+	Tschernigow	Niskowka.
Никитино	Рязанская	Дорожный мастеръ 9ок.Ряз.-Урал.ж.д.	54 5	40 0			III	.	.	+	Rjasan	Nikitino.
Николаевская	Донская обл.	гг. Кроликовъ, Оленевъ, Андріановъ	47 36	41 31	30	2.1	III	+	.	+	Don.-Kosaken-Geb.	Nikolaewskaja.
Николаевскій заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, К. Г. Ф. О. Д. И. Башинъ	55 55	101 28			II	.	+	+	Jrkutsk	Nikolaewskij Sawod
Николаевское	Саратовская	Н. М. Алексѣевскій.	51 38	45 27			II	.	.	+	Ssaratow	Nikolaewskoe.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	К. М. Мартинсонъ, К. Г. Ф. О.	53 8	140 45			II	.	+	+	Küstengebiet. v. Ost-Sibirien	Nikolaewsk am Amur.
Николаевскъ	Самарская	Н. І. Крыловъ	52 0	48 49	15	2.1	III	+	.	.	Samara.	Nikolaew.
Николаевъ (1)	Херсонская	г. С. Шереметевскій	46 58	31 58	14	2.1	III	+	.	.	Chersson	Nikolaew (1).
Николаевъ (2)	Херсонская	г. Бѣлявинъ	46 58	31 58	14	2.2	III	+	.	.	Chersson	Nikolaew (2).
Николаевъ (3)	Херсонская	Н. Н. Курдаковъ.	46 58	31 58			II	.	+	+	Chersson	Nikolaewsk (3).
Никольская сукон. фабрика	Тобольская.	г-жа Н. Андреева	58 0	65 36	?	2.5	III	+	+	.	Tobolsk.	Nikolskaja Tuchfabrik.
Никольскій золотой пріискъ	Семипалатинская область	И. В. Емельянцевъ.	49 15	81 46			II	.	+	.	Ssemipalatinsk-Gebiet	Nikolskij Priisk.
Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, К. Г. Ф. О.	56 15	37 15			II	.	+	+	Moskau	Nikolskoe-Goruschki
Никольское	Тамбовская.	М. М. Любощинскій	53 19	40 23	150	2.1	III	+	+	.	Tambow	Nikolskoe.
Никольское	Вологодская	П. Г. Шкаредный	59 30	42 32			III	.	+	+	Wologda	Nikolskoe.
Никольское	Самарская	І. П. Пассоверъ	53 6	53 36	250	2.5	III	+	.	+	Ssamara	Nikolskoe.
Никольскъ	Вологодская	Ѳ. Т. Надеждинъ, К. Г. Ф. О.	59 32	45 27			II	.	+	+	Wologda	Nikolsk.
Нисси	Эстляндская	г. Э. Брунсъ	59 6	24 19	50	2.1	III	+	+	.	Estland	Nissi.
Новая Александрія.	Ц. Польское	гг. Маріуца, Лабурцовъ, Кувшиновъ.	51 25	21 57			II	.	+	.	Kgr. Polen	Nowaja Alexandria.
Новая Ельня	Могилевская	С. П. Рижковъ, К. Г. Ф. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mohilew	Nowaja Elnja.
Новая Маячка	Таврическая	г. Н. Погорѣловъ	46 36	33 14	30	2.1	III	+	+	.	Taurien.	Nowaja Majatschka.
Новая Ѳедосовка	Тульская.	И. Г. Андреевъ	53 48	38 36	200	2.1	III	+	+	+	Tula	Nowaja Feodossowka
Новгородъ	Новгородская.	г. К. Семеновъ	58 31	31 18	25	2.2	III	+	.	+	Nowgorod	Nowgorod.
Новикъ	Курляндская	М. А. Навеницкій	56 17	26 0	?	1.1	III	+	+	.	Kurland	Nowik.
Новки ст. Шуйск.-Иван. ж. д.	Владимірская	г. Сарѣчевъ	56 21	41 5			III	.	.	+	Wladimir	Nowki Stat. d. Schuja-Jw. B.
Ново-Александров. винок. заводъ	Иркутская	А. М. Журавлевъ, П. П. Силантьевъ.	52 50	103 49	?	2.1	III	+	+	+	Irkutsk	Nowo-Alexandrowsk. Brantweinbr.
Ново-Архангельскъ	Херсонская	А. Н. Тимофѣевъ	48 40	30 49	180	2.3	III	+	.	.	Chersson	Nowo-Archangelsk.
Ново-Басань	Черниговская.	Г. П. Морховскій	50 33	31 36	130	1.8	III	+	+	+	Tschernigow.	Nowo-Bassan.
Ново-Баязетъ	Эриванская	г. Н. Ѳедоровъ	40 20	45 7			II	.	+	+	Eriwan	Nowo-Bajaset.
Ново-Глуховъ	Харьковская	г. И. Рождественскій	49 3	38 13	80	2.1	III	+	.	.	Charkow	Nowo-Gluchow.
Новое	Ярославская	В. Ѳ. Папковъ	57 53	37 49			II	.	+	+	Jarosław	Nowoe.
Новозыбковъ (1)	Черниговская.	К. П. Жукъ	52 32	31 56	185	2.0	III	+	+	+	Tschernigow.	Nowosybkow (1).
Новозыбковъ (2)	Черниговская.	А. В. Киселевъ	52 32	31 56			II	.	+	+	Tschernigow.	Nowosybkow (2).
Новокіевское	Приморская обл.	г. Крупинскій	42 48	130 44			II	.	+	.	Küstengebiet. v. Ost-Sibirien.	Nowokiewskoe.
Ново-Королево	Витебская	А. С. Билыницкій-Бируля, К. Г. Ф. О., А. И. Болкошиновъ	55 9	30 28	170	2.0	III	+	+	+	Witebsk	Nowo-Korolewo.
Новониколаевская	Донская обл.	г-жа В. Афанасьева	47 6	38 4			III	.	.	+	Don-Kos.-Geb.	Nowonikolaewskaja.
Ново-Петровское	Тульская	г. П. Лебедевъ	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Tula	Nowo-Petrowskoe.
Новороссійск. портъ	Черноморск. окр	А. П. Преображенская	44 43	37 46			II	.	+	+	Schwarzmeer-District	Noworossijsk, Hafen.
Новороссійскъ	Черноморск. окр.	П. П. Самойловъ	44 43	37 46			II	.	+	.	Schwarzmeer-District	Noworossijsk.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Новороссійскъ (Мархотск. постъ)	Черноморск. окр.	г. Клебергъ	44°45′	37°49′			II	.	+	+	Schwarzmeer-District . . .	Noworossijsk (Marchotskij Post).
Новоселица	Бессарабская. .	М. А. Шмидтъ . .	48 13	26 17	200	1.8	III	+	+	+	Bessarabien . . .	Nowosseliza.
Новоселки	Смоленская . . .	г. І. Кутузовъ . . .	53 49	33 16	210	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Nowosselki.
Ново-Сенаки . . .	Кутаисская . . .	С. И. Енукидзе . .	42 16	42 8	30	2.5	III	+	.	.	Kutais	Nowo-Ssenaki.
Ново-Сергіевская .	Самарская . . .	Нач. 5 д. Орнб. ж. д.	52 5	53 35			III	.	.	+	Ssamara	Nowo-Ssergiewskaja
Ново-Сухановка . .	Харьковская . .	П. М. Онопко . . .	50 52	34 31	200	2.1	III	+	+	+	Charkow	Nowo-Ssuchanowka.
Ново-Троицкій пріискъ	Оренбургская. .	М. Б. Колобовъ . .	54 27	60 48	?	2.1	III	+	.	.	Orenburg	Nowo-Troizkij Priisk.
Ново-Украинка . .	Херсонская . .	г. Ивановскій . . .	48 19	31 32	173	2.1	III	+	.	+	Chersson	Nowo-Ukrainka.
Новохоперскъ (1) .	Воронежская. .	г. М. Скороходъ-Левченко	51 6	41 38	?	1.8	III	+	+	.	Woronesh . . .	Nowochopersk (1).
Новохоперскъ (2) .	Воронежская. .	М. И. Часовниковъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 6	41 38			III	.	+	.	Woronesh. . . .	Nowochopersk (2).
Новочеркаскъ. . .	Донская обл. . .	М. М. Марковъ, К. Г. Ф. О. . . .	47 25	40 6	8	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb. .	Nowotscherkask.
Новый Бугъ . . .	Херсонская. . .	Ф. М. Синческулъ,	47 42	32 31	101	2.7	III	+	+	+	Chersson	Nowyj Bug.
Новый Дворъ (Бережное).	Минская. . . .	К. Ц. Олеша . . .	51 59	27 0			III	.	+	.	Minsk	Nowyj Dwor (Bereshnoe).
Новый Осколъ . .	Курская	М. М. Чистяковъ .	50 46	37 52	139	2.8	III	+	+	.	Kursk	Nowyj Oskol.
Новый Тагамлыкъ.	Полтавская. . .	К. М. Великохатько	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltawa	Nowyj Tagamlyk.
Нолинскъ.	Вятская	В. К. Крюгеръ . .	57 33	49 57	150	2.1	III	+	+	.	Wjatka	Nolinsk.
Ношульское. . .	Вологодская . .	А. М. Гордюшевъ.	60 9	49 30			II	.	+	.	Wologda	Noschulskoe.
Нуха	Елисаветпольск.	г. Ѳ. Кобешавидзе.	41 12	47 12	736	1.9	III	+	.	.	Elissawetpol . .	Nucha.
Нѣжинъ (1)	Черниговская. .	Я. Э. Винклеръ . .	51 3	31 53			II	.	+	+	Tschernigow . .	Neshin (1).
Нѣжинъ (2)	Черниговская. .	Нач. 4 д. К. К. ж. д.	51 3	31 53			III	.	.	+	Tschernigow . .	Neshin (2).
Нюйское	Иркутская . . .	М. М. Андѣевъ . .	60 50	116 5	?	2.1	III	+	+	.	Irkutsk . . .	Njuiskoe.
Нюкирка	Финляндія . . .	г. А. Валдштедтъ .	60 51	21 34			III	.	.	+	Finland.	Nykirka.
Обдорскъ.	Тобольская . . .	В. В. Бартеневъ . .	66 31	66 35			II	.	+	.	Tobolsk	Obdorsk.
Обербартау	Курляндская . .	Г. И. Шифферъ, К. Г. Ф. О. . . .	56 32	21 9			III	.	+	.	Kurland	Oberbartau.
Обоянь	Курская	А. В. Мартаковъ .	51 13	36 17	204	3.7	III	+	.	.	Kursk	Obojan.
Обуховка	Курская	Е. М. Жадановскій, К. Г. Ф. О. . . .	51 26	35 26	230	2.1	III	+	+	.	Kursk	Obuchowka.
Овиновщино . . .	Смоленская . . .	Князь В. М. Урусовъ, Е. Ф. Лемешовъ	55 12	33 29	200	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Owinowschtschino.
Овчинниково . . .	Пермская. . . .	г. С. Романовъ, К. Г. Ф. О. . . .	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm.	Owtschinnikowo.
Оденсхольмъ, маякъ	Эстляндская . .	г. І. Ивановъ . . .	59 19	23 23	6	2.1	III	+	+	+	Estland . . .	Odensholm, Leuchtthurm.
Одесскій маякъ . .	Херсонская. . .	гг. А. Бреннеръ, Закусовъ	46 23	30 46	37	2.1	III	+	+	+	Chersson. . . .	Odessa, Leuchtthurm.
Озерки	Тамбовская. . .	В. М. Симоновъ . .	52 49	40 47	180	2.1	III	+	+	.	Tambow	Oserki.
Озерна	Курская	В. И. Рышковъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 41	36 47	250	2.1	III	+	.	.	Kursk	Oserna.
Озургеты	Кутаисская . .	И. Г. Кацитадзе . .	41 56	42 1	75	2.1	III	+	+	+	Kutais	Osurgety.
Олекминскъ. . . .	Якутская обл. .	г. Е. Дзбановскій .	60 22	120 26			II	.	+	.	Jakutsk-Geb. . .	Olekminsk.
Олонецъ	Олонецкая . . .	І. І. Муманъ, К. Г. Ф. О. . . .	60 59	32 56	?	2.1	III	+	+	+	Olonez	Olonez.
Олонки	Иркутская . . .	г. Н. Булычевъ . .	52 41	103 29	?	2.3	III	+	+	+	Irkutsk	Olonki.
Олоръ	Карская обл. . .	М. А. Теръ-Макарянцъ	40 48?	42 12?	?	2.1	III	+	+	+	Kars-Geb. . . .	Olor.
Омскъ (1)	Акмолинск. обл.	Н. И. Медвѣдевъ,	54 58	73 20			III	.	+	+	Akmolinsk-Geb.	Omsk (1).
Омскъ (2)	Акмолинск. обл.	П. Ф. Брейтигамъ, К. Г. Ф. О. . . .	54 58	73 20			II	.	.	+	Akmolinsk-Geb.	Omsk (2).
Онега	Архангельская .	А. К. Борткевичъ .	63 54	38 7			II	.	+	+	Archangel . . .	Onega.
Они	Кутаисская. . .	г. М. Джапаридзе .	42 35	43 26	?	2.2	III	+	+	+	Kutais	Oni.
Опути	Новгородская. .	П. А. Кавелинъ . .	58 40	32 49			III	.	+	+	Nowgorod. . . .	Oputi.
Орда	Пермская. . . .	Е. И. Кузнецовъ .	57 12	56 55			III	.	+	+	Perm	Orda.
Ордубатъ	Эриванская . .	Г. Х. Сухановъ . .	38 55	46 2	958	2.1	III	+	.	.	Eriwan	Ordubat.
Орелъ (1) (древесн. питомн.).	Орловская . . .	П. Г. Третьяковъ .	52 58	36 4			II	.	+	+	Orel	Orel (1) (Baumschule).
Орелъ (2)	Орловская . . .	П. Д. Радковскій, К. Г. Ф. О. . . .	52 58	36 4			III	.	+	+	Orel	Orel (2).
Орелъ (3) ст. Орл.-Гряз. ж. д. . . .	Орловская . . .	Начальникъ 1 дист.	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (3) Stat. d. Orel Grjasi B.
Орелъ (4) ст. Орл.-Вит. ж. д.	Орловская . . .	Начальникъ 1 дист.	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (4) Stat. d. Orel Witebsk. B.
Оренбургъ (1) . . .	Оренбургская. .	гг. преподаватели и воспитанники учит. семинаріи .	51 45	55 6			II	.	+	+	Orenburg. . . .	Orenburg (1).

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Оренбургъ (2)	Оренбургская	г. Кешковскій	51°45′	55° 6′			III	.	.	+	Orenburg	Orenburg (2).
Орловскій маякъ	Архангельская	г. А. Куковѣровъ	67 11	41 22	51	3.6	III	+	+	+	Archangel	Orlowskij Leuchtthurm.
Орловъ	Вятская	А. Л. Лопатинъ	58 32	48 55	115	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Orlow.
Орскъ	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	51 12	58 34			III	.	+	+	Orenburg	Orsk.
Орша	Могилевская	Начальникъ 7 дист. Моск. Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mohilew	Orscha.
Орышевъ	Варшавская	В. А. Кобылинскій, К. Г. Ф. О.	52 7	20 21			II	.	+	+	Warschau	Oryschew.
Осиковый хуторъ	Воронежская	И. П. Кузнецовъ	49 44	40 18	210	5.0	III	+	+	+	Woronesh	Ossikowyj Chutor.
Осиповичи	Минская	г. Шиперко, П. Н. Василевскій	53 24	28 35			II	.	.	+	Minsk	Ossipowitschi.
Островецъ	Ц. Польское	?	50 56	21 24			III	.	.	+	Kgr. Polen	Ostrowez.
Островская	Пермская	г. Лапинъ	56 58?	61 56?			III	.	.	+	Perm	Ostrowskaja.
Островъ	Псковская	В. Ф. Финогеевъ	57 20	28 21			III	.	.	+	Pleskau	Ostrow.
Острогожскъ	Воронежская	Н. П. Левитскій, К. Г. Ф. О.	50 52	39 5			II	.	+	+	Woronesh	Ostrogoshsk.
Оханскъ	Пермская	Г. И. Коронатовъ	57 43	55 23	?	2.1	III	+	+	.	Perm	Ochansk.
Охотскъ	Приморск. обл.	П. В. Елсаковъ	59 21	143 17			II	.	+	.	Küstengeb. v. Ost.-Sibirien	Ochotsk.
Очаковъ	Херсонская	г. Кореницкій	46 36	31 32			II	.	+	+	Chersson	Otschakow.
Очемчиры	Кутаисская	г. Ѳ. Эшибая	42 43	41 29	?	2.5	III	+	+	.	Kutais	Otschemtschiry.
Очеретна	Кіевская	г. С. Стаховскій, К. Г. Ф. О.	49 20	29 6	210	2.5	III	+	+	+	Kiew	Otscheretna.
Очерскій заводъ	Пермская	К. А. Пашихинъ	57 54	54 47	170	2.9	III	+	.	.	Perm	Otscherskij Sawod.
Ошъ	Ферганск. обл.	г. Тапильскій, К. Г. Ф. О.	40 33	72 42	1200	2.0	III	+	+	+	Fergana-Geb.	Osch.
Павловка	Тамбовская	Д. К. Золинъ	51 41	42 10	160	2.1	III	+	+	.	Tambow	Pawlowka.
Павловка-Челищево	Тамбовская	Н. А. Александровъ	52 12	40 58	?	3.5	III	+	+	+	Tambow	Pawlowka-Tschelischtschewo.
Павлово	Московская	г. Данилонъ	55 46	38 44			III	.	.	+	Moskau	Pawlowo.
Павлово	Нижегородская	В. А. Первовъ	55 58	43 5	70	2.5	III	+	+	.	Nishnij-Nowgorod	Pawlowo.
Павловская	Кубанская обл.	П. Н. Алексѣевъ	46 8	39 47	50	2.1	III	+	+	.	Kuban-Geb.	Pawlowskaja.
Павловскій маякъ	Таврическая	г. К. Перфильевъ	45 18	36 26			III	.	+	+	Taurien	Pawlowskij Leuchtth.
Павловскій посадъ	Московская	В. А. Михайловскій, К. Г. Ф. О.	55 47	38 42	140	2.1	III	+	+	+	Moskau	Pawlowskij Possad.
Павловское	Новгородская	П. Ф. Бергель	59 20	36 50	?	1.5	III	+	+	.	Nowgorod	Pawlowskoe.
Павловскъ	С.-Петербургск.	Обсерваторія	59 41	30 29			I	.	+	+	St.-Petersburg	Pawlowsk.
Павлоградъ	Екатеринославск	И. К. фонъ-Магнусъ, К. Г. Ф. О.	48 32	35 52	67	2.1	III	+	.	+	Ekaterinoslaw	Pawlograd.
Павлодаръ	Семипалатинская область	П. Г. Чепикъ, К. Г. Ф. О.	52 17	77 0			III	.	+	+	Ssemipalatinsk-Geb.	Pawlodar.
Паданы	Олонецкая	М. А. Меншиковъ, К. Г. Ф. О.	63 15	33 15			II	.	+	+	Olonez	Padany.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ	51 42	43 14			II	.	+	+	Ssaratow	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	А. А. Крюковъ	59 24	24 4			II	.	.	+	Estland	Pakerort, Leuchtthurm.
Пантюхино	Харьковская	И. Н. Шухминъ	49 45	39 28	200	2.1	III	+	.	.	Charkow	Pantjuchino.
Парфентьевъ	Костромская	Я. П. Постоевъ, П. С. Тихоновъ	58 29	43 25	100	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Parfentjew.
Пенайскій маякъ	Черноморск. окр.	г. Мижуевъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Schwarzmeer-District	Penaiskij, Leuchtthurm.
Пенза (1)	Пензенская	В. И. Карѣевъ	53 11	45 1	137	2.5	III	+	+	+	Pensa	Pensa (1).
Пенза (2)	Пензенская	Н. Т. Никитинъ, К. Г. Ф. О.	53 11	45 1			II	.	+	+	Pensa	Pensa (2).
Пенза (3)	Пензенская	Нач. 3 уч. С. В. ж. д.	53 11	45 1			III	.	.	+	Pensa	Pensa (3).
Перебойный остров.	Донская обл.	П. И. Поповъ	47 13	39 12			II	.	+	.	Don-Kos.-Geb.	Pereboinyj Ostrow.
Передѣлъ	Калужская	Н. М. Костылевъ	55 12	35 40	200	2.5	III	+	.	+	Kaluga	Peredel.
Перемышль	Калужская	В. Д. Ивановъ, А. П. Никольскій	54 16	36 10	230	2.2	III	+	.	+	Kaluga	Peremyschl.
Пермь	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. Г. Ф. О.	58 1	56 16			II	.	+	+	Perm	Perm.
Перновъ	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. Г. Ф. О.	58 23	24 30			II	.	+	+	Livland	Pernau.
Перовскъ	Сыр.-Дар. обл.	г. Сухановъ	44 51	65 27	165	1.0	III	+	.	.	Ssyr-Darja-Geb.	Perowsk.
Песочное	Нижегородская	Н. И. Ласточкинъ	55 42	45 2			III	.	+	.	Nishnij-Nowgorod	Pessotschnoe.
Петро-Александровскъ	Сыр.-Дар. обл.	г. Ѳ. Карповичъ	41 28	61 5	100	1.4	III	+	+	+	Ssyr-Darja-Geb.	Petro-Alexandrowsk.
Петровеньки	Екатеринославск	г. Желаховскій	48 16	38 40			III	.	.	+	Ekaterinoslaw	Petrowenki.
Петровка	Черниговская	г. Шапаренко	50 34	31 41			III	.	.	+	Tschernigow	Petrowka.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота барометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Barometers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Петровскій заводъ.	Забайкальск. обл.	Я. П. Будковъ	51°17′	108°51′			II	.	+	.	Transbaikal-Geb.	Petrowskij Sawod.
Петровское	Ставропольская.	г. В. Терлецкій	45 21	42 52			III	.	+	.	Stawropol	Petrowskoe.
Петровскъ	Дагестанск. обл.	Г. Г. Бальчевскій, К. Г. Ф. О.	42 59	47 31			II	.	+	.	Dagestan-Geb.	Petrowsk.
Петропавловское	Новгородская.	С. Н. Власовъ	60 28	38 37	?	3.5	III	+	.	.	Nowgorod	Petropawlowskoe.
Петропавловское (Джеватъ)	Бакинская	гг. Семеновъ, І. Мейпаріановъ	40 2	48 29	5	2.1	III	+	+	+	Baku	Petropawlowskoe (Dshewat).
Пилица	Ц. Польское	А. А. Сикорскій, К. Г. Ф. О.	50 28	19 40	420	2.8	III	+	+	+	Kgr. Polen	Piliza.
Пильна	Симбирская	И. В Мотрохинъ	55 34	45 55	150	2.8	III	+	+	.	Ssimbirsk	Pilna.
Пилюгино	Саратовская	В. И. Ильинъ	52 38	46 23	360	2.1	III	+	+	.	Ssaratow	Piljugino.
Пинскъ	Минская	С. В. Мошинскій, К. Г. Ф. О.	52 7	26 6			II	.	+	+	Minsk	Pinsk.
Плоскій поселокъ	Томская	А. С. Мозжеринъ	50 37	82 25	?	2.1	III	+	.	.	Tomsk	Ploskij Posselok.
Плюсса	С.-Петербургск.	гг. Щербаковъ, Брунингъ	58 25	29 18	60	2.1	III	+	.	.	St.-Petersburg	Pljussa.
Повондене	Ковенская	Ѳ. Н. Скобинъ	55 46	22 30	150	2.1	III	+	+	+	Kowno	Powondene.
Пóгожее	Курская	В. П. Евдокимовъ	51 36	37 16	250	2.1	III	+	+	.	Kursk	Pogoshee.
Подболотье	Тамбовская	Е. И. Кочетковъ, К. Г. Ф. О.	54 30	41 55	100	2.1	III	+	+	+	Tambow	Podbolotje.
Поклевская	Пермская	г. В. Дѣевъ	57 4?	63 49?			III	.	.	+	Perm.	Poklewskaja.
Покровское	Донская обл.	г. М. Попандопуло.	47 25	38 54	50	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Pokrowskoe.
Покровское	Тамбовская.	Нач. 1 уч. К. С. ж. д.	52 50	41 2			III	.	.	+	Tambow	Pokrowskoe.
Полибино	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. Г. Ф. О., С. Н. Романовъ, г. Н. Портновъ	53 44	52 56			II	.	+	+	Ssamara	Polibino.
Поливаново	Московская	В. В. Сумскій, К. Г. Ф. О.	55 27	37 24	150	2.1	III	+	+	+	Moskau	Poliwanowo.
Поливный Врагъ	Симбирская	гг. Формоковскій, А. Линдебергъ	54 24	48 23			III	.	+	.	Ssimbirsk	Poliwnyj Wrag.
Полоцкъ	Витебская	г. П. Купке	55 29	28 46	131	2.1	III	+	+	.	Witebsk	Polozk.
Полтава (1)	Полтавская	П. П. Кульжинскій.	49 35	34 34	160	2.8	III	+	+	+	Poltawa	Poltawa (1).
Полтава (2)	Полтавская	г. П. Мазуровскій	49 35	34 34	160	2.1	III	+	.	+	Poltawa	Poltawa (2).
Полтава (3) (Опытное поле)	Полтавская	г. Т. Барывинъ	49 35	34 34			II	.	+	.	Poltawa	Poltawa (3) (Versuchsfeld).
Полыновка	Новгородская	А. И. Толкачевъ, К. Г. Ф. О.	58 23	33 55			II	.	+	+	Nowgorod	Polynowka.
Полянки	Саратовская	Ѳ. Ѳ. Чекалинъ, К. Г. Ф. О.	52 56	46 28	248	0.7	III	+	+	.	Ssaratow	Poljanki.
Помпяны	Ковенская	г. В. Давыдовъ	55 56	24 20	50	1.4	III	+	+	.	Kowno	Pompjany.
Поныри (1)	Курская	С. Ф. Сицилавскій, С. Е. Парахинъ	52 19	36 14			II	.	+	+	Kursk	Ponyri (1).
Поныри (2)	Курская	Дорожн. маст. 45 ок. Моск.-Кур. ж. д.	52 19	36 14			III	.	.	+	Kursk	Ponyri (2).
Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, г. Краденовъ	55 11	46 20			II	.	+	.	Simbirsk	Porczkoe.
Порѣчье	Смоленская	гг. Молчановъ, Крыловъ, Грачевъ.	55 16	31 31	?	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Poretschje.
Посвентне	Ц. Польское	г. І. Квеселевичъ	52 54	22 43	150	2.1	III	+	+	+	Kgr. Polen	Poswentne.
Посельско-Саргатское	Тобольская	А. П. Щепеткинъ.	55 32	73 34	?	1.8	III	+	.	.	Tobolsk	Posselsko-Ssargatskoe.
Потійскій маякъ.	Кутаисская	гг. Щелковъ, Сиберъ	42 8	41 36			II	.	+	.	Kutais	Poti, Leuchtthurm.
Похвистнево	Самарская	г. В. Машинъ	53 40?	52 10?	200	2.1	III	+	.	+	Ssamara	Pochwistnewo.
Починки	Нижегородская	Ф. В. Гетлингъ	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	Nishnij Nowgorod	Potschinki.
Прага (1) ст. Прив. ж. д.	Ц. Польское	Начальникъ 2 дистанціи.	52 15	21 2			III	.	.	+	Warschau	Praga (1) Stat. d. Weichsel. B.
Прага (2) ст. Варш.-Тересп. ж. д.	Ц. Польское	г. Левинскій	52 15	21 2			III	.	.	+	Warschau	Praga (2) Stat. d. Warsch.-Ter. B.
Пречистое	Ярославская	И. М. Соколовъ	58 25	40 21	124	2.1	III	+	.	.	Jaroslaw	Pretschistoe.
Пржевальскъ	Семирѣченская область	г. Я. Корольковъ	42 30	77 26			II	.	+	+	Ssemiretschensk-Gebiet	Prshewalsk.
Привольное	Костромская	В. П. Арановскій	58 14	42 56	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Priwolnoe.
Прилуки	Ярославская	А. П. Дерюшкинъ.	57 22	38 3	130	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Priluki.
Притыка	Минская	г. Кирилловъ	53 30	28 40	160	2.1	III	+	+	+	Minsk	Prityka.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ. К. Г. Ф. О.	46 8	43 31	150	2.1	III	+	+	.	Astrachan	Prijutnoe.
Провалье	Донская обл.	г. Алубаевъ, К. Г. Ф. О.	48 6	39 59	307	2.1	III	+	.	+	Don-Kos.-Geb.	Prowalje.
Прохладная	Терская обл.	г. А. Любовъ	43 46	44 1	207	2.1	III	+	+	.	Terek-Geb.	Prochladnaja.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота барометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Barometers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Пружаны	Гродненская	Ю. В. Матусевичъ, К. Г. Ф. О.	52°33′	24°27′	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Prushany.
Псковъ (1)	Псковская	В. П. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	57 49	28 20			II	.	+	+	Pleskau	Pleskau (1).
Псковъ (2) ст. Пск.-Риж. ж. д.	Псковская	г. В. Лотко	57 49	28 20			III	.	.	+	Pleskau	Pleskau (2) Stat. d. Psk.-Rig. B.
Псковъ (3) ст. Спб.-Варш. ж. д.	Псковская	Д. И. Метелевъ	57 49	28 20			III	.	.	+	Pleskau	Pleskau (3) Stat. d. St.-P. W. B.
Пудасъ-Ярви	Финляндія	г. И. Лакари	65 23	26 54			III	.	.	+	Finland	Pudasjärwi.
Пудожская гора	Олонецкая	г. В. Мудролюбовъ	62 20	35 55	?	2.1	III	+	+	+	Olonez	Pudoshskaja Gora.
Пудожъ	Олонецкая	г. Мошинскій	61 48	36 32	?	2.1	III	+	+	+	Olonez	Pudosh.
Пулково	С.-Петербургск.	г. К. Хутынскій, К. Г. Ф. О.	59 46	30 19	70	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Pulkowo.
Путилово	С.-Петербургск.	И. К. Керстенсъ, К. Г. Ф. О.	59 52	31 6	70	2.0	III	+	+	+	St.-Petersburg	Putilowo.
Пушкино	Московская	г. С. Свентицкій	56 4	37 55	153	2.1	III	+	.	+	Moskau	Puschkino.
Пыщугъ	Костромская	И. К. Погодинъ	58 52	45 37	150	1.8	III	+	+	.	Kostroma	Pyschtschug.
Пѣтушки	Владимірская	г. Суворовъ	55 56	39 28			III	.	.	+	Wladimir	Petuschki.
Пюттисъ	Финляндія	Н. А. Голландеръ	60 30	26 32			III	.	.	+	Finland	Pyttis.
Пюхаярви	Финляндія	И. Л. Эрикcонъ	63 39	25 58			III	.	.	+	Finland	Pyhajärwi.
Пятигорскъ	Терская обл.	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5			II	.	.	+	Terek-Geb.	Pjatigorsk.
Радде	Амурская обл.	г. Э. Кронгельмъ	49 0	130 45	?	2.1	III	+	.	.	Amur-Geb.	Radde.
Радзивилишки ст. Либ.-Ром. ж. д.	Ковенская	г. А. Гахъ	55 48	23 33			II	.	.	+	Kowno	Radsiwilischki Stat. d. Lib.-R. B.
Раевка	Уфимская	г. Михайловскій	54 5?	54 57?	120	2.1	III	+	.	+	Ufa	Raewka.
Раздѣльная ст. Ю.-З. ж. д.	Херсонская	г. В. Зеленевскій	46 51	30 5	149	2.1	III	+	.	+	Chersson	Rasdelnaja Stat. d. S.-W. B.
Рамешка	Тверская	гг. Д. Васильевъ, А. Саутинъ	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Twer	Rameschka.
Рамонкое (2 вер. отъ станц.)	Лифляндская	г. Мартыновъ	57 12	25 13			III	.	.	+	Livland	Ramozkoe.
Раппинъ	Лифляндская	П. А. фонъ Сиверсъ	58 6	27 28	38	2.1	III	+	.	+	Livland	Rappin.
Расторопповское	Новгородская	г. Я. Васильевъ	58 31	36 27	?	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Rastoropowskoe.
Ратно	Волынская	А. М. Буховичъ, К. Г. Ф. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Wolynien	Ratno.
Рацынское лѣсничество	Херсонская	г. А. Чернявъ	47 31	31 27	100	2.1	III	+	.	.	Chersson	Razyskoe Forstei.
Ревдинскій заводъ	Пермская	г. А. Козыринъ	56 48	59 57			II	.	+	+	Perm	Rewdinskij Sawod.
Ревель	Эстляндская	А. Е. Федотовъ, К. Г. Ф. О.	59 26	24 45	13	2.2	III	+	+	+	Estland	Reval.
Резина	Бессарабская	И. Н. Качковскій	47 45	28 59	?	2.1	III	+	.	+	Bessarabien	Resina.
Рига (1)	Лифляндская	г. К. Вернеръ, К. Г. Ф. О.	56 57	24 6			II	.	+	+	Livland	Riga (1).
Рига (2)	Лифляндская	г. Э. Шенфельдъ	56 57	24 6			III	.	.	+	Livland	Riga (2).
Рижскій маякъ	Лифляноская	г. Никифоровъ	57 4	24 2	3	1.9	III	+	.	.	Livland	Riga, Leuchtthurm.
Ровеньки	Донская обл.	А. А. Лундышевъ	48 5	39 24	298	2.3	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Rowenki
Ровно ст. Пол. ж. д.	Волынская	г. Саффоновъ	50 37	26 15			III	.	.	+	Wolynien	Rowno St. d. Pol.-B.
Рогачево	Московская	И. Т. Покровскій	56 26	37 10	147	2.1	III	+	+	.	Moskau	Rogatschewo
Родіоново	Ярославская	г. Е. Яковлевъ	57 49	37 37			III	.	.	+	Jaroslaw	Rodionowo.
Родники	Костромская	И. Ф. Иванчиковъ	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	.	Kostroma	Rodniki.
Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ	66 21	152 44			II	.	+	.	Jakutsk-Geb.	Rodtschewo.
Роенъ	Курляндская	г. И. Юршевскій	57 31	22 49	10	2.1	III	+	.	.	Kurland	Rojen.
Рождествено	Тверская	г. Кузнецовъ	56 10	34 20			III	.	.	+	Twer	Roshdestweno.
Рождественскій заводъ (Ножовка)	Пермская	К. В. Карповъ	57 5	54 45			II	.	+	+	Perm	Roshdestwenskij Sawod (Noshowka).
Романовка	Саратовская	г. П. Аргентовъ	49 46	45 6			III	.	+	.	Ssaratow	Romanowka.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ	57 52	39 32	116	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Romanow - Borissoglebsk.
Ромны (1) ст. Хар.-Ник. ж. д.	Полтавская	г. Павлюкъ	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltawa	Romny (1) Stat d. Chark.-Nik. B.
Ромны (2) ст. Либ.-Ром. ж. д.	Полтавская	Начальникъ 14 дист.	50 45	33 29			III	.	.	+	Poltawa	Romny (2) Stat d. Lib.-Romny B.
Роннебургъ-Нейгофъ	Лифляндская	г. А. Бергъ	57 20	25 32	?	2.1	III	+	.	.	Livland	Ronneburg - Neuhof
Ропша	С.-Петербургск.	г. А. Геккель, К. Г. Ф. О.	59 43	29 51	80	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Ropscha
Рославль (1)	Смоленская	П. П. Карпачевъ, К. Г. Ф. О.	53 56	32 53			III	.	+	+	Smolensk	Roslawl (1).
Рославль (2) ст. Орл.-Вит. ж. д.	Смоленская	Д. Н. Хмыровъ, К. Г. Ф. О.	53 56	32 53			II	.	+	+	Smolensk	Roslawl (2) Stat d. Orel-Wit. B.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота термометра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Рославль (3) ст. Орл.-Вит. ж. д.	Смоленская	В. П. Межениновъ.	53°56′	32°53′			III	.	.	+	Smolensk	Roslawl (3) Stat d. Orel-Wit. B.
Ростовъ на Дону (1)	Донская обл.	Я. Д. Колтановскій.	47 13	39 43			II	.	+	+	Don-Kosak.-Geb.	Rostow am Don (1)
Ростовъ на Дону (2)	Донская обл.	Нач. 10 уч. К. В. Р. ж. д.	47 13	39 43			III	.	.	+	Don-Kosak. Geb.	Rostow am Don (2)
Рохлино-Богословское	Смоленская	И. А. Лесли	55 27	33 34	190	2.1	III	+	+	.	Smolensk	Rochlino-Bogoslowskoe.
Рохтъ	Эстляндская	Баронъ Гюне	59 5	26 28	100	2.1	III	+	+	.	Estland	Rocht.
Рубежное	Харьковская	Р. О. Шоффа	50 10	36 49			III	.	.	+	Charkow	Rubeshnoe.
Рублевка	Харьковская	И. Я. Парамоновъ, К. Г. Ф. О.	49 54	34 49			III	.	+	+	Charkow	Rublewka.
Ругозеро	Олонецкая	Е. В. Щипицынъ	64 6	32 24	?	2.1	III	+	.	+	Olonez	Rugosero.
Рудзишки	Виленская	А. И. Галецкій	54 31	24 51			III	.	.	+	Wilno	Rudsischki.
Руно, маякъ	Лифляндская	г. К. Іогансонъ	57 48	23 15	28	2.1	III	+	+	+	Livland	Runo, Leuchtthurm.
Рутцау	Курляндская	гг. И. Римшнейдеръ, А. Визе	56 10	21 11	10	2.4	III	+	.	+	Kurland	Rutzau.
Рыбинскъ (1)	Ярославская	Е. С. Ремезова	58 3	38 52	108	2.1	III	+	.	.	Jaroslaw	Rybinsk (1).
Рыбинскъ (2)	Ярославская	Н. Ѳ. Александровъ	58 3	38 52			III	.	.	+	Jaroslaw	Rybinsk (2).
Рыковское	Остр. Сахалинъ	М. А. Крыжевская, И. П. Ювачевъ, г. Пильсудскій	50 47	142 55			II	.	+	+	Insel Sachalin.	Rykowskoe.
Рыченки	Калужская	Н. П. Бавыкинъ	54 16	36 5	200	2.1	III	+	.	.	Kaluga	Rytschenki
Рѣжица	Витебская	А. А. Василенко, К. Г. Ф. О.	56 30	27 20	138	2.1	III	+	+	+	Witebsk	Reshiza.
Рябово	Вятская	г. Д. Вшивцовъ	58 14	50 53	130	3.2	III	+	+	+	Wjatka	Rjabowo.
Ряжскъ, ст. Ряз.-Козл. ж. д.	Рязанская	И. П. Климовъ	53 43	40 4	116	2.1	III	+	.	+	Rjasan	Rjashsk St. d. Rjas.-Kosl. B.
Рязань (1).	Рязанская	г. В. Ширяевъ	54 38	39 45	109	3.2	III	+	+	.	Rjasan	Rjasan (1).
Рязань (2).	Рязанская	А. И. Черепнинъ, К. Г. Ф. О.	54 38	39 45	110	2.1	III	+	+	+	Rjasan	Rjasan (2).
Рязань (3).	Рязанская	П. В. Семеновъ	54 38	39 45			III	.	+	+	Rjasan	Rjasan (3).
Саарияри	Финляндія	г. Тайпале	62 45	25 16			III	.	.	+	Finland	Saarijärvi.
Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	50 36	39 43			II	.	+	+	Woronesh	Ssaguny.
Самара	Самарская	П. А. Ососковъ, К. Г. Ф. О.	53 11	50 6			II	.	.	+	Ssamara	Ssamara.
Самаркандъ	Самаркандск. обл.	г. Вальтеръ	39 39	66 57	725	3.1	III	+	+	.	Ssamarkand-Geb.	Ssamarkand.
Самашканы	Бессарабская	В. Х. Степановъ	47 45	28 47	250	2.5	III	+	.	+	Bessarabien	Ssamaschkany.
Самородиново	Тамбовская	К. Г. Бѣляевъ, К. Г. Ф. О.	52 58	40 37	168	2.0	III	+	+	+	Tambow	Ssamorodinowo.
Самтреди	Кутаисская	гг. А. Левецкій, Вилкутайтисъ	42 10	42 22	23	2.1	III	+	.	.	Kutais	Ssamtredi
С.-Петербургъ	С.-Петербургск.	Главная Физическая Обсерваторія	59 56	30 16			I	.	+	+	St.-Petersburg	St.-Petersburg.
С.-Петербургъ	С.-Петербургск.	Лѣсной Институтъ.	59 56	30 20			II	.	.	+	St.-Petersburg	St.-Petersburg.
Сарабузъ	Таврическая	Начальникъ 6 дист. Лоз.-Сев. ж. д.	45 6	34 2			III	.	.	+	Taurien	Ssarabus.
Сарапуль	Вятская	А. Т. Сомовъ	56 28	53 49	150	2.0	III	+	+	+	Wjatka	Ssarapul.
Саратовъ (1)	Саратовская	С. И. Ѳадеевъ	51 32	46 3			II	.	.	+	Ssaratow	Ssaratow (1)
Саратовъ (2)	Саратовская	Нач. 4 уч. Р. Ур. ж. д.	51 32	46 3			III	.	.	+	Ssaratow	Ssaratow (2).
Сарыкамышъ	Карская обл.	г. Н. Воскресенскій	40 21	42 32	?	2.1	III	+	+	+	Kars-Geb.	Ssarykamysch.
Свенцяны	Виленская	г. Любимовъ	55 8	26 10	210	2.0	III	+	+	+	Wilna	Swenzjany.
Свислочь	Гродненская	А. А. Пельцихъ	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Swislotsch.
Святогорье	Вологодская	С. А. Порошина	59 15	40 50	130	2.5	III	+	+	+	Wologda	Swjatogorje.
Святозеро	Олонецкая	г. М. Георгіевскій.	61 33	33 55	?	2.1	III	+	.	.	Olonez	Swjatosero.
Святоносскій маякъ	Архангельская	г. Л. Макарьинъ	68 9	39 49	74	2.1	III	+	+	.	Archangel	Swjatonosskij Leuch
Себбшеръ	Финляндія	К. Ф. Стелбомъ	61 29	21 21			III	.	+	+	Finland	Säbbskär.
Себежъ	Витебская	А. Я. Николаевскій, К. Г. Ф. О.	56 17	28 30	?	2.1	III	+	+	.	Witebsk	Sebesh.
Севериновка	Херсонская	П. Г. Моргулисъ	46 50	30 35	80	2.1	III	+	+	.	Chersson	Ssewerinowka.
Сейтлеръ	Таврическая	П. И. Шастливцовъ, К. Г. Ф. О.	45 28	34 44	?	2.1	III	+	.	.	Taurien	Sseitler.
Секеричи	Минская	С. И. Канъ	52 28	28 56	125	2.1	III	+	+	+	Minsk	Ssekeritschi.
Селенгинскъ	Забайкальск. обл.	М. А. Кроль, г. Мельниковъ	51 6	106 53			II	.	+	+	Transbaikal-Geb.	Sselenginsk.
Селинское	Московская	г. Н. Соболевъ	56 19	36 38	180	2.0	III	+	.	.	Moskau	Sselinskoe.
Семеновка	Полтавская	г. А. Влезковъ	49 36	33 11	100	2.0	III	+	.	.	Poltawa	Ssemenowka.
Семеновка	Черниговская	В. А. Овсѣенко	52 11	32 36	175	2.1	III	+	+	+	Tschernigow	Ssemenowka.
Семеновъ (1)	Нижегородская.	Е. И. Самосскій, К. Г. Ф. О.	56 44	44 29	100	3.0	III	+	+	+	Nishnij Nowgorod	Ssemenow (1).
Семеновъ (2)	Нижегородская.	В. И. Митропольскій	56 44	44 29			III	.	+	.	Nishnij Nowgorod	Ssemenow (2).

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Семцы	Орловская	Д. П. Рождественскій	52°49′	33°29′	190	2.1	III	+	.	.	Orel	Ssemzy.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. Г. Ф. О.	53 58	48 48	?	2.1	III	+	+	.	Simbirsk	Ssengilei.
Сергіево	Рязанская	г. Алексѣевъ	54 27	39 47			III	.	.	+	Rjasan	Ssergiewo.
Сергино	Тверская	г. І. Гусевъ, К. Г. Ф. О.	56 21	34 48	150	1.3	III	+	+	+	Twer	Ssergino.
Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. Г. Ф. О.	52 27	44 13			II	.	+	+	Ssaratow	Sserdobsk.
Сермакса	С.-Петербургск.	г. Ф. Боровскій	60 28	33 5			II	.	+	+	St. Petersburg	Ssermaxa.
Сескарь	Финляндія	г. В. Трофимовъ	60 4	28 24			III	.	+	+	Finland	Sseskar.
Сестренка	Тамбовская	Н. К. Голицынъ	52 45	40 1	160	1.8	III	+	+	.	Tambow	Ssestrenka.
Сигнахъ	Тифлисская	В. И. Міріановъ	41 37	45 53	840	2.1	III	+	.	.	Tiflis	Ssignach.
Сидоровская	Олонецкая	М. Ѳ. Турандинъ	61 50	40 47			III	.	+	+	Olonez	Ssidorowskaja.
Сидѣльниково	Казанская	М. П. Давыдовъ	56 9	47 39	40	2.1	III	+	+	+	Kasan	Ssidelnikowo.
Сима	Владимірская	г. В. Бѣляковъ	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	.	Wladimir	Ssima.
Симбирскъ (1)	Симбирская	Ѳ. Ѳ. Щербо, К. Г. Ф. О.	54 19	48 24	204	2.5	III	+	+	+	Ssimbirsk	Ssimbirsk (1).
Симбирскъ (2)	Симбирская	А. К. Линдебергъ	54 19	48 24			II	.	+	.	Ssimbirsk	Ssimbirsk (2).
Симское	Уфимская	В. Д. Салопъ	54 59	57 41	?	2.8	III	+	.	+	Ufa	Ssimskoe.
Синьялы	Казанская	А. С. Ласановъ	56 3	47 13			III	.	+	+	Kasan	Ssinjaly.
Синявка	Донская обл.	г. Я. Ребровъ	47 17	39 19			III	.	+	.	Don-Kosak.-Geb.	Ssinjawka.
Сиротино	Витебская	г. Роръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Witebsk	Ssirotino.
Сквира	Кіевская	А. И. Юрчевскій, К. Г. Ф. О.	49 44	29 40			III	.	+	+	Kiew	Skwira.
Сковородиево	Курская	А. П. Кусаковъ	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	.	Kursk	Skoworodnewo.
Скопинъ (1)	Рязанская	А. Н. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	53 49	39 33			II	.	+	+	Rjasan	Skopin (1).
Скопинъ (2)	Рязанская	Начальникъ 6 учас. Сызр.-Вяз. ж. д.	53 49	39 33			III	.	.	+	Rjasan	Skopin (2).
Славянка	Елисаветпольск.	г. Д. Миханкидисъ	40 40	45 49	1500	2.1	III	+	+	.	Elissawetpol	Slawjanka.
Сладко-Карасинское	Оренбургская	И. П. Инфантьевъ	55 24	64 5	?	2.1	III	+	.	+	Orenburg	Sladko-Karassinskoe.
Слободка	Кіевская	І. Д. Дельмеръ, г. В. Ницкевичъ	50 27	28 54	140	2.1	III	+	.	.	Kiew	Slobodka.
Слободской	Вятская	И. И. Ончуковъ	58 41	50 12			II	.	+	+	Wjaka	Slobodskoi.
Слонимъ	Гродненская	П. П. Батуринъ, К. Г. Ф. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno	Slonim.
Смоленскъ (1)	Смоленская	И. В. Черницовъ, К. Г. Ф. О.	54 47	32 4			II	.	+	+	Smolensk	Smolensk (1).
Смоленскъ (2) ст. Моск.-Брест. ж.д.	Смоленская	г. А. Лидокъ	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2) Stat. d. Mosk.-Br. B.
Смоленскъ (3) ст. Орл.-Вит. ж. д.	Смоленская	Начальникъ 5 дист.	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (3) Stat. d. Or.-W. B.
Смѣла	Кіевская	И. М. Гавриловъ	49 14	31 54			III	.	.	+	Kiew	Smela.
Сновская	Черниговская	Начальникъ 12 дист. Либ.-Ром. ж. д.	51 45	31 44			III	.	.	+	Tschernigow	Snowskaja.
Совѣтъ	Донская обл.	г. Ѳ. Кулькинъ	47 31	39 16	130	2.1	III	+	+	.	Don.-Kos.-Geb.	Ssowet.
Соколка	Гродненская	гг. Н. Кузнецовъ, С. Сикорскій	53 26	23 34	229	2.1	III	+	.	.	Grodno	Ssokolka.
Соколовка	Подольская	А. Д. Шевчукъ	48 27	29 1	200	1.5	III	+	+	+	Podolien	Ssokolowka.
Соколово	Тамбовская	И. В. Мурашевъ	53 2	42 39	200	2.8	III	+	.	+	Tambow	Ssokolowo.
Солигаличъ	Костромская	С. Н. Розановъ, К. Г. Ф. О.	59 5	42 17			II	.	+	+	Kostroma	Ssoligalitsch.
Соликамскъ	Пермская	В. С. Рязанцевъ, К. Г. Ф. О.	59 39	56 46			III	.	+	.	Perm	Ssolikamsk.
Соловецкій монаст.	Архангельская	В. И. Асѣевъ	65 1	35 45			II	.	+	+	Archangel	Ssolowezkij Kloster.
Солоньевка	Кіевская	И. П. Савченковъ, К. Г. Ф. О.	50 12	29 33	190	1.8	III	+	+	+	Kiew	Ssolowjewka.
Солонка	Донская обл.	гг. Селивестровъ, Гавриловъ	50 12	41 29	220	2.1	III	+	.	+	Don.-Kosaken-Geb.	Ssolonka.
Солвычегодскъ	Вологодская	И. К. Чиркинъ	61 20	46 55			II	.	+	+	Wologda	Ssolwytschegodsk.
Сороки	Бессарабская	А. М. Смирновъ, К. Г. Ф. О.	48 10	28 17	235	2.0	III	+	+	+	Bessarabien	Ssoroki.
Соловецкій маякъ	Архангельская	г. М. Томиловъ	66 29	40 43	19	*	III	+	+	.	Archangel	Ssosnowezkij Leuchtthurm.
Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ	53 14	41 23	150	2.1	III	+	+	+	Tambow	Ssosnowka.
Сосновка	Саратовская	г. Приснакинъ	52 25	43 31			III	.	.	+	Ssaratow	Ssosnowka.
Сосновское	Нижегородская	И. Ф. Сочневъ	55 48	43 11	150	2.1	III	+	+	+	Nishnij Nowgorod	Ssosnowskoe.
Сотниковка	Полтавская	г. Ѳ. Шапаренко	50 22	31 49			III	.	+	.	Poltawa	Ssotnikowka.
Софіевка	Екатеринославск	П. М. Сочинскій, К. Г. Ф. О.	48 19	34 14	150	2.2	III	+	.	+	Ekaterinoslaw	Ssofiewka.

* См. введеніе, стр. XII.

* Siehe Einleitung, Seite XII.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Софійскій пріискъ.	Амурская обл.	Д. А. Кушниковъ	52°27′	134° 7′			II	.	+	.	Amur-Geb.	Ssofijskij Priisk.
Спасово	Херсонская	г. Ф. Черный	48 25	33 3	180	2.4	III	+	.	.	Chersson	Spassowo.
Спасскъ	Рязанская	Н. М. Дуброва, А. Н. Левашевъ.	54 24	40 23			III	.	+	+	Rjasan	Spassk.
Сребное	Полтавская	Н. Г. Журавль, Г. Л. Котляревскій	50 39	32 56			II	.	+	+	Poltawa	Srebnoe.
Средне-Колымскъ	Якутская обл.	И. С. Коганъ	67 10	157 10			II	.	+	.	Jakutsk-Geb.	Sredne-Kolymsk.
Ставрополь	Ставропольская.	Ѳ. Е. Котылевскій	45 3	41 59			II	.	.	+	Stawropol	Stawropol.
Старая Русса	Новгородская	г. З. Васильевъ	57 59	31 21	27	2.1	III	+	.	+	Nowgorod	Staraja Russa.
Старая Хворостань	Воронежская	г. П. Яковлевъ	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	.	Woronesh	Staraja Chworostan.
Старица	Тверская	И. П. Крыловъ	56 31	34 57			II	.	+	+	Twer	Stariza.
Старонижестебліевская	Кубанская обл.	г. Борисовъ	45 23	38 26	18	2.1	III	+	.	.	Kuban.-Geb.	Staronishestebliewskaja.
Старосельцы (1)	Гродненская	А. Ф. Здасюкъ	53 7	23 7			III	.	+	.	Grodno	Starosselzy (1).
Старосельцы (2)	Гродненская	г. Полинскій	53 7	23 7			III	.	+	.	Grodno	Starosselzy (2).
Старо-Сидорова	Тобольская	С. А. Балакшинъ	55 26	65 10			II	.	.	+	Tobolsk	Staro-Ssidorowa.
Старо-Троянъ	Бессарабская	г. Г. Безрученко	45 40	29 11			III	.	+	+	Bessarabien	Staro-Trojan.
Старочеркаскъ	Донская обл.	А. В. Косоговъ, И. В. Костинъ, г. Корниловъ	47 15	40 6	?	3.2	III	+	+	.	Don.-Kosaken-Geb.	Starotscherkask.
Старый Крымъ	Таврическая	П. В. Татариновъ	45 2	35 6	500	2.1	III	+	+	.	Taurien.	Staryj Krym.
Старый Погостъ	Тверская	г. А. Весселовъ	56 43	36 3			III	.	.	+	Taurien.	Staryj Pogost.
Сташовъ	Ц. Польское	г. Беккеръ	50 34	21 9	210	2.5	III	+	.	.	Kgr. Polen	Staschow.
Стегневская	Олонецкая	К. И. Лазаревъ	61 28	39 29	?	2.1	III	+	+	+	Olonez	Stegnewskaja.
Стелево	С.-Петербургск.	г-жа М. Иванова	58 30	29 58			III	.	.	+	St.-Petersburg.	Stelewo.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ	55 21	38 18			III	.	+	.	Moskau	Stepanowskoe.
Стерлибашево	Уфимская	г. Ф. Нигматуллинъ	53 27	55 15	200	2.1	III	+	+	.	Ufa	Sterlibaschewo.
Столбунъ	Могилевская	А. Т. Цибулкинъ, К. Г. Ф. О.	52 43	31 27	?	2.1	III	+	+	+	Mohilew	Stolbun.
Столбцы	Минская	гг. Красевскій, Ушаковъ	53 28	26 44			III	.	.	+	Minsk	Stolbzy.
Страсбургъ	Херсонская	А. К. Прокоповъ	46 44	29 59	31	1.8	III	+	.	.	Chersson	Strassburg.
Стржемешице ст. Ив.-Домбр. ж. д.	Петроковская	Начальникъ 4 дистанціи	50 19	19 17			III	.	.	+	Kgr. Polen	Strshemeschize St. d. Iw.-D. B.
Суздаль	Владимірская	П. П. Добровольскій. К. Г. Ф. О.	56 25	40 27	?	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Ssusdal.
Сукино	Нижегородская.	А. Н. Лебедевъ, К. Г. Ф. О.	56 33	44 12	?	3.3	III	+	+	+	Nishnij Nowgorod	Ssukino.
Султанъ-Бентъ	Закаспійск. обл.	г. Г. Федоровскій	36 58	62 9			II	.	+	+	Transkasp.-Geb.	Ssultan-Bent.
Суомусальми	Финляндія	А. Б. Каламніусъ	64 57	29 8			III	.	.	+	Finland	Suomosalmi.
Суоярви	Финляндія	г. Е. Тейллинсъ	62 17	32 24			III	.	.	+	Finland	Suojärvi.
Сургутъ	Тобольская	Н. Н. Тарасовъ	61 17	73 20			II	.	+	+	Tobolsk	Ssurgut.
Сурковскій хуторъ.	Тамбовская	П. Е. Кушенскій	52 56	42 28	150	2.1	III	+	+	+	Tambow	Ssurkowskij Chutor.
Сусикасъ	Лифляндская	г. Г. Детловъ	57 30	24 28	20	?	III	+	.	.	Livland	Sussikas.
Сутягинъ-Ключъ	Саратовская	Е. В. Яблошниковъ, К. Г. Ф. О.	52 5	47 20	?	2.1	III	+	+	+	Ssaratow	Ssutjagin-Kljutsch.
Сухринское	Пермская	И. Ѳ. Пологихъ	56 7	63 21			III	.	.	+	Perm.	Ssuchrinskoe.
Сухумскій маякъ	Кутаисская	г. Махаринъ	42 58	40 55			II	.	+	.	Kutais	Ssuchum, Leuchtth.
Сухумъ-Кале	Кутаисская	В. Ф. Германъ	42 59	41 0	?	2.1	III	+	+	+	Kutais	Ssuchum-Kale.
Сызрань	Симбирская	Нач. 11 уч. С. В. ж. д.	53 9	48 27			III	.	.	+	Ssimbirsk	Ssysran.
Сыльвинскій заводъ	Пермская	В. В. Пововъ, В. И. Побѣдоносцевъ	57 18	58 49			III	.	.	+	Perm	Ssylwinskij Sawod.
Сыртъ	Оренбургская	г. А. Горинъ	51 52?	54 30?			III	.	.	+	Orenburg	Ssyrt.
Сычевка	Смоленская	И. И. Наградовъ, К. Г. Ф. О.	55 50	34 17	180	2.1	III	+	+	+	Smolensk.	Ssytschewka.
Сѣверная Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ.	59 31	39 17	?	2.1	III	+	+	.	Wologda	Ssewernaja Ferma.
Сѣдлецъ	Ц. Польское	г. А. Янишевскій	52 10	22 17			III	.	.	+	Kgr. Polen	Ssedlez.
Сѣнно	Могилевская	И. А. Рышкинъ	54 49	29 39	190	2.8	III	+	+	+	Mohilew	Ssenno.
Сэдершеръ	Финляндія	К. Ф. Лильефорсъ.	60 7	25 26			III	.	+	.	Finland	Söderskär.
Тагамлыкское	Полтавская	К. С. Равичъ	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltawa.	Tagamlykskoe.
Таганрогскій маякъ	Донская обл.	г. А. Деклецъ	47 1	38 35			II	.	+	+	Don.-Kos.-Geb.	Taganrog, Leuchtthurm.
Таганрогъ	Донская обл.	г. Трико	47 1	38 25			III	.	.	+	Don.-Kos.-Geb.	Taganrog.
Таганча	Кіевская	С. Л. Каленниченко.	49 32	31 12	170	2.0	III	+	+	+	Kiew	Tagantscha.
Талицкій заводъ	Пермская	В. И. Курбаковскій.	57 0	63 44	?	2.3	III	+	+	+	Perm	Talizkij Sawod.
Таложна	Тверская	И. С. Баташовъ	57 6	34 31	170	2.1	III	+	.	.	Twer.	Taloshna.
Тамбовъ (1)	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. Г. Ф. О.	52 44	41 28			II	.	+	+	Tambow	Tambow (1).
Тамбовъ (2)	Тамбовская	Нач. 1 уч. Р. У. ж. д.	52 44	41 28			III	.	.	+	Tambow	Tambow (2).
Танкаръ	Финляндія	К. И. Эмелэ	63 57	22 51			II	.	+	.	Finland	Tankar.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губернія.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernement.	Beobachtungsort.
Тарановка	Харьковская	Г. В. Башинскій, К. Г. Ф. О.	49°38′	36° 9′	213	2.1	III	+	+	+	Charkow	Taranowka.
Тарасково	Пермская	Ф. И. Куней	57 5	60 2			III	.	.	+	Perm	Taraskowo.
Тарбагатайская фабрика	Забайкальск. обл.	г. П. Кельбергъ	51 29	107 22	?	2.1	III	+	+	.	Transbaikal-Geb.	Tarbagataiskaja Fabrik.
Тарутино	Бессарабская	г. Н. Ермашевъ	46 11	30 10	80	2.1	III	+	+	.	Bessarabien	Tarutino.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая	г. Гавловскій	45 21	32 21			II	.	+	.	Taurien	Tarchankutskij Leuchtthurm.
Тарханъ-Сунакъ	Таврическая	Н. К. Толстовъ	45 43	34 27	?	2.1	III	+	.	.	Taurien	Tarchan-Ssunak.
Татево	Смоленская	А. Д. Воскресенскій, К. Г. Ф. О., С. А. Рачинскій.	56 10	33 21	240	2.0	III	+	+	+	Smolensk	Tatewo.
Тахкона, маякъ	Эстляндская	г. Ивановъ	59 5	22 36			III	.	+	+	Estland	Tachkona, Leuchtth.
Ташкентъ	Сыръ-Дар. обл.	Обсерваторія	41 2	69 18	1030	1.3		+	+	+	Ssyr-Darja-Geb.	Taschkent.
Телавъ	Тифлисская	г. М. Хелаевъ	41 55	45 28	731	2.1	III	+	+	.	Tiflis	Telaw.
Телеханы	Минская	А. Ѳ. Исадскій, И. И. Крюченко.	52 29	25 50	160	2.1	III	+	+	+	Minsk	Telechany.
Телешевъ	Бессарабская	гг. Н. Пассатъ, А. Андріевскій	47 22	28 49			II	.	+	+	Bessarabien	Teleschew.
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанск. обл.	г. И. Пламеневскій.	42 49	47 7			II	.	+	+	Dagestan-Geb.	Temir-Chan-Schura
Темниковъ	Тамбовская	В. Е. Томилинъ, К. Г. Ф. О.	54 38	43 12	100	2.1	III	+	+	+	Tambow	Temnikow.
Темпельгофъ	Ставропольская.	Н. И. Шмидтъ	44 15	42 48	?	2.1	III	+	+	.	Stawropol	Tempelhof.
Тендровскій маякъ	Таврическая	гг. Закусовъ, А. Бреннеръ	46 19	31 31	2	4.5	III	+	+	.	Taurien	Tendrowskij Leuchtthurm.
Тепловка	Саратовская	г. Петровъ	52 4	46 8	250	2.1	III	+	+	.	Ssaratow	Teplowka.
Теребежовъ	Минская	И. Е. Крюкъ	51 48	26 42	150	2.1	III	+	+	.	Minsk	Terebeshow.
Териберка	Архангельская.	И. Г. Видякинъ	69 11	36 9			II	.	+	.	Archangel	Teriberka.
Терновое	Тамбовская	г. А. Каликинскій.	52 57	40 20	150	2.1	III	+	+	.	Tambow	Ternowoe.
Тимоѳеевка	Харьковская	Н. И. Задорожный.	50 53	35 10	230	2.1	III	+	+	.	Charkow	Timofeewka.
Тимъ	Курская	А. В. Бѣльскій, К. Г. Ф. О.	51 37	37 7			II	.	.	+	Kursk	Tim.
Тифлисъ	Тифлисская	Обсерваторія	41 43	44 48			I	.	+	+	Tiflis	Tiflis.
Тихій хуторъ	Самарская	С. Г. Бѣляевъ	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Ssamara	Tichij Chutor.
Тобольскъ	Тобольская	Л. Е. Луговскій, К. Г. Ф. О.	58 12	68 14			II	.	+	+	Tobolsk	Tobolsk.
Токмакла	Казанская	А. К. Розентретеръ	55 16	50 49			III	.	.	+	Kasan	Tokmakla.
Толмань	Вятская	А. С. Яковлевъ	57 7	48 24	105	2.1	III	+	+	+	Wjatka	Tolman.
Толочинъ	Могилевская	г. Б. Плотницкій	54 25	29 41	200	2.6	III	+	+	+	Mohilew	Tolotschin.
Толстово	Самарская	А. А. Чемодуровъ, К. Г. Ф. О., г. А. Хроповъ	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Ssamara	Tolstowo.
Томскъ	Томская	Г. К. Тюменцовъ, К. Г. Ф. О.	56 30	84 58			II	.	+	.	Tomsk	Tomsk.
Тоншаево	Костромская	г. В. Зоринъ	57 41	46 54			II	.	+	+	Kostroma	Tonschaewo.
Торжокъ	Тверская	А. Н. Павловъ	57 2	34 57	164	2.1	III	+	+	+	Twer	Torshok.
Торопецъ	Псковская	М. А. Языковъ	56 29	31 38			III	.	+	.	Pleskau	Toropez.
Торскій улусъ	Иркутская	Н. А. Вѣтровъ	51 48	102 58	1800	2.1	III	+	.	.	Irkutsk	Torskij Ulus.
Тотайкой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ	44 54	34 11			II	.	+	+	Taurien	Totaikoi.
Тотьма	Вологодская	Н. М. Офицеровъ, К. Г. Ф. О.	59 58	42 46			II	.	+	+	Wologda	Totma.
Треблинка	Ц. Польское	г. П. Миронинъ	52 40	22 1			III	.	.	+	Kgr. Polen	Treblinka.
Троельга	Пермская	В. С. Таньжинъ	57 28	56 32			III	.	+	+	Perm	Troelga.
Троица	Тверская	г. И. Троицо	57 53	35 0			III	.	.	+	Twer	Troiza.
Троицкое	Рязанская	Н. И. Шиловскій	53 36	41 16	125	2.5	III	+	.	.	Rjasan	Troizkoe.
Троицкое	Херсонская	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, г. Волковъ	47 42	32 49	100	2.1	III	+	.	+	Chersson	Troizkoe.
Троицкое	Донская обл.	г. Г. Ѳеденко	47 19	38 54			III	.	+	+	Don.-Kosak.-Geb.	Troizkoe.
Троицкое-Скарятин	Орловская	Н. А. Богомоловъ	52 21	37 12	?	4.2	III	+	+	.	Orel	Troizkoe-Skarjatino.
Троицко-Харцызская	Донская обл.	В. А. Ѳедосеевъ	47 58	38 17	?	2.1	III	+	+	+	Don-Kos.-Geb.	Troizko-Charzysskaja.
Троицкъ (1)	Оренбургская	В. А. Лавровскій, К. Г. Ф. О.	54 5	61 34	158	2.1	III	+	+	+	Orenburg	Troizk (1).
Троицкъ (2)	Оренбургская	П. И. Свѣшниковъ, К. Г. Ф. О.	54 5	61 34			II	.	+	+	Orenburg	Troizk (2).
Трофимовщина	Пензенская	А. Д. Болдовъ	54 31	45 14	105	2.1	III	+	+	+	Pensa	Trofimowschtschina.
Трояновъ валъ	Бессарабская	Начальникъ 21 дист. Ю. З. ж. д. и г. Влочевскій	45 46	28 30	109	2.1	III	+	.	+	Bessarabien	Trojanow Wall.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губернія.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort
Трубчевскъ	Орловская	Н. И. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	52°35′	33°46′	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Trubtschewsk.
Тукумъ	Курляндская	?	56 58	23 10			III	.	.	+	Kurland	Tuckum.
Тула	Тульская	г. С. Васильковскій.	54 12	37 37	?	2.3	III	+	.	.	Tula	Tula.
Тумбажъ	Новгородская	К. Д. Шиллингъ	60 36	36 51	?	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Tumbash.
Тумиловичи	Минская	г. И. Рункеничъ	54 56	27 59	210	2.1	III	+	+	.	Minsk	Tumilowitschi.
Турки	Саратовская	К. И. Садковскій, К. Г. Ф. О.	51 59	43 17	170	3.0	III	+	.	.	Ssaratow	Turki.
Туруханскъ	Енисейская	С. Ф. Ульрихъ, г. А. Громкрелидзе	65 55	87 38			II	.	+	+	Enisseisk	Turuchansk.
Тюкалинскъ	Тобольская	В. А. Плотниковъ.	55 48	62 14	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tjukalinsk.
Тюмень	Тобольская	П. Г. Захаровъ, К. Г. Ф. О. г. Игнатьевъ	57 10	65 32			II	.	+	+	Tobolsk	Tjumen.
Тяполово	Смоленская	г. І. Зыковъ	55 20	32 15	90	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Tjapolowo.
Угличъ	Ярославская	Н. П. Троицкій	57 32	38 20	130	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Uglitsch.
Уда	Пензенская	П. А. Олферьевъ, К. Г. Ф. О.	54 12	45 30	?	1.8	III	+	+	+	Pensa	Uda.
Узда	Минская	К. Я. Тариковъ	53 27	27 16	190	2.1	III	+	+	+	Minsk	Usda.
Улановка	Тамбовская	В. А. Барсуковъ	52 48	40 32	150	2.1	III	+	.	.	Tambow	Ulanowka.
Улейская	Иркутская	А. А. Апухтинъ	53 45	103 15	?	2.3	III	+	.	.	Irkutsk	Uleiskaja.
Улкокалла	Финляндія	г. Е. Біорклефъ	64 20	23 29			III	.	+	.	Finland	Ulkokalla.
Уманская	Кубанская обл.	І. Х. Шмидтъ	46 20	39 24	?	2.1	III	+	+	+	Kuban-Geb	Umanskaja.
Умань	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. Г. Ф. О., гг. Деревянко, Максимчикъ	48 45	30 13			II	.	+	+	Kiew	Uman.
Унда	Забайкальск. обл.	гг. Мацкевичъ, Ваулинъ	51 22	116 19	?	2.1	III	+	+	.	Transbaikal-Geb.	Unda.
Унжа	Костромская	В. А. Ширяевъ, К. Г. Ф. О.	58 1	44 1	120	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Unsha.
Унцешты	Бессарабская	К. М. Тарантаевъ.	47 14	27 55	?	2.2	III	+	.	+	Bessarabien	Unzeschty.
Уральскъ (1)	Уральская обл.	А. Г. Протопоповъ.	51 12	51 22			II	.	+	+	Ural-Geb.	Uralsk. (1).
Уральскъ (2) Обр. степн. лѣсн.	Уральская обл.	гг. Сладковъ, Погодаевъ	51 43	50 55			II	.	.	+	Ural-Geb.	Uralsk (2) (Forstei).
Уржумъ	Вятская	Н. Н. Патрушевъ	57 7	50 1			II	.	+	+	Wjatka	Urshum.
Уркачъ	Тургайская обл.	г. Жириковъ, Д. Е. Жильцовъ.	51 18	62 50			II	.	+	+	Turgai-Geb.	Urkatsch.
Урожайное	Ставропольская.	г-жи Ѳедорова, Парамонова	45 0?	45 10?	80	2.1	III	+	.	.	Stawropol	Uroshainoe.
Урюпинская (1)	Донская обл.	С. Д. Ренчицкій, К. Г. Ф. О., В. К. Моргуновъ.	50 48	42 0			II	.	+	.	Don.-Kos.-Geb.	Urjupinskaja (1).
Урюпинская (2)	Донская обл.	г. Мартиновъ	50 48	42 0			III	.	.	+	Don-Kosak. Geb.	Urjupinskaja (2).
Усмань	Тамбовская	г. Филипповъ	52 3	39 45			III	.	.	+	Tambow	Usman.
Успенское	Псковская	П. П. Елагинъ, К. Г. Ф. О.	57 2	29 46	130	1.9	III	+	+	.	Pleskau	Uspenskoe.
Усть-Абаканское	Енисейская	г. С. Масленниковъ.	53 38	91 32	?	2.1	III	+	+	.	Enisseisk	Ust-Abakanskoe.
Усть-Важское	Архангельская	В. В. Перевязкинъ.	62 45	42 50			III	.	.	+	Archangel	Ust-Washskoe.
Усть-Двинскъ	Лифляндская	г. И. Боде	37 3	24 0			II	.	+	+	Livland	Ust-Dwinsk (Dünamünde).
Усть-Ижора	С.-Петербургск.	Л. И. Воиновъ, К. Г. Ф. О.	59 48	30 32	10	2.1	III	+	+	+	St.-Petersburg	Ust-Ishora.
Усть-Иля	Забайкальск. обл.	А. В. Помогаевъ, г. Ю. Тарховъ	50 24	113 50	?	2.1	III	+	+	.	Transbaikal-Geb.	Ust-Ilja.
Усть-Каменогорскъ	Семипалатин. обл.	Г. М. Ласхишвили.	49 53	82 31			II	.	+	+	Ssemipalat.-Geb.	Ust-Kamenogorsk.
Усть-Куломское	Вологодская	В. И. Поповъ	61 41	53 41			III	.	+	.	Wologda	Ust-Kulomskoe.
Усть-Сысольскъ	Вологодская	В. Н. Ситниковъ	61 40	50 51			II	.	+	+	Wologda	Ust-Ssyssolsk.
Усть-Уйская	Оренбургскаи	М. А. Поповъ	54 17	63 50	100	2.1	III	+	+	.	Orenburg	Ust-Uiskaja.
Утуликская	Иркутская	г. П. Кожевниковъ.	51 40	104 5	?	2.1	III	+	+	+	Irkutsk	Utulikskaja.
Утэ	Финляндія	Ф. Т. Бенгельсдорфъ, г. Г. Корсштремъ	59 46	21 22			III	.	+	.	Finland	Utö.
Уфа (1)	Уфимская	г. Пикачевъ, Н. А. Бравинъ, К. Г. Ф. О.	54 43	55 56			II	.	+	+	Ufa	Ufa (1).
Уфа (2).	Уфимская	Нач. 4 уч. С. З. ж.д.	54 43	55 56			III	.	.	+	Ufa	Ufa (2).
Учкуланъ	Кубанская обл.	гг. Ѳ. Казаковъ, И. Баирамуковъ.	43 29	42 4	?	2.1	III	+	+	.	Kuban-Geb	Utschkulan.
Ушоміръ	Волынская	гг. Ф. Белло, К. Михальскій	50 51	28 27	170	2.1	III	+	+	+	Wolynien	Uschomir.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣгн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Федоровское	Полтавская	П. И. Коломіецъ	49°24′	35° 7′	128	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Fedorowskoe.
Феликсовка	Кіевская	г. Рево	49 13	29 0			III	.	+	.	Kiew	Felixowka.
Феликсовъ	Минская	И. А. Вержбовскій.	53 45	26 5	?	2.0	III	+	+	+	Minsk	Felixow.
Филоново	Донская обл.	г. Никольскъ	50 35	42 45			III	.	.	+	Don-Kosaken-Geb	Filonowo.
Фильзандъ, маякъ.	Лифляндская	г. Сидоровъ	58 23	21 50			II	.	+	+	Livland	Filsand, Leuchtth.
Флоровское	Ярославская	М. А. Урусовскій	57 53	38 18			III	.	+	+	Jaroslaw	Florowskoe.
Фортъ Александровскій	Закаспійск. обл.	Е. В. Сухинъ	44 31	50 16			II	.	+	+	Transkasp. Geb.	Fort Alexandrowskij.
Фридрихсгофъ	Курляндская	г. Э. Брейманъ	56 35	23 26			III	.	.	+	Kurland	Friedrichshof.
Фролово-Арчединскій посадъ.	Донская обл.	Е. А. Башкинъ	49 45	43 45	110	2.1	III	+	+	.	Don-Kosaken-Geb	Frolowo-Artschedinskij Possad.
Ханская ставка	Астраханская	И. В. Даниловскій, г. Солнцевъ	48 44	47 28	30	2.3	III	+	+	.	Astrachan.	Chanskaja Stawka.
Харпачка	Подольская	г. А. Костецкій	48 45	29 14			III	.	+	+	Podolien	Charpatschka.
Харьково-Никол. ж. д. 2 верста	Харьковская	Начальникъ 3 учас.	50 0	36 14			III	.	.	+	Charkow	Charkow-Nikol. B. 2. Werst.
Харьково-Никол. ж. д. 246 верста.	Полтавская	Начальникъ 5 учас.	49 2?	33 25?			III	.	.	+	Poltawa	Charkow-Nikol. B. 246. Werst.
Харьковъ (Дергачи)	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К. Г. Ф. О.	50 4	36 9			II	.	+	+	Charkow	Charkow (Dergatschi)
Харьковъ (1)	Харьковская	А. К. Погорѣлко	50 0	36 14			II	.	+	.	Charkow	Charkow (1).
Харьковъ (2)	Харьковская	г. Панкратьевъ	50 0	36 14			III	.	+	.	Charkow	Charkow (2).
Харьковъ (3)	Харьковская	Нач. 4 уч. К. Х. А. ж. д.	50 0	36 14			III	.	.	+	Charkow	Charkow (3).
Хасавъ-Юртъ	Терская обл.	гг. Муравьевъ, Иващенко	43 16	46 35	80	2.1	III	+	+	.	Terek Geb	Chassaw-Jurt.
Херсонесскій маякъ	Таврическая	г. И. Солтыковичъ.	44 35	33 23	1	2.6	III	+	+	.	Taurien	Cherssones, Leuchtthurm.
Херсонъ	Херсонская	г. С. Киселевичъ	46 38	32 37			II	.	+	+	Chersson	Chersson.
Хоготъ	Иркутская	г. И. Осодоевъ	53 17	105 49	568	2.1	III	+	.	.	Jrkutsk	Chogot.
Ходжентъ	Сыр-Дар. обл.	В. А. Петровъ, К. Г. Ф. О.	40 18	69 38	255	2.1	III	+	+	.	Ssyr-Darja-Geb	Chodshent.
Хойно	Минская	О. Л. Теодоровичъ, г. А. Ободовскій.	51 57	25 59	140	2.0	III	+	.	.	Minsk	Choino.
Холмогоры	Архангельская	А. А. Ѳирсовъ	64 13	41 42	?	2.3	III	+	.	+	Archangel	Cholmogory.
Холмъ	Псковская	С. В. Боченковъ	57 9	31 10	190	2.1	III	+	+	+	Pleskau	Cholm.
Холмъ ст. Прив. ж. д.	Ц. Польское	Начальникъ 5 дистанціи	51 8	23 29			II	.	+	+	Kgr. Polen	Cholm Stat. d. Weichsel. B.
Холоневъ	Волынская	Е. Я. Юркевичъ	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Wolynien	Cholonew.
Холуй	Владимірская	А. И. Покровскій, г. А. Казиміровъ.	56 5	42 8	80	2.1	III	+	.	.	Wladimir	Cholui.
Хороль	Полтавская	І. М. Россошинскій-Макарієвъ	49 47	33 17	?	2.1	III	+	+	+	Poltawa	Chorol.
Хорошевъ	Харьковская	Д. К. Курской	49 51	36 15			III	.	+	.	Charkow	Choroschew.
Хотынецъ	Орловская	г. Н. Колесниковъ.	53 8	35 24			III	.	.	+	Orel	Chotynez.
Храпово	Рязанская	М. Д. Счастнева, К. Г. Ф. О.	54 37	39 40			III	.	+	+	Rjasan	Chrapowo.
Христиновка	Кіевская	И. А. Форкевичъ	48 51	29 58	170	*	III	+	.	+	Kiew	Christinowka.
Христорождественское	Вологодская	И. К. Алентовъ	59 21	39 34	105	2.4	III	+	+	.	Wologda	Christoroshdestwenskoe.
Христорождественское	Ярославская	г. Н. Успенскій	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Christoroshdestwenskoe.
Хунзахъ	Дагестанск. обл.	В. М. Яблонскій	42 33	46 42	2310	2.1	III	+	+	.	Dagestan-Geb	Chunsach.
Хуторокъ	Кубанская обл.	г. И. Матвѣевъ	45 7	41 1			II	.	+	.	Kuban-Geb	Chutorok.
Царицынъ	Саратовская	А. М. Гузняевъ	48 42	44 31			II	.	+	+	Ssaratow	Zarizyn.
Цебыха	Полтавская	г. И. Кулыжный	49 29	35 27	174	4.2	III	+	+	+	Poltawa	Zebycha.
Церель, маякъ	Лифляндская	г. Яновъ	57 55	22 4			II	.	+	.	Livland	Zerel, Leuchtthurm.
Цехмистровка	Полтавская	г. Х. Таранъ	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltawa	Zechmistrowka.
Цивильскъ	Казанская	А. Г. Дмитріевскій.	55 52	47 28	90	2.1	III	+	+	+	Kasan	Ziwilsk.
Чебоксары	Казанская	В. В. Тавринъ	56 9	47 15			III	.	+	.	Kasan	Tschebokssary.
Челмужи	Олонецкая	П. З. Дьячковъ	62 35	35 34	150	2.1	III	+	+	+	Olonez	Tschelmushi.
Чердынь	Пермская	И. П. Квапишевскій	60 24	56 31	180	2.5	III	+	.	+	Perm	Tscherdyn.
Черемхово	Иркутская	Н. И. Гусевъ	53 13	102 56	330	2.1	III	+	+	.	Jrkutsk	Tscheremchowo.
Череповецъ	Новгородская	А. И. Прилежаевъ, К. Г. Ф. О.	59 7	37 55	110	2.1	III	+	+	+	Nowgorod	Tscherepowez.
Чериковъ	Могилевская	А. К. Цѣцохо	53 34	31 22	200	1.7	III	+	+	.	Mohilew	Tscherikow.
Чернорѣченская	Тобольская	А. Ѳ. Памфиловъ	56 57	65 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tschernoretschenskaja.
Чернцы	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. Г. Ф. О.	56 57	41 26	130	2.1	III	+	+	+	Wladimir	Tscherucy.

* См. введеніе, стр. XII.

* Siehe Einleitung, Seite XII.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Гроза. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Черный Яръ . . .	Астраханская. .	И. И. Ивановъ, К. Г. Ф. О. . . .	48° 4′	46° 6′			III	.	+	+	Astrachan . . .	Tschernyj Jar.
Чертково	Донская обл. . .	Нач. 4 дист. Коз.-Вор.-Рост. ж. д. .	49 22	40 5			III	.	.	+	Don.-Kosak.-Geb.	Tschertkowo.
Четырехбугорный маякъ	Астраханская .	г. А. Пестеровъ . .	45 37	47 38	10	2.1	III	+	.	+	Astrachan . . .	Tschetyrechbugornyj Leuchtthurm.
Чигиринъ	Кіевская	П. А. Жуковскій, К. Г. Ф. О. . . .	49 5	32 40	100	*	III	+	+	+	Kiew	Tschigirin.
Чилимъ	Симбирская . . .	Л. В. Персіяниновъ.	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Ssimbirsk . . .	Tschilim.
Чита.	Забайкальск. обл.	М. П. Павловъ, К. Г. Ф. О. . . .	52 1	113 30			II	.	+	.	Transbaikal-Geb.	Tschita.
Чорешты	Бессарабская . .	С. Т. Алейниковъ .	47 10	28 14	380	2.5	III	+	+	.	Bessarabien . . .	Tschoreschty.
Чусовская	Пермская . . .	Н. И. Симановъ, Е. В. Курбатовъ.	58 15	58 2			II	.	+	+	Perm	Tschussowskaja.
Шабурово	Тобольская . . .	А. П. Щепеткинъ.	59 20	62 20	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Schaburowo.
Шадринскъ	Пермская . . .	М. Г. Визгинъ, К. Г. Ф. О. . .	56 5	63 38	150	1.4	III	+	.	+	Perm	Schadrinsk.
Шакшеръ.	Пермская . . .	А. М. Михайловъ, г. А. Могильниковъ	59 58	56 14	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Schakscher.
Шаповаловка . . .	Черниговская . .	Я. И. Шеверни, К. Г. Ф. О. . . .	51 15	32 36	130	1.9	III	+	+	+	Tschernigow . .	Schapowalowka.
Шаулиха	Кіевская	гг. Т. Дзюбенко, Заболотній . . .	48 59	30 35	200	1.5	III	+	+	+	Kiew	Schaulicha.
Шеломово	Костромская . .	Г. Г. Кузнецовъ . .	57 30	42 23	120	2.1	III	+	+	.	Kostroma	Schelomowo.
Шельгрундъ . . .	Финляндія . . .	С. Стремборгъ . .	60 20	21 11			III	.	+	.	Finland . . .	Skälgrund.
Шельшеръ	Финляндія . . .	г. Видлундъ	60 24	19 36			III	.	+	.	Finland	Skälskär.
Шемаха	Бакинская . . .	В. Я. Тепцовъ . .	40 38	48 39	669	1.8	III	+	.	.	Baku	Schemacha.
Шенкурскъ	Архангельская .	М. О. Виноградскій. К. Г. Ф. О. . . .	62 6	42 54			II	.	+	.	Archangel . . .	Schenkursk.
Шепетовка (1). . .	Волынская . . .	г. А. Кикецъ . . .	50 10	27 7	250	2.1	III	+	+	+	Wolynien . . .	Schepetowka (1).
Шепетовка (2). . .	Волынская . . .	г. Я. Табалюкъ . .	50 10	27 7	250	2.0	III	+	.	+	Wolynien . . .	Schepetowka (2)
Шептуховка . . .	Донская обл. . .	Н. И. Обуховъ, К. Г. Ф. О. . . .	49 18	40 20			II	.	+	+	Don.-Kosak.-Geb.	Scheptuchowka.
Шершни	Подольская . . .	С. Я. Добья	49 1	28 26	250	2.0	III	+	+	+	Podolien	Scherschni.
Шилели	Ковенская . . .	Ѳ. І. Гальгевичъ, г. М. Можейко .	55 30	22 11	120	3.2	III	+	+	.	Kowno	Schileli.
Шиллингсгофъ . .	Лифляндская . .	г. Г. Шмидтъ . . .	57 43	25 38	60	1.9	III	+	.	+	Livland	Schillingshof.
Шилово	Ярославская . .	г. М. Поповъ . . .	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Jaroslaw	Schilowo.
Шильцево	С.-Петербургск.	О. И. Нифонтова. .	58 34	29 44			III	.	+	+	St. Petersburg .	Schilzewo.
Шимановъ	Ц. Польское . .	г. А. Бобровскій. .	52 9	20 23			III	.	+	+	Kgr. Polen . . .	Schimanow.
Шимки	Иркутская . . .	г. М. Копыловъ . .	51 47	101 55	?	2.1	III	+	.	.	Jrkutsk	Schimki.
Шимскъ	Новгородская . .	г. Аверьяновъ . .	58 16	30 33			III	.	.	+	Nowgorod . .	Schimsk.
Шишлово	Тульская . . .	г. Крутицкій . . .	54 14	38 33			II	.	+	.	Tula	Schischlowo.
Шлиссельбургъ . .	С.-Петербургск.	г. Альперовичъ . .	59 57	31 2			II	.	.	+	St. Petersburg . .	Schlüsselburg.
Шлокъ	Лифляндская . .	г. Финкъ	56 57	23 37	4	2.1	III	+	+	+	Livland	Schlok.
Шмарденъ	Курляндская . .	г. М. Гринъ . . .	56 57	23 21			III	.	.	+	Kurland	Schmarden.
Шовское	Тамбовская . . .	А. С. Надеждинъ	53 3	39 25	250	2.1	III	+	+	.	Tambow	Schowskoe.
Шпола	Кіевская	А. Д. Воскресенскій, К. Г. Ф. О. . . .	49 0	31 23			II	.	+	.	Kiew	Schpola.
Штеповка	Харьковская . .	В. В. Даниловъ . .	50 47	34 22	200	2.1	III	+	+	.	Charkow	Schtepowka.
Шуша	Елисаветпольск.	г. Воеводскій . . .	39 46	46 45			II	.	.	+	Elissawetpol . .	Schuscha.
Шушенское	Енисейская . .	г. А. Тырковъ . .	53 21	92 0	?	2.2	III	+	.	.	Enisseisk	Schuschenskoe.
Щедровскій поселокъ	Донская обл. . .	М. В. Болдыревъ .	49 29	40 17	170	2.1	III	+	+	+	Don.-Kosak.-Geb.	Schtschedrowskij Posselok.
Щербино	Смоленская . . .	В. П. Энгельгардтъ	54 27	32 56			II	.	+	.	Smolensk	Schtscherbino.
Щигры	Курская	Ф. Е. Ломановичъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 52	36 55	239	2.1	III	+	+	+	Kursk	Schtschigry.
Эйзекюль	Лифляндская . .	г. К. Маурингъ . .	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livland	Eusekül.
Эмильчинъ	Волынская . . .	В. Г. Рыхловъ . .	50 53	27 49	190	2.1	III	+	+	+	Wolynien . . .	Emiltschin.
Эривань	Эриванская . . .	А. А. Карамоско. К. Г. Ф. О., г. Афатянцъ . .	40 10	44 30			II	.	.	+	Eriwan	Eriwan.
Эркетеневская . .	Астраханская .	А. И. Семеновъ . .	46 2	45 22	?	3.2	III	+	+	.	Astrachan . . .	Erketenewskaja.
Юганское.	Тобольская . . .	г. Ѳ. Орловскій . .	61 58	74 5	?	2.1	III	+	+	.	Tobolsk	Juganskoe.
Юзово	Екатеринославск	гг. Л. Вейдемиллеръ, Л. Козельскій . .	48 0	37 36	246	1.6	III	+	+	+	Ekaterinoslaw . .	Jusowo.
Юка	Финляндія . . .	г. Г. Конво	63 15	29 25			III	.	.	+	Finland	Juuka.

* См. введеніе, стр. XII.

* Siehe Einleitung, Seite XII.

1892.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

Мѣсто наблюденія.	Губерніи.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровня моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Разрядъ станціи. Rangordnung der Stationen.	Наблюдаемые элементы. Beobachtete Elemente. Осадки. Niederschl.	Грозы. Gewitter.	Снѣжн. покр. Schneedecke.	Gouvernements.	Beobachtungsort.
Юрло	Пермская	г. П. Лѣпиловъ	59°17′	54°21′	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Jurlo.
Юрьевъ	Лифляндская	гг. О. Войтъ, Гольдбергъ	58 23	26 43			II	.	+	+	Livland	Jurjew (Dorpat).
Яблоновка	Самарская	Р. К. Вульфъ	51 4	46 1	?	2.1	III	+	+	.	Samara	Jablonowka.
Ягодное	Рязанская	И. Ф. Дмитріевъ	53 21	39 19			III	.	.	+	Rjasan	Jagodnoe.
Яготино	Полтавская	Т. М. Шамро	50 17	31 47	160	2.1	III	+	.	.	Poltawa	Jagotino.
Языково	Симбирская	А. И. Пантусовъ, К. Г. Ф. О.	55 25	46 18	84	2.5	III	+	+	+	Ssimbirsk	Jasykowo.
Яйва	Пермская	гг. Аннушкинъ, Пановъ	56 19	57 25			III	.	.	+	Perm	Jaiwa.
Яковцы	Полтавская	г. Семеновъ	49 37	34 35	160	2.1	III	+	.	.	Poltawa	Jakowzy.
Ялта	Таврическая	В. Н. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	40 30	34 11			II	.	+	.	Taurien	Jalta.
Ялтинскій маякъ	Таврическая	г. Аверьяновъ	44 29	34 11			III	.	+	.	Taurien	Jalta, Leuchtthurm.
Ямышевскій поселокъ	Семипалатин. обл.	Ф. Н. Плотниковъ, К. Г. Ф. О., В. Н. Плотниковъ.	51 53	77 22	?	2.1	III	+	+	+	Ssemipalatinsk-Geb.	Jamyschewskij Posselok.
Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ	49 51	28 10	280	2.1	III	+	+	+	Wolynien	Januschpol.
Яранскъ	Вятская	гг. И. Георгіевскій, И. Жилинъ	57 18	47 50	?	1.8	III	+	+	+	Wjatka	Jaransk.
Ярославль	Ярославская	И. А. Тихоміровъ, К. Г. Ф. О.	57 37	39 55	103	2.4	III	+	+	+	Jaroslaw	Jaroslaw.
Ястребино	С.-Петербургск.	Князь В. В. Оболенскій	59 22	28 58	120	1.4	III	+	.	.	St. Petersburg	Jastrebino.
Яшкулы (Элиста)	Астраханская	г. В. Шумковъ, Я. Г. Бабковъ	46 19?	44 16?	0	2.1	III	+	+	.	Astrachan	Jaschkuly (Elista).
Яшуны	Виленская	г. А. Олекевичъ	54 26	25 20			III	.	.	+	Wilno	Jaschuny.
Ѳеодосія	Таврическая	М. В. Покровскій, К. Г. Ф. О.	45 2	35 24	?	1.5	III	+	+	+	Taurien	Feodossia.

Blank page retained for correct pagination

Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1892.

Die Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge, welche speciell von den meteorologischen Stationen III. Ordnung im Laufe des Jahres 1892 angestellt wurden, sind in einer von dem früheren Schema abweichenden übersichtlicheren Form publicirt worden.

In Uebereinstimmung mit der in der allgemeinen Einleitung erwähnten Anordnung des Beobachtungsmaterials sind zunächst in der ersten Tabelle für die einzelnen, nach Gouvernements gruppirten, Stationen die Monats- und Jahressummen der Niederschläge, sowie die Zahl der Tage mit Niederschlag überhaupt, mit Schnee und mit Hagel für die einzelnen Monate und für's Jahr der Reihe nach für das Europäische Russland, für den Kaukasus und für das Asiatische Russland gegeben. An diese Daten schliessen sich dann in einer zweiten Tabelle unter gleicher Anordnung der Stationen die Maxima der Niederschläge und das Datum derselben für die einzelnen Monate und das Jahr.

Um das Auffinden der entsprechenden Daten zu erleichtern, ist in beiden Tabellen dieselbe Paginatur gesetzt worden, wobei jedoch zum Unterschied zu den Seitenzahlen der zweiten Tabelle ein Sternchen beigefügt ist.

Der besseren Uebersichtlichkeit wegen beschloss ferner das Observatorium, von diesem Jahre ab die Monats- und Jahressummen, sowie die Maxima der Niederschläge in vollen Millimetern zu geben. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Monatssummen der Niederschläge zunächst bis auf 0,1 Millim. genau berechnet und dann zu vollen Millimetern abgerundet wurden, wobei 0,5 Mill. und mehr als volle Millimeter gerechnet, weniger als 0,5 Mill. aber vernachlässigt wurden. Die Jahressumme wurde ebenfalls zunächst aus den bis auf 0,1 Mill. berechneten Monatssummen gebildet und darauf in gleicher Weise abgerundet; hieraus erklärt es sich, dass die Summe der in vollen Millimetern publicirten Monatswerthe von der Jahressumme bisweilen differirt. Was die Maxima der Niederschläge betrifft, so wurden dieselben mit Berücksichtigung der Zehntel ausgewählt und dann abgerundet in vollen Millimetern gegeben.

Fanden in einem Monat keine Niederschläge statt, so ist in allen Rubriken 0 gesetzt worden.

Betrug die Niederschlagsmenge in einem Monat weniger als 0,5 Mill., so wurde in die Rubrik „Niederschlagsmenge" und „Maximum" ebenfalls 0 gesetzt, während in der Rubrik „Tage mit Niederschlag, Schnee und Hagel", sowie „Datum des Maximums" die entsprechenden Zahlen gegeben sind.

Zu bemerken ist ferner, dass diejenigen Beobachtungen, welche aus verschiedenen Gründen nicht ganz sicher zu sein schienen, mit Cursivschrift gedruckt sind.

Unvollständige Monatsbeobachtungen wurden nach Maassgabe der Möglichkeit, wie in den Vorjahren, nach den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Stationen II. und III. Ordnung ergänzt; desgleichen wurden für einzelne Stationen, bei denen die Beobachtungen eines Monats fehlten, die Ergänzung derselben aber aus den Beobachtungen benachbarter Stationen sich als thunlich erwies, die betreffenden Werthe der Niederschlagsmenge, sowie der Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. mit Schnee interpolirt und daraufhin die Jahressumme gebildet. Diese interpolirten Werthe sind durch Cursivdruck hervorgehoben.

Die Zahl der im vorliegenden Résumé comparirenden Stationen beträgt 801.

Der absolute Zuwachs gegenüber dem Vorjahre beläuft sich auf 89.

Berücksichtigt man aber den Umstand, dass 83 Stationen, welche noch im Vorjahre functionirten, ihre Thätigkeit eingestellt haben und 34 Stationen in dieses Résumé nicht mehr aufgenommen wurden, da sie als Stationen II. Ordnung im Theil II der Annalen publicirt wurden, so beläuft sich die Zahl der neu hinzugetretenen Stationen auf 206.

Von den neuen Stationen, welche im Jahre 1892 hinzugetreten sind, wurden im Koslow'schen Kreise auf Kosten der Kreislandschaftsverwaltung folgende Stationen eingerichtet:

Glasok.	Sestrenka.
Bogorodskoe.	Ulanowka.
Ternowoe.	Oserki.
Bibikowo.	Ilowai-Dmitriewskoe.
Ljubowka.	Nikolskoe.
Woltschek.	Bolschija Werdy.

Ferner wurden im Kaukasus durch den Direktor des physikalischen Observatoriums in Tiflis im Laufe des Jahres 1892 mehrere Regenstationen eingerichtet, von denen folgende zu functioniren begannen:

Station.	Gouvernement.
Pawlowskaja	Kuban-Gebiet.
Dshubga	„
Staronishestebliewskaja	„
Wosdwishenskaja	Terek-Gebiet.
Chassaw-Jurt	„
Laty	Kutais.
Abedaty	„
Otschemtschiri	„
Belyi Kljutsch	Tiflis.
Alty-Agatsch.	Baku.

Folgende Stationen, welche dem speciellen Netz meteorologischer Stationen im Süd-Westen Russlands angehören, stellten dem Observatorium Copien ihrer Beobachtungen zu:

Station.	Gouvernement.
Ssewerinowka	Chersson.
Strassburg	„
Nagartaw	„
Archangelskoe	„
Spassowo	„
Sacharowka	„
Michailowka (Shukowo)	„
Wossijatskoe	„
Lyssaja Gora	„
Nowoarchangelsk	„
Glücksthal	„
Hoffnungsthal	„
Majaki	„
Bijuk-Kardshaw	Taurien.
Staryi Krym	„
Wesseloe	„
Nowaja Majatschka	„
Andreewka	„
Ak-Metschet	„
Resina	Bessarabien.
Unzeschty	„
Kryschopol	Podolien.
Balta	„
Slobodka	Kiew.

Wie im Vorjahre, so erhielt auch das Observatorium in diesem Jahre von einigen Regenstationen der Kaiserlichen Livländischen Oeconomischen Societät die monatlichen Niederschlagsbeobachtungen, und zwar:

Station.	Gouvernement.
Nissi	Estland
Kechtel	„
Walk	„
Kurrista	Livland
Euseküll	„
Rappin	„
Neuhausen	„
Schillingshof	„
Sussikas	„
Ronneburg-Neuhof	„
Luban	„
Gross-Jungfernhof	„

Die Niederschlagsbeobachtungen folgender Stationen wurden in das Résumé nicht mehr aufgenommen, da dieselben als Stationen II. Ordnung im Theil II der Annalen publicirt wurden:

Alatyr.	Kurtamysch.
Ananjew.	Luzk.
Atamanowskoe.	Mosyr-Kolenkowitschi.
Atbassar.	Murom.
Belostok.	Nowoe.
Welikij Ustjug.	Njeshin.
Wosnessenje.	Ostrogoshsk.
Goldingen.	Roslawl.
Dankow.	Ssolwytschegodsk.
Doobskij, Leuchtthurm.	Ssredne-Kolymsk.
Irgis.	Stariza.
Kamenka.	Ssuchum, Leuchtthurm.
Knjase-Urulga.	Tarussa.
Kodoschskij, Leuchtthurm.	Totaikoi.
Konstantinowskaja.	Uralsk.
Krasnoufimsk.	Ust-Kamenogorsk.
Kupjansk.	Zerel, Leuchtthurm.

Abgesehen von den 801 Stationen, deren Beobachtungen in diesem Résumé aufgeführt sind, liefen noch von 40 Stationen Beobachtungen ein, welche jedoch in das Résumé nicht aufgenommen wurden, da dieselben sich entweder auf einem zu geringen Zeitraum erstreckten, oder aber sich in ihrer Ausführung als zu mangelhaft, resp. unzuverlässig erwiesen.

Die Originale derselben werden im Archiv des physikalischen Central-Observatoriums aufbewahrt.

Es sind diese Stationen folgende:

Station.	Gouvernement.	Dauer der Beobachtungszeit.
Ostachowo	Wologda.	December.
Grjasowez	„	December.
Kandau	Kurland.	Februar, März.
Pilenek	„	Februar.
Illukst.	„	Januar — September.
Schilzewo	St. Petersburg.	Februar — Juli, Septemb. — Decemb.
Welje	Pleskau.	Juni, Juli, December.
Toropez	„	September — December.
Scheschurino	„	Januar.
Nerechta	Kostroma.	October — December.
Woskressenskoe	„	Januar, Februar.
Kowernino	„	Juni.
Weliona	Kowno.	December.
Orany	Wilno.	November.
Achunowo	Orenburg.	October.
Lugowskoi Posselok	„	Januar — März.

Station.	Gouvernement.	Dauer der Beobachtungszeit.
Bibikowo	Tambow.	August — November.
Schazk	„	März — Mai.
Ssamara	Ssamara.	October — December.
Ssamowolnaja Iwanowka. .	„	Juni.
Kotschetkow Chutor . . .	„	October.
Wolskoe	„	Mai.
Korschew	Wolynien.	April, Mai.
Tworischin	Tschernigow.	April.
Rylsk	Kursk.	April — Juli, September, October.
Rubeshnoe	Charkow.	Januar — März.
Olschanka.	Ssaratow.	Mai, Juni.
Majaki	Chersson.	December.
Mostowoe	„	Januar, März, April.
Snamenowka	Ekaterinoslaw.	September, October.
Bystrjanskoe, Forstei . .	Geb. d. Don. Kos.	Januar.
Nowonikolajewskaja . . .	„	Januar.
Charachussowskij Ulus . .	Astrachan.	August, September.
Kugult	Stawropol.	Januar, März.
Keshemskoe	Enisseisk.	Januar.
Troizkoe	„	April.
Bolsche-Uluiskoe . . .	„	Januar.
Tess	„	December.
Bo-Chan	Irkutsk.	Januar, Februar.
Michailowskoe	Amur-Gebiet.	Januar, Februar.

Besondere Bemerkungen und Nachträge zu den Beobachtungen einiger Stationen im Jahre 1892.

Swjatonosskij Leuchtthurm (Gouv. Archangel).

Die Niederschlagsmenge für den December und die Zahl der Tage mit Hagel für das Jahr sind ausserordentlich gross, in Folge wessen dieselben nicht als ganz zuverlässig zu betrachten sind. Auch die Zahl der Tage mit Schnee ist nicht ganz genau, da der Beobachter derselben nicht immer instructionsgemäss notirte.

Shushmuiskij Leuchtthurm (Gouv. Archangel).

Die im Résumé fehlenden Beobachtungen der Monate October-December liefen nach dem Druck des Résumés ein und werden desshalb hier aufgeführt:

Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
October . . .	15	4	31	14	6	0
November . .	17	6	1	12	8	0
December . .	6	2	29	8	8	0

Nishnekoidokurskoe (Gouv. Archangel).

Obgleich vom 1.—3. August keine Beobachtungen angestellt worden waren, so haben wir die Beobachtungen für diesen Monat dennoch in das Résumé aufgenommen, da in dieser Zeit an den nächstliegenden Stationen keine Niederschläge gewesen sind.

Pudosh (Gouv. Olonez).

Die Beobachtungen für den April und Mai können nicht als völlig genaue gelten, da nach Mittheilung des Beobachters der Regenmesser in diesen Monaten etwas schadhaft war.

Meshador (Gouv. Wologda).

Die Beobachtungen für den Januar sind nicht ganz genau, da vom 16. bis zum 18. keine Beobachtungen angestellt wurden.

Ssewernaja Ferma (Gouv. Wologda).

Die im Résumé fehlenden Beobachtungen des October-Monats wurden nach dem Druck des Résumés eingesandt, wesshalb wir dieselben nachträglich geben:

Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 Stunden.	Datum.	Zahl der Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
October	60	25	18	15	8	0

Luga (Gouv. St. Petersburg).

Die Beobachtungen von Januar bis April wurden in das Résumé nicht aufgenommen, da sie sich als zu unzuverlässig erwiesen.

Beshezk (Gouv. Twer).

Die Beobachtungen für den Februar sind vom 18. an bis zum Schluss des Monats durch die Beobachtungen der an diesem Ort functionirenden Station II. Ordnung ergänzt worden.

Wyssokowskoe (Gouv. Wjatka).

Obgleich vom 20.—24. Februar keine Beobachtungen angestellt worden waren, so haben wir doch die Daten für diesen Monat in das Résumé aufgenommen, da in dieser Zeit, so weit sich nach den Beobachtungen der nächstliegenden Stationen urtheilen lässt, nur unbedeutende Niederschläge stattgefunden haben.

Wilgort (Gouv. Perm).

Am 4. April wurde der Regenmesser, welcher auf einem Dache aufgestellt war, vom Winde abgerissen, wesshalb die Niederschläge dieses Tages nicht gemessen werden konnten. Die Niederschlagsmenge für den April ist daher nicht genau.

Reshiza (Gouv. Witebsk).

Es ist anzunehmen, dass die Niederschlagsmenge im December nicht zuverlässig ist, da dieselbe ausserordentlich gross ist.

Troizk (Gouv. Orenburg).

Die Beobachtungen für den Juli sind vom 5. bis zum 20. durch die Beobachtungen der in dieser Stadt functionirenden Station II. Ordnung ergänzt worden.

Staschow (Gouv. Radom).

Die Beobachtungen dieser Station können nicht als genaue gelten, da hier offenbar nur bedeutendere Niederschläge gemessen wurden, welche ausschliesslich in vollen Millimetern notirt sind.

Ssamorodinowo (Gouv. Tambow).

Die Beobachtungen im April sind nicht genau, da der Regenmesser in diesem Monat etwas schadhaft geworden war.

Obuchowka (Gouv. Kursk).

Am 1. und 2. Januar waren keine Beobachtungen angestellt worden, wesshalb die Beobachtungen dieses Monats nicht als völlig genau zu betrachten sind.

Belgorod (Gouv. Kursk).

Gemäss der Mittheilung des Beobachters ist die Niederschlagsmenge für den December nicht ganz sicher, da der Regenmesser am 6. durch den Sturm abgerissen wurde und die Niederschlagsmenge für diesen Tag daher nur angenähert bestimmt werden konnte.

Nowosseliza (Gouv. Bessarabien).

Die in dem Résumé fehlenden Beobachtungen für den November und December liefen nach dem Druck desselben ein und werden desshalb hier aufgeführt:

Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
November . . .	49	16	12	16	7	0
December . . .	10	7	5	5	5	0

Slawjanka (Gouv. Elissawetpol).

Die Beobachtungen dieser Station sind nicht völlig genau, da die Niederschlagsmengen nur in vollen Millimetern notirt wurden.

Kamenistyi Solotoi Priisk (Amur-Geb.).

Die im Résumé fehlenden Beobachtungen des December liefen nach dem Druck desselben ein und werden desshalb hier aufgeführt:

Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
December . .	2	2	21	1	1	0
Jahr	426	37	18 VII	67	24	0

Atamanowskoe (Küstengeb. von Ost-Sibirien).

Die im Résumé fehlenden Beobachtungen des December liefen nach dem Druck desselben ein und werden desshalb hier aufgeführt:

Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
December	14	13	22	4	4	0

Bei der Durchsicht der Résumés ergab es sich, dass an einzelnen Stationen die Zahl der beobachteten Tage mit Niederschlag, resp. Schnee bedeutend geringer ist, als an den benachbarten Stationen; aller Wahrscheinlichkeit nach erklärt sich dies wohl daraus, dass an solchen Stationen nur bedeutendere Niederschläge gemessen und in die Beobachtungstabellen eingetragen wurden.

Am auffallendsten zeigt sich dies an folgenden Stationen:

Pulkowo.	Gouv. St. Petersburg.
Wolkoslawinskoe	„ Nowgorod.
Mamykowo	„ Kasan.
Dobryschewo	„ Orel.
Boloto	„ Tula.
Troizkoe.	„ Rjasan.
Wernadowka	„ Tambow.
Tolstowo	„ Ssamara.
Alexandrow-Gai	„ Ssamara.
Werba	„ Wolynien.
Sepetowka (2)	„ Wolynien.
Golowanewsk	„ Podolien.
Lyssjanka	„ Kiew.
Schtepowka..	„ Charkow.
Nowochopersk (1)	„ Woronesh.
Hoffnungsthal	„ Chersson.
Alexandrowka	„ Astrachan.
Prijutnoe	„ Astrachan.
Artwin	„ Kutais.

Besondere Bemerkungen und Nachträge zu den Beobachtungen einiger Stationen für frühere Jahre.

Von folgenden Stationen erhielt das Observatorium nachträglich Beobachtungen, welche im Résumé für das Jahr 1891 fehlen und desshalb hier aufgeführt werden:

Morshowskij Leuchtthurm (Gouv. Archangel.)

Monat.	Niederschlags-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
September . . .	44,9	11,1	21	17	5	1

Staschow (Gouv. Radom).

Monat.	Niederschlags-menge.	Maximum. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
December . . .	27,0	10,0	19	4	1	—

Nertschinsk (Transbaikal-Gebiet).

Fälschlicher Weise sind die Beobachtungen des October in dem Résumé für den September gedruckt worden. Die fehlenden Beobachtungen des September-Monats liefen nachträglich ein und werden hier als Nachtrag gegeben:

Monat.	Niederschlags-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschlag.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
September . . .	14,8	17,0	6	5	—	—
Jahr.	198,7	27,5	28 VI	60	26	—

Mlawa (Gouv. Plozk).

Nachträglich erwies es sich, dass die Niederschlagsmengen an dieser Station in Cubikcentimetern notirt werden, wesshalb die in dem Résumé 1891 publicirten Daten folgendermaassen zu ändern sind:

Monat.	Niederschlags-menge.	Maximum in 24 St.
Mai	37,2	16,0
Juni	91,1	26,0
Juli	128,3	22,4
August	40,9	10,0
September	21,7	14,7
October	2,4	2,4
November	7,0	2,4
December	35,3	8,1

Tula.

Durch Herrn S. Wassilkowskij erhielt das Observatorium Niederschlagsmessungen, welche im Garten der Realschule in den Jahren 1886—1891 angestellt worden sind. Der Regenmesser befand sich in einer Höhe von 2,3 M. über der Erdoberfläche.

Monate.	Niederschlagsmengen.					
	1886.	1887.	1888.	1889.	1890.	1891.
Januar.	—	9,4	40,7	18,4	33,7	10,1
Februar	—	11,2	18,9	43,9	9,9	7,2
März	—	39,8	42,5	36,1	33,0	53,0
April	—	33,1	102,3	74,9	22,3	20,5
Mai.	—	47,3	58,6	14,3	28,6	20,5
Juni	—	61,5	47,1	47,9	61,2	43,6
Juli	—	41,0	94,0	78,3	50,9	25,0
August	—	60,2	67,7	44,8	11,5	90,2
September.	—	40,0	11,8	45,7	51,5	34,2
October	—	44,9	52,1	39,8	54,9	46,5
November	15,4	34,2	31,0	47,0	24,2	44,8
December	42,5	*111,1*	15,7	5,7	18,4	28,6
Jahr	—	*533,7*	582,4	496,8	400,1	424,2

Alexeewskaja (Don. Kos. Gebiet).

Wie sich nachträglich herausgestellt hat, wurden die Beobachtungen an dieser Station nach dem alten Styl notirt. Die im Résumé 1892 publicirten Daten sind bereits nach neuem Styl gegeben. — Nachstehend führen wir die Beobachtungen, welche in den Résumés 1890 und 1891 nach altem Styl publicirt waren, nach neuem Styl auf. Die Beobachtungen für den Mai 1890 sind unvollständig, da sie erst vom 13. nach neuem Styl begonnen wurden.

Jahr.	Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.	Mit Hagel.
1890	Juni	46,7	14,1	11	12	—	—
„	Juli	18,2	8,2	26	4	—	—
„	August . . .	2,4	1,9	26	2	—	—
„	September . . .	37,4	23,8	9	5	—	—
„	October . . .	69,4	26,1	27	15	1	—
„	November . . .	27,4	11,7	25	8	8	—
„	December . . .	14,8	7,8	8	16	6	—
1891	Januar. . . .	4,5	3,4	8	4	4	—
„	Februar . . .	17,2	6,6	18	11	11	—
„	März	9,8	3,5	31	11	3	—
„	April	20,1	5,7	20	12	—	—
„	Mai	11,1	4,2	1	5	—	—
„	Juni	42,1	24,0	16	9	—	—
„	Juli	76,3	72,0	18	3	—	—
„	August . . .	30,5	12,7	10	7	—	—
„	September . . .	9,0	7,6	13	5	—	—
„	October . . .	13,2	10,6	20	2	—	—
„	November . . .	48,3	15,2	29	13	8	—
„	December . . .	20,1	5,2	9	18	11	—
„	Jahr	302,2	72,0	18 VII	100	37	—

An folgenden Stationen wurden die Daten der Menge, Form und Dauer der Niederschläge nicht richtig in die Tabellen eingeschrieben, insofern dieselben nicht auf das Datum des Tages, an dem die Niederschläge stattfanden, sondern auf das Datum des folgenden Tages, an dem die Messung erfolgte, gesetzt wurden. Demgemäss geben wir nachstehend die nach den Originalen verbesserten Beobachtungen früherer Jahre, für diejenigen Monate, in denen die Niederschlagssumme und die Zahl der Tage mit Niederschlag, resp. Schnee verändert werden musste. Diejenigen Monate, in denen nur das Datum des Maximum um einen Tag zu verschieben ist, haben wir fortgelassen.

Odensholm (Gouv. Estland).

Jahr.	Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum. in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.
1887	September . . .	53,3	13,5	24	12	—
„	October . . .	70,4	10,0	23	19	1
„	November . . .	26,4	6,5	30	12	5
„	December . . .	49,1	11,0	17	13	10
1888	Januar. . . .	10,5	2,0	5	7	6
„	März	36,6	9,3	31	8	6
„	April	55,0	11,0	19,30	12	8
„	Mai.	47,1	14,0	3	7	—
„	Juni	26,2	14,0	3	4	—
„	Juli	57,1	22,4	7	7	—
„	September . . .	39,9	14,8	29	7	—
„	October . . .	88,2	13,8	26	16	1
„	November . . .	42,5	8,1	17	15	1
„	December . . .	11,6	3,4	5	7	3
„	Jahr . . .	510,8	30,0	3 VIII	103	29
1889	Januar. . . .	14,0	4,6	21	9	9
„	Februar . . .	9,1	2,9	26	6	6

Jahr.	Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.
1889	März	19,6	6,8	20	9	8
„	December . . .	24,5	6,0	18	10	6
„	Jahr	401,7	22,4	22 VII	101	34
1890	Januar. . . .	35,1	6,1	6	12	7
„	Februar . . .	4,8	3,1	16	2	2
„	März	38,1	8,1	29	11	3
„	April	49,0	9,8	20	15	—
„	Mai.	52,1	13,6	30	8	—
„	Juni	34,3	11,6	8	7	—
„	August . . .	99,9	26,4	26	16	—
„	Jahr . . .	547,9	29,4	23 VII	122	24
1891	März	31,1	11,6	15	9	9
„	April	21,6	9,0	29	4	4
„	Mai.	22,3	6,0	7	7	—
„	Juni	23,5	13,0	28	5	2
„	Juli	22,9	8,1	25	9	—

Mokrany (Gouv. Grodno).

(vom August 1889 an).

Jahr.	Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.
1889	October . . .	86,3	27,6	2	16	2
„	November . . .	31,5	5,0	8,27	11	5
„	December . . .	11,4	6,3	2	4	3
1890	Februar . . .	3,1	2,0	26	3	3
„	März	25,7	8,3	2	10	5
„	Mai	60,9	20,9	31	15	—
„	Juni	68,7	19,7	28	13	—
„	Juli	75,7	28,9	12	11	—
„	August . . .	24,4	8,2	11	7	—
„	September . . .	41,4	7,0	10	17	—
„	October . . .	97,3	20,0	6	20	4
„	November . . .	43,5	14,2	23	12	3
1891	Mai.	50,2	13,6	29	10	—
„	Juni	123,7	24,0	20	16	—
„	Juli	106,6	35,0	13	13	—
„	August. . . .	90,5	23,0	1	11	—
„	September . . .	17,3	5,9	22	7	—
„	December . . .	31,3	10,5	8	11	4
„	Jahr . . .	554,6	35,0	13 VII	126	33

Stegnewskaja (Gouv. Olonez).

Jahr.	Monat.	Niederschl.-menge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl. d. Tage mit Niederschl.	Mit Schnee.
1891	November . . .	16,5	2,8	21,22	14	14
„	December . . .	25,9	5,1	15	19	18

Bemerkungen über die Aufstellung der Regenmesser.

Wie im Vorjahre, so wurde auch im Jahre 1892 auf Grund der eingesandten Stationsbeschreibungen beurtheilt, ob die Aufstellung der Regenmesser an den Stationen eine befriedigende sei oder nicht.

Nachstehend führen wir diejenigen Stationen auf, bei denen die Aufstellung

1) nicht die vorschriftsmässige war,
2) in Folge der nächsten Umgebung (nahestehende Bäume oder Gebäude) als keine ganz günstige bezeichnet werden muss,
3) unbekannt ist, da eine Beschreibung der Station nicht eingesandt war.

Zur Erklärung ist hierbei anzuführen, dass die Aufstellung als genügend günstig angesehen wurde, wenn die Entfernung des Regenmessers von den nächstliegenden Gegenständen *nicht weniger als 4 Meter,* die Differenz der Regenmesserhöhe und der Höhe der nächstliegenden Gegenstände aber *nicht mehr*, als die jeweilige Entfernung beträgt.

1. Stationen, bei denen die Aufstellung des Regenmessers nicht die vorschriftsmässige war.

Belkowo	Der Regenmesser befindet sich auf einem Dache.
Belyi Kljutsch	„ „ „ „ „ „ „
Kechta	„ „ „ „ „ „ „
Elanskaja	„ „ „ „ „ „ Balkon.
Kalmykow	„ „ „ „ „ „ „
Nowyi Oskol	„ „ „ „ „ „ „
Schaburowo	„ „ „ „ „ der Treppe eines Hauses.
Gremjatschee	Der Regenmesser ist an einem Baum, dessen Aeste entfernt sind, aufgehängt.
Edinzy	„ „ „ dem Pfahl eines Zaunes befestigt.
Karagatschew	„ „ „ „ „ einer Fruchtdarre befestigt.
Nishnekolymsk	„ „ „ der Wand eines Hauses befestigt.
Nolinsk	„ „ „ dem Pfahl eines Zaunes befestigt.
Obojan	„ „ „ einer Wand angehängt.
Rybinsk	„ „ „ „ „ „
Ssebesh	„ „ „ „ „ „
Unda	„ „ „ einem Pfosten eines gymnastischen Apparats befestigt.

2. Stationen, bei denen die Aufstellung des Regenmessers keine ganz günstige ist.

Ankowo.
Boromlja.
Weljun.
Wolkoslawinskoe.
Woronzowo-Alexandrowskoe.
Inssar
Kasikumuch.
Krasnoslobodsk.
Kutatschi.
Lalsk.
Leljaki.
Mglin.
Ordubat.
Parfentjew.
Peremyschl.
Pompjany.
Ratno.
Reshiza.
Ssemenowka (Gouv. Tschernigow).
Ssolonka.
Toropez.

3. Stationen, bei denen die Aufstellung des Regenmessers unbekannt ist, da bisher keine Beschreibung eingesandt worden ist.

Ak-Metschet.
Alexandershilf.
Andreewka (Gouv. Taurien).
Ardanutsch.
Achalkalaki.
Bairamtscha.
Barannikowo.
Bardus.
Baskuntschak.
Bobruisk.

Bokenhof.
Brailow.
Belogusowo.
Weliko-Anadolskoe Forstei.
Werchneuralsk.
Werchne-Ssuetuk.
Wilgort.
Wosdwishenskaja.
Gorochowez.
Duschet.
Egorlyzkaja.
Ekaterinowka.
Shushmuiskij Leuchtthurm.
Salywa.
Sacharowka.
Snamenka (1).
Isgar.
Kasatin.
Kamenskij Sawod.
Kisljar.
Kirssanow.
Kowel (3).
Konowalow.
Krasnoborsk.
Kropatschewo.
Kryshopol.
Kungur (1).
Labun.
Lailaschi.
Laty.
Minjar.
Michailowka (Shukowo).
Mosdok.
Moika.
Morachowka.
Mzensk.
Nemnjuga.
Nishnie Sserogosy.
Nikolaew (2).
Nikolskoe (Gouv. Tambow).
Nowgorod.
Nowoarchangelsk.
Nowosseliza.
Otschemtschiri.
Pawlowka (Gouv. Tambow).
Pawlograd.
Peredel.
Plosskij Posselok.
Pokrowskoe (Don. Kos. Geb.).
Pochwistnewo.
Raewka.
Riga, Leuchtthurm.
Romny (1).
Sselinskoe.
Ssemenowka (Gouv. Poltawa).
Ssignach.
Skoworodnewo.
Staronishestebliewskaja.
Sussikas.
Taranowka.
Tatewo.
Tempelhof.
Tolstowo.
Troizko-Skarjatino.
Trojanow Wall.
Utschkulan.
Frolowo-Artschedinskij Possad.
Tschelmushi.
Schlock.
Schuschenskoe.
Jastrebino.
Feodossia.

Veränderungen der Höhe der Regenmesser über der Erdoberfläche.

In nachstehendem Verzeichniss führen wir diejenigen Stationen an, an denen die Veränderung der Höhe des Regenmessers über dem Erdboden mehr als 0,5 M. beträgt. Bei Veränderungen der Höhe um weniger, als 0,5 M. haben wir diejenige Höhe als für das ganze Jahr gültig angenommen, in der sich der Regenmesser den grössten Theil des Jahres hindurch befand.

Station.	Seit wann.		Gegenwärtige Höhe.	Frühere Höhe.
Birjussa	October	1891	2,1 m.	3,5 m.
Dawydowo	„	„	1,5	2,0
Menselinsk	December	„	3,0	2,5
Besopasnoe	October	1892	2,1	1,0
Bijuk-Kardshaw.	September	„	1,9	1,4
Inssar	Juni	„	1,8	1,1
Kokpekty.	Januar	„	2,2	2,7
Nowik	October	„	1,1	2,6
Orlowskij Leuchtthurm. . .	Mai	„	3,6	1,8

Station.	Seit wann.		Gegenwärtige Höhe.	Frühere Höhe.
Peremyschl	Januar	1892	3,1	2,3
	Juni	„	2,2	3,1
Starotscherkask	Mai	„	3,2	1,8
Erketenewskaja	März	„	3,2	2,1

Hinsichtlich der Stationen: Ssosnowezkij Leuchtthurm, Tschigirin und Christinowka ist zu bemerken, dass im alphabetischen Verzeichniss der Stationen in der Rubrik „Höhe des Regenmessers über dem Erdboden" ein Sternchen (*) eingefügt ist, da die Höhe derselben im Laufe des Jahres folgendermaassen geändert wurde:

Ssosnowezkij Leuchtth.: Der Regenmesser befand sich vom Juni — October in einer Höhe von 2,1 M., in den übrigen Monaten in einer Höhe von 1,0 M.

Tschigirin: „ „ „ „ vom Mai — November in einer Höhe von 1,4 M., in den übrigen Monaten in einer Höhe von 2,1 M.

Christinowka: „ „ „ „ vom Januar — April u. im December in einer Höhe von 3,0 M., in den übrigen Monaten in einer Höhe von 4,0 M.

St. Petersburg, d. 5. (17.) Juni 1893.

E. Berg.

Verbesserungen der Coordinatenangaben in den Résumés früherer Jahre.

Station.	Nördl. Breite ist zu lesen	Oestl. Länge
Akssaiskaja.	46°41′	—
Atbassar	51 49	68°23′
Bolschoi Wjass . . .	53 49	—
Elan	—	42 47
Nowoe (Gouv. Jaroslaw) .	57 53	37 49
Njuiskoe	60 50	116 5
Ronneburg-Neuhof . .	—	25 32
Totaikoi.	44 54	34 11

Verbesserungen der Angabe der Höhe der Regenmesser über dem Erdboden im Résumé für das Jahr 1891.

Station.	Höhe ist zu lesen.
Achty	2,0 M.
Diwenka	2,5 „
Kipelskoe	2,1 „
Kokpekty	2,7 „

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

MONATLICHE UND JÄHRLICHE

NIEDERSCHLAGSMENGEN.

UND

ZAHL DER TAGE MIT NIEDERSCHLAG, SCHNEE UND HAGEL.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Европейская Россія.																					
Архангельская губ.																					
Святоносскій маякъ	44	48	25	66	30	24	85	55	39	26	45	*112*	598	17	17	0	16	16	0	11	9
Орловскій маякъ	9	20	6	22	65	34	56	43	80	38	61	30	459	11	10	0	9	9	0	12	8
Моржовскій маякъ	9	29	10	29	17	9	36	13	32	22	33	19	259	10	10	0	18	18	0	13	11
Сосновецкій маякъ	25	50	19	31	39	20	52	18	34	23	39	15	365	29	26	0	22	22	0	18	17
Немнюга	.	.	.	.	.	.	17	45	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жижгинскій маякъ	24	46	6	26	31	33	58	42	53	14	13	23	369	27	25	0	25	24	0	11	11
Залыва	.	15	5	36	57	80	70	67	70	29	*27*	6	.	.	.	.	18	17	0	7	4
Жужмуйскій маякъ	27	30	5	30	33	.	.	27	43	.	.	.	.	15	15	0	13	13	0	4	3
Кехта	7	10	3	20	8	48	.	.	.	.	.		.	6	6	0	12	12	0	4	4
Нижнекойдокурское	.	.	.	.	.	.	.	101	38	18	12	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмогоры	24	38	6	25	20	112	.	.	.	.	.	.	.	18	17	0	21	21	0	9	7
Олонецкая губ.																					
Ругозеро	12	12	4	25	52	78	54	.	.	40	14	19	.	15	15	0	12	12	0	6	6
Даниловo	.	.	.	.	.	.	.	.	.	56	40	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Валаамскій заводъ	13	15	10	21	55	*74*	73	83	58	*46*	34	.	.	18	16	0	17	15	0	10	10
Челмужи	.	13	6	18	61	114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	0	8	7
Подожская гора	.	.	6	24	70	93	44	92	63	45	32	9	.	.	.	.	.	.	.	9	8
Архангельскій погостъ	.	24	3	6	27	.	.	.	.	.	5	13	.	.	.	.	19	18	0	5	5
Пудожъ	31	27	14	*15*	*56*	163	51	101	76	62	32	27	*655*	19	19	0	12	12	0	10	9
Святозеро	.	.	.	.	.	.	.	.	87	29	13	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стегневская	18	27	10	19	40	79	98	99	56	34	10	19	508	23	18	0	18	14	0	10	9
Муромля	18	19	11	26	76	124	64	78	89	35	16	20	576	20	20	0	16	16	0	12	10
Олонецъ	29	21	11	26	81	110	44	81	99	83	34	26	645	9	9	0	5	5	0	4	4
Бадоги	12	7	7	*38*	41	66	.	.	46	*33*	16	3	.	15	12	0	6	6	0	6	3
Вологодская губ.																					
Вылибская	.	.	.	.	.	73	107	81	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красноборскъ	*35*	13	10	6	21	112	70	119	23	38	8	12	*465*	*24*	*20*	0	20	15	0	5	5
Межадоръ	*32*	21	15	26	14	65	102	98	29	35	13	8	*458*	*18*	*18*	0	19	19	0	11	11
Заяче-Ростовское	.	.	12	11	45	65	88	72	43	41	9	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4
Лальскъ	19	17	9	19	38	50	113	171	31	32	14	8	519	24	24	0	17	17	0	8	8
Лойма	.	.	.	.	.	.	80	96	51	20	12	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильевское	15	22	15	10	15	121	117	.	37	.	.	.	.	21	21	0	20	20	0	11	11
Мосѣево	31	27	30	26	28	85	67	45	48	38	34	20	479	30	30	0	23	23	0	13	11
Заднее	24	27	37	25	21		.	.	.	54	13	29	.	27	27	0	23	21	0	13	12
Сѣверная Ферма	30	27	35	34	50	45	120	100	76	.	.	.	.	16	16	0	15	15	0	11	10
Кадниковъ	21	13	20	23	35	29	86	65	38	28	17	*18*	*394*	23	22	0	19	18	0	10	10
Христорождественское	12	6	10	24	45	34	86	87	57	36	11	9	416	6	6	0	7	7	0	4	4
Святогорье	13	.	.	34	46	23	62	44	44	50	16	.	.	14	14	0	.	.	.	.	.
Красное	.	.	.	.	.	.	127	177	61	29	14	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нестерово	17	11	12	25	48	33	103	73	78	38	16	10	462	22	22	0	17	16	0	12	11
Миленево	19	25	19	35	28	38	54	42	56	34	18	14	382	11	11	0	8	7	0	5	5
Эстлянская губ.																					
Ревель	60	12	9	34	47	110	83	73	67	65	23	36	620	15	15	0	4	4	0	5	5
Везенбергъ	33	18	7	39	33	94	77	61	26	39	8	49	484	15	15	0	9	9	0	7	7
Оденсхольмъ, маякъ	24	8	4	33	58	127	70	55	84	60	26	4	554	14	11	0	6	5	0	3	3
Нисси	48	14	7	28	65	93	113	62	94	67	33	41	665	16	16	0	10	10	0	9	9
Рохтъ	36	15	7	27	48	119	93	73	30	67	26	54	594	20	20	0	9	9	0	9	9
Кехтель	42	17	10	48	31	76	139	57	63	53	53	20	607	13	.	.	11	.	.	6	.
Вейсенштейнъ	42	12	10	41	36	103	144	59	31	78	22	32	609	13	13	0	7	7	0	7	7
Валкъ	59	14	3	34	45	113	204	103	43	73	36	18	745	15	15	0	7	7	0	3	2
Лифляндская губ.																					
Курриста	*36*	15	13	44	32	84	95	76	24	60	29	40	*547*	*17*	*17*	0	13	10	0	8	6
Эйзекюль	39	14	12	43	36	133	79	104	37	50	35	28	611	25	25	0	17	17	0	12	12
Раппинъ	.	16	8	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	5	5
Боккенгофъ	.	2	5	34	43	113	59	42	6	8	4	.	.	.	.	.	8	5	0	8	6
Руно	54	19	18	46	34	116	61	59	44	71	35	42	600	22	22	0	13	12	0	16	14
Нейгаузенъ	29	21	12	46	27	89	91	80	23	43	15	44	519	23	23	0	15	13	0	10	10
Шиллингсгофъ	47	16	27	44	36	112	88	58	25	75	28	75	629	21	21	0	10	10	0	12	12

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Europäisches Russland.
																													Gouv. Archangel.
19	0	26	22	3	11	5	1	21	2	1	21	0	0	22	5	3	19	17	3	19	16	3	21	18	5	225	146	20	Swjatonosskij, Leuchtth.
13	1	19	13	2	14	4	1	14	1	0	15	0	0	16	5	3	12	10	1	13	10	0	11	11	0	162	94	8	Orlowskij, Leuchtthurm.
10	0	14	9	0	7	2	0	5	0	0	7	0	0	14	2	0	14	11	0	20	17	0	15	14	0	148	104	0	Morshowskij, Leuchtth.
14	0	23	18	0	13	2	1	19	0	0	14	0	0	19	1	1	20	12	0	25	22	0	18	18	0	238	152	2	Ssosnowezkij, Leuchtth.
.	.	.	.	.	.	.	.	26	0	0	21	0	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Nemnjuga.
9	0	17	7	0	17	0	0	18	0	0	14	0	0	23	1	0	21	15	0	21	18	0	25	25	0	233	135	0	Shishginskij, Leuchtthurm.
6	1	18	5	1	14	0	0	17	0	0	12	0	0	16	1	0	13	8	1	?	?	1	7	7	0	.	.	.	Salywa.
11	0	14	4	1	.	.	.	.	.	.	11	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Shusmuiskij, Leuchtthurm.
4	0	7	4	0	12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kechta.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	17	2	0	21	11	0	22	13	0	17	14	0	.	.	.	Nishnekoidokurskoe.
9	0	15	7	0	20	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Cholmogory.
																													Gouv. Olonez.
9	3	14	6	0	16	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	15	8	0	8	6	0	19	19	0	.	.	.	Rugosero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	10	0	19	14	0	18	18	0	.	.	.	Danilowo.
10	0	12	4	1	18	0	0	15	0	0	14	0	0	13	1	0	?	?	0	17	12	0	.	.	.	.	.	.	Walasminskij Sawod.
2	0	15	3	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tschelmushi.
4	0	14	1	2	21	0	0	10	0	0	15	0	0	9	1	0	13	6	0	20	14	0	17	17	0	.	.	.	Pudoshskaja Gora.
7	0	11	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	18	18	0	.	.	.	Archangelskij Pogost.
6	0	14	0	0	19	0	0	16	0	0	18	0	0	16	0	0	16	8	0	23	14	0	13	13	0	188	81	0	Pudosh.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	1	1	16	6	0	15	10	0	14	14	0	.	.	.	Swjatosero.
7	0	17	2	0	21	2	0	18	0	0	23	0	0	22	0	0	24	10	0	22	14	0	31	26	0	241	102	0	Stegnewskaja.
4	0	19	2	1	26	0	0	12	0	0	20	0	1	12	0	1	19	10	0	16	13	0	25	25	0	208	100	3	Muromlja.
2	0	16	0	0	20	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	14	9	0	14	10	0	10	10	0	139	49	0	Olonez.
2	0	13	1	1	19	0	1	.	.	.	.	.	.	11	1	0	13	7	0	10	4	0	13	7	0	.	.	.	Badogi.
																													Gouv. Wologda.
.	.	.	.	.	15	0	0	21	0	0	16	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wylibskaja.
1	0	6	0	0	21	1	0	9	0	0	20	0	0	11	0	0	10	10	0	9	6	0	21	21	0	159	79	0	Krasnoborsk.
3	0	8	1	0	16	2	0	16	0	1	23	0	0	16	1	0	20	18	0	16	13	0	9	9	0	179	95	1	Meshador.
0	0	11	3	0	21	1	0	15	0	0	19	0	0	11	0	0	8	5	0	10	5	0	.	.	.	.		.	Sajatshe-Rostowskoe.
7	0	14	2	1	17	2	0	20	0	1	22	0	0	16	2	0	19	15	0	19	14	0	14	14	0	200	105	2	Lalsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	21	0	0	16	2	0	14	11	0	13	8	0	6	6	0	.	.	.	Loima.
6	0	12	1	0	16	1	2	20	0	0	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wassiljewjskoe.
12	0	8	1	0	16	0	0	13	0	1	8	0	0	15	0	1	17	10	0	19	13	0	26	26	0	203	126	2	Mosseewo.
6	0	11	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	7	0	13	11	0	16	16	0	.	.	.	Sadnee.
6	0	10	0	0	13	1	0	17	0	0	18	0	1	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ssewernaja Ferma.
10	0	11	1	1	16	1	0	17	0	0	17	0	0	13	1	1	17	7	0	16	12	0	17	17	0	189	99	2	Kadnikow.
4	0	11	1	1	13	1	2	15	0	0	16	0	0	12	0	0	11	5	0	11	8	0	9	9	0	124	45	3	Christoroshdestwenskoe.
8	0	11	2	1	10	1	0	15	0	0	14	0	0	14	0	0	11	5	0	16	13	0	.	.	.		.	.	Swjatogorje.
.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	1	24	0	1	23	1	0	19	15	0	18	13	0	14	14	0	.	.	.	Krasnoe.
8	0	4	1	0	15	1	1	18	0	0	21	0	0	13	0	1	18	6	0	25	15	0	19	17	0	198	97	2	Nesterowo.
6	0	6	0	0	8	1	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	12	6	0	7	7	0	12	12	0	106	55	0	Milenowo.
																													Gouv. Estland.
7	1	15	3	0	11	0	0	16	0	0	17	0	3	14	0	0	18	8	0	14	7	0	16	16	0	157	65	4	Reval.
10	0	16	2	1	15	0	1	18	0	0	19	0	0	10	0	0	12	3	0	7	3	0	17	17	0	159	66	2	Wesenberg.
5	0	16	2	0	12	0	0	12	0	0	6	0	0	13	0	0	10	1	0	9	4	0	1	0	0	111	31	0	Odensholm, Leuchtthurm.
7	2	14	2	0	14	0	0	20	0	0	24	0	0	18	0	0	21	7	0	15	6	0	15	15	0	188	72	2	Nissi.
3	0	12	0	0	19	0	1	21	0	0	22	0	0	13	0	0	18	7	0	22	13	0	22	22	0	202	83	1	Rocht
.	.	9	.	.	11	.	.	15	.	.	17	.	.	13	.	.	14	.	.	17	.	.	6	.	.	139	.	.	Kechtel.
6	1	12	0	0	15	0	0	16	0	0	15	0	0	8	0	0	12	6	0	11	8	0	15	14	0	142	61	1	Weissenstein
5	0	12	0	0	13	0	0	15	0	0	14	0	0	7	0	0	14	2	0	16	9	0	16	15	0	142	55	0	Walk
																													Gouv. Livland.
9	1	14	0	0	17	0	0	17	0	0	18	0	0	12	0	0	18	3	0	24	10	0	24	16	0	198	71	1	Kurrista.
8	1	19	1	0	19	0	1	19	0	0	24	0	0	19	0	0	25	6	0	27	15	0	25	22	0	247	106	2	Eusekülll.
7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rappin.
4	1	11	0	0	16	0	0	17	0	0	14	0	0	4	0	0	11	3	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	Bockenhof.
9	1	15	1	0	18	0	0	15	0	0	17	0	0	14	0	0	23	3	1	20	10	1	21	20	0	211	91	3	Runo.
7	0	14	1	0	18	0	0	22	0	0	19	0	0	10	0	0	20	6	0	14	6	0	24	22	0	205	88	0	Neuhausen.
9	1	11	0	0	21	0	0	18	0	0	18	0	0	15	0	0	23	5	0	19	11	0	23	21	0	207	89	1	Schillingshof.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Сусикасъ	48	15	11	47	32	117	74	63	41	87	39	42	616	18	18	0	7	7	0	8	8
Ней-Бильскенсгофъ	24	16	14	50	21	112	94	70	34	70	19	30	551	16	16	0	7	7	0	13	12
Роннебургъ-Нейгофъ	29	16	20	46	22	121	54	71	36	78	34	48	574	19	19	0	13	12	0	9	9
Венденъ	.	10	8	35	33	114	55	84	14	89	16	34	.	.	.	.	13	13	0	11	10
Альтъ-Шванебургъ	32	31	28	50	34	103	75	91	35	67	17	32	593	23	23	0	14	14	0	14	14
Рижскій маякъ	43	27	18	35	31	125	72	46	39	76	32	47	590	13	10	0	7	7	0	6	6
Шлокъ	.	.	.	44	34	117	63	32	31	44	28	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лубанъ	41	41	57	52	47	153	56	57	41	76	30	37	688	19	18	0	13	13	0	11	11
Гросъ-Юнгфернгофъ	20	22	26	59	15	102	59	94	23	63	21	25	528	20	19	0	14	12	0	13	13
Курляндская губ.																					
Доменесъ, маякъ	3	1	.	35	33	76	41	34	34	33	8	13	.	4	3	0	3	3	0	.	.
Роенъ	40	6	4	32	47	105	56	58	50	38	24	30	491	13	12	0	5	4	0	8	6
Жукстъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новикъ	.	.	.	53	22	101	45	68	44	70	13	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рутцау	43	19	16	.	.	.	.		.	121	38	84	.	16	16	0	6	6	0	7	6
С.-Петербургская губ.																					
Верола	20	32	8	17	39	105	24	38	21	44	9	18	374	12	12	0	9	9	0	11	11
Путилово	29	34	12	21	48	146	71	85	37	42	34	35	593	17	17	0	14	14	0	11	11
Усть-Ижора	23	26	9	26	58	117	55	90	35	56	28	30	553	10	10	0	8	7	0	7	7
Пулково	37	35	11	47	38	100	46	132	29	42	29	40	584	7	7	0	6	6	0	6	6
Ропша	17	21	9	41	43	99	57	142	34	42	22	28	555	15	15	0	11	9	0	10	10
Ястребино	40	27	9	23	48	117	96	137	37	.	24	.	.	12	12	0	5	5	0	7	7
Дивенская	28	30	7	23	38	109	93	121	41	48	34	38	609	23	23	0	13	13	0	10	10
Гдовъ	19	28	15	42	46	88	64	105	37	62	34	46	585	13	12	0	10	10	0	9	9
Луга	.	.	.	.	54	114	123	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зеленскъ-Волково	10	26	9	26	66	101	67	82	32	30	27	42	520	20	18	0	17	15	0	9	9
Плюсса	.	41	16	27	93	65	76	79	45	39	.	.	.	.	.	.	15	11	0	14	13
Заручевье	18	22	9	15	39	92	74	105	32	36	20	48	510	13	13	0	11	11	0	10	10
Псковская губ.																					
Андрейково	20	26	14	18	52	100	56	68	33	31	28	34	478	17	17	0	11	11	0	9	8
Хоэмъ	27	20	26	7	97	60	85	62	21	64	17	49	536	13	13	0	9	9	0	7	6
Успенское	11	20	14	19	68	109	82	43	30	62	16	30	505	9	9	0	6	6	0	5	5
Митрошено	.	.	.	.	106	.	158	62	11	.	23	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новгородская губ.																					
Тумбажъ	21	36	18	41	42	83	123	95	64	38	11	23	595	10	10	0	8	8	0	7	7
Петропавловское	14	19	16	26	32	83	93	72	.	.	.	.	.	16	16	0	15	15	0	8	7
Большое Шугозеро	.	.	.	.	72	107	132	114	30	40	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Антушево	.	.	.	.	.	.	.	.	51	71	35	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волкославинское	10	27	16	26	39	65	84	76	55	56	20	17	487	1	1	0	6	5	0	4	4
Кириловъ	32	23	21	36	37	76	94	97	53	62	23	36	591	23	23	0	19	18	0	11	10
Лукояновское	28	21	16	24	8	75	174	117	47	54	18	21	605	18	18	0	10	10	0	6	6
Павловское	54	66	14	28	38	72	128	80	37	62	19	18	615	17	17	0	15	14	0	10	9
Череповецъ	31	24	16	29	25	66	58	101	41	57	21	20	488	27	27	0	16	16	0	12	10
Марьино	19	28	11	17	44	72	129	104	27	62	28	30	571	23	22	0	16	16	0	11	11
Григорьево	18	16	23	8	53	62	140	51	28	59	32	23	512	22	22	0	7	7	0	13	13
Модна	.	.	.	.		.	.	29	14	11	19	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлавино	12	17	4	28	48	70	121	112	29	56	30	19	548	15	15	0	12	11	0	8	7
Новгородъ	10	28	6	17	46	85	103	86	45	58	32	17	532	15	13	0	13	9	0	10	10
Растороповское	19	26	21	16	31	49	135	96	19	39	26	26	501	14	14	0	12	12	0	9	9
Вильи-Горы	.	14	16	7	.	.	73	66	18	23	39	.	.	.	.	.	7	7	0	8	8
Коростынь	9	21	8	12	37	86	73	41	44	46	24	30	431	16	16	1	12	12	0	12	10
Старая Русса	12	27	14	15	55	76	68	31	34	45	26	25	428	21	21	0	16	15	0	16	15
Валдай	30	28	29	22	48	55	115	87	32	66	31	42	584	16	15	0	7	7	0	8	7
Бологое	12	15	10	16	36	45	126	93	31	48	26	15	471	14	14	0	12	12	0	11	11
Молвотицы	14	20	14	13	67	69	162	74	36	54	19	31	571	20	19	0	17	13	0	10	9
Тверская губ.																					
Весьегонскъ	.	.	.	21	35	47	92	103	42	57	37	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣжецкъ (1)	48	25	39	62	30	41	55	48	34	24	29	46	479	17	17	0	13	12	0	10	10
Владимірское	28	17	17	28	32	68	127	45	23	34	16	12	445	21	21	0	12	11	0	13	13
Рамешка	16	20	21	36	35	36	70	49	31	43	18	24	398	20	20	0	9	8	0	10	10
Калязинъ	67	29	.	.	19	31	57	38	26	58	25	39	.	20	20	0	11	10	0	.	.
Толожна	37	20	24	50	61	53	75	46	23	33	17	34	473	22	22	0	15	15	0	10	10

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
5	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	17	0	0	10	0	1	18	5	0	8	5	0	18	17	0	155	65	1	Ssussikas.
8	0	10	0	0	21	0	1	18	0	0	22	0	0	9	0	0	22	5	0	13	6	0	18	17	0	187	71	1	Neu-Bilskenshof.
8	2	11	0	0	20	0	0	15	0	0	18	0	0	11	0	0	19	7	1	15	7	0	20	19	0	188	81	3	Ronneburg-Neuhof.
7	0	11	0	0	20	0	0	16	0	0	16	0	0	9	0	0	14	5	0	13	5	0	22	15	0	.	.	.	Wenden.
6	0	13	0	0	19	0	0	22	0	0	20	0	1	12	0	0	22	4	0	15	9	0	21	20	0	211	90	1	Alt-Schwaneburg.
4	1	5	0	0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	7	0	1	12	2	1	10	4	1	15	12	0	123	45	4	Riga, Leuchtthurm.
6	2	13	1	0	18	0	0	15	0	0	15	0	0	10	0	0	16	1	0	15	6	0	14	14	0	.	.	.	Schlok.
6	0	12	0	0	21	0	?	18	0	?	15	0	0	9	0	0	17	4	0	14	7	0	19	19	0	183	78	?	Luban.
8	1	10	0	0	16	0	1	16	0	0	17	0	0	8	0	0	17	4	1	12	7	0	17	17	0	179	80	3	Gross-Jungfernhof.
																													Gouv. Kurland.
5	0	10	1	0	11	0	0	9	0	0	12	0	0	11	0	0	15	3	0	11	5	0	11	10	0	.	.	.	Domesnes, Leuchtthurm.
4	0	11	0	0	16	0	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0	14	4	0	12	4	0	10	10	0	133	44	0	Rojen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	8	0	21	18	0	.	.	.	Shukst.
8	0	11	0	0	19	0	0	12	0	0	17	0	0	8	0	0	22	4	0	19	8	0	21	19	0	.	.	.	Nowik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	18	2	4	16	6	2	27	22	2	.	.	.	Rutzau.
																													Gouv. St. Petersburg.
5	1	15	1	0	24	0	0	14	0	0	*15*	0	0	11	0	0	15	8	0	16	12	0	16	16	0	*172*	74	2	Werola.
4	0	16	0	0	20	0	1	20	0	0	19	0	1	12	0	0	19	8	0	18	12	0	18	18	0	195	84	2	Putilowo.
4	0	12	0	0	20	0	0	15	0	0	16	0	0	9	0	0	12	4	0	11	11	0	13	13	0	143	56	0	Ust-Ishora.
2	1	6	0	0	13	0	1	11	0	0	12	0	0	7	0	1	10	4	0	6	5	0	11	11	0	98	41	3	Pulkowo.
6	0	16	1	0	19	0	0	21	0	1	17	0	0	12	0	0	18	7	0	13	10	0	17	17	0	182	75	1	Ropscha.
2	0	12	0	0	18	0	0	16	0	0	16	0	0	10	0	0	.	.	.	11	7	0	.	.	.		.	.	Jastrebino.
4	2	18	0	0	22	0	0	20	0	0	19	0	1	9	0	1	20	7	0	20	13	0	25	25	0	210	95	4	Diwenskaja.
9	0	13	0	1	19	0	1	21	0	0	18	0	0	10	0	0	18	4	0	21	12	0	21	19	0	185	75	2	Gdow.
.	.	13	0	0	18	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Luga.
9	1	14	0	0	21	0	0	12	0	0	17	0	0	9	0	0	18	4	0	19	14	0	23	22	0	197	91	1	Selensk-Wolkowo.
9	0	16	0	0	15	0	0	13	0	0	11	0	0	7	0	0	11	3	0	.	.	.	.	.	.		.	.	Pljussa.
6	1	15	0	0	18	0	0	18	0	0	15	0	0	9	0	0	20	4	0	16	10	0	19	19	0	176	73	1	Sarutschewje.
																													Gouv. Pleskau.
7	0	15	0	1	20	0	1	21	0	0	19	0	1	8	0	0	15	6	0	18	11	0	19	18	0	185	78	3	Andreikowo.
6	0	11	0	3	12	0	0	13	0	1	10	0	0	6	0	0	9	3	0	6	4	0	7	7	0	*113*	48	5	Cholm.
4	0	16	0	0	16	0	0	18	0	0	14	0	0	5	0	0	10	3	0	10	7	0	11	11	0	130	45	0	Uspenskoe.
.	.	16	1	2	.	.	.	24	0	0	*20*	0	0	3	0	0	.		.	13	10	0	14	14	0	.	.	.	Mitroscheno.
																													Gouv. Nowgorod.
6	0	11	1	0	21	0	0	18	0	0	16	0	0	10	0	0	13	7	0	8	5	0	6	6	0	140	50	0	Tumbash.
3	0	12	0	0	22	1	0	16	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Petropawlowskoe.
.	.	14	0	0	17	0	0	13	0	1	15	0	0	6	1	0	14	8	0	13	8	0	.	.	.	.		.	Bolschoe Schugosero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	1	1	13	4	0	12	7	0	12	12	0	.	.	.	Antuschewo.
3	0	3	0	0	13	1	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	6	3	0	4	3	0	3	3	0	67	23	1	Wolkoslawinskoe.
5	0	14	1	1	21	2	0	18	0	2	19	0	1	14	0	0	14	9	0	15	12	0	20	20	0	197	100	4	Kirilow.
2	0	7	1	0	15	0	0	19	0	0	18	0	0	12	0	0	11	6	0	10	8	0	8	*8*	0	143	*59*	0	Lukojanowskoe.
4	0	11	0	1	19	1	0	22	0	0	16	0	0	8	0	0	11	7	0	13	11	0	12	12	0	165	75	1	Pawlowskoe.
5	1	10	0	0	18	1	0	17	0	0	23	0	0	17	0	0	18	5	0	17	13	0	21	21	0	206	98	1	Tscherepowez.
3	0	15	1	1	24	0	1	28	0	0	22	0	0	18	1	0	21	13	0	23	19	0	22	22	0	236	108	2	Marjino.
1	1	9	0	0	12	0	1	22	0	2	20	0	1	8	0	0	16	8	0	17	14	0	15	15	0	166	80	5	Grigorjewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	6	2	0	6	2	0	8	6	0	6	6	0			.	Modna.
5	1	11	0	1	14	0	0	24	0	0	17	0	0	11	0	1	16	5	0	21	17	0	13	13	0	172	73	3	Belawino.
5	0	13	0	2	15	0	0	18	0	0	18	0	0	5	0	0	16	3	0	13	9	0	23	23	0	171	72	2	Nowgorod.
6	0	10	0	0	17	0	1	23	0	0	19	0	0	10	0	0	14	5	0	15	14	0	12	12	0	168	72	1	Rastoropowskoe.
2	0	.	.	.	.	.	.	21	0	0	13	0	0	4	0	0	11	2	0	21	19	0	.	.	.	.		.	Wilji-Gory.
4	0	15	0	0	18	0	0	18	0	0	14	0	0	11	0	0	16	2	0	11	6	0	19	19	0	177	69	1	Korostyn.
9	1	16	0	0	23	0	0	21	0	0	17	0	0	12	0	0	11	4	0	20	12	0	21	21	0	211	97	1	Staraja Russa.
5	0	12	0	0	19	0	0	24	0	0	20	0	1	13	0	2	11	3	0	18	12	0	13	13	0	173	62	3	Waldai.
5	0	11	0	1	16	0	0	23	0	0	20	0	1	10	0	2	13	3	0	13	11	0	17	17	0	169	73	4	Bologoe.
9	0	15	0	1	16	0	0	23	0	1	19	0	1	11	0	1	18	3	0	14	10	0	20	20	0	195	83	4	Molwotizy.
																													Gouv. Twer.
9	0	17	1	0	19	1	1	20	0	0	20	0	0	12	0	0	10	5	0	13	11	0	15	15	0	.	.	.	Wesjegonsk.
7	0	10	0	0	10	0	0	17	0	0	12	0	0	8	0	0	7	1	0	10	8	0	11	11	0	*137*	*66*	0	Beshezk (1).
6	0	14	0	0	12	0	2	23	0	0	16	0	0	9	0	2	16	2	0	15	14	0	21	21	0	183	88	4	Wladimirskoe.
4	0	14	0	0	12	0	0	21	0	0	15	0	0	9	0	0	13	3	0	12	9	0	11	11	0	158	65	0	Rameschka.
.	.	8	0	0	8	0	0	16	0	0	18	0	0	8	1	0	10	2	0	17	16	0	13	13	0	.		.	Kaljasin.
3	0	16	1	0	13	0	0	21	0	0	10	0	0	6	0	0	9	2	0	7	4	0	15	15	0	153	72	0	Taloshna.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Торжокъ	28	20	21	42	45	32	84	36	33	30	25	24	419	24	24	0	17	13	0	13	13
Давыдово	.	.	11	32	78	82	168	57	25	44	27	22	.	.	.	.	.	.	.	4	4
Красное	22	15	14	33	58	61	64	45	23	39	17	8	398	25	24	0	16	12	0	11	11
Сергино	31	21	20	37	67	44	54	56	22	38	22	31	445	17	17	0	13	10	0	10	9
Дорожаево	.	.	.	.	.	.	.	61	23	35	10	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ярославская губ.																					
Григорово	27	15	13	10	58	30	73	56	39	45	*14*	12	*391*	23	22	0	16	15	0	13	12
Козьмодемьянское	23	19	8	34	56	28	55	.	.	44	14	11	.	13	13	0	13	11	0	7	7
Княжичъ-Городокъ	37	25	32	55	76	28	53	84	43	38	23	30	525	19	19	0	11	10	0	9	7
Пречистое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	20	20	20	29	40	35	49	59	50	33	13	12	379	25	24	0	20	19	0	14	11
Рыбинскъ (1)	49	30	35	65	45	29	85	61	38	23	23	38	521	14	14	0	10	8	0	8	8
Глѣбово	43	25	39	56	30	14	70	53	42	40	14	15	440	15	15	0	13	13	0	11	11
Романовъ-Борисоглѣбскъ	41	31	46	34	40	29	63	61	40	45	21	58	510	15	15	0	12	11	0	10	10
Шилово	54	41	24	24	27	16	47	38	45	52	23	41	433	23	22	0	17	14	0	12	12
Ярославль	53	29	29	24	29	14	31	48	30	53	12	*37*	*338*	17	17	0	8	7	0	9	9
Угличъ	35	21	29	44	47	26	48	58	19	46	23	31	426	19	19	0	12	11	0	10	9
Прилуки	29	17	13	36	33	33	50	62	26	58	16	11	382	22	21	0	17	15	0	12	12
Костромская губ.																					
Пыщугъ	15	14	20	19	21	48	79	99	45	20	*12*	8	*399*	14	14	0	13	13	0	11	11
Кологривъ	31	26	22	40	15	66	53	95	26	36	10	6	426	12	11	0	12	10	0	8	8
Высоково	30	33	33	29	7	81	80	108	34	40	13	13	502	28	24	0	27	26	0	13	12
Парфентьевъ	40	53	23	48	13	50	48	58	39	42	12	19	445	24	24	0	20	20	0	10	10
Георгіевскій погостъ	.	46	52	40	15	40	43	.	80	40	33	*4*	.	.	.	.	14	10	0	19	14
Унжа	21	15	13	29	16	97	51	45	38	53	6	6	389	14	14	0	11	10	0	6	6
Привольное	25	36	20	44	22	46	65	94	54	55	9	4	474	10	10	0	15	*15*	0	8	8
Ветлуга	.	.	20	28	27	64	52	70	31	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9
Кострома (2)	65	47	38	30	16	52	34	44	49	66	24	35	500	15	14	0	17	15	0	13	12
Шеломово	.	.	.	35	36	43	25	62	44	46	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Варнавинъ	30	*23*	16	25	23	56	*37*	44	.	77	4	8	.	16	16	0	*18*	*18*	0	10	9
Каевцово	21	30	14	30	31	34	60	87	41	.	15	8	.	23	23	0	17	17	0	13	11
Родники	.	.	.	36	50	25	37	79	43	*48*	19	*14*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Демиха	13	7	8	29	43	27	35	56	47	49	9	14	336	17	17	0	18	17	0	12	11
Георгіевское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	16	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вятская губ.																					
Кирсинскій заводъ	30	11	19	30	26	42	133	102	74	*59*	.	8	.	11	11	0	10	10	0	9	9
Высоковское	14	7	21	16	16	13	77	87	53	35	6	8	*352*	21	17	0	*11*	*11*	0	11	9
Орловъ	15	8	22	25	15	52	61	134	.	.	10	.	.	24	22	0	13	13	0	10	9
Котельничъ	.	12	24	25	17	45	86	83	87	62	10	10	.	.	.	.	19	17	0	15	12
Рябово	.	.	.	15	18	40	73	136	40	51	12	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Глазовъ	.	.	.	.	.		75	117	82	50	18	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козьмодемьянское	.	5	18	22	27	26	89	88	84	66	10	9	.	.	.	.	19	19	0	10	10
Елгань	.	6	7	9	19	60	58	95	102	43	5	6	.	.	.	.	9	9	0	6	5
Кукарка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нолинскъ	.	.	.	.	.	27	63	75	74	81	9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яранскъ	32	9	10	20	36	61	71	66	37	58	7	10	417	15	15	0	10	10	0	7	6
Толмань	22	10	14	14	27	41	48	53	39	53	3	4	329	17	17	0	14	14	0	8	6
Лазарово	43	11	16	18	15	40	44	60	38	64	2	17	368	13	13	0	6	6	0	8	4
Малмыжъ	26	12	12	16	16	39	24	48	41	53	8	13	307	19	19	0	16	16	0	11	8
Сарапуль	17	10	9	33	16	54	68	67	41	53	5	13	386	19	19	0	11	11	0	10	8
Пермская губ.																					
Вильгортъ	.	7	12	*12*	33	62	64	50	84	67	38	31	.	.	.	.	10	10	0	5	5
Чердынь	15	9	9	9	14	50	108	70	70	19	12	11	397	20	20	0	9	9	0	7	7
Коса	27	10	19	29	28	40	74	62	56	53	18	*14*	*430*	18	18	0	11	11	0	7	7
Шакшеръ	31	13	15	37	48	67	76	73	68	58	29	15	531	23	23	0	15	15	0	10	10
Юрло	23	10	26	44	19	94	75	77	53	55	21	25	523	13	13	0	9	9	0	9	9
Карагайское	25	12	13	23	20	78	102	81	53	46	15	14	480	23	23	0	14	14	0	8	8
Очерскій заводъ	.	.	.	22	42	88	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оханскъ	29	15	13	16	35	54	32	58	66	56	30	15	418	14	14	0	12	12	0	4	4
Кунгуръ	20	18	13	34	58	59	46	66	54	54	23	16	459	24	21	0	17	17	0	9	7
Овчинниково	21	13	12	34	43	81	55	81	53	48	19	16	476	17	17	0	14	14	0	8	8
Грязновское	11	6	5	7	51	37	124	124	33	37	21	18	474	11	11	0	8	8	0	6	6
Талицкій заводъ	17	24	6	17	41	51	25	130	34	51	29	34	457	11	11	0	9	9	0	6	6
Артинскій заводъ	23	13	4	43	20	62	83	63	40	37	28	.	.	11	11	0	12	12	0	7	

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen.

1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
9	0	18	1	0	12	0	0	22	0	0	15	0	0	20	0	0	23	3	0	27	14	0	18	16	0	227	93	0	Torshok.
7	0	18	0	0	13	0	0	21	0	0	14	0	0	2	0	0	9	3	0	18	10	0	11	11	0	.	.	.	Dawydowo.
7	0	15	1	1	13	0	1	22	0	0	18	0	0	7	0	0	14	1	0	19	15	0	15	15	0	190	86	2	Krasnoe.
6	0	12	0	0	10	0	0	16	0	0	14	0	0	6	0	0	12	4	0	10	8	0	14	14	0	144	68	0	Ssergino.
.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	2	7	0	0	12	2	0	18	14	0	15	10	0	.	.	.	Doroshaewo.
																													Gouv. Jaroslaw.
7	0	13	1	0	15	1	0	16	0	0	20	0	0	10	0	0	14	7	0	14	11	0	15	15	0	178	91	0	Grigorowo.
6	0	11	0	0	14	2	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	11	3	0	9	8	0	11	11	0	.	.	.	Kosmodemjanskoe.
8	0	12	0	0	11	1	0	18	0	0	19	0	0	12	0	0	15	4	0	16	12	0	16	16	0	171	77	0	Knjashitsh-Gorodok.
.	0	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	12	12	0	.	.		Pretschistoe.
7	0	13	0	0	15	1	0	20	0	0	17	0	0	23	0	0	15	6	0	22	15	0	23	22	0	224	105	0	Christoroshdestwenskoe.
8	0	9	0	0	11	1	0	22	0	0	19	0	0	11	0	0	7	0	0	7	4	0	11	11	0	141	54	0	Rybinsk. (1)
6	0	8	0	0	3	1	0	14	0	0	13	0	0	8	0	0	10	1	0	10	10	0	10	10	0	126	67	0	Glebowo.
5	0	12	1	1	11	1	0	11	0	0	17	0	0	14	0	0	15	4	0	20	16	0	20	20	0	168	83	1	Romanow-Borissoglebsk.
9	0	13	0	0	12	1	1	17	0	0	20	0	0	15	0	0	16	6	0	15	13	0	14	14	0	187	91	1	Schilowo.
7	0	11	1	1	10	1	0	14	0	0	13	0	0	10	0	1	15	7	0	11	9	0	5	5	0	137	63	2	Jaroslawl.
9	0	16	0	0	12	0	0	16	0	0	18	0	0	9	0	0	13	3	0	15	12	0	18	18	0	172	81	0	Uglitsch.
8	.	12	0	0	9	0	0	15	0	0	18	0	0	13	0	0	14	3	0	19	12	0	15	15	0	181	86	0	Priluki.
																													Gouv. Kostroma.
7	0	6	3	0	14	2	0	18	0	0	17	0	0	14	1	0	12	9	0	*16*	*14*	0	7	7	0	*152*	*81*	0	Pyschtschug.
6	0	10	3	0	15	1	0	13	0	0	19	0	1	15	1	0	15	10	0	12	11	0	9	9	0	149	70	1	Kologriw.
11	0	9	2	0	17	1	0	20	0	0	19	0	0	22	0	0	21	9	0	19	16	0	18	15	0	226	116	0	Wyssokowo.
11	0	10	3	0	15	1	0	13	0	0	15	0	0	19	1	0	17	7	0	18	14	0	21	21	0	195	112	0	Parfentjew.
6	0	14	3	1	8	0	0	12	0	0	.	.	.	12	1	1	10	6	0	9	8	0	8	8	0	.	.	.	Georgiewskij Pogost.
8	0	7	2	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	7	0	0	14	8	0	8	8	0	6	6	0	117	62	0	Unsha.
10	0	12	1	0	15	0	0	14	0	0	19	0	0	14	0	0	12	6	0	18	12	0	8	6	0	158	*68*	0	Priwolnoe.
7	0	12	3	1	12	0	1	10	0	0	13	0	0	11	0	0	16	11	0	.	.	.	.	.	.		.	.	Wetluga.
7	0	15	1	0	12	1	0	15	0	0	17	0	0	17	1	1	14	6	0	15	14	0	13	13	0	174	84	1	Kostroma. (2)
11	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	15	0	0	10	0	0	11	5	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	Schelomowo.
6	0	12	2	0	15	0	3	*9*	0	0	11	0	0	.	.	.	19	7	0	14	5	0	15	19	0	.	.	.	Warnawin.
8	0	14	0	0	10	1	0	18	0	0	15	0	0	13	0	0	.	.	.	18	15	0	15	15	0	.	.	.	Klewzowo.
8	0	11	0	1	9	0	0	16	0	0	17	0	1	10	0	0	14	7	0	14	12	0	17	17	0	.	.	.	Rodniki.
8	0	11	1	2	12	0	0	7	0	0	14	0	0	8	0	0	13	9	0	10	8	0	18	17	0	153	88	2	Demicha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	10	0	20	15	0	14	14	0	.	.	.	Goorgiewskoe.
																													Gouv. Wjatka.
8	0	9	4	0	10	1	0	15	0	1	21	0	0	20	1	0	17	14	0	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Kirssinskij Sawod.
8	0	8	2	1	9	1	0	17	0	0	24	0	0	15	1	0	16	10	0	14	12	0	11	11	0	*170*	*82*	1	Wyssokowskoe.
8	0	7	4	0	12	1	0	15	0	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	15	12	0	.	.	.	.	.	.	Orlow.
5	0	11	2	0	16	1	0	13	0	0	19	0	0	11	0	0	12	4	0	16	8	0	11	11	0	.	.	.	Kotelnitsch.
6	1	12	3	1	14	4	0	11	0	0	24	0	0	16	0	0	14	9	0	11	9	0	7	7	0	.	.	.	Rjabowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	1	24	0	1	21	0	0	21	15	0	18	15	0	20	16	0	.	.	.	Glasow.
10	0	14	4	0	13	1	0	18	0	0	21	0	0	18	2	0	18	11	0	20	17	0	19	16	0	.		.	Kosmodemjanskoe.
6	0	14	3	0	14	3	0	13	0	0	17	0	1	21	3	0	18	15	0	14	12	0	9	9	0	.	.	.	Elgan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	7	7	0	.	.	.	Kukarka.
.	.		.	.	10	0	0	12	0	0	19	0	0	15	0	0	16	8	0	10	5	0	9	7	0			.	Nolinsk.
8	0	8	1	1	15	1	1	11	0	0	17	0	1	12	1	0	15	10	0	10	10	0	11	10	0	140	72	3	Jaransk.
11	0	11	3	0	7	1	0	8	0	0	9	0	0	10	2	0	14	6	0	4	3	0	6	6	0	122	69	0	Tolman.
5	0	10	2	0	13	1	1	9	0	0	16	0	0	13	1	0	12	7	0	1	1	0	12	12	0	120	52	1	Lasarewo.
4	0	11	1	0	12	0	0	10	0	0	15	0	0	16	0	0	20	12	0	9	3	0	14	14	0	160	77	0	Malmysch.
9	0	13	1	0	15	0	0	12	0	1	20	0	0	14	0	0	14	12	0	11	9	0	16	16	0	165	85	1	Ssarapul.
																													Gouv. Perm.
4	0	10	3	0	9	0	1	15	0	1	15	0	0	18	6	0	11	8	0	15	14	0	12	12	0	.	.	.	Wilgort.
10	0	12	3	0	12	1	0	18	0	1	22	0	0	19	2	0	15	13	0	17	14	0	11	11	0	173	90	1	Tscherdyn.
7	0	12	3	0	12	1	0	14	0	0	21	0	0	18	1	0	17	17	0	14	11	0	*6*	*6*	0	159	*82*	0	Kossa.
12	0	14	5	1	16	1	0	21	0	0	24	0	2	21	4	0	22	19	0	21	19	0	19	19	0	219	127	3	Schakscher.
10	0	8	4	1	12	0	0	13	0	0	12	0	0	14	2	0	15	11	0	8	7	0	12	12	0	140	77	1	Jurlo.
13	0	14	3	0	16	2	0	15	0	0	22	0	0	21	1	0	22	14	0	18	16	0	20	20	0	208	114	0	Karagaiskoe.
9	0	9	1	0	10	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otscherskij Sawod.
7	0	12	2	0	10	1	0	9	0	0	14	0	0	15	2	0	19	12	0	7	7	0	7	7	0	150	68	0	Ochansk.
10	0	13	0	0	19	2	0	17	0	0	21	0	0	18	1	0	19	13	0	18	13	0	16	15	0	205	99	0	Kungur.
10	0	10	1	0	19	2	0	17	0	1	21	0	1	14	1	0	14	9	0	17	16	0	16	16	0	180	94	2	Owtschinnikowo.
5	0	15	0	0	11	1	0	13	0	0	15	0	0	10	1	0	14	11	0	8	6	0	13	13	0	129	62	0	Grjasnowskoe.
6	0	13	0	1	15	1	0	12	0	0	17	0	1	13	2	0	14	10	0	15	13	0	15	15	0	147	73	2	Talizkij Sawod.
8	0	6	0	0	12	0	1	?	0	0	13	0	0	14	0	0	10	7	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Artinskij Sawod.

1892. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ. Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Каменскій заводъ	12	12	3	12	57	44	67	159	30	54	25	24	498	8	8	0	7	7	0	4	4
Шадринскъ	15	6	3	14	53	32	*4*	120	17	35	65	29	*395*	7	7	0	5	4	0	6	6
Верхне-Уфалейскій зав.	21	12	4	19	48	39	38	94	45	38	27	20	404	20	14	0	15	11	0	10	7
Ковенская губ.																					
Луяны	.	.	.	.	.	.	42	34	8	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Куршаны	13	2	19	.	.	.	48	40	19	36	11	23	.	15	12	0	5	4	0	6	5
Помпяны	.	.	9	33	14	45	50	69	36	33	15	7	.	.	.	.	.	.	.	4	3
Повондене	23	30	26	70	11	59	44	48	33	66	30	43	484	15	13	0	13	13	0	11	7
Кельмы	39	21	26	63	12	60	59	97	15	40	21	27	479	15	14	0	11	11	0	6	4
Мыкуше	.	.	.	.	.	.	65	27	29	118	17	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шилели		.	18	50	15	35	.	9	9	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0
Ленкели	14	14	13	46	22	93	69	116	22	42	10	23	485	11	10	0	11	11	0	13	9
Виленская губ.																					
Дисна	50	32	27	14	32	.	.	.	.	.	*17*	.	.	19	19	0	11	11	0	9	9
Свенцяны	30	28	14	32	21	107	27	48	24	75	10	28	445	24	*24*	0	12	12	0	11	10
Кошедары	.	.	.	82	13	67	32	55	39	55	13	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вишневъ	36	28	.	.	41	62	53	47	4	41	22	38	.	23	21	0	22	21	0	.	.
Витебская губ.																					
Рѣжица	53	21	54	35	44	153	71	66	41	109	22	*135*	*804*	11	11	0	8	8	0	13	13
Себежъ	*30*	47	26	25	51	111	69	44	18	66	23	85	*595*	*15*	*14*	0	10	10	0	9	8
Дрисса	24	24	19	23	62	100	50	59	46	65	17	27	514	14	14	0	10	10	0	9	7
Полоцкъ	30	23	23	27	43	68	111	64	13	46	22	38	509	17	14	0	14	13	0	11	8
Воронечъ	34	19	14	35	39	84	95	56	12	61	14	31	492	16	16	0	11	11	0	14	13
Витебскъ. (1)	65	39	24	47	82	67	.	.	.	.	20	55	.	23	23	0	15	15	0	12	11
Лѣтцо	53	34	27	50	73	90	100	54	10	55	15	67	626	19	19	0	13	13	0	11	11
Ново-Королево	45	37	19	34	*62*	43	121	51	15	72	26	57	579	18	18	0	12	11	0	11	9
Смоленская губ.																					
Татево	.	.	.	.	.	.	.	73	28	39	23	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сычевка	43	26	21	57	48	55	124	40	13	46	24	69	565	26	26	0	13	11	0	18	16
Гжатскъ	.	.	.	.	64	59	.	52	.	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рохлино-Богословское	30	14	14	*52*	75	56	114	48	14	38	21	22	*498*	15	15	0	11	8	0	10	6
Тяполово	45	21	25	57	120	65	102	57	*8*	52	28	38	*617*	29	27	0	21	18	0	21	19
Порѣчье	25	26	30	24	84	56	137	46	19	64	18	38	567	23	21	0	14	11	0	16	14
Овиновщино	39	22	14	43	72	48	92	29	13	45	*20*	45	*482*	22	21	0	18	10	0	15	10
Знаменское	28	25	14	28	45	.	125	55	9	48	14	35	.	21	20	0	13	11	0	11	10
Ельня	32	20	20	38	90	42	64	37	17	44	28	41	473	17	17	0	15	15	0	10	10
Новоселки	10	14	19	45	89	27	118	51	10	64	10	9	464	8	8	0	11	10	0	15	14
Московская губ.																					
Кутачи	.	.	.	38	24	28	56	40	45	47	14	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рогачево	.	.	.	.	.	.	98	46	34	55	18	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Селинское	.	.	.	.	.	46	58	41	*21*	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пушкино	41	28	26	46	28	33	99	*45*	21	60	20	35	*482*	22	22	0	11	10	0	10	10
Павловскій посадъ	28	32	32	34	35	30	86	40	20	56	19	59	470	12	12	0	10	9	0	12	12
Захарьино	.	.	.	.	33	43	73	42	*6*	70	7	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поливаново	25	21	17	25	30	19	71	50	12	77	11	26	385	23	23	0	15	12	0	8	7
Воскресенская	.	25	17	12	35	29	*48*	26	10	98	12	17	.	.	.	.	13	7	0	10	9
Коломна	.	.	.	.	48	11	41	29	18	.	.	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ермолово	.	.	.	.	33	29	79	68	27	63	11	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Владимірская губ.																					
Черницы	8	21	7	27	41	41	30	70	29	54	11	7	346	9	9	0	12	9	0	7	6
Аньково	35	23	26	25	31	35	53	64	43	41	14	23	415	13	13	0	11	11	0	11	9
Киркеево	44	32	28	29	44	20	51	74	31	39	25	49	465	22	21	0	14	13	0	13	11
Сима	.	.	.	.	.	.	.	77	40	37	17	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Суздаль	46	35	19	28	20	21	34	41	33	62	19	42	399	19	19	0	11	9	0	8	7
Александровъ	27	17	13	36	46	48	68	68	42	42	11	11	428	22	21	0	15	11	0	13	13
Ковровъ	.	.	15	21	46	*32*	24	.	.	.	9	7	.	.	.	.	.	.	.	10	7
Бѣлково	*18*	31	.	.	.	.	.	.	.	82	7	.	.	*17*	*16*	0	18	14	0	.	.

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
7	0	12	0	1	9	2	0	11	0	0	15	0	0	11	1	0	15	7	1	8	6	0	11	11	0	118	53	2	Kamenskij Sawod.
9	0	13	0	1	13	2	0	10	0	0	16	0	0	13	2	0	15	10	0	12	8	0	13	13	0	134	61	1	Schadrinsk.
10	0	16	0	0	10	1	0	17	0	1	16	0	0	19	4	0	16	13	0	19	16	0	22	19	0	192	95	1	Werchne-Ufaleiskij Sawod.
																													Gouv. Kowno.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lujany.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	15	0	0	9	0	0	14	3	0	13	7	0	21	20	2	.	.	.	Kurshany.
3	0	3	0	0	10	0	0	4	0	0	12	0	1	5	0	0	6	1	0	4	1	0	6	6	0	.	.	.	Pompjany.
5	1	6	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	11	4	0	10	7	0	25	25	0	140	74	1	Powondene.
5	0	5	0	0	13	0	0	12	0	0	14	0	1	5	0	0	8	2	0	11	7	0	17	16	0	129	59	1	Kelmy.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	18	0	0	14	0	0	19	3	0	17	5	0	21	18	0	.	.	.	Mykushe.
1	0	5	0	1	8	0	0	.	.	.	5	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schileli.
8	0	10	0	0	17	0	0	15	0	0	13	0	1	10	0	0	13	3	0	12	7	0	18	17	1	163	65	2	Lenkeli.
																													Gouv. Wilna.
3	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*13*	*10*	*1*	.	.	.	.	.	.	Dissna.
7	0	8	0	0	15	0	1	13	0	0	14	0	0	7	0	0	16	4	0	16	10	0	20	*16*	0	172	*83*	1	Swenzjany.
6	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	7	1	0	4	3	0	11	10	0	.	.	.	Koschedary.
.	.	13	0	0	11	0	0	12	0	0	10	0	0	5	0	0	15	2	0	10	7	0	15	15	0	.	.	.	Wischnew.
																													Gouv. Witebsk.
6	0	12	0	0	20	0	0	17	0	0	17	0	0	6	0	0	14	3	0	7	4	0	20	19	0	157	64	0	Reshiza.
7	0	13	0	0	12	0	0	17	0	0	15	0	0	8	0	0	16	4	0	11	7	0	18	16	0	*156*	*66*	0	Ssebesh.
4	0	11	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	7	0	0	15	5	0	17	11	0	19	19	0	146	70	0	Drissa.
6	0	12	0	0	9	0	0	20	0	0	12	0	0	6	0	0	10	1	0	11	9	0	23	23	0	155	74	0	Polozk.
8	1	11	0	0	12	0	0	19	0	0	14	0	0	5	0	0	15	4	0	13	11	0	23	22	0	167	85	1	Woronetsch.
6	0	18	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	11	0	26	26	0	.	.	.	Witebsk. (1)
5	0	17	0	0	11	0	*1*	21	0	0	12	0	0	5	0	0	14	3	0	10	8	0	18	18	0	164	77	*1*	Letzo.
4	0	11	0	0	8	0	0	22	0	0	14	0	0	7	0	1	16	4	0	15	12	0	25	25	0	170	83	1	Nowo-Korolewo.
																													Gouv. Smolensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	0	5	0	1	13	4	0	22	13	0	27	27	0	.	.	.	Tatewo.
8	0	15	1	0	11	0	0	20	0	0	15	0	0	5	0	0	15	3	0	11	8	0	19	19	0	186	92	0	Ssytschewka.
.	.	16	0	2	9	0	1	.	.	.	11	0	0	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gshazk.
6	0	13	0	1	9	0	0	14	0	0	10	0	0	3	0	0	10	2	0	11	6	0	13	13	0	*137*	*56*	0	Rochlino-Bogoslowskoe.
6	0	19	0	0	8	0	0	25	0	0	16	0	1	4	0	0	21	7	0	27	16	0	26	22	0	237	115	1	Tjapolowo.
3	0	17	0	0	10	0	0	19	0	0	10	0	0	3	0	0	10	2	0	18	14	0	24	23	0	177	88	0	Poretschje.
5	0	15	0	0	12	0	0	17	0	0	10	0	0	3	0	0	13	4	0	*14*	*9*	0	26	25	0	*180*	*84*	0	Owinowschtschino.
4	0	14	0	0	.	.	.	17	0	0	8	0	1	4	0	0	14	4	0	12	9	0	17	17	0	.	.	.	Snamenskoe.
4	0	13	0	0	5	0	0	12	0	0	8	0	0	2	0	0	11	2	0	6	5	0	16	16	0	129	69	.	Elnja.
4	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	9	0	0	3	0	0	14	2	0	7	7	0	7	7	0	118	52	.	Nowosselki.
																													Gouv. Moskau.
7	0	10	0	0	10	0	0	13	0	0	13	0	0	8	0	1	9	1	0	8	6	0	9	7	0	.	.	.	Kutatschi.
.	.	.	.	.	.	.	.	20	0	0	15	0	1	9	0	1	10	0	0	9	7	0	11	8	0	.	.	.	Rogatschewo.
.	.	.	.	.	12	0	0	20	0	0	*16*	0	0	*6*	0	?	10	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sselinskoe.
8	0	12	0	0	11	0	0	18	0	0	*13*	0	0	7	0	0	16	5	0	18	14	0	17	17	0	*170*	86	0	Puschkino.
6	0	10	0	0	7	0	0	12	0	1	7	0	0	6	0	0	9	3	0	6	6	0	9	9	0	112	57	1	Pawlowskij Possad.
.	.	12	0	1	9	0	1	17	0	0	17	0	0	4	0	0	15	5	0	15	8	0	15	8	0	.	.	.	Sacharjino.
5	0	5	0	1	5	0	0	14	0	0	10	0	0	2	0	0	19	6	0	13	10	0	23	19	0	148	82	1	Poliwanowo.
0	0	11	0	0	10	0	1	12	0	0	3	0	0	4	0	0	16	6	0	*21*	11	0	13	12	0	.	.	.	Woskressenskaja.
.	.	8	0	0	6	0	0	15	0	0	12	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	20	9	0	.	.	.	Kolomna.
.	.	12	0	2	9	0	0	19	0	0	14	0	0	8	0	0	17	7	0	13	11	0	11	11	0	.	.	.	Ermolowo.
																													Gouv. Wladimir.
2	0	11	1	0	10	0	0	15	0	0	15	0	0	9	0	0	11	5	0	7	6	0	9	9	0	120	47	0	Tschernzy.
7	0	7	0	0	8	0	1	13	0	0	15	0	0	12	0	0	10	2	0	10	9	0	11	11	0	134	62	1	Ankowo.
8	0	16	0	1	10	0	0	14	0	0	15	0	0	12	0	0	17	8	0	18	15	0	18	18	0	182	94	1	Kirkeewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	8	0	0	11	3	0	13	12	0	11	11	0	.	.	.	Ssima.
6	0	9	0	0	5	0	0	11	0	0	12	0	0	4	0	0	12	5	0	11	10	0	7	7	0	118	63	0	Ssusdal.
6	0	9	0	0	13	0	0	20	0	0	16	0	0	9	0	1	12	3	0	16	13	0	16	14	0	171	81	1	Alexandrow.
7	0	10	0	1	*10*	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	11	0	16	13	0	.	.	.	Kowrow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	0	7	7	0	.	.	.	Belkowo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892. Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Вязники (1)	20	29	9	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	10	10	0	7	6
Гороховецъ	.	24	7	.	.	30	29	47	26	72	9	12	.	.	.	.	11	11	0	5	4
Киржачъ	35	24	27	35	59	43	113	61	45	37	12	25	517	15	15	0	10	7	0	14	14
Владиміръ	.	.	20	25	51	49	31	40	22	74	14	18	.	.	.	.	.	.	.	13	10
Холуй	.	.	37	24	28	28	24	88	33	69	17	18	.	.	.	.	.	.	.	9	8
Березники	30	28	24	23	26	48	36	42	9	76	17	12	370	25	23	0	15	13	0	13	13
Марково	11	29	9	5	.	.	15	48	.	.	.	.	.	13	13	0	11	10	0	9	9
Меленки	34	56	26	14	47	42	35	55	14	144	29	26	520	21	21	0	18	18	0	13	13
Нижегородская губ.																					
Семеновъ (1)	22	26	10	26	28	84	45	61	51	97	11	17	477	20	20	0	19	18	0	9	7
Сукино	18	20	5	9	14	39	36	39	53	63	14	.	.	12	12	0	10	10	0	4	4
Балахна	34	29	9	21	25	56	23	47	45	108	14	26	436	26	26	0	22	21	0	11	9
Павлово	.	.	.	.	.	51	38	68	14	67	5	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Княгининъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сосновское	.	24	22	13	44	61	75	46	32	67	10	9	.	.	.	.	16	12	0	9	9
Арзамасъ (1)	18	19	8	18	28	41	40	27	26	77	13	15	328	11	10	0	9	9	0	6	6
Дубокрай	21	9	15	17	17	55	71	37	31	72	15	10	368	13	13	0	11	11	0	9	8
Какино	33	18	20	16	34	84	32	29	21	86	32	22	426	14	14	0	10	10	0	8	7
Починки	25	14	8	14	38	48	30	34	28	91	20	12	361	17	17	0	10	10	0	8	8
Ичалки	31	13	8	17	18	43	35	28	25	63	14	23	317	22	22	0	13	13	0	9	9
Казанская губ.																					
Арино	.	.	.	13	29	33	80	62	43	69	9	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сидѣльниково	.	.	.	11	9	30	67	67	44	48	1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Цивильскъ	47	11	3	15	.	.	.	42	43	52	10	15	.	15	15	0	9	9	0	4	4
Мамадышъ	35	25	16	21	9	40	50	33	21	51	14	22	336	20	20	0	17	17	0	9	7
Бѣляево	27	9	7	9	26	52	106	41	29	68	4	10	387	10	10	0	10	10	0	8	7
Большіе Кошелеи	.	.	2	9	8	52	7	36	21	68	10	6	.	.	.	.	.	.	.	2	2
Изгаръ	.	.	15	6	14	62	53	34	28	50	6	17	.	.	.	.	.	.	.	6	5
Мамыково	7	4	2	4	16	29	41	35	49	30	6	10	234	8	8	0	3	3	0	6	6
Уфимская губ.																					
Мензелинскъ	17	14	7	8	23	40	53	91	32	49	6	12	352	14	14	0	11	11	0	9	7
Михайловскій хуторъ	.	.	4	9	46	63	68	68	46	27	9	6	.	.	.	.	.	.	.	6	6
Бирскъ	31	21	34	37	25	89	48	76	30	68	20	30	508	14	14	0	10	9	0	9	6
Московo	.	.	.	.	15	42	14	.	6	82	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кропачево	.	13	6	20	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	11	9
Миньяръ	.	.	.	.	.	.	85	100	60	76	39	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Симское	19	24	.	.	.	.	.	.	.	79	24	33	.	11	11	0	7	7	0	.	.
Катавъ-Ивановскій заводъ	8	15	3	21	30	100	38	130	66	53	23	11	498	13	13	0	15	15	0	8	8
Верхне-Троицкое	23	5	12	23	38	29	24	82	31	45	7	22	341	16	16	0	7	7	0	9	9
Раевка	.	.	5	10	45	.	.	.	.	.	6	9	.	.	.	.	.	.	.	7	7
Стерлибашево	.	.	.	26	64	36	28	72	40	48	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оренбургская губ.																					
Воскресенское	13	6	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	.	7	7	0	5	5	0	.	.
Сладко-Карасинское	19	3	6	16	62	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	4	3	0	9	8
Введенское	.	.	.	.	.	.	.	.	34	38	14	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кипѣльское	17	4	9	12	49	81	49	61	39	32	20	28	401	6	6	0	4	4	0	5	5
Міасскій заводъ	3	1	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	3	3	0	5	5
Михайловскій заводъ	12	14	1	8	44	21	59	86	94	35	21	18	414	8	8	0	11	4	0	3	3
Ново-Троицкій пріискъ	5	.	.	.	.	.	.	.	8	4	3	15	.	3	3	0	.	.	.	.	.
Устъ-Уйская	.	.	.	16	24	55	.	.	.	.	16	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ (1)	16	21	1	32	63	63	34	119	43	12	19	29	452	9	8	0	9	8	0	2	2
Верхнеуральскъ	.	.	.	.	.	.	14	90	15	18	13	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дмитріевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахмерово	.	.	8	22	45	46	21	30	24	41	4	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6
Наслѣдницкая	10	20	2	23	62	67	32	87	61	32	14	42	450	8	8	0	7	7	0	1	1
Царство Польское.																					
Гиже	.	.	.	46	14	46	83	37	19	98	8	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Млава	45	14	26	47	23	73	61	43	65	48	32	84	560	12	10	0	9	9	0	7	5

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen.

1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wjasniki (1).
.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	17	0	0	8	0	0	9	2	0	8	4	0	16	16	0	.	.	.	Gorochowez.
3	0	15	0	1	9	0	1	21	0	0	12	0	0	10	0	0	15	5	0	14	9	0	7	7	0	155	60	2	Kirshatsch.
4	0	11	0	0	10	0	0	11	0	0	16	0	0	4	0	0	12	5	0	25	13	0	21	19	0	.	.	.	Wladimir.
2	0	7	0	?	10	0	0	11	0	0	17	0	0	6	0	0	12	3	0	13	11	0	12	12	0	.	.	.	Cholui.
8	0	5	0	0	10	0	0	14	0	0	17	0	0	7	0	0	15	6	0	24	15	0	15	15	0	173	93	0	Beresniki.
3	0	.	.	.	.	.	.	10	0	0	16	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Markowo.
4	0	15	1	1	9	0	0	17	0	0	16	0	0	7	0	0	13	6	0	19	14	0	15	15	0	171	92	3	Melenki.
																													Gouv. Nishnij Nowgorod.
8	0	11	1	1	10	0	0	10	0	0	17	0	0	15	0	0	15	8	0	14	13	0	16	13	0	168	88	1	Ssemenow (1).
5	0	8	1	0	6	0	1	7	0	0	14	0	0	9	0	0	14	7	0	5	5	0	.	.	.	.	.	.	Ssukino.
8	0	14	1	2	14	0	1	12	0	0	17	0	0	12	0	0	19	8	0	23	18	0	23	23	0	205	114	3	Balachna.
.	.	.	.	.	12	0	0	15	0	0	19	0	0	8	0	0	18	8	0	17	13	0	18	17	0	.	.	.	Pawlowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	17	0	.	.	.	Knjaginin.
7	0	11	0	1	10	0	0	11	0	1	19	0	1	8	0	0	17	9	0	18	14	0	16	16	0	.	.	.	Ssosnowskoe.
5	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	13	4	0	5	5	0	9	9	0	106	48	0	Arsamas (1).
6	0	10	1	0	15	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	17	6	0	13	12	0	14	14	0	149	71	0	Dubokrai.
5	0	12	0	1	10	0	0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	14	5	0	10	9	0	9	9	0	120	59	1	Kakino.
6	0	11	0	1	13	0	1	11	0	1	16	0	1	7	0	0	16	6	0	15	12	0	16	16	0	151	75	4	Potschinki.
5	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	12	0	0	6	0	0	18	6	0	17	11	0	18	17	0	154	83	0	Itschalki.
																													Gouv. Kasan.
8	0	10	2	0	11	1	0	10	0	0	12	0	0	13	0	0	19	7	0	10	10	0	13	12	0	.	.	.	Arino.
6	0	10	2	1	8	0	0	12	0	0	16	0	1	10	0	0	12	3	0	6	6	0	11	9	0	.	.	.	Ssidelnikowo.
7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	1	15	0	0	16	7	0	11	7	0	7	7	0	.	.	.	Ziwilsk.
8	0	7	0	0	10	0	0	9	0	0	15	0	1	12	0	0	14	8	0	9	8	0	17	16	0	151	84	1	Mamadysch.
4	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	11	5	0	8	6	0	10	9	0	115	51	0	Beljaewo.
1	0	6	1	0	8	0	1	8	0	0	13	0	1	6	0	0	10	3	0	5	5	0	9	9	0	.	.	.	Bolschie Koschelei.
4	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	6	4	0	3	2	0	6	6	0	.	.	.	Isgar.
5	0	4	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	6	0	0	8	3	0	8	8	0	8	6	0	75	39	0	Mamykowo.
																													Gouv. Ufa.
6	0	10	2	0	11	1	1	12	0	0	12	0	0	10	0	0	19	13	0	13	10	0	16	16	0	146	80	1	Menselinsk.
8	0	10	0	0	10	0	0	12	0	0	13	0	0	9	0	0	10	5	0	15	15	0	3	3	0	.	.	.	Michailowskij Chutor.
9	0	12	0	0	12	0	1	11	0	0	15	0	0	9	0	0	12	8	0	11	10	0	9	8	0	135	64	1	Birsk.
.	.	6	0	1	9	0	0	3	0	0	.	.	.	5	0	0	10	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	Moskowo.
16	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kropatschewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	11	0	0	18	1	0	13	6	0	19	17	0	13	13	0	.	.	.	Minjar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	14	13	0	14	14	0	.	.	.	Ssimskoe.
15	0	13	1	0	16	3	1	15	0	0	17	0	0	16	1	0	19	11	0	21	14	0	19	19	0	188	100	1	Kataw-Iwanowskij Sawod.
8	0	10	1	0	10	1	0	8	0	0	19	0	0	9	0	0	11	4	0	6	5	0	15	15	0	130	66	1	Werchne-Troizkoe.
11	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	12	12	0	.	.	.	Raewka.
4	0	10	0	1	10	0	0	10	0	0	17	0	1	12	0	1	14	6	0	13	7	0	8	8	0	.	.	.	Sterlibaschewo.
																													Gouv. Orenburg.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	7	7	0	.	.	.	Woskressenskoe.
5	0	8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sladko-Karassinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	4	1	14	11	0	11	8	0	10	10	0	.	.	.	Wedenskoe.
5	0	10	0	0	8	1	0	14	0	0	14	0	0	10	5	0	13	10	0	9	7	0	12	12	0	110	53	0	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Miasskij Sawod.
9	0	11	0	0	6	0	0	11	0	0	15	0	0	11	2	0	10	7	0	11	9	0	8	8	0	114	50	1	Michailowskij Sawod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	0	5	1	0	5	1	0	9	9	0	.	.	.	Nowo-Troizkij Priisk.
5	0	11	0	1	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	8	0	9	9	0	.	.	.	Ust-Uiskaja.
11	0	11	0	1	10	0	0	7	0	0	13	0	0	14	2	1	11	7	0	9	8	0	17	17	0	*122*	63	5	Troizk. (1)
.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	15	0	0	14	2	0	9	7	0	9	7	0	15	15	0	.	.	.	Werchneuralsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	.	.	.	Dmitriewka.
6	0	9	0	2	13	1	1	8	0	0	10	0	0	7	0	0	12	3	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Achmerowo.
5	0	8	0	0	9	0	2	5	0	1	14	0	0	8	2	0	10	7	0	4	4	0	12	12	0	95	46	3	Naslednizkaja.
																													Kgr. Polen.
4	0	8	0	1	11	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	10	2	0	6	5	0	20	20	1	.	.	.	Gishe.
3	1	4	0	1	8	0	1	7	0	0	2	0	0	7	0	0	7	1	0	4	2	0	12	10	0	91	40	3	Mlawa.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Вымыслинъ	34	14	28	46	11	62	47	34	60	53	13	54	454	16	14	0	8	6	0	13	10
Ловичъ	18	15	23	44	15	62	18	22	116	69	7	38	446	12	11	0	13	12	0	10	9
Велюнъ	52	18	23	46	25	68	36	.	.	.	.	.	.	16	15	0	14	12	0	10	8
Конецполь	47	34	27	45	31	90	39	22	74	84	5	45	544	15	14	0	14	13	0	12	11
Сташовъ	*50*	*9*	17	18	*66*	*64*	53	18	31	29	.	.	.	12	9	0	4	3	0	5	0
Андреевъ	43	47	30	46	50	94	53	18	45	66	5	53	549	12	10	0	14	12	0	13	12
Пилица	36	21	16	55	33	107	45	10	45	86	7	59	520	16	14	0	16	15	0	16	14
Менженинъ	42	25	10	46	24	50	126	69	36	44	12	30	513	23	21	0	15	14	0	10	7
Посвентне	18	23	15	37	31	33	92	18	32	60	7	33	397	16	14	0	10	9	0	11	7
Зузель	20	16	13	41	21	52	86	20	42	56	7	28	402	16	14	0	13	13	0	11	9
Корытница	.	.	.	65	26	57	85	21	44	47	7	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кшимоше	.	.	.	40	29	91	57	28	40	62	9	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивангородъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гродненская губ.																					
Соколка	*21*	28	20	55	32	44	108	41	14	48	1	31	*442*	*17*	*17*	0	15	14	0	12	11
Слонимъ	30	44	13	21	23	86	61	27	13	22	9	45	394	8	8	0	11	11	0	7	6
Свислочь	27	26	15	57	21	65	87	20	28	38	10	27	420	25	22	0	17	16	0	15	11
Пружаны	28	28	14	46	36	66	74	5	29	28	12	37	402	10	8	0	9	8	0	6	5
Дрогичинъ	55	54	38	77	68	121	123	25	18	45	21	78	722	17	15	0	14	14	0	9	6
Брестъ. (I)	25	25	.	.	.	.	.	8	26	33	5	17	.	17	14	0	15	14	0	.	.
Мокраны	16	31	9	56	16	85	60	63	41	26	15	31	449	8	5	0	14	13	0	6	5
Минская губ.																					
Думиловичи	28	29	.	21	28	53	110	.	9	53	18	.	.	14	14	0	11	11	0	.	.
Феликсовъ	20	18	18	33	25	119	34	34	27	41	14	21	404	20	16	0	14	12	0	11	11
Притыка	26	35	21	34	51	28	120	28	31	101	19	48	539	19	18	0	15	14	0	12	12
Узда	28	27	8	37	55	60	83	17	39	*40*	15	35	*445*	12	12	0	8	7	0	5	5
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	.	44	20	88	18	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Начь	12	33	17	31	47	85	63	24	51	35	10	30	437	9	7	0	12	12	0	10	10
Денисковичи	.	.	.	34	53	84	11	19	29	49	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Телеханы	24	27	13	33	50	125	56	16	35	41	9	48	475	13	10	0	10	10	0	5	5
Секеричи	22	25	23	20	33	94	89	17	19	66	19	26	451	13	12	0	11	10	0	10	10
Микуличи	.	11	9	10	.	.	.	.	20	59	18	21	.	.	.	.	5	4	0	5	5
Мозырь	*17*	28	35	17	25	80	110	45	42	75	22	56	552	14	12	0	14	13	0	13	13
Хойно	5	19	15	65	34	107	61	5	28	28	.	.	.	5	5	0	4	4	0	3	2
Теребежовъ	2	21	9	35	36	30	109	.	.	.	.	.	.	7	7	0	11	11	0	4	4
Могилевская губ.																					
Загорье	.	.	.	.	.	.	*101*	49	8	63	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сѣнно	34	28	25	41	65	75	163	42	6	46	14	51	588	18	13	0	10	10	0	14	11
Толочинъ	16	22	4	23	63	99	65	60	12	61	11	15	449	11	11	0	9	8	0	11	10
Могилевъ	35	29	26	21	68	81	72	37	40	110	27	73	617	19	19	0	12	12	0	13	13
Чериковъ	.	.	.	17	37	30	30	*7*	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кошелево	23	19	18	19	28	47	96	26	25	101	29	31	459	19	18	0	14	13	0	15	14
Столбунъ	7	14	10	22	33	22	33	28	6	65	26	26	290	8	8	0	10	9	0	10	10
Калужская губ.																					
Передѣлъ	44	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	0	13	12	0	.	.
Мосальскъ	.	.	.	.	.	.	100	48	12	50	13	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рыченки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	81	15	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Перемышль	19	23	16	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	11	8	0	11	10
Анисово-Городище	12	8	9	13	53	14	137	33	10	26	6	7	329	12	12	0	11	11	0	10	9
Клинцы	25	35	22	41	65	1	141	78	7	88	19	44	566	14	12	0	10	8	0	8	8
Орловская губ.																					
Дробышево	18	34	16	22	30	10	85	18	8	70	16	34	360	14	13	0	8	4	0	9	7
Мценскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карачевъ	23	26	34	22	55	12	45	62	12	72	29	65	456	15	15	0	7	6	0	12	12
Семцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Трубчевскъ	10	36	28	27	82	13	81	34	13	72	34	63	494	6	5	0	10	8	0	10	10
Жирятино	49	42	*79*	22	39	33	149	66	20	144	42	86	*770*	23	14	0	*13*	*8*	0	*15*	*15*
Гниловоды	18	45	23	19	44	43	76	66	25	110	14	23	505	6	5	0	10	7	0	9	9
Дмитровскъ	26	41	36	28	75	42	73	31	15	109	38	65	*577*	19	18	0	14	12	0	13	*13*
Троицкое-Скарятино	.	.	.	.	.	.	.	83	43	60	10	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Быки	.	.	.	.	.	.	70	17	21	116	27	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волово	6	11	10	4	54	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	0	8	4	0	8	7

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
2	0	8	0	0	12	0	0	11	0	0	10	0	1	10	0	0	13	1	0	7	3	0	20	20	0	144	56	1	Wymyslin.
4	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	9	0	1	14	2	0	4	3	0	12	10	0	119	51	1	Lowitsch.
1	0	8	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Weljun.
4	0	10	0	0	17	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	16	5	0	6	4	0	14	12	0	144	63	0	Konezpol.
0	0	9	0	0	12	0	1	7	0	0	2	0	0	5	0	0	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staschow.
2	0	15	0	0	19	0	0	12	0	0	7	0	0	10	0	0	17	4	0	8	6	0	20	18	0	163	64	0	Andreew.
4	0	10	0	0	18	0	0	8	0	0	7	0	0	8	0	0	17	4	0	12	3	0	27	24	0	166	78	0	Piliza.
2	2	10	0	0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	12	0	0	14	1	0	7	5	0	16	16	0	156	66	2	Menshenin.
2	0	9	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	10	0	0	12	2	0	7	6	0	13	12	0	131	51	0	Poswetne.
1	4	11	0	0	11	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	14	3	0	8	6	0	20	17	0	160	63	4	Susel.
2	0	7	0	1	6	0	0	7	0	0	12	0	0	8	0	0	11	3	0	5	4	0	14	13	0	.	.	.	Korytniza.
1	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	9	0	1	5	0	0	11	2	0	8	6	0	17	10	0	.	.	.	Krzymosze.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	9	7	0	21	19	0	.	.	.	Iwangorod.
																													Gouv. Grodno.
1	0	10	0	0	10	0	0	18	0	0	9	0	0	8	0	0	9	1	0	3	3	0	18	18	0	139	65	0	Ssokolka.
0	0	5	0	0	8	0	1	8	0	0	7	0	0	3	0	0	5	2	0	7	7	0	19	18	0	94	52	1	Slonim.
0	0	13	0	0	16	0	0	13	0	0	12	0	0	12	0	0	19	2	0	16	8	0	28	25	0	200	84	0	Swislotsch.
0	0	10	0	0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	6	2	0	7	6	0	14	14	0	100	43	0	Prushany.
0	2	11	0	0	15	0	1	10	0	0	5	0	1	4	0	0	8	2	0	12	6	0	23	23	0	142	66	4	Drogitschin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	6	0	0	13	2	0	13	7	0	20	18	0	.	.	.	Brest. (1)
0	1	12	0	0	13	0	0	13	0	0	8	0	0	5	0	0	8	3	0	9	7	0	13	12	0	121	45	1	Mokrany.
																													Gouv. Minsk.
5	0	9	0	0	9	0	0	11	0	0	.	.	.	1	0	0	12	1	0	13	12	0	.	.	.	.	.	.	Tumilowitschi.
2	0	10	0	0	14	0	0	16	0	0	9	0	0	8	0	0	10	2	0	14	8	0	19	19	0	159	70	0	Felixow.
3	0	9	0	1	9	0	0	16	0	0	7	0	0	5	0	0	17	3	0	12	10	0	23	22	0	156	82	1	Prityka.
1	0	10	0	1	11	0	0	12	0	0	11	0	0	7	0	1	9	2	0	11	9	0	19	17	0	124	53	2	Usda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	9	0	0	13	2	0	17	12	0	24	23	0	.	.	.	Bobruisk.
1	0	12	0	1	10	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	9	2	0	13	11	0	20	20	0	139	63	1	Natsch.
1	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	10	3	0	7	5	0	.	.	.	.	.	.	Deniskowitschi.
0	0	12	0	0	15	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	6	2	0	8	6	0	22	20	0	122	53	0	Telechany.
1	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	12	2	0	10	8	0	13	12	0	115	55	0	Ssekeritschi.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	7	1	0	4	3	0	4	4	0	.	.	.	Mikulitschi.
3	0	12	0	1	10	0	0	20	0	0	5	0	0	10	0	0	12	3	0	11	8	0	26	26	0	160	78	1	Mosyr.
0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Choino.
2	2	10	0	1	6	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Terebeshow.
																													Gouv. Mohilew.
.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	5	0	0	2	0	0	10	2	0	7	5	0	.	.	.	.	.	.	Şagorje.
5	0	15	0	0	11	0	0	16	0	0	10	0	1	1	0	0	12	2	0	11	8	0	23	21	0	153	70	1	Ssenno.
4	1	13	0	1	8	0	0	14	0	0	11	0	0	3	0	0	13	2	1	10	8	0	14	14	0	127	57	4	Tolotschin.
3	0	17	0	1	9	0	0	17	0	1	12	0	0	6	0	0	17	3	0	17	13	0	25	25	0	174	88	2	Mohilew.
0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	1	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tscherikow.
4	0	14	0	0	8	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	13	2	0	16	13	0	24	23	0	165	87	0	Koschelowo.
1	0	10	0	0	4	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	12	3	0	9	9	0	13	13	0	98	53	0	Stolbun.
																													Gouv. Kaluga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Peredel.
.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	8	0	1	4	0	0	12	4	0	24	7	0	31	31	0	.	.	.	Mossalsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	4	0	20	8	0	25	22	0	.	.	.	Rytschenki.
3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Peremyschl.
4	0	16	0	0	4	0	0	14	0	1	10	0	0	4	0	0	8	2	0	9	9	0	14	14	0	119	61	1	Anissowo-Gorodischtsche.
4	0	13	0	0	2	0	0	18	0	0	10	0	0	4	0	0	12	4	0	7	6	0	13	13	0	124	55	0	Klinzy.
																													Gouv. Orel.
2	0	6	0	0	3	0	0	9	0	1	5	0	0	2	0	0	10	5	0	7	6	0	8	8	0	87	45	1	Drobyschewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	21	0	.	.	.	Mzensk.
4	1	12	0	1	7	0	0	12	0	0	10	0	1	3	0	0	17	5	0	18	10	0	17	17	0	142	69	3	Karatschew.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	0	14	14	0	.	.	.	Ssemzy.
3	0	14	0	0	5	0	0	11	0	0	5	0	0	3	0	0	9	3	0	9	8	0	18	18	0	110	55	0	Trubtschewsk.
4	1	7	0	0	2	0	0	10	0	0	16	0	0	9	0	0	12	2	0	12	4	0	23	18	0	160	65	1	Shirjatino.
2	0	7	0	0	8	0	2	10	0	0	8	0	0	6	0	0	10	3	0	9	7	0	13	13	0	104	46	2	Gnilowody.
5	0	10	0	1	13	0	1	17	0	0	10	0	0	5	0	0	18	5	0	11	7	0	21	21	0	168	81	2	Dmitrowsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	5	0	0	11	3	0	11	8	0	13	13	0	.	.	.	Troizkoe-Skarjatino.
0	0	9	0	0	.	.	.	19	0	0	9	0	0	4	0	0	19	4	0	10	6	0	20	20	0	.	.	.	Byki.
																													Wolowo.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Тульская губ.																					
Корыстово	17	31	6	28	38	37	38	82	20	97	16	22	432	11	10	0	10	8	0	7	6
Веневъ	21	39	18	22	16	28	47	46	12	81	34	29	392	13	12	0	13	11	0	11	11
Тула	33	46	27	24	51	15	102	70	3	102	39	61	573	15	14	0	12	8	0	11	10
Мещерское	16	24	14	21	29	13	48	52	9	63	21	18	327	14	13	0	9	7	0	10	10
Гремячее	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	14	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогузово	22	26	31	28	59	20	49	47	12	70	19	60	442	12	11	0	5	3	0	7	7
Болото	12	24	7	26	74	21	75	56	2	51	12	21	381	6	4	0	8	5	0	5	5
Новая Ѳедосовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевское	21	53	35	25	32	33	58	62	12	100	40	*99*	*572*	18	16	0	12	8	0	12	12
Ново-Петровское	.	.	.	13	31	33	54	52	19	52	20	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мечнянское	.	.	.	.	.	.	56	59	9	83	8	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рязанская губ.																					
Лаптево	.	.	18	13	42	35	24	46	8	*84*	17	15	.	.	.	.	.	.	.	12	11
Кидусово	.	.	6	15	28	49	64	77	7	97	12	10	.	.	.	.	.	.	.	6	5
Рязань (1)	.	23	.	15	31	30	61	103	9	72	27	15	.	.	.	.	6	0	0	.	.
Рязань (2)	42	40	41	21	30	29	64	101	13	129	51	48	609	18	16	0	13	11	0	12	11
Исады	.	.	.	.	27	55	49	33	17	80	21	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Копнино	.	.	.	.	.	.	54	26	15	45	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ряжскъ	31	35	38	14	21	32	56	28	19	82	25	63	443	21	*16*	0	13	9	0	15	*15*
Алешня	11	34	28	27	32	45	66	36	2	109	10	17	416	23	*21*	0	17	10	0	10	8
Троицкое	40	56	33	14	39	56	44	43	21	88	71	35	539	6	5	0	7	6	0	8	7
Алмазовка	27	29	47	12	*41*	50	75	51	23	91	36	55	*537*	13	12	0	12	8	0	9	9
Звѣрево	.	.	.	.	12	29	89	.	.	.	7	18	.	.	.	.	.		.	.	.
Тамбовская губ.																					
Темниковъ	40	23	15	13	40	36	21	52	13	97	31	36	415	24	23	0	18	18	0	8	8
Подболотье	.	36	22	18	44	37	57	35	8	84	10	6	.	.	.	.	17	13	0	6	5
Борки	*16*	33	12	7	47	42	36	20	13	68	17	43	*353*	*22*	*20*	0	17	14	0	10	10
Апушка	.	.	.	.	.	71	46	45	15	67	14	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большія Верды	.	.	.	11	38	42	58	35	21	76	6	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	.	.	.	.	29	57	47	30	21	55	10	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вернадовка	15	21	5	4	18	40	26	35	28	24	8	23	246	10	10	0	9	9	0	6	6
Сосновка	17	52	8	11	32	83	35	41	29	60	9	17	394	*12*	*11*	0	16	14	0	9	9
Иловай-Дмитріевское	.	.	.		*30*	51	.	.	.	57	4	11	.	.	.		.	.	.	.	.
Глазокъ	.	.	.	.	45	41	52	46	22	75	10	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шовское	.	.	.		.	22	52	43	20	73	9	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соколово	.	.	.	.	24	39	55	45	25	24	3	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лебедянь	20	39	36	14	40	41	53	47	17	99	12	47	464	15	13	0	14	11	0	12	11
Богородское	.	.	5	12	35	43	46	36	19	62	*86*	*61*	.	.	.	.	.	.	.	5	5
Терновое	.	.	14	16	51	48	67	38	20	68	9	36	.	.	.	.	.	.	.	10	10
Сурковскій хуторъ	*16*	14	1	9	28	28	21	33	17	36	*2*	7	*213*	*10*	*10*	0	14	14	0	6	6
Самородиново	17	23	5	*4*	46	40	48	51	25	57	10	14	339	10	9	0	10	9	0	6	6
Озерки	.	.	.	15	40	39	39	45	19	35	*5*	*13*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Улановка	.	.	.	.	*37*	39	54	47	20	32	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сестренка	.	.	.	.	25	40	57	45	22	48	3	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кирсановъ	28	28	10	15	29	58	38	46	18	.	.	.		14	13	0	10	10	0	8	8
Волчекъ (1)	.	.	.	16	31	32	35	46	21	53	14	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Любовка	.	.	.	.	31	39	37	49	20	39	.	7		.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское-Каріанъ	.	.		.	.	.	.	58	11	39	8	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павловка-Челищево	*24*	18	7	11	31	45	29	45	13	43	9	22	*296*	*18*	*18*	0	13	5	0	10	9
Александровское	26	41	23	14	18	34	34	37	13	31	18	46	335	20	20	0	19	11	0	14	13
Знаменка	.	.	.	.	.	.	.	.	13	51	9	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бурнакъ	22	21	9	5	7	43	26	46	6	48	10	29	272	17	17	0	12	10	0	10	10
Павловка	.	.	.	11	20	42	53	51	12	65	7	22	.		.	.	.	.	.	.	.
Пензенская губ.																					
Акселъ	26	.	11	3	34	45	19	25	.	.	.	.	.	15	15	0	.	.	.	12	12
Трофимовщина	32	13	8	28	17	36	30	29	28	60	21	25	326	23	23	0	14	14	0	8	8
Краснослободскъ	28	8	10	20	37	41	31	28	12	68	18	19	320	5	5	0	4	4	0	4	4
Уда	22	9	*6*	10	20	70	21	34	43	67	7	14	*323*	27	27	0	15	15	0	7	7
Инсаръ	.	.	11	13	19	103	26	43	47	37	7	14	.	.	.	.	.	.	.	7	7
Большой Вьясь	39	16	14	12	22	58	25	46	33	67	15	29	377	25	23	0	15	14	0	12	12
Ахлебинино	*6*	10	5	9	14	26	49	33	27	37	3	7	225	*8*	*7*	0	5	4	0	5	5
Аришка	.	.	15	9	18	76	17	38	14	66	3	*13*	.	.	.	.	.	.	.	8	8
Пенза (1)	17	4	11	11	31	55	28	36	9	42	3	12	258	13	12	0	1	1	0	9	9

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Gouv. Tula.
	0	0	11	0	0	7	0	0	11	0	0	13	0	0	3	0	0	11	4	0	11	11	0	12	12	0	111	51	0	Korystowo.
	3	0	10	0	0	9	0	1	13	0	0	12	0	0	5	0	1	14	7	0	21	18	0	21	21	0	152	83	2	Wenew.
	4	0	10	0	0	10	0	0	16	0	0	11	0	0	2	0	0	13	4	0	10	8	0	19	14	0	144	*62*	0	Tula.
	4	1	9	0	0	9	0	0	16	0	0	13	0	0	4	0	0	18	8	0	27	15	0	19	19	0	159	76	1	Meschtscherskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	24	*10*	0	14	8	0	.	.	.	Gremjatschee.
	2	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	3	0	0	11	6	0	6	6	0	12	12	0	96	47	0	Belogusowo.
	1	0	9	0	0	4	0	0	12	0	0	7	0	0	1	0	0	7	3	0	11	4	0	12	12	0	88	34	0	Boloto.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	15	0	15	15	0	.	.	.	Nowaja Fedossowka.
	2	0	7	0	0	8	0	0	13	0	0	9	0	0	7	0	0	10	4	0	14	8	0	17	17	0	137	67	0	Alexeewskoe.
	0	0	4	0	0	4	0	0	10	0	1	7	0	0	7	0	0	10	3	0	8	7	0	5	5	0	.	.	.	Nowo-Petrowskoe.
	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	4	0	0	10	5	0	4	4	0	8	7	0	.	.	.	Metschnjanskoe.
																													Gouv. Rjasan.
	6	0	15	1	1	9	0	0	14	0	0	15	0	0	7	0	0	15	6	0	15	12	0	17	17	0	.	.	.	Laptewo.
	0	0	6	0	1	6	0	0	10	0	0	12	0	0	4	0	0	9	4	0	8	5	0	5	5	0	.	.	.	Kidussowo.
	2	0	6	0	0	5	0	0	9	0	0	10	0	0	2	0	0	10	4	0	6	6	0	11	11	0	.	.	.	Rjasan. (1)
	4	0	5	0	0	10	0	1	15	0	0	12	0	0	6	0	0	14	6	0	9	*9*	0	14	14	0	141	*71*	1	Rjasan. (2)
	.	.	7	0	1	8	0	1	14	0	0	13	0	0	2	0	0	13	6	2	16	10	0	14	14	0	.	.	.	Issady.
	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	11	0	0	8	0	0	11	2	0	14	8	0	11	10	0	.	.	.	Kopnino.
	3	0	5	0	0	7	0	1	11	0	0	8	0	0	6	0	0	10	3	1	11	10	0	15	15	0	128	*71*	2	Rjashsk.
	3	0	8	0	0	9	0	0	9	0	1	6	0	0	2	0	0	10	2	0	11	5	0	15	15	0	128	*64*	1	Aleschnja.
	2	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	4	0	0	8	3	0	8	8	0	8	8	0	74	39	0	Troizkoe.
	2	0	5	0	0	9	0	0	13	0	1	8	0	0	7	0	0	12	5	0	9	8	0	20	20	0	126	64	1	Almasowka.
	.	.	7	0	0	8	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	6	0	14	14	0	.	.	.	Swerewo.
																													Gouv. Tambow.
1	6	0	14	0	0	12	0	0	11	0	0	15	0	1	6	0	0	15	6	0	17	12	0	19	19	0	170	92	1	Temnikow.
	5	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	12	0	1	3	0	0	13	5	0	5	4	0	6	6	0	.	.	.	Podbolotje.
	5	0	12	0	0	9	0	0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	13	4	0	16	11	0	19	19	0	*152*	*81*	0	Borki.
	.	.	.	.	.	9	0	0	12	0	1	10	0	0	10	0	0	12	3	0	17	11	0	22	21	0	.	.	.	Apuschka.
3	4	0	6	0	0	11	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	9	3	0	8	4	0	14	14	0	.	.	.	Bolschija Werdy.
	.	.	7	0	1	8	0	0	10	0	1	5	0	0	7	0	0	8	2	0	7	7	0	8	8	0	.	.	.	Nikolskoe.
1	1	0	6	0	0	9	0	0	9	0	1	7	0	0	4	0	0	10	4	0	7	5	0	11	11	0	92	46	1	Wernadowka.
2	6	0	7	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	9	3	0	9	9	0	13	13	0	*119*	*65*	1	Ssosnowka.
	.	.	8	0	1	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	3	0	9	5	0	20	20	0	.	.	.	Ilowai-Dmitriewskoe.
	.	.	6	0	0	11	0	0	10	0	0	9	0	0	6	0	0	13	3	0	14	10	0	20	20	0	.	.	.	Glasok.
	.	.	.	.	.	8	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	15	4	0	17	9	0	10	10	0	.	.	.	Schowskoe.
	.	.	4	0	0	8	0	0	10	0	0	7	0	0	6	0	0	8	3	0	4	3	0	13	13	0	.	.	.	Ssokolowo.
9	5	0	10	0	2	9	0	0	15	0	0	12	0	0	6	0	0	14	4	0	18	12	0	20	20	0	154	76	2	Lebedjan.
7	4	0	8	0	2	6	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	6	1	0	6	6	0	5	5	0	.	.	.	Bogorodskoe.
5	3	0	9	0	2	8	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	9	4	0	5	4	0	14	14	0	.	.	.	Ternowoe.
7	1	0	5	0	0	8	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	11	4	0	8	4	0	18	16	0	*108*	*55*	0	Ssurkowskij Chutor.
7	3	0	8	0	1	11	0	0	13	0	0	7	0	0	5	0	0	15	6	0	11	8	0	13	12	0	116	53	1	Ssamarodinowo.
2	5	0	6	0	1	11	0	0	12	0	1	7	0	0	5	0	0	9	5	0	18	8	0	15	15	*3*	.	.	.	Oserki.
	.	.	*6*	0	0	7	0	0	8	0	1	9	0	0	5	0	0	7	0	0	9	6	0	.	.	.	.	.	.	Ulanowka.
	.	.	7	0	0	9	0	0	13	0	0	10	0	0	4	0	0	10	4	0	7	4	0	8	8	*3*	.	.	.	Ssestrenka.
1	8	0	5	0	0	11	0	0	11	0	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kirssanow.
9	3	0	9	0	2	9	0	0	9	0	0	7	0	0	5	0	0	10	4	0	10	9	0	12	*10*	0	.	.	.	Woltschek. (1)
	.	.	9	0	1	9	0	0	12	0	0	7	0	0	8	0	0	12	4	0	.	.	.	8	8	0	.	.	.	Ljubowka.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	8	0	0	12	5	0	20	8	0	22	15	0	.	.	.	Snamenskoe-Karian.
3	3	0	9	0	0	8	0	1	11	0	0	4	0	0	6	0	0	9	3	0	8	5	0	12	12	0	*116*	*55*	1	Pawlowka-Tschelischtsche-
2	5	0	9	0	1	7	0	0	16	0	0	6	0	0	7	0	0	11	3	0	17	10	0	22	21	0	157	83	1	Alexandrowskoe. [wo.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	12	4	0	19	10	0	19	14	0			.	Snamenka.
3	6	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	1	1	0	0	9	3	0	14	8	0	21	18	0	122	72	1	Burnak.
2	5	0	5	0	0	13	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	7	1	0	6	6	0	14	14	0	.	.	.	Pawlowka.
																													Gouv. Pensa.
5	1	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	Axel.
2	7	0	11	0	0	10	0	0	14	0	0	14	0	0	7	0	0	14	6	0	12	10	0	15	15	0	154	83	0	Trofimowschtschina.
3	4	0	10	0	2	9	0	1	10	0	0	10	0	0	5	0	0	12	5	0	11	8	0	13	13	0	101	43	3	Krasnoslobodsk.
	7	0	12	0	0	13	0	1	8	0	0	10	0	0	9	0	0	16	6	0	12	5	0	16	16	0	156	83	1	Uda.
2	6	0	7	0	1	9	0	1	7	0	0	10	0	0	8	0	0	9	4	0	7	5	0	15	15	0		.	.	Inssar.
2	5	0	12	0	1	10	0	0	9	0	0	9	0	1	5	0	0	13	2	0	15	4	0	21	21	0	156	81	2	Bolschoi Wjass.
7	2	0	7	0	1	6	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	10	5	0	13	9	0	15	14	0	*103*	*46*	1	Achlebinino.
5	5	0	11	0	0	9	0	1	6	0	0	11	0	0	5	0	0	10	3	0	6	4	0	14	14	0	.	.	.	Arischka.
2	8	0	5	0	0	10	0	0	7	0	0	8	0	0	3	0	0	10	2	0	7	7	0	7	7	0	92	46	0	Pensa (1).

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Симбирская губ.																					
Пильна	.	.	.	.	.	.	58	44	51	102	12	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Языково	39	12	18	24	25	99	50	41	33	95	9	22	467	14	14	0	11	11	0	8	8
Буинскъ	.	.	.	.	.	.		73	47	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чилимъ	.	6	15	17	15	83	56	55	29	56	11	13	.	.	.	.	13	12	0	13	11
Загудаевка	.	7	9	8	18	67	81	43	24	60	8	11	.	.	.	.	11	11	0	11	11
Симбирскъ (1)	39	8	14	17	16	99	86	41	59	72	11	49	510	11	11	0	6	6	0	7	7
Карсунъ	30	7	6	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	28	24	0	15	9	0	12	8
Вешкайма	21	.	6	7	21	47	.	35	23	25	6	5	.	14	14	0	.	.	.	7	7
Сенгилей	29	9	7	15	39	99	62	50	23	38	5	23	399	17	17	0	8	8	0	8	8
Самарская губ.																					
Толстово	26	14	8	21	16	17	*27*	42	11	57	9	16	*265*	5	5	0	5	5	0	6	6
Кротково	20	17	14	20	41	22	30	35	26	46	8	26	304	6	6	0	11	11	0	5	5
Абдулино	.	.	5	12	33	33	.		68	46	8	20	.	.	.	.	.	.	.	10	10
Похвистнево	.	.	.	5	20	16	35	51	.	.	4	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихій хуторъ	.	.	.	.		*25*	25	60	39	53	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борковскій хуторъ	.	.	6	4	23	52	60	49	45	37	4	17	.	.	.	.	.	.	.	7	7
Козловка	8	5	5	9	28	27	15	31	35	52	3	6	223	10	10	3	10	10	0	4	4
Неплюево	.	5	8	17	29	18	23	45	40	44	10	14	.	.	.	.	13	12	0	8	8
Богдановка	.	.	.	.	.	.	.	23	8	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	.	.	4	8	40	15	16	52	25	38	3	4	.	.	.	.	.	.	.	5	4
Мойка	.	.	.	.	24	16	33	41	25	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березово	.	9	3	14	19	14	30	27	29	44	0	13	.	.	.	.	8	8	0	5	5
Николаевскъ	.	11	22	*1*	29	*24*	*2*	25	14	30	3	39	.	.	.	.	2	2	0	6	6
Яблоновка	.	.	.	.	.	.	.	41	11	46	6	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борисоглѣбовка	.	.	.	.	.	8	32	51	12	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровъ-Гай	23	5	6	5	21	*1*	13	5	0	57	5	28	*166*	6	6	0	2	2	0	4	4
Волынская губ.																					
Ратно	27	48	18	42	31	105	75	19	44	37	14	45	504	16	14	0	16	14	0	10	9
Домбровица	31	52	24	48	61	83	105	32	.	.	.	.	.	20	20	0	14	14	0	11	9
Большая Черниговка	10	13	18	24	24	64	78	36	50	70	11	22	421	8	8	0	8	6	0	4	4
Ковель (1)	17	21	18	40	40	88	71	20	31	37	13	38	436	13	11	1	11	10	0	8	6
Ковель (2)	14	34	20	58	41	98	64	25	34	38	14	40	480	13	7	0	14	13	0	10	8
Ковель (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	31	36	12	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	26	18	18	32	29	80	102	83	27	88	16	20	538	14	13	0	9	9	0	11	9
Ушомиръ	21	15	13	27	23	34	156	21	35	79	14	20	459	18	16	0	13	11	0	10	8
Холоневъ	13	27	13	35	50	81	56	60	39	52	8	31	465	10	6	0	14	13	0	9	8
Верба	14	31	23	26	42	93	82	43	50	60	26	36	525	5	3	0	7	7	0	5	5
Житоміръ	19	18	35	18	20	33	159	25	38	108	23	30	525	10	10	0	12	10	0	11	9
Шепетовка (1)	18	20	31	42	29	27	130	34	46	53	11	19	458	13	12	0	12	12	0	8	5
Шепетовка (2)	21	.	.	52	21	35	135	37	39	42	7	19	.	?	?	0	.	.	.	.	.
Михновъ	19	20	20	27	.	30	161	34	49	65	17	17	.	10	7	0	9	8	0	4	2
Лабунь	.	.	.	.	.	.	114	13	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Янушполь	2	13	21	20	17	49	142	4	30	96	17	25	434	5	4	0	8	7	0	7	7
Воронковцы	19	13	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	8	8	0	6	5
Волочискъ	16	14	35	21	10	49	119	16	38	66	21	23	429	10	7	0	5	4	0	9	7
Подольская губ.																					
Браиловъ	19	13	23	7	11	75	61	7	12	23	24	21	296	9	5	0	10	5	0	7	6
Шершни	17	11	30	13	11	40	56	23	8	116	22	19	366	12	9	0	10	9	0	9	8
Евфимовка	11	15	20	11	13	52	56	13	6	73	21	14	306	7	5	0	7	4	0	9	8
Деребчинъ	16	9	23	28	31	34	60	22	5	82	16	15	340	11	7	0	8	7	0	10	9
Каменецъ	38	9	31	16	13	29	46	28	12	61	31	19	331	15	10	0	9	8	0	11	9
Вапнярка	36	46	28	*29*	4	37	35	18	0	116	29	22	*400*	7	5	0	9	6	0	4	0
Крыжополь	4	7	67	18	4	35	30	14	2	104	20	26	331	7	6	0	7	6	0	10	8
Соколовка	13	13	26	31	14	34	52	21	.	.	.	.	.	5	3	0	8	7	0	8	7
Голованевскъ	6	14	15	18	5	70	68	3	12	86	32	27	356	3	1	0	4	4	0	5	5
Балта	.	.	50	18	13	40	71	3	.	105	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	10
Кіевская губ.																					
Иванковъ	.	.	.	34	28	51	98	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Жерева	6	19	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	7	5	0	11	10

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.			Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																														Gouv. Simbirsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	0	0	14	0	0	17	6	0	13	8	0	11	11	0	.	.	.	Pilua.
6	0	9	1	0	14	0	0	11	0	0	16	0	0	10	0	0	15	4	0	13	11	0	11	11	0	143	66	0	Jasykowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	0	1	9	0	0	10	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Buinsk.
9	0	9	0	1	13	0	1	11	0	0	19	0	0	11	0	0	14	8	0	12	9	0	19	19	0	.	.	.	Tschilim.
8	0	10	0	1	10	0	0	12	0	1	14	0	2	10	0	0	12	6	0	11	6	0	19	19	0	.	.	.	Sagudaewka.
7	0	4	0	0	13	0	2	9	0	0	9	0	0	8	0	0	8	4	0	4	4	0	12	12	0	100	51	2	Ssimbirsk.
6	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karssun.
5	0	6	0	0	9	0	0	.	.	.	14	0	1	9	0	0	10	6	0	6	5	0	11	11	0	.	.	.	Weschkaima.
6	0	8	0	1	12	0	1	10	0	0	15	0	0	11	0	0	11	6	0	7	3	0	13	11	0	129	59	2	Ssengilei.
																														Gouv. Samara.
5	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	3	2	0	4	4	0	*54*	*27*	0	Tolstowo.
8	0	9	1	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	7	2	0	2	2	0	6	6	0	88	41	0	Krotkowo.
11	1	12	0	0	10	2	1	.	.	.	.	.	.	12	0	0	14	3	0	7	3	0	16	12	0	.	.	.	Abdulino.
5	0	11	0	0	8	1	0	8	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	6	4	0	11	11	0	.	.	.	Pochwistnewo.
.	.	.	.	.	9	0	1	5	0	0	11	0	0	6	0	0	10	3	1	11	9	0	16	15	0	.	.	.	Tichij Chutor.
5	0	7	0	1	10	0	0	9	0	1	9	0	0	8	0	0	6	2	0	5	3	0	15	15	0	.	.	.	Borkowskij Chutor.
9	0	8	2	1	12	2	1	8	0	0	13	0	0	8	0	0	10	1	0	7	5	1	9	9	0	110	52	6	Koslowka.
8	0	7	0	1	6	0	0	7	0	0	8	0	0	12	0	1	8	2	0	10	8	0	14	14	0	. .	.	.	Nepljuewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	9	0	0	11	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogdanowka.
2	0	10	0	0	6	0	0	5	0	0	12	0	0	5	0	0	5	1	0	2	2	0	5	5	0	.	.	.	Nikolskoe.
.	.	4	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Moika.
5	0	9	0	0	4	0	0	5	0	1	8	0	0	5	0	0	9	1	0	4	4	0	10	10	0	.	.	.	Beresowo
0	0	6	0	0	7	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	6	0	0	4	4	0	13	13	0	.	.	.	Nikolaewsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	1	2	0	0	4	0	0	3	2	0	6	6	0	.	.	.	Jablonowka.
.	.	.	.	.	5	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Borissoglebowka.
2	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	7	2	0	3	2	0	12	11	0	*46*	29	0	Alexandrow-Gai.
																														Gouv. Wolynien.
0	0	12	0	0	13	0	1	15	0	0	12	0	0	4	0	0	10	4	0	11	11	0	19	16	0	150	68	1	Ratno.
0	0	14	0	1	9	0	0	15	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dombrowiza
1	1	6	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	3	0	0	9	3	1	7	7	0	17	14	0	92	43	2	Bolschaja Tschernigowka.
1	0	14	0	1	14	0	0	16	0	0	8	0	0	6	0	0	14	3	0	15	14	0	21	19	0	152	64	2	Kowel. (1)
1	0	11	0	0	14	0	1	11	0	0	8	0	0	4	0	0	13	3	0	14	12	0	20	15	0	146	*59*	1	Kowel. (2)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	4	0	0	15	4	0	12	12	0	18	17	0	.	.	.	Kowel. (3)
2	2	11	0	0	11	0	0	14	0	0	5	0	0	6	0	0	12	4	0	11	7	0	14	13	0	128	57	2	Emiltschin.
1	0	12	0	1	10	0	0	15	0	0	4	0	0	6	0	0	16	4	1	6	6	0	13	13	0	136	59	2	Uschomir.
0	0	14	0	1	10	0	0	9	0	0	11	0	1	6	0	0	15	4	0	12	12	0	15	12	0	135	55	2	Cholonew.
0	0	12	0	0	8	0	2	7	0	0	4	0	0	3	0	0	5	2	0	4	4	0	12	9	0	76	30	2	Werba.
0	0	9	0	1	9	0	0	11	0	0	6	0	0	6	0	0	12	3	0	11	7	0	15	13	0	118	52	1	Shitomir.
0	0	7	0	2	7	0	0	14	0	0	10	0	0	5	0	0	16	4	0	15	13	0	21	19	0	137	65	2	Schepetowka. (1)
0	0	4	0	0	6	0	1	10	0	0	7	0	0	3	0	0	11	1	0	6	6	0	11	11	0	.	.	.	Schepetowka. (2)
0	0	.	.	.	8	0	0	12	0	0	8	0	0	4	0	0	10	1	1	10	10	0	11	7	0	.	.	.	Mischnow.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Labun.
0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	1	0	0	1	0	0	13	4	0	5	4	0	10	10	0	74	36	0	Januschpol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Woronkowzy.
0	0	4	0	0	11	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	13	1	0	12	9	0	14	10	0	111	38	0	Wolotschisk.
																														Gouv. Podolien.
0	0	6	0	0	9	0	1	10	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	7	3	0	7	6	0	81	25	1	Brailow.
0	1	4	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	2	0	0	13	2	0	10	7	0	11	11	0	98	46	1	Schershni.
1	1	3	0	0	6	0	0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	11	1	0	7	5	0	6	5	0	81	29	1	Efimowka.
1	3	10	0	0	7	0	0	10	0	0	8	0	0	2	0	0	13	2	0	10	5	0	11	11	0	108	42	3	Derebtschin.
0	1	10	0	0	9	0	0	10	0	1	9	0	0	5	0	0	12	0	0	9	4	0	12	11	0	117	42	2	Kamenez.
1	?	4	0	0	12	0	0	7	0	1	4	0	1	0	0	0	9	1	1	6	5	0	7	6	0	*75*	*24*	?	Wapnjarka.
0	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	8	1	0	11	6	0	12	9	0	87	36	0	Kryshopol.
1	1	3	0	0	5	0	1	7	0	*1*	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ssokolowka.
1	0	3	0	0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	1	0	0	9	1	0	4	2	0	4	2	0	57	16	0	Golowanewsk.
0	0	7	0	1	5	0	0	11	0	1	2	0	0	.	.	.	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Balta.
																														Gouv. Kiew.
2	0	7	0	0	10	0	1	12	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iwankow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sherewa.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892. Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Слободка	16	18	7	30	.	.	.	.	.	49	13	11	.	5	5	0	10	9	0	8	8
Андреевка	8	20	37	30	33	54	84	36	45	98	26	31	501	12	12	0	10	9	0	15	11
Соловьевка	18	16	49	26	44	19	120	33	24	95	21	46	510	11	11	0	8	8	0	12	11
Казатинъ	*12*	13	15	16	21	35	85	13	22	105	14	17	366	14	12	0	9	8	0	13	11
Богуславъ	10	15	38	20	21	13	77	14	29	104	27	41	408	16	15	0	11	8	0	11	10
Таганча	6	9	23	8	18	22	69	33	0	127	20	34	369	6	5	0	8	7	0	9	9
Очеретна	12	8	27	27	2	58	67	23	12	105	13	22	375	9	6	0	7	7	0	11	9
Лысянка	12	11	35	35	6	34	69	5	3	102	40	21	373	3	2	0	4	2	0	5	4
Медвѣдовка	13	27	49	19	34	47	100	17	12	64	47	46	475	6	5	0	13	11	0	7	6
Чигиринъ	17	25	47	19	23	63	129	15	28	48	50	56	518	13	9	0	15	12	0	12	9
Жорнище	13	10	24	16	5	46	104	19	.	135	.	.	.	14	8	0	11	7	0	13	9
Шаулиха	*5*	14	18	*14*	9	27	96	12	4	111	16	30	*356*	5	4	0	12	9	0	10	9
Болтышка	10	16	32	21	26	31	136	7	9	38	44	.	.	6	5	0	5	2	0	6	5
Христиновка	11	6	18	21	11	22	72	6	2	95	20	23	307	15	11	0	9	7	0	15	9
Черниговская губ.																					
Мглинъ	13	22	25	25	112	23	35	39	9	74	39	*36*	*451*	8	8	0	8	6	0	12	11
Новозыбковъ (1)	16	18	19	30	50	23	119	34	19	88	26	38	480	14	12	0	14	9	0	10	10
Буда-Карецкая	17	40	37	27	55	21	29	38	12	91	*40*	57	*462*	8	8	0	11	9	0	10	9
Семеновка	23	43	33	21	44	15	38	57	14	84	29	36	438	12	11	0	13	9	0	13	12
Жадовъ	16	39	27	25	33	6	46	47	14	77	38	67	434	8	8	0	10	8	0	10	10
Ваганичи	17	36	28	19	39	22	38	45	28	98	28	50	446	16	12	0	17	14	0	18	15
Куликовка	9	13	15	22	.	.	.	.	.	.	.	16	.	12	9	0	13	12	0	13	12
Низковка	18	47	34	26	88	37	59	42	28	.	.	.	.	12	11	0	9	7	0	10	10
Кролевецъ	4	24	.	.	.	.	.	.	.	125	29	.	.	8	5	0	9	7	0	.	.
Шаповаловка	12	43	30	13	40	19	94	41	39	135	26	46	537	11	9	0	10	8	0	10	10
Кобыжча	14	17	27	24	40	40	57	44	65	121	32	38	519	7	7	0	11	9	0	7	7
Ичень	4	19	21	6	20	8	108	30	43	151	22	*42*	*473*	6	6	0	7	5	0	6	6
Ново-Басань	10	23	34	28	24	46	77	26	68	156	38	42	571	11	10	0	9	7	0	10	9
Полтавская губ.																					
Ромны (1)	8	30	25	12	48	14	94	31	70	147	36	52	565	13	8	0	17	13	0	11	10
Леляки	4	29	29	29	19	7	115	19	3	111	34	39	438	5	2	0	12	8	0	7	6
Яготино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грунь	21	44	20	17	47	36	48	45	27	100	49	78	531	8	5	0	15	12	0	4	4
Зеньковъ	11	24	8	7	75	62	58	55	29	110	48	53	541	3	2	0	8	6	0	3	3
Миргородъ	20	37	25	15	47	18	43	46	8	113	44	63	477	11	10	0	13	10	0	6	6
Хороль	9	25	17	21	33	32	64	43	6	102	25	45	419	9	6	0	10	6	0	7	6
Богодуховка	.	.	.	.	11	34	99	32	6	108	34	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яковцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	53	55	87	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семеновка	15	25	18	22	14	23	.	.	3	100	41	32	.	18	10	0	8	4	0	7	5
Полтава (1)	34	47	14	17	57	48	28	86	0	48	52	95	525	13	10	0	9	5	0	4	4
Полтава (2)	19	43	9	14	55	38	49	94	1	54	44	77	498	17	8	0	15	11	0	5	3
Варваровка	38	42	5	17	29	62	30	85	15	51	49	63	487	15	11	0	14	9	0	7	6
Кириловка	27	42	2	20	47	42	95	29	21	62	45	57	488	17	12	0	15	10	0	5	4
Цехмистровка	27	37	4	18	49	44	53	60	16	63	39	59	469	16	11	0	14	9	0	6	6
Ирклѣево	15	14	43	19	21	27	86	14	20	122	31	47	458	11	8	0	9	7	0	9	9
Таламлыкское	19	31	2	13	30	52	46	32	15	44	32	49	363	17	12	0	11	5	0	4	4
Мартиновка	19	46	3	19	22	45	56	57	12	43	34	58	413	17	12	0	15	10	0	5	5
Ланновское	23	40	3	19	33	62	38	70	18	55	38	66	462	12	9	0	14	9	0	6	4
Новый Тагамлыкъ	22	35	11	11	37	43	39	68	7	53	48	70	444	19	14	0	14	9	0	8	6
Буртовское	27	40	1	23	19	54	33	78	12	52	42	67	447	16	10	0	14	9	0	6	5
Цебыха	22	42	2	21	34	32	99	55	25	62	31	61	485	15	10	0	14	9	0	4	3
Винокуренное	25	45	5	24	35	73	45	69	12	53	61	82	529	18	12	0	14	8	0	5	5
Алиновка	24	39	4	19	30	85	80	24	23	74	42	56	500	16	11	0	12	7	0	8	8
Федоровское	32	43	5	21	34	58	55	68	15	51	52	69	501	17	11	0	13	8	0	9	7
Кобеляки	26	31	20	19	20	47	121	50	0	37	52	85	509	16	14	0	16	12	0	10	6
Курская губ.																					
Бѣлый Колодезь	15	44	18	12	64	18	.	.	34	92	18	.	.	19	17	0	11	8	0	10	10
Щигры	12	52	18	14	48	48	70	57	40	111	33	75	577	10	7	0	10	6	0	10	10
Сковороднево	.	.	.	.	.	.	73	12	3	108	39	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Захарково	.	.	.	.	.	26	95	30	29	127	20	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Озерна	11	46	16	16	50	32	109	34	36	108	13	35	506	14	11	0	13	8	0	8	8
Погожее	.	.	.	.	.	.	31	29	13	88	21	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обуховка	*17*	61	15	16	44	30	80	32	30	106	26	54	*510*	*6*	*6*	0	9	8	0	4	3
Марино	*6*	32	*11*	7	35	11	58	41	14	91	14	30	*350*	13	*9*	0	15	9	0	14	14
Обоянь	.	45	6	15	25	0	22	23	21	.	12	38	.	.	.	.	11	6	0	5	?
Новый Осколъ	.	.	14	10	62	112	.	.	.	.	30	59	.	.	.	.	.	.	.	7	7

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	2	0	6	6	0	8	6	0	.	.	.	Slobodka.
1	1	11	0	1	8	0	0	13	0	0	7	0	0	6	0	0	15	4	0	16	8	0	22	20	0	146	65	2	Andreewka.
1	0	9	0	3	7	0	0	14	0	1	6	0	0	5	0	0	11	2	1	11	9	0	11	11	0	114	53	5	Ssolowjewka.
0	0	5	0	1	9	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	13	4	0	13	5	0	11	10	0	105	50	1	Kasatin.
1	1	4	0	2	5	0	0	14	0	1	3	0	0	4	0	0	11	2	0	9	6	0	14	14	0	108	56	4	Bogusław.
0	0	10	0	2	8	0	0	10	0	2	4	0	0	0	0	0	13	2	0	9	3	0	12	12	0	95	38	4	Tagantscha.
2	0	3	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	2	0	0	13	2	0	6	5	0	10	9	0	93	40	0	Otscheretna.
0	0	1	0	0	3	0	1	7	0	0	2	0	0	1	0	0	11	1	0	3	2	0	2	1	0	45	12	1	Lyssjanka.
0	0	9	0	0	12	0	0	13	0	0	3	0	0	2	0	0	11	2	1	8	4	0	12	11	0	103	39	1	Medwedowka.
1	0	8	0	0	11	0	1	13	0	0	5	0	0	3	0	0	11	2	0	11	5	0	16	15	0	126	53	1	Tschigirin.
0	0	6	0	0	8	0	0	10	0	1	5	0	0	.	.	.	15	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Shornischtsche.
0	1	2	0	0	4	0	0	12	0	0	3	0	0	2	0	0	11	1	0	6	3	0	9	9	0	81	35	1	Schaulicha.
0	0	7	0	0	5	0	0	11	0	0	2	0	0	4	0	0	7	1	0	6	4	0	.	.	.	.	.	.	Boltyschka.
1	0	5	0	0	6	0	0	13	0	1	5	0	0	4	0	0	14	1	0	11	5	0	19	12	0	125	46	1	Christinowka.
																													Gouv. Tchernigow.
5	0	13	0	1	7	0	1	13	0	0	7	0	0	2	0	0	14	3	0	20	13	0	25	25	0	140	71	2	Mglin.
3	0	13	0	0	9	0	0	15	0	0	8	0	0	4	0	0	17	5	0	21	11	0	25	25	0	162	75	0	Nowosybkow. (1)
2	0	12	0	0	7	0	0	12	0	0	7	0	0	3	0	0	12	4	0	*10*	*5*	0	12	12	0	*115*	*49*	0	Buda-Karezkaja.
5	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	4	0	0	11	4	0	10	8	0	13	10	0	117	59	0	Ssemenowka.
3	1	10	0	0	5	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	14	4	0	13	12	0	22	22	0	123	67	2	Shadow.
2	0	14	0	2	9	0	0	16	0	0	10	0	1	7	0	0	18	5	0	19	12	0	25	24	0	180	84	4	Waganitschi.
3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	.	.	.	Kulikowka.
2	0	10	0	0	5	0	0	14	0	0	8	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Niskowka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	Krolewez.
4	0	8	0	1	7	0	0	12	0	0	6	0	0	3	0	0	13	4	0	10	8	0	17	17	0	116	60	1	Schapowalowka.
1	0	9	0	0	9	0	0	13	0	0	7	0	0	3	0	0	15	3	0	13	6	0	16	12	0	117	45	0	Kobyshtscha.
1	0	5	0	1	3	0	0	7	0	1	4	0	0	3	0	0	11	2	0	7	4	0	*17*	*16*	0	*81*	*40*	2	Itschen.
0	0	6	0	0	8	0	0	12	0	1	5	0	0	3	0	0	15	3	0	16	10	0	13	12	0	116	51	1	Nowo-Bassan.
																													Gouv. Poltawa.
3	0	7	0	1	9	0	0	14	0	1	6	0	0	4	0	0	16	4	0	15	6	0	26	18	0	143	62	2	Romny. (1)
0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	5	0	0	1	0	0	11	2	0	10	3	0	9	9	0	87	30	0	Leljaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	0	22	18	0	.	.	.	Jagotino.
0	0	7	0	1	10	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	12	1	0	7	4	0	12	12	0	97	38	1	Grun.
0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	11	2	0	5	2	0	11	9	0	72	24	0	Senkow.
0	0	9	0	0	6	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	11	1	0	7	3	0	11	10	0	99	40	0	Mirgorod.
0	0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	3	0	0	17	2	0	13	3	0	15	10	0	115	33	0	Chorol.
.	.	5	0	0	7	0	0	12	0	0	5	0	0	3	0	0	10	1	0	7	2	0	11	10	0	.	.	.	Bogoduchowka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	1	0	15	4	0	12	10	0	.	.		Jakowzy.
0	0	6	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	2	0	0	13	3	1	13	5	0	7	7	0	.	.	.	Ssemenowka.
2	0	8	0	0	10	0	0	10	0	1	4	0	0	0	0	0	9	1	0	6	3	0	13	11	0	94	36	1	Poltawa. (1)
0	0	6	0	0	7	0	0	13	0	0	5	0	0	1	0	0	11	1	0	15	4	0	18	12	0	118	*39*	0	Poltawa. (2)
2	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	10	1	0	16	15	0	16	12	0	110	46	0	Warwarowka.
2	0	11	0	2	8	0	0	14	0	1	4	0	1	3	0	0	12	1	0	12	4	0	12	8	0	124	41	4	Kirilowka.
1	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	9	1	0	10	6	0	17	15	0	108	49	0	Zechmistrowka.
1	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	9	1	0	9	3	0	14	12	0	105	41	0	Irkleewo.
2	0	5	0	0	10	0	0	13	0	0	4	0	0	2	0	0	10	1	0	12	3	0	16	13	0	115	40	0	Tagamlykskoe.
1	0	11	0	1	8	0	0	13	0	1	5	0	0	1	0	0	8	1	0	16	6	0	18	16	0	128	51	2	Martinowka.
1	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	3	0	0	2	0	0	10	1	0	8	3	0	11	8	0	97	35	0	Lannowskoe.
1	0	7	0	0	8	0	0	12	0	0	4	0	0	2	0	0	12	1	0	13	4	0	18	16	0	124	51	0	Nowyi Tagamlyk.
0	0	8	0	1	8	0	0	7	0	1	5	0	1	2	0	0	8	2	0	11	4	0	17	14	0	111	44	3	Burtowskoe.
1	0	9	0	0	10	0	0	10	0	1	4	0	1	2	0	0	10	1	0	7	6	0	11	9	0	105	39	2	Zebycha.
2	0	10	0	0	8	0	0	9	0	1	5	0	0	2	0	0	12	1	0	18	6	0	17	13	0	126	47	1	Winokurennoe.
2	0	7	0	1	8	0	0	11	0	1	3	0	0	2	0	0	13	1	0	11	4	0	14	12	0	115	45	2	Alinowka.
1	0	8	0	*1*	9	0	0	9	0	1	5	0	0	1	0	1	9	1	0	14	3	0	18	15	0	121	46	*3*	Fedorowskoe.
1	0	9	0	0	7	0	0	13	0	1	4	0	0	1	0	0	14	1	0	14	3	0	17	16	0	128	53	1	Kobeljaki.
																													Gouv. Kursk.
5	0	10	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	4	0	0	10	3	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Belyi Kolodes.
3	0	8	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	9	2	0	5	4	0	15	15	0	104	47	0	Schtschigry.
.	.	.	.	.	.	.	.	16	0	1	5	0	0	1	0	0	11	1	0	4	2	0	12	11	0	.	.	.	Skoworodnewo.
.	.	.	.	.	6	0	0	16	0	0	7	0	0	3	0	0	13	4	0	7	4	0	11	10	0	.	.	.	Sacharkowo.
3	0	9	0	0	8	0	2	11	0	1	5	0	0	5	0	0	14	4	0	9	6	0	11	11	0	114	51	3	Oserna.
.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	7	0	0	2	0	0	12	2	0	4	2	0	12	12	0	.	.	.	Pogoshee.
2	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	5	0	0	3	0	0	12	4	0	4	3	0	10	8	0	*86*	*34*	0	Obuchowka.
3	0	10	0	1	7	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	12	2	0	13	5	0	9	6	0	117	*48*	1	Marjino.
0	0	5	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	.	.	.	17	9	0	25	23	0	.	.	.	Obojan.
3	0	9	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	7	0	20	18	0	.	.	.	Nowyi Oskol.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892. Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Дубина	.	.	.	.	.	.	64	46	16	82	25	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлгородъ (1)	20	53	13	6	27	20	112	40	14	69	25	*41*	*440*	15	12	0	13	8	0	8	7
Харьковская губ.																					
Бѣлополье	16	36	22	16	35	12	85	56	37	121	30	55	521	14	9	0	17	14	0	13	11
Тимоѳеевка	.	.	.	.	30	20	88	39	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Сухановка	4	24	3	12	38	17	47	45	49	104	23	33	398	7	4	0	12	9	0	5	3
Штеповка	16	20	3	5	37	31	37	28	41	111	14	39	381	6	6	0	2	2	0	2	2
Боромля	22	59	20	10	37	23	61	30	43	117	35	63	524	7	6	0	8	5	0	4	4
Гудимовка	.	.	.	.	.	.	.	33	23	90	30	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Писаревка	.	.	.	0	*4*	16	57	0	7	22	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахтырка	20	46	14	11	33	96	30	55	26	116	51	64	561	11	9	0	11	7	0	5	5
Васильевка	26	34	13	14	18	89	53	8	1	54	51	63	423	16	13	0	14	8	0	14	13
Люботинъ	38	50	15	12	39	67	87	50	5	56	34	60	514	15	11	0	18	12	0	10	10
Васильевскій хуторъ	23	24	9	12	38	79	43	6	0	41	54	57	385	18	6	0	14	7	0	7	7
Пантюхино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андріановка	20	36	11	10	11	36	34	0	0	16	62	*62*	*297*	7	5	0	10	5	0	5	5
Тарановка	47	59	13	9	25	63	61	20	4	74	49	76	498	16	13	0	16	10	0	11	9
Мораховка	32	38	25	15	35	62	82	10	3	34	69	67	471	13	11	0	10	6	0	11	11
Бѣловодскъ	.	.	.	.	.	66	70	4	2	23	79	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Глуховъ	47	46	13	15	30	108	36	0	0	29	35	42	400	9	7	0	10	7	0	3	3
Воронежская губ.																					
Задонскъ	18	52	34	5	52	28	78	56	27	83	24	43	499	14	13	0	13	10	0	12	11
Ермоловка	.	.	.	.	.	.	.	.	19	37	15	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Землянскъ	26	36	38	14	47	61	77	23	26	72	17	49	485	16	14	0	17	13	0	15	12
Димитріевское	14	24	12	12	53	67	37	21	60	53	10	28	391	10	7	0	13	7	0	11	9
Старая Хворостань	11	18	11	7	28	56	24	16	28	66	47	56	368	10	7	0	12	6	0	9	8
Новохоперскъ (1)	10	6	3	.	.	47	30	41	.	.	.	32	.	2	2	0	2	2	0	2	2
Колыбелка	14	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	10	8	0	7	7
Высокое	.	.	.	.	.	81	24	7	3	45	35	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Киселевъ	14	24	9	14	22	102	47	23	5	53	29	29	371	20	15	0	15	6	0	12	11
Коноваловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*59*	42	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мандрово	26	46	14	20	31	121	36	22	3	52	45	46	461	11	8	0	7	3	2	7	6
Лизиновка	.	.	.	.	.	.	.	4	5	27	49	47	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осиковый хуторъ	9	7	3	10	14	41	38	5	1	16	36	19	198	13	13	0	9	8	0	5	5
Константиновка	38	36	27	23	10	43	38	7	6	34	46	35	343	11	9	0	9	7	0	4	4
Саратовская губ.																					
Полянки	50	14	12	25	55	27	34	64	5	57	5	30	376	25	25	0	14	14	0	10	10
Пилюгино	.	.	.	15	31	55	26	32	2	62	*10*	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Липовка	.	.	1	17	19	12	26	5	3	20	10	32	.	.	.	.	.	.	.	3	1
Камышенка	.	.	.	.	.	23	46	28	0	46	5	*9*	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сутягинъ-Ключъ	63	25	9	15	15	20	56	39	23	65	6	52	387	23	*19*	0	15	13	0	10	9
Тепловка	.	.	.	8	79	36	69	37	2	54	1	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатериновка	7	.	1	.	15	10	44	23	6	*33*	4	7	.	9	7	0	.	.	.	2	2
Базарный Карбулакъ	60	18	12	*2*	52	51	79	26	3	70	5	41	*416*	22	21	0	8	8	0	6	6
Турки	47	27	17	10	12	62	57	25	15	58	11	61	400	12	12	0	5	5	0	6	6
Колѣно	8	4	2	5	35	56	77	34	24	53	2	14	314	15	14	0	8	7	0	6	6
Ивановка	19	5	4	2	35	38	80	68	5	52	1	17	325	13	13	0	7	6	0	8	8
Александровка	.	.	.	.	19	31	54	44	20	64	2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елань	31	25	12	21	12	23	47	16	16	57	3	17	280	13	13	0	11	9	0	6	6
Баранниково	.	.	.	.	25	27	74	6	1	18	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дубовка	.	.	.	14	18	30	12	15	2	24	17	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бессарабская губ.																					
Новоселица	21	5	36	19	54	*2*	57	.	20	57	.	.	.	10	7	0	9	8	0	12	9
Единцы	17	2	18	13	20	64	81	8	4	61	29	15	330	11	8	0	2	1	0	7	7
Сороки	18	6	60	9	15	42	53	15	3	106	33	19	378	7	5	0	6	5	0	11	10
Алчедары	34	2	47	20	16	62	82	14	2	83	26	18	404	4	3	0	2	2	0	7	6
Самашканы	14	.	8	15	10	.	.	8	0	20	.	6	.	8	4	0	.	.	.	5	5
Резина	28	3	37	24	8	52	71	11	1	69	24	26	355	7	4	0	3	3	0	9	7
Корнешты	32	10	29	32	21	58	96	21	22	.	46	.	.	9	6	0	8	6	0	12	7
Унцешты	21	4	27	15	48	55	.	32	6	67	78	21	.	11	8	0	7	6	0	15	10
Чорешты	28	5	44	22	21	67	90	32	.	23	.	.	.	7	3	0	7	6	0	13	9
Таругино	.	.	.	.	.	38	89	4	1	28	52	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Конгазъ	20	7	33	8	37	39	101	2	.	55	.	18	.	9	2	0	9	7	0	9	3
Байрамча	20	11	26	2	9	25	67	1	0	21	49	22	252	13	3	0	12	7	0	11	4
Трояновъ валъ	15	8	21	18	29	24	48	8	0	32	40	13	256	7	0	0	9	7	0	8	4

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	6	0	0	3	0	0	12	3	0	15	3	0	12	11	0		.	.	Dubina.
5	0	8	0	0	9	0	0	13	0	0	5	0	0	3	0	0	13	1	0	12	6	0	18	17	0	122	56	0	Belgorod. (1)
																													Gouv. Charkow.
4	0	8	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	13	2	0	7	1	0	12	9	0	121	50	0	Belopolje.
.	.	7	0	1	7	0	0	11	0	0	6	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Timofeewka.
4	0	9	0	0	5	0	0	12	0	0	9	0	0	3	0	0	14	1	0	15	4	0	18	14	0	119	39	0	Nowo-Ssuchanowka.
0	0	6	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	1	3	0	0	10	3	0	3	2	0	4	4	0	54	19	1	Schtepowka.
1	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	3	0	0	10	1	0	5	2	0	7	6	0	70	25	0	Boromlja.
.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	5	0	0	13	2	0	9	5	0	12	11	0	.	.	.	Gudimowka.
0	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	.	.	.	.		.	Bolschaja Pissarewka.
2	0	5	0	0	10	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	9	1	0	7	4	0	16	16	0	93	44	0	Achtyrka.
5	0	9	0	0	8	0	0	16	0	0	5	0	0	2	0	0	11	1	0	13	6	0	20	18	0	137	64	0	Wassiljewka.
2	0	8	0	0	7	0	0	13	0	0	4	0	0	1	0	0	8	1	0	11	5	0	14	12	0	115	53	0	Ljubotin.
2	0	8	0	0	11	0	0	15	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	4	2	0	13	7	0	108	31	0	Wassijewskij Chutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	11	0	.	.	.	Pantjuchino.
2	0	6	0	1	7	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	6	4	0	*15*	*11*	0	*70*	*33*	1	Andrianowka.
3	0	8	0	1	8	0	0	9	0	0	3	0	0	2	0	0	11	2	0	15	6	0	19	16	0	126	59	1	Taranowka.
4	0	8	0	0	6	0	1	12	0	0	3	0	0	2	0	0	11	1	0	6	4	0	14	11	0	104	48	1	Morachowka.
.	.	.	.	.	7	0	0	12	0	0	3	0	0	1	0	0	12	0	0	12	7	0	22	19	0	.		.	Belowodsk.
0	0	7	0	0	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	3	2	0	12	9	0	63	29	1	Nowo-Gluchow.
																													Gouv. Woronesh.
6	0	8	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	5	0	0	8	3	0	7	5	0	13	13	0	115	61	0	Sadonsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	3	0	20	11	0	25	21	0	.	.	.	Ermolowka.
6	0	10	0	0	12	0	0	17	0	0	7	0	0	6	0	0	13	3	0	14	7	0	21	20	0	161	75	0	Semljansk.
3	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	9	0	0	4	0	0	7	1	0	8	6	0	14	10	0	119	43	0	Dimitriewskoe.
5	0	8	0	2	6	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	8	1	0	11	7	0	22	20	0	110	54	2	Staraja Chworostau.
.	.	.	.	.	3	0	0	3	0	1	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Nowochopersk. (1)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kolybelka.
.	.	.	.	.	9	0	1	13	0	0	6	0	0	2	0	0	13	1	0	11	7	0	16	14	0	.	.	.	Wyssokoe.
5	0	7	0	0	13	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	11	1	0	12	5	0	18	15	0	135	58	0	Kisselew.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*10*	1	0	10	6	0	18	16	0	.	.	.	Konowalow.
3	0	8	0	0	8	0	0	12	0	0	4	0	0	3	0	0	7	1	0	7	4	0	13	13	0	94	38	2	Mandrowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	1	0	0	9	1	0	7	2	0	19	18	0	.	.	.	Lisinowka.
5	0	6	0	1	11	0	0	11	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	6	3	0	14	13	0	101	47	1	Ossikowyi Chutor.
3	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	2	0	0	1	0	0	8	0	0	7	5	0	9	8	0	87	36	0	Konstantinowka.
																													Gouv. Ssaratow.
9	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	13	0	0	6	0	0	13	4	0	14	9	0	20	20	0	153	91	0	Poljanki.
7	1	7	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	0	1	0	0	6	2	0	*6*	*4*	0	12	10	0	.	.	.	Piljugino.
5	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	7	6	0	14	14	0	.	.	.	Lipowka.
		.	.	.	4	0	0	4	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	0	8	8	0	.	.	.	Kamyschenka.
8	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	1	0	0	14	1	0	6	5	0	16	16	0	124	*71*	0	Ssutjagin-Kljutsch.
0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	4	1	0	2	2	0	5	5	0	.	.	.	Teplowka.
.	.	3	0	0	3	0	0	7	0	0	1	0	0	2	0	0	*9*	*4*	0	8	3	0	8	8	0	.		.	Ekaterinowka.
2	0	10	0	1	7	0	0	7	0	0	5	0	0	1	0	0	4	1	0	4	3	0	12	12	0	91	53	1	Basarnyi Karbulak.
5	0	5	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	7	3	0	5	5	0	9	9	0	83	45	0	Turki.
5	0	8	0	1	8	0	0	5	0	0	6	0	1	4	0	0	8	2	0	8	4	0	12	12	0	95	50	2	Koleno.
4	0	8	0	1	8	0	0	10	0	1	13	0	0	3	0	0	9	2	0	2	2	0	13	13	0	103	48	2	Iwanowka.
.	.	7	0	0	10	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	0	9	3	0	6	4	0	8	8	0	.	.	.	Alexandrowka.
5	0	6	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	1	4	0	0	3	2	0	5	4	0	75	39	1	Elan.
.	.	8	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	3	3	0	.	.	.	.	.	.	Barannikowo.
5	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	10	6	0	17	13	0	.	.	.	Dubowka.
																													Gouv. Bessarabien.
0	0	12	0	0	1	0	0	4	0	1	.	.	.	4	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nowosseliza.
0	0	7	0	1	10	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	5	3	0	13	11	0	82	30	1	Edinzy.
0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	11	0	0	7	3	0	8	6	0	80	29	0	Ssoroki.
0	0	1	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	9	1	0	6	4	0	5	4	0	50	20	0	Altschedary.
0	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	3	0	0	0	0	0	8	1	0	.	.	.	3	3	0	.	.	.	Ssamaschkany
0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	8	0	0	4	2	0	8	6	0	65	22	0	Resina.
0	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	1	0	0	.	.	.	10	4	0	.	.	.	.	.	.	Korneschty.
0	0	11	0	3	7	0	0	.	.	.	5	0	0	1	0	0	8	0	0	13	7	0	12	10	0	.	.	.	Unzeschty.
0	1	6	0	0	5	0	0	11	0	0	4	0	0	.	.	.	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tschoreschty.
.	.	.	.	.	8	0	0	6	0	0	3	0	0	1	0	0	9	0	0	11	3	0	13	9	0	.	.	.	Tarutino.
0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	1	0	0	.	.	.	5	0	1	.	.	.	8	5	0	.	.	.	Kongas.
0	0	6	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	8	0	0	10	4	0	84	18	1	Bairamtscha.
0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	8	2	0	8	6	0	62	19	0	Trojanow Wall.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мар Mär Осадки. Niederschlag.	Мар Mär *
Херсонская губ.																					
хут. Демченка	15	35	46	24	56	58	65	25	19	50	33	67	493	7	4	0	13	8	0	9	9
Знаменка (1)	10	24	19	22	34	88	77	10	7	42	24	36	391	10	8	0	12	9	0	8	6
Ново-Архангельскъ	12	17	35	26	13	44	111	6	12	146	39	38	498	6	6	0	8	7	0	7	5
Спасово	.	26	38	30	39	65	153	0	0	47	46	52	.	.	.	.	8	4	0	5	3
Захаровка	9	22	27	25	19	36	124	5	14	87	47	45	460	8	7	0	10	6	0	10	3
Ново-Украинка	7	21	22	20	10	54	91	0	7	76	40	33	380	10	9	0	7	4	0	7	3
Лысая Гора	7	.	6	6	2	92	99	10	2	91	14	.	.	8	4	0	.	.	.	4	2
Бобринецъ	22	35	50	23	24	104	116	11	0	55	56	65	561	14	10	0	14	12	0	8	4
Михайловка (Жуково)	*24*	20	20	22	49	33	86	21	6	83	*45*	*46*	*455*	*10*	*9*	0	6	4	0	14	7
Бирзула	18		54	17	21	71	85	8	12	88	22	34	.	8	5	0	.	.	.	17	10
Новый Бугъ	29	28	42	14	22	43	100	53	13	41	51	73	508	18	13	0	17	12	0	9	2
Троицкое	19	23	40	13	42	89	59	38	9	38	59	71	502	10	8	0	9	5	0	7	0
Вознінтское	28	28	30	17	31	38	102	29	5	57	36	39	440	7	6	0	10	7	0	7	2
Рацынское лѣсничество	10	.	.	.	.	46	49	48	1	3	.	.	.	6	4	0	.	.	.	.	.
Архангельское	36	29	23	10	33	34	.	0	12	49	64	61	.	7	4	0	9	5	0	5	1
Нагартавъ	40	42	44	16	41	81	102	1	3	48	47	51	516	5	4	0	14	7	0	8	1
Гликсталь	22	7	35	31	29	46	67	8	0	56	24	22	346	7	4	0	5	4	0	8	6
Гофнунгсталь	*30*	12	42	7	25	81	91	5	0	65	*16*	34	*407*	*2*	*1*	0	4	3	0	8	4
Николаевъ (1)	45	33	20	7	28	67	73	6	0	53	19	*68*	*419*	19	5	0	14	7	0	14	3
Николаевъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	17	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Раздѣльная	18	10	49	12	57	47	47	0	0	39	36	32	347	12	4	0	12	8	0	16	8
Сѣвериновка	16	15	25	5	16	71	103	15	0	60	13	35	373	9	4	0	9	5	0	4	1
Страсбургъ	28	.	36	9	20	.	.	.	15	46	30	16	.	3	0	0	.	.	.	2	0
Одесскій маякъ	8	11	8	3	8	5	14	0	0	27	20	28	133	12	3	0	10	6	0	*14*	3
Екатеринославская губ.																					
Афанасьевка	.	.	.	.	.	73	43	58	12	58	*49*	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павлоградъ	39	39	11	45	8	.	.	.	.	.	.	.	.	7	5	0	16	9	0	4	3
Софіевка	35	41	19	26	56	46	77	26	2	51	57	70	505	8	5	0	14	8	0	5	0
Александровка	35	22	20	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	13	2	0	0	3
Бутовичевка	40	44	16	29	23	77	57	30	2	51	53	58	481	9	6	0	15	11	0	7	2
Юзово	27	34	36	.	35	82	56	.	.	17	47	27	.	16	10	0	14	11	0	10	14
Александровскъ (1)	52	49	13	25	26	150	34	40	16	53	61	55	573	8	4	0	12	7	0	5	0
Анастасьевка	55	26	17	19	35	48	58	30	0	24	37	67	415	13	8	0	9	6	0	7	2
Велико-Анадольск. лѣснич.	32	20	15	33	38	47	83	86	0	17	66	47	484	13	9	0	12	8	0	11	6
Волноваха	37	14	18	32	27	64	75	42	0	15	70	46	440	14	10	0	13	9	0	12	10
Маріуполь	70	39	24	23	.	78	56	16	0	.	58	46	.	12	3	0	8	7	0	7	2
Область Войска Донскаго.																					
Нижне-Коробковское	.	.	.	.	.		47	21	7	47	4	13	.	.	.	.		.	.	.	.
Алексѣевская	23	9	5	14	30	48	43	12	7	64	9	38	302	15	14	0	16	9	0	6	6
Солонка		18	4	14	12	40	45	10	13	.	20	.	.	.	.	.	10	10	0	4	4
Казанская	32	*26*	30	20	10	47	52	9	9	23	51	46	*356*	15	11	0	7	6	0	13	12
Фролово-Арчединскій пос.	10	6	9	1	5	52	41	28	36	51	13	33	285	6	4	0	3	3	0	5	5
Еланская	24	14	5	8	3	44	59	4	4	24	27	41	258	9	4	0	5	4	0	3	3
Щедровскій поселокъ	18	11	15	20	*11*	53	43	4	0	26	42	16	*260*	10	10	0	8	8	0	5	4
Иловлинская	20	11	4	10	19	28	.	1	2	.			.	15	*13*	0	9	9	0	5	4
Ефремово-Степановка	35	27	23	23	17	22	46	6	1	19	52	27	295	11	10	0	10	9	0	7	5
Донская	.	.	6	19	14	43	29	10	2	21	12	34	.		.	.	.	.	.	10	5
Митякинская	42	35	38	46	.	0	35	0	5	10	48	42	.	10	8	0	10	9	0	4	2
Каменская	39	22	44	32	9	12	34	8	0	20	29	26	276	15	12	0	11	8	0	12	6
Провалье	42	25	36	38	.	.	.		.	.		.	.	12	10	0	*13*	*12*	0	10	8
Ровеньки	24	21	27	40	.	22	21	0	1	25	34	38	.	13	7	0	19	14	0	11	10
Алексѣево-Леонова	93	87	25	22	70	*60*	117	11	0	16	40	36	*575*	11	10	0	11	9	0	8	7
Троицко-Харцызская	44	24	15	22	29	44	64	25	.	.	.	.	.	12	9	0	7	5	0	7	5
Баклановская	43	20	10	21	27	29	25	.	6	27	29	27	.	8	4	0	11	11	0	6	5
Николаевская	50	22	24	34	36	.	.	.	.	20	29	41	.	8	3	0	13	8	0	17	9
Совѣтъ	48	24	33	40	31	28	42	18	0	14	18	32	327	20	11	0	15	11	0	12	7
Покровское	47	36	22	19	12	53	40	21	0	18	6	33	306	13	8	0	10	9	0	7	1
Новочеркаскъ	80	30	47	30	18	64	71	4	0	25	41	61	471	*23*	*18*	0	13	11	0	11	6
Аксайская	65	16	51	49	27	43	42	6	0	30	37	47	411	14	8	0	10	9	0	11	5
Атаманская	36	13	13	35	22	72	2	11	0	16	12	29	260	12	7	0	4	3	0	7	6
Старочеркаскъ	*80*	35	47	51	39	60	18	0	0	19	40	46	*436*	*16*	*11*	0	12	10	0	11	6
Александровка	48	34	40	25	24	37	38	38	0	19	11	39	354	9	5	0	8	6	0	4	1
Ейское укрѣпленіе	.	.	.	.	34	78	67	23	0	23	7	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветовка (1)	.	.	2	36	101	117	38	68	0	15	19	38	.	.	.	.	.	.	.	1	0
Егорлыцкая	*34*	32	33	43	47	83	47	53	9	19	29	84	*513*	*19*	*12*	0	10	9	0	9	6

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Gouv. Chersson.
1	0	8	0	0	10	0	0	12	0	0	3	0	0	3	0	0	13	1	0	12	4	0	14	13	0	112	40	0	Demtschenka Chutor.
0	0	10	0	0	7	0	0	11	0	0	2	0	0	2	0	0	10	2	0	10	6	0	15	15	0	107	46	0	Snamenka. (1)
0	0	6	0	0	6	0	0	10	0	1	2	0	0	2	0	0	11	1	0	5	2	0	9	8	0	80	29	1	Nowo-Archangelsk.
2	0	6	0	2	6	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	6	1	0	5	3	0	.	.		Spassowo.
2	0	7	0	0	5	0	0	11	0	0	3	0	0	2	0	0	10	0	0	10	3	0	14	12	0	97	33	0	Sacharowka.
0	1	3	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	8	1	0	6	3	0	10	10	0	75	30	1	Nowo-Ukrainka.
0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	11	1	0	4	2	0	.	.	.	.	.	.	Lyssaja Gora.
0	0	4	0	0	7	0	1	9	0	1	3	0	0	0	0	0	13	0	0	8	3	0	12	8	0	99	37	2	Bobrinez.
0	0	7	0	1	8	0	0	10	0	1	2	0	1	4	0	1	10	1	0	*10*	*3*	0	*11*	*10*	0	*100*	*34*	4	Michailowka (Shukowo).
0	1	5	0	1	6	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	14	0	0	15	5	0	9	7	0	.	.	.	Birsula.
1	0	10	0	0	7	0	0	12	0	0	4	0	1	2	0	0	15	0	0	18	5	0	16	12	0	135	45	1	Nowyi Bug.
1	0	7	0	1	7	0	0	9	0	1	3	0	0	3	0	0	9	0	0	9	2	0	14	11	0	91	27	2	Troizkoe.
0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	4	0	0	3	0	0	8	0	0	9	2	0	10	9	0	82	26	0	Wossiatskoe.
.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Razynskoe Forstei.
0	0	11	0	0	4	0	0	.	.	.	0	0	0	3	0	0	7	0	0	6	1	0	9	3	0	.	.	.	Archangelskoe.
0	1	9	0	0	6	0	0	11	0	1	1	0	0	3	0	0	11	0	0	7	1	0	11	7	0	93	20	2	Nagartaw.
0	1	5	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	6	3	0	5	4	0	59	21	1	Glücksthal.
0	0	2	0	0	5	0	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	0	2	?	0	4	2	0	*41*	?	1	Hoffnungsthal.
0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	11	0	0	12	1	0	12	8	0	111	24	0	Nikolaew. (1)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	3	0	16	10	0	.	.	.	Nikolaew. (2)
0	0	6	0	0	6	0	1	6	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	7	4	0	13	11	0	95	35	2	Rasdelnaja.
0	0	8	0	0	7	0	2	8	0	1	2	0	0	0	0	0	8	0	0	4	3	0	7	4	0	70	17	3	Ssewerinowka.
0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	6	0	0	3	2	0	2	0	0	.	.	.	Strassburg.
0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	11	0	0	8	1	0	9	5	0	*83*	18	0	Odessa Leuchtthurm.
																													Gouv. Ekaterinoslaw.
.	.	.	.	.	10	0	0	12	0	1	4	0	0	1	0	0	8	1	0	8	2	0	10	8	0	.	.	.	Afanasjewka.
1	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pawlograd.
0	1	9	0	0	6	0	1	11	0	1	3	0	0	1	0	0	7	0	0	6	1	0	11	10	0	87	24	3	Ssofiewka.
2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Alexandrowka.
3	0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	2	0	0	1	0	0	9	0	0	11	4	0	12	6	0	100	32	0	Butowitschewka.
.	.	8	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	4	1	0	13	8	0	.	.	.	Jusowo.
0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	7	3	0	13	7	0	83	21	0	Alexandrowsk. (1)
2	1	6	0	0	9	0	0	13	0	1	2	0	1	0	0	0	4	0	0	12	6	0	9	4	0	90	28	3	Anastasjewka.
3	0	9	0	0	9	0	0	14	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	8	2	0	20	14	0	112	42	0	Weliko-Anadolskoe Forstei.
6	0	11	0	0	8	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	13	1	0	20	9	0	120	45	0	Wolnowacha.
0	0	.	.	.	5	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	.	.		10	2	0	15	6	0	.	.	.	Mariupol.
																													Gebiet d. Donischen Kosaken.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	8	5	0	10	10	0	.	.	.	Nishne-Korobkowskoe.
7	0	6	0	0	8	0	0	16	0	0	5	0	0	2	0	0	8	0	0	11	7	0	16	14	0	118	57	0	Alexeewskaja.
5	0	4	0	0	8	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	.	.	.	5	2	0	.	.	.	.		.	Ssolonka.
5	0	8	0	0	6	0	0	9	0	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	10	7	0	14	10	0	*100*	*51*	0	Kasanskaja.
8	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	1	7	0	0	4	3	0	10	9	0	59	32	1	Frolowo-Artsched. Possad.
3	0	2	0	0	6	0	0	13	0	0	3	0	0	3	0	0	7	0	0	7	5	0	14	12	0	76	31	0	Elanskaja.
5	0	*6*	0	0	9	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	5	4	0	13	12	0	*71*	*43*	0	Schtschedrowskij Posselok.
5	0	8	0	0	7	0	1	.	.	.	1	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ilowlinskaja.
2	0	5	0	1	7	0	0	8	0	0	2	0	0	1	0	0	6	0	0	10	6	0	14	13	0	88	45	1	Efremowo-Stepanowka.
5	0	10	0	0	9	0	0	8	0	1	7	0	0	5	0	0	13	0	0	14	4	0	22	20	0	.	.	.	Donskaja.
3	0	.	.	.	0	0	0	4	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0	5	1	0	12	8	0	.	.	.	Mitjakinskaja.
4	0	6	0	0	4	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	8	0	0	12	3	0	18	10	0	104	43	0	Kamenskaja.
3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Prowalje.
5	0	.	.	.	6	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	0	23	3	0	26	15	0	.	.	.	Rowenki.
5	0	12	0	1	*10*	0	1	14	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	6	2	0	16	10	1	*107*	43	3	Alexeewo-Leonowa.
3	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troizko-Charzysskaja.
3	0	7	0	0	3	0	0	6	0	0	.	.	.	2	0	0	5	0	0	6	3	0	11	11	0	.	.	.	Baklanowskaja.
6	0	10	0	1	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	5	1	0	18	12	0	.	.	.	Nikolaewskaja.
3	0	10	0	1	8	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	0	10	2	0	20	12	0	120	46	1	Ssowet.
0	0	5	0	0	10	0	0	8	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	4	2	0	11	8	0	81	28	1	Pokrowskoe.
3	0	7	0	1	?	0	0	6	0	1	4	0	0	1	0	0	8	0	0	8	2	0	20	14	0	*108*	*54*	3	Nowotscherkask.
3	0	8	0	1	6	0	0	4	0	1	1	0	0	1	0	0	8	0	0	4	2	0	17	14	0	94	41	2	Akssaiskaja.
5	0	7	0	1	7	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	11	4	0	26	16	0	98	41	1	Atamanskaja.
3	0	12	0	0	5	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	4	4	0	*80*	*35*	1	Starotscherkask.
3	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	16	10	0	71	26	0	Alexandrowka.
.	.	6	0	1	6	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1	0	7	4	0	.	.	.	Eiskoe Festung.
0	0	12	0	0	8	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0	7	0	0	14	7	0	.	.	.	Elissawetowka. (1)
6	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	6	2	0	21	15	0	*108*	*50*	0	Egorlyzkaja.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1892. **Niederschlagsmenge in Millimetern.**

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Астраханская губ.																					
Карагачевъ	.	.	.		.	20	25	2	5	25	13	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ханская Ставка	.	2	6	15	34	17	18	35	.	25	7	23	.	.	.	.	3	1	0	4	3
Александровка	36	35	27	20	17	10	15	3	16	27	6	24	235	7	7	0	3	3	0	5	5
Баскунчакъ	.	.	.	.	9	48	7	6	3	33	4	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Золотухино	*14*	4	3	*9*	38	28	8	6	10	24	4	*20*	*166*	6	3	0	4	3	0	4	3
Караульный островъ	19	3	4	3	15	8	5	0	.	.	.	.	.	7	3	0	4	2	0	5	3
Красный Яръ	39	12	4	25	30	4	15	7	1	3	2	26	167	4	1	0	4	3	0	3	2
Яшкулы (Элиста)	44	9	0	46	14	58	4	.	0	154	*14*	32	.	11	9	0	5	5	0	2	1
Пріютное	12	6	7	32	31	53	0	20	0	32	• 8	25	225	3	3	0	2	1	0	1	0
Эркетеневская	17	.	.	.	.	12	9	23	0	13	37	.	.	8	3	0		.	.	.	.
Четырехбугорный маякъ	39	12	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	0	8	6	0	4	3
Таврическая губ.																					
Васильево	44	35	14	27	34	30	27	21	9	32	.	.	.	13	6	0	11	7	0	4	0
Верхняя Бѣлозерка	27	31	.	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	0	8	6	0	.	.
Большой Токмакъ	48	*41*	8	.	.	81	51	39	.	.	.	57	.	9	5	0	*11*	7	0	3	0
Гнаденфельдъ	45	26	8	22	27	163	46	71	0	18	22	47	495	14	9	0	10	9	0	5	1
Андреевка	65	26	11	23	36	76	43	22	0	10	37	70	418	13	7	0	11	8	0	6	1
Веселое	41	25	14	25	18	100	49	52	0	20	43	31	417	10	6	0	9	6	0	3	0
Бердянское лѣсничество	46	.		26	17	19	31	25	0	15	53	52	.	8	2	0	.	.	.	.	.
Нижніе Сѣрогозы	60	38	19	18	21	45		.	.	.	.	.	.	12	2	0	13	7	0	6	2
Каховка	41	44	19	25	29	55	126	9	0	36	40	61	483	10	4	0	14	8	0	6	3
Бердянскъ	77	49	28	27	29	67	20	12	0	40	50	44	441	15	5	0	9	7	0	7	1
Акимовка	.	.	.	.	21	46	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Маячка	41	41	15	22	14	64	81	0	1	43	29	52	402	12	4	0	13	7	0	4	1
Тендровскій маякъ	19	19	10	7	5	13	32	0	0	109	16	39	269	8	1	0	6	1	0	3	0
Акташъ	51	16	7	16	18	27	112	0	0	24	11	19	300	10	*2*	0	6	1	0	5	0
Бирючій маякъ	.	26	16	3	13	9	38	4	0	16	36	32	.	.	.	.	11	6	0	5	1
Тарханъ-Сунакъ	57	29	9	17	13	86	60	4	0	21	24	35	354	14	4	0	10	9	0	7	3
Акъ-Мечетъ	75	30	5	10	34	7	0	0	0	29	6	78	273	11	?	0	9	3	0	2	0
Казларъ-Айбары	49	29	8	5	13	28	75	4	2	20	7	39	277	10	2	0	12	7	0	3	1
Біюкъ-Карджавъ	45	44	12	*2*	18	59	.	.	0	23	10	40	.	11	3	0	12	8	0	5	4
Сейтлеръ	44	47	35	8	16	19	41	1	0	17	27	39	292	18	5	0	13	8	0	10	4
Катерлесъ	60	43	34	25	29	35	35	33	0	11	34	34	373	8	4	0	11	4	0	8	1
Еникальскій маякъ	.	.	22	14	24	43	9	28	0	4	37	44	.		.	.	.	.	.	4	1
Евпаторійскій маякъ	48	51	10	1	23	9	14	5	0	.	.	5	.	9	2	0	9	4	0	3	0
Кызъ-Аульскій маякъ	30	26	47	14	12	3	3	12	0	16	16	24	202	19	9	0	13	5	0	11	3
Кишлавъ	49	19	27	15	28	42	100	0	0	3	38	52	372	22	13	0	11	8	0	11	3
Старый Крымъ	61	39	81	20	48	62	151	2	0	11	47	63	584	24	16	0	14	10	0	12	4
Ѳеодосія	53	36	37	13	17	36	63	2	0	7	31	36	331	14	5	0	9	5	0	8	2
Аджи-Ибраамъ	85	25	15	7	54	29	86	0	0	22	20	91	435	15	6	0	13	8	0	8	6
Херсонесскій маякъ	116	114	16	0	69	11	38	7	0	15	25	75	487	8	0	0	7	1	0	1	0

Кавказъ.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Кубанская губ.																					
Уманская	.	26	46	44	55	154	20	20	0	16	26	77	.	.	.	.	13	10	0	9	1
Павловская		.	.	40	46	89	41	18	0	27	25	113	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брюховецкая	156	38	47	36	31	.	.	.	.	.	15	51	.	24	10	0	14	10	0	12	2
Старонижестебліевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	78	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абинская	120	56	48	74	44	34	34	6	1	13	31	129	589	24	12	0	15	9	0	12	4
Бжедуховская	.	42	28	21	57	73	.	.	6	20	22	85	.	.	.	.	7	3	0	8	0
Майкопъ	15	51	21	24	67	120	14	0	6	64	27	78	586	14	10	0	6	3	0	5	1
Вознесенская	.	.	.	.	.	.	101	3	7	46	31	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кабардинская	.	.	*37*	92	75	.	.	.	1	76	72	13	.	.	.	.	.	.	.	*10*	*2*
Джубга	.	.	.	44	59	60	41	5	0	22	75	148	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баталпашинская	21	2	9	42	68	74	56	0	0	54	6	38	370	5	5	0	3	2	0	1	0
Кардоникская	5	6	6	31	89	90	96	15	23	22	7	19	409	8	5	0	5	2	0	7	3
Учкуланъ	2	5	4	13	46	38	25	.	.	7	12	3	.	2	1	0	3	3	0	4	2
Ставропольская губ.																					
Медвѣжье	70	25	38	63	40	35	31	14	0	27	21	69	432	19	11	0	11	9	0	15	6
Безопасное	*48*	41	33	169	46	.	.	.	.	56	23	50	.	7	6	0	8	7	0	6	2
Казинское	.	7	21	78	74	20	68	22	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	8	8

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Gouv. Astrachan.
.	.	.	.	.	6	0	0	4	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	6	4	0	16	14	0	.	.	.	Karagatschew.
5	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	5	0	1	5	4	0	13	10	0	.	.	.	Chanskaja Stawka.
0	1	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	2	2	0	4	4	0	41	21	1	Alexandrowka.
.	.	6	0	?	9	0	?	2	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	1	1	0	8	5	0	.	.	.	Baskuntschak.
3	0	5	0	0	3	0	1	5	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	4	1	0	15	8	0	*61*	*21*	1	Solotuchino.
0	0	4	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karaulnyi Insel.
3	0	8	0	0	4	0	0	3	0	1	4	0	0	3	0	0	4	0	0	4	3	0	16	10	0	64	22	1	Krasnyi Jar.
3	0	5	0	0	8	0	1	2	0	0	.	.	.	0	0	0	6	0	0	5	2	0	12	6	0	.	.	.	Jaschkuly (Elista).
0	1	4	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	5	4	0	29	9	1	Prijutnoe.
.	.	.	.	.	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	7	2	0	.	.	.	.	.	.	Erketenewskaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tschetyrechbugornyi Lth.
																													Gouv. Taurien.
0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	1	3	0	0	1	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wassiljewo.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Werchnjaja Beloserka.
.	.	.	.	.	8	0	0	9	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	8	0	.	.	.	Bolschoi Tokmak.
2	0	3	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0	7	0	0	5	2	0	13	7	0	82	30	0	Gnadenfeld.
1	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	14	5	0	80	22	0	Andreewka.
0	1	6	0	0	4	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	4	1	0	8	4	0	68	17	1	Wesseloe.
0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	6	1	0	8	4	0	.	.	.	Berdjanskoe Forstei.
1	0	9	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nishnie Sserogosy.
0	0	8	0	1	5	0	1	10	0	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0	13	0	0	14	7	0	94	22	3	Kachowka.
1	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	9	0	0	8	2	0	17	7	0	81	23	1	Berdjansk.
.	.	5	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akimowka.
0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	1	0	0	0	2	0	0	8	0	0	4	0	0	10	8	0	78	20	1	Nowaja Majatschka.
0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	10	0	0	5	0	0	14	10	1	61	12	1	Tendrowskij Leuchtth.
0	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	4	3	0	50	*6*	0	Aktasch.
0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	8	4	0	.	.	.	Birjutschij Leuchtthurm.
0	0	3	0	0	6	0	1	8	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	8	0	0	18	11	0	90	27	1	Tarchan-Ssunak.
0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	51	?	0	Ak-Metschet.
0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	11	7	0	70	17	0	Kaslar-Aibary.
0	0	6	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	6	6	0	1	1	0	12	8	0	.	.	.	Bijuk-Kardshaw.
0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	5	0	0	8	5	0	81	22	0	Sseitler.
0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	8	2	0	13	6	0	70	17	0	Katerles.
0	0	5	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	5	1	0	9	5	0	.	.	.	Euikale Leuchtthurm.
0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	11	3	0	.	.	.	Eupatoria Leuchtthurm.
1	0	8	0	0	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	8	1	0	13	7	0	90	26	1	Kys-Aulskij Leuchtthurm.
1	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	1	0	15	9	0	89	35	0	Kischlaw.
2	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	18	6	0	20	10	0	117	48	0	Staryi Krym.
2	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	8	0	0	17	6	0	84	20	0	Feodossija.
1	0	8	0	1	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	14	7	0	82	28	1	Adshi-Ibraam.
0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	15	3	0	50	4	0	Cherssones Leuchtthurm.

Kaukasus.

*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Kuban-Geb.
3	0	11	0	2	8	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	15	6	0	.	.	.	Umanskaja.
4	0	10	0	0	8	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	5	1	0	22	13	0	.	.	.	Pawlowskaja.
6	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	25	11	1	.	.	.	Brjuchowezkaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	8	0	.	.	.	Staronishestebliewskaja.
5	0	9	0	1	4	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	13	1	0	21	8	0	123	39	1	Abinskaja.
2	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	1	0	0	3	0	0	9	1	0	15	6	0	.	.	.	Bsheduchowskaja.
4	0	11	0	0	10	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	4	0	14	9	0	87	31	0	Maikop.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	2	0	0	1	0	0	4	0	0	6	?	0	9	?	0	.	.	.	Wosnessenskaja.
4	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	9	0	0	14	4	0	2	2	0	.	.	.	Kabardinskaja.
0	0	15	0	0	4	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	20	2	0	.	.	.	Dshubga.
2	0	10	0	0	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	4	2	0	9	7	0	65	*19*	0	Batalpaschinskaja.
4	0	13	0	0	13	0	1	13	0	1	6	0	0	4	0	0	4	1	0	3	2	0	5	4	0	90	21	2	Kardonikskaja.
0	0	14	1	0	10	0	0	9	2	0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	5	5	0	4	4	0	.	.	.	Utschkulan.
																													Gouv. Stawropol.
7	0	11	0	1	6	0	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	7	0	0	6	2	0	22	14	0	125	49	1	Medweshje.
4	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	4	2	0	15	10	0	.	.	.	Besopassnoe.
5	0	10	0	2	3	0	0	8	0	2	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kasinskoe.

1892. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Александровское	53	11	22	48	105	43	44	17	2	34	33	52	464	13	12	0	9	9	0	11	9
Урожайное	39	10	14	25	92	35	20	15	3	45	29	89	414	14	8	0	7	3	0	9	7
Воронцово-Александровск.	27	16	23	35	97	28	70	11	4	26	32	63	430	19	9	0	22	9	0	13	5
Ачикулакъ	19	11	6	5	38	.		.	.	26	44	80	.	3	3	0	1	0	0	1	1
Темпельгофъ	15	6	28	46	76	68	63	24	.	.	.	.	.	11	10	0	7	7	0	15	11
Терская обл.																					
Кизляръ	29	14	26	25	62	.	.	.		18	21	62	.	16	8	0	11	2	0	8	2
Прохладная.	10	10	29	29	82	17	25	17	23	20	15	39	314	11	10	0	9	5	0	14	3
Моздокъ	35	18	54	40	116	15	30	24	31	27	32	45	467	17	10	0	11	4	0	16	4
Нальчикъ.	12	19	37	44	110	47	61	46	8	20	22	17	443	8	8	0	5	4	0	11	11
Грозный	14	18	23	28	159	26	.	.	8	20	13	.	.	5	2	0	6	4	0	7	2
Хасавъ-Юртъ.	.	.	.	50	94	40	62	9	17	43	17	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Боздвиженская	.	.	.	73	136	53	27	49	18	22	23	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кутаисская губ.																					
Латы.	.	.	.	.	.	133	93	97	49	137	85	193	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сухумъ-Кале	258	168	89	201	89	44	125	104	45	108	95	244	1570	21	6	0	17	4	0	10	0
Они	128	79	63	71	45	41	113	42	33	56	35	194	899	18	17	0	8	8	0	11	4
Очемчиры		.	.	138	81	25	38	.	.	30	89	202	.	.		.	.	.	.	.	.
Лайланги	196	76	102	137	81	32	144	55	3	121	33	249	1229	20	15	0	8	5	0	9	3
Абедати	213	127	130	232	132	71	78	252	54	98	.	.	.	21	7	0	13	4	0	10	2
Ново-Сенаки	150	157	211	.	79	.	.	.	.	100	98	255	.	17	5	0	9	1	0	12	0
Самтреди.	.	.		164	70	.	97	118	22	75	81	253	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Озургеты.	360	195	147	193	61	57	.	.	.	128	150	344	.	23	5	0	17	7	0	17	1
Артвинъ	36	21	10	17	26	14	0	2	7	4	4	174	315	8	6	0	5	2	0	4	0
Арданучъ	.	.	.	.	.	4	15	2	55	13	18	73	.	.		.	.	.	.	.	.
Тифлисская губ.																					
Душетъ	.	.	29	36	88	42	17	2	31	24	46	74	.	.	.	.	.	.	.	9	0
Гори.	49	44	45	65	43	.	.	.	.	.	.	.	.	13	9	0	11	10	0	14	3
Телавъ.	21	41	58	26	128	24	43	59	64	23	43	67	596	5	4	0	9	5	0	15	4
Ахалцыхъ	.	.	.	.	.		.	.	.	.	19	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сигнахъ	29	34	58	13	12	19	1	17	35	5	64	27	315	7	5	0	10	4	0	14	4
Закаталы.	60	17	81	64	101	19	42	22	157	.	.	.	.	3	2	0	5	2	0	20	1
Александерегильфъ	9	38	21	21	158	36	44	23	.	.	.	.	.	5	5	0	10	9	0	13	9
Бѣлый Ключъ.	.	.	91	54	79	17	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	10
Ахалкалаки.	14	38	40	28	102	85	61	88	29	7	4	22	518	4	4	0	7	7	0	6	5
Джелалъ-Оглы	16	26	59	60	142	20	.	.		19	51	30	.	6	6	0	9	8	0	11	10
Дагестанская обл.																					
Хунзахъ	7	6	6	.	121	62	78	72	36	8	2	.	.	4	4	0	4	4	0	4	4
Дешлагаръ	10	37	38	24	34	42	53	83	23	105	68	24	540	13	9	0	15	11	0	22	9
Казикумухъ.	20	23	.	.	75	64	102	61	104	18	10	33	.	5	5	0	9	9	0	.	.
Ахты.	19	67	27	7	51	10	69	28	39	12	13	35	375	4	4	0	6	6	0	6	6
Карская обл.																					
Олоръ	30	23	60	41	64	13	8	4	55	8	30	33	367	9	9	0	10	9	0	15	2
Нижній Анзовъ	21	14	39	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	5	5	0	8	1
Бардусъ	9	13	33	36	51	.	51	30	45	6	.	.	.	3	3	0	4	4	0	7	5
Сарыкамышъ.	27	68	66	41	103	17	50	38	69	34	50	43	606	14	14	0	14	14	0	14	14
Кагызманъ	20	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	3	0	5	5	0	.	.
Эриванская губ.																					
Александрополь.	.	.	.	38	109	13	31	10	8	.	32	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Башнорашенъ.	14	10	49	15	63	3	0	0	5	17	.	.	.	6	5	0	2	2	0	8	6
Джагри.	42	32	39	25	70	1	6	1	11	2	52	28	309	10	8	1	10	3	0	19	1
Нахичевань.	.	30	33	35	75	0	.	36	15	7	52	20	.	.	.	.	11	6	0	15	4
Ордубатъ.	27	34	49	28	.	0	0	3	2	6	28	10	.	9	9	0	5	3	0	12	3
Елисаветпольская губ.																					
Нуха.	.	.	51	69	70	78	51	50	122	55	73	41	.	.	.	.	.	.	.	5	1
Казахъ.	3	19	35	25	77	.	.	.	.	9	36	54	.	5	3	0	7	4	0	10	1
Славянка.	.	.	26	59	104	0	11	0	18	16	40	36	.	.	.	.	.	.	.	5	4
Агджабеды.	11	27	34	27	73	.	.	.	.	.	28	21	.	9	3	0	12	3	0	17	0

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
4	0	7	0	1	7	0	0	9	0	0	3	0	0	*1*	0	0	10	0	0	17	3	0	17	12	0	*116*	49	1	Alexandrowskoe.
4	0	5	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	7	0	0	8	0	0	16	12	0	91	34	0	Uroshainoe.
2	1	8	0	1	4	0	0	6	0	0	1	0	0	1	0	0	6	1	0	23	1	0	14	7	0	128	34	2	Woronzowo - Alexandrow-[skoe.
0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	10	2	0	10	7	0	.	.	.	Atschikulak.
6	0	13	0	0	9	0	0	10	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tempelhof.
																													Terek-Gebiet.
0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	2	0	17	9	0	.	.	.	Kisljar.
3	0	11	0	0	3	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	9	1	0	9	1	0	11	10	0	97	33	0	Prochladnaja.
3	0	14	0	0	6	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	9	0	0	16	3	0	18	13	0	129	37	0	Mosdok.
8	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	5	0	0	5	0	0	4	1	0	9	3	0	8	8	0	85	43	0	Naltschik.
2	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	Grosnyi.
3	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	11	1	0	11	8	0	.	.	.	Chassaw-Jurt.
4	0	16	0	0	10	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	6	0	0	8	2	0	12	7	0	.	.	.	Wosdwishenskaja.
																													Gouv. Kutais.
.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	13	1	0	9	1	0	19	6	0	.	.	.	Laty.
0	0	12	0	0	6	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	9	0	0	10	1	0	16	0	0	135	11	0	Ssuchum-Kale.
5	0	16	0	0	10	0	1	9	0	0	5	0	0	7	0	0	9	0	0	6	1	0	16	14	0	128	49	1	Oni.
0	0	9	0	0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	9	0	0	13	0	0	.	.	.	Otschemtschiry.
5	1	10	0	0	9	0	0	12	0	0	7	0	0	2	0	0	12	0	0	9	1	0	19	13	0	130	42	1	Lailaschi.
3	0	14	0	0	9	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abedati.
.	.	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	9	0	0	14	1	0	.	.	.	Nowo-Ssenaki.
1	0	14	0	0	.	.	.	11	0	0	9	0	0	4	0	0	6	0	0	8	0	0	16	2	1	.	.	.	Ssamtredi.
3	0	18	0	0	11	0	0	.		.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	13	2	0	20	3	1	.	.	.	Osurgety.
0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	2	1	0	10	3	0	48	12	0	Artwin.
.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	9	5	0	.	.	.	Ardanutsch.
																													Gouv. Tiflis.
0	0	12	0	0	*6*	0	0	3	0	0	1	0	0	7	0	0	4	0	0	10	3	0	11	9	0	.	.	.	Duschet.
3	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gori
1	0	18	0	0	5	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	0	0	8	2	0	12	8	0	112	24	0	Telaw.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	3	0	14	5	0	.	.	.	Achalzych.
0	0	6	0	1	2	0	0	1	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	8	1	0	7	5	0	69	19	1	Ssignach.
0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sakataly
4	0	17	3	3	10	0	0	5	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandershilf.
3	1	11	0	3	3	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belyi Kljutsch.
7	0	14	0	0	10	0	2	7	0	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	3	2	0	6	6	0	81	31	2	Achalkalaki.
6	0	21	1	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	15	4	0	5	5	0	.	.	.	Dschelal-Ogly.
																													Dagestan-Gebiet.
.	.	16	1	0	12	0	1	11	0	1	7	0	1	10	0	0	3	0	0	2	1	0	.	.	.	.	.	.	Chunsach.
8	0	13	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	6	0	0	11	0	0	20	3	0	15	7	0	*161*	*47*	0	Deschlagar.
.	.	15	1	0	14	0	1	11	0	2	8	0	0	14	0	1	3	0	0	4	3	0	6	6	0	.	.	.	Kasikumuch.
2	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	3	1	0	6	6	0	71	25	0	Achty.
																													Kars-Gebiet.
2	1	17	0	1	3	0	0	4	0	0	2	0	0	*11*	0	0	2	0	0	*11*	8	0	*10*	*9*	0	*101*	*39*	2	Olor.
1	0	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nishnij Ansow.
3	3	6	0	1	.	.	.	*11*	0	?	10	0	0	12	0	2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bardus.
8	1	23	1	4	9	0	2	10	0	3	10	0	0	15	0	4	4	0	0	9	9	0	8	8	0	143	68	14	Ssarykamysch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kagysman.
																													Gouv. Eriwan.
3	1	23	0	1	4	0	0	9	0	1	1	0	1	5	0	0	.	.	.	14	4	0	8	8	0	.	.	.	Alexandropol.
0	0	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Baschnoraschen.
0	?	23	0	4	2	0	0	6	0	0	3	0	0	10	0	0	3	0	0	17	2	0	9	5	0	126	19	*6*	Dshagri.
0	2	18	0	0	0	0	0	.	.	.	3	0	0	4	0	0	4	0	0	14	3	0	6	6	0	.	.	.	Nachitschewan.
0	0	.	.	.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	1	1	0	.	.	.	Ordubat.
																													Gouv. Elissawetpol.
0	0	6	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	4	0	0	7	2	0	2	1	0	.	.	.	Nucha.
0	0	20	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	14	2	0	6	1	0	.	.	.	Kasach.
4	0	*16*	*1*	1	?	0	0	*2*	0	0	?	0	0	*3*	0	0	*6*	0	0	*7*	*4*	0	*3*	*3*	0	.	.	.	Slawjanka.
0	0	19	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	2	0	5	0	0	.	.	.	Agdshabedy.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Банинская губ.																					
Алтыагачъ	.	.	.	56	62	23	29	37	52	57	49	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Геокчай	18	36	51	31	56	21	46	.	.	.	43	23	.	7	5	0	8	3	0	16	0
Шемаха	26	50	70	135	59	30	30	51	95	80	75	24	724	16	10	0	14	6	0	23	2
Кюрдамиръ	.	.	.	21	68	1	15	17	40	65	24	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловск. (Джеватъ)	33	21	30	36	38	.	15	20	53	27	.	.	.	8	3	0	12	3	0	11	1
Алятъ	.	.	.	30	20	7	0	3	36	52	83	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Азіятская Россія.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Уральская обл.																					
Калмыковъ	15	2	3	47	46	9	30	.	.	26	.	.	.	10	9	0	7	7	0	4	1
Семипалатинская обл.																					
Ямышевскій поселокъ	12	14	5	8	17	22	34	21	10	29	26	12	209	12	12	0	10	10	0	2	2
Красный Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каркаралинскъ	.	.	.		19	45	6	94	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кокпекты	.	17	14	12	7	19	7	62	2	0	9	.	.	.	.	.	5	5	0	4	4
Сыръ-Дарьинская обл.																					
Казалинскъ	7	17	0	22	48	7	12	20	2	5	2	3	146	6	5	0	8	5	0	2	1
Перовскъ	11	19	9	23	59	0	7	2	1	2	2	6	140	8	5	0	10	5	0	5	5
Аулiэ-Ата	9	40	70	65	49	23	1	21	4	31	10	6	328	5	2	0	7	5	0	9	5
Петро-Александровскъ	9	11	7	16	15	1	0	0	0	0	0	2	62	4	3	0	3	0	0	3	0
Ташкентъ	43	21	110	82	34	10	0	2	5	66	7	18	399	8	3	0	8	1	0	14	4
Самаркандская обл.																					
Ходжентъ	29	5	60	51	15	2	0	2	0	13	4	1	182	5	2	0	1	0	0	10	1
Джизакъ	58	80	184	59	29	27	0	1	8	93	60	20	620	10	2	0	12	5	0	18	6
Самаркандъ	42	39	100	153	47	1	1	0	4	51	21	14	472	9	2	0	10	2	0	18	3
Ферганская обл.																					
Наманганъ	18	4	69	10	16	2	0	7	1	28	2	1	158	5	2	0	6	0	0	14	2
Ошъ	24	29	140	60	47	10	5	7	2	21	27	11	382	5	3	0	11	7	0	19	9
Маргеланъ	19	14	72	15	31	4	1	6	0	16	6	7	190	3	1	0	3	2	0	14	4
Тобольская губ.																					
Юганское	.	.	.	.	53	107	21	45	22	17	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шабурово	23	14	12	37	62	63	.	.	.	.	.	.	.	15	14	0	12	12	0	5	5
Никольская суконн. фабр.	6	7	7	8	50	86	47	111	.	34	23	13	.	4	4	0	5	5	0	5	5
Чернорѣченская	12	8	5	16	32	17	46	141	59	56	24	25	441	7	7	0	7	7	0	6	6
Тюкалинскъ	16	.	8	9	37	29	34	92	27	14	12	33	.	5	5	0	.	.	.	6	6
Посельско-Саргатское	.	.	.	.	.	.	.	.	41	7	7	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.																					
Плоскій поселокъ	7	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	6	6	0	.	.
Енисейская губ.																					
Леонидовскій винокур. зав.	15	16	11	14	46	85	104	126	74	26	15	22	554	19	11	0	15	11	0	16	10
Жарлыцкая (Жерлыкъ)	15	11	10	14	26	92	105	49	20	20	5	24	391	9	9	0	9	9	0	7	7
Устъ-Абаканское	.	.	.	2	9	61	116	61	10	9	2	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Верхне-Суетукъ	30	14	4	32	44	69	111	69	31	.	12	22	.	9	9	0	8	8	0	4	4
Шушенское	.	.	.	.	.	.	.	50	13	13	1	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивановскій заводъ	.	8	3	16	25	50	102	53	29	22	.	17	.	.	.	.	6	6	0	4	4

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Годъ. Jahr.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Gouv. Baku.
7	1	13	1	3	4	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	11	4	0	6	3	0	.	.	.	Altyagatsch.
0	0	9	0	0	4	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	2	0	4	0	0	.	.	.	Geoktschai.
6	0	20	0	1	8	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	10	0	1	16	2	0	8	4	0	155	30	2	Schemacha.
0	0	9	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	5	2	0	.	.	.	Kjurdamir.
0	1	9	0	0	.	.	.	2	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Petropawlowsk. (Dshewat.)
0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	14	1	0	4	1	0	.	.	.	Aljat.

Asiatisches Russland.

*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Ural-Gebiet.
6	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kalmykow.
																													Ssemipalatinsk-Gebiet.
7	0	6	0	0	8	0	1	8	0	0	10	0	0	6	1	0	10	5	0	15	14	0	13	13	0	108	64	1	Jamyschewskij Posselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	0	3	3	0	4	3	0	.	.	.	Krasnyi Jar.
.	.	7	0	0	12	0	0	9	0	0	11	0	0	6	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karkaralinsk.
0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	1	1	0	0	.	.	.	3	3	0	.	.	.	.	.	.	Kokpekty.
																													Ssyr-Darja-Gebiet.
2	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	3	2	0	9	8	0	60	23	2	Kasalinsk.
1	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0	46	18	0	Perowsk.
0	0	12	0	1	4	0	0	2	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	4	1	0	3	2	0	73	15	1	Aulie-Ata.
0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	30	3	0	Petro-Alexandrowsk.
0	2	10	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	6	1	0	6	1	0	8	2	0	83	15	2	Taschkent.
																													Ssamarkand-Gebiet.
0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1	0	36	4	0	Chodshent.
0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	1	0	5	1	0	4	3	0	75	18	0	Dshisak.
0	3	5	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	2	0	0	4	1	0	71	8	4	Ssamarkand.
																													Fergana-Gebiet.
0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	2	1	0	56	5	0	Namangan.
0	0	10	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	8	2	0	3	3	0	84	24	0	Osch.
0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	2	1	0	43	9	0	Margelan.
																													Gouv. Tobolsk.
.	.	11	6	0	17	2	1	7	0	1	16	0	2	9	0	0	14	8	0	11	11	0	.	.	.	.	.	.	Juganskoe.
14	1	14	3	2	14	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schaburowo.
7	0	12	2	1	10	1	0	11	0	0	16	0	0	.	.	.	6	3	0	8	6	0	13	13	0	.	.	.	Nikolskaja-Tuchfabrik.
9	0	17	1	0	8	0	0	15	0	0	18	0	0	11	1	0	11	8	0	13	11	0	16	16	0	139	66	0	Tschernoretschenskaja.
4	0	7	1	0	6	0	1	10	0	0	11	0	0	6	0	0	6	5	0	6	6	0	9	9	0	.	.	.	Tjukalinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	1	1	3	3	0	10	10	0	16	16	0	.	.	.	Posselsko-Ssargatskoe.
																													Gouv. Tomsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploskij-Posselok.
																													Gouv. Enisseisk.
10	0	19	1	0	19	0	1	14	0	0	16	0	0	13	0	0	19	10	0	15	13	0	19	15	0	197	81	1	Leonidowskij, Brantwein-[brennerei.
9	0	13	2	0	16	0	0	13	0	0	16	0	0	9	0	0	5	2	0	7	7	0	9	9	0	123	54	0	Sharlyzkaja (Sherlyk).
5	0	7	1	0	15	0	0	13	0	0	14	0	2	8	0	0	4	2	0	7	7	0	11	11	0	.	.	.	Ust-Abakanskoe.
9	0	12	1	0	11	0	1	11	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	5	4	0	11	9	0	.	.	.	Werchne-Ssuetuk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	7	0	1	3	2	0	1	1	0	6	6	0	.	.	.	Schuschenskoe.
6	0	10	0	0	14	0	0	10	0	0	11	0	0	9	3	0	5	2	0	.	.	.	4	4	0	.	.	.	Iwanowskij Sawod.

1892.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Niederschlagsmenge in Millimetern.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.	Годъ. Jahr.	Январь. Januar. Осадки. Niederschlag.	Январь. Januar. *	Январь. Januar. ▲	Февраль. Februar. Осадки. Niederschlag.	Февраль. Februar. *	Февраль. Februar. ▲	Мартъ. März. Осадки. Niederschlag.	Мартъ. März. *
Якутская обл.																					
Нижне-Колымскъ	.	.	.	4	*4*	11	76	45	14	*11*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Иркутская губ.																					
Нюйское	5	4	4	25	13	24	117	48	38	21	10	13	321	4	4	0	3	3	0	4	4
Карапчанское	18	18	9	5	29	22	25	74	43	20	12	15	290	21	11	0	13	*13*	0	14	14
Братскій Острогъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	15	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирюса	15	4	6	27	27	99	26	79	3	18	1	24	328	10	10	0	4	4	0	5	4
Нижнеудинскъ	14	6	4	13	13	107	71	45	1	7	1	19	302	5	5	0	4	4	0	3	3
Кимильтей	15	5	3	14	57	101	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	9	9	0	5	5
Зиминское	.	.	.	.	45	61	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Улейская	11	6	8	4	41	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	3	3	0	5	5
Заларинское	20	5	4	1	46	.	.	.	.	20	8	8	.	9	9	0	6	6	0	4	4
Хоготъ	8	6	5	7	.	.	.	.	.	18	5	12	.	7	6	0	7	7	0	12	12
Черемхово	.	.	.	.	.	.	72	29	10	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровск.вин. з.	13	4	6	8	26	76	103	24	17	20	5	11	311	16	16	0	11	11	0	8	8
Олонки	17	7	6	2	30	80	140	27	10	20	7	17	362	17	16	0	12	10	0	6	5
Грановское	12	3	4	3	17	22	108	27	18	4	7	6	230	9	9	0	4	4	0	6	6
Торскій улусъ	.	4	3	1	25	3	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	7	7	0	6	6
Шимки	6	4	1	10	53	41	68	92	19	7	9	4	313	5	5	0	5	5	0	1	1
Утуликская	16	14	11	53	43	88	76	120	49	17	30	15	531	20	15	0	18	13	0	10	9
Забайкальская обл.																					
Нерчинскъ	2	2	1	7	20	15	11	27	0	5	8	9	108	5	5	0	4	4	0	3	3
Тарбагатайская фабрика	13	2	20	7	11	34	79	11	2	8	.	.	.	8	8	0	5	5	0	6	3
Унда	1	1	1	*13*	17	3	16	62	4	6	4	11	*140*	3	3	0	2	2	0	2	2
Устъ-Илія	.	1	3	6	12	22	60	43	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	2	2
Амурская обл.																					
Каменистый золотой пр.	1	2	5	11	12	102	107	94	48	30	13	.	.	1	1	0	2	2	0	2	2
Радде	4	7	8	4	35	113	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	6	6	0	8	8
Приморская область.																					
Козловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Число дней съ осадками. — Zahl der Tage mit Niederschlägen. 1892.

Апрѣль. April.		Май. Mai.			Іюнь. Juni.			Іюль. Juli.			Августъ. August.			Сентябрь. September.			Октябрь. October.			Ноябрь. November.			Декабрь. December.			Сумма. Summe.			Beobachtungsort.
*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	Осадки. Niederschlag.	*	▲	
																													Jakutsk-Gebiet.
4	0	6	6	0	11	7	0	19	1	0	17	5	0	10	9	1	14	13	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nishne-Kolymsk.
																													Gouv. Irkutsk.
14	1	7	4	0	9	1	0	11	0	0	8	0	0	10	2	0	8	8	0	5	5	0	7	7	0	90	52	1	Njuiskoe.
4	0	10	4	0	4	0	0	7	0	1	16	0	0	15	4	0	13	10	0	15	*10*	0	19	16	0	152	*86*	1	Karaptschanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	0	15	15	0	19	19	0	.	.	.	Bratskij Ostrog.
4	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	12	0	0	2	0	0	7	5	0	2	2	0	6	5	0	78	34	0	Birjussa.
3	0	3	0	0	9	0	0	8	0	0	15	0	1	2	2	0	5	3	0	1	1	0	7	7	0	68	28	1	Nishneudinsk.
5	0	11	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kimiltei.
.	.	15	1	1	11	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Siminskoe.
2	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Uleiskaja.
2	0	10	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	7	1	10	9	0	10	10	0	.	.	.	Salarinskoe.
9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	6	6	0	10	10	0	.	.	.	Chogot.
.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	12	0	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Tscheremchowo.
3	0	12	0	0	13	0	0	18	0	0	12	0	1	13	2	0	16	12	0	5	5	0	11	11	0	140	68	1	Nowo-Alexandrowskij,
3	0	10	0	0	9	0	0	18	0	0	10	0	0	6	1	0	11	7	0	7	7	0	11	9	0	120	58	0	Olonki. [Brantweinbr.
1	0	9	2	0	8	0	0	17	0	1	8	0	0	7	1	0	5	3	0	4	4	0	5	5	0	84	35	1	Granowskoe.
4	0	10	1	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Torskij-Ulus.
5	0	12	5	1	13	0	0	10	0	0	15	0	0	6	2	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	84	35	1	Schimki.
15	0	16	2	0	13	0	0	18	0	0	22	0	0	18	2	1	14	7	0	17	13	0	11	8	0	195	84	1	Utulikskaja.
																													Transbaikal-Gebiet.
7	0	10	3	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	1	0	0	5	2	0	4	4	0	9	9	0	71	37	0	Nertschinsk.
0	0	7	1	0	8	0	0	12	0	0	8	0	0	5	3	0	10	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tarbagataiskaja, Fabrik.
9	0	6	4	0	4	0	0	6	0	0	9	0	0	2	0	0	4	3	0	4	4	0	3	3	0	54	30	0	Unda.
7	0	10	4	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ust-Ilja.
																													Amur-Gebiet.
4	0	4	1	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	6	1	0	9	6	0	6	6	0	.	.	.	.	.	.	Kamenistyi Solotoi Priisk.
7	0	10	1	0	18	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Radde.
																													Küsten-Gebiet von Ost-Sibirien.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	4	0	6	6	0	.	.	.	Koslowskaja.

Blank page retained for correct pagination

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ ВЪ СУТКИ.

II.

MONATLICHE UND JÄHRLICHE

NIEDERSCHLAGSMAXIMA. IN 24 STUNDEN.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Европейская Россія.														
Архангельская губ.														
Святоносскій маякъ	6	31	8	3	5	21	29	17	6	18	11	23	23	3
Орловскій маякъ	1	7	6	12	1	20	4	19	12	19	10	29	27	3
Моржовскій маякъ	5	29	6	17	2	20	10	17	3	17	3	13	17	17
Сосновецкій маякъ	4	11	6	8	8	2	8	28	9	19	8	23	16	7
Немнюга	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	24	23
Жижгинскій маякъ	4	12	14	11	2	9	8	26	7	22	9	23	19	7
Залыва	.		4	9	3	27	16	20	11	6	25	16	13	11
Жужмуйскій маякъ	8	28	8	5	3	10	5	21	7	25	.		.	.
Кехта	2	16	2	8. 28.	1	23	6	10	3	24	9	15	.	.
Нижнекойдокурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмогоры	5	29	6	8	2	18	6	28	6	1	27	15	.	.
Олонецкая губ.														
Ругозеро	4	29	5	10	15	8. 14.	8	20	9	18	13	16	12	17
Данилово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Валазминскій заводъ	4	29	4	5	2	14	6	30	19	24	13	10	19	10
Челмужи	.	.	4	5	2	27	10	10	19	5	17	23	.	.
Пудожская гора	.	.	.	.	2	19	13	30	18	5	13	18	9	25
Архангельскій погостъ	.	.	6	4	1	9	1	3. 16.	7	6	.	.	.	.
Пудожъ	11	11	6	2	4	26	5	16	14	17	45	18	16	10
Святозеро	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Стегневская	5	7	7	4	4	6	8	28	13	17	9	16	20	25
Муромля	4	29	6	4	3	23	18	30	21	5	26	18	10	15
Олонецъ	11	11	8	5	4	30	12	30	14	24	11	12	14	17
Бадоги	4	4	4	11	5	10	9	25	6	4	12	27	.	.
Вологодская губ.														
Вылибская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	13	19	29
Красноборскъ	6	7	3	16	3	18	4	30	7	16	22	19	22	6
Межадоръ	4	30	6	16	5	21	8	29	3	28	14	2	35	6
Заяче-Ростовское	.	.	.	.	4	12	6	16	18	27	13	7	16	11
Лальскъ	4	3	3	3	3	21	5	17	15	28	14	11	45	4
Лойма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	8
Васильевское	2	4. 8.	6	8	7	25	6	28	7	16	63	7	37	27
Мосѣево	4	8	4	16	8	25	11	16	9	27	40	8	23	20
Заднее	5	29	5	4	14	30	10	16	5	23	.	.	.	.
Сѣверная ферма	5	8	3	4	8	23	9	16	22	28	9	29	31	22
Кадниковъ	3	7	2	8. 16.	8	24	9	16	11	29	5	3	12	13
Христорождественское	5	10	2	8	8	24	7	28	23	28	12	29	26	2
Святогорье	3	2	.	.	.	.	12	15	10	16	6	3	17	3
Красное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	
Нестерово	2	8	2	14	5	24	6	28	15	28	9	29	41	2
Миленево	4	8	9	9	11	30	11	16	17	16	9	14	11	.
Эстляндская губ.														
Ревель	11	2	9	1	5	31	8	24	9	4	24	14	14	1
Везенбергъ	5	10	4	12	2	24	11	29	9	5	32	18	14	1
Оденсхольмъ, маякъ	6	2	3	1	2	8	8	17	18	5	31	19	19	
Нисси	15	3	5	1	1	8.12.23.	8	29	16	5	21	24	15	
Рохтъ	4	3. 7.	8	5	2	25	9	18	14	2	20	18	33	2
Кехтель	12	6	5	9	5	31	13	28	9	22	15	23	20	1
Вейсенштейнъ	6	3. 6.	3	2	2	14	12	29	8	5	32	18	43	.
Валкъ	16	8	9	12	2	23	20	17	15	30	33	24	35	1
Лифляндская губ.														
Курриста	6	2	4	1	5	14	11	29	6	4	25	18	20	5
Эйзекюль	7	3	3	12	4	31	12	29	7	30	44	18	13	8
Раппинъ	.	.	10	4	5	14	14	19	.	.	.		.	
Боккенгофъ	.	.	1	13	2	24	9	17	10	21	44	18	11	11
Руно	13	30	4	13	4	12	12	17	9	5	40	18	15	9
Нейгаузенъ	5	28	13	4	3	29	16	18	5	21	19	18	19	
Шиллингсгофъ	11	30	6	4	6	14	8	29	6	30	38	18	14	1
Сусикасъ	13	30	6	11	2	12	14	29	15	4	34	18	11	1

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	Beobachtungsort.
												Europäisches Russland.
												Gouv. Archangel.
30	27	12	5	3	12	9	23	50	19	50	19. XII	Swjatonosskij, Leuchtthurm.
10	27	20	18	7	1	11	18	8	20	27	3. VII	Orlowskij, Leuchtthurm.
6	27	7	27	6	12	4	26	7	11	17	17. VII	Morshowskij, Leuchtthurm.
6	27	4	20	4	24	5	22	2	8	16	7. VII	Ssosnowezkij, Leuchtthurm.
9	31	7	26	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nemnjuga.
12	26	13	5	3	31	3	1	4	6	19	7. VII	Shishginskij, Leuchtthurm.
15	27	20	22	5	11	7	7	2	2	.	. .	Salywa.
6	29	7	20	.	.	.	.	.		.	. .	Shushmuiskij, Leuchtthurm.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kechta.
40	27	15	21	5	12	4	1	1	7. 9.	.	. .	Nishnekoidokurskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Cholmogory.
												Gouv. Olonez.
.	.	.	.	8	29	7	29	3	29	.	. .	Rugosero.
.	.	.	.	7	24	7	23	3	19	.	. .	Danilowo.
27	15	10	17	?	?	?	?	.	.	.	. .	Walasminskij Sawod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tschelmushi.
18	2	19	6	13	29	6	8	1	3.10.11.	.	. .	Pudoshskaja Gora.
.	.	.	.	.	.	2	21	3	2	.	. .	Archangelskij Pogost.
24	2	23	6	14	31	4	29	13	1	45	18. VI	Pudosh.
.	.	17	29	7	31	3	20	3	1	.	. .	Swjatosero.
46	9	15	6	8	29	2	21	4	7	46	9. VIII	Stegnewskaja.
15	3	28	6	11	29	4	25	5	20	28	6. IX	Muromlja.
25	2	23	29	13	11	6	28	8	1	25	2. VIII	Olonez.
.	.	22	30	10	29	7	30	1	18	.	. .	Badogi.
												Gouv. Wologda.
25	6	7	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Wylibskaja.
20	13	8	6	13	18	2	30	4	16	22	19. VI	Krasnoborsk.
15	7	7	8	10	18	2	23	4	15	35	6. VII	Meshador.
16	12	8	6. 7.	26	18	4	1	.	.	.	. .	Sajatsche-Rostowskoe.
37	13	8	8	6	30	2	30	3	14	45	4. VII	Lalsk.
19	13	13	9	4	27	3	3	3	14	.	. .	Loima.
.	.	13	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Wassiljewskoe.
15	1	18	6	20	18	8	2	4	2	40	8. VI	Mosseewo.
.	.	.	.	24	18	2	22	9	19	.	. .	Sadnee.
22	3	21	29	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ssewernaja Ferma.
17	4	18	29	14	18	3	23	4	7	18	29. IX	Kadnikow.
17	16	21	29	14	18	2	30	3	2	26	27. VII	Christoroshdestwenskoe.
14	31	15	29	10	22	3	24	.	.	.	. .	Swjatogorje.
50	12	12	9	7	20	5	2	5	14	.	. .	Krasnoe.
13	16	41	29	13	18	2	25	3	2	41	27.VII 29.IX	Nesterowo.
13	17	17	30	10	29	9	14	3	6	17	16.V 30.IX	Milenowo.
												Gouv. Estland.
12	8	25	4	12	9. 28.	5	4	12	17	25	4. IX	Reval.
12	5	9	1	10	9	2	10	10	7	32	18. VI	Wesenberg.
26	4	19	29	16	17	5	20	4	17	31	19. VI	Odensholm, Leuchtthurm.
11	5	28	4	13	9	8	2	12	2	28	4. IX	Nissi.
14	11	9	1	11	9	5	3	19	7	33	20. VII	Rocht.
7	8	9	1	9	23	9	5	6	5	20	19. VII	Kechtel.
11	10	10	11	17	9	6	4	6	18	43	8. VII	Weissenstein.
14	6	11	16	16	30	16	28	7	19	35	13. VII	Walk.
												Gouv. Livland.
24	10	7	5	12	9	7	4	7	7	25	18. VI	Kurrista.
31	10	9	17	12	9	7	30	6	18	44	18. VI	Euseküll.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	-	.	. .	Rappin.
5	31	2	24	2	10	1	10	.	.	.	. .	Bockenhof.
19	9	17	4	13	9	5	21	5	18	40	18. VI	Runo.
13	10	9	12	7	12	5	23	7	18	19	8. VII	Neuhausen.
13	10	8	12	13	9	5	23	19	1	38	18. VI	Schillingshof.
15	17	17	11	14	9	11	22	7	18	34	18. VI	Ssussikas.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Ней-Бильскенсгофъ	4	30	9	4	4	29	8	19	5	30	47	18	19	19
Роннебургъ-Нейгофъ	13	30	7	4	4	29	8	18	6	4	37	18	9	11
Венденъ	.	.	5	5	3	28	6	20	8	1	35	18	13	1
Альтъ-Шванебургъ	5	30	13	4	5	23	18	18	11	17	23	18	23	19
Рижскій маякъ	11	30	9	7	5	29	10	30	11	5	20	30	18	5
Шлокъ	.	.	.	.	.	.	9	29	10	4	31	18	16	21
Лубанъ	9	30	13	3	17	28	14	18	14	4	30	18	11	11
Гросъ-Юнгфернгофъ	7	30	7	12	9	28	10	19	5	17	20	18	18	20
Курляндская губ.														
Домеснесъ, маякъ	1	31	0	14. 23.	.	.	9	17	9	16	10	16	9	8
Роенъ	14	30	4	11	1	29	12	17	15	23	40	18	25	14
Жукстъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Новикъ	.	.	.	.	.	.	10	19	6	19	22	18	13	1
Рутцау	6	14	5	16	5	27	.	.	.	.	.	.	.	.
С.-Петербургская губ.														
Верола	5	11	10	7	2	15	7	20	6	4	16	10	5	19
Путилово	8	28	9	11	4	30	6	17	10	17	29	10	15	17
Усть-Ижора	4	11	7	5	2	24	8	30	9	23	17	7	13	19
Пулково	14	24	10	5. 11.	6	30	45	30	12	17	20	14	10	14
Ропша	4	10	8	5	2	30	13	30	10	23	20	18	19	16
Ястребино	9	3	9	4	4	24	8	30	9	5	19	14	38	14
Дивенская	6	3	10	4	2	29	8	18	7	5	17	14	20	8
Гдовъ	10	27	7	4	4	7	11	30	9	20	23	18	15	19
Луга	.	.	.	.	.	.	.	.	11	23	15	19	14	9
Зеленскъ-Волково	2	3. 10.	16	4	5	29	6	17	29	23	16	18	29	8
Плюсса	.	.	20	4	4	29	4	18	33	23	15	18	11	8
Заручевье	4	3	13	4	4	30	7	17	29	23	10	30	23	8
Псковская губ.														
Андрейково	4	30	10	4	5	25	6	23	15	24	20	10	15	22
Холмъ	7	1	5	7	?	?	4	14	26	28	13	6	27	21
Успенское	3	31	10	4	8	29	6	12	?	?	20	6	18	21
Митрошено	.	.	.	.	.	.	.	.	38	24	.	.	42	24
Новгородская губ.														
Тумбажъ	5	4	8	5	6	6. 31.	9	25	8	6	10	10	20	27
Петропавловское	2	3	5	16	5	5	9	29	7	15	11	26	17	1
Большое Шугозеро	.	.	.	.	.	.	.	.	21	10	16	14	26	23
Антушево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волкославинское	10	7	15	5	6	6	9	16	17	19	17	14	22	23
Кириловъ	7	6	4	4	6	9	11	27	8	23	14	7	19	1
Лукояновское	6	3	4	18	4	5. 29.	8	25	34	4	13	14	53	2
Павловское	18	29	9	5	3	30	8	25	11	28	9	25	28	.
Череповецъ	6	29	4	4	4	24	9	25	10	28	11	25	12	2
Марьино	3	4	4	19	2	29	4	16	9	24. 28.	13	2	17	2
Григорьево	2	28	3	5	3	5	6	27	10	28	20	19	33	2
Модна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлавино	3	4	4	19	1	9. 25.	9	23	13	5	14	2	19	.
Новгородъ	2	11	14	4	2	29	4	30	8	6	18	10	14	27
Расторопновское	3	17	5	19	10	29	3	10. 28.	7	22	12	2	52	2
Вильи-Горы		.	4	5	6	9	2	20	.	.	.	.	7	3
Коростынь	4	1	10	4	4	29	2	26	8	23	18	10. 18.	15	7
Старая Русса	2	3	10	4	6	29	2	16. 26.	15	23	24	10	15	1
Валдай	6	1	11	7	18	29	5	12. 27.	8	22	11	7	18	17
Бологое	3	30	3	6	4	29	7	27	10	5	16	6	21	28
Молвотицы	2	4	5	18	5	29	6	12	18	24	20	6	27	29
Тверская губ.														
Весьегонскъ	.	.	.	.	.	.	6	25	11	28	9	17	19	22
Бѣжецкъ(1)	10	8	7	7	11	31	18	16	7	24	12	14	6	7
Владимірское	?	?	5	6	5	29	10	15	5	17	37	17	32	27
Рамешка	2	8	6	6	7	28	11	27	15	22	11	6	16	7
Калязинъ	9	7	6	18	.	.		.	8	24	11	18	16	
Таложна	5	8	5	4	6	23. 31.	18	14	7	15	14	17	13	

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
10	1	12	12	14	12	5	23	7	18	47	18. VI	Neu-Bilskenshof.
11	1	14	12	12	12	12	24	12	19	37	18. VI	Ronneburg-Neuhof.
17	11	5	7	17	12	7	24	10	18	.	. .	Wenden.
21	2	14	1	19	12	4	24	6	30	23	18. VI	Alt-Schwaneburg.
9	7	10	12	18	5	7	4	7	31	20	30. VI	Riga, Leuchtthurm.
8	31	10	17	8	16. 27.	6	24	9	2	.	. .	Schlok.
25	2	20	1	17	12	10	24	7	30	30	18. VI	Luban.
37	1	6	12	15	9. 12.	7	3	6	18	37	1. VIII	Gross-Jungfernhof.
												Gouv. Kurland.
10	10	10	17	5	8	3	30	2	28	.	. .	Domesnes, Leuchtthurm.
18	9	14	4	9	9	5	24	7	8	40	18. VI	Rojen.
.	.	.	.	.	.	4	24	7	2	.	. .	Shukst.
32	3	16	2	15	13	3	4	3	8	.	. .	Nowik.
.	.	.	.	26	23	9	30	14	25	.	. .	Rutzau.
												Gouv. St. Petersburg.
7	*16*	7	29	10	13	2	29	3	9	*16*	*10.* VI	Werola.
11	31	12	5	8	8	7	28	7	29	29	10. VI	Putilowo.
11	11	10	12	19	29	5	20	8	29	19	29. X	Ust-Ishora.
30	16	8	21	12	28	9	25	7	30	45	30. IV	Pulkowo.
25	2	8	2	8	8	6	20	5	1	25	2. VIII	Ropscha.
35	10	8	5	.	.	8	30	.	.	.	. .	Jastrebino.
24	1	9	12	12	8	6	20	8	29	24	1. VIII	Diwenskaja.
22	10	13	5	12	12	10	4	12	17	23	18. VI	Gdow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Luga.
17	10	9	5	4	8	7	4	11	7	29	8. VII	Selensk-Wolkowo.
18	10	12	7	10	8	.	.	.	.	.	. .	Pljussa.
19	16	10	12	4	23	6	4	11	18	29	23. V	Sarutschewje.
												Gouv. Pleskau.
12	3	13	6	7	8	6	24	5	18	20	10. VI	Andreikowo.
23	6	10	12	16	18	?	?	?	?	27	24. VII	Cholm.
9	2	10	12	29	18	?	?	11	19	*29*	18. X	Uspenskoe.
12	8	8	12	.	.	4	23	13	18	.	. .	Mitroscheno.
												Gouv. Nowgorod.
22	11	22	29	7	18	4	20	7	7	22	29. IX	Tumbash.
17	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Petropawlowskoe.
34	26	12	29	11	17	4	21	.	.	.	. .	Bolschoe Schugosero.
.	.	13	30	14	31	14	1	2	13	.	. .	Antuschewo.
20	8	20	29	25	18	9	2	8	19	25	18. X	Wolkoslawinskoe.
16	1	21	29	27	18	?	?	7	7	27	18. X	Kirilow.
18	16	21	28	18	18	5	20	6	19	53	27. VII	Lukojanowskoe.
10	11	13	29	15	17	4	24	5	13	28	7. VII	Pawlowskoe.
20	16	12	29	26	18	5	22	5	19	26	18. X	Tscherepowez.
15	17	6	23	17	18	7	24	7	19	17	18. X	Marjino.
11	16	12	1	26	17	14	24	6	20	33	27. VII	Grigorjewo.
8	26	5	14	3	21	9	25	8	8	.	. .	Modna.
49	3	8	12	15	18	6	30	5	1	49	3. VIII	Belawino.
10	15	21	6	19	8	8	5	5	18	21	6. IX	Nowgorod.
21	8	4	22	19	18	6	27	8	19	52	27. VII	Rastoropowskoe.
14	11	12	12	4	13	6	5	.	.	.	. .	Wilji-Gory.
5	11	14	5	12	8	10	4	8	12	18	10. 18. VI	Korostyn.
7	29	13	12	10	12	8	4	7	18	24	10. VI	Staraja-Russa.
14	9	9	1	18	18	7	1	6	19	18	29. III	Waldai.
24	3	8	1	22	18	8	5	3	19	24	3. VIII	Bologoe.
12	9	11	14	22	18	4	24	10	19	27	28. VII	Molwotizy.
												Gouv. Twer.
17	8	12	2	26	18	9	24	7	17	.	. .	Wesjegonsk.
10	1	7	6	7	13	6	21	11	12	18	16. IV	Beshezk (1).
6	14	13	1	8	9	7	5	2	19	37	17. VI	Wladimirskoe.
12	8	16	1	11	12	5	4	5	12. 19.	16	7. VII	Rameschka.
4	31	14	1	35	13	4	24	13	7	.	.	Kaljasin.
13	6	11	1	10	18	5	5	7	7	18	14. IV	Taloshna.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Торжокъ	6	8	5	18	4	27	13	14	7	15. 23.	8	17	18	7
Давыдово	.	.	.	.	5	11	5	26	11	21	47	5	66	26
Красное	5	8	6	4	9	28	10	27	14	24	20	17	13	8
Сергино	5	7	4	4	7	27	10	27	11	24	12	14	10	27
Дорожаево														
Ярославская губ.														
Григорово	5	8	2	6	3	23	6	16	18	29	5	14	19	27
Козьмодемьянское,	5	7	4	14	4	28	7	25	13	28	5	12	12	25
Княжичъ-Городокъ	5	8. 10.	5	14	16	29	12	14	28	29	7	3	9	8
Пречистое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	4	7	3	5	9	24	9	16	15	29	14	11	12	9
Рыбинскъ (1)	8	1	7	17	11	29	16	14	10	29	7	4	19	9
Глѣбово	8	7	4	16. 20.	9	29	17	16	9	29	7	3	18	22
Романовъ-Борисоглѣбскъ	11	7	5	14	13	24	8	15	17	29	10	11	15	28
Шилово	14	7	6	14	7	29	8	15	11	29	5	3	9	27
Ярославль	10	7	6	6	8	29	6	15	10	28	3	3	8	13
Угличъ	6	31	6	20	8	28	10	15	15	23	5	7	8	22
Прилуки	7	7	3	4	3	28	11	15	13	24	10	18	10	16
Костромская губ.														
Пыщугъ	2	3.10.31.	2	5	6	29	6	13	12	6	8	14	14	9
Кологривъ	6	29	6	16	11	29	10	16	4	8	19	25	14	23
Высоково	4	2	4	1	18	29	10	16	3	16	18	14	18	9
Парфентьевъ	6	2	8	5	14	29	15	16	4	16	10	25	10	8
Георгіевскій погостъ	.	.	9	20	10	11	12	15	4	29	13	15	12	13
Унжа	4	9	?	?	6	29	5	13	5	7	28	8	15	8
Привольное	6	2	7	5	8	29	13	16	4	28	13	11	14	8
Ветлуга	.	.	.	.	7	29	9	12	14	6	19	14	21	12
Кострома (2)	17	7	8	14	10	29	7	28	3	29	14	6	7	28
Шеломово	.	.	.	.	.	.	11	16	20	16	11	9	8	9
Варнавинъ	5	14	?	?	4	29	8	12	5	10	11	13	?	?
Клевцово	3	2	5	14	4	28	10	16	12	29	13	11	11	12
Родники	.	.	.	.	.	.	10	12	20	6	12	8	6	7
Демиха	4	31	1	9	2	21	9	12	9	11	6	10	10	13
Георгіевское														
Вятская губ.														
Кирсинскій заводъ	5	7	2	29	6	30	6	13	13	14	13	2	48	6
Высоковское	3	14	2	28	7	29	4	13	8	8	4	13	16	4
Орловъ	2	14	1	14	9	29	7	28	7	30	13	13	12	4
Котельничъ	.	.	3	29	8	29	8	12	4	11	10	20	23	4
Рябово	.	.	.	.	.	.	4	12	5	29	12	20	19	29
Глазовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6
Козьмодемьянское	.	.	1	2	5	30	8	12	6	30	7	8	40	4
Елгань	.	.	2	19	4	31	3	30	4	11. 15.	12	16	12	30
Кукарка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нолинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	12	28	5
Яранскъ	6	16	2	1.28.29.	5	30	5	5	9	9	23	24	19	29
Толмань	7	16	2	1	7	30	3	8	9	6	17	30	17	30
Лазарево	6	17	5	29	5	1	7	5	4	10	14	21	21	4
Малмыжъ	8	16	2	14	3	30	7	9	8	11	9	21	4	3
Сарапуль	3	15	3	16	2	18	9	3	7	20	25	30	28	5
Пермская губ.														
Вильгортъ	.	.	2	17	4	30	5	17	10	15	23	28	11	28
Чердынь	3	17	2	13	4	30	2	14	3	15	11	15	21	8
Коса	9	16	2	18	9	30	8	14	7	28	18	23	?	?
Шакшеръ	6	16	2	11	9	30	9	16	15	15	17	15	10	5
Юрло	8	16	2	13. 25.	16	31	16	1	4	13	22	26	17	18
Карагайское	4	17	2	16	3	31	3	6	6	15	41	22	27	15
Очерскій заводъ			.	.	.	.	9	29	10	30	38	30	13	6
Оханскъ	5	2	3	2	5	30	5	15	6	10. 12.	12	20	5	3.14.30
Кунгуръ	4	24	4	10	7	30	7	6	19	10	14	19	10	6
Овчинниково	5	24	3	1	4	31	8	1	14	11	25	19	9	11
Грязновское	3	21	2	15	3	30	3	9	15	29	14	30	43	1
Талицкій заводъ	8	17	9	15	2	30	8	9	9	30	19	30	6	14
Артинскій заводъ	6	24	3	10	2	25	19	1	7	28	14	28	?	?

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	Beobachtungsort.
6	8	18	1	5	13	6	6	7	12	18	7. VII	Torshok.
14	31	17	1	10	17	4	5	8	18	.	. .	Dawydowo.
8	8	12	1	10	1	7	5	3	12	20	17. VI	Krasnoe.
15	8	11	1	13	1	7	5	7	19	15	8. VIII	Ssergino.
14	31	6	1	10	1	5	5	2	12	.	. .	Doroshaewo.
												Gouv. Jaroslaw.
13	16	13	29	17	18	2	4. 21.	2	2	19	27. VII	Grigorowo.
.	.	.	.	22	18	3	26	2	1. 2.	.	. .	Kosmodemjanskoe.
25	31	12	14	10	18	7	4	6	19	28	29. V	Knjashitsh-Gorodok.
.	.	.	.	.	.	4	6	3	15	.	. .	Pretschistoe.
24	31	11	29	6	31	4	4	15	2. 29.	24	31. VIII	Christoroshdestwenskoe.
9	18	13	1	5	2	6	29	8	6	19	9. VII	Rybinsk (1).
9	9	11	29	13	18	4	25	2	7. 12.	18	22. VII	Glebowo.
8	16	9	1. 29.	11	13	5	4	13	7	17	29. V	Romanow-Borissoglebsk.
7	3	14	29	27	13	6	4	9	7	27	13. X	Schilowo.
12	15	10	1	35	13	3	24	*21*	30	35	13. X	Jaroslawl.
8	25	9	22	22	13	6	4	5	6	22	13. X	Uglitsch.
21	11	8	1	33	13	6	4	16	19	33	13. X	Priluki.
												Gouv. Kostroma.
18	16	9	20	6	17	?	?	3	7	18	16. VIII	Pyschtschug.
20	16	5	29	9	18	4	25	1	7. 13.	20	16. VIII	Kologriw.
22	12	5	20	8	19	5	25	3	2	22	12. VIII	Wyssokowo.
22	16	10	29	8	13	4	25	5	7	22	16. VIII	Parfentjew.
.	.	16	1. 30.	16	31	12	22	1	1	.	. .	Georgiewskij Pogost.
9	5	9	27	23	13	2	30	2	18	28	8. VI	Unsha.
17	3	22	29	22	13	2	25	1	13	22	13. X	Priwolnoe.
11	6	6	20	18	13	.	.	.	.	.	. .	Wetluga.
7	16	11	1. 29.	32	13	6	21	11	7	32	13. X	Kostroma. (2)
14	6	21	29	13	14	9	2	.	.	.	. .	Schelomowo.
11	5	.	.	26	20	1	22	2	12	.	. .	Warnawin.
21	5	12	1	.	.	3	24	2	30	.	. .	Klewzowo.
10	2	20	29	11	25	5	24	3	29	.	. .	Rodniki.
21	6	24	30	12	21	4	1	5	11	24	30. IX	Demicha.
.	.	.	.	12	13	5	1	3	4. 29.	.	. .	Georgiewskoe.
												Gouv. Wjatka.
16	13	10	7	10	*13*	.	.	3	15	.	. .	Kirssinskij Sawod.
24	12	9	7	15	13	1	14	4	14	24	12. VIII	Wyssokowskoe.
63	12	.	.	.	.	3	2	.	.	.	. .	Orlow.
34	12	20	8	16	21	2	3	4	14	.	. .	Kotelnitsch.
39	17	14	13	8	30	4	3	2	10	.	. .	Rjabowo.
21	28	17	7	12	17	6	2	3	14	.	. .	Glasow.
18	12	13	8	11	30	1	2	2	11	.	. .	Kosmodemjanskoe.
30	29	20	14	15	17	2	1	2	16	.	. .	Elgan.
.	.	.	.	.	.	0	11	1	10. 11.	.	. .	Kukarka.
18	12	17	1	18	17	2	24	6	14	.	. .	Nolinsk.
16	12	6	1	9	20	3	14	2	8. 10.	23	24. VI	Jaransk.
?	?	11	9	10	30	1	11	3	14	17	30. VI	Tolman.
11	14	10	13	10	17	2	5	6	2	21	4. VII	Lasarewo.
10	17	8	1	11	19	5	4	3	14	11	19. X	Malmysch.
15	17	11	14	9	14	1	24	4	14	28	5. VII	Ssarapul.
												Gouv. Perm.
15	12	14	7	31	14	8	25	7	4	.	. .	Wilgort.
12	12	11	7	8	26	2	30	2	13	21	8. VII	Tscherdyn.
9	12	15	7	?	?	5	3	?	?	*18*	*23.* VI	Kossa.
12	10	9	13	14	14	5	8	4	15	17	15. VI	Schakscher.
26	17	11	9	9	12	7	4	6	12	26	17. VIII	Jurlo.
19	7	13	14	11	27	4	4	3	12	41	22. VI	Karagaiskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	. .	Otscherskij Sawod.
9	29	8	23. 27.	8	20. 27.	8	10	3	1	12	20. VI	Ochansk.
11	18	19	1	14	26	7	1	4	15	19	1. IX	Kungur.
23	18	18	1	16	26	4	25	4	15	25	19. VI	Owtschinnikowo.
18	23	18	2	7	26	6	29	4	16	43	1. VII	Grjasnowskoe.
45	20	9	26	19	4	7	29	9	20	45	20. VIII	Talizkij Sawod.
15	13	7	29	8	3	9	2	.	.	.	. .	Artinskij Sawod.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Каменскій заводъ	3	6	4	15	1	30	3	9	12	12	17	30	22	1
Шадринскъ	4	21	3	15	1	7	5	9	30	31	16	30	1	1
Верхне-Уфалейскій заводъ	4	17	3	15	1	31	5	6	13	28	19	30	7	1. 9
Ковенская губ.														
Луяны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20
Куршаны	5	7	1	14	11	28	.	.	.	.	.	.	18	14
Помпяны	.	.	.	.	4	27	9	18	7	17	11	18	36	20
Повондене	5	3	18	12	14	28	20	29	4	20	14	24	13	14
Кельмы	18	3	9	12	12	28	16	19	5	20	15	6	28	20
Мыкуше	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	20
Шилели	.	.	.	.	10	28	19	26	5	16	10	6	.	.
Ленкели	4	30	5	13	4	14	12	19	6	29	19	24	27	20
Виленская губ.														
Дисна	8	30	9	4	6	12	4	15	7	23	.	.	.	.
Свенцяны	8	30	7	3	8	28	5	18	4	4	26	30	6	8
Кошедары	.	.	.	.	.	.	17	18	4	6	13	17	8	1
Вишневъ	6	30	7	12	.	.	.	.	8	17	16	21	10	6
Витебская губ.														
Рѣжица	12	30	4	13	9	27	11	18	10	21	24	6	14	20
Себежъ	?	?	9	5	7	6	6	1	8	18	37	6	10	24
Дрисса	8	4	11	4	7	27	4	13	21	22	22	17	13	25
Полоцкъ	9	31	8	5	11	29	7	11	8	17	21	7	20	20
Воронечъ	7	29	7	4	8	28	7	12	8	6	17	24	27	20
Витебскъ (1)	12	1	11	4	6	5	9	15	22	24	13	17	.	.
Лѣтцо	9	30	9	18	9	28	13	15	15	24	28	6	30	24
Ново-Королево	9	29	10	4	6	5	13	12	27	24	19	17	36	24
Смоленская губ.														
Татево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сычевка	7	30	7	18	5	28	15	12	9	26	13	14. 30.	34	26
Гжатскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	28	17	30	.	.
Рохлино-Богословское	11	7	3	18	3	23	?	?	14	24	14	18	20	27
Тяполово	8	30	4	4	6	28	13	12	53	24	24	30	13	26
Порѣчье	5	8	6	13	6	28	4	14	27	24	26	16	34	27
Овиновщино	6	30	4	14	5	28	15	27	14	23	9	18	18	16
Знаменское	?	?	5	6	3	28	10	26	10	23	.	.	28	28
Ельня	5	3	4	13	4	12	12	15	25	23	34	17	15	27
Новоселки	3	1	3	10	2	3	7	27	29	24	11	30	34	27
Московская губ.														
Кутачи	.	.	.	.	.	.	11	27	10	25	6	1	9	17
Рогачево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	26
Селинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	6	12	16
Пушкино	13	7	6	18	5	9	11	15	7	25	9	6	28	23
Павловскій посадъ	6	28	9	6	7	9	8	25	7	23	9	8	14	18
Захарьино	.	.	.	.	.	.	.	.	10	25	17	23	15	1
Поливаново	8	7	6	16	7	7	7	16	15	29	7	1	11	12
Воскресенская	.	.	6	5	6	29	?	?	9	25	?	?	20	21
Коломна	.	.	.	.	.	.	.	.	11	24	3	17	7	27
Ермолово	.	.	.	.	.	.	.	.	6	25	7	6	11	20
Владимірская губ.														
Черницы	2	19	4	7	3	28	11	16	9	27	16	8	8	12
Аньково	7	7	6	5	6	20	9	15	16	29	11	23	15	28
Киркеево	10	30	7	5	6	9	7	12	9	8	4	6	14	23
Сима	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Суздаль	7	30	11	17	6	9	11	12	8	29	10	1	8	3
Александровъ	8	7	3	5. 18.	4	24	8	12	14	23	15	18	11	1. 1
Ковровъ	.	.	.	.	2	19	10	12	10	26	10	6	8	10
Бѣлково	23	5	6	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
26	20	7	19	11	4	8	27	4	15	26	20. VIII	Kamenskij Sawod.
23	22	3	26	8	27	16	1	6	21	30	31. V	Schadrinsk.
18	7	13	16	7	4	6	29	3	14. 15	19	30. VI	Werchne-Ufaleiskij Sawod.
												Gouv. Kowno.
15	3	3	5	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lujany.
10	1	7	17	10	7	4	30	2	2. 13.	.	. .	Kurschany.
19	2	13	12	8	18	5	30	2	21		. .	Pompjany.
18	2	10	1	13	7	19	30	6	14	20	29. IV	Powondene.
27	2	10	12	12	7	12	30	5	13	28	20. VII	Kełmy.
6	10	12	1	17	24	4	25	11	18	.	. .	Mykushe.
5	14	4	3	8	13	.	.	.	.	.	. .	Schileli.
49	1	5	13	15	17	3	29	3	13	49	1. VIII	Lenkeli.
												Gouv. Wilna.
.	.	.	.	.	.	6	25	.	.	.	. .	Dissna.
9	2	7	14	19	1	3	3	5	30	26	30. VI	Swenzjany.
14	2	22	30	15	9	4	4	9	30	.	. .	Koschedary.
16	9	2	2	7	12	7	21	8	5	.	. .	Wischnew.
												Gouv. Witebsk.
11	7	18	12	20	9	15	24	14	6	24	6. VI	Reshiza.
7	3	7	12	17	17	10	24	21	6	37	6. VI	Ssebesh.
11	17	20	30	20	17	7	24	6	18	22	17. VI	Drissa.
15	10	3	13	16	18	8	24	9	18	21	7. VI	Polozk.
9	2	5	28	14	17	4	15	10	18	27	20. VII	Woronetsch.
.	.	.	.	.	.	9	24	10	7	.	. .	Witebsk. (1)
15	27	7	12	12	7	7	24	14	18	30	24. VII	Letzo.
13	27	8	1	22	8	11	24	11	7	36	24. VII	Nowo-Korolewo.
												Gouv. Smolensk.
29	31	17	1	11	1	7	5	5	11	.	. .	Tatewo.
5	3	8	12	13	1	9	5	18	7	34	26. VII	Ssytschewka.
22	26	.	.	9	2	.	.	.	.	.	. .	Gshazk.
16	10	8	19	11	8	5	25	5	6	*20*	*27. VII*	Rochlino-Bogoslowskoe.
13	18	*6*	*12*	20	8	11	24	10	18	53	24. V	Tjapolowo.
10	18	13	12	18	8	5	24	8	12	34	27. VII	Peretschje.
15	18	9	12	15	8	*7*	*24*	15	7	*18*	*16. VII*	Owinowschtschino.
19	4	6	12	12	13	4	24	7	12	.	. .	Snamenskoe.
13	10	13	1	10	8	13	24	7	17	34	17. VI	Elnja.
21	4	7	12	17	8	3	23	3	18. 19.	34	27. VII	Nowosselki.
												Gouv. Moskau.
8	17	13	16	25	14	3	6	4	26	.	. .	Kutatschi.
14	17	9	14	22	13	13	21	18	13	.	. .	Rogatschewo.
13	31	?	?	19	13	.	.	.	.	.	. .	Sselinskoe.
16	4	11	1	24	13	6	24	9	7	28	23. VII	Puschkino.
12	8	5	18	12	25	7	24	14	12	14	12. XII	Pawlowskij Possad.
13	4	5	13	22	1	4	24	4	19	.	. .	Sacharjino.
11	4	8	12	23	1	4	24	7	7	23	1. X	Poliwanowo.
13	27	4	30	22	1	3	20	5	19	.	. .	Woskressenskaja.
7	4	5	21	.	.	.	.	3	19	.	. .	Kolomna.
11	4	10	30	17	13	3	28	6	6	.	. .	Ermolowo.
												Gouv. Wladimir.
24	3	8	1	13	26	6	5	2	13	24	3. VIII	Tschernzy.
14	2	15	2	11	13	5	24	4	7	16	29. V	Ankowo.
12	5	10	1	11	2	8	24	13	7	14	23. VII	Kirkeewo.
12	2	12	15	12	13	4	5	5	6	.	. .	Ssima.
11	6	18	1	23	20	5	24	12	7	23	20. X	Ssusdal.
20	5	15	29	15	13	3	24	3	20	20	5. VIII	Alexandrow.
.	.	.	.	.	.	3	24	2	29	.	. .	Kowrow.
.	.	.	.	.	.	20	19	2	5	.	. .	Belkowo.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Вязники (1)	4	21	7	8	3	25	4	15	.	.	.	.	.	.
Гороховецъ	.	.	5	8	4	31	.	.	.	.	12	11	13	27
Киржачь	13	7	6	4	5	9	10	12	28	23	11	22	12	22
Владиміръ	.		.	.	4	30	10	12	12	9	20	6	6	25
Холуй	.	.	.	.	11	28	9	12	8	28	9	6	5	12
Березники	7	7	7	19	4	30	6	25	8	24	14	4	7	1
Марково	2	28	10	7	4	28	3	17	.	.	.	.	7	9
Меленки	6	28	12	7	6	28	4	16	19	29	13	11	15	21
Нижегородская губ.														
Семеновъ (1)	3	14	5	5	4	24	11	7	8	15	26	13	17	12
Сукино	5	31	4	18	2	28	3	8	3	28	18	8	16	12
Балахна	5	16	6	8	2	30	6	12	9	28	17	5	13	12
Павлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	19	11	12
Княгининъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сосновское	.	.	8	8	9	30	3	4	20	28	23	11	22	12
Арзамасъ (1)	5	17	5	9	3	31	4	6	14	27	14	7	10	12
Дубокрай	8	16	3	8	6	30	5	7	5	10	18	18	35	28
Какино	7	15	5	14	9	30	6	7	7	29	53	6	10	29
Починки	8	15	5	8	4	30	5	29	11	23	28	20	10	28
Ичалки	5	30	4	18	2	30	5	7	9	6	30	20	10	10
Казанская губ.														
Арино	.	.	.	.	.	.	3	27	9	9	7	21	24	3
Сидѣльниково	.	.	.	.	.	.	5	27	3	10	8	22	24	5
Цивильскъ	8	16	3	14	1	30	9	8	.	.	.	.	.	.
Мамадышъ	11	15	6	14	4	20	7	3	2	12.21.29	10	8	18	4
Бѣляево	11	30	2	8	2	1	3	4	12	6	26	20	40	4
Большіе Кошелеи	.	.	.	.	2	26	9	15	3	24	19	19	2	4
Изгаръ	.	.	.	.	5	25	2	8	10	29	19	7	15	9
Мамыково	3	31	3	24	1	11	2	3	10	27	8	19	14	13
Уфимская губ.														
Мензелинскъ	6	15	3	1	2	29	2	5	7	18	13	11	11	[illegible]
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	2	30	2	14	10	12	19	21	19	9
Бирскъ	5	17	7	3	8	30	8	9	7	30	30	20	13	[illegible]
Московo	.	.	.	.	.	.	.	.	5	21	15	20	9	21
Кропачево	.	.	4	17	2	31	6	30	6	12	.	.	.	.
Миньяръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	3
Симское	4	6	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Катавъ-Ивановскій заводъ	2	6	4	10	1	29	6	30	7	25	31	19	14	4
Верхне-Троицкое	7	3	2	29	5	20	6	3	11	31	7	29	9	2
Ряевка	.	.	.	.	1	21	4	2	15	28	.	.	.	.
Стерлибашево	.	.	.	.	.		19	8	34	30	12	28	11	7
Оренбургская губ.														
Воскресенское	4	16	2	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сладко-Карасинское	5	21	2	13	2	1	6	8	38	13	.	.	.	.
Введенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кипельское	3	27	2	1	3	1. 30.	9	9	14	31	32	30	14	24
Міасскій заводъ	1	6	1	20	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій заводъ	5	17	2	16	1	1	3	9	12	29	8	7	16	1. [illegible]
Ново-Троицкій пріискъ	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Уйская	.	.	.	.	.	.	10	9	15	27	35	18	.	.
Троицкъ (1)	4	17. 24.	7	15	0	22	12	27	23	29	18	13	16	[illegible]
Верхнеуральскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9
Дмитріевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахмерово	.	.	.	.	5	31	11	29	29	30	9	8	13	4
Насѣдницкая	3	23	7	16	2	21	8	28	24	30	25	29	15	1
Царство Польское.														
Гиже	.	.	.	.	.	.	15	19	5	4	11	20	28	[illegible]
Млава	13	29	4	11	9	13	16	19	10	16	20	10	18	2

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wjasniki (1).
9	5	17	1	13	21	3	22	2	18	.	. .	Gorochowez.
12	1	18	2	7	13	4	25	7	7	28	23. V	Kirshatsch.
9	3	11	1	16	19	4	24	6	7	.	. .	Wladimir.
17	5	20	1	18	20	4	21	4	7. 19.	.	. .	Cholui.
6	6	3	23	16	2	5	24	3	7. 20.	16	2. X	Beresniki.
15	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Markowo.
12	11	6	23	36	20	7	21	7	12	36	20. X	Melenki.
												Gouv. Nishnij Nowgorod.
14	5	19	1	37	20	3	4	3	29	37	20. X	Ssemenow (1).
16	15	32	1	17	2	11	6	.	.	.	. .	Ssukino.
12	5	21	1	47	20	4	21	6	12	47	20. X	Balachna.
16	5	5	30	17	20	1	5	1	10	.	. .	Pawlowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	14	.	. .	Knjaginin.
8	5	15	1	15	20	5	6	2	7	.	. .	Ssosnowskoe.
5	10	15	30	35	2	4	25	3	7	35	2. X	Arsamas (1).
14	11	8	12	25	2	4	1	2	10	35	28. VII	Dubokrai.
14	14	6	12	30	2	10	6	4	14	53	6. VI	Kakino.
6	5	13	11	19	2	10	6	3	11	28	20. VI	Potschinki.
5	12. 24.	12	12	20	2	4	6	4	12	30	20. VI	Itschalki.
												Gouv. Kasan.
14	12	14	1	9	27	2	5	3	15	.	. .	Arino.
14	14	?	?	11	3	0	30	2	11	.	. .	Ssidelnikowo.
10	11	10	13	10	19	3	25	5	12	.	. .	Ziwilsk.
7	19	5	13	12	26	5	5	6	8	18	4. VII	Mamagysch.
7	5	7	30	30	2	1	7	3	12	40	4. VII	Beljaewo.
8	11	11	29	16	21	4	24	2	15	.	. .	Bolschie Koschelei.
11	26	8	13	15	3	3	5	5	8	.	. .	Isgar.
14	6	19	13	11	27	2	27	3	6	19	13. IX	Mamykowo.
												Gouv. Ufa.
34	16	14	13	11	24	3	4	3	10	34	16. VIII	Menselinsk.
13	12	13	27	7	24	2	16	2	24	.	. .	Michailowskij Chutor.
28	19	14	15	20	15. 28.	5	2	6	10	30	20. VI	Birsk.
.	.	3	20	27	11	0	26	.	.	.	. .	Moskowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kropatschewo.
40	18	15	29	20	4	6	4	4	20	.	. .	Minjar.
.	.	.	.	20	26	5	29	7	20	.	. .	Ssimskoe.
27	24	9	28	14	26	4	29	3	21	31	19. VI	Kataw-Iwanowskij Sawod.
12	6	9	10	11	25	4	5	5	20	12	6. VIII	Werchne-Troizkoe.
.	.	.	.	.	.	3	29	3	20	.	. .	Raewka.
19	20	16	8	18	26	5	22	5	13	.	. .	Sterlibaschewo.
												Gouv. Orenburg.
.	.	.	.	.	.	9	27	7	24	.	. .	Woskressenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sladko-Karassinskoe.
.	.	17	25	7	30	6	27	5	21	.	. .	Wedenskoe.
24	22	13	25	8	5	9	27	16	20	32	30. VI	Kipelskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Miasskij Sawod.
18	21	30	24	11	28	8	27	7	20	30	24. IX	Michailowskij Sawod.
.	.	2	4	3	7	1	10	3	1	.	. .	Nowo-Troizkij Priisk.
.	.	.	.	.	.	3	28	4	30	.	. .	Ust-Uiskaja.
45	15	21	25	3	30	10	27	7	19	45	15. VIII	Troizk. (1)
23	20	4	14	6	31	4	28	8	18	.	. .	Werchneuralsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	.	. .	Dmitriewka.
13	19	11	8	9	26	1	29	.	.		. .	Achmerowo.
51	15	31	24	7	2	6	27	7	17	51	15. VIII	Naslednizkaja.
												Kgr. Polen.
11	1	12	11	41	1	3	3	3	17	.	. .	Gishe.
20	10	32	30	18	1	15	6	21	6	32	30. IX	Mlawa.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Вымыслинъ	10	29	6	5	6	16	10	16	3	21	12	13	11	6
Ловичъ	3	25. 29.	3	2	9	13	10	17	4	16	25	5	8	18
Велюнь	11	29	4	12	7	11	8	16	6	16	21	4	11	17
Конецполь	11	30	7	3	6	12	19	17	8	16	17	15	17	18
Сташовъ	8	17	3	29	6	27	6	19	20	26. 27.	16	5	13	7
Андреевъ	9	30	9	17	8	12	9	29	13	17	36	8	19	18
Пилица	14	29	8	4	4	12	20	19	7	4	37	8	11	18
Менженинъ	14	29	8	3	5	7	10	17	6	21	11	29	56	20
Посвентне	?	?	9	3	5	7	?	?	9	5	10	4	24	20
Зузель	6	29	8	3	4	7	6	24	6	21	13	4	47	20
Корытница	.	.	.	.	.	.	24	29	16	21	14	4	48	20
Кшимоше	.	.	.	.	.	.	20	18	10	5	22	4	21	20
Ивангородъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гродненская губ.														
Соколка	?	?	6	3	5	7	20	29	7	22	14	2	28	19
Слонимъ	9	29	10	3	5	8	5	18	8	31	23	5	20	20
Свислочь	8	29	6	12	4	7	25	18	5	17	15	4	32	19
Пружаны	13	29	8	3	5	7	12	18	16	30	18	5	26	19
Дрогичинъ	11	30	10	4	10	6	17	27	7	30	38	17	28	14
Брестъ. (1)	5	30	7	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мокраны	7	29	8	3	3	7	19	18	4	17	24	5	18	19
Минская губ.														
Тумиловичи	6	4	11	4	.	.	6	20	8	17	19	12	36	2
Феликсовъ	3	4	4	4	5	5. 7.	10	18	6	6	48	17	7	1. 24
Притыка	5	1	12	4	8	5	9	15	12	22	8	17	28	25
Узда	6	30	10	4	3	7	9	14	15	30	20	17	25	24
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Начь	3	29	10	4	6	5	5	26	15	6	26	17	11	18
Денисковичи	.	.	.	.	.	.	11	15	13	18	32	17	6	8
Телеханы	5	29	8	4	6	7	7	20	9	7	30	17	22	19
Секеричи	4	1	6	4	10	29	4	4	6	23	45	16	31	5
Микуличи	.	.	7	4	4	6	4	15	.	.	.	.	.	.
Мозырь	4	11. 29.	5	12	12	5	4	28	9	22	24	17	38	27
Хойно	3	10	8	4	10	29	18	19	13	18	34	17	30	5
Теребежовъ	1	29	5	13. 18.	5	7	8	2	8	22	10	16	33	5
Могилевская губ.														
Загорье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	26
Сѣнно	6	29	8	18	7	28	15	15	14	23	21	17	33	24
Толочинъ	3	3	9	4	1	12. 25.	5	15	19	6	36	17	19	25
Могилевъ	8	1	9	4	11	5	6	27	16	21	35	17	15	26
Чериковъ	.	.	.	.	.	.	11	27	11	24	15	16	11	27
Кошелево	4	30	4	4	4	30	7	27	11	21	14	30	23	16
Столбунъ	15	7.30.31.	7	10	3	30	10	28	8	6	13	5	13	16
Калужская губ.														
Передѣлъ	9	31	7	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мосальскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	21
Рыченки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Перемышль	3	15. 25.	9	6	4	2	2	1	.	.	.	.	.	.
Анисово-Городище	2	8. 31.	13	13	2	31	5	16	11	8	8	30	35	26
Клинцы	4	2	13	8	6	9	9	16	14	24	1	23	25	13
Орловская губ.														
Дробышево	3	15	7	10	4	30	6	15	9	23	5	3	31	18
Мценскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Карачевъ	3	1	17	12	7	12	5	24	15	6	5	3	11	25
Семцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Трубчевскъ	3	12	18	10	9	12	9	28	26	24	7	4	41	17
Жирятино	?	?	?	?	?	?	9	16	22	26	32	7	50	18
Гниловоды	7	1	16	19	12	9	4	17	13	24	15	18	13	22
Дмитровскъ	6	1	7	10	7	8. 12.	5	15	14	24	12	5	18	21
Троицкое-Скарятино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Быки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	17
Волово	1	20	4	5	4	30	1	20	12	30	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	Beobachtungsort.
6	8	37	8	10	16	7	3	13	6	37	8. IX	Wymyslin.
8	3	45	24	11	18	4	3	14	6	45	24. IX	Łowitsch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Weljun.
10	27	22	5	18	3	2	3	11	5	22	5. IX	Konezpol.
11	17	9	11	10	9	.	.	.	.	.	. .	Staschow.
14	1	32	4	9	21	2	25	14	6	36	8. VI	Andreew.
3	1	18	5	18	3	2	4	10	5	37	8. VI	Piliza.
27	7	18	8	10	17	4	14	4	28	56	20. VII	Menshenin.
5	1	17	8	10	15	4	14	8	5	24	20. VII	Poswetne.
6	1	25	8	21	11	4	14	5	5	47	20. VII	Susel.
6	16	23	8	11	22	3	14	11	6	.	. .	Korytniza.
7	7	24	8	16	22	3	15	11	5	.	. .	Krzymosze.
.	.	.	.	4	10	2	13	7	6	.	. .	Iwangorod.
												Gouv. Grodno.
11	7	3	9	10	8	1	6. 24.	7	17	28	19. VII	Ssokolka.
7	17	9	18	10	22	3	24	6	17	23	5. VI	Slonim.
4	21	11	18	8	17	3	14	4	29	32	19. VII	Swislotsch.
3	21	15	8	9	15	4	14	8	19	26	19. VII	Prushany.
11	26	7	8	18	22	5	14	7	31	38	17. VI	Drogitschin.
5	1	19	8	8	23	1	14	3	19	.	. .	Brest. (1)
38	1	22	8	9	15	4	14	10	6	38	1. VIII	Mokrany.
												Gouv. Minsk.
.	.	9	11	10	17	5	18	.	.	.	. .	Tumilowitschi.
12	9	11	17	9	12	3	14	4	11	48	17. VI	Felixow.
10	20	9	19	38	7	5	14	12	11	38	7. X	Prityka.
3	29	25	18	14	7	4	14	8	11	25	24. VII	Usda.
13	22	11	18	23	7	4	14	9	11	.	. .	Bobruisk.
8	2	16	17	7	22	2	24	4	11	26	17. VI	Natsch.
11	26	20	19	20	7	3	20	.	.	.	. .	Deniskowitschi.
6	21	12	19	11	22	5	14	6	31	30	17. VI	Telechany.
8	4	10	11	21	7	4	17	9	11	45	16. VI	Ssekeritschi.
.	.	20	19	20	7	9	16	9	11	.	. .	Mikulitschi.
23	3	9	19	20	7	8	19	14	11	38	27. VII	Mosyr.
5	22	28	18	14	8	.	.	.	.	.	. .	Choino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Terebeshow.
												Gouv. Mohilew.
17	18	7	19	20	7	7	24	.	.	.	. .	Sagorje.
13	27	6	12	12	7	7	24	12	18	33	24. VII	Ssenno.
14	3	7	13	14	7	4	4	3	18	36	17. VI	Tolotschin.
16	10	16	19	32	7	5	19	18	7	35	17. VI	Mohilew.
7	18	10	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tscherikow.
15	4	17	19	22	7	6	20	4	10	23	16. VII	Koschelewo.
27	4	3	2	27	7	7	19	6	11	27	4. VIII 7. X	Stolbun.
												Gouv. Kaluga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Peredel.
21	11	7	20	16	13	4	21	4	7	.	. .	Mossalsk.
.	.	.	.	17	19	5	5	5	7	.	. .	Rytschenki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Peremyschl.
10	10	7	2	13	13	3	24	1	7. 12.	35	26. VII	Anissowo-Gorodischtsche.
31	5	4	13	22	20	6	20	14	8	31	5. VIII	Klinzy.
												Gouv. Orel.
8	4	7	11	34	19	5	29	11	20	34	19. X	Drobyschewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	.	. .	Mzensk.
23	18	10	12	21	20	10	20	11	7	23	18. VIII	Karatschew.
.	.	.	.	.	.	5	20	?	?	.	. .	Ssemzy.
12	4	6	11	15	25	8	19	14	7	41	17. VII	Trubtschewsk.
31	4	7	1	62	20	15	19	28	7	62	20. X	Shirjatino.
35	18	12	2	25	20	4	3	7	6	35	18. VIII	Gnilowody.
7	5	6	11	18	19	9	19	15	6	18	21. VII 19. X	Dmitrowsk.
46	18	26	2	18	25	2	23	2	25	.	. .	Troizkoe-Skarjatino.
6	4	15	2	29	19	11	15	8	7	.	. .	Byki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Wolowo.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Тульская губ.														
Корыстово	7	7	6	18	3	0	12	28	12	8	18	6	18	1
Веневъ	3	7	8	4	6	9	5	12	3	26	13	18	13	21
Тула	6	15	9	6. 18.	7	8	5	15	11	22. 23.	4	18	25	21
Мещерское	5	15	7	16	3	2. 30.	4	28	10	26	7	18	12	21
Гремячее	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогузово	4	12	?	?	9	9	16	28	16	23	?	?	14	20
Болото	3	29	9	6	2	25	10	15	19	28	13	18	15	21
Новая Ѳеодосовка	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.	.
Алексѣевское	7	15	18	11	12	2	7	1	9	23	12	18	14	16
Ново-Петровское	.	.	.	.	.	.	5	24	14	29	13	18	16	18
Мечнянское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	21
Рязанская губ.														
Лаптево	.	.	.	.	8	28	3	16	16	25	13	11	6	1
Кидусово	.	.	.	.	4	30	5	16	12	29	18	11	16	22
Рязань (1)	.	.	7	6. 19.	.	.	5	15	10	8. 23.	12	6	12	1
Рязань (2)	7	30	10	19	13	9	5	24	11	23	9	6. 13.	10	1
Исады	.	.	.	.	.	.	.	.	11	24	30	13	20	19
Копнино	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	21	12
Ряжскъ	8	15	14	16	13	30	6	24	10	26	9	10	18	12
Алешня	1	8	7	19	15	30	8	24	9	23	8	12	23	21
Троицкое	10	30	15	16	11	2	7	24	16	12	20	19	10	10
Алмазовка	5	30	5	16	15	9	4	24	12	29	25	18	22	22
Звѣрево	.	.	.	.	.	.	.	.	4	23	11	13	23	26
Тамбовская губ.														
Темниковъ	8	15	6	8	7	30	4	29	14	26	11	11	6	12
Подболотье	.	.	11	7	18	30	8	29	10	24	24	11	28	12
Борки	?	?	9	7	6	30	3	25	13	29	11	19	11	12
Апушка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	15	12
Большія Верды	.	.	.	.	.	.	5	24	12	25	15	11	15	12
Никольское	.	.	.	.	.	.	.	.	9	23	21	19	14	12
Вернадовка	4	16	7	11	3	4	2	12	5	23. 29.	15	5	7	20
Сосновка	?	?	20	11	2	25	3	7	12	24	46	19	8	19
Иловай-Дмитріевское	.	.	.	.	.	.	.	.	9	29	11	12	.	.
Глазокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	24	11	11	15	26
Шовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	19	18	22
Соколово	.	.	.	.	.	.	.	.	14	23	14	19	20	19
Лебедянь	4	2	8	18	13	9	6	24	15	23	16	18	14	12
Богородское	.	.	.	.	2	30	6	25	9	23	14	19	9	28
Терновое	.	.	.	.	4	30	7	24	15	25	22	20	20	26
Сурковскій хуторъ	?	?	5	18	1	4	4	12	13	29	6	20	11	19
Самородиново	7	8	4	13	2	25. 30.	1	24	18	29	8	10. 20.	9	26
Озерки	.	.	.	.	.	.	6	12	17	24	11	11	13	21
Улановка	.	.	.	.	.	.		.	*10*	*25*	14	11	14	26
Сестренка	.	.	.	.	.	.	.	.	16	24	17	11	18	26
Кирсановъ	6	15	10	8	2	2. 30.	4	12	15	23	16	20	14	18
Волчекъ (1)	.	.	.	.	.	.	5	25	10	25	13	11	13	21
Любовка	.	.	.	.	.	.	.	.	14	24	13	11	14	18
Знаменское-Каріанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павловка-Челищево	?	?	5	7	1	30	4	24	8	24	13	5	10	26
Александровское	3	15	15	16	11	9	4	24	8	24	18	13	5	1
Знаменка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бурнакъ	7	15	8	7	4	30	2	2	3	26	18	19	10	25
Павловка	.	.	.	.	.	.	7	25	7	29	9	20	30	19
Пензенская губ.														
Акселъ	6	16	.	.	2	31	1	11	10	29	15	20	7	6
Трофимовщина	6	15	3	8	3	30	6	7	4	24	18	20	8	28
Краснослободскъ	?	?	6	15	5	30	11	29	11	26	16	14	13	28
Уда	4	15	3	8	2	25	4	7	6	28	30	20	6	2
Инсаръ	.	.	.	.	3	28	4	23	7	5	72	20	11	28
Большой Вьясь	6	14	3	9. 18.	5	1	3	7	5	30	22	20	10	3
Ахлебинино	*2*	*17*	7	8	2	2	4	30	5	29	9	20	14	17
Аришка	.	.	.	.	5	30	4	29	5	29	21	20	7	3
Пенза (1)	6	14	4	8	6	30	2	4	22	29	19	20	10	12

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
												Gouv. Tula.
26	10	12	19	22	2	4	6	5	12	26	10. VIII	Korystowo.
12	10	4	23	21	19	8	5	6	6	21	19. X	Wenew.
13	18	2	12	30	19	18	5	18	12	30	19. X	Tula.
13	18	4	12	24	19	10	5	3	12	24	19. X	Meschtscherskoe.
.	.	.	.	18	19	1	19. 22.	3	6	.	. .	Gremjatschee.
14	2	9	12	17	19	6	6	18	7	18	7. XII	Belogusowo.
21	4	2	12	17	25	4	6	5	7	21	4. VIII	Boloto.
.	.	.	.	.	.	13	6	3	13	.	.	Nowaja Fedossowka.
17	4	6	11	21	19	15	19	32	6	32	6. XII	Alexeewskoe.
16	19	5	2	14	20	13	6	2	19	.	. .	Nowo-Petrowskoe.
13	19	7	12	36	20	3	23	6	12	.	. .	Metschnjanskoe.
												Gouv. Rjasan.
10	5	4	20	26	2	9	6	2	20	.	. .	Laptewo.
33	5	3	1	30	19	5	9	3	19	.	. .	Kidussowo.
32	5	8	30	17	19	23	5	3	14	.	. .	Rjasan. (1)
47	5	9	30	32	19	19	6	12	12	47	5. VIII	Rjasan. (2)
7	5	16	30	13	25	5	4	10	5	.	. .	Issady.
7	19	10	30	10	21	2	7	3	13	.	. .	Kopnino.
9	11	6	2	31	20	10	24	14	12	31	20. X	Rjashsk.
8	4	1	13	42	20	4	6	3	13. 14.	42	20. X	Aleschnja.
13	4	10	11	15	14	22	30	19	7	22	30. XI	Troizkoe.
24	12	13	3	22	20	18	20	11	12	25	18. VI	Almasowka.
.	.	.	.	.	.	2	7	4	12	.	. .	Swerewo.
												Gouv. Tambow.
26	11	6	23	26	2	9	6	13	12	26	11. VIII	Temnikow.
8	10	3	30	13	14	4	21	2	10	.	. .	Podbolotje.
7	11	4	3	16	20	6	6	8	7	16	20. X	Borki.
13	11	5	12	21	20	3	6	3	20	.	. .	Apuschka.
11	18	9	10	20	19	3	5	5	5	.	. .	Bolschija Werdy.
10	18	6	11	17	20	4	6	6	12	.	. .	Nikolskoe.
15	11	9	11	7	13	3	23	9	12	15	5. VI	Wernadowka.
16	18	11	13	12	27	3	23	4	12	46	19. VI	Ssosnowka.
.	.	.	.	17	20	2	6	2	20	.	. .	Ilowai-Dmitriewskoe.
10	19	9	11	21	18	3	23	7	6	.	. .	Glasok.
16	18	6	2. 11.	15	20	3	23	3	12	.	. .	Schowskoe.
17	12	14	12	8	23	2	23	5	12	.	. .	Ssokolowo.
16	18	6	2	26	19	3	23	11	12	26	19. X	Lebedjan.
16	18	8	11	13	12	23	24	15	22	.	. .	Bogorodskoe.
20	18	8	12	13	26	4	25	7	7	.	. .	Ternowoe.
15	18	6	12	11	27	1	5	1	23	15	18. VIII	Ssurkowskij Chutor.
18	18	10	11	11	25	5	6	3	13. 19.	18	18. VIII	Ssamarodinowo.
20	18	8	2	10	25	1	23	4	6. 12.	.	. .	Oserki.
23	18	9	2	10	25	2	1	.	.	.	. .	Ulanowka.
25	18	9	11	11	25	1	7	3	12	.	. .	Ssestrenka.
16	18	14	12	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kirssanow.
29	18	9	12	15	23	3	7	6	12	.	. .	Woltschek (1).
33	18	6	11	11	25	.	.	3	12	.	. .	Ljubowka.
36	18	4	13	14	23	2	23	5	12	.	. .	Snamenskoe-Karian.
24	18	4	13	10	25	4	22	8	12	24	18. VIII	Pawlowka-Tschelischtschewo.
17	11	6	11	6	21. 25.	5	20	13	19	18	13. VI	Alexandrowskoe.
.	.	6	11	18	23	4	23	10	12		. .	Snamenka.
22	11	6	4	17	23	5	23	10	12	22	11. VIII	Burnak.
18	17	6	13	18	19	2	24	5	9	.	. .	Pawlowka.
												Gouv. Pensa.
9	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Axel.
9	12	20	12	18	27	5	6. 24.	6	12	20	12. IX	Trofimowschtschina.
5	5	7	12	20	27	9	6	6	10	20	27. X	Krasnoslobodsk.
12	11	27	12	18	27	4	6	4	14	30	20. VI	Uda.
23	11	27	13	10	15	3	25	3	10	.	. .	Inssar.
19	10	21	12	19	27	5	24	9	14	22	20. VI	Bolschoi Wjass.
18	11	12	12	9	27	1	6	1	10. 24.	18	11. VIII	Achlebinino.
9	11	6	12	16	27	1	23	5	14	.	. .	Arischka.
10	5	6	12	12	27	1	25	5	12	22	29. V	Pensa(1).

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Симбирская губ.														
Пильна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	29
Языково	8	16	3	14	7	30	9	8	11	6	54	20	13	25
Буинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чилимъ	.	.	2	1	3	31	7	27	3	26	30	19	35	4
Загудаевка	.	.	2	12	3	19	2	29	7	26	24	20	32	4
Симбирскъ (1)	9	13	4	12	4	1. 19.	5	29	11	29	32	6	20	4
Карсунъ	4	14	2	1	1	1	2	5	2	7	.	.	.	.
Вешкайма	3	31	.	.	2	30	2	4	6	29	17	20	.	.
Сенгилей	6	1	5	14	2	30	4	1	16	29	69	20	15	4
Самарская губ.														
Толстово	11	2	5	12	4	20	17	2	10	29	6	3. 30.	?	?
Кротково	10	2	3	25	4	24	9	2	13	12	9	29	10	4
Абдулино	.	.	.	.	1	20	3	1	11	30	12	7	.	.
Похвистнево	.	.	.	.	.	.	1	2. 30.	6	28	4	21	8	6
Тихій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	18	8	5
Борковскій хуторъ	.	.	.	.	2	20	1	7	9	30	29	20	22	4
Козловка	3	23	1	8	3	21	4	2	12	30	16	18	7	5
Неплюево	.	.	1	11	2	20	5	8	11	30	4	30	7	7
Богдановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	.	.	.	.	2	22	6	29	20	30	8	2	14	5
Мойка	.	.	.	.	.	.	.	.	9	31	5	20	13	6
Березово	.	.	4	14	3	24	11	2	11	29	6	28	18	4
Николаевскъ	.	.	9	2	10	21	1	24	10	18	6	6. 16.	1	8
Яблоновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Борисоглѣбовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1. 29.	25	4
Александровъ-Гай	8	20	3	14	3	24	3	24	14	29	1	24	11	8
Волынская губ.														
Ратно	11	29	8	17	5	16	9	18	8	17	28	8	22	19
Домбровица	6	29	14	17	7	7	8	19	12	18	44	17	22	14
Большая Черниговка	5	11	5	9	8	7	9	29	6	20	12	17	19	14
Ковель (1)	4	30	5	12	6	7	10	24	10	7	25	8	22	5
Ковель (2)	6	30	8	4	5	16	13	18	12	7	23	8	24	5
Ковель (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	7	11	6	9	5	5	9	20	10	16	43	8	24	27
Ушомиръ	6	10	5	4	3	7	7	1	5	5	15	17	52	26
Холоневъ	4	30	5	18	4	5	11	18	13	7	23	21	19	19
Верба	8	30	19	9	10	16	13	14	12	18	41	17	20	26
Житоміръ	6	10	7	9	10	5	7	1	7	6	13	17	47	16
Шепетовка (1)	8	11	5	9	9	4	10	20	12	10	9	24	29	15
Шепетовка (2)	11	10	.	.	.	.	15	1	9	9	15	4	36	15
Михновъ	5	28	6	12	8	4	17	19	.	.	10	26	36	26
Лабунь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	75	27
Янушполь	1	31	5	9	6	8. 11.	13	1	10	20	10	16	37	15
Воронковцы	7	10	5	4	8	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Волочискъ	5	9	8	4	12	4	10	20	6	11	28	17	45	26
Подольская губ.														
Браиловъ	6	31	3	1	9	4	3	20	4	11	30	30	21	16
Шершни	8	15	3	9	11	4	6	20	7	21	12	26	20	16
Евфимовка	3	15. 29.	6	9	6	4	5	25	6	26	23	10	24	16
Деребчинъ	6	10	4	9	8	5	7	20	13	20	13	2	22	16
Каменецъ	12	10	3	4	10	4	6	24	5	12	10	7	12	19
Вапнярка	12	4	14	21	19	11	?	?	2	20	13	25	10	14
Крыжополь	1	14	3	4	47	4	6	19	2	10	14	26	11	14
Соколовка	4	12	6	12	6	11	11	27	8	6	13	26	15	25
Голованевскъ	4	14	7	8	6	6	7	1	2	6	31	26	24	6
Балта	.	.	.	.	10	5	4	27	4	25	16	10	40	6
Кіевская губ.														
Иванковъ	.	.	.	.	.	.	8	28	13	11	24	17	22	1
Жерева	2	11	9	9	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
												Gouv. Ssimbirsk.
9	7	15	12	26	2	3	6	5	10	.	. .	Pilna.
10	11	8	15	28	2	2	24	6	13	54	20. VI	Jasykowo.
16	11	21	30	18	27	.	.	.	.	.	. .	Buinsk.
15	12	11	12	18	2	3	1	4	14	.	. .	Tschilim.
14	17	6	3	20	27	4	6	2	5. 10.	.	. .	Sagudaewka.
13	17	12	13	42	27	7	6	14	12	42	27. X	Ssimbirsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karssun.
9	9	10	12	5	25	4	5	1	14	.	. .	Weschkaima.
19	20	5	13	16	27	1	6. 24.	6	12	69	20. VI	Ssengilei.
												Gouv. Samara.
21	17	10	13	17	25	7	7	7	12	*21*	*17.* VIII	Tolstowo.
11	17	9	13	13	26	5	24	10	12	13	26. X	Krotkowo.
.	.	13	7	14	25	4	5	3	6	.	. .	Abdulino.
10	19	.	.	.	.	2	9	2	12	.	. .	Pochwistnewo.
20	20	12	14	17	25	3	5	2	20	.	. .	Tichij Chutor.
17	20	35	13	13	14	1	5	6	14	.	. .	Borkowskij Choutor.
11	19	10	8	13	27	1	24	3	12	16	18. VI	Koslowka.
16	19	12	10	14	25	6	7	3	14	.	. .	Nepljuewo.
9	3	2	24	14	26	.	.	.	.	.	. .	Bogdanowka
20	18	7	8	23	26	3	24	3	25	.	. .	Nikolskoe.
24	19	13	14	13	26	.	.	.	.	.	. .	Moika.
11	19	17	10	17	25	0	15. 27.	4	10	.	. .	Beresowo.
12	7	10	1	11	2	1	30	13	9. 13.	.	. .	Nikolaewsk.
20	17	6	25	32	25	3	8	10	11	.	. .	Jablonowka.
43	19	12	13	12	14	.	.	.	.	.	. .	Borissoglebowka.
3	14	0	0	31	14	3	25	7	12	31	14. X	Alexandrow-Gai.
												Gouv. Wolynien.
4	2	21	8	13	22	4	13	10	5	28	8. VI	Ratno.
21	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dombrowiza.
30	4	23	9	15	7	3	19	5	5	30	4. VIII	Bolschaja Tschernigowka.
6	26	21	8	9	22	4	13	9	6	25	8. VIII	Kowel. (1)
7	8	21	8	12	22	5	13	11	5	24	5. VII	Kowel. (2)
.	.	21	8	9	22	5	13	9	6	.	. .	Kowel. (3)
72	3	16	2	22	25	4	17	3	11	72	3. VIII	Emiltschin.
16	3	17	2	15	25	5	19	5	10	52	26. VII	Uschomir.
15	26	15	1	11	25	3	15	7	6	23	21. VI	Cholonew.
14	17	41	8	26	21	12	14	9	6	41	17. VI	Werba.
11	3	29	2	28	8	7	17	9	11	47	16. VII	Shitomir.
8	11	20	8	9	20	3	17	4	31	29	15. VII	Schepetowka. (1)
8	2. 11.	19	9	8	8	2	16. 17.	5	5	.	. .	Schepetowka. (2)
13	3	30	8	19	21	5	13	5	11		. .	Mischnow.
4	11	17	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Labun.
4	4	30	2	12	20	6	18	8	11	37	15. VII	Januschpol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Woronkowzy.
3	2. 11.	16	1	16	20	10	12	12	5	45	26. VII	Wolotschisk.
												Gouv. Podolien.
4	22	6	2	11	8	9	18	7	11	30	30. VI	Brailow.
8	11	7	2	27	10	8	12	6	31	27	10. X	Scherschni.
4	11	4	3	20	21	7	11	7	11	24	16. VII	Efimowka.
6	11	4	11	25	18	6	11	6	11	25	18. X	Derebtschin.
8	11	3	2. 19.	23	18	16	12	7	5	23	18. X	Kamenez.
12	23	0	0	32	16	14	10	12	11	32	16. X	Wapnjarka.
10	2	1	2	31	20	7	10	13	11	47	4. III	Kryshopol.
8	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ssokolowka.
3	22	12	16	21	18	11	17	16	11	31	26. VI	Golowanewsk.
2	4	.	.	27	18	.	.	.	.	.	. .	Balta.
												Gouv. Kiew.
1	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iwankow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sherewa.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Слободка	?	?	9	4	?	?	15	28	.	.	.	.	.	.
Андреевка	3	10	5	10	14	5	7	1	13	11	36	17	30	16
Соловьевка	9	11	10	9	18	5	11	28	14	12	6	17. 26.	26	14
Казатинъ	3	30	6	12	5	5	12	1	11	21	12	26	42	16
Богуславъ	4	15	3	9	11	6	9	1	8	11	6	26	33	19
Таганча	2	1	2	9	7	6	4	4	6	22	9	7	15	24
Очеретна	3	10	5	9	7	4	10	1	1	21. 26.	30	10	35	16
Лысянка	5	1	4	3	14	6	19	1	6	6	13	10	16	17
Медвѣдовка	5	14	6	5	19	6	7	1	15	21	20	18	23	16
Чигиринъ	8	14	7	6	15	7	6	4	12	21	24	18	38	23
Жорнище	4	15	3	9	6	4. 11.	7	1	2	22	16	4	63	16
Шаулиха	2	14	4	4	4	8	10	1	7	6	11	26	39	19
Болтышка	3	14	5	4	13	6	8	1	11	22	13	18	25	23
Христиновка	3	14	2	3	6	5	7	1	6	6	9	3	26	16
Черниговская губ.														
Мглинъ	3	1	6	10	6	8	10	15	47	24	10	5	7	2
Новозыбковъ (1)	3	29. 31.	7	13	9	8	10	15	14	11	8	4	61	27
Буда-Карецкая	6	29	?	?	11	8	12	15	12	24	11	4	8	27
Семеновка	5	30	18	11	11	8	6	16	16	6	5	1	7	26
Жадовъ	5	29	19	10	12	8	8	28	10	27	3	26	14	25
Ваганичи	7	29	6	10	7	5	6	15	20	6	11	5	8	17
Куликовка	3	11	4	8	3	8	8	15	.	.	.	.	.	.
Низковка	4	30	15	10	10	8	7	3	28	6	23	9	19	18
Кролевецъ	1	30	11	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шаповаловка	4	1	17	10	10	8	4	1	14	19	8	10	33	16
Кобыжча	4	30	8	10	11	6	11	27	18	21	20	17	18	25
Ичень	2	20	5	9. 10.	8	6	5	1	9	27	6	10	32	16
Ново-Басань	4	1	7	10	12	6	7	25	11	22	15	8	17	23
Полтавская губ.														
Ромны (1)	3	11	7	4	10	8	6	1	20	28	4	3	26	23
Леляки	3	1	12	9	13	8	6	20	12	30	3	11	42	16
Яготино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грунь	4	1. 31.	13	5	11	8	6	4	16	21	12	13	23	12
Зеньковъ	5	12	7	11	5	4	3	7	57	21	21	11	18	26
Миргородъ	5	1	10	5	6	12	4	3	15	21	3	9	12	18
Хороль	3	11	8	5	6	5	6	1	11	21	10	12	25	18
Богодуховка	.	.	.	.	.	.	.	.	5	22	12	17	23	17
Яковцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Семеновка	4	2	7	5	8	5	8	2	5	21	7	19	.	.
Полтава (1)	7	1	11	4	7	8	5	1	16	30	15	16	8	25
Полтава (2)	4	14	11	4	4	12	5	22	18	30	14	16	23	12
Варваровка	10	7	10	5	3	8	5	1	13	21	18	16	10	1
Кириловка	9	11	9	5	2	7	7	1	28	21	17	10	29	31
Цехмистровка	10	11	9	5	2	12	7	1	22	21	14	13	46	1
Ирклѣево	4	2	3	19	16	6	5	4	8	21	8	18	31	17
Тагамлыкское	4	12	10	18	2	8	4	22	10	21	13	16	11	12
Мартиновка	6	7	12	18	1	8	6	1	9	22	20	16	17	1
Ланновское	6	11	10	18	1	8	5	1	14	30	25	16	11	1
Новый Тагамлыкъ	5	14	8	18	5	12	4	15	15	21	16	26	10	12
Буртовское	11	7	10	5	0	7	9	15	8	22	25	19	16	17
Цебыха	8	11	9	18	1	7	9	2	12	21	7	10	86	1
Винокуренное	7	7	11	18	4	8	8	1	14	30	26	19	17	17
Алиновка	7	7	10	18	1	8	5	1	10	22	22	13	43	31
Федоровское	10	14	11	18	2	7	6	1	13	30	22	19	31	17
Кобеляки	6	14	9	4	9	12	6	1	5	28	19	26	76	17
Курская губ.														
Бѣлый Колодезь	2	1	10	19	4	1	4	1	13	24	5	8	.	.
Щигры	3	15	9	19	6	9	5	2	10	22. 26.	31	30	30	22
Сковороднево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	17
Захарково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	4	32	17
Озерна	2	13	8	5	4	12	4	16	18	24	23	8	24	1
Погожее	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12
Обуховка	*15*	*12*	13	6	7	8	7	3	11	24	8	5	24	26
Марьино	2	7	10	5	3	9	5	1	7	23	3	11. 27.	10	16
Обоянь	.	.	9	15	3	31	6	2	9	21	0	0	12	31
Новый Осколъ	.	.	.	.	7	9	5	1	25	23	36	11	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
.	.	.	.	15	19	4	17	5	11	.	. .	Slobodka.
12	3	31	2	23	9	6	19	10	5	36	17. VI	Andreewka.
20	4	15	2	16	9	6	18	18	12	26	14. VII	Ssolowjewka.
7	12	14	2	17	16	6	17	4	5	42	16. VII	Kasatin.
14	11	18	9	29	19	10	17	15	11	33	19. VII	Boguslaw.
29	11	0	0	31	16	7	17	11	5	31	16. X	Tagantscha.
14	27	12	2	18	21	4	13	7	13	35	16. VII	Otscheretna.
4	11	3	20	28	19	26	18	11	11	28	19. X	Lyssjanka.
17	11	9	9	10	8	15	18	13	11	23	16. VII	Medwedowka.
9	11	15	9	13	8	16	18	17	5	38	23. VII	Tschigirin.
14	11	.	.	25	22	.	.	.	.	.	. .	Shornischtsche.
6	4	3	9	29	19	5	18	13	11	39	19. VII	Schaulicha.
6	11	4	2	11	20	16	18	.	.	.	. .	Boltyschka.
4	2	1	10	15	13	8	10	12	11	26	16. VII	Christinowka.
												Gouv. Tschernigow.
19	18	?	?	12	12	10	16	15	6	47	24. V	Mglin.
11	4	9	2	17	8	5	19	12	7	61	27. VII	Nowosybkow. (1)
11	27	7	2	14	8. 25.	?	?	15	6	14	8. 25. X	Buda-Karezkaja.
19	4	8	3	14	19	9	14	7	20	19	4. VIII	Ssemenowka.
16	11	12	2	18	25	8	16	19	7	19	10. II	Shadow.
15	4	17	2	20	25	6	14	11	7	20	25. X	Waganitschi.
.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	.	. .	Kulikowka.
14	28	19	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Niskowka.
.	.	.	.	39	12	7	18	.	.	.	. .	Krolewez.
25	27	35	2	30	19	11	19	12	7	35	2. IX	Schapowalowka.
26	4	62	2	19	16	11	19	12	11	62	2. IX	Kobyshtscha.
16	8	34	2	*33*	*19*	12	16	*7*	*11*	*34*	2. IX	Itschen.
12	4	55	2	29	8	13	18	12	6	55	2. IX	Nowo-Bassan.
												Gouv. Poltawa.
13	1	37	2	31	19	9	19	12	7	37	2. IX	Romny. (1)
11	11	3	2	20	16	12	18	13	5	42	16. VII	Leljaki.
.	.	.	.	.	.	12	18	12	11	.	. .	Jagotino.
29	1	13	15	20	19	27	16	20	7	29	1. VIII	Grun.
36	1	13	15	24	18	?	?	15	7	57	21. V	Senkow.
22	1	5	2	24	26	13	18	19	11	24	26. X	Mirgorod.
17	11	3	2	20	19	6	14	16	11	25	18. VII	Chorol.
21	11	3	2	17	22	16	18	12	11	.	.	Bogoduchowka.
.	.	.	.	14	27	13	19	27	12	.	. .	Jakowzy.
.	.	2	22	23	19	8	16	7	12	.	.	Sssemenowka.
36	1	0	0	14	26	14	18	30	11	36	1. VIII	Poltawa. (1)
39	1	1	12	15	26	10	15	26	11	39	1. VIII	Poltawa. (2)
54	1	14	11	11	22	8	15	17	11	54	1. VIII	Warwarowka.
15	5	18	11	16	22	11	8	16	11	29	31. VII	Kirilowka.
36	1	16	11	13	22	10	18	13	6	46	1. VII	Zechmistrowka.
9	11	?	?	?	?	13	18	13	11	*31*	17. VII	Irkleewo.
15	3	14	11	10	22	8	15	16	6	16	6. XII	Tagamlykskoe.
35	1	12	11	11	26	7	8	14	6	35	1. VIII	Martinowka.
46	1	16	11	13	22	14	16	14	6	46	1. VIII	Lannowskoe.
36	1	4	15	12	22	10	14	20	11	36	1. VIII	Nowyi Tagamlyk.
50	1	12	10	19	25	10	14	20	11	50	1. VIII	Burtowskoe.
35	1	24	11	15	26	11	17	16	11	86	1. VII	Zebycha.
44	1	12	11	13	26	16	16	23	6	44	1. VIII	Winokurennoe.
13	10	22	11	13	25	9	16	13	6	43	31. VII	Alinowka.
37	1	15	11	12	26	12	16	19	6	37	1. VIII	Fedorowskoe.
33	1	0	11	9	19	12	16	23	11	76	17. VII	Kobeljaki.
												Gouv. Kursk.
.	.	22	2	22	19	9	19	.	.	.	. .	Belyi Kolodes.
10	5	22	2	36	20	16	19	16	7	36	20. X	Schtschigry.
3	9. 16.	3	11	31	19	29	15	9	4	.	.	Skoworodnewo.
15	4	18	2	51	19	10	16	10	7	.	. .	Sacharkowo.
13	3	17	1	26	19	6	19	7	11	26	19. X	Oserna.
9	5	8	12	24	22	8	5	21	24	.	. .	Pogoshee.
14	4	22	2	?	?	20	15	14	11	*24*	26. VII	Obuchowka.
17	4	11	11	23	22	9	19	8	7	23	22. X	Marjino.
18	4	11	2	.	.	4	15	7	19	.	. .	Obojan.
.	.	.	.	.	.	14	19	12	6	.	. .	Nowyi Oskol.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Дубина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	1
Бѣлгородъ (1)	4	12	13	15	4	9	3	1	15	21	?	?	29	17
Харьковская губ.														
Бѣлополье	5	12	8	10	6	12	4	1	10	23	7	10	22	12
Тимоѳеевка	.	.	.	.	.	.	.	.	10	21	6	9	40	17
Ново-Сухановка	1	8	11	6	1	31	4	2	11	29	10	9	13	23
Штеповка	5	15	14	7	2	20	2	4. 8.	13	23	16	12	14	30
Боромля	7	2	16	6	8	13	5	2	14	22	14	12	14	2
Гудимовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Писаревка	.	.	.	.	.	.	0	0	2	25	7	7	10	24
Ахтырка	5	12	11	5	7	12	4	19	16	22	54	11	9	18
Васильевка	6	14	8	10	4	9	4	1	9	21	31	10	9	18
Люботинъ	8	11	11	5	5	8	4	1	15	27	39	11	37	1
Васильевскій хуторъ	4	14	6	10	4	10	4	3	18	21	31	10	8	31
Пантюхино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андріановка	9	7	?	?	5	12	4	4	3	24	16	10	11	17
Тарановка	11	14	12	15	3	12	3	3	11	21	26	19	22	20
Мораховка	8	7	18	16	8	9	4	22	13	31	37	10	43	28
Бѣловодскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	20	20	6
Ново-Гхуховъ	10	8. 13.	21	16	6	5	8	22	14	21	45	19	18	18
Воронежская губ.														
Задонскъ	5	15	13	11	12	9	2	1	?	?	9	19	32	22
Ермоловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Землянскъ	5	7	9	6	12	9	2	3	15	24	20	14	25	22
Димитріевское	4	7	8	5	5	9	3	1	17	23	15	10	7	25
Старая-Хворостань	3	7	6	6	6	9	4	1	10	31	32	19	9	16
Новохоперскъ (1)	6	30	3	27	2	21	.	.	.	.	24	20	17	18
Колыбелка	3	5	2	15	2	3. 25.	.	.	.	.	.	.	.	.
Высокое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	18	4	25
Киселевъ	3	7	6	5. 18.	3	9	3	7	6	23	29	20	16	17
Коноваловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мандрово	6	7	21	16	7	9	4	1. 24.	12	23	29	20	5	20
Лизиновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осиковый хуторъ	4	5	3	7	1	10	2	15	10	26	21	20	8	17
Константиновка	8	1	9	11	14	9	8	1	6	22	10	20	14	21
Саратовская губ.														
Полянки	7	6	6	14	3	31	7	8	25	26	8	28	21	4
Пилюгино	.	.	.	.	.	.	7	8	12	30	18	20	24	4
Липовка	.	.	.	.	1	24. 26.	11	2	7	23	7	24	9	20
Камышенка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	28	21	3
Сутягинъ-Ключъ	14	15	6	13	4	24	6	2	5	26	8	29	30	4
Тепловка	.	.	.	.	.	.	8	14	36	29	13	21	29	4
Екатериновка	4	2	.	.	1	22	.	.	7	29. 30.	8	21	12	2
Базарный Карбулакъ	11	14	6	13	4	30	1	4	16	27	16	20	30	3
Турки	6	14	8	8	5	25	3	1	5	26	26	20	19	18
Колѣно	3	5	2	8	1	24	3	26	15	29	22	5	41	3
Ивановка	5	6	1	14	1	24	1	2	11	26	18	20	34	4
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	5	29	11	20	20	10
Елань	9	2	5	13	4	2. 24.	8	7	4	4	6	2	14	3
Баранниково	.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	12	22	42	24
Дубовка	.	.	.	.	.	.	5	2	10	5	12	24	4	7
Бессарабская губ.														
Новоселица	5	10	2	8	15	4	14	20	21	10	2	6	22	25
Единцы	7	10	2	4	10	15	8	20	7	4	31	6	55	28
Сороки	8	10	3	12	27	4	4	27	6	12	26	26	25	1
Алчедары	12	30	1	15	13	8	16	27	16	6	18	10	41	1
Самашканы	3	30	.	.	3	5	6	28	6	7	.	.	.	.
Резина	10	14	1	12	21	5	10	27	4	12	18	10	18	14
Корнешты	15	14	2	15	13	4	10	27	6	30	22	26	43	23
Унцешты	7	14	2	7	11	4	5	21	18	11	26	27	.	.
Чорешты	12	14	1	24	24	4	4	15. 21.	5	6	47	26	25	23
Тарутино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	18	71	15
Конгазъ	7	22	3	23	11	4	5	22	23	12	19	12	86	15
Байрамча	7	12	3	4	7	5	1	15	7	11	17	18	58	11
Трояновъ валъ	5	12	2	24	10	4	12	15	12	10	11	12	20	16

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
16	5	9	11	15	26	15	15	13	6	.	. .	Dubina.
14	4	9	2	23	22	15	19	11	11	29	17. VII	Belgorod. (1)
												Gouv. Charkow.
29	11	21	11	30	19	19	15	11	7	30	19. X	Belopolje.
19	4	24	2	.	.	.	.	.	.	.	. .	Timofeewka.
14	19	33	12	33	20	10	16	12	8	33	12.IX 20. X	Cowo-Ssuchanowka.
13	5	25	12	26	20	10	15	16	5	26	20. X	Schtepowka.
17	2	25	12	22	20	11	17	13	7	25	12. IX	Boromlja.
18	1	9	12	23	20	12	16	11	6	.	. .	Gudimowka.
0	0	4	20	6	25	3	2	.	.	.	. .	Bolschaja Pissarewka.
32	1	16	2	35	19	24	15	19	6	54	11. VI	Achtyrka.
5	1	1	11	19	22	21	8	17	11	31	10. VI	Wassiljewka.
36	1	5	15	19	21	9	8	17	11	39	11. VI	Ljubotin.
6	18	0	0	15	22	28	8	14	11	31	10. VI	Wassiljewskij-Chutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	11	.	. .	Pantjuchino.
0	0	0	0	9	25	36	9	*15*	*11*	*36*	9. XI	Andrianowka.
9	11	2	11	29	22	24	8	21	11	29	22. X	Taranowka.
6	1	3	16	9	25	31	18	15	11	43	28. VII	Morachowka.
2	18	2	12	7	27	38	8	13	6	.	. .	Belowodsk.
0	0	0	0	16	25	24	19	12	11	45	19. VI	Nowo-Gluchow.
												Gouv. Woronesh.
35	18	8	6	31	25	14	20	15	12	35	18. VIII	Sadonsk.
.	.	10	12	9	26	3	23	11	12	.	. .	Ermolowka.
10	18	8	2	15	22	5	20	10	6	25	22. VII	Semljansk.
12	11	50	3	22	23	4	23	7	19	50	3. IX	Dimitriewskoe.
12	11	15	3	24	23	16	19	19	6	32	19. VI	Staraja Chworostan.
20	20	.	.	.	.	.	.	10	25	.	. .	Nowochopersk. (1)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kolybelka.
3	18	2	5	16	23	11	19	10	6	.	. .	Wyssokoe.
9	11	5	11	15	21	9	8	8	6. 11.	29	20. VI	Kisselew.
.	.	.	.	15	26	20	19	15	11	.	. .	Konowalow.
9	11	1	8. 11.	18	22	18	19	12	19	29	20. VI	Mandrowo.
4	18	5	4	6	22	18	8	15	7	.	. .	Lisinowka.
2	2. 3.	1	12	7	25	21	8	6	11	21	20. VI	Ossikowyi Chutor.
5	2	6	16	11	27	20	20	12	11	20	20. XI	Konstantinowka.
												Gouv. Ssaratow.
16	6	3	13	19	26	2	24	8	12	25	26. V	Poljanki.
11	11	2	4	18	23	?	?	4	9	.	. .	Piljugino.
2	13	2	9	10	25	4	8	8	12	.	. .	Lipowka.
7	19	0	0	26	25	3	25. 29.	3	12	.	. .	Kamyschenka.
23	19	23	13	33	25	2	24	18	12	33	25. X	Ssutjagin-Kljutsch.
27	19	2	13	22	25	1	24	7	14	.	. .	Teplowka.
23	19	4	14	19	25	2	5	3	12	.	. .	Ekaterinowka.
17	18	3	12	30	25	3	25	15	12	30	3. VII 25. X	Basarnyi Karbulak.
13	18	7	13	18	25	6	23	18	7	26	20. VI	Turki.
16	18	19	15	18	25	0	5. 28.	6	14	41	3. VII	Koleno.
45	19	5	23	12	26	1	24	6	15	45	19. VIII	Iwanowka.
25	17	8	20	25	26	1	21. 30.	13	20	.	. .	Alexandrowka.
7	18	8	25	24	25	1	20	10	10	24	25. X	Elan.
6	6	1	15	12	13	2	30	.	.	.	. .	Barannikowo.
13	6	2	11	9	25	6	7	6	10	.	. .	Dubowka.
												Gouv. Bessarabien.
.	.	12	8	26	18	.	.	.	.	.	. .	Nowosseliza.
3	12	2	24	31	17	17	11	6	5	55	23. VII	Edinzy.
6	8	1	16	25	18	12	10	13	10	27	4. III	Ssoroki.
13	4	2	11	26	21	9	19	13	11	41	16. VII	Altschedary.
4	27	0	0	5	24	.	.	3	5	.	. .	Ssamaschkany.
8	3	1	15	20	20	11	18	18	11	21	5. III	Resina.
8	3	22	15	.	.	12	12	.	.	.	. .	Korneschty.
23	11	6	15	16	18	20	9	8	11	.	. .	Unzeschty.
13	3	.	.	9	23	.	.	.	.	.	. .	Tschoreschty.
2	13	1	16	10	8	26	12	8	11	.	. .	Tarutino.
2	20	.	.	47	17	.	.	9	4	.	. .	Kongas.
1	23	0	0	9	20	15	18	10	5	58	11. VII	Bairamtscha.
7	3	0	0	12	22	22	12	4	5	22	12. XI	Trojanow Wall.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Херсонская губ.														
хут. Демченка	5	11	13	5	15	6	9	25	17	12	20	18	15	18
Знаменка (1)	3	11	13	5	4	5	7	4	16	22	26	11	19	24
Ново-Архангельскъ	5	14	5	29	9	11	9	1	6	30	18	26	43	17
Спасово	.	.	9	5	22	5	11	25	15	21	20	10	78	22
Захаровка	4	14	6	4	8	6	8	1	8	30	18	26	47	17
Ново-Украинка	2	1	10	4	6	6	7	1	5	22	31	26	22	25
Лысая Гора	4	1	.	.	3	4	2	6	1	21	32	15	37	19
Бобринецъ	9	14	11	4	20	6	7	1	15	22	69	13	44	1
Михайловка (Жуково)	13	14	9	5	7	7	6	25	15	22	14	18	20	17
Бирзула	6	13	.	.	18	4	6	24	8	6	40	26	33	11
Новый Бугъ	11	11	9	4	18	6	10	1	6	22	16	11	27	24
Троицкое	5	11	8	4	15	6	10	1	18	12	39	16	12	24
Возсіятское	10	11	9	13	10	6	7	1	14	29	33	11	42	24
Рацынское лѣсничество	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	20	11	38	24
Архангельское	12	7	7	16	8	5	5	1	9	21	16	11	.	.
Нагартавъ	14	11	8	6	14	6	5	24	13	21	33	18	35	25
Гликсталь	9	14	3	29	14	5	20	19	?	?	16	26	34	11
Гофнунгсталь	24	13	5	8	13	6	4	14	16	30	48	10	37	19
Николаевъ (1)	10	12	10	4	7	5	3	25	8	25	34	11	27	19
Николаевъ (2)	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Раздѣльная	7	12	2	28	14	11	4	24	31	10	16	19	16	19
Сѣвериновка	5	14	5	4	10	11	4	24	6	21	33	12	26	24
Страсбургъ	13	10	.	.	19	5	5	25	13	30	.	.	.	.
Одесскій маякъ	4	10	3	9	3	11	3	24	2	28. 30.	3	10	4	10
Екатеринославская губ.														
Афанасьевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	20	14	1
Павлоградъ	13	12	9	16	5	9	21	25	4	21	.	.	.	.
Софіевка	15	7	7	4	7	12	10	4	27	12	13	11	24	13
Александровка	7	29	4	4	6	6	9	1	.	.	.	.	.	.
Бутовичевка	8	11	7	18	5	6	10	1	11	12	38	27	15	23
Юзово	5	7	12	15	13	6	.	.	13	31	28	20	27	15
Александровскъ (1)	14	12	13	18	4	6	13	1	9	21	104	19	14	12
Анастасьевка	15	8	8	7	5	11	14	1	13	12	12	14	18	1
Велико-Анадольское лѣсничество	12	1	6	10	5	9	13	1	11	20	14	13	44	31
Волноваха	14	1	7	10	9	9	17	4	9	22	22	13	25	28
Маріуполь	14	14	14	15	9	9	10	4	.	.	49	22	23	31
Область Войска Донскаго.														
Нижне-Коробковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	4
Алексѣевская	6	6	2	12. 14.	2	26	6	2	13	6	16	20	8	20
Солонка	.	.	6	13	2	23	6	2	5	15	19	21	21	17
Казанская	9	1	9	20	9	5	7	4	2	28	21	20	14	17
Фролово-Арчединскій посадъ	5	12	3	13	2	5. 8.	0	5	5	26	17	19	25	18
Еланская	8	5	5	8	3	10	3	1	2	4	23	18	17	[illegible]
Щедровскій поселокъ	5	6	4	18	13	9	6	1	?	?	21	18	18	[illegible]
Иловлинская	4	5	6	7	2	22	4	10	12	27	10	24	.	.
Ефремово-Степановка	13	1	9	11	14	10	9	1	11	31	16	19	21	[illegible]
Донская	.	.	.	.	2	24	9	2	4	25	15	13	9	16
Митякинская	10	14	9	10	19	4	23	25	.	.	0	0	25	4
Каменская	9	1	6	8	35	9	12	25	5	31	11	20	15	21
Провалье	13	14	6	10	11	3	17	25	.	.	.	.	.	.
Ровеньки	14	1	6	13	12	9	13	1	.	.	10	18	11	23
Алексѣево-Леонова	34	2	22	10	12	9	12	1	12	27	19	12	27	13
Троицко-Харцызская	13	2	9	18	6	8	7	2	15	22	9	7	27	3
Баклановская	?	?	4	1. 11.	5	7	5	4	11	31	24	23	8	17
Николаевская	21	15	6	10	16	9	14	4	12	29	.	.	.	.
Совѣтъ	12	1	9	10	17	9	20	4	12	31	9	19	13	17
Покровское	8	26	10	11	6	9	7	1	5	21	33	18	9	27
Новочеркаскъ	?	?	9	9. 13.	18	3	15	4	7	14	33	23	52	21
Аксайская	15	1	5	29	18	3	24	4	14	13	21	22	20	23
Атаманская	12	15	5	15	4	2. 10.	12	2	8	26	22	13	1	13
Старочеркаскъ	?	?	16	10	16	3	24	4	14	13	51	23	8	31
Александровка	14	15	15	10	16	9	13	4	8	22	23	16	25	17
Ейское укрѣпленіе	.	.	.	.		.	.	.	16	13	30	16	21	28
Елисаветовка (1)	.	.	.	.	2	17	17	5	51	23	44	14. 20.	11	18
Егорлыцкая	5	14	7	13	11	9	9	4	17	13	37	23	11	31

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
												Gouv. Chersson.
21	4	18	15	10	19	11	16	20	5	21	4. VIII	Dementschenka Chutor.
6	11	4	10	7	18	?	?	10	12	26	11. VI	Snamenka. (1)
4	11	9	10	42	10	14	18	19	10	43	17. VII	Nowo-Archangelsk.
0	0	0	0	10	11	16	17	13	6	.	. .	Spassowo.
2	4	14	15	44	18	13	10	13	11	47	17. VII	Sacharowka.
0	0	5	2	28	18	18	10	15	11	31	26. VI	Nowo Ukrainka.
10	23	2	10	21	21	7	18	.	.	.	. .	Lyssaja Gora.
5	4	0	0	13	20	21	10	22	5	69	13. VI	Bobrinez.
20	4	3	15	39	18	17	18	19	11	39	18. X	Michailowka (Shukowo).
4	11	7	16	18	18	8	18	19	11	.	. .	Birsula.
46	2	8	16	10	19	22	10	17	9	46	2. VIII	Nowyi Bug.
28	2	5	11	13	8	21	18	15	5	39	16. VI	Troizkoe.
15	2	3	2	15	9	14	18	19	11	42	24. VII	Wossiatskoe.
23	23	1	15	1	20	.	.	.	.	.	. .	Razynskoe Forstei.
0	0	9	10	20	25	21	17	19	5	.	. .	Archangelskoe.
1	5	2	16	20	25	14	18	19	9	35	25. VII	Nagartaw.
6	11	0	0	18	21	6	5	12	11	34	11. VII	Glücksthal.
5	11	0	0	19	18	10	15	15	11	48	10. VI	Hoffnungsthal.
4	4	0	0	15	24	8	18	18	6	34	11. VI	Nikolaew. (1)
.	.	.	.	15	25	7	18	18	9	.	. .	Nikolaew. (2)
0	0	0	0	10	19	9	14	13	11	31	10. V	Rasdelnaja.
13	23	0	0	14	10	7	14	15	5	33	12. VI	Ssewerinowka.
.	.	15	16	20	20	15	18	8	5	.	. .	Strassburg.
0	0	0	8	8	20	6	14	12	11	12	11. XII	Odessa Leuchthurm.
												Gouv. Ekaterinoslaw.
54	1	12	11	18	22	13	18	12	11	.	. .	Afanasjewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pawlograd.
17	2	2	16	11	25	14	17	22	6	27	12. V	Ssofiewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrowka.
20	2	2	16	13	22	14	18	15	5	38	27. VI	Butowitschewka.
.	.	.	.	8	5	35	19	6	9	.	. .	Jusowo.
25	1	8	11	14	25	19	16	15	5	104	19. VI	Alexandrowsk. (1)
16	3	0	0	15	25	9	10	20	4	20	4. XII	Anastasjewka.
16	2	0	0	11	25	32	20	10	7	76	2. VIII	Weliko-Anadolskoe Forstei.
11	1	0	0	10	25	30	19	14	6	41	1. VIII	Wolnowacha.
8	1	0	0	.	.	23	19	10	5	.	.	Mariupol.
												Gebiet der Donischen Kosaken.
0	5	6	13	27	25	1	29	6	12	.	. .	Nishne-Korobkowskoe.
7	19	4	5. 13.	25	26	3	24	7	12. 28.	25	26. X	Alexeewskaja.
6	17	13	30	.	.	15	21	.	.	.	. .	Ssolonka.
6	3	5	3	13	24	25	8	19	13	25	8. XI	Kasanskaja.
8	24	25	10	16	24	5	22	8	12	28	24. VIII	Frolowo-Artschedinskij Possad.
2	19	3	16	12	25	14	20	8	6	23	18. VI	Elanskaja.
3	3	0	0	8	22	26	8	3	12	26	8. XI	Schtschedrowskij Posselok.
1	21	1	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ilowlinskaja.
6	12	1	12	7	25	18	20	12	6	21	6. VII	Efremowo-Stepanowka.
4	5	1	12	6	25	5	23	8	10	.	. .	Donskaja.
0	0	3	23	3	22	30	8	8	7	.	. .	Mitjakinskaja.
7	12	0	0	6	27	10	8	6	12	35	9. III	Kamenskaja.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.		. .	Prowalje.
0	0	1	5	9	25	15	8	8	7	.	. .	Rowenki.
0	1	0	0	6	25	14	19	?	?	34	2. I	Alexeewo-Leonowa.
4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Troizko-Charzysskaja.
	.	5	12	10	23	9	20	5	9	.	. .	Baklanowskaja.
8	.	.	.	15	24	21	21	8	7	.	. .	Nikolaewskaja.
0	1	0	16	7	25	6	23	5	6	20	4. IV	Ssowet.
2	1	0	0	16	25	4	9	11	5	33	18. VI	Pokrowskoe.
6	1	0	17	13	24	23	21	11	7	52	21. VII	Nowotscherkask.
5	1	0	16	12	23	25	20	7	3	25	20. XI	Akssaiskaja.
0	5	0	0	5	27	6	20	4	10	22	13. VI	Atamanskaja.
5	0	0	0	18	25	26	20	22	5	51	23. VI	Starotscherkask.
9	1	0	0	15	23	8	23	8	23	25	1. VIII	Alexandrowka.
9	1	0	0	12	25	4	26	11	7	.	. .	Eiskoe Festung.
3	2	0	0	12	24	6	23	9	24	.	. .	Elissawetowka. (1)
	8	9	6	5	25	18	20	17	23	37	23. VI	Egorlyzkaja.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Астраханская губ.														
Карагачевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	13	13
Ханская Ставка	.	.	1	13	4	25	5	5	16	29	6	21	13	19
Александровка	14	2	22	26	11	4	20	27	8	30	7	24	6	16
Баскунчакъ	.	.	.	.	.	.	.	.	4	25	19	15	6	29
Золотухино	5	16	2	11	2	23	*6*	*11*	26	29	23	21	3	2
Караульный островъ	9	4	3	1	2	30	1	11	10	20	4	22	5	20
Красный Яръ	21	16	8	11	3	23	12	5	16	29	2	23	13	3
Яшкулы (Элиста)	12	16	5	11	0	23	12	23	4	26	23	21	3	13
Пріютное	6	16	4	18	7	31	10	11	10	29	34	22	0	0
Эркетеневская	5	2. 30.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	23	5	6
Четырехбугорный маякъ	7	30	7	11	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.
Таврическая губ.														
Васильево	11	7	7	16	7	12	12	26	19	11	9	19	18	1
Верхняя Бѣлозерка	9	7	8	18	.	.	10	25	.	.	.	.	.	.
Большой Токмакъ	15	1	16	15	4	11	.	.	.	.	34	19	17	25. 3
Гнаденфельдъ	14	1	5	9	3	6	11	1	16	22	36	19	33	31
Андреевка	14	1	6	17	4	9	7	2	10	31	44	14	26	31
Веселое	9	7	5	9	8	6	13	25	5	22	64	19	16	31
Бердянское лѣсничество	13	13	.	.	.	.	16	5	9	22	18	19	26	31
Нижніе Сѣрогозы	15	7	9	18	10	6	8	25	5	28	34	14	.	.
Каховка	*9*	*11*	9	15	?	?	13	25	16	22	46	14	34	24
Бердянскъ	17	15	19	15	9	9	11	4	18	22	34	16	19	31
Акимовка	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	38	19	2	2
Новая Маячка	9	14	15	7	7	5	13	25	5	22	30	18	29	24
Тендровскій маякъ	6	14	7	9	5	11	7	12	2	21	10	11	?	?
Акташъ	12	1	4	5	5	11	5	2	6	29	15	10	65	24
Бирючій маякъ	.	.	6	8	11	6	2	25	7	22	8	19	28	31
Тарханъ-Сунакъ	15	13	6	9	3	6	6	1	6	29	81	14	24	31
Акъ-Мечетъ	21	13	10	5	3	5	9	2	11	12	6	20	0	0
Казларъ-Айбары	17	13	6	8	4	5	4	1	8	20	12	22	30	24
Біюкъ-Карджавъ	13	13	11	15	6	3	2	23	6	27	34	18	.	.
Сейтлеръ	10	12	16	15	20	2	3	2	7	27	11	19	23	31
Катерлесъ	15	14	10	15	14	2	8	1	13	25	12	14. 17.	15	2
Еникальскій маякъ	.	.	.	.	19	11	5	25	9	31	21	14	4	2
Евпаторійскій маякъ	15	13	11	7	5	7	1	2	12	20	9	19	7	28
Кызъ-Аульскій маякъ	11	15	12	16	28	3	4	24	4	28	2	13	2	5
Кишлавъ	?	?	13	15	10	2	5	23	12	12	22	23	66	31
Старый Крымъ	19	13	20	15	40	2	6	2	31	12	22	19	115	31
Ѳеодосія	12	14	21	15	26	2	5	23	9	25	28	13	54	31
Аджи-Ибраамъ	15	13	7	12	3	3	3	1	33	11	15	21	22	31
Херсонесскій маякъ	21	14	30	15	16	10	0	0	27	19	6	18	17	27

Кавказъ.

Мѣсто наблюденія.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Кубанская губ.														
Уманская	.	.	6	8	11	9	13	4	15	22	37	14	10	15
Павловская	.	.	.	.	.	.	8	8	14	22	31	16	21	20
Брюховецкая	13	16	7	10	18	9	15	23	12	12	.	.	.	.
Старонижестебліевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абинская	25	16	11	1	17	2	34	8	14	23	17	15	7	28
Бжедуховская	.	.	10	18	11	9	10	24	10	26	21	12	.	.
Майкопъ	33	16	20	14	9	6	9	5	14	17	45	23	9	18
Вознесенская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	28
Кабардинская	.	.	.	.	12	7	37	8	20	10	.	.	.	.
Джубга	.	.	.	.	.	.	18	22	16	27	31	22	10	28
Баталпашинская	10	19	2	7	9	12	32	24	11	28	12	17	20	14
Кардоникская	2	20	3	1	3	20	12	23	26	19	20	16	28	13
Учкуланъ	2	25	3	3	1	23	13	11	13	13	8	16	9	5
Ставропольская губ.														
Медвѣжье	31	16	6	11	10	3	17	23	10	22	24	23	9	17
Безопасное	*14*	15	20	1	20	9	32	23	25	27	.	.	.	.
Казинское	.	.	3	10	6	20	21	11	18	22	12	12	35	2

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
												Gouv. Astrachan.
1	12.18.19.	5	16	8	23	8	7	12	12	.	. .	Karagatschew.
12	17	.		13	24	5	24	8	20		. .	Chanskaja Stawka.
2	26	13	24	12	25	5	29	10	20	22	26. II	Alexandrowka.
3	18	3	23	16	21	4	24	8	20	.	. .	Baskuntschak.
6	14	5	15	16	21	1	15. 23.	5	14	26	29. V	Solotuchino.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karaulnyi Insel.
4	8	1	17	2	22	1	26	4	16	21	16. I	Krasnyi Jar.
.	.	0	0	5	16	6	23	7	14	.	.	Jaschkuly (Elista).
14	8	0	0	20	16	8	28	10	14	34	22. VI	Prijutnoe.
15	7	0	0	6	28	10	21	.	.	.	. .	Erketenewskaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tschetyrechbugornyi Leuchtthurm.
												Gouv. Taurien.
8	3	9	11	10	26	.	.	.	.	.	. .	Wassiljewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Werchnjaja Beloserka.
26	1	.	.	.	.	.	.	9	7	.	. .	Bolschoi Tokmak.
49	1	0	0	6	25	11	16	14	6	49	1. VIII	Gnadenfeld.
11	2	0	0	5	25	25	19	32	6	44	14. VI	Andreewka.
45	2	0	0	7	26	17	18	10	4	64	19. VI	Wesseloe.
18	2	0	0	9	26	16	18	13	5	.	. .	Berdjanskoe Forstei.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nishnie Sserogosy.
9	1	0	0	?	?	13	10	18	5	46	14. VI	Kachowka.
7	1	0	0	26	15	20	19	13	6	34	16. VI	Berdjansk.
0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.	. .	Akimowka.
0	0	1	10	20	26	9	15	19	7	30	18. VI	Nowaja Majatschka.
0	23	0	0	35	8	6	14	12	9	35	8. X	Tendrowskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	11	16	6	18	9	3	65	24. VII	Aktasch.
3	1	0	0	7	15	14	10	12	5	.	. .	Birjutschij Leuchtthurm.
?	?	0	0	12	15	11	18	10	5	81	14. VI	Tarchan-Ssunak.
0	0	0	0	14	21	5	17	37	6	37	6. XII	Ak-Metschet.
2	12	2	9	9	19	7	19	10	5	30	24. VII	Kaslar-Aibary.
.	.	0	0	10	15	10	18	8	7	.	. .	Bijuk-Kardshaw.
1	1	0	0	8	23	10	15	13	7	23	31. VII	Sseitler.
33	8	0	0	8	15	14	18	5	3	33	8. VIII	Katerles.
16	1	0	0	2	15	21	19	9	15	.	. .	Enikale Leuchtthurm.
3	5	0	0	.	.	.	.	1	3	.	.	Eupatoria Leuchtthurm.
12	1	0	0	12	16	7	19	7	4	28	3. III	Kys-Aulskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	3	15	14	15	14	6	66	31. VII	Kischlaw.
2	1	0	9	10	15	12	15	15	6	115	31. VII	Staryi Krym.
2	8	0	0	7	15	14	19	5	25	54	31. VII	Feodossija.
0	0	0	0	12	23	10	18	21	6	33	11. V	Adshi-Ibraam.
7	5	0	0	7	5	9	18	13	6	30	15. II	Chersones Leuchtthurm.

Kaukasus.

												Kuban-Geb.
11	1	0	0	10	25	14	20	20	25	.	. .	Umanskaja.
13	10	0	0	10	25	12	20	21	23	.	. .	Pawlowskaja.
.	.	.	.	.	.	6	19	11	24	.	. .	Brjuchowezkaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	20	24	.	. .	Staronishestebliewskaja.
6	9	1	10	10	16	13	20	32	25	34	8. IV	Abinskaja.
.		6	20	16	16	12	20	20	7	.	. .	Bsheduchowskaja.
0	0	4	9	32	15	8	20	19	7	45	23. VI	Maikop.
2	25	7	9	19	15	8	26	8	5	.	. .	Wosnessenskaja.
.	.	1	29	25	4	18	9	11	20	.	. .	Kabardinskaja.
5	1	0	0	20	15	19	20	37	23	.	. .	Dshubga.
0	0	0	0	35	14	3	26	13	16	35	14. X	Batalpaschinskaja.
6	10	11	6	9	28	6	28	?	?	28	15. VII	Kardonikskaja.
.	.	.	.	2	3	5	1	2	27	.	. .	Utschkulan.
												Gouv. Stawropol.
9	9	0	0	20	15	17	20	15	14	31	16. I	Medweshje.
.	.	.	.	30	15	14	20	11	14	.	. .	Besopassnoe.
16	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kasinskoe.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Александровское	10	3	6	2	7	11	11	9	48	22	23	23	14	18
Урожайное	6	30	4	11	8	7	8	5	59	21	17	23	8	18
Воронцово-Александровское	6	17	3	6	4	20	12	23	45	28	17	12	31	17
Ачикулакъ	15	6	11	29	6	9	5	11	22	9	.	.	.	.
Темпельгофъ	8	3	3	10	7	20	17	23	23	14	30	12	24	18
Терская обл.														
Кизляръ	9	17	4	11	15	20	9	23	30	29	.	.	.	.
Прохладная	4	17	3	16	11	20	11	23	19	12	15	17	11	3
Моздокъ	18	12	7	7	17	20	14	3	32	12	11	12	16	3
Нальчикъ	4	28	9	17	11	21	19	22	41	12	19	24	17	4
Грозный	4	17	6	8	11	20	11	3	57	11	6	23	.	.
Хасанъ-Юртъ	.	.	.	.	.	.	13	3	38	15	20	1	35	18
Воздвиженская	.	.	.	.	.	.	21	24	44	12	20	24	18	3
Кутаисская губ.														
Латы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	63	23	26	14
Сухумъ-Кале	30	31	47	11	29	3	44	9	20	27	29	23	42	29
Они	23	16	27	1	15	21	16	22	8	15	8	12. 15.	60	17
Очемчиры	.	.	.	.	.	.	29	9	25	27	11	15	10	5
Лайлаши	35	15	26	12	22	3	32	22	30	15	15	16	37	1
Абедати	28	14	25	10	36	3	42	24	41	27	37	16	20	1
Ново-Сенаки	19	3	40	2	41	10	.	.	27	15	.	.	.	.
Самтреди	.	.	.	.	.	.	35	5	15	23	.	.	36	1
Озургеты	47	17	60	1	43	22	49	3	9	23	25	23	.	.
Артвинъ	8	12	7	29	3	4	11	25	10	24	5	11	0	0
Арданучъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	24	5	1
Тифлисская губ.														
Душетъ	.	.	.	.	8	5	13	22	22	18	14	23	7	18
Гори	?	?	?	?	18	14	?	?	?	?	.	.	.	.
Телавъ	11	29	12	26	10	21	6	19	32	13	13	2	11	1. 22
Ахальцыхъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сигнахъ	10	10	9	22	19	11	5	6	4	8	11	16	1	18
Закаталы	34	19	6	27	?	?	25	22	77	17	9	25	19	5
Александерсгильфъ	8	29	10	27	7	29	12	22	39	15	10	6	18	1
Бѣлый Ключъ	.	.	.	.	17	21	13	21	27	15	9	14	14	18
Ахалкалаки	8	29	13	14	10	20	12	19	26	9	22	15	21	14
Джелалъ-Оглы	10	29	6	27	11	9	14	21	28	15	6	16	.	.
Дагестанская обл.														
Хунзахъ	3	12	2	15	3	25	.	.	35	15	16	30	35	18
Дешлагаръ	?	?	11	21	5	1	6	24	8	28	29	29	18	3
Казикумухъ	17	17	7	16	.	.	.	.	18	22	13	12	24	3
Ахты	8	23	27	16	14	9	2	12	22	15	7	25	24	2
Карская обл.														
Олоръ	14	29	12	13	10	10	18	22	19	8	8	24	3	16
Нижній Анзовъ	8	30	7	16	11	3	12	4	.	.	.	.	.	.
Бардусъ	4	12	4	28	10	12	10	23	17	9		.	?	?
Сарыкамышъ	5	29	13	15	14	10	13	12	20	8	8	30	18	14
Кагызманъ	9	29	14	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Эриванская губ.														
Александрополь	.	.	.	.	.	.	8	8	22	20	6	17	10	15
Башнорашенъ	5	29	8	27	11	8	5	11	13	8	3	22	0	0
Джагри	10	18	9	1	7	22	6	11	12	8	0	22	4	5
Нахичевань	.	.	8	28	6	19	7	11	12	6	0	0	.	.
Ордубатъ	9	25	18	2	24	22	7	12	.	.	0	0	0	0
Елисаветпольская губ.														
Нуха	.	.	.	.	16	29	34	22	29	15	43	1	27	4
Казахъ	2	29	11	28	8	21	8	22	19	15	.	.	.	.
Славянка	.	.	.	.	9	22	19	23	27	11	?	?	9	5
Агджабеды	5	29	8	28	7	4	9	23	33	15	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
14	9	?	?	11	14	5	16	14	20	48	22. V	Alexandrowskoe.
6	8	3	18	24	16	6	27	18	17	59	21. V	Uroshainoe.
11	9	4	17	12	14	12	27	12	25	45	28. V	Woronzowo-Alexandrowskoe.
.	.	.	.	10	4	11	15	19	8	.	. .	Atschikulak.
22	9	.	.	.	.	.	.		.	.	. .	Tempelhof.
												Terek-Gebiet.
.	.	.	.	9	16	4	25	11	20	.	. .	Kisljar.
13	9	20	10	6	15	4	27	11	18	20	10. IX	Prochladnaja.
17	9	18	17	9	14	5	16	12	17	32	12. V	Mosdok.
23	9	4	24	12	27	7	24	11	19	41	12. V	Naltschik.
.	.	4	18	6	6	4	27	.	.	.	. .	Grosnyi.
8	3	12	18	22	7	4	27	20	17	.	. .	Chassaw Jurt.
26	9	9	13	13	28	8	27	14	18	.	. .	Wosdwishenskaja.
												Gouv. Kutais.
23	1	14	24	34	29	19	20	22	16	.	.	Laty.
47	1	40	5	33	3	23	23	43	20	47	11. II	Ssuchum-Kale.
12	24	11	13	17	28	13	24	43	20	60	17. VII	Oni.
.	.	.	.	15	14	20	22. 27.	59	20	.	. .	Otschemtschiry.
21	10	2	19	41	27	11	27	52	20	52	20. XII	Lailaschi.
92	24	25	20	25	6	.	.	.	.	.	. .	Abedati.
.	.	.	.	50	3	19	26	47	20	.	. .	Nowo-Ssenaki.
60	17	10	24	40	3	27	27	48	20		. .	Ssamtredi.
.	.	.	.	50	3	46	27	55	4	.	. .	Osurgety.
2	17	5	22	2	13	4	30	47	20	47	20. XII	Artwin.
1	17	21	4	6	14	8	7	16	19	.	. .	Ardanutsch.
												Gouv. Tiflis.
2	17	10	17	14	7	18	25	20	18	.	. .	Duschet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gori.
21	23	20	17	6	7	12	26	34	16	34	16. XII	Telaw.
.	.	.	.	.	.	10	26	11	17	.	. .	Achalzych.
14	17	21	20	5	5	17	28	8	17	21	20. IX	Ssignach.
14	29	61	25	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sakataly.
19	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandershilf.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Beljyi Kljutsch.
37	24	10	6	7	9	2	21	6	17	37	24. VIII	Achalkalaki.
.	.	.	.	6	1	9	28	22	17	.	. .	Dschelal-Ogly.
												Dagestan-Gebiet.
5	17	17	17	7	6	2	26	.	.	.	. .	Chunsach.
8	8	14	17	52	8	15	16	10	18	58	8. VIII	Deschlagar.
4	10	24	14	11	6	4	25	21	17	.	. .	Kasikumuch.
3	6	28	18	10	7	5	27	11	17	28	18. IX	Achty.
												Kars-Gebiet.
4	9	23	4	6	13	?	?	9	16	23	4. IX	Olor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nishnij Ansow.
9	24	18	6	3	29	.	.	.	.	.	. .	Bardus.
9	6	16	26	18	1	7	10	28	17	28	17. XII	Ssarykamysch.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kagysman.
												Gouv. Eriwan.
0	4	3	18	.	.	10	25	9	17	.	. .	Alexandropol.
0	0	5	12	13	8	.	.	.	.	.	. .	Baschnoraschen.
1	17	4	26	1	13	18	8	9	28	18	8. XII	Dshagri.
2	11	9	22	3	1	20	8	6	29	.	. .	Nachitschewan.
2	18	1	20	3	7	8	25	10	18	.	. .	Ordubat.
												Gouv. Elissawetpol.
3	24	39	18	20	7	16	8	37	18	.	. .	Nucha.
	.	.	.	5	7	10	8	30	17	.	. .	Kasach.
	?	*11*	15	*4*	4. 6.	*12*	27	*30*	17	.	. .	Slawjanka.
	.	.	.	.	.	12	8	14	18	.	. .	Agdshabedy.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.
Бакинская губ.														
Алтыагачъ	.	.	.	.	.	.	12	1	14	29	17	1	13	5
Геокчай	6	8	12	27	14	4	9	13	31	22	15	1	29	4
Шемаха	7	22	22	14	13	21	27	1	20	22	20	1	14	4
Кюрдамиръ	.	.	.	.	.	.	11	23	29	12	1	25	15	1
Петропавловск. (Джеватъ)	12	23	8	16	9	22	18	23	15	12	.	.	13	5
Алятъ	.	.	.	.	.	.	17	11	10	22	7	1	0	0

Азіятская Россія.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar. Maximum.	Число. Datum.	Февраль. Februar. Maximum.	Число. Datum.	Мартъ. März. Maximum.	Число. Datum.	Апрѣль. April. Maximum.	Число. Datum.	Май. Mai. Maximum.	Число. Datum.	Іюнь. Juni. Maximum.	Число. Datum.	Іюль. Juli. Maximum.	Число. Datum.
Уральская обл.														
Калмыковъ	4	15	1	28	2	26	30	4	24	29	7	25	13	8
Семипалатинская обл.														
Ямышевскій поселокъ	4	29	6	28	5	24	2	4. 7.	6	23	8	2	14	16
Красный Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каркаралинскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	8	27	18	7	2	21
Кокпекты	.	.	9	24	7	30	6	26	5	24	12	8	3	19
Сыръ-Дарьинская обл.														
Казалинскъ	4	30	8	9	0	26	8	24	24	24	3	3	12	6
Перовскъ	4	30	12	10	4	21	6	26	36	24	0	0	7	6
Ауліэ-Ата	6	27	16	28	16	23	21	14	19	30	17	30	0	23
Петро-Александровскъ	4	30	10	17	6	21	4	5	6	25	0	26	0	0
Ташкентъ	11	31	6	10	22	1	20	25	14	17	10	30	0	0
Самаркандская обл.														
Ходжентъ	13	26	5	10	13	27	17	25	8	27	2	30	0	[illegible]
Джизакъ	13	24	21	3	32	22	16	7	12	30	27	30	0	[illegible]
Самаркандъ	8	8	16	3	18	23	51	12	16	26	1	16	1	[illegible]
Ферганская обл.														
Наманганъ	11	27	2	20	17	1	6	25	9	14	1	30	0	[illegible]
Ошъ	13	31	15	23	27	24	23	12	20	24	5	2	2	[illegible]
Маргеланъ	10	31	7	23	10	19	6	12	10	21	4	2	1	[illegible]
Тобольская губ.														
Юганское	.	.	.	.	.	.	.	.	24	24	26	29	10	[illegible]
Шабурово	8	17	6	13	6	30	6	3	13	15	23	30	.	[illegible]
Никольская суконная фабрика	6	21	4	1	4	29	6	9	11	31	28	28	15	[illegible]
Чернорѣченская	4	17	3	1	2	30	9	9	12	13	4	30	16	[illegible]
Тюкалинскъ	6	21	.	.	4	29	4	7	9	19	21	13	10	[illegible]
Посельско-Саргатское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.														
Плоскій поселокъ	3	28	3	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Енисейская губ.														
Леонидовскій винокуренный заводъ	4	30	3	4	3	12	7	19	12	19	24	21	32	[illegible]
Жарлыцкая (Жарлыкъ)	4	22	3	5	3	31	7	8	7	29	21	26	32	[illegible]
Усть-Абаканское	.	.	.	.	.	.	1	17	3	28	11	1	34	[illegible]
Верхне-Суетукъ	7	22	3	2	1	13	8	1	9	11	25	9	47	[illegible]
Шушенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Ивановскій заводъ	.	.	4	2	2	17	8	1	7	26	15	8	31	[illegible]

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat.	
												Gouv. Baku.
22	8	15	18	29	6	17	29	7	19	.	. .	Altyagatsch.
.	.	.	.	.	.	17	28	16	18	.	. .	Geoktschai.
22	10	38	22	31	6	22	27	9	18	38	22. IX	Schemacha.
6	12	20	27	37	5	8	15	49	1	.	. .	Kjurdamir.
8	25	33	27	19	7	.	.	.	.	.	. .	Petropawlowsk. (Dshewat).
3	25	13	24	21	8	23	20	14	18	.	. .	Aljat.

Asiatisches Russland.

												Ural-Gebiet.
.	.	.	.	15	15	.	.	.	.	.	. .	Kalmykow.
												Ssemipalatinsk-Gebiet.
6	28	4	20	19	23	6	2	3	20	19	23. X	Jamyschewskij Posselok.
.	.	.	.	8	21	3	1	1	16	.	. .	Krasnyi Jar.
23	17	7	19	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karkaralinsk.
28	17	2	26	0	0	5	3	.	.	.	. .	Kokpekty.
												Ssyr-Darja-Gebiet.
13	21	2	18	3	6	1	29	1	5	24	24. V	Kasalinsk.
2	18	1	18	2	7	2	29	6	30	36	24. V	Perowsk.
9	28	3	26	23	8	7	18	3	20	23	8. X	Aulie-Ata.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	17. II	Petro-Alexandrowsk.
1	13	5	26	26	9	4	17	11	6	26	9. X	Taschkent.
												Ssamarkand-Gebiet.
2	26	0	0	12	9	3	17	1	9	17	25. IV	Chodshent.
1	26	8	29	50	9	25	17	14	5	50	9. X	Dshisak.
0	0	4	26	45	9	12	17	7	20	51	12. IV	Ssamarkand.
												Fergana-Gebiet.
7	26	11	26	13	9	1	17	1	4	17	1. III	Namangan.
3	28	2	26	11	10	9	18	7	9	27	24. III	Osch.
6	26	0	0	8	10	5	17	6	9	10	19. III 21. V	Margelan.
												Gouv. Toboisk.
11	7	7	3	5	10	1	16	.	.	.	. .	Juganskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Schaburowo.
19	17	.	.	13	4	8	28	3	13	.	. .	Nikolskaja-Tuchfabrik.
32	20	12	26	39	4	5	27	6	21	39	4. X	Tschernoretschenskaja.
27	18	15	24	5	27	5	4	7	20	.	. .	Tjukalinsk.
.	.	7	24	6	26	3	4	5	14	.	. .	Posselsko-Ssargatskoe.
												Gouv. Tomsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ploskij Posselok.
												Gouv. Enisseisk.
20	24	29	3	8	1	5	4	4	27	32	21. VII	Leonidowskij Brantweinbrennerei.
22	30	5	7	10	10	1	15	15	19	32	20. VII	Sharlyzkaja (Sherlyk)
15	30	2	2	5	9	1	19	5	19	.	. .	Ust-Abakanskoe.
23	30	9	13	.	.	4	14	11	19	.	. .	Werchne-Ssuetuk.
17	30	7	13	7	10	1	5	13	19	.	. .	Schuschenskoe.
19	31	14	1	10	11	.	.	12	20	.	. .	Iwanowskij Sawod.

1892.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Мѣсто наблюденія.	Январь. Januar.		Февраль. Februar.		Мартъ. März.		Апрѣль. April.		Май. Mai.		Іюнь. Juni.		Іюль. Juli.	
	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число.
Якутская обл.														
Нижне-Колымскъ	.	.	.	.	.	.	3	12	1	3	5	4	10	1[illegible]
Иркутская губ.														
Нюйское	2	12	2	7	2	6	9	30	4	16	8	20	39	18
Карапчанское	3	20	8	7	3	14	2	1	14	11	16	28	12	7
Братскій Острогъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бирюса	4	6	2	18	4	22	13	29	6	25	47	23	8	20
Нижнеудинскъ	6	5	2	15	2	6	4	5	9	28	25	28	55	9
Кимильтей	3	10	2	9	2	22	5	26	25	15	?	?	.	.
Зиминское	.	.	.	.	.	.	.	.	16	26	26	27	38	21
Улейская	3	16	4	22	4	11	2	3	9	29	.	.	.	
Заларинское	6	19	2	24	2	12	0	18	13	27	.	.	.	.
Хоготъ	3	23	1	22	2	31	5	11	.	.	.	.	.	.
Черемхово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	20
Ново-Александровскій винокур. зав.	2	17	1	22	2	1	3	29	8	27	34	27	26	21
Олонки	3	17	1	13. 22.	2	12	1	29	14	27	41	27	32	21
Грановское	5	19	1	11	1	13	2	29	8	28	9	26	32	21
Торскій улусъ	.	.	1	19	1	18	0	21	5	6	2	11	.	.
Шимки	2	31	2	5	1	25	5	6	17	26	13	28	21	23
Утуликская	4	12	3	5	4	25	10	6	7	6	26	11	18	16
Забайкальская обл.														
Нерчинскъ	1	26	1	18. 20.	1	30	2	20. 26.	7	20	5	11	3	2. 31
Тарбагатайская фабрика	8	6	1	15	8	28	3	15	7	18	13	27	24	11
Унда	1	23	1	17	1	30	4	10	6	6	2	15	5	30
Усть-Иля	.	.	1	19	3	1	2	19	3	23	11	12	21	6
Амурская обл.														
Каменистый золотой пріискъ	1	25	2	10	3	3	4	7	7	13	26	20	37	18
Радде	2	14	2	13	3	3	2	7	8	22	27	24	.	.
Приморская Область.														
Козловская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Maximum der Niederschläge.

Августъ. August.		Сентябрь. September.		Октябрь. October.		Ноябрь. November.		Декабрь. December.		Годъ. Jahr.		Beobachtungsort.
Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число. Datum.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Datum und Monat	
												Jakutsk-Gebiet.
12	27	4	23	*3*	*11*	.	.	.	.	.	. .	Nishne-Kolymsk.
												Gouv. Irkutsk.
12	22	10	5	7	27	4	14	5	20	39	18. VII	Njuiskoe.
23	23	10	3. 7.	7	10	4	13	2	18	23	23. VIII	Karaptschanskoe.
.	.	.	.	2	21	3	5	4	27	.	. .	Bratskij Ostrog.
14	15	2	2	6	24	1	9. 11.	7	14	47	*23.* VI	Birjussa.
9	11	1	2. 28.	2	8	1	26	6	9	55	9. VII	Nishneudinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kimiltei.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Siminskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Uleiskaja.
.	.	.	.	5	25	2	20	3	22	.	. .	Salarinskoe.
.	.	.	.	8	11	2	21	3	21	.	. .	Chogot.
7	24	2	6	.	.	.	.	3	10	.	. .	Tscheremchowo.
7	27	6	23	4	11	2	21	3	20. 24.	34	27. VI	Nowo-Alexandrowskij Brantweinbr.
7	30	4	5	4	31	2	20	3	24	41	27. VI	Olonki.
19	29	4	1	2	10	5	1	3	12	32	21. VII	Granowskoe.
.	.	.	.	0	21. 31.	.	.	.	.	.	.	Torskij-Ulus.
9	9	11	6	3	10	5	20	2	27	*21*	23. VII	Schimki.
29	28	15	6	5	21	11	2	5	29	29	28. VIII	Utulikskaja.
												Transbaikal-Gebiet.
16	13	0	15	3	8	5	10	4	19	16	13. VIII	Nertschinsk.
3	12	2	7	6	3	.	.	.	.	.	. .	Tarbagataiskaja, Fabrik.
26	30	4	13	5	6	2	16	6	28	26	30. VIII	Unda.
16	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ust-Ilja.
												Amur-Gebiet.
36	6	16	10	13	6	5	6	.	.	.	. .	Kamenistyi Solotoi Priisk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Radde.
												Küsten-Gebiet von Ost-Sibirien.
.	.	.	.	.	.	3	9	11	31		. .	Koslowskaja.

Blank page retained for correct pagination

BEOBACHTUNGEN ÜBER GEWITTER IM JAHRE 1892.

Das vorliegende Résumé enthält diejenigen Gewitterbeobachtungen, welche im Laufe des Jahres 1892 an den Stationen II und III Ordnung nach dem speciellen, ausführlicheren Programm angestellt worden sind.

Hinsichtlich der Form und des Inhalts des Résumés sind folgende Veränderungen hervorzuheben:

An Stelle der früheren Anordnung der Gouvernements ist die in der allgemeinen Einleitung erwähnte, welche der Anordnung der Gouvernements in den Résumés der Niederschlags- und Schneedeckebeobachtungen entspricht, getreten.

Die Coordinatenangaben sind fortgelassen, da diese von jetzt ab im allgemeinen alphabetischen Verzeichniss der Stationen enthalten sind.

Die Zahl der Tage, an denen Gewitter beobachtet wurden, sind für die einzelnen Monate und zwar für den Zeitraum von März bis November und für das ganze Jahr gegeben.

Wurden Gewitter in den Monaten Januar, Februar und December beobachtet, so ist bei der betreffenden Station ein Sternchen beigefügt und die Zahl der in diesen Monaten beobachteten Gewittertage in der Anmerkung besonders aufgeführt.

Was die Zahl der Tage, an denen Gewitter mit Hagel beobachtet wurden, betrifft, so ist dieselbe für Stationen mit vollständigen Beobachtungen für das ganze Jahr, für Stationen mit lückenhaften Beobachtungen für die entsprechende Beobachtungszeit gegeben.

Für diejenigen Monate, in denen keine oder unvollständige Beobachtungen stattfanden, ist die Lücke von diesem Jahr ab durch Einfügung eines Punktes angedeutet worden; waren dagegen in einem Monat keine Gewitter aufgetreten, so ist dies durch 0 bezeichnet.

Die mittlere Zahl der Tage mit Gewittern, sowie die Zahl der Gewittertage mit Hagel (in %), welche in den früheren Jahren für die Gouvernements und Gebiete gegeben wurden, sind von jetzt ab fortgelassen.

Die Gesammtzahl der Beobachtungspunkte, von welchen dem Observatorium specielle Beobachtungen über Gewitter eingingen, beläuft sich auf 1162.

Von diesen 1162 Beabachtungspunkten compariren im Résumé 910 Stationen; die Beobachtungen der übrigen 252 Stationen wurden nicht zum Abdruck gebracht, da sie sich entweder auf eine zu geringe Zeit erstreckten oder sich als lückenhaft erwiesen.

Nachstehend geben wir ein Verzeichniss dieser Beobachtungspunkte, deren Beobachtungen im Archiv des physikalischen Central-Observatoriums aufbewahrt werden:

1. Beobachtungen von Stationen II und III Ordnung des phys. Central-Observatoriums.

Europäisches Russland.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Cholmogory.	Archangel.	Januar—Mai.
Mochtscha.	„	Januar—Mai.
Rugosero.	Olonez	Mai, Juli.
Danilowo.	„	Juli.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Poros-Osero.	Olonez.	August, September.
Swjatosero.	"	September.
Bolschemalskij Prichod.	"	Mai.
Kentur.	Wologda.	September.
Sadnee.	"	April—Juni.
Worobjewo.	"	Mai.
Antuschewo.	Nowgorod	September.
Narva'sche Bucht.	Estland	August.
Pürkeln.	Livland	Juli, September.
Roop.	"	October, November.
Rojen.	Kurland.	Juli, August.
Windau.	"	Januar, Mai, August, November.
Rutzau.	"	October.
Ostrow.	Pleskau.	Januar—April.
Welje.	"	Juni.
Kimry.	Twer.	September.
Georgiewskoe.	Kostroma.	September.
Kaigorodskoe.	Wjatka.	Mai.
Kukarka.	"	Mai.
Ssylwinskij Sawod.	Perm.	April—Juni.
Schakscher.	"	April, Mai.
Oschja.	"	Januar.
Kowalewo.	"	Januar—Mai.
Disna.	Wilno.	Mai.
Temkino.	Smolensk	April, Mai, October.
Woronowo.	Moskau.	Juli, August.
Gorochowez.	Wladimir.	März, April.
Nischnij Nowgorod.	Nischnij Nowgorod.	Januar.
Wassilsursk.	"	Mai, Juni.
Bolsche-Schigakowo(Pimjal).	Kasan.	April.
Karatschewo.	"	April, Mai.
Mullino.	"	Mai.
Sladko-Karassinskoe.	Orenburg.	April, Mai.
Wedenskoe.	"	September.
Gudsewitschi.	Grodno.	Januar—April, September.
Minsk.	Minsk.	Mai.
Marjno-Gorka (Nowosselki).	"	August, September.
Mikulitchi.	"	April, September.
Choino.	"	April—Juni.
Antonowo.	Mohilew.	Juni—August.
Kuwschinowo.	Kaluga.	Mai.
Peremyschl.	"	Januar—April.
Tarussa.	"	Mai.
Gremjatschee.	Tula.	Januar—Mai, September, October.
Jssady.	Rjasan.	Mai, Juni.
Domatschi.	"	Mai, Juni.
Schazk.	Tambow.	Januar—Mai.
Ilowai-Dmitriewskij.	"	Mai, Juni.
Bogorodskoe.	"	Januar—Mai, Juli.
Pokrowskoe.	"	Januar—April.
Bibikowo.	"	März, Mai—August.
Ulanowka.	"	August.
Nischnij Lomow.	Pensa.	Juni.
Malye Karmaly.	Ssimbirsk.	Januar—April.
Karssun.	"	Januar—Mai.
Shadowka.	"	Januar—April

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Nikolskoe.	Ssamara.	Januar—Juni.
Ssamowolnaja Iwanowka	"	Mai—Juli.
Kotschetkow Chutor.	"	October.
Gishe.	Ssuwalki.	Januar—Juni, September, October.
Korytniza.	Ssedlez.	April, October.
Lowitsch.	Warschau.	Juni—September.
Weljun.	Kalisch.	April—Juni.
Korschew.	Wolynien.	Januar—Mai.
Werba.	"	Mai, Juni.
Kulikowka.	Tschernigow.	Januar—April.
Krolewez.	"	October, November.
Ssosniza.	"	Mai.
Krassnyi Koljadin.	"	Mai, Juli, October, November
Owstug.	Orel.	Januar—Juni.
Wolowo.	"	Januar—Mai.
Kursk.	Kursk.	Januar—Mai.
Kschen.	"	Mai, Juni.
Stanowoi Kolodes.	"	Mai.
Tim.	"	Januar—Juni.
Rylsk.	"	Mai—Juli.
Tschekmarewka.	"	Juni.
Werchnij Olschanez.	"	Januar—Juni.
Perewersewka.	"	Januar—Mai.
Ermolowka.	Woronesh.	September.
Lisinowka.	"	August.
Olschanka.	Ssaratow.	Januar—Juni.
Barannikowo.	"	Januar, Mai, Juli.
Sherewa.	Kiew.	Januar—März.
Pliskow.	"	Juni.
Leljaki.	Poltawa.	Januar—April.
Lubny.	"	October.
Jagotin.	"	September—November.
Poltawa.	"	Januar—Mai.
Bolschaja Pissarewka.	Charkow.	Januar—Juli.
Charkow (Technol. Inst.)	"	September.
Pankowka.	"	Mai, August, October.
Spassowo.	Chersson.	Januar—Juni.
Kalarasch.	Bessarabien.	October.
Ssamaschkany.	"	Januar—Mai, September.
Pawlograd.	Ekaterinoslaw.	Mai.
Anastasjewka.	"	Juni.
Nikolaewskaja.	Don. Kosaken Gebiet.	Januar—Mai.
Nowonikolajewskaja.	"	Januar.
Kogalnizkaja.	"	Juli—September.
Pereboinyi Ostrow.	"	Juli, August.
Birutschja Kossa.	Astrachan.	September.
Tschetyrechbugornyi Leuchtthurm.	"	Januar—März.
Berdjanskoe Forstei.	Taurien.	Januar.
Birjutschij Leuchtthurm.	"	Januar—December.

Kaukasus.

Schkurinskaja.	Kuban-Geb.	Januar.
Wosnessenskaja.	"	Januar—Juli.
Kabardinskaja.	"	April—Juni, October.
Besopasnoe.	Stawropol.	Mai.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Woronzowo-Alexandrowskoe.	Stawropol.	Januar—Mai.
Atschikulak.	"	Mai.
Ssotschi (Dachowskij Possad).	Schwarzmeergeb.	Januar—April, November, December.
Nowo-Ssenaki.	Kutais.	Januar—März, Mai, October, December.
Gori.	Tiflis.	Januar—Mai.
Sakataly.	"	September.
Alexandershilf,	"	Juni—August.
Dshelal-Ogly.	"	Juni, October.
Nishnij Ansow.	Kars-Geb.	Januar—März.
Baschnoraschen.	Eriwan.	April, Mai.
Geoktschai.	Baku.	Januar—Juni.
Schemacha.	"	September—December.
Agdshabedy.	Elisawetpol.	April.

Asiatisches Russland.

Kondinskoe.	Tobolsk.	Januar—Mai.
Narym.	Tomsk.	Januar—Juni
Uilskoe.	Ural-Geb.	Mai.
Usun-Ada.	Transcasp. Geb.	Januar—April.
Uleiskaja.	Irkutsk.	Januar—Mai.

2. Beobachtungen [1]), welche von den Stationen der Kaiserlichen Livländischen Oekonomischen Societät dem Observatorium eingesandt wurden.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Walk.	Estland.	August.
Nissi.	"	September.
Fiol.	"	August.
Kunda.	"	August.
Krähnholm.	"	September.
Kertel.	"	August, September.
Leal.	"	August, September.
Wormsö.	"	August, September.
Pergel.	"	August, September.
Baltischport.	"	August, September.
Hapsal.	"	August, September.
Dago (Waimel).	"	August, September.
Borkholm, Schloss.	"	August, September.
Haakhof.	"	August.
Piersal.	"	Juli—September.
Waiwara.	"	August—October.
Audern.	Livland.	August, September.
Alswig.	"	Juni—September.
Adsel, Schloss.	"	April, Mai, Juli—September.
Adsel-Schwarzhof.	"	Mai—Juli, September.
Burtneck, Schloss.	"	Juni—September.
Bahnus.	"	Juni, September.
Buzkowskij.	"	Mai—August.
Bersohn, Schloss.	"	April—Juli.
Hellenorm.	"	August.
Hainasch.	"	August, September.
Gross-Jungfernhof.	"	Juni, August, September.

1) Die Beobachtungen sind in den Originalen nach altem Styl notirt; Die Dauer der Beobachtungszeit ist hier nach neuem Styl gegeben.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Homeln.	Livland.	Mai.
Heiligensee.	„	Mai—September.
Hahnhof.	„	April.
Kidjerw.	„	Juli.
Arrohof.	„	August.
Kerimois.	„	August.
Kioma.	„	Mai—August.
Karkus, Schloss.	„	Mai—August.
Kawelecht.	„	September.
Sagnitz.	„	Mai—August.
Lauenhof.	„	Mai, Juni, August.
Loesern.	„	Mai.
Morsel-Podrigel.	„	Mai—Juni.
Neu-Pigast.	„	April, Mai, August.
Ottenküll.	„	August, September.
Posendorf.	„	August.
Ronneburg-Neuhof.	„	Mai, Juni.
Römershof.	„	April.
Sissegal.	„	Juni.
Surri.	„	Juli—September.
Sussikas.	„	Juni—September.
Salisburg, Schloss.	„	Mai—Juli.
Tegasch.	„	Juni.
Testama.	„	Juli—September.
Tirsen, Schloss.	„	Mai, Juni.
Turneshof.	„	Mai—September.
Tabbifer.	„	Mai, Juni.
Talkhof.	„	April—Juni.
Schillingshof.	„	Juli, September.
Stockmanshof.	„	Mai—Juli.
Stubbensee.	„	Mai, August.
Teiliz.	„	April, Mai.
Ula.	„	Juli, August.
Addafer.	„	Mai.
Sallentack.	„	August.
Peterhof.	Kurland.	Mai, August.

3. Beobachtungen, welche von den Zöglingen des Goldingen'schen Lehrerseminars während der Sommerferien ausgeführt wurden.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Perase.	Estland.	August.
Pürkeln, Schloss.	Livland.	Juni, August.
Remel.	„	Juni—September.
Skuteny.	„	Juni.
Torko.	„	Juli, August.
Alt-Laizen.	„	Juni—September.
Lisenhof.	„	Juli, August.
Lelpurwy.	„	August, September.
Swanke.	Kurland.	Juni—August.
Keweln.	„	April.
Linden-Birsgallen.	„	Juni, Juli.
Smuge.	„	Juni, Juli.
Rauman.	„	August.
Kalnei.	„	Juli.
Galjany.	Witebsk.	Juni, August.

4. Beobachtungen, welche von den Post- und Telégraphenbeamten des Rostow'schen Post- und Telegraphenbezirks angestellt wurden.

STATION.	GOUVERNEMENT.	Dauer der Beobachtungszeit.
Alexandrowsk.	Ekaterinoslaw.	August.
Bachmut	"	August, October.
Lugansk.	"	Juli—September.
Mariupol.	"	Juli, August.
Nowomoskowsk.	"	Juli, August.
Pokrowskoe.	"	Juli, August.
Werchnedneprowsk.	"	Juli, September.
Nikopol.	"	August, September.
Guljai-Pole.	"	Juli.
Drushkowka.	"	Juli.
Ssaksagan.	"	Juli.
Ekaterinoslaw.	"	Juli, August.
Saporoshje-Kamenskoe.	"	Juli.
Slawjanosserbsk.	"	Juli.
Pawlograd.	"	Juli.
Pereschtscherin.	"	Juli.
Asow.	Don. Kosaken-Geb.	Juli, September.
Alexeewskaja.	"	Juli, September.
Atamanskaja.	"	Juli.
Welikoknjashskaja.	"	Juli.
Werchne-Kurmojarskaja.	"	Juli, August.
Egorlyzkaja.	"	Juli.
Kasanskaja.	"	Juli, September.
Kamenskaja.	"	Juli.
Metschetinskaja.	"	Juli.
Luganskaja.	"	Juli, August.
Nachitschewan a/D.	"	Juli.
Nishne-Tschirskaja.	"	Juli, August.
Nowonikolaewskaja.	"	Juli, August.
Nowotscherkask.	"	Juli.
Ostrowskaja.	"	August, September.
Starotscherkask.	"	Juli.
Taganrog.	"	Juli, August.
Urjupinskaja.	"	Juli, September.
Ust-Medwedizkaja.	"	Juli, September.
Fedosseewskaja.	"	Juli, August.
Zimljanskaja.	"	August.
Tschernyschewskaja.	"	August.
Tschertkowo.	"	Juli, August.
Filonowskaja.	"	Juli—September.
Konstantinowka.	"	Juli—September.
Elanskaja.	"	Juli—September.
Weschenskaja.	"	Juli—September.

Verbesserungen der Beobachtungen über Gewitter im früheren Jahren.

Ssewastopol (Gouv. Taurien).

Die für diese Station im Gewitterrésumé 1891 gegebenen Daten der Gewittertage sind folgendermaassen zu verändern:

Juni.	Juli.	August.	September.	Jahr.	Gewittertage mit Hagel.
1	5	4	3	13	1

Alexeewskaja (Don. Kos. Geb.).

Da sich nachträglich herausstellte, dass die Beobachtungen dieser Station nach altem Styl notirt wurden, so sind die Daten in den Gewitterrésumés pro 1890 und 1891 für die einzelnen Monate folgender Weise zu ändern:

	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	October.
1890	—	2	3	—	—	1	—
1891	1	—	1	2	1	—	—

E. Berg.

St. Petersburg, den 25. Mai (6. Juni) 1893.

Verbesserungen der Coordinatenangaben in den Résumés der Gewitterbeobachtungen für das Jahr 1891 und für frühere Jahre.

STATION	Soll heissen Nördl. Breite.	Oestl. Länge.
Nowoe (Gouv. Jaroslaw)	57°53′	37°49′
Wachtino (Gouv. Jaroslaw)	58 10	39 56
Klewzowo (Gouv. Kostroma)	57 10	40 37
Semettschino (Gouv. Rjasan)	53 30	—
Konezpol (Gouv. Petrokow)	50 48	—
Piliza (Gouv. Kelze)	50 28	—
Lipowka (Gouv. Ssaratow)	49 46	44 56
Ssoroki (Gouv. Bessarabien)	—	28 17
Irgis (Turgai-Geb.)	48 37	—
Atbassar (Akmolinsk.-Geb.)	51 49	68 23
Njuiskoe (Gouv. Irkutsk)	60 50	116 5

Druckfehler in dem Résumé der Gewitterbeobachtungen für das Jahr 1892.

Seite.	gedruckt.	Soll heissen.
5	Gshatsk (1)	Gshatsk
6	Murom	Murom (1)
6	Slatoust (1)	Slatoust
7	Cholm (1)	Cholm
12	Teleschewo	Teleschew
12	Snamenka	Snamenka (1)

Blank page retained for correct pagination

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Европейская Россія. — Europäisches Russland.												
Архангельская губ.												**Gouv. Archangel.**
Териберка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Teriberka.
Святоносскій маякъ	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	Swjatonosskij Leuchtthurm.
Орловскій маякъ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	Oriowskij Leuchtthurm.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Morshowskij Leuchtthurm.
Сосновецкій маякъ	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4	0	Ssosnowezkij Leuchtthurm.
Мезень	0	0	2	0	2	3	0	0	0	7	0	Mesen.
Зимняя Золотица	0	0	2	0	1	1	0	0	0	4	0	Simnjaja Solotiza.
Зимнегорскій маякъ	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5	0	Simnegorskij Leuchtthurm.
Немнюга	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	0	Nemnjuga.
Жижгинскій маякъ	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4	0	Shishginskij Leuchtthurm.
Соловецкій монастырь	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	Ssolowezkij Kloster.
Ижма	0	0	2	1	3	0	0	0	0	6	1	Ishma.
Залыва	0	0	3	1	1	1	0	0	0	6	0	Salywa.
Кемь	0	0	1	1	2	1	1	0	0	6	1	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	2	1	2	1	0	0	0	6	0	Mudjugskij Leuchtthurm.
Архангельскъ	0	0	2	1	4	2	0	0	0	9	2	Archangelsk.
Кехта	0	0	3	1	2	3	0	0	0	9	0	Kechta.
Онега	0	0	2	1	4	1	0	0	0	8	1	Onega.
Шенкурскъ	0	0	2	0	1	1	0	0	0	4	0	Schenkursk.
Приморскія станціи въ Финляндіи.												**Küstenstationen von Finland.**
Маріаніеми	0	0	0	0	1	5	0	0	0	6	0	Marianiemi.
Улкокалла	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	Ulkokalla.
Танкаръ	0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	0	Tankar.
Себбшеръ	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5	0	Säbbskär.
Валаамъ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	Walaam.
Шельшеръ	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	Skälskär.
Шельгрундъ	0	0	0	2	0	2	1	0	0	5	0	Skälgrund.
Меркетъ	0	0	0	0	3	2	0	0	0	5	0	Märket.
Сэдершеръ	0	0	2	3	3	7	3	1	0	19	1	Söderskär.
Гогландъ	0	0	1	2	1	3	1	0	0	8	1	Hogland.
Сескарь	0	0	1	1	2	0	1	0	0	5	0	Seskar.
Кальбодегрундъ	0	0	2	0	1	1	2	0	0	6	1	Kalbodegrund.
Утэ	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	Utö.
Гангэ	0	0	1	0	0	5	2	0	0	8	1	Hangö.
Богшеръ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	Bogskär.
Олонецкая губ.												**Gouv. Olonez.**
Паданы	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5	0	Padany.
Валазминскій заводъ	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5	0	Walasminskij Sawod.
Челмужи	0	0	1	2				0	0		0	Tschelmushi.
Пудожская гора	0	0	3	0	1	0	1	0	0	5	1	Pudoshskaja Gora.
Сидоровская	0	0	4	1	5	3	0	0	0	13	1	Ssidorowskaja.
Пудожъ	0	0	3	2	5	2	0	0	0	12	0	Pudosh.
Каргополь	0	0	1	0	6	4	1	0	0	12	1	Kargopol.
Стегневская	0	0	3	2	6	4	1	0	0	16	1	Stegnewskaja.
Муромля	0	1	3	3	4	5	1	0	0	17	2	Muromlja.
Вознесенье	0	0	3	4	2	4	1	0	0	14	1	Wosnessenje.
Олонецъ	0	1	3	2	4	4	2	0	0	16	1	Olonez.
Бадоги			1	3			3	0	1		2	Badogi.
Вологодская губ.												**Gouv. Wologda.**
Вылибская	0	0	3	2	5	0	0	0	0	10	1	Wylibskaja.
Усть-Куломское	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5	0	Ust-Kulomskoe.
Усть-Сысольскъ	0	0	3	5	7	2	0	0	0	17	2	Ust-Ssysolsk.
Красноборскъ	0	0	2	3	0	3	0	0	0	8	0	Krasnoborsk.
Сольвычегодскъ	0	1	3	9	4	3	0	0	0	20	2	Ssolwytschegodsk.
Межадоръ	0	0	3	5	4	2	0	0	0	14	0	Meshador.
Заяче-Ростовское	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Sajatsche-Rostowskoe.
Великій Устюгъ	0	0	2	4			0	0	0		0	Welikij Ustjug.
Лальскъ	0	0	3	3	6	2	0	0	0	14	2	Lalsk.
Кокшеньга	0	0	2	4	4	5	1	0	0	16	1	Kokschenga.
Лойма	0	0	1	4	1	1	0	0	0	7	0	Loima.
Брусенецъ	0	0	2	3	4	3	1	0	0	13	1	Brussenez.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Мосѣево	0	0	2	5	4	1	1	0	0	13	1	Mosseewo.
Ношульское	0	0	5	2	6	2	0	0	0	15	0	Noschulskoe.
Вожбалъ	0	0	2	5	8	2	0	0	0	17	1	Woshbal.
Тотьма	0	0	2	5	4	1	1	0	0	13	2	Totma.
Левинская	0	0	2	2	3	1	1	0	0	9	0	Lewinskaja.
Никольскъ	0	0	4	3	3	4	0	0	0	14	1	Nikolsk.
Сѣверная ферма	0	0	4	2	9	6	2	0	0	23	1	Ssewernaja Ferma.
Никольское	0	0	1	5			0	0	0		0	Nikolskoe.
Христорождественское	0	0	5	2	6	4	2	0	0	19	1	Christoroshdestwenskoe.
Святогорье	0	0	1	1	2						3	Swjatogorje.
Вологда	0	0	2	2	3	2	2	0	0	11	1	Wologda.
Красное	0	0	5	3	5	5	1	0	0	19	3	Krasnoe.
Нестерово	0	0	3	1	5	4	3	0	0	16	0	Nesterowo.
Миленево	0	0	2	3	3	3	2	0	0	13	0	Milenewo.
Эстляндская губ.												**Gouv. Estland.**
Наргенъ, маякъ	0	0	2	0	0	1	0	0	0	3	2	Nargen, Leuchtthurm.
Ревель	0	0	1	1	0	4	1	0	0	7	0	Reval.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	0	Odensholm, Leuchtthurm.
Нисси	0	0	2	0	0	5	2	0	0	9	0	Nissi.
Тахкона, маякъ	0	0	4	0	0	5	2	0	0	11	1	Tachkona, Leuchtthurm.
Рохтъ	0	2	1	4	3	6	2	1	0	19	2	Rocht.
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5	0	Worms, Leuchtthurm.
Дагерортскій маякъ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	Dagerort, Leuchtthurm.
Вейсенштейнъ	0	2	1	2	1	3	1	0	0	10	1	Weissenstein.
Лифляндская губ.												**Gouv. Livland.**
Фильзандъ, маякъ	0	0	6	1	1	4	2	0	0	14	1	Filsand, Leuchtthurm.
Перновъ	0	0	1	1	0	4	1	0	0	7	0	Pernau.
Юрьевъ	0	1	1	5	1	1	0	0	0	9	1	Jurjew (Dorpat).
Метцкюль	0	2	1	2	2	6	4	0	0	17	0	Metzküll.
Церель, маякъ	0	0	2	1	1	2	1	0	0	7	0	Zerel, Leuchtthurm.
Руно	0	0	3	3	3	3	2	0	0	14	0	Runo.
Ней-Бильскенсгофъ	0	3	1	3	3	2	4	0	0	16	0	Neu-Bilskenshof.
Венденъ	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	Wenden.
Альтъ-Шванебургъ	0	2	1	4	1	4	3	0	0	15	1	Alt-Schwaneburg.
Усть-Двинскъ	0	0	4	2	1	2	2	0	0	11	1	Ust-Dwinsk (Dünamünde).
Шлокъ	0	0	1	1	1	2	0	0	0	5	0	Schlok.
Рига (1)	0	0	2	3	1	2	2	0	0	10	2	Riga (1).
Курляндская губ.												**Gouv. Kurland.**
Домеснесъ, маякъ	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	Domesnes, Leuchtthurm.
Михайловскій маякъ*	0	0	2	2	1	1	2	0	0	9	0	Michailowskij Leuchtthurm*.
Гольдингенъ	0	0	2	0	3	1	2	0	0	8	0	Goldingen.
Митава *	0	2	1	1	2	1	0	0	0	8	1	Mitau*.
Обербартау	0	1	0	0	1	2	1	0	0	5	0	Oberbartau.
Либава (1)	0	0	1	2	2	2	2	5	0	14	0	Libau (1).
Гросъ-Ауцъ	0	1	1	4	0	1	0	0	0	7	1	Gross-Autz.
Новикъ	0	3	4	5	4	5	0	1	0	22	0	Nowik.
Иллукстъ	0	1	0	3	1	0	0	1	0	6	0	Illuxt.
С.-Петербургская губ.												**Gouv. St.-Petersburg.**
Сермакса	0	1	3	1	2	1	1	0	0	9	0	Ssermaxa.
Верола	0	1	2	3	3	3	4	0	0	16	2	Werola.
Кронштадтъ	0	1	1	2	1	4	1	0	0	10	1	Kronstadt.
С.-Петербургъ	0	0	3	2	2	7	1	0	0	15	2	St.-Petersburg.
Путилово	0	1	1	1	2	4	1	0	0	10	1	Putilowo.
Усть-Ижора	0	1	1	2	4	3	1	0	0	12	1	Ust-Ishora.
Пулково	0	1	0	1	1	3	1	0	0	7	2	Pulkowo.
Ропша	0	1	2	3	4	4	1	0	0	15	0	Ropscha.
Павловскъ	0	0	3	4	5	4	0	0	0	16	2	Pawlowsk.
Гатчино (1) / Гатчино (2)	0	1	2	3	5	5	0	0	0	16	4	Gatschino (1). / Gatschino (2).
Нарва	0	1	0	2	3	4	0	0	0	10	1	Narva.

* Въ Январѣ была 1 гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Дивенская	0	1	1	3	4	5	1	0	0	15	1	Diwenskaja.
Гдовъ	0	1	1	6	3	4	1	0	0	16	2	Gdow.
Шильцево	0	1	1	3		2	0	0	0		1	Schilzewo.
Бусаны	0	0	0	2	2	2	0	0	0	6	0	Bussany.
Зеленскъ-Волково	0	1	1	3	3	4	1	0	0	13	0	Selensk-Wolkowo.
Заручевье	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5	0	Sarutschewje.
Псковская губ.												**Gouv. Pleskau.**
Псковъ (1)	0	1	0	5	1	4	1	0	0	12	0	Pskow (1).
Андрейково	0	1	1	6	3	3	1	0	0	15	1	Andreikowo.
Холмъ	0	0	3	1	1	5	0	0	0	10	1	Cholm.
Успенское	0	0	0	3	2	5	0	0	0	10	1	Uspenskoe.
Митрошено	0	0	3	2	3	1	0	0	0	9	3	Mitroscheno.
Торопецъ	0	0	1	2	6	4	1	0	0	14	2	Toropez.
Великіе Луки	0	0	1	3	2	3	2	0	0	11	0	Welikie Luki.
Новгородская губ.												**Gouv. Nowgorod.**
Тумбажъ	0	0	1	1	5	2	1	0	0	10	1	Tumbash.
Большое-Шугозеро	0	0	1	1	2	5	1	0	0	10	1	Bolschoe Schugosero.
Волкославинское	0	0	2	1	1	1	2	0	0	7	1	Wolkoslawinskoe.
Лукояновское	0	0	0	3	3	1	1	0	0	8	0	Lukojanowskoe.
Павловское	0	0	3	3	4	3	2	0	0	15	1	Pawlowskoe.
Нелазское	0	0	5	3	5	4	1	0	0	18	2	Nelasskoe.
Череповецъ	0	0	3	2	2	3	2	0	0	12	0	Tscherepowez.
Марьино	0	0	6	2	7	7	0	0	0	22	3	Marjino.
Григорьево	0	0	4	3	5	2	0	0	0	14	2	Grigorjewo.
Опути	0	0	3	2	10	6	3	1	0	25	3	Oputi.
Бѣлавино	0	0	3	2	6	3	1	0	0	15	1	Belawino.
Расторопновское	0	0	3	1	8	3	0	0	0	15	0	Rastoropowskoe.
Полыновка	0	0	3	1	7	3	0	0	0	14	1	Polynowka.
Вильи-Горы	0	0		2	1	2	1	1	0		0	Wilji-Gory.
Коростынь	0	0	1	3	4	1	2	0	0	11	0	Korostyn.
Валдай	0	0	2	1	4	2	1	0	0	10	1	Waldai.
Молвотицы	0	0	2	2	6	3	1	0	0	14	4	Molwotizy.
Тверская губ.												**Gouv. Twer.**
Весьегонскъ	0	0	3	0	2	3	1	0	0	9	0	Wesjegonsk.
Бѣжецкъ (1) / Бѣжецкъ (2)	0	0	3	1	5	3	1	0	0	13	0	Beshezk (1). / Beshezk (2).
Вышній Волочекъ	0	0	4	2	6	9	1	0	0	22	0	Wyschnij Wolotschek.
Рамешка	0	0	1	1	4	4	1	0	0	11	0	Rameschka.
Калязинъ	0	0	0	2	1	2	2	0	0	7	0	Kaljasin.
Торжокъ	0	1	4	3	5	3	1	0	0	17	0	Torshok.
Большая Коша	0	0	3	1	2	3	0	0	0	9	1	Bolschaja-Koscha.
Давыдово	0	0	1	1	2	5	0	0	0	9	0	Dawydowo.
Красное	0	0	5	6	8	6	2	0	0	27	1	Krasnoe.
Старица	0	0	4	3	7	3	2	0	0	19	1	Stariza.
Сергино	0	1	5	3	7	3	1	0	0	20	2	Ssergino.
Дорожаево						3	2	0	0		1	Doroshaewo.
Ярославская губ.												**Gouv. Jaroslaw.**
Григорово	0	0	3	0	2	4	2	0	0	11	0	Grigorowo.
Княжичъ-Городокъ	0	0	1	1	2	2	1	0	0	7	0	Knjashitsch-Gorodok.
Новое	0	0	5	5	5	6	1	0	0	22	0	Nowoe.
Христорождественское	0	1	2	3	4	1	1	0	0	12	0	Christoroshdestwenskoe.
Вахтино *	0	1	3	4	7	2	2	0	0	20	0	Wachtino*.
Глѣбово	0	0	1	1	2	5	1	0	0	10	0	Glebowo.
Флоровское	0	0	2	1	2		1	1	0		0	Florowskoe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	2	2	4	1	1	0	0	10	1	Romanow-Borissoglebsk.
Шилово	0	0	3	7	4	2	2	0	0	18	0	Schilowo.
Ярославль	0	0	5	5	5	3	2	0	0	20	0	Jaroslawl.
Угличъ	0	0	2	4	2	4	1	0	0	13	0	Uglitsch.
Прилуки	0	0	2	1	3	1	1	0	0	8	0	Priluki.

* Въ Январѣ была 1 гроза

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ, März.	Апрѣль, April.	Май, Mai.	Іюнь, Juni.	Іюль, Juli.	Августъ, August.	Сентябрь, September.	Октябрь, October.	Ноябрь, November.	Годъ, Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Костромская губ.												**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	0	2	3	2	1	0	0	0	8	0	Ssoligalitsch.
Пышугъ	0	0	4	4	5	4	0	0	0	17	0	Pyschtschug.
Кологривъ	0	0	3	2	4	3	1	0	0	13	1	Kologriw.
Парфентьевъ	0	0	3	4	5	0	1	0	0	13	0	Parfentjew.
Георгіевскій погостъ	0	0	3	3	3	3	2	0	0	14	0	Georgiewskij Pogost.
Привольное	0	0	2	4	1	2	2	0	0	11	0	Priwolnoe.
Унжа	0	0	5	3	3	1	0	0	0	12	0	Unsha.
Ветлуга	0	0	1	5	3	1	0	0	0	10	2	Wetluga.
Кострома (2) / Кострома (3)	0	0	4	5	7	2	4	0	0	22	1	Kostroma (2). / Kostroma (3).
Тоншаево	0	0	3	10	4	3	0	0	0	20	0	Tonschaewo.
Шеломово	0	0	3	1	1	1	1	0	0	7	0	Schelomowo.
Варнавинъ	0	1	3	7	1	1	0	0	0	13	2	Warnawin.
Клевцово	0	0	3	3	3	4	3	0	0	16	1	Klewzowo.
Родники	0	0	3	3	3	2	3	0	0	14	1	Rodniki.
Демиха	0	0	4	2	0	0	1	0	0	7	2	Demicha.
Вятская губ.												**Gouv. Wjatka.**
Слободской	0	0	6	6	5	2	1	0	0	20	2	Slobodskoi.
Высоковское	0	0	3	3	4	2	0	0	0	12	1	Wyssokowskoe.
Орловъ	0	0	2	2	2						0	Orlow.
Котельничъ	0	0	1	5	2	1	1	0	0	10	0	Kotelnitsch.
Рябово	0	0	3	6	5	1	1	0	0	16	2	Rjabowo.
Глазовъ	0	0	9	8	5	4	0	0	0	26	4	Glasow.
Козмодемьянское	0	0	4	3	5	2	0	0	0	14	0	Kosmodemjanskoe.
Елгань	0	0	3	4	3	2	1	0	0	13	1	Elgan.
Нолинскъ	0	0	7	2	2	3	0	0	0	14	0	Nolinsk.
Яранскъ	0	0	2	3		1	0	0	0		1	Jaransk.
Толманъ	0	0	2			1	0	0	0		0	Tolman.
Уржумъ	0	0	6	4	2	1	0	0	0	13	0	Urshum.
Ернуръ	0	0	3	4	1	2	1	0	0	11	1	Ernur.
Малмыжъ	0	0	4	5	1	2	1	0	0	13	0	Malmysh.
Сарапулъ	0	0	7	9	3	1	0	0	0	20	2	Ssarapul.
Пермская губ.												**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	2	8	8	5	4	0	0	27	2	Wilgort.
Богословскій заводъ	0	0	2	6	5	4	1	0	0	18	2	Bogoslowskij Sawod.
Соликамскъ	0	0	1	4	8	3	2	0	0	18	1	Ssolikamsk.
Бисеръ	0	0	2	4	7	0	1	0	0	14	0	Bisser.
Благодать (Кушвинскій заводъ)	0	0	6	6	14	3	0	0	0	29	0	Blagodat (Kuschwinskij Sawod).
Чусовская	0	0	2	2	1	3	1	0	0	9	2	Tschussowskaja.
Карагайское	0	0	2	4	2	1	0	0	0	9	0	Karagaiskoe.
Пермь	0	0	4	5	7	3	0	0	0	19	3	Perm.
Нижне-Тагильскъ	0	0	2	7	8	3	0	0	0	20	2	Nishne-Tagilsk.
Оханскъ	0	0	2	2	1	1	0	0	0	6	0	Ochansk.
Ирбитъ	0	0	2	9	8	7	0	0	0	26	0	Irbit.
Троельга	0	0	2	9	7	6	0	0	0	24	0	Troelga.
Кунгуръ (2)				3	2	2	0	0	0		1	Kungur (2).
Орда	0	0	2	4	7	1	0	0	0	14	0	Orda.
Рождественскій зав. (Ножовка)	0	0	6	5	4	0	0	0	0	15	3	Roshdestwenskij Saw. (Noshowk).
Талицкій заводъ	0	0	2	9	9	6	0	1	0	27	2	Talizkij Sawod.
Красноярово					5	1	0	0	0		1	Krasnojarowo.
Екатеринбургъ	0	0	5	9	15	3	2	0	0	34	1	Katharinenburg.
Ревдинскій заводъ	0	0	3	5	11	2	3	0	0	24	2	Rewdinskij Sawod.
Грязновское	0	0	1	5	8	3	0	0	0	17	0	Grjasnowskoe.
Атигскій заводъ	0	0	2	7	6	1	1	0	0	17	1	Atigskij Sawod.
Красноуфимскъ	0	0	1	8	5	2	0	0	0	16	0	Krasnoufimsk.
Каменскій заводъ	0	0	3	4	6	4	0	1	0	18	1	Kamenskij Sawod.
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	5	4	7	2	2	0	0	20	2	Werchne-Ufaleiskij Sawod.
Ковенская губ.												**Gouv. Kowno.**
Луяны	0	1			1	3	0	0	0		0	Lujany.
Куршаны	0	1	1	2	2	4	1	0	0	11	1	Kurschany.
Помпяны					2	1	0	0	0		1	Pompjany.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Повондене	0	2	2	1	0	3	2	0	0	10	0	Powondene.
Кельмы	0	0	2	2	1	3	0	0	0	8	1	Kelmy.
Мыкуже	.	.	.	.	0	7	1	1	0	.	0	Mykushe.
Шилели	0	1	0	0	.	0	0	0	0	.	0	Schileli.
Ленкели	0	4	3	5	2	7	1	0	0	22	1	Lenkeli.
Виленская губ.												**Gouv. Wilno.**
Лужки	.	.	0	4	4	3	.	.	.	.	2	Lushki.
Свенцяны	0	1	1	5	0	7	4	1	0	19	1	Swenzjany.
Вильно	.	.	.	3	0	4	0	0	0	.	0	Wilno.
Витебская губ.												**Gouv. Witebsk.**
Рѣжица	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6	0	Reshiza.
Себежъ	0	0	0	4	3	2	1	0	0	10	0	Ssebesh.
Дрисса	0	0	1	3	2	2	1	1	0	10	0	Drissa.
Полоцкъ	0	0	2	1	1	4	0	0	0	8	0	Polozk.
Воронечъ	0	0	1	4	3	2	1	0	0	11	0	Woronetsch.
Витебскъ	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.	0	Witebsk.
Лѣтцо	0	0	4	4	4	5	2	0	0	19	3	Letzo.
Ново-Королево	.	.	.	.	10	5	1	1	0	.	1	Nowo-Korolewo.
Смоленская губ.												**Gouv. Smolensk.**
Татево	0	0	4	8	6	.	.	0	0	.	0	Tatewo.
Сычевка	0	0	3	2	3	5	3	0	0	16	0	Ssytschewka.
Гжатскъ (1)	0	0	3	2	2	1	0	0	0	8	2	Gshatsk (1).
Рохлино-Богословское	0	0	3	1	2	.	.	.	.	.	0	Rochlino-Bogoslowskoe.
Тяполово	0	0	5	3	6	5	2	0	0	21	1	Tjapolowo.
Казулино	.	.	.	6	5	7	4	.	.	.	5	Kasulino.
Порѣчье	0	0	4	4	5	3	2	0	0	18	0	Poretschje.
Духовщина	0	0	5	.	5	3	1	0	0	.	1	Duchowschtschina.
Овиновщино	0	0	2	2	2	1	0	0	0	7	0	Owinowschtschina.
Вязьма	0	0	3	4	.	.	.	.	.	.	1	Wjasma.
Знаменское	0	0	4	2	.	1	1	0	0	.	1	Snamenskoe.
Смоленскъ (1)	0	0	4	7	6	5	3	0	0	25	2	Smolensk (1).
Щербино	.	.	.	.	5	1	2	1	0	.	0	Schtscherbino.
Козловка	0	0	5	4	5	3	2	0	0	19	0	Koslowka.
Рославль (1) / Рославль (2)	0	0	5	6	5	4	2	0	0	22	1	Roslawl (1). / Roslawl (2).
Новосельки	0	0	4	2	4	5	1	1	0	17	1	Nowosselki.
Московская губ.												**Gouv. Moskau.**
Кутачи	.	.	.	.	2	0	2	0	0	.	0	Kutatschi.
Рогачево	.	.	.	.	6	2	3	0	0	.	4	Rogatschewo.
Никольское-Горушки	0	0	6	4	8	2	3	0	0	23	0	Nikolskoe Goruschki.
Москва (Петровск. Акад.)	0	0	4	4	8	0	1	0	0	17	1	Moskau (Petrowsk. Akad.)
Павловскій посадъ	0	0	2	3	4	1	2	0	0	12	1	Pawlowskij Possad.
Москва (Конст. Инст.)	0	0	3	4	3	0	1	0	0	11	2	Moskau (Konstant. Inst.)
Богородское	0	0	3	4	3	1	3	0	0	14	0	Bogorodskoe.
Абрамово	.	.	.	5	11	2	1	0	0	.	0	Abramowo.
Захарьино	0	0	4	4	8	2	1	0	0	19	2	Sacharjino.
Поливаново	0	0	2	2	2	0	1	0	0	7	0	Poliwanowo.
Степановское	0	0	2	2	3	0	0	0	0	7	0	Stepanowskoe
Ермолово	0	0	4	4	7	3	3	0	0	21	1	Ermolowo.
Владимірская губ.												**Gouv. Wladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	0	4	4	6	4	3	0	0	21	0	Iwanowo-Wosnessensk.
Черницы	0	0	4	0	0	0	2	0	0	6	0	Tschernzy.
Аньково	0	0	3	4	5	2	4	0	0	18	1	Ankowo.
Киркеево	0	0	7	5	8	6	3	0	0	29	1	Kirkeewo.
Сима	.	.	.	.	.	1	2	0	0	.	0	Ssima.
Бараново	0	0	2	3	5	4	2	0	0	16	0	Baranowo.
Суздаль	0	0	2	2	3	1	2	0	0	10	0	Ssusdal
Ковровъ	0	0	3	2	.	.	1	0	0	.	1	Kowrow
Мстера	0	1	7	3	2	2	2	0	0	17	1	Mstera
Киржачъ	0	0	4	3	15	1	2	0	0	25	1	Kirshatsch.
Владиміръ	0	0	3	5	.	0	1	0	0	.	1	Wladimir.
Березники	0	0	2	3	3	2	1	0	0	11	0	Beresniki.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter.										Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.		
Мишеронскій заводъ	0	0	5	4	5	1	0	0	0	15	2	Mischeronskij Sawod.
Гусевская	0	0	5	5	5	4	1	0	0	20	1	Gussewskaja.
Муромъ	0	0	6	4	6	4	1	0	0	21	2	Murom.
Марково	0	0	5	3	10	6	2	0	0	26	1	Markowo.
Меленки	0	0	6	1	2	0	0	0	0	9	0	Melenki
Нижегородская губ.												**Gouv. Nishnij Nowgorod.**
Семеновъ (1) / Семеновъ (2)	0	0	3	4	1	5	1	0	0	14	2	Ssemenow (1). / Ssemenow (2).
Сукино	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	1	Ssukino.
Балахна	0	0	4	6	2	2	1	0	0	15	2	Balachna.
Павлово	0	0	1	4	3	1	1	0	0	10	1	Pawlowo.
Сосновское	0	0	5	4	6	6	1	0	0	22	2	Ssosnowskoe.
Песочное	.	.	.	6	7	4	1	0	0	.	1	Pessotschnoe.
Арзамасъ (1) / Арзамасъ (2)	0	0	8	10	6	3	2	0	0	29	0	Arsamas (1). / Arsamas (2).
Дубокрай	0	0	6	6	6	3	1	0	0	22	0	Dubokrai.
Какино	0	0	3	4	2	2	1	0	0	12	1	Kakino.
Починки	0	0	2	5	2	1	1	0	0	11	3	Potschinki.
Ичалки	0	0	3	8	7	4	1	1	0	24	2	Itschalki.
Казанская губ.												**Gouv. Kasan.**
Арино	0	0	3	1	2	0	0	0	0	6	0	Arino.
Козьмодемьянскъ	0	0	6	8	7	7	3	0	0	31	5	Kosmodemjansk.
Чебоксары	0	0	3	7	7	5	2	0	0	24	2	Tschebokssary.
Сидѣльниково	0	0	0	2	3	2	0	0	0	7	1	Ssidelnikowo.
Маріинскій посадъ	0	0	6	9	6	4	1	0	0	26	2	Mariinskij Posad.
Синьялы	0	0	2	1	2	0	2	0	0	7	0	Ssinjaly.
Цивильскъ	0	0	2	7	6	3	2	0	0	20	3	Ziwilsk.
Казань (Пороховой заводъ)	0	0	4	7	5	2	2	1	0	21	1	Kasan (Pulverfabrik).
Казань (Земледѣльч. учил.)	0	0	1	5	4	1	1	1	0	13	0	Kasan (Landw. Schule).
Мамадышъ	0	0	4	5	6	0	0	0	0	15	1	Mamadysch.
Бѣляево	0	0	4	2	6	3	1	0	0	16	1	Beljaewo.
Большіе Кошелеи	0	1	4	1	0	0	0	0	0	6	0	Bolschije Koschelei.
Изгаръ	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	Isgar.
Мамыково	0	0	3	0	1	1	0	0	0	5	0	Mamykowo.
Марьино	0	0	5	7	7	.	.	.	.	.	1	Marjino.
Уфимская губ.												**Gouv. Ufa.**
Мензелинскъ	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4	0	Menselinsk.
Михайловскій хуторъ	0	0	4	5	4	1	0	0	0	14	2	Michailowskij Chutor.
Кузлуковакъ	0	0	3	5	1	.	0	0	0	.	0	Kuslukowak.
Бирскъ	0	0	2	7	4	3	0	0	0	16	1	Birsk.
Москова	0	0	2	4	1	.	0	0	0	.	2	Moskowa.
Златоустъ (1)	0	0	4	7	4	4	0	0	0	19	1	Slatoust (1).
Уфа (1)	0	0	5	11	7	5	2	1	0	31	1	Ufa (1).
Верхне-Троицкое	0	0	4	5	5	5	1	1	0	21	0	Werchne-Troizkoe.
Стерлибашево	0	0	5	6	4	4	1	0	0	20	2	Sterlibaschewo.
Оренбургская губ.												**Gouv. Orenburg.**
Кипельское	0	0	2	4	2	2	1	0	0	11	1	Kipelskoe.
Куртамышъ	0	0	3	9	4	1	1	0	0	18	0	Kurtamysch.
Михайловскій заводъ	0	0	4	2	.	1	0	0	0	.	2	Michailowskij Sawod.
Кундравинская	0	0	0	1	3	1	0	0	0	5	1	Kundrawinskaja.
Усть-Уйская	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	1	Ust-Uiskaja.
Троицкъ (1) / Троицкъ (2)	0	0	5	6	4	6	0	0	0	21	4	Troizk (1). / Troizk (2).
Верхнеуральскъ	0	0	6	11	5	4	1	0	0	27	3	Werchneuralsk.
Кагинскій заводъ	0	0	4	9	4	2	0	0	0	19	4	Kaginskij Sawod.
Ахмерово	0	0	6	10	5	3	1	1	0	27	3	Achmerowo.
Наслѣдницкая	0	0	2	10	2	1	0	2	0	17	3	Naslednizkaja.
Оренбургъ (1)	0	0	4	8	3	1	0	0	0	16	0	Orenburg (1).
Орскъ	0	0	3	11	1	4	0	1	0	20	1	Orsk.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahld. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Царство Польское.												**Königreich Polen.**
Млава	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	1	Mlawa.
Вымыслинъ	0	1	1	4	2	5	.	0	0	.	2	Wymyslin.
Варшава	0	1	0	3	2	1	6	0	0	13	0	Warschau.
Шимановъ	0	1	0	2	0	0	2	0	0	5	0	Schimanow.
Орышевъ	0	2	1	3	1	6	5	1	0	19	0	Oryschew.
Конецполь*	0	1	4	7	3	4	6	4	0	30	2	Konezpol *.
Домброва-Горная	0	0	1	7	1	2	0	0	0	11	1	Dombrowa-Gornaja.
Андреевъ	0	0	3	8	3	3	5	0	0	22	0	Andreew.
Пилица	0	1	4	5	4	5	5	3	0	27	1	Piliza.
Менженинъ (Рутки)	0	1	1	3	2	4	4	2	0	17	1	Menshenin (Rutki).
Посвентне	0	1	1	3	1	3	1	1	0	11	0	Poswentne.
Зузель	0	2	1	5	2	5	4	2	0	21	2	Susel.
Кшимоше	0	1	0	6	0	1	1	0	0	9	1	Krzymosze.
Новая Александрія	0	1	3	9	2	2	.	0	0	.	0	Nowaja Alexandrija.
Люблинъ (1)	0	1	1	7	2	1	4	1	0	17	2	Ljublin (1).
Холмъ	0	0	3	4	1	0	1	0	0	9	3	Cholm (1).
Гродненская губ.												**Gouv. Grodno.**
Бѣлостокъ	0	2	0	2	1	2	1	3	0	11	1	Belostok.
Старосельцы (1) / Старосельцы (2)	0	2	1	4	2	3	1	1	0	14	0	Starosselzy (1). / Starosselzy (2).
Слонимъ	0	0	1	2	1	5	2	0	0	11	1	Slonim.
Свислочь	0	2	1	8	2	8	4	1	0	26	0	Swislotsch.
Пружаны	0	1	1	6	2	2	1	0	0	13	0	Prushany.
Дрогичинъ	0	3	2	5	1	3	2	1	0	17	3	Drogitschin.
Брестъ (1) / Брестъ (2)	0	0	0	6	2	2	3	1	0	14	0	Brest (1). / Brest (2).
Мокраны	0	1	1	3	1	1	1	0	0	8	0	Mokrany.
Минская губ.												**Gouv. Minsk.**
Тумиловичи	0	0	1	3	1	.	0	0	0	.	0	Tumilowitschi.
Феликсовъ	0	2	0	4	0	8	3	1	0	18	0	Felixow.
Притыка	0	0	4	5	4	3	1	0	0	17	0	Prityka.
Узда	0	1	4	3	2	2	2	0	0	14	2	Usda.
Наднѣманъ (Оттоново)	0	2	4	3	3	1	2	0	0	15	0	Nadneman (Ottonowo).
Денисковичи	0	0	1	6	3	1	2	0	0	13	0	Deniskowitschi.
Телеханы	0	0	1	9	2	3	1	0	0	16	0	Telechany.
Секеричи	0	1	4	5	2	0	0	1	0	13	1	Ssekeretschi.
Василевичи	0	1	3	4	1	2	1	1	0	13	3	Wassilewitschi.
Мозырь-Колинковичи	0	0	4	9	4	0	0	1	0	18	0	Mosyr-Kolinkowitschi.
Пинскъ	0	1	5	12	4	4	1	1	0	28	2	Pinsk.
Мозырь	0	0	4	6	6	1	2	1	0	20	1	Mosyr.
Новый-Дворъ (Бережное)	.	.	.	.	5	0	1	0	0	.	0	Nowyi Dwor (Bereshnoe).
Теребежовъ	0	0	4	1	4	.	.	.	.	.	0	Terebeshow.
Могилевская губ.												**Gouv. Mohilew.**
Загорье	.	.	.	.	4	1	0	0	0	.	0	Sagorje.
Сѣнно	0	0	3	4	3	3	1	0	0	14	1	Ssenno.
Толочинъ	0	0	2	2	1	3	0	0	0	8	4	Tolotschin.
Горки	0	0	5	5	3	4	0	1	0	18	1	Gorki.
Могилевъ	0	0	7	3	6	4	0	0	0	20	2	Mohilew.
Климовичи	0	0	4	3	3	2	0	0	0	12	2	Klimowitschi.
Чериковъ	0	1	1	3	1	2	0	0	0	8	0	Tscherikow.
Новая Ельня	0	0	3	5	1	3	1	0	0	13	1	Nowaja Elnja.
Столбунъ	0	0	6	4	5	3	1	0	0	19	0	Stolbun.
Кошелево	0	0	5	5	3	2	1	0	0	16	1	Koschelewo.
Калужская губ.												**Gouv. Kaluga.**
Мосальскъ	0	0	1	2	4	3	2	0	0	12	0	Mossalsk.
Анисово-Городище	0	0	3	1	5	2	2	0	0	13	1	Anissowo-Gorodischtsche.
Орловская губ.												**Gouv. Orel.**
Карачевъ	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	1	Karatschew.
Орелъ (1) / Орелъ (2)	1	0	4	6	9	5	0	0	0	25	3	Orel (1) / Orel (2)

*Въ Январѣ была 1 гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter.										Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.		
Богодухово	1	0	2	6	7	4	0	0	0	20	0	Bogoduchowo.
Жирятино	1	1	2	0	4	2	0	0	0	10	0	Shirjatino.
Гниловоды	0	1	4	7	7	2	1	0	0	22	2	Gnilowody.
Дмитровскъ	0	0	1	8	8	2	0	0	0	19	2	Dmitrowsk.
Троицкое-Скарятино	.	.	.	.	7	5	0	0	0	.	0	Troizkoe-Skarjatino.
Быки	.	.	.	.	6	4	1	0	0	.	0	Byki.
Тульская губ.												**Gouv. Tula.**
Корыстово	0	0	1	3	2	2	1	0	0	9	1	Korystowo.
Веневъ	0	1	5	6	6	3	2	0	0	23	1	Wenew.
Шишлово	.	.	.	.	.	4	0	0	0	.	0	Schischlowo.
Мещерское	0	0	3	3	7	4	0	0	0	17	0	Meschtscherskoe.
Бѣлогузово	0	0	2	6	5	3	1	0	0	17	0	Belogusowo.
Болото	0	0	3	3	3	2	0	0	0	11	0	Boloto.
Новая Ѳедосовка	1	0	4	4	1	2	0	0	0	12	0	Nowaja Fedossowka.
Алексѣевское	1	0	0	2	3	1	0	0	0	7	0	Alexeewskoe.
Ново-Петровское	1	0	1	3	2	2	0	0	0	9	1	Nowo-Petrowskoe.
Мечнянское	0	0	0	1	5	4	0	4	0	14	0	Metschnjanskoe.
Рязанская губ.												**Gouv. Rjasan.**
Лаптево	0	1	9	6	11	5	2	0	0	34	0	Laptewo.
Кидусово	0	0	4	3	8	4	1	0	0	20	2	Kidussowo.
Рязань (1) / Рязань (2) / Рязань (3)	0	0	4	3	7	4	1	0	0	19	1	Rjasan (1). / Rjasan (2). / Rjasan (3).
Храпово	0	0	4	4	5	4	1	0	0	18	1	Chrapowo.
Спасскъ	1	0	1	3	5	3	1	0	0	14	0	Spassk.
Копнино	.	.	.	.	3	2	1	0	0	.	0	Kopnino.
Скопинъ (1)	1	0	2	5	6	3	1	0	0	18	1	Skopin (1).
Алешня	1	0	2	3	3	3	0	0	0	12	1	Aleschnja.
Гремячка	0	0	2	9	11	5	1	0	0	28	3	Gremjatschka.
Данковъ	0	1	1	6	8	6	2	1	0	25	2	Dankow.
Звѣрево	1	1	1	6	.	.	.	1	0	.	0	Swerewo.
Тамбовская губ.												**Gouv. Tambow.**
Елатьма	0	0	3	5	7	4	2	0	0	21	1	Elatma.
Темниковъ	0	0	2	6	8	2	1	0	0	19	1	Temnikow.
Подболотье	0	0	2	2	2	2	0	0	0	8	1	Podbolotje.
Борки	0	0	6	7	7	6	1	0	0	27	4	Borki.
Апушка	.	.	.	5	6	2	1	0	0	.	0	Apuschka.
Большія Верды	0	0	4	3	4	0	0	0	0	11	1	Bolschija Werdy.
Земетчино	0	0	2	2	1	0	0	0	0	5	0	Semetschino.
Никольское	0	0	1	.	1	0	0	0	0	.	0	Nikolskoe.
Вернадовка	0	0	1	3	4	0	0	0	0	8	1	Wernadowka.
Сосновка	0	0	1	3	6	0	1	0	0	11	1	Ssosnowka.
Глазокъ	0	0	1	5	5	2	2	0	0	15	0	Glasok.
Шовское	.	.	.	.	6	3	0	1	0	.	0	Schowskoe.
Лебедянь	0	1	1	5	6	4	0	1	0	18	1	Lebedjan.
Самородиново	0	1	1	5	2	1	1	0	0	11	0	Ssamorodinowo.
Терновое	0	1	.	5	2	.	.	.	.	.	0	Ternowoe.
Сурковскій хуторъ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	Ssurkowskij Chutor.
Озерки	0	1	4	6	7	2	0	0	0	20	3	Oserki.
Сестренка	0	0	1	5	4	1	2	0	0	13	0	Ssestrenka.
Тамбовъ (1)	0	1	4	9	7	4	2	0	0	27	1	Tambow (1).
Волчекъ (1) / Волчекъ (2)	0	2	6	4	6	1	3	0	0	22	2	Woltschek (1) / Woltschek (2)
Любовка	0	1	6	6	5	1	3	0	0	22	1	Ljubowka.
Знаменское-Каріанъ	0	2	1	4	6	2	0	0	0	15	3	Snamenskoe-Karian.
Павловка-Челищево	0	0	4	4	2	1	0	0	0	11	1	Pawlowka-Tschelischtschewo.
Александровское	0	1	7	4	8	2	3	0	0	25	0	Alexandrowskoe.
Знаменка	.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	0	Snamenka.
Бурнакъ	0	0	1	5	1	2	1	0	0	10	1	Burnak.
Павловка	0	0	1	4	4	2	1	0	0	12	0	Pawlowka.
Пензенская губ.												**Gouv. Pensa.**
Акселъ	0	0	2	3	3	1	0	0	0	9	0	Axel.
Трофимовщина	0	0	5	7	4	3	1	1	0	21	0	Trofimowschtschina.
Краснослободскъ	0	0	3	2	0	1	0	0	0	6	3	Krasnoslobodsk.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Уда	0	0	1	8	3	3	1	1	0	17	2	Uda.
Инсаръ	0	0	2	5	3	2	2	0	0	14	1	Inssar.
Большой Вьясь	0	0	1	7	3	5	1	1	0	18	1	Bolschoi Wjass.
Ахлебинино	0	0	3	4	5	4	0	0	0	16	1	Achlebinino.
Голицыно	0	0	2	.	2	0	3	0	0	.	1	Golizyno.
Аришка	0	0	2	6	2	2	0	1	0	13	1	Arischka.
Нижній Шкафтъ	0	0	1	3	.	.	0	0	0	.	1	Nishnij Schkaft
Городище	.	.	.	.	.	4	1	0	0	.	0	Gorodischtsche.
Пенза (1) / Пенза (2)	0	0	2	7	4	4	1	0	0	18	0	Pensa (1). / Pensa (2).
Мача	0	0	1	5	4	6	2	0	0	18	1	Matscha.
Симбирская губ.												**Gouv. Ssimbirsk.**
Пильна	.	.	.	.	3	2	1	0	0	.	0	Pilna.
Языково	0	0	5	2	1	2	0	0	0	10	0	Jasykowo.
Порѣцкое	0	0	5	7	4	3	1	0	0	20	0	Porczkoe.
Буинскъ	.	.	.	.	.	2	1	1	0	.	1	Buinsk.
Алатырь	0	0	2	6	3	4	1	0	0	16	2	Alatyr.
Ардатовъ	0	0	3	8	2	5	1	0	0	19	1	Ardatow.
Чилимъ	0	1	1	6	0	2	1	1	0	12	2	Tschilim.
Загудаевка	0	0	3	4	2	3	2	0	0	14	2	Sagudaewka.
Поливный Врагъ	.	.	.	.	5	2	0	0	0	.	0	Poliwnyi Wrag.
Симбирскъ (1) / Симбирскъ (2)	0	0	5	10	7	6	2	0	0	30	2	Ssimbirsk (1). / Ssimbirsk (2).
Вешкайма	0	1	4	7	1	5	2	0	0	20	1	Weschkaima.
Сенгилей	0	0	3	6	5	4	2	0	0	20	3	Ssengilei.
Самарская губ.												**Gouv. Ssamara.**
Полибино	0	1	6	9	6	3	1	2	0	28	1	Polibino.
Борковскій хуторъ	0	0	3	6	5	1	1	0	0	16	2	Borkowskij Chutor.
Дмитріевскій хуторъ	0	0	7	8	7	5	4	2	0	33	3	Dmitriewskij Chutor.
Козловка	0	0	5	4	5	5	2	1	0	22	1	Koslowka.
Неплюево	0	1	4	3	3	1	1	2	0	15	1	Nepljuewo.
Мойка	0	0	2	1	0	0	1	1	0	5	0	Moika.
Бузулукъ	0	0	5	6	4	3	1	0	0	19	1	Busuluk
Березово	.	.	3	6	4	1	4	1	0	.	1	Beresowo.
Яблоновка	.	.	.	.	.	3	0	1	0	.	1	Jablonowka.
Дьяковка	0	0	1	5	4	2	1	0	0	13	1	Djakowka.
Малый Узень	0	0	5	7	4	1	2	0	0	19	1	Malyi Usen.
Александровъ-Гай	0	0	1	1	4	0	1	0	0	7	0	Alexandrow-Gai.
Волынская губ.												**Gouv. Wolynien.**
Домбровица	0	0	5	3	2	3	0	0	0	13	1	Dombrowiza.
Большая Черниговка	0	0	2	5	4	2	1	1	0	15	1	Bolschaja Tschernigowka.
Ковель (1) / Ковель (3)	0	1	4	8	1	6	1	0	0	21	0	Kowel (1). / Kowel (3).
Эмильчинъ	0	2	2	2	3	1	1	1	0	12	0	Emiltschin.
Владиміръ	0	0	2	7	1	5	1	0	0	16	1	Wladimir.
Упомиръ	1	4	6	6	6	1	1	1	0	26	0	Uschomir.
Луцкъ	0	0	8	7	3	6	3	0	0	27	1	Luzk.
Холоневъ	0	1	5	5	2	6	2	0	0	21	5	Choloncw.
Шепетовка (1)	0	3	3	1	0	1	1	1	0	10	2	Schepetowka (1).
Михновъ	0	1	1	0	2	0	1	0	0	5	1	Michnow.
Лабунь	.	.	.	.	2	3	1	0	0	.	0	Labun.
Янушполь	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0	Januschpol.
Волочискъ	0	0	2	5	2	2	1	1	0	13	0	Wolotschisk.
Подольская губ.												**Gouv. Podolien.**
Волковинцы	0	2	2	10	3	3	0	2	0	22	1	Wolkowinzy.
Браиловъ	0	3	1	9	2	1	0	0	0	16	1	Brailow.
Шерпни	0	1	3	5	1	3	1	0	0	14	0	Scherschni.
Куна	0	2	2	4	4	2	2	2	0	18	2	Kuna.
Харпачка	0	1	3	4	3	2	0	3	0	16	0	Charpatschka.
Деребчинъ	0	2	2	8	2	4	1	0	0	19	2	Derebtschin.
Каменецъ*	0	1	3	4	3	4	2	0	0	18	1	Kamenez *.

* Въ Январѣ была 1 гроза

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Вапнярка	0	0	1	3	3	1	0	0	0	8	2	Wapnjarka.
Комаргородъ	0	1	2	2	2	0	0	0	0	7	0	Komargorod.
Соколовка	0	1	3	6	2	4	0	0	0	16	2	Ssokolowka.
Голованевскъ	0	0	4	5	4	2	4	2	0	21	0	Golowanewsk.
Каменка	0	1	1	3	1	2	0	0	0	8	1	Kamenka.
Балта	0	1	4	10	7	0	1	4	0	27	2	Balta.
Кіевская губ.												**Gouv. Kiew.**
Иванковъ	0	1	2	3	4	.	.	.	.	.	1	Iwankow.
Андреевка	0	4	1	5	2	2	2	1	0	17	1	Andreewka.
Кіевъ (1)	0	3	5	7	5	4	1	0	0	25	6	Kiew (1).
Коростышевъ	0	3	3	5	1	0	0	1	0	13	1	Korostyschew.
Соловьевка	0	1	3	2	6	3	2	1	0	18	3	Ssolowjewka.
Сквира	0	2	1	3	5	3	1	2	0	17	2	Skwira.
Богуславъ	0	0	3	5	4	1	1	0	0	14	2	Boguslaw.
Таганча	0	0	4	9	7	3	0	1	0	24	2	Tagantscha.
Очеретна	0	1	0	6	1	2	0	2	0	12	0	Otscheretna.
Феликсовка	0	1	0	1	3	.	.	.	.	.	3	Felixowka.
Лысянка	0	0	2	3	4	1	2	0	0	12	1	Lyssjanka.
Алексѣевская (Николаевка)	0	0	3	10	8	2	3	6	0	32	0	Alexejewskaja (Nikolaewka).
Медвѣдовка	0	0	3	11	11	1	5	4	0	35	1	Medwedowka.
Чигиринъ	0	0	5	10	12	2	4	5	0	38	2	Tschigirin.
Жорнище	0	1	3	11	6	6	.	1	0	.	2	Shornischtsche.
Шпола	.	.	.	.	.	.	2	4	0	.	1	Schpola.
Шаулиха	0	0	3	3	7	0	3	2	0	18	1	Schaulicha.
Болтышка	0	1	7	4	8	1	3	4	0	28	0	Boltyschka.
Златополь	0	0	6	11	8	1	2	5	0	33	2	Slatopol.
Умань	0	1	5	9	8	3	2	0	0	28	0	Uman.
Черниговская губ.												**Gouv. Tschernigow.**
Мглинъ	0	0	8	5	5	4	1	0	0	23	0	Mglin.
Новозыбковъ (1) / Новозыбковъ (2)	0	0	7	7	5	4	0	0	0	23	1	Nowosybkow (1). / Nowosybkow (2).
Буда-Карецкая	0	1	4	4	5	4	0	0	0	18	0	Buda-Karezkaja.
Семеновка	0	0	2	6	2	2	0	0	0	12	1	Ssemenowka.
Жадовъ	0	1	2	3	2	3	0	0	0	11	0	Shadow.
Ваганичи	0	1	3	2	5	4	0	0	0	15	2	Waganitschi.
Низковка *	1	0	5	3	7	5	0	0	0	22	0	Niskowka *.
Шаповаловка	0	1	5	4	6	3	1	2	0	22	1	Schapowalowka.
Нѣжинъ (1)	0	2	6	6	4	3	1	1	0	23	0	Neshin (1).
Бѣлыя Вѣжи	.	.	.	.	5	7	1	0	0	.	0	Belyja-Weshi.
Кобыжча	0	2	7	9	4	4	2	1	0	29	3	Kobyshtscha.
Ичень	0	0	3	3	4	3	1	0	0	14	1	Itschen.
Ново-Басань	0	2	2	9	3	3	1	0	0	20	0	Nowo-Bassan.
Полтавская губ.												**Gouv. Poltawa.**
Ромны (1)	0	0	4	4	4	2	0	0	0	14	3	Romny (1).
Сребное	1	0	2	3	5	4	3	1	0	19	3	Srebnoe.
Згуровка	0	2	10	9	7	6	2	1	0	37	3	Sgurowka.
Сотниковка	0	2	3	9	.	3	.	.	.	.	1	Sotnikowka.
Безсалы	0	1	3	8	11	5	2	1	0	31	1	Bessaly.
Грунь	0	0	4	6	8	4	3	2	0	27	1	Grun.
Зеньковъ	0	1	4	5	4	2	2	1	0	19	2	Senkow.
Миргородъ	0	1	3	4	5	3	2	1	0	19	0	Mirgorod.
Хороль	0	0	3	4	7	2	1	1	0	18	0	Chorol.
Богодуховка	0	0	0	4	3	2	0	2	0	11	0	Bogoduchowka.
Полтава (1) / Полтава (3)	0	0	3	3	10	3	3	2	0	24	1	Poltawa (1). / Poltawa (3).
Варваровка	0	0	2	0	2	0	1	1	0	6	2	Warwarowka.
Кириловка	0	0	2	5	5	2	1	0	0	15	3	Kirilowka.
Цехмистровка	0	0	1	4	4	2	1	0	0	12	0	Zechmistrowka.
Иркліево	0	0	3	6	10	3	4	1	0	27	1	Irkleewo.
Тагамлыкское	0	0	3	7	2	3	1	1	0	17	0	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	2	6	3	3	1	0	0	15	0	Martinowka.
Ланновское	0	0	1	2	3	2	1	0	0	9	1	Lannowskoe.
Новый Тагамлыкъ	0	0	3	9	16	4	2	4	0	38	1	Nowyi Tagamlyk.
Буртовское	0	0	2	2	2	2	1	0	0	9	2	Burtowskoe.
Цебыха	0	0	1	4	2	2	1	0	0	10	3	Zebycha.
Карловка	0	0	2	6	8	3	0	1	0	20	2	Karlowka.

* Въ Январѣ была одна гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Винокуренное	0	0	2	6	3	3	1	0	0	15	1	Winokurennoe.
Алиновка	0	0	2	3	1	0	1	1	0	8	0	Alinowka.
Федоровское	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6	1	Fedorowskoe.
Кобеляки	0	0	5	5	10	3	0	1	0	24	1	Kobeljaki.
Кременчугъ (1)	0	0	4	6	6	2	2	1	0	21	1	Krementschug (1).
Курская губ.												**Gouv. Kursk.**
Поныри (1)	0	.	1	3	1	0	0	0	0	.	0	Ponyri (1).
Бѣлый Колодезь	0	0	4	5	.	.	2	1	0	.	2	Belyi Kolodes.
Щигры	0	0	1	5	2	4	2	0	0	14	1	Schtschigry.
Сковороднево	.	.	.	.	2	0	0	0	0	.	0	Skoworodnewo.
Захарково	0	0	2	5	9	4	2	1	0	23	0	Sacharkowo.
Погожее	0	0	3	6	.	.	1	0	0	.	1	Pogoshee.
Обуховка	0	0	1	6	8	3	1	0	0	19	0	Obuchowka.
Коренево	0	0	3	8	7	3	2	0	0	23	0	Korenewo.
Лопухинка	0	1	2	6	5	4	0	0	0	18	0	Lopuchinka.
Грязное	.	.	.	3	.	0	0	1	0		0	Grjasnoe.
Богородицкое	0	0	3	7	6	2	2	2	0	22	0	Bogorodizkoe.
Новый Осколъ	0	0	1	5	3	.	.	.		.	0	Nowyi Oskol.
Дубина	0	0	2	2	3	3	0	2	0	12	0	Dubina.
Бѣлгородъ (1)	0	0	1	7	11	3	2	1	0	25	1	Belgorod (1).
Харьковская губ.												**Gouv. Charkow.**
Тимоѳеевка	0	0	2	6	6	2	1	0	0	17	2	Timofeewka.
Ново-Сухановка	0	0	1	3	2	1	0	1	0	8	0	Nowo-Ssuchanowka.
Штеповка	0	0	1	1	1	2	2	2	0	9	1	Schtepowka.
Боромля	0	0	2	1	5	3	3	3	0	17	1	Boromlja.
Гудимовка	.	.	.	.	.	3	3	4	0	.	1	Gudimowka.
Ахтырка	0	1	3	4	7	3	4	3	0	25	5	Achtyrka.
Харьковъ (Дергачи)	0	0	3	8	10	5	2	0	0	28	2	Charkow (Dergatschi).
Харьковъ (1) / Харьковъ (2)	.	.	.	6	9	3	2	0	0	.	1	Charkow (1). / Charkow (2).
Васильевка	0	0	2	7	5	0	0	0	0	14	0	Wassiljewka.
Люботинъ	0	0	1	4	3	0	1	0	0	9	0	Ljubotin.
Рублевка	0	0	4	7	12	5	3	3	0	34	2	Rublewka.
Хорошевъ	0	0	3	6	9	2	1	0	0	21	1	Choroschew.
Васильевскій хуторъ	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	Wassiljewskij Chutor.
Андріановка	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	0	Andrianowka.
Купянскъ	0	0	2	9	11	1	3	0	0	26	1	Kupjansk.
Тарановка	0	0	2	6	9	3	2	0	0	22	0	Taranowka.
Малая Ивановка	0	0	4	12	7	1	1	0	0	25	1	Malaja Iwanowka.
Бѣловодскъ	0	0	1	6	6	1	1	0	0	15	4	Belowodsk.
Воронежская губ.												**Gouv. Woronesh.**
Задонскъ	0	1	1	6	6	1	2	2	0	19	0	Sadonsk.
Землянскъ	1	1	0	4	6	4	4	1	0	21	1	Semljansk.
Димитріевское	0	0	2	5	5	2	2	0	0	16	0	Dimitriewskoe.
Старая Хворостань	0	1	1	5	2	2	4	0	0	15	0	Staraja Chworostan.
Калиновскій хуторъ	0	0	2	5	6	2	4	0	0	19	1	Kalinowskij Chutor.
Новыхоперскъ (1) / Новыхоперскъ (2)	0	0	2	5	10	2	3	0	0	22	3	Nowochopersk (1). / Nowochopersk (2).
Острогожскъ	0	0	4	8	5	4	4	0	0	25	0	Ostrogoshsk.
Сагуны	0	0	3	10	7	3	3	0	0	26	1	Ssaguny.
Высокое	0	0	2	5	1	1	1	0	0	10	1	Wyssokoe.
Киселевъ	0	0	0	6	5	0	0	0	0	11	0	Kisselew.
Мандрово	0	0	6	7	6	5	2	0	0	26	0	Mandrowo.
Осиковый хуторъ	0	0	1	11	8	2	2	0	0	24	1	Ossikowyi Chutor.
Константиновка	0	0	2	7	2	1	0	0	0	12	0	Konstantinowka.
Саратовская губ.												**Gouv. Ssaratow.**
Полянки	0	1	3	8	3	6	3	1	0	25	0	Poljanki.
Пилюгино	0	1	3	4	1	2	1	0	0	12	2	Piljugino.
Сердобскъ	0	0	0	5	3	4	0	0	0	12	0	Sserdobsk.
Камышинка	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	0	Kamyschinka.
Сутягинъ-Ключь	0	0	3	3	2	3	1	0	0	12	0	Ssutjagin-Kljutsch.
Тепловка	0	1	4	6	3	2	0	0	0	16	0	Teplowka.
Колѣно	0	0	1	1	2	2	1	0	0	7	0	Koleno.
Ивановка	0	0	2	9	7	5	0	0	0	23	4	Iwanowka.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Пады	0	0	1	3	0	2	0	0	0	6	0	Pady.
Александровка	0	0	1	0	1	0	1	0	0	3	0	Alexandrowka.
Даниловка	.	.	.	.	5	4	1	0	0	.	0	Danilowka.
Липовка	0	0	1	2	2	0	0	0	0	5	2	Lipowka.
Романовка	0	0	2	3	1	2	0	0	0	8	2	Romanowka.
Дубовка	0	0	1	4	1	2	2	1	0	11	1	Dubowka.
Царицынъ	0	0	1	5	2	1	1	1	0	11	0	Zarizyn.
Бессарабская губ.												**Gouv. Bessarabien.**
Новоселица	0	0	6	0	4	.	1	1	0	.	2	Nowosseliza.
Единцы	1	5	4	7	4	2	0	0	0	23	2	Edinzy.
Сороки	0	2	3	8	4	4	1	2	0	24	0	Ssoroki.
Алчедары	0	2	1	6	2	2	0	2	0	15	1	Altschedary.
Корнешты	0	2	3	2	2	0	1	0	0	10	1	Korneschty.
Телешево	0	2	8	11	7	3	1	0	0	32	1	Teleschewo.
Чорешты	0	1	0	4	4	2	.	0	0	.	1	Tschoreschty.
Тарутино	0	1	1	7	2	3	1	0	0	15	1	Tarutino.
Конгазъ	.	0	2	.	2	1	.	2	0	.	0	Kongas.
Днѣстровскій знакъ	0	0	5	5	3	1	3	1	0	18	1	Dnestrowskij Snak.
Старо-Троянъ	0	3	0	.	.	.	1	0	0	.	0	Staro-Trojan.
Херсонская губ.												**Gouv. Chersson.**
хут. Демченка	0	0	4	8	9	1	3	1	0	26	0	Demtschenka Chutor.
Знаменка	0	1	4	5	8	3	2	2	0	25	1	Snamenka.
Елисаветградъ	0	0	9	9	10	1	4	3	0	36	2	Elissawetgrad.
Захаровка	0	0	5	8	4	3	5	3	0	28	1	Sacharowka.
Бобринецъ	0	0	2	2	5	1	1	1	0	12	3	Bobrinez.
Кривой Рогъ (1)	0	0	2	4	3	2	1	1	0	13	2	Kriwoi Rog (1).
Ананьевъ	0	0	3	8	4	2	0	1	0	18	2	Ananjew.
Новый Бугъ	0	0	5	9	8	2	3	1	0	28	2	Nowyi Bug.
Возсіятское	.	.	4	.	7	2	2	0	0	.	2	Wossijatskoe.
Архангельское	0	0	3	6	.	.	3	2	0	.	1	Archangelskoe.
Нагартавъ	0	0	2	4	2	1	1	1	0	11	1	Nagartaw.
Курисово-Покровское	0	1	8	9	8	5	3	3	0	37	0	Kurissowo-Pokrowskoe.
Николаевъ (3)	0	0	5	7	5	2	0	3	0	22	1	Nikolaew (3).
Северинова	0	0	0	7	7	1	1	1	0	17	4	Ssewerinowka.
Херсонъ	0	1	4	6	4	0	2	3	0	20	0	Chersson.
Очаковъ	0	0	2	2	3	1	0	3	0	11	0	Otschakow.
Воронцовскій маякъ	0	0	5	6	5	3	0	2	0	21	2	Woronzowskij Leuchtthurm.
Одесскій маякъ	0	1	5	1	2	0	0	0	0	9	0	Odessa, Leuchtthurm.
Екатеринославская губ.												**Gouv. Ekaterinoslaw.**
Афанасьевка	.	.	.	11	6	1	1	0	0	.	2	Afanassjewka.
Лозовая	0	0	2	4	6	0	1	0	0	13	2	Losowaja.
Знаменовка	.	.	.	.	.	.	2	1	0	.	0	Snamenowka.
Лугань	0	0	2	8	8	2	0	0	0	20	1	Lugan.
Екатеринославъ	0	0	2	6	6	1	0	0	0	15	2	Ekaterinoslaw.
Зайцево (ртутный рудникъ Ауэрбаха)	0	1	2	11	5	2	0	1	0	22	2	Saizewo (Quecksilbergrube von Auerbach).
Бутовичевка	0	1	1	4	4	1	0	1	0	12	1	Butowitschewka.
Юзово	0	1	3	5	.	.	.	.	.	.	0	Jusowo.
Александровка-Покровское	0	0	2	13	8	1	1	1	0	26	1	Alexandrowka-Pokrowskoe.
Велико-Анадольск. лѣсничество*	0	0	3	8	8	2	0	1	0	23	2	Weliko-Anadolskoe Forstei *.
Игнатьевка	0	1	4	8	3	1	0	0	0	17	2	Ignatjewka.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	1	2	1	1	0	1	0	6	0	Bolossaraiskij Leuchtthurm.
Область Войска Донскаго.												**Geb. d. Don-Kosaken.**
Урюпинская (1)	0	0	2	6	8	0	4	0	0	20	0	Urjupinskaja (1).
Нижне-Коробковское	0	0	2	3	5	3	3	0	0	16	2	Nishne-Korobkowskoe.
Алексѣевская	0	0	2	2	6	0	3	1	0	14	0	Alexeewskaja.
Казанская	0	0	0	3	3	2	2	0	0	10	0	Kasanskaja.
Фролово-Арчединскій посадъ	0	0	1	4	0	1	1	0	0	7	1	Frolowo-Artschedinskij Possad.
Еланская	0	0	0	4	9	2	3	0	0	18	0	Elanskaja.
Щедровскій поселокъ	.	.	.	5	6	0	1	0	0	.	0	Schtschedrowskij Posselok.
Шептуховка	0	0	2	4	3	1	1	0	0	11	0	Scheptuchowka.

* Въ Январѣ была одна гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Иловлинская	0	0	1	3	.	0	0	0	0	.	1	Ilowlinskaja.
Ефремово-Степановка	0	0	1	4	7	0	1	0	0	13	2	Efremowo-Stepanowka.
Донская	0	0	1	6	4	1	2	1	0	15	0	Donskaja.
Каменская	0	0	1	2	4	1	0	1	0	9	0	Kamenskaja.
Ровеньки	0	0	3	6	5	0	0	1	0	15	0	Rowenki.
Алексѣево-Леонова	0	0	2	5	8	2	0	0	0	17	2	Alexeewo-Leonowa.
Троицко-Харцызская *	0	2	4	5	1	.	.	.	.	.	0	Troizko-Charzysskaja *.
Дмитріевка	0	0	2	3	0	2	0	1	0	8	1	Dmitriewka.
Баклановская	0	0	3	4	0	.	1	0	0	.	0	Baklanowskaja.
Константиновская	0	0	2	3	4	2	1	1	0	13	0	Konstantinowskaja.
Совѣтъ	0	0	6	10	6	1	0	1	0	24	2	Ssowet.
Покровское	0	1	2	8	7	1	0	0	0	19	2	Pokrowskoe.
Новочеркаскъ *	0	0	1	6	6	0	0	1	0	15	3	Nowotscherkask *.
Троицкое *	0	0	4	9	4	0	0	1	0	19	0	Troizkoe *.
Синявка *	0	1	2	0	0	0	0	1	0	5	0	Ssinjawka *.
Аксайская *	0	0	4	8	2	0	0	2	0	17	1	Akssaiskaja *.
Атаманская	0	0	2	3	2	1	1	0	0	9	1	Atamanskaja.
Старочеркаскъ	0	0	3	2	1	0	0	1	0	7	1	Starotscherkask.
Перебойный островъ	0	0	4	10	4	2	0	1	0	21	1	Pereboinyi Insel.
Ростовъ на Дону (1)*	0	0	6	10	4	1	0	1	0	23	3	Rostow am Don (1) *.
Таганрогскій маякъ *	0	0	3	5	5	1	0	1	0	16	1	Taganrog Leuchtthurm *.
Маргаритовка *	0	0	6	5	5	3	0	1	0	21	1	Margaritowka *.
Александровка *	0	0	2	5	2	1	0	1	0	12	1	Alexandrowka *.
Ейское укрѣпленіе *	0	0	2	5	1	0	0	1	0	10	2	Eiskoe Festung *.
Елисаветовка (1) * Елисаветовка (2)	0	0	4	7	6	1	1	0	0	20	1	Elissawetowka (1). * Elissawetowka (2).
Егорлыцкая	0	0	3	7	7	1	1	1	0	20	0	Egorlyzkaja.
Кагальницкая *	0	0	3	4	5	0	1	1	0	15	3	Kagalnizkaja *.
Астраханская губ.												**Gouv. Astrachan.**
Карагачевъ	0	0	2	5	2	3	1	1	0	14	0	Karagatschew.
Ханская Ставка	0	0	3	0	0	0	.	0	0	.	.	Chanskaja Stawka.
Александровка	0	1	0	2	3	1	2	0	0	9	1	Alexandrowka.
Ахтуба	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6	1	Achtuba.
Черный Яръ	0	0	2	6	1	1	1	0	0	11	1	Tschernyi Jar.
Золотухино	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	Solotuchino.
Красный Яръ	0	0	2	0	2	1	0	0	0	5	1	Krasnyi Jar.
Яшкулы (Элиста)	0	0	0	4	0	.	0	0	0	.	1	Jaschkuly (Elista).
Пріютное	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	Prijutnoe.
Эркетеневская	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Erketenewskaja.
Боаста	0	0	4	2	0	1	.	.	.	.	0	Boasta.
Таврическая губ.												**Gouv. Taurien.**
Большой Токмакъ	0	1	2	12	3	2	.	.	.	.	0	Bolschoi Tokmak.
Гнаденфельдъ *	0	1	1	8	0	2	0	0	0	13	2	Gnadenfeld *.
Веселое	0	1	2	4	5	2	0	0	0	14	2	Wesseloe.
Каховка	0	1	3	6	1	0	2	0	0	13	2	Kachowka.
Бердянскъ *	0	1	2	7	3	3	0	1	0	18	1	Berdjansk *.
Бердянскій маякъ *	0	0	1	2	3	1	0	1	0	9	1	Berdjansk Leuchtthurm *.
Новая Маячка	0	1	2	4	4	0	0	0	0	11	0	Nowaja Majatschka.
Тендровскій маякъ	0	1	1	1	2	0	0	3	0	8	0	Tendrowskij Leuchtthurm.
Геническъ *	0	1	2	4	5	1	0	1	0	15	1	Genitschesk *.
Казларъ-Айбары	0	2	2	4	3	0	1	0	0	12	0	Kaslar-Aibary.
Катерлесъ	0	1	1	2	0	0	0	0	0	4	0	Katerles.
Еникальскій маякъ	0	0	2	3	3	1	0	0	0	9	2	Enikale Leuchtthurm.
Керчь	0	0	2	4	6	1	0	0	0	13	0	Kertsch.
Тарханкутскій маякъ *	0	0	1	1	3	1	0	1	0	8	1	Tarchankutskij Leuchtthurm *.
Павловскій маякъ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Pawlowskij Leuchtthurm.
Евпаторійскій маякъ **	0	0	1	2	5	1	0	2	0	12	0	Eupatoria Leuchtthurm. **
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	2	8	2	2	0	0	0	14	1	Kys-Aulskij Leuchtthurm.
Кишлавъ *	0	0	4	4	2	0	1	0	0	12	0	Kischlaw *.
Старый Крымъ	0	0	3	2	3	0	1	0	0	9	1	Staryi Krym.
Ѳеодосія	0	0	3	11	7	1	1	1	0	24	0	Feodossija.
Аджи-Ибраамъ	0	1	1	3	3	0	1	1	0	10	0	Adshi-Ibraam.
Тотайкой	0	1	4	9	4	1	1	1	0	21	2	Totaikoi.
Херсонесскій маякъ	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5	0	Chersonces Leuchtthurm.
Ялта *** Ялтинскій маякъ	0	0	2	6	2	2	1	0	0	14	0	Jalta. *** Jalta Leuchtthurm.
Айтодорскій маякъ ***	0	0	2	4	4	2	0	1	0	14	1	Aitodor Leuchtthurm ***.

* Въ Январѣ была 1 гроза ** Въ Декабрѣ была одна гроза. *** Въ Февралѣ была одна гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Кавказъ. — Kaukasus.												
Кубанская область.												**Kuban-Gebiet.**
Уманская *	0	0	5	7	3	0	0	0	0	16	1	Umanskaja *.
Павловская	0	0	5	5	3	0	0	1	0	14	1	Pawlowskaja.
Ладожская	0	0	7	5	10	2	0	0	0	24	2	Ladoshskaja.
Хуторокъ	0	0	6	5	1	1	1	1	0	15	2	Chutorok.
Абинская *†	0	2	5	6	5	2	4	0	0	26	1	Abinskaja *†.
Генеральское	0	0	7	9	3	1	0	0	0	20	0	Generalskoe.
Бжедуховская	0	0	3	4	.	.	2	0	0	.	0	Bsheduchowskaja.
Майкопъ *	0	0	3	4	0	0	2	0	0	10	.	Maikop *.
Джубга	0	0	2	5	3	0	0	0	0	10	1	Dshubga.
Баталпашинская	0	0	3	2	0	0	0	1	0	6	0	Batalpaschinskaja.
Кардоникская	0	0	6	5	6	2	3	0	0	22	0	Kardonikskaja.
Учкуланъ	0	0	1	3	.	.	.	.	.	.	.	Utschkulan.
Черноморскій окр.												**Schwarzmeer-Gebiet.**
Новороссійскъ (Мархотск. постъ.	0	1	4	3	4	0	4	0	0	16	1	Noworossijsk (Marchotskij Post).
Новороссійскъ / Новороссійскій портъ *†	0	1	4	6	4	0	3	0	1	21	.	Noworossijsk / Noworossijsk (Hafen). *†
Пенайскій маякъ	0	1	3	4	3	0	0	0	0	11	0	Penaiskij Leuchtthurm.
Дооб скій маякъ	0	0	2	4	2	.	.	0	1	.	1	Doobskij Leuchtthurm.
Кодошскій маякъ **†	0	0	2	10	.	.	.	1	2	.	0	Kodoschskij Leuchtthurm **†.
Ставропольская губ.												**Gouv. Stawropol.**
Медвѣжье *	0	0	3	6	2	1	0	1	0	14	1	Medweshje *.
Петровское	0	1	2	5	2	1	1	0	1	13	4	Petrowskoe.
Александровское	0	0	4	5	5	2	2	1	0	19	2	Alexandrowskoe.
Темпельгофъ	0	0	1	6	4	2	.	.	.	.	2	Tempelhof.
Терская область.												**Terek-Gebiet.**
Желѣзноводскъ	0	0	2	9	4	2	3	0	0	20	1	Shelesnowodsk.
Ессентуки	0	0	5	9	5	2	4	0	0	25	2	Essentuki.
Кисловодскъ	0	0	6	9	4	2	5	0	0	26	1	Kislowodsk.
Прохладная	0	0	5	2	3	0	1	0	0	11	0	Prochladnaja.
Моздокъ	0	0	5	3	0	0	1	0	0	9	0	Mosdok.
Нальчикъ	0	0	3	2	1	1	1	0	0	8	0	Naltschik.
Хасавъ-Юртъ	0	0	6	8	2	0	0	1	0	17	0	Chassaw-Jurt.
Владикавказъ	0	0	8	11	7	2	5	0	0	33	2	Wladikawkas.
Кутаисская губ.												**Gouv. Kutais.**
Латы ††	.	.	.	5	7	6	9	4	1	.	1	Laty ††.
Сухумъ-Кале *††	0	0	3	7	9	4	9	7	0	41	0	Ssuchum-Kale *††.
Сухумскій маякъ	0	0	3	6	7	3	8	3	0	30	0	Ssuchum Leuchtthurm.
Очемчиры	0	0	1	4	3	.	.	1	0	.	0	Otschemtschiry.
Они ††	0	1	2	5	3	.	1	1	0	.	1	Oni ††.
Абедати ††	0	0	3	5	3	4	8	3	0	27	0	Abedati ††.
Потійскій маякъ †††	0	0	1	.	1	2	2	2	0		1	Poti Leuchtthurm †††.
Озургеты ***	0	0	3	7	.	.	3	6	1	.	0	Osurgety ***.
Батумъ (1) / Батумъ (2)	0	0	1	4	4	2	10	5	3	29	0	Batum (1). / Batum (2).
Ардануччъ	.	.	.	7	5	1	1	.	.	.	0	Ardanutsch.
Тифлисская губ.												**Gouv. Tiflis.**
Телавъ	0	2	5	11	2	1	2	0	0	13	1	Telaw.
Боржомъ	0	0	5	10	6	3	1	0	0	25	2	Borshom.
Абасъ-Туманъ	0	1	5	2	5	4	7	0	0	34	3	Abas-Tuman.
Тифлисъ	0	1	8	9	3	3	3	0	0	27	0	Tiflis.
Манглисъ	0	2	12	9	7	1	2	1	0	34	6	Manglis.
Дагестанская обл.												**Dagestan-Gebiet.**
Петровскъ	0	0	0	4	2	2	1	0	0	9	1	Petrowsk.
Темиръ-Ханъ-Шура	0	0	4	9	6	3	0	0	0	22	0	Temir-Chan-Schura.
Хунзахъ	0	0	2	6	2	1	0	0	0	11	5	Chunsach.
Дешлагаръ	0	0	2	4	2	2	2	0	0	12	0	Deschlagar.

* Въ Январѣ была одна гроза.
** Въ Январѣ были три грозы.
*** Въ Декабрѣ были три грозы.
† Въ Февралѣ была одна гроза.
†† Въ Декабрѣ была одна гроза.
††† Въ Декабрѣ были двѣ грозы.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
Казикумухъ	0	1	10	15	12	5	10	1	0	54	5	Kasikumuch.
Дербентъ	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4	0	Derbent.
Ахты	0	1	3	3	1	2	1	0	0	11	0	Achty.
Карская обл.												**Kars-Gebiet.**
Олоръ	0	1	3	1	.	.	2	.	.	.	2	Olor.
Карсъ	0	3	11	8	11	5	14	4	2	58	9	Kars.
Сарыкамышъ	0	0	6	9	9	7	12	1	0	44	13	Ssarykamysch.
Эриванская губ.												**Gouv. Eriwan.**
Ново-Баязетъ	1	0	10	2	7	4	4	0	0	29	2	Nowo-Bajaset.
Джагри	1	7	9	3	3	2	5	0	0	29	4	Dshagri.
Нахичевань	0	3	3	.	.	1	1	2	0	.	0	Nachitschewan.
Елисаветпольская губ.												**Gouv. Elissawetpol.**
Казахъ	0	1	11	.	.	.	2	2	0	.	0	Kasach.
Славянка	0	2	7	0	1	0	3	4	0	17	2	Slawjanka.
Бакинская губ.												**Gouv. Baku.**
Алтыагачъ	0	1	2	3	0	2	2	2	0	11	2	Altyagatsch.
Кюрдамиръ	0	1	3	0	1	1	1	0	0	7	2	Kjurdamir.
Баку (Байловъ мысъ)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	Baku (Cap Bailow).
Петропавловское (Джеватъ)	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	0	Petropawlowskoe (Dshewat).
Алятъ	0	0	2	0	0	0	0	1	0	3	0	Aljat.
Ленкорань	0	1	12	1	2	0	4	2	0	22	2	Lenkoran.
Азіятская Россія. — Asiatisches Russland.												
Уральская обл.												**Ural-Gebiet.**
Уральскъ (1)	0	0	3	4	1	3	2	0	0	13	0	Uralsk (1).
Тургайская обл.												**Turgai-Gebiet.**
Уркачъ	0	0	2	9	4	3	1	0	0	19	2	Urkatsch.
Иргизъ	0	0	2	3	0	0	0	3	0	8	0	Irgis.
Акмолинская обл.												**Akmolinsk-Gebiet.**
Омскъ (1)	0	0	6	7	6	7	0	0	0	26	3	Omsk (1).
Атбасаръ	0	0	5	2	5	1	0	0	0	13	1	Atbassar.
Акмолинскъ	0	0	3	0	2	0	1	0	0	6	3	Akmolinsk.
Семипалатинская обл.												**Ssemipalatinsk-Gebiet.**
Павлодаръ	0	0	1	2	6	2	0	0	0	11	0	Pawlodar.
Ямышевскій поселокъ	0	0	2	3	3	3	1	0	0	12	1	Jamyschewskij Posselok.
Усть-Каменогорскъ	0	0	2	2	5	2	0	0	0	11	0	Ust-Kamenogorsk.
Каркаралинскъ	0	0	1	2	.	3	0	0	0	.	0	Karkaralinsk.
Никольскій золот. пріискъ	0	0	1	4	4	4	1	0	0	14	0	Nikolskij Priisk.
Зайсанскій постъ (1) / Зайсанскій постъ (2)	0	1	3	10	5	6	0	0	0	25	0	Saissanskij Post (1). / Saissanskij Post (2).
Закаспійская обл.												**Transkaspisches Gebiet.**
Фортъ Александровскій	0	0	1	0	2	2	0	0	0	5	1	Fort Alexandrowskij.
Красноводскъ *	0	0	2	0	0	0	1	0	0	4	0	Krasnowodsk *.
Асхабадъ	0	1	3	0	0	2	0	0	0	6	0	Aschabad.
Султанъ-Бентъ **	2	3	3	0	0	0	0	0	0	9	0	Ssultan-Bent **.
Сыръ-Дарьинская обл.												**Ssyr-Darja-Gebiet.**
Казалинскъ	0	2	3	2	1	3	0	0	0	11	1	Kasalinsk.
Ауліе-Ата	1	0	6	3	2	2	0	0	0	14	1	Aulie-Ata.
Петро-Александровскъ	1	2	4	1	0	0	0	0	0	8	0	Petro-Alexandrowsk.
Ташкентъ **	1	7	5	3	1	1	0	0	0	19	2	Taschkent **.

* Въ Декабрѣ была одна гроза. ** Въ Февралѣ была одна гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter.										Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.		
Самаркандская обл.												**Ssamarkand-Gebiet.**
Ходжентъ	0	2	5	5	0	0	0	0	0	12	0	Chodshent.
Джизакъ	0	6	4	1	2	0	0	0	0	13	0	Dshisak.
Самаркандъ*	1	7	4	3	0	0	0	0	0	16	5	Ssamarkand*.
Ферганская обл.												**Fergana-Gebiet.**
Наманганъ	0	1	5	4	3	0	0	0	0	13	0	Namangan.
Ошъ	0	0	6	5	4	0	0	0	0	15	0	Osch.
Маргеланъ	0	1	4	1	1	0	0	0	0	7	0	Margelan.
Семирѣченская обл.												**Ssemiretschensk-Gebiet.**
Борохудзиръ	0	0	3	6	6	4	0	0	0	19	0	Borochudsir.
Вѣрный	0	0	7	3	1	4	0	0	0	15	0	Wernyi.
Пржевальскъ	0	.	4	6	8	.	.	.	.		3	Prshewalsk.
Нарынское	0	1	5	5	3	4	1	0	0	19	3	Narynskoe.
Тобольская губ.												**Gouv. Tobolsk.**
Обдорскъ	0	0	0	1	6	4	0	0	0	11	0	Obdorsk.
Березовъ	0	0	1	3	13	9	0	0	0	26	1	Beresow.
Юганское	0	0	1	5	2	8	3	0	0	19	4	Juganskoe.
Сургутъ	0	0	2	3	6	5	0	0	0	16	0	Ssurgut.
Шабурово	0	0	5	8	4	.	.	.	.	.	0	Schaburowo.
Тобольскъ	0	0	3	5	5	5	0	0	0	18	1	Tobolsk.
Никольская сукон. фабр.	0	0	3	6	5	5	0	0	0	19	1	Nikolskaja Tuchfabrik.
Тюмень	0	0	5	8	6	6	0	1	0	26	3	Tjumen.
Чернорѣченская	0	0	1	2	6	5	0	1	0	15	0	Tschernoretschenskaja.
Тюкалинскъ	0	0	4	2	6	7	0	0	0	19	1	Tjukalinsk.
Томская губ.												**Gouv. Tomsk.**
Томскъ	0	0	3	7	13	5	1	0	0	29	1	Tomsk.
Карпысакское	0	0	2	3	3	2	0	0	0	10	0	Karpyssakskoe.
Барнаулъ	0	0	6	10	5	8	1	0	0	30	4	Barnaul.
Енисейская губ.												**Gouv. Enisseisk.**
Туруханскъ	0	0	0	4	5	4	0	0	0	13	0	Turuchansk.
Леонидовскій вин. завдоъ	0	0	4	10	10	7	1	0	0	32	1	Leonidowskij Sawod.
Усть-Абаканское	0	0	0	2	2	3	0	0	0	7	2	Ust-Abakanskoe.
Якутская обл.												**Jakutsk-Gebiet.**
Нижне-Колымскъ	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	Nishne-Kolymsk.
Верхоянскъ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Werchojansk.
Средне-Колымскъ	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	Sredne-Kolymsk.
Родчево	0	0	0	1	5	1	0	0	0	7	0	Rodtschewo.
Мархинское	0	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	Marchinskoe.
Олекминскъ	0	0	1	2	1	0	1	0	0	5	0	Olekminsk.
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	0	4	1	0	0	0	0	5	1	Blagoweschtschenskij Priisk.
Иркутская губ.												**Gouv. Irkutsk.**
Нюйское	0	0	1	2	1	2	0	0	0	6	0	Njuiskoe.
Карапчанское	0	0	2	6	4	3	0	0	0	15	0	Karaptschanskoe.
Киренскъ	0	0	3	8	4	4	2	0	0	21	3	Kirensk.
Никольскій заводъ	0	0	1	2	3	1	1	0	0	8	2	Nikolskij Sawod.
Бирюса	0	0	2	5	2	3	0	0	0	12	0	Birjussa.
Нижнеудинскъ	0	0	.	.	2	1	0	0	0	.	0	Nishneudinsk.
Зиминское	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	Siminskoe.
Черемхово	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	Tscheremchowo.
Ново-Александровскій винок. зав.	0	0	1	2	1	0	0	0	0	4	0	Nowo-Alexandrowskij Sawod.
Олонки	0	0	1	4	3	0	0	0	0	8	0	Olonki.
Грановское	0	0	2	2	3	2	0	0	0	9	2	Granowskoe.
Иркутскъ	0	0	2	2	5	5	1	0	0	15	0	Irkutsk.
Утуликская	0	0	1	6	3	5	2	0	0	17	1	Utulikskaja.

* Въ Февралѣ была одна гроза.

1892.

Мѣсто наблюденія.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter.										Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.
	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Годъ. Jahr.		
Забайкальская обл.												**Transbaikal-Gebiet.**
Чита	0	0	2	8	2	1	2	0	0	15	2	Tschita.
Нерчинскъ	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	Nertschinsk.
Князе-Урульга	0	0	2	5	2	1	0	0	0	10	0	Knjase-Urulga.
Тарбагатайская фабрика	0	0	1	3	2	1	0	0	0	7	1	Tarbagataiskaja Fabrik.
Унда	0	0	0	5	1	2	0	0	0	8	0	Unda.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	2	1	2	1	0	0	6	1	Nertschinskij Sawod.
Петровскій заводъ	0	0	1	6	3	1	2	0	0	13	0	Petrowskij Sawod.
Селенгинскъ	0	0	0	1	2	.	.	.	.	.	0	Sselenginsk.
Бичурское	0	0	0	5	4	2	1	0	0	12	2	Bitschurskoe.
Усть-Иля	0	0	2	1	0	3	0	0	0	6	0	Ust-Ilja.
Амурская обл.												**Amur-Gebiet.**
Иннокентіевскій пріискъ	0	0	1	3	3	3	1	0	0	11	0	Innokentiewskij Priisk.
Софійскій пріискъ	0	0	2	3	1	2	1	0	0	9	0	Ssofijskij Priisk.
Екатерининикольская	0	1	3	6	7	9	3	0	0	29	3	Ekaterinonikolskaja.
Приморская обл.												**Küstengebiet von Ostsibirien.**
Охотскъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	Ochotsk.
Аянъ	0	0	0	1	0	.	0	0	0	.	0	Ajan.
Николаевскъ на Амурѣ	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	0	Nikolaewsk am Amur.
Казакевичево	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	Kasakewitschewo.
Атамановское	0	0	6	9	5	10	0	0	0	30	3	Atamanowskoe.
Новокіевское	0	0	1	3	1	1	.	1	0	.	1	Nowokiewskoe.
Остр. Сахалинъ.												**Insel Sachalin.**
Корсаковская слобода	0	0	1	1	1	1	4	2	0	10	1	Korssakowskaja Sloboda.
Рыковское	0	0	1	1	1	2	2	0	0	7	1	Rykowskoe.

Blank page retained for correct pagination

BEOBACHTUNGEN ÜBER DEN AUF- UND ZUGANG DER GEWÄSSER IN RUSSLAND IM JAHRE 1891.

In dem vorliegenden Résumé sind, wie im Vorjahre, die von den meteorologischen Stationen des physikalischen Central-Observatoriums eingesandten Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer (Flüsse, Seen, Teiche und Kanäle) des Russischen Reichs im Jahre 1891 publicirt.

Zu erwähnen ist hier, dass die Form der Publication insofern ein wenig geändert ist, als die Rubrik für „die Zahl der Tage zwischen Auf- und Zugang" fortgelassen und statt dessen eine besondere Rubrik für das Datum, an dem die Gewässer eisfrei wurden, gegeben worden ist.

Die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Flüsse sind nach folgenden Bassins des Europäischen und Asiatischen Russlands geordnet:

1. Bassin des Weissen Meeres und des Eismeeres.
2. „ „ Baltischen Meeres.
3. „ „ Schwarzen Meeres.
4. „ „ Asow'schen Meeres.
5. „ „ Kaspischen Meeres.
6. „ der Kamysch-Ssamara'schen Seen.
7. „ des Asiatischen Eismeeres.
8. „ „ Stillen Oceans.
9. „ „ Aral-Sees.
10. „ „ Tschelkarsk-Sees.
11. „ „ Kara-kul Sees.
12. Flüsse des Uralsk'schen Steppengebiets.

Dann folgen die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Seen, Teiche und Kanäle

1. im Europäischen Russland.
2. „ Asiatischen „

Endlich sind im Anhang die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer, welche von einzelnen Beobachtern für frühere Jahre mitgetheilt wurden, aufgeführt.

Wie in der Publication dieser Beobachtungen für das Vorjahr, so sind auch diesmal bezüglich der Flüsse in der ersten Rubrik die Namen derselben in alphabetischer Reihenfolge, in der zweiten Rubrik die Beobachtungsorte angegeben.

Bei den Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Seen, Teiche und Kanäle sind dagegen der besseren Uebersichtlichkeit wegen, in der ersten Rubrik die Beobachtungspunkte nach Gouvernements, welche alphabetisch geordnet sind, gegeben; die zweite Rubrik enthält die Bezeichnung des Gewässers.

Hinsichtlich der Daten über den Auf- und Zugang der Gewässer ist zu erwähnen, dass als Aufgangstag derjenige gerechnet ist, an dem die Eisdecke der Gewässer am Beobachtungsorte bricht oder das Eis sich zum ersten Mal bewegt. Als Tag des Zugangs wird derjenige angesehen, an dem sich das Gewässer mit einer festen, wenn auch dünnen Eisschicht von einem Ufer bis zum anderen bedeckt, resp. dass auf den Flüssen gehende Eis endgültig stehen bleibt.

In denjenigen Fällen, in denen ein Gewässer mehrere Mal zu- und aufging, haben wir die entsprechenden Daten nur dann publicirt, wenn der Zeitraum zwischen Zu- und Aufgang mehr als 1 Tag betrug.

Das Fehlen der einen oder anderen Beobachtung ist durch einen Strich angedeutet.

Das Datum des Auf- und Zugangs ist nach neuem Styl gegeben.

Die Namen der Beobachter und die Coordinaten der Beobachtungsorte sind in dem alphabetischen Verzeichniss der Stationen II Ordnung (Th. II der Annalen 1891) und in den Résumés der Regen- und Gewitterbeobachtungen (Th. I der Annalen 1891) enthalten.

Die im Anhang gegebenen Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer in früheren Jahren wurden dem Observatorium von folgenden Personen mitgetheilt:

Von Hrn. Rjabinin wurden dem Observatorium Beobachtungen über den Aufgang der *Wolga* bei Kosmodemjansk für die Jahre 1876—1886 mitgetheilt, welche von W. W. Ssidnew angestellt worden waren.

Hr. J. A. Tichomirow sandte die Daten über den Auf- und Zugang der *Wolga* bei Jaroslawl für die Jahre 1808, 1809, 1811, 1812, 1876, 1877, 1881—1887 und des Flusses *Kotorost* bei Jaroslawl für die Jahre 1848, 1887 — 1889 ein. Diese Daten sind theils eignen Aufzeichnungen, theils fremden Tagebüchern und Akten der Behörden entnommen.

Durch Hrn. A. Kusnezow erhielt das Observatorium Daten über den Auf- und Zugang der *Wolga* bei Romanow-Borissoglebsk für die Jahre 1879—1892 [1]), welche aus den Aufzeichnungen eines langjährigen Einwohners dieser Stadt, Hrn. Belonogow, stammen.

Hr. N. Ofizerow stellte dem Observatorium Daten über den Aufgang der *Ssuchona* bei Totma für die Jahre 1807, 1819, 1821—1842, 1844—1847, 1852, 1857, 1864, 1870, 1872—1893 zu, welche den Aufzeichnungen an der städtischen Uspensk. Kirche entnommen sind.

Von Hrn. M. J. Schuljatikow erhielt das Observatorium Beobachtungen des Auf- und Zugangs der *Tschepza* bei Glasow für die Jahre 1888—1892.

Hrn. P. Radkowskij stellte dem Observatorium Daten über den Auf- und Zugang der *Oka* und des *Orlik* bei Orel für die Jahre 1848 — 1856 zu, welche dem Jahrbuch des Orel'schen Gouvernements für das Jahr 1860 entnommen sind.

Durch Hrn. P. Bräutigam in Omsk erhielt das Observatorium Daten über den Auf- und Zugang des *Irtysch* bei Jamyschewskij Posselok (Semipalatinsk-Geb.) für die Jahre 1839—1842, 1844, 1847, 1852, 1860—1863, 1866—1868, 1872, 1873, 1875—1877, 1885—1892. Diese Daten sind durch den Beobachter der meteorologischen Station in Jamyschewskij Posselok, Hrn. Plotnikow, bis zum Jahre 1877 aus verschiedenen Kalendern und Tagebüchern langjähriger Einwohner dieses Ortes, vom Jahre 1885 ab aber aus seinen eignen Aufzeichnungen entnommen.

Zu erwähnen ist ferner, dass von Hrn. P. Radkowskij in Orel dem Observatorium als Geschenk für die Bibliothek die Ausgabe der Orel'schen Semstwo: „Das Gouv. Orel in landwirthschaftlicher Beziehung" für die Jahre 1886, 1887/88, 1889, 1890, 1890/91 eingesandt wurde, in denen vom Jahre 1889 ab Daten über den Auf- und Zugang der *Flüsse des Gouv. Orel* nach altem Styl enthalten sind.

Von Hrn. L. Jatschewskij erhielt das Observatorium ebenfalls als Geschenk für die Bibliothek die Brochure: „Physikalisch-geographische Bemerkungen", in welcher detaillirte Beobachtungen über den Auf- und Zugang folgender Flüsse innerhalb des Zeitraums 1865—1892 nach neuem Styl publicirt sind:

Tom	bei	Tomsk	(für 23 Jahre).
Ob	„	Kaplaschewaja	(„ 16 „).
„	„	Narym	(„ 18 „).
„	„	Tymsk	(„ 15 „).
„	„	Ssurgut	(„ 14 „).
Irtysch	„	Ssamarow	(„ 12 „).
„	„	Tobolsk	(„ 17 „).
Tura	„	Tjumen	(„ 18 „).
Angara	„	Pintschugi	(„ 15 „).
„	„	Rybnoe	(„ 9 „).

1) Die Beobachtugen für das Jahr 1892 werden in den Résumés dieses Jahres publicirt werden.

In den „Sapiski der west-sibirischen Abtheilung der K. R. Geographischen Gesellschaft B. XV, H. I, p. 144 und ff.“ finden sich Daten über den Auf- und Zugang folgender Flüsse nach neuem Styl, welche von Hrn. P. F. Bräutigam mitgetheilt sind:

Irtysch (Tschernyj) bei der Mündung in den Nor-Saissan (1882—1892).
„ bei Ssemipalatinsk (1882—1892).
„ „ Ust-Kamenogorsk („ „).
„ „ Pawlodar („ „).
„ „ Omsk (1820, 1821, 1829—1865, 1874, 1878—1892).
Om „ „ („ „ „ „ „ „ „).
Ischim „ Petropawlowsk (1882—1890, 1892).
Nura im Akmolinsk'schen Kreise (1885—1890, 1892).
Ssoswa bei Beresow (1891, 1892).
Ob „ Obdorsk („ „).
Polui „ „ („ „).
Bija „ Biisk (1882—1892).

Endlich ist noch zu erwähnen, dass in den „Sapiski der Uralischen Naturforschergesellschaft B. XII, H. 2, p. 77 und 78“ Beobachtungen über den Auf- und Zugang des *Ob* bei Ssamarow für die Jahre 1867—1887 und des *Ob* bei Obdorsk für die Jahre 1836 — 1868 durch Hrn Director Abels mitgetheilt sind. Die Daten sind nach altem und neuem Styl publicirt.

E. Berg.

St. Petersburg, 1./13. Juni 1893.

Druckfehler und Verbesserungen bezüglich der Beobachtungen im Jahre 1890.

Seite.	gedruckt.	Soll heissen.
1	Когьдюга	Кольдюга
1	Тошна	Тошня
2	Бѣловичи	Бѣловича
2	Невѣжа	Невяжа
3	Волокъ	Волкъ
4	Лопать	Лопань
4	Пшижъ	Пшишъ
4	Снѣжить	Снежеть
5	Уши	Ушъ
5	Ялпуха	Ялпухъ
5	Аркадинъ	Аркадакъ
5	Ершилъ	Ертилъ
6	Цымпа	Цымла
8	Которосль	Которость
9	Похра	Пахра
9	Сюльга	Сюльча
10	Колымъ	Колыма
10	Нолуй	Полуй
12	прудъ Баварскій	прудъ Барскій.

Der Fluss „Beresina“ welcher zum Bassin des Baltischen Meeres gerechnet war, ist zum Bassin des Schwarzen Meeres zu rechnen.

Das Datum des Aufgangs der Wolga bei Uglitsch ist nicht richtig gedruckt: statt III 21 ist zu lesen III 19.

Blank page retained for correct pagination

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.							
Вага	Шенкурскъ	V 3		X 9 [1]			1) X 7 и 8 ледоходъ.
Вага	Устьважское	—		XI 8			
Ватарка	Воробьево	IV 14		X 21			
Великодворская	Мосѣево	IV 23	X 26	X 20	X 28		
Виска	Великовисочное	—		X 12			
Вологда	Сѣверная ферма	IV 17		—			
Вологда	Христорождественское, ниже запруды	IV 12	—	—	XI 4	IX 17	
Вологда	Вологда	IV 20	X 25	X 23	X 28	IV 23	
Волошка	Стегневская	—		X 20 [2]			2) Остались большія полыньи. Закрылись въ XI.
Воронцовская	Мосѣево	IV 23	X 26	X 20	X 28		
Вычегда	Усть-Куломское	V 15		X 18 [3]		V 20	3) Остались полыньи.
Вычегда	Усть-Сысольскъ	V 19		—			
Вычегда, прав. протокъ	Сольвычегодскъ	V 13		X 18			
Вычегда, лѣв. протокъ	Сольвычегодскъ	V 11		X 24			
Вычегда	Яренскъ	V 16		—			
Двина сѣверная	Кехта	V 19		X 22		V 22	
Двина сѣверная	Архангельскъ	V 21		X 22		V 22	
Двиница	Воробьево	—	X 25	X 22	X 28		
Золотица	Зимняя Золотица	V 20		—			
Ижма	Ижма	V 19		X 18		V 25	
Ижма	Мохча	—		X 18			
Ижмы, рукавъ	Мохча	V 19		X 16		V 22	
Кемь	Кемь	V 20		X 29			
Кехта	Кехта	V 16		X 18		V 20	
Кижмола	Яренскъ	V 16		X 19			
Кихть	Заднее	V 14		XI 4		IV 19	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 22	X 23	X 21	X 25	IV 24	
Кола	Кола	V 27		—			
Кольдюга	Нестерово	—		X 28			
Корбанта	Воробьево	IV 20		X 22			
Кубена	Васильевское	IV 21	—	X 21	X 29	IV 28	
Курополка	Холмогоры	V 14		X 20		V 20	
Лала	Лальскъ	—		X 20			
Леденьга	Леденгское	IV 21	X 25	X 18	X 29	IX 30	
Луза	Ношульское	—		X 19			
Луза	Лойма	V 3		X 21			
Луза	Лальскъ	—		X 20			
Мезень	Вылибская	—		X 19			
Мезень	Мезень	V 23		XI 5			
Мучька	Териберка	V 27 [4]		X 18			4) Ледоходъ.
Онега	Каргополь	IV 15		X 28		IV 27	
Онега	Онега	V 15		XI 15 [5]			5) 24 X въ 25 вер. выше города рѣка стала.
Онна	Ругозеро	IV 29		—			
Орловка	Териберка	—		X 18			
Печора	Троицко-Печерское	V 19		X 19 [6]			6) Остались большія полыньи. Послѣдняя полынья замерзла 27 XII.
Печора	Усть-Цыльма	V 22		X 23		V 25	
Печора	Великовисочное	VI 5		X 16 [7]		VI 7	
Пинега	Пинега	V 17		X 20			
Поной	Орловскій маякъ	V 23		X 19			7) 3 вер. ниже, большая полынья, замерзшая 21 X.
Порозовица	Волокославинское	IV 17		X 23			
Пухта	Кемь	—		X 20			
Сосновка	Сосновецкій маякъ	V 19 [8]		X 20 [9]		V 24	8, 9) Не по собств. набл. наблюдателя.
Сухона	Святогорье	—		XI 1 [10]		IV 30	
Сухона	Тотьма	IV 22		X 30			10) Не по собств. набл. наблюдателя и за 25 вер. отъ ст. въ с. Шуйскѣ.
Сухона	Брусенецъ	IV 21		X 29			
Сухона	Великій Устюгъ	—		X 20			
Сысола	Усть-Сысольскъ	—		—		V 14	
Териберка	Териберка	— [11]		X 18			11) 27 V слабый ледоходъ.
Толшма	Никольское	—	X 25	X 22	X 28		
Тошня	Нестерово	IV 13		X 29			
Тулома	Кола	V 27		—		IV 28	
Царева	Левинская	—	X 25	X 21	X 27		
Ѣденьга	Мосѣево	IV 23	X 26	X 20	X 28		
Югъ	Никольскъ	V 29		X 28			
Яренга	Яренскъ	IV 16		X 20			
Бассейнъ Балтійскаго моря.							
Аа	Ней-Бильскенсгофъ	IV 12		XI 26			
Аа	Усть-Двинскъ	—	XII 23	XI 24			
Аа	Митава	IV 11	XII 11	XI 23	XII 23		

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Абау	Кандава	IV 9		XI 25			
Абеля	Кейданы	III 14		—			
Аляу	Фридрихсгофъ	—	XII 7	—	XII 17		
Бартау	Обербартау	IV 5 [1]		—		IV 7	1) Ледоходъ.
Береза	Татево	IV 12		XI 6			
Бзура	Ловичъ [2]	III 5		XII 16		III 9	2) Р. замерзла въ январѣ.
Бугъ пр. Вислы	Влодава	—		XII 19			
Бугъ пр. Вислы	Брестъ-Литовскъ	III 12 [3]		XII 19		III 13	3) 15 III ледъ
Бугъ пр. Вислы	Зузель	III 9		XII 21		III 14	идетъ съ верхн.
Бугъ пр. Вислы	Корощинъ	III 12		—			теченія р.
Бугъ пр. Вислы	Треблинка	—		XII 20			4) Не по собств.
Бугъ пр. Вислы	Холмъ	III 12		XII 20 [4]			набл. наблюдателя.
Бѣлая Пржемша	Стржемешице [5]	—		—			5, 6) Не замер-
Бѣлка	Стржемешице [6]	—		—			зали.
Бѣлка	Конецполь	III 6		—			
Бѣловича	Феликсово	III 17		XII 19		III 19	
Ваддаксъ	Можейки	III 20	XII 5	XI 25	XII 20 [7]		7) XII 21 ледъ
Валкъ	им. Валкъ (Эстл. губ.)	—		XI 5			на р. взломался.
Великая	Островъ	IV 13		XI 14 [8]			8) Около города
Великая	Псковъ	IV 13		XI 12		IV 17	на замерзла, 22 XI
Вилейка	Вилейская	III 1	XI 13	XI 6	—		покрылась вся.
Вилія	Залѣсье	III 17	XII 6	XI 19	XII 19 [9]		9) 20 XII вскры-
Вилія	Вильно	III 13		—			лась.
Вилія	Кейданы	III 16		—			
Виндава	Куршаны	IV 8		XII 23		IV 9	
Виндава	Можейки	III 22	XII 7	XI 23	—		
Виндава	Гольдингенъ	III 17		не замерзала			
Висла	Новая Александрія	III 10		—			
Висла	Ивангородъ	III 10		—			
Висла	4 верста Иван.-Домбр. ж. д.	III 10		XII 21		III 13	
Висла	Варшава	III 10		—			
Висла	Прага	III 11		—		III 13	
Водла	Пудожъ	IV 29 [10]		X 28 [11]			10) Появились
Волховъ	Новая Ладога	IV 21		—		IV 24	полыньи.
Воо	Раппинъ	IV 16 [12]		XI 13			
Вытегра	Вытегра	IV 17		XI 5			11) Полыньи за-
Вѣпржъ	Люблинъ	III 9		—			мерзли 13 XI.
Вѣпржъ	Ивангородъ	III 10		—			
Гдовка	Гдовъ	IV 1	XII 6	XI 16	XII 14		12) Ледоходъ.
Гобза	Порѣчье	IV 13	XII 7	XI 6	XII 12		
Гонгольня	Шимановъ	—	XII 23	XII 18	—		
Гонгольня	Орышевъ	III 5	XII 24	XII 20	—	III 10	
Груда	Рудзишки	—		XII 20			
Двина Западная	Давыдово	IV 4		—			
Двина Западная	Лѣтцо	IV 14		XI 13			
Двина Западная	Витебскъ	IV 12		XI 13			
Двина Западная	Сиротино	—		XI 17			
Двина Западная	Полоцкъ	—		XI 4			
Двина Западная	Дисна	IV 13		—			
Двина Западная	Дрисса	—		XI 6			
Двина Западная	Двинскъ	—	XII 8	XI 16	XII 21 [13]		13) По наблюд. г.
Двина Западная	Двинскъ	—	XII 9	XI 19	XII 22 [14]		Руссель.
Двина Западная	Рига	—		XI 24			14) По наблюд. г.
Двина Западная	Усть Двинскъ	III 23	XII 23	XI 24	—	IV 19	нач. 6 дист. С.Пб.-
Дисненка	Дисна	III 5		—			Варш. ж. д.
Дрисса	Дрисса	—		XI 6			
Дрихсе	Митава	IV 11	XII 10	XI 19	XII 23		
Дубиса	Ленкели	III 16		XII 26		III 31	
Змѣйка	Дрисса	—		XI 6			
Ирбе	Михайловскій маякъ	IV 15 [15]	XII 8	XII 1 [16]	—		15, 16) Не по соб.
Каменка	Баинъ [17]	—		—			набл. наблюдателя.
Каменная	Островецъ	III 9		—			17) Р. не замер-
Каспля	Порѣчье	IV 10	XII 7	XI 6	XII 12		заетъ вслѣд. быст-
Кобона	Верола	IV 14		XI 6			раго теченія.
Кржна	Бѣла	—	XII 23	XII 18	—		18) 7 XII вскры-
Крожента	Кельмы	IV 9	XI 21	XI 12	XI 24 [18]		лась и 18 опять
Куна	Свенцяны	—		XI 7			замерзла.
Лава	Путилово	IV 15	XI 3	X 30	XI 5		
Ликсненка	Двинскъ	—		XI 6			
Лихачи	Рудзишки	—		XI 9			
Ловать	Великіе Луки	IV 17		XI 13			
Ловать	Холмъ	IV 12		—			
Луга	Луга	IV 14	X 27	X 25	XI 1		
Люта	Заручевье	III 1 [19]		—			19) Не по собств.
Мегрега	Олонецъ	IV 19		X 28		IV 25	набл. наблюдателя.
Мста	Опути	IV 13		XI 15			20) 19 XI полынья
Мста	Полыновка	IV 17		XI 7 [20]			закрылась.

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Муромля	Муромля	IV 27		X 29			
Муховецъ	въ 15 в. отъ Пружанъ	—	XI 11	XI 7	XII 19		
Муховецъ	Кобринъ	III 12	XII 19	XI 8	XII 3	III 14	
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ	III 12	XI 15	XI 6	XI 24 1)	III 13	1) 28 XI льда
Мѣшникъ	Харлупя-Мала	III 6	XII 25	XII 18	—	III 8	уже не было, 18 XII
Назія	Путилово	IV 11 2)		XI 5			р. замерзла.
Наревъ	Лапы	—		XI 25			2) Не по собств.
Нарова	Нарвскій маякъ	—		XI 14 3)			набл. наблюдателя.
Нева	Шлиссельбургъ	IV 7		XI 15			3) До устья рѣки.
Нева	Усть-Ижора	IV 18		XI 13			
Нева	СПБ. Гл. Физ. Обсерваторія	IV 17 4)		XI 9			4) Ладожскій ледоходъ.
Невяжа	Рогово	IV 8		—			
Невяжа	Кейданы	III 14		—			5) По сообщ. жителей.
Нида	Андреевъ	III 12		—			
Нѣманъ	Феликсовъ	III 15		XII 20 5)		III 19	6, 7) Не по соб.
Нѣманъ	въ 25 в. отъ Лиды	III 16 6)	XII 6	XI 10 7)	XII 20	III 17	набл. наблюдателя.
Нѣманъ	Лунны	IV 8		XI 22		IV 12	
Овилька	Ново-Александровскъ	IV 8		—			
Олонка	Олонецъ	IV 22	XI 2	X 30	XI 7	IV 29	
Оять	Сермакса	IV 22		XI 6		IV 28	
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 15		X 13			
Педдель	Валкъ (Лифл. губ.)	—	XII 7	XI 22	XII 17		
Пернова	Перновъ	IV 17 8)		XI 20			8) Ледоходъ.
Пилица	Конецполь	III 7		—		III 10	
Пилица	Колюшки	III 6		—		III 10	
Повѣнчанка	Повѣнецъ	—	X 25	X 22	X 28		
Полистъ	Старая Русса	—		XI 13			
Полота	Полоцкъ	—		XI 4			
Потапавловка	Тяполово	—		X 28			
Радомка	Радомъ	III 7		—			
Роя	Роенъ	—		XI 24			
Руіе	Метцкюль	IV 15		—			
Рѣжица	Рѣжица	IV 17		XI 15			
Рябиновка	Путилово	IV 12	X 24	X 22	X 30 9)		9) 3 XI р. вскрылась и 5 XI замерзла.
Сарья	Дрисса	—		XI 6			
Свирь	Хевроньино	IV 20		—		IV 25	
Свирь	Лодейное Поле	IV 26 10)		—			10) Газетн. сооб.
Свирь	Сермакса	IV 26		XI 14		IV 29	
Свислочь пр. Нѣмана	Свислочь	—	XI 8	XI 7	XII 18 11)		11) 23 XII вскрылась.
Серлентинка	Радзивилишки	III 14		—			
Сниза	Млана	III 7		XII 17			
Суна	Валазминскій заводъ	IV 30		XI 5		V 20	
Угорка	Холмъ	—	XII 27	XII 19	—		
Уздянка	Узда	III 11		XI 6			
Ужица	Дрисса	—		XI 6			
Усса	Узда	—		XI 6			
Утроя	Корсовка	—	—	X 29	XI 6 12)		12) 17 XI окончательно замерзла.
Цна	Вышній Волочекъ	IV 1		X 29		IV 7	
Ченстоцянка	Островецъ	III 9		—			
Чернавка	Бусаны	—	XI 1	X 29	—		
Черниеевка	Люблинъ	—		XII 20			
Черная	Зеленскъ-Волково	IV 15		XI 19		IV 20	
Шелонь	Шимскъ	—		X 31			
Шелонь	Коростынь	IV 16		—			
Шпингель	Рудзишки	—		XII 20			
Щара	Барановичи	III 13	—	XI 7	XII 21	III 17	
Щара	Огинскій каналъ	III 14		XI 8		III 17	13) 7 XI р. вскрылась, а 19 снова стала.
Щеберехъ	Молвотицы	—	XI 1	X 30	— 13)		
Эвстъ	Крейцбургъ	—		XI 18			

Бассейнъ Чернаго моря.

Ахтырка	Ахтырка	III 4		XI 1		III 12	
Базанлукъ	Александровка	III 17		—			
Бейсугъ	Брюховецкая	—	XI 18	XI 6	—		
Березина	Борисовъ	IV 1	XII 15	XI 15	XII 19	IV 12	
Березина	Березина	—		XI 6			
Бобрикъ	на 299 в. Жаб.-Брян. л.	—		X 17			
Бобринка	Бобринецъ	III 12		—			
Боромля	Боромля	III 16		XI 3			
Бугъ	Шереметка	III 17		—			
Бугъ	Шершни	—	XI 15	XI 7	XII 8		
Бугъ	Харпачка	III 19		XII 19			
Бугъ	Ладыжинъ	III 17		XII 27		III 21	
Бугъ	Николаевъ	III 22		—			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бѣлая пр. Кубани	Майкопъ	III 3	XII 27	XII 24 [1]			1) Главн. теченіе не замерзло.
Бѣсядь	въ 4 верст. отъ с. Столбунъ	III 20		XI 10			
Валя-Сирковой	Самашканы	III 10		XII 18			
Верхова	Холоневъ	III 8		XII 20			
Волкъ	Летичевъ	—	XI 17	XI 6	—		
Волчья	Александровка-Покровск.	III 20	—	—	XII 23		
Волчья	Лозовая	III 21		—			
Вольта	Красное	III 20		—			
Ворскла	Большая Писаревка	III 15	XI 30	XI 18	XII 14		
Ворскла	Полтава	III 22		XI 6		III 24	
Ворскла	Кобеляки	III 19	XI 16	XI 12	XII 23	III 22	
Вязьма	Вязьма	IV 14		X 30			
Голтва	Рѣшетилова	III 13		—		III 16	
Горынь	Шепетовка	—		XII 17			
Горынь	Шепетовка	—		XII 18 [2]			2) Со словъ жителей.
Горынь	Михновъ	III 10	—	—	XII 17	III 19	
Горынь	Александрія	III 13		XII 11			
Горынь	Домбровица	III 14		XII 20		III 15	
Горынь	Теребежовъ	III 17		—			
Горынь	въ 42 вер. отъ Лунинца	III 17		XI 26			
Громоколея	Возсіатское	—		XI 7			
Грунь	Цѣпки	III 14		—			
Грунь-Ташмань	Грунь	III 15		—			
Грунь-Ташмань	Зѣньковъ	III 17	XI 25	X 30	XII 21		
Десна	Дубровка	III 31		XI 8		IV 1	
Десна	Брянскъ	III 28 [3]		XI 8			3) По наблюд. г. Карелина.
Десна	Брянскъ	III 20 [4]		—			4) 22 III. ледоходъ.
Десна	Выгоничи	—		XI 7			
Десна	Трубчевскъ	III 22		XI 7			
Десна	Новгородъ-Сѣверскъ	—		XI 7			
Десна	Макошинъ	III 17		—			
Днѣпръ	Рохлино-Богословское	—		XI 4			
Днѣпръ	Смоленскъ	IV 9	XII 7	XI 26	—		
Днѣпръ	Смоленскъ	IV 10		—		IV 13	
Днѣпръ	Федюкино	IV 11		—		IV 12	
Днѣпръ	Шкловъ	III 17		—		IV 6	
Днѣпръ	Могилевъ	III 29		XI 15			
Днѣпръ	Рогачевъ	III 29		—			
Днѣпръ	Гомель	III 24		—			
Днѣпръ	Кіевъ	III 21	XII 6	XI 14	XII 22		5) Ледоходъ.
Днѣпръ	Кременчугъ	III 19 [5]	XII 10	XI 21 [6]	—		6) У береговъ только.
Днѣпръ	Екатеринославъ	III 21	XI 29	XI 13 [7]	XII 22		7) Остались большія полыньи.
Днѣпръ	Александровскъ	III 20	XI 20	XI 13 [8]	—		8) Ледоходъ.
Днѣпръ	Кахановка	III 13	XI 17	XI 13	XII 22		
Днѣпръ	Херсонъ	III 9		—			
Днѣстръ	Исаковцы	III 11		—			
Днѣстръ	Сороки	III 14		XII 24		III 18	9) Наводненіе, убытокъ громадный.
Днѣстръ	Резина	III 15		XII 22			
Днѣстръ	Алчедары	III 14 [9]		XII 21		III 15	
Днѣстръ	Раздѣльная	III 13 [10]		—		III 20 [11]	10, 11) Сообщено кондукторами ж. д.
Друть	Толочинъ	IV 3		—			
Ельня	Новая Ельня	III 21	XII 10	X 29	XII 13		
Здвижъ	Соловьевка	—		XI 1			
Здвижъ	Андреевка	III 19	XII 3	XI 6	XII 16		
Ивва	Верба	—		XI 5			
Иконоть	близь с. Воронковецъ	—	XI 16	XI 1	XII 30		
Ингулецъ	Бандуровка	III 19		—			
Ингулъ	Николаевъ	—		—		III 22	
Ипа	342 в. Жаб.-Брянск. ж. д.	—		XI 17			
Ипуть	Суражъ	III 26		XI 7			
Ипуть	Творишинъ	III 26		XI 7			
Ирклей	Ирклеево	III 21		—			
Калиница	Климовичи	—		X 30			
Коста	въ 6 верст. отъ м. Почепъ	III 20		X 24			
Крѣпна	Коренево	—		XI 7			
Кубань	Воронежская	III 8		—		III 10	
Кубань	Ладожская	III 7		—		III 11	
Кубань	Екатеринодаръ	III 7		не замерзала			
Липа	Кошелево	III 20		XI 1			
Лисогоръ	Сребное	III 19		XI 1			
Лопань	Харьковъ	III 16		—			
Мерла	Гуты	III 15	XII 7	—	XII 16		
Мерла	Рублевка	III 6	XII 1	XI 6	XII 22		
Мерчикъ	Гуты	III 15	XII 7	—	XII 16		
Московка	Александрово	—		X 16			
Наутъ	263 в. Жаб.-Брянск. ж. д.	—		—			
Недра	Новая Басань	III 22		X 31			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Неначь	348 в. Жаб.-Брян. ж. д.	—		XI 17			
Неруса	Дмитровскъ	III 16		XII 18			
Неруса	Снытькина, Рачсошка, Городище	III 18		—			
Новля	Снытькина, Рачсошка, Городище	III 18		—			
Норинъ	Большая Черниговка	—	XII 6	XI 10	XII 19		
Обоянка	Обоянь	III 15		—			
Окорза	339 в. Жаб.-Брян. ж. д.	—		XII 30			
Орчикъ	Варваровка	III 17		XI 4			
Орчикъ	Буртовское	III 17		XI 4			
Орчикъ	Карловка	III 17	—	X 30	XI 6		
Орчикъ	Федоровское	III 17		XI 1		III 21	
Остеръ пр. Десны	Нѣжинъ	III 28		X 31			
Остеръ пр. Сожи	Рославль	IV 2		XI 7			
Очка	Поныри	—		X 29			
Пина	Пинскъ	III 6 [1])	XI 12	XI 7	XII 18 [2])		1) Вскрылась ниже шлюза, а 19 III выше.
Полный	Малышево	—		X 24			
Похра	Поливаново	—		XI 7			
Припять	въ 11 в. отъ ст. Лунинецъ	III 23		XI 26			2) На срединѣ ледъ растаялъ.
Припять	Мозырь	III 18	XII 9	XI 14	XII 21	III 21	
Протока	Бѣлая Церковь	—		XI 1			
Прутъ	Новосеслица	—		XII 18			
Прутъ	Унгени	—		XII 25			
Пселъ	Обоянь	III 16		—			
Пселъ	Нижняя Сыроватка	III 21		—			
Птичъ	въ 6 верст. отъ Секеричей	III 19	XII 11	X 7	XII 17		
Птичъ	323 в. Жаб.-Брян. ж. д.	—		X 18			
Птичъ	въ 31 верст. отъ г. Мозыря	III 20		X 18			
Пшишъ	Бжедуховская	III 6 [3])		—		III 7	3) Замерзаніе было 4 II.
Раставица	Сквира	III 30		XI 5			
Ремна	Семеновка	III 17	XII 3 [4])	X 3	—		4) Вскорѣ снова замерзла.
Роменъ	Красный Колядинъ	III 21		X 31			
Роменъ	Ромны	III 17		—			
Рось	Бѣлая Церковь	III 15		XI 4		III 17	
Рось	Богуславъ	III 24	XII 4	XI 5	XII 20		
Рось	Корсунь	III 16		XI 7		III 20	
Рябцево	Рябцево	—		XI 2			
Саксагань	Долгинцево	—		XII 6			
Саксагань	Софіевка	III 14	XI 8	XI 2	XII 21		
Самара	Павлоградъ [5]).	III 21	XI 29	XI 21	XII 25		5) Сообщ. со ст. Лозовой.
Самара	Синельниково	—	XI 28	XI 7	—		
Сбручь	Волочискъ	III 8		—		III 9	
Свислочь	Минскъ	—		XI 20			
Свислочь	Притыка	—	XI 15	XI 12	XI 19 [6])		6) 7 XII вскрылась, 21 XII стала, но у станціи свободна.
Селезеновка	Сквира	—		XI 5			
Случъ	557 в. Глав. л. Ю.-З. ж. д.	—	XI 18	XI 7	XII 19		
Случъ	Воронковцы	III 10	XI 16	XI 1	XI 30 [7])		7) Еще разъ вскрывалась й 18 XII окончательно замерзла.
Случъ	Колки	III 16		XII 6 [8])			
Смотричъ	Каменецъ-Подольскъ	III 15		XII 7		III 19	
Снежеть	Карачевъ	III 25	XII 6	X 19	XII 8		
Снежеть	въ 6 в. отъ г. Брянска	III 17		XI 1			
Снова Полевая	Поныри	—		X 29			8) Сообщ. со ст. Ровно.
Сновъ	Куликовка	III 16 [9])		—			
Сновъ	Сновская	III 22		XI 6			9) Не по собств. набл. наблюдателя.
Собь	Очеретна	IV 8	XII 6	X 31	XII 16		
Собь	Куна	III 19	XI 17	XI 7	XII 19		
Сожъ	Чериковъ	III 28		XI 6			
Сожъ	Гомель	III 24 [10])		XI 11			10) Въ $2^1/_2$ вер. отъ станціи.
Сожъ	Гомель	—		XII 2			
Соколовка	Соколовка	—	XI 17	XI 3	XII 14		
Становая	Рославль	—		XI 10			
Столбунка	Столбунъ	III 20		X 30 [11])			11) Въ 5 вер. отъ м. наблюденія.
Струмень	Хойно	III 19	—	XI 18	XII 20		
Стугна	Великая Мотовиловка	III 27		—			
Стырь	Луцкъ	III 11		XII 20		III 13	
Судинка	Мглинъ	III 20	XII 7	X 14	XII 18		
Судость	Брянскъ	III 23		—			
Судость	Почепъ	—		X 25			
Сула	Ромны	III 18		XI 6			
Супой	Петровка	—		XI 2			
Сура Камышевская	Бутовичевка	III 13	XI 27	XI 3	XII 21	III 17	
Сухая Лохвица	Безсалы	III 18		—			
Сѣща Большая	Дубровка	III 21		—			
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 20		X 30			
Ташлыкъ Черный	Лысая Гора	—		XII 7			
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	—		XI 1			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Тетеревъ	Коростышевъ	III 17		—			
Тетеревъ	Жерева	III 15		XII 20		III 17	
Тикичь	Шаулиха	—		XII 18			
Тикичь Гнилой	Лысянка	III 17		XI 8			
Тилигулъ	Ананьевъ	—	XI 15	XI 1	XII 13		
Тремлецъ	333 в. Жаб.-Брян. ж. д. [1]	—		—			1, 2) Почти ежегодно не замерзаютъ.
Тремля	331 в. Жаб.-Брян. ж. д. [2]	—		—			
Труфановка	Рублевка	III 2		—			
Турія	Ковель	III 8	XII 22	XII 18	XII 31	III 11	3) Въ 7 вер. отъ станціи.
Тускорь	Бѣлый Колодезь	III 22 [3]		—			
Тускорь	Коренная Пустынь	—	XI 18	X 24	XII 7		
Тускорь	Курскъ	III 20		XI 8		III 26	
Тясьма	Николаевка	III 15		—			
Тясминъ	Бобринская	III 17	XI 7 [4]	—	—		4) 7 XII вскрылась, 20 замерзла.
Тясминъ	Смѣла	—		XI 20			
Тясминъ	Медвѣдовка	III 19		—			
Тясминъ	Чигиринъ	III 16	XII 7	XI 6	XII 20	III 22	
Тясминъ	30 вер. отъ Знаменки	III 17		—		III 19	
Уборть	Эмильчинъ	—	XII 4	XI 3	XII 17		
Удай	Леляки	III 23		XI 2		III 26	
Удочка	Чериковъ	III 24		—			
Ужать	Аписово-Городище	III 19		X 27			
Улица	Вязьма	IV 13		—		IV 15	
Урупъ	Удобная	III 6		—		III 7	
Ушъ	Ушомиръ	III 12	XII 5	XI 7	XII 18		
Хороль	Хороль	—		XI 4			
Ялпухъ	Трояновъ Валъ	—		XII 20			
Яровенька	Федюкино	IV 11		—		IV 12	
Ясельда	Дрогичинъ	III 10		XI 10			
Ясельда	923 в. Моск.-Брест. ж. д.	III 13	XII 6	XI 6	XII 18	III 16	
Ясельда	у Огинскаго канала	III 13		XI 8			

Бассейнъ Азовскаго моря.

Аксенецъ	х. Генераловъ	III 18		—			
Аркадакъ	Колѣно	III 23		X 30			
Байгора	Грязи	—		XI 1			
Балаклейка Крайняя	Мало-Ивановка	III 25		—			
Балаклейка Средняя	Мало-Ивановка	—		XI 1			
Богучарка	Константиновка	III 13	XI 30	XI 1	XII 19		
Богучарка Лѣвая	х. Осиковый	—		X 29			
Бузулукъ	Филоново	III 20		XI 11		III 21	
Бузулукъ	Алексѣевская	III 7		XI 7			
Бѣленькая	Новый Осколъ	III 11		—			
Быстрая	Быстрянское лѣсничество	III 8		—		III 10	
Валуй	Мандрово	III 12		—			
Ворона	Кирсановъ	—		XI 5			
Ворона	Борисоглѣбскъ	III 20		—			
Воронежъ Лѣсной	Козловъ	—		XI 1			
Воронежъ	Липецкъ	—		XI 18			
Воронежъ	Воронежъ	—		XI 6			5) По наблюд. г. Александровскаго.
Вязелка	Бѣлгородъ [5]	III 11	XII 6	XI 1	XII 22	III 18	6) По наблюд. г. Клейненберга.
Вязелка	Бѣлгородъ [6]	III 4		X 30			
Вязовня	Данковъ	III 15		X 30			
Вѣдуга	Ендовище	III 11 [7]		—			7) Сообщ. волост. писаремъ.
Гнилая	х. Андріановка	III 13		—			
Гнилая	Быстрянское лѣсничество	III 9		X 31		III 13	8) Въ послѣдн. числахъ X замерзла.
Двурѣчная Верхняя	Васильевка [8]	III 13		—			
Донецъ Липовый	Марьино	III 15		—			
Донецъ Сѣверный	Верхній Ольшанецъ	III 4		XI 6			
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ	—	XII 6	XI 1	XII 22		
Донецъ Сѣверный	Рубежное	—		XI 7			
Донецъ Сѣверный	Митякинская	III 10		—			
Донецъ Сѣверный	Каменская	III 12	XI 27	XI 8	—		9) Не по собств. набл. наблюдателя.
Донъ	Епифань	IV 1		XI 4 [9]			
Донъ	Данковъ	III 15	XI 2	X 31	XI 6 [10]		10) 9 XII ледъ взломало.
Донъ	Лебедянь	III 23		X 30			
Донъ	Задонскъ	III 15	XI 9	XI 1	XII 14		
Донъ	Старая Хворостань	III 18		XI 8			
Донъ	Дмитряшевское	III 11 [11]		—			11) Сообщ. волостн. писаря.
Донъ	Коротоякъ	III 19		—			
Донъ	Богучаръ [12]	III 16		—			12, 13) Сообщ. наблюдателемъ хутора Осиковый.
Донъ	Лиски [13]	III 20		—			
Донъ	Казанская	III 16		XI 7		III 19	
Донъ	Еланская	III 15	XII 2	XI 7	XII 9	III 20	

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Донъ	Арчеда	III 19 [1]		—		III 23	1) Начало ледохода.
Донъ	Иловайская	III 19		XI 9			
Донъ	Донская	III 15		XI 7		III 23	
Донъ	х. Генераловъ	III 16		—			
Донъ	Кумшацкая	—	XII 7	XI 7	—		
Донъ	Николаевская	III 16	XI 30	XI 8	—		
Донъ	Константиновская	III 13	XI 28	XI 12	—	III 16	
Донъ	Золотовская	III 16		—		III 19	
Донъ	Старочеркаскъ	III 17	XI 23	XI 12	—	III 21	
Донъ	Ростовъ	III 19		—		III 21	
Дубовка	Игнатьевка	—	XI 29	XI 4	—		
Егорлыкъ	Безопасное	III 8		—			2) 30 XII вскрылась.
Егорлыкъ	Медвѣжье	III 11	XI 19	XI 8	XII 26 [2]	III 14	
Еланчикъ	Новониколаевская	III 14		—		III 26	
Ертилъ	Александровское	III 17		X 30			
Ея	Елизаветовка	III 13		—			
Ея	Ейское укрѣпленіе	III 21		—			
Идолга	385 в. Тамб.-Сар. ж. д.	III 19		XI 1			
Иловля	Иловлинская	III 16		XI 7			3) 30 XII вскрылась.
Индолъ	Кишлавъ	III 4	XI 14	XI 10	XII 25 [3]		
Кагальникъ	Ново-Батайская	III 16		—			
Кагальникъ	Кагальницкая	III 25		X 13			
Калитва	Михайловка	—		XI 3			
Калитва	Шептуховка	III 12		XI 3			
Калитва	Щедровскій	—	XI 19	X 29	XI 21		
Калитва	Ефремово-Степановка	III 13	XII 3	XI 2	XII 22		
Крынка	Зуевка	III 19		—			
Крынка	Троицко-Харцызская	III 16	XI 28	XI 7	XII 14	III 22	
Кундрючья	Криничная	III 5		—			
Курчанка	Борки	III 22		—			
Лауза	усад. при д. Ивановкѣ	—		X 31			
Липовица	Покровское	III 20		—			4) 8 XII очистилась отъ льда.
Лугань	Лугань	III 11	XI 29 [4]	XI 8	—	III 14	
Любовша	Россошное	III 12		—		III 21	
Матыра	Волчекъ	III 18		X 29			
Матыра	Грязи	—		XI 1			
Мача	Мача	III 24		X 30		IV 2	
Медвѣдица	341 в. Тамб.-Сар. ж. д.	III 25		XI 2			
Медвѣдица	въ 50 вер. отъ ст. Арчеда	—		XI 8			
Миткирей	Сосновка	—		X 31			
Міусъ	Голодаевка	III 25		—			
Міусъ	Дмитріевка	III 12	XII 7	XI 16	XII 29	III 19	
Міусъ	Покровское	III 11	XI 15	XI 9	—	III 17	
Міусъ	Троицкое	III 16	XI 26	XI 8	—	III 18	
Молочная	Бердянская лѣсн. дача	III 9		—		III 14	
Молочная	Мелитополь	III 13		—			
Мѣловая	Чертово	—		X 29			
Олымчикъ	Царевское волост. правленіе	III 17		—			5) Сообщ. волост. старшины.
Олымь	Косторенское	III 15 [5]		—			
Олымь	Михайловское	IV 2		—			
Олымь	Борки	III 22		—			
Олымь	Бѣлая Гора	III 22		—			
Олымь	Веселое	III 18		—			
Ольховая	Ивановка	III 8		—		III 16	
Осколъ	Новый Осколъ	III 16		—			
Осколъ	Димитріевское	—		X 30			
Осколъ	Купянскъ	III 11	XI 28	XI 7	XII 21	III 16	
Савала	Бурнакъ	III 21		X 29		III 24	
Савала	Калиновскій хут.	III 20		X 31			
Савала	Краснянская	—	XI 5	X 31	XI 6		6) 31 XII вскрылась.
Салъ	Атаманская	III 17	XII 14	XI 7	XII 26 [6]		
Самбекъ	Сопѣтъ	—	XII 28	XII 24	—		
Сердоба	Сердобскъ	III 21		X 31			
Ситова-Мечь	Алексѣевское	IV 3		X 29			
Сосна	Гниловоды	III 13		—			
Сосна	Борки	III 20		—			
Сосна	Орловка	III 12		—			
Сосна	Елецъ	III 13		XI 4			
Сосна Тихая	Острогожскъ	III 17		XI 6			
Терса	Самойловка	—		X 19			
Тимъ	Тимъ	III 16		—			
Токмачка	Большой Токмакъ	III 12		XI 10			
Торецъ	Славянскъ	III 16		—			
Тузловъ	Новочеркаскъ	III 12	XI 30	XI 8	XII 24	III 13	
Уды	въ 2 вер. отъ ст. Харькова	—		XI 7			
Хворостань	Старая Хворостань	III 15		X 30			
Холоцовка	Борки	III 22		—			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Хоперъ	въ 2 вер. отъ Сосновки	III 13		XI 1		III 19	
Хоперъ	Турки	III 25		XI 16			
Хоперъ	Пады	III 28		XII 6			
Хоперъ	Калиновскій хут.	III 26	XI 3	X 31	XI 6		
Хоперъ	Новохоперскъ	III 25		XI 8			
Хоперъ	Урюпинская 1)	III 22		XI 11		III 23	1) Набл г. Ренчицкій.
Хоперъ	Урюпинская 2)	III 23		X 31		III 26	
Цымна	Баклановская	II 26	XII 4	XI 7	—	II 27	2) 24 и 25 III ледоходъ по набл. г. Мартынова.
Чембаръ Большой	Мача	III 24		X 30		IV 2	
Чембаръ Малый	Мача	III 24		X 30		IV 2	
Чернавка	Гниловоды	III 16		X 31			
Чиръ	Чистякова	III 13		XI 8			
Чиръ	Паршинъ	III 11		XI 6		III 16	
Чубуръ Мокрый	Александровка	—	XI 18	XI 11	—		
Чумбурка	Александровка	III 10	XI 18	XI 11	XII 24 3)	III 11	3) 28 XII вскрылась и очистилась.
Щигоръ	Щигры	III 22		—			
Юськина	Дьякова	III 15		—		III 17	

Бассейнъ Каспійскаго моря.

Абастуманка	Абастуманъ	I 16		XII 26			
Ай	Златоустъ	IV 25		X 23			
Ай	Михайловскій хут.	—		X 23 4)			4) Въ 20 верст. отъ хутора.
Алатырь	Алатырь	III 19		X 31		III 30	
Алатырь	Ардатовъ	—		XI 1			
Алатырь	Ичалки	III 20		X 29			
Атьма	Трофимовщина	III 24	X 24	X 22	X 30		
Ачикулакъ	Ачикулакъ	—		X 26			
Байбуртъ-Чай	Сарыкамышъ	—		XI 3			
Балашовка	Златоустъ	IV 25		X 18			
Барышъ	Карсунъ	—		X 31			
Баядарка	Коби	—		XI 8			
Безенчукъ	Безенчукъ	III 24		—			
Бердяшъ	Кропачево	—		X 21			
Березовка	Пѣтушки	—		X 30			
Берля	Бѣляево	III 21		X 30			
Бугунта	Ессентуки	III 10	XI 17	XI 10	XII 26		
Бузанъ	Красный Яръ	III 24	XI 20	XI 15	XII 26		
Бузулукъ	Бузулукъ	IV 11		XI 2			
Бѣлая пр. Кобожи	Григорьево	IV 24		XI 1			
Бѣлая пр. Камы	Уфа	IV 4		XI 7 5)			5) Остались большія полыньи.
Бѣлая пр. Камы	Бирскъ	III 29		XI 7		IV 12	
Бѣлая пр. Камы	Кагинскій заводъ	—		XI 7			
Вазуза	Сычевка	—		XI 3			
Ваткама	Бадоги	—		X 22			
Веневка	Веневъ	—		X 29			
Верда	Скопинъ	—		X 31			
Вердица	Троицкое	III 20		—		III 21	
Ветлуга	Рождественское	—		X 30			
Ветлуга	Ветлуга	IV 21		X 28			
Ветлуга	Варнавинъ	IV 20		X 27		IV 24	
Волга	Большая Коша	IV 12		XI 14			
Волга	въ 3 вер. отъ с. Сергина	IV 12	XII 7	XI 7	XII 26		
Волга	Старица	IV 11		XI 7			
Волга	Тверь	IV 8		—			
Волга	Калязинъ	IV 12		XI 7			
Волга	Придуки	IV 7		XI 6		IV 17	
Волга	Угличъ	IV 9		XI 6		IV 17	
Волга	Глѣбово	IV 11		XI 5		IV 23	
Волга	Рыбинскъ	—		X 31			
Волга	Романовъ Борисоглѣбскъ	IV 13		X 30		IV 22	
Волга	Харитоново	IV 15		XI 1		IV 22	
Волга	Ярославль	IV 15		X 30			
Волга	Кострома	IV 16		X 30		IV 25	
Волга	Кинешма	IV 17		X 30			
Волга	Балахна	IV 15		XI 5		IV 27	
Волга	Козьмодемьянскъ	IV 4		—			
Волга	Чебоксары	IV 5		XI 4			
Волга	Маріинскій посадъ	IV 6		XI 5		IV 23	
Волга	Симбирскъ	IV 4		XI 12			
Волга	Сенгилей	III 31		XI 9			
Волга	Самара	IV 1		XI 9			
Волга	Хвалынскъ	—		XI 2			
Волга	Вольскъ	IV 7		XI 8			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Волга	Сутягинъ Ключъ	IV 7		XI 8		IV 17	
Волга	Саратовъ	IV 6		—			
Волга	въ 80 вер. отъ ст. Саратовъ	—		XI 9			
Волга	Камышинъ	IV 6		XI 12			
Волга	Царицынъ	III 26		XI 16			
Волги прот. Владиміровка.	Ахтуба	III 21	XI 30	XI 26	—		
Волга	Ахтуба	III 21		—			
Волги протокъ Ахтуба.	Ахтуба	III 25		—			
Волги протокъ Ахтуба.	Золотухино	III 22		XI 17			
Волга	Черный Яръ	III 18		—		III 25	
Волга	Енотаевскъ	III 17		—			
Волга	Красный Яръ	III 24	XI 20	XI 15	XII 26		
Волга	Астрахань	III 18		XI 16			
Волги рукавъ Бахтемира.	Икряное	III 16		—			
Волги устье (судоходн. кан.)	Боаста островъ	III 9		—		III 15	
Волгина	Маклашиха	—		XI 1			
Вохонка	Павловскій посадъ	III 28	X 24	X 22	X 28		
Вохонка	Павлово	—		XI 7			
Вятка	Кирсинскій зав.	IV 29		—		V 5	
Вятка	Слободской	IV 25		X 18 [1]		IV 29	1) Осталась большая полынья.
Вятка	Вятка	IV 21		X 23			
Вятка	Орловъ	—	X 25	X 23	X 26		
Вятка	Уржумъ	—		X 24			
Вятка	Малмыжъ	IV 20		X 23			
Вятка	Мамадышъ	—		XI 10			
Вьяска	Большой Вьясь	III 12	X 25	X 23	X 29		
Гусь	Гусевская фабрика	IV 11		X 29			
Демиха	Демиха	—		X 27			
Енотавка	Енотаевскъ	III 13		—			
Ералка	Кропочево	—	X 26 [2]	X 21	XI 5		2) По серединѣ вскрылась.
Ерусланъ	Дьяковка	III 19		XI 2			
Жабня	Калязинъ	IV 11		X 30			
Жиздра	Перемышль	—	XII 9	XI 20	XII 20		
Ижъ	Ижевское Устье	IV 7		—			
Икъ	Абдулино	—		XI 5			
Илетъ	Пимьялъ	III 12		—			
Ильиновка	398. вер. Козл.-Сарат. ж. д.	III 17		XI 1			
Ирень	Овчинниково	IV 18		X 15		IV 19	
Ирень	Кунгуръ	IV 13 [3]		X 17			3) 25 и 26 IV ледоходъ.
Иса	Инсаръ	III 24		—			
Истья	Гулынки	III 18		—			
Кабожа	Григорьево	IV 22		XI 4			
Кага	Кагинскій зав.	—		XI 10			
Кадаха	Полянки	III 24		X 31.			
Кама	Ижевское Устье	IV 13		—		IV 20	
Кама	Усть-Боровая	V 7		X 19			
Кама	Мотовилихинскій зав.	IV 29		—			
Кама	Пермь	IV 29		—			
Кама	Оханскъ	IV 30		X 31			
Кама	Рождественскій зав.	IV 26		X 25		V 3	
Кама	Сарапуль	IV 17		X 31			
Кама	Елабуга	IV 16		—			
Кама	Чистополь	IV 18		XI 1		IV 21	
Кама	Токмакла	—		XI 2			
Каменка	Суздаль	IV 19	X 25	X 23	X 30		
Карбулакъ	Базарный Карбулакъ	—		XI 7			
Карсъ-Чай	Карсъ	III 30	XI 14	XI 12	XI 15		
Кать	Расторопповское	IV 11		X 27			
Келда	Ахлебинино	III 21		—			
Керженецъ	Демиха	IV 17		X 30			
Кинель	Абдулино	III 22		XI 1			
Кинель Малый	Козловка	—	X 26	X 20	X 30		
Киржачъ	Киржачъ	IV 13		XI 30			
Клешня	Скопинъ	—		XI 1			
Клязьма	Павловскъ	III 31		X 31			
Клязьма	Павлово	—		XI 7			
Клязьма	Владиміръ	—		X 30			
Клязьма	Ковровъ	—		X 30			
Клязьма	Голышевка	IV 5		X 31			
Клязьма	Вязьники	IV 4		X 30			
Клязьма	Гороховецъ	—		XI 8			
Клязьма	Бѣльково	—		X 30			
Княгининка	Княгининъ	III 19		—		IV 26	
Ковжа	Бадоги	—		X 30			
Койсу	Казикумухъ	—	XI 8	XI 7			
Кокшага	Пимьялъ	III 23		—			
Колва	Вильгортъ	V 15		—		V 22	

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Колва	Чердынь	—		X 19			
Колпь	Павловское	IV 13		XI 5			
Коса	Коса	—		X 18			
Кострома	Солигаличъ	IV 24	X 25	X 23	X 29		
Кострома	Кострома	IV 19		X 29		IV 24	
Которость	Ярославль	IV 5		X 30			
Коша Большая	Большая Коша	IV 16		XI 7			
Коша Малая	Большая Коша	IV 17		XI 5			
Крымза	Сызрань	—		XI 5			
Кубня	Малыя Кармалы	IV 27		X 26			
Кувшинъ	Синьялы	III 20		X 28			
Кума	Минеральныя воды	III 19		не замерзала		III 24	
Кума	Темпельгофъ	III 19		—			
Кума	Воронцово-Александровское	III 15		—		III 16	
Кума	Просковея	III 13		—		III 18	
Кума	Урожайное	III 12		—			
Курдюмъ	398. вер. Козл.-Сарат. ж. д.	III 17		XI 1			
Курсакъ	Раевка	III 26		X 21			
Кусь	Привольное	—		X 27			
Кутулукъ	Неплюево	—		XI 1			
Латня	Починки	—		XI 1			
Лебяжка	Новосергіевка	III 24		XI 1			
Ломовъ	Нижній Ломовъ	—		XI 2			
Лопва	Юрло	IV 29		—			
Лосьмина	Сычевка	—		XI 3			
Лужа	Передѣлъ	—		XI 30			
Лужа	Похожаево	IV 11		—		IV 15	
Луньевка	Луньевка	—		XI 23			
Медвѣдица	въ 8 вер. отъ с. Рамешки	—		XI 1		IV 21	
Меленка	Меленки	—		X 28			
Мензела	Мензелинскъ	III 25		X 22			
Мойка	Мойка	—		XI 15			
Мокша	Краснослободскъ	IV 1		X 31			
Мокша	Темниковъ	III 23		XI 7		IV 3	
Молога	Бѣжецкъ	IV 12		—			
Молога	Григорьево	IV 20		XI 2			
Молога	Весьегонскъ	IV 16		—		IV 20	
Москва	въ 4 вер. отъ Можайска	IV 15	XII 7	X 28	XII 19		
Москва	Москва	IV 8		—			
Мочегай	Полибино	III 6	XII 16	XI 6 [1]	—		1) Тихія мѣста покрылись льдомъ, на быстрыхъ образовались закраины.
Мстера	Голышевка	IV 11		X 15			
Мутенка	Корыстово	III 18		—			
Находня	близь с. Сергина	IV 3		XI 5			
Нерль	Киркеево	—		X 29		IV 17	
Нея	Парфентьевъ	IV 15		X 29			
Обва	Карагайское	—		X 19			
Ока	Поныри	—		X 29			2) По набл. г-на Радковскаго.
Ока	Орелъ [2]	III 12	XII 7	XI 7	XII 19	III 19	
Ока	Орелъ (древ. питомникъ) [3]	III 12	XII 7	XI 6	XII 20		3) По набл. г-на Третьякова.
Ока	Дробышево	III 11	XII 6	—	XII 21		
Ока	Болото	III 15		—			
Ока	Перемышль	—	XII 9	XI 20	XII 20		
Ока	Калуга	III 19		—			
Ока	Таруса	III 19		XI 5			4 и 5) Со словъ жителей.
Ока	Корыстово	III 19 [4]		XI 8 [5]		III 22	
Ока	Спасскъ	III 19		XI 6		IV 3	
Ока	Елатьма	III 26		XI 7 [6]			6) Подъ городомъ и ниже замерзла, выше остались большія полыньи.
Ока	Муромъ	III 28		XI 7			
Ока	Нижній Новгородъ	III 30 [7]		XI 5			
Оптуха	Орелъ	III 31		—			
Орлевъ	Башмаково	III 24		—			
Орликъ	Орелъ	III 12	XI 2	X 31	XI 5 [8]	III 19	7) По сообщ. газеты.
Орь	Орскъ	—		XI 8			
Осетръ	Зарайскъ	III 31		—		IV 11	8) 7 XII вскрылась, а 19 замерзла.
Остречина	Бѣжецкъ	—		X 29			
Очеръ	Оханскъ	IV 19		X 16			
Ошутъ	Пимьялъ	III 18		—			
Павловка	Храпово	III 31		X 20			
Пенза	Пенза	III 24		XI 1			
Пижма	Тоншаево	IV 12		X 22			
Подкумокъ	Ессентуки	III 10	XI 17	XI 10	XII 26		
Похра	Поливаново	IV 17		X 29			
Пыщугъ	Пыщугъ	V 1		X 30			
Пьяна	Дубокрай	III 21		XI 2			
Пьяна	Какино	III 23		X 30			
Ранова	Гремячка	—		XI 5			
Ранова	въ 6 вер. отъ ст. Ряжскъ	—		XI 7			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Ратца	Марьино	IV 9	XI 3	X 30	XII 5		
Рудня	Починки	—		XI 1			
Рыкша	Акулево	—	X 25	X 22	X 30		
Сакмара	Оренбургъ	III 30		XI 11			
Салова	Бѣлогузово	III 20		X 29			
Самара	Сыртъ	III 24		XI 6			
Самара	Марычевка	IV 3		XI 7			
Самарка	Бузулукъ	III 23		—		III 26	
Санахта	Семеновъ	? [1]		XI 12			1) Ледъ растаялъ въ IV на мѣстѣ.
Свіяга	Симбирскъ	III 26		X 22			
Свіяга	близь д. Бѣляево	III 21		XI 31			
Селенгушка	Мамыково	—		X 19			
Симъ	Симское	III 23		—			
Симъ	Миньяръ	—		XI 11 [2]			2) Большая полынья замерзла 30 XI.
Ситъ	Родіоново	—		X 30			
Ситъ	Новое	—		X 29			
Согожа	Нестерово	—		X 29			
Старченка Верхняя	Старица	IV 10	XII 6	XI 2	XII 10		
Старченка Нижняя	Старица	IV 10	XII 6	XI 5	XII 10		
Суда	Лукояновское	IV 16		XI 1			
Суда	Нелазское	IV 19		X 31 [3]			3) Со словъ жителей.
Сульча	Мамыково	—		X 21			
Сундырка Верхняя	Маріинскій посадъ	—	—	X 12	X 27		
Сундырка Нижняя	Маріинскій посадъ	—	—	X 12	X 27		
Сура	Пенза, у ж.-дор. моста	III 19		XI 7		III 31	
Сура	Пенза	III 24		XI 1 [4]			4) По набл. г-на Никитина.
Сура	Пенза	—		XI 3 [5]			5) По набл. г-на Карѣева.
Сура	Большой Вьясь	III 25		XI 10			
Сура	Промзино-Городище	III 23		—		III 31	
Сура	Порѣцкое	—		XI 7			
Сура	Алатырь	III 23		X 31		III 31	
Сура	Языково	III 24		X 31		IV 1	
Сурка	Пенза	—		XI 1			
Сутка	Флоровское	—		X 29			
Сухода	Аньково	IV 15		X 27			
Сызрань	въ 58 вер. отъ Сызрани	III 18		—			
Сылва	Кунгуръ	—		X 17			
Тверца	Торжокъ	IV 9		XI 4			
Теза	Черницы	IV 12		X 29			
Терекъ	Владикавказъ	—		—			
Тесьма	Златоустъ	III 25		X 18			
Теша	Арзамасъ	—		X 28			
Толмань	Толмань	III 21		—			
Тулва	Красноярова	—		X 25			
Тумба	Тумбажъ	IV 29		X 31		IV 30	
Уводь	Клевцово	IV 17		X 27			
Уводь	Иваново-Вознесенскъ	—		не замерзала			
Угла	Нестерово	—		X 29			
Угра	Знаменское	IV 5	XI 2	X 30	XI 4		
Узола	Ковернино	—	X 23	X 22	X 27		
Унжа пр. Волги	Кологривъ	IV 25		X 28			
Унжа пр. Волги	Высоково	IV 23		X 30		V 2	
Унжа пр. Волги	Унжа	IV 25		X 27		IV 28	
Унжа пр. Оки	Меленки	—		X 29			
Упа	Самозвановка	—		XI 1			
Упертъ	Богородицкъ	III 19		—			
Уралъ	Орскъ	? [6]		XI 9			6) Въ IV ледъ растаялъ на мѣстѣ.
Уралъ	Оренбургъ	IV 9		XI 2			
Уралъ	Уральскъ	III 29		XI 6			
Уралъ	Гурьевъ	III 27		XI 15			
Урейка	Илюковка	III 21		XI 29			
Уржумка пр. Ая	Златоустъ	IV 25		X 18			
Уржумка пр. Вятки	Уржумъ	III 22		X 23			
Усьва	Чусовской зав.	—		X 9			
Уфа	Верхне-Уфалейскій зав.	IV 26 [7]		—			
Уфа	Артинскій зав.	IV 25		X 25			7) Со словъ жителей, въ 30 вер. отъ Верхняго Уфалейскаго завода.
Уфа	Красноуфимскъ	IV 25		X 15			
Ухра	Вахтино	IV 19	X 27	X 23	X 28		
Ухра	Христорождественское	—	X 27	X 23	X 28		
Хомохоленка	Красное	IV 10		X 30		IV 14	
Цивиль Большой	Цивильскъ	III 20		XI 5		III 24	
Цна	Тамбовъ	III 23		XI 1			
Цна	Моршанскъ	III 30		—			
Чаганъ	Уральскъ	III 25		XI 3			
Чагода	Григорьево	IV 15		—			
Чекмашъ	Артинскій зав.	IV 23		—			
Чепца	Глазовъ	IV 20		X 17			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Черная пр. Кабожи	Григорьево	IV 24		—			
Черная пр. Ая	Златоустъ	IV 25		X 18			
Чусовая	Ревдинскій зав.	IV 26		X 17			
Чусовая	Чусовская	IV 29		X 17			
Чусовая	Чусовской зав.	IV 27		X 9			
Шатъ	Мещерское	IV 8		X 30			
Шексна	Нелазское	IV 18 [1])		X 30 [2])			1 и 2) По сообщ. мѣстн. жителей.
Шексна	Череповецъ	IV 19		X 30		IV 24	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 16		X 30		IV 20	
Шелдаисъ	Ахлебинино	III 21		—			
Шентала	Красный Яръ	III 23		XI 11			
Шошма	Малмыжъ	III 31		X 11		IV 18	
Юрезань	х. Михайловскій	—		X 11			
Ягорба	Череповецъ	IV 18		—			
Язьва	Верхъ-Язьва	V 8		—		V 21	
Яуза	Богородское	IV 11		—			

Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.

Узень Большой	Александровъ-Гай	III 15		XI 8			
Узень Малый	Малый Узень	III 21		XI 1			

Бассейнъ Азіятскаго Полярнаго моря.

Ангара	Иркутскъ	IV 7		—			
Ангара	Иркутскій солевареп. зав.	IV 28		—			
Ангара	Олонки	III 29		—			
Ангара	Усть-Уда	—		XI 29			
Ангара	Николаевскій зав.	—		XI 21			
Ангара	Карапчанское	V 17		XI 14		V 29	
Атбасарка	Атбасаръ	IV 28	X 28	X 22	XI 3 [3])		3) 9 XI вскрылась, а 11 замерзла.
Балда	Чернорѣченская	IV 29		X 13			
Балей	Ново-Александровскій зав.	IV 24		X 22			
Бвероновка	близь с. Бирюсы	—		X 27			
Берсуатъ	Наслѣдницкая	—		XI 8			
Бирюса	Бирюса	—		XI 3			
Бодайбо	Благовѣщенскій пріискъ	—		XI 1			
Бордаковка	Сургутъ	V 26		—			
Буготакъ	Карпысакъ	IV 28		X 14			
Буря	Уянъ	IV 25		—			
Вогулка	Березовъ	—		X 28			
Грязновка	Грязновское	—		X 13			
Енисей	Туруханскъ	V 27		X 29		VI 3	
Заларя	Заларинское	—		X 5			
Иня	Карпысакъ	IV 29		—		V 4	
Ирбитъ	Ирбитъ	—		X 19			
Иркутъ	Шимки	IV 26		XI 5			
Иркутъ	Тунка	IV 30		—			
Иркутъ	Торская	IV 30		—		V 13	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	IV 12		XI 22			
Иртышъ	Павлодаръ	IV 22		XI 17			
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 28		XI 13			
Иртышъ	Омскъ	V 5		X 21			
Иртышъ	Тобольскъ	—		X 25			
Исеть	Шадринскъ	—		X 19			
Исеть	Сухринское	—		X 16			
Ишимъ	Акмолинскъ	IV 29		—			
Ишимъ	Петропавловскъ	—		X 14			
Кабанка	Демаринское	IV 24		—			
Каменка	Островская	—		X 12			
Карпысакъ	Карпысакъ	IV 28		X 14			
Кимильтей	Кимильтей	IV 21		X 9		IV 24	
Киренга	Киренскъ	—		X 4			
Колымъ	Средне-Колымскъ	VI 1		X 9		VI 5	
Конторка	близь с. Бирюсы	—		X 27			
Куда	Грановское	IV 7		XI 13		IV 16	
Кунара	Грязновское	—		XI 13			
Кунара	Богдановичъ	—		X 12			

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Куртамышъ	Куртамышъ	IV 22	X 12		
Лена	Банщиково	V 10	—	V 16	
Лена	Нюйское	V 17	X 31	V 22	
Лена	Олекминскъ	V 22	XI 1		
Лена	Мархинское	V 24	X 28	V 28	
Лозьва	Шабурово	V 3	X 19 1)	V 10	1) Оставалась полынья до 4 XI.
Міясъ	Михайловскій хуторъ	—	X 18	IV 25	
Міясъ	Воскресенское	III 23	X 13	IV 25	
Ница	Ирбитъ	—	X 20		
Нюя	Нюйское	—	X 17	V 9	
Обь	Барнаулъ	IV 29	XI 14		
Обь	Сургутъ	V 21	—	V 27	
Обь	Кондинское	—	X 24		
Обь	Обдорскъ	—	X 19	VI 4	
Ока	Зиминское	V 8	XI 8		
Ока	Уянъ	IV 28	—		
Ока	Николаевскій заводъ	—	X 21		
Олка	Уянъ	IV 25	—		
Омь	Каинскъ	V 14	—		
Омь	Омскъ	V 2	X 14		
Полуй	Обдорскъ	IV 3	X 12		
Протока, рукавъ Енисея.	Минусинскъ	—	X 13		
Пышма	Грязновское	—	X 28		
Пышма	Камышловъ	—	X 14		
Пышма	Талицкій зав.	IV 24	X 18		
Пышма	Чернорѣченская	IV 26	X 13		
Селенга	Селенгинскъ	IV 25	XI 16		
Селенга	Верхнеудинскъ	V 2	XI 10	VI 3	
Сосва	Березовъ	V 28	XI 9	V 7	
Суэтукъ	Верхній Суэтукъ	V 3	—		
Тавда	Никольская фабрика	V 1	X 18		
Тайшетъ	Бирюса	—	X 27		
Тесинка	Тесь	—	X 14		
Тесинка	Минусинскъ	—	X 14		
Тоболъ	Усть-Уйская	III 29	—		
Тоболъ	Тобольскъ	—	X 25	V 10	
Томь	Томскъ	V 1	—		
Туба	въ 6 вер. отъ с. Жарлыцкаго	IV 29	XI 24		
Тунгуска	Туруханскъ	V 30	—		
Тунка	Тунка	IV 24	XI 12	V 20	
Тура	Верхотурье	V 1	X 13		
Тура	Тюмень	IV 25	X 15		
Туруханъ	Туруханскъ	—	X 14		
Турья	Богословскъ	IV 16	—	V 15	
Тюкалка	Тюкалинскъ	V 2	X 14		
Увелька	Троицкъ	—	X 13		
Уда пр. Селенги	Нижнеудинскъ	V 8	—		
Уда пр. Селенги	Верхнеудинскъ	—	X 22		
Уда пр. Ангары	Усть-Уда	—	X 22		
Улуй	Больше-Улуйское	—	XI 12		
Ульба	Усть-Каменогорскъ	—	XI 24		
Уй	Троицкъ	— X 29	X 15 XI 1		
Уй	Усть-Уйская	III 26	—		
Черненькая	Уянъ	IV 25	—		
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	V 5	X 24		
Чулымъ	Больше-Улуйское	—	XI 13		
Шаръ Малый	Туруханскъ	—	X 8		
Юргамышъ	Введенское	IV 26	X 10		
Юргамышъ	Кипельское	IV 26	—		

Бассейнъ Тихаго океана.

Александровка Большая	Корсаковская слобода 2)	IV 23	XI 17	V 6	2) Все теченіе рѣки.
Амуръ	Албазинъ	V 5	X 28		
Амуръ	Благовѣщенскъ	V 2	—		
Амуръ	Радде	IV 30	XI 14		
Амуръ	Екатерино-Никольская	IV 22	XI 15		
Амуръ	Хабаровка	IV 21	XI 19	IV 28	
Амуръ	Николаевскъ	V 10	XI 4		
Атамановка	Атамановское	—	XI 7		
Борза	Чиндантское	IV 20	—		
Гилюй	въ 18 вер. отъ Каменистаго зол. пріиска	V 8	—		
Ингода	Чита	V 5	XI 4		

1891.

Названіе рѣкъ.	Мѣсто наблюденій.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Ингода	Князе-Береговая	V 6	XI 3		
Кухтуй	Охотскъ	—	XI 12		
Нерча	Нерчинскъ	V 5	XI 3		
Ононъ	Усть-Иля	IV 30	X 30	V 5	
Ононъ	Чиндантское	IV 24	—		
Тыми Большая	Рыковское (Сахалинъ) [1]	не замерзала	не замерзала		1) Не замерзаетъ даже во время сильныхъ морозовъ.
Унда	Унда	—	X 24		
Урульга	Князе-Урульга	IV 12	X 25		
Уссури	Козакевичева	—	XI 16		
Уссури	Хабаровка	IV 16	—	IV 22	
Шельбингуй	Усть-Иля	—	X 2		
Шилка	Стрѣтенскъ	V 4	—		
Шилка	Городище	IV 30	XI 9		
Шилка	Нерчинскъ	IV 21	—		
Янчихэ	Новокіевское	—	XI 24		
Бассейнъ Аральскаго моря.					
Арикъ	Ошъ	II 20	XII 31		
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ	III 16 [2]	не замерзала		2) I января замерзла.
Нарынъ	Нарынъ	II 21 [3]	—		
Сыръ-Дарья	Наманганъ	—	не замерзала		3) Въ январѣ мѣстами замерзла.
Сыръ-Дарья	Ходжентъ	—	не замерзала		
Сыръ-Дарья	Перовскъ	III 18	—		
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	IV 4	XI 30	IV 7	
Бассейнъ Челкарскаго озера.					
Иргизъ	Иргизъ	—	XI 8		
Бассейнъ озера Кара-Куль.					
Таласъ	Ауліэ-Ата [4]	—	не замерзала		4) Съ 29 января отъ береговъ покрыта льдомъ, средина свободна.
Степныя рѣки Уральской обл.					
Уилъ	Уилское	III 25	XI 8		

1891.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названіе озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи.							
Архангельская г.:							
Великовисочное	озера	—		X 10			
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ)	—		X 20			
Въ 30 вер. отъ Кехты	оз. Слободское	V 25		—			
Моржовскій маякъ	озеро	—		X 16			
Пинега	озеро	—		X 18			
Холмогоры	пруды	—		X 19			
Астраханская г.:							
Боаста островъ	озера	III 10		XII 27			
Эркетеневскій улусъ	озера	—	XII 31	XII 24	—		
Бессарабская губ.:							
Старо-Троянъ	оз. Китай	III 17	XI 11	XI 8	XII 20 1)	III 20	1) Остались полыньи.
Варшавская г.:							
Орышевъ	прудъ	—		XII 18			
Витебская губ.							
Лѣтцо	оз. Лѣтцо	IV 29		XI 7			
Себежъ	оз. Воронъ	IV 30		XI 15		V 3	
Себежъ	об. Себежское	IV 30		XI 14			
Владимірская г.:							
Гусевская фабрика	прудъ Гусевскій	IV 18		X 29			
Вологодская г.:							
Мосѣево	оз. Запольное	—	X 26	X 20	X 28		
Заднее	оз. Бѣлавино-Спасское	IV 24		XI 1			
Кажимскій заводъ	прудъ	V 18		X 18			
Усть-Куломское	озера	—		X 12			
Волынская г.:							
Верба	прудъ Васильевъ	—		XI 5			
Волочискъ	прудъ	—	XI 15	XI 3	XII 18		
Холоневъ	прудъ	III 12	XI 17	XI 5	XII 20	III 30	
Шибенна	прудъ	IV 9		—			
Янушполь	прудъ	III 27	—	X 19	XII 15		
Воронежская г.:							
Калиновскій хуторъ	озера	III 26		X 30			
Киселевъ	прудъ	—		X 30			
Краснянская	озера	—		X 30			
Старая Хворостань	озеро	III 15		X 30			
Вятская г.:							
Толмань	прудъ на р. Толмани	—		X 23			
Гродненская г.:							
Свислочъ	прудъ на р. Свислочи	—	XII 7	XI 5	XII 17		
Дагестанская область:							
Казикумухъ	озеро	—		XII 8			
Донская область:							
Алексѣевская	оз. Цапельное	—		XI 5			
Митякинская	оз. Подпесочное	III 10		—			
Екатеринославская г.:							
Софіевка	пруды	—		XII 21			
Казанская г.:							
Б. Шигаково	озера	—		X 10			
Казань	оз. Кабанъ III	IV 26		XI 5			
Муллино	прудъ	—	X 13	X 12	X 22 2)		2) 31 X прудъ снова замерзъ.
Калишская г.:							
Велюнь	прудъ	—	XII 7	XI 4	XII 18		
Харлупя-Мала	прудъ	—	XI 12	XI 2	XI 29 3)		3) 1 XII вскрылся и 17 XII замерзъ.
Калужская г.:							
Перемышль	оз. Напольское	—		X 18			
	оз. Пасадское	—		X 19			
Кіевская г.:							
Болтышка	прудъ Болтышскій	III 28	XII 10	XI 3	XII 20	III 31	
Жерева	прудъ на р. Жеревѣ	III 18		X 31		III 21	
Жорнище	пруды	—	XI 26	XI 16	XII 17	IV 2	
Златополь	прудъ	III 23		XII 18			
Казатинъ	прудъ	—		X 29			
Матронинская дача	пруды: Вдовичинъ	III 24		XI 1		III 29	
	и Васюры	III 24		XI 2		III 30	
Медвѣдовка	прудъ	III 24		XI 5			
Таганга	прудъ	III 15		—			
Умань	прудъ Верхній	IV 2		XI 3			
Ковенская г.:							
Новоалександровскъ	озера: Балта, Осида и Осса	IV 12		—			
Костромская г.:							
Ветлуга	озера	—		X 21			
Унжа	озеро	—		X 24			

1891.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названіе озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кубанская область:							
Екатеринодаръ	пруды на р. Карасунѣ	III 10		—			
Курляндская г.:							
Гросъ-Ауцъ	пруды	IV 12	XII 5	XI 2	XII 19		
Либава	оз. Либавское	IV 3	XII 9	XI 24	XII 16 [1])	IV 10	1) 25 XII вскрылось.
Рутцау	оз. Панензейское	—	—	XI 24	XII 19		
Курская г.:							
Бѣлый Колодезь	прудъ на р. Бѣл. Колодезь	—		X 29			
Казачье	прудъ	III 16		X 29			
Обуховка	прудъ	III 2		XI 1		III 29	
Щигры	пруды	—		X 29			
Кѣлецкая г.:							
Пилица	прудъ	III 8	XII 31	XII 21	—		
Лифляндская г.:							
Пейбильсгенсгофъ	маленькіе пруды	—		X 30			
Раппинъ	оз. Чудское	—		XI 14			
Пюркельнъ	оз. Пюркельнское	IV 25		XI 13			
Минская г.:							
Телеханы	каналъ Огинскій	IV 14		XI 6			
	оз. Выгоновское	IV 20		XI 6			
	оз. Вулько	IV 20		XI 24			
на 267 в. Жаб.-Брянск. л.	каналъ Жилинскаго	—		не замерзала			
на 316 в. Жаб.-Брянск. л.	каналъ Лукичъ	—		X 18			
Могилевская г.:							
Сѣнно	оз. Сѣнно	IV 29		XI 20			
	пруды	—		X 29			
Чериковъ	озеро	—		XI 4			
Шкловъ	озеро	IV 8		—		IV 13	
Толочинъ	озеро	—		XI 4			
Московская губ.							
Никольское-Горушки	пруды	—		X 28			
Нижегородская г.:							
Арзамасъ	пруды	—		X 29			
Дубокрай	пруды	—	X 25	X 22	XI 1		
Ичалки	озера	—		X 29			
Новгородская г.:							
Валдай	оз. Валдайское	V 1		XI 14			
Бологое	оз. Бологовское	IV 19		XI 5		IV 30	
	оз. Малое Змѣно	IV 19		X 29		IV 30	
Бѣлавино	оз. Пелено	—		XI 5			
	оз. Люто	—		X 30			
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	—		X 23		IV 29	
Кириловъ	Кузминскій каналъ	IV 20		X 27			
	оз. Сиверское	—		—		IV 15	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 25		XI 12			
Марьино	оз. Обѣчище	V 3		—			
Медвѣдево	оз. Бологое	—		XI 3			
Олонецкая г.:							
Валазминскій заводъ	оз. Пяльвозеро	V 17		X 27		V 20	
Вершинина	оз. Кенозеро	V 15		XI 6		V 24	
Вознесенская	Онежскій каналъ	—		X 17			
Паданы	оз. Сегозеро (Паданск. губа)	V 18		XI 16		V 23	
	оз. Сегозеро	—		XI 16			
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 19		X 21			
Святозеро	оз. Святозеро	—		XI 7			
Оренбургская г.:							
Введенское	оз. Росальное	—		X 16			
	оз. Сладко-Карасинское	—		X 10			
	оз. Горькое	—		X 10			
Кагинскій заводъ	прудъ	—		XI 2			
Міасскій заводъ	оз. Ильмень	V 1		—			
	оз. Кисягачъ	V 5		—			
Троицкій пріискъ	пруды	—	X 24	X 10	X 30		
Орловская г.:							
Дробышево	прудъ	III 24		—			
Жирятинино	прудъ	IV 12	X 20	X 17	XI 4		
Хотынецъ	оз. Иваново	—		X 31			
Пензенская г.:							
Ахлебинино	прудъ	—		X 30			
Большой Вьясь	озеро	III 18		X 29			
Илюковка	прудъ	—		X 29			
Уда	прудъ	IV 21		X 30			
Пермская г.:							
Артинскій заводъ	прудъ Артинскій	—		X 12			
Богословскъ	прудъ Богословскій	V 17		X 13		V 27	
Верхне-Уфалейскій зав.	прудъ на р. Уфалеи	V 8		X 13			
Верхъ-Язьва	прудъ Шудья	V 1		—		V 21	

1891.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названіе озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Вильгортъ	прудъ	V 22		—			
Каменскій заводъ	прудъ на р. Каменкѣ	—		X 13			
Красноярово	оз. Туба	—		X 17			
Кушвинскій заводъ	прудъ	V 3		X 13			
Нижне-Тагильскій зав.	прудъ	V 4		X 17			
Рождественскій заводъ (Ножовка)	прудъ	IV 22		—			
Орда	прудъ	—		X 5			
Очерскій заводъ	прудъ	—		X 7			
Ревдинскій заводъ	прудъ	IV 29		X 14			
Сылвинскій заводъ	прудъ	—		X 15			
Талицкій заводъ	прудъ Иргинскій	—		X 14			
	прудъ на р. Бердянкѣ	—		X 11			
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	IV 25		X 13			
Плоцкая г.:							
Вымыслинъ	оз. Скемпское	—		XII 18			
Подольская г.:							
Ефимовка	прудъ	III 23		XII 10			
Куна	прудъ	—	XI 19	XI 4	XII 18		
Летичевъ	прудъ	—		XI 1			
Полтавская г.:							
Алиновка	прудъ	III 20		—			
Винокуренное	прудъ	III 18		XI 5			
Грунь	озеро	—		XI 1			
Згуровка	прудъ	—		X 31			
Кириловка	прудъ	III 20		—			
Ланновское	прудъ	III 19		XI 7			
Мартиновка	прудъ	III 16		X 31			
Тагамлыкское	прудъ	III 16		XI 6			
Хорольъ	прудъ	III 23		XI 3		III 25	
Цебыха	прудъ	III 20		X 31			
Цехмистровское	прудъ	III 16		—			
Псковская г.:							
Андрейково	озерко	IV 24		X 29			
Шешурино	оз. Говье	—		XI 9			
Рязанская г.:							
Данковъ	пруды	—	X 15	X 13	X 29		
Спасскъ	озеро	IV 11		XI 5		IV 17	
Самарская г.:							
Полибино	озера	—		X 31			
С.-Петербургская г.:							
Бусаны	оз. Вревское	IV 28		XI 19		IV 30	
	оз. Бѣлое	—		XI 7			
Гдовъ	оз. Чудское	IV 26	XII 8	XI 22	XII 17		
Заручевье	оз. Бѣльское	IV 21		XI 5			
	оз. Черное	IV 21		XI 5			
Новая Ладога	Каналъ Петра I	IV 17		—			
Путилово	Каналъ Петра I	—		X 30			
	Каналъ Александра II	—	XI 3	X 30	XI 5		
	оз. Ладожское	V 3		XI 13		V 8	
Стелево	оз. Вревское	—		XI 18			
Симбирская г.:							
Алатырь	прудъ	—		X 30			
Смоленская г.:							
Козловка	оз. Козловское	—		XI 6			
Новоселки	озера	—		XI 5			
Тяполово	озера на р. Потаповловкѣ	—		X 28			
Тамбовская г.:							
Александровское	пруды	—		X 30			
Кирсановъ	оз. Шипено	—		XI 1			
Липецкъ	прудъ	—		XI 1			
Покровское	прудъ	—		X 31			
Тверская г.:							
Владимірское	прудъ	—		X 30			
Красное	прудъ на р. Холохоленкѣ	IV 24		X 30			
Тройка	оз. Песьво	—		XI 5			
Уфимская г.:							
Верхнетроицкое	прудъ Верхнетроицкій	—		X 21			
Златоустъ	прудъ	V 4		X 19		V 6	
Кропочево	озеро	—	X 26	X 21	XI 1		
Симскій заводъ	прудъ	—	X 19	X 14	X 30		
Харьковская г.:							
Ново-Сухановка	прудъ	III 28		X 24			
Херсонская г.:							
Захаровка	прудъ	—		X 31			
Гофнунгсталь	пруды	—		X 30			

1891.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названіе озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Новый Бугъ	пруды	III 19		X 30			
Михайловка	пруды	—	XI 26	XI 1	—		
Черниговская г.:							
Ичень	прудъ Иченка	III 15		X 31			
Новозыбковъ	пруды на р. Карпѣ	—		X 31			
Ярославская г.:							
Вахтино	пруды	IV 23		—			
Рыбинскъ	пруды	—		X 28			
Шилово	пруды	IV 4	X 25	X 22	X 28		
Эстляндская г.							
Ревель	оз. Верхнее	IV 23		XI 20			
Тахконскій маякъ	оз. Суре-Эрбе	IV 24		XI 25			

Озера и пруды Азіатской Россіи.

Енисейская г.:							
Верхне-Суэтукъ	пруды	V 3		X 13		V 7	
Леонидовскій заводъ	прудъ	V 11		X 14			
Минусинскъ	оз. Прѣсное	—		X 22			
Туруханскъ	мелкія озера	—		X 5			
	большое озеро	—		X 6			
Иркутская г.:							
Большеглубоковская	оз. Байкалъ	V 20 [1])		—			1) Не по собст. набл. наблюдателя.
Николаевскій заводъ	прудъ	—		X 21			
Приморская обл.							
Камень-Рыболовъ	озеро	IV 9		—		IV 15	
Тобольская г.:							
Никольская фабрика	прудъ	—		X 14			
Старо-Сидорова	прудъ	—		X 13			
Чернорѣченская	оз. Чернорѣченское	IV 22		X 13		IV 30	
Зюзинское	оз. Чаны	V 18		—			
Ферганская обл.							
Наманганъ	прудъ	II 28		—			

1891.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Годъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.
	Волга у г. Ковьмодемьянска.				
1876	IV 3		—		—
1877	IV 9		—		—
1878	IV 7		—		—
1879	III 21		—		—
1880	III 27		—		—
1881	III 20		—		—
1882	III 14		—		—
1883	IV 11		—		—
1884	III 26		—		—
1885	III 15		—		—
1886	III 13		—		—
	Волга у г. Ярославля.				
1808	IV 23		XI 14 ?		—
1809	V 2 ?		XI 7		V 5
1811	IV 29		X 18		—
1812	IV 24		—		—
1876	—		XI 21		—
1877	IV 13		—		—
1881	—		X 31		—
1882	III 28		—		—
1883	IV 19		XI 28		—
1884	V 2		XI 23		—
1885	IV 21	—	XI 11	XI 16	—
1886	IV 11	XII 11	XI 22	XII 23	—
1887	IV 13		XI 16		—
	Волга у г. Романова-Борисоглѣбска.				
1879	—		XI 25		—
1880	IV 22		X 25		IV 26
1881	IV 26		—		V 1
1882	—		XI 4		—
1883	IV 18		XII 5		IV 24
1884	V 1		XI 22		V 5
1885	IV 18		XI 20		IV 25
1886	IV 8	XI 8	XI 3	XI 27[1])	IV 14
1887	IV 14		XI 16		IV 18
1888	IV 3		XI 7		IV 9
	Которость у г. Ярославля.				
1848	—		XI 16		—
1887	—		XI 13		—
1888	III 31		XI 28		—
1889	IV 8	XI 27	XI 19	XII 2	—

1) XII 13 опять вскрылась, а XII 21 замерзла.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.
	Сухона у г. Тотьмы.		
1807	IV 28	—	—
1819	V 2	—	—
1821	IV 26	—	—
1822	IV 5	—	—
1823	IV 25	—	—
1824	IV 19	не замерзала	—
1825	IV 25 [1])	—	—
1826	IV 23	—	—
1827	IV 16	—	—
1828	IV 23	—	—
1829	IV 28	—	—
1830	IV 21	—	—
1831	IV 15	—	—
1832	IV 20	—	—
1833	IV 22	—	—
1834	IV 29 [2])	—	—
1835	IV 21	—	—
1836	III 31	—	—
1837	IV 29	—	—
1838	IV 26	—	—
1839	V 2	—	—
1840	IV 30	—	—
1841	IV 22	—	—
1842	V 5	—	—
1844	IV 26	—	—
1845	V 6	—	—
1846	IV 20	—	—
1847	V 1	—	—
1852	V 11	—	V 16
1857	V 2	—	—
1864	IV 23 [3])	—	—
1870	IV 19	—	IV 23
1872	IV 19	—	—
1873	V 7	—	—
1874	IV 29	—	—
1875	V 8	—	—
1876	IV 23	—	—
1877	V 2	—	—
1878	IV 11	—	—
1879	IV 22	—	—
1880	IV 29	XII 4	V 6
1881	V 1	—	—
1882	IV 22 [4])	XI 3	IV 26
1883	IV 20	—	IV 29
1884	V 2	—	—
1885	IV 28	—	—
1886	IV 13	—	—
1887	IV 20	—	—
1888	IV 7	—	IV 10

1) Сухона замерзла 15 января.
2) Ледъ тронулся немного IV 24, а потомъ стоялъ до 29.
3) » » » IV 15, » » » » 23.
4) » » » IV 10, » » » » 22.

1891.

Годъ.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.
Чепца у г. Глазова.			
1888	IV 13	X 29	—
1889	IV 19	X 24	—
1890	IV 15	XI 13	IV 26
Ока и Орликъ у г. Орла.			
1848	IV 1	XII 11	
1849	IV 7	XI 27	
1850	IV 14	XII 5	
1851	III 31	XII 7	
1852	IV 7	XI 7	
1853	II 27	XI 24	
1854	IV 21	XII 2	
1855	III 29	XI 24	
1856	IV 13	XI 22	
Иртышъ у пос. Ямышевскаго.			
1839	III 14	—	
1840	IV 23	—	
1841	V 7	—	—
1842	IV 5	—	—
1844	—	XI 4	—
1847	III 18	—	—
1852	IV 23	—	—
1860	IV 23	XI 8	—
1861	IV 30	XI 3	—
1862	—	XI 20	—
1863	IV 17	—	—
1866	IV 28	XI 1	—
1867	IV 17	X 29	—
1868	—	XI 5	—
1872	—	XI 6	—
1873	V 1	XI 30	—
1875	IV 16	—	—
1876	IV 19	XII 1	—
1877	IV 23	—	—
1885	IV 11	XI 7	—
1886	IV 29	X 25	—
1887	IV 19	XI 6	—
1888	IV 9	XI 9	—
1889	IV 19	XI 5	—
1890	IV 21	XI 8	—

BEOBACHTUNGEN ÜBER DEN AUF- UND ZUGANG DER GEWÄSSER IN RUSSLAND IM JAHRE 1892.

In dem vorliegenden Résumé sind, wie im Vorjahre, die von den meteorologischen Stationen des physikalischen Central-Observatoriums eingesandten Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Gewässer (Flüsse, Seen, Teiche und Kanäle) des Russischen Reichs im Jahre 1892 publicirt.

Die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der *Flüsse* sind nach folgenden Bassins des Europäischen und Asiatischen Russlands geordnet.

1. Bassin des Weissen Meeres und des Eismeeres.
2. „ Baltischen Meeres.
3. „ Schwarzen Meeres.
4. „ Asow'schen Meeres.
5. „ Kaspischen Meeres.
6. „ der Kamysch-Ssamara'schen Seen.
7. Steppenflüsse des Astrachan'schen Gouvernements.
8. „ „ Stawropol'schen „
9. Bassin des Sees Goktscha.
10. „ „ Asiatischen Eismeeres.
11. „ „ Stillen Oceans.
12. „ „ Aral-Sees.
13. „ „ Tschelkarsk-Sees.
14. „ „ Kara-Kul-Sees.
15. „ „ Balchasch-Sees.
16. Steppenflüsse des Ural-Gebiets.

Dann folgen die Beobachtungen über den Auf- und Zugang der *Seen, Teiche* und *Kanäle*

1. im Europäischen Russland.
2. „ Asiatischen Russland.

Wie in der Publication für das Vorjahr, so sind auch diesmal bezüglich der Flüsse in der ersten Rubrik die Namen derselben in alphabetischer Reihenfolge, in der zweiten Rubrik die Beobachtungsorte gegeben.

Bei den Beobachtungen über den Auf- und Zugang der Seen, Teiche und Kanäle sind dagegen der besseren Uebersichtlichkeit wegen, in der ersten Rubrik die Beobachtungspunkte nach den Gouvernements, welche alphabetisch geordnet sind, aufgeführt; die zweite Rubrik enthält die Bezeichnung des Gewässers.

In der 3-ten und 4-ten Rubrik sind die Daten über den Auf- und Zugang der Gewässer gegeben.

Die 5-te Rubrik enthält das Datum, an dem die Gewässer eisfrei wurden.

Hinsichtlich der Daten über den Auf- und Zugang der Gewässer ist zu erwähnen, dass als Aufgangstag derjenige gerechnet ist, an dem die Eisdecke der Gewässer am Beobachtungsorte bricht oder das Eis sich zum ersten Mal bewegt.

Als Tag des Zugangs wird derjenige angesehen, an dem sich das Gerässer mit eine festen, wenn auch dünnen Eisschicht von einem Ufer bis zum andern bedeckt, resp. das auf den Flüssen gehende Eis endgültig stehen bleibt. In denjenigen Fällen, in denen ein Gewässer mehrere Mal zu- und aufging, haben wir die entsprechenden Daten nur dann publicirt, wenn der Zeitraum zwischen beiden Erscheinungen mehr, als 1 Tag betrug.

Das Fehlen der einen oder anderen Beobachtung ist von diesem Jahr ab durch einen Punkt angedeutet.

Das Datum der Auf- und Zugänge ist nach neuem Styl gegeben.

Die Namen der Herren Beobachter, sowie die Coordinaten der Beobachtungsorte sind im allgemeinen alphabetischen Verzeichniss der Stationen enthalten.

Die Zusamenstellung und Kritik des Beobachtungsmaterials ist unter meiner Leitung durch Herrn N. Komow besorgt worden.

St. Petersburg d. 3./15 Juli 1893.

E. Berg.

Druckfehler und Verbesserungen bezüglich der Beobachtungen im Jahre 1891.

	Namen der Gewässer.	
Seite.	Gedruckt	Soll heissen
2.	Каменная	Каменка
3.	Полистъ	Полисть
4.	Вольта	Вольша
8.	Цымна	Цымла
8.	Баядарка	Байдарка
10.	Похра	Пахра
11.	Ситъ	Сить
11.	Сульча	Сюльча
13.	Колымъ	Колыма
16.	оз. Панензейское	оз. Папензейское.

Der Fluss Pachra, welcher unter den Flüssen des Bassins sowohl des Schwarzen, als auch des Kaspischen Meeres angeführt ist, ist nur zum Bassin des letzteren Meeres zu rechnen: ausserdem sind die Daten aus Versehen falsch gegeben worden und sind dieselben folgendermaassen zu lesen: Aufgang IV 16, Zugang X 23, Tag, an dem der Fluss eisfrei wurde IV 17.

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.							
Бобровка	Мосѣево	IV 23	XI 2	X 13	XI 4	.	
Вага	Шенкурскъ	IV 27	XI 5	X 21	XI 23	IV 30	
Вага	Устьважское	IV 27		XI 24		V 2	
Великодворская	Мосѣево	IV 23	XI 2	X 13	XI 4	.	
Вожбалъ	Вожбалъ	IV 25		.		IV 29	
Вологда	Сѣверная Ферма	IV 26		.		.	
Вологда	Христорождественское	IV 22	X 24	X 22	XI 6 [1]	.	1) Вскрылась ниже мельницы XI 11 и 20 замерзла.
Вологда	Вологда [2]	IV 23		X 23		.	
Вологда	Вологда [3]	.		XI 6		.	
Волошка	Стегневская	IV 27		X 17		V 1	2) Сообщеніе реальнаго училища.
Воронцовская	Мосѣево	IV 23	XI 2	X 13	XI 4	.	
Вычегда	Усть-Куломское	V 3		X 29		V 7	3) По наблюденію г. Кулакова.
Вычегды прав. протокъ	Сольвычегодскъ	V 2		X 22		.	
Вычегды лѣв. протокъ	Сольвычегодскъ	V 2		XII 8		.	
Двина Сѣверная	Красноборскъ	IV 29		.		V 2	
Двина Сѣверная	Кехта	V 6		X 21		.	
Двина Сѣверная	Нижнекойдокурское	.		X 21		.	
Двина Сѣверная	Архангельскъ	V 6		X 27		V 12	
Двиница	Воробьево	IV 28	XI 1	X 25	XI 7	.	
Заячья	Заячье-Ростовское	? [4]	X 19	X 13	X 25	IV 23	4) IV 20 вышла изъ береговъ, но ледъ не взомало.
Золотица	Зимняя Золотица	.		.		V 7	
Ижма	Ижма	V 3		X 24		V 8	
Илеза	Кептуръ	.	XI 1	X 22	XI 6	.	
Кемь	Кемь	V 10	XI 12	X 26	XI 21 [5]	V 17	5) Замерзла у береговъ.
Кептуръ	Кептуръ	.	XI 1	X 22	XI 6	.	
Кехта	Кехта	V 4		X 17		.	
Кихть	Заднее	IV 23	X 29	X 20	XI 17	IV 30	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 26	X 31	X 29	XI 22	IV 28	
Кольдюга	Нестерово	IV 20		.		.	
Корбанга	Воробьево	IV 26	XI 2	X 22	XI 6	.	
Кубена	Васильевское	IV 26		.		III 30	
Кулой	Мосѣево	IV 23	XI 2	X 20	XI 4	IV 28	
Курополка	Хозмогоры	V 2		.		V 8	
Лала	Лальскъ	IV 25	X 24	X 22	XI 20	V 1	
Леденьга	Леденгское	.	XI 10	XI 7	XI 15	IV 29	
Луза	Ношульское	V 2		.		.	
Луза	Лальскъ	V 28		XI 22		V 4	
Мезень	Вылибская	V 3		X 29		V 7	
Мезень	Мезень	V 8		XI 25		.	
Мудьюга	Залыва	V 1		X 23		V 8	
Мучька	Териберка	.		X 18		.	
Мылва	Троицко-Печерское	.		XI 19 [6]		.	
Онега	Каргополь	IV 22	X 29	X 19	XI 3	IV 25	
Онега	Архангельскій погостъ	IV 17		XI 26		.	6, 7) Полыньи закрылись XI 30.
Онега	Онега	V 6		XI 26		.	
Печера	Троицко-Печерское	.		XI 19 [7]		.	
Пинега	Пинега	.		X 21		.	
Поной	Орловскій маякъ	V 21		X 18		V 22	
Порозовица	Волокославинское	.		X 20		IV 30	
Рунасъ	Нестерово	IV 20		.		.	
Синдошъ	Сѣверная Ферма	IV 24		.		.	
Солониха	Сольвычегодскъ	V 1		X 15		.	
Сосновка	Сосновецкій маякъ	V 23		X 22		V 28	
Сухона	Святогорье	IV 27 [8]		XI 22 [9]		IV 29	8, 9) Не по соб. набл. наблюдателя.
Сухона	Тотьма	IV 25		XI 27 [10]		V 1	10) XII 15 закрылась большая полынья.
Сухона	Брусенецъ	IV 26		XI 27		V 1	
Сухона	Великій Устьюгъ	IV 27	X 30	X 27	XI 20	V 2	
Сысола	Кажимскій заводъ	.		XI 7		.	
Сысола	Межадоръ	V 2		XI 6		V 5	
Сысола	Усть-Сысольскъ	V 3		XI 3		V 5	
Териберка	Териберка	.		X 18		.	
Толшма	Никольское	IV 26	X 30	X 24	.	IV 29	
Тошня	Нестерово	IV 21	X 30	X 22	.	.	
Царева	Левинская	IV 28	X 31	X 22	XI 18	IV 30	
Ѣденьга	Мосѣево	IV 23	XI 2	X 20	XI 4	.	
Югъ	Никольскъ	IV 26		.		IV 29	
Бассейнъ Балтійскаго моря.							
Аа	Митава	IV 1		XI 27		.	
Аа	Шлокъ	IV 3		XII 7		IV 7	
Аа	Бильдерлингсгофъ	IV 4		VII 7		IV 7	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Аа	Больдераа	IV 7	XII 19	XII 7	XII 22	IV 23	
Аа	Усть-Двинскъ [1])	IV 8		XI 27		.	1) 19 января замерзла.
Аа-Гейлиге	Рутцау [2])	III 21		.		III 31	
Абава (Абау)	Кандава	III 26		.		.	2) 18 января замерзла.
Аляу	Фридрихсгофъ	III 27	XI 19	XI 2	XI 24	IV 3	
Амматъ	2 вер. отъ ст. Рамоцки	не замерзала		.		.	
Бартау	Обербартау	.		XII 7		.	
Береза	Татево	III 28		.		IV 16	
Бзура	Ловичъ	II 1		XI 26		II 7	
Брасселе	Ропъ	.		XI 25		.	
Бугъ пр. Вислы	Влодава	III 23		.		III 24	
Бугъ пр. Вислы	Брестъ-Литовскъ	III 23		XI 26		.	
Бугъ пр. Вислы	Зузель	III 18		XI 28		III 24	
Бугъ пр. Вислы	Треблинка	III 18		.		.	
Бугъ пр. Вислы	въ 20 вер. отъ ст. Холмъ	III 22		XI 26		.	
Быстржица	Люблинъ	.		XI 26		.	
Бѣловича	Феликсовъ	.		XI 26		.	
Ваддаксъ	Можейки	III 26	XI 30	XI 25	XII 3	.	
Валкъ	им. Валкъ (Эстл. губ.)	IV 18		XI 17		.	
Вевиржа	Мыкуже	.	XII 18	XII 10	XII 24	.	
Великая	Островъ	IV 20		.		IV 22	
Великая	Псковъ	IV 20		XI 20		IV 24	
Веребье	Веребье	IV 21		.		IV 26	
Вершупъ	Кеммернъ [3])	III 14	XI 29	XI 25		.	3) 21 января замерзла.
Весена	Новикъ	IV 5		.		IV 22	
Вилейка	Вилейская [4])	III 29		XI 27		III 31	4) 18 января замерзла.
Вилія	Залѣсье [5])	.		XI 27		.	
Вилія	Вильно	III 28	XI 29	XI 26	XII 5	.	5) 1 января замерзла.
Виндава	Куршаны	III 28		XI 26		.	
Виндава	Можейки	III 26		.		.	
Виндава	Гольдингенъ [6])	III 26	XI 30	XI 26	XII 7	III 31	6) 23 января замерзла.
Виндава	Виндава	IV 2		.		.	
Висла	Новая Александрія	.		XI 28		.	
Висла	4 верста Иван.-Домбр. ж. д.	II 21 [7])		XI 28		II 23	7) Первый разъ тронулась 4 янв., но остановилась.
Висла	Варшава	II 3		XI 29		.	
Висла	Влоцлавскъ	II 4		XII 4		.	
Вишка	Новгородъ	IV 21		XI 17		IV 22	
Вишневка	Вишнево	.		XII 3		.	
Водла	Пудожъ	.	X 30	X 20	XI 25 [8])	.	8) XI 29 мѣстами вскрылась, а XII 2 окончательно замерзла.
Волховъ	Новгородъ	IV 24		XI 22		IV 27	
Волховъ	Новая Ладога	.		XI 24		.	
Воо	Раппинъ	IV 21		.		.	
Вытегра	Данилово	.	XI 11	X 19	XI 25	.	
Вытегра	Вытегра	IV 25	X 24	X 21	XI 18	IV 28	
Вѣпржъ	Люблинъ	III 18		XI 29		.	
Вѣпржъ	Ивангородъ	.		XI 27		.	
Гдовка	Гдовъ	IV 19	XI 29	X 25	XII 9	IV 25	
Гобза	Порѣчье	III 30 [9])		XI 25		IV 18	9) IV 7 снова замерзла и 11 вскрылась.
Гонгольня	Шимановъ [10])	III 13		XI 26		III 15	
Гонгольня	Орышевъ [11])	II 24		XI 25		III 12	
Груда	Рудзишки	.		XII 4		.	10) 1 января замерзла, 29 тронулась, а II 13 вновь замерзла.
Двина Западная	Торопецъ	IV 17		XI 21		.	
Двина Западная	Лѣтно	IV 12		XI 27		.	
Двина Западная	Витебскъ	IV 12		XI 27		IV 14	
Двина Западная	Витебскъ, ст. Д.-В. ж. д.	IV 13		XI 26		IV 14	11) 16 января замерзла.
Двина Западная	Полоцкъ	.		XI 25		.	
Двина Западная	Дисна	.		XI 26		.	
Двина Западная	Дрисса	IV 5		XI 25		.	
Двина Западная	Двинскъ	IV 4		XI 26 [12])		IV 13	12) XII 25 замерзли всѣ полыньи.
Двина Западная	2 вер. отъ ст. Крейцбургъ	.		XI 26		.	
Двина Западная	Гросъ-Юнгфернгофъ [13])	IV 4	XII 19	XII 15	XII 24	IV 5	13) 10 января замерзла.
Двина Западная	Рига	IV 5		XI 25		.	
Двина Западная	Усть-Двинскъ [14])	IV 5		XI 27		IV 22	14) 19 января замерзла.
Дисненка	Дисна	.		XI 27		.	
Дрисса	Дрисса	.		XI 25		.	
Дрихсе	Митава	III 29		XI 26		IV 3	15) 14 января замерзла. Всѣ остальныя свѣдѣнія сообщены крестьянами.
Дубиса	Ленкели	III 26		XII 4		III 28	
Дурбе	Тукумъ	III 25	XII 19	XII 1	XII 21	III 28	
Ижора	6 вер. отъ Гатчина	III 17		XI 24		.	
Иллукстъ	Еловка	.		XI 25		.	
Иллукстъ	Иллукстъ	IV 8		.		.	16) IV 7 снова замерзла 11 вскрылась.
Ирбе	Михайловскій маякъ [15])	IV 3	XII 19	XII 11	XII 23	.	
Каменка	Бзинъ	не замерзала		не замерзала		.	
Каменка	Островецъ	II 1		.		.	17) 14 янв. замерзла, II 7 вскрылась, 15 снова замерзла.
Каспля	Порѣчье	III 30 [16])		XI 25		IV 14	
Кобона	Верола	IV 20		XI 24		IV 29	
Кржна	Бѣла [17])	III 19		XI 27		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Крожента	Подгай	.		XI 25		.	
Крожента	Кельмы	III 27		XI 27		IV 4	
Куматъ	2 вер. отъ ст. Рамоцки	не замерзала		.		.	
Куна	Свенцяны	III 27		XI 27		.	
Лава	Путилово	IV 25	X 29	X 21	XI 20	.	
Ливецъ	Кшимоше	.		XII 24		.	
Ливецъ	Сѣдлецъ [1]	III 17		XI 26		III 23	1) 1 февраля вскрылась, а 4 снова замерзла.
Ливецъ	Корытница	.	XII 19	XI 27	XII 26	.	
Ликсенка	Двинскъ	IV 7		XI 25		IV 9	
Ликсенка	Крейцбургъ	IV 7		.		.	
Липовецъ	Корытница	III 17 [2]		.		.	2) II 4 вскрылась, 17 замерзла, 28 вскрылась, III 2 замерзла.
Липовецъ	Кшимоше	III 25		.		.	
Лихачи	Рудзишки	.		XII 15		.	
Ловать	Великіе Луки	IV 18		XI 26		IV 19	
Ловать	Холмъ	IV 19		XI 26		IV 21	
Луга	Луга	IV 19		.		.	
Луга	Владиміръ-Волынскъ	.		XI 26		.	
Лутянка	Дивенская	IV 21	X 29	X 26	XI 16	IV 24	
Мегрега	Олонецъ	.	X 30	X 27	XI 19	V 1	
Меречанка	Яшуны	не замерзала		.		.	
Меречанка	Рудзишки	III 20		XII 30		.	
Мста	Опути	IV 20		XI 24 [3]		IV 24	3) XI 29 образовалась полынья по серединѣ, а закрылась XII 24.
Мста	Полыновка	.		XI 26		.	
Мста	Бѣлавино	IV 28		.		.	
Мста	Веребье	IV 20		.		IV 25	
Муромля	Муромля	IV 29	XI 1	X 19	XI 16	.	
Муховецъ	Пружаны	III 18		XI 26		III 21	
Муховецъ	Кобринъ	III 18		XI 27		III 26	
Муховецъ	Брестъ-Литовскъ	III 25		XI 26		.	
Муховецъ	Брестъ, ст. В.-Тересп. ж. д.	III 20		XI 25		III 23	
Назія	Путилово	IV 23	X 29	XI 21	XI 19	.	
Наревъ	Лапы [4]	III 26		XI 26		.	4) 21 января замерзла.
Нарова	Нарва	IV 19		XI 26		IV 19	
Нарова	Устье Наровы [5]	IV 7?		XII 12		.	5) 3 января устье замерзло.
Нарова	Нарвскій маякъ	.		XI 27 [6]		.	
Нева	Шлиссельбургъ	IV 8		XII 18		.	6) Замерзла до устья.
Нева	Усть-Ижора	IV 26	XII 16	XII 7	XII 19	.	
Нева	СПБ. Гл. Физ. Обсерваторія	IV 26		XI 26		IV 28	
Невяжа	Кейданы [7]	III 26		XI 27		III 27	7) 5 января замерзла.
Нетта	Бялобржеги	.	XI 30	XI 27	.	.	
Нида	Андреевъ	.		XI 28		.	
Нѣманъ	Столбцы	III 28		XI 25		III 30	
Нѣманъ	Феликсовъ	III 29		XI 26		III 30	
Нѣманъ	25 вер. отъ ст. Лида	.		XI 26		.	
Нѣманъ	Гродно [8]	III 25		.		IV 1	8) 22 января замерзла.
Нѣманъ	Ковно [9]	III 27		XII 5		.	
Нѣманъ	Друскеники [10]	III 25		.		.	9) 16 января замерзла.
Нѣмина	Челмужи	V 5		X 20		.	
Олонка	Олонецъ	.	X 30	X 27	XI 25	V 3	10) 19 января замерзла.
Оредежъ	въ 21 вер. отъ г. Гатчина	IV 26		XI 24		.	
Оять	Сермакса	IV 27	X 31	X 27	XI 19	IV 30	
Пайде	Вейсенштейнъ	IV 4	XI 28	XI 21	XII 5	.	
Педделъ	Валкъ (Лифл. губ.)	IV 12		XI 21		.	
Перпова	Перновъ	IV 21		XI 26 [11]		.	11) XII 3 устье рѣки вскрылось на 3 вер. и 8 XII замерзло.
Пилица	Конецполь	.	XII 16	XII 4	XII 24 [12]	.	
Подгорская	Пудожская Гора	IV 21	XI 1	X 22	XI 19	IV 28	
Полисть	Старая Русса	IV 19		XI 20		IV 22	
Полота	Полоцкъ	IV 18		.		.	12) Замерзла въ окресностяхъ, но не въ посадѣ.
Потапавловка	Тяполово [13]	IV 15	XI 2	X 21	XI 12	IV 19	
Пудокса	Пудожская Гора	V 2		.		V 3	
Пулково	Пулково	.		XI 3		.	13) III 27 начала трогаться, 30 стала.
Пяльма	Пудожская Гора	V 1		.		V 3	
Роя	Роенъ [14]	IV 2		XII 10		.	
Рябиновка	Путилово	IV 21	X 29	X 21	XI 20	.	14) 16 января замерзла.
Саватейка	Коростынь	IV 18		.		IV 19	
Сарья	Дрисса	IV 5		XI 25		IV 6	
Свирь	Вознесенская пристань	IV 11		.		.	
Свирь	Сермакса	.		XI 26		.	
Синяя	Осиповичи	III 16		XI 27		.	15) II 2 вскрылась, 15 замерзла, 22 снова вскрылась и III 1 замерзла.
Сниза	Млава [15]	III 15		XI 25		III 30	
Стабенка	Молвотицы	IV 18		.		.	
Суна	Валаминскій зав.	V 1		XI 18		V 12	16) Мѣстами замерзла X 17.
Суна	Поросъ-Озеро	.		XI 24 [16]		.	
Супрасль	Лапы [17]	III 22		XI 28		.	17) 21 января замерзла.
Торопа	Торопецъ	IV 18		XI 22		.	
Туба	Пудожская Гора	.		XII 5		.	
Ужица	Дрисса	IV 5		XI 25		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Уздянка	Узда	III 10		XI 25		.	
Улла	Рудзишки	не замерзала		.		.	
Уса	Узда	III 29		XI 25		.	
Утроя	Корсовка	IV 16		XI 3	XI 20	IV 18	
Ухерка	Холмъ [1])	III 11		.		III 15	
Халова	Вильи-Горы	.		XI 17		.	1) 17 января замерзла, 31 вскрылась.
Хвощенка	Стелево	IV 18		.		.	
Цна	Вышній Волочекъ	IV 21		XI 13		IV 23	
Чернавка	Бусаны	IV 21		XI 16		IV 24	
Черная	Зеленскъ-Волково	IV 18		XI 21 [2])		IV 25	2) Кромѣ быстрыхъ мѣстъ, которыя замерзли XII 4.
Шелонь	Шимскъ	IV 20		XI 18		IV 23	
Шпингель	Рудзишки	III 14		XII 25		.	
Щара	Барановичи	III 25		.		.	
Щара	Огинскій каналъ	III 25		XI 26		IV 1	
Щара	Слонимъ	III 20		XI 26		III 25	
Щеберехъ	Молвотицы	IV 18		XI 16		.	
Эвстъ	Крейцбургъ	IV 11		XI 25		IV 20	
Эльва	Валкъ (Лифл. губ.)	IV 11		XI 25		.	
Эмбахъ	Валкъ (Лифл. губ.)	IV 11		XI 25		.	
Эмбахъ	Юрьевъ	IV 5		XI 26		.	

Бассейнъ Чернаго моря.

Абаша	Абедати	не замерзала		.		.	
Адрова	Орша	III 29		.		IV 1	
Аксаутъ	Кардоникская	не замерзала		XI 29 [3])	XII 22	.	3) XII 6 вскрылась.
Актырка	Ахтырка	II 5		XI 22		III 29	
Базанлукъ	Александровка	II 6		.		.	
Бейсужекъ	Брюховецкая [4])	II 21	XII 8	.	XII 27	.	4) 3 января замерзла, 8 вскрылась, а 16 снова замерзла.
Березина	Борисовъ	IV 1		XI 26		IV 8	
Березина	Бобруйскъ	.		XI 26		.	
Березина	Березина	.		XI 26		.	
Бобринка	Бобринецъ	.		XI 28		.	
Богатая	Афанасьевка	.	XII 11	XI 25	XII 18	.	
Воромля	Боромля	III 22		XI 20		.	
Бугъ	Шершни	III 21		XI 24		.	
Бугъ	Харпачка	III 23		XI 25		III 25	
Бугъ	Ладыжинъ	III 20		.		.	
Бугъ	Николаевъ	.	XII 8	XI 28	XII 25	.	
Буды	Переверзевка	III 26		.		.	
Бѣлая пр. Кубани	Михайловская [5])	.		не замерзала		.	5) 21 января замерзла.
Бѣлая пр. Кубани	Майкопъ	.	XII 7	XI 29		.	
Бѣлая пр. Кубани	Бжедуховская [6])	.		.		.	
Бѣсядь	въ 4 вер. отъ с. Столбуна	III 28		XI 26		.	
Ведрачъ	Василевичи	.		XI 27		.	
Величка	Дорогобужъ	III 29		XI 26		.	6) 20 января замерзла только у береговъ.
Верхова	Холоневъ	III 17		XI 26		III 22	
Виръ	Николаевка	.		XI 21		.	
Виръ	Бѣлополье	III 26 [7])		XI 26		.	7) III 28 ледоходъ.
Виръ	Ворожба	III 29		XI 23		.	
Волчья	Александровка-Покровское	III 9		XI 27		III 26	
Волчья	Лозовая	III 25		XI 26		.	
Волчья	Павлоградъ	III 26		.		.	
Вольша	Красное	III 17		.		III 18	8) 16 января замерзла.
Ворскла	Рублевка [8])	III 24		XII 24		.	
Ворскла	Полтава	II 6 [9])		XI 26		.	9) Не очищалась ото льда до конца мѣсяца.
Ворскла	Полтава, ст. Хар.-Ник. ж. д.	III 22		XI 26		III 27	
Ворскла	Кобеляки [10])	II 23	XII 6	XI 28	XII 25	II 25	
Высь	Златополь	III 13		.		.	10) 8 января вскрылась, 15 стала.
Вязьма	Вязьма	IV 15		.		.	
Гнилушка	Сухумъ-Кале	не замерзала		.		.	
Горынь	Шепетовка	III 21		XI 26		III 26	
Горынь	въ 45 в. отъ ст. Шепетовки	III 22		.		III 23	
Горынь	Михновъ	III 21		XI 24		III 26	
Горынь	Александрія	III 22		XII 10		IV 1	11) Только мѣстами, сплошь никогда не замерзаетъ.
Горынь	Домбровица	III 26		.		III 27	
Горынь	Бережное	.		XI 30 [11])		.	
Горынь	въ 42 вер. отъ Лунинца	III 29		XI 26		.	
Громоклея	Возсіатское	.		XI 24		.	12) II 5 вскрылась, 7 замерзла, 19 вскрылась и 25 замерзла.
Грунь-Ташмань	Грунь [12])	III 18		XI 23		III 28	
Грунь-Ташмань	Зѣньковъ [13])	III 26		XI 26		.	
Десна	Дубровка	III 28		XI 28		III 30	
Десна	Брянскъ	IV 5		XI 26		IV 9	13) II 4 вскрылась, 15 замерзла.
Десна	Трубчевскъ	IV 7		XI 26		IV 9	
Десна	Бахмачъ	.		XI 26		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Днѣпръ	Рохлино-Богословское	IV 17	XI 15	XI 12	XI 22	.	
Днѣпръ	Овиновщино	III 29 1)		XI 25		.	1) IV 4 замерзла, а 13 снова вскрылась.
Днѣпръ	Смоленскъ 2)	III 31		XII 16 3)		IV 7	
Днѣпръ	Могилевъ	III 29		XI 27		IV 10	
Днѣпръ	Гомель	.		XI 28		.	2) 25 января замерзла вторично.
Днѣпръ	Кіевъ	III 27		.		IV 1	
Днѣпръ	Кременчугъ, ст. Х.-Ник. ж. д.	III 18		.		III 23	3) XI 27 замерзла у береговъ; полыньи оставались до 31 XII.
Днѣпръ	Кременчугъ	III 22		.		III 26	
Днѣпръ	246 вер. Х.-Ник. ж. д.	III 22		XI 29		III 26	
Днѣпръ	Екатеринославъ 4)	III 10		XI 26		III 25	
Днѣпръ	Александровскъ 5)	II 21		XII 28		.	4) 17 января стала.
Днѣпръ	Каховка	.	XII 2	XI 28	XII 18 6)	.	
Днѣпръ	Херсонъ	.	.	.	XII 25	II 19	5) 20 января стала.
Днѣстръ	Сороки	III 17		XI 29		III 23	
Днѣстръ	Каменка	III 17		.		.	6) XII 20 вскрылась, а 24 стала.
Днѣстръ	Резина	III 18		XI 29		III 21	
Днѣстръ	Алчедары	III 18		XI 28		III 21	
Днѣстръ	въ 20 вер. отъ с. Самашканы	.		XI 28		.	
Днѣстръ	Маяки	.		XI 29		.	
Днѣстръ	Аккерманъ	II 21		.		.	
Друть	Толочинъ	III 30		XI 19		.	
Ельня	Новая Ельня	III 27		XI 27		.	
Здвижъ	Андреевка	III 22		XI 20		III 25	
Иква	Верба	IV 1		XI 25		IV 6	
Ингулецъ	Кривой Рогъ	.	XII 13	XI 26	XII 27	.	
Ингулъ	Николаевъ	II 19		XI 28		II 21	
Ирклей	Ирклеево	III 30		XI 23		.	
Иченка	Ичень	III 31		.		.	
Карасунъ	Екатеринодаръ 7)	II 6		.		.	7) 22 января замерзла.
Кодыма	Балта	III 17		.		.	
Корабельная Малая	Михайловка	.		XI 24		.	
Коста	въ 16 вер. отъ ст. Почепъ	III 28		XI 25		.	
Крѣпна	Коренево	III 27		XI 22		III 29	
Кубань	Баталпашинская	.	XI 30	X 27	.	II 21	8) 22 января замерзла.
Кубань	Хуторокъ (имѣніе) 8)	II 6		.		II 9	
Кубань	Воронежская 9)	.		.		.	9) 13 января замерзла.
Кубань	Ладожская 10)	II 10		.		.	
Кубань	Екатеринодаръ 11)	II 2		.		.	10) 23 января замерзла.
Куяльникъ	Севериновка	.		XI 16		.	
Лань	Денисковичи	IV 10		XI 20		IV 12	11) 24 января замерзла.
Липа	Кошелево	III 27		XI 20		IV 7	
Лисогоръ	Сребное 12)	III 26		.		III 31	12) II 22 вскрылась, 28 замерзла.
Лохвица Сухая	Безсалы	III 23		.		III 26	
Мельница	въ 12 вер. отъ м. Мельницы	.		XI 21		.	13) 16 января замерзла
Мерла	Рублевка 13)	III 24		XI 26		.	
Московка Мокрая	Александровскъ	II 17	.	XI 22	XII 9 14)	.	14) XII 21 вскрылась, 23 замерзла.
Начь	Начь (имѣніе)	III 27		.		.	
Недра	Новая Басань	.		XI 27		.	
Неруса	Дмитровскъ	III 28		XI 28		.	15) II 4 вскрылась, 8 замерзла, 19 вскрылась, 21 замерзла.
Норинъ	Большая Черниговка	III 27		XI 26		III 30	
Олоръ-су	Олоръ	не замерзала		не замерзала		.	
Орчикъ	Варваровка 15)	III 27		XI 25		III 29	
Орчикъ	Буртовское 16)	III 25		XI 23		III 28	16) 19 вскрылась, 21 замерзла.
Орчикъ	Карловка 17)	III 21		XI 24		III 25	
Орчикъ	Федоровское 18)	.		XI 25		III 30	17) II 5 вскрылась, 11 замерзла, 19 вскрылась, 21 замерзла.
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ	.		XI 21		.	
Остеръ, пр. Сожа	Рославль	III 26		XI 15		IV 9	
Пина	Пинскъ 19)	III 28		XI 26		.	
Полный	Малышево	.		XI 20		.	18) II 5 вскрылась, 21 замерзла.
Припять	въ 11 в. отъ ст. Лунинецъ	III 28		XI 28		.	
Припять	Мозырь	III 29		XI 26		III 30	
Протока	Бѣлая Церковь	III 25		XI 26		III 26	19) 20 января замерзла, II 3 вскрылась, 17 замерзла, III 16 по серединѣ вскрылась.
Прутъ	въ 3 вер. отъ Захарова	III 27		.		.	
Прутъ	Новоселица	III 17		.		.	
Псекупсъ	Горячій Ключъ 20)	I 31	XII 6	XI 29	XII 29	.	
Птичъ	въ 6 вер. отъ Секеричей	III 30		XI 27		III 31	
Пшишъ	Кабардинская 21)	I 31	XII 4	XI 28	.	.	20) 22 января замерзла.
Пшишъ	Бжедуховская 22)	.		.		.	
Ракитна	Новоселица	.		XI 21		.	21) 22 января замерзла.
Раставица	въ 15 вер. отъ г. Сквиры	.		XI 22		.	
Ремна	Семеновка	III 28		XI 23		IV 1	22) 20 января замерзла у береговъ.
Ржавецъ	Яготино 23)	.		XI 26		.	
Ріонъ	Они	не замерзала		.		.	23) X 22 замерзла и 24 вскрылась.
Ровъ	Браиловъ	III 16		XI 24		III 20	
Роменъ	Красный Колядинъ	III 29		XI 22		.	
Рось	Бѣлая Церковь	III 26		XI 26		III 28	
Рось	Богуславъ	III 25		XI 27		III 27	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Рось	Корсунь	III 24		XI 28		III 28	
Руда Кривая	Кременчугъ	III 22		XI 22		III 25	
Рѣть	Кроловецъ	.		XI 25		.	
Саксагань	Софіевка	II 18	XII 6	XI 25	XII 25	.	
Саксагань	Кривой Рогъ	.	XII 13	XI 26	XII 27	.	
Самара	Лозовая	III 25		XI 26		.	1) Первый разливъ рѣки былъ II 7.
Самара	Павлоградъ	II 19 [1]		.		.	
Самара	Синельниково	.		XI 27		.	
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	.	XII 20	XI 28	XII 25	.	
Свапа	Сковороднево	.		XI 22		.	
Свислочь	Свислочь (имѣніе)	III 8	XII 13	XI 26	XII 23	III 8	
Свислочь	Минскъ	III 28		.		IV 1	
Свислочь	Притыка	III 29		XI 26		III 30	
Сеймъ	Курскъ	III 29		.		.	
Сигнаха	Ново-Архангельскъ	III 21		XI 26		.	
Случъ	Воронковцы	III 15		.		III 26	
Случъ	Староконстантиновъ	.		XI 26		.	
Случъ	Бердичевъ	.		XI 25		.	
Случъ	Ровно	III 28		XI 26		IV 5	
Смотричь	Каменецъ-Подольскъ	III 16	.	XI 5	XI 15	.	
Снежеть	Карачевъ	III 28		XI 21		.	
Снежеть	Брянскъ	III 31		XI 28		.	
Собъ	Очеретна	III 29		XI 23		.	
Собъ	Куна	III 22		XI 27		.	
Сожъ	Чериковъ	IV 6		XI 25		.	
Сожъ	Гомель	IV 6		XI 26		.	
Соколовка	Соколовка	III 23		.		III 28	
Становая	Рославль	III 29		.		.	
Столбунка	Столбунъ	III 27		.		.	
Стоходъ	Хойно	III 23		.		III 25	
Стряна	въ 5 вер. отъ Щербина	.		XI 28		.	
Стырь	Луцкъ	III 23		XI 26		III 24	
Судинка	Мглинъ	III 29		XI 25		.	
Судость	Почепъ	III 30		XI 25		.	
Сула	Ромны	III 28		XI 25		III 29	
Сула	Ромны, ст. Либ.-Ром. ж. д.	III 26		.		.	
Сула	Лубны	.		XI 29		.	
Сура Камышеватая	Бутовичевка [2]	III 8	XII 7	XI 24	XII 18	.	
Сѣща Большая	Дубровка	.		XI 27		.	2) II 4 вскрылась, 14 замерзла, 19 вскрылась, 26 замерзла.
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	III 21		XI 22		III 27	
Ташлыкъ Черный	Лысая Гора	.		XI 27		.	
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	III 14		XI 24		III 15	
Тетеревъ	Житоміръ	III 26		.		.	
Тетеревъ	Коростышевъ	III 25		XI 28		.	
Тетеревъ	Жерева	III 27		.		III 27	
Тетеревъ	Соловьевка	III 27		.		.	
Тикичь	Шаулиха	III 22		XI 24		.	
Тикичь Гнилой	Лысянка	III 25		XI 23		.	
Тикичъ Горный	въ 55 вер. отъ Христиновки	.		XI 26		.	
Тилигулъ	Ананьевъ	III 17		XI 25		III 27	
Труфановка	Рублевка [3]	II 18		.		.	
Турія	Ковель	III 20		XI 27		III 22	3) II 5 вскрылась, 15 замерзла.
Турія	Ковель, ст. Юго-Зап. ж. д.	III 24		XI 27.		III 25	
Тускорь	Корсунная Пустынь	III 26		XI 20 [4]		III 28	4) Полыньи закрылись XII 9.
Тускорь	Курскъ	III 29		XI 20		III 31	
Тясминъ	Бобринская	.		XI 23		.	
Тясминъ	Смѣла	II 21		.		.	
Тясминъ	Чигиринъ [5]	III 7		XI 23		III 22	5) II 18 образовалась полынья и 27 замерзла.
Уборть	Эмильчинъ	III 25		XI 23		III 27	
Удай	Деляки	III 28		XI 25		III 29	
Ужать	Анисово-Городище	IV 3		XI 13		.	6) 17 января замерзла.
Ушъ	Ушомиръ	III 28		XI 21		III 30	
Хороль	Миргородъ	III 25		XI 23		III 28	7) 11 января вскрылась, 17 замерзла, II 11 вскрылась, III 6 замерзла.
Хороль	Хороль	.		XI 25		.	
Цемессъ	Новороссійскій портъ [6]	II 1		.		.	
Ялпухъ	Конгазъ [7]	III 13	XI 11	XI 6	XI 26 [8]	.	
Ялпухъ	Трояновъ валъ	III 21		XI 26		.	
Ясельда	Дрогичинъ	III 22		XI 26		III 25	8) XI 29 вскрылась и XII 6 замерзла.
Ясельда	923 вер. Моск.-Брест. ж. д.	III 26		XI 26		III 28	
Ясельда	у Огинскаго канала	III 26		XI 26		III 29	

Бассейнъ Азовскаго моря.

Аксай	Аксайская	.		XI 28		.	
Аркадакъ	Колѣно	IV 19		XI 16		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Арчеда	Фролово-Арчединскій пос.	.		XI 22		.	
Байгора	Грязи	III 31		XI 20		.	
Балаклейка Крайняя	Мало-Ивановка	III 29		XI 24		.	
Богучарка	Константиновка	III 28		XI 23		.	
Богучарка Лѣвая	Осиковый хуторъ	.		XI 24		.	
Бузулукъ	Филоново	IV 13		XI 20		IV 14	
Бузулукъ	Алексѣевская	IV 9		XI 22		.	
Бѣленькая	Новый Осколъ	III 25		XI 26		.	
Ворона	Кирсановъ	IV 13		XI 22		IV 17	
Ворона	Борисоглѣбскъ	IV 4		.		IV 13	
Воронежъ Польной	Самородиново	IV 16		XI 19		.	
Воронежъ Польной	Озерки	IV 14		XI 13		.	
Воронежъ Лѣсной	Козловъ	IV 15		XI 18		.	
Воронежъ	Глазокъ	.		XI 21		.	
Воронежъ	Липецкъ	.		XI 24		.	
Вяжля	Уметъ	IV 15		XI 20		.	
Вязелка	Бѣлгородъ	III 24		XI 26		.	
Вязелка	Бѣлгородъ, ст. К.-Х.-А. ж. д.	III 21		XI 29		III 28 III 31	
Грушевка	Новочеркаскъ	III 25		.		.	
Грязная	Грязное	.		XI 12		.	
Грязнушка	Любовка	.		XI 18		.	
Деркуль Новый	Бѣловодскъ	.		XI 26		.	
Двурѣчная Верхняя	Васильевка	III 22		XI 24		.	
Донецъ Сѣверный	Верхній Ольшанецъ	III 15		.		III 27	1) II 7 вскрылась, 11 замерзла.
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ[1])	III 26		XI 24		.	
Донецъ Сѣверный	Рубежное.[2])	III 27		.		III 29	2) II 6 вскрылась, 10 замерзла.
Донецъ Сѣверный	Тарановка	.		XI 23	XII 28	III 29	
Донецъ Сѣверный	Каменская	III 25	XII 18	XII 27 [3])		.	3) XII 8 буря взломала ледъ.
Донецъ Сѣверный	Синявка	.		XI 27		.	
Донъ	Епифань[4])	IV 14		XI 7		.	4) III 30 вскрылась, IV 4 замерзла.
Донъ	въ 10 вер. отъ Зміевки	III 29		.		IV 16	
Донъ	Данковъ	III 28		XI 9		.	
Донъ	Лебедянь	III 29		XI 21		.	
Донъ	Елецъ	III 28		.		.	
Донъ	Задонскъ	III 28		XI 22 [5])		.	
Донъ	Старая Хворостань	III 29		XI 23		III 31	5) XI 25 замерзли полыньи.
Донъ	Лиски	III 28		XI 20		IV 1	
Донъ	Коротоякъ	III 29		.		.	
Донъ	Колыбелка	III 29		.		.	
Донъ	Богучаръ	IV 1		XI 26		.	
Донъ	Казанская	III 30		XI 20		.	
Донъ	Еланская	III 29		XI 21		III 31	
Донъ	Фролово-Арчединскій пос.	III 30		XI 22		III 31	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	III 31		.		IV 2	
Донъ	Кременская	.		XI 22		.	
Донъ	Калачъ	.		XI 25		.	6) 18 января замерзла.
Донъ	Донская	III 30		XI 25		.	
Донъ	Потемкинская	.		XI 25		IV 12	7) 18 января замерзла.
Донъ	Кумшацкая[6])	III 26		.	XII 25	.	8) XI 29 ледоходъ, XII 16 мѣстами замерзла.
Донъ	Николаевская[7])	III 25		. [8])		.	
Донъ	Константиновская[9])	III 25	XI 30	XI 28		.	
Донъ	Старочеркаскъ[10])	III 11		XII 18		.	
Донъ	Синявка[11])	.		.	XII 25	III 16	9) 20 января замерзла.
Донъ	Аксайская[12])	.	XII 11	XI 28	XII 25	III 12	
Донъ	Ростовъ[13])	III 10	XII 11	XI 28	XII 25	.	10) 18 января замерзла.
Донъ	Азовъ	.	XII 10	XI 28	XII 19	III 21	
Донъ	Перебойный островъ	.	XII 4	XI 26	XII 25	.	11) 17 января замерзла.
Егорлыкъ	Медвѣжье[14])	III 5	XII 7	XI 27		.	
Еланчикъ	Новониколаевская[15])	.		.	XI 17	III 8	12) 4 января замерзла.
Ертилъ	Знаменка	.	X 31	X 29	XI 28	.	13) 4 января замерзла, 7 вскрылась, 18 замерзла.
Ертилъ	Александровское	III 29	.	X 28	XI 19	.	
Ертилъ Малый	Ермоловка	.	XI 4	X 30	XII 22	.	
Ея	Елизаветовка[16])	III 7	XII 10	XII 8	XII 23	.	14) 4 января замерзла.
Ея	Елизаветовка[17])	III 3	XII 6	.		III 12 III 8	
Идолга	Николаевское	IV 24		XI 17		.	15) 17 января замерзла.
Иловай	Терновое	.		XI 16		.	
Иловатка	Колѣно	IV 19		.	XI 11	IV 14	16) Сообщилъ г. Бринарделли.
Иловля	Иловлинская	IV 5	XI 3	X 30	.	.	
Индолъ	Кишлавъ[18])	II 14	XII 31	XII 17		.	17) Сообщилъ г. Черкашинъ.
Ира Малая	Соколово	IV 15		XI 15		IV 19	18) 21 января замерзла.
Кагальникъ	Кагальницкая[19])	.		XII 12		.	
Калаисъ	Калаисъ	IV 13		XI 19		.	19) 17 января замерзла вторично, 31 очистилась.
Калитва	Лизиновка	.		XI 20		.	
Калитва	Михайловка	.		XI 18		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Калитва	Шептуховка	III 29 [1]		XI 24		.	1) IV 6 замерзла, 12 вскрылась.
Калитва	Щедровскій поселокъ	III 29		XI 24		IV 16	
Калитва	Ефремово-Степановка	III 28		XI 24		.	
Кальчикъ	Маріуполь [2]	III 9		.		.	2) 17 января замерзла.
Каменка	Ново-Петровское	III 28		XI 25		.	
Камышенка	Камышенка	IV 24		.		.	
Крыпка	Троицко-Харцызская	III 24		.		III 27	
Кшень	Кшень	.		XI 24		.	
Лауза	Ивановка	IV 3		XI 19		IV 19	
Ломовка	Нижне-Коробковское	.		XI 17		.	
Лопань	Харьковъ	III 26		XI 22		.	
Лугань	Лугань	III 24	XII 12	XI 27	XII 22	III 29	
Матыра	Волчекъ	IV 12		XI 19		IV 15	
Матыра	Грязи	.		XI 23		.	
Мача	Мача	IV 16	X 31	X 29	XI 18	IV 20	
Медвѣдица	въ 50 вер. отъ ст. Арчеда	IV 13		XI 21		.	
Меча Красивая	въ 5 вер. отъ Звѣрева	III 29		.		IV 6	
Меча Красивая	Ефремовъ	.		XI 26		.	
Меча Красивая	Мечнянское	.		XI 21		.	
Меча Ситова	Алексѣевское	III 30		XI 20		.	
Мжа	Харьковъ	III 23		XI 22		.	
Миткирей	Сосновка	IV 14		XI 19		IV 16	
Міусъ	Дмитріевка	III 10		XI 15		III 27	
Міусъ	Покровское [3]	III 5		XI 25		.	3) 17 января замерзла.
Міусъ	Троицкое [4]	III 10	XII 24	XI 27	XII 22	III 12	
Молочная	Бердянская лѣсная дача [5]	.	XII 5	XI 26	XII 18	.	4) 18 января замерзла.
Молочная	Мелитополь [6]	.		.		.	
Олешня	Терновое	IV 13		.		IV 16	5) 17 января замерзла.
Ольховатка	Высокое	.		XI 24		.	
Осколъ	Киселевъ	. [7]		XI 25		.	6) 17 января замерзла.
Осколъ	Новый Осколъ	III 28		XI 26		.	
Осколъ	Погожее	.	XI 3	X 27	XI 24	.	7) III 29 и 30 ледоходъ.
Осколъ	Купянскъ	III 27		XI 26		III 29	
Плата	Знаменка	.	X 31	X 29	.	.	
Плашкуша	Павловка-Челищево	IV 13	X 24	X 22	XI 17	IV 13	
Провалье	Провалье [8]	.		.		III 25	8) 22 января замерзла.
Ранова	Гремячка	III 30	X 25	XI 22	XI 24	.	
Савала	Бурнакъ	III 31 [9]		.		IV 14	9) IV 4 замерзла, 11 вскрылась.
Салъ	Атаманская	III 17		.		III 26	
Самбекъ	Совѣтъ	III 19	XII 10	XI 25	XII 20	III 20	
Сасыка	Павловская	.	XII 10	XI 25	XII 24	.	
Сасыка	Уманская [10]	III 10	XII 14	XI 25	XII 25	.	10) 18 января замерзла.
Севастьянка	Алексѣево-Леоново	.		XI 24		.	
Сердоба	Сердобскъ	IV 15		XI 19		IV 20	
Сестренка	Сестренка	.	X 30	XI 14	XI 18	.	
Солонка	Павловка-Челищево	IV 13		.		.	
Сосна Быстрая	Елецъ	III 28		XI 17		.	
Сосна Тихая	Острогожскъ	III 27		XI 26		.	
Сусолъ	Новочеркаскъ	III 25		.		.	
Терса	Ольшанка	IV 15		.		IV 17	
Тимъ	Тимъ	III 24		.		.	
Тимъ	Становой Колодезь	.		XI 19		.	
Токмачка	Большой Токмакъ	.		XI 16 ?		.	11) III 25 ледоходъ.
Тузловъ	Новочеркаскъ	III 10 [11]	XII 10	XI 25	XII 17	.	
Уды	Харьковъ, ст. К.-Х.-А. ж. д.	III 25		XI 26		III 29	
Уды	Харьковъ	.	.	X 28	XI 22	.	
Уды	Хорошевъ	III 27		.		.	
Хворостань	Старая Хворостань	III 27		XI 23		III 29	
Хоперъ	въ 2 вер. отъ Сосновки	IV 15		XI 22		IV 17	
Хоперъ	Турки	IV 17		XI 27		.	
Хоперъ	Пады	IV 16		XI 22		.	
Хоперъ	Калиновскій хуторъ	IV 10		XI 18		IV 15	
Хоперъ	Новохоперскъ	IV 13		XI 25		.	
Цымла	Баклановская	.		XI 25		.	
Чембаръ Малый	Мача	IV 16		XI 18		IV 20	
Чембаръ Большой	Мача	IV 16		XI 18		IV 20	
Чернавка	Гниловоды	III 23		XI 20		III 31	
Чубуръ Мокрый	Александровка	III 21	XII 20	XI 25	XII 22	III 22	
Щелканъ	Баранниково	IV 16		XI 20		IV 18	
Юта	Новочеркаскъ	III 25		.		.	
Юшанлы	Гнаденфельдъ	III 6		XI 26 [12]		.	12) XII 19 вскрылась и въ этомъ году уже не замерзла.
Ярыкъ-су	Хасавъ-Юртъ	.		XI 28		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Каспійскаго моря.							
Абастуманка	Абасъ-Туманъ	III 3		не замерзала		III 3	
Ай	Михайловскій хуторъ	IV 23		X 27?		.	
Айва	Аришка	IV 15		XI 22		.	
Акселъ	Акселъ	IV 15		.		IV 18	
Алазань	Сигнахъ	не замерзала		не замерзала		.	
Алатырь	Алатырь	IV 16		XI 21		.	
Алатырь	Ардатовъ	IV 13		XI 18		IV 17	
Алатырь	въ 3 вер. отъ с. Ичалки	IV 14		XI 22		.	
Аморда	Уда	IV 15		.		.	
Анишъ	Карачево	.		XI 6		.	
Арпачай	Александрополь	III 12		.		III 18	
Атьма	Трофимовщина	IV 14	X 24	X 22	XI 16	IV 19	
Ахтуба	Ахтуба	.		XI 21		.	
Ахтуба	Золотухино	.		XI 20		III 30	
Ахтуба	Красный Яръ	.		XI 28		.	
Байдарка	Коби	III 11		XI 28		IV 10	
Барышъ	Жадовка	.		.		IV 13	
Барышъ	Карсунъ	IV 14		.		IV 18	
Безенчукъ	Безенчукъ	.		XI 20		.	
Березовка	Пѣтушки	IV 16		XI 18		.	
Берля	Бѣляево	IV 16	XI 8	X 29	XI 18	.	
Бирючъ Сухой	Загудаевка	IV 16	X 31	X 16	XI 16	IV 18	
Бугунта	Ессентуки	II 10	XII 10	XI 29	XII 28	.	
Бузанъ	Красный Яръ	III 22		XI 28		III 26	
Бузулукъ	Бузулукъ	IV 23		XI 21		IV 25	
Бѣлая, пр. Кабожи	Григорьево	IV 22		XI 22		IV 25	
Бѣлая, пр. Камы	Уфа	IV 25		XI 21		IV 30	
Бѣлая, пр. Камы	Бирскъ	IV 26		XI 20		V 15	
Бѣлая, пр. Камы	Кагинскій заводъ	.		XI 20		.	
Вазуза	Сычевка	IV 20		XI 18		.	
Ваткама	Бадоги	.	X 24	X 21	X 26	V 2	
Веневка	Веневъ	IV 12		.		IV 13	
Верда	Скопинъ	III 30		X 21		.	
Ветлуга	Рождественское	IV 26		XI 21		.	
Ветлуга	Ветлуга	IV 24		.		IV 25	
Ветлуга	Варнавинъ	IV 24	X 26	X 23	XI 21	IV 25	
Вешкайма	Вешкайма	.		XI 15		.	
Владиміровка	Ахтуба	III 29		XII 6		IV 13	
Волга	Большая Коша	IV 19		XI 26		.	
Волга	въ 14 вер. отъ Ржева	IV 18		.		.	
Волга	въ 3 вер. отъ с. Сергина	IV 17		XI 22		.	
Волга	Старица	IV 17		XI 21		IV 20	
Волга	Кимры	.		XI 21		.	
Волга	Калязинъ	IV 19		XI 24		.	
Волга	Прилуки	IV 18		XI 22		IV 22	
Волга	Угличъ	IV 18		XI 26		IV 22	
Волга	Глѣбово	IV 20		XI 25		IV 24	
Волга	Рыбинскъ	IV 21		XI 24		IV 23	
Волга	Романовъ	IV 21		XI 22		IV 27	
Волга	Харитоново	IV 21		XI 24		.	
Волга	Ярославль	IV 21		XI 22		IV 25	
Волга	Кострома [1]	IV 21		XI 23		IV 24	1) По наблюденію г. Веселовскаго.
Волга	Кострома [2]	IV 21		XI 25		IV 27	2) Сообщеніе реальнаго училища.
Волга	Кинешма	IV 22		XI 22		IV 27	
Волга	Шеломово	IV 24		XI 21		IV 27	
Волга	Балахна	IV 20		XI 25		IV 29	
Волга	Нижній Новгородъ	.		XI 22		.	
Волга	Козьмодемьянскъ	IV 17		XI 25		IV 25	
Волга	Чебоксары	IV 18		XI 24		IV 25	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 17		XI 23		IV 25	
Волга	Сидѣльниково	IV 17		XI 24		IV 23	
Волга	Карачево	IV 18		XI 24		IV 25	
Волга	Симбирскъ	IV 19		XI 27		.	
Волга	Сенгилей	IV 19		XI 25		IV 27	
Волга	Борковскій хуторъ	IV 19		XI 28		IV 24	
Волга	Самара	IV 17		XI 28		.	
Волга	Яблоновка	.		XII 1		.	
Волга	Вольскъ	IV 20		XI 27		.	
Волга	Сутягинъ Ключъ	IV 19		XI 27		.	
Волга	Саратовъ	.		XII 8		.	3) XII 9 замерзли полыньи.
Волга	Даниловка	.		XII 5 [3]		.	
Волга	Камышинъ	IV 18		.		.	4) XI 21 ледоходъ.
Волга	Карагачевъ	IV 14		XII 1 [4]		IV 20	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Волга	Дубовка	.		XI 29		.	
Волга	Царицынъ	IV 1		XI 27		.	
Волга	Александровка	IV 5		XII 1		.	
Волга	Черный Яръ	III 28		XII 5		.	
Волга	Астрахань	III 19		.		.	
Волги устье	Бирючья Коса	.	XII 11	XI 29	XII 19	.	
Волгина	Максатиха	IV 22		XI 19		IV 23	
Воложка	Карагачевъ	IV 1		XI 21		.	
Воря	Темкино	.		XI 20		.	
Вохонка	Павлово	IV 15		.		IV 18	
Вохонка	Павловскій посадъ	IV 14		XI 18		IV 16	
Воя	Нолинскъ	IV 24		XI 19		IV 26	
Вьяска	Большой Вьясь	.		XI 16		IV 17	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 30		.		V 4	
Вятка	Слободской	IV 30		XI 20		.	
Вятка	Вятка	IV 27		XI 20		.	
Вятка	Орловъ	IV 26		XI 22 1)		V 3	1) XII 2 замерзла полынья.
Вятка	Котельничъ	IV 27		XI 20		IV 30	
Вятка	Уржумъ	.		XI 22		.	
Вятка	Малмыжъ	IV 21		XI 18		.	
Вятка	Мамадышъ	IV 21		XI 21		.	
Гжать	Гжатскъ	IV 12	X 28	X 25	.	IV 18	
Гжать	Гжатскъ, ст. Мос.-Брест.ж.д.	IV 17		XI 14		IV 19	
Гнилой	Карагачевъ	IV 1		.		.	
Гусь	Гусевская фабрика	IV 14		.		.	
Дема	Уфа	.		.		IV 25	
Дема	Уфа, ст. Сам.-Златоуст. ж. д.	IV 27		XI 20		IV 29	
Демиха	Демиха	.	X 15	X 6	XI 22	.	
Джагри	Джагри	II 18		не замерзала		II 26	
Дубна	Кутачи	.		XI 17		.	
Енбаза	Москова	IV 12		XI 26		IV 14	
Елганка	Елгань	IV 22		XI 20		.	
Ерусланъ	Дьяковка	IV 18		XI 22		.	
Жабня	Калязинъ	.		XI 21		.	
Жиздра	Перемышль	III 29		.		IV 2	
Зуша	Мценскъ	.		XI 21		.	
Икъ	Мензелинскъ	IV 21		XI 19		.	
Имза	Песочное	.	X 25	X 22	X 28 2)	.	2) XI 3 вскрылась, 7 замерзла, 11 вскрылась и 22 замерзла.
Инсарка	Инсаръ	IV 14	X 24	X 20	XI 14	.	
Инсаръ	Городище	.	XI 3	X 29	XI 20	.	
Иргизъ Большой	Березово	IV 17		XI 21		IV 26	
Ирень	Овчинниково	.		.		IV 24	
Ирень	Кунгуръ	IV 18		XI 19		IV 25	
Иста	Болото	IV 12		.		.	
Истья	Гулынки	IV 13 3)		X 21		.	3) IV 16 ледоходъ.
Кабожа	Григорьево	IV 25		XI 19		IV 28	
Кадада	Поляки	IV 18		XI 20		.	
Казоха	Кинешма	IV 20	X 30	X 26	XI 6	.	
Кама	Шакшеръ	V 5		XI 19		V 11	
Кама	Усть-Боровая	V 5		XI 20		.	
Кама	Березняки	.		XI 21		.	
Кама	Пермь	.		XI 22		.	
Кама	Оханскъ	IV 28		XI 23		.	
Кама	Рождественскій заводъ	IV 27		XI 20		V 4	
Кама	Сарапуль	IV 28		XI 24 4)		.	4) X 31 ледоходъ.
Кама	Мензелинскъ	IV 25?		XI 19		.	
Кама	Елабуга	IV 26		XI 20		.	
Кама	въ 15 вер. отъ Токмаклы	IV 22?		.		.	
Каменка	Анатольская	IV 27		XI 7		IV 30	
Каменка	Суздаль	IV 21	XI 3	X 29	XI 16	IV 22	
Каменка	Джелалъ-Оглы	не замерзала		не замерзала		.	
Карбулакъ	Базарный Карбулакъ	.		.		IV 20	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	IV 8		XI 19		IV 14	
Карла	Буинскъ	.		XI 16		.	
Карсъ-Чай	Карсъ	.	XII 16	XII 1	XII 19	.	
Катавъ	Катавъ-Ивановскій заводъ	IV 21		XI 15		.	
Кать	Расторопновское	IV 20		XI 20		IV 25	
Келда	Ахлебинино	IV 15		.		.	
Керженецъ	Демиха	IV 22		X 28		.	
Кимерка	Кимры	.		XI 19		.	
Кинель	Никольское	IV 25		XI 20		IV 26	
Кинель	Богдановка	.		XI 20		.	
Кинель	Похвистнево	IV 21		XI 20		IV 23	
Кинель Малый	Козловка	IV 23		XI 18		.	
Кинешемка	Кинешма	IV 19	X 29	X 27	XI 7	.	
Киржачъ	Киржачъ	IV 18	X 24	X 20	XI 21	IV 20	
Клешня	Скопинъ	III 30		.		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Ключъ	Ахлебинино	IV 15		.		.	
Клязьма	Павлово	IV 17		XI 22		IV 19	
Клязьма	Павловскъ	IV 16		XI 20		IV 19	
Клязьма	Владиміръ	IV 17		XI 24		.	
Клязьма	Голышевка	IV 19		.		.	
Клязьма	Мстера	IV 19		XI 21		.	
Клязьма	Бѣльково	.		XI 20		.	
Клязьма	Ковровъ	IV 19		XI 22		IV 21	
Клязьма	Вязники	IV 19		.		.	
Клязьма	Гороховецъ	IV 21		XI 25		IV 22	
Ковжа	Бадоги	.	X 24	X 21	X 26 [1])	V 4	
Кокшага Малая	Ернуръ	.		XI 18		.	1) XI 2 вскрылась, 18 замерзла.
Колва	Видьгортъ	V 6		.		.	
Колва	Чердынь	V 4		XI 18		V 9	
Колпь	Павловское	IV 24		XI 27		IV 28	
Кордяга	Рябово	IV 26		XI 26		IV 30	
Коса	Коса	V 2		XI 6		V 5	
Коса	Елгань	IV 26		X 30		IV 29	
Кострома	Солигаличъ	IV 27	XI 2	X 23	XI 6	.	
Кострома	Георгіевскій погостъ	IV 26		X 28 [2])		IV 30	2) Въ тихихъ мѣстахъ.
Кострома	Кострома [3])	IV 21		XI 23		.	3) Сообщеніе реальнаго училища.
Кострома	Кострома [4])	IV 20		XI 20		IV 24	
Кострома	Кострома [5])	IV 21		XI 24		IV 27	
Кострость	Ярославль	IV 18		XI 21		.	4) По наблюденію г. Веселовскаго.
Коша Большая	Большая Коша	IV 21		XI 20		.	
Коша Малая	Большая Коша	IV 20		XI 21		.	
Крымза	Сызрань	.		XI 22		.	5) По наблюденію г. Москвина.
Кубня Большая	Большіе Кошелеи	IV 15	XI 4	X 26	XI 18	IV 18	
Кувшинъ	Синьялы	IV 13		XI 18		.	6) 11 января замерзла.
Кума	Минеральныя воды [6])	.		XII 17		.	
Кума	Темпельгофъ [7])	II 18		.		.	7) 19 января замерзла.
Кума	Воронцово-Александровск. [8])	II 7	XII 7	XI 29	XII 31	II 9	
Кура	Гори [9])	.		.		I 31	8) 25 января замерзла.
Кура	Боржомъ	не замерзала		не замерзала		.	
Куринка	Высоковское	IV 22	X 17	X 15	XI 15	IV 27	9) 25 января у береговъ замерзла.
Курсакъ	Раевка	IV 16		.		IV 22	
Кусь	Привольное	IV 23		X 21		.	
Кутулукъ	Неплюево	IV 18		XI 20		IV 24	
Лебяжка	Ново-Сергіевская	IV 19		.		.	
Ломовисъ	Ломовисъ	IV 17		XI 16		.	10) XI 27 закрылись полыньи.
Лопасня	Ермолово	.		XI 20 [10])		.	
Лосмина	Сычевка	.		XI 18		.	
Луньевка	Луньевка	IV 29		XI 22		V 1	
Лухъ	Георгіевское	.	X 24	X 22	XI 21	.	
Медвѣдица	въ 8 вер. отъ с. Рамешки	IV 19		XI 14		IV 23	
Меджуда	Гори	I 28		.		I 30	
Мензела	Мензелинскъ	IV 21		XI 9		.	
Можайка	Мосальскъ	.		XI 24		.	
Мойка	Мойка	IV 16		.		IV 23	
Мокша	Краснослободскъ	IV 17		.		.	
Мокша	Галицино	.	XI 1	X 29	XI 15	.	
Мокша	Аксель	IV 16		.		IV 20	
Мокша	Темниковъ	IV 13		XI 22		IV 21	
Мокша	Подболотье	IV 16		XI 22		.	
Молога	Весьегонскъ	IV 28		XI 25		.	
Молома	Красное	IV 29		XI 20 [11])		V 3	11) XI 28 закрылись полыньи.
Москва	Можайскъ	.		XI 21		.	
Москва	Москва	IV 15		.		IV 17	
Мочегай	Полибино	III 23	XII 4	XI 20	XII 23	.	
Мстера	Мстера	IV 22		X 23		.	
Мстера	Голышевка	IV 22		.		.	
Находня	близь с. Сергина	IV 19		XI 20		.	
Нерехта	Нерехта	.	XI 18	XI 16	XI 23	.	
Нерль	10 в. отъ ст. Александрова	IV 18		XI 24		IV 21	
Нерль	Киркеево	IV 20	XI 2	X 26	XI 17	IV 21	
Неручь	Богодухово	III 23		.		.	
Нечайка	Дмитріевскій хуторъ	III 29		.		.	
Нея	Парфентьевъ	IV 19	.	XI 8	XI 22	.	
Обва	Карагайское	IV 29		.		IV 30	
Ока	Орелъ	III 27		XI 20		.	
Ока	Орелъ (древес. питомникъ)	III 28		XI 22		.	
Ока	Орелъ, ст. Ор.-Вит. ж. д.	III 24		XI 19		III 27	
Ока	Дробышево	III 24		XI 28		.	
Ока	Болото	III 27		.		.	
Ока	въ 6 вер. отъ с. Рыченки	.		XI 20		.	
Ока	Перемышль	III 29		.		IV 2	
Ока	Калуга	IV 1		.		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Ока	Таруса	III 29		.		.	
Ока	Корыстово	IV 1		XI 20		.	
Ока	Спасскъ	IV 12	XI 4	X 29	XI 17	.	
Ока	Рязань	IV 17		XI 20		.	
Ока	Исады	IV 13	XI 2	X 28	XI 19	IV 15	
Ока	въ 23 вер. отъ с. Ижевскаго	.	.	X 28	XI 19	.	
Ока	Елатьма	IV 15		XI 22		IV 21	
Ока	Муромъ	IV 15		XI 22		IV 20	
Ока	Павлово	IV 18		XI 22		.	
Ока	Нижній Новгородъ	IV 18		XI 22		IV 22	
Олешня	Алешня	IV 10	XI 3	X 28	XI 17	IV 15	
Ольховка	Кисловодскъ	II 8 1)		не замерзала		.	1) 23 января замерзала.
Омутенка	Корыстово	III 31		XI 18		.	
Орлевъ	Башмаково	III 31		.		.	
Орликъ	Орелъ	.		XI 20		.	
Орь	Орскъ	IV 20		XI 16		IV 22	
Остречина	Бѣжецкъ	IV 18	XI 6	X 22	XI 15	IV 24	
Очеръ	Оханскъ	IV 21		.		.	
Павловка	Храпово	IV 12	X 25	X 21	X 28	IV 21	
Пахра	Михайловское	IV 19		.		.	
Пахра	Поливаново	IV 16		X 23		IV 17	
Пенза	Пенза	IV 20		XI 20		.	
Пижма	Кукарка	IV 21	XI 11	X 7	XI 20	IV 27	
Подкумокъ	Кисловодскъ	не замерзала		не замерзала		.	
Подкумокъ	Ессентуки	II 10	XII 10	XI 29	XII 28	.	
Подкумокъ	Пятигорскъ	.		XI 29		III 11	
Половинка	Валежная	IV 19		X 26		.	
Поля	Мишеронскій заводъ	.	XI 6	XI 1	XI 20	.	
Пра	Кидусово	IV 17		XI 19		.	
Проня	Гремячее	IV 14		X 21		IV 16	
Проня	Ассаново	.	XI 4	X 22	XI 30	.	
Проня	Никитино	IV 26		.		IV 28	2) 12 января замерзала.
Поцховъ-чай	Ахалцыхъ 2)	.		.		.	
Пыщугъ	Пыщугъ	IV 26		XI 14		IV 30	
Пьяна	Пильна	.		XI 21		.	
Пьяна	Какино	IV 14		XI 20		IV 16	
Пьяна	Дубокрай	IV 13		XI 21		IV 14	
Ранова	Гремячка	III 30	X 25	X 22	XI 24	IV 13	
Ранова	въ 6 вер. отъ ст. Ряжскъ	III 29		XI 22		.	
Ратца	Марьино	IV 20		XI 25		IV 24	
Рудня	Починки	IV 15		XI 20		IV 19	
Рябовка	Рябово	IV 23		XI 26		.	
Сабля	Путчино	.	XI 12	XI 3	XI 30	.	
Сакмара	Оренбургъ	IV 22		XI 29		.	
Салова	Бѣлогузово	IV 12		X 21		IV 14	
Самара	Сыртъ	IV 20		.		.	
Самара	Мойка	IV 24		.		.	
Самара	Марычевка	IV 18		XI 20		IV 22	
Самарка	Бузулукъ	IV 19		XI 22		IV 21	
Самарка	Самара	.		XI 22		.	
Самородка	Жадовка	.		.		IV 13	
Санахта	Семеновъ 3)	IV 17	XI 10	X 21	XI 19	IV 22	3) По наблюденію г. Самосскаго.
Санахта	Семеновъ 4)	IV 16	X 25	X 22	XI 22	IV 24	4) По наблюденію г. Чижева.
Свіяга	Симбирскъ	.		XI 22		.	
Свіяга	близь д. Бѣлянева	IV 17		.		.	
Селенгушка	Мамыково	.		XI 6		.	
Серебрянка	Пушкино	IV 17		XI 21		IV 19	
Сестра	Рогачево	.		XI 30		.	
Симка	Сима	.	X 30	X 22	XI 20	.	
Ситъ	Родіоново	IV 25		XI 1		IV 27	
Ситъ	Новое	IV 25		.		.	
Согожа	Нестерово	.	X 30	X 21	.	.	
Старченка Верхняя	Старица	IV 16		XI 18		.	
Старченка Нижняя	Старица	IV 16		XI 18		.	
Стерля	Стерлибашево	III 28		XI 19		.	
Столбовка	Баская	.		XII 4		.	
Студенка	Романовка	.		XI 13		.	
Суводь	Козьмодемьянское	IV 22		X 26		IV 27	
Суда	Лукояновское	IV 27		.		.	
Суда	Нелазское	IV 26		.		.	
Судомля	Владимірское	IV 22		.		IV 26	
Сулакъ	Кумухъ	.		XI 28		.	
Сундырка Верхняя	Маріинскій посадъ	.		XI 8		.	
Сундырка Нижняя	Маріинскій посадъ	.		XI 8		.	
Сура	Пенза	IV 20		XI 21		.	
Сура	Пенза, у ж.-дор. моста	.		XI 23		.	
Сура	Большой Вьясь	IV 19		XI 29		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Сура	Алатырь	IV 15		XI 21		IV 17	
Сура	Порѣцкое	IV 16		XI 22		IV 20	
Сура	Языково	IV 17		XI 21		IV 21	
Сурка	Пенза, у ж.-дор. моста	.		XI 18		.	
Сутка	Флоровское	IV 24		XI 7		.	
Сухода	Аньково	IV 19		X 23		.	
Сызрань	въ 58 вер. отъ Сызрани	IV 15		XI 22		.	
Сылва	Кунгуръ	IV 22		XI 19		IV 28	
Сюльча	Мамыково	.		XI 5		.	
Талонка	Уральскъ	IV 21		.		.	
Тверца	Торжокъ	IV 17		XI 24		IV 20	
Теза	Чернцы	IV 17		XI 21		IV 22	
Терекъ	Коби	III 15		.		III 30	
Терекъ	Владикавказъ [1])	не замерзала		не замерзала			1) Замерзала только у береговъ.
Терекъ	Моздокъ	не замерзала		не замерзала			
Теша	Арзамасъ	IV 14		X 23		IV 19	
Тоботъ	Хунзахъ	.	.	XI 5	XI 12	.	
Тойма	Елабуга	IV 18		.		.	
Толмань	Толмань	IV 21	X 22	X 20	XI 3	.	
Томышевка	Сызрань	.		XI 22		.	
Трубежъ	Рязань	IV 10		XI 20		.	
Труева	Кузнецкъ	IV 16		.		.	
Тулва	Красноярова	IV 20		.		IV 26	
Тумба	Тумбажъ	IV 21	XI 1	X 21	XI 25	IV 25	
Уводь	Клевцово	IV 21		X 22		IV 22	
Уводь	Иваново	IV 21		.		.	
Угла	Нестерово	IV 20	X 30	X 21	.	.	
Угра	Знаменское	IV 13		XI 22		.	2) XI 2 замерзла выше города.
Унжа пр. Волги	Кологривъ	.		XI 9 [2])		IV 30	
Унжа пр. Волги	Высоково	.		XI 20		.	3) Замерзла мѣстами; вся никогда не замерзаетъ, вслѣдствіе обилія ключей.
Унжа пр. Волги	Унжа	IV 26		.		IV 27	
Унжа пр. Оки	Меленки	IV 17		X 23 [3])		.	
Уралъ	Верхнеуральскъ	.	XI 2	X 30	XI 7	.	
Уралъ	Орскъ	IV 24		XI 20		IV 27	
Уралъ	Оренбургъ	IV 24		XI 19		.	
Уралъ	Уральскъ	IV 19		XI 22		IV 22	
Уралъ	Калмыковъ	IV 16		.		.	
Уралъ	Гурьевъ	IV 6		.		.	
Уржумка пр. Вятки	Уржумъ	IV 21		XI 20		.	
Утка	Баская	.		XII 4		.	
Уфа	Верхне-Уфалейскій заводъ	IV 24		.		.	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 25		.		IV 30	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 25		.		.	
Ухра	Христорождественское	IV 23		.		IV 25	
Ухра	Вахтино	IV 23		XI 19		.	
Уча	Пушкино	IV 20	.	X 24	XI 18	IV 21	
Холохоленка	Красное	IV 18	XI 5	X 26	XI 18	IV 19	
Храмъ	Александерстильфъ	III 8		.		.	
Цивиль Большой	Цивильскъ	IV 13		XI 18		.	
Цна	Знаменское-Каріанъ	IV 8		XI 18		IV 14	
Цна	Тамбовъ	IV 15		XI 22		.	
Цна	Борки	IV 14		XI 21		IV 16	
Цна	Подболотье	IV 16		XI 22		.	
Чаганъ	Уральскъ	IV 18		XI 20		IV 21	
Чебоксарка	Чебоксары	.	X 31	X 27	XI 16	.	
Челновая	Сосновка	IV 12	X 30	X 27	XI 20	IV 15	
Чепца	Глазовъ	IV 25		XI 20		IV 28	
Черемшанъ Большой	Чулпаново	IV 20		.		IV 26	
Чесноковка	Дмитріевскій хуторъ	IV 18	XI 2	X 29	XI 16	.	
Чуранъ	Ахмерово	IV 18		XI 20		IV 20	
Чусовая	Ревдинскій заводъ	IV 30		XI 1		.	
Чусовая	Шайтанскій заводъ	IV 27		XI 9		.	
Чусовая	Благодатка	IV 26		.		.	
Чусовая	Чусовская	IV 27		XI 19		.	
Шага	Борки	IV 14	XI 3	X 29	XI 21	IV 16	
Шатъ	Мещерское	IV 13	XI 4	X 28	XI 12	IV 14	
Шексна	Нелазское	IV 25		XI 22		.	
Шексна	Череповецъ	IV 24	XI 11	XI 8	XI 24	IV 27	
Шексна	Козьмодемьянское	.		XI 23		.	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 21	XI 3	X 28	XI 19	IV 27	
Шелдаисъ	Ахлебинино	.		XI 19		.	
Шингарь Бѣлый	Миленево	IV 25		XI 25		IV 29	
Шохма	Георгіевское	.	X 31	X 22	XI 21	.	
Шоша	Дорожаево	.	XI 1	X 22	XI 19	.	
Шошма	Малмыжъ	IV 20		.		.	
Югъ	Григорово	IV 23		X 28		IV 25	
Юрезань	Катавъ-Ивановскій заводъ	IV 21		.		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Юрезань	Михайловскій хуторъ	IV 20	XI 10	.	
Юрьевка	Сукино	IV 20	.	.	
Яйва	Яйва	.	XI 7	.	
Ярань	Яранскъ	IV 21	XI 14	IV 24	
Яуза	Богородское	IV 12	XI 26	.	
Яхрома	Рогачево	.	XI 30	.	
Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.					
Узень Большой	Александровъ-Гай	.	XI 20	.	
Узень Малый	Малый Узень	IV 17	XI 19	IV 18	
Степныя рѣки Астраханской губ.					
Амшара	Пріютное [1]	III 2	.	.	1) 16 января замерзла.
Степныя рѣки Ставропольской губ.					
Калаусъ	Петровское	.	XII 20	.	
Бассейнъ озера Гокча.					
Гаваръ-чай	Ново-Баязетъ	. XII 25	XII 19 .	.	
Бассейнъ Азіятскаго Полярнаго моря.					
Абаканъ	Усть-Абаканское	IV 19	XI 7	.	
Айда	Кармакъ	IV 20	.	.	
Акульшетъ	Бирюса	V 4	X 28	V 9	
Ангара	Олонки	V 2	XII 16	V 15	
Ангара	Николаевскій заводъ	V 15	.	.	
Ангара	Братскій Острогъ	.	XI 13	.	
Ангара	Карапчанское	V 16	XI 10	.	
Анкудна	Средне-Колымскъ	.	X 19	.	
Атбасарка	Атбасаръ	IV 26	.	.	
Балда	Чернорѣченская	IV 25	X 30	IV 30	
Балей	Ново-Александровскій зав.	IV 22	XI 6	.	
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 15	XI 20	IV 26	
Бирюса	Бирюса	V 5	XI 7	V 12	
Бодайбо	Благовѣщенскій пріискъ	.	XI 15	.	
Буготакъ	Карпысакъ	V 4	XI 2	V 8	
Витимъ	Благовѣщенскій пріискъ	V 23	.	.	
Грязновка	Грязновское	IV 24	X 24	.	
Долоновка	Николаевскій заводъ	.	X 27	.	
Енисей	Минусинскъ [2]	.	XI 7	.	2, 3, 4) Газетное сообщеніе.
Енисей	Красноярскъ [3]	.	XI 10	.	
Енисей	Енисейскъ	V 10	XI 16 [4]	.	
Желнушка	Бирюса	V 4	X 28	V 9	
Иня	Карпысакское	.	XI 5	.	
Ирбитъ	Ирбитъ	IV 23	.	IV 30	
Иркутъ	Шимки	IV 20	XI 10	.	
Иртышъ	Усть-Каменогорскъ	IV 9	XI 11	IV 15	
Иртышъ	Семипалатинскъ	.	XI 10	.	
Иртышъ	Павлодаръ	IV 24	XI 7	IV 27	5) Полыньи закрылись XI 16.
Иртышъ	Ямышевскій поселокъ	IV 18	XI 8 [5]	IV 26	
Иртышъ	Красноярскій хуторъ	.	XI 8	.	
Иртышъ	Омскъ	V 5	XI 7	.	
Иртышъ	Тобольскъ	V 4	XI 8	V 8	
Иртышъ Черный	прив. въ оз. Норъ-Зайсанъ	IV 9	X 29	.	
Исеть	Шадринскъ	IV 24	X 30	IV 27	
Ишимъ	Акмолинскъ	IV 26	XI 9	.	
Ишимъ	Атбасаръ	IV 24	.	.	
Ишимъ	Ишимъ	. XI 3	X 31 XI 6 [6]	.	6) Полыньи закрылись XI 15.
Ишимъ	Петропавловскъ	V 1	X 24	.	
Каменка	Островская	IV 22	XI 15	IV 26	
Каменка	Каменскій заводъ	IV 22	.	.	
Канъ	Канскъ [7]	.	XI 9	.	
Кармакъ	Кармакъ	IV 20	.	.	7) Газетное сообщеніе.
Карпысакъ	Карпысакское	V 4	XI 2	V 8	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Киренга	Киренскъ [1])	V 14		XI 7		V 21	1) V 18 было сильное наводненіе, повреждены зданія и луга завалило льдомъ.
Кокпектинка	Кокпекты	.		XI 5		.	
Колыма	Средне-Колымскъ	V 29		X 14		VI 1	
Колыма	Родчево	V 30		X 15		VI 2	
Колыма	Нижне-Колымскъ	VI 7		X 2		VI 16	
Конторка	Бирюса	V 4		X 28		V 9	
Кочердыкъ	Усть-Уйская	IV 17		.		IV 19	
Красноярка	Красноярскій посадъ	.		X 15		.	
Куда	Грановское	IV 30		XI 6		.	
Кунара	Грязновское	IV 24		XI 19		.	
Кунара	Богдановичъ	IV 24		.		IV 22	
Куртамышъ	Куртамышъ	IV 24	XI 2	X 31	XI 5	.	
Лена	Киренскъ	V 14		XI 6		V 20	
Лена	Нюйское	V 22		XI 6		V 25	
Лена	Олекминскъ	V 23		XI 8 [2])		V 31	2) XI 25 всѣ полыньи замерзли.
Лена	Якутскъ	V 28		.		.	
Лена	Мархинское	V 27		XI 8		.	
Лозьва	Шабурово	V 4		.		V 8	
Льниха	Карпысакское	V 4		.		V 8	
Міясъ	Михайловскій хуторъ	IV 23		XI 18		IV 25	
Міясъ	Сладко-Карасинское	IV 23		.		IV 24	
Міясъ	Воскресенское	.		XI 13		.	
Ница	Ирбитъ	IV 25		.		IV 30	
Ноя	Нюйское	V 28		X 24		.	
Обь	Барнаулъ	IV 23		.		IV 29	
Обь	Сургутъ	V 18		XI 5		V 23	
Обь	Кондинское	V 17		XI 5 [3])		V 21	3) Полынья замерзла XI 10.
Обь	Обдорскъ	V 28		X 31		V 30	
Ока пр. Ангары	Зиминское	V 6		.		.	
Ока пр. Ангары	Кимильтей	V 5		.		V 7	
Ока пр. Ангары	Николаевскій заводъ	V 10		.		.	
Ока пр. Ангары	Братскій Острогъ	.		X 29		.	
Окушка	Братскій Острогъ	.		X 23		.	
Омь	Омскъ	V 5	XI 3	X 31	XI 5	.	
Оя	Верхне-Суэтукъ	.		XI 12		.	
Полуй	Обдорскъ	V 26		X 14		V 27	4) IV 26 ледоходъ.
Пышма	Грязновское	IV 23 [4])		.		.	
Пышма	Камышловъ	IV 24		XI 5		IV 31	5) XI 15 замерзла выше моста.
Пышма	Талицкій заводъ	IV 24		XI 21 [5])		IV 28	
Пышма	Чернорѣченская	IV 23		X 29		IV 28	
Саргатка	Посельско-Саргатское	.		X 30		.	
Селенга	Селенгинскъ	IV 16		XI 15		IV 21	
Селенга	Тарбагатайская фабрика	IV 17		XI 2		.	
Селенга	Верхнеудинскъ	V 4		.		.	
Сосва	Березовъ	V 17		.		.	
Суэтукъ	Верхне-Суэтукъ	.		XI 12		.	
Тавда	Никольская фабрика	V 3		XI 6		.	
Тагиль	Нижне-Тагильскій заводъ	V 4		.		.	
Тайшетъ	Бирюса	V 4		X 28		V 9	
Томь	Томскъ	V 7		XI 4		.	
Туба	въ 6 вер. отъ с. Жарлыцкаго	V 3		XI 2		.	
Тура	Верхотурье	V 1		X 31		V 5	
Тура	Тюмень	IV 27		X 30		.	
Туруханъ	Туруханскъ	V 24		X 22		.	
Турья	Богословскъ	V 4		.		V 7	
Тюкалка	Тюкалинскъ	.		XI 10		.	
Увелька	Троицкъ	IV 20		XI 19		.	
Уда пр. Селенги	Верхнеудинскъ	V 3		.		.	
Уда пр. Селенги	Тарбагатайская фабрика	.		X 28		.	
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ	V 11		X 26		.	
Уй	Троицкъ	IV 20		XI 19		.	
Уй	Усть-Уйская	IV 26	XI 18	XI 15	XI 26	IV 29	
Ульба	Усть-Каменогорскъ	.		XI 9		.	
Утуликъ	Утуликская	IV 22		XII 10		.	
Ушайка	Томскъ	V 5		X 30		.	
Хилокъ	Бичура	V 1		XI 3		.	
Черепаниха Малая	Олекминскъ	V 8		.		.	
Черная	Тарасково	IV 22	XI 3	X 24	XI 7	IV 26	
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	V 5		XI 5		.	
Чулымъ	Ачинскъ	.		XI 4 [6])		.	6) Газетное сообщеніе.
Юганъ	Юганское	V 9		XI 5		V 14	
Юргамышъ	Введенское	.		X 22		.	
Юргамышъ	Кипельское	.	XI 3	X 30	XI 5	.	
Юрмачъ	Поклевская	IV 29		.		.	

1892.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Тихаго океана.					
Александровка Большая	Корсаковская слобода	IV 29	XI 12	V 15	
Амуръ	Екатерино-Никольская	IV 30	XI 14	.	
Амуръ	Радде	IV 30	.	V 8	
Амуръ	Николаевскъ	V 19	XI 12	.	
Атамановка	Атамановское	IV 2	.	.	
Ингода	Чита	.	XI 1 [1]	.	
Ингода	Князе-Береговая	V 8	XI 7	V 12	1) X 23 ледоходъ.
Кухтуй	Охотскъ	V 30	XI 20	.	
Перча	Перчинскъ	V 7	X 20	.	
Сіанхэ	Атамановское	IV 6	XI 19	IV 7	
Тунча	Атамановское	IV 2	.	.	
Тыми Большая	Рыковское (Сахалинъ) [2]	не замерзала	не замерзала	.	
Унда	Ундинская	.	X 30	.	
Унда	Унда	V 9	.	.	2) Не замерзаетъ даже во время сильныхъ морозовъ.
Урульга	Князе-Урульга	V 6	X 24	.	
Уссури	Козловская	.	XI 13	.	
Уссури	Козакевичева	IV 27	.	V 3	
Бассейнъ Аральскаго моря.					
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ	не замерзала	XI 26 [3]	.	3) Только по краямъ, по серединѣ же большія полыньи.
Нарынъ	Нарынъ [4]	III 2	.	.	
Сыръ-Дарья	Ходжентъ	не замерзала	не замерзала	.	
Сыръ-Дарья	Перовскъ	.	XI 10	.	
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	III 3	XI 21	III 7	4) 13 января мѣстами замерзла.
Бассейнъ Челкарскаго озера.					
Иргизъ	Иргизъ	IV 18	.	.	
Бассейнъ озера Кара-Куль.					
Таласъ	Ауліэ-Ата	не замерзала	не замерзала	.	
Бассейнъ Балхашскаго озера.					
Борохудзирка	Борохудзиръ [5]	III 3 XI 30	XI 25 .	III 14	5) XII 15 отъ притока воды съ горъ вскрылась и разлилась.
Усекъ	Джаркентъ	не замерзала	.	.	
Степныя рѣки Уральской обл.					
Уилъ	Уилское	IV 21	XI 20	.	

1892.

Губерній и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи.							
Архангельская г.:							
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ)	.	X 31	X 15	XI 18	.	
Въ 30 вер. отъ Кехты	оз. Слободское	V 13		.		.	
Моржовскій маякъ	озеро	.		X 17		.	
Астраханская г.:							
Боаста островъ	каналъ Судоходный	III 18		.		III 22	
Карагачевъ	оз. Яблоново	IV 1		XI 20		.	
	оз. Свиное Стойло						
	оз. Телячье Стойло						
Эркетеневскій улусъ	оз. Бѣлое [1]	.	XII 8	XI 18	XII 18	.	1) 18 января замерзло.
Бессарабская губ.:							
Единцы	пруды	.		XI 24		.	
Старо-Троянъ	оз. Китай	III 14		XI 26		III 16	
Телешево	прудъ	III 17		.		.	
Унцешты	пруды	.		XI 24		.	
Варшавская г.:							
Орышевъ	прудъ	III 26		XI 26		.	
Виленская г.:							
Игналино	оз. Гависъ	IV 25		XI 28		.	
	оз. Гавяйтисъ	IV 22		XI 26		.	
Витебская губ.							
Лѣтцо	оз. Лѣтцо	IV 23		XI 20		.	
Ново-Королево	прудъ	.	XI 3	X 21	XI 11	.	
Себежъ	оз. Воронъ	IV 30		XI 26		V 2	
	оз. Себежское	IV 30		.		V 2	
Владимірская г.:							
Аньково	пруды: Барскій, Кабацкій и Кукушкинъ	.		X 23		.	
Гусевская фабрика	прудъ на р. Гусѣ	IV 20		X 20		.	
Марково	прудъ	IV 15		.		IV 26	
Вологодская г.:							
Заднее	оз. Бѣлавино-Спасское	IV 26	X 31	X 16	XI 14 [2]	V 6	2) Полыньи замерзли XI 26.
Кажимскій заводъ	прудъ	.		X 23		.	
Мосѣево	оз. Запольное	V 5	XI 2	X 23	XI 4	.	
Спасское	озера на р. Кокшеньгѣ	.		X 21		.	
Волынская г.:							
Волочискъ	прудъ	.		XI 24		.	
Ожиговцы	прудъ	.		XI 24		.	
Холоневъ	прудъ	III 30		.		.	
Шепетовка	прудъ (въ лѣсу)	.		.		III 29	
	прудъ	.		XI 24		III 27	
Янушполь	прудъ	III 25		XI 22		.	
Воронежская г.:							
Калиновскій хуторъ	пруды и озера	.		XI 15		.	
Киселевъ	прудъ	.		XI 18		.	
Осиковый хуторъ	прудъ	.		XI 18		.	
Вятская г.:							
Рябово	прудъ	.		X 23		.	
Гродненская г.:							
Бѣлостокъ	прудъ	.		XI 26		.	
Мокраны	пруды	III 22		.		.	
Свислочь	прудъ на р. Свислочи	IV 7		XI 26		.	
Дагестанская область:							
Казикумухъ	озеро	.		XI 28		.	
Донская область:							
Ефремово-Степановка	озеро	.		XI 24		.	
Екатеринославская г.:							
Петровеньки	прудъ	.	XI 20	XI 18	XI 24	.	
Казанская г.:							
Арино	озеро	.		XI 21		.	
Казань	оз. Кабанъ III	.		XI 27		.	
Калужская г.:							
Перемышль	озера	III 29		.		IV 2	
Кіевская г.:							
Болтышка	прудъ Болтышскій	III 27		XI 22		.	
Златополь	прудъ	III 27		XI 21		.	
Жерева	прудъ на р. Жеревѣ	.		.		III 31	
Жорнище	пруды	III 26		.		III 31	
Коростышевъ	прудъ	.		XI 19		.	
Медвѣдовка	прудъ	.		XI 24		.	
Соловьевка	прудъ	.		XI 15		.	
Таганча	прудъ	.		XI 23		.	
Умань	прудъ	IV 1		XI 23		.	
Христиновка	прудъ	.		XI 26		.	

1892.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Ковенская г.:							
Повондене	оз. Бирясуль	IV 14		XI 25		.	
Шилели	прудъ	III 29		.		IV 7	
Костромская г.:							
Варнавинъ	озера	.		X 23		.	
Георгіевскій погостъ	озера	.		X 18		.	
Унжа	озера	.		X 23		.	
Кубанская область:							
Михайловская пустынь	пруды	.		XI 27		.	
Курляндская г.:							
Либава	оз. Либавское	III 28		XII 21?		.	
Либава, ст. Либ.-Ром. ж. д.	оз. Либавское [1]	III 28	XI 20	XI 16	XI 25 [2]	IV 4	1) 10 января замерзло.
Новикъ	оз. Дамбрисъ	.		XI 17		.	2) XI 30 вскрылось, XII 5 замерзло, 19 вскрылось и 22 замерзло.
Рутцау	оз. Папензейское	.	XII 18	XII 4	XII 23	.	
Курская г.:							
Бѣлый Колодезь	прудъ	III 29	X 23	X 21	XI 9	.	
Дубина	прудъ	.		XI 22		.	
Казачье	прудъ	III 26		.		.	
Обуховка	прудъ	III 27	X 22	X 20	.	IV 2	
Щигры	пруды	III 29		.		.	
Кѣлецкая г.:							
Пилица	прудъ	III 21	XII 19	XII 8	XII 24	.	
Лифляндская г.:							
Ней-Бильскенсгофъ	озера	IV 22		XI 16		.	
Пюркельнъ	оз. Пюркельнское	IV 21		.		.	
Раппинъ	оз. Теплое	IV 30		.		.	
Люблинская г.:							
Новая Александрія	прудъ	.		XI 23		.	
Минская г.:							
Телеханы	оз. Вулько	IV 4		XI 27		.	
	оз. Выгоновское	IV 5		XI 14		IV 8	
	каналъ Огинскій	IV 3		XI 25		.	
Могилевская г.:							
Климовичи	озеро	IV 10		X 21		IV 18	
Сѣнно	оз. Сѣнно	.		XI 26		IV 24	
	прудъ	III 30		XI 18		.	
Толочинъ	озеро	.		XI 19		.	
Московская губ.							
Захарьино	прудъ	.		X 22		.	
Никольское-Горушки	пруды	IV 30		X 22		.	
Рогачево	пруды	.		X 21		.	
Степановское	прудъ	IV 12		X 20		IV 22	
Нижегородская г.:							
Дубокрай	пруды	.	XI 1	X 27	XI 6	.	
Новая Слобода	прудъ	.		XI 16		.	
Новгородская г.:							
Антушево	оз. Лозское	.		XI 8		.	
Бологое	оз. Бологовское	IV 21	X 24	X 21	XI 14	V 2	
	оз. Малое Змѣно	IV 21	X 24	X 21	XI 15	V 1	
Большое Шугозеро	оз. Среднее	.	X 30	X 24	XI 18	.	
	оз. Большое	.		XI 20		.	
Бѣлавино	оз. Пелено	.		XI 18		.	
Валдай	оз. Валдайское	IV 24		X 26		.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	.		X 20		IV 30	
Григорьево	оз. Черное	.		XI 6		.	
Кириловъ	каналъ Кузминскій	IV 25	X 23	X 19	XI 17	IV 27	
	оз. Сиверское	.		XI 24		V 10	
Коростынь	оз. Ильмень	IV 20		XI 18		V 4	
Медвѣдево	оз. Бологое	IV 29	X 24	X 21	XI 15	V 4	
Новгородъ	оз. Ильмень	.		XI 30		.	
Олонецкая г.:							
Валазминскій заводъ	оз. Пяльвозеро и оз. Чудозеро	IV 14	XI 7	XI 4	XI 18	.	
Вершинина	оз. Кенозеро	V 10		XI 24		V 19	
Паданы	озера	V 24		.		.	
	оз. Сегозеро	.		XII 7		V 30	
Пудожгорское	оз. Онежское	.		XII 7		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 16		X 18		V 26	
Святозеро	озера	.	XI 10	X 20	XI 21	.	
Оренбургская г.:							
Введенское	оз. Горькое и оз. Росольное	.		X 23		.	
Кагинскій заводъ	прудъ на р. Кагѣ	.		XI 5		.	
Сладко-Карасинское	оз. Сладко-Карасинское	IV 23		.		V 4	
Орловская г.:							
Жирятино	прудъ	IV 17		X 22		.	
Россошное	прудъ	III 30		XI 16		.	

1892.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названіе озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Хотынецъ	оз. Иваново	IV 12	XI 2	X 28	XI 13	IV 25	
Пензенская г.:							
Аришка	прудъ на р. Аришкѣ	.		XI 17		.	
Ахлебинино	прудъ на р. Ключѣ	IV 15		XI 21		.	
Большой Вьясь	озеро	.	X 25	X 23	XI 15	.	
Уда	пруды	IV 15	XI 1	X 29	XI 17	IV 26	
Пермская г.:							
Атигскій заводъ	прудъ Атига	IV 24		.		.	
Бисеръ	прудъ	.		X 22		.	
Благодатка	прудъ	IV 25	.	.	X 29	V 13	
Богословскъ	прудъ Богословскій	V 7		.		V 22	
Верхне-Уфалейскій зав.	прудъ	IV 30	X 27	X 24	X 30 1)	.	1) XI 5 замерзли полыньи.
Вильгортъ	прудъ	.		X 30		.	
Екатеринбургъ	прудъ	.		X 30		.	
Каменскій заводъ	прудъ	IV 26		X 30		IV 27	
Кизелъ	прудъ	.		XI 1		.	
Нижне-Тагильскій зав.	прудъ	.		X 30		.	
Ножовка	прудъ	.		X 28		.	
Орда	прудъ	IV 26	X 31	X 28	XI 18	.	
Ревдинскій заводъ	прудъ	.		XI 5		.	
Талицкій заводъ	прудъ Большой	V 4		.		.	
	прудъ Малый	V 2	X 27	X 24	X 30	.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	V 2	X 26	X 24	X 29	V 4	
Сылвинскій заводъ	прудъ на р. Сылвѣ	V 12		X 30 2)		.	2) XI 4 замерзли полыньи.
Петроковская г.:							
Конецполь	пруды	.		XII 2		.	
Плоцкая г.:							
Вымыслинъ	оз. Скемпское	III 27		XI 27		.	
Подольская г.:							
Большая Жмеринка	прудъ	III 24		.		III 27	
Ефимовка	пруды	.		XI 23		III 30	
Куна	прудъ	III 30		XI 25		.	
Полтавская г.:							
Алиновка	прудъ	III 23	XII 11	XI 22	XII 17	.	
Богодуховка	пруды	IV 1		XI 26		.	
Винокуренное	прудъ	III 28		XI 22		.	
Згуровка	прудъ	.		XI 20		.	
Кириловка	прудъ	III 22		XI 26		III 30	
Ланновское	прудъ	III 23		XI 24		.	
Мартиновка	прудъ	III 28		XI 25		.	
Тагамлыкское	пруды	III 23	XI 2	X 28	XI 17	III 27	
Хороль	прудъ	IV 1		XI 21		.	
Цебыха	прудъ	.		XI 25		III 29	
Цехмистровское	прудъ	.		XI 22		III 30	
Цѣпки	прудъ	.		XI 26		.	
Псковская г.:							
Андрейково	оз. Шванебаховское	IV 30	X 24	X 22	XI 17	.	
Митрошено	оз. Говье	IV 28		XI 20		V 2	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 24		XI 23		.	
Радомская г.:							
Островецъ	пруды	III 21		.		.	
Рязанская г.:							
Алмазовка	прудъ	.		X 28		.	
Киструса	озеро	.		XI 12		.	
Лаптево	прудъ	IV 25		X 20		.	
Спасскъ	оз. Спасское	IV 15	.	X 28	XI 12	.	
Ягодное	прудъ	III 27		.		.	
Самарская г.:							
Богдановка	прудъ	.		XI 16		.	
Полибино	прудъ на р. Мочегай	.		XI 20		.	
С.-Петербургская г.:							
Бусаны	оз. Бѣлое	.		XI 25		.	
	оз. Вревское	V 1		XI 27		.	
Гатчино	прудъ	IV 30	X 30	X 19	XII 2	.	
	оз. Черное и оз. Большое	.	X 30	X 20	XII 3	.	
Гдовъ	оз. Чудское	IV 30		XII 13		V 11	
Заручевье	оз. Черное	IV 24		XI 20		.	
	оз. Бѣльское	IV 27		XI 22		.	
Зеленскъ-Волково	оз. Битино и оз. Долгое	.		XI 17		.	
СПБ. Лѣсной Институтъ	прудъ	IV 25		.		.	
Путилово	каналъ Петра I.	.	X 29	X 27	XI 19	IV 30	
	каналъ Александра II.	.	X 29	X 27	XI 20	IV 30	
	оз. Ладожское	.		XI 24		V 8	
Стелево	оз. Вревское	IV 25		.		.	
Шильцево	озеро	IV 20		.		.	
Шлиссельбургъ	каналъ Петра I.	.	X 30	X 27	XI 19	.	
	каналъ Александра II	.	X 30	X 27	XI 20	.	

1892.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе ото льда.	Примѣчанія.
Саратовская г.:							
Камышенка	прудъ на р. Камышенкѣ	.		XI 17		.	
Кузнецкъ	прудъ на р. Труевѣ	.		X 28		.	
Симбирская г.:							
Алатырь	прудъ	.		X 28		.	
Смоленская г.:							
Гжатскъ	пруды	.		X 24		.	
Новоселки	озера	IV 9		XI 22		.	
Тяполово	озера на р. Потаповловкѣ	.	XI 2	X 21	X 12	.	
Сувалкская г.:							
Бялобржеги	каналъ Августовскій	.		XI 25		.	
	озера	.	XI 30	XI 27	.	.	
Таврическая г.:							
Аджи-Ибраамъ	прудъ	.		XI 24		.	
Тамбовская г.:							
Александровское	пруды	.		XI 28		.	
Апушка	прудъ	.	XI 6	X 20	XI 12	.	
Большая Верда	прудъ	.		XI 16		.	
Елатьма	пруды	.		XI 19		.	
Никольское	прудъ	.		XI 10		.	
Соколово	прудъ	.		XI 18		.	
Темниковъ	*озеро*	.	XI 5	X 28	XI 18	.	
Тверская г.:							
Владимірское	прудъ	.		XI 13		.	
Красное	прудъ на р. Холохоленкѣ	.	XI 5	X 26	XI 18	.	
Троица	оз. Песьво	.		.		V 4	
Терская обл.							
Котляревская	прудъ	.		XI 28		.	
Тульская г.:							
Болото	прудъ	.		X 20		.	
Шишлово	прудъ	.		X 21		.	
Уфимская г.:							
Верхнетроицкое	прудъ	IV 24		XI 7		.	
Златоустъ	прудъ	V 2		.		V 5	
Катавъ-Ивановскій зав.	прудъ	.		XI 5		.	
Мензелинскъ	прудъ	.	X 31	X 28	.	.	
Харьковская г.:							
Васильевскій хуторъ	пруды	.	XI 27	XI 18	XII 9	III 31	
Тарановка	пруды	.		XI 23		.	
Херсонская г.:							
Захаровка	прудъ	.		XI 20		.	
Медерово	прудъ	.		XI 23		III 30	
Новый Бугъ	прудъ	III 10		XI 24		.	
Черниговская г.:							
Ичень	прудъ Иченка	.		XI 19		.	
Новозыбковъ	пруды на р. Карпѣ	.		XI 20		.	
Нѣжинъ	оз. Нѣжинъ	III 15		.		.	
Ярославская г.:							
Путчино	прудъ	.	XI 1	X 7	XI 8	.	
Романовъ	пруды	.		X 22		.	
Ростовъ	оз. Нѣро	IV 28	XI 2	X 22	XI 26	.	
Шилово	пруды	.	X 16	X 14	X 22	.	
Эстляндская г.							
Ревель	оз. Верхнее	.		XII 7		.	
	оз. Бумажное	.		.		V 4	
Тахконскій маякъ	*оз. Суре-Эрбе*	IV 21		XII 6		.	

Озера и пруды Азіятской Россіи.

Енисейская г.:							
Леонидовскій заводъ	прудъ	V 14		X 27		.	
Туруханскъ	озера	.		X 14		.	
Забайкальская обл.:							
Тарбагатайская фабр.	пруды	.		X 28		.	
Иркутская г.:							
Николаевскій заводъ	прудъ	V 10		X 27		.	
Нюйское	озеро	.		.		VI 12	
Утуликская[1])	оз. Байкалъ	V 21		.		.	1) 18 января озеро замерзло.
Тобольская г.:							
Никольская фабрика	прудъ	.		XI 2		V 8	
Тюкалинскъ	озера	.		X 23		.	
Чернорѣченская	оз. Чернорѣченское	IV 29		X 28		.	
Тургайская обл.:							
Уркачъ	оз. Уркачъ	.		XII 28		.	
Якутская обл.:							
Средне-Колымскъ	озера	.		IX 24		.	

Beobachtungen der Schneedecke im Winter 1891—1892.

Zu Beginn des Jahres 1890 führte das physikalische Central-Observatorium versuchsweise auf den ihm unterstellten meteorologischen Stationen Beobachtungen der Schneedecke ein, die sich vorläufig darauf beschränkten durch Anwendung eines besonderen Zeichens in den Beobachtungstabellen die Tage anzumerken, an denen die sichtbare Umgegend der Stationen ganz oder zum grössten Theil, von Schnee bedeckt war.

Da sich bei der Bearbeitung dieser Beobachtungen für die erste Hälfte des Jahres 1890[1]) nicht uninteressante Resultate ergaben, so beschloss das Observatorium diese Beobachtungen nicht allein fortsetzen zu lassen, sondern forderte die Herren Beobachter auch noch auf, auf Grund einer für diesen Zweck speciell ausgearbeiteten Instruction, als Ergänzung zu den früheren Beobachtungen *Messungen der Höhe der Schneedecke* vorzunehmen, die Ergebnisse täglich in besonders dazu eingerichtete Tabellen einzutragen und gleichzeitig Bemerkungen über gewisse Witterungszustände zu machen, welche auf die Schneedecke von Einfluss sind, wie z. B. Thauwetter, Schneegestöber, starke Winde etc.

Da die Messungen der Schneehöhe an einem bestimmten Orte wesentlich von der Wahl des Beobachtungspunktes daselbst abhängen, so schien es wünschenswerth, hiefür solche Regeln aufzustellen, dass darnach ein möglichst ungestörtes Resultat zu erwarten ist und wir auf diese Weise sicherer sind, ein einigermaassen einheitliches und vergleichbares Beobachtungsmaterial zu gewinnen und einen Einblick in die wesentlichsten Veränderungen, denen die Schneedecke zeitlich unterworfen ist, zu erhalten.

Das Observatorium ordnete desshalb an, die Messungen der Schneedecke, zu denen eine in Centimeter getheilte Messlatte dient, an einem ebenen, geschützten Orte vorzunehmen, an dem möglichst wenig extreme Verhältnisse obwalten.

Im Falle des Mangels eines derartigen Ortes, empfahl das Observatorium die Messungen an mehreren, jedoch möglichst ebenen Stellen mittelst einer beweglichen Messlatte anzustellen und das Mittel aus den erhaltenen Resultaten zu notiren.

Die auf Grund dieser Instruction im Winter 1890—1891 ausgeführten Beobachtungen wurden in der Abtheilung für Stationen III Ordnung einer eingehenden Kritik unterzogen, wobei sich ergab, dass dieselben von dem grössten Theil der Stationen der Vorschrift gemäss angestellt worden waren und recht gute Resultate lieferten. Allerdings erwies sich auch, dass andererseits die Schneedeckemessungen, wie zu erwarten war, an manchen Stationen zu keinem positiven Resultate führten, da die befriedigende Ausführung derselben, in Folge localer Bedingungen, fast unmöglich war. In's Besondere gilt dies von Küstenstationen, welche starken Winden ausgesetzt sind; aber auch an Binnenlandstationen machten sich in Folge localer und klimatischer Bedingungen, Schwierigkeiten für die Messung der Schneedecke geltend.

Es mussten daher, abgesehen von denjenigen Beobachtungen, welche nicht instructionsgemäss ausgeführt waren, auch eine Reihe von anderen Beobachtungen aus obigen Gründen unbenutzt bleiben.

Die übrigen Beobachtungen, welche sich verwerthen liessen, wurden speciell bearbeitet und in einer besonderen Abhandlung im Repertorium für Meteorologie[2]) veröffentlicht.

Um den Beobachtern die Ausführung der Beobachtungen zu erleichtern, ertheilte das Observatorium denselben, auf Grund der aus dem Beobachtungsmaterial gemachten Erfahrungen, Rathschläge und gab zu dem noch eine Ergänzungsinstruction heraus, welche den Stationen zum Schluss des Jahres 1891 zugestellt wurde.

Die Beobachtungen des folgenden Winters ergaben denn auch in vieler Hinsicht bessere Resultate.

---

1) E. Berg: Die Beobachtungen der Schneedecke im Europ. Russland in der ersten Hälfte des Jahres 1890, Repertor. für Meteorologie, B. XIV, № 5.

2) E. Berg: Die Beobachtungen der Schneedecke und der Schneegestöber im Winter 1890—1891 im Russischen Reich. Rep. f. Met., B. XVI, № 6.

Da die Bearbeitung des weitschichtigen Materials und der Druck desselben in extenso, wie dies für den Winter 1890—1891 geschehen war, verhältnissmässig viel Zeit in Anspruch nahm, so beschloss das Observatorium, um einerseits eine schnellere Publication zu ermöglichen, andererseits dem Beobachtungsmaterial eine übersichtlichere Form zu geben, vom Winter 1891—1892 an alljährlich ein Résumé der Schneedeckebeobachtungen in den Annalen des physikalischen Central-Observatoriums erscheinen zu lassen.

Die Anordnung des Beobachtungsmaterials in dem nachstehenden Résumé ist dieselbe, wie in denen der Niederschlags- und Gewitterbeobachtungen (vgl. darüber die allgemeine Einleitung zu diesen Beobachtungen).

In den Tabellen geben wir auf der linken Seite zunächst nach Decaden für jede Station die Zahl der Tage, an denen die ganze sichthare Umgegend des Beobachtungsortes, resp. der grössere Theil derselben von Schnee bedeckt war und dann die Summe dieser Tage für den ganzen Zeitraum.

Entsprechend diesen Daten enthält die rechte Seite der Tabelle die mittlere Höhe der Schneedecke in Centimetern per Decade speciell am Ort der Messung.

Diese Mittelwerthe per Decade wurden gebildet, indem die Summe der täglichen Ergebnisse der Messungen durch die Zahl aller Tage der Decade dividirt wurde.

Die Beobachtungen der Schneedecke sind für den Norden des Europäischen Russlands und für das Asiatische Russland für den Zeitraum vom October 1891 bis Mai 1892, für die übrigen Theile des Reiches aber vom October 1891 bis April 1892 publicirt. In denjenigen Fällen, in denen über diesen Zeitraum hinaus noch eine Schneedecke beobachtet wurde, ist dies in einer besonderen Anmerkung angegeben.

Beobachtungen, die nicht ganz sicher zu sein schienen oder interpolirt wurden, sind durch Cursivdruck hervorgehoben.

Wenn keine Schneedecke vorhanden war, resp. die mittlere Höhe der Schneedecke per Decade weniger, als 0,5 Centimeter betrug, so ist dies in den Tabellen mit 0 bezeichnet worden.

Durch einen Punkt ist angedeutet, dass die Beobachtungen entweder nicht ausgeführt worden waren oder wegen Ungenauigkeit resp. Unsicherheit ausgelassen sind.

Die Zahl der Stationen, welche im Laufe des Winters 1891—1892 Beobachtungen der Schneedecke angestellt haben, beträgt 1232.

Von diesen compariren im nachstehenden Résumé 943 Stationen.

Die Beobachtungen der übrigen Stationen wurden in das Résumé nicht aufgenommen, da sich dieselben grösstentheils auf einen zu kurzen Zeitraum erstreckten, zum Theil aber auch nicht instructionsgemäss ausgeführt waren oder wegen zu ungünstiger Bedingungen keine verwerthbaren Resultate ergeben hatten.

Die Namen dieser Stationen nebst Angabe der Beobachtungsdauer geben wir weiter unten.

Hervorzuheben ist ferner, dass dank der gütigen Vermittelung des Herrn Director Biese in Helsingfors, dem Observatorium die Beobachtungen von 34 finländischen Stationen eingesandt wurden, welche eine werthvolle Ergänzung des Gesammtmaterials bilden. Von diesen Stationen compariren im Résumé 30.

In Betreff der an den Eisenbahnlinien eingerichteten Schneedeckestationen ist erwähnen, dass den Stationen, welche an dem Kreuzungspunkt zweier Bahnlinien belegen sind, die betreffende Bahn, zu der die Station gehört, beigefügt worden ist. — Da einzelne an den Eisenbahnen gelegene Punkte in Wersten der Bahnlinie angegeben sind, so wurden dieselben im alphabetischen Verzeichniss, um das Auffinden solcher Stationen zu erleichtern, nach den Namen der Bahnlinien eingereiht.

Was die im nachstehenden Résumé publicirten Schneedeckemessungen betrifft, so ist zu bemerken, dass die meisten Stationen, wie dies aus den eingesandten Beschreibungen des Orts und der Methode der Messung zu ersehen ist, ihre Beobachtungen mittelst einer, an einem bestimmten, möglichst der Instruction entsprechenden Ort, aufgestellten Messlatte ausgeführt haben.

Folgende Stationen zogen es vor aus Mangel eines, für die Aufstellung einer festen Messlatte, geeigneten Ortes die Schneedeckemessungen mittelst einer beweglichen Latte an verschiedenen Stellen anzustellen und das Mittel daraus zu notiren:

Station:	Station:
Ssidorowskaja	Uglitsch
Stegnewskaja	Jaroslawl
Woshbal	Potschinki
Kandau	Birsk
Michailowskij Leuchtthurm	Werchnetroizkoe
Bologoe	Achmerowo
Nelasskoe	Naslednizkaja
Rastoropowskoe	Sladko-Karassinskoe
Dawydowo	Bsin
Stariza	Piliza
Knjashitsch-Gorodok	Koschelewo

Station:	Station:
Gnilowody	Ananjew
Elez (2)	Troizkoe (Gouv. Chersson)
Grjasi (1)	Kasanskaja
Ssosnowka (Gouv. Tambow)	Kamenskaja
Nishnij Lomow	Pokrowskoe
Ssimbirsk (1)	Troizko-Charzysskaja
Ssysran	Tschernyi Jar
Dmitriewskij Chutor (vom Januar ab)	Genitschesk
Michnow	Bolschoi Tokmak
Uschomir	Enikalskij Leuchtthurm
Lyssjanka	Kachowka
Petrowka	Woroneshskaja
Romny (1)	Ladoshskaja
Srebnoe	Maikop
Nowo-Ssuchanowka	Penaiskij Leuchtthurm
Dimitriewskoe	Woronzowo-Alexandrowskoe
Ossikowyi Chutor	Oni
Ssaratow (2)	Ssarykamysch
Koleno	Baku
Zarizyn	Wernyi
Staro-Trojan	Borochudsir
Elissawetgrad	Schaburowo.

Ferner ist noch zu erwähnen, dass eine Reihe von Stationen die Schneedeckemessungen entweder mittelst mehrerer festaufgestellter Messlatten oder aber mittelst feststehender und beweglicher Messlatte angestellt haben. Diejenigen von diesen Stationen, für welche im Résumé die Mittelwerthe der Messungsresultate gegeben wurden, sind in nachstehendem Verzeichniss durch ein Sternchen kenntlich gemacht; was die übrigen aufgeführten Beobachtungspunkte anbetrifft, so haben wir von den verschiedenen von ihnen mitgetheilten Beobachtungsreihen diejenige ausgewählt, welche der Vorschrift der Instruction am meisten zu entsprechen schien:

Station:	Station:
Cholmogory *	Temnikow *
Meshador *	Borki
Nikolsk	Ssokolowo *
Worms, Leuchtthurm	Tambow (1) *
Walk (Gouv. Livland)	Besentschuk *
Gross-Jungfernhof	Nepljuewo *
Goldingen *	Nowo-Ssergiewskaja *
Gorodez	Otscheretna *
Pawlowsk *	Uman
Schilzewo	Nowosybkow (1)
St. Petersburg (ph. C. O.) *	Sgurowka *
Krasnoe (Gouv. Twer)	Bogorodizk
Wachtino	Ponyri (1) *
Katharinenburg	Belopolje
Blagodat	Weliko-Anadolskoe Forstei
Roslawl (2)	Kars
Iwanowo-Wosnessensk *	Irgis
Bolschie Koschelei	Omsk (1) *
Slatoust *	Tjumen
Luninez *	Irkutsk *
Chotynez	Bitschurskoe.

Vergleicht man die in nachstehendem Résumé enthaltenen Beobachtungen der nach Gouvernements gruppirten Stationen, so ergiebt sich, dass die Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen fast durchweg eine ausserordentlich gute Uebereinstimmung zeigt.

Was die Ergebnisse der Messungen der Höhe der Schneedecke an einem speciell dazu gewählten Ort betrifft, so tritt auch hier vielfach eine recht gute Uebereinstimmung zu Tage, indess machen sich bisweilen Ausnahmen bemerkbar, insofern einzelne Stationen im Vergleich zur Mehrzahl der übrigen Stationen eines Gouvernements verhältnissmässig kleine, resp. grosse Werthe aufweisen.

So weit sich nach den genaueren Ortsbeschreibungen einzelner Stationen urtheilen lässt, findet dieser Umstand seine Erklärung nicht allein in dem Grade der Geschütztheit des Beobachtungsortes, sondern namentlich in der Schwierigkeit einen derartigen Ort zu beschaffen, an dem sich keine störenden Einflüsse geltend machen.

Das eingehende Studium der localen Bedingungen, unter denen die Messungen der Schneehöhe an den Stationen angestellt wurden, ergab nämlich, dass die Factoren, welche auf den Zustand der Schneedecke einwirken, ausserordentlich mannigfacher Art, häufig sogar so complicirt sind, dass sich dieselben nicht einmal nach der eingesandten Ortsbeschreibung bestimmen lassen. So z. B. ergeben sich bisweilen gerade an geschützteren Orten kleinere Werthe, als an offeneren.

Von einer speciellen Charakterisirung der localen Bedingungen der Beobachtungsorte haben wir Abstand genommen, da eine umständliche Besprechung derselben — und nur eine solche würde sich als zweckmässig erweisen — uns in Anbetracht der grossen Zahl von Stationen jedenfalls zu weit führen würde, und trotz alledem den Ergebnissen der Schneedeckemessungen immer doch nur eine bedingte Bedeutung wird beigemessen werden können.

Im Allgemeinen kann man immerhin beim Vergleich der Messungsresultate der einzelnen Stationsgruppen, unter Berücksichtigung der Zahl der Tage mit einer Schneedecke in der Umgegend der Stationen, eine angenäherte Vorstellung von der Dauer derselben in verschiedenen Theilen des Reichs gewinnen und die wesentlichsten Veränderungen, denen dieselbe zeitlich unterworfen ist, recht gut verfolgen.

In dem nachstehenden Verzeichniss führen wir diejenigen Stationen auf, deren Beobachtungen aus den vorhin erwähnten Gründen in das Résumé nicht aufgenommen wurden:

Europäisches Russland.

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
Welikowissotschnoe	Archangel	X
Ssosnowskij Leuchtthurm	„	X — V
Ust-Zilma	„	XI, XII
Ulkokalla	Finland	VII
Pielisjärvi	„	X
Kittila	„	XI — I
Kumoniemi	„	X
Söderskär	„	XI — IV
Tankar	„	III — V
Hämeenkyro	„	XI
Skälskär	„	I, II
Bogskär	„	II — IV
Utö	„	XI — IV
Märket	„	XI — V
Swjatosero	Olonez	XI
Wosnessenje	„	X, XI, II, III
Badogi	„	X
Walasminskij Sawod	„	X, XII — V
Sajatsche-Rostowskoe	Wologda	IV
Ust-Kulomskoe	„	X — V
Jarensk	„	X, XII, I
Christoroshdestwenskoe	„	XI, I, III, IV

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
Krasnoborsk	Wologda	IV
Ssewernaja Ferma	"	II — V
Troizko-Petscherskoe	"	X — XII
Wylibskaja	"	X — V
Noschulskaja Pristan	"	IX — XI
Neuhausen	Livland	XI — I
Pürkeln	"	XI, I, III
Bolderaa	"	III, IV
Domesnes, Leuchtthurm	Kurland	IV
Rojen	"	XI, I — IV
Nowik	"	III — V
Oberbartau	"	XI
Pilenek	"	I, II
Narwa	St. Petersburg	III, IV
Gatschino (2)	"	X — IV
Uspenskoe	Pleskau	XI — IV
Mitroscheno	"	IV
Krasnyi	"	X
Scheschurino	"	XI — I
Pawlowskoe	Nowgorod	II — IV
Wolkoslawinskoe	"	XII
Pretschistoe	Twer	XII
Twer	"	II — IV
Roshdestwenskoe	Kostroma	XI — I
Pyschtschug	"	X — V
Schelomowo	"	IV
Kowernino	"	X — XII
Woskressenskoe	"	XII — II
Glasow	Wjatka	IV, V
Kirssinskij Sawod	"	X — V
Kaigorodskoe	"	XI, IV
Nolinsk	"	IV
Kukarka	"	IV
Tschussowoi Sawod	Perm	X — XII
Owtschinnikowo	"	X, IV
Otscherskij Sawod	"	X, XI
Ochansk	"	X, III, IV
Karagaiskoe	"	X, XI
Wilgort	"	IV, V
Artinskij Sawod	"	II — V
Lujany	Kowno	XI
Schileli	"	III, IV
Disna	Wilno	I
Ignalino	"	II — IV
Wilno (Judenschule)	"	X, XI
Ssebesh	Witebsk	XI — IV
Polozk	"	XI, XII, III, IV
Wjasma	Smolensk	X
Gshatsk	"	IV
Gshatsk	"	III, IV
Rjabzewo	"	XI
Stepanowskoe	Moskau	III, IV
Woskressenskaja	"	XI, II, III
Bogorodskoe	"	IV
Ssemenow	Nishnij Nowgorod	IV
Itschalki	"	X — IV

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
Kumbaki	Nishnij Nowgorod	XII
Beljaewo	Kasan	X — IV
Tschulpanowo	"	III, IV
Mamykowo	"	XI — IV
Akulewo	"	X, XI
Schigakowo	"	X, XI
Werchnetroizkoe	Ufa	X — II, IV, V
Slatoust	"	X, I, II
Moskowa	"	IV
Sterlibaschewo	"	II — IV
Troizkij Priisk	Orenburg	X — XII
Miasskij Sawod	"	X — IV
Kaginskij Sawod	"	VI
Woskressenskoe	"	XI
Dombrowa Gora	Z. Polen	IV
Gishe	"	II, III
Radom	"	II, III
Korytniza	"	II, III
Cholm	"	XII — III
Krzymosze	"	III
Charlupja Mala	"	X — XII
Brest (1)	Grodno	X — II
Wlodawa	"	XII — III
Tumilowitschi	Minsk	XI — II, IV
Mosyr-Kolinkowitschi	"	III
Mikulitschi	"	XI — III
Mosyr	"	X — IV
Deniskowitschi	"	IV
Choino	"	XI — III
Terebeshow	"	II, III
Krasnoe	Mohilew	III
Tscherikow	"	XI — IV
Anissowo-Gorodischtsche	Kaluga	X — III
Kaluga	"	XI, XII
Tarussa	"	X, XI
Rossoschnoe	Orel	III, IV
Wolowo	"	XII, II, III
Drobyschewo	"	X, XII — IV
232. Werst d. Mosk.-Kursk. Bahn	Tula	XI
Skuratowo	"	I — III
Gremjatschee	"	IV
Ssamoswanowka	"	XI — I
Kidussowo	Rjasan	II, IV
Rjasan	"	X — IV
Aleschnja	"	X — IV
Troizkoe	"	XI, XII, II — IV
Bibikowo	Tambow	III
Pawlowka	"	III, IV
Bogorodskoe	"	III
Oserki	"	IV
Ternowoe	"	III, IV
Schazk	"	III, IV
Woltschek	"	XI, XII, II, IV
Semettschino	"	XI, IV
Jnssar	Pensa	III, IV
Krasnoslobodsk	"	XI — IV

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
Iljukowka	Pensa	XI — I
Ssengilei	Ssimbirsk	XI — IV
Weschkaima	"	XI — IV
Wolskaja	Ssamara	II, III
Borkowskij Chutor	"	II — IV
Ssamowolnaja Iwanowka	"	III, IV
Beresowo	"	III, IV
Alexandrow-Gai	"	XI, II, III
Polibino	"	XII
Wolotschisk	Wolynien	XI, XII
Shitomir	"	XI — III
Ladyshin	Podolien	XII, I
Golowanewsk	"	XI — III
Komarowzy	"	XII, II
Balta	"	III, IV
Proskurow	"	I, II
Letitschew	"	XI
Bolschaja Shmerinka	"	IV
Matroninskaja Datscha	Kiew	XI, XII
Berditschew	"	XI — II
Kiew	"	XI
Bobrinskaja	"	XI, XII, II
Wassilkow	"	XII
Ssurash	Tschernigow	XI
Tworischin	"	XI, XII
Senkow	Poltawa	XI — III
87. Werst d. Chark-Nik. B.	"	II, III
Irkleewo	"	XI — III
Krementschug (1)	"	I — III
Ssemenowka	"	IX
Bogoduchowka	"	XI — IV
Rylsk	Kursk	III
Sacharkowo	"	III, IV
Perewersewka	"	III, IV
Obuchowka	"	XI — IV
Lgow	"	I, II
Nowyi Oskol	"	III, IV
Ljubotin	Charkow	XII — III
Andrianowka	"	XI — III
Charkow	"	XI, I — III
Mandrowo	Woronesh	XI — III
Kolodesnaja	"	XII, I
Michailowskaja	"	XI — II
Liski	"	III
Staraja Chworostan	"	XI — IV
Ewdakowo	"	XI, XII
Kamyschenka	Ssaratow	IV
Olschanka	"	IV
Barannikowo	"	IV
Lipowka	"	III — V
Ungeni	Bessarabien	XII
Tschoreschty	"	IV
Wossijatskoe	Chersson	I
Dolginzewo	"	XII — I
Strassburg	"	XII, II, III
Spassowo	"	XII

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
466. Werst der Ekaterin. Bahn	Chersson	II
Nagartow	„	X, XII, I
Ssewerinowka	„	XI — IV
Hoffnungsthal	„	XII — III
Lyssaja Gora	„	XII
Michailowka	„	XI, XII
Ssinelnikowo	Ekaterinoslaw	X, XI
Miloradowka	„	XII, II
Ekaterinoslaw	„	II
Elisawetowka (2)	Don. Kos.-Gebiet	II — IV
Bystrjanskoe Forstei	„	X — I
Tschistjakowo	„	X, XI
Frolowo-Artschedinskij Possad	„	X — II
Urjupinskaja (1)	„	XI — IV
Starotscherkaskaja	„	XI, I — IV
Ssowet	„	XII — III
Ssinjawka	„	X — III
Parschin	„	X — XII
Margaritowka	„	I, II, III
Ilowlja	„	XI, XII
Kagalnizkaja	„	I — III
Eiskoe Festung	„	I — IV
Jaschkulskoe Forstei	Astrachan	X, XI, I — IV
Karagatschew	„	II — IV
Prijutnoe	„	I — III
Alexandrowka	„	XI — IV
Erketenewskij Ulus	„	II
Tendrowskij Leuchtthurm	Taurien	X, XII, II
Staryi Krym	„	I, II
Wassiljewo	„	I, II
Ssimferopol	„	XI, XII, II, III
Taganasch	„	I, II
Sseitler	„	II
Tarchankutskij Leuchtthurm	„	II, III
Cherssones, Leuchtthurm	„	II, III.

Kaukasus.

Batalpaschinskaja	Kuban-Gebiet	XI, I, II, IV
Michailowskaja Pustyn	„	XI — III
Chutorok	„	XI, I — IV
Kardonikskaja	„	XI, I — IV
Schkurinskaja	„	I
Praskoweja	Stawropol	XI
Besopasnoe	„	XII — IV
Petrowskoe	„	III, IV
Atschikulak	„	X — IV
Mineralnyja Wody	Terek-Gebiet	XI — IV
Mosdok	„	XI — III
Kotljarewskaja	„	XII, I
Ssamtredi	Kutais	II
Poti, Leuchtthurm	„	I
Batum	„	I
Gori	Tiflis	I
Telaw	„	XII — IV
Belyi Kljutsch	„	III

Stationen:	Gouvernements:	Dauer der Beobachtungszeit:
Ssignach	Tiflis	XII — III
Sakataly	„	XII — II
Achty	Dagestan-Geb.	XII
Petrowsk	„	I, II
Chunsach	„	I, III
Olty	Kars-Geb.	XI, XII
Dshagri	Eriwan	XI — IV
Alexandropol	„	XI, II — IV
Slawjanka	Elissawetpol	II — IV.

Asiatisches Russland.

Kalmykow	Ural-Gebiet	XII
Akmolinsk	Akmolinsk-Gebiet	X — II
Aulie-Ata	Ssyr-Darja-Gebiet	X — IV
Chodshent	Ssamarkand-Gebiet	XII
Dsharkent	Ssemiretschensk-Gebiet	XI — II
Pawlodar	Ssemipalatinsk Gebiet	XII — II
Obdorsk	Tobolsk	IV — V
Nikolskaja Fabrik	„	XI
Juganskoe	„	IV — V
Minussinsk	Enisseisk	X, XI
Ust-Abakanskoe	„	IV
Bolsche-Uluiskoe	„	I
Werchne-Ssuetuk	„	XI — IV
Olekminsk	Jakutsk-Gebiet	XI, X, III — VI
Nishneudinsk	Irkutsk	XI — IV
Kimiltei	„	X — I, IV
Bolschegluboкowskaja	„	X — XII
Siminskoe	„	XI — IV
Alexandrowskoe	„	X
Uleiskaja	„	XII — IV
Njuiskoe	„	XII, III, IV
Birjussa	„	X — IV
Salarinskoe	„	X — IV
Darassunskij Priisk	Transbaikal-Gebiet	X
Gorodischtsche	„	XI, XII
Tschita	„	IV, V
Ekaterinonikolskaja	Amurgebiet	X, XII, IV
Michailowskoe	„	XII — II
Ochotsk	Küstengeb. v. Ost-Sibirien	X — XII, II — IV
Kasakewitschewa	„	X — IV
Nowokiewskoe	„	XI, XII, II, III
Kamen-Rybolow	„	XI — II
Port Ajan	„	X — II
Nikolskoe	„	XII — II

Stationen ausserrussischer Besitzungen.

Stationen:	Land:	Dauer der Beobachtungszeit.
Bujuk-Dere	Türkei	II
Buchara	Buchara	I

Die Originale der Beobachtungen dieser Stationen werden im Archiv des physikalischen Central-Observatoriums aufbewahrt.

St. Petersburg den 18./30. Juli 1893.

E. Berg.

ЧИСЛО ДНЕЙ СЪ СПЛОШНЫМЪ СНѢЖНЫМЪ ПОКРОВОМЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ СТАНЦІЙ

И

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СНѢЖНАГО ПОКРОВА НА МѢСТѢ ИЗМѢРЕНІЯ,

ВЪ САНТИМЕТРАХЪ, ЗА ДЕКАДЫ.

ZAHL DER TAGE MIT ZUSAMMENHÄNGENDER SCHNEEDECKE

IN DER UMGEGEND DER STATIONEN

UND

DECADENMITTEL DER HÖHE DER SCHNEEDECKE

AM ORTE DER MESSUNG IN CENTIMETERN.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			За все время.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Европейская Россія.																									
Архангельская губ.																									
Орловскій маякъ	0	1	9	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	2	0	0	
Моржовскій маякъ	0	0	10	3	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	?	5	9	?	0	0	0	
Зимнегорскій маякъ	0	0	9	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	0	0	0	
Жижгинскій маякъ	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	2	0	0	
Соловецкій монастырь	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	4	0	0	
Мохча	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	*10*	*10*	*11*	10	10	5	0	0	0	
Ижма	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	0	0	0	
Залыва	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	0	0	
Кемь	0	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	3	0	0	
Архангельскій портъ	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	3	0	0	
Холмогоры	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	1	0	0	
Онега	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	0	0	
Усть-Важское	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	0	0	
Великое Княжество Финляндское.																									
Муддусъ-Ярви	.	.	.	.	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	9	4	
Куолаярви	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	2	1	
Куусамо	.	.	.	.	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	5	0	
Кеміярви	.	.	.	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	3	0	
Недеръ-Торнео	0	0	8	9	7	10	10	10	11	*10*	*10*	*11*	10	10	9	10	10	11	10	10	10	9	0	0	
Пудасъ Ярви	.	.	.	8	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	5	0	0	
Карлэ	0	1	9	5	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	3	0	
Маріаніеми	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	?	?	
Суомусальми	0	0	6	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	?	0	
Мухосъ	0	2	5	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	8	0	0	
Каяна	0	2	9	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	*10*	*10*	*11*	10	10	10	10	1	0	
Пюхаярви	0	2	6	6	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	2	0	0	
Иликаннусъ	0	0	2	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	?	?	0	0	0	
Ваза	0	0	2	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	?	0	0	
Алаярви	0	0	3	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	*10*	*10*	*11*	10	10	10	9	1	0	
Сааріярви	.	.	.	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	5	0	
Лапфіордъ	.	.	.	0	8	10	4	7	8	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	0	0	0	
Юка	0	0	4	6	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	6	0	0	
Леппявирта	0	0	6	5	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	1	0	0	
Вертсиля	0	0	2	5	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	0	0	0	
Себбшеръ	.	.	.	.	.	.	5	6	0	8	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	2	0	0	0	
Нюкирка	.	.	.	.	.	10	3	7	0	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	0	0	0	
Лоймаа	.	.	.	.	.	10	?	?	?	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	0	0	0	
Маріегамнъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.	.	.	
Гартола	0	1	4	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	0	0	0	
Гельсингфорсъ	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	1	0	0	
Бромарфъ (Гангэ)	0	0	0	0	3	3	3	4	0	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	3	0	0	0	0	
Суоярви	0	1	4	5	*10*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.	.	.	
Іаакима	0	1	7	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	2	1	0	
Валаамъ	0	0	?	0	0	2	7	5	?	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	0	0	0	
Выборгъ	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	0	0	0	
Пюттисъ	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	0	0	0	
Кивинебъ	0	0	0	?	?	*10*	10	10	*11*	*10*	10	11	10	*10*	9	10	10	11	10	10	4	0	0	0	
Гогландъ	0	0	0	0	3	10	?	?	?	8	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	0	0	0	
Сескарь	0	0	0	0	6	5	6	*10*	*11*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	0	0	0	
Олонецкая губ.																									
Ругозеро	0	3	9	4	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	3	0	0	0	
Паданы	0	1	3	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	0	0	0	
Челмужи	.	.	.		.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	1	1	0	
Пудожская Гора	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	10	3	0	0	0	
Сидоровская	0	2	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	2	0	
Пудожъ	0	0	2	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	0	0	
Каргополь	0	3	8	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	0	0	
Стегневская	0	4	8	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	0	1	0	
Муромля	0	0	5	8	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	0	0	0	
Вытегра	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	0	0	0	
Олонецъ	.	.	.	3	0	9	10	10	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	0	0	0	

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Europäisches Russland.																							
																							Gouv. Archangel.
0	4	3	0	3	4	5	9	13	8	7	10	7	14	.	.	.	.	31	.	1	1	0	Orlowskij Leuchtthurm.
0	1	0	0	2	3	5	9	10	12	15	18	22	24	25	26	26	27	30	35	?	0	0	Morshowskij Leuchtthurm.
0	10	7	8	20	22	21	29	33	44	49	48	56	64	64	63	60	61	65	50	4	0	0	Simnegorskij Leuchtthurm.
1	9	11	12	14	16	18	16	22	23	24	33	33	32	34	33	29	33	32	24	1	0	0	Shishginskij Leuchtthurm.
1	5	4	5	8	12	21	18	22	26	27	35	39	40	40	41	33	32	36	34	5	0	0	Ssolowezkij Klorter.
8	13	26	29	34	40	48	61	67	74	75	78	82	88	.	.	.	104	102	78	4	0	0	Mochtscha.
7	13	26	29	34	38	44	58	66	73	75	77	79	87	91	91	91	96	88	62	?	0	0	Ishma.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	42	48	56	56	42	43	.	3	0	0	0	Salywa.
1	9	6	5	11	16	18	24	26	35	40	58	64	68	71	74	60	60	59	59	17	0	0	Kem.
1	8	8	10	14	14	16	25	31	32	34	40	49	49	51	51	48	46	50	21	0	1	0	Archangelsk (Hafen).
1	6	6	9	13	20	28	25	29	37	40	56	63	70	69	67	52	50	50	19	0	0	0	Cholmogory.
2	6	8	10	11	19	23	24	25	26	26	33	37	40	42	40	27	26	25	4	0	0	0	Onega.
2	4	6	7	14	15	20	22	29	36	38	47	52	54	52	47	36	34	42	7	0	0	0	Ust-Washskoe.
																							Grossfürstenthum Finland.
.	.	0	7	10	9	17	20	25	29	35	43	48	50	46	46	46	48	53	41	22	17	8	Muddusjärwi.
.	.	.	.	28	29	31	31	33	39	43	58	64	63	63	63	57	58	60	50	27	4	0	Kuolajärwi.
.	.	.	21	27	37	56	51	56	67	70	92	98	98	97	95	81	81	85	77	46	19	0	Kuusamo.
.	.	18	22	28	34	35	33	37	48	54	69	71	71	70	71	64	64	66	54	27	2	0	Kemijärwi.
0	9	5	5	7	14	45	16	.	.	.	35	40	42	42	45	41	44	47	42	12	?	0	Neder-Torneå.
.	.	6	5	12	21	34	35	36	46	51	70	71	74	73	74	67	65	66	58	22	3	0	Pudasjärvi.
0	2	1	6	13	24	44	36	40	51	54	71	73	78	77	79	73	78	77	70	42	19	0	Karlö.
0	0	0	13	18	25	52	49	52	60	64	81	87	95	97	96	91	95	94	89	71	61	?	Marianiemi.
0	6	11	13	21	32	42	39	43	50	55	68	72	72	72	73	67	67	71	67	51	50	0	Suomussalmi.
1	2	1	7	25	32	58	45	47	62	79	66	70	77	78	80	65	70	70	58	32	4	0	Muhos.
1	2	1	4	13	15	15	11	13	18	23	34	35	36		.	.	27	25	21	9	0	0	Kajana.
0	1	1	4	12	20	38	34	38	44	48	64	67	67	66	64	51	48	45	45	6	0	0	Pyhäjärvi.
0	1	1	7	13	15	16	14	12	27	23	34	32	33	33	33	28	24	24	?	0	1	0	Ylikannus.
0	1	0	3	15	13	17	20	27	40	41	58	59	60	60	59	47	43	33	14	0	0	0	Wasa.
0	0	0	6	17	24	38	36	51	60	60	72	75	73	.	.	70	70	66	61	26	1	0	Alajärvi.
.	.	0	6	23	32	34	32	36	42	46	60	63	63	63	62	42	48	40	39	1	0	0	Saarijärvi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lappfjärd.
0	0	1	4	15	24	30	20	24	33	41	59	64	64	64	64	51	53	50	41	5	0	0	Juuka.
0	1	1	3	13	26	29	29	34	47	50	57	60	61	59	60	55	56	57	43	4	0	0	Leppävirta.
0	0	2	4	11	16	22	28	33	45	47	61	68	66	62	63	57	60	55	26	0	0	0	Wärtsilä.
.	.	.	.	.	5	9	1	24	35	38	46	51	50	51	52	42	37	27	20	2	0	0	Säbbskär.
.	.	.	.	3	2	4	0	20	38	38	45	58	57	56	57	49	39	32	30	0	0	0	Nykyrka.
.	.	0	3	12	12	6	5	35	29	24	20	34	40	41	40	23	8	3	0	0	0	0	Loimaa.
.	.	.	.	.	.	.	.		17	19	18	22	17	16	18	9	.	.	.	.	.	.	Mariehamn.
0	1	0	4	9	12	12	16	28	42	47	64	68	62	54	54	44	42	35	24	0	0	0	Hartola.
0	0	0	4	21	19	14	12	24	33	36	42	50	50	50	50	36	31	5	0	0	0	0	Helsingfors.
0	0	0	1	0	4	1	0	5	14	17	25	30	29	30	27	17	2	2	0	0	0	0	Bromarf (Hangö).
0	1	2	8	14	22	29	30	35	44	41	56	68	69	65	72	65	.	.	.	.	.	.	Suojärvi.
0	5	2	5	18	22	36	36	46	52	56	72	77	72	70	74	58	58	53	35	4	0	0	Inakkima.
0	1	0	0	4	12	16	13	20	32	36	51	60	56	55	57	46	55	50	21	0	0	0	Walaam.
0	0	0	1	12	22	19	17	24	40	41	51	60	55	54	55	47	44	31	3	0	0	0	Wiborg.
0	0	0	2	6	10	14	13	26	40	43	58	65	65	62	62	51	47	33	17	0	0	0	Pyttis.
0	0	0	0	8	16	22	23	.	51	52	65	.	69	66	69	65	67	55	15	0	0	0	Kiwinebb.
0	0	0	0	2	0	0	0	12	26	28	38	44	43	41	45	42	42	41	25	0	0	0	Hogland.
0	0	0	1	5	8	9	1	16	29	28	27	46	45	44	40	33	27	15	1	0	0	0	Seskar.
																							Gouv. Olonez.
1	2	0	2	12	17	21	14	17	22	25	34	39	38	36	36	28	26	25	14	0	0	0	Rugosero.
0	1	3	10	17	25	26	20	22	27	27	35	40	40	41	42	27	25	24	5	0	0	0	Padany.
.	.	.	.		.	.	22	25	35	40	41	49	49	49	50	44	46	41	12	0	0	0	Tschelmushi.
.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	16	34	44	42	38	31	34	38	4	0	0	0	Pudoshskaja Gora.
1	7	12	22	28	35	53	60	64	70	74	84	95	101	106	110	98	100	102	31	0	0	0	Ssidorowskaja.
0	0	1	3	7	12	23	22	30	44	42	53	66	61	60	55	42	40	41	4	0	0	0	Pudosh.
1	8	7	14	22	27	44	41	46	54	55	68	78	78	75	74	66	65	63	16	0	0	0	Kargopol.
4	7	6	9	16	23	35	33	44	54	49	70	85	90	91	96	69	66	61	18	0	0	0	Stegnewskaja.
0	2	2	0	6	8	16	17	21	27	31	44	46	45	44	43	38	39	34	2	0	0	0	Muromlja.
0	1	9	8	18	20	38	44	45	51	54	64	70	74	73	71	61	70	60	10	0	0	0	Wytegra.
.	.	0	0	2	10	19	17	22	45	47	51	56	56	58	63	69	74	61	7	0	0	0	Olonez.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Вологодская губ.																						
Усть-Сысольскъ *	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	8	.
Сольвычегодскъ	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	194
Межадоръ *	0	9	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	9	20[illegible]
Великій Устюгъ	0	4	6	3	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	177
Лальскъ	0	5	*11*	10	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	191
Кокшеньга *	0	2	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	178
Кажимское *	0	8	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	*10*	205
Брусенецъ	0	2	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	19[illegible]
Васильевское	0	2	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	178
Мосѣево	0	2	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	179
Вожбалъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	.
Тотьма	0	2	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	18[illegible]
Левинская	0	2	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	186
Леденгское	0	2	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	182
Заднее	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	171
Воробьево	0	0	4	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	177
Никольскъ	0	3	4	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	179
Никольское	0	2	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	179
Святогорье	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	174
Вологда	.	.	.	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	.
Красное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	10	7	.
Нестерово*	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	175
Миленево *	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	182
Эстляндская губ.																						
Наргенъ, маякъ	0	0	0	0	4	5	4	7	0	9	10	11	10	10	9	10	10	11	6	2	0	1[illegible]
Нарвскій маякъ	0	0	0	0	2	2	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	2	0	.
Ревель	0	0	0	0	1	10	8	8	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	3	2	0	1[illegible]
Пакерортскій маякъ	0	0	0	0	4	*2*	7	?	9	8	10	11	10	10	9	10	10	5	3	0	0	.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	0	2	3	3	1	?	10	10	11	10	10	9	10	10	2	5	3	0	.
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	4	4	6	4	1	8	10	11	10	10	9	10	10	11	4	1	0	1[illegible]
Вормсъ, маякъ	0	0	0	0	4	4	5	5	0	8	10	11	10	10	9	10	10	11	5	2	0	1[illegible]
Валкъ	0	0	0	0	3	4	10	7	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	1[illegible]
Лифляндская губ.																						
Фильзандъ, маякъ	0	0	1	1	3	2	1	0	0	7	10	11	10	10	9	10	10	?	0	0	0	.
Перновъ	0	0	1	1	5	10	7	6	1	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	12[illegible]
Юрьевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	.
Рапшинъ	0	0	0	0	3	10	7	8	7	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	14[illegible]
Руно	0	0	0	0	3	2	8	0	0	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	13[illegible]
Валкъ	0	0	0	0	1	10	7	9	5	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	1[illegible]
Шиллингсгофъ	0	0	0	0	2	10	4	9	1	10	10	11	10	10	9	10	10	11	6	1	0	1[illegible]
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	2	0	7	2	6	4	1	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	2	0	1[illegible]
2 версты отъ ст. Рамоцкое	0	0	0	0	1	6	8	8	5	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	1[illegible]
Альтъ-Шванебургъ	0	0	0	0	6	10	7	8	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Усть-Двинскъ	0	0	0	1	5	9	7	6	1	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	1
Бальдерлингсгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	0	1	1	.
Шлокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	9	0	0	0	.
Рига (1)	0	0	0	0	5	9	5	5	0	10	10	11	10	10	9	10	10	9	0	0	0	1
Рига (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	9	10	10	9	0	0	0	.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	0	7	10	5	3	1	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	3	0	1

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke.

*	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Іюнь. Juni. 1—10	11—20	21—30	
Усть-Сысольскъ	1	0	0	3	0	0	Ust-Ssyssolsk.
Межадоръ	0	0	1	3	0	0	Meshador.
Кокшеньга	0	1	0	0	0	0	Kokschenga.
Кажимское	2	0	0	2	0	0	Kashimskoe.
Нестерово	1	0	0	0	0	0	Nesterowo.
Миленево	3	1	0	0	0	0	Milenewo.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Wologda.
.	.	11	12	17	26	42	38	40	42	43	46	45	44	78	78	75	73	74	20	Ust-Ssyssolsk *.
5	18	13	14	14	19	42	42	44	46	48	46	45	44	57	54	48	45	45	6	Ssolwytschegodsk.
8	20	18	18	28	33	46	51	57	63	69	77	83	90	91	91	90	88	86	50	Meshador *.
3	6	1	0	12	19	33	37	38	40	42	56	60	46	50	47	39	38	36	3	Welikij Ustjug.
3	6	0	0	7	16	28	30	34	36	40	45	50	53	56	54	50	48	46	2	Lalsk.
0	2	4	6	16	24	31	33	38	45	47	55	58	54	57	57	54	58	52	12	Kokschenga *.
8	23	27	30	39	45	59	62	66	65	72	74	76	77	79	77	79	82	87	46	Kashimskoe *.
2	5	2	5	10	19	28	37	42	47	49	58	64	62	64	60	57	66	69	29	Brussenez.
0	2	7	7	12	19	28	34	43	54	53	66	75	68	68	65	63	68	60	18	Wassiljewskoe.
2	13	16	20	37	48	48	65	70	80	89	98	105	100	100	90	89	94	91	13	Mosscewo.
.	.	.	.	.	22	28	31	44	65	66	79	91	84	85	86	86	92	69	19	Woshbal.
5	10	8	8	17	25	36	42	53	64	63	72	77	73	76	72	70	74	70	22	Totma.
2	5	10	10	21	30	46	57	64	74	75	83	87	86	88	86	83	90	83	18	Lewinskaja.
2	8	14	18	24	31	42	52	.	.	.	.	.	.	109	117	108	136	128	69	Ledengskoe *.
0	0	9	12	28	35	39	39	42	49	58	56	52	50	52	45	50	54	49	9	Sadnee.
0	1	5	9	19	25	33	42	52	60	60	72	79	75	77	72	74	82	72	38	Worobjewo.
2	4	4	6	10	16	26	31	37	40	35	44	51	53	54	50	46	49	44	5	Nikolsk.
0	1	6	9	11	9	15	23	27	31	32	37	45	42	46	44	44	55	49	10	Nikolskoe.
0	1	6	7	17	24	28	44	58	79	78	84	95	.	.	84	83	96	92	34	Swjatogorje.
.	.	.	6	12	24	18	25	31	36	34	38	48	44	47	47	40	44	20	3	Wologda.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82	84	84	85	82	81	88	83	29	Krasnoe.
0	0	3	6	18	34	52	100	108	118	114	115	116	112	112	111	112	126	120	64	Nesterowo *.
0	2	7	10	15	28	39	50	60	70	71	80	92	95	97	90	88	97	97	51	Milenewo *.
																				Gouv. Estland.
0	0	0	1	4	6	3	0	7	20	27	27	28	26	25	22	16	9	2	0	Nargen, Leuchtthurm.
0	0	0	0	1	.	.	.	11	15	19	28	39	23	22	19	7	3	1	0	Narva, Leuchtthurm.
0	0	0	0	5	6	4	2	10	13	15	19	17	12	9	5	3	1	0	0	Reval.
0	0	0	7	2	2	0	5	5	10	11	14	18	17	18	14	2	1	0	0	Packerort, Leuchtthurm.
0	0	0	1	3	4	0	0	9	10	9	12	13	9	10	9	1	7	2	0	Odensholm Leuchtthurm.
0	0	0	2	4	6	1	0	14	19	20	25	29	31	32	33	26	12	2	0	Tachkona, Leuchtthurm.
0	0	0	2	3	4	2	0	20	22	20	22	28	27	28	30	23	9	2	0	Worms, Leuchtthurm.
0	0	0	0	5	8	6	6	15	33	35	44	48	46	43	39	34	28	18	2	Walk.
																				Gouv. Livland.
0	0	0	1	1	0	0	0	4	5	4	2	4	2	2	2	0	0	0	0	Filsand, Leuchtthurm.
0	0	0	0	9	8	2	0	3	8	9	15	16	16	15	17	11	2	0	0	Pernau.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	2	3	5	4	3	3	2	2	0	0	Jurjew (Dorpat).
0	0	0	0	9	10	8	6	9	16	27	31	31	20	.	.	.	.	.	.	Rappin.
0	0	0	1	2	5	0	0	8	17	18	28	37	33	34	36	32	23	6	0	Runo.
0	0	0	0	4	6	3	1	10	17	21	34	55	37	35	36	28	21	3	0	Walk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schillingshof.
0	0	0	1	2	5	3	0	9	18	24	39	44	33	42	42	35	20	1	0	Neu-Bilskenshof.
0	0	0	1	6	12	5	2	16	24	32	50	66	58	55	52	45	40	.	.	2 Werst von der St. Ramotzkoe.
0	0	0	3	10	10	6	5	17	19	24	42	52	45	48	49	46	43	31	1	Alt-Schwaneburg.
0	0	0	0	2	5	0	0	5	7	5	10	20	15	13	13	4	0	0	0	Ust-Dwinsk (Dünamünde).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	12	22	18	17	15	6	0	0	0	Bilderlingshof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	23	18	17	16	4	0	0	0	Schlok.
0	0	0	3	8	6	1	0	12	16	15	12	23	12	8	8	4	0	0	0	Riga (1).
.	.	.	.	5	10	2	0	5	7	7	7	30	11	6	6	1	0	0	0	Riga (2).
0	0	0	2	9	9	2	0	7	7	9	26	32	27	26	27	20	3	1	0	Gross-Jungfernhof.

Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Mittlere Höhe der Schneedecke.

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Іюнь. Juni. 1—10	11—20	21—30	
ысольскъ.	0	0	0	1	0	0	Ust-Ssyssolsk.
оръ	8	0	0	1	0	0	Meshador.
ьга	0	0	0	0	0	0	Kokschenga.
ское	0	0	0	2	0	0	Kaschimskoe.
ское	3	0	0	0	0	0	Ledengskoe.
ово	1	0	0	0	0	0	Nesterowo.
во	4	0	0	0	0	0	Milenewo.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Курляндская губ.																						
Михайловскій маякъ	0	0	2	0	5	2	4	0	0	8	10	11	10	10	9	10	9	2	0	1	0	95
Кандава	0	0	2	0	4	3	4	0	0	.	.	.	10	10	9	10	8	0	0	0	0	.
Гольдингенъ	0	0	1	0	5	2	5	4	1	10	10	11	10	10	9	10	2	2	0	1	0	95
Тукумъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	7	0	3	0	.
Шмарденъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	7	10	9	10	10	5	0	3	0	.
Кеммернъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	*11*	7	10	9	10	10	5	0	0	0	.
Митава	0	0	0	0	5	4	7	5	0	10	10	11	10	10	9	10	10	4	0	2	0	95
Фридрихсгофъ	.	.	.	.	.	.	7	4	1	10	10	11	10	10	9	10	8	3	0	2	0	.
Либава (2)	0	0	0	0	5	0	2	0	0	7	10	11	7	10	4	0	0	1	0	3	0	88
Либава (1)	0	0	0	0	5	0	2	4	0	10	10	11	8	10	9	10	5	1	0	2	0	89
Гросъ-Ауцъ	0	0	3	0	0	4	6	4	1	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	3	0	102
Рупау	0	0	0	0	3	0	0	2	1	8	10	11	6	10	7	2	3	1	0	0	0	82
Еловка	0	0	0	0	5	?	4	4	1	10	10	11	10	10	9	10	10	*7*	.	.	.	.
С.-Петербургская губ.																						
Сермакса	0	0	1	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	173
Верола	0	0	1	4	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	156
Кронштадтъ	0	0	2	2	0	10	5	10	?	8	10	11	10	10	9	10	10	11	3	0	0	.
Шлиссельбургъ	0	0	0	2	0	10	6	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	8	1	0	137
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	4	6	5	10	6	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	2	0	144
С.-Петербургъ (Лѣсн. Инст.)	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	177
Путилово	0	0	1	3	0	9	4	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	144
Усть-Ижора	0	0	3	2	1	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	151
Пулково	0	0	6	2	10	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.
Ропша	0	0	5	4	10	10	6	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	160
Павловскъ	0	0	6	5	1	10	6	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	161
Гатчино (3)	0	0	0	0	0	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	144
Гатчино (1)	0	0	2	0	0	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	144
Дивенская	0	0	3	3	1	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	151
Гдовъ	0	0	0	0	1	*10*	10	10	11	*10*	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	150
Луга	0	0	0	2	6	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	152
Шильцево	0	0	0	2	5	10	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Городецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бусаны	0	0	0	2	5	10	8	?	?	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Стелево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зеленскъ-Волково	0	0	2	1	0	10	9	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	161
Заручевье	0	0	0	2	1	10	9	7	*7*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	164
Псковская губ.																						
Псковъ (3)	0	0	0	0	1	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	0	0	137
Псковъ (2)	0	0	0	0	0	10	6	6	7	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	0	0	132
Псковъ (1)	0	0	0	0	0	10	7	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	143
Андрейково	0	0	0	0	0	10	5	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	143
Островъ	0	0	0	0	1	10	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Холмъ	0	0	0	*0*	0	10	7	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	*4*	0	146
Великіе Луки	0	0	0	0	0	10	6	5	*11*	10	10	11	.	.	.	10	10	11	10	5	0	.
Новгородская губ.																						
Тумбажъ	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	157
Кириловъ	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	157
Лукояновское	0	0	0	0	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Нелазское	0	0	0	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Череповецъ	0	0	4	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	147
Марьино	0	0	6	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	157
Григорьево	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	157
Опути	0	0	4	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	.
Бѣлавино	0	0	4	4	?	10	6	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Новгородъ	.	.	.	.	.	.	9	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	.
Ростороповское	0	0	4	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	157
Полыновка	0	0	1	0	0	9	4	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	.
Шимскъ	.	.	.	.	.	.	.	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Вильи-Горы	.	.	.	.	.	.	*10*	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Коростынь	0	0	1	0	0	10	4	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Старая Русса	.	.	.	.	.	.	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Валдай	0	0	5	5	10	10	9	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Бологое	0	0	4	6	10	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Медвѣдево	.	.	.	0	0	9	6	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Молвотицы	0	0	3	6	*10*	10	5	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Kurland.
0	0	0	5	2	6	0	0	11	26	21	9	18	15	11	11	1	0	0	0	Michailowskij Leuchtthurm.
0	2	0	3	5	10	0	0	.	.	.	8	14	10	10	7	1	0	0	0	Kandau.
0	0	0	4	2	5	3	0	19	28	25	11	14	8	5	4	1	0	0	0	Goldingen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	10	18	15	16	16	3	0	1	0	Tuckum.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	7	23	21	22	19	3	0	1	0	Schmarden.
.	.	.	.	.	.		.	.	13	13	12	21	16	16	13	3	0	0	0	Kemmern.
0	0	0	2	5	10	2	0	9	13	12	14	29	23	24	21	6	0	0	0	Mitau.
.	.	.	.	.	6	1	0	2	4	4	8	16	9	8	6	2	0	0	0	Friedrichshof.
0	0	0	1	0	1	0	0	8	14	11	4	10	4	0	0	0	0	2	0	Libau (2).
0	0	0	5	0	1	1	0	9	16	14	6	16	6	2	1	0	0	2	0	Libau (1).
0	0	0	0	3	7	1	0	10	24	21	10	24	11	11	10	3	0	1	0	Gross-Autz.
0	0	0	4	0	0	1	1	12	22	19	7	14	11	11	8	0	0	0	0	Rutzau.
.	.	0	3	7	4	3	1	14	14	18	28	43	34	36	35	24	.	.	.	Elowka.
																				Gouv. St.-Petersburg.
0	0	2	1	3	8	9	10	15	24	27	42	52	50	50	50	48	53	45	4	Ssermaxa.
0	0	1	0	5	10	18	28	31	39	42	43	46	41	42	39	39	35	18	0	Werola.
0	0	0	0	5	6	4	0	8	18	18	18	27	20	21	23	12	3	0	0	Kronstadt.
0	0	1	0	3	7	7	11	18	25	29	39	49	46	42	41	31	17	4	0	Schlüsselburg.
0	3	2	1	6	6	7	10	17	22	24	34	39	34	35	34	11	2	1	0	St.-Petersburg (ph. C. O.).
0	6	5	7	13	15	20	25	36	46	48	59	72	65	66	68	63	61	49	10	St.-Petersburg (Forstcorps).
0	1	2	1	6	6	8	14	21	28	28	38	45	42	42	41	35	32	20	0	Putilowo.
0	1	1	0	3	7	8	12	19	20	23	25	38	34	35	36	29	25	13	0	Ust-Ishora.
0	1	1	2	4	4	11	7	25	25	22	15	37	38	40	34	30	.	.	.	Pulkowo.
0	2	2	1	7	7	11	16	20	30	31	39	49	43	44	46	44	40	34	7	Ropscha.
0	2	3	4	11	13	21	25	32	40	43	54	63	59	60	60	53	50	43	6	Pawlowsk.
0	0	0	0	3	6	13	15	19	24	27	33	40	36	37	39	26	24	12	0	Gatschino (3).
0	3	2	2	10	11	21	28	32	41	44	52	63	63	62	60	41	24	5	0	Gatschino (1).
0	1	1	0	8	9	12	12	20	32	33	46	56	51	51	52	41	40	33	5	Diwenskaja.
0	0	0	3	?	6	4	3	4	6	12	22	35	17	23	.	.	18	11	1	Gdow.
0	0	0	2	6	7	10	9	16	21	25	44	50	42	42	42	23	12	0	0	Luga.
0	0	0	2	6	.	.	.	27	29	31	43	53	47	46	46	41	34	.	.	Schilzewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	18	24	29	48	58	53	55	49	41	36	25	0	Gorodcz.
0	0	1	2	11	10	14	15	36	40	44	65	76	67	69	70	57	54	37	2	Bussany.
0	0	0	2	11	11	10	10	21	26	32	49	60	53	55	57	48	41	32	1	Stelewo.
0	0	0	0	6	7	6	3	5	9	12	24	29	20	24	23	13	8	1	0	Selensk-Wolkowo.
0	0	0	0	2	5	1	0	1	5	10	21	22	14	21	17	11	5	0	0	Sarutschewje.
																				Gouv. Pleskau.
0	0	0	0	3	6	4	4	11	12	14	26	34	29	29	28	21	12	1	0	Pleskau (3).
0	0	0	0	5	4	1	2	2	4	6	20	27	18	16	17	6	4	0	0	Pleskau (2).
0	0	0	0	6	6	3	7	12	13	16	34	38	35	36	36	30	27	9	0	Pleskau (1).
0	0	0	1	2	3	2	3	4	5	6	26	36	28	29	28	20	17	6	0	Andreikowo.
0	0	0	0	3	.	.	.	17	19	24	49	65	49	46	42	25	40	11	0	Ostrow.
0	0	2	1	10	6	2	8	17	20	24	29	36	32	36	36	26	28	.	.	Cholm.
0	0	0	0	10	7	4	4	18	20	19	.	.	.	40	39	26	18	6	0	Welikie Luki.
																				Gouv. Nowgorod.
0	1	10	14	21	24	42	58	64	68	69	77	88	95	96	94	84	91	87	35	Tumbach.
0	1	6	9	20	26	37	48	50	48	49	47	48	43	45	45	36	42	31	0	Kirilow.
0	0	0	0	7	10	11	19	28	34	36	46	51	52	56	58	51	48	38	2	Lukojanowskoe.
0	0	3	8	14	16	13	15	26	31	33	36	45	42	47	55	42	33	24	1	Nelasskoe.
0	1	2	4	9	16	12	20	30	35	37	42	49	51	51	52	40	42	28	0	Tscherepowez.
0	1	?	?	6	11	11	12	19	25	28	35	42	45	46	46	35	31	25	0	Marjino.
0	1	3	5	13	12	6	17	20	29	37	42	47	49	66	90	89	46	12	0	Grigorjewo.
0	1	2	2	9	5	7	?	10	13	15	21	27	29	30	29	21	14	7	0	Oputi.
0	1	2	2	8	9	10	19	24	28	30	37	39	38	39	39	32	32	22	0	Belawino.
.	.	.	.	.	7	12	13	18	20	24	37	43	39	41	46	35	31	13	0	Nowgorod.
0	2	2	8	13	24	25	42	45	49	51	58	68	68	66	64	50	56	41	2	Rastoropowskoe.
0	1	1	0	6	4	7	11	14	18	22	30	38	41	40	39	31	39	27	1	Polynowka.
.	.	.	.	.	.	5	5	5	5	9	21	38	30	32	34	22	13	3	0	Schimsk.
.	.	.	.	.	12	21	28	30	44	48	51	54	53	52	56	50	53	35	0	Wilji-Gory.
0	0	0	0	3	2	5	3	7	9	8	20	25	25	28	28	22	17	4	0	Korostyn.
.	.	.	.	.	4	6	10	17	17	20	25	30	29	32	35	28	31	16	0	Staraja Russa.
0	1	5	8	13	13	17	21	32	36	38	44	52	53	52	54	46	52	35	1	Waldai.
0	0	0	0	5	4	8	8	15	20	27	37	45	49	50	47	38	41	33	0	Bologoe.
.	.	1	1	7	7	10	18	25	30	33	39	46	51	50	47	36	38	35	0	Medwedewo.
0	1	6	3	12	5	6	8	12	16	21	24	27	25	27	24	15	14	4	0	Molwotizy.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Ganz. Zeitraum.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Тверская губ.																						
Тройца	.	.	.	2	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Максатиха	.	.	.	2	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Бѣжецкъ (2)	.	.	.	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Вышній Волочекъ	0	0	4	7	10	10	*10*	*10*	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	174
Владимірское	0	0	6	8	10	10	8	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	173
Рамешка	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	174
Калязинъ	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	176
Торжокъ	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большая Коша	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старый Погостъ	.	.	.	4	10	8	8	7	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Давыдово	.	.	.	0	2	10	5	6	11	.	.	.	.	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Красное	0	0	5	7	10	10	7	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	165
Старица	0	0	5	8	10	10	8	10	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Сергино	0	0	5	0	0	10	8	*8*	*10*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	1[illegible]
Рождественно	.	.	.	.	.	10	7	8	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Ярославская губ.																						
Княжичъ-Городокъ	0	0	1	7	10	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	1[illegible]
Новое	0	0	2	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	1[illegible]
Христорождественское	0	0	2	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	1[illegible]
Вахтино	0	0	2	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	1[illegible]
Рыбинскъ (2)	0	0	6	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	10	10	8	0	1[illegible]
Глѣбово	0	0	3	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	1[illegible]
Флоровское	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	1[illegible]
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Шилово	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	1[illegible]
Родіоново	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	1[illegible]
Ярославль	0	0	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Угличъ	0	0	4	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	.
Прилуки	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Костромская губ.																						
Солигаличъ	0	1	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	8	1[illegible]
Кологривъ	0	2	7	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	.
Парфентьевъ	0	2	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	1[illegible]
Георгіевскій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	10	10	9	10	10	11	10	10	3	.
Привольное	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	1[illegible]
Унжа	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	1[illegible]
Ветлуга	0	0	4	10	10	10	.	.	.	.	.	.	.	10	9	10	10	11	10	10	2	.
Кострома (1)	0	0	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Кострома (2)	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Кострома (3)	0	0	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Тоншаево	0	3	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	1[illegible]
Кинешма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	9	0	.
Варнавинъ	0	?	?	?	10	10	*10*	*10*	11	10	10	11	*10*	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Клевцово	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Демиха *	0	0	4	10	10	10	*10*	*10*	*11*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	1
Вятская губ.																						
Слободской	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	1
Высоковское *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	.
Вятка	0	1	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	1
Орловъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	1
Котельничъ	.	.	.	.		.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	
Рябово *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	10	2	
Козьмодемьянское *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	
Елгань *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke.

*	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Іюнь. Juni. 1—10	11—20	21—30	
Демиха	0	1	0	0	0	0	Demicha.
Высоковское	0	3	0	1	0	0	Wyssokowskoe.
Рябово	0	0	1	0	0	0	Rjabowo.
Козьмодемьянское	3	1	2	0	0	0	Kosmodemjanskoe.
Елгань	1	0	0	2	0	0	Elgan.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Twer.
.	.	0	0	3	9	11	16	16	20	23	27	33	35	37	39	30	32	29	1	Troiza.
.	.	1	0	12	24	18	15	25	36	40	46	48	47	49	49	40	39	35	3	Maksaticha.
.	.	4	9	14	19	17	19	26	33	34	30	31	29	31	29	23	21	17	0	Beshezk (2).
0	1	3	1	10	10	7	13	21	26	30	35	41	42	43	42	38	41	43	0	Wyschnij Wolotschek.
0	1	2	2	8	9	8	4	.	.	24	21	30	29	34	33	26	25	21	0	Wladimirskoe.
0	2	4	5	16	16	11	17	19	25	25	31	34	28	35	28	33	37	27	1	Rameschka.
0	1	4	6	24	25	11	19	33	40	38	44	49	54	52	52	?	?	3	0	Kaljasin.
.	.	.	.	.	.	.		9	20	21	20	23	19	26	26	9	3	4	0	Torshok.
.	.	2	2	14	9	3	6	12	19	23	26	32	31	35	41	26	19	10	0	Bolschaja Koscha.
.	.	1	1	7	10	4	7	16	29	30	30	32	26	.	.	.	.	.	.	Staryi Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	30	26	24	17	8	4	0	Dawydowo.
0	1	1	1	9	9	6	10	18	25	29	33	38	39	42	42	32	32	26	0	Krasnoe.
0	2	3	3	9	9	9	12	20	28	29	32	34	34	38	39	24	19	12	0	Stariza.
0	4	0	0	7	7	5	4	11	21	27	27	30	31	33	33	25	16	9	0	Ssergino.
.	.	.	.	8	8	5	10	31	33	33	33	33	30	36	40	26	15	9	0	Roshdestweno.
																				Gouv. Jaroslaw.
0	0	2	5	8	17	10	7	14	23	26	28	29	31	30	27	22	27	26	3	Kujashitsch-Gorodok.
0	0	3	5	10	12	9	13	23	38	44	44	48	54	54	55	50	67	78	?	Nowoe.
0	0	2	7	16	21	20	24	36	46	47	48	56	54	57	57	53	58	50	6	Christoroshdestwenskoe.
0	1	4	4	8	10	14	18	25	35	35	36	42	44	45	43	40	45	39	4	Wachtino.
0	4	8	18	24	17	8	19	25	32	34	38	42	48	49	39	28	28	11	0	Rybinsk (2).
0	2	3	7	17	22	21	26	38	46	50	54	54	54	56	56	52	56	46	2	Glebowo.
0	0	6	15	19	22	22	30	38	53	55	50	51	55	57	.	.	55	27	1	Florowskoe.
0	1	5	8	17	20	18	21	30	34	37	40	47	45	54	53	42	41	28	1	Romanow-Borissoglebsk.
0	3	10	12	30	34	47	51	64	75	81	97	94	88	90	91	80	80	63	17	Schilowo.
0	2	8	19	25	22	17	23	30	40	51	57	54	54	*55*	*52*	*40*	37	33	6	Rodionowo.
0	5	10	11	21	19	19	24	35	42	44	52	53	42	43	42	37	41	21	0	Jaroslawl.
0	2	.	.	18	.	14	27	35	41	50	57	57	57	61	62	58	58	42	7	Uglitsch.
0	1	1	3	8	15	16	22	33	43	43	44	43	40	42	42	32	31	19	0	Priluki.
																				Gouv. Kostroma.
0	1	4	5	7	14	25	26	34	40	42	54	65	59	60	59	55	69	73	14	Ssoligalitsch.
0	1	.	.	.	.	*61*	61	61	65	67	77	84	86	89	76	70	81	75	12	Kołogriw.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Parfentjew.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	46	48	36	41	44	51	42	6	Georgiewskij Pogost.
0	4	15	18	29	38	45	54	62	75	75	89	98	96	91	86	82	92	78	10	Priwolnoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	96	88	82	86	77	12	Unsha.
0	7	21	23	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	80	79	72	72	64	13	Wetluga.
0	1	19	22	27	34	36	39	43	54	56	74	81	76	78	78	71	75	59	4	Kostroma (1).
0	2	9	10	14	13	14	18	24	36	39	48	56	52	54	52	41	42	23	0	Kostroma (2).
0	5	20	20	30	37	34	35	43	52	55	73	79	77	74	70	67	54	12	0	Kostroma (3).
4	9	10	12	26	41	46	58	73	81	84	91	94	89	92	89	89	89	75	10	Tonschaewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	69	66	68	69	55	52	39	3	Kineschma.
.	.	.	8	13	*21*	*22*	24	29	30	34	*38*	44	41	40	36	29	27	13	0	Warnawin.
0	1	3	5	7	7	7	9	14	19	20	25	30	23	24	23	16	16	6	0	Klewzowo.
0	5	16	16	31	.	.	.	62	63	76	74	81	85	84	80	70	75	52	2	Demicha *.
																				Gouv. Wjatka.
4	19	28	30	44	52	63	62	70	82	84	85	87	87	89	88	93	93	91	36	Slobodskoi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wyssokowskoe.
0	2	8	12	24	33	38	41	45	49	55	59	59	56	57	55	58	64	61	11	Wjatka.
0	4	14	14	25	35	41	47	50	52	52	49	53	53	55	53	53	58	49	8	Orlow.
.	.	.	.	.	.	.	.	58	56	55	60	63	64	64	62	60	63	63	16	Kotelnitsch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	66	66	68	68	70	69	59	11	Rjabowo *.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kosmodemjanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	90	97	102	105	108	109	93	98	96	84	36	Elgan *.

Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Mittlere Höhe der Schneedecke.

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	Іюнь. Juni. 1—10	11—20	21—30	
Демиха . . . . . Рябово . . . . . Елгань	0	0	0	0	0	0	Demicha. Rjabowo. Elgan.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Яранскъ	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	180
Толмань	0	2	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	182
Уржумъ	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	183
Малмыжъ	0	3	7	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	170
Сарапулъ	0	4	8	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	183
Елабуга	.	.	.	6	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	10	10	11	10	8	0	.
Пермская губ.																						
Чердынь *	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	208
Шакшеръ *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	.
Богословскій заводъ	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	8	202
Березники	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	.
Яйва	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	.
Луньевка	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	.
Кизелъ	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	.
Верхотурье	2	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	200
Нагорная	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	7	197
Баская	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	7	197
Бисеръ	.	.	.	.	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	10	10	11	10	10	8	.
Всесвятская	.	.	11	10	10	10	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	.
Благодать (Кушвинскій заводъ)	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	200
Чусовская	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	191
Валежная	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	.
Пермь	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	8	198
Нижне-Тагильскъ	0	0	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	180
Анатольская	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Ирбитъ	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	193
Троельга	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	195
Сыльвинскій заводъ *	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	.
Орда	.	.	.	.	.	.		.		.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.
Ковалево		.	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Рождественскій заводъ (Ножовка)	0	8	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	193
Тарасково	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	.
Поклевская	.	.	.	.	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Талицкій заводъ	2	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	195
Красноярово	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	.
Екатеринбургъ	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	187
Ревдинскій заводъ	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	19[illegible]
Грязновское	2	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	19[illegible]
Богдановичъ	0	8	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	19[illegible]
Камышловъ	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	19[illegible]
Красноуфимскъ	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	20[illegible]
Артинскій заводъ	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	18[illegible]
Каменскій заводъ	0	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	18[illegible]
Сухринское	0	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.
Островская	0	9	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	18[illegible]
Шадринскъ	2	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	18[illegible]
Верхне-Уфалейскій заводъ	1	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	1[illegible]

* Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke.

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	
Чердынь	1	3	0	Tcherdyn.
Шакшеръ	5	1	0	Schakscher.
Сыльвинскій заводъ	0	0	0	Ssylwinskij Sawod.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
0	6	14	16	28	32	33	36	40	54	64	65	66	64	65	62	56	51	33	4	Jaransk.
1	4	11	12	24	31	35	35	41	85	115	111	106	100	96	94	90	89	85	12	Tolman.
1	10	18	19	28	33	41	47	62	76	88	93	97	99	100	96	90	.	.	.	Urshum.
2	3	5	10	20	30	29	33	47	63	77	81	85	73	68	58	46	31	9	0	Malmysh.
3	4	1	2	11	18	29	30	31	32	35	39	45	47	47	44	39	38	23	0	Ssarapul.
.	.	2	5	14	29	26	28	30	30	35	.	.	.	43	41	42	25	15	0	Elabuga.
																				Gouv. Perm.
2	7	26	28	34	41	57	66	70	81	94	94	96	97	97	95	91	97	102	57	Tscherdyn *.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	72	74	81	83	83	81	82	85	*92*	*53*	Schakscher *.
3	19	38	38	44	.	.	.	58	61	80	85	88	88	88	83	80	132	152	64	Bogoslowskij Sawod.
.	.	.	.	23	23	22	21	23	23	29	30	31	31	30	27	15	20	19	0	Beresniki.
.	.	.	.	48	54	67	76	80	83	79	78	87	86	85	84	92	108	105	47	Jaiwa.
.	.	.	.	40	40	55	66	66	71	72	73	80	81	80	79	78	101	101	50	Lunjewka.
.	.	.	.	24	28	41	46	45	49	50	51	55	53	51	47	38	60	56	8	Kisel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	66	62	75	68	22	Werchoturje.
2	13	19	20	29	.	.	.	61	66	70	69	79	82	78	75	76	100	98	39	Nagornaja.
2	16	24	19	34	.	.	.	73	75	71	70	87	80	79	75	82	133	117	48	Baskaja.
.	.	.	36	48	61	86	89	95	100	104	.	.	.	108	95	95	127	127	80	Bisser.
.	15	30	28	41	.	.	.	66	66	67	66	66	63	63	58	51	82	70	15	Wseswjatskaja.
2	11	20	19	24	30	47	42	41	43	45	46	50	51	50	46	37	64	59	18	Blagodat (Kuschwinskij Sawod).
1	13	22	26	28	.	.	.	58	61	63	69	74	74	74	69	60	71	58	5	Tschussowskaja.
.		34	35	53	60	77	88	93	92	96	101	110	113	108	100	96	112	91	24	Waleshnaja.
3	9	14	15	19	30	48	45	42	41	38	50	57	53	53	50	49	53	42	4	Perm.
0	6	9	7	11	13	25	20	20	21	24	28	31	29	28	25	16	20	11	0	Nishne-Tagilsk.
.	.	26	32	38	44	57	52	54	55	61	65	67	68	68	65	63	78	75	16	Anatolskaja.
10	19	18	19	24	29	39	40	.	.	.	43	44	43	44	42	32	16	4	0	Irbit.
5	12	9	9	14	19	30	.	42	42	48	53	54	59	56	56	53	52	44	9	Troelga.
.	.	14	17	25	33	44	44	43	44	44	44	47	46	46	46	50	64	67	36	Ssylwinskij Sawod *.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	20	23	23	23	23	21	12	1	Orda.
5	9	16	33	32	34	37	37	.	.	.	35	36	35	.	.	.	.	.	.	Kowalewo.
8	14	14	14	22	31	44	49	51	52	54	56	63	64	64	62	63	58	47	6	Roshdestwensk. Saw. (Noshowka).
.	.	36	43	42	46	56	53	52	51	57	62	61	62	61	58	54	57	47	3	Taraskowo.
.		.	32	42	44	49	52	53	54	61	64	67	72	71	65	60	23	17	0	Poklewskaja.
3	13	12	27	31	34	40	43	44	46	52	53	52	54	54	52	40	23	17	0	Talizkij Sawod.
.	.	.	.	*13*	19	*35*	*42*	47	46	48	52	55	56	55	54	52	45	36	3	Krasnojarowa.
4	22	22	31	37	39	47	47	45	45	51	54	53	52	52	50	46	41	21	0	Katharinenburg.
5	18	22	26	31	36	47	49	53	57	68	71	72	60	58	54	41	45	33	0	Rewdinskij Sawod.
6	15	17	23	33	33	44	40	43	45	49	52	52	51	50	48	46	44	37	2	Grjasnowskoe.
6	11	11	21	31	32	33	33	31	26	26	32	38	43	45	40	29	21	10	0	Bogdanowitsch.
2	5	8	11	18	16	20	22	24	25	31	33	34	35	35	33	22	.	2	0	Kamyschlow.
9	22	21	37	44	50	56	58	59	60	62	64	68	69	69	68	66	70	64	16	Krasnoufimsk.
5	18	18	22	26	32	39	42	44	45	51	53	52	51	51	50	48	53	38	1	Artinskij Sawod.
1	12	13	23	31	35	42	41	43	45	52	54	53	53	54	48	27	13	6	0	Kamenskij Sawod.
3	.	22	33	35	40	52	56	69	81	88	90	85	74	56	54	50	.	.	.	Ssuchrinskoe.
2	3	6	15	16	.	.		.	.	.	20	22	23	23	18	4	4	2	0	Ostrowskaja.
5	22	14	15	29	37	43	38	41	43	52	51	51	50	50	50	50	33	20	1	Schadrinsk.
9	24	21	26	30	34	36	35	37	39	46	48	48	49	50	47	37	21	8	0	Werchne-Ufaleiskij Sawod.

Средняя толщина снѣжнаго покрова.
Mittlere Höhe der Schneedecke.

*

	Май. Mai. 1—10	11—20	21—31	
Чердынь	3	4	0	Tscherdyn.
Шакшеръ.	8	1	0	Schakscher.
Сылвинскій заводъ. . . .	2	0	0	Ssylwinskij Savod.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze Zeit
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Ковенская губ.																						
Можейки (1)	0	0	0	0	5	2	5	4	1	10	10	11	6	10	9	10	6	3	0	0	0	
Можейки (2)	0	0	0	1	5	2	5	4	1	10	10	11	10	10	9	10	6	3	0	0	0	
Куршаны	0	0	0	0	3	3	4	6	1	10	10	11	10	10	9	10	7	2	0	2	0	
Радзивилишки	.	.	.	.	.	.	4	4	1	10	10	11	10	10	9	10	8	0	0	4	0	
Повондене	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	9	1	0	4	0	
Кельмы	0	0	0	0	3	2	1	1	1	10	10	11	10	10	9	10	7	0	0	3	0	
Ленкели	0	0	0	0	5	2	4	4	3	10	10	11	10	10	9	10	8	0	0	1	0	
Кейданы	0	0	0	0	3	2	5	0	1	10	10	11	10	10	9	10	8	0	0	0	0	
Ковно	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	9	10	5	0	0	1	0	
Виленская губ.																						
Свенцяны	0	0	0	0	8	3	6	7	7	10	10	11	10	10	9	10	10	2	1	2	0	
Вилейская	0	0	0	0	0	2	2	7	1	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	0	0	
Вильно	0	0	0	0	6	3	4	5	10	10	10	11	10	10	9	10	10	2	0	1	0	
Рудзишки	0	0	0	2	6	3	4	7	6	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	1	0	
Яшуны	0	0	0	5	5	4	3	7	6	10	10	11	10	10	9	10	10	6	1	2	0	
Залѣсье	0	0	0	0	7	5	3	7	6	10	10	11	10	10	9	.		.	.	.	.	
Вишневъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	0	0	
Витебская губ.																						
Корсовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	3	0	
Крейцбургъ	0	0	0	0	8	10	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	4	3	0	
Рѣжица	0	0	0	0	2	10	0	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	0	0	
Двинскъ (1)	0	0	0	0	5	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	4	2	0	
Двинскъ (2)	0	0	0	0	7	10	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	?	3	0	
Двинскъ (3)	0	0	0	0	7	10	6	5	?	10	10	11	10	10	9	10	10	8	3	2	0	
Бальбиново	0	0	0	0	5	10	6	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	
Дрисса	0	0	0	0	8	10	6	7	?	10	10	11	10	10	9	10	10	9	4	0	0	
Воронечъ	0	0	0	0	8	10	4	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	0	0	
Сиротино	0	0	0	0	4	10	6	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	
Витебскъ (1)	.	.	.	.	.	.	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	6	1	0	
Витебскъ (2)	0	0	0	0	4	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	6	0	0	
Витебскъ (3)	0	0	0	0	5	10	7	1	2	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	
Лѣтцо	0	0	0	3	7	10	8	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	10	6	0	0	
Ново-Королево	.	.	.	.	.	.	8	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	
Смоленская губ.																						
Татево	.	.	.	8	10	10	7	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	
Сычевка	.	.	.	.	.	.	?	?	?	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	3	0	
Тяполово	0	0	4	6	10	10	7	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	
Порѣчье	0	0	4	4	6	10	7	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	4	2	0	
Овиновщино	.	.	.	.	.	.	7	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	
Вязьма	0	0	4	7	10	10	8	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	
Дорогобужъ	.	.	.	.	6	10	7	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	1	0	
Знаменское	0	0	4	3	3	10	8	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	8	0	0	
Смоленскъ (1)	0	0	2	5	8	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	8	0	0	
Смоленскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	1	0	0	
Смоленскъ (3)	.	.	.	.	.	.	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	0	0	
Рославль (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Рославль (2)	0	0	0	6	6	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	4	0	0	
Рославль (3)	.	.	.	.	.	10	6	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	0	0	
Новоселки	0	0	0	5	10	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	4	0	0	
Московская губ.																						
Никольское-Горушки	0	0	5	10	10	10	8	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	
Пушкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	
Павловскій посадъ	0	0	5	6	10	10	8	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	
Москва (Конст. Инст.)	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	
Москва	0	0	3	7	10	10	8	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	
Павлово	0	0	2	4	0	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	?	?	0	0	
Можайскъ	.	.	.	?	?	9	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	?	.	.	.	
Поливаново	.	.	.	.	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	
Коломна	.	.	.	.	.	10	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Kowno.
0	0	0	3	1	2	1	0	10	11	13	6	14	8	7	6	1	0	0	0	Mosheiki (1).
0	0	0	6	1	4	2	0	18	28	27	14	16	8	8	9	2	0	0	0	Mosheiki (2).
0	0	0	1	4	5	3	1	21	33	31	8	12	5	7	7	1	0	1	0	Kurschany.
.	.	.	.	.	4	1	1	23	14	16	16	26	22	24	24	9	0	3	0	Radsiwilischki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	35	21	15	13	0	0	2	0	Powondene.
0	0	0	1	2	1	1	1	32	20	20	20	19	.	16	13	1	0	0	0	Kelmy.
0	0	0	2	2	3	2	1	6	9	9	8	21	15	12	7	1	0	0	0	Leukeli
0	0	0	1	2	4	0	0	10	11	14	13	23	20	22	24	3	0	0	0	Keidani.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	8	3	14	9	12	10	2	0	0	0	Kowno.
																				Gouv. Wilno.
0	0	0	5	7	7	4	6	16	16	22	34	46	35	37	43	26	1	0	0	Swenzjany.
0	0	0	0	0	1	4	5	20	21	21	20	38	27	21	17	3	0	0	0	Wileiskaja.
0	0	0	4	2	2	3	3	14	15	21	27	36	27	26	24	6	0	0	0	Wilno.
0	0	0	3	2	2	3	3	26	23	25	26	40	32	37	35	16	0	0	0	Rudsishki.
0	0	1	2	1	1	4	2	13	9	14	15	24	21	24	19	6	0	0	0	Jaschuny.
0	0	0	1	2	1	3	2	16	16	17	18	20	15	.	.	.	.	.	.	Salessje.
.	.	.	.	.	.	.	.	17	19	18	21	34	32	34	33	15	0	0	0	Wischnew.
																				Gouv. Witebsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	9	6	7	18	24	17	17	16	10	8	5	0	Korssowka.
0	0	0	2	5	.	.	.	.	.	.	19	28	20	21	24	14	4	0	0	Kreuzburg.
0	0	0	0	3	0	3	4	6	9	9	15	16	12	10	10	7	2	0	0	Reshiza.
0	0	0	2	5	4	3	3	11	7	12	22	32	31	26	23	16	4	1	0	Двинскъ (Dünaburg) (1).
0	0	0	1	6	.	.	.	.	.	.	19	37	17	12	10	0	0	0	0	Двинскъ (Dünaburg) (2).
0	0	0	3	8	0	3	4	12	7	8	18	33	25	24	24	11	2	0	0	Двинскъ (Dünaburg) (3).
0	0	0	0	2	3	4	8	15	13	18	40	47	38	38	43	27	12	1	0	Balbinowo.
0	0	0	2	3	3	4	0	10	7	8	25	33	26	25	26	14	3	0	0	Drissa.
0	0	0	9	10	4	1	1	9	14	16	28	37	33	32	35	23	4	0	0	Woronetsch.
0	0	0	6	14	6	1	1	8	7	9	14	21	28	26	26	4	0	0	0	Ssirotino.
.	.	.	.	.	6	2	3	21	22	24	34	44	45	48	48	35	12	0	0	Witebsk (1).
0	0	0	6	11	9	4	5	22	23	27	36	43	44	46	46	31	6	0	0	Witebsk (2).
0	0	0	4	10	9	1	1	28	38	45	53	63	63	67	70	32	0	0	0	Witebsk (3).
0	0	0	4	8	7	4	6	19	23	27	37	40	45	45	43	27	12	0	0	Letzo.
.	.	.	.	.	9	6	8	24	29	33	46	52	53	56	54	36	14	1	0	Nowo-Korolewo.
																				Gouv. Smolensk.
.	.	2	2	12	8	5	7	28	36	40	42	43	42	47	43	24	18	9	0	Tatewo.
.	.	.	.	.	0	1	1	8	5	9	9	15	16	12	5	2	1	1	0	Ssytschewka.
0	0	1	2	6	6	5	7	11	17	25	32	30	31	32	34	26	20	5	0	Tjapolowo.
0	0	0	1	6	5	4	5	12	15	18	19	24	24	31	32	17	2	1	0	Poretschje.
.	.	.	.	.	9	10	13	27	32	36	39	47	50	50	51	33	28	5	0	Owinowschtschino.
0	1	3	6	18	15	15	19	31	36	39	45	56	54	60	59	43	34	16	0	Wjasma.
.	.	0	2	10	8	2	5	16	22	30	39	47	49	48	50	30	11	0	0	Dorogobush.
0	0	0	0	4	4	5	8	22	20	21	24	30	26	32	41	26	12	0	0	Snamenskoe.
0	1	4	6	14	11	9	13	22	22	27	31	50	54	62	84	64	46	13	0	Smolensk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	43	32	35	26	51	76	20	0	0	0	Smolensk (2).
.	.	.	.	.	8	4	8	14	14	20	25	40	45	49	56	31	2	0	0	Smolensk (3)
0	0	0	4	10	7	2	7	13	14	15	18	25	22	29	34	17	0	0	0	Roslawl (1).
0	0	2	7	23	14	4	12	24	24	29	29	37	31	44	59	25	7	0	0	Roslawl (2).
.	.	.	.	19	15	3	9	22	23	25	28	33	29	36	42	23	7	0	0	Roslawl (3).
0	0	1	11	18	8	2	9	14	14	15	14	21	15	21	23	16	4	0	0	Nowosselki.
																				Gouv. Moskau.
0	4	6	7	14	19	22	29	39	48	54	54	60	58	62	63	55	50	39	0	Nikolskoe-Goruschki.
.	.	.	.	.	.	.	.	22	27	35	39	44	40	47	52	38	30	11	0	Puschkino
0	1	1	1	10	10	10	18	27	27	33	38	43	39	48	50	37	24	2	0	Pawlowskij Possad.
0	2	3	3	11	14	11	17	24	24	29	32	37	34	39	43	18	4	0	0	Moskau (Konst. Inst.).
0	1	2	2	7	10	6	10	11	10	13	13	19	18	20	20	7	.	.	.	Moskau.
0	0	0	1	7	8	8	19	27	26	28	31	37	34	36	34	21	7	0	0	Pawlowo.
.	.	2	3	5	6	6	14	20	19	23	35	39	38	42	42	30	.	.	.	Moshaisk.
.	.	.	5	12	8	13	23	28	36	45	34	38	35	35	34	24	22	10	0	Poliwanowo.
.	.	.	.	10	.	.	.	17	22	23	28	35	35	34	34	7	.	.	.	Kolomna.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Владимірская губ.																						
Иваново-Вознесенскъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	174
Иваново	.	.	.	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	.
Черницы	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	176
Аньково	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	174
Киркеево	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	174
Бараново	0	0	4	8	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	170
Суздаль	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	172
Александровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	.
Ковровъ	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	169
Новки	.	.	.	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Бѣльково	0	0	4	10	10	10	10	10	11	.	.	.	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Вязники (1)	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	167
Вязники (2)	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	.
Гороховецъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	166
Киржачъ	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	175
Владиміръ	0	0	3	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	164
Пѣтушки	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	165
Березники	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	.
Гусевская	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	17[illegible]
Муромъ (1)	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	17[illegible]
Муромъ (2)	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	17[illegible]
Марково	.	.	.	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Меленки	0	0	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	1[illegible]
Нижегородская губ.																						
Семеновъ	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	17[illegible]
Сукино	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	[illegible]
Балахна	0	0	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	1[illegible]
Нижній Новгородъ	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Сосновское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Арзамасъ	0	0	2	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Дубокрай	0	0	3	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	16[illegible]
Какино	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	16[illegible]
Починки	.	.		?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	.
Казанская губ.																						
Козмодемьянскъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	17[illegible]
Сидѣльниково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	.
Маріинскій посадъ	0	0	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	17
Синьялы	.	.	.	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	?	0	.
Цивильскъ	.	.	.	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Карачево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	.	.	.	10	8	0	.
Казань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казань (землед. училище)	.	.	.	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Мамадышъ	.	.	.	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Большіе Кошелеи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	.
Токмакла	0	0	6	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	1[illegible]
Изгаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Муллино	0	0	0	?	?	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Уфимская губ.																						
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	2	.
Кузлуковакъ	0	2	5	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	.
Бирскъ	.	.	.	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	.
Кропачево	0	4	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Златоустъ	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	2	2[illegible]
Миньяръ	0	5	?	7	10	10	10	10	11	.	.	.	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Симскій заводъ	0	6	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Уфа (1)	0	2	7	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	1[illegible]
Уфа (2)	0	1	6	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	1[illegible]
Катавъ-Ивановскій заводъ	0	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	1	1[illegible]
Раевка	0	0	8	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]
Верхне-Троицкое	0	2	4	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	9	0	1[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Wladimir.
0	4	13	13	20	27	26	26	34	45	48	54	63	62	64	65	47	40	24	0	Iwanowo-Wosnessensk.
.	.	?	?	22	31	32	34	43	49	52	60	71	71	71	74	60	50	47	1	Iwanowo.
0	7	26	28	32	34	32	37	37	36	37	41	52	48	48	47	34	33	26	2	Tschernzy.
0	2	6	7	10	13	19	21	24	25	30	41	46	45	48	48	38	35	19	0	Ankowo.
0	6	8	9	14	13	13	16	21	26	29	30	37	36	36	36	24	22	11	0	Kirkeewo.
0	2	3	3	6	9	9	15	23	28	34	39	44	39	43	44	34	27	14	0	Baranowo.
0	4	8	8	12	8	6	9	10	16	20	25	30	27	30	33	18	12	9	0	Ssusdal.
.	.	.	.	.	.	.	.	23	32	37	35	41	38	40	38	28	22	8	0	Alexandrow.
0	6	21	23	33	33	30	32	36	40	40	47	64	60	61	60	46	38	16	0	Kowrow.
.	.	?	7	13	19	19	27	31	32	35	40	50	48	51	51	41	28	11	0	Nowki.
0	4	10	10	23	25	20	28	.	.	.	48	59	43	.	.	.	.	.	.	Belkowo.
0	3	11	14	16	16	20	24	24	30	38	45	54	49	52	48	25	11	1	0	Wjasniki (1).
.	.	14	14	20	29	29	40	44	45	49	55	67	63	62	61	46	36	11	0	Wjasniki (2).
0	3	12	14	20	22	16	16	24	21	23	23	31	41	44	38	27	18	6	0	Gorochowez.
0	3	4	4	14	13	14	19	25	27	35	39	45	42	45	46	37	30	12	0	Kirshatsch.
0	4	8	8	18	20	19	28	33	36	41	38	42	40	44	43	25	18	2	0	Wladimir.
0	2	3	7	16	11	8	18	22	23	25	27	29	20	29	28	15	6	1	0	Petuschki.
.	.	.	.	.	.	25	30	37	40	47	48	52	53	62	63	50	44	15	0	Beresniki.
0	6	10	13	23	22	22	29	32	43	52	53	58	59	66	62	45	36	11	0	Gussewskaja.
0	5	12	17	30	31	28	34	38	42	45	46	62	56	58	56	42	28	13	0	Murom (1).
0	2	3	7	32	33	36	53	60	47	44	48	56	48	49	46	31	20	4	0	Murom (2).
.	.	6	11	24	24	19	22	23	28	35	42	53	45	50	54	43	31	14	0	Markowo.
0	1	8	14	27	31	30	28	48	52	52	53	60	64	62	61	43	27	9	0	Melenki.
																				Gouv. Nishnij Nowgorod.
0	2	10	11	29	35	42	46	52	53	57	67	73	71	69	64	49	42	14	0	Ssemenow.
0	4	15	18	25	15	16	16	18	24	28	24	23	21	20	20	14	10	2	0	Ssukino.
0	7	14	16	25	25	18	17	19	22	25	23	32	31	30	28	10	6	0	0	Balachana
.	.	11	16	22	35	32	42	45	51	58	60	65	63	61	59	40	31	9	0	Nisnij Nowgorod.
.	.	.	.	.	.	.	.	20	18	21	26	32	29	29	27	20	10	2	0	Ssosnowskoe.
0	0	5	9	14	20	18	23	29	36	46	48	51	48	46	46	34	32	13	0	Arsamas.
0	1	4	9	7	18	17	20	24	28	37	46	48	47	47	46	43	44	33	0	Dubokrai.
0	1	4	10	24	30	28	31	36	42	47	55	69	77	77	74	66	57	22	0	Kakino.
.	.	2	6	22	29	22	28	33	38	42	45	49	48	48	48	34	19	2	0	Potschinki.
																				Gouv. Kasan.
0	4	12	16	29	34	29	31	37	49	59	64	64	65	66	64	54	50	22	0	Kosmodemjansk.
.	.	.	.	.	.	.		20	38	46	52	55	51	54	48	34	25	12	0	Ssidelnikowo.
0	2	4	8	21	28	24	33	48	56	62	58	61	62	64	61	56	51	31	0	Mariinskij Possad.
.	.	3	8	20	21	22	27	36	41	55	66	72	86	93	90	85	78	61	8	Ssinjaly.
.	.	7	9	16	26	20	25	33	41	47	48	47	39	38	35	27	25	12	0	Ziwilsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	53	69	84	99	103	90	.	.	.	88	74	15	Karatshewo.
0	?	?	?	12	23	22	21	29	39	46	44	42	42	44	40	31	.	.	.	Kasan.
.	.	?	12	24	34	35	36	50	58	63	63	65	67	72	69	66	47	27	0	Kasan (Laadwirthsch. Schule).
.	.	2	6	14	22	24	28	34	45	50	55	61	62	63	61	58	43	27	0	Mamadysch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	33	32	30	32	31	29	24	16	4	0	Bolschie Koschelei.
0	1	2	4	19	30	32	43	55	58	65	68	72	74	74	72	72	66	53	1	Tokmakla.
.	.	.	.	.	.	.	.	52	56	59	62	63	64	64	63	59	50	36	2	Isgar.
0	0	0	2	18	31	35	41	48	58	64	69	74	77	78	76	77	70	56	4	Mullino.
																				Gouv. Ufa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	34	37	41	41	43	42	38	18	0	0	Michailowskij Chutor.
1	3	2	7	15	26	26	26	33	36	38	38	43	46	47	47	42	33	19	0	Kuslukowak.
.	.	23	42	68	100	124	152	167	175	179	174	176	173	171	169	180	180	164	46	Birsk.
4	4	18	35	40	42	42	45	42	45	45	46	49	52	54	50	35	23	10	0	Kropatschewo.
13	37	30	50	48	52	59	62	83	84	88	89	107	104	105	103	99	84	74	17	Slatoust.
.	4	6	16	33	42	38	47	.	.	.	66	62	56	.	.	.	.	.	.	Minjar.
2	9	18	23	32	42	48	51	55	58	61	63	67	65	.	.	.	.	.	.	Ssimskij Sawod.
1	9	5	16	27	43	44	53	59	62	67	73	77	78	79	77	83	92	90	40	Ufa (1).
0	5	4	12	24	34	44	70	80	87	93	98	98	92	92	87	80	86	65	6	Ufa (2).
.	17	20	20	29	43	43	44	42	42	44	46	47	46	48	38	18	9	3	0	Kataw-Iwanowskij Sawod.
0	7	6	13	22	.	.	.	32	35	45	57	59	59	60	56	51	42	12	0	Rajewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Werchne-Troizkoe.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Оренбургская губ.																						
Сладко-Карасинское	0	5	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	183
Куртамышъ	.	.	.		.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	?	0	.
Михайловскій заводъ	1	9	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	2	191
Луговской поселокъ	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	1	.
Троицкъ (1)	1	6	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	3	186
Троицкъ (2)	0	6	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	3	184
Ахмерово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Наслѣдницкая	.	.	.	5	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	2	.
Сыртъ	.	.	.	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Оренбургъ (1)	.	.	.	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.
Оренбургъ (2)	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	.
Орскъ	0	6	1	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	164
Царство Польское.																						
Млава	.	.	.	.	.	.	0	6	5	6	10	9	5	7	0	3	4	0	0	0	0	.
Вымыслипъ	0	0	0	1	0	3	0	5	3	5	10	8	6	5	0	4	4	0	0	0	0	54
Прага (1)	0	0	0	0	0	4	0	0	2	2	9	8	6	8	0	5	6	0	0	0	0	55
Прага (2)	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	9	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Варшава	0	0	0	0	1	2	0	3	2	6	10	10	7	10	0	3	5	0	0	0	0	58
Шимановъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	4	3	0	0	0	0	44
Орышевъ	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	9	8	7	7	0	4	3	0	0	0	0	47
Ловичъ	0	0	0	0	0	0	0	5	1	3	9	7	2	6	0	4	4	0	0	0	0	48
Велюнь	0	0	0	1	0	0	0	4	9	8	10	10	7	8	0	4	4	0	0	0	0	69
Копецполь	0	0	0	0	0	0	0	5	11	3	8	7	7	8	0	5	4	0	0	0	0	[illegible]
Лодзь	0	0	0	0	0	0	0	5	11	4	10	10	6	7	0	3	4	0	0	0	0	[illegible]
Колюшки (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	11	4	10	10	6	7	0	6	4	0	0	0	0	[illegible]
Колюшки (2)	0	0	0	2	0	0	0	3	?	?	10	9	7	6	0	6	5	0	0	0	0	.
Стржемешице	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	8	10	7	9	0	8	2	0	0	0	0	[illegible]
Бзипъ	0	0	0	2	0	0	0	4	11	3	2	4	7	9	1	8	4	0	0	0	0	[illegible]
Островецъ	0	0	0	1	0	0	0	4	10	3	0	2	7	10	1	7	3	0	0	0	0	[illegible]
Андреевъ	0	0	1	0	0	0	0	3	2	3	0	2	8	10	4	6	5	0	0	0	0	[illegible]
Пилица	0	0	2	3	0	0	0	5	11	7	6	9	7	10	4	8	8	0	0	0	0	[illegible]
Лапы	0	0	0	2	2	3	0	5	9	9	8	9	7	10	2	8	2	0	0	0	0	[illegible]
Посвентне	0	0	0	0	2	2	0	6	11	10	10	10	8	10	6	6	2	0	0	0	0	[illegible]
Зузель	0	0	0	2	2	4	0	4	4	6	8	10	7	7	0	5	3	0	0	0	0	[illegible]
Треблинка	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	8	9	7	9	1	4	4	0	0	0	0	[illegible]
Сѣдлецъ	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	8	9	7	9	0	6	3	0	0	0	0	[illegible]
Бѣла	0	0	0	0	0	3	0	5	8	5	8	10	6	10	6	10	4	0	0	0	0	[illegible]
4 верста Ив.-Домбр. ж. д.	0	0	0	2	0	0	0	4	6	1	1	6	5	9	0	6	2	0	0	0	0	[illegible]
Ивангородъ	0	0	0	1	0	0	0	5	3	0	4	10	5	9	0	5	0	0	0	0	0	[illegible]
Люблинъ (1)	0	0	0	0	0	0	0	4	7	2	3	5	6	10	4	8	4	0	0	0	0	[illegible]
Люблинъ (2)	0	0	0	0	0	0	0	5	7	2	4	4	6	10	1	9	3	0	0	0	0	[illegible]
Холмъ	0	0	0	0	1	2	0	5	5	4	0	6	7	10	4	9	3	0	0	0	0	[illegible]
Гродненская губ.																						
Гродно	.	.	.	.	.	.	0	5	2	10	9	9	7	10	9	10	5	0	0	0	0	.
Бѣлостокъ	0	0	0	4	3	5	0	5	11	10	10	11	10	10	9	10	5	0	0	0	0	1
Слонимъ	0	0	0	3	3	5	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	5	0	0	0	0	1
Свислочь	0	0	0	3	3	5	0	5	11	10	10	10	6	10	9	10	5	0	0	0	0	.
923 верста Моск.-Бр. ж. д.	0	0	0	3	4	3	0	2	3	10	10	11	10	10	9	10	7	0	0	0	0	[illegible]
Пружаны	0	0	0	0	0	5	0	2	11	10	10	9	6	10	9	10	5	0	0	0	0	[illegible]
Кобринъ	0	0	0	0	2	4	0	0	9	?	?	7	6	10	5	10	4	0	0	0	0	[illegible]
Дрогичинъ	0	0	0	0	0	3	0	4	2	10	10	10	7	10	9	10	6	0	0	0	0	[illegible]
Брестъ (2)	0	0	0	5	3	3	0	4	11	10	8	10	6	10	9	10	3	0	0	0	0	[illegible]
Брестъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	10	5	9	3	0	0	0	0	[illegible]
Брестъ (4)	.	.	.	.	.	.	0	3	9	?	7	9	6	10	1	3	1	0	0	0	0	[illegible]
Мокраны	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	10	9	10	4	0	0	0	0	
Минская губ.																						
Борисовъ	0	0	0	0	6	10	8	4	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	1	0	[illegible]
Минскъ (1)	0	0	0	5	6	10	6	4	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	[illegible]
Минскъ (2)	0	0	0	0	3	10	8	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	1	0	[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Orenburg.
2	9	8	15	24	50	76	80	79	80	90	91	86	80	81	71	56	24	18	1	Sladko-Karassinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	48	53	54	56	58	60	61	60	.	16	2	0	Kartamysch.
6	20	14	25	31	46	53	56	58	55	58	58	60	60	59	57	52	36	22	0	Michailowskij Sawod.
.	.	5	6	8	12	31	42	53	55	58	55	53	53	51	46	37	20	12	1	Lugowskoi Posselok.
4	7	10	23	33	40	44	46	49	48	52	52	64	61	60	59	49	22	6	0	Troizk (1).
1	2	4	10	16	16	14	14	16	13	15	16	19	21	20	22	17	1	0	0	Troizk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	53	55	54	48	40	32	19	1	Achmerowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	82	82	84	79	37	1	Nassłednizkaja.
.	.	13	20	22	30	47	49	99	107	123	136	140	141	141	122	109	107	70	0	Ssyrt.
.	.	7	13	14	24	32	36	44	44	51	61	66	63	65	61	53	.	.	.	Orenburg (1).
.	.	6	4	6	9	14	18	31	33	41	47	52	54	55	49	48	24	4	0	Orenburg (2).
4	0	3	2	5	10	9	11	19	19	27	30	33	32	33	32	25	1	0	0	Orsk.
																				Kgr. Polen.
.	.	.	.	.	0	1	1	4	7	9	1	2	0	2	5	0	0	0	0	Mlawa.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	1	0	0	3	4	0	0	0	0	Wymyslin.
0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	1	3	0	2	3	0	0	0	0	Praga (1).
0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Praga (2).
0	0	0	0	1	0	0	1	3	7	7	4	7	0	2	2	0	0	0	0	Warschau.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	Schimanow.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	2	2	0	0	0	0	Oryschew.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	Lowitsch.
0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	9	4	8	0	3	6	0	0	0	0	Weljun.
0	0	0	0	0	0	3	7	1	3	8	8	10	0	5	4	0	0	0	0	Konezpol.
0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	9	1	1	0	3	3	0	0	0	0	Lodz.
0	0	0	0	0	0	1	3	2	8	9	3	7	0	4	4	0	0	0	0	Koljuschki (1).
0	0	0	0	0	0	2	1	4	7	14	2	4	0	4	6	0	0	0	0	Koljuschki (2).
0	0	0	0	0	0	0	5	4	2	6	9	7	0	3	1	0	0	0	0	Strshemeschize.
0	0	0	0	0	0	5	8	1	0	2	9	20	4	12	7	0	0	0	0	Bsin.
0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	2	4	1	3	1	0	0	0	0	Ostrowez.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	?	18	4	6	6	0	0	0	0	Andreew.
0	0	2	0	0	0	3	7	7	5	8	10	17	3	6	7	0	0	0	0	Piliza.
0	0	0	1	1	0	2	2	5	4	7	2	5	1	2	1	0	0	0	0	Lapy.
0	0	0	1	2	0	4	6	10	14	18	7	11	5	5	3	0	0	0	0	Poswentne.
0	0	0	1	2	0	1	1	0	1	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0	Susel.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	Treblinka.
0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	9	5	6	0	3	1	0	0	0	0	Ssedlez.
0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	3	2	6	2	3	1	0	0	0	0	Bela.
0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	3	2	7	0	5	1	0	0	0	0	4 Werst. d. Iw.-Dombr.-Bahn.
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	Iwangorod.
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	5	11	3	10	4	0	0	0	0	Ljublin (1).
0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	3	6	0	7	2	0	0	0	0	Ljublin (2).
0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	6	15	10	14	7	0	0	0	0	Cholm.
																				Gouv. Grodno.
.	.	.	.	.	0	1	0	8	2	3	4	18	7	12	6	0	0	0	0	Grodno.
0	0	1	2	4	0	4	4	11	15	16	8	13	8	7	4	0	0	0	0	Belostok.
0	0	1	3	3	4	13	15	11	9	7	28	37	33	32	10	0	0	0	0	Sslonim.
0	0	0	0	5	1	2	4	9	7	12	8	16	13	16	15	3	0	0	0	Swislotsch.
0	0	1	2	4	0	3	6	17	10	14	13	26	22	26	26	7	0	0	0	923 Werst. d. M.-Br.-Bahn.
0	0	0	0	4	0	2	4	9	7	11	10	28	23	26	25	4	0	0	0	Prushany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	5	4	4	2	0	0	0	0	Kobrin.
0	0	0	0	2	0	4	3	3	2	4	12	22	18	16	5	0	0	0	0	Drogitschin.
0	0	1	1	2	0	0	2	1	3	6	4	16	7	5	2	0	0	0	0	Brest (2).
.	.	.	.	1	0	0	0	1	1	4	6	8	2	3	1	0	0	0	0	Brest (3).
.	.	.	.	.	0	0	1	0	1	2	1	5	0	1	0	0	0	0	0	Brest (4).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	7	5	9	4	0	0	0	0	Mokrany.
																				Gouv. Minsk.
0	0	0	5	10	9	1	4	15	14	18	25	34	31	36	36	13	0	0	0	Borissow.
0	0	4	11	18	5	2	3	22	20	24	37	46	42	44	46	29	0	0	0	Minsk (1).
0	0	0	8	15	3	2	2	11	6	6	20	27	24	26	24	7	0	0	0	Minsk (2).

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die Zeit
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Феликсовъ	0	0	0	6	8	6	1	6	3	10	8	9	10	10	9	10	10	2	0	0	0	108
Притыка	0	0	0	4	8	10	5	5	2	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	121
Столбцы	.	.	.	.	.	.	.	.		10	8	11	10	10	9	10	10	4	0	0	0	.
Узда	0	0	0	6	8	10	6	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	133
Наднѣманъ (Оттоново)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Осиповичи	0	0	0	?	3	3	2	2	11	10	9	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	.
Барановичи	0	0	0	0	8	10	3	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	4	0	0	0	123
Березина	0	0	0	0	8	10	0	2	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	0	0	114
Начь	0	0	0	7	8	4	0	2	3	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	109
Телехаиы	0	0	0	0	4	6	0	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	0	0	111
Секеричи	0	0	0	2	7	10	4	?	?	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	.
Василевичи	0	0	0	2	8	10	6	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	4	0	0	0	128
Лунинецъ	0	0	0	5	8	4	0	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	0	0	0	0	111
Пинскъ	0	0	0	5	4	6	0	6	11	10	9	11	8	10	9	10	10	1	0	0	0	110
Могилевская губ.																						
Сѣнно	0	0	0	2	8	10	5	3	9	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	1	0	123
Орша	0	0	0	2	7	10	10	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	1	0	134
Толочинъ	0	0	0	0	8	10	6	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	2	1	0	132
Горки	0	0	0	2	7	10	8	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	1	0	134
Могилевъ	0	0	0	5	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	1	0	142
Климовичи	0	0	3	0	5	10	6	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	1	1	0	131
Новая Ельня	0	0	2	2	7	10	0	7	11	10	10	11	9	10	9	10	10	8	2	1	0	129
Кошелево	0	0	0	0	8	10	4	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	0	0	123
Столбунъ	0	0	3	3	8	10	7	8	11	10	5	3	10	10	9	10	10	5	0	0	0	122
Гомель (1)	0	0	0	0	4	10	4	4	11	6	8	11	7	10	9	10	10	4	0	0	0	108
Гомель (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калужская губ.																						
Перемѣлъ	0	0	3	5	3	10	7	8	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Перемышль	0	0	4	5	2	10	6	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	1	0	0	13
Орловская губ.																						
Дубровка	0	0	0	4	8	10	6	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	3	1	0	13
Брянскъ (1)	0	0	0	5	7	10	5	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	13
Брянскъ (2)	0	0	0	5	7	10	5	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	0	0	12
Думчино	0	0	0	?	6	9	6	10	9	10	10	11	10	10	9	10	10	9	6	1	0	.
Хотынецъ	0	0	0	6	4	10	9	10	10	10	10	11	10	10	9	10	10	9	5	0	0	14
Карачевъ	0	0	2	4	5	9	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	3	0	0	13
Орелъ (1)	0	0	0	4	4	5	9	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	4	4	0	0	13
Орелъ (2)	0	0	1	7	10	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	.	.	.	.	.	.
Орелъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орелъ (4)	.	.	.	.	10	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	1	2	0	0	.
Богодухово	0	0	0	7	3	7	6	6	11	10	10	11	7	10	9	10	10	3	?	0	0	.
Елецъ (1)	0	0	0	6	4	10	6	6	11	.	.	.	5	10	9	10	10	6	0	0	0	.
Елецъ (2)	0	0	0	4	3	10	7	7	11	10	10	11	.	.	.	10	10	5	0	0	0	.
Трубчевскъ	0	0	0	5	6	6	3	7	11	?	10	11	10	10	9	10	10	?	2	0	0	.
Жирятино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гниловоды	0	0	0	0	5	10	6	6	11	10	10	11	5	10	9	10	10	7	5	0	0	1
Дмитровскъ	0	0	1	7	10	10	8	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	4	0	0	1
Александровка	0	0	0	2	10	10	5	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	?	0	0	.
Тульская губ.																						
Корыстово	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	1
Веневъ	0	0	4	6	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	5	0	0	1
Мещерское	0	0	3	6	2	10	9	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	7	0	0	1
Бѣлогузово	0	0	4	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	10	5	0	0	1
Болото	0	0	?	?	5	10	8	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	5	0	0	.
Новая Ѳедосовка	0	0	1	5	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	8	0	0	1
Кресты	.	.	.	?	3	10	.	.	.	10	10	11	10	10	7	10	10	7	5	0	0	
Алексѣевское	0	0	3	7	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	4	0	0	1
Ново-Петровское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	7	6	0	0	.
Залегощь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рязанская губ.																						
Лаптево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	2	0	
Рязань (2)	0	0	3	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	0	0	
Рязань (3)	0	0	4	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
0	0	1	2	1	0	1	1	6	3	6	6	13	11	19	20	4	0	0	0	Felixow.
0	0	2	5	4	2	2	2	17	15	17	24	35	35	40	45	22	0	0	0	Prityka.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	10	13	14	22	14	14	13	2	0	0	0	Stolbzy.
0	0	2	6	8	3	2	3	6	5	7	13	25	19	20	20	7	0	0	0	Uuda.
0	2	3	3	1	4	3	1	11	2	4	20	26	24	31	30	16	0	0	0	Nadneman (Ottonowo).
0	0	1	2	1	1	1	2	6	6	9	12	24	23	29	34	12	0	0	0	Ossipowitschi.
0	0	0	5	7	1	2	5	12	14	16	16	25	19	25	23	5	0	0	0	Baranowitschi
0	0	0	4	7	0	1	5	11	12	15	27	29	26	30	31	7	0	0	0	Beresina.
0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	6	11	18	20	18	23	7	0	0	0	Natsch.
0	0	0	2	5	0	3	6	20	15	19	22	.	.	.	.	.	.	.	.	Telechany.
0	0	1	7	12	4	?	?	12	15	15	14	26	27	33	36	20	0	0	0	Ssekeritschi.
0	0	0	5	8	3	4	8	9	9	9	6	13	7	14	17	2	0	0	0	Wassilewitschi.
0	0	1	1	1	0	0	3	11	7	10	3	12	8	11	9	0	0	0	0	Luninez.
0	0	1	2	5	0	1	5	10	9	13	10	19	17	21	20	4	0	0	0	Pinsk.
																				Gouv. Mohilew.
0	0	0	6	9	6	2	3	12	13	13	14	24	23	26	24	8	0	0	0	Ssenno.
0	0	1	7	13	13	5	9	19	22	24	35	36	38	45	45	23	0	0	0	Orscha.
0	0	0	7	15	.	.	4	8	11	12	21	24	29	34	36	19	0	0	0	Tolotschin.
0	0	1	7	11	13	6	8	24	22	24	28	33	31	36	40	28	14	1	0	Gorki.
0	0	1	9	16	19	21	24	36	34	39	45	55	54	60	64	51	33	4	0	Mohilew.
0	1	1	4	13	10	5	10	17	20	22	23	29	31	39	46	23	0	1	0	Klimowitschi.
0	0	2	5	13	.	5	8	7	8	10	5	14	13	20	23	9	0	0	0	Nowaja Elnja.
0	0	0	8	11	3	6	8	8	7	9	6	21	14	23	26	4	0	0	0	Koschelewo.
0	0	0	8	19	12	9	13	4	2	6	14	16	7	22	28	5	0	0	0	Stolbun.
0	0	0	5	7	1	2	6	4	4	6	5	16	9	17	21	5	0	0	0	Gomel (1).
.	.	.	.	.	3	5	14	.	.	12	17	24	17	17	22	8	0	0	0	Gomel (2).
																				Gouv. Kaluga.
0	1	1	2	18	8	11	22	33	29	32	29	32	38	.	.	.	.	.	.	Peredel.
0	1	0	3	8	2	6	10	14	19	25	24	32	28	33	30	15	8	1	0	Peremyschl.
																				Gouv. Orel.
0	0	2	6	11	8	3	8	11	10	13	18	21	19	24	32	13	2	0	0	Dubrowka.
0	0	0	3	8	4	4	11	12	7	8	10	24	14	18	30	11	0	0	0	Brjansk (1).
0	0	1	4	6	3	3	10	11	9	12	12	20	13	19	25	8	1	0	0	Brjansk (2).
0	0	0	4	10	13	18	8	24	25	19	.	.	.	38	34	23	39	8	0	Dumtschino.
0	0	2	2	7	8	6	10	8	10	12	10	9	2	5	4	0	1	0	0	Chotynez.
0	0	0	2	7	5	9	19	14	11	14	16	24	12	24	27	11	3	0	0	Karatschew.
0	0	1	5	14	12	14	25	26	25	28	32	37	26	34	33	14	1	0	0	Orel (1).
0	0	2	6	14	5	15	28	28	29	31	38	50	43	51	.	.	.	.	.	Orel (2).
0	0	0	2	1	3	4	9	9	6	8	.	.	.		.	.	.	.	.	Orel (3).
.	.	.	6	13	10	13	21	23	25	29	32	45	36	45	49	21	1	0	0	Orel (4).
0	0	4	3	7	6	9	19	21	22	24	15	17	7	15	10	5	0	0	0	Bogoduchowo.
0	0	2	7	20	4	8	16	.	.	.	3	9	5	18	62	31	0	0	0	Elez (1).
0	0	1	4	11	7	10	20	20	13	16	.	.	.	11	14	3	0	0	0	Elez (2).
0	0	2	8	8	1	3	8	.	3	3	4	25	.	.	.	.	0	0	0	Trubtshewsk.
0	0	3	12	23	16	20	26	27	29	31	33	38	33	47	59	29	2	0	0	Schirjatino.
0	0	0	5	16	11	12	21	18	8	11	9	16	5	9	14	3	3	0	0	Gnilowody.
0	0	1	6	13	7	12	23	24	25	28	28	44	37	50	58	26	1	0	0	Dmitrowsk.
0	0	0	4	6	1	7	21	21	21	23	22	26	22	25	34	22	?	0	0	Alexandrowka.
																				Gouv. Tula.
0	0	3	8	7	3	12	17	21	25	27	23	28	26	42	42	29	6	0	0	Korystrowo.
0	2	2	3	9	9	12	17	16	18	22	18	30	29	33	24	14	6	0	0	Wenew.
0	2	3	3	12	14	16	25	30	31	39	36	46	47	61	72	61	49	12	0	Meschtscherskoe.
0	2	4	12	10	10	8	13	15	16	23	30	39	42	54	63	46	31	6	0	Belogusowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	29	18	2	0	0	Boloto.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nowaja Fedossowka.
.	.	?	7	14	.	.	.	24	25	23	26	32	31	35	38	17	12	1	0	Kresty.
0	0	1	4	13	12	9	11	9	12	16	17	27	15	33	39	16	4	0	0	Alexcewskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	17	27	15	33	39	16	4	0	0	Nowo-Petrowskoe.
0	0	0	1	1	3	6	12	16	13	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Salegoschtsch.
																				Gouv. Rjasan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	44	48	57	58	44	33	10	0	Laptewo.
0	2	4	4	9	9	11	15	18	24	29	25	28	30	44	50	30	8	1	0	Rjasan (2).
0	2	3	6	17	17	24	29	32	43	49	46	50	48	74	73	52	38	7	0	Rjasan (3).

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Храпово	0	0	*3*	5	10	10	10	10	11	10	10	*11*	10	10	9	10	10	11	10	1	0	*161*
Сергіево	0	0	?	5	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	.
Спасскъ	0	0	3	7	3	10	10	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	15[illegible]
Псады	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Гулынки	0	0	0	2	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	149
Никитино	.	.	.	.	.	.	10	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Скопинъ (1)	0	0	2	5	10	10	10	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	*11*	*10*	?	0	.
Скопинъ (2)	0	0	?	0	9	10	5	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	*11*		.	.	
Ряжскъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	16[illegible]
Зміевка	0	0	0	5	10	10	8	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	*8*	.	.	.	.
Гремячка	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Александроневская	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Ягодное	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	.
Домачи	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	1	0	.
Данковъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	0	0	15[illegible]
Звѣрево	.	.	.	.	.	.	6	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	?	?	0	0	.
Тамбовская губ.																						
Елатьма	0	0	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	17[illegible]
Темниковъ	0	0	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Подболотье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Борки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	.
Вернадовка	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	16[illegible]
Богоявленскъ	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Сосновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Соколово	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	.
Лебедянь	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	2	0	0	14[illegible]
Самородиново	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	4	0	0	14[illegible]
Сурковскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	11	7	0	0	.
Козловъ (1)	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Козловъ (2)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	0	0	15[illegible]
Покровское	.	.	.	.	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тамбовъ (1)	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Тамбовъ (2)	.	.	.	.	*10*	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кирсановъ	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	8	0	0	15[illegible]
Липецкъ	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	10	10	11	.	.	.	.
Грязи (1)	0	0	0	6	10	10	8	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	1	0	0	14[illegible]
Грязи (2)	0	0	0	10	10	10	10	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	0	0	1[illegible]
Павловка-Челищево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	9	*6*	0	0	.
Александровское	0	0	0	10	10	10	9	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	1	0	0	14[illegible]
Усмань	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бурнакъ	0	0	0	1	9	10	4	*4*	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	0	0	0	1[illegible]
Борисоглѣбскъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	2	0	0	.
Пензенская губ.																						
Акселъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Трофимовщина	0	0	3	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Уда	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Большой Вьясь	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	1[illegible]
Ахлебинино	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16[illegible]
Аришка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Нижній Ломовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	5	0	.
Башмаково	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	1[illegible]
Пенза (1)	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	1[illegible]
Пенза (2)	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	1[illegible]
Пенза (3)	0	0	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	
Мача	0	0	0	*10*	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	.
Симбирская губ.																						
Языково	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	1
Малые Кармалы	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	.	.	.	
Алатырь	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	1
Ардатовъ	0	0	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	1
Чилимъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	4	0	
Загудаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	
Симбирскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	5	0	
Карсунъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	1
Сызрань	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	1

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
0	2	4	6	17	15	12	18	20	25	33	24	26	24	35	41	25	12	3	0	Chrapowo.
0	?	2	4	7	9	14	21	21	22	26	19	25	30	44	63	47	33	11	0	Ssergiewo.
0	0	0	1	2	2	1	2	2	5	10	17	17	12	30	27	12	9	1	0	Spassk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	34	45	44	45	44	58	58	44	33	11	0	Issady.
0	0	1	2	6	4	5	11	4	12	20	15	14	12	28	25	11	5	1	0	Gulynki.
.	.	.	.	.	13	9	10	20	17	18	34	27	20	15	32	24		1	0	Nikitino.
0	0	3	8	21	18	15	17	17	.	36	34	33	29	31	28	13	3	0	0	Skopin (1).
0	0	1	5	14	9	9	13	14	15	21	16	18	14	17	17	5	0	0	0	Skopin (2).
0	0	9	14	30	22	20	20	28	30	38	37	41	44	55	76	56	39	11	0	Rjashsk.
.	.	.	.	7	2	2	7	18	17	22	15	15	9	14	14	7	.	.	.	Smiewka.
0	0	2	5	22	21	18	22	22	24	27	27	31	31	51	56	41	28	7	0	Gremjatschka.
.	.	.	.	37	20	14	20	21	20	25	27	30	36	.		.		.	.	Alexandronewskaja.
.	.		.	49	38	34	41	48	46	56	53	73	76	92	96	74	.		.	Jagodnoe.
.	.		.	.	6	8	14	16	18	21	18	20	19	49	64	34	14	0	0	Domatschi.
0	0	4	8	20	18	18	13	24	22	24	22	28	25	38	43	21	8	0	0	Daukow.
.	.	.	.	.	5	7	15	14	10	14	11	11	5	20	24	6	3	0	0	Swerewo.
																				Gouv. Tambow.
0	0	3	5	14	19	20	27	30	35	40	44	61	54	58	57	44	30	14	0	Elatma.
0	0	4	12	34	40	26	33	40	36	48	54	60	49	47	27	14	7	0	0	Temnikow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	48	52	50	48	36	29	10	0	Podbolotje.
.	.	.	.	.	.	.	.	23	25	10	37	38	34	34	33	22	9	1	0	Borki.
0	0	2	14	39	40	38	42	44	51	58	60	79	86	86	88	78	63	32	0	Wernadowka.
.	.	.	.	31	18	13	18	22	22	26	30	30	30	.	.	.	.	.	.	Bogojawlensk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	25	24	27	25	10	7	1	0	Ssosnowka.
.	.	.	.	.	.	30	38	41	50	55	57	63	57	61	56	48	34	9	0	Ssokolowo.
0	0	2	4	10	10	11	15	14	14	17	14	13	11	21	22	7	1	0	0	Lebedjan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	Ssamorodinowo.
	.	.	.	.	.	.	.		32	35	30	32	32	33	32	25	4	0	0	Ssurkowskij Chutor.
.	.		.	32	33	15	22	22	22	27	25	28	28	.	.	.	.		.	Koslow. (1).
.	.	2	5	11	10	14	21	23	22	22	20	22	19	23	33	15	1	0	0	Koslow. (2).
.	.	0	2	2	2	1	2	2	2	3	.	.	.			.	.		.	Pokrowskoe.
0	0	5	15	32	25	24	31	34	40	45	52	62	57	63	61	37	10	0	0	Tambow (1).
.	.	0	2	5	5	3	7	7	10	14	.	.	.	.	.		.	.	.	Tambow (2).
0	0	2	7	10	9	8	15	17	22	26	29	39	38	38	36	18	2	0	0	Kirssanow.
0	0	2	3	15	18	12	20	22	19	18	.	.		27	48	36	.	.	.	Lipezk.
0	0	2	5	12	5	2	10	6	6	8	6	14	10	19	19	10	2	0	0	Grjasi (1).
0	0	3	5	11	9	4	14	14	10	13	12	.	.	16	22	9	0	0	0	Grjasi (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	29	29	35	45	25	8	0	0	Pawlowka-Tschelischtschewo.
0	0	2	2	2	2	0	4	5	3	5	7	20	20	20	23	8	2	0	0	Alexandrowskoe.
.	.	0	1	3	1	2	6	7	3	8	6	5	2	6	10	4	1	0	0	Usman.
0	0	0	2	4	0	2	9	13	16	20	21	45	48	49	55	36	13	1	0	Burnak.
.	.	.	.	.	11	11	18	23	33	40	41	48	47	49	49	28	1	0	0	Borissoglebsk.
																				Gouv. Pensa.
.	.	.	.		39	33	35	39	40	58		.	.	46	43	31	18	1	0	Axel.
0	0	4	14	42	43	36	39	41	52	59	54	55	51	54	53	44	41	14	0	Trofimowschtschina.
0	0	3	12	28	24	23	25	28	30	39	27	26	25	29	24	19	14	3	0	Uda.
0	0	6	12	39	40	30	35	42	51	58	59	58	52	54	48	40	33	10	0	Bolschoi Wjass.
.	.	.	.	10	10	8	9	8	15	16	11	16	15	24	23	16	3	0	0	Achlebinino.
.	.	.	.	.	.	.	.	42	50	58	60	59	55	57	54	45	26	6	0	Arischka.
.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	89	43	43	41	34	28	10	0	Nishnij Lomow.
0	1	1	14	48	44	38	39	42	49	54	55	84	99	97	102	95	74	39	0	Baschmakowo
0	0	1	12	23	22	15	13	12	15	19	27	26	23	21	18	13	11	2	0	Pensa (1).
0	0	3	17	47	58	49	52	54	63	69	76	78	74	74	70	64	49	24	0	Pensa (2).
0	0	3	14	29	37	30	36	34	41	46	50	52	42	43	40	33	.	.	.	Pensa (3).
0	0	0	1	21	26	20	21	22	26	29	30	36	33	33	31	18	9	2	0	Matscha.
																				Gouv. Ssimbirsk.
0	0	5	9	28	37	35	38	47	64	70	69	68	65	64	61	57	56	38	1	Jasykowo.
0	0	2	7	23	20	20	27	39	44	52	59	53	52	54	51	41	.	.	.	Malye Karmaly.
0	0	1	4	16	28	26	28	29	39	46	43	42	39	42	41	35	21	7	0	Alatyr.
0	0	4	9	24	28	25	27	31	43	50	48	49	48	49	47	40	26	9	0	Ardatow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	68	65	65	64	64	57	28	0	Tschilim.
.	.	.	.	.	.	.	.	29	37	40	38	40	39	44	43	39	25	6	0	Sagudaewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	40	22	27	22	16	10	4	0	Ssimbirsk (1).
0	0	2	12	52	65	48	53	62	71	79	93	90	80	77	67	36	19	5	0	Karssun.
0	0	2	12	43	51	46	47	52	58	60	67	67	65	65	64	52	22	5	0	Ssysran.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Самарская губ.																						
Полибино	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	1	169
Абдулино	0	2	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	173
Похвистнево	0	0	0	5	10	10	*10*	*10*	*11*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	8	2	0	*157*
Тихій хуторъ	0	1	1	6	10	10	*10*	*10*	*11*	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	*173*
Дмитріевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	3	.
Козловка	0	1	*4*	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	*171*
Неплюево	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	.
Никольское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	.
Самара	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	167
Марычевка	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	166
Безенчукъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мойка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	10	4	0	.
Бузулукъ	0	1	2	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	170
Ново-Сергіевская	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	4	0	165
Дьяковка	0	0	1	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	160
Малый Узень	0	0	1	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	168
Волынская губ.																						
Домбровица	0	0	0	0	3	4	0	2	11	6	10	9	7	10	9	10	10	1	0	0	0	92
Большая Черниговка	0	0	0	2	2	3	0	3	11	1	10	9	5	10	4	9	10	3	0	0	0	82
Ковель (1)	0	0	0	4	0	3	0	5	*6*	0	?	*6*	6	10	6	10	5	0	0	0	0	.
Ковель (2)	0	0	0	0	0	0	1	1	?	3	9	11	9	10	4	10	7	0	0	0	0	.
Эмильчинъ	0	0	0	?	5	5	0	5	11	?	8	11	5	10	5	10	10	0	0	0	0	.
Умомиръ	0	0	0	1	8	8	3	4	11	8	10	10	4	10	4	10	10	3	0	0	0	104
Луцкъ	0	0	0	0	0	2	0	4	11	10	6	10	6	10	9	10	10	0	0	0	0	88
Ровно	0	0	0	0	0	2	0	4	11	10	*10*	10	6	10	6	10	6	0	0	0	0	85
Холоневъ	0	0	0	0	0	2	0	5	10	0	0	5	6	10	9	10	9	0	0	0	0	86
Верба	0	0	0	1	4	2	0	3	11	4	0	2	2	10	9	10	9	0	0	0	0	67
Шепетовка (1)	0	0	0	0	0	0	0	7	11	4	5	9	5	10	4	8	10	0	0	0	0	73
Шепетовка (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	5	7	10	0	0	0	0	.
Михновъ	0	0	0	0	0	2	0	5	11	7	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Янушполь	0	0	0	0	4	0	1	10	11	10	10	8	2	9	0	9	7	0	0	0	0	81
Воронковцы	0	0	0	1	4	3	0	4	11	0	8	10	2	9	0	7	7	0	0	0	0	66
Подольская губ.																						
Волковинцы	0	0	0	0	4	0	0	0	2	9	6	10	3	10	2	9	10	1	0	0	0	66
Браиловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	3	7	7	0	0	0	0	.
Шершни	0	0	0	0	4	0	0	3	11	6	7	10	4	9	0	9	10	1	0	0	0	74
Евфимовка	.	.	.	.	.	.	0	0	2	7	6	9	3	10	0	10	10	0	0	0	0	.
Куна	0	0	0	0	4	1	0	3	4	8	8	10	3	7	1	10	10	3	0	0	0	7[illegible]
Харпачка	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	7	*10*	1	8	1	10	10	3	0	0	0	[illegible]
Деребчинъ	0	0	0	3	5	0	0	6	11	9	7	10	2	8	0	9	9	0	0	0	0	7[illegible]
Каменецъ	0	0	0	1	2	0	0	3	3	7	8	9	3	8	0	10	6	0	0	0	0	6[illegible]
Комаргородъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	3	5	0	7	3	0	0	0	0	.
Крыжополь	0	0	0	1	0	0	0	1	3	?	2	0	3	5	2	9	8	0	0	0	0	.
Соколовка	0	0	0	0	1	0	0	0	2	6	8	10	3	8	1	9	10	3	0	0	0	6[illegible]
Каменка	0	0	0	0	0	0	0	4	11	9	7	10	3	3	1	8	3	0	0	0	0	5[illegible]
Кіевская губ.																						
Жерева	0	0	0	0	6	6	0	6	11	8	3	10	4	10	7	9	10	3	0	0	0	9[illegible]
Андреевка	0	0	0	0	4	7	0	4	11	6	0	5	1	8	0	10	10	3	0	0	0	6[illegible]
Кіевъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*11*	2	8	0	9	10	3	0	0	0	.
Коростышевъ	0	0	0	0	4	6	0	4	10	9	10	10	1	8	0	9	10	4	0	0	0	8[illegible]
Соловьевка	0	0	0	0	7	6	0	5	11	8	10	10	2	8	0	10	10	4	0	0	0	[illegible]
Бѣлая Церковь	0	0	0	0	2	4	0	2	3	5	4	10	1	8	0	10	10	2	0	0	0	6[illegible]
Сквира	0	0	0	0	0	4	0	0	3	7	3	11	2	6	0	8	10	3	0	0	0	[illegible]
Казатинъ	0	0	0	0	4	7	0	3	11	7	6	11	2	10	1	10	10	5	0	0	0	7[illegible]
Богуславъ	0	0	0	5	0	4	0	3	11	5	5	10	2	7	2	10	10	1	0	0	0	7[illegible]
Таганча	0	0	0	0	1	3	0	3	11	6	6	10	1	8	0	10	10	3	0	0	0	6[illegible]
Корсунь	0	0	0	4	9	4	0	2	9	6	7	7	1	0	1	10	3	0	0	0	0	.
Очеретна	0	0	0	1	5	2	0	3	11	9	7	?	2	9	1	10	10	1	0	0	0	[illegible]
Липовецъ	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	9	1	4	1	10	10	2	0	0	0	

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Gouv. Ssamara.
0	0	3	6	8	17	16	19	20	19	18	21	20	19	27	26	30	26	18	0	Polibino.
2	3	2	6	11	12	15	18	16	16	15	16	18	18	18	18	18	8	5	1	Abdulino.
0	0	2	5	10	.	.	.	24	24	26	28	31	32	32	24	10	2	0	0	Pochwistnewo.
0	1	2	6	10		.	.	37	40	42	36	35	34	44	42	48	44	37	3	Tichij Chutor.
.	.	.	.	.	19	25	34	45	49	48	55	65	65	69	65	72	68	54	10	Dmitriewskij Chutor.
1	1	1	3	7	14	15	15	16	15	14	14	14	14	14	14	8	8	2	0	Koslowka.
.	.	.	.	.	.	.	38	45	45	52	59	61	62	62	61	64	57	46	7	Nepljuewo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ssamara.
0	0	4	11	23	42	42	46	57	57	62	67	66	.	67	65	63	47	32	0	Marytschewka.
0	0	6	23	39	75	70	73	105	116	120	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Besentschuk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	28	36	34	31	22	26	23	9	0	Moika.
0	0	3	6	17	40	42	47	56	53	57	62	67	63	62	55	46	13	1	0	Busuluk.
0	0	6	9	12	5	6	14	30	33	34	37	40	36	36	33	32	36	6	0	Nowo-Ssergiewskaja.
0	1	3	17	20	9	5	5	27	35	39	45	55	56	57	57	37	14	2	0	Djakowka.
0	0	4	3	7	7	8	17	25	28	29	31	38	37	37	34	13	2	1	0	Malyi Usen.
																				Gouv. Wolynien.
0	0	1	1	3	0	1	4	5	7	11	3	17	14	17	13	1	0	0	0	Dombrowiza.
0	0	0	1	7	0	2	7	0	4	7	1	12	3	12	17	2	0	0	0	Bolschaja Tschernigowka.
0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	9	24	19	26	13	0	0	0	0	Kowel (1).
0	0	0	0	0	0	0	?	1	3	8	11	23	9	16	7	0	0	0	0	Kowel (2).
0	0	1	4	?	0	4	7	6	6	9	5	13	2	13	10	1	0	0	0	Emiltschin.
0	0	0	4	6	1	1	4	4	5	8	2	13	4	18	24	5	0	0	0	Uschomir.
0	0	0	0	1	0	2	4	7	2	5	7	20	22	25	17	1	0	0	0	Luzk.
0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	3	2	11	4	16	9	0	0	0	0	Rowno.
0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	5	17	16	23	15	1	0	0	0	Cholonew.
0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	3	13	11	13	3	0	0	0	0	Werba.
0	0	0	0	0	0	2	5	2	4	5	2	11	2	12	7	0	0	0	0	Schepetowka (1).
0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	3	3	12	2	11	16	1	0	0	0	Schepetowka (2).
0	0	0	0	0	0	3	7	5	0	0	1		.	.	.	.	.	.	.	Michnow.
0	0	0	1	0	1	4	5	6	6	4	2	7	0	10	14	0	0	0	0	Janyschpol.
0	0	0	1	0	0	1	4	0	3	5	2	5	0	9	6	0	0	0	0	Woronkowzy.
																				Gouv. Podolien.
0	0	0	2	0	0	0	1	5	6	8	1	7	1	14	12	1	0	0	0	Wolkowinzy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	1	16	12	0	0	0	0	Brailow.
0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	1	6	0	21	12	1	0	0	0	Scherschni.
.	.	.	.	.	0	0	1	3	2	3	1	4	0	13	8	1	0	0	0	Ewfimowka.
0	0	0	1	0	0	0	2	4	3	3	0	2	0	20	19	2	0	0	0	Kuna.
0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	5	1	22	23	4	0	0	0	Charpatschka.
0	0	1	2	0	0	1	5	7	4	5	1	9	0	23	11	0	0	0	0	Derebtschin.
0	0	0	1	0	0	1	2	3	10	10	1	3	0	19	10	0	0	0	0	Kamenez.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	1	2	0	10	1	0	0	0	0	Komargorod.
0	0	0	0	0	0	0	?	?	1	0	1	2	0	31	18	2	0	0	0	Kryshopol.
0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	6	2	8	0	33	38	8	0	0	0	Ssokolowka.
0	0	0	0	0	0	1	7	9	5	6	0	0	0	28	11	0	0	0	0	Kamenka.
																				Gouv. Kiew.
0	0	0	2	5	0	2	4	3	1	4	4	13	3	14	18	2	0	0	0	Sherewa.
0	0	0	1	8	1	2	4	6	0	2	1	11	0	16	21	3	0	0	0	Andreewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	3	6	0	11	14	2	0	0	0	Kiew (2).
0	0	0	1	4	0	2	5	6	4	4	2	8	0	20	27	6	0	0	0	Korostyschew.
0	0	0	2	4	0	0	2	4	1	3	1	9	0	21	28	7	0	0	0	Ssolowjewka.
0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0	3	0	7	7	0	0	0	0	Belaja Zerkow.
0	0	0	0	2	0	0	2	5	1	5	2	5	0	15	29	5	0	0	0	Skwira.
0	0	0	1	3	0	0	3	2	2	6	1	7	0	12	19	2	0	0	0	Kasatin.
0	0	0	0	3	0	2	6	3	2	4	1	2	1	8	9	1	0	0	0	Boguslaw.
0	0	0	0	2	0	0	4	2	2	3	0	3	0	8	9	2	0	0	0	Tagantscha.
0	0	0	1	4	0	0	4	4	2	2	0	0	1	9	2	0	0	0	0	Korssun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	0	19	20	2	0	0	0	Otscheretna.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	0	8	10	2	0	0	0	Lipowez.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Лысянка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	7	1	10	10	2	0	0	0	.
Смѣла	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	6	11	4	8	1	10	4	0	0	0	0	.
Алексѣевская (Николаевка)	0	0	0	0	2	3	0	4	10	5	6	9	?	8	0	10	10	2	0	0	0	.
Медвѣдовка	0	0	0	0	2	3	0	5	10	9	6	10	2	7	0	.	.	.	0	0	0	.
Чигиринъ	0	0	0	0	5	4	0	5	11	8	7	10	4	7	1	9	8	0	0	0	0	79
Жорнище	.	.	.	.	.	.	0	2	11	9	6	10	3	8	1	10	10	3	0	0	0	.
Шаулиха	.	.	.	.	.	.	.		.	9	6	10	3	8	1	10	10	2	0	0	0	.
Болтышка	0	0	0	1	2	3	0	5	11	8	6	10	2	2	0	4	6	0	0	0	0	60
Христиновка	0	0	0	0	3	2	0	3	11	.	.	.	6	7	1	10	10	2	0	0	0	.
Златополь	0	0	0	0	4	3	0	6	11	6	6	10	2	2	1	10	10	1	0	0	0	72
Умань	0	0	0	0	1	2	0	3	11	6	6	10	4	7	1	10	10	3	0	0	0	74
Черниговская губ.																						
Новозыбковъ (1)	0	0	0	0	5	10	4	8	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	135
Новозыбковъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Буда-Карецкая	0	0	2	0	3	10	7	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	131
Семеновка	0	0	0	3	6	10	5	7	11	10	10	11	5	10	9	10	10	6	0	0	0	125
Ваганичи	0	0	2	2	5	10	4	6	11	8	10	11	10	10	9	10	10	6	0	0	0	12[illegible]
Сновская	0	0	0	1	4	7	0	6	11	6	9	11	4	10	9	10	10	4	0	0	0	10[illegible]
Куликовка	0	0	0	0	5	3	0	6	11	10	10	11	7	10	6	9	10	2	0	0	0	10[illegible]
Низковка	0	0	2	1	5	10	0	7	11	7	10	11	4	10	9	10	10	6	0	0	0	113
Шаповаловка	0	0	0	4	6	10	4	5	11	7	?	11	6	10	9	10	10	5	0	0	0	.
Конотопъ	.	.	.	.	.	.	0	3	11	7	4	11	4	10	0	5	10	1	0	0	0	.
Бахмачъ	0	0	0	0	1	4	0	1	?	6	2	?	4	8	0	9	10	1	0	0	0	.
Нѣжинъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	9	0	9	10	3	0	0	0	.
Нѣжинъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красный Колядинъ	0	0	0	1	5	3	0	4	11	6	2	11	4	8	0	7	10	1	0	0	0	7[illegible]
Кобыжча	0	0	0	0	2	4	0	4	11	6	4	11	5	9	0	7	10	2	0	0	0	7[illegible]
Ичень	0	0	0	0	4	3	0	4	11	8	1	11	4	8	0	9	10	3	0	0	0	7[illegible]
Бобрикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	9	0	6	10	3	0	0	0	.
Петровка	0	0	0	2	3	4	0	3	11	.	.	11	5	8	0	7	10	2	0	0	0	.
Ново-Басань	0	0	0	0	1	5	0	4	11	6	3	11	5	7	0	9	10	1	0	0	0	72
Полтавская губ.																						
Ромны (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	8	8	0	7	10	2	0	0	0	[illegible]
Ромны (2)	0	0	0	0	0	5	0	5	11	10	10	11	8	8	0	7	10	3	0	0	0	[illegible]
Сребное	0	0	0	3	3	6	0	5	11	9	6	11	4	8	0	9	10	2	0	0	0	[illegible]
Згуровка	0	0	0	5	2	4	0	3	11	7	6	11	6	8	0	9	10	2	0	0	0	[illegible]
Безсалы	0	0	0	3	2	5	0	6	11	10	7	11	5	8	0	7	9	0	1	0	0	[illegible]
Леляки	0	0	0	5	3	6	0	4	11	8	10	9	4	8	0	7	10	2	0	0	0	[illegible]
Грунь	0	0	0	4	2	2	0	7	11	8	9	11	8	7	0	6	6	0	0	0	0	[illegible]
Миргородъ	.	.	.	.	.	.	0	6	11	8	10	11	8	8	0	5	9	0	0	0	0	.
Хорольъ	0	0	0	0	0	1	0	5	11	8	9	11	2	7	0	8	9	0	0	0	0	[illegible]
Полтава (1)	0	0	0	4	4	4	0	6	11	9	9	11	8	9	0	3	8	0	0	0	0	[illegible]
Полтава (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	9	0	2	9	0	0	0	0	.
Варваровка	0	0	0	4	1	5	0	4	11	8	9	11	9	7	0	1	0	0	0	0	0	[illegible]
Кириловка	0	0	0	4	2	3	0	5	11	8	9	11	4	8	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Цехмистровка	0	0	0	4	1	0	0	5	11	8	10	11	7	7	0	2	1	0	0	0	0	[illegible]
Тагамлыкское	0	0	0	5	1	3	0	6	11	7	9	11	8	7	0	1	0	0	0	0	0	[illegible]
Мартиновка	0	0	0	4	2	3	0	7	11	9	10	11	8	7	0	2	1	0	0	0	0	[illegible]
Ланновское	0	0	0	3	0	2	0	6	11	7	10	11	8	8	0	2	1	0	0	0	0	[illegible]
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	3	2	3	0	5	11	6	10	11	6	7	0	2	2	0	0	0	0	[illegible]
Буртовское	0	0	0	5	0	3	0	6	11	8	10	11	8	8	0	2	0	0	0	0	0	[illegible]
Цебыха	0	0	0	3	0	2	0	5	11	8	10	11	8	8	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Карловка	0	0	0	3	1	5	0	5	11	10	10	11	8	7	0	0	2	0	0	0	0	[illegible]
Винокуренное	0	0	0	4	2	3	0	5	11	8	10	11	5	3	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Алиновка	0	0	0	4	2	5	0	4	11	8	10	11	8	8	0	2	0	0	0	0	0	[illegible]
Федоровское	0	0	0	4	2	4	2	5	11	10	10	11	9	6	0	2	2	0	0	0	0	[illegible]
Кобеляки	0	0	0	4	5	3	2	7	11	8	10	11	7	7	0	2	6	0	0	0	0	[illegible]
Кременчугъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	9	10	6	7	1	3	1	0	0	0	0	.
246 верста Хар.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	2	2	0	5	11	8	9	11	4	3	0	1	1	0	0	0	0	[illegible]
Курская губ.																						
Поныри (1)	0	0	0	0	3	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Поныри (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлый Колодезь	0	0	0	3	4	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	2	0	0	[illegible]
Кореная Пустынь	.	.	.	.	.	10	?	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	1	0	0	.
Щигры	0	0	0	4	6	10	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	3	1	0	0	.
Курскъ (1)	0	0	0	4	4	10	7	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	5	1	0	0	[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	0	6	4	1	0	0	0	Lyssjanka.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	10	.	.	.	3	2	0	0	0	0	Smela.
.	.	0	1	3	0	2	4	2	1	3	?	2	0	7	10	1	0	0	0	Alexeewskaja (Nikolaewka).
0	0	0	0	3	0	3	9	8	3	5	2	5	0	.	.	.	0	0	0	Medwedowka.
0	0	0	2	4	0	5	14	11	6	7	2	2	0	2	2	0	0	0	0	Tschigirin.
.	.	.	.	.	0	0	5	6	5	8	1	6	0	15	22	3	0	0	0	Shornischtsche.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	3	1	3	0	5	5	0	0	0	0	Schaulicha.
0	0	0	0	2	0	5	12	11	5	9	1	1	0	2	3	0	0	0	0	Boltyschka.
0	0	0	1	1	0	0	3	.	.	.	1	1	0	10	14	2	0	0	0	Christinowka.
0	0	0	0	2	0	2	5	8	2	4	0	0	0	6	7	0	0	0	0	Slatopol.
0	0	0	0	1	0	0	4	7	7	11	1	9	1	12	13	2	0	0	0	Uman.
																				Gouv. Tschernigow.
0	0	0	4	11	4	4	9	12	10	13	14	31	30	28	34	19	0	0	0	Nowosybkow (1).
0	0	0	2	3	2	5	5	3	4	5	1	6	?	3	5	0	0	0	0	Nowosybkow (2).
0	1	0	5	14	8	10	18	19	20	22	26	51	43	50	62	48	30	4	0	Buda-Karezkaja.
0	0	0	2	11	4	4	7	15	11	13	13	40	14	22	26	9	0	0	0	Ssemenowka.
0	0	0	2	4	1	1	4	4	2	4	12	23	14	24	28	11	0	0	0	Waganitschi.
0	0	0	2	2	0	2	4	2	2	3	3	23	3	13	22	5	0	0	0	Snowskja.
0	0	0	3	4	0	8	27	20	18	19	20	18	8	14	31	8	0	0	0	Kulikowka.
0	0	0	1	2	0	2	1	2	3	4	5	.	50	45	36	13	0	0	0	Niskowka.
0	0	1	2	4	1	2	5	6	3	5	8	25	11	24	31	10	0	0	0	Schapowalowka.
.	.	.	.	.	0	1	2	3	1	2	2	9	0	3	4	0	0	0	0	Konotop.
0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	2	12	0	6	12	0	0	0	0	Bachmatsch.
0	0	0	3	7	2	1	3	7	2	6	2	17	4	15	24	7	0	0	0	Neshin (1).
.	.	.	.	.	0	0	1	1	1	1	0	3	3	4	0	0	0	0	0	Neshin (2).
0	0	1	2	2	0	4	10	6	2	5	3	6	0	4	10	1	0	0	0	Krasnyi Koljadin.
0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	2	11	0	10	24	1	0	0	0	Kobyshtscha.
0	0	0	1	0	0	2	4	4	0	4	4	12	0	8	22	5	0	0	0	Itschen.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	0	9	16	3	0	0	0	Bobrik.
0	0	1	0	1	0	0	2	.	.	2	3	12	0	7	16	2	0	0	0	Petrowka.
0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	4	0	9	12	1	0	0	0	Nowo-Bassan.
																				Gouv. Poltawa.
.	.	.	.	.	.	.	.	5	5	3	4	10	0	5	7	1	0	0	0	Romny (1).
0	0	0	0	3	1	5	11	11	7	8	8	14	2	9	21	5	0	0	0	Romny (2).
0	0	1	2	4	0	2	8	9	7	9	6	20	5	12	19	6	0	0	0	Srebnoe.
0	0	4	2	2	0	1	4	6	2	7	5	11	0	10	15	1	0	0	0	Sgurowka.
0	0	0	1	1	0	2	6	6	2	2	1	3	0	2	4	0	0	0	0	Bessaly.
0	0	1	1	1	0	2	4	4	1	1	2	12	0	4	11	1	0	0	0	Leljaki.
0	0	2	0	1	0	10	19	12	10	9	7	10	0	2	2	0	0	0	0	Grun.
.	.	.	.	.	0	4	6	4	3	3	3	3	0	2	4	0	0	0	0	Mirgorod.
0	0	0	0	0	0	3	10	11	8	9	1	2	0	5	5	0	0	0	0	Chorol.
0	0	1	1	1	0	2	10	12	11	15	5	7	0	1	3	0	0	0	0	Poltawa (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	0	0	3	0	0	0	0	Poltawa (2).
0	0	2	0	1	0	3	16	11	14	17	8	7	0	0	0	0	0	0	0	Warwarowka.
0	0	1	1	1	0	5	11	7	11	15	6	11	0	0	0	0	0	0	0	Kirilowka.
0	0	1	0	0	0	5	14	10	11	15	5	8	0	0	0	0	0	0	0	Zechmistrowka.
0	0	1	0	1	0	5	17	15	15	20	10	12	0	0	0	0	0	0	0	Tagamlykskoe.
0	0	1	1	1	0	7	17	17	20	25	19	24	20	22	18	1	0	0	0	Martinowka.
0	0	0	0	0	0	3	10	7	10	11	3	5	0	0	0	0	0	0	0	Lannowskoe.
0	0	0	1	1	0	2	4	3	10	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Nowyi Tagamlyk.
0	0	2	0	1	0	5	14	10	14	10	3	4	0	0	0	0	0	0	0	Burtowskoe.
0	0	1	0	1	0	5	18	12	16	15	8	8	0	0	0	0	0	0	0	Zebycha.
0	0	1	0	2	0	5	17	17	23	30	24	30	23	22	22	4	0	0	0	Karlowka.
0	0	1	0	1	0	4	13	10	14	17	6	7	0	0	0	0	0	0	0	Winokurennoe.
0	0	1	0	1	0	4	15	11	11	13	7	12	0	0	0	0	0	0	0	Alinowka.
0	0	1	0	2	1	8	17	19	20	23	10	9	0	0	0	0	0	0	0	Fedorowskoe.
0	0	1	1	3	0	2	6	6	7	9	3	2	0	1	3	0	0	0	0	Kobeljaki.
.	.	.	.	.	.	.	.	6	5	9	2	4	0	1	0	0	0	0	0	Krementschug (2).
0	0	0	1	3	0	2	7	6	4	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	46. Werst d. Char.-Nik.-Bahn.
																				Gouv. Kursk.
0	0	0	2	12	9	15	26	25	25	29	31	42	37	.	.	.	.	.	.	Ponyri (1).
.	.	.	.	.	7	28	31	37	52	.	99	80	80	.	.	.	.	.	.	Ponyri (2).
0	0	1	8	16	6	13	28	25	24	26	23	38	31	40	40	19	0	0	0	Belyi Kolodes.
.	.	.	.	5	2	?	12	11	6	8	6	18	8	11	12	3	0	0	0	Korenaja Pustyn.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	20	3	12	16	3	0	0	0	Schtschigry.
0	0	1	4	12	7	13	22	20	20	23	24	36	34	37	37	19	1	0	0	Kursk (1).

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Курскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	8	10	9	10	10	3	0	0	0	.
Тимъ	0	0	0	3	5	10	8	9	11	10	10	11	10	10	9	10	10	2	2	0	0	130
Малышево	0	0	0	0	3	10	8	?	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Коренево	.	.	.	.	.	.	0	6	11	10	9	11	10	10	9	10	10	2	0	0	0	.
Марьино	0	0	0	0	8	5	0	6	11	5	8	11	7	10	9	10	10	4	0	0	0	104
Верхній Ольшанецъ	0	0	0	3	8	9	2	7	11	10	8	11	5	10	9	10	10	6	0	0	0	119
Богородицкое	0	0	0	0	5	10	2	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	4	3	0	0	120
Казачье	0	0	0	0	5	10	2	6	11	10	10	11	5	10	9	10	10	4	2	0	0	115
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	4	6	8	1	4	11	7	10	11	5	10	4	10	9	1	0	0	0	101
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	2	5	6	0	4	11	8	9	11	4	10	0	5	9	1	0	0	0	85
Харьковская губ.																						
Ворожба	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	11	6	8	2	10	10	2	0	0	0	.
Бѣлополье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	3	5	10	0	6	3	1	0	0	0	.
Ново-Сухановка	0	0	0	.	.	.	0	5	11	10	8	11	7	10	0	6	10	2	0	0	0	.
Большая Писаревка	0	0	0	0	8	9	0	8	11	10	10	11	4	7	1	0	0	0	0	0	0	79
Ахтырка	0	0	0	7	10	8	0	6	11	9	9	11	8	9	0	10	3	0	0	0	0	101
Рубежное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гуты	0	0	0	4	1	6	0	5	11	9	9	11	7	9	0	2	6	0	0	0	0	80
Харьковъ (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Харьковъ (Дергачи)	0	0	0	5	6	8	1	6	11	8	9	11	8	8	0	7	7	0	0	0	0	95
2 верста Х.-Н.-ж. д.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Васильева	0	0	0	5	10	7	0	6	11	9	8	11	5	8	0	9	9	0	0	0	0	98
Рублевка	0	0	0	?	?	3	0	4	11	6	9	11	5	8	0	2	1	0	0	0	0	.
Васильевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	11	5	8	0	10	10	1	1	0	0	.
Купянскъ	0	0	0	4	3	0	0	2	11	10	10	11	6	8	0	3	?	1	0	0	0	.
Тарановка	0	0	0	.	.	.	0	5	11	8	8	11	6	7	0	5	8	0	0	0	0	.
Малая Ивановка	0	0	0	7	10	4	0	3	11	8	9	11	2	9	0	3	8	0	0	0	0	85
Воронежская губ.																						
Задонскъ	0	0	0	3	3	10	8	5	11	9	6	11	3	10	9	10	10	8	3	0	0	119
Землянскъ	0	0	0	3	3	10	8	6	11	9	5	11	7	9	9	10	10	8	4	0	0	123
Дмитріевское	0	0	0	2	5	10	5	5	11	7	6	11	4	10	9	10	10	4	1	0	0	110
Калиновскій хуторъ	0	0	0	0	8	10	5	2	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	2	0	0	124
Острогожскъ	0	0	0	4	4	7	0	1	11	10	10	11	3	9	9	10	10	2	5	0	0	109
Сагуны	0	0	0	3	5	7	0	6	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	1	0	0	120
Киселевъ	0	0	0	?	6	9	2	6	11	10	10	11	7	10	9	10	10	2	4	0	0	.
Осиковый хуторъ	0	0	0	4	2	0	0	0	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	2	0	0	109
Константиновка	0	0	0	6	8	2	0	2	11	10	10	11	10	10	9	10	10	4	0	0	0	113
Саратовская губ.																						
Кузнецкъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	16
Сердобскъ	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	2	0	15
Сосновка	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	0	0	15
Сутягинъ Ключь	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	16
Екатериновка	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Базарный Карбулакъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	16
Вольскъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	0	16
Колѣно	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	10	10	0	0	15
Ивановка	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	16
Пады	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	0	0	15
Николаевское	0	0	0	10	10	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	15
Саратовъ (1)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	0	0	15
Саратовъ (2)	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Камышинъ	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	0	0	0	14
Дубовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	.
Городище	0	0	0	10	10	10	9	1	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	4	0	0	15
Царицынъ	0	0	0	5	10	10	8	1	11	10	10	11	10	10	9	10	10	5	2	0	0	15
Бессарабская губ.																						
Новоселица	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	7	5	2	1	0	8	4	0	0	0	0	.
Сороки	0	0	0	0	3	0	0	0	2	1	7	10	1	0	0	9	4	0	0	0	0	3[illegible]
Алчедары	0	0	0	0	0	0	0	4	?	0	7	9	1	1	0	8	6	0	0	0	0	[illegible]
Самашканы	0	0	0	2	0	0	0	4	9	0	10	9	0	0	2	10	4	0	0	0	0	[illegible]
Резина	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	7	9	0	1	1	9	4	0	0	0	0	[illegible]
Корнешты	0	0	0	1	1	0	0	3	11	5	9	9	0	2	2	9	5	0	0	0	0	[illegible]
Телешевъ	0	0	0	0	0	0	0	3	10	3	6	9	0	0	1	10	3	0	0	0	0	[illegible]
Унцешты	0	0	0	0	0	0	0	3	11	7	7	9	3	0	2	9	3	0	0	0	0	[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	16	14	38	19	13	16	2	0	0	0	Kursk (2).
0	0	1	3	9	2	9	26	20	16	19	12	11	3	6	4	1	0	0	0	Tim.
0	0	0	1	2	1	2	6	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malyschewo.
.	.	.	.	.	0	3	9	7	10	10	8	17	5	11	20	6	0	0	0	Korenewo.
0	0	0	7	5	0	7	11	3	5	8	6	15	6	10	13	6	0	0	0	Marjino.
0	0	1	4	8	0	6	10	8	18	26	18	21	8	13	22	11	0	0	0	Werchnij Olschanez.
0	0	0	2	5	1	4	12	11	8	10	10	15	4	9	13	4	1	0	0	Bogorodizkoe.
0	0	0	3	4	0	4	8	7	6	10	4	12	4	6	10	1	0	0	0	Kasatschje.
0	0	1	4	5	0	3	13	10	11	12	3	9	0	4	5	0	0	0	0	Belgorod (1).
0	0	0	2	2	0	2	10	8	7	8	1	7	0	1	0	0	0	0	0	Belgorod (2).
																				Gouv. Charkow.
.	.	.	.	.	.	.	.	10	6	7	3	7	0	6	11	0	0	0	0	Woroshba.
.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	0	1	4	0	2	1	0	0	0	0	Belopolje.
0	0	.	.	.	0	7	18	16	10	14	10	14	0	2	4	0	0	0	0	Nowo-Ssuchanowka.
.	.	.	.	.	0	3	8	15	10	9	1	8	2	0	0	0	0	0	0	Bolschaja Pissarewka.
0	0	2	3	1	0	5	16	14	12	14	8	7	0	2	1	0	0	0	0	Achtyrka.
0	0	2	.	.	0	8	37	.	.	.	4	19	7	10	8	2	0	0	0	Rubeshnoe.
0	0	2	1	2	0	3	12	9	9	11	7	14	2	3	8	0	0	0	0	Guty.
.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	14	4	13	0	2	3	0	0	0	0	Charkow (3).
0	0	1	2	4	0	3	15	13	10	13	3	13	0	2	6	0	0	0	0	Charkow (Dergatschi).
.	.	.	.	.	.	.	.	9	11	14	4	9	0	0	0	0	0	0	0	2 Werst d. Chark.-Nik.-Bahn.
0	0	0	2	1	0	2	17	16	9	12	7	15	14	15	15	2	0	0	0	Wassiljewka.
0	0	0	0	0	0	1	5	6	3	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	Rublewka.
.	.	.	.	.	.	.	.	25	21	22	11	12	6	4	2	0	0	0	0	Wassiljewskij Chutor.
0	0	1	2	0	0	4	16	16	12	13	6	10	1	1	3	0	0	0	0	Kupjansk.
0	0	.	.	.	0	12	33	27	28	30	10	14	0	1	2	0	0	0	0	Taranowka.
0	0	3	5	3	0	5	25	14	5	6	0	14	0	1	1	0	0	0	0	Malaja Iwanowka.
																				Gouv. Woronesh.
0	0	1	4	11	8	5	11	11	8	14	9	17	15	24	26	11	1	0	0	Sadonsk.
0	0	0	2	9	5	5	12	12	10	15	12	24	22	30	39	22	6	0	0	Semljansk.
0	0	0	1	2	0	4	18	12	?	15	8	12	8	12	10	3	0	0	0	Dimitriewskoe.
0	0	0	7	10	10	7	18	22	25	28	32	43	41	43	48	27	1	0	0	Kalinowskij Chutor.
0	0	1	3	3	0	2	18	16	11	14	10	18	14	18	25	5	2	0	0	Ostrogoshsk.
0	0	0	3	3	0	3	10	13	17	20	24	32	33	42	45	21	1	0	0	Ssaguny.
0	0	1	9	8	0	8	25	23	19	25	17	37	34	39	43	20	2	0	0	Kisselew.
0	0	3	2	0	0	1	15	20	19	22	21	26	25	25	36	20	1	0	0	Ossikowyi Chutor.
0	0	2	2	0	0	1	9	14	13	12	8	16	15	16	19	2	0	0	0	Konstantinowka.
																				Gouv. Ssaratow.
0	0	1	3	9	18	22	26	32	31	33	34	34	34	38	36	28	8	2	0	Kusnezk.
0	0	3	13	18	20	20	21	21	28	25	28	29	26	27	25	13	.	.	.	Sserdobsk.
0	0	1	5	13	15	12	15	19	26	30	31	31	26	26	25	14	0	0	0	Ssosnowka.
0	0	4	23	53	55	53	58	72	83	85	89	105	103	99	92	85	74	41	1	Ssutjagin Kljutsch.
0	0	4	20	29	32	36	38	45	52	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekaterinowka.
0	0	3	20	38	40	47	51	61	75	87	87	93	92	88	85	76	64	48	6	Basarnyi Karbulak.
0	0	1	6	30	37	41	44	57	72	77	84	86	83	80	77	70	50	21	0	Wolsk.
0	0	2	7	14	11	11	14	22	31	38	27	30	31	35	35	25	7	0	0	Koleno.
0	0	4	16	16	16	18	18	27	34	38	40	46	46	44	44	36	22	8	0	Jwanowka.
0	9	1	10	16	18	16	20	24	34	37	40	52	53	52	50	35	8	1	0	Pady.
0	0	?	*15*	22	23	26	29	43	47	52	56	65	63	62	62	51	32	12	0	Nikolajewskoe.
.	.	.	.	.	42	40	46	54	65	65	68	78	75	73	71	49	16	3	0	Ssaratow (1).
0	0	1	24	55	48	47	57	71	98	115	123	128	84	.	.	.	.	.	0	Ssaratow (2).
0	0	1	11	18	13	5	14	22	30	30	31	40	40	46	45	18	0	0	0	Kamyschin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	21	23	27	26	29	28	10	0	0	0	Dubowka.
0	0	*4*	?	?	7	4	10	10	15	22	24	32	33	44	47	24	0	0	0	Gorodischtsche.
0	0	7	23	17	6	0	4	8	9	10	16	26	26	32	24	10	0	0	0	Zarizyn.
																				Gouv. Bessarabien.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	10	*10*	0	0	0	15	5	0	0	0	0	Nowosseliza.
0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	4	0	0	0	21	11	0	0	0	0	Ssoroki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	14	18	0	0	0	0	Altschedary.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	33	8	0	0	0	0	Ssamaschkany.
0	0	0	0	0	0	1	3	2	14	11	0	0	0	15	4	0	0	0	0	Resina.
0	0	0	1	0	0	2	6	4	10	12	2	1	0	22	15	0	0	0	0	Korneschty.
0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	0	0	0	26	25	0	0	0	0	Teleschew.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	7	1	0	0	9	4	0	0	0	0	Unzeschty.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Злотій	0	0	0	0	0	0	0	2	11	5	8	11	1	0	5	10	2	0	0	0	0	55
Аккерманъ	0	0	0	0	0	0	.	.	.	2	0	5	0	0	6	4	1	0	0	0	0	.
Конгазъ	0	0	0	0	0	0	0	3	11	6	0	7	0	1	5	5	1	0	0	0	0	39
Днѣстровскій знакъ	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	1	0	0	5	.	.	.	0	0	0	.
Трояновъ валъ	0	0	0	0	0	0	0	3	11	6	0	5	0	0	5	6	2	0	0	0	0	38
Старо-Троянъ	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	16
Херсонская губ.																						
Знаменка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменка (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	?	7	4	3	2	2	0	0	0	0	0	.
Елисаветградъ	0	0	0	0	3	2	0	5	11	9	6	11	1	3	1	8	3	0	0	0	0	6
Ново-Украинка	0	0	0	0	2	0	0	5	11	7	6	11	1	4	1	9	2	0	0	0	0	[illegible]
Медерово	0	0	0	0	0	0	0	5	11	9	?	?	3	3	1	5	0	0	0	0	0	.
Бобринецъ	0	0	0	0	2	0	0	5	11	9	8	11	1	7	0	.	.	.	0	0	0	.
Гейковки	0	0	0	0	0	0	0	5	11	7	6	11	3	4	1	3	0	0	0	0	0	5
Кривой Рогъ (2)	0	0	0	0	3	0	0	0	7	7	9	6	0	5	1	3	0	0	0	0	0	4
Бирзула	0	0	0	0	0	0	0	1	11	8	8	10	.	.	0	9	10	0	0	0	0	.
Новый Бугъ	0	0	0	0	0	0	0	5	11	7	10	11	4	6	1	3	2	0	0	0	0	6
Ананьевъ	0	0	0	0	1	0	0	3	11	?	9	11	0	0	2	8	5	0	0	0	0	.
Троицкое	0	0	0	0	2	0	0	4	11	7	10	9	2	6	1	4	1	0	0	0	0	5
Гликсталь	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	10	0	0	1	8	4	0	0	0	0	[illegible]
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	2	11	7	0	5	0	0	1	2	1	0	0	0	0	[illegible]
Николаевъ (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	5	1	6	1	5	1	0	0	0	0	[illegible]
Раздѣльная	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	1	2	4	4	9	3	0	0	0	0	[illegible]
Херсонъ	0	0	0	0	0	0	0	5	11	0	0	5	0	2	1	2	1	0	0	0	0	[illegible]
Очаковъ	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	5	0	2	1	8	2	0	0	0	0	[illegible]
Одесскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	2	1	2	0	0	0	0	0	[illegible]
Екатеринославская губ.																						
Лозовая	0	0	0	2	2	2	0	4	11	9	9	11	5	10	2	7	0	0	0	0	0	7
Лугань	0	0	0	4	0	1	0	3	9	7	7	10	7	10	9	10	10	2	1	0	0	[illegible]
Павлоградъ	.	.	.	.	.	.	0	3	11	7	9	11	4	9	1	4	4	0	0	0	0	.
Екатеринославъ	0	0	0	5	4	3	0	4	11	7	8	11	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	0	0	3	11	4	4	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2
Гришино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Петровеньки	0	0	0	10	6	0	0	2	10	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	11
380 верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	3	0	0	2	11	7	8	11	2	5	0	4	0	0	0	0	0	[illegible]
Желѣзная	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Дебальцево	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Бутовичевка	0	0	0	0	3	0	0	2	11	8	8	11	6	7	0	4	0	0	0	0	0	[illegible]
Юзово	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	10	11	5	10	9	10	10	2	1	0	0	[illegible]
Александровка-Покровское	0	0	0	0	0	0	0	1	10	.	.	.	1	5	0	3	0	0	1	0	0	.
Александровскъ (1)	0	0	0	3	4	0	0	1	11	6	3	5	2	4	0	2	0	0	0	0	0	4
Александровскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	0	0	0	0	0	0	0	.
Велико-Анадольское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	5	1	7	9	8	1	0	0	0	0	.
Волноваха	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6	2	1	3	9	1	10	1	0	0	0	0	.
Игнатьевка	0	0	0	2	0	0	0	0	2	6	1	2	3	10	9	10	1	0	0	0	0	.
Маріуполь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	5	0	2	0	0	0	0	0	.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1	2	0	0	0	0	0	.
Область Войска Донскаго.																						
Урюпинская (2)	0	0	0	3	8	10	7	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	0	0	1[illegible]
Филоново	0	0	0	10	10	10	7	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	0	0	0	1[illegible]
Алексѣевская	0	0	0	2	7	10	0	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	1	0	0	1[illegible]
Солонка	0	0	0	2	3	1	5	7	11	.	.	.	10	10	9	10	10	6	1	0	0	[illegible]
Арчеда	0	0	0	0	7	8	0	2	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	0	0	0	1[illegible]
Казанская	0	0	0	3	7	1	0	5	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	0	0	0	1[illegible]
Еланская	0	0	0	3	8	2	0	7	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	3	0	0	[illegible]
Щедровскій поселокъ	0	0	0	0	1	0	0	1	10	10	10	11	10	10	9	10	10	10	?	0	0	[illegible]
Чертково	0	0	0	.	.	.	0	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	[illegible]
Шептуховка	0	0	3	8	10	2	0	4	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	1	0	0	1[illegible]
Иловлинская	0	0	1	10	10	10	5	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	6	2	0	0	1[illegible]
Ефремово-Степановка	0	0	0	5	4	2	0	4	11	10	10	11	10	10	9	10	10	5	0	0	0	1[illegible]
Донская	0	0	1	7	9	6	0	3	11	10	10	11	10	10	9	10	10	2	2	0	0	[illegible]
Каменская	0	0	2	7	0	3	0	2	6	4	1	6	7	4	0	6	0	0	0	0	0	[illegible]
Провалье	0	0	2	10	8	3	0	3	3	8	0	6	5	7	9	10	10	2	0	0	0	1[illegible]
Ровеньки	0	0	2	8	8	2	0	2	8	10	10	11	10	10	9	10	10	8	0	0	0	1[illegible]
Алексѣево-Леонова	0	0	3	9	3	4	0	4	10	8	10	11	3	10	9	10	10	3	0	0	0	[illegible]
Звѣрево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	10	11	4	10	9	10	10	8	0	0	0	[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	0	1	6	4	6	7	1	0	3	14	6	0	0	0	0	Slotij.
0	0	0	0	0	.	.	.	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	Akkerman.
0	1	0	0	0	0	3	21	9	0	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	Kongas.
0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	3	.		.	0	0	0	Dnestrowskij Snak.
0	0	0	0	0	0	2	14	4	0	0	0	0	2	10	2	0	0	0	0	Trojanow Wall.
0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Staro-Trojan.
																				Gouv. Chersson.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	13	0	4	2	0	0	0	0	Snamenka (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	5	3	1	2	1	0	0	0	0	0	Snamenka (2).
0	0	0	1	0	0	4	10	9	3	7	0	2	0	4	0	0	0	0	0	Elissawetgrad.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	6	0	0	0	0	0	Nowo Ukrainka.
0	0	0	0	0	0	3	6	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Mederowo.
0	0	0	0	0	0	3	9	12	6	10	1	3	0	.	.	.	0	0	0	Bobrinez.
0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Geikowki.
0	0	0	1	0	0	0	3	5	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Kriwoi Rog (2).
0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	10	.	.	0	11	6	0	0	0	0	Birsula.
0	0	0	0	0	0	2	7	6	9	10	1	2	0	1	0	0	0	0	0	Nowyi Bug.
0	0	0	0	0	0	1	7	?	16	17	0	0	2	8	3	0	0	0	0	Ananjew.
0	0	0	0	0	0	3	7	4	10	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	Troizkoe.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	Glücksthal.
0	0	0	0	0	0	2	12	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kurissowo-Pokrowskoe.
0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	1	1	4	0	0	0	0	0	Nikolaew (3).
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	Rasdelnaja.
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Chersson.
0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Otschakow.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Odesskij Leuchtthurm.
																				Gouv. Ekaterinoslaw.
0	0	1	1	2	0	3	21	20	9	15	10	15	5	1	0	0	0	0	0	Losowaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	13	10	17	16	2	0	0	0	Lugan.
.	.	.	.	.	0	2	6	6	6	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	Pawlograd.
0	0	2	2	2	0	3	15	8	5	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekaterinoslaw.
0	0	0	0	0	0	2	9	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ssofiewka.
0	0	0	0	0	0	0	4	6	8	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grischino.
0	0	6	3	0	0	1	5	15	18	21	26	20	22	28	28	12	0	0	0	Petrowenki.
0	0	0	2	0	0	2	6	5	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0	380 Werst d. Katharin. Bahn.
0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	Shelesnaja. ●
0	0	0	0	0	0	2	11	24	17	20	17	25	23	.	.	.	.	.	.	Debalzewo.
0	0	0	1	0	0	2	13	13	3	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0	Butowitschewka.
0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	5	3	9	9	14	12	2	0	0	0	Iusowo.
0	0	0	0	0	0	0	4	.	.	.	0	2	0	1	0	0	0	0	0	Alexandrowka-Pokrowskoe.
0	0	1	1	0	0	0	4	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrowsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrowsk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	5	2	3	0	9	9	10	7	0	0	0	0	Weliko-Anadolskoe Forstei.
0	0	0	0	0	0	0	2	6	1	0	1	12	0	4	0	0	0	0	0	Wolnowacha.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	10	8	8	4	1	0	0	0	Ignatjewka.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	0	0	0	Mariupol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belossaraiskij Leuchtthurm.
																				Geb. d. Don.-Kosaken.
0	0	1	9	8	3	1	6	14	19	23	25	34	34	35	39	19	0	0	0	Urjupinskaja (2).
0	0	1	11	9	2	3	14	22	23	24	21	25	23	24	33	14	0	0	0	Filonowo.
0	0	0	6	6	0	2	16	20	17	17	18	28	25	26	26	11	1	0	0	Alexeewskaja.
0	0	1	1	0	0	0	14	.	.	.	21	24	23	20	17	6	0	0	0	Ssolonka.
0	0	0	5	6	1	0	13	20	25	27	36	55	53	53	52	27	0	0	0	Artscheda.
0	0	1	2	0	0	3	19	14	12	13	11	17	6	23	32	7	1	0	0	Kasanskaja.
0	0	2	3	1	0	3	14	16	16	15	13	12	8	8	9	3	0	0	0	Elanskaja.
0	0	0	1	0	0	0	6	11	24	27	31	40	45	46	51	38	14	3	0	Schtschedrowskij Posselok.
0	0	.		.	0	4	14	20	26	27	25	34	38	46	59	31	0	0	0	Tschertkowo.
0	0	1	4	1	0	3	14	17	17	15	26	41	41	41	47	29	2	0	0	Scheptuchowka.
0	0	2	12	11	3	1	9	11	11	11	12	16	15	15	14	4	0	0	0	Ilowlinskaja.
0	0	2	1	0	0	1	8	4	5	10	9	10	7	15	14	5	0	0	0	Efremowo-Stepanowka.
0	1	5	10	5	0	2	6	7	10	13	11	17	14	18	19	2	0	0	0	Donskaja.
0	0	3	0	0	0	1	2	2	0	8	3	1	0	6	0	0	0	0	0	Kamenskaja.
0	1	2	1	0	0	0	2	3	0	1	2	5	3	20	5	0	0	0	0	Prowalje.
0	2	9	5	0	0	1	4	17	22	20	25	40	54	63	63	37	0	0	0	Rowenki.
0	0	3	1	2	0	1	0	16	4	4	2	22	13	8	4	1	0	0	0	Alexeewo-Leonowskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	11	10	22	23	36	38	18	0	0	0	Swerewo.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Троицко-Харцызская	0	0	0	4	0	1	0	0	4	8	2	5	2	10	9	10	10	2	0	0	0	67
Дмитріевка	0	0	2	0	0	0	0	1	3	2	3	3	2	3	5	4	0	0	0	0	0	28
Баклановская	0	0	1	6	6	1	0	0	0	0	0	6	8	10	9	7	6	1	0	0	0	61
Николаевская	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	?	?	?	?	9	3	0	0	0	0	.
Покровское	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	1	2	0	0	0	0	0	11
Новочеркаскъ	0	0	0	4	0	0	0	2	1	2	1	7	1	4	0	5	0	0	0	0	0	27
Троицкое	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	5	5	1	0	6	0	0	0	0	0	22
Аксайская	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атаманская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	10	9	7	0	0	0	0	0	36
Ростовъ на Д. (1)	0	0	0	4	0	0	0	2	1	0	1	5	6	5	0	8	0	0	0	0	0	32
Ростовъ на Д. (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новониколаевская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Таганрогскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	3	0	6	0	0	0	0	0	16
Таганрогъ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	4	3	0	.	.	.	.	.	.	.
Александровка	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	4	3	1	5	0	0	0	0	0	16
Елисаветовка (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	0	4	0	0	0	0	0	14
Егорлыцкая	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	11	1	5	1	5	0	0	0	0	0	29
Астраханская губ.																						
Актуба	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	10	10	9	10	7	0	0	0	0	.
Черный Яръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	8	0	0	0	0	.
Золотухино	0	0	0	7	10	5	0	0	2	7	10	11	10	4	0	0	0	1	0	0	0	67
Красный Яръ	0	0	0	0	1	0	0	0	7	3	2	11	0	3	0	0	0	1	0	0	0	27
Боаста	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	2	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	26
Четырехбугорный маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	3	11	2	3	0	0	0	0	0	0	0	27
Таврическая губ.																						
Большой Токмакъ	0	0	3	3	2	0	0	0	4	1	0	4	2	3	0	2	0	0	0	0	0	21
Гнаденфельдъ	0	0	3	3	1	0	0	0	3	0	1	10	4	7	1	3	0	0	0	0	0	31
Веселое	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4	4	1	3	0	0	0	0	0	22
Бердянское лѣсничество	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мелитополь (1)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	4	1	2	0	0	0	0	0	13
Мелитополь (2)	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Каховка	0	0	1	0	2	0	0	2	8	0	0	4	2	4	1	2	0	0	0	0	0	26
Бердянскъ	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	3	0	0	0	0	0	20
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	0	4	0	0	0	0	0	11
Геническъ	0	0	2	2	0	0	.	.	.		.	.	2	4	0	.	0	0	0	0	0	.
Біюкъ-Карджавъ	0	0	1	3	0	0	0	2	3	0	2	7	3	6	1	5	0	0	0	0	0	35
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	9	0	1	1	5	0	0	0	0	0	22
Еникальскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	1	10	9	5	0	0	0	0	0	.
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	9	1	3	1	3	0	0	0	0	0	23
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	2	4	1	2	0	0	0	0	0	22
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	9	0	1	0	2	0	0	0	0	0	19
Кишлавъ	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	5	9	0	2	4	3	0	0	0	0	0	30
Ѳеодосія	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	.
Сарабузъ	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	4	10	2	3	3	4	0	0	0	0	0	35
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	.	.	.	0	3	2	4	0	0	0	0	0	.
Тотайкой	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	3	9	2	5	1	3	0	0	0	0	0	.
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	9	2	2	2	0	0	0	0	0	0	17

Кавказъ.

Кубанская обл.																						
Уманская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	6	0	2	0	0	1	1	0	.
Брюховецкая	0	0	0	3	6	0	0	0	1	0	5	10	2	4	0	2	0	0	1	4	0	.
Ладожская	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	11	6	4	0	3	0	0	1	1	0	.
Воронежская	0	0	0	.	.	.	0	0	0	0	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатеринодаръ	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	4	11	3	2	0	3	0	0	2	1	0	.
Бжедуховская	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	3	9	2	2	0	0	0	0	2	0	0	.
Горячій Ключь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	11	3	1	0	0	0	0	1	2	0	.
Майкопъ	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	5	5	5	4	2	0	0	0	3	1	0	.
Кабардинская	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	?	11	2	3	0	3	0	0	2	0	0	.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
0	0	2	0	0	0	0	2	6	2	6	1	10	6	15	5	0	0	0	0	Troizko-Charzysskaja.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	0	Dmitriewka.
0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	2	2	8	5	5	2	0	0	0	0	Baklanowskaja.
0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	?	?	?	?	8	1	0	0	0	0	Nikolaewskaja.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	Pokrowskoe.
0	0	?	?	0	0	1	0	1	1	5	1	2	0	8	0	0	0	0	0	Nowotscherkask.
0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	Troizkoe.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akssaiskaja.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	3	1	0	0	0	0	Atamanskaja.
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	7	5	2	0	9	0	0	0	0	0	Rostow am Don (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	Rostow am Don (2).
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nowonikolaewskaja.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	0	6	0	0	0	0	0	Taganrog, Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	.	.	.	.	.	.	Taganrog.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	Alexandrowka.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1	0	3	0	0	0	0	0	Elisawetowka (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	2	1	4	0	0	0	0	0	Egorlyzkaja.
																				Gouv. Astrachan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	18	17	16	8	0	0	0	0	Achtuba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	3	3	2	0	0	0	0	Tschernyi Iar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Solotuchino.
0	0	0	0	0	0	0	7	4	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Krasnyi Iar.
0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Boasta.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tschetyrechbugornyi, Leuchtth.
																				Gouv. Taurien.
0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	Bolschoi Tokmak.
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	1	1	0	0	0	0	0	Gnadenfeld.
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	Wesseloe.
0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berdjanskoe Forstei.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Melitopol (1).
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Melitopol (2).
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Kachowka.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	Berdjansk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	Berdjanskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	2	2	0	.	0	0	0	0	0	Genitschesk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	Bijuk-Kardshaw.
0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	Katerles.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	0	7	10	2	0	0	0	0	0	Enikalskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	Pawloskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	Eupatorijskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kys-Aulskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	6	0	2	1	6	0	0	0	0	0	Kischlaw.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Feodossija.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	1	3	0	0	0	0	0	Ssarabus.
0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	0	2	1	1	0	0	0	0	0	Adshi-Ibraam.
0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	Totaikoi.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aitodorskij Leuchtthurm.

Kaukasus.

																				Kuban-Gebiet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	3	0	1	0	0	0	1	0	Umanskaja.
0	0	1	3	0	0	0	1	0	4	19	0	1	0	1	0	0	0	2	0	Brjuchowezkaja.
0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	17	4	2	0	1	0	0	0	1	0	Ladoshskaja.
0	0	.	.	.	0	0	0	0	5	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Woroneshskaja.
0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekaterinodar.
.	.	0	?	0	0	0	0	0	5	?	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Bscheduchowskaja.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	3	14	1	1	0	0	0	0	0	1	0	Gorjatschij Kljutsch.
0	0	0	2	2	0	1	0	1	11	8	4	6	3	0	0	0	2	0	0	Maikop.
.	.	.	.	.	0	0	1	0	?	18	2	2	0	0	0	0	1	0	0	Kabardinskaja.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Черноморскій окр.																						
Новороссійскъ (Мархотск. постъ)	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	4	10	0	1	0	2	0	0	2	1	0	24
Новороссійскій портъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	0	1	0	.	.	.	0	0	0	.
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Даховскій посадъ (Сочи)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ставропольская губ.																						
Медвѣжье	0	0	1	0	6	1	0	0	4	0	4	10	2	6	0	2	0	0	1	1	0	38
Кугультъ	0	0	0	2	6	0	0	0	1	0	4	11	4	3	6	3	0	0	0	0	0	40
Казинское	.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	5	0	0	0	0	0	1	1	0	.
Ставрополь	.	.	.	.	.	.	0	0	2	8	9	11	5	3	7	9	0	0	0	2	0	.
Воронцово-Александровское	0	0	0	3	2	2	0	0	8	0	3	11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	34
Терская обл.																						
Желѣзноводскъ	0	0	0	4	5	2	0	1	7	0	4	10	2	0	0	0	2	1	4	1	0	43
Пятигорскъ	0	0	0	1	1	3	0	0	7	2	4	6	3	3	0	0	2	1	2	1	0	36
Георгіевскъ	.	.	.	.	.	.	0	0	7	3	3	10	4	5	0	.	.	.	.		.	.
Ессентуки	0	0	0	3	4	3	0	0	9	9	3	11	5	5	0	0	2	3	4	0	0	61
Кисловодскъ	0	0	0	.	.	.	0	0	10	3	3	10	4	2	0	0	0	0	.	.	.	.
Владикавказъ	0	0	0	3	2	6	0	2	9	10	7	11	9	3	3	4	0	3	2	2	0	76
Кутаисская губ.																						
Сухумъ-Кале	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Они	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	5	0	2	3	1	0	.
Абедати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	.	.	.	0	0	4	1	0	0	.
Отургеты	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	13
Тифлисская губ.																						
Коби	0	0	0	4	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	1	2	[illegible]
Гудауръ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	[illegible]
Михайлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	11	10	10	9	3	0	0	0	0	0	.
Гори	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	6	11	10	6	3	2	0	1	1	0	0	[illegible]
Боржомъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	10	10	3	3	0	1	0	0	0	[illegible]
Абасъ-Туманъ	0	0	0	0	8	10	6	2	9	10	9	11	10	10	9	10	7	0	3	2	0	[illegible]
Тифлисъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	0	[illegible]
Манглисъ	0	0	0	0	1	0	0	5	6	0	2	11	8	6	8	10	4	4	0	3	0	[illegible]
Александерсгильфъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	7	2	8	9	10	10	7	0	0	0	.
Джелалъ-Оглы	.	.	.		.	.	?	?	10	7	0	6	1	3	5	4	1	1	2	1	0	.
Дагестанская обл.																						
Темиръ-Ханъ-Шура	0	0	0	0	1	2	0	1	7	0	3	11	4	2	9	5	0	3	0	0	0	[illegible]
Казикумухъ	0	0	0	1	4	4	0	0	9	2	4	11	5	5	9	.	.	.	.	.	.	.
Карская обл.																						
Олоръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	5	0	0	1	1	0	[illegible]
Карсъ	0	0	0	0	9	10	10	10	10	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	5	[illegible]
Сарыкамышъ	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	6	.
Кагызманъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Эриванская губ.																						
Ново-Баязетъ	0	0	0	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	3	9	3	[illegible]
Эривань	0	0	0	0	0	1	?	3	11	10	10	11	10	10	9	.	.	.	.	.	.	[illegible]
Елисаветпольская губ.																						
Шуша	0	0	0	0	0	0	0	0	?	3	3	11	10	4	3	2	1	2	0	3	0	
Бакинская губ.																						
Баку (Байловъ мысъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
Петропавловское (Джеватъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
Ленкорань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	1	2	0	0	0	0	0	0	

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October		Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			ORT DER BEOBACHTUNG.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																				Schwarzmeer-Gebiet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Noworossijsk (Marchotsk. Post).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	.	.	.	0	0	0	Noworossijsk (Hafen).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penaiskij Leuchtthurm.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dachowskij Possad (Ssotschi).
																				Gouv. Stawropol.
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	8	0	3	0	0	0	0	0	0	Medweshje.
0	0	1	1	.	.	0	0	0	.	.	24	6	1	10	2	0	0	0	0	Kugult.
.	.	.	.	.	0	0	0	0	.	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	Kasinskoe
.	.	.	.	.	.	0	0	6	19	12	15	1	1	1	12	0	0	0	0	Stawropol.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	Woronzowo-Alexandrowskoe.
																				Terek-Gebiet.
0	0	0	2	?	0	0	0	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Shelesnowodsk.
0	0	0	0	0	?	0	0	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Pjatigorsk.
.	.	.	.	.	.	0	0	9	0	1	.	1	3	0	.	.	.	.	0	Georgiewsk.
0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	1	5	2	0	0	0	0	1	3	0	Essentuki.
0	0	0	.	.	.	0	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	.	.	Kislowodsk.
0	0	0	3	1	4	0	0	13	8	7	15	10	1	0	2	0	1	1	0	Wladikawkas.
																				Gouv. Kutais.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Ssuchum-Kale.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	10	0	2	3	0	0	Oni.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	.	.	.	0	0	1	0	0	0	Abedati.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Osurgety.
																				Gouv. Tiflis.
0	0	3	12	53	37	42	45	31	33	30	34	46	47	43	27	22	7	0	0	Kobi.
0	0	6	19	58	43	64	49	48	47	66	83	115	94	103	85	87	81	79	54	Gudaur.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	4	24	42	11	5	1	0	0	0	0	0	Michailowo.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	1	0	0	0	0	0	0	0	Gori.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	13	11	3	1	0	0	0	0	0	Borshom.
0	0	0	4	7	2	0	4	3	16	30	37	46	43	41	11	0	0	0	0	Abas-Tuman.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Tiflis.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	7	9	1	0	0	0	0	Manglis.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandershilf.
.	.	.	.	.	1	2	9	4	0	4	1	2	6	2	1	0	1	0	0	Dshelal-Ogly.
																				Dagestan-Gebiet.
0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	4	1	1	5	2	0	0	0	0	0	Temir-Chan-Schura.
0	0	0	1	2	0	0	8	1	7	14	5	4	9	.	.	.	.	.	.	Kasikumuch.
																				Kars-Gebiet.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	16	7	1	0	0	0	0	0	Olor.
0	0	0	8	12	10	26	35	38	39	37	42	52	52	45	39	18	4	2	0	Kars.
.	.	.	.	.	.	48	55	57	63	72	84	99	108	109	107	99	95	75	38	Ssarykamysch.
.	.	.	.	.	11	20	25	24	28	31	37	45	45	.	.	.	.	.	.	Kagysman.
																				Gouv. Eriwan.
0	0	?	?	7	4	3	7	6	4	6	1	1	4	2	1	1	1	1	0	Nowo-Bajaset.
0	0	0	0	0	0	?	?	16	17	20	32	28	18	.	.	.	.	.	.	Eriwan.
																				Gouv. Elissawetpol.
0	0	0	1	0	0	0	3	5	7	20	19	7	8	3	1	2	0	2	0	Schuscha.
																				Gouv. Baku.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baku (Cap. Bailow).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Petropawlowskoe (Dshewat.).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	?	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Lenkoran.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Азіятская Россія.																									
Уральская обл.																									
Уральскъ (1)	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	0	0	0	0	0	161
Уральскъ (2)	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	7	0	0	0	0	158
Тургайская обл.																									
Уркачъ	0	2	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	6	0	0	0	0	171
Иргизъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	9	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинская обл.																									
Омскъ (1)	.	.	.	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	0	0	0	.
Омскъ (2)	0	8	8	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	0	0	0	0	179
Семипалатинская обл.																									
Павлодаръ	0	4	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	0	0	0	0	0	157
Ямышевскій поселокъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	9	2	1	0	0	0	160
Усть-Каменогорскъ	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	7	1	1	0	0	0	0	.
Зайсанскій постъ (1)	0	0	1	1	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.
Закаспійская обл.																									
Фортъ Александровскій	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	?	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	.
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Байрамъ-Али	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Султанъ-Бентъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Сыръ-Дарьинская обл.																									
Казалинскъ	0	0	0	2	10	2	0	10	2	0	0	11	3	2	3	0	0	1	2	0	0	0	1	0	.
Петро-Александровскъ	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Ташкентъ	0	0	0	2	0	0	0	0	5	4	0	0	3	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Ферганская обл.																									
Наманганъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Ошъ	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	10	11	10	0	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Маргеланъ	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	.
Семирѣченская обл.																									
Борохудзиръ	0	0	0	0	5	1	6	1	5	10	10	11	10	10	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0	.
Вѣрный	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	2	0	0	0	0	0	.
Пржевальскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нарынское	0	0	0	0	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	8	0	0	0	0	0	.
Тобольская губ.																									
Кондинское	0	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	3	0	0	.
Сургутъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	7	2	.
Шабурово	2	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	9	0	1	0	.
Тобольскъ	0	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	2	0	0	.
Тюмень	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	8	0	0	0	0	.
Кармакъ		.	.	.	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чернорѣченская	0	1	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	0	0	0	.
Тюкалинскъ	2	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	4	0	0	0	.
Старо-Сидорова	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.																									
Карпысакское	4	8	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	7	0	0	.
Барнаулъ	0	5	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	3	1	0	0	0	.

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			ORT DER BEOBACHTUNG.
1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Asiatisches Russland.																								
																								Ural-Gebiet.
0	0	0	2	4	8	13	18	23	30	31	33	38	38	39	40	36	15	1	0	0	0	0	0	Uralsk (1).
0	0	0	5	5	8	15	27	30	41	45	51	50	55	55	57	48	52	45	25	0	0	0	0	Uralsk (2).
																								Turgai-Gebiet.
0	0	0	5	10	10	12	15	16	15	16	16	22	28	27	27	27	25	15	3	0	0	0	0	Urkatsch.
0	0	0	1	2	5	8	11	11	12	15	17	28	24	18	18	18	13	.	.	.	.	.	.	Irgis.
																								Akmolinsk-Gebiet.
	.	.	5	13	13	14	15	19	20	20	32	34	37	37	37	37	33	4	0	0	0	0	0	Omsk (1).
0	2	4	3	9	10	13	12	13	13	13	28	29	30	29	26	25	23	4	1	0	0	0	0	Omsk (2).
																								Ssemipalatinsk-Gebiet.
1	1	2	2	7	10	10	10	.	.	.	.	.	.	10	7	5	3	1	0	0	0	0		Pawlodar.
0	0	1	3	2	4	8	10	11	11	14	18	18	20	23	23	26	4	0	0	0	0	0		Jamyschewskij Posselok.
.	.	.	.	4	10	13	13	13	14	19	27	27	29	31	31	19	0	0	0	0	0	0		Ust-Kamenogorsk.
0	0	1	11	12	16	17	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0		Saissanskij Post (1).
																								Transkaspisches-Gebiet.
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	?	?	0	0	0	?	1	0	0	0	0	0	0		Fort Alexandrowskij.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Krasnowodsk.
0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		Bairam-Ali.
0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		Sultan-Bent.
																								Ssyr-Darja-Gebiet.
0	0	0	3	0	0	2	1	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Kasalinsk.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Petro-Alexandrowsk.
0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	9	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0		Taschkent.
																								Fergana-Gebiet.
0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		Namangan.
0	0	0	0	0	0	0	8	13	12	12	6	0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0		Osch.
0	0	0	0	0	0	0	5	10	7	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		Margelan.
																								Ssemiretschensk-Gebiet.
0	0	0	5	0	2	0	1	3	3	2	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		Borochudsir.
.	.	.	.	.	.		.	10	9	11	12	10	18	47	51	20	1	0	0	0	0	0		Wernyi.
0	4	0	4	3	2	5	8	10	8	4	1	1	6	10	13	4	0	0	0	0	0	0		Prshewalsk.
0	0	0	1	2	14	17	19	23	23	23	27	27	27	31	31	39	16	0	0	0	0	0		Narynskoe.
																								Gouv. Tobolsk.
1	9	31	32	41	48	54	64	64	68	77	78	76	79	76	74	74	72	62	45	4	0	0		Koudinskoe.
.	.	.		.	31	39	45	47	51	55	58	59	62	62	63	67	80	87	86	50	10	1		Ssurgut.
1	16	21	20	27	27	34	35	36	40	50	56	58	54	53	51	51	54	53	33	2	0	0		Schaburowo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tobolsk.
2	15	21	29	35	36	50	47	45	47	56	60	59	58	57	55	54	31	18	0	0	0	0		Tjumen.
.	.	.	31	45	48	62	57	57	56	59	69	73	72	72	.	.	.	.	.	.	.	.		Karmak.
1	5	11	23	32	43	52	53	54	56	60	64	63	58	56	51	44	34	22	6	0	0	0		Tschernoretschenskaja.
11	11	10	17	15	6	12	20	19	21	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Tjukalinsk.
5	.	16	17	22	24	27	27	28	29	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Staro-Ssidorowa.
																								Gouv. Tomsk.
7	14	16	25	30	34	39	46	52	58	57	64	62	63	64	65	75	64	63	78	32	0	0		Karpyssakskoe.
2	1	9	11	12	17	28	29	28	31	33	48	42	42	44	43	45	13	0	0	0	0	0		Barnaul.

1891—1892.

Число дней съ сплошнымъ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.

Zahl der Tage mit zusammenhängender Schneedecke in der Umgegend der Stationen.

МѢСТО НАБЛЮДЕНІЯ.	Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			За все время. Für die ganze
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
Енисейская губ.																									
Туруханскъ	6	10	11	10	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Леонидовскій винокур. заводъ	3	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	1	0	0	200
Якутская обл.																									
Благовѣщенскій пріискъ	4	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	7	1	0	215
Иркутская обл.																									
Карапчанское	7	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	1	0	22[illegible]
Киренскъ	5	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	2	0	220
Николаевскій заводъ	.	.	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	6	0	0	0	0	0	.
Ново-Александровск. винокур. зав.	0	3	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	1	1	0	0	0	16[illegible]
Олонки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	11	0	0	0	0	0	0	.
Грановское	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	0	0	0	0	0	0	14[illegible]
Иркутскъ	0	1	1	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	5	0	0	0	0	0	15[illegible]
Утуликская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	5	5	0	0	0	.
Забайкальская обл.																									
Князе-Урульга	0	1	11	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	0	4	1	0	0	0	16[illegible]
Селенгинскъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	3	0	1	0	0	0	0	.
Бичурское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	9	10	10	7	1	5	0	0	0	0	.
Приморская обл.																									
Николаевскъ на Амурѣ	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	0	0	2	0	19[illegible]
Атамановское	0	0	2	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	10	1	0	3	0	0	0	14[illegible]
Островъ Сахалинъ.																									
Корсаковская слобода	0	6	11	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	10	0	0	20[illegible]
Рыковское	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	9	10	10	11	10	10	10	7	0	0	20[illegible]

1891—1892.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Decadenmittel der Höhe der Schneedecke am Orte der Messung in Centimetern.

Октябрь October			Ноябрь November			Декабрь December			Январь Januar			Февраль Februar			Мартъ März			Апрѣль April			Май Mai			ORT DER BEOBACHTUNG.
1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	
																								Gouv. Enisseisk.
2	2	4	12	26	42	46	45	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	Turuchansk.
1	3	4	4	10	13	16	28	26	25	31	33	46	45	44	47	52	49	16	2	2	0	0	0	Leonidowskij Brantw.-Bren.
																								Jakutsk-Gebiet.
1	4	6	18	18	21	22	33	49	52	53	54	55	59	62	60	60	60	60	63	51	10	0	0	Blagoweschtschenskij Priisk.
																								Gouv. Irkutsk.
0	2	4	5	6	8	15	24	31	33	37	45	50	54	54	52	53	51	44	31	23	0	0	0	Karaptschanskoe.
2	3	8	15	14	18	24	29	35	44	42	50	52	58	58	55	54	55	43	32	16	1	0	0	Kirensk.
.	.	6	12	17	18	20	24	26	28	32	40	41	42	44	45	49	44	8	0	0	0	0	0	Nikolaewskij Sawod.
0	0	1	3	11	15	18	22	26	27	30	37	36	37	38	40	41	36	6	0	0	0	0	0	Nowo-Alexandr. Brantw.-Bren.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	34	35	40	42	34	2	0	0	0	0	0	Olonki.
0	0	0	0	2	4	11	13	17	18	21	27	28	29	28	12	9	8	0	0	0	0	0	0	Granowskoe.
0	0	0	0	3	6	9	9	13	16	19	20	20	21	20	19	20	20	5	0	0	0	0	0	Irkutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	66	73	81	82	88	91	92	86	69	31	5	5	0	0	0	Utulikskaja.
																								Transbaikal-Gebiet.
0	0	2	4	4	4	6	12	12	12	12	14	14	13	14	12	11	4	0	2	1	0	0	0	Kujase-Urulga.
.	.	.	.	.	.	.	6	7	7	8	9	10	12	12	12	13	3	0	0	0	0	0	0	Sselenginsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	18	19	20	25	27	26	27	18	6	3	0	0	0	0	Bitschurskoe.
																								Küstengebiet von Ostsibirien.
0	0	2	4	5	8	11	22	26	26	26	32	42	50	52	57	72	76	66	51	17	0	0	0	Nikolaewsk am Amur.
0	0	0	0	2	0	5	21	24	.	.	.	.	.	.	26	25	20	1	0	5	0	0	0	Atamanowskoe.
																								Insel Sachalin.
0	2	13	6	15	23	32	32	33	35	37	47	52	55	57	56	57	71	61	55	36	6	0	0	Korssakowskaja Sloboda.
0	1	10	26	22	19	21	31	36	50	46	42	42	52	45	44	46	49	48	40	38	7	0	0	Rykowskoe.

Blank page retained for correct pagination

ANNALEN

14064

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1892.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST. PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1893.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.
Ноябрь 1893 г. Директоръ *Г. Вильдъ.*

INHALT DES ZWEITEN THEILS.

Einleitung.

	Seite.
Bearbeitung der Beobachtungen, Zahl der Stationen, Publicationsform	1
Verzeichniss der unpublicirten Beobachtungen	7
Beobachtungen über die Bodentemperaturen	13
Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers	15
Aufzeichnungen von Registrirapparaten	17
Gruppirung der Stationen	18
Beobachtungen aus früheren Jahren (vor 1892)	21

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen.

	Seite.
Abass-Tuman	XXXIII
Achtuba	XXI
Akmolinsk	XXVI
Albasin	XXX
Alexandrowka - Pokrowskoe	XX
Alexeewskaja	XV
Anadyr	XXXIX
Ananjew	XIX
Archangelsk	II
Artscheda	L
Asschabad	XXXV
Atamanowskoe	LIV
Atbassar	XXV
Aulie-Ata	XXXVI
Bairam-Ali	XXXV
Bairamtscha	L
Bajandur	LV
Baku	XXXIV
Barbo-Kristo	LI
Berdjansk (Leuchtthurm)	XXI
Beresow	XXIV
Beresowo	XLVII
Birjutschja-Kossa	L
Bitschurskoe	XXIX
Bjalobrshegi	XLIII
Blagodatka (Kuschwa)	VI
Boasta	XXI
Bogoduchowo	XII
Bogorodizkoe	XLIX
Borshom	XXXIII
Brest-Litowsk	XII
Brussowo	XLIX
Bujuk-Dere	XXXVIII
Bulun	LII
Bussany	V
Chabarowka	XXX
Charkow (Technolog. Inst.)	XVI
Charkow (Univers.)	XVII
Chodshent	XXXVII
Cholm	XI
Dankow	XLVI
Derbent (Leuchtth.)	XXXIV
Dmitriewskij-Chutor	XLVII
Dnestrowskij-Snak	XVIII
Dolinskaja	XVIII
Dsharkent	XXVIII
Dshisak	XXXVII
Edimonowo	XLII
Efremow	XLVI
Ekaterino-Nikolsk	XXX
Ekaterinosslaw	XIX
Elatma	XIII
Eldorado	LI
Elissawetgrad	XVIII
Enisseisk	XXIV
Eriwan	XXXIV
Ernur	XLIII
Foross	LI
Gdow	XLI
Genitschesk (Leucht.)	XXI
Goldingen	IV
Gori	XXXIII
Gremjatschka	XIII
Gulynki	XIII
Gurjew	XXV
Gussewskaja	X
Ignalino	VIII
Ilowlja	XX
Innokentiewskij-Priisk	XXIX
Irbit	VII
Irgis	LII
Irkeschtam	LV
Irkutsk	XXIX
Iwanowo - Wosnessensk	X
Jakutsk	XXV
Jalta I	XXIII
Jalta II	XXIII
Jamyschewskij-Posselok	LIII
Jarensk	XL
Jurjew (Dorpat)	IV
Kainsk	XXVIII
Kalinowskij-Chutor	XVII
Kamen-Rybolow	XXX
Kamyschin	XVIII
Kars	XXXIV
Kasalinsk	XXXVI
Kasan (Ackerbauschule)	X
Kasatschje	XVI
Katharinenburg	VII
Kem	II
Kerki	XXXIX
Kertsch	XXII
Kiew	XV
Kineschma	VI
Kirensk	XXVIII
Kisel	VI
Kisil-Arwat	XXXV
Klimowitschi	XII
Knjase-Urulga	LIV
Kokschenga	XL
Komrat	L
Konstantinowskaja	XXI
Kopal	XXVII
Korostyschew	XV
Korssakowskaja	XXX
Korssowka	IX
Koselsk	XLVI
Koslow	XIII
Kosmodemjansk	X
Kowno	VIII
Krassnoufimsk	VIII
Krementschug (Eisenbahnstation)	XVI
Krementschug (Realschule)	XV
Kronstadt	V
Kupjansk	XLIX
Kurtamysch	XLV
Kustolowo	XV
Kutaiss	XXXII
Lenkoran	XXXIV
Libau	V
Ljublin	XI
Losowaja	XIX
Lowitsch	XI
Lubny	XLVIII
Luzk	XLVII
Magaratsch	XXIII
Margaritowka	XXI
Margelan	XXXVIII
Merw	XXXVI
Mesen	I
Minsk	XII
Minussinsk	XXIV
Mitau	IV
Moskau (Konst. Inst.)	X
Moskau (Petr. Ak.)	IX
Moskau (Univer.)	XLIV
Murom	X
Nadneman	XII
Namangan	XXXVII
Narym	LIII
Nasimowo	LII
Nelasskoe	XLI
Neshin	XLVIII
Nikolaew	XIX
Nikolaewka	XLIX
Nikolaewskoe	XVIII
Nikolskij-Priisk	LIII
Nikolskoe	XXX
Nishne-Tagilsk	VII
Nishnij-Nowgorod	X
Noschulskaja	XLI

	Seite.
Noshowka	VII
Nowaja-Ssloboda	XLIV
Nowgorod	XLI
Nowo-Bajaset	XXXIV
Nowokiewskoe	XXXI
Noworossijsk (Hafen)	XXXI
Noworossijsk (Stadt)	XXXII
Obdorsk	XXIII
Odessa	XIX
Olekminsk	XXV
Olty	LV
Onega	III
Orenburg	XI
Osch	XXXVII
Ossipowitschi	XLV
Otschakow	XIX
Padany	III
Pady	XVIII
Parfentjew	XLII
Pawlodar	LII
Pawlowsk	V
Peking	XXXIX
Pensa	XIII
Perm	VII
Perowsk	XXXVI
Petro-Alexandrowsk	XXXVI
Petropawlowsk (Akmolinsk-Gebiet)	XXV
Petropawlowsk auf Kamtschatka	XXX
Petrosawodsk	IV
Petrowsk	XXXIII
Petrowskij-Sawod	XXIX
Pinega	II
Podgai	XLIII
Poltawa	XV
Ponyri	XLIX
Porezkoe	XIII
Possjet	LIV
Poti	XXXII
Radom	XI
Radsiwilischki	XLIII
Ratkowka	XVIII
Reval	IV
Rewda	VII
Riga	IV
Rjasan	XII
Rodtschewo	LII
Rosslawl	IX
Rostow (Gouv. Jaroslaw)	XLII
Rybnoe	LII
Saissanskij-Post	XXVII
St. Olga	LIV
St. Petersburg (Forstcorps)	V
Schenkursk	III
Schlüsselburg	V
Schostenskij-Sawod	XLVIII
Schpola	XLVIII
Schtscherbino	XLIV
Schuscha	XXXIV
Sdolbunowo	XIV
Semettschino	XIII
Sgurowka	XV
Shelesnowodsk	XXXII
Shmerinka	XIV
Simnjaja-Solotiza	I
Sinope	XXXVIII
Skopin	XIII
Slatopol	XV
Sombkowize	XI
Ssaguny	XVIII
Ssakarskij-Pitomnik	XXXII
Ssamara	XLVII
Ssamarkand	XXXVII
Ssamarowo	LI
Sselenginsk	XXIX
Ssemipalatinsk	XXVI
Sserdobsk	XVIII
Ssermakssa	V
Ssewastopol	XXII
Ssimbirsk	XIII
Ssimferopol	XXII
Ssolikamsk	VI
Ssolowezkij-Kloster	I
Ssoroki	XVIII
Ssredne-Kolymsk	LII
Ssuchum (Leuchtth.)	XXXII
Ssuchum (Schule für Bergvölker)	XXXII
Stariza	XLII
Staroshilowo	XLVI
Starosselzy	XLV
Sultan-Bend	XXXVI
Taganrog	XXI
Tambow	XIII
Tarchankut (Leuchtthurm)	XXII
Taschkent	XXXVII
Tatewo	XLIV
Teheran	XXXIX
Teriberka	I
Tichorezkaja	XXXI
Tifliss	XXXIII
Tim	XLIX
Timaschewo	XLVII
Tobolsk	XXIV
Tonschaewo	VI
Totaikoi	XXII
Totma	IV
Troizk	XI
Troizko-Petschersk	XL
Troizkossawsk	LIV
Trostjanez	XVI
Tschebokssary	XLIV
Tscherdyn	VI
Tschernigow	XLVIII
Tschita	XXIX
Turkestan	XXXVI
Turuchansk	XXIV
Ufa	X
Uilskoe	XXV
Uman	XV
Uralsk (Hospital)	XXV
Uralsk (Realschule)	XXV
Urkatsch	XXV
Urshum	VI
Ussinskoe	XXIV
Ust-Kamenogorsk	XXVII
Ust-Kut	LIII
Ust-Medwedizkaja	XX
Wachtino	V
Waluika	XIV
Welikij-Ustjug	XL
Werchojansk	XXIV
Werchoturje	VI
Werebje	V
Wernyj	XXVIII
Werschinina	III
Wesselyj-Posselok	L
Wilna	XLIII
Windau	IV
Witebsk	IX
Wladiwostok	XXXI
Wladikawkas	XXXII
Wlozlawk	XLV
Wolkowinzy	XIV
Wolsk	XVIII
Wytegra	IV
Zepki	XV

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen LV

Termins-Beobachtungen und Résumés.

	Seiten. Beob.	Rés.
Teriberka	—	2
Kola	—	2
Mesen	1	2
Simnjaja Solotiza	—	2
Ssolowezkij-Kloster	—	4
Kem	—	4
Pinega	—	4
Archangelsk	—	4
Onega	7	6
Schenkursk	—	6
Walaam	13	6
Padany	—	6
Werschinina	—	8
Petrosawodsk	19	8
Kargopol	25	8
Wytegra	—	8
Ust-Ssyssolsk	31	10
Totma	—	10
Nikolsk	37	10
Wologda	43	10
Narwa (Leuchtthurm)	—	12
Reval	—	12
Packerort (Leuchtthurm)	—	12
Pernau	49	12
Jurjew (Dorpat)	—	14
Ust-Dwinsk (Dünamünde)	—	14
Riga	—	14
Windau	—	14
Goldingen	—	16
Mitau	—	16
Libau	55	16
Ssermakssa	—	16
Nowaja-Ladoga	—	18
Kronstadt	—	18
Schlüsselburg	—	18
St. Petersburg (ph. C.-O.)	61	18
St. Petersburg (Forstc.)	—	20
Pawlowsk	—	20
Bussany	—	20
Pleskau	—	20
Welikie Luki	—	22
Werebje	—	22
Polynowka	67	22
Beshezk	—	22
Wyschnij-Wolotschek	—	24
Twer	—	24
Wachtino	—	24
Ssoligalitsch	—	24
Roshdestwenskoe	—	26
Kostroma	—	26
Tonschaewo	—	26
Kineschma	—	26
Sslobodskoi	—	28
Wjatka	73	28
Urshum	—	28
Elabuga	—	28
Tscherdyn	—	30
Bogoslowsk	79	30
Ssolikamsk	—	30
Kisel	—	30
Werchoturje	—	32
Bisser	—	32
Blagodatka (Kuschwa)	—	32
Tschussowskaja	—	32
Perm	85	34
Nishne-Tagilsk	—	34
Irbit	—	34
Noshowka	—	34
Katharinenburg	91	36
Rewda	—	36
Krassnoufimsk	—	36
Kowno	—	36
Ignalino	—	38
Korssowka	97	38
Witebsk	—	38
Ssmolensk	103	38
Rosslawl	—	40
Nikolskoe-Goruschki	—	40
Moskau (Petr. Akad.)	—	40
Moskau (Konst. Inst.)	109	40
Michailowskoe	—	42
Iwanowo-Wosnessensk	—	42
Baranowo	—	42
Gussewskaja	—	42
Murom	—	44
Nishnij-Nowgorod	—	44
Lukojanow	—	44
Kosmodemjansk	—	44
Kasan (Universität)	115	46
Kasan (Ackerbauschule)	—	46
Slatoust	121	46
Ufa	—	46
Troizk	—	48
Orenburg	—	48
Warschau	127	48
Lowitsch	—	48
Oryschew	—	50
Sombkowize	—	50
Radom	—	50
Nowaja-Alexandrija	—	50
Ljublin	—	52
Cholm	—	52
Druskeniki	—	52
Berdowitschi	—	52
Brest-Litowsk	—	54
Minsk	—	54
Nadneman	—	54
Wassilewistchi	—	54
Mosyr-Kolewkowitschi	—	56
Pinsk	133	56
Gorki	—	56
Klimowitschi	—	56
Kaluga	—	58
Orel (Baumschule)	—	58
Bogoduchowo	—	58
Rjasan	—	58
Gulynki	—	60
Skopin	139	60
Gremjatschka	—	60
Elatma	—	60
Semettschino	—	62
Koslow	—	62
Tambow	—	62
Pensa	145	62
Porezkoe	—	64
Ssimbirsk	—	64
Ssysran	—	64
Polibino	151	64
Busuluk	—	66
Malyj-Usen	—	66
Waluika	—	66
Sdolbunowo	—	66
Wolkowinzy	—	68
Shmerinka	—	68
Kiew	—	68
Korostyschew	—	68
Alexeewskaja	—	70
Slatopol	—	70
Uman	157	70
Nowosybkow	163	70
Krassnyj-Koljadin	—	72
Sgurowka	—	72
Zepki	—	72
Poltawa	—	72
Karlowka	—	74
Kustolowo	—	74
Krementschug (Realschule)	—	74
Krementschug (Eisenbahnstation)	—	74
Korenewo	—	76
Kasatschje	169	76
Trostjanez	—	76
Guty	—	76
Dergatschi	—	78
Charkow (Technol. Institut)	—	78
Charkow (Universit.)	—	78
Kalinowskij-Chutor	—	78
Ssaguny	—	80
Sserdobsk	—	80
Wolsk	—	80
Pady	—	80
Nikolaewskoe	—	82
Ssaratow (Gymnas.)	—	82
Kamyschin	—	82
Zarizyn	175	82
Ssoroki	—	84
Teleschew	—	84
Kischinew	—	84
Dnestrowskij-Snak	—	84
Ratkowka	—	86
Elissawetgrad	—	86
Dolinskaja	—	86
Ananjew	—	86
Kurissowo-Pokrowskoe	—	88
Nikolaew	181	88
Chersson	—	88
Otschakow	—	88
Odessa	—	90
Losowaja	—	90
Lugan	187	90
Ekaterinosslaw	—	90
Alexandrowka-Pokrowskoe	—	92
Ignatjewka	—	92
Urjupinskaja	193	92
Ust-Medwedizkaja	—	92
Scheptuchowka	—	94
Ilowlja	—	94
Konstantinowskaja	—	94
Rostow am Don	199	94
Taganrog	—	96
Margaritowka	—	96
Achtuba	—	96
Astrachan	205	96
Boasta	—	98
Melitopol	211	98
Berdjansk (Leuchtth.)	—	98
Genitschesk (Leuchtth.)	—	98
Tarchankut (Leuchtth.)	—	100
Kertsch	—	100
Ssimferopol	—	100
Totaikoi	—	100
Ssewastopol	—	102
Magaratsch	217	102
Jalta I	—	102
Jalta II	—	102
Aitodor (Leuchtth.)	—	104
Obdorsk	—	104
Beresow	—	104
Ssurgut	—	104
Tobolsk	—	106
Tjumen	223	106
Staro-Ssidorowa	—	106
Turuchansk	—	106
Enisseisk	229	108
Minussinsk	—	108
Ussinskoe	—	108
Werchojansk	—	108
Marchinskoe	—	110
Jakutsk	—	110
Olekminsk	—	110
Blagoweschtschenskij-Priisk	—	110
Uralskscke Forstei	235	112
Uralsk (Realschule)	—	112
Uilskoe	241	112
Gurjew	—	112
Urkatsch	—	114
Omsk	247	114
Petropawlowsk (Akmolinsk-Gebiet)	—	114
Atbassar	—	114
Akmolinsk	—	116
Ssemipalatinsk	—	116
Ustkamenogorsk	—	116
Saissanskij Post	—	116
Kopal	—	118
Borochudsir	—	118
Dsharkent	—	118
Wernyj	253	118
Narynskoe	—	120
Tomsk	259	120
Kainsk	—	120
Barnaul	265	120
Kirensk	—	122
Nikolaewskij-Sawod	271	122
Irkutskij-Sawod	—	122
Irkutsk	277	122
Tunka	—	124
Tschita	283	124
Werchneudinsk	—	124
Nertschinsk (Hüttenw.)	289	124
Petrowskij Sawod	—	126
Sselenginsk	—	126
Bitschurskoe	—	126
Albasin	—	126
Ssofijskij-Priisk	295	128
Ekaterino-Nikolsk	—	128
Ochotsk	—	128
Petropawlowsk auf Kamtschatka	301	128
Nikolaewsk am Amur	—	130
Korssakowskaja	—	130
Rykowskoe	307	130
Chabarowka	—	132
Korssakowskij-Post	—	132
Nikolskoe	—	132
Wladiwostok	—	134
Nowokiewskoe	—	136
Tichorezkaja	—	136
Ladoshskaja	—	136
Chutorok	—	136
Gorjatschij Kljutsch	—	138
Michailowskaja-Pustyn	—	138
Stawropol	313	138
Noworossijsk (Hafen)	319	138
Noworossijsk (Stadt)	—	140
Dachowskij-Pussad	—	140
Shelesnowodsk	—	140
Pjatigorsk	—	140
Essentuki	—	142
Kisslowodsk	—	142
Wladikawkas	—	142
Ssuchum (Schule für Bergvölker)	—	142
Ssuchum (Leuchtth.)	—	144
Kutaiss	—	144
Poti	—	144
Ssakarskij-Pitomnik	—	144
Batum	—	146
Kobi	—	146
Gudaur	325	146
Gori	—	146
Borshom	—	148
Abass-Tuman	—	148
Tifliss	331	148
Temir-Chan-Schura	—	148
Petrowsk	337	150
Derbent (Leuchtth.)	—	150
Kars	343	150
Nowo-Bajaset	—	150
Eriwan	349	152
Elissawetpol	—	152
Schuscha	—	152
Baku	—	152
Lenkoran	355	154
Fort-Alexandrowskij	—	154
Krassnowodsk	—	154
Usun-Ada	—	154
Kisil-Arwat	—	156
Asschabad	—	156
Bairam-Ali	—	156
Merw	—	158
Sultan-Bend	361	158

	Seiten. Beob.	Rés.
Kasalinsk	—	158
Perowsk	—	158
Turkestan	—	160
Aulie-Ata	—	160
Petro-Alexandrowsk	—	160
Taschkent	—	160
Chodshent	—	162
Dshisak	—	162
Ssamarkand	—	162
Namangan	—	162
Osch	—	164
Margelan	—	164
Bujuk-Dere	—	164
Sinope	—	164
Trapezunt	—	166
Buchara	367	166
Kerki	—	166
Teheran	—	166
Urga	—	168
Udan	—	168
Peking	—	168
Anadyr	—	168
Uralsk (Hospital)	—	170
Prshewalsk	—	170
Innokentiewskij-Priisk	—	170
Ajan	—	172
Kamen-Rybolow	—	172
Ust-Zylma	—	174
Hogland (Leuchtth.)	—	174
Wosnessenje	—	174
Troizko-Petscherkoe	—	174
Jarensk	—	175
Ssolwytschegodsk	—	175
Welikij-Ustjug	—	175
Kokschenga	—	175
Noschulskaja	—	176
Katharinenthal	—	176
Dagerort	—	176
Filsand	—	176
Zerel	—	177
Gdow	—	177
Nelasskoe	—	177
Nowgorod	—	177
Edimonowo	—	178
Stariza	—	178
Nowoe	—	178
Rostow (Gour. Jarosslaw)	—	178
Parfentjew	—	179
Debessy	—	179
Ernur	—	179
Wissimo-Schaitansk	—	179
Radsiwilischki	—	180
Podgai	—	180
Bjalobrshegi	—	180
Wilna	—	180
Molodetschno	—	181
Tatewo	—	181
Rassasha	—	181
Schtscherbino	—	181
Moskau (Univer.)	—	182
Nowaja-Ssloboda	—	182
Tschebokssary	—	182
Kurtamysch	—	182
Wlozlawsk	—	183
Belostok	—	183
Starosselzy	—	183
Ossipowitschi	—	183
Mohilew	—	184
Koselsk	—	184
Orel (Stadt)	—	184
Liwny	—	184
Efremow	—	185
Staroshilowo	—	185
Dankow	—	185
Alatyr	—	185
Timaschewo	—	186
Dmitriewskij-Chutor	—	186
Ssamara	—	186
Beresowo	—	186
Luzk	—	187
Schpola	—	187
Schostenskij-Sawod	—	187
Tschernigow	—	187
Neshin	—	188
Romny	—	188
Lubny	—	188
Brussowo	—	188
Ponyri	—	189
Kursk	—	189
Tim	—	189
Bogorodizkoe	—	189
Nikolaewka	—	190
Kupjansk	—	190
Woronesh	—	190
Ostrogoshsk	—	190
Ssaratow (Realschule)	—	191
Komrat	—	191
Bairamtscha	—	191
Ismail	—	191
Kriwoi-Rog	—	192
Artscheda	—	192
Pereboinyj-Ostrow	—	192
Wesselyj-Posselok	—	192
Birjutschja-Kossa	—	193
Barbo-Kristo	—	193
Foross	—	193
Ssamarowo	—	193
Eldorada	—	194
Nasimowo	—	194
Rybnoe	—	194
Krassnojarsk	—	194
Bulun	—	195
Ssredne-Kolymsk	—	195
Rodtschewo	—	195
Werchne-Kolymsk	—	195
Irgis	—	196
Pawlodar	—	196
Jamyschewskij-Posselok	—	196
Nikolskij-Priisk	—	197
Narym	—	197
Ust-Kut	—	197
Knjase-Urulga	—	197
Troizkossawsk	—	198
Atamanowskoe	—	198
St. Olga	—	198
Possjet	—	198
Doob (Leuchtth.)	—	199
Kodosch (Leuchtth.)	—	199
Tschetschen (Leuchtth.)	—	199
Olty	—	199
Bajandur	—	200
Jrkeschtam	—	200

CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

In den Annalen für 1888.

In den Monats- und Jahres-Résumés.

Seite.		Gedruckt:	Soll heissen:
	Korostyschew.		
66	März, 7^h a., 1^h p., 9^h p., mittlere Bewölkung	6.1; 6.7; 8.0	5.7; 6.3; 7.5

In den Annalen für 1891.

In den Detailbeobachtungen.

	Ssmolensk.		
103	Februar 12, 1^h p., absol. Feuchtigkeit	3.4	2.4
	Omsk.		
254	März 7, 7^h a., absol. Feuchtigkeit	0.3	2.3
254	März 17, 1^h p., absol. Feuchtigkeit	3.4	1.4
254	März 31, 7^h a., absol. Feuchtigkeit	0.3	2.3
256	Juli 11, Mittel der Temperatur	19.0	19.2
257	September 24, 1^h p., Wind	WSW 14	WSW 12
	Barnaul.		
273	Mai 7, Minimum der Temperatur	1.3	—2.7
274	Juli 22, 1^h p., Wind	S_{10}	SW 10
276	November 2, 7^h a, Wind	NE 3	NW 3
276	November 26, 1^h p., Temperatur	1.7	1.1
	Nikolaewskij-Sawod.		
279	Mai, 9^h p., mittlere Windstärke	2.7	2.4
	Noworossijsk (Hafen).		
328	Juli 8, 1^h p., Bewölkung	0	10
328	Juli, 1^h p., mittlere Bewölkung	4.3	4.6
330	November 29, 9^h p., Barometer	761.3	761.6
	Gudaur.		
331	Januar 2, 1^h p., Bewölkung	8	5
335	October 27, 9^h p., Wind	NNE 2	NNE 4
	Tifliss.		
339	Mai 30, 9^h p., relat. Feuchtigkeit	93	83
	Kars.		
349	Februar 2, Mittel der Temperatur	—0.1	—11.1
352	August 28, 1^h p., Wind	ENE 2	ENE 4

In den Monats- und Jahres-Résumés.

Seite.		Gedruckt:	Soll heissen:
	Windau.		
18	Juli, 9^h p., Temperatur	10.7	16.7
	Nishnij-Nowgorod.		
46	November, Barometer-Mittel und Maximum	756.9; 776.7	752.1; 766.7
	Kasan (Ackerbauschule).		
48	Jahr, mittleres Minimum der Temperatur	—26.5	—1.8
	Troizk.		
50	Juli, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Bewölkung	3.2; 4.4; 1.4	4.1; 6.1; 4.7
50	Jahr, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Bewölkung	5.4; 6.0; 4.3	5.5; 6.2; 4.6
51	Juli, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Windstärke	4.1; 6.1; 4.7	3.2; 4.4; 1.4
51	Jahr, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Windstärke	3.5; 4.9; 3.3	3.4; 4.6; 3.1
	Ssaguny.		
80	August, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Bewölkung	3.1; 6.1; 2.6	4.0; 5.7; 3.7
80	Jahr, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Bewölkung	5.8; 6.3; 5.6	6.0; 6.2; 5.7
80	November, absol. Minimum der Temperatur	—19.9	—20.2
81	August, 7^h a., 1^h p., 9^h p., Windstärke	4.0; 5.7; 3.7	3.1; 6.1; 2.6
	Staro-Ssidorowa.		
104	April, Mittel der Temperatur	—1.7	1.7
104	Jahr, Mittel der Temperatur	0.4	0.7
	Nikolaewskij-Sawod.		
121	Mai, 9^h p., Windstärke	2.7	2.4
	Noworossijsk (Hafen).		
134	Juli, 1^h p., Bewölkung	4.3	4.6
	Batum.		
138	Jahr, 7^h a., relat. Feuchtigkeit	71	79
	Gudaur.		
141	Januar, Februar, Jahr, Zahl der Tage mit Schnee	14; 11; 80	13; 10; 78

In den Annalen für 1892.

In den Detailbeobachtungen.

	Nikolsk.		
37	Januar 10, 9^h p., Barometer	746.0	756.0
38	April 18, 9^h p., Barometer	757.8	757.1
42	December 27, Bemerkungen	⊕	⊕
42	December 28, Bemerkungen	⊕	⊕
42	December 31, 7^h a., Barometer	757.4	759.4
	Libau.		
55	Februar 17, Bemerkungen	⇸ p.	⇸, ↙ p.
	Polynowka.		
68	März 22, 9^h p., Wind	WNW 1	WSW 1
68	April 5, 7^h a., relat. Feuchtigkeit	86	80
68	April 28, 1^h p., absolute Feuchtigkeit	5.3	5.8
71	September 5, 7^h a., Wind	SSE 7	SSE 2
71	September 6, 7^h a., absolute Feuchtigkeit	11.8	12.8
71	September 16, 7^h a., Temperatur	6.8	5.8
71	September 16, Mittel der Temperatur	10.3	10.0
71	October 18, Niederschlag	1.8	18.0
71	October, Summe der Niederschläge	40.0	56.2
72	December 18, 7^h a., Temperatur	—10.0	—11.0
	Perm.		
88	Juli 27, 7^h a., Bewölkung	3	9
88	Juli 7^h a., Mittel der Bewölkung	4.8	5.0
	Katharinenburg.		
91	Januar 2, Bemerkungen	✱° a	✱°, |·| a.
94	Juli 12, Bemerkungen	⚡, ●, ▲ p	⚡, ●, ▲ a. p.
94	Juli 14, Bemerkungen	—	↙ p.
96	November 16, 7^h a., Temperatur	—10.8	—10.0
	Moskau (Konst. Institut.)		
111	Juni 8, 7^h a., Barometer	744.8	744.5
	Slatoust.		
122	März 11, 1^h p., Temperatur	—1.7	1.7
122	März 11, Mittel der Temperatur	—12.2	—11.1
126	December 26, 7^h a., Wind	NW 6	NW 2

Seite.		Gedruckt:	Soll heissen:
	Warschau.		
127	Februar 28, Mittel der Temperatur	—2.6	—0.6
	Skopin.		
141	Mai 16, 1^h p., Wind	WSW 6	WSW 10
141	Juni 9, 9^h p., Temperatur	15.4	13.4
141	Juni 9, Mittel der Temperatur	17.5	16.8
141	Juni 28, 9^h p., Barometer	748.8	747.8
144	November 23, 9^h p., Temperatur	—2.5	—5.5
144	December 5, 1^h p., Barometer	753.1	754.1
	Uman.		
157	Januar 20, 9^h p., Wind	NW 12	NW 2
157	Januar 9^h p., Mittel der Windstärke	3.5	3.1
157	Februar 15, 9^h p., Wind	NW 12	NW 2
157	Februar, 9^h p., Mittel der Windstärke	3.6	3.3
161	September 9, 1^h p., relat. Feuchtigkeit	28	38
161	October 22, Bemerkungen	∞	S
	Nikolaew.		
181	Januar 9, Minimum der Temperatur	1.6	1.8
182	März 19, 9^h p., Bewölkung	10	0
182	März, 9^h p., Mittel der Bewölkung	6.2	5.9
183	Juni 7, Bemerkungen	⌓ 1,3	⌓ 1
183	Juni 8, Bemerkungen	—	⌓ n
	Lugan.		
187	Februar 16, 1^h p., relat. Feuchtigkeit	69	67
191	October 8, Minimum der Temperatur	—3.6	—3.4
	Rostow am Don.		
201	Juni 8, Bemerkungen	—	∞ n, 1, a
202	Juli 16, 7^h a., Barometer	747.6	747.9
204	November 5, Bemerkungen	—	● n
	Astrachan.		
208	August, 9^h p., Mittel der Bewölkung	0.1	0.5
	Melitopol.		
213	Juni 7, 7^h a., Temperatur	29.1	20.1
215	October 26, 1^h p., Barometer	761.4	761.6
	Enisseisk.		
230	April, 9^h p., Mittel der Temperatur	2.3	—2.3
	Omsk.		
247	Januar 25, 7^h a., Wind	S 3	E 3
248	April 6, 7^h a., Temperatur	—13.6	—13.9
248	April 12, 7^h a., Barometer	757.1	758.1
248	April, 1^h p., Mittel der Bewölkung	6.0	6.3
252	November 20, 9^h p., Barometer	776.4	779.4

In den Monats- und Jahres-Résumés.

		Gedruckt:	Soll heissen:
	Kargopol.		
8	Mai, Barometer-Maximum	757.7	757.2
	Ust-Ssyssolsk.		
10	April, mittleres Minimum der Temperatur	—1.3	—1.1
	Libau.		
16	August, Barometer-Minimum	752.3	750.1
	Polynowka.		
22	December, Barometer-Maximum	759.1	761.2
23	October, Summe der Niederschläge	40.0	56.2
23	October, Maximum der Niederschläge	6.8	18.0
23	Jahr, Summe der Niederschläge	544.9	561.1
	Bogoslowsk.		
30	November, Maximum der Temperatur	3.8	4.1
	Perm.		
34	Juli, 7^h a., Mittel der Bewölkung	4.8	5.0
34	August, Barometer-Maximum	749.3	749.9
	Ssmolensk.		
39	März, 9^h p., mittlere Windstärke	4.9	4.7
	Moskau (Konst. Instit.).		
40	August, absol. Minimum der Temperatur	6.8	5.6
40	September, Maximum der Temperatur	26.5	28.1
41	December, Summe der Niederschläge	60.2	58.7
41	Jahr, Summe der Niederschläge	496.4	494.9

Seite.		Gedruckt:	Soll heissen:
	Uman.		
71	Januar, 9^h p., mittlere Windstärke	3.5	3.1
71	Februar, 9^h p., mittlere Windstärke	3.6	3.3
	Zarizyn.		
82	August, absol. Minimum der Temperatur	10.3	8.8
83	Juni, Summe der Niederschläge	58.8	59.0
83	Jahr, Summe der Niederschläge	276.3	276 5
	Nikolaew.		
88	März, 9^h p., mittlere Bewölkung	6.2	5.9
	Astrachan.		
96	August, 9^h p., mittlere Bewölkung	0.1	0.5
	Melitopol.		
98	Mai, 9^h p., mittlere absol. Feuchtigkeit	9.3	8.9
98	Mai, 9^h p., mittlere relat. Feuchtigkeit	69	66
98	Juni, absol. Minimum der Temperatur	14.8	9.8
98	August, 1^h p., mittlere absol. Feuchtigkeit	11.3	11.0
	Tjumen.		
106	Juni, absol. Minimum der Temperatur	2.7	1.9
106	Juni, 7^h a., absolute Feuchtigkeit	10.5	10.8
	Uralsk (Realschule).		
112	Jahr, mittleres Minimum der Temperatur	1.0	—1.0
	Uilskoe.		
112	December, Mittel der Temperatur	11.2	—11.2
	Omsk.		
114	April, 1^h p., mittlere Bewölkung	6.0	6.3
114	Mai, absol. Minimum der Temperatur	—0.5	—1.7
114	October, Barometer-Maximum	766.7	768.1
	Wernyj.		
119	November, Maximum der Niederschläge	2.1	4.2
	Nikolaewskij-Sawod.		
122	März, absolut. Minimum der Temperatur	—43.8	—44.6
122	November, absol. Min. der Temperatur	—37.5	—39.5
122	November, mittleres Minimum der Temperatur	—25.2	—25.4
122	December, absol. Minimum der Temperatur	—48.0	—49.5
122	December, mittleres Minimum der Temperatur	—27.3	—27.6
	Tschita.		
124	Juni, 7^h a., absol. Feuchtigkeit	7.2	7.0
124	Juli, 1^h p. und 9^h p., absol. Feuchtigkeit	9.4 und 9.6	8.9 und 9.4
124	Juli, 1^h p. und 9^h p., relative Feuchtigkeit	49 und 68	47 und 66
124	Juli, 9^h p., Bewölkung	6.8	6.5
124	October, Barometer-Maximum	715.4	713.4
	Ssofijskij-Prilsk.		
129	April, Maximum der Niederschläge	6.7	7.7
	Petropawlowsk auf Kamtschatka.		
130	Februar, Barometer-Mittel	756.7	756.4
130	August, Barometer-Maximum	760.9	761.4
131	September 7^h, Windstärke	1.6	2.0
	Noworossijsk (Hafen).		
138	December, absol. Minimum der Temperatur	—10.6	—12.6
	Tiflis.		
148	Januar, 9^h p., Temperatur	10.0	1.0
148	Januar, mittleres Minimum der Temperatur	—0.7	—2.9
	Kars.		
150	April, absol. Minimum der Temperatur	—11.2	—16.4
	Elissawetpol.		
152	Jahr, Barometer-Mittel	721.9	723.6
	Lenkoran.		
154	Februar, absolutes Minimum der Temperatur	0.2	—0.5
	Sultan-Bend.		
158	Juni, Barometer-Minimum	729.7	729.1
159	Februar, Summe der Niederschläge	19.5	29.5
159	Februar, Maximum der Niederschläge	7.2	18.1
159	Jahr, Summe der Niederschläge	153.4	163.4

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. Ordnung in Russland, während des Jahres 1892, sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 566 Stationen, die Turkestanischen mit eingerechnet, zu. Von diesen 566 Stationen wurden im Berichtsjahre unterhalten, oder waren früher mit Instrumenten ausgerüstet worden:

138	Stationen	vom	physikalischen Central-Observatorium,
14	„	„	Tiflisser physikalischen Observatorium,
53	„	von	Lehranstalten des Ministeriums der Volksaufklärung,
81	„	vom	Marine-Ministerium,
22	„	„	Kriegs-Ministerium,
22	„	„	Domänen-Ministerium,
3	„	„	Hof-Ministerium,
11	„	„	Ministerium der Communicationen,
62	„	von	den Verwaltungen der Krons- und Privat-Eisenbahnen,
2	„	„	der Haupt-Gefängniss-Verwaltung,
13	„	„	Landschaftsverwaltungen,
5	„	vom	Statistischen Comité des Stawropol'schen Gouvernements,
4	„	von	gelehrten Gesellschaften,
2	„	„	der Gesellschaft zur Rettung auf dem Wasser,
2	„	„	Gesellschaften zur Förderung der Industrie und des Handels,
132	„	„	Privatpersonen.

Die einlaufenden Beobachtungen wurden sämmtlich auf ihre Zuverlässigkeit hin geprüft und sofern sie sich als brauchbar erwiesen, zum Druck in diesen Annalen vorbereitet. Es schien dabei geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch solche vom Druck auszuschliessen, die zwar regelmässig geführt, von denen aber nicht die genauen Daten über die Correctionen der Instrumente bekannt oder diese ungenügend waren. Da ungeachtet dieser Einschränkung bei dem bedeutenden Anwachsen der Zahl der Stationen für die letzten Jahre, das eingelaufene Beobachtungsmaterial noch immer sehr umfangreich blieb, so nöthigte die Rücksichtnahme auf die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zu einer noch weiteren Einschränkung; dieselbe bestand darin, dass für solche Stationen des *europäischen* Russlands, welche nicht das ganze Jahr über functionirt hatten, bloss verkürzte Résumés (mit Ausschluss des Luftdrucks, der Temperatur-Extreme und der Feuchtigkeit) publicirt wurden, auch wenn diese Stationen über vollständige Serien verificirter Instrumente verfügten. Immerhin wurden aber die Beobachtungen sämmtlicher Stationen, welche mit verificirten Instrumenten versehen waren, bearbeitet und einer Controle unterzogen. Im Ganzen wurden die Beobachtungen von 127 Stationen unveröffentlicht und grösstentheils uncontrolirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 439; unter diesen Stationen sind 377, von welchen beschränkter Mittel halber, nur die Monats- und Jahresrésumés und darunter wiederum 106 Stationen, von welchen verkürzte Résumés aufgenommen wurden. 66 aus der Zahl der oben erwähnten 127 Stationen, deren Beobachtungen im vorliegenden Theile der Annalen nicht aufgenommen wurden, gehören zu denjenigen Stationen, deren Niederschlagsmessungen im I Theile dieser Annalen zur Publication gelangt sind.

In den Zahlentabellen sind etwaige unsichere Daten und die interpolirten Werthe durch Cursiv-Schrift bezeichnet. Unbedeutendere Lücken nämlich (meist weniger als ein Tag, in seltenen Fällen auch mehr) in den Temperatur- und Barometerbeobachtungen, haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controle der Beobachtungen derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, den Gang des Barometerstandes für das ganze Jahr mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen der einzelnen Stationen in zweifelhaften Fällen durch Vergleich mit den täglich im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. Endlich wurden die Jahresmittel des Luftdrucks auf das Meeresniveau reducirt und auf eine Karte aufgetragen, um entweder die Seehöhen der Stationen oder die Correctionen der entsprechenden Instrumente zu prüfen. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; mussten solche Correctionen häufig vorgenommen werden, so wurde in den speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen besonders darauf hingewiesen; ebenso wurde in den speciellen Bemerkungen die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als nicht genug zuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsnittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, sind gleichfalls durch Cursiv-Schrift hervorgehoben worden.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der *neue Styl* benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in *Centesimal-Graden*, die absolute Feuchtigkeit derselben in *Millimetern*, die relative Feuchtigkeit nach *Procenten der Sättigung*, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in *Millimetern* und die Windgeschwindigkeit in *Metern pro Secunde* ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde* betrug, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

● = Regen,	⸙ = Starker Wind,
✳ = Schnee,	⚡ = Gewitter,
△ = Graupeln,	⚡ = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
▲ = Hagel	⌂ = Nordlicht,
≡ = Nebel,	⌒ = Regenbogen,
⌓ = Thau,	⊕ = Sonnenring,
⊔ = Reif,	⦶ = Sonnenhof,
V = Duft, Rauhfrost,	|·| = Säulen neben der Sonne,
∽ = Glatteis,	⊚ = Mondring,
← = Eisnadeln,	⊍ = Mondhof,
⇸ = Schneegestöber,	∞ = Höhenrauch.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen und die Abkürzungen n (nocte), a (ante), p (post) bedeuten:

n — zwischen 9^h Ab. und 7^h Vm.,	1 — zur Zeit des 1. Beobachtungstermines (7^h Vm.),
a — zwischen 7^h Vm. und 1^h Nm.,	2 — zur Zeit des 2. Beobachtungstermines (1^h Nm.),
p — zwischen 1^h Nm. und 9^h Ab.	3 — zur Zeit des 3. Beobachtungstermines (9^h Ab.).

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen, in denen die Beobachtungen zu anderen Zeiten angestellt sind, ist dieses in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders angegeben: wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist. Der Niederschlag wird allein um 7^h Morgens gemessen und die Quantität desselben, gemäss einer Bestimmung des Meteorologencongresses, dem Vortage zugeschrieben.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* der Temperatur einfach das arithmetische Mittel aus den 3, in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letzteren auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland" (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7, 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei in der Regel diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Bei häufigen Auslassungen konnte entweder gar kein Monatsmittel berechnet werden, oder wurden zu diesem, wenn nämlich die Auslassungen an verschiedenen Tagen sich ziemlich gleichmässig über die 3 Termine vertheilten, sämmtliche vorhandenen Beobachtungen verwerthet. Die Monatsmittel der Windstärken für die drei Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letzteren berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich, ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel, nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

Die Daten in Bezug auf die täglichen *Minima* der Temperatur in den Tabellen mit den Detail-Beobachtungen repräsentiren die Resultate aus den Ablesungen an den Minimum-Thermometern, wobei dieselben auf Grund täglicher Vergleichungen mit den Quecksilberthermometern auf die letzteren reducirt worden sind. Auf den meisten Stationen wurde nämlich täglich um 7^h a. und 9^h p. nicht nur der Index des Minimum-Thermometers, sondern auch der Stand des Weingeistfadens in diesem letzteren abgelesen. Indem wir nun für die Mehrzahl der Stationen über gleichzeitige Beobachtungen an dem Weingeistfaden des Minimum-Thermometers und am Quecksilberthermometer, welche sich dabei wenigstens auf einen Theil des Jahres bezogen, verfügten, berechneten wir für die einzelnen Monate Ergänzungscorrectionen der Minimum-Thermometer, wenn die entsprechenden Vergleichungen auf eine gewisse Veränderung der ursprünglichen Correctionen dieser Instrumente hinwiesen. Auf die Weise sind die, in den Annalen aufgeführten täglichen Minima der Temperatur, welche an den Weingeist-Minimum-Thermometern beobachtet wurden, auf die Quecksilber-Thermometer bezogen worden. Der Index des Minimum-Thermometers wurde unmittelbar nach dem dritten Beobachtungstermin eingestellt, und folglich wurde also der Beobachtungstag von 9^h p. des vorhergehenden bis 9^h p. des gegebenen Tages gerechnet. Die *Monatsmittel* aus den Minimal-Temperaturen oder die monatlichen „mittleren Minima" der Temperatur repräsentiren die arithmetischen Mittel aus den Minimal-Temperaturen der einzelnen Tage des gegebenen Monats.

In den vollständigen Jahres-Résumés geben wir für diejenigen Stationen, an welchen regelmässige Beobachtungen am Minimum-Thermometer angestellt wurden, in der mit „absolutes Minimum" der Temperatur betitelten Rubrik die, in den einzelnen Monaten, mit Hülfe des bezeichneten Instrumentes beobachteten niedrigsten Temperaturen, und in der Rubrik der „mittleren Minima" haben wir für diese Stationen die Monats-Mittelwerthe aus den, an ebendemselben Thermometer abgelesenen täglichen Minima der Temperatur mitgetheilt. Für solche Stationen, von welchen uns keine zuverlässigen Beobachtungen am Minimum-Thermometer zugestellt worden waren, haben wir in der Rubrik der „absoluten Minima" die hierbei mit Cursiv-Schrift gedruckten niedrigsten Temperaturen den Terminbeobachtungen entnommen, die Rubrik der „mittleren Minima" jedoch unausgefüllt gelassen. Die Daten für die *Maxima der Temperatur* haben wir wie früher ausschliesslich den Terminbeobachtungen entnommen, da noch bei Weitem nicht alle Stationen mit Maximum-Thermometern versehen sind.

In den vollständigen Résumés geben wir unter anderem für jede Station die Zahl der Tage, an denen das Minimum der Temperatur auf 0° oder unter 0° (Min. $\leq$ 0°) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl

solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen nicht höher als bis 0° stieg oder unter 0° (Max. ≦ 0°), verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Für diejenigen Stationen, für welche keine Beobachtungen an einem Minimum-Thermomter vorlagen, rechneten wir als Frosttage (mit Min. ≦ 0°) solche Tage, an welchen das Minimum der Temperatur, wenigstens an einem der 3 Beobachtungstermine nicht höher als auf 0° stand. Die auf diese Weise erhaltenen Daten in Bezug auf die Frosttage sind mit Cursiv-Schrift gedruckt worden.

In der Tabelle der *Winde*, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Was die mittlere Windstärke betrifft, so geben wir bloss die Mittel derselben für jeden Termin ohne Unterschied der Richtung, da die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei der Berechnung der mehrjährigen Mittelwerthe der Windstärke für jede Richtung besonders bequemer ist, die Original-Monatstabellen zu benutzen, in welchen die Summen der in jedem Monate beobachteten Windstärken für die Winde jeder Richtung aufgeführt werden. Für die einzelnen Jahre aber repräsentiren die, auf den verschiedenen Stationen erhaltenen Monatsmittel der Windgeschwindigkeit einer gegebenen Richtung ein kaum vergleichbares Material, da die Zahl der Beobachtungen, aus welchen diese Mittelwerthe in einem und demselben Monate hergeleitet werden, auf den verschiedenen Stationen in den meisten Fällen eine verschiedene ist.

In den vollen Résumés ist in der mit ✓ bezeichneten Columne die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde.

In den vollen Jahres-Résumés für jede Station ist angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde[1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche, an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee oder Hagel allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als 0,1 mm. ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als 0,1 mm., so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten, oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als 0,1 mm. gewesen war, setzten wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter 0,1 mm. zurückblieb.

In den verkürzten Résumés haben wir für die einzelnen Stationen, Monats- und Jahresmittel der Temperatur, der Stärke des Windes und der Bewölkung für jeden der Termine, ferner die Tabelle der Winde, die Summen und Maxima der Niederschläge, die Daten über die Zahl der Tage mit Niederschlägen überhaupt und über die Zahl der Tage mit Schnee allein mitgetheilt. Endlich geben in diesen Résumés die beiden letzten Columnen die Zahl der heiteren und die der trüben Tage.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsrechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit nach der Tafel IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eissshicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Für die kalte Jahreszeit wurde die Correction des Haarhygrometers von uns auf Grund der Beobachtungen während des vorhergehenden Herbstes und des nachfolgenden Frühlings bestimmt. Für solche Stationen, wo nicht gleichzeitig ein

---

[1]) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

gebenen Ort gültige Scalencorrection des bezüglichen Instrumentes, welche früher bloss in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen erwähnt wurde, diesmal auch in der Uebersichtstabelle aufgeführt; die bezüglichen Daten wurden dabei eingeklammert, zur Unterscheidung von den nicht eingeklammerten Instrumental-Correctionen der Barometer. Konnten die Aneroidcorrectionen wegen Unsicherheit nicht als auf ein Quecksilberbarometer reducirt betrachtet werden, so setzten wir in die Rubrik „Instrumentalcorrection + Schwerecorrection" bloss ein Fragezeichen, ohne einen Zahlenwerth. Die in den speciellen Bemerkungen über die einzelnen Stationen erwähnten Barometer- und Aneroid-Correctionen bedeuten wie früher *bloss* die Instrumental-Correctionen ohne Schwere-Correction, da diese erst nachträglich für den Druck angebracht wurde. Wurden im Laufe des Berichtsjahres an einer und derselben Station nach einander ein Aneroid und ein Quecksilberbarometer zu den normalen Luftdruckbeobachtungen benutzt, wobei das Aneroid auf Grund von Vergleichungen auf das Barometer bezogen werden konnte, so setzten wir in die Uebersichtstabelle bloss die Correction des betreffenden Barometers.

In den vorliegenden Annalen sind ferner auch zum ersten Male die Angaben der *Weingeistthermometer unter — 20° Cels.* auf die internationale Temperatur-Scala (centesimales Wasserstoff-Thermometer) entsprechend der Tabelle, welche im Jahresbericht des Central-Observatoriums für 1891 gegeben ist und in der Gestalt, wie sie später den einzelnen Stationen, behufs bequemerer Benutzung durch ein Circulär mitgetheilt wurde, anbei folgt, reducirt worden. Die Angaben der Weingeist-Minimum-Thermometer unter — 20° Celsius wurden nämlich behufs ihrer Reduction auf die internationale Scala ausser den für — 20° Celsius seinerzeit im Central-Observatorium bestimmten und bisher bei diesen niedrigen Temperaturen allein berücksichtigten Correctionen, noch mit den in folgender Tabelle aufgeführten versehen:

			Correction.				Correction.
unter — 58°8	und bei	— 58°8	— 2°0	von — 37,4	bis	— 35,9	— 0,9
von — 58,7	bis	— 56,3	— 1,9	„ — 35°8	„	— 33°8	— 0°8
„ — 56,2	„	— 53,8	— 1,8	„ — 33,7	„	— 31,3	— 0,7
„ — 53,7	„	— 51,3	— 1,7	„ — 31,2	„	— 29,2	— 0,6
„ — 51,2	„	— 48,8	— 1,6	„ — 29,1	„	— 27,5	— 0,5
„ — 48,7	„	— 46,3	— 1,5	„ — 27,4	„	— 25,8	— 0,4
„ — 46,2	„	— 44,2	— 1,4	„ — 25,7	„	— 24,2	— 0,3
„ — 44,1	„	— 42,5	— 1,3	„ — 24,1	„	— 22,5	— 0,2
„ — 42,4	„	— 40,9	— 1,2	„ — 22,4	„	— 20,9	— 0,1
„ — 40,8	„	— 39,2	— 1,1	bei — 20,8 und bei allen			± 0,0
„ — 39,1	„	— 37,5	— 1,0	Temperaturen über — 20°8			

Bei allen Angaben der Quecksilber-Thermometer und bei den Angaben der Weingeistthermometer über — 20° Celsius, sofern dieselben vor dem Jahre 1892 im Central-Observatorium verificirt worden waren, wurde von einer Reduction auf die internationale Temperatur-Scala abgesehen, weil diese Reduction die ursprünglichen Correctionen höchstens um 0°2 Celsius modificiren konnte, und die dadurch bedingten nachträglichen Umrechnungen im Hinblick auf den geringen Nutzen zu viel Zeit in Anspruch genommen hätten.

In den Fällen, wo es nöthig erschien, die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der, auf den Rühlmann'schen basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient. Dabei suchten wir, um den Einfluss der möglichen Isobarencorrectionen, so weit das anging, zu eliminiren, die zur Berechnung des gesuchten Höhenwerthes hinzugezogenen Nachbarstationen immer so auszuwählen, dass dieselben in entgegengesetzten Richtungen und nahezu gleich weit von dem gegebenen Orte entfernt lagen. In solchen Fällen, wo man nicht darauf rechnen konnte, auf diesem Wege das bezeichnete Ziel zu erlangen, haben wir den zu findenden Höhenwerth auf Grund der, in der Abtheilung für Stationen 2. Ordnung entworfenen Isobaren für das Jahr 1892 zu bestimmen gesucht.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte aufgestellt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehen und die gegenüberliegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehen, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite	1,8 Meter.
„ „ Südseite	1,3 „
Breite.	1,7 „
Tiefe	1,7 „

solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen nicht höher als bis 0° stieg oder unter 0° (Max. ≦ 0°), verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Für diejenigen Stationen, für welche keine Beobachtungen an einem Minimum-Thermomter vorlagen, rechneten wir als Frosttage (mit Min. ≦ 0°) solche Tage, an welchen das Minimum der Temperatur, wenigstens an einem der 3 Beobachtungstermine nicht höher als auf 0° stand. Die auf diese Weise erhaltenen Daten in Bezug auf die Frosttage sind mit Cursiv-Schrift gedruckt worden.

In der Tabelle der *Winde*, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Was die mittlere Windstärke betrifft, so geben wir bloss die Mittel derselben für jeden Termin ohne Unterschied der Richtung, da die Erfahrung gezeigt hat, dass es bei der Berechnung der mehrjährigen Mittelwerthe der Windstärke für jede Richtung besonders bequemer ist, die Original-Monatstabellen zu benutzen, in welchen die Summen der in jedem Monate beobachteten Windstärken für die Winde jeder Richtung aufgeführt werden. Für die einzelnen Jahre aber repräsentiren die, auf den verschiedenen Stationen erhaltenen Monatsmittel der Windgeschwindigkeit einer gegebenen Richtung ein kaum vergleichbares Material, da die Zahl der Beobachtungen, aus welchen diese Mittelwerthe in einem und demselben Monate hergeleitet werden, auf den verschiedenen Stationen in den meisten Fällen eine verschiedene ist.

In den vollen Résumés ist in der mit ✓ bezeichneten Columne die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde.

In den vollen Jahres-Résumés für jede Station ist angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde [1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche, an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee oder Hagel allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als 0,1 mm. ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als 0,1 mm., so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten, oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als 0,1 mm. gewesen war, setzten wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter 0,1 mm. zurückblieb.

In den verkürzten Résumés haben wir für die einzelnen Stationen, Monats- und Jahresmittel der Temperatur, der Stärke des Windes und der Bewölkung für jeden der Termine, ferner die Tabelle der Winde, die Summen und Maxima der Niederschläge, die Daten über die Zahl der Tage mit Niederschlägen überhaupt und über die Zahl der Tage mit Schnee allein mitgetheilt. Endlich geben in diesen Résumés die beiden letzten Columnen die Zahl der heiteren und die der trüben Tage.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsrechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit nach der Tafel IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Für die kalte Jahreszeit wurde die Correction des Haarhygrometers von uns auf Grund der Beobachtungen während des vorhergehenden Herbstes und des nachfolgenden Frühlings bestimmt. Für solche Stationen, wo nicht gleichzeitig ein

---

[1]) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

Ein cylindrisches Zinkblechgehäuse, welches die beiden Psychrometer-Thermometer, 2 Extrem-Thermometer (oder wenigstens ein Minimum-Thermometer), und ein Haarhygrometer enthält, bezeichnen wir kurz als „completes Gehäuse".

Gelegentlich der Revisionen unserer Stationen durch den Inspector der meteorologischen Stationen oder andere Beamte des physikalischen Central-Observatoriums zeigt sich häufig, dass die von den Herren Beobachtern angegebenen und in den Annalen reproducirten Höhen der Instrumente über dem Erdboden nicht ganz genau waren, wobei indess in den meisten Fällen der Fehler 1 bis 2 Decimeter nicht übersteigt. Solche Differenzen erklären sich dadurch, dass viele der Herren Beobachter bei der Bestimmung der fraglichen Höhen russische Maasse benutzen und alsdann die Reduction auf das metrische Maass nur approximativ ausführen. In Anbetracht der geringen Bedeutung solcher kleinen Abweichungen haben wir unwesentliche Fehler in den bisherigen Angaben der Höhen der Instrumente über dem Erdboden ohne Weiteres in den Annalen verbessert, ohne derselben in den besonderen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen weiter Erwähnung zu thun.

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung zwar ausgeschlossen wurden, im Archiv des Observatoriums aber zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden:

I. An verificirten Instrumenten angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
* *Birsula*[1]).	47°45′	29°32′	H. Wolgin.	Wind-Richtung und -Stärke.	7ʰa., 1ʰp., 9ʰp.	April.
Bobrow.	51 6	40 3	H. Masslow.	Alle Elemente.	7 1 9	October—December.
Brest-Litowsk (Eisenbahnstation).	52 5	23 40	H. Friedenberg.	Wind-Richtung und -Stärke.	7 1 9	Juli—December.
Hangö (Stadt).	59 49	22 55	H. Appelgreen.	Alle Elemente.	7 1¾ 9	Januar—December.
* *Kasatin.*	49 43	28 52	H. Ostrowskij.	Wind-Richtung und -Stärke.	7 1 9	Februar.
* *Korneschty.*	47 22	28 1	H. Janowskij.	Wind-Richtung und -Stärke.	7 1 9	März.
* *Kowel.*	51 13	24 42	H. H. Lessewizkij u. Tyschkewitsch.	Temperatur, Wind.	7 8 1 9	Juli, September — December.
Kriljon (Leuchtthurm).	45 54	142 5	H. Popugaew.	Alle Elemente.	7 1 9	September—Decbr.
* *Loima.*	60 33	48 48	H. Wischnjakow.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	Juli—December.
* *Meshador.*	61 9	50 20	H. Guljaew.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Peredel.*	55 12	35 40	H. Kostylew.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar, Februar.
Perewal.	47 20	27 58	H. Janowskij.	Wind-Richtung und -Stärke.	7 1 9	August.
Perewersewka	51 9	35 45	H. Prshessezkij.	Alle Elemente.	7 1 9	März—Mai.

[1]) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche з haben wir vom scharfen с bei der Uebertragung in's Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
* *Rasdelnaja.*	46°51′	30° 5′	H. Selenewskij.	Wind-Richtung und -Stärke.	7ʰa., 1ʰp., 9ʰp.	Juni.
Ssluzk.	53 1	27 33	H. Tschudowskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar — Mai, November, December.
Tarussa.	54 44	37 11	H. Komarow.	Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	März—Mai.
* *Trojanow-Wal.*	45 46	28 30	H. Wlotschewskij.	Wind-Richtung und -Stärke.	7 1 9	September—Decbr.
Zarewossantschusk.	56 57	47 16	H. Kolobow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.

II. Beobachtungen, die grösstentheils an unverificirten Instrumenten angestellt wurden:

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Alexandrowskij-Prüsk (Gouv. Enisseisk).	60°18′	92°35′	H. Popow.	Temperatur.	7ʰa., 1ʰp., 10ʰp.	August, September.
Artscheda I.	49 53	43 7	H. Grudinin.	Tagesmittel der Temperatur, Windrichtung und Bewölkung (graphisch dargestellt).	?	Januar—August.
* *Atschikulak.*	44 26	44 37	H. Achundow.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—Mai u. October — Decemb.
* *Berdjansk* (Stadt).	46 45	36 48	H. Batotschenko.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar — April und October—Dec.
* *Besopassnoe.*	45 39	41 57	H. Ssalin, Frau Klimentow und Frau Akinfiew.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—Mai u. October—Decemb.
* *Birjutsch* (Leuchtth).	46 5	35 0	H. Borschtschow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
* *Birsk.*	55 25	55 38	H. Erusslanow.	Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	November, Decemb.
Bogskär.	59 30	20 21	H. H. Lindström und Montell.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Bolschoi-Tokmak.*	47 16	35 43	H. H. Pawlenko und Sserebrjakow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Borissoglebsk.	51 22	42 4	Bahn-Distanz-Chef.	Tagesmittel der Temperatur, Windrichtung und Bewölkung (graphisch dargestellt).	12ʰa.-1ʰp.,	Januar — Juli, November, Decemb.
* *Bratskij-Ostrog.*	56 4	101 50	H. Popow.	Temperatur.	7 1 9	October.
* *Burnak.*	51 52	41 29	H. H. Schurinow und Kolobow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Bychow (Staryj-Bychow).	53 31	30 16	Frau Sinowjew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	November.
Charitonowo.	57 46	40 45	H. Rudakow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7ʰ—8ʰa., 12ʰa.-1ʰp., 8ʰp.	Januar—December.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Chemulpo (Jenchuan).	37°29′	126°37′	H. H. Lührss u. Meyer.	Alle Elemente.	3^ha., 9^ha., 3^hp., 9^hp.	Januar — Septemb. Nov. u. December.
* *Cherssoness* (Leuchtthurm).	44 35	33 23	H. Ssoltykowitsch.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
* *Christinowka.*	48 51	29 58	H. Forkewitsch.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	März, October—December.
Dmitrowka.	50 56	32 58	H. Gerdko.	Temperatur, Wind.	2—3 mal täglich.	Januar—März.
* *Donskaja.*	48 42	43 30	H. Toropow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Dubina.*	50 36	35 58	Comptoir des H. Charitonenko.	Bewölkung.	?	März—Juni.
Elez.	52 38	38 30	Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung.	$8\frac{1}{2}{}^h$a., $11\frac{1}{2}{}^h$a., $1\frac{3}{4}{}^h$p.	Januar—Mai, October—December.
* *Elissawetowka.*	46 39	38 54	H. Tscherkaschin.	Temperatur, Wind.	Einige Male täglich.	November.
* *Enikale* (Leuchtthurm).	45 23	36 37	H. Petrow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
* *Eupatoria* (Leuchtthurm).	45 9	33 15	H. Leonard.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
Filonowo.	50 35	42 45	Beamte der Grjase-Zarizyn-Bahn.	Gang der Temperatur, vorherrschender Wind u. Bewölkung (Graphisch dargestellt).	?	Januar—April.
Fusan.	35 6	129 30	H. Holz.	Alle Elemente.	3^ha., 9^ha., 3^hp., 9^hp.	Januar — September, November u. December.
Gattschina.	59 34	30 7	H. Ssucharo.	Alle Elemente.	7 1 9	Mai—September.
* *Georgiewskoe.*	56 55	42 19	Priester Iwanow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	September — November.
* *Glasow*	58 8	52 41	H. Schuljatikow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	August—December.
Golizyno.	53 39	44 8	H. Jaswizkij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	October—December.
Grjasi.	52 30	39 30	H. Farmakowskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	1^hp.	Januar—December.
Hangö (Leuchtthurm).	59 46	22 58	H. Alcenius.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 2 9	Januar—December.
Juksseewo.	59 52	54 21	H. Tiunow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—April.
* *Jusowo.*	48 0	37 36	H. Weidemüller.	Wind.	Einige Male täglich.	Juni.
Kamenka.	48 2	28 42	H. Schauer.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	Januar—December.
Kasakewitschewa.	48 16	134 48	H. Bykow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—Mai.
Kaschimskij-Sawod.	60 20	51 33	Priester Popow.	Temperatur, Bewölkung.	7 1 9	Juni—August.
Katharinenstadt.	51 43	46 45	Russische Central-Schule.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	8^ha., 2^hp., 8^hp.	Mai—December.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Kiwerzy.	50°48′	25°24′	H. Boschko.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7ʰa, 1ʰp., 9ʰp.	Januar, August-November.
* *Klewzowo.*	57 10	40 37	Priester Skworzow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Kokpekty.*	48 45	82 26	Priester Pawskij.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	September.
* *Kolybelka.*	50 49	39 49	H. Schaistrenko.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—März.
* *Kosmodemjanskoe* (Gouvern. Jaroslaw).	58 49	38 14	H. Derunow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Kosmodemjanskoe* (Gouvern. Wjatka).	57 58	49 12	H. Ssemakin.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	November.
* *Krolewez.*	51 33	33 23	H. Melnikow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	October.
Kugult.	45 22	42 23	Frau Obraszow.	Temperatur, Wind.	7 1 9	Januar, Februar.
* *Kys-Aul* (Leuchtthurm).	45 4	36 21	H. Alschewskij.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
Ljublin (Eisenbahnstation).	51 15	22 35	Bahn-Distanz-Chef.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	Januar—März, November, December.
Marjaniemi.	65 2	24 34	H. Lalin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	Januar—December.
Marjino.	54 29	50 26	H. Sawalischin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	März—Mai.
Märket.	60 18	19 9	H. H. Eriksson u. Söderström.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Markowo.*	55 34	41 46	H. Jumatow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—August.
* *Medwedowka.*	49 10	32 29	H. Krupnizkij.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	März, September—December.
* *Medweshje.*	45 51	41 30	H. Karpow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Melniza.	51 9	25 6	H. Dobrowolskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	October—December.
* *Mlawa.*	53 6	20 23	H. Ljubinskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	6 12 6	Januar—April, November, Decemb.
* *Morshow* (Leuchtthurm).	66 46	42 30	H. Bolschakow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar — September.
Mudjug (Leuchtthurm).	64 55	40 17	H. Klimzew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar - November.
* *Nesterowo.*	59 8	38 57	H. Jakowlew.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	Mai—August.
* *Nishne-Korobkowskoe.*	50 19	44 29	H. Suew.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	August—December.
* *Nishne-Udinsk.*	54 55	99 2	H. Popow.	Temperatur.	2 bis 3 mal täglich.	Januar—December.
* *Nishnie-Ssero-gosy.*	46 51	34 23	H. von Magnus.	Temperatur, Wind, Bewölkung,	7 1 9	Januar—Juni.
Nishnij-Lomow.	53 32	43 40	H. Jaswizkij.	Temperatur, Bewölkung.	?	Januar.
* *Nolinsk.*	57 33	49 57	H. Krüger.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	November, December.
Nowoe-Barssukowo.	55 34	41 46	H. Subtschaninow.	Wind, Bewölkung.	7 1 9	Juni—August.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
* *Nowoe - Korolewo.*	55° 9′	30°28′	H. Bjalynizkij-Birulja.	Alle Elemente.	7ʰa., 1ʰp., 9ʰp.	Juli—September.
Nowonikolaewskaja.	47 6	38 4	Frau Afanassjew.	Wind, Bewölkung.	?	Januar.
Ober-Surop (Leuchtth).	59 28	24 24	Aufseher des Leuchtthurms.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Odessa* (Leuchtth).	46 23	30 46	H. H. Brenner u. Sakussow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
* *Orlow* (Leuchtthurm).	67 12	41 22	H. Kukowerow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar - September.
Ostachowo.	59 28	39 26	H. Spirin.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	März—December.
* *Pawlograd.*	48 32	35 52	H. von Magnus.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—Mai.
* *Pilno.*	55 34	45 55	H. Matrochin.	Wind, Bewölkung.	?	August—December.
Plisskowskij-Sawod.	49 22	29 16	H. Wassilkowskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	Juni.
Praga.	52 15	21 2	Bahn-Distanz-Chef.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	Januar—März, November, December.
* *Priwolnoe.*	58 14	42 56	H. Aranowskij.	Luftdruck, Temperatur.	7 - 8, 12 - 1, 8—9	Januar—December.
* *Riga'scher Leuchtthurm.*	57 4	24 2	H. Nikiforow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Romanzewo.	59 28	37 52	H. Ssomow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Rysskowskij-Priisk.	60 38	91 53	H. Pazewskij.	Temperatur.	6 1 9	August, September.
Säbbskär.	61 29	21 21	H. Stahlbom.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 2 9	Januar—December.
* *Sacharowka.*	48 21	31 46	Frau Dombrowskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Schepetowka.*	50 10	27 7	H. Tabaljuk.	Wind.	7 1 9	Febuar, März, August—December.
Schischlowo.	54 14	38 33	H. Krutizkij.	Temperatur, Wind.	7 1 9	August—December.
* *Shishgin* (Leuchtthurm).	65 12	36 49	H. Ratmanow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar — November.
* *Shushmui* (Leuchtthurm).	64 41	35 34	H. Baschmakow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar - September.
Simnegorsk (Leuchtthurm).	65 28	39 44	H. Korelskij.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—November.
Skälgrund.	62 20	21 11	H. Strömborg.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 2 9	Januar—December.
Skälskär.	60 25	19 36	H. H. Grönlund und Widlund.	Alle Elemente.	7 2 9	Januar—December.
Skwira.	49 44	29 40	H. Jurtschewskij.	Monatsmittel der Temperatur und Windrichtung.	2ʰp., 9ʰp.,	Januar—April.
* *Snamenskoe-Karian.*	52 15	41 18	H. Ssamodurow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	6ʰa., 12ʰa., 6ʰp.	April.
Söderskär.	60 7	25 26	H. Liljefors.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 2 9	Januar—December.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Ssabarka.	57°11′	57°11′	H. Kondakow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7ʰa., 1ʰp., 9ʰp.	November.
* *Ssosnowez* (Leuchtthurm).	66 29	40 43	H. Tomilow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar — September.
* *Sswjatonossscher Leuchtth.*	68 9	39 49	H. Makarjin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—August.
Staro-Konstantinow.	49 45	27 13	H. Ssokolowskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	Mai—December.
* *Staryj-Krym.*	45 2	35 6	H. Tatarinow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Swerewo.*	53 9	38 52	H. Morgatschew.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Mai, November, December.
Tankar.	63 57	22 51	H. Emelé.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
* *Tendra* (Leuchtthurm).	46 19	31 31	H. H. Sakussow und Brenner.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—December.
* *Tschernzy.*	56 57	41 26	H. Kuroedow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Tschichmarewka.	51 13	36 17	H. Ssomow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	Januar—December.
Ulkokolla.	64 20	23 37	H. Björklöf.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 2 9	Januar—December.
* *Uroshainoe.*	45 0	45 10	Frau Fedorow u. Frau Paramonow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—December.
Utö.	59 47	21 22	H. H. Bengelsdorff u. Korsström.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 2 9	Januar—December.
* *Witebsk II.*	55 12	30 13	H. Bjalynizkij-Birulja.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Januar—Juni.
Wladimir-Wolynsk.	50 51	24 19	H. Chandross.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge.	7 1 9	Mai—December.
* *Wossijatskoe.*	47 40	32 7	Priester Porutschikow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	7 1 9	Februar — November.
* *Wyssokowo.*	58 38	44 42	H. Lebedinskij.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	8 12 8	Januar—December.
Yuensan.	39 10	127 25	H. Knott.	Alle Elemente.	9ʰa., 3ʰp., 9ʰp.	Januar—December.

In den beiden oben aufgeführten Verzeichnissen sind diejenigen Stationen, deren Beobachtungen über die atmosphärischen Niederschläge in der entsprechenden Beilage zum I. Theile dieser Annalen publicirt worden sind, durch ein Sternchen (*) hervorgehoben worden.

An einigen Stationen unseres Netzes wurden, ausser den programmgemäss von Stationen 2. Ordnung auszuführenden Beobachtungen, auch noch einige ausserordentliche Beobachtungen angestellt, welche leider in Ermangelung der nöthigen Mittel nicht zugleich mit den übrigen Beobachtungen dieser Stationen bearbeitet werden konnten, und daher vorläufig unpublicirt im Archiv des Observatoriums deponirt sind. Diese ausserordentlichen Beobachtungen dienen als Material zu speciellen Untersuchungen, welche das von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegebene Repertorium für Meteorologie seinerzeit bringen wird. Hierher gehören zunächst die von einer grösseren Zahl von Stationen gelieferten Beobachtungen über die *Bodentemperatur* und *Verdunstung des Wassers*, ferner die in weit geringerer Anzahl vertretenen Aufzeichnungen von Registrirapparaten, und endlich die ganz vereinzelt eingelaufenen phänologischen und Pegel-Beobachtungen. Von phänologischen Beobachtungen, die an mehreren Stationen, aber meist sehr unvollständig geführt wurden, verdienen wegen ihrer grösseren Vollständigkeit höchstens diejenigen der Stationen Elissawetgrad, Uman und Wolsk hervorgehoben zu werden; Pegel-Beobachtungen sind allein von Walaam zu erwähnen,

indem solche von Hafenorten in der Hydrographischen Hauptverwaltung des Marine-Ministeriums und solche, die an Flüssen und Seen angestellt wurden, im Communications-Ministerium gesammelt und bearbeitet werden, die meteorologische Station beim Kloster Walaam aber seit einer Reihe von Jahren, ihre von Zeit zu Zeit auch in unseren Annalen mitgetheilten Pegel-Beobachtungen, dem Central-Observatorium zustellt.

Die oben erwähnten Beobachtungen über Bodentemperatur, und Verdunstung des Wassers und die Aufzeichnungen der R gistrirapparate finden sich in den 3 folgenden Verzeichnissen angegeben.

Für das Berichtsjahr hat das Central-Observatorium die Beobachtungen über die *Bodentemperatur* von folgenden Stationen erhalten:

Benennung der Station.	Für welche Tiefe.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Aitodor'scher Leuchtthurm (Gouv. Taurien).	0,0 m.	Januar—December.
Alexandrowka-Pokrowskoe (Gouv. Ekaterinoslaw).	0,2 m.; 0,4 m.; 0,6 m.; 0,8 m.; 1,2 m.; 1,6 m.; 2,0 m.	Januar—December.
Alexeewskaja (Gouv. Kiew).	0,0 m.; 0,1 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Archangelsk* (Gouv. Archangelsk)	0,0 m.	Januar—December.
Asschabad (Transkaspisches Gebiet).	0,0 m.	December.
* *Astrachan* (Gouv. Astrachan).	0,0 m.	Juni.
Atamanowskoe (Küsten-Gebiet)	0,0 m.	April—Juli.
Bairam-Ali (Transkaspisches Gebiet).	0,0 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 1,6 m.	Januar—December.
* *Baku* (Gouv. Baku)	0,0 m.	Mai, Juni.
Baranowo (Gouv. Wladimir)	0,0 m.	Januar — December.
* *Barnaul* (Gouv. Tomsk).	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,0 m.	Januar—December.
**Batum* (Gouv. Kutaiss).	0,0 m.	October — December.
Berdjansk'scher Leuchtthurm (Gouv. Taurien)	0,0 m.	Januar—December.
Birsk (Gouv. Ufa)	0,0 m.	November, December.
Bitschurskoe (Transbaikal-Gebiet)	1,0 m.	November, December.
Bogoduchowo (Gouv. Orel)	0,0 m.	Januar—December.
**Bogorodizkoe* (Gouv. Kursk).	0,0 m.	Juli, Nov., December.
Bussany (Gouv. St. Petersburg).	0,0 m.; 0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.; 2,0 m.	Januar — Mai, Sept. October, December.
* *Charkow* Technolog. Inst. (Gouv. Charkow).	0,0 m.	April—December.
Chersson (Gouv. Chersson)	0,0 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Dnestrowskij-Snak (Gouv. Bessarabien) . . .	0,0 m.	Januar—December.
Ekaterinoslaw (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,05 m.; 0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.	Januar—December.
* *Elissawetgrad* (Gouv. Chersson)	0,05 m.; 0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.; 1,5 m.; 3,0 m.	Januar—November.
**Genitschesker-Leuchtthurm* (Gouv. Taurien).	0,0 m.	Januar, Mai—December.
Goldingen (Gouv. Kurland)	0,0 m.	Januar—December.
Gorjatschij-Kljutsch (Kuban-Gediet)	0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Gorki* (Gouv. Mohilew).	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
Guty (Gouv. Charkow)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar, April—Decb.
Hogland'scher Leuchtthurm (Finnland). . . .	0,0 m.	Januar—December.
Iwanowo-Wosnessensk (Gouv. Wladimir) . .	0,0 m.; 0,4 m. 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Kalinowskij-Chutor (Gouv. Woronesh) . . .	0,0 m.	Mai—October.
Kasan'sche Ackerbauschule (Gouv. Kasan) .	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
* *Kasan*—Universität (Gouv. Kasan).	0,0 m.	September—December.
* *Kasatschje* (Gouv. Kursk).	0,0 m.	Januar—December.
Kerki (Chanat-Buchara)	1,6 m.; 3,0 m.	April—October.
* *Kiew* (Gouv. Kiew).	0,0 m.; 0,1 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Kischinew (Gouv. Bessarabien).	0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Kisil-Arwat (Transkaspisches Gebiet)	0,0 m.	März—August.
Kola (Gouv. Archangelsk).	0,0 m.	Januar—December.
Korostyschew (Gouv. Kiew)	0,0 m.	Januar—December.

Benennung der Station.	Für welche Tiefe.	Für welche Monate des Jahres 1892.
* *Korssakowskaja* (Ssachalin)	0,0 m.	October—December.
Kosmodemjansk (Gouv. Kasan)	0,0 m.	April—November.
* *Kostroma*	0,0 m.	Juni, Juli, October — December.
Krementschug Realschule (Gouv. Poltawa)	0,0 m.	März—December.
Kronstadt (Gouv. St. Petersburg)	0,0 m.	Januar—März, Juli—December.
Kursk (Gouv. Kursk)	0,0 m.	Januar—Mai.
* *Kys-Aul* (Gouv. Taurien)	0,0 m.	Juni—December.
* *Libau* (Gouv. Kurland)	0,0 m.	Mai—December.
* *Losowaja* (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,0 m.	Juni—December.
Lubny (Gouv. Poltawa)	0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	August—December.
Lugan (Gouv. Ekaterinoslaw)	0,0 m.	Januar—December.
* *Magaratsch* (Gouv. Taurien)	0,0 m.; 0,1 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Malyj-Usen (Gouv. Ssamara)	0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
Margaritowka (Don-Gebiet)	0,0 m.	Januar—September.
Margelan (Fergana-Gebiet)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,0 m.	Januar—December.
Melitopol (Gouv. Taurien)	0,0 m.	Juni—August.
Michailowskoe (Gouv. Moskau)	0,0 m.	Januar—October.
* *Moskau* (Konstantinow'sches Institut)	0,0 m.	Januar—December.
Moskau (Petrowskij'sche Akademie)	0,0 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.; 1,5 m.; 2,0 m.	Januar—December.
Nadneman (Gouv. Minsk)	0,0 m. u. ? m.	Januar—März, Mai—December.
* *Nertschinsk* Hüttenwerk (Transbaikal-Gebiet)	0,0 m.	Juli—December.
* *Nikolaew* (Gouv. Chersson)	0,0 m.	Januar—December.
* *Nikolaewsk am Amur* (Küsten-Gebiet)	0,0 m.	März, April.
Nikolaewskoe (Gouv. Ssaratow)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
Nikolskoe-Goruschki (Gouv. Moskau)	0,0 m.	November, December.
Nowaja-Ssloboda (Gouv. Nishnij-Nowgorod)	0,0 m.	August—December.
* *Nowosybkow* (Gouv. Tschernigow)	0,0 m.	Juni—December.
* *Omsk* (Akmolinsk-Gebiet)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Orel'sche Baumschule (Gouv. Orel)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
* *Orenburg* (Gouv. Orenburg)	0,0 m.	Juni—December.
Oryschew (Gouv. Warschau)	0,0 m.	September—December.
* *Otschakow* (Gouv. Chersson)	0,0 m.	Januar—December.
Packerort (Gouv. Estland)	0,0 m.	Januar—December.
Pady (Gouv. Ssaratow)	0,0 m.	Januar—December.
Peking (China)	0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—December.
Pensa (Gouv. Pensa)	0,0 m.	März—December.
* *Perm* (Gouv. Perm)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Pernau* (Gouv. Livland)	0,0 m.	Mai—December.
Perowsk (Syr-Darja-Gebiet)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,0 m.	Januar—December.
* *Pinsk* (Gouv. Minsk)	0,0 m.	Juni—December.
Poltawa (Gouv. Poltawa)	0,0 m.; 0,1 m.; 0,25 m.; 0,5 m.; 1,0 m.; 2,0 m.	Januar—December.
* *Ponyri* (Gouv. Kursk)	0,0 m.	October—December.
Porezkoe (Gouv. Ssimbirsk)	0,0 m.	Juli—December.
Poti (Schwarzmeer-Bezirk)	0,0 m.	Januar—December.
Prshewalsk (Ssemiretschje-Gebiet)	0,4 m.; 1,6 m.	Januar—December.
Rassascha (Gouv. Ssmolensk)	0,0 m.	Mai—November.
Ratkowka (Gouv. Chersson)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Riga* (Gouv. Livland)	0,0 m.	Mai—December.
* *Rostow am Don* (Don-Gebiet)	0,0 m.; 0,1 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.; 4,0 m.	Januar—December.

Benennung der Station.	Für welche Tiefe.	Für welche Monate des Jahres 1892.
* *Rykowskoe* (Ssachalin)	0,0 m.; 0,8 m.; 1,2 m.; 2,2 m.	Januar—December.
* *Semettschino* (Gouv. Tambow)	0,0 m.	October—December.
Sgurowka (Gouv. Poltawa)	0,0 m.; 0,1 m.; 0,25 m; 0,5 m.; 1,0 m.	August—December.
**Skopin* (Gouv. Rjasan)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.	Januar—Februar, Juli—December.
* *Ssaguny* (Gouv. Woronesh)	0,0 m.	Januar—December.
* *Ssermakssa* (Gouv. St. Petersburg)	0,0 m.	August—November.
* *Sssewastopol* (Gouv. Taurien)	0,0 m.	Januar—December.
* *Ssmolensk* (Gouv. Ssmolensk)	0,0 m.	Mai—December.
Stariza (Gouv. Twer)	0,0 m.	August—December.
Staroshilowo (Gouv. Rjasan)	0,0 m.	November, December.
* *Sultan-Bend* (Transkaspisches Gebiet)	0,0 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 2,0 m.	Januar—December.
* *Taganrog* (Don-Gebiet)	0,0 m.	Januar—December.
* *Tarchankut* (Gouv. Taurien)	0,0 m.	August—October.
Taschkent (Syr-Darja-Gebiet)	0,0 m.; 0,6 m.; 1,2 m.; 1,9 m.; 2,5 m.; 3,2 m.; 3,8 m.; 4,4 m.	Januar—December.
* *Teleschew* (Gouv. Bessarabien)	0,0 m.; 0,09 m.; 0,18 m.; 0,4 m.; 0,8 m. 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Teriberka (Gouv. Archangelsk)	0,0 m.	Februar—December.
* *Tomsk* (Gouv. Tomsk)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
Totaikoi (Gouv. Taurien)	0,0 m.	Januar—December.
* *Totma* (Gouv. Wologda)	0,0 m.	Mai, November, December.
* *Trapezunt* (Klein Asien)	0,0 m.	Juli—December.
* *Tschita* (Transbaikal-Gebiet)	0,0 m.	Juni—December.
* *Ufa* (Gouv. Ufa)	0,0 m.	Mai, Juni.
* *Uman* (Gouv. Kiew)	0,0 m.; 0,2 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Uralsk* (Militair-Hospital)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—December.
* *Urjupinskaja* (Don-Gebiet)	0,0 m.	Mai.
* *Ust-Ssyssolsk* (Gouv. Wologda)	0,0 m.	Juni—December.
Wassilewitschi (Gouv. Minsk)	0,4 m.; 0,8 m. 1,6 m.	Januar—December.
* *Welikie-Luki* (Gouv. Pleskau)	0,0 m.	Januar—December.
Wernyj (Ssemiretschje-Gebiet)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.; 1,6 m.; 3,2 m.	Januar—März, Juli—December.
* *Windau* (Gouv. Kurland)	0,0 m.	Mai, Juni.
* *Wjatka* (Gouv. Wjatka)	0,0 m.	Juni—December.
* *Wologda* (Gouv. Wologda)	0,0 m.	Juli—December.
* *Wyschnij-Wolotschek* (Gouv. Twer)	0,0 m.; 0,4 m.; 0,8 m.	Januar—December.
Zarizyn (Gouv. Ssaratow)	0,0 m.	April—December.

An denjenigen der oben aufgeführten Stationen, welche durch ein beigefügtes Sternchen (*) gekennzeichnet sind, wurde zugleich mit den übrigen Thermometern auch ein Minimum-Thermometer auf der Erdoberfläche, wenn auch in einigen Fällen nur wenige Monate, beobachtet. Mit solchen Thermometern hat das Central-Observatorium im Berichtsjahre eine grössere Anzahl von Stationen, meist Stationen, von denen es tägliche Witterungsdepeschen erhält, ausgerüstet.

Beobachtungen über die *Verdunstung des Wassers* im Schatten für das Jahr 1892 hat das Central-Observatorium von folgenden Stationen erhalten:

Benennung der Station.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Abass-Tuman (Gouv. Tifliss)	Januar—December.
Astrachan (Gouv. Astrachan)	Januar—December.
Aulie-Ata (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—December.
Barnaul (Gouv. Tomsk)	Januar—December.
Birjutschja-Kossa (Gouv. Astrachan)	September—December.

Benennung der Station.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Bitschurskoe (Transbaikal-Gebiet)	Juni—August.
Boasta (Gouv. Astrachan)	Januar—August.
Bogorodizkoe	Juli.
Chersson (Gouv. Chersson)	Januar—December.
Chodshent (Gebiet Ssamarkand)	Januar—December.
Dergatschi (Gouv. Charkow)	Januar—December.
Dshisak (Gebiet Ssamarkand)	Januar—December.
Elissawetgrad (Gouv. Chersson)	Januar—December.
Gudaur (Gouv. Tifliss)	Januar—December.
Irkeschtam (Fergana-Gebiet)	Januar—December.
Ismail (Gouv. Bessarabien)	Januar—Mai.
Kasalinsk (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—December.
Kasatschje (Gouv. Kursk)	März—December.
Kerki (Chanat Buchara)	Januar—December.
Kiew (Gouv. Kiew)	Januar—December.
Kischinew (Gouv. Bessarabien)	Januar—December.
Kobi (Gouv. Tifliss)	Januar—December.
Kopal (Ssemiretschje-Gebiet)	Januar—December.
Korostyschew (Gouv. Kiew)	Januar—December.
Lenkoran (Gouv. Baku)	Januar—December.
Lubny (Gouv. Poltawa)	August—October.
Lugan (Gouv. Ekaterinoslaw)	Januar—December.
Malyj-Usen (Gouv. Ssamara)	Januar—December.
Margelan (Fergana-Gebiet)	Januar—December.
Moskau (Konstantinow'sches Institut)	Januar—December.
Moskau (Petrowskij'sche Akademie)	Januar—December.
Namangan (Fergana-Gebiet)	Januar—December.
Narynskoe (Ssemiretschje-Gebiet)	Januar—December.
Nertschinsk-Hüttenwerk (Gebiet Transbaikalien)	Januar—December.
Nikolaewskoe (Gouv. Ssaratow)	April—November.
Nowaja-Alexandrija (Gouv. Ljublin)	Januar—August.
Odessa (Gouv. Chersson)	Januar—December.
Omsk (Gebiet Akmolinsk)	Januar—December.
Osch (Fergana-Gebiet)	Januar—December.
Peking (China)	Januar—December.
Pereboinyj-Ostrow (Don-Gebiet)	April—December.
Perowsk (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—December.
Petro-Alexandrowsk (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—December.
Petrowsk (Gebiet Dagestan)	Januar—December.
Pinsk (Gouv. Minsk)	Januar—December.
Poltawa (Gouv. Poltawa)	Januar—December.
Ponyri (Gouv. Kursk)	Januar, Februar, Juni — November.
Prshewalsk (Ssemiretschje-Gebiet)	Januar—December.
Rostow am Don (Don-Gebiet)	Januar—December.
St. Petersburg (Forstcorps)	Januar—December.
Skopin (Gouv. Rjasan)	April—November.
Slatopol (Gouv. Kiew)	Mai—September.
Ssamarkand (Gebiet Ssamarkand)	Januar—December.
Sultan-Bend (Transkaspisches Gebiet)	Januar—December.
Taschkent (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—December.
Teleschew (Gouv. Bessarabien)	Januar, Februar, April — December.
Tomsk (Gouv. Tomsk)	Januar—December.
Troizk (Gouv. Orenburg)	März—December.

Turkestan (Syr-Darja-Gebiet)	Januar—October, December.
Uman (Gouv. Kiew)	Januar—December.
Urjupinskaja (Don-Gebiet)	Januar—December.
Wassilewitschi (Gouv. Minsk)	Januar—December.
Wernyj (Ssemiretschje-Gebiet)	Januar—December.
Wyschnij-Wolotschek (Gouv. Twer)	Januar—December.

Ferner geben wir ein Verzeichniss derjenigen Stationen, von denen dem Central-Observatorium *Verzeichnungen von Registrirapparaten* zugegangen sind. Mit einem Stern (*) sind im folgenden Verzeichniss diejenigen Instrumente bezeichnet, deren Angaben in bearbeitetem Zustande eingesandt wurden.

Benennung der Station.	Registrirungen von welchem Instr.	Für welche Monate des Jahres 1892.
Bairam-Ali (Transkasp. Gebiet)	Heliograph Campbell.	Januar—December.
Batum (Gouv. Kutaiss)	*Anemograph Casella.	Januar—September.
Bujuk-Dere (bei Konstantinopel)	Barograph Richard.	Januar—April.
	Psychograph Richard.	Januar—Mai.
	Anemograph Richard.	Januar.
Kronstadt (Gouv. St. Petersburg)	*Anemograph Munro.	Januar—December.
Libau (Gouv. Kurland)	Limnigraph.	Januar—December.
Nikolaew (Gouv. Chersson)	*(Waage-) Barograph.	Januar—December.
	*Anemograph Casella.	Januar—December.
Noworossijsk (Schwarzmeer-Bez.).		
a) Hafenstation.	Barograph Richard.	Januar—December.
	Thermograph Richard.	Januar—December.
	Hygrograph Richard.	Januar—December.
	Anemograph Freiberg-Richard.	Januar—December.
b) Stadtposten.	Barograph Richard.	Januar—December.
	Thermograph Richard.	Januar—December.
	Hygrograph Richard.	Januar—December.
c) Marechot'scher Bergübergang.	Barograph Richard.	Januar—December.
	Thermograph Richard.	Januar—December.
	Hygrograph Richard.	Januar—December.
Sultan-Bend (Transkasp. Gebiet)	Barograph Richard.	Januar—December.
	Thermograph Richard.	Januar—December.
	Hygrograph Richard.	März—December.
	Heliograph Campbell.	Januar—December.
Taganrog (Don-Gebiet)	*Anemograph Casella.	Januar—December.
Uman (Gouv. Kiew)	*Heliograph Maurer.	Januar—December.
	Heliograph Welitschko.	December.
Wyschnij-Wolotschek (Gouv. Twer)	Barograph Richard.	Januar—December.
	Thermograph Richard.	August—December.

Ueber die ausserordentlichen Beobachtungen und die Aufzeichnungen von Registrirapparaten an vier aus der Zahl der 5 Observatorien 1. Ordnung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (nämlich des Konstantinow'schen magnetisch-meteorologischen Observatoriums in Pawlowsk, des physikalischen Central-Observatoriums in St. Petersburg, des Katharinenburger-Observatoriums und des Irkutsker-Observatoriums) ist im I. Theile dieser Annalen bereits das Nähere berichtet worden; die ausserordentlichen Beobachtungen des fünften, nämlich des Tiflisser physikalischen Observatoriums, werden in einer eigenen Ausgabe dieses letzteren publicirt. Daher haben wir in den obigen 3 Verzeichnissen die bezeichneten 5 Observatorien gar nicht erwähnt.

In den vorliegenden Annalen haben wir die Stationen, ebenso wie in den Annalen der vorhergehenden Jahre, nach den Gouvernements gruppirt aufgeführt. Dabei folgen die Gouvernements von West nach Ost und zugleich progressiv von Nord nach Süd auf einander. Bloss die Stationen Finlands wurden nicht nach den Gouvernements vertheilt aufgeführt, weil die meisten dieser Stationen dem Observatorium zu Helsingfors subordinirt sind, und das letztere deren für mehr als 10 Jahre nicht publicirten Beobachtungen nachträglich selbst herauszugeben begonnen hat. Nachstehend geben wir ein Verzeichniss aller derjenigen Stationen, von welchen dem Central-Observatorium, nach dem Programme für Stationen 2. Ordnung angestellte Beobachtungen aus dem Jahre 1892 übersandt worden sind. Dieses Verzeichniss enthält also auch sämmtliche oben aufgeführten, nicht ganz vorschriftsgemäss functionirenden Stationen, und sind dabei

die Benennungen solcher Stationen, deren Beobachtungen aus dem Jahre 1892 in dem vorliegenden Bande der Annalen zur Publication gelangten, durch gewöhnliche Schrift, solcher dagegen, deren Beobachtungen aus dem bezeichneten Jahre unpublicirt blieben, durch kleine Schrift gekennzeichnet worden. Wir bemerken hierbei, dass die Monats- und Jahres-Résumés für einige Stationen, in Folge der späten Einsendung der entsprechenden Beobachtungsjournale, nicht an den Stellen eingereiht werden konnten, an welchen sie, entsprechend der geographischen Lage der bezüglichen Orte, einzuordnen gewesen wären. Von den Stationen des Kaukasus haben wir diejenigen, deren Beobachtungen im Observatorium zu Tifliss controlirt und berechnet werden, und welche somit bloss mittelbar durch das letztere dem Central-Observatorium subordinirt sind, durch einen Stern (*) gekennzeichnet, während die übrigen Stationen des Kaukasus, welche direct dem Central-Observatorium subordinirt sind, ebenso wie alle anderen Stationen dieses Verzeichnisses, ohne ein solches Zeichen aufgeführt wurden.

Gouv. Archangelsk. 1. Teriberka, 2. Kola, 3. Mesen, 4. Simnjaja-Solotiza, 5. Ust-Zylma, 6. Ssolowezkij-Kloster, 7. Kem, 8. Pinega, 9. Archangelsk, 10. Onega, 11. Schenkursk.
1. Sswjatonoss'scher Leuchtth., 2. Orlow (Leuchtth.), 3. Morshow'scher Leuchtth., 4. Ssosnowez'scher Leuchtth., 5. Simnegorsk (Leuchtth.), 6. Shishgin (Leuchtth.), 7. Mudjug (Leuchtth.) 8. Shusmui (Leuchtth.).

Finnland. 12. Walaam, 13. Hogland (Leuchtth.).
9. Marjaniemi, 10. Ulkokalla, 11. Tankar, 12. Skälgrund, 13. Säbbskär, 14. Skälskär, 15. Märket, 16. Söderskär, 17. Hangö (Stadt), 18. Hangö (Leuchtth.), 19. Utö, 20. Bogskär.

Gouv. Olonez. 14. Padany, 15. Werschinina, 16. Petrosawodsk, 17. Kargopol, 18. Wosnessenje, 19. Wytegra.

Gouv. Wologda. 20. Troizko-Petscherskoe, 21. Jarensk, 22. Ust-Ssyssolsk, 23. Ssolwytschegodsk, 24. Welikij-Ustjug, 25. Kokschenga, 26. Noschulskaja, 27. Totma, 28. Nikolsk, 29. Wologda.
21. Meschador, 22. Loima, 23. Kashimskij-Sawod, 24. Ostachowo, 25. Nesterowo.

Gouv. Estland. 30. Leuchtthurm von Narwa, 31. Reval, 32. Katharinenthal (bei Reval), 33. Packerort, 34. Dagerort.
26. Ober-Surop.

Gouv. Livland. 35. Filsand, 36. Pernau, 37. Jurjew (Dorpat), 38. Zerel, 39. Ust-Dwinsk (Dünamünde), 40. Riga.
27. Riga'scher Leuchtthurm.

Gouv. Kurland. 41. Windau, 42. Goldingen, 43. Mitau, 44. Libau.

Gouv. St. Petersburg. 45. Ssermakssa, 46. Nowaja-Ladoga, 47. Kronstadt, 48. Schlüsselburg, 49. St. Petersburg (physikalisches Central-Observatorium), 50. St. Petersburg (Forstcorps), 51. Pawlowsk, 52. Gdow, 53. Bussany.
28. Gattschina.

Gouv. Pleskau. 54. Pleskau, 55. Welikie-Luki.

Gouv. Nowgorod. 56. Nelasskoe, 57. Werebje, 58. Nowgorod, 59. Polynowka.
29. Romanzewo.

Gouv. Twer. 60. Beshezk, 61. Wyschnij-Wolotschek, 62. Twer, 63. Edimonowo, 64. Stariza.

Gouv. Jaroslaw. 65. Wachtino, 66. Nowoe, 67. Rostow.
30. Kosmodemjanskoe, 31. Charitonowo.

Gouv. Kostroma. 68. Ssoligalitsch, 69. Parfentjew, 70. Roschdestwenskoe, 71. Kostroma, 72. Tonschaewo, 73. Kineschma.
32. Wyssokowo, 33. Priwolnoe, 34. Klewzowo, 35. Georgiewskoe.

Gouv. Wjatka. 74. Sslobodskoi, 75. Wjatka, 76. Debessy, 77. Urshum, 78. Ernur, 79. Elabuga.
36. Glasow, 37. Kosmodemianskoe, 38. Nolinsk, 39. Zarewossantschursk.

Gouv. Perm. 80. Tscherdyn, 81. Bogoslowsk, 82. Ssolikamsk, 83. Kisel, 84. Werchoturje, 85. Bisser, 86. Blagodatka (Kuschwa), 87. Tschussowskaja, 88. Perm. 89. Nishne-Tagilsk, 90. Irbit, 91. Wissimo-Schaitansk, 92. Noshowka, 93. Katharinenburg, 94. Rewda, 95. Krassnoufimsk.
40. Juksseewo, 41. Ssabarka.

Gouv. Kowno. 96. Radsiwilischki, 97. Podgai, 98. Kowno.

Gouv. Ssuwalki. 99. Bjalobrshegi (Obuchowisna).

Gouv. Wilna. 100. Ignalino, 101. Wilna, 102. Molodetschno.

Gouv. Witebsk. 103. Korssowka, 104. Witebsk I (Gymnasium).
42. Nowo-Korolewo, 43. Witebsk II.

Gouv. Ssmolensk. 105. Tatewo, 106. Ssmolensk, 107. Rassasha, 108. Schtscherbino, 109. Rosslawl.

Gouv. Moskau. 110. Nikolskoe-Goruschki, 111. Moskau (Petrowskij'sche Akademie), 112. Moskau (Konstantinow'sches Institut), 113. Moskau (Universität), 114. Michailowskoe.

Gouv. Wladimir. 115. Iwanowo-Wosnessensk, 116. Baranowo, 117. Gussewskaja, 118. Murom.
44. Tschernzy, 45. Nowoe-Barssukowo, 46. Markowo.

Gouv. Nishnij-Nowgorod. 119. Nishnij-Nowgorod, 120. Nowaja-Ssloboda, 121. Lukojanow.

Gouv. Kasan. 122. Kosmodemjansk, 123. Tschebokssary, 124. Kasan (Universität), 125. Kasan (Ackerbauschule).
47. Marjino.

Gouv. Ufa. 126. Slatoust, 127. Ufa.
48. Birsk.

Gouv. Orenburg. 128. Kurtamysch, 129. Troizk, 130. Orenburg.

Gouv. Plozk. 49. Mlava.

Gouv. Warschau. 131. Wlozlawsk, 132. Warschau, 133. Lowitsch, 134. Oryschew.
50. Praga.

Gouv. Kalisch. Aus dem Jahre 1892 keine Beobachtungen von Stationen 2. Ordnung.

Gouv. Petrokow. 135. Sombkowize.

Gouv. Radom. 136. Radom.

Gouv. Kelzy
Gouv. Lomsha
Gouv. Ssedlez
} Aus dem Jahre 1892 keine Beobachtungen von Stationen 2. Ordnung.

Gouv. Ljublin. 137. Nowaja Alexandrija, 138. Ljublin (Gymnasium), 139. Cholm.
51. Ljublin (Eisenbahnstation).

Gouv. Grodno. 140. Druskeniki, 141. Berdowitschi, 142. Belostok, 143. Starosselzy, 144. Brest-Litowsk (Hospital).
52. Brest-Litowsk (Eisenbahnstation).

Gouv. Minsk. 145. Minsk, 146. Ossipowitschi, 147. Nadneman, 148. Wassilewitschi, 149. Mosyr-Kolenkowitschi, 150. Pinsk.
53. Ssluzk.

Gouv. Mohilew. 151. Gorki, 152. Mohilew, 153. Klimowitschi.
54. Bychow (Staryj-Bychow).

Gouv. Kaluga. 154. Kaluga, 155. Koselsk.
55 Peredel, 56. Tarussa.

Gouv. Orel. 156. Orel (Stadt), 157. Orel (Baumschule), 158. Bogoduchowo, 159. Liwny.
57. Elez.

Gouv. Tula. 160. Efremow.
58. Schischlowo.

Gouv. Rjasan. 161. Rjasan, 162. Staroshilowo, 163. Gulynki, 164. Skopin, 165. Gremjatschka, 166. Dankow.
59. Swerewo.

Gouv. Tambow. 167. Elatma, 168. Semettschino, 169. Koslow, 170. Tambow.
60. Grjasi, 61. Snamenskoe-Karian, 62. Burnak, 63. Borissoglebsk.

Gouv. Pensa. 171. Pensa.
64. Golizyno, 65. Nishnij-Lomow.

Gouv. Ssimbirsk. 172. Porezkoe, 173. Alatyr, 174. Ssimbirsk, 175. Ssysran.
66. Pilno.

Gouv. Ssamara. 176. Polibino, 177. Timaschewo, 178. Dmitriewskij-Chutor, 179. Ssamara, 180. Busuluk, 181. Beresowo, 182. Malyj-Usen, 183. Waluika.
67. Katharinenstadt.

Gouv. Wolhynien. 184. Luzk, 185. Sdolbunowo.
68. Kowel, 69. Melniza, 70. Wladimir-Wolynsk. 71. Kiwerzy, 72. Schepetowka, 73. Staro-Konstantinow.

Gouv. Podolien. 186. Wolkowinzy, 187. Shmerinka.
74. Kamenka.

Gouv. Kiew. 188. Kiew, 189. Korostyschew, 190. Alexeewskaja (Nikolaewka), 191. Schpola, 192. Slatopol, 193. Uman.
75. Kasatin, 76. Skwira, 77. Pliskowskij-Sawod, 78. Medwedowka, 79. Christinowka.

Gouv. Tschernigow. 194. Nowosybkow, 195. Schostenskij-Sawod, 196. Tschernigow, 197. Neshin, 198. Krassnyj-Koljadin.
80. Krolewez, 81. Dmitrowka.

Gouv. Poltawa. 199. Romny, 200. Sgurowka, 201. Zepki, 202. Lubny, 203. Poltawa, 204. Brussowo, 205. Karlowka, 206. Kustolowo, 207. Krementschug (Realschule), 208. Krementschug (Eisenbahnstation).

Gouv. Kursk. 209. Ponyri, 210. Kursk, 211. Tim, 212. Korenewo, 213. Bogorodizkoe, 214. Kasatschje.
82. Tschichmarewka, 83. Perewersewka, 84. Dubina.

Gouv. Charkow. 215. Nikolaewka, 216. Trostjanez, 217. Guty, 218. Dergatschi, 219. Charkow (Technologisches Institut), 220. Charkow (Universität), 221. Kupjansk.

Gouv. Woronesh. 222. Woronesh, 223. Kalinowskij-Chutor, 224. Ostrogoshsk, 225. Ssaguny.
85. Bobrow, 86. Kolybelka.

Gouv. Ssaratow. 226. Sserdobsk, 227. Wolsk, 228. Pady, 229. Nikolaewskoe, 230. Ssaratow (Gymnasium), 231. Ssaratow (Realschule), 232. Kamyschin, 233. Zarizyn.

Gouv. Bessarabien. 234. Ssoroki, 235. Teleschew, 236. Kischinew, 237. Komrat, 238. Bairamtscha, 239. Dnestrowskij-Snak, 240. Ismail.
87. Korneschty, 88. Perewal, 89. Trojanow-Wal.

Gouv. Chersson. 241. Ratkowka, 242. Elissawetgrad, 243. Dolinskaja, 244. Kriwoi-Rog, 245. Ananjew, 246. Kurissowo-Pokrowskoe, 247. Nikolaew, 248. Chersson, 249. Otschakow, 250. Odessa.
90. Sacharowka, 91. Birsula, 92. Wossijatskoe, 93. Rasdelnaja, 94. Odessa'scher Leuchtthurm.

Gouv. Ekaterinoslaw. 251. Losowaja, 252. Lugan, 253. Ekaterinoslaw, 254. Alexandrowka-Pokrowskoe, 255. Ignatjewka.
95. Pawlograd, 96. Jusowo.

Don-Gebiet. 256. Urjupinskaja, 257. Ust-Medwedizkaja, 258. Artscheda I, 259. Scheptuchowka, 260. Ilowlja, 261. Konstantinowskaja-Staniza, 262. Pereboinyj-Ostrow, 263. Rostow am Don, 264. Taganrog, 265. Margaritowka, 266. Wesselyj-Posselok.

97. Filonowo, 98. Nishne-Korobkowskoe, 99. Artscheda II, 100. Donskaja, 101. Nowonikolaewskaja, 102. Elissawetowka.

Gouv. Astrachan. 267. Achtuba, 268, Astrachan, 269. Boasta, 270. Birjutschja-Kossa.

Gouv. Taurien. 271. Melitopol, 272. Berdjansk (Leuchtthurm), 273. Genitschesk (Leuchtthurm), 274. Tarchankut (Leuchtthurm), 275. Kertsch, 276. Ssimferopol, 277. Totaikoi, 278. Ssewastopol, 279. Magaratsch, 280. Jalta I, 281. Jalta II, 282. Barbo-Kristo, 283. Aitodor (Leuchtthurm), 284. Foross.

103. Bolschoi-Tokmak, 104. Nishnie-Sserogosy, 105. Berdjansk (Stadt), 106. Tendra (Leuchtth.), 107. Birjutsch (Leuchtth.), 108. Enikale (Leuchtth.), 109. Eupatoria (Leuchtth.), 110. Kys-Aul (Leuchtth.), 111. Staryj-Krym, 112. Cherssones (Leuchtth.).

Gouv. Tobolsk. 285. Obdorsk, 286. Beresow, 287. Ssurgut, 288. Ssamarowo, 289. Tobolsk, 290. Tjumen, 291. Staro-Ssidorowa.

Gouv. Enisseisk. 292. Turuchansk, 293. Eldorado, 294. Nasimowo, 295. Enisseisk, 296. Rybnoe, 297. Krassnojarsk, 298. Minussinsk, 299. Ussinskoe.

113. Ryskowskij-Priisk, 114. Alexandrowskij-Priisk.

Jakutsk-Gebiet. 300. Bulun, 301. Werchojansk, 302. Ssredne-Kolymsk, 303. Rodtschewo, 304. Werchne-Kolymsk, 305. Marchinskoe, 306. Jakutsk, 307. Olekminsk, 308. Blagoweschtschenskij-Priisk.

Ural-Gebiet. 309. Uralsk'sche Forstei, 310. Uralsk (Militärhospital), 311. Uralsk (Realschule), 312. Uilskoe, 313. Gurjew.

Turgai-Gebiet. 314. Urkatsch, 315. Irgis.

Akmolinsk-Gebiet. 316. Omsk, 317. Petropawlowsk, 318. Atbassar, 319. Akmolinsk.

Ssemipalatinsk-Gebiet. 320. Pawlodar, 321. Jamyschewskij-Posselok, 322. Ssemipalatinsk, 323. Ust-Kamenogorsk, 324. Nikolskij-Priisk, 325. Saissanskij-Post.

115. Kokpekty.

Ssemiretschje-Gebiet. 326. Kopal, 327 Borochudsir, 328. Dscharkent, 329. Wernyj, 330. Prshewalsk, 331. Narynskoe.

Gouv. Tomsk. 332. Narym, 333. Tomsk, 334. Kainsk, 335. Barnaul.

Gouv. Irkutsk. 336. Kirensk, 337. Ust-Kut, 338. Nikolaewskij-Sawod, 339. Irkutskij-Sawod (Ussolje), 340. Irkutsk, 341. Tunka.

116. Bratskij-Ostrog, 117. Nischneudinsk.

Transbaikal-Gebiet. 342. Tschita, 343. Werchneudinsk, 344. Knjase-Urulga, 345. Nertschinsk (Hüttenwerk), 346. Petrowskij-Sawod, 347. Sselenginsk, 348. Bitschurskoe, 349. Troizkossawsk.

Amur-Gebiet. 350. Innokentiewskij-Priisk, 351. Albasin, 352. Ssofijskij-Priisk, 353. Ekaterino-Nikolsk.

Küsten-Gebiet. 354. Ochotsk, 355. Ajan, 356. Petropawlowsk auf Kamtschatka, 357. Nikolaewsk am Amur. 358. Korssakowskaja, 359. Rykowskoe, 360. Chabarowka, 361. Korssakowskij-Post, 362. Kamen-Rybolow, 363. Atamanowskoe, 364. Nikolskoe, 365. St.-Olga, 366. Wladiwostok, 367. Nowokiewskoe, 368. Possjet.

118. Kasakewitschewa, 119. Kriljon (Leuchtth.).

Kuban-Gebiet. 369. Tichorezkaja, 370. *Ladoshskaja, 371. *Chutorok, 372. *Gorjatschij-Kljutsch, 373. *Michailowskaja-Pustyn.

Gouv. Stawropol. 374. *Stawropol.

120. Medweshje, 121. Besopassnoe, 122. Kugult, 123. Uroshainoe. 124. Atschikulak.

Schwarzmeer-District. 375. Noworossijsk (Hafen), 376. Noworossijsk (Stadt), 377. Doob (Leuchtth.), 378. Kodosch (Leuchtth.), 379. *Dachowskij-Possad (Ssotschi).

Terek-Gebiet. 380. *Shelesnowodsk, 381. *Pjatigorsk, 382. *Essentuki, 383. Tschetschen (Leuchtth.), 384. *Kisslowodsk, 385. *Wladikawkas.

Gouv. Kutaiss. 386. *Ssuchum (Schule der Bergbevölkerung), 387. Ssuchum (Leuchtth.), 388. *Kutaiss, 389. Poti, 390. *Ssakarskij-Pitomnik, 391. Batum.

Gouv. Tifliss. 392. *Kobi, 393. *Gudaur, 394. *Gori, 395. *Borshom, 396. *Abass-Tuman, 397. *Tifliss.

Dagestan-Gebiet. 398. *Temir-Chan-Schura, 399. Petrowsk, 400. Derbent (Leuchtth.).

Kars-Gebiet. 401. *Kars, 402. *Olty.

Gouv. Eriwan. 403. *Bajandur, 404. *Nowobajaset, 405. *Eriwan.

Gouv. Elissawetpol. 406. *Elissawetpol, 407. *Schuscha.

Gouv. Baku. 408. Baku, 409. Lenkoran.

Transkaspi-Gebiet. 410. Fort-Alexandrowskij, 411. Krassnowodsk, 412. Usun-Ada, 413. Kisil-Arwat, 414. Asschabad, 415. Bairam-Ali, 416. Merw, 417. Sultan-Bend.

Syr-Darja-Gebiet. 418. Kasalinsk, 419. Perowsk, 420. Turkestan, 421. Aulie-Ata, 422. Petro-Alexandrowsk, 423. Taschkent.
Ssamarkand-Gebiet. 424. Chodshent, 425. Dshisak (Kljutschewoe), 426. Ssamarkand.
Fergana-Gebiet. 427. Namangan, 428. Osch, 429. Margelan, 430. Irkeschtam.

Stationen ausserhalb der Grenzen Russlands:

Türkei. 431. Bujuk-Dere (bei Konstantinopel), 432. Sinope, 433. Trapezunt.
Buchara. 434. Buchara, 435. Kerki.
Persien. 436. Teheran.
China. 437. Urga, 438. Udan, 439. Peking.
Korea. 125. Yuensan, 126. Chemulpo (Jenchuan), 127. Fusan.

Die Jahres- und Monats-Résumés für die Stationen: Uralsk (Hospital), Prshewalsk, Innokentiewskij-Priisk, Ajan und Kamen-Rybolow sind wegen später Einsendung der Beobachtungen nicht an den Stellen eingereiht worden, welche ihnen nach dem oben aufgeführten Verzeichnisse einzuräumen gewesen wären; statt dessen folgen sie nach allen übrigen vollständigen Résumés, im Anschluss an dieselben. Uebrigens haben wir bloss von Uralsk die Einsendung aller Beobachtungen aus dem Jahre 1892 abwarten können, denn von den übrigen 4 der obengenannten Stationen sind uns die Beobachtungen für die letzten Monate des Berichtsjahres, zum Theil wohl in Folge des Mangels an einer regelmässigen Postverbindung mit diesen Orten, bis zur Stunde noch nicht zugestellt worden. Im Berichtsjahre und in der ersten Hälfte des Jahres 1893 hat das Central-Observatorium auf Verfügung des Generalstabes des Kriegsministeriums die Monatsbücher mit den Beobachtungen von 14 Stationen Turkestans für 1887—1892, in einigen grösseren Postsendungen, vom astronomischen und physikalischen Observatorium in Taschkent zugestellt erhalten. Dabei waren den Monatsbüchern von 1887 und 1892 auch im Taschkenter Observatorium zusammengestellte und berechnete Tabellen beigelegt worden, während die Jahrgänge 1888—1891 keine solche Tabellen aufwiesen, also bloss unberechnete Monatsbücher enthielten. Alle diese Jahrgänge nachträglich im Central-Observatorium zu bearbeiten, würde unsere disponiblen Mittel überschreiten. Wir sahen uns daher genöthigt, einstweilen bloss den letzten (1892) jener bisher unpublicirt gebliebenen 6 Jahrgänge Turkestan'scher Beobachtungen zum Druck in den Annalen vorzubereiten, respective denselben der nöthigen Prüfung und Controle nebst ergänzenden Berechnungen zu unterziehen, die Jahrgänge 1887—1891 jedoch bis auf Weiteres unpublicirt im Archiv des Central-Observatoriums zu deponiren.

Von solchen Beobachtungen aus dem Jahre 1891 und aus früheren Jahren, welche uns nach der Herausgabe der Annalen von 1891 zugestellt worden waren, haben wir in den vorliegenden Annalen bloss diejenigen von Petropawlowsk auf Kamtschatka, Nikolskoe, Wladiwostok, Kisil-Arwat, Anadyr (Nowo-Mariinskoe) und Jamyschewskij-Posselok zur Publication gebracht. Wir beschränkten uns dabei eben nur auf die allerinteressantesten Punkte, um zu vermeiden, dass die Bearbeitung der Beobachtungen für das laufende Jahr durch den Aufwand an Zeit zur Bearbeitung nicht zu gehöriger Zeit eingesandter Beobachtungs-Journale, verzögert würde.

Ueber die neuerdings erhaltenen älteren Beobachtungsreihen, nämlich solche, die sich auf frühere Jahre, vor 1892 beziehen, wird zum Theil schon in den speciellen Bemerkungen unter den bezüglichen Stationen berichtet werden. Diejenigen von diesen älteren Beobachtungsreihen, welche nach Abschluss der Redaction der Annalen von 1891 in das Central-Observatorium gelangt sind, und dabei in den vorliegenden Annalen nicht publicirt wurden, beziehen sich auf folgende Orte und Zeitabschnitte:

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Zeitabschnitte.
Aulie-Ata (Syr-Darja-Gebiet).	42°53′	71°23′	H. Kotenew u. H. Sserkow.	Alle Elemente.	7^ha., 1^hp., 9^hp.	Januar 1887—December 1888.
Bobrow (Gouv. Woronesh).	51 6	40 3	H. Masslow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar—Mai 1891.
Bolotje (Gouv. Nowgorod).	58 15	34 33	Priester Oserow.	Luftdruck, Wind, Bewölkung.	Morgens, Mittags, Abends.	Febr. — Mai 1888.
Chemuhpo (Korea).	37 29	126 37	H. Lührss.	Alle Elemente.	3^ha., 9^ha., 3^hp., 9^hp.	August — December 1891.
Chodshent (Ssamarkand-Gebiet).	40 18	69 38	H. Petrow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887—December 1888.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Zeitabschnitte.
Dshisak (Ssamarkand-Gebiet).	40 7	67 48	H. Muraschew u. Priester Ljubinskij.	Alle Elemente.	7ʰp., 1ʰp., 9ʰp.	Jan.—Dec. 1887 u. Sept.—Dec. 1888.
Fusan (Korea).	35 6	129 30	H. Holz.	Alle Elemente.	3ʰa., 9ʰa. 3ʰp., 9ʰp.	Aug.—Dec. 1891.
Glasow (Gouv. Wjatka).	58 8	52 41	H. Schuljatikow.	Temperatur, Bewölkung.	Morgens.	Januar — März 1890.
Irbit (Gouv. Perm).	57 41	63 2	Stadtschule.	Alle Elemente.	7 1 9	1883 (Aug., Octob.), 1885 (April, Mai, Sept., Oct.), 1886 (April, Mai) u. ein unbekanntes Jahr (10 Monats-Journale).
Jachnowa (Gouv. Nowgorod).	58 56	34 21	H. Alexeew.	Wind, Bewölkung,	einmal täglich.	Januar 1887.
Kainsk (Gouv. Tomsk).	55 27	78 20	H. Argunow.	Alle Elemente.	7 1 9	Juni 1888.
Kasalinsk (Syr-Darja-Gebiet).	45 46	62 7	H. Butkewitsch.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Kisil-Arwat. (Transkaspisches Gebiet).	39 17	56 10	H. Skuje.	Alle Elemente.	7 1 9	1889 (September u. October).
Kosmodemjansk (Gouv. Kasan).	56 20	46 34	H. Wisgin.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	8ʰa., 12ʰa., 8ʰp.	Januar 1852 — August 1858.
Kronstadt (Gouv. St. Petersb.).	59 59	29 47	H. Ljubizkij.	Alle Elemente. (Ergänzungen).	9ʰa., 5ʰp.,	Für das Jahr 1891.
Margelan (Fergana-Gebiet).	40 28	71 43	H. H. Schulz u. Gabschewitsch.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Namangan (Fergana-Gebiet).	41 0	71 41	H. Koslow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Osch (Fergana-Gebiet).	40 33	72 47	H. Tapilskij.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Perowsk (Syr-Darja-Gebiet).	44 51	65 27	H. H. Bukin u. Mossewitsch.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Petro Alexandrowsk (Syr-Darja-Gebiet).	41 28	61 5	H. Awdakuschin.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Rakischki (Gouv. Kowno).	55 58	25 35	Durch Vermittlung der Kais. Russ. Geogr. Gesellschaft.	Temperatur, Bewölkung.	5 bis 8 mal täglich.	Januar — December 1880.
Rodtschewo (Jakutsk-Gebiet).	66 18	152 40	H. Poljakow.	Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	Juni — October 1891.
Ssalgitr (Jakutsk-Gebiet).	66 16	153 56	H. Poljakow.	Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	November, December 1891.
Skwira (Gouv. Kiew).	49 44	29 40	H. Jurtschewskij.	Monatsmittel der Temperatur, Windrich- und Bewölkung.	2ʰp., 9ʰp.	Mai — December 1891.
Ssamarkand (Ssamarkand-Gebiet).	39 39	66 57	H. H. Korabizin und Walter.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Sslobodskoi (Gouv. Wjatka).	58 44	50 12	H. Kokscharow.	Temperatur.	8ʰa., 3ʰp., 9ʰp.	December 1879 — November 1880.
Taschkent (Syr-Darja-Gebiet).	41 20	69 18	Observatorium.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.

Ort.	Geogr. Breite.	Oestliche Länge von Greenw.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Beobachtungs-Termine.	Für welche Zeitabschnitte.
Tschaskowa (Gouv. Jarosslaw).	58 16	38 14	H. Mussin-Puschkin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	8^ha., 2^hp., 8^hp.	September 1854 — August 1856.
Tschichmarewka (Gouv. Kursk).	51 13	36 17	H. Ssomow.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	3 mal täglich.	1884 (Jan. — Dec.) 1887 (Sept. — Dec.)
Turkestan (Syr-Darja-Gebiet).	43 18	68 17	H. H. Selenko u. Ssokolow.	Alle Elemente.	7 1 9	Januar 1887 — December 1888.
Wissimo-Schaitansk (Gouv. Perm).	57 40	59 30	Frau Osssipow.	Alle Elemente.	7 1 9	December 1891.
Yuensan (Korea).	39 10	127 25	H. Knott.	Alle Elemente.	9^ha., 3^hp., 9^hp.	Aug. — Dec. 1891.
Zepki (Gouv. Poltawa).	50 27	34 4	H. Tschishewskij.	Alle Elemente.	7 1 9	Juni — December 1891.

Unter den vorstehend erwähnten Beobachtungen sind diejenigen für Kosmodemjansk (aus den Jahren 1852—1858) von dem gegenwärtigen Verweser dieser Station, Herrn Rjabinskij, in sehr anerkennenswerther Weise dem Central-Observatorium zur Aufbewahrung im Archiv des letzteren, übermittelt worden. Herr Rjabinskij hat sich dabei der Mühe unterzogen, die Mittelwerthe für alle Monate dieser Jahre selbst zu berechnen, worauf er die bezüglichen Ergebnisse zusammen mit den Originaljournalen einbinden liess, und sie auf die Weise in Buchform dem Observatorium zustellte. Die gleichfalls oben erwähnten Beobachtungen aus Irbit repräsentiren zum Theil Ergänzungen bereits früher von dieser Station dem Central-Observatorium zugestellter Journale. In Bezug auf das „unbekannte Jahr" hat eine von uns mit dem gegenwärtigen Verweser der Station Irbit hierüber geführte Correspondenz leider nichts feststellen können.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass zu den vorstehend mitverzeichneten Koreanischen Beobachtungen aus dem Jahre 1891 auch ein, dem Central-Observatorium im Manuscript übersandter Aufsatz des Herrn Hafenmeisters F. H. Mörsel gehört. Dieser in englischer Sprache verfasste Aufsatz, welchem 4 Curventafeln beigefügt sind, ist betitelt: „Climatical record of Chemulpo, Korea, for the Year 1891; a sumary of Meteorological Observation by F. H. Mörsel".

Ueber eine seinerzeit in den Publicationen des Central-Observatoriums verwerthete Beobachtungsreihe aus Jakutsk (1862—1873) hat uns Herr Baron Maydell kürzlich Mittheilungen gemacht, welche wenigstens die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für diese Jahre als sehr zweifelhaft hinstellen. Näheres hierüber in den weiterhin in dieser Vorrede folgenden speciellen Bemerkungen über einzelne Stationen, unter Jakutsk.

Wir fügen nachstehend noch ein Verzeichniss über empfangene Verdunstungsbeobachtungen aus dem Jahre 1891 hier bei, welche dem Central-Observatorium vom Tiflisser Observatorium nach der Herausgabe der Annalen von 1891 zugestellt worden sind:

Benennung der Station.	Für welche Monate des Jahres 1891.
Gorjatschij-Kljutsch	August — December
Gudaur.	Januar — December
Kobi	Januar — Juli; November, December.

Zugleich mit diesen Beobachtungen übersandte uns das Tiflisser Observatorium auch Bodentemperaturen von der Station Gorjatschij-Klutsch aus dem Jahre 1891 (August — December), welche sich auf folgende Tiefen beziehen: 0.0 m.; 0.4 m.; 0,8 m.; 1.6 m.; 3.2 m.

Die Journale mit den Beobachtungen von sämmtlichen der, in den vorstehenden Verzeichnissen aufgeführten Stationen hat das Central-Observatorium in seinem Archiv deponirt. Darunter befinden sich auch die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind. Was die eventuelle Benutzung dieser unpublicirten Detailbeobachtungen, namentlich ihre Eintragung in synoptische Karten betrifft, so ist dabei zu beachten, dass die richtigen Barometer- und Aneroidcorrectionen, sofern es sich um constante Werthe handelt, oft bloss an die allein publicirten Mittelwerthe und Extreme angebracht sind. Ob dieses der Fall war, oder ob die Detailbeobachtungen durchgängig mit der, an die Résumés angebrachten constanten Correction versehen sind, davon kann man sich sehr leicht überzeugen, wenn man die Mittelwerthe und Extreme der Manuscripte mit den entsprechenden gedruckten Daten der Résumés zusammenhält. Da dieser Umstand von Personen, die das Archiv benutzen, leicht übersehen wird, schien es geboten, ausdrücklich auf ihn hinzuweisen.

Die Journale mit den Beobachtungen der, dem Tiflisser physikalischen Observatorium subordinirten Stationen, werden in dem letzteren aufbewahrt; dem Central-Observatorium waren aus Tifliss von den Beobachtungen der erwähnten Stationen für das Jahr 1892 die auf 6 Stationen bezüglichen und mit Ausnahme einer (Schuscha) in den Annalen auch in extenso publicirten Monatstabellen, ferner die bloss auf einen Beobachtungstermin (1^h p.) und lediglich zur Ergänzung der täglichen synoptischen Karten des Central-Observatoriums bestimmten entsprechenden Daten für 5 weitere Stationen (Abass-Tuman, Elissawetpol, Kutaiss, Pjatigorsk und Wladikawkas) und endlich die gleichfalls in den Annalen publicirten und vorher im Tiflisser Observatorium berechneten und controlirten Monats- und Jahres-Résumés, im Ganzen von 28 Stationen, druckfertig zugestellt worden.

Die unmittelbare Leitung der Controle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen aus dem Jahre 1892, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich im Berichtsjahre Herrn R. Bergmann übertragen. Herr Bergmann wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften. Um diese Mittheilungen mehr übersichtlich und für das Nachschlagen leichter benutzbar zu machen, als das in den vorhergehenden Bänden der Annalen, selbst nach der seit 1889 eingeführten inhaltlichen Gruppirung dieser Mittheilungen noch der Fall war, haben wir dieselben im vorliegenden Jahrgange möglichst abzukürzen gesucht. Ueber Veränderungen im Personalbestande der einzelnen Stationen, brauchte dabei in den speciellen Bemerkungen garnicht mehr berichtet zu werden, indem die von jetzt ab in der Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen, den Namen der Beobachter in Klammern beigefügten Monate (in römischen Zahlen) bereits angeben, wann der betreffende Beobachter seine Thätigkeit als solcher einstellte und an seine Stelle ein anderer trat. Auf die Unsicherheit einzelner Beobachtungen, und mancher Monatsmittel, sowie auch auf die vorgenommenen Interpolationen, deuten in genügender Weise die mit Cursivschrift gedruckten Zahlen hin, so dass weitere Hinweise auf solche Daten als unnöthig in den Mittheilungen über die einzelnen Stationen fortfallen durften. Bei barometrischen Höhenbestimmungen wurden die Daten, auf denen diese Bestimmungen beruhten, nicht mehr aufgeführt, weil dieselben anderen Ortes in den Annalen (in den Zahlentabellen derselben) zu finden sind. Vor allem bedienten wir uns möglichst knapper Sätze, um die bezüglichen Mittheilungen möglichst rasch beim Nachschlagen auffinden zu können.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unseren Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herren Beobachter durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen zukommt.

St. Petersburg, 1. (13.) October 1893.

H. Wild.

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen

von R. Bergmann.

Teriberka. *Wind.* Die leichte Stärketafel am 24. Juni durch einen Sturm abgerissen, konnte seit dem 11. August wieder benutzt werden; die schwere Stärketafel das ganze Jahr hindurch beobachtet. Die Windstärke überhaupt, ebenso wie früher, wahrscheinlich zu hoch angegeben (cf. Annalen 1890).

Mesen. *Inspection* von Herrn Schönrock am 3. August 1892.

Lage. Die Aussen-Instrumente der Station noch auf derselben Stelle wie 1884. Die Situation, östlich von der Stadt auf freier Anhöhe, jedenfalls sehr günstig.

Die *Uhr* der meteorologischen Station nach derjenigen der Telegraphenstation regulirt; Ortszeit richtig angegeben.

Luftdruck. Correction des Barometers Fuess № 157, nach Schönrock gleich 0,0 mm. und so angebracht.

Die *Psychometerhütte* durch Schutzvorrichtungen gegen Schneewehen, namentlich durch ihre, mit Holzgitterwerk und darüber gespannte Matten verkleidete Treppe sowie die ebenfalls durch Holzgitter verkleideten unteren Theile nebst N-Seite zu sehr versperrt, gestattet keine genügende Ventilation im Inneren.

Windfahne auf einem Maste genügend frei; nach SW und WSW stehende, verhältnissmässig hohe Gebäude (Schule und Krankenhaus) kaum von Einfluss auf die Angaben der Windfahne, weil zu weit von dieser entfernt.

Regenmesser an einem Pfahle der die Psychrometerhütte umgebenden Einfriedigung angebracht, ganz frei postirt. Wegen etwas defecter Beschaffenheit des Regenmessers ersetzte das Central-Observatorium denselben zum Schluss des Berichtsjahres durch einen neuen.

Ssimnjaja-Solotiza. *Luftdruck.* Nach den Jahresisobaren von 1892 erscheinen die Angaben des Barometers um 3 mm. zu niedrig (cf. Annalen 1890); die hiernach wahrscheinliche Ergänzungscorrection von + 3.0 mm. ist indessen *nicht* angebracht.

Ssolowezkij-Kloster. *Inspection* von Herrn Schönrock am 14. Juli 1892.

Lage. Die Station liegt auf dem W-Ufer der einen Flächenraum von 100 Werst im Umfang fassenden Insel Ssolowezk. Die letztere recht hügelig und vorherrschend mit Wald und vielen Seen bedeckt, der Boden steinig. Beim Kloster bildet das Meer eine Bucht, an welcher auch die Station liegt. Vom Meer erhebt sich das Terrain anfänglich ganz allmählich und sodann etwas steiler. Die Station in genügender Entfernung von allen Baulichkeiten und also sehr günstig gelegen.

Die *Uhr* ging am 14. Juli 3 Minuten vor.

Luftdruck. Nach Schönrock erhielten die Angaben des Gefässbarometers Г. Ф. О. № 973 folgende Correctionen: + 0.6 mm (eigentlich + 0.8 mm., der Beobachter machte jedoch einen constanten Einstellungsfehler von — 0.2 mm.) für die Zeit vom 1. Januar bis zum 14. Juli, und — 0.3 mm. (in Folge einer Reparatur des Instrumentes) für die Zeit vom 14. Juli bis zum 31. December.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers war im Berichtsjahre: 1) 8.6 m. über Meer vom 1. Januar bis zum 1. Juni, 2) 12.1 m. vom 1. Juni bis zum 1. November, 3) 16.6 m., vom 1. November bis zum 31. December. Der letztere Werth ebenso wie die früheren von Lieutenant Shdanko durch ein Nivellement bestimmt (cf. Annalen 1891). In den Monats-Résumés sind die Barometerstände sämmtlich auf die Seehöhe 12.1 m. bezogen, zu welchem Zweck dieselben für die Monate Januar—Juni um 0.4 mm. verkleinert und für die Monate November und December um 0.4 mm. vergrössert wurden.

Psychrometerhütte auf freiem Rasenplatze durchaus zweckentsprechend postirt. Ihre N-Seite hat man zum Schutz gegen die fremden Besucher des Klosters durch Jalousieen versperrt, und die Hütte selbst mit einem Zaune aus leichten Brettern umgeben. Angaben des Minimum-Thermometers für die Zeit vom 1. Januar bis zum 14. Juli von uns um + 4°5 corrigirt, weil der Beobachter das untere Ende des Stäbchens anstatt des oberen ablas.

Die *Windfahne* ist seit dem 5. Januar eine solche mit 2 Stärketafeln und vom Central-Observatorium neu geliefert. Standort auf einem Thurm völlig frei (cf. Annalen 1891). Der N-Stab des Orientirungskreuzes bis zum 14. Juli um 12° nach E abweichend, von Schönrock in die richtige Lage gebracht.

Regenmesser unweit der Hütte auf besonderem Pfahle ganz frei postirt. Ihn umgiebt ein leichter Lattenzaun, innerhalb welches der Erdboden künstlich erhöht ist, so dass der Regenmesser 1.4 m. über dieser Erhöhung und 2.0 m. über dem natürlichen Erdboden steht. Das Messglas hatte man in Folge eines Risses bis zum achten Theilstrich mit einer Messingumkleidung versehen, so dass die Niederschlagsmengen unter 0.8 mm. geschätzt werden mussten. Seit dem August dient zu diesen Messungen ein neues, vom Central-Observatorium geliefertes Glas.

Kem. *Inspection* von Herrn Schönrock am 17. Juli 1892.

Lage. Die Stadt Kem liegt am linken Ufer des gleichnamigen Flusses, dessen Lauf hier im Allgemeinen von W nach E geht. Oberhalb der Stadt bildet der Kem-Fluss bedeutende Stromschnellen und biegt dann nach rechts ab, wobei er sich vor der Stadt zu einem grossen Bassin erweitert. Die Umgegend hügelich und mit niedrigem Walde und unpassirbaren Morästen bedeckt; das Meer beginnt 7 Werst östlich von der Stadt. Die Station (seit dem 13. October 1891) liegt fast ausserhalb der Stadt, an deren N-Ende. Nach E hin stehen nur wenige Häuser, und in der Richtung nach ESE befindet sich ganz nahe der Fluss. Das Terrain erhebt sich vom Fluss aus anfänglich recht steil und sodann sanfter, besonders in der Richtung nach NW von der Station. Westlich von dieser und schon ausserhalb der Stadt steht ein Hügel und östlich ein zweiter, welcher letztere weniger hoch als der erstere ist. Im Uebrigen Lage der Station in dem geräumigen, nach NW und NE an eine freie Wiese grenzenden Hofe, ganz zweckentsprechend.

Die *Uhr* der Station ging bis zum 17. Juli eine Viertelstunde nach, weil die Sonnenuhr, nach welcher man sie regulirte, unrichtig eingestellt war. Von Schönrock in Ordnung gebracht.

Luftdruckbeobachtungen bis zum 18. Juli am Kupffer'schen Barometer № 3 und seit dem 18. Juli am Barometer Fuess № 156. Nach Schönrock angebrachte Correctionen:

— 0.1 mm. vom 1. Januar bis zum 18. Juli, und
0.0 mm. vom 18. Juli bis zum 31. December.

Psychrometerhütte im Hofe sehr gut placirt. Die N-Seite dieser Hütte ist durch Holzjalousieen nebst darin befindlicher Thür verkleidet, und das Gehäuse im Inneren besteht aus Zink-Jalousieen. Verdorbenes Haarhygrometer von Schönrock am 17. Juli reparirt.

Windfahne im Hofe auf einem Maste genügend frei postirt. Die oben erwähnten Hügel liegen so entfernt von der Station, dass ein Einfluss derselben auf die Windfahne kaum vorhanden sein kann.

Pinega. *Inspection* von Herrn Schönrock am 6. August 1892.

Lage. In der Nähe der Stadt befinden sich 2 Fluss-Systeme: die Pinega, welche in die Dwina mündet und der Kuloi, der sich in den Mesen ergiesst. Im Frühjahr bei Hochwasser vereinigen sich beide Systeme und überschwemmen ein grosses Gebiet. Die Umgegend hügelig und meist mit Wäldern und Morästen bedeckt; auch viele Seen vorhanden. Die Oertlichkeit jedenfalls für meteorologische Beobachtungen sehr geeignet.

Die *Uhr* wird zwar auf der Telegraphenstation regulirt, die Beobachtungstermine aber, namentlich den Morgentermin, hält man oft nicht ein; Verspätungen bis zu einer Stunde, namentlich im Winter, sind nicht selten.

Luftdruckbeobachtungen wie bisher am Aneroid Naudet № 238. Die Correction dieses Instrumentes, von Schönrock zu — 9.7 mm. (gültig bei 760 mm.) bestimmt, in den vorliegenden Annalen berücksichtigt.

Seehöhe. Nach Archangelsk und Mesen aus den Beobachtungen von 1892 barometrisch berechnet, ist die Seehöhe von Pinega gleich 26 m.

Die *Psychrometerhütte* durch Schutzvorrichtungen gegen Schneewehen (Jalousieen vor der N-Seite und eine mit Brettern verkleidete Treppe) zu sehr gegen Luftcirculation versperrt. Ihre Lage dagegen auf, mit Rasen bedecktem Terrain, welches nach E und ENE etwas ansteigt und nach S und W rasch abfällt, sehr günstig.

Die *Windfahne* auf dem Querbalken einer Schaukel postirt, wird nach N und NE hin von Gebäuden überragt; nach den übrigen Richtungen ist ihr Standort völlig frei. Der N-Stab des Orientirungskreuzes, um 13° nach E abweichend, von Schönrock am 6. August in die richtige Lage gebracht.

Regenmesser in exponirter Lage.

Archangelsk. *Inspection* von Herrn Schönrock am 9. Juli 1892.

Lage. Die Station noch an derselben Stelle wie 1875 und 1884. Ihre Lage am West-Ufer der Insel Ssolombola, jedenfalls sehr günstig. Nach W von der Station, woselbst die Dwina einige Werst breit, der Horizont vollständig frei. Die eigentliche Stadt liegt ziemlich weit nach SSE. Nach E stehen einzelne Gebäude, das nächste etwa 300 Schritt von der Station entfernt, und ungefähr ebenso weit von dieser nach SSE befindet sich eine Sägemühle.

Die *Uhr* ging richtig.

Luftdruckbeobachtungen bis zum 10. Juli am Aneroïde Naudet № 3 und seit dem 10. Juli am Barometer Fuess № 144. Angebrachte Correctionen: 1) — 7.4 mm., gültig bei 760 mm. und abgeleitet aus Vergleichungen mit Fuess № 144, an die Angaben des Aneroides, und 2) — 0.1 mm., von Schönrock bestimmt, an die Angaben des Barometers Fuess № 144. Trotz ungünstiger, directen Sonnenstrahlen ausgesetzter Aufstellung bis zum 10. Juli, zeigte das Aneroid in seinen Schwankungen eine gute Uebereinstimmung mit einem alten, übrigens wenig genauen Barometer, welches im Schatten hing (cf. Annalen 1891). Barometer Fuess № 144 von Schönrock mitgebracht und an einer Holzsäule, mitten im Zimmer, aufgehängt.

Die *absolute Höhe*, in welcher Naudet № 3 und Fuess № 144 im 2. Stockwerk des Militär-Hospitals bis zum 7. December postirt waren, beträgt auf Grund eines, von Schönrock ausgeführten Nivellements 15.4 m. Am 7. December erfolgte die Ueberführung des Barometers und des Aneroides in ein, unweit der Psychrometerhütte, für astronomische und magnetische Beobachtungen neu erbautes Häuschen, woselbst der Nullpunkt des Barometers 1.8 Zoll (0.05 m.) über einem, von Schönrock bezeichneten Punkte postirt wurde; in Folge dessen befindet er sich seither 6.7 m. über dem Meeresniveau. Die vom 7. bis zum 31. December in 6.7 m. Höhe angestellten Luftdruckbeobachtungen reducirten wir durch Anbringung einer Correction von — 0.9 mm. auf 15.4 m. Höhe, auf welche letztere sich somit die in den vorliegenden Annalen aufgeführten Mittel und Extreme des Luftdruckes für alle 12 Monate beziehen. Schönrocks Nivellement in Archangelsk bezog sich auf den Nullpunkt des Pegels bei der Station.

Die *Psychrometerhütte* genügend entfernt von den nächsten Baulichkeiten, auf freiem Rasenplatze am Ufer der Dwina. Dieselbe weicht darin von der Instruction ab, dass die nach N zu richtende Seite nach NNW gerichtet und, bis auf eine zu öffnende Thür aus Jalousieen, mit Brettern verkleidet ist und ferner auch darin, dass das Dach und die S-Wand nur aus einer Lage von Brettern bestehen. Die Instrumente in der Hütte umschliesst ein altes Blechgehäuse mit Jalousieen.

Die *Windfahne*, nicht mehr genug empfindlich, steht auf einem Maste, welcher bloss gleich hoch mit einem, etwa 300 Schritt nach E belegenen Gebäude ist. Der N-Stab des Orientirungskreuzes weicht um 10° nach E ab.

Regenmesser. Die aufgeführten Beträge der Niederschlagsmengen beziehen sich wie früher auf den Regenmesser in 1.0 m. Höhe; die parallelen Beobachtungen am zweiten Regenmesser in 4.9 m. Höhe sind seit dem 1. November 1892 eingestellt worden (cf. Annalen 1891).

Onega. *Inspection* von Herrn Schönrock am 21. Juli 1892.

Lage der Station sehr günstig auf ausgedehntem, mit Rasen bedecktem Platze, welchen nach SSW der Fluss, nach den übrigen Richtungen Gebäude begrenzen.

Die *Uhr* durch die Telegraphenstation regulirt. Ortszeit richtig angegeben.

Luftdruckbeobachtungen bis zum 1. August am Aneroid Naudet № 255, und seit dem 1. August am Barometer Turettini № 47. Berücksichtigte Correctionen: 1) — 5.8 mm. gültig bei 760 mm. und ermittelt aus Vergleichungen mit dem Barometer, bei den Angaben des Aneroides, und 2) + 0.3 mm., von Schönrock bestimmt, bei den Angaben des Barometers. Das letztere Instrument von Schönrock nach Onega gebracht und in einem Zimmer der Wohnung des Beobachters in genügender Entfernung von einem, nach SSW hinausgehenden Fenster an der Wand aufgehängt.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers 0.7 m. über dem Standort des Aneroïdes, also 10.7 m. über dem Meeresniveau (cf. Annalen 1889). Die Angaben des Aneroides für 1892 beziehen sich auch auf die letztere Höhe, da dieselben ja auf das Barometer und damit zugleich auf dessen Standort reducirt worden sind.

Psychometerhütte normal, aber noch nicht angestrichen; der Boden unter derselben ist gedielt, während den, die Hütte umgebenden Platz Rasen bedeckt.

Windfahne mit 2 Stärkemessern genügend frei auf einem Maste, nahe der Hütte postirt. Der Nordstab des Orientirungskreuzes wich bis zum 21. Juli um 10° nach W ab und wurde sodann von Schönrock in die richtige Lage gebracht. Einen bis zum 1. October begangenen Ablesungsfehler des Beobachters, nach welchem er den 2ten Stift des Stärkemessers mit 1, den 3ten mit 2 etc. bezeichnete, haben wir, wenigstens für Winde von einer Stärke über 10 Meter pro Secunde, wo derselbe sich mehr bemerkbar machen musste als bei schwächeren Winden, corrigirt.

Schenkursk. *Aneroid*. Ergänzungscorrection von Naudet № 221 auf Grund der Jahresisobaren von 1892, gleich — 4.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection des Aneroides — 6.2 mm., gültig bei 760 mm. angenommen wurde (cf. Annalen 1884, 1888 und 1891).

Padany. *Aneroid*. Ergänzungscorrection von Naudet № 378 auf Grund der Jahresisobaren von 1892 gleich — 3.8 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection des Aneroides — 6.0 mm., gültig bei 760 mm., angenommen wurde (cf. Annalen 1889 und 1891).

Werschinina. *Aneroid*. Ergänzungscorrection von Naudet № 306 auf Grund der Jahresisobaren von 1892 gleich — 10.5 mm. dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection des Aneroides — 14.6 mm. gültig bei 760 mm., angenommen wurde (cf. Annalen 1887 und 1891).

Temperatur. Am 27. Januar das trockene Psychrometer-Thermometer zerschlagen und sodann bis zum September

durch das bisherige feuchte Thermometer ersetzt. Seit dem September 2 neue, vom Central-Observatorium gelieferte Psychrometer-Thermometer im Gebrauch.

Petrosawodsk. *Inspection* von Herrn Schönrock am 15. August 1892.

Lage. Die Station 1892 noch auf derselben Stelle wie 1875 und 1884. Die Stadt am W-Ufer des Onega-Sees, der hier eine grosse Bucht bildet, so dass der offene See in SW. Das Ufer steigt recht bedeutend vom See auf, so dass die Stadt 30 m. über dem Niveau des letzteren. Die Station liegt an der, vom See fast genau von E nach W gehenden Hauptstrasse, in ungefähr 2 Werst Entfernung vom Ufer. Südlich von der Station ist ein freier Platz, der sich rasch zum Fluss Lossossinka senkt; jenseit dieses Flusses liegt die Kronsfabrik. Obgleich die Station fast im Centrum der Stadt, ist ihre Lage doch recht günstig.

Die *Uhr* durch die Telegraphenstation häufig regulirt, ging richtig.

Luftdruck. Angebrachte Correction des Barometers Turettini № 26 gleich — 0.4 mm., nach Schönrocks Bestimmung.

Absolute Höhe. Ein von Schönrock ausgeführtes Nivellement ergab die absolute Höhe für den Nullpunkt des Barometers, über dem Pegel bei der Rettungsstation am Onega-See, zu 30.3 m. Da nun nach Tillo (Сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc. St. Petersburg 1892) das Niveau des Onega-Sees 16 Faden (34.2 m.) über dem Meeresniveau liegen soll, so würde sich die absolute Höhe für den Standpunkt des Barometers aus diesen Daten zu 64.5 m. ergeben.

Wytegra. *Minimum-Thermometer* im Juli entwendet, und im November durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt.

Regenmesser wegen Schadhaftigkeit im Mai durch einen neuen vom Central-Observatorium ersetzt.

Totma. *Luftdruckbeobachtungen* vom 14. August bis zum 22. September am Aneroid Naudet № 50, in der übrigen Zeit des Berichtsjahres wie gewöhnlich am Barometer Turettini № 38. Die Angaben des Aneroides wurden um — 2.7 mm., gültig bei 760 mm. und abgeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, corrigirt.

Seehöhe. Am 1. October wurde das Barometer in ein anderes Zimmer versetzt und hier 3 m. höher als bisher postirt. Die Seehöhe des neuen Standortes des Barometers somit 137 m. (cf. Annalen 1889). Zur Reduction auf die frühere Höhe corrigirten wir die Angaben des Barometers für die Monate October—December um + 0.3 mm., so dass die aufgeführten Barometerstände sämmtlich sich auf 134 m. Seehöhe beziehen.

Reval. Das *Haarhygrometer* im April beschädigt, und im September durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt.

Jurjew (Dorpat). *Vergleichsbeobachtungen* an einem Punkte der Stadt, zu welchem das meteorologische Observatorium am 1. Januar 1893 übergeführt werden sollte, wurden, zufolge einer Mittheilung des Herrn Professors von Oettingen, vom August bis zum December angestellt.

Riga. *Ergänzungsbeobachtungen.* Die im Vorjahr begonnenen Ergänzungsbeobachtungen zu den Terminen 9^ha. und 11^ha. (cf. Annalen 1891) wurden im Juni 1892 eingestellt.

Windau. *Seehöhe.* Am 15. November das Barometer in ein anderes Local versetzt, woselbst sein Nullpunkt gemäss Nivellement des Ingenieurs Bohle, 26 Fuss 10 Zoll (8.2 m.) über dem mittleren Meeresniveau bei Windau. Da der bisher von dem Barometer eingenommene Standort 5.0 m. über dem Meeresniveau sich befand (cf. Annalen 1889), so reducirten wir die Barometerstände vom 15. November bis zum 31. December durch Anbringung einer Correction von + 0. 3 mm. auf die frühere Seehöhe (5.0 m.).

Goldingen. *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 1. October am Aneroid Naudet № 457, und seit dem 1. October am Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1080. Letzteres hat man erst in Goldingen gefüllt, so dass die Correction unbekannt blieb. Unter der Annahme, dass die letztere Null sei, ist am Aneroid die Correction — 5.9 mm., gültig bei 760 mm. und hergeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, angebracht worden. Die Jahresisobaren von 1892 lassen vermuthen, dass die Correction des Barometers + 3.5 mm. betrage, weil man sonst die absolute Höhe der Station, im Betrage von 36.7 m. (cf. Annalen von 1891) für unrichtig bestimmt halten müsste, wozu kein Grund vorliegt. Das Barometer befindet sich im physikalischen Cabinet in der 3. Etage des Lehrerseminars, woselbst seit dem Vorjahr auch das Aneroid aufgestellt worden ist.

Psychrometerhütte. Seit dem 1. October beziehen sich die Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen auf neue, vom Central-Observatorium besorgte Instrumente, welche von cylindrischem Gehäuse umschlossen, in einer Normalhütte 3.5 m. über dem Erdboden placirt worden sind. Diese Hütte steht im Garten des Seminars auf einem, von Bäumen umgebenen Platze.

Windbeobachtungen seit dem 1. October an neuer, vom Central-Observatorium gelieferter Windfahne nebst Stärkemesser, welche auf dem Dache des Seminargebäudes 20.5 m. über dem Erdboden, genügend frei postirt worden ist. Am 19. December Richtkreuz durch einen Sturm so gedreht, dass der N-Stab seither nach NE weist; dieser Umstand wird bei den Windbeobachtungen berücksichtigt.

Mitau. *Luftdruckbeobachtungen* wie bisher am Aneroid Naudet № 149, für welches die Jahresisobaren von 1892 die, hier auch berücksichtigte Ergänzungscorrection im Betrage von + 7.0 mm. ergaben (cf. Annalen 1891); als Gesammtcorrection des Aneroides wurde somit + 5.9 mm., gültig bei 760 mm. angenommen. Seit dem 4. April beob-

achtet man gleichzeitig mit dem Aneroide auch ein nicht verificirtes Quecksilberbarometer mit Zollscala; indessen erschienen uns die Angaben dieses Barometers gegenüber dem Aneroide als weniger genau.

Haarhygrometer am 4. September beschädigt, und am 28. December durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt.

Libau. Das *Barometer* war vom 14. Juni bis zum 1. Juli um 3.4 m. höher aufgehängt als an seinem gewöhnlichen Standort. Wir reducirten daher die entsprechenden Daten durch Anbringung einer Correction von + 0.3 mm. auf das Niveau der übrigen Barometerstände.

Ssermakssa. Das *Minimum-Thermometer*, nach den beträchtlichen Differenzen gegen die parallelen Beobachtungen am trockenen Thermometer zu schliessen, seit Juni offenbar verdorben.

Kronstadt. *Ergänzungsbeobachtungen* über alle Elemente um 9^ha. und 5^hp., ausser den gewöhnlichen Terminbeobachtungen, im Berichtsjahre angestellt, und dem Central-Observatorium übermittelt. Solche Beobachtungen auch früher in Kronstadt angestellt (cf. Inspectionsbericht von Schönrock im Jahresbericht des Central-Observatoriums für 1887 und 1888).

Schlüsselburg. *Luftdruckbeobachtungen* bis 17. August am Barometer Krause № 68 und sodann, nachdem letzteres beschädigt, an einem verificirten Aneroide Richter (mit Zollscala). Angebrachte Correctionen: 1) + 0.2 mm. vom 1. Januar bis zum 17. August (cf. Annalen 1891), und 2) — 2.3 mm. gültig bei 30 Zoll (762 mm.) und hergeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, vor dessen Beschädigung, vom 17. August bis zum 31. December.

Psychrometer. Schadhaftes feuchtes Psychrometer-Thermometer im Berichtsjahr durch ein neues ersetzt; Feuchtigkeitsbeobachtungen trotzdem aber wie früher nicht berücksichtigt (cf. Annalen 1891).

Neuer *Regenmesser* seit Februar 1892 benutzt (cf. Annalen 1891).

St. Petersburg (Forstcorps). *Seehöhe* seit 2. December um 0.3 m. grösser als zuvor, also 16.7 m. (cf. Annalen 1890), nachdem das Barometer in ein anderes Zimmer versetzt. Hier Barometer gut beleuchtet durch die nach N gerichteten Fenster.

Das *Psychrometergehäuse* am 5. October durch ein etwas grösseres und mit einem Ventilator versehenes neues Gehäuse ersetzt; Ventilator im Berichtsjahre noch nicht benutzt.

Die *Niederschlagsmengen* beziehen sich auf den Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter (cf. Annalen 1891); parallele Beobachtungen am alten Regenmesser ohne Schutztrichter fortgesetzt.

Pawlowsk. (Konstantinow'sches Observatorium). *Luftdruck.* Angebrachte Barometercorrectionen: 1) + 0.1 mm. bis 12. Mai und 2) + 0.4 mm. seit 12. Mai.

Bussany. *Seehöhe.* Das Barometer am 29. Februar um 0.2 m. höher gehängt, so dass der Betrag der Seehöhe seither volle 70 m. (cf. Annalen 1890).

Werebje. *Begründung* im Januar 1892 durch die Verwaltung der Nikolai-Bahn. Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Schönrock am 22. Juni 1892.

Lage. Die Eisenbahnstation Werebje liegt in waldreicher und sumpfiger Gegend; bei der Station ist das Terrain eben, weiterhin hügelig. Die Eisenbahnstation umgiebt ein niedriger, etwa bis auf $^1/_4$ Werst herantretender Wald, welchen der Schienenweg in der Richtung von NE nach SW durchschneidet. Im N und NW, etwa $2^1/_2$ Werst von Werebje entfernt, fliesst die Msta. Im Allgemeinen Lage der Station günstig.

Uhr diejenige der Telegraphenstation. Bis 22. Juni nach St. Petersburger Zeit (je 10 Minuten zu spät) und seit 22. Juni nach Ortszeit beobachtet.

Luftdruckbeobachtungen am Heberbarometer Fuess № 260, dessen Correction nach Schönrock — 0.1 mm. und so angebracht. Dieses Barometer hängt in einem Zimmer der Eisenbahnstation gegenüber einem nach NNW gerichteten Fenster; daselbst auf einem Tische das Reserveinstrument, Aneroid Naudet № 490.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers nach Schönrock 2.2 m. über den Schienen, und letztere nach Tillo 60.8 Faden (129.7 m.) über dem Meeresniveau. Seehöhe des Standortes des Barometers somit 131.9 m..

Psychrometerhütte normal und completes Gehäuse enthaltend, auf freiem Rasenplatze in genügender Entfernung von allen Baulichkeiten. Feuchtes Thermometer im Juni zerschlagen und im November durch ein neues ersetzt.

Windfahne auf dem Dache des Stationsgebäudes, im ersten Halbjahr zu niedrig, wobei namentlich ein Schornstein in NNE störend, soll noch im Sommer eine mehr zweckentsprechende Aufstellung erhalten haben.

Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter auf freiem Platze.

Wachtino. *Inspection* von Herrn Schönrock am 30. Juni 1892.

Lage. Umgegend hügelig und abwechselnd mit Feld und Wald bedeckt. Bei der Station Terrain nach S und SE unbedeutend ansteigend, nach N zu einem kleinen Flusse stärker abfallend. Den Platz mit den Ausseninstrumenten umgeben einzelne, nicht grosse, und dabei genügend entfernt stehende Gebäude. Lage der Station jedenfalls sehr günstig.

Die *Uhr* von Wachtino, einmal wöchentlich mit derjenigen der Telegraphenstation in Danilow verglichen, ging richtig.

Luftdruckbeobachtungen bis 30. Juni am Aneroid Naudet № 461 und sodann an dem, von Schönrock mitgebrachten und in der Wohnung des Beobachters aufgehängten Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1074. Angebrachte Correctionen: 1) — 4.3 mm., gültig bei 750 mm. und hergeleitet aus Vergleichungen am Barometer, für die Zeit vom 1. Januar bis zum 30. Juni und 2) — 0.4 mm., von Schönrock bestimmt, für die Zeit vom 30. Juni bis zum 31. December.

Seehöhe. Aus gleichzeitigen Luftdruckbeobachtungen in Wachtino und Danilow, hat Schönrock die Höhe des Barometers in Wachtino über den Schienen bei der Eisenbahnstation Danilow barometrisch zu berechnen gesucht, dabei aber einen Werth erhalten, welcher nach den synoptischen Karten zu niedrig erscheint. Wir zogen es daher vor, die fragliche Grösse aus den Jahresmitteln für 1892 nach Wologda und Kostroma barometrisch zu berechnen und das Ergebniss dieser Berechnungen, welches 162 m. beträgt, als angenäherte Seehöhe von Wachtino mitzutheilen.

Psychrometerhütte bis 8. Juli nicht ganz zweckentsprechend, da die offene Seite nicht genau nach N, sondern um 16° nach W vom Meridiane abweichend gerichtet, und die Südseite aus Jalousieen bestand. Im Juli auf Schönrock's Veranlassung die offene Seite nach N gerichtet und die S-Seite mit Brettern verkleidet.

Windfahne trotz hohen Mastes von den, etwa 120 Schritt nach N stehenden Bäumen etwas überragt; eine in grösserer Entfernung nach W stehende Kirche kaum von Einfluss. Beim Orientirungskreuz N-Stab bis 30. Juni um 16° nach W vom Meridian abweichend, und sodann in die richtige Stellung gebracht.

Tonschaewo. *Aneroid.* Ergänzungscorrection von Naudet № 478 auf Grund der Jahresisobaren von 1892 gleich — 4.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection dieses Aneroides — 2.7 mm., gültig bei 750 mm., angebracht wurde (cf. Annalen 1891).

Seehöhe angenähert gleich 150 m.; dieser Werth den „Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge" in den Annalen von 1888—1890, Theil I entnommen.

Kineschma. *Barometer* am 24. März in ein anderes Zimmer mit Oberlicht (einem Fenster an der Decke) versetzt; bisherige Seehöhe im Betrage von 110.9 m. (cf. Annalen 1891) dadurch offenbar nicht verändert.

Urshum. *Aneroid.* Ergänzungscorrection von Naudet № 365 auf Grund der Jahresisobaren von 1892 gleich — 2.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection — 3.4 mm. gültig bei 760 mm. angenommen wurde (cf. Annalen 1889—1891).

Tsherdyn. *Minimum-Thermometer* neu vom Central-Observatorium geliefert, seit Juni benutzt.

Feuchtigkeit nur für 3 warme Monate nach dem Psychrometer, sonst wegen unsicherer Angaben des feuchten Thermometers ausschliesslich nach dem Haarhygrometer berechnet.

Ssolikamsk. *Thermometer.* In der ersten Hälfte des Berichtsjahres erhielt die Station vom Central-Observatorium 2 Psychrometerthermometer, ein Minimum-Thermometer und ein Haargygrometer, welche mit Ausnahme des feuchten Thermometers seither auch benutzt wurden. Aufstellung der Thermometer ebenso wie früher vor einem Fenster (cf. Annalen 1890).

Kisel. *Seehöhe.* Ein von Director Abels veranlasstes Nivellement ergab, dass der Nullpunkt des Barometers in Kisel 3.11 Faden (6.6 m.) über den Schienen bei der Eisenbahnstation aufgestellt ist, und da die Schienen hier (nach der von Abels gegen das Katharinenburger Observatorium bestimmten Höhedifferenz) 249.4 über dem Meere liegen müssen, so ergiebt sich daraus die Seehöhe des Barometers zu 256.0 m. Die Seehöhe in den Annalen von 1891 wegen unrichtiger Mittheilung des Beobachters, zu hoch angegeben.

Psychrometerhütte. Offene Seite der Hütte bisher nach NW gerichtet, am 24. Juni in die richtige Lage gebracht (cf. Annalen 1891).

Werchoturje. *Luftdruck.* Als Reserveinstrument und zu parallen Beobachtungen seit Mitte Januar das neu angeschaffte Aneroid Naudet № 498 benutzt.

Blagodatka (Kuschwa). *Inspection* von Herrn Dr. Müller 27—30. Juni 1892.

Lage. Da die Station auf dem Blagodatka 1.6 Kilometer westlich von der früheren auf dem Blagodat, so beträgt ihre geographische Länge 2′ weniger als an diesem Orte; Länge somit gleich 59°45′.

Uhr. Die Pendeluhr der Station ging am 27. Juni 6 Minuten nach; die Sonnenuhr von Müller in Ordnung gebracht.

Luftdruckbeobachtungen wie bisher am Barometer Turettini № 35, dessen Correctionen nach Müller's Bestimmung, nämlich — 0.3 mm. für die Zeit vor dem 28. Juni und — 0.1 mm. (nach einer Reparatur) für die Zeit vom 28. Juni an, berücksichtigt worden sind.

Seehöhe. Durch ein, zwischen den Gipfeln des Blagodat und des Blagodatka, ferner der Wohnung des Herrn Werschinin in Kuschwa und endlich der Eisenbahnstation in Kuschwa, im Ganzen über mehr als 6 Werst sich erstreckendes Nivellement hat Müller, unter der Annahme, dass die Schienen bei der Eisenbahnstation 231.0 m. über dem Meeresniveau liegen, folgende auf die 3 verschiedenen Standorte des Barometers bezüglichen Seehöhen bestimmen können:

auf dem Blagodat vom 1. August 1877 bis zum 1. Mai 1891, Seehöhe gleich 372.6 m.

in der Wohnung Werschinin's in Kuschwa vom 1. Mai bis zum 1. September 1891, Seehöhe gleich 274,0 m. auf dem Blagodatka seit dem 1. September 1891, Seehöhe gleich 306.2 m.

Psychrometerhütte. Das Minimum-Thermometer (wegen Trägheit des Index) und das Haarhygrometer ebenfalls unempfindlich geworden; letzteres seit 19. December 1892 und ersteres im Jahre 1893 durch entsprechende neue, vom Central-Observatorium gelieferte Instrumente ersetzt.

Perm. Ein *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter 2.7 m. über dem Erdboden aufgestellt, ersetzt seit dem April den bisherigen Regenmesser, welcher keinen Schutztrichter besass.

Nishnetagilsk. *Haarhygrometer* in der ersten Hälfte des Berichtsjahres neu vom Central-Observatorium geliefert. Psychrometerbeobachtungen wie früher unzuverlässig.

Irbit. *Inspection* von Herrn Dr. Müller am 18. und 19. Juni 1892.

Die *Uhr*, nach dem örtlichen Telegraphen gestellt, ging richtig.

Luftdruckbeobachtungen vom 1. Juli bis zum 17. August am Aneroid Naudet № 182, sonst wie im Vorjahr am Barometer Fuess № 18. Angebrachte Correctionen: 1) + 0.1 mm. vom 1. Januar bis zum 1. Juli und vom 17. August bis zum 31. December, nach Müller's Bestimmung, an die Angaben von Fuess № 18 und 2) — 0.9 mm., gültig bei 770 mm. und hergeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, an die Angaben des Aneroides. Beide Instrumente seit dem 28. Mai 1892 wieder im oberen Stockwerk der Schule, wie bis zum 27. September 1891.

Psychrometergehäuse seit dem 28. Mai 1892 wiederum in der Hütte im Hofe der Stadtschule (cf. Annalen 1891). Diese Hütte, früher zu nah von einem Nebengebäude (cf. Annalen 1877 und 1880) war nach Müller bereits im Jahre 1891 etwa 6 m. nach N von diesem Gebäude versetzt worden.

Windfahne wie seit 1888 auf dem Turngerüste im Hofe der Stadtschule, daselbst in gleicher Höhe mit dem Dache des südwestlich befindlichen Hauptgebäudes. Orientirung mit einer Ablenkung von 3° nach E, von Müller verbessert.

Noshowka. *Seehöhe.* Bis 1. April das Barometer, theils in der Wohnung des Aufsehers, theils in derjenigen des Arztes des Hospitals nahezu gleich hoch, also angenähert 118 m. über dem Meeresniveau (cf. Annalen 1888 und 1891); sodann in ein etwa 1 Werst vom Hospital entferntes und dabei beträchtlich niedriger gelegenes Haus versetzt. Hier Seehöhe des Standortes des Barometers 10 Faden (21 m.) niedriger als im Hospital, also angenähert 98 m. In den Monats-Résumés auch die Barometerstände für Januar—März auf diese letztere Höhe und zwar durch Anbringung einer Correction von + 2 mm. reducirt, so dass die Mittel und Extreme des Luftdrucks aller Monate des Berichtsjahres sich auf die Seehöhe 98 m. beziehen.

Katharinenburg. *Luftdruckbeobachtungen* wie bisher am Barometer Turettini № 62, dessen Correction dabei für die Monate Januar—März gleich + 0.3 mm. und für die Monate April—December gleich + 0.2 mm. angenommen.

Temperatur. Tägliche Minima der Temperatur den stündlichen Beobachtungen und nicht den Angaben des Minimum-Thermometers entlehnt.

Windstärke. Das Zeichen für starken Wind, beginnend von 15 Meter pro Secunde, ebenso wie für den Jahrgang 1891 nur dann in Betracht gezogen, wenn der Wind zur Zeit einer stündlichen Beobachtung eine solche Stärke erreichte.

Rewda. *Deplacirung* der Instrumente am 4. März 1892.

Inspection von Herrn Dr. Müller am 13. und 14. Juni 1892.

Lage. Von dem Hause am NW-Ufer des Fabrikteiches (Stauung des Flusses) wurde die Station am 4. März an das jenseitige Ufer, und dabei etwas mehr nach S in die Nähe des Dammes versetzt. Hinsichtlich ihrer Umgebungen liegt die Station analog wie am früheren Orte (cf. Annalen 1890). Die höchste Erhebung in dieser Gegend ist der, 2 Werst westlich von Rewda befindliche Berg Woltschicha, dessen Gipfel nach Müller's barometrischer Berechnung angenähert 508 m. über dem Meeresniveau liegen soll.

Die *Uhr*, eine gewöhnliche Pendeluhr, nach derjenigen der örtlichen Telegraphenstation gestellt, ging richtig.

Barometer. Müller reparirte das Barometer Turettini № 14, dessen Correction er vor der Reparatur gleich 0.0 mm. und nach derselben gleich + 0.4 mm. fand. Demgemäss angebrachte Correctionen: 1) 0.0 mm. 1. Januar bis 14. Juni und 2) + 0.4 mm., 14. Juni bis 31. December. Das Barometer seit 4. März in dem einstöckigen, an dem Fabriksteiche belegenen Wohnhause des Beobachters; daselbst in einem Glasschränkchen in der Nähe eines nach NE gerichteten Fensters, gut beleuchtet und in genügendem Abstand vom Ofen.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers seit 4. März nach Müller 0.2 m. niedriger als am früheren Orte; Seehöhe seither also 301.5 m. (cf. Annalen 1890).

Die *Psychrometerhütte* seit 4. März auf ebenem Platze zwischen dem nahen, in SW befindlichen Fabriksteich und den in NE stehenden Erhebungen; von letzteren die Hütte 200 Faden (427 m.) entfernt. Haarhygrometer Anfang März beschädigt, sodann im Katharinenburger Observatorium reparirt und seit 25. März in Rewda wieder benutzt. Von Müller vorgeschlagene, übrigens nicht sehr wesentliche Verbesserungen der Hütte noch im Sommer ausgeführt.

Die *Windfahne* seit 4. März auf der Dachfirste einer Scheune, überragt von dort alle umliegenden Baulichkeiten. Locale Bedingungen die gleichen wie am früheren Standorte.

Der *Regenmesser* seit 4. März im Garten unweit der Psychrometerhütte; derselbe hier 10 m. nach W von der Ecke eines 5 m. hohen Hauses.

Krassnoufimsk. Das *Barometer* wurde für die Zeit vom 5. October bis zum 7. December in ein anderes Local und sodann wieder auf seinen gewöhnlichen Standort zurückversetzt; dasselbe an beiden Punkten in gleicher Höhe.

Seehöhe. Nach einem von dem Beobachter, Lehrer Patrikeew, im Juni ausgeführten Nivellement, Nullpunkt des Barometers 17.24 Faden (36.8 m.) über dem mittleren Niveau der Ufa bei Krassnoufimsk, und da letzteres nach Tillo 90 Faden (192.0 m.) über Meer, so ergiebt sich die Seehöhe des Barometers zu 107.24 Faden (228.8 m.).

Kowno (Eisenbahnstation). *Inspection* von Herrn Schönrock am 28. December 1891, unmittelbar vor dem Beginn der, hier von der Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn organisirten Beobachtungen. Verificirte Instrumente.

Lage. Die Eisenbahnstation bei Kowno befindet sich in einem schmalen und tiefen Thal, welches von NE nach SW verläuft, und sich dann nach S, wo der Niemen in der Richtung nach W zur Stadt hin vorüberfliesst, wendet. Auf diese Weise ist die, hier eingerichtete meteorologische Station von allen Seiten von bedeutenden Anhöhen umgeben, und gegen Wind sehr geschützt. Die Breite des erwähnten Thales, an dessen NE-Ende der eine Werst lange Tunnel mündet, beträgt bloss 150 bis 200 Schritt und seine Länge ungefähr eine halbe Werst. Unweit der Tunnel-Mündung befindet sich das isolirt stehende Stationsgebäude. Das Bergplateau, östlich von der Station, durch welches der Tunnel hindurch geht, ist mit Wald bedeckt. Die Stadt Kowno liegt weiterhin nach W am Niemen, und zwar in einem, von den Höhen am Ufer dieses Flusses kesselförmig eingeschlossenen Thale.

Luftdruckbeobachtungen an dem, von Schönrock mitgebrachten und in der Wohnung des Stationschefs an einer Wand zweckentsprechend aufgehängten Heber-Barometer Fuess № 328. Angebrachte Correction + 0.1 mm.; dieselbe im Central-Observatorium bestimmt, hat sich auf dem Transport offenbar nicht verändert, wie unterwegs in Ignalino von Schönrock angestellte Vergleichsbeobachtungen annehmen lassen. Im September das Barometer in ein neu erbautes Häuschen, nahe der Station versetzt, woselbst der Nullpunkt in gleicher Höhe wie vor dieser Versetzung. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 492.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers nach Schönrock 1.2 m. über den Schienen, welche letzteren nach Tillo 15.8 Faden (33.7 m.) über dem Meeresniveau liegen sollen. Mithin Seehöhe des Standortes des Barometers 34.9 m.

Psychrometerhütte normal, auf einem Rasenplatz etwa 30 Schritt von einem kleinen Hause.

Windfahne in 12.8 m. Höhe über dem Erdboden, von den sie umgebenden Höhen noch um 4 Faden (8.5 m.) überragt.

Regenmesser unweit der Hütte ganz frei; nächstes Gebäude 6.7 Faden (14.3 m.) entfernt. Dieser Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter 2.5 über dem Erdboden.

Kowno (Stadt). Bei der Typographie der Kowno'schen Gouvernementszeitung wurden, wenigstens in den Jahren 1885—1892, vielleicht auch schon vor 1885, Beobachtungen angestellt, welche in der genannten Zeitung publicirt worden sind. Dieselben beziehen sich auf Temperatur, Wind und Bewölkung, wobei die Temperatur im Schatten an einem Thermometer mit Réaumur-Scala beobachtet wurde; die Beobachtungstermine waren 8^h a., 1^h p., 9^h p. Da im Kowno'schen Gouvernement seit den 60er Jahren sonst überhaupt keine Stationen 2. Ordnung bestanden hatten, dürfte es nützlich sein, die erwähnten Beobachtungen aus den Jahren 1885—1892 auf ihre Brauchbarkeit hin zu prüfen. Um dieses zu können haben wir nachstehend die Mittelwerthe der Temperatur in Celsiusgraden für die Monate Januar und Juli 1892 aus den bezüglichen Daten der Gouvernementszeitung berechnet und mit den entsprechenden Daten aus den Beobachtungen der neuen Station bei der Eisenbahn zusammengestellt:

	Januar 1892.			Juli 1892.		
	7^ha. u. 8^ha.	1^h p.	9^hp.	7^ha. u. 8^ha.	1^h p.	9^h p.
Kowno (Stadt).	—7°,7	—3°,2	—6°,7	15°,6	21°,6	15°,5
Kowno (Eisenbahnstation) .	—6,7	—4,7	—6,7	15,0	20,8	14,8

Ausschnitte aus der Kowno'schen Gouvernementszeitung, wenn auch nicht ganz vollständige, mit den Beobachtungen aus den Jahren 1885—1892, im Archiv des Central-Observatoriums aufbewahrt.

Ignalino. *Inspection* von Herrn Schönrock am 24. December 1891, unmittelbar vor dem Beginn der, hier von der Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn organisirten Beobachtungen. Verificirte Instrumente.

Lage in hügeliger Gegend; in der Nähe der Station Felder, weiterhin Wald, Moräste und viele kleine Seen. Im Ganzen ist die Lage in einem von NE nach SW gerichteten Thale zu wenig frei für Windbeobachtungen, besonders nach E hin, wo die höchsten Hügel sich zugleich am nächsten von der Station befinden. Freier ist die Gegend nach NE und SW.

Luftdruckbeobachtungen am Heberbarometer Fuess № 327, welches von Schönrock mitgebracht und in der Kanzlei des Distanzchefs, an einer Wand zweckentsprechend aufgehängt worden ist. Angebrachte Correction + 0.1 mm., im Central-Observatorium bestimmt und auf dem Transport offenbar nicht verändert. Schönrock verglich nämlich

Fuess № 327 in Ignalino mit dem für Kowno bestimmten Barometer, und constatirte dabei, dass beide Instrumente ihre Correctionen nicht verändert hatten. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 493.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers nach Schönrock 2.0 m. über den Schienen bei Ignalino, welche nach Tillo 75.6 Faden (161.3 m.) über dem Meeresniveau. Seehöhe des Standortes des Barometers somit 163.3 m.

Psychrometerhütte normal, und frei aufgestellt; im Mai angestrichen.

Windfahne nahe der Hütte auf einem Maste. Nach E etwa eine Werst entfernt liegen die erwähnten Anhöhen, und in NNE und NW stehen 300 respective 100 Schritt entfernt einzelne Bäume, welche die gleiche Höhe mit dem Standort der Windfahne erreichen.

Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter nahe der Hütte auf einem Pfahl ganz frei.

Korssowka. *Inspection* von Herrn Schönrock am 22. December 1891 unmittelbar vor dem Beginn der, hier von der Verwaltung der St. Petersburg-Warschauer Bahn organisirten Beobachtungen. Verificirte Instrumente.

Lage in vollständig ebener, mit Sümpfen und Wald bedeckter Gegend. Der Wald zieht sich in $^1/_4$ Werst Entfernung zu beiden Seiten der Eisenbahn hin, welche hier von NNE nach SSW geht. Lage der Station jedenfalls günstig.

Luftdruckbeobachtungen am Heber-Barometer Fuess № 326, welches Schönrock mitgebracht und in der Wohnung des Beobachters zweckentsprechend aufgestellt hatte. Angebrachte Correction: + 0. 1 mm., im Central-Observatorium bestimmt. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 491.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers nach Schönrock 0.1 m. niedriger als die Eisenbahnschienen, und letztere nach Tillo 48.5 Faden (103.5 m.) über dem Meeresniveau; mithin Seehöhe des Barometers 103.4 m.

Psychrometerhütte auf freiem Platze, den ein 2 m. hoher Zaun umgiebt, in genügender Entfernung von den Baulichkeiten. S-Seite der Hütte ursprünglich aus Jalousieen bestehend, bald nach dem Beginn der Beobachtungen ausserdem noch mit Brettern verkleidet; die vorgeschriebene Doppelwand also durch eine Jalousienwand und eine einfache Bretterwand ersetzt.

Windfahne anfänglich unweit der Hütte nicht hoch genug (6.4 m. über dem Erdboden) postirt, und daselbst namentlich durch einen etwa 200 Schritt nach NW belegenen Garten beeinflusst; im Frühjahr auf einen höheren Mast (10.7 über dem Erdboden) versetzt.

Regenmesser nebst Nipher'schem Schutztrichter, innerhalb der den Platz mit der Hütte umgebenden Umzäunung; Standort hier zweckentsprechend.

Witebsk. Das *Barometer* am 1. Juli in ein Gebäude im Hof des Gymnasiums versetzt, woselbst sein Nullpunkt jedenfalls in gleicher oder nur wenig verschiedener Höhe mit dem zuvor im Gymnasium eingenommenen Standorte.

Seehöhe, aus den Jahresmitteln von 1892 nach Ssmolensk barometrisch berechnet, 148 m. Höhendifferenz zwischen dem bis November 1891 eingenommenen Standorte des Barometers und dem Gymnasium noch nicht durch ein Nivellement ermittelt (cf. Annalen 1891).

Psychrometerhütte seit 8. November an einem anderen Punkt im Hofraum des Gymnasiums als dem bis zu der Zeit eingenommenen; locale Bedingungen am neuen Standorte offenbar ebenso günstig wie zuvor (cf. Annalen 1891).

Regenmesser am 8. November ebenfalls deplacirt.

Rosslawl. Das *Barometer* am 3. September in ein anderes Local versetzt, woselbst sein Standort den bisherigen um 6.5 m. überragt.

Seehöhe des Standortes des Barometers seit 3. September 200.6 m. Zur Reduction auf die frühere Seehöhe (194.1 m.) die Barometerstände aus der Zeit vom 3. September bis zum 31. December um 0.6 mm. vergrössert.

Windfahne am 30. December auf das Dach der technischen Schule zu Rosslawl versetzt, woselbst ihre Höhe über dem Erdboden 14.9 m.

Moskau (Petrowskij'sche Akademie). *Inspection* von Herrn Rykatschew am 31. Juli und 1. August 1892.

Lage. Von der Plattform des Thurmes, auf welcher die Windfahne postirt ist, erblickt man, über ringsum ziemlich gleichförmig hügeligem Terrain, fast nach allen Seiten hin freien Horizont; nur nach SW, wo das Hauptgebäude der Akademie mit seinen Gärten vorliegt, ist der Horizont verdeckt. Nach S in 2 Werst Entfernung liegt ein Wald. Das hölzerne Gebäude des Laboratoriums, in und bei welchem auch die meteorologische Station eingerichtet ist, befindet sich am ESE-Ende des Grundstückes der Akademie. Nach NE von diesem Gebäude, auf offenem, mit Gras bedecktem Platze stehen die Psychrometerhütte und der Regenmesser, weiter nach NE und E breitet sich ein Feld aus (cf. Annalen 1879).

Die *Uhr* ging am 31. Juli 5 Minuten nach.

Barometer Fuess № 12 zwischen 7. und 16. März in Moskau einer Reinigung und Reparatur unterzogen; Beobachtungen in dieser Zeit am Aneroid № 52, dessen Angaben dabei mit Hülfe von Vergleichsbeobachtungen auf diejenigen des Barometers reducirt. Seit 16. März die Beobachtungen wiederum am Barometer Fuess № 12. Angebrachte Correctionen: 1) — 0.2 mm. (cf. Annalen 1880) bis 7. März, respective da das Aneroid auf das Barometer reducirt, bis 16. März, und 2) — 0.1 mm. (von Rykatschew am 1. August ermittelt) an die Barometerstände nach dem 16. März.

Die *Windfahne* offenbar seit 1890 auf der Plattform des, auf dem Gebäude des Laboratoriums errichteten Thurmes (cf. Annalen 1890). Nordstab des Orientirungskreuzes um 5° nach W vom Meridian abweichend.

Der *Regenmesser* seit 30. Januar mit einem, in Moskau fabricirten Nipher'schen Schutztrichter versehen, wie früher 1 m. über dem Erdboden.

Moskau (Konstantinow'sches Institut). *Inspection* von Herrn Rykatschew am 30. Juli 1892.

Die *Uhr* der meteorologischen Station nach derjenigen des astronomischen Observatoriums beim Institute verificirt.

Luftdruckbeobachtungen seit 1. Januar 1892 am Barometer Turettini № 10 (cf. Annalen 1891). Angebrachte Correction + 0.4 mm. nach Rykatschew's Bestimmung. Bis Schluss 1891 benutztes Barometer Fuess № 116, nunmehr Reserveinstrument, von Rykatschew 1. August 1892 gereinigt. Correction desselben sowohl vor als auch nach der Reinigung gleich 0.0 mm., also ebenso wie früher (cf. Annalen 1882).

Psychrometerhütte seit 1. August 1886 und noch gegenwärtig auf offen gelegenem und mit niedrigen Sträuchern bestandenem Rasenplatz. Vom November 1879 bis zum September 1882 stand die frühere, etwas kleinere Hütte auf der Teich-Insel im Garten, und sodann vom September 1882 bis August 1886 auf einem freien Platze östlich von demjenigen, welchen die gegenwärtige Hütte einnimmt (cf. Annalen 1879, 1882 und 1886).

Windbeobachtungen dadurch nicht ganz sicher, dass die eine Windfahne zu wenig hoch steht und die andere (mit der Ablesevorrichtung im Zimmer) wenigstens im Jahre 1892 sich als angerostet erwies (cf. Annalen 1882).

Iwanowo-Wosnessensk. *Windfahne.* Am 5. April bei starkem Winde Tafel des Stärkemessers heruntergefallen, am folgenden Tage vom Beobachter wieder angeheftet.

Gussewskaja. *Niederschläge.* Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen nach den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Stationen auffallend gering, ohne dass wir eine genügende Erklärung hierfür finden konnten.

Murom. *Windbeobachtungen* seit 22. Mai an verificirter Windfahne; dieselbe zunächst auf dem Dache des zweistöckigen Wohngebäudes von Herrn Mjasdrikow und sodann seit 11. Juli auf einem Maste neben der Psychrometerhütte. Auf dem Dache sowohl als auch auf dem Maste Standort der Windfahne 11.6 m. über dem Erdboden, offenbar günstig.

Nishnij-Nowgorod. *Organisation.* Die bisherige Station am Alexander-Institut stellte am 12. Juni ihre Thätigkeit ein, nachdem eine neue Station bei der Wladimir-Realschule zu Nishnij-Nowgorod, deren schliessliches Zustandekommen der Initiative des Ehren-Curators dieser Schule zu verdanken ist, am 1. Juni ihre Thätigkeit begonnen hatte. Diese neue Station mit verificirten Instrumenten vom Central-Observatorium ausgerüstet.

Luftdruckbeobachtungen bis 1. Juni im Alexander-Institut am Barometer Krause № 6, und seit 1. Juni in der Wladimir-Realschule am Barometer Fuess № 26. Auf letzteres Krause № 6 durch Anbringung einer Correction von — 1.3 mm. reducirt, ohne dabei den Höhenunterschied der Standorte beider Instrumente zu eliminiren; denn während der vom 1. bis zum 12. Juni angestellten parallelen Beobachtungen an beiden Instrumenten, aus welchen die erwähnte Correction hergeleitet wurde, befand sich Krause № 6 wie bisher im Alexander-Institut und Fuess № 26 in der Wladimir-Realschule. Instrumental-Correction von Krause № 6 im Jahre 1885 nach Abels 0.0 mm. (cf. Annalen 1885); die angebrachte Correction — 1.3 mm. somit wohl allein dem Höhenunterschiede zuzuschreiben. Die Angaben von Fuess № 26 mit der im Central-Observatorium zu — 0.1 mm. bestimmten Correction aufgeführt.

Seehöhe. Nach einer Schätzung des Beobachters soll Fuess № 26 in der Realschule 5 m. höher postirt sein als Krause № 6 im Alexander-Institut. Nach der oben erwähnten Differenz zwischen den Angaben der beiden Barometer muss man jedoch annehmen, dass Fuess № 26 etwa 10 m. höher als Krause № 6 postirt ist, und sich somit angenähert 159 m. über dem Meeresniveau befindet (cf. Annalen 1887).

Psychrometerhütte seit 1. Juni im Hof der Realschule genügend entfernt von den Baulichkeiten. Das Gehäuse mit den Thermometern in derselben 3.3 m. über dem Erdboden.

Windfahne seit 1. Juni auf dem Dach der Realschule 22.2 m. über dem Erdboden.

Regenmesser seit 1. Juni auf einem Pfahl 2.4 m. über dem Erdboden.

Kosmodemjansk. *Aneroid.* Ergänzungscorrection von Naudet № 351 auf Grund der Jahresisobaren von 1892 gleich — 4.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection dieses Aneroides — 7.2 mm. gültig bei 760 mm. (cf. Annalen 1888—1891), angenommen wurde.

Der *Regenmesser* erhielt am 6. August einen neuen 2.2 m. hohen Pfahl, nachdem der alte schadhaft geworden.

Kasan (Ackerbauschule). *Luftdruckbeobachtungen.* Wegen befriedigender Uebereinstimmung der Schwankungen des verificirten Aneroides Naudet № 440 mit denjenigen des unverificirten Barometers (cf. Annalen 1890) und weil die Angaben des Barometers vom Beobachter bereits berechnet, letztere in den vorliegenden Annalen aufgenommen, während für 1890 und 1891 die Angaben von Naudet № 440 berücksichtigt worden waren. Nach den Jahresisobaren von 1892, wenn die Seehöhe thatsächlich 87 m., Correction des Barometers gleich — 1.5 mm., indessen dieselbe in den Annalen gleich 0.0 mm. angenommen.

Ufa. *Seehöhe.* Am 31. October Versetzung des Barometers aus der oberen Etage des Gymnasiums in die untere, woselbst der Standort desselben gegen den bisherigen um 4.5 m. niedriger. Seehöhe seither also 170.7 m. (cf. Annalen 1889). In dem Résumé Mittel und Extreme der Luftdruckbeobachtungen für November und December durch Anbrin-

gung einer Correction von — 0.4 mm. auf das Niveau der übrigen Barometerstände reducirt, so dass der ganze Jahrgang auf die Seehöhe 175.2 m. bezogen.

Troizk. *Ausserordentliche Terminbeobachtungen* um 8^h a., 2^h p., 8^h p. neben den gewöhnlichen auf 7^h a., 1^h p., 9^h p. bezüglichen, in Troizk seit dem 1. December 1892 angestellt.

Windfahne. Der etwas auf die Seite geneigte Mast der Windfahne im Mai gerade gestellt (cf. Annalen 1891).

Orenburg. *Minimum-Thermometer* vom Central-Observatorium neu geliefert, seit Februar 1892 benutzt (cf. Annalen 1891).

Lowitsch. *Luftdruckbeobachtungen* am Heber-Barometer Fuess № 259, dessen Correction im Central-Observatorium zu 0.0 mm. bestimmt, und so angebracht (cf. Annalen 1891).

Seehöhe aus den Jahresmitteln der entsprechenden Beobachtungen von Lowitsch und Warschau für 1892 barometrisch berechnet, angenähert gleich 91 m. Der früher mitgetheilte Höhenwerth, offenbar auf unsicheren Barometerangaben basirend, somit wahrscheinlich um 19 m. zu niedrig (cf. Annalen 1883 und 1885).

Das *Thermometer* seit dem 1. Juli 1891 in 7.2 m. Höhe über dem Erdboden (cf. Annalen 1891).

Die *Windfahne* seit dem 1. Juli 1891 in 18.5 m. Höhe über dem Erdboden (cf. Annalen 1891). Seit dem 25. Februar 1892 die Stärke des Windes nach dem neu angeschafften, verificirten Anemometer Freiberg № 11 beobachtet. Letzteres auf dem Dache der Realschule, ebenso hoch wie die alte Windfahne und in dominirender Position.

Sombkowize. *Organisation* der hier im December 1891 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Warschau-Wiener-Bahn. Grösstentheils verificirte Instrumente. Beobachtungen aus den Jahren 1887—1890, wahrscheinlich aber an einem anderen Punkte des Ortes Sombkowize (Ząbkowice) angestellt, in den, bis zum Mai 1893 der Bibliothek des Central-Observatoriums zugestellten Bänden des „Pamiętnik Fizyjograficzny" mitgetheilt.

Lage. Nach N und NE von der Station hügeliges Terrain, nach den übrigen Richtungen ebene Gegend. Wälder giebt es in unbedeutender Entfernung von der Station, und zwar in S, W und N von derselben.

Die *Uhr* nach Warschauer Zeit gestellt, so dass jeweilen um 7 Minuten vor der Ortszeit beobachtet.

Luftdruckbeobachtungen am Heber-Barometer Fuess № 239, dessen Correction unbekannt und gleich 0.0 mm. angenommen. Dieses Barometer in einem Zimmer der zweiten Etage eines, beim Bahnhof belegenen Wohn-Gebäudes. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 495.

Seehöhe der Schienen bei Sombkowize nach Tillo 139.0 Faden (296.6 m.). Der Nullpunkt des Barometers nach einer Mittheilung des Beobachters 5.5 m. über dem Erdboden, darf wohl angenähert als ebenso hoch über den Schienen angenommen werden. Seehöhe des Standortes des Barometers somit 302.1 m.

Ein *Gehäuse* mit 2 Fuess'schen Psychrometerthermometern (offenbar in der Warschauer Central-Stelle für das in Polen bestehende Observationsnetz geprüft), nebst einem Minimum-Thermometer und einem Haarhygrometer (die letzteren beiden Instrumente im Central-Observatorium verificirt), vor einem nach NNE gerichteten Fenster der 2. Etage des erwähnten Gebäudes. Zu den Beobachtungen dieses Gehäuse durch einen Mechanismus vor das Fenster geschoben, sonst seitlich neben den letzteren placirt. Bäume, welche das Gebäude umgeben, in nächstem Abstande etwa 5 m. vom Gehäuse.

Eine *Windfahne* ohne Stärkemesser bis zum 1. Mai 1892, und sodann eine solche mit einem Stärkemesser; letztere durch Vermittelung des Central-Observatoriums angeschafft. Der Standort der neuen Windfahne und ebenso auch derjenige der alten durchaus frei.

Der *Regenmesser* von Fuess in Berlin bezogen und offenbar von gleichen Dimensionen mit dem in der Instruction beschriebenen, auf einem freien Platz zwischen der NNE-Seite des Wohnhauses und einer Scheune.

Radom. *Barometer.* Nach den Jahresisobaren von 1892 die Angaben des Barometers mindestens um 1 mm. zu niedrig (cf. Annalen 1891).

Das neue *Minimum-Thermometer* (cf. Annalen 1891) erst seit dem 20. Februar 1892 benutzt.

Das *Haarhygrometer* während des Jahres 1892 zu wenig empfindlich (cf. Annalen 1890).

Der *Regenmesser* am 20. October 1892 aus dem kleinen Garten beim Gymnasium (cf. Annalen 1888) auf einen anderen Platz versetzt; hier die Auffangsfläche 2.4 m. über dem Erdboden.

Ljublin. Die zweite *Terminbeobachtung* durchweg um 1^h 30^m p. anstatt um 1^h p.

Ein *Nivellement* des Lehrers Doborschinskij ergab die Höhe des Standortes des Barometers im Gymnasium zu 9.98 Faden (21.3 m) über den Schienen bei der Eisenbahnstation, oder da diese nach Tillo in 82.4 Faden (175.8 m.) absoluter Höhe, zu 197.1 m. über dem Meeresniveau. Nach den synoptischen Karten dieser letztere Werth offenbar genauer als der früher mitgetheilte (cf. Annalen 1886).

Cholm. *Organisation* der hier im November 1891 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Weichselbahn. Verificirte Instrumente.

Lage des Beobachtungsortes bei der Eisenbahnstation auf ebenem Terrain. Nach N in $^1/_2$ Werst Entfernung erhebt sich ein gleichförmiges Plateau, nach S in $1^1/_2$ Werst Entfernung ziehen sich Hügel hin, auf welchen die Stadt Cholm erbaut ist. Nach W und nach E erblickt man freien Horizont. Der nächste Wald 3 Werst nach NW von der Station.

Luftdruckbeobachtungen am Heberbarometer Fuess № 322, dessen Correction im Central-Observatorium gleich 0.0 mm. gefunden und so angebracht. Dieses Barometer an der W-Wand eines Zimmers, dessen Fenster nach N gerichtet, entfernt vom Ofen. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 487.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers nach einem Nivellement 0.035 Faden (0.07 m.) niedriger als die Oberfläche der Schienen. Letztere nach Tillo 87.4 Faden (186.47 m.) über dem Meeresniveau. Mithin die Seehöhe des Standortes des Barometers 186.4 m.

Die *Psychrometerhütte* normal, auf einem mit Sand bedeckten Platze in einem kleinen Garten. Dieser Platz nach N offen, nach E und S in je 6 m. Abstand von Bäumen und Sträuchern, nach W in 8 m. Abstand von einer 3 m. hohen Scheune begrenzt. In der Hütte ein completes Zinkblechgehäuse.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser auf einem Mast nahe der Hütte; dieselbe beherrscht die umliegenden Baulichkeiten und Bäume.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter, zwischen der erwähnten Scheune und der Psychrometerhütte, von beiden je 4 m. entfernt.

Brest-Litowsk. Die *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 1. November am Aneroid Naudet № 345, und seit dem 1. November am Heber-Barometer Fuess № 325. Angebrachte Correctionen: 1) — 4.6 mm. gültig bei 750 mm. und hergeleitet aus Vergleichungen mit Fuess № 325, an die Angaben des Aneroides und 2) + 0.1 mm., im Central-Observatorium gefunden, an die Angaben des Barometers. Für die Zeit einer Remonte im Mai und Juni das Aneroid in der Wohnung des Beobachters; dasselbe hier offenbar in nahezu gleicher Höhe mit seinem gewöhnlichen Standorte im Hospital. Das neue Barometer in einem anderen Zimmer des Hospitals als das früher benutzte, jedoch in gleicher Höhe mit dem Standort des letzteren (cf. Annalen 1888 und 1891).

Minsk. Die *Luftdruckbeobachtungen* ausschliesslich am Aneroid Naudet № 438; angebrachte Correctionen wie im Vorjahr. Im December 1892 das im Central-Observatorium reparirte Barometer Fuess № 217 nach Minsk zurückbefördert, hier aber bis zum Jahresschluss noch nicht benutzt (cf. Annalen 1891).

Seehöhe. Das Aneroid 1.6 Faden (3. 4 m.) über den Schienen, also 215.5 m. über dem Meeresniveau (cf. Annalen 1891).

Die *Ausseninstrumente* zwischen 4. und 11. December deplacirt.

Nadneman. *Aneroid.* Nach den Jahresisobaren von 1892 Ergänzungscorrection des Aneroides gleich — 2.0 mm.; dieselbe angebracht, so dass die Angaben von Naudet № 243 überhaupt um — 4.8 mm., gültig bei einer Ablesung von 760 mm., corrigirt worden sind (cf. Annalen 1891).

Klimowitschi. *Aneroid.* Nach den Jahresisobaren von 1892 die Ergänzungscorrection des Aneroides gleich — 1.0 mm.; dieselbe angebracht, so dass die Angaben von Naudet № 471 überhaupt um — 0.6 mm., gültig bei 750 mm., corrigirt worden sind (cf. Annalen 1891).

Seehöhe. Nach Tillo's Karte der Fluss-Höhen und Gefälle darf man das Niveau des kleinen Flusses bei Klimowitschi auf 78 Faden (166 m.) über dem Meeresniveau schätzen. Seehöhe von Klimowitschi somit angenähert 170 m.

Bogoduchowo. Die *Psychrometerhütte* wegen Baufälligkeit im Juli durch eine neue ersetzt; letztere normal. Zwei neue Psychrometer-Thermometer vom Central-Observatorium zum Schluss des Berichtsjahres der Station zugestellt, so dass dieselben erst im Jahre 1893 benutzt werden konnten.

Rjasan. *Organisation* der im November 1891 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Rjasan-Koslower Eisenbahn (neuerdings in Rjasan-Ural-Bahn umbenannt). Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Schönrock am 21. April 1891, also noch vor dem Beginn der Beobachtungen.

Lage. Der Beobachtungsort befindet sich bei der Waarenstation der Rjasan-Koslower (Rjasan-Ural) Eisenbahn, ausserhalb der Stadt, und liegt hoch und genügend frei. Grössere Waldcomplexe giebt es in der Nähe keine. In NE, etwa 5 Werst von der Station fliesst die Oka, und in N und NE, etwa eine Werst entfernt der Fluss Trubesh. Die Lage der meteorologischen Station überhaupt günstig.

Luftdruckbeobachtungen am Gefässbarometer Г. Ф. О. № 4027; angebrachte Correction gleich — 1.4 mm., von Schönrock bestimmt. Das Barometer im Telegraphenbureau der Eisenbahnstation nicht weit von einem nach NW gerichteten Fenster, in einem Glasschränkchen.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers, nach einem Nivellement von Schönrock, 0.01 m. über einer Marke am Locomotiven-Gebäude. Diese Marke auf Grund eines Schreibens der Kriegstopographischen Section des Generalstabes (vom December 1891) 51.129 Faden (109.09 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Standortes des Barometers also gleich 109.1 m.

Die *Psychrometerhütte* normal, mit completem Gehäuse; die Nordseite und der Boden durch Drahtnetze gegen unberufene Besucher verschliessbar. Diese Hütte in einem kleinen Garten am Eisenbahndamm. Das Minimum-Thermometer bloss bis Mitte Februar beobachtet.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser auf der Signalhütte, beherrscht hier die Gegend ringsum. Der N-Stab des Orientirungskreuzes 2° nach E vom Meridian abweichend.

Der *Regenmesser* umgeben von einem Schutzzaun, in dem erwähnten kleinen Garten, unweit der Hütte günstig aufgestellt.

Gulynki. Das *Haarhygrometer* im Mai beschädigt und im September durch ein neues, vom Central-Observatorium ersetzt.

Skopin. Das *Minimum-Thermometer* im März beschädigt, aber noch weiter benutzt, und im October durch ein neues, im Central-Observatorium verificirtes ersetzt.

Gremjatschka. *Aneroid.* Nach den Jahresisobaren von 1892 Ergänzungscorrection des Aneroides gleich — 1.0 mm.; dieselbe angebracht, so dass die Angaben von Naudet № 475 überhaupt um + 0.1 mm., gültig bei 750 mm., corrigirt worden sind (cf. Annalen 1891).

Seehöhe. Nach Tillo's Karte der Fluss-Höhen und Gefälle, das Niveau der Ranowa bei Gremjatschka auf 68 Faden (145 m.) über Meer zu schätzen. Die Seehöhe der meteorologischen Station somit angenähert 155 m.

Elatma. *Barometer.* Der Krahn des Barometers, seit dem Februar verdorben, steht offen.

Die *Höhen* der Thermometer und der Windfahne nach einer genauen Ausmessung des Herrn Belke 3.7 m. respective 14.5 m. über dem Erdboden; in den früheren Annalen diese Höhen nicht richtig angegeben.

Semettschino. Ein neuer *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter ersetzt den früheren seit dem März 1892.

Koslow. Die *Temperaturbeobachtungen* an verschiedenen, doch verificirten Thermometern aus dem Vorrathe der Bahnverwaltung. Ein Thermometer nämlich zerbrochen und 4 durch Diebstahl abhanden gekommen, durch neue ersetzt.

Das *Haarhygrometer* im November beschädigt, und sodann dem Central-Observatorium zur Reparatur übersandt.

Tambow. Die *Windstärke* in Tambow, nach einer Mittheilung des Herrn Artjuchow, von ihm seit Beginn seiner Beobachtungsreihe, also seit dem April 1878 und bis zum November 1892, constant etwas zu niedrig angegeben; offenbar handelte es sich hierbei jedoch um einen unbedeutenden und somit zu vernachlässigenden Fehler. Seit dem November 1892 die Windstärke von Herrn Artjuchow genau nach den Vorschriften der Instruction beobachtet.

Pensa. *Thermometer.* Das feuchte Thermometer im Januar zerbrochen und im Mai durch ein neues, verificirtes ersetzt. Das Minimum-Thermometer ebenfalls im Januar zerbrochen, zunächst durch ein unverificirtes Reserve-Instrument und im October durch ein neues, verificirtes Minimum-Thermometer ersetzt.

Porezkoe. *Aneroid.* Neben den normalen Beobachtungen am Barometer Turettini № 22 seit Mai 1892 auch parallele Beobachtungen am Aneroid Naudet № 509. Letzteres durch Vermittlung des Central-Observatoriums im Berichtsjahr angeschafft.

Ssimbirsk. *Organisation.* Die frühere Beobachtungsreihe seit dem Februar 1888 nicht mehr fortgesetzt, eine neue im December 1891 begonnen. Diese Beobachtungen für gewöhnlich beim Cadettencorps zu Ssimbirsk, während des Sommers jedoch im Lager der Cadetten beim Dorfe Poliwnoi-Wrag. Ausser dem Barometer verificirte Instrumente.

Lage. Das Cadettencorps liegt in demjenigen Theile der Stadt Ssimbirsk, welcher sich am höchsten über das Niveau der Wolga erhebt. Das Lager bei Poliwnoi-Wrag liegt ebenfalls an der Wolga, und zwar oberhalb derselben 7 Werst von der Stadt entfernt. Auch hier der Platz mit den Instrumenten in beträchtlicher Höhe über der Wolga, aber niedriger als derjenige in der Stadt. Die nächsten Baumgruppen und eine 4 Werst entfernte Anhöhe jedenfalls zu weit, um die Angaben der Instrumente in Poliwnoi-Wrag zu beeinflussen.

Luftdruckbeobachtungen an einem Barometer Parrot, welches in der mechanischen Werkstatt der Kasan'schen Universität in Ordnung gebracht. Correction unbekannt und gleich 0.0 mm. angenommen. Dieses Barometer vom 1. Januar bis zum 23. Juni und vom 1. September bis zum 31. December im Cadettencorps zu Ssimbirsk an der Innenwand eines Zimmers, dessen Fenster nach SSE gerichtet; vom 23. Juni bis zum 1. September in einer Baracke des Lagers. Da die nach Porezkoe einerseits und nach Ssysran andererseits gebildeten Barometerdifferenzen übereinstimmend den Luftdruck in Ssimbirsk um 3.5 mm. niedriger erscheinen lassen als in Poliwnoi-Wrag, haben wir die am letzteren Orte beobachteten Barometerstände durch Anbringung einer Correction von — 3.5 mm. auf den Standort des Barometers in Ssimbirsk reducirt, so dass die Luftdruckbeobachtungen durchweg als am letzteren Orte angestellt zu betrachten sind.

Seehöhe des Barometers in Ssimbirsk von uns aus den Jahresmitteln für 1892 nach Porezkoe und Ssysran barometrisch berechnet, gleich 169 m. Dieser Werth, wegen der unbekannten Correction des Barometers in Ssimbirsk zwar unsicher, gewinnt dadurch aber an Zuverlässigkeit, dass wenn man nach der erwähnten Barometer-Differenz (3.5 mm.) die absolute Höhe des Terrains beim Lager auf 35 m. niedriger als diejenige des Terrains beim Cadettencorps schätzt, der so gewonnene Höhenwerth für das Lager, also 134 m., fast identisch ist mit einem von Herrn Oberst-Lieutenant Lindeberg, dem Verweser der Station, auf anderem Wege erhaltenen Höhenwerthe. Unter der Voraussetzung, dass das mittlere Niveau der Wolga bei Ssimbirsk 13 Faden gleich 27.7 m. (nach Tillo) über dem Meere liegt, berechnete Herr Lindeberg nämlich die Seehöhe des Lagers bei Poliwnoi-Wrag barometrisch zu 133 m.

Psychrometerhütte normal, mit completem Gehäuse. Diese Hütte in Ssimbirsk auf einem geräumigen, von Bäumen umgebenen Platze, sowohl von diesen Bäumen als auch von den nächsten Baulichkeiten in beträchtlichem Abstande. Im Lager eine analoge Hütte auch günstig placirt.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln in der Stadt auf dem Dache des Cadettencorps, im übrigen sehr frei, jedoch

durch die Ventilations-Schornsteine dieses Gebäudes gestört. Im Lager der Standort der Windfahne ein vollkommen freier.

Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter, in der Stadt auf dem gleichen Platze mit der Hütte, etwa 6 m. von den nächsten Bäumen und beträchtlich weiter von den nächsten Gebäuden. Im Lager der Standort des Regenmessers mindestens ebenso günstig wie in der Stadt.

Waluika. *Organisation* der bei der Meierei Waluika am Flusse Erusslan (Gouv. Ssamara) im November 1891 begonnenen Beobachtungen, durch die Expedition zur Bewässerung des Südens von Russland und des Kaukasus (экспедиція по орошенію на югѣ Россіи и на Кавказѣ). Verificirte Instrumente.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 468. Angebrachte Correction: — 1.4 mm., gültig bei 760 mm. Dieselbe erhalten durch Vereinigung der ursprünglich im Central-Observatorium gefundenen Standcorrection und einer aus den Isobaren von 1892 hergeleiteten Ergänzungscorrection.

Seehöhe. Nach Tillo's Karte der Fluss-Höhen und Gefälle das Niveau des Erusslan in der Gegend von Waluika in gleicher Höhe mit dem Meeresniveau. Die Seehöhe der Meierei somit angenähert wohl 10 m.

Sdolbunowo. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 26. September 1892.

Luftdruckbeobachtungen wie früher am Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1031. Die Correction desselben nach Rykatschew gleich + 0.5 mm. und so angebracht. Dieses Barometer am 26. September in ein anderes Zimmer versetzt und hier an der S-Wand befestigt; Beleuchtung durch ein nach E gerichtetes Fenster.

Seehöhe. Der Standort des Barometers nach der oben erwähnten Umstellung gleich hoch mit dem früheren, nämlich 0.8 m. über der Diele. Die letztere, nach einem Nivellement von Rykatschew, 1.199 Faden (2.6 m.) niedriger als die Marke am Pumpenhause, und diese Marke nach Rylke (Записки Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, Theil XLIV), 91.704 Faden (195.7 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Standortes des Barometers somit 193.9 m.

Die *Psychrometerhütte* (cf. Annalen 1890) normal, nur durch unnützes Holzwerk (innere Leisten, ein Treppenabsatz) etwas versperrt. In dieser Hütte ein viereckiges Jalousie-Gehäuse mit den Thermometern und seit dem April 1892 auch mit einem verificirten Haarhygrometer.

Die *Windfahne* auf einem Maste genügend frei; N-Stab des Orientirungskreuzes etwa um 16° nach W vom Meridian abweichend.

Der *Regenmesser* von gleicher Auffangsfläche mit dem in der Instruction beschriebenen, etwas verbogen.

Wolkowinzy. *Deplacirung der Instrumente.* Theils im November, theils Anfang December die Instrumente von ihrem bisherigen Standorte zu einem für die Schule neu erbauten Hause versetzt. Dieses Haus in einem anderen Theile der Stadt als dasjenige, zu welchem die Instrumente im October 1888 versetzt worden waren.

Das *Psychrometergehäuse* mit den Thermometern und einem, seit dem August benutzten neuen Haarhygrometer, nach der Versetzung (Anfang December) provisorisch 2 Arschin (1.4 m.) östlich von einem Hause und dabei auf einem Pfahle 2.2 Archin (1.6 m.) über dem Erdboden postirt. Eine Hütte am neuen Ort bis zum Schluss des Jahres 1892 noch nicht aufgebaut; die Ergebnisse der Temperaturbeobachtungen für den December somit sehr unsicher. Beobachtungen am Minimum-Thermometer im Juli 1892 begonnen (cf. Annalen 1891).

Shmerinka. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 25. September 1892.

Lage in ebener und weiter etwas hügeliger Gegend; das Terrain nach NW sanft ansteigend, und nach E und S abfallend. Die Ausseninstrumente in einem geräumigen Hofe, an welchen sich niedrige Gebäude schliessen.

Die *Uhr* nach der Telegraphenuhr regulirt, St. Petersburger Zeit angebend, nach welcher die Beobachtungstermine bis zum 1. October 1892 eingehalten. Seit dem 1. October die Beobachtungen nach Ortszeit, also je 9′ später als zuvor.

Die *Luftdruckbeobachtungen* wie früher (cf. Annalen 1890) am Gefäss-Barometer Timtschenko. Die Correction desselben nach Rykatschew gleich + 0.5 mm., und so angebracht. Reserveinstrument: Heber-Barometer Turettini № 64, dessen Correction nach Rykatschew gleich + 0.2 mm. Diese beiden Barometer im Zimmer des Distanz-Chefs an einer nach E gerichteten Wand.

Seehöhe. Nach einem Nivellement von Rykatschew der Nullpunkt des Barometers 1.4 m. niedriger als eine Marke am Locomotivengebäude der Eisenbahnstation Shmerinka, und gemäss der unter „Sdolbunowo" erwähnten Abhandlung von Rylke diese Marke 154.894 Faden (330.5 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Standortes des Barometers somit 329.1 m.

Die *Psychrometerhütte* normal, nur zu hoch über dem Erdboden, weil der untere Theil zwischen den Pfosten von einer zweiten, zu anderem Zwecke dienenden Hütte eingenommen. Im November die letztere entfernt und die Pfosten erniedrigt. In der Psychrometerhütte ein viereckiges Jalousie-Gehäuse zunächst bloss mit den beiden Psychrometer-Thermometern, sodann seit dem Mai auch mit einem Haarhygrometer, und seit dem October mit einem Minimum-Thermometer.

Die *Windfahne* auf freiem Standorte, allein der Mast war stark gekrümmt und das S-Ende des Richtkreuzes um 18° nach W verschoben. Im November die Windfahne auf einen neuen Mast versetzt und richtig orientirt.

Der *Regenmesser*, bisher zu nah von der Hütte, im November günstiger placirt. Die Beobachtungen an diesem Regenmesser leider unbrauchbar, da die Einheiten des Messglases ganz inconsequent bald als Ganze, bald als Zehntel-Millimeter verzeichnet.

Die Bewölkung in einigen Monaten nach der 4theiligen, in anderen nach der 10theiligen Scala beobachtet, von uns nach Möglichkeit auf die letztere reducirt.

Kiew. *Organisation.* Auf die Initiative des Herrn Professors P. I. Brounow (cf. Annalen 1891) die Beobachtungen des Observatoriums zu Kiew seit dem Januar 1892 in besonderen Broschüren (bequemer zu benutzenden Formates als die früheren sehr grossen und daher unbequemen Tabellen) als Beilagen zu den „Университетскія Извѣстія" und als Separatabdrücke herausgegeben. Die letzteren jeweilen auch den ausländischen meteorologischen Central-Anstalten zugestellt. In unseren Annalen daher nur ein Résumé aus diesen Beobachtungen gegeben.

Barometer Fuess № 175 im April vom Mechaniker der Universität gereinigt, und während dessen (7 Tage) der Luftdruck an einem Barometer Turettini beobachtet. Aus Vergleichungen mit dem letzteren die Correction von Fuess № 175 nach der Reinigung ebensogross wie vorher, nämlich gleich + 0.1 mm. (cf. Annalen 1889) gefunden, und in diesen Annalen durchweg angebracht. Die erwähnten interimistischen Beobachtungen am Barometer Turettini auf Fuess № 175 reducirt.

Korostyschew. Der Mast der *Windfahne*, weil unten angefault, im November kürzer gemacht, so dass die Höhe der Windfahne seither 12.5 m.

Alexejewskaja. *Luftdruck.* Die Angaben des Barometers nach den Isobaren von 1892 wenigstens um 1 mm. zu niedrig, vorausgesetzt, dass die Seehöhe in der That gleich 167.8 m. (cf. Annalen 1891).

Ein *Psychrometergehäuse*, und zwar mit einem Ventilator versehen, war in Alexejewskaja, wie nachträglich mitgetheilt, schon im Vorjahr vorhanden und benutzt worden. Dasselbe seinerzeit vom Mechaniker der Kiew'schen Universität verfertigt (cf. Annalen 1891).

Der *Regenmesser* (cf. Annalen 1891) im September 1892 durch einen neuen und zwar verificirten mit Nipher'schem Schutztrichter, ersetzt. Beim Vergleich der beiden Messgläser (vom alten und vom neuen Regenmesser) constatirt, dass das bisherige Messglas 5 mal grössere Niederschlagsmengen als das neue angab, woraus ersichtlich, dass alle bis zum 1. September 1892 verzeichneten Niederschlagsmengen durch 5 zu theilen sind. Für die Niederschlagsmengen der Monate Januar-August 1892 dieses von uns ausgeführt.

Slatopol. Das *Haarhygrometer* im Juni durch Einspannen eines nicht präparirten Haares verdorben.

Uman. Die *Niederschlagsmessungen* in diesen Annalen den Angaben des Regenmessers mit Nipher'schem Schutztrichter entnommen (cf. Annalen 1890 und 1891).

Sgurowka. *Aneroid.* Die Ergänzungscorrection des Aneroides Naudet № 340 nach den Jahresisobaren von 1892 gleich — 3.5 mm.; dieselbe berücksichtigt indem als Gesammtcorrection — 6.4 mm. (gültig bei 760 mm.) angebracht.

Das *Haarhygrometer* nach einer Beschädigung im Juni einer Reparatur im Central-Observatorium unterzogen, und seit dem November wieder in Sgurowka benutzt.

Windfahne. Der Mast derselben im April erhöht, so dass die Windfahne seither 13.4 m. über dem Erdboden. Das Richtkreuz verschoben, im December wieder in Ordnung gebracht.

Regenmesser. Im December neben den Niederschlagsmessungen nach dem bisherigen Regenmesser auch solche nach einem Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter; die letzteren hier nicht berücksichtigt.

Zepki. *Aneroid.* Vorausgesetzt, dass die Seehöhe dieses Ortes thatsächlich 120 m. betragen sollte (cf. Annalen 1890) so müsste die Ergänzungscorrection von Naudet № 353 nach den Jahresisobaren von 1892 angenähert + 3 mm. betragen. Diese Ergänzungscorrection indessen nicht berücksichtigt.

Poltawa. *Regenmesser.* Neben dem bisher benutzten Regenmesser seit dem December noch ein zweiter beobachtet. Letzterer in einiger Entfernung von dem anderen; auf den bisherigen Regenmesser die entsprechenden Daten in diesen Annalen auch für den December, also für das ganze Jahr bezogen.

Kustolowo. *Seehöhe.* Das Niveau der Worskla an der Stelle, wo dieser Fluss im Abstande von 15 Werst (cf. Annalen 1889) dem genannten Orte vorüberfliesst, nach Tillo's Karte der Fluss-Höhen und Gefälle etwa 35 Faden (75 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe von Kustolowo, nach roher Schätzung somit etwa 85 m.

Krementschug. (Realschule). *Inspection* von Herrn Rykatschew am 7. August 1892.

Die *Uhr* nach einer Sonnenuhr, System Flechet, regulirt, ging indessen 3 Minuten vor.

Die *Luftdruckbeobachtungen* wie bisher am Barometer Fuess № 188 (cf. Annalen 1886), dessen Correction nach Rykatschew gleich — 0.2 mm., und so angebracht. Von den 3 Schülern, welche die Beobachtungen hier unter der Leitung eines Lehrers anstellen, lasen 2 die Barometerstände um 1 bis 2 mm. zu hoch ab, was wir indessen nachträglich nicht corrigiren konnten; seit dem 7. August das Barometer von allen 3 Beobachtern richtig abgelesen. Das Barometer, welches etwas schief hing, von Rykatschew vertikal gestellt.

Die *Thermometer* und das Haarhygrometer — letzteres wegen Unempfindlichkeit Ende Mai durch ein neues ersetzt —

in einem cylindrischen Gehäuse nebst Ventilator, und dieses Gehäuse in einer Normalhütte (cf. Annalen 1886). Letztere am N-Ende eines Gartens genügend frei.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln 4 m. über der Dachfirste des Hauptgebäudes der Realschule. Von hier ringsum freier Horizont, nur durch die Kuppeln einiger Kirchen unterbrochen. Die Windbeobachtungen, ebenso wie früher, des Abends (9^h) nicht angestellt (cf. Annalen 1887, 1890 und 1891).

Der *Regenmesser* in einem Hofe genügend frei. Derselbe etwas verbogen und überhaupt schadhaft, woher Ende November ein neuer Regenmesser durch Vermittlung des Central-Observatoriums von der Realschule angeschafft. Der neue Regenmesser seit dem 1. December parallel mit dem alten — auf den letzteren die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für das ganze Jahr in diesen Annalen bezogen — beobachtet. Dabei ergaben an Niederschlagsmengen für den December: der alte Regenmesser 39.9 mm. und der neue 57.2 mm.

Krementschug. (Eisenbahnstation). *Organisation* der hier im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Charkow-Nikolaewer Eisenbahn. Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Rykatschew am 6. August 1892.

Lage. Die Eisenbahnstation liegt zwischen dem, etwa 1 Werst südlich von derselben vorüberfliessenden Dnepr und den, in NW in $1\frac{1}{2}$ Werst Entfernung befindlichen, unbedeutenden Sandhügeln. In N bloss eine halbe Werst von der Station entfernt, breitet sich ein Wäldchen aus; nach S und SW zum Flusse ist das Terrain geneigt.

Die *Uhr* richtig, die Beobachtungstermine aber zu wenig präcise eingehalten; Verspätungen bis zu einer halben Stunde kamen vor. Seit dem 6. August die Beobachtungstermine genau eingehalten.

Luftdruckbeobachtungen am Heber-Barometer Fuess № 226, dessen Correction nach Rykatschew + 0.2 mm. und so angebracht. Dieses Barometer im Comptoir-Zimmer des Distanzchefs genügend weit vom Ofen, und gegen directe Sonnenstrahlen geschützt. Vor dem 6. August etwas schief hängend, sodann vertical gestellt und später (im November) von einem an der Wand angebrachten Glasschränkchen umschlossen. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 464.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers nach einem, von Rykatschew ausgeführten Nivellement 0.258 Faden (0.55 m.) niedriger als die Schienen bei der Eisenbahnstation, und diese nach Tillo 34.8 Faden (74.24 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Standortes des Barometers somit 73.7 m.

Die *Psychrometerhütte* normal, in einer Umzäunung; daselbst von kleinen Sträuchern umgeben. Das nächste Gebäude 2.7 Faden (5.8 m.) nach W, und ein Garten mit Bäumen 15 Faden (32 m.) nach N von der Hütte. In der Hütte ein completes Zinkblechgehäuse.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser zu 8 Stiften auf der Dachfirste des Passagiergebäudes in dominirender Position, allenfalls durch das erwähnte Wäldchen nach N etwas beeinflusst.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter zu nahe, bloss 2 Faden (4.3 m.) von einem Gebäude; ein geeigneterer Platz indessen nicht zur Verfügung.

Kasatschje. Das *Barometer* Fuess № 237 im October in ein anderes Zimmer versetzt; daselbst in gleicher Höhe mit dem bisherigen Standorte.

Der *Regenmesser* (cf. Annalen 1891) im Januar 1892 mit einem Nipher'schen Schutztrichter versehen.

Trostjanez. *Organisation* der hier im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Charkow-Nikolaewer Bahn. Verificirte Instrumente.

Lage. Die Eisenbahnstation Trostjanez, bei welcher die meteorologische Station eingerichtet ist, liegt in einem von SSW nach NNE gerichteten Thal; von den seitlich dasselbe begrenzenden Erhebungen liegen die mehr westlichen etwa $2\frac{1}{2}$ Werst und die mehr östlichen $\frac{1}{2}$ Werst von der Station entfernt. Der nächste Wald von der letzteren etwa $\frac{1}{2}$ Werst in nordwestlicher Richtung; weiter entfernte Wälder nach ESE (1 Werst) und nach SW (3 Werst).

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Aneroid Naudet № 462, dessen einer Ablesung von 760 mm. entsprechende Correction im Betrage von — 2.0 mm. in diesen Annalen angebracht; dieselbe aus der Vereinigung der ursprünglichen Correction des Aneroides mit einer, aus den Jahresisobaren von 1892 von uns abgeleiteten Ergänzungscorrection hervorgegangen.

Seehöhe der Schienen bei der Eisenbahnstation Trostjanez nach Tillo 58.7 Faden (125.2 m.), und das Aneroid nach einer Angabe des Beobachters 1 Faden (2.1 m.) über dem Erdboden, und angenähert wohl ebenso hoch über den Schienen. Die Seehöhe des von dem Aneroid eingenommenen Standortes somit 127.3 m.

Die *Psychrometerhütte* mit completem Gehäuse etwa 1 Faden (2.1 m.) von der N-Seite eines Gebäudes; die offene N-Seite der Hütte jedoch ganz frei.

Die *Windfahne* auf dem Dache eines Wohngebäudes.

Der *Regenmesser* an einem Pfahl 1 Faden (2.1 m.) über dem Erdboden.

Charkow (Technologisches Institut). *Organisation* der hier im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen, dank der Initiative und sehr thätigen Leitung des Professors der Physik an diesem Institute, Herrn A. K. Pogorelko. Zum Theil verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Rykatschew am 4. August 1892.

Lage. Das Technologische Institut auf einer Anhöhe, welche die Stadt beherrscht. Nach N sanft ansteigendes

Terrain. Die Baulichkeiten des Institutes durch beträchtliche, von Gartenanlagen ausgefüllte Zwischenräume von einander getrennt.

Die *Uhr* der Station einmal wöchentlich nach derjenigen des astronomischen Observatoriums regulirt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* an einem Gefässbarometer Alvergniat; die Correction desselben nach Rykatschew — 0.1 mm. und so angebracht. Reserveinstrument: ein noch nicht genügend regulirtes Normalbarometer, dessen stark schwankende Correction, nach Rykatschew im Mittel — 0.3 mm. Diese beiden Barometer an einem Pfeiler im physikalischen Kabinete; letzteres in der ersten Etage eines besonderen Gebäudes, d. h. nicht im Hauptgebäude des Institutes.

Seehöhe nach 2 Fixpunkten (beim astronomischen Observatorium und bei der Eisenbahnstation) durch die respectiven Höhendifferenzen bestimmt, im Mittel gleich 148.0 m. angenommen.

Temperatur und Feuchtigkeit bis zum Mai an den vor 2 Fenstern nach N und nach S angebrachten und durch Gehäuse geschützten, entsprechenden unverificirten Instrumenten, und seit dem Mai an den verificirten Instrumenten eines completen mit Ventilator versehenen Gehäuses, in einer Normal-Hütte. Die Dimensionen der letzteren je um 0.3 m. kleiner als in der Instruction angegeben; die Thermometer hier 2.5 m. über dem Erdboden. Die Lage der Hütte vollkommen zweckentsprechend.

Wind. Die Richtung des Windes nach einer Fahne, deren Stab mit der an der Decke eines Zimmers angebrachten Rose in Verbindung. Diese Rose bisher nicht ganz richtig aufgestellt, von Rykatschew am 4. August justirt. Die Windstärke mittelst eines unverificirten Anemometers beobachtet. Die Windfahne und das Anemometer auf dem Dache des von dem physikalischen Kabinete eingenommenen Gebäudes. Der Standort dieser Instrumente im übrigen genügend frei, nur durch das Dach des höheren, nach SE belegenen Hauptgebäudes etwas beeinflusst.

Der *Regenmesser* von dem in der Instruction beschriebenen abweichend; seine Angaben jedoch richtig in Millimetern der Regenhöhe ausgedrückt. Derselbe mit Nipher'schem Schutztrichter versehen, auf genügend offenem Platze.

Charkow. (Universität). *Organisation* der hier im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen, dank der Initiative des Herrn Professors N. D. Piltschikow, welcher dabei die Mittel zur Anschaffung der ersten Instrumente selbst gespendet hatte. Die Instrumente meist von dem Mechaniker Edelberg in Charkow geliefert, nachträglich gelegentlich der Inspection der Station zum Theil verificirt. Diese neue Station an einem anderen Punkte der Stadt als die bereits seit 1872 daselbst bestehende, von welcher letzteren das Central-Observatorium zwar tägliche Witterungsdepeschen, aber keine Beobachtungsjournale erhalten hat.

Inspection von Herrn Rykatschew am 5. August 1892.

Lage. Die von Herrn Professor Piltschikow begründete Station befindet sich beim astronomischen Observatorium neben der Universität. Die Ausseninstrumente auf geräumigem, mit Gras bewachsenem Hofe, auf welchem auch astronomische Beobachtungsthürme stehen. Nach N von diesem Hofe zunächst eine Wiese, weiter eine Baumgruppe und hinter der letzteren sanft ansteigendes, offenes Feld; nach W gleichfalls eine Wiese, dann der Garten der Universität, dessen entgegengesetztes Ende schon auf dem zur Stadt steil abfallenden Terrain; nach S ein Garten und weiter, auf sanft abfallendem Terrain die Stadt; nach E wiederum ein Garten, an welchen die Stadt, hier auf ebenem Terrain, sich anschliesst.

Die *Uhr* im astronomischen Observatorium regulirt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Barometer Wild-Fuess № 228. Die Correction desselben nach Rykatschew + 0.9 mm. und so angebracht. Dieses Barometer in einem Glasschränkchen zwischen 2 Fenstern an der S-Wand eines heizbaren Zimmers des astronomischen Observatoriums. Reserveinstrument seit dem December: Aneroid Naudet № 530.

Seehöhe auf Grund der Höhendifferenz zwischen dem Nullpunkt des Barometers und einer Marke am astronomischen Observatorium, nach Professor Piltschikow gleich 142.1 m.

Die *Psychrometerhütte* in dem erwähnten Hofe sehr günstig placirt. Ihre Dimensionen kaum halb so gross als die in der Instruction angegebenen, und entsprechend kleiner auch das in dieser Hütte befindliche cylindrische Gehäuse mit den Thermometern. Die letzteren von Rykatschew verificirt und zum Schluss des Berichtsjahres durch neue, im Central-Observatorium verificirte Thermometer ersetzt; mit den neuen Thermometern zugleich auch ein verificirtes Haarhygrometer aufgestellt.

Die *Windfahne* zu wenig empfindlich; die Stärketafel derselben nicht gewogen und somit nicht vergleichbar mit einer verificirten Stärketafel. Der Standort dieser Windfahne durchaus frei.

Der *Regenmesser* von gleicher Auffangsfläche und entsprechendem Messglas mit dem in der Instruction beschriebenen; derselbe in dem erwähnten Hofe günstig aufgestellt.

Kalinowskij-Chutor. *Aneroid*. Die Ergänzungscorrection nach den Jahresisobaren von 1892 gleich — 2.5 mm.; dieselbe berücksichtigt und somit die Angaben von Naudet № 323 überhaupt mit der Correction — 5,9 mm., gültig bei 760 mm., versehen (cf. Annalen 1888, 1890 und 1891).

Psychrometer. Im April begonnene Psychrometerbeobachtungen, im August wieder eingestellt, nachdem das eine von den beiden, zu diesem Zwecke benutzten Thermometern (cf. Annalen 1891) bei einem Sturme zerbrochen.

Ssaguny. Die *Luftdruckbeobachtungen* im Februar 9 Tage am Aneroid angestellt, nachträglich mit Hülfe von Vergleichsbeobachtungen auf das Barometer reducirt.

Die *Psychrometerhütte* im April mit weisser Farbe angestrichen; die Höhe der Thermometer in derselben über dem Erdboden, in den Monatstabellen zu 2.9 m. angegeben (cf. Annalen 1891).

Sserdobsk. Das *Thermometer* (cf. Annalen 1888), wie nachträglich vom Beobachter mitgetheilt, in einer Psychrometerhütte, deren Dimensionen kleiner als die in der Instruction angegebenen einer Normalhütte; die N-Seite durch Gitterwerk verkleidet. Diese Hütte auf freiem Platze. Seit dem Mai 1892 Beobachtungen an einem verificirten Minimum-Thermometer.

Der *Regenmesser* im September auf einen neuen Pfahl versetzt, seither 2.4 m. über dem Erdboden.

Wolsk. Das *Messglas* des Regenmessers im Februar beschädigt, aber noch benutzbar; im März durch ein, vom Central-Observatorium besorgtes neues ersetzt.

Pady. Der *Regenmesser* zum Beginn des Berichtsjahres mit Nipher'schem Schutztrichter versehen.

Nikolaewskoe. Die *Luftdruckbeobachtungen* an 6 Tagen im September am Aneroid, dessen Angaben sodann auf Grund von Vergleichsbeobachtungen, auf das Barometer reducirt.

Kamyschin. *Luftdruck.* Die Angaben des Barometers Fortin nach den Jahresisobaren von 1892 mindestens um 0.5 mm. zu niedrig (cf. Annalen 1891). Als Reserveinstrument seit November 1892 das, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschaffte Aneroid Naudet № 550, an Stelle des früheren Aneroides (Naudet № 77).

Ein *Minimum-Thermometer*, vom Central-Observatorium besorgt, seit dem November 1892 benutzt.

Die *Niederschlagsmengen* seit dem Mai 1892 nicht mehr in verkürzter Form (cf. Annalen 1891), sondern der Instruction entsprechend angegeben.

Ssoroki. Der *Termin* der Mittagsbeobachtung wie früher 1^h 30′p. (cf. Annalen 1890 und 1891).

Seehöhe. Da das mittlere Niveau des Dnestr bei Ssoroki, nach Tillo bloss 22 Faden (47 m.) über dem Meere, so darf man die Seehöhe der, in einer Niederung am Dnestr gelegenen Station etwa auf 57 m. schätzen. Das so beträchtlich höher stehende geodätische Signal (cf. Annalen 1890) offenbar auf einem der, die Stadt umgebenden Hügel.

Aneroid. Vorausgesetzt, dass der vorstehend erwähnte Höhenwerth (57 m.) richtig, so ergiebt sich die Ergänzungscorrection des Aneroides nach den Jahresisobaren von 1892 zu — 2.0 mm.; dieselbe angebracht, und die Angaben von Naudet № 375 somit überhaupt mit der, bei 760 mm. Ablesung gültigen Correction gleich — 4.9 mm. reducirt.

Dnestrowskij-Snak. *Barometer.* Die Angaben des Barometers nach den Jahresisobaren von 1892 etwa um 1 mm. zu niedrig (cf. Annalen 1891).

Die *Windfahne*, bisher durch den Leuchtthurm beeinflusst, am 1. September auf diesen versetzt; die Höhe der Windfahne über dem Erdboden seither 11.1 m.

Ratkowka. Das *Minimum-Thermometer* im Januar beschädigt, im August durch ein neues ersetzt; letzteres ebenso wie das beschädigte seinerzeit im Central-Observatorium verificirt.

Elissawetgrad. Die *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 20. August wie früher am Barometer Fortin № 604, und sodann, nachdem in das Vacuum dieses Instrumentes Luft eingedrungen — die Angaben wurden plötzlich um 6 mm. zu niedrig — an einem Barometer Krajewitsch. Angebrachte Correctionen: + 0.2 mm., seinerzeit von Schönrock bestimmt (cf. Annalen 1886) an die Angaben von Fortin, und 0.0 mm., von uns hergeleitet aus Vergleichs-Beobachtungen vor dem 20. August, an die Angaben von Krajewitsch. Seit dem 22. December neben den normalen Beobachtungen am Barometer Krajewitsch, auch parallele an dem inzwischen in Kiew reparirten Barometer Fortin № 604. Die Correction des letzteren aus diesen parallelen Beobachtungen nach Krajewitsch hergeleitet gleich + 0.9 mm., wohingegen im Observatorium zu Kiew, unmittelbar nach der Reparatur, die Correction gleich + 0.5 mm. gefunden worden war. Da Fortin mit der Correction + 0.2 mm. und Krajewitsch mit der Correction 0.0 mm. vom 1. Januar bis zum 20. August 1892 im Mittel bloss um 0.02 mm. gegen einander differirten, muss man annehmen, dass entweder die von Schönrock im Jahre 1886 zu + 0.2 mm. bestimmte Correction von Fortin № 604, bis 1892 eine allmähliche Aenderung erfahren habe, oder aber, dass eine solche Aenderung, bei der Ueberführung des Instrumentes von Kiew zurück nach Elissawetgrad, plötzlich erfolgt sei.

Dolinskaja. *Organisation* der hier im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Charkow-Nikolaewer Eisenbahn. Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Rykatschew am 8. August 1892.

Lage. Die meteorologische Station auf einem erhöhten Platze, welcher das Terrain bei der südlich von demselben belegenen Eisenbahnstation um 1.03 Faden (2.2 m.) überragt. Die Umgegend ebenes Steppenland. Auf dem erwähnten Platze eine verschliessbare Umzäunung, innerhalb welcher Psychrometerhütte, Windfahne und Regenmesser postirt sind. In der Nähe dieser Umzäunung junge, erst vor einigen Jahren gepflanzte Bäume, weiterhin Baulichkeiten und Gartenanlagen.

Die *Uhr* nach St. Petersburger Zeit und dabei nicht immer richtig; in Folge dessen die Beobachtungstermine bis zum 8. August um 10 bis 20 Minuten verspätet. Seit dem 8. August die Beobachtungen genau nach Ortszeit.

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Heberbarometer Wild-Fuess № 315, dessen Correction nach Rykatschew — 0.05 mm. (abgerundet — 0.1 mm.) und so angebracht. Dieses Instrument bis zum 8. August über einem Schreibtisch, auf welchen man zu den Ablesungen steigen musste. Wegen dieser Unbequemlichkeit Umstellung des Barometers am 8. August bloss um 0,5 m. niedriger als zuvor. Hier das erwähnte Instrument zunächst frei, und seit dem November in einem Schränkchen an der SE-Wand eines Zimmers, beleuchtet durch ein nach NE gerichtetes Fenster. Reserve-Instrument: Aneroid Naudet № 463.

Seehöhe. Nach einem Nivellement von Rykatschew der Nullpunkt des Barometers 1.603 Faden (3. 4 m.) über den Schienen bei der Eisenbahnstation, und diese Schienen nach dem Profile der Bahn hier 89.28 Faden (190.5 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Barometers somit 193.9 m.

Die *Psychrometerhütte* normal mit completem Gehäuse. Standort derselben auf einem Rasenplatz in der erwähnten Umzäunung recht günstig.

Die *Windfahne* auf einem Mast in der Umzäunung überhaupt frei, allenfalls nach S durch die in dieser Richtung belegenen Gärten und Gebäude etwas beeinflusst. Bei dem Orientirungskreuz der N-Stab zwar richtig eingestellt, der S-Stab und der W-Stab jedoch stark verbogen; von Rykatschew reparirt.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter bloss 2 m. von dem Mast mit der Windfahne.

Ananjew. *Luftdruckbeobachtungen* am Barometer Fortin (cf. Annalen 1890), dessen Scala in Zollen. Correction unbekannt und gleich 0.0 mm. angenommen.

Seehöhe. Das Niveau des Flusses, an welchem Ananjew liegt, kann hier, nach Tillo's Karte zu schätzen, höchstens 40 Faden (85 m.) über dem Meeresniveau liegen. Die in einem Thalkessel befindliche Station somit ungefähr 95 m. über dem Meeresniveau. Der früher mitgetheilte, sehr viel grössere Höhenwerth (cf. Annalen 1890) offenbar auf einen der, die Stadt umgebenden Hügel zu beziehen.

Nikolajew. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 9.—11. August 1892; dabei die zu den gewöhnlichen Terminbeobachtungen dienenden Instrumente an den gleichen Standorten wie bei der Inspection im Jahre 1889 gefunden.

Das *Barometer* Fuess № 211 (cf. Annalen 1888 und 1889) hing nicht ganz vertical und schwankte dabei. Dasselbe von Rykatschew in ein anderes Zimmer versetzt und dort an einer Capitalwand befestigt. Die absolute Höhe des Barometers nach dieser Umstellung die gleiche wie früher. Die Correction des Barometers, sowohl vor als auch nach der Umstellung von Rykatschew gleich + 0.1 mm. (also ebenso wie im Jahre 1889) gefunden, und so angebracht.

Windfahne. Das Orientirungskreuz der Windfahne seit der letzten Inspection (cf. Annalen 1889) etwas verschoben, indem der N-Stab um 3° nach E abwich. Diese Windfahne mit 2 Stärketafeln.

Otschakow. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 12. und 13. August 1892.

Lage. Die Station und die angrenzenden Theile der Stadt auf ebenem Terrain, welches nach N leicht ansteigt; nach S und E zum Liman (Meerbusen) fällt das Ufer steil ab. Auf den ungepflasterten Strassen der Stadt viel Staub.

Die *Uhr* bis zum 12. August nach St. Petersburger Zeit, d. h. 5′ hinter der Ortszeit zurück, und sodann nach Ortszeit.

Das *Heberbarometer* Turettini № 99 (cf. Annalen 1889) von Rykatschew einer kleinen Reparatur unterworfen, vor und nach welcher die Correction desselben gleich + 1.4 mm. Diese Correction an die Barometerstände in den vorliegenden Annalen angebracht. Falls die Seehöhe des Barometers wirklich 45.1 m. (cf. Annalen 1889), so die Angaben dieses Instrumentes nach den Jahresisobaren von 1892 etwa um 1 mm. zu hoch. Das erwähnte Barometer an einer Capital-Wand in guter Beleuchtung.

Die *Thermometer* (cf. Annalen 1889) in normaler Hütte und cylindrischem Gehäuse; letzteres bisher zu nah von der, durch eine Jalousiewand verschlossenen N-Seite, am 12. August mehr in die Mitte der Hütte versetzt. Der Standort der Hütte in einem Hofe genügend frei.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln auf einem Maste in freier Lage. Der N-Stab des Orientirungskreuzes bis zum 12. August um 10° nach E abweichend, an diesem Datum von Rykatschew durch Drehen des Mastes in die richtige Lage gebracht.

Der *Regenmesser* bisher an der N-Seite der Hütte, noch vor Ablauf des Berichtsjahres auf einen im Hof errichteten Pfahl versetzt.

Odessa. *Organisation.* Auf die Initiative des Herrn Professors Klossowskij, die Beobachtungen des Observatoriums zu Odessa seit dem Januar 1892 in besonderen Broschüren herausgegeben. Die letzteren jeweilen auch den ausländischen meteorologischen Central-Anstalten zugestellt. In unseren Annalen daher nur ein Résumé aus diesen Beobachtungen gegeben.

Losowaja. Das *Barometer* wegen Remontearbeiten vom 23. August bis zum 8. October in der 2. Etage eines Nachbarhauses, vor und nach dieser Zeit ebenso wie im Vorjahr in der 1. Etage des von dem Beobachter bewohnten Hauses. Unter der Voraussetzung, dass das Barometer an dem interimistisch eingenommenen Standorte seinen gewöhnlichen Standort um nicht mehr als 4 m. überragt habe, reducirten wir die Barometerstände aus der Zeit vom 23. August bis zum 8. October durch Anbringung von + 0.4 mm. auf das Niveau der übrigen Barometerstände.

Ekaterinoslaw. *Seehöhe.* Nach der am 18. November 1892 erfolgten Versetzung des Barometersin ein anderes

Local, die Seehöhe desselben etwa 4 m. niedriger als am früheren Orte, ihr Betrag somit angenähert 86 m. (cf. Annalen 1891). Die Barometerstände vom 18. November bis zum 31. December in diesen Annalen durch Anbringung von — 0.4 mm. auf das Niveau der übrigen reducirt.

Alexandrowka-Pokrowskoe. Das *Aneroid* Naudet № 409 wie im Vorjahr mit der Correction — 0.9 mm., gültig bei einer Ablesung von 760 mm., versehen; dieselbe nach den Jahresisobaren von 1892 noch um — 1.0 mm. zu vergrössern, was hier indessen nicht geschehen.

Haarhygrometer. An Stelle des verdorbenen Haarhygrometers (cf. Annalen 1891) seit dem September 1892 ein neues; letzteres vom Central-Observatorium besorgt.

Der *Regenmesser* seit dem Sommer 1892 mit einem Nipher'schen Schutztrichter.

Ust-Medwedizkaja. *Organisation* der im October 1891 bei der Bezirks-Schule in der Stanize Ust-Medwedizkaja begonnenen Beobachtungen, von dem etatmässigen Inspector dieser Schule, Herrn I. O. Schewtschenko, welcher sich persönlich an der Ausführung der Beobachtungen betheiligt. Verificirte Instrumente, auf Kosten der Gebiets-Semstwo. Frühere Beobachtungsreihen in Ust-Medwedizkaja, zum Theil bloss Niederschlagsmessungen, aus den Jahren 1847—1878 und 1884—1888.

Lage. Die Stanize Ust-Medwedizkaja auf dem Anstieg des rechten, hohen Ufers des Don; die Bezirksschule daselbst mit der meteorologischen Station ungefähr in der Mitte dieses Anstieges und dabei 200 Faden (427 m.) von dem jähen, etwa 20 Faden (43 m.) zum Don abfallenden Ufer. Das gegenüberliegende linke Ufer des Don, welches 3 Werst oberhalb der Stanize, der dort einmündende Fluss Medwediza durchschneidet, auf eine weite Strecke hin flach, und dabei abgesehen von einem mehr nach N gelegenen Walde, vegetationslosen Sandboden repräsentirend.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 482, dessen ursprüngliche Correction, vereinigt mit einer aus den Jahresisobaren von 1892 hergeleiteten Ergänzungscorrection gleich — 3.2 mm. (entsprechend einer Ablesung von 760 mm.), und so angebracht.

Seehöhe. Die Basis der Bezirksschule nach dem, von einem Ingenieur der Wege-Communicationen ausgeführten Nivellement 26.2 Faden (55.9 m.) über dem mittleren Niveau des Don, und letzteres nach Tillo 22 Faden (46.9 m.) über dem Meeresniveau. Die Basis der Bezirksschule somit 102.8 m. über dem Meeresniveau.

Das *Psychrometergehäuse* nebst Thermometern und Haarhygrometer vor einem nach NW gerichteten Fenster eines an der Hofseite des Schulgebäudes, in dessen oberem Stockwerk befindlichen, nicht heizbaren Corridors. Die Thermometer hier nach W durch ein hohes Nachbarhaus vor der Sonne geschützt, und dabei 3.8 m. über dem Erdboden.

Die *Windfahne* an dem, dem Hauptgebäude entgegengesetzten N-Ende des Hofes, neben einem kleinen Garten mit jungen Kirschbäumen. Die übrigen umliegenden Baulichkeiten überragend, erreicht die Windfahne indessen bloss die gleiche Höhe mit dem 16 Faden (34 m.) von ihr entfernten zweistöckigen Hauptgebäude.

Der *Regenmesser* unweit der Windfahne ebenfalls neben dem erwähnten kleinen Garten.

Ilowlja. *Organisation* der bei der Eisenbahnstation Ilowlja der Grjase-Zarizyn-Bahn vom 1. Januar bis zum 31. Juli 1892 angestellten Beobachtungen, durch die Verwaltung dieser Bahn. Auf die Initiative der letzteren die meteorologische Station im August nach Artscheda, einer ebenfalls an der Grjase-Zarizyn-Bahn, nördlich von Ilowlja belegenen Eisenbahnstation übergeführt. Zur Vervollständigung des Résumés aus den Beobachtungen von Ilowlja, Luftdruck und Temperatur für August-December nach Artscheda ergänzt. Die in Ilowlja und später in Artscheda benutzten Instrumente, mit Ausnahme des Barometers, die gleichen, welche in den Jahren 1876—1881 zu einer, übrigens sehr lückenhaften Beobachtungsreihe in Zarizyn gedient hatten (cf. Inspectionsbericht des Herrn Rykatschew in dem Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1875 und 1876). Der Ort Ilowlinskaja, in welchem seit Juni 1890 eine Regenstation, jedenfalls nicht weit von der Eisenbahnstation Ilowlja.

Lage. Die Eisenbahnstation in einer Steppengegend mit spärlicher Vegetation. Nach W zwischen der Station und dem, eine Werst von ihr entfernten, weiterhin in den Don mündenden Flusse Ilowlja, Sandhügel. Nach N etwa 6 Werst von der Station ansteigendes und nach S zu dem, in dieser Richtung 10 Werst entfernten Don, abfallendes Terrain.

Luftdruckbeobachtungen an einem Quecksilberbarometer. Da es sich nicht mit Sicherheit constatiren liess, ob dieses Barometer dasselbe (Fuess № 107) war, durch welches das Central-Observatorium inzwischen das früher in Zarizyn benutzte (Turrettini № 57) ersetzt hatte, nahmen wir seine Correction gleich 0.0 mm. an. Die in den Monaten August-December in Artscheda angestellten Luftdruckbeobachtungen reducirten wir durch Anbringung von + 7.7 mm. (diese Correction auf Grund paralleler Beobachtungen benachbarter Orte abgeleitet) auf das Niveau des Barometers in Ilowlja.

Seehöhe des Barometers vom Beobachter zu 55.0 m. angegeben; falls dieselbe richtig, so die Angaben des Barometers nach den Jahresisobaren von 1892 etwa um 3 mm. zu niedrig. Nach Tillo die Schienen bei der Eisenbahnstation Ilowlja 27 Faden (57.6 m.) über dem Meeresniveau.

Die *Psychrometerhütte* nebst den Thermometern (wahrscheinlich ohne Schutzgehäuse) in geräumigem Hofe 8.5 m. vom nächsten Gebäude. Die Ergebnisse der Temperaturbeobachtungen für die Monate August-December nach Artscheda, ohne eine Reductionsgrösse, ergänzt.

Die *Windfahne* in dominirender Position.

Der *Regenmesser* etwa 15 m. von den Bäumen eines Gartens und noch weiter vom nächsten Hause.

Konstantinowskaja. *Organisation.* Die seit Mai 1890 bei der Bezirks-Schule der Stanize Konstantinowskaja functionirende Regenstation, im December 1891, nachdem dieselbe mit einer vollen Serie von Instrumenten vom Central-Observatorium ausgerüstet, zu einer Station 2. Ordnung reorganisirt. Der Lehrer I. W. Juschkin, seit Mai 1890 Verweser der Regenstation, leitet seit December 1891 auch die volle, nunmehr mit jener vereinigte Station. Eine frühere Beobachtungsreihe in der Stanize Konstantinowskaja zwischen den Jahren 1857 und 1872, jedoch mit Unterbrechungen angestellt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Aneroid Naudet № 483, dessen ursprüngliche Correction, vereinigt mit einer aus den Jahresisobaren von 1892 hergeleiteten Ergänzungscorrection, gleich — 2.4 mm. (entsprechend einer Ablesung von 760 mm.), und so angebracht.

Die *Seehöhe* von Konstantinowskaja nach den Annalen von 1890 und 1891 (Theil I, atmosphärische Niederschläge) angenähert gleich 50 m.

Die *Psychrometerhütte* wie von dem Beobachter angegeben, der Instruction entsprechend; in derselben ein completes Gehäuse.

Die *Windfahne* 12.4 m. über dem Erdboden.

Der *Regenmesser* wie früher 2.6 m. über dem Erdboden (cf. Annalen 1890 und 1891, Theil I, atmosphärische Niederschläge).

Taganrog. Das *Barometer* Turettini № 96 (cf. Annalen 1891) am 8. April 1892 verdorben und seither durch das sogenannte „Marine-Barometer" № 513 ersetzt. Angebrachte Correctionen: bis zum 8. April wie im Vorjahr + 1.1 mm. und seit dem 8. April — 0.4 mm. Letztere Correction zwar nicht aus directen Vergleichsbeobachtungen mit Turettini № 96, da solche leider vor dessen Beschädigung nicht angestellt worden waren, doch durch Vergleich mit den entsprechenden Beobachtungen von Rostow am Don hergeleitet. Auch hatte die Correction des Barometers № 513 im Juli 1886 einen beträchtlich grösseren Werth, indem dieselbe damals — 1.5 mm. betrug (cf. Schönrock's Inspectionsbericht im Jahresbericht des Central-Observatoriums für 1885 und 1886), doch muss dieser Werth, wenigstens nach den Beobachtungen von Rostow zu schliessen, sich inzwischen geändert haben.

Margaritowka. *Organisation.* Im September ein Beobachter-Wechsel, in Folge dessen die Beobachtungen für die Monate September-December sehr wenig zuverlässig. Die Mittelwerthe für diese Monate erst nach zahlreichen Correctionen grober Fehler von uns berechnet.

Achtuba. *Organisation* der bei der Eisenbahn-Station Achtuba der Baskuntschak'schen Bahn im November 1891 begonnenen vollständigen Beobachtungen, durch die Verwaltung dieser Bahn; verificirte Instrumente. Die beiden Regenstationen in Achtuba, die eine seit 1888, die andere seit 1889 functionirend, an anderen Punkten dieser Ortschaft.

Lage. Die Eisenbahnstation Achtuba in flacher Steppengegend zwischen 2 Wolga-Armen, von denen der eine (Wladimirowka) etwa 2½ Werst, der andere (Achtuba) etwa 1 Werst von der Station entfernt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Aneroid Naudet № 469, dessen ursprüngliche Correction, vereinigt mit einer aus den Jahresisobaren von 1892 hergeleiteten Ergänzungscorrection, gleich — 3.9 mm. (entsprechend einer Ablesung von 760 mm.), und so angebracht.

Seehöhe. Das Aneroid nach einer Mittheilung des Beobachters 0.42 Faden (0.9 m.) über den Schienen bei der Eisenbahnstation Achtuba, und letztere nach Tillo 7.1 Faden (15.1 m.) über dem Meeresniveau. Die Höhe des Aneroides somit 16.0 m. über dem Meeresniveau.

Die *Psychrometerhütte* mit completem Gehäuse im Hof bei der Eisenbahnstation, genügend entfernt von den Baulichkeiten dieses Hofes und von den angrenzenden Gartenanlagen.

Die *Windfahne* nebst Stärketafel auf einem Maste in dominirender Position.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter und dabei mitten in einer quadratförmigen Umzäunung, deren Seiten je 2 Faden (4.3 m.) lang und 1 Faden (2.1 m.) hoch. Diese Umzäunung in beträchtlicher Entfernung von den nächsten Baulichkeiten.

Boasta. *Ueberführung* der Station am 30. August 1892 von Boasta nach einer, etwa 8 Werst von dieser Insel entfernten anderen Insel mit Namen „Birjutschja-Kossa". Die Instrumente dabei in einem Boote mit grosser Vorsicht transportirt.

Luftdruck. Die Angaben des Aneroides Naudet № 87 vom 1. Januar bis zum 30. August in Boasta und sodann vom 1. September bis zum 31. December in Birjutschja-Kossa abgelesen, ohne irgend eine Reduction zu einem Jahresrésumé vereinigt. Dabei die gleichen Correctionen des Aneroides wie in den Annalen von 1890 und 1891 berücksichtigt, nämlich — 7.2 mm. (gültig bei einer Ablesung von 750 mm.).

Die *Temperaturbeobachtungen* bis zum 30. August in Boasta, durch diejenigen vom 1. September bis zum 31. December in Birjutschja-Kossa, ohne eine Reductionsgrösse vervollständigt.

Leuchtthurm von Berdjansk. *Luftdruck.* Die Angaben des Barometers, auch nach den Jahresisobaren von 1892 um 2.6 mm. zu niedrig, von uns um diesen Betrag erhöht (cf. Annalen 1889—1891).

Leuchtthurm von Genitschesk. *Luftdruck.* Nach den Jahresisobaren von 1892, ebenso wie für das Vorjahr, die

Ergänzungscorrection des Barometers № 91 gleich + 1.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem die Angaben des Barometers überhaupt um + 1.6 mm. corrigirt wurden (cf. Annalen 1891).

Das *Messglas* des Regenmessers im October zerschlagen und im November durch ein neues ersetzt. Bis zum Empfang des letzteren die Niederschlagsmengen für jeden Tag in besonderen Flaschen aufbewahrt, und nachträglich gemessen.

Leuchtthurm von Tarchankut. *Luftdruck.* Nach den Jahresisobaren von 1892 die Ergänzungscorrection des Barometers № 95 gleich + 1.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem die Angaben des Barometers überhaupt um + 1.5 mm. corrigirt wurden (cf. Annalen 1889—1891).

Kertsch. *Luftdruck.* Die Correction + 0.8 mm. offenbar ebenso wie früher (cf. Annalen 1888—1890) unmittelbar an die Ablesungen am Barometer Fortin № 1093, vor deren Eintragung in die Beobachtungsbücher, angebracht. Im September 1892 das Barometer in ein anderes Zimmer versetzt, woselbst seine Höhe über dem Meere, auf Grund bezüglicher Angaben in den Monatstabellen, offenbar die gleiche wie früher.

Das *Anemometer* wegen vorzunehmender Bauten, im September von seinem Standort heruntergenommen, und die Windbeobachtungen seither bloss auf die kleine Windfahne beschränkt (cf. Annalen 1891).

Ssimferopol. Die *Beobachtungstermine* im Berichtsjahre zu wenig pünktlich eingehalten; häufige Verspätungen beim Beobachten.

Seehöhe. Gemäss einer Mittheilung des Chefs der Section der Krym'schen Vermessung, beträgt die Höhe des Standortes des Barometers in der Wohnung des Secretairs der Semstwo-Verwaltung, Herrn Iwanow, 124.15 Faden (264.9 m.) über dem Meeresniveau. Der früher mitgetheilte Betrag der Seehöhe (cf. Annalen 1889) somit um 4.4 m. zu gross.

Totaikoi. *Organisation* der auf dem Landgute der Familie Kessler, Totaikoi, bereits im Vorjahre begonnenen Niederschlagsmessungen, und der seit dem Januar 1892 daselbst angestellten vollständigen Terminbeobachtungen, auf die Initiative des Herrn A. E. Kessler, welcher sich persönlich an diesen Beobachtungen betheiligt. Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Rykatschew am 17. August 1892.

Lage. Totaikoi liegt 9 Werst nach SE von Ssimferopol in dem, hier von SE nach NW verlaufenden Thale des Flusses Ssalgir. Dieses Thal wird beim genannten Orte von 140 m. bis 150 m. hohen Bergen seitlich begrenzt, und ist etwa eine halbe Werst breit. Nach SE lagert vor demselben die Jaila-Kette mit dem, in gerader Linie 12 Werst von Totaikoi entfernten Tschatyrdag. Die nächsten, nach E von der Station belegenen Berge sind zum Theil mit Wald bedeckt. Der Platz mit den Instrumenten befindet sich auf dem nordöstlichen Anstieg der das Thal einfassenden Erhebungen, und dabei fast noch im Thale selbst. Das Terrain hier ist somit von NE nach SW geneigt.

Die *Uhr* nach der Telegraphenstation in Ssimferopol regulirt, differirte gegen Rykatschew's Zeitbestimmung bloss um 2 Minuten.

Die *Luftdruckbeobachtungen* zunächst am Aneroid Naudet № 494 und seit dem 1. Februar am Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1065. Da das Aneroid auf Grund paralleler Beobachtungen von uns auf das Barometer reducirt, so die Luftdruckbeobachtungen aus dem Berichtsjahre überhaupt auf das letztere Instrument bezogen. Die Correction des Barometers Г. Ф. О. № 1065 von Rykatschew zu + 0.1 mm. bestimmt, und so angebracht.

Die *Seehöhe* des Standortes des Barometers, auf Grund einer Mittheilung des Chefs der Section der Krym'schen Vermessung, gleich 139.57 Faden (297.8 m).

Die *Psychrometerhütte* normal, und auf dem oben beschriebenen Platze, respective Abhange, genügend weit von einer Garten-Mauer und den nächsten Bäumen, sehr günstig placirt. In derselben ein Drahtgittergehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln auf einem Maste, die niedriger nach SW, den Abhang hinab angelegten Anpflanzungen überragend. Der N-Stab des Orientirungskreuzes, bisher um 6° nach W abweichend, von Rykatschew am 17. August in die richtige Lage gebracht.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter auf dem beschriebenen Platze, respective Abhange, recht günstig placirt. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus dem Vorjahr in den Annalen von 1891 (Theil I, atmosphärische Niederschläge) mitgetheilt.

Ssewastopol. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 13. und 14. August 1892.

Lage. Auf dem Mitschmanskij-Boulevard, wohin die Station im October 1889 übergeführt worden ist, befindet dieselbe sich auf einem ebenen Platze. Von diesem aus senkt sich das Terrain nach N, W und E zu den nach diesen Richtungen hin belegenen Meeresbuchten, während es nach S zu der Anhöhe mit der St. Wladimir-Kirche sich erhebt. Der Platz mit der Station ist ein genügend umfangreicher und hat eine zweckentsprechende Lage.

Die *Uhr* ging in den Grenzen einer Minute richtig.

Die *Luftdruckbeobachtungen* im Berichtsjahre ebenso wie seit dem Juli des Vorjahres am Barometer Turettini № 98, dessen Correction von Rykatschew gleich + 0.3 mm., also identisch mit der früheren (cf. Annalen 1891)

gefunden, und so angebracht. Die Correction des seit Juli 1891 als Reserveinstrument benutzten Barometers Turettini № 85 von Rykatschew gleich + 2.0 mm., also ebenfalls identisch mit der früheren (cf. Annalen 1890) gefunden.

Die *Psychrometerhütte* 4.9 m. nach N von dem Pavillon mit den Barometern. Das bisher in derselben befindliche viereckige Gehäuse am 14. August von Rykatschew durch ein neues cylindrisches ersetzt.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln auf einem Maste verhältnissmässig frei postirt. Das Orientirungskreuz verbogen und der N-Stab 10°,5 nach W abweichend; am 14. August von Rykatschew nach Möglichkeit in Ordnung gebracht.

Der *Regenmesser* bisher zu nah von dem Pavillon mit den Barometern, am 14. August von Rykatschew auf einen mehr freien Standort versetzt.

Magaratsch. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 22. August 1892.

Eine *Sonnenuhr* nach Flechet am 22. August aufgestellt und seither zur Regulirung der Stationsuhr benutzt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 1. September am Aneroid Naudet № 418, und sodann an dem Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1063. Letzteres von Rykatschew an einer, nach E gerichteten Zimmer-Wand aufgehängt; daselbst von 2 Fenstern (das eine nach E, das andere nach S) beleuchtet. Am 28. December das Barometer umgehängt, unmittelbar neben seinem bisherigen Standorte und in gleicher Höhe mit diesem. Angebrachte Correctionen: 1) — 4.0 mm. gültig für eine Ablesung von 760 mm. und hergeleitet aus den im September und October angestellten Vergleichungen mit dem Barometer, an die Angaben von Naudet № 418, und 2) — 0.1 mm., von Rykatschew bestimmt, an die Angaben von Г. Ф. О. № 1063.

Seehöhe. Gemäss einer Mittheilung des Chefs der Section der Krym'schen Vermessung, die Seehöhe des Standorts des Barometers in Magaratsch gleich 35.05 Faden (74.8 m.), also 13.1 m. kleiner als nach der früheren, offenbar fehlerhaften Bestimmung (cf. Annalen 1890).

Windfahne. Bei dem Orientirungskreuze derselben der Nordstab um 3° nach W abweichend, von Rykatschew am 22. August in die richtige Lage gebracht.

Jalta I (Station des Herrn Dr. Dmitriew). *Inspection* von Herrn Rykatschew am 21. August 1892, wobei gegen den Zustand der Station bei der vorhergehenden Inspection (cf. Annalen 1889), allenfalls nur ganz unwesentliche Veränderungen constatirt.

Die *Uhr* am 21. August 5 Minuten vorgehend, seither nach der Telegraphenstation regulirt.

Barometer. Die Correction von Fuess № 689 nach Rykatschew gleich — 2.5 mm. und so angebracht.

Bei der *Windfahne* der S-Stab des Orientirungskreuzes um 3° nach W abweichend, von Rykatschew richtig eingestellt.

Regenmesser. Die Höhe desselben über dem Erdboden gleich 1.6 m. (cf. Annalen 1890).

Jalta II. *Organisation* einer zweiten, im November 1891 hier begonnenen Beobachtungsreihe, durch die Semstwo-Verwaltung des Jalta'schen Kreises. Verificirte Instrumente.

Inspection von Herrn Rykatschew am 19. — 21. August 1892.

Lage. Die zweite Station zu Jalta, welche bei der Apotheke des Herrn Provisors Lewenton eingerichtet ist, liegt am Quai der Bucht von Jalta; die letztere etwa 30 bis 40 Schritt nach SE von der Apotheke.

Uhr nach der Telegraphenstation regulirt.

Luftdruckbeobachtungen am Barometer Wild-Fuess № 210, dessen Correction nach Rykatschew + 0.1 mm., und so angebracht. Dieses Barometer in einem Schrank der Apotheke, bei den Ablesungen durch die nach SE gerichteten Fenster beleuchtet. Reserveinstrument Aneroid Naudet № 480.

Seehöhe des Standortes des Barometers in der Apotheke nach einer, von Herrn B. I. Ssresnewskij im Jahre 1891, gelegentlich seines damaligen Aufenthaltes in Jalta, indessen nicht auf Grund eines genauen Nivellements, ausgeführten Bestimmung, angenähert gleich 4 m. Die andere Station in Jalta somit 37 m. höher als die neue.

Die *Psychrometerhütte* normal, ein completes Gehäuse enthaltend. Dieselbe in einem Garten bei der Apotheke, etwa 6 m. von der letzteren, 4 m. von einem Gitterzaun und 10 m. von den nächsten Bäumen des Gartens entfernt.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln auf dem Dache des 2stöckigen Gebäudes der Apotheke, von dort aus die nächsten Umgebungen beherrschend. Der N-Stab des Orientirungskreuzes bisher um 26° nach W vom Meridian abweichend, am 20. August von Rykatschew in die richtige Lage gebracht.

Der *Regenmesser* im Garten auf dem Dache eines Pavillons, von diesem Dache etwas beeinflusst, von den Bäumen des Gartens aber genügend entfernt.

Obdorsk. Die *Luftdruckbeobachtungen* für den Januar, auf einem besonderen Blatte, nicht im Beobachtungsbuche verzeichnet, in Obdorsk abhanden gekommen.

Seehöhe. Das Barometer am 11. September aus der Wohnung Rossljakow's in diejenige Bartenew's übergeführt, und hier genau in der gleichen Höhe mit seinem früher seit September 1889 in Duchowitsch's Wohnung eingenommenen Standorte, also 36.7 m. über dem Meeresniveau (cf. Annalen 1889 und 1891) postirt. Wegen geringfügigen Höhenunterschiedes (bloss 1 m.) zwischen den beiden Standorten des Barometers im Jahre 1892, von einer Reduction des einen auf den anderen abgesehen.

Das *Haarhygrometer* im October verdorben.

Beresow. *Organisation.* Im December 1891 unterbrochene Beobachtungen im April 1892 wieder aufgenommen, dank der Initiative des Lehrers Ssemenow.

Luftdruckbeobachtungen bis zum Juni am Aneroid Naudet № 72 und sodann an dem, durch Vermittlung des Katharinenburger Observatoriums nach Beresow gelangten Gefässbarometer Г. Ф. О. № 1069. Angebrachte Correctionen: 1) + 0.7 mm., gültig bei 750 mm. Ablesung, und hergeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, an die Angaben des Aneroides, und 2) — 0.4 mm., in Katharinenburg bestimmt, an die Angaben des Barometers. Die beiden erwähnten Instrumente seit dem April 1892 in ein anderes Local versetzt, dessen Höhendifferenz gegen den früheren Standort nicht ermittelt.

Psychrometerhütte sehr baufällig, auf dem bisherigen Standorte bei der Kreisschule verblieben.

Windfahne seit Mitte des Berichtsjahres durch das nördlich von derselben neu aufgebaute Schulhaus geschützt.

Regenmesser wegen Schadhaftigkeit im April reparirt, und sodann in einem Gemüsegarten genügend weit von den nächsten Baulichkeiten und 2.2 m. über dem Erdboden aufgestellt.

Tobolsk. *Organisation.* Beobachtungen im Berichtsjahr sehr lückenhaft.

Regenmesser im Mai 1892 auf einen mehr freien Platz, weiter von der Hütte versetzt (cf. Annalen 1891).

Turuchansk. *Aneroid.* Ergänzungscorrection desselben nach den Isobaren von 1892 ungefähr — 10 mm., indessen wie früher nicht berücksichtigt (cf. Annalen 1891).

Temperaturbeobachtungen seit Juli 1892 an neuem Weingeistthermometer vom Central-Observatorium.

Enisseisk. *Luftdruckbeobachtungen* in den Monaten Mai — August um 7^h a. und 1^h p. am Aneroid Naudet № 12 und bloss um 9^h p. am Barometer Turettini № 27; in den übrigen Monaten nur mit ganz geringen Unterbrechungen, in welchen dann jeweilen das Aneroid abgelesen, ausschliesslich am Barometer. In allen Fällen, wo das Aneroid das Barometer ersetzte, ersteres auf Grund von Vergleichsbeobachtungen auf letzteres reducirt, und zwar mittelst der Correction — 2.6 mm., gültig bei 750 mm. Ablesung.

Minussinsk. *Organisation.* In den Beobachtungen aus dem Berichtsjahre Lücken und die Termine ziemlich häufig verspätet. Am 14. März Ueberführung der Instrumente aus dem Hause Parfenow (cf. Annalen 1891) in das Haus Berestow.

Lage. Das Haus Berestow ebenso wie die 3 anderen Häuser, bei denen die Station sich seit Juni 1889 befunden, auf ebenem Terrain. Allein während jene 3 Häuser am Rande der Stadt neben offenen Feldern lagen und die Instrumente daselbst, aus diesem Grunde verhältnissmässig günstiger placirt werden konnten, gewährte das mehr im Centrum der Stadt belegene Haus Berestow nur einen sehr engen Hof für die Aufstellung der Instrumente.

Die *Seehöhe* des neuen Standortes des Barometers nahezu die gleiche wie in den übrigen der erwähnten Häuser, also ist dieselbe seit Juni 1889 unverändert gleich 240 m. anzunehmen (cf. Annalen 1889—1891).

Das *Drahtgittergehäuse* mit den Thermometern und dem Haarhygrometer seit dem 14. März vor einem, in den engen Hof hinausgehenden Fenster; daselbst nach Möglichkeit vor directen Sonnenstrahlen, welchen dieses Fenster in den Nachmittagsstunden ausgesetzt ist, geschützt.

Die *Windfahne* an einer auf dem Dache des Hauses Berestow errichteten Stange so hoch angebracht, dass sie die benachbarten Häuser überragt.

Der *Regenmesser* konnte in dem engen Hofe des Berestow'schen Hauses überhaupt nicht placirt werden. Derselbe wurde daher in dem Hofe beim Museum aufgestellt, woselbst die bezüglichen Beobachtungen jedoch offenbar nur kurze Zeit angestellt worden sind, wenigstens hat das Central-Observatorium die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 6 Monate des Berichtsjahres überhaupt nicht erhalten.

Ussinskoe. *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 1. September wie bisher am Aneroid Naudet № 176 und sodann an dem aus Irkutsk durch eine Gelegenheit nach Ussinskoe gelangten Barometer Parrot № 14 (Scala in russischen halben Linien, Thermometer attaché in Réaumurgraden). Angebrachte Correctionen: 1) — 2.5 mm., gültig bei 710 mm. Ablesung und aus Vergleichungen mit dem Barometer hergeleitet, an die Angaben von Naudet № 176 und 2) + 0.6 mm. von Director Stelling vor dem Transport des Barometers im Irkutsker Observatorium bestimmt, an die Angaben von Parrot № 14.

Seehöhe von uns aus den Beobachtungen von Ussinskoe für 11 Monate des Jahres 1892 — im Februar wurde nämlich nicht beobachtet — nach den entsprechenden Beobachtungen von Minussinsk barometrisch berechnet, gleich 607 m.; bei dieser Berechnung die eventuelle Isobarencorrection vernachlässigt.

Werchojansk. *Beobachtungsjournal* für den December, nach einem Briefe des Beobachters zu schliessen, unterwegs verloren gegangen.

Die *Uhr* der Station im September verdorben, so dass die Beobachtungstermine seither bloss nach Schätzung eingehalten.

Thermometer. Das einzige auf der Station noch vorhandene Thermometer Mitte October zerschlagen und in Folge dessen die Temperatur-Beobachtungen sistirt.

Jakutsk. *Beobachtungen aus früheren Jahren.* Aus einem Privatbriefe des seinerzeit in Irkutsk ansässigen Barons Maydell, an den Director des physikalischen Central-Observatoriums geht hervor, dass die zwischen den Jahren 1862 und 1873 in Jakutsk angestellten Niederschlagsmessungen kaum irgend zu verwerthen sind: einmal weil der Beobachter, wovon Baron Maydell selbst sich überzeugen konnte, mit dem Messglas nur sehr unvollkommen umzugehen verstand; und dann weil Bekannte des Beobachters sich häufig den Scherz erlaubten, das im Regenmesser angesammelte Wasser vor der Messung desselben abfliessen zu lassen, oder aber bei trockenem Wetter den Regenmesser mit Wasser oder Schnee zu füllen, was der Beobachter gewöhnlich garnicht bemerkte. Leider hat Baron Maydell diese Mittheilung erst im Jahre 1893 gemacht, nachdem bereits im Jahre 1887 die erwähnten Beobachtungen in den „Regen-Verhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild", wenn auch mit der Bemerkung, dass sie „*nicht* über allen Zweifel erhaben" seien, ihre Verwendung gefunden hatten. Die Schlussfolgerungen über die Regenverhältnisse des Jakutsk'schen Gebietes, sofern sie auf diesen Beobachtungen beruhen, werden somit in dem genannten Werke nicht ganz der Wirklichkeit entsprechen, wie dies übrigens die neueren zuverlässigen Niederschlagsmessungen in Jakutsk zeigen. Dagegen sollen die in Jakutsk zwischen 1862 und 1873 angestellten Temperaturbeobachtungen, nach Baron Maydell Zutrauen verdienen.

Olekminsk. *Organisation.* Die im Vorjahr unterbrochenen Beobachtungen, im März 1892 wieder aufgenommen; die Instrumente dabei auf ihren bisherigen Standorten verblieben (cf. Annalen 1891).

Uhr. In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres die Station mit einer Sonnenuhr nach Flechet vom Central-Observatorium ausgerüstet.

Uralsk (Hospital). *Seehöhe* des Standortes des Barometers nach S. N. Nikitin (Отчеты Урало-Аральской экспедиціи, St. Petersburg 1893) gleich 12.88 Faden (27.5 m.). Dieser Werth auf einem genauen Nivellement basirend, dessen Ausgangspunkt auf dem Profil der Pokrowsko-Uralsk'schen Bahn angegeben.

Uralsk (Realschule). *Aneroid.* Correction von Naudet № 190, entsprechend einer Ablesung von 760 mm., gleich — 8.5 mm. angebracht; dieselbe auf Grund der parallelen Barometerbeobachtungen im Hospital für das Berichtsjahr ermittelt (cf. Annalen 1887, 1888 und 1890).

Seehöhe des Standortes des Aneroides nach der oben bezeichneten Quelle, also auch auf Grund eines genauen Nivellements, gleich 12.70 Faden (27.1 m.).

Uilskoe. *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 1. Juni ebenso wie früher am Aneroid Naudet № 157 und sodann am Gefäss-Barometer Г. Ф. О. № 1066 (cf. Annalen 1891). Angebrachte Correctionen: 1) — 10.4 mm. gültig bei 760 mm. und hergeleitet aus Vergleichungen mit dem Barometer, an die Angaben des Aneroides (also die gleiche Correction wie im Vorjahr), und 2) + 0.4 mm., ursprünglich im Central-Observatorium und sodann in Uilskoe durch Herrn Nikitin's Reisebarometer zu dem gleichen Betrage bestimmt (cf. Annalen 1891), an die Angaben des Barometers.

Seehöhe des Standortes des Barometers, auf genauem Nivellement basirend, nach Nikitin (Отчеты Урало-Аральской экспедиціи, St. Petersburg 1893) gleich 40.10 Faden (85.6 m.).

Gurjew. *Luftdruckbeobachtungen* wie früher am Barometer Turettini № 84; angebrachte Correction + 22.8 mm. (cf. Annalen 1890 und 1891). Seit December 1892 auch parallele Beobachtungen am Aneroid Naudet № 82, dessen Correction + 1.0 mm. (gültig bei 760 mm. Ablesung) betragen müsste, wenn die oben mitgetheilte Correction des Barometers richtig.

Minimum-Thermometer neu vom Central-Observatorium, seit August benutzt.

Urkatsch. *Minimum-Thermometer.* Das beschädigte Minimum-Thermometer (cf. Annalen 1891) im ersten Halbjahr 1892 durch ein neues ersetzt.

Petropawlowsk (Akmolinsk-Gebiet). *Deplacirung* der Instrumente im October 1892 dorthin zurück, wo dieselben sich vom März bis zum October 1891 befunden hatten (cf. Annalen 1891).

Beobachtungen aus dem Berichtsjahr lückenhaft; auch häufige Verspätungen der Beobachtungstermine, namentlich am Morgen.

Das *Minimum-Thermometer* im October 1892 zerschlagen.

Atbassar. *Organisation.* Die seit 1886 bestehende Regenstation bei der städtischen Elementarschule zu Atbassar (Akmolinsk-Gebiet), im Juli 1892 zu einer vollen Station 2. Ordnung reorganisirt. Verificirte Instrumente.

Lage. Steppengegend ohne Erhebungen und Wälder. Die Station in der Nähe des Flusses.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 501. Angebrachte Correction — 1.7 mm. gültig bei 740 mm. Ablesung. Diese Correction eine Vereinigung der ursprünglich im Central-Observatorium bestimmten, mit einer nach den Isobaren ermittelten Ergänzungscorrection.

Seehöhe. Als ein Ergebniss von der kriegstopographischen Section des Omsker Kriegsbezirks ausgeführter Nivellements, giebt Miroschnitschenko (Нивеллировка отъ Петропавловска до Акмолинска, Записки военно-топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, Часть XLVIII) folgende Fixpunkte für Atbassar an:

Marke bei der Kirche	131.7 Faden	(281.0 m.) über Meer.
Niveau des Flusses Atbassarka (im Juni) . .	125.0 „	(266.7 m.) über Meer.

Auf Grund dieser Daten, die Seehöhe der Station in runder Zahl gleich 280 m. angenommen.

Psychrometerhütte der Instruction entsprechend, auf einem Rasenplatz 15 Faden (32 m.) vom nächsten Gebäude und ebenso weit vom Fluss entfernt. In der Hütte completes Draht-Gittergehäuse, in 6.4 m. Höhe über dem Erdboden; also sehr hoch postirt.

Windfahne in dominirender Position.

Regenmesser ebenso aufgestellt wie schon seit 1886. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus den Jahren 1886—1891 in den bezüglichen Bänden der Annalen (Theil I, atmosphärische Niederschläge) mitgetheilt.

Akmolinsk. *Aneroid.* Nach den Jahresisobaren von 1892 Ergänzungscorrection von Naudet № 165 gleich — 4.0 mm.; dieselbe berücksichtigt, indem als Gesammtcorrection — 3.5 mm. gültig bei 730 mm. Ablesung angebracht wurde.

Windfahne nebst Stärkemesser, neu vom Central-Observatorium, seit Mitte Januar benutzt; dieselbe frei auf dem Dache eines Hauses in dominirender Position.

Regenmesser neu vom Central-Observatorium, seit Januar 1892 benutzt. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen jedoch wegen irgend eines Missverständnisses für Januar und Februar viel zu hoch, und erst seit März mit den bezüglichen Ergebnissen benachbarter Stationen vergleichbar.

Ssemipalatinsk. *Organisation.* Die seit September 1888 unterbrochen gewesenen Beobachtungen, im December 1891 wieder aufgenommen, nachdem die inzwischen durch diverse Beschädigungen etwas reducirten Instrumente nach Möglichkeit reparirt, und vom statistischen Comité zur Stadtschule übergeführt worden waren.

Inspection von dem Director des Observatoriums in Katharinenburg, Herrn Abels, am 13.—15. August 1891, also noch bevor die Beobachtungen begonnen hatten.

Lage. Die ungefähr 20,000 Einwohner zählende Stadt Ssemipalatinsk am Irtysch, liegt in ebener, wenig Vegetation producirender Steppe. In der Stadt bloss 5 Gärten, und selbst in diesen nur wenige, und dabei niedrige Bäume; 6 Werst nördlich von der Stadt aber ein grosser Tannenwald. Nach W, etwa 40 Werst entfernt, ein Höhenzug (Ssemitau) sonst weithin ebenes Terrain. Das zweistöckige, steinerne Schulgebäude, bei welchem die Station eingerichtet, etwa 2 Häuserquartale vom Flusse entfernt.

Die *Uhr* nach der Telegraphenstation regulirt.

Luftdruckbeobachtungen wie früher am Barometer Turettini № 6. Correction desselben nach vorgenommener Reparatur, von Abels zu — 0.3 mm. bestimmt, und so angebracht. Die Ergebnisse der Luftdruckbeobachtungen vom Januar 1887 bis zum März 1888 sehr beträchtlich kleiner als die früheren und als diejenigen für das Berichtsjahr. Als Ursache hierfür giebt Abels, auf Grund ihm gemachter Mittheilungen eines früheren Beobachters, die Anwesenheit von Luft im Barometer an. Offenbar war nämlich bei der Ueberführung des Barometers zum Gebäude des statistischen Comités, Luft in das Vacuum gedrungen. Die seinerzeit erwähnte, plötzliche Erhöhung der Angaben des Barometers um 20 mm. (cf. Annalen 1888) rührt nach Abels davon her, dass der Beobachter im März 1888 eine grosse Quantität Luft aus dem Vacuum des Barometers herausgetrieben hatte.

Seehöhe wie früher nach Stelling (Seehöhen Sibirischer Stationen, Repertorium für Meteorologie, Band VI, № 11) gleich 182 m. angenommen, obwohl diese Bestimmung sich auf den Standort des Barometers in der Kreisschule (1875—1881) bezog. Das ebene Terrain der Stadt berechtigt jedoch zu der Annahme, dass der Höhenunterschied zwischen dem früheren Standort des Barometers in der Kreisschule und dem gegenwärtigen in der Stadtschule kein grosser sein konnte. Auf Grund des von ihm am 15. August 1891 ausgeführten Nivellements bestimmte Abels:

die Höhe des Standortes des Barometers	über dem Fussboden im 2. Stockwerk der Schule zu	1.3 m.
„ „ „ „ „ „	über der Erdoberfläche . . . . . zu	4.8 m.
„ „ „ „ „ „	über dem Niveau des Irtysch. . . . . zu	19.3 m.

Dabei ist jedoch zu bemerken, dass das Niveau des Irtysch am 15. August 1891 ein verhältnissmässig hohes war, weil die Dampfschiffe bis Semipalatinsk gehen konnten, während dieselben für gewöhnlich um diese Jahreszeit bloss bis Pawlodar den Strom aufwärts kommen.

Psychrometerhütte normal; dieselbe vom Gebäude des statistischen Comités zur Stadtschule übergeführt und dabei remontirt. Standort bei dieser Schule am N-Ende des Hofes neben einem kleinen Garten. Defectes Jalousieen-Gehäuse und beschädigtes Minimum-Thermometer von Abels reparirt. Beim Beginn der Beobachtungen dieses Gehäuse nebst einem Quecksilber-Thermometer und dem erwähnten Minimum-Thermometer in der Hütte placirt. Das Minimum-Thermometer im Juli 1892 zerschlagen.

Windfahne nebst Stärkemesser früher beim Gebäude des statistischen Comités auf einem Pfahle günstig placirt; dieselbe von Abels nach einer Reparatur auf die Dachfirste der Stadtschule versetzt, befindet sich auch hier in freier Lage. Höhe der Windfahne nach der Angabe des Beobachters 39 m. über dem Irtysch, oder das Terrain bei der Station nach Abels zu 14. 5 m. über dem Irtysch angenommen, 24.5 m. über dem Erdboden.

Der *Regenmesser* an der N-Seite der Hütte, das Dach von dieser überragend und 3.6 m. über dem Erdboden; ein Gefäss des Regenmessers von Abels reparirt, das andere in gutem Zustande vorgefunden.

Ust-Kamenogorsk. *Organisation.* Auf der hier seit 1877 bestehenden Regenstation, seit October 1891 auch Terminbeobachtungen an einigen nicht verificirten Instrumenten, und seit August 1892 Terminbeobachtungen an einer vollen Serie verificirter Instrumente angestellt.

Lage. Die Stadt Ust-Kamenogorsk auf einer vom Irtysch und seinem Nebenflusse Ulba gebildeten Halbinsel, welche im Frühjahr Ueberschwemmungen ausgesetzt ist. Die nächsten Umgebungen der Stadt eben, und nach N und W hin die Umgegend überhaupt vollkommen offen. Dagegen beginnen nach E und NE schon in 2 bis 3 Werst Entfernung die Ausläufer einer weiterhin immer mehr ansteigenden Bergkette, und ebenso stösst man in 8 Werst Entfernung nach S und SW auf Berge. Der nächste Wald 30 Werst von Ust-Kamenogorsk. Die meteorologische Station am östlichen Rande der Stadt.

Luftdruckbeobachtungen seit August 1892 am Aneroid Naudet № 516, dessen ursprüngliche Correction auf Grund im Juli 1893 angestellter Vergleichungen mit einem verificirten Quecksilberbarometer, bis zu der Zeit bloss um — 0.2 mm. grösser geworden war. Diese Ergänzungscorrection berücksichtigt, indem die Gesammtcorrection gleich — 2.6 mm. (gültig bei 740 mm. Ablesung) angebracht.

Seehöhe aus den Mittelwerthen für August — December 1892 von Ust-Kamenogorsk gegen Ssemipalatinsk barometrisch berechnet, angenähert gleich 277 m. Nach einer ebenfalls barometrischen Berechnung (Записки военно-топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, Часть XLVIII, „Астрономическія работы въ Семирѣченской области) soll Ust-Kamenogorsk bloss 804 Fuss (245 m.) über dem Meeresniveau liegen.

Psychrometerhütte nebst completem Gehäuse auf geräumigem, umzäunten Platze, welcher zum Theil mit Rasen bedeckt, unter der Hütte jedoch freien Sandboden aufweist. Die Hütte hier 3 Faden (6.4 m.) östlich vom nächsten Hause und in genügend grossen Abständen von der Umzäunung. Die Angaben des vom October 1891 bis zum Juli 1892 benutzten, nicht verificirten Thermometers, nachträglich auf Grund einiger Vergleichungen mit dem neuen Thermometer, auf dieses reducirt.

Windfahne nebst Stärkemesser auf einem Maste nahe bei der Hütte, in freier Lage. Diese Windfahne seit August 1892 benutzt. Die früher (October 1891 bis Juli 1892) benutzte Windfahne eine ganz gewöhnliche ohne Stärkemesser.

Regenmesser mit Schutztrichter in dem erwähnten Hofe 4 Faden (8.5 m.) von der Hütte und in der Nähe des Zaunes. Der Pfahl, an welchem der Regenmesser befestigt, ebenso hoch wie der Zaun. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus früheren Jahren, theils (1877—1882) in den „Regenverhältnissen des Russischen Reiches von H. Wild“ (V Supplementband zum Repertorium für Meteorologie), theils (1883—1891) in den Annalen (Theil I, atmosphärische Niederschläge) mitgetheilt.

Saissanskij Post. *Deplacirung der Instrumente* am 28. Mai und am 10. December; das erste Mal von der landwirthschaftlichen Schule zu der Wohnung des Herrn N. E. Watson, und das zweite Mal wieder zurück zur Schule.

Aneroid Naudet № 373 an den verschiedenen Standorten nahezu gleich hoch über dem jeweiligen Erdboden; die Höhenunterschiede dieser Standorte unter einander jedoch nicht bekannt. Im December parallele Beobachtungen an einem zweiten Aneroid.

Psychrometergehäuse vom Mai bis zum December vor der NW-Seite eines Hauses auf einem Pfahl; daselbst durch das Haus und die am Rande eines nahen Bewässerungsgrabens stehenden Bäume einigermaassen vor der Sonne geschützt. Seit dem December das Gehäuse unter analogen Bedingungen vor der SE-Seite eines, von dem Verweser der landwirthschaftlichen Schule bewohnten und nahe bei dieser Schule befindlichen Hauses.

Die *Windfahne* bei der Wohnung Watson's 7.3 m. über dem Erdboden und in 20 Faden (42.7 m.) Entfernung von Bäumen, welche ihren Standort überragen. Seit dem 6. December die Windfahne auf dem Dache eines Hauses 9.6 m. über dem Erdboden, in dominirender Position.

Der *Regenmesser* bei Watson's Wohnung 2.1 m. über dem Erdboden, in einem Garten nahe von einem Bewässerungsgraben, günstig placirt. Seit dem December der Regenmesser auf dem Dache eines niedrigen Hauses 4 Arschin (2.8 m.) über dem Erdboden. An Stelle der lückenhaften Niederschlagsbeobachtungen für den Mai, in diesen Annalen die entsprechenden Daten von der Regenstation in Saissanskij-Post genommen. Die letztere (cf. Annalen 1891, Theil I, atmosphärische Niederschläge) hatte im Jahre 1892 bloss in den Monaten April und Mai functionirt.

Kopal. *Beschreibung* der Station seit deren Begründung (1883) dem Central-Observatorium bisher nicht mitgetheilt, im Berichtsjahr nachträglich zugestellt.

Lage. Kopal von allen Seiten von Bergen umgeben; die nächsten derselben nach W, 3 Werst, und die weitesten nach E, 7 Werst von der Stadt. Der nächste Wald nach Süd 25 Werst entfernt.

Das *Barometer* am 16. April in ein anderes Local versetzt, und hier gegen seinen bisherigen Standort, angenähert 3 Faden (6.4) höher postirt.

Seehöhe des Standortes des Barometers seit dem 16. April 1892 angenähert gleich 1275 m. (cf. Annalen 1891).

Auf diesen Standort auch die Barometerangaben vom 1. Januar bis zum 16. April, durch Anbringung einer Correction gleich — 0.6 mm., bezogen.

Psychrometerhütte auf einem niedrig gelegenen, manchmal sogar Ueberschwemmungen ausgesetzten und von Häusern umgebenen Rasenplatze. Das nächste dieser Häuser nach N, 11 m. von der Hütte entfernt. Seit März 1892 ein neues Haarhygrometer vom Central-Observatorium.

Windfahne auf einem Maste nicht frei genug, indem ein östlich stehendes Haus, welches den Standort derselben etwas überragt und ein nach N auf höherem Terrain belegener Garten ihre Angaben beeinflussen können.

Regenmesser in dem erwähnten Hofe genügend entfernt von den Baulichkeiten, offenbar günstig placirt.

Dsharkent. *Haarhygrometer* im September verdorben und zum Schluss des Berichtsjahres gegen ein neues vom Central-Observatorium ausgetauscht.

Wernyj. *Organisation.* Nach dem am 18. Februar erfolgten Tod des bisherigen Beobachters Baum, Uebernahme der Beobachtungen seitens des Obersten Larionow; von Letzterem schon früher (1879—1884) in Wernyj und (1885—1889) in Narynskoe die bezüglichen, in den Annalen mitgetheilten Beobachtungen angestellt. Am 17. Mai die Instrumente von der Wohnung Baum's zu derjenigen Larionow's übergeführt.

Lage. Nach ihrer Ueberführung im Mai 1892 die Station im Centrum der Stadt. Letztere sowohl, als auch ihre Umgebungen durchzogen von einem Netze von Bewässerungsgräben, längs welchen Pappeln und Fruchtbäume gepflanzt. Südlich von der Stadt das Alatau-Gebirge, dessen Gipfel mit ewigem Schnee bedeckt. Die Ausläufer dieses Gebirges treten bis auf 10 und 5 Werst an die Stadt heran. Das Terrain der letzteren von S nach N geneigt.

Seehöhe. Nach einer Vermessung des Stadtarchitekten von Wernyj, der Erdboden bei dem Hause Larionow's 18.1 Faden (38.6 m.) höher als bei dem Hause Baum's, und nahezu ebenso viel dürfte der Höhenunterschied zwischen den Standorten des Barometers in diesen beiden, jedenfalls niedrigen Häusern betragen. Auf Grund dessen Seehöhe des neuen Standortes des Barometers gleich 805 m. (cf. Annalen 1891) angenommen, und die Luftdruckbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 17. Mai 1892, durch Anbringung einer Correction von — 3.5 mm., auf das Niveau der nachfolgenden reducirt.

Psychrometerhütte im Mai neu nach der Instruction erbaut, und bei der Wohnung Larionow's auf einem Rasenplatze 12 m. östlich vom nächsten Hause aufgestellt; nördlich von der Hütte eine breite Strasse, östlich ein Gemüsegarten mit niedrigen Fruchtbäumen, südlich ein offener Hof. Der erwähnte Platz in einiger Entfernung von den nächsten Bewässerungsgräben.

Windfahne nach der Ueberführung im Mai zunächst ebenso hoch wie bei Baum's Wohnung, also 9.5 m. (cf. Annalen 1887), seit Mitte Juni aber auf einem neuerrichteten, Maste 12.0 m. über dem Erdboden; in der letzteren Höhe die umliegenden Häuser und Bäume beherrschend.

Regenmesser nach der Ueberführung im Mai, 9 m. östlich vom nächsten Hause und auf dem gleichen Rasenplatz mit der Hütte; Standort hier jedenfalls günstig.

Kainsk. *Luftdruckbeobachtungen* vom 1. Januar bis zum 2. September ausschliesslich am Aneroid Naudet № 19 und sodann wiederum wie früher am Barometer Turettini № 9. Die Ursache der zeitweiligen Unterbrechung der Beobachtungen an letzterem Instrumente, Widerstand beim Oeffnen der Verschlussvorrichtung; schliesslich durch Reinigung mit Petroleum diese Störung beseitigt. Angebrachte Correctionen: 1) — 3.8 mm., gültig bei 750 mm. Ablesung und hergeleitet aus den vom September bis zum December angestellten Vergleichungen mit dem Barometer, an die Angaben des Aneroides, und 2) — 0.1 mm., wie früher (cf. Annalen 1878) an die Angaben des Barometers.

Beobachtungsjournal für Juni 1888, seinerzeit in Kainsk abhanden gekommen (cf. Annalen 1888) daselbst inzwischen gefunden und dem Central-Observatorium im Berichtsjahr zugestellt.

Kirensk. *Organisation* der hier im October 1891 begonnenen Beobachtungen mittelst der Instrumente, der im Juni 1891 erloschenen Station zu Banschtschikowo, nachdem diese Instrumente inzwischen nach Kirensk übergeführt. Ueber frühere Beobachtungen in Kirensk (aus dem vorigen Jahrhundert und für 1854—1864 und 1875) in Leyst's Katalog berichtet; eine kurze Beobachtungsreihe aus dem Jahre 1885 (Niederschlagsmessungen für 3 Monate) in den bezüglichen Annalen, Theil I mitgetheilt.

Lage der Stadt Kirensk auf einer von der Lena und der in diese hier einmündenden Kirenga nebst einem Verbindungsarme beider Flüsse gebildeten Insel. Die Vereinigung der beiden Hauptflüsse am E-Ende dieser Insel, während der Verbindungsarm dieselbe nach W begrenzt. Das Terrain der Stadt zur Kirenga nach S ansteigend und zur Lena nach N abfallend. Die Umgebungen der Stadt jenseits der Flüsse bilden Bergketten, von denen diejenigen zwischen NNW und SSE (über W und S) in grösserer Entfernung, diejenigen aber zwischen NNW und SSE (über N und E) so nahe herantreten, dass sie die Windverhältnisse des Ortes beeinflussen müssen. Besonders störend ein nach NE, unmittelbar an der Lena belegener Berg. Die Station befindet sich bei der Kreisschule, welche offenbar in der Nähe des Progymnasiums, da die Ausseninstrumente im Gemüsegarten des letzteren aufgestellt.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 319, dessen Correction ebenso wie für Banschtschikowo (cf. Annalen 1888) gleich — 0.6 mm. gültig bei 740 mm. Ablesung, in den vorliegenden Annalen angebracht, obwohl die Jahresisobaren von 1892 eine Vergrösserung dieser Correction um — 10 mm., ebenso wie seinerzeit (cf. Annalen

1890) für Banschtschikowo, vermuthen lassen. Die Station besitzt auch das Quecksilberbarometer Krause № 2, welches jedoch nicht gefüllt werden konnte.

Seehöhe. Unter der Voraussetzung, dass das Niveau der Lena bei Kirensk ebenso hoch wie bei Banschtschikowo über dem Meeresniveau, und dass die Station zu Kirensk auch nicht höher als Banschtschikowo (5 m.) über der Lena, für diese beiden Orte die gleiche Seehöhe im Betrage von 376 m. (cf. Seehöhen der Stationen an der Lena, Jahresbericht des phys. Centr.—Obs. für 1887 und 1888 Seite 233) angenommen.

Psychrometerhütte im October 1891 etwas zu eng construirt, sodann Anfang September 1892 umgebaut, und seither der Instruction entsprechend. Standort der Hütte auf einem freien Platz im Gemüsegarten des Progymnasiums.

Windfahne auf der Dachfirste des Progymnasiums, die umliegenden Häuser der Stadt überragend, indessen unter dem Einfluss der erwähnten Berge in N und NE.

Regenmesser im Gemüsegarten des Progymnasiums günstig postirt. Derselbe vor dem Beginn der Beobachtungen in Kirensk einer Reparatur unterzogen.

Irkutsk. *Barometer* Fuess № 225 nach einer Reinigung und Neufüllung desselben im Januar, wie früher zu den normalen Luftdruckbeobachtungen dienend. Angebrachte Correction 0.0 mm. (cf. Theil I dieser Annalen).

Tschita. *Haarhygrometer* seit December zu wenig empfindlich.

Petrowskij-Sawod. *Aneroidangaben* nach Jahresisobaren von 1892 etwa um 4 mm. zu niedrig, falls Seehöhe gleich 760 m. (cf. Annalen 1891).

Sselenginsk. *Aneroid.* Seit 25. Februar die Angaben von Naudet № 390 constant etwa um 10 mm. kleiner als vor dieser Zeit. Da eine Deplacirung der Instrumente im Jahre 1892 nicht stattgefunden, so ist die erwähnte Veränderung wahrscheinlich durch eine starke Erschütterung (Stoss, Fall) des Aneroides zu erklären.

Bitschurskoe. *Organisation* der hier im Juni 1892 begonnenen Beobachtungen von Herrn Dr. Kirilow, welcher seinerzeit auch die Station in Petrowskij-Sawod begründet hatte. Anfänglich bloss einige unverificirte Instrumente, deren Serie jedoch im September durch Vermittelung des Observatoriums in Irkutsk completirt wurde.

Lage. Die Ansiedelung Bitschurskoe zieht sich in schmalen Häuserreihen vom Flusse Chilok (Nebenfluss der Sselenga) zu beiden Seiten des, in diesen einmündenden Flüsschens Bitschurka, das letztere aufwärts, zwar mit Unterbrechungen, im Ganzen jedoch gegen 12 Werst hin. Zwischen den niedrigen Häusern der Ansiedelung, Gemüsegärten und Bäume. Etwa 6 Werst vor der Mündung erweitert sich das Thal der Bitschurka sehr bedeutend, indem es sich mit demjenigen des Chilok vereinigt; weiter aufwärts in der Richtung von NW nach SE, wird das Thal beträchtlich schmäler, ja sogar recht eng. Die Station bereits in dem erweiterten Thale der Bitschurka, etwa eine halbe Werst von einem nach SE belegenen, etwa 100 m. über das Niveau der Bitschurka emporragenden Felsen. Die weiteren, die Bitschurka aufwärts belegenen Erhebungen mit dichtem Walde bedeckt, während das Thal mit den angrenzenden Höhen bei der Mündung und ebenso die jenseits des Chilok, nach N von der Station liegenden Erhebungen, so gut wie ganz von Vegetation entblösst sind.

Luftdruckbeobachtungen zunächst (Juni) an einem nicht verificirten Aneroid mit Zollscala, sodann (Juli—October) an einem nicht verificirten Quecksilberbarometer, und schliesslich (November und December) an dem verificirten Aneroid Naudet № 437. Auf Grund von Vergleichsbeobachtungen, die Angaben der beiden ersteren Instrumente auf Naudet № 437 reducirt; an die Angaben von Naudet № 437 die Correction gleich—1.5 mm., gültig bei 710 mm. Ablesung angebracht. Die Angaben des erwähnten Quecksilber-Barometers durchschnittlich um 4.5 mm. grösser als diejenigen von Naudet № 437.

Seehöhe von Dr. Kirilow auf 635 m. geschätzt, ohne nähere Begründung.

Psychrometerhütte in etwas engem Hofe. In derselben die Thermometer ohne Schutzgehäuse. Die Nordseite und der Boden für gewöhnlich durch Thüren verschlossen, welche jedoch eine Stunde vor jeder Beobachtung geöffnet werden.

Windfahne an einem Stock auf dem Dache der Hütte. Diese Windfahne nach den Angaben der Instruction unter Dr. Kirilow's Aufsicht angefertigt.

Regenmesser an einem Pfahl neben einem Brunnen, unweit der Psychrometerhütte. Der Regenmesser seinerzeit durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogen, also der Instruction entsprechend; das zugehörige Messglas jedoch in Cubikcentimetern, woher die Angaben desselben von Dr. Kirilow durch 50 dividirt wurden.

Innokentiewskij Priisk. (Amur-Gebiet) *Organisation.* Hierher die Instrumente der bereits im August 1889 eingegangenen Station in Seisskaja Pristan (cf. Annalen 1889) übergeführt, allein erst seit Mai 1892 zu regelmässigen Terminbeobachtungen benutzt. Frühere Beobachtungen (Niederschlagsmessungen) aus den Jahren 1885 und 1886 in den bezüglichen Annalen (Theil I, atmosphärische Niederschläge) mitgetheilt. Dieser Ort (Innokentiewskij Priisk) nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, im Jakutsk-Gebiet belegenen, auf welchen letzteren sich eine Beobachtungsreihe aus den Jahren 1874—1876 bezieht.

Lage. Die meteorologische Station in Innokentiewskij-Priisk bei der Schule dieses Ortes, in der Nähe des Flusses Dshalma. Der nächste astronomisch bestimmte Punkt ist Albasin, welches angenähert 270 Werst nach SW von Innokentiewskij-Priisk liegt.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 348, dessen ursprüngliche Correction entsprechend einer Ablesung von 715 mm. gleich —1.6 mm. und so angebracht. Das früher in Seisskaja-Pristan benutzte Barometer Parrot-Brauer № 124 ohne Quecksilber, nachdem letzteres vor dem Transport desselben nach Innokentiewskij-Priisk ausgegossen.

Psychrometerhütte nach der Instruction erbaut, auf einem freien Platz, welchen nach NW und NE Strauchwerk von nicht mehr als 1 Faden (2.1 m.) Höhe abgrenzt. In dieser Hütte ein completes Gehäuse.

Windfahne mit Stärketafel auf einem Maste nahe der Hütte, in dominirender Position.

Regenmesser auf einem Pfahle ebenfalls nahe der Hütte auf dem erwähnten freien Platze.

Albasin. *Barometer* am 4. August von der Telegraphenstation in die Wohnung des Beobachters Mungalew versetzt; hier der Standort des Barometers wahrscheinlich nahezu gleich hoch mit dem früheren (cf. Annalen 1891).

Ekaterino-Nikolsk. *Lage.* Nach einer Bestimmung der kriegstipographischen Section des Amur-Generalgouvernements liegt Ekaterino-Nikolsk unter 47° 45′ nördlicher Breite und 130° 58′ östlicher Länge (von Greenwich). Die früher in den Annalen mitgetheilten geographischen Coordinaten von Ekaterino-Nikolsk waren nach einer Karte bloss angenähert bestimmt worden.

Ueberführung des Barometers und des Aneroides aus der Wohnung des Obersten Chimulja in die an der gleichen Strasse und wahrscheinlich auch in gleicher Höhe über dem Meere gelegene Wohnung des Ssotniks Kusnezow, im December 1892.

Petropawlowsk (Kamtschatka). *Beobachtungen* für die Monate October—December 1891 erst nach der Herausgabe der bezüglichen Annalen erhalten; in den vorliegenden Annalen zusammen mit den übrigen Beobachtungen aus dem Jahre 1891 und denjenigen aus dem Jahre 1892 mitgetheilt.

Luftdruckbeobachtungen bis 17. Mai 1892 am Barometer Krause № 66, und seit 17. Mai, nachdem das Barometer beschädigt, am Aneroid Naudet № 119. Angebrachte Correctionen: 1) + 2.3 mm., seinerzeit von Stelling bestimmt (cf. Annalen 1891) an die Angaben des Barometers, und 2) —3.3 mm., gültig bei 760 mm. Ablesung und hergeleitet aus Vergleichsbeobachtungen am Barometer in den Monaten Januar — April 1892, an die Angaben des Aneroides. Zu dem gleichen Betrage (—3.3 mm.) ergiebt sich die Aneroidcorrection, wenn man dieselbe aus den in Stelling's Inspectionsbericht mitgetheilte Vergleichsbeobachtungen im Jahre 1890 berechnet, was also für die Güte des genannten Aneroides spricht. Das beschädigte Barometer Krause № 66 inzwischen nach Wladiwostok an die Direction der Leuchtthürme und Lootsen des Stillen Oceans expedirt, und von dieser Direction die Station Petropawlowsk mit einem, seither zu parallelen Luftdruckbeobachtungen dienenden, nicht verificirten Aneroide (mit Zollscala) ausgerüstet.

Windstärke auch nach dem Herunterfallen der Blechtafel (cf. Annalen 1891) beobachtet, und zwar nach einer 4-theiligen Scala. Diese Scala von uns in Meter pro Secunde transscribirt mit Zugrundelegung diesbezüglicher, in der Einleitung zu den Annalen von 1870 (Seite XXXIII) und im Repertorium für Meteorologie (Band IV, № 1 „Weitere Ergänzungen zur Instruction für meteorologische Stationen") gegebener Vergleichstafeln. Im September 1892 neue, mit Stärkemesser versehene Windfahne durch Vermittlung des Central-Observatoriums nach Petropawlowsk befördert, daselbst aber zum Schluss des Berichtsjahres noch nicht angelangt.

Regenmesser im Februar 1892 auf einen neuen Pfahl versetzt, seither 7 Fuss (2.1 m.) über dem Erdboden.

Korssakowskaja (Alexandrowka). *Minimum-Thermometer* im Vorjahr verdorben (cf. Annalen 1891), im September 1892 durch ein neues ersetzt.

Chabarowka. *Luftdruckbeobachtungen* vom 7. März bis zum 12. Mai leider ganz unbrauchbar, da bei denselben die Verschlussvorrichtung des Barometers Parrot-Brauer № 114 nicht geöffnet; dieses Versehen durch einen unerfahrenen, stellvertretenden Beobachter verschuldet, welcher dabei auch verabsäumt hatte, das auf der Station befindliche Taschenaneroid (cf. Annalen 1890) abzulesen.

Kamen-Rybolow. *Barometer* wegen Beobachter-Wechsels im Januar 1892 in ein anderes Haus versetzt, woselbst Standort desselben, wie in den Monatstabellen angegeben, ebenso hoch wie in der letzten Wohnung des Herrn Gladun, also angenähert 100 m. über dem Meeresniveau (cf. Annalen 1891).

Windfahne mit 2 Stärketafeln im Januar 1892 aufgestellt (cf. Annalen 1891).

Nikolskoe. *Organisation* der hier im August 1889 begonnenen Beobachtungen von dem Chef der Süd-Ussurischen Montanexpedition (Южно-Уссурійская Горная Экспедиція), Herrn Bergingenieur D. L. Iwanow. Instrumente zum Theil unmittelbar im Central-Observatorium verificirt, zum Theil mittelbar nach verificirten Instrumenten mit Correctionen versehen. Die Résumés aus den Beobachtungen dieser Station für 1889—1892 erst in den vorliegenden Annalen mitgetheilt, wegen später Einsendung, vom Central-Observatorium reclamirter Ergänzungen und Bemerkungen zu diesen, zum Theil schon im Vorjahr erhaltenen Beobachtungen.

Inspection von dem Director des Observatoriums in Irkutsk, Herrn E. Stelling, im Jahre 1890.

Lage. Nikolskoe 70 Werst nördlich von Wladiwostok.

Luftdruckbeobachtungen an einem gutgearbeiteten Parrot'schen Barometer; Correction desselben nach Stelling gleich + 1.3 mm. und so angebracht. Dieses Barometer in einem Glasschränkchen in der Wohnung Iwanow's. Reserveinstrument: ein Aneroid aus dem Vorrath der in Wladiwostok bei der Verwaltung der Leuchtthürme und Lootsen des Stillen Oceans aufbewahrten meteorologischen Instrumente.

Seehöhe. Von Herrn Bergingenieur Iwanow der Standort des Barometers zu 2 Arschin 6 Werschok (1.7 m.) über dem Erdboden und die Höhe des letzteren bei einem nicht weit von der Station befindlichen Signale zu 9.966 Faden (21.26 m.) über dem Stillen Ocean, angegeben. Die Seehöhe des Standortes des Barometers somit gleich 23.0 m.

Psychrometergehäuse verhältnissmässig klein, mit Jalousiewänden; in demselben 2 nach einem Thermometer des Central-Observatoriums verificirte Psychrometerthermometer in $^1/_5$ Celsiusgraden. Dieses Gehäuse an der nach NNE gerichteten Wand eines Hauses, ganz nahe von der W-Ecke des letzteren. In Folge dessen das Gehäuse den Strahlen der Abendsonne ausgesetzt, während es gegen die Morgensonne durch einen Vorbau geschützt wird. Ein einfaches Minimum-Thermometer mit gefärbtem Weingeist und Réaumur-Scala ohne Schutzvorrichtung an der nach W gerichteten Hauswand hängend. Seit Mai 1892 ein completes Drahtgitter-Gehäuse vom Central-Observatorium in Nikolskoe aufgestellt und die Temperatur und Feuchtigkeit nach den Instrumenten dieses Gehäuses beobachtet.

Windfahne nebst Stärkemesser genau nach den Angaben der Instruction in der mechanischen Werkstatt der Montan-Expedition hergestellt. Dieselbe in freier und günstiger Lage.

Regenmesser, anfänglich ein in der mechanischen Werkstatt der Montan-Expedition verfertigter, dessen Auffangsfläche 1000 Quadrat-Centimeter umfasst und dessen Messglas in Cubikcentimeter getheilt. In der Zeit nach der Inspection Niederschlagsmessungen mittelst eines Regenmessers des Central-Observatoriums, welcher von Stelling der meteorologischen Station übergeben worden war. Der Regenmesser (der alte sowohl als auch der neue) inmitten eines kleinen Gartens in günstiger Lage. Angaben des vor der Inspection benutzten Regenmessers dadurch beeinflusst, dass der Pfahl an welchem er befestigt war, die Auffangsfläche etwas überragte.

Wladiwostok. *Organisation.* Die Beobachtungen zu Wladiwostok, bisher von den beim Marine-Telegraphen dejourirenden Officieren ohne einheitliche Leitung ausgeführt, seit 24. Mai 1892 unter eine solche gestellt. Jahrgang 1891 erst in den vorliegenden Annalen mitgetheilt, weil die Beobachtungen für Januar und October—December 1891 dem Central-Observatorium erst nach der Herausgabe der Annalen für das erwähnte Jahr zugestellt wurden.

Deplacirung der Instrumente am 24. Mai 1892, wie auf Grund der seither in den Tabellen angegebenen veränderten Höhenwerthe zu ersehen.

Luftdruckbeobachtungen in den Jahren 1891 und 1892 wahrscheinlich ebenso wie früher (cf. Annalen 1890) am Heberbarometer Fuess № 73. Dieselben unter dieser Voraussetzung mit der, seinerzeit von Stelling für Fuess № 73 bestimmten Correction gleich + 0.2 mm. versehen.

Seehöhe des Standortes des Barometers seit 24. Mai 1892 gleich 26.7 m. ohne nähere Begründung angegeben. Da ferner der Höhenunterschied zwischen dem bisherigen Standorte und dem neuen nicht mitgetheilt, so wurde von einer Reduction der Barometerstände vor dem 24. Mai auf diejenigen nach diesem Datum abgesehen.

Thermometer seit 24. Mai 1892 in 4.1 m. Höhe über dem Erdboden.

Windfahne seit 24. Mai 1892 in 10.0 m. Höhe über dem Erdboden.

Nowokiewskoe. *Ueberführung* der Station im September 1892 nach Possjet, welcher Ort in gerader Linie 4 bis 6 Werst von Nowokiewskoe entfernt.

Luftdruck für October—December nach Possjet ergänzt, wobei zur Reduction auf Nowokiewskoe die Beobachtungen in Possjet um —1.0 mm. corrigirt; diese Reductionszahl (—1.0 mm.) aus den gegen Wladiwostok gebildeten Differenzen der Monatsmittel vor und nach dem September 1892 hergeleitet. Die somit für das ganze Berichtsjahr auf Nowokiewskoe bezogenen und ebenso wie für 1890 und 1891 corrigirten Angaben von Naudet № 412 erscheinen nach den Isobaren von 1892 ebenso wie im Vorjahr (cf. Annalen 1891) um 2 mm. zu hoch.

Temperatur für October—December nach Possjet, ohne Berücksichtigung einer Reductionszahl, ergänzt.

Tichorezkaja. *Haarhygrometer* offenbar unzuverlässig; Angaben desselben für das Berichtsjahr nicht berücksichtigt.

Noworossijsk (Hafen). *Barometer.* Verschluss-Schraube am Barometer Fuess № 207 seit Februar 1892 schwer beweglich, stand offen. Seit 28. August Fues № 207 durch Fuess № 344 ersetzt; letzteres Barometer der Station durch Vermittlung des Central-Observatoriums zugestellt. Angebrachte Correctionen: 1) + 0.1 mm. (cf. Annalen 1891) an die Angaben von Fuess № 207 vom 1. Januar bis zum 28. August 1892, und 2) + 0.3 mm. (aus Vergleichsbeobachtungen mit Fuess № 207 berechnet) an die Angaben von Fuess № 344 vom 28. August bis zum 31. December.

Seehöhe des Standortes des Barometers aus den Jahresmitteln der Beobachtungen von 1892 nach der zweiten Station in Noworossijsk barometrisch berechnet, angenähert gleich 41 m. Der früher ermittelte um 7 m. kleinere Höhenwerth (cf. Annalen 1891), nach den synoptischen Karten zu niedrig, so dass also der vorstehend angegebene neue Höhenwerth mehr Zutrauen verdient als jener.

Psychrometerhütte im März durch angebrachte Stützen gegen die häufigen starken Winde mehr widerstandsfähig gemacht, so dass die früheren Schwankungen der Hütte bei solchen Winden seither vermieden. Am 8. und 9. März, an welchen Tagen diese Stützen angebracht wurden, war das Gehäuse mit den Instrumenten unter einem Schutzdach ausserhalb der Hütte placirt.

Windstärke einige Male bis 40 Meter pro Secunde nach der schweren Tafel der Windfahne geschätzt, wobei leider die Registrirungen des Anemographen Lücken aufwiesen. Da die Wirkungen dieser Stürme keine besonderen Verheerungen zur Folge hatten, war ihre Stärke jedenfalls zu hoch geschätzt; wir nahmen daher in den bezüglichen Fällen

als höchstes Maass der Stärke 30 Meter pro Secunde an, wobei natürlich eine gewisse Willkür nicht ausgeschlossen bleibt. Am 6. December die Windfahne durch einen Sturm zu Boden geworfen und die leichte Stärketafel dabei verbogen; unmittelbar darauf einer Reparatur unterzogen, und noch an demselben Tage wieder aufgestellt.

Noworossijsk (Stadt). *Luftdruckbeobachtungen* bis 1. October am Barometer Krause № 13 und sodann an einem Barometer mit der Signatur № 81, welches letztere der Station von der Verwaltung der Leuchtthürme und Lootsen des Schwarzen und Asow'schen Meeres in Nikolaew, im September zugestellt worden war. Da auf Grund der im September angestellten Vergleichsbeobachtungen die Differenz zwischen den uncorrigirten Angaben beider Barometer 0.0 mm. betrug, so wurde an die Angaben beider Instrumente für das Berichtsjahr die von Schönrock im Vorjahr für Krause № 13 bestimmte Correction (+0.9 mm. cf. Annalen 1891) angebracht.

Die *Psychrometer-Thermometer* im October 1892 gegen 2 neue aus dem Vorrathe der in Nikolaew aufbewahrten verificirten Instrumente ausgetauscht.

Die *Windfahne* (cf. Annalen 1891) im October 1892 durch eine neue mit 2 Stärketafeln aus dem Vorrathe der verificirten Instrumente in Nikolaew ersetzt.

* **Shelesnowodsk** [1]. *Psychrometerhütte* am 21. December durch einen Sturm beschädigt; die Instrumente in derselben dabei jedoch unversehrt geblieben. Am 24. December die Hütte wieder reparirt.

* **Wladikawkas.** *Thermometer und Haarhygrometer* am 13. Juni 1892 in ein neues, der Station vom Tiflisser Observatorium übergebenes Gehäuse nebst Ventilator versetzt. Dieses Gehäuse an der N-Seite eines Gebäudes, wobei die Thermometer 2.0 m. über dem Erdboden, ohne irgend eine Schutzvorrichtung angebracht. Nach N von dem Gehäuse im Abstande einiger Faden, weder Bäume noch Gebäude.

* **Ssuchum** (Schule für Bergvölker). *Temperaturangaben* für 1891 und 1892, im Vergleich zu den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte, zu hoch.

Leuchtthurm von Ssuchum. *Barometerstände* bis 23. Januar 1892 offenbar, ebenso wie früher, bereits auf 0° reducirt in die Rubrik für die unmittelbaren Ablesungen eingetragen (cf. Annalen 1891), welcher Umstand von uns bei der Berechnung der Januar-Tabelle berücksichtigt worden ist. Nach einem Beobachter-Wechsel vom 13. Februar an, die Barometerstände, der Instruction entsprechend, unreducirt in die Beobachtungsbücher eingetragen.

* **Kutaiss.** *Niederschlagsbeträge* wie im Vorjahr nicht immer in die Journale eingetragen, bei der Berechnung derselben in Tifliss, nach den Witterungsdepeschen ergänzt (cf. Annalen 1891).

Poti. *Luftdruckbeobachtungen* bis zum 14. Mai am Barometer Capeller № 1253, und seit dem 14. Mai an dem inzwischen im Tiflisser Observatorium reparirten Barometer Turettini № 82 (cf. Annalen 1891). Angebrachte Correctionen: 1) —0.4 mm. (nach Assaffrey's Bestimmung, cf. Annalen 1891) an die Angaben von Capeller № 1253, und 2) 0.0 mm. (im Tiflisser Observatorium nach der Reparatur dieses Instruments bestimmt) an die Angaben von Turettini № 82.

* **Ssakarskij-Pitomnik.** *Organisation.* Bei der im Kutais'schen Gouvernement, 2 Werst von der Eisenbahnstation Kwirily belegen Pflanzschule (Pitomnik) amerikanischer Reben, waren bereits seit 1890, auf Veranlassung des transkaukasischen Philoxera-Comités, meteorologische Beobachtungen in geringem Umfange angestellt worden, als dieselben im Berichtsjahre, auf den Rath des Tiflisser Observatoriums, zu solchen einer vollständigen Station zweiter Ordnung erweitert wurden. Verificirte Instrumente.

Lage. Der Fluss Kwirila, auf dessen rechtem Ufer die Ssakar'sche Pflanzschule belegen ist, gehört zu dem System des Rion. Das Bassin dieses letzteren Flusses grenzt im N an das Hauptgebirge des Kaukasus, im E an das Achalzich-Imeretinsk'sche Gebirge (absolute Höhe desselben bis 1200 m.) und im S an die Kette der Adshar'schen Berge (absolute Höhe bis 2600 m.). Dieses ganze Bassin repräsentirt ein Bergland bis auf seinen westlichen Theil, woselbst es am unteren Laufe der Flüsse Rion und Kwirila in ein breites, zum Theil niedrig gelegenes und zum Meere vollkommen offenes Thal übergeht. Die Ssakar'sche Pflanzschule befindet sich im südöstlichen Theil dieses ausgedehnten Bassins, beim Beginn des erwähnten Thales; dieselbe liegt hier 30 Werst nach N von dem Kamm der Adshar'schen Berge und angenähert ebenso weit nach W von dem Kamm der Achalzich-Imeretinsk'schen Berge. Bei der Pflanzschule ist das Thal der hier von SSE nach NNW fliessenden Kwirila von der Seite des Schwarzen Meeres, also nach W hin, vollkommen offen, nach N und S aber wird es von Hügelketten eingefasst; letztere erreichen an dieser Stelle nicht mehr als 50 m. —70 m. Höhe, nehmen aber in der Richtung nach E rasch an Höhe zu. Der nördlichen Bergkette liegt die Pflanzschule beträchtlich näher als der südlichen. Weiter von der Pflanzschule und hinter diesen Bergketten steigt das Terrain allmählich immer mehr an, indem es eine ganze Reihe kleiner Bergketten bildet; es sind das die Vorberge der grossen Gebirgszüge, welche das Bassin des Rion einfassen.

Luftdruckbeobachtungen, an einem Gefässbarometer mit der Signatur „Г. Ф. О." erst im December begonnen; angebrachte Correction + 0.3 mm. im Tiflisser Observatorium bestimmt.

Seehöhe des Standortes des Barometers von dem Verweser der Pflanzschule, Herrn W. A. Starosselskij, mittelst

---

1) Die Bemerkungen in Bezug auf die mit einem Stern (*) bezeichneten Stationen sind in dem Observatorium in Tifliss von Herrn Wosnessenskij zusammengestellt worden.

eines Nivellements bis zur Eisenbahnstation Kwirily (absolute Höhe der Oberfläche des Schienendammes daselbst nach Tillo gleich 72.2 Faden = 154.0 m. angenommen) zu 143.4 m. bestimmt. Unabhängig hiervon berechnete Herr Wosnessenskij den fraglichen Höhenwerth aus den Monatsmitteln der Beobachtungen für den December 1892 nach Kutaiss zu 143 m. In den vorliegenden Annalen die Seehöhe gleich 143.4 m. angenommen.

Aussen-Instrumente auf einem ebenen, offen gelegenen Platze der Instruction entsprechend aufgestellt.

Windfahne dabei auf dem Dache eines Gebäudes.

***Gori.** *Psychrometergehäuse* bereits am 3. December 1891, nachdem die Hütte (cf. Annalen 1890) baufällig geworden, an der Aussenseite einer nach N gerichteten Glas-Gallerie 6.7 m. über dem Erdboden angebracht. In der Nähe des Gehäuses an diesem Standorte keine störenden Gegenstände.

Regenmesser bereits am 9. November 1891 auf einen neuen Pfahl 2.5 m. über dem Erdboden versetzt, nachdem der alte Pfahl umgefallen.

***Borshom.** *Inspection* durch den älteren Beobachter des Tiflisser Observatoriums, Herrn A. V. Wosnessenskij, am 14. December 1892.

Barometer Brücker № 7; angebrachte Correction +0.1 mm., nach Wosnessenskij's Bestimmung. Letzterer fand nämlich im December 1892 die Correction gleich +0.09 mm., nachdem er dieselbe im September 1890 gleich +0.06 mm. gefunden hatte (cf. Annalen 1890).

Seehöhe von Wosnessenskij aus den Jahresmitteln der Beobachtungen von 1890—1892 nach Gori und Kars barometerisch berechnet gleich 780 m. In den vorliegenden Annalen jedoch der früher angegebene Werth der Seehöhe (794 m.) noch beibehalten, weil genauere Bestimmung durch den Bau einer Zweigbahn nach Borshom bevorstehend.

Psychrometergehäuse an dem seit September 1890 eingenommenen Standorte durch die gegen directe Sonnenstrahlen angebrachten und nicht ganz den damaligen Vorschlägen Wosnessenskij's entsprechend ausgeführten Schutzvorrichtungen (cf. Annalen 1890) zu sehr abgesperrt gegen freie Luftcirculation; zu dem einige Zeit vor der Inspection der Ventilator verdorben, und seither nicht mehr benutzt. Verbesserungen bis zum Schluss des Berichtsjahres nicht erfolgt. Haarhygrometer stark verstaubt, von Wosnessenskij am 14. December gereinigt.

***Abass-Tuman.** *Inspection* von Herrn Wosnessenskij am 17. und 18. December 1892.

Luftdruckbeobachtungen bis 1. Juni 1892 wie früher am Barometer Fuess № 164, und seit 1. Juni an einem Barometer mit der Signatur „Брексъ № 7". Angebrachte Correctionen: 1) +0.1 mm., nach Wosnessenskij's Bestimmung vom September 1890 (cf. Annalen 1890) an die Angaben von Fuess № 164, und 2) +0.2 mm. nach Wosnessenskij's Bestimmung vom December 1892, an die Angaben von „Брексъ № 7". Die Ablesungen an dem letzteren Instrumente wurden jedoch bis zum 17. December nicht ganz richtig gemacht, wobei der begangene Fehler bis 0.2 russische halbe Linien (0.25 mm.) betragen konnte. Bei den Beobachtungen im Berichtsjahre befand sich Fuess № 164 bis zum 1. Juni an seinem bisherigen Standorte (cf. Annalen 1891) und „Брексъ № 7" im Comptoir des Hospitals.

Seehöhe. Der Standort des neuen Barometers im Hospital um 10.5 m. niedriger, als derjenige des bis zum 1. Juni 1892 im früheren Locale benutzten alten Barometers, wobei die erwähnte Höhendifferenz durch ein Nivellement von Wosnessenskij bestimmt. Bei der Bearbeitung der Beobachtungen von Abass-Tuman im Tiflisser Observatorium, auch die Barometerstände für die ersten 5 Monate des Berichtsjahres, und zwar durch Anbringung einer Correction von +0.8 mm. auf den neuen Standort reducirt, auf welchen somit also alle entsprechenden Daten aus dem Jahre 1892 bezogen worden sind. Die Seehöhe des früheren Standortes (vor dem 1. Juni 1892) von Wosnessenskij aus den Jahresmitteln 1891—1892 nach Kars und Borshom und aus den Jahresmitteln 1887—1888 nach Poni barometrisch berechnet, im Mittel angenähert gleich 1261 m. gefunden. Die Seehöhe des neuen Standortes des Barometers (seit 1. Juni 1892) somit angenähert gleich 1250 m. Bei diesen barometrischen Berechnungen die Seehöhe von Borshom gleich 780 m. (cf. die bezügliche Bemerkung im Vorstehenden) angenommen.

Ausserordentliche Beobachtungen über Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit mittelst Richard'scher Registrirapparate werden seit 1891 in $1\frac{1}{2}$ Werst Entfernung von der meteorologischen Station, bei einem Gebäude in der Nähe des Palais des Grossfürsten Georgij Alexandrowitsch angestellt, wobei die bezüglichen Instrumente zu diesem Zwecke auf Kosten des Grossfürsten angeschafft worden sind. Die Aufstellung dieser Instrumente, welche der Aufsicht eines Officiers der grossfürstlichen Suite unterstellt worden sind, ist eine befriedigende. Die Registrirungen der erwähnten Instrumente werden in Abass-Tuman aufbewahrt.

***Tiffliss.** *Luftdruckbeobachtungen* wie bisher am Barometer Turettini № 90, welches am 5. November 1892 einer kleinen Reparatur unterzogen. Angebrachte Correctionen: vom 1. Januar bis zum 5. November +0.2 mm. und vom 5. November bis zum 31. December +0.4 mm.

Haarhygrometer am 1. Mai beschädigt und unmittelbar darauf einer Reparatur unterzogen.

Petrowsk. *Windstärke* seit 23. Mai geschätzt, nachdem bei einem Sturme die Stärketafel der Windfahne heruntergerissen.

Leuchtthurm von Derbent. *Niederschlagsmengen* seit Februar etwa doppelt so gross angegeben als nach den bezüglichen Beobachtungen benachbarter Orte zu erwarten war; die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für Februar—December 1892 daher nicht publicirt.

***Kars.** *Nebel*, welche hier im Winter ziemlich häufig beobachtet werden, localen Ursprungs. Dieselben bilden sich über dem Flusse, dessen reissende Strömung das Zufrieren verhindert: nur selten und bei sehr starkem Frost bedeckt sich der Fluss mit Eis.

***Nowo-Bajaset.** *Inspection* durch Herrn Wosnessenskij am 29. December 1892.

Lage der Station nach ihrer Ueberführung im November 1891 fast im Centrum der Stadt und angenähert ½ Werst nördlich von ihrem früheren Standorte. Der neue Standort 4 m. höher als der frühere, aber mehr als dieser durch die umliegenden Höhen geschützt. Früher grenzte die Station an ein offenes von E nach W gerichtetes Thal, jetzt aber befindet sie sich im Centrum eines Thalkessels von 1½ Werst im Durchmesser.

Seehöhe des Standortes des Barometers seit 26. November 1891 gleich 1946 m. Auf Grund eines von Wosnessenskij ausgeführten Nivellements überragt nämlich der neue Standort des Barometers den früheren um 3.96 m. und da die Seehöhe des früheren Standortes angenähert gleich 1942 m. (cf. Annalen 1891), so ergiebt sich hieraus die oben erwähnte Zahl.

Psychrometerhütte ziemlich ungünstig placirt; dieselbe nämlich inmitten eines bloss 50 Quadrat-Meter umfassenden und ringsum von Häusern eingeschlossenen Hofes. Dabei sind diese Häuser niedrig und mit flachen Dächern versehen, so dass der Rauch aus den Schornsteinen in den Hof gelangen kann. Die Hütte selbst etwas eng, mit einfacher (nicht doppelter) S-Wand und ungestrichen. Auf Wosnessenskij's Veranlassung im Jahre 1893 die einfache S-Wand durch eine doppelte ersetzt und die Hütte angestrichen.

Windfahne auf dem flachen Dache des von dem Beobachter bewohnten Hauses; Abstand derselben von diesem Dache 3.4 m. und vom Erdboden 7.6 m. Standort hier vollkommen frei. Die Windfahne stand etwas geneigt und der N-Stab des Orientirungskreuzes wich 8° nach E ab; diese beiden Mängel von Wosnessenskij durch Reparatur beseitigt.

Regenmesser auf dem Dache (cf. Annalen 1891) 2.7 m. über diesem Dache und 7.3 m. über dem Erdboden, zu sehr exponirt. Auf Wosnessenskij's Veranlassung daher am 1. Januar 1893 günstiger aufgestellt.

***Eriwan.** *Windfahne.* Abstand derselben vom Erdboden am 1. September um 1 m. verringert.

***Schuscha.** *Psychrometerhütte* hier mit der offenen Seite nach N 22° E gerichtet, wodurch die Morgentemperatur durch die Sonne beeinflusst. Wosnessenskij hat nach den Beobachtungen anderer Stationen die richtigen Morgentemperaturen interpolirt und aus diesen die mittlere Correction für die beobachteten Morgentemperaturen zu —1°9 berechnet. Diese Correction ist indessen an die entsprechenden Daten (Temperaturen um 7^h a.) in den vorliegenden Annalen nicht angebracht worden.

Baku. *Inspection* von Herrn Wosnessenskij am 20. und 21. Juni 1892.

Lage. Nach ihrer Ueberführung am 31. December 1889 (cf. Annalen 1891) die Station angenähert 100 m. nach NNE von ihrem bisherigen Standorte (cf. Annalen 1882) entfernt. Der neue Platz für die Instrumente ganz zweckentsprechend, und bis auf den nach SE den Horizont verdeckenden Hügel des Bailow-Vorgebirges, offen gelegen; das Terrain dieses Platzes nach NW geneigt, geht etwa 10 bis 15 m. nördlich von der Psychrometerhütte in eine steile, 15 m. tief zu einer niedrigeren Terrasse abfallenden Stufe über.

Uhr nach der Telegraphenstation regulirt, richtig.

Barometer Fuess № 15 im Zimmer des Verwesers des Medicinal-Departements der Kaspischen Flotille im Gebäude des Hafencomptoirs zweckentsprechend aufgestellt. Dasselbe verschmutzt und von Wosnessenski gereinigt. Correction nach Wosnessenskij vor der Reinigung 0.0 mm. und nach derselben —0.2 mm., entsprechend in diesen Annalen angebracht.

Seehöhe des Standortes des Barometers seit 1. Januar 1890 auf Grund des von Rykatschew im Jahre 1881 am Fundament des Gebäudes des Hafencomptoirs angebrachten Zeichens (cf. Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1881 und 1882, Seite 81) von Wosnessenskij durch ein Nivellement zu —21.6 m. bestimmt.

Psychrometerhütte auf dem erwähnten Platze zweckentsprechend aufgestellt. Dieselbe noch die gleiche, wie sie von Rykatschew (cf. Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1881 und 1882, Seite 79) beschrieben. Der Boden dieser Hütte vor dem Juni 1892 durch Bretter und das unmittelbar auf diese gestellte Gehäuse gegen Luftcirculation ganz abgesperrt, auf Wosnessenskij's Veranlassung noch vor Ablauf des Berichtsjahres zweckentsprechend hergestellt. Haarhygrometer sehr defect, im Juni dem Central-Observatorium zur Reparatur übermittelt.

Windfahne auf einem Maste 8.5 m. über dem Erdboden genügend frei. Die Tafel des Stärkemessers mehrmals bei Stürmen heruntergerissen und angerostet. Von der hydrographischen Hauptverwaltung daher die Station mit einer neuen Windfahne versehen, welche jedoch bis zum Schluss des Berichtsjahres noch nicht aufgestellt worden war.

Regenmesser verbogen, woher neuer wünschenswerth. Standort des Regenmessers auf einem Pfahl 1.6 m. über dem Erdboden, ganz frei.

Lenkoran. *Inspection* von Herrn Wosnessenskij zwischen dem 22. und 24. Juni 1892.

Lage. Ungeachtet ihrer zweimaligen Verlegung nach dem Jahre 1881, waren die localen Bedingungen bei den 3 verschiedenen Standorten der Instrumente doch die gleichen geblieben, da die seither von der Schule, respective der meteorologischen Station, nach einander eingenommenen Gebäude sich in ein und derselben Strasse unweit des Meeres befanden, und die Hütte jeweilen in kleinen, zum Meere hin offenen Gärten stand. Die einzige Veränderung der Lage seit 1881 besteht in dem allmählichen, durch Versandung hervorgerufenen Anwachsen des Uferlandes in's Meer hinein. Seit 1881 soll das Meer um 100 m. vom Ufer weitergerückt sein.

Die *Uhr* der Station, nach einer Sonnenuhr regulirt, ging richtig.

Barometer Fuess № 56, seit 1881 im Gebrauch, noch vollkommen in Ordnung. Correction desselben nach Wosnessenskij +0.1 mm. (genauer +0.06 mm., also identisch mit Rykatschew's Bestimmung im Jahre 1881), und so angebracht.

Seehöhe des gegenwärtigen und der früheren Standorte des Barometers von Wosnessenskij nach Möglichkeit mit Rykatschew's Bestimmung im Jahre 1881 in Zusammenhang gebracht. Letzteres war mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da der Pegel, auf dessen Nullpunkt Rykatschew's damaliges Nivellement sich bezog, nicht mehr existirte, und eine von Rykatschew am Leuchtthurm verzeichnete Linie verwischt war. Es gelang Wosnessenskij jedoch angenähert zu ermitteln, wo diese Linie sich befunden hatte, und basirte er darauf sein Nivellement, welches sich auf die Standorte des Barometers seit November 1882 und seit October 1887 bezog, und zusammen mit dem von Rykatschew im Jahre 1881 ausgeführten Nivellement, folgende Resultate ergab:

absolute Höhe des Standortes des Barometers	vom October 1881	bis zum November 1882	gleich —21.8 m.
„ „ „ „ „ „	vom November 1882	„ „ October 1887	gleich —19.7 m.
„ „ „ „ „ „	seit October 1887		gleich —19.3 m.

Im October 1892 sollte abermals eine Ueberführung des Barometers stattfinden, und zwar zu einem Hause, an welchem Herr Wosnessenskij einen Punkt bezeichnete, dessen absolute Höhe er gleich —20.3 m. fand. Ob diese Umstellung stattgefunden, hat der Beobachter dem Central-Observatorium indessen nicht mitgetheilt.

Psychrometerhütte normal, ihre N-Seite jedoch nicht ganz frei, indem der obere Theil derselben durch Jalousieen verkleidet. Diese Hütte seit October 1887 in einem kleinen Garten, woselbst sie nach N frei, nach den übrigen Richtungen in 2 bis 4 m. Abstand von nicht hohen Bäumen umgeben; etwa 11 m. nach SW das Schulhaus. Haarhygrometer von Wosnessenskij einer Reinigung und Reparatur unterzogen.

Windfahne auf einem Mast im Hof der Schule, daselbst etwa 20 m. nach N durch hohe Bäume und ebenso weit nach S durch das Schulhaus beeinflusst.

Regenmesser auf einem Pfahl 1.8 m. über dem Erdboden, zweckentsprechend aufgestellt.

Kisil-Arwat. *Organisation.* Einsendung der Beobachtungen aus den Jahren 1891 und 1892 erst im Jahre 1893 erfolgt; Résumé aus diesen beiden Jahrgängen hier mitgetheilt. Zugleich mit den erwähnten Beobachtungsjournalen auch die bisher fehlenden vom September und October 1889 erhalten (cf. Annalen 1890).

Barometer Fuess № 132 Anfang Juli 1892 verdorben und seither durch das Aneroid Naudet № 203 ersetzt. Angebrachte Correctionen: 1) +0.2 mm. nach Mielberg's Bestimmung (cf. Annalen 1889) an die Angaben des Barometers vom 1. Januar 1891 bis zum 1. Juli 1892 und 2) —9.6 mm. gültig für eine Ablesung von 760 mm. und hergeleitet aus Vergleichsbeobachtungen am Barometer vor dessen Beschädigung, an die Angaben des Aneroides.

Asschabad. *Organisation.* Nach vergeblichen Versuchen seitens des Central-Observatoriums bereits im Jahre 1881 hier eine Station zu begründen, eine solche im Mai 1892, dank der Vermittlung des Herrn Bergingenieurs Zimbalenko, bei der Apotheke des Herrn Regan eingerichtet. Verificirte Instrumente vom Central-Observatorium.

Luftdruckbeobachtungen an einem Barometer, dessen Correction vom Beobachter gleich +0.8 mm. angenommen und bei der Berechnung der Monatstabellen berücksichtigt. Wie diese Correction jedoch bestimmt, einstweilen unkannt, ebenso wie die Provenienz des erwähnten Barometers. Das leztere übrigens wahrscheinlich eines von den Barometern, welche neuerdings vom Central-Observatorium für das Transkaspische Gebiet besorgt worden sind. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 505.

Seehöhe des Standortes des Barometers vom Beobachter gleich 251.8 m. angegeben. Diese Bestimmung basirt wahrscheinlich auf dem in den Sapiski der kriegstopographischen Section des Generalstabes, Theil XXXIX, Seite 264 verzeichneten Signal, dessen absolute Höhe dort zu 827.4 Fuss (252.1 m.) angegeben ist. Ueber den Schienen der transkaspischen Bahn bei der Station Asschabad soll das Barometer in 2.5 m. Höhe aufgestellt sein.

Psychrometerhütte mit completem Gehäuse im Hof beim Hause des Herrn Regan, daselbst in genügendem Abstande von den nächsten Gebäuden und Bäumen.

Windfahne mit Stärkemesser auf einem Maste 8.5 über dem Erdboden.

Regenmesser auf einem Pfahle in dem erwähnten Hofe 1.8 m. über dem Erdboden.

Bairam-Ali. *Inspection* von Herrn Bergingenieur Zimbalenko im Juni und im December 1892. In Folge dessen einige Verbesserungen vorgenommen.

Für das *Barometer* ein neues Schränkchen in einem benachbarten Zimmer an einer Wand befestigt, und hier das erwähnte Instrument am 31. December aufgehängt. Standort des Barometers nach dieser Umstellung genau ebenso hoch wie vorher.

Die Pfähle der *Psychrometerhütte* unten angefault, im December verkürzt, so dass die Hütte seither fest steht. Haarhygrometer verdorben.

Windfahne im December von angesammeltem Rost gereinigt und sodann auf einem neuen Mast aufgestellt.

Merw. *Organisation.* Seit April 1891 unterbrochen gewesene Beobachtungen im Juni 1892 auf Herrn Zimbalenko's Veranlassung wieder aufgenommen. Vorher und zwar in November 1891 eine Verlegung der meteorologischen Station in die Nähe der Eisenbahnstation.

Instrumente und angebrachte Correctionen die gleichen wie früher.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 248, dessen Angaben mittelst der in den Annalen von 1888 angegebenen Correctionen reducirt.

Sultan-Bend. *Inspection* von Herrn Zimbalenko im Juni 1892. Die von dem letzteren vorgeschlagenen Verbesserungen leider nicht ausgeführt, weil der Verwalter des Kaiserlichen Gutes am Murgab um die Zeit gerade verreist war.

Haarhygrometer zu wenig empfindlich (cf. Annalen 1891).

Die Stationen **Turkestans.** *Allgemeines über dieselben.*

Bevor die Bearbeitung der Beobachtungen des Turkestan'schen Observationsnetzes aus dem Jahre 1892 vorgenommen werden konnte, mussten entsprechende Anfragen an das Taschkenter Observatorium, über die nach Ablauf des Jahres 1886 — für dieses waren die Beobachtungen von Turkestan noch in den Annalen des Central-Observatoriums publicirt worden — auf den einzelnen Stationen stattgefundenen Veränderungen, gerichtet werden, worauf alsbald die nöthigen Antworten erfolgten. Letztere, von uns in gehöriger Weise ergänzt, sollen im Nachstehenden bei der Besprechung der einzelnen Stationen Turkestans reproducirt werden.

Die Instrumentalcorrectionen der verschiedenen Barometer wurden bei der Berechnung der Monatstabellen zum grössten Theil, weil nicht ermittelt, gleich 0 angenommen. In den wenigen Fällen, in welchen wir jedoch Instrumentalcorrectionen der Barometer berücksichtigt haben, beziehen sich diese auf das Barometer Brauer-Parrot № 109 des Taschkenter Observatoriums, mit welchem dieselben seinerzeit verglichen worden waren.

Kasalinsk. *Ueberführung der Station* im September 1891 von dem seit September 1886 eingenommenen Standorte (cf. Annalen 1887) zu einem etwa eine Werst von diesem entfernten, am W-Ende der Stadt belegenen Hause.

Luftdruckbeobachtungen wie seit 1884 am Barometer Fuess № 20. Angebrachte Correction: —0.2 mm.; dieselbe auf Barometer Brauer-Parrot № 109 in Taschkent bezogen (cf. Annalen 1887).

Seehöhe des Standortes des Barometers nach den Angaben des Taschkenter Observatoriums gleich 72 m. (cf. Annalen 1887).

Psychrometerhütte seit September 1891 im Hof des oben erwähnten Hauses; daselbst 15 Faden (32 m.) von dem nächsten, nach E belegenen Bewässerungsgraben.

Windfahne seit September 1891 in dominirender Position, allenfalls durch die nach NE in 21 Faden (45 m.) Entfernung stehenden Bäume etwas beeinflusst.

Perowsk. *Luftdruckbeobachtungen* am Barometer Fuess № 59, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0 angenommen. Falls die Seehöhe der Station zu 165 m. (cf. Annalen 1887) richtig bestimmt, so erscheinen die Angaben von Fuess № 59 für das Jahr 1892 gegen Kasalinsk und Taschkent um 4 mm. zu hoch. Das erwähnte Barometer nach seiner Beschädigung (cf. Annalen 1887) offenbar einer Reparatur unterzogen.

Windfahne nach ihrer Beschädigung (cf. Annalen 1887) entweder durch eine neue ersetzt, oder reparirt.

Turkestan. *Luftdruckbeobachtungen* am Barometer Fuess № 16, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0 angenommen (cf. Annalen 1887).

Windstärke unsicher, da die als Meter pro Secunde angegebenen Einheiten wahrscheinlich Stifte-Nummern bedeuten sollen.

Aulie-Ata. *Ueberführung der Station* im Jahre 1887 von dem seit Juli 1885 eingenommenen Standorte in die Nähe des Gebäudes der Rentei.

Luftdruckbeobachtungen wie seit Juli 1885 am Barometer Fuess № 25, dessen Correction nach Brauer-Parrot № 109 in Taschkent gleich +0.4 mm. und so angebracht (cf. Annalen 1887).

Petro-Alexandrowsk. *Ueberführung der Station* im December 1888 von dem seit October 1886 eingenommenen Standorte zu dem Lazareth, in dessen Hofe die Ausseninstrumente seither aufgestellt.

Luftdruckbeobachtungen im Berichtsjahre am Aneroid Naudet № 4, dessen Temperaturcorrectionen, zusammen mit der noch von Dohrandt im Jahre 1874 in Petro-Alexandrowsk gleich +0.1 mm. ermittelten Scalencorrection in diesen Annalen, also ebenso wie in den Annalen von 1874 (September und October) berücksichtigt worden sind. Wann

das noch während des Jahres 1886 benutzte Barometer Turettini № 14 beschädigt, respective unbrauchbar wurde, ist in den Beobachtungsbüchern für 1887—1892 nicht angegeben, ebensowenig wie Vergleichsbeobachtungen am Barometer und Aneroid, indem solche in diesen Beobachtungsbüchern gänzlich fehlen. Man hat offenbar unmittelbar nach der Beschädigung des Barometers, in die für die Ablesungen an diesem Instrumente bestimmten Rubriken die Angaben des Aneroides einzutragen begonnen.

Seehöhe des Standortes des Aneroides im Jahre 1892 vom Taschkenter Observatorium gleich 100 m. angegeben.

Taschkent. (Observatorium). *Luftdruckbeobachtungen* seit Juni 1891 am Barometer Fuess № 19, dessen Correction bei der Berechnung der Monatstabellen für 1892 in Taschkent gleich +0.1 mm. angenommen worden ist. Diese Correction repräsentirt offenbar die Differenz gegen die Angaben des, wenigstens noch bis zum Schluss des Jahres 1886 zu den normalen Luftdruckbeobachtungen im Taschkenter Observatorium benutzten Barometers Brauer-Parrot № 109. Die Correction des letzteren ist nicht bekannt (cf. Annalen 1877).

Psychrometerhütte von normaler Form neben der bisherigen Normalhütte neu aufgebaut, und das Gehäuse mit den Instrumenten am 1. October 1889 in diese neue Hütte versetzt.

Chodshent. *Luftdruckbeobachtungen* wie seit September 1884 am Barometer Fuess № 21, dessen Correction gegen Brauer-Parrot № 109 in Taschkent gleich +0.3 mm. (cf. Annalen 1887) und so angebracht.

Seehöhe früher (cf. Annalen 1881) sehr unsicher und wahrscheinlich zu niedrig bestimmt; dieselbe aus den Jahresmitteln der Beobachtungen von 1892 nach Taschkent und Ssamarkand barometrisch berechnet, angenähert gleich 319 m., also 64 m. grösser als bisher angenommen.

Psychrometerhütte im April 1887 von ihrem bisherigen, offenbar nicht weit von hier befindlichen Standorte (cf. Annalen 1881) in den Hof des Post- und Telegraphencomptoirs versetzt, woselbst in ihrer Nähe 4 niedrige Fruchtbäume und in 7 Faden (15 m.) Entfernung das nächste Gebäude.

Windfahne seit April 1887 ebenso wie früher (cf. Annalen 1881) an einer Stange auf dem Dach der Hütte; Standort der Windfahne hier genügend frei.

Regenmesser seit April 1887 in 2.1 m. Höhe über dem Erdboden.

Dshisak. (Kljutschewoe). *Ueberführung der Station* im September 1888 von dem seit Juli 1881 eingenommenen Standorte (cf. Annalen 1881) zu dem Priesterhause.

Luftdruckbeobachtungen seit December 1891 am Barometer Brauer № 113, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0 angenommen.

Psychrometerhütte seit September 1888 auf dem geräumigen Kirchenplatze etwa 15 Faden (32 m.) südlich von der Kirche.

Windfahne seit September 1888 auf dem erwähnten Platze in dominirender Position.

Regenmesser seit September 1888 ebenfalls auf diesem Platze. Sehr auffallend ist die starke Differenz (mehr als 400 mm.) zwischen den Jahressummen der Niederschläge für 1892 von Dshisak und Chodshent, doch ist dieselbe vielleicht durch die Verschiedenheit der Lage beider Orte zu erklären.

Ssamarkand. *Ueberführung der Station* im April 1887 von dem seit Januar 1880 bei der Telegraphenstation eingenommenen Standorte (cf. Annalen 1880) zu der Apotheke des Herrn Walter.

Luftdruckbeobachtungen seit April 1887 an einem Parrot'schen Barometer mit der Signatur „№ 3", dessen Correction nach Brauer-Parrot № 109 in Taschkent gleich —0.3 mm. und so angebracht.

Psyshrometerhütte bei der Apotheke zunächst, seit April 1887, im Hofraum aufgestellt, und sodann im September 1892 auf einen höher gelegenen Platz im Garten versetzt.

Die *Windfahne* ohne Stärkemesser (cf. Annalen 1880) seit April 1887 auf dem Dache der Apotheke. Sodann seit September 1892 eine neue Windfahne nebst Stärkemesser an einer Stange auf dem Dache der Hütte.

Regenmesser offenbar mit den übrigen Instrumenten zugleich im April 1887 und im September 1892 deplacirt.

Namangan. *Luftdruckbeobachtungen* im Jahre 1892 am Barometer Fuess № 58, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0 angenommen.

Psychrometerhütte seit November 1885 (cf. Annalen 1887) auf einem von Bewässerungsgräben und Bäumen umgebenen, etwas engen Platze bei dem seither von dem Hospital eingenommenen Gebäude. Orientirung der offenen Seite der Hütte hier nicht genau nach N, sondern mit einer Abweichung von 20° nach W.

Windfahne seit November 1885 an einem auf dem Dache des Hauptgebäudes errichteten Stocke, in dominirender Position.

Regenmesser seit November 1885 unweit der Hütte auf dem oben erwähnten Platze.

Osch. *Luftdruckbeobachtungen* wie seit September 1885 am Barometer Fuess № 53, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0 angenommen (cf. Annalen 1887). Dieses Barometer in der Wohnung des Arztes im Hospital.

Seehöhe nach den Luftdruckbeobachtungen zu schliessen, bisher in den Annalen jedenfalls beträchtlich zu hoch angegeben; die seinerzeit (cf. Annalen 1881) hierfür mitgetheilte Zahl beruhte in der That auf sehr unsicherer

Bestimmung. Mehr Zutrauen verdient der von uns aus den Jahresmitteln der Beobachtungen von 1892 nach Taschkent und Chodshent barometrisch zu 1004 m. also zu einem um 197 m. kleineren Betrage berechnete Höhen-Werth, obschon auch dieser, da die relative Correction des Barometers in Osch gegen das Barometer des Observatoriums in Taschkent nicht ermittelt ist, mit einem bedeutenden Fehler behaftet sein kann.

Margelan. *Luftdruckbeobachtungen* seit 1889 am Barometer Fuess № 18, dessen Correction unbekannt und bei der Berechnung der Monatstabellen für 1892 gleich 0 angenommen worden ist. Falls die Seehöhe von Margelan thatsächlich 566 m. (cf. Annalen 1882) beträgt, so erscheinen die Angaben des Barometers Fuess № 18 nach Taschkent etwa um 5 mm. zu hoch.

Bujuk-Dere. *Inspection* von Herrn Rykatschew im September 1892, zu einer Zeit als die erst im December wieder aufgenommenen Beobachtungen, und zwar vom Juni an, unterbrochen waren.

Lage. Die meteorologische Station liegt im oberen Theile des Parkes der russischen Gesandtschaft, auf dem S-Abhange und nahe der Wasserscheide eines in die Meerenge nach E hineinragengen Vorgebirges. Der Gipfel des letzteren, welcher die Station um mehr als 10 Faden überragt, befindet sich mehr nach W in einiger Entfernung von derselben. Nördlich von der Station fällt das Terrain, nachdem es hier den höchsten Anstieg erreicht hat, zu einem Thale ab. Während dieser N-Abhang bis auf niedrige Gebüsche vegetationslos ist, zieht sich den S-Abhang entlang, also südlich von der Station, ein dichter Park mit hohen Bäumen hin.

Uhr der Station nach einem Chronometer regulirt, ging richtig.

Luftdruckbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 31. Mai ebenso wie im Vorjahr am Barometer Г. Ф. О. № 14, und seit dem 1. December an dem von Herrn Rykatschew im September aufgestellten Heber-Barometer Wild-Fuess № 329. Letzteres befindet sich an der südlichen Steinwand eines Zimmers, dessen Fenster nach N gerichtet. Leider war das Barometer Г. Ф. О. № 14 bereits im Juni nach Nikolaew expedirt worden, so dass Herr Rykatschew die Correction desselben, welche daher in diesen Annalen zu dem gleichen Betrage wie früher (+0.6 mm., cf. Annalen 1891) angenommen worden ist, nicht bestimmen konnte. An die Angaben des Barometers Wild-Fuess № 329 für den December, die von Rykatschew zu +0.2 mm. bestimmte Correction angebracht.

Seehöhe des Standortes des Barometers auf Grund eines von Rykatschew ausgeführten barometerischen Nivellements gleich 117.4 m.

Psychrometerhütte (cf. Annalen 1891) nicht ganz richtig orientirt, indem die Richtung der offenen Seite um 8° nach W abwich. Das etwas defecte Gehäuse in der Hütte enthält seit Mitte 1892 ein neues, durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafftes Psychrometer.

Windfahne aus örtlichen Mitteln fabricirt neben dem Anemometer Kasella (cf. Annalen 1891) auf dem Dache des Pavillons. Der N-Stab des Orientirungskreuzes der Windfahne, bisher um 9° nach W vom Meridian abweichend, von Rykatschew am 14. September richtig gestellt. Höhe des Anemometers Kasella über dem Erdboden 8.5 m.

Regenmesser wie früher (cf. Annalen 1890) auf dem Dache des Pavillons, woselbst seine Höhe über dem Erdboden 6.2 m.

Sinope. *Organisation.* Nach Sistirung der Beobachtungen des Herrn Vice-Consuls N. G. Ssuchotin (cf. Annalen 1890) veranlasste der Director des Kaiserlichen Observatoriums in Constantinopel, Herr Coumbary, die Begründung einer meteorologischen Station bei der Telegraphenstation in Sinope, welche zu diesem Zwecke von ihm mit einigen Instrumenten ausgerüstet wurde. Diese neue Station hat sodann mit Unterbrechungen überhaupt (1890 Juni—December, 1891 Januar—August, 1892 März—Mai) bis zum 1. Juni 1892 functionirt, worauf sie einging, nachdem Herr Ssuchotin wiederum die Station bei seinem Hause in Thätigkeit gesetzt hatte. Die Beobachtungen werden seither unter Herrn Ssuchotin's Leitung von einem türkischen Telegraphisten, demselben, welcher der von Herrn Coumbary begründeten Station vorgestanden hatte, angestellt.

Inspection von Herrn Rykatschew zwischen dem 8. und 10. September 1892.

Lage. Sinope liegt auf einer schmalen, niedrigen Landzunge zwichen den Schwarzen Meere und dem Golf von Sinope. Oestlich schliesst sich an diese Landzunge eine Halbinsel mit Bergen von 200 m. bis 260 m. Höhe; südlich der Golf, und nach W und SW das gebirgige Festland. Die Station befindet sich im östlichen Theile der Stadt, auf der südlichen Abdachung der Landzunge, woselbst ihr Abstand vom Golfe ungefähr 200 Schritt und ihre Höhe über diesem 5 m. bis 6 m. beträgt. Nach NW und NE von der Station steigt das Terrain an, während es nach SE, woselbst gleich hinter dem von Herrn Ssuchotin bewohnten Hause die griechische Kirche steht, abfällt. Das von Herrn Ssuchotin im Jahre 1892 bewohnte Haus ist nach dem, von Herrn Rykatschew entworfenen Plane zu schliessen offenbar das gleiche, zu welchem die Instrumente bereits im November 1888 übergeführt worden waren (cf. Annalen 1888).

Die *Sonnenuhr* (cf. Annalen 1889), nach welcher die Stationsuhr regulirt wird, machte in den Grenzen von 2 Minuten richtige Angaben.

Luftdruckbeobachtungen seit 1. Juni 1892 am Barometer Fuess № 221. Angebrachte Correction gleich +0.1 mm. nach Rykatschew's Bestimmung; dieselbe also noch unverändert seit Mielberg's Bestimmung (cf. Annalen 1888). Das erwähnte Instrument an einer Zimmerwand der in der 3. Etage befindlichen Wohnung Ssuchotin's. Reserveinstrument wie früher Aneroid Naudet № 322.

Seehöhe des Standortes des Barometers auf Grund eines von Rykatschew ausgeführten barometrischen Nivellements gleich 12.7 m.; Mielberg's Höhenbestimmung bezog sich auf den früheren Standort dieses Barometers, vor dem November 1888 (cf. Annalen 1888).

Das cylindrische *Zinkblechgehäuse* mit dem Psychrometer und dem Haarhygrometer vor einem nach NNW gerichteten Fenster der dritten Etage, woselbst die Thermometer 3.8 m. über dem Dache einer an das Wohnhaus angebauten Scheune und 7.0 m. über dem Erdboden. Zu den Beobachtungsterminen werden weder das Gehäuse noch auch das Scheunendach unter demselben von directen Sonnenstrahlen getroffen. In einiger Entfernung von dem erwähnten Gehäuse noch ein anderes, mit Jalousieen, in welchem die Extrem-Thermometer placirt.

Windfahne einfachster Construction und ohne Orientirunskreuz, auf einem zu dünnen Maste im Garten, unweit des Wohnhauses. Beim Beobachten der Windrichtung ein Compass benutzt; die Windstärke nach persönlicher Schätzung bestimmt.

Regenmesser in der Nähe einer von der Gartenmauer gebildeten Ecke, wobei sein Standort in 2.5 m. Höhe über dem Erdboden, von dieser Mauer jedoch nicht beeinflusst werden kann.

Kerki.. *Organisation* der in Kerki (Chanat Buchara) bereits im Januar 1889 begonnenen Beobachtungen durch die kriegstopographische Section in Taschkent. Verificirte Instrumente. Die Beobachtungsjournale von Kerki für 1889—1892 wurden dem Central-Observatorium im Berichtsjahre und in der ersten Hälfte des Jahres 1893 vom astronomischen und physikalischen Observatorium in Taschkent zugestellt (cf. „Stationen Turkestan's" in diesen Annalen).

Lage. Die Station in flacher Steppengegend am Amu-Darja; die nächsten Erhebungen, eine Hügelkette, jenseits des Flusses in 12 Werst Entfernung von der Station.

Luftdruckbeobachtungen im Jahre 1892 an einem Barometer Parrot'schen Systems, dessen Scala in russischen halben Linien. Correction dieses Barometers unbekannt und gleich 0 angenommen.

Seehöhe aus den Beobachtungen von 1892 nach Buchara barometrisch berechnet gleich 256 m. Dieser Werth wegen der nicht bekannten Corrrection des Barometers in Kerki natürlich sehr unsicher.

Psychrometerhütte mit completem Gehäuse auf einem mit Gras bedeckten Platze zwischen den Baulichkeiten und Anpflanzungen eines Hofes, welcher zu dem von dem Beobachter bewohnten Hause gehörig, in der Nähe des Amu-Darja belegen ist.

Windfahne nebst Stärkemesser auf dem flachen Dache des Wohnhauses, im Uebrigen frei, vielleicht aber durch die nach NE und E stehenden Bäume etwas beeinflusst.

Regenmesser auf einem Pfahl in der Nähe der Hütte.

Teheran. *Organisation.* Im Januar 1891 eingestellte Beobachtungen Ende Januar 1892 wieder aufgenommen, seit 1 Juli 1892 aber von Neuem unterbrochen.

Standorte der Instrumente wie im Jahre 1890.

Messglas des Regenmessers vor dem Januar 1892 zerbrochen und durch ein Unzenglas ersetzt. Zur Reduction der mittelst dieses Glases gemessenen Niederschlagsmengen in Millimeter der Regenhöhe, die entsprechenden Angaben mit 0.6 multiplicirt. Seit Mai auf der Station ein neues, vom Central-Observatorium geliefertes Messglas benutzt.

Peking. *Barometer* Turettini № 55 am 22. September 1892 aus der Bibliothek der geistlichen Mission in den früheren magnetischen Pavillon versetzt, woselbst sein Standort in gleicher Höhe mit dem in der Bibliothek eingenommenen (cf. Annalen 1889). Auf dieses Barometer die Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1892 bezogen.

Minimum-Thermometer, dessen Correction jedoch nicht bekannt, seit October 1892 im Gebrauch.

Anadyr (Nowo-Mariinskoe). *Organisation.* Vom 10. August 1889 bis zum 31. Juli 1890 hatte der inzwischen leider verstorbene Chef des Anadyr-Bezirks, Herr Grinewezkij (seinerzeit Mitglied der Polar-Station auf Nowaja-Semlja), in Nowo-Mariinskoe an der Mündung des Anadyr meteorologische Beobachtungen angestellt, deren Journale zunächst nach Wladiwostok gelangt, von dort über Irkutsk durch Vermittlung des Herrn Directors E. Stelling, im Sommer 1893 dem Central-Observatorium übersandt wurden. In diesen Journalen ist nicht angegeben nach welchem Styl sie geführt wurden; und da die nächste meteorologische Station von der Anadyr-Mündung gerechnet, in den Jahren 1889 und 1890 nicht näher als in Ssredne-Kolymsk zu finden war, so kann unsere, bei der Berechnung der Monatstabellen gemachte Annahme, dass nämlich die Journale nach altem Styl geführt seien, nicht überzeugend genug bewiesen werden. Diese Annahme basirt hauptsächlich auf dem Umstande, dass die Minima der Temperatur in Ssredne-Kolymsk und am Anadyr in den Monaten September 1889 bis Februar 1890 nach neuem Style gerechnet durchweg auf die gleichen oder auf solche Tage, die einander unmittelbar folgten, fielen. Die von Herrn Grinewezkij am Anadyr benutzten Instrumente haben nach den angegebenen Nummern zu schliessen, seinerzeit als Reserve-Instrumente auf der Polar-Station in Nowaja-Semlja gedient. Eine vollständige Serie neuer Instrumente, welche das Central-Observatorium im Jahre 1890 an den Anadyr dirigirte, langte dort erst nach Grinewezkij's Tode an.

Lage. Nach den von der hydrographischen Hauptverwaltung herausgegebenen Sapiski für Hydrographie (Записки по Гидрографіи) Jahrgang 1890, Lieferung 3, Seite 3 und 17, liegt die Ansiedelung Nowo-Mariinskoe auf dem Vor-

gebirge „Alexander“ am Liman (Meerbusen) bei der Mündung des Anadyr, und zwar unter 64° 45′ nördlicher Breite und 177° 32′ östlicher Länge von Greenwich.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 166, dessen Angaben wir bei der Berechnung der Monatstabellen mittelst der Temperaturcorrectionen dieses Instrumentes (cf. die im Jahre 1886 von der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft herausgegebenen Beobachtungen der Polarstation auf Nowaja-Semlja, Einleitung Seite V) und unter der Voraussetzung, dass bei einer Ablesung von 760 mm. die Scalencorrection gleich 0 sei, reducirt haben.

Temperaturbeobachtungen an verificirten Thermometern, über deren Aufstellung jedoch nichts bekannt. Zur Illustration der örtlichen Temperatur-Verhältnisse können noch die Bemerkungen dienen, dass der Anadyr-Liman (Meerbusen) bei Nowo-Mariinskoe am 16. November 1889 zufror und am 28. Juni 1890 aufging.

Windbeobachtungen theils nach einer sehr einfachen Windfahne, theils (Stärke des Windes) auf persönlicher Schätzung beruhend. Die Schätzung wurde dabei bis zum 13 November 1889 nach einer 10 theiligen Scala und seither in Beaufort'schen Einheiten angegeben. Wir haben diese Angaben nach den bezüglichen Vergleichsscalen in früheren Ausgaben der Instruction für meteorologische Stationen in Meter pro Secunde transscribirt, dabei aber wahrscheinlich zu grosse Werthe erhalten.

Troizko-Petscherskoe. *Verlegung der Station* im October 1892, nachdem dieselbe seit dem 31. December 1891 nicht mehr functionirt hatte. Die Wiederaufnahme der Beobachtungen ist der Initiative des Priesters A. A. Ssacharow zu verdanken.

Lage. Von der Anhöhe am linken Ufer der Petschora, woselbst die Station in den Jahren 1888—1891 (cf. Annalen 1888) sich befunden hatte, ist dieselbe in die Niederung, unmittelbar an das Ufer der Mylwa, und zwar an die Stelle, wo dieser Fluss in die Petschora einmündet, verlegt worden.

Seehöhe. Die Station muss seit dem October 1892 mindestens 10 m. niedriger als am früheren Orte, also etwa 100 m. über dem Meeresniveau liegen (cf. Annalen 1888).

Psychrometerhütte in einem Hofe, welchen nach E die Mylwa, nach N (in 12 m. Entfernung von der Hütte) das Wohnhaus des Beobachters und nach W (in 7 m. Entfernung von der Hütte) ein Schuppen begrenzen; nach S hin trennt ein niedriger Zaun diesen Hof von demjenigen eines Nachbarhauses.

Windfahne genügend frei auf dem Dache des 2-stöckigen Wohngebäudes.

Regenmesser auf einem Pfahle in einem zweiten Hofe, welcher sich an den oben beschriebenen ersten nach W anschliesst, und somit weiter von dem Flusse liegt als jener. Von dem nächsten Gebäude steht der Regenmesser hier etwa 10 m. entfernt.

Jarensk. *Minimum-Thermometer* im Januar zerbrochen.

Welikij-Ustjug. *Begründung* einer neuen Station im October 1891, nachdem die frühere bereits im Jahre 1880 ihre Thätigkeit eingestellt hatte. Diese neue Station besass im Jahre 1892 ausser einem Regenmesser des Central-Observatoriums bloss einige unvollkommene Instrumente.

Seehöhe von Welikij-Ustjug nach den Annalen von 1880 angenähert gleich 59 m. Das mittlere Niveau der Dwina bei Welikij-Ustjug soll nach Tillo (сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc., St. Petersburg 1892), 24 Faden (51 m.) über dem Meeresniveau liegen.

Temperaturbeobachtungen an 2 Thermometern mit Réaumur-Scalen. Das eine derselben befindet sich an der N-Seite und dient offenbar vorzugsweise zu den Beobachtungen, das andere ist an der S-Seite des von dem Beobachter bewohnten Hauses angebracht und wird jedenfalls nur dann abgelesen, wenn es sich gerade im Schatten befindet.

Windfahne von gewöhnlicher, einfachster Construction.

Regenmesser 2.0 m. über dem Erdboden aufgestellt; die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus dem Jahre 1891 sind im Theil I der Annalen von 1891 publicirt worden.

Kokschenga. Zur *Begründung* einer Station in Kokschenga, etwa 100 Werst nördlich von der Stadt Totma, im Wologda'schen Gouvernement, stiftete die örtliche Landschaftsverwaltung eine kleine Summe, für welche bereits im Jahre 1891 eine Windfahne und ein Regenmesser durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft und bei der Spasskoe-Schule zu Kokschenga aufgestellt wurden. Regelmässige Terminbeobachtungen haben im April 1891 begonnen und sind seither ohne Unterbrechung geführt worden.

Lage. Kokschenga liegt auf ebenem Terrain, welches zum gleichnamigen Flusse — derselbe mündet in die Ustja, und diese wiederum in die Waga — sanft geneigt ist. Erhebungen und grössere Wälder giebt es nur in einiger Entfernung, so dass dieselben den Character der Ortslage jedenfalls nicht beeinflussen können. Die nächsten Wälder liegen in Abständen von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Werst nordöstlich und südwestlich vom Dorfe, und der Fluss Kokschenga ist von diesem etwa 200 m. entfernt.

Windfahne auf dem Dache des Schulgebäudes in freier Lage.

Der *Regenmesser* auf einem Pfahle 2.1 m. über dem Erdboden postirt, befindet sich auf freiem Platze etwa 11 m. von dem nächsten Gebäude und 20 m. von den nächsten Bäumen entfernt. Leider konnten wir die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen nicht benutzen, da sie, offenbar in Folge irgend eines, bisher nicht aufgeklärten Missverständnisses, durchweg 4 bis 5 Mal grösser erscheinen als man nach den entsprechenden Beobachtungen der, dem Orte Kokschenga zunächst belegenen meteorologischen Stationen erwarten dürfte [1]).

Noschulskaja. *Luftdruck* (unpublicirt). In das Vacuum des Barometers Г. Ф. О. № 1047 ist wahrscheinlich Luft eingedrungen, denn die Differenzen der Angaben dieses Instrumentes gegen die entsprechenden Luftdruckbeobachtungen, dem Orte Noschulskaja zunächstbelegener Stationen, weisen deutlich auf ein rasches Anwachsen der Correction des genannten Barometers hin. Zudem sind die Beträge dieser Differenzen erheblich grösser als man erwarten dürfte. Parallel geführte Beobachtungen am Aneroide Naudet № 479 bestätigen gleichfalls, dass die Angaben des Barometers viel zu niedrig sein müssen.

Seehöhe. Nach Tillo (сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc. St. Petersburg 1892) soll das mittlere Niveau der Lusa bei Noschulskaja 54 Faden (115 m) betragen, so dass man die Seehöhe dieser Station angenähert gleich 125 m. annehmen darf.

Psychrometerhütte. Im Mai liess der Verweser der Station eine Normalhütte errichten, in welche am 3. Juni das Gehäuse nebst den darin postirten Instrumenten versetzt wurden; bis zum 3. Juni befanden sich diese Instrumente in der gleichen Aufstellung wie im Vorjahr (cf. Annalen 1891).

Die *Windfahne* am 8. Mai auf einen 6 Faden (12.8 m.) hohen Mast versetzt.

Der *Regenmesser* am 10. Mai auf einen 2 m. hohen Pfahl versetzt.

Gdow. *Organisation.* Bei der Stadtschule zu Gdow seit Juni 1892 Terminbeobachtungen an einigen verificirten Instrumenten. Die seit 1886 in Gdow bestehende Regenstation an einem andern Punkte dieser Stadt.

Lage. Die kleine Stadt Gdow am Flusse Gdowka und 3 Werst östlich vom Peipus-See, liegt auf weithin ebenem Terrain. Unbedeutende Wälder östlich und nördlich etwa 3 Werst, und die einzige Erhebung in dieser Gegend, ein bis zu 10 Faden (21 m.) Höhe aus der Ebene emporsteigender Hügel, nach SE 5 Werst von der Stadt.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an unverificirtem Barometer mit Zollscala.

Seehöhe. Da das Niveau des Peipus nach Tillo (Сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc.) 14 Faden (29.9 m.) über dem Meeresniveau liegt, so darf man die Seehöhe der jedenfalls höher gelegenen Stadt Gdow wohl auf 40 m. schätzen.

Temperaturbeobachtungen an verificirtem Quecksilberthermometer; dasselbe vor einem nach NE gerichteten Fenster, durch Beschirmung geschützt.

Windfahne nebst Stärkemesser, verificirt; dieselbe vom Schulgebäude überragt, sonst frei.

Regenmesser in einem Gemüsegarten genügend entfernt vom nächsten Gebäude und von dem Zaun dieses Gartens.

Nelasskoe. *Organisation.* Seit September 1890 bei der Schule dieses Dorfes Terminbeobachtungen, zunächst bloss an unverificirten Instrumenten und seit März 1892 auch an einer verificirten Windfahne angestellt.

Lage. Das Dorf Nelasskoe, in gerader Linie 15 Werst nach NW von der Kreisstadt Tscherepowez im Nowgorod'schen Gouvernement, liegt in hügliger Gegend. Die Schule befindet sich auf dem südöstlichen Abhange eines solchen Hügels, und eine ganze Kette von Erhebungen trifft man weiterhin zwischen E und NW, von der Schule gerechnet. Südlich von der letzteren und zwar zwischen SW und SSE breitet sich eine, zum Theil sumpfige, freie Niederung aus. Der nächste Wald etwa 2 Werst vom Dorfe entfernt. Südöstlich in 10 Werst Entfernung, die Scheksna, zu deren Systeme auch der nahe Fluss Nelasa gehört.

Seehöhe vom Beobachter angenähert zu 500 Fuss (152 m.) angegeben. Dieser Werth basirt wahrscheinlich auf der Bestimmung des mittleren Niveaus der Scheksna bei Tscherepowez, welches nach Tillo 47 Faden (100 m.) über dem Meeresniveau liegen soll.

Temperaturbeobachtungen an einem Thermometer in Réaumurgraden, vor einem nach SW gerichteten Fenster. Wegen dieses ungünstigen Standortes nur Morgenbeobachtungen (auf 7^h a. bezüglich) berücksichtigt.

Windfahne nebst Stärkemesser (vom Central-Observatorium) seit März 1892 im Gebrauch. Standort derselben auf dem Dache des Schulgebäudes, von dem nach NE ansteigenden Hügel überragt.

Nowgorod. *Organisation.* Die Instrumente der im Mai 1888 eingegangenen Station bei der Realschule wurden im October 1892 zu dem klassischen Gymnasium übergeführt, und hier diejenigen von ihnen, die sich noch als brauchbar erwiesen, seither zu regelmässigen Beobachtungen benutzt. Zur Vervollständigung der vorhandenen Serie von Instrumenten erhielt die Station im December 1892 einige neue vom Central-Observatorium.

Lage. Nowgorod liegt auf ebenem Terrain; die einzige Erhebung in der Stadt repräsentirt der historische Wall.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Barometer Turettini № 65; dasselbe in der Kanzlei des Gymnasiums, in der unteren Etage des Hauptgebäudes.

1) Gemäss einer nachträglich erhaltenen Aufklärung seitens des Beobachters, sind die von ihm angegebenen Niederschlagsmengen in der That 5 Mal grösser als sie wirklich sein sollten. Wir haben daher die bezüglichen Daten durch 5 dividirt und sie dann doch in diesen Annalen aufgenommen.

Seehöhe des Barometers nahezu identisch mit der früheren, also angenähert gleich 34 m. (cf. Annalen 1887).

Psychrometerhütte normal, aber zu wenig frei, in dem etwas engen Hofe des Gymnasiums; nächstes Gebäude, eine diesen Hof nach S abgrenzende Scheune, bloss 1.3 m. von der Hütte.

Die *Windbeobachtungen* aus dem Berichtsjahre auf Schätzung, ohne ein Instrument beruhend.

Regenmesser im Hof des Gymnasiums, 4 m. vom nächsten Gebäude.

Edimonowo, *Temperatur.* Das seit 1885 hier benutzte unverificirte Thermometer am 23. December 1892 durch ein verificirtes ersetzt (cf. Annalen 1886).

Stariza. *Organisation.* Seit Mitte 1891 wurden bei der Gärtnerei des Herrn I. P. Krylow in Stariza meteorologische Beobachtungen angestellt, zunächst fast nur an unverificirten, seit Mitte 1892 aber schon an verificirten Instrumenten.

Lage. Stariza liegt auf ebenem Terrain, welches einige Thaleinschnitte durchfurchen. Erhebungen befinden sich nach W und NE hin in Abständen von je ½ Werst; unbedeutende Wälder liegen 2 Werst entfernt im Umkreis. Nördlich und östlich in Abständen von je einer halben Werst fliesst die Wolga.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) seit 23. October 1892 an einem, im Central-Observatorium verificirten Aneroide von Richter. Reserveinstrument: ein unverificirtes Quecksilberbarometer.

Seehöhe in Theil I Annalen 1891 auf 140 m. geschätzt; diese Schätzung beruht offenbar auf einer Angabe von Tillo (Сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc.), nach welcher das Niveau der Wolga bei Stariza 62 Faden (132.3 m.) über dem Meeresniveau liegen soll.

Temperaturbeobachtungen bis 1. Juli 1892 an unverificirtem Thermometer und sodann an verificirtem. Seit October noch ein zweites verificirtes Thermometer, und zwar mit feuchtem Batistlappen als Psychrometer benutzt. Standort dieser, durch ein Blechgehäuse geschützten Thermometer: eine Normalhütte, genügend entfernt von den Baulichkeiten; dieselbe wahrscheinlich schon im Januar 1892 errichtet. Vor dieser Zeit das Thermometer unter einem Schutzdach an der Nordseite einer Scheune (2.5 m. über dem Erdboden).

Windfahne nebst Stärkemesser vom Central-Observatorium, seit Mitte 1891 benutzt, auf dem Dache eines Nebengebäudes. Standort nicht ganz frei, weil etwa 40 m. nach W ein Gebäude gleich hoch und ein zweites in E etwas höher.

Regenmesser vom Central-Observatorium und seit Mitte 1891 benutzt (cf. „Niederschläge" Annalen 1891, Tb. I). Standort frei, genügend entfernt von den Baulichkeiten.

Rostow. (Gouvernement Jaroslaw). *Organisation* durch die Verwaltung der Moskau-Jaroslaw'schen Eisenbahn. Verificirte Instrumente. Beobachtungen seit Februar 1892.

Inspection von Herrn Schönrock am 28. Juni 1892.

Lage. Die Eisenbahnstation, bei welcher die meteorologischen Instrumente aufgestellt sind, liegt ausserhalb der Stadt Rostow, nach NNW von derselben. Umgegend: welliges sumpfiges Terrain, theils von Feldern eingenommen, theils mit Wald bedeckt. Ein unbedeutender Wald nach NW 2 Werst von der Station. Lage der letzteren jedenfalls günstig.

Die *Uhr* ging bis zum 28. Juni nach St. Petersburger Zeit und sodann nach Ortszeit. Beobachtungen bis 28. Juni daher mit constanter Verspätung von 37 Minuten.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Hebermarometer Fuess № 316; Correction desselben nach Schönrock 0.0 mm. Bis 28. Juni Angaben des Barometers wegen constanten Einstellungsfehlers um 2.0 mm. zu hoch. Standort des Barometers im Telegraphenbureau der Station. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 485.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers nach Schönrock 1.2 m. über den Schienen, und letztere bei der Eisenbahnstation Rostow nach Tillo 42.7 Faden (91.1 m.) über dem Meeresniveau. Seehöhe des Barometers somit 92.3 m.

Psychrometerhütte auf freiem Platz genügend entfernt von Gebäuden und Bäumen. Durch Schutzvorrichtungen gegen unberufene Besucher anfänglich zu sehr gegen Luftcirculation abgesperrt, am 19. August nach Schönrock's Angaben umgebaut.

Windfahne mit 2 Stärketafeln auf dem Dache des Stationsgebäudes genügend frei.

Regenmesser, ein grosser und mit Nipher'schem Schutztrichter versehen. Standort desselben unweit der Hütte frei und zweckentsprechend.

Parfentjew. *Organisation.* Seit December 1888 werden hier Beobachtungen angestellt, welche sich jedoch bis 1892 meist auf unverificirte Instrumente bezogen. 1889 erhielt dieser Observationspunkt einen Regenmesser und 1892 eine Windfahne und ein Thermometer vom Central-Observatorium.

Lage. Die Ortschaft Parfentjew liegt theils auf ebenem, theils auf stark ansteigendem Terrain am linken Ufer der Neja, eines Nebenflusses der in die Wolga mündenden Unsha. Jenseitiges Ufer der Neja eben und mit Wald bedeckt. Das Haus, bei welchem die Station eingerichtet ist, liegt etwa eine halbe Werst vom Flusse und zwar auf dem anfänglich recht steil weiterhin sanfter, von diesem aus nach NW ansteigenden Terrain.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an einem Aneroid von Edelberg in Charkow.

Seehöhe. Mittleres Niveau der Neja bei Parfentjew nach Tillo 51 Faden (108.9 m.) über Meer; Seehöhe der Station somit etwa auf 115 m. zu schätzen.

Temperaturbeobachtungen bis 1. September 1892 an unverificirtem und seither an verificirtem Thermometer. Beide Thermometer vor einem nach NW gerichteten Fenster.

Windfahne bis 1. März 1892 eine unverificirte, sodann die vom Central-Observatorium gelieferte nebst Stärkemesser. Die letztere Windfahne auf dem Dache des von dem Beobachter bewohnten Hauses. Standort derselben, sonst frei, nur dass ein naher Schornstein etwas störend.

Regenmesser im Hofe, woselbst von den nächsten Gebäuden das eine 2 Faden (4.2 m.) nach NW und das andere 3 Faden (6.4 m.) nach SE. Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 1889—1891 in den bezüglichen Annalen (Theil I, „Niederschläge") publicirt.

Ernur. (Welikopolskoe). *Organisation.* Im März 1892 von dem Landschafts-Hauptmann (земскій начальникъ) Herrn N. K. Netschaew begründet, besass diese Station bis zum November bloss unverificirte Instrumente, sodann aber auch ein verificirtes Thermometer.

Lage. Das Dorf Ernur, im Jaransk'schen Kreise des Wjatka'schen Gouvernements, liegt auf ebenem, sumpfigem Terrain, das weiterhin nach N und NW hüglig wird. Am Dorfe vorüber fliesst die Ima, ein Flüsschen, das im Sommer sehr niedrigen Wasserstand hat, im Frühling aber stark anschwillt. Oestlich, 2 Werst von Ernur fliesst die, in die Wolga mündende Malaja-Kokschaga. Die eigentliche Station liegt $^1/_2$ Werst nach SSW vom Dorfe.

Temperaturbeobachtungen zunächst an einem Thermometer mit Reaumur-Scala und seit 29. November an einem solchen mit Celsius-Scala. Letzteres vom Mechaniker Müller in St. Petersburg verfertigt und im Central-Observatorium verificirt. Beide Thermometer in einem Blechgehäuse und dieses wiederum in einer Holzhütte, die aber wahrscheinlich nicht ganz den Vorschriften der Instruction entspricht.

Windfahne nebst Stärkemesser zu 6 Stiften, unverificirt, an einem Balcon angebracht.

Regenmesser aus 2 verschieden grossen Gefässen mit kreisrunden Auffangsflächen bestehend; die eine Auffangsfläche von 256 mm. die andere von 246 mm. Durchmesser. Dimensionen des Messglases nicht deutlich genug mitgetheilt. Ergebnisse der Niederschlagsmessungen von der Publication ausgeschlossen.

Radsiwilischki. *Organisation.* Durch die Verwaltung der Libau-Romnyer Eisenbahn im Februar 1892 begründet; verificirte Instrumente.

Lage. Flache Gegend ohne bemerkenswerthe Erhebungen. Die Eisenbahnstation, bei welcher die Instrumente aufgestellt sind, liegt inmitten der Ortschaft Radsiwilischki. Nächster Wald etwa $1^1/_2$ Werst von der Station entfernt.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Barometer Fuess № 318; dasselbe in einem Zimmer des Bahnhofsgebäudes 2 m. von einem nach SW gerichteten Fenster, an der dem Ofen gegenüber stehenden Wand aufgehängt. Correction von Fuess № 318 im Central-Observetorium zu 0.0 mm. bestimmt. Reserveinstrument Aneroid Naudet № 496.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers 1.6 m. über den Schienen bei Radsiwilischki, und letztere nach Tillo 57.9 Faden (123.5 m.) über dem Meeresniveau. Seehöhe des Barometers somit 125.1 m.

Psychrometerhütte auf freiem Platze im Gemüsegarten, genügend entfernt von den nächsten Gebäuden und Bäumen. In der Hütte completes Zinkblechgehäuse.

Windfahne auf dem Dache des Stationsgebäudes in dominirender Position.

Regenmesser mit Schutztrichter im Gemüsegarten, 14 m. vom nächsten Gebäude und 9 m. von den nächsten Bäumen.

Podgai. *Organisation.* Auf dem Gute Podgai im Rossienyschen Kreise des Kowno'schen Gouvernements begründete dessen Besitzer, Herr I. I. Iwanowitsch im Mai 1892 eine meteorologische Station. Verificirte Instrumente dem Central-Observatorium gehörig.

Luftdruckbeobachtungen am Barometer Fuess № 332, doch bloss vom 1. bis zum 19. Mai; sodann Barometer verdorben.

Seehöhe der Station von Herrn Iwanowitsch ohne nähere Begründung zu 84.8 m. angegeben.

Regenmessglas am 26. December zerschlagen und seither durch ein solches mit Scala nach Cubikcentimetern ersetzt.

Bjalobrshegi. (Obuchowisna). *Organisation.* Eine Beobachtungsreihe am 23. Februar 1892 in Obuchowisna begonnen, wird seit dem 26. August in Bjalobrshegi fortgesetzt. Instrumente unverificirt, mit Ausnahme des vom Central-Observatorium gelieferten und seit 13. Juli benutzten Regenmessers.

Lage. Die beiden oben erwähnten Orte sind Güter des Augustow'schen Kreises des Ssuwalkischen Gouvernements, von denen Obuchowisna 6 Werst südwestlich von der Stadt Augustow und Bjalobrshegi $2^1/_2$ Werst nördlich von Obuchowisna liegt. In Obuchowisna und in Bjalobrshegi sollen die Instrumente unter den gleichen localen Bedingungen aufgestellt gewesen sein.

Wilna. *Inspectionen* der neuen Station bei der Eisenbahn (cf. Annalen 1891) von Herrn Schönrock am 26. December 1891, noch vor dem Beginn der Beobachtungen, und von Herrn Rykatschew am 29. September 1892, nachdem die Beobachtungen im Februar begonnen hatten.

Lage. Die Eisenbahnstation liegt recht hoch ausserhalb der Stadt, und zwar nach E von derselben. Zur Stadt senkt sich das Terrain sehr bedeutend, nach S und E aber erheben sich ansehnliche Hügel, die den Wind abhalten müssen. Nach N ist die Lage der neuen Station vollkommen frei; und überhaupt ist dieselbe viel günstiger als diejenige der alten.

Die *Uhr*, auf der Telegraphenstation regulirt, gab bis zum 1. October St. Petersburger Zeit (20 Minuten vor der Ortszeit) und sodann Ortszeit an.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Barometer Fuess № 160, welches Schönrock am 26. December 1891 aus der alten Station in die neue hinüberbrachte und hier, nachdem er es einer Reinigung unterzogen, in der Kanzlei des Distanzschefs an einer Wand zweckentsprechend aufhing. Correction von Fuess № 160 von Rykatschew am 29. September 1892 zu 0.0 mm. bestimmt.

Seehöhe. Nullpunkt des Barometers über den Schienen, nach Schönrock 1.5 m. und Schienen bei der Eisenbahnstation zu Wilna, nach Tillo 68.2 Faden (145.5 m.) über Meer. Seehöhe des Barometers somit 147.0 m.

Psychrometerhütte anfänglich mit eisernem Dach, wobei die offene Seite 2°.5 nach W von der N-Richtung abwich. Auf Rykatschew's Veranlassung im October das Blechdach durch ein doppeltes Holzdach ersetzt, so dass die Hütte seither normal. In derselben das Zinkblechgehäuse mit den Instrumenten der früheren Station und einem neuen, verificirten Haarhygrometer.

Windfahne auf einem Maste; nach S und E von den erwähnten Hügeln beeinflusst, sonst frei.

Regenmesser vom Central-Observatorium im Januar 1892 neu geliefert. Standort bis October nicht ganz günstig, sodann aber auf Rykatschew's Veranlassung durch Umstellung verbessert.

Tatewo. *Sistirung* der Terminbeobachtungen am 31. Juli 1892 wegen Uebersiedelung des Beobachters nach Schpola im Kiew'schen Gouvernement, wohin seither auch die Instrumente versetzt.

Niederschlasmessungen auch nach dem 31. Juli fortgesetzt; zu denselben diente ein Reserve-Regenmesser, welcher in Tatewo zurückgeblieben war.

Schtscherbino. *Organisation.* Im Dorfe Schtscherbino, etwa 25 Werst von der Stadt Elnja im Smolensk'schen Gouvernement, hat Herr W. P. Engelhardt seit November 1891 anfänglich 4 mal täglich (8^h a., 12^h a., 6^h p., 11^h p.) und sodann seit dem März 1892 dreimal täglich (7^h a., 1^h p., 9^h p.) meteorologische Beobachtungen angestellt. Sofern diese Beobachtungen sich auf die Termine 7^h a.. 1^h p. und 9^h p. beziehen, also für die Zeit März — December 1892, wurden sie in der Form eines Résumés in den vorliegenden Annalen mitgetheilt. Instrumente unbekannter Provenienz.

Moskau (Universität). *Organisation.* Bei dem neu organisirten Cabinet für physikalische Geographie an der Kaiserlich-Moskau'schen Universität werden seit dem 1. November 1892, auf die Initiative des Verwesers dieses Cabinets Herrn Privatdocenten B. Ssresnewskij, meteorologische Beobachtungen angestellt. Verificirte Instrumente. Ihre Beobachtungen giebt diese Station in besonderen Monatsheften heraus, welche betitelt sind: „Наблюденія метеорологической станціи Императорскаго Московскаго Университета" und aus welchen wir das in diesen Annalen mitgetheilte kurze Résumé berechnet haben.

Lage. Das meteorologische Observatorium befindet sich bei der Universität im Centrum Moskaus.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 540, von uns nicht berücksichtigt. Dasselbe interimistisch im neuen Universitätsgebäude.

Psychrometerhütte normal und completes Gehäuse nebst Ventilator enthaltend; dieselbe auf einer Wiese im Garten bei dem alten Universitätsgebäude.

Windfahne mit zwei Stärketafeln auf der Kuppel des alten Universitätsgebäudes. Eine electrische Lampe beleuchtet sie Nachts.

Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter auf derselben Wiese wo auch die Hütte steht.

Nowaja-Ssloboda. *Organisation.* Bei der Oekonomie-Verwaltung des Fürsten V. S. Kotschubei in Nowaja-Sloboda werden seit August 1892 meteorologische Beobachtungen in vollem Umfange angestellt. Verificirte Instrumente.

Lage. Nowaja-Ssloboda befindet sich im Lukojanow'schen Kreise des Nishnij-Nowgorod'schen Gouvernements. Das sonst ebene Terrain steigt nach N von der Station an. Nach SW liegen Wälder.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 506. Ausserdem besitzt die Station noch ein Quecksilberbarometer in Zollen (russischen oder franzosischen?).

Seehöhe vom Beobachter zu 88 Faden 4 Werschok (188 m.), jedoch ohne nähere Begründung, angegeben.

Psychrometerhütte auf freiem Rasenplatz zwischen dem Comptoir der Oekonomieverwaltung und der Kirche des Ortes. In der grünangestrichenen Hütte das Zinkblechgehäuse mit den Instrumenten offenbar höher als nöthig postirt, da der Abstand der letzteren vom Erdboden zu 9 Arschin 4 Werschok (6.6 m.) angegeben.

Windfahne nebst Stärkemesser auf dem Dach der Hütte, bloss von der Kirche etwas überragt, sonst frei.

Regenmesser ebenfalls zweckentsprechend postirt.

Tschebokssary. *Organisation.* Beobachtungen an unverificirten Instrumenten seit September 1890. Zur besseren

Beurtheilung dieser, also schon mehr als zwei Jahr umfassenden Beobachtungsreihe, das Résumé aus dem Jahrgang 1892 hier mitgetheilt; frühere Jahrgänge nicht publicirt.

Die *Temperatur*, vom Beobachter in Celsiusgraden angegeben, erschien nach Kosmodemjansk und Kasan durchschnittlich um 1°,5 Cels. zu hoch, woher wir dieselbe für das ganze Jahr um — 1°,5 corrigirt haben. Das benutzte Thermometer vor einem, nach N gerichteten Fenster.

Kurtamysch. *Organisation.* Im Juni 1890 als Regenstation begründet und ein Jahr später mit einer vollen Serie verificirter Instrumente vom Central-Observatorium ausgerüstet, hat diese Station im Jahre 1892 leider nicht immer befriedigend functionirt.

Lage. Das Dorf Kurtamysch wird von unbedeutenden Hügeln und zugleich von Wäldern umgeben; letztere treten bis zu einer halben Werst an das Dorf heran. Durch Kurtamysch fliesst der gleichnamige Fluss.

Luftdruckbeobachtungen am Aneroid Naudet № 470 wegen häufiger Ablesungsfehler nicht publicirt.

Temperaturbeobachtungen bis November 1891 an unverificirtem Weingeistthermometer, seither aber an dem neuen, in einer Normalhütte nebst Zinkblechgehäuse placirtem Psychrometer. Standort der Hütte zweckentsprechend im Hofe der Schule von Kurtamysch.

Windfahne nebst Stärkemesser in dominirender Position, bloss von der nach W in einiger Entfernung stehenden Kirche überragt.

Regenmesser etwa 5 m. von einer Steinmauer und ebensoweit von einem Garten mit Bäumen. Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 1890 und 1891 in den bezüglichen Annalen (Theil I, „Niederschläge") publicirt.

Wlozlawsk. *Organisation* der hier im Februar 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Warschau-Bromberger Eisenbahn. Verificirte Instrumente.

Lage. Die Eisenbahnstation von Wlozlawsk, respective die bei dieser eingerichtete meteorologische Station, liegt auf ebenem Terrain, welches nach NE zu der hier etwa eine Werst entfernt vorüberfliessenden Weichsel, sanft geneigt ist. Am jenseitigen Ufer der Weichsel liegt ein Wald und ebenso beginnen nördlich, westlich und südlich, je 2 Werst von der Station entfernt, Wälder; bloss nach E liegt kein Wald vor.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Heberbarometer Fuess № 252, dessen Correction im Central-Observatorium gleich 0.0 mm. gefunden. Reserveinstrument Aneroid Naudet № 445.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers 3.9 m. über den Schienen, und letztere nach Tillo 28.4 Faden (60.6 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Standortes des Barometers somit 64.5 m.

Die *Psychrometerhütte* mit completem Gehäuse auf einem Rasenplatze zwischen einzeln stehenden Gebäuden und einem nach S belegenen Garten.

Die *Windfahne* höher als die nächsten Baulichkeiten und Bäume, wird indessen von dem, 35 Faden (75 m.) nach SW stehenden Passagier-Hause etwa um 1 m. überragt.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter auf dem erwähnten Rasenplatze unweit der Hütte; genügend entfernt von den nächsten Gebäuden und Bäumen.

Starosselzy. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 28. September 1892, nachdem schon im Juni die Beobachtungen, wenigstens für die weiteren Monate des Jahres 1892, eingestellt worden waren.

Lage. Offene etwas hüglige, Gegend; der nächste Wald etwa 3 Werst von der Station entfernt.

Die *Uhr*, nach dem Telegraphen regulirt, gab richtige Ortszeit an.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Gefässbarometer Tonnelot № 415 (nicht Fuess wie in den Annalen von 1890 berichtet). Die Correction dieses Barometers nach Rykatschew gleich +0.5 m.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers 2.07 Faden (4.4 m.) über den Schienen und letztere nach dem Profile der Bahn 68.18 Faden (145.5 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Barometers somit 149.9 m. (cf. Annalen 1890).

Die *Thermometer* (cf. Annalen 1890) in einer Psychrometerhütte, deren S-Seite aus Jalousieen besteht, deren Dach mit Schindeln gedeckt ist, und deren offene Seite um 5° nach W von der N-Richtung abweicht. Ein Zinkblechgehäuse nebst Ventilator, nach den Angaben der Instruction in Odessa fabricirt, umschliesst die Thermometer in der Hütte. Der Standort der letzteren in einem Gemüsegarten durchaus günstig.

Die *Windfahne* nebst 2 Stärkemessern auf einem Mast im erwähnten Gemüsegarten vollkommen frei. Der N-Stab des Orientirungskreuzes, bis dahin um 13½ Grad nach E vom Meridian abweichend, am 28. September von Rykatschew richtig gestellt.

Der *Regenmesser* ebenfalls im Gemüsegarten im Ganzen günstig, nur etwas zu nah von einem Baume postirt. Dieser Regenmesser von gleicher Auffangsfläche wie der in der Instruction beschriebene; nur weicht das Messglas darin ab, dass einem Millimeter Niederschlagshöhe nicht 10 sondern 11 Theilstriche der Scala desselben entsprechen. Der letztere Umstand bei der Berechnung der Monatstabellen für 1892 berücksichtigt.

Ossipowitschi. *Organisation* der hier im December 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Verwaltung der Libau-Romnyer Eisenbahn. Verificirte Instrumente.

Lage. Beobachtungsort ein kleiner Sandhügel bei der Eisenbahnstation Ossipowitschi (Gouvernement Minsk,

Kreis Bobruisk). Diesen Hügel umgeben Wälder und Sümpfe; der nächste Wald $^1/_4$ Werst und der weiteste $1^1/_2$ Werst von dem Hügel entfernt.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Heberbarometer Fuess № 319, dessen Correction im Central-Observatorium gleich +0.05 mm. gefunden. Reserveinstrument Aneroid Naudet № 499.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers nach einem Nivellement 0.895 Faden (1.9 m.) über den Schienen bei der Eisenbahnstation zu Ossipowitschi. Die Oberfläche dieser Schienen nach Tillo 74.1 Faden (158.1 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Barometers somit 160.0 m.

Die *Psychrometerhütte*, ein completes Gehäuse enthaltend, auf einem Rasenplatze.

Die *Windfahne* beherrscht die Umgegend.

Koselsk. *Organisation.* Im December 1892 Beginn einer Beobachtungsreihe bei der 3-klassigen Stadtschule zu Koselsk (Gouvernement Kaluga). Verificirte Instrumente, dem Central-Observatorium gehörig.

Lage der Station in dem niedrigen Theile der Stadt etwa 20 Faden (43 m.) nördlich von einem etwas weiter sich in die Shisdra ergiessenden Flusse. Das gegenüberliegende Ufer dieses Flusses, von der Station also nach S, hügelig und ebenso liegt nach W hin eine Erhebung, welche etwa $^1/_2$ Werst von der Station entfernt ist. Nach E in 2 Werst Entfernung ein ausgedehnter Wald; nach N allein ganz freier Horizont.

Seehöhe. Das Niveau der Shisdra bei Koselsk nach Tillo 67 Faden (143 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe der Station hiernach auf 150 m. zu schätzen.

Das *Thermometer* zum Beobachten der Lufttemperatur in einem Gehäuse, welches seitlich von einem Fenster angebracht; kann zu den Beobachtungen durch einen Mechanismus vor das Fenster geschoben werden.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser zu 8 Stiften auf der Dachfirste des Schulgebäudes; ihr Standort hier, abgesehen von den nahen Erhebungen, möglichst frei.

Der *Regenmesser* inmitten einer, ein Rechteck umschliessenden Umzäunung, von welcher er je 10 Faden (21 m.) und 5 Faden (11 m.) absteht.

Efremow. Die *Beobachtungsjournale* für die Jahre 1889—1891 dem Central-Observatorium *nicht* zugestellt, dabei aber regelmässiges Einlaufen der Witterungsdepeschen aus Efremow. Erst seit dem October 1892 erhielt das Central-Observatorium wiederum die Monatsjournale dieser Station regelmässig zugestellt. Die Standorte der Instrumente gegenüber dem letztpublicirten Jahrgang (1888), nach den angegebenen Höhen über dem Erdboden zu schliessen, wahrscheinlich verändert.

Staroshilowo. *Organisation* der hier im November 1892 begonnenen Beobachtungen durch die Oekonomie-Verwaltung des Herrn W. N. von Derwis, welchem Letzteren das Gut Staroshilowo gehört. Verificirte Instrumente.

Lage. Das Gut Staroshilowo (Gouvernement Rjasan, Kreis Pronsk) liegt in ebener Gegend. Erhebungen und Wälder erst in 15 Werst Entfernung nach SW.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Heberbarometer Fuess № 330, dessen Correction im Central-Observatorium zu +0.1 mm. bestimmt worden ist. Dieses Barometer neben dem nach WNW gerichteten Fenster eines Zimmers, in welchem ausserdem noch 2 nach SSW gerichtete Fenster; der Ofen genügend entfernt vom Barometer. Reserveinstrument Aneroid Naudet № 543.

Seehöhe. Der Höhenunterschied zwischen dem Gute Staroshilowo und der Eisenbahnstation gleichen Namens bisher nicht ermittelt. Die Schienen bei der lezteren jedoch nach Tillo 71.9 Faden (153.4 m.) über dem Meeresniveau.

Die *Psychrometerhütte* nebst completem Gehäuse und Ventilator auf einem Platz mit niedrigen Anpflanzungen; das nächste Gebäude 15 Faden (32 m.) von dieser Hütte entfernt.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln in dominirender Position.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter ebenfalls günstig placirt.

Dankow. *Organisation* regelmässiger Terminbeobachtungen in Dankow im April 1891, durch den Lehrer Herrn P. S. Woskressenskij. In des Letzteren Besitz die Journale einer offenbar unvollständigen Beobachtungsreihe, welche ebenfalls in Dankow geführt, die Jahre 1878—1891 umfassen soll. Die Instrumente der neuen Beobachtungsreihe zum Theil im Central-Observatorium verificirt.

Lage. Ebenes Terrain, nach NE von der Station sanft geneigt und nach N durch eine, 50 Faden (107 m.) entfernte und etwa 10 Faden (21 m.) ans der Ebene emporragende Erhebung unterbrochen.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an einem zu wenig empfindlichen Barometer, welches schliesslich (im August 1892) durch eingedrungene Luft ganz unbrauchbar geworden.

Seehöhe. Das Niveau des Don bei Dankow nach Tillo 60 Faden (128 m.) über dem Meere; die Seehöhe der Station somit wohl auf 135 m. zu schätzen.

Temperaturbeobachtungen an einem Quecksilber- und einem Weingeistthermometer der Moskau'schen mechanischen Werkstatt von Salle und Vernier; dieselben zum Schluss des Jahres 1891 im Central-Observatorium verificirt. Diese Thermometer in einer Psychrometerhütte, welche ihrer Form nach der Instruction entsprechend, indessen kaum halb so gross als eine Normalhütte ist. Dieselbe in einem Gemüsegarten etwa 5 Faden (11 m.) von den nächsten Bäumen und 10 Faden (21 m.) von dem nächsten Gebäude entfernt.

Die *Windbeobachtungen nicht* an einem verificirten Instrumente.

Der *Regenmesser* vom Central-Observatorium bereits im April 1891 geliefert; die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 1891 (Juni — December) in den Annalen des genannten Jahres (Theil I) publicirt.

Timaschewo. *Organisation* der hier im September 1892 begonnenen meteorologischen Beobachtungen durch das Apanagen-Departement des Hofministeriums und auf die Initiative des Correspondenten des physikalischen Central-Observatoriums, Herrn P. A. Ossoskow. Grösstentheils verificirte Instrumente. Die Beobachtungen bis zum Schluss des Berichtsjahres leider sehr lückenhaft.

Lage der Station bei der zur Hofs-Apanage gehörigen Rüben-Zuckerfabrik im Dorfe Timaschewo am Flusse Kinel (Gouvernement Ssamara, Kreis Bugurusslan).

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 553.

Die *Seehöhe* von Timaschewo soll nach einer Mittheilung des Herrn Ossoskow 52 m. betragen.

Die *Thermometer* vom Mechaniker Müller in St. Petersburg; ihre Scalencorrectionen durch Vergleich mit einem, im Central-Observatorium verificirten Thermometer angenähert bestimmt. Dieselben in einem Zinkblechgehäuse und dieses in einer Psychrometerhütte.

Die *Windfahne* mit 2 Stärketafeln durch Vermittlung des Central-Observatoriums besorgt.

Der *Regenmesser* ebenfalls durch das Central-Observatorium besorgt.

Dmitriewskij-Chutor. *Organisation* der hier im December 1891 begonnenen Beobachtungen durch Herrn S. D. Ochljabinin. Die aus Moskau durch die mechanische Werkstatt von Salle und Venier bezogenen Instrumente auf der Station Polibino mit den verificirten Instrumenten der letzteren verglichen, so dass die Correctionen angenähert bestimmt und so berücksichtigt.

Lage. Der Meierhof (Chutor) Dmitriewskij, welcher den Gebrüdern Ochljabinin gehört, befindet sich $2^1/_2$ Werst vom Dorfe Iwanowka (Gouvernement Ssamara, Kreis Busuluk) und etwa 60 Werst von der meteorologischen Station zu Polibino. Derselbe nebst seinen Gartenanlagen in einem von N nach S gerichteten Thale, durch welches ein kleiner, hier eingedämmter und 2 Teiche bildender Fluss sich hinzieht; von dem letzteren aus das Terrain nach W stärker und nach E sanfter ansteigend. Die Umgegend welliges Steppenland.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an einem Aneroid, welches offenbar zu wenig empfindlich.

Psychrometerhütte normal; die N-Seite und der Boden durch Gitterwerk verschliessbar. In derselben 2 Psychrometer-Thermometer und ein Minimum-Thermometer in Celsiusgraden. Das benutzte Hygrometer (rund und unter Glas) zu genauen Beobachtungen offenbar untauglich. Die Psychrometerhütte auf freiem Platze 3.5 Faden (7.5 m.) nach NE von einem Hause.

Die *Windfahne* zunächst eine ganz einfache, seit dem 15. April 1892 aber eine solche, die nach der verificirten kleinen Windfahne der Station Polibino angefertigt worden ist. Die neue Windfahne nebst Stärkemesser auf einem Maste genügend frei, d. h. die nächsten Bäume der Gartenanlagen und die umliegenden Gebäude überragend.

Der *Regenmesser* von ebenso grosser Auffangsfläche wie bei dem in der Instruction beschriebenen Regenmesser. Das Messglas dieser Auffangsfläche angepasst. Standort genügend frei, etwa 11 Faden (23 m.) nach S vom nächsten Gebäude.

Ssamara. (Realschule). *Regenmesser.* Der im Vorjahr hier aufgestellte neue Regenmesser ebenso wie der frühere im Hof der Schule; seine Höhe über dem Erdboden gleich 3.2 m. (cf. Annalen 1889 und 1891).

Beresowo. (Gouvernement Ssamara, Kreis Nikolaewsk).

Organisation der hier im März 1892 begonnenen Beobachtungen durch Herrn S. S. Bascharin. Verificirte Thermometer.

Seehöhe. Der Fluss Bolschoi-Irgis bei Beresowo nach Tillo's Karte der Fluss-Höhen und Gefälle 6 Faden (12.8 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe von Beresowo somit auf 15 m. zu schätzen.

Die *Thermometer* unter einem von N nach S geneigten, aus doppelten Bretterlagen bestehenden Schutzdach und seitlich nach E und W durch Schirme geschützt. Die Südwand von einem Hause gebildet, an welchem das Schutzdach und die Schirme befestigt sind.

Der *Regenmesser* soll seiner Zeit durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft worden sein.

Luzk. *Organisation* der hier im Januar 1891 begonnenen Beobachtungen von Herrn Dr. Ssawizkij; die benutzten Instrumente zum Theil diejenigen der früheren Station zu Dubno (cf. Annalen 1890).

Lage. Die Stadt Luzk und ihre Umgebungen auf leicht gewelltem Terrain, welches bei der Stadt selbst von N nach S geneigt ist. Luzk nach 3 Richtungen (W, S, E) von dem Flusse Styr und einem Nebenflusse desselben begrenzt; zwischen diesen Flüssen und den äussersten Gebäuden Wiesen, welche im Frühjahr überschhemmt werden. Die Wohnung des Beobachters nebst den bei derselben aufgestellten Instrumenten, bis zum August 1892 in dem höheren, nördlichen Theile der Stadt und sodann in dem etwa 2 m. niedrigeren südlichen Theile, näher zum Flusse.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an dem Aneroid Naudet № 294 (cf. Dubno Annalen 1889). Dieses Aneroid augenscheinlich verdorben, da der Zeiger desselben über den Theilstrich 758 mm. nicht hinausgehen, also höheren Luftdruck nicht angeben konnte.

Die *Seehöhe* des von dem Aneroid jeweilen eingenommenen Standortes von Herrn Ssawizkij bis zum August 1892 zu 192 m., sodann nach der Ueberführung der Instrumente im August zu 190 m. und endlich nach der Ende November erfolgten Versetzung des Aneroides und der Thermometer in die dritte Etage des zweiten Wohnhauses zu 200 m. angegeben. Diese Angaben auf den Höhendifferenzen zwischen den beiden Punkten der Station und dem Bahnhof basirend, wobei die Seehöhe des letzteren, respective der Schienen bei diesem (191.7 m.) Herrn Ssawizkij von der Verwaltung der Bahn mitgetheilt worden ist.

Das *Thermometer*, zunächst ein bloss bei 0° verificirtes in Réaumur-Graden, und seit dem Mai 1892 das eine von den früher in Dubno benutzten verificirten Psychrometer-Thermometern, bis zum August in 1.5 m. Höhe über dem Erdboden vor einem nach N gerichteten Fenster des ersten und zwar einstöckigen Wohnhauses; sodann vom August ab unter analogen Bedingungen und ebenso hoch über dem Erdboden bei der 2. Wohnung des Herrn Ssawizkij; endlich vom December ab vor einem nach NE gerichteten Fenster des 3-ten Stockwerkes, in welchem die abermals neu bezogene Wohnung sich befindet. Am letzteren Punkte das Thermometer angenähert 12 m. über dem Erdboden.

Die *Windfahne*, nach den Angaben der Instruction in Luzk verfertigt, zunächst und zwar bis zum August, auf dem Dache des ersten Wohnhauses; sodann bei der Uebersiedlung im August heruntergenommen und erst Mitte October am neuen Orte aufgestellt; am letzteren ebenso wie am ersteren der Standort der Windfahne genügend frei. Vom August bis Mitte October die Windbeobachtungen ohne Instrument geschätzt.

Der *Regenmesser*, ein verificirter, zunächst im Garten bei der ersten Wohnung, genügend weit von den nicht hohen Bäumen dieses Gartens und sodann, auch genügend frei bei der zweiten Wohnung. Im December die Niederschlagsmessungen garnicht angestellt. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus dem Jahre 1891 in den bezüglichen Annalen Theil I, unter „atmosphärische Niederschläge".

Schpola. *Organisation* der hier im September 1892 begonnenen Beobachtungen durch Herrn A. D. Woskressenskij, welcher von Tatewo nach Schpola übergesiedelt. Die Instrumente die gleichen, welche bis August 1892 in Tatewo (cf. Annalen 1891) benutzt worden waren.

Lage. Der Flecken Schpola (Gouvernement Kiew) in einer von Hügeln umgebenen Niederung. Diese Hügel, deren Höhe über der Niederung 40 bis 50 m. beträgt, treten am nächsten in SE (bis auf eine Werst) an den Ort heran; am weitesten (bis 5 Werst) sind dieselben in S und SW und in mittlerer Entfernung (2 bis 4 Werst) zwischen W und NE. Am wenigsten durch die Hügelkette beeinflusst sind solche Winde, die von NE und von W kommen. Die meteorologische Station befindet sich bei der Schule, am S-Ende von Schpola.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 477 (cf. Annalen 1891, Tatewo).

Seehöhe der Schienen bei der Eisenbahnstation Schpola nach Tillo 73.4 Faden (156.6 m.).

Die *Psychrometerhütte* normal, mit completem Gehäuse. Dieselbe im Hofe der Schule, etwa 20 m. von dieser und 50 m. von einem Garten, somit in ganz günstiger Lage; der Boden unter der Hütte ohne Graswuchs.

Schostenskij-Sawod. *Organisation* der bei der Michailowskij-Schostenskij Pulver-Fabrik (Gouvernement Tschernigow) Ende Juni 1892 begonnenen Beobachtungen, auf die Initiative der Artillerie-Hauptverwaltung. Verificirte Instrumente.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) seit dem 23. Juni am Aneroid Naudet № 321 und seit dem 25. October zugleich auch am Heber-Barometer Fuess № 236.

Psychrometerhütte normal, doch ohne Gehäuse, Thermometer und Haarhygrometer enthaltend; dieselbe frei auf einem Rasenplatze, in beträchtlichem Abstand vom nächsten Hause.

Windfahne mit 2 Stärketafeln.

Regenmesser mit Nipher'schem Schutztrichter.

Tschernigow. Die *Beobachtungen* aus dem Berichtsjahr (namentlich über den Luftdruck) häufig durch Fehler entstellt; seit dem November total unbrauchbar.

Die *Windfahne* im Juni auf ein höheres Haus versetzt, so dass ihre Höhe über dem Erdboden seither 12.5 m. (cf. Annalen 1891).

Neshin. Die *Beobachtungstermine* im Berichtsjahre 8^h a., 2^h p., 8^h p. (cf. Annalen 1891).

Lubny. *Organisation* der beim Gymnasium zu Lubny im August 1892 begonnenen Beobachtungen auf die Initiative des Generals F. K. Welitschko, und zum Theil auf des Letzteren Kosten, zum Theil auf Kosten der Poltawa'schen Semstwo. Verificirte Instrumente, von welchen das Barometer der Station vom Observatorium übergeben.

Lage. Die Stadt Lubny auf einem hohen Plateau am Flusse Ssula, zu welchem dieses, von tiefen, in das Flussthal einmündenden Thaleinschnitten durchfurchte Plateau steil abfällt. Das Gymnasium, ein zweistöckiges Gebäude, von niedrigeren Baulichkeiten umgeben, und nur nach S, etwa 80 Faden (171 m.) von demselben, ein gleichhohes Nachbarhaus.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Barometer Wild-Fuess № 333, welches in einem verschliessbaren Schränkchen in der SW-Ecke eines Zimmers der 2. Etage des Gymnasiums. Zu beiden Seiten des Barometers Fenster, von denen das eine also nach W, das andere nach S, und in der entgegengesetzten NE-Ecke des erwähnten Zimmers ein Ofen. Reserveinstrument: Aneroid Naudet № 512.

Seehöhe. Nach General Welitschko die Basis der Kathedrale zu Lubny 69.58 Faden (148.5 m.) über dem Meeresniveau, und auf Grund eines in Lubny ausgeführten Nivellements der Nullpunkt des Barometers im Gymnasium 9.0 m. über dieser Basis. Die Seehöhe des Barometers somit gleich 157.5 m.

Die *Psychrometerhütte* normal, mit completem Gehäuse nebst Ventilator. Dieselbe im Hof des Gymnasiums 25.5 Arschin (18 m.) vom nächsten Gebäude. Der Erdboden unter dieser, von einem genügend weit abstehenden Zaune umgebenen Hütte, ohne Graswuchs.

Die *Windbeobachtungen* an einer Windfahne mit 2 Stärketafeln und an 2 Anemometern. Diese 3 Instrumente auf einem, auf dem Dache des Gymnasiums errichteten Thürmchen; in vollkommen freier, die Stadt und Umgegend beherrschenden Position.

Der *Regenmesser* mit Nipher'schem Schutztrichter inmitten eines Gemüsegartens.

Brussowo. *Organisation* der bei der Oekonomie der Frau A. N. Rodsjanko, neben dem Dorfe Brussowo, im September 1891 begonnenen Beobachtungen, von der Besitzerin dieser Oekonomie. Die bis August 1891 in Ssemenowka (cf. Annalen 1889 und 1890) benutzten Instrumente seither nach Brussowo übergeführt.

Lage. Der Gutshof auf ebenem Terrain, welches nach E durch ein enges Thal unterbrochen wird. Nach S schliesst sich an den Gutshof das Dorf und nach N und W breiten sich Felder aus. Die Gegend ringsum eben. Von Ssemenowka, der früheren Station, ist Brussowo 14.5 Werst nach NE entfernt, wobei beide Orte im Chorolschen Kreise des Poltawa'schen Gouvernements liegen.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 331 (cf. Annalen 1889 und 1890, Ssemenowka).

Das *Psychrometergehäuse* an der N-Seite des Wohnhauses.

Die *Windfahne* auf einem Maste in freier Lage.

Der *Regenmesser* auf einem Rasenplatze genügend entfernt von den Sträuchern, Bäumen und Gebäuden des Gutshofes.

Ponyri. *Inspection* von Herrn Rykatschew am 2. August 1892.

Das *Barometer* und das Aneroid im April 1892 aus dem oberen Stockwerk, ihrem bisherigen Standorte (cf. Annalen 1891), in ein niedrigeres Stockwerk versetzt. Die Correction des Barometers № 1049, nach einer von Rykatschew ausgeführten Justirung dieses Instrumentes, von ihm gleich —0.4 mm. gefunden. Die Luftdruckbeobachtungen nicht publicirt, weil während der Monate März und April unterbrochen gewesen.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers seit April 1892 nach Rykatschew 3.36 m. über der Marke am Locomotiven-Depot (cf. Annalen 1891). Die Seehöhe des Barometers seither also 254.3 m.

Die *Ausseninstrumente* ebenso wie im Vorjahr in der kreisrunden Umzäunung (cf. Annalen 1891).

Tim. Der *Regenmesser,* weil etwas schadhaft geworden, im April durch einen neuen vom Central-Observatorium ersetzt.

Ueberführung der Instrumente aus Tim in das Dorf Woskressenowka Ende Juli 1892; am letzteren Ort im Berichtsjahre noch nicht beobachtet.

Bogorodizkoe. Das *Haarhygrometer* im Januar beschädigt, im August durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt.

Das *Messglas* des Regenmessers im October zerschlagen und erst im December durch ein neues ersetzt.

Nikolaewka. (Gouvernement Charkow). *Organisation* der in der Nikolaewsko-Uljanow'schen Oekonomie, beim Dorfe Nikolaewka im August 1892 begonnenen Beobachtungen, auf die Initiative der Besitzerin dieser Oekonomie, Frau N. M. Charitonenko. Verificirte Instrumente. Die frühere Beobachtungsreihe bei der Zuckerfabrik von Nikolaewka (cf. Annalen 1884—1890), seinerzeit offenbar ganz in der Nähe der gegenwärtigen Station angestellt.

Lage. Der Platz mit den Ausseninstrumenten in freier Lage zwischen Runkelrüben-Plantagen, etwa 50 Faden (107 m.) vom nächsten Gebäude. Das Terrain nach NE und SE leicht geneigt; in letzterer Richtung zunächst ein Eichenhain (also niedriger gelegen) etwa $^1/_4$ Werst, und weiter ein Fluss, etwa 1 Werst von der Station entfernt.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 526.

Die *Psychrometerhütte* normal mit completem Gehäuse nebst Ventilator; dieselbe auf dem oben erwähnten Platze.

Die *Windfahne* nebst Stärketafel unweit der Hütte auf einem Maste in dominirender Position.

Der *Regenmesser* ebenfalls auf dem erwähnten Platze unweit der Hütte.

Kupjansk. *Organisation.* Die seit 1885 in Kupjansk bestehende Regenstation im März 1892 zu der örtlichen Gewerbeschule übergeführt, und sodann im August auf die Intiative des Verwesers dieser Schule, Herrn W. A. Postnyj, zu einer Station 2. Ordnung reorganisirt. Einige verificirte Instrumente vom Central-Observatorium.

Die *Seehöhe* der früheren Station Kupjansk nach den Annalen von 1885—1891 (Theil I, atmosphärische Niederschläge), angenähert 190 m.; die neue Station, etwa $^1/_2$ Werst nach SSE von jener, soll ungefähr 20 Faden (42.7 m.) niedriger, also 147 m. über dem Meere liegen.

Temperaturbeobachtungen an verificirtem Thermometer mit Schutzvorrichtung; dasselbe vor einem nach N gerichteten Fenster der Wohnung des Herrn Postnyj.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser, ebenfalls verificirt, auf einem Maste im geräumigen Hofe der Schule; daselbst durch nahe Hügel etwas beeinflusst.

Der *Regenmesser*, derselbe welcher schon seit 1885 benutzt wurde, nach seiner Ueberführung im März 1892 im Hofe der Gewerbeschule, genügend weit von den Baulichkeiten dieses Hofes.

Komrat. *Organisation* der im September 1892 bei der Realschule zu Komrat begonnenen Beobachtungen, auf die Intiative des Directors dieser Schule. Unvollständige Serie verificirter Instrumente (Thermometer, Windfahne und Regenmesser). Die seit 1888 in Komrat functionirende Station des südwestlichen (Odessa'schen) Observations-Netzes, wahrscheinlich an einem andern Punkte dieses Ortes.

Lage der Station bei der Realschule in einem lang ausgedehnten, von NNE nach SSW verlaufenden Thale. Ueber dem Niveau des, durch dieses Thal sich hinziehenden Flüsschens befindet sich das Terrain bei der Realschule etwa 6 Faden (13 m.) hoch. Die Umgegend sehr hüglig und ohne Wald. Komrat liegt etwa 20 Werst von Bendery (Gouvernement Bessarabien).

Das *Thermometer* vor einem nach N gerichteten Fenster der Realschule.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser im Hofe dieser Schule.

Der *Regenmesser* ebenfalls im Hofe, vielleicht zu nah von dem Maste der Windfahne, wenigstens nach dem uns übersandten Situations-Plane zu schliessen.

Bairamtscha. *Organisation* der im August 1891 bei dem Lehrerseminar zu Bairamtscha (Gouvernement Bessarabien) begonnenen Beobachtungen, auf die Initiative eines Lehrers dieses Seminars, Herrn Theodorowitsch. Von den Instrumenten bloss einige Thermometer im Central-Observatorium verificirt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* (unpublicirt) an einem unverificirten Aneroide; ein der Station gehöriges Barometer soll verdorben sein.

Die *Temperaturbeobachtungen* seit dem April 1892 an einem der oben erwähnten verificirtem Thermometer. Während dieses Instrument, behufs seiner Verification sich im Central-Observatorium befand (December 1891 bis April 1892), ersetzte dasselbe ein unverificirtes Thermometer. Diese Thermometer in einem Gehäuse und einer Schutzhütte, deren Dimensionen nicht bekannt.

Die *Windfahne* soll der, in der Instruction beschriebenen entsprechen.

Der *Regenmesser* durch Vermittlung des Observatoriums zu Odessa bezogen, ist seinerzeit wahrscheinlich im Central-Observatorium geprüft worden. Die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen aus dem Jahre 1891 (August—December) in den bezüglichen Annalen (Theil I, „atmosphärische Niederschläge") publicirt.

Artscheda. *Organisation* der bei der Eisenbahnstation Artscheda im August 1892 begonnenen regulären Beobachtungen, durch die Verwaltung der Grjase-Zarizyn Bahn. Die Instrumente aus Ilowlja hierher übergeführt (siehe Ilowlja in diesen Annalen). Eine vom December 1890 bis zum August 1892, jedoch mit Unterbrechungen, ebenfalls bei der Eisenbahnstation Artscheda angestellte Beobachtungsreihe konnten wir nicht berücksichtigen, weil die graphisch dargestellten Ergebnisse dieser Reihe sich als sehr wenig zuverlässig erwiesen.

Lage. Die Eisenbahnstation Artscheda in flacher Steppengegend; Erhebungen und Wälder fehlen gänzlich.

Die *Luftdruckbeobachtungen* auf Ilowlja reducirt und unter dieser Station mitgetheilt.

Seehöhe. Der Nullpunkt des Barometers 0.78 Faden (1.7 m.) über den Schienen bei der Eisenbahnstation Artscheda, und letztere nach Tillo 54.4 Faden (116.1 m.) über dem Meeresniveau. Die Seehöhe des Barometers somit 117.8 m.

Die *Thermometer* in einer Psychrometerhütte auf Sandboden, etwa 3.8 Faden (8.1 m.) vom nächsten Gebäude. Ein Gehäuse wahrscheinlich nicht vorhanden.

Die *Windfahne* die nächsten Häuser überragend und überhaupt in dominirender Position.

Der *Regenmesser* in genügender Entfernung von den nächsten Baulichkeiten.

Wesselyj-Posselok. Die *Luftdruckbeobachtungen* wegen fehlender Original-Bücher nicht publicirt.

Psychrometer. Ein Thermometer desselben im März zerbrochen und im Juni durch ein neues ersetzt.

Windfahne. Im Mai die frühere Windfahne durch eine solche mit 2 Stärketafeln ersetzt; die letztere durch Vermittlung des Central-Observatoriums besorgt.

Birjutschja-Kossa. *Organisation* der hier im September 1892 begonnenen Beobachtungen, ebenso wie seinerzeit in Boasta, durch die Verwaltung des Kasan'schen Bezirks der Wege-Communicationen. Der sehr bewährte Beobachter von Boasta, Herr Lehrer A. G. Ryschkin, functionirt als solcher auch in Birjutschja-Kossa. Die Instrumente aus Boasta hierher übergeführt. Frühere Beobachtungen in Birjutschja-Kossa aus den Jahren 1873—1884.

Lage. Die meteorologische Station, respective die Ausseninstrumente derselben auf dem höchsten Punkte eines Sandhügels, auf welchem das Dorf -Birjutschja-Kossa auf der gleichnamigen Insel belegen. Dieser Hügel die einzige Erhebung der sonst ganz flachen, 5 Werst langen und in der Mitte, dort wo der Hügel mit dem Dorfe belegen, etwa 1 Werst breiten Insel Birjutschja-Kossa. Letztere von Astrachan 90 Werst und von Boasta 8 Werst entfernt.

Die *Luftdruckbeobachtungen* am Aneroid Naudet № 87 unter Boasta mitgetheilt.

Seehöhe. Das Aneroid in Herrn Ryschkin's Wohnung nach dem Nivellement eines Ingenieurs der Wege-Communicationen 2,935 Faden (6.3 m.) über dem Niveau des Kaspischen Meeres, und die absolute Höhe des letzteren, auf Grund der Kaukasischen Triangulation von Rykatschew (Inspectionsbericht von 1881 im Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1881 und 1882) und von Tillo (Сводъ нивеллировокъ рѣкъ etc. St. Peters-

burg 1892) übereinstimmend zu —85.6 Fuss (—26.1 m.) angenommen. Die Seehöhe des Standortes des Aneroides in Birjutschja-Kossa somit 19.8 m. unter dem Niveau des Oceans.

Die *Psychrometerhütte* mit dem completen Gehäuse in Birjutschja-Kossa in einem umzäunten Hofe bei Herrn Ryschkin's Wohnung. Der Abstand der Hütte vom Zaune 3 Arschin (2.1 m.).

Die *Windfahne*, bis zum October die alte von Boasta und sodann eine neue, auf einem Maste, welcher etwa 3 Arschin (2.1 m.) von der Hütte und ebensoweit vom Zaune, in dominirender Position.

Der *Regenmesser* 3 Arschin (2.1 m.) von der Hütte und ebensoweit von dem Zaune.

Barbo-Kristo. *Organisation* der auf dem Landgute Barbo-Kristo (Süd-Ufer der Krym) im Januar 1892 begonnenen Beobachtungen, auf die Initiative des Besitzers dieses Gutes, Herrn N. N. Tituschkin. Die benutzten Instrumente die gleichen, welche Herrn Tituschkin zu seinen in den Jahren 1887—1890 in Choba-Tubi angestellten Beobachtungen gedient hatten.

Lage. Das Gutsgebäude von Barbo-Kristo etwa 2 Werst westlich vom Leuchtthurm von Aitodor, am Ufer des Schwarzen Meeres. Nach N zur Jaila-Kette hin, ansteigendes Terrain.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) theils am Barometer theils am Aneroid (cf. Annalen 1887 und 1889 unter „Choba-Tubi").

Die *Ausseninstrumente*, respective Psychrometerhütte, Mast mit der Windfahne und Pfahl mit dem Regenmesser, auf einer Anhöhe, unmittelbar am Ufer des Meeres.

Foross. *Organisation* der auf dem Landgute der Familie Kusnezow, am Süd-Ufer der Krym, im Juli 1892 begonnenen Beobachtungen, auf die Initiative des Arztes L. F. Padalko. Verificirte Instrumente.

Lage. Foross liegt am Ufer des Schwarzen Meeres; 2 Werst nach N von der meteorologischen Station erheben sich Berge von 630 m. bis 650 m. Höhe.

Seehöhe. Die Thermometer, nach Herrn Padalko, 42 Fuss (12.8 m.) über dem Meeresniveau.

Ssamarowo. *Organisation* der hier im October und November 1892 angestellten, und sodann im Jahre 1893 wieder fortgesetzten Beobachtungen, auf die Initiative des Directors des Katharinenburger Observatoriums Herrn H. Abels. Verificirte Instrumente, welche das Central-Observatorium bereits im Jahre 1878 nach Ssamarowo versendet hatte, und welche seither unbenutzt daselbst bei der örtlichen Schule aufbewahrt worden waren.

Inspection von Herrn Abels am 10. September 1891, also ungefähr ein Jahr vor dem Beginn der Beobachtungen. Die schliessliche Verzögerung eine Folge davon, dass im September 1891 die Stelle des Schullehrers gerade vacant war, die Station aber, bei einiger Garantie für ihr Fortbestehen, nur bei der örtlichen Schule eingerichtet werden konnte.

Lage. Das gegen 600 Einwohner zählende Kirchdorf Ssamarowo liegt unmittelbar am rechten Ufer des Irtysch, 25 Werst oberhalb der Mündung des letzteren in den Ob. Vom Irtysch aus steigt das Terrain, auf welchem die Häuser des Dorfes erbaut sind, anfänglich sanft an; hinter dem Dorfe aber erhebt es sich steil, etwa bis 80 m. (nach Aneroidbeobachtungen) über den Fluss, so dass das Dorf dadurch vor N-Winden geschützt wird. Oben und zum Theil auch an den Abhängen ist das Ufer mit Wald (vorherrschend Nadelholz) bedeckt. Feldbau wird hier nicht betrieben, aber in den Gemüsegärten, die längs dem Abhange zum Fluss angelegt sind, sollen namentlich Kartoffeln gut gedeihen. Zur Zeit des Hochwassers soll der Irtysch bei Samarowo eine Breite von 20 Werst erreichen.

Uhr. An der Kirche von Ssamarowo, einmal von einem durchreisenden Ingenieur oder Astronomen ein Gnomen angebracht. Die nach diesem Gnomen regulirte Uhr des Priesters differirte im September 1891 um 5 Minuten gegen die wahre Ortszeit.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 79, dessen nach einer Zeigerverstellung, von Abels im September 1891 bestimmte Correction gleich +1.2 mm. (gültig für eine Ablesung von 760 mm.).

Seehöhe. Die höchste Erhebung des Fluss-Ufers bei Samarowo, wie vorstehend angegeben, 80 m. über dem Niveau des Irtysch und letzteres bei Ssamarowo nach H. Abels „Seehöhen der Barometer einiger Stationen West-Sibiriens" (Repertorium für Meteorologie Band XI, kleinere Mittheilungen) 11.7 Faden (25.0 m.) über dem Meeresniveau. Die höchste Erhebung des Irtysch-Ufers bei Ssamarowo somit 105 m. über dem Meeresniveau; das Dorf selbst, respective die meteorologische Station niedriger gelegen.

Psychrometerhütte normal, bereits vor 1891 bei dem Schulgebäude errichtet; in derselben ein cylindrisches Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer.

Windfahne nebst Stärkemesser auch schon vor 1891 möglichst günstig aufgestellt, jedoch in Folge der Lage von Ssamarowo, wie oben erwähnt, vor N-Winden geschützt.

Der *Regenmesser* erwies sich im Septembor 1891 als beschädigt; inzwischen wahrscheinlich reparirt.

Eldorado. *Organisation* der hier im August und September 1892, und sodann nach einer Unterbrechung seit dem December von neuem angestellten Beobachtungen, auf die Initiative des Bergingenieurs, Herrn L. Jatschewskij. Von dem letzteren die Station mit einigen verificirten Instrumenten ausgerüstet.

Lage. Das Bergwerk Eldorado liegt etwa 200 Werst nach NE von Enisseisk; dasselbe ist zugleich das am höchsten über dem Meere belegene von den, in dieser Gegend befindlichen Bergwerken.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) an einem, seinerzeit im Central-Observatorium verificirten Aneroid mit der Signatur „Герляхъ № 1335“.

Die *Seehöhe* von Eldorado soll zwischen 2000 und 4000 Fuss, im Mittel dieser rohen Schätzung also 900 m. betragen. In der That waren die Angaben des Aneroides in Eldorado im August und September 1892 beträchtlich (im Mittel etwa 58 mm.) niedriger als die entsprechenden Angaben des Barometers in Enisseisk, so dass auch aus diesem Umstande auf die hohe Lage des Ortes geschlossen werden darf.

Temperatur. Das zu den Temperaturbeobachtungen benutzte Thermometer in einem Gehäuse und einer Hütte, welche beide wahrscheinlich nicht ganz der Instruction entsprechen.

Die *Windbeobachtungen* ohne Instrument, auf Schätzung beruhend.

Der *Regenmesser* ohne ein seiner Auffangsfläche gehörig angepasstes Messglas; die entsprechenden Beobachtungen daher nicht publicirt.

Nasimowo. *Organisation* der hier vom 1. Juli bis zum 8. October 1892 und sodann wiederum im Jahre 1893 angestellten Beobachtungen, auf die Initiative des Herrn Wischnewezkij in Enisseisk. Die Instrumente die gleichen, welche in den Jahren 1887, und 1888 in Bogutschanskoe an der Angara benutzt worden waren. Frühere Beobachtungen aus Nasimowo beziehen sich auf die Jahre 1843 und 1844.

Lage am Enissei, etwa 180 Werst unterhalb der Stadt Enisseisk. Die meteorologische Station in offener Gegend auf dem hohen Ufer des Enissei.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 160 (cf. Annalen 1887, Bogutschanskoe).

Seehöhe angenähert 70 m. nach H. Wild: „Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches“.

Die *Psychrometerhütte* mit den Thermometern auf freiem Platz am Ufer des Flusses.

Die *Windfahne* nebst Stärkemesser unweit der Hütte, nach dem uns vorliegenden Situtationsplane günstig aufgestellt.

Der *Regenmesser* an einem Pfahl, in genügender Entfernung von der Hütte.

Rybnoe. *Organisation* der im Dorfe Rybnoe an der Angara im October 1892 begonnenen Temperaturbeobachtungen auf die Initiative des Bergingenieurs, Herrn L. Jatschewskij.

Das *Thermometer*, welches zu diesen Beobachtungen dient, seinerzeit mit den Thermometern der Station zu Enisseisk verglichen.

Bulun. *Organisation.* Die im Juni 1888 unterbrochenen Beobachtungen, erst seit dem December 1892 wieder fortgesetzt. Die Instrumente, mit Ausnahme des Weingeistthermometers, die gleichen wie früher (cf. Annalen 1888).

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 304 (cf. Annalen 1888).

Temperaturbeobachtungen im December 1892 an einem unverificirten Weingeistthermometer, dessen Nullpunktscorrection (—0°,7 Réaumur = —0°,9 Celsius) jedoch berücksichtigt.

Ssredne-Kolymsk. *Eine Uhr* vom Central-Observatorium im März des Berichtsjahres auf der Station erhalten, im August aber verdorben, so dass die Beobachtungstermine seither wieder ungenau eingehalten.

Eine Serie *neuer Instrumente* vom Central-Observatorium im Berichtsjahre in Ssredne-Kolymsk angelangt, den in den Monatsjournalen angegebenen Nummern zufolge aber, mit Ausnahme der Windfahne, noch nicht benutzt.

Eine *Windfahne* vom Central-Observatorium in der ersten Hälfte des Berichtsjahres aufgestellt und seither benutzt; vor dieser Zeit die Windbeobachtungen wie früher auf persönlicher Schätzung beruhend.

Rodtschewo. *Organisation* der hier seit dem März 1892 angestellten Niederschlagsmessungen und der im December begonnenen vollständigeren Beobachtungen auf die Initiative des Directors des Irkutsker Observatoriums. Zu diesen Beobachtungen dienten einige verificirte Instrumente. Auch im Vorjahr kurze Zeit (Juni — October) und dabei bloss sehr unvollständige Beobachtungen in Rodtschewo angestellt und dem Central-Observatorium im Berichtsjahr übermittelt; über dieselben im allgemeinen Theile dieses Vorworts berichtet.

Lage von Rodtschewo etwa 50 Werst nördlich von Werchne-Kolymsk am N-Ende einer etwa 12 Werst (E—W) langen und 8 Werst breiten Ebene, welche von unbedeutenden mit undichtem Wald bestandenen Erhebungen umgeben wird. Die nach W belegenen Erhebungen erreichen eine Höhe von etwa 20 Faden (43 m.) über dem Niveau der Kolyma. In der Umgegend der Station viele Seen und der Fluss Kolyma. Die Station schon auf dem nach N ansteigenden Terrain, bloss 20 Faden (43 m.) von den nächsten nach NW, N und NE vorlagernden Bäumen eines Waldes entfernt.

Die *Thermometer* verificirt, mit Schutzvorrichtung etwa 1 Faden (2.1 m.) von der N-Seite einer Jurte entfernt und 2 Arschin 8 Werschok (1.8 m.) über dem Erdboden.

Die *Windfahne* aus Holz verfertigt, 5 Arschin (3.6 m.) über dem Erdboden.

Der *Regenmesser* an einem Pfahl 7.0 Fuss (2.1 m.) über einem etwa 5 Fuss (1.5 m.) hohen Gerüst. Der Abstand des Regenmessers von den nächsten Baulichkeiten etwa 3 Faden (6.4 m.).

Irgis. *Luftdruckbeobachtungen* nicht publicirt, weil das zu denselben benutzte Aneroid, entweder verdorben oder sehr häufig falsch abgelesen (cf. Annalen 1890).

Pawlodar. *Seehöhe* aus den Beobachtungen von 1891 (September — December) nach Omsk und Barnaul barometerisch berechnet gleich 109 m. und ebenso aus den Beobachtungen von 1892 (Januar, Februar) nach Omsk

und Semipalatinsk barometrisch berechnet gleich 118 m.; im Mittel also aus diesen beiden, ohne Berücksichtigung etwaiger Isobarencorrectionen berechneten Resultaten, Seehöhe von Pawlodar angenähert gleich 114 m.

Jamyschewskij-Posselok. *Organisation.* Auf der hier seit 1886 bestehenden Regenstation, seit 1891 auch Terminbeobachtungen über Luftdruck, Temperatur, Wind und Bewölkung angestellt. Die Journale für 1891 und 1892 zu gleicher Zeit dem Central-Observatorium zugestellt, in den vorliegenden Annalen im Résumé mitgetheilt.

Inspection von dem Director des Observatoriums in Katharinenburg, Herrn Abels, am 10. August 1891.

Lage. Das etwa 50 Werst nach SE von Pawlodar belegene Kosakendorf Jamyschewskij-Posselok, auf dem rechten Ufer des Irtysch, in weithin ebener Steppe. Kleine Wälder kommen hier nur in der Flussniederung vor, und im Dorfe selbst giebt es nur wenige und dabei niedrige Bäume. Das Haus des Beobachters, Kosakenssotniks Herrn F. N. Plotnikow, liegt am nordöstlichen Ende des Dorfes, in einiger Entfernung von dem Hause seines Bruders, Herrn V. N. Plotnikow, welcher letztere seit 1890 parallele Beobachtungen anstellt.

Ihre *Uhren* stellen die Gebrüder Plotnikow nach, von ihnen selbst construirten Mittagslinien, oder nach der Zeit des Sonnenunterganges. Die Angaben dieser Uhren bei der Inspection richtig befunden.

Luftdruckbeobachtungen nicht publicirt, weil das benutzte Instrument ein unverificirtes Aneroid; letzteres wegen zu geringer Güte von Abels auch garnicht geprüft.

Temperaturbeobachtungen in diesen Annalen an einem verificirten Thermometer, welches an der N-Seite des von Herrn F. N. Plotnikow bewohnten Hauses ohne Schutzvorrichtung angebracht.

Windrichtung bis April 1892 nach einer gewöhnlichen Windfahne; dieselbe auf einer Stange die niedrigen Dächer der umliegenden Häuser überragend. Seit April 1892 eine neue Windfahne nebst Stärkemesser vom Central-Observatorium; Standort der neuen Windfahne offenbar der gleiche mit der früheren.

Regenmesser in einem Hofe günstig placirt. Die Niederschlagsmessungen vor 1891 (cf. Annalen 1886—1890, Theil I) in einem Gehöft, 12 Werst von dem Dorfe entfernt, angestellt. Jahrgang 1891 in diesen Annalen etwas abweichend von den früher (Annalen 1891, Theil I) publicirten Ergebnissen der Niederschlagsmessungen, weil die nachträglich eingesandten Originale einige Abschriftsfehler in den früher eingesandten Regentabellen entdecken liessen.

Nikolskij-Priisk. *Organisation* der hier vom Mai bis zum October 1892 angestellten Beobachtungen, durch die Vermittlung des Verwesers der Station Ust-Kamenogorsk. Im Winter, nach Einstellung der Bergwerksarbeiten, ist Nikolskij-Priisk unbewohnt, so dass die Beobachtungen für diese Jahreszeit überhaupt nicht angestellt werden können.

Lage. Nikolskij-Priisk, ungefähr 80 Werst nach SSW von Ust-Kamenogorsk, liegt auf dem südwestlichen Abhange eines 3 bis 4 Werst langen und von grösseren Erhebungen umgebenen Hochplateaus.

Seehöhe. Der genannte Ort soll, nach Angabe des Beobachters, ungefähr 35 Faden (74.7 m.) höher liegen als Ust-Kamenogorsk, dessen absolute Höhe in diesen Annalen gleich 277 m. angenommen. Seehöhe von Nikolskij-Priisk somit angenähert 352 m.

Temperaturbeobachtungen an einem nicht verificirten Thermometer mit Réaumurscala.

Windfahne, eine ganz gewöhnliche.

Regenmesser bestehend aus dem leihweise bis zum October benutzten Reserve-Gefäss des instructionsgemässen Regenmessers in Ust-Kamenogorsk, und einem nach dem normalen Messglas der letzteren Station mit entsprechender Scala versehenen Glase.

Narym. *Inspection* von Herrn Director Abels in Katharinenburg am 31. August und 1. September 1891; in Folge dieser Inspection Wiederaufnahme der seit Juni 1890 unterbrochen gewesenen Beobachtungen, im October 1891.

Lage. Die dorfähnliche Stadt Narym, welche nur gegen 1000 Einwohner zählt, liegt an einem Arm des Ob auf vorherrschend sumpfigem Terrain; letzteres zur Zeit des Hochwassers im Juni fast ganz überschwemmt, so dass alsdann nur etwa 10—12 in der Mitte der Stadt befindliche Häuser nicht im Wasser stehen. Die Breite des Flusses zur Zeit des Hochwassers soll gegen 40 Werst betragen; Differenz zwischen höchstem und niedrigsten Wasserstande ungefähr 5 Faden (10.7 m). Die Station noch ebenso wie im Jahre 1890 bei der Schule von Narym.

Uhr der Schule nach einer Sonnenuhr (System Flechet) regulirt, ging richtig.

Aneroid Naudet № 96 nach der Beschädigung desselben (cf. Annalen 1890) einer Reparatur in Tomsk unterzogen, und seit October 1891 wieder in Narym benutzt. Der Zeiger dieses Instrumentes geht nicht über eine gewisse Grenze (zwischen 765 mm. und 770 mm.) der Scala hinüber, während derselbe solche Barometerstände, die niedriger als 765 mm., richtig anzugeben scheint. Luftdruckbeobachtungen aus dem Jahre 1892 somit als unsicher von der Publication ausgeschlossen.

Psychrometerhütte (cf. Annalen 1890) in einem Gemüsegarten neben dem Schulgebäude; dieser Gemüsegarten soll von den oben erwähnten Ueberschwemmungen unberührt bleiben. Seit Januar 1892 neue Psychrometer-Thermometer nebst Minimum-Thermometer vom Central-Observatorium, in der Hütte postirt und zu den Beobachtungen benutzt.

Windfahne (cf. Annalen 1890) bloss in gleicher Höhe mit dem westlich von derselben befindlichen Schulgebäude, und bedeutend überragt von der ungefähr 50 Schritt nach SE entfernten Kirche.

Regenmesser (cf. Annalen 1890) im Januar 1892 durch ein neues Reserve-Gefäss vom Central-Observatorium vervollständigt.

Ust-Kut. *Organisation.* Die seit 1886 bei der Salzsiederei in Ust-Kut bestehende Regenstation, welche übrigens

seit Februar 1890 nicht mehr functionirt hatte, im November 1891 zu einer vollständigen Station 2. Ordnung reorganisirt; die Beobachtungen im März 1892 jedoch wieder eingestellt. Verificirte Instrumente.

Lage. Die Ortschaft Ust-Kut von allen Seiten von Bergen umgeben, deren Höhe bis 250 Faden (533 m.) über dem Terrain bei der meteorologischen Station. Letztere im Thal des Flusses Kuta, welcher 4 Werst von hier in die Lena einmündet. Die Kuta macht bei der Station von W kommend eine scharfe Biegung nach S, wobei sie die Ortschaft Ust-Kut nach N und nach E begrenzt. Von den umliegenden mit Nadelwald bedeckten Bergen die nächsten $^3/_4$ Werst nach E und die weitesten 5 Werst nach S von der Station entfernt.

Luftdruckbeobachtungen (nicht publicirt), am Aneroid Naudet № 383; Thermometer attaché desselben beschädigt und zeitweilig durch das zweite Psychrometer-Thermometer ersetzt.

Seehöhe nach den Annalen von 1886—1890 (Theil I, atmosphärische Niederschläge) gleich 277 m.; dieser Werth jedoch sehr fraglich, da das mehr unterhalb der Lena, und bloss 5 m. über diesem Flusse befindliche Banschtschikowo nach Stelling (Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1887 und 1888, Seite 235) in 376 m. absoluter Höhe, und die Seehöhe von Ust-Kut somit sogar den letzteren Werth noch überragen müsste.

Psychrometerhütte normal und mit completem Gehäuse auf einem Rasenplatz jedenfalls günstig postirt, da das nächste Haus 11 Faden (23 m.) entfernt, und Bäume in der Nähe überhaupt nicht vorhanden.

Windfahne nebst Stärkemesser 6 Faden (12.8 m.) über dem Erdboden, die nächsten Umgebungen beherrschend, von den umliegenden Höhen jedoch beeinflusst.

Regenmesser offenbar ebenso wie früher (cf. Annalen 1886—1890, Theil I, „atmosphärische Niederschläge") postirt.

Knjase-Urulga. *Psychrometerhütte* nach der Instruction neu aufgebaut und in derselben am 15. October ein completes Psychrometergehäuse mit verificirten Instrumenten postirt; dieses Gehäuse mit den Instrumenten, der Station vom Observatorium in Irkutsk übergeben. Von den neuen Thermometern das Minimum-Thermometer im November zerschlagen, so dass vom December ab bei niedrigen Temperaturen wiederum das alte, unverificirte Weingeistthermometer mit Réaumur-Scala (cf. Annalen 1890) benutzt werden musste.

Windbeobachtungen am 27. April begonnen, nachdem die Station zu dem Zwecke eine Windfahne nebst Stärkemesser vom Central-Observatorium erhalten.

Troizkossawsk. Die *Beobachtungen* (1885—1890) des Inspectors der Realschule, seit December 1890 unterbrochen, vom Inspector der Stadtschule im März 1892 wieder aufgenommen. Vorher sehr wahrscheinlich Ueberführung der Instrumente zur Stadtschule.

Atamanowskoe. *Luftdruckbeobachtungen* (unpublicirt) Ende April 1892 begonnen. Benutztes Instrument: ein Aneroid unbekannter Provenienz.

Psychrometerhütte der Instruction entsprechend, Ende April erbaut, und seit 30. April in dieser Hütte die Thermometer 3.0 m. über dem Erdboden. Die neue Hütte in genügender Entfernung von den Bäumen eines Gartens und dem nächsten Gebäude.

Windfahne nebst Stärkemesser seit Ende April neu, vom Observatorium in Irkutsk der Station übergeben. Standort dieser neuen Windfahne 8.4 m. über dem Erdboden.

St. Olga. *Luftdruckbeobachtungen* nicht publicirt, weil das nach der Wiederaufnahme der Beobachtungen seit Juli 1891 benuzte Instrument mit Zoll-Scala, wahrscheinlich ein unverificirtes Aneroid.

Thermometer seit Juli 1891 in 4 Arschin 2 Werschok (2.9 m.) Höhe über dem Erdboden; wie geschützt nicht angegeben.

Windbeobachtungen seit Juli 1891 nach persönlicher Schätzung ohne ein Instrument.

Regenmesser seit Juli 1891 wahrscheinlich wieder das vor dem Jahre 1888 benutzte Instrument, dessen Angaben nach den umliegenden Stationen zu schliessen durch 2 zu dividiren wären (cf. Annalen 1886). Wegen dieser Unsicherheit die Ergebnisse der Niederschlagsmessungen für 1892 nicht publicirt. Der in den Jahren 1888 — 1890 benutzte normale Regenmesser, offenbar bei der Abreise des derzeitigen Beobachters (cf. Annalen 1890) von diesem mitgenommen.

Possjet. *Organisation.* Im October 1892 Beginn einer neuen Beobachtungsreihe im Posten Possjet an denselben Instrumenten, welche bis Mitte September in Nowokiewskoe benutzt worden waren. Ueber frühere Beobachtungen in dieser Gegend (Possjet-Bai) aus den Jahren 1860 und 1861 in Leyst's Katalog berichtet.

Lage. Der in gerader Linie 4 bis 6 Werst von Nowokiewskoe entfernte Posten Possjet auf dem bergigen Ufer einer Meeres-Bucht. Von dieser, vorherrschend die Richtung von S nach N verfolgend, zieht sich eine Reihe gegen 300 m. über das Niveau der Bucht emporragender Hügel, welche in NNW ganz nahe an die Station herantreten und somit die Windverhältnisse derselben beeinflussen. Die Station auf einem Hügel, etwa 55 m. über dem Niveau der Bucht.

Luftdruckbeobachtungen (unpublicirt) am Aneroid Naudet № 412. Correction desselben nach der Ueberführung von Nowokiewskoe offenbar verändert, vorausgesetzt dass der vom Beobachter angegebene Höhenunterschied zwischen den beiden Observationspukten (in Nowokiewskoe und in Possjet) richtig.

Psychrometerhütte wie in Nowokiewskoe (cf. Annalen 1890); dieselbe unmittelbar neben einem steilen Abfall des Terrains; das nächste Gebäude in genügendem Abstande.

Windfahne auf dem Dache eines Hauses 12 m. über dem Erdboden, im Uebrigen günstig postirt, durch die erwähnten Anhöhen aber nach N geschützt.

Regenmesser in genügendem Abstande von den Baulichkeiten.

***Olty.** *Psychrometerhütte* zu eng; seitlich statt der Jalousieen, nicht unterbrochene Bretterlagen; S-Wand zwar doppelt, der Zwischenraum aber gegen Luftcirculation nach aussen abgesperrt (cf. Annalen 1891).

***Bajandur.** *Sistirung der Beobachtungen* im Mai 1892, worauf die Instrumente vom Tiflisser Observatorium zurückgenommen (cf. Annalen 1890). Die Beobachtungen mit viel zu geringer Sorgfalt angestellt.

Irkeschtam. *Organisation.* Mit Ausnahme des Aneroides und des Haarhygrometers wurden die in den Jahren 1880 und 1881 in Margelan zu den Beobachtungen des Herrn Dr. Malinowskij dienenden und sodann unbenutzt in der zweiten Station zu Margelan aufbewahrten, dem Central-Observatorium gehörigen Instrumente, im Jahre 1888 nach Irkeschtam übergeführt, und hier seit Januar 1889 zu regelmässigen Beobachtungen benutzt. Die Journale mit diesen Beobachtungen für die Jahre 1889—1892 hat das Central-Observatorium, zusammen mit den Journalen der übrigen Stationen Turkestans (siehe oben gehörigen Ortes) im Berichtsjahr und in der ersten Hälfte des Jahres 1893 zugestellt erhalten.

Lage. Irkeschtam eine Festung des Fergana-Gebietes, nahe der chinesischen Grenze, liegt in einem etwa eine Werst breiten Gebirgsthale, in der Nähe, mit ewigem Schnee bedeckter Berge. Durch das Thal ziehen sich 2 Flüsse hin, von welchen der eine in den anderen mündet; an dem Vereinigungspunkte liegt die Festung und nahe dabei die meteorologische Station.

Seehöhe der Festung Irkeschtam, vom Taschkenter Observatorium angenähert zu 2840 m. angegeben.

Thermometer in einer Psychrometerhütte, 2.5 m. über dem Erdboden.

Windfahne auf einem Maste 7.1 m. über dem Erdboden.

Regenmesser auf einem Pfahl 2.2 m. über dem Erdboden.

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau" bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der ersten der beiden mit „Angebrachte Barometercorrection" betitelten Rubriken bedeuten die Zahlen ohne Fragezeichen, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese *absoluten* Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Die Zahlen mit einem Fragezeichen geben entweder an, dass die Correction unbekannt (in dem Falle gleich 0.0 gesetzt) ist, oder sie repräsentiren solche benutzte Correctionen, welche nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf Beobachtungen an einem Aneroid und bedeuten die, einer bestimmten Ablesung, meist gleich dem mittleren Jahresluftdruck für den gegebenen Ort, entsprechende Scalencorrection des benutzten Aneroides.

In der zweiten der beiden mit „Angebrachte Barometercorrection" betitelten Rubriken bedeuten die bezüglichen Zahlen, die aus den Daten der vorhergehenden Rubrik mit der für den gegebenen Ort gültigen Schwerecorrection gebildeten algebraischen Summen. Ein Fragezeichen allein (ohne beigefügte Zahl) bedeutet hier, dass die Schwerecorrection anderweitiger Unsicherheiten halber nicht berücksichtigt worden ist.

Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung der Luftdruckbeobachtungen wäre allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, welche an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht ist, in Rechnung zu ziehen.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse" haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist. Besass das Gehäuse auch einen Ventilator, so erhielt das Zeichen (+) auch einen Kreis herum, also diente zur Bezeichnung dessen ein ⊕. Die Drahtgitter-Gehäuse wurden durch das Zeichen × hervorgehoben.

In der Rubrik „Windfahne", haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser", bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat, und das Zeichen (+) mit einem Kreise herum, also ⊕, dass der Regenmesser noch dazu mit einem Schutztrichter versehen oder von einem Zaune umgeben ist.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
1	Абасъ-Туманъ	Фельдшеръ І. П. Тимофѣевъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1261? 1250?	3,2	6,1
2	Айтодорскій маякъ	Капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	3,4	13,7
3	Акмолинскъ	Врачъ Д. Д. Бекарюковъ.	51 12	71 23	4 45 32	381?	1,5	?
4	Алатырь	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ.	54 51	46 35	3 6 20	84?	2,8	9,2
5	Албазинъ	Почтово-телеграфн. чиновникъ г. Мунгаловъ.	53 21	124 4	8 16 16	300?	4,2	8,2
6	Александровка-Покровское	Преподаватель К. И. Корененко, Кор. Гл. Ф. О.	47 58	36 14	2 24 56	96?	3,3	11,6
7	Алексѣевская (Николаевка)	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ.	49 11	31 49	2 7 16	167,8?	2,2	12,8
8	Ананьевъ	Преподаватель П. Н. Моисѣевъ.	47 43	29 57	1 59 48	95?	3,0	9,4
9	Архангельскъ	Старшій врачъ статскій сов. П. П. Андреевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I — IV) и поручикъ Н. Ѳ. Лемяковъ (V — XII).	64 33	40 32	2 42 8	15,4	3,4	12,4
10	Арчеда	С. А. Голубевъ.	49 53	43 7	2 52 28	117,8	3,4	12,2
11	Астрахань	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21	48 2	3 12 8	—14?	3,0	25,5
12	Асхабадъ	Аптекарь В. Л. Реганъ.	37 57	58 23	3 53 32	251,8	3,2	8,5
13	Атамановское	Г. Лещинскій.	44 45	132 54	8 51 36	?	2,0 3,0	10,4 8,4
14	Атбасаръ	Учитель А. В. Шадринъ, Кор. Гл. Ф. О. и врачъ Р. И. Розенблюмъ.	51 49	68 22	4 33 28	280?	6,4	8,4
15	Ауліе-Ата	Г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	630?	3,0	7,1
16	Ахтуба	Д. П. Грибановскій.	48 18	46 9	3 4 36	16,0	3,7	10,2
17	Аянъ	А. Ф. Поповъ.	56 28	138 17	9 13 8	10?	?	?
18	Байрамча	Я. И. Теодоровичъ (I—III) и Я. М. Лисовскій (IV — XII).	46 7	29 54	1 59 36	?	1,3	6,8
19	Байрамъ-Али	С. Н. Ганѣшинъ.	37 40	62 5	4 8 20	233?	3,7	10,5
20	Баку	Лекарскій помощникъ тит. сов. П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—21,6	2,5	8,5
21	Бараново	Ю. А. Козлинскій.	56 25	38 36	2 34 24	183?	3,3	11,8
22	Барбо-Кристо	Н. Н. Титушкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 25	34 7	2 16 28	?	3,2	11,4
23	Барнаулъ	Докторъ Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	146?	3,5	7,6
24	Батумъ	Поручикъ г. Гавриловъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	3,1	6,4
25	Баяндуръ	Учителя тг. Бунятовъ и Теръ-Микатлянцъ.	40 42	43 45	2 55 0	1481,2	3,4	8,7
26	Бердовичи	Л. А. Стефановичъ.	53 10	25 5	1 40 20	163?	3,1	12,5
27	Бердянскій маякъ	И. Ф. Павловъ.	46 38	36 45	2 27 0	5,8?	3,3	5,9
28	Березово	С. С. Башаринъ.	52 37	48 26	3 13 44	15?	2,7	9,4
29	Березовъ	В. Ф. Семеновъ и Ф. А. Епарьевъ.	63 56	65 4	4 20 16	32?	3,6	5,0
30	Бирючья Коса	Учитель А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	—19,8	3,6	7,1
31	Бисеръ	Г. Шавкуновъ.	58 30	58 57	3 55 48	460,3	3,9	11,7
32	Бичурское	Врачъ Н. В. Кириловъ, Кор. Гл. Ф. О. и М. О. Кирилова.	50 36	107 35	7 10 20	635?	7,0	9,0

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. überd. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за таж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
1,0	+0,1 +0,2	—0,3 —0,1	+	+	+	+	H. Timofeew, Feldscherer.	Abass-Tuman	—	148
1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	H. Fedorow, Kapitän 2. Ranges.	Leuchtthurm von Aitodor	—	104
3,0	(—3,5)	(—3,1)	+	—	+	+	H. Bekarjukow, Arzt.	Akmolinsk	—	116
2,3	—	—	+	—	—	+	H. Puschkow, Lehrer am Progymnasium.	Alatyr	—	185
2,5	—1,2	—0,7	+	×	+	+	H. Mungalow, Post u. Telegraphen-Beamter.	Albasin	—	126
2,4	(—0,9)	(—0,7)	+	+	+	⊕	H. Lehrer Korenenko, Corr. d. ph. C.-O.	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	92
2,3	+0,2?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	H. Bondyrew, Agronom-Ingenieur.	Alexeewskaja (Nikolaewka)	—	70
2,0	0,0?	+0,2?	+	+	+	+	H. Moisseew, Lehrer.	Ananjew	—	86
1,0	—0,1	+1,1	+	+	+	+	Staatsrath Andreew, Ober-Arzt, Corr. d. ph. C.-O. (I — IV) u. H. Lemjakow, Lieutenant (V — XII).	Archangelsk	—	4
2,1	—	—	+	?	+	+	H. Golubew.	Artscheda	—	192
2,0	—0,5	—0,5	+	+	+	+	H. Winogradskij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Astrachan	205	96
1,8	+0,8?	+0,3?	+	+	+	+	H. Regan, Apotheker.	Asschabad	—	156
2,1	—	—	+	—	+	+	H. Leschtschinskij.	Atamanowskoe	—	198
1,7	(—1,7)	(—1,3)	+	×	+	+	H. Schadrin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. u. H. Rosenblum, Arzt.	Atbassar	—	114
1,1	+0,4?	+0,2?	+	+	+	+	H. Sserkow, Corr. d. ph. C.-O.	Aulie-Ata	—	160
1,1	(—3,9)	(—3,7)	+	+	+	⊕	H. Gribanowskij.	Achtuba	—	96
2,1	(—3,1)	(—2,3)	+	—	—	+	H. Popow.	Ajan	—	172
1,8	—	—	+	?	—	+	H. H. Teodorowitsch (I—III) u. Lissowskij (IV — XII).	Bairamtscha	—	191
2,0	+0,1	—0,4	+	⊕	+	+	H. Gapeschin.	Bairam-Ali	—	156
1,6	0,0 —0,2	—0,3 —0,5	+	+	+	+	H. Ssolowjew, Heilgehülfe, Titulärrath, Corr. d. ph. C.-O.	Baku	—	152
2,4	+0,1	+0,8	+	+	+	+	H. Koslinskij.	Baranowo	—	42
0,9	—	—	+	+	+	+	H. Tituschkin, Corr. d. ph. C.-O.	Barbo-Kristo	—	193
2,1	+0,6	+1,1	+	⊕	+	⊕	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C.-O.	Barnaul	265	120
2,4	+0,2	0,0	+	+	+	+	H. Gawrilow, Lieutenant.	Batum	—	146
2,4	—	—	+	⊕	+	+	H. H. Bunjatow und Ter-Mikatljanz, Lehrer.	Bajandur	—	200
1,9	0,0	+0,5	+	+	+	+	H. Stefanowitsch.	Berdowitschi	—	52
2,6	+2,6?	+2,7?	+	+	+	+	H. Pawlow.	Leuchtthurm von Berdjansk.	—	98
2,0	—	—	+	—	+	+	H. Bascharin.	Beresowo	—	186
2,2	—0,4	+0,8	+	+	+	+	H. H. Ssemenow u. Enarjew.	Beresow	—	104
1,4	—	—	+	+	+	+	H. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Birjutschja Kossa	—	193
2,5	+0,1	+0,9	+	+	+	+	H. Schawkunow.	Bisser	—	32
2,0	(—1,5)	?	+	—	—	—	H. Kirilow, Arzt, Corr. d. ph. C.-O. und Frau Kirilow.	Bitschurskoe	—	126

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
33	Благовѣщенскій пріискъ	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О.	58° 10′	114° 17′	7ч 37м 7с	537?	3,3	10,0
34	Благодатка (Кушва)	П. А. Вершининъ и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	306,2	3,6	8,2
35	Боаста	Учитель А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 47	47 31	3 10 4	—26?	3,4	6,4
36	Богодухово	П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О., М. П. Аникинъ и С. А. Кулеша.	52 42	36 31	2 26 4	209?	3,5	10,0
37	Богородицкое	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	37 21	2 29 24	226?	2,4	10,0
38	Богословскъ	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188?	3,0	6,4
39	Боржомъ	З. В. Алейнеровъ, смотрит. училища.	41 51	43 24	2 53 36	794?	2,8	20,0
40	Борохудзиръ	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 28	79 49	5 19 16	580?	4,2	7,2
41	Брестъ-Литовскъ (Военный госпиталь)	Главн. врачъ военн. госп. ст. сов. Ѳ. Г. Мокрицкій, Кор. Гл. Ф. О, и В. А. Новиковъ.	52 5	23 40	1 34 40	134,8	4,3	22,4
42	Брусово	Александра Николаевна Родзянко.	49 32	33 20	2 13 20	?	1,7	7,0
43	Бузулукъ	Г. Голубинскій.	52 47	52 16	3 29 4	68,9	3,5	12,8
44	Булунъ	А. Н. Лебедевъ.	70 45	127 47	8 31 8	43?	0,9	4,0
45	Бусаны	Ю. Ю. Сохоцкій.	58 31	29 54	1 59 36	70?	3,4	13,1
46	Бухара	Аптекарь П. И. Рейнгардъ, Кор. Гл. Ф. О.	39 47	64 27	4 17 48	235?	3,2	8,8
47	Буюкъ-Дере	Мичманъ г. Долговъ (I—V) и лейтенантъ Никитинъ (XII).	41 10	29 3	1 56 12	117,4	3,1	8,5
48	Бѣжецкъ	С. Ѳ. Базилевъ (I — IX) и Н. И. Ярошъ (X—XII).	57 47	36 40	2 26 40	143,4	3,4	14,6
49	Бѣлостокъ	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	2,6	16,1
50	Бялобржеги (Обуховизна)	В. Т. Шацкій (III — VIII) и Н. К. Почкуновъ (IX — XII).	53 48	22 58	1 31 52	?	1,8	5,7
51	Валаамъ	Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	43,0?	4,6	10,7
52	Валуйка	Ф. В. Рекутинъ.	50 24	46 27	3 5 48	10?	3,3	7,1
53	Варшава	Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	119,4	3,3	23,0
54	Василевичи	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	3,0	9,3
55	Вахтино	Управляющій сельско-хозяйственною школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 7	40 5	2 40 20	162?	3,5	12,1
56	Великіе Луки	Е. Я. Гречина, Кор. Гл. Ф. О. (I — X) и Д. П. Назарьевъ (XI, XII).	56 21	30 31	2 2 4	103,2	3,4	14,7
57	Великій Устюгъ	Учитель г. Коптяевъ.	60 46	46 18	3 5 12	59?	?	?
58	Веребье	П. П. Осиповъ.	58 39	32 42	2 10 48	131,9	3,2	?
59	Верхне-Колымскъ	И. Д. Черскій.	65 28	153 24	10 13 36	?	1,3	?
60	Верхнеудинскъ	Штатный смотритель уѣзднаго училища Н. С. Нелюбовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 49	107 35	7 10 20	521?	3,4	13,6
61	Верхотурье	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	120?	3,3	12,1
62	Верхоянскъ	Г. Либинъ.	67 34	133 51	8 55 24	107?	2,3	5,0
63	Вершинина	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 7	38 19	2 33 16	147?	2,8	5,6
64	Веселый Поселокъ	Е. Г. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 31	39 48	2 39 12	33?	1,7	4,7

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geb.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résume.
2,3	(—2,2)	(—1,4)	+	+	+	+	H. Wizyn, Techniker, Corr. d. ph. C.-O.	Blagoweschtschenskij-Priisk . .	—	110
2,3	—0,3 —0,1	+0,5 +0,7	+	+	+	+	H. Werschinin, und Frau Werschinin.	Blagodatka (Kuschwa)	—	32
1,1	(—7,2)	(—7,1)	+	+	+	+	H. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Boasta	—	98
2,1	+0,5	+0,9	+	+	+	⊕	HH. Barakow, Corr. d. ph. C.-O., Anikin und Kulescha.	Bogoduchowo	—	58
2,2	—	—	+	+	+	+	H. Pulmann, Corr. d. ph. C.-O.	Bogorodizkoe	—	189
3,7	—1,0	—0,1	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	79	30
2,8	+0,1	—0,2	+	⊕	+	+	H. Aleinerow, Inspector der Schule.	Borshom	—	148
2,0	0,0?	—0,1?	+	×	+	+	H. Samjatin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Borochudsir.	—	118
2,1	+0,1	+0,6	+	+	+	+	Staatsrath Mokrizkij, Oberarzt des Milit.-Hosp., Corr. d. ph. C.-O., u. H. Nowikow.	Brest-Litowsk (Militär-Hospital) .	—	54
2,0	—	—	+	+	+	⊕	Frau Rodsjanko.	Brussowo	—	188
4,0	+0,2	+0,7	+	+	+	⊕	H. Golubinskij.	Busuluk	—	66
3,4	—	—	—	—	+	+	H. Lebedew.	Bulun	—	195
1,5	—0,4	+0,5	+	+	+	⊕	H. Ssochozkij.	Bussany	—	20
1,1	—0,2	—0,6	+	⊕	+	+	H. Reinhard, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Buchara	367	166
6,2	+0,6? +0,2	+0,3? —0,1	+	+	—	+	Midshipm. H. Dolgow (I — V) und Lieutenant Nikitin (XII).	Bujuk-Dere	—	164
4,4	—0,1	+0,8	+	+	+	⊕	H. Basilew (I — IX) und H. Jarosch (X — XII).	Beshezk	—	22
4,5	—	—	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Belostok	—	183
1,8	—	—	—	—	—	+	H. Schazkij (III—VIII) u. H. Potschkunow (IX — XII).	Bjalobrshegi (Obuchowisna) . . .	—	180
10,7	+0,4	+1,4	+	+	+	+	Mönch Eugenius, Corr. d. ph. C.-O.	Walaam	13	6
2,1	(—1,4)	(—1,0)	+	+	+	+	H. Rekutin.	Waluika	—	66
9,5	+0,1	+0,5	+	—	+	—	Observatorium.	Warschau.	127	48
1,0	—0,2	+0,3	+	+	+	+	H. Hedeman, Corr. d. ph. C.-O.	Wassilewitschi.	—	54
2,1	—0,4	+0,5	+	+	+	+	H. Eltschaninow, Verweser der landwirthschaftlichen Schule, Corr. d. ph. C.-O.	Wachtino.	—	24
4,9	—0,1	+0,6	+	+	+	+	H. Gretschina, Corr. d. ph. C.-O. (I — X) u. H. Nasarjew (XI, XII).	Welikie-Luki	—	22
2,0	—	—	—	—	—	+	H. Koptjaew, Lehrer.	Welikij-Ustjug	—	175
1,6	—0,1	+0,8	+	+	+	⊕	H. Ossipow.	Werebje	—	22
—	—	—	+	—	—	—	H. Tscherskij.	Werchne-Kolymsk	—	195
5,3	—0,1	+0,2	+	+	+	+	H. Neljubow, Inspector der Kreisschule, Corr. d. ph. C.-O.	Werchneudinsk	—	124
1,9	+0,5	+1,4	+	—	+	+	H. Menschenin, Corr. d. ph. C.-O.	Werchoturje	—	32
2,2	(—5,3)	(—3,9)	+	—	+	+	H. Libin.	Werchojansk	—	108
2,1	(—14,6)	(—13,5)	+	+	+	+	H. Morosow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Werschinina	—	8
1,9	—	—	+	—	+	+	H. Bokow, Corr. d. ph. C.-O.	Wesselyj-Posselok	—	192

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
65	Вильно	Инженеръ Л. Д. Винклеръ.	54° 41′	25° 18′	1ч 41м 12с	147,0	3,5	10,7
66	Виндава	Учитель А. К. Штраухъ.	57 24	21 33	1 26 12	5,0 8,2	3,5	13,9
67	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57 40	59 30	3 58 0	280?	3,0	9,1
68	Витебскъ	В. П. Карагодинъ.	55 12	30 13	2 0 52	148?	3,4	10,7
69	Владивостокъ (1891, 1892)	Дежурные офицеры (I 1891 — V 1892), Ю. И. Бринеръ (VI—XII).	43 7	131 54	8 47 36	17,4 26,7	3,4 4,1	5,0 10,0
70	Владикавказъ	Д. Г. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	683,9?	2,0	6,4
71	Влоцлавскъ	Инженеръ З. И. Віорогурскій.	52 40	19 4	1 16 16	64,5	3,3	13,9
72	Вознесенье	Г. А. Тумановъ (I—X) и Р. М. Болотовъ (XII).	61 1	35 32	2 22 8	44,5?	3,7	?
73	Волковинцы	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	?	3,6 1,6	6,1
74	Вологда	Преподав. И. В. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 14	39 53	2 39 32	118?	6,0	22,0
75	Вольскъ	Садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	37?	3,4	14,6
76	Воронежъ	Ученый садовникъ А. В. Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	2,9	10,8
77	Вытегра	Наставникъ Н. В. Подвысоцкій и воспитанники семинаріи.	61 0	36 27	2 25 48	56,1	4,5	9,1
78	Вышній Волочекъ	Инженеръ К. В. Воеводзкій, Кор. Гл. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	166,2	3,1	17,1
79	Вѣрный	Г. Баумъ, Кор. Гл. Ф. О. (I, II) и полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О. (III — XII).	43 16	76 53	5 7 32	766? 805?	4,3 4,4	9,5 12,0
80	Вятка	Инспекторъ реальнаго учил. А. Н. Пантелѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 36	49 41	3 18 44	179?	3,7	13,4
81	Гдовъ	А. О. Ксентицкій и В. В. Троцкій.	58 45	27 49	1 51 16	40?	6,4	8,5
82	Генический маякъ	Поручикъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	12,8?	3,0	18,9
83	Гогландскій маякъ	Подполковникъ г. Войтъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2	3,5	14,0
84	Гольдингенъ	Наставникъ учит. семинаріи Л. Я. Апостоловъ. Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	36,7	2,3 3,5	20,5
85	Гори	Инспекторъ семинаріи А. О. Черняевскій и воспитанники.	41 59	44 7	2 56 28	593,5	6,7	13,4
86	Горки	Преподаватель М. В. Рытовъ и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	207?	11,4	22,5
87	Горячій Ключъ	Старшій врачъ больницы П. К. Кадкинъ.	44 38	39 6	2 36 24	80?	2,4	7,7
88	Гремячка	И. П. Семеновъ.	53 29	39 31	2 38 4	155?	3,3	10,3
89	Гудауръ	П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?	3,3	8,2
90	Гулынки	Коллежскій регистраторъ Н. С. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115?	3,4	11,5
91	Гурьевъ	Завѣдывающій мореходными классами шкиперъ г. Семіончевъ.	47 7	51 55	3 27 40	—20,8?	3,3	11,6
92	Гусевская	В. В. Тихонравовъ, завѣдывающій училищемъ. Кор. Гл. Ф. О., и А. В. Тихонравовъ.	55 37	40 41	2 42 44	134?	7,5	19,9
93	Гуты	Г. Карлсонъ (I—IV) и М. А. Румянцевъ (V — XII).	50 8	35 21	2 21 24	202?	3,2	11,9
94	Дагерортскій маякъ	Смотритель г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	2,4	11,0

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barrom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. капутка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
1,7	—	—	+	+	+	+	H. Winkler, Ingenieur.	Wilna	—	180
4,9	+0,4	+1,2	+	+	+	+	H. Strauch, Lehrer.	Windau	—	14
—	—	—	+	+	+	—	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	179
2,1	+0,1	+0,8	+	+	+	+	H. Karagodin.	Witebsk	—	38
1,6	+0,2	0,0	+	+	+	+	Dejourirende Officiere (I 1891 — V 1892) H. Briner (VI — XII).	Wladiwostok (1891, 1892)	—	134
1,8	+0,8	+0,5	+	⊕	+	+	H. Lisunow, Corr. d. ph. C.-O.	Wladikawkas	—	142
1,3	—	—	+	+	+	⊕	H. Wiorogurskij, Ingenieur.	Wlozlawsk	—	183
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Tumanow, (I — X) und H. Bolotow (XII).	Wosnessenje	—	174
2,1	(—12,7)	?	+	+	+	+	H. Woloschtschuk, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Wolkowinzy	—	68
2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	HH. Lehrer Kulakow und Wosnessenskij, Corr. d. ph. C.-O.	Wologda	43	10
2,2	+0,1	+0,6	+	+	+	+	H. Masanow, Gärtner des botan. Gartens.	Wolsk	—	80
2,0	—	—	+	+	+	+	H. Dsbanowskij, Gelehrter Gärtner.	Woronesh	—	190
5,3	0,0	+1,0	+	+	+	+	H. Lehrer Podwyssozkij und Zöglinge des Seminars.	Wytegra	—	8
1,6	—0,2	+0,6	+	+	+	+	H. Woewodskij, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Wyschnij-Wolotschek	—	24
2,1 2,0	0,0?	—0,2?	+	+	+	+	H. Baum, Corr. d. ph. C.-O (I — II) und Oberst Larionow, Corr. d. ph. C.-O. (III — XII).	Wernyj	253	118
5,1	0,0?	+0,9?	+	+	+	—	H. Panteleewskij, Inspector der Realschule, Corr. d. ph, C.-O.	Wjatka	73	28
2,0	—	—	+	—	+	+	HH. Ksentizkij und Trozkij.	Gdow	—	177
2,0	+1,6?	+1,7?	+	+	+	+	Lieutenant Ssokolow.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	98
1,8	—	—	+	+	+	+	H. Woit, Oberst-Lieutenant.	Leuchtthurm von Hogland	—	174
2,1	0,0?	+0,8?	+	+	+	+	H. Lehrer des Seminars Apostolow, Corr. d. ph. C.-O. und Schüler.	Goldingen	—	16
2,5	0,0	—0,3	+	+	+	+	H. Tschernjaewskij, Seminar-Inspector, und Zöglinge.	Gori	—	146
2,7	0,0?	+0,6?	+	+	+	+	Lehrer Rytow und Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	56
1,4	+0,1	+0,1	+	+	+	+	Dr. Kadkin, Oberarzt am Hospital.	Gorjatschij-Kljutsch	—	138
2,1	(+0,1)	(+0,7)	+	+	+	+	H. Ssemenow.	Gremjatschka	—	60
1,4	0,0	—0,4	+	⊕	+	⊕	H. Solotinskij, Corr. d. ph. C.-O.	Gudaur	325	146
4,0	+0,1	+0,7	+	+	+	+	H. Fedotjew, Collegien-Registrator, Corr. d. ph. C.-O.	Gulynki	—	60
5,8	+22,8?	+22,9?	+	+	+	+	Schiffshauptmann Ssemiontschew, Verweser der Navigationsschule.	Gurjew	—	112
2,5	+0,1	+0,8	+	⊕	+	⊕	Hr. V. Tichonrawow, Verweser der Schule, Corr. d. ph. C.-O., u. Hr. A. Tichonrawow.	Gussewskaja	—	42
2,1	0,0?	+0,3?	+	—	+	—	H. Karlson (I — IV) und H. Rumjanzew (V — XII).	Guty	—	76
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Trofimow, Aufseher.	Leuchtthurm von Dagerort	—	176

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
95	Данковъ	П. С. Воскресенскій.	53°	15′	39°	9′	2ч	36м	36с	135?	1,4	?
96	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43	34	39	42	2	38	48	12,2	3,0	7,2
97	Дебессы	Акцизный надсмотрщикъ И. Я. Мухачевъ.	57	39	53	49	3	35	16	150?	3,8	11,0
98	Дербентскій маякъ	А. М. Украинцовъ.	42	4	48	18	3	13	12	2,3?	?	?
99	Дергачи	Преподаватель князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	4	36	9	2	24	36	132,1	8,2	16.8
100	Джаркентъ	Г. Колмаковъ (I—IV) и Н. П. Латушкинъ (V — XII).	44	14	80	3	5	20	12	?	3,4	7,3
101	Джизакъ (Ключевое)	Священникъ Любинскій.	40	7	67	48	4	31	12	366?	4,0	8,4
102	Дмитріевскій хуторъ	С. Д. Охлябининъ.	53	19	52	34	3	30	16	?	2,2	8,0
103	Днѣстровскій знакъ	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46	5	30	29	2	1	56	3,1	3,4	10,1 11,1
104	Долинская	К. В. Пузанковъ (I — X) и г. Ховринъ (XI, XII).	48	10	32	46	2	11	4	193,9	3,6	8,1
105	Дообскій маякъ	Г. Грекке (I — VI), г. Перфильевъ (VII — IX) и г. Трибе (X — XII).	44	38	37	53	2	31	32	80,8	?	?
106	Друскеники	Г. Мельниченко.	54	1	23	58	1	35	52	103?	2,5	16,4
107	Едимоново	Учитель И. М. Митропольскій, Кор. Гл. Ф. О.	56	41	36	29	2	25	56	?	2,1	6,0
108	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56	50	60	38	4	2	32	283,4	3,7	14,9
109	Екатерино-Никольскъ	Полковникъ В. Н. Химуля, Кор. Гл. Ф. О.	47	45	130	58	8	43	52	95?	3,2	6,8
110	Екатеринославъ	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальнаго училища.	48	27	35	4	2	20	16	90? 86?	3,2	5,7
111	Елабуга	Преподаватель П. А. Михайловъ.	55	45	52	4	3	28	16	62?	3,2	19,7
112	Елатьма	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54	58	41	45	2	47	0	144?	3,7	14,5
113	Елисаветградъ	Преподаватель Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	31	32	17	2	9	8	124,5	3,2	17,3
114	Елисаветполь	Учителя гимназіи г. Самойленко и г. Хуціевъ.	40	41	46	21	3	5	24	445,2	3,2	17,1
115	Енисейскъ	Н. Ѳ. Вишневецкій, Кор. Гл. Ф. О. (I—IV) и М. С. Фрицъ (V—XII).	58	27	92	6	6	8	24	85?	3,3	9,5
116	Ернуръ	Земскій начальникъ Н. К. Нечаевъ.	56	48	45	42	3	2	48	?	2,8	9,6
117	Ессентуки	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44	2	42	51	2	51	24	621?	3,0	6,3
118	Ефремовъ	Преподаватель прогимназіи г. Якимовъ.	53	8	38	7	2	32	28	187,3	3,4	9,0
119	Желѣзноводскъ	Фельдшеръ А. И. Папковъ.	44	8	43	2	2	52	8	639,8	3,4	5,9
120	Жмеринка	Г. Бѣлинскій (I — V) и г. Стефановичъ (VI — XII).	49	4	28	5	1	52	20	329,1	5,5 3,0	8,0
121	Зайсанскій Постъ	И. М. Лисовскій, (I—V), Н. Э. Ватсонъ (VI—X) и А. К. Курманбаевъ (XII).	47	28	84	51	5	39	24	612?	2,0 1,4	7,1 9,6
122	Згуровка	В. И. Трухлый-Паскевичъ (I — VI) и В. Г. Громъ-Жеведенко (VII — XII).	50	30	31	46	2	7	4	168?	4,1	10,0 13,4
123	Здолбуново	Г. Н. Черкуновъ, инженеръ.	50	30	26	15	1	45	0	193,9	3,7	7,5
124	Земетчино	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Ѳ. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	30	42	37	2	50	28	126?	3,0	8,5

Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
2,1	—	—	+	—	—	+	H. Woskressenskij.	Dankow	—	185
1,2	+0,1	0,0	+	—	+	—	H. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C.-O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	140
2,0	—	—	—	—	—	+	Accise-Aufseher H. Muchatschew.	Debessy	—	179
?	0,0?	—0,2?	+	+	+	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	150
1,2	0,0?	+0,3?	+	+	+	⊕	Lehrer Fürst Makulow, Corr. d. ph. C.-O.	Dergatschi	—	78
1,4	(—0,8)	?	+	×	+	+	H. Kolmakow, (I—IV) und H. Latuschkin, (V — XII).	Dsharkent	—	118
1,5	0,0?	—0,4?	+	+	+	+	Priester Ljubinskij.	Dshisak (Kljutschewoe)	—	162
2,3	—	—	—	—	—	—	H. Ochljabinin.	Dmitriewskij-Chutor	—	186
4,6	0,0?	+0,1?	+	+	+	+	Lieutenant Scharkow.	Dnestrowskij-Snak	—	84
5,4	—0,1	+0,1	+	+	+	⊕	H. Pusankow (I — X) und H. Chowrin (XI, XII).	Dolinskaja	—	86
2,8	—	—	+	—	+	+	H. Grekke (I—VI), H. Perfiljew (VII—IX) und H. Tribe (X — XII).	Leuchtthurm von Doob	—	199
1,2	(—1,0)	(—0,4)	+	+	+	+	H. Melnitschenko.	Druskeniki	—	52
2,1	—	—	+	—	—	+	H. Mitropolskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Edimonowo	—	178
2,3	+0,3 +0,2	+1,0 +0,9	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Katharinenburg	91	36
2,4	—0,7	—0,6	+	×	+	+	Oberst Chimulja, Corr. d. ph. C.-O.	Ekaterino-Nikolsk	—	128
2,7	0,0	+0,3	+	+	+	+	H. Lehrer Akinfiew und Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	90
2,1	+0,2?	+0,9?	+	+	—	—	H. Michailow, Lehrer.	Elabuga	—	28
2,1	—0,1	+0,5	+	+	+	+	H. Belke, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elatma	—	60
2,0	+0,2 0,0	+0,4 +0,2	+	⊕	+	+	H. Blisnin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Elissawetgrad	—	86
1,9	+0,7	+0,4	+	+	+	+	HH. Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Chuziew.	Elissawetpol	—	152
2,4	+0,2	+1,0	+	+	+	+	H. Wischnewezkij, Corr. d. ph. C.-O. (I — IV) und H. Friz (V — XII).	Enisseisk	229	108
—	—	—	+	?	—	—	H. Netschaew, Landschafts-Hauptmann.	Ernur	—	179
3,4	+0,5	+0,4	+	—	+	—	H. Alexeew, Feldscher.	Essentuki	—	142
4,5	—	—	+	+	+	+	H. Jakimow, Lehrer am Progymnasium.	Efremow	—	185
2,7	+0,7	+0,5	+	+	+	+	H. Papkow, Feldscher.	Shelesnowodsk	—	140
—	+0,5	+0,7	+	+	+	—	H. Belinskij (I—V) und H. Stefanowitsch (VI — XII).	Shmerinka	—	68
2,1 2,8	(—2,4)	(—2,3)	+	+	+	+	H. Lissowskij (I—V), H. Watson (VI—X) und H. Kurmanbaew (XII).	Saissanskij Post	—	116
0,7	(—6,4)	(—6,0)	+	+	+	⊕	H. Truchłyj-Paskewitsch, (I — VI) und H. Grom-Shewedenko (VII — XII).	Sgurowka	—	72
3,4	+0,5	+0,8	+	+	+	+	H. Tscherkunow, Ingenieur.	Sdolbunowo	—	66
2,1	+0,3	+0,9	+	+	+	⊕	H. Okorokow, Corr. d. ph. C.-O. und H. Litowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Semettschino	—	62

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
125	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Н. Д. Токмаковъ.	65° 41′	40° 14′	2ч 40м 56с	8,5?	4,2	8,5
126	Златополь	Н. А. Карповъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183?	3,8	10,0
127	Златоустъ	П. И. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	3,4	14,3
128	Зомбковице	Ф. И. Донайскій.	50 21	19 14	1 16 56	302,1	5,8	9,6
129	Иваново-Вознесенскъ	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	127,8	3,0	13,0
130	Игналино	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	163,3	3,5	7,3
131	Игнатьевка	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47 33	37 47	2 31 8	?	3,5	9,3
132	Измаилъ	Ученики прогимназіи.	45 20	28 50	1 55 20	41,2?	3,2	5,8
133	Иловля	А. С. Любимовъ.	49 18	43 59	2 55 56	55?	3,3	14,2
134	Иннокентіевскій пріискъ	Ѳ. М. Ѳедоровъ.	55 0	127 30	8 30 0	?	3,2	6,4
135	Ирбитъ	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 41	63 2	4 12 8	86?	4,0	8,5
136	Иргизъ	Старшій врачъ колл. сов. г. Странковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9?	3,5	6,4
137	Иркештамъ	Сотникъ Алемановъ (I—IX) и хорунжій Каргинъ (X — XII).	39 42	73 54	4 55 36	2840?	2,5	7,1
138	Иркутскій заводъ (Усолье)	А. М. Матовъ (I — VII) и Ѳ. И. Аринкинъ (VIII — XII).	52 44	103 42	6 54 48	437?	3,6	8,7
139	Иркутскъ	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	490,9	3,3	16,2
140	Казалинскъ	Г. Блакъ.	45 46	62 7	4 8 28	72?	3,3	16,9
141	Казань (земледѣльч. училище)	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	87?	3,4	6,5
142	Казань (университетъ)	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	73,7	3,5	21,2
143	Казачье	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 49	36 53	2 27 32	234?	3,2	9,1
144	Каинскъ	Штатный смотритель г. Аргуновъ, Кор. Гл, Ф. О.	55 27	78 20	5 13 20	109,5	3,3	8,9
145	Калиновскій хуторъ	Ю. Я. Тимофеевъ.	51 10	41 37	2 46 28	128?	1,9	32,0
146	Калуга	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 31	36 16	2 25 4	196?	3,2	17,0
147	Камень Рыболовъ	П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О. (I) и С. А. Мунгаловъ (II — V).	44 46	132 24	8 49 36	100?	3,0	10,7
148	Камышинъ	Директоръ реальнаго училища г. Позняковъ и ученики.	50 5	45 24	3 1 36	21,1	3,2	14,9
149	Каргополь	Учитель-инспекторъ П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 30	38 57	2 35 48	133,7	3,7	13,9
150	Карловка	Н. Д. Матвѣенко.	49 27	35 8	2 20 32	157?	3,6	10,7
151	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 37	43 5	2 52 20	1741,9	3,9	5,3
152	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59 26	24 49	1 39 16	45,3	4,9	8,5
153	Кемь	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О., и штурманъ г. Ломовъ.	64 57	34 39	2 18 36	10,8	3,4	14,3
154	Керки	Штабсъ-капитанъ г. Инфантьевъ.	37 50	65 13	4 20 52	256?	3,4	6,4
155	Керчь	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45 21	36 29	2 25 56	3,7	9,0	12,5 16,6

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. überd. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за таж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
5,4	+0,4?	+1,7?	+	+	+	+	H. Tokmakow, Steuermanns-Gehülfe.	Simnjaja Solotiza	—	2
1,2	+0,4?	+0,6?	+	+	+	+	H. Karpow u. Schüler des Gymnasiums.	Slatopol	—	70
5,5	0,0	+0,6	+	⊕	+	⊕	H. Ssalnikow.	Slatoust	121	46
1,8	0,0?	+0,3?	—	—	+	—	H. Donaiskij.	Sombkowize	—	50
1,6	0,0	+0,8	+	+	+	⊕	H. Efremow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Iwanowo-Wosnessensk	—	42
2,2	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	H. Petrowitsch.	Ignalino	—	38
2,3	(+0,2)	?	+	+	+	+	H. Miloslawskij, Landschaftsarzt.	Ignatjewka	—	92
2,1	—	—	+	+	+	+	Schüler des Progymnasiums.	Ismail	—	191
1,8	0,0?	+0,3?	+	?	+	+	H. Ljubimow.	Ilowlja	—	94
2,6	(−1,6)	?	+	+	+	+	H. Fedorow.	Innokentiewskij Priisk	—	170
3,1	+0,1	+0,9	+	+	+	+	H. Fedosseew, Inspector der Stadtschule, Corr. d. ph. C.-O.	Irbit	—	34
2,5	—	—	+	+	+	+	H. Strapkowskij, Oberarzt, Kollegienrath.	Irgis	—	196
2,2	—	—	+	?	+	+	H. Alemanow, Ssotnik (I — IX) und H. Kargin, Fähnrich (X — XII).	Irkeschtam	—	200
2,7	+0,5	+0,9	+	+	+	+	H. Matow (I — VII) und H. Arinkin (VIII — XII).	Irkutskij-Sawod (Ussolje)	—	122
2,4	0,0	+0,4	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Irkutsk	277	122
3,8	−0,2?	−0,2?	+	+	+	+	H. Black.	Kasalinsk	—	158
2,0	0,0?	+0,7?	+	—	—	⊕	H. Uraewskij, Corr. d. ph. C.-O.	Kasan (Ackerbauschule)	—	46
4,5	−0,3	+0,4	+	⊕	+	⊕	Observatorium.	Kasan (Universität)	115	46
2,2	+0,2	+0,5	+	+	+	⊕	H. Balabanow, Corr. d. ph. C.-O.	Kasatschje	169	76
5,0	−0,1	+0,6	+	+	+	+	H. Argunow, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kainsk	—	120
2,5	(−5,9)	(−5,5)	+	—	—	+	H. Timofeew.	Kalinowskij-Chutor	—	78
2,6	+0,1	+0,7	+	⊕	+	+	H. Arefjew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Kaluga	—	58
2,1	−0,6	−0,7	+	+	+	+	H. Gladun, Corr. d. ph. C.-O. (I) und H. Mungalow (II — V).	Kamen-Rybolow	—	172
1,3	+0,7?	+1,1?	+	+	+	+	Der Director der Realschule H. Posnjakow und Schüler.	Kamyschin	—	82
3,2	+0,1	+1,1	+	+	+	+	H. Tschubarow, Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kargopol	25	8
4,3	—	—	+	+	+	+	H. Matweenko.	Karlowka	—	74
1,5	+0,2	−0,3	+	⊕	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow, Corr. d. ph. C.-O.	Kars	343	150
2,4	—	—	+	+	+	+	H. Matukaites.	Leuchtthurm von Katharinenthal	—	176
5,8	−0,1 0,0	+1,2 +1,3	+	+	+	+	H. Koslow, Oberstlieutenant, Corr. d. ph. C.-O., und H. Lomow, Steuermann.	Kem	—	4
1,6	0,0?	−0,5?	+	+	+	+	H. Infantjew, Stabs-Kapitän.	Kerki	—	166
3,5	+0,8	+0,8	+	+	+	+	H. Plakida, Corr. d. ph. C.-O.	Kertsch	—	100

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
156	Кизелъ	И. Н. Порошинъ.	59° 2′	57° 34′	3ч 50м 16с	256,0	3,7	8,0
157	Кизилъ-Арватъ (1891, 1892)	И. П. Скуе (I 1891 — IX 1892) и П. И. Зирахъ (X — XII).	39 17	56 10	3 44 40	105?	3,2	9,9
158	Кинешма	Инженеръ Пузыревскій и г. Соколовъ,	57 27	42 10	2 48 40	110,9	3,1	18,1
159	Киренскъ	Учитель уѣзднаго учил. Г. К. Кулешъ.	57 47	108 7	7 12 28	376?	3,4	8,5 10,0
160	Кисловодскъ	Фельдшеръ В. П. Заясницкій.	43 54	42 42	2 50 48	827,4	3,4	6,3
161	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. д. ст. сов. Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники классн. наст. и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	109,8	7,4	18,2
162	Кіевъ	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	183,1	3,4	18,3
163	Климовичи	І. П. Ящуржинскій, уѣздный врачъ.	53 37	31 58	2 7 52	170?	3,5	9,5
164	Князе-Урульга	Князь Г. С. Гантимуровъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 46	114 47	7 39 8	?	3,2	7,8
165	Коби	П. А. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1997?	3,3	9,0
166	Ковно	Г. А. Лехель.	54 54	23 53	1 35 32	34,9	3,2	12,8
167	Кодошскій маякъ	Л. П. Пенскій, (I — V), г. Никифоровъ (VI—IX) и г. Либишевскій (X—XII).	44 6	39 2	2 36 8	53?	2,9	7,3
168	Козельскъ	А. К. Ястребовъ.	54 2	35 48	2 23 12	150?	3,5	7,0
169	Козловъ	Служащіе на телеграфѣ жел. дорожной станціи.	52 53	40 31	2 42 4	151,3	3,3	13,3
170	Козьмодемьянскъ	Учитель-инспекторъ К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	46 34	3 6 16	62?	3,4	13,7
171	Кокшеньга	Учитель В. Ѳ. Ефимьевъ.	60 36	43 20	2 53 20	?	—	8,5
172	Кола	А. А. Хохловъ.	68 53	33 1	2 12 4	10?	4,1	12,8
173	Комратъ	Г. К. Семеновъ.	46 18	28 40	1 54 40	?	2,0	5,5
174	Константиновская станица	Учитель И. В. Юшкинъ.	47 35	41 6	2 44 24	50?	3,0	12,4
175	Копалъ	Г. Самойловъ.	45 8	79 3	5 16 12	1269? 1275?	3,4	5,8
176	Коренево	Э. И. Юргенсъ, инженеръ.	51 24	34 54	2 19 36	159,7	3,3	9,9
177	Коростышевъ	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178?	3,3	14,0 12,5
178	Корсаковская (Александровка)	А. Т. Головацкій.	50 50	142 7	9 28 28	7,0	4,4	16,0
179	Корсаковскій Постъ	Поручикъ Прасоловъ.	46 39	142 48	9 31 12	26,0	4,0	12,8
180	Корсовка	Л. Ю. Яблоновскій.	56 49	27 42	1 50 48	103,4	3,8	6,4 10,7
181	Кострома	Учителя и воспитанники реальнаго училища.	57 46	40 56	2 43 44	105,3	5,2	17,6
182	Красноводскъ	Фельдшеръ г. Берникеръ.	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	3,5	8,2
183	Красноуфимскъ	Преподаватель г. Патрикѣевъ.	56 38	57 41	3 50 44	228,8	2,8	11,9
184	Красноярскъ	Преподаватель Г. А. Хотунцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 1	92 49	6 11 16	159,1	3,4	12,5
185	Красный Колядинъ	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 56	33 3	2 12 12	163,8?	2,7	9,0
186	Кременчугъ (реальн. учичище)	Ученики реальнаго училища.	49 4	33 24	2 13 36	76?	3,4	18,6
187	Кременчугъ (ст. жел. дор.)	Л. И. Степановъ.	49 4	33 24	2 13 36	73,7	3,4	13,8

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
2,2	+0,2	+1,1	+	+	+	+	H. Poroschin.	Kisel.	—	30
1,8	+0,2	—0,2	+	+	+	+	H. Skuje (I 1891—IX 1892) u. H. Sirach (X — XII).	Kisil-Arwat (1891, 1892)	—	156
2,0	—0,3	+0,5	+	+	+	⊕	H. Pusyrewskij, Ingenieur, u. H. Ssokolow.	Kineschma	—	26
2,3	(—0,6)	?	+	+	+	+	H. Kulesch, Lehrer der Kreisschule.	Kirensk.	—	122
3,2	+0,4	+0,2	+	+	+	+	H. Sajasnizkij, Feldscherer.	Kisslowodsk.	—	142
2,0	+0,4	+0,5	+	+	+	+	H. Kodrjan, Director der Realschule, wirkl. Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O., Gehülfen der Klassenordinariuse und Schüler.	Kischinew	—	84
2,0	+0,1	+0,4	+	⊕	+	⊕	Observatorium der Universität.	Kiew.	—	68
2,5	(—0,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Jaschtschurshinskij, Kreisarzt.	Klimowitschi	—	56
2,1	—	—	+	+	+	+	Fürst Gantimurow, Corr. d. ph. C.-O.	Knjase-Urulga.	—	197
1,8	+0,2	—0,2	+	⊕	+	⊕	H. Ssokolowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Kobi	—	146
2,5	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	H. Lechel.	Kowno	—	36
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Penskij (I—V), H. Nikiforow (VI—IX) und H. Libischewskij (X — XII).	Leuchtthurm von Kodosch	—	199
1,6	—	—	+	+	+	⊕	H. Jastrebow.	Koselsk.	—	184
1,5	0,0	+0,5	+	+	+	⊕	Die Telegraphenbeamten der Eisenbahnstation.	Koslow	—	62
2,3 2,2	(—7,2)	(—6,5)	+	+	+	+	H. Rjabinskij. Lehrer-Inspector, Corr. d. ph. C.-O.	Kosmodemjansk	—	44
2,1	—	—	—	—	+	+	H. Efimjew, Lehrer.	Kokschenga.	—	175
4,9	(—3,2)	(—1,7)	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	2
2,5	—	—	+	—	+	+	H. Ssemenow.	Komrat.	—	191
2,6	(—2,4)	(—2,2)	+	+	+	+	H. Juschkin, Lehrer.	Konstantinowskaja Staniza	—	94
2,0	+4,0?	+3,8?	+	?	+	+	H. Ssamoilow.	Kopal	—	118
2,8	+0,1	+0,5	+	+	+	⊕	H. Jurgens, Ingenieur.	Korenewo.	—	76
1,6	—0,1?	+0,2?	+	⊕	+	+	Lehrer Kudrizkij, Corr. d. ph. C.-O., und Zöglinge des Seminars.	Korostyschew	—	68
2,4	+0,2	+0,6	+	+	+	+	H. Golowazkij.	Korssakowskaja (Alexandrowka)	—	130
2,5	—0,6	—0,5	+	—	+	+	H. Prassolow, Lieutenant.	Korssakowskij-Post	—	132
2,1	+0,1	+0,9	+	+	+	⊕	H. Jablonowskij.	Korssowka	97	38
4,6	0,0	+0,8	+	+	+	+	Lehrer u. Schüler der Realschule.	Kostroma.	—	26
2,0	—0,2	—0,6	+	+	+	+	H. Berniker, Feldscherer.	Krassnowodsk	—	154
2,2	0,0?	+0,7?	+	+	+	+	H. Patrikeew, Lehrer.	Krassnoufimsk.	—	36
3,4	—	—	+	+	+	+	H. Lehrer Chotunzow, Corr. d. ph. C.-O.	Krassnojarsk	—	194
1,2	+0,3	+0,7	+	+	+	+	H. Scheboldaew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Krassnyj-Koljadin	—	72
2,9	—0,2	+0,1	+	⊕	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug (Realschule)	—	74
1,9	+0,2	+0,4	+	+	+	⊕	H. Stepanow.	Krementschug (Eisenbahn-Stat)	—	74

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
188	Кривой Рогъ	Инженеръ г. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47° 54′	33° 20′	2ч 13м 20с	44,5	?	?
189	Кронштадтъ	Капитанъ Н. П. Любицкій, Кор. Гл. Ф. О.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	3,7	26,8
190	Купянскъ	В. А. Постный.	49 43	37 37	2 30 28	190? 147?	2,1	10,0
191	Курисово-Покровское	І. Ф. Гюше.	46 58	30 54	2 3 36	?	3,5	6,0
192	Курскъ	М. Т. Боронихинъ, учитель уѣзднаго училища, Кор. Гл. Ф. О.	51 45	36 11	2 24 44	?	3,0	8,5
193	Куртамышъ	М. Ф. Хрулевичъ.	54 55	64 27	4 17 48	?	3,0	12,1
194	Кустолово	П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 23	34 44	2 18 56	85?	2,5	8,5
195	Кутаисъ	Воспитатель гимназіи А. С. Лабенскій и ученики.	42 16	42 42	2 50 48	152,0	6,6	6,8
196	Ладожская станица	П. И. Савичъ (I — VIII) и А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О. (XI, XII).	45 18	39 56	2 39 44	101,9	1,4	5,8
197	Ленкорань	Смотритель училища Ѳ. В. Егоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	38 46	48 51	3 15 24	—19,3	3,0	10,8
198	Либава	Директоръ мореходн. классовъ Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	2,4	18,1
199	Ливны	Преподав. М. С. Балуевъ и ученики.	52 25	37 37	2 30 28	194?	3,4	17,2
200	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	91?	7,2	18,5
201	Лозовая	А. А. Ордынецъ.	48 55	36 19	2 25 16	184,1	3,3	12,8
202	Лубны	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ.	50 1	33 2	2 12 8	157,5	3,3	21,8
203	Лугань	И. И. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7	3,2	10,4
204	Лукояновъ	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Минервинъ (I, II) и В. П. Сенатскій (III — XII).	55 2	44 29	2 57 56	159?	4,0	15,2
205	Луцкъ	Врачъ И. Ѳ. Савицкій.	50 44	25 20	1 41 20	192? 200?	1,5 12,0	10,7
206	Люблинъ	Преподаватель физики г. Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 15	22 35	1 30 20	197,1	3,0	21,3
207	Магарачъ	Колл. сов. А. И. Павлиновъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Ф. Ткемаладзе.	44 32	34 13	2 16 52	74,8	3,5	8,4
208	Малый Узень	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0	3,1	7,6
209	Маргаритовка	П. И. Голубевъ (I — VIII) и г. Ѳерапонтовъ (IX — XII).	46 56	38 52	2 35 28	14,5	2,5	10,5
210	Маргеланъ	О. М. Шломъ.	40 28	71 43	4 46 52	566?	3,9	10,3
211	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	98?	1,6	7,3
212	Мезень	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16?	3,3	8,5
213	Мелитополь	Преподаватель М. Р. Степановъ.	46 51	35 23	2 21 32	17,2	3,4	12,9
214	Мервъ	Врачъ А. М. Зубовъ.	37 35	61 47	4 7 8	209?	?	?
215	Минскъ	С. Н. Пилипенко, инженеръ (I — IV), В. О. Разсказовъ (V — XI) и Н. И. Токмачевъ (XII).	53 54	27 33	1 50 12	215,5	4,3	10,7
216	Минусинскъ	Н. П. Евстифѣевъ и М. А. Евстифѣева.	53 43	91 41	6 6 44	240?	3,5	8,7

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barrom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw. Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobach.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
1,8	—	—	+	+	—	+	H. Aguiton, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Kriwoi-Rog	—	192
2,1	0,0	+1,0	+	+	+	+	H. Ljubizkij, Kapitän, Corr. d. ph. C.-O.	Kronstadt	—	18
2,1	—	—	+	—	+	+	H. Postnyj.	Kupjansk	—	190
2,0	0,0?	?	+	+	—	+	H. Huche.	Kurissowo-Pokrowskoe	—	88
2,0	—	—	+	—	+	+	H. Boronichin, Lehrer der Kreisschule, Corr. d. ph. C.-O.	Kursk	—	189
2,3	—	—	+	+	+	+	H. Chrulewitsch.	Kurtamysch	—	182
2,1	(—0,9)	(—0,6)	+	+	+	+	H. Grinewitsch, Corr. d. ph. C.-O.	Kustolowo	—	74
3,0	—0,3	—0,5	+	—	+	+	Erzieher am Gymnasium, H. Labenskij und Schüler.	Kutaiss	—	144
2,1	—0,6	—0,6	+	+	+	+	H. Ssawitsch, (I—VIII) u. H. Karamosko Corr. d. ph. C.-O. (XI, XII).	Ladoshskaja Staniza	—	136
1,8	+0,1	—0,4	+	+	+	+	H. Egorow, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Lenkoran	355	154
2,4	0,0	+0,7	+	+	+	+	H. Quaas, Director der Navigationsschule, Corr. d. ph. C.-O.	Libau	55	16
2,2	—	—	+	+	+	+	H. Lehrer Baluew u. Schüler.	Liwny	—	184
—	0,0	+0,5	—	—	+	—	H. Jaworskij, Lehrer der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Lowitsch	—	48
2,6	—0,5	—0,3	+	+	+	⊕	H. Ordynez.	Losowaja	—	90
1,7	—	—	+	⊕	+	⊕	H. Koschlakow, Lehrer.	Lubny	—	188
2,1	+0,2	+0,4	+	⊕	+	+	H. Rudnew.	Lugan	187	90
1,0	(—0,8)	(—0,2)	+	+	+	+	H. Minerwin, Verweser der Stadtschule (I, II) und H. Ssenatskij (III — XII).	Lukojanow	—	44
2,1	—	—	+	—	—	+	H. Ssawizkij, Arzt.	Luzk	—	187
2,5	—0,3	+0,1	+	—	+	+	H. Doborshinskij, Lehrer der Physik, Corr. d. ph. C.-O.	Ljublin	—	52
3,4	—0,1	—0,2	+	+	+	+	HH. Kollegienrath Pawlinow, Corr. d. ph. C.-O., und Tkemaladse.	Magaratsch	217	102
2,4	(—8,2)	(—7,8)	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C.-O.	Malyj-Usen	—	66
4,9	—0,6	—0,5	+	+	+	+	H. Golubew (I — VIII) und H. Therapontow (IX — XII).	Margaritowka	—	96
1,2	0,0?	—0,4?	+	+	+	+	H. Schlom.	Margelan	—	164
1,8	+0,1	+1,2	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	—	110
2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	H. Wassiljew, Corr. d. ph. C.-O.	Mesen	1	2
2,0	+0,3	+0,4	+	+	+	+	H. Stepanow, Lehrer.	Melitopol	211	98
?	(—6,7)	?	+	+	+	+	H. Subow, Arzt.	Merw	—	158
2,1	(—2,6)	(—2,0)	+	+	+	⊕	H. Pilipenko, Ingenieur (I—IV), H. Raskasow (V — XI) und H. Tokmatschew (XII).	Minsk	—	54
2,1	+0,1	+0,6	+	×	+	+	H. Ewstifeew und Frau Ewstifeew.	Minussinsk	—	108

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
217	Митава	Ф. П. Кульбергъ, директоръ реальнаго училища.	56° 39′	23° 44′	1ч 34м 56с	6?	4,9	13,4
218	Михайловская Пустынь	Послушникъ Базыкинъ.	44 17	40 20	2 41 20	907,0	3,2	8,4
219	Михайловское	В. А. Быковъ.	55 25	37 10	2 28 40	191?	3,0	13,0
220	Могилевъ	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5	3,7	10,7
221	Мозырь-Коленковичи	Инженеръ В. В. Ижицкій-Германъ.	52 8	29 21	1 57 24	124,5	3,3	?
222	Молодечно	Учитель А. В. Нестеровичъ.	54 19	26 54	1 47 36	175,6?	3,3	9,9
223	Москва (Констант. Институтъ).	Н. П. Афонасьевъ.	55 46	37 40	2 30 40	142.9	3,4	20,9
224	Москва (Петровск. Академія).	Н. П. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5?	3,3	16,2
225	Москва (Университетъ)	Б. И. Срезневскій, завѣдыв. каѳедрою физической географіи.	55 46	37 40	2 30 40	?	?	?
226	Муромъ	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	100?	3,3	11,6
227	Наднѣманъ	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?	2,8	27,0
228	Назимово	Учитель М. М. Банниковъ.	59 30	91 2	6 4 8	70?	3,3	5,8
229	Наманганъ	Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71 41	4 46 44	440?	2,9	11,1
230	Нарвскій маякъ	Я. П. Михайловъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6	3,4	12,8
231	Нарымъ	Учитель И. Д. Нигровскій.	58 50	81 39	5 26 36	60?	3,2	9,4
232	Нарынское	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ.	41 26	76 2	5 4 8	2015?	4,6	10,0
233	Нелазское	В. С. Ефимовъ.	59 11	37 40	2 30 40	152?	1,5	7,6
234	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657?	3,2	6,9
235	Нижне-Тагильскъ	И. И. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8	6,0	17,0
236	Нижній Новгородъ	Г. Петровскій (I — V) и г. Ильинскій (VI — XII).	56 20	44 0	2 56 0	147.9 159?	3,2 3,3	15,8 22,2
237	Николаевка	Н. О. Левицкій.	51 4	34 40	2 18 40	?	3,3	12,2
238	Николаевскій заводъ	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Д. И. Башинъ.	55 55	101 28	6 45 52	365?	3,4	6,1
239	Николаевское	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	184,9	3,9	11,0
240	Николаевскъ на Амурѣ	Начальникъ почтово-телегр. станціи К. М. Мартинсонъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	140 45	9 23 0	35,0	3,0	14,0
241	Николаевъ	П. Н. Курдаковъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	3,4	12,9
242	Никольскій пріискъ	И. В. Емельянцевъ.	49 15	81 46	5 27 4	352?	2,0	5,0
243	Никольское-Горушки	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250?	3,4	19,0
244	Никольское, Приморской обл. (1889 — 1892)	Горный инженеръ Д. Л. Ивановъ и Е. И. Иванова.	43 47	131 57	8 47 48	23,0	1,7	10,3
245	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148?	11,6	14,5
246	Новая Александрія	Н. Н. Маріуца.	51 25	21 57	1 27 48	144,0	3,0	6,0
247	Новая Ладога	Г. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8	3,4	7,8
248	Новая Слобода	Г. Молотковъ.	55 34	44 17	2 57 8	188?	6,6	19,2
249	Новгородъ	А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 31	31 18	2 5 12	34?	3,9	—

Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабина. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachtg.	Выводъ. Resume.
1,9	(+5,9)	(+6,7)	+	+	+	+	H. Kuhlberg, Director der Realschule.	Mitau	—	16
2,1	+0,3	+0,2	+	⊕	+	+	Novize Basykin.	Michailowskaja Pústyn	—	138
1,8	+0,9	+1,6	+	+	+	⊕	H. Bykow.	Michailowskoe	—	42
1,1	—	—	+	+	+	+	Schüler des Gymnasiums.	Mohilew	—	184
1,9	—0,1	+0,4	+	+	+	+	H. Ishizkij-Herman, Ingenieur.	Mosyr-Kolenkowitschi	—	56
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Nesterowitsch, Lehrer.	Molodetschno	—	181
2,0	+0,4	+1,1	+	⊕	+	⊕	H. Afonassjew.	Moskau (Konstant. Institut)	109	40
1,0	—0,2 —0,1	+0,5 +0,6	+	+	+	⊕	H. Myschkin.	Moskau (Petrowsk. Akademie).	—	40
?	—	—	+	⊕	+	⊕	H. Ssresnewskij, Verweser des Katheders für physikalische Geographie.	Moskau (Uniwersität).	—	182
2,9	(—4,2)	(—3,5)	+	—	+	+	H. Mjasdrikow, Corr. d. ph. C.-O.	Murom	—	44
2,1	(—4,8)	(—4,3)	+	⊕	+	+	H. Narkewitsch-Jodko, Corr. d. ph. C.-O.	Nadneman	—	54
3,5	—	—	+	+	+	+	Lehrer Bannikow.	Nasimowo	—	194
2,7	0,0?	—0,3?	+	+	+	+	H. Koslow, Corr. d. ph. C.-O.	Namangan	—	162
1,2	+0,8?	+1,7?	+	+	+	+	H. Michailow.	Leuchtthurm von Narwa	—	12
2,8	—	—	+	+	+	+	H. Nigrowskij, Lehrer.	Narym	—	197
4,0	(5,7)	(5,3)	+	—	+	+	H. Karnauchow, Second-Lieutenant.	Narynskoe	—	120
—	—	—	—	—	+	—	H. Efimow.	Nelasskoe	—	177
1,4	+0,4	+0,7	+	⊕	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk).	289	124
1,7	+0,3?	+1,1?	+	+	+	+	H. Paklin.	Nishne-Tagilsk	—	34
5,0 2,4	—0,1	+0,6	+	+	+	+	H. Petrowskij (I — V) und H. Iljinskij (VI — XII).	Nishnij-Nowgorod	—	44
1,8	—	—	+	⊕	+	+	H. Lewizkij.	Nikolaewka	—	190
2,9	+0,8	+1,4	+	+	+	⊕	HH. Worotnikow, Corr. d. ph. C.-O. und Baschin.	Nikolaewskij-Sawod	271	122
2,0	—0,1	+0,3	+	+	+	+	H. Laborant Alexeewskij, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaewskoe	—	82
3,0	+1,9	+2,5	+	+	+	+	H. Martinson, Chef der Post und Telegr.-Station, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaewsk am Amur.	—	130
4,9	+0,1	+0,2	+	+	+	+	H. Kurdakow.	Nikolaew	181	88
2,5	—	—	—	—	—	+	H. Emeljanzew.	Nikolskij-Priisk	—	197
2,0	0,0	+0,7	+	+	+	+	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolskoe-Goruschki	—	40
1,5	+1,3	+1,2	+	X	—	+	H. Iwanow, Bergingenieur und Frau Iwanow.	Nikolskoe, Küsten-Geb. (1889 — 1892)	—	132
2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	H. Nadeshdin, Inspector der Stadtschule, Corr. d. ph. C.-O	Nikolsk	37	10
1,1	+0,7	+1,1	+	+	+	+	H. Mariuza.	Nowaja-Alexandrija	—	50
1,5	—0,2	+0,8	+	+	+	+	H. Jankowskij.	Nowaja-Ladoga	—	18
1,9	—	—	+	+	+	+	H. Molotkow.	Nowaja-Ssloboda	—	182
2,0	—	—	+	+	—	+	H. Kolmowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Nowgorod	—	177

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
250	Ново-Баязетъ	Н. А. Федоровъ, М. С. Зедгенадзе и священникъ Азарьянцъ.	40° 20′	45° 7′	3ч 0м 28с	1946?	2,7	7,6
251	Новое	Наставникъ В. Ѳ. Папковъ.	57 53	37 49	2 31 16	130?	?	8,5
252	Новозыбковъ	Инженеръ Н. И. Карпинскій.	52 32	31 56	2 7 44	171?	4,7	17,0
253	Новокіевское	Врачъ Г. Г. Крупинскій.	42 48	130 44	8 42 56	16?	2,8	7,5
254	Новороссійскій Портъ	А. П. Преображенская.	44 44	37 49	2 31 16	41?	3,5	18,2
255	Новороссійскъ (городъ)	Завѣд. городскимъ училищемъ П. П. Самойловъ.	44 43	37 46	2 31 4	28?	3,3	5,4
256	Ножовка	К. В. Карповъ.	57 5	54 45	3 39 0	118? 98?	3,0	10,0
257	Ношульская	Учитель однокл. училища г. Гордюшевъ.	60 9	49 30	3 18 0	125?	1,2	8,5 12,8
258	Нѣжинъ	Я. Э. Винклеръ, преподав. ист.-фил. института.	51 3	31 53	2 7 32	120?	3,4	13,0
259	Обдорскъ	В. В. Бартеневъ.	66 31	66 35	4 26 20	35,7 36,7	3,5	6,7
260	Одесса	Хранитель физическ. каб. В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	10,3	22,6
261	Олекминскъ	Е. И. Дзбановскій.	60 22	120 26	8 1 44	202?	4,1	6,5
262	Ольты	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	2 47 52	1224?	2,6	6,4
263	Омскъ	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	4,0	7,0
264	Онега	А. К. Борткевичъ.	63 54	38 7	2 32 28	10,7	3,5	11,6
265	Орель (городъ)	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл, Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	191,2	5,0	11,0
266	Орель (древесный питомникъ)	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	178?	3,7	7,8
267	Оренбургъ	Преподаватель М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники учительскаго института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	2,9	16,6
268	Орышевъ	Учитель начальнаго училища В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	114,6?	9,0	14,8
269	Осиповичи	П. К. Гиммельрейхъ.	53 24	28 35	1 54 20	160,0	3,1	8,5
270	Острогожскъ	Полковникъ Н. П. Левитскій. Кор. Гл. Ф. О.	50 52	39 5	2 36 20	153,6	1,6	6,2
271	Охотскъ	Канцелярскій чиновн. П. В. Елсаковъ.	59 21	143 17	9 33 8	6,0	3,9	9,6
272	Очаковъ	Капитанъ 2-ге ранга Е. Г. Кореницкій.	46 36	31 32	2 6 8	45,1	3,2	10,7
273	Ошъ	Врачъ г. Тапильскій, Кор. Гл. Ф. О.	40 33	72 47	4 51 8	1004?	3,8	6,2
274	Павловскъ	Магнитно-метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	3,2	28,3
275	Павлодаръ	В. Д. Лапинъ и А. В. Поникаровскій, учителя город. училища.	52 17	76 57	5 7 48	114?	3,4	7,6
276	Паданы	М. А. Меньшиковъ, земскій врачъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 15	33 15	2 13 0	127?	5,0	16,0
277	Пады	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	160?	3,5	16,0
278	Пакерортскій маякъ	Колл. сов. А. А. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	26,4	3,6	12,0

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachtung.	Выводъ. Résumé.
7,3	+0,1	—0,4	+	+	+	+	H. Fedorow, H. Sedgenadse u. Priester Asarjanz.	Nowo-Bajaset	—	150
?	—	—	—	—	+	+	H. Papkow, Lehrer.	Nowoe	—	178
2,1	0,0	+0,4	+	+	+	⊕	H. Karpinskij, Ingenieur.	Nowosybkow	163	70
2,5	(—3,2)	(—3,4)	+	—	+	+	H. Krupinskij, Arzt.	Nowokiewskoe	—	136
2,4	+0,1 +0,3	+0,1 +0,3	+	⊕	+	⊕	Frau Preobrashenskij.	Noworossijsk (Hafen)	319	138
2,0	+0,9	+0,8	+	+	+	+	H. Ssamoilow, Verweser der Stadtschule.	Noworossijsk (Stadt)	—	140
2,1	—0,1	+0,7	+	+	+	+	H. Karpow.	Noshowka	—	34
1,5 2,0	—	—	+	+	+	+	H. Gordjuschew, Lehrer der einklassigen Schule.	Noschulskaja	—	176
1,4	—	—	+	—	—	—	H. Winkler, Lehrer am hist.-phil. Institut.	Neshin	—	188
2,1	+6,5?	+7,8?	+	+	+	+	H. Bartenew.	Obdorsk	—	104
2,1	+0,3	+0,4	+	+	+	+	H. Stalewitsch, Conservator des physikalischen Cabinets, Corr. d. ph. C.-O.	Odessa	—	90
1,5	+0,1	+1,1	+	+	+	+	H. Dsbanowskij.	Olekminsk	—	110
2,0	—	—	+	⊕	+	+	H. Rambidi, Schulinspector.	Olty	—	199
2,5	+0,1	+0,7	+	+	+	⊕	H. Bräutigam, Apotheker, Corr. d. ph. C.-O.	Omsk	247	114
2,1	+0,3	+1,5	+	+	+	+	H. Bortkewitsch.	Onega	7	6
1,9	—	—	+	+	+	+	H. Köhler, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Orel (Stadt)	—	184
1,6	—0,6	0,0	+	+	+	⊕	Verweser der Baumschule H. Tretjakow, Corr. d. ph. C.-O.	Orel (Baumschule)	—	58
1,4	—0,1	+0,3	+	+	+	+	H. Galamiew, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O., und Zöglinge des Lehrerinstituts.	Orenburg	—	48
2,2	0,0?	+0,5?	+	+	+	+	H. Kobylinskij, Verweser der Elementar-Schule, Corr. d. ph. C.-O.	Oryschew	—	50
2,1	—	—	+	+	+	⊕	H. Himmelreich.	Ossipowitschi	—	183
3,2	—	—	+	—	—	+	H. Lewitskij, Oberst, Corr. d. ph. C.-O.	Ostrogoshsk	—	190
2,1	—1,0	—0,1	+	×	+	+	H. Elssakow, Kanzleibeamter.	Ochotsk	—	128
4,6	+1,4	+1,5	+	+	+	+	Kapitän 2. Ranges Korenizkij.	Otschakow	—	88
2,0	0,0?	—0,4?	+	+	+	+	H. Tapilskij, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Osch	—	164
2,5	+0,1 +0,4	+1,1 +1,4	+	⊕	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	20
1,8	—	—	+	+	+	+	Lehrer der Stadtschule HH. Lapin und Ponikarowskij.	Pawlodar	—	196
2,1	(—6,0)	(—4,9)	+	+	+	+	H. Menschikow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. C.-O.	Padany	—	6
2,0	—0,1	+0,3	+	+	+	⊕	H. Ssokolow, Arzt, Corr. d. ph. C.-O.	Pady	—	80
1,9	(—2,7)	(—1,8)	+	+	+	+	Kollegienrath Krjukow.	Leuchtthurm von Packerort	—	12

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
279	Парфентьевъ	Я. П. Постоевъ.	58° 29′	43° 25′	2ч 53м 40с	115?	4,0	15,0
280	Пекинъ	Г. Люнъ (I — IX) и В. Ю. Григорьевъ (X — XII).	39 57	116 28	7 45 52	37,5?	3,2	6,0
281	Пенза	Преподаватель Н. Т. Никитинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 11	45 1	3 0 4	220?	3,4	11,5
282	Перебойный островъ	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,4	4,3	6,6
283	Пермь	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	156,9	3,0	13,0
284	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Хр. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	3,4	14,0
285	Перовскъ	Учитель-инспекторъ г. Сухановъ.	44 51	65 27	4 21 48	165?	3,6	8,9
286	Петро-Александровскъ	Г. Карповичъ.	41 28	61 5	4 4 20	100?	3,5	9,6
287	Петровскій заводъ	Ученый лѣсоводъ Я. П. Будковъ.	51 17	108 51	7 15 24	760?	1,6	8,5
288	Петровскъ	Смотритель училища Ю. Ю. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	3,4	10,6
289	Петрозаводскъ	Дѣйств. ст. сов. д-ръ А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	64,5?	2,5	13,5
290	Петропавловскъ (Акм. обл.)	И. И. Поповъ.	54 53	69 7	4 36 28	126,4	3,0	5,7
291	Петропавловскъ на Камчаткѣ (1891, 1892)	Врачъ д-ръ И. Н. Башинскій.	53 0	158 48	10 35 12	16,0	3,6	9,1
292	Пинега	Ученый лѣсоводъ г. Сосуновъ.	64 42	43 24	2 53 36	26?	3,4	7,1
293	Пинскъ	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140,0	3,3	9,1
294	Подгай	И. И. Ивановичъ.	55 37	22 54	1 31 36	84,8?	3,6	15,8
295	Полибино	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	97,5	2,6	12,1
296	Полтава	Директоръ опытнаго поля В. Н. Дьяковъ.	49 35	34 34	2 18 16	164,4?	3,3	9,5
297	Полыновка	А. И. Толкачевъ, потомственный почетный гражданинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	33 55	2 15 40	97?	3,6	15,7
298	Поныри	С. Ф. Сциславскій (I, II) и В. С. Карповъ. (V — XII).	52 19	36 14	2 24 56	259,6 254,3	3,6	9,2
299	Порѣцкое	М. И. Алатырцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 11	46 20	3 5 20	113?	3,2	12,5
300	Поссьетъ	Врачъ Г. Г. Крупинскій.	42 39	130 48	8 43 12	55?	3,0	12,0
301	Поти	Поручикъ К. Н. Щелоковъ (I—IX), В. Б. Сиберъ (X, XI) и В. И. Малиновскій (XII).	42 8	41 36	2 46 24	7,5	3,1	7,0
302	Пржевальскъ	Полковникъ г. Корольковъ.	42 30	78 26	5 13 44	1770?	3,1	6,1
303	Псковъ	В. П. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О., инспекторъ реальнаго училища.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	3,5	13,5
304	Пятигорскъ	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519,3	3,2	11,0
305	Радзивилишки	Инженеръ А. А. Гахъ.	55 48	23 33	1 34 12	125,1	3,7	9,5
306	Радомъ	Преподаватель С. И. Свидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	170?	3,0	15,0
307	Разсажа	Врачъ В. Н. Бѣльковичъ.	54 32	32 21	2 9 24	170?	3,7	11,4
308	Ратьковка	И. А. Базилевичъ и П. А. Журба.	48 43	33 19	2 13 16	?	3,2	8,5

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Regenmd.
2,1	—	—	+	—	+	+	H. Postoew.	Parfentjew	—	179
1,8	—0,1	—0,4	+	+	+	+	H. Ljun (I — IX) und H. Grigorjew (X — XII).	Peking	—	168
2,7	0,0	+0,6	+	+	+	⊕	H. Nikitin, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Pensa	145	62
3,3	—	—	+	⊕	+	+	H. Popow.	Pereboinyj-Ostrow	—	192
2,1 2,7	+0,4	+1,2	+	—	+	⊕	H. Panaew, Corr. d. ph. C.-O. und Frau Panaew.	Perm	85	34
6,1	—0,3	+0,6	+	+	+	+	H. Meybaum, Lootsencommandeur, Corr. d. ph. C.-O.	Pernau	49	12
1,1	0,0?	0,0?	+	+	+	+	H. Ssuchanow, Lehrer-Inspector.	Perowsk	—	158
1,4	(+0,1)	(—0,1)	+	+	+	+	H. Karpowitsch.	Petro-Alexandrowsk	—	160
2,2	(—2,3)	(—2,0)	+	X	+	+	H. Budkow, gelehrter Förster.	Petrowskij-Sawod	—	126
2,1	0,0	—0,1	+	+	+	+	H. Baltschewskij, Schulinspector, Corr. d. ph. C.-O.	Petrowsk	337	150
3,1	—0,4	+0,7	+	+	+	+	Dr. Bergmann, Wirklicher Staatsrath, Corr. d. ph. C.-O.	Petrosawodsk	19	8
2,4	+0,1	+0,8	+	+	+	+	H. Popow.	Petropawlowsk (Akm. Gebiet)	—	114
1,0 2,1	+2,3	+2,8	+	+	—	+	Dr. Baschinskij, Arzt.	Petropawlowsk auf Kamtschatka (1891, 1892)	301	128
2,1	(—9,7)	(—8,4)	+	+	+	+	Gelehrter Förster H. Ssossunow.	Pinega	—	4
2,0	—0,3	+0,2	+	+	+	+	H. Moschtschinskij, Taxator, Corr. d. ph. C.-O.	Pinsk	133	56
2,6	—	—	+	+	+	+	H. Iwanowitsch.	Podgai	—	180
3,4	+0,8	+1,4	+	+	+	+	H. Karamsin, Ingenieur, Corr. d. ph. C.-O.	Polibino	151	64
2,2	+0,2	+0,5	+	+	+	+	H. Djakow, Director d, Versuchsfeldes.	Poltawa	—	72
2,0	+0,1	+1,0	+	+	+	+	H. Tolkatschew, erbl. Ehrenbürger, Corr. d. ph. C.-O.	Polynowka	67	22
2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	H. Szislawskij (I, II) u. H. Karpow (V — XII).	Ponyri	—	189
2,1	0,0?	+0,7?	+	+	+	+	H. Alatyrzew, Corr. d. ph, C.-O.	Porezkoe	—	64
3,0	—	—	+	—	+	+	H. Krupinskij, Arzt.	Possjet	—	198
2,3	—0,4 0,0	—0,6 —0,2	+	+	+	+	HH. Lieutenant Schtschelokow (I — IX), Ssiber (X, XI) und Malinowskij (XII).	Poti	—	144
1,8	+6,0?	+5,6?	+	+	+	+	H. Korolkow, Oberst.	Prshewalsk	—	170
2,0	+0,1	+1,0	+	+	+	+	H. Ssokolow, Inspector der Realschule, Corr. d. ph. C.-O.	Pleskau	—	20
2,7	+0,3	+0,2	+	+	+	+	H. Kriwzow, Feldscher.	Pjatigorsk	—	140
2,2	—	—	+	+	+	⊕	H. Hach, Ingenieur.	Radsiwilischki	—	180
0,9 2,4	0,0?	+0,4?	+	+	+	+	Lehrer Swidwinskij, Corr. d. ph. C.-O	Radom	—	50
1,0	—	—	+	+	+	+	H. Belkowitsch, Arzt.	Rassasha	—	181
1,1	(—4,0)	?	+	+	+	⊕	HH. Basilewitsch und Shurba.	Ratkowka	—	86

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
309	Ревда	Г. Козыринъ.	56° 48′	59° 57′	3ч 59м 48с	301,7 301,5	3,0 3,4	8,5 6,8
310	Ревель	Старшій учитель математики г. Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	12,9	1,2	21,0
311	Рига	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Виндтъ.	56 57	24 6	1 36 24	12,8	7,2	16,3
312	Родчево	В. А. Даниловъ.	66 18	152 40	10 10 40	?	1,8	3,6
313	Рождественское (Костром. губ.)	Н. А. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 9	45 36	3 2 24	140?	3,0	8,7
314	Ромны	В. Е. Алчевскій.	50 45	33 29	2 13 56	162,9?	10,7	14,1
315	Рославль	Д. Н. Хмыровъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VIII) и В. П. Межениновъ (IX — XII).	53 56	32 53	2 11 32	194,1 200,6	4,0	11,0 14,9
316	Ростовъ на Дону	Директоръ П. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель Я. Д. Колтановскій.	47 13	39 43	2 38 52	48,6	3,0	17,0
317	Ростовъ (Ярославск. губ.)	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	92,3	3,5	13,7
318	Рыбное	Священникъ о. Алексѣй Поротовъ.	58 18	93 56	6 15 44	?	?	—
319	Рыковское	И. П. Ювачевъ.	50 47	142 55	9 31 40	125?	3,8	15,0
320	Рязань	Служащіе на телеграфѣ жел. дорожн. станціи.	54 38	39 45	2 39 0	109,1	3,4	12,1
321	Сагуны	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	209,4?	2,9	9,0
322	Сакарскій питомникъ	Гг. Моревъ, Ивановъ и Ломакинъ.	42 8	43 1	2 52 4	143,4	3,6	10,7
323	Самара	Преподаватель П. А. Ососковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I, III — V) и В. В. Кожевниковъ (IX — XII).	53 11	50 6	3 20 24	51?	11,6	20,7
324	Самаркандъ	Аптекарь г. Вальтеръ.	39 39	66 57	4 27 48	725?	3,7	6,7
325	Самарово	Учитель М. Ѳ. Брюховскій.	60 58	69 10	4 36 40	105?	?	?
326	С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	5,9	3,2	24,0
327	С.-Петербургъ (Лѣсн. Инстит.)	Ассистентъ Г. А. Любославскій, Кор. Гл. Ф. О., и студенты института.	59 56	30 20	2 1 20	16,4 16,7	3,4	22,4
328	Саратовъ (гимназія)	Преподаватель С. И. Ѳадеевъ (I—VIII) и М. К. Бергманъ (IX — XII).	51 32	46 3	3 4 12	53,1	3,0	14,4
329	Саратовъ (реальное училище)	Директоръ реальн. учил. П. А. Германъ.	51 32	46 3	3 4 12	?	3,3	25,0
330	Св. Ольга	Священникъ о. Димитрій Плянскинъ.	43 44	135 20	9 1 20	45?	2,9	—
331	Севастополь	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	22,9	3,1	13,8
332	Селенгинскъ	М. А. Кроль.	51 6	106 53	7 7 32	570?	3,4	13,3
333	Семипалатинскъ	Учитель С. Н. Степановъ.	50 24	80 13	5 20 52	182?	4,0	24,5
334	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?	1,1	6,8
335	Сермакса	Г. Боровской.	60 28	33 5	2 12 20	10,5	3,3	8,1
336	Симбирскъ	Подполковникъ А. К. Линдебергъ и кадеты.	54 19	48 24	3 13 36	169? 133?	2,9	21,3
337	Симферополь	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О., и Я. В. Михальская.	44 57	34 6	2 16 24	264,9	4,5	7,5
338	Синопъ	Начальникъ телеграфной станціи г. Эльмасьянъ.	42 1	35 19	2 21 16	12,7	7,0	?
339	Скопинъ	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	156,0	3,5	18,3

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barrom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Ableitg.
2,0	0,0 +0,4	+0,7 +1,1	+	—	—	+	H. Kosyrin.	Rewda	—	36
1,5	0,0	+0,9	+	+	+	+	H. Lais, Oberlehrer der Mathematik, Corr. d. ph. C.-O.	Reval	—	12
15,1	+1,0?	+1,8?	+	+	+	—	HH. Werner, Oberlehrer, Corr. d. ph. C.-O., und Windt.	Riga	—	14
2,1	—	—	+	—	—	+	H. Danilow.	Rodtschewo	—	195
1,3	0,0	+0,8	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C.-O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma)	—	26
1,1	—	—	+	+	+	+	H. Altchewskij.	Romny	—	188
2,5	0,0	+0,6	+	+	+	⊕	H. Chmyrow, Corr. d. ph. C.-O. (I—VIII) und H. Mesheninow (IX — XII).	Rosslawl	—	40
3,4	—0,2	0,0	+	⊕	+	+	HH. Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C.-O., und Lehrer Koltanowskij.	Rostow am Don	199	94
3,0	—	—	+	+	+	⊕	H. Blagoweschtschenskij.	Rostow (Gouv. Jarosl.)	—	178
—	—	—	+	—	—	—	Priester Porotow.	Rybnoe	—	194
1,1	+0,1	+0,4	+	+	+	⊕	H. Juwatschew.	Rykowskoe	307	130
1,0	—1,4	—0,7	+	+	+	⊕	Die Telegraphenbeamten der Eisenbahnstation.	Rjasan	—	58
2,5	—0,4	—0,1	+	+	—	+	H. Jakowlew, Corr. d. ph. C.-O.	Ssaguny	—	80
1,3	+0,3	+0,1	+	⊕	+	+	HH. Morew, Iwanow u. Lomakin.	Ssakarskij-Pitomnik	—	144
3,2	—	—	+	+	—	⊕	H. Ossoskow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. (I, III — V) und H. Koshewnikow (IX — XII).	Ssamara	—	186
2,7	—0,3?	—0,7?	+	—	+	+	H. Walter, Apotheker.	Ssamarkand	—	162
?	—	—	+	+	+	+	H. Brjuchowskij, Lehrer.	Ssamarowo	—	193
1,0	0,0	+1,0	+	⊕	+	⊕	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg (ph. Centr.-Obs.)	61	18
2,7	—0,1	+0,9	+	+	+	⊕	Assistent Ljuboslawskij, Corr. d. ph. C.-O. und Studenten des Forstcorps.	St. Petersburg (Forstcorps)	—	20
2,1	0,0	+0,5	+	+	+	+	H. Fadeew, Lehrer (I — VIII) und H. Bergmann (IX — XII).	Ssaratow (Gymnasium)	—	82
2,0	—	—	+	+	+	+	H. Hermann, Director der Realschule.	Ssaratow (Realschule)	—	191
—	—	—	+	?	—	?	Priester Pljaskin.	St. Olga	—	198
2,3	+0,3	+0,3	+	+	+	+	Oberstlieutenant Bao, Corr. d. ph. C.-O.	Ssewastopol	—	102
2,0	(—0,8)	?	+	×	+	+	H. Krol.	Sselenginsk	—	126
3,6	—0,3	+0,1	+	+	+	+	H. Stepanow, Lehrer.	Ssemipalatinsk	—	116
1,9 2,4	(—0,6)	(—0,1)	+	—	—	+	H. Chotjainzew, Corr. d. ph. C.-O.	Sserdobsk	—	80
1,0	+0,1	+1,1	+	+	+	+	H. Borowskoi.	Ssermakssa	—	16
1,9	0,0?	+0,6?	+	+	+	⊕	Oberst-Lieutenant Lindeberg u. Cadetten.	Ssimbirsk	—	64
1,7	+0,2?	+0,2?	+	+	+	+	H. Iwanow, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Michalskaja.	Ssimferopol	—	100
2,5	+0,1	—0,1	+	+	—	+	H. Elmassian, Telegraphen-Stations-Chef.	Sinope	—	164
1,5	+0,1	+0,7	+	+	+	+	H. Roshdestwenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Skopin	139	60

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
340	Слободской	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58° 44′	50° 12′	3ч 20м 48с	139?	2,5	19,5
341	Смоленскъ	И. В. Черницовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	211,3	3,0	6,4
342	Солигаличъ	Земскій врачъ С. Н. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 5	42 17	2 49 8	134,9?	3,3	13,8
343	Соликамскъ	Земскій врачъ докторъ И. М. Маліевъ.	59 39	56 48	3 47 12	121?	6,3	10,7
344	Соловецкій Монастырь	В. И. Асѣевъ.	65 1	35 45	2 23 0	8,6 12,1 16,6	3,4	28,4
345	Сольвычегодскъ	Завѣд. гор. учил. И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 20	46 55	3 7 40	55?	6,0	11,6
346	Сороки	В. С. Собанскій.	48 9	28 17	1 53 8	57?	3,1	7,1
347	Софійскій пріискъ	Врачъ Д. А. Кушниковъ.	52 27	134 7	8 56 28	915?	4,6	9,2
348	Средне-Колымскъ	Я. А. Перльштейнъ (I — III) и И. С. Коганъ (IV — XII).	67 10	157 10	10 28 40	30?	2,7	?
349	Ставрополь	Воспитатель гимназіи Ѳ. Е. Котылевскій и ученики.	45 3	41 59	2 47 56	569?	3,3	15,4
350	Старица	И. П. Крыловъ.	56 31	34 57	2 19 48	140?	3,3	10,0
351	Старожилово	Н. Н. Гантеръ.	54 26	39 55	2 39 40	153?	3,2	4,6
352	Старосельцы	Инженеръ А. Н. Полянскій.	53 7	23 7	1 32 28	149,9	3,7	10,3
353	Старо-Сидорова	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	105?	3,2	13,3
354	Султанъ-Бендъ	Г. Ф. Федоровскій.	37 0	62 22	4 9 28	262?	3,7	10,0
355	Сургутъ	В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	45?	3,0	8,0
356	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій (I) и г. Макариха (II—XII).	42 58	40 55	2 43 40	9,4	3,8	6,4
357	Сухумъ (горская школа)	Учителя гг. Мачаваріани и Фатьяновъ.	42 59	41 0	2 44 0	6,6	3,4	12,8
358	Сызрань	Преподават. К. А. Перуанскій и ученики.	53 9	48 27	3 13 48	33,6	3,2	19,2
359	Таганрогъ	Г. Деклеизъ,	47 12	38 59	2 35 56	34,8	3,5	10,7
360	Тамбовъ	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 44	41 28	2 45 52	131,9	3,4	16,3
361	Тарханкутскій маякъ	Коллежскій секретарь г. Гавловскій.	45 21	32 31	2 10 4	3,7	2,0	4,9
362	Татево	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 10	33 21	2 13 24	?	3,4	11,3
363	Ташкентъ	Астрономическая и Физическая Обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	489,5?	3,4	8,0
364	Тверь	Ординаторъ больницы Н. П. Щуениновъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 52	35 56	2 23 44	131,9	3,2	14,0
365	Тегеранъ	Врачъ г. Даниловъ.	35 41	51 25	3 25 40	1132?	3,0	5,2
366	Телешевъ	А. И. Погибко, Кор. Гл. Ф. О., и гг. Андріевскій, Пассатъ и Боряковскій.	47 16	28 43	1 54 52	155?	3,2	5,8

Выс. дождем. надъ пов. зем. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobach.	Стран. Seiten. Выводъ. Résumé.
3,7	(−10,4)	(−9,5)	+	+	+	+	H. Ontschukow, Inspector der Gewerbeschule, Corr. d. ph. C.-O.	Sslobodskoi	—	28
2,0	+0,1	+0,7	+	+	+	+	H. Tschernzow, Corr. d. ph. C.-O.	Ssmolensk	103	38
1,8	(−5,1)	(−4,2)	+	+	+	+	H. Rosanow, Landschaftsarzt, Corr. d. ph. C.-O.	Ssoligalitsch	—	24
3,5	(−8,2)	(−7,3)	+	+	+	+	Dr. Maliew, Landschaftsarzt.	Ssolikamsk	—	30
1,4	+0,6 −0,3	+1,9 +1,0	+	+	+	⊕	H. Asseew.	Ssolowezkij-Kloster	—	4
2,3	—	—	+	—	+	+	H. Tschirkin, Verweser der Stadtschule, Corr. d. ph. C.-O.	Ssolwytschegodsk	—	175
1,9	(−4,9)	(−4,7)	+	+	+	+	H. Ssobanskij.	Ssoroki	—	84
7,2	−1,2	−0,9	+	—	+	+	H. Kuschnikow, Arzt.	Ssofijskij-Priisk	295	128
2,3	—	—	+	—	—	+	H. Perlstein (I — III) u. H. Kogan (IV — XII).	Ssredne-Kolymsk	—	195
2,0	+0,3	+0,2	+	+	+	+	Erzieher des Gymnasiums H. Kotylewskij und Schüler.	Stawropol	313	138
2,1	—	—	+	—	+	+	H. Krylow.	Stariza	—	178
2,1	—	—	+	⊕	+	⊕	H. Ganter.	Staroshilowo	—	185
1,8	—	—	+	⊕	+	—	H. Poljanskij, Ingenieur.	Starosselzy	—	183
2,0	+0,2	+0,9	+	+	+	+	H. Balakschin, Corr. d. ph. C.-O.	Staro-Ssidorowa	—	106
2,0	+0,1	−0,5	+	⊕	+	+	H. Fedorowskij.	Sultan-Bend	361	158
2,0	+0,4	+1,5	+	+	+	+	H. Tarassow.	Ssurgut	—	104
1,4	+0,3	+0,1	+	+	+	+	H. Kanibolozkij (I) und H. Makaricha (II — XII).	Leuchtthurm von Ssuchum	—	144
2,0	(0,0)	(−0,1)	+	+	+	⊕	HH. Lehrer Matschawariani u. Fatianow.	Ssuchum (Schule für Bergvölker).	—	142
1,5	−0,5	+0,1	+	+	+	+	H. Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	64
5,2	+1,1 −0,4?	+1,3 −0,2?	+	+	+	+	H. Dekleis.	Taganrog	—	96
2,1	0,0	+0,5	+	+	+	+	H. Staatsrath Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tambow	—	62
3,2	+1,5?	+1,5?	+	+	+	+	H. Gawlowskij, Collegien-Secretär.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	100
2,0	—	—	+	+	+	+	H. Woskressenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tatewo	—	181
1,3	+0,1?	−0,2?	+	+	+	+	Astronomisches und physikalisches Observatorium.	Taschkent	—	160
2,3	−29,9	−29,1	+	+	+	+	H. Schueninow, Ordinator des Krankenhauses, Corr. d. ph. C.-O.	Twer	—	24
1,5	+0,1	−0,6	+	+	+	+	H. Danilow, Arzt.	Teheran	—	166
2,1	0,0?	+0,1?	+	+	+	+	HH. Pogibko, Corr. d. ph. C.-O., Andriewskij, Passat u. Borjaskowskij.	Teleschew	—	84

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
367	Темиръ-Ханъ-Шура	Учителя реальнаго училища гг. Пламеневскій и Франтовъ.	42° 49′	47° 7′	3ч 8м 28с	475?	5,6	12,0
368	Териберка	Старшій лекарскій ученикъ И. Г. Видякинъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5?	3,2	11,4
369	Тимашево	Н. М. Широкихъ.	53 20	51 11	3 24 44	52?	3,1	12,8
370	Тимъ	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О., и Н. М. Федоринъ.	51 37	37 7	2 28 28	253?	2,0	9,4
371	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	2,9	19,6
372	Тихорѣцкая	І. В. Янишевскій.	45 51	40 5	2 40 20	83,4	3,3	9,4
373	Тобольскъ	Л. Е. Луговскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 12	68 14	4 32 56	106,0	2,8	13,2
374	Томскъ	Директоръ реальнаго училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	121,8	3,2	10,5
375	Тоншаево	Священникъ о. В. Зоринъ.	57 41	46 54	3 7 36	150?	3,3	12,8
376	Тотайкой	А. Э. Кесслеръ.	44 54	34 11	2 16 44	297,8	2,7	12,4
377	Тотьма	Наставникъ учит. семин. Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	134? 137?	3,2	15,4
378	Трапезондъ	Агентъ общества пароходства и торговли С. С. Серафимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 1	39 46	2 39 4	42,0?	10,5	16,8
379	Троицко-Печерское	Священникъ А. А. Сахаровъ.	62 42	56 13	3 44 52	100?	3,5	8,0
380	Троицкосавскъ	Инспекторъ городскаго училища г. Поповъ.	50 22	106 27	7 5 48	771?	3,2	8,7
381	Троицкъ	Преподаватель П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики Лосевъ и Балгожинъ.	54 5	61 33	4 6 12	162?	4,0	11,0
382	Тростянецъ	Е. В. Мазаракій.	50 28	34 58	2 19 52	127,3	3,2	7,5
383	Тунка	М. К. Крылова.	51 45	102 33	6 50 12	742?	3,7	6,5
384	Туркестанъ	Г. Плотниковъ (I—VIII) и г. Августовскій (IX — XII).	43 18	68 17	4 33 8	237?	3,2	7,1
385	Туруханскъ	С. Ф. Ульрихъ.	65 55	87 38	5 50 32	40?	3,1	8,5
386	Тюмень	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	82,0	3,6	9,8
387	Уданъ	Г. Каленовъ.	44 35	111 10	7 24 40	?	1,2	3,6
388	Узунъ-Ада	П. И. Шереметьевъ.	39 35	53 40	3 34 40	—24,0?	5,4	9,5
389	Уильское	Старшій врачъ колл. сов. С. М. Лавровъ и фельдшеръ П. Ф. Хохловъ.	49 4	54 41	3 38 44	85,6	1,7	6,4
390	Умань	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О.	48 45	30 13	2 0 52	219?	3,3	5,3
391	Уральское лѣсничество	Завѣдывающій лѣсничест. г. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99?	3,2	5,9
392	Уральскъ (войсков. больница)	Старшій ординаторъ кол. сов. М. Н. Добровольскій и фельдшера.	51 12	51 22	3 25 28	27,5	3,5	7,4
393	Уральскъ (реальн. учил.)	А. Г. Протопоповъ (I — IX) и А. А. Шапожниковъ (X — XII).	51 12	51 22	3 25 28	27,1	3,8	5,5

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. überd. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
6,9	0,0	—0,2	+	+	+	+	HH. Lehrer der Realschule, Plamenewskij und Frantow.	Temir-Chan-Schura	—	148
1,8	+0,9	+2,3	+	+	+	⊕	H. Widjakin, älterer Heilgehülfe.	Teriberka	—	2
1,8	—	—	+	—	+	+	H. Schirokich.	Timaschewo	—	186
1,8	—	—	+	+	+	+	H. Belskij, Corr. d. ph. C.-O., und H. Fedorin.	Tim	—	189
1,3	+0,2 +0,4	0,0 +0,1	+	⊕	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	331	148
1,8	0,0	0,0	+	+	+	⊕	H. Janischewskij.	Tichorezkaja	—	136
2,1	+0,4	+1,3	+	+	+	+	H. Lugowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Tobolsk	—	106
2,0	—0,1	+0,6	+	+	+	⊕	H. Tjumenzow, Realschuldirector, Corr. d. ph. C.-O.	Tomsk	259	120
2,1	(—2,7)	(—1,9)	+	+	+	+	Priester Sorin.	Tonschaewo	—	26
2,0	+0,1	0,0	+	X	+	⊕	H. Kessler.	Totaikoi	—	100
5,0	—0,7	+0,3	+	+	+	+	H. Ofizerow, Lehrer des Seminars, Corr. d. ph. C.-O.	Totma	—	10
6,0	+0,1	—0,2	+	+	+	+	H. Sserafimow, Agent der Handels- und Schiffahrtgesellschaft, Corr. d. ph. C.-O.	Trapezunt	—	166
2,3	—	—	+	+	+	⊕	Priester Ssacharow.	Troizko-Petscherskoe	—	174
1,8	—	—	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule H. Popow.	Troizkossawsk	—	198
2,1	—0,2	+0,4	+	+	+	+	H. Ssweschnikow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O. u. Schüler Lossew u. Balgoshin.	Troizk	—	48
2,1	(—2,0)	(—1,6)	+	+	+	+	H. Masarakij.	Trostjanez	—	76
2,0	(—0,9)	?	+	+	+	+	Frau Krylow.	Tunka	—	124
1,9	0,0?	—0,1?	+	+	+	+	HH. Plotnikow (I—VIII) u. Awgustowskij (IX — XII).	Turkestan	—	160
1,9	(—4,0)	(—2,7)	+	—	+	+	H. Ulrich.	Turuchansk	—	106
2,0	—0,5	+0,3	+	+	+	+	H. Sacharow, Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tjumen	223	106
2,1	(—0,8)	?	+	X	+	+	H. Kalenow.	Udan	—	168
2,4	—1,3?	—1,7?	+	+	+	+	H. Scheremetjew.	Usun-Ada	—	154
2,0	+0,4	+0,7	+	+	+	+	H. Oberarzt Kollegienrath Lawrow und H. Chochlow, Feldscher.	Uilskoe	241	112
2,0	0,0	+0,2	+	⊕	+	⊕	H. Poggenpohl, Inspector der Ackerbauschule, Corr. d. ph. C.-O.	Uman	157	70
1,0	+0,2	+0,6	+	+	+	+	H. Ssawitsch, Verweser der Forstei, Corr. d. ph. C.-O.	Uralssche Forstei	235	112
1,0	+0,3	+0,8	+	+	+	+	H. Ordinator Kollegienrath Dobrowolskij und Feldscherer.	Uralsk (Militär-Hospital)	—	170
1,1	(—8,5)	(—8,1)	+	+	+	+	H. Protopopow (I — IX) und H. Schaposhnikow (X — XII).	Uralsk (Realschule)	—	112

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
394	Урга	Ученики школы толмачей и переводчиковъ.	47° 55′	106° 50′	7ч 7м 20с	1325?	1,4	8,5
395	Уржумъ	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	90?	3,7	7,8
396	Уркачъ	Гг. Карликовъ и Жильцовъ.	51 18	62 50	4 11 20	?	3,5	5,6
397	Урюпинская	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О., и В. К. Моргуновъ.	50 48	42 0	2 48 0	92,2	3,0	11,7
398	Усинское	Пограничный начальникъ Н. Ф. Талызинъ.	52 8	92 50	6 11 20	607?	3,7	5,8
399	Усть-Двинскъ (Динаминдъ)	Капитанъ г. Боде.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	3,2	11,1
400	Усть-Каменогорскъ	Г. М. Ласхишвили.	49 53	82 31	5 30 4	277?	2,8	8,0
401	Усть-Кутъ	А. А. Левицкій.	56 45	105 39	7 2 36	?	?	12,8
402	Усть-Медвѣдицкая	Штатный смотритель И. О. Шевченко.	49 35	42 45	2 51 0	103?	3,8	9,5
403	Усть-Сысольскъ	Н. Д. Ситниковъ (I—IV) и В. Н. Ситниковъ (V — XII).	61 40	50 51	3 23 24	118?	3,5	10,0
404	Усть-Цыльма	К. В. Сакинъ (I) и Д. В. Козловскій (VIII — XII).	65 27	52 10	3 28 40	37?	3,5	10,7
405	Уфа	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 44	175,2 170,7	6,4	10,5
406	Фильзандскій маякъ	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6,4?	2,2	10,7
407	Форосъ	Врачъ Л. Ф. Падалко.	44 23	33 48	2 15 12	13?	2,5	7,5
408	Фортъ-Александровскій	Старшій писарь Е. В. Сухинъ.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	3,5	10,2
409	Хабаровка	Гг. Крафта и Смолинъ.	48 28	135 7	9 0 28	77?	3,7	7,9
410	Харьковъ (Технол. Инст.)	Профессоръ А. К. Погорѣлко и Н. П. Клобуковъ.	50 0	36 14	2 24 56	148,0	5,2 2,5	14,0
411	Харьковъ (Университетъ)	И. П. Поповъ и В. А. Волжинъ.	50 0	36 14	2 24 56	142,1	2,3	8,6
412	Херсонъ	Преподаватель г. Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	19,0	2,7	11,1
413	Ходжентъ	В. А. Петровъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 18	69 38	4 38 32	319?	3,1	4,6
414	Холмъ	Г. В. Гродзинскій.	51 8	23 29	1 33 56	186,4	3,2	11,3
415	Хуторокъ	Учитель И. И. Матвѣевъ.	45 7	41 1	2 44 4	157,4	2,7	7,2
416	Царицынъ	А. М. Гузняевъ.	48 42	44 31	2 58 4	43,1	3,8	10,7
417	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	2,7	11,9
418	Цѣпки	П. И. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	?	2 4	7,0
419	Чебоксары	Учитель В. В. Тавринъ.	56 9	47 15	3 9 0	?	4,9	7,3
420	Чердынь	Врачъ больницы Н. А. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175?	3,1	12,1
421	Черниговъ	Фельдшера больницы.	51 29	31 18	2 5 12	147?	8,2	10,5 12,5
422	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ (I — V) и г. Федоровъ (VIII — XII).	43 58	47 38	3 10 32	—24?	2,7	8,5
423	Чита	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	708?	3,1	10,0
424	Чусовская	Е. В. Курбатовъ.	58 15	58 2	3 52 8	135,7	3,2	6,3

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. überd. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Inst.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабтка. Psychr.-Geb.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
2,7	(+3,5)	?	+	×	+	+	Schüler der Dolmetscher-Schule.	Urga	—	168
2,2	(—3,4)	(—2,6)	+	+	+	+	H. Patruschew.	Urshum	—	28
3,0	(—12,6)	?	+	—	+	+	HH. Karlikow und Shilzow.	Urkatsch	—	114
2,1	—0,3	+0,1	+	+	+	+	H. Rentschizkij, Director der Realschule, Corr. d. ph. C.-O., und H. Morgunow.	Urjupinskaja	193	92
2,2	+0,6	+0,9	+	—	+	+	H. Talysin, Grenz-Chef.	Ussinskoe	—	108
1,2	—0,3?	+0,5?	+	+	+	+	H. Bode, Kapitän.	Ust-Dwinsk (Dünamünde)	—	14
2,1	(—2,6)	(—2,3)	+	+	+	⊕	H. Lasschischwili.	Ust-Kamenogorsk	—	116
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Lewizkij.	Ust-Kut	—	197
2,2	(—3,2)	(—2,9)	+	+	+	+	Etatmässiger Inspector Schewtschenko.	Ust-Medwedizkaja	—	92
2,5	—0,2	+0,9	+	+	+	+	H. N. Ssitnikow (I—IV) u. H. W. Ssitnikow (V — XII).	Ust-Ssyssolsk	31	10
1,8	—	—	+	+	+	+	H. Ssakin (I) u. H. Koslowskij (VIII—XII)	Ust-Zylma	—	174
3,2	0,0	+0,6	+	+	+	—	H. Brawin, Gymnasiallehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Ufa	—	46
1,4	—	—	+	—	—	?	H. Ssidorow.	Leuchtthurm von Filsand	—	176
2,8	—	—	+	—	+	+	H. Padalko, Arzt.	Foross	—	193
2,0	0,0	—0,1	+	+	+	+	Aelterer Schreiber Ssuchin.	Fort-Alexandrowskij	—	154
2,3	+0,3	+0,5	+	+	+	+	HH. Krafta und Ssmolin.	Chabarowka	—	132
3,1	—0,1	+0,2	+	⊕	—	—	H. Pogorelko, Professor u. H. Klobukow.	Charkow (Technol. Inst.)	—	78
2,0	+0,9	+1,2	+	—	—	+	HH. Popow u. Wolshin.	Charkow (Universität)	—	78
1,4	+0,3	+0,4	+	+	+	+	H. Kisselewitsch, Lehrer.	Chersson	—	88
2,1	+0,3?	—0,1?	+	+	+	+	H. Petrow, Corr. d. ph. C.-O.	Chodshent	—	162
1,9	0,0	+0,4	+	+	+	⊕	H. Grodsinskij.	Cholm	—	52
2,1	—0,1	—0,1	+	+	+	+	H. Lehrer Matweew.	Chutorok	—	136
2,1	—0,1	+0,1	+	+	+	⊕	H. Gusnjaew.	Zarizyn	175	82
2,4	—	—	+	+	+	+	H. Janow, Kapitän.	Leuchtthurm von Zerel	—	177
1,7	(—4,1)	?	+	+	+	+	H. Tschishewskij.	Zepki	—	72
—	—	—	—	—	—	—	H. Tawrin, Lehrer.	Tschebokssary	—	182
4,2	+0,3	+1,3	+	—	—	—	H. Krotkow, Arzt des Hospitals.	Tscherdyn	—	30
3,5	—	—	+	+	+	+	Feldscherer des Hospitals.	Tschernigow	—	187
?	—	—	+	?	+	+	H. Protassow (I — V) und H. Fedorow (VIII — XII).	Leuchtth. von Tschetschen	—	199
2,1	—1,2	—0,9	+	×	+	+	H. Pawlow, Gymnasiallehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Tschita	283	124
3,9	+0,2	+1,0	+	+	+	+	H. Kurbatow.	Tschussowskaja	—	32

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.
425	Шенкурскъ	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62° 6′	42° 54′	2ч 51м 36с	42?	3,9	6,2
426	Шептуховка	Надворный сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?	2,4	8,5
427	Шлиссельбургъ	Г. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	9,5	3,3	16,0 8,7
428	Шостенскій заводъ	Г. Коноваловъ.	51 52	33 30	2 14 0	?	?	?
429	Шпола	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	157?	3,5	8,5
430	Шуша	Учитель К. К. Воеводскій и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6	2,8	16,0
431	Щербино	В. П. Энгельгардтъ.	54 27	32 56	2 11 44	?	?	?
432	Эльдорадо	Э. Э. Красницкій.	60 13	92 43	6 10 52	900?	3,5	—
433	Эривань	Учитель А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О. (I — V) и В. В. Дѣвицкій (VI — XII).	40 10	44 30	2 58 0	993,5	3,0	13,1 12,1
434	Юрьевъ (Дерптъ)	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	63,6	5,5	11,0
435	Якутскъ	Секрет. Статист. Комитета А. И. Поповъ и фотографъ И. Я. Братчиковъ.	62 1	129 43	8 38 52	100?	3,0	8,9
436	Ялта I	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	2,0	4,4
437	Ялта II	Провизоръ Я. А. Левентонъ.	44 30	34 11	2 16 44	4?	3,3	12,4
438	Ямышевскій поселокъ (1891, 1892)	Ф. Н. Плотниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 53	77 22	5 9 28	?	1,8	4,5
439	Яренскъ	Г. Черепановъ.	62 10	49 5	3 16 20	78?	3,6	8,9

Добавленіе за прежніе годы.

I	Анадырь, Ново-Маріинское (1889, 1890)	Начальникъ Анадырскаго Округа г. Гриневецкій.	64° 45′	177° 32′	11ч 50м 8с	?	?	?

Выс. дождем. надъ пов. з. Метры. H. d. Regenm. über d. Erdb. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barrom.-Correction. Инструм. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Инстр. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw. Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Résumé.
3,9	(—6,2)	(—5,1)	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C.-O.	Schenkursk	—	6
2,1	+0,2	+0,5	+	+	+	+	H. Obuchow, Hofrath, Corr. d. ph. C.-O.	Scheptuchowka	—	94
1,2	+0,2	+1,2	+	+	+	+	H. Alperowitsch.	Schlüsselburg	—	18
?	—	—	+	—	+	⊕	H. Konowalow.	Schostenskij-Sawod.	—	187
2,1	—	—	+	+	+	+	H. Woskressenskij Lehrer, Corr. d. ph. C.-O.	Schpola.	—	187
1,0	—1,3	—1,8	+	+	+	+	H. Lehrer Woewodskij und Schüler der Realschule.	Schuscha	—	152
?	—	—	—	—	—	—	H. Engelhardt.	Schtscherbino	—	181
1,3	—	—	+	—	—	—	H. Krassnizkij.	Eldorado	—	194
2,6	—0,1	—0,5	+	+	+	+	H. Lehrer Karamosko, Corr. d. ph. C.-O., (I — V) u. H. Dewizkij (VI — XII).	Eriwan	349	152
1,0	0,0?	+0,9?	+	⊕	+	+	Observatorium.	Jurjew (Dorpat)	—	14
4,6	+0,4	+1,5	+	+	+	+	H. Popow, Secretär des Statist. Com. und H. Brattschikow, Photograph.	Jakutsk	—	110
1,6	—2,5	—2,5	+	+	+	+	H. Dmitriew, Arzt, Corr. d. ph. C.-O., und Frau Dmitriew.	Jalta I	—	102
2,6	+0,1	+0,1	+	+	+	+	H. Lewenton, Provisor.	Jalta II.	—	102
2,0	—	—	+	—	+	+	H. Plotnikow, Corr. d. ph. C.-O.	Jamyschewskij - Posselok (1891, 1892).	—	196
2,1	—	—	+	+	+	⊕	H. Tscherepanow.	Jarensk.	—	175

Ergänzung für frühere Jahre.

—	(0,0)	?	+	?	—	—	H. Grinewezkij, Chef des Anadyr-Bezirks.	Anadyr, Nowo-Mariinskoe (1889, 1890).	—	168

Blank page retained for correct pagination

1892.

Мезень. — Январь. — Januar. — Mesen.

Широта — Breite: 65° 50′. Долгота — Länge: 44° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	752.7	751.3	−29.8	−21.0	−24.8	−25.2	−32.3	0.3	0.7	0.5	83	87	86	0	ESE 5	SE 3	1⁰	10	0	0.0	✳ a, 2.
2	50.7	50.0	48.0	−22.6	−21.4	−22.4	−22.1	−26.2	0.6	0.7	0.6	86	86	86	SSE 3	SE 3	0	10	10	10	0.3	
3	45.7	45.9	45.3	−20.6	−18.7	−17.4	−18.9	−22.9	0.7	0.9	1.0	88	87	91	0	NE 1	0	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2.
4	43.1	43.3	43.9	−13.8	−12.4	−14.6	−13.6	−19.0	1.5	1.7	1.4	94	95	95	N 2	N 2	0	10	10	10⁰	0.1	✳ a, 2.
5	43.9	44.8	48.3	−14.7	−14.2	−16.0	−15.0	−17.5	1.4	1.4	1.2	91	94	94	0	NE 1	0	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p.
6	52.7	53.4	54.2	−15.7	−15.2	−15.7	−15.5	−20.5	1.2	1.2	1.2	93	91	92	SE 1	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	✳ 1.
7	55.8	51.6	47.1	−13.0	− 9.8	− 6.4	− 9.7	−17.4	1.5	2.0	2.7	90	94	97	SE 5	SE 8	SSE 5	10	10	10	0.7	✢⁰ n, 1, a, 2; ✳ a, 2.
8	43.3	44.1	45.2	− 4.2	− 3.3	− 3.4	− 3.6	− 7.3	3.3	3.5	3.5	97	97	97	S 2	S 4	S 2	10	10	10	2.6	✳ n, a, 2, p.
9	49.7	50.7	48.3	− 3.1	− 2.4	− 5.2	− 3.6	− 5.7	3.3	3.8	3.0	91	97	97	SW 4	SSE 2	0	1	10	10	1.7	✳ a, 2, p. 3.
10	49.9	56.4	57.8	− 5.0	− 7.2	− 9.0	− 7.1	− 9.4	3.0	2.4	2.0	95	93	91	SSW 4	S 5	S 3	10	10	10⁰	0.4	✳ n, 1, a; ✢⁰ a.
11	59.8	58.7	55.7	− 8.0	−10.2	−14.5	−10.9	−15.0	2.2	1.8	1.4	89	91	94	SW 6	S 6	SSE 4	10	10	10⁰	0.0	☋ 3.
12	52.0	49.6	50.1	−10.8	− 6.4	− 2.4	− 6.5	−17.3	1.9	2.7	3.8	97	97	97	S 5	S 3	S 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, p.
13	53.0	55.0	57.3	− 7.7	− 9.1	− 8.8	− 8.5	− 9.6	2.4	2.0	2.2	95	90	93	SSE 5	S 6	SSE 4	10	10	10	—	
14	58.4	58.8	58.8	− 6.4	− 8.6	− 8.4	− 7.8	−10.5	2.6	2.1	2.3	95	92	97	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	✳ 3.
15	58.1	57.9	56.2	−12.3	−12.0	−14.6	−13.0	−15.2	1.7	1.6	1.4	97	92	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
16	54.6	54.5	53.3	−16.1	−13.4	−11.4	−13.6	−16.7	1.2	1.5	1.8	93	90	97	SSE 3	SW 3	WSW 4	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
17	51.3	55.8	54.7	− 9.1	−14.8	−15.4	−13.1	−15.8	2.2	1.3	1.3	97	93	95	W 2	N 3	N10	10	10⁰	10	0.7	✳ a, 2, p.
18	55.1	56.4	56.9	−13.8	−16.8	−16.9	−15.8	−17.2	1.3	1.0	1.0	89	85	85	N10	N16	N10	10	10	10	—	✢n,a,2,p,3; ⸗ n,a,2.
19	58.0	59.8	61.9	−17.0	−15.6	−16.4	−16.3	−17.7	1.0	1.1	1.0	85	87	87	N 7	N 7	N 4	10⁰	10	10	—	✢ n.
20	61.8	64.2	66.4	−16.8	−21.1	−25.8	−21.2	−26.7	0.9	0.6	0.5	82	82	83	N 6	NNE 6	NNE 5	10	10⁰	0	—	
21	68.0	68.4	70.6	−21.3	−21.8	−26.4	−23.2	−29.8	0.7	0.7	0.4	87	86	83	N 5	NNE 4	NE 5	10	3⁰	10⁰	—	
22	72.2	72.7	73.0	−27.8	−25.8	−29.4	−27.7	−30.8	0.4	0.5	0.3	82	85	85	0	NNE 4	NNE 5	1⁰	0	0	—	
23	73.6	74.5	76.2	−32.4	−32.3	−33.7	−32.8	−35.0	0.4	0.4	0.2	82	81	81	0	NE 2	0	6	0	0	—	
24	76.7	76.4	74.7	−35.3	−27.4	−25.7	−29.5	−38.5	0.2	0.4	0.5	81	83	85	0	SSE 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
25	72.0	69.6	66.5	−21.8	−22.0	−26.8	−23.5	−27.6	0.7	0.7	0.4	86	87	85	SSE 1	NNE 2	0	10	10	0	—	
26	66.4	67.0	66.4	−28.4	−28.0	−30.6	−29.0	−31.8	0.4	0.4	0.3	85	84	83	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
27	65.9	65.5	63.5	−36.3	−35.2	−37.0	−36.2	−40.7	0.2	0.2	0.2	82	81	81	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	—	
28	62.9	62.7	60.2	−37.6	−33.4	−35.2	−35.4	−40.7	0.1	0.2	0.2	81	81	81	0	SE 2	0	0	0	0	—	
29	56.3	53.3	48.1	−32.0	−27.7	−23.3	−27.7	−37.7	0.3	0.4	0.6	82	83	87	SSE 2	ESE 7	ESE10	0	10⁰	10	—	✢⁰ p, 3.
30	43.0	41.2	40.5	−21.4	−21.4	−21.0	−21.3	−24.8	0.7	0.7	0.7	87	87	83	ESE 7	ESE10	ESE 7	10	10	10	—	✢⁰ n, 2, p.
31	38.9	38.7	41.5	−20.8	−20.2	−24.6	−21.9	−25.3	0.7	0.7	0.5	83	83	84	ESE 7	ESE 4	E 3	10	10	0	—	✢⁰ n, 1.
Срд. Mtt.	756.4	756.5	756.2	−18.6	−17.7	−18.8	−18.4	−22.7	1.3	1.3	1.2	89	88	89	3.0	4.3	3.3	7.5	8.2	7.1	10.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16? m. Примѣнен. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 1.3 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.9	744.8	747.9	−21.2	−15.5	−20.1	−18.9	−27.1	0.7	1.2	0.8	89	92	90	E 2	ESE 4	ESE 4	10⁰	10	3	0.0	✳ a, 2.
2	49.8	50.3	48.8	−18.4	−16.9	−18.0	−17.8	−20.8	0.9	1.1	1.0	89	88	88	SE 3	SE 3	SE 6	10	10	10	—	
3	45.0	42.9	44.5	−18.4	−14.7	−13.8	−15.6	−20.2	0.9	1.2	1.3	88	86	89	SE 8	SE 7	SE 6	10	10	10	0 0	✢, ✳ a, 2, p.
4	44.3	46.8	49.0	− 8.3	− 5.4	− 4.7	− 6.1	−14.8	2.2	2.9	3.1	91	97	97	SSE 6	S 4	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
5	48.5	48.0	45.8	− 4.0	− 4.8	− 2.4	− 3.7	− 5.6	3.4	3.1	3.7	97	97	97	SSE 2	0	0	10	10	10	1.0	✳⁰ n. 1, a, 2, p.
6	45.7	46.4	48.7	0.5	− 1.0	− 1.0	− 0.5	− 2.7	4.6	3.9	4.1	96	92	97	S 5	SSE 6	S 5	10	10	10	0.3	✳ n, a, p. 3; ●⁰ 1.
7	53.9	56.0	57.8	− 6.5	− 6.6	− 7.5	− 6.9	− 7.9	2.2	2.2	2.3	82	82	89	S 6	S 3	ENE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
8	58.7	59.4	57.9	− 5.6	− 4.9	− 4.6	− 5.0	− 7.7	2.8	2.9	3.1	95	93	97	ENE 8	ENE 8	ENE 9	10	10	10	0.5	✳ n, 2, p, 3.
9	57.2	56.8	58.1	− 5.3	− 4.6	− 5.1	− 5.0	− 5.7	2.8	2.8	2.7	94	87	89	E 7	SE 5	SSE 4	10	10	10	—	✳ n.
10	60.1	60.9	59.3	− 5.4	− 4.6	− 9.7	− 6.6	−10.2	2.9	3.0	2.0	97	94	95	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
11	59.4	58.7	56.9	−15.5	−13.8	−13.4	−14.2	−15.9	1.1	1.3	1.3	79	85	86	S 5	SSE 6	SSE 7	10⁰	10	10	0.0	✢⁰ a, p; ✳ p.
12	55.4	54.8	54.5	−11.4	−11.0	−13.4	−11.9	−14.2	1.6	1.5	1.3	87	75	82	SSE 7	SSE 7	ESE 5	10⁰	0	8⁰	—	✢⁰ n; ☋ 3.
13	53.8	54.0	53.7	−18.4	−15.9	−17.2	−17.2	−21.3	0.9	1.1	1.0	89	87	89	E 4	SE 3	ENE 5	10	10	10	—	
14	53.3	52.4	51.8	−22.8	−16.8	−24.0	−21.2	−24.9	0.6	1.1	0.6	92	88	91	NE 3	0	0	1	0	0	—	♎ 3.
15	51.3	51.4	51.2	−21.0	−21.8	−27.0	−23.3	−28.1	0.7	0.7	0.4	88	85	88	N 4	N 4	0	10	4⁰	10⁰	—	✢⁰ n.
16	50.9	53.9	56.2	−28.4	−24.0	−29.6	−27.3	−30.8	0.4	0.5	0.3	89	85	85	NNE 1	0	0	10⁰	0	0	—	♎⁰ 3.
17	54.2	45.2	41.6	−22.6	−17.0	−16.8	−18.8	−34.7	0.6	1.0	1.1	87	91	91	ENE 8	ENE20	ENE 7	10	10	10	1.0	✢²n,a,2,p; ✳² ⸗ a2p.
18	47.9	54.6	60.7	−15.2	−18.4	−14.0	−15.9	−19.2	1.2	0.8	1.3	91	79	86	S 8	SSE 8	S 7	10	10⁰	10	—	✢ n, 1, 2.
19	63.8	59.6	56.0	−17.9	−12.8	− 7.0	−12.6	−19.7	0.9	1.3	2.6	81	86	97	ESE 7	SE 5	SE 5	10	10	10²	0.0	✢, ✳ a, p, 3.
20	66.3	69.6	75.5	− 9.3	− 8.3	− 8.6	− 8.7	− 9.7	1.9	2.0	2.0	84	83	86	SW10	SW 8	S 3	10	10	0	—	✢ n, 1, 2.
21	80.4	80.3	71.5	−17.8	−13.9	− 7.0	−12.9	−18.4	1.0	1.3	2.6	92	88	96	S 4	SSE 4	SSE 4	0	8	10	0.8	✳, ✢⁰ p, 3.
22	67.0	70.0	74.5	− 0.4	− 3.4	− 9.4	− 4.4	− 9.7	4.3	2.9	1.9	97	83	89	SW 4	WNW 8	WSW 2	10	10	0	—	✳ n; ✢ a.
23	75.3	76.5	77.8	−11.6	− 8.7	−15.9	−12.1	−18.2	1.8	1.8	1.2	96	78	97	WSW 2	0	0	10	1	10⁰	—	
24	75.8	72.9	69.6	−20.8	−13.7	− 9.6	−14.7	−21.3	0.8	1.5	2.1	95	96	97	SSE 4	SE 3	SSE 2	10	10	10	2.8	≡ n, 1; ✳⁰ 2, p, 3.
25	67.0	67.8	69.0	− 7.0	− 5.4	−14.8	− 9.1	−15.4	2.6	2.9	1.3	97	97	95	SSE 1	NNW 3	N 2	10	10	0	—	✳ n.
26	70.4	72.0	72.3	−17.6	−19.3	−27.7	−21.5	−28.7	1.1	0.9	0.4	93	91	89	NNE 3	NNW 3	0	10⁰	0	0	—	♎⁰ p, 3.
27	68.9	66.2	62.3	−26.6	−21.3	−20.1	−22.7	−30.2	0.5	0.7	0.8	87	86	86	ESE 6	ESE 6	SSE 4	10	10	10	—	
28	57.5	54.7	56.0	−14.3	− 9.1	−12.8	−12.1	−20.2	1.4	2.0	1.5	96	88	91	S 3	S 3	S 3	10	10	10	—	
29	58.6	65.1	70.9	−16.5	−20.3	−24.6	−20.5	−25.3	1.0	0.7	0.5	85	77	79	NNE10	NNE 7	NE 5	10	0	0	—	✢ n, 1.
Срд. Mtt.	758.0	758.3	758.6	−14.1	−12.2	−13.8	−13.4	−18.2	1.0	1.7	1.7	90	87	91	5.0	4.9	3.6	9.3	7.7	7.3	6.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.9	773.0	768.4	−33.3	−19.9	−17.3	−23.5	−34.6	0.2	0.7	0.8	84	73	70	0	S 2	S 6	0	2⁰	10⁰	1.0	⚍ n.
2	66.0	66.5	67.3	−11.4	−8.7	−9.6	−9.9	−17.6	1.7	2.0	2.0	89	87	95	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
3	66.9	67.2	67.8	−10.6	−8.6	−12.3	−10.5	−12.7	1.8	1.9	1.2	93	82	71	SSW 3	S 4	S 4	10	10	0	—	⚍⁰ 3.
4	66.4	66.8	66.9	−16.6	−10.8	−12.6	−13.3	−19.2	1.0	1.4	1.5	86	73	87	S 6	SW 7	S 4	10	10⁰	0	—	
5	66.8	68.3	69.1	−11.6	−4.8	−6.9	−7.8	−13.9	1.6	2.3	2.0	88	73	76	S 4	S 3	SSW 4	10⁰	10	9	—	
6	69.2	69.6	69.7	−11.0	−5.5	−10.0	−8.8	−11.7	1.7	2.1	1.5	85	70	74	S 4	S 4	S 2	10	10	10	—	
7	69.8	70.0	69.3	−16.9	−8.7	−12.8	−12.8	−17.7	1.1	1.7	1.3	91	72	85	S 2	SSE 2	SE 3	1	0	10	—	
8	66.2	64.2	65.4	−8.9	−4.3	−5.7	−6.3	−14.9	2.2	2.7	2.7	97	81	92	ESE 3	SSE 5	S 6	10	10⁰	10	—	
9	65.8	65.5	63.4	−5.3	−3.8	−3.6	−4.2	−6.1	2.7	1.8	2.0	91	54	57	S 6	SSE 6	SSE 5	10	10⁰	10⁰	—	
10	62.4	62.5	67.0	−3.4	−3.3	−3.7	−3.5	−4.2	2.0	3.2	3.1	56	88	89	SSE 6	S 6	S 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p; ✢ p.
11	73.0	75.3	77.1	−4.2	−1.3	−3.0	−2.8	−4.7	2.9	3.3	3.0	90	79	83	S 4	S 4	S 4	10	3⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	78.1	79.6	81.1	−8.3	−2.6	−4.3	−5.1	−8.7	1.9	2.4	1.8	79	64	55	SSE 5	S 7	S 3	10⁰	6⁰	7⁰	—	
13	82.0	81.8	80.5	−9.6	−1.7	−8.9	−6.7	−10.2	1.2	1.8	1.2	54	44	52	SSE 4	SSE 4	SSE 4	3⁰	1⁰	0	—	
14	77.8	75.4	73.9	−11.0	−4.4	−6.6	−7.3	−11.7	1.3	1.8	1.6	66	56	59	SE 4	SSE 6	S 4	0	0	0	—	
15	72.5	72.0	72.3	−7.6	−3.4	−5.6	−5.5	−8.2	1.7	1.8	2.3	68	51	78	S 4	S 4	S 4	10	10⁰	10	—	
16	73.9	74.3	74.1	−4.6	−1.7	−3.6	−3.3	−7.4	2.8	3.1	2.6	89	79	76	S 4	S 4	S 4	10	10	3	—	
17	75.1	75.6	75.3	−6.8	−0.7	−3.9	−3.8	−7.2	1.8	2.3	1.7	66	53	50	SSE 5	SSE 4	S 4	10⁰	1	0	—	
18	75.8	76.1	75.4	−6.8	−1.4	−2.3	−3.5	−7.8	1.8	2.7	3.4	65	64	87	SSE 4	SSW 5	SSW 3	1	10	10	1.3	
19	69.7	68.2	68.5	−3.0	0.4	−0.4	−1.0	−3.4	3.5	4.2	4.3	97	89	97	S 4	SW 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
20	68.5	69.1	68.2	0.4	2.2	0.8	1.1	−0.7	4.6	4.4	4.7	98	82	96	W 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	1.0	●⁰, ✳⁰ p, 3.
21	63.7	64.5	66.2	2.1	0.4	−1.9	0.2	−2.2	4.7	4.6	3.8	87	98	97	NW 10	NNW 6	0	10	10	10	0.0	✳ p.
22	64.8	61.9	55.8	−6.4	−1.7	−3.0	−3.7	−7.7	2.7	3.3	3.0	97	83	82	SSE 1	SSE 4	SSE 3	10	10	10	—	≡ 1.
23	47.4	44.4	42.5	−2.2	0.2	0.2	−0.6	−4.4	3.1	4.1	3.9	80	89	83	SE 7	S 7	SSE 4	10	10	10	0.7	✳ a.
24	41.3	42.0	42.9	−1.8	1.6	−7.2	−2.5	−8.6	3.8	4.4	2.5	95	85	97	ESE 2	SSW 2	0	10	10	10	0.0	✳ n, 2, p; ≡⁰ 3.
25	42.7	41.3	41.0	−5.0	0.2	−1.3	−2.0	−8.2	3.0	4.0	4.1	97	85	97	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	0.6	✳ p, 3.
26	40.1	40.4	39.9	−3.0	−0.7	−2.4	−2.0	−3.4	3.2	3.3	2.9	88	77	77	SE 5	SE 4	SE 4	10	10	3⁰	0.2	✳ a, 2.
27	37.0	39.5	40.6	0.6	0.2	−6.7	−2.0	−7.1	4.7	2.9	1.5	98	62	55	SSW 5	0	0	10	0	0	—	✳ n; ⚍ 3.
28	42.2	44.8	45.7	−7.3	−1.1	−6.2	−4.9	−9.6	2.1	1.8	2.3	81	44	81	SSW 3	SW 8	SW 7	8	3	3	—	⚍ 3.
29	48.2	51.0	53.2	−5.4	−2.0	−10.2	−5.9	−10.5	2.7	1.8	1.6	88	47	75	W 7	WSW 6	SE 3	10	1	2	—	✢ n.
30	50.6	49.9	50.0	−7.4	−3.0	−8.1	−6.2	−11.2	1.9	2.2	1.6	72	59	69	0	WNW 1	0	10	3	0	—	
31	50.8	51.6	52.0	−16.4	−6.2	−11.5	−11.4	−17.6	1.2	2.2	1.7	94	76	93	0	NNW 5	0	0	1	10	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	762.9	763.0	762.9	−7.8	−3.4	−6.1	−5.8	−10.1	2.3	2.7	2.4	84	72	79	3.8	4.2	3.1	8.2	6.8	6.7	5.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	751.5	752.4	−15.7	−6.2	−11.3	−11.1	−18.2	1.2	2.5	1.7	96	86	92	SE 2	WNW 4	N 1	10	10	10	0.0	≡ 1, a; ✳ a, 2, p.
2	53.2	53.5	53.7	−14.0	−11.0	−17.4	−14.1	−17.7	1.3	1.5	1.0	85	78	91	N 6	N 8	0	1	4	1	—	
3	52.2	50.4	49.3	−15.8	−5.4	−12.4	−11.2	−21.3	1.2	1.6	1.0	92	54	56	SE 3	SSE 4	SE 3	10	8	7⁰	—	
4	51.1	52.9	56.0	−21.0	−11.3	−17.4	−16.6	−21.8	0.8	1.1	0.7	74	56	63	ENE 2	NNE 5	N 2	1⁰	2⁰	4⁰	—	
5	59.0	59.8	59.0	−20.2	−3.8	−9.6	−11.2	−22.8	0.8	2.1	1.3	92	61	59	0	SW 3	SW 4	1⁰	9	1	—	
6	56.0	55.1	56.6	−10.0	−6.0	−10.0	−8.7	−13.4	1.5	2.6	2.0	74	91	97	SSE 6	S 6	0	10	10	10	1.1	✳, ✢ a, 2, p.
7	62.0	62.9	63.7	−16.7	−11.8	−17.0	−15.2	−19.2	0.8	1.3	0.9	72	70	76	NE 6	NNE 10	NNE 8	1	1	1	—	✢ a, 2.
8	65.8	66.1	65.2	−20.2	−15.2	−21.6	−19.0	−22.1	0.7	0.9	0.6	82	69	79	NNE 8	N 7	N 3	3⁰	0	0	—	
9	62.7	60.6	56.8	−25.8	−13.9	−15.8	−18.5	−28.7	0.5	1.0	0.9	93	61	69	0	0	ENE 2	0	4⁰	10	0.7	≡⁰ 1; ✳ 3.
10	51.6	48.3	44.1	−13.5	−4.8	−4.3	−7.5	−16.2	1.4	3.0	2.6	88	95	79	SE 6	SE 5	SE 4	10	10	10⁰	0.3	✳ n, 1, a, 2.
11	40.2	40.0	41.3	−5.8	−5.2	−5.9	−5.6	−7.7	2.8	2.8	2.8	96	91	97	E 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.5	✳ a, 2, p, 3.
12	45.8	48.5	51.1	−19.1	−7.2	−16.6	−14.3	−19.8	0.7	1.3	0.7	77	48	59	NNW 2	NE 2	ENE 8	2⁰	1⁰	2	—	✳ n.
13	52.9	52.7	53.3	−20.2	−9.5	−20.0	−16.6	−23.6	0.6	1.1	0.7	70	54	74	ENE 1	NE 6	NNE 3	0	0	0	—	
14	57.7	61.3	64.7	−26.7	−14.0	−20.6	−20.4	−31.4	0.5	1.1	0.8	89	74	96	N 2	NW 5	ENE 4	0	1	1	—	
15	67.2	67.1	67.1	−21.9	−8.5	−15.8	−15.4	−27.1	0.7	1.4	0.8	89	57	64	0	ENE 1	E 7	1	0	0	—	
16	68.8	68.9	66.6	−15.8	−2.2	−9.6	−9.2	−19.8	0.9	1.4	1.2	68	35	55	ESE 4	ESE 6	E 8	0	0	1⁰	—	
17	59.2	53.9	55.3	−8.5	−3.7	−0.8	−4.3	−10.7	1.7	3.3	4.2	73	96	97	E 10	E 10	S 4	10	10	10	1.0	✳ 1,a,2,p,3; ✢ 1,a,2.
18	64.7	68.9	69.9	−3.5	1.8	−2.6	−1.4	−4.2	3.3	3.1	3.1	94	58	83	WNW 3	0	E 4	10	9	10	0.0	✢⁰ n; ✳⁰ a.
19	67.0	64.5	65.1	−1.6	4.9	3.2	2.2	−2.8	3.7	4.0	5.0	90	61	87	ESE 8	SE 4	S 5	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
20	69.7	71.8	72.9	−2.0	1.4	−2.8	−1.1	−3.2	2.4	2.7	3.3	63	53	90	W 6	WNW 2	NNE 4	10⁰	9	10	0.3	
21	71.7	70.7	66.2	−3.1	−1.5	−1.3	−2.0	−3.8	3.5	3.5	4.1	97	86	97	NE 9	ENE 12	E 10	10	10	10	0.0	✳n,1,a,p; ✢a2p; ●⁰3
22	63.8	62.3	61.3	2.7	3.9	−2.2	1.5	−2.7	5.5	5.2	5.2	98	85	96	SW 2	WNW 2	N 4	10	10	10	2.8	●⁰ n, p; ✳ p.
23	63.2	62.9	60.3	−3.8	−0.9	−3.0	−2.6	−5.1	3.3	3.7	3.3	94	85	91	0	NE 1	ENE 4	10	10	8	—	
24	56.4	55.4	55.4	−0.4	9.6	6.4	5.2	−3.7	3.8	4.8	3.9	85	54	55	ESE 6	SSE 4	ESE 6	1⁰	1⁰	10	—	
25	54.3	54.8	55.1	6.8	11.6	5.1	7.8	3.4	4.6	5.1	4.5	63	49	69	SSE 4	SE 4	ESE 4	3⁰	8⁰	10	—	⊕ 2.
26	55.4	55.1	55.0	6.7	11.8	7.6	8.7	3.3	4.5	5.5	4.2	61	54	55	SE 4	ESE 4	SE 4	2⁰	4⁰	10	—	
27	62.3	63.9	64.3	4.2	10.0	3.2	5.8	0.8	5.0	5.4	4.1	80	58	71	S 4	SE 2	ENE 6	1⁰	1⁰	10⁰	—	
28	64.6	62.5	59.6	4.4	9.5	5.8	6.6	1.3	4.6	4.5	4.3	74	50	63	ESE 3	SE 4	ESE 5	4	1	10	0.6	
29	57.4	59.9	62.7	3.3	4.7	1.2	3.1	0.8	5.3	5.3	4.7	92	82	94	SSW 5	S 8	SW 6	10	10	10	1.0	●⁰ n, p, 3.
30	66.5	67.8	65.4	2.7	5.7	1.6	3.3	0.8	4.5	4.7	4.2	80	68	82	WNW 4	W 4	E 5	9	1⁰	10	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	759.1	759.1	759.0	−9.2	−2.2	−6.8	−6.1	−11.9	2.4	2.9	2.6	83	67	78	4.1	4.6	4.4	5.3	5.5	6.9	8.3	

1892.

Мезень. — Mesen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.1	756.1	755.4	3.7	4.3	4.2	4.1	1.3	5.5	6.0	5.4	92	97	87	SE 6	SSE 2	S 4	10	10	2	1.3	● a, 2.
2	53.1	51.4	51.0	3.8	8.6	0.4	4.3	− 0.2	5.1	5.0	3.4	85	60	71	S 4	SW 5	NW 6	0	2	10	0.0	●, ✳ p.
3	59.3	61.8	60.3	− 0.3	0.6	− 0.6	− 0.1	− 1.0	3.7	3.3	3.3	83	68	75	NW10	NW 6	0	10	10	10	—	✳ n.
4	55.3	53.4	51.9	0.8	4.6	0.6	2.0	− 2.2	3.9	4.7	4.6	80	74	96	SE 4	S 4	NE 2	10	10	10	1.0	✳⁰ 1, a.
5	47.7	49.7	49.6	2.0	6.0	2.7	3.6	− 0.2	5.0	6.1	5.6	94	88	00	E 6	S 1	NE 2	10	10	10	3.0	● n, 1, p.
6	46.7	48.7	53.0	8.4	12.3	9.0	9.9	1.8	6.9	6.2	6.6	84	59	77	SE 3	SW 8	SW 6	10	3	10	0.0	● n, 1, a.
7	62.1	62.6	63.0	− 1.8	0.9	− 0.1	− 0.3	− 2.2	3.4	3.7	3.8	86	75	83	NE 2	NE 4	E 3	10	9	1	—	
8	56.7	57.1	59.3	0.9	4.5	4.3	3.2	− 2.2	4.7	4.6	4.1	96	73	66	SSE 6	SW12	SW 2	10	6	10	1.9	✳, △ 1, a; ● a.
9	57.6	58.4	61.5	3.8	5.6	3.6	4.3	1.8	4.0	5.0	3.7	67	74	62	SSW 4	SW 7	WSW 5	10	10	1	0.7	△, ● p.
10	61.7	56.5	56.0	4.1	8.8	5.1	6.0	− 0.2	3.8	4.5	4.4	61	53	68	S 4	SSW 8	WSW 2	10	10	1	—	
11	54.4	59.4	64.5	4.2	− 1.6	− 3.5	− 0.3	− 3.8	4.3	3.3	2.4	70	82	69	W 3	NW12	NNW10	10	10	10	0.4	✳ a; △ p.
12	65.8	65.6	61.9	− 3.4	1.6	0.1	− 0.6	− 4.1	2.4	2.7	2.9	67	53	62	N 4	SW 2	SE 3	10	2	10	0.0	✳ n, 1; △ n.
13	57.8	56.2	56.3	1.5	7.3	0.2	3.0	− 1.2	3.4	3.4	4.5	67	45	96	S 5	SSE 3	NE 4	10	4	10	0.7	△ a, p; ✳ p, 3.
14	56.8	56.6	57.1	− 2.6	− 0.9	− 2.9	− 2.1	− 5.2	2.4	3.2	2.6	64	74	79	NW 4	W 4	WNW 4	6	10	2	0.0	△, ✳ p.
15	57.2	56.8	55.6	− 2.4	1.7	− 0.8	− 0.5	− 4.6	2.9	2.9	4.2	77	57	98	W 4	W 4	S 3	10	10	10	1.0	△, ✳ a, p.
16	54.6	53.3	52.3	1.6	6.0	1.4	3.0	− 1.6	3.8	3.6	4.8	75	52	94	SE 3	SSE 7	ENE 4	10⁰	10	10	0.3	✳ n, p.
17	50.0	50.5	52.3	2.5	5.1	3.8	3.8	− 0.1	5.2	5.8	6.0	94	89	00	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	0.9	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
18	51.5	53.9	57.0	5.2	9.1	7.4	7.2	3.2	6.6	8.0	7.2	00	93	94	ENE 2	0	SSE 3	10	10	9	2.6	●⁰ n, 1, a, p.
19	58.4	56.5	52.4	6.1	13.5	11.6	10.4	3.5	6.9	6.3	8.3	99	55	92	0	ESE 6	SE 4	10	10	10	1.7	≡ 1; ● 2, p; 3.
20	55.3	57.0	59.0	5.0	9.7	7.8	7.5	3.1	4.6	3.9	3.6	71	43	46	SSW12	SW20	W 5	2	5	1	—	⸙ 2, p.
21	61.6	63.1	64.8	4.0	5.0	1.1	3.4	0.8	3.8	4.1	3.9	63	63	77	W 8	NW 8	N 3	1	2	10	—	
22	66.5	65.7	64.2	0.4	5.9	7.5	4.6	− 0.8	4.0	5.1	5.6	85	74	72	0	NW 4	ENE 5	10	8	10	0.4	
23	62.3	60.5	58.1	3.6	11.3	12.0	9.0	1.7	5.4	7.1	8.2	92	71	79	ENE 8	E 7	ESE 5	10	9	9	—	● n.
24	57.0	56.1	56.1	17.6	24.7	13.2	18.5	6.8	8.0	8.7	10.0	53	37	89	SE 4	S 5	NNW 4	2⁰	10⁰	10	0.0	● p.
25	54.1	54.3	55.3	17.2	23.6	9.4	16.7	8.8	8.1	8.6	8.6	55	39	98	SE 4	S 6	NNW 4	3⁰	1	10	3.8	∝ a, 2; ⊼⁰, ● p.
26	56.4	57.4	59.5	6.7	7.8	3.6	6.0	3.0	7.3	7.2	5.6	00	92	95	N 5	NW 6	NNW 5	10	10	10	0.0	⊼ n; ● n, 3.
27	60.4	60.5	59.6	2.1	5.0	2.6	3.2	1.3	5.0	5.1	4.9	93	78	89	NNE 4	N 5	NNE 5	10	10	10	—	
28	57.9	56.3	54.2	2.3	6.0	4.6	4.3	0.0	5.1	5.7	5.8	94	82	92	N 3	N 5	N 2	10	10	10	0.0	●⁰ p.
29	51.4	52.3	54.6	1.5	2.0	− 1.0	0.8	− 1.5	4.5	4.0	3.5	89	75	82	NNW 8	NNW10	N10	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
30	56.9	58.3	58.8	− 1.9	− 0.4	− 2.3	− 1.5	− 3.7	3.3	3.1	3.1	82	70	81	N12	NNW14	N12	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; ⸙ p.
31	58.4	58.6	58.2	− 3.1	− 1.6	− 2.3	− 2.3	− 4.6	3.0	2.8	2.8	82	70	73	N12	N12	NNW10	10	10	10	0.5	✳, △ p, 3.
Срд. Mtt.	756.9	756.9	757.2	3.0	6.4	3.3	4.2	− 0.1	4.7	5.0	4.9	81	68	82	5.1	6.5	4.5	8.5	8.1	8.3	20.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	754.6	755.2	− 2.2	− 0.7	− 3.8	− 2.2	− 4.2	2.8	3.1	3.4	71	71	98	WNW 6	N 7	N 6	10	10	10	3.8	△ n; ✳ n, a, p, 3.
2	54.6	56.8	58.6	− 1.6	0.4	− 0.9	− 0.7	− 4.5	4.0	4.1	3.6	98	87	82	WNW 4	NW 4	NNW 7	10	10	10	0.6	✳² n, 1, a, p.
3	60.1	58.3	56.5	1.3	6.3	7.1	4.9	− 2.7	3.5	3.9	4.7	68	55	62	S 4	S 4	SE 3	10	9	10	—	
4	56.6	56.9	56.1	7.0	9.6	7.6	8.3	3.5	5.4	5.9	6.1	69	66	79	0	SW 2	SE 2	10	10	10	—	
5	51.7	*51.8*	*52.8*	6.9	*10.0*	8.5	8.5	4.8	6.9	—	—	93	—	—	SE 4	—	—	10	—	—	1.8	● 1, a.
6	*56.3*	*59.3*	*63.3*	8.0	*11.0*	7.0	8.7	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	65.3	64.1	60.6	8.4	12.7	9.6	10.2	0.3	4.9	5.0	5.5	60	45	61	SSE 4	SSE 4	SE 2	5⁰	10⁰	10	—	⊔⁰ n.
8	54.2	52.4	50.5	11.3	11.3	3.5	8.7	3.0	5.1	5.8	5.7	51	58	97	ENE 4	ENE 5	NW 7	2⁰	10	10	1.7	⸙ 1,a; ●, △ p; ✳3.
9	50.6	52.6	52.5	2.8	4.6	1.6	3.0	0.3	4.5	4.3	4.9	79	68	94	NW16	NW12	NW 4	9	9	10	1.3	
10	50.9	50.8	47.8	4.6	7.3	8.7	6.9	0.9	5.0	5.4	6.0	79	70	72	SW 3	WSW 5	SE 5	10	10	10	3.9	● p.
11	38.8	41.1	45.8	7.5	7.8	7.4	7.6	4.8	7.6	6.8	6.7	99	86	88	SSE 2	NNW 6	0	10	10	10	0.3	● n, 1, p.
12	47.8	49.3	53.1	8.8	11.1	9.1	9.7	4.3	5.1	4.7	5.9	60	47	68	S 3	WSW 6	SW 3	8	6	10	0.0	● p.
13	54.6	51.7	50.5	11.2	9.2	7.0	9.1	6.6	6.1	7.1	7.2	61	81	96	S 4	SE 6	NW 4	8	10	10	7.7	● a, 2, p.
14	56.6	56.9	59.1	8.6	14.7	10.1	11.1	4.2	6.8	6.0	6.9	83	49	74	S 3	S 6	NNE 2	10	10	3	0.2	● 2, p.
15	57.8	53.9	48.8	10.1	14.1	6.8	10.3	3.3	6.1	6.8	6.7	66	57	91	NE 6	NE10	NNE15	10	10	10	17.6	● p, 3; ⸙ 3.
16	54.8	62.2	64.3	1.8	3.7	6.1	3.9	0.8	5.0	5.0	5.4	95	83	76	NNW12	NW10	0	10	10	0	0.0	⸙ n; ● n, 1, a.
17	61.8	58.8	58.9	5.3	10.3	7.0	7.5	0.4	5.1	6.2	7.0	76	66	94	ESE 6	SE 6	NNW 4	10	10	10	4.3	● p, 3.
18	63.6	62.0	62.8	7.1	16.1	8.2	10.5	4.1	6.8	7.5	6.9	90	55	85	NNW 2	SW 5	NNE 5	10	6	2⁰	—	
19	63.2	61.1	57.1	6.0	10.0	5.3	7.1	2.0	5.1	5.2	6.1	74	57	92	NNE 6	NE 5	NE 8	10	10	10	1.8	● p, 3.
20	55.0	55.2	55.6	6.7	8.7	8.3	7.9	4.2	6.4	7.1	6.8	87	86	84	NE 5	ENE 6	NNE 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
21	57.4	58.8	60.4	5.5	7.8	5.2	6.2	3.7	5.9	6.8	5.8	88	86	87	N 4	NW10	NNW 4	10	9	1	—	
22	62.5	61.6	59.4	5.2	17.2	14.9	12.4	1.3	5.9	7.8	7.4	71	54	59	0	S 2	ESE 3	1⁰	1⁰	7⁰	—	
23	57.2	55.5	52.3	15.7	17.4	13.6	15.6	8.8	8.0	9.6	11.1	60	65	96	SSE 4	SSE 5	ESE 3	10⁰	10	10	1.2	●⁰ p.
24	50.8	50.5	54.4	12.1	11.2	5.7	9.7	5.5	9.4	9.6	6.7	90	97	99	NW 3	NW 5	WNW 7	10	10	10	1.7	● n, 1, a, 2, p.
25	58.0	59.2	58.6	4.2	10.0	7.8	7.3	3.2	5.9	6.2	5.5	95	68	69	NNW 6	NNE 4	NE 6	10	8	8⁰	—	
26	56.2	54.7	54.1	9.2	10.2	10.0	9.8	2.8	6.2	7.6	7.3	71	82	79	ENE 8	E 3	ENE 6	10	10	10	4.6	●⁰ a, 2, p.
27	53.4	54.0	54.7	8.6	10.0	10.6	9.7	8.2	8.1	8.1	7.8	98	88	83	ENE 5	ENE 6	NE 3	10	10	10	2.9	● n, 1, a, 2.
28	54.3	53.7	52.5	8.1	11.0	11.1	10.1	7.7	8.0	8.6	8.6	99	87	87	NE 6	NE 5	ENE 3	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
29	50.1	49.8	49.9	11.4	12.1	10.8	11.4	8.7	8.9	9.0	8.3	89	86	87	NE 5	NE 5	NNE 3	10	10	10	—	
30	51.5	52.9	54.1	7.2	7.0	8.0	7.4	4.8	7.6	7.5	7.6	00	00	94	NNW 3	NW 5	NNW 4	10	10	10	1.6	●⁰ 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.4	755.3	755.3	6.9	9.7	7.4	8.0	3.3	*6.0*	*6.5*	*6.5*	*80*	*71*	*83*	4.8	5.7	4.4	9.0	9.2	8.6	57.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.9	755.4	755.2	5.7	7.6	5.9	6.4	5.3	6.5	7.6	6.9	96	98	99	N 4	N 5	N 6	10	10	10	5.0	● n, 1, 2, p, 3.
2	53.5	53.8	54.0	7.2	10.1	6.7	8.0	4.6	7.5	8.6	7.0	99	94	96	N 3	N 2	NNW 1	10	10	10	4.6	● n.
3	51.8	51.6	50.7	10.8	15.2	8.1	11.4	4.8	9.6	10.0	7.2	00	77	89	ENE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	52.2	54.2	55.1	10.2	14.7	13.4	12.8	9.4	8.8	9.7	9.9	95	78	87	S 4	S 4	S 5	10	10	10	2.7	● n.
5	54.0	53.2	50.1	8.8	10.1	9.2	9.4	8.3	8.2	8.6	8.7	98	94	00	NNW 6	NW 7	NNW 5	10	10	10	0.0	● n, a.
6	47.6	46.6	45.7	13.8	16.7	11.9	14.1	7.6	11.2	12.5	10.4	96	89	00	N 4	NW 4	NNW 10	10^0	5^0	10	2.7	● a; ≡ 3.
7	44.2	43.3	40.1	11.3	11.7	9.7	10.9	9.2	10.0	10.0	8.9	00	98	99	NNW 2	NW 4	0	10	10	10	28.2	≡ n, 1; ● n, a, 2, p, 3.
8	37.8	36.0	32.5	12.0	15.3	6.6	11.3	6.2	9.9	10.7	7.2	96	83	99	SSW 4	SW 6	WSW 2	10	10	10	9.8	$●^0$ n, p, 3.
9	30.5	32.7	35.0	9.6	12.6	15.9	12.7	6.2	8.8	10.6	12.1	99	98	90	SSW 3	SSW 1	0	10	10	7	4.7	● n, 1, a, p.
10	36.3	37.3	38.7	13.6	16.2	13.2	14.3	10.6	11.2	12.0	10.4	97	87	93	0	N 4	NW 6	10	10^2	10	4.1	$●^0$ n, p.
11	40.9	43.1	45.7	9.1	9.0	6.9	8.3	6.6	8.5	8.6	7.1	99	00	96	N 3	NNW 6	WNW 4	10	10	10	1.0	● n, 1, a.
12	47.7	49.8	52.5	6.2	8.3	6.4	7.0	4.8	6.5	6.8	6.2	91	84	87	NW 4	N 5	N 3	10	10	10	—	
13	54.7	54.9	54.7	9.3	15.6	16.2	13.7	5.0	7.5	10.7	10.7	86	81	78	N 4	NNE 5	NE 6	10	10	9	0.0	⌒ 3.
14	55.7	55.4	55.9	13.8	18.4	15.0	15.7	11.9	9.9	9.9	9.3	85	63	73	NE 4	NNE 6	NNE 4	10	9	2	—	● n.
15	57.6	58.8	60.3	12.9	17.0	12.6	14.2	5.8	9.9	10.1	8.4	90	70	78	NW 4	NW 5	NNW 1	3	6	1	—	⊼ n, 1.
16	61.9	61.8	60.9	15.1	21.2	17.7	18.0	10.8	8.1	9.3	10.3	63	51	68	SE 3	S 2	E 4	1	2	10^2	—	⊼ n, 1.
17	61.3	59.8	59.1	15.6	25.6	21.6	20.9	13.9	10.9	13.0	14.5	83	53	75	E 5	SSE 4	ESE 2	3	10^0	10^0	0.0	
18	57.8	56.2	57.9	23.0	27.3	25.8	25.4	19.5	12.3	12.7	15.2	59	47	62	SSE 6	SSE 8	N 4	2	8^0	8	9.8	●, ⊼ n.
19	60.6	60.7	59.2	20.8	24.9	24.0	23.2	16.7	14.0	15.6	16.3	77	67	74	0	NW 4	ENE 6	1	3	5^0	—	
20	59.9	59.8	61.1	24.3	29.6	21.8	25.2	19.0	13.8	13.2	16.5	61	43	85	S 2	SSW 2	NNW 1	0	0	1	—	
21	61.4	61.4	60.3	24.6	30.1	24.4	26.4	17.4	14.2	11.2	11.8	62	36	52	SE 3	SE 4	ESE 2	0	1	0	—	
22	60.0	59.2	57.2	22.7	28.7	24.5	25.3	17.9	12.2	12.7	13.5	60	44	59	SSE 3	SSW 2	SSE 3	1	8	10^2	2.1	
23	55.8	54.7	54.8	23.0	24.4	18.1	21.8	17.6	14.4	13.7	13.4	69	60	87	S 3	SSW 6	WSW 3	9	10	3	6.8	● n, p; ⊼ p.
24	58.2	61.3	61.5	11.1	12.4	14.6	12.7	10.3	9.5	8.8	9.7	96	83	78	NNW 3	NW 4	ESE 3	10	8	2	1.7	● n.
25	63.1	65.0	65.7	11.8	11.8	10.3	11.3	9.4	10.1	9.4	7.9	98	93	85	NNW 5	NNW 4	NE 2	10	10	10^0	2.6	● n, 1, a.
26	60.8	58.9	58.6	8.1	10.5	10.0	9.5	5.8	7.7	9.2	8.7	96	98	95	ENE 10	NNE 5	NNE 4	10	10	10	3.7	● n, 1, a, 2, p.
27	58.3	57.9	57.0	10.4	14.2	12.4	12.3	8.8	8.2	8.7	9.1	88	73	86	NNE 4	NE 5	NNE 4	10	10	10	—	
28	57.3	58.4	60.0	10.5	12.8	7.9	10.4	7.0	9.2	7.3	6.1	98	67	76	N 7	NNE 10	N 5	10	10	10	—	
29	61.0	59.7	56.9	7.3	12.2	12.2	10.6	2.0	5.2	6.4	6.9	68	61	65	N 3	WNW 1	0	2	2	10	—	
30	53.7	53.7	54.3	12.7	12.0	8.9	11.2	8.5	8.3	9.1	7.7	76	87	91	S 2	N 4	NNW 3	9	10	10	—	
31	53.1	52.0	52.7	8.6	11.8	10.6	10.3	5.8	7.7	9.3	7.2	92	91	74	ENE 3	ESE 2	W 4	10	10	2	0.0	● a.
Срд. Mtt.	753.7	753.8	753.7	13.0	16.4	13.6	14.3	9.6	9.7	10.2	9.8	86	76	83	3.8	4.4	3.5	7.8	8.1	7.7	92.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	757.3	759.4	8.9	8.8	6.6	8.1	4.8	6.1	6.5	6.2	72	77	85	W 10	WNW 8	N 2	6	9	2	0.0	● a, p.
2	59.7	59.6	59.1	5.8	9.9	8.0	7.9	1.4	6.2	5.8	6.9	90	64	86	ENE 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	
3	58.8	57.9	56.6	9.3	11.6	8.1	9.7	3.3	5.3	5.4	6.8	61	53	85	NE 8	NNE 5	NNE 4	7	8	8	—	
4	55.8	54.4	53.3	9.0	13.4	11.4	11.3	2.8	6.3	6.4	7.8	73	56	78	ENE 3	NE 5	NE 3	7^0	2	10	0.0	
5	53.3	53.6	54.0	8.4	12.1	10.9	10.5	7.9	7.6	8.5	8.3	93	82	86	NE 3	ENE 5	NNE 3	10	10	10	0.4	$●^0$ n, 1.
6	54.1	53.7	53.4	8.3	13.1	11.1	10.8	6.2	8.2	9.3	7.3	00	83	74	NNW 4	NNW 3	NNW 5	10	10	10	0.3	
7	52.9	53.5	54.7	8.8	11.4	8.7	9.6	8.3	8.5	9.3	7.5	00	93	89	NW 5	NNW 4	NW 6	10	10	10	0.0	$●^0$ n, 1.
8	55.3	55.8	56.0	7.4	10.3	8.2	8.6	5.8	6.9	7.0	7.7	90	74	94	WNW 6	WNW 6	N 1	10	9	9	—	
9	56.2	55.4	54.5	7.0	10.5	9.8	9.1	5.6	7.0	7.1	7.6	94	74	84	NNE 3	ENE 3	N 3	10	10	10	0.0	$●^0$ 3.
10	53.8	54.9	56.9	6.2	7.8	7.0	7.0	5.6	6.7	7.0	6.2	94	89	82	N 8	N 9	N 6	10	10	10	1.1	$●^0$ n, a, 2.
11	58.3	59.0	59.0	6.3	9.1	3.3	6.2	1.3	6.0	6.5	5.4	84	75	93	NNE 4	NNE 3	N 3	10	10	3^0	—	
12	59.2	57.8	56.0	6.7	11.6	9.4	9.2	0.0	6.1	6.2	7.4	83	61	84	ENE 5	ENE 5	ENE 3	9	10	3	—	⊔ n.
13	54.1	52.8	51.5	9.3	16.0	12.4	12.6	6.1	7.7	8.8	8.8	88	64	83	ENE 4	ENE 5	ENE 3	10	10	10	0.0	● a.
14	52.6	53.8	55.0	10.9	18.4	10.2	13.2	8.5	8.4	9.1	8.3	87	58	90	ENE 2	E 4	N 2	10	10	1	0.0	$●^0$ a.
15	55.8	55.6	55.2	6.3	12.0	10.4	9.6	2.7	7.2	8.4	8.1	00	82	87	NE 3	N 3	NE 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
16	55.6	55.2	53.9	9.8	13.8	12.0	11.9	7.6	8.6	9.4	9.6	95	80	93	ENE 1	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	$●^0$ n, a.
17	53.2	52.6	52.7	13.8	15.6	11.8	13.7	9.0	10.2	9.8	9.6	87	75	94	ENE 5	NE 7	NNE 4	10	10	7	3.4	● a, 2, p; ⊼ p.
18	53.0	53.8	55.4	12.2	13.0	8.4	11.2	8.0	9.8	9.0	8.1	94	81	99	ENE 5	NE 6	N 5	10	10	10	0.0	$●^0$ p.
19	56.7	58.3	59.8	7.6	8.4	7.1	7.7	6.3	7.2	7.2	7.1	93	88	94	N 7	N 9	N 6	10	10	10	0.0	$●^0$ n, 1.
20	61.6	62.3	63.0	5.8	8.5	7.3	7.2	4.8	6.5	6.8	7.5	94	83	99	N 6	NW 8	N 5	10	10	10	0.0	$●^0$ 3.
21	62.7	60.5	58.3	5.3	10.2	8.1	7.9	3.3	6.2	6.7	6.7	94	72	83	NNE 1	NNW 2	ENE 6	10	10	10	—	$●^0$, $≡^0$ n.
22	57.4	58.2	59.3	5.6	6.8	5.2	5.9	4.8	6.2	6.7	6.4	91	91	97	NNE 6	N 5	N 6	10	10	10	1.2	● a, 2.
23	59.8	59.9	58.2	5.5	8.0	6.4	6.6	3.6	6.3	6.7	7.1	94	83	99	NNW 7	NNW 5	0	10	10	10	—	
24	57.7	59.2	58.3	9.2	10.1	5.6	8.3	5.3	7.9	7.1	6.4	91	76	94	NNW 7	NW 7	ENE 3	10	5	10	—	
25	55.4	55.3	56.8	8.4	11.1	8.0	9.2	5.2	7.7	8.0	7.2	93	81	90	SSE 1	NNW 2	NW 3	10	10	10	0.0	● a.
26	57.7	57.8	55.2	6.8	9.1	7.8	7.9	5.8	6.1	6.3	6.7	82	73	85	WNW 4	WNW 3	ESE 3	10	10	10	3.0	$●^0$ a, p.
27	51.5	49.8	44.3	7.0	9.3	11.2	9.2	5.3	7.3	8.4	9.9	98	96	00	ESE 4	ESE 4	ESE 7	10	10	10	12.8	● n, a, 2, p, 3.
28	44.4	47.3	50.3	14.5	14.8	10.7	13.3	10.3	11.1	8.1	7.8	91	65	82	SW 5	WSW 12	S 2	10	10	0	—	●, ⊼ n.
29	50.3	49.9	47.5	12.1	19.0	15.2	15.4	8.6	9.0	10.0	10.2	86	61	80	SW 1	SSW 4	S 5	1	8	10	0.0	⊼ n, 1; ⊼, ● p.
30	43.5	41.5	42.6	14.1	15.6	11.1	13.6	10.8	10.5	11.2	9.0	88	85	91	SSE 6	SSE 3	NNW 3	8^0	10	3	5.4	∞ a, 2, p; ● p.
31	42.7	44.1	44.8	8.1	8.3	6.8	7.7	6.3	7.6	7.0	7.1	94	87	96	SSW 5	WSW 7	S 5	10	10	10	1.0	● n, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.8	754.9	754.7	8.5	11.5	9.0	9.7	5.7	7.5	7.7	7.6	89	76	89	4.5	5.1	3.7	9.3	9.4	8.3	28.6	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	748.1	750.0	4.2	6.6	4.1	5.0	3.8	5.8	5.3	5.7	93	73	93	WNW 4	WNW 7	WNW 1	10	9	1	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ p.
2	50.7	51.9	53.0	6.4	7.8	6.0	6.7	2.3	7.0	7.1	6.7	98	90	96	WNW 5	W 6	WNW 7	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
3	55.9	58.3	61.3	5.9	8.4	5.1	6.5	4.8	6.6	5.9	5.6	96	71	86	W 4	WNW 6	0	10	9	0	—	
4	64.0	63.6	63.6	4.0	15.4	11.3	10.2	0.2	5.6	7.4	7.6	92	57	76	SE 3	SE 4	SE 2	0	2⁰	8	1.6	⊔ n.
5	64.1	63.0	59.8	12.7	18.5	15.7	15.6	10.2	10.4	11.7	10.1	96	74	76	SSE 2	SSE 3	SE 4	10	10	10	0.8	● n, 1.
6	54.4	58.2	59.2	14.3	9.8	8.3	10.8	7.8	10.9	7.9	8.0	91	87	98	SSW 5	NW 3	0	10	10	8	0.2	● n, 1, p.
7	62.2	64.4	68.2	7.4	7.3	4.7	6.5	4.3	7.2	7.3	5.7	94	96	89	NNW 6	NNW 9	N 7	10	10	10	0.0	● a, 2, p.
8	71.6	71.8	71.8	3.1	5.8	1.6	3.5	1.2	4.9	5.1	5.0	87	75	96	N 5	N 5	N 1	10	6	1	0.0	●⁰, ⌒ p.
9	71.7	70.2	69.7	0.4	7.0	3.2	3.5	− 4.4	4.5	5.3	4.9	94	71	85	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	67.2	65.6	64.2	5.3	13.3	6.1	8.2	− 2.2	5.7	6.6	5.8	89	58	82	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
11	63.2	61.9	60.2	6.4	14.7	10.6	10.6	2.7	6.9	8.7	8.3	96	70	89	0	S 1	0	10	4	10	0.0	●⁰ p.
12	59.5	58.9	58.6	8.2	14.3	8.0	10.2	7.4	7.7	7.3	6.7	94	60	83	SSE 3	SSW 3	SE 3	10	6	8	—	
13	57.8	56.9	56.0	8.8	15.4	9.6	11.3	6.4	7.6	8.4	7.8	91	64	87	ESE 2	SSE 3	SE 3	10	10	2	—	
14	56.9	56.4	52.3	7.1	14.1	11.0	10.7	6.2	7.3	7.0	7.4	98	59	75	0	S 5	SSE 7	1	2	10	1.9	⊔² n, 1.
15	46.2	48.8	51.1	10.6	9.6	6.8	9.0	6.3	9.3	6.5	6.6	98	73	90	SSE 7	SW 8	SW 7	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
16	55.5	56.9	59.5	5.7	13.5	10.3	9.8	4.3	5.9	7.0	7.6	86	61	81	SW 5	SW 7	SW 5	0	10	2	—	
17	61.1	60.5	56.8	9.9	14.1	10.1	11.4	6.4	8.3	8.8	7.9	91	74	86	SSW 6	SW 5	SSE 5	10	10	3	—	
18	50.4	46.1	48.3	11.0	11.9	7.3	10.1	6.8	8.6	9.6	6.3	87	94	83	SSE 9	S 8	WSW 7	10	10	10	1.1	● a, 2, p.
19	53.3	54.1	52.0	5.6	12.1	8.7	8.8	4.3	6.3	6.6	6.5	93	63	77	WSW 6	WSW 7	WSW 5	2	8	10	0.0	
20	48.1	43.9	40.4	7.6	10.1	7.9	8.5	5.8	6.9	7.4	6.8	89	80	86	SSE 5	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1.
21	36.5	36.0	42.3	5.2	6.1	4.3	5.2	3.8	5.4	5.8	5.7	81	82	92	S 9	SSW 5	W 12	10	10	10	1.4	● p, 3.
22	49.4	51.6	52.0	3.2	4.6	1.9	3.2	1.4	4.3	4.2	4.6	75	67	88	W 7	WNW 9	WSW 4	10	10	10	0.0	● n, p; ✳ a.
23	53.2	55.6	56.5	0.3	6.0	4.3	3.5	− 1.2	4.4	4.4	6.0	94	63	97	0	WNW 7	WNW 7	3	7	10	0.6	⊔ n, 1; ● 3.
24	58.2	59.1	58.4	3.3	4.9	4.9	4.4	2.8	5.3	5.1	6.3	92	78	98	WNW 7	NW 6	W 3	10	10	10	0.0	● n, a, p.
25	57.3	56.0	54.1	4.4	8.9	3.7	5.7	3.3	6.1	6.6	5.8	98	77	97	WSW 2	SW 3	0	10	10	10	—	
26	51.3	49.8	47.3	0.6	8.0	5.8	4.8	− 0.2	4.6	6.9	6.3	96	86	91	SSE 4	SE 3	0	2	2	10	—	⊔ n, 1.
27	43.2	43.4	45.6	5.3	7.4	3.8	5.5	3.3	6.7	7.4	5.8	00	96	97	SE 2	0	N 5	10	10	10	6.4	≡ n; ● a, p, 3.
28	50.5	53.2	56.4	− 0.4	4.1	− 0.2	1.2	− 1.2	4.1	4.8	4.4	92	79	98	NNW 4	NW 5	WNW 3	1	9	10	4.2	⊔ n; △ a, p; ✳ p, 3.
29	58.7	60.6	59.9	− 0.3	2.1	− 0.4	0.5	− 1.7	4.5	4.5	4.3	00	84	96	W 1	WNW 5	0	10	10	2	0.0	✳ n, 1, a, p.
30	59.7	57.8	54.7	− 0.2	1.9	0.3	0.7	− 1.1	4.4	4.0	4.4	96	77	94	SE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.4	✳ 3.
Срд. Mtt.	755.9	756.1	756.1	5.5	9.5	6.2	7.1	3.1	6.4	6.7	6.4	92	75	89	3.8	4.8	3.5	7.3	7.8	7.2	18.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	754.2	756.6	0.4	2.4	3.1	2.0	− 0.2	4.6	5.3	5.7	98	96	00	ESE 4	SE 2	0	10	10	10	1.5	✳ n; ●⁰ a, 3.
2	59.6	60.4	58.2	1.6	4.5	1.9	2.7	1.2	5.2	5.2	5.1	00	82	96	NNW 1	W 2	W 3	10	10	10	—	
3	55.7	54.9	53.4	2.2	4.0	1.1	2.4	0.8	5.2	5.5	4.9	96	90	98	W 7	WNW 6	WNW 7	10	10	10	7.0	● a, p, 3.
4	55.8	57.5	58.7	0.5	2.0	0.0	0.8	− 0.2	4.7	4.2	4.4	98	78	96	NW 9	NNW 4	W 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, p.
5	60.8	63.2	65.0	− 0.6	1.2	− 0.2	0.1	− 1.1	3.9	4.2	4.4	88	83	96	NNW 2	WNW 3	0	10	10	10	—	
6	65.0	64.9	64.6	0.2	2.7	1.8	1.6	− 2.1	4.0	4.7	4.7	87	84	90	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	✳ p.
7	63.9	64.9	64.0	1.5	3.7	2.2	2.5	0.9	5.0	5.7	5.0	98	95	93	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
8	63.2	61.3	58.7	3.1	6.5	1.6	3.7	1.2	4.8	5.1	4.2	81	71	82	SSW 7	S 5	SSE 3	10	0	0	—	
9	54.1	53.6	55.8	1.4	2.5	3.3	2.4	− 0.2	4.0	4.9	5.5	80	89	95	SSE 5	SSW 7	SSW 5	10	10	10	0.0	△⁰, ●⁰ a.
10	56.9	55.7	55.0	5.2	4.9	2.8	4.3	2.4	6.2	5.8	5.5	94	90	98	S 7	SSE 2	S 1	10	10	10	2.9	● p, 3.
11	59.7	62.9	64.1	3.2	6.5	4.9	4.9	2.4	5.7	6.9	6.2	98	96	97	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
12	59.8	58.4	54.2	5.3	6.2	6.3	5.9	3.4	6.7	7.0	7.1	00	99	99	SW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	2.8	≡ n, 1; ● p, 3.
13	55.5	60.6	61.4	− 2.0	− 1.8	− 5.5	− 3.1	− 6.0	3.5	2.3	2.6	90	58	87	NE 12	NNE 10	0	10	2	0	—	● n.
14	62.9	59.2	50.1	− 6.0	− 0.9	− 1.7	− 2.9	− 8.5	2.8	3.3	2.9	98	76	72	0	SSW 5	SSW 7	5	8	10	—	
15	40.8	43.7	46.6	− 0.2	− 1.8	− 3.6	− 1.9	− 4.2	4.4	3.3	2.9	98	82	83	SSW 5	WNW 20	WNW 12	10	10	0	0.0	✳ 1, a; ✢, ⸙ a, 2, p.
16	51.1	51.2	49.8	− 7.0	− 2.7	− 5.0	− 4.9	− 7.3	2.2	2.3	2.7	84	62	85	WSW 5	SSW 5	SW 6	2	9	2	0.0	✳, ✢ p.
17	48.5	47.5	45.1	− 7.8	− 4.1	− 5.8	− 5.9	− 8.3	2.0	2.4	2.4	81	70	82	S 6	SSW 8	SSW 6	10	1⁰	3	—	
18	46.0	51.3	48.6	− 6.7	0.2	− 3.8	− 3.4	− 7.2	2.6	3.3	3.0	95	71	87	SSW 6	SW 2	0	1	3⁰	3⁰	—	⚶ p.
19	47.2	50.3	53.5	− 8.3	− 3.7	− 5.4	− 5.8	− 10.7	2.3	3.0	2.9	97	87	95	0	SSE 4	0	6⁰	9	10	0.0	
20	59.6	62.9	64.4	− 7.0	− 2.7	− 2.9	− 4.2	− 7.4	2.6	3.0	3.1	97	81	85	SW 3	SW 4	SSW 6	10⁰	10	10	—	✳ n.
21	65.0	64.4	62.2	− 5.4	− 5.3	− 6.2	− 5.6	− 6.7	2.7	2.4	2.5	87	79	89	SSW 6	SSE 2	SSE 3	10	9	10	—	
22	58.1	60.3	64.4	− 6.0	− 1.0	− 6.7	− 4.6	− 9.2	2.7	3.8	2.7	96	88	97	SSE 4	W 4	W 2	10	8	0	—	⚶ 3.
23	64.6	64.0	60.1	− 3.4	− 0.2	− 1.9	− 1.8	− 9.6	3.5	4.3	3.8	97	93	96	SSE 5	S 4	SSE 5	10	10	10	—	⊔ n.
24	51.5	46.9	45.1	− 3.1	− 1.8	− 1.8	− 2.2	− 3.9	3.4	3.7	3.8	93	91	96	SE 8	SE 8	S 5	10	10	10	0.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	42.9	44.1	44.4	1.0	1.4	0.5	1.0	− 2.2	4.7	4.6	4.6	94	91	96	S 6	SSW 7	SSW 4	10	10	10	0.0	✳, ●⁰ a, 2.
26	45.5	46.9	48.6	− 0.7	− 1.6	− 7.2	− 3.2	− 7.6	4.2	3.7	2.3	97	92	89	W 2	WNW 3	WNW 1	10	10	10⁰	0.0	✳ a, 2; ⚶ 3.
27	50.8	52.5	54.4	− 11.3	− 6.4	− 8.8	− 8.8	− 12.2	1.8	2.6	2.2	97	94	97	S 2	SSE 2	0	10⁰	10	10	0.0	✳ a, p.
28	55.4	55.2	54.6	− 7.9	− 5.4	− 6.7	− 6.7	− 10.4	2.4	2.7	2.5	97	86	93	0	SSE 3	SW 2	8	7⁰	10	1.2	✳ n, a.
29	55.8	56.4	56.4	− 6.7	− 8.1	− 8.9	− 7.9	− 10.7	2.6	2.4	2.1	95	96	93	WSW 2	0	ESE 3	10	10	1	—	✳ n; ⚶ 3.
30	53.9	52.0	53.9	− 8.8	− 6.9	− 6.3	− 7.3	− 12.2	2.2	2.5	2.7	91	93	97	ESE 7	ESE 6	S 1	10	10	10	0.8	⚶ n; ✳ a, 2, p.
31	58.4	59.8	54.8	− 3.5	− 3.4	− 3.3	− 3.4	− 6.7	3.4	3.5	3.5	97	97	97	W 2	SSE 2	0	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
Срд. Mtt.	755.5	756.2	755.7	− 2.5	− 0.3	− 2.0	− 1.6	− 4.6	3.7	4.0	3.8	94	85	92	4.4	4.7	3.3	9.1	8.6	7.7	16.8	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	743.7	745.2	1.1	1.5	0.2	0.9	− 4.2	4.9	5.0	4.5	98	98	96	S 5	S 4	WNW 5	10	10	10	5.7	✳ n, p; ● a, 2, p.
2	49.0	51.4	52.7	− 1.3	− 2.6	− 5.0	− 3.0	− 5.7	4.1	3.4	3.0	98	92	97	0	0	E 3	10	10	10	1.4	
3	49.5	49.6	53.3	− 2.0	− 0.6	− 1.3	− 1.3	− 5.5	3.9	4.3	4.1	97	97	97	SSE 4	S 1	S 2	10	10	10	2.2	✳ n, 1, a.
4	59.6	61.1	64.6	− 1.8	− 1.0	− 3.4	− 2.1	− 3.8	3.7	4.0	3.2	95	93	91	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10⁰	0.0	✳ a, p.
5	69.5	72.1	73.5	− 6.7	− 4.4	− 8.4	− 6.5	− 9.0	2.3	2.8	2.2	83	87	94	WNW 5	WNW 4	W 5	2	0	0	—	
6	73.7	72.5	70.7	−10.4	− 9.2	−10.0	− 9.9	−11.7	1.9	2.0	2.0	96	89	97	S 3	SSE 3	SSE 4	10⁰	1	6⁰	—	⚶ p.
7	67.0	65.5	63.5	− 3.8	− 2.3	− 1.7	− 2.6	−10.6	3.4	3.8	4.0	97	97	97	SSW 6	S 6	SSW 3	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
8	59.8	60.9	62.1	1.8	1.7	0.7	1.4	− 2.7	5.1	5.0	4.7	96	96	96	SW 5	W 4	SW 3	10	10	10	0 8	✳ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
9	61.7	59.2	54.4	− 0.2	1.5	2.3	1.2	− 1.2	4.4	5.0	5.1	96	98	94	S 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	✳⁰ n; ∽ a, 2, p, 3.
10	56.1	58.8	55.5	2.7	2.8	3.2	2.9	1.7	5.2	5.1	5.2	93	91	91	WSW 7	SW 5	WSW 7	2	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
11	56.8	55.1	52.6	3.7	3.8	4.1	3.9	2.8	5.3	5.2	5.4	88	87	88	WSW 8	WSW 8	W 12	10	10	4	0.0	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
12	57.3	60.3	66.2	0.8	− 0.5	− 2.8	− 0.8	− 3.2	4.0	2.9	3.2	82	66	85	WSW 4	WNW 17	0	10	8	0	0.9	∽ n; ⸙ 2, p.
13	64.0	63.6	64.5	− 2.5	1.7	1.5	0.2	− 3.3	3.7	5.0	5.0	98	96	98	SSE 3	WSW 4	0	10	10	10	0 0	✳ n, 1.
14	64.0	65.5	66.4	1.5	1.6	1.0	1.4	0.5	5.1	5.0	4.7	00	96	96	SSW 1	SW 1	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1.
15	67.0	67.3	66.7	0.4	0.4	− 0.8	0.0	− 1.2	4.6	4.3	3.8	96	90	88	SSW 3	SSW 5	SSW 4	10	10	10	—	
16	66.5	68.3	69.6	− 0.1	0.4	0.0	0.1	− 1.6	4.2	4.6	4.5	92	96	98	SW 5	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0 0	✳⁰ a, 2, p, 3.
17	69.0	68.6	69.3	0.0	− 1.0	0.0	− 0.3	− 1.6	4.3	4.1	4.4	94	96	96	WSW 5	WSW 6	WNW 1	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p, 3.
18	71.6	72.8	73.4	− 2.6	− 4.7	− 5.6	− 4.3	− 6.7	3.6	3.0	2.9	96	93	97	ENE 5	E 6	ESE 6	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
19	73.2	74.0	74.2	− 5.0	− 5.0	− 5.0	− 5.0	− 6.9	3.0	3.0	3.0	97	97	97	ESE 7	SE 7	SSE 3	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
20	75.0	76.4	77.2	− 5.0	− 5.8	− 6.3	− 5.7	− 6.9	3.0	2.6	2.7	95	87	97	S 3	SSW 3	0	10	10	10	—	⚶ p, 3.
21	76.7	76.0	74.3	− 4.6	− 6.0	− 6.8	− 5.8	− 7.1	3.1	2.7	2.6	97	94	97	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
22	67.3	63.6	56.9	− 7.3	− 7.6	− 8.1	− 7.7	− 8.5	2.5	2.2	2.2	97	90	91	S 4	S 6	S 7	10	10	10⁰	0.0	✳, ✢ p.
23	49.9	45.9	43.7	− 5.7	− 5.6	− 3.6	− 5.0	− 9.2	2.6	2.8	3.3	87	94	92	S 10	S 7	SSW 7	10	10	10	1.4	✳, ✢ n, a, 2, p.
24	44.3	45.8	46.2	− 4.5	− 5.2	− 6.8	− 5.5	− 7.2	3.2	3.0	2.6	97	97	97	S 3	0	0	10	10	10	1.7	✳ n, a, 2, p, 3.
25	48.4	51.2	53.7	− 9.3	−15.5	−16.5	−13.8	−21.6	2.1	1.3	1.1	97	96	89	N 1	NNW 1	NNE 5	10	3	0	0.0	✳ n, 1; ⚶⁰ 3.
26	54.6	55.9	60.3	−18.4	−10.0	−10.2	−12.9	−21.3	1.0	2.0	2.0	93	96	97	0	NW 1	0	1	10	10	1.0	✳ a, 2, p.
27	62.8	60.4	58.4	−16.2	−11.7	−11.8	−13.2	−16.7	1.2	1.7	1.7	94	95	96	SE 3	S 7	S 6	10⁰	10	10	1.3	✳, ✢ a, 2, p.
28	58.3	55.5	50.7	− 3.7	− 5.1	− 5.5	− 4.8	−12.2	3.4	2.9	2.9	97	96	97	SW 4	SSE 7	S 5	10	10	10	—	✢⁰ p.
29	49.1	48.3	43.3	− 2.2	− 3.4	− 4.0	− 3.2	− 6.3	3.8	3.5	3.4	97	97	97	SSW 5	S 7	SSE 7	10	10	10	—	
30	33.4	32.4	32.2	− 3.1	− 0.4	0.8	− 0.9	− 4.9	3.5	4.4	4.3	96	97	89	S 8	S 7	SSW 8	10	10	10	0.0	✢⁰ n, a; ●⁰, ✳⁰ p.
Срд. Mtt.	760.1	760.1	759.8	− 3.5	− 3.1	− 3.7	− 3.4	− 6.5	3.5	3.5	3.5	95	93	94	4.2	4.8	4.0	9.2	9.1	8.7	19.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.3	730.4	734.1	− 0.5	0.0	− 3.0	− 1.2	− 3.5	3.6	3.5	3.4	81	76	95	S 5	SSW 5	W 4	10	10	10	0.0	✳ p.
2	42.0	48.0	54.0	− 4.7	− 5.2	− 6.8	− 5.6	− 7.4	2.7	2.7	2.5	85	89	93	W 5	W 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
3	60.2	63.5	67.4	− 8.8	− 7.7	−13.5	−10.0	−14.0	2.2	2.3	1.4	93	91	91	NE 3	SE 2	SSE 2	10	10	1	0.0	✳ a.
4	70.3	72.2	73.1	−18.0	−19.4	−20.4	−19.3	−20.9	1.0	0.9	0.8	93	91	91	SE 3	SSE 4	SSE 5	10	1	1	—	
5	73.9	73.7	72.6	−21.4	−13.1	−11.1	−15.2	−23.9	0.7	1.6	1.8	93	95	97	SE 3	SSE 3	SSE 3	10⁰	10	10	—	
6	72.1	72.1	72.3	− 7.0	− 6.3	− 8.8	− 7.4	−13.2	2.6	2.7	2.2	97	97	97	SSE 4	S 6	SSE 3	10	10	10⁰	1.0	✳ p.
7	71.7	70.7	67.6	−12.2	−11.3	−10.5	−11.3	−15.2	1.6	1.7	1.9	93	94	92	SE 4	ESE 3	ESE 6	1	10	10	1.0	✳⁰ a, 2, p.
8	61.2	57.6	54.5	−10.0	− 8.8	− 9.0	− 9.3	−10.9	1.9	2.2	2.0	94	96	92	ESE 5	ESE 5	SSE 6	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p; ✢⁰ p.
9	52.4	51.3	48.2	− 7.0	− 5.8	− 8.3	− 7.0	− 9.3	2.5	2.7	2.2	95	94	97	SE 4	SSE 4	SE 2	2	6	10⁰	0.7	✳ a, p.
10	49.0	52.2	56.2	− 9.1	− 8.5	− 8.8	− 8.9	−10.2	2.1	2.3	2.2	97	97	94	SSE 3	SSW 4	S 6	10⁰	10	10	0.7	✳⁰ 1, a, p, 3.
11	60.3	61.6	60.9	− 8.4	− 9.4	−10.7	− 9.5	−11.2	2.2	2.1	1.8	93	95	95	S 6	SSE 5	SSE 5	10	10	10⁰	0.0	✳ a.
12	60.2	60.8	62.0	− 9.0	− 7.6	− 4.4	− 7.0	−14.0	2.1	2.4	3.1	95	95	95	SSE 5	S 4	S 3	10	10	10	—	
13	61.6	61.2	59.2	− 7.2	− 8.3	−12.8	− 9.4	−13.3	2.5	2.3	1.6	95	97	97	S 4	SE 3	E 5	10	10	0	—	⚶⁰ 3.
14	56.1	54.7	53.3	− 9.3	−10.2	−11.8	−10.4	−14.2	2.1	1.9	1.7	93	93	94	SE 4	SSE 3	ESE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
15	52.5	52.4	52.5	−12.1	−11.6	−12.5	−12.1	−13.0	1.6	1.7	1.6	93	91	96	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
16	53.9	55.4	59.6	−14.9	−14.0	−19.3	−16.1	−20.2	1.3	1.4	0.9	93	95	94	0	0	0	2	10	6	0.0	✳⁰ n, a, 2.
17	64.3	65.3	64.2	−25.8	−25.1	−28.3	−26.4	−29.7	0.5	0.5	0.4	93	88	87	0	0	0	4	2	10⁰	—	
18	60.6	57.4	53.3	−26.4	−21.4	−17.0	−21.6	−29.7	0.5	0.7	1.0	88	88	92	0	SE 4	SE 5	0	10	10⁰	0.0	✳ a, 2, p; ✢ p.
19	47.4	45.8	43.9	−14.3	−15.4	−16.5	−15.4	−17.5	1.3	1.2	1.1	93	92	90	SE 4	ESE 7	ESE 5	10	10	10	2.1	✳ a, 2, p, 3.
20	45.5	47.3	51.8	−16.6	−19.6	−22.8	−19.7	−23.5	1.0	0.8	0.6	86	88	84	ESE 5	E 4	E 4	10	10	0	0.0	✳, ✢⁰ n, 1.
21	56.1	58.2	60.3	−24.0	−19.7	−24.9	−22.9	−27.9	0.5	0.7	0.5	81	73	80	ENE 5	ENE 9	ENE 5	0	4⁰	1	—	
22	62.6	62.9	63.6	−23.3	−17.1	−17.5	−19.3	−28.2	0.6	1.0	1.0	83	87	87	NE 5	N 4	N 2	1	10	10	—	
23	62.7	63.2	63.9	−15.0	−16.8	−20.5	−17.4	−20.9	1.2	1.0	0.8	88	87	85	N 1	NE 3	ENE 4	10	10	10⁰	0.0	✳ 1.
24	64.4	65.3	65.9	−25.4	−22.4	−22.0	−23.3	−28.5	0.5	0.6	0.7	87	87	86	SE 2	SE 2	ESE 3	10	10	10	0.4	✳ p.
25	66.2	66.3	66.2	−21.0	−19.6	−21.6	−20.7	−22.9	0.7	0.8	0.7	88	88	89	SE 3	SE 1	0	10	10	2	0.1	✳ n, a, 2, p.
26	65.8	66.5	67.4	−17.6	−17.6	−24.5	−19.9	−25.2	1.0	1.0	0.6	91	87	88	SW 3	N 1	0	10	10	1	—	
27	66.7	67.6	67.2	−28.2	−30.2	−31.8	−30.1	−32.9	0.4	0.3	0.3	86	84	84	SE 1	ESE 3	SE 3	0	3	2	—	
28	67.1	66.5	65.7	−33.0	−28.4	−29.0	−30.1	−34.3	0.2	0.4	0.4	85	84	84	SE 3	SE 4	ESE 5	2	10	8	—	
29	65.3	66.6	69.4	−27.2	−26.2	−30.2	−27.9	−31.3	0.4	0.5	0.3	85	85	83	ESE 5	ESE 5	ESE 6	2	3	1	—	
30	73.1	74.4	75.8	−35.6	−36.3	−35.5	−35.8	−38.7	0.2	0.2	0.2	82	80	81	0	N 1	N 3	0	0	0	—	ψ 3.
31	77.1	78.3	79.8	−30.6	−33.3	−34.0	−32.6	−37.1	0.3	0.2	0.2	82	82	82	0	NNE 3	0	10⁰	0	0	—	
Срд. Mtt.	760.4	760.9	761.5	−16.9	−16.0	−17.7	−16.9	−20.7	1.4	1.4	1.3	90	89	90	3.1	3.3	3.1	6.9	8.0	6.5	7.1	

1892.

Онега. — Январь. — Januar. — Onega.

Широта — Breite: 63° 54′. Долгота — Länge: 38° 7′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	751.5	750.3	−28.4	−23.6	−24.0	−25.3	−31.7	0.4	0.6	0.6	83	85	85	0	0	SE 2	5	8	10	0.6	✳ a, 3.
2	49.1	48.5	47.0	−21.2	−25.2	−22.6	−23.0	−28.3	0.8	0.5	0.7	85	85	86	S 2	0	SW 1	10	4	10	0.1	
3	46.2	46.2	34.5	−27.4	−27.5	−20.7	−25.2	−30.4	0.4	0.4	0.8	84	84	88	0	0	S 1	0	10	10	0.1	✳⁰ 2.
4	43.6	43.5	42.8	−18.6	−18.1	−16.6	−17.8	−20.8	1.0	1.0	1.1	89	90	91	0	0	SE 1	10	7	10	0.7	✳⁰ 1, 2.
5	42.8	45.0	49.6	−14.9	−14.3	−13.7	−14.3	−16.9	1.3	1.5	1.5	93	94	91	0	0	WSW 1	10	10	10	0.4	✳⁰ 1, 3.
6	54.4	55.5	53.8	−14.9	−13.6	−10.7	−13.1	−15.5	1.3	1.6	1.8	90	94	88	0	SE 1	SE 4	10	10	10	0.2	✢⁰ 3.
7	46.6	45.6	41.2	− 7.1	− 5.5	− 4.5	− 5.7	−10.6	2.6	3.0	3.3	96	96	97	SE 6	SSE 2	SSE 6	10	10	6	0.1	✳⁰, ✢⁰ 1, 3; ✳⁰ 2.
8	41.6	44.2	46.6	− 3.6	− 1.6	− 1.6	− 2.3	− 4.7	3.3	3.8	3.4	94	93	84	S 1	S 2	S 2	10	9	10	—	
9	48.4	48.9	50.0	− 3.0	− 3.2	− 3.7	− 3.3	− 5.5	3.4	3.4	3.1	93	91	89	SE 2	SSE 1	S 2	0	10	10	0.1	✳⁰ 2.
10	56.7	61.2	65.0	− 7.0	− 7.4	− 7.9	− 7.4	− 8.1	2.2	2.3	2.1	79	85	80	SW 6	W 6	WSW 2	10	10	10	0.0	✢⁰ 1, 2.
11	63.7	59.9	51.3	−14.9	−13.3	− 8.6	−12.3	−16.2	1.4	1.6	2.3	94	93	93	SE 2	SE 2	SE 2	2	10	10	0.5	✳ p.
12	49.2	48.8	49.5	− 6.7	− 3.2	− 1.5	− 3.8	− 9.0	2.7	3.6	3.9	98	00	96	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10⁰	0.3	✳ a, 2, 3.
13	51.9	53.6	55.5	− 7.2	− 7.5	− 6.7	− 7.1	− 7.9	2.5	2.5	2.7	92	91	96	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10⁰	0.2	✳⁰ 1, 3.
14	56.6	57.3	57.5	− 6.9	− 7.6	− 8.9	− 7.8	− 9.0	2.7	2.5	2.3	98	97	95	SSE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	7⁰	0.4	✳⁰ a, 3; ω 3.
15	58.2	58.9	58.5	−12.5	−13.2	−10.9	−12.2	−13.5	1.7	1.6	1.9	93	94	95	SSE 1	0	SSE 1	10	10	10	0.8	✳⁰ 1, 3.
16	59.4	60.3	60.6	−11.1	−11.4	−11.0	−11.2	−12.0	1.9	1.9	1.9	95	95	93	WNW 4	W 2	WNW 4	10	10	10	0.2	✳ a, 2.
17	58.4	56.6	57.9	−18.8	−10.3	− 9.3	−12.8	−19.3	1.0	2.0	2.2	94	96	96	0	NW 6	NW 1	9	10	7	0.3	✳⁰, ✢ a, 2; ✳⁰ 3.
18	59.5	61.0	62.8	− 7.1	− 8.4	− 8.5	− 8.0	− 9.3	2.6	1.9	1.9	96	78	77	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	1.0	✳⁰, ✢ a; ✳⁰ 2, 3.
19	60.6	62.6	64.3	− 5.9	− 8.7	− 9.5	− 8.0	−10.9	2.5	1.8	2.0	87	77	89	NW 6	N 6	N 1	10	8	10	1.3	✳, ✢ 1; ✳⁰ 2, 3.
20	64.5	64.8	67.3	−11.6	−12.6	−19.0	−14.4	−19.3	1.7	1.3	0.8	87	74	74	WNW 1	N 4	NE 1	4	7	0	0.1	
21	69.7	69.1	68.8	−20.4	−19.4	−22.2	−20.7	−25.5	0.8	0.9	0.7	82	87	83	N 1	0	0	1	10	0	0.4	✳⁰ a.
22	70.8	70.8	71.7	−26.4	−20.2	−20.4	−22.3	−30.5	0.5	0.7	0.7	82	75	73	0	E 1	0	10	9	0	—	⚍ 3.
23	72.8	74.1	75.7	−25.2	−27.1	−34.2	−28.8	−35.5	0.5	0.4	0.2	85	83	81	0	0	0	0	0	0	—	⚍ n.
24	76.9	76.9	75.3	−37.5	−31.4	−36.6	−35.2	−39.2	0.1	0.3	0.2	81	81	81	S 1	0	0	0	0	0	—	
25	71.3	67.6	66.2	−35.6	−28.0	−30.2	−31.3	−39.2	0.2	0.4	0.3	80	83	82	0	0	0	0	5	0	—	
26	65.8	66.0	66.0	−25.8	−26.7	−30.6	−27.7	−35.1	0.5	0.4	0.3	84	81	81	SE 1	SSE 2	SE 4	10	3	0	0.0	✳⁰ 1.
27	64.9	63.5	61.3	−33.6	−30.6	−28.0	−30.7	−35.0	0.3	0.3	0.4	81	79	81	SE 6	SE 4	SE 6	6	8	10	0.0	✢, ✳⁰ 3.
28	59.7	59.3	56.2	−27.8	−26.8	−24.5	−26.4	−30.2	0.4	0.4	0.5	81	79	81	SE 8	SE 6	SE 8	3	5	5	0.1	✢ 1, 2, 3.
29	47.7	42.1	37.1	−20.5	−18.7	−17.8	−19.0	−25.5	0.8	0.9	1.0	85	84	86	SE 14	SE 14	SE 14	10	10	10	0.1	✢ 1, 2, 3; ✳⁰ 3.
30	34.4	35.4	33.4	−13.9	−13.5	−10.4	−12.6	−18.0	1.5	1.4	1.9	89	86	89	SE 6	0	SE 4	10	10	10	0.2	✢ 1, 3; ✳ 1, 2.
31	34.0	35.4	37.9	−16.8	−18.0	−18.1	−17.6	−20.2	1.1	1.0	1.0	88	86	87	SE 2	SSE 1	S 1	10	4	10	0.5	✳⁰ 1.
Срд. Mtt.	755.9	755.9	755.7	−17.2	−16.0	−15.9	−16.4	−20.4	1.4	1.5	1.5	88	87	87	2.5	2.4	2.6	7.1	8.0	7.3	8.7	

Высота — Seehöhe: 10.7 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.2 mm

1	741.8	744.5	747.9	−18.2	−17.7	−21.8	−19.2	−25.5	1.0	1.0	0.7	88	87	90	0	0	0	10	2	10	0.0	✳⁰ 1.
2	49.8	49.3	44.5	−19.6	−18.2	−15.1	−17.6	−21.9	0.9	1.0	1.3	91	89	89	SE 2	SE 4	SE 8	10⁰	10	10	0.1	✢, ✳ 3.
3	38.9	40.6	41.7	−11.3	− 0.3	− 0.6	− 4.1	−15.4	1.9	4.0	4.1	94	89	93	SE 6	S 1	S 4	10	10	7	0.2	✢, ✳ 1.
4	43.6	46.6	48.4	− 1.9	− 0.6	− 1.5	− 1.3	− 2.6	3.7	3.8	3.6	94	86	89	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
5	47.2	45.3	41.7	− 5.1	− 2.3	− 0.4	− 2.6	− 5.6	3.1	3.6	4.5	00	93	00	0	E 2	SE 4	10	10	10	2.6	✳⁰ 1, 2, 3.
6	40.8	43.4	49.8	0.7	− 0.6	− 6.3	− 2.1	− 6.6	4.8	3.5	2.2	00	79	79	SE 4	SW 4	S 4	10	9	10	0.4	✳ 1.
7	54.3	55.3	54.5	− 8.8	− 8.6	− 8.9	− 8.8	− 9.3	2.0	2.0	2.1	88	87	95	SSW 1	SE 1	0	10	10	10	1.0	✳⁰ 2, 3.
8	53.6	54.9	54.7	− 4.4	− 2.4	− 5.9	− 4.2	− 9.1	3.2	3.6	2.8	98	94	98	SE 4	SE 2	W 4	10	10	10	1.8	✳ p, 3.
9	55.3	55.7	58.9	−12.1	− 8.4	−12.4	−11.0	−13.3	1.8	2.2	1.7	95	95	94	W 4	W 1	NW 1	10	10	10	2.9	✳ 1, 2.
10	60.5	60.4	59.9	−15.1	−12.7	−13.9	−13.9	−15.1	1.4	1.4	1.3	94	86	88	0	0	S 2	10	10	8⁰	1.6	✳⁰ 2, 3; ω 3.
11	57.8	56.1	53.6	−13.7	− 8.2	− 8.3	−10.1	−17.2	1.4	2.1	2.0	91	88	86	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10⁰	0.1	✳, ✢ a, p.
12	51.5	50.8	49.4	− 9.6	−10.6	−10.7	−10.3	−13.6	1.9	1.7	1.8	89	85	91	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	10⁰	0.0	✢⁰ 2, 3.
13	50.2	50.9	51.8	−15.1	−15.8	−21.8	−17.6	−22.1	1.3	1.2	0.7	88	83	89	ESE 2	SE 1	SE 1	10	6	0	0.1	⚍ p, 3.
14	52.8	53.7	52.9	−20.4	−17.2	−19.2	−18.9	−23.6	0.8	1.1	0.4	89	89	90	0	0	0	10	0	0	—	
15	51.1	51.4	51.6	−16.4	−14.7	−17.8	−16.3	−25.6	1.2	1.1	1.0	92	73	85	0	NE 1	0	10	10	10	0.5	✳⁰ a; △ 2.
16	52.3	54.3	55.7	−21.8	−20.0	−24.6	−22.1	−26.3	0.7	0.8	0.5	90	88	87	SW 1	SE 1	SE 1	10	0	0	—	
17	46.4	38.2	37.5	−18.4	−15.2	−18.8	−17.5	−25.6	0.9	1.2	0.9	81	79	90	NE 1	E 2	SE 2	10	10	2	2.5	△ 1, 2; ✳ 2.
18	47.6	54.4	60.3	−20.0	−15.0	−16.6	−17.2	−21.3	0.8	1.1	1.1	78	75	89	S 6	S 6	SE 6	0	10	0	0.0	✢⁰ 1.
19	56.9	56.1	57.2	−15.7	−13.8	−12.7	−14.1	−19.4	1.2	1.3	1.6	83	85	94	SE 6	SE 2	S 1	8	10	10	3.4	✢⁰ 1; ✳ 2, 3.
20	57.1	63.5	79.5	−12.1	− 8.2	−18.1	−12.8	−18.3	1.6	1.8	1.1	87	75	96	SE 2	0	0	7	8	0	0.1	✳⁰ 2.
21	80.9	76.2	71.7	−15.1	− 7.4	− 2.8	− 8.4	−22.5	1.4	2.4	3.6	97	96	99	SE 4	SE 6	S 4	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✢ 2, p; ✳⁰ 2, p, 3.
22	73.6	75.9	77.5	1.8	1.0	− 2.8	0.0	− 3.1	4.6	3.9	3.6	88	77	96	W 2	W 2	W 1	10	10	10	0.1	
23	77.6	78.0	77.9	− 6.1	− 3.6	− 5.6	− 5.1	− 6.3	2.7	3.2	2.8	96	90	97	0	0	E 2	10	10	10	0.9	✳ 1, 3.
24	75.7	74.5	72.3	− 5.0	− 4.9	− 5.2	− 5.0	− 6.1	3.0	2.8	3.0	95	91	98	S 1	SW 1	W 2	10	10	10	0.3	△ 2.
25	71.2	72.2	72.1	− 4.2	− 5.1	− 4.0	− 4.4	− 5.9	3.3	3.1	3.4	99	00	00	NW 2	W 1	0	10	10	10	0.2	△ 1, 2.
26	72.0	72.0	70.3	− 3.8	− 4.7	− 5.3	− 4.6	− 5.6	3.4	3.2	3.0	00	00	00	NW 2	WNW 2	0	10	10	10	—	≡ 2, 3; ⊔ 3.
27	65.9	64.3	63.0	− 6.7	− 5.4	− 5.5	− 5.9	− 7.0	2.7	3.0	3.0	00	99	99	SE 2	SSE 1	0	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✳ 1, 3.
28	61.1	60.4	57.0	− 5.5	− 4.9	− 4.8	− 5.1	− 6.1	3.0	3.1	3.2	00	98	99	W 2	W 2	NNW 6	10	10	10	1.0	✳ 1, 2; ✢ 3.
29	60.2	64.8	70.2	−11.8	−13.1	−17.6	−14.2	−17.8	1.5	1.2	0.9	84	71	75	N 4	N 2	N 1	10	10	0	0.1	✳⁰ 1.
Срд. Mtt.	756.8	757.4	758.0	−10.9	− 8.9	−10.7	−10.2	−14.4	2.1	2.3	2.1	92	87	92	2.3	2.0	2.2	9.5	8.8	7.5	20.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.1	776.3	775.6	−28.8	−20.0	−25.2	−24.7	−31.5	0.4	0.7	0.5	87	72	86	0	0	0	0	0	0	—	⚹ 3.
2	73.7	72.5	71.3	−30.0	−14.1	−15.2	−19.8	−31.1	0.3	1.1	0.9	85	64	60	0	WNW 2	0	0	8	0	—	⚹ 3.
3	70.2	70.1	70.2	−23.6	−13.1	−16.0	−17.6	−24.0	0.6	1.1	1.0	86	61	76	SSE 1	SE 1	S 1	3	2⁰	0	—	
4	71.0	71.6	72.6	−24.9	−10.7	−15.2	−16.9	−25.5	0.5	1.4	1.1	86	66	74	SE 4	SE 1	SE 1	6	1	0	—	☋, ⚹ 3.
5	73.2	73.8	73.7	−23.5	−6.3	−15.4	−15.1	−23.9	0.6	1.9	1.3	89	63	88	SE 2	0	SE 1	0	0	0	—	
6	73.2	73.0	71.9	−21.2	−7.5	−15.8	−14.8	−22.1	0.8	1.7	1.2	94	62	92	SE 1	0	SSE 1	1	0	0	—	⚹² p, 3.
7	71.6	71.1	68.9	−22.3	−11.9	−8.3	−14.2	−23.9	0.7	1.8	2.4	94	94	95	SE 2	SE 4	SE 4	6	7	10	0.0	⚹ n; ✶ 2.
8	65.3	65.7	65.1	−6.8	−4.7	−4.1	−5.2	−8.5	2.7	2.7	3.0	94	80	92	SE 2	S 4	SE 2	10	10	10	—	
9	64.5	62.3	63.2	−5.3	−5.3	−4.8	−5.1	−7.1	2.2	1.8	2.4	74	62	76	SE 2	SE 4	SE 4	10	7	10	—	
10	61.2	64.7	70.0	−4.4	−3.3	−4.1	−3.9	−5.6	3.0	2.6	2.7	91	73	80	S 4	WSW 4	S 2	10	9	10	0.2	✢⁰ a; ✶ n, a.
11	73.8	75.6	75.7	−4.3	−1.4	−5.2	−3.6	−6.1	3.1	2.8	2.4	94	68	78	S 2	S 4	SE 1	10	10	0	0.0	✶⁰ a; ⚹ 3.
12	79.2	80.0	81.5	−9.7	−1.8	−6.1	−5.9	−10.1	1.7	2.2	1.4	76	55	48	SE 2	SE 4	SE 2	1	2⁰	0	—	⚹² n, p, 3.
13	81.9	81.3	79.4	−10.1	−1.2	−5.0	−5.4	−11.4	1.2	1.9	1.4	56	46	46	SE 4	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
14	76.4	74.6	73.2	−9.1	−2.2	−2.2	−4.5	−10.5	1.4	2.0	1.7	62	52	43	SE 4	SE 4	SE 4	5	8	8	—	
15	73.0	73.4	73.8	−7.1	−4.8	−4.2	−5.4	−8.0	1.5	2.2	2.6	58	69	77	SE 4	S 2	S 2	10	10	7	0.0	✶⁰ a.
16	74.6	75.4	75.2	−4.4	0.0	−4.2	−2.9	−5.7	2.6	3.4	1.7	80	74	53	SE 2	S 1	SE 2	10	10	0	—	
17	77.9	77.8	77.9	−10.1	0.5	−3.0	−4.2	−10.1	1.5	2.3	1.8	69	49	51	SE 2	SSE 4	SE 1	0	0	0	—	
18	79.1	80.5	78.7	−3.6	0.9	−1.2	−1.3	−6.1	2.8	3.4	3.5	79	68	84	SW 2	SW 1	SW 2	10	6	10	—	
19	74.3	73.5	73.4	0.2	2.7	2.9	1.9	−2.0	4.1	4.8	5.0	89	86	88	WSW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
20	73.1	73.8	72.9	0.9	1.5	−0.4	0.7	−0.6	4.9	5.1	4.5	00	99	00	W 4	NW 2	0	10	10	1	—	
21	71.6	70.5	69.2	−3.4	0.6	2.3	−0.2	−5.6	3.5	4.6	4.8	00	95	87	W 1	W 1	NW 1	1	2	10	—	
22	65.9	62.0	53.5	−0.4	4.6	1.0	1.7	−0.7	4.1	4.8	4.0	97	75	78	0	SSE 1	SE 2	10	8	0	—	
23	46.4	44.5	42.4	−1.4	1.7	0.7	0.3	−3.1	3.5	3.6	4.6	84	70	93	SE 1	WNW 1	0	0	9	10	0.0	✶⁰ p, 3.
24	42.2	44.6	45.6	−6.4	−2.2	−4.2	−4.3	−7.2	2.7	3.6	2.8	98	93	84	W 1	NW 4	NW 2	9	9	10	0.9	✶ n.
25	43.1	39.9	39.1	−4.9	−1.1	−3.8	−3.3	−7.3	2.6	2.8	3.1	84	66	91	0	SSE 2	W 1	10	2	10	0.3	✶⁰ p, 3.
26	39.5	39.8	36.5	−8.3	3.8	−2.2	−2.2	−10.3	2.2	3.7	3.6	91	62	91	SE 2	S 1	S 4	6	7	10	0.0	✶ n.
27	41.1	42.1	43.1	1.3	3.0	−0.9	1.1	−1.4	4.2	3.2	3.4	84	56	77	SW 4	SW 4	W 4	10	7	9	0.1	✶⁰ p.
28	48.1	49.3	51.2	−6.0	−1.8	−5.2	−4.3	−7.1	1.9	1.8	1.5	64	46	50	SW 4	WSW 8	W 8	0	1	0	—	⚹ 3.
29	52.9	56.1	54.8	−5.9	−1.0	−5.3	−4.1	−8.0	1.8	2.2	1.3	60	52	43	SSW 2	W 4	W 2	10	0	0	—	
30	53.6	53.1	51.6	−7.0	−1.3	−5.5	−4.6	−9.7	1.6	2.4	2.0	60	58	64	SW 1	W 1	0	8	0	0	—	
31	49.8	50.5	52.6	−7.9	−0.6	−7.9	−5.5	−11.1	2.0	3.0	2.0	79	69	79	S 1	W 1	0	10	8	0	—	⚹ 3.
Срд. Mtt.	765.0	765.1	764.6	−9.6	−3.1	−5.9	−6.2	−11.1	2.2	2.7	2.4	82	68	75	2.1	2.5	1.9	6.0	5.3	4.4	1.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	753.0	754.6	−13.3	−6.7	−9.3	−9.8	−19.2	1.5	2.6	2.1	91	96	93	0	WNW 2	WNW 1	0	6	0	—	⊔ 1; ≡⁰ a.
2	56.2	55.5	55.0	−11.9	−5.1	−10.3	−9.1	−16.2	1.7	2.3	1.9	93	76	92	0	WNW 2	0	9	10	6	0.0	✶ p.
3	51.9	48.4	45.3	−10.3	−1.7	−4.9	−5.6	−14.1	1.8	2.4	2.9	91	60	92	SE 2	SE 1	SSE 1	8	8	9	4.1	✶ p, 3.
4	48.2	51.9	57.0	−9.6	−5.2	−12.0	−8.9	−12.0	1.6	1.1	1.0	73	37	57	NE 2	NNE 4	NNW 1	2	0	1	—	☋ 3.
5	62.2	63.3	62.8	−17.0	−5.1	−13.9	−12.0	−22.3	1.0	2.2	1.3	83	71	88	0	WNW 2	0	10	7	0	—	
6	57.6	56.5	57.4	−6.3	−5.0	−13.1	−8.1	−17.2	1.8	2.4	1.2	62	75	74	SW 4	N 4	0	10	10	0	0.1	✶⁰ a, 2.
7	57.1	61.4	64.3	−8.3	−5.3	−11.1	−8.2	−19.8	1.8	1.3	1.4	77	42	72	NE 4	NE 8	N 6	9	2	0	0.0	✢⁰ 2, 3.
8	65.8	66.3	66.2	−11.3	−5.5	−13.9	−10.2	−13.9	1.3	1.4	1.2	68	46	81	NNE 6	N 4	N 2	5	3	0	0.0	✶⁰ 1.
9	64.3	62.3	57.9	−17.2	−6.0	−5.5	−9.6	−22.5	1.0	1.6	2.0	88	56	68	0	0	E 1	10	9	10	0.0	✶⁰ 1, 3.
10	52.3	49.0	44.5	−4.0	2.8	−3.0	−1.4	−6.5	2.9	3.3	3.6	86	59	97	SE 1	SW 1	W 4	10	10	2	5.3	✶ 1, p.
11	42.9	44.8	47.0	−3.2	−3.0	−6.7	−4.3	−9.1	3.4	3.3	2.0	96	89	72	WNW 4	NW 8	NW 2	10	10	10	0.1	✶⁰ n, 1; ✢ a.
12	48.0	49.6	49.9	−8.7	−6.1	−7.1	−7.3	−12.6	2.0	2.0	2.1	86	71	81	NW 2	W 1	0	10	7	8	0.1	✶⁰ 1.
13	49.8	49.6	51.0	−6.9	−4.6	−5.2	−5.6	−10.1	2.1	2.6	2.2	81	82	73	0	WNW 1	N 1	10	8	10	0.6	✶⁰ 1, 2; △ 2.
14	57.0	61.2	63.2	−6.5	−5.4	−12.2	−8.0	−12.3	1.8	2.3	1.5	64	75	89	0	WNW 1	0	10	2	0	—	
15	65.0	64.6	64.5	−8.1	3.2	−3.0	−2.6	−15.0	1.6	2.0	1.4	66	34	37	SE 1	SE 1	ESE 1	0	0	0	—	
16	66.8	64.7	57.7	−5.6	2.4	1.9	−0.4	−9.1	1.3	1.6	1.7	46	30	32	SE 1	SE 6	ESE 4	0	3⁰	10	0.0	
17	50.3	53.0	61.6	−2.6	0.9	−3.0	−1.6	−3.6	3.4	3.6	3.3	93	71	90	ESE 4	SW 8	W 4	10	10	8	0.9	✶ n, 1; ✢ n, 1, 2.
18	68.3	69.3	67.0	−4.7	2.2	1.2	−0.4	−9.2	2.4	2.6	3.4	73	48	67	0	0	ESE 2	1	5	10	0.2	✶⁰ p; ● 3.
19	64.8	65.0	67.8	2.0	6.8	3.1	4.0	−2.0	4.8	5.5	5.1	90	74	95	SSE 2	S 1	0	10	9	10	0.8	● p.
20	72.4	71.9	70.3	0.0	3.1	0.0	1.0	−1.9	2.7	3.0	3.5	60	51	76	0	E 1	ESE 2	8	10	10	0.3	△ 2; ● p, 3.
21	66.7	66.1	66.7	1.7	5.1	4.0	3.6	−0.2	4.6	5.6	6.0	90	87	98	ESE 4	SE 1	0	10	10	10	3.9	●⁰ a, 2, 3; ≡ p, 3.
22	65.7	63.5	66.3	0.8	6.6	−1.4	2.0	−1.6	4.8	6.2	4.0	99	85	97	SE 2	WSW 2	W 1	10	7	10	2.3	● 1, 2.
23	64.0	60.6	56.4	0.4	6.5	5.6	4.2	−2.1	4.4	4.4	4.0	92	62	59	SE 2	SE 1	SE 1	7	10	8	0.1	✶ n.
24	53.3	52.2	53.5	2.9	10.0	4.4	5.8	1.2	4.6	4.7	5.0	80	51	81	SE 2	SSE 4	0	4⁰	10	10	—	
25	54.3	53.6	54.5	1.8	1.5	1.7	1.7	1.0	4.8	5.0	5.2	91	97	99	0	NW 1	0	10	10	10	1.5	●⁰ 1, 2.
26	53.4	53.3	58.1	1.0	2.0	2.7	1.9	0.3	4.9	5.3	5.4	00	00	97	WNW 1	WSW 1	S 2	10	10	6	3.1	● a, 2.
27	62.5	62.9	62.2	2.2	10.9	5.8	6.3	−0.5	5.2	4.6	3.8	97	47	56	SE 2	SSE 2	SE 1	0	3	0	—	
28	60.3	58.7	56.8	3.2	3.1	2.4	2.9	2.5	5.0	5.6	5.4	86	97	97	SE 2	SE 2	0	9	10	6	5.9	●⁰ a, 2.
29	60.9	64.5	68.6	3.2	3.1	2.6	3.0	0.9	4.8	5.3	4.2	84	93	75	WSW 1	W 4	W 1	10	10	0	1.0	●⁰ a.
30	70.3	68.1	63.4	1.4	7.9	2.4	3.9	−2.0	4.2	4.3	5.4	84	55	99	SE 1	SE 4	SE 4	7	10	10	3.2	● p.
Срд. Mtt.	758.8	758.8	759.0	−4.5	0.4	−3.3	−2.4	−8.3	3.0	3.3	3.1	82	67	79	1.7	2.6	1.7	7.3	7.3	5.8	33.5	

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	758.5	757.3	3.5	7.5	4.3	5.1	1.8	5.8	6.5	5.1	98	85	82	SE 1	SE 1	0	10	10	9	3.0	● 1.
2	55.3	53.6	59.3	5.2	4.8	3.2	4.4	− 0.1	4.7	4.3	5.1	71	67	88	SW 4	WNW 4	W 8	0	6	7	—	
3	65.1	65.2	61.0	0.7	1.8	2.4	1.6	0.1	4.4	4.4	4.5	90	84	80	WNW 2	WNW 1	0	1	9	10	0.0	●⁰ p, 3.
4	54.6	53.6	50.5	4.4	2.7	2.1	3.1	− 1.2	4.5	4.6	5.0	73	82	93	0	WNW 1	E 1	4	9	10	2.3	● p, 3.
5	47.7	47.3	44.8	3.4	5.3	6.2	5.0	1.2	5.4	6.1	6.4	93	92	90	0	E 1	SE 4	10	10	10	13.3	● a, 2.
6	47.9	52.5	60.0	4.8	8.3	1.0	4.7	0.9	4.7	4.0	3.9	73	50	77	S 20	SW 4	NNW 2	7	2	0	1.2	● n; ⸙ 1.
7	61.2	61.7	61.6	0.4	2.6	3.8	2.3	− 2.6	3.5	4.3	5.1	75	77	85	E 1	NW 2	SE 4	10	0	10	0.0	
8	59.9	62.4	62.7	3.1	8.3	6.0	5.8	2.7	4.0	3.6	3.0	69	45	43	WSW 8	WSW 8	SW 2	9	3	9	1.4	● n.
9	61.6	64.2	66.2	5.7	8.9	3.3	6.0	3.1	4.4	4.2	3.6	64	49	61	SW 8	W 8	0	10	6	0	0.0	⸙ a; ●⁰ 2.
10	62.7	59.9	59.7	7.2	12.5	7.5	9.1	0.5	4.1	4.9	5.1	54	45	66	S 6	W 8	W 1	10	8	5	0.0	●, ⌒ p.
11	60.9	64.4	68.6	2.7	4.0	0.0	2.2	− 0.1	4.7	4.4	3.3	84	72	72	WNW 6	NNW 6	NNW 4	1	7	9	—	
12	69.2	66.9	63.8	0.2	4.5	1.7	2.1	− 1.6	3.2	3.5	4.1	69	56	78	0	0	W 1	8	7	3	0.0	✳⁰ p.
13	59.1	58.6	60.5	1.1	0.6	− 2.2	− 0.2	− 2.2	4.0	4.5	3.9	79	94	00	S 1	WNW 8	NNW 4	9	10	7	1.0	✳ a, 2.
14	61.1	61.5	61.8	− 1.4	0.1	− 0.4	− 0.6	− 3.1	2.6	3.1	3.0	61	68	66	NNW 4	NW 6	NW 6	2	3	3	—	
15	60.4	58.9	55.9	− 0.4	3.4	2.3	1.8	− 2.1	3.5	2.7	3.0	79	46	57	SW 1	W 1	SE 1	10	9	9	—	
16	51.3	50.2	48.4	3.4	5.5	3.8	4.2	− 0.5	3.5	4.8	5.6	60	71	93	SE 4	SE 4	ESE 1	10	9	10	0.6	● p, 3.
17	47.1	49.8	50.1	4.5	7.7	8.6	6.9	2.9	6.1	6.8	7.3	97	88	88	SE 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	4.2	● n, 1.
18	55.3	55.3	57.9	9.5	7.8	10.0	9.1	5.0	7.5	6.1	7.0	84	78	76	SSW 1	WNW 4	0	9	6	6	0.6	● a.
19	54.9	53.5	56.8	8.0	10.5	5.2	7.9	3.9	7.0	8.5	4.1	88	91	61	SE 2	W 4	WSW 4	10	10	1	0.7	● 1, 2; ⸙ p.
20	61.6	62.8	62.7	7.0	11.2	8.4	8.9	2.4	3.6	3.0	3.5	48	30	43	WSW 8	WSW 8	0	0	1⁰	2	—	
21	63.7	63.0	62.7	10.6	14.5	9.0	11.4	0.3	4.8	4.6	4.3	50	38	51	S 1	NNW 2	E 6	1	7	1	—	
22	62.7	62.0	59.9	8.8	12.6	13.4	11.6	6.4	4.9	6.3	6.3	57	58	55	SE 4	ESE 2	0	9	10	10	0.8	● a, 2, 3.
23	57.2	57.1	57.3	16.1	23.1	12.8	17.3	12.4	5.7	7.3	10.2	42	35	94	ESE 2	SW 4	S 1	8	6	10	3.3	⸜, ● p.
24	57.0	55.7	54.5	15.8	18.7	14.7	16.4	10.8	10.7	9.3	10.0	80	58	81	SSE 1	0	S 1	2	6	3	2.0	● n, p; ⌒, ⸜ p.
25	54.2	54.6	56.7	15.5	14.0	11.6	13.7	9.0	10.5	10.2	8.6	80	86	85	SE 1	NW 1	NNW 2	4	7	7	—	
26	58.7	61.3	62.3	7.9	6.5	5.2	6.5	5.0	7.5	6.8	6.1	94	94	92	WNW 4	NW 4	W 1	10	10	6	—	
27	62.8	60.9	58.6	4.7	10.2	10.4	8.4	1.6	5.6	7.0	6.9	87	75	73	S 1	NW 1	SE 1	9	7	10	—	
28	57.4	55.6	52.6	7.6	11.6	11.7	10.3	6.5	5.8	6.8	6.4	74	67	62	SE 1	NW 2	NE 2	10	8	9	—	
29	52.9	55.2	58.4	8.9	6.0	1.9	5.6	1.7	6.3	5.4	3.8	74	78	73	NNE 1	NNW 6	N 4	8	10	10	0.4	● n.
30	62.2	64.1	63.8	− 0.2	0.9	0.0	0.2	− 0.6	3.2	3.1	3.2	70	63	68	N 8	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.0	✳⁰, △⁰ 2.
31	63.6	63.7	62.3	− 0.6	1.6	0.2	0.4	− 1.5	2.7	3.2	3.0	63	61	65	NNW 4	NNW 4	0	10	7	7	—	
Срд. Mtt.	758.3	758.5	758.7	5.4	7.7	5.4	6.2	2.0	5.1	5.3	5.2	74	67	74	3.4	3.6	2.1	7.1	7.1	6.9	34.8	

Іюнь. — Juni.

1	756.7	757.4	759.6	− 2.0	0.7	− 0.9	− 0.7	− 2.5	4.0	3.3	3.5	00	69	80	ESE 2	N 2	NNW 2	10	10	5	4.1	✳ 1, 2, 3.
2	61.0	62.5	62.4	1.7	3.0	3.3	2.7	− 2.0	3.3	3.2	3.7	64	56	64	N 4	NW 14	0	9	9	0	0.0	✳⁰ n, 1.
3	59.4	56.2	56.2	4.2	9.5	4.6	6.1	− 1.6	3.5	3.5	5.5	57	40	87	SE 4	SE 4	S 2	9	9	10	0.0	●⁰ p, 3.
4	56.7	57.1	53.7	6.2	9.8	11.3	9.1	3.5	6.1	6.4	7.9	87	70	79	WSW 1	0	SE 2	10	10	10	0.0	●⁰ p.
5	51.7	51.2	53.7	14.1	15.1	11.2	13.5	10.2	7.4	6.7	7.6	62	52	77	SW 6	WSW 14	SW 1	2	9	8	0.4	● a, p; ⸜ 2, p.
6	57.8	61.7	63.6	9.0	10.0	10.4	9.8	6.1	8.1	6.9	6.5	95	75	69	WNW 2	NW 6	S 1	7	1	2⁰	1.9	
7	64.3	62.5	60.0	8.4	13.2	10.4	10.7	5.4	6.3	7.5	7.8	77	66	84	SE 4	SE 4	E 1	10	10	8	0.0	● n, p.
8	55.3	53.5	53.4	9.9	10.5	8.3	9.6	3.8	8.0	7.6	6.3	88	80	77	WNW 1	NW 4	NW 1	9	8	10	1.3	● p.
9	55.5	56.7	56.5	7.6	6.7	7.0	7.1	4.4	5.1	6.2	4.8	65	84	65	WNW 1	W 14	W 2	7	7	10	—	
10	53.3	51.0	43.9	8.8	12.3	6.3	9.1	5.4	5.2	5.2	6.5	62	49	91	WSW 2	SW 2	E 8	10	9	10	2.4	● p, 3.
11	40.9	44.5	47.3	7.1	6.5	7.8	7.1	5.9	6.9	6.6	5.4	91	91	68	NW 2	NNW 2	SSE 2	10	10	8	7.9	● a, 2.
12	49.9	52.2	54.2	6.3	9.8	9.1	8.4	4.9	5.0	5.3	5.6	71	58	65	W 4	W 2	S 1	10	10	9	0.8	● 2.
13	51.5	49.0	54.7	6.5	8.0	9.1	7.9	6.4	6.9	7.7	6.6	96	96	76	E 2	NW 0	E 1	10	10	0	10.0	● 1, 2.
14	57.7	59.3	59.0	11.1	13.1	11.4	11.9	5.5	5.0	6.5	6.4	51	57	64	WSW 2	WNW 1	NE 2	7	8	7	—	
15	53.6	49.5	50.5	10.2	9.9	6.2	8.8	5.9	6.2	7.9	6.8	67	87	96	NE 8	NE 6	N 8	10	10	10	14.0	●⁰ 1, 2, 3.
16	63.0	65.2	63.8	7.0	9.3	12.1	9.5	4.7	6.0	5.7	5.7	79	65	54	NW 2	NW 4	ESE 2	1	2	8	0.3	
17	58.7	56.7	63.6	9.2	11.6	9.6	10.1	8.3	7.1	9.4	7.8	81	94	87	ESE 4	SE 1	WNW 2	10	10	8	2.8	● 1; ⸙ 3.
18	66.0	64.6	62.6	10.8	18.3	15.1	14.7	3.4	7.6	7.3	6.1	79	47	48	SSE 1	0	N 2	0	1	9	—	⸙ 1.
19	60.7	57.0	54.1	8.3	7.6	8.0	8.0	6.9	7.4	7.2	7.5	91	93	93	NE 8	NNE 6	NE 6	10	10	10	15.7	● 1, 2.
20	53.8	54.1	55.3	7.1	9.8	9.7	8.9	6.9	7.1	7.9	8.6	94	87	96	0	ENE 1	0	10	10	10	2.7	●⁰ 1.
21	56.9	59.8	62.2	9.2	12.0	11.2	10.8	8.1	7.8	8.0	8.1	89	76	81	0	NNE 1	0	10	10	1	0.0	●⁰ a.
22	63.7	62.2	59.2	11.6	17.4	15.0	14.7	2.5	6.9	7.3	8.9	68	50	70	0	SE 2	S 1	0	4	8	—	⸙ 1.
23	55.0	53.5	52.8	13.1	18.6	14.1	15.3	12.5	10.8	10.8	8.2	97	68	68	SE 4	SSW 4	S 2	10	4	3	7.9	● a.
24	51.8	53.3	57.2	11.9	13.7	8.9	11.5	8.5	9.2	9.8	8.2	90	85	96	W 1	WSW 4	WNW 1	10	10	8	11.1	● n, 2, 3.
25	58.0	56.5	53.4	9.9	14.1	11.4	11.8	8.2	8.3	8.8	8.9	91	74	89	ENE 1	ESE 6	E 4	10	10	10	1.4	● p, 3.
26	50.5	50.8	51.4	11.1	17.5	14.6	14.4	9.9	9.6	10.2	9.8	98	68	80	SE 1	S 2	SE 1	10	7	9	1.8	● 1, p; ⌒ p.
27	52.2	52.6	54.7	14.8	14.9	10.8	13.5	10.4	10.5	10.7	9.5	84	85	99	0	NW 4	W 4	9	6	10	—	
28	55.1	54.4	51.9	10.2	11.9	12.4	11.5	8.9	8.9	9.5	8.8	96	93	83	WSW 1	WNW 2	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
29	49.7	49.4	50.7	12.1	13.4	10.4	12.0	9.5	9.9	9.7	8.7	95	86	93	0	NW 4	NNW 1	10	10	10	0.6	●⁰ p, 3; ⌒ 3.
30	54.2	56.2	56.8	6.7	10.3	10.4	9.1	6.0	6.8	7.7	7.6	93	82	81	N 2	NW 6	N 2	10	8	8	0.3	
Срд. Mtt.	755.8	755.7	755.9	8.7	11.3	9.6	9.9	5.9	7.0	7.4	7.1	82	73	79	2.3	4.3	2.1	8.3	8.1	7.6	87.4	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	756.1	755.6	9.2	8.8	7.2	8.4	2.9	6.9	7.3	7.0	80	87	93	NW 1	NW 4	N 2	1	8	10	—	
2	55.0	55.2	56.2	7.4	9.7	6.8	8.0	6.4	7.4	7.1	6.3	96	79	85	N 1	N 4	N 4	10	10	10	—	
3	55.4	55.3	54.7	5.2	6.8	6.9	6.3	3.9	6.0	6.5	6.9	90	88	93	N 2	NNW 6	WNW 4	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
4	54.6	56.4	57.4	7.5	9.1	8.2	8.3	6.4	7.3	7.3	6.9	94	86	85	WNW 6	NW 2	NNW 1	10	7	1	—	
5	57.3	56.5	53.0	6.9	8.6	8.9	8.1	5.1	6.9	7.1	8.2	93	86	96	NW 2	WNW 4	NW 1	10	8	10	1.0	● p, 3.
6	48.9	49.3	48.4	9.2	10.2	9.9	9.8	7.9	8.7	8.6	8.7	00	93	96	W 2	W 4	WNW 4	10	10	10	4.6	● n, 1, 2, 3.
7	45.8	45.6	43.7	8.9	9.2	8.9	9.0	8.3	8.4	8.4	8.4	99	98	99	WNW 2	NW 2	WNW 6	10	10	10	14.7	● n, 1, 2, 3.
8	38.5	38.6	37.2	12.2	14.3	10.6	12.4	8.6	10.5	10.4	9.4	99	86	99	WSW 4	WSW 8	W 1	10	10	10	18.5	● n, 1, 2.
9	33.1	34.2	34.8	12.0	10.5	12.3	11.6	10.4	10.3	9.0	10.3	99	95	97	W 6	W 1	SW 1	10	10	10	5.2	● n, 1, 2, 3.
10	36.5	38.7	40.3	14.0	16.8	14.7	15.2	11.9	11.1	11.3	12.0	94	79	97	SSE 1	ESE 1	0	10	8	6	0.3	● p.
11	42.1	44.0	46.7	12.4	13.3	10.3	12.0	9.5	10.5	9.4	8.9	98	83	95	0	NNW 1	N 1	10	10	10	—	
12	48.6	50.2	51.7	9.7	11.5	10.7	10.6	8.9	8.6	8.7	8.7	96	87	92	NNW 1	NW 2	NNE 1	10	10	10	0.5	●⁰ 1.
13	52.9	53.3	54.7	10.1	15.4	15.5	13.7	7.4	8.6	10.2	9.8	94	79	75	0	0	0	10	10	5	0.3	●⁰ 1.
14	56.4	57.0	58.3	10.4	10.6	10.8	10.6	8.0	9.3	9.4	9.4	99	99	98	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
15	61.0	61.4	62.1	10.5	13.1	16.8	13.5	8.8	8.6	9.5	9.5	92	86	67	WNW 1	NW 2	0	8	3	1	—	♄ 3.
16	62.0	61.5	59.7	14.7	20.6	17.7	17.7	8.3	10.0	11.6	13.1	81	64	87	0	SE 1	SE 2	10	10	10	2.7	♄ 1; ● p.
17	58.6	59.3	56.6	19.5	24.1	19.4	21.0	17.0	13.3	10.4	13.6	80	47	81	SE 4	S 8	SE 4	5	10	8	—	●, ⚢⁰ n.
18	53.3	57.0	59.9	21.2	23.6	20.6	21.8	18.4	12.0	12.2	11.9	65	56	66	S 6	SW 4	0	3	6	7	—	
19	61.0	59.1	59.1	20.8	28.5	26.8	25.4	12.4	13.0	16.0	11.2	72	56	43	0	SE 4	SSE 2	4	2	2	—	♄ 1.
20	60.2	60.2	60.8	21.9	30.4	26.0	26.1	18.6	12.7	14.8	11.7	65	46	47	SE 2	S 2	SE 1	0	4	1	—	
21	61.5	61.8	61.2	20.6	28.8	24.2	24.5	17.7	11.9	8.9	11.9	66	30	53	SE 2	SE 4	ESE 1	0	2	1	—	
22	60.4	59.8	58.7	20.2	27.6	20.1	22.6	18.9	11.6	12.6	14.7	66	45	84	ESE 2	S 8	S 1	8	7	10	0.7	●, ⚢ p.
23	56.6	56.2	58.0	18.5	21.2	16.9	18.9	16.6	14.3	13.9	12.3	90	74	86	SW 1	0	0	10	10	6	2.3	● 1; ⚢ a, 2; ⌒ p.
24	61.8	62.9	62.9	17.4	21.1	18.6	19.0	14.4	11.4	9.0	11.8	77	49	74	0	NW 1	NW 6	0	1	4	—	
25	64.2	65.1	63.9	16.3	18.8	16.9	17.3	12.0	11.5	10.8	12.1	83	67	85	0	NW 2	E 1	9	9	10	14.9	●⁰ 3.
26	59.2	60.5	60.1	14.5	15.3	13.5	14.4	13.2	11.5	11.3	10.5	94	87	91	NNW 1	NW 2	NW 1	10	9	3	—	● n; ♄ 3.
27	58.5	57.8	57.6	14.8	17.0	13.6	15.1	10.9	10.7	10.2	9.6	86	81	83	0	NNE 1	N 1	10	7	7	—	♄ 1.
28	58.6	60.4	62.7	12.4	12.5	9.9	11.6	9.8	7.6	7.2	5.4	71	67	59	N 2	N 8	N 1	8	5	5	—	♄ 1.
29	63.7	61.6	58.3	8.8	13.0	14.7	12.2	2.3	6.5	5.6	8.3	77	50	67	0	NW 2	SW 2	6	3	10	—	
30	55.8	55.0	53.7	14.4	15.7	13.2	14.4	12.4	10.2	10.1	10.1	84	76	90	W 1	NW 2	W 1	9	8	3	1.1	⚢, ●, ⌒ p.
31	54.0	54.8	55.8	13.4	14.5	12.2	13.4	10.1	9.5	6.9	6.2	83	56	59	W 6	WNW 2	WSW 1	7	9	5	0.0	● a.
Срд. Mtt.	754.6	755.0	755.0	13.4	16.1	14.3	14.6	10.6	9.9	9.7	9.8	86	73	81	2.3	3.4	2.4	7.7	7.6	6.9	66.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.4	761.0	760.2	12.0	12.5	11.0	11.8	6.9	6.0	5.9	6.9	57	54	70	NW 2	NNW 2	NE 4	1	9	7	0.0	●⁰, ⌒ 3.
2	58.3	58.3	58.4	7.9	9.8	7.8	8.5	7.1	7.6	6.9	7.2	96	76	92	0	NNE 2	NE 2	10	10	10	7.7	●⁰ 1, 2; ⌒ 3.
3	57.9	56.4	55.2	9.2	11.9	10.1	10.4	5.9	6.6	6.4	6.5	76	62	71	NE 2	NE 4	NE 1	1	7	1	—	
4	53.9	53.0	54.4	10.9	12.2	9.6	10.9	5.2	6.7	7.5	8.1	69	71	91	NE 2	NNE 1	0	10	10	10	3.0	●⁰ a, 2.
5	54.2	54.6	54.4	11.3	13.1	11.8	12.1	8.9	8.1	9.4	8.9	82	85	87	0	NW 2	0	10	10	10	—	
6	54.4	55.4	55.1	10.2	13.3	11.2	11.6	7.9	8.4	9.5	7.8	91	85	79	NW 2	NW 2	NNW 1	10	4	6	0.0	●⁰ p.
7	56.3	57.2	56.4	9.4	13.1	8.7	10.4	5.5	7.8	7.3	6.9	88	65	83	NNW 1	NW 2	0	1	1	0	—	
8	57.1	56.6	54.8	9.2	15.9	13.4	12.8	6.5	7.3	9.7	10.4	84	72	91	ESE 1	SSW 1	E 2	5	9	10	4.7	● 2.
9	51.7	51.2	50.9	12.8	14.3	11.2	12.8	11.1	10.2	11.3	9.3	94	91	94	0	0	NNE 4	10	10	10	10.6	●⁰ 1, 2.
10	53.9	57.1	58.7	7.1	7.8	7.0	7.3	6.7	6.7	7.2	6.3	88	92	84	N 8	N 4	N 1	10	10	5	7.5	● 1.
11	58.4	58.3	57.2	5.4	11.5	11.1	9.3	2.9	6.0	6.7	8.0	89	66	81	N 1	E 1	SE 1	8	9	10	0.0	●⁰ 2.
12	55.8	54.7	54.1	9.9	11.4	11.6	11.0	9.2	7.6	9.2	9.8	83	92	97	NE 1	0	0	10	10	10	5.0	●⁰ a, 2.
13	53.3	51.6	52.3	11.6	13.7	11.2	12.2	9.8	9.8	9.0	7.6	97	78	77	0	NW 1	NW 4	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
14	56.5	58.1	57.8	10.3	11.4	10.8	10.8	10.0	8.4	8.3	8.2	90	83	86	WNW 8	NW 6	0	10	6	0	1.3	
15	55.4	54.6	54.1	8.4	17.8	13.2	13.1	4.4	7.3	7.9	9.2	89	52	82	SE 1	SE 1	E 1	3	0	0	—	● n; ♄ 1.
16	52.7	52.0	51.4	12.6	15.4	13.4	13.8	10.8	9.2	10.9	11.0	86	84	97	ESE 2	SE 6	ESE 1	10	10	9	6.7	● a, 2.
17	50.0	50.4	51.0	13.0	17.7	13.6	14.8	11.6	9.8	9.4	9.7	89	62	85	NE 4	NE 4	NNE 2	9	8	10	0.4	● p.
18	51.0	51.8	54.1	12.2	14.7	13.6	13.5	11.5	10.2	10.5	10.7	97	85	93	N 2	NE 2	NE 6	10	10	10	4.0	●⁰ 1, p, 3.
19	58.6	60.4	62.0	7.4	10.1	7.5	8.3	6.9	6.9	7.3	6.1	90	79	79	NNE 4	N 6	N 2	10	10	10	1.5	● 1.
20	64.2	65.3	65.0	6.2	9.8	6.2	7.4	5.4	6.0	6.9	6.4	85	76	90	N 1	NW 2	NNE 1	10	9	0	—	
21	62.5	60.3	57.1	4.7	8.6	8.3	7.2	0.0	6.0	6.8	8.0	94	83	98	SE 1	ESE 1	ESE 4	10	10	10	0.6	♄ 1; ● a, 2, 3.
22	57.9	59.6	62.7	8.2	9.3	7.0	8.2	6.9	7.9	7.8	5.9	98	89	78	N 1	NNW 4	N 4	10	10	10	1.7	●⁰ 1, 2.
23	63.0	62.7	59.1	8.9	11.7	13.0	11.2	6.1	7.1	7.2	10.4	84	70	94	NNW 1	NW 1	S 1	7	8	9	0.5	● p.
24	59.1	61.0	58.6	12.2	12.9	11.9	12.3	8.9	10.1	10.2	8.6	96	93	84	NW 1	WNW 2	W 1	2	4	10	0.9	● p.
25	56.8	58.2	59.0	10.3	12.1	9.2	10.5	8.1	8.7	9.0	8.1	94	86	93	0	NW 4	WNW 1	10	3	0	0.6	♄ 3.
26	58.7	56.1	51.5	7.3	15.0	13.4	11.9	4.2	6.9	7.6	9.2	90	60	81	ESE 2	SSE 2	ESE 1	8	10	8	—	
27	49.8	46.1	46.6	12.2	26.6	18.9	19.2	10.8	10.5	14.7	11.9	99	57	74	ESE 1	SSW 4	WSW 6	10	3	10	5.2	♄≡1; ● ap, ⚡ ▲ ⚢ p.
28	49.8	51.6	52.5	13.8	18.5	14.8	15.7	12.6	8.7	8.6	9.0	74	55	72	W 4	W 4	WSW 2	10	2⁰	4	—	
29	52.6	50.5	46.6	13.7	15.0	15.7	14.8	10.9	9.6	10.1	11.0	82	80	83	SSE 4	SSW 4	S 4	9	10	10	1.4	● a.
30	43.3	43.8	44.9	12.5	14.8	9.4	12.2	9.0	9.3	8.1	7.8	87	65	88	WSW 2	WSW 1	SW 4	9	4	8	3.8	● n, a, 2; ▲ a.
31	46.2	49.3	50.3	7.3	8.6	7.4	7.8	6.6	5.8	5.7	6.5	76	68	85	WSW 2 0	W 8	WNW 8	9	10	9	2.2	● a, 2; ⚡ 1.
Срд. Mtt.	755.3	755.4	755.0	9.9	13.2	11.1	11.4	7.7	8.0	8.5	8.4	87	75	85	2.5	2.7	2.2	8.1	7.6	7.3	69.3	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	754.7	755.1	5.8	7.3	6.0	6.4	4.5	5.8	4.9	5.0	85	65	72	NW 8	WNW 20	NNW 4	9	10	0	6.3	▲, ● a; ⸙ 2.
2	55.0	55.5	55.8	5.3	8.9	4.1	6.1	1.8	5.8	5.3	5.5	87	62	90	WSW 1	NW 1	0	10	2	8	0.0	●⁰ 1.
3	58.5	58.4	60.1	5.1	12.8	12.0	10.0	1.5	5.9	6.3	9.1	90	57	87	E 1	S 1	S 1	10	10	2	—	
4	61.6	61.9	62.3	11.5	15.9	17.0	14.8	9.9	10.0	11.2	10.2	99	83	71	SE 4	SE 4	S 4	10	10	8	—	
5	63.6	62.0	58.9	13.6	20.0	16.4	16.7	12.4	9.9	10.6	10.6	86	61	76	SE 3	S 4	SE 4	8	9	7	—	
6	58.9	59.8	60.6	11.0	10.9	9.4	10.4	9.1	9.4	9.1	8.1	96	94	92	NW 1	W 1	N 2	10	10	10	4.2	● n, 1, 2.
7	64.1	67.4	70.1	8.5	10.9	7.7	9.0	6.1	7.7	7.5	6.7	93	77	86	N 2	NW 4	0	4	10	10	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
8	73.0	72.7	72.0	5.1	7.7	4.3	5.7	4.0	4.8	5.0	5.2	74	64	84	N 2	N 2	0	10	9	0	—	
9	71.6	70.1	68.3	3.2	8.8	2.8	4.9	− 1.6	5.0	5.6	5.3	87	67	94	SSE 1	0	0	0	0	0	—	⊼ 3.
10	67.4	65.9	64.0	2.6	12.3	7.2	7.4	− 0.4	5.0	5.9	6.6	91	55	87	SE 1	S 1	SSE 1	0	0	1	—	⊼ 1.
11	62.7	61.5	60.4	8.1	13.2	8.4	9.9	6.9	6.8	7.3	7.0	85	65	86	SE 1	SW 2	SE 1	9	7	0	—	
12	58.7	58.5	57.0	5.9	11.3	10.7	9.3	4.9	6.4	9.0	9.0	93	91	94	ESE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	0.0	● a.
13	55.1	55.8	58.2	9.5	10.8	7.2	9.2	6.4	8.3	9.2	7.5	94	95	89	SE 4	WSW 1	0	10	10	0	3.1	● a, 2.
14	57.3	55.0	49.8	4.7	11.6	12.6	9.6	3.5	6.1	8.3	10.1	96	92	94	SE 4	SE 6	SE 4	1	10	10	1.2	● p, 3.
15	51.0	53.7	56.9	8.4	12.6	8.3	9.8	7.8	6.8	6.2	5.7	82	57	70	WSW 6	WSW 14	WSW 4	0	0	0	0.6	
16	59.8	60.5	62.1	8.7	13.4	12.3	11.5	4.5	6.5	7.7	8.9	77	67	85	SSW 1	SW 4	SW 1	7	10	10	—	
17	63.2	61.2	56.7	11.6	16.1	14.4	14.0	11.2	8.7	8.9	8.4	86	65	69	SSW 1	SW 2	S 6	10	3	10	—	
18	50.0	50.3	55.1	13.4	11.0	9.7	11.4	8.9	10.3	8.2	6.0	90	84	66	SSE 2	W 6	W 14	10	2	0	5.7	● 1.
19	57.7	56.6	53.7	5.2	13.8	11.4	10.1	3.4	5.6	5.7	7.7	84	49	77	SW 1	SW 4	SW 4	0	0	10	—	
20	46.9	42.2	40.2	9.7	11.7	6.9	9.4	5.8	8.0	8.3	6.1	89	81	83	S 2	S 4	SW 4	10	10	10	4.3	●² p.
21	40.3	47.5	53.5	4.8	4.2	5.7	4.9	4.1	5.7	5.7	4.7	89	92	68	WSW 20	W 20	WNW 20	10	10	10	8.0	●, ⸙ 1, 2, 3.
22	56.4	56.8	56.1	3.2	6.1	3.9	4.4	2.4	5.1	6.3	6.0	88	90	98	WSW 4	NW 4	SW 1	9	10	10	4.4	● a.
23	55.3	60.2	63.2	2.4	5.8	6.0	4.7	1.4	5.4	5.5	5.7	98	81	82	0	NW 4	NW 6	1	10	10	7.6	●, △ n.
24	63.3	63.1	61.3	6.1	7.5	1.2	4.9	0.8	6.1	6.1	4.9	87	79	98	WNW 6	WNW 4	0	10	1	0	—	
25	58.9	58.0	54.0	1.8	10.1	6.2	6.0	− 0.2	4.9	6.4	5.9	93	69	84	SE 1	S 1	SE 4	2	0	4	—	
26	52.4	50.6	47.4	5.7	10.4	8.3	8.1	3.9	6.6	7.6	7.6	97	81	93	S 1	S 2	S 1	2	10	10	0.8	● p, 3.
27	45.4	48.2	50.9	7.6	7.7	6.6	7.3	6.1	7.7	7.3	6.4	99	93	88	NW 2	NW 8	NW 20	10	10	10	2.9	● p, 3; ⸙ 3.
28	55.5	57.9	59.8	3.3	5.4	− 0.2	2.8	− 0.5	4.9	4.2	4.3	85	63	94	NNW 2	NW 6	0	9	2	0	0.0	● 1.
29	60.9	62.2	61.0	− 0.2	3.3	1.2	1.4	− 2.9	4.4	4.9	4.6	98	85	92	SSE 1	SE 1	SE 2	8	9	0	—	
30	54.4	54.2	52.5	1.3	4.4	7.7	4.5	0.6	4.9	6.1	6.4	98	98	82	SE 8	SE 1	SW 2	10	10	10	5.8	● n, 1.
Срд. Mtt.	757.7	758.1	757.9	6.4	10.2	7.8	8.1	4.2	6.6	7.0	6.8	90	75	85	3.1	4.5	3.7	7.0	6.8	5.7	54.9	

Октябрь. — October.

1	753.9	756.6	759.0	4.1	4.9	4.6	4.5	3.4	5.4	5.6	5.7	88	86	90	NNW 2	W 8	NW 6	3	10	10	5.8	● n, a.
2	62.2	64.9	64.0	1.4	4.9	3.8	3.4	− 0.4	5.0	5.7	5.5	98	89	92	0	NW 2	W 6	5	9	10	1.6	● n.
3	61.2	60.4	59.1	4.5	5.0	4.8	4.8	1.4	5.6	5.6	5.3	89	86	82	W 8	W 10	N 6	10	10	4	—	
4	62.0	62.2	62.4	2.7	3.6	− 0.5	1.9	− 1.1	4.1	4.1	4.2	74	69	94	N 6	NNW 4	0	10	7	1	—	Ψ 3.
5	63.9	65.2	67.0	0.5	4.0	0.9	1.8	− 2.1	4.1	3.7	4.2	85	61	85	NNW 1	WNW 2	W 1	10	10	8	—	Ψ 3.
6	67.8	67.3	67.4	0.5	5.3	4.4	3.4	− 1.6	4.0	4.5	4.7	83	68	76	SW 2	WNW 2	SW 4	3	10	10	—	
7	68.4	68.4	67.0	4.2	5.9	4.7	4.9	3.3	5.6	5.6	4.7	90	81	73	WSW 4	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	
8	64.1	61.8	57.9	0.9	7.5	4.4	4.3	− 0.1	4.5	4.4	4.3	92	58	68	SE 4	S 8	S 6	8	0	3	—	
9	55.3	57.6	58.5	4.3	7.8	7.2	6.4	3.8	6.1	7.2	6.8	98	92	90	S 2	SW 2	S 4	10	10	10	2.6	● n, 1.
10	55.2	53.9	56.9	5.0	5.1	7.2	5.8	4.4	6.2	6.5	7.3	95	98	96	SE 6	SE 4	WSW 6	10	10	10	2.4	● a.
11	62.5	64.2	64.6	3.7	6.7	6.3	5.6	3.3	5.9	7.2	7.1	98	99	99	E 2	SE 2	SE 2	4	10	4	—	≡ a.
12	62.5	61.6	59.9	5.8	8.5	7.5	7.3	5.2	6.8	7.7	7.0	99	93	90	S 1	W 2	WSW 8	10	10	10	1.0	●⁰ a.
13	56.8	59.4	65.4	4.0	3.9	− 1.6	2.1	− 1.9	5.6	5.9	3.7	92	97	90	NW 6	NW 4	NE 8	10	10	10	2.9	● 1, 2.
14	65.3	62.5	54.3	− 7.2	− 0.5	− 0.6	− 2.8	− 7.2	2.6	2.3	2.9	00	54	66	0	SW 2	WSW 6	0	0	10	0.0	⚹ 3.
15	49.6	53.2	55.0	2.6	− 0.6	− 1.6	0.1	− 3.5	3.3	2.5	2.2	60	58	53	N 10	NW 10	NW 8	10	10	8	0.3	△ p, 3; ⸙ 3.
16	56.2	56.0	53.9	− 3.8	− 1.6	− 5.7	− 3.7	− 5.9	2.6	2.3	1.9	75	57	65	W 6	W 2	0	10	2	0	0.9	△ n.
17	51.1	49.7	48.5	− 9.0	− 3.0	− 4.5	− 5.5	− 9.9	2.0	3.0	2.4	91	82	75	SE 1	SSE 2	SSE 2	2	7	1	—	
18	51.2	50.8	48.1	− 6.0	0.4	− 3.5	− 3.0	− 6.5	2.6	3.5	3.0	90	73	85	S 2	SSE 6	SE 1	1	2	10	—	
19	47.8	50.7	58.7	− 5.5	− 2.9	− 2.8	− 3.7	− 6.0	3.0	3.6	3.7	00	98	00	SE 8	SE 1	W 10	9	10	10	0.9	⚹⁰ a, 2.
20	64.5	66.9	67.6	− 9.4	− 3.7	− 8.5	− 7.2	− 9.8	2.2	3.0	2.3	00	88	00	SW 1	W 2	SW 2	2	9	0	—	
21	66.8	65.4	62.3	− 12.4	− 5.3	− 5.2	− 7.6	− 12.5	1.7	2.7	2.8	00	90	93	SE 4	SE 4	SE 8	0	0	10	0.0	⚹⁰ 3.
22	61.1	63.9	65.2	0.7	0.4	− 0.8	0.1	− 5.5	4.7	4.5	4.2	98	94	98	W 4	W 4	SE 4	10	10	10	2.8	⚹ 1, 2.
23	63.8	61.3	53.8	− 4.1	− 0.9	0.2	− 1.6	− 4.3	3.3	3.8	3.9	98	88	83	SE 6	SE 8	SE 10	4	10	10	0.0	⚹⁰ a.
24	45.4	44.0	43.3	− 1.2	1.1	1.9	0.6	− 1.5	4.2	4.9	4.9	00	98	91	SE 10	SE 6	SE 10	10	10	10²	0.3	⚹ n, a, 2.
25	44.0	44.5	46.9	2.1	2.5	− 0.8	1.3	− 1.1	4.4	4.7	3.9	82	84	90	S 10	S 8	W 8	10	10	10	0.5	⚹⁰, ● 2.
26	48.7	50.4	52.3	− 2.2	− 2.4	− 5.4	− 3.3	− 5.8	3.9	2.6	2.5	00	68	84	0	NNW 4	NNW 1	10	10	8	—	
27	54.9	56.8	60.0	− 6.2	− 4.9	− 7.9	− 6.3	− 9.6	2.8	2.9	2.5	00	94	00	WNW 6	W 10	W 6	10	10	10	0.1	⚹ 2.
28	56.0	57.6	57.0	− 5.5	− 2.6	− 2.5	− 3.5	− 10.9	3.0	3.0	3.8	00	81	00	SSE 2	W 8	0	10	10	10	0.9	⚹ 1, 3.
29	53.8	52.7	51.9	− 2.8	− 1.8	− 0.8	− 1.8	− 3.1	3.7	4.0	4.4	00	00	00	E 2	SE 4	SE 6	10	10	10	1.8	⚹ 1, 2.
30	48.0	49.2	56.0	0.3	1.6	1.0	1.0	− 1.0	4.6	5.0	4.8	98	96	98	SE 6	S 1	NW 2	10	10	10	7.8	⚹ 1; ●⁰ 2, 3.
31	59.6	57.5	55.2	0.2	0.8	2.6	1.2	− 0.1	4.6	4.9	5.4	98	00	98	E 2	ESE 8	SE 1	10	10	10	2.7	≡ 1; ● a, 2.
Срд. Mtt.	757.5	758.0	758.0	− 0.9	1.6	0.3	0.3	− 2.8	4.1	4.4	4.3	93	83	87	4.0	4.6	4.7	7.5	8.3	8.0	35.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	745.0	750.5	3.8	6.8	1.4	4.0	1.2	5.9	7.0	5.0	98	94	98	S 2	W 8	WNW 6	10	10	10	5.1	● n, 2, 3.
2	51.7	53.0	52.8	1.5	0.9	0.0	0.8	− 0.3	4.8	4.5	4.5	94	92	98	W 6	W 2	WSW 2	10	10	10	1.0	✳ a, 2, 3.
3	51.8	53.2	58.3	0.0	0.2	0.5	0.2	− 0.7	4.3	4.2	3.9	94	90	82	WSW 6	W 8	W10	9	10	10⁰	0.1	✳ 2.
4	64.4	65.8	68.1	− 2.8	− 1.7	− 2.0	− 2.2	− 4.0	3.8	3.6	4.0	00	88	00	SW 2	W 2	W 1	10	9	10⁰	0.0	✳⁰ p.
5	73.7	75.9	76.4	− 8.6	− 1.9	− 7.2	− 5.9	− 9.2	2.3	3.3	2.6	00	84	00	0	0	SE 2	0	0	0	—	
6	74.6	74.2	72.1	− 9.1	− 5.3	− 2.5	− 5.6	− 9.7	2.3	3.0	3.8	00	98	00	SSE 4	SSE 6	SSE 4	0	10	10	—	
7	69.7	68.4	65.7	− 1.1	1.0	1.9	0.6	− 2.8	4.3	4.3	4.9	00	87	91	S 4	SW 2	WSW 8	10	10	10	0.5	✳⁰ p.
8	65.2	66.4	65.6	2.3	2.5	2.4	2.4	1.8	5.1	5.4	5.4	91	98	98	WSW 6	W 4	W 2	10	10	10	2.1	● n, 1, 2.
9	64.4	62.8	60.2	3.0	3.8	5.4	4.1	2.3	5.6	5.5	5.6	98	92	83	WSW 4	SW 4	SW 8	10	10	10²	0.5	●⁰ 2.
10	61.9	62.0	62.4	4.5	5.3	4.8	4.9	3.9	5.5	5.8	5.1	87	87	79	WSW 4	SW 2	SW 2	10	10	10²	—	
11	63.0	61.2	61.6	4.4	6.3	6.3	5.7	3.9	5.3	5.4	5.4	85	76	76	WSW 4	WSW 6	W14	10	10	10²	—	
12	63.8	66.3	68.3	5.6	4.7	2.9	4.4	1.9	5.5	5.4	5.5	82	84	98	W10	WNW10	0	10	10	10²	—	
13	68.1	67.8	67.4	3.1	4.0	2.6	3.2	2.3	5.2	5.7	5.2	91	93	94	W 2	WSW 4	WSW 8	10	10	10²	0.3	●⁰ 2.
14	67.5	68.1	68.7	1.4	2.1	1.7	1.7	0.9	4.7	5.1	4.5	93	94	88	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	10	10²	0.2	●⁰ 1.
15	69.4	70.0	70.5	− 0.9	− 3.1	− 3.0	− 2.3	− 3.6	4.2	3.5	3.7	98	98	00	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, 2.
16	71.6	72.4	73.2	− 1.9	− 1.1	− 2.3	− 1.8	− 3.1	3.5	3.7	3.5	88	86	92	WSW 2	WSW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
17	73.9	74.3	73.6	− 3.6	− 2.2	− 3.4	− 3.1	− 4.0	3.5	3.7	3.5	00	96	00	SW 6	W 6	W10	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
18	73.2	72.8	71.3	− 2.8	− 3.6	− 3.6	− 3.3	− 4.7	3.7	3.5	3.5	00	00	00	WSW 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
19	70.6	71.9	73.1	− 2.2	− 3.3	− 5.3	− 3.6	− 6.0	4.0	3.5	3.0	00	98	98	S 8	SSE 8	SE 8	10	10	10	—	
20	73.7	74.9	75.4	− 4.2	− 3.9	− 3.5	− 3.9	− 5.6	2.9	2.9	3.5	90	87	00	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
21	74.7	73.9	71.0	− 2.9	− 3.5	− 4.2	− 3.5	− 4.3	3.6	3.5	3.4	98	00	00	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	0.9	✳ n, 1.
22	66.3	64.4	59.8	− 5.5	− 5.9	− 6.8	− 6.1	− 7.3	3.0	2.8	2.7	00	98	00	SSE 6	S 2	S 6	10	10	10	0.7	✳ 1, 2.
23	49.1	46.8	45.8	− 4.4	− 1.3	− 2.8	− 2.8	− 7.1	3.3	4.2	3.7	00	00	00	S 8	SSW 2	SW 8	10	10	10	3.4	✳ 1, 2, 3; ✢, △ 3.
24	47.0	47.3	47.7	− 5.2	− 7.6	− 8.7	− 7.2	− 8.8	3.1	2.4	2.3	00	95	00	W10	WSW 8	SW 1	10	10	10	2.3	✢ n, 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
25	50.6	53.0	56.1	− 8.4	− 8.1	− 8.3	− 8.3	−12.8	2.1	2.1	1.9	87	85	80	NNW 6	NNW 2	N 8	4	8	10	2.0	✳ n.
26	60.5	62.7	65.3	−13.1	− 9.4	− 8.6	−10.4	−13.6	1.5	1.8	2.3	92	81	97	N 2	NW 2	NW 6	1	7	2	0.4	✳⁰ n.
27	66.6	65.1	64.4	−11.8	− 8.4	− 5.5	− 8.6	−13.6	1.5	2.4	2.9	85	00	96	SE 2	S 2	SW 1	8	9	10	—	
28	59.2	54.0	51.1	− 3.6	0.1	0.4	− 1.0	− 7.2	3.5	4.5	3.9	00	98	83	S 6	S 6	SW 8	10	10	10	0.4	✳ 2.
29	50.1	48.4	40.5	− 1.8	− 1.0	− 1.4	− 1.4	− 2.1	4.0	4.2	4.1	00	98	98	SSE 8	S 8	S10	10	10	10	1.4	✳, △ p, 3.
30	35.1	35.7	35.2	3.4	2.8	1.9	2.7	− 1.6	4.8	4.0	3.4	82	70	64	SW10	SW10	SW10	2	10	10	—	
Срд. Mtt.	762.7	762.6	762.4	− 2.0	− 1.0	− 1.6	− 1.5	− 3.8	3.9	4.0	3.9	95	92	93	5.0	4.7	5.7	8.5	9.4	9.4	21.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.4	733.6	738.3	1.1	− 0.3	− 1.2	− 0.1	− 1.6	4.3	3.9	3.8	87	87	91	S 6	W 6	WSW 6	10	10	10	1.2	✳ a.
2	46.3	50.6	55.4	− 7.1	− 5.5	− 6.8	− 6.5	− 7.7	2.6	2.9	2.7	00	96	00	0	E 1	SSW 1	10	10	10⁰	0.3	✳ p, 3.
3	61.2	64.8	68.6	− 8.7	− 7.8	− 9.0	− 8.5	− 9.1	2.3	2.4	2.3	00	95	97	0	E 1	SSE 2	10	10	10⁰	—	
4	71.3	71.6	71.0	−14.9	−13.8	−13.2	−14.0	−15.8	1.4	1.5	1.5	97	94	95	SE 4	SE 4	SE 6	0	0	0	—	
5	70.0	70.0	70.4	−10.4	− 8.7	− 5.9	− 8.3	−13.2	1.9	2.2	2.8	95	95	96	ESE 6	SE 6	ESE 4	10	10	10⁰	—	
6	70.9	71.1	70.3	− 6.6	− 7.2	− 8.7	− 7.5	− 8.8	2.7	2.5	2.2	95	94	95	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0.4	✳⁰ p, 3; ✢⁰ 3.
7	68.6	66.5	62.8	−10.8	−11.2	− 9.5	−10.5	−13.4	1.8	1.8	2.0	92	91	89	SE10	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.3	✳⁰ 2.
8	54.9	52.6	49.7	− 7.1	− 6.7	− 6.5	− 6.8	− 9.7	2.4	2.5	2.6	90	89	92	SE10	SE 8	SE14	10	10	10	1.3	✢⁰, ✳ 1, 3.
9	47.8	47.4	46.9	− 7.5	− 5.7	− 7.9	− 7.0	− 8.1	2.5	2.8	2.5	97	95	00	SE 6	SE 4	SE 2	2	10	10	0.6	✳⁰ 2, 3.
10	53.7	56.4	60.0	− 8.0	− 8.2	− 9.5	− 8.6	−10.1	2.3	2.2	2.0	91	89	92	SW 6	SW 2	S 2	10	10	10	0.5	✳⁰ 1.
11	62.0	62.5	62.0	− 9.3	− 8.2	− 9.5	− 9.0	−10.1	2.0	2.1	2.0	88	84	91	SW 2	S 4	S 6	10	10	10	0.3	✳⁰ 2.
12	62.0	63.7	62.5	− 2.6	− 4.6	− 6.3	− 4.5	− 9.6	3.3	2.8	2.6	87	85	93	SW 6	SW 1	S 4	10	10	10	—	
13	58.4	57.2	55.8	− 7.7	− 7.6	− 8.1	− 7.8	− 8.3	2.4	2.2	2.3	93	90	92	ESE 4	SE 6	E 6	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2.
14	53.7	53.2	53.1	− 9.7	−10.5	−13.1	−11.1	−13.1	1.9	1.9	1.5	89	90	92	ESE 2	E 1	S 2	10	10	10	0.3	✳⁰ 2, 3.
15	53.2	53.9	54.4	−15.1	−12.5	−10.5	−12.7	−16.5	1.3	1.6	2.0	94	95	98	SSE 1	SE 1	S 2	10	10	10	0.3	✳⁰ 2.
16	55.9	57.4	60.2	− 8.7	− 6.6	− 8.7	− 8.0	−10.5	2.3	2.6	2.2	98	95	97	WSW 6	NW 6	NNW 4	10	10	10	0.4	✳⁰ 1, 2.
17	63.7	64.6	62.0	−10.3	−10.7	−10.2	−10.4	−14.1	2.0	1.9	2.0	98	97	94	WSW 1	E 2	SE 4	10	7	10	0.2	✳⁰ 2, 3.
18	55.9	53.8	49.0	− 9.9	−10.1	−11.7	−10.6	−11.7	2.0	1.9	1.7	91	89	90	SE 8	SE10	SE10	10	10	10	0.0	✢ 2, 3.
19	40.4	38.7	37.8	−11.3	−10.9	−12.0	−11.4	−12.1	1.7	1.7	1.6	92	87	88	SE10	SE10	SE10	10	10	10	0.9	✳, ✢ 1, 2, 3.
20	40.5	42.2	46.0	−15.1	−14.9	−14.6	−14.9	−15.1	1.2	1.2	1.2	83	83	84	SE 8	SE 6	SE 8	10	10	10	1.0	✢ 1, 3; ✳ 1, 2, 3.
21	51.9	54.2	57.9	−22.2	−22.0	−19.7	−21.3	−23.4	0.6	0.7	0.8	83	81	82	SE 6	SE 2	SE 1	5	10	2	—	⚍ 3.
22	61.1	63.7	65.8	−30.0	−23.0	−25.4	−26.1	−32.4	0.3	0.6	0.5	87	83	85	SE 1	NE 2	0	0	0	0	—	
23	66.1	65.6	65.6	−17.9	−12.7	−12.5	−14.4	−27.1	1.0	1.6	1.4	89	94	80	NNE 1	W 6	W 8	10	10	10	0.5	✳⁰ a, 2; ✢ 3.
24	65.8	66.4	67.1	−15.8	−16.3	−17.8	−16.6	−18.0	1.1	1.0	1.0	84	82	88	W 2	WSW 2	SW 1	10	10	10	—	
25	67.1	67.6	67.8	−17.6	−17.6	−18.0	−17.7	−18.7	1.0	1.0	1.0	88	87	89	SW 4	0	SE 4	10	10⁰	10	—	
26	66.5	65.7	65.4	−18.2	−22.6	−22.8	−21.2	−23.9	1.0	0.6	0.6	90	81	87	SE 6	SSE 4	SE 4	10	5	0	—	
27	65.8	66.5	66.9	−25.6	−23.2	−22.0	−23.6	−26.6	0.5	0.6	0.7	88	85	88	SE 2	SE 4	SE 2	0	10	7	—	
28	65.6	64.3	63.1	−22.6	−20.9	−18.9	−20.8	−24.6	0.7	0.7	0.9	87	86	88	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	9⁰	0.5	✳⁰ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
29	63.0	64.1	66.0	−18.8	−20.0	−26.2	−21.7	−27.4	0.9	0.8	0.5	88	85	85	SE 8	SE 8	SE 8	10	7	2	0.2	✳ 1; ✢ 1, 3; ⋓ 3.
30	70.6	73.1	75.4	−30.6	−32.3	−37.4	−33.4	−38.8	0.3	0.3	0.2	84	83	83	SE 6	SE 2	0	0	0	0	—	
31	78.2	79.2	80.2	−39.4	−37.8	−39.8	−39.0	−41.4	0.1	0.1	0.1	81	81	82	SE 1	SE 4	SE 2	0	1	0	—	⋓ 3.
Срд. Mtt.	759.5	760.1	760.6	−14.1	−13.6	−14.3	−14.0	−16.8	1.7	1.7	1.7	91	89	90	4.6	4.1	4.5	8.0	8.4	7.7	9.3	

1892.

Валаамъ. — Январь. — Januar. — Walaam.

Широта — Breite: 61° 23′. Долгота — Länge: 30° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	746.2	745.7	−12.5	−13.3	−15.4	−13.7	−15.7	1.6	1.5	1.3	95	95	95	ENE 6	ENE 4	ENE 2	8	9	10	0.8	✳ 2.
2	45.6	45.9	45.8	−16.1	−15.7	−16.5	−16.1	−16.9	1.2	1.2	1.2	96	97	95	NE 2	NE 2	0	8	10	5	—	
3	41.4	37.0	34.9	−13.3	− 9.8	− 9.8	−11.0	−18.5	1.5	2.0	2.1	95	94	96	E 8	E10	E10	9	10	10	1.1	✢ 2, 3; ✳ 3; ⸙
4	36.3	36.0	38.9	−13.3	−12.7	−12.9	−13.0	−14.1	1.5	1.6	1.4	95	96	93	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	0.5	✳ 2.
5	45.0	47.6	50.0	−12.2	−13.6	−12.2	−12.7	−14.1	1.7	1.5	1.7	95	95	97	NNE 2	N 1	0	10	10	10	—	
6	48.2	45.8	41.3	− 5.1	− 3.5	− 2.5	− 3.7	−12.1	2.9	3.4	3.6	96	97	97	SW 2	SE10	ESE10	10	10	10	—	⸙ a, p.
7	37.8	34.5	37.5	− 2.2	− 1.0	− 2.4	− 1.9	− 2.6	3.7	4.2	3.6	97	97	94	SE 6	SE 8	SSE 4	10	10	10	1.0	✳, ✢ 1.
8	39.7	41.3	43.5	− 0.4	− 1.1	− 0.5	− 0.7	− 2.6	4.4	3.8	4.0	97	91	91	SE 6	SE 6	S 6	10	10	10	—	
9	45.0	48.2	54.0	− 2.0	− 3.1	− 5.7	− 3.6	− 5.8	3.4	3.1	2.8	86	85	95	S 2	SW 2	SW 2	10	10	6	—	
10	62.5	64.4	62.2	− 7.4	− 8.2	− 7.6	− 7.7	− 9.9	2.1	2.2	2.5	83	91	97	W 4	0	0	9	8	10	4.2	
11	55.1	50.4	48.7	− 5.8	− 4.5	− 5.3	− 5.2	− 7.6	2.9	3.2	2.9	97	97	97	NNE 4	0	0	10	10	10	1.2	✳ n, 1.
12	46.5	46.0	45.5	− 0.4	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 5.3	4.3	4.4	4.3	97	97	97	SE 2	SSE 4	SE 2	10	10	10	1.0	✳ 2.
13	46.9	47.9	49.7	− 1.4	− 2.7	− 3.5	− 2.5	− 3.8	4.0	3.6	3.4	97	95	97	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10	—	
14	51.8	53.0	54.3	− 6.2	− 6.9	− 6.7	− 6.6	− 7.0	2.8	2.5	2.7	97	94	97	E 2	E 1	0	10	10	10	—	
15	57.2	58.5	61.0	− 7.1	− 6.6	− 5.9	− 6.5	− 7.7	2.4	2.5	2.5	93	90	84	0	0	0	10	10	10	—	
16	62.2	61.9	62.3	− 6.9	− 5.1	− 4.1	− 5.4	− 7.2	2.3	2.9	2.9	87	92	87	WNW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
17	60.5	62.1	63.6	− 5.1	− 8.0	−10.3	− 7.8	−11.5	2.7	1.9	1.7	97	78	83	NNW 2	NW 2	NW 6	10	6	10	0.4	✳ 1.
18	65.2	65.6	66.7	−11.8	−12.0	−12.2	−12.0	−12.7	1.7	1.6	1.6	93	89	94	NW 4	NW 4	NW 2	7	5	6	—	
19	66.5	66.8	66.6	−11.2	−10.3	− 9.2	−10.2	−12.7	1.7	1.8	2.0	88	87	92	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
20	66.2	64.8	64.1	− 8.0	− 8.9	− 9.3	− 8.7	−11.9	2.2	2.1	2.1	87	90	97	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
21	66.5	67.1	66.5	−17.4	−17.6	−18.0	−17.7	−18.4	0.8	0.8	0.9	70	72	83	NE 4	NE 4	NE 2	6	5	5	—	⸙ 2.
22	67.4	67.5	68.0	−18.1	−18.0	−19.0	−18.4	−19.1	0.9	0.9	0.8	83	82	81	NE 2	N 2	N 2	4	3	2	—	
23	68.9	69.8	71.1	−21.8	−20.6	−23.0	−21.8	−23.5	0.7	0.7	0.6	83	78	83	N 1	0	0	0	0	0	—	⸙ 2.
24	72.4	71.8	70.2	−25.6	−23.2	−25.8	−24.9	−26.3	0.5	0.6	0.5	83	81	85	0	0	0	0	0	0	—	⸙ 2.
25	65.8	63.0	61.9	−26.2	−22.4	−21.6	−23.4	−27.5	0.5	0.6	0.6	86	82	81	0	0	0	0	0	0	—	⸙ 2.
26	62.9	63.2	61.7	−24.0	−21.6	−19.6	−21.7	−24.7	0.5	0.6	0.8	82	77	84	0	0	0	4⁰	5⁰	10	—	
27	59.2	56.9	53.7	−19.6	−19.2	−17.2	−18.7	−19.8	0.8	0.8	1.0	81	82	86	ESE 4	SE 8	SE 4	10	10	10	0.6	✳ 2.
28	52.6	51.0	44.9	−15.1	−14.7	− 9.8	−13.2	−17.4	1.2	1.3	2.1	93	91	97	ESE 4	ESE 6	ESE 8	10	10	10	5.2	✳, ✢ 3.
29	33.5	29.6	32.7	− 4.1	− 1.2	− 6.1	− 3.8	− 9.8	3.3	4.0	2.8	97	97	97	ESE10	S 6	SW 4	10	10	10	1.8	✳, ✢ n, 1; ⸙
30	33.1	29.4	26.5	− 5.5	− 4.5	− 5.1	− 5.0	− 7.4	2.9	3.2	3.0	97	97	97	0	S 2	0	10	10	10	—	
31	30.1	31.5	35.9	− 7.8	− 7.3	−11.8	− 9.0	−11.8	2.4	2.5	1.7	97	94	92	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	752.9	752.4	752.6	−10.8	−10.2	−10.6	−10.5	−13.1	2.1	2.2	2.1	91	90	92	3.1	3.3	2.4	8.2	8.1	8.2	17.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43 m? Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.0 mm

1	742.4	745.3	746.6	−13.3	−12.7	−12.1	−12.7	−13.9	1.5	1.3	1.6	93	77	91	0	0	E 2	10	10	10	—	
2	43.8	37.0	35.2	− 9.9	− 7.8	0.0	− 5.9	−12.1	2.0	2.4	4.4	97	97	97	SE 4	SE20	SE 6	10	10	10	1.1	✳, ✢, ⸙ 2.
3	38.1	38.3	40.3	− 1.2	− 0.2	− 1.4	− 0.9	− 1.4	4.0	4.4	4.1	96	97	97	S 2	SE 6	SSE 6	8	10	10	—	
4	43.9	45.4	44.5	− 2.0	− 1.2	− 3.1	− 2.1	− 3.2	3.8	4.1	3.5	97	97	97	S 2	0	0	10	10	10	—	
5	42.1	37.9	35.1	− 3.3	− 4.2	− 5.6	− 4.4	− 5.6	3.4	3.3	2.8	97	97	97	ESE 2	NE 4	N 1	10	10	10	4.0	✳ 1, 2, 3.
6	41.3	46.6	51.1	− 7.2	− 8.0	−12.7	− 9.3	−12.9	2.5	2.1	1.6	97	85	93	W 1	SW 1	0	10	5⁰	1	—	
7	53.5	52.8	51.6	−20.2	−17.2	−14.9	−17.4	−20.7	0.9	1.1	1.3	97	97	97	0	SW 1	WNW 2	7	9	8	—	
8	52.1	54.8	56.2	−17.6	−15.1	−17.8	−16.8	−18.0	1.1	1.1	1.0	97	80	97	W 1	NE 1	0	2	1	0	—	
9	58.0	60.5	60.6	−18.4	−15.4	−14.9	−16.2	−21.1	1.0	1.3	1.3	95	97	95	NE 1	NE 2	0	10	10	10	—	
10	59.7	58.9	57.6	−13.0	−11.0	−11.8	−11.9	−15.0	1.6	1.7	1.7	97	90	97	0	0	SE 1	10	10	0	—	
11	53.4	50.1	47.9	− 8.4	− 6.3	− 3.9	− 6.2	−11.8	2.3	2.7	3.3	97	97	97	SE 6	SE 8	SE 2	10	10	10	3.7	✳ 1, 2.
12	45.6	44.0	42.6	− 4.3	− 4.1	− 6.7	− 5.0	− 6.7	3.2	3.3	2.7	97	97	97	0	SW 1	E 2	10	10	10	—	
13	44.1	46.8	48.5	− 7.7	− 9.0	−12.4	− 9.7	−12.6	2.4	2.2	1.6	97	97	91	E 1	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
14	48.4	48.8	49.2	−13.1	−13.0	−16.3	−14.1	−16.7	1.5	1.4	1.0	92	83	87	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
15	50.0	50.5	51.7	−13.9	−13.3	−15.0	−14.1	−16.5	1.3	1.3	1.1	82	79	78	NE 2	N 2	0	10	9	10	—	
16	52.0	52.3	49.9	−22.8	−22.0	−23.8	−22.9	−25.1	0.6	0.6	0.6	88	79	92	0	0	0	0	0	0	—	
17	41.9	39.1	41.6	−22.0	−17.6	−21.1	−20.2	−26.4	0.7	0.9	0.6	93	82	82	NNW 2	NW 2	SW 2	10	10	0	0.8	✳ 1, 2.
18	47.8	52.9	52.5	−14.5	−16.1	−15.1	−15.2	−23.7	1.2	0.9	1.1	84	77	84	S 4	SE 4	E 2	10	7	10	—	
19	50.9	51.9	57.9	−15.1	−12.0	−11.4	−12.8	−15.5	1.2	1.4	1.6	87	77	87	E 2	0	SSE 2	10	10	10	—	
20	66.2	72.3	74.3	− 8.8	− 6.7	−10.2	− 8.6	−12.4	2.2	2.1	2.0	97	76	97	S 4	0	E 2	10	0	10	—	
21	70.4	69.3	71.4	− 4.7	0.6	1.0	− 1.0	−10.3	3.1	4.6	4.8	97	97	97	E 4	SE 6	SE 4	10	10	10	—	
22	73.8	75.0	75.5	− 0.4	− 2.6	− 3.5	− 2.2	− 4.0	4.4	3.6	3.4	97	97	97	S 2	SE 2	S 2	10	10	10	—	
23	74.9	75.3	74.8	−10.8	− 5.2	−10.4	− 8.8	−11.1	1.9	2.5	1.9	97	83	97	0	0	0	0	0	0	—	
24	74.2	78.7	72.7	−11.2	− 5.8	−10.8	− 9.3	−12.9	1.8	2.4	1.9	97	83	97	0	S 2	0	0	0	0	—	
25	71.4	71.1	72.2	− 7.3	− 2.5	− 3.5	− 4.4	−10.9	2.5	3.6	3.4	97	97	97	0	0	0	10	10	10	—	
26	71.5	71.2	68.2	− 2.9	− 1.0	− 6.1	− 3.3	− 6.2	3.5	3.9	2.7	97	91	94	SW 2	0	0	10	10	0	—	
27	65.4	63.9	61.5	− 6.7	− 2.6	− 4.6	− 4.6	− 7.5	2.2	2.3	2.4	82	59	74	0	S 2	WSW 2	1	0	3	—	
28	61.4	61.7	60.8	− 3.8	− 3.5	− 7.8	− 5.0	− 7.9	3.0	3.4	2.4	90	97	97	W 1	NW 4	0	4	10	10	—	
29	61.3	62.3	65.4	− 8.8	− 6.1	−12.9	− 9.3	−13.1	2.2	2.6	1.2	97	93	71	NW 1	N 2	NE 2	10	10	4	0.0	✳⁰ 2.
Срд. Mtt.	755.2	755.7	755.8	−10.1	− 8.3	−10.0	− 9.5	−12.9	2.2	2.4	2.2	94	88	92	1.6	2.6	1.6	8.0	7.6	6.8	9.6	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.3	770.7	772.4	−18.7	−13.4	−16.7	−16.3	−19.0	0.9	0.9	0.8	86	59	65	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	⚹ 3.
2	73.2	73.0	71.1	−21.4	−14.9	−17.3	−17.9	−21.9	0.7	0.9	0.8	84	63	75	0	0	0	0	0	0	—	
3	69.1	68.4	68.1	−21.4	−12.8	−19.3	−17.8	−21.7	0.7	1.0	0.8	83	59	88	0	0	0	6⁰	4⁰	0	—	
4	68.7	68.5	69.5	−23.6	−13.1	−12.4	−16.4	−24.2	0.6	0.9	1.1	85	59	63	0	0	0	0	0	2⁰	—	
5	71.7	71.6	71.5	−18.7	−11.0	−15.4	−15.0	−19.0	1.0	1.4	1.2	92	73	92	0	0	0	3⁰	0	0	—	⊔ 1.
6	70.5	69.0	66.9	−20.2	−12.0	−11.0	−14.4	−21.1	0.8	1.3	1.5	93	75	77	0	0	0	8	0	5	—	⊔, ≡ 1.
7	65.2	64.0	62.2	−10.8	− 5.9	− 6.0	− 7.6	−12.9	1.8	2.2	2.8	92	77	97	NE 2	NE 1	0	10	10	10	—	
8	60.8	59.8	58.0	− 5.1	− 4.4	− 3.6	− 4.4	− 6.0	3.0	3.2	3.4	97	97	97	NE 1	ENE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	⊔, ≡⁰ 1; ✳ 3.
9	55.8	55.5	56.0	− 5.0	− 3.8	− 5.7	− 4.8	− 5.8	3.0	3.0	2.8	97	86	97	ESE 6	ESE 6	0	10	10	10	0.9	✳ 1.
10	58.6	61.8	64.3	− 6.9	− 2.6	− 3.4	− 4.3	− 7.9	2.6	3.0	3.2	97	81	92	ESE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	—	
11	67.4	68.2	69.0	− 4.9	− 2.8	− 4.2	− 4.0	− 5.0	2.8	3.4	3.2	88	92	95	ESE 6	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
12	69.8	70.2	71.6	− 9.1	− 2.2	− 5.5	− 5.6	− 9.1	1.7	1.8	1.5	75	47	51	E 8	ESE 10	ESE 10	2⁰	0	3	—	
13	71.8	71.2	68.1	− 8.7	− 4.2	− 3.6	− 5.5	−10.1	1.3	1.7	2.4	54	51	70	ESE 8	ESE 8	SE 8	10	9	10	—	
14	67.2	67.5	66.7	− 5.0	− 3.6	− 3.4	− 4.0	− 5.2	3.0	3.3	3.5	97	93	97	ESE 6	ESE 6	ESE 4	10	10	10	2.0	✳ 2.
15	67.0	68.2	68.1	− 5.0	− 3.6	− 5.3	− 4.6	− 5.3	3.0	3.1	2.8	97	89	93	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	4	—	
16	67.7	68.4	69.8	− 5.0	− 3.4	− 4.2	− 4.2	− 5.7	2.7	3.0	2.0	86	56	60	ESE 6	ESE 6	SE 8	10	0	0	—	
17	72.7	74.0	75.9	− 8.9	− 5.9	− 4.2	− 6.3	− 9.3	1.3	1.9	2.9	59	65	89	SE 8	SE 6	SE 2	0	0	10	—	
18	78.4	79.0	78.6	− 3.2	− 2.1	0.0	− 1.8	− 4.2	3.4	3.8	4.5	94	96	98	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
19	77.6	77.0	76.1	0.4	2.4	0.5	1.1	− 0.1	4.6	4.7	4.5	96	85	94	SW 6	SW 6	WSW 2	10	10	10	—	
20	75.1	74.3	73.5	1.1	6.5	5.0	4.2	− 0.1	4.7	4.6	4.4	94	64	67	W 2	WSW 4	W 2	9⁰	8	0	—	
21	71.5	69.3	66.5	2.2	8.0	4.7	5.0	1.5	4.9	3.6	4.9	91	45	76	W 2	W 2	0	0	7⁰	0	—	
22	62.4	59.1	51.7	− 1.2	5.2	0.1	1.4	− 1.9	4.2	4.2	3.5	00	63	76	0	W 1	SW 4	10	10	2	—	
23	46.6	45.0	43.3	− 2.2	2.0	− 1.7	− 0.6	− 3.0	3.2	3.6	4.0	83	68	98	SW 1	SW 2	WSW 2	10⁰	10	10	—	
24	44.5	46.2	46.6	− 8.5	− 3.0	− 6.5	− 6.0	− 8.5	1.8	2.7	1.3	77	74	48	W 8	W 8	0	10	0	0	—	
25	38.7	39.1	41.0	− 6.1	2.9	0.0	− 1.1	− 8.9	2.8	3.3	2.5	97	57	54	S 6	WSW 4	WSW 2	10	4	10	0.9	✳ 1.
26	39.1	40.9	41.0	1.0	3.8	0.8	1.9	− 1.4	4.7	5.4	4.5	94	90	92	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	4	—	
27	42.7	44.2	48.9	0.8	2.0	− 2.4	0.1	− 2.5	4.5	4.3	2.2	92	82	59	SSW 6	SW 6	SW 4	10	10	0	—	
28	52.9	54.3	56.7	− 5.6	− 0.8	− 3.4	− 3.3	− 6.4	2.1	1.6	2.4	70	39	70	SW 2	SW 6	SW 4	1	0	0	—	
29	57.6	57.7	56.1	− 6.9	0.0	− 4.6	− 3.8	− 7.5	2.0	2.0	2.8	76	42	85	SW 6	SW 1	0	5⁰	10	0	—	
30	57.5	56.7	46.8	− 6.7	0.6	− 2.4	− 2.8	− 7.5	1.6	2.3	3.8	59	48	00	SW 2	SW 2	SE 8	0	0	10	2.7	✢, ✳ 3.
31	46.7	51.8	54.3	− 3.6	− 0.4	− 4.4	− 2.8	− 4.4	3.2	2.6	2.3	92	60	70	NW 8	WNW 6	NW 4	8	4	0	—	
Срд. Mtt.	762.5	762.7	762.3	− 7.6	− 3.0	− 5.0	− 5.2	− 8.5	2.5	2.7	2.7	86	69	80	3.7	3.7	2.7	6.8	5.6	4.8	6.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.2	751.3	753.8	− 4.8	0.2	− 3.1	− 2.6	− 7.5	2.6	2.2	2.3	80	49	63	0	W 1	0	10	10	10	—	
2	56.5	55.9	54.1	− 6.7	0.4	− 2.6	− 3.0	−10.5	2.1	1.6	1.9	77	34	52	WNW 1	W 4	WSW 2	8	5	10	0.9	
3	49.7	48.2	46.4	− 4.3	1.0	− 2.5	− 1.9	− 5.2	3.1	4.0	3.7	95	79	98	SW 2	0	WNW 4	10	10	5	0.4	✳ n, 1.
4	49.2	52.8	57.1	− 6.5	0.0	− 6.1	− 4.2	− 7.3	2.0	2.4	1.5	74	53	51	WNW 6	NW 6	NW 2	5	8	0	—	
5	61.4	62.5	61.9	− 8.2	− 0.5	− 5.4	− 4.7	− 9.6	1.3	1.4	1.1	53	32	37	0	0	N 2	4	4	0	—	
6	59.0	56.1	54.3	− 4.1	4.3	0.2	0.1	− 6.4	2.8	3.4	4.3	84	54	92	SW 6	WSW 6	W 4	10	9	10	—	
7	58.2	58.5	63.0	− 8.4	− 3.5	− 8.0	− 6.6	−10.7	1.6	1.6	1.2	67	46	51	N 1	NNW 4	N 4	0	0	0	—	
8	64.6	65.0	64.3	−10.2	− 3.3	− 6.5	− 6.7	−11.1	1.4	1.5	1.4	67	44	50	NNW 4	N 2	NW 2	0	0	1⁰	—	
9	62.3	60.3	58.0	− 5.0	0.4	− 1.4	− 2.0	− 7.9	1.5	2.8	3.6	50	60	88	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	9	—	
10	53.1	49.4	47.4	− 0.1	6.9	3.5	3.4	− 2.1	4.3	4.2	4.1	94	56	70	W 2	SW 2	W 2	10	5	10	—	
11	48.4	48.7	48.5	− 2.2	1.0	− 3.5	− 1.6	− 3.7	2.6	2.3	2.3	66	46	67	W 6	WNW 6	0	0	2	0	—	
12	48.1	48.1	47.5	− 5.3	0.2	− 3.7	− 2.9	− 8.1	2.3	1.7	2.1	75	39	61	0	W 2	0	4	3	9	—	
13	46.8	48.7	51.4	− 7.8	− 1.2	− 5.0	− 4.7	− 8.3	1.4	2.1	1.5	56	50	48	N 2	WNW 2	0	2	1	0	—	
14	55.6	57.2	57.7	− 6.5	0.0	− 2.1	− 2.9	− 7.0	1.2	2.2	2.7	42	48	69	0	SE 2	SE 2	0	7	3	—	
15	58.2	58.3	58.5	− 6.1	2.4	− 0.8	− 1.5	− 7.0	1.5	1.6	2.5	51	28	58	ESE 1	E 1	ENE 1	4	8	0	—	
16	56.7	53.2	49.8	− 4.1	0.6	− 1.2	− 1.6	− 4.6	1.7	2.6	4.1	51	54	98	NE 2	NE 6	S 2	7	10	10	3.8	✳ 3.
17	55.8	59.9	63.4	− 3.3	1.4	− 3.3	− 1.7	− 3.6	3.0	3.0	2.5	85	56	72	SW 2	SW 4	0	10	9	8	—	
18	63.0	59.2	58.7	− 3.1	2.0	3.1	0.7	− 3.4	2.9	4.3	5.2	80	82	91	ENE 4	E 6	SE 4	10	10	10	1.7	✳ 1.
19	62.2	64.7	65.9	2.7	3.3	1.0	2.3	0.9	4.9	3.8	4.0	87	65	79	W 2	0	NW 2	10	10	10	—	
20	64.2	62.3	61.0	2.7	5.3	4.3	4.1	0.7	4.5	5.6	5.7	80	85	92	NE 4	NE 4	E 2	10	10	10	4.5	● 1, 2, 3.
21	61.2	63.4	63.6	2.2	7.5	2.7	4.1	1.9	5.2	6.5	5.5	96	85	98	ESE 1	0	ESE 2	10	10	10	1.7	● n, 1; ≡ 1, 3.
22	64.6	65.1	62.4	1.0	4.9	1.7	2.5	0.7	4.7	4.0	3.9	96	61	75	0	0	0	6	5	10	—	
23	55.4	52.5	51.4	2.7	3.5	0.5	2.2	0.3	5.3	5.6	4.6	94	95	96	ESE 2	ESE 4	S 2	10	10	10	3.5	● 2, 3; ✳ 3.
24	48.5	50.9	50.4	1.7	4.3	2.0	2.7	0.4	4.9	4.9	4.5	94	79	85	S 4	SE 2	0	10	10	10	—	
25	50.4	51.1	51.7	1.8	5.5	0.9	2.7	− 0.7	4.5	5.0	4.8	85	74	98	ESE 2	0	0	10	4	1	—	
26	53.3	54.2	55.6	2.7	6.3	1.8	3.6	− 2.3	4.5	4.9	4.8	80	69	91	0	0	0	9	10	6	—	
27	55.5	55.3	56.1	1.6	4.5	1.0	2.4	0.5	4.8	4.9	4.8	93	78	98	E 6	SE 6	ESE 2	10	10	2	2.6	● 1, 2; ▲⁰ 1.
28	53.6	54.4	57.7	2.7	7.6	2.0	4.1	0.3	5.3	5.1	4.9	94	65	93	ESE 4	S 2	SW 4	10	7	9	—	
29	63.8	65.5	67.1	2.9	8.1	1.8	4.3	1.1	4.2	4.8	4.3	74	60	82	WSW 4	0	0	4	0	3⁰	4.8	
30	61.8	59.2	58.6	2.7	7.3	5.7	5.2	1.1	5.3	7.3	6.1	94	96	90	E 10	S 6	0	10	10	10	6.4	● n, 1; ⸙ 1.
Срд. Mtt.	756.4	756.4	756.6	− 2.3	2.7	− 0.8	− 0.1	− 4.0	3.2	3.6	3.5	77	61	76	2.7	2.7	1.6	7.1	6.9	6.2	30.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	757.6	757.2	4.2	5.5	2.4	4.0	2.3	5.2	5.0	4.9	84	74	89	0	S 2	S 1	10	10	4	—	● n.
2	56.5	59.3	62.5	4.6	7.3	3.2	5.0	1.2	4.7	3.6	3.6	74	47	63	SW 6	W 2	0	5	2	0	—	
3	63.8	61.0	57.2	5.1	7.3	1.0	4.5	0.2	3.6	3.7	4.7	55	49	96	0	0	N 1	10	10	10	1.3	● 3.
4	53.0	50.4	46.4	1.6	2.2	1.6	1.8	0.7	5.0	5.1	5.2	96	94	00	NE 1	NNE 1	0	10	10	10	4.2	●, ✳⁰ 2; ≡ 3.
5	42.1	40.6	41.7	3.2	5.3	2.8	3.8	0.9	5.6	6.1	5.3	97	92	94	0	ESE 4	SSE 6	10	10	10	2.1	≡ n, 1; ● n, 1, 2.
6	50.5	54.2	55.7	2.8	4.8	2.8	3.5	1.1	4.2	4.6	4.3	74	71	75	WSW 6	0	NNE 2	9	2	10	—	
7	55.9	56.9	57.8	4.0	5.7	2.6	4.1	1.9	5.0	5.7	4.2	82	83	75	E 6	SE 4	SW 6	10	10	6	—	
8	62.1	62.6	61.2	2.0	6.9	4.5	4.5	0.3	4.2	4.2	4.4	78	56	70	SSW 6	S 6	S 2	0	3	10	—	
9	64.2	66.0	64.4	5.3	9.9	3.3	6.2	3.2	4.9	4.9	4.7	74	53	82	SW 6	SSE 4	SSE 2	0	1	4	—	
10	62.4	61.1	61.4	5.8	13.1	6.8	8.6	3.1	4.4	4.2	4.4	64	37	60	SSW 6	SW 1	NE 2	5⁰	2	8	—	
11	63.9	65.7	68.0	5.4	6.3	1.6	4.8	1.5	4.2	3.7	3.7	63	52	71	W 4	WNW 4	NW 2	1	1	0	—	
12	69.0	67.4	63.7	2.1	6.6	3.8	4.2	— 0.3	3.2	3.1	3.6	61	43	58	WNW 2	W 4	0	0	9	8	—	
13	60.7	61.1	62.3	4.8	5.8	0.4	3.7	0.4	3.8	3.4	2.8	59	50	59	W 6	W 6	NNW 2	5	4	9	—	
14	63.0	61.8	61.1	1.6	5.3	0.2	2.4	— 2.1	3.3	2.7	3.2	63	40	69	NW 2	SW 1	S 1	0	9	6	—	
15	57.4	55.2	50.2	3.0	1.3	2.2	2.2	— 0.1	3.7	4.8	5.2	64	94	96	SE 4	ESE 6	E 6	10	10	10	10.7	✳, ● 2, 3.
16	45.5	44.3	44.6	4.2	5.9	4.4	4.8	2.1	6.0	6.6	6.1	97	96	98	ESE 2	0	SW 2	10	10	10	2.2	● n, 1, 2; ≡ 1, 2.
17	48.1	47.5	48.5	5.3	8.5	6.0	6.6	4.1	6.2	7.5	6.5	94	91	93	S 2	S 1	0	10	10	5	0.0	●, ⌒ 3.
18	53.1	54.3	52.3	7.2	10.7	6.4	8.1	4.5	6.2	5.6	5.8	82	58	81	S 6	SE 6	SSE 2	5	7⁰	10	—	
19	51.9	56.0	60.0	6.3	8.5	4.6	6.5	3.7	6.6	3.9	4.5	93	48	71	S 4	SW 6	SW 4	10	6	0	—	
20	62.1	61.5	62.1	6.1	7.6	6.6	6.8	2.4	4.2	4.0	3.5	60	51	49	SSW 4	ESE 2	E 1	8	7⁰	2⁰	—	
21	58.2	57.1	55.4	5.8	13.8	8.9	9.5	5.2	4.0	3.0	4.4	58	25	52	ESE 6	E 4	E 2	5⁰	5⁰	5⁰	—	
22	53.4	51.4	48.3	10.9	11.1	8.4	10.1	8.3	6.5	9.0	7.5	67	91	92	ENE 2	ENE 2	ESE 4	10	10	9	8.2	● 2, 3.
23	52.9	54.5	54.2	8.7	11.9	8.2	9.6	7.2	6.9	7.3	6.5	83	71	81	S 2	ESE 2	0	10	4⁰	2⁰	—	
24	53.4	52.4	52.4	11.7	17.2	11.4	13.4	6.2	7.2	6.2	6.7	70	42	66	0	0	NW 6	5⁰	8	9	—	
25	54.7	56.0	57.2	7.5	10.0	8.5	8.7	6.8	6.1	5.9	5.3	79	64	64	NW 4	NNW 4	N 2	10	5	0	—	
26	58.8	59.4	59.1	11.0	15.1	8.3	11.5	5.5	6.1	4.4	5.8	62	39	71	0	S 2	0	6⁰	4	5⁰	—	
27	56.7	54.7	55.4	5.3	6.4	5.1	5.6	5.0	6.2	6.8	6.5	94	94	98	SSE 1	SE 6	0	10	10	10	8.4	● 1, 2; ≡ 3.
28	55.6	54.0	52.2	7.7	9.5	6.6	7.9	4.0	7.5	7.1	7.0	96	80	96	0	SSE 1	0	10	10	10	0.0	≡ n, 1, 2, 3; ● 2, 3.
29	54.2	56.2	57.7	6.9	9.7	6.5	7.7	5.2	6.0	5.3	4.4	81	59	61	NW 4	WNW 6	NNW 6	10	9	8	—	
30	63.0	62.4	61.9	5.5	8.8	3.5	5.9	3.2	5.0	4.1	3.7	74	49	63	WNW 4	0	0	8⁰	8	2	—	
31	62.8	61.8	58.4	5.1	7.1	4.5	5.6	0.5	3.6	3.8	4.3	55	51	68	ESE 2	S 2	S 2	4⁰	3	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	757.0	756.9	756.5	5.5	8.2	4.7	6.1	2.8	5.1	5.0	4.9	75	63	76	3.2	2.9	2.1	7.0	6.7	6.5	37.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	755.3	758.8	7.7	11.1	5.9	8.2	4.3	6.6	5.9	3.4	85	60	49	WSW 4	W 6	NE 2	10	6	2	—	
2	61.3	61.2	57.6	6.7	8.1	4.9	6.6	1.0	4.3	4.2	4.2	58	54	64	ESE 2	S 2	ESE 4	9	10	10	—	
3	50.5	52.0	55.2	4.0	8.1	8.7	6.9	3.7	6.1	7.1	6.9	00	88	83	SE 2	SW 4	0	10	10	8	12.6	●, ≡ n, 1.
4	53.2	53.3	53.1	8.7	11.3	11.3	10.4	6.2	7.8	9.4	5.1	93	94	51	SE 1	0	SSW 4	10	10	3⁰	1.2	● n, 2; ≡ 1, 2.
5	53.7	53.8	53.7	10.7	15.7	12.3	12.9	7.3	7.0	4.7	4.3	72	35	40	S 4	S 6	SSW 2	3⁰	2	2	—	
6	57.9	58.3	58.1	12.1	17.7	14.4	14.7	7.5	6.9	5.1	6.0	66	34	49	0	0	0	0	2	10	2.5	
7	58.3	57.8	57.2	9.5	15.5	12.1	12.4	8.6	8.0	6.6	6.0	91	50	57	NE 2	NE 2	WNW 2	10	5	4	3.4	● n, 1; ⌒ 3.
8	56.6	55.0	54.5	11.5	15.3	8.7	11.8	7.4	5.7	4.8	6.0	56	37	72	WNW 2	WSW 1	WNW 2	5	6	4	—	
9	56.8	58.1	55.8	7.3	10.7	6.4	8.1	5.9	6.1	5.3	4.6	80	55	64	WNW 4	WNW 2	SW 2	10	8	7	—	
10	49.2	43.2	41.3	9.9	9.1	9.9	9.6	5.8	5.4	8.0	7.6	59	93	83	SE 4	SSE 6	SW 2	10	10	9	3.6	● a.
11	44.4	47.5	49.7	6.7	11.3	6.3	8.1	5.8	6.2	4.4	5.2	84	41	74	WNW 2	SW 2	W 2	10	10	2	—	
12	52.4	52.8	51.4	9.1	11.1	6.4	8.9	3.7	5.1	4.9	5.5	60	50	76	SSW 2	SE 4	0	0	4	10	—	
13	52.0	52.6	54.8	8.8	12.1	9.3	10.1	4.5	5.5	5.2	5.7	66	50	65	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	8	2	—	
14	56.1	55.8	51.2	14.5	14.0	10.3	12.9	7.0	5.7	5.1	6.2	47	43	66	0	ESE 2	ENE 2	5⁰	9	10	16.3	● 3.
15	46.3	50.3	57.2	8.4	6.9	7.8	7.7	6.5	7.8	7.1	6.1	94	96	78	NE 2	NW 4	0	10	10	4	0.0	● n, 1.
16	61.2	60.1	54.9	12.5	11.3	7.4	10.4	5.6	7.0	6.7	7.5	65	67	98	SE 2	SE 4	E 6	3⁰	9	10	2.5	● 3.
17	55.8	59.6	61.7	11.0	12.6	9.9	11.2	7.0	8.3	7.1	6.0	85	66	65	SW 2	W 2	0	9	10	2⁰	—	● n.
18	61.9	58.9	54.9	14.0	17.7	12.0	14.6	6.7	6.4	6.0	8.2	54	40	79	NE 2	ENE 4	NE 2	6⁰	8	10	10.4	● 3.
19	49.1	47.8	49.3	9.9	10.3	9.5	9.9	9.4	8.3	9.2	8.6	91	99	98	ENE 4	NE 4	ENE 4	10	10	10	5.9	● n, 1, 2, 3.
20	49.8	50.7	53.4	9.2	11.3	8.5	9.7	7.4	8.2	9.6	7.7	95	97	93	S 2	0	SW 6	10	10	10	6.5	● n, 2, 3; ≡ 2.
21	56.8	59.8	60.4	8.9	12.1	9.3	10.1	7.8	7.9	8.4	7.6	93	80	87	WNW 2	0	0	10	10	1⁰	—	● n.
22	58.8	56.9	53.0	8.1	10.1	11.3	9.8	6.6	7.1	8.1	9.6	88	88	97	E 4	E 4	E 4	10	10	10	0.7	● 1; ≡ 3.
23	52.5	52.2	52.7	12.7	9.9	9.9	10.8	9.0	8.8	8.3	8.3	81	91	91	S 2	SSE 2	SW 2	9	10	8	6.7	● 2, 3.
24	55.3	55.4	53.0	14.3	17.9	12.3	14.8	9.2	9.1	9.3	8.0	75	61	75	SW 4	S 2	E 2	1	5	8	2.6	
25	48.2	48.2	45.2	12.9	14.5	10.5	12.6	8.9	10.6	9.5	9.1	96	77	96	SE 2	E 4	SSE 4	10	10	10	12.8	● n, 3; ≡ 1.
26	47.3	48.3	49.3	9.3	11.0	9.3	9.9	8.6	8.3	9.3	8.4	95	95	96	SE 4	SE 4	SSW 2	10	10	10	5.9	● n, 1, 2.
27	51.7	53.4	56.2	14.6	14.3	12.8	13.9	9.0	11.5	9.7	8.1	93	81	74	SW 2	SE 2	W 2	10	10	8	2.8	● n, 1.
28	54.5	51.7	50.5	11.1	10.1	13.1	11.4	8.6	8.5	8.9	9.5	86	96	86	S 2	0	SW 2	10	10	7	5.0	●, ≡ 2.
29	50.9	53.0	54.9	12.1	11.3	10.9	11.4	9.8	9.3	6.7	7.0	89	67	71	SW 2	W 6	W 2	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
30	55.8	55.1	53.8	13.9	16.8	9.3	13.3	9.2	7.5	7.8	7.7	64	55	88	WSW 4	SW 2	0	8	9	9	—	
Срд. Mtt.	753.8	753.9	753.8	10.3	12.3	9.7	10.8	6.9	7.4	7.1	6.8	79	68	76	2.4	2.8	2.1	7.9	8.4	7.0	101.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.8	753.2	9.9	14.9	11.1	12.0	9.0	8.5	9.5	9.0	94	75	91	0	0	ENE 2	10	8	10	0.9	● 3.
2	53.6	54.4	54.9	11.3	12.5	10.5	11.4	7.6	6.6	5.1	7.7	66	47	81	0	NNW 2	0	8	9	9	—	
3	55.8	56.1	56.3	12.7	15.0	11.9	13.2	8.3	6.7	5.3	7.8	61	42	75	NW 1	0	WNW 2	4	8	9	—	
4	56.9	56.4	56.7	11.3	15.3	9.9	12.2	9.4	7.4	6.7	7.1	74	52	78	WNW 2	0	0	8	10	5	—	
5	55.7	54.3	51.3	12.7	15.3	8.9	12.3	7.2	7.4	7.2	7.5	68	56	88	ESE 2	0	0	3	2	3	—	
6	49.6	49.2	48.2	14.2	15.6	11.6	13.8	8.2	8.2	8.3	8.2	68	62	81	0	SSE 2	0	7	6	9	—	
7	46.9	45.9	44.6	12.1	15.2	11.2	12.8	10.2	9.6	12.2	9.0	93	94	92	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	0.4	●⁰, ≡ 1.
8	42.3	*41.0*	38.6	12.3	*16.0*	11.7	13.3	10.6	8.5	—	8.1	80	—	80	SW 4	—	S 2	6	—	5	—	
9	37.8	38.3	37.0	15.3	15.7	10.9	14.0	9.4	9.8	7.1	9.2	76	54	96	SW 2	SW 2	SW 4	8	10	10	9.3	●⁰ 2, p, 3.
10	37.0	39.1	40.2	12.7	15.7	12.3	13.6	9.4	10.3	12.0	10.0	95	90	95	WSW 2	SW 1	SW 2	10	4	8	2.2	● n.
11	41.2	42.9	44.5	11.9	14.7	11.7	12.8	10.6	9.8	11.8	9.6	95	94	95	0	0	0	10	10	9	2.6	●, ≡ n, 1.
12	46.3	47.9	49.5	9.9	13.5	12.1	11.8	9.7	8.7	10.2	9.1	96	89	88	0	0	0	10	10	10	14.3	● 1, 2.
13	51.2	52.1	53.2	11.2	13.5	12.3	12.3	8.6	8.0	8.0	8.8	80	70	83	0	0	0	10	7	10	—	● n.
14	54.8	55.8	57.2	13.1	17.5	12.3	14.3	12.2	9.8	10.6	8.8	88	71	83	0	0	0	10	10	1	—	
15	58.3	58.5	56.2	18.3	19.5	14.9	17.6	11.2	10.7	6.9	12.1	68	41	96	0	ESE 2	E 2	4	5	10	3.3	● 3.
16	54.3	53.0	52.1	15.7	20.9	17.5	18.0	14.2	12.7	14.7	10.5	96	80	70	E 6	E 4	S 6	10	10	10	—	● n.
17	52.6	52.3	49.5	18.1	18.0	13.6	16.6	12.0	13.1	11.3	11.4	85	74	99	S 2	ESE 6	W 2	8	9	10	18.0	●, ≡ 3.
18	53.9	56.6	57.1	13.1	16.7	13.3	14.4	12.4	10.3	10.8	9.4	93	76	83	SW 4	SE 2	0	10	8	8	8.2	● n, 1.
19	54.4	53.2	53.1	14.2	19.3	17.6	17.0	11.0	11.5	15.1	14.5	96	90	97	NNW 2	SE 2	0	10	10	10	8.2	● n, 1, 2.
20	53.2	54.1	53.9	16.5	21.1	18.1	18.6	15.6	11.5	13.6	12.5	82	74	81	ESE 8	ESE 6	E 2	0	1	9	0.0	●⁰, ⌒ 3.
21	54.5	54.8	55.3	17.7	22.3	18.3	19.4	14.4	10.5	11.6	13.8	69	58	88	E 6	SE 6	ESE 2	6	6	7	—	
22	56.3	57.3	55.2	17.3	21.3	15.3	18.0	13.6	12.6	10.1	11.1	86	54	86	S 2	SSE 2	0	5	6	9	0.8	
23	54.9	56.9	58.6	14.8	19.3	16.7	16.9	13.2	11.7	12.0	9.7	93	72	69	0	SW 1	0	10	8	0	—	● n; ⌒, ≡ 1.
24	60.2	61.2	61.3	17.6	19.9	16.5	18.0	13.1	11.4	10.4	11.2	76	60	80	0	S 2	S 1	1	5	8	—	⊼ 1.
25	61.0	60.3	59.3	15.1	17.3	14.1	15.5	14.0	11.8	11.7	11.4	92	80	96	0	NW 2	NW 1	10	10	1	—	⊼ 1.
26	58.7	57.9	56.9	12.5	20.1	17.1	16.6	12.0	10.4	10.7	11.6	97	61	80	NW 1	W 2	0	10	5	3	—	≡, ⊼ 1.
27	56.0	55.2	55.3	17.3	20.1	16.5	18.0	13.6	10.7	9.4	10.0	73	54	71	NW 1	NW 2	NW 4	5	4	8	—	⊼ 1.
28	57.0	59.1	61.0	15.9	17.3	13.1	15.4	13.0	8.4	9.4	8.0	62	64	72	N 4	NE 4	NNW 2	6	9	6	—	
29	61.8	60.5	58.6	14.9	17.5	15.9	16.1	11.2	8.1	6.5	9.4	64	44	70	0	S 2	S 2	7	3	0	—	
30	56.8	56.4	55.3	18.5	17.9	15.5	17.3	13.8	11.1	10.2	10.5	70	67	80	0	W 3	SW 2	1	7	9	0.7	● 2.
31	54.8	54.8	55.6	15.7	17.9	13.7	15.8	12.6	11.2	11.4	10.5	84	75	91	0	0	0	10	8	6	0.5	● 1.
Срд. Mtt.	752.9	753.2	752.9	14.3	17.3	13.7	15.1	11.3	10.0	10.0	10.0	81	67	84	*1.6*	*1.9*	*1.3*	*7.4*	*7.3*	*7.2*	69.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	754.4	751.9	13.3	14.3	15.1	14.2	12.0	9.4	9.8	11.8	83	82	92	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	3.7	● 1, 2.
2	52.1	53.3	53.9	12.5	10.1	9.9	10.8	9.8	10.5	8.7	7.8	98	95	86	0	NNE 4	NE 4	10	10	10	1.5	●, ≡ n, 1, 2.
3	52.2	52.2	51.7	8.8	11.5	9.1	9.8	8.7	7.4	7.8	8.4	88	77	98	NE 4	ENE 2	N 1	10	10	10	9.2	● 3.
4	51.2	52.2	52.9	9.3	11.7	11.3	10.8	9.0	8.4	8.9	8.7	96	87	88	NE 2	0	0	10	10	9	0.6	● n, 1.
5	53.6	53.9	53.5	12.2	16.3	10.8	13.1	8.8	8.9	9.2	8.2	85	66	86	0	0	0	7	5	1	—	⊼ 1.
6	53.0	53.4	53.7	12.6	14.6	12.9	13.4	9.0	9.2	9.5	10.2	86	77	93	0	ESE 2	0	8	9	9	—	
7	54.8	55.8	54.6	13.9	17.6	13.5	15.0	10.8	10.6	10.8	10.1	91	72	88	0	SSE 2	0	6	6	10	—	≡ 1.
8	52.8	51.9	50.4	13.1	15.0	12.8	13.6	11.8	10.3	10.5	10.2	93	83	94	0	S 2	0	10	10	10	1.1	● 1.
9	49.8	50.7	52.3	12.6	16.0	13.1	13.9	10.8	9.8	10.7	10.3	91	79	93	SSW 2	SW 2	0	8	9	10	2.1	● 2, 3.
10	54.7	55.2	54.8	12.6	14.6	11.7	13.0	10.6	8.1	7.9	7.7	75	63	75	0	NNE 1	ENE 1	6	7	10	—	
11	53.2	52.5	52.5	9.5	11.3	10.1	10.3	9.0	7.1	8.4	8.9	80	84	96	NE 2	0	0	10	10	10	11.2	● 2, 3.
12	53.2	54.1	*53.8*	11.0	14.7	11.5	12.4	10.0	9.4	9.9	8.9	96	80	89	NW 1	SW 2	SW 1	10	6	1	—	● n.
13	53.4	55.3	56.1	12.9	15.1	10.7	12.9	10.7	9.4	6.8	7.9	86	53	83	W 4	WSW 6	0	7	2	1	—	⊼ 1.
14	57.5	57.1	52.1	12.9	16.5	14.3	14.6	7.6	9.4	9.6	10.2	86	69	85	0	SE 2	SE 4	0	10	10	2.9	⊼ 1.
15	49.3	50.1	50.3	14.3	14.9	13.7	14.3	12.9	11.4	11.6	10.7	95	92	93	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	1.2	● n, 2.
16	49.4	47.8	46.3	12.9	12.8	12.5	12.7	12.3	10.2	10.2	9.8	93	94	91	S 2	SE 2	SW 2	10	10	6	0.6	● 1.
17	48.5	50.0	50.9	13.6	18.1	13.6	15.1	11.4	10.5	11.2	10.3	92	73	89	0	W 4	0	10	7	5	—	
18	49.1	50.9	53.5	12.8	15.8	13.7	14.1	11.4	9.7	10.3	9.9	89	77	86	N 1	NW 2	NW 2	5	8	10	—	
19	57.4	59.8	61.4	12.3	14.5	11.7	12.8	11.0	8.8	8.6	8.9	83	70	87	NW 2	NW 2	0	9	5	0	—	
20	62.8	63.1	61.8	8.8	12.2	10.4	10.5	8.6	7.1	7.6	8.1	84	72	87	E 2	E 1	ESE 1	10	10	10	2.4	●⁰ 3.
21	57.0	56.9	59.1	12.3	17.9	13.3	14.5	10.0	10.3	12.5	8.4	97	82	74	SE 4	SW 2	W 4	10	7	10	0.5	● n, 1.
22	60.3	60.9	61.7	11.7	15.9	11.9	13.2	10.8	8.4	9.4	9.2	83	70	90	W 4	SW 2	0	10	10	0	—	
23	62.6	61.6	60.7	13.9	16.6	14.8	15.1	11.6	10.4	10.3	11.7	88	73	93	S 2	SSE 2	0	4	4	10	—	⊼ 1.
24	60.3	59.7	57.6	15.5	17.3	15.0	15.9	13.8	12.4	13.2	12.1	94	90	96	SW 1	S 1	0	10	10	2	—	≡ 1.
25	56.9	57.9	57.0	14.9	19.3	16.6	16.9	13.6	11.1	11.4	10.9	88	68	77	SW 1	0	0	2	3	7	—	⊼ 1.
26	53.8	51.8	50.1	14.7	20.8	19.7	18.4	13.2	11.3	14.4	14.8	91	79	87	ESE 6	ESE 2	0	5	2	0	—	
27	46.9	48.1	49.7	17.9	18.3	14.5	16.9	14.4	13.7	10.1	9.5	90	64	77	SSW 6	SW 10	SW 6	10	3	10	—	
28	53.0	53.3	52.9	12.1	18.3	14.6	15.0	11.8	9.6	10.7	9.9	93	68	81	SW 4	S 2	S 2	7	4	3	2.3	⊼, ≡ 1.
29	48.7	46.9	44.4	13.7	14.7	13.5	14.0	12.6	10.7	11.2	10.5	93	90	91	S 6	SE 8	SW 4	10	10	10	2.9	● n, 3; ⸗p; ⸗ 3.
30	45.5	46.9	49.1	10.6	14.2	11.1	12.0	9.2	8.3	7.6	8.0	89	63	81	SW 4	S 4	W 2	3	6	9	—	
31	52.2	53.2	52.2	8.7	13.7	11.0	11.1	8.4	7.6	7.2	7.6	91	62	77	SW 4	SW 4	SW 2	1	6	10	—	⊼ 1.
Срд. Mtt.	753.6	753.9	753.6	12.5	15.3	12.9	13.6	10.8	9.7	9.9	9.7	89	76	87	2.3	2.5	1.4	7.7	7.4	7.2	42.2	

1892.

Валаамъ. — Walaam.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	756.1	752.7	7.2	10.7	8.3	8.7	6.4	5.9	5.3	7.6	77	55	93	0	NW 1	0	5	6	10	4.3	⚓ 1; ● 3.
2	51.0	51.9	52.7	8.7	11.4	11.9	10.7	7.6	7.0	8.3	9.8	84	83	95	NE 2	E 2	0	10	10	10	2.6	● 1, 3.
3	54.8	56.0	55.8	13.3	16.1	15.3	14.9	11.8	10.7	10.9	10.6	95	80	82	S 2	SE 2	SE 6	10	10	10	—	
4	55.5	57.9	60.0	13.7	14.3	13.1	13.7	13.0	10.7	10.4	10.6	93	86	95	SE 8	S 2	0	10	10	10	1.2	● 3.
5	57.2	56.3	57.5	13.7	15.3	12.1	13.7	12.0	10.2	10.4	10.0	88	81	96	SE 6	SE 10	W 2	10	10	10	1.6	● 3.
6	59.3	60.0	62.7	11.1	11.1	10.7	11.0	10.6	9.5	9.5	8.3	96	96	87	0	0	NW 2	10	10	8	1.2	● 2.
7	66.2	67.3	68.8	9.6	14.3	11.3	11.7	9.5	8.2	9.6	9.1	92	79	92	0	0	0	0	1	1	—	⚓ 1.
8	70.4	69.2	68.1	10.3	11.5	9.0	10.3	8.9	7.3	7.3	6.3	78	72	73	E 2	0	0	10	10	0	—	
9	68.1	67.4	66.5	8.9	10.1	7.5	8.8	6.8	6.6	6.2	6.7	77	67	88	ENE 2	ENE 2	0	0	5	0	—	⚓ 1.
10	64.6	63.3	61.0	7.3	10.3	7.7	8.4	5.7	7.0	6.6	6.8	91	71	88	0	0	0	3	3	0	—	⊔ 1.
11	59.2	58.9	57.8	9.9	11.9	12.5	11.4	7.6	8.3	8.9	9.1	91	86	86	0	ESE 2	SSW 2	0	10	1	0.8	⚓ 1; ● 2.
12	55.4	53.8	53.0	11.7	12.9	10.2	11.6	10.1	9.9	9.9	8.9	97	90	96	SE 4	SE 4	0	10	10	10	3.8	≡ n; ● 1, 2, 3.
13	55.7	58.2	57.9	10.1	13.1	12.4	11.9	9.2	8.6	8.8	9.1	91	78	86	W 2	SW 6	SW 2	5	1	10	—	⚓ 1.
14	54.2	51.2	50.4	12.3	12.7	13.6	12.9	11.6	9.5	9.8	10.5	90	90	92	SSE 6	SE 8	SW 8	10	10	10	0.0	● 3.
15	55.4	58.6	59.8	9.9	14.2	11.0	11.7	8.3	8.0	6.6	8.1	88	55	82	SW 4	SW 2	SW 2	2	0	2	—	⚓ 1.
16	60.8	61.6	62.9	10.3	14.6	12.5	12.5	9.4	8.5	10.2	9.8	92	83	91	SW 2	S 2	SSW 2	8	7	10	—	⚓ 1.
17	61.5	57.7	55.2	10.4	13.6	13.7	12.6	9.6	9.0	9.2	11.0	96	80	95	SE 2	S 2	S 6	8	10	10	0.0	≡ n, 1.
18	53.4	55.7	58.3	11.4	11.8	8.9	10.7	8.8	9.3	5.5	6.8	93	54	80	SW 4	W 4	SW 4	8	3	0	—	● n.
19	57.0	55.8	51.5	11.6	12.3	10.9	11.6	8.2	8.6	8.5	8.1	85	80	85	S 2	SE 2	SSE 8	10	10	10	0.0	
20	44.2	41.9	46.4	9.9	13.7	7.5	10.4	7.4	8.7	7.2	6.3	96	61	82	SSE 8	SW 6	WSW 10	10	2	7	0.0	● n, 1.
21	53.4	58.3	59.5	5.5	7.1	6.9	6.5	4.3	4.4	3.6	5.6	65	48	76	W 20	W 20	SW 8	10	8	8	0.0	⸙ n, 1, 2; △, ✳ 2.
22	60.3	60.8	58.8	5.5	9.1	8.3	7.6	5.4	5.6	6.5	6.9	83	75	86	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
23	57.8	62.6	64.9	8.1	8.1	5.9	7.4	5.8	6.0	4.4	5.0	74	56	72	NW 8	NW 4	0	9	5	4	—	
24	65.7	64.5	61.7	5.7	9.7	6.5	7.3	2.9	5.5	5.6	6.3	80	63	87	0	SSW 2	0	0	2	0	—	⊔ 1.
25	56.2	52.8	53.3	7.1	8.7	9.3	8.4	6.0	6.1	7.4	7.7	81	88	88	SE 6	SE 8	SW 6	5	10	6	1.2	● 2.
26	51.1	49.0	48.3	8.7	10.6	9.9	9.7	8.2	8.1	8.8	8.3	96	93	91	S 6	S 6	SW 4	10	10	10	6.0	● 1, 2.
27	51.6	54.0	55.8	7.1	13.3	7.9	9.4	6.8	6.6	5.6	6.6	87	49	83	W 4	WSW 2	SW 2	10	4	2	—	
28	55.7	55.4	55.3	7.5	8.5	9.1	8.4	6.8	7.4	7.7	8.5	96	93	99	0	E 1	0	10	10	10	11.3	● 2, 3.
29	53.7	55.0	49.9	7.5	8.0	10.1	8.5	7.4	7.6	7.9	9.1	99	99	99	ENE 2	E 1	E 10	10	10	10	16.2	●, ⸙ 3.
30	55.6	57.0	56.6	7.6	10.9	9.1	9.2	7.0	6.7	6.8	7.3	86	70	86	SW 6	SW 4	SW 4	3	0	0	—	● n.
Срд. Mtt.	757.4	757.6	757.4	9.4	11.7	10.1	10.4	8.1	7.8	7.8	8.2	88	75	88	3.8	3.6	3.0	7.2	6.9	6.3	50.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.7	758.9	6.8	9.7	8.5	8.3	6.3	6.5	6.8	7.5	88	75	91	W 4	W 1	0	9	9	10	—	⚓ 1.
2	61.6	63.8	65.2	5.5	5.4	2.2	4.4	2.1	5.6	4.9	5.2	83	74	96	N 4	NW 1	0	10	10	1	—	
3	64.5	63.6	61.5	4.7	7.2	7.7	6.5	1.8	5.5	6.3	6.8	86	83	90	SW 1	SW 2	W 2	0	10	9	—	
4	61.8	61.4	60.5	5.6	6.9	5.7	6.1	4.3	6.0	6.1	5.3	88	83	77	0	0	0	4	10	8	—	
5	61.2	62.8	63.9	5.4	7.3	5.3	6.0	4.9	5.7	5.2	5.7	85	68	86	0	ENE 2	ENE 1	10	8	9	1.2	● 3.
6	65.1	66.1	65.8	5.9	6.8	6.3	6.3	5.2	6.2	6.3	6.3	90	85	88	0	SSE 1	SSE 2	10	10	10	—	
7	66.4	65.0	62.0	6.5	7.6	6.7	6.9	6.2	5.6	6.0	5.8	78	77	80	ESE 2	SE 4	SE 6	10	9	1	—	
8	56.2	53.4	52.5	6.3	6.3	7.1	6.6	5.2	5.8	6.4	7.3	81	90	98	ESE 10	ESE 8	SE 6	10	10	10	12.6	● 2, 3.
9	55.3	54.7	53.3	7.5	7.7	8.1	7.8	6.6	7.6	7.5	7.7	99	96	96	SSW 4	SE 6	ESE 4	10	10	10	7.4	≡ 1.
10	49.9	54.6	56.8	8.1	10.1	8.3	8.8	7.4	7.7	7.8	7.6	96	84	93	SSW 4	SSW 2	S 2	10	8	8	2.8	● n, 1.
11	57.1	58.2	59.6	8.1	8.9	8.5	8.5	8.0	7.5	8.3	8.2	93	98	99	ESE 6	SE 2	0	10	10	10	5.3	● n, 1, 2, 3.
12	61.6	62.1	60.6	6.3	7.1	7.3	6.9	6.0	7.1	7.2	7.5	99	96	99	0	SE 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1, 2.
13	57.4	58.0	61.4	7.1	8.1	3.3	6.2	3.1	7.4	6.8	5.7	99	85	98	0	0	ENE 4	10	10	8	1.2	● 1.
14	63.6	62.6	58.2	0.0	1.2	2.0	1.1	− 0.1	3.4	3.8	4.3	74	75	82	N 1	SW 2	SW 4	9	8	7	—	
15	55.1	56.5	57.1	4.5	4.7	1.2	3.5	1.2	5.6	3.7	3.1	89	57	62	WSW 4	NW 4	NW 2	10	5	4	—	
16	53.2	53.3	51.3	− 0.2	1.4	1.0	0.7	− 1.1	3.7	3.4	4.0	81	66	81	N 2	ENE 2	NE 2	9	10	10	0.0	✳⁰ 1.
17	47.9	48.6	50.6	− 0.2	1.4	− 0.3	0.3	− *0.3*	3.2	2.2	3.1	80	44	70	NE 2	N 2	SW 2	10	10	4	—	
18	48.8	47.3	46.2	0.8	3.7	1.7	2.1	− 0.4	4.1	4.1	4.1	83	69	80	SSW 4	SW 4	WSW 4	4	10	10	—	
19	50.6	57.2	60.6	− 2.2	0.0	0.6	− 0.5	− 2.6	2.4	2.4	3.4	63	52	71	WSW 8	W 6	SW 2	7	3	2	—	
20	64.5	65.6	65.1	− 1.0	0.1	− 0.3	− 0.4	− 1.0	3.7	3.0	3.7	86	65	83	0	0	0	4	5	2	—	
21	63.2	61.9	61.2	1.8	4.5	4.1	3.5	− *0.3*	3.7	3.6	4.7	71	57	77	S 2	SSE 4	SW 4	3	6	10	—	
22	62.6	63.4	61.2	2.7	3.5	1.8	2.7	1.7	4.2	3.3	3.5	75	55	67	SW 2	S 4	SE 2	0	5	8	—	
23	52.8	46.6	41.8	1.6	− 0.2	0.8	0.7	− 1.1	3.6	4.4	4.6	71	98	94	ENE 10	ENE 14	SE 8	10	10	10	4.4	✳⁰ 2; ⸙ a, p.
24	39.8	40.5	42.1	2.4	3.7	3.4	3.2	0.7	5.1	5.2	4.8	93	87	82	S 4	S 8	S 10	10	10	10	—	● n.
25	43.3	46.5	48.5	1.4	0.0	− 0.4	0.3	− 0.4	4.7	3.7	3.1	93	81	70	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	—	
26	49.1	51.0	54.4	− 0.9	− 1.0	− 2.4	− 1.4	− 2.5	3.4	2.9	2.6	78	67	67	W 4	W 4	W 2	10	10	10	—	
27	57.6	59.4	58.7	− 2.8	− 0.8	− 0.2	− 1.3	− 3.2	2.9	2.8	3.9	79	65	87	0	0	S 4	5	2	10	—	
28	59.2	58.8	55.2	0.4	2.0	3.7	2.0	− 0.4	4.1	4.9	4.8	87	93	80	WSW 2	SSW 2	S 4	10	10	10	5.9	● 2.
29	50.0	48.3	48.0	1.6	3.9	5.8	3.8	1.1	5.0	5.8	6.8	96	95	99	S 4	S 4	S 2	10	10	10	21.2	● n, 1, 2.
30	49.2	53.4	56.3	8.3	8.5	8.1	8.3	5.7	7.8	7.7	7.7	96	93	96	SSW 6	SSW 4	SW 2	10	10	5	0.0	● n, 1.
31	55.5	56.0	55.4	6.5	7.8	7.5	7.3	6.4	7.1	7.8	7.6	99	99	99	S 2	SW 2	S 2	10	6	10	7.3	●, ≡⁰ 1.
Срд. Mtt.	756.2	756.8	756.6	3.5	4.6	4.0	4.0	2.3	5.2	5.2	5.4	86	78	85	3.0	3.2	2.7	8.2	8.5	7.9	69.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	749.7	751.4	7.1	8.1	5.9	7.0	5.9	7.2	7.7	6.7	96	96	97	S 6	SSW 6	0	9	10	10	1.2	● n, 1, 2.
2	52.4	52.5	53.0	4.2	4.4	3.0	3.9	2.9	5.6	5.2	5.1	90	84	90	0	0	WNW 2	8	10	10	—	
3	55.0	57.9	61.4	0.8	2.4	0.4	1.2	0.4	4.3	3.8	4.0	89	70	84	W 2	W 2	0	8	0	0	—	
4	63.4	64.0	64.3	0.4	3.0	0.0	1.1	− 1.3	4.6	4.5	4.3	96	79	91	0	0	E 1	5	10	4⁰	—	⊔ 1; ☋ 3.
5	67.3	70.4	71.8	− 1.0	0.0	− 1.2	− 0.7	− 3.0	4.0	3.9	4.0	94	85	94	ENE 4	ENE 2	ENE 2	10	9	10	1.6	
6	71.8	71.7	71.0	0.6	1.2	1.6	1.1	− 1.6	4.6	4.8	4.8	96	96	93	ESE 2	S 2	S 2	10	10	10	0 8	✳ n, 2.
7	69.1	69.3	69.3	1.7	2.6	2.4	2.2	0.9	4.8	5.3	5.1	93	96	93	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
8	68.4	68.8	67.4	3.2	4.1	3.8	3.7	2.3	5.4	5.8	5.7	93	95	95	SW 2	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	
9	65.5	64.3	63.5	4.6	5.3	6.3	5.4	3.7	6.2	6.1	6.4	98	92	90	S 6	SE 4	0	10	10	10	—	
10	64.2	66.1	66.1	6.3	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.0	5.5	87	84	76	SW 2	SW 2	SSW 4	10	7	10	—	
11	66.5	66.5	67.7	4.7	6.7	5.6	5.7	4.7	6.1	7.0	6.5	96	96	96	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	≡ 1.
12	68.9	69.6	69.8	5.1	5.7	5.5	5.4	4.7	6.3	6.4	6.2	95	94	93	SSW 4	SSW 2	SW 2	10	10	10	—	
13	69.6	69.5	69.1	4.0	4.8	2.6	3.8	2.6	5.5	5.4	4.8	90	84	85	SW 2	SW 4	SSW 2	10	9	10	—	
14	68.0	68.3	68.8	0.5	1.0	0.7	0.7	0.4	4.4	4.8	4.4	92	98	90	SW 4	SW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
15	68.5	68.9	69.5	0.5	0.6	− 0.4	0.2	− 0.4	4.3	4.2	4.0	90	86	91	S 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
16	71.0	71.9	73.2	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 0.9	− 1.1	3.9	3.8	4.2	90	88	98	S 2	0	0	10	0	10	—	
17	73.9	74.7	74.1	− 1.2	− 1.0	− 0.6	− 0.9	− 1.5	4.1	4.3	4.4	98	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
18	72.9	71.7	69.9	− 2.7	− 2.5	− 1.5	− 2.2	− 3.4	3.7	3.6	4.1	00	97	00	0	0	0	10	10	10	0 0	≡ 1, 2.
19	67.6	67.1	68.3	0.4	0.2	− 0.7	0.0	− 1.5	4.7	4.5	4.4	00	96	00	0	SE 4	0	10	10	10	4.6	✳ n, 1, 2, 3.
20	68.4	69.1	68.2	− 1.2	− 1.9	− 2.2	− 1.8	− 2.6	4.2	3.5	3.9	00	88	00	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	5.5	
21	66.2	66.3	65.7	− 1.2	− 0.4	− 1.3	− 1.0	− 2.2	4.2	4.2	4.2	00	93	00	SE 2	SE 2	ENE 4	10	10	10	2.5	✳ n, 3.
22	63.4	62.4	58.8	− 3.5	− 2.9	− 2.5	− 3.0	− 3.8	3.4	3.4	3.2	97	95	85	NE 2	NE 1	S 4	10	10	10	—	✳ n.
23	50.6	49.2	49.7	0.8	1.0	− 1.8	0.0	− 2.5	4.7	4.4	3.4	96	89	83	SSW 8	WNW 8	W 6	10	10	8	1.1	
24	47.5	47.4	49.4	− 3.3	− 4.4	− 8.8	− 5.5	− 9.3	3.6	2.1	2.3	00	65	00	0	0	W 6	10	9	7	—	✳ n.
25	53.9	56.8	60.2	− 9.8	−11.4	−11.6	−10.9	−11.6	2.1	1.7	1.7	96	91	92	WNW 8	NW 8	NW 8	10	7	8	—	
26	66.1	68.2	68.3	−11.5	− 9.4	− 6.6	− 9.2	−12.9	1.8	1.7	1.7	97	77	60	NW 6	NW 4	W 2	4	3	8	0.9	
27	66.2	65.4	64.3	− 2.0	− 1.4	0.1	− 1.1	− 6.6	4.0	3.0	4.0	00	73	88	SW 2	SW 4	SW 2	10	5	10	—	✳ n.
28	59.1	55.6	52.4	1.3	0.4	1.4	1.0	0.1	4.3	4.6	4.7	85	97	93	SSW 6	SSW 10	SSW 6	10	10	10	1.2	✳ 2.
29	49.2	45.8	39.8	2.8	3.2	3.8	3.3	1.3	5.6	5.6	5.9	00	97	98	S 2	S 8	S 10	10	10	10	1.6	● 3.
30	39.3	38.7	35.0	3.4	3.6	2.5	3.2	1.7	4.7	4.9	4.7	80	83	85	SSE 8	SW 8	SSW 8	1	10	10	—	
Срд. Mtt.	762.8	762.9	762.7	0.5	1.0	0.4	0.6	− 0.9	4.6	4.5	4.5	94	89	91	3.1	3.4	2.9	9.2	8.6	9.2	21.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.4	734.7	739.1	0.5	1.0	0.3	0.6	0.1	4.1	4.8	4.4	84	95	92	SW 4	SW 2	W 2	10	10	6	1.2	✳ 2.
2	45.6	49.7	54.4	− 2.9	− 3.3	− 4.4	− 3.5	− 4.4	3.4	3.0	2.7	92	82	79	WNW 2	WNW 2	0	10	8	6	—	☋ 3.
3	59.6	62.4	65.1	− 4.4	− 4.3	− 4.4	− 4.4	− 5.3	3.0	2.4	2.4	90	71	72	0	0	NE 2	9	10	10	—	
4	65.0	64.4	63.4	− 2.7	− 2.2	− 2.5	− 2.5	− 4.6	3.7	3.9	3.6	97	97	92	ENE 2	E 4	ESE 2	10	10	10	—	
5	62.7	62.7	64.1	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 2.1	− 3.6	3.5	3.6	3.8	87	85	95	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	0.0	✳ 3.
6	65.9	66.0	64.9	− 3.9	− 5.0	− 8.4	− 5.8	− 8.4	2.9	2.9	2.4	82	90	97	E 2	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	
7	60.0	58.5	53.0	− 6.3	− 6.5	− 7.1	− 6.6	− 8.5	2.6	2.3	2.6	91	82	97	ENE 4	ENE 4	NE 6	10	10	10	—	
8	42.7	39.6	38.7	− 3.1	− 2.5	− 3.3	− 3.0	− 7.4	3.4	3.6	3.6	90	93	97	ENE 10	ENE 8	E 10	10	10	10	4.9	✳ 3.
9	40.9	43.7	49.2	− 4.5	− 5.9	− 5.9	− 5.4	− 6.1	3.3	2.9	2.5	97	97	84	0	W 4	W 4	10	10	10	—	✳ n.
10	54.7	56.6	58.5	− 6.1	− 5.3	− 5.3	− 5.6	− 7.4	2.9	2.7	2.4	97	87	78	0	0	0	10	10	10	—	
11	58.4	59.4	60.6	− 2.0	− 1.4	− 2.4	− 1.9	− 5.3	4.0	3.9	3.5	97	92	90	S 2	S 2	SSW 2	10	10	8	—	
12	59.3	58.9	56.3	− 3.8	− 3.3	− 7.1	− 4.7	− 7.1	3.4	3.6	2.6	97	97	97	SSE 2	ESE 4	ENE 2	10	10	10	—	
13	52.2	50.8	50.9	− 5.9	− 5.3	− 6.2	− 5.8	− 7.3	2.7	2.9	2.6	89	94	89	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
14	50.8	51.8	52.8	− 7.0	− 7.0	− 9.8	− 7.9	− 9 8	2.4	2.4	1.9	85	86	88	NNE 2	NW 2	W 2	10	10	9	—	
15	52.6	52.7	52.1	− 8.8	− 8.0	− 5.9	− 7.6	− 9.9	2.1	2.2	2.9	88	89	97	W 2	0	NW 2	10	10	10	2.0	✳⁰ 2.
16	52.5	55.4	59.1	− 4.9	− 5.1	− 5.3	− 5.1	− 6.0	3.2	2.9	2.6	97	91	83	SE 2	SE 4	SSE 2	10	10	10	0.6	✳ n, 2.
17	61.6	60.4	55.2	− 5.3	− 4.1	− 4.3	− 4.6	− 8.3	2.5	3.4	3.3	80	97	97	SE 4	SSE 4	SE 8	10	10	10	—	
18	48.0	45.6	40.5	− 4.5	− 3.7	− 0.1	− 2.8	− 4.8	3.2	3.5	4.6	94	97	97	SSE 10	SE 6	S 2	10	10	10	3.4	✢ n, 3; ✳ 2, 3.
19	28.8	28.7	29.7	− 4.5	− 7.8	− 8.9	− 7.1	− 9.0	3.3	2.3	2.1	97	92	89	E 10	NE 4	NE 2	10	10	10	0.8	✢ n, 1; ✳ n, 1, 2.
20	35.5	39.7	44.4	− 9.8	−11.0	−12.9	−11.2	−13.0	1.7	1.6	1.6	79	79	94	N 4	N 6	NW 6	10	10	10	—	
21	48.0	48.6	50.4	−14.7	−14.1	−14.2	−14.3	−15.3	1.4	1.5	1.5	96	97	97	NW 2	NW 2	0	10	10	9	—	
22	55.9	58.5	61.7	−15.5	−14.9	−18.0	−16.1	−18.1	1.3	1.3	1.0	95	89	91	ENE 4	ENE 4	NE 2	9	10	8	0.6	✳ 3.
23	65.0	65.9	60.2	−19.8	−18.6	−14.9	−17.8	−20.8	0.8	0.9	1.3	85	87	89	0	NE 2	0	8	8	10	1.2	✳ 3.
24	63.5	62.6	62.3	−15.4	−15.7	−16.5	−15.9	−16.6	1.1	1.2	1.1	84	87	85	ENE 2	SE 8	ESE 8	10	10	10	—	✳ n; ✢ a.
25	61.2	60.8	60.1	−17.1	−15.8	−14.7	−15.9	−17.6	1.0	1.2	1.4	88	86	92	SE 8	SE 8	ESE 8	10	10	10	2.1	✳ 3.
26	58.8	58.6	59.1	−14.9	−13.7	−12.7	−13.8	−15.7	1.3	1.4	1.6	90	89	90	ESE 6	SE 4	0	10	10	10	1.1	✳ n.
27	59.5	61.4	62.4	−11.2	−10.2	− 9.8	−10.4	−12.8	1.8	2.0	2.1	94	95	97	0	SE 2	0	10	10	10	1.2	✳ n, 1, 2, 3.
28	61.5	60.8	60.0	− 9.5	− 7.8	−10.3	− 9.2	−10.3	2.2	2.1	2.0	97	83	95	SE 2	S 2	SE 4	10	10	10	—	
29	58.1	57.1	56.2	−11.8	−11.0	−12.3	−11.7	−12.9	1.8	1.9	1.7	97	96	96	ESE 4	E 8	E 8	10	10	10	1.5	✳ 1, 2.
30	57.4	59.0	64.7	−18.2	−17.6	−19.0	−18.3	−19.4	1.0	1.0	0.9	89	87	89	NE 8	NE 14	ENE 14	10	10	10	0.8	✳, ✢ 2, 3.
31	69.0	71.7	72.8	−20.8	−22.0	−22.2	−21.7	−23.0	0.8	0.7	0.7	91	87	87	NE 8	NE 8	NE 6	10	10	8	—	☋ 3.
Срд. Mtt.	754.5	755.1	755.5	− 8.4	− 8.2	− 8.7	− 8.5	−10.3	2.4	2.5	2.4	91	90	91	3.7	4.3	3.7	9.9	9.9	9.5	21.4	

1892.

Петрозаводскъ. — Январь. — Januar. — Petrosawodsk.

Широта — Breite: 61° 47′. Долгота — Länge: 34° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.6	747.3	746.0	−20.7	−19.3	−19.0	−19.7	−21.1	0.7	0.8	0.9	79	87	88	0	SE 3	SE 3	0	7	10	—	⊔ n.
2	44.0	43.3	43.8	−21.0	−20.5	−25.5	−22.3	−25.5	0.7	0.8	0.4	79	86	78	0	0	W 3	7	10⁰	0	—	⊔ n.
3	43.0	41.3	38.3	−25.0	−23.5	−20.0	−22.8	−28.0	0.5	0.6	0.7	83	82	80	SW 3	SE 3	SE 5	8	3	10⁰	3.0	⊔ n.
4	37.3	37.6	37.3	−18.2	−17.0	−16.0	−17.1	−28.2	0.9	1.0	1.1	83	84	85	SE 3	NE 3	NE 3	10	10⁰	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	40.6	44.6	48.8	−14.7	−12.3	−17.5	−14.8	−18.5	1.2	1.3	0.9	87	84	78	NW 3	NW 3	0	10	10	0	0.5	✳n, 1, a, 2, p; ⛸p,3.
6	50.0	49.0	45.8	−10.7	− 8.7	− 5.7	− 8.4	−18.0	1.7	2.0	2.7	86	88	93	WNW10	ESE 5	SE 7	10	7	10	1.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
7	39.6	38.0	37.3	− 3.0	− 3.0	− 1.3	− 2.4	−11.1	3.3	3.6	3.5	91	98	84	S 7	SE 5	SW15	10	10	3	1.0	✢ n, 1, a, 2, p.
8	38.8	41.3	43.0	− 1.3	− 1.3	− 1.7	− 1.4	− 3.3	3.7	3.3	3.7	88	80	92	SW 7	SSW 7	SE 5	10	7	10	1.3	✢ a, p, 3.
9	45.0	45.6	49.3	− 2.7	− 2.7	− 3.3	− 2.9	− 3.3	3.3	3.2	2.6	87	85	74	W 5	SE 5	SW 7	10	9	5	0.0	✳ n, a.
10	58.3	61.6	62.8	− 7.5	− 7.7	−13.3	− 9.5	−13.3	1.9	1.8	1.4	75	72	88	NW10	NW 7	NW 3	10	10⁰	8	0.1	✢ a, 2, p.
11	58.3	51.3	47.8	− 9.5	− 5.7	− 4.3	− 6.5	−14.5	2.0	2.8	3.2	94	96	98	0	ESE 5	0	10	10	10	6.5	✢ a, 2, p, 3.
12	45.8	46.0	46.3	− 3.7	0.0	− 2.3	− 2.0	− 9.7	3.4	4.0	3.5	98	87	89	0	S 5	S 7	10	10⁰	10⁰	0.3	✳ n, a, 2, p.
13	47.3	48.3	49.8	− 3.3	− 4.0	− 5.0	− 4.1	− 5.0	3.4	3.0	2.9	96	89	93	ESE 5	SE 5	SE 4	10	9	10⁰	0.0	✳ a, 2, p.
14	51.3	51.8	53.0	− 7.7	− 7.0	− 8.3	− 7.7	− 8.3	2.3	2.4	2.2	92	92	91	ESE 5	ESE 5	ESE 3	9	10⁰	10⁰	1.5	
15	54.0	55.3	57.3	− 8.7	−10.3	− 8.5	− 9.2	−10.3	2.1	1.8	2.1	91	87	91	0	NW 3	NW 5	10	3	10⁰	0.0	✳ n, 1, a; ⫶2, p.
16	58.0	58.3	58.8	− 8.0	− 7.7	− 7.0	− 7.6	−10.7	2.1	2.0	2.2	85	81	81	NW 5	NW 5	NW 5	10	8	10⁰	0.5	✳ a; ✢ a, 2, p.
17	58.3	57.0	57.8	−12.0	−10.0	−10.7	−10.9	−12.7	1.5	1.5	1.6	85	74	83	NW 3	NW 5	NW 7	9	0	10	1.5	✢ p.
18	59.3	59.8	61.3	− 7.3	− 9.0	− 9.0	− 8.4	−12.1	2.1	1.8	1.8	81	78	78	NW 7	NW 7	NW 7	9	8	10⁰	—	
19	60.3	60.3	61.3	− 7.7	− 6.5	− 6.5	− 6.9	−10.1	1.8	2.0	2.2	72	71	79	NW10	NW10	NW 7	5	8	10	0.0	✳ p.
20	61.3	60.8	61.0	− 6.7	− 6.7	−12.3	− 8.5	−12.3	2.2	2.1	1.3	81	76	74	NW 5	NW 7	NNW 3	10	10	10	0.0	✳ a.
21	64.0	63.8	63.3	−21.5	−18.5	−19.3	−19.8	−22.1	0.6	0.7	0.7	71	72	75	N 3	N 5	NW 3	3	8	10⁰	0.0	✳ p.
22	64.0	64.3	65.3	−21.5	−20.7	−21.3	−21.2	−23.5	0.6	0.7	0.6	78	79	78	N 3	NW 5	NW 3	8	3	0	1.0	✳ a; ⫶p.
23	66.3	67.8	69.8	−26.0	−23.5	−31.3	−26.9	−31.3	0.4	0.5	0.3	78	74	76	0	0	N 3	0	1	0	—	
24	70.3	70.3	68.8	−33.5	−28.0	−30.0	−30.5	−35.5	0.2	0.4	0.3	76	77	76	0	0	NW 5	0	8	0	—	⊔ n.
25	63.8	61.8	60.3	−28.5	−24.8	−25.3	−26.2	−36.0	0.3	0.5	0.4	77	81	78	W 5	NW 3	0	1	3	0	—	⊔ n.
26	60.6	61.3	60.8	−27.5	−24.5	−27.0	−26.3	−30.6	0.4	0.5	0.4	77	81	76	0	0	0	9	8	10⁰	0.1	✳ 2, p.
27	59.8	58.3	55.0	−25.0	−22.5	−23.0	−23.5	−30.2	0.5	0.5	0.5	76	76	76	0	SE 5	SE 5	5	9	10⁰	1.5	✳ n, 2, p.
28	53.3	52.8	49.8	−22.0	−20.7	−18.7	−20.5	−27.1	0.6	0.7	0.8	77	79	83	E 7	E 7	SE 5	9	9	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	39.0	32.6	28.0	−14.5	−10.0	− 1.7	− 8.7	−23.9	1.3	1.8	3.7	87	87	92	SE 5	SE 5	SE10	10	10	10	2.5	✳n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
30	32.8	29.8	27.3	− 9.0	− 6.5	− 7.0	− 7.5	−14.7	1.9	2.4	2.5	85	87	94	0	SE 5	SE 3	10	5	10	1.8	✢ n, a, 2, p.
31	28.3	30.6	33.6	−13.5	−14.5	−21.5	−16.5	−21.5	1.4	1.1	0.7	88	78	85	NE 3	0	NE 3	10	8	0	—	✳ n.
Срд. Mtt.	751.7	751.4	751.3	−14.3	−12.8	−13.7	−13.6	−18.5	1.6	1.7	1.7	83	82	83	3.7	4.3	4.5	7.8	7.5	7.3	28.6	

Высота — Seehöhe: 64.5?

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 1.1.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	742.3	745.3	−20.7	−19.0	−18.0	−19.2	−23.7	0.7	0.8	0.8	79	82	78	NW 5	0	NW 3	10⁰	0	10	—	
2	45.8	42.8	36.8	−14.0	−12.0	− 7.5	−11.2	−22.7	1.2	1.4	2.2	79	78	86	N 3	SE 5	SE 7	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p.
3	36.3	38.8	39.3	0.5	0.5	0.5	0.5	−14.5	4.1	4.0	4.1	87	83	87	SW10	SW 7	SW 7	5	10⁰	8	0.0	✢ n; ✳ p.
4	42.3	44.3	44.3	− 1.5	− 0.3	− 2.5	− 1.4	− 2.5	3.6	3.6	3.6	88	81	96	S 5	SSW 5	0	9	8	10	5.7	✳ p, 3.
5	41.3	37.8	34.6	− 2.3	− 1.0	0.0	− 1.1	− 2.5	3.7	4.1	4.6	96	96	00	NE 3	NE 3	SE 5	10	10	10	7.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	37.8	42.8	49.0	− 5.0	− 6.0	− 8.3	− 6.4	− 8.3	2.6	2.1	2.0	84	74	82	SW10	SW 7	0	10	8	10⁰	0.0	✳ n, a, 2, p.
7	51.0	51.0	49.3	−14.3	− 9.7	−10.3	−11.4	−18.3	1.3	1.9	1.8	92	91	90	0	0	SW 3	10	10⁰	10	1.5	≡, ⊔ n, 1, a; ✳a, 2.
8	49.3	51.8	53.3	− 9.7	− 9.3	−12.5	−10.5	−14.7	1.9	1.7	1.4	87	78	81	0	SSW 3	WNW 5	10	5	10⁰	0.5	✳ n; ✢ a, 2, p, 3.
9	54.3	55.3	57.0	−16.0	−16.0	−16.7	−16.2	−16.7	1.0	1.0	1.0	81	81	85	WNW 5	WNW 5	NW 5	10	3	10⁰	—	
10	57.3	57.8	56.8	−14.7	−13.7	−12.7	−13.7	−19.5	1.2	1.2	1.4	87	79	84	0	NW 3	W 5	10	10	10⁰	0.0	✳ a, p.
11	54.8	51.8	49.3	− 9.0	− 7.0	− 7.0	− 7.7	−15.3	2.0	2.4	2.2	91	89	81	SW 5	SSW15	S 7	10⁰	9	9	1.0	✢, ⛸ a, 2, p.
12	46.3	44.3	43.3	− 6.7	− 6.5	− 8.7	− 7.3	− 9.1	2.4	2.2	2.0	89	79	88	SE 7	S 5	ESE 5	10	9	10	1.0	✳ a; ✢ p, 3.
13	44.3	46.3	47.3	−12.5	−13.0	−14.5	−13.3	−14.5	1.5	1.3	1.3	88	80	87	E 5	NE 5	E 5	10	9	10	0.1	✳ a, 2, p.
14	48.3	48.8	48.3	−19.3	−17.3	−17.7	−18.1	−20.5	0.8	0.9	0.9	87	79	78	E 5	NE 5	NE 5	10	10⁰	10	1.2	⊔ n; ✳ a, 2, p; ✢ p.
15	47.3	47.3	48.0	−18.0	−12.0	−17.5	−15.8	−19.7	0.8	1.3	0.9	78	74	84	NE 3	NE 5	NW 3	9	10⁰	10⁰	0.1	✳ n, a, 2, p; ⛸ p.
16	49.8	50.8	49.3	−24.7	−21.7	−25.0	−23.8	−25.3	0.5	0.7	0.5	81	85	81	NW 3	0	NE 3	1	1	7	1.7	≡ n, 1, a; ⊔ n; ⫶p.
17	38.8	34.9	37.3	−20.0	−16.0	−17.0	−17.7	−29.0	0.7	1.0	0.9	80	76	74	NNW 5	NNW 5	NW 7	10	10⁰	10	2.0	✳ n, 1, a; ⫶a; ✢p,3.
18	45.3	52.3	53.8	−16.5	−11.0	−18.3	−15.3	−22.9	0.9	1.3	0.8	75	69	80	SW10	SW 7	SE 7	7	3	10	1.0	✢ n, 1, a.
19	50.3	50.3	57.3	−16.3	−11.5	−12.0	−13.3	−20.2	1.0	1.5	1.4	85	82	78	E 3	E 3	W 5	10	10	10	1.5	✳ n, a; ✢ 2, p.
20	63.8	70.3	74.0	− 9.5	− 5.7	−16.0	−10.4	−16.7	1.8	2.1	1.1	84	72	85	SW10	SW 3	0	5	5	0	0.0	✢ n, 1. a.
21	71.8	69.6	69.8	−12.0	− 5.0	− 0.3	− 5.8	−21.0	1.6	3.0	4.3	89	98	96	0	SE 5	SW 3	10	10	10⁰	0.3	⊔n; ✢a2p; ≡n,p; ⛸p
22	72.0	73.6	74.3	− 0.3	− 2.0	− 4.0	− 2.1	−12.2	4.1	3.1	3.0	92	78	89	SW 5	SW 5	SW 5	10	9	10	—	
23	73.3	73.6	73.8	− 3.5	− 3.5	−12.5	− 6.5	−12.5	3.1	2.8	1.6	89	80	92	0	0	0	10	0	10	0.0	≡², ⊔ p.
24	72.6	71.3	69.8	−16.7	−10.0	− 5.0	−10.6	−17.7	1.1	1.9	3.0	90	90	95	0	SE 3	SW 5	10	1	10	0.0	≡², ⊔ n, 1, a.
25	68.3	68.3	69.8	− 5.7	− 3.0	− 4.3	− 4.3	−17.5	2.7	2.9	3.0	90	80	91	NW 4	NW 3	0	9	10⁰	10	0.0	✳ a.
26	69.3	69.0	66.8	− 5.0	− 1.7	− 2.7	− 3.1	− 6.0	2.8	3.3	3.4	90	78	92	NW 5	NW 4	W 5	9	10⁰	10	—	
27	62.8	60.8	58.8	− 5.0	− 3.0	− 7.0	− 5.0	− 7.0	2.9	2.5	2.4	93	70	89	NW 3	NW 5	NW 3	10	0	10	0.1	
28	58.3	58.3	57.3	− 6.0	− 2.5	− 5.5	− 4.7	− 8.5	2.6	2.8	2.5	90	74	83	NW 5	NW 5	NW 5	10⁰	10⁰	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	57.6	59.3	63.8	− 9.0	− 8.0	−14.0	−10.3	−14.0	2.0	1.7	1.1	88	68	71	NW 5	NNW 7	NNE 7	8	10⁰	10	0.5	✢ a; ✳ a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.4	754.0	754.4	−10.8	− 8.5	−10.2	− 9.9	−15.6	2.0	2.1	2.0	87	80	86	4.3	4.4	4.1	9.0	7.2	9.4	27.7	

Петрозаводскъ. 1892. Petrosawodsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.8	769.6	770.6	−19.0	−16.7	−22.0	−19.2	*−22.0*	0.7	0.8	0.6	76	65	77	NE 4	NE 3	0	9	0	0	—	♘, ⊔ n.
2	71.0	70.8	68.8	−27.5	−15.0	−18.0	−20.2	−29.0	0.4	1.0	0.8	77	73	73	SW 4	0	SW 3	1	0	0	—	♘, ⊔ n.
3	67.3	67.0	66.6	−23.0	−14.0	−21.0	−19.3	−28.8	0.5	1.1	0.7	76	71	79	SW 4	SE 3	SE 3	3	0	0	—	
4	66.6	67.3	68.6	−26.3	−15.7	−18.0	−20.0	−27.7	0.4	1.0	0.8	69	76	78	SW 3	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
5	69.6	70.3	69.7	−23.0	−17.5	−19.7	−20.1	−27.6	0.6	0.9	0.8	84	78	81	0	NE 3	0	1	1	0	—	⊔ n, 1, a.
6	69.0	68.8	66.8	−20.7	−15.0	−19.5	−18.4	−25.3	0.7	1.1	0.8	79	77	81	SW 5	SE 3	0	5	0	3	0.1	⊔ p.
7	65.3	64.8	62.3	−17.5	−10.7	− 9.0	−12.4	−21.6	0.9	1.6	2.0	84	80	91	0	ESE 3	0	5	10⁰	10	—	♘, ✳ n.
8	60.3	60.3	58.3	− 6.0	− 3.5	− 2.0	− 3.8	−18.5	2.6	3.1	3.5	93	89	90	S 5	SE 3	SE 5	10	10⁰	10⁰	0.0	✳ a; ● 2, p.
9	56.8	56.3	55.8	− 8.3	− 5.0	− 5.7	− 6.3	− 8.5	2.1	2.7	2.7	88	88	93	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10⁰	10⁰	10	2.0	✢ a, 2, p, 3.
10	56.8	60.8	64.3	− 8.5	− 2.0	− 3.5	− 4.7	− 8.5	2.1	3.0	3.0	88	76	87	SW 5	SW 5	SE 5	7	8	10⁰	0.3	✳ n, 2, p.
11	67.8	68.8	69.3	− 4.3	− 3.0	− 3.7	− 3.7	− 8.5	2.7	3.0	2.8	81	83	80	SE 5	ESE 7	S10	10	9	10⁰	—	✢ p.
12	71.8	73.3	73.3	−16.3	− 7.5	− 9.0	−10.9	−16.5	1.0	1.8	1.3	80	72	57	0	E 7	ESE 5	1	0	0	—	
13	73.3	73.0	70.8	−17.5	− 5.5	− 7.7	−10.2	−17.5	0.8	1.7	1.6	68	58	63	0	ESE 7	ESE 5	0	3	7	—	♘ n.
14	68.3	67.8	67.3	− 5.0	− 1.0	− 3.0	− 3.0	−18.0	1.9	2.4	2.1	62	57	57	SE 5	SE 5	SE 5	10	9	10	0.5	✳ a.
15	67.0	67.8	68.8	− 6.0	− 2.3	− 4.5	− 4.3	− 6.2	2.6	2.7	2.8	93	71	88	ESE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
16	68.8	69.3	70.3	− 3.7	− 6.0	− 5.5	− 5.1	− 7.5	3.1	2.2	1.8	91	77	61	ESE 3	ENE 7	E 5	9	1	0	—	
17	72.8	73.6	73.6	−15.3	− 5.5	− 4.5	− 8.4	−16.5	1.0	2.2	1.7	77	73	52	0	E 5	0	0	1	3	0.5	
18	76.3	77.8	76.3	− 4.7	1.0	− 1.7	− 1.8	−15.5	3.0	3.3	3.3	93	66	82	SSW 3	SW 5	SW 7	10	9	10	0.5	✳ n, 1, a.
19	73.8	73.3	72.3	− 0.5	2.3	1.7	1.2	− 5.1	4.1	4.5	4.6	92	82	90	WNW 7	WNW 7	WNW 7	10	10⁰	10	0.1	● p.
20	71.3	70.8	70.0	1.0	6.7	5.3	4.3	− 0.5	4.7	5.0	4.5	94	69	68	WNW 7	NW 5	WNW 7	8	3	0	—	
21	68.8	66.8	64.8	1.0	6.7	1.5	3.1	0.7	3.7	4.2	3.7	73	57	72	NW 3	NW 5	0	0	0	0	—	♘⁰ n.
22	61.8	57.8	51.3	− 5.0	2.5	3.0	0.2	− 5.7	2.9	4.3	3.5	93	77	61	SW 5	E 5	SW 3	3	7	10	—	⊔⁰ n.
23	45.0	42.8	40.6	− 3.5	2.2	0.3	− 0.3	− 5.1	3.0	3.8	4.0	85	70	85	SW 3	0	SW 7	3	7	8	0.0	✳⁰ p.
24	40.0	42.0	43.6	− 2.0	0.7	− 4.0	− 1.8	*− 4.0*	2.8	3.0	2.4	72	63	73	NW 5	NW 5	NW 3	8	3	3	—	
25	39.6	36.8	38.3	− 9.7	− 2.3	− 1.5	− 4.5	−11.7	1.8	3.0	3.0	84	77	74	SW 7	S 5	SW 5	7	10	0	0.7	♘, ⊔ n; ✳, ✢ a, 2, p.
26	39.0	38.0	39.0	− 1.0	3.0	1.0	1.0	− 9.8	3.3	4.8	4.5	78	85	90	SW 7	SW10	SW10	10	10⁰	10	0.5	♘ n; ✢ n, 1, a; ✳ p.
27	41.0	42.0	45.0	1.5	2.0	− 1.0	0.8	− 1.0	4.5	4.5	2.6	87	85	61	WNW 7	W 5	NW 7	10	10	0	0.5	✳ a, 2, p; ✢ p; ♘ 3.
28	49.0	50.8	53.3	− 5.5	− 1.5	− 4.3	− 3.8	− 6.1	2.0	1.5	1.6	65	37	48	W 5	NW 7	NW 5	3	0	0	—	
29	54.3	55.3	53.8	− 2.5	1.0	− 2.0	− 1.2	− 9.5	1.7	2.1	1.8	46	43	46	W 7	W 5	SW 3	0	7	10⁰	—	
30	53.8	53.3	49.3	− 7.0	1.3	− 2.0	− 2.6	− 7.5	1.6	2.4	2.3	59	48	58	WNW 5	NW 5	SW10	1	1	10	1.5	
31	42.0	46.3	50.3	− 4.0	− 1.0	− 3.7	− 2.9	− 7.0	3.3	3.0	2.2	95	71	65	E 7	N10	N 3	10	10⁰	10	1.0	✢ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.2	761.4	761.1	− 9.3	− 3.9	− 5.9	− 6.4	−12.8	2.1	2.6	2.4	80	71	73	4.2	4.8	4.2	5.6	5.1	5.3	9.7	

Апрѣль. — April.

1	749.8	749.8	750.8	−10.0	− 0.5	− 3.5	− 4.7	−11.3	1.7	2.8	2.1	84	64	60	0	NE 3	0	1	8	8	0.1	⊔⁰ n.
2	53.8	53.6	52.3	− 7.7	− 1.7	− 8.3	− 5.9	−10.3	2.1	1.7	1.5	83	42	58	NW 3	NW 3	NW 3	8	7	3	—	△ n.
3	49.0	46.0	42.6	− 6.5	− 0.5	− 2.3	− 3.1	− 9.1	2.0	2.8	3.5	73	64	92	SW 5	WSW 5	SW 7	9	9	10	1.1	✳ a, p; ✢ p.
4	44.3	48.0	53.8	− 5.0	− 0.7	− 5.7	− 3.8	− 7.5	2.6	2.5	2.5	84	58	85	NW 7	NNW 7	N 3	9	7	10⁰	1.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; △ 2.
5	58.0	59.8	59.3	− 7.5	− 4.0	− 7.0	− 6.2	− 9.7	2.2	1.7	1.6	86	50	59	NNW 3	NNW 3	NW 5	1	1	5	0.5	✳ n.
6	56.0	53.8	53.3	− 4.5	2.0	− 4.7	− 2.4	−10.1	2.5	3.0	2.8	77	57	88	W 7	WNW 7	N 7	8	10⁰	10	4.5	✳ 1; ✢ a, 2, p, 3.
7	54.3	54.3	58.8	−12.0	− 5.0	− 6.7	− 7.9	−14.7	1.4	2.3	1.6	78	74	60	NW 5	N10	NNE12	0	10	9	0.0	✳ n; ✢ a, 2, p.
8	61.0	61.3	61.8	−12.5	− 4.5	− 8.0	− 8.3	−13.0	1.2	1.7	1.2	73	54	50	NNE 7	N 7	N 5	5	8	1	—	
9	60.3	58.8	56.3	− 8.7	− 1.0	− 2.7	− 4.1	−14.3	1.3	1.9	2.5	54	45	66	0	SE 3	SE 3	8	8	3	—	
10	51.8	47.8	44.0	− 0.3	6.0	1.3	2.3	− 8.8	3.7	4.1	4.8	83	59	94	SW 7	WSW 7	SW 7	8	8	5	1.0	✳ a; ● p.
11	44.0	44.8	46.0	− 2.7	1.0	− 2.7	− 1.5	− 3.0	2.5	2.1	2.0	66	43	53	NW10	NW 7	NW 3	1	8	3	0.4	✳ n, a, 2, p; △ p.
12	46.6	47.3	46.3	− 5.0	− 2.7	− 8.0	− 5.2	*− 8.0*	2.7	2.3	1.7	86	62	71	NW 3	NE 5	0	10	5	1	0.5	✳ n, 1, a.
13	45.0	45.6	48.6	−11.0	− 2.5	− 3.3	− 5.6	−16.3	1.5	1.7	2.0	79	46	56	SW 3	NE 3	0	1	3	9	—	⊔ n.
14	53.8	56.3	57.3	− 7.0	− 1.5	− 7.0	− 5.2	−11.1	1.9	2.7	2.1	70	66	78	SW 3	ESE 5	0	7	5	0	—	
15	58.0	58.0	57.6	−11.5	− 1.7	− 2.5	− 5.2	−13.0	1.4	2.4	2.1	78	60	54	0	E 3	0	1	5	5	—	⊔⁰ n.
16	57.6	54.8	50.0	− 6.5	1.0	− 0.7	− 2.1	−11.5	2.0	3.2	4.4	71	65	00	ESE 5	ENE 5	ESE10	1	9	10	4.7	⊔⁰ n; ✳, ✢ p, 3.
17	51.0	56.3	61.8	− 2.0	0.5	− 3.0	− 1.5	− 6.7	2.9	2.7	2.1	74	57	57	WNW12	W15	NW 3	10⁰	9	1	0.0	✳, ✢ n; ●⁰, ✳⁰ a; ⸝ 2.
18	63.3	61.8	58.8	− 5.3	0.0	− 0.3	− 1.9	−10.1	2.4	3.6	4.2	78	78	94	0	ESE 5	E 3	8	9	9	0.5	✳, ✢ a.
19	60.3	61.8	64.3	3.0	4.2	3.3	3.5	− 5.5	5.4	5.3	5.1	95	85	88	S 5	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0.2	●⁰ p.
20	64.6	63.6	61.3	2.0	5.0	3.0	3.3	1.7	4.9	4.9	5.0	93	75	88	NE 3	NE 3	0	10⁰	10⁰	10⁰	1.0	● n, 1, a.
21	60.8	61.3	63.3	2.0	9.3	5.0	5.4	1.0	5.0	6.8	6.0	94	78	92	0	SW 5	SSW 4	10⁰	9	10⁰	0.7	● n, a.
22	61.0	62.0	61.3	6.0	7.3	1.0	4.8	*1.0*	6.7	4.4	3.9	96	58	77	SW 5	NW 5	E 3	8	1	5	—	
23	57.8	53.3	51.0	2.0	6.7	5.5	4.7	0.5	5.0	5.5	5.4	94	76	80	E 3	SE 5	SW 5	8	8	8	1.5	●⁰ p.
24	48.3	49.3	50.3	3.0	7.3	1.0	3.8	*1.0*	5.5	4.9	3.9	96	65	77	0	SSW 7	0	10	8	5	0.1	● n, 1, a.
25	50.3	50.3	50.6	− 0.7	4.6	1.0	1.6	− 2.0	4.4	5.5	4.6	00	87	92	0	ENE 5	0	10	8	3	—	♘, ⊔ n; ≡² n, 1, a.
26	51.0	52.0	55.0	1.3	9.0	3.3	4.5	− 1.0	4.5	4.2	4.7	89	49	82	0	WNW 5	SW 5	10⁰	9	1	0.5	♘, ⊔ n; ●, △ p.
27	56.6	56.0	55.6	1.0	7.7	6.0	4.9	− 1.5	4.6	5.2	6.3	92	67	90	SE 4	ESE 5	SSE 5	1	8	10	2.0	⊔ n; ● a, p, 3.
28	54.6	53.6	55.3	3.3	4.0	4.5	3.9	0.7	5.7	5.7	4.3	98	93	68	0	E 3	SW 7	10	10⁰	7	1.0	≡ n, 1, a; ● n, p.
29	61.1	63.8	65.8	3.3	7.7	4.0	5.0	2.0	4.4	4.4	3.6	76	57	59	W 7	NW 7	SW 3	8	3	0	—	
30	63.8	60.0	58.6	1.5	2.0	8.0	3.8	− 0.3	4.5	5.2	7.8	87	98	98	SE 5	SE10	SSW 7	10	10	9	12.7	⊔⁰ n; ● a, 2, p; ≡ p.
Срд. Mtt.	754.9	754.8	755.1	− 3.3	2.0	− 1.0	− 0.8	− 6.4	3.3	3.6	3.5	83	64	76	3.7	5.4	3.7	6.7	7.4	6.0	34.3	

Петрозаводскъ. 1892. Petrosawodsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.6	756.0	6.7	10.5	4.5	7.2	1.3	7.0	5.9	6.0	96	63	96	SSW 3	WSW 3	SW 5	10⁰	8	8	3.0	⊼ n; ● n, a, p.
2	54.8	54.8	59.3	5.5	10.0	4.0	6.5	2.7	6.1	3.4	3.1	91	38	50	SW 4	NW10	NW 3	7	1	0	—	
3	62.0	60.6	57.3	3.7	7.3	2.3	4.4	0.0	4.0	4.5	5.0	67	59	93	NW 3	E 5	E 3	3	8	9	1.5	⊔⁰ n; ● p.
4	51.6	50.0	46.0	2.5	4.0	2.3	2.9	1.5	5.1	5.4	5.3	93	88	98	SE 3	SE 3	0	10	10	10	4.0	● a, 2, p; ≡² p, 3.
5	42.6	42.0	40.3	2.0	9.0	6.3	5.8	1.0	5.3	7.4	6.8	00	87	96	0	ESE 5	SW 5	10	7	7	4.0	≡², ● n, 1, a, p.
6	48.0	52.0	54.3	3.0	10.0	4.0	5.7	1.7	4.3	3.5	4.4	76	39	72	WSW 7	SSW 5	0	7	0	8	10.0	● n.
7	53.8	57.0	56.0	1.0	5.7	2.7	3.1	0.7	4.7	5.5	5.4	94	80	96	NNE 3	NE 5	NW 3	10	10⁰	10	0.5	✳ n; ● n, 1, a, p.
8	60.0	61.3	60.3	2.7	9.0	4.5	5.4	0.7	3.7	2.7	2.7	67	32	42	WSW10	SSW10	SW 3	0	0	0	—	⊔⁰ n.
9	61.3	62.8	63.3	6.0	11.3	6.5	7.9	2.0	4.7	4.1	3.5	67	41	48	NW 7	W 7	WSW 3	5	5	1	—	
10	61.0	59.3	58.0	8.5	13.5	10.0	10.7	1.0	4.8	4.7	4.6	58	41	50	W 7	WSW10	WSW 3	7	1	7	—	
11	59.6	62.3	65.0	6.7	7.5	4.0	6.1	3.5	3.8	3.9	4.0	52	51	66	NW 7	NNW 7	NNE 3	0	8	8	0.1	
12	65.8	64.3	61.3	3.0	6.0	3.7	4.2	1.0	4.6	4.1	2.8	81	59	47	NW 4	NE 3	NW 5	9	8	7	0.6	△, ⊹ n, 1, a, 2, p.
13	57.0	58.0	59.0	3.5	3.7	— 0.3	2.3	— 0.5	3.9	3.3	2.2	67	55	48	NW 5	NW10	NW 7	5	9	9	0.1	✳⁰, △ 1, a, 2, p.
14	60.0	59.3	58.8	— 0.7	3.7	1.5	1.5	— 3.7	2.3	2.1	2.1	53	34	41	NW 5	NW 7	NW 3	0	9	8	—	⊔ n.
15	57.6	54.8	51.3	2.7	4.5	1.3	2.8	— 0.7	2.7	3.3	4.8	49	53	94	0	ESE 7	ESE 5	7	8	10	5.0	● p, 3.
16	46.3	44.3	43.3	3.5	4.5	8.3	5.4	1.0	5.7	6.1	7.8	97	97	96	ESE 3	E 3	SW 4	10	10	9	4.7	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
17	45.8	47.0	47.3	8.0	12.4	10.7	10.4	2.5	6.9	7.8	8.3	86	73	87	SW 7	SW 7	0	8	8	8	0.6	● a, p, 3; ⌒ p.
18	51.0	54.0	53.0	7.7	13.7	5.3	8.9	*5.3*	6.4	5.5	5.2	82	47	78	SW 3	SW 5	0	5	8	5	0.5	● n.
19	50.6	52.3	57.3	9.3	10.5	4.5	8.1	4.1	7.8	5.5	4.3	92	58	68	SW 4	W 7	NW 5	10⁰	8	0	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p; △ p.
20	60.6	60.3	59.0	7.7	11.5	7.0	8.7	— 0.3	3.4	3.4	3.0	43	33	40	W 5	ESE 5	0	7	5	1	—	⊔ n.
21	58.6	57.6	56.0	5.5	11.0	9.0	8.5	— 0.3	4.3	4.3	3.6	65	42	44	NE 4	E 4	ESE 3	5	8	7	0.1	⊔ n.
22	54.0	53.0	50.3	6.5	7.3	14.3	9.4	5.2	5.6	6.5	8.4	78	86	70	NE 3	0	SE 5	9	10	8	2.7	● n, a, 2, p; ⌒ p.
23	51.6	53.0	52.8	15.2	16.0	10.3	13.8	6.0	10.0	9.4	8.6	77	69	93	S 5	ESE 5	0	8	9	7	1.3	● 2, p; ≡ p.
24	52.0	51.8	51.3	8.0	15.5	14.0	12.5	6.0	7.3	9.2	8.1	89	70	68	ENE 3	E 3	0	8	8	8	1.5	≡ n, a; ●n,a,p; ⊂p.
25	50.8	52.3	54.6	15.0	12.7	9.3	12.3	8.0	8.9	8.1	8.1	70	75	93	NW 3	NE 3	NW 5	5	9	9	4.5	● n, 2, p.
26	56.0	57.0	57.8	8.7	13.5	10.3	10.8	4.7	5.9	5.5	5.2	70	48	55	NNW 5	NW 5	0	1	1	0	—	
27	56.6	55.3	53.6	9.0	8.5	7.7	8.4	3.7	6.5	7.2	7.3	76	87	93	ENE 5	0	0	8	10⁰	10	2.0	● 2, p.
28	53.3	52.6	50.0	11.0	13.7	10.0	11.6	6.7	8.7	6.2	7.5	88	53	82	SW 4	WNW 4	0	9	7	9	1.5	
29	49.3	52.3	54.3	9.0	9.7	7.5	8.7	*7.5*	8.0	6.1	5.0	96	68	65	SW 5	NW 7	NNE 3	10	9	7	0.1	● n, 1, a.
30	58.6	60.6	60.6	4.0	4.0	1.5	3.2	*1.5*	4.0	3.3	3.0	66	53	59	N 5	N 5	NNE 5	8	9	10	—	●⁰, ✳⁰ n.
31	60.6	59.8	57.3	1.0	5.3	5.0	3.8	— 0.4	2.7	3.3	3.7	55	49	57	NNE 5	E 7	0	8	1	3	0.7	
Срд. Mtt.	755.1	755.4	755.0	6.0	9.2	6.2	7.1	2.4	5.5	5.2	5.2	76	59	70	4.4	5.4	2.6	6.7	6.8	6.5	49.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	752.0	757.3	6.5	7.0	3.0	5.5	1.0	5.6	6.5	3.0	78	87	53	SW 7	N10	N 7	10	10	8	2.5	● n, 1, a, 2, p.
2	60.0	59.3	57.8	3.5	8.3	5.5	5.8	— 1.5	2.9	2.9	3.3	49	36	49	NW 5	NNE 5	SE 3	7	8	5	4.0	⊔ n.
3	52.8	50.0	52.8	3.0	5.0	8.0	5.3	3.0	5.3	6.3	7.5	93	97	93	SE 7	E 5	W 5	10	10	10	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.6	52.6	51.3	7.7	12.7	13.7	11.4	2.7	7.3	9.4	9.7	93	87	83	SSW 4	E 5	WSW 5	10	9	7	0.1	● n, 1, a.
5	51.3	51.8	52.3	14.0	18.0	13.5	15.2	7.3	6.9	5.9	4.5	59	38	39	SW 5	WSW10	SW 5	3	5	1	—	
6	55.3	57.0	57.8	13.5	16.5	13.3	14.4	6.7	6.4	7.2	7.2	56	52	63	NW 4	ESE 5	0	1	3	7	1.0	
7	57.3	56.3	55.0	10.7	9.3	11.0	10.3	*9.3*	7.3	8.4	8.7	76	96	88	NE 3	NNE 5	NNE 3	10	10	7	13.5	● n, 1, a, 2, p.
8	53.0	51.8	52.0	9.7	14.3	10.5	11.5	6.7	7.0	4.2	5.5	78	35	58	NW 5	NW 7	NW 3	5	5	8	2.0	
9	53.3	54.3	54.3	8.7	10.7	9.0	9.5	7.5	6.5	6.4	5.3	77	67	62	NW 3	NNW 3	0	9	8	3	0.7	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
10	51.3	45.6	40.0	8.7	9.7	12.3	10.2	3.3	5.3	7.3	9.1	62	83	87	SW 7	SE 7	SW10	8	10	8	3.5	● a, 2, p.
11	40.3	44.3	46.3	8.7	9.0	6.5	8.1	*6.5*	6.7	5.6	6.0	80	66	83	NW 7	NW 7	WNW 7	8	8	10	3.0	● a, 3.
12	50.3	51.3	51.0	7.5	13.0	11.0	10.5	2.4	5.0	4.0	5.2	65	36	53	WNW 7	W 7	SW 3	3	5	7	7.7	● n.
13	44.0	49.6	53.0	7.5	9.0	10.5	9.0	6.3	7.4	6.7	6.1	96	78	64	SE 3	NW 7	SW 3	10	10	0	0.7	● n, 1, a, 2, p.
14	55.0	54.3	52.0	13.5	15.0	10.5	13.0	4.0	6.7	6.3	5.3	58	50	56	SSW 3	ESE 7	E 3	1	5	9	12.0	
15	44.6	46.0	53.6	8.3	11.0	8.0	9.1	7.5	7.8	8.3	7.0	96	85	88	NE 7	NW 5	NW 5	10	9	9	1.7	● n, 1, a, 2, p.
16	60.0	60.6	57.6	10.0	12.2	7.5	9.9	5.0	5.0	5.3	6.7	55	50	88	0	E 7	ESE 5	0	5	10	3.0	● p, 3.
17	52.8	56.3	59.8	13.0	14.5	13.0	13.5	6.7	9.0	7.8	7.8	81	63	70	W 7	NW 7	0	7	8	9	—	● n.
18	61.0	59.3	55.6	12.0	15.7	11.3	13.0	5.6	7.2	7.3	9.0	69	56	91	NNW 3	ENE 5	ESE 5	5	5	10	14.5	● p, 3.
19	50.8	49.0	49.3	9.7	11.3	9.7	10.2	9.1	8.3	9.0	8.5	92	91	95	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	5.0	● n, p, 3.
20	49.0	50.0	51.6	9.0	14.7	10.7	11.5	8.7	7.9	9.6	8.3	95	77	87	0	SW 5	SW 5	10	9	8	1.0	●⁰, ≡ n, 1, a, 2, p.
21	53.6	57.0	58.3	10.7	13.0	10.7	11.5	9.0	8.3	9.6	9.0	87	87	94	WNW 4	NW 3	WNW 4	10	10	10⁰	1.0	≡, ● n, a, 2, p.
22	59.0	58.6	54.0	11.8	12.0	9.3	11.0	*9.3*	9.1	9.2	7.8	88	89	92	SE 3	ESE 5	E 3	10	10⁰	8	0.8	● 1, a, 2, p.
23	51.3	51.6	49.8	15.3	15.7	11.7	14.2	8.0	9.8	7.6	9.2	76	57	91	SW 7	S10	SW 5	3	5	10	9.0	● n, a, 2, p, 3.
24	52.3	53.6	53.0	12.3	17.1	15.0	14.8	9.4	8.6	7.8	8.9	82	54	70	WSW 7	WNW10	0	8	8	5	2.0	● n.
25	50.0	48.8	47.6	8.7	14.5	13.5	12.2	8.6	7.9	10.8	10.9	95	88	95	SE 5	E 5	SE 5	10	8	9	16.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
26	47.3	48.1	48.6	12.3	13.7	13.0	13.0	10.6	9.3	9.7	9.8	88	83	89	SSW 5	SW 5	SE 3	10⁰	9	9	1.1	●⁰ n, a, 2, p.
27	49.8	51.1	53.0	12.7	17.0	13.7	14.5	10.5	9.0	9.0	9.8	83	63	85	WSW 3	NW 3	NW 3	10	7	7	4.0	● n, p; ⌒ p.
28	53.6	51.8	49.3	12.3	12.5	10.3	11.7	*10.3*	9.8	9.4	9.0	93	88	96	NW 3	ESE 3	0	9	10	10	6.0	● n, 2, p, 3.
29	47.6	48.3	50.3	13.5	15.7	9.3	12.8	*9.3*	10.3	9.6	8.1	90	73	93	NW 5	NW 5	NW 7	8	8	10	10.0	● n, a, p, 3; ⊼ a.
30	52.8	53.6	53.1	10.7	14.7	12.3	12.6	9.0	8.1	8.1	7.5	85	64	71	NNW 3	E 3	0	8	5	7	—	
Срд. Mtt.	752.2	752.5	752.6	10.2	12.8	10.6	11.2	6.7	7.4	7.5	7.5	79	69	77	4.5	5.9	3.7	7.4	7.7	7.7	129.2	

Петрозаводскъ. 1892. Petrosawodsk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	751.6	751.6	11.0	15.7	12.3	13.0	6.8	8.1	8.0	6.6	82	60	62	NE 3	ESE 5	NNE 5	8	7	8	—	
2	51.6	51.6	52.6	9.0	11.3	10.0	10.1	7.5	6.5	6.4	7.0	76	64	76	NNE 7	N 5	N 5	9	9	9	0.0	● a.
3	53.3	53.3	53.6	9.7	14.0	11.5	11.7	6.5	6.1	5.0	6.6	68	42	65	NNW 5	NW 5	SSE 3	3	5	7	—	
4	54.0	54.3	54.6	10.5	13.7	9.7	11.3	5.7	6.7	7.3	7.8	71	62	87	NW 5	NW 7	W 3	9	9	9	1.5	● 1, a, p.
5	54.0	53.0	50.3	10.5	13.7	12.5	12.2	8.0	7.9	7.9	7.9	84	68	73	NW 3	ESE 3	0	8	9	8	0.2	● a.
6	48.0	47.6	46.6	12.5	15.3	15.7	14.5	8.7	8.3	7.7	8.0	77	59	60	NE 3	ESE 5	NW 3	3	5	7	—	● n.
7	44.8	44.0	43.0	14.7	17.5	15.0	15.7	7.5	8.1	7.2	9.3	64	49	73	W 7	WNW 7	SW 3	3	8	5	0.1	● p.
8	39.8	38.3	36.8	15.7	19.3	13.0	16.0	12.5	10.3	6.8	6.5	78	41	58	SW 7	SW 10	SW 3	8	5	0	—	
9	34.3	34.6	34.6	15.3	18.0	13.3	15.5	10.0	9.2	10.0	9.7	71	65	86	WSW 7	WSW 7	SW 7	5	8	10	0.4	● 2, p, 3.
10	34.0	35.3	37.8	13.5	19.0	15.0	15.8	11.5	10.3	11.6	11.4	90	71	90	WSW 5	WSW 7	W 5	8	7	8	4.0	● n, a, p; ◠ p.
11	39.3	41.0	43.0	13.3	15.0	13.5	13.9	12.3	10.3	11.3	10.6	91	89	93	WSW 4	0	NNE 5	10	10	10	18.0	● n, 1, a, 2, p.
12	45.0	46.6	47.6	11.3	13.5	12.7	12.5	10.7	9.1	9.7	9.0	92	85	83	N 3	N 3	0	10	10⁰	10	1.0	● n, a.
13	49.0	50.0	51.0	9.7	13.7	14.0	12.5	9.0	8.3	8.9	9.9	92	77	84	N 3	NNW 3	NW 5	10	10⁰	5	—	● n.
14	53.0	53.6	55.0	13.3	18.0	16.5	15.9	9.7	10.1	10.4	11.5	89	68	82	NE 3	N 3	0	10⁰	3	3	1.0	● p.
15	57.3	57.6	56.3	16.0	18.0	16.0	16.7	9.4	10.4	11.0	9.5	77	72	70	NNW 3	E 5	ESE 3	1	7	8	2.7	
16	55.3	54.6	53.0	14.0	15.5	18.0	15.8	13.7	11.2	11.4	12.3	95	87	80	ESE 5	ESE 4	ESE 3	10	8	8	0.0	● n, a, p; ⊼ p.
17	53.0	53.6	48.3	19.3	17.0	15.0	17.1	13.7	12.1	13.0	11.4	73	90	90	S 7	ESE 5	ESE 5	9	10⁰	8	4.0	● a, 2, p.
18	52.0	54.8	56.0	18.3	21.7	17.5	19.2	14.2	11.4	10.2	11.5	73	53	77	SW 7	SW 7	0	3	7	7	—	
19	54.3	53.0	53.0	18.3	21.3	22.0	20.5	14.7	11.4	13.5	13.2	73	72	68	SE 3	ESE 4	ESE 4	7	8	5	—	
20	53.6	53.8	54.3	18.3	25.5	21.7	21.8	15.0	12.1	12.4	10.1	78	51	52	ESE 3	ESE 7	SE 5	0	1	1	0.0	♄² n.
21	54.8	55.3	55.3	16.3	25.3	18.7	20.1	14.0	11.3	11.4	13.1	82	48	82	SE 3	ESE 5	SE 3	5	3	5	0.0	♄ n.
22	55.6	55.8	54.6	20.0	20.5	17.7	19.4	14.7	13.7	14.1	14.0	78	79	93	SE 5	ESE 3	0	3	8	8	14.5	♄² n; ● 2, p; ⊼ p; ◠ 3.
23	53.3	53.8	56.3	17.3	19.8	17.0	18.0	15.0	13.3	12.0	12.2	90	70	85	0	SW 4	WSW 5	5	8	3	2.5	≺ n; ● n, a; ▲ a.
24	58.8	59.0	59.3	17.3	21.7	17.3	18.8	11.5	9.9	10.2	12.0	68	53	82	WSW 3	ESE 5	0	0	3	1	0.0	♄² n.
25	59.8	59.3	57.8	18.7	17.3	16.0	17.3	13.2	10.7	13.5	12.5	67	92	92	0	E 3	0	5	10	10	10.7	♄ n; ● a, 2, p.
26	56.3	56.3	55.3	16.0	20.0	17.5	17.8	12.7	12.4	12.3	11.5	91	71	77	0	NE 4	NE 3	8	5	3	0.0	≡ n.
27	53.8	52.8	52.8	16.3	20.0	18.0	18.1	13.8	11.5	10.5	10.3	83	60	67	NE 3	NNE 4	NE 3	8	8	8	—	♄ n.
28	53.3	55.6	58.3	13.3	15.3	12.0	13.5	12.0	8.5	7.8	7.0	75	60	67	N 7	N 10	N 10	9	9	7	—	
29	59.0	57.8	55.8	10.7	15.5	15.3	13.8	8.0	6.6	6.3	8.1	70	48	62	N 5	NW 5	NW 3	7	5	8	0.0	
30	54.3	53.3	53.3	16.0	20.0	13.7	16.6	10.5	10.1	8.5	10.7	75	49	93	W 5	W 7	W 5	0	8	8	4.5	♄⁰ n; ●, ◠ p.
31	53.0	52.6	53.6	14.5	18.0	13.3	15.3	11.8	9.5	8.1	9.3	77	53	82	W 4	NW 3	SW 3	5	9	5	3.7	● 2, p; ◠ p.
Срд. Mtt.	751.3	751.4	751.3	14.5	17.7	15.2	15.8	11.1	9.9	9.8	10.0	79	65	77	4.1	5.0	3.3	6.1	7.2	6.5	68.8	

Августъ. — August.

1	755.0	754.6	752.6	13.3	16.3	12.7	14.1	8.4	8.3	8.8	10.0	73	63	93	SW 3	SE 5	E 5	9	8	10	5.7	● p. 3.
2	51.3	52.0	52.3	12.7	11.0	10.0	10.9	*10.0*	10.3	9.0	8.4	95	92	92	0	0	NE 5	10	10	10	36.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	51.0	50.8	50.3	9.3	9.7	10.0	9.7	9.0	7.8	8.1	7.7	92	91	84	NE 5	NE 5	NE 7	10	10⁰	10	5.0	● n, 1, a, 2, p.
4	48.8	49.6	51.0	9.5	11.0	10.0	10.2	9.0	8.0	8.0	8.7	91	81	95	NE 5	NE 3	NW 3	10	10⁰	10	1.7	● n, a, 2, p.
5	51.3	51.6	52.0	11.3	14.0	9.3	11.5	*9.3*	8.7	8.0	7.5	88	67	87	NW 3	E 3	0	9	8	1	—	● n.
6	52.0	52.0	52.0	10.7	15.7	11.7	12.7	5.0	8.4	7.2	8.1	89	55	80	0	E 5	SE 3	5	3	7	—	♄ n, 1.
7	53.3	54.0	54.0	12.7	17.0	11.7	13.8	8.3	8.6	9.4	9.4	80	65	93	0	S 5	SW 3	8	5	3	6.0	● a, 2, p.
8	53.0	51.8	49.6	13.5	15.7	13.0	14.1	9.2	10.2	11.3	10.5	89	85	95	SW 3	SE 7	SE 3	9	8	10	15.0	● a, 2, p; ⊼, ▲ p.
9	47.3	47.6	49.0	13.0	17.3	12.5	14.3	12.0	10.1	8.5	9.8	91	58	91	SW 5	WNW 5	NW 7	10⁰	7	10	0.5	● n, p.
10	51.8	53.3	54.0	10.0	10.7	9.7	10.1	9.7	8.0	7.0	6.5	87	74	73	NW 7	NNW 5	NE 5	9	10	10	0.3	● a.
11	52.6	52.6	51.6	9.3	10.5	11.0	10.3	8.8	7.3	7.9	9.4	84	84	92	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	10⁰	10	1.0	● a, 2, p.
12	51.0	51.3	52.0	10.3	14.0	11.1	11.8	9.0	8.7	8.6	8.3	94	73	84	NE 3	NW 5	NW 4	10	8	8	0.0	● n, 1, a.
13	50.6	51.3	53.0	12.5	14.5	9.3	12.1	*9.3*	9.0	5.7	5.7	85	47	65	SW 5	NW 7	WNW 5	7	5	0	3.0	♄ n, 1; ● a, p; ▲, ◠ p.
14	55.8	56.0	53.8	9.3	15.7	12.0	12.3	6.0	6.0	5.1	7.4	69	39	71	WNW 3	WNW 4	SE 3	0	3	10	—	♄ n, 1.
15	50.0	50.0	49.3	11.7	15.7	13.7	13.7	9.0	9.5	11.6	10.7	94	87	93	SE 3	ESE 5	SE 4	9	8	10	13.0	● n, 1, a, p, 3.
16	49.0	46.4	45.8	13.7	16.7	13.0	14.5	11.6	9.8	10.3	10.5	85	72	95	SW 4	S 5	0	8	9	8	0.8	● n; ≡ p.
17	45.6	47.0	48.0	12.5	14.7	13.2	13.5	11.0	10.1	9.7	10.2	95	78	91	ENE 3	NNW 5	NW 7	10	9	8	6.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
18	47.0	47.6	50.3	11.5	14.7	13.0	13.1	10.0	9.7	9.7	9.7	97	78	88	NW 7	NW 7	NW 7	10	9	9	0.1	● n, a, p; ≡ 1.
19	54.0	57.6	60.0	10.7	12.2	9.3	10.7	*9.3*	8.6	8.0	6.6	91	75	75	NNW 10	NNW 7	N 7	10	9	8	0.1	● n, 1, a, p.
20	61.3	61.6	61.0	8.0	10.7	6.1	8.3	*6.1*	6.4	6.2	6.2	81	64	88	N 3	N 3	0	10	9	0	0.1	
21	58.0	55.6	55.6	8.5	13.7	13.0	11.7	4.1	7.4	9.7	8.3	89	83	75	SE 5	SW 7	NW 7	9	9	8	0.0	● n, a.
22	56.0	57.8	59.3	11.3	13.2	9.5	11.3	8.5	7.2	7.7	7.0	72	68	79	NW 5	NNW 7	0	8	8	1	0.0	● p.
23	61.3	60.3	58.3	6.7	14.7	13.5	11.6	2.8	6.6	8.1	8.4	90	64	73	0	NE 3	SW 3	0	3	3	—	⊔ n, 1.
24	57.8	57.8	55.3	15.0	18.3	15.0	16.1	6.6	11.0	8.6	11.0	87	55	87	W 3	0	SW 3	8	8	8	—	
25	53.8	55.8	56.6	14.7	17.0	11.0	14.2	*11.0*	11.1	10.1	8.7	89	70	88	W 5	0	0	10⁰	10⁰	8	—	
26	54.8	51.8	49.0	12.3	17.3	19.5	16.4	9.4	8.8	11.6	14.6	83	79	87	SE 5	E 3	SSW 5	5	3	0	—	
27	46.0	46.6	47.3	20.0	20.0	14.2	18.1	12.3	15.2	13.7	8.6	88	78	72	SSW 7	WSW 10	WSW 7	0	10	0	0.0	♄ n, 1; ● p.
28	50.3	51.3	51.8	13.5	18.5	13.3	15.1	11.6	9.5	7.6	9.9	83	48	88	W 5	W 5	SW 5	1	3	0	1.0	♄ n, 1.
29	49.6	47.3	43.0	12.0	17.0	17.5	15.5	11.0	9.3	10.1	10.1	90	70	68	SSW 7	SW 10	S 5	10⁰	10⁰	8	1.5	● n, 2, p; ⊼ p; ⸗ 3.
30	43.0	44.0	46.0	12.2	15.0	9.7	12.3	*9.7*	8.7	7.0	7.9	83	55	88	W 10	W 12	W 7	7	5	5	4.0	● n, p; ◠ p.
31	48.6	50.3	49.6	8.3	12.0	8.7	9.7	7.5	6.1	5.5	7.6	74	53	91	NW 10	WNW 10	SW 5	1	5	9	0.7	● a, p.
Срд. Mtt.	752.0	752.2	752.0	11.6	14.7	11.8	12.7	8.5	8.9	8.6	8.8	86	69	85	4.5	5.3	4.5	7.5	7.5	6.5	102.0	

1892.

Петрозаводскъ. — Сентябрь. — September. — Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.6	752.0	4.0	10.7	5.0	6.6	2.8	5.2	4.5	5.7	85	47	87	WNW 5	0	0	0	3	1	2.0	⊔ n, 1.
2	50.3	51.3	53.0	7.7	9.7	7.0	8.1	4.0	6.2	6.5	6.9	79	73	92	ESE 7	ENE 5	NW 5	10	9	9	0.0	● n, 1, a.
3	54.3	55.3	56.6	9.0	14.2	13.0	12.1	6.0	8.3	10.3	10.2	98	87	93	SE 3	E 4	SE 3	10	8	8	0.0	≡ n, 1, a; ● a, p.
4	57.0	57.0	59.3	12.5	20.5	14.3	15.8	8.7	9.9	9.3	10.0	93	52	83	S 3	S 7	0	9	5	7	—	⊔ n, 1.
5	59.0	57.3	55.8	12.7	22.3	17.5	17.5	11.0	9.9	10.0	11.9	91	50	80	S 3	S12	S 3	7	5	9	3.1	⊔ n, 1; ● p.
6	56.3	57.0	58.0	11.7	11.3	10.0	11.0	*10.0*	9.6	9.1	8.4	95	92	92	NW 5	NW 5	NW 7	10	10	9	14.5	● n,1,a,2,p; ⊼,< p.
7	62.6	65.0	66.8	8.3	14.7	12.0	11.7	7.2	7.3	6.7	8.0	89	53	76	NW 5	N 5	N 3	1	5	9	—	
8	68.8	68.3	67.3	8.5	10.0	7.0	8.5	*7.0*	6.1	5.8	5.8	74	63	77	N 5	NE 4	NE 3	9	5	0	—	
9	67.0	66.6	64.6	5.0	7.7	2.0	4.9	*2.0*	5.8	5.0	4.7	89	64	89	0	NE 3	0	9	8	0	—	⊔ n, 1.
10	63.6	62.3	60.3	1.2	9.7	3.5	4.8	— 0.6	4.7	6.3	5.4	94	70	92	0	NE 3	NE 3	5	1	0	—	⊔ n, 1.
11	59.0	58.3	57.0	4.0	13.3	10.0	9.1	1.3	5.6	7.0	7.0	92	62	76	SW 5	SE 5	0	7	3	10	1.0	⊔ n, 1.
12	55.8	54.3	51.6	10.0	15.7	12.2	12.6	4.0	8.7	9.5	9.3	95	72	89	SSW 5	SSW 3	S 5	8	9	10	6.7	● n, a, p, 3.
13	52.0	54.6	57.0	10.0	13.7	7.5	10.4	*7.5*	8.3	7.5	6.9	91	64	89	SSW 5	WNW 7	WSW 5	10⁰	7	0	0.1	● n.
14	54.6	51.8	48.0	12.0	14.7	14.0	13.6	6.5	9.4	9.6	11.0	91	77	93	SW 5	SW 5	SSW 7	10	9	10	4.0	● n, a, p, 3.
15	53.0	55.3	57.6	7.7	12.5	8.0	9.4	7.0	6.6	5.3	5.9	85	49	73	NW 7	WNW10	W 7	5	0	0	—	● n.
16	58.6	60.0	61.3	6.3	14.7	12.0	11.0	3.7	6.6	8.4	9.2	93	68	89	SW 5	WSW 7	SW 5	5	8	7	—	⊔ n, 1.
17	61.3	59.3	54.8	10.7	16.3	14.7	13.9	6.0	8.7	8.5	9.1	92	61	73	W 3	SW 5	S12	1	3	3	2.0	⊔ n, 1; ● p.
18	51.0	51.8	56.0	11.5	13.3	6.0	10.3	*6.0*	8.5	6.0	5.0	85	52	72	SW 7	WNW10	WNW 5	10⁰	3	1	—	● n.
19	56.3	53.3	52.0	3.5	13.7	10.5	9.2	2.2	5.6	7.3	7.8	95	62	82	SW 5	SSW 7	SW 5	3	8	10	—	⊔ n, 1.
20	44.8	40.8	43.0	10.0	11.3	5.3	8.9	3.5	8.0	9.1	5.5	87	92	83	SSW10	SSW10	W 5	10	9	1	9.0	● 1,a,2,p; ⊼, ▲, ◠ p.
21	46.0	51.8	56.0	4.5	7.0	4.5	5.3	4.2	5.5	3.4	3.3	87	45	53	WNW10	NW15	NNW10	9	7	9	0.0	● n, 1; △ p; ⸗ n, 2.
22	57.0	57.0	56.0	5.0	7.5	6.7	6.4	3.0	5.4	6.1	6.1	83	78	83	WNW 7	WNW 7	W 5	8	9	10	2.5	● a.
23	53.3	58.6	62.3	5.3	6.7	2.3	4.8	*2.3*	6.1	5.3	4.2	92	73	77	NW 5	N 5	N 3	8	8	0	0.1	▲ n; ● n, a; ◠ a.
24	63.3	62.3	59.8	0.5	9.0	4.5	4.7	— 1.4	4.3	4.3	4.8	90	51	76	W 3	WNW 7	SW 7	3	0	1	—	⊔ n, 1.
25	57.3	54.3	51.6	1.5	10.5	9.0	7.0	0.5	4.8	5.6	7.5	94	59	88	S 3	SSW 7	SW10	7	5	10	0.0	⊔ n, 1; ● p.
26	50.3	48.3	46.0	7.5	11.3	9.0	9.3	1.5	7.2	8.7	8.0	93	88	96	SW 5	SSW 5	SW 5	8	8	9	2.3	●, ◠ p.
27	45.6	49.6	51.8	7.3	10.3	7.0	8.2	7.0	6.5	6.4	5.8	88	69	77	W10	NW 7	WNW 5	9	7	3	0.1	● n, a.
28	54.0	55.6	56.3	4.5	8.0	6.0	6.2	4.0	5.5	5.3	5.7	87	65	82	NW 3	NNE 3	W 3	9	8	10	7.7	
29	53.6	55.3	53.3	5.0	6.0	5.7	5.6	4.5	6.3	6.8	6.6	97	97	98	ESE12	ESE10	ESE10	10	10	10	16.0	● n, 1, a, 2, p.
30	52.0	54.3	53.8	7.7	10.3	7.7	8.6	5.0	6.1	6.1	6.1	77	65	77	NW 3	SW 7	WSW10	1	1	1	—	●, <, ⊼ n.
Срд. Mtt.	755.7	756.0	756.0	7.2	11.9	8.5	9.2	4.5	6.9	7.0	7.1	89	67	83	5.1	6.3	5.0	7.0	6.0	5.6	71.1	

Октябрь. — October.

1	754.1	755.8	756.8	5.3	8.3	5.7	6.4	5.0	5.9	5.2	5.7	89	63	83	NW 7	NW 7	WNW 7	3	8	8	1.5	⊔ n.
2	58.8	61.4	62.6	4.3	5.0	4.0	4.4	— *4.0*	5.3	4.7	4.7	85	72	77	N 3	NNE 3	W 3	9	8	10⁰	0.0	● n, 2, p.
3	61.4	60.1	58.1	1.3	5.0	5.3	3.9	0.0	4.7	5.3	5.6	92	81	85	WNW 7	WNW 5	WNW 5	0	10⁰	8	—	⊔ n, 1.
4	59.6	59.6	58.6	3.0	6.0	2.3	3.8	1.3	5.4	4.3	4.8	95	62	87	0	NW 3	W 3	9	5	5	—	⊔ n, 1.
5	59.8	61.8	63.1	3.2	4.5	— 1.5	2.1	— *1.5*	4.8	4.3	3.5	83	68	86	NE 3	NE 5	NW 5	9	8	0	0.0	● a.
6	64.1	65.1	65.1	— 2.0	4.5	3.0	1.8	— 3.0	3.5	4.6	4.3	90	73	76	SW 7	SW 4	SSW 5	3	9	10⁰	—	⊔ n, 1.
7	65.6	65.6	63.1	3.5	6.5	1.0	3.7	— 2.0	3.9	4.1	3.9	67	57	77	SSW 5	S 5	S 5	9	9	0	—	
8	59.1	55.8	53.1	— 1.3	8.3	5.7	4.2	— 1.3	3.8	4.2	6.0	92	52	88	ESE 3	SE 5	S10	0	7	10	3.0	⊔ n, 1; ● p, 3.
9	53.1	55.1	54.6	5.3	9.3	7.5	7.4	— 1.3	6.3	7.2	7.0	96	83	90	SW 7	SW 5	SE 5	8	9	10	1.0	● n.
10	49.1	51.8	56.4	6.5	10.5	6.5	7.8	5.3	6.8	7.1	6.7	96	76	93	S 5	WSW 7	SW 3	8	7	0	0.7	● n, a.
11	58.4	58.8	59.4	7.0	9.7	7.5	8.1	4.0	6.8	7.5	7.5	91	86	98	NW 3	SSE 3	0	9	9	10	0.0	● p.
12	59.8	60.8	59.4	7.5	10.0	7.7	8.4	6.5	7.0	7.0	6.7	90	76	86	SW 5	WNW 3	SW 3	3	5	10	1.0	≡ n.
13	55.8	55.8	57.4	6.7	7.5	3.0	5.7	*3.0*	7.0	6.3	5.1	96	82	90	NW 3	NNW 3	NNW 5	10	9	10	0.1	● n, 1, a, 2, p.
14	61.4	60.1	55.4	— 2.8	— 0.7	— 1.5	— 1.7	— 2.8	2.6	2.4	3.1	70	56	76	NNE 4	NNW 3	SW10	1	1	10⁰	—	
15	51.1	52.6	54.8	2.0	3.0	— 1.5	1.2	— 2.8	4.8	2.9	2.0	91	51	49	WNW 7	NW 7	0	9	5	0	—	
16	53.4	51.8	50.4	— 6.0	0.5	— 5.3	— 3.6	— 7.3	2.4	2.3	2.3	82	49	76	SW 5	NE 3	SW 3	8	3	0	—	⊔ n, 1.
17	46.4	45.8	47.4	— 1.7	1.3	— 2.0	— 0.8	— 7.1	3.6	4.0	2.7	90	80	70	NW 3	NE 5	NE 3	10	9	3	1.0	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
18	48.1	46.6	44.1	— 6.0	0.0	— 3.0	— 3.0	— 7.3	2.4	3.6	3.3	85	78	91	SW 3	S 3	SW 7	1	7	10	2.0	⊔ n, 1.
19	45.8	52.1	59.1	— 2.3	— 3.0	— 6.0	— 3.8	— *6.0*	3.5	2.7	2.1	89	74	71	NW 7	NW10	W 7	10	10	0	0.5	✢ n, 1, a, 2, p.
20	61.6	63.8	64.1	— 8.3	— 2.2	—10.0	— 6.8	—*10.0*	2.2	2.9	1.9	91	75	90	SW 3	0	SW 3	1	0	0	—	⊔ n, 1.
21	62.6	61.8	59.6	— 9.7	0.3	— 2.0	— 3.8	—11.5	1.9	3.7	3.4	91	78	86	SW 7	SW 5	SE 7	1	0	3	—	⊔ n, 1.
22	60.1	61.6	61.6	— 0.3	4.0	— 3.0	0.2	—10.3	4.1	3.7	3.2	92	61	87	SW 5	WNW 5	SW 7	7	3	0	—	⊔ n, 1.
23	56.4	51.1	43.6	— 4.5	0.0	— 1.7	— 2.1	— 5.5	2.2	2.7	4.0	68	60	98	SE 7	SE15	SE15	9	10⁰	10	2.0	⊔ n, 1; ✢ p; ⸗ 2, 3.
24	40.1	40.6	41.6	0.7	2.2	2.0	1.6	— 2.0	4.7	4.9	4.6	96	91	87	S 7	SSW 5	SW12	10	9	10	0.7	✢ n; ✳ a; ● a, 2, p.
25	41.6	42.4	45.8	1.3	2.2	— 2.0	0.5	— *2.0*	4.6	4.2	3.0	91	79	76	SSW 7	WSW 7	WNW 7	10	8	10	0.7	∽ n, 1; ●, ✳ a; ✢ p.
26	46.4	47.6	51.1	— 3.0	— 1.7	— 4.3	— 3.0	— *4.3*	3.1	3.1	2.5	85	78	75	0	NW 3	NW 5	10	10⁰	10	0.5	✳ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
27	54.6	56.8	57.8	— 8.0	— 3.0	— 8.3	— 6.4	— *8.3*	2.1	2.2	2.1	85	61	88	NW 3	NW 5	W 7	1	0	0	0.0	⊔ n, 1.
28	55.6	57.1	54.1	— 2.3	0.7	1.7	0.0	— 8.5	3.5	3.0	4.8	89	63	93	WSW 5	WNW 3	SW10	9	9	10	1.5	△ n; ✢ p.
29	50.1	48.1	47.1	0.5	1.0	1.7	1.1	— 2.2	4.7	4.7	5.1	98	94	98	S 3	S 3	SW 7	10	10	10	5.5	✳ n,1,a,2,p,3; ● p,3.
30	45.4	49.4	54.6	6.3	8.5	6.0	6.9	1.7	6.8	7.5	6.7	96	91	96	S10	NW 5	NW 3	10	10⁰	9	1.5	● n, a.
31	54.6	54.1	53.8	5.3	6.0	7.0	6.1	5.0	6.3	6.7	7.2	96	96	96	0	SSW 5	SW 5	10	8	10	7.5	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	754.6	755.2	755.3	0.4	3.7	0.8	1.6	— 2.3	4.4	4.5	4.4	89	72	84	4.6	4.8	5.7	6.7	6.9	6.3	30.7	

1892.

Петрозаводскъ. **Ноябрь. — November.** Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	746.8	749.1	7.7	7.7	5.3	6.9	5.0	7.5	7.3	5.8	96	93	87	SSW 7	SW 5	W 5	10	10	9	6.7	● n, 1, a, 2, p.
2	50.1	50.6	50.4	2.5	1.7	− 0.3	1.3	− *0.3*	4.8	4.1	4.3	87	78	96	0	SW 3	W 3	9	10⁰	7	0.5	⊎ p.
3	51.4	54.1	58.4	− 1.0	0.5	− 1.5	− 0.7	− 1.5	3.7	3.5	3.5	86	73	84	NW 3	WNW 7	NW 7	10	1	0	—	✳ n.
4	61.8	62.6	63.6	− 6.3	− 2.7	− 4.3	− 4.4	− 6.5	2.5	3.4	3.1	90	92	95	SW 5	NNW 3	0	3	1	10	—	⊔ n, 1; ≡⁰ p.
5	66.6	69.1	70.6	− 1.3	− 1.5	− 1.5	− 1.4	− 4.5	3.3	3.3	3.5	80	80	86	NE 7	E 7	SE 5	10	9	10	0.5	✢ p.
6	71.1	71.1	70.1	− 4.7	− 2.5	− 2.0	− 3.1	− 5.0	3.1	3.3	3.5	95	87	90	SW 3	0	SW 7	10	10⁰	7	—	
7	68.1	68.1	66.8	− 1.5	0.7	1.0	0.1	− 2.5	3.6	4.0	4.3	88	83	87	SW 5	SW 5	SW 7	9	10⁰	9	0.1	✢ p.
8	66.1	66.1	65.8	2.0	3.5	3.0	2.8	1.0	4.7	5.1	5.3	89	87	93	W 7	W 5	WSW 7	10	10⁰	10⁰	0.0	● p.
9	64.1	62.6	61.6	3.0	4.2	5.0	4.1	2.0	5.4	5.7	5.7	95	92	87	SW 5	SW 5	WSW 10	10	10	10	0.1	● a, p.
10	61.4	62.1	63.6	5.5	6.3	5.5	5.8	4.5	6.2	5.9	4.7	93	83	70	W 7	WSW 7	W 10	10⁰	10⁰	10	0.1	● a, p.
11	63.6	63.6	64.1	5.3	5.3	6.5	5.7	5.0	5.5	5.8	5.7	83	87	80	W 7	W 7	SW 7	10	10	10	—	
12	65.1	66.1	67.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	6.0	5.7	82	87	82	W 7	WNW 5	W 5	9	10⁰	10	—	
13	67.1	67.1	66.6	5.0	4.5	2.7	4.1	*2.7*	5.7	5.0	5.1	87	79	91	W 5	W 3	W 5	10	9	10	1.0	● p.
14	66.4	66.4	66.4	0.0	0.7	− 0.1	0.2	− *0.1*	4.3	4.2	3.9	92	87	85	0	WNW 3	W 5	8	8	10	0.3	✳ n, a; ● p.
15	66.6	67.6	68.4	0.5	0.0	− 1.0	− 0.2	− *1.0*	4.1	3.7	3.5	85	81	82	W 4	W 5	SW 3	10	10⁰	10	0.0	✳ a.
16	69.1	70.1	71.1	− 1.3	− 0.7	− 1.0	− 1.0	− 1.5	3.3	3.5	3.3	80	81	78	SW 3	S 3	SW 3	10	10⁰	10	—	
17	72.1	72.1	71.8	− 2.5	− 1.5	− 1.7	− 1.9	− 2.5	3.2	3.5	3.6	85	84	88	W 3	WNW 3	W 3	10	9	10	0.0	✳ a.
18	70.8	69.8	68.4	− 2.7	− 2.7	− 2.3	− 2.6	− 2.7	3.5	3.4	3.5	94	92	89	SW 3	W 3	0	10	8	10	0.1	⊔ n, 1; ← a; ✳ p, 3.
19	66.8	67.1	68.1	− 2.7	− 4.0	− 4.5	− 3.7	− *4.5*	3.4	3.0	2.8	92	89	88	S 3	S 5	W 5	10	10⁰	10	0.0	✳ a.
20	68.1	68.8	68.6	− 3.5	− 3.7	− 3.3	− 3.5	− 4.5	3.4	3.1	3.3	95	89	94	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	1.7	✢ p, 3.
21	67.1	67.1	65.6	− 1.7	− 2.3	− 4.0	− 2.7	− *4.0*	3.7	3.5	2.9	92	92	87	SE 7	ESE 5	SE 5	10	10⁰	10	1.2	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	62.1	61.1	57.6	− 5.3	− 5.0	− 7.3	− 5.9	− *7.3*	2.7	2.7	2.2	90	86	87	0	0	W 5	10	10	3	0.3	✳ n, a, 2, p.
23	49.1	45.4	46.1	− 1.5	− 1.7	− 5.3	− 2.8	− 8.2	3.5	3.7	2.6	86	92	85	WSW 12	SW 12	WNW 7	10	9	10	4.0	✢ n, 1, a, 2, p.
24	45.6	45.6	46.1	− 7.0	− 8.3	− 9.5	− 8.3	− *9.5*	2.3	2.1	1.8	86	88	84	0	NW 3	NE 3	10	10	10	—	
25	48.4	51.1	55.1	−10.3	−10.5	−11.3	−10.7	−*11.3*	1.7	1.7	1.6	83	83	85	N 7	NNW 7	NNW 10	5	10⁰	10	0.1	✳ a, 2, p, 3.
26	61.1	63.8	65.8	−16.7	−15.7	−12.0	−14.8	−17.2	1.0	0.9	1.1	80	71	63	NW 7	WNW 7	WNW 5	3	0	5	—	
27	64.1	63.8	62.6	− 7.7	− 6.7	− 4.7	− 6.4	−18.0	2.2	2.4	3.0	86	86	93	SW 10	SW 5	SW 7	10	9	8	0.0	✢ n, 1, a, 2, p.
28	58.1	54.1	51.1	− 1.5	− 1.7	− 1.5	− 1.6	− 8.0	3.8	3.5	3.6	92	86	88	SW 5	SW 15	SW 10	9	10	10	1.2	✢ a, 2, p; ⸗ 2.
29	48.1	46.1	39.1	− 1.3	− 1.0	1.7	− 0.2	− 3.0	3.8	4.0	4.9	90	94	94	SW 10	S 7	S 10	10	10	10	0.5	✢ n; ∽, ● p.
30	36.6	36.8	34.1	3.5	2.5	1.0	2.3	− 2.0	4.9	4.2	4.3	83	75	87	SW 10	WSW 10	WSW 12	8	7	10⁰	1.0	●, ✢ p.
Срд. Mtt.	760.8	760.9	760.8	− 1.3	− 1.0	− 1.4	− 1.2	− 3.3	3.9	3.8	3.7	88	85	86	5.2	5.3	5.9	9.1	8.7	8.9	19.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.6	732.6	735.6	0.5	− 0.3	0.1	0.1	− *0.3*	4.1	3.8	4.4	87	85	96	W 10	0	0	8	8	10	6.0	✳ n, 2, p, 3; ✢ a.
2	41.6	45.8	51.1	− 1.3	− 2.0	− 5.0	− 2.8	− *5.0*	4.0	3.7	2.8	96	94	90	0	NW 3	NW 3	10	10	10⁰	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	56.6	59.8	63.6	− 6.3	− 6.3	− 7.0	− 6.5	− *7.0*	2.4	2.4	2.3	87	84	86	NW 3	0	NW 3	10	9	9	—	✳⁰ n.
4	64.8	64.6	63.6	− 8.3	− 4.7	− 4.3	− 5.8	−10.5	2.1	2.9	3.0	88	90	91	0	SE 3	SE 4	10⁰	9	10⁰	0.0	✳⁰ a, 2, p.
5	62.8	63.1	64.6	− 5.3	− 5.0	− 5.0	− 5.1	− 9.5	2.7	2.7	2.7	88	88	88	SE 5	SE 5	ESE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
6	65.4	65.6	64.6	− 5.5	− 6.5	− 7.7	− 6.6	− *7.7*	2.3	2.2	2.2	77	79	86	S 10	S 5	SSE 5	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
7	60.8	58.1	53.1	− 6.7	− 5.7	− 6.2	− 6.2	− 8.7	2.4	2.5	2.5	89	85	87	E 10	NE 10	NE 10	10	10	10	3.5	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
8	45.1	41.8	40.8	− 4.0	− 2.3	− 5.3	− 3.9	− 6.7	2.9	3.3	2.7	84	85	90	ESE 12	ESE 15	SE 10	10	10	10	4.7	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 2.
9	40.6	41.4	45.6	− 5.5	− 6.5	− 6.7	− 6.2	− *6.7*	2.8	2.5	2.4	93	90	86	SE 7	0	NW 5	10	8	10	0.6	✢ n; ✳ a.
10	52.4	54.6	56.8	− 8.0	− 6.7	− 7.0	− 7.2	− 9.5	2.1	2.4	2.3	85	86	86	W 5	SW 5	SW 3	10	10	10	0.3	✳ n, a, p.
11	58.6	58.1	59.1	− 7.0	− 6.0	− 2.5	− 5.2	− 8.2	2.3	2.5	2.5	86	87	92	SSE 5	SW 5	NW 3	10	10	10	0.3	✢ a, 2, p.
12	60.1	59.1	55.6	− 7.3	− 7.0	− 4.7	− 6.3	−10.3	2.3	2.4	2.7	89	92	86	WNW 5	SE 3	SE 7	10	10	10	0.1	
13	51.1	49.4	48.6	− 5.7	− 6.0	− 6.7	− 6.1	− 8.5	2.5	2.6	2.3	85	90	84	E 7	NE 10	ENE 7	10	10	10	1.5	✢ n, a, 2, p, 3.
14	48.1	48.6	49.4	− 8.0	− 8.3	− 9.0	− 8.4	− *.90*	2.2	2.1	2.0	88	88	88	N 3	NW 3	SW 5	10	10	10	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
15	50.4	50.8	51.4	−10.0	− 9.3	−10.3	− 9.9	−10.7	1.8	1.9	1.7	87	87	83	0	NW 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	52.4	54.4	57.6	− 9.7	− 9.0	− 9.0	− 9.2	−10.5	1.8	1.9	1.9	84	85	85	0	NNW 3	0	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
17	60.6	60.6	56.4	−10.5	− 9.5	− 9.0	− 9.7	−10.7	1.5	1.7	1.8	77	77	81	NW 3	SW 7	S 7	1	8	10	0.3	✢ p.
18	50.1	47.6	42.4	− 8.0	− 8.2	− 8.7	− 8.3	−11.7	1.8	1.8	1.9	74	76	82	SSE 7	SSE 7	SSE 10	10	7	10	1.5	✢ n, a, 2, p, 3.
19	32.1	28.6	28.1	− 9.3	− 8.7	− 8.0	− 8.7	− 9.6	1.9	2.0	2.2	84	88	91	SE 12	SE 15	ESE 15	10	10	10	5.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 2, 3.
20	32.4	36.1	40.4	−10.2	−12.2	−13.7	−12.0	−*13.7*	1.8	1.5	1.3	90	85	84	E 7	NW 5	NW 5	10	10	10	4.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	43.8	46.1	49.1	−14.3	−13.5	−16.2	−14.7	−*16.2*	1.2	1.3	1.1	83	84	84	NW 5	NE 5	E 7	10	10	10	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	54.8	57.4	60.4	−17.7	−22.7	−26.0	−22.1	−*26.0*	0.9	0.5	0.4	84	76	78	NE 5	NW 5	0	5	0	0	—	✳ n.
23	62.8	63.8	63.6	−27.7	−21.5	−20.0	−23.1	−30.8	0.4	0.6	0.7	78	78	80	0	NW 3	W 5	0	9	10	—	⊔ n, 1.
24	62.6	62.6	61.6	−19.0	−17.2	−17.2	−17.8	−29.8	0.8	0.9	0.9	82	79	79	0	0	0	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ a.
25	62.1	62.1	61.8	−20.0	−22.5	−22.5	−21.7	−*22.5*	0.7	0.5	0.5	80	76	76	0	ESE 5	SE 7	5	5	10⁰	—	
26	59.6	59.6	59.6	−25.0	−22.5	−23.2	−23.6	−27.4	0.5	0.5	0.5	78	76	75	SE 5	ESE 5	NW 3	10⁰	10⁰	3	2.5	✳⁰ a, p.
27	60.1	61.1	62.1	−19.7	−18.0	−16.7	−18.1	−26.0	0.8	0.8	1.0	81	78	80	0	0	SSW 3	10⁰	10⁰	10	0.3	✳ n, a.
28	61.1	60.4	59.6	−16.5	−15.0	−16.7	−16.1	−20.3	1.0	1.1	1.0	80	77	80	SE 3	SW 3	SW 7	10	8	10⁰	0.0	✢ p, 3.
29	58.8	58.6	58.1	−20.5	−21.5	−20.7	−20.9	−*21.5*	0.7	0.6	0.7	79	78	79	SE 3	SE 5	ESE 7	10	9	10⁰	2.0	✢ p, 3.
30	60.1	63.6	67.6	−22.7	−25.5	−26.0	−24.7	−*26.0*	0.5	0.4	0.4	76	78	78	E 10	NE 10	NE 7	10	5	0	0.0	✢ n, 1, a, 2, p.
31	70.6	72.1	73.6	−27.5	−27.0	−27.0	−27.2	−29.0	0.4	0.4	0.4	78	78	78	NE 5	0	NE 5	0	0	0	—	|·| a, 2, p; ⊎ p, 3.
Срд. Mtt.	754.0	754.5	755.0	−11.8	−11.5	−11.9	−11.7	−14.5	1.8	1.8	1.8	84	83	84	4.7	4.8	5.1	8.7	8.5	8.8	44.9	

1892.

Каргополь. — Январь. — Januar. — Kargopol.

Широта — Breite: 61° 30'. Долгота — Länge: 38° 57'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.9	740.7	739.9	−23.6	−21.4	−20.2	−21.7	−26.7	0.6	0.7	0.8	84	85	88	NE 1	S 3	E 7	10	6	10	—	✳⁰ n.
2	36.0	34.2	34.5	−20.5	−19.0	−25.0	−21.5	−25.3	0.8	0.9	0.5	86	87	86	NNW 3	N 5	N 3	10	10	0	1.8	✳ a.
3	34.9	35.3	33.6	−26.6	−27.5	−26.4	−26.8	−30.0	0.5	0.4	0.5	85	84	84	N 1	W 1	N 1	3	2	6	0.7	
4	31.3	31.8	29.5	−17.8	−14.4	− 8.7	−13.6	−30.0	1.0	1.3	2.2	88	91	98	ESE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	3.4	✳ n, a, p, 3.
5	30.7	35.4	42.0	− 5.6	−11.4	−12.1	− 9.7	−12.9	3.0	1.7	1.6	00	89	90	ESE 2	W 3	SW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ a, p.
6	45.8	46.4	44.9	−12.2	− 9.8	− 7.6	− 9.9	−12.7	1.5	1.9	2.1	86	91	83	WNW 2	S 3	SE 12	10	10	10	0.2	✳⁰ a, p.
7	38.0	36.6	35.0	− 5.3	− 6.1	− 2.2	− 4.5	− 7.8	2.7	2.7	3.6	90	95	93	S 17	S 12	SE 7	10	10	10	4.3	⸙ 1; ✳ a, p; ✢ p, 3.
8	35.4	38.1	39.2	− 2.3	− 1.4	− 2.2	− 2.0	− 5.3	3.6	3.8	3.7	95	93	96	S 4	SSW 12	ESE 17	10	10	10	0.0	✳ n; ✢ p, 3; ⸙ 3.
9	40.7	40.2	44.4	− 3.2	− 3.1	− 3.7	− 3.3	− 4.7	3.4	3.5	2.9	95	97	84	S 1	SSW 3	S 5	10	10	10	1.8	✳ n, a.
10	50.5	54.4	56.0	− 5.7	− 6.5	− 7.6	− 6.6	− 7.9	2.3	2.2	2.1	77	79	83	ENE 7	W 9	W 7	9	10	10	0.0	✳ n, a.
11	53.5	48.7	43.8	− 8.8	− 7.1	− 1.8	− 5.9	− 9.3	2.1	2.5	4.0	91	95	00	NW 1	E 3	E 9	9	10	10	2.2	✳ 2, p, 3.
12	42.3	43.1	43.9	− 3.3	− 6.1	−10.2	− 6.5	−10.3	3.3	2.8	1.8	94	97	91	SE 9	S 9	ESE 9	10	10	10	0.2	
13	44.3	44.9	46.6	− 9.8	− 6.3	− 7.7	− 7.9	−10.8	2.0	2.7	2.3	93	97	93	SE 9	S 7	SE 7	10	10	10	0.5	✳ n, p, 3; ✢⁰ n.
14	46.3	46.2	46.8	− 9.4	− 9.3	−12.8	−10.5	−13.1	2.0	2.1	1.5	89	96	91	SE 1	ESE 4	ESE 2	10	10	10	1.5	✳⁰ a.
15	46.7	47.1	48.2	−14.9	−14.1	−17.5	−15.5	−17.6	1.3	1.3	1.0	91	87	91	SE 2	NE 2	N 1	10	10	0	0.5	✳ n, p.
16	48.8	49.4	49.7	−11.2	−12.6	−14.1	−12.6	−20.4	1.8	1.6	1.4	93	93	91	WNW 1	NW 3	NW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
17	48.5	46.8	45.8	−11.6	−13.7	−11.6	−12.3	−16.4	1.6	1.3	1.6	89	85	85	SW 2	WNW 2	NW 9	10	1	10	1.2	
18	45.6	46.7	48.2	− 8.4	− 7.7	−10.3	− 8.8	−11.9	2.2	1.9	1.6	92	76	75	NW 7	N 9	N 17	10	10	10	0.5	✳ n, 3; ✢ a, p, 3; ⸙ 3.
19	46.9	47.5	51.2	− 8.8	−10.8	−16.7	−12.1	−16.8	1.9	1.5	0.9	82	78	76	NNW 14	NNE 9	N 7	10	10	0	0.0	⸙ n; ✳, ✢ a.
20	51.0	50.1	51.9	−14.5	−12.4	−20.1	−15.7	−21.0	1.2	1.5	0.7	83	83	83	NW 3	NNE 3	NNE 2	10	10	4	0.2	✳⁰ a.
21	53.5	52.9	53.1	−26.8	−25.6	−26.0	−26.1	−27.0	0.4	0.5	0.5	81	81	81	NNE 5	N 9	N 9	0	0	0	0.2	
22	54.0	54.4	55.3	−28.3	−24.6	−22.2	−25.0	−31.8	0.4	0.5	0.7	80	79	89	N 9	N 7	NW 7	10	10	8²	2.8	✳⁰, ✢ n, a, 2, p, 3.
23	56.4	59.5	61.1	−26.0	−26.2	−30.0	−27.4	−31.0	0.5	0.4	0.3	82	80	81	N 5	N 4	NE 5	1	0	0	—	✢ n.
24	61.8	61.3	58.2	−35.0	−29.6	−29.6	−31.4	−36.8	0.2	0.3	0.3	80	82	80	NW 6	N 3	NW 7	0	2	1	—	
25	54.5	53.0	51.8	−26.0	−24.4	−26.6	−25.7	−31.5	0.5	0.5	0.4	82	81	83	NW 5	N 4	W 4	4	0	8	1.5	✳, ✢ p.
26	53.7	54.8	55.2	−33.2	−30.7	−37.3	−33.7	−40.8	0.2	0.3	0.1	82	81	79	N 2	WSW 2	SW 2	0	0	0	—	
27	54.4	53.3	51.9	−40.3	−32.5	−34.4	−35.7	−42.1	0.2	0.2	0.2	78	80	80	SW 2	S 2	E 3	0	0	0	—	
28	50.5	50.0	48.4	−33.7	−26.2	−26.4	−28.8	−35.7	0.2	0.5	0.4	79	82	80	S 2	SE 7	S 5	0	0	0	0.1	
29	39.5	33.3	28.2	−21.3	−16.9	−12.5	−16.9	−27.3	0.8	0.9	1.4	90	82	86	SE 4	SE 9	SE 9	10	10	10	2.6	✳ n, a, p; ✢ a, p.
30	27.3	26.6	23.6	− 9.2	−10.4	−15.3	−11.6	−15.4	2.0	1.7	1.1	92	83	82	SE 12	SE 9	SE 7	10	10	4	1.7	✳, ✢ n, a, p.
31	22.8	23.7	25.3	−21.4	−18.7	−17.6	−19.2	−21.5	0.7	0.8	0.9	87	83	86	NE 3	NE 5	NE 3	0	6	10	—	
Срд. Mtt.	744.8	744.7	744.7	−16.9	−15.7	−16.7	−16.4	−21.0	1.4	1.4	1.4	87	86	86	4.6	5.3	6.1	7.3	7.0	6.5	28.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 133.7 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.0 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.3	732.3	736.6	−18.2	−17.7	−23.1	−19.7	−23.5	0.9	0.9	0.6	86	83	87	NE 2	NNW 2	N 2	10	8⁰	0	—	
2	40.4	41.5	35.9	−28.2	−18.4	−13.7	−20.1	−30.0	0.4	0.9	1.3	87	88	85	0	S 3	SE 9	0	10	10	1.2	✢ p, 3.
3	33.3	35.0	34.8	− 7.5	− 2.5	− 4.0	− 4.7	−13.9	2.5	3.8	3.2	00	00	93	SE 9	S 7	S 9	10	10	10	0.9	✳, ✢ n, 1, p, 3.
4	38.0	39.9	39.3	− 3.1	− 3.2	− 1.4	− 2.6	−13.9	3.6	3.6	4.1	00	00	00	S 7	SSW 2	S 12	10	10	10	6.7	✳ n, p, 3; ≡ 2.
5	35.2	34.0	33.8	0.4	0.7	1.2	0.8	− 1.7	4.7	4.8	5.0	00	00	00	S 2	SE 12	SE 12	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2; ●⁰ p, 3.
6	33.6	37.5	42.4	0.8	− 1.9	− 4.5	− 1.9	− 4.8	3.6	3.5	2.6	74	87	81	S 9	SW 12	SE 7	10	10	10	0.0	✳ a.
7	43.3	42.1	42.4	− 7.6	− 6.9	− 4.0	− 6.2	− 7.8	2.4	2.5	3.2	94	94	93	S 2	NE 7	SE 2	10	10	10	2.2	✳ a, p.
8	43.3	45.1	44.8	− 5.7	− 6.7	− 8.2	− 6.9	− 8.2	2.7	2.4	2.3	89	85	95	S 1	WSW 6	SW 1	10	10	10	2.2	
9	44.4	45.6	48.2	−11.6	−11.1	−14.7	−12.5	−15.9	1.6	1.6	1.2	91	81	88	NW 5	WNW 6	NW 7	10	10⁰	10	2.9	✳ n, a, 2, 3.
10	49.0	50.6	51.9	−16.0	−15.2	−16.7	−16.0	−17.4	1.1	1.1	1.0	86	80	84	NW 5	SSW 7	SSW 7	10	10	10	1.0	✳ n, a, 2, p.
11	51.2	49.9	47.9	−11.8	− 9.0	−10.6	−10.5	−16.9	1.6	2.0	1.7	89	89	86	SE 7	S 9	S 12	10	10	10	0.0	✳⁰ a; ✢ a, p.
12	44.9	42.6	40.2	−15.5	−10.9	−13.7	−13.4	−16.4	1.1	1.6	1.3	85	82	82	S 7	SSE 7	SE 7	7²	10	9	—	
13	39.7	40.4	40.3	−18.8	−15.9	−17.1	−17.3	−18.9	0.9	1.0	1.0	88	75	88	SE 3	W 3	SE 2	10	10²	10	—	
14	40.1	40.3	38.8	−16.1	−16.1	−20.2	−17.5	−21.0	1.1	1.0	0.8	91	81	87	E 2	NNE 3	N 3	10	10	3²	—	
15	37.4	37.8	38.6	−19.2	−19.0	−22.4	−20.2	−23.6	0.9	0.8	0.6	88	83	87	NW 3	N 2	N 2	10	10	0	—	
16	41.2	43.5	41.2	−29.0	−21.7	−22.5	−24.4	−30.7	0.3	0.7	0.6	83	85	85	NW 1	N 1	N 5	0	2⁰	10	3.2	
17	29.7	25.8	31.9	−17.3	−13.9	−19.6	−16.9	−22.7	1.0	1.3	0.8	85	83	81	NE 3	NNE 3	NW 12	10	10	0	3.7	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
18	43.0	49.3	49.8	−19.8	−15.4	−18.6	−17.9	−22.5	0.8	1.0	0.8	85	72	83	S 8	S 9	S 5	10	0	0	4.6	✳, ✢ n.
19	44.6	43.4	50.2	−13.3	− 4.2	− 3.4	− 7.0	−18.6	1.5	3.0	3.0	91	91	85	ESE 2	N 2	SSW 17	10	10	10	2.5	✳ n, a, 2, p; ⸙ 3.
20	60.7	65.0	68.1	−10.4	− 7.6	−14.9	−11.0	−15.4	1.7	2.0	1.3	85	81	96	W 4	W 4	NW 3	4	10²	10	—	≡ 3.
21	68.6	66.3	64.8	− 8.7	− 0.2	− 1.7	− 3.5	−20.4	2.3	4.2	3.2	00	93	81	W 1	S 8	SE 17	10	10	0	0.0	✳⁰ a; ⸙ 3.
22	66.5	67.6	67.7	− 8.3	− 6.5	− 6.7	− 7.2	− 8.8	2.1	2.5	2.6	89	90	94	S 7	SSW 7	S 2	2	10	10	—	
23	66.9	66.8	66.7	− 6.1	− 4.6	− 5.4	− 5.4	− 6.8	2.8	3.0	2.8	97	93	93	SW 2	NNW 2	SW 2	10	10	10	—	
24	65.8	64.3	61.2	− 8.3	− 7.6	− 9.7	− 8.5	−10.0	2.3	2.5	2.1	98	96	96	SSW 4	S 7	SE 5	10	10	0	—	
25	59.6	59.6	60.5	− 7.2	− 4.9	− 6.1	− 6.1	−10.0	2.6	3.1	2.7	99	97	96	WNW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	0.1	✳⁰ 3.
26	60.3	60.6	59.0	− 5.4	− 3.2	− 3.7	− 4.1	− 7.9	3.0	3.4	3.3	00	94	95	WNW 4	WNW 6	WSW 2	10	10	10	—	
27	55.4	53.4	51.0	− 5.3	− 2.5	− 5.3	− 4.4	− 5.6	3.0	3.2	3.0	00	86	00	SW 1	WSW 3	W 2	10	10	10	—	
28	49.2	48.9	47.6	− 5.6	− 2.8	− 5.7	− 4.7	− 6.2	3.0	3.2	2.7	00	85	90	NW 1	W 1	NW 12	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
29	46.0	48.8	53.1	− 7.7	− 9.2	−13.5	−10.1	−13.5	2.3	1.7	1.3	93	78	83	NW 12	N 12	WSW 12	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	746.9	747.5	747.9	−11.4	− 8.9	−10.7	−10.3	−14.9	2.0	2.3	2.1	91	87	89	4.0	5.4	6.7	8.7	9.3	7.7	31.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	760.7	762.1	−21.4	−20.5	−22.2	−21.4	−22.9	0.7	0.6	0.6	85	71	85	N 12	N 10	N 9	10	0	2	—	
2	63.1	62.6	61.2	−29.2	−15.2	−22.6	−22.3	−30.9	0.4	0.9	0.6	83	69	86	N 4	SW 4	SW 2	8	0	0	—	♎ n.
3	60.2	60.2	60.0	−30.2	−14.0	−22.0	−22.1	−30.9	0.3	1.0	0.6	84	66	80	SSW 3	SSW 4	SW 1	1	0	0	—	
4	59.6	58.9	61.9	−26.7	−12.5	−14.7	−18.0	−27.2	0.4	1.2	1.2	87	69	81	NW 1	N 3	E 1	1	4⁰	0	—	
5	63.2	63.4	63.0	−24.1	−11.1	−14.9	−16.7	−24.5	0.6	1.6	1.3	88	82	91	S 1	NW 3	NW 1	10	0	0	—	
6	62.4	61.8	59.7	−20.5	−11.3	− 9.1	−13.6	−25.0	0.8	1.6	2.0	91	86	91	SW 2	NW 1	E 4	10	10	10	1.6	✳⁰ 1, a, 2, p.
7	58.0	58.4	57.6	− 7.9	− 3.4	− 8.3	− 6.5	− 9.7	2.4	2.5	2.2	96	72	94	0	0	SE 3	10	10	0	—	♨ p.
8	55.7	55.9	55.8	− 7.9	− 2.0	− 4.7	− 4.9	− 9.4	2.3	2.8	2.0	95	73	62	SSE 3	SSW 4	SE 14	10	10	6	—	
9	54.0	52.4	51.3	−10.0	− 4.1	− 4.6	− 6.2	−10.0	1.3	2.3	2.9	63	68	91	SE 1	SE 12	SE 17	9	10	10	1.2	✢ a, 2, p; ✳ p; ⸙ p, 3
10	51.4	56.1	60.1	− 5.0	− 2.5	− 3.6	− 3.7	− 5.0	3.0	3.1	3.1	95	81	89	SSE 17	SSW 9	SE 7	10	10	10	—	✳, ✢ n; ⸙ n, 1.
11	63.6	64.7	66.5	− 5.2	0.1	− 3.9	− 3.0	− 5.2	2.5	2.5	1.8	83	55	52	SSE 6	SE 7	SE 2	10	0	4	—	♨ 3.
12	69.0	70.5	70.9	− 9.8	0.1	− 4.5	− 4.7	−10.0	1.5	1.7	1.3	71	37	40	S 4	S 3	SE 2	3	3	0	—	
13	70.8	70.2	67.5	− 9.6	1.9	− 5.0	− 4.2	− 9.8	1.1	1.7	1.3	51	33	43	SE 2	SE 9	SE 2	0	10	0	—	♨ 3.
14	66.0	65.1	64.3	− 7.9	− 3.0	− 6.2	− 5.7	− 9.0	1.3	1.5	1.3	51	40	45	SSE 5	SE 7	SE 9	8	10²	10²	—	
15	63.0	63.1	63.9	−10.0	− 5.2	− 5.9	− 7.0	−10.1	1.2	1.9	1.8	58	62	62	S 10	SE 6	SE 6	10	10	9	0.0	✳ a.
16	65.3	66.1	66.6	− 9.7	− 2.8	− 5.5	− 6.0	− 9.7	1.5	2.1	1.6	71	56	53	S 7	SSW 6	SSE 7	10	0	0	—	
17	68.8	69.7	70.1	−11.9	1.5	− 4.0	− 4.8	−12.1	1.3	2.5	1.8	71	49	55	S 6	S 3	SE 7	0	0	0	—	
18	70.9	71.7	70.4	−10.6	− 4.1	− 4.6	− 6.4	−10.7	1.3	2.8	2.9	67	83	90	S 4	SSW 4	SE 7	5	10	0	1.2	✳ a, 2, p.
19	66.1	65.3	63.4	− 1.8	0.1	1.0	− 0.2	− 7.0	3.5	4.2	4.4	88	91	89	WSW 5	W 6	WSW 3	10	10	10	0.4	
20	62.2	62.1	62.0	0.9	2.1	0.8	1.3	0.3	4.5	4.6	4.7	90	85	96	W 7	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 2; ≡ 3.
21	59.2	57.1	56.1	− 1.9	5.1	2.9	2.0	− 2.2	4.0	4.3	4.1	00	66	73	NW 1	NW 4	NW 1	1	0	10	—	≡ n.
22	54.0	52.0	46.5	0.7	3.7	− 0.3	1.4	− 0.3	4.3	5.1	3.5	89	85	78	NNW 1	WNW 1	SE 5	10	10	1	—	
23	38.7	35.9	33.5	− 1.4	3.9	1.5	1.3	− 1.6	3.6	3.3	4.2	88	55	82	S 7	S 9	SSW 9	10	4²	10	—	
24	31.9	32.7	33.1	− 1.4	1.2	− 1.2	− 0.5	− 2.2	4.0	3.8	3.8	96	76	89	SW 6	NNE 4	NW 12	10	10	10⁰	0.1	✳⁰ p.
25	32.3	30.9	30.6	− 6.4	− 1.6	− 3.5	− 3.8	− 7.9	2.6	3.0	3.2	93	73	90	NW 7	SW 8	SW 2	10⁰	10	10	0.4	✳⁰ n, 3.
26	32.7	33.1	33.3	− 6.9	1.0	1.0	− 1.6	− 8.2	2.5	4.0	4.5	95	81	90	SSW 4	SSW 3	S 2	4⁰	10	10	1.5	✳ n, a, 2, p.
27	35.0	36.1	36.5	1.1	2.4	1.5	1.7	− 0.4	4.0	4.1	4.3	81	75	83	SW 7	SW 7	SW 14	10	10	10	0.6	✳⁰ p, 3.
28	42.0	42.8	45.2	− 7.5	− 0.6	− 8.8	− 5.6	− 8.8	1.9	2.3	1.1	76	53	47	SW 7	W 7	W 1	3	7²	0	—	✳⁰ n.
29	49.3	49.1	47.9	−11.7	1.4	− 2.9	− 4.4	−12.8	1.4	1.8	1.9	77	36	51	SSW 7	SW 14	SE 5	0	0	10	—	
30	44.6	44.7	44.2	− 5.8	0.3	− 5.7	− 3.7	− 5.8	1.8	2.3	1.8	62	48	61	NE 1	NW 5	W 3	10	0	1	0.4	
31	38.0	36.8	39.8	− 6.7	− 2.0	− 5.7	− 4.8	− 8.7	2.5	3.0	2.7	93	77	93	SE 7	NE 1	N 4	10	10	1	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.1	755.2	755.0	− 9.9	− 2.9	− 6.0	− 6.3	−10.9	2.1	2.6	2.4	81	66	75	5.0	5.4	5.3	7.2	6.1	5.0	9.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	741.3	741.3	−14.9	− 3.3	− 8.8	− 9.0	−16.0	1.3	2.3	1.5	93	65	62	N 4	NW 4	NW 4	0	0	10	0.1	
2	43.3	44.4	44.8	− 8.5	− 5.4	− 7.5	− 7.1	−13.3	2.0	1.6	1.5	86	55	59	N 12	N 7	N 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
3	43.0	40.4	36.4	− 9.9	− 3.0	− 4.9	− 5.9	−11.1	1.6	2.2	3.0	78	61	95	W 2	SSW 4	NE 7	10	7	10⁰	1.8	✳⁰ a, p, 3.
4	33.9	37.2	43.5	− 7.6	− 5.0	− 9.9	− 7.5	− 9.9	2.5	2.4	1.3	00	78	62	N 4	N 7	N 5	10	9	8	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
5	48.1	50.3	51.3	−17.2	− 8.2	−12.3	−12.6	−18.9	0.8	1.4	1.0	67	55	55	N 4	N 12	N 4	0	0	3	—	
6	50.9	46.8	44.0	−18.3	0.9	− 6.4	− 7.9	−22.0	0.8	2.5	2.7	80	51	97	S 4	SSW 7	WNW 3	3	10	9	2.2	✳⁰ a, p.
7	41.8	42.7	46.5	−12.7	− 3.4	− 8.3	− 8.1	−13.5	1.6	1.8	1.4	92	49	58	NW 12	NNE 12	NW 12	10	5	0	—	✳⁰ n; ✢ a; ♨ p.
8	49.4	50.7	51.7	−15.2	− 8.1	− 8.0	−10.4	−15.4	1.0	1.6	1.6	78	65	65	N 14	N 7	N 7	9	2	0	—	
9	51.8	50.6	48.5	−16.3	− 5.2	− 6.5	− 9.3	−17.9	1.0	1.4	1.5	87	46	54	N 5	NW 2	W 4	0	9	9	—	
10	45.2	42.2	36.8	− 7.7	1.5	0.3	− 2.0	−12.7	1.9	3.1	4.7	78	61	00	SSW 4	SSW 7	SE 18	10	10	10	0.7	✳ p, 3; ⸙ 3.
11	33.3	35.7	37.5	− 3.1	− 2.1	− 7.8	− 4.3	− 7.8	3.2	3.2	2.2	88	80	88	NW 8	NW 7	0	10	7	4	0.4	✳n,1,a,p; △⁰a,p; ♨3.
12	38.8	39.6	39.2	− 8.0	− 1.0	− 7.4	− 5.5	−10.3	2.0	1.8	1.6	83	43	60	NNW 1	NW 3	NNE 1	10	3	8	—	
13	37.1	35.7	39.3	−11.6	− 0.5	− 6.1	− 6.1	−15.2	1.5	2.3	2.1	83	52	75	NE 1	N 7	N 5	10	6	5	—	
14	46.0	49.9	52.3	− 7.4	0.8	− 4.3	− 3.6	− 9.3	2.1	2.2	1.7	80	45	52	WNW 1	SW 4	ESE 3	10	10	0	—	
15	52.2	51.0	51.2	− 9.4	2.1	− 2.5	− 3.3	−13.9	1.6	2.0	2.1	72	38	55	ENE 2	E 4	SE 4	4⁰	7²	3	—	⸙ p.
16	51.1	49.4	43.7	− 5.4	2.3	− 1.2	− 1.4	−10.7	2.1	3.1	4.2	71	58	00	NE 4	E 12	SE 12	0	10	10	3.9	✳⁰ p, 3.
17	45.0	49.4	54.0	− 0.6	0.9	− 3.6	− 1.1	− 3.7	4.1	3.1	2.4	92	63	69	SSW 10	SW 12	WSW 3	10	10	1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
18	57.8	57.4	55.5	− 3.3	3.1	3.8	1.2	− 7.6	2.9	3.0	4.4	81	53	73	SSW 1	ESE 2	SE 3	3⁰	10	0	0.0	
19	55.5	56.0	56.7	2.7	7.0	6.8	5.5	1.1	5.2	6.2	5.7	93	82	77	SSW 7	SSW 12	S 7	10	8	6	0.0	●⁰ n, 1.
20	58.5	58.2	57.2	4.0	9.3	6.2	6.5	1.7	5.6	6.1	4.2	92	70	59	SE 1	N 1	SE 4	10	10	10	—	
21	56.7	56.2	57.7	5.3	8.9	4.2	6.1	4.2	4.9	5.8	5.0	74	68	80	SSE 5	S 12	SSE 2	10	8²	10	—	
22	56.9	55.3	55.1	3.4	11.6	6.3	7.1	2.2	5.2	6.1	6.4	90	59	90	S 4	SSE 9	W 2	10	8²	10	—	
23	52.7	50.5	47.1	4.6	10.6	6.0	7.1	1.9	5.2	4.8	4.3	82	50	62	S 5	SSW 7	S 7	3	7	1	—	
24	44.1	43.3	43.9	5.6	11.8	6.1	7.8	2.7	4.7	5.4	5.0	69	52	72	SE 4	S 7	S 1	10	5	4⁰	—	
25	43.0	43.6	43.6	3.0	7.8	4.8	5.2	2.7	4.7	5.5	5.8	83	69	90	S 1	S 2	WNW 5	10	10	10	2.4	● a, 2, p.
26	42.2	46.0	49.7	4.7	4.1	3.7	4.2	2.3	5.8	5.4	5.8	90	88	97	E 4	WSW 7	S 1	10	10	0	—	● n.
27	52.1	52.2	51.5	4.3	11.9	6.7	7.6	− 0.5	5.6	5.2	3.9	90	50	53	SSW 1	SSW 9	SE 7	0	4²	1	0.5	⊔ n.
28	49.0	46.8	49.3	4.8	5.9	2.7	4.5	2.4	5.4	6.3	4.9	84	91	87	ESE 1	SSE 9	S 3	10	10	7²	9.7	● 1, a, 2, p.
29	49.1	57.0	59.3	2.7	6.1	3.6	4.1	0.7	4.6	4.6	5.6	82	66	95	SW 6	SW 9	WNW 4	10	9²	0	—	
30	60.1	58.6	54.2	2.1	7.5	4.7	4.8	− 1.3	4.5	4.3	5.7	84	57	89	S 1	SE 9	S 7	10	10	10	3.7	● p.
Срд. Mtt.	747.7	747.9	748.1	− 4.3	2.3	− 1.3	− 1.1	− 7.0	3.2	3.6	3.4	83	61	74	4.4	7.1	5.0	7.4	7.5	5.6	26.2	

1892.

Каргополь. **Май. — Mai.** Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	749.3	749.0	9.1	17.9	7.8	11.6	3.2	7.4	9.0	5.9	87	59	75	S 7	SSW 6	NW 5	3	3	6	—	
2	48.4	47.2	50.1	5.0	8.5	3.6	5.7	1.6	5.6	7.2	4.0	86	87	67	W 6	WNW 9	W 5	10	10	10	7.0	● a, 2, p.
3	54.3	53.9	49.6	3.8	9.2	6.8	6.6	− 0.2	4.2	4.6	4.8	70	53	66	WNW 4	WNW 1	SW 6	0	4	10	—	
4	43.8	42.9	40.3	3.9	6.1	6.9	5.6	3.3	5.1	5.7	7.0	84	81	94	NNE 6	N 2	N 4	10	10	10	5.6	● p, 3.
5	38.0	43.4	38.2	8.1	13.8	10.7	10.9	5.6	7.5	8.5	6.9	93	72	71	SSE 5	S 7	SSW 12	10^2	9^2	10	0.5	● n, p, 3.
6	42.1	45.4	47.7	7.7	12.1	9.0	9.6	7.3	6.4	5.6	5.4	82	53	63	WSW 7	SSW 2	N 1	9	0	1	4.7	
7	44.3	49.8	51.7	8.7	3.8	5.4	6.0	3.3	8.1	5.4	6.3	96	90	94	N 3	NW 8	SE 7	10	10	10	—	● n.
8	53.0	55.6	54.1	3.8	10.4	5.8	6.7	3.4	4.6	4.1	4.3	77	44	63	WSW 12	W 12	SSW 9	10^2	4	0	—	
9	54.9	56.2	57.2	4.7	9.9	6.5	7.0	0.5	4.4	5.0	4.8	68	55	67	SSW 9	WNW 12	WNW 3	6	8^2	0	—	
10	56.1	53.0	51.0	5.7	14.5	9.0	9.7	0.4	4.6	6.3	5.4	67	52	63	SSW 5	SSW 12	W 7	0	4	0	—	⊔ n.
11	50.9	51.6	54.8	6.9	10.6	3.6	7.0	2.3	3.9	3.9	5.5	52	41	93	NW 9	NW 9	NW 9	2	10^2	2	—	
12	57.2	56.2	53.8	− 0.3	4.4	− 0.2	1.3	− 0.9	2.1	3.0	4.4	67	48	96	NW 9	NW 7	NNW 1	10	8	10	0.5	✳ p, 3.
13	49.9	47.5	48.8	3.0	2.6	− 0.5	1.7	− 3.0	3.8	4.1	3.0	68	74	69	SW 4	W 9	NNW 9	8	9	10	2.7	△ a; ✳ a, p.
14	48.9	50.3	50.4	− 1.8	0.8	− 1.0	− 0.7	− 2.8	2.6	2.2	2.6	63	46	61	NW 12	NW 9	WNW 2	10	9	6	—	
15	50.9	49.4	46.0	− 0.5	4.6	3.6	2.6	− 3.3	3.6	2.5	3.0	80	39	51	SW 1	SSW 5	S 2	9	10	6	—	
16	41.3	40.1	38.0	2.6	7.7	10.1	6.8	0.8	5.1	7.2	8.4	93	91	91	S 7	S 5	WSW 9	10	10	10	7.3	●⁰ p, 3.
17	40.8	42.5	42.0	8.3	13.4	9.4	10.4	6.3	7.4	7.2	8.2	91	63	93	SSW 7	SSW 9	S 5	4	9^2	10	5.2	● n, p, 3.
18	45.0	48.2	48.2	8.9	12.0	11.0	10.6	8.0	7.9	8.3	8.2	93	80	83	SSW 4	S 6	ESE 1	10	9^2	10^0	2.0	● n, a, 2, p.
19	45.9	45.7	50.9	10.8	14.8	4.1	9.9	3.9	8.1	8.9	5.0	91	71	82	SSW 7	WSW 9	WSW 5	10	10	0	0.5	● n, p.
20	54.0	53.6	52.0	6.0	12.6	9.8	9.5	0.4	4.6	4.3	5.5	66	40	60	WNW 3	WNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
21	52.2	50.9	49.9	10.6	15.8	13.1	13.2	2.3	4.0	4.6	6.2	42	34	55	NE 3	WNW 1	S 1	0	3	10	—	
22	49.4	48.2	47.4	13.0	21.2	19.4	17.9	10.3	5.2	7.5	7.1	47	40	43	ESE 2	ESE 12	SE 5	10^0	8	7^2	—	
23	47.4	47.2	47.2	16.3	22.6	14.0	17.6	13.9	7.8	9.5	10.7	57	47	91	SE 4	SSE 3	SSW 2	10	9	10	5.0	●² p.
24	46.1	44.7	43.7	17.2	23.4	19.0	19.9	9.8	12.2	8.9	8.7	84	41	53	SE 2	NNE 2	SSW 12	6	8	6	0.3	⚲, ● a.
25	45.5	45.7	48.2	14.8	21.8	16.5	17.7	11.8	9.4	6.5	9.7	75	33	69	S 2	SW 6	WSW 2	3	8	10	—	
26	46.5	48.1	49.2	11.3	13.1	14.0	12.8	9.8	8.6	8.9	9.4	87	80	79	NW 9	NNW 6	N 1	10	10	4	6.5	●² p.
27	49.9	48.1	45.8	10.2	16.7	12.8	13.2	6.3	7.0	7.5	6.8	75	53	61	NNW 1	NW 2	NNW 4	2	9	10	—	
28	45.4	44.7	42.1	11.4	16.1	13.6	13.7	9.3	7.5	6.8	8.5	75	51	73	NNE 1	NW 4	NW 2	10	10	7	2.6	
29	39.5	40.9	44.4	11.4	14.6	7.4	11.1	6.8	8.7	8.0	5.1	87	64	66	NNW 2	NE 4	N 17	8	9	10	0.5	● n, a; ⚲ 3.
30	47.5	49.7	50.7	0.5	0.3	2.7	1.2	0.3	3.7	3.0	3.3	78	64	58	N 12	NNW 14	N 17	10	10	10	—	✳⁰ 1; ⚲ 3.
31	50.3	50.3	49.5	− 0.1	3.6	2.6	2.0	− 1.2	2.9	2.8	3.2	63	47	58	NNW 14	NNW 14	N 5	10	5^2	0	—	
Срд. Mtt.	748.0	748.4	748.1	7.1	11.6	8.3	9.0	3.9	5.9	6.0	6.0	76	58	71	5.8	6.8	5.5	7.1	7.6	6.6	50.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	742.9	747.2	2.0	6.0	− 0.2	2.6	− 2.1	3.8	6.0	4.3	71	87	94	SSW 5	SW 12	N 10	10	10	6	—	✳⁰ 1.
2	50.3	51.1	51.7	0.3	3.8	3.3	2.5	− 3.2	4.5	2.8	3.5	96	46	59	N 12	NW 12	N 2	9	10	0	—	⊔ n.
3	50.1	47.8	46.3	3.9	4.3	3.2	3.8	− 1.6	3.8	5.3	5.5	62	85	95	SE 6	SE 6	SSE 7	7^0	10	10	2.5	●⁰ a, p.
4	47.5	47.9	45.4	8.0	14.0	10.8	10.9	3.2	7.9	7.2	9.2	99	61	95	SW 4	SSW 7	S 2	10	9	10	0.7	● p, 3.
5	45.4	45.5	45.9	9.6	18.5	14.5	14.2	8.3	8.2	6.6	6.4	92	42	53	WSW 7	SW 12	WSW 7	7	7	0	—	●⁰ n.
6	47.8	49.1	50.6	14.0	19.3	15.7	16.3	6.7	6.3	6.8	8.0	53	41	60	WSW 10	WNW 7	NNE 7	3	4	2	—	
7	50.2	48.1	44.1	12.6	13.3	10.1	12.0	8.1	7.5	9.5	8.9	69	85	96	ESE 10	ENE 7	N 6	10	10	10	10.7	● a, 2, p.
8	44.2	44.0	42.8	7.7	12.5	10.0	10.1	5.8	7.1	7.2	7.5	90	67	82	NW 6	NW 6	WNW 3	10	8	4	0.4	● p.
9	44.3	45.6	46.3	8.0	12.1	9.0	9.7	5.8	5.6	4.6	5.5	69	44	65	N 7	NNW 6	N 7	4	8	9	0.2	
10	46.1	43.0	36.0	7.6	14.0	10.0	10.5	5.5	5.9	6.0	8.7	76	51	95	SSW 5	S 8	SSW 14	8	9	10	10.6	● n, 1, a, p.
11	33.8	36.0	39.5	11.6	13.1	8.9	11.2	8.8	9.3	7.9	7.2	92	71	86	SW 10	W 17	WSW 7	10	9	9	1.3	● n, p, 3; ⚲ 2; ⌒ 3.
12	43.0	45.5	46.4	7.5	11.5	10.1	9.7	4.2	5.3	5.0	6.1	69	49	66	W 9	W 9	SE 4	8	8	8	3.7	
13	42.3	41.7	46.0	9.2	14.2	9.7	11.0	8.2	7.8	10.0	7.0	89	84	78	S 12	S 14	NW 7	10	9	9	6.4	● n, 1, a, p.
14	49.1	48.2	45.3	11.3	16.0	14.7	14.0	4.1	7.3	5.8	8.7	73	43	70	WNW 2	N 6	NNE 2	0	7	10	5.5	
15	39.2	40.0	41.8	11.6	12.4	10.7	11.6	10.2	9.3	7.8	7.4	92	73	77	ESE 1	SSW 12	NW 3	10	8	10	3.8	● n, p.
16	52.4	54.7	51.5	7.1	12.6	12.0	10.6	6.8	5.8	6.2	6.6	77	57	64	NW 12	N 2	E 1	10	9	10	5.4	
17	47.3	48.4	52.4	11.0	16.7	12.9	13.5	9.0	9.5	10.3	9.1	97	72	83	S 4	WSW 12	WSW 4	10	8	6	0.1	● n, 1, a.
18	54.1	52.3	49.1	12.0	16.8	13.3	14.0	7.4	8.4	8.7	9.9	82	62	88	NNE 4	ENE 4	NE 5	8	10	10	7.7	● p, 3.
19	43.3	42.3	41.7	15.1	17.7	15.2	16.0	11.8	9.7	13.8	12.0	75	92	93	NE 8	N 2	N 1	9	9	9	0.4	● n, a.
20	43.1	44.4	46.3	13.6	14.7	12.0	13.4	12.0	10.0	9.6	8.8	87	77	85	SW 7	SW 12	W 5	9	9	10	0.2	● p, 3.
21	47.2	48.2	50.5	10.6	12.6	12.4	11.9	9.2	7.8	8.6	9.3	83	80	88	SW 9	W 12	NNW 3	10	10	8	0.2	● a, p.
22	52.2	51.6	49.1	11.3	15.5	14.5	13.8	9.2	9.1	9.4	9.7	92	71	80	WSW 2	SSW 5	SE 4	10	10	10	4.6	
23	46.3	45.9	45.1	16.0	20.8	14.8	17.2	13.2	11.9	10.6	9.5	88	58	76	SSW 14	SW 10	WNW 2	7	8	7	0.0	● n, a.
24	46.3	46.9	47.4	12.0	16.6	15.6	14.7	11.3	8.6	9.2	9.7	83	66	74	WSW 4	WNW 10	NNW 1	10	10	4	—	
25	45.7	44.2	42.0	14.8	14.1	16.6	15.2	9.7	9.1	11.3	13.3	73	95	95	E 1	ESE 4	SSE 2	10	10	4	5.6	● a, 2, p.
26	42.4	43.0	43.3	14.8	15.2	13.4	14.5	12.7	9.7	10.4	10.3	77	81	90	SW 10	SSW 7	S 5	7	10	10	3.6	● 2, 3.
27	43.4	43.4	44.6	12.5	14.0	14.6	13.7	11.7	9.9	10.7	10.7	93	91	87	WSW 4	WSW 4	WNW 1	10	9	7	4.0	● n, a, 2, p.
28	45.6	44.4	43.0	12.4	17.5	12.0	14.0	10.7	9.6	10.2	9.8	90	68	95	NW 1	WNW 7	WNW 5	10	9	10	7.2	● p, 3.
29	39.5	39.9	39.8	12.8	14.6	12.8	13.4	11.2	10.8	10.9	9.3	98	88	86	WNW 4	WNW 8	WNW 5	10	10	9	0.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
30	43.3	44.7	45.4	10.1	15.0	12.6	12.6	9.7	8.0	7.9	8.9	87	62	83	WNW 14	WNW 12	N 3	10	9	9	—	
Срд. Mtt.	745.7	745.7	745.6	10.4	14.0	11.5	12.0	7.6	7.9	8.2	8.4	82	68	81	6.8	8.4	4.5	8.5	8.9	7.7	85.1	

Каргополь. 1892. Kargopol.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	744.5	743.6	10.8	13.2	12.0	12.0	7.2	7.7	8.0	8.2	81	71	79	N 6	N 4	N 2	3	9	9	—	
2	42.6	42.2	42.4	11.4	13.6	11.2	12.1	7.7	8.7	8.5	9.2	87	73	93	NNW 7	N 4	N 7	10	10	10	8.9	● a, 2, p.
3	42.9	43.7	46.0	7.0	10.6	6.4	8.0	6.3	6.5	7.2	6.1	87	74	86	NNW 10	NW 12	NW 5	10	10	0	—	● n.
4	46.4	46.2	46.4	11.1	16.4	12.2	13.2	3.2	6.4	6.8	6.2	64	49	58	SW 4	NW 7	NW 5	0	8	0	—	
5	45.7	44.7	42.4	11.4	13.9	11.3	12.2	5.8	7.7	7.0	7.3	77	59	73	NNW 4	NW 4	N 3	9	10	3	—	
6	40.3	39.4	38.8	9.7	17.6	13.9	13.7	4.7	7.3	8.0	7.4	82	53	62	NW 4	NW 7	NW 2	4	8	0	—	
7	37.1	36.2	35.5	14.3	18.2	14.6	15.7	7.0	8.6	8.8	9.5	71	57	77	WSW 7	W 12	WNW 2	3	10	4	—	
8	33.4	32.0	29.9	14.0	19.5	15.9	16.5	9.7	10.3	10.0	8.8	87	59	64	SW 2	W 9	WSW 2	10	9	1	—	
9	27.5	27.1	28.6	13.1	19.2	13.6	15.3	9.2	8.8	8.6	9.1	78	52	79	W 1	SW 12	WSW 12	10	9	10	0.0	● p.
10	28.7	30.3	31.7	13.0	14.4	13.8	13.7	11.2	9.2	10.2	10.7	83	84	92	SSW 12	SSW 10	SW 5	10	10	8^2	2.6	●⁰ a, p, 3.
11	33.0	34.2	36.1	13.4	17.1	15.0	15.2	12.3	10.4	11.3	11.4	91	78	90	WSW 5	WNW 4	S 1	10	9	7	2.0	●⁰ a, p; ◠ p, 3.
12	38.3	39.2	40.3	14.5	18.1	16.3	16.3	11.2	10.4	10.0	10.6	85	64	77	SW 1	WNW 4	SW 2	10	10	8	2.5	●⁰ a, p.
13	41.2	41.6	43.4	14.0	16.1	15.4	15.2	12.1	10.3	10.3	11.8	87	76	90	E 2	NNW 2	WNW 2	10	10	8	1.6	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
14	45.3	45.8	47.2	13.3	17.9	15.0	15.4	11.4	10.7	12.7	11.4	95	83	90	NW 2	NW 1	WNW 1	10	9	4	2.4	● n, a, 2 p; ↖ p.
15	50.2	50.8	50.5	16.0	22.1	20.0	19.4	10.3	11.2	11.0	11.2	83	56	65	NW 1	SSW 2	SW 1	0	7	3	1.8	
16	51.3	50.2	48.7	15.2	19.8	23.8	19.6	15.2	11.6	11.7	13.4	90	68	61	SE 1	ESE 12	S 6	10	10	2	—	● n.
17	49.3	49.5	46.1	20.0	20.0	21.4	20.5	17.3	11.5	14.1	13.1	66	81	69	ESE 4	E 2	ESE 6	10	10	8	1.5	● a.
18	46.2	47.8	49.2	22.2	26.1	20.7	23.0	19.7	13.7	16.2	14.4	69	65	79	SSE 3	WSW 4	0	1	7	7	—	↖ p, 3.
19	49.0	48.4	48.4	23.4	28.4	23.8	25.2	18.6	14.5	9.9	11.0	68	34	51	ESE 1	ESE 9	ESE 2	1	0	0	—	↖ n.
20	50.4	50.2	49.8	23.8	28.7	23.1	25.2	19.2	12.0	11.1	10.7	55	38	51	S 2	SE 7	SE 2	8^2	0	1	—	
21	50.7	50.7	50.7	21.8	29.1	22.6	24.5	16.2	10.8	11.6	10.4	56	39	51	SSE 1	SE 5	SE 4	0	1	2	—	
22	50.8	50.2	49.3	23.0	27.6	18.4	23.0	15.9	13.3	15.3	14.3	64	56	91	SSE 4	SSW 9	SSE 5	2	8	10	17.0	↖ a, 2, p; ● p.
23	47.8	48.1	49.3	17.4	19.3	17.2	18.0	16.8	14.0	14.0	12.8	95	84	88	SSE 4	S 4	SW 4	10	8	7	12.1	●² n, a, p; ↖ a.
24	52.0	52.7	52.6	17.8	22.1	19.5	19.8	12.8	12.6	11.8	9.8	83	60	58	SW 4	SW 8	0	0	8	6	—	
25	53.6	53.1	49.6	16.9	21.3	18.0	18.7	13.7	11.4	12.9	12.5	80	68	81	0	0	E 12	10	10	9	22.2	●² p.
26	48.2	48.5	46.8	18.0	19.8	17.4	18.4	15.2	14.3	13.8	12.8	93	80	87	WNW 4	NNW 10	N 9	10^0	8	10	0.2	↖ n; ● n, p.
27	45.2	44.5	44.1	13.6	15.0	13.0	13.9	12.9	11.2	11.2	10.8	97	88	97	N 5	NNW 12	N 10	10	10	10	1.6	●⁰ p.
28	42.5	43.8	47.1	11.6	10.8	10.2	10.9	10.1	9.4	9.3	8.4	94	97	91	N 14	N 8	N 12	10	10	10	21.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	49.4	49.0	48.4	8.5	13.6	11.0	11.0	7.4	7.2	7.7	8.1	87	67	82	N 14	NNW 10	NNW 1	10	2	1	—	
30	47.2	46.3	45.7	10.5	18.8	15.4	14.9	7.8	8.3	11.5	10.0	88	72	77	SW 4	SSW 4	SW 12	10	10	10	—	
31	46.4	46.0	45.6	15.3	19.8	13.8	16.3	13.8	10.7	9.9	10.9	83	57	94	WSW 4	SW 10	W 6	9	8^2	10	1.3	● 3.
Срд. Mtt.	744.4	744.4	744.3	15.0	19.0	16.0	16.7	11.7	10.3	10.7	10.4	81	66	77	4.4	6.8	4.6	7.1	8.0	5.7	98.9	

Августъ. — August.

1	749.0	748.7	746.5	13.8	19.7	14.2	15.9	8.2	10.0	10.5	11.1	86	61	93	SSW 4	SSW 3	ESE 2	7	7	10	8.2	● p.
2	45.3	44.3	44.5	16.4	21.8	11.4	16.5	11.3	11.6	13.5	9.7	83	70	97	S 5	WNW 2	NNW 10	10	9	10	1.5	● n, p; ↖ a, p.
3	42.4	41.9	41.8	9.8	11.0	9.5	10.1	9.4	8.8	9.0	8.4	98	92	94	NNE 14	NNE 10	NNE 10	10	10	10	1.7	
4	41.0	41.5	42.9	9.0	11.1	10.8	10.3	8.6	8.1	9.0	9.4	95	91	98	NNE 5	N 3	NW 1	10	10	10	5.9	● n, a, 2, p.
5	43.8	44.1	44.1	10.3	13.9	11.0	11.7	9.6	8.5	9.1	9.2	92	77	94	NW 3	NNW 2	NW 1	10	10	10	—	
6	43.9	44.2	44.6	11.6	15.0	12.4	13.0	8.2	9.1	8.5	9.6	89	67	90	NW 1	NW 1	NW 1	6	8	9	0.2	● a.
7	45.6	46.5	47.3	11.2	17.0	12.5	13.6	7.2	8.2	6.7	7.9	83	46	73	NW 1	WNW 10	W 1	7	7	6	—	
8	48.1	47.3	45.0	13.8	19.4	12.4	15.2	6.7	9.8	8.9	9.8	84	53	93	SW 2	SSW 12	E 1	1	9	10	13.7	↖, ● p.
9	40.8	39.8	39.6	12.0	14.7	12.0	12.9	11.7	10.2	10.8	10.1	98	87	97	ESE 1	SW 4	SW 6	10	9	10	23.7	↖ n; ● n, 1, a, 3.
10	40.9	41.2	45.9	12.2	10.2	8.4	10.3	8.4	10.3	8.0	7.4	98	86	91	NW 5	NNW 9	N 4	10	10	10	0.0	● n, a.
11	45.7	45.8	44.9	8.6	11.7	11.0	10.4	7.3	7.8	8.5	9.5	93	84	97	NNE 3	NNE 6	NE 1	10	10	10	1.0	● p.
12	42.6	42.3	43.2	11.2	14.4	11.5	12.4	10.3	9.9	9.9	9.4	00	82	93	NE 5	N 9	NNW 3	10	10	8	—	●⁰ n.
13	43.7	42.7	43.5	11.2	16.6	9.8	12.5	7.7	9.2	7.4	7.0	93	53	78	WNW 12	WNW 7	WNW 4	10	8	8	0.0	● p.
14	46.1	47.9	47.8	9.6	14.6	9.7	11.3	5.8	6.8	6.1	6.5	76	50	73	WNW 12	WNW 12	W 2	0	6	0	—	
15	45.5	44.9	44.4	9.3	15.8	13.8	13.0	4.9	7.0	6.6	9.9	80	50	85	SE 2	S 3	S 2	9	10	8	0.6	
16	43.9	43.2	40.0	12.9	16.6	12.8	14.1	9.9	10.4	10.5	9.8	95	74	90	SW 3	SSW 7	SW 4	10	10	10	4.8	● n, p, 3.
17	37.9	38.0	38.8	11.8	15.8	13.0	13.5	11.6	10.1	10.5	10.4	98	79	94	NE 2	NW 2	NW 1	10	9	10	—	● n.
18	38.5	38.7	40.8	12.2	17.3	13.7	14.4	11.7	10.2	10.7	10.9	97	73	94	NNE 3	0	NNW 4	10	9	10	3.0	● p.
19	44.5	46.0	50.2	11.5	12.0	9.0	10.8	9.0	8.9	7.5	6.7	89	72	79	N 14	NNW 17	NW 14	10	8	10	—	↙ 2.
20	51.8	52.3	53.3	5.7	9.7	8.2	7.9	4.7	6.4	6.6	7.1	94	74	88	NNW 10	NNW 14	NNW 1	10	10	10	—	
21	52.7	50.9	48.2	7.6	10.1	10.8	9.5	7.1	6.6	6.9	8.8	85	74	92	N 2	SSW 1	SW 1	10	10	10	1.1	● a, p.
22	46.8	47.3	50.0	10.7	12.9	8.4	10.7	8.4	9.1	9.7	7.9	95	88	96	WNW 2	WNW 14	W 4	10	10	10	0.3	● n, p.
23	52.5	52.9	51.2	5.4	11.9	10.8	9.4	5.0	6.2	6.5	7.6	92	63	78	NNW 12	WNW 12	W 1	10	3	10	5.8	
24	49.8	50.0	49.4	12.6	18.7	14.6	15.3	9.4	10.6	8.5	11.1	98	53	90	NW 6	WNW 7	W 2	10	7	10	0.2	● n.
25	46.6	46.8	49.1	14.3	15.7	9.9	13.3	9.7	11.9	12.3	8.7	98	92	96	SW 4	WNW 9	NW 1	10	10	3	0.0	●⁰ n, a, p.
26	49.7	47.8	43.5	7.2	17.1	17.4	13.9	4.2	7.4	8.9	13.1	98	62	89	W 1	SSW 9	SSW 3	5	6	9	—	
27	41.9	40.0	40.9	16.3	27.1	16.9	20.1	12.5	13.6	14.7	13.4	99	56	94	S 1	S 10	SW 9	2	6	8	8.1	↖ 2, p; ●, ↖ p.
28	43.1	44.5	45.5	12.3	16.7	11.0	13.3	10.7	10.1	8.1	9.2	96	57	94	WSW 7	W 12	SW 1	10	7	0	—	
29	45.9	44.6	41.3	12.9	15.8	16.0	14.9	8.5	10.2	9.5	10.8	93	71	80	SW 7	SSW 9	S 12	9	10	10	2.6	● a, 3.
30	36.8	37.7	39.5	12.2	13.8	9.8	11.9	9.7	10.0	8.6	7.2	95	73	79	S 9	SW 12	SW 7	9	7	6	3.2	● n, a.
31	40.5	42.9	42.6	9.1	12.8	9.1	10.3	7.7	8.2	5.5	6.6	95	50	76	SW 9	W 12	WSW 4	4	9	4	0.0	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	744.8	744.8	744.8	11.1	15.2	11.7	12.7	8.6	9.2	9.0	9.2	92	70	89	5.4	7.7	3.8	8.4	8.5	8.4	85.6	

1892.

Каргополь. — Сентябрь. — September. — Kargopol.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	745.8	745.2	6.1	11.2	5.3	7.5	4.2	6.2	5.1	5.1	88	51	75	WSW 9	WNW 14	SW 4	4	3	9	—	
2	45.0	44.6	45.8	3.6	6.7	6.1	5.5	1.0	5.3	6.9	6.6	90	94	95	NNE 1	NE 5	NE 4	9	10	10	4.1	⊔ n; ● a, 2, p.
3	49.3	50.5	51.6	5.8	11.4	11.7	9.6	3.6	6.5	9.1	10.1	91	91	99	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0.0	● p.
4	53.3	54.0	55.1	11.2	19.8	13.5	14.8	9.1	9.8	11.1	9.9	99	64	87	S 2	SSW 9	S 1	10	6	3	—	
5	56.1	54.7	52.3	13.3	19.8	16.1	16.4	11.1	10.2	8.8	10.8	90	51	79	SSE 5	S 17	S 10	6	4	0	—	⸝ a, 2, p.
6	49.8	46.4	45.6	15.6	20.9	10.9	15.8	10.8	12.9	14.5	9.7	98	79	00	S 7	SSW 8	SW 1	10	10	10	23.3	●, ⸜ p
7	50.2	54.5	57.9	8.1	11.5	8.4	9.3	8.0	7.8	8.0	7.8	98	80	95	NNW 17	NNW 14	NE 17	10	10	10	5.3	● n, a; ⸝ 1, a, p, 3.
8	60.4	59.9	59.5	3.2	7.2	3.5	4.6	2.9	5.6	4.9	5.4	97	65	92	N 12	N 12	NE 5	10	5	3	—	
9	59.5	58.5	56.9	3.1	7.6	4.1	4.9	0.5	4.5	5.1	5.6	78	65	92	N 4	NNW 4	N 4	10	0	0	—	
10	55.8	54.9	53.6	6.7	10.6	8.0	8.4	3.6	6.6	6.2	7.7	90	66	96	NW 1	NNW 2	NW 1	10	10	10	—	
11	52.7	52.1	51.9	7.5	12.8	7.7	9.3	6.6	7.3	7.7	7.7	94	70	99	NNW 2	SSW 5	SW 2	10	10	0	—	
12	50.6	49.9	47.7	6.0	14.5	11.3	10.6	4.6	6.6	8.7	7.7	94	71	77	SSW 7	S 9	SE 5	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
13	46.2	46.9	49.5	8.9	10.6	10.0	9.8	7.6	8.0	8.7	8.9	95	92	98	SSE 9	W 6	SSW 6	5	10	8	1.9	●⁰ a, 2, p.
14	50.2	48.2	44.6	7.0	13.3	12.5	10.9	5.6	7.3	10.1	9.0	98	89	84	S 2	S 6	S 12	8	10	10	2.3	●⁰ a.
15	44.4	47.3	50.2	9.7	13.5	6.2	9.8	6.2	8.9	5.7	5.3	99	50	75	WNW 12	WNW 14	NW 2	6	8	0	—	● n.
16	53.0	53.9	55.0	4.4	14.3	10.0	9.6	2.6	6.0	7.3	7.8	97	60	85	WNW 1	SSW 7	S 2	0	9	10	—	⊔ n.
17	55.7	54.8	51.7	10.9	14.8	11.8	12.5	9.1	9.6	9.4	8.0	00	75	78	SSW 3	SSW 7	SW 12	10	10	0	—	
18	46.0	44.9	47.4	10.9	12.5	6.4	9.9	*6.4*	9.6	8.6	5.8	00	80	80	SSW 12	SW 9	W 2	10	10	0	0.0	● a.
19	50.2	49.7	47.5	2.6	13.2	9.5	8.4	0.7	5.2	6.2	7.0	94	54	79	W 4	S 6	S 2	0	0	4	—	
20	42.0	38.1	36.6	9.1	10.7	9.0	9.6	8.8	7.7	7.8	6.9	91	81	80	SSW 12	SSW 12	S 17	10	10	10	2.9	● a, 2, p; ⸝ p, 3.
21	36.6	41.5	47.1	5.3	5.6	3.3	4.7	3.2	6.2	4.8	3.8	94	71	64	SW 14	WSW 17	SW 12	10	10	8	0.0	● a; ⸝ a, 2, p.
22	49.8	49.5	47.7	0.0	7.2	5.1	4.1	— 1.2	4.3	6.0	6.3	94	78	95	WSW 4	W 9	SW 2	7	10	10	4.0	● p.
23	43.8	47.8	53.3	3.9	7.7	3.6	5.1	*3.6*	6.0	5.6	5.7	98	71	97	WNW 1	NE 9	NW 7	10	8	5	0.0	● n, 3.
24	54.6	54.1	52.4	2.4	5.6	2.1	3.4	0.1	5.0	4.8	4.9	91	72	91	NW 4	NW 12	NW 1	10	10	0	—	
25	50.8	49.7	46.7	— 0.5	9.4	6.2	5.0	— 1.1	4.4	5.7	5.9	00	65	84	W 1	SSW 4	ESE 5	0	2	5	0.4	
26	44.9	43.3	39.9	5.1	10.8	7.8	7.9	2.8	6.5	7.3	7.2	98	74	91	SSW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
27	36.7	39.1	42.5	7.1	8.3	6.4	7.3	6.2	7.3	7.0	5.8	98	87	81	WSW 3	WNW 9	W 10	10	10	7	0.0	● n, a.
28	45.4	47.3	49.8	3.1	6.6	0.6	3.4	— 1.4	5.1	5.2	3.6	93	71	75	W 4	W 7	W 2	10	8	0	—	
29	50.0	50.6	50.4	0.8	3.6	3.2	2.5	— 0.2	4.5	4.7	4.6	91	80	80	SE 1	NE 5	NE 4	—	10	10	8.1	
30	44.8	47.4	47.1	3.2	8.8	5.7	5.9	2.1	5.8	6.6	6.7	00	78	99	S 4	WNW 12	ESE 4	10	10	4	—	● n.
Срд. Mtt.	749.1	749.3	749.4	6.1	11.0	7.5	8.2	4.2	6.9	7.6	6.9	95	72	87	5.4	8.5	5.5	*8.1*	*8.0*	*5.7*	55.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	747.2	749.4	6.2	7.4	4.7	6.1	3.7	6.7	5.1	6.3	94	66	98	WNW 12	NW 7	WNW 2	10	8	7	1.8	● 1, p.
2	50.7	53.1	54.8	2.8	4.5	3.2	3.5	2.6	5.6	5.3	5.7	00	84	98	NNW 2	N 4	N 2	10	10	8	—	● n.
3	53.6	51.5	49.2	2.4	5.4	4.2	4.0	2.1	5.4	4.9	5.1	98	74	82	WNW 12	WNW 9	WNW 6	10	10	10	—	
4	51.1	51.6	50.9	— 0.1	4.2	1.0	1.7	— 0.2	4.6	3.8	4.4	00	62	89	NNW 3	NW 9	WNW 2	4	6	2	—	
5	52.2	54.0	56.4	0.4	3.0	— 0.5	1.0	— *0.5*	4.6	3.4	3.3	96	59	76	N 4	NNE 1	NW 2	10	9	1	—	
6	58.8	59.3	59.1	— 4.0	4.6	0.6	0.4	— 4.4	3.4	3.3	3.8	00	51	80	SW 2	SSW 4	SSW 1	1	2	10	—	
7	60.1	60.4	58.6	0.1	5.3	— 0.5	1.6	— 0.5	4.0	3.6	3.7	88	54	83	SSW 1	SSW 7	S 1	10	0	0	—	
8	56.6	54.6	51.1	— 2.8	6.3	3.4	2.3	— 2.9	3.7	3.8	3.6	00	54	61	SE 4	S 14	S 14	0	0	0	1.4	
9	49.0	50.7	50.6	1.8	3.8	4.0	3.2	1.4	5.2	5.8	5.9	00	97	97	SSW 7	SSW 7	SE 9	10	10	10	1.8	● n.
10	46.3	47.2	51.4	4.5	7.5	6.3	6.1	3.7	6.1	7.4	7.1	97	96	99	SSE 7	SW 7	SE 9	10	10	0	—	● n.
11	54.1	55.4	55.0	3.0	7.5	7.3	5.9	2.4	5.6	7.1	7.5	98	91	99	S 5	S 4	S 4	10	10	10	2.3	● 3.
12	53.8	54.2	53.0	7.3	10.1	6.0	7.8	5.9	7.5	7.6	6.9	99	82	99	SSW 4	W 7	S 1	10	10	10	—	
13	48.2	47.4	49.5	4.2	7.0	1.6	4.3	1.5	6.0	7.0	4.8	97	94	93	SSW 4	W 2	N 14	10	10	7	1.4	● a.
14	52.5	52.2	47.9	— 5.0	7.3	— 5.6	— 1.1	— 5.8	2.4	4.1	2.1	80	54	71	ENE 7	N 4	N 2	2	0	0	—	
15	42.4	42.9	46.7	0.2	1.8	— 4.2	— 0.7	— 6.0	4.6	4.3	2.4	98	82	73	W 4	NW 7	NW 4	10	9	0	0.0	● a; ✳² p.
16	47.4	44.5	44.3	— 8.4	— 2.1	— 5.4	— 5.3	— 8.8	2.1	2.1	2.7	88	53	90	S 2	E 2	NE 2	3	10	0	0.4	✳ p.
17	40.4	37.9	38.9	— 4.7	— 1.2	— 3.2	— 3.0	— 6.0	3.1	3.8	3.6	98	90	00	NE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	5.5	✳ n, a, p.
18	43.3	41.8	35.1	— 4.6	0.1	— 2.2	— 2.2	— 6.4	3.2	4.2	3.8	00	90	98	WSW 3	ESE 2	NW 9	9	10	10	7.1	✳ n, p, 3.
19	40.0	43.8	50.3	— 1.3	— 1.6	— 4.7	— 2.5	— 4.7	4.0	3.4	2.9	96	85	90	SSW 7	SW 12	WNW 4	10	10	3	0.5	✳⁰ n, a, p.
20	55.3	56.6	57.5	—10.8	— 1.2	— 6.9	— 6.3	—11.3	1.9	3.2	2.7	97	77	00	SW 2	SW 4	SW 2	1	4	3	—	
21	56.8	56.3	54.7	—16.6	— 7.8	—13.6	—12.7	—16.7	1.2	2.3	1.6	00	92	00	N 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	≡ n, 1.
22	53.8	55.3	56.4	— 8.9	— 1.6	— 4.4	— 5.0	—14.5	2.3	3.7	3.3	00	92	00	S 6	S 2	S 2	10	10	0	—	
23	54.2	50.6	42.4	— 4.9	— 1.5	— 1.3	— 2.6	— 9.3	3.2	2.8	4.2	00	69	00	SE 5	ESE 7	SE 17	10	10	10	3.3	
24	38.1	38.2	38.2	— 0.4	1.6	0.9	0.7	— 2.4	4.3	5.0	4.8	96	96	98	S 12	S 9	S 4	10	10	10	—	✢, ✳ n.
25	38.7	38.1	38.6	0.2	1.9	0.6	0.9	0.1	4.2	4.6	4.7	91	89	98	S 9	S 12	ENE 4	10	10	10	—	
26	39.2	39.9	41.9	— 3.1	— 1.7	— 6.2	— 3.7	— *6.2*	3.6	3.1	2.8	00	76	00	SE 7	WSW 5	NW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 3.
27	46.9	49.0	50.9	—10.6	— 5.2	—12.3	— 9.4	—*12.3*	1.8	2.3	1.6	93	76	93	W 4	WNW 9	WNW 1	10	4	10	—	
28	49.7	49.3	49.8	— 8.9	— 1.5	— 2.9	— 4.4	—13.5	2.3	3.8	3.7	00	92	00	SSW 7	WSW 5	SE 5	10	10	10	1.0	
29	45.7	43.5	43.4	0.4	0.4	— 0.2	0.2	— 2.9	4.6	4.6	4.4	90	96	98	SSW 8	SSW 7	ESE 2	10	10	10	2.2	✳ n, a.
30	40.4	40.9	46.7	0.6	2.5	3.2	2.1	— 0.5	4.4	5.2	5.7	92	94	98	SW 9	SSW 7	SE 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, p.
31	50.0	49.5	48.2	2.5	3.8	2.4	2.9	2.1	5.4	5.8	5.5	98	97	00	NNE 1	S 4	WSW 2	10	10	10	0.6	≡ n, 1; ●⁰ 2.
Срд. Mtt.	748.8	748.9	749.1	— 1.9	2.3	— 0.8	— 0.1	— 3.6	4.1	4.4	4.2	96	79	92	5.3	5.9	4.5	8.1	7.8	6.2	29.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.1	740.0	741.5	3.7	4.3	5.6	4.5	2.0	6.0	6.2	6.8	00	00	00	SSW 7	SSW 12	SW 4	10	10	10	2.0	● n, a.
2	42.9	44.0	43.8	2.7	2.0	0.6	1.8	0.6	5.6	4.7	4.6	00	89	96	WNW 1	NW 1	WNW 1	10	10	10	0.0	✳ n.
3	42.5	45.7	50.3	0.6	− 0.7	− 1.9	− 0.7	− 2.1	4.8	3.8	3.6	00	87	90	NW 1	NW 7	SW 2	10	10	2	0.0	● n; ✳ a.
4	55.3	57.0	57.5	− 5.1	− 1.8	− 4.2	− 3.7	− 5.7	3.0	4.0	3.3	97	99	00	W 1	SSW 7	SSW 7	0	10	10	—	
5	60.4	63.0	65.2	− 4.5	− 3.6	− 6.2	− 4.8	− 6.2	3.2	3.3	2.7	99	96	95	NNE 5	ENE 4	E 5	10	10	9	—	
6	65.3	65.2	65.0	− 6.5	− 5.2	− 5.5	− 5.7	− 9.4	2.8	3.1	3.0	00	00	00	SE 1	SSW 2	SE 2	10	10	10	—	
7	63.2	62.3	60.9	− 5.5	− 4.0	− 3.8	− 4.4	− 6.4	3.0	3.4	3.4	00	00	00	SSW 7	SSW 9	SSW 7	10	10	10	0.3	✳⁰ 3.
8	59.5	59.3	58.7	− 1.5	0.2	0.2	− 0.4	− 5.0	3.9	4.5	4.7	97	97	00	SSW 7	SW 9	SE 7	10	10	10	0.4	✳ n, p.
9	57.7	57.4	56.2	0.7	0.9	1.8	1.1	0.0	4.7	4.9	5.2	98	00	00	SSW 9	SSW 9	SSW 7	10	10	10	0.3	● 3.
10	55.1	55.8	56.0	1.7	2.5	3.6	2.6	1.0	5.2	5.5	5.4	00	00	91	SSW 7	SSW 9	SSW 1	10	10	10	0.0	● n, a.
11	56.8	56.7	56.5	3.3	3.7	2.7	3.2	2.6	5.1	5.4	5.5	89	90	99	SSW 7	SW 9	SE 7	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
12	57.1	58.5	59.7	4.3	4.2	3.0	3.8	2.2	5.7	6.2	5.7	91	00	00	WSW 7	WSW 7	SW 1	10	10	10	0.9	● a, 2, p, 3.
13	59.8	60.1	59.7	1.6	2.3	1.9	1.9	1.2	5.2	5.4	5.3	00	00	00	SSW 3	SW 5	SW 1	10	10	10	0.5	● n, a, 2, p.
14	59.2	59.8	60.0	0.4	1.0	− 0.5	0.3	− 0.8	4.7	4.7	4.0	00	96	90	SW 3	WSW 5	WSW 1	10	10	10	0.1	✳ a.
15	60.1	61.0	61.9	− 0.7	− 0.1	− 2.5	− 1.1	− 2.5	4.2	4.3	3.2	95	94	84	SW 2	WSW 2	SW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2.
16	62.8	63.7	64.4	− 3.8	− 3.1	− 3.3	− 3.4	− 4.2	3.2	3.1	3.3	93	87	94	SW 1	W 2	SW 1	10	10	10	—	
17	64.7	64.9	64.3	− 4.5	− 3.7	− 4.6	− 4.3	− 5.0	3.1	3.2	3.2	96	94	00	SW 5	W 7	SW 5	10	10	10	0.1	✳⁰ 1.
18	63.3	62.8	62.2	− 2.5	− 2.3	− 4.3	− 3.0	− 5.0	3.7	3.8	3.3	98	98	00	SSW 4	W 1	SE 5	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
19	62.2	63.4	63.8	− 7.0	− 6.7	− 5.7	− 6.5	− 7.2	2.7	2.7	2.8	00	99	95	SE 7	SE 7	SE 9	10	10	10	—	✳ n.
20	63.7	64.4	64.2	− 4.4	− 3.4	− 2.9	− 3.6	− 6.0	3.1	3.5	3.7	96	98	99	SE 9	S 3	S 5	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
21	63.6	63.2	60.9	− 4.0	− 4.7	− 6.5	− 5.1	− 6.9	3.2	2.8	2.5	93	87	91	SSE 9	S 5	S 5	10	9	10	2.8	
22	56.7	55.6	52.1	− 8.7	− 7.1	− 6.6	− 7.5	− 8.9	2.0	2.3	2.8	87	91	99	SW 3	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.1	✳ n.
23	46.7	43.1	38.5	− 5.7	− 3.8	− 3.9	− 4.5	− 9.0	2.9	3.1	3.3	99	91	98	SE 12	SSW 17	SE 17	10	10	10	3.3	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ n;
24	37.7	37.1	37.5	− 8.5	− 5.0	− 8.4	− 7.3	− 8.5	2.2	2.8	2.1	93	89	89	E 2	WSW 3	NE 5	4	10	6	0.9	✳ a, p. [↙ 2, 3.
25	37.4	39.2	41.0	−14.5	−12.5	− 8.8	−11.9	−15.0	1.3	1.6	1.9	92	91	86	SW 5	N 5	WSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
26	48.4	52.9	57.0	−12.1	−15.5	−20.4	−16.0	−20.4	1.4	1.1	2.0	81	81	85	N 7	WNW 5	N 3	4	0	0	0.8	✢ n; ✳⁰ n, p.
27	58.6	57.9	57.1	−11.3	−10.0	− 9.3	−10.2	−21.1	1.6	1.7	2.1	87	81	91	NW 2	SSW 4	SW 7	6	10	10	—	✳⁰ n.
28	54.5	51.2	46.8	− 8.4	− 4.1	− 5.2	− 5.9	− 9.4	2.2	3.2	2.8	95	96	91	SW 5	SSW 7	S 7	10	10	10	1.6	✳⁰ a.
29	43.9	42.7	37.9	− 5.4	− 4.8	− 4.6	− 4.9	− 6.4	2.9	2.9	3.1	95	92	95	S 3	SSW 7	S 9	10	10	10	0.7	✳⁰n, a, p, 3; ✢n, p, 3.
30	32.0	32.2	30.7	0.9	1.9	0.5	1.1	− 5.0	4.9	4.9	4.1	00	93	87	S 10	SSW 7	S 10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	754.5	754.7	754.5	− 3.5	− 2.6	− 3.3	− 3.1	− 5.6	3.6	3.7	3.6	96	94	95	5.1	6.0	5.1	9.1	9.6	9.2	15.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.6	727.5	730.6	− 0.2	− 0.1	− 0.5	− 0.3	− 1.5	4.5	4.0	4.3	00	86	96	SW 3	SSW 7	SW 9	10	10	10	0.8	
2	34.6	38.5	43.4	− 0.4	− 1.0	− 4.2	− 1.9	− 4.6	4.3	3.9	3.3	96	90	99	SW 7	SSW 3	NW 3	—	10	10	1.3	✳ n, 1, p.
3	49.2	53.4	57.0	− 6.6	− 7.0	− 7.4	− 7.0	− 7.9	2.5	2.4	2.1	90	90	84	NW 4	NNE 4	E 2	10	10	10	0.1	✳ n, p.
4	59.1	59.9	59.6	− 6.7	− 5.3	− 6.7	− 6.2	− 8.0	2.4	2.7	2.5	90	91	93	ESE 2	ESE 2	E 2	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
5	59.1	59.6	60.6	− 6.5	− 5.3	− 9.2	− 7.0	− 9.9	2.5	2.6	2.1	91	86	93	S 2	SE 7	ESE 3	10	10	4	—	✳ n.
6	61.0	60.9	61.7	− 7.6	− 9.1	−10.4	− 9.0	−13.2	2.2	2.0	1.9	89	88	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	10	0.6	
7	55.7	53.4	48.4	−10.4	− 8.7	− 8.6	− 9.2	−12.0	1.8	2.0	2.2	91	88	95	SE 2	E 3	SE 7	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, p, 3.
8	43.5	41.0	39.5	− 7.1	− 5.8	− 4.5	− 5.8	− 8.6	2.3	2.6	2.8	91	88	87	ESE 7	SE 9	SE 12	10	10	10	0.5	✳ a.
9	38.3	36.6	38.9	− 5.7	− 5.0	− 6.7	− 5.8	− 6.9	2.6	2.8	2.4	88	91	90	ESE 12	SE 9	SE 9	8	10	10	1.3	✢ n; ✳ n, 1.
10	45.2	49.0	51.3	− 7.9	− 7.5	− 7.8	− 7.7	− 9.0	2.3	2.3	2.2	92	91	90	SSE 5	SSW 5	ESE 9	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a.
11	51.9	53.6	53.7	− 8.3	− 9.5	− 5.2	− 7.7	−11.2	2.3	2.0	2.9	98	95	96	W 2	SSW 7	SE 3	4	4	10	0.2	
12	54.7	54.4	50.8	− 4.5	− 6.0	− 7.5	− 6.0	− 8.4	2.8	2.6	2.2	89	94	87	SSE 3	SE 5	S 4	10	10	10	0.1	✳ n.
13	45.0	42.7	41.2	− 8.4	− 8.7	− 8.2	− 8.4	− 9.2	2.1	2.0	2.1	88	87	88	NW 9	NNE 4	NW 2	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
14	40.1	40.1	40.0	− 9.6	−11.0	−15.8	−12.1	−18.6	1.9	1.8	1.2	91	91	92	SW 2	NE 3	NE 2	10	10	4	0.4	✳ n, 1, a, 2.
15	41.5	42.2	42.7	−17.8	−15.2	−11.8	−14.9	−18.6	1.0	1.2	1.7	90	91	93	N 2	NW 2	NE 5	9	10	10	—	✳ n.
16	44.1	46.2	49.0	−11.1	−12.4	−11.0	−11.5	−13.6	1.8	1.7	1.7	98	97	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	3	10	—	
17	52.5	54.3	53.6	−11.4	−12.2	−12.1	−11.9	−12.8	1.7	1.5	1.6	92	90	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	0	10	0.0	✳⁰ a.
18	48.9	46.7	41.8	−12.2	−12.0	−11.9	−12.0	−13.1	1.5	1.4	1.5	83	80	86	NW 2	S 12	SSE 17	10	7	10	—	✢ a, 2, p, 3; ↙ 3.
19	31.4	25.9	24.0	−11.7	−10.9	−11.5	−11.4	−12.1	1.5	1.5	1.6	83	78	88	SSW 17	SE 12	SE 10	10	10	10	4.5	↙ 1; ✢⁰, ✳⁰ a.
20	24.8	28.7	33.3	−13.7	−12.8	−15.3	−13.9	−15.6	1.3	1.3	1.2	86	83	86	SE 7	ESE 5	WNW 4	10	10	10	2.3	✳ n, a, p, 3; ✢ n.
21	37.7	39.4	43.3	−22.4	−22.4	−20.2	−21.7	−24.3	0.6	0.6	0.7	85	83	83	NW 5	NNE 5	N 2	2	10	10	0.0	✳ p.
22	46.6	48.2	51.5	−29.0	−26.7	−31.8	−29.2	−33.3	0.4	0.4	0.3	85	83	81	N 5	N 5	N 2	0	0	0	—	
23	54.1	54.8	54.7	−27.0	−18.9	−18.7	−21.5	−33.3	0.4	0.9	0.9	83	86	88	NW 2	NNW 2	NW 4	10	8	10	—	
24	54.5	55.0	55.8	−17.5	−16.6	−16.9	−17.0	−17.6	1.0	1.1	1.1	88	89	90	NW 2	NW 5	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
25	56.0	56.2	57.2	−17.5	−16.1	−23.0	−18.9	−23.5	1.0	1.1	0.6	90	90	85	NW 2	NE 4	N 7	10	10	0	0.0	✳⁰ 2.
26	56.1	55 6	54.7	−24.8	−24.1	−22.2	−23.4	−27.0	0.5	0.5	0.6	90	85	85	NE 4	SSE 5	SSW 7	0	10	7	0.8	
27	54.8	55.7	56.0	−22.1	−22.0	−19.7	−21.3	−23.2	0.6	0.7	0.8	87	88	88	SE 7	S 7	SE 4	10	10	10	0.6	✳ n.
28	56.0	56.0	55.8	−21.1	−23.4	−29.5	−24.7	−30.5	0.7	0.6	0.3	88	84	85	SE 7	S 7	S 7	10	2	0	—	✳ n.
29	54.6	53.2	54.3	−31.4	−30.2	−31.1	−30.9	−32.8	0.3	0.3	0.3	83	83	81	S 2	SE 2	S 2	0	7	3	—	
30	56.1	58.2	60.4	−32.8	−32.0	−34.6	−33.1	−36.3	0.2	0.3	0.2	81	81	81	NE 4	NE 2	NE 4	0	0	0	—	
31	63.5	65.2	65.7	−37.1	−34.9	−36.9	−36.3	−39.1	0.2	0.2	0.2	80	80	80	NW 4	N 2	N 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	748.3	748.8	749.4	−14.5	−14.0	−14.9	−14.6	−17.3	1.7	1.6	1.6	89	87	89	4.5	4.9	4.9	7.8	7.5	7.4	16.1	

1892.

Усть-Сысольскъ. — Январь. — Januar. — Ust-Ssyssolsk.

Широта — Breite: 61° 40′. Долгота — Länge: 50° 51′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	749.8	748.4	−15.5	−18.9	−22.6	−19.0	−32.6	1.1	0.8	0.6	91	90	90	S 5	0	0	2	1	10	0.8	✢, ⋁ 1.
2	42.6	40.7	38.9	−15.2	−7.9	−5.8	−9.6	−22.8	1.2	2.4	2.8	92	00	00	0	0	SSE 3	10	10	10	3.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.8	35.6	33.3	−5.9	−4.3	−5.9	−5.4	−15.0	2.8	3.1	2.8	00	98	00	0	0	SE 2	10	10	10	4.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	32.4	34.6	38.8	−6.9	−5.7	−11.4	−8.0	−15.0	2.6	2.7	1.6	00	95	89	SSW 4	SW 6	SW 7	10	10	10	0.7	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3
5	37.2	37.8	39.5	−6.9	−3.3	−5.8	−5.3	−14.8	2.6	3.3	2.8	99	95	00	S 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	0.3	✳⁰n1a2p3; ✢n1a2p3.
6	46.9	50.5	52.5	−6.5	−8.9	−8.7	−8.0	−8.9	2.7	1.9	2.2	00	87	00	WSW 7	SW 6	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 3.
7	53.3	52.4	48.6	−7.9	−6.7	−5.5	−6.7	−9.6	2.4	2.6	2.7	99	00	95	S 2	S 2	S14	10	10	10	0.0	✳⁰, ✢ p, 3.
8	44.4	44.5	47.7	−3.5	−3.3	−4.5	−3.8	−8.3	3.4	3.4	3.0	99	00	95	SSW13	S 8	S 7	10	10	10	0.0	✳⁰n,1,a,2;✢n1a2p3.
9	49.9	48.2	46.0	−3.7	−0.6	−0.7	−1.7	−6.3	3.3	3.9	4.1	98	92	98	SSW 7	S 7	SSW 7	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
10	49.9	51.0	55.0	−3.3	−3.1	−5.2	−3.9	−5.2	3.0	3.2	2.7	87	91	93	WSW 3	SW 6	SW 5	10	10	10	1.1	✳⁰ a, 2; ✢ a, 2, p, 3.
11	54.5	56.3	52.2	−7.8	−8.9	−8.7	−8.5	−8.9	2.4	1.9	2.2	99	88	00	W 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	1.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
12	47.9	49.4	53.0	−6.9	−12.1	−13.2	−10.7	−13.2	2.4	1.5	1.4	94	87	91	S 8	S 3	SSW 4	10	3	10	—	✢ 1, p, 3.
13	53.1	53.6	54.5	−9.9	−11.3	−13.8	−11.7	−13.8	1.9	1.6	1.3	94	89	90	S 3	S 4	SSE 1	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2.
14	53.9	53.3	52.0	−14.9	−6.7	−13.5	−11.7	−15.2	1.3	2.3	1.4	95	91	95	SSE 1	0	0	10	9	10	1.1	✳⁰ 3.
15	51.4	49.5	47.5	−13.8	−10.5	−10.2	−11.5	−17.0	1.3	1.9	1.9	94	95	95	0	0	SSW 2	10	10	10	1.5	✳⁰ a, 2.
16	47.3	47.0	44.6	−12.1	−12.5	−14.4	−13.0	−14.4	1.6	1.4	1.3	95	86	94	0	0	0	10	10	10	—	
17	41.5	40.1	37.9	−17.1	−17.0	−13.3	−15.8	−17.1	1.0	1.0	1.4	92	91	91	NW 3	NW 2	0	10	10	10	0.5	
18	37.8	38.6	39.7	−16.5	−17.5	−19.8	−17.9	−19.8	1.0	0.9	0.8	87	84	87	0	0	NW 2	10	0	10	0.5	⊕ a.
19	40.8	42.9	45.5	−24.0	−24.8	−27.9	−25.6	−27.9	0.6	0.5	0.4	89	85	85	0	WNW 2	NW 3	1	9	0	—	⊽ n.
20	47.0	48.2	50.3	−31.9	−31.1	−31.7	−31.6	−34.9	0.3	0.3	0.3	83	83	83	NNW 3	N 2	0	10	8	0	0.6	⋁ 1.
21	50.6	51.0	52.3	−25.4	−20.9	−18.1	−21.5	−32.7	0.5	0.7	0.9	86	89	90	0	NE 1	NE 5	7	4	10	0.0	⊽ a, 2; ✳⁰, ✢ p, 3.
22	52.0	53.2	55.6	−16.3	−15.5	−16.3	−16.0	−18.9	1.1	1.1	1.1	88	87	92	NE 5	ENE 4	ENE 1	10	10	10	1.2	✢ n, 1; ✳ 2, p, 3.
23	58.2	60.2	62.6	−23.1	−21.9	−25.8	−23.6	−25.8	0.6	0.6	0.5	88	85	87	0	NE 3	0	10	10	1	0.0	✳⁰ 2.
24	63.5	62.6	60.7	−30.5	−28.9	−22.7	−27.4	−31.0	0.3	0.3	0.6	85	85	82	0	NE 2	NE 4	0	8	10	—	
25	57.4	56.5	58.8	−19.4	−16.0	−25.2	−20.2	−25.2	0.8	1.0	0.5	89	86	89	ENE 3	SSE 2	0	10	10	0	0.6	✳⁰ 1, a, 2.
26	57.7	59.1	58.0	−29.9	−25.7	−29.8	−28.5	−30.7	0.2	0.5	0.3	84	85	84	0	0	0	10	0	0	—	
27	52.1	50.9	51.3	−25.3	−20.9	−20.1	−22.1	−30.4	0.5	0.7	0.7	85	88	89	0	0	0	10	8	10	1.1	✳⁰ p.
28	51.4	50.8	50.6	−23.7	−23.8	−28.5	−25.3	−28.5	0.6	0.6	0.4	89	89	88	0	0	NW 2	10	10	0	—	
29	50.1	49.7	48.7	−34.4	−32.5	−33.5	−33.5	−34.4	0.2	0.2	0.2	84	84	84	W 2	0	0	0	0	1	—	✳⁰ 3.
30	45.1	42.8	38.3	−26.3	−24.5	−21.9	−24.2	−33.8	0.4	0.6	0.6	84	84	85	SE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	0.9	✢1,a,2,p,3; ✳⁰a,2,p,3.
31	33.6	33.1	33.3	−15.5	−11.4	−10.8	−12.6	−21.9	1.1	1.5	1.6	91	86	86	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0.5	✳⁰n,1,a,2; ✢n1a2p3.
Срд. Mtt.	748.0	748.2	748.3	−16.1	−14.7	−16.0	−15.6	−20.5	1.5	1.6	1.5	92	90	91	2.9	2.6	2.9	8.7	8.1	7.8	21.2	

Высота — Seehöhe: 118? m

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: } mm 1.1.
Angebrachte Schwerecorrect.: }

1	735.1	736.6	738.2	−13.7	−15.1	−15.9	−14.9	−15.9	1.3	1.1	1.0	85	80	87	SE 7	SE 7	SE 5	10	10	10	0.4	✢ n, 1; ✳⁰ a, 2.
2	40.8	43.1	46.6	−20.9	−20.5	−21.5	−22.0	−24.5	0.7	0.6	0.5	86	75	88	SE 3	0	0	10	4	0	—	
3	47.3	45.6	45.4	−21.6	−14.5	−12.3	−16.1	−28.1	0.6	1.3	1.4	86	89	88	S 3	SSE 5	S 5	10	10	10	1.0	✳², ✢ a, 2, p, 3.
4	44.4	45.4	48.2	−10.3	−6.3	−3.7	−6.8	−12.3	1.7	2.7	3.3	91	00	00	S 5	S 3	S 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, p, 3; ✢ n, 1.
5	47.2	46.5	46.2	−2.1	−1.1	−3.2	−2.1	−3.7	3.8	3.9	3.2	00	96	93	S 6	S 4	SSW17	10	10	10	0.0	⋁ n, 1; ✳⁰2; ✢² p, 3.
6	47.2	46.3	49.3	−4.7	−4.9	−6.7	−5.4	−6.7	2.8	2.7	2.5	94	90	95	S 6	S 7	S 3	10	10	10	3.0	✢ n, 1; ⊽ 3.
7	49.3	48.7	49.8	−6.9	−6.1	−5.9	−6.3	−7.3	2.3	2.6	2.7	93	95	97	S 5	S 3	S 3	10	10	10	—	✳² n.
8	50.2	49.7	48.6	−7.8	−6.9	−8.2	−7.6	−8.2	2.2	2.3	2.2	95	89	97	SSE 2	SE 2	NE 3	4	8	8	—	⊔, ⊽ 3.
9	48.4	48.6	52.0	−8.5	−3.9	−10.2	−7.5	−10.2	2.0	2.7	2.0	89	81	00	ESE 2	SE 2	0	10	5	0	—	
10	55.4	57.0	57.4	−10.7	−9.9	−10.3	−10.3	−11.3	1.8	1.8	1.7	93	91	91	SE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	—	
11	57.9	58.1	57.6	−11.7	−11.3	−13.5	−12.2	−13.5	1.5	1.4	1.3	86	80	83	SSW 3	SSW 2	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
12	55.0	52.0	47.8	−14.3	−13.1	−12.7	−13.4	−14.4	1.3	1.3	1.4	90	84	88	S 3	E 3	S 2	10	10	10	—	
13	46.0	44.3	42.4	−17.9	−16.1	−15.8	−16.6	−17.9	1.0	1.0	1.1	96	86	91	SE 2	0	NE 2	7	6	10	—	
14	41.8	42.7	40.8	−16.4	−12.9	−14.3	−14.5	−16.4	1.1	1.3	1.3	92	85	96	SW 3	0	0	5	9	10	2.0	⊥·⊥ p; ✳⁰ 3.
15	34.2	35.4	35.8	−11.5	−12.1	−9.1	−10.9	−14.4	1.7	1.5	2.2	97	87	00	NE 3	SSW 3	0	10	10	6	2.6	✳⁰ n, 1, a; ✳ p.
16	36.5	43.0	46.2	−9.9	−10.7	−13.2	−11.3	−13.2	1.9	1.5	1.5	97	79	97	0	SW 2	0	10	0	10	0.3	✳ n, p.
17	38.8	35.9	41.4	−9.5	−3.3	−10.3	−7.7	−13.2	2.0	3.1	1.5	98	91	74	E 6	SSE 4	S 7	10	10	10	0.5	✳n,1,a,2;✢²n,1,p,3
18	50.2	55.7	60.7	−15.5	−14.7	−19.4	−16.5	−19.4	1.0	1.0	0.8	80	72	84	S 7	SSW 5	0	10	2	0	—	✢² n, 1.
19	57.7	57.4	58.5	−11.2	−2.3	1.1	−4.1	−20.6	1.7	3.6	4.0	91	96	83	SSE 3	S 3	S 8	10	10	10	0.1	● p.
20	65.2	68.2	69.7	−0.4	0.9	−2.5	−0.7	−2.5	3.4	4.7	3.7	78	00	00	S 9	SSW 6	SSW 4	10	6	10	0.6	✳ 3.
21	72.7	73.7	71.1	−2.9	−0.7	−2.5	−2.0	−3.2	3.5	3.7	3.6	00	88	98	SSW 2	0	S 2	10	10	10	0.0	✳ 3.
22	64.8	64.3	64.1	−6.4	−0.5	−2.5	−3.1	−6.5	2.7	3.5	3.6	00	82	98	SSW 2	WSW 5	WNW 4	0	10	10	—	
23	64.8	64.4	65.0	−6.1	−2.7	−7.8	−5.5	−7.8	2.4	3.5	2.4	87	98	99	NNW 2	0	W 3	2	10	0	0.0	✳ p.
24	67.9	66.8	62.9	−14.8	−9.3	−13.5	−12.5	−15.3	1.2	1.8	1.1	88	87	73	NW 2	0	SW 3	10	1	0	0.4	
25	58.1	57.0	58.4	−12.7	−10.1	−14.1	−12.3	−14.7	1.5	1.8	1.4	92	93	95	0	NE 2	0	10	10	0	1.1	✳⁰ 1, a, 2.
26	58.6	58.0	57.2	−22.0	−17.3	−15.1	−18.1	−22.1	0.7	0.9	1.2	93	76	96	0	0	0	0	2	10	0.5	✳ p, 3.
27	59.1	58.4	57.4	−27.3	−24.3	−23.3	−25.0	−27.7	0.4	0.5	0.6	89	79	87	0	0	0	10	0	0	—	
28	53.4	52.1	48.6	−26.3	−15.1	−14.2	−18.5	−29.4	0.5	0.9	1.2	89	69	87	SSW 1	S 2	SSW 4	7	3	0	0.6	
29	46.6	47.2	51.1	−15.8	−12.3	−16.9	−15.0	−16.9	1.2	1.3	1.1	93	81	93	0	0	NE 1	10	10	0	1.1	✳ n, 1, a, 2; ✢⁰n, p.
Срд. Mtt.	751.5	751.8	752.4	−12.4	−9.6	−11.1	−11.0	−14.4	1.7	2.1	1.9	91	86	92	3.1	2.5	2.9	8.4	7.4	6.7	14.3	

1892.

Усть-Сысольскъ. **Мартъ. — März.** Ust-Ssyssolsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	759.5	761.4	−21.7	−15.3	−19.5	−18.8	−21.7	0.7	1.0	0.8	93	81	84	NE 1	0	0	0	0	0	—	⛸ p, 3.
2	60.9	60.7	59.7	−26.1	−14.9	−12.9	−18.0	−29.5	0.5	1.0	1.1	91	76	71	0	SSW 4	WNW 3	9	8	10	—	⛸ n.
3	60.4	61.0	62.9	−15.5	−8.5	−13.9	−12.6	−15.6	1.1	1.6	1.0	90	69	64	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	0	—	
4	61.4	61.8	64.5	−21.1	−10.0	−13.7	−14.9	−21.4	0.8	1.9	1.2	93	93	77	SSW 5	SSW 4	SW 4	0	0	0	—	
5	64.7	64.3	64.5	−18.5	−6.3	−8.2	−11.0	−18.6	0.9	1.3	1.7	92	65	72	SW 5	SW 3	SW 4	0	0	0	—	
6	65.4	63.9	64.5	−15.9	−5.9	−7.4	−9.7	−16.1	1.2	1.8	2.5	96	64	00	SW 5	S 3	SW 1	0	5	10	1.8	◐ p.
7	63.1	63.6	63.3	−6.7	−5.4	−8.4	−6.8	−9.2	2.6	2.2	2.3	00	77	00	SSW 3	SSW 2	0	10	10	9	0.4	✳⁰ n, 1, a.
8	62.8	62.4	62.7	−11.5	−4.7	−6.9	−7.7	−11.6	1.6	1.9	1.6	88	61	59	SW 5	SSW 7	SSW 5	10	6	2	—	✢ a, 2.
9	64.8	65.6	65.1	−11.5	−1.3	−4.5	−5.8	−12.5	1.2	1.7	1.3	67	42	42	SW 7	SSW 5	SSW 4	0	5	0	—	
10	64.8	64.6	66.3	−8.9	−0.1	−2.7	−3.9	−9.4	1.1	1.8	1.8	49	41	51	S 5	SSW 5	SSW 7	5	6	10	—	◐ n, p; ✢ p, 3.
11	70.3	72.3	73.9	−9.3	−2.7	−5.8	−5.9	−9.5	1.6	2.0	2.0	77	57	71	SSW 5	SSW 5	SW 3	9	5	0	—	
12	76.6	77.9	77.4	−12.8	0.1	−3.7	−5.5	−13.1	1.5	2.2	1.7	95	50	52	SSW 3	SSW 4	SSW 1	5	0	0	—	
13	77.2	78.0	74.7	−10.5	−0.7	−3.1	−4.8	−10.9	1.5	2.2	1.7	75	51	50	0	0	0	0	0	3	—	
14	73.5	72.9	70.9	−11.9	−0.1	−6.9	−6.3	−12.2	1.3	2.0	1.3	76	45	50	SW 3	SSW 3	SSW 2	0	0	0	—	◐ 3.
15	70.7	69.5	69.3	−12.1	−2.9	−6.9	−7.3	−13.1	1.0	1.6	1.3	55	45	50	SW 4	SSW 4	0	8	0	10	—	
16	69.1	69.5	70.3	−9.5	−0.9	−4.5	−5.0	−9.6	1.4	2.3	1.6	68	55	52	SW 4	SSW 3	SSW 1	8	10	0	—	
17	72.0	72.2	72.3	−10.9	1.7	−1.7	−3.6	−11.6	1.3	2.4	1.8	71	47	47	SW 3	SSW 3	0	0	3	10	—	
18	72.4	71.2	69.2	−8.1	2.3	−0.9	−2.2	−8.9	1.6	2.6	1.9	67	50	47	SW 1	SSW 4	SW 3	0	0	0	—	
19	66.2	62.4	59.0	−4.7	−0.1	−2.9	−2.6	−6.1	2.4	3.7	3.5	78	85	98	SW 1	SSW 3	WSW 1	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
20	57.6	57.8	57.8	−3.4	−1.5	−1.5	−2.1	−3.6	3.3	3.3	3.6	95	84	92	NW 1	NW 3	0	10	10	10	—	
21	55.1	52.2	51.2	−0.5	2.7	0.2	0.8	−1.5	3.9	4.4	4.5	92	82	00	W 1	SSW 1	0	10	10	10	1.1	✳ a, 2, p, 3.
22	51.5	51.6	49.8	−1.7	0.3	−4.3	−1.9	−4.3	3.9	3.7	3.2	00	81	00	NNE 1	NE 3	0	10	7	0	0.0	✳⁰ n, 1.
23	46.7	44.1	42.0	−4.4	1.9	−0.6	−1.0	−5.4	3.1	3.1	3.6	98	61	84	0	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
24	39.5	39.1	38.5	−2.3	1.5	−0.3	−0.4	−2.4	3.1	3.0	3.3	83	60	77	S 3	SSW 7	S 4	10	10	10	0.1	✢⁰ p.
25	35.6	35.5	35.3	−4.4	−0.4	−2.3	−2.4	−4.8	2.8	3.4	3.0	88	78	81	SSE 5	S 3	SSW 3	10	10	9	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; ✢ a.
26	35.2	36.6	38.8	−11.3	−1.5	−3.5	−5.4	−12.6	1.6	2.7	2.9	89	68	87	S 1	SSW 3	SSW 4	0	10	10	0.3	⛸⁰ n.
27	37.7	36.4	38.7	−3.9	0.3	1.1	−0.8	−7.4	3.1	4.1	4.4	95	90	92	S 4	SSW 5	SSW 2	10	10	10	0.6	✳ n, 1, p.
28	37.1	35.5	41.8	1.5	3.4	−0.3	1.5	−0.3	4.7	3.0	3.0	96	53	70	SW 4	W 7	SSW 3	10	4	4	0.0	✳⁰ n, 1.
29	44.0	46.5	47.6	−4.4	−0.4	−2.1	−2.3	−4.7	2.1	1.8	1.8	67	43	48	W 6	WSW 10	SW 9	0	0	0	—	
30	46.4	44.0	42.1	−5.5	1.4	−3.3	−2.5	−6.5	1.9	2.6	2.5	64	53	72	0	0	0	10	10	3	—	
31	40.7	40.4	40.3	−8.9	−2.8	−1.8	−4.5	−11.5	2.0	1.5	2.2	92	42	56	0	W 4	WSW 3	2	2	10	2.4	
Срд. Mtt.	758.2	757.9	757.9	−9.6	−2.3	−4.9	−5.6	−10.5	2.0	2.4	2.3	83	63	71	2.9	3.7	2.4	5.7	5.7	5.2	6.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.1	738.1	−4.5	−1.1	−6.6	−4.1	−6.7	3.0	2.8	2.0	98	70	75	NE 1	NE 3	0	10	6	0	0.0	✳ n, 1.
2	36.0	34.9	38.6	−10.7	−3.3	−7.5	−7.2	−10.9	1.6	1.9	1.9	83	56	77	NW 4	NNW 9	NW 6	0	3	10	—	✢⁰ a, 2, p.
3	40.5	40.0	38.6	−10.1	−6.5	−9.3	−8.6	−11.8	1.7	2.1	1.8	86	78	87	0	0	WNW 2	10	10	10	—	
4	37.4	38.2	40.4	−17.2	−7.9	−10.9	−12.0	−17.7	1.0	1.7	1.1	91	73	62	0	N 1	0	0	0	0	—	
5	44.6	46.2	47.7	−16.8	−6.1	−10.7	−11.2	−17.5	1.1	1.9	1.0	00	70	54	N 1	0	NNE 3	2	1	3	—	◐ 3.
6	48.3	46.8	43.2	−16.1	−6.1	−8.7	−10.3	−17.1	1.0	1.4	1.4	87	52	63	N 3	NE 5	0	0	5	4	—	◐ 3.
7	43.1	40.6	40.9	−13.3	−6.3	−6.5	−8.7	−14.1	1.3	2.3	2.7	82	84	00	NNW 3	N 5	N 5	2	10	10	0.8	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢⁰ p, 3.
8	45.1	47.0	47.8	−10.1	−2.6	−5.9	−6.2	−10.4	1.8	2.3	2.3	92	63	84	NE 3	W 1	N 1	5	0	0	—	
9	46.8	44.5	43.3	−12.2	−3.0	−9.3	−8.2	−13.9	1.5	2.3	1.8	87	67	84	NNW 2	0	NNW 4	3	9	0	—	✢⁰ p.
10	43.8	43.7	42.5	−16.3	−6.4	−8.4	−10.4	−17.9	0.9	1.7	1.6	89	62	69	W 2	0	0	4	0	0	—	◐ n.
11	36.6	33.9	32.5	−4.5	−0.5	−1.7	−2.2	−9.1	2.2	3.6	3.4	71	84	87	S 7	SSW 7	W 7	10	10	2	0.3	✳⁰ a, 2; ✢ a, 2, p, 3.
12	36.0	38.7	40.8	−4.7	−1.1	−3.9	−3.2	−6.1	2.8	2.8	2.3	90	68	73	SW 7	WSW 7	0	5	6	8	—	✢⁰ p.
13	40.3	38.5	33.2	−8.9	0.5	−3.5	−4.0	−10.4	1.9	2.4	3.4	87	52	00	NNE 2	NE 5	NE 9	4	10	10	0.8	✳, ✢ p, 3.
14	36.7	44.9	52.1	−10.0	−4.1	−6.9	−7.0	−10.4	2.0	2.2	1.4	00	70	55	NW 9	W 4	WNW 1	10	3	0	0.0	✳, ✢ n, 1.
15	57.4	56.9	55.3	−14.9	−3.2	−5.3	−7.8	−20.0	1.2	1.8	2.5	90	54	85	0	N 1	0	0	7	10	—	
16	55.5	57.4	58.5	−8.6	−1.1	−4.5	−4.7	−9.3	1.9	2.3	2.3	85	56	74	NE 1	NE 7	E 2	8	0	10	1.6	
17	53.8	50.5	52.6	−3.6	3.2	2.7	0.8	−5.8	3.0	4.8	3.2	91	85	59	ESE 5	S 1	WSW 5	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
18	55.7	59.4	62.3	0.1	1.6	−1.7	0.0	−1.7	3.0	4.9	2.6	66	98	67	NW 7	NW 3	NNW 2	6	9	9	—	
19	63.4	62.3	61.2	−3.5	7.2	4.9	2.9	−7.4	2.9	4.2	3.8	83	57	60	0	0	S 1	10	0	10	—	
20	61.2	61.7	62.1	4.4	10.8	8.5	7.9	3.0	5.0	6.3	5.1	82	67	63	SSW 3	0	0	10	9	8	—	⛸ n.
21	62.4	61.9	61.4	5.2	9.9	7.1	7.4	4.6	3.7	5.1	4.2	57	57	58	SSW 5	S 4	0	6	6	9	—	⊕ 2.
22	60.8	59.3	56.7	1.9	10.7	7.2	6.6	1.5	4.9	4.7	4.7	96	50	64	SSW 5	SSW 3	SW 1	8	5	4	—	
23	54.8	54.4	53.1	4.3	10.7	6.3	7.1	1.1	4.2	5.6	3.8	70	60	55	SW 4	SSW 3	SW 1	10	7	5	—	
24	52.0	51.2	50.4	4.0	12.3	9.3	8.5	0.5	4.2	4.4	3.9	72	42	47	SW 3	SSW 3	S 3	0	0	0	—	
25	51.1	50.2	49.8	5.1	16.5	10.4	10.7	1.1	3.0	3.9	3.9	47	29	43	S 1	0	0	1	0	7	—	
26	51.1	51.8	53.0	8.1	14.5	6.7	9.8	1.0	4.4	4.8	3.6	57	40	50	S 3	SE 3	SE 3	0	0	0	—	
27	56.8	58.0	58.7	4.7	8.1	4.9	5.9	0.0	3.9	4.2	3.7	63	55	59	S 3	S 3	SSE 1	0	2	0	—	⛸ n.
28	59.8	58.1	57.7	4.5	10.6	5.7	6.9	−0.3	3.3	3.7	3.8	55	40	57	0	SSW 3	0	0	8	6	3.3	
29	56.0	55.7	56.4	3.1	5.3	3.7	4.0	2.0	5.5	6.0	5.8	00	94	00	S 3	SSW 2	0	10	10	7	4.8	● n, 1, a, p; ◠ p.
30	58.7	59.9	59.8	3.6	7.9	6.5	6.0	1.4	4.8	4.7	4.3	84	61	62	NW 3	NW 3	SSW 3	5	7	0	—	
Срд. Mtt.	749.5	749.5	749.6	−4.6	2.3	−0.9	−1.1	−6.7	2.8	3.4	3.0	81	63	69	3.0	2.9	2.0	5.0	5.1	5.1	14.1	

Усть-Сысольскъ. 1892. Ust-Ssyssolsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	757.2	753.7	3.3	10.3	6.9	6.8	1.7	4.7	5.0	5.8	82	56	81	SSW 3	SSW 5	SSW 6	10	10	0	—	
2	51.0	48.8	44.4	8.4	18.7	12.9	13.3	4.3	6.0	7.7	6.3	75	50	59	SSW 5	SSW 6	SSW 4	3	2	10	1.0	
3	48.2	50.5	52.1	4.3	7.3	3.4	5.0	2.0	4.5	3.6	4.4	75	49	78	W 5	NW 5	NW 1	0	10	1	—	● n.
4	49.7	46.1	44.5	2.0	9.8	7.5	6.4	0.0	3.9	5.0	6.3	76	57	84	0	SSW 5	0	10	10	9	2.3	⊽ n; ●⁰ a, p, 3.
5	44.8	46.0	46.9	10.6	21.9	15.3	15.9	5.5	5.8	6.1	5.8	63	32	47	SSW 5	SSW 9	SSW 5	6	7	0	—	● n.
6	49.2	48.7	50.3	13.3	15.9	9.5	12.9	9.4	7.1	8.1	8.6	65	62	00	S 3	S 5	SSW 3	10	10	0	1.5	●⁰ a, 2.
7	51.4	50.2	51.5	10.3	17.3	14.7	14.1	8.1	9.0	9.4	9.4	00	66	78	SW 3	SE 1	WSW 1	10	8	7	0.5	● n, a, p; ◠ p.
8	53.5	50.9	55.0	11.1	19.5	9.4	13.3	6.9	8.1	8.3	5.5	85	51	65	SSW 3	SW 7	WNW 1	4	10	8	0.6	●⁰ 2, p; ⊼⁰ p.
9	55.4	54.1	54.1	10.3	15.2	10.9	12.1	5.9	6.0	3.3	4.6	66	27	48	0	SW 6	W 2	3	1	7	—	
10	57.6	56.2	51.4	7.9	13.5	10.7	10.7	3.3	4.7	4.1	4.9	61	37	53	0	S 3	SW 1	1	0	0	—	
11	47.4	46.3	47.6	9.9	15.1	10.1	11.7	4.2	5.6	4.7	3.4	63	39	38	SSW 3	WNW 7	NW 3	3	10	8	0.0	●⁰, ⫶ p.
12	52.4	54.1	53.1	− 0.5	0.3	1.4	0.4	− 0.7	3.1	3.2	2.9	73	70	60	NNW 5	N 3	N 3	10	10	1	—	
13	50.9	49.0	47.4	− 0.3	3.0	1.6	1.4	− 2.1	2.4	3.2	3.6	49	58	70	SSE 3	E 1	0	10	7	9	—	
14	45.6	45.2	45.3	1.9	6.5	3.7	4.0	− 2.0	3.8	3.1	2.1	74	45	37	0	E 3	0	6	7	1	—	
15	46.1	46.8	48.7	− 0.9	4.3	1.0	1.5	− 1.8	3.9	3.5	3.2	94	57	68	WNW 3	W 5	WNW 2	9	9	10	—	
16	50.7	49.7	48.1	1.9	7.3	5.9	5.0	− 3.0	4.3	3.0	4.6	85	41	69	0	S 5	S 4	0	10	10	1.3	●⁰ 3.
17	44.0	44.0	47.9	7.5	13.9	11.8	11.1	4.3	7.4	7.8	7.6	00	69	76	SSW 3	W 9	SW 1	10	7	7	2.7	● n, 1, a, p.
18	46.7	47.2	50.8	11.7	17.1	13.5	14.1	9.3	9.4	9.0	8.8	95	64	80	SSW 3	SSW 9	SW 1	10	8	3	1.3	● n, 1, p; ◠ p.
19	51.0	50.3	49.1	14.4	23.8	16.9	18.4	9.9	10.2	6.9	8.6	87	33	62	S 2	SW 4	0	9	3	9	—	●⁰ n.
20	49.4	50.2	50.1	15.9	17.5	13.3	15.6	11.7	7.9	7.9	5.1	60	55	47	NW 3	NNW 5	N 1	3	6	7	—	
21	50.6	50.3	50.4	10.7	16.1	13.7	13.5	8.3	6.5	3.3	5.2	48	25	46	NNW 3	NW 8	NNW 1	7	1	0	—	
22	54.4	54.0	54.4	10.1	16.1	14.1	13.4	8.1	5.5	5.1	6.5	61	39	56	0	NNW 5	NE 3	0	3	0	—	
23	55.4	54.6	53.0	11.1	19.2	16.7	15.7	7.3	6.0	7.0	8.4	63	44	61	0	0	0	0	0	0	—	
24	52.7	51.2	49.8	16.5	25.1	19.9	20.5	10.6	8.0	10.7	10.9	59	47	64	0	0	SE 3	0	0	0	—	
25	50.1	49.3	48.5	18.1	23.7	18.3	20.0	11.5	9.4	11.3	10.7	63	44	70	S 1	SE 3	SSE 1	0	0	9	—	
26	48.6	48.3	47.8	16.4	23.5	18.5	19.5	10.5	8.8	7.9	11.3	64	38	74	S 3	SSE 1	0	0	0	3	—	
27	47.7	47.2	47.1	14.4	25.3	15.9	18.5	9.3	8.5	7.6	10.5	72	32	81	SSW 3	S 3	NNW 3	0	6	6	—	
28	45.1	44.3	42.4	14.0	19.3	16.8	16.7	9.6	9.6	12.7	11.9	85	79	86	SSW 3	S 5	WNW 2	8	6	4	0.0	⊼ a; ●⁰ p.
29	39.2	37.1	36.8	16.1	18.2	12.8	15.7	9.3	9.8	12.1	9.3	75	80	88	0	N 3	NNW 3	8	8	10	5.6	⊼ a, p; ●², ▲⁰ p.
30	36.9	37.4	39.0	4.1	5.7	0.5	3.4	*0.5*	5.7	5.6	4.3	97	84	92	NNW 5	NW 9	NW 12	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
31	38.9	40.1	42.0	− 2.1	− 0.9	− 1.1	− 1.4	− 2.1	3.8	4.1	3.7	00	00	92	NW 9	NW 7	NNW 8	10	10	10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.2	748.6	748.5	8.8	14.5	10.5	11.3	5.2	6.4	6.5	6.6	75	53	68	2.5	4.7	2.4	5.5	6.1	5.1	17.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.6	742.1	− 2.1	3.1	4.7	1.9	− 2.3	3.2	2.3	3.6	85	52	58	NW 5	NNW 5	NNW 1	10	2	2	0.1	✳⁰ n, 1.
2	40.1	42.5	46.1	− 1.6	− 1.2	− 1.1	− 1.3	− 1.9	3.9	4.0	4.1	00	00	00	NE 9	N 5	NW 2	10	10	10	5.0	✳n1a2p; ✢²n1a2; △a.
3	50.7	51.6	52.0	0.8	5.5	6.1	4.1	− 5.0	3.6	3.5	4.7	75	54	69	NW 2	NNE 2	SW 1	0	10	0	—	
4	51.1	50.0	50.1	7.2	14.3	11.1	10.9	0.2	4.8	4.1	6.9	66	35	72	S 2	SSW 6	W 1	1	8	10	—	
5	49.5	47.5	45.9	8.9	10.5	12.2	10.5	5.4	7.1	8.4	9.9	87	92	97	S 1	S 3	S 2	9	10	2	0.5	● a, 2.
6	46.4	46.6	49.6	14.9	21.0	14.5	16.8	7.1	9.0	5.3	7.8	74	30	66	0	SSW 3	N 1	0	9	1	—	●², ⊼, ≡ n.
7	53.9	54.2	52.2	8.9	14.3	13.3	12.2	8.1	6.5	5.9	5.1	79	51	47	N 2	N 1	NE 3	3	3	10	4.1	● p.
8	44.1	39.7	38.9	9.7	19.3	10.0	13.0	9.2	8.0	12.4	8.3	92	77	94	SE 3	SW 1	WSW 5	8	10	8	2.3	● n, p.
9	41.2	41.1	41.8	5.8	12.8	8.1	8.9	5.4	5.8	6.8	6.5	87	64	83	WNW 5	NW 1	N 4	9	9	10	—	
10	45.4	45.8	46.3	7.4	13.1	10.1	10.2	4.9	5.2	6.2	7.5	70	57	84	0	WSW 3	S 1	8	6	8	—	
11	43.8	41.8	40.7	13.7	20.7	19.8	18.1	8.5	7.5	6.7	8.0	66	38	48	SSW 12	SSW 17	SSW 12	8	1	10	0.4	⸝ 2.
12	40.7	42.7	47.5	14.0	15.9	12.4	14.1	12.4	10.2	9.4	7.5	89	72	73	SSW 2	SW 4	W 2	10	2	5	3.5	● n, 1.
13	52.1	50.4	47.0	11.9	19.4	20.4	17.2	5.4	7.2	6.6	6.5	72	41	38	S 1	SSW 5	0	3	2	0	—	
14	47.2	49.2	48.6	17.3	17.5	17.5	17.4	14.8	12.3	12.3	13.0	87	86	90	0	W 3	E 1	8	10	10	2.3	● 2; ◠ 3.
15	45.0	42.1	42.2	18.1	21.6	17.1	18.9	15.2	14.0	15.7	13.2	94	85	94	0	SSW 3	WSW 3	2	9	2	0.3	● n, p; ⊼ a, 2, p.
16	46.3	49.8	54.7	12.9	13.3	8.5	11.6	8.5	8.7	7.8	6.0	82	72	75	SW 7	SW 10	WNW 1	9	7	7	—	
17	57.3	54.7	51.9	7.2	13.5	12.8	11.2	6.3	6.8	7.7	10.1	93	69	96	0	0	S 1	10	10	10	0.6	
18	53.8	54.4	53.1	13.8	19.0	17.3	16.7	12.0	11.0	9.2	9.1	97	58	64	0	0	ENE 1	10	7	7	2.4	
19	50.1	47.4	44.1	15.8	25.0	18.9	19.9	12.3	11.7	14.1	14.8	90	62	94	NNE 1	E 3	0	1	2	9	3.1	●, ⊼ n, p.
20	42.7	42.3	44.5	21.9	25.2	16.9	21.3	16.2	15.4	14.5	9.1	81	62	66	SW 2	W 4	SW 5	3	3	1	—	● n.
21	46.1	46.7	46.3	16.7	19.8	16.8	17.8	13.3	11.8	9.0	9.3	86	54	67	W 3	W 2	W 2	9	9	9	0.0	
22	47.0	48.5	51.1	12.7	16.6	16.3	15.2	11.4	10.1	9.5	8.9	96	70	66	NW 5	NNW 5	W 1	10	7	7	1.4	● n, 1, a.
23	52.6	51.8	49.6	17.3	21.8	19.2	19.4	10.0	8.8	7.9	10.3	63	42	64	SSW 1	0	SSW 3	7	2	10	—	
24	47.8	45.8	46.7	18.9	22.2	17.2	19.4	12.9	11.2	9.3	8.7	71	48	61	SW 2	SW 5	SW 1	5	6	1	—	
25	47.3	47.8	47.1	17.1	19.3	18.9	18.4	12.1	9.2	10.7	9.8	66	66	62	WSW 2	SW 4	0	0	8	3	0.0	●⁰ a, 2.
26	46.4	46.3	44.7	13.3	17.1	16.7	15.7	12.3	9.1	12.3	12.8	83	87	94	E 3	S 2	0	10	10	9	2.1	●⁰ 1, a, 2.
27	45.2	44.4	44.2	18.6	19.6	14.3	17.5	12.9	10.5	10.2	10.5	68	68	91	WSW 2	W 3	0	0	8	8	5.9	●⁰, △, ⊼ p.
28	43.9	43.2	42.1	14.9	14.5	16.1	15.2	10.4	10.7	10.4	11.5	88	88	87	SW 1	W 3	SSW 1	8	9	5	1.5	● a, 2.
29	40.9	39.4	38.2	14.5	17.2	15.8	15.8	11.3	10.8	11.8	12.0	92	83	92	SW 1	SW 4	0	10	8	7	0.3	● a.
30	37.6	37.7	39.8	17.4	20.9	16.0	18.1	12.8	12.5	8.6	12.3	88	48	93	0	0	0	5	5	5	1.0	⚲n,1; ⊼ a,p; ●, ◠p
Срд. Mtt.	746.7	746.4	746.3	12.3	16.4	13.9	14.2	8.7	8.9	8.8	8.9	82	64	76	2.5	3.6	1.8	6.2	6.7	6.2	36.8	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	741.5	742.2	14.9	21.6	16.7	17.7	12.8	11.1	10.7	9.5	92	58	69	0	NE 2	ESE 2	9	5	7	—	⊼ 1.
2	42.1	41.7	41.2	17.1	22.6	21.5	20.4	12.4	11.4	9.4	14.3	81	48	78	0	NNW 1	0	1	8	9	—	⊼ 1, 3.
3	41.1	40.7	41.0	20.1	23.9	21.7	21.9	15.8	13.4	14.3	16.6	80	67	89	E 2	SE 3	WSW 1	7	9	3	2.0	⊼ n, 1.
4	42.8	42.5	41.8	18.3	22.2	16.6	19.0	14.6	13.5	16.2	13.6	89	84	00	0	NNW 1	WNW 1	9	7	10	11.7	⊼ n; ●, ⊼ p.
5	40.4	37.9	38.8	16.6	22.0	18.1	18.9	15.7	13.6	12.9	14.7	00	68	98	NNW 2	E 3	0	10	10	9	21.3	●² n, a, 2, p; ≡ 1; ⊼ a.
6	36.8	34.0	31.7	16.9	15.7	14.6	15.7	14.1	13.6	12.3	12.0	98	96	00	WNW 3	NW 3	ESE 3	10	10	10	16.0	≡ n; ⊼ a; ●² a, p, 3.
7	31.3	32.2	33.0	13.3	16.0	15.5	14.9	12.9	10.4	11.7	12.7	95	89	00	ENE 4	W 3	W 1	10	10	9	0.9	● p, 3; ⌒ 3.
8	34.0	34.1	33.3	12.7	17.6	15.5	15.3	12.8	10.3	9.7	12.1	98	67	96	W 3	SW 7	S 3	10	8	5	—	●⁰ 1.
9	30.0	28.7	28.4	14.3	18.2	16.6	16.4	13.8	11.2	10.1	13.2	96	67	97	S 4	SW 5	0	10	8	3	0.5	●, ⊼⁰ a.
10	28.4	30.1	32.0	14.6	14.9	14.3	14.6	11.8	11.0	11.8	11.3	93	97	97	SW 2	WSW 5	SW 5	9	9	8	1.7	●⁰ n, a, 2, p.
11	34.3	35.7	37.3	13.6	18.1	17.2	16.3	11.9	10.4	10.0	13.0	94	67	92	SW 3	SW 5	SSW 2	6	8	9	—	
12	39.6	40.6	43.3	14.1	20.5	16.0	16.9	11.1	11.1	11.2	12.8	96	65	98	SSW 3	SSW 3	SW 1	10	8	4	—	⊼ 1.
13	45.5	45.5	43.4	17.2	14.3	14.3	15.3	11.2	12.1	11.6	11.7	85	99	00	0	ESE 3	0	4	10	7	6.5	⊼ n, 1; ● a, 2, p.
14	44.4	44.9	45.9	14.2	19.0	14.6	15.9	12.5	11.5	13.5	12.0	99	85	00	S 2	SSW 7	SSW 1	10	6	5	0.7	●⁰, ⌒ p.
15	47.0	47.5	49.7	15.4	19.7	16.9	17.3	12.7	12.5	14.0	12.6	99	85	92	SW 1	W 4	W 1	10	9	7	6.9	●², ⊼, ⌒ p.
16	52.4	53.1	53.4	16.7	20.7	21.5	19.6	12.4	12.2	10.0	10.1	89	56	55	N 2	NNE 2	0	7	3	0	—	⊼ 3.
17	55.0	54.5	53.7	20.1	26.6	22.2	23.0	13.2	12.4	11.0	9.8	73	44	51	0	ENE 1	0	0	2	5	—	⊼ n, 1, 3.
18	55.0	54.6	54.1	21.1	28.0	24.5	24.5	15.5	13.0	11.0	10.3	72	40	47	0	SE 3	0	1	1	1	—	⊼ n, 1.
19	55.2	54.7	53.5	21.9	29.6	24.9	25.5	15.5	12.7	12.0	11.4	67	40	50	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊼ n.
20	54.2	54.0	53.2	24.7	29.5	25.2	26.5	16.0	16.9	12.2	12.4	76	41	54	0	0	W 1	0	0	0	—	⊼ n, 1.
21	54.2	52.1	53.7	24.1	32.2	27.8	28.0	18.9	17.9	14.5	15.7	83	42	58	0	0	0	0	1	1	—	⊼ n, 1.
22	54.4	53.8	52.9	24.4	31.5	24.9	26.9	18.7	16.5	13.1	12.2	75	39	54	SW 1	SW 3	0	0	0	0	—	⊼ n, 1.
23	53.1	51.1	50.5	24.2	30.9	21.6	25.6	18.3	14.8	14.8	15.2	68	46	82	0	SW 3	SSW 2	1	4	9	1.1	⊼ n, 1; ●, ⌒ p.
24	51.2	51.5	52.7	21.2	26.1	21.7	23.0	16.3	13.5	11.4	11.1	75	47	60	WSW 2	SSW 7	WSW 1	1	7	6	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
25	54.4	54.1	53.7	18.9	27.5	23.0	23.1	15.3	13.0	12.8	13.1	82	48	62	E 1	0	0	2	9	3	—	⊼ n, 1, 3.
26	53.1	52.4	49.1	21.9	29.3	23.5	24.9	15.6	13.4	15.7	16.9	71	54	81	0	S 3	S 2	3	2	2	0.1	⊼ n, 1.
27	47.7	47.7	45.1	20.1	25.0	22.9	22.7	19.1	14.9	16.3	16.9	88	72	84	0	SSW 2	0	10	10	9	2.6	⊼⁰ n; ● n, a.
28	43.0	42.3	42.7	23.5	29.1	20.1	24.2	18.9	16.6	17.4	11.6	79	60	69	SSW 4	SSW 7	W 7	0	7	8	3.0	● n; ⊼⁰ 3.
29	44.5	46.5	46.3	15.2	12.1	10.5	12.6	10.5	12.3	9.7	8.9	99	96	98	NNW 5	N 5	N 1	10	10	10	0.6	● n, p.
30	44.1	44.9	45.9	9.1	15.8	13.7	12.9	9.0	8.0	7.7	7.7	96	59	68	N 3	NW 1	WSW 1	10	6	7	—	●⁰ n.
31	46.4	46.2	47.1	12.2	18.9	14.8	15.3	10.8	9.4	10.3	11.0	93	65	92	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	9	2	4.1	● a, p.
Срд. Mtt.	745.1	744.9	744.9	17.8	22.6	19.1	19.8	14.2	12.7	12.2	12.5	86	64	80	1.6	3.1	1.2	5.8	6.3	5.4	79.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	749.3	750.8	14.6	16.8	16.3	15.9	13.1	11.2	11.9	11.1	94	86	83	SW 3	NW 3	W 1	10	7	5	3.0	
2	49.7	48.4	47.1	15.3	25.3	18.2	19.6	11.6	10.3	13.1	12.5	83	56	83	SSW 3	SSW 5	NNE 2	2	5	2	—	⌒ p; ⊼⁰ 3.
3	44.5	42.2	41.0	19.5	21.1	15.1	18.6	*15.1*	13.5	14.4	12.4	83	80	00	0	SSW 5	NE 5	10	10	10	1.9	⊼⁰ a; ●⁰ a, p.
4	40.0	39.8	40.3	10.5	12.3	12.2	11.7	*10.5*	9.2	10.3	10.3	00	00	00	NNE 3	NE 3	NW 3	10	10	10	21.0	● n, 1, a, p, 3.
5	41.8	43.5	44.5	11.3	14.1	13.9	13.1	11.6	9.6	11.3	11.4	00	98	00	W 2	NW 1	0	10	10	8	3.4	● n, 1.
6	42.6	39.3	38.3	12.9	19.5	15.3	15.9	11.5	10.7	14.0	12.3	00	86	98	SE 1	SW 3	WSW 7	10	10	10	7.6	● n, 1, a, p, 3.
7	40.6	41.3	41.0	13.5	17.7	13.5	14.9	12.8	11.0	10.9	11.2	99	75	00	WSW 5	WSW 3	SW 3	10	9	10	2.7	⌒ p; ● p, 3.
8	41.2	44.2	47.4	11.0	10.3	9.3	10.2	*9.3*	9.5	9.0	8.2	00	00	98	NW 3	NW 9	NNW 1	10	10	1	4.5	● n, 1, a, 2.
9	48.2	47.1	44.8	11.0	19.3	13.9	14.7	5.2	9.1	9.8	11.2	96	60	98	SW 1	S 3	S 1	1	6	10	0.5	● p.
10	44.1	43.2	43.1	9.6	17.2	12.7	13.2	8.8	8.6	10.0	10.6	00	70	00	SSW 3	SSW 3	0	10	7	9	5.8	●², ⌒ p.
11	44.0	44.7	46.4	12.0	16.5	14.3	14.3	10.6	10.1	9.5	9.9	00	70	85	W 1	NNE 1	0	9	7	4	0.8	● a.
12	46.8	45.4	42.0	12.3	18.9	15.7	15.6	9.4	9.3	9.4	9.4	91	60	73	E 3	E 3	E 4	0	8	10	4.3	⊼ n, 1.
13	37.5	37.8	37.8	12.5	15.2	11.9	13.2	11.8	10.3	9.3	10.1	99	75	00	E 6	E 6	NNE 4	10	10	10	2.7	●⁰ 2, p, 3; ⌒ p.
14	37.3	38.3	40.4	11.2	13.8	13.0	12.7	11.1	9.6	11.1	10.8	00	98	00	N 3	NNW 2	N 3	10	10	9	10.9	●⁰ n, a; ⌒ p.
15	42.7	43.2	44.1	11.8	16.2	12.4	13.5	11.6	10.0	10.2	10.3	00	77	99	N 3	NNW 2	0	10	7	8	0.5	● n.
16	45.1	45.1	45.0	10.8	18.9	14.1	14.6	8.9	9.3	11.5	9.7	00	60	85	0	0	SSW 1	0	6	4	—	
17	43.0	41.9	41.0	11.3	20.5	14.1	15.3	8.1	9.0	8.5	10.9	94	49	95	0	SSW 1	0	4	5	9	1.1	⊼² n, 1; ● p.
18	39.1	38.8	39.0	12.6	18.5	14.2	15.1	11.9	9.5	10.3	11.1	91	67	96	NE 2	ENE 6	NNW 3	8	9	9	1.0	
19	38.9	39.8	41.2	10.5	14.6	15.7	13.6	*10.5*	9.2	11.2	11.9	00	94	92	N 5	N 5	N 2	10	9	10	2.8	● 1, p; ⌒ p.
20	43.2	44.4	45.9	12.6	16.9	14.7	14.7	*12.6*	10.4	11.3	12.1	99	81	00	NE 7	NNE 3	NNE 3	10	10	10	12.2	⊼ p; ● p, 3.
21	47.3	46.6	45.3	13.5	17.8	13.1	14.8	12.4	10.9	10.9	10.1	98	74	94	N 3	NW 6	NW 3	10	4	6	—	●, ⊼ n.
22	43.0	42.1	42.7	10.7	11.2	9.2	10.4	*9.2*	9.3	9.1	8.4	00	95	00	NNW 3	NNW 5	NW 3	10	10	10	3.9	● p.
23	43.1	44.9	47.5	9.9	10.7	8.5	9.7	*8.5*	8.8	9.0	7.9	00	98	99	NNW 3	N 5	WNW 2	10	10	10	0.3	● n, 1.
24	47.6	47.9	48.1	8.5	11.0	8.7	9.4	*8.5*	7.3	8.6	7.9	92	92	98	WNW 1	NW 3	0	10	10	0	—	●⁰ n.
25	48.1	47.0	45.0	7.7	13.4	10.8	10.6	6.1	7.6	6.9	8.9	00	63	95	0	W 3	SW 1	9	10	10	—	⊼² n, 1.
26	46.3	47.4	47.9	9.5	11.4	8.8	9.9	8.8	7.6	8.1	7.2	89	85	88	NNW 3	NW 1	0	2	4	10	5.5	● a.
27	46.4	45.3	44.3	7.9	12.4	11.1	10.5	7.4	7.7	9.1	9.5	00	89	00	S 1	S 1	SSW 1	10	10	10	3.6	● n.
28	40.6	41.9	43.4	13.5	19.4	14.6	15.8	*11.1*	11.2	12.2	10.4	00	75	87	SSW 2	WSW 3	SW 1	10	4	10	—	●², ⊼⁰ n; ≡ 1.
29	45.3	46.0	46.4	11.8	19.3	13.0	14.7	11.8	9.6	10.2	7.6	97	63	71	W 2	0	W 2	8	5	0	—	
30	45.1	42.7	40.1	10.2	18.1	12.1	13.5	7.9	8.6	9.7	10.2	96	65	00	SSW 4	S 6	SSW 4	10	8	10	4.1	⊼ n, 1; ●⁰ p.
31	41.0	42.1	42.7	8.6	12.2	9.1	10.0	7.0	8.1	7.9	9.6	00	95	95	SW 3	SSW 2	W 3	3	3	10	2.4	● a, p, 3.
Срд. Mtt.	743.6	743.6	743.7	11.6	16.1	12.9	13.5	10.2	9.6	10.3	10.2	97	79	94	2.5	3.3	2.0	7.9	7.8	7.9	106.5	

1892.

Усть-Сысольскъ. **Сентябрь. — September.** Ust-Ssyssolsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	740.8	744.0	6.6	10.3	5.9	7.6	5.3	7.3	6.9	6.0	00	76	89	SW 3	W 4	0	10	4	0	1.0	● 1.
2	43.6	44.4	45.7	3.6	10.6	7.1	7.1	1.0	5.3	5.8	5.6	93	63	77	WSW 1	W 5	SW 2	1	8	10	—	⊔ n, 1.
3	48.0	49.4	52.1	16.0	11.4	7.3	11.6	2.8	10.6	5.0	5.1	81	52	70	0	NW 3	0	3	7	0	—	⊔ n, 1.
4	55.6	57.0	58.0	5.6	14.7	10.8	10.4	1.7	5.4	5.4	5.8	83	45	62	0	WNW 3	W 1	0	0	0	—	
5	60.7	61.1	59.9	8.5	18.0	11.7	12.7	5.5	7.6	8.2	8.7	94	55	88	SSW 3	SSW 3	0	8	6	1	—	⊔ n, 1.
6	57.3	54.1	51.1	9.5	20.6	17.3	15.8	6.1	7.9	8.8	9.4	93	50	66	S 5	SSW 5	SSW 6	0	0	7	—	⊔ n, 1.
7	48.6	48.8	49.6	14.0	15.9	11.7	13.9	*11.7*	9.8	8.4	9.9	86	64	00	SSW 4	SW 3	NNE 3	8	9	10	0.7	
8	50.8	51.5	54.0	7.5	7.8	5.3	6.9	*5.3*	7.0	5.9	6.4	94	78	00	N 7	NNE 9	NNE 5	10	10	10	8.6	● n, p, 3.
9	56.3	56.0	55.8	6.7	7.8	8.6	7.7	*5.3*	7.1	7.0	7.8	00	91	98	NNE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	1.4	● n, 1, a.
10	55.7	55.6	54.6	8.1	13.4	10.7	10.7	7.5	7.8	5.9	7.6	00	53	82	ENE 2	SSE 3	0	10	9	10	1.1	●⁰ n, 3.
11	54.4	53.9	53.4	8.0	14.4	8.2	10.2	7.8	7.7	6.4	7.9	00	55	00	SSW 1	SSE 1	SSW 2	10	9	10	5.3	●⁰ n, p; ⌒ p.
12	53.1	53.2	53.2	6.9	11.7	7.4	8.7	6.8	7.2	7.1	7.4	00	74	00	SSW 1	SW 2	SW 2	10	9	7	—	●⁰ n, 1.
13	52.4	51.1	50.2	4.9	15.1	9.1	9.7	4.0	6.2	6.1	6.2	00	50	75	SSW 3	S 3	NNW 1	10	8	7	—	⊔² n, 1; ≡⁰ 1.
14	49.7	50.0	50.1	5.3	13.9	8.5	9.2	4.1	6.4	6.3	6.3	00	55	79	0	0	0	9	2	0	—	⊔ n, 1.
15	48.5	46.8	46.6	14.4	13.8	10.9	13.0	2.5	11.0	6.6	8.4	94	57	90	SW 4	SSW 3	0	0	9	10	3.4	⊔ n, 1; ● p, 3.
16	50.2	52.4	54.5	5.7	12.9	6.5	8.4	5.0	6.0	4.7	5.0	00	44	72	WNW 1	W 3	W 2	0	0	0	—	
17	56.8	57.0	56.1	5.1	15.1	9.4	9.9	1.8	5.4	5.6	5.8	85	45	69	0	WSW 1	0	0	2	0	—	⊔ n, 1; ⊔ 3.
18	53.6	50.4	45.7	5.2	14.8	10.5	10.2	3.6	6.4	6.1	6.8	00	50	74	SW 4	SW 5	SW 5	9	8	3	4.1	⊔ n, 1.
19	46.4	48.3	49.7	6.1	9.7	6.6	7.5	5.0	5.3	5.2	5.4	79	60	76	W 4	WNW 3	W 3	0	8	0	—	●⁰ n.
20	49.5	47.4	42.2	2.1	10.4	8.7	7.1	0.9	5.2	5.5	8.0	00	61	99	SSW 5	SSW 5	SW 6	7	9	10	2.3	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
21	39.1	38.6	39.8	8.5	11.3	4.2	8.0	*4.2*	8.0	4.8	5.6	00	50	93	SW 3	SW 8	SW 9	10	5	9	0.2	● n; ⌒ p.
22	44.2	46.5	47.4	2.0	3.7	1.5	2.4	*1.5*	5.1	4.5	3.9	00	78	77	WSW 6	W 5	SW 3	10	10	10	0.0	⌓ n.
23	43.9	45.6	47.8	1.0	1.7	− 0.5	0.7	− *0.5*	4.8	4.7	3.7	00	94	86	WSW 2	NNW 3	WNW 3	10	10	0	—	✳⁰ n.
24	47.4	47.4	47.9	0.1	3.1	1.3	1.5	− 1.3	4.5	2.6	4.9	92	47	00	W 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a; △ p; ● 3.
25	49.0	48.6	48.6	− 0.4	4.6	1.3	1.8	− 1.0	4.3	5.3	4.9	00	87	00	W 2	WNW 3	WNW 2	10	10	0	0.0	⊔ 1, 3; ●⁰ a, 2; ⌒ p.
26	47.4	45.3	41.6	2.3	6.9	5.7	5.0	0.0	5.2	6.1	6.6	00	86	00	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
27	37.5	35.9	36.6	5.3	7.1	5.1	5.8	5.1	6.4	6.4	6.3	00	89	00	SSW 1	SSW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ 3.
28	37.3	38.9	42.9	5.2	5.8	1.0	4.0	0.6	6.4	5.7	3.4	00	86	71	WSW 2	WSW 6	NW 5	10	8	10	0.0	△⁰ p.
29	46.5	49.4	51.6	− 0.8	2.5	1.1	0.9	− 1.3	3.6	3.2	3.0	86	61	62	W 7	NW 3	0	10	8	10	—	⊔² n, 1.
30	51.7	51.0	50.1	0.1	2.6	− 1.0	0.6	− *1.0*	3.3	3.0	3.0	74	55	75	W 2	W 1	0	10	10	3	—	
Срд. Mtt.	749.2	749.2	749.4	5.8	10.4	6.7	7.6	3.3	6.5	5.8	6.2	94	64	84	2.8	3.5	2.3	7.2	7.3	5.9	28.1	

Октябрь. — October.

1	746.8	745.1	748.3	− 0.5	1.3	1.2	0.7	− 2.6	4.2	4.8	4.9	94	97	98	S 2	SSE 2	E 1	10	10	10	2.0	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
2	50.5	51.8	52.6	1.1	3.4	3.3	2.6	1.0	5.0	5.8	5.8	00	00	00	SSW 1	SSW 3	SSW 1	10	10	10	—	
3	50.0	48.0	44.2	0.9	2.7	1.5	1.7	*0.9*	4.8	4.9	4.8	98	87	94	W 3	W 3	W 5	10	9	10	1.9	
4	41.9	44.0	45.4	0.1	1.5	− 0.3	0.4	− *1.0*	4.3	4.4	3.7	94	85	83	NW 5	NW 4	NW 3	4	5	0	0.5	✳⁰, ✢⁰ a.
5	46.6	47.9	51.2	− 1.7	0.2	− 1.3	− 0.9	− 2.0	3.6	3.8	3.3	90	82	80	NW 3	NNE 2	N 5	10	8	9	0.6	✳⁰ a, p; △ p.
6	55.0	56.7	58.7	− 1.9	0.1	− 1.9	− 1.2	− *1.9*	3.0	3.0	2.9	76	66	74	NW 4	NNW 5	NW 2	9	10	10	—	
7	60.0	60.2	59.5	− 3.2	2.7	0.8	0.1	− 3.2	2.6	2.7	3.0	75	47	62	W 2	WSW 2	WSW 2	7	10	10	—	
8	58.5	57.7	56.4	1.1	5.4	0.1	2.2	*0.1*	4.1	3.5	3.4	80	52	75	W 3	W 3	WSW 3	10	2	0	—	
9	55.5	54.3	53.9	− 4.3	6.5	4.6	2.3	− 4.6	3.3	4.0	5.2	00	55	82	SW 4	SSW 3	SW 5	0	5	10	—	⊔² n, 1.
10	54.5	54.0	53.3	3.0	6.0	5.3	4.8	2.7	5.4	4.8	5.5	95	69	85	S 1	SSW 5	SW 6	10	10	10	—	
11	54.8	56.7	58.4	5.5	7.6	4.7	5.9	*4.7*	6.1	6.7	6.2	91	86	97	SW 5	SW 6	SW 2	10	10	8	—	
12	57.4	55.0	51.6	0.9	6.9	7.1	5.0	0.2	4.9	7.2	7.0	00	98	93	SSW 3	SSW 2	SW 4	10	10	10	—	≡ n, 1.
13	48.5	46.8	44.2	7.3	7.6	4.4	6.4	*4.4*	6.9	6.5	6.1	90	83	98	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	5.0	●⁰ p, 3.
14	47.7	46.8	44.8	− 7.1	− 4.0	− 7.0	− 6.0	− *7.1*	2.1	2.6	2.3	80	76	85	NNW 6	NNW 5	NNW 4	10	10	10	0.0	✢ 1; ✳⁰ 1, a, 2.
15	41.8	38.9	39.3	− 8.9	− 3.9	− 1.8	− 4.9	− 9.3	2.0	2.6	3.4	89	75	85	0	SW 6	SW 5	9	10	10	—	
16	46.6	48.7	48.8	− 8.5	− 2.3	− 5.4	− 5.4	− 8.5	2.1	2.2	2.2	88	56	73	SSW 3	SW 3	0	0	8	10	2.0	
17	46.0	44.6	40.2	− 0.7	0.9	1.5	0.6	− *5.4*	4.2	3.7	5.0	95	75	98	SW 4	S 4	SW 5	10	10	10	5.6	✳⁰ n, p.
18	41.2	47.7	41.6	2.1	1.6	1.4	1.7	1.4	5.1	4.8	5.0	96	93	98	WSW 3	WSW 1	WSW 2	10	7	10	9.0	●⁰ n, 1, p, 3.
19	35.3	45.9	48.6	3.5	1.5	− 0.3	1.6	− 0.4	5.1	3.9	3.5	87	76	78	WSW 14	W 4	W 2	10	5	10	0.3	●⁰ n, 1; ✳⁰ a, p.
20	54.5	56.8	57.2	− 2.8	− 2.5	− 4.3	− 3.2	− 4.4	2.6	2.6	2.8	70	68	86	WSW 2	WSW 1	0	10	10	8	—	
21	55.2	52.3	50.1	− 3.9	− 2.7	− 4.7	− 3.8	− 4.7	2.9	3.0	2.4	87	81	75	NNE 3	NNE 6	N 7	10	9	10	—	
22	50.5	53.0	54.8	− 8.7	− 4.3	− 3.1	− 5.4	− 8.9	2.0	2.1	2.1	86	63	57	N 7	NNW 3	W 2	9	0	10	—	
23	58.9	60.3	58.7	− 3.9	− 0.7	− 5.2	− 3.3	− 5.4	3.3	2.9	1.5	95	67	48	W 1	N 1	WSW 1	10	0	10	—	
24	52.1	49.5	47.6	− 5.1	− 2.7	− 0.9	− 2.9	− 6.4	2.7	3.3	4.0	87	88	94	SE 4	S 4	S 3	10	10	10	1.2	✳⁰ a.
25	44.6	45.2	45.7	0.3	1.6	0.3	0.7	− 1.7	4.7	4.5	4.4	00	86	94	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	9	10	0.6	✳⁰ n, a, p.
26	43.3	39.9	36.2	− 0.1	0.9	− 1.3	− 0.2	− 1.3	4.3	4.4	4.2	94	89	00	SSE 2	SE 2	NW 1	10	10	10	3.7	✳⁰ p, 3.
27	37.6	42.5	47.7	− 1.1	− 1.6	− 8.5	− 3.7	− 8.7	4.2	3.7	2.3	00	92	97	WNW 3	W 3	WSW 3	10	10	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, p; ✢ a, 2.
28	48.2	47.8	48.1	−10.3	− 7.2	− 8.3	− 8.6	−12.5	2.0	2.5	2.4	97	85	00	WSW 3	W 3	SW 3	10	10	2	0.5	✳⁰ 1, a, 2.
29	48.8	47.8	47.4	− 6.3	− 3.7	− 5.2	− 5.1	−10.5	2.8	3.2	3.0	00	93	98	SW 3	SSW 1	E 2	10	9	10	0.4	✳⁰ 1.
30	49.0	47.9	44.3	− 7.5	− 5.2	− 4.4	− 5.7	− 8.6	2.5	2.5	3.3	00	83	00	E 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	4.8	✳, ✢ p, 3.
31	49.0	52.3	53.3	− 7.1	− 4.2	− 3.9	− 5.1	− 7.2	2.6	3.2	3.4	00	95	00	NW 3	W 2	SW 2	10	10	10	0.6	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	749.4	749.9	749.4	− 2.2	0.4	− 1.0	− 0.9	− 3.6	3.7	3.9	3.8	91	79	87	3.4	3.2	2.9	9.0	8.3	8.6	39.3	

Усть-Сысольскъ. **1892.** Ust-Ssyssolsk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	743.2	737.1	− 2.1	1.1	4.1	1.0	− 4.5	3.9	4.8	5.8	00	96	95	SSW 7	SSW 5	SW 6	10	10	10	3.1	●⁰ p, 3.
2	40.0	41.6	44.1	2.5	2.1	− 0.1	1.5	− 0.1	5.0	4.7	4.5	91	87	98	W 5	W 3	W 2	10	10	9	—	
3	44.7	43.4	43.6	− 0.9	− 0.3	− 1.5	− 0.9	− 1.5	4.2	4.2	4.1	98	94	00	S 1	0	0	10	10	10	0.8	✳ p, 3.
4	51.5	55.5	57.3	− 1.9	− 0.7	− 2.1	− 1.6	− 2.3	3.7	4.1	3.4	94	94	85	W 3	W 2	SW 3	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2.
5	58.2	60.8	63.9	− 3.1	− 2.9	− 6.6	− 4.2	− 6.7	3.4	2.8	2.5	94	76	90	W 3	WNW 2	NW 2	10	0	0	—	✳⁰ 1.
6	66.7	67.5	67.4	−11.8	− 6.3	−10.6	− 9.6	−12.1	1.7	2.5	1.8	93	89	95	W 3	WNW 2	0	0	0	3	—	
7	66.7	66.1	62.3	−13.7	− 8.1	− 6.9	− 9.6	−14.1	1.4	2.2	2.5	93	92	91	SSW 4	SSW 3	S 5	0	8	9	—	V 1.
8	57.8	57.2	56.5	− 3.5	− 2.5	− 2.5	− 2.8	− 7.2	3.1	3.6	3.6	89	94	96	WSW 5	SW 3	SW 3	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
9	56.6	56.9	56.4	− 1.7	− 0.2	− 1.0	− 1.0	− 2.5	4.0	4.2	4.3	98	92	00	SW 3	W 2	SW 3	10	10	10	0.1	✳ 1, 2.
10	53.0	53.7	55.2	0.8	1.3	1.0	1.0	− 1.2	4.5	4.8	4.7	92	96	96	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	—	
11	53.9	55.1	51.9	1.4	2.5	2.1	2.0	0.5	4.9	4.9	5.0	96	89	93	SW 4	SW 3	WSW 5	10	10	10	0.7	
12	51.0	51.2	53.9	3.7	4.4	− 0.9	2.4	− 0.9	5.3	5.3	3.8	88	85	88	W 6	WSW 3	NW 2	10	10	0	—	
13	58.5	58.8	57.5	− 4.1	− 1.9	1.1	− 1.6	− 4.5	3.0	3.1	4.7	90	79	91	W 2	SW 2	W 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 2; ≡ p, 3.
14	57.4	57.7	59.0	0.6	1.2	1.1	1.0	0.5	4.7	4.8	4.9	98	96	98	WSW 2	W 1	W 2	10	10	10	—	
15	60.9	62.1	62.6	0.3	0.1	− 1.0	− 0.2	− 1.2	4.6	4.0	3.8	98	86	89	WSW 1	SW 1	W 2	10	10	10	—	
16	62.0	62.2	62.5	− 1.4	− 1.9	− 2.4	− 1.9	− 2.4	3.6	3.7	3.6	88	92	94	SW 5	W 3	SW 1	10	10	10	—	
17	62.7	62.0	60.3	− 2.7	− 2.7	− 3.9	− 3.1	− 3.9	3.5	3.5	3.3	94	94	98	SW 3	W 4	W 2	10	10	10	1.4	✳⁰ 1, p, 3.
18	61.0	63.0	66.7	− 3.7	− 2.7	− 6.9	− 4.4	− 7.1	3.4	3.2	2.7	98	84	00	NW 3	N 2	NE 3	10	10	9	—	
19	71.7	73.2	73.9	−14.1	−13.3	−13.9	−13.8	−16.1	1.5	1.2	1.3	87	74	83	E 2	SE 1	SE 2	2	0	10	—	
20	73.9	72.5	72.8	−19.0	−16.5	−11.8	−15.8	−19.4	0.7	0.8	1.4	76	64	80	S 4	S 3	S 4	6	5	10	—	
21	72.0	71.3	69.2	−14.9	−13.1	−10.4	−12.8	−15.5	1.2	1.2	1.7	83	78	85	S 3	S 1	S 3	9	10	10	—	
22	66.3	64.5	61.9	−12.1	− 9.5	− 8.7	−10.1	−13.4	1.3	1.6	1.8	73	71	78	S 5	S 4	SSW 7	10	9	10	—	✢ p, 3.
23	56.4	54.4	51.9	− 8.5	− 7.7	− 7.9	− 8.0	− 8.9	2.0	2.0	2.0	86	81	80	S 8	S20	S17	10	10	10	0.0	✳⁰1; ✢n1a2p3; ⸝ 23.
24	48.6	46.8	44.5	− 8.9	− 9.7	−10.1	− 9.6	−10.4	1.9	1.7	1.7	85	81	81	S17	S 9	S 7	10	10	10	0.4	✢²n1a2p3; ⸝ 1; ✳p3.
25	43.1	41.9	37.7	−11.4	− 9.5	− 8.3	− 9.7	−11.6	1.7	1.9	2.3	89	88	97	S 3	SE 1	E 3	7	10	10	2.3	✳⁰ 2, p, 3.
26	36.6	40.9	48.2	− 8.7	−11.2	−14.5	−11.5	−14.5	2.2	1.6	1.2	95	86	84	N 2	NW 3	W 2	10	10	5	0.5	✳ n, a, 2; ✢ a, 2.
27	54.7	57.8	59.4	−13.8	−14.1	−17.0	−15.0	−18.6	1.4	1.4	1.0	91	91	91	WNW 2	W 2	WSW 3	10	10	10	0.0	✳ a.
28	58.5	57.9	55.4	−17.7	−13.7	−11.5	−14.3	−18.8	1.0	1.4	1.6	89	90	91	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	10	0.0	✳ a.
29	52.4	51.1	49.2	−14.3	−13.5	−14.7	−14.2	−14.8	1.3	1.4	1.3	86	91	91	S 7	S 7	S 8	10	10	10	0.3	✳ n, a, 2; ✢ p, 3.
30	43.1	39.2	37.1	−13.7	−13.1	−10.7	−12.5	−14.9	1.4	1.5	1.8	91	91	91	SSW 7	SSW 7	SSW 5	10	10	10	—	✳⁰n,1,a,2,p; ✢n, a, p.
Срд. Mtt.	756.2	756.3	756.0	− 6.6	− 5.4	− 5.9	− 6.0	− 8.3	2.8	2.9	2.9	91	87	91	4.3	3.6	3.8	8.8	8.7	8.8	11.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.6	729.2	733.1	− 6.9	− 3.3	− 0.6	− 3.6	−10.5	2.7	3.4	3.9	00	96	88	SSW 5	SSW 8	SW 9	10	10	9	0.8	✳² a, 2; ✢ a, 2, p, 3.
2	38.2	42.1	46.8	− 1.0	− 1.1	− 1.0	− 1.0	− 1.7	3.9	4.0	3.9	90	94	92	SW 8	SSW 5	SW 4	10	10	10	1.0	✳⁰ 2, p; ✢⁰ p.
3	50.1	52.0	55.5	− 1.8	− 2.0	− 3.8	− 2.5	− 3.9	3.8	3.7	3.3	96	94	95	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2.
4	61.1	63.0	65.7	−11.5	− 9.3	−11.5	−10.8	−11.7	1.9	2.1	1.9	00	93	00	W 1	WSW 1	0	0	10	10	—	
5	66.4	66.6	67.0	−10.7	−10.0	−10.1	−10.3	−11.5	1.8	1.9	2.1	94	94	00	WSW 1	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
6	66.8	66.7	67.1	−10.1	− 9.0	−11.3	−10.1	−12.0	2.1	2.3	1.7	98	98	92	0	SE 1	SSE 2	10	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	66.3	65.8	64.0	−11.7	−11.7	−11.1	−11.5	−11.7	1.7	1.6	1.7	92	86	86	SSW 3	SE 2	S 4	10	10	10	—	
8	59.6	56.8	54.6	−12.7	−10.8	− 8.5	−10.7	−12.7	1.5	1.7	2.1	87	89	87	SSE 3	S 4	SW 7	6	10	10	—	✢ p, 3.
9	53.0	51.5	48.9	− 6.3	− 6.1	− 6.5	− 6.3	− 8.5	2.6	2.6	2.6	91	87	95	S 4	S 3	SSW 7	10	10	10	—	✢ p, 3.
10	48.3	50.8	55.9	− 5.1	− 5.1	− 6.1	− 5.4	− 6.8	2.9	2.9	2.8	94	93	98	SSW 6	SSW 3	SSW 3	10	7	10	—	✢ n, 1, a, 2.
11	57.4	57.8	57.2	− 4.7	− 6.5	− 9.1	− 6.8	− 9.1	2.9	2.0	2.3	87	73	00	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	
12	57.3	57.9	57.6	− 9.9	− 9.6	− 8.7	− 9.4	− 9.9	2.1	2.0	2.3	00	94	00	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 2.
13	55.3	53.6	51.0	−10.9	−14.7	−11.7	−12.4	−15.1	1.9	1.4	1.8	98	95	97	E 3	ENE 3	E 4	10	10	10	1.7	✳⁰ 2.
14	47.4	46.1	42.9	− 9.7	− 8.5	− 8.7	− 9.0	−11.7	2.1	2.2	2.2	98	94	93	E 3	ESE 1	E 1	10	10	10	1.9	✳ n, a, 2, p, 3.
15	39.1	37.9	37.8	− 8.7	− 8.6	−11.1	− 9.5	−11.1	2.2	2.1	1.8	93	91	93	E 5	E 2	NE 3	10	10	10	2.5	✳⁰n,1,a,2,p,3; ✢n, 1.
16	39.5	41.6	44.5	−14.8	−17.2	−18.3	−16.8	−18.3	1.3	1.1	1.0	95	90	90	NE 3	NE 2	N 2	10	8	10	0.3	✳⁰ 1.
17	48.9	51.4	53.5	−22.3	−21.8	−17.0	−20.4	−22.6	0.7	0.7	1.1	89	89	91	NW 2	0	0	2	1	10	—	
18	55.0	55.1	53.9	−20.5	−21.8	−23.0	−21.8	−24.9	0.8	0.7	0.6	92	91	91	W 1	SW 1	S 2	10	2	0	—	
19	49.8	47.3	43.6	−20.7	−21.7	−21.1	−21.2	−24.3	0.8	0.7	0.8	91	91	92	S 4	SE 3	SSE 3	10	7	10	—	
20	41.5	41.8	40.6	−25.9	−25.3	−19.1	−23.4	−26.8	0.5	0.5	0.9	88	88	88	SE 3	ESE 1	ESE 4	2	0	0	—	
21	39.7	40.6	41.3	−18.5	−18.4	−20.9	−19.3	−20.9	0.9	0.9	0.7	86	83	83	ENE 3	NE 4	NNE 3	0	1	1	—	
22	42.7	44.3	46.7	−26.1	−29.7	−33.1	−29.6	−33.7	0.5	0.3	0.2	85	83	84	N 3	N 3	N 3	0	0	0	—	⚌ n.
23	48.3	49.7	50.8	−30.5	−28.1	−29.4	−29.3	−33.7	0.3	0.4	0.4	83	84	84	NNW 3	NW 3	NW 1	0	0	0	—	⚌ p.
24	52.6	54.1	55.2	−32.3	−31.8	−34.3	−32.8	−34.9	0.2	0.3	0.2	83	83	82	W 3	0	0	0	0	0	—	
25	57.0	57.3	57.6	−38.2	−38.2	−38.3	−38.2	−40.9	0.1	0.1	0.2	79	79	79	0	0	0	0	1	0	—	
26	58.1	58.2	59.5	−37.1	−33.6	−31.9	−34.2	−39.8	0.2	0.2	0.3	80	81	82	0	SSW 1	SW 2	0	9	2	—	
27	60.4	61.1	60.8	−30.2	−29.0	−24.5	−27.9	−32.4	0.3	0.4	0.6	83	83	85	SW 2	S 3	S 5	1	9	10	—	
28	60.8	61.3	61.1	−25.2	−27.1	−28.8	−27.0	−29.1	0.3	0.4	0.4	86	85	85	SSW 5	S 3	S 1	9	7	8	—	⚌ p, 3.
29	60.1	59.3	57.6	−31.1	−30.9	−31.1	−31.0	−32.3	0.3	0.3	0.3	83	82	83	S 1	0	0	2	0	2	—	⚌ 3.
30	57.3	57.7	58.9	−32.7	−31.7	−31.3	−31.9	−34.0	0.2	0.3	0.3	82	82	82	NW 2	NW 2	0	1	9	9	—	⚌ n, 3.
31	61.1	63.8	66.6	−34.7	−35.0	−36.9	−35.5	−37.6	0.2	0.2	0.1	82	82	80	0	WNW 1	0	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	752.7	753.0	753.5	−18.1	−18.0	−18.0	−18.0	−19.7	1.4	1.4	1.4	90	88	90	2.9	2.3	2.6	5.9	6.6	6.8	9.5	

1892.

Никольскъ. — Январь. — Januar. — Nikolsk.

Широта — Breite: 59° 32′. Долгота — Länge: 45° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	744.4	741.7	−20.9	−19.7	−20.3	−20.3	−23.5	0.7	0.8	0.7	85	82	79	S 4	S 3	S 4	10	10	10	0.4	✳ n, a, p, 3; ✢⁰ a, p.
2	34.4	31.9	31.8	−14.1	− 5.9	− 4.6	− 8.2	−21.2	1.4	2.7	3.2	95	93	00	SSE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	1.5	✳ n, a, p.
3	29.8	29.2	29.8	− 4.6	− 3.8	− 5.4	− 4.6	− 5.4	3.2	3.4	3.0	00	00	00	E 4	0	S 2	10	10	7	2.1	✳n,1,a,2,p;Vn1a2p3.
4	32.7	34.4	35.2	−10.9	−10.4	− 7.2	− 9.5	−12.2	1.7	1.7	2.4	86	85	94	S 2	N 2	S 8	10	10	10	2.6	Vn,1,a,2,p,3; ✳n1ap.
5	34.8	35.5	41.6	− 3.6	− 4.2	− 5.6	− 4.5	− 7.3	3.4	3.1	2.7	97	94	90	S 6	SSE 4	SE 7	10	10	10	1.3	Vn1a2p3✳n1a2p✢p.
6	46.2	47.8	49.4	− 6.4	− 5.5	− 6.8	− 6.2	− 7.9	2.5	2.6	2.4	90	87	90	SW 4	SE 4	S 2	10	10	10	0.0	V⁰ n,1,a,2,p; ✳ a, p.
7	48.0	45.1	42.6	− 7.6	− 5.6	− 4.6	− 5.9	− 7.8	2.1	2.5	2.7	85	86	85	SW 8	SSW 8	SSW14	10	10	10	5.0	✢⁰ a, 2, p.
8	39.8	42.1	45.6	− 1.4	− 1.6	− 1.4	− 1.5	− 4.9	4.1	4.0	4.0	00	98	96	SW10	SW 4	S 6	10	10	10	0.9	✢ n; ✳ n, 1, a, p.
9	44.7	42.9	46.6	− 1.0	− 0.4	− 0.4	− 0.6	− 1.4	4.1	4.5	4.3	96	00	97	SSE 6	S10	S 4	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
10	50.6	54.3	46.0	− 4.1	− 3.8	− 6.0	− 4.6	− 6.0	2.9	2.6	2.6	87	77	90	SW 8	SW 8	SW 3	10	8	10	1.6	
11	53.9	50.5	47.1	− 6.0	− 3.0	− 3.5	− 4.2	− 6.5	2.6	3.2	3.4	93	88	98	SE 4	SE 4	SW 4	10	10	10⁰	1.9	✳ n, a.
12	46.9	48.1	48.7	−13.6	−13.6	−12.8	−13.3	−14.0	1.4	1.3	1.5	92	87	93	SW 2	SE 4	SW 2	6	10	10	0.1	✳ a.
13	48.3	48.5	48.6	−10.2	−10.0	−12.4	−10.9	−12.7	1.8	1.7	1.5	91	82	86	SE 2	SE 4	0	10	10	10⁰	0.2	✳ a, 2, p.
14	47.6	46.4	46.4	−12.8	−12.4	−13.8	−13.0	−13.8	1.4	1.4	1.3	87	82	84	SE 2	SE 4	0	5	8	8	1.7	✳ a, p.
15	44.7	43.7	44.6	−15.3	−11.3	−14.8	−13.8	−15.8	1.3	1.7	1.2	96	88	89	0	SE 4	SE 2	10	10	10	1.5	✳ n, a.
16	44.4	43.8	42.6	−20.7	−21.5	−19.8	−20.7	−23.9	0.8	0.7	0.8	95	92	92	E 4	N 4	N 6	6	4	10	0.3	
17	42.3	42.0	40.5	−12.4	−12.4	−13.0	−12.6	−20.3	1.7	1.6	1.4	99	93	89	NW 8	WNW 8	NW 6	10	10	6	0.2	✳ n, 1, a, p.
18	39.2	39.7	40.3	−15.4	−14.2	−16.0	−15.3	−16.0	1.2	1.3	1.1	89	87	89	NW 8	WNW 3	0	4	6	10	1.0	✳ p.
19	40.8	41.7	43.5	−19.4	−20.3	−23.3	−21.0	−23.5	0.8	0.7	0.6	81	85	88	N 6	NW 6	0	5	10⁰	5	0.0	✳ n, a.
20	44.9	45.0	45.7	−26.5	−24.8	−31.1	−27.5	−32.9	0.4	0.5	0.2	89	88	86	0	N 2	0	0	0	0	—	
21	46.0	46.6	47.9	−35.3	−33.5	−37.7	−35.5	−38.7	0.1	0.2	0.1	85	82	82	N 4	N 6	0	4	7⁰	0	—	
22	46.5	47.1	51.4	−30.9	−26.5	−31.6	−29.7	−42.1	0.2	0.4	0.2	84	87	84	N 2	0	0	10	4	0	—	
23	53.8	55.2	55.7	−42.3	−36.8	−34.3	−37.8	−44.0	0.1	0.1	0.2	81	81	80	0	NE 2	NE 2	0	6	10	—	
24	54.0	52.9	51.4	−25.4	−23.4	−23.1	−24.0	−39.8	0.5	0.6	0.6	87	81	84	N 2	N 4	NE 4	10	10	10	1.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
25	49.5	49.4	51.9	−24.0	−19.5	−30.0	−24.5	−30.0	0.5	0.7	0.3	80	79	81	NE 4	SE 2	0	6	9	0	—	✳⁰ n.
26	52.0	52.6	52.1	−37.4	−34.4	−37.1	−36.3	−38.7	0.1	0.2	0.1	84	78	81	0	0	NE 2	10	2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
27	50.1	48.7	49.0	−42.3	−33.3	−34.3	−36.6	−42.3	0.1	0.2	0.2	79	79	79	0	NE 4	NNE 3	3	8⁰	2	0.0	✳⁰, ⊕ a.
28	50.3	50.5	50.0	−40.0	−35.2	−37.8	−37.7	−41.7	0.1	0.2	0.1	81	80	81	0	0	NE 2	5	2	0	—	≡ n, 1, a.
29	46.9	48.5	38.6	−40.5	−25.9	−17.9	−28.1	−41.0	0.1	0.4	0.8	80	79	81	S 1	SSE 2	SE 6	2	10	10	3.9	✳⁰ a, 2, p.
30	35.8	32.9	28.2	−18.2	−13.3	−14.6	−15.4	−29.2	0.9	1.3	1.2	85	84	83	SE 9	S 6	S10	10	10	10	3.1	V⁰n1a2p3; ✳⁰✢a2p.
31	24.7	23.5	23.0	−15.2	−12.9	−14.3	−14.1	−17.9	1.1	1.3	1.2	82	82	84	S 8	SSE 4	S 6	10	10	10	3.0	V⁰✳⁰n1a2p3; ✢p,3.
Срд. Mtt.	744.1	744.0	744.1	−18.7	−16.1	−17.3	−17.3	−22.0	1.4	1.5	1.5	88	86	88	3.9	3.9	3.5	7.6	8.2	7.4	33.6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 148 m? Примѣч. поправ. отъ тяжести: / Angebrachte Schwerecorr.: mm 0.9

1	725.4	727.7	731.1	−14.0	−11.7	−12.9	−12.9	−14.6	—	1.3	1.2	—	74	79	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	1.4	✳V⁰n,1,a,2,p,3;✢n.
2	36.1	39.1	42.3	−17.5	−13.3	−16.7	−15.8	−17.7	0.9	1.2	1.0	85	77	86	0	SE 2	0	10	10	10	0.7	✳, V⁰ n.
3	40.3	40.2	39.8	−14.4	−11.3	− 8.8	−11.5	−17.3	1.3	1.6	2.1	87	85	91	SSE 5	S 6	SSE 4	10	10	10	2.1	✳ n, a, 2, p, 3.
4	39.8	41.7	42.9	− 3.8	0.2	0.3	− 1.1	− 8.6	3.4	4.6	4.7	00	98	00	S 2	S 3	S 4	10	10	10	0.0	✳ n; V⁰ n, 1, a.
5	41.4	40.3	40.7	− 1.1	− 0.4	− 2.8	− 1.4	− 2.8	4.2	4.4	3.6	99	99	97	SSE 6	SSW10	SE14	10	10	10	1.9	✳ n,a,2,p;Vn1a2p3.
6	40.7	42.4	43.4	− 4.1	− 4.0	− 4.9	− 4.3	− 4.9	3.2	3.0	2.9	96	90	92	SSE 4	S 4	SE 4	10	10	10	4.6	✳⁰V²n1a2p3✢⁰n1a.
7	43.1	43.1	44.2	− 6.1	− 3.4	− 5.0	− 4.8	− 6.1	2.6	2.9	2.6	92	82	84	SE 4	SE 6	S 4	10	10	10	0.0	✳⁰n,a;V²n,1,a,2,p,3.
8	44.1	42.0	41.2	− 8.5	− 6.5	− 6.4	− 7.1	− 8.5	2.1	2.4	2.6	90	89	94	0	ENE 4	0	10	10	10	2.1	Vn,1,a,2,p,3; ✳ a,2,p.
9	41.0	42.8	44.6	− 7.1	− 4.5	− 4.8	− 5.5	− 7.4	2.3	2.8	2.9	89	86	91	0	SE 2	ESE 4	10	10	10	1.1	✳ p.
10	48.8	51.4	53.8	− 9.0	− 8.4	−11.8	− 9.7	−11.9	1.9	1.8	1.5	85	76	84	SSW 6	SW 3	S 2	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
11	54.8	54.9	52.9	−11.8	− 8.2	−14.3	−11.4	−15.2	1.5	1.8	1.2	85	74	80	S 2	SSE 2	SE 6	10	10	0	0.0	✳⁰ n, a; Ψ p, 3.
12	49.3	45.7	42.0	−20.2	−16.4	−20.3	−19.0	−20.8	0.8	1.0	0.8	88	82	93	0	SE 4	0	10⁰	2	10	0.1	Ψ n.
13	39.1	37.9	37.8	−15.0	−11.8	−13.9	−13.6	−20.4	1.2	1.3	1.4	89	77	92	ESE 3	NE 2	0	10	10	8	0.0	Ψ n; ✳⁰ a.
14	38.4	37.7	32.3	−15.1	− 9.3	−11.6	−12.0	−21.4	1.3	1.7	1.7	94	78	95	SE 4	E 4	NE 5	10	10	10	2.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
15	30.8	31.2	31.3	−12.6	− 7.8	−10.6	−10.3	−13.0	1.6	2.1	1.5	94	85	79	0	0	N 2	10	8	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	36.4	39.8	37.8	−18.1	−13.8	− 9.4	−13.8	−18.1	0.9	1.2	1.9	90	80	88	NE 2	NNW 2	ENE 2	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a.
17	28.7	29.2	37.1	−10.2	− 9.2	−16.1	−11.8	−16.1	1.8	1.5	0.9	87	70	77	SE 3	SE10	S 6	10	10	4	1.3	✳n1a2p;✢n,1,a,2,p,3.
18	48.1	53.5	51.7	−20.5	−14.2	−13.6	−16.1	−20.8	0.7	1.0	1.2	82	71	80	S 3	SE 4	SE 6	1	8	10	2.5	✢ n.
19	48.7	51.0	54.8	− 2.7	1.9	0.8	0.0	−13.6	3.7	4.9	4.5	00	94	92	S 4	SSE10	S 9	10	10	10	0.0	✳n;V⁰n1a2p3;●⁰ap.
20	63.5	65.8	67.1	− 1.2	0.1	− 1.8	− 1.0	− 2.2	3.7	4.1	3.9	88	89	98	S 2	SE 4	S 2	10	10	10	5.4	Vn,1,a,2,p,3; ✳ a2p3.
21	69.7	69.4	68.7	− 2.2	− 0.6	− 3.6	− 2.1	− 3.6	3.7	3.4	2.9	95	78	84	SSE 1	SSW 3	SSE 1	10	8	0	—	✳ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
22	67.0	66.6	65.8	−10.4	− 4.0	− 5.6	− 6.7	−10.4	1.9	2.6	3.0	93	77	00	S 3	WSW 2	0	0	0	10	—	
23	63.8	63.5	64.0	− 5.7	− 4.7	− 4.8	− 5.1	− 6.4	3.0	3.1	3.1	00	99	98	WNW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	—	
24	64.8	64.3	60.5	− 5.4	− 1.6	− 4.1	− 3.7	− 6.0	2.9	2.6	2.4	97	64	73	NNE 1	S 3	SE 4	10	10	10	—	
25	54.7	53.6	54.2	− 7.2	− 6.2	− 5.9	− 6.4	− 7.3	2.6	2.8	2.7	00	00	94	NW 4	NE 6	N 3	10	10	10	0.0	✳ p, 3.
26	55.1	55.6	54.7	− 9.1	− 6.3	− 6.0	− 7.1	− 9.9	2.1	2.1	2.7	94	76	95	N 4	N 3	NW 3	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	54.0	53.4	51.4	−12.1	−10.6	−12.6	−11.8	−14.1	1.6	1.3	1.4	94	69	82	N 4	0	0	10	6	10	—	
28	48.2	46.8	45.3	−12.5	− 7.6	−12.4	−10.8	−12.6	1.3	1.7	1.4	79	69	82	S 4	SSE 2	0	10	10	10	3.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	42.4	42.0	44.9	−11.5	− 4.6	−15.0	−10.4	−15.0	1.5	2.3	1.3	83	72	97	S 3	S 4	0	10	10	10	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	746.8	747.3	747.5	−10.0	− 6.8	− 8.8	− 8.5	−12.0	2.1	2.4	2.3	91	82	89	2.8	3.9	3.2	9.3	9.0	9.0	32.8	

Никольскъ. 1892. Nikolsk.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	753.0	756.1	−18.1	−16.1	−20.9	−18.4	−21.0	0.9	0.9	0.8	90	77	95	N 4	N 9	0	10	0	0	—	✢⁰ n, a, ⚹⁰ p, 3.
2	58.6	59.0	58.9	−28.5	−16.8	−21.7	−22.3	−29.0	0.4	1.0	0.7	00	85	85	NNE 3	N 2	N 2	1	3	0	—	⚹ n; ⊔ n, 1, a; Ψ p, 3.
3	59.5	59.8	59.8	−31.5	−13.0	−18.4	−21.0	−32.2	0.2	1.1	0.9	81	65	87	0	W 4	NW 4	1	0	0	—	Ψ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
4	60.4	60.5	61.6	−19.2	− 6.4	−11.0	−12.2	−21.2	0.8	1.5	1.3	86	53	68	SSE 2	SW 4	NW 1	10⁰	7	10⁰	—	Ψ n; ⊔² n, 1, a.
5	62.8	62.9	62.7	−12.1	− 2.2	− 7.2	− 7.2	−14.2	1.3	2.3	1.9	76	59	72	S 2	SE 3	SSE 2	10	2	10⁰	0.8	
6	62.2	61.9	60.5	− 8.1	− 2.8	− 5.5	− 5.5	− 8.2	2.1	2.4	1.8	86	67	64	S 2	S 4	S 4	10	10	10	0.2	⚹⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⊽ p, 3.
7	59.8	60.0	60.0	− 7.8	− 0.4	− 5.2	− 4.5	− 8.0	1.6	2.2	1.6	63	50	53	SE 4	S 4	S 2	10	8	8⁰	—	⊽ n, p, 3.
8	60.0	59.9	60.3	−12.2	− 0.6	− 5.6	− 6.1	−12.2	1.0	1.8	1.6	60	43	53	SSE 3	SSW 4	SW 4	2	3	0	—	⊽ n; Ψ p, 3.
9	60.0	58.8	58.0	−11.7	− 1.3	− 5.1	− 6.0	−11.8	1.0	1.7	1.7	56	43	54	S 6	SE 6	SE 7	0	10	10⁰	—	Ψ n; ⊽ p, 3.
10	57.6	59.8	62.5	− 7.6	− 2.4	− 3.6	− 4.5	− 7.7	1.5	1.8	1.9	60	46	55	SSE 5	S 4	S 5	10	10	10⁰	—	⊽ n, p, 3; ✢ a, 2, p.
11	66.4	67.6	70.3	− 8.7	1.2	− 6.4	− 4.6	− 8.8	1.5	2.5	1.8	67	51	65	S 3	SE 4	0	7	4	0	—	⊽ n; Ψ p, 3.
12	72.2	73.2	72.9	−14.7	1.8	− 5.6	− 6.2	−14.7	1.1	4.2	1.6	79	80	56	S 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	Ψ n, p, 3.
13	72.6	72.1	70.1	−18.0	− 1.9	− 7.0	− 9.0	−18.4	0.8	1.7	1.6	79	42	61	0	0	0	2	0	0	—	Ψ n.
14	69.5	69.1	67.7	−16.2	− 0.7	− 7.8	− 8.2	−16.8	0.8	1.7	1.3	68	41	52	S 2	S 3	SE 2	8⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 1, a, p; ⊽ p, 3.
15	67.7	66.9	66.5	−14.6	− 0.4	− 3.4	− 6.1	−15.3	0.9	1.8	1.5	60	41	42	SSW 4	SE 4	S 2	3	7	10	—	⊽ n; ⊕⁰ n, 1, a.
16	67.5	67.6	68.9	− 8.0	2.4	− 5.1	− 3.6	− 8.7	1.4	2.6	1.5	57	47	48	SSE 3	SE 4	S 1	9	0	0	—	
17	70.9	71.5	71.4	−17.7	2.4	− 3.9	− 6.4	−17.9	0.9	2.7	1.9	77	49	56	SSW 2	SE 2	0	0	0	0	—	
18	72.1	71.3	69.5	−17.0	5.9	− 1.3	− 4.1	−17.7	1.0	2.4	1.5	86	35	37	SW 2	WSW 3	E 2	0	1	0	—	
19	66.7	62.8	59.4	− 4.2	3.3	− 1.4	− 0.8	− 4.9	2.0	3.0	4.1	61	52	98	SSE 4	SW 8	WNW 3	2	10	10	1.0	⚹ p.
20	56.9	56.1	56.7	0.0	1.8	0.6	0.8	− 1.4	4.6	4.2	4.2	00	80	87	NW 6	N 4	NNW 5	10	10	10	0.0	⚹ a.
21	55.4	51.6	49.3	− 0.8	2.4	1.5	1.0	− 1.1	4.3	5.1	5.1	00	93	00	NW 3	W 6	N 8	10	10	10	2.6	⚹ a, 2, p.
22	48.7	48.3	46.7	− 0.2	0.8	− 0.8	− 0.1	− 0.8	4.2	3.0	2.4	93	62	57	NNW 4	NW 8	N 4	10	10	10	0.0	⚹⁰ n, a.
23	43.0	40.7	37.8	− 1.2	2.6	0.0	0.5	− 1.8	3.1	2.6	3.0	75	48	66	SSE 2	SSW 10	S 2	10	10	10	—	
24	34.1	32.8	30.7	− 1.1	2.6	− 2.4	− 0.3	− 2.4	3.4	3.8	3.6	80	69	94	S 10	SSE 10	SSW 10	10	10	10	3.5	⚹⁰ a, 2, p, 3.
25	28.4	30.4	30.8	− 1.6	− 2.6	− 4.0	− 2.7	− 3.9	3.8	2.7	2.4	95	72	72	S 2	SSW 10	SE 6	10	10	10	0.8	⚹ n, 1, a, 2, p.
26	32.1	34.9	36.1	− 7.4	1.5	− 0.1	− 2.0	− 7.5	2.3	3.0	4.1	89	60	90	SW 4	SW 6	SSW 6	4	8	10	0.1	✢ n; ⚹⁰ p, 3.
27	35.8	37.3	37.9	1.2	3.2	2.4	2.3	− 0.4	4.7	4.3	4.7	94	75	85	W 4	W 4	W 2	10	10	10	—	⚹ n.
28	40.9	41.6	41.3	1.6	4.2	0.6	2.1	0.6	4.0	3.4	3.7	79	55	76	W 5	0	W 2	3⁰	10	7	—	
29	47.8	49.7	48.0	− 6.2	3.3	− 0.8	− 1.2	− 6.9	1.5	2.1	2.0	53	36	47	W 2	WNW 2	SW 6	0	10	10	7.4	
30	38.3	37.0	40.1	− 4.0	− 1.6	− 3.9	− 3.2	− 4.0	3.4	3.7	3.1	00	90	92	W 8	NE 8	N 6	10	10	10	2.5	⚹ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
31	41.5	39.4	35.7	− 6.6	0.1	− 3.1	− 3.2	− 8.9	2.1	2.8	3.4	77	60	94	S 2	S 7	SW 4	5	10	10	4.9	⚹ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	755.5	755.4	755.1	− 9.7	− 1.0	− 5.0	− 5.2	−10.6	2.0	2.6	2.3	78	59	70	3.4	4.8	3.4	6.0	6.5	6.6	23.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.9	733.7	734.5	− 3.7	− 1.0	− 4.4	− 3.0	− 4.7	3.4	3.5	3.1	98	83	96	0	NE 6	N 4	10	10	10	0.2	⚹⁰ n, 1, a, 2, p.
2	35.2	36.1	39.2	−13.8	− 2.7	− 7.8	− 8.1	−14.7	1.2	1.8	1.4	79	48	59	N 2	NNW 5	NNW 4	0	3	8	0.0	
3	39.9	38.3	36.8	−10.0	− 6.2	−11.5	− 9.2	−12.8	1.4	1.3	1.1	70	46	59	NW 4	NW 10	W 2	10	8	10	0.0	⚹⁰ n, 1.
4	34.3	33.1	35.2	−13.1	1.8	− 5.2	− 5.5	−17.1	1.2	2.8	3.1	77	54	00	SSW 2	SE 4	NE 4	10	9	10	3.7	⚹⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	38.6	40.8	43.3	−11.0	− 5.9	−10.6	− 9.2	−12.2	1.7	1.7	1.1	91	57	57	NNW 6	NE 8	N 7	10	10	0	0.1	⚹n1a2p; ✢a2p; Ψp3.
6	44.7	44.8	43.7	−15.2	− 7.9	−14.4	−12.5	−16.5	1.0	1.1	0.8	76	46	55	NE 8	N 9	0	0	5⁰	0	—	Ψ n, p, 3; ⊕⁰ a.
7	40.3	37.5	37.8	−25.1	− 5.8	− 7.6	−12.8	−28.6	0.4	1.0	2.2	73	35	87	0	NW 10	NNW 8	3	2	0	0.2	Ψ n.
8	38.6	40.7	43.2	− 9.9	− 4.1	− 4.4	− 6.1	−17.7	2.0	2.4	2.2	94	74	67	N 8	NE 10	N 4	10	10	10	0.0	⚹⁰ n, 1, a, 2, p; ✢⁰ a, p.
9	42.7	42.6	43.2	− 9.8	− 3.5	− 7.8	− 7.0	− 9.8	1.5	1.8	1.1	72	52	46	N 9	NNW 7	NE 6	0	6	0	—	Ψ p, 3.
10	44.4	43.3	40.9	−11.7	− 1.7	− 2.8	− 5.4	−14.8	0.8	1.6	1.5	48	40	44	0	0	SW 3	0	6	1	0.0	Ψ n, p, 3.
11	34.1	32.4	35.1	− 1.3	4.9	− 2.8	0.3	− 5.3	3.9	5.0	2.9	94	77	80	SSW 4	SW 14	SW 4	10	8	0	2.2	Ψn; ⚹⁰n1ap; ●⁰a2p.
12	37.3	37.7	36.4	− 5.4	2.2	− 3.2	− 2.1	− 8.3	2.2	2.4	2.2	74	45	61	SSE 3	SW 4	NE 2	1	7	10	0.0	⚹⁰ a.
13	33.7	30.3	27.3	− 6.3	− 1.7	− 2.7	− 3.6	− 8.0	2.5	4.0	3.7	92	00	00	N 2	NE 3	NW 9	10	10	10	3.6	⚹ a, 2, p, 3.
14	42.1	46.6	51.4	− 6.4	− 1.8	− 4.0	− 4.1	− 7.9	1.6	2.0	2.0	60	51	61	NW 8	W 10	0	0	8	9	0.1	⚹ n.
15	50.5	48.3	47.4	− 3.4	− 1.1	− 2.6	− 2.4	− 9.1	3.0	3.6	3.8	86	85	00	ESE 7	E 8	NE 3	10	10	10	10.8	⚹⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	48.2	49.2	47.1	− 2.9	1.2	2.3	0.2	− 3.5	3.7	4.6	5.4	00	93	00	NE 3	ENE 2	ESE 8	10	10	10	13.9	⚹⁰n, 1, a, 2, p; ●⁰p, 3.
17	46.1	49.6	52.9	3.4	5.5	3.4	4.1	2.3	5.8	3.5	2.7	00	52	46	SSW 3	SE 6	SW 4	10	3	1	0.0	●⁰ n, 1, a.
18	56.3	57.1	57.8	1.4	8.2	4.0	4.5	− 0.1	3.5	3.7	3.4	70	46	56	SSW 2	N 4	0	10	9	2	—	
19	58.3	58.0	57.8	3.4	12.6	7.4	7.8	− 2.0	5.0	6.1	5.1	85	56	66	SSE 2	SE 3	SSE 1	10	6	10	—	≡⁰ n, 1, a.
20	59.3	59.3	59.2	5.4	15.9	6.0	9.1	1.1	5.3	5.8	4.0	79	44	57	SSW 2	S 4	S 2	0	10⁰	8	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
21	59.9	59.1	58.8	5.6	12.9	6.6	8.4	3.2	4.8	5.1	4.2	71	46	58	S 4	SSW 6	0	10⁰	7	10	—	⊕⁰ a.
22	58.8	57.2	55.6	3.9	13.7	6.8	8.1	0.6	4.9	4.9	3.9	80	42	53	S 2	S 4	S 2	9	8⁰	3	—	
23	54.2	52.3	49.7	5.0	15.7	7.4	9.4	1.0	4.7	6.6	3.9	72	50	50	S 2	SSW 3	S 2	3	8⁰	2	—	⊕ a, 2, p.
24	48.0	46.4	45.5	5.8	14.0	5.8	8.5	0.9	4.8	5.9	3.8	70	50	55	SSE 3	SE 4	0	2⁰	5⁰	3	—	⊕ a, 2, p.
25	44.5	43.7	43.8	7.2	14.9	7.1	9.7	2.0	5.6	6.6	4.2	74	52	56	SSE 3	SE 5	0	8	7	1	—	
26	44.2	44.9	48.0	7.8	16.4	6.9	10.4	2.2	4.7	6.9	4.9	60	50	66	SSE 2	SE 4	S 2	0	0	0	—	⚹ n.
27	50.2	51.9	53.7	5.6	10.5	4.0	6.7	− 0.9	4.8	5.4	5.0	71	57	82	SE 4	SE 6	SE 2	4	10	10	—	
28	54.1	52.4	51.2	6.1	12.5	6.6	8.4	1.5	5.4	6.6	6.7	76	61	93	SSE 2	SE 4	SSE 3	2	10	10	3.6	●⁰ p, 3.
29	53.0	54.3	56.0	6.2	9.6	6.4	7.4	5.5	6.6	5.7	3.6	93	64	50	SW 3	W 2	WNW 4	10	6	5	—	●⁰ n.
30	59.5	59.0	57.4	4.3	12.4	8.2	8.3	0.3	4.4	5.8	4.3	71	54	53	N 2	0	SE 4	0	10⁰	10	3.2	
Срд. Mtt.	746.2	746.0	746.3	− 2.6	4.7	− 0.1	0.7	− 5.8	3.4	4.0	3.2	79	57	67	3.4	5.5	3.1	5.7	7.4	5.8	41.6	

Никольскъ. 1892. Nikolsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	753.2	751.7	5.8	18.2	13.4	12.5	5.6	5.9	8.3	7.7	87	54	67	S 3	SSW 3	SSE 2	10	0	0	—	●⁰ n.
2	50.4	48.1	45.4	13.2	21.9	16.3	17.1	8.2	7.8	6.9	7.6	69	36	55	SSW 3	WSW 12	SW 5	0	10	7	1.1	
3	50.2	51.1	49.8	4.4	8.6	6.6	6.5	3.5	4.9	4.6	6.2	79	55	85	N 4	NNW 3	E 2	0	0	3	0.3	⊼⁰, ● n; ⊕⁰ p.
4	45.2	42.4	42.8	5.5	20.3	14.5	13.4	2.2	5.3	6.8	8.0	79	39	65	SSE 2	W 10	S 2	10	4	5	—	●⁰ n.
5	43.4	42.7	43.3	15.1	22.6	16.2	18.0	11.7	7.8	6.1	6.5	61	29	48	SSE 2	SW 4	S 2	7	8	1	—	
6	44.7	45.3	46.2	12.6	16.9	12.2	13.9	12.2	8.6	10.0	9.4	80	70	90	SW 3	SSE 6	S 2	10	10	1	0.0	●⁰ a, p; ◠⁰, ⊼⁰ p.
7	47.8	48.0	50.6	11.1	21.2	16.1	16.1	7.6	8.5	7.5	8.9	86	40	65	SE 3	SW 4	S 2	10	7	3	—	
8	51.6	52.1	53.5	14.6	18.6	10.2	14.5	9.0	9.1	7.9	6.2	74	50	67	S 4	W 17	NNW 2	5	9	10	2.7	≺ n; ⸝ a,2,p; ●, ⊼ a.
9	54.4	53.9	54.2	7.8	16.0	10.6	11.5	6.9	6.6	6.1	5.4	83	45	57	WNW 2	SW 4	NW 4	10	5	1	—	● n.
10	55.9	53.3	50.1	7.8	17.5	13.1	12.8	3.4	5.9	6.7	5.6	75	46	50	N 1	NW 4	NW 2	0	2⁰	0	—	
11	47.7	46.9	47.7	12.5	16.5	8.2	12.4	6.1	7.4	5.1	4.5	69	37	56	SW 1	NW 8	NW 4	8	7	4	—	
12	51.1	51.3	50.4	2.9	6.6	1.9	3.8	1.9	4.1	3.3	3.6	73	46	67	N 8	N 4	NNW 6	4	8	6	—	
13	47.9	46.4	44.3	— 0.1	3.8	4.0	2.6	— 3.0	3.1	3.6	4.1	69	58	67	NNW 2	NW 10	S 3	5	6	9	1.5	✳⁰ a, 2, p; △ p.
14	43.0	43.6	45.1	— 0.4	1.0	— 2.0	— 0.5	— 2.0	3.7	4.0	3.9	83	79	98	WNW 6	WNW 7	NNW 10	9	10	10	0.3	✳ n, a, 2, p, 3.
15	47.0	47.8	48.0	— 2.2	2.0	1.5	0.4	— 3.0	3.8	2.7	3.8	98	52	74	NE 10	NW 10	SSW 1	0	7	10	0.0	✳ n, a.
16	47.0	44.6	42.9	3.4	11.8	8.7	8.0	0.3	3.8	5.6	7.5	65	55	89	SW 2	SSE 6	SSE 6	10	10	8	0.7	●⁰, ◠⁰ p.
17	42.9	44.3	45.6	11.0	17.1	11.8	13.3	8.4	8.2	6.7	9.3	83	46	91	SSW 8	SSW 10	SW 4	7	6	9	0.7	●⁰ n, p.
18	46.6	48.5	48.8	12.3	17.9	15.5	15.2	10.4	7.8	8.6	9.4	73	57	71	SW 4	W 10	SW 2	10	10	8	0.0	●⁰ a.
19	48.9	47.9	46.3	15.4	23.0	16.8	18.4	13.7	6.0	7.0	8.3	46	34	59	S 2	SW 8	SW 2	1⁰	4	4	—	
20	49.2	48.5	47.8	8.5	13.6	11.0	11.0	7.1	5.2	4.5	6.6	62	39	67	N 10	NNW 10	NE 2	3	4	0	—	
21	48.2	47.9	47.9	8.5	17.2	13.4	13.0	3.3	4.4	5.3	8.0	54	36	70	N 4	NE 8	NE 2	0	2	2⁰	—	
22	49.8	49.5	49.1	11.8	22.7	17.7	17.4	3.0	6.5	7.9	8.4	64	39	56	W 2	S 2	SE 2	4	0	2	—	
23	49.3	48.1	46.9	17.1	25.5	19.2	20.6	5.6	7.0	8.9	8.1	48	37	49	S 2	SSW 4	SE 4	0	7⁰	4	—	
24	46.7	44.7	44.3	18.8	25.4	17.3	20.5	12.7	8.3	8.2	10.3	51	34	70	SE 4	S 10	SW 2	0	7⁰	7⁰	—	∝⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.4	44.2	43.6	14.4	17.3	16.8	16.2	14.3	10.0	10.3	10.3	83	70	73	SW 2	SW 8	SE 2	8	9	3	0.2	∝⁰n,1,a,2,p,3; ●⊼⁰a.
26	48.5	44.6	45.2	12.2	21.7	16.3	16.7	8.0	8.2	8.4	9.3	78	44	67	NW 2	NE 2	SE 2	3	8	4	—	∝⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.6	44.7	43.7	13.8	24.9	17.7	18.8	6.2	10.8	9.7	9.8	93	41	65	N 2	SSE 2	SW 4	2	6	9	0.9	∞⁰n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰a.
28	42.2	41.1	40.1	12.2	16.1	12.6	13.6	12.2	8.4	9.2	10.0	80	67	93	W 6	NW 4	W 2	10	10	4	0.0	● n, a, p.
29	36.6	34.9	35.3	10.9	15.0	10.4	12.1	8.8	8.3	7.5	7.0	86	59	74	NW 6	NNE 10	N 2	3	4	4	—	
30	37.9	39.7	41.1	2.9	0.5	0.8	1.4	0.4	4.5	3.9	3.7	79	82	70	N 10	N 14	NNW 14	10	10	10	—	⸝ a, p.
31	42.7	42.6	43.2	— 0.8	— 0.1	0.6	— 0.1	— 1.4	3.1	3.1	3.1	72	70	65	N 10	NW 10	NNW 14	10	10	7	0.0	✳⁰ p.
Срд. Mtt.	747.2	746.5	746.3	9.1	15.5	11.3	12.0	5.9	6.5	6.6	7.1	74	50	69	4.2	7.2	3.7	5.5	6.5	5.0	8.4	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	742.3	739.6	— 0.4	7.1	9.0	5.2	— 1.6	2.9	3.1	5.3	65	42	62	NW 8	W 8	W 4	4	3	10	1.1	
2	41.2	44.5	46.7	— 1.6	0.6	1.0	0.0	— 1.8	3.1	2.4	2.6	76	51	53	N 20	NNW 14	NW 8	7	10	6	0.0	●⁰n ✳nap ⸝ nla ⊕p.
3	50.2	49.4	48.3	1.7	10.9	5.8	6.1	— 1.2	3.9	5.1	5.2	75	53	76	NW 4	SE 4	SW 6	3	5⁰	10	—	
4	46.8	47.8	47.9	6.4	11.1	11.4	9.6	4.4	6.0	7.1	8.1	84	72	81	SE 2	W 3	SW 2	10	10	10	2.7	
5	45.7	45.0	44.1	12.9	20.5	19.1	17.5	9.7	9.7	9.3	9.8	88	52	59	SSW 4	NW 6	W 1	9	9	7	—	● n.
6	46.1	46.5	47.2	17.3	21.8	16.7	18.6	9.8	9.5	7.0	8.9	65	37	63	S 2	NW 2	N 2	3	9	3	—	
7	49.7	49.1	45.4	16.8	18.9	17.1	17.6	7.3	8.1	8.9	6.3	57	55	44	SE 2	S 4	SSE 4	8	10	4	1.9	● a, 2, p.
8	39.3	38.7	40.5	19.3	18.5	10.6	16.1	10.1	11.4	13.5	7.7	68	85	81	SW 8	WSW 4	NW 2	5	10	4	2.3	⊽ n; ⊼ n,a,2,p; ● a.
9	40.3	40.0	42.6	12.5	9.0	7.8	9.8	7.8	8.3	7.1	5.4	77	83	68	S 2	NW 12	NW 6	4	10	6	0.3	● a, 2, p.
10	44.9	44.6	42.9	11.4	15.5	12.8	13.2	3.5	5.3	6.2	6.6	52	48	60	SW 8	SSW 10	S 2	5	9	8	—	
11	40.0	38.4	38.5	17.0	22.3	13.2	17.5	10.6	6.9	8.0	10.6	48	40	95	SSW 14	S 12	SW 6	3⁰	9	10	7.7	⸝ a; ●, ◠ p.
12	40.6	43.2	46.5	11.7	15.6	15.7	14.3	11.3	7.9	5.8	7.3	78	44	56	WNW 5	W 5	W 2	5	4	2	—	● n.
13	48.2	45.2	43.2	15.0	23.1	22.3	20.1	3.9	7.7	8.4	11.4	61	39	57	SE 2	S 4	W 2	1	3⁰	3⁰	—	⊳ n.
14	44.6	45.2	43.6	13.8	17.2	16.6	15.9	11.3	10.5	13.2	13.3	91	91	95	E 2	0	NE 2	10	10	7	10.2	⊳ n; ●⁰ a, p.
15	40.8	40.4	43.2	17.1	19.5	14.9	17.2	14.4	12.7	14.3	7.3	88	85	58	SE 2	SSE 2	W 8	10	9	8	0.0	●²; ⊼ a.
16	48.1	51.5	52.4	12.0	13.0	12.8	12.6	10.3	7.6	7.5	9.2	73	67	85	SW 10	NW 4	0	8	10	2	—	
17	52.2	49.7	48.7	11.6	22.1	22.7	18.8	5.9	8.3	10.3	13.3	82	52	65	SSW 2	SW 3	W 2	10	10	10	—	
18	50.2	48.7	45.9	20.7	27.6	23.5	23.9	14.5	12.0	15.7	13.3	67	57	62	NE 2	SE 4	ESE 2	3	3	5	—	
19	43.3	41.6	40.8	24.9	31.3	20.7	25.6	15.9	14.5	16.4	15.3	62	48	84	SE 4	SE 4	S 2	4	7	6	6.1	⊼, ● p.
20	42.6	43.7	46.5	15.7	16.8	16.3	16.3	15.3	9.1	9.9	8.5	68	70	61	W 5	SSW 10	NW 2	9	10	5	—	
21	46.4	46.0	46.6	13.6	18.3	14.4	15.4	8.5	8.6	6.9	8.0	74	44	65	W 10	NW 10	WNW 2	3	6	9	—	
22	48.7	49.6	50.7	13.0	15.7	15.5	14.7	8.6	9.0	8.3	10.3	81	63	79	NW 6	NW 10	0	5	10	10	—	
23	50.0	48.5	46.3	16.9	26.8	21.1	21.6	8.4	10.4	12.1	11.5	73	46	62	SW 2	SW 2	SSW 2	3	4	4	—	⊳, ≡⁰ n.
24	46.5	46.7	46.2	16.9	20.9	22.3	20.0	14.9	9.9	9.1	10.9	69	50	54	W 4	W 1	SW 2	2	10	1	—	
25	46.2	45.8	43.1	16.4	22.7	20.3	19.8	11.4	10.0	11.4	11.2	72	56	63	SW 2	NW 2	ESE 4	9	9	10	11.2	
26	42.4	42.9	43.2	18.9	20.4	18.7	19.3	15.2	13.6	10.1	11.5	84	56	71	SW 2	W 7	SW 2	10	8	2	0.5	●² n, a.
27	43.6	43.1	43.3	17.5	18.8	15.6	17.3	12.0	9.5	9.0	10.4	64	56	79	W 3	NW 10	SW 2	3	7	6	0.2	⊳⁰ n, 1, a; ● p 3.
28	42.9	42.2	41.9	13.4	18.4	15.3	15.7	11.2	10.0	10.5	10.7	88	66	83	W 6	WNW 3	WSW 2	10	9	4	3.6	● n, a, p; ◠ p.
29	39.5	37.7	36.8	15.2	20.7	15.6	17.2	12.5	10.1	10.3	11.3	78	57	86	SW 3	SW 4	SW 2	9	10	8	3.2	● a, p; ▲ p.
30	35.6	37.2	39.8	13.2	16.7	13.6	14.5	10.7	9.9	10.3	9.7	88	72	85	NW 8	WNW 7	NW 4	7	8	5	0.0	● a.
Срд. Mtt.	744.7	744.5	744.7	13.7	18.1	15.4	15.7	9.2	8.9	9.2	9.4	73	58	70	5.1	5.7	2.9	6.1	8.0	6.2	51.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	740.7	740.4	13.2	18.2	15.5	15.6	10.0	9.3	8.1	10.1	83	53	77	NW 2	NW 6	N 2	3⁰	7	3	—	
2	39.3	38.0	36.7	13.2	14.5	15.5	14.4	8.9	10.6	10.9	12.0	95	90	91	NW 2	NE 4	NW 2	10	10	7	11.0	⊼² n; ●⁰ a, p.
3	37.5	38.5	40.4	14.0	18.7	13.4	15.4	11.7	11.0	10.9	9.9	93	68	87	W 3	NW 8	NNW 8	10	6	8	—	●, ≡ n.
4	42.2	42.7	42.4	9.1	10.6	11.0	10.2	8.0	7.4	7.5	7.5	87	79	76	N 5	NNW 7	NW 4	10	10	9	0.4	● a.
5	39.5	37.9	37.7	8.3	9.8	9.8	9.3	7.1	7.5	8.7	8.7	92	96	96	NW 10	NW 9	NW 8	10	10	10	8.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
6	36.7	36.1	34.3	10.2	12.6	14.4	12.4	8.6	8.4	8.9	9.9	91	83	82	NW 6	NW 5	NW 3	10	10	9	0.0	●⁰ a, 2, p.
7	32.5	34.1	34.5	11.4	14.1	15.5	13.7	10.0	8.0	9.3	10.9	79	78	83	NW 10	NNW 3	W 2	10	10	4	2.6	↙ a; ⌒ p.
8	34.4	33.1	30.3	13.4	19.9	15.7	16.3	12.5	10.5	13.0	11.3	93	75	85	SW 2	W 4	SSW 4	10	9	8	2.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	27.9	26.9	27.9	13.8	15.5	13.8	14.4	12.5	10.3	11.3	10.9	88	86	94	SW 2	SW 5	W 3	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
10	30.2	30.8	32.5	12.4	15.7	14.2	14.1	11.8	9.7	9.9	9.0	91	75	75	WSW 3	WSW 6	SW 4	10	8	4	0.8	● n, a, p.
11	33.4	34.3	35.9	12.8	16.2	14.6	14.5	10.6	9.7	11.1	10.9	89	81	88	S 2	SW 6	SW 2	10	10	6	4.8	● a, p.
12	38.3	39.5	40.7	13.6	20.1	17.1	16.9	11.1	10.1	9.5	10.7	88	54	74	SW 2	SSW 6	S 2	7	6	4	4.0	●⁰, ⌒ p.
13	38.9	38.3	41.0	13.6	18.2	16.7	16.2	12.8	10.1	11.3	11.2	88	73	79	E 4	SW 6	W 2	10	10	7	2.5	● n, 1, a, p.
14	43.6	43.8	45.1	13.6	22.5	18.3	18.1	11.1	10.1	11.0	11.4	88	54	73	W 2	SW 4	WSW 2	10⁰	10	6	1.4	⊼, ● a, 2, p.
15	46.8	48.0	49.0	17.3	21.9	19.9	19.7	12.7	10.6	11.6	12.0	72	59	70	W 2	W 4	0	4	8	3	—	⊼² n, 1, a.
16	50.5	50.5	49.9	18.3	25.6	23.0	22.3	11.7	12.1	11.0	12.8	78	46	61	0	0	SSE 2	10	10	4	—	
17	50.4	49.8	48.6	20.5	26.8	21.7	23.0	14.6	13.2	11.9	10.6	74	45	55	W 2	SE 5	SE 4	6	10⁰	3	—	
18	49.0	49.0	49.5	22.9	27.9	22.7	24.5	17.4	13.3	13.6	12.0	64	49	59	SE 2	SE 2	SE 2	2	2	3	—	
19	50.5	49.9	49.4	22.5	27.5	21.8	23.9	16.3	12.9	13.0	10.6	64	47	55	SE 2	SE 7	SE 2	2	0	0	—	
20	51.0	50.8	49.9	20.9	29.0	22.5	24.1	13.6	12.5	12.2	10.0	68	41	50	S 2	S 4	SSE 2	0	0	2⁰	—	
21	51.2	51.3	50.7	19.7	30.3	23.7	24.6	13.7	10.8	10.6	11.1	63	33	51	SSW 2	SE 3	S 2	0	1	2⁰	—	⊼ n.
22	52.0	51.1	49.5	22.3	32.0	25.9	26.7	13.1	11.6	11.2	12.6	58	31	51	SW 2	SE 4	SE 2	2	4	2	—	⊼⁰ n.
23	47.8	48.3	49.1	24.9	28.6	23.6	25.7	18.8	13.2	14.3	14.2	57	49	66	SE 2	S 4	W 2	2	4	2	0.0	⊲ n; ● a.
24	49.8	50.5	50.7	19.5	26.6	21.5	22.5	15.0	13.3	14.9	15.1	80	58	80	W 2	S 2	SW 2	8	6	2⁰	0.0	●⁰ a.
25	51.6	51.0	49.7	20.0	28.6	24.9	24.5	12.5	13.5	13.8	15.9	78	48	68	SW 2	N 2	S 2	7⁰	7	7	—	⊼, ≡ n.
26	47.7	46.8	45.5	22.7	33.4	21.7	25.9	16.1	13.9	15.5	13.4	68	41	70	SW 2	SSE 2	NE 2	8	9	9	0.3	⊲ n; ●⁰ p.
27	43.6	41.9	39.8	21.0	26.6	23.9	23.8	19.5	14.0	16.7	16.0	76	65	73	SE 2	SE 4	SW 2	10	9	4	—	● n.
28	40.5	39.6	40.4	23.1	27.6	19.5	23.4	17.6	15.0	12.7	12.3	72	45	73	S 4	SSW 8	SW 2	0	7	5	0.2	⊼⁰, ●⁰ p.
29	41.9	42.6	42.8	17.5	16.2	11.8	15.2	11.8	11.9	11.5	10.0	80	84	97	SW 2	NW 4	N 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
30	43.6	44.9	45.5	9.4	13.3	13.2	12.0	9.1	8.3	7.9	8.8	95	70	78	NNW 4	WNW 4	SW 2	10	9	4	1.4	●⁰ n.
31	45.7	46.1	46.4	14.0	21.4	15.7	17.0	10.0	10.6	11.6	8.6	90	62	64	SW 6	SW 4	NNE 2	9	4	8	5.1	● n, p; ⊼⁰ p.
Срд. Mtt.	742.9	742.8	742.8	16.4	21.6	18.1	18.7	12.6	11.1	11.5	11.3	80	62	74	3.1	4.6	2.7	7.1	7.3	5.3	53.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	748.5	747.7	16.3	23.3	18.5	19.4	13.5	11.2	10.6	11.9	81	50	75	W 4	SW 6	SW 2	8	5	7	1.5	● n; ⊲ p.
2	46.9	45.6	42.8	18.1	27.2	20.7	22.0	14.4	12.0	11.7	11.7	77	43	65	SW 2	SW 6	0	10⁰	6	4	—	● n; ⊲² p.
3	37.6	35.2	34.5	17.9	22.9	16.7	19.2	15.8	11.5	13.4	13.6	75	64	96	N 2	NE 4	NE 2	10	10	10	37.1	⊼², ↙, ●² p.
4	35.6	37.9	40.0	13.6	13.7	13.6	13.6	12.9	11.6	10.5	11.2	00	91	97	NNW 8	NW 4	SW 3	10	10	10	0.0	≡ n; ●⁰ a, 2, p.
5	41.3	40.7	38.2	15.5	22.7	16.2	18.1	13.4	10.9	14.1	13.6	83	69	99	S 4	ESE 3	N 3	10	10	10	42.8	● p, 3; ⊼⁰ p.
6	36.8	39.8	40.9	14.1	14.6	13.4	14.0	13.2	11.8	9.4	9.5	99	76	83	WNW 4	WNW 8	W 2	10	10	8	0.0	●⁰ n, 1, a.
7	41.3	42.0	43.2	12.5	15.7	12.2	13.5	11.2	9.0	8.3	8.6	85	63	82	NW 2	NW 8	W 4	10	9	7	1.4	● a, p.
8	46.0	46.1	46.0	11.0	18.7	15.6	15.1	6.6	7.1	7.0	9.7	73	44	74	NW 7	W 10	S 2	0	7	3	—	⊼ n, 1, a.
9	44.0	42.1	42.5	14.4	18.9	11.6	15.0	9.7	9.7	9.9	8.6	80	60	85	S 2	S 6	S 2	10	8	4	0.9	⊼ n; ●⁰ a, p; ⊼, ▲⁰ p.
10	41.6	41.4	41.5	11.6	14.9	11.8	12.8	8.8	10.1	9.9	9.6	99	78	94	SW 4	W 5	SW 3	10	10	8	8.0	●⁰ a, 2, p.
11	42.5	42.9	42.8	11.2	16.9	12.2	13.4	9.7	8.7	9.9	9.8	88	69	94	NW 2	ENE 2	SE 2	10	10	2	1.1	⊼ p, 3.
12	40.5	38.4	36.8	12.8	14.1	10.6	12.5	9.4	9.7	10.6	9.4	89	90	99	ESE 2	SE 4	NW 4	10	10	10	22.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
13	35.7	37.4	38.9	12.0	15.1	11.8	13.0	10.6	10.1	9.5	9.1	97	74	88	NW 5	NW 8	NW 5	10	10	9	6.1	● n, 1, a, 2, p.
14	39.3	41.3	43.1	8.9	10.9	10.8	10.2	8.7	7.8	7.7	7.8	92	79	82	W 5	NW 12	NW 10	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
15	43.5	42.7	42.8	10.7	15.7	12.9	13.1	9.8	8.5	8.3	9.5	90	63	87	NW 3	W 4	W 2	10	9	3	0.0	●⁰ n, 1, a; ⌒⁰ p; ⊼ p, 3.
16	43.2	43.4	41.1	13.6	19.7	15.7	16.3	9.8	9.1	8.9	10.2	79	52	77	SW 2	S 2	SW 2	4	5	10	4.7	⊼ n.
17	37.1	36.1	35.8	13.6	20.1	14.0	15.9	12.7	10.4	12.7	10.2	90	73	86	SE 2	SE 2	SW 2	10	10	10	2.5	●⁰ n, a, p.
18	34.7	34.4	34.3	12.1	13.8	13.0	13.0	11.5	10.4	10.4	11.0	99	90	99	NNW 2	NW 4	N 2	10	10	9	8.5	● n, a, p.
19	35.4	37.4	40.4	12.5	13.9	11.8	12.7	11.1	10.3	9.3	9.4	96	79	93	N 6	NNW 10	NW 10	10	10	10	3.3	● n, p.
20	41.6	43.3	45.3	9.9	10.3	9.6	9.9	9.5	8.9	9.1	8.8	98	98	99	NNW 10	NW 10	NW 10	10	10	10	6.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
21	46.1	46.2	45.7	9.8	12.1	10.6	10.8	9.1	8.6	9.1	8.4	95	86	90	NNW 5	NNW 14	NW 9	10	10	9	—	●⁰ n,
22	43.1	41.9	42.1	9.3	13.4	10.8	11.2	7.5	8.0	7.5	7.8	92	65	82	NW 4	NNW 8	NW 5	10	10	8	0.0	
23	43.7	45.4	47.2	7.4	10.2	9.4	9.0	7.0	7.2	7.0	7.3	94	75	83	NNW 8	NNW 14	NW 5	10	10	9	0.0	●⁰ n, 1, a.
24	47.3	46.7	47.0	6.8	11.9	9.8	9.5	5.6	6.6	8.6	8.9	90	84	99	W 4	WNW 4	W 2	4	10	3	1.7	●⁰ a, p.
25	46.8	44.5	43.2	6.9	15.6	15.3	12.6	4.4	7.2	11.2	11.8	98	85	91	S 2	S 2	WNW 5	10	10	10	0.3	●⁰ 1, p.
26	46.2	47.3	45.6	10.8	13.2	11.4	11.8	9.7	8.2	7.1	8.7	86	63	87	NNW 4	NW 3	W 2	10	6	4	15.9	● n.
27	42.2	41.4	41.0	13.1	24.0	19.2	18.8	9.5	10.0	16.6	12.8	90	75	77	SSE 2	W 1	S 1	4	1	7	—	● n; ⊼ n, p; ⊲ p.
28	41.6	43.0	43.5	15.9	18.6	14.5	16.3	*14.5*	11.7	9.2	9.5	87	58	77	WSW 1	NW 4	W 3	6	5	10	—	
29	45.3	45.8	45.6	14.1	18.2	12.7	15.0	12.4	10.0	8.0	8.9	84	52	82	SW 1	NW 4	0	6	7	10	—	⊼ p, 3.
30	41.7	39.1	40.5	12.1	15.9	10.0	12.7	*10.0*	8.3	10.6	8.2	79	79	89	SSE 4	S 6	SW 2	10	9	1	3.8	⊼ n; ● a, p.
31	42.2	42.5	43.3	9.1	13.9	10.0	11.0	8.1	7.5	7.2	7.2	88	60	78	W 2	W 6	0	10	6	5	9.8	● a; ↙ p; ⊼ p, 3.
Срд. Mtt.	741.9	741.9	742.0	12.2	16.5	13.1	13.9	10.3	9.4	9.8	9.8	89	71	87	3.7	5.9	3.4	8.8	8.5	7.4	179.0	

1892.

Никольскъ. — Nikolsk.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	742.6	743.0	9.4	13.3	8.7	10.5	8.0	8.4	5.9	6.7	96	51	80	0	W 6	0	10	4	8	0.0	⊳ n; ● n, 1, a.
2	42.5	43.7	44.0	5.2	13.6	11.2	10.0	4.4	6.0	6.2	7.6	90	53	77	N 2	NW 4	SW 2	10	6	10	0.1	● p, 3.
3	45.8	48.5	50.9	11.8	11.1	7.2	10.0	7.2	9.1	7.5	7.1	88	76	94	WNW 4	N 4	0	10	10	0	—	● n; ⊳ p, 3.
4	54.1	54.7	55.3	4.8	17.8	12.2	11.6	2.5	5.9	9.9	8.9	92	65	85	WSW 1	SSE 2	N 2	9	10⁰	0	—	⊳ n, p, 3.
5	57.7	57.3	55.0	7.6	19.8	12.0	13.1	4.0	6.8	8.8	8.3	88	51	80	SW 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊳ n, p, 3.
6	53.3	51.6	47.3	12.3	24.3	20.4	19.0	10.1	8.6	12.3	11.9	82	54	67	SW 6	S 4	S 6	0	1	8	1.6	⊳ n; <⁰ p.
7	47.8	47.4	47.4	9.8	10.9	8.6	9.8	8.1	7.4	7.5	8.2	82	77	99	WSW 2	SSW 5	N 2	10	10	10	7.2	● n, a, 2, p, 3.
8	49.2	50.5	51.7	7.4	7.7	4.6	6.6	4.6	6.9	6.6	5.8	90	85	92	NNW 14	NNW 20	NNW 14	10	10	10	2.0	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⸙ a, 2, p.
9	51.5	51.4	50.7	4.2	7.6	7.3	6.4	3.6	6.1	6.9	7.4	98	89	98	N 4	SSE 10	NNW 8	10	10	10	1.8	● n, p.
10	50.0	50.1	50.1	8.0	10.3	6.2	8.2	6.0	7.7	7.4	7.1	96	79	00	E 2	E 6	E 4	10	10	9	6.9	● n, p.
11	49.8	50.0	50.5	8.0	13.2	8.0	9.7	5.7	7.8	8.6	7.7	98	76	96	SE 2	SW 2	SW 2	10	9	3	2.4	● n, a, p.
12	51.5	51.5	50.5	7.8	14.0	7.4	9.7	5.9	7.6	8.2	6.9	96	69	90	S 2	SSW 4	SW 2	9	7	0	—	
13	47.6	46.3	46.5	6.2	15.0	8.6	9.9	4.1	6.8	8.3	7.8	96	65	93	W 2	SE 4	SW 2	8	10	0	0.9	
14	47.5	48.8	48.6	9.0	12.5	8.4	10.0	7.1	8.2	7.0	7.2	96	65	88	NW 4	NW 7	0	10	5	3	—	● n.
15	45.1	44.6	46.5	9.0	11.2	8.7	9.6	7.5	8.1	9.3	7.0	95	94	84	S 2	SW 2	SW 4	5	10	0	3.6	● a, 2, p.
16	50.6	52.1	53.7	4.2	12.6	6.7	7.8	3.4	5.3	5.1	6.4	85	47	87	NW 2	WNW 5	0	0	0	0	—	⊳² n, 1, a.
17	55.9	55.2	53.8	1.6	15.3	7.2	8.0	— 0.3	4.7	6.8	6.7	91	53	89	0	NW 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	51.2	47.8	45.0	5.3	16.2	13.3	11.6	3.6	5.8	7.8	10.1	87	57	89	S 2	SW 8	SW 2	10	5	10	1.0	● p.
19	46.0	48.0	48.4	6.3	11.4	5.0	7.6	4.7	6.9	5.5	6.0	98	55	92	NNW 6	NNW 8	NW 2	10	4	0	—	● n.
20	47.3	44.5	39.5	3.2	12.4	10.6	8.7	0.3	5.4	6.9	9.4	93	64	99	SW 2	SSW 5	NW 2	10	10	10	8.4	⊳ n, 1, a; ● p.
21	39.7	39.8	44.0	9.1	10.0	3.2	7.4	3.2	7.6	4.8	5.1	89	52	88	SW 7	SW 14	W 2	10	5	2	0.1	● p.
22	47.7	48.4	47.1	1.4	5.4	4.6	3.8	1.1	4.2	3.8	5.8	83	56	92	N 6	N 10	NW 2	9	10	10	0.4	● p.
23	42.9	42.8	46.7	4.2	5.7	0.9	3.6	0.9	5.9	5.8	4.5	95	85	90	W 4	N 4	NE 2	10	10	0	1.0	●⁰ n, a, p; ⊔ p, 3.
24	48.8	48.8	48.5	0.9	4.1	4.0	3.0	— 1.4	4.7	5.2	5.8	96	85	95	NNW 8	NW 5	NW 4	10	10	10	0.1	⊔ n, 1, a; ✳ a; ● p.
25	48.7	48.2	47.2	3.5	8.0	4.9	5.5	2.4	5.7	5.8	5.7	97	72	87	NW 2	WNW 3	W 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
26	45.2	43.8	40.7	1.4	6.8	6.2	4.8	0.6	4.7	6.8	6.8	93	93	96	SW 2	SW 2	0	4	10	8	1.4	● a.
27	35.7	34.7	37.5	6.8	8.2	7.0	7.3	5.1	7.3	7.2	6.9	99	86	92	SW 2	W 4	SW 6	10	10	10	6.9	● n, 1, a, 2, p.
28	40.9	42.9	45.5	5.2	6.2	1.6	4.3	1.6	5.9	5.5	4.7	89	78	91	NW 10	NNW 10	NW 4	8	7	0	0.2	● n, p.
29	48.2	48.9	49.6	— 0.8	5.4	2.5	2.4	— 1.5	4.1	4.4	4.9	94	66	89	NW 3	NE 2	0	10	4⁰	9	—	⊔² n, 1, a.
30	48.3	46.1	46.3	0.8	2.2	2.8	1.9	— 1.2	4.5	5.1	5.6	92	94	00	SSE 1	SE 4	0	10	0	10	3.8	✳ a; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.7	747.7	747.7	5.8	11.1	7.3	8.1	3.7	6.5	6.9	7.0	92	70	90	3.9	5.7	2.7	8.1	6.9	5.3	49.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	743.9	746.9	4.3	6.5	3.0	4.6	2.8	6.1	6.2	5.4	98	86	95	SSW 2	W 4	WNW 2	10	10	1	0.1	● n, a.
2	48.4	49.4	50.2	— 0.9	6.8	4.0	3.3	— 1.8	4.3	6.2	5.7	00	84	93	SW 2	SW 2	SW 2	7	7	10	—	⊔ n, 1, a.
3	49.8	48.2	45.4	1.9	3.2	1.2	2.1	0.8	5.1	4.7	4.9	96	81	98	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
4	43.4	45.6	46.6	1.9	3.7	1.5	2.4	1.2	4.7	4.0	4.3	90	67	83	NNW 8	NW 8	NNW 4	8	9	10	0.0	●⁰ n.
5	46.7	47.7	51.0	— 0.6	0.8	0.1	0.1	— 1.5	4.0	2.8	2.9	90	57	63	NW 4	NNE 10	NE 6	10	10	10	0.0	∽⁰ ✳ n, 1, a.
6	54.2	55.8	56.7	— 0.3	1.0	— 1.6	— 0.3	— 1.8	3.1	2.6	2.9	68	54	71	NW 4	N 6	NE 2	10	10	0	—	∪ p, 3.
7	58.7	59.1	58.6	— 1.0	3.8	2.8	1.9	— 2.2	3.3	3.1	4.6	77	51	80	0	WNW 3	N 2	10	2	0	—	∪ n, p, 3.
8	57.8	57.3	55.4	— 4.4	5.8	0.3	0.6	— 4.6	3.0	4.1	3.2	92	60	69	SW 2	0	0	3	0	0	—	⊔ n, 1, a; ∪ n, p, 3.
9	53.7	53.0	53.1	— 2.0	7.4	5.8	3.7	— 2.5	3.3	3.5	4.1	83	45	60	SSE 1	SSE 6	SW 6	6	10	10	—	∪ n; ⊔⁰ n, 1, a.
10	52.2	51.6	53.2	3.2	7.3	5.6	5.4	3.2	3.8	4.5	6.3	66	59	93	S 3	S 4	SSW 8	10	10	10	—	
11	54.8	55.5	56.3	5.0	9.5	6.4	7.0	4.8	5.6	7.0	5.6	86	79	78	SW 2	SSW 3	0	2	10	10	0.4	●⁰ p.
12	55.1	53.8	52.6	2.8	7.6	7.1	5.8	1.8	5.1	6.8	7.1	91	88	94	SSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	●⁰ a.
13	48.9	45.4	43.2	5.0	7.8	6.2	6.3	5.0	6.4	7.3	7.0	98	93	99	SSW 3	S 2	SW 2	10	10	10	5.6	≡ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
14	43.6	44.4	44.4	— 3.8	— 4.6	— 6.4	— 4.9	— 6.4	3.4	1.8	1.8	99	57	65	N 5	N 10	WNW 4	10	3	0	—	✳ n; ⸙ n, 1, a.
15	42.3	41.1	42.0	— 9.4	— 2.4	— 0.1	— 4.0	— 9.8	2.1	3.3	4.6	94	85	00	SW 2	W 4	NW 2	0	10	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
16	46.4	46.7	44.9	— 9.0	1.1	0.8	— 2.4	— 9.1	2.0	3.6	4.7	92	70	96	SW 1	SE 3	SSW 6	4	10	10	0.1	✳ n.
17	42.5	38.7	38.7	0.0	2.8	6.6	3.1	— 0.5	4.4	5.5	6.9	95	98	94	SE 3	SW 6	SSW 4	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
18	43.0	43.2	33.3	4.6	5.8	8.8	6.4	4.3	5.7	6.5	8.2	90	94	98	W 2	SSE 2	S 16	10	10	10	5.1	●⁰ n, a, p, 3; ⸙ p, 3.
19	41.1	45.9	49.2	0.9	3.8	— 0.6	1.4	— 0.6	4.6	4.3	3.4	94	72	77	WSW 3	SSW 10	W 2	10	8	8	0.1	●, ⸙, ✳⁰ n.
20	52.7	53.5	52.1	— 1.8	— 1.6	— 2.6	— 2.0	— 2.6	2.9	2.7	2.9	74	67	77	NW 2	NE 4	NE 8	10	10	10	—	
21	48.8	47.5	48.3	— 3.4	— 3.1	— 8.2	— 4.9	— 8.2	2.8	2.6	2.2	79	72	89	N 16	N 14	NNE 10	10	9	0	0.0	⸙ n, 1, a; ✳⁰ a.
22	51.2	53.0	54.7	— 12.6	— 2.8	— 3.6	— 6.3	— 12.6	1.7	1.7	2.1	98	46	60	N 4	NNW 7	0	0	0	0	—	
23	55.6	55.0	49.9	— 5.1	— 1.9	— 2.2	— 3.1	— 6.5	3.1	3.7	3.5	00	92	90	E 2	SE 3	S 8	10	10	10	0.4	⊔ n, 1, a.
24	44.4	44.7	43.5	— 1.6	1.8	1.8	0.7	— 2.4	3.8	4.4	4.8	93	84	91	S 8	SSW 8	S 2	10	10	10	0.8	✳ n
25	42.9	43.6	42.1	1.0	2.4	0.6	1.3	0.3	4.7	4.8	4.4	94	87	92	S 2	SW 4	SW 8	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, p.
26	36.7	34.1	37.5	1.1	0.6	— 2.4	— 0.2	— 2.4	4.8	4.7	3.6	96	98	94	SSE 1	N 2	NW 12	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42.8	45.9	47.4	— 4.8	— 3.5	— 5.8	— 4.7	— 5.8	3.0	2.5	2.3	95	73	80	W 2	NW 4	NW 2	10	9	10	—	✳ n.
28	48.7	49.1	49.6	— 11.7	— 3.2	— 3.9	— 6.3	— 11.8	1.7	2.1	2.9	95	60	86	0	W 2	NW 4	0	8	10	0.0	✳ p.
29	48.3	45.6	43.8	— 2.4	0.6	— 0.4	— 0.7	— 4.0	3.7	4.2	4.2	96	88	94	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	4.7	✳ p. 3.
30	43.7	42.3	42.7	0.3	1.2	2.7	1.4	— 1.4	4.5	4.9	5.5	96	98	98	SE 2	SW 4	SW 2	10	10	10	5.2	✳ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p, 3.
31	48.3	50.3	49.4	3.1	4.3	3.4	3.6	2.7	5.5	6.1	5.7	96	98	98	NW 5	0	SW 2	10	10	10	0.1	●⁰ n; ≡ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	748.1	748.1	747.8	— 1.3	2.3	1.0	0.7	— 2.3	3.9	4.3	4.4	91	76	86	3.6	4.8	4.5	8.1	8.5	7.7	26.8	

1892.

Никольскъ. — Ноябрь. — November. — Nikolsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	743.0	740.7	2.4	4.4	5.3	4.0	2.3	5.4	6.1	6.2	98	98	94	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.7	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
2	41.0	41.8	42.7	3.6	4.0	3.5	3.7	3.4	5.8	5.8	5.9	98	95	00	SW 2	SW 4	0	10	10	10	5.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	40.9	40.8	45.7	2.5	3.0	− 0.8	1.6	− 0.8	5.5	5.5	3.9	00	96	90	SW 2	SW 2	NNW 10	10	10	10	1.9	●⁰ n, 1, a.
4	52.9	55.3	56.4	− 1.4	− 1.3	− 2.4	− 1.7	− 2.4	3.5	3.5	3.5	84	84	92	NW 4	NW 4	0	10	10	10⁰	0.0	
5	56.1	58.6	62.2	− 2.2	− 3.7	− 3.6	− 3.2	− 3.9	3.9	3.1	2.7	00	91	77	NNW 2	N 6	NW 2	10	10	0	—	✳⁰ n.
6	64.4	64.6	64.4	− 8.8	− 1.4	− 7.6	− 5.9	− 9.3	2.3	3.2	2.5	00	77	99	NW 2	SE 2	SE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⋓ p, 3.
7	63.4	63.2	62.0	− 7.6	− 3.9	− 5.7	− 5.7	− 9.7	2.5	2.8	2.8	97	83	95	SE 2	SSW 4	S 2	10	6	10	—	⋓ n.
8	59.7	59.0	57.7	− 4.8	− 3.5	− 3.0	− 3.8	− 6.6	3.2	3.4	3.4	00	98	94	SW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	1.0	
9	57.2	56.9	56.8	− 2.9	− 1.0	− 1.0	− 1.6	− 3.0	3.7	4.3	4.3	00	00	00	W 2	W 4	W 2	10	10	10	0.0	✳ n.
10	55.6	55.5	55.5	− 1.2	1.1	1.2	0.4	− 2.0	4.2	4.6	4.8	00	92	96	SW 3	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n.
11	55.6	56.5	55.4	2.2	2.3	2.0	2.2	1.1	5.1	5.2	5.0	94	96	94	WNW 5	NW 6	SW 4	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a.
12	55.5	55.6	56.2	1.4	2.1	2.4	2.0	1.2	5.0	5.1	5.4	98	94	98	SSW 10	WSW 4	W 3	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
13	58.1	58.4	58.5	2.1	3.0	1.8	2.3	0.7	5.3	5.4	5.1	00	95	98	W 2	NW 4	0	10	10	10	0.0	●⁰ n, a.
14	57.7	58.0	58.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.0	4.6	4.6	4.6	96	94	96	WSW 3	WNW 1	0	10	10	10	0.0	✳ 1, a.
15	59.4	60.1	60.7	− 0.4	1.0	− 0.8	− 0.1	− 0.9	4.2	4.3	4.0	94	87	92	0	0	0	10	10	10	0.0	
16	61.3	62.1	62.6	− 2.4	− 3.1	− 3.9	− 3.1	− 4.4	3.6	3.0	3.2	94	84	94	WNW 3	SW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	62.4	62.1	60.9	− 3.6	− 3.4	− 5.6	− 4.2	− 5.6	3.4	3.5	3.0	99	00	00	W 2	WNW 2	NW 3	10	10	10	—	
18	60.8	61.1	61.7	− 6.4	− 5.8	− 4.4	− 5.5	− 6.5	2.8	2.9	3.3	00	00	00	NW 4	WNW 2	0	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
19	63.7	65.0	66.2	− 2.9	− 2.3	− 4.6	− 3.3	− 4.6	3.7	3.6	3.1	00	93	95	SE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
20	66.5	67.0	66.8	− 7.7	− 7.5	− 7.4	− 7.5	− 7.9	2.2	2.3	2.2	87	90	85	ESE 5	SSE 4	S 3	10	10	2	—	✳⁰ n.
21	66.5	65.8	63.4	− 9.2	− 7.1	− 8.2	− 8.2	− 9.2	1.9	2.0	1.5	84	76	62	S 4	SSE 3	S 3	10	10	9	0.1	
22	60.9	60.0	58.1	− 8.2	− 6.6	− 6.8	− 7.2	− 8.8	2.0	2.3	2.3	84	85	87	S 5	S 5	S 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.8	52.2	48.3	− 6.1	− 6.0	− 6.2	− 6.1	− 6.9	2.4	2.5	2.5	84	87	90	S 3	S 4	S 7	10	10	10	0.4	✳ n, a, 2, p.
24	43.4	41.2	39.3	− 7.6	− 7.7	− 8.4	− 7.9	− 8.7	2.2	2.1	2.2	90	85	92	S 4	S 5	S 3	10	10	10	0.7	✳⁰n,1,a,p,3; ✢⁰n,1,a.
25	34.5	31.0	30.2	− 8.6	− 6.4	− 7.6	− 7.5	−10.2	2.1	2.5	2.5	92	91	00	ESE 4	E 4	0	10	10	10	3.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
26	37.4	43.7	50.5	−11.8	−10.8	−15.2	−12.6	−15.2	1.6	1.6	1.2	92	85	93	NW 5	NW 8	N 2	10	10⁰	0	0.0	✳⁰, ✢⁰ n, 1, a.
27	55.4	57.2	58.1	−18.0	−17.2	−21.6	−18.9	−22.0	1.0	1.1	0.7	95	94	91	0	0	NW 2	5	8⁰	0	—	
28	56.9	55.9	52.6	−15.0	−11.0	−11.8	−12.6	−21.9	1.3	1.7	1.8	91	88	99	NW 4	S 3	SW 3	10	10	10	0.2	
29	47.4	46.8	45.6	−10.5	− 8.0	− 9.8	− 9.4	−11.8	1.9	2.1	2.0	95	87	95	SE 2	SSE 4	S 4	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	39.3	37.0	35.4	− 8.9	− 7.0	− 4.8	− 6.9	−10.0	2.1	2.4	3.2	94	93	00	S 2	SW 8	SW 4	10	10	10	1.7	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	754.5	754.5	754.4	− 4.7	− 3.4	− 4.5	− 4.2	− 6.1	3.3	3.4	3.3	95	91	93	3.1	3.7	2.6	9.5	9.5	8.4	16.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.9	731.1	735.1	− 1.2	− 0.2	− 0.6	− 0.7	− 4.8	4.2	4.4	4.1	00	95	92	SW 10	SSW 14	SW 8	10	10	10	1.4	⋁n,1,a,2,p,3; ✳ a,2,p.
2	38.9	42.0	44.9	− 1.2	− 0.5	− 0.8	− 0.8	− 1.4	4.0	4.1	4.2	94	93	97	SW 4	SW 4	S 3	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
3	47.9	50.9	54.5	− 1.3	− 0.6	− 3.0	− 1.6	− 3.2	4.0	4.0	3.4	96	90	95	S 3	WSW 7	SW 2	10	10	7	—	
4	58.1	59.7	60.2	− 3.4	− 2.9	− 5.3	− 3.9	− 5.5	3.3	3.1	2.7	93	86	90	SW 2	SE 4	0	10	10	10	0.5	
5	60.9	61.0	61.4	− 6.6	− 6.4	− 7.6	− 6.9	− 7.7	2.5	2.4	2.3	90	87	93	SE 2	SE 4	SE 6	10⁰	10	10	0.3	✳⁰ n, p.
6	61.4	61.4	60.2	− 8.2	− 8.3	− 7.8	− 8.1	− 8.9	2.1	2.0	2.1	90	85	87	ESE 3	ESE 2	SW 6	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p.
7	57.3	56.7	53.7	− 9.1	− 9.0	−10.1	− 9.4	−10.3	1.8	1.9	1.7	80	87	82	SE 10	SE 10	SE 10	10	10	10	1.2	✢ n,1,a,2,p; ✳ a,2,p.
8	49.6	48.4	47.1	−10.6	− 6.4	− 4.0	− 7.0	−11.6	1.7	2.4	3.3	85	88	97	SE 14	S 10	SE 9	10	10	10	1.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
9	45.6	44.4	43.7	− 3.1	− 3.5	− 4.2	− 3.6	− 4.3	3.0	2.9	3.1	82	83	93	SE 4	SSE 6	SE 8	10	10	10	1.2	✳ p.
10	46.8	50.4	53.1	− 5.2	− 4.0	− 4.2	− 4.5	− 5.2	2.8	3.1	3.1	92	92	94	SSW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	0.9	✳ a, p.
11	54.3	54.4	54.6	− 7.2	− 7.2	− 6.2	− 6.9	− 7.7	2.5	2.5	2.6	98	95	92	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
12	55.4	54.9	50.9	− 9.0	− 5.8	− 7.2	− 7.3	−10.5	2.1	2.7	2.5	93	92	96	S 2	SE 4	ESE 7	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
13	43.5	41.8	41.9	− 6.6	− 5.8	− 7.6	− 6.7	− 7.7	2.5	2.7	2.2	90	92	90	SSW 8	SE 4	SE 2	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
14	40.7	38.6	36.5	− 8.8	− 6.6	− 8.9	− 8.1	− 9.8	2.0	2.5	1.9	89	91	87	SE 2	S 2	SE 4	10	10	10	1.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	35.9	36.6	37.5	− 9.4	−15.2	−15.4	−13.3	−16.2	1.9	1.2	1.2	89	92	89	SE 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.5	✳⁰ n.
16	39.1	41.0	44.1	−16.4	−17.0	−17.4	−16.9	−20.7	1.1	1.0	1.0	92	90	91	0	NW 4	0	10	8	10	—	✳⁰ n.
17	47.7	50.6	52.9	−17.6	−16.8	−25.7	−20.0	−26.0	1.0	1.1	0.4	94	90	87	N 2	NE 4	0	10	7	0	—	
18	52.6	52.3	50.0	−28.7	−21.7	−18.3	−22.9	−30.5	0.4	0.7	1.0	92	92	94	NE 2	S 4	0	4	10	10	0.6	≡ p.
19	42.4	36.4	31.1	−14.7	−16.6	−16.2	−15.8	−18.3	1.2	1.1	1.1	89	89	87	SSE 8	SSW 8	SW 9	10	9	10	0.5	✳ n; ✢⁰ a, 2, p, 3.
20	29.9	30.4	31.8	−19.2	−17.9	−23.5	−20.2	−23.8	0.8	0.8	0.6	85	81	88	SE 8	ESE 3	NE 3	10	10	10	—	✢⁰ n.
21	32.6	34.4	37.7	−21.4	−18.2	−23.7	−21.1	−23.9	0.7	0.9	0.6	90	89	90	NE 3	NE 4	0	10	7	0	—	
22	39.7	41.3	44.5	−27.1	−25.5	−30.0	−27.5	−30.6	0.4	0.4	0.3	89	89	88	NE 2	N 4	N 4	3	2⁰	0	—	
23	47.8	49.6	51.0	−33.9	−30.9	−33.5	−32.8	−35.5	0.2	0.2	0.2	85	85	87	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
24	51.3	52.6	53.5	−23.4	−20.3	−24.3	−22.7	−34.6	0.6	0.8	0.5	87	92	89	SE 4	SSE 2	0	10	10	10	0.0	✳ a.
25	53.4	53.3	54.5	−23.3	−25.1	−31.7	−26.7	−32.3	0.6	0.5	0.3	92	89	89	0	NE 4	0	10	7	0	—	
26	55.9	56.7	57.3	−36.3	−31.2	−33.3	−33.6	−37.0	0.1	0.3	0.2	87	88	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ a.
27	56.7	57.4	57.6	−27.0	−22.7	−28.0	−25.9	−34.2	0.4	0.6	0.3	89	89	79	S 3	S 3	S 2	10	10	5⁰	—	⋓⁰ p, 3.
28	57.2	56.8	56.3	−30.9	−28.5	−29.7	−29.7	−33.1	0.3	0.3	0.3	88	88	86	0	SSE 2	0	0	7	10⁰	—	⋓⁰ n.
29	54.8	54.0	53.6	−33.7	−32.7	−37.5	−34.6	−37.5	0.2	0.2	0.1	82	86	85	0	SSW 2	0	0	3	0	—	⋓⁰ p, 3.
30	53.7	54.1	56.6	−38.9	−32.7	−37.4	−36.3	−40.5	0.1	0.2	0.1	84	85	85	0	0	0	10	0	0	—	⋓⁰ n.
31	57.4	61.8	64.0	−40.6	−36.4	−39.8	−38.9	−41.4	0.1	0.1	0.1	85	84	87	0	ENE 2	NE 2	0	0	0	—	⋓ p, 3.
Срд. Mtt.	748.4	748.9	749.4	−16.9	−15.4	−17.5	−16.6	−19.8	1.6	1.6	1.5	89	89	89	3.6	4.2	3.0	8.0	7.7	6.8	11.5	

1892.

Вологда. — Wologda.

Широта — Breite: 59° 14′. **Долгота — Länge: 39° 53′.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.1	742.9	739.5	−23.8	−16.4	−17.8	−19.3	−25.0	0.5	1.0	0.9	83	81	82	S 2	SSE 4	NE 2	1^0	9^0	10	1.3	✱ a, p, 3.
2	33.8	32.1	32.2	−17.1	−14.8	−13.6	−15.2	−19.1	0.9	1.1	1.3	83	81	86	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	34.0	35.4	35.1	−16.7	−18.0	−19.4	−18.0	−20.1	1.0	0.8	0.8	82	79	82	NW 4	NW 4	NW 1	4^0	10	0	1.4	✱ n, a, 2, p.
4	33.0	34.6	32.8	−10.5	− 6.0	− 1.8	− 6.1	−20.1	1.7	2.4	3.5	91	87	90	SW 4	S 6	S 6	10	9	10	3.4	✱ n, p, 3.
5	34.0	39.3	44.9	− 3.6	− 7.2	− 8.3	− 6.4	− 9.5	3.0	2.1	2.0	90	84	87	S 8	W 8	WNW 2	10	10	10	0.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
6	48.6	49.2	47.8	− 8.7	− 6.6	−11.6	− 9.0	−13.0	2.0	2.2	1.6	91	83	89	W 1	SSW 2	SSW 2	10	10	4^0	0.8	✱ n, a, 2.
7	42.2	40.3	38.3	− 4.6	− 3.8	− 0.6	− 3.0	−12.0	2.9	3.0	4.1	94	90	95	SSW 8	S 8	SSE 6	10	10	10	4.6	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
8	39.3	41.9	44.6	0.2	− 0.8	− 2.6	− 1.1	− 3.0	4.3	3.6	3.3	95	85	89	SW 2	SW 2	SSW 4	3	10	10^0	2.8	✱, ⇸ n; Ѡ p, 3.
9	42.7	44.0	49.5	− 1.6	− 0.3	− 5.8	− 2.6	− 6.8	3.7	4.1	2.6	92	93	93	S 6	SSW 4	SW 2	10	10	10^0	1.4	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1.
10	55.4	57.8	58.3	− 6.5	− 5.9	− 9.3	− 7.2	−11.5	2.4	2.5	1.9	89	90	92	W 2	W 2	SE 2	2	10	10	1.7	
11	53.4	49.7	47.2	− 5.6	− 1.7	− 5.4	− 4.2	− 9.9	2.8	3.7	2.7	95	95	93	SE 4	SSE 4	S 6	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p; ∽ p.
12	47.3	47.6	47.5	−11.0	−11.4	−11.6	−11.3	−12.5	1.7	1.5	1.6	91	86	91	SSE 4	S 8	SSE 6	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
13	46.8	47.2	47.2	− 7.1	− 8.5	− 9.2	− 8.3	−12.0	2.3	2.0	2.0	91	87	89	SSE 4	SSE 4	ESE 2	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
14	47.0	46.7	46.8	−11.5	−11.0	−12.7	−11.7	−19.1	1.6	1.6	1.4	88	84	87	ESE 4	SE 4	ESE 2	10	10	10	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
15	46.6	47.3	48.3	−14.9	−16.9	−21.5	−17.8	−23.5	1.2	1.0	0.7	87	87	86	ESE 1	0	0	6^0	6^0	—	—	✱ n; ∽ 3.
16	48.3	49.0	49.5	−19.6	−13.5	−11.9	−15.0	−23.5	0.8	1.4	1.6	87	91	91	N 2	NNW 2	NNW 8	0	10^0	10	0.5	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p, 3; |·| p.
17	49.8	49.5	46.7	−10.6	− 9.7	−13.4	−11.2	−14.0	1.6	1.7	1.3	86	83	86	NW 6	NW 4	NW 2	10	10	8^0	0.4	✱ n, 1, a; ⇸ a.
18	46.3	46.6	47.6	−10.3	− 8.5	− 9.2	− 9.3	−14.1	1.7	1.6	1.5	85	74	73	NW 4	NNW 8	NNW 4	10	9^0	10	0.8	✱ n, 1, a; ⇸ a.
19	46.9	46.7	49.9	−10.5	−10.5	−17.6	−12.9	−18.0	1.7	1.6	0.9	87	83	82	NW 4	N 2	N 2	10	10^0	0	1.4	✱^{2}, ⇸ n, a.
20	51.2	50.1	49.0	−18.6	−15.1	−15.8	−16.5	−21.2	0.8	1.1	1.0	84	82	83	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10^0	7^0	0.4	✱^{0} a, p.
21	51.0	50.9	51.5	−24.4	−25.6	−29.3	−26.4	−31.1	0.5	0.4	0.3	82	81	81	NNW 1	N 2	N 2	10^0	0	0	—	
22	52.3	51.6	53.0	−33.0	−27.0	*−28.0*	−29.3	−36.0	0.2	0.4	0.4	80	81	81	N 1	N 2	N 2	0	4^0	6^0	—	⊕^{0} a.
23	56.8	58.0	58.4	−34.8	−27.5	*−29.0*	−30.4	−36.2	0.2	0.4	0.3	80	80	81	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	|·| p.
24	57.4	56.4	54.9	*−25.0*	−21.4	−23.5	−23.3	*−29.0*	0.5	0.6	0.5	83	79	81	N 4	NNE 8	NNE 4	0	10^0	0	2.2	⇸ a, 2; ⊕, ✱^{0} a, 2, p.
25	52.1	50.9	51.3	−23.7	−22.6	−26.2	−24.2	−27.5	0.5	0.5	0.4	81	79	82	NNE 2	NNE 4	NNE 2	2^0	2^0	0	—	⊕ a, p.
26	54.1	55.1	55.0	−36.4	−27.1	*−34.0*	−32.5	−38.5	0.2	0.4	0.2	79	79	73	NNE 2	E 1	0	0	0	0	—	
27	55.4	55.5	54.1	*−40.0*	−35.5	−39.9	−38.5	−41.0	0.1	0.2	0.1	73	78	78	0	W 1	W 1	0	0	0	—	|·| a, 2.
28	52.9	52.3	50.3	−40.3	−29.2	−31.2	−33.6	−42.2	0.1	0.3	0.3	78	78	80	SW 1	SE 1	ESE 2	0	1^0	1	0.5	
29	43.2	37.1	34.1	−22.1	−13.3	−11.8	−15.7	−31.3	0.6	1.3	1.5	82	83	87	SE 4	SSE 10	SSE 8	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a 2 p 3.
30	32.3	30.0	25.6	−12.6	−12.8	−16.5	−14.0	−17.1	1.4	1.3	1.0	86	82	83	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	10	0	1.8	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p; ⚑ p.
31	22.0	21.4	22.9	−14.3	−12.6	−13.8	−13.6	−18.2	1.2	1.4	1.3	85	83	86	SSE 4	NE 4	NE 4	10	10	9	2.1	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	745.8	745.7	745.6	−16.7	−14.2	−16.2	−15.7	−21.2	1.4	1.5	1.4	86	83	85	3.4	4.1	3.2	6.4	7.8	6.2	34.5	

Высота — Seehöhe: 118^{m}?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. отъ тяжести: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.9 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.6	731.1	736.2	−16.1	−15.5	−19.2	−16.9	−20.1	1.1	1.1	0.8	86	81	84	NNW 4	NNW 4	NW 4	10	10^0	0	0.0	✱ 1.
2	41.9	43.7	40.6	−22.2	−18.3	−14.8	−18.4	−24.8	0.6	0.9	1.1	84	84	84	NW 2	0	S 2	1	2	10	2.2	
3	38.3	38.9	38.4	− 7.0	− 3.9	− 4.0	− 5.0	−15.2	2.4	2.9	3.0	94	88	92	S 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1.3	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ n.
4	40.6	42.0	40.6	− 1.8	0.4	0.4	− 0.3	− 4.4	3.8	4.4	4.4	94	92	92	SSW 2	S 6	SE 2	10	10	10	0.9	✱ n.
5	37.8	35.9	37.0	0.7	1.3	1.5	1.2	− 0.6	3.5	4.8	4.8	92	94	94	SSE 10	SSE 8	S 4	10	10	10	1.4	✱ n, a, 2; ●^{0} p.
6	38.3	41.6	43.6	0.9	1.2	− 2.8	− 0.2	− 3.1	4.6	4.2	3.3	94	83	89	SSE 4	SSW 4	0	10	10	10	1.2	✱ n.
7	41.6	41.7	43.3	− 3.9	− 1.8	− 2.0	− 2.6	− 4.3	3.6	3.5	3.6	92	88	92	ESE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, p.
8	45.8	45.1	44.3	− 7.0	− 6.5	− 8.4	− 7.3	− 9.2	2.3	2.3	2.1	91	87	92	0	ESE 1	NW 4	10	10	10	1.3	
9	44.3	46.0	47.9	−10.2	−10.7	−13.9	−11.6	−14.6	1.7	2.1	1.2	84	80	83	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, p, 3.
10	51.0	54.2	55.3	−14.6	−13.7	−12.8	−13.7	−16.3	1.2	1.1	1.4	83	75	84	WNW 1	NW 1	SSW 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
11	55.7	54.6	52.1	−11.2	−11.2	−15.4	−12.6	−16.0	1.6	1.4	1.1	85	79	85	SSW 4	SE 4	SE 6	10	4^0	10	—	
12	47.7	45.1	41.7	−15.8	−13.5	−21.1	−16.8	−21.7	1.1	1.2	0.7	86	78	86	NNE 2	ESE 4	ESE 2	10^0	10	10^0	—	⊕ a.
13	40.2	40.1	39.8	−17.9	−12.8	−16.9	−15.9	−22.1	0.9	1.2	1.0	86	75	86	SE 2	ESE 2	NE 2	10	10	10	0.2	✱ a, 2.
14	38.3	36.9	34.3	−14.1	−12.8	−13.4	−13.4	−22.5	1.3	1.3	1.3	87	82	85	ENE 4	NE 8	NE 6	10	10^0	10	3.6	✱ p, 3.
15	33.3	34.4	36.6	−15.0	−13.8	−19.2	−16.0	−19.8	0.9	1.1	0.8	86	77	84	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	6^0	2^0	0.0	✱ n, 1.
16	40.6	41.9	36.1	−25.8	−23.1	−17.7	−22.2	−27.8	0.5	0.6	0.9	84	83	84	N 2	N 1	NE 4	1^0	10^0	10	4.4	✱ p, 3.
17	27.3	28.4	38.4	−10.7	−11.0	−20.8	−14.2	−21.6	1.6	1.4	0.7	88	76	80	ENE 4	S 4	S 4	10	10	0	0.5	✱ n, 1, a, 2; |·| p.
18	48.9	52.5	47.0	−23.4	−17.5	−14.5	−18.5	−25.5	0.6	0.8	1.2	83	73	86	S 4	SE 4	SE 4	0	10^0	10	2.1	|·|, ⊕^{0} a; ✱ p, 3.
19	45.8	46.6	53.9	− 0.2	2.1	1.9	1.3	−15.0	4.3	5.2	5.2	94	96	98	SSE 6	SSE 8	S 6	10	10	4^0	0.5	✱ n, a, 2, p; ●^{0} p.
20	64.5	66.7	68.9	− 8.3	− 1.0	− 2.8	− 4.0	− 9.0	2.3	3.9	3.4	97	90	92	SSW 1	NNE 1	SE 2	8^0	10	6	0.1	✱^{0} p.
21	70.5	71.0	70.6	− 2.9	− 3.1	− 6.5	− 4.2	− 7.0	3.4	3.2	2.5	91	89	90	SSE 4	S 6	S 2	10	10	0	0.0	✱^{0} p.
22	70.9	71.0	69.6	− 6.3	2.1	− 5.1	− 3.1	− 9.8	2.7	3.1	2.6	95	83	88	SSW 4	WSW 4	W 1	10	10	0	—	
23	69.0	68.2	67.9	− 8.2	− 3.2	−10.8	− 7.4	−11.4	2.1	2.8	1.7	91	80	91	W 2	WNW 2	NW 1	4^0	0	0	—	
24	67.9	67.1	63.9	− 9.1	− 8.2	−11.7	− 9.7	−14.3	2.0	2.2	1.6	93	94	90	S 1	S 2	SW 1	0	8^0	0	—	V n, 1, a.
25	60.3	60.1	59.8	− 7.1	− 4.2	− 4.8	− 5.4	−13.0	1.5	2.7	2.7	89	83	88	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0.1	✱ a.
26	61.0	61.4	60.2	− 9.0	− 4.6	− 3.5	− 5.7	−10.5	2.0	2.6	3.2	93	82	93	N 4	NNW 2	NW 2	6^0	10	10	—	
27	57.4	55.2	52.5	− 6.0	− 3.3	− 4.5	− 4.6	− 6.5	2.7	3.2	2.6	95	92	84	NW 1	W 2	SSW 1	10	10	8	—	
28	49.2	49.1	48.9	−11.6	− 4.4	− 5.4	− 7.1	−14.1	1.7	2.9	2.3	95	92	92	NW 1	NW 4	NNW 4	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
29	47.0	47.7	49.7	− 6.2	− 5.7	−10.7	− 7.5	−11.1	2.4	2.1	1.6	89	75	86	NW 2	N 4	N 4	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1; ⇸ a, 2.
Срд. Mtt.	748.4	748.9	748.9	−10.0	− 7.5	− 9.6	− 9.0	−14.2	2.1	2.4	2.2	90	84	88	3.1	3.6	3.0	8.3	9.0	6.9	23.9	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	756.7	759.9	−11.3	−12.0	−17.8	−13.7	−17.9	1.3	1.2	0.9	73	68	79	NE 6	NNE 6	NNE 4	9⁰	4⁰	0	—	⛸ p.
2	62.1	62.2	61.6	−22.7	−17.6	−20.2	−20.2	−23.4	0.7	0.9	0.7	86	80	86	N 2	NNW 2	NNW 2	0	2⁰	0	—	
3	61.2	60.6	59.3	−26.1	−16.1	−18.6	−20.3	−26.4	0.5	0.9	0.8	84	78	87	0	NNW 1	0	—	0	0	0.4	∽ 1.
4	58.6	59.8	61.9	−12.4	− 9.0	−11.4	−10.9	*−18.6*	1.5	1.5	1.6	87	70	89	ESE 4	SE 8	NE 2	10	10⁰	5	0.3	✳⁰ n, 1, a; ✢ a.
5	63.3	63.7	63.8	−15.1	− 7.7	−10.7	−11.2	−15.1	1.2	1.8	1.8	89	75	92	NNE 1	SE 2	SE 2	10	5⁰	10⁰	0.3	✳⁰, ⊕ p, 3.
6	62.8	61.5	61.4	−11.7	− 5.5	− 5.6	− 7.6	−14.0	1.6	2.3	2.0	92	81	70	ESE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
7	60.0	60.5	59.5	−10.0	− 5.2	− 8.4	− 7.9	−10.4	1.5	2.0	1.6	72	70	70	SSE 4	SE 4	SSE 4	10⁰	10⁰	5⁰	—	⊖ p.
8	59.1	58.9	58.7	− 8.7	− 5.2	− 9.8	− 7.9	*− 9.8*	1.7	2.2	1.4	72	71	68	S 6	SSE 8	SE 6	9⁰	0	3	—	
9	55.6	54.7	53.0	−10.4	− 4.5	− 4.6	− 6.5	−11.1	1.3	2.3	2.7	69	74	87	SE 8	SSE 8	SSE 10	10	10	10	1.9	✳, ✢ p, 3.
10	55.5	59.5	62.1	− 5.1	− 1.7	− 5.0	− 3.9	− 5.2	2.7	2.9	2.5	90	74	84	SSE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	✳, ✢ n.
11	65.3	66.6	68.8	− 8.6	− 4.7	− 7.5	− 6.9	− 9.2	1.8	2.2	1.7	82	71	71	ESE 2	SE 8	SE 4	5⁰	8⁰	1⁰	—	
12	71.0	71.9	71.8	−13.0	− 4.4	− 8.0	− 8.5	−13.1	1.3	1.8	1.4	77	58	58	SE 6	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	⊍ p, 3.
13	71.7	71.2	69.6	−13.4	− 4.7	− 9.2	− 9.1	−14.5	0.9	1.8	1.3	63	59	62	SSE 4	SE 4	SE 4	0	0	2⁰	—	⊍ n.
14	68.3	68.0	67.2	−11.8	− 7.0	−10.2	− 9.7	−12.2	1.1	1.6	1.3	67	62	65	ESE 4	SSE 6	SSE 2	10	10⁰	2⁰	—	⊕ a, 2, p.
15	66.8	66.6	67.3	−13.9	− 3.8	−10.2	− 9.3	−14.1	1.0	1.9	1.3	71	59	67	SE 4	SSE 6	ESE 4	10⁰	10⁰	2⁰	—	⊕⁰ a, 2, p.
16	68.1	68.8	69.6	−15.5	− 4.1	− 9.2	− 9.6	−16.3	1.0	2.1	1.4	79	66	66	ESE 2	SSE 4	NE 2	1⁰	0	0	—	
17	71.9	73.3	73.6	−16.0	− 1.6	− 8.3	− 8.6	−16.7	1.0	2.6	1.4	83	66	61	SE 1	SSE 4	SW 2	0	2⁰	0	—	
18	74.5	74.7	73.1	− 8.3	2.2	− 1.5	− 2.5	−11.1	1.6	2.8	2.4	66	51	58	SW 2	SSW 1	SW 4	7⁰	4⁰	10	—	
19	71.0	68.4	65.3	− 2.1	1.6	0.7	0.1	− 2.3	2.4	3.4	4.5	60	66	92	W 2	W 4	W 4	10	10	10	1.1	△ p, 3.
20	63.3	62.5	62.4	0.6	2.1	1.3	1.3	0.6	4.3	4.9	4.8	90	91	96	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
21	60.3	57.5	55.2	1.0	2.6	3.3	2.3	1.1	4.7	5.1	4.7	96	93	82	W 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
22	54.0	52.7	49.3	− 1.3	2.0	1.3	0.7	− 2.0	3.8	4.4	4.0	92	84	80	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	
23	42.8	39.5	36.5	0.5	4.5	0.6	1.9	− 1.1	3.9	4.8	4.2	82	76	89	S 4	S 6	S 2	10	10	5⁰	—	
24	32.9	30.2	29.6	− 0.3	2.5	0.4	0.9	− 0.7	4.2	5.1	4.2	96	93	88	SE 1	SW 4	NNE 2	10	10	10	14.9	✳² 1, a, 2, p, 3.
25	31.0	32.6	32.8	− 3.3	− 1.9	− 3.9	− 3.0	*− 3.9*	3.1	3.2	3.1	89	79	90	NNW 8	NW 4	WNW 1	10	10	10	1.3	✳ n, a, p, 3.
26	36.4	38.4	38.0	− 5.0	2.9	1.8	− 0.1	− 5.6	2.6	4.6	4.8	86	80	91	W 4	W 2	W 4	3⁰	10	10	0.2	✳ n, 2, p; ⊕ a.
27	39.5	40.1	40.2	2.3	5.1	2.4	3.3	*1.8*	4.7	5.1	4.9	85	78	89	W 2	W 4	W 2	10	10	5	—	
28	44.7	45.0	47.4	0.9	4.4	− 2.9	0.8	*− 2.9*	4.2	3.6	2.5	85	58	70	WSW 1	WSW 1	N 1	10	10	0	—	
29	53.0	52.8	46.9	− 6.7	1.7	− 3.2	− 2.7	− 8.3	1.6	2.8	2.6	64	52	76	SW 1	S 4	SE 4	10⁰	10	10	17.2	⊕⁰ a; ✳² p, 3.
30	41.0	44.6	47.1	− 3.1	0.3	− 6.6	− 3.1	− 6.7	3.1	3.2	1.8	87	70	68	NNE 6	N 6	N 1	10	10	0	0.1	✳⁰ n, a.
31	41.5	37.3	36.2	− 6.7	1.3	− 2.2	− 2.5	− 9.3	2.1	3.6	3.5	78	71	91	S 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	1.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.8	756.8	756.4	− 8.3	− 2.7	− 5.9	− 5.6	− 9.6	2.2	2.9	2.5	80	72	78	3.3	4.4	3.0	7.8	7.5	5.7	40.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.6	739.8	740.3	− 9.0	− 3.6	− 5.9	− 6.2	− 9.1	1.8	2.2	1.9	84	68	68	NNW 8	NNW 6	NW 2	3	2	4	—	✳, ✢ n.
2	41.8	43.0	45.2	−14.7	− 5.0	−10.0	− 9.9	−15.6	1.0	2.1	1.4	74	71	71	NW 2	NNW 4	NNW 4	0	2	7⁰	—	
3	45.2	43.2	39.3	− 8.4	− 2.4	− 5.4	− 5.4	−10.2	1.6	1.5	1.8	69	43	63	NW 1	NW 1	W 1	10	10⁰	10	1.1	⊕⁰ a, 2; ✳⁰ p, 3.
4	33.3	34.9	40.1	− 4.1	− 2.0	− 6.5	− 4.2	− 7.3	2.7	3.0	2.4	86	78	91	W 1	NNW 2	NNW 6	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	45.4	47.9	50.0	−12.9	− 8.7	−11.3	−11.0	−13.2	1.2	1.5	1.2	75	69	66	N 6	NNW 6	NNW 3	1⁰	1	0	—	
6	52.3	50.7	45.6	−15.3	− 4.9	− 3.0	− 7.7	−17.3	0.8	1.6	3.3	68	52	93	NNW 2	NW 1	WNW 2	0	2⁰	10	1.4	✳ p, 3.
7	39.4	38.7	41.6	− 2.7	− 7.1	− 8.7	− 6.2	− 8.9	3.3	2.0	1.3	91	81	61	W 2	NW 8	NW 6	10	10	5⁰	0.8	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
8	45.1	47.4	49.6	−11.4	− 8.2	− 8.7	− 9.4	−13.2	1.4	1.6	1.7	79	68	75	N 6	NNW 8	NNW 4	2⁰	7⁰	10	—	
9	50.3	50.1	49.4	−12.4	− 6.7	− 5.3	− 8.1	−13.0	1.3	1.5	1.6	76	58	58	NNW 4	NNW 6	NNW 2	0	1⁰	10	—	
10	48.6	46.8	42.2	− 5.9	1.1	− 1.7	− 2.2	− 9.0	1.7	3.0	3.1	59	61	81	W 1	SW 2	SSW 2	1⁰	10	10⁰	0.2	
11	37.0	37.7	39.9	1.6	0.9	− 4.8	− 0.8	− 5.0	4.6	2.9	2.0	90	59	64	W 2	NNW 4	W 1	10	6⁰	2⁰	0.9	△ n; ✳ a.
12	40.4	40.1	38.5	− 6.9	− 0.4	− 3.4	− 3.6	− 9.0	1.7	2.4	1.9	66	56	57	W 1	NNE 1	NNE 1	0	4	9	—	
13	34.5	30.7	39.1	− 7.1	− 3.1	− 4.3	− 4.8	−11.2	1.8	3.3	2.1	72	95	65	NE 2	NNE 8	NW 1	10	10	3	4.9	✳², ✢ a, 2, p.
14	48.3	52.0	53.1	− 7.2	0.8	− 4.4	− 3.6	−10.3	1.8	2.5	2.3	70	51	72	NW 2	W 2	0	9⁰	7⁰	10	2.9	
15	49.3	48.4	49.0	− 3.4	− 0.2	− 1.8	− 1.8	− 4.8	3.0	3.7	3.6	88	84	93	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	4.3	✳ n, 1, a, 2, p.
16	48.0	46.8	43.8	− 1.9	2.1	2.8	1.0	− 2.3	3.6	5.0	5.2	92	93	92	ENE 2	ENE 4	SE 4	10	10	10	7.3	∽ n, 1; ● a, 2, p, 3.
17	51.2	54.5	57.0	1.1	4.4	1.7	2.4	0.2	4.2	3.9	3.6	85	62	70	W 4	WNW 2	SSW 1	10	7⁰	9	—	
18	57.4	58.8	58.7	3.1	5.7	4.4	4.4	0.2	4.7	5.0	5.5	83	72	89	SSE 1	S 2	S 1	9	10	10	—	
19	58.5	58.6	59.1	3.9	9.2	5.0	6.0	0.2	5.6	6.0	5.7	92	69	87	E 1	SE 2	0	10	10	1	—	
20	59.7	59.4	59.2	3.9	10.7	3.8	6.1	1.4	5.4	5.7	4.4	88	60	73	ENE 2	E 2	SSW 1	9	7	10	—	
21	59.4	60.3	60.3	4.0	6.9	2.9	4.6	1.9	4.8	5.2	5.1	79	71	90	SSE 2	SSE 4	NNE 1	10⁰	10⁰	10	—	
22	59.8	59.3	57.8	3.9	8.1	3.2	5.1	2.2	5.0	5.8	5.1	82	72	88	SE 1	SSE 2	S 2	8⁰	2⁰	5	—	
23	54.8	52.8	49.8	4.1	8.5	3.1	5.2	− 0.1	4.6	5.2	5.0	75	62	88	SE 1	SE 6	SE 2	10⁰	8⁰	8	—	⊕ a.
24	46.0	45.5	44.6	4.7	10.0	4.5	6.4	1.7	5.3	6.4	5.2	82	69	82	SE 4	SE 4	ESE 2	10⁰	10⁰	8	—	⊕² 1, a, 2, p.
25	43.3	43.3	43.1	3.7	10.2	4.0	6.0	2.4	5.3	6.0	5.6	88	65	91	ESE 2	NNE 1	N 2	10	10	10	7.4	● a, 3.
26	44.9	48.9	51.2	3.3	8.6	2.6	4.8	1.9	5.6	6.0	5.2	97	71	94	SW 4	WNW 2	S 1	10	10	0	—	● n.
27	53.3	53.4	53.3	2.5	10.5	7.5	6.8	− 1.3	5.0	6.2	5.7	91	65	73	SE 1	SE 2	SSE 2	0	2	10	0.1	●⁰ 3.
28	50.3	48.8	52.7	5.7	7.0	5.5	6.1	3.7	5.7	7.2	6.1	83	96	91	SSE 6	S 8	SW 4	10	10	9	4.8	● n, a, 2, p.
29	57.3	59.3	60.8	4.1	8.2	5.4	5.9	2.3	5.2	4.5	4.8	85	56	72	W 1	WNW 4	NNW 1	0	8	0	—	
30	62.3	60.8	56.6	4.7	11.4	6.9	7.7	− 0.5	5.1	5.6	5.9	79	56	80	SE 2	SE 4	ESE 1	10⁰	10	5	—	
Срд. Mtt.	748.6	748.7	749.0	− 2.3	2.4	− 0.7	− 0.2	− 4.8	3.5	4.0	3.7	81	68	78	2.6	3.8	2.1	6.7	7.2	7.2	37.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.1	753.6	752.2	11.2	19.5	13.1	14.6	0.9	8.2	8.8	7.0	83	52	63	SSW 2	S 4	SSW 2	3⁰	0	1⁰	—	
2	51.7	49.9	51.6	13.5	21.6	8.7	14.6	8.4	7.7	8.5	7.1	66	44	86	SW 4	SW 8	0	4⁰	8⁰	10	2.6	⊕⁰ a; ●² p.
3	55.4	55.0	51.4	4.6	10.0	7.2	7.3	2.4	4.9	4.7	5.5	78	51	73	NNE 2	NNE 1	SE 2	1⁰	6	4⁰	—	⊔ n, 1.
4	45.4	45.0	42.9	12.0	19.5	13.7	15.1	5.3	7.0	6.4	7.3	67	38	62	SSW 4	SW 8	S 4	10⁰	5⁰	8⁰	—	⊌ n; ⊕⁰ 1, a.
5	42.1	41.2	40.9	13.4	21.1	15.5	16.7	10.4	7.2	6.9	6.6	63	37	50	SSW 2	S 10	SSE 8	3	9	6⁰	—	⊕⁰ a, 2.
6	44.0	46.9	48.9	11.9	14.6	10.9	12.5	10.9	8.5	9.9	8.4	83	81	87	S 2	SSW 2	SE 1	10	10	7	1.7	● a, 2.
7	47.0	51.7	52.8	14.0	18.0	12.7	14.9	8.9	9.5	8.9	8.8	80	58	81	SSW 6	WSW 6	SSE 2	6	9	1	—	
8	55.5	58.2	56.9	9.4	10.7	8.0	9.4	7.8	6.9	5.6	5.6	79	58	69	NNW 4	NNE 2	NW 1	10	10	9	0.0	●⁰, ◠² p.
9	58.4	58.4	58.7	7.2	12.8	8.4	9.5	3.4	5.6	5.2	6.1	74	48	74	W 1	SW 2	N 2	0	8⁰	2	—	⊕ a.
10	58.6	56.0	52.7	8.7	15.9	12.1	12.2	3.0	6.5	6.3	6.6	77	47	63	E 1	W 1	SW 1	2⁰	6	3⁰	—	
11	51.7	52.0	53.9	10.4	13.3	7.3	10.3	6.5	6.7	6.0	4.5	71	52	59	W 1	NNW 6	NNW 4	7⁰	9	0	—	
12	56.7	56.5	54.6	3.5	5.5	3.5	4.2	1.9	4.3	3.7	3.9	73	55	67	N 2	NNW 4	NW 2	2⁰	6	10	0.1	
13	52.7	50.0	49.3	2.3	4.6	2.4	3.1	− 0.6	4.0	5.2	3.7	74	82	68	W 2	W 2	NW 4	0	10	10	0.2	✳⁰ n, a, p.
14	49.3	50.8	51.8	− 0.8	1.3	1.0	0.5	− 1.6	3.3	3.0	2.8	75	58	57	NW 6	NNW 6	NW 2	10	10	10	1.1	△ a.
15	52.5	51.5	48.5	1.7	6.6	4.9	4.4	− 1.0	3.0	3.0	4.0	58	42	60	NW 1	SW 1	S 1	1	9	9	—	⊕ p.
16	44.8	42.8	42.0	7.8	15.9	11.4	11.7	3.1	6.1	8.1	8.7	78	60	87	S 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	1.3	●⁰a,p,3; ⊕ a2p; ⸙ p.
17	45.1	45.4	45.4	11.0	15.9	12.3	13.1	7.0	7.2	7.7	8.5	74	57	81	SSW 4	SSW 6	SSW 6	4⁰	10	10	5.2	● p, 3.
18	48.6	50.6	49.5	13.4	17.9	10.6	14.0	10.6	9.2	9.3	7.5	81	61	79	SW 4	SW 4	NNE 2	10	10	10	1.6	● n, p.
19	48.7	47.8	52.7	15.2	21.8	6.7	14.6	6.7	7.5	7.1	6.2	58	40	84	S 2	SSW 8	NNW 6	4⁰	8	10	1.1	● p.
20	55.0	53.6	51.9	6.5	10.9	9.5	9.0	1.7	4.2	3.6	5.3	58	38	60	NNW 2	N 4	NW 1	0	0	0	—	
21	51.9	51.1	49.9	10.4	17.4	13.3	13.7	3.0	6.5	5.8	7.9	69	39	70	E 1	NE 2	NE 1	1⁰	9⁰	5	—	
22	49.3	48.1	47.6	17.9	22.8	16.3	19.0	9.5	8.5	7.8	8.6	56	38	62	S 6	SE 10	SE 2	0	4	7	—	
23	46.0	47.7	46.9	14.7	22.4	12.3	16.5	11.5	7.8	9.3	7.8	62	47	73	SE 6	SE 10	NE 2	8	8	6	4.3	●, ⸜ p.
24	45.6	42.9	44.3	14.8	24.3	12.0	17.0	9.7	10.2	8.4	9.8	82	37	95	E 2	SE 8	SE 4	3	5	4	0.7	●, ⸜⁰ p.
25	45.7	45.3	46.0	11.2	17.0	12.3	13.5	5.6	8.3	6.7	7.3	84	46	69	ESE 2	E 4	W 2	1⁰	5²	8	—	
26	46.3	47.9	48.9	13.5	18.0	14.9	15.5	10.7	7.7	8.3	8.2	66	54	65	W 1	E 2	N 1	1	7	1	—	
27	49.3	47.9	46.9	13.6	20.2	14.3	16.0	8.9	9.5	9.0	8.6	82	51	71	NNW 2	NNW 2	NW 1	0	7	10	—	
28	45.8	45.3	43.4	12.2	16.5	13.9	14.2	11.2	8.3	7.5	8.7	79	54	73	NW 1	N 2	NNW 1	10	7	10⁰	5.5	●⁰ a.
29	38.8	39.1	42.0	10.2	13.1	11.3	11.5	9.8	6.6	8.9	8.7	71	80	88	N 1	N 4	NNW 6	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	44.7	48.3	49.4	6.5	2.9	3.2	4.2	2.8	5.0	3.7	3.3	70	66	58	NNW 6	NNW 8	N 6	10	10	10	0.0	△⁰ a.
31	49.6	49.8	49.5	0.3	3.7	4.0	2.7	0.0	3.1	3.4	4.1	66	57	67	NNW 6	NNW 8	NW 2	10	5⁰	1	—	
Срд. Mtt.	749.4	749.4	749.1	9.7	14.7	9.9	11.4	5.8	6.7	6.7	6.7	72	53	71	3.0	4.9	2.7	4.9	7.4	6.5	41.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	746.8	744.3	4.0	10.0	6.4	6.8	− 0.3	3.3	4.5	6.3	53	49	88	NNW 1	WNW 4	NNW 6	10⁰	9⁰	10	1.2	⊕ 1, a; ● p, 3.
2	50.4	52.3	53.1	0.6	3.4	3.8	2.6	− 1.4	3.0	3.1	3.9	63	54	65	NNW 6	NNW 6	NNW 1	4⁰	10	2	—	
3	52.7	50.2	48.2	4.4	2.6	4.6	3.9	− 1.7	4.4	5.0	6.0	70	91	96	SSE 2	SSE 6	N 1	10	10	10	4.9	✳ a, 2; ●⁰ p, 3.
4	50.2	50.4	48.8	8.8	14.3	13.7	12.3	4.5	6.6	9.2	11.0	78	76	95	NW 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.8	● n, a, p, 3.
5	48.8	48.5	47.9	15.0	18.7	15.5	16.4	12.6	8.5	7.6	7.1	67	47	54	NW 1	WNW 4	W 2	10⁰	6	1	—	⊕² 1, a.
6	49.4	49.5	49.7	15.6	21.4	17.5	18.2	8.4	8.5	7.4	8.0	64	39	54	E 1	SW 1	NNE 4	5⁰	6⁰	8⁰	—	
7	49.4	47.4	44.3	16.5	24.9	21.5	21.0	13.1	9.6	13.1	12.9	69	56	68	E 2	SSE 2	SSW 2	7⁰	3	10	5.6	
8	44.8	45.9	45.1	10.5	13.6	11.8	12.0	10.4	8.7	7.2	8.7	93	62	85	NW 6	NNW 4	W 1	10	9	3	0.5	●⁰ n, p.
9	44.0	45.3	47.4	9.2	12.5	11.1	10.9	6.9	6.7	5.4	6.1	78	50	62	NW 4	NNW 6	NW 1	10	8	4	0.0	●⁰ a.
10	48.4	47.2	42.6	9.8	16.4	14.7	13.6	5.1	6.9	6.3	7.3	76	45	58	WNW 2	SSW 2	S 6	2⁰	9	10	—	
11	37.7	38.3	41.0	16.3	18.7	12.9	16.0	12.8	7.8	10.6	8.3	57	66	75	S 8	SW 4	NW 1	9	10	6	3.8	● a.
12	45.9	48.7	49.1	9.2	18.1	13.3	13.5	6.2	5.9	13.3	7.4	68	86	65	NNW 2	0	0	1⁰	0	0	—	
13	47.2	44.9	46.3	15.2	22.5	15.2	17.6	7.5	7.2	10.3	11.5	56	51	89	S 8	SSW 8	NW 1	9⁰	10	10	1.0	●⁰ p.
14	48.6	48.1	45.9	11.8	17.8	17.1	15.6	9.0	7.7	7.9	9.2	75	59	63	NNW 1	NNE 2	NNE 1	2⁰	5	7	0.1	
15	41.3	43.8	46.7	16.5	15.4	11.7	14.5	10.1	10.9	6.4	8.0	78	49	79	SW 1	SSW 10	SSW 2	10	9	10	—	●⁰ n.
16	53.2	55.4	53.5	10.2	13.9	12.3	12.1	8.6	7.4	7.0	8.4	79	59	79	NNE 6	N 1	NW 1	10	10	10	—	
17	50.2	50.9	52.1	14.3	21.8	18.9	18.3	11.3	9.6	13.2	12.6	79	68	78	S 4	W 1	NE 1	10	10	2	—	
18	51.6	49.0	45.5	15.9	24.8	21.5	20.7	12.4	10.3	14.1	15.0	77	61	79	NNE 2	ENE 4	ENE 2	8	9⁰	4	—	
19	43.2	43.0	44.8	21.5	25.4	15.9	20.9	15.9	14.5	14.8	9.7	76	62	62	S 2	SW 4	W 2	8⁰	6	10	—	
20	46.5	47.9	49.5	14.5	18.1	15.7	16.1	12.8	9.2	7.9	7.8	75	52	59	W 2	W 4	NW 4	10	5	4	—	
21	50.6	50.7	52.2	14.6	15.9	13.5	14.7	9.2	8.2	6.8	8.7	67	51	75	WSW 2	WNW 8	WNW 4	0	10	6	—	
22	53.9	53.3	51.2	13.3	19.0	17.4	16.6	8.7	8.4	9.4	11.1	74	58	75	NW 1	SW 1	SSE 1	2	5⁰	4⁰	—	
23	49.6	49.1	48.3	19.3	21.0	17.7	19.3	14.1	11.2	12.3	8.7	67	67	58	S 2	WSW 2	WNW 4	1⁰	7	2	8.1	●, ▲², ⸜, ⸙ a.
24	50.1	49.9	48.6	15.6	20.1	18.3	18.0	10.5	9.4	7.9	10.8	71	45	69	WSW 4	W 4	S 1	1⁰	5	9⁰	0.0	⊕⁰ p.
25	47.0	45.7	44.5	15.4	18.7	16.5	16.9	14.3	10.7	12.9	11.1	82	81	79	ESE 2	SSE 2	NW 1	10	10	9	1.6	●⁰ n, a, p; ⊕⁰ p.
26	46.0	45.7	45.8	15.7	20.7	15.7	17.4	12.9	9.8	9.5	8.6	74	52	64	WSW 2	SW 4	W 2	0	9	8	—	
27	46.2	46.9	47.3	14.2	16.1	13.5	14.6	10.0	9.2	10.2	9.8	77	75	86	WNW 2	SW 4	W 4	10	10	8	0.1	●⁰ a, 2, p; ◠ p.
28	47.7	47.1	45.7	13.8	17.4	13.6	14.9	11.6	9.5	10.7	8.2	81	72	71	WNW 4	WNW 2	W 2	10	8	10	1.1	● a, p.
29	42.6	42.1	41.9	14.8	15.8	12.4	14.3	12.0	10.7	10.0	9.1	86	75	86	NW 1	WNW 4	NW 4	10	9	9	4.4	●n,a,2,p; ⸜ a,2; ◠ p.
30	43.5	45.4	45.9	10.9	15.1	14.5	13.5	9.6	8.7	8.1	8.2	91	63	66	NW 8	NNW 8	NW 1	10	9	6	0.0	●⁰ a.
Срд. Mtt.	747.7	747.6	747.2	12.9	17.1	14.3	14.8	9.2	8.4	9.1	9.0	73	61	73	3.0	3.8	2.2	7.0	7.9	6.7	33.2	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	744.0	742.3	14.1	18.8	13.9	15.6	7.4	9.2	8.2	9.1	77	51	77	ESE 1	E 1	NNE 2	7^0	10	10	7.0	●^{0} p.
2	40.0	39.9	40.6	11.5	12.8	12.3	12.2	11.3	8.3	9.8	10.0	82	90	95	ENE 4	NNE 4	NNW 4	10	10	10	8.7	● n, 1, a, 2, p.
3	42.1	44.2	46.3	11.2	14.0	10.4	11.9	10.2	9.3	8.6	7.8	94	73	84	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	9	9	0.1	● n, 1.
4	48.0	47.5	47.1	11.0	15.5	13.4	13.3	7.7	6.4	7.6	8.5	65	58	74	N 4	NNW 4	NW 1	0	5	1	—	
5	46.7	45.3	43.2	11.2	13.9	12.8	12.6	7.2	6.8	7.4	8.1	68	62	74	NW 2	NW 4	SW 1	1^0	10	7^0	—	
6	41.5	40.5	39.6	12.0	17.4	15.3	14.9	6.7	8.2	8.0	8.8	79	54	68	SW 1	NW 1	NW 2	10^0	8^0	1	—	⊕ a, 2, p.
7	39.7	39.1	38.5	15.1	19.5	15.6	16.7	9.4	8.3	9.5	11.5	65	56	87	WNW 2	WNW 4	WSW 2	1	10	10	2.4	●^{0} p, 3.
8	36.4	34.5	33.1	15.2	15.1	14.9	15.1	13.8	11.6	11.7	11.2	90	91	80	SW 2	NW 4	SW 1	10	10	5	2.9	● n, a, 2, p.
9	30.3	30.9	32.9	13.3	15.3	12.9	13.8	12.6	9.9	11.1	9.4	88	86	86	WSW 2	W 2	W 6	10	9	7	1.6	●^{0} 1, a.
10	33.4	34.4	35.0	12.0	14.7	12.6	13.1	10.9	9.1	9.5	10.3	87	76	96	WSW 4	WSW 2	SW 2	10	10	10	6.0	● a, p, 3.
11	36.1	37.5	38.6	14.6	14.9	14.1	14.5	12.2	10.6	9.9	10.4	86	78	87	W 2	WNW 6	SSW 2	10	10	10	0.4	● n, a, 2, p.
12	41.1	41.5	41.0	14.5	16.8	14.9	15.4	9.6	10.5	10.8	10.9	86	76	87	SW 2	S 6	E 1	10	9	9	5.1	● a, 2, p; ⊕ p.
13	41.1	42.0	44.1	12.8	17.9	15.9	15.5	11.2	10.1	10.2	11.9	93	67	88	SSE 1	NNE 1	0	10	8	3	0.2	● n, 1, a, p; ⌒ p.
14	46.5	47.5	48.6	16.5	20.4	15.8	17.6	10.9	11.4	10.1	10.8	81	56	81	W 1	WNW 6	WSW 1	8^0	5	3	—	
15	51.4	52.0	51.7	15.6	22.8	19.0	19.1	11.2	10.9	11.0	12.4	83	54	76	NW 1	NW 1	ESE 1	0	5	10^0	—	⊕ p.
16	51.5	51.3	50.5	20.4	26.1	21.8	22.8	14.5	12.2	13.5	12.1	68	54	63	ESE 2	S 6	ESE 1	7^0	1^0	7^0	0.4	
17	50.0	47.5	45.8	17.3	24.4	21.5	21.1	16.3	10.2	11.9	12.9	69	52	68	E 1	SE 6	SSE 6	10	7	2	0.8	●^{0} n, 1.
18	47.5	48.2	49.1	21.5	27.7	22.6	23.9	16.9	13.5	17.6	12.5	71	64	62	SSE 1	SE 2	SE 1	3	6	9	0.0	
19	48.9	48.1	48.5	20.9	27.5	23.0	23.8	16.3	11.9	12.6	12.9	65	46	62	SE 6	SE 6	SE 2	7^0	2^0	1	—	●^{0} n.
20	50.4	50.5	50.2	19.5	27.0	19.9	22.1	14.5	11.1	11.6	12.3	65	44	72	SE 4	ESE 8	E 2	0	4^0	0	—	
21	51.1	51.7	51.2	19.5	27.3	21.4	22.7	13.2	11.3	12.1	13.4	67	44	71	SE 4	SSE 8	ESE 1	0	4	8	—	
22	52.1	51.3	50.9	22.4	28.0	20.1	23.5	15.8	14.1	15.2	14.4	70	55	83	SSE 2	S 4	0	2^0	6	10	3.4	●^{0}, ⌒^{0} p.
23	50.2	50.6	51.6	19.7	23.4	19.6	20.9	17.1	14.6	13.8	11.1	86	65	65	SW 2	SW 4	SW 1	2^0	6	3	0.0	● n, a.
24	53.7	53.7	53.4	17.8	23.3	19.8	20.3	14.3	12.7	11.6	11.1	84	55	64	W 1	N 1	NNE 1	2^0	5	3^0	—	
25	53.3	51.7	49.4	18.8	27.0	23.1	23.0	18.8	12.0	15.5	13.0	74	59	62	ENE 2	E 4	ENE 2	5^0	2	7^0	—	
26	48.7	46.5	44.8	21.6	29.6	20.7	24.0	18.1	15.1	15.9	12.9	79	52	72	ENE 1	ENE 2	ENE 2	9^0	10^0	10	0.4	●^{0} a, p.
27	43.7	42.9	41.7	18.2	19.1	18.5	18.6	17.0	13.7	14.5	13.8	88	88	87	SE 2	N 1	SW 1	10	10	10	17.2	●^{0}n,1,a,2,p,3;↖^{0}p,3.
28	40.7	41.1	43.5	20.1	21.2	13.0	18.1	13.0	15.3	15.0	10.8	88	80	97	W 1	SSW 6	WNW 4	10	10	10	14.4	↖ a; ● a, p, 3.
29	45.5	47.0	48.1	10.7	11.5	9.9	10.7	9.9	9.3	9.7	9.0	98	97	99	NNE 4	NNE 6	N 2	10	10	10	1.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
30	49.0	49.1	48.5	11.5	17.2	15.6	14.8	9.7	8.3	8.7	9.3	82	60	70	NW 1	NW 1	SSW 1	3	5	6	0.5	●^{0} n, p; ↖^{0}, ⌒^{0} p.
31	49.5	48.7	49.0	16.0	22.8	15.7	18.2	13.5	10.0	10.6	11.4	74	52	86	WSW 2	NE 1	NW 2	2^0	6	10	0.4	●^{0} 3.
Срд. Mtt.	745.3	745.2	745.1	16.0	20.4	16.8	17.7	12.6	10.8	11.4	11.1	79	64	78	2.2	3.7	1.8	6.1	7.2	6.8	73.1	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	750.0	749.4	16.0	23.7	15.7	18.5	12.1	10.4	13.0	10.7	77	60	81	0	SSW 6	SE 2	3	5	2	0.7	↖^{0}, ●^{0}, ⌒ p.
2	48.0	46.9	44.3	18.8	24.9	19.1	20.9	13.7	12.9	12.2	9.1	80	53	55	SW 2	SSW 4	SSE 1	7^0	8	10	—	⊕ a.
3	39.6	38.7	39.5	18.4	23.2	16.5	19.4	16.5	12.2	13.3	12.6	78	63	91	N 1	NE 4	NNW 2	10	10	6	—	
4	41.0	41.6	43.4	14.4	20.4	14.1	16.3	13.0	11.1	13.9	11.6	92	78	97	NW 1	SW 1	W 2	10	10	10	3.3	● a, 2, p, 3.
5	44.3	44.1	43.9	13.1	15.8	14.2	14.4	11.6	9.3	9.5	9.9	83	71	83	WNW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	1.6	
6	44.6	45.0	45.2	12.2	16.3	13.7	14.1	10.5	9.7	8.2	8.3	93	59	71	NNW 2	NNW 4	NW 1	9	6	10	—	● n; ⊕^{2} p.
7	46.8	47.5	48.6	12.3	17.0	13.5	14.3	9.6	8.4	7.7	9.3	79	54	81	WNW 1	WNW 2	WNW 2	10^0	9^0	0	—	⊕^{0} 1, a.
8	50.5	49.9	47.2	12.9	20.6	13.9	15.8	9.4	9.3	10.6	10.9	85	58	93	WNW 1	W 2	SSE 1	1^0	10	9	7.7	●^{0} a, p; △^{0} p.
9	43.0	44.5	44.9	13.6	15.1	11.6	13.4	11.6	10.5	9.7	9.4	92	75	94	SSW 4	WSW 4	SW 4	10	10	3	9.3	● n, 1, a, p.
10	44.5	45.3	46.1	12.3	15.4	13.3	13.7	10.5	9.3	9.6	9.8	88	73	87	W 4	WNW 6	NW 1	10	9	8	0.4	●^{0} p.
11	45.4	45.2	43.9	9.4	16.1	13.7	13.1	8.1	8.6	9.9	10.1	98	73	87	NE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	10	7.4	●^{0} p.
12	41.6	41.3	42.9	13.7	18.2	12.6	14.8	12.0	10.5	9.3	10.1	91	60	94	SW 1	WSW 6	WNW 4	5	8	10	0.6	● n, a, p.
13	44.9	45.1	45.6	11.9	16.0	10.1	12.7	10.1	8.9	8.4	7.8	86	62	84	WNW 8	NW 6	WNW 2	4	5	3	0.5	● p.
14	48.0	49.3	49.6	8.9	14.0	10.4	11.1	6.7	6.9	5.9	6.3	81	50	68	WNW 6	NW 8	NNW 1	0	3	4^0	—	
15	46.3	45.8	46.2	10.3	16.4	12.3	13.0	7.0	8.0	11.1	10.3	86	80	97	ESE 1	SE 1	SSW 1	10	10	7	10.4	● 1, a, 2; ⌒ p.
16	46.2	44.9	41.5	14.8	19.8	12.8	15.8	10.1	11.3	10.5	10.8	90	61	98	WNW 1	SW 4	SSW 2	2^0	10	9	28.0	⊕ a, 2; ● n, p.
17	39.5	39.4	39.6	12.5	16.4	12.8	13.9	10.0	10.3	10.9	10.2	96	78	94	SW 1	0	0	10	10	7	0.1	●, ↖ n.
18	39.0	39.5	39.0	11.9	15.9	14.2	14.0	9.3	9.9	10.7	10.6	96	80	88	NNW 1	NNW 2	NNW 1	10	6	8	1.6	≡^{2} n; ⌒ p.
19	41.7	44.3	48.3	12.8	16.4	11.3	13.5	11.1	10.2	9.2	8.6	94	67	87	N 4	N 6	NNW 4	10	7	10	—	● n.
20	50.4	50.8	52.2	7.7	11.4	10.0	9.7	7.4	6.9	7.7	7.5	89	77	82	NNW 6	NNW 4	NNW 2	10	9	10	—	
21	52.7	52.3	50.0	9.3	11.7	12.0	11.0	7.8	6.9	7.5	9.2	79	74	89	NNW 2	NNE 2	NW 2	10	9^0	9	—	
22	47.8	48.0	49.0	12.2	13.5	11.1	12.3	9.9	9.4	8.8	9.2	90	76	94	NNW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.1	●^{0} 2, p.
23	51.3	52.8	52.9	8.1	10.7	9.6	9.5	7.6	6.6	6.6	7.5	82	69	84	NNW 8	NNW 6	NNW 1	10	6	3^0	—	
24	52.0	50.8	51.1	11.8	19.7	14.2	15.2	2.3	8.4	12.3	11.2	83	72	94	W 2	NNW 4	0	10	10	3	—	⊕ p.
25	49.4	48.3	48.6	15.6	21.8	16.1	17.8	11.7	12.3	11.5	11.7	93	59	86	SW 1	WNW 4	WNW 1	8^0	8^0	6	—	
26	50.8	50.0	46.8	11.4	18.4	15.5	15.1	9.0	8.8	9.8	12.0	88	62	91	NE 1	SSE 1	W 1	3^0	10^0	3^0	—	
27	44.9	44.2	44.1	19.3	27.2	19.4	22.0	14.9	14.2	13.0	13.1	86	48	78	W 2	SSW 4	W 2	1^0	1	1	5.3	
28	46.2	47.2	48.1	15.1	17.7	13.1	15.3	13.1	11.4	9.0	9.8	89	60	88	WNW 4	WNW 2	WNW 1	9	9	6	—	● n.
29	49.7	49.2	45.9	11.6	18.7	15.3	15.2	9.2	8.7	9.6	10.3	86	60	80	W 2	SSW 6	SSW 2	4^0	10	6	—	
30	40.6	42.5	43.9	14.9	16.4	10.6	14.0	10.6	11.4	7.8	8.3	90	56	89	SW 6	WSW 6	WSW 4	10	6	9	1.6	●^{0} 1, a, p; ⌒^{2} p.
31	45.6	46.8	44.9	9.8	14.6	12.2	12.2	7.8	8.0	7.0	8.9	88	56	85	WSW 6	WSW 8	W 1	1^2	5	10	12.6	● 3.
Срд. Mtt.	746.0	746.2	746.0	12.8	17.5	13.4	14.6	10.1	9.7	9.8	9.8	87	65	86	2.8	4.0	1.7	7.3	8.0	6.8	91.2	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	747.4	745.1	9.7	14.2	10.1	11.3	9.1	7.8	7.1	7.9	87	59	86	W 2	NW 2	N 1	9	9⁰	10	—	
2	45.9	46.2	46.5	9.8	15.4	12.6	12.6	7.2	7.3	9.6	9.8	80	73	91	SSW 1	SSW 4	SSW 2	9	10	7	1.7	● a, p.
3	50.3	51.8	53.1	11.3	16.9	13.2	13.8	10.9	9.4	10.3	10.2	94	72	91	N 1	WNW 1	SW 1	10	6	5	—	● n.
4	55.3	56.0	56.9	10.1	19.9	13.3	14.4	7.2	8.5	11.5	8.5	92	66	92	NE 1	S 2	S 1	2⁰	8	3⁰	—	
5	57.9	56.7	55.0	9.3	20.1	14.2	14.5	6.8	8.0	10.9	11.2	92	62	94	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
6	52.8	51.1	51.3	16.1	24.6	11.6	17.4	11.6	11.6	12.4	8.9	85	54	88	SSE 4	S 6	W 4	0	0	9	5.3	⊼, ●, ◠ p.
7	51.7	53.0	56.1	9.1	10.8	9.8	9.9	7.8	7.2	8.0	7.5	84	83	80	WNW 4	NW 8	N 4	10	10	2	4.2	● a, 2, p.
8	58.2	58.2	58.2	8.0	9.9	5.2	7.7	5.0	7.1	6.0	5.4	89	65	81	NNW 6	NNW 8	N 2	9	8²	7	—	
9	57.9	56.5	56.2	3.7	9.9	8.0	7.2	2.3	4.9	5.8	6.7	82	64	83	N 4	N 4	N 2	10	7⁰	10	—	
10	54.9	54.3	53.7	8.3	11.3	10.0	9.9	7.1	6.7	7.6	8.0	82	76	87	NNW 2	NNW 4	NNW 1	10	10	10	0.2	●⁰ a.
11	53.7	53.9	53.5	8.6	12.3	6.6	9.2	6.6	7.3	7.3	7.0	88	69	96	NW 1	W 2	SW 1	10	10	1	—	⊔ n.
12	53.5	52.4	50.2	5.0	15.6	9.0	9.9	2.7	6.1	8.3	7.0	91	62	81	SW 1	SSW 4	SE 1	3	3	5	—	
13	47.8	48.5	51.6	7.7	14.3	10.6	10.9	7.1	7.3	8.6	8.8	93	71	93	ESE 2	WSW 4	NW 2	2	10	9	1.9	● p.
14	53.1	52.6	49.7	7.5	16.1	12.0	11.9	5.0	7.2	9.8	9.1	93	72	87	0	W 2	SSW 4	10	10⁰	7	0.2	●⁰ 1, a, p; ⊕ a, 2, p.
15	46.9	48.9	52.1	11.8	13.3	7.5	10.9	7.3	9.8	7.8	6.4	96	68	83	SW 2	NW 4	W 1	10	4	0	0.8	● 1, a.
16	55.3	56.5	57.3	4.5	13.8	6.7	8.3	4.0	5.5	6.5	6.7	87	56	91	WNW 1	NW 2	0	2	8	1⁰	—	⊔ n.
17	58.5	57.6	55.1	4.5	16.7	8.8	10.0	3.4	6.0	8.0	7.4	96	56	88	SE 1	SSE 1	S 1	2	5	0	—	⊔ n.
18	51.0	48.6	49.5	8.5	18.4	8.9	11.9	6.6	7.3	10.5	8.2	88	66	96	SSW 4	SSW 6	WNW 2	5	9	0	3.0	● p.
19	52.1	52.2	51.1	4.3	11.3	7.4	7.7	3.4	5.7	5.4	6.8	92	53	80	WNW 2	WNW 2	SW 1	9⁰	5	1	—	
20	47.1	43.9	42.8	7.9	14.9	10.2	11.0	5.5	7.3	9.7	7.8	92	77	84	S 4	SW 6	SSW 2	10	10	4	—	
21	43.4	45.5	51.2	6.7	8.6	2.1	5.8	2.1	5.8	4.8	4.3	80	58	80	WSW 6	WNW 8	WNW 4	1	4	0	—	
22	53.6	53.5	50.9	2.5	8.2	4.9	5.2	1.0	4.7	5.3	5.4	85	65	82	W 6	W 4	W 2	9	9	3	0.0	⌰ n.
23	45.8	46.0	52.3	5.0	4.6	2.0	3.9	2.0	5.9	5.6	4.9	90	89	93	W 2	N 6	N 2	10	10	0	3.2	● n, a, 2, p; ◠ p.
24	55.5	55.5	54.5	3.0	7.2	2.6	4.3	0.9	5.0	5.0	4.8	88	66	85	NW 2	NNW 8	NW 1	6	10	1	—	⊔ n.
25	53.5	52.4	49.9	0.6	8.5	3.6	4.2	0.0	4.3	5.4	5.4	90	66	92	W 1	NW 2	SSW 1	0	7	1⁰	—	⊔² n, 1.
26	47.9	46.6	43.2	6.6	12.1	9.0	9.3	3.2	6.6	6.8	7.4	91	65	87	SW 2	SW 2	WSW 1	10	7	7	1.1	
27	40.1	41.6	45.2	8.3	8.8	7.6	8.2	7.3	7.5	6.6	6.9	92	78	89	WNW 4	NNW 6	NNW 4	10	9	4	1.7	● n, 1, 2, p.
28	48.0	49.4	50.3	2.4	7.5	6.2	5.4	2.4	5.2	6.4	6.4	94	83	90	WNW 2	WNW 6	NW 1	10⁰	10	10	5.8	⊔⁰ n; ● a, 2, p.
29	50.6	50.1	50.3	4.4	4.7	4.2	4.4	3.9	6.1	6.1	5.9	98	96	95	ESE 2	ESE 4	SSE 2	10	10	6	21.1	● n, 1, a, 2, p.
30	46.5	49.1	50.7	4.8	10.8	6.1	7.2	4.1	6.4	6.7	6.4	00	69	91	SE 2	NNW 6	0	10	9	0	—	⊼, ● n.
Срд. Mtt.	751.2	751.2	751.5	7.0	12.7	8.1	9.3	5.1	6.8	7.7	7.2	90	69	88	2.5	4.3	1.8	6.8	7.6	4.1	50.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	749.2	751.0	4.2	10.4	4.6	6.4	2.8	5.8	5.7	5.9	93	60	94	W 2	NW 4	NW 1	0	8	2⁰	—	⊔ n, 1.
2	50.8	51.6	54.1	0.3	6.8	5.3	4.1	— 1.0	4.6	6.5	5.8	98	85	87	—	NNE 2	NNE 2	1	10	10	0.2	≡, ⊔ n, 1; ● a, 2, p.
3	54.6	53.6	50.6	3.1	3.5	3.9	3.5	2.1	4.9	4.8	5.2	87	82	85	NNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
4	50.4	51.5	51.4	3.6	5.1	1.0	3.2	1.0	5.1	4.4	4.3	87	68	87	NNW 4	NNW 4	N 1	10	7	9	—	
5	51.8	53.4	56.0	— 0.3	3.0	1.3	1.3	— 0.2	4.0	3.5	3.6	92	61	70	N 2	N 1	N 1	7	10	10	—	⊔ n, 1.
6	60.5	60.4	60.8	— 2.6	2.6	— 2.2	— 0.7	— 2.9	3.4	2.6	2.9	94	47	79	0	SSE 1	0	3	4⁰	1	—	
7	61.8	62.5	60.9	— 4.9	3.9	— 1.1	— 0.7	— 5.5	2.8	3.1	3.2	92	52	79	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	59.7	58.0	55.3	— 2.9	6.0	2.0	1.7	— 3.3	3.1	3.8	3.9	89	55	73	S 2	SSW 8	SSW 2	0	2	1	0.1	⊔ n, 1.
9	53.2	53.6	53.3	1.7	4.2	4.2	3.4	0.3	4.2	5.2	5.5	82	84	89	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
10	50.7	52.3	54.8	6.1	8.5	5.4	6.7	4.1	5.3	7.7	6.5	75	93	97	SSW 6	SSW 2	SSW 2	10	10	2	0.9	● a.
11	56.3	56.5	56.7	6.4	8.9	8.1	7.8	4.8	7.0	7.7	6.8	98	91	85	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1.3	≡ a; ● n, 1, a, p.
12	56.5	56.3	55.0	7.7	11.4	5.3	8.1	5.3	7.2	6.7	5.8	91	66	88	S 2	W 1	S 1	10	6	1	—	● n.
13	49.8	47.6	45.9	4.4	8.0	5.7	6.0	2.2	5.4	7.2	6.4	87	90	94	NE 2	N 1	N 2	10	10	10	3.4	≡ n, 1, a, p; ● a, p.
14	48.4	50.5	50.1	— 2.0	— 2.4	— 5.3	— 3.2	— 5.4	3.1	2.1	2.0	82	57	68	NNE 8	NNE 6	N 1	10	1⁰	0	—	
15	46.5	46.1	47.3	— 2.4	2.4	0.1	0.0	— 6.6	3.2	4.5	4.2	87	80	90	WNW 4	W 6	WSW 2	10	5	10	0.4	⊔ n, 1, a; ✳⁰ a, p, 3.
16	47.9	46.4	45.4	— 1.1	2.4	1.6	1.0	— 3.2	3.7	4.9	4.6	91	90	89	E 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.8	✳ 1, a, 2, p.
17	40.2	39.5	40.2	0.6	6.8	7.0	4.8	0.4	4.3	6.5	6.5	90	89	87	SSE 2	SW 4	SW 4	10	10	7	0.2	✳ n, 1; ● a, 2, p.
18	45.0	39.4	33.8	2.7	5.5	2.4	3.5	2.4	5.4	6.0	5.2	94	90	94	SE 1	SSE 6	SW 10	10	10	10	10.7	● a, 2, p.
19	45.5	49.0	53.7	— 0.4	1.2	— 3.1	— 0.8	— 3.1	3.8	2.9	2.3	88	56	66	SW 6	W 10	WNW 1	9	4	1	—	⊔ n.
20	56.9	57.2	56.4	— 6.2	— 1.4	— 4.0	— 3.9	— 6.4	2.3	2.7	2.6	85	67	81	NW 1	N 2	N 2	6⁰	9⁰	2⁰	—	⊔ n, 1; ⊕² a, 2.
21	55.8	55.5	55.3	— 6.6	— 1.4	— 7.6	— 5.2	— 7.8	2.4	2.5	2.2	91	63	93	S 2	N 4	NNW 4	4⁰	2⁰	0	—	⊔ n, 1, a.
22	57.0	58.1	58.1	— 9.6	— 1.1	— 5.8	— 5.5	— 9.8	1.9	3.2	2.6	91	77	90	0	NW 2	NW 1	1	0	0	—	⊔ n, 1.
23	54.6	50.4	43.7	— 6.9	— 0.9	— 2.1	— 3.3	— 8.9	2.2	2.2	3.4	86	55	90	ESE 4	SE 10	SE 10	10	10	10	3.7	⊔ n, 1; ✳ p, 3.
24	43.5	43.5	43.5	1.0	2.8	0.9	1.6	— 2.1	4.5	4.7	4.4	90	82	89	S 4	S 8	SSW 4	10	10	7	—	✳ n.
25	43.7	43.1	42.0	1.1	3.2	1.6	2.0	— 0.4	4.4	4.5	4.5	89	78	87	SSW 4	SSW 4	SSW 2	9	5⁰	10	0.0	✳⁰ a.
26	39.7	41.1	44.0	— 3.3	0.2	— 1.9	— 1.7	— 3.6	3.0	3.1	3.0	87	68	79	NNW 1	NNW 4	NW 1	10	10	10	0.1	≡ n; ⊕ a, 2; ✳⁰ a.
27	48.3	50.5	52.6	— 4.4	— 2.9	— 7.5	— 4.9	— 7.7	2.3	2.2	1.9	76	63	78	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	9	0	—	✳ n.
28	54.3	52.8	54.3	—10.6	— 2.5	— 2.5	— 5.2	—10.9	1.7	2.7	3.3	90	74	91	W 2	WSW 4	SW 2	1	10	0	—	
29	49.6	47.2	46.3	0.7	0.9	1.2	0.9	— 2.5	4.4	4.5	4.6	90	90	92	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	6.5	✳ a, 2, p, 3.
30	45.7	46.4	49.4	2.5	3.9	3.9	3.4	1.2	5.1	5.5	5.6	93	90	92	WSW 4	W 8	W 4	10	10	10	2.6	● n, 1, a.
31	52.6	52.5	51.0	3.5	4.1	3.4	3.7	3.2	5.3	5.5	5.1	90	90	87	0	SSE 2	SSW 1	10	10	10	3.3	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Mtt.	751.0	750.8	750.8	— 0.5	3.3	0.8	1.2	— 2.0	4.1	4.5	4.3	89	74	85	2.6	4.1	2.5	7.5	7.5	5.9	35.4	

1892.

Вологда. **Ноябрь. — November.** Wologda.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	746.5	744.8	4.7	7.4	3.8	5.3	3.5	5.5	6.0	5.3	86	78	88	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	7⁰	6⁰	—	
2	45.1	45.5	45.2	3.9	3.6	2.3	3.3	2.3	5.3	5.1	4.8	87	87	86	WSW 2	SSW 4	SW 1	10	10	10	0.4	
3	43.6	45.9	52.1	3.4	3.8	− 0.6	2.2	− 0.6	5.6	5.6	3.6	97	93	83	W 1	NNW 2	NNW 2	10	10	9	1.4	● n, 1, a.
4	56.9	58.1	57.8	− 1.5	− 0.9	− 0.9	− 1.1	− 1.5	3.5	3.7	3.9	84	86	90	NNE 2	E 2	ESE 1	10	10	10	0.8	
5	58.3	61.1	64.4	− 1.0	− 0.1	− 3.7	− 1.6	− 3.7	3.9	4.0	2.9	92	89	87	NE 2	ENE 4	NE 4	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2.
6	65.5	65.8	66.0	− 4.6	− 3.2	− 9.4	− 5.7	− 9.6	2.6	2.7	1.9	85	77	88	E 2	NE 2	NE 1	10	5⁰	0	—	
7	65.6	65.5	64.7	−11.6	− 5.3	− 7.3	− 8.1	−12.7	1.6	2.5	2.2	88	85	87	SSE 1	NNE 1	S 1	0	5	10	—	∨ n; ∞ 1.
8	63.8	63.7	62.5	− 4.8	− 3.6	− 3.5	− 4.0	− 7.3	2.7	3.0	3.0	89	88	88	SW 2	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
9	62.0	61.3	60.7	− 2.9	0.1	− 0.2	− 1.0	− 3.5	3.3	3.8	4.1	89	84	90	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	—	
10	59.7	60.0	60.1	0.6	2.3	2.3	1.7	− 0.3	4.4	4.9	5.0	92	91	93	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	● p, 3.
11	61.1	61.8	61.3	2.2	2.5	0.6	1.8	0.6	5.0	4.9	4.3	93	89	90	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
12	61.5	61.6	62.1	0.9	1.8	1.8	1.5	0.6	4.5	4.8	4.9	92	91	93	W 4	W 2	W 2	10	10	10	0.2	●⁰ a.
13	62.6	62.8	62.2	0.2	1.4	0.4	0.7	0.2	4.3	4.7	4.5	92	93	94	WNW 2	WSW 1	WSW 2	10	10	10	1.0	● n, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
14	61.7	61.9	62.1	0.2	0.6	− 0.6	0.1	− 0.6	4.4	4.4	4.0	94	92	90	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	0.2	✳⁰ n, p, 3.
15	62.2	62.6	63.3	− 1.1	0.2	− 2.3	− 1.1	− 2.3	3.9	3.8	3.5	92	81	89	SE 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	64.1	64.8	65.8	− 2.3	− 1.5	− 3.3	− 2.4	− 3.3	3.5	3.3	2.9	92	81	84	SE 2	SW 1	NW 1	10	10	10	—	
17	66.5	66.4	65.4	− 3.5	− 3.3	− 3.7	− 3.5	− 3.8	3.0	3.1	3.0	89	90	89	W 1	WNW 1	NNW 2	10	10	10	—	
18	64.5	64.1	63.8	− 5.1	− 5.3	− 5.7	− 5.4	− 6.4	2.6	2.7	2.6	89	90	90	NW 1	NNE 2	SSE 1	10	10	10	—	∨ a, 2, p, 3.
19	64.3	65.0	65.1	− 5.5	− 4.7	− 4.3	− 4.8	− 6.5	2.5	2.6	2.8	90	85	89	SSE 2	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	
20	64.9	65.1	65.0	− 3.1	− 2.1	− 2.0	− 2.4	− 4.3	3.0	3.5	3.5	87	90	90	SSE 6	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.1	✳⁰ p.
21	64.4	64.0	61.3	− 5.4	− 5.5	− 7.9	− 6.3	− 7.9	2.5	2.2	2.0	87	79	83	SSE 4	SSE 8	SSE 4	10	10	10	1.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.3	57.6	55.5	− 6.7	− 3.3	− 2.9	− 4.3	− 8.2	2.2	2.9	3.4	85	83	91	ESE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.9	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
23	53.9	51.4	46.0	− 6.5	− 3.2	− 5.5	− 5.1	− 6.9	2.3	2.8	2.2	85	80	79	S 4	SSW 6	SSW 8	9	10	5	1.0	✢ n.
24	41.2	40.0	37.6	− 4.9	− 2.9	− 6.3	− 4.7	− 7.1	2.5	3.2	2.4	83	87	88	SSW 6	SW 2	NE 1	10	10	10	3.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
25	31.8	32.4	37.4	− 7.0	− 7.2	− 9.0	− 7.7	− 9.2	2.2	2.1	1.9	85	84	88	NE 4	NNE 4	NNE 10	10	10	10	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
26	46.9	52.7	58.2	−10.0	−11.3	−17.2	−12.8	−17.7	1.6	1.4	0.9	79	78	80	NNW 6	SSW 4	SW 6	9	7⁰	0	—	✢ n.
27	61.3	62.4	61.1	−16.3	−14.7	−14.3	−15.1	−19.6	1.2	1.0	1.1	78	75	80	SSW 4	WSW 1	WSW 2	9	8⁰	10	—	
28	60.1	57.3	52.0	− 9.6	− 4.9	− 7.1	− 7.2	−14.3	1.8	2.7	2.1	89	90	84	SW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	2.2	✳ a, 2, 3; ⊕ p.
29	47.6	47.2	44.3	− 5.7	− 4.9	− 5.8	− 5.5	− 7.2	2.5	2.5	2.5	88	91	87	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✳ n.
30	38.8	38.2	36.4	− 2.7	1.4	0.9	− 0.1	− 5.8	3.5	4.9	4.5	94	96	92	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1.0	∞ n, 1, a.
Срд. Mtt.	756.9	757.1	756.8	− 3.5	− 2.1	− 3.7	− 3.1	− 5.4	3.2	3.5	3.2	88	86	88	2.8	2.9	2.9	9.6	9.4	9.0	18.2	

Декабрь. — December.

1	731.8	733.7	736.7	1.0	1.2	− 0.4	0.6	− 0.5	4.5	4.3	3.8	90	85	87	SW 6	SW 1	SSW 6	10	9	8	0.2	✳ a.
2	39.7	42.6	46.1	0.0	0.6	− 0.9	− 0.1	− 1.6	3.8	4.3	3.8	86	93	91	SSW 6	SSW 4	W 2	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
3	50.7	54.1	57.5	− 1.1	− 1.0	− 3.1	− 1.7	− 3.6	3.6	3.8	3.2	87	88	92	SW 1	SW 2	NNW 1	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p, 3; ∨ n, 1.
4	59.4	59.8	59.1	− 6.2	− 4.4	− 5.7	− 5.4	− 7.8	2.5	2.7	2.5	91	87	88	SE 2	ESE 2	SE 8	10	10	10	1.3	✳ p, 3.
5	59.9	60.5	61.3	− 6.7	− 5.8	− 6.8	− 6.4	− 8.8	2.3	2.3	2.3	87	91	88	SE 6	SE 6	SE 4	10	9	10	0.2	✳⁰ n.
6	61.2	61.0	58.6	− 9.2	− 8.1	− 8.0	− 8.4	−12.5	1.9	1.9	2.0	88	81	85	SE 2	SE 4	E 2	10⁰	10⁰	10	1.1	☋ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
7	54.4	51.8	46.1	− 8.3	− 7.6	− 6.5	− 7.5	− 8.8	2.0	2.1	2.1	85	86	80	ESE 6	ESE 6	SE 14	10	10	10	7.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
8	43.4	42.2	42.9	− 5.1	− 2.7	− 3.9	− 3.9	− 7.7	2.6	3.2	2.6	88	88	80	SE 10	SSE 10	S 10	10	10	10	0.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
9	42.0	40.4	43.6	− 5.1	− 3.7	− 5.6	− 4.8	− 6.2	2.6	2.9	2.5	87	87	87	SSE 8	SSE 10	S 2	10	10	0	2.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
10	49.4	52.6	54.1	− 6.0	− 5.4	− 3.7	− 5.0	− 8.7	2.3	2.4	3.0	82	83	90	SW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	0.3	✳ p, 3.
11	54.9	56.0	57.2	− 3.7	− 3.1	− 4.8	− 3.9	− 6.7	3.0	3.0	2.7	90	85	90	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	56.9	54.8	46.8	− 5.2	− 4.7	− 6.7	− 5.5	− 7.4	2.7	2.4	2.3	90	76	86	SSE 2	ESE 2	ESE 6	10	10	10	2.1	✳⁰ p, 3.
13	39.9	38.8	39.3	− 6.1	− 5.2	− 8.0	− 6.4	− 8.3	2.4	2.5	2.1	87	86	87	ESE 8	ESE 6	ESE 4	10	10	10	1.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	39.7	40.0	40.7	− 9.3	− 9.5	−13.7	−10.8	−14.2	1.9	1.8	1.3	87	83	86	S 4	W 2	W 1	10	10	2	0.6	✳ n, a, 2, p.
15	42.1	43.1	43.6	−14.9	−13.8	−12.4	−13.7	−17.0	1.2	1.3	1.5	88	87	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10⁰	10	0.3	∨ a; ✳⁰ p.
16	44.5	46.2	49.2	−10.8	−12.2	−12.5	−11.8	−16.0	1.7	1.4	1.4	88	85	88	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	4	10	0.1	|·| a, 2, p; ✳⁰ n, 1, 3.
17	52.9	54.9	55.7	−10.8	−12.8	−18.1	−13.9	−18.5	1.6	1.3	0.9	87	85	85	NNW 1	NNW 2	W 1	10	4⁰	0	—	✳⁰ n, 1.
18	53.1	51.4	46.3	−15.8	−13.4	−13.8	−14.3	−19.6	1.1	1.3	1.2	86	83	83	W 2	SE 8	SSE 14	8⁰	5	0	—	
19	34.8	28.0	26.9	−11.8	−10.4	−10.4	−10.9	−14.5	1.5	1.7	1.7	83	86	89	S 20	SE 10	SSE 7	10	10	10	3.1	✳✢1, a, 2, p, 3; ⸙ n 1 a.
20	23.0	26.8	31.2	−10.3	−11.6	−13.7	−11.9	−14.9	1.8	1.4	1.2	89	81	83	SSE 14	ESE 4	NE 4	10	10	10	0.8	✳, ✢ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
21	36.3	38.3	41.9	−23.0	−20.9	−23.4	−22.4	−25.0	0.5	0.6	0.5	82	78	80	NNE 1	NNE 1	N 1	0	10	0	0.0	|·| a; ✳⁰ 2.
22	45.4	47.1	49.7	−25.0	−25.0	−29.0	−26.3	−30.5	0.5	0.5	0.3	80	80	80	N 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
23	53.3	55.1	55.7	−32.9	−31.2	−26.4	−30.2	−35.1	0.2	0.3	0.4	79	79	80	N 2	N 2	N 1	0	0	10	—	∨ a.
24	55.2	55.8	56.4	−21.2	−19.0	−19.4	−19.9	−27.5	0.6	0.7	0.7	81	79	80	NW 1	WSW 1	0	10	10	10	0.8	✳⁰ a, 2, p.
25	56.5	57.7	58.2	−22.4	−25.6	−22.1	−23.4	−28.2	0.5	0.4	0.6	81	78	80	SE 1	W 1	E 1	3	0	10	—	
26	58.4	58.3	57.0	−27.9	−25.2	−23.5	−25.5	−30.0	0.4	0.5	0.6	81	81	81	SE 1	ESE 2	ESE 6	1⁰	10	10	—	∨ a, 2.
27	57.3	58.1	58.9	−19.2	−17.4	−27.3	−21.3	−28.5	0.7	0.9	0.4	81	80	80	SE 1	S 2	SE 1	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2.
28	58.8	58.6	57.8	−29.5	−27.9	−31.6	−29.7	−33.1	0.3	0.3	0.3	80	80	79	SSE 1	SE 1	E 1	0	3⁰	5⁰	—	
29	55.5	54.2	54.1	−28.0	−24.1	−26.1	−26.1	−33.2	0.5	0.5	0.4	78	78	79	E 2	E 2	E 1	10	10	9⁰	0.8	✳ a, 2; ✳⁰ p.
30	54.7	55.8	58.6	−32.3	−26.3	−30.9	−29.8	−34.5	0.2	0.4	0.3	79	78	78	E 1	ENE 2	ENE 2	1	10	7⁰	—	☋² p, 3.
31	61.7	63.7	65.7	−35.2	−34.0	−33.2	−34.1	−37.5	0.2	0.2	0.2	77	77	77	ENE 2	NE 2	E 2	0	2	3⁰	—	⸙ n, 1.
Срд. Mtt	749.3	749.7	750.2	−14.3	−13.2	−14.6	−14.0	−17.6	1.7	1.7	1.6	85	83	84	3.8	3.3	3.6	7.5	7.9	7.2	24.5	

1892.

Перновъ. — Pernau.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 58° 23′. Долгота — Länge: 24° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.6	736.7	741.6	− 7.4	− 7.6	−10.0	− 8.3	−10.1	2.3	2.2	1.8	90	90	86	E10	NE10	NE14	5	10	10	0.0	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
2	47.9	51.3	49.1	− 8.0	− 8.5	− 9.0	− 8.5	−11.4	2.1	2.0	2.1	87	85	94	NNE 4	NW 2	S 4	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p.
3	36.7	35.4	34.9	1.0	− 0.6	0.2	0.2	− 9.3	4.9	3.8	4.7	00	86	00	SSW20	W10	SW15	10	9	10	2.7	✳, ⸙ n, 1, a, p.
4	34.2	40.0	45.5	− 0.8	− 2.0	− 4.6	− 2.5	− 5.1	4.3	3.1	2.9	00	81	91	W10	W 5	N 2	10	10	10	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
5	50.6	51.3	49.3	− 6.0	− 3.7	− 2.6	− 4.1	− 7.3	2.6	3.1	3.2	92	90	85	W 2	SW 6	S 8	9	10	9	0.1	✳, △ a, 2.
6	42.0	39.6	34.9	− 0.4	− 2.0	− 1.2	− 1.2	− 3.6	4.0	4.0	4.2	91	00	00	S16	S14	SSE 8	10	10	10	3.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ a.
7	32.8	37.0	38.4	− 0.4	− 0.8	0.0	− 0.4	− 2.3	4.1	4.1	4.6	92	94	00	SSW20	SSW17	SSW10	9	10	8	1.1	✢, ⸙ n, 1, a, p; ✳ p.
8	41.3	43.0	45.7	0.2	0.6	0.0	0.3	− 1.4	4.7	4.5	4.5	00	94	98	SSW17	SW14	SSW10	10	9	10	0.2	⸙ n, 1, a.
9	47.5	52.0	58.9	− 2.0	− 1.6	− 5.8	− 3.1	− 6.3	3.6	2.9	2.9	92	72	00	WSW 4	WSW 4	0	3	5	1	—	✳ n.
10	62.7	60.8	57.8	− 7.4	− 4.6	− 3.0	− 5.0	−11.2	2.6	3.1	3.5	00	95	96	ENE 5	ENE 8	ENE10	10	10	10	0.1	✳⁰ p, 3.
11	53.3	51.9	50.0	− 2.8	− 1.6	− 0.6	− 1.7	− 3.2	3.7	4.1	4.1	00	00	00	NE 4	NE 2	E 2	10	10	10	0.7	✢ n; ≡ a, 2, p; ✳, △ 3.
12	47.1	46.7	45.9	0.2	− 0.5	− 1.0	− 0.4	− 1.2	4.5	4.4	4.3	00	00	00	S 2	SSW 6	SSW 6	10	10	10	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	44.4	45.1	46.7	− 1.6	− 1.2	− 4.8	− 2.5	− 5.4	4.1	4.0	3.2	00	95	00	S 5	SSW 2	0	10	9	10	1.3	✳⁰ n, 1, a.
14	48.2	49.8	52.6	− 3.6	− 4.2	− 5.4	− 4.4	− 6.9	3.5	3.3	3.0	00	00	00	S 2	SE 2	NNE 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
15	56.8	60.1	63.4	− 7.2	− 6.6	− 5.6	− 6.5	− 8.7	2.6	2.6	2.8	00	94	92	NE 4	NE 2	ENE 2	10	2	10	0.0	✳⁰ p.
16	66.6	68.5	69.5	− 5.3	− 4.3	− 5.0	− 4.9	− 5.9	2.9	2.8	2.7	96	86	86	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	
17	68.2	67.3	71.5	− 4.6	− 2.7	−12.5	− 6.6	−12.7	3.0	3.4	1.6	93	92	91	SSW 2	WNW 8	NW 2	10	10	0	0.2	✳ a, 2; ✢ 2, p.
18	73.2	72.8	70.9	−12.3	− 7.5	− 6.0	− 8.6	−14.5	1.7	2.4	2.6	97	92	90	NNW 4	NW 4	NNE 6	1	10	1	—	
19	73.6	74.0	73.1	−12.7	−13.3	−14.7	−13.6	−16.3	1.7	1.6	1.4	99	98	97	NW 4	NW 2	0	9	10	0	—	≡ a, 2.
20	71.6	71.1	69.7	−11.4	−13.3	−10.2	−11.6	−18.2	1.8	1.5	2.0	97	98	96	N 2	ENE 4	NNW 2	10	10	10	0.0	
21	66.8	66.5	68.6	−10.4	− 9.0	−14.2	−11.2	−14.6	1.9	2.1	1.3	96	97	86	NNE 2	NNW 6	WNW 6	10	10	5	0.0	✳ n, 1, a, p.
22	70.2	70.6	71.0	−23.8	−21.2	−26.0	−23.7	−26.7	0.6	0.8	0.5	90	93	90	SSE 2	SE 2	NE 2	10	3	2	—	
23	69.9	70.0	72.0	−25.4	−20.0	−24.2	−23.2	−28.9	0.5	0.8	0.6	90	90	90	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	3	0	—	
24	73.9	74.0	71.9	−29.6	−24.8	−25.3	−26.6	−31.0	0.2	0.5	0.5	88	88	89	E 2	E 2	ESE 2	0	0	0	—	
25	67.0	64.4	62.4	−21.4	−17.8	−19.8	−19.7	−25.9	0.7	1.0	0.8	89	91	90	SSE 2	S 2	SE 2	10	10	2	—	
26	63.3	64.1	62.2	−23.1	−17.1	−17.0	−19.1	−23.9	0.6	0.9	0.9	88	74	80	E 2	0	S 2	1	0	10	0.0	
27	58.3	55.8	53.3	−10.2	− 3.4	0.1	− 4.5	−16.9	2.0	3.5	4.4	98	00	00	SSW 3	SSW10	SSW 4	10	10	10	0.4	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ 2, p.
28	51.8	49.8	44.8	− 1.6	− 0.6	0.6	− 0.5	− 2.0	4.1	4.4	4.8	00	00	00	SSW10	SSW 8	SSW10	10	10	10	3.7	✢ n, a, 2, p, 3.
29	41.7	40.4	40.2	1.0	0.9	0.2	0.7	− 2.0	4.6	4.7	4.3	92	96	92	SW10	WSW 6	W 2	10	10	10	—	✢ n.
30	37.1	25.9	24.5	− 2.3	− 0.2	0.6	− 0.6	− 3.0	3.7	4.5	4.8	96	00	00	SSW 6	SSW 4	0	10	10	10	6.6	✳ a, 2, p.
31	29.0	33.0	38.7	− 1.0	− 1.8	− 5.6	− 2.8	− 9.2	4.2	3.6	2.9	00	90	97	NW 6	NW 2	NW 4	10	10	10	2.9	✳ a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.7	753.8	754.2	− 7.8	− 6.5	− 7.5	− 7.2	−11.1	2.8	2.9	2.8	95	92	94	6.0	5.4	4.6	8.6	8.4	7.4	25.7	

Высота — Seehöhe: 9.8 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.9 mm.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	749.0	748.4	− 5.8	− 6.4	− 7.5	− 6.6	− 9.7	2.9	2.4	2.4	97	87	95	NW 9	NW 5	ESE 2	10	10	10	1.3	✢ n; ✳ a, 2, p.
2	39.4	39.2	41.2	0.6	1.4	0.8	0.9	− 7.6	4.8	5.0	4.7	00	98	96	SSW12	SSW11	SSW 9	10	10	10	3.5	✳ n, 1, a, p.
3	40.5	42.2	44.3	0.6	0.3	− 3.0	− 0.7	− 3.1	4.8	4.4	3.7	00	94	00	SSW11	SSW 9	SSW 4	10	10	10	—	✳ n.
4	45.7	45.6	45.7	− 1.8	− 1.6	− 1.3	− 1.6	− 3.4	4.0	4.1	4.2	00	00	00	SSW 2	NNE 4	NNE 5	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p.
5	44.0	43.7	45.4	− 3.2	− 3.3	−10.2	− 5.6	−10.2	3.6	3.3	2.0	00	91	00	N 7	NNW 5	SE 2	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1, 2.
6	47.1	48.6	50.1	−16.0	− 7.2	− 6.6	− 9.9	−17.6	1.2	2.6	2.8	95	00	00	E 2	ENE 2	E 2	10	10	8	—	⊔ n; ≡ a.
7	51.8	53.5	55.2	− 5.2	− 4.8	−12.9	− 7.6	−13.0	3.1	2.9	1.6	00	90	00	ENE 4	ENE 4	NE 5	9	9	10	—	≡ p, 3.
8	56.2	57.2	59.2	−12.1	−11.7	−15.5	−13.1	−15.8	1.8	1.8	1.3	00	00	00	NE 2	NNE 2	NE 2	10	10	7	—	⊔ n.
9	62.4	64.0	65.0	−18.0	−11.7	−10.6	−13.4	−19.4	1.1	1.8	2.0	98	98	00	NNE 2	NNW 2	SSW 2	10	10	10	0.0	≡ a, 2, p; ⋁ 3.
10	63.2	62.5	59.4	− 5.5	− 2.8	− 3.3	− 3.9	−11.4	3.0	3.7	3.6	00	00	00	SW 2	SW 6	SSW 8	10	10	10	0.5	✳ p, 3.
11	56.1	56.1	54.4	− 1.4	1.6	− 0.4	− 0.1	− 3.3	4.1	4.2	4.4	00	82	98	SW10	W 6	W 6	10	1	10	0.9	✳ n, 1.
12	48.1	43.8	35.9	− 0.5	0.5	0.0	0.0	− 2.6	4.4	4.7	4.6	00	98	00	SSW 4	SSW 6	0	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, p, 3; ●⁰ p.
13	36.7	42.1	46.8	− 1.6	− 3.6	− 7.6	− 4.3	− 7.6	4.1	3.1	2.2	00	88	86	NE10	NE10	NE13	10	10	10	0.0	✳ n, a, p; ✢ 1, a, 2, p, 3.
14	47.9	48.1	49.6	− 8.8	−10.2	−12.9	−10.6	−13.7	1.9	1.7	1.3	85	83	84	NE10	NNE 8	NNE 6	10	10	10	—	✢ n.
15	50.5	52.0	53.9	−13.3	−12.4	−15.6	−13.8	−16.2	1.3	1.3	1.1	83	76	86	NNE 8	NNE 8	NNE 6	10	9	1	—	
16	54.4	53.4	50.3	−16.7	−11.3	−16.9	−15.0	−18.2	1.0	1.3	1.0	83	70	84	N 4	S 2	SSW 2	10	10	1	—	
17	46.2	44.8	45.0	−18.2	−11.4	−10.0	−13.2	−18.3	0.9	1.6	1.9	90	85	90	SSE 4	S 7	SSW14	1	9	5	—	✢ p, 3.
18	49.1	49.3	49.1	−18.5	− 7.8	−17.3	−14.5	−18.8	0.8	1.4	0.7	78	54	58	SSE 6	SE 2	0	1	0	0	0.1	
19	50.8	53.5	56.8	−14.3	− 9.0	− 6.5	− 9.9	−18.1	1.2	1.8	2.1	80	81	95	SSE 2	SSW 4	S14	10	10	5	0.3	✳ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
20	66.9	68.9	66.8	−10.0	− 3.6	− 2.2	− 5.3	−10.6	1.9	2.4	3.0	93	69	77	S 3	E 5	ESE 4	0	5	10	—	
21	66.3	69.3	71.7	0.6	2.6	1.7	1.6	− 2.3	4.4	4.9	4.8	92	89	93	S 6	SSW14	S 2	6	10	10	—	
22	73.1	74.6	73.5	− 0.5	1.9	− 2.0	− 0.2	− 2.2	4.1	4.0	3.1	92	77	78	SSW 8	S 5	SE 6	10	3	0	—	
23	74.3	74.9	75.6	− 4.8	3.0	− 1.0	− 0.9	− 5.0	2.6	3.7	2.9	84	66	69	SE 2	SSW 5	S 4	0	0	0	—	
24	76.9	77.6	77.8	− 5.0	1.2	− 4.2	− 2.7	− 5.0	2.5	3.6	2.8	81	70	84	S 4	SW 6	SSW 2	0	0	0	—	
25	77.7	78.1	76.9	− 6.0	0.5	− 7.8	− 4.4	− 7.8	2.9	4.1	2.5	00	87	00	SSW 2	SSW 2	0	0	10	0	—	≡ p, 3.
26	76.2	76.4	74.6	−12.1	− 2.4	− 8.0	− 7.5	−12.6	1.7	3.2	2.5	96	83	00	S 2	SW 2	0	2	0	4	0.1	⊔ n; ≡ p, 3.
27	73.1	71.9	69.9	−10.2	− 1.8	− 8.7	− 6.9	−11.1	2.0	3.4	2.2	00	86	97	SSW 3	SW 4	SW 2	0	0	0	—	⊔ n.
28	67.9	66.9	65.4	−10.2	− 5.7	−11.8	− 9.2	−11.9	2.0	2.6	1.8	00	87	00	N 2	WSW 2	W 2	10	4	10	0.1	⊔, ⊲ n; ≡ 1, a, p, 3.
29	63.7	63.7	64.6	− 9.9	− 6.0	− 6.8	− 7.6	−11.8	2.1	2.9	2.3	00	00	86	NW 2	NNW 4	NE 5	10	10	10	—	⋁ n; ≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	756.9	757.6	757.7	− 7.9	− 4.2	− 7.2	− 6.4	−10.6	2.6	3.0	2.6	94	86	92	5.0	5.2	4.4	7.2	7.2	6.2	10.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.7	769.5	771.4	−13.8	−11.9	−15.9	−13.9	−16.1	1.3	1.4	1.1	87	78	87	NE 7	ENE 6	NE 4	5	10	0	—	⚍ n, 3; ✳ a.
2	72.9	72.9	72.5	−20.8	−12.9	−16.7	−16.8	−21.2	0.7	1.2	1.0	86	76	83	NNE 4	ENE 7	0	0	0	0	—	⚍ 3.
3	71.4	70.6	69.4	−23.0	−11.0	−16.2	−16.7	−24.0	0.6	1.3	1.1	86	69	85	E 3	0	SW 2	3	3	9	—	
4	69.2	70.1	70.6	−13.6	−8.6	−15.3	−12.5	−16.2	1.3	1.4	1.1	85	60	82	SE 2	E 4	0	10	0	0	0.0	✳⁰ 1.
5	69.9	71.0	71.5	−15.3	−10.1	−14.8	−13.4	−18.7	1.3	1.7	1.3	94	79	90	NNW 2	NE 8	E 2	7	0	0	—	
6	68.4	66.1	65.0	−18.0	−9.0	−9.4	−12.1	−18.7	1.0	1.7	2.0	94	75	91	N 5	NE 10	NNE 5	9	10	10	0.1	✳⁰ p.
7	64.0	63.2	61.7	−8.0	−4.2	−4.2	−5.5	−9.9	2.3	3.1	3.2	94	94	95	ENE 4	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	
8	59.1	56.9	54.5	−4.6	−3.5	−3.1	−3.7	−5.1	3.2	3.4	3.6	00	95	00	NE 3	ENE 6	E 4	10	10	10	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
9	53.0	54.1	55.6	−2.8	0.0	−2.6	−1.8	−3.2	3.6	4.5	3.7	98	98	98	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
10	57.2	58.5	60.5	−3.0	1.8	−1.8	−1.0	−3.6	3.6	3.5	2.9	98	66	74	SSE 4	SE 8	SE 6	10	1	10	0.0	△ n, 1; ✳ n, 1, a.
11	60.3	61.0	61.0	−4.4	−1.3	−1.8	−2.5	−4.6	2.7	2.6	3.2	82	65	80	E 8	ESE 7	SE 10	10	10	10	—	
12	60.8	62.0	62.4	−3.2	−1.2	−3.2	−2.5	−3.4	2.8	3.0	3.4	78	73	94	SE 9	ESE 6	SSE 12	10	10	10	1.6	✳⁰ p, 3.
13	65.0	64.3	61.4	−4.6	−2.4	−4.4	−3.8	−4.8	3.0	3.2	3.0	93	83	92	SE 4	E 10	ESE 4	10	10	10	—	✳⁰, ✢ n.
14	62.8	62.8	62.1	−1.3	1.8	−0.2	0.1	−4.4	3.9	4.3	4.5	94	82	00	SSE 4	SE 5	SSE 4	10	10	10	1.9	✳ p.
15	63.0	62.8	63.1	0.7	0.7	0.4	0.6	−0.2	4.6	4.4	3.9	94	90	82	SE 4	SSE 8	S 6	10	10	10	—	
16	63.7	65.2	67.6	−0.4	2.2	−0.1	0.6	−0.4	4.1	4.0	4.6	92	75	00	SSE 8	SSW 4	SSE 6	10	10	10	—	
17	71.1	73.8	77.5	−2.8	0.6	−0.8	−1.0	−3.1	3.7	4.3	3.9	00	89	90	S 2	SSW 2	S 2	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a.
18	81.0	82.9	83.5	−0.8	1.2	−1.9	−0.5	−1.9	4.3	4.3	4.0	00	85	00	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	0	0.0	✳ n, a, p.
19	84.2	84.9	84.0	−6.6	0.6	−5.7	−3.9	−7.9	2.8	4.2	3.0	00	89	00	SSW 2	SSW 5	SSW 2	10	10	0	0.0	⊔ n; ≡ n, 1, a.
20	82.3	82.1	79.8	−5.6	−0.1	−4.8	−3.5	−9.2	3.0	4.2	3.2	00	92	00	SW 2	SSW 2	SW 2	10	10	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	77.8	76.0	72.6	−7.9	4.3	−2.4	−2.0	−9.1	2.4	3.9	2.5	97	63	65	SSW 2	SW 2	W 2	3	3	0	—	
22	68.3	65.5	59.3	−8.1	1.0	−1.3	−2.8	−9.3	2.4	4.5	4.1	00	90	96	SSW 2	SSW 6	WSW 4	4	5	3	—	
23	53.0	51.6	52.4	−7.8	−0.2	−1.8	−3.3	−8.7	2.5	4.5	3.7	00	00	92	SSW 2	NNW 5	NW 6	10	10	3	0.6	≡ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
24	55.4	55.8	50.9	−7.2	−0.9	−2.3	−3.5	−7.6	1.8	2.4	5.8	69	56	00	WNW 6	WNW 7	SW 9	1	4	10	0.5	✳ p.
25	46.8	49.9	50.7	0.8	4.1	−1.0	1.3	−2.3	4.8	3.5	4.0	98	56	94	W 4	WNW 10	SW 4	10	4	8	—	
26	49.1	49.6	49.7	1.0	1.9	−0.3	0.9	−1.8	4.7	4.9	4.5	94	91	00	WSW 9	WSW 10	SW 5	10	10	0	0.0	≡ a, 2, p.
27	49.6	52.0	56.0	0.3	1.5	−2.5	−0.2	−2.5	4.7	4.7	3.0	00	93	79	SW 4	WSW 4	W 2	10	10	2	0.0	≡ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
28	57.9	60.0	60.7	−4.1	2.8	−1.9	−1.1	−4.3	2.8	4.1	2.4	84	72	62	WSW 2	WSW 2	S 2	9	3	10	—	
29	57.0	56.7	61.3	−1.8	−1.6	−4.0	−2.5	−4.3	2.6	3.6	2.9	66	88	84	E 2	NNE 9	NW 2	10	10	0	0.0	✳ a, 2, p.
30	66.1	65.3	56.8	−8.2	0.6	1.0	−2.2	−8.4	2.1	3.9	4.6	88	82	92	WSW 2	SW 9	WSW 12	0	7	10	0.0	✳, ⸙ p.
31	60.2	62.8	60.8	−2.3	1.9	−1.0	−0.5	−3.6	2.7	3.5	3.9	71	65	90	NW 9	WNW 7	SW 2	2	5	10	1.2	✳ 3.
Срд. Mtt.	764.1	764.5	764.1	−6.4	−1.7	−4.5	−4.2	−7.7	2.8	3.4	3.2	91	80	90	4.0	5.8	4.1	7.8	7.3	6.0	6.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	750.2	754.3	0.5	5.0	0.5	2.0	−1.8	4.8	4.9	4.5	00	75	94	SW 4	NW 7	N 12	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 3; ●⁰ p.
2	61.3	61.1	56.9	−3.9	0.2	−1.6	−1.8	−4.4	3.2	3.8	4.1	93	81	00	NW 4	SW 5	SW 10	6	10	10	0.6	✳ p, 3.
3	53.3	54.1	54.8	2.4	5.4	1.1	3.0	−1.6	4.9	5.3	4.7	89	78	94	W 4	WNW 6	NW 4	10	9	7	0.1	✳ n.
4	56.1	59.4	63.0	0.1	2.8	−1.2	0.6	−1.4	4.5	3.0	3.6	98	52	86	N 6	N 8	NW 2	10	2	0	0.0	✳ n, 1, a.
5	62.7	64.5	64.7	0.0	4.2	−2.4	0.6	−2.7	3.9	4.1	3.7	85	66	96	W 4	NW 6	SW 2	6	7	10	—	
6	63.3	61.4	58.7	−1.8	3.5	0.8	0.8	−4.0	3.7	4.4	4.6	92	75	94	S 4	SSW 4	SW 2	10	10	1	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ p.
7	58.1	60.9	67.1	−0.1	0.0	−4.5	−1.5	−4.6	4.5	3.2	2.0	98	71	61	NW 4	NNE 16	NE 6	10	10	0	—	⸙ 2, p.
8	69.9	70.3	69.3	−6.0	−1.4	−2.7	−3.4	−8.0	2.2	2.2	2.6	77	53	70	N 8	N 8	W 2	0	4	10	—	
9	67.6	66.4	63.6	−1.4	1.2	−1.7	−0.6	−5.1	3.7	4.4	4.0	90	87	00	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	3	0.0	✳ a.
10	60.5	58.9	56.8	0.1	3.5	1.4	1.7	−2.3	4.5	5.0	4.5	98	85	89	SW 4	SSW 4	W 4	10	10	5	—	⊔ n.
11	55.1	54.7	53.3	2.6	4.5	−1.3	1.9	−1.3	4.7	3.3	3.6	84	53	86	NW 6	NNW 6	WNW 2	5	10	3	—	
12	50.2	48.4	47.8	−2.2	3.2	−1.4	−0.1	−3.9	3.2	3.0	3.1	83	52	74	NE 6	ENE 6	NNE 8	7	10	10	—	⊔ n.
13	50.3	52.7	54.2	−1.6	−1.1	−2.8	−1.8	−4.1	2.6	3.7	3.4	61	88	92	NW 6	SW 6	SW 4	2	10	10	0.1	⊔ n; ✳ a, 2, p.
14	55.2	54.9	55.8	−1.6	5.9	−0.3	1.3	−4.2	3.2	3.0	3.4	78	43	76	SSE 4	ESE 4	SE 4	3	5	0	—	⊔ n.
15	56.9	56.7	56.3	−2.0	2.6	−0.2	0.1	−4.1	3.7	3.1	3.7	94	57	82	NE 4	ENE 6	E 2	10	10	10	0.0	⊔ n.
16	53.2	52.6	58.3	−0.2	1.5	−0.8	0.2	−0.8	3.9	4.9	3.7	87	96	86	ESE 4	SW 6	W 4	10	10	9	1.8	✳ n, 1, a, p.
17	62.6	61.6	57.2	0.0	4.8	0.7	1.8	−2.9	4.3	3.6	4.7	94	56	98	SW 2	SE 4	E 6	7	10	10	9.1	✳ n, p; ● p, 3.
18	54.1	58.1	63.3	4.1	1.5	0.0	1.9	0.0	6.1	5.1	4.3	00	00	94	SSW 8	SW 6	WNW 6	10	10	10	1.9	⸜n; ≡1a; ●a2; ✳⁰p3.
19	65.9	65.8	63.5	−0.9	2.0	−0.1	0.3	−1.3	4.0	3.8	4.6	92	71	00	NNE 8	NNE 10	NNE 10	10	10	10	1.5	✳ n, p, 3.
20	59.6	58.5	60.2	1.1	8.5	5.7	5.1	−0.1	4.8	6.5	6.9	96	78	00	NNE 6	NE 8	NE 2	10	5	10	0.0	● n; ≡ p, 3.
21	63.3	65.5	66.8	2.2	4.4	1.2	2.6	1.2	5.2	5.7	4.7	96	92	94	W 4	WNW 4	N 8	10	10	10	—	●⁰ n.
22	65.8	65.2	64.0	1.1	5.6	0.6	2.4	−0.3	4.9	6.1	4.4	98	89	92	NE 8	SSE 2	WSW 4	10	10	10	0.0	≡ p; ●⁰ p, 3.
23	56.8	53.1	52.4	0.7	1.1	0.0	0.6	0.0	4.3	5.0	4.6	89	00	00	S 4	SSW 4	SSW 2	10	10	7	2.6	✳ n, a, p; ≡ p.
24	50.3	50.8	51.0	1.1	4.0	0.1	1.7	−0.3	5.0	5.4	4.5	00	88	98	SSW 6	S 6	SW 2	10	10	3	0.4	⊔ n; ● p.
25	51.4	52.6	53.1	1.4	2.6	1.7	1.9	−0.9	4.9	5.2	5.0	96	94	96	SSW 4	SW 6	SW 2	5	10	7	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
26	54.1	54.9	52.1	−0.1	3.3	5.7	3.0	−0.5	4.5	5.3	4.9	98	92	71	SSW 6	SW 4	E 4	10	10	10	1.2	⊔ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
27	52.7	53.1	52.5	3.9	6.0	3.4	4.4	1.1	5.3	5.4	5.4	87	78	93	S 6	SSW 6	SSW 13	4	5	10	5.0	● n, p, 3; ✳ a; ⸙ p.
28	55.2	60.1	63.7	2.2	4.5	0.9	2.5	0.9	5.0	5.4	4.8	93	86	98	SW 8	SW 8	SW 2	10	10	7	—	● n.
29	65.7	64.6	58.6	5.1	13.6	8.7	9.1	0.5	5.5	4.6	7.8	85	40	93	S 2	SSW 6	SE 8	2	10	10	14.4	⊔ n; ● p, 3.
30	59.7	62.1	61.4	5.3	8.2	5.8	6.4	3.5	6.5	6.8	6.1	97	83	88	SSW 2	SW 6	WSW 2	6	5	10	0.0	●, ≡ n.
Срд. Mtt.	758.0	758.4	758.5	0.4	3.7	0.6	1.6	−1.8	4.4	4.5	4.4	91	75	90	5.1	6.1	4.7	7.8	8.7	7.5	38.8	

1892.

Перновъ. — Pernau.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	761.0	759.3	3.4	7.0	6.6	5.7	3.1	5.2	5.9	6.0	90	78	83	S 2	SW 2	N 4	10	10	10	0.3	● n, p.
2	60.4	61.9	62.3	6.0	12.7	7.4	8.7	4.5	4.9	6.1	5.1	70	56	66	N 6	NNE10	NE 6	10	10	10	0.2	● n, p; ◠ p.
3	59.2	56.9	54.4	7.6	20.3	14.2	14.0	5.0	5.4	8.4	7.0	69	47	58	E 7	SW 2	SE 2	10	10	10	0.1	≡ p.
4	53.4	52.0	48.3	6.4	8.0	6.7	7.0	6.0	7.1	7.3	7.2	99	92	99	SSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	3.3	● p.
5	44.4	45.4	48.2	0.9	6.0	4.3	3.7	0.9	4.9	4.8	5.3	00	69	85	NW 6	NW10	SSW 4	10	9	10	6.3	✳ n, 1, a, p; ●, ◠ p.
6	48.9	50.6	52.8	5.6	7.5	6.4	6.5	2.9	5.8	6.6	7.0	85	86	98	SSE 4	WSW 6	SSW 2	10	10	9	0.9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
7	56.2	60.9	64.6	4.3	4.5	2.9	3.9	2.8	6.2	4.7	4.3	00	74	76	SW13	SW13	SW 8	10	9	7	0.0	●, ⸙ a.
8	65.6	65.2	65.4	3.6	5.0	4.5	4.4	2.1	4.4	5.1	5.1	75	66	71	SW16	SSW13	SW10	1	10	10	—	⸙ 1, a.
9	68.0	68.9	68.1	5.9	7.8	6.5	6.7	4.5	5.9	6.0	5.4	86	76	75	SW 6	SW 8	SW 6	6	3	1	—	
10	66.9	66.8	66.9	7.6	8.1	6.4	7.4	4.4	6.1	6.8	5.6	79	85	78	SSW 6	SW 6	NW 6	0	2	1	—	
11	70.0	70.6	71.5	6.2	11.7	6.0	8.0	1.7	4.9	4.1	5.7	69	40	82	NNW 6	N 8	NNW 6	0	3	1	—	
12	73.3	72.7	71.3	6.0	11.8	4.4	7.4	1.1	4.3	4.0	4.6	62	38	74	ENE 6	NNW 6	WNW 6	4	7	2	—	
13	68.6	66.7	66.2	6.5	13.2	5.6	8.4	2.1	6.1	4.4	6.0	84	39	88	WSW 6	WNW10	WNW 8	10	8	10	0.4	
14	65.4	63.7	61.1	4.4	10.0	7.9	7.4	3.7	6.1	6.0	5.7	98	66	72	ESE 4	SW 6	WSW 6	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
15	57.0	54.8	50.7	9.2	10.9	10.2	10.1	6.7	6.4	7.2	9.2	74	74	99	SSW 8	SSW 6	SW 6	10	10	10	3.6	
16	47.6	49.5	49.6	7.0	6.9	7.6	7.2	6.8	7.4	7.3	7.6	99	99	98	SW10	WSW 8	SSW 6	10	10	10	2.3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
17	48.4	49.7	53.0	8.0	10.2	7.7	8.6	7.2	7.5	7.7	6.5	93	83	83	SSW11	SSW10	SW 6	10	10	3	0.3	● n, p.
18	53.0	53.1	55.0	10.1	11.1	6.5	9.2	6.5	6.8	7.8	7.0	74	79	98	S 5	SW10	WNW10	5	9	10	1.5	● n, p, 3; ◠ n.
19	61.2	63.2	62.0	6.4	8.7	8.6	7.9	1.3	5.2	5.5	5.1	72	65	61	WSW10	SSW10	S 4	1	3	10	—	
20	60.6	58.6	56.1	9.3	14.0	11.2	11.5	6.1	5.0	5.4	5.6	57	46	57	SSE 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	0.5	
21	54.5	55.2	54.5	7.6	10.1	10.9	9.5	7.4	7.3	6.8	7.5	94	74	77	SW 8	SSW 4	S 2	10	10	10	—	●⁰ n.
22	51.5	51.0	51.5	9.0	9.8	9.8	9.5	7.5	7.0	8.2	8.1	81	91	89	ENE 2	WSW 6	W 8	10	10	9	2.8	●⁰ a, 2, p.
23	54.5	56.6	58.0	6.0	8.2	8.2	7.5	5.9	6.8	7.0	7.4	97	87	92	WSW 7	SW 6	W 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, p.
24	59.0	59.0	59.6	7.2	15.0	9.2	10.5	5.0	7.1	8.3	7.8	94	65	92	NNW 6	NNW 8	W 6	10	10	10	—	
25	61.3	61.5	61.5	8.8	16.6	11.4	12.3	5.5	6.2	6.2	8.3	73	44	83	N 7	NW10	WSW 2	3	5	10	—	
26	61.1	61.7	61.4	9.8	12.8	11.9	11.5	8.5	8.3	9.6	10.0	92	88	97	SW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	0.2	
27	59.2	59.0	58.9	12.3	13.6	16.8	14.2	11.4	10.3	10.3	12.3	97	89	87	SW 5	SW 5	WNW 2	10	9	10	2.3	● n, 1, a; ⸙ a.
28	58.0	55.2	57.3	14.1	16.3	15.7	15.4	12.9	10.9	11.9	11.7	92	86	88	SW 2	SSW 6	WNW 4	10	10	4	1.0	● n, 1, a.
29	60.6	62.0	63.1	12.4	16.7	11.3	13.5	10.6	7.7	8.0	8.3	72	56	83	NNE 8	NW 8	NW 4	10	8	8	1.5	
30	63.7	61.9	61.4	9.5	8.8	6.6	8.3	6.6	7.7	8.1	7.0	89	96	00	ESE 4	ESE 6	ENE 6	10	10	10	8.4	● n, a, 2, p, 3.
31	62.8	62.9	62.2	8.5	11.7	11.1	10.4	6.2	7.4	9.1	9.7	89	89	99	SE 4	SSW 6	SW 2	10	10	4	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.3	759.2	7.4	10.8	8.5	8.9	5.4	6.5	6.9	7.1	84	72	83	6.3	7.3	5.1	8.1	8.5	8.0	35.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	759.7	760.1	10.0	15.7	15.4	13.7	8.4	8.7	11.3	11.2	95	85	86	SW 2	SW 6	W 2	10	2	3	—	⚓ n; ≡ n, 1.
2	60.2	58.2	55.5	14.8	20.7	12.8	16.1	10.1	10.3	11.7	10.2	83	65	94	SSE 4	SW 4	W10	4	10	9	0.4	●, ⸙ p.
3	57.6	58.5	57.1	12.3	15.1	14.0	13.8	10.7	9.9	10.6	11.1	94	83	94	WSW 2	SSW 6	SSW 4	10	10	10	1.3	● p, 3.
4	57.3	59.5	60.0	13.0	17.1	12.8	14.3	11.8	10.6	9.6	7.5	96	66	68	W 6	WSW12	WSW 8	9	1	8	—	● n.
5	59.3	59.1	58.5	11.8	14.4	12.5	12.9	10.8	9.1	9.8	8.3	88	81	77	SW 6	SW 8	WNW 2	6	1	10	—	
6	58.1	57.6	57.4	10.9	15.5	12.0	12.8	7.4	7.4	9.1	8.7	76	69	84	ENE 6	ESE 4	NNE 8	10	10	10	3.4	● a, 2, p, 3.
7	59.0	60.8	62.6	13.0	18.3	13.2	14.8	9.9	8.6	7.8	8.7	77	50	77	NNE13	NE 8	NW 5	8	9	0	—	● n; ⸙ a.
8	63.3	63.0	62.5	13.6	15.3	12.0	13.6	6.8	7.0	8.2	6.9	60	63	66	NW 6	SW 8	WNW 4	0	10	10	—	
9	63.7	62.4	57.9	13.2	17.6	14.0	14.9	7.5	7.3	7.7	7.8	65	52	66	WNW 6	WNW 6	SSW 6	3	10	10	2.0	● p.
10	50.9	49.0	48.5	13.0	15.1	11.3	13.1	11.3	8.5	10.4	9.6	76	81	97	SW13	WSW 8	WNW 4	9	9	10	0.0	● n, a, p; ⸙ a.
11	51.4	53.4	55.4	10.3	14.7	8.3	11.1	7.4	7.8	7.4	5.9	83	59	73	WNW 6	WNW10	WNW 4	10	8	10	—	
12	56.3	53.9	50.3	8.1	10.6	7.5	8.7	3.0	5.5	6.3	7.7	68	67	00	WNW 4	SE 4	NE 6	10	10	10	5.0	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
13	54.9	57.1	57.5	9.4	14.5	10.9	11.6	5.1	7.2	6.0	6.5	82	53	68	NNW 6	SW 4	WSW 2	1	2	2	—	● n.
14	54.1	50.9	50.9	10.9	11.1	9.7	10.6	6.3	7.9	9.4	7.4	82	95	84	SE 2	E 4	W 8	10	10	9	1.7	● a, 2, p.
15	56.8	59.3	60.4	11.6	15.3	11.0	12.6	8.1	8.1	7.1	8.0	80	55	81	W 8	WNW10	SW 2	1	6	3	0.0	● n.
16	57.0	54.2	58.6	10.4	11.7	10.0	10.7	7.3	7.1	10.1	8.3	76	99	91	ESE 4	SSW10	WNW 4	10	10	9	1.4	● n, 1, a, 2, p.
17	62.8	63.3	62.3	12.1	15.4	13.8	13.8	6.6	8.0	9.6	8.0	76	73	68	NW 8	SW 6	NNE 6	2	9	10	—	
18	58.9	55.2	50.6	11.2	10.5	10.5	10.7	7.6	7.8	9.0	9.2	79	95	98	NE10	NNE13	NNE10	10	10	10	18.1	● a, 2, p, 3; ⸙ a.
19	47.6	49.8	53.7	11.1	11.8	11.0	11.3	10.1	9.7	10.0	9.2	99	97	94	NW 6	WSW10	WSW14	10	10	9	12.8	● n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
20	56.7	59.3	61.1	12.1	14.9	11.8	12.9	10.7	9.3	9.9	8.8	89	78	86	WSW10	WSW10	WSW 7	9	6	1	—	● n.
21	62.6	61.7	59.3	13.8	17.8	13.8	15.1	8.9	9.5	9.3	10.4	81	61	90	SSW 2	S 2	E 4	3	10	10	0.1	● 2, p.
22	56.9	55.6	55.8	13.6	14.7	11.2	13.2	11.2	11.4	10.4	8.7	99	84	88	SW 2	WSW 6	SW10	10	10	10	8.0	≡ n, 1; ⸙ a; ● a, p.
23	56.1	58.6	58.5	12.0	15.6	13.1	13.6	10.7	9.6	10.7	10.2	93	81	91	WSW10	WSW 6	SW 2	10	5	10	3.6	●, ⸙ n.
24	54.1	50.4	49.4	12.5	15.9	12.0	13.5	10.8	10.4	12.6	10.5	97	93	00	SSE 4	S 4	SSW 4	10	10	5	22.0	● n, 1, a, 2, p.
25	45.3	47.0	49.5	12.8	11.7	11.1	11.9	11.1	10.6	10.0	9.7	97	98	99	SSW20	SW20	SW20	10	10	10	3.7	⸙, ● n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.8	55.2	58.3	11.0	12.1	11.7	11.6	10.1	8.9	9.0	8.6	91	86	85	W10	W14	WSW 6	10	10	10	1.2	● n, a, p; ⸙ a.
27	60.3	61.0	61.2	14.1	16.7	14.9	15.2	10.9	10.4	11.2	11.4	87	79	90	WSW 4	SW 8	WSW 6	5	5	10	0.0	
28	59.0	59.1	58.8	13.5	17.5	13.8	14.9	13.3	11.2	10.8	10.8	98	72	93	WSW10	WSW10	WSW 8	10	2	2	—	● n.
29	59.5	61.9	62.3	15.1	17.7	11.1	14.6	11.1	10.2	8.0	7.4	80	54	75	NW 6	NW10	W 4	2	2	4	—	
30	59.4	57.3	55.4	8.7	11.1	10.4	10.1	7.8	7.6	7.3	8.1	91	74	87	ENE 4	NE 6	ENE 6	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
Срд. Mtt.	757.1	757.1	757.0	12.0	14.9	11.9	12.9	9.1	8.9	9.3	8.8	85	75	85	6.7	7.9	6.2	7.4	7.6	7.8	84.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	754.1	755.6	10.8	18.6	13.8	14.4	9.5	8.1	8.3	10.0	84	52	86	NNE 6	NNE 8	SW 4	10	9	1	0.0	●⁰ p.
2	56.6	57.2	58.6	13.6	17.4	12.1	14.4	8.7	9.6	8.9	9.6	83	60	86	NNW 6	NNW 8	NNW 4	10	9	3	0.5	●⁰ p.
3	60.6	61.3	62.3	11.7	17.7	12.0	13.8	7.1	9.0	9.2	8.8	88	61	85	NNE 2	WNW 6	W 2	10	10	3	0.0	●⁰ a, p; ◠ p.
4	63.7	63.4	61.2	14.6	16.5	13.9	15.0	9.0	10.1	10.7	9.8	82	76	84	SW 4	SSW 8	SSW 4	1	9	9	—	
5	55.9	53.0	52.9	15.5	14.2	14.2	14.6	11.5	10.2	11.6	10.7	78	97	90	SSE 4	SW10	W 8	10	10	10	9.6	● a, 2, p; ◠ p.
6	52.7	53.4	52.6	14.5	17.4	14.0	15.3	12.3	11.2	12.0	11.1	92	81	94	WNW 8	SW 8	SW 8	10	10	8	1.9	
7	50.4	50.0	49.6	13.8	16.5	13.2	14.5	13.0	11.6	11.1	8.7	99	79	77	SW 4	W 6	WSW 6	10	10	8	8.5	● n, 1, a; ⸙ n
8	43.7	44.1	45.1	13.6	15.9	12.4	14.0	12.4	11.2	11.4	10.3	97	85	97	WSW10	WSW14	W20	10	10	10	5.5	● n, 1, p, 3; ⸙ n, 3.
9	47.5	49.0	48.1	13.1	13.4	13.7	13.4	12.2	9.0	9.6	9.9	81	85	86	W20	WSW20	WSW14	10	10	10	0.6	● n, a; ⸙ 1, a, 2, p.
10	48.0	49.2	47.9	12.0	14.4	12.8	13.1	11.5	9.7	9.0	9.8	94	74	90	WNW14	WNW14	WSW12	10	10	10	1.7	● n; ⸙ n, a, p.
11	46.3	46.3	48.2	11.6	13.2	13.4	12.7	9.1	9.3	10.9	10.9	92	97	96	WNW 6	WSW 4	WNW 3	10	10	10	3.0	● n, 1, a, p, 3.
12	49.2	50.1	51.0	13.8	15.1	12.3	13.7	12.2	10.7	10.3	10.7	92	81	00	NNW 6	NNW 7	WSW 3	10	10	10	0.4	● n, p.
13	51.8	52.9	54.2	13.4	15.9	12.9	14.1	12.1	10.7	11.2	10.8	94	83	98	WSW 2	SW 8	WSW 3	10	7	10	0.8	●⁰ n, a.
14	55.9	57.0	56.8	15.2	14.7	16.0	15.3	12.7	11.6	11.5	11.4	90	92	84	SW 2	SW 8	ESE 2	10	10	4	—	● n.
15	53.4	52.5	51.8	15.3	18.5	18.8	17.5	12.5	11.3	11.8	15.2	87	87	94	E 8	E 8	ESE 3	10	10	5	1.3	● a.
16	50.7	51.0	51.5	17.5	17.5	15.9	17.0	13.9	14.3	12.0	12.1	96	81	90	SSE 3	SSW 4	SSW12	10	6	10	1.5	● n, a.
17	52.8	53.8	55.5	14.8	16.7	13.2	14.9	13.1	11.3	11.4	8.5	90	80	75	SW10	SW 8	W 5	10	9	10	0.0	●⁰ a.
18	56.9	57.2	56.1	13.5	16.9	15.4	15.3	10.5	8.3	9.9	11.0	72	69	85	SSW 6	SW 5	NE 4	9	6	10	—	
19	53.8	53.0	53.3	15.8	21.6	17.6	18.3	12.8	12.5	13.3	13.6	93	70	91	SE 3	E 4	NE 3	10	7	10	2.1	●⁰ a.
20	51.1	51.8	52.9	15.6	20.7	17.1	17.8	15.3	12.9	13.2	17.1	98	73	91	N 4	NW 4	N 4	10	9	10	4.1	● n, 1.
21	52.6	53.8	55.6	13.9	19.1	14.7	15.9	13.1	11.5	14.4	11.5	98	87	92	N 5	SSE 2	S 4	10	10	10	3.7	● n, 1, p.
22	56.5	57.4	58.8	15.6	16.2	15.5	15.8	14.1	11.9	12.7	11.7	90	93	89	SSE 3	S 2	WNW 3	10	10	10	1.1	● n, a.
23	60.6	61.9	62.6	16.4	18.8	14.8	16.7	11.9	12.0	13.6	10.5	86	85	84	S 3	SW 8	W 5	4	1	10	—	⌓ n.
24	62.7	63.0	63.0	15.2	18.0	15.2	16.1	13.8	9.7	9.8	11.7	75	63	91	SW 7	SW 6	WSW 3	6	9	10	0.0	●⁰ p.
25	63.0	62.0	61.6	13.0	20.3	15.9	16.4	10.7	10.9	11.6	11.4	98	66	85	N 6	NNE 8	N 5	10	5	10	—	
26	61.6	60.2	60.2	16.0	21.5	16.5	18.0	10.6	9.7	8.2	9.4	72	43	68	N 6	N 7	N 4	1	2	3	—	
27	60.9	61.3	61.8	15.3	18.6	12.8	15.6	12.0	10.6	9.1	9.5	82	57	87	N 9	NNW10	NW 6	4	7	4	—	
28	63.3	64.1	65.6	13.7	18.5	12.9	15.0	10.3	9.3	9.6	9.5	80	60	87	NNW 8	N10	NW 7	1	5	3	—	
29	66.1	65.6	64.3	14.5	20.3	16.0	16.9	9.8	10.2	9.2	11.0	84	52	81	NW 6	NW 5	WSW 6	1	2	4	—	
30	63.0	62.2	60.3	16.6	18.1	16.7	17.1	14.1	11.0	12.4	12.4	78	80	88	WSW10	SW14	WSW 6	4	6	5	—	
31	58.2	57.7	56.5	15.6	18.9	16.0	16.8	11.1	11.6	12.5	13.5	88	77	00	E 1	SSW 9	NE 1	9	5	9	0.1	⌓ n, p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.8	756.0	14.4	17.5	14.6	15.5	11.7	10.7	11.0	11.0	88	75	88	6.2	7.8	5.6	8.1	7.8	7.7	46.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	753.7	752.8	18.4	19.9	18.2	18.8	13.7	12.7	13.3	14.5	80	77	93	SSW17	SW 4	SE 2	9	5	10	1.1	⸜ n; ● n, a, p; ⸙ 1, a.
2	52.4	53.5	54.4	14.4	15.0	13.2	14.2	13.2	11.9	11.2	9.6	98	88	86	NNE 8	NNE 8	NNE 6	10	10	10	0.0	● n, a.
3	53.7	54.0	54.5	12.4	13.6	12.5	12.8	11.6	8.7	9.1	9.9	82	79	93	NNE 6	N 6	NNE 1	10	10	10	—	
4	54.9	55.1	54.9	13.6	18.3	13.6	15.2	7.7	9.4	8.7	8.5	81	56	73	W 2	SSW 6	SSW 1	1	5	6	0.1	⌓ n.
5	53.3	52.5	53.2	14.1	14.3	12.1	13.5	10.9	9.7	10.6	9.6	81	88	93	S 4	SSE 2	W 6	5	10	4	4.0	● n, a, p; ⸜ a; ◠, ⸙ p.
6	54.8	56.1	57.9	14.7	17.8	14.0	15.5	11.1	10.4	8.8	10.0	84	58	85	WSW 9	W14	WSW 8	7	6	7	9.7	● n, a, p; ▲, ⸙ a.
7	57.7	57.2	56.0	15.1	16.9	14.6	15.5	13.1	11.0	11.5	11.3	86	81	91	SW10	SSW14	SSW 7	8	5	10	3.1	● n, a, p; ⸙ a; ⸜ p.
8	53.9	53.8	55.2	12.5	16.5	13.2	14.1	12.5	9.8	10.1	10.1	91	72	90	SW 4	SW10	WSW 6	10	5	4	6.1	● n, 1, a, p; ◠ p.
9	56.5	57.2	57.6	14.2	17.9	14.5	15.5	10.6	10.3	11.7	11.5	86	76	94	WSW 6	SW12	SW 6	1	4	3	2.8	⌓ n; ●⁰, ◠ p.
10	55.0	53.0	52.0	12.1	12.4	12.3	12.3	11.6	10.4	10.1	10.7	99	95	00	SE 2	ENE 8	NE 5	10	10	10	17.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.8	55.3	57.8	12.0	14.1	12.4	12.8	11.3	10.3	10.8	10.5	99	91	98	NW 4	NW 9	WNW 5	9	9	3	1.5	● n, 1, a, 2, p; ◠ p.
12	59.0	58.7	58.5	14.3	16.4	14.7	15.1	10.7	11.3	11.6	10.8	94	83	87	WSW 4	SW14	SW10	8	7	10	3.1	● 1, p; ⸙ a, p.
13	59.8	60.6	60.4	13.4	16.6	14.8	14.9	12.3	11.0	11.7	11.1	97	83	89	WNW 3	SSW 8	SW 6	10	10	9	3.3	● n, p; ≡ n.
14	58.9	56.4	53.9	15.2	18.4	16.2	16.6	14.5	11.5	11.6	12.1	89	74	88	SW 9	SSW14	SW17	8	10	7	1.4	⌓ n; ● p; ⸙ 3.
15	55.6	57.1	55.9	15.5	16.5	16.2	16.1	14.8	11.1	11.6	12.2	85	83	89	W10	WSW17	SW10	8	10	10	2.0	●⁰ n, 3; ⸙ 2.
16	52.7	52.2	53.3	15.1	14.6	14.3	14.7	13.4	10.8	10.5	10.1	85	85	84	WSW20	SW20	W17	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p; ⸙ 1, a, 2, p, 3.
17	56.0	57.2	56.3	14.9	17.5	14.3	15.6	11.9	11.1	11.2	10.9	88	75	91	W 6	WNW 6	WSW 4	3	6	10	1.5	
18	53.1	55.8	59.4	13.4	17.4	13.1	14.6	12.4	10.7	9.4	10.2	94	64	91	WNW 5	NW17	NW 6	10	6	2	0.1	● n, a; ⸙ a, 2, p.
19	62.4	63.3	62.4	13.1	18.6	15.6	15.8	11.3	10.4	11.7	12.0	94	73	91	NW 2	SSW 5	S 1	10	4	6	0.1	⌓ n.
20	61.5	60.0	59.5	15.0	22.4	18.3	18.6	12.9	10.4	12.4	12.9	82	62	83	SE 5	SE 3	S 2	3	6	3	0.0	●⁰ n, a, p.
21	61.6	63.4	64.3	16.3	21.2	12.7	16.7	12.6	12.6	12.9	10.4	92	69	96	NW 3	NNW 5	NNW 4	1	4	2	—	≡⁰ a.
22	65.6	65.3	64.8	13.2	17.8	15.2	15.4	8.9	10.5	11.7	12.6	94	77	98	WSW 2	SW10	WSW 4	1	2	8	—	⌓ n.
23	64.9	65.3	64.8	15.6	19.0	16.5	17.0	13.5	12.6	14.0	12.1	96	86	86	SW 5	SSW 7	SW 2	8	1	1	—	⌓ n.
24	63.8	62.8	60.5	14.3	21.7	21.8	19.3	10.1	10.5	13.4	15.1	87	70	78	SSE 1	SSW 4	SSW 6	1	5	4	—	⌓ n.
25	59.3	58.2	56.7	18.6	22.7	21.4	20.9	17.7	12.8	15.4	15.4	81	75	81	SSE 2	SW 6	SSE 2	1	1	7	—	⌓ n; ≡ p.
26	54.9	53.0	50.9	20.5	26.9	21.4	22.9	18.8	16.8	16.5	15.5	89	63	82	S 3	SSW 7	SW 8	0	0	10	3.8	⌓ n; ●, ⸜ p, 3.
27	52.9	54.9	56.2	16.1	16.6	14.5	15.7	14.4	11.3	9.9	8.9	83	70	73	WSW17	WSW17	WSW 8	6	7	2	0.0	⸙ n, 1, 2; ⸜ n; ● n, a
28	57.1	56.6	53.3	15.1	16.6	17.0	16.2	14.5	11.2	9.9	12.3	88	70	86	SW14	SSW12	SSW20	5	7	10	4.6	⌓ n; ⸙ a, p, 3; ● p, 3
29	49.8	48.5	51.8	15.4	15.5	14.3	15.1	12.8	11.8	12.4	10.2	90	94	85	S 6	WSW14	W20	10	9	7	7.4	● n, a, 2, p; ⸙ p, 3.
30	53.1	54.9	56.0	13.7	15.9	13.6	14.4	13.5	9.4	9.8	9.5	81	73	82	WSW14	WSW14	W 5	6	5	3	—	● n; ⸙ a.
31	55.0	53.7	54.9	13.0	15.8	14.8	14.5	10.7	10.8	12.8	11.8	97	96	94	S 5	WSW 8	SW 6	10	10	5	2.5	⌓ n; ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	756.6	756.8	756.8	14.7	17.6	15.2	15.8	12.5	11.1	11.5	11.4	89	77	88	6.7	9.7	6.8	6.4	6.4	6.5	77.3	

1892.

Перновъ. — Pernau.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	753.6	753.9	14.1	18.0	14.6	15.6	13.8	12.0	12.6	11.5	00	82	93	S 2	WSW 10	WSW 10	10	8	10	1.0	●⁰ n, a, 3.
2	54.3	56.5	56.8	15.2	16.5	15.8	15.8	14.6	11.5	10.5	11.8	89	75	89	WSW 9	SW 20	SW 14	9	9	10	0.2	●⁰ n, p; ⸙ a, 2, p.
3	55.6	54.2	53.1	14.2	18.9	17.8	17.0	13.6	10.6	12.5	11.4	88	77	75	S 8	S 7	SSW 10	9	9	10	0.1	● p.
4	57.4	59.1	57.4	14.6	15.0	12.8	14.1	12.7	9.5	11.4	10.8	77	90	98	SW 6	SSW 2	E 10	9	10	10	8.7	● a, 3; ⸙ 3.
5	56.9	60.1	62.6	12.4	14.3	13.9	13.5	12.3	10.6	10.4	10.9	99	86	93	NW 6	NNW 5	WNW 2	10	10	10	2.2	● n.
6	64.6	66.3	68.8	10.6	17.1	10.6	12.8	9.7	8.9	8.9	9.2	94	62	97	WSW 2	NNW 10	NW 4	3	4	4	—	● n.
7	70.2	70.3	68.8	8.2	17.5	11.8	12.5	7.2	8.1	10.6	9.4	00	71	93	0	SSW 4	SSE 3	2	2	0	—	⊼ n.
8	68.1	66.8	65.0	9.2	17.6	11.6	12.8	7.4	9.6	8.6	8.7	89	58	86	ESE 2	E 9	E 8	0	2	0	—	⊼ n.
9	64.1	63.7	63.3	8.9	18.6	11.2	12.9	8.1	7.8	9.2	8.9	92	58	90	E 4	E 8	E 8	0	1	0	—	⊼ n.
10	62.6	61.7	60.9	7.8	17.2	15.0	13.3	6.1	7.2	10.5	12.0	92	72	94	SSE 3	SSW 4	SSW 4	0	1	10	—	⊼ n.
11	60.6	61.1	59.9	13.9	15.4	14.4	14.6	13.3	10.5	10.1	11.1	90	78	92	SW 10	SW 14	SSW 3	7	7	10	0.9	⊼ n; ●⁰ p.
12	56.7	57.2	59.9	13.3	14.7	10.3	12.8	10.3	10.7	8.6	8.3	95	69	89	W 3	WNW 8	W 6	10	8	0	2.4	● n, 1, a, p.
13	62.5	63.4	60.9	13.6	15.6	15.2	14.8	9.5	10.7	10.4	10.9	93	79	85	SW 8	SW 17	SW 20	7	7	5	—	⊼ n; ●⁰ p; ⸙ 2, p, 3.
14	56.0	55.2	57.7	14.7	15.3	15.0	15.0	14.3	11.1	12.3	12.1	80	94	96	SSW 20	SW 20	WSW 8	7	10	10	2.0	●⁰ a; ⸙ n, 1, a, 2, p.
15	61.3	63.1	64.5	7.0	15.8	12.3	11.7	6.6	7.5	9.5	8.9	00	71	85	NE 1	SW 6	SW 6	2	4	3	—	● n.
16	65.6	66.7	65.1	13.6	16.3	11.2	13.7	11.2	10.5	11.2	9.3	92	81	94	SW 12	SW 9	S 4	10	4	0	—	⊼ n, p.
17	61.0	60.7	57.9	13.9	16.0	16.4	15.4	10.3	10.5	12.7	13.0	90	93	94	S 7	SW 10	SW 14	9	8	10	3.6	⌒ 1; ● n, 1, a, p, 3.
18	61.0	62.1	62.6	12.0	16.6	11.0	13.2	10.9	9.6	9.5	8.3	93	68	85	W 6	SW 8	SW 6	8	5	6	—	● n.
19	60.7	59.3	55.8	12.8	14.1	13.2	13.4	10.2	8.9	9.3	8.6	82	78	76	SW 14	SW 17	SSW 20	9	9	10	1.6	⸙ a, 2, p, 3.
20	51.7	54.8	57.7	13.5	13.6	11.3	12.8	11.0	9.5	7.0	7.3	83	60	73	WSW 17	WSW 20	WSW 8	9	3	2	0.2	● n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
21	65.5	68.4	68.6	5.6	11.0	7.0	7.9	4.8	5.1	5.1	5.6	75	52	73	W 6	W 12	WNW 6	1	6	2	—	● n.
22	67.7	68.0	68.2	10.0	14.5	7.7	10.7	5.4	7.1	6.0	7.1	79	53	90	WSW 9	WNW 10	WNW 6	9	4	2	—	
23	66.9	67.2	67.3	9.8	15.4	7.5	10.9	6.7	8.1	7.4	7.5	89	57	98	WNW 6	NNW 8	0	0	2	1	—	⊼ n; ≡ p.
24	66.6	64.7	60.4	5.0	14.8	8.5	9.4	4.0	6.3	7.5	7.2	97	60	87	SSE 3	SSE 5	SSE 5	1	2	3	1.1	⊼ n.
25	55.4	56.7	57.7	10.6	14.7	11.5	12.3	8.5	8.8	8.3	8.1	93	67	81	S 10	WSW 10	WSW 12	10	3	3	0.8	● n, a.
26	54.8	55.6	57.3	12.3	15.0	11.2	12.8	11.1	9.5	9.2	8.8	90	72	89	SW 14	WSW 20	W 7	10	6	0	1.2	●⁰ a, p; ⸙ n, a, 2, p.
27	59.8	61.3	60.9	8.8	14.6	11.2	11.5	7.8	8.2	8.6	9.2	98	70	93	WSW 2	WSW 7	WSW 3	10	7	4	—	⊼ n.
28	58.0	57.2	56.1	12.2	15.4	14.0	13.9	10.8	10.0	10.4	11.4	95	80	96	SSW 8	SSW 7	SSW 8	10	8	3	0.1	●⁰ p.
29	54.9	53.3	58.6	13.8	17.4	11.4	14.2	11.3	11.7	13.3	8.2	00	90	82	SSW 7	SSW 6	WSW 12	3	7	9	0.0	● n, p; ⌒ p.
30	62.2	62.8	61.8	10.7	14.0	9.6	11.4	9.0	8.0	8.7	8.4	84	74	95	WSW 6	SW 6	S 2	1	3	2	—	
Срд. Mtt.	760.6	761.0	761.0	11.4	15.7	12.2	13.1	9.8	9.3	9.7	9.5	91	73	89	7.0	10.0	7.6	6.0	5.6	5.0	26.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.6	760.6	761.8	6.1	16.0	7.9	10.0	4.6	6.5	8.3	7.5	93	61	94	SE 2	SSE 2	E 2	9	3	0	—	
2	63.8	65.0	65.9	3.0	15.0	6.6	8.2	2.9	5.7	8.0	6.9	00	63	94	E 4	E 4	E 3	10	6	0	—	≡, ⊼ n, 1.
3	66.3	65.6	63.9	3.4	11.5	4.6	6.5	2.3	5.8	6.7	5.9	00	66	94	E 4	SE 5	ESE 3	4	6	3	—	
4	62.7	61.9	61.1	0.8	7.7	5.6	4.7	0.7	4.9	6.6	6.6	00	85	97	ESE 3	ESE 4	SE 2	0	8	10	—	≡, ⊔ n, 1.
5	60.2	61.1	62.5	5.0	7.6	6.4	6.3	4.6	6.5	6.9	7.1	00	89	99	S 2	ESE 6	SE 4	10	10	0	0.0	●⁰ p.
6	63.8	65.0	64.7	4.8	7.2	6.4	6.1	4.5	6.4	7.1	7.0	00	94	98	SE 2	ESE 3	SE 5	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
7	62.0	59.4	56.7	4.2	9.8	9.0	7.7	3.1	6.0	7.1	7.2	97	79	84	SE 6	SE 12	SSE 14	10	8	10	8.4	⸙ p.
8	51.5	53.0	54.5	7.8	11.6	9.3	9.6	6.9	7.9	9.7	8.6	00	96	99	S 5	SW 9	S 5	10	7	4	0.0	● n, p; ≡ a.
9	53.8	53.2	52.9	8.8	9.8	9.6	9.4	8.5	8.2	8.8	8.6	98	98	96	SSE 4	SSE 2	SW 7	10	10	10	12.3	⊼ n; ● a, 2, p.
10	54.1	54.3	54.4	7.4	10.8	9.9	9.4	6.7	7.2	7.4	8.5	94	76	94	SSE 10	S 8	SSW 7	10	9	10	2.2	● n, 1, p.
11	55.2	56.9	59.8	8.0	10.4	9.2	9.2	8.0	8.0	8.0	8.2	00	85	95	SSE 6	SSW 14	S 4	8	10	6	0.2	●⁰, ⸙ p.
12	60.7	60.7	59.8	7.6	10.5	8.0	8.7	6.8	7.3	7.9	8.0	94	84	00	SSE 4	SE 4	N 4	10	9	10	0.1	● n, 1, a.
13	59.4	60.8	63.7	8.6	9.8	6.0	8.1	6.0	8.1	7.9	6.8	98	87	97	N 7	N 6	NW 4	10	10	7	—	
14	64.9	65.8	64.5	6.0	7.8	5.4	6.4	5.4	6.8	5.7	5.5	97	72	82	NE 4	NNE 4	N 2	9	10	10	—	
15	61.3	60.2	58.0	7.0	8.0	5.4	6.8	5.1	6.0	6.7	6.4	79	83	95	WSW 6	NNW 5	SE 4	10	10	10	0.1	● a, p.
16	52.7	50.6	48.0	4.4	6.3	5.0	5.2	4.1	6.0	6.8	6.3	97	96	97	ESE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	4.9	●⁰ p, 3.
17	47.8	51.5	55.4	2.0	4.2	− 0.7	1.8	− 0.7	5.3	5.4	4.4	00	87	00	N 4	N 10	NNW 2	10	10	0	0.0	● n, a, p.
18	52.9	51.6	55.6	− 1.2	7.0	1.0	2.3	− 3.1	4.1	4.7	4.7	98	63	96	0	WNW 10	WNW 4	9	5	3	1.8	⸙, ⊔ n; ● p.
19	61.1	63.4	65.6	1.6	5.0	0.6	2.4	− 1.9	3.6	4.5	4.7	69	69	98	SW 5	WSW 4	0	6	5	2	—	⸙⁰ n; ⊔ p.
20	66.4	66.2	64.5	0.2	6.0	3.2	3.1	− 0.3	4.4	4.9	4.8	94	70	83	SSE 4	SSW 5	SSW 8	3	9	8	0.7	⊔ n.
21	63.5	64.1	63.7	3.7	5.0	1.0	3.2	1.0	5.4	3.8	3.9	90	58	77	SW 10	SW 14	SW 8	9	2	0	—	● n; ⸙ p.
22	62.0	60.3	53.1	− 3.2	1.5	− 0.2	− 0.6	− 3.3	3.1	2.9	3.0	87	56	66	SE 4	SE 5	SW 10	10	10	10	1.2	
23	43.5	41.6	40.8	− 1.6	− 0.2	5.3	1.2	− 2.1	3.8	4.3	5.7	94	94	86	SE 6	SE 8	SW 17	10	10	10	2.4	✳ n, a, 2, p; ● p; ⸙ p, 3.
24	42.6	44.4	45.8	4.6	4.3	2.8	3.9	1.8	5.6	5.6	5.2	89	90	93	SW 20	SW 20	SW 5	4	10	10	6.6	⸙ n, 1, a, 2, p; ● 1, a, 3.
25	49.0	51.6	52.8	− 0.1	2.3	1.1	1.1	− 0.1	4.5	4.8	4.6	98	87	92	0	ESE 1	SSW 2	10	10	5	0.3	●, ⊔ n; ✳ a.
26	53.5	54.6	57.8	− 2.2	1.5	− 2.8	− 1.2	− 2.8	3.9	4.2	3.7	00	82	00	E 2	E 4	E 2	10	9	0	—	⊔ n.
27	60.9	62.5	61.9	− 2.8	3.1	3.4	1.2	− 3.9	3.7	4.9	5.6	00	87	97	SW 2	SSW 8	SW 1	2	9	2	2.5	⊔ n; ●, ⸙ p.
28	63.0	61.4	56.6	4.0	4.8	4.7	4.5	1.7	5.9	4.9	5.4	97	76	84	SW 5	SSW 14	SSW 20	9	9	10	1.1	● p; ⸙ p, 3.
29	52.7	53.8	54.5	5.6	5.8	6.3	5.9	4.4	6.0	6.2	6.5	88	90	91	SW 17	SSW 12	SW 12	10	10	10	2.1	● n; ⸙ n, 1, a, p.
30	56.8	59.4	59.5	6.5	6.3	7.6	6.8	6.0	7.1	7.1	7.6	99	99	98	SSW 10	SSW 5	S 4	10	10	10	2.4	● n, p, 3; ≡ a.
31	59.2	59.8	58.1	7.0	7.5	7.8	7.4	6.4	7.3	7.3	7.2	98	94	92	SW 5	SSW 6	SSW 14	10	10	7	—	● n; ⸙ p.
Срд. Mtt.	757.7	758.1	758.0	3.8	7.2	5.0	5.3	2.7	5.8	6.3	6.2	95	81	93	5.4	7.0	5.8	8.5	8.5	6.0	49.3	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	755.4	753.9	5.8	6.6	6.6	6.3	5.8	6.9	7.1	7.3	00	98	00	SSW 7	SW 6	0	3	10	10	0.1	≡ p.
2	53.9	54.1	54.3	6.4	7.8	6.0	6.7	5.8	7.2	7.9	6.7	00	00	96	S 2	ENE 2	NE 6	10	10	10	2.8	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
3	58.0	60.3	61.6	2.4	5.3	2.7	3.5	1.1	5.3	5.1	4.9	96	76	87	NE 3	ENE 5	ENE 6	7	4	10	1.9	● n.
4	60.4	60.7	61.7	1.6	3.4	3.2	2.7	1.5	5.0	5.7	5.8	96	98	00	E 7	E 4	N 3	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p.
5	66.3	69.5	71.6	3.3	4.2	3.4	3.6	2.7	5.5	5.4	5.6	95	87	97	NNW 5	NNW 6	NNW 4	10	9	10	—	
6	72.3	72.4	71.8	2.6	4.2	3.1	3.3	2.5	5.5	5.8	5.4	00	93	95	SSE 2	S 3	S 4	10	10	10	—	≡ n.
7	70.9	71.6	72.3	2.1	2.4	2.4	2.3	1.9	5.1	5.0	4.8	96	91	87	S 4	S 7	S 6	10	10	10	—	
8	71.9	72.0	72.2	2.7	4.0	4.0	3.6	2.4	5.2	5.7	6.1	93	93	00	S 4	S 2	SSW 6	10	10	10	0.8	
9	70.7	70.5	70.5	5.2	6.0	6.2	5.8	4.0	6.6	6.8	6.7	00	97	94	SSW 6	SW 8	SW 8	10	10	10	—	● n.
10	71.1	71.4	71.9	5.6	3.8	2.2	3.9	2.2	6.6	5.4	5.3	97	90	98	SSW 8	SSW 14	SSW 6	10	10	10	—	
11	72.6	73.7	74.0	4.2	0.9	2.0	2.4	0.7	5.8	4.7	5.1	93	96	96	SSW 8	SSW 5	SSW 6	10	10	10	—	
12	74.6	75.0	74.5	1.4	1.8	− 0.8	0.8	− 0.8	5.1	5.1	4.3	00	98	00	SSW 5	SE 6	SSE 2	10	10	10	0.0	●⁰ a.
13	73.5	72.9	71.3	− 2.6	− 2.8	− 3.2	− 2.9	− 3.3	3.8	3.7	3.6	00	00	00	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, 3.
14	69.9	69.7	70.2	− 2.6	− 2.1	− 3.0	− 2.6	− 3.8	3.8	3.9	3.7	00	00	00	E 1	S 2	SE 2	10	10	10	0.0	⊔ u; ✶ a.
15	69.8	70.3	71.0	− 2.2	− 1.3	− 2.0	− 1.8	− 3.6	3.9	4.2	4.0	00	00	00	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 3.
16	71.8	72.7	73.3	− 4.2	− 3.6	− 2.4	− 3.4	− 4.5	3.3	3.5	3.8	00	00	00	SSE 3	SE 2	E 4	10	10	10	—	
17	73.7	74.4	75.1	− 2.6	− 0.4	− 0.8	− 1.3	− 2.9	3.8	4.4	4.3	00	00	00	E 4	SE 3	E 2	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
18	74.8	74.6	73.0	0.1	1.4	0.9	0.8	− 0.8	4.6	4.8	4.9	00	94	00	S 2	S 1	E 1	10	10	10	—	≡ 3.
19	70.4	69.7	68.9	0.1	1.6	0.8	0.8	0.0	4.6	5.0	4.9	00	96	00	WSW 1	0	0	10	10	10	0.5	✶ 1, a, 2; ≡ 1, a, 2, p, 3.
20	68.2	68.6	68.6	0.2	− 0.2	− 1.4	− 0.5	− 1.5	4.7	4.5	3.9	00	00	94	0	SE 1	SSE 2	10	10	10	0.1	✶ n, a, 3.
21	67.4	66.6	66.5	− 2.4	− 1.0	− 2.6	− 2.0	− 2.7	3.6	4.2	3.8	94	96	00	S 4	S 4	SW 3	10	10	10	0.1	✶ 1, a, p.
22	67.4	67.6	65.4	− 2.2	− 1.4	0.3	− 1.1	− 3.8	3.9	3.8	4.5	00	88	00	NW 4	WNW 3	SW 5	10	9	10	0.6	✶ n, p.
23	59.1	58.4	57.4	2.8	3.7	2.0	2.8	0.0	5.2	5.7	4.5	93	95	91	W 6	WSW 4	W 3	10	9	3	2.5	●⁰ a, p.
24	51.1	49.2	52.8	0.4	− 0.3	− 8.0	− 2.6	− 9.0	4.7	4.4	2.3	00	98	94	W 2	SW 2	NNE 4	10	10	3	3.4	✶ n, 1, a, p.
25	60.0	64.9	68.1	− 7.0	− 9.6	− 9.1	− 8.6	−12.0	2.4	1.7	1.9	89	81	85	N 10	NNW 5	NW 3	7	1	0	—	
26	71.7	73.0	72.5	−12.1	− 4.8	− 4.6	− 7.2	−13.3	1.7	2.9	3.2	96	89	00	NW 4	S 3	S 6	1	8	2	0.1	✶ p.
27	72.0	71.6	71.1	− 1.3	1.5	1.0	0.4	− 4.7	3.3	3.9	4.1	80	76	83	WSW 4	WSW 8	SW 14	10	9	9	—	⸙ p.
28	67.2	63.6	59.2	0.2	0.6	2.6	1.1	− 0.3	4.1	4.6	5.5	89	96	00	SW 20	SSW 20	SW 9	10	10	10	1.2	✢ a; ⸙ 1 a 2 p; ● p 3 ≡ 3.
29	55.3	52.4	49.0	3.4	4.6	4.4	4.1	2.5	5.8	5.7	6.0	00	90	97	SW 12	WSW 17	SW 17	10	10	10	0.0	●⁰ n, a; ⸙ a, 2, p, 3.
30	47.9	44.2	40.9	3.7	2.5	2.6	2.9	1.8	5.2	5.0	5.0	87	91	91	SW 12	SW 10	WSW 8	6	7	8	1.6	● a, p; ⸙ n, a.
Срд. Mtt.	766.3	766.4	766.2	0.5	1.3	0.6	0.8	− 1.1	4.7	4.9	4.7	96	94	96	5.1	5.2	4.8	9.1	9.2	8.8	20.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.6	743.5	746.9	2.4	2.1	0.6	1.7	0.6	4.9	4.8	4.8	89	89	00	SW 14	WSW 10	W 5	10	8	8	0.0	⸙ a; ●⁰ a, p.
2	49.8	51.0	53.3	0.4	0.8	0.0	0.4	0.0	4.5	4.8	4.6	94	98	00	SW 4	S 4	S 2	4	10	10	2.0	▲ a; ✶ p.
3	59.3	62.3	63.9	− 3.8	− 0.8	− 2.8	− 2.5	− 4.8	3.4	4.3	3.7	00	00	00	NW 2	N 1	ESE 3	10	10	10	0.0	≡ 1; ✶ 1, a.
4	63.0	60.9	58.8	− 5.5	− 3.6	− 3.9	− 4.3	− 5.7	3.0	3.5	3.4	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	—	
5	57.5	58.1	58.8	− 4.2	− 2.5	− 2.9	− 3.2	− 4.7	3.0	3.3	3.0	91	87	83	SE 7	SE 6	SE 4	10	9	10	—	
6	59.8	58.1	55.5	− 4.8	− 5.0	− 4.6	− 4.8	− 5.9	2.5	2.7	2.8	79	86	88	ESE 7	ENE 14	ENE 20	10	10	10	—	⸙ a, p, 3.
7	53.3	52.7	48.2	− 5.8	− 6.0	− 2.5	− 4.8	− 6.5	2.6	2.5	3.5	90	87	92	NE 14	NE 12	NE 12	10	10	10	0.2	✶⁰ p; ⸙ a, p.
8	41.3	42.2	44.2	− 5.6	− 5.7	− 5.2	− 5.5	− 6.3	2.8	2.8	3.0	96	96	98	N 14	NW 9	W 4	10	10	10	0.6	✶ n, a, 2, 3; ⸙ n, a.
9	48.4	51.2	54.8	− 4.0	− 3.2	− 3.2	− 3.5	− 5.7	3.4	3.1	3.6	98	87	00	W 2	W 4	WSW 1	10	10	10	1.5	✶ p.
10	57.2	59.3	60.6	− 3.8	− 1.3	− 1.6	− 2.2	− 5.4	3.4	3.9	4.1	00	94	00	SW 2	SW 4	SSW 4	8	9	10	0.3	✶ n.
11	62.0	61.8	59.8	− 5.5	− 7.6	− 5.7	− 6.3	− 9.1	3.0	2.5	2.8	00	00	96	S 4	SSE 5	SE 3	3	9	10	—	✶, ✢ n.
12	58.0	56.2	54.3	− 5.9	− 6.4	− 7.9	− 6.7	− 8.2	2.8	2.6	2.4	95	95	97	SE 2	SE 3	E 3	10	10	5	0.4	✶⁰ 1, a, 2, p, 3.
13	52.6	52.4	53.7	−11.2	−12.8	− 7.4	−10.5	−14.5	1.9	1.7	2.6	00	00	00	ESE 2	NE 1	N 3	0	9	10	—	✶ u; ≡ 1, a; ⊔ a.
14	56.4	57.7	57.5	− 4.7	− 3.4	− 3.2	− 3.8	− 7.6	3.2	3.3	3.6	00	93	00	WNW 2	W 3	W 1	10	10	10	0.2	
15	53.9	52.9	51.9	− 1.0	− 1.6	− 6.8	− 3.1	− 6.9	4.3	4.1	2.7	00	00	00	SW 2	S 6	S 4	10	10	0	—	✶ n.
16	52.4	55.6	60.9	−11.0	− 9.7	−11.4	−10.7	−12.4	1.9	1.9	1.8	00	91	97	SSE 2	E 1	S 3	3	7	10	—	
17	64.7	63.0	52.3	− 4.5	− 4.7	− 1.4	− 3.5	−11.6	3.3	3.2	4.1	00	00	00	SSW 6	S 9	S 20	10	10	10	1.7	⊔ u; ✶ 1, a, p; ⸙ 3.
18	49.8	50.8	40.0	1.4	0.8	2.0	1.4	− 1.4	5.0	4.8	5.2	98	98	98	SW 2	WSW 5	SW 20	10	10	10	4.0	✶ n; ●, ⸙ p, 3.
19	31.2	33.6	34.8	2.9	0.8	0.2	1.3	0.1	5.5	4.7	4.6	98	96	98	WSW 14	NW 12	NW 7	10	10	0	4.8	● n 1; ✶ a 2 p 3; ⸙ nap.
20	42.0	46.2	52.1	− 1.7	− 4.8	− 6.5	− 4.3	− 6.7	3.9	3.0	2.2	96	95	82	NNE 6	NNE 4	NE 5	10	10	10	—	
21	54.6	52.0	53.7	− 7.1	− 7.0	− 9.1	− 7.7	− 9.3	2.2	2.6	2.2	84	97	97	WSW 3	SE 5	E 4	10	10	10	3.4	✶ a, 2, p.
22	55.0	56.8	59.8	−11.8	− 9.8	−16.7	−12.8	−18.3	1.7	2.0	1.1	97	94	95	SE 4	SE 2	SE 2	10	7	0	—	
23	63.6	65.6	66.5	−15.7	−17.9	−18.1	−17.2	−22.1	1.2	1.0	1.0	95	95	95	ENE 4	ENE 4	E 3	3	4	10	—	⊔ n.
24	64.9	63.3	59.8	−16.6	−15.1	−13.4	−15.0	−18.3	1.1	1.3	1.5	95	96	96	S 4	S 3	S 4	10	10	10	0.2	✶⁰ 2, p.
25	53.0	52.7	52.8	− 8.0	− 7.4	− 6.9	− 7.4	−13.6	2.4	2.4	2.7	97	95	00	S 9	S 9	S 5	10	10	10	1.2	✢ n; ✶ n, a, 2, p.
26	54.1	55.8	58.9	− 5.0	− 4.4	− 7.4	− 5.6	− 7.5	3.1	3.2	2.6	00	98	00	S 2	S 2	N 2	10	10	10	0.1	✶⁰ n, 1, 2, p.
27	61.1	61.2	60.8	− 6.8	− 5.0	− 5.9	− 5.9	− 7.6	2.7	3.0	2.8	00	98	98	S 2	S 5	SE 2	10	10	10	0.9	✶ a, 2, p, 3.
28	61.9	61.4	59.4	− 6.6	− 5.5	− 5.7	− 5.9	− 6.8	2.8	3.0	3.0	00	00	00	S 2	S 4	S 5	10	10	10	0.2	✶ n, p, 3.
29	57.4	57.2	56.3	− 3.2	− 3.2	− 2.5	− 3.0	− 6.7	3.6	3.6	3.8	00	00	00	S 4	S 3	SSW 7	10	10	10	0.7	✶ n, 1, p, 3.
30	53.8	54.7	54.1	− 5.8	−10.8	−12.4	− 9.7	−13.8	2.9	1.7	1.6	00	90	92	NE 9	NNE 9	N 8	10	10	10	0.0	✶⁰ n, a, 2.
31	57.7	60.6	64.6	−14.7	−12.8	−21.2	−16.2	−21.6	1.3	1.4	0.7	91	88	86	NE 17	ENE 17	ENE 17	10	10	10	—	✢ n, p; ⸙ n, 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	754.6	755.2	755.1	− 5.7	− 5.6	− 6.2	− 5.8	− 8.7	3.0	3.0	3.0	96	95	96	5.5	5.8	6.1	8.7	9.4	8.8	22.4	

1892.

Либава. — Январь. — Januar. — Libau.

Широта — Breite: 56° 31′. Долгота — Länge: 21° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	732.6	741.5	1.7	− 3.2	− 3.9	− 1.8	− 4.2	4.7	3.4	2.6	91	94	77	W 2	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.8	✳ n, a, 2, p
2	50.0	53.2	49.8	− 1.0	− 0.7	1.5	− 0.1	− 6.2	2.9	3.3	4.7	67	74	93	NE 8	NW 3	W 7	10	10	10	1.5	✳⁰ a, 2, p; ● p, 3.
3	39.6	40.2	36.2	3.7	2.3	2.9	3.0	− 1.4	5.7	3.4	4.4	95	63	78	SW11	WSW10	SW13	10	2	7	5.2	● n,1,a; △p; ⸙ n,a,p.
4	39.5	42.7	49.2	0.4	− 0.6	− 1.1	− 0.4	− 2.1	2.9	3.7	2.7	62	89	65	W 9	W 5	NW 6	1	10	10	2.1	✳, △ n, a, 2, p; ⸙ n, a.
5	53.2	52.2	48.0	− 2.0	− 0.1	1.3	− 0.3	− 2.5	2.5	3.1	4.3	64	68	85	W 3	SW 4	SW11	10	10	10	3.4	✳, ⸙ p.
6	38.9	36.3	35.9	0.4	0.4	0.8	0.5	− 2.0	4.6	4.6	4.6	96	96	94	SSW12	SSW 9	SW 3	10	10	10	19.9	✳, ✢ n,a,2,p; ⸙ n,a,p.
7	35.8	34.4	40.7	0.6	2.3	2.5	1.8	− 0.6	3.9	4.6	3.7	82	84	67	SSW 9	WSW 9	W 9	0	10	4	5.5	✳ n, a; ⸙ n, a, p; ✢ a.
8	42.5	44.6	46.8	0.6	0.1	0.1	0.3	0.0	4.7	4.3	4.5	98	94	98	WSW 6	SSW 4	SSW 7	10	8	10	4.9	✳ n, 1, p.
9	50.3	54.5	59.1	0.0	0.8	− 5.2	− 1.5	− 5.3	3.4	3.7	2.9	74	77	95	W 4	WSW 4	SE 3	3	2	0	—	✳ n.
10	55.9	54.2	53.0	− 2.6	− 1.0	− 0.2	− 1.3	− 5.6	3.4	4.0	4.2	88	93	92	E 7	E 9	E 5	10	10	10	1.4	✳, ✢ a, 2, p; ⸙ a.
11	51.6	50.5	49.1	0.7	1.5	0.7	1.0	− 0.4	4.7	4.8	4.7	96	94	96	ENE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	1.8	≡ p.
12	47.9	48.2	46.1	0.5	1.0	1.3	0.9	− 0.1	4.6	4.5	4.8	96	90	94	N 1	W 4	SW 5	10	10	10	3.1	✳ n, a.
13	46.3	47.7	50.4	− 0.6	0.2	0.0	− 0.1	− 1.0	3.0	3.3	3.1	68	71	67	WNW 6	WNW 6	NW 7	10	10	10	0.3	✳ n, a.
14	50.1	50.5	52.9	− 0.8	− 1.6	− 9.0	− 3.8	− 9.0	2.9	3.4	2.1	67	83	94	W 5	NW 3	E 2	10	6	8	0.8	✳, △ a, p; ≡ p, 3.
15	56.8	59.7	63.1	−10.3	− 5.2	− 7.7	− 7.7	−12.8	1.9	3.0	2.4	94	98	98	E 2	ESE 2	0	10	10	8	—	V n; ≡ n, a; ⊔ n.
16	66.7	68.4	70.0	− 6.2	− 6.2	− 8.7	− 7.0	− 9.1	2.4	2.4	2.1	83	83	92	E 2	E 3	SE 3	10	10	10	—	
17	71.6	71.9	72.7	−10.0	− 5.0	− 3.4	− 6.1	−10.8	1.9	3.0	3.1	93	94	86	SE 3	S 3	NE 2	10	10	1	—	
18	75.9	75.6	73.8	− 8.0	− 4.0	− 1.6	− 4.5	− 9.4	2.4	3.4	3.2	98	97	78	NE 3	NE 2	N 6	0	9	3	—	≡, V a.
19	73.6	74.9	74.8	− 4.6	− 6.7	−11.8	− 7.7	−12.2	2.5	2.1	1.7	76	77	91	E 3	E 2	ESE 2	10	0	0	—	
20	72.1	70.5	69.0	−11.2	− 7.2	− 7.0	− 8.5	−15.0	1.8	2.2	2.4	93	84	88	ESE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0.1	V n; ✳⁰ p.
21	68.4	66.8	67.3	− 9.9	− 4.8	− 6.5	− 7.1	−12.3	2.0	2.8	2.2	93	88	78	E 1	W 3	E 3	10	10	10	0.3	V n; ✳ p; ≡⁰ 1.
22	68.1	68.8	69.0	− 8.2	− 7.2	−12.9	− 9.4	−12.9	1.9	1.9	1.3	78	71	82	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	4	—	
23	67.3	67.6	70.1	−18.5	−15.8	−20.7	−18.3	*−20.7*	0.8	0.9	0.7	77	68	78	ESE 4	E 4	SSE 5	0	7	0	—	
24	72.7	72.7	70.5	−22.5	−17.2	−17.8	−19.2	*−22.5*	0.6	0.8	0.8	81	69	71	ESE 3	SE 4	SE 5	0	0	10	—	
25	64.9	62.5	61.0	−15.4	−11.6	−11.5	−12.8	−17.7	0.9	1.3	1.4	66	70	78	SSE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
26	61.8	62.6	62.0	− 8.9	− 6.4	− 5.9	− 7.1	−11.6	2.0	2.5	2.8	87	89	97	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	5	10	0.1	✳ a, p; ≡ p, 3.
27	59.7	58.3	55.0	− 4.0	1.1	0.7	− 0.7	− 6.0	3.4	4.5	4.7	97	90	96	S 3	SW 5	SSW 3	10	10	10	2.0	≡, V n; ✳ p.
28	50.7	49.7	48.7	0.6	0.9	2.0	1.2	0.4	4.8	4.8	4.9	00	98	93	SSE 5	S 7	WSW 6	10	10	10	3.5	✳ a; ● a, 2, p; ≡ p.
29	46.5	39.2	42.8	1.4	1.2	1.0	1.2	0.4	4.6	4.8	4.7	91	96	96	WSW 6	SE 2	WNW 3	10	10	10	4.5	✳ a, 2, p.
30	36.7	31.3	29.3	1.3	3.7	2.8	2.6	0.7	4.8	4.8	4.7	96	80	82	SW 6	W11	W12	10	0	10	0.2	● n, 1, a; ⸙ a, p.
31	34.1	37.0	41.2	2.0	1.6	1.0	1.5	1.0	4.3	4.6	4.2	80	89	85	W 8	WNW 3	NW 4	1	10	0	0.0	⸙ n; △ a.
Срд. Mtt.	754.1	754.2	754.8	− 4.2	− 2.8	− 3.8	− 3.6	− 6.8	3.1	3.4	3.2	85	84	86	4.8	4.6	4.9	7.9	8.0	7.6	61.7	

Высота — Seehöhe: 5.8 m. **Февраль. — Februar.** Примѣнен. попр. за тяжесть: } Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.7 mm.

1	749.0	751.3	748.5	1.0	1.5	1.0	1.2	0.8	3.7	4.0	4.7	73	78	94	W 6	W 4	WSW 7	0	8	10	0.6	
2	41.9	42.0	42.8	1.8	2.3	1.6	1.9	0.6	5.0	5.0	4.9	95	93	94	S 6	SSW 5	SW 6	10	10	9	—	● n.
3	41.7	42.3	43.2	0.7	1.6	− 0.2	0.7	− 0.2	4.6	4.8	4.3	94	93	93	S 4	SSW 4	SSE 3	10	6	10	—	⊔ n.
4	44.0	44.7	46.2	− 1.8	− 1.1	− 1.1	− 1.3	− 2.0	3.9	4.2	3.9	97	98	92	ESE 4	NE 2	E 2	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1. a, 2, p.
5	46.0	45.0	44.5	− 2.2	1.3	− 1.8	− 0.9	− 3.2	3.6	4.2	3.8	92	83	94	NNW 1	SW 1	SE 3	0	7	10	4.3	✳ p, 3.
6	45.1	46.2	48.5	− 3.6	− 0.4	− 2.4	− 2.1	− 4.2	3.3	3.9	3.5	96	86	92	ESE 3	ESE 3	NE 2	0	8	10	—	✳ n.
7	51.4	53.1	54.8	− 1.9	− 0.9	− 3.4	− 2.1	− 3.5	3.4	3.1	3.2	85	73	91	NNE 3	N 4	N 2	10	10	10	—	
8	54.7	54.9	56.9	− 5.4	− 4.7	− 4.9	− 5.0	− 7.4	2.6	2.7	2.8	94	86	89	E 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0.7	✳ a, 2. p.
9	62.0	64.9	67.2	− 9.8	− 5.2	− 5.8	− 6.9	−10.0	1.9	2.2	2.6	91	74	86	NE 5	NE 3	SE 2	0	0	9	—	
10	65.6	63.9	59.7	− 0.8	1.3	− 0.2	0.1	− 6.2	3.8	4.0	4.5	87	80	00	WSW 5	WSW 6	SW 7	10	10	10	6.0	✳ a, p, 3.
11	58.9	60.3	59.6	1.0	1.3	0.5	0.9	− 0.4	4.5	4.8	4.6	90	94	96	W 3	WNW 3	W 4	10	10	10	2.4	✳ n.
12	48.8	45.3	34.8	0.8	2.6	1.1	1.5	0.1	4.7	5.2	4.8	96	94	96	SW 4	W 4	NW 2	10	10	10	9.0	✳пр; ●пар; ≡a; ⸙ p.
13	36.9	40.9	45.6	− 0.6	− 1.2	− 4.4	− 2.1	− 4.5	4.2	3.5	2.7	95	81	81	NNW10	N10	NE 6	10	10	10	1.1	✢n,a; ⸙ n,a,p; ✳, ●n.
14	49.1	49.4	49.2	− 4.7	− 5.0	− 8.1	− 5.9	− 8.3	2.5	2.3	1.9	78	74	80	N 7	NNE 4	E 2	10	10	9	0.2	✳⁰ a, 2, p; ⊽ 3.
15	50.7	51.9	54.1	−10.2	− 9.2	−12.5	−10.6	*−12.5*	1.6	1.7	1.3	78	79	78	E 4	NE 4	NE 4	10	10	6	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	54.8	54.1	50.6	−12.0	−10.4	−13.0	−11.8	−13.1	1.4	1.3	1.3	77	63	75	ENE 2	SE 2	SE 4	10	0	0	0.1	
17	45.5	44.0	45.1	−11.8	− 5.0	− 8.8	− 8.5	−13.3	1.5	2.4	1.7	83	79	74	SE 5	S 7	SSE 5	10	9	9	0.2	✳ n, p; ✢ p.
18	46.6	46.3	47.8	−15.4	− 9.6	−13.4	−12.8	−15.6	1.1	1.5	1.3	80	69	78	0	SE 1	E 3	0	0	10	—	
19	49.5	50.9	58.3	−10.2	− 5.3	− 1.9	− 5.8	−14.5	1.6	2.4	2.7	79	79	68	ESE 4	SE 6	SW 8	10	10	3	1.0	✳ 2, p; ✢ p.
20	64.9	63.5	60.7	− 9.8	− 2.1	2.4	− 3.2	−10.1	1.8	2.9	4.0	87	72	74	E 3	E 5	SE 6	0	10	3	—	
21	65.0	67.6	68.5	0.9	4.3	1.3	2.2	0.4	4.0	4.7	4.6	80	76	91	SE 4	SE 3	SE 4	1	9	10	—	
22	69.8	70.5	70.2	0.2	2.1	− 0.8	0.5	− 0.9	3.7	4.1	3.5	80	77	81	SE 8	SE 6	SE 5	10	3	0	—	
23	71.1	71.9	73.1	− 2.2	3.5	1.4	0.9	− 2.4	3.3	3.5	3.4	85	60	67	SE 4	SE 4	SSE 5	0	0	0	—	
24	75.2	76.2	76.5	− 1.4	4.7	− 0.3	1.0	− 2.2	2.9	3.3	3.2	69	52	72	SE 5	SE 4	ESE 3	0	0	0	—	
25	77.2	77.2	76.4	− 3.2	3.7	− 0.4	0.0	− 3.4	2.7	3.5	3.1	75	58	70	ESE 3	E 2	E 3	0	0	0	—	
26	76.0	76.4	74.9	− 4.3	3.1	− 1.3	− 0.8	− 4.7	2.5	3.1	3.0	75	54	72	ESE 3	E 1	ESE 3	0	0	0	—	
27	73.6	72.7	70.5	− 4.6	3.5	− 1.7	− 0.9	− 5.1	2.4	3.0	2.7	74	51	67	ESE 3	SE 2	ESE 3	0	0	0	—	
28	67.8	67.2	65.8	− 7.2	− 4.4	− 5.0	− 5.5	− 7.8	2.5	2.8	2.8	94	87	91	ESE 3	SE 2	SE 2	0	6	10	—	⊔ n.
29	64.8	64.6	63.4	− 7.0	− 6.0	− 3.5	− 5.5	− 7.4	2.6	2.7	2.9	97	95	82	ESE 1	N 4	NE 4	10	10	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	756.8	757.2	757.2	− 4.3	− 1.2	− 3.0	− 2.8	− 5.6	3.0	3.3	3.2	85	77	83	4.0	3.8	3.9	5.6	6.4	6.8	25.9	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	766.6	769.1	−6.0	−5.2	−10.5	−7.2	−10.7	2.3	2.5	1.5	79	80	78	NE 4	NNE 5	ENE 5	10	0	0	—	⛆ p, 3.
2	71.2	71.1	71.2	−12.6	−7.6	−11.4	−10.5	−12.7	1.5	1.7	1.5	88	70	80	E 3	ENE 6	NE 4	0	0	0	—	⛆ n.
3	71.5	71.0	70.1	−15.4	−9.0	−10.3	−11.6	−15.5	1.1	1.6	1.6	85	68	80	E 2	E 2	N 1	0	0	0	—	⊔ n.
4	69.1	69.6	70.5	−8.2	−3.6	−7.0	−6.3	−11.5	2.0	2.2	1.9	82	62	72	SE 2	ENE 2	E 2	10	0	0	—	
5	69.7	69.1	69.0	−12.0	−7.4	−11.0	−10.1	−13.3	1.7	2.1	1.5	97	70	80	ENE 2	E 4	ENE 4	10	7	0	—	≡ n, 1, a; V n.
6	66.4	64.4	64.2	−11.6	−6.8	−8.5	−9.0	−12.5	1.6	1.8	1.9	84	67	80	ENE 5	N 5	ENE 4	10	10	10	—	V n; ✳⁰ p.
7	63.4	62.3	60.4	−7.2	−3.3	−3.3	−4.6	−8.8	2.2	3.0	3.2	86	86	89	E 3	NE 2	NE 2	10	10	10	0.2	
8	57.5	55.2	53.9	−3.8	−1.8	−3.7	−3.1	−4.7	3.3	3.5	3.3	96	88	94	NE 3	NW 4	N 3	10	10	10	1.2	✳ n, a, 2, p.
9	53.7	54.9	55.5	−2.8	0.7	−1.3	−1.1	−5.2	3.6	3.9	4.1	95	80	97	0	W 2	SSE 3	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, p.
10	55.1	55.7	55.8	−2.6	−0.4	−1.3	−1.4	−3.4	3.4	3.5	3.0	88	77	73	ESE 4	SE 4	ESE 5	4	0	10	0.3	
11	55.1	55.2	54.5	−1.9	0.4	−2.5	−1.3	−2.8	3.2	3.5	3.1	79	75	81	SE 6	ESE 6	ESE 8	10	8	4	—	✳ n.
12	54.7	56.4	58.0	0.0	2.0	0.1	0.7	−2.8	4.1	3.8	4.0	88	71	87	ESE 7	ESE 8	SE 5	10	9	10	—	⛈ a.
13	60.4	56.8	56.1	−0.2	−0.6	−0.2	−0.3	−2.8	3.4	3.6	4.3	86	81	93	E 5	ESE 10	ESE 7	10	10	10	1.0	⛈, ⛆, ✳ p.
14	59.1	58.5	59.2	−4.2	3.1	1.6	0.2	−4.6	3.3	4.5	5.0	99	78	96	E 3	E 4	E 3	10	8	10	—	
15	58.5	58.5	59.4	1.6	2.4	1.8	1.9	1.4	4.8	4.6	4.5	93	82	85	ESE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	0.2	
16	60.4	62.4	65.6	1.4	2.8	1.6	1.9	1.0	4.9	5.0	4.8	96	89	93	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	—	● n.
17	70.0	73.2	77.0	0.9	2.2	2.0	1.7	0.7	4.6	4.6	4.7	94	85	87	SE 2	SW 2	NE 1	10	10	10	—	
18	80.9	82.2	83.1	1.0	1.7	−0.7	0.7	−0.8	4.7	4.0	4.1	96	77	94	E 1	E 3	ENE 2	10	10	1	—	
19	84.6	85.2	84.7	−2.4	3.5	0.8	0.6	−3.1	3.3	2.9	3.1	87	49	63	E 2	SW 2	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
20	83.9	83.1	81.5	−2.6	3.3	1.0	0.6	−3.7	3.0	2.8	3.7	81	49	70	E 2	N 2	NW 2	0	1	0	—	⊔ n.
21	79.8	78.8	74.8	−1.6	3.2	0.1	0.6	−3.1	3.3	2.9	3.8	80	50	81	N 1	NW 3	ENE 2	2	1	0	—	⊔ n.
22	70.5	67.1	61.7	−1.4	3.2	0.3	0.7	−2.9	3.4	4.9	4.5	81	85	96	SSE 1	S 4	SW 2	1	0	0	—	⊔ n.
23	54.5	55.3	57.9	1.1	2.6	2.0	1.9	0.0	4.7	4.5	4.2	94	80	78	W 2	WNW 5	NW 7	7	0	5	—	⊔ n.
24	59.0	58.5	54.2	0.3	2.5	1.4	1.4	−0.1	4.0	4.6	4.9	85	82	96	WNW 2	WSW 3	WSW 4	0	10	10	—	⊔ n.
25	50.2	54.7	55.1	1.8	3.9	2.2	2.6	1.4	4.9	5.1	5.2	93	84	96	W 6	W 4	W 5	7	10	10	—	⛆ n.
26	54.4	54.6	52.1	2.4	4.3	2.6	3.1	1.7	5.2	5.3	5.1	94	85	93	WSW 6	SW 5	SSW 5	10	0	0	0.5	⛆ n.
27	52.0	54.7	55.8	2.3	3.5	2.0	2.6	1.8	5.3	5.2	5.0	98	88	94	WSW 2	WSW 3	0	10	10	10	3.4	● n, 1, a.
28	57.8	59.3	58.2	−0.4	2.3	0.8	0.9	−0.4	3.9	3.2	3.9	89	60	80	E 3	E 5	E 4	5	1	10	1.1	✳ n.
29	54.1	57.1	61.4	−0.8	0.6	−0.6	−0.3	−0.9	4.1	4.2	3.6	94	89	80	E 5	NNW 4	NNW 3	10	10	1	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	70.3	70.5	63.8	0.4	2.5	1.5	1.5	−1.0	3.5	3.7	4.7	74	67	93	NW 4	WSW 6	WSW 8	0	0	10	1.7	✳, ● p.
31	65.0	66.1	61.9	1.2	3.5	1.8	2.2	0.8	1.2	4.7	5.1	89	80	98	NW 2	W 3	SSE 4	1	1	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
Срд. Mtt.	763.8	764.1	763.8	−2.7	0.3	−1.6	−1.3	−3.8	3.4	3.7	3.7	89	75	86	3.2	4.2	3.7	6.7	5.4	5.8	11.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.4	758.4	2.4	4.7	3.7	3.6	0.9	5.1	5.1	4.7	93	79	78	W 5	NW 4	WNW 5	2	0	10	—	≡, ⛆ n.
2	62.7	63.0	59.5	0.4	2.8	1.6	1.6	0.2	3.8	4.2	4.9	80	74	94	NE 2	WSW 4	S 4	6	8	0	—	
3	58.2	58.8	58.9	2.2	5.5	3.3	3.7	0.1	5.3	5.4	5.1	98	80	88	SW 3	W 2	NW 3	2	1	8	—	⛆ n.
4	58.8	62.0	65.7	3.4	3.9	0.3	2.5	0.3	5.1	5.0	3.7	87	82	78	NW 3	NW 6	N 3	8	1	0	0.0	≡, ⛆ n; ● a.
5	66.9	66.8	64.4	1.0	4.4	2.9	2.8	−2.8	4.0	4.5	4.8	81	71	85	SW 3	SW 3	SE 2	8⁰	10	6	—	⊔ n.
6	62.1	61.0	60.1	3.5	9.6	4.5	5.9	1.6	4.4	5.1	4.8	75	56	76	ESE 4	W 2	NE 2	0	3	0	—	
7	60.0	61.0	65.1	3.2	5.0	0.2	2.8	0.1	5.1	4.9	3.2	89	75	69	N 1	NNW 6	ENE 5	0	9	0	—	⊔ n.
8	70.6	71.3	70.9	−3.2	0.7	−1.1	−1.2	−4.6	2.2	2.6	2.8	61	54	66	E 4	NNW 6	NE 2	0	0	10⁰	—	
9	69.7	68.8	67.0	1.0	3.8	1.4	2.1	−1.2	3.2	4.4	4.9	65	73	96	SW 4	SW 5	SW 3	10	0	0	—	
10	64.0	62.5	60.5	3.5	5.0	2.8	3.8	1.2	5.4	5.3	5.3	92	81	94	SW 4	W 3	WSW 2	10	1	4	0.6	⛆ n.
11	57.1	56.3	54.4	3.7	4.9	0.0	2.9	−0.1	5.7	5.7	4.3	95	87	92	SW 2	NW 2	ENE 3	10	10	10	7.0	● n, a, p; ✳ p.
12	49.4	46.9	49.1	−0.6	0.1	−1.2	−0.6	−1.8	3.7	4.0	3.7	85	86	88	E 4	NE 3	NNE 5	10	10	10	3.7	✳ a, 2, p.
13	53.3	54.6	54.2	−1.0	2.8	−0.7	0.4	−5.4	3.1	3.2	2.8	73	57	63	S 2	SSW 5	SE 2	0	3	0	—	
14	53.0	52.9	54.1	1.6	6.5	2.1	3.4	−1.2	3.6	3.6	4.5	70	50	84	E 3	E 3	SE 3	7	8	2	0.2	△, ● p.
15	55.3	55.0	53.8	0.5	6.6	2.4	3.2	−1.0	4.1	3.8	3.9	87	53	72	ESE 3	E 4	ESE 5	0	7	10	2.0	⊔ n.
16	52.6	57.9	61.0	2.0	3.9	0.1	2.0	0.0	4.7	4.5	3.8	89	73	83	WSW 8	WNW 6	W 2	10	3	0	—	✳, ● n.
17	59.6	55.3	51.3	0.6	2.1	4.8	2.5	−2.0	3.9	5.1	6.2	82	94	97	E 8	E 6	E 4	10	10	10	15.9	△, ✳ a; ● a, 2, p.
18	56.6	61.2	64.5	2.2	3.7	0.9	2.3	0.9	4.8	4.8	4.0	89	80	80	WSW 5	WNW 5	N 2	10	7	2	—	● n.
19	65.5	64.6	62.3	0.3	4.7	0.9	2.0	−0.5	3.8	4.3	4.7	80	67	96	NE 4	NE 3	WNW 5	10	10	10	25.6	● p, 3.
20	60.1	61.2	63.9	0.4	1.8	1.4	1.2	0.2	4.6	4.7	4.4	98	90	87	N 5	NNW 6	NNW 7	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a; ● n.
21	66.0	66.6	66.6	1.2	1.8	0.3	1.1	0.3	4.2	4.3	4.5	83	82	96	N 4	N 5	NNE 3	10	10	10	15.9	● p, 3.
22	66.5	67.7	65.2	1.6	3.7	1.8	2.4	0.2	4.9	4.5	4.7	94	75	90	W 2	WSW 4	SW 4	10	9	5	4.6	● n.
23	55.4	56.3	54.6	3.3	5.1	3.8	4.1	1.4	5.8	5.9	5.2	00	90	87	W 6	WSW 6	WSW 4	10	0	9	1.6	● n; ≡ n, 1.
24	52.5	53.1	52.7	3.7	5.6	2.9	4.1	2.8	5.4	5.6	5.3	90	83	94	WSW 6	WSW 5	SW 4	0	9	0	—	● n.
25	52.9	54.2	54.6	4.2	5.3	4.3	4.6	2.0	5.7	5.6	5.5	92	85	89	SSW 2	SW 4	SW 4	0	0	0	—	⊔ n; ⛆ n.
26	53.3	50.9	49.7	5.6	11.9	4.2	7.2	2.9	5.8	4.7	5.5	85	45	89	ESE 3	ESE 7	SW 7	10	7	10	3.4	⛆² n; ● p.
27	51.0	51.1	53.6	4.5	3.9	3.9	4.1	3.8	5.4	5.3	5.7	86	87	93	SSW 9	SW 3	SW 3	10	10	9	1.1	⛈ n, a, p; ● a, 2, p.
28	58.7	62.2	63.6	4.1	6.4	3.5	4.7	3.2	5.6	6.3	5.5	92	88	93	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	0	0	—	● n.
29	62.5	59.7	56.4	7.8	9.4	9.5	8.9	2.6	5.1	6.3	8.3	64	71	94	E 5	ESE 7	E 2	5	10	10	3.5	● a, p; ⛈ a.
30	61.1	63.3	62.3	5.5	7.1	4.3	5.6	4.1	6.0	6.0	5.2	89	80	84	SW 3	W 2	WSW 3	3	10	8	—	
Срд. Mtt.	759.0	759.4	759.3	2.3	4.8	2.3	3.1	0.3	4.7	4.8	4.7	85	75	86	4.0	4.3	3.5	6.4	5.9	5.4	87.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	760.2	758.7	5.5	7.7	6.7	6.6	4.0	5.4	4.9	4.9	80	62	67	ENE 2	N 4	N 3	10	3	5	—	
2	59.1	58.9	58.4	8.2	14.9	12.3	11.8	5.3	4.5	4.1	6.4	56	32	60	NE 5	ENE 9	ENE 5	3⁰	4⁰	10	—	⸙ p.
3	56.5	55.3	55.1	11.9	16.2	8.1	12.1	8.1	6.4	8.0	7.2	62	59	89	E 3	E 2	SSW 5	0	10	10	—	
4	53.6	52.8	49.6	7.4	9.6	6.8	7.9	6.6	6.8	7.0	6.8	89	79	93	SSW 5	S 3	SW 3	10	10	10	7.9	● p, 3.
5	47.4	47.8	46.2	2.8	4.2	4.9	4.0	2.6	4.7	5.6	5.6	82	90	86	NW 5	SSW 5	S 3	10	10	10	2.5	● n, a, p, 3.
6	47.3	50.7	53.8	5.1	6.7	4.3	5.4	4.2	5.1	5.5	5.5	78	76	89	SSW 4	S 6	SSW 5	10	10	10	0.2	● n.
7	59.9	64.4	66.7	2.6	4.4	2.6	3.2	2.0	4.8	3.9	4.2	85	62	75	W 6	W 5	SW 5	10	3	0	0.0	● n; ✳⁰ a.
8	66.9	67.2	66.7	6.1	8.2	6.2	6.8	2.4	5.1	4.9	5.1	74	61	72	SW 7	SSW 7	SSW 5	0	7	0	—	
9	69.6	69.9	69.1	7.4	10.0	6.6	8.0	4.4	5.7	5.4	6.1	74	58	84	SW 2	SW 3	S 2	9	0	0	—	
10	69.0	69.2	68.7	6.9	7.7	6.1	6.9	4.4	5.8	5.5	5.6	79	70	79	WNW 2	WNW 3	N 3	0	0	0	—	
11	71.3	71.9	72.8	7.0	9.2	4.1	6.8	2.8	3.9	5.4	4.8	52	51	79	NNE 5	NNW 8	N 3	0	0	0	—	⊏ n.
12	73.9	74.2	73.3	6.1	7.1	5.4	6.2	2.6	5.6	5.7	4.0	79	76	60	NNE 2	NW 7	NE 3	0	1	0	—	⊏ n.
13	72.2	71.1	68.7	6.2	8.9	5.4	6.8	0.9	5.0	5.5	6.1	71	65	91	WSW 2	SW 3	SW 2	0	6	0	—	⊏ n.
14	66.9	66.0	62.2	7.6	9.1	8.8	8.5	4.4	6.0	5.4	5.3	77	62	63	SSW 5	SW 4	S 4	0	0	9	—	⊏ n.
15	57.2	55.3	53.1	10.6	12.2	6.8	9.9	6.8	6.4	6.8	6.7	68	64	91	SSW 6	S 4	SW 6	10	10	10	0.6	● p.
16	52.2	52.6	50.7	7.3	7.9	7.4	7.5	6.2	6.4	7.3	7.2	83	92	94	SW 4	SSW 4	SSW 4	0	10	10	1.6	● a, 2, p.
17	50.1	52.3	53.3	7.7	8.9	8.9	8.5	6.0	6.8	6.9	6.5	88	81	76	SW 3	SW 5	S 3	10	3	3	—	⊏ n.
18	53.2	56.0	60.7	8.3	9.4	4.2	7.3	4.0	7.2	6.0	4.2	88	69	74	SSW 6	SW 7	NW 5	10	7	6	0.6	● p.
19	63.6	63.4	60.0	7.7	9.9	9.8	9.1	3.2	6.0	6.5	5.0	76	71	56	SSW 5	SSW 5	ESE 4	3	10	7	—	⊏ n.
20	56.7	56.0	55.0	10.0	10.3	6.4	8.9	6.1	5.8	6.9	6.9	63	74	96	SE 6	SE 7	S 4	10	10	10	5.4	● a, p, 3.
21	53.3	53.2	52.1	7.9	11.0	9.7	9.5	5.6	7.2	7.4	8.5	90	75	95	S 3	SSE 5	ENE 2	1	10	10	5.8	● n, p, 3.
22	51.9	53.1	54.3	6.5	8.3	5.3	6.7	5.2	6.9	6.6	5.8	96	81	87	NW 3	W 3	WSW 3	10	10	6	0.1	● n, a.
23	56.9	58.7	60.8	5.1	8.3	6.9	6.8	4.4	5.7	6.7	6.1	86	82	83	WSW 3	WSW 3	W 4	10	8	9	—	⊏ n.
24	61.8	62.5	62.9	7.3	8.3	5.0	6.9	4.9	6.2	6.5	6.2	82	79	95	WSW 5	WSW 3	WNW 2	4	1	10	—	⊏ n; ≡⁰ p, 3.
25	64.1	65.3	63.5	7.8	10.0	9.1	9.0	4.4	7.0	7.1	6.7	89	78	77	W 3	WSW 3	SW 4	0	2	4	—	≡⁰, ⊏ n.
26	62.5	63.2	62.6	12.7	12.1	14.7	13.2	8.8	8.1	7.9	9.2	75	75	74	SSW 4	SSW 3	SSE 3	1	10	8	—	⊏ n.
27	60.4	60.4	59.8	14.3	15.2	12.5	14.0	12.3	8.0	8.5	8.1	66	66	76	SW 4	SW 4	SSW 3	4	6	2	—	
28	58.8	59.6	60.2	14.1	14.7	12.3	13.7	10.8	8.7	9.7	9.3	73	78	88	S 4	SW 3	SSW 2	0	0	6	—	
29	61.7	62.7	62.2	14.7	15.4	17.3	15.8	9.4	8.8	8.6	9.6	71	66	66	NE 4	NNW 4	E 3	0	4	2	—	⊏ n.
30	62.2	62.6	63.5	12.9	12.0	9.8	11.6	9.8	8.3	8.3	8.1	75	80	89	W 2	W 4	W 2	2	0	0	—	⊏ n; ⸜⁰ a.
31	64.4	64.9	64.2	11.8	13.5	10.8	12.0	9.0	8.1	8.5	8.7	78	74	91	W 3	WSW 4	S 2	0	0	0	—	⊏ n.
Срд. Mtt.	760.2	760.7	760.3	8.3	10.0	7.9	8.7	5.5	6.3	6.5	6.5	77	71	80	4.0	4.5	3.5	4.4	5.3	5.4	24.7	

Іюнь. — Juni.

1	763.3	762.8	760.9	12.3	15.2	14.1	13.9	9.0	8.8	8.9	9.4	83	69	79	SSW 4	SW 3	0	0	0	0	—	⊏ n.
2	58.9	58.4	59.3	18.5	16.3	11.3	15.4	11.3	10.6	10.0	9.0	67	72	91	SSE 4	SW 4	SW 3	0	10	0	0.2	⊏ n; ● p.
3	60.2	60.2	58.3	12.5	16.3	14.8	14.5	10.0	8.6	8.9	10.1	81	64	81	WSW 2	S 6	S 3	5	10	10	0.5	⊏ n; ● p.
4	61.0	63.2	62.2	12.7	12.7	9.8	11.7	9.8	9.3	7.6	8.3	86	70	92	WNW 4	WNW 4	WSW 3	0	2	1	—	
5	60.9	60.4	58.6	11.9	14.1	11.9	12.6	9.1	8.6	8.7	8.3	84	73	80	SW 3	WNW 2	N 2	0	8	6	—	⊏ n.
6	56.6	56.4	56.8	12.1	12.3	10.0	11.5	9.9	7.1	8.6	8.2	67	82	89	NE 5	NE 6	N 9	10	10	10	18.4	● a, 2, p, 3; ⸙ p.
7	59.1	61.6	64.5	12.6	12.2	10.0	11.6	9.5	8.1	8.6	6.6	75	82	72	NNE 4	N 7	N 3	10	1	0	0.2	● n, a.
8	65.5	65.4	64.8	10.6	14.5	12.3	12.5	7.4	7.2	5.1	8.4	74	42	79	NNW 4	W 3	NE 2	0	0	0	—	⊏² n.
9	65.4	64.2	60.1	14.0	15.9	12.7	14.2	9.0	7.6	7.8	8.0	64	58	74	N 1	SW 4	SW 4	0	6	10	1.7	⊏² n.
10	54.2	52.3	51.4	12.1	14.2	10.8	12.4	10.3	9.5	9.6	8.7	91	80	91	SSW 4	SW 5	SW 2	0	3⁰	4	—	⸜, ● n.
11	54.2	56.3	56.6	10.3	11.0	8.9	10.1	8.9	7.8	6.4	6.6	83	65	77	NW 3	NW 3	N 2	0	0	1	—	⊏ n.
12	54.4	50.1	50.7	10.0	13.5	10.2	11.2	6.0	6.7	9.8	8.2	73	86	89	E 4	SSE 5	SW 6	10	10	10	5.2	⊏ n; ● a.
13	57.9	59.4	56.2	8.9	11.2	11.3	10.5	7.4	6.6	6.1	7.4	77	61	74	NW 4	W 2	E 4	10	10	10	1.4	● n.
14	51.2	48.2	58.2	9.1	8.3	8.7	8.7	7.4	7.3	7.6	7.3	86	93	87	SW 7	SSW 6	NW 7	10	10	9	2.1	● n, a, p; ⸙ a.
15	61.4	61.3	59.0	10.0	13.3	10.9	11.4	7.8	7.6	7.9	8.5	83	70	89	SW 3	SSW 4	E 2	1	1	5	4.0	⊏ n; ●⁰ p.
16	55.7	58.2	60.8	10.6	11.2	8.6	10.1	8.6	8.9	8.6	7.8	94	86	93	W 2	WSW 4	WSW 3	10	7	0	—	● n.
17	63.3	63.2	61.4	10.2	11.9	11.0	11.0	5.2	8.4	7.5	7.8	91	73	80	SE 3	W 4	NW 2	10	0	3	—	≡, ⊏ n.
18	58.6	57.1	55.9	13.3	13.7	11.0	12.7	9.6	8.3	8.5	8.8	75	73	90	NNE 3	NNW 5	NW 5	10	10	9	—	
19	56.2	58.1	59.3	10.8	13.1	10.1	11.3	9.4	8.6	9.0	7.9	90	81	86	WNW 6	W 6	WSW 6	10	7	8	—	
20	61.4	62.7	61.5	11.2	12.9	13.7	12.6	9.7	8.2	8.4	7.6	83	76	65	SW 5	WSW 3	E 2	0	0	1	—	
21	60.8	61.0	58.9	14.9	15.2	13.3	14.5	11.4	9.4	11.9	9.9	74	85	88	SE 3	SW 2	0	10	3	10	7.2	● n, 1, a.
22	57.4	57.9	57.7	12.1	13.1	11.0	12.1	10.1	10.0	9.5	9.2	96	86	94	SW 4	SW 5	WSW 7	10	9	7	2.9	● n, 1, a, p.
23	59.7	60.5	56.2	11.9	14.1	14.6	13.5	10.4	9.2	10.2	10.2	90	86	83	SW 2	SSW 4	E 4	0	8	10	8.6	● n, p, 3.
24	49.4	50.1	45.9	15.9	14.2	12.5	14.2	12.5	11.9	10.2	9.6	88	84	90	SSW 8	S 4	S 12	10	9	10	3.4	● n, a, p; ⸙ p.
25	48.3	52.4	54.4	10.2	10.3	10.2	10.2	10.2	8.6	8.0	8.1	93	86	87	SW 11	SW 12	WSW 10	10	10	2	1.1	● n, 1, a, 2, p; ⸙ n
26	57.1	59.8	61.2	10.6	11.9	10.0	10.8	10.0	8.3	8.8	8.4	89	85	92	W 5	WSW 5	SW 3	9	1	5	—	⸙ n.
27	62.6	63.8	63.7	11.7	14.1	11.5	12.4	9.4	8.9	8.9	9.4	87	75	93	SSW 3	SW 4	SSW 4	0	0	6	—	⊏ n; ≡ p.
28	63.6	63.5	62.4	12.5	13.1	11.6	12.4	11.4	10.1	10.0	9.6	95	90	95	WSW 5	SW 4	WSW 5	10	10	0	—	⊏ n; ≡ p.
29	63.6	64.3	60.4	12.5	13.0	14.5	13.3	11.4	8.9	8.8	9.7	83	80	80	W 3	W 3	ENE 3	0	0	9	12.2	⊏² n.
30	53.8	53.9	53.9	12.5	13.5	10.8	12.3	10.6	9.3	10.1	9.2	87	88	95	E 0	SW 3	SW 3	10	10	10	2.4	⸜, ⸜, ● n; ● a.
Срд. Mtt.	758.5	758.9	758.4	12.0	13.2	11.4	12.2	9.4	8.6	8.7	8.5	83	77	85	4.2	4.4	4.0	5.5	5.5	5.5	71.5	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	757.4	759.6	10.1	12.7	11.4	11.4	9.6	8.5	9.0	7.8	92	83	78	NNE 4	NNW 7	NNW 5	10	6	0	—	● n.
2	60.3	60.6	61.0	12.4	13.7	11.6	12.6	10.7	8.5	9.7	7.6	79	83	75	W 3	SW 3	NNW 2	4	2	0	—	⊼ n.
3	63.2	64.1	64.1	12.4	14.1	12.6	13.0	8.3	7.8	6.3	9.2	73	53	86	NW 3	NW 4	0	0	0	0	—	⊼ n.
4	65.1	64.4	60.8	13.2	16.1	16.5	15.3	9.4	10.1	9.0	8.4	90	65	60	SW 3	SSW 4	SE 3	8	3	10	11.4	⊼ n; ≡ a.
5	56.1	56.7	56.4	14.3	14.7	12.6	13.9	*12.6*	11.6	10.4	9.6	96	84	89	SSW 3	WSW 7	W 6	10	4	10	—	● n; ≡ a.
6	56.3	56.1	53.8	14.2	15.5	14.5	14.7	12.5	9.5	10.6	11.1	79	81	91	SW 4	SW 5	SE 2	10	10	6	3.8	⊼ n.
7	53.0	53.7	49.2	12.9	14.5	14.1	13.8	12.8	10.2	9.6	10.9	93	79	92	W 5	SW 5	SSW 5	10	8	10	1.6	● n, p, 3; ⊂² n.
8	47.5	49.7	51.8	13.1	13.9	12.5	13.2	*12.5*	10.2	9.3	8.9	91	79	83	SW 7	WSW 9	WSW 10	10	8	0	—	● n; ⸙ a, p.
9	53.9	55.0	54.4	12.3	13.6	12.2	12.7	11.9	9.0	9.0	8.8	86	78	84	WSW 10	WSW 10	WSW 8	1	3	1	—	⸙ n, a, p; ⊼ n.
10	54.7	55.0	52.4	12.3	13.4	12.1	12.6	12.1	8.9	9.1	8.9	85	80	85	W 7	WSW 9	WSW 7	0	0	10	—	⊼ n; ⸙ n, a, p.
11	51.2	52.6	53.0	12.3	13.9	11.6	12.6	*11.6*	9.3	9.6	9.9	88	81	98	WNW 5	W 5	WNW 5	10	10	10	1.1	● 1, a, p, 3.
12	53.5	54.3	54.7	13.5	14.2	12.3	13.3	*11.6*	9.8	9.5	8.8	86	79	83	NW 5	NW 5	NW 3	3	3	5	—	● n.
13	55.5	56.4	56.3	13.7	15.0	12.5	13.7	11.6	9.2	10.2	9.4	79	81	88	WNW 3	W 4	N 2	9	7	0	—	⊼ n.
14	56.8	55.3	53.6	11.2	20.7	18.4	16.8	9.2	8.8	10.2	10.6	89	56	67	ENE 3	E 4	E 5	10	3	9	21.4	⊼ n.
15	49.2	50.1	50.4	16.9	17.3	15.6	16.6	14.5	13.6	12.4	12.5	95	85	94	E 3	SW 3	0	10	6	10	18.3	● n, a, p; ⊼ a.
16	49.4	50.3	52.9	14.9	15.2	13.5	14.5	*13.5*	11.1	12.0	10.6	88	93	93	SE 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.4	● a, p.
17	55.0	56.6	56.7	14.3	14.6	12.5	13.8	*12.5*	10.1	9.5	7.6	84	77	71	W 4	WSW 6	SW 4	8	0	3	—	⊼ n.
18	56.0	54.6	53.7	13.3	20.5	16.4	16.7	9.2	8.4	11.2	12.3	74	63	88	E 3	ESE 3	N 2	10	10	10	0.9	⊼ n.
19	52.6	53.5	54.2	15.4	14.1	13.5	14.3	13.3	11.8	11.3	10.7	90	95	94	SSW 1	NW 4	NW 5	10	10	10	3.2	● n, 1, a, p.
20	52.6	52.9	53.4	13.7	16.3	14.9	15.0	13.5	11.5	11.9	10.1	99	86	81	NNW 5	NNW 6	N 4	10	2	3	—	≡ n, 1, a.
21	53.5	55.0	57.1	14.5	15.4	15.1	15.0	13.2	10.8	11.2	11.2	88	86	88	N 5	NNW 4	N 4	10	10	10	—	⊼ n.
22	58.6	60.0	61.0	15.9	17.1	14.4	15.8	14.3	10.5	12.3	11.4	78	85	94	W 2	WSW 2	W 2	1	0	0	—	⊼ n.
23	62.8	64.4	64.0	15.3	16.3	14.2	15.3	13.4	11.4	10.8	10.0	88	78	84	W 3	WSW 3	SW 4	1	0	3	—	⊼ n.
24	63.5	63.7	64.1	14.9	17.0	13.9	15.3	13.5	10.5	11.2	10.1	84	78	86	SW 5	SW 4	NW 3	10	10	10	—	
25	64.4	63.6	63.1	14.8	16.0	14.3	15.0	11.8	8.8	10.3	9.4	70	76	78	N 4	NNW 8	N 5	5	0	2	—	⊼ n.
26	62.6	61.8	61.7	16.1	16.6	14.4	15.7	12.7	10.3	10.6	9.4	76	75	77	N 4	NNW 7	N 4	0	0	0	—	⊼² n.
27	62.9	64.3	66.1	15.3	16.5	12.3	14.7	*12.3*	11.1	10.4	8.1	86	74	77	NNW 4	NNW 7	N 3	0	0	0	—	⊼ n.
28	67.6	68.5	68.8	13.7	15.3	13.2	14.1	12.1	8.9	9.2	9.1	77	71	83	NW 5	NNW 6	NNW 2	0	0	1	—	⊼ n.
29	68.7	68.5	67.1	13.9	16.5	13.0	14.5	11.9	10.6	11.4	10.8	91	81	97	WNW 3	WNW 3	SW 2	1	0	0	—	⊼ n.
30	65.4	64.2	62.3	14.7	16.9	15.6	15.7	10.8	11.2	11.4	10.7	90	80	81	S 5	SSW 4	SSE 2	0	0	0	—	⊼² n.
31	59.5	59.0	56.9	16.6	18.9	17.9	17.8	13.8	11.9	12.9	11.5	84	80	75	SSW 3	SSW 4	S 2	0	0	10	0.3	⊼ n; ⊼, ● p.
Срд. Mtt.	757.6	758.1	757.9	13.9	15.7	13.9	14.5	12.0	10.1	10.4	9.9	85	78	84	4.1	5.1	3.7	5.8	4.0	4.9	64.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	753.6	752.9	18.3	18.9	15.3	17.5	*15.3*	12.4	13.4	12.5	80	83	97	SSE 2	NW 4	NNW 4	2	2	10	—	●⁰ n.
2	52.8	53.6	54.5	16.7	18.4	15.5	16.9	13.9	12.5	12.4	11.1	89	79	85	NE 3	NNE 5	N 2	10	10	10	—	
3	54.8	55.5	56.4	14.0	15.1	12.4	13.8	*12.4*	10.0	9.0	8.5	85	70	79	NE 3	NNW 7	N 3	5	10	0	—	
4	56.4	56.3	55.0	12.2	16.5	14.2	14.3	8.4	9.8	10.9	11.1	94	78	93	E 2	SSW 4	SW 5	0	2	7	10.1	⊼² n; ● p.
5	53.3	54.2	55.6	12.1	15.6	13.7	13.8	11.5	9.6	10.7	9.8	93	81	85	W 3	WSW 5	WNW 3	10	9	0	1.4	● n, a.
6	58.6	60.3	60.3	14.5	15.6	14.7	14.9	13.5	10.4	10.7	11.6	85	81	93	WNW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1.7	● p.
7	58.2	58.3	57.2	14.5	17.7	13.9	15.4	13.7	12.0	13.1	10.9	98	87	93	SSW 3	SSW 4	SW 5	10	8	3	1.9	● n, a.
8	55.4	56.9	57.9	12.5	15.7	14.1	14.1	12.5	10.4	10.1	10.5	97	76	88	SW 3	W 6	WSW 6	10	2	3	—	● n; ⊼ n.
9	58.9	59.9	57.2	14.7	16.2	14.3	15.1	13.8	10.8	10.3	11.0	87	75	92	WSW 4	WSW 4	E 3	10	7	10	7.0	● p, 3.
10	52.5	54.0	55.3	15.2	16.7	14.4	15.4	13.5	12.9	12.2	11.7	00	86	96	WSW 4	WSW 5	W 6	10	10	0	0.4	● n, p.
11	56.8	59.6	61.5	13.8	16.2	14.1	14.7	13.3	10.5	10.8	11.2	91	79	94	WNW 3	NW 5	WNW 4	10	3	1	1.4	● n, a.
12	61.6	62.0	61.5	15.0	16.3	14.6	15.3	13.9	11.3	11.1	11.4	89	80	92	W 5	W 5	WSW 5	10	5	10	—	⊼ n.
13	62.3	63.1	61.7	15.3	17.1	14.6	15.7	14.5	12.4	12.3	12.0	96	83	97	WSW 4	SW 4	SSW 5	6	3	0	—	
14	58.4	56.4	57.8	15.7	17.9	15.2	16.3	11.9	11.8	11.9	12.3	89	78	96	SSE 4	SSW 6	SW 6	8⁰	10	0	0.2	⊼ n; ● p.
15	59.5	59.9	56.6	15.9	17.4	17.0	16.8	15.0	12.4	13.6	13.1	92	92	91	SW 4	SW 4	SSW 5	0	10	5	0.3	⊼ n; ● a, p.
16	57.6	58.8	59.8	14.9	16.9	15.6	15.8	*14.9*	10.9	11.7	11.2	87	82	85	W 9	WSW 9	W 7	4	0	0	—	⸙ n, a, p.
17	61.1	61.3	57.9	14.7	16.5	14.9	15.4	14.2	11.2	11.5	11.6	90	82	92	W 6	WSW 5	SSE 2	10	10	10	3.7	● p, 3.
18	56.9	61.1	63.0	13.7	16.3	13.9	14.6	11.6	10.3	11.1	11.1	89	80	95	NW 7	NW 5	W 3	6	8	7⁰	—	● n.
19	63.8	62.1	61.7	11.7	20.7	18.0	16.8	10.4	10.3	10.1	10.9	00	55	71	S 1	SE 4	ESE 4	9	0	10	—	≡ n, 1, a; ⊼² n.
20	57.6	58.0	60.4	16.5	24.6	16.4	19.2	16.3	10.8	15.7	13.0	77	69	94	ESE 3	SE 3	E 1	1	0	1	—	⊂, ⊼ n.
21	62.7	63.9	65.0	15.7	19.9	16.9	17.5	14.4	13.1	14.8	13.6	99	86	95	ENE 1	NW 4	N 5	0	0	8	—	⊼² n.
22	67.1	66.9	66.2	14.1	18.1	15.2	15.8	12.0	10.8	11.5	12.6	91	75	98	0	NW 3	N 2	0	0	0	—	⊼² n.
23	65.9	65.8	63.9	14.0	20.7	17.6	17.4	11.5	11.6	9.7	12.6	98	53	84	E 2	W 2	ENE 2	0	0	0	—	⊼² n.
24	62.8	62.3	60.1	18.9	26.1	22.0	22.3	15.9	12.4	16.2	17.2	76	65	87	SE 4	S 4	SE 3	5	0	0	—	⊼ n.
25	58.4	58.2	56.7	20.7	22.7	22.0	21.8	18.4	16.5	18.0	18.4	91	88	94	SE 3	SSW 6	ESE 3	8	0	0	—	
26	53.6	52.3	54.8	21.3	25.5	17.6	21.5	*17.6*	16.3	16.6	14.8	87	69	99	SE 4	SSW 7	SW 6	0	0	10	—	
27	56.8	58.9	58.9	15.9	17.5	15.0	16.1	*15.0*	11.4	10.1	10.4	85	68	82	WSW 8	WSW 6	W 6	10	7	0	—	⸙ n.
28	57.6	55.4	54.2	14.4	19.0	17.6	17.0	14.4	11.2	10.3	12.3	93	63	82	SSE 4	S 7	SSW 4	10	10	10	1.4	● 2, p.
29	50.1	54.4	56.1	16.2	16.9	15.1	16.1	15.1	12.8	9.9	9.4	94	69	73	SW 7	W 7	W 10	10	6	0	0.3	● n, 1, a; ⸙ a, p.
30	57.1	57.5	56.5	15.2	16.3	14.4	15.3	14.3	9.8	12.0	11.7	76	87	96	W 6	S 3	SE 1	10	10	1	0.8	● a, p; ⸙ n.
31	56.0	55.1	55.8	16.3	18.5	16.1	17.0	13.3	13.3	13.3	12.5	97	84	91	SSW 4	SSW 5	SW 3	10	7	3	7.4	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	758.0	758.6	758.5	15.3	18.3	15.7	16.4	13.8	11.7	12.1	12.0	90	77	90	3.9	5.0	4.1	6.6	5.1	4.2	38.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.4	756.3	756.5	16.1	17.5	15.9	16.5	15.7	12.5	11.6	11.4	91	78	85	SW 5	WSW 7	SW 8	10	0	10	0.8	● n, p.
2	58.2	59.5	58.0	15.1	16.9	14.6	15.5	14.3	9.9	10.8	10.9	77	76	88	SW 5	SW 6	SW 3	10	10	3	—	
3	54.2	53.3	54.8	15.3	18.9	13.9	16.0	13.0	10.0	9.7	10.0	78	59	85	S 6	SSE 8	W 5	8	10	10	3.1	● p; ⸙ p.
4	57.6	58.7	57.6	12.7	14.5	11.6	12.9	*11.6*	10.4	10.8	9.9	96	88	98	SSE 3	E 2	NNW 5	10	10	10	28.7	● n, a, 2, p.
5	59.9	62.1	64.5	13.8	15.9	13.3	14.3	11.6	9.2	10.2	8.6	79	76	76	NW 3	WNW 2	W 4	10	8	2	—	● n.
6	67.2	68.5	69.6	14.0	16.5	12.3	14.3	*12.3*	8.7	8.5	8.5	74	61	80	NW 5	NW 5	NE 3	8	2	1	—	⊕ n.
7	70.2	68.7	66.2	9.5	17.3	12.8	13.2	7.6	8.3	8.0	9.7	94	55	89	E 2	E 4	E 5	0	0	0	—	⊕² n.
8	62.8	61.0	60.2	12.1	20.5	16.2	16.3	10.0	8.6	9.5	8.8	83	53	64	E 6	E 7	ESE 5	8	2	10	—	⊕ n.
9	59.7	60.3	61.1	12.2	17.1	13.8	14.4	12.0	8.7	10.0	11.2	83	69	96	E 4	ESE 5	SE 2	2	10	10	0.2	⊕ n.
10	61.5	62.5	62.0	14.5	16.5	14.4	15.1	13.2	11.1	10.4	11.4	91	74	94	WSW 3	WSW 3	SSW 2	3	3	0	—	● n.
11	62.1	62.0	60.9	14.0	15.7	15.0	14.9	13.7	10.7	11.3	11.9	91	85	93	SE 1	WSW 3	SW 4	10	5	10	9.8	⊕ n; ● a.
12	58.6	59.6	63.5	13.9	14.9	12.9	13.9	13.0	10.1	9.2	9.5	86	76	87	W 4	W 4	WNW 4	10	10	0	0.3	●, ⸜ n; ● a.
13	65.2	65.3	61.0	14.5	15.9	13.6	14.7	12.7	10.8	11.0	10.4	88	82	90	SW 5	SSW 6	SSE 6	7	10	0	—	⊕ n.
14	56.8	58.3	60.2	15.7	16.7	14.9	15.8	13.2	12.3	13.0	10.8	92	92	86	S 6	WSW 6	SW 6	2	6	0	—	⊕² n.
15	63.3	66.0	66.8	13.9	14.6	12.9	13.8	*12.9*	10.2	8.7	8.1	87	71	74	WNW 5	W 5	WNW 4	1	0	0	—	⊕ n.
16	67.4	66.6	62.6	9.3	15.9	14.4	13.2	9.2	8.3	8.3	9.0	95	61	74	SE 3	SSW 6	SE 6	5	0	0	0.3	⊕ n.
17	61.5	61.8	60.9	15.8	18.3	14.6	16.2	*14.4*	13.1	13.3	12.0	98	85	97	SW 3	S 5	SW 3	10	8	10	14.1	● n, p, 3; ⸜ p, 3.
18	63.4	65.3	64.9	12.5	13.3	11.9	12.6	*11.9*	7.9	7.3	7.5	73	64	73	W 3	W 4	W 4	10	6	0	—	● n.
19	62.5	61.4	57.6	13.9	15.1	14.9	14.6	11.8	13.9	8.3	10.3	75	65	82	SW 6	SSW 7	SSW 8	10	3	10	—	
20	57.4	60.1	62.2	13.7	13.4	13.1	13.4	13.1	8.9	7.7	6.8	77	67	61	W 9	W 6	WNW 7	8	0	0	—	⸙ n, a.
21	68.4	70.8	70.1	9.0	11.9	6.9	9.3	*6.9*	5.3	5.0	5.8	62	48	79	NNE 2	NW 4	NE 2	0	1	7	—	⊕ n.
22	70.5	71.1	70.7	3.8	12.8	9.2	8.6	2.5	5.6	5.8	7.5	93	53	87	0	NW 4	NE 2	0	0	0	—	⊕², ⊔ n.
23	70.2	70.5	67.5	6.1	14.3	9.7	10.0	4.6	7.0	8.3	8.5	00	68	95	0	NW 4	NE 2	0	0	0	—	⊕² n.
24	64.6	62.2	58.5	7.1	15.9	10.8	11.3	6.4	7.4	8.4	8.7	99	62	91	E 4	SE 5	SSE 4	2	6	0	1.8	⊕² n; ● p.
25	56.9	61.3	60.1	14.4	13.5	12.7	13.5	10.2	11.7	7.7	7.8	96	66	71	SW 5	W 5	WSW 5	10	1	1	0.2	● n, 1, a.
26	58.4	59.6	60.9	13.7	14.9	13.4	14.0	12.4	8.9	10.4	10.0	77	83	88	WSW 7	WSW 7	W 6	0	8	5	—	
27	62.7	63.2	61.4	12.3	15.2	12.3	13.3	11.9	9.3	10.0	10.4	88	77	98	WSW 4	WSW 3	SSE 3	2	2	10	—	⊕ n.
28	57.7	57.5	56.3	11.3	16.7	16.1	14.7	10.9	9.1	12.0	12.6	92	84	92	SE 4	S 6	SE 3	4	7	10	0.3	
29	54.7	55.7	62.2	14.7	17.2	11.4	14.4	11.4	12.3	12.4	7.1	99	85	71	SE 5	SW 6	WNW 4	0	10	6	—	●, ⸜ n; ⸙ a, p.
30	63.5	63.1	60.6	6.9	13.6	8.9	9.8	6.6	7.1	8.7	7.4	96	75	87	SE 4	SSW 3	SE 3	2	0	1	—	⊕ n.
Срд. Mtt.	761.7	762.4	762.0	12.4	15.7	12.9	13.7	11.0	9.6	9.5	9.4	87	71	84	4.1	4.9	4.3	5.4	4.6	4.2	59.6	

Октябрь. — October.

1	759.6	760.3	760.9	10.2	15.1	11.7	12.3	7.9	8.6	10.4	9.2	93	82	91	SE 2	W 2	E 2	9	7	1	—	⊕ n.
2	62.5	62.2	62.5	9.0	14.1	11.0	11.4	8.6	8.0	8.5	6.6	96	72	67	E 3	E 5	E 4	8	8	5	—	⊕ n.
3	62.2	60.9	60.0	8.9	13.7	11.2	11.3	8.8	7.4	8.3	8.0	87	71	80	ESE 5	E 6	E 5	0	5	0	—	
4	60.0	60.0	60.8	9.0	12.1	11.7	10.9	8.6	7.9	9.4	9.1	95	90	89	ESE 3	S 1	W 5	10	10	10	6.3	⊕ n; ● p.
5	60.3	61.2	61.3	11.7	10.3	9.3	10.4	*9.3*	8.3	8.1	8.3	81	88	95	WSW 4	W 4	SE 3	3	10	9	4.0	● a, 2, p.
6	61.7	61.7	60.4	6.3	13.9	8.5	9.6	6.2	6.9	7.8	7.6	98	66	92	ESE 3	ESE 4	ESE 6	0	3	0	—	⊕ n.
7	56.5	54.1	53.2	8.7	11.6	10.5	10.3	7.0	7.5	8.3	9.2	89	82	98	ESE 9	ESE 6	SE 4	10	10	10	8.8	● 2, p, 3; ⸙ a.
8	53.4	54.5	54.0	11.9	14.5	10.8	12.4	10.5	8.9	10.2	8.8	86	84	92	WSW 4	SSW 5	SE 4	3	0	8	0.4	● n.
9	53.3	53.7	53.9	10.2	12.2	11.8	11.4	9.9	8.8	7.8	7.6	95	74	74	SE 3	SW 4	SW 5	10	9	8	0.2	● n, a.
10	52.8	52.5	53.2	9.5	9.7	8.9	9.4	8.4	7.6	8.6	8.2	88	96	96	SSE 4	SSE 5	SE 5	10	10	9	20.6	⸜ n, p, 3; ● a, 2, p.
11	53.3	56.0	58.2	11.0	11.3	9.5	10.6	8.7	8.3	7.8	7.4	85	78	86	SSW 9	SW 7	SE 4	10	10	10	17.4	⸜n,a,p; ●na2p; ⸙n.
12	59.0	59.9	60.6	7.0	9.7	8.3	8.3	7.0	7.4	8.4	8.1	99	94	99	SE 4	SE 4	0	8	10	10	1.3	⸜, △, ● n; ● a, p.
13	62.2	64.0	65.7	4.9	11.9	8.6	8.5	4.8	6.5	7.4	7.7	00	72	92	0	W 3	N 2	10	1	3	0.3	⊕ n; ≡n,1,a; ●° a,p.
14	66.4	66.2	65.0	9.2	11.0	8.3	9.5	8.3	5.8	7.1	7.3	67	73	89	WNW 4	NW 3	0	3	6	8	0.2	⊕ n.
15	64.0	61.8	58.2	6.8	9.6	6.5	7.6	4.7	7.0	5.4	6.8	94	60	94	NE 1	NW 2	NW 1	10	7	10	0.1	● n.
16	51.7	49.3	46.5	5.5	7.3	6.0	6.3	5.5	6.0	6.9	6.8	89	90	97	SE 3	E 2	ESE 3	10	10	10	9.1	● n, p, 3.
17	47.9	52.1	55.1	8.3	7.3	3.5	6.4	3.4	6.8	5.7	3.7	84	74	63	WSW 4	NE 6	NE 4	10	9	10	—	● n.
18	55.1	56.7	58.5	2.4	7.5	6.5	5.5	1.6	3.8	4.2	5.2	70	56	72	N 1	W 5	WNW 8	6	8	6	1.4	⊔ n; ● p.
19	62.9	65.0	66.0	3.4	7.1	2.2	4.2	2.2	5.4	4.4	4.6	93	56	85	SE 2	NW 2	SE 2	8	6	5	1.0	●, △ n.
20	65.8	65.4	64.4	1.5	6.5	4.0	4.0	1.2	4.9	6.5	5.8	96	90	95	ESE 3	SSE 5	SE 5	9	5	8	7.6	● n, a, p.
21	64.0	63.4	61.9	− 0.2	3.9	− 0.9	0.9	− 0.9	3.8	3.5	3.8	85	57	88	ESE 5	SSE 4	SE 4	3	0	0	—	● n.
22	58.4	53.7	47.0	− 1.0	1.2	− 1.7	− 0.5	− *1.7*	3.7	2.8	3.8	86	56	94	SE 5	ESE 7	E 6	10	10	10	6.0	⊔ n; ✳ p, 3; ⸸ p.
23	40.6	40.1	42.3	− 1.5	6.3	6.1	3.6	− 2.0	4.1	5.3	4.7	00	75	68	ESE 4	SW 6	W 7	10	10	9	14.2	✳ n, 1, a; ●, △ p.
24	44.6	45.6	47.9	4.2	4.9	3.5	4.2	3.4	5.8	6.0	5.1	93	94	87	W 9	SW 8	WNW 6	10	10	10	19.3	●na2p3;△n,a,p,3;⸙
25	51.9	53.6	53.8	4.2	5.5	1.7	3.8	1.4	4.4	3.8	4.4	71	56	85	NW 4	NW 3	SE 3	10	10	8	0.8	●na;△n. [na;⸜⸜n.
26	51.1	52.6	58.8	2.3	5.1	0.8	2.7	0.8	5.3	5.8	4.7	98	89	96	SE 4	SSE 2	NE 3	9	8	1	0.0	● n.
27	63.2	64.8	65.6	3.9	7.3	8.0	6.4	0.3	3.7	4.9	6.0	61	65	75	W 3	WSW 6	SW 5	2	10	10	0.3	△ n.
28	63.3	60.9	56.6	3.7	4.1	6.6	4.8	3.6	5.1	4.4	5.9	85	72	81	SSE 5	SSE 7	SSE 9	10	10	6	—	● n; ⸙ p.
29	55.2	55.8	57.1	8.3	9.2	9.5	9.0	6.8	7.4	7.3	7.7	91	84	89	S 6	SW 7	SSW 7	9	10	7	—	⊕ n; ⸙ n.
30	58.7	59.8	58.8	6.6	11.4	10.6	9.5	6.5	7.1	8.6	7.4	98	86	83	SSE 3	S 3	S 6	10	10	8	0.0	⊕ n; ●° a, p.
31	60.1	59.8	58.1	7.2	11.6	9.9	9.6	7.2	7.4	8.0	7.2	98	79	80	SSE 4	S 4	SSE 5	3	9	2	—	⊕ n.
Срд. Mtt.	757.5	757.7	757.6	6.2	9.3	7.2	7.6	5.1	6.4	6.8	6.7	89	76	86	4.0	4.5	4.3	7.5	7.8	6.8	119.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	755.9	754.9	5.5	8.9	6.3	6.9	5.2	6.4	8.0	6.9	96	95	98	SE 4	S 3	SE 2	10	10	2⁰	—	⊔ n; ≡ a, p.
2	53.8	53.0	53.5	6.6	7.2	7.4	7.1	6.2	7.3	7.2	7.4	00	98	98	ENE 3	ENE 4	E 3	10	10	10	0.4	⊔ n; ≡ n,1,a,2,p; ●⁰ p.
3	56.8	58.2	58.7	6.6	6.9	6.5	6.7	6.5	6.9	7.1	6.9	94	96	96	ENE 3	E 4	E 3	10	10	10	0.6	● n; ●⁰ p.
4	59.2	61.1	64.4	6.9	8.9	8.7	8.2	6.3	7.2	7.9	6.7	98	93	80	0	W 2	NW 3	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p.
5	68.9	68.8	71.9	8.4	9.5	7.9	8.6	7.9	7.1	6.0	6.2	87	67	78	NNW 2	NW 3	N 2	10	7	10	—	● n.
6	71.2	70.6	70.1	6.5	8.4	5.3	6.7	5.3	6.4	6.3	5.6	88	77	85	ESE 3	SE 4	SSE 4	10	10	9	—	
7	69.4	70.3	71.0	4.1	6.7	4.8	5.2	4.1	5.3	5.2	5.6	87	71	87	ESE 4	ESE 4	SE 3	10	10	10	0.4	
8	72.3	73.1	72.6	4.1	5.2	5.9	5.1	3.9	5.8	6.4	6.7	95	97	97	SE 3	SE 4	SSE 3	10	10	10	3.5	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ a.
9	72.9	72.7	72.3	8.1	8.4	6.0	7.5	5.8	7.3	7.4	6.8	91	91	97	W 2	SW 3	S 4	10	10	10	0.2	● n, p.
10	72.1	72.5	72.6	2.9	3.5	2.0	2.8	2.0	5.2	5.7	4.9	91	97	93	SE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	—	● n.
11	74.0	73.8	74.5	− 0.4	2.2	1.2	1.0	− 0.4	4.1	5.2	4.8	92	96	96	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.3	≡⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
12	74.8	75.0	73.6	− 0.8	− 0.4	− 1.0	− 0.7	− 1.0	3.9	4.4	4.3	90	98	99	SSE 2	SSE 1	SSE 3	10	10	10	—	∽, ● n; ≡ a 2, p.
13	72.4	72.2	69.9	− 2.1	− 2.0	− 2.8	− 2.3	− 3.1	3.9	3.8	3.7	00	96	99	SSE 2	0	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ∨ a.
14	69.3	69.1	69.4	− 3.2	− 0.6	0.3	− 1.2	− 3.4	3.4	4.1	4.4	94	93	94	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	
15	69.4	69.6	70.3	0.0	1.2	− 0.4	0.3	− 0.4	4.4	4.3	4.2	96	85	94	SSE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
16	70.6	71.5	71.8	− 3.0	− 2.2	− 1.2	− 2.1	− 3.2	3.7	3.6	3.9	99	92	92	ESE 4	E 3	E 2	10	10	10	—	⊔ n.
17	72.2	72.9	70.6	− 0.2	2.0	1.2	1.0	− 1.2	4.4	4.7	4.6	98	89	92	E 2	E 3	E 3	10	10	10	—	
18	74.2	74.3	72.8	1.0	2.0	0.1	1.0	0.0	4.8	5.0	4.5	98	91	98	E 2	E 3	ENE 3	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
19	70.5	70.0	69.5	0.0	3.1	1.6	1.6	− 0.6	4.5	4.8	4.9	98	84	94	E 3	ENE 2	0	10	10	10	0.3	≡⁰ p.
20	68.8	69.3	69.5	1.9	4.1	2.3	2.8	1.5	5.0	5.0	5.1	95	82	94	0	NNE 1	NNE 2	10	9	10	2.9	● n.
21	67.6	68.1	67.5	2.0	1.1	0.8	1.3	0.6	4.9	4.9	4.6	93	98	94	ENE 2	NW 3	NW 3	10	10	10	12.1	● n; ✳ a, 2, p.
22	69.8	70.3	68.8	− 0.2	2.7	2.3	1.6	− 0.5	4.4	3.9	3.6	96	70	66	ENE 2	NW 4	WNW 5	10	10	10	2.6	✳ n, a.
23	64.7	63.1	60.1	4.2	5.3	4.5	4.7	1.9	5.0	5.5	5.5	80	83	87	WNW 5	W 6	WNW 3	9	10	2	—	
24	53.4	52.8	54.9	5.1	4.9	− 1.8	2.7	− 1.8	5.5	4.5	3.6	85	68	90	W 4	WNW 5	N 6	10	10	10	2.8	● a, p; ✳ p, 3.
25	62.6	66.5	72.1	− 3.4	− 3.6	− 6.6	− 4.5	− 7.0	2.7	2.3	1.9	76	67	67	ENE 4	NNE 4	NE 2	10	10	1	1.8	✳ n 1, a.
26	73.4	74.8	75.3	0.3	1.0	0.4	0.6	− 8.7	2.7	2.6	2.6	56	52	55	NW 6	WNW 5	WNW 3	4	2	2	—	✳ n.
27	75.0	74.9	74.0	2.1	1.7	1.5	1.8	− 1.2	3.3	3.2	3.2	62	62	62	WSW 6	SW 7	SW 9	6	8	8	0.4	✳ n; ⸙ p.
28	70.3	68.7	63.9	1.2	2.6	4.8	2.9	0.8	3.9	4.5	6.1	77	80	96	SW 7	SW 9	SW 8	10	10	10	—	⸙ a, p.
29	59.9	57.1	54.3	6.4	6.0	6.2	6.2	4.7	6.0	5.9	6.9	84	85	97	WSW 9	WSW 10	WSW 8	10	10	10	0.9	⸙ n, a, p; ● p.
30	50.7	46.9	45.5	5.3	5.5	3.3	4.7	2.8	5.8	5.3	4.7	87	79	82	WSW 7	WSW 9	W 9	10	9	4	8.8	● n, a, p; ⸙ n, a, p
Срд. Mtt.	767.2	767.2	767.0	2.5	3.7	2.6	2.9	1.1	5.0	5.2	5.0	89	85	89	3.4	4.0	3.6	9.6	9.5	8.6	40.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.5	749.0	751.6	3.7	4.0	3.9	3.9	1.5	4.5	4.4	3.9	75	72	64	W 7	W 9	W 5	3	2	6	1.0	● n; ⸙ n, a, p.
2	50.5	49.5	51.6	1.2	0.4	− 0.1	0.5	− 0.1	4.6	4.6	4.5	92	96	98	SW 2	E 1	NE 1	9	10	10	10.9	●n; ✳ n,a,2,p,3; ∽a.
3	59.9	62.8	62.8	− 1.0	− 1.4	− 1.8	− 1.4	− 4.0	4.3	4.1	3.8	99	00	93	NE 2	ENE 2	ESE 2	1	10	10	—	✳ n; ≡ a, 2, p.
4	58.9	55.9	52.8	− 3.1	− 2.6	− 3.2	− 3.0	− 3.4	3.2	4.7	2.9	88	83	80	SSE 5	SE 7	SE 9	10	10	10	0.0	✳, ✢ ⸙ p.
5	52.0	52.4	53.0	− 3.8	− 3.4	− 2.6	− 3.3	− 4.2	2.7	2.9	3.4	80	83	88	ESE 9	ESE 7	ESE 6	10	10	10	0.9	⸙ n; ✳, ✢ a, 2, p.
6	53.5	52.0	50.0	− 4.0	− 3.6	− 2.7	− 3.4	− 5.4	2.7	2.6	3.1	81	76	83	E 8	ENE 7	ENE 7	10	10	10	0.6	✳, ✢ n, p; ⸙ p.
7	51.0	51.1	49.5	− 4.2	− 3.8	− 3.2	− 3.7	− 4.7	2.5	3.0	3.2	75	87	88	NE 6	NNE 4	NNE 5	9	8	10	1.6	✳⁰ a.
8	45.6	46.2	49.5	− 0.1	− 0.8	− 0.2	− 0.4	− 3.4	3.7	4.3	3.1	80	99	68	NW 10	WNW 9	WNW 8	10	10	10	5.7	✳△n1ap; ✢, ⸙n,a,p.
9	52.9	54.5	55.7	− 0.2	3.4	0.5	1.2	− 1.6	3.4	3.9	4.7	75	72	98	WNW 7	W 4	NNW 1	10	2	10	10.3	△ n; ✳ n, p.
10	59.0	60.7	61.7	− 1.8	0.1	− 6.8	− 2.8	− 7.0	4.0	4.3	2.6	99	94	94	0	SE 1	S 4	10	10	1	0.2	≡ n, 1, a; ✳ n, p.
11	60.1	59.2	57.5	−12.2	− 7.0	− 7.4	− 8.9	−12.4	1.6	2.3	2.3	92	87	88	SSE 3	SSE 4	SSE 4	8	7	10	0.7	
12	55.1	53.8	52.6	− 6.5	− 4.4	− 9.9	− 6.9	− 9.9	2.5	3.0	2.0	92	91	93	SSE 4	SSE 4	S 4	10	10	1	0.9	✳ n, a, 2, p.
13	49.8	50.0	51.2	− 5.0	− 4.5	− 4.4	− 4.6	−10.6	2.8	2.8	3.0	91	88	91	SSE 4	ESE 4	ESE 5	10	10	10	1.3	✳ p, 3.
14	58.6	60.6	59.4	− 7.1	− 1.4	1.2	− 2.4	− 7.6	2.6	3.6	4.0	97	86	80	E 1	SSW 1	W 4	5	10	10	—	✳ n.
15	53.1	50.9	50.8	0.1	− 1.8	− 3.4	− 1.7	− 3.8	4.5	3.7	3.4	98	91	94	SSE 5	SE 4	SE 2	10	10	10	1.1	✢ a; ✳ a, 2, p.
16	50.8	54.8	60.5	− 3.9	− 1.6	− 2.2	− 2.6	− 4.1	3.3	3.7	3.7	96	90	96	SE 3	ESE 2	SE 3	7	10	10	0.4	✳ p.
17	64.7	62.9	54.2	− 2.6	0.4	4.0	0.6	− 3.2	3.8	4.5	5.9	98	94	97	SSE 4	S 4	SW 8	10	10	10	4.9	● p, 3.
18	55.3	55.5	46.0	3.9	3.9	4.9	4.2	3.7	5.4	5.9	6.1	88	90	97	W 8	W 5	WSW 12	5	10	10	1.1	●, ⸙ n, p.
19	41.3	41.9	41.0	4.7	4.5	2.5	3.9	0.8	3.2	4.9	3.3	50	78	60	WNW 16	WNW 9	WNW 12	3	8	10	1.0	⸙n1ap; ▲p; ●△p3.
20	47.1	49.7	55.2	1.0	1.3	0.1	0.8	− 0.5	4.0	3.9	3.8	82	78	81	NW 9	NW 6	NW 5	10	10	10	3.3	●n; ⸙n,a; ✳, △n,a,p.
21	56.5	54.0	55.0	0.6	2.2	0.9	1.2	− 0.8	3.5	4.0	3.1	73	75	63	W 4	W 4	NW 6	10	10	2	1.6	✳ n, a, p; △ p.
22	53.4	57.0	54.7	− 1.9	− 4.4	− 6.0	− 4.1	− 8.2	3.3	3.0	2.8	81	91	97	NNW 9	E 1	E 2	2	10	10	8.8	△, ⸙ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
23	63.4	64.8	66.2	−12.8	− 7.0	−12.3	−10.7	−13.2	1.5	2.2	1.5	90	81	88	ENE 2	NNE 2	NE 2	1	10	0	—	✳ n.
24	65.8	63.2	58.2	−12.9	−10.0	− 7.6	−10.2	−15.5	1.4	1.9	2.4	87	91	94	SSE 3	SE 5	SSE 6	8	10	10	10.5	✳ a, 2, p.
25	53.8	54.6	56.4	− 1.6	− 2.2	− 3.1	− 2.3	− 7.8	3.5	3.2	2.7	86	81	73	NW 6	NW 6	NNW 6	10	9	9	4.9	✢ n; ✳ n, a, p.
26	57.7	58.5	60.8	− 5.2	− 2.4	− 3.6	− 3.7	− 5.6	2.8	2.7	2.9	92	68	81	ENE 2	NW 5	WNW 2	10	10	10	2.0	✳ n, a, p; ✢ a.
27	62.1	62.3	62.7	− 5.5	− 0.8	− 1.3	− 2.5	− 7.6	2.6	3.6	3.8	87	83	91	SE 4	SW 6	W 2	10	10	10	4.4	✳, ✢ a, p.
28	63.2	62.5	59.7	− 0.4	0.3	0.5	0.1	− 1.5	3.1	4.3	4.2	69	91	89	NW 3	W 4	SW 2	10	10	10	2.4	✳ a.
29	56.9	56.7	57.3	− 1.7	− 4.0	− 6.0	− 3.9	− 9.5	3.9	3.3	2.9	96	95	99	SE 2	E 2	0	10	10	10	—	✳ n; ≡ a, p, 3.
30	55.2	54.5	54.9	− 4.5	− 4.0	−10.3	− 6.3	−10.4	3.3	2.9	1.6	00	86	77	SE 2	N 3	NE 5	10	10	10	0.7	≡, ∽ n; ✳ a, 2, p.
31	53.3	55.2	58.4	− 9.2	−10.0	−10.5	− 9.9	−12.4	2.0	1.7	1.7	87	80	86	NE 3	E 4	E 5	10	10	10	1.2	
Срд. Mtt.	755.1	755.4	755.2	− 3.1	− 2.0	− 2.9	− 2.7	− 5.6	3.2	3.5	3.3	86	86	86	4.9	4.4	4.7	8.1	9.2	8.7	82.4	

С.-Петербургъ. 1892. St. Petersburg.

Широта — Breite: 59° 56′. Долгота — Länge: 30° 16′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	745.9	745.1	−15.9	−16.1	−16.5	−16.2	−17.3	1.2	1.1	1.1	90	85	90	ESE 6	E 7	ENE 7	10	9^0	10^0	—	⊔ n, p.
2	46.2	48.0	49.2	−14.7	−13.1	−13.5	−13.8	−16.7	1.3	1.4	1.2	91	84	80	NE 4	NNW 5	WNW 2	10	10^0	10^0	0.0	⊔ a, p; ∗^{0} 2.
3	44.7	38.4	35.6	−13.6	− 9.6	− 4.6	− 9.3	−15.0	1.4	2.0	2.9	88	94	90	SSE 5	SE 10	SW 6	1^0	10	1^0	3.8	⊔ n, 3; ∗ a, 2, p.
4	35.3	35.3	40.3	− 3.3	− 0.8	− 9.0	− 4.4	− 9.5	3.5	3.7	2.0	98	85	91	SE 6	SSE 4	NW 3	10	10	10	3.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
5	48.3	51.9	53.3	−13.6	−12.1	− 9.3	−11.7	−16.0	1.4	1.6	2.0	92	89	91	NNW 4	W 4	S 4	10	10	10	0.2	∗ n, 1, a, 2, p.
6	50.4	47.7	42.7	− 5.1	− 1.9	− 1.7	− 2.9	− 9.7	2.8	3.3	3.4	90	82	84	SSE 6	SSE 10	SSE 10	10	9^0	10	0.2	∗^{0} n, a.
7	40.5	38.6	40.9	− 1.9	0.5	− 3.0	− 1.5	− 3.6	3.3	4.3	3.0	82	90	83	SSE 7	SSW 7	SSE 6	10	8	10^0	0.1	∗ a; ⊔, ѱ p, 3.
8	44.0	45.0	47.6	0.3	− 1.0	− 0.8	− 0.5	− 3.1	4.2	3.4	3.3	90	80	75	SSW 6	S 5	SSW 8	10	10^0	5^0	0.0	⊔^{0} a.
9	48.4	50.6	57.7	− 2.0	− 1.6	− 3.1	− 2.2	− 3.6	3.5	3.3	2.8	88	82	78	SSW 6	SSW 6	WSW 5	10	5^0	10	0.1	∗^{0} n, a, 3; (|) a, 2.
10	65.4	66.8	64.1	− 8.7	− 9.1	− 7.2	− 8.3	−10.3	2.3	2.3	2.5	00	00	95	WSW 2	SE 2	NNE 4	4^0	10^2	10	4.6	∗^{0}⊔^{2}n; ≡^{2}apѱVp.
11	56.2	53.3	52.0	− 3.5	1.1	0.7	− 0.6	− 8.1	3.4	4.6	4.6	95	92	94	ESE 4	SSW 4	S 3	10	10	10	3.0	∗n,1,a,p,3; V a,2,p.
12	49.9	49.3	49.0	0.9	0.0	− 0.3	0.2	− 0.5	4.5	4.4	3.8	92	96	85	S 6	S 7	S 7	10	10	10	0.0	∗^{0} n, a, 2, p.
13	48.5	49.3	50.8	− 1.5	− 2.8	− 5.4	− 3.2	− 5.8	3.4	2.8	2.6	82	76	85	SSE 6	SSE 7	SE 5	10	10	1^0	0.1	Ф p, 3; ⊔^{0} 3.
14	52.0	53.2	55.0	− 5.1	− 5.9	− 6.1	− 5.7	− 7.1	2.8	2.5	2.6	90	85	93	E 4	SE 3	NE 3	10	9	10	0.2	∗^{0}n, 1, a, p, 3; Ф n.
15	57.7	59.9	62.6	− 6.9	− 5.9	− 6.3	− 6.4	− 7.6	2.5	2.5	2.5	92	87	90	ENE 4	N 3	NE 2	10	10	10	0.0	∗^{0} n, a, p.
16	65.2	66.5	66.5	− 6.1	− 6.6	− 5.4	− 6.0	− 6.8	2.3	2.4	2.7	82	87	90	NNW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	0.1	∗^{0} a, 2, p.
17	64.6	63.6	66.6	− 4.6	− 3.6	−13.7	− 7.3	−14.2	2.9	3.2	1.4	90	91	92	SW 5	NW 5	WNW 5	10	10	0	0.8	∗ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
18	68.3	68.5	69.2	−14.7	−14.9	−15.7	−15.1	−17.9	1.2	1.2	1.2	87	87	95	NW 5	WNW 5	NW 3	10	0	10	—	⊔^{0} p.
19	70.2	69.9	69.8	−18.5	−12.3	−14.7	−15.2	−19.6	1.0	1.5	1.2	94	85	87	WNW 4	NW 5	NW 5	10	10	0	0.0	⊔n,p; ѱn,1; ∗^{0}2,p.
20	68.9	68.3	66.4	−10.3	− 8.9	−10.6	− 9.9	−15.2	1.8	1.8	1.8	90	78	93	NW 5	NNW 5	NW 5	10	10	10	0.2	∗^{0} n, 1, a, p, 3.
21	66.3	68.5	68.7	−11.8	−17.2	−20.5	−16.5	−21.5	1.3	1.0	0.8	74	84	93	NE 4	NE 3	NNW 4	10	2	10	0.1	∗^{0}n, 1, a, p, 3; ⊔^{2}p.
22	68.6	69.3	69.3	−22.0	−19.7	−22.4	−21.4	−24.2	0.7	0.8	0.6	92	87	84	N 4	NNW 4	NW 3	8^0	3	8^0	0.0	∗^{0}n,p,3; ⊔^{2}n,1,a,p,3
23	70.3	71.6	73.1	−23.3	−24.8	−25.1	−24.4	−27.3	0.6	0.5	0.5	92	91	86	N 1	N 1	NNW 1	0	0	10	0.1	ѱ≡^{0}n⊔n1(|)a2∗^{0}p
24	74.5	74.6	73.1	−28.2	−25.5	−28.4	−27.4	−29.2	0.4	0.5	0.5	83	83	83	NE 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	∗^{0}n;⊔n1p3;∞^{0}a2p3
25	69.3	66.1	64.1	−31.5	−26.9	−26.7	−28.4	−32.9	0.3	0.4	0.4	80	83	83	NW 3	WNW 3	N 1	1	0	1^0	0.2	⊔,ѱn,1;∗^{0}3;∞ a,2.
26	65.0	66.1	66.1	−26.0	−25.9	−26.0	−26.0	−33.4	0.5	0.5	0.5	84	84	84	N 1	NW 1	WSW 3	10	10^0	0	0.1	∗^{0}n; ∞ n, 1, a, 2, p.
27	63.0	60.4	56.6	−24.6	−18.9	−17.7	−20.4	−26.9	0.5	0.9	1.0	91	94	95	SSE 6	SSE 7	SSE 7	10	10	0	0.5	⊔ n; ∗ a, p.
28	54.7	54.1	49.0	−11.5	− 6.9	− 4.3	− 7.6	−17.6	1.9	2.6	3.1	00	97	93	SE 4	SSE 4	SSE 8	10	10	9	1.0	∗^{0}n,a,2,p; V^0,≡a,2
29	38.6	35.9	37.3	− 2.3	− 0.1	− 1.5	− 1.3	− 5.4	3.5	4.0	3.7	92	87	90	S 7	WSW 5	WSW 7	10	10	10	1.0	∗ n, 1, a, 2.
30	37.0	32.8	27.4	− 3.2	− 5.1	− 4.4	− 4.2	− 5.6	3.3	2.7	2.9	91	88	89	WSW 4	S 6	ESE 5	10	10	10^0	0.3	∗^{0} n, 2, p, 3.
31	29.7	33.2	37.6	− 9.5	− 9.3	−14.8	−11.2	−15.5	2.0	1.7	1.3	91	78	96	ENE 5	ENE 4	0	10	10^0	10^0	0.0	∗^{0} n, 1, a; ⊔ p.
Срд. Mtt.	755.2	754.9	755.1	−11.1	− 9.8	−10.9	−10.6	−14.4	2.1	2.2	2.1	89	87	88	4.5	4.8	4.4	8.5	8.0	7.3	20.0	

Высота — Seehöhe: 5.9 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: } 1.0 mm
Angebrachte Schwerecorrect.: }

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.4	747.4	749.8	−10.4	−10.3	− 9.7	−10.1	−15.5	1.9	1.8	2.1	97	90	97	N 2	ENE 3	SSE 3	10	10	10	0.1	∗^{0}n,a,2,p; ∞^{0}n,1,a.
2	46.4	40.6	39.8	− 8.6	− 4.8	2.2	− 3.7	− 9.9	2.2	2.9	4.5	94	93	84	SSE 7	SSE 10	SSW 7	10	10	10	0.7	∗n,1,a,2,p; ●^{0}3; Vp
3	42.4	42.4	44.5	1.6	1.4	− 0.7	0.8	− 1.0	4.0	4.2	3.7	78	83	85	SSW 6	SSE 4	S 5	10	10	4^0	0.0	Vn; (|) a; ѱ, ⊔ p,3.
4	47.5	47.5	46.4	− 2.5	− 1.7	− 1.3	− 1.8	− 3.1	3.8	3.9	4.1	00	96	98	0	SE 2	NE 4	10	10	10	5.5	≡ n, 1, a, 2, p; ∗p, 3.
5	41.8	38.4	39.4	− 1.5	− 1.3	− 5.6	− 2.8	− 6.1	4.0	4.2	2.8	98	00	96	ENE 5	N 5	WNW 6	10	10	10	6.7	⇸ ∗ n, a, p.
6	46.3	50.9	53.5	− 9.8	− 7.3	−12.1	− 9.7	−13.2	2.1	2.0	1.7	97	78	96	W 5	SSW 3	S 2	1	5^0	10^2	0.0	⊔n,1,a; ѱp; ≡^{2}p,3.
7	54.7	54.5	53.9	−13.3	−12.3	−12.1	−12.6	−15.7	1.5	1.6	1.7	92	93	96	ENE 2	N 4	NNW 4	10^2	10^2	10^0	0.2	≡^{2}n, 1, a; ∗^{0}a, p.
8	55.5	57.5	59.6	−15.0	−14.4	−15.2	−14.9	−17.1	1.3	1.4	1.4	96	96	00	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	10	0.2	∗^{0}n, 1, a,2, p; ≡^{0}a.
9	61.6	62.8	63.9	−17.7	−15.4	−13.8	−15.6	−18.5	1.1	1.3	1.5	00	95	96	NW 2	W 3	WNW 1	10	10	10	0.3	≡ n, 1; ∗^{0}a, 2, p, 3.
10	62.7	63.2	62.0	− 8.8	− 7.4	− 7.7	− 8.0	−14.2	2.3	2.6	2.4	00	00	97	WSW 4	SW 5	S 5	10	10	10	0.3	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
11	58.1	54.7	52.2	− 7.3	− 5.4	− 2.7	− 5.1	− 8.0	2.5	2.7	3.5	95	90	94	S 6	S 8	SSW 5	10	10	10	2.3	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.0	46.8	43.0	− 2.6	− 1.0	− 3.0	− 2.2	− 3.6	3.7	3.3	3.5	98	78	96	WSW 4	S 5	SE 6	10	10	10	3.3	∗ n, p, 3.
13	43.0	46.0	48.8	− 7.3	− 8.0	−11.5	− 8.9	−12.3	2.4	2.0	1.6	92	83	89	E 6	ENE 6	NE 4	10	7^0	10^0	1.4	ѱnp∗n1ap Фp3⊔^{0}3
14	49.6	49.9	50.2	−19.0	−17.7	−17.7	−18.1	−19.5	0.8	0.9	0.9	85	80	80	E 5	NE 6	ENE 4	10^0	10	10^0	0.2	Ф,⊔ n,1; ∗^{0}a, p, 3.
15	50.5	51.9	53.2	−16.1	−13.4	−13.9	−14.5	−17.8	1.0	1.1	1.3	82	72	83	NE 5	NE 5	NE 4	10^0	4^0	10	0.1	ѱ n; (|) a; ∗^{0}p, 3.
16	54.6	54.1	51.4	−16.3	−15.1	−21.1	−17.5	−21.7	1.0	1.1	0.7	80	77	86	NE 2	ENE 3	NNE 2	10	10	0	0.0	∗^{0} n, 1, a; ⊔ p, 3.
17	45.3	43.9	46.9	−23.5	−21.1	−20.7	−21.8	−24.5	0.6	0.6	0.7	85	80	86	NW 4	WNW 6	SW 3	10^0	1^0	0	0.2	⊔np3ѱn1∗^{0}a ⊕a2.
18	52.2	55.3	52.2	−18.8	−14.9	−13.5	−15.7	−21.2	0.8	1.0	1.3	83	73	84	SSE 5	ESE 4	ENE 6	0	2^0	10	0.0	⊔n1a;ѱn;(|)a ∗^{0}p3.
19	52.6	54.5	60.9	−14.7	−11.8	−11.3	−12.6	−15.5	1.3	1.4	1.6	91	78	85	SE 3	SSE 3	SSE 6	10	10	10	0.0	∗^{0} n, a, 2; ⊔^{0} p.
20	69.6	74.0	74.8	−10.5	− 6.6	− 7.6	− 8.2	−11.8	1.7	1.9	2.2	85	68	89	S 4	SE 4	E 2	2^2	0	3^0	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ∞^{0} a, p.
21	72.3	72.9	75.1	0.8	2.0	− 0.9	0.6	− 8.2	4.3	4.7	3.6	89	89	84	S 9	SSW 6	S 4	10	10	0	0.0	≡ n; V n, 1, a; ⊔p,3.
22	77.4	78.4	78.0	− 4.9	− 2.4	− 4.8	− 4.0	− 5.3	2.8	3.1	2.9	90	81	90	SSW 7	SSW 6	SSE 4	10	10	0	0.0	⊔^{2} p, 3.
23	78.1	78.4	77.9	− 7.5	− 0.5	− 4.1	− 4.0	− 9.6	2.3	2.9	2.7	91	66	79	SSW 4	SSW 4	S 4	0	0	0	0.0	∞ n,1,p; ⊔ n,1,a,p,3.
24	77.9	77.9	76.6	− 7.2	− 0.1	− 6.0	− 4.4	− 8.7	2.2	2.6	2.1	87	58	74	SW 3	W 3	SSW 3	0	0	0	—	∞n,1,a,p; ⊔n,1,a,p,3.
25	75.6	75.1	75.4	− 8.2	− 1.2	− 2.4	− 3.9	−12.6	2.2	3.6	3.5	91	86	92	WNW 3	WNW 6	NW 3	9^0	9^0	10	—	⊔^{2} n, 1.
26	75.0	75.1	73.4	− 2.8	− 1.6	− 8.9	− 4.4	− 9.7	3.7	3.3	2.2	98	90	97	WNW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	0	0.0	∗^{0} a; ≡^{0}p; ⊔ p, 3.
27	70.8	69.3	66.2	−10.7	− 3.9	− 5.2	− 6.6	−10.9	1.9	2.9	2.8	97	84	93	NW 3	NW 5	WNW 5	0	0	0	0.0	⊔^{2} n, 1, a, p, 3.
28	65.8	65.5	64.2	− 7.6	− 6.3	− 4.5	− 6.1	− 9.8	2.5	2.4	3.3	00	87	00	WNW 5	WNW 6	NW 4	10	10^0	10	0.7	⊔^{2}n≡n1a⊕a∗^{0}ap3
29	63.1	63.8	65.8	− 5.3	− 4.2	−10.8	− 6.8	−11.2	3.0	2.2	1.6	98	68	83	N 3	NE 3	NNE 6	10	9^0	2^0	0.1	∗^{0} n, a, p; ∞^{0} n.
Срд. Mtt.	758.0	758.4	758.6	− 9.5	− 7.1	− 8.5	− 8.4	−12.3	2.2	2.4	2.3	92	83	90	4.1	4.6	4.0	8.0	7.5	6.5	22.3	

С.-Петербургъ. **1892.** St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.0	772.0	773.4	−14.3	−15.0	−16.7	−15.3	−17.1	1.3	1.1	1.1	92	82	90	NE 4	NNE 4	NE 4	10	8⁰	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⚍ ⊔ p, 3.
2	75.0	75.0	74.2	−21.3	−14.6	−18.1	−18.0	−22.7	0.8	1.0	1.0	93	69	95	ENE 2	NE 3	E 3	0	0	0	0.0	⚍n⊔n1ap3∞n1a2p.
3	72.5	71.5	70.4	−24.9	−14.5	−16.9	−18.8	−25.3	0.5	1.3	1.1	87	87	90	E 1	E 1	NE 2	—	0	0	—	∞n,1,a,2,p,3; ⊔ p,3.
4	69.9	70.2	70.9	−27.2	−10.2	−12.3	−16.6	−28.1	0.4	1.4	1.6	86	70	93	0	NNE 4	ENE 3	—	1⁰	10	0.5	∞n,1; ⊔n,1,a;✳p,3.
5	72.7	73.5	73.5	−18.3	−10.5	−13.0	−13.9	−19.0	0.9	1.5	1.5	89	77	92	ENE 4	ENE 3	ENE 3	8⁰	8⁰	10⁰	0.0	✳n⊔nap(]a∞n1ap
6	71.8	69.3	67.5	−15.7	− 8.0	− 8.5	−10.7	−17.7	1.2	1.7	2.1	90	71	91	ENE 2	ENE 5	NE 4	10⁰	6	10	1.2	⊔, ∞ n, 1; ✳ p, 3.
7	66.6	65.6	63.8	− 7.5	− 4.3	− 4.9	− 5.6	− 8.6	2.4	2.8	2.6	95	84	84	NE 3	NE 3	SE 4	10	10	10	0.0	✳ n; ψ p.
8	62.3	61.3	59.7	− 5.3	− 3.3	− 3.1	− 3.9	− 5.5	2.9	3.3	3.1	96	91	85	SE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	0.8	✳n1ap; △a2p;●⁰a2.
9	57.5	57.5	57.5	− 5.2	− 2.5	− 4.2	− 4.0	− 5.4	2.8	2.7	2.7	93	70	81	SE 5	SSE 5	SSE 4	10	8	10	0.3	✳ n, 1, a, p, 3.
10	61.0	63.6	66.5	− 4.9	− 0.9	− 2.0	− 2.6	− 5.4	2.9	2.9	3.1	93	67	80	SSE 4	S 6	SSE 6	10	9⁰	10	0.0	✳ n, 1, a.
11	68.7	69.3	69.5	− 7.1	− 3.4	− 2.9	− 4.5	− 7.5	2.3	2.8	3.1	87	80	85	ESE 6	SE 6	ESE 5	10⁰	10	10	0.0	✳ a, 2.
12	69.8	70.2	71.4	− 6.6	− 0.8	− 3.7	− 3.7	− 7.2	1.7	2.2	2.0	63	51	58	SE 6	SE10	SE 9	2⁰	1⁰	0	—	ψ n, p, 3.
13	71.9	71.7	69.0	− 6.0	− 4.1	− 4.0	− 4.7	− 6.6	1.8	2.6	2.8	61	77	82	ESE 6	SE 5	SE 7	10	10	10	0.0	ψ n; ✳ a, 2, p, 3.
14	69.0	69.1	68.2	− 4.9	− 2.5	− 2.5	− 3.3	− 5.3	2.7	3.1	3.6	86	81	94	SE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	2.4	✳ n, a, 2, p, 3.
15	68.7	69.6	69.3	− 3.6	− 1.0	− 1.3	− 2.0	− 4.0	3.3	2.9	3.4	93	69	82	SSE 5	SE 6	SE 5	10	10⁰	0	0.0	✳ n.
16	69.2	70.1	71.9	− 2.4	− 1.0	− 3.3	− 2.2	− 3.5	3.0	3.0	2.2	79	71	63	SSE 5	SE 7	SE 5	10	1⁰	0	0.0	
17	75.0	76.7	79.0	− 8.9	− 3.5	− 3.0	− 5.1	− 9.4	1.9	2.7	2.8	85	76	76	SE 5	S 6	SW 4	1⁰	10	10	—	⊔⁰ n, 1.
18	81.9	83.8	83.8	− 3.0	− 0.7	− 3.1	− 2.3	− 3.5	3.4	3.7	3.4	94	85	91	SSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	1⁰	0.0	⊔ p, 3.
19	82.9	82.7	81.2	− 0.1	1.7	− 0.3	0.4	− 3.3	4.5	4.1	4.3	98	80	96	W 5	WNW 6	WNW 7	10	7⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1.
20	79.6	79.1	77.8	− 1.7	− 0.7	− 1.7	− 1.4	− 2.3	4.0	4.1	4.0	∞	94	98	WNW 6	W 7	NW 4	10	10	0	0.1	≡⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
21	75.6	73.3	70.2	− 4.0	2.8	− 0.5	− 0.6	− 5.1	3.3	4.2	4.0	95	74	90	NW 4	NW 5	NW 3	0	1⁰	0	0.0	⊔² n, 1, a, p, 3; ∞⁰p.
22	66.1	63.5	57.8	− 4.4	2.0	0.9	− 0.5	− 4.9	3.3	3.4	3.2	∞	66	65	NW 3	WNW 4	WSW 4	1	2⁰	0	—	⊔n1ap3⊕n1a2∞n1p
23	51.2	48.9	47.3	− 3.4	− 0.2	− 0.9	− 1.5	− 3.6	3.5	3.7	4.2	98	81	98	WNW 5	NW 4	WNW 4	10	8⁰	2⁰	0.0	
24	48.3	49.9	50.8	− 7.4	− 3.7	− 7.9	− 6.3	−10.6	1.7	2.2	2.0	67	65	80	NW 5	NW 7	WNW 5	0	5⁰	0	0.8	✳⁰, △⁰ n.
25	43.7	43.0	46.8	− 4.1	1.9	− 1.7	− 1.3	−11.6	3.2	4.3	3.3	95	82	82	SSW 5	WNW 6	W 4	10	2⁰	8⁰	1.3	✳ n, 1, a.
26	46.1	46.1	47.3	1.3	2.3	2.3	2.0	− 1.3	4.6	4.4	4.2	91	80	77	SW 6	W 6	SW 7	10	10	10	—	
27	47.7	49.1	52.9	1.8	1.7	− 0.9	0.9	− 1.3	4.5	4.4	3.6	85	85	82	SW 3	SW 5	WNW 4	10	10	0	0.0	●⁰a;△⁰p;⊔,⚍p,3.
28	56.4	59.1	61.3	− 5.0	− 0.9	− 3.9	− 3.3	− 5.8	2.5	2.3	1.7	81	54	49	WNW 4	W 5	WSW 2	8⁰	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	61.5	60.0	58.1	− 6.0	0.9	− 2.1	− 2.4	− 7.5	1.7	1.5	3.4	59	31	85	SSE 3	ESE 3	ENE 2	10⁰	10⁰	10	0.0	∞ n,1,a; ⊔n; ✳⁰p,3.
30	61.7	62.1	53.3	− 8.8	− 0.5	− 1.7	− 3.7	− 9.5	1.9	2.8	3.5	82	64	86	WNW 4	WNW 7	SW 9	0	0	10	1.5	⊔² n, ✳² p, 3.
31	49.9	54.8	57.9	− 1.6	1.1	− 5.3	− 1.9	− 5.5	3.1	2.6	2.4	76	52	78	NW 7	NW 8	WNW 2	10	4⁰	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	765.3	765.5	765.2	− 7.4	− 3.0	− 4.7	− 5.0	− 8.8	2.5	2.8	2.8	87	73	83	4.3	5.2	4.5	7.3	6.4	5.4	8.9	

Апрѣль. — April.

1	753.7	752.1	755.0	− 5.2	0.1	− 3.9	− 3.0	− 8.9	2.4	3.3	2.6	78	71	75	ESE 3	ESE 2	NNE 3	10⁰	10	10⁰	0.2	⊔ n; ∞n, 1; ✳a, 2,p.
2	59.2	59.9	58.1	− 5.8	− 1.8	− 6.1	− 4.6	− 7.4	2.2	2.4	2.6	74	60	90	N 2	W 4	WNW 2	0	5⁰	9⁰	0.0	∞⁰ n, a; ⊔ n, p, 3.
3	53.4	52.1	50.1	− 3.7	− 0.6	− 1.5	− 1.9	− 6.1	2.9	4.3	4.0	84	98	98	SSE 2	W 4	W 3	10	10	10⁰	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p.
4	52.4	54.8	59.6	− 8.1	0.3	− 3.4	− 3.7	− 8.7	1.9	2.1	2.0	80	45	56	WNW 3	NNW 7	NW 4	0	10	0	0.0	✳⁰, △⁰ n; ⊔ n, 1.
5	63.6	64.9	65.3	− 8.1	− 1.4	− 3.3	− 4.3	−11.7	1.9	2.1	1.9	77	51	52	NNW 1	WSW 2	SSE 3	10	1⁰	10⁰	—	∞⁰, ⊔⁰ n; ψ p, 3.
6	64.0	61.9	58.4	− 3.4	2.9	0.5	0.0	− 6.2	2.6	3.1	4.5	74	54	94	SW 3	WSW 5	NW 5	10⁰	10⁰	10	0.3	✳ p, 3.
7	59.6	61.0	64.2	− 6.2	− 3.3	− 4.5	− 4.7	− 6.9	1.8	1.3	1.5	64	37	47	NNE 4	NE 6	N 6	10	5⁰	0	—	●⁰ n; ψ p, 3.
8	66.4	67.0	67.1	− 8.1	− 2.7	− 4.9	− 5.2	−10.2	1.5	1.5	1.7	62	39	55	N 6	NNW 6	NNW 3	0	0	0	—	
9	66.0	64.6	62.5	− 7.9	− 1.5	0.1	− 3.1	−10.6	1.7	3.9	4.4	68	94	96	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.0	⊔⁰n; ∞⁰n,a; ✳⁰a,p.
10	57.7	55.2	52.3	0.6	3.1	1.4	1.7	− 1.0	4.2	4.5	4.3	89	78	85	WSW 2	WNW 5	WNW 4	10	10⁰	0	0.0	∞⁰n●⁰△⁰1✳⁰a⊔p3
11	52.6	52.8	52.3	0.2	1.7	− 2.4	− 0.2	− 2.8	2.8	3.0	2.9	60	58	75	NW 4	WNW 6	W 2	1⁰	2⁰	1⁰	0.0	⊔n,p,3;✳⁰.△⁰nψp3
12	50.5	50.2	48.8	− 4.6	0.7	− 3.0	− 2.3	− 6.5	3.1	3.0	2.9	95	61	80	NW 2	NE 4	ENE 3	10	5	8⁰	—	⊔², ψ n.
13	48.0	51.3	54.8	− 5.8	− 1.3	− 3.5	− 3.5	− 7.5	1.6	2.3	2.3	55	55	67	NE 4	W 3	WNW 2	7⁰	10	2⁰	0.0	ψn.⊔n1a;✳p;∞⁰ap.
14	58.0	59.1	59.2	− 5.2	2.8	0.7	− 0.6	− 7.1	2.3	3.1	2.4	76	56	49	SE 3	SSE 5	E 4	0	8	1⁰	—	⊔ n.
15	58.7	59.0	59.4	− 1.7	0.5	0.1	− 0.4	− 3.5	2.3	2.7	3.5	58	57	76	ENE 5	NE 4	NE 3	9⁰	10	10	—	
16	56.6	54.2	54.3	− 0.9	0.6	0.3	0.0	− 1.0	3.2	4.2	4.1	74	89	87	ENE 6	ESE 4	SSW 4	10	10	10	3.6	△ 2, p; ✳² p.
17	61.0	64.5	65.5	− 1.1	1.3	1.0	0.4	− 1.3	3.5	3.3	3.0	82	63	62	W 8	WNW 5	ENE 4	10	1⁰	10	7.1	✳ n.
18	61.6	60.1	61.7	1.3	8.5	6.3	5.4	− 0.5	4.7	6.0	5.7	92	73	79	ESE 6	SSE 7	SSE 5	10	8⁰	10	0.2	✳² n.
19	65.2	66.8	66.9	0.0	2.0	1.5	1.2	− 0.2	4.3	4.8	3.8	94	91	74	WNW 4	N 3	ENE 5	10	10	10	2.8	● n, 1, a, p, 3; △ p.
20	63.8	62.7	62.7	2.1	9.6	7.9	6.5	0.8	4.1	6.5	6.4	77	73	81	ENE 4	SE 7	SE 3	10	10	10	1.2	● n, a, p, 3.
21	64.0	65.4	66.2	5.4	11.0	7.7	8.0	4.5	6.5	6.8	6.8	97	69	88	S 2	SE 3	SSE 3	10	7⁰	8⁰	—	≡n.1,a;∞⁰a;⚟p,3.
22	67.2	67.5	64.4	1.5	3.4	3.2	2.7	1.0	4.9	5.2	5.2	96	88	90	WNW 2	NW 2	ESE 3	10	10	10	0.4	⚟ n. [a.
23	58.6	56.2	53.4	2.4	2.1	3.5	2.7	1.3	5.3	5.1	5.2	96	94	88	NW 2	W 2	SE 6	10	10	10	2.5	●n1a2p3≡n1a2p✳²
24	52.2	52.1	52.7	2.7	8.3	3.2	4.7	1.9	4.8	4.9	5.0	85	60	87	SSW 4	WSW 4	ENE 2	9	5	5	0.0	● n; ⚟ p, 3. [⊔⁰3
25	52.5	52.9	54.4	3.2	8.9	4.1	5.4	1.0	4.8	4.4	4.8	85	52	79	S 4	W 3	SW 1	3⁰	9	2⁰	0.0	≡⁰n1a⚟np●⁰∞⁰p
26	55.5	56.0	57.3	4.1	9.7	6.4	6.7	0.5	4.9	4.9	5.1	80	54	71	SSE 2	WSW 3	SSE 3	10	10	8	0.6	⚟,⊔,⚍ n; ●a, 2, p.
27	56.3	57.3	57.7	4.1	8.3	7.3	6.6	2.5	4.9	5.6	4.3	80	69	56	SE 5	SSW 3	SE 5	10	10	10	0.9	● a.
28	56.1	57.8	62.9	5.3	6.3	2.2	4.6	2.0	4.8	4.8	4.7	72	68	87	SSE 3	WSW 7	WSW 5	4⁰	10	0	0.2	∞⁰ a; ●⁰ a2, p; ⊔ 3.
29	67.8	69.6	67.6	3.6	11.3	7.9	7.6	− 0.2	4.6	5.1	4.7	78	51	59	S 2	SW 2	E 6	0	3⁰	10⁰	11.5	⊔ n.
30	61.1	61.9	61.4	7.9	13.7	6.4	9.3	5.5	6.9	9.0	6.9	88	78	96	SSE 9	WSW 2	WNW 4	10	10	10	16.5	● n, a, p.
Срд. Mtt.	758.8	759.0	759.2	− 1.0	3.5	1.2	1.2	− 2.9	3.6	4.1	4.0	79	66	76	3.6	4.1	3.6	7.4	7.6	6.8	48.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	761.0	760.5	4.1	8.5	4.6	5.7	2.6	5.6	5.9	5.3	92	71	84	NW 3	NW 3	0	10	10	10	0.0	●^{2} K^2, <^{2} n.
2	60.1	62.7	64.8	4.4	4.3	6.3	5.0	2.8	5.4	4.5	2.4	87	73	33	WNW 1	WNW 3	ENE 3	9	9	0	0.1	● a; ▲ p.
3	65.3	62.2	57.5	4.9	8.5	4.7	6.0	0.3	3.4	4.4	4.9	52	54	76	E 4	NE 5	ENE 5	10^0	9^0	10^0	—	⊔, ⌓, ⍊^{0} n; ψ 3.
4	54.1	52.5	49.3	3.3	9.7	5.4	6.1	2.2	4.9	6.5	6.0	85	73	89	ENE 4	SW 2	NW 1	10^0	10	10^0	2.0	ψ n; ●^{0} a, p.
5	44.8	42.6	47.1	8.1	10.1	3.4	7.2	2.7	7.1	7.9	4.9	88	86	83	S 4	S 6	WSW 6	1^0	10	10	2.0	● n, a, 2, p, 3.
6	54.0	55.2	56.1	3.9	9.9	4.6	6.1	1.6	4.6	4.2	3.6	75	46	56	S 3	SE 4	NE 5	9^0	8	10	0.1	⌓^{0}, ⊔^{0} n; ●^{0} p, 3.
7	57.8	59.6	62.7	5.1	13.7	3.1	7.3	2.7	5.4	4.4	4.7	83	37	83	SSE 2	SSW 6	WNW 4	10	10	10	0.4	● n, a, p; ψ p, 3.
8	66.5	66.5	65.7	2.9	9.0	6.9	6.3	0.4	3.8	2.8	4.1	68	33	55	SW 5	SW 7	SSW 4	0	1^0	10	—	⌓, ⊔ n, 1.
9	67.9	69.1	68.0	6.0	9.1	9.8	8.3	5.6	4.9	5.6	4.3	70	65	47	NW 3	W 2	N 1	10	7^0	0	—	⌓ p, 3; ∞^{0} p.
10	67.0	65.5	64.4	8.2	14.3	6.7	9.7	3.4	4.9	5.0	5.1	61	42	70	SW 3	NW 5	WNW 3	4^0	1	0	—	⌓ p, 3.
11	67.2	68.6	70.0	7.0	9.9	7.1	8.0	3.9	4.2	4.9	2.9	56	53	39	WNW 3	W 6	NE 3	0	5	2^0	—	⌓ n.
12	72.6	71.6	68.2	4.5	7.2	5.5	5.7	−0.3	3.1	3.8	4.2	48	50	62	NNW 4	WNW 8	W 4	0	10	10	—	⌓ n, 3.
13	65.6	64.8	64.8	4.5	6.8	3.9	5.1	3.2	4.3	4.4	2.5	68	60	40	WNW 6	WNW 7	ENE 4	10	10	10	—	
14	66.2	65.4	63.2	2.2	5.3	3.5	3.7	−1.0	2.2	2.1	2.8	41	32	47	NNE 3	WNW 5	E 3	0	10^0	10	0.0	
15	59.8	56.2	52.9	1.9	13.0	10.2	8.4	0.6	4.1	5.6	6.9	78	50	74	SE 7	SSE 4	NW 2	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, a; ● 2, p.
16	48.3	47.7	49.3	10.6	10.6	7.9	9.7	6.7	6.9	8.1	7.1	72	85	89	S 5	SW 4	W 4	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p.
17	49.8	50.0	51.8	8.9	12.9	9.4	10.4	6.7	7.6	7.3	8.1	89	66	92	SSW 4	WNW 3	S 3	10	10	5^0	3.5	● n, 1, a, p; ⌓ p, 3.
18	56.6	56.4	55.2	9.7	14.6	9.3	11.2	6.7	6.6	5.4	7.7	74	44	88	S 4	SSE 6	S 3	2^0	10^0	10	0.6	● n, p, 3.
19	57.5	61.2	63.9	3.9	8.5	6.2	6.2	3.8	5.2	3.9	4.0	85	48	56	WNW 7	NW 5	WNW 3	10	2	5^0	0.0	●^{0} n; ⌓ p, 3.
20	64.8	63.1	60.8	8.5	13.6	9.1	10.4	2.7	3.6	3.0	3.5	44	27	40	SE 4	S 5	ENE 4	9^0	6^0	0	—	⌓ n; ⊕ a.
21	59.2	57.1	56.7	9.7	16.2	13.3	13.1	5.5	4.2	4.9	6.0	47	36	52	SE 5	ESE 5	SE 2	5^0	10	5	0.1	⌓ p, 3.
22	53.9	51.3	49.7	11.5	13.7	13.4	12.7	9.6	8.9	9.7	10.7	88	83	94	E 3	SSE 6	SW 6	10	10	10	3.5	● n, 1, a, p, 3.
23	55.6	55.1	56.0	10.1	17.3	11.5	13.0	8.4	7.8	7.0	8.7	84	48	87	S 2	ENE 2	NNE 3	5^0	10	10	5.7	● n, p; K p.
24	55.3	55.2	55.0	12.0	13.1	12.7	12.6	8.6	8.6	8.9	8.3	83	80	76	NNW 3	NW 6	NNW 4	10^0	10	10	7.8	● n, a, p, 3.
25	56.0	58.6	59.8	10.8	10.3	9.5	10.2	8.5	6.3	7.3	7.6	65	78	86	N 5	N 2	W 1	10	10	0	2.4	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
26	61.2	62.1	62.0	10.1	15.7	13.5	13.1	5.9	7.3	5.4	5.3	79	40	46	NW 2	W 4	SSE 2	2^0	5	2^0	0.1	● n; ⌓ n, 1, p, 3.
27	59.5	56.7	58.3	10.1	13.1	10.9	11.4	9.0	7.2	10.8	8.9	78	97	92	SSW 5	SSW 2	NW 2	10	10	10^0	8.6	●n,1,a,2,p;≡a2pKa.
28	57.9	57.1	52.3	10.2	13.1	12.5	11.9	7.0	8.4	9.7	10.5	91	87	98	NNE 1	WNW 3	NW 5	10	10	10	4.0	≡ n, p, 3; ●a, 2, p, 3.
29	56.9	59.1	61.4	10.1	12.9	9.5	10.8	7.7	6.5	5.3	4.9	71	48	55	NW 6	NW 7	NNW 4	4^0	9^0	2^0	0.0	●, ≡ n; ⌓^{0} 3.
30	64.3	64.2	63.5	7.3	10.4	6.1	7.9	3.8	4.5	4.2	4.7	59	45	68	NNE 4	ENE 3	ENE 4	1^0	10	7^0	0.0	⌓ n.
31	64.8	64.3	62.2	5.1	9.7	9.1	8.0	2.6	3.7	4.4	5.2	57	48	61	SE 2	WSW 2	WNW 2	5^0	8	1	0.0	⌓ n, p, 3.
Срд. Mtt.	759.7	759.4	759.1	7.1	11.1	8.1	8.8	4.3	5.5	5.7	5.7	72	58	68	3.8	4.4	3.2	6.6	8.7	6.7	45.0	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	759.3	758.9	760.8	10.3	9.8	7.5	9.2	7.4	7.8	8.0	5.0	83	88	65	WNW 5	WNW 6	ENE 4	10	10	10	1.8	● a, 2, p.
2	64.0	63.7	59.7	5.4	10.5	8.5	8.1	2.6	3.7	3.3	5.1	55	35	61	SSE 5	SSE 3	SSE 6	10	10	10	6.3	
3	54.3	56.8	58.3	9.9	10.4	11.5	10.6	6.1	8.9	7.3	7.8	98	76	77	W 6	WNW 7	WSW 3	10	5	10	8.7	● n, 1, p; ≡^{0} n.
4	56.7	56.9	58.5	13.1	15.2	11.1	13.1	10.6	10.4	10.8	6.6	94	84	67	SSW 4	WNW 6	W 5	10	10	5^0	—	● n; ⌓ p, 3.
5	58.5	58.6	58.3	12.9	16.5	11.8	13.7	10.0	7.4	7.0	6.3	67	50	61	W 3	NW 6	W 2	5^0	1	3^0	—	⌓ n, p, 3.
6	59.6	60.0	59.0	11.6	16.8	13.6	14.0	8.5	8.2	6.7	6.4	81	47	55	W 2	NNE 4	NNE 4	0	10^0	10	13.1	⌓ n; ●^{0} p, 3.
7	57.8	59.7	60.5	9.8	12.5	13.3	11.9	9.3	8.6	9.0	7.9	95	85	70	ENE 5	N 5	W 3	10	10	1	2.8	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
8	60.0	59.3	57.9	12.2	14.1	12.4	12.9	8.5	5.8	6.7	7.2	55	56	68	W 2	W 7	NW 6	1	2	5	0.0	⌓ n, p, 3.
9	60.3	61.2	59.6	9.5	12.5	10.9	11.0	8.1	5.8	6.5	6.2	65	60	63	WNW 7	W 6	NW 2	8	2	2	0.0	⌓ n, p, 3.
10	52.8	47.3	46.0	9.7	16.4	12.0	12.7	8.1	6.8	9.9	8.2	75	71	79	SE 5	SSW 8	WSW 5	10	10	5^0	23.2	⌓n,p,3;●n1p;K▲p.
11	48.1	50.9	53.8	8.7	12.1	8.3	9.7	8.1	6.0	6.0	5.5	72	57	67	NNW 5	NNW 7	W 4	10	3	2	0.2	⌓ n, p, 3.
12	55.8	55.6	52.9	9.6	13.0	10.5	11.0	5.5	6.3	5.7	7.3	70	51	77	SSW 4	WNW 3	E 3	7	5	10	3.9	⌓ n; ●^{0} n, a, p, 3.
13	51.9	56.3	58.3	8.3	11.6	10.8	10.2	7.6	7.2	7.0	6.0	88	69	62	NNW 4	W 5	NW 2	10	1	0	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓^{0} p.
14	58.5	56.5	50.5	12.3	13.7	9.7	11.9	6.2	7.2	5.9	8.5	67	50	95	SE 3	SE 5	ENE 6	10	10	10	16.4	⌓ n; ● 2, p, 3.
15	47.9	53.2	60.6	9.7	10.3	9.3	9.8	7.5	7.5	8.3	7.0	83	89	80	SSW 5	NW 8	NNW 2	10	10	1	0.0	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
16	62.8	60.4	56.5	10.7	13.9	12.5	12.4	6.0	7.3	7.5	10.4	76	64	97	SE 5	ESE 5	SSE 4	8^0	10	10	5.5	⌓ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
17	59.8	62.7	64.0	10.2	12.5	11.9	11.5	9.5	8.0	8.5	7.2	96	79	69	WSW 5	NW 5	NE 2	10	10	7	—	● n.
18	61.9	58.6	53.3	11.3	12.8	11.4	11.8	7.8	7.4	8.6	9.7	74	78	97	ENE 4	ENE 6	NE 5	10	10	10	31.6	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
19	49.3	50.3	51.3	13.9	14.3	12.3	13.5	10.5	11.5	9.6	7.9	98	79	74	SE 4	SSE 7	SSW 7	10	10	10	0.6	K n; ● n, 1, p.
20	52.8	55.8	58.7	10.9	13.7	11.8	12.1	9.5	8.7	8.3	7.8	91	71	76	SW 8	WSW 7	W 7	10	10	10	0.2	● n, 1; ●^{0}a; ⌓^{0} 3.
21	61.4	63.2	62.6	10.8	14.4	14.3	13.2	10.0	7.7	7.7	6.7	81	63	55	WNW 8	WNW 6	NW 1	10	1	8	4.4	⌓ p, 3.
22	59.4	57.9	55.8	11.9	19.5	15.3	15.6	10.9	9.8	11.1	10.8	95	65	84	SE 5	SW 4	SSW 4	10	8	6^0	8.1	● n, p; K p.
23	56.0	55.4	57.6	12.3	13.6	13.1	13.0	10.1	8.1	9.0	8.6	77	78	77	SSW 6	SSW 8	W 6	10	10	8	1.5	● a, 2, p; ⌓ 3.
24	58.6	57.4	53.3	14.0	19.3	14.2	15.8	10.0	8.4	8.8	9.6	70	53	80	W 1	S 5	ESE 6	3	10	10	3.9	⌓ n; ● p; ●^{0} 3.
25	50.5	49.7	50.7	14.4	18.3	11.5	14.7	10.5	10.3	9.4	8.9	85	60	89	SSE 5	SSW 8	SSW 6	10	9	10	3.3	● n; ●^{0} a, p, 3.
26	50.3	51.6	53.8	12.0	13.8	11.5	12.4	11.0	9.2	10.2	8.9	89	87	89	SSW 5	SSW 5	WSW 8	10	10	10	8.8	● n, 1, a, 2, p.
27	56.4	58.8	60.0	11.5	13.3	13.2	12.7	10.8	8.9	8.8	9.0	88	77	80	WNW 7	WNW 8	W 3	10	10	1	0.0	● n; ●^{0} a; ⌓^{0} 3.
28	58.4	56.0	55.7	13.0	16.3	14.2	14.5	8.1	9.6	12.0	8.6	87	87	72	SW 3	WSW 5	W 6	10	10	8	1.4	●^{0} n, a, 2; ⌓ p, 3.
29	55.2	56.1	58.8	14.3	14.8	12.6	13.9	10.6	9.6	7.5	6.6	79	60	61	W 5	W 10	NW 5	0	2	3^0	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
30	59.6	58.2	55.9	12.9	16.5	15.0	14.8	10.1	8.0	6.2	7.9	73	45	62	WNW 4	WNW 4	ENE 3	5^0	10^0	10	0.0	⌓^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	756.6	756.9	756.8	11.2	14.1	11.9	12.4	8.6	8.0	8.0	7.7	80	67	74	4.7	6.0	4.3	8.2	7.6	6.8	145.7	

С.-Петербургъ. 1892. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	753.6	753.8	12.3	16.3	12.6	13.7	11.7	8.5	6.3	8.6	80	46	80	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	6	2	0.0	⊥ n, p, 3; ●⁰ n, a.
2	54.8	56.5	57.2	12.3	14.4	12.4	13.0	9.5	7.7	6.1	5.9	72	50	55	NE 4	NNE 5	ENE 3	2	2	2	—	⊥ n.
3	58.7	58.8	59.2	11.1	14.7	11.1	12.3	9.5	7.9	5.8	8.4	80	48	85	NW 3	W 5	NW 2	9	9	2	1.4	● p.
4	59.6	60.2	60.0	11.7	17.9	14.3	14.6	9.0	8.6	5.6	8.7	85	37	72	SSE 4	NNW 3	W 1σ	9	3	2	—	● n.
5	58.0	55.8	53.1	13.7	19.7	14.5	16.0	12.5	8.2	7.4	10.2	70	43	84	W 3	WSW 1	E 2	8⁰	10⁰	10	0.1	⊥⁰ n; ● p, 3.
6	51.1	51.6	51.8	15.0	18.7	15.2	16.3	11.0	8.1	7.3	9.8	64	46	76	ENE 2	W 4	WNW 4	1	3	10	0.5	⊥ n; ●⁰ p, 3.
7	50.4	49.9	48.5	14.5	15.3	13.9	14.6	12.7	10.5	11.0	9.8	86	85	84	WSW 4	WNW 2	W 4	10	10	9	0.8	●⁰ n, a, 2, p.
8	46.0	43.3	41.7	13.3	14.5	13.7	13.8	10.5	8.0	9.5	10.3	71	77	89	SSW 3	SSE 3	W 4	5⁰	10	10	4.9	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
9	42.7	44.0	43.4	13.6	13.5	13.3	13.5	12.9	10.4	9.9	8.6	90	87	76	W 6	WSW 10	WNW 8	10	10	10	0.9	● n.
10	42.0	43.7	44.9	11.9	13.7	13.2	12.9	11.5	9.8	10.1	9.2	95	87	82	W 7	WSW 8	WSW 7	10	10	10	0.1	● n, a, p, 3.
11	45.1	46.1	47.4	13.8	15.8	13.1	14.2	11.5	9.4	8.7	8.6	80	64	77	W 4	WNW 6	W 3	10	4	3	0.0	⊥⁰ p, 3.
12	48.4	49.3	50.6	12.7	17.6	13.7	14.7	10.8	9.5	9.0	10.2	88	61	88	W 2	WNW 3	NE 3	10	5	10	0.1	●⁰ n, 1, p.
13	52.2	53.0	54.6	13.5	17.1	14.8	15.1	9.2	10.6	10.0	8.5	93	69	68	ENE 2	NE 4	ENE 2	10	6	2	—	⊥⁰ p, 3.
14	56.7	57.4	58.9	14.6	19.8	17.0	17.1	9.6	8.7	9.1	11.1	71	53	77	WNW 2	WNW 3	SE 3	8⁰	8	5⁰	—	⊥ n, 3.
15	59.6	58.2	56.9	16.4	22.9	17.0	18.8	10.5	10.2	9.2	13.1	73	41	91	ESE 3	ESE 6	E 4	2⁰	10⁰	10	1.5	⊥ n; ● p; ●⁰ 3.
16	55.0	53.3	53.6	17.9	26.4	19.5	21.3	16.0	13.3	14.3	13.8	87	57	82	ESE 4	ESE 6	ESE 4	10	8⁰	9	0.9	● n, a, p; ⊼ p.
17	54.1	53.7	53.6	19.3	18.7	15.9	18.0	15.9	13.8	12.7	11.6	83	80	86	SSW 2	NW 3	W 5	9	10	10	4.7	⊥ n; ● p.
18	57.7	58.7	58.5	15.2	19.2	17.4	17.3	14.1	10.1	11.0	11.8	78	66	80	W 3	ESE 2	ESE 3	9	9	8	3.1	⊥² n; ⊥⁰ p; ⌒ 3.
19	54.7	54.4	54.8	15.5	19.5	19.7	18.2	14.2	11.6	14.8	16.4	88	88	96	N 3	ESE 2	E 1	10	10	10	12.6	● n; ●⁰ a; ●² p, 3.
20	53.5	54.6	55.0	19.1	24.6	23.8	22.5	18.0	14.1	13.1	12.4	86	57	57	ESE 8	ESE 8	ESE 4	9	4⁰	8	—	●, ⊥ n.
21	55.1	56.8	57.0	19.7	23.1	19.4	20.7	17.5	12.6	12.7	13.4	74	61	80	SE 7	SE 5	ESE 4	4⁰	8	5	3.2	●² p; ⊥⁰ p, 3.
22	59.1	59.0	57.3	17.8	21.4	17.2	18.8	14.3	10.1	10.5	12.8	67	56	88	SE 4	S 4	ESE 2	1	10	10	2.8	⊥ n; ●, ⊼ p.
23	58.5	60.5	62.1	16.2	20.7	15.9	17.6	15.5	12.1	12.2	6.8	88	67	51	WSW 5	WNW 7	WNW 2	10	2	2	—	● n; ⊥⁰ p, 3.
24	63.2	63.3	63.1	17.7	21.1	17.7	18.8	12.1	10.8	11.9	12.1	71	65	80	NW 2	WNW 4	NNW 2	1	4	10	0.4	⊥ n; ●⁰ p.
25	62.4	61.8	61.2	16.8	20.1	16.2	17.7	15.4	11.0	10.9	10.8	77	62	79	NNE 3	NE 4	NNW 4	10	10⁰	3	—	●⁰ n; ⊥ p, 3; ⌒ p.
26	60.7	60.0	59.0	15.7	20.2	17.8	17.9	12.5	10.5	10.0	10.6	79	56	69	NE 3	NNW 6	NNW 3	6	7	5⁰	—	⊥ n, p, 3; ∞ p, 3.
27	58.0	57.4	58.2	17.7	22.3	16.7	18.9	15.0	10.6	8.2	9.6	70	42	68	NNW 4	NNW 5	NW 5	3	8	2	0.4	⊥ n, p, 3.
28	58.4	60.5	63.1	14.3	19.4	14.7	16.1	13.0	10.2	7.8	10.4	85	45	84	NNW 4	NNE 7	NNW 4	10	10	10	1.0	● n; ⊥ p, 3.
29	64.1	63.5	62.0	12.1	17.5	15.5	15.0	9.5	8.4	8.0	9.0	80	54	68	NNW 3	WSW 6	W 4	9	6	3⁰	—	⊥ n, p, 3.
30	60.5	60.6	59.3	16.7	19.5	16.9	17.7	14.1	11.8	9.1	10.7	83	54	75	W 5	WNW 5	W 4	10	9	9	—	⊥ n, p, 3; ⊲ p.
31	58.0	58.5	58.3	15.1	18.5	15.1	16.2	14.6	11.2	10.0	9.5	88	63	74	WSW 3	W 5	NW 1	10	8	8⁰	—	⊥⁰ n; ⊥ p, 3.
Срд. Mtt.	755.2	755.4	755.4	15.1	18.8	15.8	16.6	12.7	10.3	9.7	10.4	80	60	77	3.7	4.6	3.6	7.6	7.4	6.7	39.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	755.9	754.2	14.9	17.6	17.0	16.5	12.0	9.7	12.0	12.5	77	80	87	ESE 5	SSE 3	ESE 4	9	10	9	20.8	⊥ n; ● a, 3; ●² p; ⊼ ap.
2	53.7	53.6	54.4	15.4	14.5	11.2	13.7	11.1	12.3	11.6	8.9	94	95	90	E 2	NE 4	NNE 5	10	10	10	19.1	⊼ n; ●² n, 1; ● a, 2, p.
3	53.3	53.6	53.7	11.0	12.5	10.9	11.5	10.6	8.8	8.6	8.6	90	81	90	NNE 5	NE 4	N 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
4	53.6	54.4	55.3	11.3	15.9	12.1	13.1	9.5	8.7	8.8	8.6	88	64	83	NNW 3	WNW 5	E 2	10	4	8	—	⊥ p, 3.
5	55.6	55.8	54.8	11.8	16.1	13.1	13.7	10.4	8.0	7.5	8.4	78	55	75	ESE 3	WSW 3	E 4	9	8	2	0.4	⊥ n, p, 3; ●⁰ 1, a.
6	54.6	54.7	55.9	12.5	17.3	14.4	14.7	11.0	9.4	8.0	11.0	88	55	91	ESE 2	WSW 2	WNW 4	8⁰	7	10	2.4	●⁰ n, p, 3.
7	58.0	58.9	58.0	14.5	17.7	14.1	15.4	11.0	10.0	8.6	10.2	82	57	86	WNW 5	WSW 3	S 4	9	3	10	4.0	●² n; ● a, p; ⊼ p.
8	55.8	54.8	53.6	13.4	14.8	12.9	13.7	12.5	10.1	10.9	9.1	89	87	83	SSW 4	SSW 3	SW 2	10	10	3	2.4	●⁰ n, 1, a, 2; ● p; ⊥ p, 3.
9	53.9	55.0	56.0	14.6	17.3	14.3	15.4	11.7	10.6	10.3	9.3	86	70	77	W 5	WNW 7	WSW 6	1	3	1	4.3	●⁰ n, a; ⊥⁰ p, 3.
10	56.8	56.8	55.5	12.9	15.2	12.1	13.4	12.1	9.5	9.3	9.4	87	72	90	E 2	NNE 4	E 3	10	10	10	6.9	●⁰ n, p, 3.
11	53.0	52.3	53.7	11.0	12.3	10.6	11.3	10.5	9.0	10.0	9.0	92	95	95	ENE 6	ENE 4	NNW 7	10	10	10	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	56.5	57.4	57.5	11.4	15.5	13.2	13.4	9.6	8.3	8.7	8.5	83	71	75	NNW 5	WNW 6	W 3	9	2	1	0.4	● n; ⊥ 1, p, 3.
13	57.2	59.2	60.0	13.2	15.0	13.3	13.8	11.0	9.2	7.5	8.1	82	59	72	WNW 5	W 6	W 4	9	2	7	—	●⁰, ⊥ n; ⊥ n, p, 3.
14	60.5	59.5	54.6	12.2	18.4	15.3	15.3	9.1	8.8	9.1	11.1	84	58	86	W 2	SW 4	SE 6	2	8	10	5.3	⊥ n; ● p.
15	53.5	54.1	55.1	15.3	18.9	15.6	16.6	13.4	11.1	9.3	10.8	86	57	82	WSW 5	W 8	SW 4	10	8	2	3 3	● n; ⊥ p, 3.
16	52.0	50.6	49.7	12.8	16.4	13.4	14.2	12.0	10.2	10.8	10.4	94	77	91	SE 5	W 4	SW 4	10	9	10	8.7	⊥ n ▲² p ● n a 2 p ⊼ p.
17	51.4	53.3	53.9	14.0	16.1	14.3	14.8	13.1	10.4	11.5	10.9	88	84	91	NW 5	W 7	W 6	10	6	8	8.8	● n, a, p; ⊥ n, p, 3.
18	51.3	52.1	55.6	14.5	15.0	13.5	14.3	13.3	11.3	10.4	10.5	93	82	91	NW 1	NW 3	NW 4	10	10	3	3.0	● n, a; ⊼ a; ⊥ p, 3.
19	59.7	62.2	63.8	12.6	15.1	13.1	13.6	11.0	9.3	9.1	9.0	87	71	81	NW 4	N 4	E 3	10	10	2	—	⊥ n; ⊥² p, 3.
20	64.5	64.2	63.4	12.3	17.0	13.4	14.2	10.3	9.1	8.7	9.1	87	60	80	SE 1	E 2	E 4	10	10	5⁰	0.1	⊥ n, 1, p, 3; ≡⁰ n, 1.
21	60.3	60.9	62.5	14.2	18.1	14.1	15.5	12.5	10.0	12.0	10.8	84	77	91	S 4	WNW 7	NW 2	8	3⁰	0	—	●⁰ n; ⊥² n, p, 3.
22	63.7	63.6	63.9	13.6	16.6	14.1	14.8	9.0	10.3	9.5	11.6	89	68	97	WSW 4	WNW 5	NW 3	3⁰	9	10	—	⊥ n, 1; ⊥⁰ p, 3.
23	65.4	65.4	63.7	12.0	18.2	17.4	15.9	11.7	10.2	13.4	13.0	98	86	88	SSE 3	W 3	SW 3	10	1⁰	10	—	≡² n, 1; ≡⁰ a; ⊥ n, 1, p.
24	63.3	63.0	60.9	15.8	20.0	16.7	17.5	15.0	12.1	12.4	10.8	90	72	76	W 3	NW 4	S 3	9⁰	1	1	—	⊥² n, 1, p, 3.
25	60.1	59.9	58.9	17.0	23.3	18.8	19.7	15.5	11.9	12.4	13.3	83	59	83	W 1	NNW 2	SE 3	2⁰	4⁰	1⁰	—	⊥ n, p.
26	56.5	55.1	53.4	19.0	28.7	24.0	23.9	16.7	14.1	15.9	16.5	87	55	75	SE 2	W 4	S 4	7	4	1	0.0	≡, ⊥ n, 1; ⊥⁰ p.
27	51.5	53.0	54.4	19.2	19.9	15.5	18.2	15.4	13.8	11.9	9.9	84	69	76	WSW 6	WNW 5	W 7	10	6	7	0.0	⊥⁰ n; ●⁰ n, a.
28	56.7	57.3	56.4	13.1	18.0	14.1	15.1	12.1	9.0	10.2	8.8	81	66	74	SW 4	W 2	S 4	1	8	8⁰	0.2	⊥ n, 1, p, 3; ●⁰ a; ⊥ 3.
29	53.2	50.9	49.4	15.0	19.9	13.7	16.2	12.9	9.9	10.9	9.8	78	63	85	S 7	S 8	S 6	10⁰	10	4	10.7	● n, a; ●⁰ 1, 2; ●², ⊼ p.
30	50.4	51.9	54.0	11.7	13.2	12.5	12.5	11.0	9.0	7.7	7.8	88	68	72	W 6	W 7	W 6	5	7	2	3.0	●² n; ●, ⊼ a; ⊥ p, 3.
31	56.3	56.9	54.8	10.8	13.5	9.9	11.4	9.5	7.5	8.0	8.0	77	70	88	WSW 4	SW 3	N 3	3	10	10	4.8	⊥ n, 1, ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	756.4	756.7	756.5	13.6	17.0	14.1	14.9	11.8	10.0	10.2	10.1	86	70	84	3.8	4.4	4.1	7.9	6.9	6.0	124.6	

С.-Петербургъ. 1892. St. Petersburg.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	756.5	753.7	10.0	12.9	11.5	11.5	8.5	7.5	7.9	9.5	82	72	95	NNE 2	SE 4	SE 5	10^0	10	10	4.8	⌓ n; ● n, p, 3.
2	53.6	55.1	56.9	12.8	16.0	13.7	14.2	11.5	10.0	11.0	9.9	91	81	86	SW 4	NW 4	S 4	7	6	10	7.1	● n, a, p, 3.
3	58.4	58.9	58.8	13.7	18.6	15.7	16.0	12.7	10.6	10.1	11.0	92	63	83	S 5	SSW 5	SE 5	7^0	10	9	0.1	⌓ n, 1; ● p.
4	58.6	60.2	61.0	14.1	18.5	17.0	16.5	13.9	9.3	10.6	10.9	78	67	76	SE 6	SW 3	SE 6	9	9	3	—	⌓ n, p, 3.
5	59.8	59.2	61.0	15.6	23.1	14.1	17.6	14.0	10.0	10.7	10.8	76	51	91	SE 7	SSE 8	W 4	8	7	10	5.3	⌓ n, 1, p; ● p, 3.
6	62.5	63.6	66.1	12.1	12.3	13.9	12.8	11.5	10.0	8.9	8.7	95	85	73	S 1	WSW 5	NW 5	10	9	10	5.4	● n, 1, a; ⌓ p.
7	69.4	70.6	70.9	11.1	15.1	11.5	12.6	9.7	8.4	7.8	8.4	85	61	83	NW 3	W 4	0	1	8	0	—	⌓^{2} n, p, 3.
8	71.8	71.1	69.9	9.6	14.6	10.4	11.5	7.2	8.2	7.5	7.4	92	60	78	ENE 2	ENE 4	NE 3	10	7	10	—	⌓, ≡ n, 1, a.
9	69.5	68.3	67.1	7.5	13.6	7.7	9.6	6.3	6.0	5.7	6.6	77	49	85	ESE 4	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	⊔^{0}, ⌓, ≡^{0}n; ⌓p, 3.
10	65.9	65.0	63.4	6.3	14.1	10.4	10.3	5.2	6.2	6.7	6.7	87	56	71	SE 2	SE 3	S 3	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⦶ n, 1.
11	61.9	61.5	60.9	6.2	16.4	12.8	11.8	4.8	6.1	9.6	9.2	87	69	85	SE 3	WNW 3	S 2	1^0	9	10^0	0.0	⌓ n, p, 3.
12	58.9	56.2	56.3	11.6	15.8	12.0	13.1	11.0	9.6	10.4	9.3	95	78	90	SSE 3	SSW 5	WSW 4	10	10	10	7.5	● n, 1, a, p; ⌓^{0} p, 3.
13	60.2	62.2	62.2	11.0	15.9	13.5	13.5	9.4	8.7	9.4	10.6	88	70	93	NW 3	WNW 5	SSW 3	3	3	10	0.4	⌓ n; ● p.
14	58.5	54.9	55.4	11.3	18.2	15.0	14.8	11.0	9.1	11.2	11.6	92	72	91	S 7	S 8	WSW 6	10	10	10^2	1.6	⌓ n, 1; ● p.
15	60.4	62.6	63.8	10.4	14.3	10.8	11.8	9.0	7.7	7.3	8.2	82	60	86	NW 4	WNW 5	SW 2	7^0	1^0	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
16	65.0	65.9	66.5	9.2	16.3	11.9	12.5	7.7	8.1	9.4	9.4	93	68	91	SSW 3	WSW 4	WSW 3	10^0	3	0	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
17	65.3	61.7	59.6	8.6	18.9	15.0	14.2	7.5	7.2	8.7	11.3	87	53	89	SE 4	SSE 8	SSW 5	3^0	10	0	3.9	⌓^{2}n,1,p,3;⌓a;●^{0}p.
18	57.6	60.3	62.1	12.3	13.0	9.3	11.5	9.3	9.8	6.4	7.2	93	57	83	WSW 4	W 7	WSW 4	10	1^0	2	—	● n; ⌓ p, 3.
19	61.1	60.1	57.0	9.6	13.9	9.7	11.1	6.7	7.9	7.5	7.7	88	64	86	WSW 4	WSW 5	S 5	9^0	9	0	0.3	⌓ n, 1, p. 3.
20	49.9	49.5	52.5	10.3	14.6	10.5	11.8	9.0	8.1	6.1	5.5	88	50	58	SW 7	WSW 10	WNW 11	10	3	8	0.6	●^{0} n, a, p; ⤢ p.
21	58.0	63.6	65.2	6.0	8.2	8.7	7.6	6.0	4.0	3.7	5.3	57	46	63	NW 11	WNW 10	WNW 6	3	7	0	0.0	⤢n; ●,▲^{0}n;⌓^{0}p.3.
22	65.6	63.8	63.6	6.6	9.8	9.3	8.6	6.0	6.1	7.3	6.7	84	80	76	WSW 5	WSW 5	WNW 5	10	10	1	3.9	⌓^{0}np3●n1ap⌒^{0}⌒^{2}
23	61.8	64.4	68.0	8.5	10.7	4.3	7.8	3.9	7.0	3.5	4.9	86	37	79	WNW 7	NNW 7	NNW 2	1	2	0	—	⌓n1p3⊔p3. [p⌓p3
24	69.0	67.9	64.5	1.8	9.7	5.1	5.5	0.9	5.0	4.6	5.0	95	51	77	S 1	W 3	SE 3	0	2	0	—	⊔^{2}n,1; ∞ n,1,a; ⌓p
25	59.6	56.6	57.3	2.5	11.3	9.1	7.6	1.9	4.8	6.8	8.0	87	68	93	SSE 5	SSE 5	SW 5	8	8	0	0.0	⊔ n, 1; ●p; ⌓ p, 3.
26	55.6	54.1	53.4	8.0	10.7	10.1	9.6	6.2	7.5	8.4	8.4	93	89	91	S 6	SW 7	SW 4	9	10	7^0	0.3	⌓ n; ●^{0} a, 2, p.
27	56.2	59.2	60.2	9.3	10.7	8.1	9.4	8.0	7.3	6.7	6.8	84	70	85	NNW 6	WNW 7	WSW 4	5^0	8^0	0	—	⌓ p, 3.
28	59.3	59.4	57.7	8.7	12.2	10.9	10.6	7.3	7.6	8.6	9.1	91	82	94	SW 4	SSW 2	SE 3	10	10	10	0.3	⌓n, 1;● a,p;≡^{0}p,3.
29	56.1	56.8	53.8	13.5	17.6	17.9	16.3	*10.9*	10.9	12.6	13.3	95	84	87	W 3	SE 2	SW 6	10	10	10	0.4	●^{0}n,a,p;≡n,1,a;⇱p.
30	60.1	62.2	61.8	7.8	12.6	9.4	9.9	7.4	7.0	7.6	7.6	89	70	87	WSW 6	W 5	WSW 4	1^0	2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	760.9	761.0	761.0	9.5	14.3	11.3	11.7	8.2	7.9	8.1	8.5	87	65	84	4.4	5.2	4.2	6.4	6.5	4.7	41.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.4	762.8	8.5	9.3	8.1	8.6	7.9	8.2	7.5	7.4	99	86	92	W 3	WNW 4	NW 2	10^0	10	4^0	0.1	⌓^{2}n,1,p,3; ≡^{0}n, 1.
2	63.5	65.9	67.6	4.9	8.7	3.9	5.8	3.8	6.5	5.4	5.0	00	64	82	N 2	N 4	ENE 1	10	10	0	—	⌓^{2}n,1;≡^{0}1,a;⌓p,3.
3	67.8	67.0	65.2	2.2	7.3	5.5	5.0	0.0	5.3	5.2	5.5	98	68	82	SW 1	SW 3	NW 2	10	1	10	—	⊔n⌓≡^{0}n1;≡^{0}a⌓p
4	64.5	64.2	63.0	7.0	8.3	7.5	7.6	5.4	5.8	5.3	5.7	77	65	73	NNW 2	W 3	NE 1	10	10	10	—	
5	62.9	64.3	65.7	6.1	7.2	6.4	6.6	5.8	6.1	5.1	5.7	87	68	79	NNW 1	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	≡^{0} a, 2, p; ●^{0} p.
6	67.6	68.3	68.7	4.6	6.7	5.5	5.6	4.4	5.3	5.3	5.4	84	73	80	SE 5	SE 5	S 4	10	9	10	—	
7	68.4	67.0	64.1	4.7	9.9	5.1	6.6	4.1	5.1	4.7	5.2	79	51	80	SE 5	SSE 6	SE 6	10	0	0	0.0	∞ n, 1; ⌓ p, 3.
8	57.8	55.5	55.9	3.9	6.9	7.8	6.2	2.8	4.5	6.8	7.6	73	91	96	SE 7	SSE 8	S 4	10	10	10	9.6	⌓ n; ●n, a, 2, p, 3.
9	57.7	57.8	54.3	8.2	9.5	9.1	9.1	7.7	8.3	7.7	7.6	99	87	89	S 3	S 5	SE 6	10	10	10	1.9	● n, p, 3.
10	55.5	58.1	59.2	9.3	11.7	9.7	10.2	8.4	7.2	6.9	7.6	83	68	84	SW 8	S 5	SSE 5	9	8	10^0	0.7	● n, p.
11	59.6	60.5	62.5	7.9	10.6	8.0	8.8	7.6	7.4	8.6	7.8	93	91	98	SSE 6	SSE 4	SSE 2	10	10	2^0	1.1	●^{0}n,1,a,2,p;⌓p,3.
12	64.1	64.0	62.0	4.7	9.1	9.4	7.7	4.4	6.2	7.3	8.3	97	86	95	SE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	1.8	≡^{2} n, 1; ●^{0} 2, p, 3.
13	59.0	59.1	61.9	8.8	8.3	6.5	7.9	6.2	8.1	7.8	6.5	96	96	90	NE 1	N 5	NNE 5	10	10	10	0.5	●^{0}n, 2, p, 3; ≡^{0}n, 1.
14	65.2	65.6	63.1	2.8	3.1	2.4	2.8	1.4	5.2	4.2	5.0	93	73	91	NNW 4	NW 3	WSW 5	10	10	10	2.3	●^{0}n, a, p, 3; ✱^{0}a, 3.
15	59.3	59.3	59.1	4.5	6.5	3.2	4.7	1.7	5.7	5.8	3.6	90	81	63	NW 3	W 2	NE 2	10	9	10	—	●^{0} n.
16	55.9	54.4	51.8	2.1	4.1	1.0	2.4	0.8	3.5	4.5	4.6	66	74	92	E 3	ESE 4	E 5	10	10	10	6.7	✱^{0}1, p, 3; ●^{0} a, p.
17	47.9	49.3	53.9	0.8	2.7	0.3	1.3	0.1	4.7	5.2	3.9	96	93	83	NE 2	NNE 4	NNW 2	10	10	10	0.8	✱^{0}n; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	53.0	50.2	50.3	− 1.9	2.1	2.5	0.9	− 2.5	3.7	3.3	4.5	92	62	80	SE 3	SSW 3	WNW 6	4	6	8	1.1	⊔n,1,a;⊕a;⦶2; ●p.
19	57.4	61.9	65.2	− 1.1	1.4	− 0.3	0.0	− 1.2	2.5	2.8	3.5	59	56	78	WNW 10	WNW 7	SSW 2	1	9	0	0.2	△ n; ✱^{0} 2; ⊔ p, 3.
20	67.3	68.2	67.8	− 1.2	3.1	0.0	0.6	− 1.8	3.7	4.2	3.9	88	73	85	S 2	W 2	S 2	5	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ✱ n.
21	66.3	65.8	65.6	− 3.1	3.7	1.7	0.8	− 3.5	3.1	3.9	3.6	85	65	69	SSE 4	SSW 5	S 3	1	10	10^0	—	⊔ n, 1.
22	65.9	66.2	62.2	− 3.1	2.3	− 1.2	− 0.7	− 4.0	3.1	3.2	3.2	85	59	76	E 3	S 4	ESE 5	0	3	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌓^{0} 2.
23	52.2	46.6	44.1	− 0.6	− 0.6	0.3	− 0.3	− 2.0	3.1	4.1	4.4	71	92	94	ESE 10	ESE 8	SSE 5	10	10	10	1.1	⊔n⇸n1a2p ✱ n1a2p3
24	44.1	45.8	47.1	2.4	3.0	2.1	2.5	0.0	4.9	4.8	4.0	89	85	75	S 6	SSW 7	S 7	10	10	9^0	0.1	✱^{0}n; ●^{0}1,a,2; ⌓3.
25	47.1	50.3	52.3	2.0	1.0	− 0.4	0.9	− 0.5	4.7	3.8	3.3	89	75	74	SW 5	NW 4	NNW 3	10	10	8	0.4	✱ n, a; △ a.
26	52.1	54.4	57.9	− 1.2	− 1.1	− 3.5	− 1.9	− 4.1	3.7	2.5	2.8	88	59	80	SE 2	NW 5	SSW 1	10^0	9	0	0.3	⌓ p, 3; ✱ a.
27	60.0	62.9	62.9	− 3.0	− 1.2	− 3.2	− 2.5	− 5.1	3.5	3.4	3.1	96	80	87	SSW 2	NW 2	SE 5	10	10^0	10^0	0.2	✱^{0}n, 1, a; ⊔^{0}a, 2, p.
28	62.9	63.3	59.5	0.6	3.2	2.8	2.2	− 3.3	4.2	4.6	4.1	89	80	72	WNW 2	S 4	S 5	10^0	10	10	2.9	✱ n; ⌓ n, 1, p.
29	53.6	52.8	53.3	1.9	3.5	5.8	3.7	0.6	4.9	5.5	5.8	91	93	85	SSW 6	SSW 4	SW 5	10	10	10	11.7	✱ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	54.4	57.8	60.7	6.7	8.3	7.1	7.4	5.5	6.8	7.5	7.2	93	92	96	W 6	WSW 5	SSW 4	4	10	10^0	6.9	⌓^{0} n, 1, p, 3.
31	58.7	60.1	59.6	7.5	7.9	8.9	8.1	6.4	7.4	7.9	7.9	96	99	93	S 4	W 3	SSW 3	10	10	10	0.6	●^{0}n, 1, a; ≡ a, 2, p.
Срд. Mtt.	759.1	759.6	759.7	3.1	5.4	3.9	4.1	1.8	5.2	5.3	5.3	88	77	84	4.0	4.3	3.7	8.5	8.6	7.5	51.0	

С.-Петербургъ. **1892.** St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	754.3	754.7	7.4	7.9	6.9	7.4	6.5	6.6	6.7	7.1	86	85	96	S 4	SW 4	SW 3	8	10	10	0.2	●⁰ n, p, 3.
2	54.6	54.4	54.9	6.9	7.1	5.3	6.4	4.8	7.3	7.4	6.6	99	99	99	SW 2	WNW 1	NNW 3	10	10	10	3.4	≡n,1,a,2,p; ● p, 3.
3	58.2	61.3	64.4	1.2	2.9	0.3	1.5	− 0.1	4.4	4.4	4.3	89	78	92	NW 2	WNW 3	NNW 1	2⁰	0	0	0.1	●⁰ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
4	65.4	64.6	65.1	− 0.9	0.9	0.2	0.1	− 1.3	3.9	4.2	4.2	90	86	90	SE 3	NE 3	E 4	2⁰	9⁰	10	2.6	⊔n,1,a,p;♎2;✳⁰p,3.
5	66.6	69.8	73.1	0.5	0.9	0.5	0.6	0.1	4.6	4.3	4.1	95	87	85	ENE 6	ENE 6	E 4	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a.
6	74.3	74.8	74.6	− 0.4	0.8	0.1	0.2	− 0.6	4.9	4.4	4.0	91	90	87	ESE 2	SE 4	S 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 3.
7	73.0	73.5	73.2	1.1	2.0	2.6	1.9	− 0.1	4.8	4.7	4.8	96	89	85	SSW 3	SSW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
8	73.1	73.1	72.6	1.9	2.5	0.9	1.8	0.7	4.6	4.8	4.6	88	87	94	SSW 4	SSW 4	SW 3	10	10	8⁰	0.0	●⁰ n, a, 2, p; ⊔⁰p,3.
9	71.0	69.8	69.2	3.3	4.4	5.3	4.3	0.6	5.4	5.3	5.9	93	85	89	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.3	●⁰ n, a, p.
10	69.9	70.6	71.4	5.6	6.5	4.5	5.5	4.3	5.3	5.8	5.4	79	81	86	WSW 4	WSW 5	SSW 6	10	10	10	0.0	●⁰ p.
11	71.9	72.8	73.2	1.8	3.2	2.5	2.5	1.7	4.7	5.3	5.0	90	92	91	S 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	74.2	74.2	74.1	0.4	3.0	3.5	2.3	0.1	4.6	5.0	5.4	96	88	92	SW 4	SSW 3	WSW 4	10	10	10	0.4	●⁰ 2, p.
13	74.0	73.7	72.9	2.6	2.8	0.4	1.9	0.3	5.0	4.5	4.4	92	79	91	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.3	●⁰ n, a, p; ✳⁰ p, 3.
14	71.8	71.8	71.7	1.0	0.6	− 0.5	0.4	− 0.7	4.1	3.8	3.7	80	78	83	SW 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n, p.
15	71.7	72.0	72.5	− 1.5	− 1.5	− 1.7	− 1.6	− 1.9	3.2	3.0	3.1	78	72	78	SW 2	SW 2	SSE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
16	73.9	75.0	76.0	− 3.1	− 3.9	− 3.6	− 3.5	− 4.1	2.8	2.7	3.2	78	79	91	S 3	SE 2	SE 3	10	10	10	0.0	
17	76.6	77.1	77.0	− 4.1	− 4.3	− 3.9	− 4.1	− 4.8	3.3	3.3	3.4	98	00	00	E 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	⋁n,1.a,2,p,3;≡a2p3.
18	76.1	75.3	72.8	− 3.9	− 3.5	− 2.3	− 3.2	− 4.5	3.4	3.5	3.9	00	00	00	W 1	S 2	SSE 2	10	10	10	0.7	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	70.7	70.5	70.9	− 1.6	− 2.4	− 3.2	− 2.4	− 3.7	4.1	3.8	3.3	00	00	91	SE 2	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.5	⋁ n, 1; ∽, ✳⁰n,a,p.
20	70.9	71.3	70.1	− 3.9	− 4.0	− 2.7	− 3.5	− 4.5	3.3	2.9	3.4	95	84	92	SE 4	SE 4	E 3	10	10	10	4.6	∽n1a2p△⁰a2✳⁰n1p3
21	68.4	68.2	67.1	− 2.7	− 1.6	− 3.1	− 2.5	− 3.1	3.5	3.7	3.2	91	90	90	SE 2	SE 4	ESE 3	10	10	10	2.7	✳ n; ✳⁰1, a, 2, p, 3.
22	65.9	65.4	63.6	− 4.9	− 2.1	− 1.3	− 2.8	− 5.2	3.0	3.7	3.9	94	94	91	ESE 1	WNW 4	SW 5	10	10	10	0.9	✳n,1,a,p,3;△p;∽p,3.
23	57.1	54.3	54.3	− 1.3	0.9	− 0.9	− 0.4	− 2.8	3.8	4.6	3.1	89	94	73	SW 9	WSW 5	NW 5	10	10	0	0.7	✳n1ap△⁰a∽p⊔⁰p3
24	50.9	49.0	50.5	− 4.0	− 5.3	− 7.7	− 5.7	− 8.1	2.7	2.7	2.0	80	90	80	NW 2	N 2	NNW 6	8	2	0	3.2	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ✳²p
25	54.8	59.5	63.8	− 9.7	−10.9	−11.3	−10.6	−12.5	1.9	1.5	1.4	87	76	75	NW 8	NW 7	NW 7	0	0	0	0.0	✢⁰n, a; ⊔ n, 1, a, p.
26	68.8	72.0	73.3	−14.2	−12.1	−12.9	−13.1	−15.4	1.2	1.3	1.2	83	74	76	NNW 5	NW 3	S 3	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, a, p.
27	70.7	70.7	69.3	− 4.3	− 2.3	− 0.1	− 2.2	−13.0	2.9	3.1	3.8	89	79	84	SW 4	SW 4	SW 6	10	8	10	0.0	✳⁰ n, p, 3; ⋁⁰ p.
28	66.9	62.9	57.8	− 2.6	− 3.7	− 2.8	− 3.0	− 4.3	3.1	2.9	3.3	83	84	89	SW 9	SSW 7	SSW 9	10	10	10	2.7	✳⁰n,a.p,3; ✢⁰a,p.3.
29	53.9	51.5	46.5	1.7	2.2	2.9	2.3	− 2.8	4.8	4.9	5.3	93	91	94	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	0.2	✳✢∽n; ●⁰n,1,2,p,3
30	45.9	44.8	40.0	2.9	3.1	1.9	2.6	1.6	4.6	4.1	4.2	80	71	80	SW 6	SW 7	SSW 5	5	3	10	0.7	●⁰n; ∽⁰n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	766.5	766.6	766.4	− 0.8	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 2.4	4.0	4.1	4.0	89	86	88	3.8	4.0	4.0	8.5	8.4	8.3	25.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	739.6	743.0	1.4	2.0	0.1	1.2	0.0	4.0	4.1	4.6	78	77	99	SW 8	SW 8	W 4	2	10	10	2.8	●⁰n⊔n1✢a△⁰a2✳
2	49.6	52.9	56.2	− 1.5	− 2.1	− 3.3	− 2.3	− 4.2	3.7	2.9	3.3	90	75	94	NW 3	NW 1	SE 2	10	10	10	0.0	✳.∽n;≡⁰p,3. [a2p3
3	61.2	64.0	66.8	− 1.7	− 1.6	− 2.5	− 1.9	− 3.3	3.8	3.7	3.5	94	92	92	E 2	E 3	SE 3	10	10	10⁰	0.0	≡⁰a,p;✳⁰a;⊔⁰p,3.
4	67.2	66.4	65.6	− 5.0	− 6.3	− 7.9	− 6.4	− 8.0	3.0	2.7	2.4	98	98	97	SE 3	SE 5	SE 6	10	10	10	0.0	⊔⁰n;≡⁰,⋁⁰a✳⁰p,3.
5	64.3	64.3	65.7	− 5.1	− 3.8	− 4.4	− 4.4	− 8.0	2.9	3.0	2.6	93	89	79	SE 4	SE 6	SSE 7	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
6	66.7	66.2	63.8	− 5.1	− 6.5	− 6.4	− 6.0	− 7.4	2.3	2.4	2.3	76	87	84	ESE 5	E 5	ENE 7	10	9	10	1.6	⊔⁰ a, 2.
7	59.2	57.9	49.8	− 7.2	− 5.9	− 5.5	− 6.2	− 7.9	2.3	2.5	2.8	90	85	93	NE 7	ENE 6	NE 7	10	10	10	5.1	✳⁰,✢⁰n, 1, a, 2, p, 3.
8	38.9	38.7	39.7	− 2.5	− 5.1	− 6.4	− 4.7	− 6.6	3.5	2.6	2.6	92	83	95	ENE 4	E 6	SSW 4	10	10	10	3.8	✳n,1,a,2,p,3;✢n,a.2.
9	44.6	48.5	53.7	− 5.1	− 4.8	− 5.4	− 5.1	− 7.2	2.7	2.6	2.4	88	81	80	W 3	WNW 4	W 2	10	10	10	0.1	✳ n; ✳⁰ a, 2, p.
10	57.3	60.4	61.8	− 5.2	− 5.6	− 5.5	− 5.4	− 8.3	2.7	2.5	2.8	88	85	93	SSW 3	W 2	SE 4	10	10	10	0.8	⊔n;△a;✳⁰n,1,a,p.3.
11	62.4	63.9	64.6	− 1.7	− 2.3	− 6.3	− 3.4	− 9.0	3.9	3.3	2.6	96	85	93	SW 5	SSW 4	SSE 4	10	10	10	0.1	✳⁰n1ap;✢⁰a,p;⊔²p
12	62.9	60.5	56.3	− 7.1	− 7.3	− 5.9	− 6.8	− 8.0	2.6	2.5	2.4	98	95	82	SE 6	SE 4	ENE 5	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
13	52.5	52.0	52.5	− 5.6	− 5.5	− 6.3	− 5.8	− 6.5	2.5	2.6	2.7	85	85	95	ENE 4	ENE 3	NW 2	10	10	10	1.7	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a.
14	53.6	54.9	56.2	− 7.5	− 8.4	− 9.9	− 8.6	−12.1	2.3	2.1	1.9	92	88	90	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
15	56.0	55.5	54.2	−10.0	− 8.3	− 8.1	− 8.8	−11.7	1.9	2.1	2.2	94	88	91	NW 1	SE 3	SE 5	10	10	10	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	55.2	57.9	62.3	− 8.3	− 9.3	−12.1	− 9.9	*−12.1*	2.2	2.0	1.7	91	91	96	SE 4	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.3	✳n,1,a; ✢n; ⊔²p,3.
17	65.6	64.6	59.4	−10.2	− 8.3	− 9.5	− 9.3	−13.2	1.8	2.1	1.9	90	88	87	SE 4	S 4	SSE 8	10	10	10	0.4	⊔n,a,p;✳⁰1,a,2;✢p.
18	50.3	49.0	44.0	− 5.7	− 4.7	− 1.5	− 4.0	− 9.6	2.7	3.0	3.8	90	93	91	SSE 8	SSE 6	SE 4	10	10	10	1.7	✳, ✢ n, 1, a; ∽ a, p.
19	28.1	26.7	30.4	− 1.5	− 4.3	− 6.6	− 4.1	*− 6.6*	4.1	3.0	2.5	00	91	89	ESE 5	NNE 4	NW 5	10	10	10	4.0	∽n;✢,✳n,1,a.2,p,3.
20	36.8	41.6	48.1	− 9.5	−10.0	−11.8	−10.4	−12.4	1.9	1.8	1.5	88	87	82	NNW 7	NNW 7	NW 5	10	10	10	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.6	52.6	53.3	−18.3	−13.5	−12.1	−14.6	−19.0	0.9	1.4	1.5	89	92	85	WNW 3	WNW 4	NW 1	0	10⁰	10	0.0	✢n;⊔n,1,a:✳⁰a,2,p.
22	55.7	59.1	62.8	−15.5	−19.7	−20.7	−18.6	−21.3	1.2	0.8	0.7	90	87	86	NW 1	NE 4	ENE 4	10	8⁰	0	0.1	⊔⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	65.9	67.4	68.2	−22.2	−25.3	−28.7	−25.4	−29.5	0.6	0.5	0.4	88	85	82	ENE 3	ENE 3	ESE 3	10	4⁰	0	0.1	⊔² n, a, 2, p.
24	67.1	66.4	65.9	−30.3	−30.9	−32.3	−31.2	−33.2	0.3	0.2	0.2	82	82	82	SE 4	SE 4	SE 5	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a, p.
25	63.7	62.7	61.2	−31.9	−25.1	−20.9	−26.0	−33.7	0.2	0.5	0.7	82	86	88	SE 5	ESE 6	ESE 6	0	10	10	0.5	⊔²n,1;✢a,2,p⋁a2p3
26	60.3	60.4	61.7	−18.7	−16.3	−15.4	−16.8	−21.0	0.8	1.0	1.1	86	84	86	ESE 6	SE 5	SSE 5	0	10⁰	10	0.0	✳⁰na2p3;✢n1;⊔1a;
27	63.3	64.7	65.5	−15.9	−14.8	−14.9	−15.2	−16.4	1.1	1.2	1.2	86	87	87	SE 4	S 4	SE 5	10	10	10	0.0	✳⁰1, a, 2, p, 3. [⋁ p.
28	65.1	63.9	63.4	−14.2	−14.8	−15.0	−14.7	−16.3	1.3	1.2	1.2	87	87	88	SE 4	SE 5	SE 4	7⁰	4⁰	10	0.0	⊔ a, p; ⊔ p; ✳⁰ 3.
29	60.8	59.6	57.6	−10.9	− 9.1	−10.3	−10.1	−15.5	1.8	2.0	1.9	94	91	93	SSE 4	SSE 7	SSE 4	10	10	10	7.6	✳, ✢ a, 2, p, 3.
30	54.0	55.5	62.1	−10.0	−15.5	−17.9	−14.5	*−17.9*	1.9	1.2	0.9	90	90	86	ENE 5	ENE 7	ENE 9	10	10	10	5.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
31	67.4	69.4	71.4	−23.2	−25.1	−24.9	−24.4	−25.8	0.6	0.5	0.5	84	84	84	ENE 8	NE 7	NNE 7	10	1	10⁰	2.6	✢n1a2[·]a2⊔⁰p✳⁰3
Срд. Mtt.	756.3	757.0	757.7	−10.2	−10.3	−10.9	−10.4	−13.3	2.2	2.1	2.0	89	87	89	4.4	4.6	4.6	8.4	8.9	9.0	40.8	

1892.

Полыновка. — Январь. — Januar. — Polynowka.

Широта — Breite: 58° 23′. **Долгота — Länge: 33° 55′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.9	738.2	734.6	−16.5	−14.6	−14.6	−15.2	−16.9	1.0	1.1	1.1	87	78	79	ESE 5	ESE 7	ENE 9	0	10	10	2.3	✢ 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
2	33.0	34.9	38.9	−16.5	−15.6	−17.5	−16.5	−19.3	1.0	1.0	0.9	80	79	80	ENE 5	NE 5	NW 5	10	10	10	0.5	✢ n; ✳ n, a.
3	39.8	37.0	30.8	−21.9	−14.6	− 6.2	−14.2	−23.6	0.6	1.1	2.6	80	79	94	0	SSE 5	SSW 4	0	10	10	2.7	✢, ✳⁰ p.
4	33.7	31.7	33.1	− 4.8	− 0.9	− 2.5	− 2.7	−10.7	3.0	4.0	2.9	95	93	78	S 4	S 12	SSW 7	10	10	10	0.8	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ p.
5	40.0	43.0	47.5	− 7.2	− 6.2	− 7.5	− 7.0	− 7.7	2.2	2.5	2.0	87	89	82	WNW 5	WSW 5	WSW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a.
6	47.1	45.8	41.4	− 6.2	− 3.5	− 4.2	− 4.6	− 8.6	2.3	2.9	2.7	83	82	83	S 4	S 6	S 8	10	10	10	1.4	✳⁰ a; ✢ 2, p, 3.
7	37.5	35.7	37.0	− 3.0	0.6	0.1	− 0.8	− 4.6	3.3	4.4	4.2	93	92	90	S 4	S 10	SSW 8	10	10	6	1.0	✳ n, a, p; ✢ n, a.
8	40.4	41.5	43.4	− 1.0	− 0.9	− 2.2	− 1.4	− 4.7	3.7	3.7	3.3	87	86	85	WSW 8	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	
9	43.6	47.5	51.8	− 2.0	− 2.4	− 3.3	− 2.6	− 6.5	3.5	2.8	2.8	91	74	79	WSW 4	SW 6	SW 5	10	6	10	—	
10	57.9	58.2	56.1	− 6.6	− 6.1	− 5.0	− 5.9	− 7.0	2.6	2.6	3.0	95	93	97	0	ESE 2	E 4	10	10	10	1.4	✳ p, 3.
11	50.4	48.1	46.8	− 1.3	1.0	− 0.9	− 0.4	− 5.0	4.2	4.3	4.0	∞	87	92	SSE 2	S 5	S 5	10	10	10	—	✳⁰ n.
12	45.2	44.6	44.6	− 3.6	− 2.2	− 2.8	− 2.9	− 3.7	3.2	3.2	3.4	91	81	92	SSE 4	S 5	S 4	10	10	10	—	
13	44.3	44.5	44.3	− 4.2	− 4.6	− 6.4	− 5.1	− 6.4	3.1	2.9	2.5	94	91	91	S 4	SSE 6	S 5	10	10	10	0.1	
14	44.2	44.6	46.0	− 7.2	− 5.7	− 8.2	− 7.0	− 8.2	2.3	2.5	2.1	91	86	87	SE 5	SE 4	E 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 3.
15	48.0	49.6	51.4	−11.0	− 9.8	−15.7	−12.2	−15.7	1.7	1.7	1.2	87	82	91	ENE 1	0	0	10	10⁰	0	0.3	✳⁰ n, a, p.
16	54.2	55.7	56.6	−12.8	− 9.5	− 8.6	−10.3	−16.4	1.4	1.9	2.0	90	87	85	NNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a, p.
17	56.9	54.8	53.6	− 6.4	− 5.4	− 8.4	− 6.7	− 8.6	2.4	2.5	2.1	89	84	90	NW 4	WSW 4	NW 4	10	10	0	1.3	✳⁰ a, 2, p.
18	55.2	55.9	56.4	−10.9	−10.3	−10.8	−10.7	−11.7	1.7	1.8	1.7	90	87	87	NW 6	WNW 9	NW 8	10	10	10	0.0	✳ a; ✢ a, 2, p, 3.
19	57.0	56.1	55.5	−10.4	− 8.4	− 9.2	− 9.3	−11.8	1.7	1.9	2.0	87	82	88	NW 8	NW 8	NW 8	10	10⁰	10	0.1	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
20	56.6	55.8	53.8	− 9.3	− 8.0	− 8.6	− 8.0	− 9.3	1.9	2.0	2.0	88	84	88	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10	10	10	0.3	✳⁰n; ✢⁰n, 1, a, 2, p, 3
21	54.1	54.9	56.2	−15.6	−18.2	−25.4	−19.7	−26.7	0.9	0.7	0.5	74	69	82	ENE 5	NNE 4	0	10	0	0	—	✳⁰ n; ✢⁰ n, 1.
22	56.6	56.9	57.4	−29.0	−25.6	−26.1	−26.9	−30.5	0.3	0.4	0.4	80	76	77	0	NW 4	NW 1	1	5	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
23	58.5	60.0	61.8	−30.8	−24.7	−30.9	−28.8	−32.5	0.2	0.4	0.2	80	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	62.2	61.3	60.4	−30.2	−24.8	−27.2	−27.4	−33.4	0.3	0.5	0.4	80	79	79	0	NW 3	NW 4	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
25	56.3	54.3	53.7	−28.7	−26.3	−27.7	−27.6	−29.2	0.4	0.4	0.4	81	75	80	NW 4	NNW 4	0	10	9	10⁰	0.8	V⁰ n, 1, a; ✳ a.
26	54.5	55.6	57.2	−30.4	−26.1	−33.2	−29.9	−35.0	0.3	0.4	0.2	80	71	78	0	0	0	0	0	0	—	
27	57.2	55.5	52.3	−32.9	−25.6	−23.6	−27.4	−34.4	0.2	0.4	0.5	77	70	77	ESE 2	SE 4	SSE 3	1	3	10	1.5	
28	51.3	48.7	45.9	−17.6	−12.3	− 7.8	−12.6	−23.8	0.9	1.5	2.3	82	85	92	SE 2	ESE 2	SSE 4	10	10²	10	1.3	✳ n, a.
29	37.7	33.6	32.7	− 8.4	− 5.0	− 4.5	− 6.0	− 8.7	2.1	2.7	2.8	89	86	86	S 8	S 18	S 7	10²	10²	10	2.3	✳n, 1, a; ✢n, 1, a, 2, p, 3
30	31.0	27.3	20.9	− 8.8	− 8.9	−11.5	− 9.7	−11.5	2.0	1.8	1.6	89	80	87	S 3	S 4	SE 4	10	10	10²	1.3	✢⁰ n; ✳⁰ n, a.
31	20.3	22.9	27.2	−15.6	−13.2	−12.6	−13.8	−17.2	1.1	1.2	1.4	83	76	84	ENE 4	0	0	10	4	10	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	747.3	746.9	746.8	−13.3	−10.9	−12.0	−12.1	−15.8	1.8	2.0	1.9	86	82	85	3.5	5.1	3.9	7.8	8.0	7.6	19.7	

Высота — Seehöhe: 97 m? **Февраль. — Februar.** **Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.9 mm**

1	733.0	736.7	742.3	−12.2	−11.7	−21.1	−15.0	−21.2	1.5	1.3	0.7	87	74	88	NW 2	NW 4	0	10	10	0	—	
2	43.3	39.6	37.1	−15.9	− 7.6	− 1.6	− 8.4	−27.1	1.1	2.0	3.6	86	81	88	ESE 2	S 6	S 7	10	10²	10	0.3	V⁰n, 1, a; ✳ a; ✢a2p3.
3	37.9	37.3	38.3	− 0.5	0.4	− 0.8	− 0.3	− 1.6	3.9	4.3	4.2	89	91	96	S 4	S 5	0	10	10	10	1.5	✢ n; ✳ n, a, p.
4	40.2	39.6	37.4	− 0.8	− 1.0	0.2	− 0.5	− 1.1	4.2	3.9	4.7	99	90	∞	SSE 2	ESE 7	SSE 2	10²	10	10	0.0	✳⁰ n.
5	33.2	30.9	33.8	1.3	1.8	0.3	1.1	0.2	5.0	5.1	3.9	∞	92	80	SSE 7	S 9	SSW 6	10²	10	10	0.7	✳ n; ●⁰ n, a; △ a.
6	40.2	42.7	44.4	− 4.4	− 0.6	−11.2	− 5.4	−11.5	2.7	3.0	1.8	82	68	94	SW 4	NNW 3	0	10	6	10	2.2	
7	42.8	41.5	44.0	− 7.0	− 5.2	−13.8	− 8.7	−13.8	2.5	2.5	1.3	94	81	91	N 5	NNE 3	WSW 4	10	10	6	3.4	✳⁰ n, 1, a, p.
8	47.5	48.0	49.1	−12.2	− 8.6	−11.7	−10.8	−16.6	1.6	1.9	1.8	93	84	97	0	SSE 3	NNW 2	10	4	10	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	50.9	52.4	54.2	−14.4	−13.2	−15.6	−14.4	−15.6	1.4	1.5	1.2	98	94	94	NW 1	NW 4	WNW 4	10	10	10	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	55.8	56.3	56.3	−16.7	−10.2	− 9.8	−12.2	−16.7	1.0	1.6	1.8	88	78	87	0	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
11	55.1	52.6	48.9	−13.3	−11.8	− 9.8	−11.6	−19.0	1.3	1.4	1.8	84	78	87	SSE 3	SSE 5	S 5	10	3	10⁰	—	
12	44.6	41.5	38.4	− 9.7	− 6.9	− 8.6	− 8.4	−10.1	1.9	2.1	2.0	89	79	88	SSE 5	SE 6	SE 6	10	10	10⁰	1.1	✢⁰n, 1, a, 2, p, 3; ✳a. p.
13	36.0	37.5	39.0	−11.2	− 9.9	−15.6	−12.2	−15.6	1.6	1.5	1.0	85	72	80	ESE 6	SSE 6	ENE 7	10	1	10	—	✳⁰n; ✢⁰n, 1, a, 2, p, 3.
14	37.1	36.3	36.6	−16.1	−12.4	−17.8	−15.4	−17.8	1.0	1.3	0.9	81	76	84	NE 7	NE 8	NE 1	10	10	6	1.0	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰a, p.
15	37.3	38.7	41.2	−15.5	−15.7	−21.4	−17.5	−21.5	1.1	0.9	0.6	82	73	84	NNE 4	NNE 4	0	10	3	0	—	✳⁰ n.
16	43.7	43.3	38.8	−26.4	−18.5	−19.7	−21.5	−30.8	0.4	0.7	0.7	82	74	80	0	NNE 2	NNE 3	4	3	10	2.0	⊔⁰ n, 1, a.
17	33.2	34.9	41.1	−21.1	−19.8	−17.9	−19.6	−23.1	0.6	0.6	0.8	81	70	76	WNW 5	SW 5	SW 4	10	10	2	—	✳⁰ n; ✢ 1, a, 2, p.
18	47.5	47.8	43.1	−25.6	−16.7	−14.6	−19.0	−26.9	0.5	0.8	1.2	84	70	86	SE 4	E 3	E 5	2	5	10²	4.0	✳, ✢ p, 3.
19	43.5	45.8	56.6	− 9.0	− 4.9	−14.6	− 9.5	−16.6	2.0	2.4	1.3	93	77	92	0	WSW 6	0	10²	4	0	4.4	✳ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
20	63.6	66.2	67.4	− 9.8	− 4.6	− 2.8	− 5.7	−15.1	1.8	2.2	3.7	89	70	∞	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
21	68.1	69.6	70.9	− 1.2	1.6	− 6.2	− 1.9	− 6.2	4.1	2.7	2.2	99	66	76	SE 4	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	
22	71.3	72.5	72.7	− 7.2	0.6	− 4.4	− 3.7	− 8.7	2.4	3.3	2.7	94	69	81	SSE 3	S 3	S 2	0	0	0	—	
23	72.0	71.7	71.4	−11.9	1.6	− 6.4	− 5.6	−13.7	1.7	2.7	1.8	91	53	68	S 2	SW 1	0	0	0	0	—	
24	70.9	70.2	69.0	−12.2	1.7	− 3.3	− 4.6	−12.6	1.6	2.8	2.3	97	54	66	0	0	0	0	0	0	—	
25	66.9	65.0	63.5	− 7.4	1.0	− 0.8	− 2.4	−10.0	2.1	3.0	3.4	82	60	79	NNW 3	W 2	NW 3	4	2	10	—	
26	65.3	66.3	64.9	− 5.6	− 2.4	− 5.0	− 4.3	− 5.6	2.8	3.1	2.9	94	81	93	N 3	NNE 1	0	10	10	10	—	
27	61.9	60.2	57.7	− 6.0	− 0.7	− 5.5	− 4.1	− 7.2	2.7	2.5	2.1	97	59	70	SW 4	WSW 5	W 3	10	0	0	—	
28	55.0	55.3	54.1	− 8.8	− 6.3	− 6.1	− 7.1	− 9.6	2.2	2.7	2.9	97	95	∞	WNW 3	WNW 4	NW 4	10	10	10	—	
29	52.8	52.6	53.2	− 7.2	− 4.5	− 8.8	− 6.8	− 8.8	2.5	2.5	1.9	95	78	87	WNW 4	NNW 3	NNE 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	750.0	750.1	750.5	−10.6	− 6.4	− 9.5	− 8.8	−13.9	2.0	2.3	2.1	90	75	86	3.1	4.1	2.8	7.9	6.2	6.7	20.7	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	758.6	761.3	−12.1	− 9.2	−16.8	−12.7	−16.8	1.4	1.5	0.9	78	70	77	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	—	
2	63.4	63.7	63.5	−23.1	−11.9	−18.7	−17.9	−24.1	0.5	1.1	0.8	82	63	81	NE 3	NE 3	0	1	0	0	—	
3	62.0	60.5	58.7	−29.4	−11.0	−13.1	−17.8	−30.5	0.3	1.1	1.2	84	58	77	0	0	NE 3	0	0	10	0.9	
4	57.3	57.9	60.1	−16.2	− 8.2	−12.6	−12.3	−16.4	1.1	1.6	1.5	89	68	89	NNE 1	NE 4	ENE 3	2	10	5	0.2	✳ n, p.
5	62.7	63.6	64.0	−22.5	− 9.2	−13.8	−15.2	−23.1	0.6	1.5	1.3	88	67	86	0	ENE 1	0	2	0	4	0.4	⊔⁰ n, 1, a.
6	60.6	58.7	57.7	−10.3	− 6.7	− 5.6	− 7.5	−13.9	1.8	2.5	2.7	89	93	91	ENE 5	ENE 6	SE 2	10	10	10	0.8	✳⁰ n; ✢⁰ n, 1, a, 2, p
7	57.8	57.0	56.4	− 8.0	− 4.8	− 5.6	− 6.1	− 9.2	2.2	2.5	2.6	89	79	88	SE 4	SE 6	SSE 7	10	10	10	—	✳⁰ n; ✢ a, 2, p, 3.
8	55.1	54.7	54.0	− 4.8	− 2.8	− 5.6	− 4.4	− 6.2	2.9	2.8	2.6	92	77	87	SSE 5	SSE 6	SSE 7	10	10	10	0.4	✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	51.0	50.3	49.3	− 7.4	− 6.0	− 6.2	− 6.5	− 8.0	2.2	2.4	2.6	88	85	94	ESE 5	ESE 5	ESE 2	5	10²	10	1.3	✳⁰ n,2,p;✢n,1,a,2,p.
10	55.0	58.0	50.2	− 4.8	− 1.8	− 8.7	− 5.1	−10.7	2.9	2.9	2.0	94	73	85	S 3	S 5	ESE 2	10	10	0	—	✢ a, 2, p.
11	61.6	62.7	63.8	− 5.5	− 4.4	− 7.0	− 5.6	−10.8	2.6	2.7	1.9	87	82	70	ESE 7	SE 7	SE 6	10	10	0	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
12	60.9	65.5	65.8	−10.4	− 2.6	− 7.3	− 6.8	−10.8	1.3	1.9	1.0	69	52	56	ESE 5	ESE 8	ESE 7	0	0	0	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
13	65.6	65.3	63.7	− 9.4	− 4.6	− 4.0	− 6.0	− 9.8	1.3	1.7	1.9	61	54	57	ESE 4	ESE 9	SE 12	2	10	10	0.4	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.2	63.6	63.5	− 7.2	− 3.0	− 6.3	− 5.5	− 7.5	2.1	2.2	1.8	81	59	65	SE 7	SSE 8	SSE 6	10²	10	10	0.0	✳⁰ n,1;✢n,1,a,2,p,3.
15	63.5	63.4	64.6	− 9.0	− 2.8	− 4.6	− 5.5	− 9.0	1.8	2.8	2.2	78	74	70	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
16	64.9	65.5	66.6	−13.7	− 3.0	− 6.6	− 7.8	−13.8	1.3	2.3	1.8	85	63	66	E 3	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	✢ n, 2.
17	68.9	69.9	72.4	−12.5	0.2	− 5.1	− 5.8	−13.7	1.3	2.3	1.9	80	50	63	ENE 3	SE 6	SSE 2	0	2	0	—	
18	75.8	76.2	76.1	− 9.7	3.8	− 2.3	− 2.7	−12.8	1.6	2.7	2.3	75	45	59	SE 4	SSW 3	SW 2	3	0	0	—	
19	75.7	74.5	71.9	− 7.3	4.6	0.6	− 0.7	−10.1	1.7	2.8	2.6	65	44	54	SW 1	SW 6	WNW 3	10	1	8	—	
20	69.2	68.2	67.1	− 1.4	1.5	− 0.4	− 0.1	− 1.5	4.1	4.6	4.4	99	91	98	W 3	WNW 4	0	10	10	0	—	
21	65.1	63.0	60.0	− 2.3	7.9	2.3	2.6	− 2.9	3.7	4.2	3.6	97	54	66	0	WNW 3	NW 3	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
22	57.3	54.6	51.1	− 4.9	9.0	1.0	1.7	− 6.2	3.1	4.9	4.0	98	57	79	0	0	WNW 1	0	10	4	—	⊔⁰ n, 1, a, 2, p.
23	43.9	40.7	38.8	− 2.4	4.0	− 1.8	− 0.1	− 5.5	2.9	3.7	3.4	78	61	84	SSW 4	SW 4	0	5	10	10	—	
24	35.5	37.6	40.0	− 3.0	− 5.6	− 6.2	− 4.9	− 6.2	3.5	2.5	2.2	96	83	80	NNW 5	WNW 9	WNW 8	10	10	2	1.2	✳⁰ 1,a,2,p;✢a,2,p,3.
25	39.2	35.7	39.2	−11.2	0.0	− 1.0	− 4.1	−13.2	1.4	3.6	2.7	78	78	64	0	SW 5	NW 4	2	10	0	0.6	✢ n; ✳ a, 2, p.
26	40.8	41.3	42.2	− 0.1	3.0	2.7	1.9	− 4.0	3.5	4.6	4.5	78	81	80	WNW 3	SW 9	SW 7	10	10	10	—	
27	42.5	41.8	45.1	2.4	6.9	1.9	3.7	1.9	4.7	4.9	4.9	85	66	91	SW 5	SW 7	0	10	3	10	—	
28	47.0	48.8	52.8	0.4	1.8	− 4.6	− 0.8	− 4.6	4.4	2.9	2.8	92	55	88	0	NNW 5	0	10	4	0	—	
29	53.9	50.8	44.4	− 4.4	− 3.3	− 4.2	− 4.0	− 8.2	1.9	3.3	3.3	60	92	98	SE 3	ENE 7	ENE 5	10	10²	10²	12.2	✳, ✢ a, 2, p.
30	50.2	52.5	51.9	− 3.9	0.9	− 4.2	− 2.4	− 6.2	3.1	2.4	2.2	92	49	66	NW 5	NW 5	WSW 4	10	0	0	2.0	✳ n; ✢ n, 1, a.
31	40.2	42.5	47.4	− 1.2	− 2.4	− 3.6	− 2.4	− 4.2	3.9	3.3	3.1	92	88	90	SW 8	W 10	NW 8	10	10²	6	1.2	✳n,a,p; ✢n,1,a,2,p,3.
Срд. Mtt.	757.0	757.0	757.2	− 8.2	− 1.9	− 5.4	− 5.2	−10.3	2.3	2.8	2.5	84	68	77	3.4	5.4	3.8	6.2	6.5	5.1	21.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	744.0	743.6	− 6.1	1.0	− 2.4	− 2.5	−10.4	2.5	2.6	2.3	89	54	62	0	NNE 3	NNW 2	3	10	10⁰	—	✢ n.
2	47.2	48.6	49.6	− 9.2	− 0.4	− 7.3	− 5.6	−10.2	1.7	1.9	1.6	76	43	62	NNW 2	N 4	0	0	0	3	—	
3	47.4	44.3	41.6	− 8.1	1.6	− 2.0	− 2.8	−12.8	1.6	2.3	3.6	67	45	92	0	S 5	W 3	10	10	10	0.7	✳⁰ a, p.
4	40.1	43.2	47.4	− 4.4	− 0.6	− 4.9	− 3.3	− 4.9	2.7	2.5	2.7	82	57	86	NW 5	NW 8	WNW 4	0	10	3	—	✳⁰ n; ✢ a, 2, p.
5	52.7	53.7	55.8	− 9.5	− 1.0	− 9.0	− 6.5	−11.0	1.7	2.0	1.4	86	48	60	NNW 4	NNW 5	0	0	5	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
6	57.1	54.8	50.6	−14.7	2.2	− 1.2	− 4.6	−18.0	1.2	2.2	2.3	82	41	55	0	WSW 5	WSW 6	1	10	10	0.6	⊔⁰ n, 1, a.
7	45.8	47.5	49.7	0.1	− 3.3	− 7.9	− 3.7	− 7.9	4.0	1.5	2.0	88	41	82	WNW 5	NNE 7	WNW 7	10	0	0	—	✳⁰ n.
8	52.0	53.9	55.8	− 9.4	− 3.4	− 9.4	− 7.4	−12.1	1.4	2.1	1.4	67	59	68	N 6	NNW 5	NNW 2	10	7	0	—	
9	56.2	55.5	54.2	−10.9	1.6	− 2.2	− 3.8	−13.2	1.5	2.2	2.8	79	43	72	NW 4	NNE 2	W 2	3	9	10	—	
10	51.0	48.5	45.0	− 0.9	5.4	2.1	2.2	− 2.7	4.0	4.4	5.0	93	66	93	WSW 2	SW 4	WSW 7	10	10	10	—	
11	42.3	43.5	43.7	1.2	2.9	− 1.4	0.9	− 1.4	4.7	2.6	2.7	94	47	67	WNW 5	WNW 5	0	10	5	3	—	
12	41.7	40.8	38.5	− 3.4	3.8	− 2.1	− 0.6	− 9.5	2.7	2.6	2.7	77	43	69	0	NNE 1	NE 2	3	6	4	0.6	⊔⁰ n.
13	34.2	38.4	46.5	− 4.6	2.8	− 5.4	− 2.4	− 5.4	2.8	2.5	1.7	89	43	56	NE 6	WNW 3	0	10²	10	0	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2.
14	51.5	52.1	51.1	− 6.4	3.9	− 3.0	− 1.8	−11.4	1.9	2.6	3.3	69	43	92	0	SSE 4	SE 6	0	10	10	0.7	✳⁰ p, 3.
15	47.4	48.2	49.0	− 2.6	0.6	− 0.6	− 0.9	− 3.5	3.4	3.6	3.9	92	75	88	ENE 6	NNE 6	ENE 4	10	10	10	—	
16	46.8	45.9	48.4	− 1.0	0.9	0.7	0.2	− 1.3	4.0	4.5	4.5	95	92	92	ENE 5	ENE 4	WSW 4	10	10	0	1.0	●⁰ 2, p.
17	55.0	57.6	57.5	0.0	5.2	2.2	2.5	− 2.3	3.9	3.8	4.2	85	57	79	WSW 5	SW 4	E 4	0	6	10	0.8	
18	56.4	56.5	56.8	3.2	5.5	3.4	4.0	1.4	5.3	6.0	5.8	92	89	00	SE 4	SE 5	ESE 2	10	10	10	1.2	●⁰ n, 3.
19	56.5	57.2	57.6	3.5	11.8	5.8	7.0	2.4	5.9	7.4	5.4	00	72	79	SE 4	SE 5	SE 2	5	2	0	—	●⁰ n.
20	56.6	55.5	56.2	6.0	11.7	6.4	8.0	4.4	5.8	6.5	5.9	84	63	83	ESE 4	SE 7	SE 5	6	10	10	1.7	●⁰ p, 3.
21	57.3	58.4	59.5	5.8	11.2	5.7	7.6	4.7	6.6	7.7	6.3	96	78	93	SSE 3	ESE 4	SE 4	10	10	8	—	●⁰ n.
22	59.9	59.1	57.7	2.4	13.0	6.3	7.2	0.2	5.4	7.7	6.0	98	69	84	0	SE 1	0	0	10	4	—	≡⁰ n, 1, a.
23	52.7	49.6	47.6	4.2	13.1	5.4	7.6	1.2	5.1	6.2	6.6	82	55	99	ESE 4	S 8	0	10	4	10²	5.5	● p, 3.
24	45.6	45.6	45.3	3.2	8.5	3.6	5.1	2.7	5.2	5.1	4.7	90	61	80	WSW 3	SSW 2	SSE 2	10	5	3	—	● n.
25	45.0	45.2	46.4	2.0	7.6	3.6	4.4	− 0.1	5.0	4.6	5.3	94	59	90	0	NW 4	WNW 2	10	10	10	—	
26	47.9	49.2	50.9	4.5	9.8	5.4	6.6	− 0.6	5.2	4.9	4.9	82	54	74	SSW 2	SSW 3	0	3	10	1	—	
27	50.9	51.2	51.4	6.6	5.6	5.3	5.8	0.4	5.3	6.5	6.0	76	90	88	SE 4	S 4	ESE 3	3	10²	4	6.9	●⁰ a, 2, p.
28	49.2	51.0	55.6	5.3	10.7	3.6	6.5	3.6	6.7	5.3	5.3	00	61	90	WSW 1	WNW 5	SSW 2	10	8	0	—	●⁰ n.
29	60.4	61.4	61.5	5.0	12.4	6.8	8.1	− 0.4	5.3	4.9	4.9	81	46	67	0	0	ESE 2	0	2	1	—	⊔⁰ n.
30	57.6	55.8	54.8	9.0	19.5	14.8	14.4	5.1	6.3	8.0	7.5	73	48	60	SSE 8	SSE 12	S 6	10	3	0	—	
Срд. Mtt.	750.3	750.5	751.0	− 1.0	5.5	0.7	1.7	− 3.8	4.0	4.2	4.1	85	58	79	3.1	4.5	2.8	5.9	7.4	5.1	20.2	

Полыновка. 1892. Polynowka.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.8	752.6	13.6	23.4	13.2	16.7	8.7	7.0	5.4	7.1	60	26	63	S 7	S 8	S 3	0	0	1	—	
2	52.1	50.8	54.9	14.6	23.5	9.0	15.7	7.4	6.9	8.4	5.6	55	38	66	SSW 8	SW 5	N 3	3	10	10	—	
3	56.5	54.1	48.9	6.1	16.5	13.8	12.1	4.0	4.4	6.7	8.0	63	49	68	E 4	ESE 7	SSE 4	10	0	10	—	
4	47.3	45.6	43.2	13.4	20.7	13.4	15.8	10.7	6.4	6.2	6.6	56	35	58	SSW 9	SW 8	0	10	10	8	0.1	
5	39.7	36.8	40.3	11.3	19.1	8.4	12.9	8.3	7.2	7.4	7.8	72	46	94	S 5	S 20	S 2	10	9	3	7.3	● n a, p; ⸗ a, 2, p; ⸗ a, p
6	46.2	47.2	46.1	5.7	13.6	11.0	10.1	0.7	5.2	6.5	8.7	76	56	88	ENE 1	SSW 7	NNE 2	0	10	10	1.7	●⁰ n, p.
7	50.2	54.2	54.9	10.7	13.3	10.0	11.3	9.8	8.7	7.3	7.0	92	64	76	SW 6	SW 6	W 7	10	10	10	—	●⁰ n.
8	60.0	60.1	59.4	5.0	9.1	6.0	6.7	2.0	4.3	4.9	4.8	66	57	69	NNW 1	SW 3	SSW 2	6	10	0	—	
9	60.8	60.7	60.5	8.3	15.1	9.0	10.8	− 0.1	5.4	5.5	5.2	66	43	61	0	WNW 2	0	0	1	0	—	
10	59.8	57.8	56.6	9.7	17.9	9.6	12.4	0.6	5.9	5.6	5.7	65	37	64	0	SW 4	SSW 3	0	0	0	—	
11	56.5	57.2	59.2	8.4	13.8	5.2	9.1	4.1	5.6	4.1	3.9	67	35	58	NNW 2	NNW 7	WNW 4	0	0	0	—	
12	60.6	60.2	60.0	3.4	9.4	2.0	4.9	− 0.8	4.0	3.6	3.2	68	40	61	NNW 2	NW 4	NW 2	0	10	0	—	
13	56.5	54.1	54.5	6.1	9.1	3.2	6.1	− 1.9	3.9	3.5	4.4	56	40	76	W 7	WNW 8	WNW 4	1	10	6	—	
14	55.8	55.6	55 4	1.9	5.2	1.2	2.8	0.3	2.7	2.2	2.6	52	34	52	N 6	NNW 7	0	0	2	2	—	
15	53.5	50.9	47.3	3.1	6.9	8.6	6.2	− 1.9	3.0	5.6	7.4	53	76	89	SE 2	SE 4	0	10	10	10	1.2	● 3.
16	43.9	41.9	44.0	9.7	13.3	9.0	10.7	4.3	7.2	7.3	7.8	80	64	92	S 6	SW 10	SW 4	10	10	10	0.0	●⁰ n, 3.
17	45.1	44.2	45.5	10.6	12.4	10.0	11.0	4.3	7.4	9.2	6.8	77	87	74	S 3	S 8	S 4	5	10	3	1.8	● a, 2, p.
18	52.1	51.1	49.0	11.6	11.7	9.4	10.9	6.4	7.0	8.1	8.4	69	80	96	SW 3	SSW 6	0	3	10	9	5.9	● a, 2, p, 3.
19	50.0	53.0	55.8	9.9	7.5	5.5	7.6	5.3	8.5	6.1	3.6	94	79	53	SW 3	W 5	0	10	10	0	—	●⁰ n.
20	57.0	55.1	52.8	5.9	13.5	6.8	8.7	− 3.0	4.6	3.8	4.5	66	33	61	0	ENE 1	0	0	0	3	—	
21	51.5	49.9	49.2	8.1	17.2	10.8	12.0	0.9	5.8	7.3	8.7	72	50	91	SE 5	E 2	SSE 10	4	9	10	6.1	⸗ p; ● p, 3.
22	45.8	43.8	45.3	10.3	22.1	13.8	15.4	10.3	9.0	8.5	9.6	96	44	82	SSE 6	S 8	SSE 8	10	9	10	0.2	⸜ n; ● n, 1, 3.
23	47.5	47.2	46.1	11.8	18.5	14.2	14.8	5.5	9.1	7.8	9.4	88	50	78	SE 2	ESE 2	0	4	5	10	2.7	● p.
24	43.9	43.1	43.2	13.2	19.9	12.4	15.2	10.9	10.1	10.1	7.8	90	58	73	ENE 2	NE 4	ENE 2	10	10	10	6.5	● n, a, p; ⸗ p.
25	45.9	47.4	48.3	11.4	16.0	11.4	12.9	5.6	7.2	6.3	7.8	72	46	78	ENE 3	NNE 4	NW 4	0	8	2	—	
26	50.0	50.8	53.1	10.0	16.8	11.1	12.6	8.8	6.8	6.9	6.3	74	49	63	N 4	NNW 9	NNW 2	10	2	0	—	
27	52.9	52.1	49.2	14.0	13.8	13.0	13.6	4.6	7.2	7.1	9.8	61	60	89	N 1	W 2	SSW 1	8	10	10	0.3	●⁰ 2, p.
28	49.9	48.7	45.1	12.6	19.8	12.7	15.0	8.9	8.8	10.1	10.3	82	58	95	0	NW 4	0	1	9	10	6.0	● p.
29	44.0	47.2	50.7	9.6	11.8	8.0	9.8	8.0	7.8	7.0	5.5	87	68	68	NW 8	NW 10	NNW 5	10	10	0	—	●⁰ n.
30	52.6	53.5	53.2	7.8	10.3	7.6	8.6	3.1	5.3	5.4	5.0	67	58	64	NNW 6	N 6	NNE 2	1	6	10	—	
31	54.4	54.0	53.7	4.4	11.8	6.0	7.4	0.5	3.9	4.3	4.3	62	41	62	0	NNW 6	NNW 2	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	751.5	751.0	750.9	9.1	14.6	9.2	11.0	4.4	6.3	6.4	6.6	71	52	73	3.6	6.0	2.6	4.7	6.8	5.4	39.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	750.8	749.7	6.4	14.5	9.2	10.0	− 1.0	5.1	8.3	8.4	71	68	98	SW 3	WNW 4	NNW 4	10	10	10²	3.5	● p.
2	55.8	56.1	53.7	4.1	9.7	7.6	7.1	− 0.3	4.0	3.9	4.9	66	43	62	NNW 2	NW 2	E 5	0	9	10	5.9	
3	47.6	48.1	50.2	8.0	19.7	13.8	13.8	6.0	7.6	9.3	6.9	94	54	59	S 12	WSW 7	0	10	6	3	—	● n.
4	51.3	54.0	50.7	14.1	19.7	16.5	16.8	10.3	10.2	10.5	11.8	86	61	84	0	W 4	SW 2	10	10	8	0.9	● 2, p.
5	51.4	51.3	50.0	13.0	19.3	14.2	15.5	9.3	9.7	8.5	6.6	88	51	55	0	SW 2	WNW 1	5	4	2	—	
6	50.5	49.9	49.3	14.2	22.7	18.6	18.5	3.6	7.9	9.4	12.1	65	46	76	0	NE 5	ESE 2	5	10	10²	8.8	⸜ 3.
7	48.0	47.4	49.8	19.7	26.9	13.2	19.9	12.1	13.7	15.4	9.5	80	59	85	SE 2	S 5	NNW 4	4	5	10²	—	⸜. ● n.
8	50.7	50.4	49.4	13.0	19.1	13.4	15.2	10.4	8.6	5.6	6.3	77	34	55	NW 2	NW 5	WNW 5	0	0	1	—	
9	49.9	51.1	51.8	11.7	14.2	8.6	11.5	7.1	7.1	7.0	6.5	69	58	78	NW 4	NW 6	0	5	6	0	—	
10	49.6	46.7	41.0	9.8	13.6	12.4	11.9	1.2	6.6	8.3	8.1	73	72	57	S 4	S 18	S 7	10	10	10	6.7	●⁰ a, p.
11	39.0	41.9	44.9	12.8	14.2	9.1	12.0	9.1	9.1	7.9	6.8	83	65	79	SW 5	WSW 6	W 1	7	10	0	1.3	● n, a.
12	48.6	48.9	46.6	10.7	17.3	14.1	14.0	4.0	6.4	6.0	6.7	67	41	56	0	SSW 6	SE 4	0	5	10	—	
13	45.0	47.5	49.7	15.3	17.3	12.8	15.1	12.8	9.5	7.8	8.7	73	53	80	SSW 7	SW 5	N 2	5	9	10	—	
14	50.2	46.8	43.4	12.8	20.9	14.0	15.9	10.1	8.0	8.5	11.1	73	47	94	ESE 3	E 5	S 2	7	10	10	6.3	● p. 3.
15	43.8	46.4	52.4	9.6	10.0	10.2	9.9	5.8	7.3	8.0	7.3	82	87	78	SW 5	SW 10	W 4	10	10	10	0.6	●⁰ n, 1, a.
16	55.8	54.1	50.6	11.5	17.2	15.5	14.7	5.8	7.3	8.3	10.3	72	57	79	ENE 1	ESE 6	S 5	3	6	10	4.8	●⁰ p, 3.
17	52.4	54.2	53.8	11.8	19.2	13.2	14.7	11.4	9.3	9.6	8.5	91	58	75	W 2	NW 3	N 5	10	1	8	1.5	● n.
18	50.6	47.9	43.9	12.4	16.7	17.1	15.4	10.5	9.7	12.8	12.9	91	91	89	NE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	4	1.3	●⁰ n, a, 2, p.
19	43.9	45.4	47.1	13.3	14.0	12.6	13.3	12.4	9.2	8.4	9.3	81	70	87	SSW 4	S 7	SW 4	10	10	10	0.2	●⁰ p.
20	49.3	50.4	52.3	14.0	18.3	13.4	15.2	9.8	7.8	8.5	7.5	66	54	65	WSW 6	SW 9	SW 4	5	7	0	—	
21	54.0	54.8	55.0	13.9	19.7	15.3	16.3	6.3	8.0	7.2	8.3	68	43	64	WSW 5	WSW 6	0	0	0	0	—	
22	53.8	52.0	50.5	15.1	25.1	17.3	19.2	6.6	8.6	9.8	9.9	67	41	68	S 3	SSW 7	SW 2	10	4	10	—	
23	51.1	51.3	51.4	15.4	16.7	12.7	14.9	11.8	8.4	7.6	8.9	64	54	82	SSW 4	SSW 8	SSW 4	1	10	0	—	
24	51.9	51.0	48.0	16.7	22.1	14.3	17.7	8.1	10.0	8.9	10.6	70	45	86	S 1	S 3	ESE 5	1	10	10	1.1	●⁰ p.
25	45.6	44.8	47.2	18.2	19.9	13.8	17.3	13.8	11.6	10.6	8.2	75	61	70	SSW 2	S 20	SW 4	10	10	10	0.7	●⁰ n, a, 2, p.
26	46.4	46.8	47.9	12.7	16.4	11.6	13.6	11.3	7.5	8.6	9.3	69	62	92	SSW 7	SW 9	SSW 4	3	10	10	5.1	● 2, p; ⌒ p.
27	49.4	51.1	52.5	11.4	12.7	12.1	12.1	10.3	9.1	8.8	9.0	91	81	86	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	—	●⁰ n.
28	51 9	50.8	48.5	15.6	16.5	16.9	16.3	7.0	9.2	10.4	11.5	69	74	81	0	WSW 6	WSW 5	10	10	6	0.2	●⁰ 2, p.
29	47.7	47.1	49.4	14.9	19.5	11.4	15.3	10.7	9.5	11.1	6.0	73	65	59	W 4	WSW 8	WNW 1	3	5	0	1.6	⸗, ● p.
30	51.0	49.9	47.8	13.0	18.3	13.8	15.0	5.9	7.6	7.7	9.4	68	49	80	NW 3	WNW 3	0	3	10	10	0.9	
Срд. Mtt.	749.6	749.6	749.3	12.8	17.7	13.3	14.6	8.1	8.5	8.8	8.7	75	58	75	3.3	6.4	3.1	5.9	7.6	6.7	51.4	

Полыновка. 1892. Polynowka.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.2	743.6	10.9	13.4	11.3	11.9	10.8	8.9	9.5	9.6	92	83	97	ENE 1	ENE 1	ENE 1	10²	10²	10²	0.9	●⁰ n, 1, a, p.
2	42.6	44.5	47.1	11.6	10.9	10.6	11.0	10.6	9.6	9.3	8.2	95	97	87	N 2	NNW 5	NW 2	10²	10²	10	7.9	● a, 2, p.
3	48.4	49.4	50.1	9.4	14.9	9.2	11.2	5.1	7.6	6.9	6.7	87	55	78	NW 4	NW 6	0	10	6	0	—	
4	51.7	51.2	52.2	11.7	18.1	11.4	13.7	4.7	8.1	7.8	8.3	80	51	83	WNW 3	W 6	WNW 2	2	3	10	5.4	⊼, ● p.
5	50.1	49.0	45.9	15.1	22.1	15.1	17.4	6.2	8.8	7.5	10.7	69	38	84	W 3	WNW 5	SSW 2	4	7	10	10.3	●⁰ 3.
6	42.0	43.2	44.0	14.1	15.1	13.4	14.2	12.4	11.3	10.4	9.7	95	82	86	W 4	WSW 5	WSW 1	10	10	0	0.3	● n, 1, a, 2.
7	43.8	42.9	40.9	14.7	18.7	15.5	16.3	9.1	10.1	10.7	12.5	82	67	96	WSW 4	WSW 6	SSW 4	10	10	10²	15.8	● 2, p, 3.
8	39.4	37.7	35.3	12.6	14.1	12.6	13.1	11.8	10.0	10.5	10.2	93	88	95	W 1	SSW 6	SW 5	10	10²	10²	6.7	● n, 2, p, 3.
9	35.1	37.4	38.2	12.2	12.8	11.5	12.2	11.1	10.0	9.7	8.5	95	89	85	SW 5	WSW 12	WSW 6	10²	10	10	14.0	● n, a.
10	36.6	36.3	38.5	11.1	13.4	12.6	12.4	9.8	8.7	9.7	9.8	89	86	91	SW 8	SW 7	SW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
11	39.1	40.1	40.9	11.3	13.3	11.8	12.1	10.6	8.6	9.4	9.3	87	83	91	SW 4	SW 7	S 2	10	10	9	0.2	
12	41.7	41.1	41.5	13.4	19.7	13.8	15.6	11.0	9.9	9.5	10.3	87	55	88	S 3	SSE 2	0	10	8	10	—	●⁰ n.
13	43.2	44.5	47.0	15.7	19.2	13.8	16.2	11.6	11.0	10.2	10.1	83	62	87	WNW 4	W 1	SW 2	10	10	4	2.0	● p.
14	49.1	50.2	51.2	13.4	19.7	14.6	15.9	7.8	10.1	9.8	10.9	89	57	88	WSW 3	WSW 5	0	10	4	0	0.0	●⁰ a; ⊼ 3.
15	52.1	51.7	49.7	18.1	21.0	18.1	19.1	6.6	10.8	12.6	12.4	70	68	80	ESE 4	ESE 2	SE 4	0	10	10	1.1	⊼ n, 1; ●⁰ p, 3.
16	48.5	48.0	48.2	18.7	29.5	21.4	23.2	13.8	12.2	11.6	11.7	76	37	62	SE 2	ESE 8	ESE 5	3	3	5	0.4	
17	47.0	43.3	46.8	16.1	21.1	16.5	17.9	15.8	12.8	14.9	12.9	94	80	93	ENE 4	ENE 3	WSW 2	10²	10	3	3.8	● n, 1, a, 2, p.
18	49.5	50.2	48.3	17.7	22.7	19.1	19.8	14.6	12.5	12.8	13.8	83	63	84	0	N 2	0	10	10	10	0.3	⊼ p, 3.
19	46.6	46.6	46.4	19.7	23.5	19.7	21.0	17.5	14.6	15.2	15.9	86	71	93	SE 4	0	SE 3	10	10	7	0.4	⊂ n; ⊼, ●⁰ n, p.
20	48.4	48.1	48.0	18.9	25.9	19.6	21.5	16.8	13.4	13.1	14.7	83	53	87	SE 6	SE 5	SE 2	10	3	6	—	
21	48.6	49.6	50.4	19.7	24.6	17.9	20.7	15.1	12.8	13.9	13.6	75	60	89	SE 4	SE 4	ESE 3	3	5	5	1.4	● a, p; ⊼ p.
22	51.8	51.2	50.7	16.6	24.7	18.1	19.8	12.6	13.3	12.2	12.2	95	53	79	ENE 1	SSW 5	0	10	10	8	—	≡⁰ 1, a.
23	51.6	52.9	54.5	17.3	21.0	16.2	18.2	12.2	11.7	12.4	12.0	80	67	87	SSW 4	WNW 2	0	8	8	0	—	⊼⁰ p, 3.
24	56.4	55.0	54.5	18.5	25.4	18.7	20.9	9.4	12.1	11.0	11.3	78	46	70	0	0	0	0	5	10	—	⊼⁰ n, 1, a.
25	52.6	50.2	49.2	18.5	25.3	20.5	21.4	16.2	11.1	15.3	12.4	70	65	70	NNE 2	NNE 5	NNW 2	10	3	6	1.0	
26	49.2	48.2	46.9	18.1	21.9	17.7	19.2	16.3	14.1	15.6	14.5	91	80	96	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	20.4	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
27	45.6	46.2	47.2	16.3	16.3	15.1	15.9	15.1	12.6	13.1	12.9	92	95	97	NNW 3	NNW 5	NNW 3	10	10²	10	23.9	●n, a, 2, p, 3; ⊂.⊼n
28	46.5	48.4	52.0	13.5	18.2	11.6	14.4	11.6	11.1	9.6	9.9	97	62	98	WNW 3	NNW 7	0	10²	10	10²	14.1	● n, 2, p.
29	52.4	52.7	53.4	9.1	10.4	9.4	9.6	9.1	8.5	6.8	7.8	99	70	88	NW 5	NNE 6	NW 3	10²	9	2	1.0	● n, 1, a, 2, p.
30	53.1	52.4	52.7	13.3	21.5	15.9	16.9	6.1	9.0	11.7	10.7	80	62	80	W 3	SW 6	WSW 1	0	5	10	0.8	⊼ n, 1, a; ⊼, ● p.
31	52.0	53.8	51.1	16.9	23.3	15.6	18.6	12.3	10.8	11.5	12.3	76	54	93	SW 6	SW 6	0	0	10	6	12.6	⊼ n, 1; ⊼, ● p.
Срд. Mtt.	747.1	747.1	747.3	15.0	19.4	15.1	16.5	11.4	10.8	11.1	11.2	85	67	87	3.2	4.6	2.0	7.7	8.0	7.1	144.7	

Августъ. — August.

1	750.9	750.1	748.6	16.1	24.5	17.6	19.4	11.6	12.2	12.2	12.1	89	53	80	0	SSW 6	SSE 2	10	4	4	0.1	⊼n.a.2,p; ●n.ap;▲a.
2	47.2	46.6	44.5	18.9	25.4	15.8	20.0	13.1	11.8	12.7	12.4	73	53	92	S 4	S 4	SSE 1	2	6	3	0.1	⊼ n, 1, a.
3	42.6	42.2	42.9	17.0	23.5	16.2	18.9	14.0	13.0	14.2	13.4	90	66	98	0	S 4	0	10	10	10	6.2	● n, p; ⊼ p.
4	44.4	46.1	46.7	11.8	14.3	11.0	12.4	11.0	9.7	8.4	9.3	95	70	95	W 4	W 4	SW 1	10²	10	2	—	●⁰ n.
5	47.1	47.4	47.4	10.6	18.0	13.5	14.0	7.0	9.0	8.8	10.6	95	57	93	N 1	WSW 1	NNW 1	10	8	10	—	
6	47.2	47.5	48.8	11.2	17.5	12.0	13.6	6.0	9.4	9.8	9.2	95	66	89	0	0	W 3	10	10	2	2.2	●⁰ a, p.
7	50.4	51.7	52.2	13.6	18.1	12.0	14.6	9.8	10.0	9.0	10.1	87	58	97	WSW 4	W 5	S 1	8	5	4	0.6	●⁰ n.
8	50.3	48.3	46.9	14.8	15.7	10.8	13.8	10.8	10.2	10.7	10.7	82	81	99	S 5	S 5	SSW 3	4	10	4	18.1	● n, a, p.
9	46.8	48.3	49.2	12.1	16.9	12.6	13.9	9.9	9.7	9.3	10.1	91	65	94	SW 5	WSW 4	WSW 2	10	3	9	6.2	● n, a, p, 3.
10	49.4	48.6	46.6	12.1	18.5	14.6	15.1	10.6	9.9	10.1	11.5	95	63	93	SW 4	WSW 3	E 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, 3.
11	45.0	45.1	44.3	13.2	16.7	13.2	14.4	12.5	10.8	11.8	9.7	96	83	87	ESE 4	WSW 3	SSW 5	10²	9	10	14.9	● n, a.
12	46.0	48.6	49.6	12.0	14.2	11.0	12.4	11.0	9.7	7.6	8.8	94	63	90	W 5	WNW 5	WSW 3	10²	10	1	0.0	● n, 1.
13	49.9	50.3	51.7	12.2	16.5	8.3	12.3	8.3	9.6	9.7	7.0	91	69	87	SW 3	WSW 6	WNW 1	10	10	0	1.4	⊼ n; ⊼, ● p.
14	53.6	52.8	50.4	11.7	17.7	14.8	14.7	3.1	8.4	10.6	10.9	83	70	87	0	WSW 3	WSW 1	1	8	10	3.4	⊼ n, 1, a.
15	47.8	48.9	49.2	15.5	18.9	14.3	16.2	13.8	11.6	11.0	11.4	88	68	95	WSW 5	SW 4	SW 3	10	4	9	0.3	● n.
16	47.6	44.5	44.3	12.6	17.5	13.6	14.6	10.3	10.2	13.1	9.5	95	88	82	S 2	SSW 5	WSW 4	10²	10	10	7.5	● n, 1, a, 3.
17	42.1	43.7	45.1	13.3	15.9	12.3	13.8	12.0	10.8	10.6	10.3	96	79	97	W 4	W 6	W 4	10	10	2	0.3	● n, 1, a, p.
18	43.3	42.1	45.0	11.8	18.5	12.4	14.2	11.3	9.8	10.6	10.2	96	67	96	W 3	WNW 3	WNW 3	10²	10	2	1.7	● p.
19	48.3	50.9	54.1	13.1	16.3	10.7	13.4	10.7	9.9	10.8	9.0	89	78	94	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	0.7	●⁰ p.
20	55.6	55.3	55.4	10.4	17.2	9.4	12.3	8.5	8.8	9.1	8.3	94	63	95	NW 2	NW 4	0	10	4	0	—	●⁰ n; ⊼² p, 3.
21	55.1	53.5	52.9	9.2	18.8	13.5	13.8	4.8	8.0	11.4	11.4	92	70	99	S 4	SSE 4	W 2	10	5	1	0.3	⊼ n, p, 3; ●⁰ a.
22	54.4	54.1	55.1	12.0	19.1	13.5	14.9	8.5	9.2	9.5	9.8	89	58	86	NW 3	W 7	NW 1	2	3	10	—	⊼ n, 1.
23	56.8	56.9	56.8	11.8	18.9	11.6	14.1	7.9	8.1	8.9	9.4	79	55	94	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
24	55.7	55.0	54.0	15.1	23.3	14.7	17.7	9.1	11.0	13.1	11.5	86	62	92	WSW 2	W 4	SW 1	8	3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
25	53.0	52.3	51.7	17.0	26.3	16.7	20.0	11.3	12.8	14.4	13.1	89	57	93	0	W 2	0	4	3	0	—	⊼ n, p, 3.
26	50.5	49.5	48.0	17.8	29.5	19.3	22.2	12.4	13.5	15.4	15.2	89	50	91	0	WSW 2	0	2	3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
27	46.2	47.2	47.9	18.7	20.1	15.4	18.1	15.4	12.2	13.4	12.3	76	77	94	SSW 4	SW 4	SW 4	0	10	4	0.8	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
28	50.1	51.1	51.3	12.7	17.3	11.0	13.7	8.9	9.3	8.7	8.8	86	59	90	WSW 5	SW 5	SW 3	3	9	3	—	
29	49.8	48.2	44.1	11.9	21.5	16.5	16.6	7.7	9.2	10.6	10.4	90	56	74	SSE 4	SSW 9	S 6	10	10	10	3.9	
30	45.3	46.6	47.9	11.0	16.5	9.8	12.4	9.8	8.8	8.5	8.6	90	61	95	SW 7	WSW 7	SSW 4	10	4	10	0.2	● n, p.
31	49.5	49.7	45.7	11.2	17.0	14.6	14.3	8.6	8.6	8.6	11.5	86	60	93	SW 5	SSW 1	SSW 4	1	9	10	9.8	● p.
Срд. Mtt.	749.1	749.1	749.0	13.3	19.0	13.3	15.2	10.0	10.2	10.7	10.5	89	65	92	3.1	4.1	2.2	7.3	7.1	5.2	79.3	

1892.

Полыновка. — Сентябрь. — September. — Polynowka.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	748.5	747.0	12.1	14.6	11.8	12.8	11.7	9.5	9.7	10.2	91	78	99	NNE 1	ENE 3	0	10	10	10	3.2	●⁰ n, p.
2	47.2	49.0	50.3	13.0	14.6	12.0	13.2	10.8	10.0	10.2	10.1	94	83	97	WSW 1	WSW 4	SW 2	1	10	4	0.5	●⁰ n, p.
3	52.6	52.9	53.6	11.8	19.3	12.4	14.5	8.6	9.4	10.1	10.2	93	61	96	SSW 2	SSW 3	0	7	4	1	—	⊼ p, 3.
4	54.8	55.3	56.2	12.6	20.7	12.8	15.4	9.6	9.4	10.1	10.0	88	55	91	SSE 2	SSE 4	SSE 1	2	5	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
5	55.8	54.8	54.5	12.0	23.6	16.3	17.3	7.9	9.3	12.7	12.6	90	59	92	SSE 7	S 6	0	0	0	6	0.0	⊼ n, 1, a.
6	52.0	55.1	57.3	16.7	12.8	9.1	12.9	9.1	11.8	9.1	8.2	91	83	95	W 2	WNW 6	WNW 3	10	10	2	3.2	●⁰ n, a.
7	59.6	60.8	61.7	10.0	16.4	8.1	11.5	6.8	8.4	8.8	7.3	92	64	91	WNW 4	WNW 4	0	10	4	0	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
8	62.5	61.5	60.6	8.0	14.1	3.8	8.6	1.6	7.2	7.4	5.7	90	62	95	0	NNE 3	0	0	2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
9	60.4	59.4	58.3	0.1	11.8	3.2	5.0	— 2.1	4.5	6.0	5.6	98	58	97	0	ENE 1	0	10	0	0	—	⊔n,1;⊼n,p,3;≡1,a.
10	58.2	57.1	56.1	— 1.2	13.8	3.6	5.4	— 3.8	4.1	7.6	5.6	98	65	95	0	SE 3	0	10	2	0	—	⊔ n, 1, a; ⊼ n, p, 3.
11	55.7	55.0	54.5	1.5	17.1	7.1	8.6	— 1.9	4.8	8.5	7.2	94	59	96	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ⊼ n, p, 3.
12	53.4	51.5	48.1	7.6	17.0	12.2	12.3	3.4	7.3	9.1	9.3	94	64	89	0	S 5	S 3	3	10	10	10.4	⊼ n, 1, a.
13	51.4	54.3	56.3	8.9	15.9	10.4	11.7	8.0	8.2	8.4	7.8	96	62	84	WNW 3	WNW 6	WSW 4	10	4	0	0.1	● n.
14	55.5	53.0	49.9	9.8	16.2	14.9	13.6	8.7	8.3	8.7	10.0	92	63	80	S 4	S 7	SSW 5	6	10	10	12.0	●⁰ n.
15	51.5	53.9	55.7	13.1	17.1	6.4	12.2	6.4	10.0	8.3	6.8	98	57	94	W 2	W 4	0	10	0	0	0.0	● n.
16	57.6	59.0	60.0	6.8	16.3	7.8	10.3	1.2	6.7	8.5	7.7	97	62	98	0	W 1	0	10	4	0	—	⊼ n, p, 3; ●⁰ n; ≡ a
17	60.0	57.7	57.4	5.8	18.9	13.2	12.6	2.4	6.8	9.8	9.7	99	60	87	0	S 6	0	0	0	10	—	⊼ n, 1, a.
18	51.9	52.5	54.0	11.6	13.3	9.5	11.5	9.1	9.2	10.2	8.3	91	90	94	S 2	WSW 4	WSW 2	10	10	0	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ a.
19	54.8	54.1	51.8	5.2	14.4	6.8	8.8	3.8	6.3	7.7	7.3	95	63	99	0	0	0	10	9	0	—	
20	47.1	45.7	46.9	8.2	11.9	10.0	10.0	4.9	7.4	9.2	6.8	92	90	74	S 4	SW 8	SW 5	10	10	3	0.0	
21	49.6	54.1	57.5	6.2	6.8	5.0	6.0	3.2	5.6	4.6	4.5	79	63	69	WSW 7	W 9	W 4	0	6	5	0.3	●⁰ n, a.
22	58.8	57.6	55.2	4.0	9.9	4.2	6.0	2.6	5.1	5.7	6.1	88	63	98	SW 5	WSW 7	W 2	6	10	1	2.5	● p.
23	51.7	52.7	57.5	6.6	7.8	2.0	5.5	2.0	6.6	6.5	5.2	91	82	98	W 5	NNW 6	NNW 1	10	6	0	0.9	● n. a, p.
24	60.2	60.0	57.7	— 1.8	8.3	— 0.4	2.0	— 3.2	4.0	5.1	4.2	00	62	94	0	WNW 2	0	0	10	0	—	⊔ ⊔ n, 1, a.
25	55.0	52.8	51.2	0.1	13.5	10.0	7.9	— 1.8	4.6	6.8	7.0	00	59	76	0	SSW 6	SW 1	1	4	10	0.3	⊔ n, 1, a.
26	50.1	48.4	47.1	9.8	13.8	10.4	11.3	8.8	8.4	6.4	8.7	94	55	93	SSW 3	SW 5	SW 6	10²	4	10	0.0	●⁰ n.
27	47.6	49.5	52.0	8.9	12.6	7.0	9.5	7.0	7.4	6.6	5.8	87	61	77	W 5	WNW 6	WNW 4	10	6	0	—	●⁰ n.
28	52.5	52.5	51.8	5.2	12.8	10.1	9.4	1.7	6.3	8.2	8.7	95	75	95	SSW 1	0	0	10	10	10⁰	—	
29	49.9	50.5	49.4	10.4	17.9	16.1	14.8	9.5	8.9	12.4	12.6	95	81	92	SW 1	SW 3	SW 6	10	10	7	—	
30	52.1	53.5	54.3	11.4	14.6	4.8	10.3	4.8	8.4	6.4	5.8	84	52	90	NW 7	SW 2	0	3	0	0	—	
Срд. Mtt.	753.9	754.1	754.1	7.8	14.6	8.7	10.4	4.7	7.5	8.3	7.8	93	66	91	2.1	4.2	1.6	6.3	5.7	3.3	33.6	

Октябрь. — October.

1	754.0	753.8	754.2	1.3	12.4	3.2	5.6	— 0.1	5.0	7.5	5.6	00	70	97	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a; ⊼ p, 3.
2	53.7	55.7	57.7	3.2	8.3	5.4	5.6	— 0.7	5.8	6.9	6.5	00	86	97	0	NW 6	NW 2	10	10	10	—	≡. ⊼ n, 1. a.
3	58.5	58.0	55.8	0.8	6.5	— 0.2	2.4	— 0.5	4.9	5.7	4.5	00	78	00	0	NNW 3	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
4	55.0	55.4	54.4	4.2	7.4	5.8	5.8	— 1.1	6.0	5.1	5.9	97	66	87	N 1	0	NNW 2	10	10	10	—	
5	53.8	55.2	57.8	4.2	7.8	1.6	4.5	1.6	5.8	5.3	4.3	93	67	84	NNW 2	NE 2	E 2	10	10	2	—	
6	60.7	61.3	61.6	— 1.3	6.2	— 2.9	0.7	— 2.9	3.9	4.1	3.4	91	58	93	ENE 2	E 3	0	0	0	3	—	
7	61.8	61.6	59.7	— 2.8	8.4	1.6	2.4	— 4.4	3.6	4.6	3.4	97	56	66	0	SSE 5	SSE 4	3	3	0	—	⊔ n, 1, a.
8	55.2	52.5	52.0	1.2	8.5	3.4	4.4	— 0.1	3.6	4.5	5.6	70	55	97	SE 5	SSE 8	SSE 5	3	10	10	6.8	●⁰ p. 3.
9	52.3	52.7	50.1	4.4	7.7	6.8	6.3	3.1	5.9	6.8	7.1	95	88	96	SSE 3	SE 5	SSW 6	10²	10	10	2.8	●⁰ n.
10	51.4	53.1	54.6	7.4	13.0	6.0	8.8	6.0	6.9	6.4	6.4	90	57	91	SW 5	SW 6	SSW 4	10	5	0	0.0	●⁰ n.
11	54.3	54.3	55.8	8.8	11.1	9.2	9.7	2.0	8.3	8.6	8.6	99	87	99	ESE 3	SE 6	SSW 1	10	10	10	1.4	●⁰ n. 3.
12	58.0	57.4	55.1	1.9	10.0	8.6	6.8	1.5	5.3	7.8	7.9	00	86	95	ESE 2	SSE 5	S 3	3	10	10	2.0	●⁰ n, 3.
13	49.6	48.2	49.1	7.7	8.9	7.2	7.9	7.2	7.7	8.3	6.9	99	98	91	ENE 2	0	NNE 5	10	10	10	4.9	●⁰ n, p. 3.
14	52.4	54.3	54.6	2.8	3.2	— 3.8	0.7	— 3.8	4.8	4.0	3.2	86	70	93	NNE 6	N 3	0	10	6	0	—	●⁰ n.
15	51.8	51.3	50.8	0.4	3.9	3.4	2.6	— 4.4	4.0	5.0	5.3	85	82	92	WSW 4	WSW 7	W 3	10	10	10	0.3	
16	48.1	47.0	44.3	2.4	4.8	2.8	3.3	2.0	5.1	5.5	5.0	93	86	89	S 2	SSW 5	SSW 2	10	10	10	2.0	●⁰ n, 3.
17	39.7	41.1	44.8	4.9	8.2	3.6	5.6	2.4	6.3	6.5	5.5	98	81	93	S 3	SSW 8	SW 3	10²	10	10	3.3	●⁰ n. p, 3.
18	43.9	36.7	45.4	2.4	1.8	0.4	1.5	0.4	5.3	5.1	4.3	96	96	90	ENE 1	W 6	WNW 3	10²	10	4	1.8	● n, 1, a, 2, p.
19	50.1	54.1	57.8	— 1.2	0.4	— 3.2	— 1.3	— 3.7	3.7	2.7	2.7	89	58	76	W 3	W 6	SW 2	0	10	2	—	✳⁰ n.
20	59.5	59.7	59.8	— 7.2	2.3	— 5.7	— 3.5	— 7.5	2.0	3.3	2.7	95	61	94	0	N 1	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	59.3	58.8	58.7	— 9.9	0.4	— 4.8	— 4.8	— 9.9	2.0	4.0	3.0	98	86	97	0	0	0	10	3	0	—	⊔ n,1,a,2,p,3;≡n,1,a.
22	59.4	59.0	56.1	— 9.8	2.1	— 4.6	— 4.1	— 9.8	2.1	3.3	2.9	97	62	92	0	ESE 4	ESE 4	0	2	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
23	47.2	41.4	41.0	— 2.7	— 0.8	0.4	— 1.0	— 5.0	3.2	3.8	3.9	85	89	84	SE 9	SE 7	S 5	10²	10²	10²	6.3	⊹, ✳ 1, a, 2, p.
24	41.6	42.7	43.7	2.6	1.6	0.7	1.6	0.4	4.7	4.8	4.7	84	93	98	SSW 17	S 14	S 2	10	10	10²	2.5	●⁰ n; ⸗ 1.
25	42.5	43.0	43.2	2.2	3.8	1.4	2.5	0.7	4.6	4.4	4.5	85	73	89	SW 8	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.2	●⁰ n, p.
26	44.7	46.1	48.9	— 1.6	1.2	— 3.0	— 1.1	— 3.2	3.8	3.8	3.3	95	75	90	W 2	SW 8	W 2	10	3	0	—	✳⁰ n.
27	51.8	53.9	56.6	— 9.4	— 0.6	— 3.0	— 4.3	— 9.6	2.1	3.2	2.9	95	74	82	0	N 1	0	1	1	10	0.0	⊔⁰ n, 1, a.
28	55.6	56.5	56.0	— 2.3	2.3	2.1	0.7	— 5.9	3.6	4.5	4.9	94	82	91	SSW 4	SW 7	SW 6	10²	10²	10²	0.0	✳⁰ n.
29	50.5	48.6	49.2	1.4	4.4	5.0	3.6	0.2	3.9	4.4	4.7	76	70	72	SSW 5	SW 7	SW 6	10²	10²	10²	—	✳⁰ n.
30	49.8	51.3	54.6	5.0	4.5	4.3	4.6	3.3	5.1	5.3	6.0	78	84	97	SSW 5	WSW 6	0	10	10	10	3.0	●⁰ a.
31	54.0	53.5	53.8	5.2	9.3	6.6	7.0	3.8	6.5	7.3	6.6	98	84	91	S 4	WSW 5	SW 3	10²	10	10	2.7	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	752.3	752.2	752.8	0.8	5.5	1.9	2.7	— 1.2	4.7	5.2	4.9	92	76	90	3.2	4.8	2.5	7.4	7.6	6.2	40.0	

Полыновка. 1892. Polynowka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	748.2	748.5	4.7	9.3	3.8	5.9	3.8	5.7	8.1	5.4	89	93	90	S 4	SSW 1	SSW 3	10	1	0	—	
2	47.4	47.2	46.5	1.3	5.2	4.4	3.6	0.2	4.8	6.0	5.9	96	90	95	S 3	S 4	0	10	10	10²	0.5	●⁰ 3.
3	46.9	50.9	55.5	4.0	4.6	− 1.1	2.5	− 1.1	6.1	5.2	4.0	00	82	94	0	NW 1	0	10²	2	10	—	●⁰ n.
4	56.8	56.8	56.2	− 1.0	2.0	− 0.6	0.1	− 1.3	4.0	4.9	4.3	95	93	98	0	ENE 4	ENE 3	10	10²	10²	3.3	✳⁰ a; ●⁰ a, 2, p, 3.
5	57.6	59.5	62.8	1.0	1.2	0.4	0.9	− 0.6	4.9	4.7	4.6	00	94	98	ENE 2	ENE 5	ENE 5	10²	10²	10	6.0	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳p,3
6	65.5	66.3	66.6	− 1.0	0.1	− 3.0	− 1.3	− 3.0	3.9	4.3	3.4	93	92	95	ENE 4	ENE 1	ENE 1	10²	10	10	—	
7	66.5	66.9	66.8	− 5.1	− 3.8	− 4.5	− 4.5	− 5.7	3.0	3.1	3.2	99	92	99	SE 3	SSW 1	SSE 2	10	10	10	—	
8	66.9	66.8	66.6	− 3.4	− 1.6	− 1.0	− 2.0	− 4.7	3.4	3.7	3.9	90	90	91	WSW 1	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.0	
9	64.6	64.2	63.9	0.1	1.2	0.6	0.6	− 1.0	4.4	4.4	4.6	96	89	96	WSW 2	SW 1	SSW 2	10	10	10	0.6	✳⁰ n.
10	63.8	64.3	65.3	1.9	3.8	2.6	2.8	0.6	5.1	5.4	5.1	96	90	93	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10²	10	10	0.0	●⁰ n.
11	65.4	66.5	66.5	0.0	− 0.9	− 1.2	− 0.7	− 1.2	4.4	3.8	4.0	96	88	96	SSW 2	W 4	W 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
12	66.7	66.5	66.6	− 2.6	− 1.9	− 2.2	− 2.2	− 2.8	3.8	3.7	3.7	00	93	97	0	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	
13	65.7	65.5	64.6	− 1.6	0.2	− 0.8	− 0.7	− 2.2	3.8	4.2	4.3	95	91	00	0	0	0	10	10	10	0.4	✳⁰ p, 3.
14	63.7	63.1	63.2	− 1.6	− 0.6	− 2.1	− 1.4	− 2.1	3.7	3.6	3.8	93	84	96	0	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	
15	63.2	63.2	64.0	− 4.6	− 3.4	− 3.6	− 3.9	− 4.7	2.9	3.0	3.2	91	86	92	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	—	
16	65.4	66.2	67.3	− 4.2	− 3.1	− 3.4	− 3.6	− 4.5	3.3	3.5	3.5	98	98	00	ESE 3	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
17	68.3	68.6	68.6	− 4.2	− 3.6	− 5.9	− 4.6	− 5.9	3.3	3.5	2.9	00	00	00	ESE 3	0	ESE 3	10	10	10	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	67.0	65.8	64.1	− 9.0	− 3.0	− 5.4	− 5.8	− 9.2	2.3	3.7	3.0	00	00	00	0	0	ESE 2	3	1	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p; V p, 3.
19	63.2	63.0	63.5	− 5.2	− 3.4	− 4.8	− 4.5	− 6.6	3.1	3.5	3.0	00	00	96	S 3	SE 4	SE 6	10	10	10	—	V⁰ n, 1, a, 2, p.
20	63.1	62.7	61.5	− 4.8	− 3.1	− 3.1	− 3.7	− 4.8	3.0	3.2	3.4	97	90	94	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.6	✳⁰ 2, 3.
21	61.0	60.7	58.1	− 3.2	− 4.4	− 5.8	− 4.5	− 5.8	3.4	2.8	2.8	91	86	96	ESE 5	E 4	E 3	10	10	10	6.5	✳⁰ n, p, 3.
22	56.7	57.3	57.4	− 7.6	− 4.2	− 5.8	− 5.9	− 7.6	2.5	3.0	2.7	97	91	93	SSE 1	SSW 6	SSW 5	10	10	10	2.2	✳⁰ n, a, 2, p.
23	54.8	50.7	46.2	− 4.0	− 3.5	− 2.2	− 3.2	− 5.8	3.2	3.0	3.5	93	86	90	SSW 5	SSW 14	SW 8	10	10	10	0.0	✳⁰ n; ✢ a, 2, p, 3.
24	43.6	38.9	35.3	− 5.0	− 2.6	− 5.2	− 4.3	− 6.5	3.0	3.3	2.8	98	87	93	SW 4	0	WNW 20	4	10²	10²	13.2	✳, ✢ n, p, 3; ⸗ 3.
25	40.1	43.7	50.0	− 11.6	− 9.4	− 12.2	− 11.1	− 12.4	1.6	1.8	1.4	88	82	84	WNW 7	NW 10	NW 8	10	3	0	—	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
26	56.8	60.7	64.7	− 15.6	− 12.8	− 19.9	− 16.1	− 19.9	1.1	1.3	0.8	86	82	86	NW 6	WNW 3	0	4	0	0	—	✢ n, 1, a.
27	65.8	64.7	64.3	− 14.2	− 8.2	− 6.3	− 9.6	− 24.7	1.3	2.1	2.6	86	82	93	SW 1	SSW 4	SW 2	10	10²	10	0.9	V⁰ 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
28	62.8	59.3	54.0	− 4.4	− 5.8	− 5.4	− 5.2	− 7.2	2.7	2.0	2.3	82	68	77	SW 10	SW 9	SW 9	4	10	10²	3.4	✢ 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
29	49.2	47.3	44.2	− 4.7	− 1.9	0.2	− 2.1	− 5.9	2.8	2.4	4.6	88	62	99	SW 3	SSW 4	SSW 5	10²	10	10²	0.3	✳⁰, ✢ n; ●⁰ 3.
30	41.7	41.0	36.0	2.0	2.0	0.6	1.5	0.2	5.0	4.5	4.7	94	85	98	SW 7	SW 5	SW 5	10²	10	10²	2.4	●⁰ n, 3; ✳⁰ 3.
Срд. Mtt.	759.0	758.9	758.6	− 3.5	− 1.7	− 3.1	− 2.8	− 5.1	3.5	3.7	3.6	95	88	94	2.9	3.6	3.8	9.2	8.6	9.0	40.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	736.3	737.9	1.2	1.1	0.2	0.8	0.2	4.1	3.8	4.3	82	75	93	SW 12	SSW 14	SW 7	10	10	10	1.3	●⁰ n; ✳⁰ n, 3.
2	42.0	45.0	48.7	0.0	0.2	− 1.0	− 0.3	− 1.0	4.3	4.1	3.8	92	89	89	WSW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	0.7	✳⁰ n, 2, p, 3.
3	53.0	55.8	58.6	− 3.4	− 5.1	− 6.7	− 5.1	− 7.0	3.0	2.6	2.7	86	83	97	0	ESE 1	0	10	3	10	—	✳⁰ n.
4	59.1	58.3	57.0	− 7.5	− 5.8	− 6.7	− 6.7	− 7.5	2.5	2.6	2.5	97	92	92	ESE 2	E 5	ENE 5	10	10	10	—	
5	56.9	57.7	58.0	− 5.8	− 5.6	− 5.8	− 5.7	− 6.9	2.6	2.5	2.4	87	86	82	ESE 17	ESE 7	ESE 7	10	10	10	—	⸗ 1.
6	58.4	56.5	53.2	− 7.3	− 6.2	− 7.9	− 7.1	− 8.0	2.2	2.2	2.0	84	81	82	ENE 6	ENE 8	ENE 8	10	10	10	1.3	
7	48.7	46.6	36.1	− 6.8	− 6.8	− 4.2	− 5.9	− 8.1	2.3	2.3	3.0	85	84	91	ENE 9	ENE 9	E 17	10	10	10	3.7	✳⁰np3; ✢n1a2p3⸗ 3
8	32.1	34.9	36.9	− 3.1	− 4.0	− 5.0	− 4.1	− 5.0	2.9	2.5	2.5	83	76	82	SE 20	S 17	SSE 12	10	10²	10	1.1	⸗n1a2; ✳na2p✢n1a
9	39.1	41.7	46.4	− 5.4	− 5.9	− 5.4	− 5.6	− 6.4	2.5	2.2	2.5	83	79	83	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	4	—	✳⁰ n; ✢ n, 1. [2, p.
10	51.1	52.9	54.3	− 5.3	− 2.8	− 2.3	− 3.5	− 6.1	2.7	3.2	3.5	90	85	91	SSW 2	S 3	S 3	10	10	10	0.3	✳⁰ 3.
11	56.5	58.0	57.9	− 2.7	− 3.0	− 5.7	− 3.8	− 5.7	3.3	3.0	2.6	89	84	87	S 2	SSW 3	SSE 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
12	54.9	50.8	43.6	− 6.9	− 6.2	− 7.4	− 6.8	− 7.5	2.3	2.4	2.2	87	84	86	ESE 3	ENE 7	NE 8	10	10	10	3.6	✢ a, 2, p. 3; ✳⁰p, 3.
13	40.3	40.7	42.4	− 7.0	− 6.5	− 8.0	− 7.3	− 8.0	2.3	2.4	2.3	87	86	95	NE 2	NW 3	WNW 4	10	10	10	2.0	✢ n; ✳⁰ n, a, 2, p.
14	44.1	44.5	46.1	− 9.9	− 8.8	− 8.6	− 9.1	− 10.0	1.9	1.9	2.0	90	85	90	WSW 2	W 5	WNW 4	10	10	10	0.7	✳⁰ n, 2, p.
15	47.1	47.3	46.7	− 10.5	− 9.6	− 11.4	− 10.5	− 12.7	1.7	1.7	1.6	87	80	85	WNW 1	WNW 4	ENE 3	10	10	10	0.3	✳⁰ n.
16	46.7	48.4	52.5	− 11.2	− 9.8	− 11.8	− 10.9	− 11.8	1.6	1.8	1.5	86	84	84	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
17	57.9	59.0	56.6	− 14.4	− 20.1	− 16.5	− 17.0	− 22.0	1.3	0.7	1.0	88	84	85	0	0	SSE 2	10	2	10⁰	—	
18	48.5	45.8	41.7	− 10.0	− 9.2	− 8.6	− 9.6	− 16.5	1.7	1.9	2.0	86	85	87	SSE 7	S 7	SSE 12	10	10	10²	5.7	✢n,1,a,2,p,3; ✳⁰2,p.
19	24.9	19.0	16.7	− 6.0	− 1.2	0.0	− 2.4	− 8.6	2.5	3.9	4.4	89	93	97	SSE 6	SSE 6	0	10²	10²	10²	5.6	✳⁰n,a,2,p; ✢n,1,a,2,p
20	22.4	26.8	34.2	− 9.5	− 8.9	− 12.0	− 10.1	− 12.0	1.9	1.9	1.5	90	86	85	WNW 4	NW 6	NW 5	10²	10²	10	2.7	✳⁰n1a2p; ✢n1a2p3.
21	40.0	41.6	44.2	− 13.6	− 15.1	− 17.7	− 15.5	− 17.7	1.3	1.1	0.9	85	82	84	WNW 5	WNW 5	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
22	46.9	49.4	52.5	− 16.4	− 19.9	− 31.6	− 22.6	− 32.3	1.0	0.7	0.3	86	84	84	0	ENE 1	0	10	10	0	—	
23	55.4	56.8	58.0	− 36.7	− 30.8	− 40.1	− 35.8	− 40.1	0.2	0.3	0.1	83	84	84	0	0	0	0	0	0	—	
24	58.0	57.6	58.3	− 42.4	− 34.4	− 31.0	− 35.9	− 42.4	0.1	0.2	0.3	85	84	84	0	0	ESE 1	0	0	0	—	
25	57.8	57.2	56.5	− 30.4	− 28.2	− 25.6	− 28.1	− 33.4	0.3	0.4	0.5	84	85	82	ESE 2	ESE 1	ESE 4	10	4	10	—	V⁰ 1, a, 2, p, 3.
26	55.1	54.5	55.1	− 21.5	− 18.8	− 19.7	− 20.0	− 23.9	0.7	0.8	0.8	86	84	86	ESE 4	SE 4	SE 2	10	10	0	—	
27	56.9	58.2	58.8	− 21.1	− 17.3	− 26.3	− 21.6	− 26.7	0.6	1.0	0.4	85	84	84	0	0	0	10	0	0	—	
28	58.7	58.2	56.2	− 22.4	− 18.7	− 18.3	− 19.8	− 30.3	0.6	0.8	0.9	85	84	85	SSE 3	SE 6	SE 1	10	10	10	1.4	V⁰ n, 1; ✳ 2, p; ✢ 2.
29	54.2	53.2	52.2	− 14.0	− 12.8	− 13.8	− 13.5	− 18.3	1.3	1.3	1.3	86	82	85	0	S 2	SSE 1	10	10	10	0.2	✳⁰ n, p.
30	49.4	49.6	53.5	− 14.2	− 14.1	− 17.0	− 15.1	− 17.0	1.3	1.3	0.9	89	88	81	SE 4	ESE 7	E 10	10	10	10	3.0	✳⁰n,a,2,p; ✢a,2,p,3.
31	57.2	58.4	61.2	− 23.5	− 22.9	− 21.6	− 22.7	− 25.5	0.5	0.5	0.6	74	76	77	ENE 9	ENE 12	ENE 10	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	748.6	749.1	749.4	− 12.5	− 11.5	− 12.8	− 12.3	− 15.5	1.9	1.9	1.8	86	84	86	4.4	5.0	4.5	9.4	8.4	8.2	33.6	

1892.

Вятка. — Январь. — Januar. — Wjatka.

Широта — Breite: 58° 36′. Долгота — Länge: 49° 41′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	744.4	739.3	−23.6	−23.0	−14.8	−20.5	−26.4	0.6	0.6	1.2	81	81	87	SE 3	0	SE 7	0	10	10	0.4	✳ n, 3.
2	35.9	33.6	31.1	− 7.2	− 6.0	− 3.8	− 5.7	−23.3	2.5	2.8	3.3	96	97	95	SE 9	SSE 7	SE 9	10	10	10	2.7	✳ n, 1, 2.
3	29.1	27.8	28.2	− 2.8	− 2.6	− 7.9	− 4.4	− 8.4	3.6	3.5	2.2	97	94	90	SE 7	SE 7	SSW 5	10	10	10	2.0	✳ n, a, 2, 3; ✢ 2.
4	32.3	34.6	37.2	−14.0	−13.3	− 9.3	−12.2	−14.1	1.3	1.3	2.1	83	83	94	SW 7	SSW 3	SW 5	10	10	10	0.4	✳ n, 1, 2, 3.
5	37.8	37.3	39.8	− 5.0	− 4.2	− 3.9	− 4.4	−14.0	2.8	3.2	2.7	89	94	79	SW12	S16	SW15	10	10	10	0.7	✳, ✢, ⸗ 2, 3.
6	44.5	46.9	47.7	− 6.2	− 5.8	− 6.6	− 6.2	− 6.8	2.4	2.6	2.7	85	86	96	S 3	0	0	10	10	10	0.2	✳ 3.
7	48.3	48.6	46.4	− 9.2	− 6.2	− 7.4	− 7.6	−11.3	2.1	2.8	2.5	94	99	97	S 2	S 7	SE 9	10	10	9	0.1	≡ 1.
8	44.1	45.8	46.7	− 6.8	− 5.7	− 3.5	− 5.3	− 9.7	2.4	2.7	3.4	89	91	94	SSE16	S13	SSE 9	10	10	10	2.0	✢ n, 1; ⸗ 1; ✳ 2, 3.
9	48.1	46.0	46.4	− 2.0	− 3.1	− 0.5	− 1.9	− 7.7	3.8	3.4	4.4	96	93	∞	S 5	S13	S 9	10	10	10	4.3	✳ 1, 3.
10	49.2	51.3	54.3	− 2.0	− 2.8	− 6.8	− 3.9	− 6.8	3.7	3.4	2.3	95	93	84	W 3	W 9	0	0	3	9	0.2	✳ n.
11	52.9	50.1	48.5	− 6.2	− 4.2	− 7.8	− 6.1	− 7.9	2.7	3.2	2.1	95	96	82	0	SE 3	SSE 7	10	10	7	2.0	✳ n, 1, a, 2, 3.
12	48.0	49.1	49.6	−16.2	−16.3	−17.8	−16.8	−17.9	1.1	1.0	0.9	84	81	85	S 2	SSW 7	SE 5	0	6	0	—	
13	49.2	48.6	47.6	−17.4	−13.2	−13.8	−14.8	−19.3	1.0	1.4	1.4	85	88	89	S 3	SSE 3	SE 5	10	10	9	—	
14	46.2	45.9	45.5	−16.2	−13.6	−11.3	−13.7	−17.8	1.1	1.4	1.7	87	88	90	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	1.7	⊽ n; ✳ 2, p.
15	44.0	43.0	43.1	− 9.8	−10.6	*−11.5*	−10.6	−16.1	1.9	1.7	1.6	90	87	89	SSE 5	S 5	S 5	10	10	10	0.5	✳ n, 1, 2, 3.
16	40.5	37.3	33.2	−12.0	−11.8	−11.8	−11.9	−12.3	1.6	1.6	1.6	89	88	88	SE 7	ENE 7	ENE 7	10	10	10	3.8	✳ n, 1, 2, 3.
17	32.0	34.2	36.0	−15.6	−13.6	−12.6	−13.9	−16.7	1.1	1.3	1.4	84	85	85	NW16	NW16	NW 7	10	10	10	0.4	✳ n, 3; ✢, ⸗ 1, 2.
18	35.8	35.9	37.0	−14.6	−14.6	−12.4	−13.9	−14.8	1.2	1.2	1.5	86	85	86	W 7	SW 7	SW 9	9	10	5	0.8	✳ 3.
19	36.0	37.5	38.8	−21.0	−20.4	−24.4	−21.9	−24.8	0.7	0.7	0.5	83	83	82	W 2	W 2	0	8	3	0	—	✳ n.
20	40.8	40.9	41.7	−31.2	−29.6	−32.8	−31.2	−33.6	0.3	0.3	0.2	79	79	79	W 3	S 1	N 1	0	0	0	—	
21	41.8	42.3	42.5	−37.0	−32.6	−34.8	−34.8	−38.0	0.1	0.2	0.2	77	78	78	N 1	0	N 1	0	2	4	—	
22	42.7	45.8	49.1	−35.0	−31.8	−35.1	−34.0	−37.5	0.2	0.2	0.2	77	78	78	SW 1	0	ESE 1	2	0	0	—	
23	50.1	51.2	51.3	−31.0	−25.4	−24.6	−27.0	−36.2	0.3	0.5	0.5	79	81	82	E 5	E 5	ENE 5	10	0	0	—	
24	49.7	48.8	47.3	−23.2	−22.9	−19.4	−21.8	−26.2	0.6	0.6	0.8	83	82	85	E 7	E 7	SE 5	10	10	5	1.0	✳ 3.
25	47.4	50.3	49.9	−21.8	−27.6	−26.8	−25.4	−28.2	0.7	0.4	0.4	82	73	80	E 7	S 5	ESE 2	5	0	6	0.0	✳ n, 3.
26	50.4	51.1	48.0	−33.0	−31.0	−29.9	−31.3	−34.8	0.2	0.3	0.3	78	77	78	SE 7	SE 3	NE 1	0	7	0	0.4	
27	43.5	43.1	44.9	−30.0	−29.2	−33.5	−30.9	*−33.5*	0.3	0.3	0.2	78	78	77	N 1	SE 5	0	5	6	0	—	✳ n.
28	46.2	46.1	46.1	−38.0	−35.4	−33.3	−35.6	−41.9	0.1	0.2	0.2	77	76	77	NW 1	W 1	W 5	0	0	5	0.0	✳, ✢ 3.
29	44.7	43.8	41.7	−35.8	−34.0	−31.2	−33.7	−38.8	0.2	0.2	0.3	76	76	77	W 1	S 3	SE 7	0	0	10	1.0	✳ 3.
30	38.6	36.5	31.9	−24.6	−17.3	−16.7	−19.5	*−31.2*	0.5	1.0	1.0	81	86	87	SE13	SSE 9	SSE13	10	10	10	0.5	✢, ✳ n, 1, 2, 3.
31	27.0	25.5	24.7	−13.8	−12.4	−14.2	−13.5	−16.8	1.3	1.5	1.2	86	87	84	S13	SE13	S16	10	10	10	0.2	✢ 1, 2, 3; ⸗ 3.
Срд. Mtt.	742.6	742.7	742.4	−18.1	−16.8	−16.8	−17.2	−22.0	1.4	1.5	1.4	85	85	86	5.5	5.8	5.6	6.7	7.0	6.7	25.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 179 m? Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.9.

1	725.1	726.0	728.6	−14.6	−15.0	−18.4	−16.0	−18.5	1.2	1.1	0.9	83	82	82	SE13	ESE 9	S 7	10	9	0	0.7	✢ n, 1, 2, 3.
2	32.3	36.0	41.4	−21.0	−18.4	−18.7	−19.4	−21.4	0.7	0.8	0.8	82	80	82	0	0	0	4	9	10	0.0	✳ n, 2.
3	43.6	42.1	42.1	−21.2	−15.8	−12.2	−16.4	−22.2	0.6	1.0	1.5	82	82	87	SE 5	SE 5	SSE 3	4	10	10	0.6	
4	41.1	42.0	44.9	− 6.6	− 2.4	− 3.5	− 4.2	−12.1	2.5	3.7	3.4	93	97	96	S 5	S 9	S 3	10	10	10	1.0	✳ n, 2, 3.
5	45.1	44.4	44.9	− 3.2	− 5.2	− 7.5	− 5.3	− 7.5	3.4	2.5	2.2	97	82	86	S 9	S 9	S 9	10	9	10	—	✳ n.
6	44.2	44.7	43.6	− 9.4	− 7.4	− 8.0	− 8.3	− 9.7	1.9	2.2	2.2	87	85	92	SE13	S 6	S 7	10	10	10	—	
7	44.1	42.7	44.2	− 8.2	− 7.6	− 8.7	− 8.2	− 8.7	2.2	2.2	2.2	92	86	96	SE 3	S 5	S 2	10	6	10	—	
8	42.3	39.7	39.0	− 9.0	− 7.2	− 8.3	− 8.2	− 9.2	2.2	1.9	1.8	96	72	77	E 5	E 7	E 3	9	8	7	—	⊽ 3.
9	40.2	41.2	45.2	− 7.0	− 5.8	− 6.5	− 6.4	− 9.5	2.6	2.6	2.7	97	86	96	SE 5	S 3	SSE 5	10	10	10	0.0	✳ 3.
10	49.7	50.5	52.7	− 9.4	− 8.6	−10.3	− 9.4	−10.2	1.8	1.7	1.7	84	74	84	S 3	S 3	WSW 2	10	9	10	0.1	✳ 1, 2, 3.
11	54.1	53.7	52.4	−15.6	−14.0	−16.4	−15.3	*−16.4*	1.1	1.3	1.1	88	84	91	W 2	0	0	10	10	10	—	
12	47.4	42.9	40.1	−16.4	−13.6	−13.7	−14.6	−17.8	1.1	1.4	1.4	90	90	87	0	E 3	SE 5	10	10	9	0.1	✳ a.
13	36.6	34.6	35.4	−15.0	−11.1	−10.8	−12.3	−15.8	1.2	1.6	1.8	87	84	92	E 5	0	0	6	6	10	0.6	✳ 2, 3.
14	36.8	36.0	31.9	−12.0	−10.2	− 9.5	−10.6	−12.8	1.6	1.6	2.0	92	81	92	0	S 5	SE 5	10	8	10	0.7	✳ n, a, 3; ✢ 3.
15	31.0	30.7	30.2	− 6.8	− 4.6	− 6.6	− 6.0	− 9.6	2.3	2.6	2.5	85	82	89	S 9	S 9	S 7	4	9	9	0.1	
16	35.0	38.5	36.8	−13.8	−11.4	−10.6	−11.9	−15.0	1.3	1.5	1.7	86	81	85	WSW 7	0	SE 7	5	0	10	0.5	✳ n.
17	30.8	32.3	39.6	− 9.0	−10.8	−15.6	−11.8	−15.6	1.9	1.5	1.0	85	77	77	SSE 5	S10	S 9	10	10	9	0.3	✳ n; ✢ 2.
18	48.3	53.6	52.7	−17.0	−13.8	−13.4	−14.7	−18.5	1.0	1.1	1.4	84	70	88	S 5	SW 2	SE 9	0	4	10	1.0	✳ 3.
19	51.8	55.1	59.6	0.2	0.0	− 3.7	− 1.2	*−13.4*	4.0	2.9	2.4	87	63	69	S16	S16	S16	10	10	0	—	✳ n; ✢, ⸗ 1, 2, 3.
20	64.0	66.0	67.5	− 5.4	− 4.8	− 7.5	− 5.9	− 8.2	2.1	2.0	1.7	67	64	69	S 9	S 9	S 5	8	5	3	—	
21	69.9	68.9	68.5	− 7.6	− 5.0	− 5.8	− 6.1	− 9.5	1.9	2.2	2.2	74	72	74	SSW 5	S 3	S 3	10	8	10	—	
22	65.4	62.8	61.5	−11.0	− 7.2	−10.2	− 9.5	−11.5	1.6	2.0	1.8	82	75	89	SW 5	W 5	W 5	3	0	0	—	
23	60.0	58.7	59.6	− 7.0	− 5.0	− 4.8	− 5.6	−12.0	2.6	3.0	3.1	98	99	99	0	NW 3	NW 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	61.2	61.7	60.1	−11.0	− 7.7	−10.2	− 9.6	−11.7	1.8	1.4	1.2	94	56	60	NW 3	0	0	0	0	10	—	
25	53.5	50.3	49.7	−10.2	− 8.2	− 9.3	− 9.2	−11.3	1.4	2.3	2.0	71	95	91	S 7	0	0	10	10	10	0.6	✳ 2, 3.
26	50.7	50.9	50.7	−12.0	− 9.2	−13.0	−11.4	−13.1	1.6	1.5	1.4	88	70	86	ENE 2	0	0	10	2	10	0.2	✳ 1.
27	49.7	49.8	50.5	−13.8	−13.6	−17.8	−15.1	−17.9	1.3	1.1	0.8	88	65	71	NE 2	NE 2	0	10	0	0	0.0	✳ 1.
28	48.2	46.9	44.6	−25.0	−15.8	−19.8	−20.2	−26.4	0.5	0.9	0.7	84	70	76	SE 3	S 5	SE 3	3	2	0	0.3	
29	41.6	40.6	42.7	−17.6	−14.0	−14.7	−15.4	−20.0	0.9	1.3	1.2	84	83	88	SW 5	SE 5	S 1	10	10	3	1.0	✳ n, 2, 3.
Срд. Mtt.	746.3	746.3	746.9	−11.5	− 9.4	−10.9	−10.6	−14.0	1.7	1.8	1.8	86	79	85	5.2	4.5	4.1	8.0	7.0	7.6	7.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	748.2	751.9	−16.8	−13.0	−15.9	−15.2	−17.4	1.0	1.3	1.0	85	75	78	E 5	E 5	SSE 3	9	8	0	—	✳ n.
2	54.4	55.6	55.8	−22.0	−14.0	−16.9	−17.6	−22.4	0.7	0.9	0.8	84	60	72	NE 2	E 1	0	0	0	0	—	⚹ n.
3	56.9	57.5	58.8	−19.6	−13.8	−17.0	−16.8	−23.6	0.8	1.0	0.9	81	64	76	0	0	0	0	0	0	—	
4	60.1	60.5	61.6	−22.6	−14.0	−15.9	−17.5	−24.2	0.6	1.3	1.0	87	87	81	SE 3	0	S 3	4	5	7	—	☋ 3.
5	61.9	61.9	62.2	−18.0	−8.4	−15.3	−13.9	−18.2	0.8	1.3	1.0	77	56	74	S 5	SE 1	SW 2	0	1	4	—	
6	61.7	61.5	61.2	−16.0	−8.2	−8.0	−10.7	−18.0	1.0	1.9	1.6	81	79	66	SSE 2	SSE 5	SE 3	10	10	10	0.1	✳ a.
7	60.2	60.0	59.8	−12.0	−3.8	−10.0	−8.6	−12.2	1.2	1.7	1.2	67	50	59	SE 3	S 5	SSW 3	10	5	8	—	☋ 3.
8	60.4	60.2	61.1	−17.8	−6.8	−11.1	−11.9	−17.8	0.7	1.2	1.1	66	45	58	0	0	SW 5	0	0	0	—	
9	60.8	61.3	61.1	−17.2	−5.6	−11.0	−11.3	−18.0	0.8	1.3	1.1	73	42	54	S 5	SE 5	SE 5	0	5	5	—	
10	60.5	62.3	63.9	−14.3	−6.1	−9.5	−10.0	−14.5	0.9	1.5	1.4	59	51	65	SSE 7	S 5	SW 7	0	3	7	—	
11	66.2	68.5	70.4	−15.4	−5.6	−9.8	−10.3	−16.4	1.0	1.9	1.5	77	63	72	SSE 3	SSE 3	SE 3	0	0	0	—	
12	71.4	72.3	72.0	−15.2	−3.0	−6.5	−8.2	−15.7	1.1	1.8	1.5	83	50	54	SE 5	SE 3	0	0	0	0	—	
13	70.8	70.3	69.0	−12.8	−3.1	−7.1	−7.7	−13.2	1.3	2.0	1.6	82	54	62	SE 3	SE 1	SE 1	10	7	0	—	
14	68.4	68.9	68.1	−16.4	−5.9	−10.6	−11.0	−16.4	0.9	1.4	1.0	75	46	52	S 1	S 2	SSE 2	0	2	3	—	
15	66.9	66.9	66.7	−13.2	−5.2	−9.7	−9.4	−13.4	0.9	1.5	1.2	54	53	59	S 3	S 2	S 7	4	3	7	—	
16	66.9	67.3	67.9	−12.9	−2.0	−7.0	−7.3	−12.9	1.3	2.2	1.4	79	57	52	S 3	S 1	SW 5	9	5	0	—	
17	69.3	69.7	68.9	−13.6	−2.7	−7.5	−7.9	−13.5	1.1	1.9	1.4	71	49	54	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
18	68.6	68.2	66.9	−13.0	−0.8	−4.6	−6.1	−13.4	1.3	2.2	1.6	78	52	49	0	W 2	W 4	0	0	0	—	
19	63.9	60.9	55.5	−10.4	−0.2	−1.5	−4.0	−10.8	1.1	2.2	3.9	55	49	94	0	W 7	W 14	0	6	10	3.0	✳, ✢ p, 3.
20	51.2	51.4	51.2	−2.6	−0.2	−3.6	−2.1	−3.8	3.7	3.7	2.9	99	81	84	0	N 3	NW 5	10	10	10	0.3	✳ n, 1; △ p.
21	50.5	48.3	45.5	−4.2	−0.3	−1.1	−1.9	−4.5	2.9	3.4	3.4	88	76	79	NNW 3	NW 2	0	9	10	10	—	
22	44.0	44.2	43.5	−3.6	1.3	−4.1	−2.1	−4.3	3.3	3.3	2.9	92	64	86	0	0	0	9	9	4	—	
23	41.2	41.0	38.7	−4.2	0.8	−6.2	−3.2	−6.2	3.3	2.6	1.9	97	52	66	0	S 1	S 5	9	2	0	—	
24	35.9	34.7	32.8	−7.6	−2.6	−3.0	−4.4	−8.3	2.0	3.0	3.3	82	80	92	SE 2	SSE 9	SSE 9	9	9	10	0.4	✳ 3.
25	29.7	31.0	30.9	−2.2	−2.6	−6.9	−3.9	−6.9	3.8	2.1	1.6	97	57	59	SSE 5	S 12	SSW 2	10	0	0	0.2	✳ n, 1.
26	30.8	32.9	35.9	−9.2	−2.7	−3.8	−5.2	−11.8	2.0	2.8	2.9	92	75	84	S 3	S 3	WSW 3	10	8	10	0.2	✳ n, 1.
27	35.4	35.9	37.1	−3.8	1.0	1.5	−0.4	−7.4	3.4	4.2	4.4	97	85	84	S 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.0	✳ a.
28	38.0	39.7	38.8	0.6	3.2	0.8	1.5	0.0	4.6	4.0	4.8	95	72	99	WSW 7	W 7	SW 7	10	6	10	2.2	✳, ● 3.
29	42.7	46.9	47.0	−3.4	−1.4	−3.3	−2.7	−3.6	2.4	1.9	1.9	71	47	54	NW 9	NW 9	SW 7	0	4	10	7.0	✳, ● n.
30	36.9	33.2	32.5	−4.0	−1.0	−3.4	−2.8	−4.6	3.4	4.2	3.5	97	97	99	ESE 5	E 2	NNE 2	10	10	10	5.5	✳ n, 1, a, 2, 3.
31	37.1	39.4	36.9	−7.6	−1.7	−3.1	−4.1	−8.4	2.3	2.7	2.5	91	67	69	NW 3	W 3	SW 7	0	2	9	0.3	✳ n.
Срд. Mtt.	753.8	754.2	754.0	−11.3	−4.1	−7.5	−7.6	−12.3	1.8	2.2	2.1	81	62	71	3.0	3.4	3.9	4.9	4.5	5.0	19.2	

Апрѣль. — April.

1	732.6	730.2	728.2	−5.6	−0.8	−3.3	−3.2	−6.8	2.8	2.6	3.3	94	61	92	SE 1	E 2	NW 5	10	8	7	0.2	✳ n, 1, 3.
2	26.5	28.6	33.7	−6.0	−1.7	−8.6	−5.4	−8.6	2.6	1.7	1.3	92	42	54	NW 7	NNW 7	NW 4	5	3	2	—	✳ n.
3	34.8	33.2	32.8	−12.5	−6.4	−12.4	−10.4	−13.2	1.2	1.4	1.3	69	51	73	N 5	NW 5	NNW 1	5	9	4	0.1	✳ p.
4	32.6	33.0	34.4	−16.2	−4.8	−7.0	−9.3	−17.4	1.0	1.6	1.6	80	51	63	0	0	0	2	7	0	0.1	☋ 3.
5	34.5	33.5	34.9	−9.6	−4.0	−5.2	−6.3	−10.2	1.9	1.7	2.2	90	49	71	E 5	E 14	NE 12	10	10	10	1.0	✳ n, 1, 3.
6	34.5	36.4	38.0	−10.0	−6.6	−9.3	−8.6	−10.2	1.8	2.1	1.6	88	76	74	NNE 12	NE 7	NNW 3	10	10	8	1.0	✳ n, 2; ✢ 2; ☋ 3.
7	34.5	32.3	33.1	−15.0	−4.0	−6.4	−8.5	−15.7	1.0	1.9	2.5	71	57	90	NW 7	W 7	0	2	3	8	0.0	
8	33.5	36.6	36.7	−8.6	−1.2	−5.4	−5.1	−11.1	2.2	2.5	2.0	93	59	66	0	ENE 3	NE 3	10	4	3	0.2	✳ n, 1.
9	33.0	33.7	37.1	−7.4	−1.8	−5.4	−4.9	−11.0	1.6	2.1	1.6	65	52	54	N 7	N 5	NNW 7	10	8	9	—	
10	39.3	40.5	40.2	−15.0	−5.8	−8.5	−9.8	−15.5	0.9	1.4	1.2	64	46	51	NW 1	W 7	SSW 6	0	0	5	—	☋ 3.
11	35.5	33.5	32.2	−6.6	−0.8	0.9	−2.2	−10.5	2.4	3.8	4.6	87	89	91	S 12	S 12	SW 16	10	10	10	3.0	✳ 1, a, 2, p; ⚹ 3.
12	35.7	36.1	35.5	−6.6	1.2	−2.9	−2.8	−7.6	2.2	3.9	3.6	82	78	97	W 2	S 5	SE 1	0	7	10	6.0	✳ 3.
13	30.0	28.3	26.8	0.4	1.8	2.3	1.5	−3.4	4.6	5.1	4.6	98	97	84	S 5	S 9	SW 16	10	10	10	3.0	✳ n, 1; ● a, 3; ⚹ 3.
14	36.5	43.3	49.2	−3.4	−1.1	−4.7	−3.2	−4.7	2.6	1.9	2.1	74	46	64	WNW 12	WNW 16	0	9	5	3	—	✳, ● n; ⚹ 2.
15	49.4	46.7	45.0	−5.8	−2.0	3.0	−1.6	−6.5	2.4	3.1	4.6	81	81	81	ESE 3	ESE 9	S 3	10	10	4	4.5	✳ 1, 2; ● p.
16	46.1	47.8	49.2	1.8	5.0	3.6	3.5	1.1	4.9	4.8	4.8	93	74	81	SSW 5	S 2	SE 1	10	10	10	2.0	● p.
17	47.2	47.6	51.5	1.6	3.0	1.7	2.1	1.2	5.1	5.3	4.1	97	94	81	S 5	SW 5	SW 3	10	10	0	1.0	● 1, 2.
18	54.1	54.6	56.3	−0.2	4.9	4.0	2.9	−1.1	3.3	3.4	2.9	74	52	47	0	W 2	0	7	9	9	—	
19	56.9	57.5	57.6	0.8	10.0	4.0	4.9	−1.2	3.9	4.4	4.3	80	48	70	0	0	SE 1	2	0	2	—	
20	58.8	59.4	59.3	1.8	8.4	3.0	4.4	1.0	3.9	4.5	3.7	75	55	67	S 2	S 2	S 2	4	4	6	—	
21	60.9	60.3	58.9	1.2	4.8	1.8	2.6	−0.2	4.1	4.0	3.5	82	62	66	S 3	S 3	S 3	4	5	5	—	
22	58.4	56.9	55.3	0.0	4.7	2.4	2.4	−1.7	3.7	4.1	3.9	79	64	73	S 3	S 3	S 5	4	5	2	—	
23	53.5	52.7	49.9	2.0	8.2	3.0	4.4	0.6	4.4	4.7	4.1	83	58	73	SW 3	S 3	S 2	6	0	0	—	
24	47.9	46.8	45.6	0.8	7.8	3.8	4.1	−1.3	3.9	3.3	3.2	80	42	52	S 5	S 5	ESE 1	0	0	4	—	
25	43.7	44.1	43.3	1.2	11.0	6.6	6.3	−0.6	3.9	4.4	3.2	77	45	45	SE 5	SE 2	E 2	0	1	1	—	
26	43.2	45.4	47.2	3.4	8.0	3.0	4.8	0.5	4.0	4.8	4.1	68	61	73	SE 5	SE 5	ESE 7	0	0	1	—	
27	49.9	51.4	52.0	1.2	3.6	3.1	2.6	−1.6	4.2	4.1	3.7	83	69	64	SE 5	E 5	E 2	7	10	10	0.0	△ p.
28	53.7	54.7	53.4	2.2	7.2	3.3	4.2	1.2	4.2	3.8	4.2	79	50	74	SE 5	S 3	SE 3	9	8	9	3.0	
29	51.4	51.9	52.8	2.4	4.8	4.1	3.8	2.2	5.4	6.3	6.1	99	00	99	S 5	SW 3	NE 1	10	10	7	8.0	● n, 1; ≡ 2, 3.
30	54.6	55.7	55.5	2.2	8.6	5.2	5.3	0.2	4.8	4.4	4.8	88	53	72	NW 2	NNW 5	0	9	6	4	—	● n.
Срд. Mtt.	743.5	743.8	744.2	−3.5	2.1	−0.7	−0.7	−5.1	3.2	3.4	3.3	82	62	72	4.4	5.2	3.7	6.2	6.1	5.4	33.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.7	752.2	7.0	11.2	6.5	8.2	2.0	5.3	5.2	5.4	71	52	75	0	S 2	S 3	5	5	1	0.0	● p.
2	50.5	48.0	44.8	8.6	18.4	12.5	13.2	3.5	5.2	7.9	7.9	63	50	73	SSW 5	SSW 7	SSW 9	5	3	6	0.2	
3	44.2	46.6	47.4	7.2	11.4	6.0	8.2	6.0	6.7	4.2	4.6	89	41	66	NW 3	SW 5	0	10	0	4	—	● n.
4	46.1	42.6	42.6	6.8	17.4	13.6	12.6	3.7	4.4	8.0	9.5	60	54	51	S 7	SW12	WSW 7	4	3	5	—	
5	44.2	45.2	44.9	12.8	22.7	14.6	16.7	9.3	6.5	6.3	4.7	59	31	59	S 7	SSW12	S 9	8	3	4	—	
6	45.5	46.0	48.0	11.6	15.6	14.1	13.8	10.2	7.2	7.8	8.7	71	59	73	S 7	S16	S 5	9	10	10	0.6	● a, p; ⸗ a, 2, p.
7	48.9	48.7	49.7	13.0	22.3	14.8	16.7	9.4	9.1	9.4	9.5	82	47	76	S 4	S12	SSW 9	3	3	7	4.0	● n, p; ⸗ p.
8	50.9	49.7	50.6	14.4	23.2	15.7	17.8	11.0	9.8	9.7	9.8	81	46	74	SW 5	SW 9	SSW 7	5	3	9	1.5	● p.
9	50.8	50.7	50.3	11.4	19.7	14.9	15.3	10.3	8.1	10.1	9.5	81	59	75	E 2	WNW 5	NW 3	6	3	7	—	● n.
10	51.7	49.4	48.2	10.8	27.6	14.2	17.5	8.3	5.0	10.3	5.8	52	37	48	NE 3	N 6	0	6	0	2	—	
11	45.0	44.2	43.4	12.0	18.4	11.5	14.0	8.2	7.2	6.8	9.1	69	44	91	WSW 2	W 5	NW 2	9	3	10	1.4	● p.
12	43.9	45.9	45.9	8.3	11.2	5.6	8.4	5.0	4.3	4.1	3.5	54	41	52	N12	NNW 9	N 7	0	7	0	—	
13	43.3	43.1	42.9	2.0	4.5	0.6	2.4	— 0.5	3.8	4.1	4.3	71	65	89	0	NW 5	W 1	9	4	1	3.0	✳ a, p.
14	39.3	40.1	39.6	0.8	4.9	1.4	2.4	— 0.7	4.1	3.5	3.5	85	53	69	WSW 7	W 5	NW 7	9	8	9	0.8	✳ n, p.
15	39.4	42.4	44.5	0.8	3.0	0.5	1.4	— 1.1	4.1	3.7	2.8	85	64	58	NW 9	W12	NW 3	10	9	4	0.2	✳ n, a.
16	46.4	46.5	44.1	2.2	7.8	8.8	6.3	— 2.2	3.2	2.8	5.3	61	36	63	W 3	S 5	S 5	0	7	9	—	
17	42.6	44.3	46.0	11.8	17.1	13.0	14.0	7.7	6.9	6.9	8.3	67	47	75	SSW 9	WSW 7	S 5	9	3	10	0.5	● p.
18	47.5	48.0	48.2	13.2	22.6	15.7	17.2	10.8	5.2	3.5	5.2	46	17	39	SSW14	W12	SSW 8	8	1	1	—	
19	48.2	47.5	45.1	13.6	22.2	18.0	17.9	10.5	6.5	4.8	5.9	56	24	38	S 1	SE 2	E 1	7	5	10	—	
20	42.5	41.8	42.4	15.4	22.0	13.7	17.0	13.4	6.1	5.7	7.9	47	29	68	NE 2	E 9	NNW 6	8	10	10	0.0	● p.
21	42.2	42.6	44.0	12.4	20.5	15.0	16.0	10.5	6.3	6.3	5.2	59	35	41	N 9	NW 5	N 2	9	2	0	—	
22	46.8	47.4	47.0	14.0	20.8	16.7	17.2	8.5	4.9	5.5	6.7	41	30	48	E 2	E 2	ENE 1	0	0	3	—	
23	48.0	47.4	46.3	13.2	22.4	17.8	17.8	10.4	5.8	6.5	7.2	51	33	48	SE 5	SE 2	SSE 1	0	0	0	—	
24	45.7	44.8	42.6	14.8	22.8	17.9	18.5	10.1	7.2	4.8	7.4	58	23	49	0	SE 5	SE 2	0	2	4	—	
25	42.1	42.0	42.0	16.2	22.8	14.7	17.9	11.4	6.9	7.4	9.6	51	36	77	ESE 5	E 3	SE 2	4	3	8	0.4	⸗, ● p.
26	41.8	42.6	42.8	14.0	20.4	13.2	15.9	10.8	9.0	8.0	8.7	76	45	77	SE 2	S 3	SE 3	5	5	2	0.7	⸗, ● p.
27	43.2	43.2	42.4	13.7	18.0	13.9	15.2	8.0	8.8	8.4	9.4	75	55	80	SE 3	S 5	S 3	0	7	7	0.5	● p.
28	40.9	39.5	37.6	15.2	21.3	16.4	17.6	9.8	9.3	8.7	9.5	72	46	69	S 2	SSW 3	0	2	4	5	—	
29	34.3	31.0	29.3	12.8	18.6	12.8	14.7	8.8	8.9	10.1	8.9	82	63	82	0	NW 2	N 5	9	7	7	0.1	⸗, ● p.
30	29.0	31.2	33.1	9.2	3.2	2.3	4.9	2.3	7.5	5.4	4.3	87	93	79	NW12	NW12	NW16	10	10	10	1.5	● a, p; △ p; ⸗ 3.
31	34.6	35.3	37.4	— 0.2	1.4	— 1.4	— 0.1	— 1.4	3.7	3.9	3.7	81	76	90	N12	NW16	NW10	10	9	10	0.8	✳ p; ⸗ 2.
Срд. Mtt.	744.4	744.3	744.0	10.3	16.6	11.5	12.8	6.9	6.4	6.4	6.8	67	46	66	5.0	6.9	4.6	5.8	4.5	5.6	16.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.9	738.7	738.2	— 1.4	3.3	3.6	1.8	— 1.5	3.1	2.9	5.0	76	50	45	NNW12	WNW 5	NW 1	10	9	0	—	
2	33.3	37.0	40.7	4.2	0.8	— 0.4	1.5	— 0.5	5.0	4.0	3.3	80	82	74	S 7	NW16	NW16	10	10	9	3.0	● 1; ⸗ a,2,p,3; ✳ a,p
3	43.7	46.8	46.9	2.4	10.0	6.4	6.3	— 1.5	2.8	3.7	4.3	52	41	59	N 7	W 3	SSW 3	1	0	8	—	
4	46.0	45.6	45.9	7.0	10.7	9.4	9.0	3.7	4.7	3.5	7.2	63	55	82	S 3	S 5	0	9	10	4	—	
5	45.3	44.2	42.3	10.0	16.3	15.7	14.0	7.4	7.7	9.2	10.7	84	66	81	S 2	S 7	SSW 5	9	6	8	0.4	● a, p.
6	42.9	43.9	44.3	15.8	23.0	17.1	18.6	11.0	11.1	7.0	7.9	83	34	55	W 2	W 3	N 3	5	3	5	—	
7	46.7	47.1	45.4	16.2	22.0	17.9	18.7	11.8	7.9	9.0	11.0	58	46	65	E 2	E 2	0	3	7	10	0.1	● p.
8	40.3	37.7	36.2	18.2	28.4	15.3	20.6	15.0	11.3	8.1	12.0	73	28	93	S 5	SW 7	S 5	0	7	10	14.0	⸗ n, 2, p; ● n, p; ◠ p.
9	37.6	37.2	37.5	12.0	15.2	13.8	13.7	7.1	8.4	6.5	10.9	82	51	94	W 3	W 3	NW 3	8	4	6	1.0	● n, p.
10	41.9	43.6	44.0	9.0	15.0	11.4	11.8	4.9	6.3	5.7	5.6	73	45	56	NNW 9	W 3	SSW 3	6	6	3	—	
11	43.5	41.2	41.0	13.4	21.3	14.0	16.2	7.6	5.7	9.0	10.0	50	48	85	S16	S16	SSW 3	4	2	10	1.0	⸗ n, 1, a, 2, p; ● p.
12	37.7	40.6	43.5	14.6	16.0	13.6	14.7	13.2	9.0	11.2	8.1	73	83	70	S 7	W 3	NW 2	9	8	0	0.3	● a.
13	46.4	45.2	43.5	14.3	22.4	18.2	18.3	9.8	6.3	9.2	12.2	52	46	78	E 5	S 2	W19	0	3	10	18.3	⸗, ●, ⸗ p, 3.
14	43.0	42.0	41.0	18.0	24.8	17.8	20.2	16.0	12.9	14.4	12.7	84	62	84	NE 2	ESE 3	W16	9	10	9	3.0	⸗, ⸗, ● n, p, 3.
15	39.6	40.4	40.7	19.0	20.8	19.5	19.8	17.5	13.2	15.9	13.5	81	90	80	S 5	SSW 3	SSW 5	9	9	4	8.0	⸗, ⸗ n; ● n, a, p.
16	45.9	47.9	48.6	13.4	18.1	13.6	15.0	10.5	7.8	8.6	8.6	69	56	74	W 7	W 5	NW 3	0	4	0	—	
17	51.2	49.4	47.7	12.2	19.8	19.8	17.3	8.3	7.1	8.1	12.2	67	47	65	E 2	SE 2	0	2	0	0	—	
18	48.1	46.9	44.9	20.6	27.8	23.9	24.1	15.4	10.7	10.6	12.7	59	38	58	S 2	SE 2	E 2	0	1	1	—	
19	42.3	41.0	39.5	21.4	30.4	24.8	25.5	17.3	10.5	10.7	14.1	56	33	61	SE 3	S 3	0	2	2	8	3.5	
20	38.3	39.3	41.6	21.2	23.6	17.4	20.7	17.2	16.3	15.5	11.5	87	72	78	SW 5	W 3	W 4	4	8	2	3.1	⸗, ● n, p.
21	43.1	42.3	41.7	15.2	17.3	16.0	16.2	10.6	9.0	10.5	9.4	70	71	69	NW 5	NW 2	W 3	8	9	6	—	
22	43.3	45.7	45.7	14.4	18.8	14.0	15.7	11.0	8.7	8.8	9.0	72	55	76	NW 9	NW 5	WNW 3	0	5	3	—	
23	47.9	47.7	45.8	15.0	20.6	18.6	18.1	9.3	9.4	9.0	9.7	74	50	60	0	NW 1	0	4	3	3	—	
24	44.5	44.5	43.7	18.8	21.4	18.8	19.7	13.8	9.8	9.4	11.2	60	50	70	S 7	WSW 7	W 2	8	5	7	—	
25	43.6	43.9	42.6	14.2	23.8	20.1	19.4	12.7	9.9	8.5	8.8	83	38	50	0	W 5	S 2	9	2	8	—	
26	40.9	40.7	40.4	18.4	23.6	19.5	20.5	14.2	9.5	11.6	10.5	60	54	62	S 3	SW 5	WNW 5	8	7	6	0.1	● a.
27	41.8	41.3	41.4	16.5	18.2	16.1	16.9	13.5	9.8	9.6	8.8	70	62	64	S 2	SW 7	W 3	8	8	4	—	
28	40.5	39.3	39.2	13.9	18.2	14.8	15.6	12.2	9.6	10.0	9.7	81	64	77	W 2	S 5	SW 3	9	7	1	0.0	● a.
29	37.7	35.5	33.4	14.8	15.7	15.0	15.2	10.2	10.3	10.2	10.5	83	77	83	W 2	SW 2	WSW 3	9	8	5	1.2	● a.
30	31.6	31.5	34.2	13.0	18.2	15.5	15.6	11.2	10.4	9.9	10.2	94	63	78	0	NW 3	NW 3	9	8	4	0.1	● a.
Срд. Mtt.	742.2	742.3	742.1	13.9	18.8	15.4	16.0	10.3	8.8	8.8	9.7	72	55	71	4.5	4.6	4.0	5.7	5.7	5.1	57.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.6	736.5	736.8	15.3	20.8	17.4	17.8	11.0	10.8	10.5	10.1	84	60	68	NW 9	NW 7	NW 2	8	7	1	—	
2	36.9	35.8	35.1	17.2	22.8	20.0	20.0	12.0	10.2	10.8	10.8	70	48	62	0	0	E 3	4	8	6	—	
3	35.3	36.1	36.1	19.4	23.6	20.0	21.0	14.6	11.2	10.1	11.0	66	47	63	SW 3	SW 7	0	5	5	8	8.0	
4	35.7	36.1	36.6	16.6	15.8	10.6	14.3	10.5	12.6	11.5	8.8	90	86	93	0	W 5	WNW 7	10	9	10	7.5	● n, a, p.
5	30.8	32.7	32.7	11.5	15.2	14.4	13.7	9.6	10.0	9.6	10.6	99	74	87	N 3	SE 9	0	10	10	7	2.0	● n.
6	31.0	31.1	30.6	14.3	15.0	12.2	13.8	10.0	12.0	11.0	9.6	99	87	91	WNW 3	W 3	W 7	10	10	10	0.0	● n, a, p.
7	28.2	30.2	32.3	12.6	13.4	13.6	13.2	11.6	8.3	9.1	9.5	77	80	82	W 9	WNW 16	0	9	10	6	0.1	● a; ⸗ a, 2, p.
8	32.7	32.7	31.1	14.6	21.4	13.6	16.5	12.2	10.5	11.7	10.8	85	62	94	S 9	SW 9	S 3	9	8	8	8.0	⸗, ● a, p.
9	27.0	25.6	26.6	14.0	14.2	12.8	13.7	12.3	11.1	9.9	10.8	94	83	91	SSW 3	SW 7	SW 9	9	7	10	9.8	● n, a, p.
10	27.5	30.5	31.2	12.5	15.2	11.6	13.1	11.6	9.6	9.3	9.1	90	72	89	WSW 9	W 12	SW 7	10	8	4	0.9	● n, a, p.
11	32.7	34.2	34.8	11.2	17.4	12.8	13.8	9.8	9.0	9.0	9.6	92	61	89	SW 5	SW 9	S 5	9	5	6	1.4	● a, p.
12	37.0	39.2	40.6	12.1	18.6	14.2	15.0	10.5	9.9	9.9	9.9	95	62	83	S 3	W 7	S 3	10	7	2	3.1	● p.
13	38.8	38.8	40.2	12.8	17.6	17.2	15.9	12.6	10.0	11.7	10.8	91	78	74	SE 5	S 7	SSW 3	10	5	3	2.3	● n, a.
14	40.8	42.2	43.0	16.6	20.5	16.8	18.0	13.3	11.4	11.0	11.1	81	61	81	W 1	W 3	W 2	6	4	3	0.0	
15	44.3	45.6	45.9	16.0	23.0	18.4	19.1	12.3	11.2	10.2	11.8	83	49	75	W 2	W 3	NW 2	4	3	2	0.2	● n, a, p.
16	47.4	48.3	47.9	18.8	24.6	20.8	21.4	12.7	11.8	12.9	11.2	73	56	62	0	W 1	0	4	3	1	—	
17	48.7	47.9	48.2	19.3	24.8	21.0	21.7	16.0	10.4	8.5	11.0	62	36	60	E 2	E 5	E 1	5	4	3	—	
18	48.7	48.8	48.8	20.2	25.9	21.9	22.7	14.4	11.9	9.9	11.0	67	41	56	0	SE 3	SE 2	0	3	0	—	
19	49.3	49.2	48.1	19.4	26.8	22.0	22.7	15.1	10.9	9.0	9.3	64	35	47	SE 3	SE 4	ESE 2	0	2	0	—	
20	49.1	49.2	47.4	19.3	27.5	23.0	23.3	14.0	9.5	8.3	9.2	57	31	44	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
21	48.8	49.3	49.0	23.0	30.2	25.8	26.3	19.3	10.8	11.1	12.5	52	35	52	0	S 1	E 1	0	2	1	—	
22	49.6	49.6	48.2	23.2	31.8	26.8	27.3	19.5	13.4	11.8	14.2	64	34	55	0	0	0	0	3	3	—	
23	47.2	47.0	47.0	23.2	30.8	24.0	26.0	19.2	12.4	10.4	13.3	59	32	60	S 2	SSW 3	S 2	2	5	2	0.0	● p.
24	47.1	47.7	47.8	22.8	26.0	21.6	23.5	20.0	12.7	15.6	15.1	62	63	79	0	E 2	N 1	7	8	3	—	● n.
25	48.4	48.3	48.3	21.8	28.4	25.0	25.1	17.7	14.3	11.9	12.3	74	41	53	E 2	E 2	E 2	3	5	2	—	
26	46.8	46.0	45.2	22.5	29.2	22.4	24.7	19.3	13.6	16.0	13.3	67	53	66	SE 3	0	SE 3	5	7	6	0.6	● p.
27	42.5	40.6	39.8	20.2	24.8	25.5	23.5	18.8	14.5	14.8	11.2	83	64	47	ESE 3	SE 7	S 2	9	8	3	—	● n.
28	40.5	40.7	39.6	24.8	27.6	20.4	24.3	20.0	14.1	13.7	13.9	61	50	78	S 7	S 7	S 5	9	10	9	0.0	● a, p.
29	39.6	40.4	37.4	18.8	20.8	17.6	19.1	16.5	13.6	13.5	14.0	85	74	94	SW 2	S 3	0	8	8	9	25.6	● a, p.
30	38.3	39.9	42.1	14.2	17.0	12.4	14.5	12.2	11.5	10.6	9 5	96	74	89	NW 5	NW 5	W 3	10	9	10	0.2	● n.
31	44.4	44.4	45.7	13.0	21.4	15.2	16.5	8.8	9.3	11.0	11.2	85	59	87	W 3	WNW 9	0	0	7	8	11.5	● n, p; ⸗ p.
Срд. Mtt.	740.3	740.8	740.8	17.5	22.3	18.4	19.4	14.1	11.4	11.1	11.2	78	58	73	3.1	5.1	2.5	6.0	6.1	4.7	81.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	746.4	747.0	16.5	23.8	20.8	20.4	13.4	10.9	12.0	11.2	78	55	62	WSW 5	W 9	SW 3	0	5	5	—	
2	45.3	43.4	41.5	19.4	26.5	21.8	22.6	16.4	11.8	10.5	11.8	70	41	61	S 2	S 7	SW 3	9	8	8	1.1	
3	36.6	33.1	33.9	16.6	25.8	20.4	20.9	16.5	12.3	13.2	13.0	87	53	73	ESE 5	SE 9	S 5	10	7	9	0.9	● n, a, p.
4	32.6	33.5	36.9	18.4	20.8	15.2	18.1	15.1	13.0	14.3	12.3	82	78	96	S 3	SW 5	WNW 5	9	8	10	4.4	● a, p.
5	39.1	39.8	38.0	13.6	21.0	19.4	18.0	12.5	10.5	11.7	12.9	92	64	77	NW 5	S 2	SE 3	10	1	8	0.5	
6	34.6	36.9	38.5	18.0	18.8	14.4	17.1	14.4	12.9	12.7	10.8	84	79	90	S 7	W 7	W 2	8	10	2	0.0	● n, a; ⸗ n.
7	37.9	38.1	40.6	12.3	17.3	12.4	14.0	12.0	10.0	9.9	9.8	95	68	85	NW 3	WNW 3	W 3	10	9	7	2.4	● a, p.
8	40.4	41.2	43.5	11.0	18.0	13.2	14.1	9.8	8.3	7.9	7.8	85	51	69	WNW 9	WNW 9	W 2	10	5	0	—	
9	43.8	43.1	41.2	13.6	20.8	12.4	15.6	10.5	9.0	8.9	9.1	78	49	86	S 1	S 5	0	0	8	5	0.7	● p.
10	40.7	40.8	39.1	11.4	17.8	14.4	14.5	8.7	8.4	8.5	9.0	84	57	74	SW 5	W 9	SW 7	0	6	9	0.6	
11	40.0	39.5	40.9	12.6	18.4	15.4	15.5	11.5	9.7	10.3	9.7	90	65	75	WSW 5	W 3	0	10	7	6	—	● n.
12	39.4	36.4	32.0	11.7	13.8	12.2	12.6	10.7	10.1	11.1	9.8	99	95	94	SE 2	E 5	W 9	10	10	8	10.8	≡ a; ● a, p.
13	31.5	32.4	35.6	10.7	14.5	11.8	12.3	10.5	9.2	11.1	8.9	97	91	87	S 9	WSW 9	W 9	10	9	7	23.2	● n, a, p.
14	35.7	35.9	38.3	10.2	11.4	11.0	10.9	9.5	8.3	8.3	9.0	90	83	92	WNW 12	W 7	W 7	10	10	10	1.3	● p; ⸗ a.
15	37.6	38.7	39.3	11.0	16.3	11.4	12.9	10.3	9.5	10.5	9.6	97	76	96	NW 9	W 9	W 3	10	6	5	1.5	● n, a, p.
16	40.0	41.1	40.6	11.2	19.4	14.4	15.0	7.2	9.4	10.3	9.5	95	61	78	0	W 3	0	0	3	1	—	
17	37.2	34.7	32.9	10.8	15.0	12.0	12.6	10.1	9.0	10.5	10.2	94	83	98	SE 3	SSE 5	SSE 2	9	10	10	9.6	● a, p.
18	29.9	30.8	31.2	12.4	15.6	13.2	13.7	11.8	10.5	11.5	10.0	98	87	89	SE 2	E 2	0	10	10	8	3.0	● n, p; ≡ a.
19	28.8	30.6	33.2	13.6	17.2	14.2	15.0	11.8	10.8	9.7	11.0	94	66	92	NNE 5	ENE 5	N 3	10	8	8	2.6	
20	34.0	36.0	38.5	13.0	16.0	14.2	14.4	12.4	10.5	10.7	11.0	95	79	92	N 9	N 3	0	10	9	7	1.1	● n, p.
21	38.8	38.9	39.3	14.0	19.7	12.8	15.5	12.5	10.8	11.6	10.2	92	68	94	N 9	N 9	W 5	10	8	5	—	
22	37.4	36.6	37.1	11.6	15.3	11.4	12.8	11.2	9.7	9.8	8.6	96	76	86	NW 7	NW 9	0	10	9	10	1.5	
23	35.7	38.6	41.4	9.4	11.2	9.6	10.1	9.2	8.6	8.8	8.4	98	89	95	NW 9	N 5	NW 7	10	10	10	1.0	● n, a.
24	40.7	42.4	43.0	8.3	13.6	9.0	10.3	8.0	7.5	8.7	7.6	92	75	89	NW 5	NW 5	NW 2	10	9	1	—	
25	42.6	42.6	40.0	10.0	16.1	11.8	12.6	7.0	8.7	8.5	9.8	95	62	96	NW 2	WNW 3	NW 4	9	8	10	1.5	● p.
26	40.2	42.5	44.2	11.2	15.8	10.0	12.3	9.6	9.2	7.9	7.7	93	59	84	NW 9	NW 12	0	10	8	3	—	⸗ a; ● n.
27	42.0	39.8	40.4	9.6	18.3	14.6	14.2	8.3	7.6	11.0	11.3	88	70	91	S 7	S 2	E 2	10	8	1	0.4	● a.
28	39.5	39.4	40.9	16.0	25.0	17.0	19.3	12.5	12.1	13.3	11.8	89	57	82	W 2	W 5	0	0	5	5	2.0	
29	41.2	42.9	44.1	13.0	17.4	12.2	14.2	12.0	10.6	10.4	9.2	96	70	89	NW 2	W 2	0	9	7	1	—	● n.
30	43.0	41.0	39.1	11.6	16.0	12.2	13.3	9.8	8.4	9.6	10.1	84	71	96	S 3	S 5	SW 3	8	10	1	3.5	● a, p.
31	39.9	40.6	41.6	9.0	14.1	12.1	11.7	7.6	7.6	7.3	7.9	89	61	75	W 9	W 12	NW 5	0	7	5	3.0	⸗ a.
Срд. Mtt.	738.4	738.6	739.2	12.6	17.8	13.8	14.7	11.1	9.8	10.3	10.0	90	69	85	5.3	6.0	3.0	7.8	7.7	6.0	76.6	

1892.

Вятка. **Сентябрь. — September.** Wjatka.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	738.3	741.3	10.5	13.0	10.2	11.2	8.5	9.3	9.3	7.2	99	85	79	S 2	W 12	0	10	9	5	5.5	● n, a; ⸙ a.
2	37.4	40.7	42.9	9.6	14.3	7.4	10.4	7.2	8.7	7.3	6.2	98	60	80	0	W 5	0	8	2	1	—	● n.
3	43.9	45.7	48.1	9.0	13.0	10.7	10.9	6.0	7.8	9.7	8.5	92	88	90	SW 5	W 3	SW 3	9	10	8	—	
4	50.9	52.0	53.5	8.2	15.2	11.4	11.6	7.0	6.8	7.2	7.6	83	56	71	0	0	0	6	0	1	—	
5	54.8	56.4	55.8	8.6	17.4	13.0	13.0	7 4	6.7	6.9	7.3	81	47	66	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
6	53.4	52.5	49.7	10.0	20.1	14.0	14.7	8.7	7.1	8.5	8.5	79	48	71	SSE 5	S 9	S 5	0	0	0	—	
7	44.3	42.0	44.8	13.0	12.3	8.8	11.4	8.2	7.6	10.0	7.5	68	95	89	S 5	W 3	0	8	10	8	5.0	● a, p.
8	42.8	42.1	44.3	8.2	8.8	8.0	8.3	7.5	7.9	8.1	7.7	98	96	96	W 3	NNW 5	0	10	10	8	6.0	● a, p.
9	44.2	44.7	46.9	8.8	11.4	7.2	9.1	7.6	8.2	8.2	7.1	98	82	94	N 5	NNE 5	0	10	9	9	6.0	● a, p.
10	47.9	48.9	48.5	8.0	10.4	8.0	8.8	7.0	7.8	7.5	7.5	98	80	93	SE 2	S 2	0	10	9	8	1.5	● n, p.
11	48.8	47.8	48.5	7.2	9.9	7.4	8.2	7.0	7.3	7.0	7.5	96	78	98	S 3	S 5	0	10	9	8	1.0	● n, p.
12	49.9	50.6	49.3	8.4	12.3	10.3	10.3	7.0	8.0	7.8	7.0	97	73	75	W 3	W 3	W 2	9	7	10	—	
13	46.3	43.2	41.4	7.3	11.2	9.4	9.3	6.8	6.4	8.0	8.3	85	80	95	E 5	E 5	SE 5	9	10	10	28.0	● p.
14	41.7	43.5	45.4	8.1	13.4	7.6	9.7	7.5	8.0	6.9	6.7	99	60	86	NW 5	N 12	N 2	10	5	0	—	● n; ⸙ a.
15	45.4	43.3	43.1	7.2	15.4	11.4	11.3	3.6	7.1	8.6	9.8	94	66	98	W 2	S 3	NW 5	8	3	10	2.5	● p.
16	45.0	47.1	50.3	6.4	14.2	8.2	9.6	5.5	6.8	6.9	5.9	94	57	73	NW 5	NW 12	NW 5	0	2	0	—	● n; ⸙ a.
17	52.5	51.8	51.9	3.8	14.6	9.8	9.4	2.2	5.6	6.9	6.3	93	55	69	NW 2	W 3	0	0	0	0	—	⊔ a.
18	50.3	48.4	44.5	5.9	15.4	10.4	10.6	5.0	6.2	6.9	6.9	90	53	74	0	SW 3	S 7	3	5	7	2.6	
19	40.8	43.5	45.4	10.5	12.8	6.2	9.8	6.2	9.1	7.7	6.5	96	70	91	NW 12	NW 5	0	10	6	0	0.0	● n, a; ⸙ a.
20	45.4	43.5	38.9	6.4	12.3	11.8	10.2	4.8	6.3	6.6	7.1	88	62	69	S 2	S 9	S 16	9	8	10	4.0	● p; ⸙ p, 3.
21	37.2	38.8	40.4	11.0	12.2	5.6	9.6	5.2	9.0	7.4	4.9	92	70	73	W 7	SW 12	NW 9	9	10	0	—	● n; ⸙ a.
22	43.4	45.6	45.4	1.4	3.8	3.0	2.7	1.3	4.6	4.6	4.3	91	77	76	W 7	W 7	NW 3	9	10	10	0.3	✶ p.
23	40.2	40.9	42.1	3.2	6.8	4.4	4.8	1.6	5.2	5.7	5.8	90	77	93	SW 7	W 3	NE 3	10	10	10	2.0	● a, p.
24	44.2	44.2	44.8	− 2.0	5.6	3.9	2.5	− 2.5	3.8	5.5	5.7	96	82	93	0	W 3	NW 5	0	10	10	0.7	⊔ a; ● p.
25	44.8	45.0	44.7	1.6	3.6	1.8	2.3	1.3	4.9	4.1	4.3	94	60	82	NW 2	W 2	0	10	10	5	—	
26	42.9	41.2	38.7	3.6	9.2	7.6	6.8	1.7	5.7	5.5	6.6	97	63	85	0	W 3	WNW 3	9	8	10	—	
27	34.3	33.0	33.1	6.4	8.8	6.7	7.3	5.6	7.0	8.0	7.9	98	95	99	SW 3	WSW 3	WSW 5	10	10	10	10.0	≡ n; ● 1, a, 2, p.
28	35.6	38.2	40.6	5.7	7.4	2.5	5.2	2.5	6.5	5.7	5.1	96	74	93	W 5	W 12	WNW 3	10	10	3	2.0	● n, a, p; ⸙ a.
29	43.5	45.7	46.8	− 1.0	4.4	− 0.4	1.0	− 1.9	4.8	4.6	3.8	98	74	85	NW 7	NW 5	N 1	10	6	1	—	⊔ a.
30	47.1	45.3	44.8	− 2.9	2.8	0.7	0.2	− 3.4	3.4	3.5	4.5	94	59	92	0	S 2	0	0	10	10	0.5	✶ p.
Срд. Mtt.	744.5	744.8	745.2	6.4	11.1	7.6	8.3	4.7	6.8	7.0	6.7	92	71	84	3.5	5.3	2.7	7.2	6.9	5.7	77.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	741.2	742.9	1.8	6.0	4.8	4.2	0.8	5.2	6.0	6.4	00	87	00	0	S 9	W 3	10	9	10	3.0	≡ 1, a; ● p.
2	45.3	46.5	47.2	2.2	5.8	4.7	4.2	2.0	5.4	5.4	5.8	00	79	91	0	0	0	10	9	9	0.0	● p.
3	45.3	43.8	40.9	3.8	7.8	2.8	4.8	2.8	5.8	4.5	5.0	96	58	89	0	0	NW 7	10	5	10	0.0	
4	36.8	38.8	41.2	0.6	4.2	− 1.1	1.2	− 1.4	4.8	4.0	3.8	00	64	91	NW 2	NW 9	NW 2	10	6	4	0.8	✶ n, 1, a.
5	41.4	42.4	45.2	− 0.4	1.8	− 1.6	− 0.1	− 1.6	4.3	3.8	3.7	96	73	90	NW 5	NW 5	N 5	9	7	9	0.4	✶ n, a; △ a.
6	47.7	51.0	52.9	− 1.3	0.0	− 1.0	− 0.8	− 2.6	3.3	3.1	2.9	79	67	68	NW 5	NNW 9	NNW 3	10	10	10	—	⊔ n.
7	54.2	54.1	54.1	− 2.2	3.2	− 2.2	− 0.4	− 2.3	2.8	3.2	3.2	71	54	81	NW 3	NW 5	0	10	5	0	—	
8	53.8	53.9	53.4	− 1.2	5.2	− 1.2	0.9	− 3.6	3.8	3.4	3.4	90	52	81	NW 2	NW 5	NW 1	10	4	2	—	
9	53.6	53.7	53.0	− 3.7	6.9	2.4	1.9	− 3.7	3.2	3.5	3.3	92	46	61	0	SW 7	WSW 9	0	5	9	—	⊔ n.
10	52.3	52.8	53.8	0.6	5.2	5.4	3.7	− 0.2	3.6	4.0	3.6	75	59	54	S 7	S 5	SW 9	9	10	10	0.5	● p.
11	54.4	55.1	55.4	4.6	7.6	6.2	6.1	4.5	6.0	5.0	4.5	95	63	63	SW 7	SW 2	WSW 3	10	10	10	—	● n.
12	53.9	53.3	50.9	1.0	9.0	7.3	5.8	1.0	4.0	5.3	5.4	78	62	71	0	SW 2	WSW 5	4	10	10	0.3	● p.
13	47.1	44.5	40.9	6.2	7.4	7.5	7.0	5.6	7.1	7.6	7.3	00	99	94	SW 7	S 5	SW 9	10	10	10	21.0	● 1, a, 2, p.
14	36.7	36.8	37.6	6.2	− 3.8	− 7.0	− 1.5	− 7.0	7.1	3.4	2.2	00	97	81	0	N 9	N 7	10	10	9	10.5	● n, a; ✶ p.
15	38.3	38.2	39.5	− 7.0	− 4.0	− 2.2	− 4.4	− 8.3	2.2	2.2	3.6	82	65	94	N 7	W 7	NW 5	10	1	9	0.2	✶ p, 3.
16	43.0	45.9	45.5	− 5.0	− 1.2	0.0	− 2.1	− 5.6	3.0	3.0	4.4	98	72	96	0	S 2	SW 2	2	10	10	0.3	✶ n, p.
17	43.5	41.0	40.7	− 0.4	1.8	3.6	1.7	− 2.0	4.5	5.2	5.9	00	00	00	S 5	S 9	SW 7	10	10	10	4.0	● p.
18	42.4	44.1	39.3	6.5	8.5	7.6	7.5	3.6	7.0	7.2	7.6	97	87	98	S 12	S 9	SE 9	9	9	10	0.2	● n, p; ⸙ a.
19	37.0	44.7	46.9	10.5	4.0	3.0	5.8	3.0	7.0	5.0	4.8	73	81	85	WSW 14	W 5	W 1	9	4	10	—	
20	50.0	49.5	46.0	0.6	0.0	− 1.3	− 0.2	− 1.3	4.4	4.6	4.0	93	00	96	0	NE 2	NE 9	10	10	10	15.0	✶ a, p.
21	38.9	37.9	39.1	− 1.8	− 2.7	− 4.0	− 2.8	− 4.0	3.8	3.7	3.3	97	99	96	ENE 17	NNE 17	N 12	10	10	10	3.6	⸙ n, 1, a, 2, p; ✶ n, p, 3;
22	42.1	45.7	50.4	− 5.2	− 4.4	− 7.2	− 5.6	− 7.2	2.8	2.6	2.2	91	79	84	NW 9	NW 9	NW 3	10	5	0	—	[● n a; △ a.
23	53.0	53.7	51.5	− 4.6	− 2.6	− 3.4	− 3.5	− 8.8	3.0	3.6	3.4	92	96	96	0	E 3	ESE 3	10	10	0	—	
24	45.8	45.3	44.6	− 2.8	− 0.4	− 0.4	− 1.2	− 3.5	3.5	4.4	4.5	94	98	00	SE 7	S 7	S 2	10	10	10	0.6	✶ p.
25	43.6	44.1	43.3	0.5	1.3	− 0.6	0.4	− 0.9	4.5	4.5	4.3	94	89	98	SW 7	S 7	S 5	10	9	0	—	
26	36.0	27.6	23.2	− 1.0	0.2	− 0.3	− 0.4	− 1.0	4.2	4.7	4.5	98	00	00	SE 5	ENE 9	NW 5	10	10	10	3.0	✶ a, p.
27	38.9	42.3	44.4	− 5.0	− 3.8	− 5.2	− 4.7	− 5.5	2.8	2.8	2.5	89	81	83	WNW 17	W 5	0	9	10	10	—	⸙ n, 1, a.
28	42.9	44.5	46.2	− 7.0	− 7.2	− 7.4	− 7.2	− 9.2	2.4	2.0	2.2	89	77	85	N 2	W 5	W 5	10	0	10	—	
29	48.1	44.9	40.9	− 4.6	− 2.2	− 1.1	− 2.6	− 7.0	2.9	3.6	4.2	90	95	99	W 7	W 12	W 3	10	10	10	2.4	✶ a, p; ⸙ a.
30	43.8	42.4	39.9	− 2.0	− 0.2	0.5	− 0.6	− 2.0	4.0	4.5	4.8	00	00	00	0	S 3	W 2	10	10	10	6.5	✶ a, 2, p; ● p, 3.
31	43.4	47.2	48.8	2.0	1.2	− 0.2	1.0	0.0	5.3	4.4	4.3	00	89	94	NW 5	WNW 2	0	10	10	10	0.3	● n.
Срд. Mtt.	745.0	745.4	745.1	− 0.3	1.8	0.3	0.6	− 2.1	4.3	4.2	4.2	92	80	88	4.9	6.0	4.4	9.1	8.0	8.1	72.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	743.1	739.5	0.4	1.0	2.2	1.2	− 0.7	4.7	4.9	5.4	00	00	00	S 5	S 3	W 9	10	10	10	4.0	✳ n; ≡ a, 2, 3; ● p.
2	39.0	38.9	40.7	1.0	1.0	0.9	1.0	0.6	4.9	4.9	4.9	99	00	00	W 5	W 5	W 3	10	10	10	5.0	● n, 1, 3.
3	39.0	39.0	40.0	0.4	0.2	0.4	0.3	− 0.2	4.7	4.7	4.7	00	00	00	SW 2	WSW 5	W 5	10	10	10	0.8	● n, 1; ≡ 1; ✳ p.
4	48.6	52.9	55.0	− 1.5	− 1.0	− 2.2	− 1.6	*− 2.2*	3.0	3.3	3.2	73	78	81	NW 12	W 3	0	9	10	10	—	✳ n.
5	54.0	54.5	58.5	− 2.2	− 1.2	− 3.7	− 2.4	− 3.7	3.6	3.7	2.8	88	85	79	0	N 3	NW 3	10	10	10	0.0	✳ a.
6	60.8	61.9	61.0	− 8.2	− 3.6	− 7.2	− 6.3	− 8.5	2.2	2.4	2.2	92	68	84	0	0	0	0	2	0	—	
7	61.7	62.3	60.4	− 9.8	− 4.6	− 7.2	− 7.2	− 9.9	2.1	2.4	2.2	96	74	86	0	S 2	0	2	0	5	—	
8	57.1	56.0	54.4	− 2.8	− 1.5	− 2.8	− 2.4	− 8.7	3.7	4.1	3.7	00	00	00	SW 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	0.1	≡ 1; ✳⁰ 2.
9	53.9	53.6	54.0	− 3.5	− 2.2	− 2.4	− 2.7	− 3.9	3.4	3.6	3.8	97	93	99	W 2	W 3	0	10	9	10	—	✳⁰ n.
10	52.7	53.1	53.5	− 2.3	− 1.5	− 0.5	− 1.4	− 3.2	3.9	4.0	4.4	00	97	99	W 9	W 7	W 2	10	10	10	1.0	≡ 1; ✳ a, 3.
11	52.5	52.9	52.5	0.5	0.9	0.5	0.6	− 0.7	4.8	4.9	4.8	00	00	00	W 3	W 5	WNW 2	10	10	10	0.5	✳ n, 3; ≡ a.
12	51.3	50.9	51.3	1.0	1.1	1.0	1.0	0.3	4.7	4.9	4.9	95	97	00	W 17	W 12	W 5	10	10	10	—	✳ n; ⸗ 1.
13	52.9	56.0	54.7	0.0	0.6	0.6	0.4	− 1.2	4.1	4.3	4.8	89	89	00	0	W 2	W 2	3	3	10	—	≡ 3.
14	55.3	54.9	55.5	− 1.5	− 0.4	− 0.9	− 0.9	− 1.7	4.1	4.5	4.3	00	00	00	W 3	W 3	0	10	10	10	0.3	✳ a, p, 3.
15	55.7	57.7	57.9	− 0.5	− 0.4	− 1.9	− 0.9	*− 1.9*	4.4	4.3	4.0	00	96	99	0	0	0	10	8	10	1.0	✳ n, a, 3; ≡ 1.
16	58.9	59.9	59.9	− 2.0	− 2.8	− 4.8	− 3.2	− 4.8	3.9	3.1	2.6	97	84	84	0	W 3	WNW 3	10	10	10	—	✳ n.
17	59.7	58.9	57.3	− 5.6	− 3.0	− 3.5	− 4.0	− 5.7	2.9	3.3	3.4	97	90	96	W 3	W 3	W 7	10	10	10	—	
18	56.3	56.5	58.1	− 5.6	− 3.6	− 3.4	− 4.2	− 5.9	2.6	2.9	3.1	87	84	90	W 2	W 2	0	10	10	10	—	
19	63.2	65.6	67.1	− 6.8	− 5.4	− 4.7	− 5.6	− 7.6	2.4	2.4	2.2	89	80	70	E 7	E 3	NE 7	10	10	0	—	
20	68.5	68.9	68.4	−17.8	−11.4	−13.1	−14.1	*−17.8*	0.8	1.5	1.1	74	78	68	SE 12	SE 5	SSE 3	3	3	0	—	
21	67.6	66.6	65.1	−14.6	−11.4	−11.0	−12.3	−14.6	1.1	1.1	1.1	71	60	59	S 12	S 9	S 3	8	8	4	—	
22	61.7	61.8	56.8	−10.0	− 8.9	− 9.0	− 9.3	*−11.0*	1.2	1.4	1.6	59	65	71	SSE 9	S 3	S 3	9	10	10	0.5	✳ 3.
23	55.5	53.8	51.3	− 9.0	− 9.2	− 9.3	− 9.2	− 9.5	1.9	1.8	1.6	86	81	73	SE 9	S 7	S 3	10	10	5	0.3	✳ n, 1, 2.
24	44.8	45.1	40.2	−10.4	− 9.8	−10.5	−10.2	−10.7	1.2	1.6	1.7	62	73	85	S 9	S 9	S 3	10	10	10	1.2	✳ 2, 3; ✢ 3.
25	35.3	31.9	28.9	− 8.8	− 6.4	− 4.6	− 6.6	*−10.5*	2.1	2.6	3.0	92	93	93	S 9	S 7	S 7	10	10	10	3.5	✳ n, 2, 3.
26	31.9	37.9	44.8	− 9.8	−11.6	−15.4	−12.3	−16.2	1.8	1.6	1.2	84	87	89	SW 7	W 7	W 1	10	0	5	—	✳ n.
27	49.7	52.1	55.3	−19.0	−16.4	−19.0	−18.1	−19.2	0.9	1.1	0.9	89	89	89	NW 2	NW 3	NW 1	4	10	10	—	
28	54.8	55.1	53.1	−17.6	−18.4	−18.5	−18.2	*−19.0*	1.0	0.9	0.9	89	87	88	0	0	0	10	7	9	—	
29	48.1	46.6	45.9	−19.6	−18.0	−17.6	−18.4	−19.7	0.8	1.0	1.0	87	87	88	SE 3	SE 7	E 1	8	10	10	0.5	✳ 2.
30	42.0	38.4	36.4	−18.8	−12.8	− 9.5	−13.7	−19.7	0.9	1.5	2.0	88	92	95	0	S 5	W 3	10	10	10	0.7	✳ 3.
Срд. Mtt.	752.6	752.9	752.6	− 6.8	− 5.4	− 5.9	− 6.0	− 7.9	2.7	2.9	2.8	87	84	86	4.9	4.4	2.7	8.5	8.3	8.3	19.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.9	732.6	736.1	− 4.8	− 3.2	− 3.9	− 4.0	− 9.5	3.2	3.6	3.3	00	00	98	S 9	SW 10	WSW 7	10	10	10	0.0	✳ n, 2.
2	39.8	43.2	45.5	− 3.8	− 3.4	− 3.8	− 3.7	− 5.1	3.3	3.2	3.0	94	92	89	SW 12	SSW 9	W 2	10	10	9	—	
3	48.4	50.4	53.4	− 4.6	− 4.4	− 4.0	− 4.3	− 5.0	3.0	3.0	3.2	92	92	94	W 5	SW 2	0	10	10	10	—	
4	57.1	58.7	58.3	− 5.4	− 5.4	− 6.8	− 5.9	− 6.8	2.9	2.8	2.3	97	93	86	0	S 2	SSE 2	10	8	10	—	
5	59.6	59.7	60.1	− 7.8	− 8.6	− 9.0	− 8.5	− 9.0	2.3	2.3	2.2	94	98	96	S 3	SE 1	SE 3	10	10	10	0.0	
6	59.4	60.1	59.8	−10.2	− 9.0	− 9.3	− 9.5	−11.1	1.8	2.0	1.9	87	82	86	E 3	ESE 3	ESE 1	10	10	10	0.3	✳ n, 1, 2, 3.
7	59.0	59.3	57.6	−11.0	−12.6	−13.3	−12.3	−13.4	1.6	1.4	1.3	83	84	81	SE 3	SE 5	E 3	10	6	3	—	
8	53.3	52.4	51.1	−12.0	− 9.8	− 7.4	− 9.7	−13.8	1.5	1.9	2.2	87	90	87	SE 17	S 9	SE 7	10	10	10	0.5	✳ 1, 2; ⸗ 1, a, p.
9	48.5	48.2	47.1	− 7.8	− 7.8	− 6.4	− 7.3	− 8.5	2.2	2.2	2.5	89	89	91	SSE 12	SSE 9	S 5	10	10	10	0.0	✳ 1.
10	47.8	50.5	53.9	− 4.8	− 4.6	− 7.7	− 5.7	− 7.8	2.9	2.6	2.2	92	82	88	S 9	S 9	0	10	10	0	0.6	✳ a.
11	52.3	51.9	51.5	− 5.0	− 4.7	− 8.3	− 6.0	− 9.3	3.1	3.1	2.3	99	96	96	0	S 2	0	10	10	0	0.7	✳ 1, 2.
12	53.8	54.2	51.1	−10.8	− 9.2	− 9.7	− 9.9	−12.3	1.9	2.2	2.1	97	96	96	0	0	SE 2	10	10	10	—	✳ n.
13	44.9	42.4	42.4	− 7.8	− 6.7	− 5.8	− 6.8	−10.3	2.4	2.7	2.9	97	97	99	SE 12	E 5	0	10	10	10	2.8	✳ 1, p.
14	41.4	38.6	35.0	− 7.8	− 7.9	− 6.8	− 7.5	− 8.3	2.2	2.3	2.6	88	93	94	0	SSE 5	SE 3	10	10	10	1.6	✳ a, 2, 3.
15	32.9	32.9	34.4	− 9.6	−12.6	−15.6	−12.6	−15.9	2.0	1.6	1.1	93	90	88	WSW 2	W 3	W 3	10	0	4	0.2	✳ n, 1, 3.
16	35.2	37.3	40.0	−17.0	−20.0	−17.3	−18.1	−20.0	1.0	0.8	1.0	85	87	88	W 2	0	W 2	10	3	10	0.0	✳ 3.
17	43.1	45.8	48.3	−18.8	−21.0	−21.2	−20.3	−23.5	0.9	0.7	0.7	87	86	85	W 2	W 2	0	10	0	8	—	
18	49.7	50.9	50.7	−22.6	−20.4	−23.6	−22.2	−25.8	0.6	0.8	0.6	84	86	84	0	W 2	0	10	8	0	0.0	✳ p.
19	45.4	42.0	35.7	−26.0	−24.2	−24.0	−24.7	*−26.0*	0.5	0.5	0.5	84	84	84	SE 3	S 9	E 10	3	10	10	—	✢ 3.
20	31.4	29.1	26.8	−23.6	−22.6	−18.7	−21.6	−26.5	0.6	0.6	0.8	83	84	84	SE 7	E 5	E 3	0	2	4	0.0	✳ p.
21	26.5	29.1	31.9	−16.3	−16.6	−21.0	−18.0	*−21.0*	1.0	1.0	0.7	86	80	83	E 3	E 2	0	10	2	0	—	
22	32.7	35.2	38.3	−26.8	−25.0	−27.7	−26.5	−28.2	0.4	0.5	0.4	83	82	82	NNE 2	N 1	N 1	0	5	0	—	
23	42.1	44.5	46.8	−31.6	−32.0	−34.0	−32.5	−34.8	0.3	0.2	0.3	79	79	79	NW 3	W 5	NW 1	2	0	0	—	
24	48.3	50.1	50.0	−34.0	−31.8	−32.5	−32.8	−36.0	0.2	0.2	0.2	78	78	77	NW 2	SW 2	0	0	0	0	—	
25	50.4	50.1	50.1	−33.6	−32.0	−34.0	−33.2	*−34.0*	0.2	0.2	0.2	78	79	78	0	E 2	NW 1	0	0	0	—	
26	50.8	53.6	55.9	−35.6	−33.2	−34.8	−34.5	−37.2	0.2	0.2	0.2	76	78	77	0	NW 2	NNW 1	0	0	0	—	
27	56.1	56.4	56.7	−33.8	−31.6	−33.0	−32.8	−36.1	0.2	0.3	0.2	78	78	78	0	0	SSE 1	0	1	1	—	
28	55.0	54.7	53.1	−34.8	−30.8	−31.4	−32.3	−35.6	0.2	0.3	0.3	78	79	78	SE 3	E 2	ESE 1	4	1	0	—	
29	49.7	50.5	49.7	−33.8	−32.6	−36.6	−34.3	*−36.6*	0.2	0.2	0.1	79	77	77	0	0	NW 1	0	0	0	—	
30	48.8	49.7	51.7	−38.2	−35.8	−36.4	−36.8	−39.9	0.1	0.2	0.1	77	74	77	0	0	N 1	0	0	0	—	
31	54.7	56.4	60.3	−39.0	−36.6	−37.4	−37.7	−40.9	0.1	0.1	0.1	77	77	77	0	0	NW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	746.8	747.4	747.8	−18.7	−17.9	−18.8	−18.5	−20.9	1.4	1.4	1.3	86	86	86	3.7	3.5	2.0	6.4	5.4	4.8	6.7	

1892.

Богословскъ. — Январь. — Januar. — Bogoslowsk.

Широта — Breite: 59° 45'. Долгота — Länge: 60° 1'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	752.2	750.3	−26.1	−18.5	−16.1	−20.2	−27.2	0.5	1.0	1.2	98	94	95	0	0	0	10	10	10	0.1	✱⁰ 3.
2	45.6	44.0	43.7	−13.5	− 8.9	−11.0	−11.1	−16.2	1.5	2.2	1.9	96	97	97	0	0	E 3	10	10	10	—	
3	41.6	38.9	36.1	−12.3	−11.7	−11.6	−11.9	−12.6	1.7	1.8	1.8	96	97	97	E 2	E 2	0	10	10	10	0.9	
4	34.1	33.8	36.1	−11.9	− 8.8	−10.7	−10.5	−13.2	1.7	2.2	1.9	96	97	97	0	S 3	0	10	10	8	—	✱ n.
5	38.6	40.2	39.7	−13.7	− 9.7	−13.6	−12.3	−15.3	1.5	2.1	1.5	96	97	96	0	SW 2	0	4	5	2	—	
6	43.4	45.6	48.0	− 7.7	− 4.9	−13.6	− 8.7	−13.6	2.4	2.6	1.4	97	84	88	0	WSW 9	0	0	7	5	—	
7	51.7	52.8	52.1	−20.3	−16.5	−21.5	−19.4	−21.6	0.8	1.1	0.7	93	90	93	0	0	0	7	8	0	—	
8	52.2	51.5	49.8	−28.9	− 9.9	− 7.9	−15.6	−30.0	0.4	2.0	2.4	97	97	97	0	0	S 2	6	7	7	—	V a, 2.
9	51.6	51.5	50.3	− 9.7	− 6.1	− 6.0	− 7.3	−11.1	2.1	2.7	2.8	97	95	98	0	0	0	8	7	5	—	
10	47.1	47.2	48.0	− 7.6	− 8.1	− 8.3	− 8.0	− 8.4	2.4	2.3	2.0	95	94	85	0	W 4	W 6	9	5	9	—	
11	49.4	49.9	50.5	− 8.4	− 6.8	−12.3	− 9.2	−12.3	2.0	2.2	1.4	85	81	81	W10	W10	0	10	6	7	—	⸸⁰ n, 1; ⊽² p, 3.
12	46.9	47.0	48.8	− 8.2	− 6.9	−11.4	− 8.8	−15.6	1.9	1.8	1.6	79	68	85	SW 2	WSW 2	0	10	7	6	—	⊽ n.
13	50.1	51.5	51.7	−18.5	−11.8	−22.6	−17.6	−22.8	1.0	1.7	0.7	94	93	92	0	0	0	0	0	0	—	
14	50.8	49.1	49.8	−27.3	−21.7	−26.5	−25.2	−28.5	0.5	0.7	0.5	96	85	98	0	0	0	0	3	0	—	
15	48.4	48.2	46.6	−25.6	−19.0	−21.8	−22.1	−29.4	0.6	0.9	0.7	98	94	93	0	0	0	8	6	0	—	
16	44.5	43.5	38.2	−15.6	−10.6	−12.5	−12.9	−25.0	1.3	1.9	1.6	00	97	96	0	0	0	10	8	10	1.1	⊽ n.
17	34.9	32.7	31.8	−13.4	−10.7	−17.9	−14.0	−17.9	1.5	2.0	1.0	96	00	95	0	E 2	0	10	10	10	11.0	✱ n.
18	32.3	35.0	37.1	−24.0	−14.0	−18.0	−18.7	−25.3	0.6	1.4	1.0	91	91	95	W 6	W 3	0	3	3	0	—	✱² n; ⸸ a, 2.
19	38.8	38.9	40.3	−19.4	−16.4	−20.3	−18.7	−20.4	0.9	1.1	0.8	94	90	93	S 3	0	0	6	8	8	—	⊽² n.
20	43.4	44.9	47.5	−25.8	−26.1	−31.6	−27.8	−32.7	0.6	0.5	0.3	98	97	95	0	0	0	10	4	5	1.5	
21	47.8	47.4	44.6	−27.3	−22.3	−22.6	−24.1	−33.1	0.5	0.7	0.6	97	92	84	N 3	N 6	N 6	10	10	10	1.2	✱ n.
22	44.4	45.9	47.4	−24.0	−21.5	−22.3	−22.6	−25.3	0.6	0.7	0.6	91	85	84	N 3	N 6	N 4	10	10	10	3.5	⸸⁰n,1,a,2,p; ✱n1ap3.
23	52.3	54.2	57.2	−25.9	−24.3	−35.8	−28.7	−37.0	0.5	0.5	0.2	95	82	93	0	0	0	10	5	0	—	
24	58.8	60.2	60.3	−39.6	−32.3	−35.3	−35.7	−42.2	0.1	0.3	0.2	92	93	93	0	0	0	0	3	0	—	
25	57.1	57.1	58.3	−28.5	−24.8	−27.3	−26.9	−36.9	0.4	0.5	0.5	96	91	98	NNE 4	NE 1	0	10	10	8	—	
26	57.9	58.4	56.8	−26.4	−23.1	−23.4	−24.3	−29.9	0.5	0.6	0.6	96	83	92	0	0	N 2	10	10	10	—	
27	51.4	50.1	46.8	−24.9	−19.9	−19.5	−21.4	−25.8	0.5	0.8	0.9	91	98	94	N 3	NE 4	N 4	10	10	10	2.9	⊕ a, 2, p; ✱ p, 3.
28	43.0	42.7	42.4	−22.5	−21.7	−32.7	−25.6	−33.7	0.7	0.7	0.3	92	85	93	N 2	0	0	10	5	4	—	⊕⁰ a.
29	43.2	43.4	43.9	−42.0	−31.4	−36.5	−36.6	−44.3	0.1	0.3	0.2	92	94	93	0	0	0	0	0	0	—	
30	45.1	45.0	44.2	−45.7	−31.0	−36.5	−37.7	−47.8	0.1	0.2	0.2	90	93	93	0	0	0	0	10	0	—	⊕ a.
31	42.5	41.6	41.2	−27.4	−22.5	−25.5	−25.1	−35.8	0.5	0.6	0.6	97	84	94	NE 2	E 2	NE 2	8	10	7	—	
Срд. Mtt.	746.5	746.6	746.4	−21.7	−16.8	−20.4	−19.6	−25.5	1.0	1.3	1.0	95	91	93	1.3	1.8	0.9	7.1	7.0	5.5	22.2	

Высота — Seehöhe: 188? мм

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: мм 0.9.

1	740.5	740.3	739.0	−26.9	−24.8	−25.1	−25.6	−28.5	0.5	0.5	0.6	96	81	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	9	10	0.9	
2	40.0	41.6	43.4	−24.1	−23.3	−21.3	−22.9	−26.4	0.6	0.6	0.7	91	83	85	NE 3	NE 2	NE 2	7	10	10	0.0	✱ n, p.
3	46.0	49.3	48.0	−22.0	−20.3	−17.3	−19.9	−23.6	0.7	0.8	1.1	85	93	95	NE 2	NE 2	NE 1	10	5	10	2.7	
4	47.9	45.7	46.5	−18.5	−11.7	− 9.3	−13.2	−20.2	1.0	1.8	2.1	94	97	97	NE 2	0	0	10	9	8	—	✱ n.
5	49.4	50.0	51.3	− 8.5	− 3.7	− 6.5	− 6.2	− 9.6	2.3	3.4	2.6	00	98	95	0	0	SW 4	9	6	7	—	
6	50.7	50.6	50.9	−13.3	− 5.5	−10.1	− 9.6	−14.2	1.5	2.3	1.9	96	77	93	0	SW 2	0	2	4	2	—	
7	49.1	47.6	46.9	−26.4	−14.3	−18.3	−19.7	−27.4	0.5	1.4	1.1	00	96	00	0	0	0	0	2	4	—	
8	46.2	45.8	48.2	−23.3	−14.9	−16.5	−18.2	−24.2	0.7	1.3	1.2	00	96	95	0	0	0	2⁰	10⁰	10	—	⊕ a, 2, p; ⊽ p, 3.
9	49.3	50.8	54.3	−13.4	− 9.8	−20.7	−14.6	−20.7	1.5	2.1	0.8	96	97	93	NNW 2	N 2	0	10	8	3	—	⊽ n.
10	56.8	58.5	59.3	−15.9	−14.1	−27.3	−19.1	−28.0	1.3	1.2	0.5	00	83	96	N 2	E 4	0	10	5	1	—	
11	58.6	57.2	55.9	−35.3	−19.3	−27.3	−27.3	−36.9	0.2	0.8	0.5	95	87	93	0	0	0	6	3	2	—	
12	52.3	51.8	50.5	−33.6	−20.5	−21.5	−25.2	−41.1	0.3	0.8	0.7	95	93	93	0	E 1	0	10	10	10	—	V, ≡ n, 1.
13	46.4	44.2	39.7	−26.3	−16.3	−17.6	−20.1	−29.4	0.5	1.2	1.1	99	95	95	0	N 2	0	10	10	7	3.6	
14	39.9	39.3	38.5	−30.0	−20.1	−13.0	−21.0	−32.7	0.4	0.8	1.6	00	93	96	0	0	0	0	0	7	0.0	✱ n, 1.
15	37.0	36.6	34.4	−11.6	− 6.1	− 7.7	− 8.5	−13.2	1.8	2.7	2.2	97	95	89	SSE 4	S 2	0	10	10	10	0.8	
16	35.1	38.2	43.4	−18.4	− 5.4	−20.9	−14.9	−21.0	1.0	2.4	0.7	95	80	86	0	W 4	0	5	7	0	0.0	✱ n.
17	41.0	39.6	43.3	−15.3	− 7.5	−13.3	−12.0	−22.7	1.3	2.5	1.5	95	97	92	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10	1.0	△ n; ✱ p, 3.
18	49.8	53.5	57.8	−16.7	− 9.7	−20.9	−15.8	−21.0	1.1	1.7	0.7	90	77	86	0	W 2	0	2	6	0	—	
19	58.6	61.1	62.2	−13.5	− 7.1	− 9.1	− 9.9	−22.3	1.4	2.5	2.0	92	95	88	0	0	0	10	10	7	—	
20	63.8	65.8	65.2	− 4.3	0.1	− 5.6	− 3.3	− 9.1	2.8	2.8	2.3	86	60	77	0	0	W 6	8	8	5	—	
21	64.3	65.1	66.5	− 4.0	− 1.3	−12.8	− 6.0	−12.8	2.4	3.0	1.3	73	73	80	W 4	W 2	0	7	8	0	—	
22	59.8	54.7	50.8	−11.4	1.4	0.5	− 3.2	−13.2	1.7	4.0	3.4	93	78	71	0	W 2	W15	7	3²	3	—	
23	50.1	50.3	50.8	− 4.3	− 3.7	− 9.7	− 5.9	−10.0	2.3	2.1	1.4	70	62	64	NW 6	WNW 8	WNW 3	3	4	4	—	
24	52.3	52.7	52.5	−16.2	−12.3	−17.5	−15.3	−17.7	0.8	1.1	0.8	66	62	73	NW 4	NW 4	NW 2	0	0	0	0.0	
25	52.6	52.9	52.6	−20.4	−15.6	−29.3	−21.8	−30.1	0.8	1.0	0.4	93	76	90	NE 2	0	0	10	0	0	—	✱⁰ n.
26	51.6	50.9	50.1	−41.2	−20.5	−28.7	−30.1	−43.3	0.1	0.7	0.4	89	79	95	0	0	0	0	0	5	0.0	
27	51.4	51.6	51.1	−26.3	−21.3	−32.6	−26.7	−33.3	0.5	0.6	0.3	93	78	87	0	N 3	0	3	4⁰	0	—	✱⁰ n.
28	50.6	50.1	47.9	−42.0	−24.3	−32.1	−32.8	−44.3	0.1	0.5	0.3	90	82	88	0	0	0	0	0	0	—	
29	47.7	47.5	47.6	−36.6	−18.1	−21.0	−25.2	−42.2	0.2	0.8	0.8	91	72	93	0	0	0	5	0	5	—	
Срд. Mtt.	749.6	749.8	750.0	−20.7	−12.8	−17.7	−17.0	−24.8	1.0	1.6	1.2	92	84	89	1.2	1.6	1.2	6.1	5.6	4.8	9.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	753.1	754.2	−27.4	−19.7	−31.5	−26.2	−32.2	0.4	0.7	0.3	91	74	85	N 2	0	0	3	2	0	—	⊕⁰ a.
2	51.4	50.5	50.6	−40.1	−14.4	−16.2	−23.6	−42.1	0.1	1.0	0.8	90	70	66	0	W 1	W 4	0	0	0	—	
3	53.1	53.2	54.3	−17.3	− 6.5	−12.7	−12.2	−18.8	0.9	1.8	1.4	79	65	80	0	0	W 4	2	2	0	—	
4	57.1	57.6	57.5	−23.0	− 5.7	−13.7	−14.1	−25.8	0.6	1.8	1.0	92	62	63	0	W 6	W 4	0	2	0	—	
5	53.5	54.7	54.1	−13.4	− 6.1	− 6.6	− 8.7	−15.2	1.1	1.8	1.8	68	61	65	W10	W12	W16	0	8	10	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
6	56.0	57.2	57.7	− 9.4	− 3.3	− 5.7	− 6.1	−10.2	1.6	2.5	2.1	72	70	70	W 8	W12	W14	10	7	8	—	
7	58.4	58.1	58.1	− 7.1	− 3.4	−10.0	− 6.8	−10.0	2.3	3.1	1.9	90	89	90	W 4	W 6	0	5	10	10	—	
8	58.4	58.8	59.4	−17.6	− 1.3	− 6.6	− 8.5	−19.8	1.1	3.1	2.2	95	74	79	0	0	0	4⁰	2	6	—	≡⁰ n, 1, a; ◐ p, 3.
9	59.8	59.7	61.9	− 7.6	4.6	−11.5	− 4.8	−11.5	1.9	2.6	1.6	75	41	85	0	0	0	5	7	0	—	◐ n.
10	63.1	64.4	64.7	−22.8	− 0.3	− 5.8	− 9.6	−24.6	0.6	3.3	1.8	92	74	60	0	0	0	4	0	0	—	
11	67.3	67.6	69.4	− 9.1	0.9	− 5.5	− 4.6	− 9.5	1.6	2.9	1.7	72	60	58	0	W 6	0	0	0	0	—	
12	70.8	71.5	70.9	−15.2	3.3	−10.0	− 7.3	−17.1	1.2	2.6	1.7	86	43	80	0	0	0	0	0	0	—	
13	70.2	70.0	68.5	−20.3	2.4	−10.2	− 9.4	−22.1	0.8	2.6	1.8	93	47	87	0	W 1	0	0	0	0	—	
14	67.8	66.3	64.7	−19.7	3.0	− 6.9	− 7.9	−20.2	0.9	2.3	1.7	94	41	65	W 2	W 2	0	0	3	0	—	
15	64.5	65.2	65.3	− 9.8	0.2	− 8.6	− 6.1	−10.3	1.6	2.1	1.3	77	46	58	0	W 4	W 1	3	3	2	—	
16	63.9	63.7	63.2	−18.4	1.5	− 6.6	− 7.8	−21.4	1.0	2.2	1.7	00	43	60	W 1	WSW 4	WSW 1	2	7⁰	2	—	
17	63.3	61.8	63.1	−13.1	4.4	− 1.6	− 3.4	−14.2	1.6	3.1	2.8	96	50	70	0	W 2	0	8	5	9	—	
18	62.4	61.3	60.1	− 3.9	6.8	− 3.9	− 0.3	− 4.6	2.9	2.8	2.2	84	38	66	0	0	0	8	4	0	—	
19	58.7	56.5	53.5	−14.9	5.0	− 4.8	− 4.9	−17.2	1.3	3.3	2.2	96	51	69	0	0	0	0	4	10	—	
20	49.7	48.4	48.2	− 7.3	4.0	0.2	− 1.0	−11.1	2.2	3.6	2.8	87	59	60	0	N 1	E 2	9	10	10	—	
21	48.2	46.8	45.8	− 3.3	6.4	− 2.1	0.3	− 3.7	3.2	4.2	2.5	89	58	63	0	SE 2	0	2	4	2	—	
22	46.5	45.9	44.8	−10.1	− 5.7	− 5.3	− 7.0	−12.2	2.0	2.5	1.8	97	85	61	S 4	SE 3	SSE 1	7	8	7	—	
23	43.4	41.8	40.1	−15.4	− 4.1	− 8.1	− 9.2	−17.2	1.3	1.8	1.7	95	55	71	0	NE 3	0	1⁰	2⁰	7	—	
24	38.3	37.9	38.1	−16.9	− 0.4	− 6.1	− 7.8	−19.2	1.1	2.2	2.5	95	50	87	0	W 1	0	0	2	9	—	
25	36.9	36.4	35.5	−13.1	− 0.9	− 3.6	− 5.9	−15.3	1.6	3.7	3.1	96	86	89	0	S 4	0	3	8	6	3.6	⊕ a.
26	30.4	31.2	35.7	− 4.1	1.2	− 7.1	− 3.3	− 7.1	3.3	3.3	2.4	98	65	93	S 2	S 4	0	4	10	0	0.9	✳ n, p.
27	37.6	36.9	37.6	−17.0	1.5	− 6.3	− 7.3	−19.3	1.1	3.0	2.6	95	59	93	0	NW 2	0	5	5	7	—	
28	36.2	36.7	37.7	− 5.3	2.2	2.4	− 0.2	− 6.5	3.0	4.7	5.2	00	87	94	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	
29	33.6	34.1	41.1	1.6	0.8	− 4.7	− 0.8	− 5.1	5.1	3.3	2.1	98	68	67	SW 3	WNW15	W 8	10	8²	8	0.0	●⁰ n; ✳⁰ n, p; ⸙ 2, p.
30	42.6	41.3	36.4	− 6.2	− 0.7	− 3.5	− 3.5	− 6.9	1.8	3.0	3.4	64	70	98	SW 4	SW 2	E 2	10	10	10	12.7	✳ p, 3.
31	26.1	25.8	36.8	− 4.4	− 0.8	− 7.2	− 4.1	− 7.2	3.2	3.7	2.1	98	85	81	0	W18	0	10	10	0	1.2	✳ n, 1, a, 2; ⸙, ✢ 2, p.
Срд. Mtt.	752.4	752.1	752.5	−13.3	− 0.8	− 7.4	− 7.2	−15.4	1.7	2.7	2.1	89	62	75	1.4	3.7	2.0	4.0	4.9	4.3	18.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.3	735.9	730.2	−14.4	2.1	− 3.1	− 5.1	−17.3	1.4	2.8	3.3	96	53	91	0	0	E 4	7	10	10	16.0	≡ n, 1, a; ⊕ a.
2	18.1	16.3	20.8	− 5.3	− 2.3	− 6.5	− 4.7	− 6.6	3.0	3.8	2.8	00	98	00	NE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	30.4	31.5	27.1	− 7.9	− 1.0	− 4.1	− 4.3	− 9.9	1.9	2.4	3.3	77	57	98	W 4	WNW 2	NE 2	3	3	10	8.0	
4	21.0	24.6	31.2	− 5.9	− 4.8	− 8.6	− 6.4	− 8.9	2.8	3.1	2.0	98	98	85	NW 4	NW 4	W 8	10	10	10	2.9	✳ n1a2; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
5	35.5	37.8	38.6	− 8.4	− 2.1	−12.3	− 7.6	−12.3	1.7	2.6	1.3	73	65	77	W 6	W 3	0	0	2	0	4.1	◐ n; ✢ a.
6	38.6	38.7	37.3	−13.9	− 3.3	− 4.3	− 7.2	−19.2	1.5	2.8	3.1	96	78	95	N 2	W 1	NE 2	10	10	10	1.9	◐ n; ✳ 1, a.
7	31.4	31.9	33.9	− 5.0	− 2.9	− 5.6	− 4.5	− 7.6	3.1	3.6	2.9	00	98	98	NE 6	E 8	E 6	10	10	10	5.7	✳ n, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
8	37.7	39.5	41.3	−10.3	− 9.6	−16.3	−12.1	−16.3	2.0	1.7	1.1	97	78	90	NNE 4	NW 2	0	10	8	8	0.0	✳, ✢ n, 1.
9	43.5	39.0	31.7	−21.5	−17.1	−15.2	−17.9	−23.2	0.7	1.0	1.2	93	89	91	0	NE 6	N 6	10	10	10	0.4	✳, ✢ a, 2, p.
10	30.0	32.6	36.6	−15.0	− 7.4	−15.1	−12.5	−18.2	1.2	1.6	1.1	87	64	82	W 4	W 6	0	7	7	1	—	✢ n, 1, a, 2.
11	38.9	37.9	35.1	−16.8	0.7	− 3.1	− 6.4	−17.2	1.1	2.5	2.3	90	51	63	0	WSW 6	WSW12	3	4	7	—	⊕⁰ a; ✢ p, 3.
12	33.0	33.6	34.7	0.7	1.3	− 3.3	− 0.4	− 4.1	4.0	4.5	3.3	82	89	94	SW 6	SW 8	SW 4	8	8²	9²	0.0	△ p.
13	35.9	35.3	33.4	− 2.9	3.4	2.6	1.0	− 4.1	3.4	4.6	4.8	94	78	85	SSW 4	S 4	SW 6	10	10	10	0.7	△ n.
14	32.4	30.7	41.3	1.9	1.3	− 5.1	− 0.6	− 5.1	4.9	4.7	2.5	93	92	80	SW 6	SW18	WSW 6	7	9²	7²	0.9	✳⁰ 1, a, 2; ⸙ a, 2, p.
15	47.4	50.7	51.5	− 7.5	0.1	− 2.1	− 3.2	−10.5	1.7	2.8	2.6	67	60	65	WNW 4	WNW 8	0	3	2	10	0.0	
16	47.9	49.3	52.7	− 5.1	1.3	− 2.1	− 2.0	− 6.1	3.0	4.4	3.8	98	87	98	0	NNE 2	NNE 3	10	10	10	3.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	57.0	54.2	50.6	− 4.9	− 0.5	− 2.5	− 2.6	− 5.7	3.1	4.3	3.8	98	98	00	NE 2	NE 2	0	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.7	47.0	52.2	3.7	4.6	− 0.8	− 2.5	− 3.9	5.0	4.0	3.0	83	64	70	0	WSW18	0	7	4	6	—	✳ n; ⸙ 2.
19	57.6	57.8	60.6	− 2.4	2.1	− 3.8	− 1.4	− 6.1	2.7	2.9	2.1	69	54	62	0	0	0	7	1	0	—	
20	61.8	60.9	59.0	− 6.0	2.6	1.5	− 0.6	− 8.7	2.2	3.1	3.2	77	55	62	S 2	SW 2	SSE 2	10	10	7	—	
21	58.7	58.4	58.5	5.8	8.6	4.0	6.1	0.5	4.7	5.0	5.6	69	60	92	WSW 4	WSW 6	0	6	9	10	—	
22	58.4	56.9	54.0	0.6	6.1	2.5	3.1	0.6	4.7	5.7	4.1	98	81	74	0	SE 2	0	10	10	5	—	
23	50.0	48.2	47.9	1.3	7.5	3.8	4.2	1.1	3.7	3.8	4.2	72	49	70	W 4	W 4	0	3	5	0	—	
24	47.6	46.8	46.0	5.6	12.8	3.2	7.2	− 2.7	4.7	3.8	3.6	69	35	63	0	W 1	W 2	0	1⁰	0	—	
25	49.6	49.4	49.8	1.6	7.6	2.5	3.9	0.9	4.6	5.5	3.9	89	70	70	N 2	N 2	0	5	3	0	—	
26	51.3	52.4	52.4	0.4	3.6	2.4	2.1	− 0.6	4.5	4.5	3.7	94	77	68	0	E 4	E 2	10	10	7	—	
27	56.1	55.2	55.6	2.8	8.5	2.6	4.6	− 3.0	3.9	3.4	2.8	69	41	51	0	NE 4	0	0	1	0	—	
28	57.9	57.5	57.3	− 3.0	9.3	4.7	3.7	− 7.7	2.4	3.1	2.6	66	35	40	0	ENE 4	E 2	0	0	0	—	
29	56.6	54.8	52.7	4.6	11.0	5.8	7.1	1.6	3.8	3.9	3.2	60	40	47	S 2	S 2	SE 1	0	0	3	—	
30	49.5	49.8	51.2	4.1	9.4	4.0	5.8	3.0	4.3	5.6	6.1	71	63	00	0	0	0	10	10	10	0.0	● p.
Срд. Mtt.	744.0	743.8	744.2	− 4.1	1.8	− 2.5	− 1.6	− 7.2	3.1	3.6	3.1	84	69	79	2.4	4.4	2.4	6.5	6.6	6.3	48.8	

1892.

Богословскъ. **Май. — Mai.** Bogoslowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	753.3	752.7	5.1	11.4	5.5	7.3	1.9	6.3	5.4	4.2	95	54	62	0	NNW 3	0	6	2	2	—	
2	50.2	48.7	45.0	7.4	15.6	9.1	10.7	5.3	4.9	3.6	4.4	64	27	51	0	SW 2	0	6	4	5	—	
3	39.7	38.7	41.7	7.9	8.4	5.3	7.2	4.9	5.1	7.1	4.1	64	87	62	WSW 4	WSW 12	NW 4	7	10	0	0.0	●⁰ a.
4	44.7	45.1	45.2	1.7	9.8	5.1	5.5	− 2.5	3.6	7.2	6.2	69	79	94	W 6	W 8	SW 1	10	7	9	—	
5	45.7	46.8	48.5	9.6	19.3	8.6	12.5	1.7	7.4	7.2	5.1	83	43	61	W 1	SW 6	0	0	9⁰	5	—	
6	50.8	50.4	50.7	10.4	21.3	15.8	15.9	5.8	6.1	7.7	6.3	65	40	47	W 2	SW 8	SW 8	10	4	7	—	
7	50.9	50.6	49.5	11.9	16.4	16.2	14.8	10.5	7.8	8.8	8.4	75	64	61	SW 6	W 6	WSW 6	8	6²	6	—	
8	50.0	49.5	49.5	13.5	21.0	16.4	17.0	10.4	9.4	9.9	12.4	82	54	89	0	NW 4	W 10	7	3	9	0.0	●⁰ p.
9	49.8	49.5	48.9	12.0	14.1	16.8	14.3	9.0	8.8	9.7	11.0	85	81	77	0	WSW 5	W 4	7	10	7	1.0	● a; ⊂ p, 3.
10	48.0	48.4	45.7	12.2	16.5	10.5	13.1	7.0	6.5	5.0	5.7	62	36	61	0	W 4	0	0	0	0	—	⊂ n.
11	43.1	40.8	38.1	4.6	17.4	9.8	10.6	− 3.2	5.2	7.0	5.3	82	48	58	0	W 6	W 6	0	2	4	—	⊔ n, 1.
12	39.7	41.2	42.0	8.1	10.4	1.4	6.6	1.4	6.2	5.3	3.5	77	57	69	0	NW 4	NW 6	5	8	3	—	
13	41.4	41.1	40.3	0.2	6.1	0.2	2.2	− 4.6	3.6	3.6	4.6	78	52	98	NNW 3	WNW 2	0	5	4	1	0.2	⊔ n, 1.
14	38.6	39.4	36.9	− 2.3	6.0	1.4	1.7	− 5.0	3.8	4.6	4.9	98	66	96	WNW 2	W 2	NNW 4	10	8	8	1.2	✳ 1, a; △ a.
15	33.7	34.5	33.2	− 0.9	5.5	2.0	2.2	− 3.1	4.2	6.7	5.2	98	99	98	NNE 4	E 8	0	10	10	3	3.5	△ n; ● a, 2.
16	36.0	39.7	42.1	− 0.2	4.0	0.4	1.4	− 0.2	4.4	5.7	4.0	98	93	85	NW 6	NW 10	NW 6	10	10	9	1.9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
17	43.8	45.4	43.8	− 0.6	12.2	11.6	7.7	− 2.5	3.6	6.1	8.6	81	57	85	0	SSW 8	SW 10	6	10	10	—	⸗ p.
18	45.8	45.4	44.9	13.8	17.8	17.7	16.4	7.8	8.3	5.9	4.4	71	39	29	W 3	WSW 18	WSW 15	0	9	2	—	⸗ 2, 3.
19	46.1	46.4	49.3	14.6	23.6	17.5	18.6	11.5	5.6	6.7	10.5	45	30	70	W 4	0	0	6	4	7	1.1	⊂⁰ p.
20	46.1	43.2	41.3	13.9	23.9	17.6	18.5	9.7	11.3	6.0	6.3	96	27	42	0	ENE 6	E 3	8	7	9	1.4	⊂, ● n.
21	40.9	39.2	38.6	8.7	15.1	11.2	11.7	7.2	7.0	11.5	9.6	84	90	97	N 4	NNW 6	NW 3	10	10	10	5.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	42.2	43.5	45.5	9.6	17.0	8.9	11.8	8.5	6.7	6.1	5.6	75	43	66	NNW 6	N 5	N 2	10	0	0	—	
23	46.8	48.7	47.6	7.1	16.8	11.8	11.9	2.4	5.8	5.4	3.8	77	38	37	0	SW 1	E 2	0	0	7	—	⊼ n, 1, a.
24	47.5	47.0	46.8	3.8	15.1	5.7	8.2	0.1	3.8	4.4	3.8	64	35	55	NE 4	ENE 4	NE 2	4	2	0	—	⊼² n, 1, a.
25	46.7	46.3	45.4	3.6	17.0	13.0	11.2	− 1.3	3.7	4.7	4.0	62	33	36	0	S 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
26	45.6	45.1	44.5	5.8	20.6	14.6	13.7	0.5	3.4	4.5	4.5	50	25	37	0	SW 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
27	44.2	43.9	43.0	10.8	17.7	14.0	14.2	2.4	5.0	7.0	7.2	52	47	61	0	SE 2	0	0	8	3	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ a, 2.
28	42.1	41.3	39.4	12.4	22.8	14.0	16.4	5.9	5.3	7.3	9.8	49	35	82	0	W 3	WNW 2	0	5	10	2.7	⊼ n, 1, a; ⊼ a; ●⁰ a, p.
29	35.2	32.5	28.0	12.2	18.4	12.4	14.3	7.9	9.6	14.3	9.5	91	91	89	NW 2	NW 2	NW 3	8	8	10	5.1	● n, p; ⊼ p.
30	23.2	22.2	21.2	11.5	13.7	12.2	12.5	10.8	10.0	10.6	9.8	99	92	94	N 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	3.0	● n, a, p, 3.
31	21.8	23.8	26.4	6.0	9.2	4.2	6.5	4.2	6.5	5.3	3.8	93	61	62	W 6	W 12	W 12	10	6	4	0.0	● n, 1.
Срд. Mtt.	743.0	743.0	742.4	7.6	15.0	10.0	10.9	3.7	6.1	6.8	6.3	76	56	68	2.1	5.3	3.7	5.6	5.7	5.2	26.2	

Іюнь. — Juni.

1	727.0	728.4	731.1	0.4	4.6	0.7	1.9	− 1.0	3.0	3.6	3.0	64	56	61	WNW 6	W 10	NW 6	10	10	10	—	
2	32.3	33.1	34.6	− 0.1	4.2	5.4	3.2	− 1.3	3.4	3.2	3.6	74	52	53	NW 6	NW 6	SE 2	9	10	5	—	⊔ n, 1, a.
3	37.9	40.0	40.9	2.1	7.8	4.4	4.8	− 0.1	2.6	3.1	2.9	48	40	47	N 4	N 4	N 2	7	8	5	—	⊔ n, 1.
4	44.0	43.7	44.7	3.6	14.8	7.8	8.7	− 1.1	3.8	3.1	4.3	63	25	56	WSW 2	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	45.7	44.6	43.7	8.4	18.2	12.0	12.9	2.4	4.7	4.6	4.7	57	30	45	0	W 2	0	0	3	4	6.0	⊼ n, 1, a; ⊕ p.
6	40.9	39.7	40.7	13.9	21.9	14.6	16.8	9.0	10.2	8.6	8.1	87	45	65	0	W 6	NNE 2	5	8	4	1.3	● n, p; ▲ p.
7	42.1	43.8	45.5	12.8	18.6	15.0	15.5	8.1	7.5	5.8	5.7	68	37	45	NNE 4	NW 6	0	6	4	2	—	● n.
8	44.9	42.6	37.4	15.4	23.1	19.7	19.4	11.9	7.9	6.5	8.3	60	31	49	0	S 2	S 4	6	7	5	—	⊼ n, 1, a.
9	32.8	33.8	34.1	17.9	16.2	13.0	15.7	13.0	10.6	11.3	6.5	69	82	58	SW 15	W 8	WNW 8	8	10	4	1.3	⸗ 1, a; ● a.
10	36.1	38.1	41.7	10.1	15.6	10.2	12.0	8.0	6.0	10.5	6.0	65	80	65	SE 2	WNW 4	WNW 6	3	8	5	6.1	⊼ n, 1, a; ● a, p; ▲, ⊼ p.
11	46.1	45.3	43.9	11.8	20.0	16.4	16.1	3.0	6.0	5.8	6.4	58	34	46	0	SW 5	SW 4	0	3	1	—	⊼ n, 1, a.
12	42.8	41.0	40.1	14.0	23.0	17.5	18.2	8.7	6.9	6.8	11.6	58	32	78	SSW 4	SSW 12	W 8	6	8	9	—	⊼ n, 1.
13	44.5	46.5	46.8	15.7	23.2	16.7	18.5	13.5	8.3	8.1	9.7	63	38	69	WNW 3	NW 8	0	4	3	7	3.1	⊼ n, 1, a.
14	46.5	45.2	44.9	13.5	25.2	19.9	19.5	12.5	9.8	13.7	9.9	86	58	57	0	S 3	SE 5	9	7	8	0.0	⊼, ● n, 1; ⊂² p, 3.
15	44.7	42.9	42.4	21.8	30.5	22.8	25.0	17.9	11.8	12.2	12.4	61	37	60	SE 2	SW 6	W 6	7	8	9²	0.3	⊂ n; ⊼ n, 1, a; ⊼, ● a, 2.
16	42.1	42.7	44.1	21.1	25.4	20.0	22.2	17.2	13.0	8.2	6.5	70	34	43	W 8	WSW 18	W 4	4	6	3	—	⊼, ●⁰ n; ⸗ a, 2.
17	46.5	47.8	47.1	14.5	24.4	20.8	19.9	12.1	7.5	7.8	8.9	61	33	49	W 3	WSW 5	NE 3	3	4	0	—	⊼ n, 1, a.
18	46.5	46.6	46.4	19.0	27.3	19.6	22.0	11.1	9.1	9.3	9.2	56	34	54	W 4	W 8	0	2	6	2	—	⊼ n, 1, a.
19	46.4	44.2	44.0	20.8	29.5	19.0	23.1	15.9	10.8	12.5	15.7	59	40	96	0	SSW 2	NNE 4	1	0	8	12.2	⊼ n, 1, a; ●² ⌒ p; ⊼ p 3.
20	40.5	39.0	38.3	21.8	28.6	21.1	23.8	15.9	15.6	14.1	16.9	80	49	91	SW 4	SW 14	W 6	5	8	8	0.7	⊼ n, p; ⸗, ● p.
21	39.5	39.3	35.4	19.6	26.0	17.1	20.9	15.4	13.6	14.3	12.1	80	57	84	W 3	WNW 4	N 4	5	7	8	6.2	
22	33.9	36.0	38.9	13.5	12.5	9.1	11.7	9.1	10.6	9.0	7.3	93	85	86	N 4	N 10	N 8	10	10	10	4.1	● n, a, 2, p; ⊂ n.
23	42.1	43.5	45.1	9.4	15.8	12.0	12.4	8.0	6.3	6.0	5.3	71	45	51	NW 10	N 15	NW 2	10	7	0	—	● n; ⸗ a, 2.
24	47.4	45.7	43.7	16.2	25.1	20.2	20.5	5.3	8.7	7.7	8.7	63	32	49	0	SW 3	SW 2	0	3	8	2.9	⊼² n, 1, a.
25	42.7	41.6	41.2	14.8	22.4	19.4	18.9	13.3	11.3	12.0	11.2	90	60	66	S 2	W 4	S 4	9	6	0	3.5	● n, 1, a.
26	42.4	41.6	40.7	15.1	23.8	20.1	19.7	8.7	8.8	8.9	10.6	69	40	60	0	0	NE 2	0	6	7	—	⊼² n, 1, a.
27	40.1	39.2	40.7	19.8	24.1	15.4	19.8	14.4	12.0	12.7	11.8	70	57	90	W 2	SW 3	SW 4	6	8	10	5.0	⊼⁰ a, 2, p; ●, ⌒ p.
28	39.6	38.6	38.0	15.1	22.6	17.2	18.3	11.9	9.5	16.1	12.7	74	79	87	0	SW 8	0	5	6	9	0.2	●⁰ p
29	35.6	34.5	34.4	14.8	19.1	15.1	16.3	13.0	12.0	11.0	10.3	96	67	81	0	S 1	NE 2	10	8	7	—	●⁰ n.
30	32.8	32.5	30.8	12.2	18.5	11.2	14.0	8.3	9.3	10.4	9.3	89	65	94	N 2	NNE 2	N 6	10	10	10	2.2	⊼ n, 1, a.
Срд. Mtt.	740.9	740.7	740.7	13.6	20.4	15.1	16.4	9.5	8.7	8.9	8.7	70	48	64	3.0	6.1	3.5	5.3	6.4	5.6	55.1	

1892.

Богословскъ. — Іюль. — Juli. — Bogoslowsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.9	729.8	732.0	9.5	14.4	12.6	12.2	8.1	8.7	12.2	10.3	99	00	96	N 8	N 8	NNW 4	10	10	10	5.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	32.9	32.6	33.6	13.4	18.3	16.6	16.1	12.0	11.3	13.2	13.9	99	84	99	NW 3	NNE 4	NW 6	10	10	10	1.1	● n.
3	35.0	35.7	36.9	14.5	20.5	18.5	17.8	12.7	12.0	13.5	12.6	98	75	80	NW 2	NW 2	0	10	10	4	0.0	● n, a.
4	38.1	37.5	36.1	14.1	26.4	19.7	20.1	11.0	8.8	13.1	10.2	74	51	60	0	0	0	4	4^2	7	—	⊥ n, 1, a.
5	34.5	33.3	33.3	16.1	26.7	19.5	20.8	12.2	10.2	26.0	14.3	75	00	85	0	E 2	ENE 2	2	10	6	7.6	⊥ n, 1, a; ⊼, ● a, 2
6	30.7	30.5	31.5	16.9	22.2	19.0	19.4	14.9	14.3	10.9	14.6	00	55	89	E 3	SE 8	SW 2	8	9	0	2.9	$⊼^2$ n, a, 2, p; $●^2$ n, 2, p.
7	30.9	30.0	30.6	13.8	17.7	12.6	14.7	9.3	10.9	10.0	10.6	94	67	98	SE 3	S 6	S 3	10	10	10	4.1	● a, p, 3.
8	31.9	33.3	34.1	15.1	20.4	15.8	17.1	11.9	8.9	9.9	13.1	70	56	98	SSW 6	WSW 6	W 4	5	8	10	7.1	
9	31.2	29.3	26.3	15.4	21.2	16.5	17.7	13.5	12.3	12.1	10.9	94	66	78	SW 4	S 6	SE 2	10	8	7	7.6	● n, 1, a.
10	24.9	26.7	29.1	12.2	16.8	14.4	14.5	11.4	10.5	11.9	9.5	99	83	78	SW 8	SW 15	WSW 8	10	8	9	0.2	● n, 1, a, p; ⸙ a, 2, p.
11	32.0	32.8	35.3	13.9	21.4	13.8	16.4	11.9	7.3	8.5	9.4	61	45	80	WSW 8	WSW 10	WSW 3	7	6^2	7	5.9	● p.
12	37.9	37.6	39.1	14.9	20.2	16.2	17.1	12.1	9.0	10.2	9.2	71	58	67	WSW 4	SW 2	WSW 4	5	7^2	4	—	
13	42.7	42.8	42.9	15.1	24.6	19.3	19.7	11.1	8.7	11.0	11.4	68	48	68	W 6	WSW 4	0	3	4	10	0.1	⊥ n, 1; $●^0$ 3.
14	42.4	41.5	41.7	18.5	22.4	19.7	20.2	14.9	13.2	14.1	12.8	83	70	75	0	SE 2	0	8	10^2	1	—	$●^0$ n; ⊲ p, 3.
15	42.0	42.2	42.7	16.9	24.0	16.2	19.0	12.4	10.7	17.7	12.0	75	80	87	SW 4	SW 4	0	2	8	6^2	0.9	⊲ n; ⊥ n, 1, a; ⊼, ● p
16	44.4	44.7	47.2	13.4	18.2	15.1	15.6	10.9	9.9	11.5	9.9	87	74	77	NNE 2	N 6	N 4	10	8^2	10	0.1	⊥ n, 1; ● a; ⌒^{0} p.
17	48.0	48.4	48.7	12.5	22.3	17.8	17.5	9.5	7.6	7.7	8.9	71	39	59	N 3	NW 2	0	0	2	0	—	⊥ n, 1, a.
18	49.6	49.3	49.9	17.1	22.9	19.4	19.8	7.5	8.9	7.2	8.1	62	35	49	N 2	0	0	0	0	0	—	⊥ n, 1, a.
19	50.5	48.5	47.9	17.6	24.8	19.9	20.8	9.9	10.5	9.2	8.5	70	40	49	0	NW 3	NW 2	0	0	0	—	⊥ n, 1, a.
20	47.4	46.6	46.4	18.6	28.0	21.3	22.6	9.5	9.9	9.8	15.3	62	35	81	NW 1	0	0	0	0	3	—	$⊥^2$ n, 1, a.
21	47.2	46.4	47.0	19.7	31.4	22.8	24.6	13.7	8.0	12.5	17.7	47	36	87	0	N 4	0	0	2	7	—	⊥ n, 1, a.
22	49.8	48.8	48.9	22.7	29.1	23.6	25.1	13.9	14.7	14.7	16.4	72	50	76	N 2	NE 2	0	0	3	7	—	⊥ n, 1, a.
23	47.7	46.4	45.8	23.2	33.1	21.8	26.0	17.7	16.6	14.4	17.5	79	38	90	0	0	0	7	6^2	2^2	7.0	⊥ n 1 a; ⊼ a 2 p; ● ▲^{0} p.
24	45.6	45.3	46.1	21.1	30.6	22.6	24.8	15.1	12.1	12.7	13.0	65	39	64	NW 1	W 6	W 3	4	3	4	—	⊲ n.
25	47.1	47.2	47.5	22.4	30.1	23.0	25.2	18.4	16.1	13.9	13.1	80	44	63	0	SW 2	0	7	5^2	2	—	$⊥^0$ n, 1.
26	49.8	49.1	47.4	21.8	28.6	22.8	24.4	15.9	13.5	11.6	10.3	70	40	50	0	WSW 2	SE 2	2	1	5	—	$⊥^2$ n, 1, a.
27	46.3	45.5	43.9	21.3	25.1	23.4	23.3	17.9	14.1	16.5	17.0	75	70	80	0	S 3	SSW 2	8	10	7	0.7	$●^0$ a.
28	41.9	40.9	41.7	24.6	32.3	22.8	26.6	19.9	10.8	15.8	13.4	47	44	65	S 5	WSW 6	SW 4	1	0	6	—	⸙ n, p; ●, ⊲ n.
29	39.0	40.7	37.1	20.0	26.3	23.1	23.1	19.5	15.9	13.1	16.7	92	52	80	W 6	WSW 6	SW 1	6	8	7	7.5	
30	34.0	33.9	39.2	19.9	24.2	16.8	20.3	16.4	15.1	12.1	9.7	88	54	68	SW 2	S 15	WNW 6	3	7^2	6	0.5	⸙ a, 2, p; ⊼, $●^2$ n; ⌒ p.
31	39.9	41.2	44.5	12.8	19.5	15.8	16.0	11.3	10.2	7.6	8.4	94	45	63	SW 2	WSW 6	SW 2	10	4	3	0.2	● 1, a.
Срд. Mtt.	740.2	740.0	740.5	17.1	24.0	18.8	20.0	13.1	11.3	12.4	12.2	78	57	73	2.7	4.6	2.1	5.2	5.8	5.5	58.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	744.3	744.7	17.8	23.4	21.8	21.0	9.0	14.1	11.6	16.6	93	54	86	SW 5	WSW 6	SW 4	2	7^2	4	6.0	⊥ n, 1, a; ●, ⊲ p.
2	46.5	46.8	45.3	16.4	24.8	19.8	20.3	8.4	13.7	10.2	12.6	99	44	73	0	W 4	0	2	4	4	—	≡, $⊥^2$ n, 1, a.
3	42.8	40.2	38.9	14.9	28.0	22.9	21.9	7.9	10.4	10.8	14.3	83	38	69	0	SW 6	SW 2	4	9	9	—	⊥ n, 1.
4	36.2	35.3	34.8	19.5	27.6	20.3	22.5	12.9	12.4	13.7	14.9	74	49	84	0	SE 2	0	10	3	8	—	⌒, ⊲ p.
5	35.3	35.9	38.3	17.5	24.6	16.8	19.6	13.7	14.0	15.0	12.0	94	65	84	0	W 2	W 2	7	7	3	4.0	⊲ n; $●^2$, ⊼ a.
6	39.1	39.1	37.6	18.5	22.2	20.5	20.4	12.4	12.0	11.8	16.1	76	60	92	0	0	E 3	2	3	8	1.9	⊥ n, 1, a; ⊲ p, 3.
7	36.9	36.3	35.9	18.4	24.4	18.0	20.3	12.7	15.6	21.4	13.8	99	94	90	0	SW 6	WSW 1	7	8^2	5	0.6	⊲ n ● n a 2 p ⊼ a 2 p ⌒ p.
8	36.4	36.0	37.5	15.9	18.4	13.0	15.8	13.0	10.1	8.0	8.8	75	57	80	W 4	W 6	W 6	4	5^2	2	—	
9	38.9	40.5	41.3	11.8	14.6	13.4	13.3	9.4	9.6	8.1	8.2	94	65	72	W 4	W 12	W 3	9	8	2	—	
10	40.8	39.1	39.5	9.3	16.6	13.0	13.0	4.4	8.3	12.7	9.1	95	91	82	0	W 2	0	7	10	6	4.1	$⊥^2$ n, 1, a; ● a, 2, p; ⌒ p.
11	38.3	38.6	40.7	11.1	16.3	14.0	13.8	7.0	7.7	9.2	9.6	78	66	81	W 4	W 8	W 2	2	9	7	1.1	$⊥^2$ n, 1, a; ● a.
12	42.6	42.8	41.3	12.0	15.8	13.0	13.6	8.5	10.3	9.7	10.4	99	73	91	0	N 4	NE 2	10	10	4	6.8	
13	37.5	35.9	35.8	11.1	16.0	14.5	13.9	9.5	9.7	11.4	10.4	99	84	85	0	0	S 4	10	9^2	5	—	● n; ⊼ a, 2.
14	35.7	35.3	36.1	12.9	19.0	12.0	14.6	9.9	10.8	15.2	9.3	98	93	90	SSW 2	SSW 4	0	7	9	5	0.1	● a; ⌒ p.
15	36.9	36.6	37.7	13.1	17.3	15.2	15.2	8.1	10.6	9.4	9.4	95	64	73	0	NE 2	NW 2	2	7^2	6	—	$⊥^2$ n, 1, a.
16	37.1	36.7	38.8	12.2	14.8	13.2	13.4	9.0	10.5	12.5	11.3	99	00	00	N 2	N 4	N 1	9	10	10	5.8	● a, 2, p.
17	36.0	35.8	35.7	14.5	20.4	13.8	16.2	11.7	11.7	9.7	10.4	96	54	90	NW 4	N 4	0	3	4	6	—	● n.
18	33.8	32.3	30.5	14.6	16.3	13.6	14.8	7.7	11.5	13.8	11.6	93	00	00	N 2	ENE 4	ENE 2	9	10	10	7.2	⊥ n, 1, a; ● a, 2, p.
19	30.1	31.1	33.3	14.1	16.5	17.6	16.1	12.7	12.0	11.2	15.0	00	80	00	ENE 4	ENE 3	0	10	10	10	8.1	● n 1 a p 3; ▲ p; $⊼^2$ p, 3.
20	35.7	35.9	34.3	13.4	17.3	13.9	14.9	11.9	11.3	11.3	11.4	99	77	97	E 2	E 4	NE 6	10	10	10	2.1	$●^2$ n, p; ⊼ n.
21	32.0	31.8	31.5	11.8	14.0	11.2	12.3	10.9	10.3	11.9	9.9	00	00	00	NE 15	NE 15	NE 10	10	10	10	6.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 1, 2.
22	29.1	28.7	29.7	12.0	13.4	11.7	12.4	10.2	10.5	11.4	10.3	00	00	00	NE 4	N 4	N 6	10	10	10	11.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	31.2	32.9	34.9	10.8	11.6	12.5	11.6	10.0	9.6	10.2	10.8	00	00	00	N 8	N 6	N 8	10	10	10	9.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	35.8	36.6	37.2	10.6	11.6	10.6	10.9	10.4	9.5	10.2	9.5	00	00	00	N 6	N 4	N 4	10	10	10	1.1	● n, 1, a, p.
25	37.2	37.1	36.6	10.2	14.0	9.8	11.3	8.9	9.2	8.4	8.2	99	70	91	N 6	N 6	0	10	8	7	—	
26	34.7	36.0	38.0	9.6	12.6	8.5	10.2	8.5	8.7	8.1	6.7	98	75	81	WNW 2	WNW 8	NW 2	10	9	8	0.8	● p.
27	38.8	39.0	41.0	9.8	13.8	6.8	10.1	6.8	6.0	6.5	6.1	66	55	82	WNW 6	W 6	0	3	2	1	—	
28	40.6	38.6	37.1	7.0	18.4	14.8	13.4	4.2	6.8	9.4	11.3	91	60	90	NW 2	SW 4	W 4	4	4	7	1.0	⊥ n, 1.
29	38.5	37.9	38.2	14.9	18.4	13.4	15.6	11.9	12.5	15.8	11.4	99	00	00	0	W 6	NW 4	7	10	10	6.2	● n, a, 2, p; ⊲ n, p.
30	40.4	40.1	40.0	11.4	18.6	13.1	14.4	10.3	9.9	11.5	9.3	99	72	83	0	W 4	0	3	4	6	—	
31	36.6	35.6	37.9	12.4	16.2	11.1	13.2	11.1	9.1	9.0	8.3	86	65	84	W 8	W 15	W 6	8	5^2	3	0.1	⸙ 2, p; $●^0$ p.
Срд. Mtt.	737.3	737.[illegible]	737.4	13.2	18.0	14.3	15.2	9.8	10.6	11.3	10.9	93	74	88	2.9	5.2	2.7	6.8	7.5	6.6	84.4	

1892.

Богословскъ. **Сентябрь. — September.** Bogoslowsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	737.4	735.8	10.4	13.4	10.9	11.6	7.4	8.3	10.4	9.5	89	91	98	W 4	W 6	W 4	4	10	7	1.7	● p.
2	37.4	37.1	39.5	7.1	10.8	7.9	8.6	4.4	6.9	5.4	6.3	91	56	79	0	WNW 6	WNW 4	10	8	8	—	
3	40.9	42.6	43.8	6.1	11.4	7.8	8.4	2.7	5.7	5.5	7.0	81	55	89	W 6	W 8	W 2	7	6	6	—	
4	46.5	47.5	50.1	8.2	14.6	9.6	10.8	3.5	6.2	6.7	6.9	77	54	78	W10	W15	0	2	4	7	—	⸗ 2, p.
5	54.1	54.9	55.1	5.2	15.3	8.2	9.6	1.9	6.6	7.4	7.3	00	58	91	0	W 2	0	0	2	0	—	⊔ n; ⊼ 1, a.
6	54.9	52.8	50.1	6.4	18.7	11.4	12.2	3.9	7.1	8.0	7.2	99	50	72	0	W 1	0	0	2	2⁰	—	≡ n; ⊼² n, 1, a.
7	46.7	45.0	44.2	13.4	22.0	14.0	16.5	8.5	7.2	8.8	8.5	63	45	71	W 6	W 2	WSW 2	0	0	0	—	⊼ n, 1.
8	43.1	45.0	47.0	9.1	12.9	10.0	10.7	6.9	8.3	10.8	9.2	96	98	00	0	N 6	N 2	2	10	10	2.1	● p, 3.
9	48.3	49.5	51.2	8.7	9.2	9.4	9.1	8.0	8.4	8.7	8.8	00	00	00	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	6.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.3	52.7	52.0	10.0	14.4	10.5	11.6	8.9	9.2	11.9	9.2	00	98	98	0	NE 3	ENE 2	10	9	10	0.7	● n, 1, a.
11	51.1	50.2	49.4	10.9	12.9	9.4	11.1	8.9	9.7	10.9	8.7	00	99	99	ENE 4	E 2	0	10	10	10	8.0	⸗⁰ n; ● n, 1, a, p.
12	48.7	48.2	49.0	8.3	12.8	7.0	9.4	7.0	8.1	10.9	7.4	99	99	99	0	W 3	0	10	7	0	—	● n.
13	48.8	47.8	47.4	7.5	12.9	9.3	9.9	4.9	7.7	6.0	8.6	00	54	99	0	0	0	8	7	10	6.7	● p, 3.
14	45.1	44.6	45.2	9.8	13.0	9.6	10.8	8.1	9.0	11.2	8.8	00	00	99	S 2	0	0	10	10	10	—	● n.
15	45.7	45.1	43.1	8.8	17.0	14.0	13.3	7.1	8.5	10.1	11.6	00	70	98	0	NE 1	0	7	4	8	1.0	●⁰, ⸜ p.
16	41.6	41.5	44.5	9.6	16.6	13.6	13.3	7.9	8.8	10.5	11.6	99	74	00	0	N 2	NE 6	10	8	10	7.1	● n; ⸜ n, p, 3.
17	46.3	47.6	47.9	9.9	11.8	7.8	9.8	7.8	9.0	10.2	7.6	99	99	96	NE 4	NE 6	0	10	10	0	—	●, ⸜ n.
18	48.2	45.3	44.5	6.7	14.9	6.9	9.5	4.6	7.3	7.3	7.3	00	58	99	0	0	0	10	0	2	—	⊼², ≡ n, 1, a.
19	40.2	39.8	40.2	5.8	12.8	9.8	9.5	2.0	6.9	10.9	8.8	00	99	98	0	0	NNW 3	8	8	10	0.7	⊔ n, 1; ⊼ a; ● p, 3.
20	43.8	43.8	41.5	5.1	10.6	6.9	7.5	2.3	5.6	5.9	6.0	86	62	81	W 2	W 4	W 4	6	9	6	—	
21	39.8	37.7	36.7	7.6	12.0	9.9	9.8	6.5	6.8	9.3	8.9	88	90	98	W 2	SW 6	0	8	7	10	1.3	● a, p, 3.
22	39.2	39.7	40.0	4.8	7.6	5.3	5.9	3.6	3.6	5.5	4.8	56	70	72	SW 4	SW15	SW 8	7	6	9	0.6	⸗ a, 2; ● p.
23	38.6	39.4	39.7	2.8	6.6	1.9	3.8	1.4	5.1	4.4	4.5	91	61	86	SW 4	SW12	SW 3	8	6	8	0.0	
24	39.4	39.5	39.9	1.6	6.2	2.4	3.4	1.4	5.1	5.1	4.7	98	72	85	NW 2	N 5	N 3	10	9	10	0.2	●⁰ n, a; △ a.
25	39.9	39.2	39.4	0.9	6.6	− 0.3	2.4	− 0.5	4.1	4.6	3.8	84	64	85	NW 2	W 2	0	0	10	0	—	⊔ n, 1, a.
26	37.7	36.2	36.0	0.6	5.3	2.0	2.6	− 1.0	4.1	3.6	4.0	85	54	75	NW 6	NNW 8	NW 4	7	4	7	—	⊔ n, 1, a.
27	34.0	33.4	32.9	0.2	5.8	3.4	3.1	− 2.6	4.1	5.5	5.7	89	81	98	WSW 2	WSW 2	WSW 2	8	10	7	—	⊔² n, 1, a.
28	31.9	31.9	32.4	0.7	7.3	6.6	4.9	0.3	4.7	6.7	6.9	98	88	94	0	0	0	10	5	10	0.4	⊔², ≡ n, 1, a; ● p, 3.
29	33.4	34.2	36.8	2.2	4.4	0.7	2.1	− 2.2	4.7	4.2	3.9	87	66	80	WSW 6	WNW 8	NW 2	10	10	8	0.0	● n.
30	40.3	40.6	42.6	0.2	4.4	− 1.0	1.2	− 2.1	3.8	3.8	3.5	81	60	82	NW 4	NW 4	W 6	5	7	0	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	743.2	743.0	743.3	6.3	11.5	7.5	8.4	4.1	6.7	7.7	7.2	91	74	90	2.5	4.4	2.0	6.9	6.9	6.5	37.0	

Октябрь. — October.

1	743.0	742.7	743.7	− 2.0	2.4	− 0.1	0.1	− 3.1	2.4	3.4	3.9	62	61	85	W 4	W 3	W 2	4	7	7	—	⊔ n, 1, a.
2	44.1	44.5	44.3	0.2	3.8	0.7	1.6	− 1.8	4.0	3.9	4.0	87	65	83	0	W 4	0	9	6	8	—	
3	44.2	39.2	37.0	1.4	3.1	0.6	1.7	− 0.9	4.3	4.5	3.5	85	79	73	W 4	W10	W 6	5	7	6	—	
4	31.2	32.0	33.3	1.2	3.6	− 2.0	0.9	− 2.0	4.9	3.7	3.5	98	62	88	W 8	W 6	0	10	8	2	0.0	✳⁰ 1.
5	34.0	34.6	37.3	− 3.3	2.9	− 1.1	− 0.5	− 4.8	3.2	3.2	3.0	89	56	71	WNW 2	NNW 2	NW 2	0	7	7	—	⊔² n, 1, a.
6	40.4	42.2	44.0	− 1.5	1.5	− 1.3	− 0.4	− 2.5	3.4	3.4	2.9	82	67	71	NW 6	NNW 6	N 6	9	10	10	—	⊔² n, 1, a.
7	47.1	46.5	48.0	− 1.8	− 2.7	− 3.1	− 2.5	− 3.3	2.6	2.2	2.8	66	60	78	N 6	N 4	0	10	5	0	—	
8	46.5	46.0	46.4	− 4.4	5.4	2.0	1.0	− 7.7	3.3	4.2	4.3	00	63	82	0	WNW 2	W 2	0	6	8	—	⊔² n, 1, a.
9	47.9	48.4	48.9	1.2	7.1	3.4	3.9	− 4.1	4.4	3.9	4.2	87	52	71	W 2	SW 6	SW 8	7	0	1	—	
10	49.5	50.3	50.9	3.5	6.0	4.2	4.6	1.9	4.4	3.8	4.0	75	55	65	W12	W 8	W 4	7	4	7	—	
11	49.9	51.0	51.8	2.8	5.4	4.6	4.3	1.6	4.4	5.8	5.8	77	86	92	W15	W10	W12	6	10	8	—	⸗ 1, a.
12	51.7	51.0	48.7	4.8	7.8	6.5	6.4	4.4	5.8	7.1	6.9	90	90	96	W 6	W16	W 8	9	9	7	—	⸗ a, 2.
13	45.5	43.0	40.9	6.9	8.5	6.3	7.2	5.4	6.6	4.8	6.6	88	58	93	W 8	W10	SW10	7	8	8	0.3	
14	39.0	35.4	34.5	7.0	8.4	1.7	5.7	1.7	6.5	6.5	5.2	87	79	00	SW12	SW 6	ENE 2	8	10	10	0.7	● n.
15	33.0	31.1	35.0	− 1.8	4.9	0.6	1.2	− 2.2	4.0	5.7	3.9	00	89	82	0	0	SW 3	10	10	7	—	●, △² n; ≡ n, 1, a.
16	37.5	41.6	45.4	− 2.5	− 1.3	− 6.0	− 3.3	− 6.0	3.3	2.1	2.1	87	51	74	S 4	W15	SW 2	8	8	0	0.1	✳⁰ a; ⸗ a, 2.
17	47.1	47.6	45.7	− 6.2	1.1	0.6	− 1.5	− 6.6	2.7	3.7	3.8	95	73	80	0	SW 8	SW10	7	10	8	—	
18	41.7	43.5	46.1	1.6	6.4	4.4	4.1	0.5	4.3	5.4	5.3	84	75	85	SW 6	SW10	SW15	5	8	7	—	⸗ p, 3.
19	41.1	38.7	42.5	5.5	9.8	8.2	7.8	3.5	5.5	6.7	5.7	82	74	70	S15	SW20	SW 8	8	8	9	—	⸗ 1, a, 2, p.
20	46.4	49.8	47.8	3.8	5.0	1.7	3.5	1.7	4.7	3.6	5.1	78	55	98	W 2	W 2	0	10	10	10	0.2	
21	46.0	42.2	40.5	0.6	1.7	0.4	0.9	0.4	4.8	5.1	4.7	00	98	00	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	0.8	● n, p; ≡ n, 1, a, p.
22	35.6	37.5	41.7	− 1.8	− 0.8	− 2.1	− 1.6	− 2.1	4.0	4.2	3.5	00	96	90	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	—	✳ n.
23	47.4	49.6	53.7	− 6.5	− 0.8	− 7.1	− 4.8	− 7.1	2.5	2.4	2.2	92	54	81	0	N 6	N 1	0	0	0	—	
24	55.1	52.4	50.1	−11.0	− 3.2	− 3.6	− 5.9	−11.3	1.8	2.4	2.5	93	67	74	0	S 6	S 4	5	7	10	1.3	✳⁰ p, 3.
25	43.7	43.4	44.2	− 4.3	2.8	− 0.5	− 0.7	− 4.8	3.1	3.6	3.6	95	64	81	S 2	SW 4	WSW 4	6	7	3	—	✳ n.
26	42.8	38.3	31.2	− 1.0	− 0.4	− 1.0	− 0.8	− 1.3	3.8	4.3	4.3	88	96	00	0	WSW 2	WSW 4	10	10	10	10.9	✳ p, 3.
27	23.1	28.2	33.0	− 0.5	− 0.2	− 2.8	− 1.2	− 2.8	4.4	3.5	3.0	00	78	81	WSW 4	W 8	WSW 6	10	10	6	—	✳ n, 1.
28	39.3	38.7	36.7	− 5.0	− 3.6	− 7.5	− 5.4	− 7.5	2.7	2.5	1.9	88	74	75	0	W 2	W 4	4	10	9	—	
29	39.2	40.9	40.4	−10.4	− 5.5	− 7.6	− 7.8	−11.2	1.5	2.0	1.8	74	65	72	WSW 5	W 8	W 4	4	3	7	—	
30	41.1	41.4	42.7	−17.3	− 4.3	−14.0	−11.9	−17.7	1.0	2.0	1.4	89	61	91	0	W 6	0	0	2	2	—	
31	41.8	43.0	46.2	−17.4	− 7.8	− 6.8	−10.7	−18.3	1.0	2.0	2.1	84	80	78	0	0	0	3	4	8	—	
Срд. Mtt.	742.4	742.4	743.0	− 1.9	2.2	− 0.7	− 0.1	− 3.5	3.7	3.9	3.8	87	70	83	4.1	6.3	4.4	6.5	7.2	6.6	14.3	

Богословскъ. 1892. Bogoslowsk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	744.7	739.0	−20.3	− 4.2	− 3.8	− 9.4	−21.0	0.7	1.7	3.0	80	52	89	0	SW 4	0	3	7	10	—	
2	33.5	31.7	35.7	1.9	3.8	1.0	2.2	− 3.8	4.9	5.2	4.0	91	87	79	WSW 8	WSW 8	W 6	10	10	7	—	
3	38.2	37.6	37.5	− 2.4	− 0.7	− 3.5	− 2.2	− 3.5	3.3	3.3	2.9	85	77	82	0	NE 3	0	2	7	10	3.6	✱ 3.
4	42.5	47.1	52.7	− 8.5	− 8.1	−19.6	−12.1	−19.7	2.2	1.9	0.9	94	80	94	NNE 3	N 2	0	10	6	0	—	✱ n, 1.
5	50.4	49.5	51.5	− 6.3	− 2.7	−10.2	− 6.4	−20.6	2.7	2.9	1.8	95	77	87	WSW 4	W 6	0	9	7	0	—	
6	55.3	56.2	57.0	−19.4	− 2.1	− 9.1	−10.2	−21.1	0.9	2.3	2.1	94	59	94	0	W 4	0	2	3	5	—	
7	59.2	60.3	59.2	−16.3	− 6.2	− 8.3	−10.3	−17.2	1.1	2.2	1.6	90	76	67	0	W 2	W 3	0	0	3	—	
8	52.7	50.4	48.9	− 6.3	− 3.3	− 5.3	− 5.0	− 9.6	1.6	1.8	2.3	56	50	76	WSW 6	S 2	W 12	10	8	10	—	✢ p, 3.
9	47.4	48.2	50.4	− 3.4	− 2.1	− 2.5	− 2.7	− 5.6	3.1	3.1	3.1	87	79	81	W 6	W 6	W 4	9	5	10	—	
10	48.4	47.1	47.0	− 3.8	− 1.8	− 1.9	− 2.5	− 4.1	2.8	3.8	3.5	82	96	88	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1.2	✱ a.
11	46.2	46.0	45.7	− 0.6	1.7	1.5	0.9	− 2.0	4.0	2.9	4.0	90	57	78	WSW 8	SW 8	SW 6	9	7	10	—	
12	39.8	38.6	37.2	1.9	4.1	2.0	2.7	− 0.6	3.9	4.5	4.3	75	74	80	SW 14	W 16	W 10	6	5	8	1.0	↙ 2, p.
13	45.3	47.2	48.9	− 7.2	− 2.2	− 5.1	− 4.8	− 8.5	2.2	2.7	2.5	87	69	80	W 6	W 8	W 4	0	5	6	—	✱ n; ✢ p, 3.
14	49.9	50.6	55.7	− 5.8	− 1.7	− 5.6	− 4.4	− 6.3	2.7	3.2	2.6	93	80	87	0	0	0	8	9	10	0.7	✢ n.
15	57.5	59.2	59.0	−10.9	− 9.0	− 9.0	− 9.6	−12.1	1.9	1.9	2.1	97	85	91	0	S 2	0	8	10	10	—	✱^{0} n, 1.
16	55.9	55.0	52.9	− 7.4	− 1.3	− 4.0	− 4.2	− 9.9	2.5	4.0	3.1	97	96	91	0	0	WSW 14	8	10	10	—	
17	52.4	52.5	49.8	− 5.5	− 1.4	− 2.1	− 3.0	− 6.7	2.5	3.0	3.1	83	72	79	0	W 6	W 4	8	9	10	0.9	
18	51.1	53.2	60.9	− 5.2	− 5.7	− 1.9	− 4.3	−19.4	2.6	2.4	0.8	85	82	82	NNE 4	N 3	0	10	10	0	—	✱ n.
19	68.2	70.8	72.3	−28.0	−22.5	−28.5	−26.3	−30.1	0.4	0.5	0.4	86	69	83	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
20	70.5	71.2	69.5	−30.1	−17.9	−19.3	−22.4	−31.0	0.3	0.8	0.8	86	78	81	0	0	0	2	4	7	—	
21	67.8	66.2	65.3	−13.3	−10.3	−15.6	−13.1	−19.9	0.8	1.0	0.8	52	50	58	W 4	W 8	W 6	7	7	8	—	✢ a, 2, p.
22	64.5	64.2	61.8	−14.1	− 9.1	−10.9	−11.4	−16.2	0.9	1.4	1.3	62	63	69	W 2	WSW 1	0	5	6	7	—	
23	57.8	55.9	53.7	−11.3	− 6.4	− 9.6	− 9.1	−12.8	1.1	1.3	1.3	61	48	62	0	SW 6	W 2	5	3	6	—	
24	53.1	52.5	48.7	−10.7	− 8.3	− 8.9	− 9.3	−12.1	0.9	1.0	1.0	46	41	42	S 6	S 3	SE 6	4	4	7	—	
25	45.4	43.8	42.2	−10.3	− 8.6	− 8.8	− 9.2	−10.3	1.2	1.6	1.9	60	70	82	S 4	S 4	S 8	10	3	10	0.7	
26	37.3	35.6	40.5	− 8.3	− 6.1	−10.1	− 8.2	−10.1	2.2	2.6	1.5	91	90	73	SE 4	S 6	S 6	10	7	7	0.0	✱^{0}n1p; ✢^{0}np3; ⊕^{0}a.
27	42.7	47.8	49.2	−19.9	−16.0	−15.4	−17.1	−20.2	0.8	1.1	1.2	93	90	90	0	0	0	10	8	10	—	
28	51.8	52.8	53.9	−16.6	−14.7	−24.3	−18.5	−24.6	1.1	1.2	0.5	90	82	82	0	0	0	6	0	0	—	
29	50.4	48.2	46.3	−28.5	−23.3	−24.5	−25.4	−30.8	0.4	0.6	0.5	90	83	81	0	0	0	0	2	2	—	
30	41.7	39.9	39.7	−19.4	−16.6	−20.0	−18.7	−24.9	0.9	1.0	0.8	94	85	93	0	0	0	8	7	4	2.9	
Срд. Mtt.	750.8	750.8	751.1	−11.2	− 6.8	− 9.4	− 9.1	−14.5	1.9	2.2	2.0	82	73	80	2.7	3.7	3.1	6.3	6.0	6.6	11.0	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	735.4	735.2	733.1	−16.4	−10.5	− 4.9	−10.6	−21.1	1.2	1.8	2.2	95	90	71	0	W 3	SW 3	7	6	6	—	✱ n.
2	38.1	41.0	44.9	− 5.0	− 2.6	− 3.7	− 3.8	− 5.2	2.6	3.0	2.7	84	79	78	WSW 8	WSW 8	WSW 6	10	5	6	—	✢^{0} n, 1.
3	49.5	51.3	52.7	−14.6	− 8.8	− 9.9	−11.1	−15.2	1.4	2.2	2.0	96	97	97	0	0	0	4	10	8	—	∨ n, 1, a, 2; ⊌ p.
4	55.8	56.9	59.2	−16.3	−13.2	−15.7	−15.1	−16.5	1.2	1.5	1.2	95	96	95	0	0	0	0	0	8	—	⊌ n; ∨ n, 1, a, 2.
5	60.4	60.9	61.0	−10.9	− 7.5	− 9.1	− 9.2	−16.4	1.8	2.5	2.1	93	97	94	0	0	0	10	10	10	0.0	∨ n, 1, a.
6	63.2	63.5	63.7	−10.3	− 8.3	− 9.6	− 9.4	−10.3	2.0	2.2	1.9	97	91	87	0	SW 2	S 4	10	10	10	0.9	✱^{0} n, p.
7	63.6	64.4	64.0	−14.6	−12.7	−15.3	−14.2	15.4	1.4	1.5	1.2	96	88	90	S 2	SSW 2	0	10	10	7	0.7	✱ n, 2.
8	62.1	62.3	60.0	−17.4	−16.0	−18.6	−17.3	−18.6	1.1	1.1	0.9	95	90	89	0	S 2	0	4	2^0	7	—	✱^{0} n.
9	55.4	54.6	52.3	−12.9	−10.5	− 7.5	−10.3	−20.2	1.4	1.7	2.3	88	86	92	S 2	S 1	S 4	10	10	10	—	
10	52.1	53.3	55.5	− 8.7	− 6.2	− 5.5	− 6.8	− 9.1	2.2	2.3	2.5	94	82	83	SW 2	SW 3	SSW 4	0	2	10	—	
11	56.0	55.6	53.1	− 8.2	− 4.8	−12.9	− 8.6	−12.9	2.3	3.1	1.6	97	98	96	0	SE 2	0	10	10	8	0.6	✱^{0} a.
12	50.4	50.6	50.9	−14.9	− 9.6	−13.7	−12.7	−15.6	1.3	1.9	1.4	96	91	92	0	W 4	0	6	2	8	—	✱^{0} n.
13	52.0	51.9	50.1	−17.3	−13.7	−11.6	−14.2	−18.2	1.0	1.4	1.7	89	92	93	0	0	NNE 2	10	10	10	3.0	
14	47.0	45.4	43.6	−13.3	−11.5	−14.2	−13.0	−14.2	1.5	1.8	1.4	96	97	92	0	NE 4	0	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	41.0	40.1	37.2	−15.3	−15.5	−15.5	−15.4	−15.5	1.2	1.2	1.2	90	90	90	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	4.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	35.5	36.8	37.5	−19.3	−16.1	−26.2	−20.5	−26.6	0.8	1.1	0.5	87	90	90	0	0	0	10	10	7	—	✱ n.
17	39.4	39.6	41.1	−32.5	−28.7	−33.1	−31.4	−33.8	0.3	0.4	0.2	88	86	86	0	0	0	4	7	0	—	
18	43.3	44.5	45.6	−33.4	−24.8	−34.4	−30.9	−35.2	0.2	0.5	0.2	87	91	89	0	0	0	0	0	0	—	
19	46.7	47.5	44.5	−38.2	−31.0	−33.2	−34.1	−39.2	0.2	0.3	0.2	86	86	85	0	0	0	0	0	3	—	
20	43.9	41.3	37.9	−34.6	−26.5	−20.5	−27.2	−40.0	0.2	0.5	0.8	87	89	86	0	N 4	NNE 6	10	10	10	—	✢ p, 3.
21	35.1	31.1	30.7	−22.9	−19.7	−26.0	−22.9	−26.4	0.6	0.8	0.5	92	87	85	NW 6	NNE 6	N 4	8	9	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	30.8	30.6	32.7	−27.6	−26.0	−27.4	−27.0	−28.8	0.4	0.4	0.4	83	80	90	N 4	N 4	N 2	10	10	8	—	✢ n, 1, a, 2.
23	34.8	36.0	38.4	−26.3	−23.4	−26.7	−25.5	−27.8	0.5	0.6	0.4	88	83	84	0	NW 2	0	10	6	2	—	⊕ a, 2, p.
24	41.5	43.5	44.7	−29.6	−27.8	−32.3	−29.9	−33.0	0.4	0.4	0.2	87	82	79	0	WNW 4	0	7	0	0	—	
25	46.6	47.7	47.8	−38.6	−33.7	−30.3	−34.2	−40.0	0.1	0.2	0.3	82	84	87	0	0	0	0	0	6	—	
26	48.3	47.5	49.9	−29.3	−26.9	−33.3	−29.8	−34.0	0.4	0.4	0.2	91	85	85	N 2	WNW 2	0	8^0	8^0	0	0.0	✱^{0}a; ⊕ a, 2; ⊌ p, 3.
27	52.2	52.3	53.7	−40.2	−36.1	−38.9	−38.4	−42.2	0.1	0.2	0.1	82	83	82	0	0	0	0	0	0	—	
28	55.9	56.9	55.7	−41.3	−37.5	−33.1	−37.3	−43.8	0.1	0.2	0.2	80	82	84	0	0	0	0	0	4	—	
29	54.7	50.3	49.1	−34.3	−31.4	−31.6	−32.4	−36.9	0.2	0.3	0.3	86	84	86	0	NNE 3	NNE 4	10	8	10	0.3	Ш n; |·| a,2,p; ⊌ p,3.
30	48.3	48.0	47.2	−32.1	−29.4	−27.9	−29.8	−33.7	0.3	0.3	0.4	82	80	83	N 4	N 4	N 2	10	8^0	10^0	3.1	✱ n; ⊌ n,p,3; ✢^{0}1.
31	47.6	48.7	52.7	−28.2	−26.1	−29.3	−27.9	−30.1	0.4	0.5	0.4	85	84	86	N 2	0	0	10	10	8^0	—	✱^{0}n,1,a,2; ⊌ n,1,p,3.
Срд. Mtt.	748.0	748.0	748.1	−22.7	−19.2	−21.0	−21.0	−25.0	0.9	1.2	1.0	89	88	87	1.1	2.0	1.4	6.7	6.2	6.6	13.2	

1892.

Пермь. — Январь. — Januar. — Perm.

Широта — Breite: 58° 1′. Долгота — Länge: 56° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.4	748.8	747.3	−6.7	−4.8	−3.6	−5.0	−11.3	2.4	2.5	2.2	90	81	67	SE 6	SSE 8	SSE 6	10²	10	10	0.8	✳ n, 1, a; ✢ p.
2	43.0	43.2	42.1	−4.6	−5.8	−5.8	−5.4	−6.3	2.2	2.3	2.5	72	83	86	SSE 8	S 9	SE 6	10	10	10	1.0	✢ n.
3	37.7	35.3	34.7	−4.4	−7.3	−6.1	−5.9	−8.9	2.9	2.2	2.5	91	87	90	SE 5	ESE 7	SE 5	10	10	10	1.5	✳ n, a, p, 3; ✢ p.
4	35.5	38.7	41.0	−5.8	−11.8	−13.4	−10.3	−13.6	2.3	1.5	1.3	80	84	82	SSW 4	SW 12	SW 7	10²	10	10	1.1	✳ n,1,a,2,p; ✢ a,2,p.
5	43.2	44.9	45.7	−8.2	−6.2	−6.3	−6.9	−13.6	2.1	2.5	2.4	87	91	89	S 4	SSW 10	SSW 12	10	10	10	0.5	✳ n1a2p3; ⸝ p; ✢ p3.
6	48.6	50.8	52.0	−6.6	−7.2	−9.4	−7.7	−9.5	2.4	2.2	1.8	90	88	87	SSW 5	SW 5	SE 5	10	9	10	0.1	✳ n, p, 3. ⸝, ✢ n.
7	52.9	54.4	55.9	−12.0	−10.6	−11.0	−11.2	−12.2	1.6	1.6	1.6	92	84	86	0	SE 3	SSE 5	9	9	10	—	✳ n.
8	55.1	54.6	51.5	−8.6	−5.9	−10.1	−8.2	−11.1	2.0	2.4	1.7	91	85	83	SSE 6	SSE 6	SSW 6	10	9	10	2.5	
9	55.7	55.5	54.4	−8.2	−7.0	−7.6	−7.6	−10.3	2.1	2.3	2.2	88	87	89	SE 4	SSE 5	SSE 6	10	10	10	2.7	✳ n; ✢ a.
10	52.9	53.5	54.7	−7.4	−5.6	−4.3	−5.8	−7.8	2.2	2.7	2.9	87	91	94	SW 8	SW 10	SW 8	10²	10	10	0.1	✳ n, 1. a; ✢ n, 1, a, p.
11	54.9	55.2	54.3	−4.8	−5.6	−7.4	−5.9	−7.6	2.9	2.7	2.3	93	93	92	SW 6	SW 5	S 3	10	10	10	2.7	✳ a, 2, p, 3.
12	53.3	54.3	55.3	−10.3	−10.8	−14.9	−12.0	−14.9	1.6	1.5	1.2	81	77	86	SSW 2	SSW 3	S 4	5	4⁰	0	0.2	✳ n.
13	54.7	54.3	53.0	−15.2	−12.1	−17.7	−15.0	−18.1	1.2	1.6	1.0	92	93	90	ESE 4	SE 2	0	10	10	7⁰	0.0	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
14	51.6	51.8	51.7	−23.2	−19.6	−13.5	−18.8	−23.7	0.6	0.8	1.4	91	89	89	ENE 2	ENE 1	SE 5	3	5	10	—	⊔ n, 1, a.
15	50.3	49.2	49.4	−15.6	−14.6	−14.0	−14.7	−16.0	1.2	1.2	1.3	90	88	87	0	SE 4	SE 4	7	9	10	0.8	⊔ n.
16	46.3	42.6	35.6	−13.8	−9.4	−3.6	−8.9	−15.5	1.3	1.8	2.9	88	85	87	E 3	E 5	ESE 6	9⁰	10	10	2.2	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
17	32.7	32.1	33.3	−6.0	−9.6	−14.2	−9.9	−15.2	2.3	1.7	1.2	82	81	86	S 8	SSW 4	SW 7	10	10	9	1.5	✳ n, a, 2, p; ✢ n.
18	38.7	40.5	41.0	−14.1	−12.8	−13.2	−13.4	−19.6	1.2	1.3	1.3	85	83	82	WSW 15	S 5	S 6	10	10	10	0.6	✳ na2p ⸝ n1a ✢ na2p3
19	40.4	40.6	41.7	−14.8	−15.5	−17.5	−15.9	−17.6	1.2	1.1	0.9	84	82	83	SSE 7	SSE 10	SSE 6	10	10	10⁰	0.1	✢ n1a2; ✳ n,1.a,2,p,3.
20	43.4	44.8	45.1	−17.5	−14.9	−16.7	−16.4	−18.6	0.9	1.1	1.0	83	80	82	SE 8	SSE 6	SSE 6	5	5	10	—	
21	44.3	43.4	42.4	−14.8	−17.5	−18.9	−17.1	−19.0	1.2	0.9	0.8	83	82	81	E 6	E 3	E 4	10	10	10	4.0	✳ a. 2, p, 3.
22	45.3	48.3	51.7	−21.7	−23.8	−29.3	−24.9	−30.1	0.7	0.5	0.3	83	82	83	SE 3	SW 3	0	7	2	0	—	
23	53.8	55.6	55.8	−31.8	−29.6	−29.1	−31.2	−36.5	0.2	0.3	0.3	83	82	82	NE 3	NE 3	ENE 4	0	2	0	—	⊔ n.1,a,2.p,3; ≡ a,2,p.
24	54.8	54.4	52.5	−21.7	−19.0	−20.1	−20.3	−29.6	0.6	0.7	0.7	80	79	81	E 6	E 8	ENE 7	10	10	10²	2.6	✳, ✢ a, 2, p. 3.
25	54.0	55.8	54.1	−22.2	−21.7	−19.9	−21.3	−24.3	0.6	0.6	0.7	79	77	81	ESE 5	ESE 8	ESE 6	1	0	0	—	✳, ✢ n.
26	56.2	55.0	49.4	−20.7	−16.7	−12.0	−16.5	−21.6	0.7	1.0	1.4	85	85	80	SE 2	ENE 2	ESE 6	8	10²	10	0.8	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
27	47.4	47.3	47.1	−17.1	−17.1	−24.9	−19.7	−25.2	0.9	0.9	0.5	80	77	81	ESE 8	ESE 6	0	10	10⁰	0	1.4	✳, ✢ n.
28	44.2	44.9	46.6	−28.3	−28.8	−33.7	−30.3	−34.8	0.3	0.3	0.2	82	80	80	0	SW 5	SW 4	8	3	0	0.2	✳ n, a.
29	47.6	48.2	48.6	−36.0	−34.5	−37.9	−36.1	−39.5	0.2	0.2	0.1	80	78	79	SW 3	SW 2	0	4	0	0	—	⊔ n, 1, a; ✳⁰ n
30	48.3	47.7	45.1	−35.7	−30.5	−25.0	−30.4	−39.7	0.2	0.3	0.5	80	78	80	E 2	SE 5	SSE 6	8	10	10	1.2	✳ p.
31	39.9	38.4	35.3	−16.1	−11.8	−14.5	−14.1	−25.3	0.9	1.4	1.1	76	79	75	SE 8	SE 3	SE 8	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1.
Срд. Mtt.	747.6	747.9	747.5	−15.4	−14.5	−15.3	−15.1	−19.3	1.4	1.4	1.4	85	84	81	4.9	5.4	5.1	8.2	8.0	7.6	28.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 156,9 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.8 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.5	733.9	733.6	−18.4	−18.9	−22.7	−20.0	−23.2	0.8	0.8	0.5	78	76	77	E 6	ESE 8	SSE 8	10	10	10²	1.4	✳ n1a2p3; ✢ n,1,a,p,3.
2	35.2	38.0	43.0	−20.2	−15.9	−16.2	−17.4	−23.2	0.7	1.0	1.0	81	83	83	E 5	ESE 4	ESE 3	10	10²	10	0.2	✳ n, a, 2, p. 3; ✢ n.
3	48.3	50.4	51.1	−16.9	−14.4	−15.3	−15.5	−17.8	1.0	1.1	1.1	85	81	82	0	SW 1	SSE 6	10²	9	6	1.8	✳ n, a, 2.
4	49.8	49.9	52.4	−13.5	−11.4	−6.0	−10.3	−16.0	1.3	1.6	2.5	85	87	88	SE 7	SE 5	SSE 10	10²	10	10²	4.1	✳ n.1,a,2,p,3; ✢ n,a.
5	54.5	54.7	54.1	−7.8	−7.0	−8.0	−7.6	−8.7	2.1	1.9	1.7	88	73	72	SSE 8	SSE 4	SE 6	10	10	8	—	✳, ✢ n.
6	53.0	52.7	51.2	−8.9	−7.0	−8.1	−8.0	−10.4	1.6	1.5	1.4	70	58	61	SE 6	SE 5	SE 4	8	0	3⁰	—	
7	50.1	48.5	47.8	−10.4	−4.4	−8.8	−7.9	−11.0	1.3	1.9	1.7	65	61	74	SE 5	SE 4	SE 2	3	5	9⁰	—	⦶ p.
8	46.6	46.7	44.6	−14.6	−5.2	−5.2	−8.3	−15.0	1.2	1.9	2.1	87	64	69	NE 3	E 3	ENE 4	9	10⁰	10⁰	—	⊔ n. 1; ⦶ p, 3.
9	45.9	47.1	50.3	−10.6	−6.8	−12.0	−9.8	−12.0	1.4	1.6	1.2	76	61	71	ENE 4	E 4	E 5	2⁰	2	0	—	
10	53.0	53.9	55.4	−13.3	−11.0	−11.7	−12.0	−15.0	1.1	1.3	1.4	72	67	78	E 5	E 7	E 4	10	10	10⁰	1.4	✳ p, 3.
11	55.8	56.1	53.6	−13.2	−11.6	−12.4	−12.4	−13.7	1.3	1.4	1.3	82	78	79	E 4	ENE 3	E 4	10	10	10⁰	2.5	✳ n, a, 2, p, 3.
12	50.3	48.7	46.5	−17.1	−13.7	−13.8	−14.9	−17.6	0.9	1.2	1.2	80	77	82	E 4	ESE 8	ENE 5	10	10	10⁰	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
13	41.7	39.8	37.9	−10.6	−9.5	−8.5	−9.5	−13.8	1.6	1.8	2.1	85	82	89	ESE 4	ESE 8	SE 5	9	10	10⁰	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
14	41.2	43.0	41.4	−9.8	−10.4	−10.3	−10.2	−11.8	1.8	1.5	1.8	89	80	88	S 4	SW 2	SE 6	10²	1	10²	2.2	✳ n. 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
15	38.2	36.8	34.7	−5.1	−3.6	−5.2	−4.6	−10.5	2.7	2.5	2.8	90	74	92	SSE 10	SSE 10	SE 3	10	10	10	1.2	✳ n,p; ✢ n,1,a,2; ⸝ n
16	38.3	42.1	41.8	−7.2	−5.6	−8.8	−7.2	−9.0	2.2	2.3	2.0	90	78	90	SW 5	S 2	NE 4	10	8	1	0.3	✳ a.
17	37.3	39.6	46.9	−3.9	−2.1	−10.0	−5.3	−10.3	2.6	3.4	1.5	80	87	72	ESE 8	SSW 6	S 9	10	8	2	0.1	✢ n, 1, a, p, 3.
18	53.5	57.5	61.4	−10.9	−10.0	−13.2	−11.4	−13.7	1.6	1.5	1.3	86	75	82	SW 4	SW 2	SE 4	9	9	10	1.5	✳ n, 1, a.
19	62.2	64.6	67.0	−3.4	−0.2	−1.9	−1.8	−13.2	2.9	2.8	2.4	85	63	65	SSW 6	SSW 8	S 2	10²	10	7	0.0	✳⁰ n, 1, a; ✢ n.
20	70.2	71.2	71.1	−6.5	−2.6	−4.5	−4.5	−6.8	1.5	1.8	1.7	58	51	53	S 2	S 2	S 4	6	5	1	—	
21	70.6	70.4	69.9	−11.5	−5.4	−5.3	−7.4	−11.7	1.1	1.9	2.3	64	66	79	SW 3	W 5	W 1	8	9⁰	10	0.0	
22	66.6	63.6	59.1	−5.3	−1.2	−4.4	−3.6	−6.0	2.4	2.6	2.3	82	64	75	SW 4	WSW 7	WSW 4	9	0	0	—	✳⁰ n.
23	57.5	56.5	56.7	−6.7	−1.4	−6.4	−4.8	−8.2	2.2	3.1	1.8	83	75	67	WSW 4	NW 8	NNW 5	10	10	0	0.0	
24	57.5	58.6	58.7	−11.5	−10.7	−16.3	−12.8	−16.3	1.6	1.0	0.8	88	56	66	W 4	NW 6	NW 1	9	3	0	0.1	⊔ n; ✳ n, 1, a.
25	55.8	54.3	52.8	−17.9	−10.6	−12.7	−13.7	−18.2	0.8	1.4	1.5	78	72	88	W 2	S 2	SE 2	2	10	10²	0.3	✳ p, 3.
26	51.4	51.2	50.5	−16.8	−11.0	−13.2	−13.7	−17.0	1.1	1.5	1.4	91	82	89	0	0	0	10	9	7	0.6	⊔ n; ✳ n, a, 2, p.
27	48.8	49.4	51.2	−16.9	−15.0	−22.6	−18.2	−22.8	1.0	1.1	0.5	89	79	79	NNE 3	NE 4	NE 4	10²	8⁰	0	0.3	✳ n, 1, a.
28	52.1	51.3	49.9	−28.0	−19.0	−22.9	−23.3	−28.7	0.4	0.7	0.5	84	74	74	ENE 5	SW 1	SE 6	1	1	0	—	⊔ n, a.
29	48.3	47.5	47.2	−25.0	−16.1	−17.0	−19.4	−26.5	0.5	0.9	0.9	81	74	81	SE 6	ESE 8	SE 5	9	9	10⁰	0.4	✳ p, 3.
Срд. Mtt.	750.6	751.0	751.1	−12.5	−9.0	−11.2	−10.9	−14.8	1.5	1.7	1.5	81	72	77	4.5	4.7	4.3	8.4	7.4	6.3	20.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	751.5	754.2	−19.3	−16.5	−20.3	−18.7	−20.3	0.8	0.9	0.7	84	74	74	ENE 4	NE 4	E 4	9	2	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊕ a.
2	56.0	56.4	55.9	−27.4	−17.1	−21.4	−22.0	−28.1	0.4	0.9	0.8	83	71	73	0	NE 1	WSW 3	1	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
3	57.1	58.9	60.2	−28.2	−15.0	−16.9	−20.0	−29.0	0.4	0.9	0.8	83	71	73	0	SW 4	SW 2	3	6	0	—	⊔ n, 1, a.
4	62.7	63.9	63.9	−23.6	−13.0	−15.9	−17.5	−24.8	0.6	1.1	0.8	87	69	62	0	SW 1	SW 3	1	4	0	—	
5	64.7	64.5	64.5	−20.4	−10.5	−14.9	−15.3	−21.6	0.6	1.3	1.0	77	65	74	SW 4	WSW 8	WSW 5	1^0	4	1^0	—	
6	65.1	65.0	64.4	−19.0	−9.8	−13.1	−14.0	−19.4	0.7	1.3	1.0	81	63	65	SW 4	SW 3	SW 5	3	2	10^0	—	◶ p, 3.
7	64.4	64.4	63.1	−12.3	−7.4	−9.0	−9.6	−14.0	1.1	1.5	1.4	69	60	65	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	10	9^0	—	
8	62.0	63.1	66.1	−14.1	−6.6	−10.4	−10.4	−14.5	1.0	1.5	1.1	67	58	57	SW 3	SW 3	SW 4	7	5	8^0	—	◶ p.
9	64.9	65.4	65.3	−16.2	−4.8	−8.2	−9.7	−16.8	0.8	1.7	1.1	67	54	49	0	W 1	0	4^0	1^0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
10	66.2	66.8	68.6	−19.7	−2.6	−7.4	−9.9	−20.1	0.7	1.9	1.3	77	51	51	NE 3	0	SW 3	1	0	0	—	
11	71.5	73.0	73.4	−14.8	−1.6	−5.8	−7.4	−16.8	1.0	2.1	1.8	76	55	63	E 1	0	E 2	1	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
12	74.8	75.2	74.1	−17.9	−2.6	−5.4	−8.6	−18.5	1.0	2.3	1.7	89	62	59	E 1	W 1	0	1	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
13	73.3	72.5	71.1	−16.9	−1.4	−5.4	−7.9	−17.4	1.1	2.5	1.5	92	63	55	NE 3	0	0	4	1	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
14	71.0	71.0	70.1	−13.9	−3.5	−8.0	−8.5	−14.6	1.2	2.2	1.4	82	64	57	0	SW 1	SW 5	5^0	0	9^0	—	⊔ n, 1, a.
15	70.5	70.5	69.4	−14.6	−2.5	−4.9	−7.3	−14.7	0.9	2.0	1.4	63	54	47	0	SW 1	SW 3	2	9	3	—	
16	69.5	69.3	68.5	−12.0	−3.7	−7.4	−7.7	−12.5	1.2	2.1	1.6	68	62	62	SW 1	SW 3	SW 4	4	9^0	4	—	
17	69.2	68.5	67.6	−12.0	−2.7	−3.3	−6.0	−12.4	1.2	2.2	2.1	70	63	60	WSW 3	SW 5	W 2	4	4^0	3	—	
18	66.8	66.0	64.9	−9.3	0.1	−2.2	−3.8	−10.4	1.4	2.3	1.9	66	58	52	WSW 2	SSW 2	NW 2	8^0	4	0	—	
19	64.1	62.2	57.3	−10.1	0.0	−4.0	−4.7	−11.1	1.2	2.5	1.8	60	56	56	SW 4	SW 5	SW 4	0	2	3	—	
20	52.2	51.2	50.6	−4.5	−1.3	−3.7	−3.2	−5.0	2.4	3.3	3.1	77	81	92	S 4	ESE 5	SE 2	10^2	10^2	8	0.8	✳ n, 1, a, 2.
21	50.1	48.5	46.4	−11.7	−1.7	−6.0	−6.5	−11.8	1.7	2.9	2.4	96	74	84	NE 3	SW 3	SW 3	6	8	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
22	45.8	45.6	45.0	−9.2	−1.5	−4.4	−5.0	−12.0	2.0	2.7	2.6	92	69	80	ESE 3	W 1	0	9	9^0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	44.0	42.8	42.1	−9.1	−1.8	−6.0	−5.6	−9.8	1.5	2.0	2.0	67	52	71	ENE 2	0	SW 2	3^0	2	0	0.0	
24	41.7	41.6	41.4	−9.2	−2.0	−6.8	−6.0	−11.1	1.9	2.7	1.9	87	72	72	0	SW 2	SSW 5	10^2	8	0	0.9	✳^{0} n, 1, a.
25	38.4	38.0	34.5	−7.6	−1.8	−2.0	−3.8	−8.5	2.2	3.0	3.6	88	78	94	SE 7	SE 6	SE 5	10^2	10^2	10	3.1	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a.
26	33.6	37.9	39.0	−3.9	−3.6	−4.6	−4.0	−4.8	2.9	2.5	2.7	90	75	87	SW 6	SW 8	SSE 4	10	10	10	0.6	✳^{0} n, a, 3.
27	40.0	40.9	40.7	−4.7	−1.0	−1.1	−2.3	−5.2	3.0	3.0	3.8	95	72	92	SW 1	SW 5	SSW 5	10	8	10^2	0.6	✳ n, p; △ 3.
28	40.8	42.1	42.9	0.1	1.7	1.5	1.1	−1.3	4.3	4.2	4.5	96	84	90	SW 6	SW 9	SW 8	10	10^2	10	4.4	●^{0} n, 1, a; △ n.
29	39.5	43.4	48.9	0.7	1.1	−3.4	−0.5	−3.7	4.7	2.7	2.1	00	56	60	WSW 8	W12	WSW 4	10^2	8	3	1.5	● n; ✳ n, 1, a.
30	46.1	38.7	35.0	−5.0	−2.7	2.9	−1.6	−5.0	2.7	3.3	5.3	89	92	97	E 4	E 4	SSW 7	10^2	10^2	10^2	14.2	✳n1a2p3; △a2; ●p3.
31	31.3	38.3	41.9	0.7	−1.6	−3.8	−1.6	−3.8	4.7	2.6	2.1	99	66	65	SW10	WNW12	SW 4	10^2	4	1	0.5	● n; ✳ n, 1, a; ✢ a.
Срд. Mtt.	756.3	756.7	756.5	−12.4	−4.4	−7.1	−8.0	−13.5	1.7	2.2	2.0	81	66	69	2.9	3.7	3.4	5.7	5.2	3.6	26.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.5	733.8	724.9	−6.6	−0.9	−3.4	−3.6	−7.4	2.0	2.2	3.2	74	54	92	SE 5	ESE 8	NE 8	10^0	10^2	10^2	4.4	✳ p, 3.
2	18.2	22.0	31.6	−3.8	−2.6	−5.4	−3.9	−5.5	3.3	3.2	2.5	97	87	85	NE 4	W10	W 9	10^2	10^2	4^0	2.7	✳n,1,a,2,p; ⸙ p; ✢p
3	35.8	32.2	25.1	−11.3	−4.6	−7.0	−7.6	−12.6	1.6	2.1	2.4	86	66	92	WSW 3	NE 6	N 6	8^0	10	10^2	3.5	⊔ n; ≡^{0} a; ✢, ✳ p, 3
4	30.0	34.1	37.8	−10.3	−7.4	−10.8	−9.5	−11.4	1.8	1.6	1.1	88	64	59	W10	SSW10	SW 5	10^2	9	2	0.1	✢✳n1a2p ⸙ na◐^{0}a.
5	40.1	39.7	37.1	−11.8	−4.7	−5.0	−7.2	−14.2	1.3	1.7	2.7	76	55	90	SE 4	ESE 8	ENE 6	6^0	10^0	10^2	1.7	✳, ✢ p, 3.
6	35.7	37.1	32.4	−3.8	−0.8	−2.3	−2.3	−5.9	2.9	2.5	3.5	87	61	91	S 5	NW 1	NE 7	10	7	10	2.2	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
7	29.4	30.6	33.7	−2.6	−2.1	−8.0	−4.2	−8.2	3.4	2.7	1.9	92	71	79	NE 4	SE 8	SE 2	10^2	9	8	0.3	✳ n, 1, a; ✢ n
8	36.8	39.3	40.2	−16.0	−3.0	−6.8	−8.6	−16.4	1.1	2.3	1.7	89	64	64	E 3	E 1	ENE 7	3	8	0	0.5	⊔ n, 1, a.
9	32.5	31.8	32.6	−8.9	−3.2	−10.8	−7.6	−10.9	2.0	2.4	1.7	90	69	90	ENE 8	SE 6	N 2	10^2	10	10^0	1.8	✳n1a2p3; ⸙ n; ✢n1a.
10	37.4	39.5	41.5	−16.9	−7.8	−11.1	−11.9	−18.4	1.1	1.6	1.2	90	64	68	SW 4	W12	SW 6	5^0	5	0	—	✳.◐n;⊔n1a;✢a.2.p.
11	43.1	42.2	39.3	−10.2	−1.7	−1.6	−4.5	−14.0	1.2	2.2	3.2	63	56	81	SSE 2	SW 9	SSW11	0	8	10	2.8	◐ n, 1, a; ⸙ p; ✢ p.
12	37.9	39.7	40.1	−1.9	−0.3	−0.9	−1.0	−2.5	3.8	3.9	3.9	98	89	92	SW14	SW 8	S 4	10^2	10	10	1.0	✳, ✢, ⸙ n, a.
13	38.7	38.0	36.4	−0.9	3.2	1.4	1.2	−1.5	3.7	3.5	4.1	89	63	84	S 5	S10	S10	10	9	10	0.0	
14	34.8	42.2	49.0	1.8	−0.5	−2.6	−0.4	−2.9	3.8	2.8	2.0	74	62	57	SW14	W14	WSW 8	10^2	9	5	0.0	●^{0} n; ⸙ n, a, p; △^{0}a.
15	54.4	54.5	50.9	−6.3	0.6	1.9	−1.3	−9.3	1.9	3.2	4.1	67	69	90	SW 3	SSW 3	SE 4	10^0	10^0	10^2	1.1	✳^{0} a, p.
16	50.6	51.6	54.1	2.5	5.5	3.5	3.8	1.8	4.7	5.0	4.8	84	74	82	SW 8	SW 6	WSW 2	8	8	10^2	0.3	● p, 3.
17	54.0	52.9	52.8	4.1	6.7	2.3	4.4	2.2	4.4	4.6	4.8	72	63	87	SSE 3	SSE 4	SW 5	8^0	10	10	1.8	● n, p.
18	55.1	54.7	56.7	1.7	3.7	1.4	2.3	1.0	4.6	4.2	3.3	90	70	63	SW 6	SW 6	NW 2	6	10	1	—	
19	60.1	60.3	60.8	−1.9	2.9	1.4	0.8	−5.0	2.9	3.4	3.3	74	61	63	NNE 2	SW 3	0	1	5	9	—	⊔ n, 1, a.
20	63.0	63.0	62.8	1.1	7.9	3.9	4.3	−1.6	3.2	3.8	3.7	63	48	60	SE 4	SSE 2	SSE 4	7^0	8	1	—	
21	64.2	64.0	62.6	1.4	6.9	3.7	4.0	0.5	3.5	4.7	3.7	69	63	62	SW 3	SW 4	SW 4	3^0	8^0	1	—	
22	62.4	61.0	58.0	1.7	6.4	2.7	3.6	−0.5	3.6	3.3	3.2	69	45	56	SW 4	SW 5	SSW 4	8^0	1^0	1	—	
23	56.1	55.0	52.8	1.1	6.9	3.8	3.9	−1.3	3.8	4.4	3.8	74	59	64	WSW 3	SW 4	SSW 3	6^0	8^0	0	—	
24	52.1	50.9	49.3	2.3	10.4	7.3	6.7	−0.4	3.3	4.1	3.9	61	44	51	SW 2	SW 2	SSE 3	0	0	0	—	
25	48.3	47.0	46.9	2.0	14.9	8.9	8.6	−1.7	3.5	3.6	4.2	66	29	49	ENE 2	SSE 4	E 6	1	0	0	—	⛸ n.
26	49.5	50.0	51.9	1.8	5.8	2.6	3.4	1.2	3.6	3.6	3.6	68	52	65	E 9	E 8	E 6	4	7	10	—	⛸ n.
27	53.5	53.8	55.4	2.0	8.3	4.7	5.0	−0.1	3.0	2.4	3.2	59	40	50	E 6	E 6	E 3	2	8	9	—	
28	57.2	57.1	57.5	2.7	10.1	4.5	5.8	1.5	3.7	3.5	3.6	64	38	57	ENE 3	SE 4	ESE 3	7	5	0	—	
29	57.9	56.1	54.2	4.3	10.0	6.7	7.0	0.0	3.6	4.4	5.3	58	48	73	SE 3	SE 6	0	0	7	10	5.0	●^{0} p, 3.
30	52.6	53.3	54.8	3.1	5.3	3.3	3.9	2.8	5.5	5.4	5.1	96	82	88	NW 2	NW 6	NW 3	10	10^2	4	0.5	●^{0} n, 2, p.
Срд. Mtt.	746.0	746.2	746.1	−2.7	2.5	−0.4	−0.2	−4.7	3.1	3.3	3.3	78	60	73	4.9	6.1	4.8	6.4	7.6	5.8	29.7	

1892.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	755.5	754.4	4.3	11.1	7.4	7.6	0.2	4.8	4.8	4.7	77	49	61	NNE 3	NE 4	0	1	4	0	—	⊔ n, 1.
2	53.9	52.0	48.6	4.3	14.2	9.6	9.4	− 0.3	5.0	5.6	5.1	80	46	56	0	SW 4	SSW 4	3	8	3	—	∞ n, 1. a; ⊔ n; ☽⁰ 1, a.
3	44.4	43.4	46.4	8.7	9.4	4.5	7.5	4.5	5.6	8.0	4.6	67	91	73	SSW 4	W 5	NNW 3	8	10²	0	4.4	● a, 2, p.
4	49.5	48.8	46.9	2.6	11.5	10.2	8.1	− 0.5	4.4	4.6	5.6	79	46	60	WSW 2	SW 7	S 6	9	3	7	—	
5	50.1	50.7	51.6	12.8	22.5	15.3	16.9	7.8	7.6	8.3	8.3	69	41	64	SW 4	SW 6	SE 6	1	2	8	0.0	≺ n; ⊼, ●⁰ p.
6	53.0	53.3	53.3	14.5	21.9	14.9	17.1	12.0	8.0	7.5	7.4	65	39	59	SE 6	SSW 9	S 5	4	7	8	—	
7	54.5	54.3	53.0	14.8	21.8	16.5	17.7	11.0	8.0	9.0	7.7	64	46	56	WSW 5	SW 9	S 6	1	8	1	—	
8	54.1	54.0	52.9	16.4	22.4	18.7	19.2	12.7	9.2	9.3	9.3	67	47	58	SW 6	WSW 7	SSW 4	7	1	6	0.5	≺ n, 3; ⊼ n.
9	52.9	51.8	50.8	17.2	24.3	17.0	19.5	13.9	10.5	10.1	9.9	72	46	69	WSW 2	SW 8	SW 4	7	6	8⁰	5.5	≺ n; ● n; ⊼ p.
10	52.1	52.4	50.5	11.0	15.7	11.3	12.7	10.7	9.3	6.2	6.5	95	47	65	W 1	N 3	W 2	9	8	1	—	⊼, ●, ≺, ⸗ n; ⊔ 3.
11	47.3	45.6	43.1	11.0	17.5	14.1	14.2	7.3	8.4	10.3	10.1	86	69	85	W 1	SW 9	SW 5	8	8	9	1.3	⊔ n; ● a, 2; ⊼ p.
12	42.6	44.8	45.5	11.0	12.6	7.3	10.3	7.3	7.1	4.8	4.3	73	44	56	0	N 5	NE 4	9	7	5	—	● n.
13	43.7	43.1	42.1	2.8	4.2	3.7	3.6	0.8	3.7	4.7	4.6	66	76	76	NE 4	NE 3	WNW 3	8	9	8	0.5	
14	43.2	42.9	40.8	1.0	7.7	3.9	4.2	− 0.5	4.0	3.7	5.0	81	47	82	W 4	WNW 4	0	9	8	10	0.1	● p.
15	36.6	38.1	40.0	1.8	3.6	3.3	2.9	0.8	4.5	5.0	3.5	85	85	59	SSW 4	SW 10	WNW 8	9	10	6	0.3	● n, 2; ✳⁰ 1, a, p.
16	44.8	47.8	50.4	1.9	6.9	3.8	4.1	− 0.4	3.5	3.2	3.8	66	42	65	W 8	W 9	SSW 4	4	9	1	—	
17	50.2	49.1	49.9	6.7	13.1	12.8	10.9	1.5	4.0	6.8	8.0	51	61	73	SSE 7	S 9	SW 5	8	10²	9	0.4	●, ⸗ p.
18	51.6	51.4	50.7	14.1	21.5	16.0	17.2	9.3	6.2	4.8	6.8	52	25	50	SW 6	SW 11	WSW 1	0	2	3	—	∞ n, 1, a, 3; ⸗ a, p.
19	51.1	49.9	46.5	14.8	23.4	17.1	18.4	11.6	7.9	5.8	6.5	63	27	45	0	W 1	NE 2	8⁰	3	9	—	∞ p, 3.
20	44.6	43.1	41.6	14.3	20.0	13.7	16.0	11.6	6.8	7.6	9.9	56	43	86	NE 4	SSE 8	S 3	9	10⁰	9	1.1	● p, 3.
21	40.8	40.6	44.5	10.2	11.7	11.4	11.1	9.1	8.7	9.8	8.3	94	96	83	SSW 3	WSW 3	NW 2	9	10²	7	15.9	● n, 1, a, p.
22	45.6	46.8	47.9	11.5	17.7	14.1	14.4	7.0	7.3	6.0	5.6	72	40	47	NW 3	NW 4	NNE 2	0	0	1	—	● n.
23	49.9	49.3	48.4	11.2	19.7	16.4	15.8	5.9	5.3	7.4	5.7	53	43	41	NE 3	NE 1	N 1	0	3	0	—	⊼ n.
24	48.1	46.4	46.0	12.2	20.3	15.8	16.1	6.9	6.1	5.8	5.1	57	33	38	0	NE 2	NE 2	0	1	0	—	⊼ n; ∞ n, 1, a.
25	47.8	47.0	46.0	12.7	18.0	13.4	14.7	7.8	4.8	4.4	7.0	44	29	61	E 4	NE 1	SSE 2	0	1	0	—	⊼ n.
26	46.0	45.2	45.5	13.4	20.0	15.0	16.1	6.0	5.7	5.6	7.9	50	32	62	E 3	E 4	0	0	2	7	—	⊼ n, 1, a.
27	46.6	46.1	45.6	16.2	20.7	15.2	17.4	9.6	9.4	7.2	8.0	68	40	62	W 3	SW 2	SW 4	8	7	8	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ a, p.
28	44.6	42.4	*36.2*	16.2	20.7	13.2	16.7	11.9	9.4	8.9	10.0	68	50	89	SW 2	SW 4	ENE 2	7⁰	9	9	4.2	⊼ n, 1, a; ● a, p.
29	36.2	33.5	29.9	13.0	15.6	14.3	14.3	11.8	10.4	11.1	9.8	94	84	82	NE 2	0	NE 2	10	3	8	1.2	● n, a.
30	26.8	25.2	27.7	12.2	16.9	8.0	12.4	7.9	10.0	8.6	6.3	95	61	79	0	N 5	NW 4	10	7	10	7.4	≡ n, 1, a; ● a, p.
31	29.9	31.1	33.1	2.3	5.1	1.9	3.1	1.5	4.1	4.2	3.7	75	64	69	NNW 5	NW 9	NW 4	10	10	10	0.0	●, ✳ n.
Срд. Mtt.	746.4	746.0	745.5	10.2	15.9	11.6	12.6	6.7	6.8	6.7	6.7	71	51	65	3.2	5.4	3.2	5.7	6.0	5.5	42.8	

Іюнь. — Juni.

1	733.5	734.9	737.8	0.7	1.5	− 0.5	0.6	− 0.8	3.4	3.5	3.4	70	68	77	NW 4	NW 8	NW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
2	38.1	36.6	36.0	2.7	9.8	7.5	6.7	− 1.4	3.7	3.8	5.7	65	41	73	WNW 7	WNW 6	W 4	4	3	9	1.3	
3	38.9	42.3	46.2	1.0	11.2	7.3	6.5	0.0	4.7	4.6	5.3	96	46	69	WNW 3	NNW 4	W 4	10²	8	0	0.5	✳ n; ● n, 1, a.
4	48.5	48.0	48.1	4.7	12.1	9.3	8.7	− 0.3	4.9	4.5	5.5	76	43	62	W 2	WNW 6	SW 2	0	4	3	0.0	⊔ n.
5	48.5	47.7	46.1	10.0	16.4	13.7	13.4	5.7	6.4	8.3	8.9	69	60	77	SE 2	SW 3	SSE 4	10	8	10	4.5	● n.
6	41.1	43.8	44.0	14.5	20.7	17.5	17.6	11.5	11.5	11.6	11.0	94	64	75	W 5	WNW 2	SW 2	10	4	5	1.2	● n, p; ⌒ p.
7	46.9	47.9	47.8	14.7	20.1	18.4	17.7	10.3	8.1	6.8	8.1	64	40	52	N 2	N 2	0	3⁰	3	1	—	⊼ n, 1.
8	46.5	43.7	40.5	14.5	24.1	17.9	18.8	10.9	7.9	11.6	10.4	64	52	68	SW 4	SSE 3	S 10	10	3	9	1.6	⊼ n, 1; ⸗ p; ● a, p.
9	37.9	38.1	37.6	16.3	13.4	12.5	14.1	12.6	11.8	10.9	9.3	85	96	87	SW 5	W 4	SSW 4	10	10	1	7.3	● n, 1, a, 2, p; ⸗ n.
10	39.3	41.7	46.0	11.2	14.0	9.9	11.7	9.6	7.8	6.9	6.3	79	58	69	WSW 4	W 4	0	3	8	0	0.3	●⁰ a; ⊼ 3.
11	48.9	48.1	46.4	11.9	17.9	14.7	14.8	5.2	6.8	6.1	6.1	66	40	50	0	SSW 2	SSE 5	0	3	6	—	⊼ n, 1.
12	44.8	43.5	44.1	15.1	20.9	17.3	17.8	11.8	8.1	10.3	12.2	63	55	83	SSE 6	SW 7	0	9	10	8	0.0	●⁰ a, p.
13	49.1	49.0	47.8	15.9	22.8	22.0	20.2	12.0	11.4	9.4	10.3	85	46	52	0	SE 3	E 3	2	0	3	—	≡² n.
14	47.4	47.0	46.4	24.6	31.0	23.8	26.5	19.5	12.0	10.0	10.0	52	30	46	SSW 4	SW 9	SSE 6	8	8	1	—	
15	46.4	45.0	45.4	24.0	30.7	22.3	25.7	20.4	13.8	11.2	10.2	62	34	52	SE 6	SSW 9	SW 10	8	7	10	0.2	●⁰, ⊼⁰ p; ⸗ p.
16	46.4	47.0	47.7	21.5	24.6	18.3	21.5	*18.3*	13.4	8.9	8.7	71	39	56	W 5	W 6	W 3	2	5	1	—	● n; ⸗ n.
17	51.3	50.5	49.9	15.2	21.7	18.7	18.5	12.7	9.0	8.1	9.3	70	42	58	NE 4	W 4	0	8⁰	5⁰	1	—	⊼ n, 1, 3.
18	50.4	49.2	48.2	19.1	27.1	25.1	23.8	11.6	9.9	8.9	11.5	60	34	49	0	WNW 1	0	1⁰	1	2	—	⊼ n, 1.
19	46.5	45.1	44.5	23.9	30.6	20.1	24.9	16.7	11.6	10.5	13.4	53	32	77	ESE 6	SW 4	SE 7	2	6	8	0.0	●⁰ p.
20	43.9	42.7	42.6	21.3	28.7	19.2	23.1	19.0	14.3	13.8	14.6	76	48	88	S 4	SW 6	S 5	9	7	10	2.0	●, ⊼ p.
21	42.6	41.9	39.3	20.9	24.5	17.6	21.0	17.5	15.5	16.3	14.0	85	72	94	0	0	NE 2	3	9⁰	10	17.4	●, ⊼ p.
22	39.3	41.6	43.9	13.7	16.1	13.1	14.3	13.1	11.1	10.9	9.8	96	80	88	W 8	NNW 7	NNW 3	10	10	7	0.7	● n, 1, a.
23	46.4	47.4	48.0	14.5	17.9	17.3	16.6	11.4	9.5	6.9	8.0	77	45	55	NNW 4	NNW 5	0	3	6	0	—	
24	49.4	48.7	45.8	17.3	22.3	18.1	19.2	9.0	9.6	8.5	9.4	66	43	61	0	WSW 6	S 4	2⁰	9⁰	10	0.7	⊼ n, 1, a.
25	45.8	44.8	44.5	17.7	21.9	17.3	19.0	12.6	10.9	12.7	12.7	72	65	87	ESE 4	SSW 4	SE 3	9	9	9	6.3	⊼, ▲, ● n.
26	44.3	43.7	43.7	18.9	24.5	18.9	20.8	13.6	12.6	11.7	12.6	78	51	78	0	SW 3	S 4	5	5	9	0.2	● n, p, 3; ⊼ p.
27	43.2	43.1	43.3	19.5	19.7	16.5	18.6	*16.5*	13.8	12.8	12.5	82	75	90	S 4	S 3	SSE 4	9	10²	2	1.0	●⁰ n, p.
28	42.2	41.4	40.0	18.0	20.8	15.7	18.2	14.1	11.7	7.4	9.5	76	41	72	0	WSW 2	S 1	7	9	7	0.0	● n, p.
29	38.5	36.9	35.6	14.8	19.7	17.3	17.3	12.2	10.3	8.9	9.4	83	52	61	W 1	WSW 6	W 5	5	7	8	0.1	
30	34.3	32.6	32.5	17.2	22.4	16.5	18.7	12.0	10.7	9.3	10.1	73	47	72	0	SSE 1	WNW 2	7	8	8	—	● n.
Срд. Mtt.	744.1	743.8	743.7	15.2	20.3	16.1	17.2	11.2	9.9	9.2	9.6	74	51	69	3.1	4.3	3.5	6.0	6.5	5.6	45.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.5	733.0	735.1	14.5	15.6	14.5	14.9	13.5	9.2	10.2	10.1	75	77	83	NNW 4	NNE 4	NNW 3	8	10	9	—	
2	35.8	36.7	37.8	13.9	18.1	18.3	16.8	13.1	9.7	10.8	11.8	82	70	76	NNW 4	NNE 5	0	10	10	3	—	
3	38.3	38.8	38.3	18.3	28.3	18.1	21.6	11.9	12.3	13.5	12.1	79	47	78	E 1	WSW 5	S 2	1	5	4	0.6	⌓ n, 1; ● p.
4	39.7	38.9	37.5	20.5	26.9	19.8	22.4	14.9	12.3	11.7	12.6	69	45	73	SSE 4	ESE 5	S 4	6	5	10	0.4	● n, p; ⌇⁰ p.
5	36.7	35.9	34.7	17.8	23.5	16.9	19.4	14.9	12.7	11.5	10.4	84	54	73	SE 6	SSE 5	ESE 6	5	7	10	0.4	● n, p; ⌇ p.
6	32.7	33.2	33.0	16.2	14.4	13.1	14.6	12.6	10.8	8.6	9.4	79	71	85	S 5	S 8	S 4	9	10	9	11.8	● n, a.
7	33.7	32.6	34.4	12.5	18.6	14.5	15.2	11.6	10.1	8.8	9.5	95	55	77	SW 5	SW 10	SW 5	10²	9	9	0.6	● n, 1, a, p.
8	36.7	37.4	36.4	15.9	19.9	18.1	18.0	11.8	10.1	9.9	10.7	75	57	69	WSW 7	SW 8	S 4	7	10	7	0.1	
9	33.6	31.7	29.9	18.1	16.8	11.5	15.5	*11.5*	11.5	11.3	8.7	75	79	87	SW 5	SSW 9	SW 5	6	10	10	9.2	● n, p; ⌇ p.
10	31.0	32.8	34.7	13.2	14.1	12.5	13.3	10.8	10.0	10.5	8.9	89	88	83	SW 10	SW 10	SSW 6	10	9	6	4.2	● n, a, p.
11	36.7	37.5	39.4	12.9	17.9	13.4	14.7	9.5	8.9	8.2	9.0	81	54	78	SW 5	WSW 9	S 4	7	8	3	—	
12	41.0	41.2	43.8	15.4	18.7	14.3	16.1	11.6	9.8	8.8	9.2	76	55	76	SW 4	WSW 8	SW 5	5	7	2	0.5	⌓ n, 1. a; ● a.
13	45.8	44.3	43.9	17.7	21.7	16.9	18.8	10.7	10.5	9.9	12.4	69	51	87	SE 3	SE 6	SE 4	4⁰	10	6	1.4	⌓ n, 1, a; ● p.
14	43.4	44.3	44.5	16.5	17.3	17.0	16.9	15.3	12.9	13.9	13.4	93	95	93	SE 4	SW 1	SW 2	10²	10²	1	9.6	● n, 1, a, 2, p.
15	46.4	46.1	46.4	17.9	19.6	16.9	18.1	14.1	12.7	10.8	11.5	83	63	81	W 3	NW 4	S 2	2	8	4	8.5	● n, a, 2, p; ⌇ 2, p.
16	47.8	47.6	48.7	15.9	22.2	18.1	18.7	11.8	11.6	10.0	10.0	86	51	64	W 2	NW 6	N 1	3	7	1	—	● n.
17	50.8	50.5	49.9	16.8	21.5	19.9	19.4	12.5	10.5	10.7	10.1	74	56	58	E 3	NE 4	0	2	8	1	—	⌓ n, 3.
18	51.3	50.8	50.6	17.6	24.4	21.1	21.0	11.9	10.5	9.9	11.5	70	44	62	0	NE 1	NNW 2	2	7	3	—	⌓ n, 1, a.
19	52.4	51.2	49.8	19.6	25.4	22.7	22.6	12.9	9.5	9.9	8.7	56	41	43	NE 3	0	0	1	0	1⁰	—	⌓ n, 1, a, 3.
20	50.1	49.0	48.5	16.8	27.6	24.4	22.9	12.6	10.2	9.2	11.1	72	34	49	0	NE 4	0	1⁰	5	0	—	⌓ n, 1.
21	49.9	50.0	49.7	22.3	28.9	24.7	25.3	15.1	12.4	11.9	13.2	63	41	57	0	NW 1	W 3	0	1⁰	2⁰	—	⌓ n.
22	50.9	50.3	50.3	23.4	33.1	23.9	26.8	18.5	14.0	15.8	16.0	65	42	73	SW 1	W 1	ENE 2	2	7	9	—	⌓ n; ⌇⁰ p.
23	50.7	50.3	49.1	24.5	31.4	25.3	27.1	19.6	15.3	11.8	13.5	67	34	57	S 2	W 4	SW 2	0	3	1	—	
24	49.8	49.2	49.2	22.8	31.1	21.7	25.2	19.5	14.0	12.3	14.7	68	37	76	WSW 3	WNW 3	E 3	1	5	7	0.0	⌓⁰ n; ●⁰ p.
25	49.7	49.7	49.8	20.7	29.3	24.9	25.0	18.2	14.7	13.9	13.4	81	46	58	0	NNW 4	0	4	6	7⁰	—	
26	51.2	50.5	49.1	22.1	30.0	24.5	25.5	16.9	14.8	10.7	13.0	75	34	57	N 1	NE 1	SE 5	2	1	7	—	⌓⁰ n.
27	48.5	46.9	45.2	23.7	29.6	26.5	26.6	19.7	13.5	15.7	13.9	62	51	55	W 6	ESE 4	SE 6	3	9	7	2.8	< 3.
28	45.1	45.1	43.7	25.9	31.3	27.2	28.1	21.4	12.8	16.1	13.8	52	48	51	WSW 6	SW 6	SE 4	4	8	9	0.0	● n, p; ⌇ n.
29	42.6	42.6	41.7	23.1	30.1	22.8	25.3	21.4	15.2	14.0	13.4	73	44	65	WSW 3	E 1	W 10	9	8	10	6.4	∞ a; ● p, 3; ⌇ p, 3.
30	38.5	41.1	42.8	21.0	22.3	16.7	20.0	*16.7*	16.1	12.7	9.2	87	64	65	WSW 10	WSW 10	SW 2	5	8	2	1.8	● n; < n.
31	44.4	46.9	47.7	14.0	18.1	16.2	16.1	11.7	11.0	8.9	9.6	93	58	70	W 5	W 8	SSW 4	9	5	2	—	● n.
Срд. Mtt.	743.2	743.1	743.1	18.4	23.5	19.2	20.4	14.5	11.9	11.4	11.4	76	54	70	3.7	5.0	3.2	4.8	7.0	5.2	58.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.7	748.5	17.1	24.8	20.4	20.8	13.1	10.9	10.6	10.8	75	46	61	SW 3	SW 8	SW 2	4	7	0	—	⌓ 3.
2	49.9	48.4	45.7	20.0	26.9	22.5	23.1	15.7	11.5	10.9	10.1	66	41	50	0	SE 2	SE 5	1	8	8	0.0	⌓ n, 1, a.
3	42.8	40.8	37.9	21.1	25.4	24.9	23.8	17.9	10.2	11.1	9.9	55	47	43	SE 6	SE 6	SE 6	9	9	6	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
4	37.3	36.2	37.2	22.5	29.3	18.8	23.5	17.8	11.5	11.3	13.2	57	37	89	SE 2	S 4	S 4	0	8	9	0.7	● p, 3; ⌇ p.
5	39.2	41.1	41.1	17.5	19.3	18.8	18.5	15.8	13.2	11.5	10.7	89	69	66	W 6	W 6	0	9	8	1	—	⌓ 3.
6	40.4	39.9	38.9	20.7	29.1	22.5	24.1	14.9	12.0	12.1	13.2	67	40	65	SE 3	S 5	SW 3	2	8⁰	5	5.6	
7	39.3	39.3	40.3	18.0	18.5	14.9	17.1	14.9	14.3	13.8	9.7	93	87	77	SE 2	SW 6	W 3	9	10²	4	1.1	< n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	41.7	41.7	43.7	12.1	16.0	12.3	13.5	9.2	9.6	8.4	8.4	93	62	79	WSW 8	W 10	NW 7	4	9	10	1.0	⌓ n, 1, a; ● p.
9	45.7	46.1	44.6	11.0	18.8	15.2	15.0	7.6	8.1	7.8	9.2	82	48	71	W 3	W 6	0	0	5	1	1.4	
10	43.5	42.5	42.6	14.4	17.5	13.9	15.3	12.7	10.6	10.3	9.1	87	69	77	0	W 5	SE 3	10	10	9	6.5	●n,a.2,p,3; ⌇ 2; < p.
11	42.7	42.4	43.2	12.3	14.5	13.3	13.4	9.6	9.0	10.0	10.2	86	82	90	SW 3	W 1	SW 3	9	8	8	10.2	● n, a, 2, p; ▲ a.
12	43.8	42.7	37.5	13.3	17.4	15.3	15.3	9.2	10.3	10.1	12.3	91	68	94	E 1	ESE 6	SE 6	7	10	10	2.5	● n, p.
13	38.9	39.3	39.0	13.5	15.7	13.8	14.3	12.1	9.9	9.5	9.5	87	72	81	SW 5	SW 10	SW 4	7	9	7	0.6	● a.
14	38.9	38.1	38.6	13.1	15.7	11.9	13.6	11.9	9.7	8.3	8.9	87	63	86	SW 5	NW 5	SW 3	9	10	7	1.6	
15	39.3	39.3	39.6	9.4	15.3	12.5	12.4	7.8	8.7	9.6	9.6	99	74	90	W 1	W 1	SW 3	10	4	1	—	≡², ● n; ⌓ 3.
16	39.9	39.7	40.5	10.7	18.9	14.6	14.7	9.3	9.5	8.9	9.9	99	55	81	W 1	N 3	NW 2	10	7	0	—	⌓ n, 3; ≡ n, a.
17	40.1	39.3	36.9	12.3	20.4	15.2	16.0	8.4	9.6	9.3	8.8	91	52	68	0	W 4	W 1	1⁰	7	6	1.4	≡ n; ⌓ n.
18	33.7	31.9	29.8	12.9	16.2	13.3	14.1	12.3	10.2	10.3	11.0	93	75	97	0	NE 4	NNE 2	10²	10	10	0.7	● n, a, p.
19	28.6	30.2	32.0	12.7	14.2	12.9	13.3	11.9	10.0	11.0	10.4	93	92	95	NE 4	NE 1	ENE 1	10	9²	9	10.6	● a, 2, p.
20	34.0	35.1	35.6	11.7	15.3	13.3	13.4	10.8	9.9	11.6	9.7	97	89	86	ENE 4	ENE 4	NNE 1	10	10²	5	1.0	●⁰ n, a, 2, p.
21	33.6	33.2	34.4	13.7	17.1	11.3	14.0	11.2	10.2	9.3	8.9	88	64	89	N 5	N 6	N 6	9	6	10	0.7	● p.
22	33.1	33.2	32.7	9.9	10.6	10.0	10.2	9.8	8.7	8.4	8.8	96	90	96	NW 4	NE 5	NW 4	10²	10	10	0.7	●⁰ n, 1, a.
23	33.3	34.6	36.9	10.9	14.9	13.0	12.9	9.9	9.7	10.8	10.1	00	86	91	NW 3	NNW 2	NE 4	10	10²	10	3.0	● p.
24	37.8	38.7	39.9	11.9	14.1	11.8	12.6	11.3	9.6	9.7	9.2	94	81	90	N 3	N 6	NNW 3	10	10²	10	—	● n.
25	40.7	40.9	41.0	10.5	15.2	11.9	12.5	10.4	8.6	8.3	9.0	92	64	87	N 2	WNW 5	0	10	8	10	0.3	
26	38.9	39.1	42.4	9.9	13.2	8.1	10.4	7.8	8.7	7.8	6.4	96	69	79	W 2	N 5	NW 4	10	9	1	1.8	● n, a, 2, p.
27	43.9	43.9	44.1	6.3	11.6	10.1	9.3	3.4	6.6	7.7	8.1	93	76	88	W 2	W 6	SW 2	9⁰	9	10	—	
28	43.8	43.4	41.8	10.7	15.1	17.9	14.6	9.8	8.5	11.5	13.0	90	90	85	SSE 4	SSE 6	SW 6	10	9	9	11.8	⌇, ●a,2,p; ▲⁰p; < p3.
29	41.0	41.5	43.6	16.0	14.6	12.7	14.4	12.7	12.4	10.9	10.0	91	88	93	SSW 2	W 8	W 4	8	10²	3	0.6	< n; ●⁰ 2, p.
30	45.5	44.9	42.9	10.6	19.1	14.1	14.6	7.8	8.9	8.8	9.1	94	54	76	WSW 5	S 3	SE 4	0	8	3²	3.5	
31	40.4	41.4	43.2	12.8	16.7	10.9	13.5	10.8	10.5	8.3	7.7	96	58	79	W 4	WSW 8	WSW 3	10	8	2	0.0	● n.
Срд. Mtt.	740.0	739.9	739.9	13.5	17.8	14.6	15.3	11.2	10.0	9.9	9.8	88	67	81	3.0	5.1	3.2	7.3	8.5	6.3	67.3	

1892.

Пермь. **Сентябрь. — September.** Perm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	737.9	742.6	9.7	12.9	10.0	10.9	8.3	7.7	10.2	8.0	86	93	87	SSW 3	S 7	W 3	9	10²	1	14.0	●⁰ n, a, 2, p.
2	39.4	40.8	42.3	8.6	10.1	9.1	9.3	7.5	8.1	8.3	8.2	98	89	95	ESE 1	N 1	SW 4	10²	10²	4	3.2	● n, a, 2, p, 3.
3	45.5	46.9	47.3	5.6	14.1	11.8	10.5	3.5	6.4	6.8	9.8	94	57	96	W 3	WSW 6	W 3	0	3	9	5.0	≡² n; ● p.
4	52.0	52.6	54.0	6.8	14.3	10.4	10.5	5.7	7.2	7.1	7.3	98	58	76	W 2	NW 3	0	10	3	0	—	≡² n, 1, a.
5	57.2	57.5	58.2	5.7	15.7	9.9	10.4	3.2	6.4	8.1	7.3	94	61	80	E 1	NE 2	0	8	3	0	—	≡ n, 1, a.
6	58.4	57.2	54.3	5.1	17.1	11.9	11.4	2.8	6.2	8.4	7.4	94	58	72	0	0	S 2	3	1	0	—	≡ n, 1, a.
7	51.7	49.2	47.0	9.7	21.5	16.1	15.8	8.0	8.6	9.0	8.5	96	47	62	SE 2	SW 6	SSE 6	0	3⁰	7	—	⊼² n, 1.
8	43.7	45.1	46.7	12.8	16.5	12.3	13.9	12.3	8.6	8.5	8.8	78	61	83	SSE 5	SW 3	0	10	8	9	0.4	● p.
9	46.6	47.6	50.1	8.8	16.5	10.6	12.0	7.5	8.1	9.2	8.3	96	66	89	ENE 1	S 3	SW 4	9	7	6	1.5	● n, p.
10	50.8	51.3	52.3	8.6	13.9	11.5	11.3	6.2	8.2	10.9	9.5	99	93	95	NE 2	ESE 6	0	8	10²	4	3.3	● n, p.
11	50.8	51.5	51.4	10.1	13.7	8.5	10.8	6.4	8.6	8.2	7.2	96	70	87	SE 3	S 0	0	5	7	2	0.5	● n; < p.
12	51.3	52.0	52.6	6.7	11.5	9.5	9.2	4.1	7.1	7.9	7.6	98	78	86	WSW 2	SW 6	SW 2	1	8	10	—	● n.
13	50.9	48.9	44.7	7.9	10.8	11.7	10.1	6.2	6.9	8.4	8.9	88	89	87	ESE 3	E 4	SE 6	10	10²	10²	2.1	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
14	42.2	42.8	43.9	13.2	15.1	12.9	13.7	11.6	10.0	10.2	10.4	89	80	95	SE 5	SE 6	E 4	9	10	8	1.7	● n, a, 2, p.
15	45.0	44.5	43.9	11.9	18.1	12.7	14.2	11.2	9.2	10.4	9.3	90	67	86	ENE 3	0	0	9	6	7	1.0	● n, p.
16	43.3	44.4	46.8	10.4	13.8	11.7	12.0	10.1	9.3	9.9	8.6	99	85	85	0	NW 2	N 4	10	9	6	—	≡ n, 1, a.
17	48.5	49.7	50.8	7.7	9.3	9.3	8.8	7.2	6.8	8.1	8.1	88	93	93	N 4	N 3	0	9	10²	0	0.1	●⁰ a, 2, p.
18	50.5	48.8	46.9	5.7	16.2	11.0	11.0	4.6	6.7	8.2	8.3	99	59	85	NE 2	N 1	0	10	2	0	—	≡ n, 1, a.
19	44.0	42.4	44.3	7.6	10.1	8.7	8.8	6.0	6.8	8.6	8.1	88	94	96	SSW 3	S 2	NNW 2	10	10²	5	3.2	⊼ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
20	47.9	48.6	47.4	6.2	8.5	6.1	6.9	5.4	5.9	5.9	6.1	84	71	87	NNW 3	NW 2	SSE 4	10	10	2	0.7	
21	43.0	41.4	41.1	9.6	16.6	9.1	11.8	5.3	8.0	9.4	7.7	89	67	91	S 4	SW 8	S 4	10	10	10	12.3	● n, p.
22	44.8	45.8	45.5	4.0	5.6	1.9	3.8	1.3	5.5	4.7	4.4	90	69	84	W 7	WSW 9	W 6	8	9	9	1.3	● n; △ a, p.
23	44.8	44.1	43.4	1.0	5.7	4.5	3.7	0.3	4.8	5.2	5.4	98	76	86	WSW 3	SW 3	SW 4	9	9	9	1.3	✶ n.
24	42.3	43.4	43.4	1.5	3.9	0.0	1.8	0.0	4.9	4.8	3.8	96	78	82	NW 2	0	0	10²	7	1	2.0	●, ✶ n, 1, a.
25	43.8	43.3	42.9	— 1.5	4.0	2.7	1.7	— 2.7	4.1	4.7	3.9	00	77	70	WSW 2	NE 1	NNW 3	10	10²	10	0.3	⊔ n, 1, a.
26	42.8	41.8	41.0	0.6	5.7	1.5	2.6	0.2	4.3	4.2	4.1	90	61	80	NNW 3	WNW 4	SW 2	7	8	2	0.8	✶ n.
27	37.1	36.2	34.1	4.0	6.2	7.4	5.9	1.0	5.9	6.9	7.1	97	97	93	SSE 4	SW 6	SW 6	10	10²	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
28	34.2	35.9	40.0	6.3	7.9	4.6	6.3	4.4	7.1	6.3	5.9	99	79	94	W 3	NW 4	W 5	10	10²	7	6.8	● n, 1, a, 2, p.
29	40.2	42.5	44.5	0.5	1.1	0.6	0.7	0.3	4.1	3.9	4.3	87	77	90	WNW 6	WNW 8	W 4	10	10	10	0.5	✶⁰ a, p.
30	46.4	47.3	47.2	— 0.3	1.1	0.0	0.3	— 0.7	4.1	3.6	3.1	90	70	67	NNW 4	NW 5	0	10	10²	10	—	✶ n.
Срд. Mtt.	746.1	746.0	746.4	6.5	11.2	8.3	8.7	4.9	6.9	7.5	7.2	93	74	85	2.9	3.9	2.6	8.1	7.8	5.6	69.4	

Октябрь. — October.

1	746.8	745.9	744.9	— 0.6	1.9	0.7	0.7	— 1.1	3.6	3.4	4.3	83	64	89	0	SSE 2	0	10	10	10²	0.6	✶ p, 3.
2	47.1	48.6	49.3	0.9	5.2	3.7	3.3	0.3	4.6	5.4	5.5	94	81	92	0	0	SE 2	10	10	10	0.4	✶ n; ● p.
3	47.7	45.7	41.7	2.7	6.3	4.9	4.6	2.4	5.3	5.8	5.8	94	81	90	0	SSE 1	0	10	10	10	—	
4	35.9	35.9	38.3	2.9	0.3	0.2	1.1	0.0	4.8	4.7	4.1	85	00	89	WNW 3	W 1	N 4	10	10²	8	2.6	✶ a, 2, p.
5	39.5	40.1	42.2	— 1.2	— 0.7	— 1.7	— 1.2	— 1.9	3.8	3.7	4.0	90	85	00	WNW 4	NW 3	NW 2	9	8	9	1.5	✶ n, 1, a, 2, p.
6	45.0	47.0	49.8	— 2.1	1.0	— 0.2	— 0.4	— 2.7	3.4	4.1	3.8	89	80	86	NW 5	NW 4	NW 3	10	10²	9	0.0	✶⁰ 2.
7	52.2	53.0	53.3	— 2.2	— 1.6	— 1.9	— 1.9	— 3.4	3.3	3.0	2.8	86	74	73	NW 5	NNW 6	N 3	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 2, p; ●⁰ 1.
8	52.1	51.9	52.3	— 0.2	1.2	1.2	0.7	— 2.0	3.6	3.7	4.2	79	73	83	WNW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	—	
9	52.7	54.3	54.9	— 1.0	6.1	0.1	1.7	— 1.3	3.9	4.0	3.7	90	57	79	WSW 2	W 6	SW 3	2	0	1	—	
10	56.1	56.8	57.7	— 1.6	4.6	3.2	2.1	— 1.8	3.4	4.0	3.6	85	64	63	SW 5	SW 4	SW 4	5⁰	7	4	—	⊔ n, 1, a.
11	56.4	56.9	57.4	2.1	6.1	6.3	4.8	1.3	4.1	4.7	4.5	77	68	63	SW 4	SW 2	SW 3	8	10	10	0.0	●⁰ p.
12	57.3	55.9	53.5	2.9	8.9	3.9	5.2	2.7	4.0	4.9	4.5	71	58	73	SW 3	W 2	SW 4	10	7	8	—	
13	50.1	48.6	45.7	4.5	8.7	6.5	6.6	3.5	5.1	6.5	6.8	81	77	94	SW 5	SW 8	SW 9	10	10	10²	2.7	● a, p, 3.
14	41.3	38.7	34.1	4.5	8.4	4.5	5.8	4.3	5.2	5.6	5.9	82	67	94	S 5	SSE 6	SSE 4	7	8	10²	4.8	● n, p, 3.
15	33.8	36.7	39.9	1.5	— 1.0	— 4.1	— 1.2	— 4.2	5.0	4.0	2.9	98	94	87	NE 4	NW 6	W 6	10	10²	6	0.5	● n; ✶ a,2,p; ≡ n, 1, a.
16	44.4	47.1	49.9	— 2.3	— 0.1	— 2.1	— 1.5	— 5.8	3.6	4.0	3.7	94	87	95	W 3	W 4	SSW 4	10²	9	8	0.3	✶⁰ n, a, 2.
17	50.5	50.1	47.9	— 0.9	0.0	1.2	0.1	— 2.3	4.0	4.3	4.4	94	92	88	S 5	SSE 7	SSW 8	10	10²	10²	3.1	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.9	49.8	48.8	3.1	4.7	4.9	4.2	0.7	5.4	5.7	5.9	95	89	92	SSW 9	S 4	S 6	10	10²	10²	0.3	✶ n; ● n, p.
19	44.3	46.2	48.5	8.5	8.1	8.5	8.4	4.6	6.0	7.7	8.3	72	97	00	S 10	SSW 12	SSW 4	10	10	10²	10.2	● a, 2, p, 3.
20	51.7	51.5	49.6	3.8	3.9	2.9	3.5	2.9	5.9	6.1	5.6	98	00	00	NE 3	ENE 1	ENE 3	10²	10²	4	0.4	●⁰ n, a, 2, p; ≡ p, 3.
21	44.9	41.4	37.8	2.8	10.7	4.7	6.1	2.5	4.2	4.8	5.3	73	50	83	ESE 7	ESE 4	SW 10	3	7	10	1.5	●⁰ p, 3.
22	38.9	41.4	45.5	1.5	— 1.0	— 2.1	— 0.5	— 2.2	5.0	3.9	3.6	98	92	92	SW 6	W 4	NNW 4	10²	10²	10²	2.0	✶ n, a, 2, p, 3; ● n.
23	51.9	54.2	56.1	— 6.4	— 1.2	— 3.9	— 3.8	— 6.9	2.4	2.6	2.8	89	63	82	NNW 4	NNW 6	ENE 4	8	0	10²	—	✶ n.
24	54.7	53.1	49.5	— 4.0	— 1.7	— 0.2	— 2.0	— 6.4	2.9	3.1	4.5	85	76	00	SE 7	ESE 6	SSE 6	10	10	10	1.0	✶ p.
25	48.4	48.6	49.0	0.3	0.4	0.0	0.2	— 0.3	4.4	4.5	4.4	94	94	96	SW 7	SW 7	S 6	10²	10	10	—	
26	42.8	31.9	23.0	0.2	0.9	2.7	1.3	— 0.6	4.7	4.6	5.1	00	94	91	E 4	E 8	SSW 9	10	10	10²	13.5	✶ a, 2, p; ● p, 3; ≡ 1.
27	32.4	41.3	46.5	0.1	— 2.3	— 4.0	— 2.1	— 4.2	4.2	3.5	2.8	90	91	83	W 10	W 10	WSW 5	10²	10	10	1.2	✶² n, a, 2, p; ✢ a.
28	42.4	38.5	44.3	— 4.8	— 4.0	— 7.8	— 5.5	— 8.1	3.1	3.4	2.0	97	99	80	ENE 4	N 6	NW 5	10²	10²	10	6.5	✶ n, 1, a, 2, p.
29	48.3	48.1	45.3	— 8.2	— 4.8	— 4.6	— 5.9	— 10.4	2.1	3.0	3.2	89	96	00	W 5	SW 7	SW 6	10	10	10²	6.1	✶ a, 2, p, 3.
30	44.5	46.1	43.0	— 2.6	— 1.6	— 1.4	— 1.9	— 4.8	3.8	4.0	4.1	00	98	00	WSW 2	0	SSE 4	10	10²	10	3.2	✶ n, p, 3.
31	41.7	45.4	50.2	— 0.5	0.1	— 3.3	— 1.2	— 3.5	4.4	4.3	3.6	00	93	00	SW 2	N 2	N 2	10²	10	10	0.8	✶ n, a.
Срд. Mtt.	746.6	746.8	746.8	0.1	2.2	0.7	1.0	— 1.6	4.2	4.4	4.4	89	82	88	4.4	4.6	4.5	9.1	8.9	8.9	63.2	

Пермь. 1892. Perm.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	748.6	742.4	−4.6	−2.0	0.9	−1.9	−5.0	3.1	3.7	4.8	96	95	98	0	S 4	SW 6	10	10	10^2	5.7	●^{0} n, a, p, 3.
2	38.8	39.8	41.2	1.6	1.4	0.9	1.3	0.8	5.2	5.1	4.8	00	00	98	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10^2	10^2	10^2	5.8	● n, 1, a, p, 3.
3	42.3	41.5	40.1	0.3	0.7	0.1	0.4	0.0	4.7	4.8	4.6	00	00	00	SW 4	SSW 3	WSW 6	10^2	10^2	10^2	5.5	✱n,1,a,p,3; ● n,a,2.p.
4	43.9	51.3	56.9	0.5	−1.1	−2.5	−1.0	−2.7	4.8	3.7	3.6	00	88	94	W 5	NW 3	SW 4	10^2	9	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
5	56.6	55.4	57.5	−2.4	−1.7	−2.9	−2.3	−3.3	3.2	3.2	2.9	85	80	78	SW 4	W 5	NNW 4	10	10	10	—	
6	60.5	62.3	62.8	−6.8	−3.9	−8.8	−6.5	−9.1	2.5	2.6	2.1	91	78	92	NNW 1	NE 1	SW 3	10	1	7^0	—	⊔, ⊕ 3.
7	64.1	64.7	63.8	−10.4	−8.8	−11.8	−10.3	−12.1	2.0	2.3	1.7	00	99	97	0	0	0	10	10	7^0	—	≡n,1,a,2.p;⊔n1a2p3.
8	61.2	58.9	55.1	−12.3	−7.1	−2.1	−7.2	−14.5	1.6	2.6	3.9	94	98	00	S 3	SW 7	W 6	10^2	10	10^2	2.7	⊔ n,1,a,2,p; ●^{0} p,3.
9	54.1	54.3	54.7	−2.4	−2.1	−2.4	−2.3	−2.8	3.8	3.9	3.8	00	00	00	W 3	W 3	WSW 3	10^2	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p; V p, 3.
10	53.9	52.8	53.3	−3.0	−2.4	−1.9	−2.4	−3.3	3.7	3.8	3.9	00	00	99	WSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	1.5	✱^{0}na2p≡n1Vn●^{0}n.
11	53.7	53.6	52.7	−1.2	0.3	0.3	−0.2	−2.3	4.2	4.4	4.5	00	99	00	WSW 4	SW 6	WSW 5	10^2	10	10^2	0.6	✱ p.
12	50.5	50.1	48.6	0.3	1.4	1.1	0.9	−0.2	4.6	4.6	4.9	98	91	98	W 6	W 7	W 8	10^2	10	10	—	✱^{0} n.
13	53.1	55.0	55.7	−2.4	−1.3	−2.1	−1.9	−3.3	2.8	2.8	3.2	74	70	81	NNW 4	WNW 7	W 4	8	6	9	—	
14	54.4	55.0	55.6	−0.2	0.8	−0.8	−0.1	−2.8	4.4	4.7	4.3	98	96	00	WSW 5	W 5	W 4	10	10^2	10^2	1.7	✱ a, 2. p, 3.
15	57.5	59.1	60.4	−0.4	0.3	−0.3	−0.1	−1.0	4.5	4.7	4.5	00	00	00	W 2	0	SE 2	10	10^2	10	0.1	✱n1a2p; ⌓n; ≡n1a.
16	60.9	60.6	59.8	−1.1	−0.9	−2.8	−1.6	−3.0	4.2	4.0	3.5	00	94	95	SW 2	W 4	W 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, p; ✱^{0} a, 2, p.
17	59.7	59.1	56.3	−3.6	−5.2	−5.0	−4.6	−5.3	3.1	2.8	3.0	90	91	95	W 4	WNW 6	W 7	10	10	10	1.0	✱^{0} a, 2, p.
18	54.6	55.4	59.0	−1.8	−2.9	−5.0	−4.2	−5.3	3.1	3.2	2.7	97	87	88	W 4	N 3	N 4	10^2	10^2	10^0	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
19	68.4	71.8	74.2	−18.0	−16.9	−21.4	−18.8	−21.8	0.8	0.8	0.6	74	67	78	ENE 4	ENE 1	E 4	0	0	0	—	
20	75.2	75.5	75.3	−23.2	−16.9	−18.8	−19.6	−24.2	0.5	0.8	0.7	73	67	72	ESE 4	SE 3	SE 5	0	1^0	0	—	
21	74.1	74.1	73.7	−18.3	−13.6	−15.5	−15.8	−20.3	0.8	1.1	1.0	71	68	74	SE 5	SE 4	SE 2	1	0	0	—	
22	70.5	69.1	66.8	−15.3	−10.9	−10.9	−12.4	−16.3	1.0	1.2	1.3	70	63	65	SE 5	SE 6	SSE 7	2^0	3	1^0	—	
23	63.1	61.4	59.3	−10.2	−7.2	−10.5	−9.3	−11.2	1.4	1.4	1.2	67	54	60	S 4	S 7	SE 5	9	9	2	—	
24	55.9	52.9	48.8	−9.8	−7.6	−7.0	−8.1	−11.0	1.2	1.2	1.3	54	46	50	SSE 6	SSE 9	SSE 7	9	9	10	0.6	
25	45.2	44.2	39.0	−7.9	−7.3	−6.2	−7.1	−8.1	2.2	2.1	2.5	88	82	86	SSE 5	SSE 8	SSE 10	10^2	10^2	10^2	5.2	✱ n, a, 2, p, 3; +→ p.3
26	37.5	40.9	47.6	−4.9	−7.8	−12.8	−8.5	−13.2	2.7	2.0	1.3	87	79	84	SSW 9	SW 6	S 4	10^2	8	10	0.3	✱ n, a; +→ n, a, p.
27	49.2	50.4	52.5	−13.0	−11.5	−11.4	−13.0	−15.0	1.4	1.5	1.3	86	83	88	SE 3	0	NNW 4	10^2	10	10^2	0.3	✱^{0} n, a, p.
28	54.6	56.1	55.8	−17.2	−15.7	−20.1	−17.7	−20.2	1.0	1.1	0.7	87	84	87	NNE 5	NE 4	NE 2	10^2	10	0	0.0	✱ 1, a, 2, p.
29	52.8	50.2	48.2	−22.2	−18.9	−20.9	−20.7	−24.8	0.6	0.9	0.7	86	86	86	NE 2	NE 1	NE 1	8	2	8^0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
30	46.2	45.1	43.3	−22.5	−18.9	−15.2	−18.9	−23.8	0.6	0.9	1.2	87	86	87	W 1	S 3	SW 7	6^0	2	10^2	1.5	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	755.4	755.6	755.3	−7.8	−6.3	−7.3	−7.1	−9.5	2.7	2.7	2.7	88	84	88	3.8	4.2	4.5	8.4	7.7	7.8	34.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	739.6	739.9	−9.4	−6.4	−4.2	−6.7	−16.6	1.9	2.4	3.0	86	88	90	SSW 6	SSW 8	SW 13	10^2	10	10^2	0.6	✱n,a.p,3;+→np3;Vp3
2	41.3	48.0	51.6	−3.8	−4.6	−5.4	−4.6	−5.6	3.1	2.8	2.7	91	87	88	SW 6	SW 10	SW 4	10^2	10	10	—	✱ n; V n, 1, a, p, 3
3	48.8	54.7	56.2	−4.4	−4.2	−5.4	−4.7	−6.8	2.9	2.8	2.7	88	85	88	SE 2	S 2	SW 4	10	9	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
4	59.1	60.8	61.7	−6.0	−5.6	−6.4	−6.0	−6.7	2.8	2.8	2.6	98	93	94	SSW 1	W 2	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a; ●^{0} n.
5	62.0	62.4	63.1	−8.2	−9.6	−9.4	−9.1	−9.8	2.3	2.0	1.9	96	95	89	ENE 3	E 4	ESE 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
6	63.6	64.0	63.6	−9.0	−10.2	−9.4	−9.5	−10.2	2.0	1.7	1.8	87	83	83	E 5	ENE 6	ENE 5	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	64.4	65.0	64.9	−13.3	−12.0	−15.1	−13.5	−15.3	1.3	1.4	1.2	82	80	85	SE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	5^0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ 3.
8	64.3	62.9	60.1	−18.3	−14.1	−10.6	−14.3	−18.5	0.9	1.2	1.5	84	81	77	ESE 3	E 4	SE 9	1	9	10^2	0.0	⊔ n, 1, a; ✱^{0} p.
9	58.1	56.8	56.1	−8.2	−8.0	−8.2	−8.1	−10.7	1.8	1.9	2.0	76	81	82	SSE 6	S 6	SE 5	10	10^2	10^2	2.0	✱ a, 2, p.
10	57.1	57.0	59.2	−7.2	−5.2	−4.4	−5.6	−8.5	2.2	2.6	2.8	86	85	87	S 4	S 5	S 4	10	9	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
11	57.6	55.4	53.1	−5.8	−5.3	−5.6	−5.6	−6.8	2.7	2.6	2.6	92	86	88	E 3	NE 3	SE 4	10	10	10	0.8	✱ n, a, p, 3.
12	54.2	55.6	55.7	−9.2	−7.2	−7.6	−8.0	−11.3	2.0	2.3	2.4	91	90	95	S 4	SW 4	W 2	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p.
13	52.4	49.8	47.1	−8.4	−7.6	−8.4	−8.1	−8.8	2.2	2.2	2.2	93	89	92	SE 5	ESE 6	NE 5	10	10	10	1.0	✱^{0} n, a, 2. p, 3.
14	44.7	44.3	42.9	−7.3	−6.2	−7.2	−6.9	−8.5	2.4	2.6	2.5	92	93	98	NE 2	ESE 2	E 3	10	10^2	10	2.0	✱ n, a, 2, p.
15	37.1	34.8	35.6	−6.2	−3.7	−8.1	−6.0	−8.3	2.6	3.3	2.1	92	94	86	ESE 5	SE 6	W 6	10^2	10^2	10	5.8	✱ n, 1, a, 2, p.
16	38.2	38.9	40.5	−12.4	−12.5	−16.7	−13.9	−17.0	1.5	1.4	1.1	87	85	88	WSW 3	S 2	WNW 2	10	10^2	6	0.9	✱ n, a, 2, p.
17	42.3	44.8	47.0	−16.5	−19.4	−24.0	−20.0	−24.8	1.0	0.8	0.5	87	85	85	W 4	W 5	0	10	4	0	0.4	✱ n, a, p; ⊔ n.
18	49.7	51.5	53.0	−22.4	−23.0	−26.5	−24.0	−27.2	0.6	0.6	0.5	86	85	85	W 3	W 1	0	10	9	0	—	✱ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
19	52.4	50.5	45.2	−31.4	−30.2	−30.8	−30.8	−33.5	0.3	0.3	0.3	83	83	83	0	NE 1	NE 2	1	7	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
20	38.0	32.3	27.8	−23.4	−18.2	−16.9	−19.5	−31.6	0.3	0.9	1.0	85	86	83	ENE 6	ENE 8	ENE 6	2	10^2	10	2.5	⊔ n; ✱ a, 2, p; +→ p.
21	28.4	28.6	29.8	−16.9	−17.9	−20.3	−18.4	−20.4	0.9	0.8	0.7	79	76	78	ENE 8	ENE 8	NE 5	8	1	0	0.0	+→ n.
22	32.5	34.3	36.8	−24.7	−25.5	−29.0	−26.4	−29.8	0.5	0.5	0.3	83	83	83	NNE 2	W 2	WSW 3	2	3	0	—	✱ n; ⊔ n, 3.
23	39.8	42.6	45.9	−28.8	−27.2	−29.4	−28.5	−30.6	0.3	0.4	0.3	82	82	82	WSW 4	WSW 6	WSW 3	5	5	0	1.2	⊔ n, 1; ✱ a.
24	48.9	51.0	53.0	−30.9	−30.7	−33.6	−31.7	−35.1	0.3	0.3	0.2	81	80	81	WSW 3	WSW 3	0	9	7^0	0	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.2	52.1	49.4	−34.0	−32.9	−33.8	−33.6	−35.8	0.2	0.2	0.2	81	81	81	0	E 1	NE 4	2	5	1	0.0	⊔ n, 1, 3; ✱ n, a, 2, p.
26	49.7	52.0	54.5	−36.2	−33.8	−36.1	−35.4	−38.0	0.2	0.3	0.2	81	80	80	0	SSW 1	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	56.9	58.2	59.4	−37.9	−35.2	−32.8	−35.3	−39.5	0.1	0.2	0.2	80	80	81	0	WSW 1	0	1	2	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} 3.
28	60.2	59.4	56.7	−35.6	−32.0	−31.2	−32.9	−37.3	0.2	0.3	0.3	81	81	81	ENE 2	NNE 1	NE 2	4	10^0	7^0	0.5	✱^{0} n, p, 3; ⊕ 3.
29	52.7	51.3	50.2	−31.9	−27.6	−30.5	−30.0	−33.4	0.3	0.4	0.3	81	82	82	NE 2	NE 2	NE 2	3	9	0	0.5	✱^{0} n, 1, a, p.
30	50.2	50.9	52.5	−36.3	−35.6	−36.9	−36.3	−38.7	0.2	0.2	0.2	80	79	80	NE 1	0	0	3	0	0	—	≡ n, 1, a.
31	54.4	56.7	60.2	−38.5	−34.7	−35.0	−36.1	−40.4	0.1	0.2	0.2	80	80	80	SW 2	WSW 4	SW 3	0	0	1^0	—	⊔n,1,a,2,p,3;|•|a,2,p.
Срд. Mtt.	750.2	750.5	750.7	−18.8	−17.6	−18.7	−18.4	−21.5	1.3	1.4	1.3	86	84	85	3.2	3.8	3.5	6.8	7.5	5.8	19.5	

1892.

Екатеринбургъ. — Январь. — Januar. — Katharinenburg.

Широта — Breite: 56° 50'. Долгота — Länge: 60° 38'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	743.9	742.9	−14.0	−11.1	−11.1	−12.1	−18.2	1.3	1.6	1.6	86	84	82	SE 6	SSE 8	SE 8	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ n. p; ✢ n.
2	38.9	37.4	35.9	−12.8	−13.5	−14.6	−13.6	−15.8	1.3	1.2	1.2	83	80	85	SE 11	SE 6	SSE 7	8	7	10	0.0	⸙, ✢ n, a; ✳⁰ a; ⊔ p.
3	32.3	28.9	27.1	−13.6	−11.6	−11.5	−12.2	−14.6	1.4	1.6	1.7	88	90	91	SE 9	SE 6	S 5	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 1, p.
4	27.8	28.6	32.2	−11.1	− 6.8	−12.4	−10.1	−13.7	1.7	2.0	1.4	89	74	79	SSE 6	SW 6	W 6	10	7	2	0.0	✳ n, 1; ✢. Ψ p.
5	35.0	36.5	37.5	−10.5	− 6.0	− 8.6	− 8.4	−14.9	1.7	2.3	1.6	85	80	70	WSW 5	SW 5	SW 7	10	10⁰	9	0.0	⊔ n; ✳⁰ n, 1, a; ✢ p.
6	39.5	40.5	41.0	− 8.8	− 8.5	−10.3	− 9.2	−10.8	1.9	2.0	1.8	82	84	89	SW 4	W 4	0	10	10	10	1.0	✳ 1, p.
7	41.1	43.0	45.7	−11.0	−10.1	−15.3	−12.1	−19.8	1.8	1.9	1.3	92	89	93	0	NW 1	0	10	10⁰	0	0.9	✳⁰n1ap; Ψ∞p; ⊔⁰p3.
8	46.9	47.1	46.7	−22.1	−15.9	−19.5	−19.2	−22.4	0.7	1.2	0.9	91	91	91	N 2	0	S 3	0	0	0	—	⊔ n, a, p; Ψ, ≡ n.
9	46.5	46.9	46.2	−11.5	− 8.9	−12.8	−11.1	−19.5	1.7	2.2	1.6	91	96	91	W 4	SW 2	SW 1	10	10⁰	1	—	⊔⁰ n, p, 3.
10	43.6	43.0	44.6	− 9.9	− 7.4	− 9.0	− 8.8	−12.8	1.8	2.1	2.0	85	82	92	W 2	W 9	W 8	3	5	10	—	⊔¹, Ψ n; ✢ a, 2.
11	44.6	44.1	41.4	− 7.8	− 5.9	− 6.8	− 6.8	− 9.0	2.1	2.5	2.4	87	81	88	W 7	WNW 4	W 3	10	9	10⁰	0.0	
12	43.7	43.9	43.5	− 6.2	− 4.6	−11.8	− 7.5	−13.9	2.2	2.4	1.7	76	75	91	SW 4	W 5	W 5	10	8⁰	0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
13	44.6	44.1	43.1	−20.0	−14.6	−18.0	−17.5	−20.0	0.8	1.3	1.0	91	90	91	S 2	S 2	SE 4	0	1⁰	2⁰	0.0	⊔ n, 1, a; ≡⁰, ✳⁰ p
14	41.7	41.6	41.9	−21.0	−17.7	−19.6	−19.1	−21.6	0.7	1.0	0.8	88	89	89	SE 4	SE 1	S 3	7⁰	2	3⁰	—	⊔ n,a; Ψ, ≡ n; ⊖ p,3.
15	39.7	39.0	39.3	−19.6	−16.5	−18.1	−18.1	−20.6	0.8	1.1	0.9	88	80	89	SE 2	S 5	S 3	10⁰	1⁰	0	—	⊔ n, p, 3; ⊖, Ψ n.
16	37.9	35.8	30.8	−16.0	−11.0	−13.8	−13.6	−19.7	1.1	1.8	1.4	90	95	92	SSE 3	ESE 5	SE 10	10	8	10	1.1	⊔⊖n; ✳⁰a,p,3; ✢p3.
17	26.2	23.2	22.1	−10.6	− 6.2	−11.0	− 9.3	−14.9	1.8	2.7	1.5	91	95	78	SSE 5	SE 9	SW 6	9	10	8	1.6	✳na2p; ✢n2p; ⊖Ψn.
18	28.5	31.3	32.8	−17.6	−12.6	−16.1	−15.1	−18.3	0.9	1.3	1.0	79	75	80	WSW 4	W 7	SSW 3	1	10	0	—	✢ n, a, 2; ⊔⁰ p, 3.
19	32.2	31.6	33.8	−22.1	−16.4	−21.3	−19.9	−22.5	0.6	0.9	0.7	87	75	85	SE 5	SW 4	S 5	0	2	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	35.9	36.5	35.7	−21.0	−15.0	−23.1	−19.7	−23.6	0.7	1.1	0.6	86	75	83	SSE 5	SSE 5	ESE 5	0	3	9	0.7	⊔ n.
21	32.4	28.5	29.1	−22.1	−18.4	−19.1	−19.9	−24.1	0.6	0.9	0.9	83	83	87	NNE 4	NE 5	NNE 3	10	10	7	3.1	⊖⁰n; ✳n1a2p3; ✢a
22	32.7	35.2	38.0	−21.5	−20.1	−24.2	−21.9	−25.5	0.7	0.7	0.5	85	79	82	WNW 4	WNW 7	W 4	9	0	1	—	✳⁰ n; ✢⁰ p; ⊔⁰ p,3.
23	41.6	41.0	45.6	−28.9	−21.4	−28.9	−27.4	−30.3	0.3	0.5	0.3	81	79	83	WNW 2	0	E 3	1	0	3	0.0	∞ a, p; ⊔⁰ n, p, 3.
24	47.1	46.4	43.0	−26.6	−23.9	−24.1	−21.9	−29.1	0.1	0.5	0.5	83	81	83	ESE 2	E 6	NE 6	10	10	10⁰	3.0	⊔⁰ n; ✳⁰ n, 1.
25	44.0	46.8	47.5	−23.5	−20.9	−24.0	−22.8	−24.7	0.6	0.7	0.5	85	77	84	SE 4	SE 1	SE 5	0	0	5	0.0	✳ n, p.
26	47.8	47.2	44.1	−21.2	−21.0	−23.7	−22.0	−24.0	0.6	0.7	0.5	81	84	82	ESE 5	SE 5	ESE 4	10	10	10	0.1	✢⁰ n.
27	39.1	37.9	36.1	−21.8	−22.8	−24.5	−23.0	−25.5	0.7	0.5	0.5	85	78	81	ENE 4	SE 4	E 4	10	8⁰	6	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	31.8	32.7	34.7	−27.2	−22.5	−31.2	−27.0	−33.0	0.4	0.5	0.3	83	73	78	SE 5	S 2	W 5	0	0	0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ p, 3.
29	34.8	34.5	34.9	−31.4	−31.6	−34.7	−33.6	−35.4	0.2	0.3	0.2	78	75	77	W 5	W 7	W 7	3	0	0	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ p.
30	36.9	37.6	36.3	−36.4	−28.1	−26.9	−30.5	−36.6	0.2	0.3	0.4	78	73	79	W 6	W 3	S 4	0	0	7	—	⊔⊔⁰ n.
31	33.7	32.2	30.2	−29.7	−26.5	−25.3	−27.2	−29.8	0.3	0.4	0.5	82	78	78	SE 5	SE 4	SE 6	0	10⁰	10	—	⊔⁰ n.
Срд. Mtt.	738.5	738.4	738.3	−18.7	−15.5	−18.4	−17.5	−21.2	1.0	1.3	1.0	85	82	85	4.3	4.3	4.6	6.2	5.8	5.3	15.7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 283.4 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.7 mm.

1	726.9	726.1	726.8	−25.3	−25.8	−24.8	−25.3	−26.5	0.5	0.4	0.5	77	76	81	E 6	E 8	SE 5	10	10	10	1.7	✳ a, p; ✢ a, 2.
2	28.3	30.0	32.5	−22.0	−18.2	−18.2	−19.5	−24.8	0.7	0.8	0.9	83	79	86	SE 5	E 5	E 3	10	10	10	2.5	✳ n, a, p, 3.
3	36.4	39.0	41.8	−18.6	−16.8	−22.1	−19.3	−25.0	0.8	0.9	0.6	85	79	87	0	NW 3	0	10	9⁰	0	0.0	✳⁰ n, a, p; ⊔⁰ p, 3.
4	42.7	42.2	43.2	−22.3	−11.6	− 6.0	−13.3	−27.0	0.6	1.6	2.3	86	90	80	SSE 5	S 3	WSW 6	5	10	10	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
5	46.1	46.8	46.3	− 7.7	− 4.1	− 7.3	− 6.1	− 9.4	1.8	1.7	1.7	73	52	67	WSW 5	SW 4	S 3	10	6	9⁰	—	✳, ✢ n; ⊖ p, 3.
6	45.6	44.8	44.7	−12.4	− 8.8	−11.6	−10.9	−12.5	1.5	1.5	1.1	88	66	77	SE 1	SE 6	SSE 8	10	10⁰	1	—	⊔⁰ a, 3.
7	42.5	40.9	40.0	−14.2	−10.0	−11.8	−12.0	−14.8	1.3	1.6	1.5	85	76	81	S 11	SE 10	SE 8	10	10	5	—	⊖ p.
8	38.8	37.9	37.2	−13.8	− 6.7	−15.9	−12.1	−16.8	1.2	1.6	1.0	74	60	81	SE 6	SE 6	SE 5	2	10	7⁰	—	⊖ n, p, 3.
9	37.8	38.8	41.4	−23.4	−13.5	−21.1	−19.3	−23.0	0.6	1.1	0.7	86	65	85	E 2	E 1	0	2	0	0	—	⊖Ψn; ⊔⁰n1p3; ≡p3.
10	43.0	41.1	46.3	−23.8	−15.0	−15.6	−18.1	−24.8	0.6	1.0	1.0	87	73	77	NE 3	E 6	E 7	7	4	8	—	⊔⁰ n.
11	47.7	47.0	44.9	−22.8	−19.0	−24.0	−21.9	−24.0	0.6	0.7	0.5	83	67	71	ESE 5	SSE 4	ESE 5	7⁰	5	0	—	⊕⁰ a.
12	42.8	41.3	40.3	−23.4	−18.1	−20.6	−20.7	−22.0	0.6	0.9	0.7	81	81	85	SE 5	ESE 9	SE 6	10	10	3	1.2	✳⁰ a, p; ⊔⁰ p, 3.
13	35.7	32.8	29.4	−14.1	−12.0	− 8.2	−11.4	−20.6	1.3	1.6	2.3	89	89	95	SE 8	SE 7	SSE 8	10	10	10	2.1	✳n1a2p; ✢n1ap; ⊔⁰
14	31.7	33.1	34.3	−12.8	− 8.8	−13.9	−11.8	−13.9	1.5	1.7	1.3	92	73	86	S 4	W 2	S 5	0	0	6	—	⊖n; ⊔n,1,a,p. [⊖n.
15	31.7	29.7	25.6	−12.8	− 8.3	−11.2	−10.8	−13.9	1.3	2.0	1.8	83	85	92	SE 5	SE 8	SE 6	9⁰	10	10	1.6	⊔⁰ n; ✢ p; ✳⁰ p, 3.
16	27.1	30.6	31.8	− 9.0	− 3.8	− 5.7	− 6.2	−11.2	2.1	3.0	2.8	95	87	96	0	WNW 2	NE 5	10	10	10	—	✳, ✢, ⊖ n; ⊔⁰ p.
17	28.3	30.1	37.6	− 7.0	− 5.1	− 6.8	− 6.3	− 7.6	2.3	2.5	1.7	86	79	62	E 5	S 4	W 6	10	8	5	0.7	✳ a; ⊔⁰ p.
18	44.0	47.4	52.1	−11.4	− 6.8	−12.7	−10.3	−14.3	1.3	1.6	1.4	70	61	81	SW 4	W 6	SW 3	1⁰	0	0	—	⊔⁰ 3.
19	55.0	56.1	57.9	−10.2	− 0.5	− 0.1	− 3.6	−14.4	1.7	2.5	2.9	82	56	64	SSE 4	S 2	SW 3	10	10	10	—	⊔⊔⁰ n.
20	59.2	59.5	59.4	− 5.9	2.9	− 2.0	− 1.7	− 6.0	2.2	2.1	1.9	78	37	50	W 3	W 4	WNW 4	3⁰	4⁰	0	—	⊔⁰ n, a.
21	57.7	56.6	56.7	− 7.9	− 1.2	− 3.0	− 4.0	− 7.9	1.4	2.1	2.5	57	50	69	W 6	WNW 6	NW 5	10	7	10	—	
22	55.6	52.3	45.8	− 7.9	− 1.2	− 2.6	− 3.9	− 7.9	2.3	3.0	2.6	92	73	68	NW 1	W 5	W 10	9	9	1	—	
23	43.0	41.5	40.5	− 5.9	− 3.0	− 4.9	− 4.6	− 8.3	2.2	2.8	2.1	78	75	67	WNW 7	WNW 8	NW 6	10	10	0	—	✢ n.
24	40.2	41.4	42.9	−11.9	−11.7	−17.2	−13.6	−18.8	1.3	1.0	0.8	74	56	66	NW 7	N 10	NW 5	7⁰	0	0	0.1	⸙ a.
25	42.1	42.9	42.2	−18.8	−14.7	−18.9	−17.5	−23.4	0.9	1.1	0.8	86	72	82	NW 3	NW 3	0	9	3	0	0.0	✳ n, a; ⊔⁰ p, 3.
26	41.5	40.6	39.4	−29.8	−15.6	−19.9	−21.8	−30.0	0.3	0.9	0.7	82	68	82	0	SE 4	SE 3	9	5	6	0.3	⊔⁰ n; ∞ a; ✳⁰ a, 3.
27	37.7	38.0	38.7	−24.4	−17.5	−23.3	−21.7	−25.6	0.5	0.9	0.6	83	76	83	E 4	E 5	ENE 6	9⁰	9	0	1.0	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ✢⁰p.
28	39.8	39.5	39.3	−31.8	−22.6	−27.0	−27.1	−32.0	0.3	0.5	0.4	82	76	82	NNE 2	NW 2	0	0	2	0	—	✳⁰n; ⊔n,3; ≡⁰a; ←a2.
29	39.6	39.2	38.8	−36.5	−18.4	−28.1	−27.7	−36.5	0.2	0.7	0.4	80	68	81	0	SE 5	SE 5	0	0	3	0.1	⊔⁰ n, 1, p, 3; ✢ p.
Срд. Mtt.	741.0	741.1	741.3	−16.8	−10.9	−14.0	−13.9	−18.7	1.2	1.5	1.4	82	71	78	4.0	5.1	4.7	7.2	6.6	4.6	11.3	

Екатеринбургъ. 1892. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	740.4	742.8	−30.8	−21.2	−25.6	−25.9	−30.8	0.3	0.6	0.1	80	69	76	NE 3	NE 2	NE 4	9	0	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	43.7	43.4	43.7	−34.0	−18.5	−22.2	−24.9	−34.0	0.2	0.7	0.5	79	66	73	N 2	N 2	SW 3	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1; ∞ 1, a
3	44.0	45.3	46.9	−22.8	−10.4	−13.2	−15.5	−24.0	0.6	1.1	1.0	83	52	60	W 4	W 4	W 4	0	1	10	—	⊔ n; ∞ a.
4	49.5	50.5	51.7	−17.3	− 5.9	−10.6	−11.3	−17.3	0.8	1.2	0.8	71	42	42	W 3	W 5	W 5	0	0	8	—	⊔⁰ n; ∞ a; ⊖ p.
5	51.7	50.9	51.2	−16.7	− 7.3	−11.3	−11.8	−16.7	0.7	1.2	1.0	60	47	55	W 5	W 7	W 6	0	0	0	—	✢ p.
6	51.6	51.6	51.6	−14.5	− 5.8	−10.7	−10.3	−14.5	1.1	1.5	1.0	75	52	54	W 7	W 9	W 8	0	2⁰	0	—	✢ p.
7	52.2	52.4	51.8	−13.7	− 3.9	− 7.9	− 8.5	−13.9	1.0	2.0	2.0	67	60	79	W 3	W 5	W 4	6	8	7	0.0	⊕ a; ✳⁰ p; ⊖ p, 3
8	50.7	50.4	51.7	− 9.5	− 3.0	− 7.3	− 6.6	−11.7	1.3	1.6	1.4	62	41	54	W 5	NNW 3	0	10	0	0	—	⊎⁰ n.
9	52.9	53.3	54.1	−14.9	− 2.1	−11.8	− 9.6	−15.4	1.0	1.6	1.2	72	41	67	W 2	0	SE 3	5⁰	1	0	—	⊔⁰, ⊎ n.
10	56.2	57.5	58.2	−19.2	− 8.5	−16.0	−14.6	−19.2	0.9	1.5	1.1	90	65	85	SE 3	ESE 6	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1; ∞ a.
11	60.3	61.3	61.8	−20.0	0.8	− 6.0	− 8.4	−20.7	0.8	1.8	1.4	90	37	50	0	0	0	0	0	0	—	∞⁰ n, 1, a; ⊔⁰, ⌓ n.
12	62.8	63.2	62.5	−16.9	0.5	− 5.3	− 7.2	−16.9	1.1	2.1	1.5	92	44	52	0	SSE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
13	61.8	61.4	59.7	−16.7	− 1.3	− 6.8	− 8.3	−17.0	1.1	2.0	1.5	93	50	58	0	S 2	0	0	0	0	—	⊖⊔⁰ n.
14	58.8	58.7	57.7	−14.8	1.4	− 4.0	− 5.8	−15.4	1.2	2.2	1.6	90	44	49	0	0	W 4	0	0	0	—	⊖ n.
15	57.4	57.3	57.3	− 7.9	0.5	− 2.9	− 3.4	− 8.0	1.4	1.8	1.5	57	39	40	W 3	W 5	NW 4	9	8⁰	5⁰	—	⊖ n.
16	57.7	57.2	56.5	−11.6	1.1	− 3.6	− 4.7	−11.6	1.1	1.8	1.6	59	37	44	W 1	W 1	W 4	0	0	2⁰	—	⊖⁰ n.
17	56.0	55.0	54.1	−10.2	0.9	− 3.0	− 4.1	−10.2	1.3	2.1	1.9	64	43	53	W 4	W 4	NW 4	0	2⁰	0	0.0	∞⁰ 1; △⁰ p.
18	52.5	51.9	50.8	− 2.8	2.8	− 1.0	− 0.3	− 5.5	2.2	2.9	2.3	59	51	54	NW 3	NNW 5	NW 1	9	8	0	—	
19	51.0	49.9	47.4	− 8.6	3.0	− 2.9	− 2.8	− 8.6	1.8	2.1	2.1	79	37	56	0	W 2	SW 3	2	0	0	—	
20	43.5	42.1	40.5	− 3.7	2.9	− 7.0	− 2.6	−12.6	2.0	2.8	1.9	57	50	69	S 2	SSE 5	E 4	9	1⁰	0	—	
21	39.5	39.0	38.1	−14.9	− 3.7	−10.0	− 9.5	−15.2	1.3	2.4	1.9	97	70	95	SE 4	SE 5	SE 6	0	1⁰	10	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ p, 3.
22	36.8	36.2	35.0	−13.2	− 6.8	−11.4	−10.5	−13.6	1.5	1.7	1.3	94	63	68	SE 4	E 3	E 3	10	8⁰	0	0.0	✳⁰ n, a; ⊕ a, p.
23	32.2	30.6	30.6	−16.1	− 5.7	− 8.6	−10.1	−16.5	1.1	1.8	1.5	88	61	65	N 3	N 5	0	8	9⁰	2	0.0	⊕ a, 2, p; ✳⁰ p.
24	30.2	30.2	31.8	−16.1	− 2.4	− 7.9	− 8.9	−17.4	1.1	2.2	2.0	90	56	79	N 1	W 7	W 4	0	2	0	0.0	⊔ n; ∞⁰ a.
25	31.3	30.0	26.7	− 9.8	− 0.8	− 2.7	− 4.4	−12.5	2.0	3.3	3.2	93	74	85	SSE 4	S 4	E 5	10	10	10	0.4	⊔⁰ n; ✳⁰ n, a; ⊕ p.
26	25.0	28.1	30.3	− 4.8	− 2.2	− 4.6	− 3.9	− 5.2	2.3	2.3	2.6	71	59	80	SW 12	W 12	S 4	8	3	10	0.8	✳⁰ n, a; ✢ n, 1, a.
27	29.0	29.9	31.3	− 4.4	0.5	− 2.4	− 2.1	− 5.4	3.2	3.3	2.8	97	70	73	SSE 2	WNW 4	W 5	9	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
28	31.2	31.9	33.5	− 2.5	1.1	0.8	− 0.2	− 2.8	3.6	4.1	4.4	94	82	90	SW 4	W 5	WSW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
29	30.6	29.7	36.5	0.9	2.8	− 2.9	0.3	− 3.9	4.3	4.4	1.9	86	83	51	SSW 7	W 12	WNW 6	10	10	8	0.0	●⁰na2p△a✳ap⸝ p.
30	38.5	31.6	27.7	− 4.4	− 1.7	− 5.3	− 0.3	− 5.2	2.1	4.0	5.0	64	97	78	S 3	SSE 7	WSW 11	10	10	10	3.5	✳ a, 2; ●⁰ p. {✢2
31	24.4	23.0	31.3	4.8	2.3	− 3.3	1.3	− 5.2	4.2	4.0	2.2	71	80	62	SW 9	SW 13	W 5	3	10	0	0.3	⸝ p; ●⁰, △⁰a; ✳⁰a2p;
Срд. Mtt.	745.2	745.0	745.3	−12.5	− 2.9	− 7.3	− 7.6	−13.8	1.6	2.2	1.8	78	57	64	3.3	4.7	3.7	4.4	3.7	3.3	5.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.0	725.2	716.7	− 8.5	− 3.3	− 3.0	− 4.9	−10.5	2.1	3.2	3.5	87	89	96	SE 3	E 7	ESE 7	5⁰	10	10	4.0	⊔na⊕n✳ap●✢p.
2	10.5	10.1	17.7	− 5.0	− 2.6	− 4.2	− 3.9	− 5.1	2.3	2.7	2.3	74	71	70	SW 8	SW 15	W 14	3	10⁰	5	0.4	✳na2p●⁰n✢⸝ ap.
3	25.4	22.1	11.9	− 7.5	− 1.2	− 0.1	− 2.9	− 8.8	2.0	2.6	3.9	77	60	85	SW 1	ESE 10	SSE 10	9	10	10	1.9	⸝ n; ✳ p; ✢ n, p.
4	15.7	21.0	26.9	− 8.7	− 6.7	−10.8	− 8.7	−10.8	1.6	1.3	1.5	72	50	75	W 14	WSW 16	W 6	7	5	0	0.0	△n✳⁰n1a✢⸝ n1a2.
5	30.5	30.7	28.2	−12.1	− 2.5	− 5.9	− 6.8	−13.5	1.4	1.5	2.7	76	40	92	W 3	S 3	SE 7	2⁰	3⁰	10	0.8	⊔ n; ⊕ p; ✳ p, 3.
6	27.0	26.7	22.8	− 2.2	0.5	− 4.0	− 1.9	− 5.9	3.5	3.7	3.2	89	77	92	S 1	SE 7	E 9	10	10	10	5.8	✳n, a, 2, p, 3; ✢n, p, 3.
7	19.8	21.5	22.9	− 6.3	− 2.9	−10.9	− 6.7	−12.0	2.3	2.0	1.7	82	52	89	S 6	SE 7	SE 6	10	10	0	0.1	✳n, 1, a, p; ✢n; ⊔⁰3.
8	25.3	28.1	31.4	−11.6	− 3.3	− 9.8	− 8.2	−12.6	1.6	1.9	1.7	85	53	79	0	SSW 1	SE 4	7	8	0	0.2	⊔⁰ n; ✳⁰ n, 1, a, p.
9	28.3	21.4	19.8	− 8.5	− 2.1	− 7.6	− 6.1	−12.0	2.1	3.5	1.9	90	90	75	SE 9	SE 6	SW 7	10	10	10	3.2	⊔. ⊖n; ✳, ✢n, 1, a, p.
10	22.7	25.3	29.8	−12.4	− 6.7	− 9.9	− 9.7	−13.0	1.3	1.6	1.4	74	56	63	WNW 11	W 11	WNW 4	8	7	0	—	⊔ · n; ✳⁰n1; ✢n1a2p.
11	33.1	33.6	32.7	−13.7	− 2.1	− 5.0	− 6.9	−14.6	1.2	1.2	1.4	74	28	46	W 3	SW 7	SSW 7	0	0	1	—	⊔ n.
12	30.6	30.8	31.2	− 3.4	1.6	− 0.9	− 0.9	− 5.2	2.6	3.3	2.9	74	62	66	SW 12	SW 8	WSW 4	3	10	10	0.5	
13	30.2	30.1	30.5	− 2.2	2.3	− 1.9	− 0.6	− 3.5	3.5	3.0	2.8	89	57	71	S 2	SW 5	SW 5	10	10	0	0.1	⊖ n; ✳ n, 1, a.
14	28.3	30.1	35.5	2.7	4.0	− 1.8	1.6	− 3.3	4.4	2.9	2.9	81	47	74	SW 10	W 15	W 9	10	4	1	0.0	●⁰1; ✳ap; ⸝ a2p✢p.
15	43.3	44.0	43.2	− 4.4	3.0	1.2	− 0.1	− 5.7	1.8	2.1	3.8	55	37	76	W 5	W 7	S 4	2⁰	8⁰	10	—	⊕ a, 2.
16	41.7	41.8	42.7	3.9	8.8	5.5	6.1	1.3	4.2	3.9	4.2	70	48	62	W 9	W 12	W 5	9	4	10	0.0	
17	45.4	46.0	43.3	3.2	4.1	1.4	2.9	1.4	4.5	4.6	4.9	80	76	90	0	SE 6	SE 3	10	9	6	0.0	●⁰ n.
18	43.4	42.3	43.2	2.5	6.8	2.6	4.0	0.0	4.6	3.8	3.5	85	53	63	W 10	W 10	NNE 9	10	3⁰	8	—	●⁰ n.
19	47.4	48.3	50.3	− 1.8	2.3	− 2.5	− 0.7	− 4.3	2.9	2.8	2.8	71	52	74	N 5	N 5	E 5	0	2	0	—	
20	53.8	53.7	52.9	− 4.7	2.8	− 1.3	− 1.1	− 6.8	2.2	2.9	3.3	69	51	79	SE 3	S 1	S 4	0	0	4	—	⊔ n.
21	53.4	52.7	51.8	1.9	10.9	5.6	6.1	− 1.1	3.7	2.8	3.4	62	35	49	0	WNW 5	W 3	1	6⁰	1	—	≡⁰ 1; ⊕ 2.
22	51.4	49.9	47.4	2.6	9.8	5.9	6.1	0.8	4.0	3.3	3.0	72	41	43	W 5	NW 4	W 3	2⁰	4⁰	0	—	⊕ a.
23	45.9	43.7	41.8	1.9	10.7	4.8	5.8	− 1.2	3.6	2.4	2.9	68	28	41	0	W 6	W 4	1	0	0	—	
24	41.2	39.9	38.1	3.0	12.3	8.9	8.1	− 0.7	3.2	2.5	2.2	55	26	23	W 4	W 3	0	0	0	0	—	
25	37.2	36.0	37.1	1.7	15.4	4.8	7.3	− 2.0	3.4	2.8	5.0	66	24	75	0	E 4	E 7	0	0	0	0.0	⊔ n; ∞ 1, a.
26	38.4	39.3	41.2	0.1	2.2	0.6	1.0	− 0.8	4.0	3.8	3.8	87	75	80	NE 5	ENE 7	ENE 6	10	10	10	0.0	⌓ n; ✳⁰ n, 1, a.
27	42.3	43.2	44.8	0.8	6.2	2.2	3.1	− 1.4	2.4	2.1	3.0	49	32	56	E 7	E 8	E 5	4⁰	7⁰	10	—	⊕⁰ a.
28	46.5	47.0	47.8	0.3	5.8	2.6	2.9	− 2.3	3.6	2.4	3.4	75	37	61	ENE 4	E 5	E 4	9⁰	9	6	—	⊕ n, 1.
29	48.2	46.6	44.9	0.9	9.4	4.2	4.8	− 2.4	3.8	3.4	3.5	76	38	61	0	SSE 4	SE 6	0	0	0	—	⊔⊔ n.
30	42.0	40.0	41.0	2.7	11.2	5.9	6.6	− 1.4	4.0	4.8	5.6	75	48	83	SE 1	SE 5	E 2	2	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	736.0	735.7	735.7	− 2.8	3.2	− 0.8	− 0.1	− 5.2	2.9	2.8	3.1	75	51	70	4.7	7.0	5.6	5.1	6.0	4.7	17.0	

1892.

Екатеринбургъ. — Май. — Mai. — Katharinenburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.3	742.5	742.6	3.5	9.1	7.1	6.6	2.2	5.2	4.5	3.9	88	52	52	N 4	NNE 6	NE 4	7	10	7	—	●⁰ n.
2	42.4	40.8	38.5	6.6	14.1	8.0	9.6	1.2	3.9	3.7	3.6	54	31	44	NE 3	E 3	SSE 3	0	2	0	—	
3	35.9	32.6	31.1	5.2	17.0	6.9	9.7	— 0.2	4.2	3.5	7.0	63	25	94	0	SW 5	NNW 7	2	2	10	6.3	⊔ n; ⊕ p; ● p, 3.
4	36.2	37.1	38.7	3.2	10.6	8.5	7.4	0.5	3.8	4.0	3.8	66	42	47	N 5	WNW 8	SW 3	0	4⁰	2	0.2	
5	40.2	41.8	43.0	12.3	21.6	16.9	16.9	4.9	5.3	5.7	5.7	50	30	40	WSW 7	W 5	SW 4	5	0	0	—	●⁰, △ n.
6	45.6	45.0	44.8	12.5	23.9	16.4	17.6	9.3	6.6	4.4	5.2	61	20	38	0	S 6	0	1⁰	0	0	—	
7	46.8	45.8	45.2	13.3	22.4	16.3	17.3	9.5	6.1	5.6	6.3	53	28	46	SE 3	WSW 8	SW 4	8⁰	5	1	—	
8	44.7	44.4	43.0	15.1	20.4	17.0	17.5	11.5	6.9	8.1	6.9	54	46	48	WSW 3	W 6	SW 4	0	8	0	0.0	● a; ⊼ a, 2.
9	43.7	42.1	41.3	16.3	23.4	17.2	19.0	10.2	8.3	7.3	8.2	61	33	56	W 3	W 6	0	0	8	7	0.2	⌒ n; ●, ⊼ a, p.
10	39.8	39.3	39.7	15.1	20.8	12.5	16.1	8.0	8.4	7.1	4.5	66	39	42	W 4	W 6	NE 4	3⁰	6	1	—	
11	38.1	36.7	33.7	9.5	13.8	12.0	11.8	3.3	5.2	9.6	10.2	59	82	98	0	WSW 6	S 6	1⁰	9	10	3.5	⌒ n; ● a2p3; ⊼ p3; ⌒ p
12	31.7	32.0	32.7	11.9	13.2	10.2	11.8	6.1	8.8	8.2	7.7	85	73	83	WSW 6	WNW 8	NE 3	10	6	10	7.1	●⁰ n, a, 3.
13	31.8	30.2	30.4	2.6	2.0	2.0	2.2	0.0	5.0	5.1	4.8	91	96	91	N 3	N 5	0	10	10	1	5.6	● n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p; ⌒ 3.
14	30.3	31.3	30.9	3.3	9.5	6.8	6.5	— 0.6	4.4	2.1	2.5	76	23	34	W 8	W 6	0	0	0	0	3.1	⌒, ⊔, ≡ n.
15	26.7	25.7	27.2	2.8	10.7	3.0	5.5	0.9	5.3	4.1	2.9	94	42	49	N 3	WNW 8	W 8	10	7	9	1.1	● n, 1, a.
16	28.8	32.9	39.2	1.4	5.5	3.9	3.6	0.0	3.4	2.5	3.4	66	38	56	W 12	W 13	NW 3	10	10	5	0.0	⸜, ✳ a.
17	43.6	42.2	41.0	4.7	15.2	13.7	11.2	— 2.0	3.1	4.0	4.8	49	32	41	SW 3	SSW 7	SW 7	0	2	0	—	⊔ n.
18	42.9	42.0	40.9	14.3	20.7	16.0	17.0	9.8	5.4	3.6	4.7	45	21	35	W 5	WSW 8	W 3	0	2	2⁰	—	
19	41.1	39.6	37.5	13.4	23.1	15.6	17.4	8.4	6.2	3.7	6.0	54	18	46	0	SSE 2	SE 5	0	2	8⁰	—	∞ a.
20	35.1	33.8	32.2	14.7	15.3	11.9	14.0	9.5	5.9	8.8	9.9	49	68	96	ESE 3	ESE 7	W 4	2	10	10	2.1	● a, 2, p.
21	30.6	29.6	29.9	10.3	13.0	11.3	11.5	8.4	8.4	7.9	7.6	90	71	76	0	W 4	W 5	10	9	8	0.3	●⁰ n, a, p.
22	30.9	32.9	35.9	9.6	14.6	10.5	11.6	7.2	8.8	8.0	7.4	99	64	79	NW 4	NW 7	N 4	10	8	0	0.0	●⁰ n, 1.
23	38.4	38.6	37.9	9.8	16.0	11.4	12.4	5.0	6.5	4.7	4.1	71	35	40	NE 5	N 6	NE 4	0	1	0	—	⌒ n.
24	37.9	36.3	36.4	10.1	15.5	9.2	11.6	5.8	5.3	4.4	4.1	57	34	47	0	NE 5	NE 4	10	6	0	—	
25	37.4	36.5	36.3	7.9	14.9	11.9	11.6	1.3	4.5	3.6	4.7	57	29	45	NW 2	NE 4	ENE 3	0	1	0	—	⌒, ⊔ n.
26	36.3	35.7	35.7	9.5	18.9	13.5	14.0	3.5	6.3	5.5	7.4	71	34	64	0	E 2	WSW 2	0	6	6	—	⌒ n.
27	36.4	36.3	35.8	13.9	21.1	13.4	16.1	7.5	8.2	7.0	8.7	69	38	76	SW 3	SSE 4	ENE 3	4	5	9	1.9	⌒ n; ⊼ a; ● a, p; ⌒ < p
28	34.8	32.8	30.3	11.6	21.3	15.7	16.2	8.6	8.6	7.4	8.3	85	40	63	SE 1	SSE 1	W 4	9	7	8	0.2	●⁰ a, 2, p.
29	25.0	22.2	18.7	13.0	16.4	13.5	14.3	10.8	10.2	11.0	10.7	93	79	94	E 4	SE 4	E 3	10	10	7	3.3	●⁰ n, 1, a, p.
30	13.3	12.1	13.1	11.5	12.7	12.7	12.3	10.0	9.9	10.7	9.6	98	98	89	NW 4	NW 3	W 4	10	10	5	17.2	⌒, ≡ n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
31	15.0	15.8	17.7	7.6	9.8	5.6	7.7	3.8	6.3	5.9	4.7	80	65	69	NW 6	W 8	NW 7	10	10	9	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	735.6	735.1	734.9	9.6	15.7	11.3	12.2	5.3	6.3	5.9	6.1	69	46	61	3.4	5.7	3.7	4.6	5.7	4.4	52.1	

Іюнь. — Juni.

1	718.7	720.2	722.6	1.2	3.0	0.6	1.6	— 0.3	4.1	3.7	3.5	81	64	72	NW 7	NW 8	WNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
2	24.6	25.9	25.8	— 0.9	2.8	3.7	1.9	— 1.2	3.2	3.5	4.1	74	62	69	NW 7	NW 5	SSE 5	10	10	7⁰	0.0	✳⁰ n, a; ●⁰ n.
3	26.8	28.7	33.0	4.0	10.7	5.1	6.6	— 0.8	4.4	3.6	4.1	72	38	62	NE 2	NNE 6	NE 4	2⁰	7	1	—	⊔⁰ n.
4	35.0	35.0	37.1	6.2	14.5	9.6	10.1	1.2	4.1	3.4	4.3	58	29	48	NW 4	NW 7	WNW 5	0	3	0	—	⊔ n.
5	38.7	37.9	37.2	8.9	14.8	10.3	11.3	2.7	4.8	5.2	7.6	57	42	81	W 3	W 5	WSW 4	1⁰	9	10	0 9	
6	35.3	33.6	33.6	9.6	16.1	15.4	13.7	7.5	8.4	10.3	10.7	95	76	82	S 4	W 5	W 4	10	9	7	2.6	⌒ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
7	33.7	34.2	36.6	14.6	21.4	16.4	17.5	10.9	9.1	5.2	5.9	74	28	43	N 3	NNW 7	N 2	3	3	1	—	⌒, ● n.
8	36.9	35.7	32.8	12.8	21.0	17.4	17.1	6.2	7.3	5.4	7.7	67	29	52	0	SW 3	S 5	5	9	2	—	⌒ n; ⊼ 3.
9	29.8	27.8	27.6	19.1	25.2	14.2	19.5	13.0	9.9	9.0	11.4	60	38	95	SW 5	SW 9	SSE 4	9	8	8	3.7	⊼ n, p; ● p.
10	28.0	28.7	32.7	13.3	16.5	11.3	13.7	8.7	8.6	6.1	6.1	76	44	61	N 2	WNW 8	NW 5	8	9	1	0.5	● n, 2, p; ⌒ p.
11	38.3	38.8	37.9	10.0	15.9	14.5	13.5	6.5	5.8	4.6	5.8	63	35	48	NNW 5	WNW 4	0	3	0	1	—	⌒ n.
12	37.5	35.6	34.5	11.5	22.4	21.4	18.4	7.0	7.5	7.6	10.2	75	38	55	W 2	SW 5	SSW 6	8	9	10	0.0	⌒ n.
13	37.2	38.0	38.7	18.5	25.1	22.5	22.0	15.7	11.4	9.6	10.4	72	40	52	NW 3	W 5	W 3	4	4	1	—	<, ●⁰ n.
14	39.8	38.4	39.3	21.7	30.3	20.8	24.3	14.4	11.8	10.2	11.8	62	32	65	SW 2	SW 3	S 5	0	8	6	0.3	⌒⁰ n; ⊼, ● p.
15	39.1	37.8	37.0	22.6	30.4	24.3	25.8	16.1	13.1	7.0	8.9	64	22	39	S 2	WSW 7	SW 6	0	3	1	—	
16	37.5	36.1	35.5	23.6	31.0	23.5	26.0	17.5	12.0	9.8	15.1	55	30	70	SW 1	SW 7	W 2	0	7	3	0.0	⊼, ●⁰ p.
17	37.7	38.2	38.4	19.2	26.5	20.6	22.1	16.4	7.5	6.7	10.8	46	27	60	NNE 3	NNW 3	ESE 5	0	0	1	—	< n.
18	39.2	38.0	37.7	19.7	27.8	24.6	24.0	13.8	10.1	9.9	11.6	59	36	50	S 1	SE 2	SE 3	0	0	3⁰	—	
19	37.8	36.1	36.6	23.4	27.8	17.9	23.0	16.8	13.4	12.9	14.2	63	46	93	SE 1	SSE 7	S 4	1⁰	9	9	0.0	⊼ a, 2, p; ●⁰ p.
20	36.2	34.8	33.3	20.9	28.7	23.7	24.4	16.6	12.0	10.7	12.1	66	37	56	SW 5	SW 6	SW 5	7	5	3	3.3	⌒ n; ⊼, ●⁰ p.
21	33.1	32.4	30.8	17.0	26.9	19.2	21.0	16.9	13.4	13.6	14.5	93	52	88	N 3	NW 2	SSE 2	9	4	10	2.8	< n; ⊼ n, p; ●⁰ n, 1, a.
22	27.3	27.5	28.8	18.9	18.7	14.1	17.2	11.3	12.5	10.3	9.2	77	64	77	SW 5	W 11	NW 9	2	10	5	0.3	● p
23	31.5	33.0	35.2	9.5	13.0	12.5	11.7	8.9	7.0	6.4	6.4	79	57	60	NW 7	NW 10	N 4	10	10	7⁰	0.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	38.9	38.8	37.8	12.6	20.4	16.8	16.6	6.8	6.8	5.7	7.0	62	32	50	N 3	NE 2	SE 4	0	0	8⁰	—	
25	36.9	35.1	35.2	15.2	24.3	13.7	17.7	11.4	8.1	5.8	10.7	63	26	93	0	SW 8	NW 3	9	3	10	2.5	⊕ n, 1; ● p, 3.
26	34.6	34.2	33.8	16.0	23.2	20.5	19.9	10.9	11.0	9.1	11.0	81	42	62	W 2	W 3	0	3	8	3	—	●⁰, ⌒ n.
27	34.1	32.8	32.0	19.6	26.4	20.0	22.0	16.0	11.6	9.9	12.4	69	39	72	0	SW 7	NE 3	8	8	6	1.9	●⁰, ⊼ p; < 3.
28	31.9	31.1	29.2	15.9	22.4	18.1	18.8	14.1	12.4	9.1	9.9	92	46	64	NW 3	W 4	NE 3	8	9	8	4.6	● n.
29	26.5	26.4	24.9	11.8	15.2	15.5	14.2	11.8	10.2	10.5	10.3	99	82	79	N 5	NW 5	0	10	10	9	0.1	●⁰ n, a, p.
30	23.5	21.4	19.3	15.6	20.0	14.3	16.6	11.3	10.4	8.7	9.9	79	50	83	NNW 2	NE 4	N 6	5⁰	10	10	6.1	⌒ n; ⊕ a; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	733.5	733.1	733.2	14.4	20.7	16.1	17.1	10.3	9.1	7.8	9.3	71	43	66	3.1	5.6	3.9	4.8	6.5	5.4	29.6	

Екатеринбургъ. 1892. Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.1	716.4	719.9	13.8	15.7	14.9	14.8	11.9	11.7	12.1	12.3	00	91	98	N 6	N 2	NNE 5	10	6	9	35.3	● n, 1, a, p; ⊼ a; ⌒ p.
2	22.1	22.9	25.0	13.9	18.1	15.3	15.8	13.7	11.7	12.3	12.1	99	80	93	NW 5	NNW 6	W 6	10	9	8	6.9	≡ n; ● n, 1, 2, p; ⊼ p
3	26.8	27.7	28.5	15.3	21.8	20.3	19.1	13.3	11.4	11.3	10.7	88	59	61	W 6	W 6	NW 2	9	8	9	—	
4	29.5	29.4	28.1	16.7	25.6	20.0	20.8	14.4	11.5	10.9	12.8	81	45	74	NW 1	SW 3	SE 4	4	5	3	0.3	⊼ a, 2, p; ●⁰ p.
5	26.9	26.6	25.7	17.5	23.6	15.8	19.0	14.0	12.2	10.6	10.1	82	49	78	W 5	SW 4	SSE 4	2	6	10	2.0	⊂ n; ● n, p; ⊼ p.
6	23.6	25.4	25.7	15.4	14.7	12.8	14.3	10.5	9.8	7.4	8.3	76	59	76	SW 5	W 9	S 5	2	9	3	0.7	⊂ n; ●⁰ n, a.
7	23.9	25.4	25.8	12.0	15.7	14.6	14.1	9.3	9.8	9.6	10.2	95	73	83	SW 6	SW 8	SSW 7	10	10	3	0.3	●⁰ n, a, p.
8	27.7	28.2	28.7	15.9	19.5	17.6	17.7	12.1	10.3	9.5	10.6	77	57	71	WSW 5	N 8	S 4	3	9	1	4.4	⊥ n; ● 2, p.
9	26.8	24.4	20.5	14.3	21.7	15.0	17.0	13.3	11.6	10.7	11.9	96	56	93	S 4	SW 6	S 8	10	8	9	12.6	⊥ n; ⊼ n, p; ● n, a, p.
10	22.8	24.7	26.2	13.4	16.1	11.1	13.5	10.9	8.3	7.8	9.2	73	58	94	WSW 12	SW 10	W 3	7	9	3	4.1	● p; ⊼ p.
11	27.4	28.5	30.7	11.6	13.3	11.4	12.1	9.6	8.3	7.5	8.1	82	66	81	SW 4	W 5	SW 6	10	9	5	0.2	⊥ n; ●⁰ a, 2, p.
12	32.1	32.8	33.5	14.4	16.4	12.2	14.3	8.8	9.1	10.1	9.8	75	73	94	WSW 4	SW 3	SW 5	6	4	3	16.0	⊥ n; ⊼, ●, ▲, ⌒ p.
13	36.4	36.6	36.3	14.3	21.2	18.7	18.1	9.1	9.7	8.9	12.2	81	48	76	SW 3	0	SW 4	1	1⁰	10	0.5	⊥ n; ⊕ a, p; ● p, 3.
14	34.9	33.0	33.9	18.9	26.8	15.5	20.4	14.0	12.6	15.0	11.7	78	57	89	SE 2	SE 5	NW 3	6⁰	3	10	3.3	⊥ n; ⊼, ● a, p, 3.
15	35.7	35.7	34.6	16.6	23.1	17.7	19.1	13.9	12.3	9.5	9.6	87	44	64	W 3	W 4	N 4	7	7	7	—	⊥ n; ⊼ p, 3.
16	35.1	34.4	36.2	17.2	22.2	14.6	18.0	11.9	9.6	9.3	10.5	66	48	85	NW 4	WNW 6	N 3	0	9	0	0.3	⊂, ⊥ n; ●⁰ a, p; ⊼ n, p.
17	38.7	38.6	38.8	13.2	17.8	14.8	15.3	11.2	10.1	7.6	7.7	90	50	62	NNE 4	NNW 5	N 4	10	5	0	—	⊥, ⌒ n.
18	39.4	38.3	38.9	14.6	21.2	15.5	17.1	9.7	8.6	7.9	7.7	70	43	59	NNW 4	N 7	N 4	0	4	0	—	⊥ n.
19	40.2	38.8	37.9	15.0	22.7	17.4	18.4	9.7	8.4	8.5	8.4	66	41	57	N 5	N 6	N 4	0	2	0	—	⊥ n.
20	37.8	37.6	37.5	15.9	22.9	18.5	19.1	11.9	8.7	9.1	10.0	61	43	63	NNW 4	NE 3	N 3	0	9	0	—	⊕ 2.
21	38.6	38.5	38.0	17.1	26.1	23.9	22.4	11.6	10.0	11.4	13.3	69	46	60	NNW 4	N 4	W 2	0	2⁰	4	—	⊥ n.
22	39.2	39.1	40.2	21.2	30.3	22.0	24.5	16.9	13.7	13.6	16.5	74	42	84	WNW 2	NNW 3	0	0	7	9	0.4	⊼, ●, ⊂ p.
23	41.1	40.1	39.7	20.2	29.7	20.2	23.4	16.9	13.7	14.1	11.6	78	45	66	SE 2	SW 2	SSE 6	1⁰	3	3	—	
24	39.2	39.2	38.6	22.3	28.9	23.7	25.0	18.0	13.8	10.5	12.0	69	35	59	W 4	WSW 8	W 2	1	2	9	—	⊂ n.
25	39.2	38.8	38.3	21.9	29.6	22.1	24.5	17.5	14.7	11.8	13.3	76	38	68	W 1	WSW 5	NNW 1	9	2	0	0.1	● a; ⊼ p.
26	39.5	39.6	39.7	20.1	26.3	23.0	23.1	15.6	14.1	16.2	14.1	81	64	67	NW 1	NE 3	SE 3	0	7	1	—	⊥ n.
27	39.9	38.7	37.9	21.4	31.2	25.2	25.9	17.3	14.2	12.1	14.5	75	36	61	SE 2	S 3	S 3	0	5	3	1.0	
28	36.9	35.3	35.7	21.3	31.4	25.5	26.1	19.6	13.7	13.4	13.4	73	40	55	SSE 4	SW 6	W 2	10	1	0	—	⊂, ⊼, ● n.
29	34.1	33.9	32.9	24.5	31.0	24.1	26.5	20.1	11.2	10.7	11.7	49	32	52	SW 3	SW 10	E 4	5	8	2	—	
30	30.4	30.7	31.6	22.9	25.2	20.5	22.9	18.4	10.9	11.7	11.2	53	49	63	S 3	SW 9	W 4	8	9	4	0.3	⌒ n.
31	32.6	34.6	37.3	15.2	20.2	15.9	17.1	12.2	10.8	8.5	9.4	84	49	70	SW 8	WNW 7	W 3	10	3	0	2.2	⊼ 1; ● n, 1, a.
Срд. Mtt.	732.7	732.7	733.0	17.0	22.9	18.1	19.3	13.5	11.2	10.6	11.2	78	52	73	4.1	5.4	3.8	4.9	5.8	4.1	90.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	739.3	738.9	13.9	22.3	19.4	18.5	9.2	8.9	8.9	10.4	76	45	62	0	WNW 5	SW 3	0	4	0	—	⊥ n.
2	40.1	39.0	37.4	17.1	27.7	20.9	21.9	12.7	9.7	8.3	9.8	67	30	53	0	S 4	SSE 4	0	4	0	—	
3	36.1	33.8	31.9	17.9	27.4	20.6	22.0	12.8	10.6	8.6	9.3	69	32	52	SE 4	SSE 7	SE 6	0	9⁰	9	—	⊕ 2.
4	29.5	28.0	27.1	17.7	28.3	22.0	22.7	16.7	10.7	6.5	9.1	71	23	46	SE 3	SE 6	SE 3	10	2	5	—	
5	28.4	28.7	30.6	18.8	25.2	19.3	21.1	14.3	11.1	10.7	11.2	69	43	67	W 5	W 6	NW 6	0	7	0	—	
6	31.4	31.1	30.1	17.0	26.5	22.7	22.1	11.7	10.8	13.0	11.7	75	50	56	W 1	0	SSE 4	0	3	2	3.4	⊥ n; ●² a.
7	29.9	30.1	29.3	19.1	20.4	17.7	19.1	15.9	11.7	13.4	14.3	72	75	95	0	WSW 2	W 2	0	8	10	6.8	⊥ n; ●⁰, ⊼ a, 2, p, 3.
8	30.6	30.8	31.7	14.0	17.1	13.0	14.7	11.2	9.4	7.0	7.9	79	48	71	WNW 6	W 10	W 5	0	9	8	—	⊼, ●, ⊂ n.
9	32.7	33.1	34.7	11.0	18.5	14.0	14.5	9.8	7.4	6.1	6.7	75	39	57	WNW 7	WNW 10	W 3	3	8	0	—	
10	33.9	32.5	32.9	12.2	20.0	13.7	15.3	9.0	8.1	7.4	8.8	76	43	75	SW 1	SW 12	SW 3	9	10	3⁰	0.0	●⁰ 1, a.
11	32.9	32.7	33.2	12.5	18.9	14.7	15.4	8.6	7.9	6.8	7.6	73	42	61	WSW 2	WNW 5	NW 3	0	9	10	0.0	⊥, ⊂ n; ●⁰ 2, p; ⊕ p.
12	33.7	33.0	31.7	12.9	21.1	15.2	16.4	12.0	9.1	8.0	11.0	83	43	86	W 2	S 3	SE 5	1	9	10	3.8	●⁰ n, p.
13	30.1	29.9	30.0	14.8	20.2	14.1	16.4	11.0	11.4	7.7	8.7	91	44	73	SW 5	W 6	SW 4	4	5	0	—	●, ⊂ n.
14	29.8	29.3	28.7	12.5	15.8	11.3	13.2	8.9	8.6	9.2	8.7	81	68	88	S 3	SW 4	SE 3	8⁰	9	10⁰	0.5	⊥ n; ●⁰ a, p.
15	27.7	27.2	26.4	8.2	17.5	12.5	12.7	6.4	8.0	8.3	8.9	99	56	83	N 2	NNW 4	NNW 5	10	10	10	5.3	⊖, ⊥ n; ≡ n; ●⁰ a.
16	24.9	25.6	27.2	11.2	13.4	12.9	12.5	10.8	9.7	11.2	10.9	98	98	99	NNW 5	N 6	N 4	10	10	10	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	27.2	27.5	26.9	12.6	17.4	14.6	14.9	11.5	9.8	10.4	9.9	91	70	81	NW 6	N 4	N 3	10	10	1	0.0	● n, a.
18	24.0	21.5	20.1	11.9	13.2	11.6	12.2	9.2	9.8	10.4	9.1	95	93	89	E 3	E 4	S 5	10	9	10	13.6	⊥ n; ● n a p; ⊼ a p; ⌒ p.
19	19.5	20.9	23.1	11.0	13.5	12.3	12.3	9.7	8.8	10.3	9.4	90	90	89	SSE 6	SE 4	SE 4	10	10	3	4.3	●⁰ n, a, p.
20	23.6	23.6	21.5	10.6	14.7	11.5	12.3	10.3	9.3	11.8	9.6	98	94	96	NE 3	NE 3	NE 6	10	10	10	24.5	●⁰ n, 1, a, p, 3.
21	16.5	14.7	16.2	12.4	13.5	12.0	12.6	11.5	10.5	10.2	10.2	98	89	98	NNW 7	N 7	N 6	10	10	10	18.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	16.9	17.7	18.3	11.4	13.8	10.7	12.0	10.4	9.8	9.6	9.3	98	82	98	NW 7	NW 7	W 7	10	10	10	15.4	● n, 1, a, p, 3.
23	18.8	20.3	22.3	11.3	13.3	12.5	12.4	10.7	9.9	11.1	10.5	99	98	98	W 6	WNW 4	N 4	10	10	10	12.7	● n, a, 2, p.
24	23.3	23.9	25.4	12.5	14.2	10.8	12.5	9.9	10.3	11.0	9.5	96	92	99	N 4	N 5	N 6	10	10	10	17.0	● n, a, p, 3.
25	26.4	27.2	27.9	9.7	11.2	9.7	10.2	9.3	8.7	8.7	8.3	98	88	92	N 4	NNW 6	NW 3	10	10	3	0.0	●⁰ n, 1, a.
26	26.9	26.0	27.6	9.4	11.6	9.4	10.1	7.6	8.2	7.5	7.9	93	74	89	NW 5	NW 7	NW 4	10	10	10	3.3	⊥ n; ● 1, 2, p.
27	29.9	30.1	32.0	7.2	12.9	8.2	9.4	6.2	6.3	6.1	5.9	83	55	73	NW 5	NW 6	NW 4	6	9	1	—	●⁰ n.
28	34.3	33.9	33.1	5.9	13.6	12.3	10.6	4.3	6.9	6.8	9.4	99	59	89	W 4	W 6	SW 3	10	5	1	—	⊥ n, 3; ≡⁰ 1.
29	32.1	31.6	31.6	12.1	21.2	14.2	15.8	10.9	10.3	11.5	11.0	98	63	92	0	SW 5	W 7	0	10	10	0.4	⊥ n; ●⁰ a, p.
30	32.9	33.6	34.0	11.7	16.9	12.4	13.7	10.0	9.2	8.4	8.0	91	59	74	W 6	WNW 6	SW 3	9	7	2	—	⊥ n.
31	31.5	30.6	32.3	11.7	13.7	10.9	12.1	8.3	8.3	9.8	8.0	81	85	83	S 4	SW 9	W 4	6⁰	10	0	0.1	●⁰ a, 2.
Срд. Mtt.	728.9	728.6	728.9	12.7	17.9	14.1	14.9	10.3	9.3	9.2	9.4	86	64	79	3.8	5.6	4.3	6.0	8.3	5.7	132.9	

Екатеринбургъ. 1892. Katharinenburg.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.6	731.6	730.0	9.2	13.2	14.5	12.3	7.3	7.1	8.6	9.1	81	76	74	SW 6	SSW 7	W10	6	10	5	1.9	⌒ n; ● n, a, 2, p.
2	31.1	27.8	31.0	9.4	11.0	9.1	9.8	8.7	8.3	9.8	8.5	95	00	99	E 3	ESE 3	0	10	10	10	16.7	● n, 1. a, p.
3	33.6	35.1	36 8	6.8	13.7	8 5	9.7	6.8	7.3	6.7	7.0	99	57	86	NE 1	WNW 8	SW 3	6	2	0	—	●⁰, ≡⁰ n; ⊼ p, 3.
4	38.7	40.0	41.7	9.7	14.2	9.8	11.2	7.0	7.5	6.2	7.3	83	52	80	NW 5	W 5	NW 2	9	1	0	—	⊼ n.
5	44.4	45.6	47.1	6.8	14.8	9.5	10.4	4.3	6.6	6.9	6.3	90	55	71	NW 2	N 4	N 3	0	5	0	—	⊼ n.
6	47.8	46.6	44.2	3.4	16.2	10.9	10.2	1.6	5.6	6.9	7.5	97	51	77	0	W 4	W 3	0	1⁰	0	—	⊼ n.
7	42.3	40.3	38.9	8.2	20.0	12.1	13.4	7.0	7.1	7.7	7.8	88	44	74	SW 4	WSW 7	SW 3	0	0	0	—	⊼ n.
8	36.8	35.9	37.0	10.1	19.7	12.7	14.2	7.8	6.4	7.2	10.4	69	43	96	SW 3	SW 5	S 3	1	8	10	8.5	● p, 3.
9	37.5	38.7	40.0	12.5	17.0	14.9	14.8	12.0	10.5	9.7	9.1	98	67	72	E 3	SE 4	E 4	9	10	9	0.0	● n, a, p.
10	42.0	42.2	42.6	10.4	20.5	14.2	15.0	8.8	7.7	8.3	9.2	82	47	77	SE 3	SE 7	ESE 4	2⁰	4	5	—	Ψ, ⊼ n.
11	42.2	41.8	41.7	10.5	19.8	11.6	14.0	10.5	8.5	9.7	9.8	91	57	97	SE 5	SE 7	SE 5	5	5	8	5.0	● n, p; ⊼ p.
12	39.2	40.4	42.0	11.4	13.9	8.8	11.4	6.9	9.6	7.8	6.8	96	66	81	SE 3	W 6	W 2	10	6	4	—	●⁰ n
13	42.1	40.1	37.8	6.1	16.0	10.4	10.8	5.0	6.7	6.2	8.1	96	46	87	SSE 3	SSE 5	SE 5	7	9	7	0.0	⊼, ≡⁰ n; ●⁰ p.
14	35.7	35.5	35.1	10.2	16.3	13.3	13.3	9.9	7.6	9 2	8.5	82	66	75	SE 6	SE 7	E 5	10	10	10	1.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
15	34.1	33.7	33.1	9.9	15.8	10.6	12.1	8.4	7.8	8.8	8.9	86	55	94	E 4	NNE 4	0	9	9	3	—	●⁰ n.
16	31.9	31.6	32.8	8.3	16.4	11.2	12.0	7.1	8.2	9.7	9.3	00	70	94	0	NNW 3	NW 4	10	6	8	1.7	⊼n≡n1a⊼ ●p<p3.
17	33.7	35.2	37.0	10.1	14.3	9.8	11.4	9.0	9.2	8.8	7.7	00	73	86	NNW 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.0	<, ⊼n; ●⁰n,a,p; ≡⁰1.
18	37.1	35.8	35.1	7.2	14.6	8.8	10.2	6.3	7.0	7.1	6.6	93	57	78	NNW 5	NE 5	N 4	4	8	0	—	⊼ n.
19	33.2	31.7	31.8	2.6	14.6	10.2	9.1	1.7	5.1	7.2	7.6	93	58	82	NNW 2	WNW 6	W 5	0	7	10	1 8	⊼, ⊔ n; ●⁰ p. 3.
20	33.4	35.4	37.9	7.8	10.4	5.6	7.9	5.1	7.3	6.5	5.3	93	69	79	NNW 5	NW 4	NW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
21	36.3	34.4	31.9	4.9	16.6	14.7	12.1	3.5	5.7	8.2	7.8	87	58	62	S 5	SW 7	SW 9	9	7	1	0.8	
22	33.6	31.7	34.7	7.0	9.9	4.4	7.1	3.1	6.0	4.5	4.3	79	50	68	W 7	WNW 7	W 3	2	8	10	—	● n.
23	33.3	33.8	33.5	1.1	3.6	0.8	1.8	— 0.7	4.0	3.5	4.1	78	58	85	W 9	W 7	SW 2	10	10	2	—	⊔⁰ n.
24	32.2	31.3	31.1	0.0	6.6	2.7	3.1	— 0.4	4 0	4.3	4.9	87	59	87	SW 2	W 4	W 2	1	10	10	—	⊔ n.
25	31.0	29.4	27.4	— 1.8	5.6	2.8	2.2	— 2.7	4.0	3.8	3.4	00	56	60	NNW 2	NNE 6	N 5	10	10	8	—	⊼ n; ≡ n, 1, a.
26	26.0	25.9	27.9	1.6	3.4	1.7	2.2	— 0.2	4.0	3.4	3.6	78	58	70	NNW 8	NW 8	WNW 8	10	10	0	—	
27	28.5	27.8	27.0	1.8	5.8	5.0	4.2	— 0.4	4.2	5.4	6.1	80	79	94	SW 4	S 6	SW 4	10	10	9	3.1	✶ a; ●⁰ a, 2, p.
28	23.3	24.7	26.0	6 0	8.0	5.0	6.3	4.8	6.4	6.0	6.0	91	75	92	W 6	W 9	WSW 6	9	9	9	1.8	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⌒ p.
29	26.1	27.4	30.2	3.1	1.9	0.2	1.7	— 0.2	5.1	4.6	3.6	90	88	75	W 6	NW 7	NW 8	10	9	9	0.1	●⁰n, a; △ a.2; ✶ a.p.
30	31.4	32.0	34.6	0.4	4.0	— 0.3	1.4	— 0.8	4.0	3.6	3.0	84	59	66	W 6	W 8	WNW 5	10	7	10	0.0	✶⁰ 1, a.
Срд. Mtt.	735.1	734.9	735.3	6.5	12.6	8.4	9.2	4.9	6.6	6.9	6.9	89	62	81	4.1	5.8	4.2	6.6	7.4	5.9	42.7	

Октябрь. — October.

1	735.5	735.7	734.5	— 1.6	— 0.1	— 0.9	— 0.9	— 1.6	2.8	2.9	3.3	69	63	75	NW 2	SW 2	SE 2	10	10	10	1.0	✶⁰ 3.
2	35.5	37.9	39.1	— 2.5	— 0.7	— 0.8	— 1.3	— 3.2	3.8	3.6	3.8	00	83	87	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	—	✶ n; ≡⁰ n.
3	37.8	35.7	31.4	— 0.4	6.4	5.1	3.7	— 1.8	4.4	5.0	5.9	98	69	90	SW 2	SSE 4	SW 2	10	10⁰	10	4.6	
4	24.2	21.9	22.9	5.2	5.2	0 0	3.5	0 0	6.5	6.5	4.6	98	98	00	SE 3	N 5	N 3	10	10	10	9.7	●n,a,2.p;≡n,1;✶p,3.
5	24.4	25.2	27.6	— 3.6	— 0.8	— 1.6	— 2.0	— 3.6	3.3	3.5	3.5	91	81	86	NNW 4	WNW 5	NW 5	1	10	10	0.0	✶ n, p.
6	30.6	32.8	35.3	— 2.6	— 0.1	— 1.6	— 1.4	— 2.7	3.5	3.6	3.8	93	78	91	WNW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	3.4	✶⁰ n. 1, a, 2, p.
7	36.8	37.6	37.6	— 2.5	— 1.8	— 3.5	— 2.6	— 4.4	3.7	3.0	3.0	98	75	86	NW 4	NNW 6	NW 4	10	10	8	2.1	✶ n, 1, a, p; ⊖ n.
8	37.1	36.2	37.6	— 6.0	0.2	— 0.6	— 2.1	— 6.0	2.5	3.1	3.6	87	66	83	NW 5	NNW 6	NW 5	7	10	10	—	⊖ n.
9	39.1	41.0	42.5	— 0.6	2.0	— 1.5	0.0	— 1.5	3.9	4.1	3.8	88	77	91	W 4	WNW 6	WSW 2	9	10	0	—	⊔ p, 3.
10	44.2	45.2	46.3	— 0.9	7.3	2.1	2.8	— 1.5	3.6	2.9	3.2	81	38	60	W 5	W 6	W 6	7⁰	2⁰	2	—	⊔, Ψ, ⊖⁰ n.
11	45.9	45.7	46.2	1.3	8.2	5.7	5.1	1.3	3.6	4.1	3.3	70	51	48	W 6	WSW 8	W 8	8	10	7	—	
12	46.2	45.4	43.3	3.5	8.2	5.5	5.7	2.8	3.4	3.5	3.9	57	43	58	W 4	W 5	W 4	9	10	7	—	⊖ n.
13	39.9	38.7	37.2	3.2	9.0	7.0	6.4	2.0	4.0	5.6	4.1	70	66	59	SW 4	WSW 9	SW 5	10	8	10	—	
14	33.8	32.1	28.1	5.3	9.5	5.1	6.6	5.1	3.9	4.1	4.1	59	46	63	SW 6	SW 8	SE 7	8	10	9⁰	—	
15	24.0	23.4	26.0	4.8	7.2	3.6	5.2	1.8	5.3	5.9	5.2	82	77	88	SSE 4	SSE 2	W 5	10	10	1	0.3	●⁰ a, p.
16	31.7	35.4	39.7	— 4.8	— 1.8	— 3.1	— 3.2	— 4.8	2.6	3.1	2.9	80	77	80	WSW 7	W 7	SW 5	3	10	9	—	✶⁰ n.
17	42.4	42.9	41.5	— 3.1	0.7	1.4	— 0.3	— 4.7	3.0	3.0	3.7	82	62	72	W 3	SSW 5	S 5	10	10	10	—	
18	39.8	41.0	41 9	3.5	7.6	7.3	6.1	1.4	3.4	4.5	3.7	57	58	49	SW 7	WSW 8	SW 3	9	10	7	—	
19	39.4	38.5	39.6	8.2	13.9	12.4	11.5	6.6	3.4	5.7	4.9	41	49	46	SW 7	SW11	SW 7	9	7	1	—	
20	40 9	41.6	40.4	9.1	16.0	7.8	11.0	5.4	4.7	4.9	3.5	55	37	45	SSW 4	W 4	S 3	9	0	0	—	
21	38.0	35.3	29.8	— 0.1	14.4	5.9	6.7	— 0.1	2.9	4.6	4.2	65	38	60	E 2	SSE 7	SE 5	0	0	6	—	⊔ n; ∞ a.
22	29.5	30.8	31.1	1.2	1.3	— 0.5	0.7	— 0.8	4.0	4.2	4.3	78	83	98	SW 6	SW 6	W 3	10	10	10	2.0	✶ p.
23	35.1	37.9	42.9	— 2.4	— 0.2	— 4.2	— 2.3	— 6.2	3.4	3.3	2.4	89	71	72	N 6	N 7	N 6	10	3	0	—	✶ n, 1, a.
24	46.9	46.6	43.1	— 9.8	— 3.6	— 3.0	— 5.5	— 9.8	2.1	2.6	2.9	98	75	80	0	SE 6	SSE 7	4	9	10	1.0	⊔ n.
25	40.0	38.2	39.7	— 1.2	2.5	1.1	0.8	— 3.0	4.0	4.0	4.2	96	72	85	S 4	WSW 8	WSW 3	10	9	10	—	✶⁰ n.
26	36.2	26.7	18.9	— 0.2	0.0	3.1	1.0	— 0.2	4.2	4.6	5.4	92	00	95	ESE 5	SE 9	S 7	10	10	3	7.0	✶ a, 2; ● p, 3.
27	18.5	27.1	34.3	1.1	1.7	— 3.4	— 0.2	— 3.7	4.0	3.7	2.4	78	71	70	W14	W13	W 6	10	10	1	1.2	●⁰n; ✶⁰n1a; △ ap.
28	33.0	26.3	24.4	— 3.8	— 1.2	— 2.6	— 2.5	— 4.6	3.4	4.2	3.6	97	99	96	ESE 3	SE 6	N 6	10	10	10	6.4	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
29	34.2	37.0	35.6	— 9.8	— 7.4	— 6.8	— 8.0	— 9.8	1.6	1.8	2.5	77	70	91	W12	W 9	W 5	6	9	10	0.9	✶⁰n,1,a,2,p,3; ✢⁰a.
30	32.5	33.7	34.3	— 4.4	— 1.8	— 2.5	— 2.9	— 6.8	3.2	3.5	3.7	95	88	97	W 2	W 5	W 2	10	10	10	1.5	✶n,1,a,2,p;△⁰p;●⁰3.
31	31.1	32.4	36.2	— 3.0	— 0.5	— 2.7	— 2.1	— 3.0	3.7	4.1	3.4	99	92	92	W 2	SW 1	NNW 3	10	10	10	1.0	●⁰ n; ✶ n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	735.6	735.7	735.8	— 0.5	3.3	1.1	1.3	— 1.7	3.6	4.0	3.8	81	69	77	4.6	6.1	4.5	8.4	8.6	7.1	42.1	

1892.

Екатеринбургъ. — Ноябрь. — November. — Katharinenburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.5	735.2	−3.7	−3.1	−1.2	−2.7	−3.7	3.1	3.1	3.7	89	87	88	NNW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	0.2	
2	26.9	27.6	29.4	2.6	2.2	0.8	1.9	−1.2	4.9	4.8	4.7	92	92	98	W 11	W 6	W 6	10	10	10	0.0	✱⁰n; ●⁰n,a,p; ⸙n,a.
3	31.4	31.4	29.4	1.0	1.8	1.0	1.3	0.4	4.5	4.5	4.8	92	86	00	W 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	1.1	●⁰n,2,p,3; ✱⁰a,2,p.
4	30.3	36.0	45.1	0.6	−2.2	−5.8	−2.5	−7.7	4.3	3.5	2.3	90	90	80	W 4	N 6	N 1	10	10	10	0.3	●⁰ n; ✱⁰ a.
5	46.6	44.2	42.2	−7.3	−1.8	−2.4	−3.8	−7.3	2.5	3.0	3.3	94	76	85	NW 2	SW 5	NNW 5	8	10⁰	10	0.1	⊔ n; ✱⁰ p.
6	46.4	48.4	49.6	−6.8	−4.0	−9.8	−6.9	−10.2	2.2	1.9	1.9	80	57	90	N 3	N 2	W 4	1	3	0	—	✱⁰, △⁰ n; ⊔⁰ 1, p, 3.
7	51.1	52.0	51.9	−12.7	−5.1	−10.7	−9.5	−12.7	1.6	2.2	1.8	93	70	88	W 2	WNW 3	W 2	0	0	0	—	Ψ n ⊔ n, 1, a, p, 3.
8	50.2	48.1	44.3	−13.0	−4.2	−4.4	−7.2	−13.1	1.4	2.0	2.8	87	59	87	W 1	W 6	W 7	2	9	10	0.0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ 3.
9	41.2	41.3	41.9	−2.2	−0.7	−2.1	−1.7	−4.4	3.6	3.4	3.4	91	79	87	WNW 7	W 8	W 5	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, a, p; ●⁰ n.
10	41.6	40.9	40.6	−3.0	−2.1	−3.0	−2.7	−3.0	3.3	3.8	3.3	89	96	89	NW 7	WNW 4	W 7	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
11	41.5	41.3	40.5	−2.7	−0.8	−1.2	−1.6	−3.0	3.6	3.6	3.7	95	83	88	W 7	W 8	W 7	10	10	3	—	✱⁰, ●⁰ n.
12	36.7	37.0	35.2	−0.1	0.8	0.8	0.5	−1.2	3.5	3.7	4.2	78	77	87	WNW 13	W 12	W 10	10	10	10	1.1	✱⁰ n, a.
13	37.9	40.8	42.3	−2.7	−1.3	−4.4	−2.8	−4.8	3.3	3.0	2.5	89	73	77	N 4	WNW 9	NW 5	2	7	10	0.0	✱⁰ n; ⊔ a, p.
14	41.9	42.4	43.3	−3.7	−0.8	−0.8	−1.8	−4.4	2.8	3.7	4.3	82	86	99	W 5	NW 4	W 4	10	10	10	2.8	△⁰ n; ✱ n, a, p, 3.
15	46.6	49.6	51.1	−4.4	−7.2	−9.8	−7.1	−10.1	3.2	2.2	1.8	98	86	87	E 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.1	✱ n; ●⁰ n, 1, a; ∽ a.
16	50.7	50.1	47.8	−10.8	−5.8	−3.6	−6.5	−10.8	1.9	2.6	3.1	93	87	88	SSE 3	SE 2	WSW 5	9	10	10	0.0	✱⁰ n; ●⁰ a, p.
17	46.0	46.0	43.8	−4.0	−3.1	−4.5	−3.9	−5.2	3.1	3.0	2.8	90	83	86	W 6	WNW 7	WNW 6	10	10	10	2.5	✱⁰ n, a.
18	40.7	41.5	45.2	−6.1	−4.4	−7.5	−6.0	−14.7	2.6	2.9	2.0	93	89	80	WNW 5	NNW 3	N 9	10⁰	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
19	54.3	58.6	62.3	−23.6	−21.5	−26.1	−23.7	−27.0	0.6	0.5	0.4	82	66	79	N 3	N 4	N 2	0	0	0	—	✱⁰ n; ⊔ n, 1, p, 3.
20	64.2	64.2	64.3	−30.3	−17.5	−21.0	−22.9	−30.3	0.3	0.6	0.7	81	59	78	0	0	W 2	0	0	0	—	⊔⁰ n, 3.
21	63.5	62.9	61.4	−19.6	−11.7	−14.3	−15.2	−21.3	0.6	0.8	0.9	70	47	62	W 3	W 7	W 6	5⁰	8	0	—	⊔ n.
22	60.7	59.9	58.1	−14.2	−7.8	−12.2	−11.4	−14.4	0.8	0.9	0.8	51	37	47	W 4	W 4	SW 3	0	7⁰	0	—	⊕ 2.
23	55.4	54.0	51.8	−11.8	−7.1	−11.4	−10.1	−12.9	0.8	1.0	0.7	46	36	40	WSW 3	SW 3	SSW 3	2⁰	3⁰	0	—	|·| p.
24	49.6	47.6	44.2	−12.4	−8.5	−10.6	−10.5	−14.0	0.8	0.8	0.9	43	31	45	S 5	SE 6	SE 6	2⁰	3⁰	6	—	
25	39.5	37.9	35.2	−10.8	−10.0	−8.7	−9.8	−11.5	1.0	1.2	1.5	52	59	67	SSE 9	SSE 10	SSE 7	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
26	31.6	31.8	35.5	−9.0	−4.9	−7.3	−7.1	−9.2	1.8	2.4	1.9	78	77	76	SSE 8	S 5	W 5	10	6	3	0.0	✱⁰ n, a, p.
27	38.2	37.4	37.1	−10.8	−7.9	−10.6	−9.8	−12.0	1.7	2.3	1.8	88	91	92	S 2	E 1	N 2	10	10	10	4.4	⊔⁰ n; ✱ a, 2, p, 3.
28	39.9	42.5	42.9	−13.8	−13.2	−17.8	−14.9	−18.2	1.4	1.4	1.0	90	84	92	N 4	N 3	N 2	2	1⁰	2	—	✱ n; ⊔, ⊖ p.
29	39.7	36.6	33.6	−17.8	−15.0	−14.6	−15.8	−18.4	1.0	1.3	1.3	94	93	92	N 3	N 3	N 2	10	10	10	7.3	⊔⁰ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
30	32.1	31.8	32.8	−14.8	−12.6	−14.3	−13.9	−16.2	1.3	1.6	1.3	93	92	86	0	0	W 6	10	10	8	3.2	✱n,1,a,2,p; ✢p; Ψ3.
Срд. Mtt.	743.9	744.1	743.9	−8.9	−6.0	−7.9	−7.6	−10.6	2.2	2.4	2.3	83	74	81	4.4	4.8	4.7	6.8	7.6	6.7	24.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.8	731.1	731.5	−12.5	−7.6	−5.6	−8.6	−16.0	1.5	2.0	2.6	88	81	86	SW 4	WSW 9	SW 11	9	10	10	0.0	Ψn; ✱n1ap3; ✢a2p3.
2	34.5	37.7	40.9	−4.1	−4.5	−5.8	−4.8	−6.1	2.7	2.7	2.6	80	83	86	W 10	WSW 8	W 8	9	10	10	0.0	✱⁰ n, p; ✢ n, 1, a.
3	43.8	44.4	44.9	−6.7	−6.5	−8.7	−7.3	−10.0	2.4	2.4	2.2	90	87	95	W 4	W 3	W 2	10	10	10	—	
4	46.8	48.6	49.9	−11.6	−8.7	−8.2	−9.5	−12.7	1.8	2.2	2.3	97	97	98	WNW 4	NW 2	NE 2	0	10	10	—	⊔ n, 1; ≡ a
5	50.5	50.6	51.3	−8.5	−7.9	−9.9	−8.8	−11.1	2.3	2.4	2.0	98	98	94	NE 2	E 2	E 4	10	10	10	0.3	✱⁰ a, 2, p, 3.
6	52.2	52.8	53.5	−10.8	−11.2	−14.2	−12.1	−14.4	1.9	1.8	1.4	95	91	92	E 4	E 4	E 3	10	10	10	0.3	✱⁰ n, 1, 2, p, 3.
7	54.1	54.4	55.3	−14.6	−14.4	−15.7	−14.9	−16.3	1.3	1.3	1.2	91	90	94	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
8	55.8	55.2	54.3	−17.4	−17.2	−20.0	−18.2	−20.5	1.1	1.1	0.8	93	92	91	SSE 3	SSE 4	SE 3	10	1	0	—	⊔ p, 3.
9	51.9	50.5	47.8	−21.3	−16.4	−16.0	−17.9	−21.4	0.7	1.1	1.2	90	92	93	SE 3	SE 4	SE 3	2	10	4	1.5	⊔, Ψ n.
10	47.8	49.3	50.7	−10.6	−7.0	−9.4	−9.0	−16.0	1.9	2.6	2.1	95	97	96	SSE 4	SSW 3	S 4	4	1	3	—	⊔ n, p, 3; ✱⁰ n.
11	49.1	47.7	44.4	−15.2	−11.6	−11.4	−12.7	−15.9	1.2	1.7	1.5	93	91	83	SE 4	SE 6	S 6	10	10⁰	10⁰	0.8	⊔, Ψ, ⊖ n; ✱⁰ p, 3.
12	43.7	44.0	44.9	−12.4	−8.1	−9.3	−9.9	−12.4	1.6	2.2	2.0	93	91	91	SE 2	SE 2	W 3	10	10	10	0.3	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
13	43.5	41.1	37.7	−10.2	−8.8	−8.4	−9.1	−11.8	1.8	2.2	2.3	88	93	96	SSW 2	SE 4	ESE 5	10	10	10	1.7	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
14	34.2	33.3	33.2	−9.0	−9.9	−12.5	−10.5	−12.5	2.2	2.0	1.6	97	92	94	E 3	NE 1	0	10	10	3⁰	2.6	△⁰, ●⁰n; ✱⁰n1a2p3.
15	31.1	28.1	26.0	−11.7	−8.5	−4.4	−8.2	−12.5	1.7	2.2	3.0	93	95	91	SE 5	SE 5	SSW 4	8	10	9	1.0	✱ n, 1, a, p, 3.
16	26.2	26.3	28.6	−5.8	−6.4	−13.8	−8.7	−14.8	2.7	2.5	1.2	93	90	81	SW 3	NW 3	NW 5	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, 2, p.
17	30.8	31.7	33.6	−16.6	−13.9	−17.6	−16.0	−19.1	1.0	1.2	0.9	87	79	82	W 2	W 5	W 5	10	8	10	—	✱⁰ n, a; ⊔⁰ n, 1.
18	35.0	36.4	38.9	−19.5	−18.9	−25.5	−21.3	−27.0	0.8	0.8	0.5	83	79	83	W 6	W 5	W 4	5	0	0	—	⊔ n, a, p, 3.
19	39.5	39.4	36.9	−28.5	−24.7	−30.8	−28.0	−30.8	0.4	0.5	0.3	83	82	83	NW 1	0	ESE 2	0	0	1	—	⊔ n, p, 3.
20	28.9	19.1	15.0	−25.2	−18.7	−16.2	−20.0	−30.8	0.5	0.8	1.1	83	85	86	NE 3	ENE 8	ENE 8	10	10	10	7.8	⊔ n; ✱, ✢ a, 2, p, 3.
21	15.5	15.4	15.6	−17.7	−18.2	−20.8	−18.9	−21.9	0.9	0.9	0.7	86	85	85	ENE 5	NE 5	N 4	10⁰	10⁰	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
22	17.4	19.5	22.5	−23.2	−25.1	−25.5	−24.6	−26.3	0.6	0.5	0.5	83	78	82	NW 3	NNW 5	W 6	10	9	1	2.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔⁰ 3.
23	25.8	28.4	31.7	−24.8	−24.3	−25.5	−24.9	−26.2	0.5	0.5	0.5	79	80	81	W 6	W 6	W 8	10⁰	7⁰	1	0.6	✱, ✢n,1,a,2,p; ⊕a.2.
24	35.0	36.4	38.8	−27.4	−26.2	−29.2	−27.6	−29.2	0.4	0.4	0.3	78	75	80	W 7	W 7	W 7	1	0	0	—	✱⁰n; ✢⁰n,a; ⊔⁰p,3.
25	40.1	39.2	36.1	−30.9	−26.3	−27.3	−28.2	−31.3	0.3	0.4	0.4	81	77	83	W 3	W 1	E 2	1	0	10	2.1	⊔ n, 1, a; |·| p; ✱ 3.
26	34.6	36.7	39.6	−27.6	−27.4	−30.2	−28.1	−31.8	0.4	0.4	0.3	80	78	83	N 4	NNW 4	NW 1	3	0	0	—	✱ n, 1; ⊔ a, p, 3.
27	41.5	42.9	45.1	−33.9	−28.8	−32.8	−31.8	−34.3	0.2	0.4	0.2	80	83	81	NW 2	NW 2	W 3	0	1	0	—	⊔ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
28	47.2	47.7	45.7	−34.6	−30.2	−29.2	−31.3	−34.7	0.2	0.3	0.3	82	82	83	W 1	W 1	SE 3	0	5⁰	10	0.1	⊔ n, 1, a; ⊖ p, 3.
29	41.9	39.9	30.9	−25.9	−25.5	−27.4	−26.3	−29.2	0.5	0.5	0.4	85	84	83	SE 6	ESE 5	NE 2	7	10	9	1.0	⊖⁰ n; ✱⁰ n, a, 2, p.
30	35.6	30.4	38.4	−32.2	−30.5	−33.0	−31.9	−33.8	0.3	0.3	0.2	82	82	81	NNW 3	NW 3	W 3	0	0	1⁰	—	✱⁰, Ψ n; ⊔ n, a, p.
31	40.4	41.0	44.6	−34.0	−30.1	−30.8	−31.6	−34.2	0.2	0.3	0.3	81	78	79	NW 3	W 10	W 6	0	8⁰	0	—	⊔n,1,a,p; ✢a2p; ⊖3.
Срд. Mtt.	738.9	738.9	739.2	−18.9	−16.9	−18.6	−18.1	−21.3	1.2	1.3	1.2	87	86	87	3.7	4.2	4.2	6.5	6.8	6.2	23.1	

1892.

Корсовка. — Январь. — Januar. — Korssowka.

Широта — Breite: 56° 49′. Долгота — Länge: 27° 42′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	725.0	726.3	− 8.1	− 8.5	− 9.8	− 8.8	− 9.9	2.3	2.1	1.9	94	88	92	ESE 12	ESE 9	ENE 9	10	10	10	5.1	✳⁰ n, 1; ✢ a, 2, p, 3.
2	34.9	39.6	43.6	−16.5	−14.7	−11.3	−14.2	−17.5	1.0	1.1	1.5	85	78	81	NNW 5	NNW 3	NNW 3	3	2	8	0.7	✳, ✢ n.
3	36.3	30.8	32.3	− 4.4	0.5	− 1.4	− 1.8	−11.7	3.2	4.7	3.8	98	98	91	SSW 7	SSW 9	SSW 7	10	10	4	1.2	✳ n, 1. a. 2, p; ⸙ p.
4	29.8	32.6	36.6	− 0.8	− 1.4	− 4.2	− 2.1	− 4.7	4.0	3.6	2.8	91	87	85	SSW 12	WSW 12	WSW 3	9	9	7	—	✳⁰ n, 1, a, p.
5	*42.8*	*42.8*	*43.8*	*− 6.0*	*− 3.0*	*− 5.0*	*− 4.7*	*− 6.0*	*2.5*	*2.5*	*2.5*	*85*	*85*	*80*	—	—	—	—	—	—	—	⛍ n.
6	*37.8*	*33.8*	*32.8*	*− 2.0*	*− 1.0*	*− 1.0*	*− 1.3*	*− 5.0*	*3.0*	*3.5*	*3.5*	*85*	*75*	*90*	—	—	—	—	—	—	—	
7	*32.8*	*33.8*	*34.8*	*− 1.0*	*0.3*	*0.0*	*− 0.2*	*− 1.0*	*4.0*	*3.5*	*4.0*	*95*	*80*	*80*	—	—	—	—	—	—	—	
8	*37.8*	*38.8*	*40.8*	*− 2.0*	*− 0.4*	*− 1.0*	*− 1.1*	*− 2.0*	*3.5*	*3.5*	*3.0*	*90*	*85*	*80*	—	—	—	—	—	—	—	
9	*42.8*	*47.8*	*52.8*	*− 2.0*	*− 2.0*	*− 7.0*	*− 3.7*	*− 7.0*	*3.0*	*3.0*	*2.5*	*80*	*85*	*90*	—	—	—	—	—	—	—	
10	*52.8*	*49.8*	*48.8*	*− 9.0*	*1.0*	*0.0*	*− 2.7*	*− 9.0*	*2.0*	*3.0*	*3.5*	*95*	*90*	*90*	—	—	—	—	—	—	—	
11	45.6	44.6	43.4	0.7	0.9	0.7	0.8	0.0	4.7	4.9	4.6	96	00	95	S 5	SSE 7	SSE 7	10⁰	10⁰	9	0.2	✳⁰ a, 2, p.
12	41.5	41.7	42.1	− 0.5	− 1.5	− 3.5	− 1.8	− 3.7	4.1	3.7	3.1	91	91	88	SSW 5	SSW 5	SSW 7	10	10	9	0.9	
13	39.7	39.3	39.5	− 3.8	− 4.6	− 5.2	− 4.5	− 6.2	3.2	2.9	3.1	92	91	00	SSE 5	SSE 7	SSE 2	10	10	10	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.3	42.5	41.6	− 3.7	− 4.0	− 7.6	− 5.1	− 7.7	3.3	3.0	2.3	96	88	91	WSW 5	WSW 3	SW 1	10	9	9	0.3	✳⁰ p.
15	47.3	49.9	53.6	−14.6	−10.1	− 6.8	−10.5	−14.7	1.4	2.0	2.6	95	98	95	0	WSW 1	N 5	3	10	10	0.2	≡⁰ a; ✳⁰ p.
16	56.7	58.7	60.1	− 9.3	− 6.6	− 6.2	− 7.4	− 9.7	2.1	2.5	2.5	98	91	88	NNW 2	NW 2	NW 2	10	10⁰	10	—	
17	60.8	59.6	58.6	− 7.9	− 7.5	− 8.4	− 7.9	− 9.2	2.3	2.3	2.2	94	91	91	NW 3	NW 5	WNW 5	10	8⁰	10	0.1	✳⁰ p, 3.
18	61.0	61.2	59.1	−12.3	− 9.3	−10.8	−10.8	−12.7	1.5	1.9	1.7	90	85	91	NNW 5	NNW 7	NW 5	2	7	10	—	✳⁰ n.
19	62.6	63.0	62.5	−14.6	−10.9	−13.3	−12.9	−15.2	1.4	1.8	1.5	98	93	96	NW 3	NW 3	NNW 5	10⁰	1	10	—	⊔⁰ 1, a.
20	61.9	60.9	58.9	−13.4	−11.2	−11.0	−11.8	−13.7	1.5	1.8	1.7	94	93	87	NNW 3	WNW 3	NNW 3	10	10⁰	10	0.4	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, p.
21	55.8	55.4	58.0	−12.2	−10.1	−15.4	−12.6	−15.7	1.6	1.8	1.1	93	88	81	NNW 5	NNW 3	NNE 5	10	7	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, p.
22	59.8	60.0	60.1	−24.6	−20.3	−20.1	−21.7	−25.8	0.5	0.8	0.8	90	87	85	N 2	NNW 3	NNW 3	9	1	1	—	
23	59.1	60.1	61.9	−20.5	−21.4	−26.5	−22.8	−26.9	0.8	0.7	0.5	86	82	86	NNE 5	NE 5	NE 3	10	1	1⁰	—	
24	63.4	64.1	63.3	−33.0	−24.7	−31.2	−29.6	−35.0	0.2	0.5	0.3	82	84	83	NE 2	NNW 3	NNW 2	1⁰	1⁰	0	—	
25	60.1	57.8	54.3	−32.2	−23.7	−25.2	−27.0	−34.2	0.3	0.5	0.5	82	85	86	W 2	WSW 3	WSW 3	6	2⁰	0	—	
26	54.2	55.3	55.3	−30.4	−21.1	−25.0	−25.5	−31.1	0.3	0.6	0.5	83	71	87	SW 2	WSW 1	SW 1	1	0	1⁰	—	⊔⁰ 1, a.
27	53.3	51.8	49.3	−18.3	−12.3	− 7.8	−12.8	−28.0	0.9	1.5	2.4	83	84	97	SSE 3	S 5	S 5	10	9	10	0.9	✳⁰ a, p, 3.
28	47.4	46.6	42.3	− 7.8	− 4.1	− 2.9	− 4.9	− 7.8	2.4	3.0	3.5	96	89	96	SSW 7	SSW 7	S 12	10	10	10	0.7	✳⁰, ✢ p, 3.
29	37.6	34.9	30.5	− 0.3	1.3	− 1.4	− 0.1	− 3.7	4.4	4.3	4.1	97	85	00	SW 9	WSW 9	S 2	10	10	10	3.0	✳⁰n,1.a,p,3; ✢,n,1,a.
30	31.1	23.1	16.5	− 1.8	− 0.7	− 0.2	− 0.9	− 2.2	3.8	4.2	4.5	97	97	00	WSW 3	S 7	WSW 7	10	10	10	6.2	✳ n, a, p.
31	18.0	22.0	27.1	0.3	− 0.3	− 2.9	− 1.0	− 3.0	4.7	4.1	3.5	00	91	97	WNW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	2.9	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	746.3	746.0	746.2	−10.1	− 7.5	− 8.6	− 8.7	−12.2	2.4	2.6	2.5	91	88	90	*4.6*	*5.1*	*4.4*	*8.2*	*7.1*	*7.6*	*25.5*	

Высота — Seehöhe: 103.4 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.8 mm

1	733.8	738.7	743.1	− 5.8	− 5.9	− 7.2	− 6.3	− 7.4	2.9	2.6	2.2	00	89	88	NNW 3	NNW 1	NW 2	10	10⁰	10	1.4	✳⁰ n, 1, a.
2	37.7	35.8	36.5	− 1.6	− 0.2	1.4	− 0.1	−10.2	3.8	3.8	4.4	95	86	88	S 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0.6	
3	35.8	35.6	36.9	0.3	1.6	0.3	0.7	0.0	4.6	5.0	4.7	98	97	00	SSW 3	SW 3	SW 3	9	8	10	1.6	✳⁰ n, a. p.
4	36.0	34.8	34.9	0.2	0.6	− 0.3	0.2	− 0.4	4.7	4.6	4.5	00	97	00	ENE 3	E 5	SE 3	10	10	10	12.1	✳ n, 1, a. 2, p, 3.
5	31.0	32.7	37.0	− 1.5	− 1.4	− 2.5	− 1.8	− 2.7	4.1	3.8	3.2	00	91	84	NW 3	NW 5	W 5	10	9	8	1.8	✳⁰ n, 1, a.
6	40.0	40.4	40.9	− 4.6	− 2.8	− 4.2	− 3.9	− 5.2	3.0	3.2	3.3	94	88	98	ESE 3	ESE 1	ENE 3	9	8	10	2.7	✳⁰ p, 3.
7	42.3	43.4	45.4	− 7.0	− 4.9	− 7.6	− 6.5	− 7.7	2.7	2.9	2.5	00	93	98	ENE 3	NNE 1	NE 3	10	10⁰	10⁰	1.5	✳⁰n,p,3; ≡⁰1,a; ⊍p.
8	46.5	47.0	48.4	−11.5	−11.1	−14.7	−12.4	−14.9	1.8	1.8	1.3	98	96	93	NE 3	NNE 5	NNE 5	10	7⁰	5⁰	—	⊔⁰ a, 2, p; ⊍ p, 3.
9	52.3	53.9	56.3	−19.0	−16.7	−21.6	−19.1	−21.8	0.9	1.1	0.7	94	91	93	NE 5	NE 3	N 1	5⁰	1⁰	6	—	⊔⁰1, a; ≡, ⊍ p, 3.
10	56.8	57.0	55.2	−16.6	−13.6	− 8.4	−12.9	−24.5	1.1	1.6	2.3	92	00	96	SSW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	1.6	∨ n, 1, a. 2, p.
11	51.7	50.0	48.2	− 7.4	− 5.4	− 4.6	− 5.8	− 8.7	2.4	2.7	3.2	95	90	00	SSW 5	SSW 5	WSW 3	10	10	9	2.1	✳ n, a. 2, p.
12	42.7	38.3	30.8	− 2.2	− 0.8	− 1.4	− 1.5	− 5.2	3.9	4.2	4.1	00	95	00	WSW 5	SSW 5	S 7	10	10	10	5.2	✳ n, 1, a, p, 3.
13	25.4	28.2	31.5	− 3.1	− 4.2	−10.6	− 6.0	−11.0	3.5	2.9	1.8	96	87	88	E 7	ENE 5	ENE 5	10	0	10	3.9	✳⁰ n,a,p; ✢⁰ a,2,p,3.
14	35.3	36.3	37.5	−14.8	−14.6	−19.6	−16.3	−19.7	1.3	1.2	0.8	91	84	87	NNW 5	NNW 5	NNW 5	8	10	9	2.7	✳⁰ 1,a,p; ✢1, a. 2,p.
15	39.0	40.3	42.1	−18.3	−16.2	−18.5	−17.7	−19.7	0.9	0.9	0.9	83	72	88	NNE 5	N 5	NNW 3	9	0	5	—	✳⁰ n; → a, 2, p.
16	43.7	43.5	41.6	−23.8	−17.8	−25.6	−22.4	−26.3	0.6	0.9	0.5	88	80	84	NNW 1	N 3	NNE 1	4	3	5	—	
17	38.8	38.7	40.9	−22.6	−15.6	−20.2	−19.5	−27.6	0.6	1.0	0.8	86	77	90	WSW 3	SSW 3	S 3	10	3	0	—	
18	42.6	40.1	39.8	−19.4	−14.4	−14.0	−15.9	−22.3	0.8	1.1	1.4	82	77	90	ESE 3	NNE 3	NE 1	10	3	10	0.9	✳⁰ a, p.
19	43.7	47.4	53.4	−13.4	− 9.9	−10.6	−11.3	−14.7	1.5	1.6	1.6	92	75	84	SSW 3	SSW 5	S 5	10	0	2	—	
20	59.4	61.7	61.9	− 9.8	− 2.0	− 2.4	− 4.7	−13.7	1.8	2.6	3.8	88	66	00	ESE 2	SE 3	SE 7	10	0	10	—	
21	63.1	64.8	66.9	1.6	1.3	− 1.4	0.5	− 2.7	5.2	4.2	3.8	00	83	93	SSE 7	SSE 7	SSE 9	10	1	10	—	
22	68.3	69.3	68.5	− 2.6	0.0	− 1.5	− 1.4	− 3.7	3.4	3.2	3.0	89	71	75	SSE 9	SSE 7	SSE 9	10	0	0	—	
23	69.0	70.2	70.5	− 4.6	1.5	− 3.2	− 2.1	− 5.2	2.8	3.0	2.6	86	60	73	SSE 7	S 5	SSE 5	0	0	0	—	
24	71.2	71.3	70.6	− 9.9	4.0	− 5.8	− 3.9	−11.2	2.1	3.1	2.8	00	50	95	S 3	S 1	S 1	0	0	0	—	
25	70.1	69.7	68.1	−14.2	1.4	− 6.8	− 6.5	−14.4	1.4	2.5	2.4	98	60	88	S 1	SW 3	WSW 1	2	1⁰	0	—	
26	67.1	66.7	65.9	−10.8	2.2	− 8.5	− 5.7	−12.2	1.7	1.8	2.3	91	47	99	W 3	N 3	NE 3	2	0	0	—	
27	64.9	63.7	61.4	−16.2	− 1.2	− 9.3	− 8.9	−16.4	1.2	2.6	1.9	95	62	87	SE 1	W 3	SW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
28	59.6	58.0	55.9	−11.5	− 4.0	−11.2	− 8.9	−11.7	1.9	2.4	1.8	00	72	91	WSW 5	WSW 3	W 1	0	0	0	—	
29	54.7	53.5	52.4	−14.3	− 5.6	− 6.6	− 8.8	−17.7	1.5	2.8	2.8	00	94	00	W 1	NW 1	NNE 3	10	6	10	1.0	⊔⁰ n; ✳⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	749.1	749.3	749.7	− 9.8	− 5.4	− 8.5	− 7.9	−12.4	2.3	2.6	2.5	94	80	91	3.9	3.8	3.7	7.5	4.7	6.1	39.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.6	756.8	759.2	−10.2	−10.6	−14.6	−11.8	−14.7	1.8	1.5	1.2	88	77	86	NNE 9	NE 9	NE 7	10	8	1	—	✣^{0} n,1,a,2,p; ⊔ p, 3.
2	61.0	61.3	61.6	−20.2	−15.2	−17.6	−17.7	−21.3	0.8	1.0	0.9	91	72	85	NNE 5	NE 7	NE 7	10	0	0	—	⊔ n.
3	61.1	60.4	59.4	−22.8	−12.3	−20.1	−18.4	−23.9	0.6	1.2	0.8	92	68	97	N 3	NE 5	N 1	0	0	0	—	
4	59.1	59.6	60.0	−27.4	−10.0	−13.4	−16.9	−28.2	0.5	1.2	1.3	91	58	81	W 1	NNW 5	NNW 1	1	1^0	9^0	0.6	ᗜ p, 3.
5	59.9	60.9	60.1	−19.1	−10.4	−15.6	−15.0	−19.7	0.9	1.4	1.2	95	69	94	NNW 1	ENE 5	NE 5	8	0	2^0	0.8	✱^{0} n, 1, a.
6	55.2	53.9	54.3	−13.4	− 7.9	− 5.5	− 8.9	−16.7	1.5	2.2	3.0	96	89	99	NNE 7	NE 7	NNE 3	10	10	10	1.7	✱ n,1,a,2,p; ✣ n,1,a.
7	53.7	52.8	52.3	− 4.0	− 2.9	− 4.7	− 3.9	− 5.7	3.4	3.1	3.1	98	85	98	ENE 5	NNE 5	ESE 3	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
8	49.6	47.5	46.7	− 5.2	− 0.5	− 2.2	− 2.6	− 5.4	3.0	4.0	3.6	97	89	93	E 5	ESE 5	SSE 5	10	10	10	0.7	✱^{0} a, p.
9	46.0	46.6	48.8	− 4.1	− 2.4	− 4.5	− 3.7	− 4.9	3.3	3.2	2.6	97	84	79	SE 3	WSW 3	S 3	10	10	10	—	
10	51.5	53.0	54.2	− 3.7	− 0.1	− 3.7	− 2.5	− 4.7	3.3	3.2	2.5	95	70	74	SSE 3	S 7	SE 5	10	8^0	5	—	Ѡ^0 p, 3.
11	54.7	54.7	54.1	− 9.3	− 2.0	− 1.8	− 4.4	− 9.7	2.1	2.7	3.4	94	69	85	ESE 7	ESE 9	ESE 7	6	6	10	—	
12	54.2	54.8	56.1	− 5.4	− 2.6	− 5.2	− 4.4	− 5.7	2.5	2.2	2.8	83	57	95	ESE 7	ESE 9	ESE 12	10	9	10	2.3	✱^{0}, ✣ p, 3.
13	58.0	57.4	55.6	− 6.4	− 4.5	− 4.9	− 5.3	− 6.7	2.4	2.4	3.0	87	75	95	ESE 5	ESE 5	SE 9	10	10	10	—	✱^{0} n; ✣^{0} n, 1, a.
14	56.5	56.3	56.1	− 3.4	− 0.9	− 1.9	− 2.1	− 5.2	3.3	3.6	4.0	92	84	99	SE 5	SE 7	SE 7	10	10	10	1.4	✱^{0} p, 3.
15	56.6	57.0	56.8	− 2.1	− 1.0	− 0.1	− 1.1	− 2.4	3.8	3.8	4.0	98	88	86	SSE 7	SSE 9	SSE 7	10	10	10	—	∽ 1, a.
16	57.5	58.7	60.7	− 1.4	− 2.0	− 3.9	− 2.4	− 4.0	4.1	3.2	2.9	00	81	85	SSE 9	SSE 5	SSE 7	10	10	10	—	
17	63.2	65.7	69.0	− 5.4	− 1.8	− 1.7	− 3.0	− 6.4	3.0	3.4	3.3	00	84	81	SE 5	SSE 3	SE 5	10	10	10	—	
18	73.1	74.8	75.4	− 8.9	0.8	− 6.1	− 4.7	− 9.4	2.0	2.6	1.5	88	53	55	SE 1	S 3	0	1^0	0	1	—	
19	76.7	76.9	75.6	−14.7	2.1	− 6.2	− 6.3	−16.0	1.2	2.1	1.6	84	40	56	0	S 1	SW 3	1	1^0	1	—	
20	73.1	71.3	69.9	− 8.6	7.2	2.0	0.2	−10.7	1.7	3.0	3.8	72	40	70	WSW 3	NNW 7	NNW 5	4^0	0	0	—	
21	68.2	66.1	63.3	− 3.8	9.2	2.9	2.8	− 5.7	3.3	4.1	2.8	95	47	50	WNW 1	NW 5	W 3	2	0	0	—	
22	59.9	58.0	53.0	− 4.2	5.2	− 0.2	0.3	− 4.7	2.2	3.7	3.2	66	56	71	WNW 3	W 3	WSW 3	5^0	1	0	—	
23	45.1	41.6	41.5	− 3.0	3.4	− 0.8	− 0.1	− 3.7	3.4	4.2	4.2	94	71	96	WSW 3	SSW 1	NNW 5	8	10	9	4.1	✱ p, 3.
24	43.9	44.9	45.7	− 4.2	− 2.1	− 6.4	− 4.2	− 6.5	2.1	1.5	1.5	63	39	55	NNW 12	NNW 12	W 1	7	2	3	1.7	✱^{0} n; ↙ a, p.
25	39.2	40.0	44.5	0.2	3.6	− 0.6	1.1	− 7.7	4.7	5.0	3.6	00	84	81	WSW 5	WNW 7	W 3	10	9	5	0.3	✱^{0} n, 1, a.
26	44.1	44.4	45.2	1.8	3.5	2.4	2.6	− 0.7	5.0	4.7	5.0	95	80	91	WSW 9	WSW 12	WSW 9	10	8	2	—	≡^{0} p.
27	43.1	44.3	47.8	− 0.2	5.0	1.2	2.0	− 0.7	4.3	5.2	5.0	95	81	00	WSW 3	WSW 5	W 3	8	10	10	2.5	●^{0} p.
28	48.7	50.2	52.1	− 1.8	− 0.3	− 3.1	− 1.7	− 3.2	3.8	3.2	3.0	94	71	83	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	7	11.7	✱^{0} n, 1, a.
29	45.6	44.0	48.8	− 0.8	− 0.5	− 2.5	− 1.3	− 3.5	4.2	4.3	3.5	95	98	92	ENE 5	NE 5	NNW 5	10	10	10	3.1	✱^{2} n, 1, a; ● a, p.
30	56.4	58.5	53.8	− 5.6	1.2	− 1.4	− 1.9	− 6.0	2.4	2.6	2.8	80	52	67	NNW 5	NNW 5	WSW 12	2^0	2	3	0.4	
31	49.3	51.7	53.0	− 2.0	0.2	− 1.6	− 1.1	− 2.4	2.4	2.3	2.6	63	50	64	WNW 5	NNW 12	WNW 7	1	1	3	1.9	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	755.4	755.6	756.0	− 7.1	− 1.6	− 4.6	− 4.4	− 8.6	2.7	2.9	2.8	90	70	82	4.7	6.1	5.0	7.2	6.0	5.8	33.3	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	741.0	742.3	− 2.6	2.1	1.6	0.4	− 4.2	3.8	5.1	5.2	00	94	00	SSE 5	WNW 3	NW 3	10	10	10	6.6	✱ n, 1, a; ●^{0} p, 3.
2	49.6	52.0	51.3	− 4.4	0.3	− 2.4	− 2.2	− 4.7	2.8	2.3	2.5	86	48	65	NNW 5	NNE 3	SSW 3	2^0	6	7^0	3.9	●^{0} n; ᗜ p, 3.
3	44.2	44.1	45.2	0.1	5.2	3.3	2.9	− 4.2	4.6	5.8	4.9	00	88	85	WSW 5	WNW 3	NW 5	10	10	10	0.7	✱ n; △^{0} 1, a; ●^{0} a.
4	45.7	47.9	52.7	1.0	3.0	− 2.8	0.4	− 2.9	4.2	2.3	2.0	84	40	54	NNW 5	NNW 9	NNW 3	9	3	1	—	Ѡ^0 p, 3.
5	55.4	55.3	56.5	− 2.7	1.3	− 0.7	− 0.7	− 3.9	3.2	3.7	3.9	85	74	90	WSW 3	SSW 3	NE 3	10	10	9	0.4	✱^{0} a.
6	56.8	55.3	51.7	− 3.1	2.9	1.2	0.3	− 7.2	3.4	5.4	4.3	94	65	85	SSE 3	S 5	S 1	4	3^0	9	—	
7	48.0	48.8	54.6	0.8	4.2	− 5.4	− 0.1	− 5.4	4.5	4.3	1.6	92	69	53	WSW 3	ENE 5	NNE 5	8	10	0	—	
8	57.4	58.1	58.9	− 9.0	− 2.6	− 6.0	− 5.9	−10.7	1.8	1.8	1.7	77	47	58	NW 3	NNW 9	NNW 3	0	0	0	—	
9	59.2	58.4	57.2	− 9.0	0.4	0.0	− 2.9	−12.2	1.9	2.5	3.8	86	52	82	W 3	W 5	W 5	0	10	10	0.0	✱^{0} p.
10	53.9	52.3	49.2	0.0	3.8	0.3	1.4	− 0.7	4.6	4.7	4.3	00	78	92	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	5	0.4	●^{0} p.
11	47.0	45.0	43.9	1.3	2.4	2.0	1.9	− 0.2	4.9	5.3	5.2	99	97	97	SW 3	WSW 3	W 1	10	10	10	3.1	●^{0} n, a, p, 3.
12	40.8	39.6	35.6	− 1.6	1.4	− 2.8	− 1.0	− 2.9	3.8	3.3	3.6	94	64	98	NNE 3	ENE 5	NNE 9	5	10	10	5.5	✱^{0} n, p, 3.
13	39.8	44.0	47.2	− 3.2	1.1	− 4.7	− 2.3	− 4.7	3.2	2.2	2.1	88	44	67	NNW 7	WNW 5	SW 1	4^0	7	2	—	✱ n.
14	47.5	46.9	45.8	− 6.2	1.4	− 1.0	− 1.9	− 9.9	2.2	2.9	4.0	75	57	94	SE 7	ESE 9	ENE 9	5	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p.
15	46.7	47.1	47.2	− 0.9	1.0	− 0.9	− 0.3	− 1.9	4.0	3.8	3.9	91	76	90	NNE 5	ENE 7	NE 5	10	10	10	—	
16	45.9	46.7	51.2	− 0.5	2.3	0.4	0.7	− 1.0	4.3	4.5	4.4	98	81	93	WNW 1	WSW 9	SW 3	10	10	1^0	0.2	≡^{0} 1, a; ✱^{0} a.
17	55.6	54.0	50.0	0.3	3.7	4.0	2.7	− 4.7	3.8	4.5	5.2	81	75	86	0	ESE 5	ESE 5	4^0	10	10	1.7	△^{0}, ●^{0} p.
18	49.5	50.2	52.8	6.2	10.7	3.9	6.9	3.8	6.4	7.1	6.1	90	73	00	SSE 9	S 3	NNW 5	4	4^0	10	0.5	●^{0} n.
19	53.8	53.7	52.2	1.0	2.1	2.2	1.8	0.6	4.9	5.3	5.4	00	00	00	NNE 5	NNE 9	NNE 5	10	10	10	1.6	●^{0} n, 1, a; ≡^{0} 2, p.
20	51.5	50.6	52.4	6.2	13.1	7.2	8.8	1.8	6.4	7.8	7.6	89	70	00	ESE 3	E 1	ESE 1	8	2	2	—	
21	54.8	55.1	56.2	4.8	15.6	10.8	10.4	2.8	6.4	8.9	8.0	00	67	83	ESE 3	E 3	ESE 3	10	1^0	1	—	≡ n, 1, a.
22	57.2	56.8	55.9	8.1	15.2	7.2	10.2	4.8	7.1	7.9	7.6	88	61	00	SSE 3	SSE 5	WSW 5	0	2	10	2.7	
23	51.3	48.2	46.6	1.8	4.6	3.6	3.3	1.4	4.6	5.6	5.8	88	89	99	W 5	SSW 7	SSW 3	10	10	10	1.9	●^{0} n, a, 2, p.
24	44.4	44.1	44.1	2.8	5.6	3.2	3.9	1.0	5.2	5.4	5.8	92	81	99	SSW 3	WSW 5	SW 3	10	9	2	1.6	●^{0} a, p; △^{0} p.
25	44.5	45.8	46.5	3.4	4.7	2.3	3.5	0.8	5.6	5.6	5.3	97	87	97	WSW 5	WSW 5	WSW 1	10	10	1	—	
26	47.5	47.6	46.4	3.2	8.6	6.8	6.2	− 0.2	5.1	4.5	4.5	89	54	61	SSW 3	SSW 5	SE 5	1	5	10	0.6	⊔ n; ⌒ p.
27	47.8	48.7	48.3	5.3	10.0	6.9	7.4	1.4	5.6	6.8	5.6	85	74	76	SSW 5	SSW 7	WNW 5	0	9	9	—	●^{0} n.
28	49.9	52.8	56.3	5.4	8.0	4.9	6.1	1.3	5.7	6.0	5.8	85	74	90	WSW 5	W 7	W 1	2	9	7	0.5	●, ⌒ p.
29	58.8	57.5	53.6	5.8	14.4	12.9	11.0	− 1.7	5.7	5.3	8.1	84	44	74	SE 1	SE 7	SSE 9	1^0	5^0	10	0.6	●^{0} p.
30	52.5	53.0	51.6	13.8	20.2	15.6	16.5	10.8	9.5	9.4	12.6	81	54	95	SSE 3	S 1	NNW 1	6	3^0	9	—	<^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	750.0	750.0	750.1	0.9	5.6	2.5	3.0	− 1.8	4.6	5.0	5.0	90	69	85	4.0	5.3	3.9	6.1	7.3	6.8	32.8	

Корсовка. 1892. Korssowka.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	750.7	750.1	12.6	21.6	15.8	16.7	6.6	7.0	9.0	6.4	64	47	48	W 1	SSW 3	SSE 1	1⁰	1⁰	3⁰	—	
2	50.7	51.6	52.4	13.6	19.9	13.0	15.5	9.8	8.3	9.3	9.0	72	54	81	SSE 1	SW 1	NNE 5	9	10	7	—	∞² n, 1, a, 2, p.
3	52.0	50.3	48.5	11.4	21.7	13.4	15.5	4.1	6.9	7.1	8.0	69	37	70	ESE 3	SSE 9	S 1	0	3⁰	1⁰	—	∞⁰ p, 3.
4	46.9	44.6	42.4	12.1	16.9	10.0	13.0	8.8	8.8	7.2	8.1	84	51	88	WSW 3	WSW 5	SW 3	3	5	9	0.5	∞⁰ n, 1, a; ●⁰p, 3.
5	36.0	36.5	41.3	9.2	7.8	4.5	7.2	4.5	8.1	7.1	5.4	93	90	86	SSW 5	W 9	WSW 1	10	10	1	1.6	●⁰ n, a, 2, p.
6	42.9	43.3	44.5	4.6	12.8	9.0	8.8	— 1.5	5.4	6.9	8.3	86	62	98	SE 3	SSE 7	WNW 3	10	10	10	4.1	● p, 3.
7	50.9	53.8	57.2	8.6	6.3	4.8	6.6	2.6	6.6	5.9	5.2	79	83	81	SSE 5	WSW 7	W 1	8⁰	10	2	0.8	●⁰ a, p.
8	60.2	59.6	59.4	2.8	9.1	5.0	5.6	— 2.2	4.7	3.8	5.3	84	44	81	SW 1	SW 3	W 1	1⁰	1⁰	2⁰	—	
9	61.2	60.5	60.1	4.3	14.6	9.1	9.3	0.3	4.0	5.4	6.9	65	44	80	SW 3	WNW 1	NNW 1	1⁰	2⁰	0	—	
10	59.6	58.4	56.9	10.0	15.7	11.7	12.5	0.5	6.9	5.7	6.9	75	43	68	SE 1	WSW 3	NW 1	0	0	2⁰	—	⊼⁰ 1, a.
11	58.5	59.5	60.5	7.3	12.5	8.2	9.3	4.0	5.4	3.4	3.9	70	31	49	NNW 3	NNE 9	NNE 3	1⁰	0	0	—	⊼⁰ 1, a.
12	63.3	63.0	61.7	5.6	10.8	5.6	7.3	2.6	4.8	4.0	4.5	71	42	67	NNE 3	NNE 5	0	1⁰	6	3	—	
13	61.0	58.4	56.3	4.8	14.5	9.5	9.6	0.3	3.9	4.8	5.1	61	39	57	NW 5	NW 9	NNW 3	0	5	2	—	
14	56.8	56.0	53.5	6.3	10.8	9.0	8.7	2.3	5.5	6.3	7.4	78	65	87	NNW 5	NNW 1	SSW 1	9	9	9	—	
15	50.9	48.7	45.5	9.8	16.8	12.9	13.2	5.5	6.6	6.4	7.2	73	45	65	SW 5	WSW 7	SW 3	7	9	10	0.1	●⁰ a.
16	43.2	43.7	44.1	8.5	11.8	10.2	10.2	7.8	6.8	7.1	7.2	83	69	76	SW 9	WSW 17	SSW 3	8	10	10	0.2	●⁰ p; ⸙ a, 2, p.
17	42.9	44.0	46.4	9.2	11.0	9.6	9.9	8.4	8.1	8.8	7.3	93	90	82	WSW 5	W 5	WSW 1	10	10	3	6.5	● n, a, 2, p; ⸙, ⌒ p.
18	48.2	47.5	48.6	7.8	13.3	9.6	10.2	3.4	7.2	8.8	8.2	92	77	92	SSW 5	SSW 7	SW 3	10	10	10	3.2	● n, p, 3.
19	53.8	55.4	55.3	3.3	10.0	4.2	5.8	2.4	4.5	3.7	5.4	78	41	87	NW 5	WNW 5	0	7	5	5	—	●⁰ n; ≡⁰ p, 3.
20	54.2	52.3	49.0	5.1	11.7	9.7	8.8	0.8	4.9	4.5	6.1	75	44	68	SSE 3	SSE 7	WSW 1	2	8	8	—	⊼ n, 1, a.
21	47.9	47.4	46.0	9.4	15.2	10.4	11.7	6.0	7.5	6.0	7.7	86	47	82	SW 5	SSW 7	WSW 1	9	8	3	9.6	
22	42.1	42.5	44.5	8.6	13.3	10.2	10.7	8.3	7.9	7.4	8.7	85	65	94	SW 5	WSW 3	SSW 3	10	3	9	8.7	● n, 1, a, p.
23	46.2	47.6	48.8	7.8	10.7	9.1	9.2	7.3	7.6	7.1	7.1	96	73	83	NNW 3	NW 5	WNW 3	10	10	9	4.2	● n, 1, a.
24	49.0	48.9	48.3	5.8	10.8	11.4	9.3	5.8	6.4	6.4	6.9	93	67	69	WNW 5	NW 15	NNW 5	10	10	5	2.1	● n, a; ⸙ a, 2, p.
25	49.5	51.0	52.5	6.0	14.6	11.6	10.7	6.0	6.4	6.6	5.2	91	53	51	NW 5	NNW 9	NW 1	10	5	3	—	
26	53.8	54.2	53.9	7.5	13.9	11.8	11.1	6.4	6.3	8.3	9.8	82	70	96	W 3	WSW 1	NNE 1	10	10	6	—	≡⁰ p, 3.
27	52.3	50.8	50.4	8.7	22.7	16.8	16.1	8.7	6.9	13.1	12.5	83	64	88	0	NNE 5	0	8	8	3	0.4	●⁰ a, 2, p.
28	50.5	49.0	47.6	18.4	24.2	20.0	20.9	11.8	12.7	13.8	11.0	80	62	63	0	SSW 3	NW 9	9	7	1⁰	—	⊼⁰ n, 1, a.
29	50.3	52.4	53.5	13.2	16.4	12.8	14.1	12.8	9.0	7.7	8.6	80	55	78	NNW 9	N 7	NNW 1	8	2	1	—	
30	55.6	55.0	52.8	10.1	12.3	8.8	10.4	4.8	7.2	7.1	8.2	78	66	98	NNE 1	SSE 1	ENE 3	10	10⁰	10	3.3	●⁰ a, 2, p, 3.
31	54.5	54.4	54.3	7.3	13.0	11.4	10.6	6.3	7.3	8.3	9.1	96	75	91	NE 3	S 1	NNE 1	10	9	10	—	●⁰ n; ⊼⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	751.5	751.3	751.2	8.4	14.1	10.3	10.9	5.0	6.8	7.0	7.3	80	58	78	3.6	5.5	2.1	6.5	6.6	5.1	45.3	

Іюнь. — Juni.

1	753.4	752.6	751.1	11.6	19.7	17.6	16.3	9.3	9.2	6.6	9.3	91	39	62	WNW 3	NW 1	WNW 3	10	3⁰	1	—	
2	53.6	52.4	48.7	12.7	20.9	19.8	17.8	9.6	9.3	11.3	11.1	86	62	64	SE 3	SE 7	SSE 3	3	2⁰	10	1.6	⊼⁰ n, 1, a.
3	50.5	50.9	50.9	14.5	20.8	20.1	18.5	13.0	10.4	10.2	9.9	85	55	56	W 7	WSW 7	0	4⁰	8⁰	4	—	●⁰ n.
4	50.6	51.4	51.8	17.0	20.1	16.4	17.8	12.8	10.9	11.8	9.8	76	67	71	SW 1	WSW 5	WNW 1	9	10	7	0.2	●⁰ a.
5	52.0	50.9	49.6	13.2	20.1	14.3	15.9	10.3	7.5	7.0	10.0	66	40	83	NNE 3	NNE 3	0	7	1⁰	3	2.3	
6	47.8	46.7	46.3	15.8	16.1	13.8	15.2	10.0	12.6	13.1	11.2	94	96	96	NNE 5	NE 1	NNW 3	10	10	10	17.8	● n, a, 2, p, 3.
7	48.5	50.2	52.6	12.8	14.2	13.0	13.3	10.3	10.1	10.8	9.3	93	91	85	NNE 5	N 3	N 5	10	10	10	—	●² n.
8	53.7	54.0	52.6	14.7	17.8	15.7	16.1	7.4	8.2	6.6	7.4	66	43	56	NNE 3	NNE 7	WNW 3	0	0	2⁰	—	
9	54.4	52.5	51.5	12.6	17.8	14.3	14.9	2.8	7.6	8.8	9.3	70	58	77	NNW 3	NNW 5	NNE 3	1⁰	9	10	0.7	
10	47.8	44.4	40.8	13.9	20.4	17.0	17.1	7.3	10.9	9.3	10.9	93	52	76	SSE 3	SSW 17	WSW 5	10	3	6	0.8	● n, 1, a; ⸙ a, 2, p.
11	42.7	44.4	46.7	10.8	13.6	10.2	11.5	9.8	8.1	7.6	8.3	84	65	90	W 3	NNW 9	0	9	8	2	—	⊼⁰ p, 3.
12	47.6	46.3	43.4	10.1	18.4	9.4	12.6	3.8	7.1	7.2	8.6	76	46	98	ENE 3	SSW 7	SSW 5	5	9	10	3.7	⊼⁰ n, 1, a; ● p.
13	46.5	48.6	49.9	11.6	14.6	10.1	12.1	9.4	8.6	8.2	8.9	85	67	96	W 7	WSW 5	ENE 1	10	9	7	0.8	●⁰ n, p.
14	47.1	44.9	43.8	9.7	12.0	9.0	10.2	5.8	8.5	9.9	8.3	95	96	98	ESE 3	SSW 4	SW 9	10	10	10	9.5	● a, 2, p; ⸙ p.
15	49.1	51.4	53.2	10.1	15.3	11.9	12.4	6.0	8.5	7.4	8.6	92	58	84	W 5	W 7	SW 1	10	9	4	—	● n; ≡⁰ p, 3.
16	49.0	47.6	50.4	11.5	14.6	13.9	13.3	9.1	8.7	12.0	9.8	87	97	84	ESE 7	SE 5	NNW 3	10	10	5	13.9	● a, 2, p.
17	53.6	54.0	52.2	8.7	15.6	13.1	12.5	5.0	7.4	8.5	9.9	88	64	89	NNW 3	NE 5	NNE 3	4	10	9	8.6	⊼ 1, a.
18	46.0	42.8	40.6	10.0	14.1	12.3	12.1	9.6	9.0	11.8	10.3	99	99	97	NNE 7	NE 3	SW 5	10	10	10	13.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	42.3	45.7	48.7	10.5	13.8	12.2	12.2	9.6	8.9	9.6	9.1	94	82	87	SW 7	WSW 9	WSW 5	10	10	5	0.4	●⁰ 1, a, 2, p.
20	51.2	52.5	53.5	10.8	17.0	13.6	13.8	8.1	7.7	7.2	8.9	81	50	77	SW 7	W 12	WSW 1	0	5	0	—	⊼ p, 3.
21	54.9	54.6	52.6	13.8	20.2	15.2	16.4	5.3	9.5	11.0	12.4	81	62	97	NE 1	SSE 3	SW 1	0	10	10	8.5	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
22	50.9	49.4	50.2	15.4	21.6	13.0	16.7	13.0	12.2	12.8	8.8	93	67	80	S 3	SW 17	SW 5	10	10	3	5.3	● n, 1, a, p; ⸙ a, 2, p ⸙ p
23	50.6	52.2	51.5	12.0	17.8	14.9	14.9	8.0	8.6	9.9	11.5	83	65	91	WSW 9	WSW 5	ESE 1	9	9	7	—	
24	49.2	45.7	44.6	13.6	15.1	16.6	15.1	10.8	10.3	12.1	12.0	89	94	85	S 5	WSW 3	WSW 5	10	10	8	22.6	● 1, a, 2, p; ⸙, ⸙ p.
25	43.0	46.0	47.3	13.3	12.9	11.4	12.5	7.8	9.9	9.4	7.1	88	86	71	SSW 12	WSW 20	WSW 12	10	10	10	—	⸙ a, 2, p.
26	47.1	48.7	50.8	10.2	15.6	13.8	13.2	9.1	8.2	9.1	9.6	89	68	82	WSW 12	WSW 12	WNW 5	10	10	4	—	⌒ p.
27	53.6	53.6	54.0	12.5	19.1	15.5	15.7	7.5	9.1	8.5	9.5	86	52	72	WSW 5	WNW 7	W 1	4	6	5	—	
28	53.6	53.1	52.0	14.9	17.1	19.0	17.0	11.6	10.7	13.3	11.7	85	92	72	WSW 5	WSW 7	WSW 7	10⁰	10	10	0.0	
29	52.3	52.4	53.2	15.2	20.3	17.2	17.6	12.3	11.0	12.4	11.1	86	70	76	WSW 7	WNW 7	NW 5	0	5	0	—	●⁰ n.
30	51.2	47.8	44.5	9.6	10.2	9.8	9.9	5.5	8.1	8.8	8.9	91	95	99	ENE 5	ESE 5	NNE 3	10	10	10	12.9	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.8	749.6	749.3	12.4	16.9	14.1	14.5	8.7	9.2	9.7	9.7	86	69	82	5.2	6.9	3.5	7.2	7.9	6.4	122.7	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	744.3	745.9	10.4	13.5	11.4	11.8	8.1	8.7	9.7	9.8	93	85	98	WNW 1	WNW 1	NW 3	10	10	10	1.5	● p.
2	47.6	48.1	49.0	12.8	15.9	11.2	13.3	9.6	9.5	9.4	9.2	87	69	93	WNW 5	WNW 5	NW 1	3	4	3	0.9	●⁰ 1; ⌒ p.
3	51.1	51.9	53.6	11.4	16.6	13.5	13.8	8.3	9.4	6.0	8.5	95	43	74	NW 3	NNW 9	WNW 1	10	4	9	—	
4	55.4	55.4	54.2	13.7	18.4	15.1	15.7	7.3	7.5	6.9	9.1	64	41	71	WNW 5	NW 5	WSW 1	0	4	1	—	⊼⁰ 3.
5	50.8	48.1	45.7	16.7	16.9	17.0	16.9	7.8	10.7	13.7	12.1	75	96	84	SSW 5	SSW 5	WNW 3	2	10	3	3.2	● a, 2, p.
6	45.2	45.9	46.1	13.8	17.5	16.0	15.8	10.0	10.2	10.2	9.9	87	68	73	WNW 5	WNW 7	WNW 1	10	7	4	0.6	
7	44.3	43.7	43.3	14.8	16.9	14.6	15.4	11.0	11.8	13.7	11.4	94	96	92	SSE 1	SW 5	WSW 3	10	10	8	6.4	● n, a, 2, p.
8	38.5	38.7	40.0	15.4	15.6	13.0	14.7	10.8	12.2	12.8	9.1	93	97	82	SW 9	WSW 9	WSW 17	10	10	9	3.0	● n, a, 2, p; ⸗ p, 3.
9	42.7	43.5	43.1	11.7	12.9	11.8	12.1	10.0	8.4	9.1	8.9	83	83	87	WSW 15	W 15	WSW 9	10	9	7	0.7	● n,a,p; ⸗ n,1,a,2,p.
10	41.4	42.9	42.4	11.1	15.0	13.4	13.2	9.6	9.0	8.8	9.4	91	69	82	WSW 7	W 12	WSW 7	10	10	9	0.8	⸗ a, p; ● p.
11	40.6	40.9	40.3	10.9	13.1	12.3	12.1	9.6	8.9	10.3	10.3	92	93	97	SW 3	SW 7	SW 5	10	10	10	7.9	≡⁰ 1, a; ● a, 2, p, 3.
12	41.0	41.5	43.3	13.2	15.9	11.7	13.6	10.8	10.1	11.4	8.9	90	85	87	NW 5	WNW 3	WNW 3	10	10	6	3.8	● n, a, 2, p.
13	45.4	45.9	47.4	12.0	14.5	13.5	13.3	8.3	8.8	9.9	10.6	85	81	93	W 5	WSW 7	SW 1	10	10	5	—	
14	48.8	48.6	48.6	13.9	21.6	17.6	17.7	6.8	10.4	10.3	13.2	88	54	88	SW 1	S 3	SE 3	0	2	3	—	⊼ n, 1, a.
15	46.1	45.8	45.4	17.6	19.4	19.7	18.9	14.8	14.5	14.7	15.9	97	88	93	ESE 3	SE 5	SSE 1	10	10	10	0.8	●⁰ a, p.
16	44.3	44.0	46.1	17.4	21.6	16.2	18.4	16.2	14.2	13.3	13.1	96	70	96	SSE 3	SSW 5	0	10	6	3	1.9	● a.
17	46.4	46.5	48.0	15.4	16.9	15.0	15.8	9.8	11.3	11.1	11.6	87	78	91	W 3	WNW 3	0	7	10	5	1.1	
18	49.7	49.0	48.0	14.1	21.0	17.2	17.4	11.8	10.8	12.6	13.1	91	68	90	NNE 3	S 1	E 3	9	8	10	4.4	● n; ⌒⁰ p, 3.
19	45.2	44.6	44.0	15.7	19.7	17.6	17.7	14.8	13.1	14.3	14.7	99	84	98	N 3	NNE 3	N 1	10	10	10	0.3	● n, 1, a, p; ≡⁰ 1, a.
20	43.8	43.6	43.7	17.7	24.1	16.7	19.5	16.0	14.5	14.9	14.0	96	67	99	SSE 3	E 5	NE 3	10	5	8	1.7	●, ⸗, ⌒ p.
21	45.8	47.4	48.6	14.2	14.1	14.4	14.2	13.3	10.4	10.5	11.1	87	88	92	SSE 3	S 1	SSE 1	10	10	10	2.3	●⁰ a.
22	49.1	49.6	50.7	14.9	19.0	16.3	16.7	12.8	12.1	11.7	13.3	96	72	97	SW 5	SW 3	W 3	10	7	10	1.4	●⁰ n, 1, a, p; ⌒ p.
23	53.6	54.4	54.4	15.3	21.9	17.8	18.3	11.2	10.6	10.4	13.2	82	53	87	NW 5	NNW 5	0	0	2⁰	3	—	⊼ 3.
24	54.5	54.0	53.5	15.9	21.3	18.0	18.4	10.8	9.0	14.7	14.7	66	78	96	NW 1	NNW 3	NNW 1	1	8	8	—	⊼ 3.
25	51.6	51.6	50.8	16.3	20.8	16.4	17.8	14.8	12.9	12.9	13.1	94	71	95	N 3	NE 7	N 3	10⁰	9	3	—	⊼ 1, a.
26	49.3	48.9	48.4	16.2	19.7	18.4	18.1	15.1	12.5	12.3	12.1	91	72	77	NNE 12	NNE 12	NNE 5	10	10	9	1.0	● p.
27	49.0	49.7	51.4	17.2	21.8	15.4	18.1	14.8	12.1	9.4	9.6	83	48	73	N 7	NNW 9	NNW 5	4	4	1	—	
28	53.5	53.8	55.5	13.8	19.0	13.8	15.5	10.5	10.4	9.3	10.8	90	57	93	NW 5	NNW 12	NW 3	9	6	9	1.8	● p.
29	56.6	56.6	56.2	12.3	17.8	14.0	14.7	10.3	9.5	8.0	9.1	90	53	77	NW 3	NNW 5	WNW 3	10	8	1⁰	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
30	56.8	56.1	54.3	13.8	21.3	16.0	17.0	8.1	9.8	9.3	12.4	84	50	91	W 3	W 7	0	7	0	2	—	
31	52.1	51.3	50.4	18.9	23.8	17.8	20.2	10.8	11.2	10.4	12.4	69	48	82	SW 5	SW 12	SW 1	1	1	5	—	⊼ 1, a.
Срд. Mtt.	747.9	747.9	748.1	14.5	18.3	15.3	16.0	11.1	10.8	11.0	11.4	88	71	88	4.5	6.2	2.9	7.5	7.2	6.3	45.5	

Августъ. — August.

1	749.0	747.7	746.4	19.2	23.3	17.6	20.0	12.1	13.4	11.0	13.7	81	52	92	S 3	SSW 9	NW 1	0	8	10	—	⊼ 1, a.
2	44.5	44.1	43.8	16.5	22.6	16.0	18.4	15.3	12.6	14.8	13.4	91	72	99	SSE 1	SE 1	0	10	5	9	4.7	● a, p; ⸗ p; ≡ p, 3.
3	43.4	44.2	45.4	13.9	14.3	13.8	14.0	13.4	11.7	11.6	11.1	99	96	95	NNE 5	N 3	NNW 1	10	10	10	6.9	● n, 1, a, p.
4	46.6	47.3	47.3	12.7	15.5	12.3	13.5	11.6	9.5	8.3	10.1	88	63	96	NNE 3	NNW 5	0	10	9	9	—	
5	47.7	46.4	47.4	14.0	17.9	15.2	15.7	6.6	9.6	14.7	12.8	81	96	99	SW 1	WSW 3	SW 5	5	10	9	1.4	⊼ 1, a; ●⁰ a, 2, p.
6	48.6	49.4	51.2	13.9	16.0	13.0	14.3	10.1	10.7	8.4	10.1	92	62	91	SW 3	W 7	W 1	0	5	9	1.1	● p.
7	53.1	52.3	50.1	11.7	19.3	14.6	15.2	9.6	10.0	11.1	9.8	98	66	80	SW 1	SW 7	SSE 3	10	5⁰	3	10.9	●⁰ a.
8	48.0	47.5	48.2	12.6	17.3	11.2	13.7	11.2	10.5	8.9	9.2	97	61	93	WSW 3	WSW 5	WSW 5	10	6	2	2.9	● n, p; ⸗ p.
9	50.1	51.2	51.2	12.7	17.0	13.4	14.4	9.4	9.4	8.9	10.0	87	62	88	WSW 7	WSW 5	SW 1	10	9	9	0.3	
10	47.1	45.5	45.2	11.9	17.1	14.2	14.4	8.0	9.9	11.6	11.4	96	80	95	ENE 3	SE 3	0	10	10	4	2.1	●⁰ n, p.
11	45.9	45.9	49.4	12.8	15.4	12.2	13.5	11.8	9.3	10.2	9.8	86	79	94	WSW 6	WSW 10	WNW 3	10	9	8	8.0	● n, p.
12	51.9	52.2	52.1	12.5	15.7	12.3	13.5	9.5	9.6	9.3	9.6	90	69	91	WNW 7	W 12	WSW 1	4	6	7⁰	1.2	● p.
13	52.9	53.4	53.6	11.2	15.8	13.2	13.4	9.3	9.7	10.5	11.0	98	79	98	WSW 3	WSW 5	0	10	8	8	13.9	≡⁰ 1, a, p, 3; ● p.
14	53.8	52.0	48.7	14.1	21.1	17.8	17.7	10.6	10.8	10.7	11.3	91	58	74	S 3	WSW 12	SSW 4	9	5	10	1.2	● n, p; ⸗ a, p.
15	50.5	51.0	50.8	13.8	19.4	16.3	16.5	12.6	10.5	10.2	10.8	91	61	78	W 5	W 12	WSW 5	7	3	10	2.9	●⁰ n.
16	47.4	47.6	46.9	16.1	18.2	15.0	16.4	14.0	12.0	8.9	8.8	88	58	69	WSW 7	WSW 17	WSW 12	9	4	10	—	● n; ⸗ a, 2, p.
17	49.0	49.4	49.2	14.1	18.1	14.4	15.5	12.4	10.2	9.7	10.2	86	63	84	WNW 9	WNW 9	WNW 1	10	6	10	3.8	
18	45.0	46.1	50.4	11.5	14.4	13.1	13.0	10.8	9.5	9.5	9.5	95	78	86	W 5	NW 5	WNW 5	10	10	4	1.7	● n, a, p.
19	53.5	55.1	55.7	12.5	16.7	11.1	13.4	10.4	9.8	9.7	9.5	91	69	96	WNW 3	WNW 5	W 1	10	8	1	—	≡⁰ p, 3.
20	55.5	54.2	53.4	13.9	20.2	15.6	16.6	7.8	10.2	11.1	10.7	87	63	81	SE 1	SE 3	SE 3	7	0	2	—	⊼ 1, a.
21	54.0	54.2	55.1	12.6	23.7	14.8	17.0	9.0	9.1	10.5	11.6	85	49	92	SE 1	NW 2	0	0	0	1	—	⊼ 1, a, p, 3.
22	57.0	57.1	56.9	13.6	20.4	13.0	15.7	9.4	9.9	8.2	10.5	86	46	95	NNW 1	NNW 3	0	0	0	0	—	≡ n; ⊼² 1, a, 3.
23	57.3	57.3	57.1	13.3	22.5	15.4	17.1	8.0	10.1	10.6	12.5	89	52	96	W 1	WNW 3	0	0	0	1	—	⊼ 1, a; ≡⁰ n, p, 3.
24	57.2	56.2	54.6	17.3	25.9	16.8	20.0	10.1	11.9	12.4	13.0	89	50	92	W 1	WSW 3	0	0	2⁰	1⁰	—	≡⁰ n; ⊼⁰ 1, a, p, 3.
25	53.6	52.5	51.0	19.0	28.0	20.3	22.4	11.8	13.0	15.4	15.5	80	55	88	SW 1	SSW 3	0	1⁰	3⁰	2⁰	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
26	49.7	48.5	46.1	21.4	29.6	22.2	24.4	15.9	14.5	15.5	13.6	77	51	69	SW 1	S 5	S 6	0	1⁰	3	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⊲ p, 3.
27	47.6	48.8	50.3	17.3	19.3	12.6	16.4	12.6	12.7	9.4	9.4	87	56	88	WSW 7	W 7	WSW 3	8	3	6	—	⊲ n; ⊼ p, 3.
28	51.9	51.9	50.0	12.1	18.2	15.2	15.2	8.3	10.1	8.1	9.8	97	53	76	WSW 1	WSW 6	WSW 3	9	6	10	—	⊼ n, 1, a.
29	47.2	44.7	46.7	16.8	19.8	11.8	16.1	11.8	10.2	12.1	8.9	72	70	87	SSW 7	SSW 9	WSW 3	9⁰	9	2	8.7	● a, p; ⸗, ⸗ p.
30	48.7	49.5	50.0	11.9	15.7	13.0	13.5	9.3	8.6	9.1	10.4	84	68	94	WSW 9	WSW 15	WSW 3	2	8	10	0.8	⸗ a, 2, p; ●⁰ p.
31	49.3	48.1	47.8	12.7	21.8	15.9	16.8	8.3	10.3	15.7	13.0	95	71	97	S 1	WSW 3	WNW 1	8	7⁰	7	1.3	●⁰ a, p; ≡⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	750.2	750.0	750.1	14.2	19.4	14.6	16.1	10.7	10.6	10.8	11.0	89	65	89	3.5	6.4	2.3	6.4	5.6	6.0	73.8	

Корсовка. 1892. Korssowka.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.2	746.5	748.6	14.6	16.9	15.0	15.5	11.5	12.1	13.1	11.6	98	92	91	SSE 2	S 2	WNW 3	10^0	10	10	13.3	⏝, ≡ 1, a; ●^{2} a, p; ☈ p.
2	49.8	50.7	51.8	13.9	16.6	12.4	14.3	10.1	11.3	10.2	9.3	96	72	88	WSW 6	WSW 6	SW 2	10	8	3	—	⏝ 1, a, 3.
3	51.7	51.2	50.1	13.2	19.4	14.5	15.7	8.8	9.3	9.0	9.3	83	54	76	S 4	SSW 10	SE 5	6	5^0	5	—	⏝ 1, a.
4	50.8	50.9	51.6	13.3	23.5	16.9	17.9	11.3	9.0	11.5	10.1	80	54	71	SSW 3	SSW 8	SSE 3	2^0	1^0	2	—	⏝ p, 3.
5	51.2	51.8	54.4	14.8	22.4	14.9	17.4	12.3	9.9	12.5	11.6	80	63	92	SSE 7	SSW 4	WNW 2	2	2^0	10	9.7	⏝ 1, a; ●^{0} p.
6	56.6	57.7	60.1	10.9	15.9	8.8	11.9	8.8	8.9	8.1	8.3	92	60	99	WNW 2	NW 6	0	10	6	2	—	● n; ⏝, ≡^{0} p, 3.
7	61.8	61.7	60.8	8.8	16.7	10.8	12.1	3.8	7.9	8.5	8.4	93	60	89	0	NW 4	ENE 4	1^0	1	0	—	⏝^{2} 1, a, p, 3.
8	60.4	59.2	57.2	9.6	16.9	10.5	12.3	6.3	8.3	7.7	8.3	94	54	88	E 3	ESE 6	ENE 4	0	2	0	—	⏝ 1, a.
9	56.9	56.8	55.9	9.3	16.7	11.0	12.3	6.1	7.5	8.3	7.8	86	58	80	ESE 4	E 5	ESE 4	0	1^0	1	—	⏝ 1, a, p, 3.
10	55.5	55.0	54.1	7.8	16.3	9.6	11.2	3.6	7.0	8.2	8.6	89	59	96	ESE 3	SE 2	0	2^0	5^0	5	—	⏝ 1, a, p, 3.
11	54.1	54.2	53.5	11.1	18.7	12.5	14.1	5.3	8.7	9.6	10.1	89	60	95	SSE 2	WSW 2	0	2	6	10	—	⏝ 1, a, 3.
12	51.3	49.6	51.3	11.9	15.0	9.2	12.0	7.7	9.4	12.3	8.6	91	97	99	SW 1	WSW 4	W 3	4^0	10	1	20.8	⏝ 1, a; ● a, 2, p.
13	57.1	58.0	57.3	7.8	14.4	10.6	10.9	5.3	7.9	9.1	8.8	00	75	93	W 8	WSW 8	SSW 2	10	7	7	—	● n; ≡ 1, a.
14	53.2	50.7	50.5	11.6	19.1	16.8	15.8	9.5	8.4	11.6	13.8	84	71	97	S 10	SSW 14	SSW 6	5	8^0	10	0.4	<, ●^{0} p, 3.
15	53.9	55.2	57.2	13.6	17.1	11.4	14.0	11.3	10.5	9.6	9.2	92	66	92	WSW 5	W 10	W 4	10	5	7	—	●^{0} n; ⏝ p, 3.
16	59.7	60.2	59.1	6.9	15.3	7.5	9.9	4.3	7.4	7.7	7.6	00	59	99	WSW 4	WSW 5	0	10	2^0	1	—	≡ 1, a; ⏝ 1, a, p, 3.
17	56.7	55.3	53.8	10.4	17.5	12.6	13.5	5.6	8.0	14.4	10.7	85	97	99	SSE 4	S 4	S 2	1^0	10	1	2.9	⏝ 1, a, p, 3; ●, ☈ a, 2, p.
18	52.6	54.5	55.1	14.8	15.2	10.0	13.3	10.0	12.0	9.6	8.8	96	74	96	WSW 4	WSW 4	W 2	10	9	1	—	●^{0} n; ⏝ p, 3.
19	55.1	54.3	51.7	6.3	13.7	7.5	9.2	5.0	7.2	7.7	7.2	00	66	93	WSW 2	W 8	SSW 3	2	1	1^0	—	≡^{0} 1, a; ⏝ 1, a, p, 3.
20	47.5	48.5	51.1	10.3	16.9	10.1	12.4	7.1	8.6	7.5	7.3	93	53	79	WSW 9	WSW 20	WSW 3	10	6	9	—	⏝ 1, a, p, 3; ↙ a, 2, p.
21	56.8	60.0	61.0	4.5	10.8	2.6	6.0	2.4	5.8	4.7	5.2	92	49	94	WSW 4	NW 7	WSW 3	0	2^0	1	—	⏝ 1, a, p, 3.
22	61.3	60.4	59.0	3.7	11.8	6.4	7.3	−1.5	5.7	5.6	6.3	95	55	88	SSW 3	WNW 6	WSW 4	1^0	2^0	1	—	⊔ 1, a; ⏝ p, 3.
23	57.8	57.7	58.1	5.4	13.6	5.3	8.1	3.6	6.2	7.0	6.2	92	60	94	WNW 6	WNW 14	0	1	9	1	—	⏝ 1, a, p, 3.
24	59.5	58.4	55.4	0.1	11.9	4.8	5.6	−2.7	4.2	5.6	5.3	90	54	82	0	SSE 4	SSE 4	0	2^0	2^0	—	⊔ 1, a; ⏝ p, 3.
25	51.7	51.9	52.2	5.6	14.3	9.8	9.9	3.5	6.0	8.2	8.8	88	67	98	S 4	SSW 10	SSW 2	7	9	2	—	⏝^{0} p, 3.
26	50.7	50.2	50.5	6.3	14.2	11.7	10.7	4.4	6.9	8.7	8.9	98	73	87	SW 4	SW 8	WSW 6	5	9	6	—	⏝^{0} 1, a.
27	53.1	54.0	54.3	6.9	13.8	7.8	9.5	6.3	7.4	7.7	7.2	00	66	92	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	6	3	—	≡^{0} 1; ⏝ 1, a, p, 3.
28	53.4	52.0	50.6	8.9	18.5	12.8	13.4	5.0	8.0	9.4	10.1	95	60	93	SW 2	SSW 6	S 2	9	4^0	2	—	⏝ 1, a, p, 3.
29	50.0	49.5	50.4	14.0	24.5	18.8	19.1	11.6	11.4	14.1	12.4	96	62	77	S 2	SW 3	W 4	9^0	0	2	1.7	⏝ 1, a.
30	55.2	55.5	54.4	7.5	13.2	6.1	8.9	5.0	7.3	6.4	5.8	94	56	82	WNW 2	N 1	N 1	2^0	2^0	2^0	1.3	● n; ⏝ p, 3.
Срд. Mtt.	754.4	754.4	754.4	9.5	16.4	10.6	12.2	6.4	8.3	9.1	8.7	92	65	90	3.8	6.4	2.7	5.0	5.0	3.6	50.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.0	752.3	753.2	6.4	10.1	6.0	7.5	2.4	7.0	8.4	6.8	98	91	97	SSE 3	NNE 4	NE 3	10	8	1	1.9	● n, 1, a; ⏝ 3.
2	55.1	56.1	57.6	2.5	11.8	7.5	7.3	−0.4	5.3	7.5	7.1	96	73	91	0	NNE 4	ENE 6	1^0	2^0	2	—	⊔, ≡^{0} 1, a; ⏝ 3.
3	58.6	57.9	56.2	5.6	10.4	3.7	6.6	2.6	6.2	6.6	5.9	91	70	98	ESE 4	ENE 4	SE 2	10	2	9	—	⏝ 1, a, 3.
4	55.1	54.9	53.2	3.4	4.4	4.1	4.0	0.2	5.7	6.1	6.0	98	98	98	ESE 3	E 5	ESE 2	10	10	10	0.4	≡ 1, a, 2, p; ⏝ p, 3.
5	52.1	53.4	54.9	4.0	5.3	5.4	4.9	2.3	6.0	6.5	6.6	98	97	99	ENE 1	ENE 4	ESE 3	10	10	10	0.9	●^{0} n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
6	56.5	57.9	57.7	5.1	7.5	6.4	6.3	4.6	6.4	6.5	5.8	97	85	81	ESE 2	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1. a.
7	55.8	53.7	51.7	4.9	11.6	7.1	7.9	2.6	5.5	6.9	6.1	84	68	81	E 2	ESE 15	SE 12	5	6	10	10.1	⏝ 1, a; ↙ 2, p.
8	45.5	46.3	49.2	12.4	10.5	9.0	10.6	6.8	10.5	9.1	8.3	98	96	98	SE 8	SW 4	0	10	8	2	1.5	● n, a.
9	49.1	46.6	48.1	9.4	11.2	8.0	9.5	5.8	8.8	8.6	6.9	00	86	86	S 2	SE 6	SE 8	10	8	2	2.9	● p.
10	49.9	50.4	50.5	5.0	14.5	10.4	10.0	4.3	5.8	8.2	7.8	89	67	84	SE 4	S 8	S 6	2	2	10	1.1	⏝ p, 3.
11	51.1	51.6	54.3	10.1	12.4	5.2	9.2	5.8	8.0	7.0	6.4	87	65	97	SSW 4	SW 6	0	2	5	0	5.5	● n.
12	52.7	52.5	50.7	7.4	12.3	8.9	9.5	5.2	7.5	8.8	8.4	98	83	99	SE 2	SSE 4	SSE 4	8	9	10	4.3	● n, p, 3.
13	49.0	49.9	52.9	7.2	10.9	8.3	8.8	4.4	7.5	9.2	8.0	99	96	97	WSW 4	W 5	WNW 3	10	9	10	2.3	● n, a, p, 3; ≡^{0} 1 a.
14	54.6	56.2	56.5	6.1	5.9	2.5	4.8	2.5	6.9	5.6	4.2	99	81	75	NW 6	NNE 5	NW 5	10	8	10	0.5	● n. a; ⏝ p, 3.
15	54.9	53.3	50.8	1.3	5.7	3.2	3.4	−2.0	4.7	5.5	5.7	92	80	98	SSE 3	SSW 8	0	10	10	5	0.4	
16	46.5	44.1	40.1	2.1	4.6	3.9	3.5	2.1	5.2	5.6	6.0	98	89	98	SE 3	SSE 6	SSE 2	10	10	10	5.1	● n, p, 3.
17	39.3	42.8	45.0	7.0	8.2	5.6	6.9	3.8	6.5	6.4	6.7	87	79	99	SSW 9	WSW 7	WSW 5	10	9	10	9.6	● n, p, 3.
18	40.8	43.5	47.4	0.2	2.1	2.8	1.7	−0.2	4.7	4.1	4.7	00	77	84	NNE 5	NNW 6	WSW 6	10	5	5	4.8	✱ n, 1, a.
19	53.8	56.1	58.0	−1.4	3.9	−1.9	0.2	−3.0	4.1	3.3	3.5	00	55	88	0	S 2	SSW 3	2	0	9	—	
20	59.3	59.6	59.2	−1.1	3.4	−0.9	0.5	−3.2	4.1	4.4	4.2	96	75	98	SSW 2	SW 4	SW 2	8	6^0	8	—	⊔^{0} 1, a.
21	58.4	57.6	57.3	−3.1	−4.2	−3.0	−3.4	−5.4	3.4	2.1	3.4	94	64	94	0	SSW 1	0	4	2	1^0	—	⊔ 1, a.
22	56.3	54.0	46.5	−4.8	−0.2	−0.4	−1.8	−5.7	2.8	3.2	4.3	88	70	96	SSE 5	SE 5	ENE 10	2^0	9	10	10.4	⊔ 1, a.
23	36.3	36.4	37.8	−2.2	0.8	2.2	0.3	−4.1	3.8	4.0	4.9	98	81	91	SE 6	SW 15	SW 20	10	10	10	0.9	↙ n, 2, p, 3; ✱ n, a.
24	40.1	41.3	42.3	1.8	2.9	2.3	2.3	0.3	4.4	4.3	5.3	84	76	98	SSW 15	SSW 20	SSW 12	10	9	10	—	↙ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} n.
25	43.3	43.6	44.9	2.7	3.7	1.5	2.6	1.3	5.4	4.5	4.6	96	75	91	WSW 8	WSW 12	WNW 2	10	5	10	—	
26	45.9	47.0	47.8	−0.3	1.4	0.5	0.5	−0.8	4.7	4.7	4.7	00	93	98	WSW 4	SW 2	W 1	10	10	10	3.1	✱ p, 3.
27	52.8	55.3	56.8	−0.8	1.8	0.6	0.5	−1.2	4.2	3.5	4.3	98	67	90	NW 4	WNW 4	WSW 6	10	0	10	0.3	✱^{0} n.
28	58.2	57.9	53.0	3.1	5.6	2.1	3.6	0.4	5.6	3.8	5.2	98	57	98	WSW 6	SSW 7	SSW 15	10	5^0	10	0.2	●^{0} n; ↙ p, 3.
29	50.2	49.9	50.9	2.6	6.8	5.4	4.9	1.5	4.7	4.9	5.1	84	67	77	SSW 10	SW 10	SW 9	9	5^0	5	—	△^{0} n.
30	52.1	53.2	54.5	3.1	7.0	6.5	5.5	2.5	5.4	6.3	6.6	95	84	91	SSW 6	WSW 6	SW 3	7	8	10	0.2	
31	54.2	54.4	53.4	6.8	13.6	6.9	9.1	5.5	6.8	7.7	7.1	93	67	96	SW 4	SW 3	SSW 2	9	4	5^0	—	●^{0} n; Ѡ p, 3.
Срд. Mtt.	751.0	751.2	751.4	3.4	6.6	4.2	4.7	1.3	5.7	5.9	5.8	95	78	92	4.3	6.3	5.0	8.0	6.6	7.5	66.4	

Корсовка. 1892. Korssowka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	748.8	748.3	0.6	9.6	3.5	4.6	0.3	4.8	7.1	5.7	00	79	97	S 2	S 4	SSW 1	1^0	0	2^0	—	⌓ 1, a, p, 3; ⩌ p, 3.
2	46.5	45.9	44.9	1.0	9.5	1.1	3.9	0.3	4.9	6.9	4.9	00	78	98	S 2	0	0	4	1^0	1	0.2	⊔^{0}n1a;⩌n,p,3;≡p3.
3	47.9	50.4	52.5	2.8	4.6	4.1	3.8	−1.0	5.6	6.2	6.0	00	98	98	0	NE 5	NE 6	10	10	10	1.7	≡^{2} n, 1, a; ● p, 3.
4	52.4	53.1	54.6	3.8	6.8	7.6	6.1	3.3	5.9	7.3	7.8	98	99	00	ENE 4	SSW 1	SSW 4	10	10	10	2.8	●^{0}n,1,a,2,p,3;●n,1,a
5	57.1	59.5	62.3	5.5	4.3	2.9	4.2	2.9	6.7	5.4	5.2	99	87	91	WSW 5	NW 6	NW 3	10	10	10	0.8	●^{0} a, p.
6	64.2	64.3	64.4	2.1	3.7	2.8	2.9	1.3	5.2	5.1	5.1	96	85	91	0	WSW 1	ENE 2	10	10	10	0.2	●^{0} n.
7	64.1	64.7	65.3	2.4	3.5	0.7	2.2	0.7	5.4	5.0	4.4	98	85	90	SE 2	SSE 4	S 4	10	10	10	—	●^{0} n.
8	65.5	66.0	65.7	0.5	2.1	1.4	1.3	0.2	4.6	4.9	4.3	96	91	85	SSE 4	WSW 5	SSW 4	10	10	10	0.1	⌓ 1, a, p, 3.
9	65.2	64.8	65.1	1.2	2.6	2.6	2.1	0.6	4.8	5.3	5.4	96	96	98	SW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, p, 3.
10	65.3	65.5	65.6	1.8	1.3	−1.2	0.6	−1.6	5.0	4.5	4.0	95	89	94	SW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10	—	●^{0} n.
11	65.9	66.3	66.6	−1.9	−1.8	−1.8	−1.8	−2.2	3.8	3.8	3.9	96	96	98	WSW 6	WSW 2	WSW 5	10	10	10	—	≡ p, 3.
12	67.0	67.0	66.4	−2.9	−2.6	−3.4	−3.0	−3.4	3.7	3.8	3.5	00	00	00	0	W 1	0	10	10	10	—	≡^{0}n1a2p3;∨a,2,p,3.
13	65.3	64.2	62.6	−4.3	−3.7	−2.2	−3.4	−4.7	3.3	3.5	3.9	00	00	00	ESE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	0.3	≡n,1,a,2,p;∨n1a2p3.
14	61.9	61.9	61.9	−3.7	−3.2	−3.7	−3.5	−4.4	3.4	3.6	3.4	98	00	98	SSW 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	✳^{0}n,1,a;∨n,1,a,2,p,3
15	61.6	61.8	62.2	−4.2	−3.7	−4.2	−4.0	−4.7	3.2	3.3	3.3	95	95	98	ENE 3	ESE 4	ENE 5	10	10	10	—	∨n,1,a,2,p,3;≡^{0}p,3.
16	62.6	63.3	64.0	−3.9	−1.8	−1.9	−2.5	−4.8	3.3	4.0	4.0	95	00	00	NE 6	ENE 4	ENE 6	10	10	10	—	∨n,1,a,2,p,3;≡a2p3.
17	64.8	65.6	66.5	−0.7	0.0	0.2	−0.2	−2.2	4.4	4.6	4.6	00	00	98	ENE 5	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.5	≡n1a;∨n1a2p;●^{0}ap
18	66.5	64.8	63.7	−0.4	−0.7	−0.4	−0.5	−1.5	4.4	4.3	4.4	98	98	98	SE 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.2	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	60.6	59.7	60.1	−1.0	−1.4	−2.9	−1.8	−2.9	4.2	4.1	3.7	98	98	00	NE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	0.5	✳^{0}n, a, p; ∨1, a, 2, p.
20	59.6	59.5	59.1	−4.4	−3.7	−3.2	−3.8	−4.7	3.2	3.3	3.5	98	95	98	ENE 4	NNE 4	NNW 3	10	10	10	0.3	✳^{0} p, 3.
21	58.9	58.5	57.7	−3.2	−2.8	−3.6	−3.2	−3.7	3.4	3.6	3.3	96	96	95	WNW 4	NE 3	NE 1	10	10	10	0.4	✳^{0} a, p, 3.
22	59.0	59.4	58.4	−7.0	−3.4	−3.0	−4.5	−7.2	2.6	3.4	3.6	97	95	98	WNW 1	WSW 4	WSW 5	4	10	10	0.4	✳ p.
23	54.9	51.6	49.2	−1.2	−0.5	0.7	−0.3	−5.2	4.0	4.3	4.7	96	98	98	WSW 4	WSW 8	WSW 4	10	10	10	4.8	✳ a, 2, p.
24	44.0	39.9	40.4	0.4	1.2	−3.7	−0.7	−3.7	4.6	4.9	3.2	98	98	93	WSW 3	WSW 6	WNW 5	10	10	10	3.9	✳ n, a, p, 3; ● a.
25	48.1	51.6	57.8	−9.2	−7.2	−12.2	−9.5	−12.2	2.0	2.2	1.5	88	84	85	NNW 6	NNW 8	NNW 5	5	7	1	—	✳ n.
26	62.0	64.5	66.3	−11.4	−10.1	−16.2	−12.6	−16.2	1.7	1.7	1.2	89	80	95	NNW 4	WSW 2	WSW 3	9	0	2	—	
27	66.3	66.6	66.9	−6.2	−4.6	−3.7	−4.8	−16.9	2.7	2.9	3.0	95	90	87	WSW 4	WSW 5	WSW 8	9	10	9	0.1	✳^{0} p.
28	64.4	61.6	56.3	−7.4	−5.2	−4.8	−5.8	−9.2	1.8	2.2	2.9	69	71	90	WSW 10	SW 18	SW 20	6	10	10	0.2	⫽ a, 2, p, 3.
29	50.7	48.8	45.7	−0.8	0.8	1.8	0.6	−5.4	4.2	4.8	5.1	98	98	98	SW 8	SW 7	SW 10	10	10	10	1.9	✳^{0}⫽n;∽1a;●^{0}a2p3
30	44.0	41.6	37.3	1.6	0.4	1.0	1.0	−0.2	5.1	4.6	4.7	98	98	94	SW 10	SW 6	SW 12	10	10	10	2.9	●^{0}n; ✳ a, 2, p.
Срд. Mtt.	758.9	758.7	758.6	−1.7	−0.2	−1.4	−1.1	−3.6	4.1	4.4	4.1	96	93	95	3.9	4.5	4.7	8.9	8.9	8.8	22.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.7	738.5	741.4	0.8	0.8	1.0	0.9	0.3	4.4	4.2	4.1	91	87	84	SW 17	WSW 12	WSW 9	10	9	9	—	⫽ 1.
2	45.4	46.0	46.4	−0.6	−0.4	−1.2	−0.7	−1.2	3.8	3.7	3.6	86	83	85	SW 5	SW 4	S 3	10	10	10	0.2	△^{0} a, p.
3	49.5	52.9	54.2	−0.4	−0.4	−0.6	−0.5	−3.2	4.0	3.7	4.0	90	84	91	E 3	E 4	E 4	10	8	10	0.1	✳^{0} a.
4	54.3	54.6	52.6	−1.2	−1.0	−1.4	−1.2	−3.7	3.9	3.8	3.7	92	88	91	SE 1	SE 7	SE 7	10	5	10	—	
5	50.9	50.6	51.5	−4.2	−3.5	−4.9	−4.2	−6.2	2.8	2.9	2.3	84	83	75	ESE 3	ESE 5	ESE 11	10	10	10	—	
6	49.2	45.6	42.1	−6.2	−5.1	−5.2	−5.5	−6.7	2.3	2.5	2.9	81	81	95	ENE 8	NE 7	NE 11	10	10	10	4.1	✢→, ✳ p, 3; ⫽ p.
7	40.4	40.1	32.4	−5.6	−2.6	−6.3	−4.8	−7.2	2.8	3.5	2.8	97	95	00	ENE 7	ENE 6	NE 15	10	10	10	6.5	✳ a, 2, p, 3; ⫽, ✢→p, 3.
8	28.6	32.3	36.4	−5.4	−5.7	−5.7	−5.6	−8.2	2.9	2.8	2.7	96	95	94	W 7	WSW 10	SW 7	10	10	10	2.2	✢→, ✳ n, a, 2, p.
9	41.4	43.9	48.4	−3.2	−3.1	−8.4	−4.9	−8.4	3.4	3.4	2.4	95	93	00	WSW 7	WSW 7	0	10	10	2	0.7	✳^{0}1,a,p;✢→^{0}1,a,2,p.
10	50.8	52.7	55.1	−1.2	−1.5	−3.7	−2.1	−8.8	4.0	3.8	3.1	97	92	91	SW 3	SW 6	SW 5	10	10	10	0.5	✳^{0} n, 1, a.
11	55.8	55.2	53.1	−9.1	−6.2	−6.7	−7.3	−10.9	2.3	2.6	2.5	99	92	92	SSE 3	S 5	SE 5	3^0	10	10	—	
12	48.7	46.2	44.6	−7.6	−6.6	−8.0	−7.4	−8.4	2.5	2.5	2.4	96	93	97	NE 3	NNE 3	N 3	10	10	10	1.4	✳^{0} a, 2, p, 3.
13	44.1	43.7	44.8	−10.9	−10.9	−14.9	−12.2	−15.0	1.9	1.9	1.4	00	98	99	WSW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	—	✳^{0}n; ≡, ∨1,a,2,p,3.
14	47.4	48.9	49.9	−11.8	−8.6	−6.5	−9.0	−15.4	1.7	2.3	2.8	98	00	00	SW 1	W 3	SW 1	10	10^0	7	0.3	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
15	47.9	46.8	45.2	−6.1	−4.5	−7.9	−6.2	−8.5	2.9	3.3	2.5	00	00	00	SW 3	WSW 1	SE 3	10	6	6	0.2	✳^{0} n, a; ∨ n, 1, a.
16	45.6	47.6	52.7	−10.3	−8.7	−16.8	−11.9	−16.8	2.0	2.3	1.1	00	99	91	SSE 1	E 1	NE 1	8	5^0	2	—	
17	58.5	58.6	52.0	−18.1	−14.8	−7.1	−13.3	−19.7	1.1	1.3	2.4	97	95	92	0	SW 1	SSW 11	2^0	3^0	10	2.4	⊔ 1, a, 2, p; ⫽ p.
18	43.3	42.8	39.0	1.3	1.8	1.0	1.4	−7.2	5.0	5.2	4.8	00	00	98	WSW 7	W 7	SW 5	10	10	10	5.9	✳, ⫽ n; ●^{0} a.
19	24.5	23.6	24.0	2.0	1.2	0.3	1.2	0.0	4.8	4.7	4.6	92	95	98	WSW 17	WSW 17	W 15	10	10	10	1.8	✳^{0}n●nap3,⫽n1a2p3
20	30.8	34.7	41.0	−4.9	−6.3	−7.6	−6.3	−7.6	2.5	2.2	1.9	78	78	77	NNW 15	NNW 17	NW 7	10	10	10	0.4	✳ n, p; ⫽ n, 1, a, 2, p
21	46.4	46.6	42.4	−11.2	−10.4	−7.9	−9.8	−14.4	1.4	1.6	2.3	74	80	92	NW 3	WSW 3	NE 4	6	8^0	10	0.7	✳ p.
22	46.5	47.1	49.6	−12.7	−11.1	−12.6	−12.1	−14.7	1.6	1.6	1.5	95	86	88	ENE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	0.5	✳^{0} p, 3.
23	52.3	53.6	55.6	−12.6	−16.1	−24.5	−17.7	−24.8	1.5	1.1	0.5	89	83	85	NNE 1	N 5	N 5	10	7	1	—	✳^{0} n.
24	56.6	56.1	55.3	−30.5	−24.1	−27.6	−27.4	−32.4	0.3	0.5	0.4	84	80	82	NNE 3	0	WSW 1	1^0	0	1	—	
25	51.6	50.2	49.1	−21.6	−14.8	−11.4	−15.9	−28.5	0.7	1.2	1.7	84	83	88	SE 5	SSE 7	SSE 9	5	10	10	1.6	✢→, ✳^{0} p, 3.
26	49.4	50.1	52.0	−10.9	−11.2	−13.2	−11.8	−14.7	1.7	1.6	1.4	90	81	85	S 9	S 7	SSE 3	10	5^0	10	0.2	✳^{0} n, a.
27	53.9	54.8	55.5	−12.0	−9.8	−10.4	−10.7	−13.7	1.6	1.9	1.9	91	92	94	SE 3	S 3	SSW 1	10	10	10	0.6	✳^{0} p.
28	55.0	54.7	53.6	−9.2	−7.5	−9.9	−8.9	−10.5	2.0	2.2	1.9	92	85	91	SSW 5	SSE 5	SSE 3	10	10	9	—	✳^{0} n.
29	51.3	50.6	49.5	−9.6	−7.4	−8.2	−8.4	−11.5	2.0	2.4	2.3	95	94	95	SE 3	SSE 3	SSW 3	10	10	10	—	
30	46.7	45.0	44.7	−8.1	−8.7	−12.1	−9.6	−12.1	2.4	2.2	1.5	98	93	86	SW 3	SSE 3	SE 6	10	10	10^0	6.1	✳ a, 2, p, 3; ⊕ p, 3.
31	48.0	49.8	53.0	−14.4	−13.6	−15.6	−14.5	−15.6	1.3	1.3	1.1	88	84	86	ENE 6	ENE 5	ENE 5	10	10	10^0	2.3	✢→^{0}n,1,a,2,p;⊕n,p,3; [✳^{0}a,2,p.
Срд. Mtt.	746.9	747.2	747.3	−8.2	−7.1	−8.5	−7.9	−11.5	2.5	2.6	2.4	92	89	91	5.1	5.5	5.5	8.9	8.6	8.6	38.7	

1892.

Смоленскъ. — Ssmolensk.

Широта — Breite: 54° 47′. **Долгота — Länge: 32° 4′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.2	720.3	718.2	−11.9	− 9.0	− 3.1	− 8.0	−12.7	1.5	1.9	3.4	81	85	94	E 9	SE 7	SE 3	10	10	5⁰	6.5	✱n1a2p3 ⇸a2p ↙ap.
2	17.8	24.1	31.6	− 0.8	−11.8	−16.9	− 9.8	−17.2	4.2	1.3	0.9	96	74	75	W 7	NW 9	NW 3	10	10	0	0.6	✱⁰n1a2p ⇸1a,2,p ↙
3	33.4	29.6	27.5	−12.3	− 4.5	− 0.9	− 5.9	−17.7	1.4	2.9	4.0	81	90	92	S 3	SW 9	SW 9	10	10	10	2.9	✱⁰n1a2p3; ⇸a2p3 ↙
4	30.0	29.6	30.7	− 1.0	− 0.6	− 0.9	− 0.8	− 2.2	3.4	3.5	3.5	80	79	80	SW 5	SW 9	SW 9	10	10	10	1.6	✱ ⇸n,1,a,2,p; ↙nap.
5	35.4	37.1	39.9	− 7.5	− 2.1	− 4.6	− 4.7	− 7 8	2.3	2.9	2.7	89	75	84	SW 3	W 3	SW 2	0	8	10	0.4	△ n; ✱, ⇸ a.
6	38.4	37.5	32.7	− 3.0	− 4.3	− 3.0	− 3.4	− 6.5	3.6	2.6	3.3	98	79	91	SSW 3	SE 3	SE 5	10	5	10	2.8	✱⁰n,p,3; ⇸p,3; ↙p.
7	29.5	29.9	31.0	0.7	2.4	0.7	1.3	− 3.4	4.6	4.6	4.6	94	82	94	S 5	SW 3	SW 3	10	10	10	1.6	✱, ⇸ n, p, 3; ↙ n.
8	34.8	36.1	35.6	− 5.0	− 2.2	0.7	− 2.2	− 5.6	2.8	3.1	4.3	90	79	89	SW 3	SW 3	SW 5	0	10	10	2.4	✱ n, p; ● p.
9	37.0	40.1	44.5	0.9	2.0	− 4.5	− 0.5	− 5.2	4.6	4.2	3.2	94	78	98	W 3	WSW 5	0	10	7	10	1.1	✱, ● n; ≡ a, 2, p, 3.
10	44.1	43.4	42.6	− 0.6	1.2	1.0	0.5	− 5.2	4.2	4.8	4.8	96	96	98	E 5	SE 3	SE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ✱ n.
11	40.1	38.6	36.8	0.0	− 0.3	− 3.1	− 1.1	− 3.4	4.1	3.7	3.2	89	83	89	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	2.3	✱ p, 3.
12	35.2	35.2	35.2	− 3.0	− 1.0	− 3.0	− 2.3	− 4.0	3.3	4.0	3.4	91	94	94	SE 3	SW 2	SW 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ a, 2, p.
13	34.3	33.7	32.5	− 7.3	− 5.6	− 6.7	− 6.5	− 9.5	2.4	2.5	2.4	92	82	86	SE 2	SE 3	SE 5	10	7	10	4.6	✱ p, 3.
14	33.5	34.7	36.3	− 5.7	− 3.3	− 8.2	− 5.7	− 9.5	2.7	3.1	2.1	90	87	88	SW 2	W 3	SW 2	10	10	10⁰	1.6	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, p.
15	36.5	37.3	39.1	− 7.8	− 7.4	− 9.6	− 8.3	−10.2	2.3	2.2	1.9	92	84	91	NE 3	NW 3	W 3	10	10	10⁰	0.8	
16	42.8	45.5	48.2	− 9.2	− 8.8	−11.3	− 9.8	−11.7	1.8	1.7	1.4	81	72	75	NW 3	NW 3	NW 3	10⁰	10	10⁰	0.3	✱ n, p.
17	49.9	49.6	47.5	− 8.7	− 7.1	−10.7	− 8.8	−11.7	2.0	2.8	1.6	85	84	80	NW 3	NW 5	W 5	10	10	10	1.6	✱ a, 2, p; ⇸ a.
18	45.4	47.1	47.9	−11.0	−10.1	−12.9	−11.3	−13.1	1.6	1.5	1.3	82	73	84	W 3	NW 5	NW 5	10⁰	5	10	0.6	✱ n, a, p, 3.
19	48.7	48.7	48.4	−14.8	−10.7	−11.6	−12.4	−15.6	1.2	1.6	1.4	87	80	78	NW 3	NW 3	W 5	10⁰	10	10	0.2	✱ n.
20	47.8	47.6	45.8	−11.0	− 9.3	−11.7	−10.7	−13.1	1.6	1.6	1.5	82	75	82	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p, 3.
21	42.5	41.3	44.0	−11.8	−10.2	−18.4	−13.5	−18.7	1.5	1.5	0.7	85	73	72	NW 5	NW 3	NE 3	10	10	7⁰	0.8	✱⁰ n, a, 2, p.
22	44.8	45.6	45.9	−22.0	−23.2	−22.7	−22.6	−25.6	0.6	0.5	0.5	77	75	76	N 5	WNW 3	NW 3	5⁰	5	5	0.6	
23	44.8	46.3	48.3	−24.6	−25.6	−29.3	−26.5	−30.1	0.4	0.3	0.3	72	66	76	NE 7	N 3	0	3	0	0	—	✱ n.
24	48.7	48.5	48.0	−32.0	−24.5	−25.0	−27.2	−33.2	0.2	0.4	0.5	73	72	74	NW 2	W 3	NW 2	0	0	0	—	
25	46.6	44.8	43.7	−28.2	−24.3	−26.4	−26.3	−29.2	0.3	0.5	0.4	77	76	77	W 3	WNW 5	W 3	0	0	0	—	
26	42.7	43.7	44.7	−27.0	−21.8	−27.3	−25.4	−29.9	0.4	0.6	0.2	76	77	76	0	W 2	0	1⁰	0	0	—	
27	46.3	46.0	44.5	−31.3	−22.0	−18.8	−24.0	−32.5	0.3	0.6	0.6	75	77	65	0	SSW 2	SSW 3	0	0	10	—	∞ a.
28	42.6	43.1	41.4	−15.1	−12.1	−15.0	−14.1	−19.1	0.9	1.1	0.9	68	63	64	SSW 3	SSE 2	SSE 3	10	2	0	1.4	
29	34.7	32.3	25.0	−14.0	−11.1	−11.4	−12.2	−17.0	1.2	1.5	1.5	79	79	82	S 5	SW 3	S 5	10	10	10	7.5	✱, ⇸ n, 1, a, p, 3.
30	21.7	20.2	08.3	−11.6	− 1.5	0.7	− 4.1	−12.6	1.6	3.5	4.6	89	86	94	W 3	SW 3	W 5	0	10	10	8.6	✱, ⇸ n, p, 3; ↙ p.
31	09.5	10.7	16.1	0.3	0.6	− 1.8	− 0.3	− 2.1	4.6	4.5	3.9	98	94	98	W 5	W 9	NW 2	10	10	10	5.9	●n1a; ✱n1a2p3; ⇸na [2p; ↙ap.
Срд. Mtt.	737.6	737.7	737.5	−10.8	− 8.7	−10.2	− 9.9	−14.0	2.2	2.3	2.2	85	80	84	3.6	4.0	3.5	7.4	7.4	7.6	57.3	

Высота — Seehöhe: 211.3 m

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.6 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	723.4	727.1	734.0	− 6.8	− 4.6	−11.6	− 7.7	−11.8	2.4	2.6	1.6	89	81	89	NNW 3	NW 3	0	10	10	0	1.6	✱ n, a, 2, p.
2	35.5	32.9	31.7	− 7.0	− 1.0	− 3.3	− 3.8	−13.2	2.3	3.0	2.9	86	71	80	S 3	S 3	S 3	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a.
3	30.3	29.1	30.1	− 4.0	1.2	− 2.8	− 1.9	− 4.2	3.0	3.9	3.3	89	78	89	S 2	S 2	SSE 2	10	10	5⁰	—	
4	29.0	27.0	24.6	− 2.6	1.8	1.8	0.3	− 4.5	3.5	4.9	5.1	94	93	96	SE 5	SE 5	SE 2	10	10	10	4.4	≡ a, p; ● p, 3.
5	22.5	25.5	28.8	1.2	1.3	− 1.0	0.5	− 1.2	4.9	4.3	3.8	98	85	88	S 3	W 5	SW 5	10	10	10	0.6	● n; ∽ 1,a,2,p; ✱⁰p.
6	31.7	31.8	31.5	− 2.0	− 0.5	− 4.0	− 2.2	− 5.5	3.4	3.4	3.0	86	77	89	0	SE 3	SE 3	10	5	10	0.6	△ n; ✱ a, p; ⌓
7	31.5	32.8	35.5	− 4.4	− 0.6	− 3.2	− 2.7	− 5.0	3.1	3.4	3.1	95	77	87	SE 2	0	0	10	7	10	1.6	△ n; ✱² a.
8	35.9	36.3	37.0	− 3.0	− 0.4	− 4.3	− 2.6	− 5.3	3.6	3.6	2.8	98	81	86	E 2	SE 2	E 2	10	7	10	0.2	✱ n.
9	39.3	41.5	43.8	− 5.9	− 0.4	− 4.3	− 3.5	− 6.1	2.6	3.0	2.8	90	68	84	E 2	SE 2	ESE 2	10	5	10	0.0	✱⁰ n.
10	45.9	46.0	46.3	− 7.0	− 4.0	−12.1	− 7.7	−12.2	2.5	2.3	1.6	94	68	93	0	0	0	10	0	10⁰	0.4	✱ n; ≡ a; ⌓ p, 3.
11	43.6	41.5	39.6	−12.0	− 6.7	− 8.3	− 9.0	−14.5	1.6	2.0	2.1	93	73	88	0	W 3	NW 3	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
12	36.7	34.1	28.6	− 9.2	− 4.2	− 6.4	− 6.6	− 9.7	2.2	2.7	2.4	00	81	93	0	SE 3	S 5	10	10	10	0.4	✱ n; ≡ n, 1, a.
13	20.7	18.6	18.9	− 7.3	− 7.2	−11.5	− 8.7	−11.7	2.4	2.2	1.5	92	84	82	SE 7	E 9	E 3	10	10	10⁰	7.7	⇸n; ↙n,a,p; ✱a,2,p.
14	18.9	19.3	21.4	−12.9	− 8.3	−11.5	−10.9	−13.2	1.3	1.8	1.5	84	73	82	0	NW 3	NW 3	10	10	10	4.9	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a,p.
15	25.1	27.1	29.0	−16.2	− 9.6	−15.4	−13.7	−16.6	1.1	1.3	1.1	85	62	86	WNW 3	W 3	0	10	8	10	0.4	✱⁰ n.
16	29.3	28.6	27.3	−14.3	−14.4	−18.0	−15.6	−18.2	1.2	1.0	0.8	83	66	78	NE 3	N 5	W 5	10	10⁰	10⁰	0.3	✱ n.
17	29.1	32.6	34.7	−23.0	−18.2	−22.9	−21.4	−25.0	0.5	0.7	0.5	76	67	76	SW 3	WSW 3	SSW 3	10⁰	0	0	5.4	✱⁰ n.
18	32.5	29.8	30.1	−17.7	−13.1	− 0.9	−10.6	−25.3	0.9	1.3	4.2	78	80	98	E 14	E 5	0	10	10	10	6.4	✱, ⇸ n1a2p; ↙ n,a,p;
19	32.7	41.0	48.4	0.8	− 4.6	−10.0	− 4.6	−10.3	4.9	2.3	1.9	00	72	90	S 2	SW 3	SW 2	10	0	0	2.4	●⁰n; ✱n,1,a. [●⁰p3
20	51.4	53.2	56.3	− 8.3	0.8	1.0	− 2.2	−15.2	2.2	4.3	4.8	94	89	98	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p.
21	58.7	60.8	61.8	− 2.6	− 3.6	− 4.7	− 3.6	− 6.2	3.7	2.6	2.9	98	76	90	SE 3	S 3	E 3	10	5	10	—	
22	63.4	63.4	63.3	− 3.7	0.1	− 3.3	− 2.4	− 4.9	3.1	2.9	2.3	89	65	65	E 2	SE 2	SE 2	10	0	0	—	
23	63.6	63.6	62.9	− 9.4	0.3	− 5.0	− 4.7	−10.0	2.0	3.0	2.4	91	64	79	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.6	61.4	60.0	−12.0	3.0	− 6.0	− 5.0	−12.7	1.6	2.8	2.3	89	48	79	0	0	0	0	0	0	—	∽ 1, a.
25	58.7	57.8	55.7	−15.4	1.7	− 2.6	− 5.4	−15.7	1.2	2.5	2.3	90	48	60	0	0	SW 2	0	0	0	—	∽ n, 1, a.
26	53.5	54.2	54.9	− 6.4	− 1.7	− 4.8	− 4.3	− 6.7	2.1	3.4	2.8	76	84	88	NW 2	N 3	NE 3	1	10	10	—	
27	54.6	53.6	51.9	− 6.4	− 2.7	− 9.0	− 6.0	− 9.3	2.7	2.9	2.2	97	79	97	0	NW 3	SW 2	10	10	0	—	⩍⁰ p.
28	49.4	48.0	46.0	−11.3	− 5.7	−10.5	− 9.2	−11.7	1.7	2.7	1.9	93	90	97	W 2	W 3	W 2	10	0	0	0.0	≡n,1,a; ∨n,1,a,2,p.
29	44.2	42.9	40.6	−16.3	− 8.3	− 9.2	−11.3	−16.7	1.1	2.0	2.1	90	82	94	SW 2	WNW 2	W 3	10	10	10	2.2	≡, ∨ n,1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	739.7	740.1	740.5	− 8.5	− 3.8	− 7.0	− 6.4	−11.1	2.4	2.7	2.5	90	75	86	2.3	2.8	2.1	8.7	6.4	6.7	40.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	741.5	744.0	− 8.6	− 6.8	−10.1	− 8.5	−10.4	2.1	2.0	1.5	91	75	75	NE 5	NE 9	NE10	10	10	10⁰	1.3	✱n1ap;✢1a2p3⸙ap
2	46.0	46.8	46.8	−13.6	−11.8	−13.3	−12.9	−13.8	1.2	1.1	1.2	75	64	76	NE 9	NE10	NE 7	10	7	3	0.6	✱⁰, ✢, ⸙ n,1,a,p,3.
3	45.0	44.7	44.4	−15.6	− 9.3	−12.3	−12.4	−16.2	1.0	1.4	1.5	76	66	85	NE 5	NNE 3	N 2	8	10	3⁰	0.6	⸙ n; ✢ n, a; ✱ p.
4	46.1	47.5	48.5	−18.2	− 9.8	−14.1	−14.0	−18.7	0.9	1.4	1.3	83	64	88	W 3	WSW 2	0	3	7⁰	3	0.2	✱⁰ n, 1, a.
5	49.3	49.1	46.3	−21.3	− 9.2	− 8.8	−13.1	−24.0	0.7	1.5	2.0	85	66	88	0	ENE 3	NE10	10	5⁰	10	4.1	≡,⊔ n; ⸙, ✱, ✢ p.
6	43.0	43.0	44.2	− 5.3	0.2	− 4.8	− 3.3	− 8.8	2.8	3.6	2.7	93	78	86	E 5	SE 3	E 3	10	10⁰	10	1.4	✱, ✢ n,1,a,2,p,3.
7	42.8	42.8	43.0	− 6.7	− 5.0	− 5.7	− 5.8	− 7.0	2.6	2.8	2.9	95	90	98	E 3	E 3	SE 9	10	10	10	2.4	✱, ✢ n.
8	41.1	39.9	39.3	− 2.8	− 0.7	− 1.0	− 1.5	− 5.8	3.3	3.9	3.9	89	90	92	SE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	4.4	✱⁰, ✢ n, a, 2, p, 3.
9	36.3	38.1	41.1	− 4.2	− 0.6	− 6.4	− 3.7	− 6.7	3.0	3.1	2.2	91	71	79	E 3	SW 3	SE 3	10	10	8	2.4	✱, ✢ n, a.
10	45.4	47.4	47.1	− 5.0	0.4	− 8.6	− 4.4	− 8.8	2.6	2.6	1.8	84	56	79	SE 3	ESE 2	SE 2	10	10	0	—	
11	47.1	47.0	46.6	− 6.5	− 3.0	− 6.6	− 5.4	− 9.5	2.5	2.9	2.1	90	78	76	E17	E 6	E20	10	10	10⁰	—	⸙ n, 1, a, p, 3.
12	47.1	47.0	48.7	− 8.3	− 7.3	− 8.3	− 8.0	−10.0	1.5	1.5	2.2	64	58	91	E10	E14	E17	7	5	10	7.9	⸙ n, 3; ✱, ✢ p, 3.
13	49.7	49.7	50.2	− 8.2	− 5.5	− 6.4	− 6.7	− 8.7	2.1	2.4	2.4	85	80	87	E 6	SE 8	SE 3	10	10	10	1.6	✱,✢ n, 1, a, p; ⸙n.
14	50.5	51.4	51.3	− 6.8	− 2.5	− 4.8	− 4.7	− 7.2	2.3	3.0	2.3	86	79	74	SE 6	SE 8	SSE 3	10	10	10	0.6	✱⁰, ✢ n, a.
15	51.6	51.7	51.6	− 6.5	1.2	− 3.1	− 2.8	− 9.2	2.5	3.2	3.1	92	63	85	SE 4	SE 3	E 4	7⁰	7⁰	9	0.0	
16	51.5	51.8	52.8	− 8.7	− 3.7	− 6.0	− 6.1	− 9.1	2.0	2.6	2.2	85	76	77	E 3	E 3	SE 3	8⁰	5	5	—	
17	55.6	57.3	60.5	−10.2	− 3.3	− 6.2	− 6.6	−10.6	1.6	2.2	1.8	80	60	64	ESE 4	E 4	E 4	3	2	0	—	
18	64.2	65.4	66.0	−10.2	− 0.2	− 4.6	− 5.0	−12.0	1.4	1.8	1.5	67	40	47	E 3	E 3	E 2	0	0	0	—	
19	66.5	66.6	64.7	−12.0	2.2	− 5.5	− 5.1	−14.7	1.2	1.7	1.6	67	30	53	0	SE 2	0	0	0	0	—	
20	61.3	58.0	56.3	− 7.4	4.0	2.0	− 0.5	−13.2	1.4	3.3	4.2	53	53	78	W 3	W 2	NW 3	10⁰	5⁰	0	—	
21	55.7	53.6	50.9	− 1.1	5.0	2.7	2.2	− 1.5	4.2	4.8	4.7	00	74	84	NW 2	WNW 3	WNW 3	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
22	48.2	46.6	43.9	− 2.3	6.0	0.7	1.5	− 3.9	3.5	4.5	3.8	92	65	78	W 3	WNW 3	W 3	0	2⁰	0	—	
23	38.2	33.9	29.5	− 3.3	7.8	1.7	2.1	− 5.6	2.8	4.7	4.8	78	60	93	0	SW 6	SW 3	7⁰	10	10	3.4	✱, ● p, 3.
24	30.3	33.1	34.9	− 1.6	− 2.5	− 7.3	− 3.8	− 7.7	3.7	2.1	1.9	90	56	72	NW 8	NW15	NW 9	10	5	0	2.7	●n✱n1ap✢1ap⸙2.
25	34.0	30.5	34.5	− 5.8	2.0	0.1	− 1.2	−10.9	2.6	4.5	4.2	87	85	90	WNW 3	SW 9	W 3	10	10	0	2.4	✱n,1,a,2,p,3; ✢a,2,p.
26	38.5	38.9	39.8	0.2	3.2	1.8	1.7	− 2.4	4.3	4.9	4.5	92	85	85	SW10	SW 6	SW 8	10	10	0	1.6	✱, ● a.
27	38.2	37.7	39.5	0.3	7.8	6.6	4.9	− 1.9	4.4	5.2	5.2	94	65	71	SW 2	SW 5	SW 5	10	3	8	—	
28	37.5	38.7	40.3	3.7	9.6	3.7	5.7	2.1	5.2	6.3	6.0	87	70	00	S 3	SW 6	NE 2	7	5	10	3.1	●² p.
29	38.7	36.6	35.0	1.4	11.2	6.0	6.2	0.8	5.1	7.1	6.1	00	72	88	E 3	SW 2	SW 3	10	3⁰	7	1.6	● n; ≡ n, 1, a.
30	41.4	45.4	47.8	− 2.4	0.9	− 4.5	− 3.0	− 4.6	3.6	2.6	2.0	94	53	61	NW10	NW 6	0	10	7	0	1.4	△ n; ✢n,1,a; ✱n,a,p.
31	40.5	38.9	41.2	− 2.4	0.8	− 3.0	− 1.5	− 5.4	3.5	4.0	2.4	92	82	66	SW15	W13	0	10	10	0	0.7	✱,✢n,1,a,2,p;⸙n,1.
Срд. Mtt.	745.8	745.8	746.2	− 6.4	− 0.6	− 4.1	− 3.7	− 8.6	2.6	3.2	2.9	85	68	80	5.0	5.5	4.7	8.1	6.7	5.0	44.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	734.3	730.7	− 2.7	1.6	− 1.2	− 0.8	− 5.4	2.9	3.9	4.1	77	76	98	W 2	SE 2	0	10⁰	10	10	4.6	✱ a, 2, p.
2	34.0	37.8	40.8	− 3.1	− 0.3	− 4.0	− 2.5	− 4.2	3.1	2.6	1.8	85	58	53	NE 6	NE 5	NW 2	7	8	8	—	✱ n.
3	40.1	36.3	33.6	− 6.7	0.5	1.0	− 1.7	−10.4	2.1	3.7	4.8	76	77	98	0	S 4	NW 3	5	10	10	3.5	∽ n; ✱, ✢ a, 2, p.
4	32.9	34.5	37.6	− 0.1	2.4	− 2.4	0.0	− 2.7	4.2	2.1	2.3	92	40	61	WNW 3	NNW 6	NW 2	10	5	2	0.6	✱ n, 1, a.
5	43.4	44.7	45.2	− 4.8	0.6	− 4.3	− 2.8	− 7.2	2.1	2.3	3.1	67	47	93	NW 2	NW 4	0	0	2	0	—	
6	47.9	47.5	44.2	− 6.4	1.8	− 3.0	− 2.5	−10.8	2.1	1.8	1.9	74	34	53	0	W 2	S 2	0	2	0	—	∞ n, 1, a.
7	38.3	35.5	38.3	1.6	7.3	− 4.0	1.6	− 4.4	4.1	4.6	2.7	80	61	80	SW 3	W 4	N12	10	10	10	0.6	✱, ⸙ p.
8	42.0	43.3	45.4	− 8.3	− 4.6	− 6.7	− 6.5	− 9.8	1.7	1.7	1.7	70	54	63	N 3	NW 3	NW 2	0	0	5	—	✱, ⸙, ∽ n.
9	47.1	47.5	47.2	− 8.5	− 0.4	− 2.6	− 3.8	−11.4	1.8	2.4	2.2	76	54	58	NW 3	NW 3	W 2	0	0	5	—	⦶ p.
10	44.9	43.5	41.0	− 0.8	3.4	2.1	1.6	− 2.8	2.8	4.0	4.4	65	68	82	WSW 3	SW 8	WSW 4	10	10	10	0.2	✱⁰ p.
11	37.9	36.2	35.6	2.2	7.5	3.5	4.4	1.7	5.1	4.4	5.5	94	58	93	WSW 3	W 6	SW 2	10	5	10	0.9	●⁰ a.
12	30.5	28.9	26.6	3.6	8.0	3.0	4.9	1.8	5.6	6.0	5.6	95	75	98	0	SW 5	E 3	10	8	10	2.5	● n, p.
13	25.8	33.1	38.3	0.9	0.7	− 1.8	− 0.1	− 2.1	3.4	3.0	2.6	68	63	65	SW10	NW 8	0	10	10	2	0.7	●, ⸙ n, a.
14	38.7	36.9	33.9	− 1.8	2.6	5.0	1.9	− 4.7	3.9	3.5	5.9	98	63	90	E 5	NE 4	SSE 2	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a; ✢ a.
15	33.9	34.4	34.4	4.8	13.0	5.4	7.7	2.8	6.2	7.0	7.1	97	63	91	SE 2	SE 2	SE 2	10⁰	10⁰	10	0.8	●⁰ n.
16	34.0	35.3	43.1	3.9	8.8	0.4	4.4	0.2	6.0	7.0	4.2	98	83	89	E 2	W 3	W 2	10	10	0	0.0	≡, ●⁰ n, 1, a.
17	47.5	47.0	46.2	1.2	9.6	5.5	5.4	− 3.5	4.2	4.5	5.9	84	50	88	0	SE 8	SE10	0	2	10	—	⊔² 1.
18	46.2	45.5	44.7	5.7	10.2	9.8	8.6	3.6	6.3	7.8	7.9	93	84	87	SE 3	SE 6	E 3	10	10	5	—	⸙ n.
19	44.7	44.0	43.5	7.9	16.4	10.2	11.5	6.0	6.1	5.7	5.2	76	41	56	E 3	SSE 5	E 4	8	0	8⁰	2.7	⚟ n; ∞ a, 2, p.
20	41.7	42.2	43.6	8.4	11.5	10.2	10.0	6.9	7.7	8.1	8.8	93	81	95	NE 3	SE 6	SE 3	10	10	10	2.3	● n, a, p.
21	46.2	46.8	47.9	8.5	12.9	7.6	9.7	7.2	7.5	7.3	6.9	91	66	89	SE 3	E 5	ENE 4	10	8	10	—	
22	47.6	47.5	46.3	6.9	12.0	9.1	9.3	5.7	7.0	6.0	4.9	94	57	57	ENE 3	E 3	SE 3	10	10	10	—	∞ p, 3.
23	43.1	40.5	38.9	8.4	16.0	6.0	10.1	5.6	6.0	5.5	6.7	73	41	96	SSE 2	SSE 2	SW 3	10	7	10	5.3	∞ n, 1, a, 2, p; ●p,3.
24	37.2	36.3	36.0	3.8	9.8	3.4	5.7	3.0	5.7	4.0	5.3	95	44	92	0	WNW 3	W 2	10	5	2	0.0	● n, p.
25	36.2	36.4	38.1	3.0	8.8	4.2	5.3	0.5	5.4	4.8	4.6	95	56	75	W 2	SW 3	SW 3	10	5	7	0.2	≡ n; ● a, p; ▲⁰ p.
26	39.7	40.3	40.7	5.4	11.8	6.0	7.7	− 0.7	5.6	4.6	4.5	83	45	65	SW 2	SSE 3	SE 3	5	5	2	1.2	≡², ⚟⊔n;●a,p▲⁰p
27	40.4	41.9	40.2	5.8	10.4	6.8	7.7	5.2	6.4	7.4	7.4	93	78	00	S 2	S 3	SE 2	10	10	10	8.0	● n, 1, a, p, 3.
28	41.9	44.9	47.1	6.8	12.3	7.5	8.9	5.4	6.4	5.3	5.1	87	50	66	NW 3	W 3	SW 2	10	7	3	—	● n.
29	49.2	49.7	48.5	6.7	13.4	10.8	10.3	2.5	6.4	7.1	9.0	87	62	94	E 2	E 8	NE 6	7	8	10	0.1	⚟² n.
30	47.6	47.2	45.9	12.3	22.6	14.9	16.6	8.9	9.1	8.1	5.7	87	40	46	SE 3	SSW 3	0	7⁰	5⁰	0	—	⸙ n.
Срд. Mtt.	740.7	740.7	740.8	2.2	7.7	3.4	4.4	− 0.4	4.9	4.9	4.9	85	59	79	2.6	4.3	2.9	7.6	6.7	3.6	38.3	

1892.

Смоленскъ. — Ssmolensk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	745.0	744.2	15.2	21.8	15.8	17.6	9.5	7.0	7.6	7.8	54	39	58	SW 3	SE 2	0	0	0	0	—	⊃ n.
2	44.8	45.2	43.8	15.0	20.8	14.9	16.9	11.2	6.4	6.3	6.4	51	34	51	S 3	SW 5	S 2	8⁰	8⁰	1	—	
3	44.5	43.0	42.4	13.4	20.8	13.4	15.9	6.4	7.7	6.8	6.6	67	37	58	0	SE 5	SE 2	2	1	0	—	⊃ n, 1, a.
4	40.3	37.9	35.4	13.8	20.8	14.9	16.5	10.2	6.7	7.0	6.2	58	38	50	S 3	S 12	0	10⁰	10⁰	8	1.2	⊃ n.1,a; ∞a,2,p; ⸗ p.
5	31.6	30.8	32.7	12.6	15.9	8.5	12.3	8.4	6.3	9.2	8.2	58	67	99	SSE 3	S 12	SW 2	10	7	7	3.2	● пар; ∞a; ⸗ a, p ⌒ p.
6	36.3	35.7	37.5	10.1	19.5	10.7	13.4	5.5	8.4	8.7	8.6	91	52	91	S 3	SSE 3	S 3	7	7	8	7.3	⊃ n; ●, ⸜ p.
7	43.7	44.5	46.6	10.6	18.8	13.3	14.2	7.0	8.1	10.1	9.0	85	62	80	E 2	SW 3	NW 3	5	7	1	0.2	
8	49.0	48.8	48.7	7.6	12.3	6.4	8.8	6.1	6.4	7.5	6.8	82	71	94	NE 3	NE 3	NE 3	10	7	7⁰	1.6	●⁰ n, 1, a; ⸜, ▲ a.
9	49.7	49.1	48.5	7.3	14.6	12.3	11.4	4.8	5.7	8.4	8.8	74	68	83	NNE 3	NE 3	NE 2	10	5⁰	7⁰	2.2	●⁰ n, 1, a; ⸜ a.
10	47.4	46.3	45.1	12.9	21.5	17.4	17.3	9.9	7.5	10.2	11.6	68	54	79	ENE 3	NE 4	0	3⁰	3	7⁰	0.7	⸜ p.
11	44.5	45.3	46.2	12.8	18.4	13.0	14.7	10.7	6.6	7.7	6.3	60	49	56	NE 4	NE 4	NE 4	7⁰	7⁰	3⁰	—	● n.
12	48.4	49.1	49.8	8.8	12.2	6.6	9.2	5.4	4.5	4.0	3.6	53	38	50	NE 4	NE 6	NE 3	0	5	0	—	⊃² p.
13	50.2	48.5	46.6	7.4	11.5	6.2	8.4	— 0.8	4.8	4.4	4.9	62	43	69	NW 2	NW 3	NW 2	0	7	1	—	⊃² n.
14	46.1	45.6	45.5	9.8	13.3	9.0	10.7	3.6	5.5	5.2	6.5	60	45	76	NNW 2	NW 3	WNW 2	1	7	10	1.7	
15	44.5	41.4	40.3	8.2	17.5	9.8	11.8	5.4	7.1	7.0	7.3	88	47	80	0	SW 6	S 3	8⁰	7	5	1.9	● n, p; ▲⁰ p.
16	37.5	36.8	37.7	10.1	15.7	11.9	12.6	7.4	7.2	8.7	8.3	78	65	80	SE 3	WSW 6	S 3	10	7	5	1.8	● n, 1, a.
17	36.8	37.8	39.7	11.6	19.8	11.3	14.2	9.6	9.6	9.6	8.3	95	56	83	S 3	SW 3	SSW 3	10	5	10	6.4	● n, p; ⌒ p.
18	40.7	40.5	40.7	13.2	20.4	13.6	15.7	8.9	9.7	9.0	7.8	87	51	68	SE 3	SW 4	SSE 3	8	5	3	0.0	●⁰ n, p.
19	42.1	44.5	45.2	9.9	10.2	8.3	9.5	7.9	8.1	7.2	6.6	89	76	81	NW 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.6	●⁰ a, p.
20	44.7	43.5	40.4	8.0	13.6	9.4	10.3	5.2	5.8	6.4	7.5	72	55	86	E 3	E 3	NE 2	8⁰	7	10⁰	—	
21	39.7	38.0	36.5	10.6	18.8	11.8	13.7	8.3	8.4	9.5	9.8	90	59	96	ESE 3	SSE 2	0	10	10	10	12.6	● 1, a, p, 3.
22	32.5	34.4	35.8	12.3	13.0	10.4	11.9	10.3	10.4	9.3	8.7	98	85	93	WSW 2	WSW 3	0	10	10	3	2.3	● n, 1, a, p.
23	36.9	36.9	36.5	10.6	12.5	8.5	10.5	7.7	8.9	9.0	8.1	94	85	98	SW 2	WNW 2	W 3	10	10	10	27.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	32.2	32.8	32.0	6.2	6.9	7.4	6.8	5.9	6.9	7.2	7.4	97	98	96	NW 13	NW 15	W 8	10	10	10	51.2	● n,a,2,p,3; ⸗ a,2,p.
25	33.5	36.6	39.5	9.7	14.2	9.2	11.0	7.7	7.8	7.0	7.8	87	58	89	NNW 3	N 4	NW 3	7	5	8	6.6	⸗ n; ● n,a,p; ⸜ ⌒ p.
26	40.5	41.5	42.8	9.1	14.9	10.5	11.5	7.2	7.3	6.3	7.3	86	51	77	NW 4	NW 3	NW 2	10	8	2	—	
27	44.5	44.0	41.6	12.7	16.9	12.3	14.0	6.4	8.1	8.1	10.1	75	57	96	0	WNW 3	WSW 2	5⁰	10	10	1.7	● p.
28	40.5	40.6	37.5	16.6	23.4	17.3	19.1	12.2	11.9	12.5	13.2	84	59	90	0	NE 2	SSE 3	5	7	7	0.3	●⁰ p.
29	37.4	40.2	42.4	16.7	17.3	12.4	15.5	12.2	10.3	8.2	7.7	72	55	72	NW 8	NW 11	NW 3	1	5	2	—	⸗ p.
30	44.6	43.9	42.2	12.1	17.7	9.8	13.2	6.4	7.3	7.5	7.9	69	50	87	NW 3	NW 2	E 2	7	7	10	5.1	●⁰ p.
31	41.7	44.5	44.6	9.2	11.8	8.5	9.8	7.4	7.6	7.4	7.4	88	72	89	NNE 3	NNW 3	0	10	8	0	—	● n; ⊃ p, 3.
Срд. Mtt.	741.7	741.7	741.6	11.1	19.6	11.1	13.9	7.5	7.5	7.8	7.8	79	57	79	3.0	4.6	2.3	6.8	6.8	5.6	135.7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	743.5	741.8	12.1	19.4	15.0	15.5	2.9	8.1	10.3	10.5	78	61	83	W 2	W 3	W 2	5⁰	5	2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
2	43.7	44.6	43.4	14.3	19.4	15.3	16.3	8.9	9.6	9.6	9.9	79	57	77	NE 3	N 2	SE 3	5	3	1	10.7	⊃ n, 1, a.
3	41.4	41.6	42.8	13.5	22.0	16.4	17.3	11.4	11.1	14.0	11.0	97	72	79	S 3	NW 2	0	9	7	0	—	⸜², ●² n; ⊃ p, 3.
4	43.7	43.3	42.2	18.3	24.2	17.7	20.1	9.2	11.1	11.3	11.2	71	50	74	0	WSW 2	0	0	3	2	—	⊃ n, p, 3; ∞ 1, a.
5	41.2	40.6	38.9	19.3	26.0	18.9	21.4	11.6	13.0	12.4	12.4	78	50	76	0	W 2	E 2	7	5	3	4.0	⊃² n, 1, a, p, 3.
6	37.5	36.7	36.9	20.5	26.2	21.1	22.6	15.5	14.0	16.5	11.3	78	66	62	SE 3	SE 2	0	5	5	3	—	●², ⸜ n; ⊃² n, p, 3.
7	37.2	38.5	39.6	20.8	25.9	20.3	22.3	15.3	12.2	14.4	14.9	67	59	84	E 3	NW 3	W 3	7	5	7	—	⸜ n; ⊃² n, p, 3; ⸜ p.
8	41.1	42.2	42.0	14.2	18.9	14.0	15.7	13.4	11.4	9.7	8.7	95	59	74	N 4	N 4	NNW 3	10	5	0	—	⸜ n; ⊃² p, 3.
9	42.0	42.5	42.9	15.5	18.3	11.4	15.1	7.4	9.0	7.0	7.5	68	45	75	NW 2	NNW 3	NNW 2	2⁰	3	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
10	42.2	39.8	36.2	15.0	20.8	15.8	17.2	5.0	7.9	8.5	9.6	62	46	72	SE 3	SW 2	S 2	2	0	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
11	33.1	33.8	36.8	18.1	21.1	12.3	17.2	11.2	10.4	9.7	8.3	67	52	78	WNW 2	NW 6	0	0	5	2	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
12	39.6	40.1	38.7	15.4	20.6	14.5	16.8	4.8	8.8	9.0	8.4	67	50	69	N 2	WSW 3	SW 2	0	5	2	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
13	37.8	39.1	39.8	16.6	20.2	14.2	17.0	12.2	9.7	11.0	9.2	69	62	77	NW 2	WNW 3	NNW 2	7	7	0	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
14	39.9	37.9	38.3	17.4	23.2	10.0	16.9	7.8	10.3	11.7	8.9	69	56	98	SSE 3	S 2	W 2	2	10	0	6.1	● p.
15	41.2	44.1	44.5	9.7	13.6	12.4	11.9	7.3	7.2	8.0	8.5	80	69	79	W 4	W 6	NW 2	10	7	10	0.1	
16	44.8	41.9	41.0	12.2	21.7	15.9	16.6	10.5	8.4	12.9	13.0	80	67	97	SE 2	ESE 4	SE 2	10	7	10	12.6	● n, a, p; ⸜ p.
17	41.9	42.3	39.8	20.7	22.3	17.2	20.1	14.1	14.5	15.3	14.4	80	77	99	0	NE 3	ENE 3	7	9	10	10.0	⸜, ●² n, p.
18	35.4	34.3	36.3	18.1	24.4	13.1	18.5	12.7	14.1	14.5	9.8	91	64	88	E 3	S 3	SW 4	10	8	10	1.0	● p.
19	37.5	39.1	41.7	14.3	19.9	12.8	15.7	10.4	9.2	10.4	9.5	76	60	87	W 4	WNW 6	SW 2	5	5	2	—	
20	44.1	44.6	44.9	14.3	19.2	12.9	15.5	7.1	9.3	7.8	8.0	77	47	73	WNW 3	WNW 3	NW 2	1	0	0	—	⊃ p, 3.
21	46.8	46.5	45.8	15.6	22.2	17.0	18.3	5.6	9.7	9.3	8.9	74	47	62	0	NNW 2	WSW 2	0	0	1	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
22	45.0	44.0	43.1	19.1	24.6	16.5	20.1	10.4	11.5	10.9	10.4	70	48	74	SE 3	SW 3	NW 4	3⁰	7⁰	7	0.1	⊃ n, 1, a.
23	44.2	44.1	44.2	14.7	21.0	13.8	16.5	12.7	10.8	9.8	10.0	87	53	86	WNW 2	W 4	0	7	3	7	—	●⁰ n.
24	43.1	41.7	38.2	18.6	23.4	19.7	20.6	7.9	10.6	11.4	13.7	67	53	80	S 3	SW 3	SSW 3	3⁰	10	7⁰	10.5	● 2, p.
25	39.0	40.3	40.6	18.3	18.6	14.5	17.1	14.4	13.3	9.8	9.3	85	61	76	WSW 3	WSW 4	WSW 3	7⁰	9	3	—	⸜, ● n.
26	41.9	41.4	42.0	15.5	19.2	13.7	16.1	9.7	8.5	9.7	8.7	64	59	74	WSW 6	WSW 3	WNW 2	3	7	1	—	⊃ n, 1, a, p, 3.
27	43.8	44.6	45.3	15.7	19.0	13.4	16.0	7.4	10.2	9.4	9.5	77	58	83	NW 3	NW 3	0	0	5	0	—	⊃² n, 1, a, p, 3.
28	46.1	45.3	43.9	16.8	22.3	18.7	19.3	7.3	10.5	11.1	13.1	74	55	82	W 2	W 3	WNW 3	1	7	1	—	⊃² n, 1, a.
29	42.6	42.8	42.6	18.5	21.5	16.0	18.7	15.0	12.5	10.6	9.6	79	56	71	WNW 4	NW 6	WNW 2	8	7	1	—	⊃ p, 3.
30	43.4	41.2	35.8	17.3	19.4	15.2	17.3	8.0	8.3	11.0	12.4	56	65	97	NE 3	0	SSE 3	7⁰	10	10	6.2	⊃² n,1,a; ●2,p,3; ⸜ p
Срд. Mtt.	741.5	741.4	741.0	16.3	21.3	15.3	17.7	9.9	10.5	10.9	10.4	75	57	80	2.6	3.2	2.0	4.8	5.6	3.4	61.3	

Смоленскъ. **1892.** Ssmolensk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.4	733.4	734.7	16.8	16.6	12.0	15.1	11.8	13.8	13.3	9.9	97	95	96	WNW 3	SW 3	NW 3	10	10	8	2.7	● n, a, p.
2	35.3	36.7	37.5	12.7	17.2	11.8	13.9	11.3	9.6	8.7	9.2	89	60	90	NW 3	NW 4	NW 2	10	9	5	0.9	● n, a, p.
3	39.5	40.0	42.0	12.9	17.6	11.8	14.1	9.5	9.5	9.0	8.7	87	61	85	0	N 2	NNW 3	9	5	7	0.6	●², ▲ p.
4	44.5	44.8	45.1	13.0	16.8	12.7	14.2	6.5	9.0	8.3	9.0	81	59	83	NW 3	NNW 4	E 2	1⁰	5	5	0.1	● a, 2, p.
5	44.5	41.7	38.2	15.4	21.7	15.2	17.4	6.4	9.7	9.8	10.5	75	51	82	0	WSW 4	W 4	2	7	10	0.7	⊼² n, 1, a; ● p.
6	36.1	36.6	37.6	15.1	17.0	13.5	15.2	13.3	11.1	9.3	9.8	87	64	86	W 4	WNW 3	WNW 3	9	7	3	—	
7	38.0	36.8	35.7	16.4	23.4	14.7	18.2	9.5	11.1	11.0	12.2	80	51	98	W 2	W 3	SW 4	2	7	10	3.0	⸗² p; ● p, 3.
8	34.1	32.2	33.1	15.1	13.8	15.0	14.6	11.9	11.2	11.3	10.4	88	97	82	SW 3	W 7	SW 11	10	10	10	12.3	●n, a, 2, p; ⊼, ▲a, p.
9	35.5	37.1	36.5	12.7	14.6	11.3	12.9	9.3	8.5	8.7	8.5	78	71	85	W 11	SW 8	W 4	5	9	9	4.7	●, ⸗ n, p.
10	35.2	35.0	35.6	11.1	16.8	12.8	13.6	8.4	8.7	10.9	9.2	89	76	85	W 3	SW 6	SW 4	10	10	3	3.7	●, ⸗ n, a, p.
11	34.6	34.5	34.0	12.4	18.4	14.0	14.9	9.1	8.5	8.9	8.7	79	57	74	W 3	SW 4	SW 2	8	7	5	0.0	
12	33.5	33.5	34.0	14.4	16.7	13.4	14.8	11.5	9.7	10.5	10.3	80	74	90	SW 3	WSW 4	WSW 4	10	8	7	3.2	● n, p.
13	36.9	37.6	38.9	15.4	19.9	14.0	16.4	11.4	10.5	11.0	11.2	81	64	95	0	WNW 3	NW 2	3	9	1	3.6	●, ⊼ p.
14	40.7	40.9	40.3	15.6	23.4	18.3	19.1	9.5	11.5	12.5	11.3	87	59	75	0	WSW 2	SE 3	5	5	10	0.5	⊼² n; ≡ n, 1, a.
15	38.6	38.9	38.2	16.6	26.6	18.8	20.7	15.7	11.9	14.2	13.3	88	55	83	E 3	SE 4	W 2	10	7	5	1.2	●⁰ n. 1, a, p.
16	36.8	37.3	36.9	20.1	18.8	18.5	19.1	15.8	13.3	15.0	13.0	76	93	82	E 3	SW 3	E 3	7	10	10	7.8	⊼², ● a, 2, p; ⸗ a.
17	35.1	36.3	38.5	15.5	18.9	16.3	16.9	13.8	12.3	13.7	12.3	93	85	89	0	WNW 2	0	10	10	9	1.4	
18	38.7	38.1	36.7	16.3	17.7	16.1	16.7	14.8	13.5	13.5	13.5	98	90	99	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2.8	●⁰ n, a, 2, p.
19	36.1	35.5	35.6	17.0	23.0	15.5	18.5	14.2	13.2	14.6	12.8	92	69	98	0	NW 2	0	10	8	9	1.4	≡² n, 1, a; ⊼, ● p.
20	35.6	36.0	35.8	16.1	18.3	15.8	16.7	13.5	12.9	13.8	13.4	95	88	00	NE 2	E 3	0	10	10	10	6.7	≡ n; ⊼ a, p; ●a, 2, p.
21	38.2	39.6	41.0	15.0	19.0	14.7	16.2	11.0	10.9	11.6	10.7	86	71	86	S 3	S 3	S 2	3	9	3	—	● n; ⊼ p, 3.
22	41.8	41.8	42.4	17.8	26.6	16.8	20.4	11.2	11.4	12.2	11.7	75	47	82	SSE 2	SW 3	0	3	5	1	—	⊼² n, p, 3.
23	43.9	44.0	44.4	17.7	24.3	17.7	19.9	10.2	12.2	13.4	11.8	81	58	78	0	NNW 3	0	5⁰	5	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3; ∞n, 1, a.
24	43.8	42.6	40.5	17.8	21.4	19.8	19.7	14.1	12.7	15.9	15.1	84	84	88	E 2	NE 3	NE 4	9	10	8	0.7	⊼ n, 1, a; ● a, p.
25	38.1	37.1	36.6	22.0	27.4	19.6	23.0	18.0	16.3	16.5	13.8	83	61	81	N 2	NE 4	NE 2	0	0	10	1.5	⊲ n; ⊼, ●, ⸗ p.
26	35.5	34.2	33.5	18.0	18.9	17.3	18.1	16.6	13.1	15.1	13.6	85	93	93	E 3	NE 3	NE 2	10	10	8	6.1	● 1, a, 2, p.
27	34.0	34.8	37.5	17.4	20.6	15.3	17.8	15.0	14.5	15.9	11.8	98	88	91	0	W 3	N 3	10	10	10	1.9	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
28	40.0	41.8	43.5	15.0	19.2	12.7	15.6	12.4	10.9	10.1	9.5	86	61	88	NW 4	NW 3	NW 4	7	5	2	—	● n.
29	44.9	44.5	45.7	12.4	17.1	13.0	14.2	10.6	10.1	11.1	10.1	95	77	91	NW 3	NW 6	NW 2	10	7	8	2.6	⊼² n, 1, a; ●a, p; ⸗ p.
30	47.1	47.1	46.9	13.2	20.9	15.5	16.5	8.5	9.5	11.3	11.4	85	62	87	W 2	W 4	0	0	5	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
31	46.5	44.9	44.2	16.6	23.6	17.2	19.1	9.5	11.2	10.4	11.9	79	48	82	0	SW 3	SSW 2	0	5	1	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	738.6	738.6	738.7	15.6	19.9	15.2	16.9	11.8	11.4	12.0	11.2	86	70	87	2.2	3.6	2.5	6.7	7.5	6.4	70.1	

Августъ. — August.

1	743.1	742.1	739.8	19.0	25.2	18.8	21.0	11.7	11.8	10.8	11.4	73	46	70	S 2	S 3	SSE 2	1	5	3⁰	—	
2	37.9	36.3	34.5	17.4	21.5	16.9	18.6	12.9	11.2	12.0	13.1	76	63	92	SSE 2	NE 3	NE 2	5⁰	9	10	9.9	⊼ n, 1, a.
3	32.8	34.1	34.2	16.7	24.9	17.7	19.8	14.7	13.1	14.2	13.4	93	61	89	S 2	W 3	W 2	7	5	10	—	● n.
4	35.9	36.8	36.6	15.1	16.9	14.0	15.3	13.7	12.1	11.7	11.6	94	82	98	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	0.8	⊲ n; ●⁰ p.
5	37.2	38.5	39.1	14.7	17.8	13.6	15.4	11.9	11.2	12.1	10.4	90	80	90	N 3	NW 3	0	10	9	10	—	
6	40.3	40.8	42.8	14.4	16.9	12.5	14.6	9.6	9.7	10.0	8.0	80	70	75	WNW 4	W 11	W 3	8	8	3	6.9	● a, p; ⊼² p, 3.
7	45.0	45.5	44.5	12.8	19.8	13.1	15.2	9.9	9.8	10.6	9.9	90	61	89	W 2	WSW 3	0	8	8	0	—	⊼² n, 1, a.
8	42.4	40.1	40.7	12.4	20.2	11.5	14.7	9.9	9.3	11.4	9.7	88	65	97	S 2	SSW 4	SW 3	10	8	0	6.2	⊼, ●, ⸗ p; ⊼ n, 1, a.
9	42.8	43.9	43.6	11.3	16.5	12.6	13.5	8.2	9.1	9.6	9.2	92	69	86	W 3	NW 3	W 2	8	9	5⁰	—	⊼² n, 1, a.
10	41.2	38.9	38.0	11.4	17.2	16.3	15.0	8.4	9.3	13.2	13.2	93	91	96	0	SW 2	WSW 3	10	10	9	10.7	⊼ a; ● a, p.
11	39.2	39.7	39.6	14.0	17.0	12.3	14.4	12.1	11.2	10.5	9.4	95	73	89	W 4	W 3	SW 3	10	5	10	0.4	⊼² n; ●⁰ p.
12	42.5	43.2	43.5	13.2	17.1	12.3	14.2	9.5	9.7	9.5	8.0	87	65	75	WNW 4	NW 6	W 2	7	7	7	—	
13	45.3	45.3	45.0	12.4	19.8	12.7	15.0	9.3	9.5	9.5	9.9	89	55	91	W 2	NW 6	W 3	2⁰	7	2	—	⊼² n, 1, a.
14	46.4	45.9	43.9	14.0	21.0	16.3	17.1	10.3	10.6	11.1	10.4	90	61	75	W 2	NNW 3	SSW 2	5	5	10	—	
15	42.1	42.1	43.1	16.6	22.5	15.1	18.1	14.9	11.2	11.2	10.7	79	56	84	W 2	NW 3	0	5	3	3	—	⊼⁰ n.
16	41.8	39.7	39.9	14.3	19.7	14.2	16.1	10.7	10.8	13.4	9.5	90	79	79	0	WSW 3	W 3	10	5	0	1.9	⊼ n; ● 1, a.
17	38.8	40.1	40.1	12.6	17.8	14.5	15.0	10.6	9.3	10.0	10.5	87	66	86	NW 4	W 11	W 4	10	7	10	0.7	● 3.
18	37.0	34.0	37.8	11.5	14.4	11.2	12.4	10.2	8.4	11.2	9.4	83	93	95	W 2	W 3	NW 3	10	10	3	7.6	● n, 1, a, p; ⊼ a.
19	41.2	43.3	45.4	12.5	16.4	11.9	13.6	10.7	9.8	10.3	9.6	91	74	94	NW 3	NW 11	NW 2	9	7	1	—	⸗ n; ⊼ p, 3.
20	46.4	46.0	45.1	10.1	18.6	13.3	14.0	5.9	8.9	9.2	10.7	96	58	95	0	0	0	10	3	0	—	⊼ n, 1. a. p, 3; ≡² n, 1, a.
21	45.5	45.5	44.3	12.9	23.1	17.6	17.9	8.3	9.9	10.7	13.3	90	51	89	0	W 2	0	1	0	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
22	45.6	45.9	46.2	14.8	21.0	13.5	16.4	13.4	12.5	8.8	9.4	00	47	82	NNE 2	NNW 3	0	10	0	0	—	≡² n, 1, a.
23	46.9	47.0	47.3	12.1	21.7	15.5	16.4	7.4	9.3	10.7	11.6	89	56	88	NW 2	N 2	0	0	5	0	—	
24	48.7	48.2	46.9	13.0	24.0	16.8	17.9	8.7	9.8	12.2	12.6	89	55	89	0	WSW 2	0	0	1	0	—	
25	46.7	45.8	44.5	16.9	26.3	18.0	20.4	13.2	12.1	11.2	13.2	85	45	86	0	W 3	0	0	1	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3; ∞⁰ p, 3.
26	43.5	42.7	41.5	17.3	28.7	20.2	22.1	13.7	11.9	12.5	9.0	81	43	51	0	SW 3	S 2	3⁰	1	0	—	∞ n, 1, a; ⊼ n, 1, a, p, 3.
27	40.3	39.9	41.6	16.1	24.4	16.1	18.9	13.0	10.5	14.5	11.7	77	64	86	S 2	SW 4	NW 2	2	7⁰	5⁰	—	
28	43.2	43.8	43.6	12.7	19.2	11.1	14.3	10.4	9.9	7.8	8.9	91	47	90	W 3	WNW 4	0	5⁰	7	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
29	43.3	41.8	40.7	12.9	22.5	15.0	16.8	8.5	9.5	10.3	11.6	87	51	91	SSE 3	SE 2	0	9	9⁰	10	5.5	⊼ n; ●, ⊼ p, 3.
30	41.9	42.9	42.9	10.5	17.8	13.6	14.0	9.9	8.9	9.4	9.6	94	62	83	W 2	W 4	W 2	5	5	0	—	⊼, ● n.
31	42.9	42.1	40.7	14.5	25.3	20.3	20.0	11.2	9.3	12.0	12.2	76	50	69	SW 3	W 6	S 4	3	7⁰	0	—	⊲ p, 3.
Срд. Mtt.	742.2	742.0	741.9	13.9	20.5	14.8	16.4	10.8	10.3	11.0	10.7	88	63	85	2.0	3.9	1.6	6.2	5.9	3.9	50.6	

1892.

Смоленскъ. **Сентябрь. — September.** Ssmolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	737.0	740.0	17.0	27.4	16.4	20.3	14.8	11.9	13.0	12.3	83	48	88	0	SW 4	W 3	7^0	7^0	7	4.2	≺n; ∞1,a; ⇱, ●, ⸙ p.
2	42.0	42.8	43.4	12.9	18.8	12.6	14.8	11.4	10.3	9.5	9.8	91	59	91	WSW 2	W 3	0	7	7^0	1	—	⊼ p, 3.
3	44.3	44.0	43.7	9.5	18.9	12.5	13.6	5.8	8.1	8.1	9.5	92	50	89	WNW 2	E 2	E 2	1^0	3	5^0	—	$⊼^2$ n,1,a,p,3; ≡ n,a.
4	44.6	45.0	44.7	10.3	21.6	14.2	15.4	6.8	8.4	8.8	10.3	90	46	86	0	SSE 3	0	0	5	0	—	$⊼^2$ n, 1, a, p, 3.
5	45.3	45.1	44.8	13.6	24.2	17.7	18.5	9.5	10.0	12.1	13.1	87	54	87	E 2	SE 3	0	0	0	0	—	$⊼^2$ n, 1, a, p, 3.
6	44.2	46.7	49.7	14.2	18.9	9.9	14.3	9.7	11.1	10.9	8.4	93	67	92	0	NW 4	0	2	5	2	—	∞n,1,a; ⊼ n,1,a,p,3.
7	51.1	51.3	50.8	5.3	16.4	10.8	10.8	2.5	6.3	8.2	8.3	96	59	87	0	N 3	NE 2	2	2^0	0	—	⊼ n,1,a,p,3; ≡ n, a.
8	50.3	49.6	47.6	8.7	15.6	11.0	11.8	5.3	7.4	7.8	7.5	88	59	76	NE 3	E 3	E 4	0	1	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
9	47.6	47.3	45.5	6.6	13.8	7.6	9.3	4.7	6.4	7.0	6.7	88	59	86	E 3	NE 4	E 2	1	3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
10	46.5	46.3	45.8	5.2	14.3	9.0	9.5	2.6	5.7	6.4	6.7	86	53	78	E 2	E 2	E 2	7	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
11	45.6	45.5	46.0	8.0	17.8	11.2	12.3	5.5	6.6	6.9	8.7	82	46	88	E 2	S 3	0	5	3	3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
12	45.1	44.0	41.7	9.1	17.7	12.6	13.1	6.5	8.4	10.9	10.5	98	72	97	0	SW 2	SW 4	9	5	10	2.0	⇱, ● p, 3.
13	45.8	48.7	49.9	8.4	14.7	7.8	10.3	6.5	7.9	7.7	7.1	96	61	90	W 3	NW 3	NW 2	7	3	0	—	● n; $⊼^2$ p, 3.
14	49.7	47.7	45.0	6.4	18.2	12.4	12.3	2.1	6.8	9.3	8.6	94	60	80	SW 2	SSW 6	SW 3	0	3	5^0	—	$⊼^2$ n, 1, a.
15	44.2	46.0	47.8	12.0	18.4	12.3	14.2	10.2	9.9	10.0	9.6	96	63	91	WSW 2	NW 3	0	9	3	5^0	—	$⊼^0$ n.
16	49.4	50.4	50.8	7.2	17.9	9.2	11.4	4.8	7.4	8.2	8.2	98	54	95	0	NW 2	NE 2	7	9	5^0	—	≡ n; ⊼ p, 3.
17	50.7	49.6	47.8	5.8	19.1	12.7	12.5	4.3	6.6	8.0	8.6	96	49	80	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
18	45.8	44.8	45.0	11.0	22.6	16.6	16.7	8.2	8.6	11.6	12.3	87	57	87	S 2	SSW 3	0	7	1	5	0.8	≺n⊼n1ap3●⁰⇱⌒p
19	45.1	44.8	43.0	13.9	16.8	14.8	15.2	13.2	11.8	12.5	12.0	00	88	96	0	N 2	0	10	10	5	1.1	●, ≺n; ≡n1a; $⊼^0$p3.
20	42.2	42.0	42.6	12.6	16.8	12.5	14.0	12.0	10.5	8.7	9.4	97	62	88	W 3	SW 4	SW 4	9	5	5	—	●, ≡ n.
21	45.5	49.0	51.5	8.1	12.7	3.2	8.0	3.0	7.4	5.4	5.2	92	49	90	WNW 3	NW 4	0	0	0	0	—	$⊼^2$ 1, a, p, 3.
22	52.4	50.7	48.7	1.3	14.4	6.2	7.3	− 1.0	4.8	6.4	5.6	94	52	79	0	NW 6	0	2	3	2	—	⊔ n, 1, a; ⊼ p, 3.
23	46.9	45.7	46.8	2.9	11.6	8.6	7.7	− 1.0	5.2	6.7	7.2	91	65	87	W 3	NW11	NW 3	3	5	10	0.0	⊔ n, 1, a; $●^0$ p.
24	49.6	49.9	48.1	0.0	9.2	2.3	3.8	− 1.0	4.5	5.6	5.1	98	65	94	0	NE 2	0	0	1	0	—	$⊔^2$ n, 1, a.
25	46.9	45.4	44.5	2.2	14.6	10.4	9.1	− 1.1	4.8	6.6	6.8	89	53	72	SSE 2	SW 6	SW 3	8	8	7	—	
26	44.7	43.6	42.2	9.2	16.0	14.0	13.1	8.8	8.2	8.2	9.8	95	60	82	SW 3	SW 3	SW 3	10	3	10	—	
27	43.2	44.1	45.5	9.6	15.5	6.0	10.4	5.7	8.6	5.6	6.6	96	43	94	W 3	W 3	0	9	5	0	—	$⊼^2$ 1, a.
28	46.5	45.7	44.7	3.2	17.2	12.0	10.8	2.2	5.7	8.3	8.3	98	57	80	0	WSW 3	0	3	3	5	—	$⊼^2$ n, 1, a; ≡ a.
29	43.7	44.0	43.8	11.8	22.6	15.4	16.8	11.2	10.0	13.3	11.0	97	66	85	0	W 4	0	0	0	0	—	$⊼^2$ n; ≡ a.
30	43.9	43.9	43.9	10.5	21.3	14.2	15.3	10.2	9.1	12.9	11.2	96	68	94	0	W 3	NE 2	2^0	3	8	—	$⊼^2$ 1, a.
Срд. Mtt.	746.1	746.0	745.8	8.6	17.5	11.2	12.4	6.2	7.9	8.8	8.8	93	58	87	1.4	3.5	1.4	4.2	3.5	3.3	8.1	

Октябрь. — October.

1	743.3	742.1	740.6	11.4	18.5	16.2	15.4	10.0	8.9	12.5	11.3	89	79	82	E 3	W 3	NE 2	8	3^0	10	3.5	● p, 3.
2	41.6	44.0	46.3	10.4	10.9	7.5	9.6	7.1	9.3	8.0	6.5	99	83	85	NW 3	NE 3	NE 2	10	9	1	—	● n; ≡ n, 1, a.
3	48.2	48.5	46.8	3.2	6.4	4.1	4.6	2.4	5.8	6.7	5.8	00	93	95	N 2	NE 2	E 3	10	10	10	—	$≡^2$ n, 1, a.
4	46.0	45.5	44.2	3.6	7.7	1.3	4.2	1.2	5.8	5.4	5.1	98	69	00	0	NNW 2	NE 2	10	7	2	—	
5	42.7	43.9	45.3	0.2	5.0	4.4	3.2	− 0.7	4.5	5.6	5.3	96	86	85	E 3	NE 3	E 2	7	10	10	0.7	● p.
6	47.9	48.8	49.4	3.1	7.4	5.5	5.3	2.6	5.0	4.6	5.0	88	60	73	E 3	NE 3	S 3	10	10	10	—	
7	49.3	49.4	46.7	5.0	6.6	5.0	5.5	4.5	4.9	5.1	5.9	75	70	90	SE 3	E 6	SE 4	9	10	10	6.2	● a, 2, p, 3.
8	43.0	41.9	42.6	3.8	5.0	3.9	4.2	3.3	5.7	6.3	5.9	92	97	97	SE 4	E 4	S 4	10	10	10	23.3	● n, 1, a, 2, p.
9	43.0	42.5	41.9	5.7	8.0	8.4	7.4	3.8	6.9	7.7	8.1	00	96	99	SE 3	S 4	SE 3	10	10	10	6.2	● n, p.
10	44.2	44.4	44.8	6.3	11.6	10.3	9.4	5.8	7.2	8.3	9.2	00	92	99	0	E 2	SE 3	10	10	10	3.0	≡ n, 1, a; $●^0$a, 2, p.
11	45.0	45.7	47.5	9.8	14.2	9.2	11.1	8.9	9.0	9.9	8.4	00	83	98	S 2	SE 4	S 4	10	7	3^0	0.3	● n; ≡ n, 1, a.
12	47.6	45.7	42.5	7.7	8.9	10.2	8.9	6.4	7.9	8.2	9.2	00	96	99	E 4	E 4	SE 3	10	10	10	1.3	$≡^2$ n, 1, a; ● n, a, p.
13	42.5	41.1	40.5	6.3	8.0	6.7	7.0	5.6	6.9	7.1	7.2	98	89	99	SW 3	SW 4	W 3	10	10	10	1.7	● p, 3.
14	41.5	43.0	44.8	7.7	7.2	2.6	5.8	2.5	7.5	6.3	5.3	96	83	96	NNW 3	NW 3	N 3	10	10	7	0.3	● n, p.
15	45.5	45.2	43.6	0.3	3.0	− 0.3	1.0	− 0.9	4.5	4.6	4.1	96	81	90	NW 2	W 4	SW 2	7^0	10	0	0.0	$△^0$ a.
16	40.6	37.7	34.3	0.4	4.0	6.0	3.5	− 1.7	4.3	5.7	7.0	90	93	00	0	SSE 3	SW 2	10	10	10	9.8	● a, 2, p.
17	35.9	36.7	37.9	5.4	10.6	6.1	7.4	4.6	6.7	8.0	7.0	00	84	00	SW 4	SW 6	S 2	10	7	0	0.4	
18	31.7	30.4	40.2	10.6	11.6	2.3	8.2	2.0	9.5	7.2	4.4	00	71	80	S 5	SW17	SW 2	10	10	10	0.4	$●^0$ n, p; ⸙ a, 2, p.
19	43.5	45.1	46.6	− 1.2	2.8	0.2	0.6	− 2.0	4.0	4.7	3.7	94	84	80	WSW 2	0	N 3	8^0	10	3	—	⊔ n.
20	48.4	48.7	49.2	− 4.5	1.8	− 4.7	− 2.5	− 5.1	2.7	2.4	2.7	84	45	86	N 2	NE 4	0	5	3	0	—	⊔ n.
21	48.7	48.1	48.1	− 7.1	0.1	− 5.1	− 4.0	− 7.5	2.6	2.4	2.8	00	50	90	0	E 3	0	7^0	7^0	0	—	$⊔^2$, $∝^0$ n.
22	48.1	46.4	39.7	− 7.5	− 1.0	− 2.1	− 3.5	− 8.9	2.3	2.6	2.2	92	61	57	E 2	E 4	E 8	0	10	10	5.4	$⊔^2$ n; ⸙ p.
23	30.2	31.6	35.8	0.2	1.7	1.8	1.2	− 4.2	4.7	5.0	4.9	00	96	93	SE 4	SW 3	0	10	10	10	2.8	✳, ⸙ n; $●^0$ a.
24	37.3	37.8	39.1	1.0	5.4	1.7	2.7	0.1	4.7	4.9	4.6	94	74	90	S 4	S 4	SW 2	8	9	0	—	⊔ n; ⸙ p.
25	37.6	35.3	34.2	− 0.3	6.5	0.7	2.3	− 0.5	4.3	5.0	4.5	96	70	92	0	W 2	0	5	5	10^0	—	
26	36.7	38.2	38.1	0.3	3.7	0.2	1.4	− 0.6	4.6	4.3	4.5	98	72	96	W 3	SW 2	SE 2	10	7	10	3.4	$✳^0$ p, 3.
27	38.6	42.6	48.5	− 1.2	1.0	− 4.3	− 1.5	− 4.6	4.1	4.0	2.9	98	81	89	NE 3	NNW 3	0	10^0	5	0	1.6	✳ n.
28	50.4	51.5	50.6	− 1.4	3.2	0.0	0.6	− 7.0	4.1	4.2	3.8	00	73	83	SW 6	W 4	S 3	10	10	5^0	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
29	47.9	46.9	46.7	− 0.2	3.0	1.3	1.4	− 0.7	3.7	4.2	4.2	81	74	83	SW 6	SW 9	SW 3	8	7	2	—	
30	46.5	46.5	47.3	− 1.2	5.0	0.7	1.5	− 1.5	3.5	4.8	4.6	84	74	94	SW 3	SW 4	0	2	5	1	—	
31	47.5	48.2	47.4	− 0.4	8.9	3.8	4.1	− 1.7	4.5	6.3	5.5	00	74	92	0	WSW 3	SW 2	5	5	5	—	
Срд. Mtt.	743.3	743.3	743.6	2.5	6.3	3.3	4.1	0.7	5.5	5.9	5.5	95	78	90	2.6	3.9	2.3	8.4	8.3	6.1	71.0	

1892.

Смоленскъ. **Ноябрь. — November.** Ssmolensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	742.5	742.1	− 0.6	7.8	3.1	3.4	− 0.9	4.4	6.2	5.7	00	79	00	S 2	S 3	0	5^0	3^0	0	0.1	⊔ n.
2	40.9	40.4	39.5	3.7	5.3	2.4	3.8	2.1	6.0	6.2	5.5	00	94	00	SW 2	N 2	SE 3	10	9	10	0.1	≣ n, 1, a.
3	39.3	41.1	43.4	3.0	5.6	4.5	4.4	2.1	5.7	6.7	6.3	00	99	00	SW 3	SW 2	0	10	10	10	0.5	≣ n, 1, a, 2, p.
4	44.1	45.2	46.6	4.7	4.2	4.1	4.3	3.9	6.4	6.0	6.1	00	97	00	SE 2	SW 2	0	10	10	10	0.3	$≣^2$ n, 1, a, p, 3.
5	48.3	49.2	50.3	4.9	6.8	4.3	5.3	4.0	6.5	7.3	5.5	00	99	89	SW 2	WNW 2	NW 4	10	10	7	0.2	≣ n, 1, a, 2, p.
6	51.6	52.7	53.8	2.6	4.4	1.5	2.8	1.3	5.5	5.7	4.7	00	92	93	NW 4	NE 2	NE 3	10	10	10	0.5	$●^0$ a, 2, p.
7	54.1	54.9	55.7	− 0.6	0.2	0.0	− 0.1	− 1.1	4.1	4.1	4.4	92	89	96	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10	0.2	△ n.
8	56.7	56.9	56.8	0.3	2.4	− 0.4	0.8	− 0.5	4.5	4.8	4.2	96	87	94	0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.2	● n, a.
9	56.2	56.4	56.3	− 1.4	− 0.7	− 1.3	− 1.1	− 1.6	4.0	4.2	3.8	96	96	92	0	0	0	10	10	10	—	
10	56.3	56.8	56.5	− 2.2	− 1.1	− 2.3	− 1.9	− 2.7	3.6	3.8	3.9	92	90	00	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
11	56.8	57.1	57.3	− 3.5	− 1.9	− 3.6	− 3.0	− 4.0	3.5	4.0	3.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.3	V n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.0	56.9	56.0	− 5.0	− 3.2	− 4.6	− 4.3	− 5.7	3.1	3.5	3.2	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0.2	V n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.6	54.0	53.7	− 3.7	− 2.0	− 3.9	− 3.2	− 5.2	3.5	4.0	3.4	00	00	00	E 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; V n 1 a 2 p 3.
14	52.7	52.7	51.9	− 3.2	− 2.8	− 3.8	− 3.3	− 4.2	3.6	3.7	3.4	00	00	00	SSE 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	V^2 n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p
15	51.1	50.4	50.0	− 3.3	− 0.9	0.2	− 1.3	− 4.2	3.6	4.3	4.5	00	00	96	0	NE 3	NE 2	10	10	10	4.1	V n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
16	50.9	51.4	52.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.0	4.6	4.6	4.6	98	96	98	NE 3	E 6	E 4	10	10	9	1.4	✳ n, a, p, 3.
17	54.2	55.5	56.2	− 0.9	1.4	− 1.4	− 0.3	− 1.8	4.0	4.7	4.1	92	93	00	E 4	E 3	E 3	10	9	10	—	
18	55.3	53.8	51.6	− 4.0	− 0.3	− 2.2	− 2.2	− 4.4	3.4	4.1	3.7	00	92	96	E 2	E 2	E 2	9	8	10	—	⊔ n.
19	50.3	49.9	49.0	− 3.6	− 4.0	− 4.6	− 4.1	− 4.8	3.4	3.3	3.0	98	95	93	E 3	E 3	SE 1 5	10	10	10	2.3	✳, ✢, ⸙ p, 3.
20	46.7	45.9	47.8	− 2.9	− 2.4	− 2.9	− 2.7	− 4.6	3.0	3.3	3.5	83	85	96	E 1 2	E 2	NE 3	10	10	10	0.2	✳, ✢, ⸙ n.
21	48.1	48.5	48.1	− 2.7	− 1.3	− 3.0	− 2.3	− 3.3	3.5	3.8	3.4	94	90	94	0	SE 2	SW 2	10	10	10	0.9	✳ n, a, 2, p, 3.
22	48.8	49.6	49.9	− 3.0	− 1.7	− 4.2	− 3.0	− 4.4	3.6	3.5	2.9	98	86	89	SW 3	0	0	10	10	10	—	✳ n.
23	48.0	46.3	42.4	− 4.7	− 1.8	− 4.6	− 3.7	− 5.1	3.0	3.4	3.0	93	86	93	0	WSW 2	SW 3	10	10	10	4.3	✳ p, 3.
24	36.9	33.4	28.3	− 1.8	0.9	− 0.6	− 0.5	− 4.6	4.0	4.6	4.4	00	94	00	W 2	WSW 4	SW 1 1	10	10	10	9.8	✳ n 1 a 2 p 3 ✢ a 2 p 3 ⸙ a p
25	33.1	37.4	42.8	− 7.2	− 8.4	− 10.2	− 8.6	− 10.4	2.2	1.9	1.8	84	79	87	NW 1 2	W 1 1	NW 3	10	10	10	0.6	⸙ n; ✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
26	48.7	51.2	55.3	− 18.0	− 12.2	− 17.4	− 15.9	− 19.0	0.9	1.4	1.0	84	77	89	W 3	NW 3	0	7	0	0	—	
27	58.3	58.7	58.5	− 24.0	− 11.4	− 10.2	− 15.2	− 25.8	0.5	1.7	2.0	82	89	97	0	W 3	W 3	0	10	10	0.6	⊔ n; ∞ a; ✳ p.
28	58.6	57.3	52.3	− 7.9	− 6.3	− 8.9	− 7.7	− 10.4	2.3	1.9	1.6	94	66	72	W 2	W 4	SW 8	7	10^0	10^0	0.8	$✳^0$, ✢ p, 3; ⸙ p.
29	45.4	42.9	40.9	− 7.9	− 5.6	− 3.8	− 5.8	− 9.5	2.2	2.8	3.4	89	96	00	W 6	W 3	W 3	10	10	10	1.1	✳ n 1 a p; ✢ n 1 a; ⸙ n a p
30	38.5	37.0	34.1	− 0.8	− 0.2	− 3.6	− 1.5	− 3.8	4.3	4.4	3.4	00	98	98	W 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.9	✳ p, 3.
Срд. Mtt.	749.5	749.5	749.3	− 3.1	− 1.0	− 2.6	− 2.2	− 4.3	3.8	4.1	3.8	95	91	95	2.6	2.6	2.9	9.3	9.3	9.2	29.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.9	734.9	736.5	− 2.3	0.0	− 0.4	− 0.9	− 4.0	3.5	4.1	4.1	89	89	92	SW 4	W 4	SW 4	10	9	10	0.6	✳ n, a, p.
2	38.9	40.1	40.3	− 0.5	0.2	− 3.0	− 1.1	− 3.4	4.0	3.7	3.3	90	80	91	SW 8	WSW 4	SE 3	10	10^0	5	—	$✳^0$ n.
3	41.2	42.3	44.1	− 5.3	− 2.9	− 4.6	− 4.3	− 5.7	3.0	2.9	2.8	98	78	88	E 6	NE 6	E 3	10	5	8	1.3	⊍ p, 3.
4	44.9	44.2	41.8	− 6.4	− 5.3	− 6.1	− 5.9	− 7.0	2.6	2.7	2.7	95	90	95	E 4	E 3	ENE 3	7^0	10	10	0.6	✳ n, 1, a.
5	42.0	42.2	42.3	− 5.8	− 5.2	− 6.9	− 6.0	− 7.7	2.9	2.6	2.4	98	85	89	E 3	NE 3	NE 3	10	10	10	2.2	
6	37.0	32.9	29.8	− 6.1	− 5.2	− 5.9	− 5.7	− 7.3	2.6	2.8	2.8	93	93	95	NE 1 1	E 2 0	NE 1 2	10	10	10	5.1	✳ ✢ n 1 a, 2, p, 3; ⸙ a 2 p.
7	31.4	25.2	10.3	− 2.6	− 2.8	− 0.7	− 2.0	− 6.2	3.4	3.5	4.4	89	94	00	ESE 2	NE 1 7	SE 2	7^0	10	10	10.6	⸙ n a 2 p ✳ ✢ n 1 a 2 p ⊍
8	26.3	35.7	33.1	− 5.1	− 4.6	− 4.5	− 4.7	− 7.1	2.9	2.5	2.9	93	79	90	SW 2 0	SW 1 1	S 8	10	10	10	0.7	✳ ✢ n a p 3 ⸙ n 1 a p [1 a
9	35.7	37.8	41.0	− 3.9	− 2.9	− 3.8	− 3.5	− 4.7	2.9	3.2	3.0	84	87	89	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	0.3	⸙ n; $✳^0$ a, 2, p, 3; ✢ n, a.
10	44.6	45.3	47.8	− 3.6	− 2.8	− 4.4	− 3.6	− 5.8	3.2	3.2	3.0	91	87	93	W 4	SW 2	0	10	10	10	0.1	$✳^0$ n, a, p.
11	48.7	48.5	45.6	− 5.3	− 5.4	− 7.5	− 6.1	− 7.9	2.7	2.8	2.4	90	93	95	0	SE 4	E 4	10	10	10	3.0	
12	36.7	30.8	31.8	− 7.8	− 6.2	− 8.3	− 7.4	− 8.7	2.4	2.6	2.2	97	93	94	E 8	NE 4	W 4	10	10	10	8.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3 ⸙ a, p
13	35.2	34.6	34.6	− 9.4	− 6.5	− 5.8	− 7.2	− 9.7	2.0	2.5	2.9	91	90	98	W 6	0	0	10	10	10	1.6	$✳^0$ n, a, 2, p, 3; ✢ n.
14	34.9	37.7	39.9	− 5.1	− 10.0	− 12.6	− 9.2	− 13.8	3.0	2.0	1.6	98	97	96	0	NW 5	SW 2	10	10^0	10	0.7	$✳^0$ n, 1, a.
15	40.1	39.1	38.0	− 9.3	− 5.8	− 10.0	− 8.4	− 12.6	2.1	2.7	2.1	97	93	00	W 2	SW 3	SW 3	10	10	10^0	0.8	V n, 1, a; ✳ a, 2, p.
16	34.7	35.2	40.0	− 11.9	− 8.0	− 10.6	− 10.2	− 12.7	1.7	2.2	1.8	96	91	93	E 2	ENE 4	0	7^0	7^0	5^0	0.6	✳ p.
17	46.3	49.1	49.2	− 10.8	− 8.7	− 15.0	− 11.5	− 17.6	1.7	1.8	1.3	90	79	91	0	0	0	10	7	7^0	2.0	$✳^0$ a, 2, p.
18	39.9	37.9	35.6	− 10.2	− 7.5	− 6.8	− 8.2	− 15.4	1.9	2.3	2.7	93	92	00	S 6	SE 3	SW 3	10	10	10	10.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ a, p.
19	21.2	16.5	14.7	0.9	1.2	− 0.8	0.4	− 6.8	4.5	4.7	4.0	92	94	92	SW 2 0	W 1 1	W 1 1	10	10	10	4.7	✳, ✢ n 1 a 2 p 3; ⸙ n 1 a p.
20	16.0	20.6	26.8	− 1.7	− 6.8	− 9.8	− 6.1	− 10.2	3.7	2.0	1.5	92	73	71	NW 6	NW 8	NW 8	10	7^0	10	0.6	✳ ✢ n, 1, a, p; ⸙ n, a, p.
21	33.3	35.4	36.7	− 10.6	− 10.6	− 13.4	− 11.5	− 13.7	1.6	1.2	1.2	80	63	76	NW 3	NW 9	SW 2	10	7	10	1.1	⸙ n; $✳^0$ n, a, p; ✢ a.
22	33.7	36.1	37.8	− 7.0	− 7.0	− 12.4	− 8.8	− 13.7	2.6	2.2	1.5	97	83	88	SW 2	N 2	NE 3	10	7	10	1.6	✳ n, a, 2, p.
23	38.8	40.1	41.6	− 13.0	− 12.5	− 15.5	− 13.7	− 15.8	1.4	1.4	1.2	84	85	90	E 6	E 4	NE 4	10	10^0	10	1.7	✳ n, a.
24	42.3	43.2	44.0	− 19.4	− 20.8	− 27.3	− 22.5	− 28.1	0.8	0.7	0.4	81	99	82	NE 4	NE 2	0	10	3	0	0.2	✳ n, 1, a.
25	46.3	46.4	46.4	− 27.0	− 23.0	− 23.3	− 24.4	− 31.3	0.4	0.6	0.6	82	84	83	0	0	SE 2	10	10^0	10^0	—	∞ n, 1, a; V a, 2, p, 3.
26	45.5	45.0	44.3	− 19.2	− 17.3	− 17.2	− 17.9	− 23.9	0.9	1.0	1.0	88	89	89	SW 2	SE 5	SE 3	10	10	10	0.6	V n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
27	45.4	46.9	48.2	− 20.5	− 18.8	− 19.7	− 19.7	− 20.7	0.8	0.9	0.8	86	88	87	SE 2	0	0	10	10^0	10	0.7	$≡^0$ n, 1, a, p, 3 V n 1 a 2 p 3
28	48.1	48.1	47.2	− 17.0	− 14.4	− 17.3	− 16.2	− 19.8	1.0	1.3	1.0	90	92	89	SE 2	SE 2	0	10	10^0	10^0	0.2	✳ n; V, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	44.6	43.5	42.7	− 17.7	− 11.3	− 12.8	− 13.9	− 19.3	1.0	1.7	1.4	89	93	88	SE 2	SE 3	S 2	10	10	10	2.1	≡ n; V n 1 a 2 p 3; ✳ a 2 p 3
30	40.9	39.7	39.2	− 15.9	− 15.7	− 17.8	− 16.5	− 18.7	1.1	1.0	1.0	85	76	89	SE 2	SE 3	SE 2	10	10^0	10	4.6	✳ n, a, p, 3; V^2 n.
31	40.3	42.3	44.7	− 15.7	− 13.7	− 16.3	− 15.2	− 17.8	1.1	1.2	1.0	85	79	85	SE 4	SE 8	E 5	10	10	10^0	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	738.3	738.6	738.6	− 9.5	− 8.4	− 10.3	− 9.4	− 12.8	2.2	2.3	2.1	90	87	90	4.8	5.1	3.3	9.7	9.1	9.2	70.1	

Москва (Конст. Инст.). 1892. Moskau (Konst. Inst.).

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 55° 46′. Долгота — Länge: 37° 40′

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	738.3	730.8	−15.2	−14.1	−12.1	−13.8	−16.1	1.2	1.1	1.5	91	75	85	SE 1	SE 3	SE 6	10	10	10	3.5	✳ a, 2, p, 3.
2	26.5	25.9	30.1	− 3.2	− 1.9	−11.1	− 5.4	−12.1	3.4	3.7	1.5	94	92	79	S 1	0	NW 3	10	10	10	1.4	✳ n, a, 2, p.
3	36.8	38.2	34.5	−16.8	−15.2	− 9.8	−13.9	−18.1	0.9	1.0	1.8	80	75	87	WSW 4	WSW 3	S 2	10	1	10	4.1	✳ n, p, 3.
4	35.3	37.5	38.5	− 0.2	− 0.3	− 2.5	− 1.0	− 9.8	3.5	3.4	3.0	78	76	79	SSW 5	S 5	SSW 6	10	10	10	—	✳ n.
5	38.9	43.1	46.1	− 1.7	− 2.0	− 4.3	− 2.9	− 4.5	3.2	2.6	2.6	80	68	79	S 7	SSW 3	WSW 3	4	0	10	—	
6	48.3	48.1	46.6	− 6.2	− 4.6	− 4.9	− 5.2	− 7.2	2.4	2.6	2.9	84	81	93	0	S 2	S 2	10	10	10	0.3	✳ a, p.
7	41.9	40.4	39.2	− 3.1	0.2	0.9	− 0.7	− 5.8	3.3	4.3	4.6	91	92	94	S 4	S 5	S 4	10	10	10	8.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
8	42.0	44.7	45.6	1.5	0.6	− 1.3	0.3	− 1.8	4.4	3.3	3.3	85	70	80	S 3	S 2	S 2	10	7⁰	10	0.1	✳ n; ⊖ p.
9	43.7	46.8	51.2	0.7	1.8	− 0.2	0.8	− 2.5	4.6	4.6	4.0	94	88	89	SSW 2	S 2	S 2	10	10	3	—	●, △ n.
10	55.5	55.1	53.6	− 7.4	− 2.8	0.1	− 3.4	− 7.6	2.4	3.6	4.4	95	97	96	0	E 1	SE 1	10	10	10	0.4	≡, ∨ n, 1, a; ✳ p.
11	50.9	49.7	47.6	− 0.9	− 4.4	− 8.7	− 4.7	− 8.7	3.8	2.9	2.0	88	89	88	SSE 2	S 3	SSE 2	10	10	10	—	
12	45.8	45.4	44.4	− 9.0	− 7.8	− 6.5	− 7.8	− 9.5	2.0	2.2	2.5	91	89	92	SE 3	SSE 1	S 3	10	10	10	0.6	✳ a, 2, p.
13	43.5	43.2	42.9	− 9.3	− 7.9	− 7.9	− 8.4	− 9.5	2.0	2.1	2.2	91	86	89	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ∨ n.
14	42.2	41.9	42.8	− 8.7	− 7.3	− 6.5	− 7.5	− 9.8	2.0	2.2	2.4	88	87	87	SE 2	S 3	SSW 2	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
15	43.6	43.9	43.0	− 5.8	− 5.6	− 8.7	− 6.7	− 8.8	2.6	2.5	2.1	87	85	91	SSW 1	SSE 1	NW 2	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p, 3.
16	43.6	46.1	49.8	−14.2	−12.5	− 9.8	−12.2	−14.7	1.3	1.3	1.6	85	77	74	NW 7	NW 6	NNW 5	10	10⁰	10	0.2	✳ n, p, 3; ✢ a
17	51.6	51.9	49.9	− 8.7	− 6.5	− 7.8	− 7.7	−11.0	1.8	2.2	2.1	79	79	83	WNW 4	WNW 3	SSW 4	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	48.4	49.2	49.9	−11.1	−10.3	−10.5	−10.6	−11.5	1.6	1.6	1.5	86	76	77	WSW 5	W 4	WSW 5	9	6	6	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.8	49.0	47.5	− 9.7	− 9.7	− 9.2	− 9.5	−11.6	1.7	1.7	1.9	79	77	84	NW 2	WNW 3	NW 5	10	10	10	1.2	✳ n, a, p, 3.
20	50.7	50.7	48.2	−16.4	−15.2	−11.4	−14.3	−17.8	0.9	1.0	1.6	75	70	85	N 2	NW 3	W 2	1	10	10	1.0	✳ n, p, 3.
21	45.2	46.7	48.9	−12.0	−16.2	−26.1	−18.1	−26.9	1.5	0.9	0.4	85	69	78	NW 3	N 3	N 1	10	7	0	0.4	✳ n, 1, a.
22	49.3	49.7	50.7	−30.5	−28.9	−31.7	−30.4	−32.9	0.3	0.3	0.3	77	77	76	NW 2	N 1	NNW 1	3⁰	2⁰	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
23	50.8	51.1	51.8	−34.2	−29.2	−29.4	−30.9	−36.2	0.2	0.3	0.3	75	76	75	N 1	N 2	N 2	0	3⁰	8	0.9	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
24	51.3	50.8	50.9	−30.5	−23.3	−27.1	−27.0	−32.2	0.3	0.5	0.4	77	71	78	N 2	NNW 2	NNW 1	9	0	0	0.9	✳ n, a.
25	48.4	47.5	48.0	−25.0	−23.2	−26.7	−25.0	−28.0	0.5	0.5	0.4	78	69	78	NW 1	N 2	NNW 1	10	3	0	0.5	✳ n, p.
26	49.0	50.0	52.0	−29.9	−26.6	−33.7	−30.1	−34.9	0.3	0.4	0.2	78	74	76	0	N 1	0	0	0	0	—	✳ n.
27	54.1	54.7	53.4	−37.2	−30.3	−31.7	−33.1	−39.3	0.1	0.3	0.3	74	76	77	0	0	S 1	10	0	0	0.4	≡ n, 1, a; ∞ a, 2, p.
28	50.3	49.6	49.2	−23.1	−15.7	−15.8	−18.2	−33.1	0.6	1.0	0.8	80	78	64	S 1	SSW 1	SW 3	10	10	0	0.9	✳ n, a, 2, p.
29	45.0	40.7	37.0	−19.1	−12.6	−13.2	−15.0	−19.6	0.7	1.3	1.3	71	76	80	SW 3	SW 5	SSW 4	5	10	10	2.3	✳ a, 2, p.
30	31.1	27.8	21.6	−14.4	−12.4	−12.4	−13.1	−15.2	1.2	1.3	1.5	84	77	85	S 5	SSE 4	S 4	10	2	10	6.2	✳ n, 1, p; ✢ n.
31	11.3	15.6	20.4	− 2.5	− 8.2	−15.0	− 8.6	−15.2	3.6	2.1	1.2	94	87	87	SSW 4	W 3	WNW 2	10	10	0	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.1	744.3	744.1	−13.0	−11.4	−12.7	−12.4	−16.5	1.9	1.9	1.8	84	79	83	2.6	2.5	2.7	8.4	7.1	7.0	37.5	

Высота — Seehöhe: 142,9 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.7 mm

1	728.0	731.7	736.8	−16.0	−11.4	−13.9	−13.8	−19.1	1.1	1.5	1.3	87	79	87	WNW 2	W 1	W 1	10	10	0	0.0	✳ a, 2, p.
2	43.4	43.6	40.7	−18.4	−10.5	− 7.2	−12.0	−21.2	0.9	1.7	2.2	89	85	85	WSW 1	S 2	S 2	0	10	9	0.1	⊔ n, 1, a; ≡ a.
3	39.3	38.5	37.7	− 5.0	− 0.7	0.1	− 1.9	− 7.2	2.7	3.7	3.9	88	85	85	S 2	NW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
4	39.7	39.1	37.8	− 0.3	1.5	1.6	0.9	− 0.6	3.8	4.7	4.9	85	93	94	SSW 1	S 1	S 2	10	10	10	3.2	● 2, p, 3.
5	34.6	35.0	35.9	0.7	2.5	0.7	1.3	− 0.3	4.7	5.0	4.6	95	91	94	SE 3	NW 3	S 3	10	10	10	1.1	✳ n, p, 3; ● n, 1, a, p
6	38.7	39.6	37.4	0.3	1.0	− 0.9	0.1	− 0.9	4.2	3.8	4.0	89	75	92	SSW 2	0	NE 2	10	10	10	6.4	✳ n, p, 3.
7	35.7	39.1	43.3	− 1.1	− 1.1	− 5.3	− 2.5	− 6.6	3.9	3.7	2.8	92	88	93	ESE 4	SW 5	SSW 1	10	10	8⁰	0.2	✳ n, 1, a; ⊖ p, 3.
8	43.8	43.3	43.6	− 8.3	− 4.6	− 6.9	− 6.6	−10.8	2.2	3.0	2.5	91	93	94	0	0	WNW 2	10	10	10	—	⊖ n; ≡, ∨ n, 1, a.
9	44.7	46.9	48.8	− 8.5	− 9.6	−14.0	−10.7	−14.3	2.1	1.9	1.4	90	91	91	WNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	9	0.1	✳⁰ a, 2, p; ⊖ p, 3.
10	53.0	54.8	55.1	−17.0	− 9.3	−15.9	−14.1	−17.3	1.0	1.6	1.1	87	75	88	NNW 1	0	SSE 1	0	0	3⁰	—	⊖np3; ⊔n1a; ∞a2p.
11	53.1	51.2	47.6	−18.6	−11.8	−12.9	−14.4	−19.4	0.9	1.3	1.4	87	71	88	NE 1	E 1	ENE 1	0	0	10⁰	0.4	⊖, ⊔ n.
12	44.0	41.7	38.7	−13.0	− 9.7	−13.5	−12.1	−14.1	1.4	1.4	1.4	86	68	88	NE 1	E 1	SE 1	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
13	35.5	34.8	32.8	−16.0	−13.4	−14.2	−14.5	−17.3	1.1	1.2	1.2	87	76	83	SE 3	ESE 3	ENE 6	3	3	10	2.2	✳⁰ n, a, 2, p.
14	29.9	29.3	28.6	−12.4	− 8.1	− 9.2	− 9.9	−14.5	1.6	2.1	2.0	90	86	88	E 3	E 2	E 2	10	10	10⁰	0.5	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n.
15	28.2	30.6	34.9	− 8.5	− 6.9	−15.2	−10.2	−15.6	2.1	1.9	1.2	90	70	86	NE 1	NW 1	NW 1	10	9	2	0.6	✳ n, 1, a, p.
16	36.3	32.0	25.7	−19.1	−12.6	−13.6	−15.1	−20.1	0.9	1.4	1.3	87	83	83	NNW 2	NE 5	NNE 6	10	10	10	7.7	✳ n,1,a,2,p.3; ✢p,3.
17	29.0	35.2	42.1	−19.1	−17.1	−21.0	−19.1	−21.6	0.8	0.8	0.7	79	66	78	W 7	W 6	SW 3	7	0	0	—	✳, ✢ n; [·] a.
18	46.4	43.2	40.4	−25.2	−14.5	− 3.4	−14.4	−27.0	0.5	1.1	3.5	82	78	98	NE 1	E 2	SE 1	10⁰	10	10	5.7	∨n1a; ✳ a2p3; ∞p3.
19	43.7	47.3	56.1	2.2	3.1	1.8	2.4	− 3.4	4.7	5.2	5.1	87	91	96	SSE 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0.8	● n, a, p; ∞ n, a, 2, p
20	61.1	63.2	66.6	0.3	− 0.9	− 5.1	− 1.9	− 5.5	4.5	3.7	2.6	96	86	85	SE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	0	1.2	● n,1.a,2.p; ∞a,2,p.
21	70.2	71.7	71.8	− 8.9	− 6.4	− 4.5	− 6.6	−10.4	2.1	2.4	2.8	91	87	86	SE 3	SSE 3	SE 4	10	10	10	—	
22	72.4	72.9	71.7	− 5.5	− 0.5	− 4.4	− 3.5	− 6.1	2.7	3.0	2.8	90	68	86	SW 2	S 3	SSE 1	10	1	0	—	
23	70.5	69.7	68.0	− 7.5	3.0	− 2.1	− 2.2	− 8.6	2.2	2.8	2.6	86	50	67	WSW 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
24	67.1	66.2	64.7	− 5.4	2.8	− 2.8	− 1.8	− 6.1	2.1	2.9	2.5	68	51	68	NNW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
25	62.3	60.1	57.7	− 7.8	0.7	− 3.0	− 3.4	− 8.1	1.8	2.6	2.4	74	54	66	W 2	WNW 2	NW 4	0	6	0	—	
26	57.7	59.3	60.3	− 4.5	− 5.2	− 6.5	− 5.4	− 7.1	2.7	2.5	2.3	84	81	84	NNW 4	N 3	N 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
27	58.7	57.0	53.8	− 6.8	− 6.1	− 6.4	− 6.4	− 7.1	2.5	2.6	2.2	92	90	80	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
28	50.9	49.4	49.5	−10.5	− 4.3	− 5.1	− 6.6	−10.7	1.7	2.4	2.5	83	73	80	W 4	W 2	W 2	0	10	10	—	
29	47.6	47.3	47.5	− 4.5	− 4.6	− 6.9	− 5.3	− 7.1	2.8	2.5	1.8	88	79	66	W 2	NW 1	NE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	747.1	747.3	747.4	− 9.1	− 5.3	− 7.2	− 7.2	−11.2	2.3	2.6	2.4	87	78	85	2.2	2.2	2.1	7.2	7.6	6.6	30.5	

Москва (Конст. Инст.). 1892. Moskau (Konst. Inst.).

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.3	749.9	753.0	− 7.9	− 6.0	−13.4	− 9.1	−13.5	1.8	1.9	1.1	74	64	70	NE 1	ENE 2	ENE 3	10	10	2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	54.8	55.1	55.1	−13.0	− 9.3	−12.7	−11.7	−16.6	1.3	1.4	1.2	76	66	72	NE 5	ENE 5	E 8	10	2	10	0.6	
3	52.9	51.3	50.5	−11.2	− 8.3	− 9.9	− 9.8	−13.4	1.6	1.8	1.8	85	77	85	NE 4	NE 4	E 4	10	10	10	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a.
4	51.8	54.8	56.8	−10.1	− 7.2	−12.4	− 9.9	−12.4	1.8	1.6	1.6	87	62	91	ESE 2	SSE 3	SE 1	10	2	0	0.3	✳ n, 1, a.
5	58.0	59.3	59.1	−11.2	− 7.1	− 9.9	− 9.4	−12.6	1.7	1.8	1.8	92	67	84	E 1	SE 3	SE 2	10	8	10	0.3	✳ n, 1, a, p; ◐ a, 2, p.
6	57.1	56.2	56.3	− 8.8	− 6.4	− 9.7	− 8.3	− 9.9	2.0	1.8	1.6	88	66	74	E 3	ESE 4	ESE 2	10	8	4	—	⊕ p.
7	56.6	55.7	55.6	−12.5	− 7.8	− 6.6	− 9.0	−12.8	1.4	1.6	2.2	80	66	79	SE 3	E 6	ESE 4	8⁰	1	10	0.0	✳⁰ a.
8	55.3	55.2	53.6	−11.6	− 7.9	− 6.5	− 8.7	−11.8	1.5	1.7	1.9	79	68	68	ESE 5	ESE 5	ESE 5	9	10	10	3.2	✳ p.
9	50.1	48.1	48.8	− 9.1	− 4.9	− 4.2	− 6.1	− 9.6	2.0	2.8	2.9	92	90	89	SE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	7.4	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
10	53.1	55.8	58.0	− 5.6	− 3.9	− 5.7	− 5.1	− 5.8	2.7	2.7	2.3	90	80	77	SE 1	ESE 2	SE 3	10	10	10	0.5	
11	59.6	61.1	62.4	− 8.8	− 5.7	− 6.9	− 7.1	− 8.8	2.0	1.8	1.7	89	62	63	ESE 5	SE 4	E 5	10	0	0	0.1	✳⁰ n, 1, a; ∽ n.
12	63.5	63.9	65.7	−12.0	− 3.3	− 6.2	− 7.2	−12.2	1.1	1.6	1.4	59	46	48	E 4	SE 2	E 5	0	0	0	—	⊕ p, 3.
13	64.0	64.2	64.2	−10.8	− 5.1	− 6.2	− 7.4	−11.0	1.2	1.5	1.6	60	50	56	E 5	ESE 4	ESE 3	9	10	10	—	⊕ n.
14	64.2	64.8	64.6	−14.0	− 9.9	−13.2	−12.4	−14.1	1.1	1.4	1.1	75	67	70	SE 4	ESE 2	ESE 2	9	1	0	—	
15	64.3	64.8	64.3	−17.1	−10.0	−12.4	−13.2	−17.3	0.9	1.3	1.5	76	64	84	SE 2	ESE 3	ESE 2	0	0	0	—	
16	64.4	65.2	66.1	−14.8	− 5.5	− 8.4	− 9.6	−15.3	1.2	1.7	1.6	82	58	67	ESE 2	SE 3	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
17	68.2	69.8	71.4	−10.8	− 3.1	− 8.3	− 7.4	−10.9	1.5	1.8	1.5	76	48	64	E 2	ESE 2	ESE 1	3	1	0	—	
18	73.3	73.9	73.4	−14.7	− 3.5	− 5.5	− 5.6	−15.3	1.2	1.9	2.1	87	32	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ∞ a.
19	73.3	72.6	68.7	−13.3	3.7	0.1	− 3.2	−14.3	1.4	1.9	1.8	86	31	39	0	0	WNW 3	7	1	10⁰	—	⊔ n.
20	62.6	61.6	60.6	− 0.2	1.1	0.3	0.4	− 1.7	2.9	4.3	4.5	65	87	96	WNW 2	WNW 2	NW 3	10	10	10	—	
21	59.3	56.8	54.0	0.9	2.0	1.5	1.5	0.3	4.5	4.7	4.4	92	89	85	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	—	∞⁰ a.
22	52.0	50.6	48.6	− 1.1	4.7	0.5	1.4	− 1.7	3.7	4.2	3.8	88	65	80	NW 1	W 1	0	9	6	0	—	
23	43.3	40.4	36.8	− 1.2	5.5	2.1	2.1	− 2.5	4.0	3.1	3.7	94	46	69	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	2	10	0.4	≡ n, 1, a.
24	30.3	31.2	35.8	1.0	0.3	− 6.8	− 1.8	− 6.8	4.5	3.7	2.1	90	78	78	SW 2	WSW 6	SW 7	10	10	8	3.9	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	35.7	36.5	34.7	− 7.2	− 1.1	− 0.2	− 2.8	− 7.3	2.0	2.3	3.9	75	54	87	W 4	W 6	W 3	1	1	10	0.3	✳ n, p, 3; ✢, ⸗ n.
26	40.3	42.5	42.3	− 1.2	1.5	2.5	0.9	− 2.8	3.1	4.1	4.5	74	80	80	W 4	W 6	W 3	10	10	8	—	
27	44.3	43.7	44.0	2.3	4.6	2.9	3.3	1.3	4.5	4.7	4.7	82	74	82	WSW 2	SW 4	SW 2	10	10	0	0.0	
28	46.0	43.5	46.4	2.9	8.0	3.2	4.7	2.5	5.0	5.5	5.5	88	68	95	W 2	SSW 3	0	10	4	10	5.5	●⁰ n, a, p, 3.
29	50.3	47.8	41.7	− 0.8	0.9	3.2	1.1	− 1.3	3.7	4.5	5.1	85	92	88	ENE 1	E 3	S 2	10	10	0	1.7	●⁰ n; ✳ n, 1, a; ≡ p.
30	42.2	45.0	50.0	0.9	− 1.6	− 3.0	− 1.2	− 3.1	4.4	3.5	2.2	89	86	59	WNW 5	W 5	NW 2	10	10	0	5.2	✳ a, 2, p.
31	46.3	41.8	40.6	− 3.9	− 0.8	− 2.9	− 2.5	− 6.8	2.1	3.3	3.0	62	75	81	S 3	SW 4	W 5	10	10	8⁰	1.6	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.4	754.3	754.2	− 7.3	− 2.6	− 5.0	− 4.9	− 8.6	2.4	2.6	2.6	81	66	75	2.6	3.3	2.8	7.9	5.7	5.5	35.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	740.1	738.7	− 3.8	1.1	− 1.6	− 1.4	− 3.9	2.6	2.2	2.2	75	45	54	NW 4	NW 3	0	9	2	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
2	38.9	40.6	44.1	− 4.5	0.2	− 5.7	− 3.3	− 5.8	2.0	2.0	1.8	61	43	60	NNE 1	NNE 4	N 3	3	3	0	—	
3	45.3	43.4	40.1	− 7.9	0.2	− 3.2	− 3.6	− 9.7	1.6	2.2	1.9	65	48	53	NNW 1	SW 2	SW 3	3	3	8	0.2	
4	35.0	35.0	38.8	− 1.9	0.9	− 3.4	− 1.5	− 3.9	3.4	2.7	2.8	86	54	80	W 2	NW 4	NW 5	10	5	2	0.4	✳ n, a, p; △ a
5	43.3	46.1	48.8	− 6.2	− 4.0	− 7.7	− 6.0	− 7.9	2.2	1.6	1.2	79	48	49	NW 4	NNW 6	NNW 3	10	6	0	0.0	✳ n, 1, a.
6	51.7	52.1	50.1	−11.3	− 2.8	− 3.7	− 5.9	−12.4	1.1	1.8	1.8	61	47	51	NW 3	NW 2	NW 2	0	0	6⁰	0.2	⊕ p.
7	43.1	39.7	40.6	− 3.8	2.1	− 7.2	− 3.0	− 7.4	3.0	3.8	1.4	87	71	52	W 3	W 2	W 1	10	10⁰	0	1.1	⊕ n; ✳ n, 1, a, p.
8	41.7	44.2	47.8	− 9.1	− 6.9	− 8.5	− 8.2	− 9.9	1.5	1.7	1.6	66	65	67	NNW 4	N 6	N 4	6	9	1	0.0	✳ a, 2, p.
9	49.1	50.4	50.4	− 8.7	− 1.4	− 3.0	− 4.4	− 9.3	1.7	2.2	2.4	72	53	66	NW 3	NNW 2	NW 1	10	0	10	0.0	
10	49.7	48.2	45.6	− 2.8	1.3	1.4	0.0	− 3.6	2.3	3.3	4.2	62	65	83	W 1	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, p; △ p.
11	42.0	41.0	41.0	1.5	2.8	2.9	2.4	0.7	4.5	4.9	4.4	89	88	78	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	10	1.1	✳ n; ●, △ a.
12	38.0	35.6	34.1	0.7	3.7	1.7	2.0	0.5	4.7	5.4	5.0	98	90	96	ESE 1	SW 4	0	10	10	10	9.8	● n, a, 2, p; ✳, ≡ n, 1, a.
13	29.0	32.5	43.2	5.1	2.3	− 1.5	2.0	− 1.5	4.5	3.3	3.0	69	61	72	SSW 2	SW 8	WSW 1	10	10	0	—	≡, ● n; ⸗ a, p.
14	49.2	49.9	45.8	− 1.8	− 0.9	0.7	− 0.7	− 4.1	3.3	4.0	3.3	82	92	68	WNW 1	SE 1	SE 3	0	10	10	0.9	⊔ n; ✳ a, 2, p.
15	42.9	43.4	43.3	3.9	10.7	5.4	6.7	0.7	5.1	5.8	5.9	84	61	87	SE 1	SE 2	SSE 1	7	9	8	8.4	● n.
16	41.8	42.1	44.6	4.7	8.8	5.3	6.3	3.7	6.2	7.2	6.5	97	86	97	S 1	SSE 1	WSW 1	10	10	10	5.5	● n, a, p.
17	53.8	55.9	56.6	1.8	8.1	3.7	4.5	0.1	3.6	4.1	4.6	69	52	77	W 2	S 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	57.0	56.4	55.8	1.4	7.1	6.2	4.9	1.2	5.0	6.7	6.5	98	88	91	S 2	SE 3	ESE 1	10	10	3	—	≡ n, 1, a.
19	55.7	55.3	55.2	6.5	15.8	10.2	10.8	5.5	6.8	7.9	6.6	94	59	71	ESE 2	ESE 2	0	10	0	10⁰	—	
20	53.9	54.7	55.3	7.5	10.7	8.1	8.8	7.0	6.2	6.3	5.8	80	65	72	ESE 1	E 4	E 4	9	10	10	—	
21	56.2	57.0	57.0	5.6	8.8	7.1	7.2	5.2	6.1	6.0	5.3	89	71	70	ESE 2	E 3	ESE 2	10	10	10	0.2	● p.
22	57.3	56.4	55.0	4.5	11.5	7.1	7.7	4.0	5.5	4.4	4.8	87	43	64	ESE 2	E 1	0	10	1	8	—	
23	52.4	50.3	46.8	3.8	11.1	7.3	7.4	1.7	4.9	4.9	5.2	82	50	68	ESE 2	ESE 4	0	1	10	6	—	⊥, ⊔ n.
24	43.2	41.8	41.6	5.1	13.9	6.3	8.4	3.4	5.3	5.3	6.3	82	45	88	ESE 1	S 3	NW 3	10⁰	9	10	2.7	● p.
25	40.7	41.4	43.2	3.8	7.3	4.8	5.3	3.4	5.7	5.4	5.6	95	70	87	NW 3	NW 5	0	10	10	0	2.0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
26	45.9	47.4	49.1	4.5	11.5	6.9	7.6	− 0.4	5.0	4.2	4.2	79	41	56	0	SSW 1	0	0	8	1	—	⊔, ⸙ n.
27	50.6	50.6	50.3	6.1	13.0	10.3	9.8	0.5	4.4	4.0	6.0	63	36	64	SSE 1	S 3	SSE 1	5	9	10	3.2	⊔ n; ⌒ p.
28	48.2	50.0	53.2	8.6	10.3	9.1	9.3	7.8	7.5	8.0	5.9	91	86	68	SSW 2	SW 3	0	10	10	5	3.0	● n, 1, a, 2, p.
29	56.7	57.7	57.9	7.9	14.9	9.9	10.9	3.0	5.3	4.6	6.6	67	36	73	0	N 1	0	1	10	0	—	
30	58.4	57.2	55.7	8.5	18.4	12.9	13.3	3.7	6.5	8.5	9.4	78	54	86	ESE 1	SE 5	SE 4	3	1	0	—	⊥ n.
Срд. Mtt.	747.0	747.2	747.7	1.0	6.0	2.7	3.2	− 0.9	4.3	4.5	4.4	80	60	72	1.9	3.1	1.6	6.9	6.8	5.6	39.3	

Москва (Конст. Инст.). 1892. Moskau (Konst. Inst.).

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	753.9	752.9	12.1	23.7	16.3	17.4	8.5	7.8	4.8	8.4	74	22	60	SE 3	SSW 5	S 4	0	1	2	—	⊔ n; ∞ p, 3.
2	53.3	52.3	50.9	13.7	22.6	16.5	17.6	9.8	5.5	4.9	5.1	47	24	37	S 3	SW 5	SW 2	0	2	1	—	∞ n.
3	51.6	51.0	49.4	13.5	22.7	17.4	17.9	7.5	6.1	5.0	6.3	53	25	43	WSW 1	WSW 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ n.
4	48.7	46.8	44.2	15.2	23.1	16.5	18.3	8.3	5.9	4.5	6.6	46	21	48	SW 1	SSW 5	SW 3	0	1	0	—	
5	42.2	41.2	40.0	15.5	20.8	15.6	17.3	12.0	6.5	5.3	7.3	50	30	55	SSW 3	SSW 8	SSW 10	4	3	6	0.5	
6	43.4	45.8	45.5	12.3	19.0	17.5	16.3	10.8	9.1	6.9	8.0	87	42	54	SW 3	SSW 3	S 2	10	3	10	—	● n.
7	50.1	52.6	51.9	14.5	15.8	15.2	15.2	12.5	8.8	10.8	11.3	72	81	88	SW 4	SW 2	0	4	10	8	3.7	● a, 2, p; ⊼, ▲⁰, ⌒ p
8	54.4	54.3	53.7	12.3	20.8	13.7	15.6	10.7	8.9	8.3	9.6	85	46	82	NNW 3	ENE 2	N 3	3	3	9	3.0	⊼, ●, ▲⁰ p.
9	55.6	55.2	54.6	9.0	19.5	13.9	14.1	6.8	6.5	7.9	8.3	76	47	70	N 3	N 4	N 2	6	4	2	0.1	● n.
10	54.5	53.0	50.9	12.8	22.5	18.2	17.8	10.0	6.6	8.8	8.9	60	44	58	NE 1	E 2	0	8	3	0	0.0	● n, a.
11	49.5	50.0	51.3	15.2	17.6	12.6	15.1	12.5	8.6	6.4	5.2	67	43	48	N 4	N 4	N 7	8	8	4	0.0	● a.
12	53.4	53.2	53.9	7.5	12.5	7.5	9.2	4.0	3.9	3.6	3.9	51	33	51	N 3	NNE 5	N 3	0	0	2	—	
13	54.3	52.8	50.5	4.5	9.9	8.0	7.5	0.7	3.2	3.4	4.2	52	37	54	N 3	NNW 4	W 2	0	8	1	0.3	⊔ n.
14	49.5	50.5	51.4	4.6	6.9	3.4	5.0	3.2	4.2	2.8	2.6	67	37	44	NW 4	NW 6	NNW 2	7	8	0	0.0	●⁰ n; ✳⁰ a.
15	51.8	49.6	47.5	5.1	10.7	9.3	8.4	− 2.5	3.0	3.6	6.4	45	38	74	0	SW 5	S 1	0	10	10	—	⊔ n.
16	45.8	43.8	44.8	11.9	19.4	12.7	14.7	6.0	6.5	4.4	8.4	63	27	77	S 1	SW 6	SSW 5	3⁰	10	10	2.4	●⁰; ⸙ p.
17	45.9	46.9	47.7	12.9	13.1	14.5	13.5	10.3	7.8	9.1	6.9	70	82	56	S 5	SSW 8	SW 3	9	10	10	0.9	● n.a, 2, p; ⸙ p; ∞ p, 3.
18	49.8	49.8	49.0	14.3	22.7	15.1	17.4	11.8	4.9	4.1	5.1	41	20	40	SW 3	S 8	S 2	7	1	0	—	∞ n.
19	48.7	47.6	49.9	14.5	21.7	11.1	15.8	8.0	5.3	5.1	6.7	43	27	68	S 3	S 5	N 5	0	7	10	—	
20	50.9	50.0	48.6	8.2	16.8	13.0	12.7	6.5	5.5	6.4	7.0	67	45	63	NNE 3	NW 3	NNE 1	9	2	2	0.0	
21	47.0	45.4	44.7	13.7	25.7	18.7	19.4	9.2	7.3	5.3	6.6	62	22	42	ENE 3	SW 1	E 4	2	1	10	—	● n.
22	43.6	42.9	44.2	16.5	21.4	14.5	17.5	13.0	6.8	8.8	10.4	50	47	85	E 3	SE 5	S 4	4	8	10	3.6	● a, p, 3; ⸙ p.
23	44.3	43.4	42.1	14.1	20.7	13.3	16.0	11.8	10.1	7.8	10.5	87	44	93	S 2	SW 3	SE 3	10	2	10	2.4	● n, p, 3; ⊼ p.
24	38.5	38.1	38.3	12.4	12.8	8.1	11.1	7.9	9.7	6.2	6.9	91	56	86	E 2	S 3	ESE 4	10	10	8	2.6	● n, 1, a.
25	37.1	38.1	40.1	7.1	8.7	8.5	8.1	6.5	6.9	7.3	7.9	91	87	96	ENE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	12.9	● n, 1, a, 2, p.
26	42.1	44.0	45.6	9.0	12.0	12.3	11.1	8.5	7.6	7.4	7.3	89	71	69	NE 2	ENE 4	NNE 2	10	8	2	2.8	● n, a, p.
27	46.8	47.0	46.8	14.0	21.0	15.7	16.9	8.9	7.8	7.9	8.6	66	43	64	N 2	NNW 4	NW 2	1	2	10	—	
28	45.4	45.0	43.3	14.1	19.1	16.7	16.6	10.8	9.3	7.7	7.7	78	47	55	NW 2	WNW 4	0	3	8	9	5.4	
29	37.4	38.1	42.1	12.8	13.5	11.2	12.5	11.2	10.0	8.4	6.9	91	73	69	W 3	WNW 10	NW 9	10	10	10	0.0	● n, p; ⸙ p.
30	45.4	46.6	47.8	9.3	13.1	9.0	10.5	6.7	5.1	4.3	4.3	58	38	51	WNW 6	NW 8	NNW 3	0	8	7	—	
31	48.3	48.4	48.7	5.0	11.5	8.1	8.2	3.2	4.4	3.6	4.1	68	35	52	WNW 1	NW 7	NNW 1	6	0	0	—	
Срд. Mtt.	747.9	747.7	747.5	11.5	17.5	13.0	14.0	8.2	6.8	6.2	7.0	66	43	62	2.6	4.8	3.0	4.6	5.2	5.6	40.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	748.3	745.1	8.5	14.1	13.5	12.0	2.1	4.5	4.2	7.9	55	35	69	W 2	NW 4	WSW 2	0	8	10	1.8	⊔ n; ● p, 3.
2	48.7	51.1	52.2	4.6	9.6	7.3	7.2	4.4	5.0	4.1	3.8	79	46	50	N 4	NW 2	NNE 1	10	1	1	—	● n.
3	51.9	47.9	47.6	6.9	16.3	16.1	13.1	3.2	4.5	7.1	11.3	60	52	83	S 3	S 5	SW 1	10	10	7	0.0	● p.
4	49.4	49.5	48.0	17.3	25.4	18.7	20.5	9.6	9.8	7.9	9.2	67	33	57	0	SW 3	0	3	4	1	—	⊔ n.
5	47.7	47.3	46.1	18.5	26.1	18.5	21.0	10.9	10.0	10.4	11.3	63	41	71	0	W 1	0	0	2	3	—	⊔ n.
6	45.8	45.4	46.2	18.8	28.1	16.9	21.3	13.7	12.1	12.0	11.7	75	42	82	0	E 2	SE 2	9	3	8	0.7	⊼, ⸙, ● p.
7	45.7	45.0	44.4	18.7	29.7	24.5	24.3	12.3	10.0	8.3	9.3	62	27	40	ESE 1	S 4	SW 1	0	1	1	7.5	⊔ n.
8	44.8	46.0	45.8	16.1	13.9	16.1	15.4	13.7	12.2	10.0	7.8	89	85	58	NW 3	NNW 3	NW 2	10	10	0	1.8	⊂, ⊼ n; ● n, a.
9	45.9	45.8	47.7	13.1	18.1	11.9	14.4	9.4	7.0	5.7	5.9	63	38	57	WNW 1	NW 3	NW 3	0	3	0	—	⊔ n.
10	49.2	47.8	43.9	12.2	18.1	14.8	15.0	5.7	6.3	5.0	5.3	60	33	43	W 1	S 3	S 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	40.1	38.3	40.8	17.3	24.3	15.5	19.0	9.7	8.7	9.0	11.3	59	39	86	S 3	S 4	NNW 2	3	7	10	1.9	● p, 3.
12	44.5	46.3	46.6	13.6	19.1	14.7	15.8	9.3	8.2	5.9	7.8	71	36	62	NNE 2	NNW 2	NNE 1	0	5	0	—	● n.
13	45.9	44.4	43.4	16.6	25.1	20.7	20.8	9.4	9.4	9.1	9.2	67	38	51	ESE 3	SSW 4	WSW 3	0	8	7	—	
14	45.0	44.7	42.7	17.0	23.3	21.2	20.5	13.8	8.9	9.9	10.0	62	46	55	ENE 2	ENE 3	SSW 1	0	5	1	1.1	
15	45.3	47.5	51.0	13.8	17.3	13.2	14.8	10.8	6.9	6.5	6.4	59	44	56	W 4	W 7	NW 3	0	1	7	—	● n.
16	53.4	52.7	50.3	13.9	21.7	18.2	17.9	8.9	6.8	6.8	8.1	58	36	53	NW 2	S 4	ESE 4	1	0	1	—	
17	50.1	49.3	47.8	19.7	29.6	22.3	23.9	13.3	8.6	8.9	8.9	50	29	45	S 3	SSW 3	ESE 1	2	3	2	—	
18	45.6	43.5	42.4	18.9	27.3	18.7	21.6	16.5	10.5	13.0	14.3	64	48	89	ENE 1	W 5	SSE 1	8	4	10	7.5	●, ⊼, ⌒ p.
19	43.0	44.3	45.6	18.1	18.5	15.9	17.5	15.4	11.1	9.4	9.5	72	60	71	W 4	WSW 3	NW 3	4	10	10	—	
20	48.4	48.8	49.3	15.0	20.9	17.1	17.7	12.1	8.6	7.0	8.0	68	38	55	NW 4	NW 4	NW 1	6	5	2	—	
21	51.4	51.2	51.2	15.9	21.8	18.3	18.7	10.6	7.8	6.5	8.3	58	33	54	NNW 2	WNW 5	WNW 1	0	0	0	—	
22	53.2	51.7	49.7	15.9	25.1	20.1	20.4	10.2	8.1	7.0	8.6	60	30	49	ESE 1	SW 3	0	0	2	0	—	⊔ n.
23	48.9	48.5	48.6	19.6	26.7	19.7	22.0	13.4	9.3	9.3	10.0	55	36	58	0	SW 3	0	3	3	9	0.0	●, ⊼ p.
24	50.4	49.3	47.4	17.7	24.1	19.2	20.3	11.4	8.6	7.0	8.6	57	32	52	0	SE 1	0	0	0	2	—	
25	45.2	45.1	46.0	20.5	19.5	18.1	19.4	13.5	9.2	13.0	8.6	51	78	56	SSW 1	SW 2	WSW 4	3	9	0	0.4	● a.
26	47.1	46.6	46.8	16.3	21.0	18.3	18.5	12.4	9.0	7.4	6.8	65	40	44	WNW 2	WSW 5	WSW 1	1	2	2	—	
27	48.3	47.8	49.2	15.9	21.2	15.3	17.5	11.7	8.1	8.4	8.1	60	45	62	WSW 2	WSW 5	NW 1	0	9	10	—	
28	49.7	48.6	47.3	14.8	21.3	19.3	18.5	11.1	8.1	8.2	9.4	65	43	56	W 2	NW 5	WSW 2	1	9	10	0.0	
29	45.9	45.3	45.3	15.9	21.7	16.4	18.0	15.9	11.4	7.2	8.2	85	38	59	W 3	WNW 8	NNW 3	10	6	4	—	● n.
30	46.7	46.4	45.1	12.7	19.4	16.1	16.1	9.4	6.0	6.0	7.2	55	36	54	NW 2	NNW 6	0	0	2	10	1.3	
Срд. Mtt.	747.6	747.1	746.8	15.5	21.6	17.2	18.1	10.8	8.5	8.0	8.7	64	42	59	1.9	3.7	1.5	2.8	4.4	4.3	24.0	

Москва (Конст. Инст.). 1892. Moskau (Konst. Inst.).

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	739.3	738.1	11.8	16.0	16.0	14.6	11.3	9.4	11.1	12.8	93	82	95	ESE 3	ENE 1	0	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p.
2	37.3	39.8	40.8	14.2	15.0	14.0	14.4	13.4	11.2	10.5	9.8	94	83	82	W 1	SW 4	WNW 2	10	10	9	0.5	● n, 1, a, 2, p.
3	42.2	43.9	45.4	10.8	14.3	12.1	12.4	10.3	8.8	8.4	7.1	92	70	67	NW 5	NW 3	NW 2	10	10	1	—	● n.
4	47.2	47.3	47.5	11.5	18.6	13.3	14.5	7.4	7.8	5.8	7.0	77	37	62	NNW 1	SW 2	NW 2	1	8	2	—	
5	48.2	46.2	43.5	11.6	17.5	17.3	15.5	8.2	7.5	8.3	7.6	74	56	52	W 2	NW 1	W 2	10	2	3	0.0	● a; ⸗ a, p.
6	40.3	39.3	40.3	16.1	21.3	17.7	18.4	13.3	9.8	9.2	8.3	72	50	56	SW 2	SW 4	NW 2	10	6	1	—	
7	41.8	41.7	40.8	16.3	21.9	19.9	19.4	11.9	10.2	8.8	10.1	74	46	58	NW 2	SW 4	0	4	7	3	0.4	
8	38.2	38.1	36.0	14.5	17.7	15.0	15.7	13.3	9.6	9.1	9.2	79	61	72	SW 6	WSW 10	W 7	10	10	10	1.4	● n, 1, a, 2, p; ⸗ a, p.
9	36.2	38.3	39.0	12.6	15.3	12.6	13.5	11.9	7.6	6.8	8.1	70	53	75	W 10	W 14	W 5	10	10	2	0.3	● n, p; ⸗ a, p.
10	38.3	38.5	38.5	11.5	16.5	13.3	13.8	8.9	7.4	7.9	8.9	74	56	78	WSW 7	WSW 10	W 5	10	8	10	1.0	●, ⸗ a, p.
11	39.2	39.3	40.4	14.7	18.0	15.7	16.1	11.4	8.4	6.8	7.7	68	44	58	W 4	W 7	W 1	8	6	10	0.0	● n, p, 3.
12	40.6	39.2	39.0	14.7	21.9	13.6	16.7	9.3	8.4	9.6	9.9	68	50	86	SSW 1	S 6	SW 1	6	4	9	7.3	● n, p.
13	41.7	42.5	44.4	12.0	19.3	16.7	16.0	10.5	9.9	9.4	8.4	96	56	59	SSW 1	SW 1	W 1	10	10	0	—	● n.
14	47.0	47.7	47.9	17.4	23.0	18.9	19.8	9.8	9.4	9.1	9.7	64	43	59	SSW 1	W 1	0	0	4	0	—	⊼ n.
15	49.4	49.0	47.6	19.0	28.6	22.9	23.5	12.0	11.4	7.9	9.6	69	27	46	0	W 1	0	2	2	0	—	⊼ n.
16	47.7	47.6	45.1	19.6	25.1	20.5	21.7	14.6	10.3	10.6	9.5	61	45	53	E 1	S 1	0	5	10	10	7.2	● p.
17	41.0	40.7	43.9	18.5	27.9	19.3	21.9	16.0	11.9	14.7	12.9	75	53	77	ENE 3	SSE 7	S 3	10	8	3	0.0	● n, 1, a.
18	44.8	43.6	43.6	19.7	27.3	22.1	23.0	14.3	13.8	15.7	14.6	81	58	74	0	0	0	4	7	10	2.6	⊼ n; ● p, 3.
19	43.4	43.0	44.3	18.1	21.7	16.9	18.9	16.9	13.9	15.5	13.3	90	80	93	0	S 1	SE 1	10	10	7	3.3	⸜ n; ● n, a, p.
20	45.5	45.0	45.1	19.1	24.9	18.2	20.7	16.4	14.4	12.4	10.9	87	53	70	E 1	SE 3	0	9	8	3	—	
21	46.4	47.7	47.9	19.1	17.1	16.7	17.6	15.5	12.8	13.5	13.6	78	93	96	SE 2	E 1	ESE 1	5	10	10	4.0	⊼ n; ● a, 2, p.
22	49.0	49.4	48.5	19.5	21.3	17.5	19.4	15.4	13.0	15.3	14.3	78	81	96	SE 1	S 2	0	8	10	8	23.1	● a, 2, p; ⸗ p.
23	49.9	50.0	49.9	17.3	25.4	17.5	20.1	14.3	14.2	14.6	14.3	97	61	96	SE 1	S 2	N 2	10	9	4	22.1	≡ n, 1, a; ⸗, ●² p.
24	50.4	49.8	48.8	18.3	26.3	22.8	22.5	14.8	13.2	15.4	16.5	84	61	80	N 1	E 3	N 3	10	1	1	0.0	● n, a.
25	47.2	45.9	45.5	20.3	33.3	26.3	26.6	18.0	13.5	12.1	10.5	76	32	42	E 2	ESE 4	SSW 2	9	1	10	0.0	⸗⁰, ●⁰ p.
26	43.4	43.0	41.5	22.3	22.9	18.3	21.2	18.3	13.5	13.1	14.7	68	64	94	E 3	SE 4	S 2	10	10	10	1.6	● a, 2, p.
27	39.8	40.5	41.2	20.1	23.3	22.0	21.8	17.2	15.0	16.2	15.3	86	77	78	SE 2	W 4	S 3	10	10	1	2.4	● a, p.
28	41.6	43.9	45.4	18.7	18.8	16.1	17.9	16.1	13.7	11.1	10.5	86	69	77	SSW 3	NW 3	WNW 4	9	10	0	—	⸜ n.
29	46.3	46.2	47.3	13.5	15.6	11.3	13.5	11.2	9.3	8.0	9.0	81	60	91	NW 3	W 4	WNW 4	9	9	10	1.9	● a, p.
30	49.3	50.4	50.9	11.4	18.9	17.5	15.9	10.4	8.6	8.7	10.2	86	53	68	NW 3	NW 5	SW 2	10	10	0	—	● n.
31	52.1	51.4	50.4	16.7	23.9	19.2	19.9	12.4	10.1	9.0	9.0	71	41	55	W 2	WSW 4	WSW 2	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	744.1	744.1	744.1	16.2	21.2	17.5	18.3	13.1	10.9	10.8	10.8	79	58	72	2.4	3.8	1.9	7.7	7.5	5.1	85.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	749.9	747.9	18.1	25.1	18.6	20.6	11.9	9.8	8.7	10.1	63	37	63	W 2	WSW 3	SSW 2	0	2	3	1.3	⊼ n.
2	46.3	43.2	38.6	16.5	20.5	18.1	18.4	15.7	12.4	12.6	12.5	88	70	81	0	N 2	N 3	10	10	10	0.7	● n, 1, a, p.
3	36.9	38.4	39.8	16.1	19.9	18.7	18.2	15.6	12.5	13.1	12.6	91	76	79	NW 3	WNW 3	W 1	10	10	1	0.0	● n, 1, a.
4	40.8	41.0	42.3	17.0	24.1	17.3	19.5	14.8	11.3	12.5	10.6	79	56	72	WSW 2	W 3	N 3	5	5	10	11.3	⊼ n.
5	41.0	42.4	43.5	13.1	15.1	15.1	14.4	13.0	10.4	10.0	9.4	94	78	73	N 4	NNW 3	NW 2	10	10	8	1.0	● n, 1, a.
6	44.7	45.1	45.8	15.0	15.7	12.9	14.5	11.7	9.6	8.5	8.8	75	64	80	W 2	WNW 6	W 2	9	10	0	0.2	● n, a, p.
7	48.4	49.4	50.5	11.7	19.7	15.0	15.5	9.5	8.7	8.2	9.3	86	48	73	W 3	W 6	SW 3	9	7	7	0.4	● p.
8	51.0	49.8	45.4	14.2	20.2	17.7	17.4	10.0	9.2	7.6	8.8	77	43	59	SW 1	S 3	S 4	0	10	10	5.3	⊼ n.
9	46.6	48.0	48.6	12.7	16.7	14.3	14.6	11.4	8.4	7.6	8.0	77	54	66	W 4	WSW 7	WSW 2	0	8	0	—	● n.
10	48.8	47.6	43.9	13.1	18.5	15.2	15.6	9.8	8.1	8.9	12.2	73	56	94	W 2	S 3	SSW 1	3	10	10	4.1	● p, 3.
11	43.6	43.6	44.0	16.6	19.9	14.9	17.1	14.8	11.6	12.2	8.2	82	71	65	W 4	W 3	W 2	5	4	10	0.0	● n, a.
12	43.6	45.1	46.7	12.5	14.9	13.1	13.5	11.2	8.4	8.1	7.5	78	64	67	W 6	W 7	W 1	10	10	2	—	
13	47.8	47.7	48.2	11.2	17.6	13.7	14.2	9.5	8.3	7.6	9.3	84	51	80	WNW 2	W 3	NW 3	3	2	10	0.6	⊼ n; ● p.
14	50 2	50.9	50.1	10.9	18.5	16.1	15.2	9.5	8.3	5.4	8.9	86	34	65	W 2	W 3	SW 4	10	2	10	—	● n.
15	46.7	45.6	46.7	16.1	23.9	17.9	19.3	14.6	9.9	8.7	9.7	73	39	63	W 1	WNW 3	W 2	10	2	3	0.4	● n, 1, a.
16	47.4	46.2	42.9	16.0	20.3	15.1	17.1	13.5	9.9	9.9	11.7	73	55	91	SW 1	W 3	SSW 5	9	10	2	0.1	●⁰ a, 2, p.
17	41.1	40.1	41.4	13.0	16.1	13.8	14.3	11.5	8.5	9.7	9.2	76	71	79	W 4	W 6	W 6	4	10	2	1.6	● n, 2, p.
18	40.8	39.2	38.2	13.1	14.9	12.7	13.6	12.3	9.3	9.6	9.5	83	76	88	WNW 3	W 3	WNW 2	10	10	6	0.4	● a, 2, p.
19	40.5	42.2	46.2	13.2	15.8	14.2	14.4	11.7	9.9	10.4	10.3	88	78	86	NW 6	NW 8	NW 5	10	10	0	2.7	●⁰ n, 1, a, 2, p.
20	49.3	49.5	50.5	12.2	15.7	11.1	13.0	10.7	8.2	7.3	7.7	78	56	78	NW 5	WNW 3	NNW 3	10	9	0	—	
21	52.1	51.8	50.2	6.3	15.7	11.7	11.2	5.6	6.7	6.6	8.0	94	50	79	NNW 2	WNW 3	0	10⁰	2	8	0.2	⊼ n; ● p.
22	48.5	48.6	48.9	13.9	19.7	14.6	16.1	10.0	10.2	7.9	7.9	87	47	63	WNW 1	NW 5	NW 4	3	2	0	—	
23	50.3	51.0	52.2	10.2	16.7	11.9	12.9	7.9	6.9	6.1	6.9	74	43	67	NW 5	NNW 6	0	1	1	0	—	⊼ n.
24	53.6	52.3	50.8	10.1	21.7	18.8	16.9	6.8	7.0	7.9	12.0	75	41	74	0	WNW 5	WSW 2	1⁰	0	0	—	⊼ n.
25	51.0	50.2	49.5	16.2	26.2	21.3	21.2	14.1	11.3	11.0	11.3	82	44	61	W 2	W 3	W 1	1	6	0	—	⊼ n; ⸜ p, 3.
26	49.2	48.3	47.3	18.3	28.8	23.9	23.7	15.8	11.4	11.5	11.7	73	39	54	W 1	WSW 5	WSW 4	6	0	0	—	⸜ n, p, 3.
27	46.6	45.6	45.5	18.8	29.7	21.5	23.3	16.0	10.4	7.7	10.6	64	24	56	W 2	W 5	0	0	0	0	0.4	⸜ n, p, 3.
28	47.7	47.6	49.0	14.3	20.1	13.4	15.9	13.3	10.9	7.4	9.0	91	43	78	W 2	W 3	0	10	10	0	0.8	● n, 1, a; ⸜ n.
29	50.8	49.8	46.6	11.1	21.8	18.3	17.1	8.4	6.8	6.9	10.0	69	36	63	0	SSW 4	W 3	6	4	10	0.0	⊼ n.
30	45.1	45.8	47.4	15.8	18.4	14.1	16.1	14.1	10.0	6.2	7.2	75	40	60	W 3	W 6	WSW 2	9	4	3	—	●⁰ n.
31	48.9	48.2	46.4	13.2	22.8	19.4	18.5	10.7	9.0	8.1	9.9	80	39	59	SSW 3	WSW 7	SW 5	10	7	1	0.2	● a.
Срд. Mtt.	746.8	746.6	746.3	13.9	19.8	15.9	16.6	11.8	9.5	8.8	9.6	80	52	71	2.5	4.3	2.5	6.3	6.0	4.1	31.7	

Москва (Конст. Инст.). 1892. Moskau (Konst. Inst.).

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	744.5	742.2	18.5	26.5	18.4	21.1	16.7	10.1	10.4	12.4	63	41	77	SW 2	SSW 3	SW 1	2	7	10	4.6	<, ↙ n; ● n, p; К p.
2	45.8	47.0	48.0	15.7	18.4	15.8	16.6	14.9	11.3	9.8	8.7	85	62	64	W 2	W 4	W 1	9	10	8	—	
3	50.1	50.2	50.6	10.8	19.0	16.2	15.3	9.6	9.0	8.5	9.6	94	52	70	0	NNW 2	0	2	4	8	—	
4	52.3	52.0	52.5	11.5	22.1	15.9	16.5	9.6	8.9	7.7	9.8	88	39	73	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
5	52.7	52.6	52.8	12.9	26.2	19.1	19.4	11.1	9.3	11.1	10.6	85	44	64	0	ENE 2	0	0	0	1	—	⌓ n.
6	51.9	50.4	53.2	15.0	28.1	13.7	18.9	12.6	9.8	8.6	8.4	77	31	72	SW 1	S 4	NW 5	0	2	5	—	
7	55.3	55.1	55.8	8.9	15.8	10.7	11.8	7.8	7.1	6.6	7.2	84	50	74	NW 4	NW 4	WNW 2	7	7	0	—	⌓ n.
8	56.4	55.6	54.9	6.5	13.8	9.5	9.9	5.6	6.3	5.9	6.1	87	51	69	NNW 2	N 4	0	0	10	10	—	⌓ n.
9	54.6	54.1	53.9	5.1	8.8	5.3	6.4	5.1	5.9	4.8	5.0	90	56	75	NE 2	NNE 3	NNE 2	9	5	10	—	⌓ n.
10	53.5	53.3	53.2	6.0	11.5	6.4	8.0	5.3	5.6	6.1	6.4	81	60	90	NNW 1	NW 2	NW 2	4	10	0	—	
11	53.8	53.8	53.7	3.0	15.1	8.2	8.8	1.1	5.4	5.0	5.8	95	40	71	0	SSW 2	S 1	0	2	0	—	⌓, ⊔ n.
12	53.1	50.9	49.0	4.9	17.1	12.9	11.6	2.6	5.7	6.7	8.0	87	46	73	SSW 1	SSW 3	SSW 1	1	5	10	2.9	⌓ n.
13	45.9	49.4	53.3	10.0	12.2	9.5	10.6	7.9	8.6	7.6	7.0	91	72	79	WSW 3	NW 7	NW 1	10	10	0	1.5	Φ n; ● n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	55.7	54.4	52.1	7.5	17.5	14.1	13.0	5.8	6.6	6.9	6.4	86	46	54	WNW 1	SW 4	SW 2	0	1	0	—	⌓ n.
15	49.4	50.2	52.1	11.6	16.2	12.8	13.5	11.2	7.1	9.9	9.5	70	72	87	WSW 3	W 3	0	9	10	0	—	⌓ p, 3.
16	54.7	55.4	56.3	7.4	18.0	11.2	12.2	6.1	7.6	8.0	9.4	99	52	95	0	0	0	3	6⁰	0	—	⌓ n, p, 3.
17	57.3	56.3	54.6	9.2	18.3	11.5	13.0	8.1	8.3	7.8	8.7	96	50	87	NW 1	SSW 1	0	3	4	0	—	⌓ n, p, 3.
18	52.8	50.7	49.7	6.5	21.7	16.5	14.9	5.1	7.1	7.2	9.7	99	38	69	0	SSW 3	SSW 4	0	3	2	1.7	⌓ n.
19	51.2	51.2	50.3	11.7	16.5	12.8	13.7	11.6	9.5	8.2	10.2	94	59	94	N 3	NNW 1	S 2	10	9	7	—	● n.
20	47.6	46.2	46.7	13.2	22.1	16.0	17.1	11.6	11.2	9.7	9.1	99	49	66	S 2	W 0	SSW 2	10	10⁰	10	—	≡ n, 1, a.
21	47.6	50.4	55.4	11.2	12.9	6.4	10.2	6.3	7.8	4.3	3.5	79	38	48	W 4	WNW 10	WNW 4	10	3	0	—	
22	57.7	56.2	52.7	3.5	10.7	7.9	7.4	2.0	4.2	4.2	4.7	72	43	59	W 3	W 4	W 3	10	8	10	—	∞ a, 2, p.
23	49.0	46.5	49.0	4.8	6.8	5.7	5.8	3.7	5.7	6.0	5.6	89	81	82	SW 3	NW 6	NW 6	10	8	9	2.0	● a, 2; △ a, p; ⌓ p.
24	54.1	54.9	54.8	3.5	9.9	3.9	5.8	3.5	5.1	3.7	4.9	87	40	80	N 3	N 4	0	0	1	0	—	⌓ n, p, 3.
25	54.1	52.8	51.2	2.8	12.3	7.2	7.4	0.8	4.9	4.2	4.5	88	39	60	NNW 1	SW 3	SSW 2	10	1	0	—	⌓ n.
26	49.8	48.7	46.1	6.8	12.3	10.5	9.9	4.8	5.0	7.5	7.6	68	71	80	WSW 2	W 2	WSW 3	10	10	0	—	
27	45.3	46.2	48.4	10.9	13.7	8.0	10.9	7.9	8.5	5.3	5.4	89	45	67	WNW 2	W 5	WNW 3	7	10	0	—	⌓ n.
28	51.2	51.2	50.8	4.0	14.0	12.4	10.1	3.1	5.0	6.5	7.1	82	55	66	W 3	W 4	W 2	2	10	10⁰	—	⌓ n.
29	49.7	48.6	48.8	8.6	20.7	17.5	15.6	8.0	6.8	10.1	11.9	83	55	80	W 1	W 3	W 2	8	0	8	0.0	●⁰ p; < p, 3.
30	48.1	48.7	50.0	14.2	21.6	13.5	16.4	13.5	10.2	11.3	8.7	85	60	75	W 3	W 3	0	8	8	10	0.4	< n; ● p, 3.
Срд. Mtt.	751.5	751.2	751.4	8.9	16.7	11.6	12.4	7.4	7.5	7.3	7.7	86	51	73	1.8	3.5	1.7	5.1	5.8	4.3	13.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.1	750.3	750.3	6.2	14.9	10.4	10.5	6.0	6.1	4.4	7.5	87	35	80	NW 1	NE 1	0	3	3	10	11.8	⌓ n; ● p, 3.
2	47.0	47.6	49.8	7.7	8.3	6.5	7.5	*6.5*	7.5	7.7	6.1	96	94	84	ENE 2	NNE 3	NNW 5	10	10	7	1.5	● n, a, p.
3	52.5	52.8	51.3	6.0	6.9	3.3	5.4	3.3	5.8	4.9	5.0	84	66	87	NNE 2	N 4	N 1	10	10	0	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
4	50.1	50.5	50.7	2.9	4.7	5.1	4.2	2.2	4.7	4.8	5.5	82	74	85	NNE 2	NNW 3	0	10	10	10	1.2	⌓ n.
5	49.7	50.5	52.2	3.7	7.1	5.5	5.4	3.7	5.6	4.1	4.8	93	55	71	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	0.2	● n, p.
6	55.8	57.9	58.7	1.2	5.7	0.7	2.5	0.5	4.0	3.4	3.1	80	50	65	NE 1	S 1	0	10	10	10	—	
7	60.0	60.2	58.9	0.1	6.7	−0.3	2.2	−0.3	3.8	3.2	3.6	81	43	81	ESE 1	ENE 2	0	10	1	0	—	
8	57.2	55.8	54.0	−3.3	8.8	3.7	3.1	−4.3	2.9	3.3	3.2	82	40	54	ESE 1	S 8	ESE 4	1	7	10⁰	0.3	⊔ n.
9	53.2	53.6	52.2	3.9	7.5	8.3	6.6	3.2	3.5	3.7	4.6	57	48	56	S 2	SSE 4	SE 5	10	10	10	0.1	Φ, ● n.
10	52.1	53.4	53.9	8.2	7.7	9.3	8.4	7.5	6.0	6.8	6.3	74	88	72	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	0.9	● n, 1, a, p.
11	54.2	54.3	55.4	7.9	12.8	9.5	10.1	7.7	6.1	6.1	8.1	76	55	92	S 2	S 3	0	10	10	10	1.9	● p, 3.
12	55.7	54.7	52.2	8.7	10.3	9.5	9.5	8.7	8.3	8.5	8.3	99	92	94	0	ESE 1	0	10	10	8	0.7	● n, a.
13	48.0	45.2	43.3	9.8	10.7	6.5	9.0	6.0	8.9	9.1	6.4	99	95	88	SSW 1	0	W 6	10	10	10	26.2	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
14	41.7	46.0	49.4	6.1	2.9	−0.5	2.8	−0.5	6.2	4.9	3.2	88	86	71	NNW 8	NNW 7	NNW 4	10	10	10⁰	0.1	● n.
15	49.9	50.3	49.5	−4.0	0.1	0.9	−1.0	−4.4	2.9	3.3	3.5	87	71	70	W 1	NW 2	WNW 4	0	10	10	—	⊔ n.
16	48.4	47.4	44.2	0.5	5.0	5.0	3.5	0.5	3.9	4.0	6.3	82	61	97	S 2	WSW 3	SSE 2	10	10	10	5.5	● p, 3.
17	41.6	42.4	45.0	8.4	11.7	7.4	9.2	*5.0*	7.5	7.1	6.9	92	69	90	SSW 3	WSW 4	SSW 3	10	6	0	0.2	● n; ⌓ p.
18	43.7	38.8	40.5	6.5	12.5	8.7	9.2	3.7	7.0	9.5	6.9	98	89	83	0	SSE 4	SSW 8	10	10	10	1.0	⌓ n; ≡ n, 1, a; ● n, p, 3.
19	48.7	51.0	52.2	0.1	2.9	1.9	1.6	0.1	3.9	4.4	4.3	85	78	82	W 1	WSW 2	SW 1	3	10	10	—	●, ⊔ n.
20	52.1	51.1	51.0	−1.2	−0.5	−1.9	−1.2	−1.9	2.8	1.9	2.3	67	45	58	NNE 4	N 7	N 6	10	10	10	—	
21	52.4	52.4	52.9	−5.1	1.7	−3.9	−2.4	−5.1	2.2	1.8	2.5	71	35	73	NW 2	N 4	N 2	0	2	0	—	
22	55.6	56.0	54.2	−8.3	1.6	−3.8	−3.5	−8.4	2.2	2.5	2.1	94	48	62	NNW 1	0	ESE 3	0	0	10⁰	—	⊔ n.
23	46.7	41.7	42.5	−3.3	−1.1	1.5	−1.0	−4.1	2.5	4.1	4.4	70	96	85	ESE 6	ESE 10	SW 2	10	10	10	7.2	✱ 1, a, 2, p.
24	45.7	45.7	46.1	−0.9	5.1	2.7	2.3	−1.4	4.1	4.6	4.4	96	71	79	S 3	S 6	S 5	10	0	0	—	
25	46.5	44.2	38.8	−0.2	4.3	1.9	2.0	−0.4	4.1	4.7	5.1	90	76	96	S 2	S 3	0	10	7	10	9.0	● p, 3.
26	37.7	42.2	45.9	0.8	2.7	−2.0	0.5	−2.2	4.6	3.7	3.3	94	67	84	NNW 1	NW 4	0	10	7	0	0.2	●, ✱ n.
27	45.4	45.8	51.0	−2.5	−0.4	−5.9	−3.3	−6.1	3.6	3.8	2.4	94	92	82	E 2	NE 2	N 3	10	10	0	4.1	✱ n, 1, a, 2, p.
28	55.8	55.6	56.9	−9.5	−1.4	1.0	−3.3	−9.5	1.8	3.1	4.7	84	76	96	W 1	W 2	W 2	0	10	10	0.2	⊔ n; ✱ a, p, 3.
29	55.0	52.0	51.2	−0.3	2.1	2.1	1.3	−1.2	2.7	3.5	3.6	61	66	68	S 4	SW 7	SW 7	10	10	8	—	✱ n.
30	51.9	51.7	53.1	0.0	4.4	1.8	2.1	*0.0*	3.7	4.0	4.2	79	63	80	WSW 4	SW 2	SW 2	2⁰	5	10	—	
31	53.8	54.0	53.2	2.1	5.2	3.6	3.6	1.7	4.6	4.8	4.7	85	72	80	SW 1	SW 1	SW 3	10	5	9	—	
Срд. Mtt.	750.3	750.2	750.3	1.7	5.5	3.2	3.5	0.5	4.6	4.7	4.8	84	68	79	2.1	3.3	2.6	7.7	7.8	7.5	72.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	750.6	748.7	2.2	7.1	2.5	3.9	1.7	4.7	3.8	5.1	87	51	93	SSW 3	SW 5	SW 6	4	7	10	—	
2	47.9	46.9	46.1	2.3	3.4	2.1	2.6	2.0	5.4	5.5	5.2	00	95	98	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	45.2	46.8	50.3	2.1	3.5	3.6	3.1	1.6	5.0	5.2	5.2	93	88	88	WSW 3	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.0	
4	53.0	53.6	53.8	3.5	4.0	2.2	3.2	2.0	5.8	5.7	5.2	98	93	96	E 1	0	SE 1	10	10	10	1.9	●⁰n,1,a; ≡n,1,a,p,3.
5	54.1	55.2	56.7	2.1	4.5	3.1	3.2	1.7	5.2	5.5	5.1	98	87	90	S 1	0	ENE 2	10	10	10	0.1	≡⁰ n, 1, a; ● n.
6	58.1	58.9	60.3	0.7	0.6	− 1.6	− 0.1	− 1.6	4.5	4.1	3.5	92	85	86	NE 2	ENE 4	NE 6	10	10	10	0.1	● n; ✳ a.
7	61.1	61.7	62.3	− 2.1	− 0.7	− 2.3	− 1.7	− 2.4	3.7	3.7	3.7	94	85	96	ENE 2	NE 2	NNE 3	10	10	10	—	
8	63.2	63.7	62.9	− 2.9	− 2.8	− 3.5	− 3.1	− *3.5*	3.5	3.6	3.4	96	98	98	NNW 1	NNW 2	N 1	10	10	10	0.2	≡ a, 2, p.
9	62.4	62.3	62.4	− 3.4	− 2.5	− 1.5	− 2.5	− *3.5*	3.2	3.5	3.5	91	92	86	NW 1	WNW 2	WNW 3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a.
10	62.1	62.6	63.0	− 1.1	0.8	1.1	0.3	− 1.7	4.0	4.1	4.4	94	85	89	W 2	W 4	W 2	10	10	10	—	
11	63.3	63.2	63.0	0.3	− 2.0	− 2.9	− 1.5	− 2.9	4.4	3.7	3.6	94	94	98	SW 1	SSW 1	WNW 3	10	10	10	—	≡⁰ 1, a.
12	63.0	62.9	62.2	− 3.2	− 1.7	− 0.8	− 1.9	− 3.5	3.5	3.8	4.2	98	94	98	NNW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.5	✳ p, 3.
13	62.0	61.9	61.4	− 1.0	1.1	− 0.5	− 0.1	− 1.1	4.2	4.4	3.7	98	89	83	N 1	N 1	S 3	10	10	10	0.0	✳ n, p; ∨ n.
14	60.9	60.5	60.2	− 3.0	− 2.6	− 2.9	− 2.8	− 3.9	3.1	3.1	3.3	85	83	89	S 2	SSW 2	SW 1	10	10	10	—	
15	59.8	60.1	59.8	− 2.9	− 1.2	− 0.1	− 1.4	− 3.1	3.2	4.0	4.4	87	94	96	S 1	E 1	ESE 4	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p; ●, ∽ p.
16	61.2	62.0	63.3	− 1.1	− 0.8	− 0.6	− 0.8	− 1.3	4.2	4.2	4.0	98	96	90	ESE 2	ESE 1	SE 3	10	10	10	—	
17	64.4	64.6	63.8	− 1.8	− 1.8	− 3.1	− 2.2	− 3.2	3.8	3.9	3.5	96	98	98	ESE 2	0	NNW 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
18	61.7	60.9	60.9	− 5.3	− 3.6	− 4.4	− 4.4	− 5.5	3.0	3.0	3.1	98	87	95	N 2	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡ n.
19	60.3	60.4	60.2	− 5.2	− 5.2	− 5.1	− 5.2	− 5.5	2.9	2.7	2.9	96	88	93	SE 3	ESE 5	ESE 6	10	10	10	0.9	△ a, 2, p.
20	58.7	58.9	59.1	− 4.2	− 2.7	− 3.7	− 3.5	− 5.3	3.0	3.2	3.2	91	85	93	E 4	SE 6	ESE 8	10	10	10	4.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	58.2	57.3	56.1	− 6.1	− 5.5	− 4.9	− 5.5	− 6.7	2.8	2.7	2.8	98	90	90	SE 8	ESE 7	ESE 5	10	10	10	3.5	✳ n, 1, a, 2, p.
22	56.7	57.5	57.0	− 2.9	− 2.1	− 3.3	− 2.8	− 4.9	3.3	3.1	2.9	89	79	80	S 4	S 5	S 4	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
23	54.9	53.3	49.7	− 4.5	− 3.6	− 5.9	− 4.7	− 6.4	2.9	2.9	2.6	90	85	90	S 1	S 3	S 3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a.
24	43.9	40.6	34.0	− 5.5	− 4.3	− 3.2	− 4.3	− 8.8	2.6	2.7	3.3	85	81	91	S 5	SSW 2	S 4	10	10	10	7.7	✳ a, 2, p, 3.
25	33.1	35.8	41.4	− 6.1	− 9.3	−10.3	− 8.6	−10.4	2.2	1.6	1.6	77	75	76	SW 6	W 6	W 9	10	5⁰	0	0.5	✳ n, a; ✢ p, 3.
26	49.3	53.1	57.6	−14.0	−12.2	−15.2	−13.8	−*15.2*	1.2	1.3	1.0	79	74	77	W 6	W 5	WNW 3	0	10	0	0.1	✳ p; ✢ n.
27	62.1	63.3	63.2	−19.6	−15.5	−12.4	−15.8	−19.9	0.8	1.0	1.3	81	76	73	NW 2	W 3	WSW 3	0	0	10	—	⊔ n.
28	61.9	61.1	56.7	− 8.9	− 4.5	− 6.6	− 6.7	−12.4	2.1	2.1	1.7	94	65	60	WSW 3	W 4	W 6	10	2	10	4.0	⊖ p.
29	49.7	47.7	46.4	− 8.6	− 6.5	− 5.5	− 6.9	− 8.7	2.0	2.2	2.6	85	79	85	WSW 8	W 3	SW 5	10	10	10	1.1	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
30	43.3	42.0	40.5	− 2.9	− 0.1	− 0.5	− 1.2	− 5.5	3.4	4.1	4.0	91	90	90	SSW 3	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.1	✳ a.
Срд. Mtt.	756.2	756.3	756.1	− 3.4	− 2.2	− 2.9	− 2.8	− 4.6	3.5	3.5	3.5	92	85	89	2.9	2.8	3.7	9.1	9.1	9.3	26.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.0	740.2	741.8	− 2.8	− 1.5	− 0.7	− 1.7	− 3.6	3.2	3.4	3.4	87	82	79	SW 3	SSW 4	SW 8	10	10	10	—	
2	44.6	46.4	48.4	− 0.1	0.7	− 1.1	− 0.2	− *1.1*	3.9	3.7	3.5	85	76	82	SW 6	SSW 4	SW 2	10	10	8	—	
3	51.2	52.8	54.1	− 4.1	− 4.3	− 5.5	− 4.6	− 5.6	3.0	3.0	2.9	91	91	96	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.2	✳ p.
4	53.4	53.5	53.3	− 5.7	− 4.7	− 6.1	− 5.5	− 6.6	2.7	2.7	2.1	90	86	74	ESE 2	E 2	E 3	10	10	10	1.3	✳ a, 2, p.
5	54.1	54.8	56.0	− 6.8	− 6.1	− 6.9	− 6.6	− 7.3	2.3	2.4	2.2	86	85	81	E 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	54.2	52.4	47.5	− 7.7	− 8.7	− 7.5	− 8.0	− 8.9	2.2	2.0	2.3	86	85	89	E 5	E 6	E10	10	10	10	5.7	✳n,a,2,p,3; ⸙ p; ✢p3
7	45.0	40.8	35.4	− 6.3	− 4.8	− 3.5	− 4.9	− 7.7	2.5	2.9	3.4	90	90	95	ESE 7	E 6	SE15	10	10	10	12.4	✳n1a2p3; ✢. ⸙ n,p,3
8	38.7	41.2	43.7	− 2.1	− 3.6	− 4.7	− 3.5	− 4.7	3.0	2.8	2.4	77	80	77	S10	SW 8	S 5	10	10	10	0.1	⸙ n; ✳ n, a, 2, p.
9	43.6	44.2	47.2	− 4.7	− 2.6	− 3.6	− 3.6	− 5.0	2.7	2.6	2.7	84	70	78	S 4	SSW10	SSW 8	10	10	10	—	
10	51.0	53.0	54.7	− 4.3	− 4.0	− 7.5	− 5.3	− 7.6	2.8	2.7	2.4	86	80	95	SSW 2	SSW 1	S 1	10	2	10	—	≡, ∨ p, 3.
11	55.8	56.4	56.5	− 5.8	− 4.8	− 6.5	− 5.7	− 7.7	2.9	2.8	2.5	98	88	90	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0.4	≡n; ∨ n,1,a; ✳ a,2,p.
12	51.2	42.4	31.0	− 8.3	− 6.0	− 5.4	− 6.6	− 8.9	2.2	2.6	2.7	94	93	90	ENE 5	ENE 8	E 3	10	10	10	17.3	∨ n; ✳ a, 2, p, 3; ✢ p
13	37.9	40.1	41.1	− 7.0	− 7.0	− 6.4	− 6.8	− 7.5	2.3	1.9	2.1	86	73	76	SW 6	SSW 5	W 4	10	9	10	0.5	✳ n, 1, a.
14	41.0	41.9	42.8	− 7.7	−10.9	−10.8	− 9.8	−11.9	2.2	1.7	1.7	86	90	86	WSW 1	NW 1	W 3	10	10	10	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	43.5	43.8	43.1	− 9.8	− 8.1	− 8.5	− 8.8	−11.3	1.8	1.8	2.0	87	74	85	SW 3	W 3	WSW 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
16	42.8	43.9	47.2	−10.9	− 9.0	−10.5	−10.1	−11.4	1.7	1.9	1.7	90	85	86	W 1	W 2	W 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a.
17	51.6	53.8	55.5	−11.1	− 9.3	−11.3	−10.6	−11.5	1.6	1.6	1.6	86	72	85	NW 1	NNW 3	NW 1	10	10	10	—	
18	52.6	49.9	46.4	−13.3	−10.9	−13.9	−12.7	−14.3	1.4	1.7	1.2	88	86	79	0	SSW 1	S 6	10	2	0	1.2	
19	32.7	23.1	17.1	−10.3	− 5.7	0.2	− 5.3	−14.2	1.8	2.7	4.6	90	93	98	SSE 8	S 5	SSW 3	10	10	10	12.2	≡n,1; ✳ n,1,a,2,p,3.
20	16.6	20.2	24.4	− 1.5	− 6.9	− 9.0	− 5.8	− *9.0*	3.8	2.2	2.0	92	84	88	WSW 5	NW 3	NW 3	10	10	10	4.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	32.9	36.0	40.1	−12.6	−11.4	−14.2	−12.7	−15.1	1.4	1.4	1.2	84	75	79	W 4	WNW 3	WNW 5	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a.
22	42.7	44.1	46.8	−17.1	−14.8	−22.5	−18.1	−23.1	1.0	1.1	0.6	84	78	84	WNW 1	NW 2	0	10	10	0	—	⊔ p.
23	49.5	50.8	51.9	−29.1	−21.7	−28.9	−27.6	−31.0	0.3	0.5	0.3	80	80	78	N 1	N 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ∞ n, 1, a, p.
24	52.4	51.8	52.4	−32.4	−27.7	−26.3	−28.8	−33.8	0.2	0.4	0.4	76	79	79	N 1	NE 1	NNE 2	10	10	10	0.4	⊔ n; ∨ a, 2, p, 3.
25	53.4	54.3	55.5	−27.1	−25.4	−26.5	−26.3	−28.9	0.4	0.5	0.4	78	78	78	NNE 1	0	0	10	10	10	0.1	∨ n; ✳ a.
26	55.3	55.4	55.2	−24.3	−18.8	−16.1	−19.7	−27.7	0.5	0.8	1.0	80	82	81	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	—	
27	54.6	55.0	55.7	−23.5	−25.7	−28.8	−26.0	−29.4	0.6	0.4	0.3	82	78	79	SE 3	E 1	0	10	7	10⁰	0.1	⊣·⊢ p; ⊔ p, 3; ⊖ 3.
28	56.5	56.0	56.5	−33.6	−29.1	−30.0	−30.9	−35.1	0.2	0.3	0.3	77	78	77	0	ENE 1	0	10⁰	3⁰	10⁰	0.3	⊖; ⊔ n; ≡a,2,p; ∨p,3.
29	53.8	52.4	51.2	−24.5	−17.6	−19.5	−20.5	−31.0	0.5	0.9	0.8	81	84	85	0	S 1	S 1	10	3	10	0.3	∨ n; ✳ 1, a.
30	50.4	50.3	51.7	−17.2	−17.5	−20.8	−18.5	−21.2	1.0	0.9	0.7	86	84	82	S 1	SE 1	SE 1	3⁰	10	9⁰	0.1	✳ a, 2, p.
31	54.3	57.0	59.3	−24.3	−26.5	−25.7	−25.5	−27.7	0.5	0.4	0.5	82	81	79	ESE 2	SSE 2	ESE 3	10	2⁰	4	0.1	✳ n, 1, a.
Срд. Mtt.	747.0	747.0	747.2	−12.8	−11.5	−12.5	−12.3	−15.2	1.8	1.8	1.8	85	82	84	2.9	3.0	3.2	9.5	8.3	8.7	58.7	

1892.

Казань (Университетъ). — Январь. — Januar. — Kasan (Universität).

Широта — Breite: 55° 47'. Долгота — Länge: 49° 8'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	751.3	748.0	−14.8	−8.8	−6.1	−9.9	−24.2	1.2	2.2	2.8	85	97	98	0	0	SSE 7	9	10	10	1.0	✳⁰ a, 2; ✳, ✢ p, 3.
2	44.7	42.4	40.0	−5.7	−2.5	−1.6	−3.3	−6.8	2.9	3.7	4.0	98	98	98	SSE 6	SSE 6	SSE 5	10	10	10	3.2	✳, ✢ a, 2, p.
3	39.1	39.4	43.2	−5.2	−4.8	−11.7	−7.2	−11.8	2.7	2.6	1.4	88	81	78	SSE 3	SSW 8	W 3	10	10	10	0.5	✳⁰ a.
4	46.6	47.5	50.6	−14.6	−9.2	−4.3	−9.4	−16.0	1.1	2.1	3.0	76	94	91	SW 5	SSE 4	SW 8	10	10	10	0.5	✳ 2.
5	52.3	52.7	55.1	−5.2	−3.7	−3.8	−4.2	−5.8	2.8	3.1	3.0	93	89	87	S 2	SSW 8	WSW 8	10	9	10	—	
6	56.8	57.4	58.3	−5.6	−5.3	−5.5	−5.5	−6.1	2.8	2.8	2.9	96	93	98	ESE 4	S 4	S 1	10	10	10	—	
7	59.9	61.0	60.8	−8.5	−6.0	−6.2	−6.9	−10.1	2.3	2.7	2.8	97	95	98	0	S 4	SW 9	10	10	9	—	
8	59.4	58.6	60.2	−6.8	−3.8	−3.6	−4.7	−9.8	2.6	3.0	3.3	97	87	95	S10	SSW 8	SSE 1	9	10	10	4.4	✳ 2, p; ✢ 2.
9	61.1	60.9	61.4	−4.5	−3.8	−4.8	−4.4	−5.2	3.1	3.1	3.0	95	91	95	SSE 6	SSE 8	SSE 6	10	10	10	2.1	
10	63.4	64.6	65.9	−4.2	−2.8	−5.7	−4.2	−6.1	3.2	3.4	2.9	95	92	98	0	0	SSE 1	10	10	10	0.4	✳ n.
11	64.5	64.0	63.1	−7.4	−7.2	−16.0	−10.2	−17.1	2.6	2.0	1.1	∞	74	83	SSE 6	S 4	SSE 4	10	8	0	0.0	✳⁰ n, 1.
12	62.3	62.1	61.1	−20.8	−17.1	−19.2	−19.0	−21.5	0.7	0.9	0.9	81	78	85	SSE 4	SSE 4	ESE 4	0	0	0	—	
13	59.2	58.3	56.8	−15.2	−15.5	−14.6	−15.1	−19.6	1.2	1.0	1.2	85	78	80	SE 4	E 3	SE 2	9	10	6⁰	0.4	
14	56.2	55.5	55.8	−12.6	−10.0	−10.2	−10.9	−21.4	1.4	1.7	1.8	83	84	87	SE 4	SSE 4	SE 6	10	10	9	2.8	✳n,2,p,3; ✳⁰1; ✢p,3.
15	54.5	54.6	53.1	−11.9	−10.0	−10.5	−10.8	−12.8	1.5	1.9	1.9	86	94	97	SSE 5	S 6	SE 6	10	10	10	5.2	✳, ✢ n, 3.
16	44.9	40.5	37.9	−7.4	−3.6	−5.0	−5.3	−11.1	2.5	3.3	3.0	97	93	95	E 6	SSE 8	SW 8	10	10	10	5.5	✳ n, 1, 3; ✢ a.
17	42.1	46.6	50.6	−13.0	−12.0	−14.0	−13.0	−14.3	1.3	1.4	1.3	80	78	81	ENE 8	ENE10	W 3	10	10	10	0.5	✳ n, 1; ✳⁰ 3; ✢ 2.
18	51.4	50.0	50.0	−13.4	−10.6	−10.8	−11.6	−14.6	1.3	1.8	1.7	82	93	86	N 2	SSE 3	W 6	0	9	10	0.4	✳⁰ 2, 3.
19	49.9	49.5	48.3	−15.4	−14.0	−13.0	−14.1	−16.8	1.1	1.3	1.3	84	82	81	W 3	SSW 2	SW 5	4	10	5	1.5	✳⁰ n, a, 2, p.
20	50.5	51.2	52.5	−20.8	−20.4	−25.8	−22.3	−26.5	0.7	0.7	0.4	84	78	80	NE 1	NNW 3	NW 1	8	10	4	0.0	✳⁰ 1.
21	52.5	52.5	53.3	−31.9	−28.6	−32.0	−30.8	−34.0	0.2	0.3	0.2	79	78	78	0	0	0	7	10	0	—	∞ a, 2; ⊔ p, 3.
22	54.9	55.3	56.8	−36.2	−31.8	−26.7	−31.6	−38.1	0.2	0.2	0.4	74	76	77	0	0	0	10	10	0	1.1	⊔, ∞ 1, 2; ⊔ 3.
23	56.2	55.9	55.1	−22.9	−20.6	−19.0	−20.8	−32.0	0.6	0.7	0.7	80	78	78	ENE 3	ENE 2	E10	10	10	10	1.6	✳ n, p; ⊔ 1, 2; ✢ 3.
24	53.5	53.1	53.8	−16.2	−13.5	−22.6	−17.4	−22.8	1.0	1.2	0.5	80	75	78	NE 5	ESE 3	SE 2	10	10	0	1.2	✳⁰ a, 2.
25	59.1	58.8	58.8	−33.7	−28.7	−30.9	−31.1	−35.3	0.2	0.3	0.3	75	78	78	SSE 2	ESE 2	0	0	10	0	0.2	✳⁰ a.
26	61.3	60.6	57.0	−35.3	−31.3	−30.7	−32.4	−37.4	0.2	0.2	0.3	76	76	76	ESE 2	SSE 2	0	10	10⁰	3	0.7	
27	55.0	55.1	56.1	−33.0	−31.5	−36.5	−33.7	−38.1	0.2	0.2	0.2	75	76	75	0	SSE 1	0	10	4	0	—	✳ n; ∞ 2.
28	57.5	59.2	60.2	−36.6	−34.6	−37.8	−36.3	−39.1	0.1	0.2	0.1	74	75	74	E 2	WSW 3	0	10	0	0	—	∞ 1, 3.
29	58.0	56.7	53.6	−40.0	−35.3	−24.6	−33.3	−42.5	0.1	0.2	0.4	74	74	72	0	SSE 3	SSE 3	10	10	8	0.7	∞ 1; ✳⁰ 2.
30	52.2	50.1	44.2	−20.0	−18.8	−17.0	−18.6	−25.3	0.7	0.9	1.0	74	88	84	SE 3	SSE 8	SSE12	10	10	10	0.8	✳, ✢ a, 2, p, 3.
31	38.1	35.5	33.1	−15.9	−15.5	−15.4	−15.6	−18.3	1.1	1.2	1.2	83	90	90	SSE 9	SE10	SSE 6	10	10	10	0.9	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ 3.
Срд. Mtt.	753.9	753.6	753.4	−17.2	−14.9	−15.7	−15.9	−20.7	1.4	1.6	1.6	85	84	86	3.4	4.2	4.1	8.6	9.0	6.6	35.6	

Высота — Seehöhe: 73.7 m. Примѣнен. непр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.7.

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.4	733.0	735.6	−15.6	−12.5	−12.0	−13.4	−16.6	1.1	1.4	1.6	80	79	88	ESE 4	ESE 3	0	10	10	10	1.8	✢ n; ✳⁰ 3.
2	43.3	47.3	53.3	−13.3	−14.2	−19.5	−15.7	−19.9	1.3	1.2	0.8	84	77	79	ESE 4	E 3	E 6	10	10	1	—	⊽ 3.
3	57.1	56.0	54.9	−24.6	−16.0	−9.8	−16.8	−26.3	0.5	1.1	1.8	82	84	89	WSW 3	WSW10	WSW 6	0	10	10	0.0	✢ 2; ✳⁰ 3.
4	54.6	56.4	57.6	−5.2	−4.2	−5.6	−5.0	−10.2	2.8	2.8	2.6	91	82	89	ESE 8	WSW10	ESE14	10	10	10	1.1	✳ p, 3.
5	58.4	57.6	56.9	−6.7	−9.1	−9.8	−8.5	−10.2	2.3	1.7	1.7	83	74	82	ESE10	ESE10	ESE 4	9	8	7	—	
6	55.7	55.2	54.5	−8.2	−7.7	−7.2	−7.7	−10.2	2.0	2.2	2.3	82	85	91	SSW 4	SSE 8	WSW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, 2.
7	53.6	53.4	51.8	−8.2	−7.0	−6.4	−7.2	−10.2	2.1	2.4	2.6	84	87	94	SSE 4	WSW 3	ENE 4	10	10	10	—	
8	48.8	47.6	46.8	−7.8	−6.2	−5.8	−6.6	−10.2	1.8	2.0	2.5	72	69	85	WSW 8	W 3	SSW 4	10	10	10	0.3	
9	48.4	50.9	56.0	−6.0	−6.0	−12.0	−8.0	−12.2	2.8	2.6	1.6	98	92	90	SSW 4	SSW 6	W 6	10	10	10	—	✳ n.
10	59.7	61.3	63.2	−8.4	−6.6	−8.8	−7.9	−12.9	2.2	2.1	1.9	91	75	82	SSW 4	0	0	10	9	10	0.0	✳ a.
11	64.2	63.7	60.7	−11.4	−9.8	−11.4	−10.9	−11.9	1.7	1.6	1.5	87	79	77	0	0	NNW 4	10	10	10	0.1	✳⁰ 2, 3.
12	54.0	50.4	46.5	−14.0	−12.1	−11.2	−12.4	−14.9	1.3	1.4	1.6	87	78	84	NE 6	ESE 6	E 6	10	10	10	1.2	✳ n, 2, 3.
13	43.0	42.7	45.0	−8.6	−6.6	−8.4	−7.9	−11.4	2.2	2.2	2.2	92	80	90	SSE 1	ENE 1	W 1	10	10	10	0.4	✳⁰ 3.
14	46.8	44.0	41.8	−12.6	−7.0	−3.6	−7.7	−14.9	1.5	2.4	3.3	88	88	94	ESE 3	ESE 6	ESE10	10	10	10	1.5	✳, ✢ 2, 3.
15	42.4	42.1	41.9	−4.8	−3.8	−8.2	−5.6	−9.6	3.0	2.7	2.2	95	80	90	ESE 6	S 4	ESE 3	9	3	10	—	
16	45.6	46.7	43.6	−14.8	−10.9	−12.5	−12.7	−16.0	1.3	1.5	1.4	91	75	80	0	NNE 2	ESE 3	0	10	4	—	
17	42.8	46.1	53.3	−12.8	−11.4	−12.1	−12.1	−13.4	1.3	1.5	1.2	80	79	68	SSE 8	S 8	SSW 9	10	10	0	0.5	✢, ✳ a, 2.
18	61.0	63.5	62.8	−14.7	−10.4	−3.7	−9.6	−16.6	1.2	1.6	3.4	80	81	96	SSE 3	SSE 3	S12	1	10	10	1.1	✳, ✢ p, 3.
19	67.8	70.7	73.7	−4.0	−3.8	−5.8	−4.5	−6.1	2.5	2.2	1.7	74	65	58	SSE 9	SSE10	SE 2	10	10	1	—	
20	77.0	78.1	79.2	−11.9	−4.8	−9.7	−8.8	−13.0	1.2	1.4	1.4	66	46	66	0	SE 2	0	8⁰	8⁰	0	—	∞ 1.
21	81.1	81.3	80.5	−15.1	−7.7	−11.6	−11.5	−15.5	1.1	1.5	1.5	80	59	80	SSE 2	0	0	1	0	0	—	
22	78.3	76.3	73.8	−15.8	−7.8	−10.2	−11.3	−17.4	1.2	1.6	1.6	95	66	79	0	WSW 1	WNW 1	3	9⁰	0	—	∞ 1.
23	71.4	70.4	69.6	−9.7	−6.3	−6.1	−7.4	−12.4	2.1	2.8	2.6	99	00	93	WNW 2	NNW 2	SSE 1	10	10	10	—	⊔ 1, 2.
24	69.7	70.2	70.2	−5.2	−2.9	−11.8	−6.6	−12.2	2.8	2.9	1.3	92	78	71	NNE 1	N 1	NE 2	10	10	9	—	
25	66.5	62.7	58.8	−11.9	−5.8	−7.5	−8.4	−12.3	1.3	2.6	2.3	75	88	89	SE 3	SW 3	W 2	10	10	10	0.5	✳ p.
26	57.4	58.3	60.5	−7.6	−8.0	−11.8	−9.1	−12.2	2.2	2.0	1.5	89	82	80	N 1	NNE 3	NNW 3	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, p.
27	59.4	58.5	59.1	−14.8	−7.9	−16.4	−13.0	−16.8	1.2	2.0	1.0	88	80	80	W 1	NNW 1	NNE 2	10	10	0	0.1	✳⁰ a, 2.
28	58.2	57.1	54.0	−22.2	−13.5	−12.8	−16.2	−22.9	0.6	1.2	1.3	85	74	85	0	SSE 2	SE 2	8	10	3	0.7	⊔, ∞⁰ 1.
29	51.3	51.1	51.6	−14.0	−9.2	−12.7	−12.0	−14.4	1.3	1.7	1.6	88	74	93	ESE 1	SSE 2	0	6	5	0	0.6	✳ n.
Срд. Mtt.	756.9	757.0	757.1	−11.4	−8.2	−9.8	−9.8	−13.9	1.7	1.9	1.9	85	78	84	3.4	3.9	3.8	8.1	9.0	6.7	10.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.9	753.8	757.1	− 9.4	− 5.5	− 7.4	− 7.4	−14.6	2.2	2.6	2.4	00	88	95	SSE 2	S 2	SSE 4	10	10	10	3.8	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
2	61.2	63.2	61.7	−10.8	− 9.4	−15.8	−12.0	−16.6	1.7	1.4	1.3	85	67	92	E 3	E 4	WNW 2	10	0	0	—	
3	66.3	67.3	68.2	−25.2	−13.2	−17.8	−18.7	−26.7	0.5	1.3	1.0	86	80	90	NNE 2	E 2	0	0	10	0	—	⊖ 3
4	70.2	71.4	72.7	−21.2	−13.3	−16.4	−17.0	−23.1	0.7	1.0	0.9	89	65	76	0	S 4	0	0	9	10	—	
5	73.2	73.7	73.8	−17.2	−12.0	−14.9	−14.7	−18.3	0.9	1.1	1.0	81	63	72	SSE 2	S 3	SSE 1	10	2	10	—	
6	74.0	73.6	73.2	−14.6	−10.7	−12.0	−12.4	−16.0	1.1	1.1	1.1	74	57	62	SE 2	SSE 3	SSE 1	10	9	8	—	
7	72.9	73.2	72.6	−16.8	−10.0	−13.4	−13.4	−18.3	0.9	1.5	1.0	80	72	63	0	SSE 3	SE 1	10	2	0	—	
8	73.1	72.8	72.6	−20.6	− 9.8	−14.4	−14.9	−21.1	0.7	1.3	1.2	81	61	83	0	S 3	SSE 1	0	0	0	—	
9	72.2	72.2	70.9	−20.2	− 6.6	−12.4	−13.1	−20.3	0.7	1.2	1.3	76	42	74	ESE 1	0	0	0	0	4	—	
10	72.2	73.6	74.2	−17.8	− 8.3	−11.2	−12.4	−18.4	0.9	1.8	1.3	77	73	68	S 1	SSE 3	E 4	0	7	0	—	
11	77.1	78.9	79.7	−14.8	− 6.2	− 7.4	− 9.5	−17.4	1.3	1.7	2.0	91	59	78	ESE 3	ESE 3	E 4	0	0	0	—	
12	80.4	81.0	80.5	−15.6	− 3.4	− 9.2	− 9.4	−16.6	1.1	1.5	1.3	79	43	57	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
13	80.2	79.9	78.7	−18.0	− 4.7	−12.0	−11.6	−19.3	0.9	1.3	0.9	83	42	51	0	0	0	0	0	0	—	
14	79.4	79.4	78.5	−20.0	− 5.4	−10.4	−11.9	−20.3	0.8	1.4	1.0	87	47	50	0	ESE 2	0	0	3	0	—	
15	78.6	79.2	78.7	−17.5	− 8.4	−11.0	−12.3	−21.3	1.1	1.7	1.7	95	73	89	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
16	78.5	78.9	78.8	−17.4	− 6.4	−10.9	−11.6	−19.2	1.1	1.8	1.5	95	66	78	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	79.7	79.8	78.8	−20.8	− 4.7	−11.0	−12.2	−21.7	0.8	1.8	1.3	00	56	66	0	N 1	N 4	8⁰	1	0	—	∞⁰, ⊔ 1.
18	78.8	78.2	77.3	−17.1	− 2.0	− 5.8	− 8.3	−18.2	1.0	2.1	1.7	83	54	58	NNW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
19	76.9	75.1	69.8	−11.8	− 2.2	− 1.1	− 5.0	−12.0	1.5	2.3	2.6	85	58	61	NNE 3	WSW 1	WSW 4	0	9⁰	10	2.4	∞⁰ 1.
20	62.5	60.7	58.5	− 2.3	0.1	− 0.8	− 1.0	− 2.3	3.7	4.0	4.0	96	87	91	WNW 2	WNW 3	NNW 1	10	10	10	1.8	✳ n, a, 2.
21	58.2	57.5	51.7	− 2.9	− 1.8	− 2.5	− 2.4	− 3.7	3.4	3.4	3.3	94	84	87	NNE 3	NNE 3	0	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, a.
22	53.5	53.4	53.0	− 4.2	− 1.8	− 3.4	− 3.1	− 4.6	3.2	2.9	3.0	95	72	85	0	NNE 1	0	10	10	10	0.6	✳⁰ n, 1, p, 3.
23	51.7	51.0	50.3	− 4.6	0.0	− 7.0	− 3.9	− 7.0	2.8	2.7	2.5	88	60	94	0	0	0	10	8	0	—	
24	47.7	45.8	42.0	− 8.9	− 3.2	− 1.4	− 4.5	−12.2	2.3	3.3	4.1	00	91	00	SSE 3	SSE 7	SSE 8	10	10	10	1.3	✳⁰ a, p, 3; ✢ p, 3.
25	43.4	42.2	42.8	− 3.1	− 1.1	− 6.5	− 3.6	− 6.5	2.6	3.8	2.2	72	90	82	SSW 3	SSW 2	SW 3	8	10	0	3.5	✳ a, 2, p.
26	43.8	43.5	47.7	− 7.1	− 1.7	− 0.7	− 3.2	−10.1	2.3	3.6	3.4	91	88	79	SSE 3	SE 2	W 1	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a.
27	48.8	49.3	50.8	− 2.6	2.1	1.7	0.4	− 6.9	3.2	4.3	4.4	85	80	85	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	—	
28	51.8	53.3	51.7	1.0	1.9	3.0	2.0	− 0.6	4.6	4.9	4.7	92	91	83	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.5	
29	54.8	58.5	57.0	1.8	4.0	0.8	2.2	0.5	5.1	3.0	2.8	96	48	58	W 4	NNE 4	E 6	10	7	10	0.9	● n, 1.
30	49.7	47.9	45.0	3.6	5.2	3.8	4.2	0.7	4.7	4.9	4.4	80	74	73	SW 4	SW 8	SSW 10	9	10	10	2.4	● n.
31	50.6	52.3	49.7	− 1.6	2.2	− 0.6	0.0	− 2.0	3.3	4.0	3.1	80	75	70	WNW 4	WSW 4	W 4	2	2	10	—	✳ n.
Срд. Mtt.	764.9	765.2	764.6	−11.5	− 4.4	− 7.4	− 7.8	−13.4	2.0	2.4	2.2	87	68	76	1.7	2.6	2.1	5.4	5.5	4.9	18.4	

Апрѣль. — April.

1	742.4	738.6	736.9	− 4.8	0.4	− 2.5	− 2.3	− 5.4	2.9	2.2	3.6	90	47	94	S 2	ENE 1	WNW 1	10	9	10	0.1	
2	38.7	40.2	43.1	− 4.1	− 1.0	− 4.8	− 3.3	− 4.8	3.0	2.8	2.4	91	65	76	0	SSW 4	NNW 2	10	10	0	0.6	✳ n, p.
3	40.5	40.9	44.7	− 8.9	− 4.7	− 6.6	− 6.7	− 9.6	1.6	1.5	1.4	72	45	53	NNW 3	NNE 14	NNW 4	4	4	10	—	
4	45.4	45.1	42.9	− 6.6	− 2.6	− 5.6	− 4.9	− 7.7	2.0	2.0	2.7	73	51	90	SSW 3	S 6	SSW 12	10	10	10	2.0	✢ 3.
5	36.6	36.3	38.5	− 5.9	− 1.4	− 5.2	− 4.2	− 7.4	2.7	3.2	2.8	93	78	90	E 10	SW 1	0	10	10	9	1.2	✢ n, 1.
6	40.3	42.7	45.8	− 7.4	− 3.2	− 7.2	− 5.9	− 9.7	2.4	2.0	2.4	95	57	93	0	NNE 1	NNE 2	10	10	10	0.5	✳ n, 1.
7	45.8	44.5	43.4	−11.6	− 3.7	− 5.6	− 7.0	−13.0	1.4	1.7	2.8	78	49	92	WNW 4	WSW 5	0	0	0	9	—	
8	41.5	39.8	38.5	− 6.8	− 3.0	− 9.0	− 6.3	− 9.1	2.5	3.2	1.7	92	87	75	WSW 4	NNE 10	ESE 3	0	10	10	5.2	✳ a, 2, p.
9	41.2	44.0	48.6	−11.2	− 3.1	− 3.1	− 5.9	−14.7	1.8	2.4	2.3	93	70	63	0	NNE 8	0	10	10	6	—	
10	51.3	52.6	53.2	− 6.6	− 2.6	− 7.0	− 5.4	−10.8	2.2	2.2	1.6	79	58	62	0	WSW 3	0	10	0	0	—	
11	51.7	50.0	48.6	− 7.1	3.0	1.5	− 0.9	− 9.9	2.1	3.7	3.9	81	66	76	0	S 8	SW 8	9	10	10	0.2	
12	47.4	47.8	46.1	0.6	2.1	1.5	1.4	− 0.2	4.6	4.5	4.4	96	84	85	SW 7	SSW 3	SSW 3	10	10	9	1.0	✳⁰ n, 1.
13	43.8	42.4	43.3	1.1	5.2	3.6	3.3	0.0	4.7	5.1	4.7	94	77	80	SSW 4	SSE 5	SSW 7	10	9	10	0.0	✳⁰ n; ●⁰ n, 1.
14	52.3	57.1	60.3	− 0.4	3.2	1.2	1.3	− 0.7	3.1	2.8	3.1	70	49	61	WSW 5	WSW 9	0	8	1	10	—	
15	58.2	57.8	58.5	0.3	5.7	4.0	3.3	0.1	4.5	5.3	4.5	96	77	73	SSE 7	SSW 4	0	10	10	0	0.0	●⁰ a.
16	59.3	59.7	59.1	2.7	8.4	4.2	5.1	1.4	4.9	5.8	5.0	87	70	80	SSW 4	SSE 3	SSE 5	10	10	10	—	
17	59.1	60.1	64.0	3.0	6.2	3.0	4.1	2.1	4.7	5.9	5.7	83	84	00	SSE 7	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.5	● a; ≡⁰ 3.
18	66.8	66.7	66.0	1.4	5.4	3.6	3.5	1.1	4.6	5.5	5.3	91	82	90	WSW 1	WSW 2	0	10	10	5	—	
19	66.9	67.1	67.0	0.0	6.3	5.6	4.0	− 0.5	4.6	5.5	5.1	00	78	75	E 1	0	0	10	5	0	—	≡ n, 1.
20	68.5	69.5	70.1	3.9	10.0	5.0	6.3	1.6	4.2	4.4	4.1	69	48	63	SE 3	SSE 3	ESE 2	10⁰	2	3	—	
21	71.3	70.9	69.6	0.9	7.6	3.8	4.1	− 0.3	3.7	3.0	3.8	73	38	64	S 5	SSE 4	0	9⁰	8	0	—	⊔⊔⊔ 1.
22	69.6	68.1	65.9	0.6	8.3	5.2	4.7	− 1.2	3.9	4.3	4.4	82	54	66	SSE 3	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	64.5	62.7	59.6	1.2	9.4	6.6	5.7	− 0.9	4.2	4.5	4.5	83	51	62	SSW 1	ESE 3	0	0	0	0	—	n; 1.
24	57.2	55.2	52.9	3.0	12.3	8.5	7.9	0.5	3.9	5.3	5.7	69	50	69	ESE 2	ESE 6	ESE 2	8⁰	10⁰	4	—	⊔, ⊕ 1.
25	51.7	50.5	50.3	6.5	15.4	10.4	10.8	4.1	4.6	5.8	4.7	61	44	51	ESE 1	ESE 3	ESE 5	8	9⁰	0	—	
26	51.1	51.6	54.0	5.9	14.5	7.0	9.1	2.1	4.9	5.8	5.8	70	48	77	0	ENE 6	NNE 1	0	0	0	—	
27	56.2	57.4	59.9	3.4	12.8	8.4	8.2	2.8	4.9	4.9	6.0	83	45	73	0	0	0	9	8	10	—	
28	63.0	63.5	63.4	4.4	11.8	7.6	7.9	3.5	4.8	5.1	5.6	77	49	72	SSE 6	E 3	E 3	7	0	4	0.9	
29	62.4	61.7	62.8	5.0	13.2	9.7	9.3	4.7	6.3	7.2	7.7	97	64	86	SSE 5	SSE 3	0	10	10	9	0.5	● n, 1.
30	63.9	64.7	65.6	6.8	12.2	6.8	8.6	4.3	5.4	4.1	5.0	73	39	68	0	NNE 4	0	0	5	4	—	● n.
Срд. Mtt.	753.6	753.6	754.1	− 1.0	4.9	1.7	1.9	− 2.6	3.7	4.1	4.1	83	60	75	2.9	4.2	2.1	7.4	6.7	5.7	12.7	

Казань (Университетъ). 1892. Kasan (Universität).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	764.3	762.4	4.8	13.4	11.0	9.7	1 4	5.0	4.5	5.5	78	40	56	0	NNE 2	0	2	4	0	—	
2	63.0	60.2	57.0	5.3	16.4	14.2	12.0	2.9	5.7	4.9	7.1	86	36	59	0	0	0	0	0	10	—	⚳ 1.
3	54.8	54.1	57.0	13.2	19.4	9.8	14.1	9.3	6.5	8.3	5.8	57	50	64	0	NNE 8	0	0	8	3	—	⚳ 1.
4	58.1	56.4	55.2	6.8	21.4	17.4	15.2	3.9	5.4	6.9	7.4	73	36	51	0	SSE 2	0	1	0	3	—	⚳ 1.
5	57.0	56.8	56.5	16.0	24.5	17.8	19.4	11.6	6.5	4.7	6.4	48	20	42	0	SSE 10	SSE 6	8	4	10	0.0	●⁰ 1.
6	56.7	57.5	59.8	15.0	19.3	13.0	15.8	12.9	6.1	8.4	9.7	49	51	88	SSE 8	SSW 9	SSE 2	10	10⁰	10	9.4	●⁰ a, p, 3.
7	61.0	61.1	62.3	13.7	24.0	17.6	18.4	11.6	10.3	9.8	9.2	89	45	61	S 4	SSE 4	0	3	3	9	—	
8	62.8	62.4	61.1	15.6	25.8	20.0	20.5	12.0	9.1	8.9	9.5	68	37	55	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
9	61.5	60.6	60.7	19.4	27.4	18.4	21.7	15.1	7.4	7.8	9.6	44	29	61	0	SE 3	ENE 2	0	2	7	6.2	⸜ a, p; ●⁰ p.
10	60.3	59.2	57.7	15.9	24.2	18.0	19.4	14.3	9.8	11.0	8.7	73	49	57	NNE 2	0	ENE 2	9	0	7	0.4	●⁰ p.
11	55.7	53.7	51.5	17.0	25.3	18.8	20.4	12.0	9.8	7.6	7.9	68	32	49	0	WSW 1	SE 1	1	8⁰	9	0.9	●, ⸜ p.
12	52.6	54.1	53.3	13.4	12.0	10.0	11.8	9.7	9.6	7.0	5.7	85	67	62	NNE 1	NNE 1	NNE 1	10	10	6	1.1	⸜ n; ●⁰ n, a, 2.
13	51.9	53.0	53.6	6.2	8.2	6.2	6.9	4.4	5.0	4.1	3.8	71	51	53	NNW 3	WNW 3	WNW 2	8	7	1	—	
14	52.2	50.1	50.8	6.7	10.8	3.0	6.8	1.1	3.5	3.5	4.6	47	36	81	WSW 3	WSW 9	WNW 3	1	10	8	0.3	●⁰ p.
15	52.2	53.3	55.7	0.2	6.4	4.3	3.6	— 1.3	3.3	3.2	3.2	71	44	51	WNW 4	WNW 3	WNW 1	8	8	8	—	
16	58.0	56.9	55.7	6.0	12.2	11.7	10.0	0.7	2.7	4.4	5.3	39	41	52	SW 1	SW 2	SSE 4	2⁰	3	2	—	
17	57.1	57.5	58.8	13.4	21.1	16.5	17.0	8.1	5.6	4.9	5.5	49	27	40	SW 1	W 3	SSW 3	10	8	0	—	
18	61.2	60.4	58.7	14.1	22.2	16.7	17.7	11.4	6.0	4.5	6.8	50	23	49	SSW 3	WSW 1	0	7⁰	0	1	—	
19	57.2	54.3	50.9	12.8	23.3	16.4	17.5	9.9	7.5	4.6	7.7	68	22	55	NNW 1	ESE 3	N 1	10⁰	10⁰	10	0.0	
20	50.3	50.0	50.1	13.0	14.4	13.3	13.6	11.8	7.5	8.6	9.3	67	71	82	SSE 3	W 1	NNW 1	10	10	4	1.1	●⁰ n, 1, a.
21	51.9	51.9	53.1	14.0	22.6	16.5	17.7	10.7	8.2	6.8	7.7	69	34	56	WNW 1	NNW 3	NNE 1	1	2	0	0.0	●⁰ p.
22	54.9	54.5	54.4	13.7	23.0	19.4	18.7	8.1	7.2	5.4	5.0	61	26	30	N 1	ESE 1	ENE 3	0	0	0	—	
23	55.5	54.9	53.8	17.0	24.6	19.6	20.4	11.6	5.4	4.8	5.6	38	20	33	ESE 3	ENE 1	ENE 4	0	0	0	—	
24	53.0	51.4	51.3	16.8	24.8	17.6	19.7	13.8	6.2	6.6	10.3	43	28	68	ESE 3	S 8	W 3	2	9	10	0.0	
25	51.0	50.7	50.8	15.1	21.0	16.3	17.5	13.8	9.9	5.5	6.1	77	30	44	0	WSW 3	S 2	8⁰	1	2	—	●⁰ n.
26	50.7	50.6	50.6	13.6	21.5	17.1	17.4	10.2	6.6	5.5	7.0	57	29	48	ESE 3	SSE 3	ESE 4	9⁰	8	10	0.0	
27	51.7	51.8	51.4	13.6	20.3	17.6	17.2	12.1	9.0	8.1	7.3	83	46	49	SE 1	SW 3	0	10	4	3	—	●⁰ n.
28	50.6	48.8	46.8	12.7	22.4	17.7	17.6	8.8	8.8	6.5	7.8	81	33	52	0	SW 1	NW 1	9	7	8	0.5	
29	43.3	40.2	37.0	14.8	18.6	16.0	16.3	11.1	9.0	7.5	8.2	72	47	60	NW 1	W 3	N 1	3	8	2	0.9	● n, p.
30	37.3	39.3	43.0	12.2	11.9	4.4	9.5	4.1	8.8	7.4	4.0	84	72	63	NW 7	NW 10	NNW 10	10	10	10	—	
31	45.1	46.2	47.8	1.8	2.4	0.5	1.6	0.3	3.6	3.3	3.6	68	59	74	NW 8	NW 6	WNW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
Срд. Mtt.	754.7	754.1	753.8	12.1	18.9	14.1	15.0	8.6	7.0	6.3	6.8	65	40	56	2.0	3.5	2.1	5.2	5.3	5.3	20.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	749.0	748.9	1.1	4.5	4.8	3.5	— 1.3	3.6	3.2	3.2	70	52	50	WNW 5	WNW 4	ESE 2	10	9	0	—	
2	46.3	46.8	52.3	5.6	3.4	1.8	3.6	— 1.0	4.5	4.7	3.5	67	80	67	SSW 1	NW 7	WNW 2	10	10	3	2.2	●⁰ a.
3	54.4	56.1	57.2	2.8	10.6	10.2	7.9	— 1.4	3.4	3.4	4.5	60	35	48	WNW 6	NW 3	W 3	5	1	10	—	
4	55.6	54.2	54.2	10.0	19.4	16.8	15.4	6.2	5.4	7.3	8.6	58	43	61	SSW 3	SSW 3	NNE 3	9	4	0	—	
5	56.7	54.9	52.5	12.0	25.9	21.6	19.8	7.6	8.2	8.8	10.7	79	36	56	0	SSE 3	0	0	7	10	0.1	
6	53.1	53.0	53.2	20.6	27.6	20.1	22.8	7.6	12.7	9.5	12.2	70	35	70	0	0	0	0	3	10	4.4	● n, p; ⸜ p.
7	55.3	55.4	54.6	19.4	27.0	18.8	21.7	15.5	13.3	12.2	11.8	79	46	73	0	0	SSE 3	0	4	7	2.3	● n, p; ⸜ p.
8	52.2	50.2	48.1	20.4	28.2	22.6	23.7	14.8	11.0	9.7	10.7	62	34	53	SSE 1	SSE 4	WNW 4	0	8	10	2.2	●, ⸜ 2.
9	48.2	47.8	47.7	12.5	18.2	15.0	15.2	11.6	10.1	9.1	8.4	95	58	66	0	SSW 2	0	10	3	2	4.5	● 1, a.
10	52.4	54.2	54.8	10.5	14.5	14.0	13.0	6.8	5.6	5.4	5.8	59	44	49	NNW 2	N 1	0	0	0	0	—	
11	55.0	53.1	50.4	12.9	22.8	19.4	18.4	6.9	6.0	6.3	6.6	54	31	39	SSE 8	SSW 8	S 6	10	9	10	0.6	●⁰ 3.
12	49.6	50.8	53.2	14.9	20.2	20.5	18.5	13.9	10.0	13.4	13.8	80	76	77	SSE 3	W 2	0	10	10	10	1.3	● n, a.
13	54.8	53.3	52.2	20.0	27.9	25.2	24.4	13.5	12.9	12.7	11.9	74	45	50	E 3	SSE 6	SSE 1	6	6	2	—	
14	52.4	51.6	50.5	23.6	31.4	25.7	26.9	19.5	10.1	7.8	11.0	47	23	45	S 6	S 14	S 8	10	9	7	—	
15	50.9	51.4	51.9	24.0	28.8	23 0	25.3	19.1	12.6	11.7	13.9	57	40	66	S 6	WSW 14	0	5	10	0	—	
16	56.8	56.7	57.3	18.8	23.5	18.5	20.3	14.6	8.2	8.2	8.9	51	38	56	0	W 4	N 4	0	0	0	—	
17	59.6	57.5	56.4	16.2	24.4	23.0	21.2	10.7	9.0	8.1	10.6	65	35	51	0	N 2	0	0	0	0	—	
18	56.0	54.8	52.7	21.2	30.8	24.8	25.6	13.5	11.3	8.8	12.5	61	27	54	0	E 4	SSW 2	0	5	10	—	
19	52.3	50.7	49.8	23.0	30.2	21.9	25.0	19.5	12.6	11.8	15.1	60	37	77	S 4	SSW 10	0	3	7	8	12.8	●, ⸜ p.
20	50.4	49.7	50.5	21.9	28.4	20.6	23.6	17.8	14.9	14.6	15.0	76	51	83	0	W 2	0	6	8	9	2.1	●⁰ p.
21	50.1	50.8	52.1	15.6	14.0	13.2	14.3	12.6	11.8	11.1	10.8	89	94	96	NNE 2	NNW 4	W 2	10	10	10	13.7	●⁰ n, 1, a.
22	54.1	55.1	55.5	14.8	20.8	17.8	17.8	10.8	9.3	7.8	9.7	74	43	64	NW 2	NNW 4	NNW 2	0	6	0	—	
23	57.2	56.9	55.5	16.0	22.9	20.4	19.8	12.1	10.1	10.0	9.8	75	48	55	NNW 1	W 1	E 2	10	4	0	—	
24	55.7	55.0	53.6	18.6	24.8	22.0	21.8	14.1	10.8	10.7	11.7	68	47	59	SSE 2	WSW 2	0	0	10	10	8	—
25	53.2	52.3	51.5	20.6	27.2	23.5	23.8	14.1	11.0	11.0	13.6	61	41	63	0	WSW 1	0	0	4	4	—	
26	50.8	50.5	50.6	21.2	26.6	23.8	23.9	16.9	11.6	13.0	9.7	62	50	44	0	SSW 4	0	5	10	7	—	
27	52.4	52.6	51.5	19.2	21.6	19.4	20.1	15.2	10.1	8.7	10.3	61	45	61	0	SSW 4	0	8	9	9	—	
28	50.7	49.8	49.5	14.9	22.2	16.3	17.8	11.8	7.4	8.6	8.6	59	43	62	0	WNW 6	WNW 4	10	7	0	0.0	●⁰ 1.
29	49.1	46.8	44.9	16.3	22.1	15.0	17.8	11.4	8.6	8.5	10.4	62	43	82	WNW 3	NNW 8	W 1	0	9	0	3.1	● p.
30	43.0	42.5	44.4	15.0	15.3	15.0	15.1	11.4	9.4	8.7	9 4	74	67	74	W 1	N 2	W 2	9	10	5	3.0	● p.
Срд. Mtt.	752.5	752.1	751.9	16.1	22.2	18.5	18.9	11.5	9.5	9.2	10.1	67	46	62	2.0	4.3	1.7	5.2	6.6	5.0	52.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	745.0	746.2	15.6	22.0	19.2	18.9	11.0	10.2	8.7	9.6	77	44	58	N 4	N 6	0	3	7	0	—	
2	46.2	44.7	45.8	17.6	26.8	18.7	21.0	13.6	9.4	9.3	14.3	63	36	89	ESE 2	S 2	SSW 2	10	5	9	1.2	●⁰ p.
3	46.0	45.0	45.3	18.7	26.0	17.4	20.7	16.0	12.2	11.9	12.7	76	48	86	NNW 1	SSW 3	W 1	2	8	9	14.5	●, ⊼ p.
4	45.2	44.6	44.5	15.4	18.8	13.0	15.7	12.8	11.8	11.7	10.0	90	72	90	N 1	NNE 2	NNW 3	10	10	10	18.3	● n, p.
5	43.1	43.5	42.8	10.6	11.4	10.7	10.9	9.9	8.9	8.6	9.0	94	86	94	NW 2	WNW 7	W 3	10	10	10	8.6	● n, a, 2, p, 3.
6	42.1	43.0	42.5	11.2	14.9	15.3	13.8	10.0	9.4	9.4	10.2	95	74	79	WNW 3	NW 4	SSE 2	10	10	3	—	●⁰ n.
7	42.7	42.9	44.5	15.9	21.5	17.9	18.4	12.2	10.3	10.5	10.2	77	55	67	W 2	WSW 3	WSW 1	9	7	1	—	
8	46.4	45.7	43.3	17.7	24.9	16.5	19.7	12.7	10.6	9.4	11.4	70	40	81	WSW 2	WSW 5	SSW 2	2	3	10	1.2	●⁰ p.
9	40.3	39.2	41.8	17.5	18.2	14.0	16.6	13.7	11.6	9.6	8.9	78	62	75	SW 5	WSW 12	WSW 9	9	10	10	5.2	● 2, p, 3; ⊼ 2, p.
10	42.8	42.7	43.5	13.9	18.6	13.4	15.3	12.4	8.4	8.4	9.1	71	53	80	WSW 8	WNW 10	SW 1	4	8	9	0.7	● a.
11	45.2	46.1	47.3	13.6	17.6	15.7	15.6	10.0	8.7	9.9	9.1	75	66	68	SW 2	SW 3	WSW 1	9	10	9	1.8	
12	49.0	50.3	49.5	14.9	21.2	19.3	18.5	11.2	9.5	7.8	10.1	75	42	61	WSW 3	WSW 4	ESE 3	0	3	9	0.3	● n.
13	48.2	48.7	50.0	15.8	20.6	19.4	18.6	15.1	10.5	13.8	14.5	79	76	87	ESE 1	SSW 5	0	10	10	9	3.2	● n, 1, a.
14	50.8	51.9	52.8	17.3	24.7	21.0	21.0	16.4	13.8	10.2	12.0	94	45	65	0	W 4	0	10	2	8	0.1	● n, 1, a.
15	54.9	54.8	55.2	18.8	26.6	21.0	22.1	14.7	11.5	10.7	10.5	71	42	57	0	WSW 2	0	0	6	2	—	⊼ 1.
16	56.8	55.8	55.2	17.6	26.6	22.6	22.3	12.0	10.8	10.9	9.9	72	42	49	0	ENE 1	ENE 3	0	4	3	—	
17	55.9	55.3	54.7	18.2	26.7	23.0	22.6	16.0	11.3	9.3	9.2	73	36	44	N 1	ENE 5	ENE 4	2	3	5	—	
18	55.9	55.5	55.1	20.8	26.2	21.9	23.0	17.0	11.1	8.5	8.2	61	34	42	ESE 2	E 5	ENE 6	4	1	0	—	
19	55.7	55.2	55.0	20.0	26.7	21.7	22.8	17.0	8.3	7.0	7.4	47	27	38	ESE 6	E 7	ENE 4	0	0	0	—	
20	56.5	56.3	55.5	19.4	26.9	23.9	23.4	16.0	8.1	6.6	6.9	49	25	31	ESE 1	ESE 5	ENE 3	0	0	0	—	
21	57.2	57.2	56.6	18.7	29.8	25.9	24.8	14.1	8.9	8.4	9.6	56	27	39	NNE 1	E 2	E 1	6	1	8	—	
22	58.0	57.6	56.9	22.1	31.6	25.8	26.5	17.5	11.6	8.8	10.3	59	25	42	0	0	0	0	1	0	—	
23	57.7	57.2	56.0	22.8	32.7	26.4	27.3	18.2	11.5	8.3	11.8	55	23	46	S 2	SSW 6	0	0	5	3	—	
24	56.6	56.0	55.6	23.2	34.4	27.2	28.3	19.2	12.2	8.2	13.3	58	20	49	S 2	SSW 4	0	1	3	2	—	
25	56.6	56.2	55.4	23.6	34.7	27.8	28.7	19.1	13.2	9.7	11.6	61	23	41	0	S 2	E 8	0	1	3	—	
26	55.7	54.3	52.8	24.4	35.1	29.5	29.7	19.5	12.7	9.1	10.1	56	22	33	SSE 2	S 10	ESE 2	7	8	10	—	
27	51.5	50.8	50.4	24.6	34.0	27.0	28.5	23.0	10.1	8.1	12.8	45	20	48	0	S 14	SSW 1	10	7	5	—	
28	51.7	51.0	50.4	23.5	32.6	25.0	27.0	22.0	14.2	11.0	12.7	66	30	54	ESE 2	SSW 8	E 1	10	9	7	—	
29	49.9	48.2	47.9	22.2	24.8	18.2	21.7	18.0	13.7	12.5	14.0	69	54	90	0	0	WNW 4	10	10	2	1.4	●, ⊼ p.
30	51.2	51.6	53.0	16.0	22.2	15.8	18.0	13.5	10.0	8.3	8.8	74	42	65	WSW 2	WSW 14	W 2	2	5	7	—	
31	56.8	57.0	56.6	14.2	23.0	20.4	19.2	10.6	9.4	8.1	10.4	78	39	58	WNW 1	W 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	750.7	750.4	750.4	18.3	25.2	20.5	21.3	15.0	10.8	9.4	10.6	70	43	61	1.9	5.1	2.2	4.8	5.4	5.3	56.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	756.9	755.6	19.2	27.8	22.9	23.3	15.1	9.9	7.8	9.8	59	28	47	SSW 1	0	0	2	3	7	—	
2	54.8	51.9	47.0	19.8	29.0	26.8	25.2	15.6	9.4	7.5	8.1	54	25	31	0	ESE 2	E 10	5	7	10	—	
3	44.8	44.0	43.6	22.6	28.1	23.2	24.6	21.9	10.3	10.9	11.5	50	39	50	S 2	SSE 6	S 4	10	5	9	—	
4	44.1	45.0	46.8	19.4	23.6	21.4	21.5	17.5	12.6	12.2	11.7	73	56	62	SSW 4	SSW 6	0	9	7	0	—	
5	48.8	47.9	49.2	20.4	30.0	20.7	23.7	16.0	12.3	10.9	14.7	69	35	81	0	SSW 3	WSW 2	10	10	10	0.7	●⁰ p, 3.
6	46.7	48.3	48.2	20.5	20.2	18.6	19.8	18.6	12.9	11.9	11.7	72	67	73	SSW 3	WSW 3	WSW 1	10⁰	10	10	—	●⁰ n.
7	49.2	50.1	51.9	15.6	21.3	15.5	17.5	15.5	8.5	7.9	9.1	64	42	69	W 2	W 7	W 1	8	8	0	—	
8	53.8	54.2	54.7	13.6	22.0	17.6	17.7	13.0	9.4	7.0	8.2	81	36	53	WNW 3	W 6	0	0	5	1	—	
9	55.2	53.2	51.8	15.1	25.5	17.3	19.3	11.1	8.4	6.6	9.9	66	28	68	SSE 2	WSW 3	0	6⁰	8	9	0.5	●⁰ p.
10	53.0	52.5	51.9	14.5	21.8	17.0	17.8	11.8	8.6	7.4	7.4	70	38	52	0	WSW 5	0	0	5	4	0.2	
11	51.7	49.6	49.8	14.1	17.7	18.7	16.8	12.9	9.4	11.9	12.9	79	79	81	SW 2	S 3	0	10	9	5	6.0	●⁰ n, 1, a.
12	47.4	45.6	47.4	16.2	17.5	15.3	16.3	14.5	13.1	11.6	9.1	96	78	70	SSE 1	WSW 7	WSW 5	10	10	5	7.0	● n, a, p.
13	47.9	48.5	49.4	12.9	18.0	14.7	15.2	11.7	8.9	8.8	8.9	81	57	72	WSW 5	WSW 7	WSW 2	10	9	9	2.1	
14	48.7	48.0	50.5	11.4	17.0	11.0	13.1	10.6	9.6	5.5	8.0	96	38	81	WSW 2	WNW 5	WNW 2	5	9	10	0.5	● n, p, 3.
15	51.0	50.4	49.8	10.7	18.2	14.4	14.4	8.6	7.2	6.4	8.6	74	41	71	WNW 3	WSW 9	0	10	4	4	—	●⁰ n.
16	50.3	50.4	50.2	12.9	21.4	16.5	16.9	10.0	9.1	7.1	9.0	83	38	65	0	W 1	0	4	4	1	1.2	
17	47.2	44.3	42.5	12.2	15.2	13.2	13.5	10.7	9.6	12.2	9.3	91	94	83	ESE 1	SSW 3	0	10	10	10	10.7	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
18	40.8	40.1	40.0	12.2	19.5	13.8	15.2	10.9	9.4	10.5	10.5	90	62	91	WNW 1	WSW 4	WSW 1	8⁰	8	0	3.4	●⁰ p.
19	38.1	37.5	38.8	12.1	15.8	13.8	13.9	12.1	9.4	9.9	10.2	90	74	87	WNW 1	WNW 2	0	1	10	5	0.9	●⁰ 2.
20	40.8	41.8	44.2	14.8	14.6	14.8	14.7	12.9	10.3	11.3	10.6	83	91	85	WNW 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	10.0	● a, 2, p.
21	46.2	46.7	48.5	15.0	19.5	14.8	16.4	13.9	10.8	11.1	9.8	85	65	78	NNW 4	WNW 6	NNW 4	10	9	9	0.3	● a.
22	48.1	47.0	44.0	12.6	16.1	13.0	13.9	11.9	9.1	8.2	9.0	85	60	81	NNW 4	W 4	W 1	10	10	4	—	
23	45.8	46.6	48.9	10.6	14.4	11.3	12.1	9.7	9.0	8.7	8.9	93	72	89	0	NNW 8	NNW 1	10	10	10	3.5	● 1, 2, 3.
24	50.7	51.6	52.1	10.0	12.9	11.3	11.4	9.6	7.7	7.2	7.9	84	65	79	NNW 4	NNW 8	0	10	10	10	—	
25	53.2	53.1	52.0	8.2	16.3	14.7	13.1	6.9	7.4	6.3	8.6	92	46	69	WNW 2	NNW 4	0	10	9	10	0.2	≡, ⊼ 1.
26	48.9	51.0	53.6	14.4	18.4	12.3	15.0	12.1	10.7	7.9	8.1	88	50	77	WNW 4	WNW 6	0	10	9	0	—	●, ⊼ n.
27	53.4	50.7	50.0	10.1	23.5	20.8	18.1	7.1	7.8	12.1	14.3	81	56	78	SSE 1	S 2	0	2	10	0	—	⊼ 1, 3.
28	50.9	50.7	50.8	17.6	29.4	22.4	23.1	15.5	11.4	10.3	10.2	76	34	51	0	W 6	0	0	3	10	0.0	⊼², ≡⁰ 1; ● 3.
29	52.7	53.7	54.6	15.6	19.0	15.2	16.6	14.7	11.5	8.7	8.5	87	53	66	WNW 1	NNW 6	0	7	6	0	—	⊼⊼⁰ 3.
30	54.3	52.4	49.9	12.2	23.5	18.5	18.1	9.4	7.8	7.8	10.4	74	36	66	SSE 1	SW 4	N 1	6	8	9	—	⊼⊼⁰ 1.
31	52.5	53.5	53.8	12.9	19.6	15.3	15.9	11.4	8.9	6.6	8.3	81	39	64	WNW 1	WNW 5	0	1	2	5	—	⊼⁰ 1.
Срд. Mtt.	749.3	748.9	749.1	14.5	20.5	16.7	17.2	12.7	9.7	9.0	9.8	79	52	70	2.0	4.8	1.3	6.9	7.6	6.0	47.2	

1892.

Казань (Университетъ). Сентябрь. — September. Kasan (Universität).

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.4	751.1	16.7	24.5	18.5	19.9	14.9	8.5	9.8	11.7	60	43	74	SW 6	WNW 9	0	10	9	6	0.2	
2	46.2	48.6	51.8	17.2	20.8	14.3	17.4	14.2	9.4	12.4	10.5	64	68	87	SW 2	WNW 1	WNW 1	6	9	8	0.4	⌧ n; ● n, 1.
3	55.1	56.0	56.8	12.0	18.2	14.6	14.9	10.3	9.4	8.3	9.5	91	54	77	0	WNW 1	0	10^0	9	5	—	⊼ 1.
4	59.1	59.7	60.6	9.9	21.4	16.6	16.0	8.3	8.3	9.5	8.6	91	51	61	0	NNE 2	ENE 4	4^0	4	1	—	∞, ⊼ 1.
5	63.0	63.3	63.5	10.2	20.8	16.0	15.7	8.9	8.1	7.2	6.5	87	40	48	NNE 1	NE 1	ESE 5	0	0	0	—	∞^0 1.
6	64.1	62.7	60.4	11.7	22.0	16.5	16.7	10.1	7.2	5.2	6.0	70	26	43	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
7	57.5	54.6	54.7	13.8	26.0	13.3	17.7	11.0	6.5	9.4	10.5	56	38	93	SSE 4	WSW 6	0	0	10	0	3.5	●, ⌧ p.
8	54.3	54.1	54.7	9.4	13.3	7.6	10.1	7.3	7.9	7.2	6.8	89	63	88	W 1	WSW 3	WNW 1	10	7	9	3.5	● a, p.
9	53.8	54.6	56.3	7.4	11.1	9.0	9.2	6.6	6.9	7.7	7.6	90	78	89	WNW 3	WNW 3	0	10	9	10	2.3	● a, p.
10	57.5	57.9	58.6	8.2	12.0	8.8	9.7	7.8	7.7	7.0	7.8	94	67	92	SSW 1	SW 1	0	10	10	1	1.1	● n, p.
11	58.9	59.3	59.7	6.2	13.5	11.0	10.2	3.9	6.8	7.0	7.1	96	61	73	0	S 1	0	10	0	7^0	0.4	$●^0$ a.
12	61.1	60.5	58.1	5.4	17.3	13.3	12.0	3.9	6.5	6.9	8.4	97	47	74	0	ESE 1	SE 1	0	6^0	10	3.0	$≡^0$, ⊼^{2} 1.
13	52.1	50.0	49.6	11.6	13.5	13.0	12.7	11.1	8.9	10.6	9.8	88	93	89	ESE 2	SSE 4	NNW 2	10	10	10	4.2	● n, 1, a.
14	51.0	52.7	55.1	10.3	15.0	10.2	11.8	9.9	7.8	7.1	7.6	83	56	82	NNW 5	NNW 6	NNW 4	10	8	0	0.0	● a; $⊼^0$ 3.
15	55.9	54.5	52.9	8.0	17.2	13.5	12.9	5.1	7.6	9.0	10.6	91	62	93	WNW 1	WSW 4	0	9	8	10	3.5	⊼^{2} 1; ● a, p, 3.
16	54.7	56.4	58.7	11.4	16.2	8.4	12.0	8.4	9.3	5.7	6.0	93	42	73	W 1	WNW 1	0	4	3	0	—	⊼ 3.
17	60.8	60.4	60.5	4.4	15.4	8.5	9.4	3.2	5.5	5.5	6.1	89	42	74	NNW 2	0	0	0	0	0	—	⊼^{2} 1.
18	59.9	58.2	56.3	3.9	16.2	9.9	10.0	2.6	5.6	6.4	6.6	92	47	73	0	0	0	0	6	0	0.5	⊔ 1; ⊼^{2} 1, 3.
19	52.9	52.9	55.6	10.0	15.3	8.6	11.3	8.1	8.4	8.7	7.0	92	67	84	SSW 2	WNW 4	0	10	8	0	—	● n; ⊼ 3.
20	57.0	56.4	53.4	4.0	14.2	13.0	10.4	3.5	6.1	7.6	9.1	00	63	82	0	SSW 4	SSW 4	0	10	5	0.0	⊼^{2}, ≡^{2} 1; $●^0$ p.
21	51.8	51.3	53.9	13.4	17.3	9.2	13.3	9.1	6.5	9.4	5.9	57	64	68	SSW 4	WSW 8	WNW 4	9	10	2	2.3	● p.
22	58.5	58.7	58.1	2.8	7.8	6.3	5.6	2.3	4.7	3.4	3.9	82	44	55	W 2	WNW 12	WNW 2	2	8	9	—	⊼^{2} 1, 3; ⊔ 1.
23	54.4	51.4	50.0	4.2	9.6	5.4	6.4	4.0	4.4	3.8	5.7	71	42	85	SSW 2	SSW 6	WNW 3	10	8	10	—	⊼ 1, 3.
24	51.4	53.0	53.4	3.7	6.8	4.9	5.1	2.7	5.3	4.6	4.3	88	63	65	0	NNW 9	NNW 2	10	10	10	—	⊼ 1.
25	54.2	54.1	54.6	3.2	6.8	4.5	4.8	2.2	5.2	3.8	4.8	90	52	76	0	WNW 4	0	10	10	10	0.1	⊼ 1, 3; $●^0$ a.
26	54.8	53.1	50.6	5.0	11.2	8.4	8.2	3.0	5.5	5.2	5.8	84	52	70	0	WSW 1	0	10	10	10	0.8	$⊼^0$ 1, 3.
27	46.7	46.4	46.9	9.8	12.7	7.7	10.1	7.5	8.3	7.4	6.5	92	68	83	WSW 4	WSW 8	WNW 1	10	10	0	0.7	● n, 1, p.
28	48.8	50.9	52.7	6.6	10.8	7.1	8.2	5.3	6.4	5.0	5.6	88	52	74	W 1	WNW 4	WNW 3	10	9	9	—	
29	54.7	55.8	56.1	3.2	6.8	5.1	5.0	3.0	5.6	4.6	4.6	97	63	71	0	WNW 1	0	10	10	10	—	≡^{0}, ⊼ 1.
30	56.1	55.1	52.3	3.9	5.2	5.3	4.8	3.7	5.0	5.5	6.6	82	83	99	ESE 2	SE 4	0	10	10	10	4.4	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.2	755.1	755.2	8.2	14.6	10.3	11.0	6.7	7.0	7.0	7.2	85	56	76	1.6	3.7	1.2	6.8	7.4	5.4	30.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	754.0	753.6	5.3	7.5	4.4	5.7	4.1	6.1	6.2	5.8	92	80	93	WNW 3	WSW 1	0	10	10	2	—	
2	55.7	56.0	54.6	2.6	8.8	7.1	6.2	1.9	5.4	6.4	7.2	98	76	96	0	0	0	10	10	10	19.4	≡, ⊔ n, 1; ● p, 3.
3	49.1	47.5	47.0	7.0	8.8	6.3	7.4	6.0	7.2	7.4	6.8	96	88	95	ENE 2	NE 4	NE 6	10	10	10	5.7	● n, 1, a, p, 3.
4	47.1	47.3	50.8	2.0	4.6	2.1	2.9	1.8	4.6	4.7	3.8	87	74	71	NW 3	NW 4	WNW 2	10	10	9	0.0	● n, p.
5	52.0	52.2	51.3	0.0	2.8	0.0	0.9	− 1.7	3.8	4.2	3.8	83	74	83	WNW 1	NW 3	NW 2	10	10	9	0.0	⊔^{0} 1; ✳^{0} p.
6	57.8	60.2	62.3	− 1.5	0.6	0.1	− 0.3	− 1.7	3.5	3.2	3.4	86	66	74	0	NW 3	WNW 3	1	10	10	—	
7	64.9	65.6	65.4	− 0.3	0.8	− 1.1	− 0.2	− 1.7	3.3	2.8	2.7	74	57	61	NW 2	NNW 2	WNW 1	10	10	0	—	
8	65.4	65.1	61.5	− 4.0	5.6	0.4	0.7	− 4.5	3.3	3.0	1.3	95	43	90	0	WNW 1	0	0	1	1	—	⊔ 1.
9	65.7	65.8	65.5	− 3.0	8.1	1.8	2.3	− 3.5	3.7	3.9	3.5	00	50	66	0	WSW 5	0	0	1	2	—	⊔⊔, ∞ 1.
10	65.8	65.4	66.0	0.3	8.8	2.4	3.8	− 1.0	3.7	3.0	3.5	77	35	65	SE 1	SW 7	0	10	9^0	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
11	67.0	66.6	66.1	− 0.5	10.3	4.6	4.8	− 1.2	3.3	3.1	4.0	75	34	64	0	SSW 1	0	0	10	7	—	⊔ 1.
12	66.2	65.1	63.0	1.9	11.3	9.0	7.4	1.5	4.1	4.3	6.1	78	42	74	ESE 2	ESE 6	0	8	7	10	0.0	
13	59.7	57.6	54.1	7.5	11.3	8.4	9.1	6.8	5.7	5.0	4.9	73	50	60	0	WSW 4	SSE 4	10	10	10	1.0	$●^0$ n.
14	46.6	44.1	44.8	5.8	7.3	− 2.4	3.6	− 2.4	6.1	7.3	3.3	88	96	87	SSE 4	WSW 2	NNW 8	10	10	10	4.5	● n, 1; ✳ 3.
15	48.7	50.7	52.2	− 6.0	− 1.8	− 1.6	− 3.1	− 7.1	2.0	2.4	2.8	69	60	69	WNW 10	WNW 8	W 2	10	0	0	—	
16	55.8	57.4	57.8	− 0.6	2.2	0.7	0.8	− 1.8	4.1	3.8	3.9	92	70	80	0	WSW 4	WNW 2	10	10	10	0.8	△ p.
17	57.1	56.0	55.3	1.0	4.0	6.4	3.8	− 0.5	4.2	4.2	6.1	85	69	86	ESE 8	ESE 6	SSW 10	10	10	10	1.7	△, ✳ n; ● 2, 3.
18	55.8	56.2	54.0	5.9	7.9	7.6	7.1	4.4	5.6	6.5	6.5	81	82	83	SSW 6	SSW 6	ESE 4	10	10	0	0.3	● p.
19	52.9	55.0	55.9	10.4	10.5	9.2	10.0	7.4	8.2	8.7	8.1	88	93	98	SSW 6	SSW 6	0	10	10	10	2.4	● n, 1, 2, p.
20	56.6	54.6	50.3	5.4	8.4	10.3	8.0	5.2	6.5	7.8	6.2	97	94	66	NNE 1	SSE 10	SSE 4	10	10	1	3.3	● 1, a.
21	44.3	45.4	49.1	7.8	2.0	− 0.8	3.0	− 0.8	6.8	4.8	3.5	86	91	81	SSE 8	SSE 6	NNW 8	10	10	10	1.7	⌧ n; ● 1; ✳ 2.
22	51.3	54.7	59.4	− 2.8	− 3.4	− 6.2	− 4.1	− 6.3	3.1	3.0	2.4	83	85	84	NNW 8	NNW 6	NNW 1	10	10	0	2.8	✳ 1, a, 2.
23	63.0	62.3	59.7	− 8.8	− 1.8	− 1.4	− 4.0	− 9.0	2.3	2.6	3.0	00	61	72	0	ENE 2	ENE 6	2	10	10	1.0	
24	56.2	56.4	57.4	− 0.2	1.8	0.6	0.7	− 1.5	4.5	4.9	4.2	00	93	89	S 4	SSW 2	SW 3	10	10	10	0.0	✳ n; $●^0$ p.
25	57.7	58.0	54.4	1.0	2.4	0.7	1.4	− 0.1	4.7	4.7	4.7	94	85	96	SW 3	WSW 4	SSE 3	10	10	10	5.5	
26	37.8	32.2	40.8	1.2	1.5	1.3	1.3	0.0	4.6	5.0	4.6	92	98	91	E 5	SSW 3	W 4	10	10	10	3.1	✳ n, a, 2; ● 1, a, 2. p, 3.
27	53.1	54.8	50.2	− 2.4	0.2	− 1.2	− 1.1	− 2.7	3.4	3.4	4.0	89	73	94	WNW 1	SW 1	ENE 4	3	10	10	10.5	✳ p, 3.
28	45.4	53.8	60.3	− 3.5	− 3.6	− 7.8	− 5.0	− 8.1	3.5	2.5	2.3	00	71	94	NNW 6	NW 4	NNW 3	10	1	7	0.3	✠ n, 1; ✳ n, 1, a.
29	62.5	61.6	56.5	− 4.6	− 2.6	0.5	− 2.2	− 8.1	3.1	3.4	3.3	95	92	70	WSW 1	SW 3	SW 7	10	10	10	3.4	✳ p, 3.
30	55.9	55.8	53.9	0.4	1.4	1.6	1.1	− 1.6	4.5	4.1	4.1	94	82	80	WSW 3	WSW 3	W 3	10	10	10	0.8	✳ n; $●^0$ p, 3.
31	55.5	58.1	59.5	1.6	2.8	1.9	2.1	1.1	4.6	5.0	5.0	89	89	95	W 3	WNW 3	0	10	10	10	0.4	
Срд. Mtt.	755.7	756.0	756.1	0.9	4.1	2.1	2.4	− 0.8	4.5	4.6	4.5	88	73	81	2.9	3.9	2.9	8.2	8.7	7.0	68.6	

Казань (Университетъ). 1892. Kasan (Universität).

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	756.9	754.7	1.7	3.0	4.2	3.0	0.9	5.1	5.1	5.1	98	90	82	S 3	WSW 3	WSW 3	10	10	2	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
2	52.8	53.4	53.1	2.0	1.2	1.0	1.4	0.6	4.1	4.7	4.7	77	94	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	5	10	10	0.0	
3	51.4	50.8	52.4	3.5	4.8	3.0	3.8	0.8	5.4	5.6	5.0	92	87	88	SW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 3.
4	58.4	62.5	64.7	1.8	0.5	− 0.2	0.7	− 0.5	4.7	3.6	3.6	90	75	79	WNW 2	NE 1	SE 2	10	10	8	0.0	
5	62.2	61.2	64.2	0.2	1.2	0.2	0.5	− 0.6	4.5	4.8	4.5	96	96	96	SE 2	0	NE 4	10	10	10	2.5	△^{0} n; ●^{0} 1, a; ✱ p.
6	68.2	69.4	69.6	− 2.3	− 3.7	− 5.0	− 3.7	− 5.2	3.6	2.8	2.7	94	82	86	NE 2	ENE 3	ENE 8	10	10	10	—	
7	69.4	69.9	69.9	− 4.2	− 1.2	− 3.0	− 2.8	− 5.2	2.6	3.4	3.0	79	80	83	E 1	ESE 2	0	10	7	10	—	
8	69.7	69.1	67.9	− 3.1	0.0	0.6	− 0.8	− 5.1	3.4	4.5	4.8	94	98	00	0	0	0	10	10	10	—	∞ 1; ≡ 2, 3.
9	65.7	65.2	65.9	0.1	0.0	− 1.8	− 0.6	− 2.3	4.3	4.1	3.4	94	89	86	SW 6	W 3	WNW 1	10	10	10	—	
10	65.7	65.8	65.6	− 3.0	− 2.4	− 1.0	− 2.1	− 3.5	3.3	3.3	4.1	91	87	96	W 2	W 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
11	65.4	65.5	65.4	0.0	1.4	1.2	0.9	− 1.2	4.6	4.7	4.7	00	93	94	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a; ●^{0} 3.
12	65.4	65.1	64.5	0.5	1.1	0.5	0.7	0.2	4.0	4.0	4.5	83	81	94	WSW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
13	65.2	66.4	67.2	0.7	2.7	1.0	1.5	0.0	4.6	4.8	4.7	94	85	96	0	W 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a, 2.
14	67.0	67.2	67.0	0.2	0.2	− 0.2	0.1	− 0.4	4.5	3.8	4.5	96	81	00	WSW 2	0	0	10	10	10	0.1	●^{0} p; ✱^{0} 3.
15	67.5	67.9	69.0	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 0.3	− 1.0	4.5	4.5	3.9	00	00	88	0	WSW 2	W 2	10	10	10	0.0	✱ n; ●^{0} a, 2.
16	69.9	69.5	70.7	− 1.4	− 1.8	− 2.4	− 1.9	− 2.8	3.5	3.2	3.2	84	80	83	0	0	0	10	10	10	—	
17	71.2	70.8	70.0	− 3.8	− 2.6	− 3.8	− 3.4	− 4.5	3.0	3.1	3.1	87	83	85	0	0	0	10	10	10	—	
18	66.9	66.8	67.7	− 2.6	− 2.3	− 3.8	− 2.9	− 4.2	3.3	3.3	3.1	87	85	91	NNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0.0	✱ p.
19	70.7	73.0	75.3	− 2.4	− 2.0	− 9.4	− 4.6	− 9.5	2.6	3.0	1.6	67	76	75	E 6	ESE 4	ESE 9	10	10	1	—	
20	77.6	78.9	79.5	− 7.2	− 9.0	−12.0	− 9.4	−12.3	2.0	0.8	0.9	74	37	51	ESE 9	SSE 8	SSE 8	9	0	1	—	
21	79.3	78.6	76.5	−12.8	− 9.6	− 9.8	−10.7	−13.2	0.8	1.1	1.0	50	49	50	SSE 10	SSE 14	SSE 8	9	9	9	—	
22	74.6	73.7	71.6	− 9.4	− 8.1	− 9.4	− 9.0	− 9.8	1.0	1.1	1.4	45	43	66	SSE 10	SSE 10	S 10	9	5	9	—	
23	68.4	66.9	63.8	−10.1	− 8.5	− 9.9	− 9.5	−10.8	1.1	1.4	1.4	55	61	67	SSE 9	SSE 6	SSE 9	8	10^0	8^0	—	
24	58.4	55.6	51.8	− 9.5	− 9.9	− 8.0	− 9.1	−10.9	0.9	1.9	2.3	42	90	94	SSE 5	SSE 9	SSE 9	10^0	10	10	1.2	⊹, ✱ a, 2, p, 3.
25	47.3	43.4	42.0	− 6.6	− 5.3	− 4.7	− 5.5	− 8.3	2.5	3.0	3.1	92	98	98	SSW 8	S 10	SSE 9	10	10	10	1.5	✱, ⊹ a, 2, p, 3.
26	47.8	52.1	56.0	−11.6	−10.3	−10.2	−10.7	−12.3	1.6	1.8	1.8	89	90	87	WSW 6	SW 3	W 1	7	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, 3.
27	58.8	60.7	63.3	−10.9	−14.2	−19.4	−14.8	−19.8	1.7	1.2	0.8	86	77	85	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	2	7^0	—	
28	65.5	65.7	64.1	−19.4	−17.0	−17.7	−18.0	−20.4	0.8	1.0	1.0	85	85	88	0	NNW 1	0	10	10	10	0.4	
29	63.0	58.7	57.7	−20.2	−19.3	−21.9	−20.5	−22.7	0.8	0.8	0.7	87	88	88	SSE 2	SSE 2	0	10	10^0	10	—	✱^{0} n; V 1, a, 2, 3; Ѡ 3.
30	55.1	53.0	50.4	−17.0	−12.3	− 8.2	−12.5	−22.8	1.2	1.7	2.4	00	00	00	SSW 1	SSW 3	SSW 4	10	10	10	0.8	≡^{0} 1; V 1, a, 2, 3; ✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	764.2	764.1	764.1	− 4.9	− 4.1	− 5.0	− 4.7	− 6.9	3.0	3.1	3.0	84	82	86	3.4	3.4	3.3	9.6	9.1	8.8	6.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	747.9	750.3	− 4.6	− 2.9	− 3.1	− 3.5	− 8.3	3.1	3.1	3.1	95	85	87	SW 3	WSW 6	SW 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
2	54.2	56.9	59.1	− 5.0	− 3.1	− 5.2	− 4.4	− 5.5	2.8	2.9	2.8	90	80	90	SSW 1	SW 2	SSE 2	10	4	8^0	—	ᗜ 3.
3	60.6	62.1	63.6	− 6.2	− 4.4	− 5.2	− 5.3	− 6.9	2.8	3.0	3.0	00	91	98	SSE 1	SSE 2	0	10	10^0	10	0.0	✱^{0} a.
4	65.8	66.9	67.6	− 6.0	− 4.9	− 5.4	− 5.4	− 6.1	2.7	2.9	2.6	95	93	85	E 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0.5	✱^{0} p.
5	67.6	67.4	67.2	− 7.4	− 7.5	− 7.8	− 7.6	− 7.8	2.4	2.3	2.3	95	92	94	ENE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
6	67.6	68.1	68.4	− 7.4	− 7.5	− 8.2	− 7.7	− 8.7	2.4	2.2	2.1	95	86	88	E 3	ESE 4	ESE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2.
7	67.9	67.9	66.5	−13.3	−11.4	−13.4	−12.7	−14.0	1.4	1.5	1.5	88	78	92	SSE 4	SE 8	SE 8	10	10	1	0.2	ᗜ 3.
8	63.1	63.0	62.7	− 9.0	− 7.8	− 7.8	− 8.2	−13.6	2.1	2.3	2.3	94	94	94	SSE 10	SSE 14	ESE 8	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p; ⊹ a, 2, p.
9	61.4	61.0	61.2	− 8.8	− 7.8	− 4.7	− 7.1	− 9.1	2.2	2.4	3.0	94	97	93	SSE 8	ESE 8	ESE 6	10	10	10	0.4	
10	62.1	63.5	64.4	− 3.6	− 3.0	− 4.4	− 3.7	− 7.2	3.3	3.5	3.1	95	96	95	ESE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2, p.
11	61.6	60.8	62.2	− 5.6	− 5.6	− 6.2	− 5.8	− 6.8	2.8	2.8	2.7	96	93	95	E 2	0	0	10	9	10	0.7	✱ 1, 2, 3.
12	64.2	63.5	57.7	− 7.2	− 6.2	− 7.2	− 6.9	− 7.5	2.6	2.8	2.5	00	98	95	0	W 2	ESE 3	10	10	10	1.8	✱^{0} p, 3.
13	50.9	52.7	53.1	− 2.0	− 2.2	− 5.2	− 3.1	− 9.0	4.0	3.6	2.7	00	94	88	0	WSW 2	SSW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1.
14	52.0	49.6	45.5	− 7.2	− 4.2	− 0.5	− 4.0	− 8.0	2.6	3.1	4.0	00	93	90	ESE 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	4.6	✱^{0} 1, 2, 3.
15	44.1	45.9	47.3	− 5.6	−10.3	−10.6	− 8.8	−10.6	2.4	1.7	1.6	80	84	80	W 4	WSW 6	W 2	10	10	10	0.2	⊹ 2; ✱ 2, p, 3.
16	47.8	48.8	50.8	−11.2	−12.2	−13.2	−12.2	−14.4	1.7	1.4	1.5	87	78	92	0	0	WNW 1	10	4	10	0.0	✱^{0} 1, 3.
17	53.6	55.7	59.0	−13.3	−15.3	−17.6	−15.4	−18.1	1.5	1.2	0.9	92	84	83	0	WNW 2	0	10	10^0	0	—	
18	60.6	61.6	62.1	−18.2	−21.0	−24.2	−21.1	−25.0	0.9	0.7	0.5	88	87	85	0	ESE 2	0	10	2	10	—	V 1, 2, 3.
19	57.6	52.8	45.8	−24.3	−23.2	−23.2	−23.6	−25.5	0.5	0.6	0.6	84	85	83	E 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.3	V 1, 2, 3.
20	38.3	34.8	32.9	−21.1	−24.0	−20.2	−21.8	−24.9	0.7	0.4	0.8	86	64	88	ENE 3	NNE 1	0	5^0	9^0	10	2.1	✱^{0} n; V 1, 2, 3; |·| 2.
21	34.2	36.2	39.9	−18.2	−19.0	−21.4	−19.5	−21.7	0.9	0.9	0.7	88	87	87	0	N 1	0	5	2^0	0	—	✱ n; V n, 1, 2, 3; |·| 2.
22	43.5	44.6	48.0	−21.1	−19.9	−25.5	−22.2	−26.0	0.7	0.8	0.5	88	85	85	0	WNW 1	0	10	10^0	0	—	
23	52.8	55.6	57.9	−29.8	−27.5	−29.3	−28.9	−31.3	0.3	0.4	0.3	84	88	83	0	WSW 1	0	1	0	0	—	|·| 2.
24	60.0	60.7	61.2	−33.4	−29.4	−33.5	−32.1	−35.0	0.2	0.3	0.2	81	84	81	0	0	0	8	0	0	—	∞ 1, 2.
25	59.1	58.0	59.4	−34.8	−30.8	−31.8	−32.5	−38.0	0.2	0.3	0.3	80	83	82	0	N 1	NNW 1	1	9^0	0	—	∞ 1; V 2, 3; Ѡ 3.
26	62.2	63.9	65.5	−34.9	−31.4	−32.9	−33.1	−36.5	0.2	0.3	0.2	80	83	81	0	WNW 1	0	2	0	0	—	V, ∞ 1, 2, 3.
27	66.9	67.2	67.1	−34.6	−30.6	−31.6	−32.3	−37.0	0.2	0.3	0.3	80	83	82	0	SSE 1	0	0	10^0	5^0	—	∞ 1, 2; V 1, 2, 3.
28	65.3	64.3	63.3	−30.0	−27.5	−31.8	−29.8	−33.2	0.3	0.4	0.3	82	83	83	E 1	0	0	10	8^0	0	—	V 1, 2, 3; ∞, |·| 2.
29	61.9	61.6	60.7	−34.7	−31.6	−32.4	−32.9	−37.2	0.2	0.3	0.3	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	V, ∞ 1, 2, 3; Ѡ p.
30	60.4	60.4	61.9	−31.0	−28.1	−27.6	−28.9	−35.2	0.3	0.4	0.4	83	84	84	0	SE 1	0	8^0	10	1^0	2.4	V 1, 3; ∞ 1; ✱^{0} a, 2.
31	64.8	67.2	70.3	−29.6	−28.4	−31.8	−29.9	−33.4	0.3	0.4	0.3	84	84	70	NNE 1	N 1	0	9^0	8	8^0	—	✱^{0} n; ∞ 2, 3.
Срд. Mtt.	757.5	757.8	758.1	−16.8	−15.8	−16.9	−16.5	−19.4	1.6	1.6	1.5	89	86	87	1.8	2.8	1.9	8.0	7.6	6.2	15.9	

1892.

Златоустъ. — Январь. — Januar. — Slatoust.

Широта — Breite: 55° 10′. Долгота — Länge: 59° 41′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.2	727.4	726.7	−12.3	−10.1	−12.5	−11.6	−16.6	1.5	1.7	1.6	89	80	92	SE10	SE14	SE10	10	10	10	—	
2	21.9	20.8	19.9	−15.4	−13.8	−14.0	−14.4	−15.6	1.3	1.5	1.4	95	96	96	SE16	SE12	SE 6	10	10	9	—	✢, ⸙ n, 1.
3	14.3	12.7	12.6	−14.2	−13.6	−15.0	−14.3	−15.1	1.4	1.5	1.4	96	96	00	SSE18	SE 8	SE 2	10	10	3	1.0	✳ 1, a, 2, p; ⸙ n, 1.
4	13.7	15.2	18.9	−12.3	−10.4	−13.6	−12.1	−17.8	1.7	1.6	1.4	00	80	92	NW 1	NW 2	NW 6	10	7	0	—	✳⁰ n.
5	22.2	24.4	24.7	− 5.8	− 5.3	−12.1	− 7.7	−13.8	2.4	2.2	1.2	82	73	70	WSW 2	SW 4	0	10	10	3	—	
6	24.6	24.4	24.2	−11.2	− 7.3	− 9.6	− 9.4	−15.1	1.5	1.5	1.9	79	58	91	0	0	0	10	10	10	2.0	
7	24.7	26.8	29.5	−10.5	− 9.0	−19.6	−13.0	−19.6	1.9	2.0	0.9	97	91	99	W 2	NW 2	0	10	10	0	0.6	✳ n; ✳⁰ p.
8	31.4	31.2	32.1	−25.7	−17.2	−23.1	−22.0	−26.5	0.5	1.2	0.7	95	99	99	SE 2	S 2	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, a, 2.
9	32.9	32.4	32.1	−27.9	−19.8	−22.4	−23.4	−28.9	0.4	0.9	0.7	94	99	97	SE 2	0	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	30.5	29.9	30.2	−25.3	− 8.2	− 6.9	−13.5	−27.7	0.6	2.1	2.5	97	86	94	0	NW 4	0	7	0	10	—	⊔ n, 1.
11	30.5	30.0	29.5	− 7.7	− 5.5	− 4.4	− 5.9	−17.6	2.4	2.7	3.0	95	90	93	NW 4	0	0	10	10	10	0.3	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
12	29.3	29.0	29.1	− 5.0	− 5.0	− 8.9	− 6.3	− 9.1	3.0	2.9	2.3	98	93	00	0	0	0	10	10	10²	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
13	29.2	27.7	26.1	−24.1	−16.1	−18.0	−19.4	−25.0	0.6	1.3	1.1	99	99	99	SE 2	SE 2	0	2	3⁰	0	—	⊔ n, 1, a, 2.
14	26.1	24.9	24.9	−17.1	− 8.4	−12.0	−12.5	−22.2	1.2	2.2	1.6	99	94	89	SE 4	0	0	6	10	0	—	
15	24.0	23.6	23.2	−16.0	−10.2	−20.3	−15.5	−20.3	1.3	1.5	0.8	00	73	89	0	0	0	4	0	10	—	
16	22.0	20.1	14.3	−20.1	−10.1	−11.5	−13.9	−25.9	0.9	1.7	1.7	96	80	93	SE 4	0	SSE18	7	10	10	0.1	✳⁰, ⸙, ✢ p, 3.
17	10.8	07.4	08.7	− 7.6	− 5.9	−12.7	− 8.7	−12.7	2.2	2.8	1.6	86	95	92	SSE14	SSE 4	NW 4	10	10	9	2.2	✳⁰, ✢, ⸙ n; ✳ a, 2, p.
18	15.2	17.2	17.6	−16.1	−14.3	−21.7	−17.4	−21.8	1.1	1.2	0.7	90	83	89	NW 6	WNW 6	0	10	10	0	—	✳ n.
19	18.0	17.0	19.2	−31.6	−17.7	−17.7	−22.3	−34.3	0.3	0.9	1.0	89	81	89	0	0	0	10	1	10	—	⊔ n, 1.
20	20.5	19.4	17.9	−29.8	−20.8	−18.0	−22.9	−30.2	0.4	0.8	0.9	92	88	86	SE 4	SE 4	SE 4	1	4	10	0.6	
21	13.1	11.2	13.4	−18.9	−18.4	−19.0	−18.8	−19.1	1.0	0.9	0.9	94	88	89	NW 2	NW 4	0	10	10	4⁰	1.5	✳⁰ n, a, 2; ✳ p.
22	18.7	20.0	23.1	−22.1	−20.7	−27.1	−23.3	−28.1	0.7	0.7	0.5	91	81	93	NW 1	NNW 6	0	0	0	0	—	
23	25.5	25.1	26.6	−37.6	−24.2	−24.5	−28.8	−38.5	0.2	0.6	0.5	95	89	87	SE 4	SE 2	SE 8	0	0	6	—	
24	26.9	21.9	22.5	−24.1	−22.0	−24.3	−23.5	−24.9	0.6	0.6	0.6	87	82	87	SE 8	ESE20	SE10	10	10	10	0.4	✢, ⸙ a, 2, p; ✳ p, 3.
25	28.5	28.8	30.3	−38.8	−20.1	−23.5	−27.5	−39.8	0.1	0.7	0.6	85	79	87	SSE 2	SSE10	SSE12	0	0	8	—	✢ p, 3.
26	29.9	28.3	24.0	−21.1	−16.6	−22.1	−19.9	−23.8	0.7	1.0	0.7	86	85	85	SSE16	SSE14	SSE14	10	10	10	0.3	✢, ⸙ n, 1; ✳⁰ p, 3.
27	21.4	20.1	17.4	−24.8	−19.2	−27.1	−23.7	−27.4	0.6	0.7	0.4	89	74	89	SSE 2	0	SSE 6	10⁰	10⁰	10	—	
28	16.8	17.8	18.9	−38.1	−25.7	−34.0	−32.6	−39.1	0.1	0.4	0.2	85	75	86	0	NW 2	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
29	19.9	18.9	19.2	−38.1	−30.7	−35.1	−34.6	−39.1	0.1	0.3	0.2	81	79	84	WNW 2	NW 2	0	7	0	0	—	
30	20.8	21.1	19.8	−38.6	−23.1	−29.1	−30.3	−39.6	0.1	0.6	0.4	84	80	91	NW 4	0	0	0	10	0	—	
31	15.7	12.8	11.7	−21.6	−21.1	−23.8	−22.2	−32.8	0.7	0.6	0.5	91	75	75	SE 4	SE12	SE14	10	10	10	0.2	✢ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	722.8	722.2	722.2	−21.3	−15.2	−18.8	−18.4	−24.8	1.0	1.3	1.1	92	85	90	4.4	4.4	3.7	6.6	6.4	5.5	9.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 449.9 m. Примѣч. попр. отъ тяжести: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.6 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.5	707.6	708.9	−22.7	−22.9	−22.1	−22.6	−27.1	0.6	0.6	0.6	85	80	82	SE20	SE14	SE10	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2; ⸙ n, 1, a.
2	11.5	12.3	15.0	−17.6	− 7.3	−10.1	−11.7	−22.3	1.0	2.1	2.1	92	81	00	SE 4	0	SE 2	8	10	8	0.6	
3	20.2	22.2	25.4	−12.2	−12.3	−21.1	−15.2	−21.2	1.7	1.5	0.8	96	85	89	NW 2	NW 2	0	10	8	0	—	✳ n.
4	28.2	27.9	30.2	−27.1	− 9.6	− 6.5	−14.4	−31.2	0.5	1.9	2.5	94	91	90	SE 4	0	0	10	10	10	—	
5	31.8	31.0	30.4	−12.5	− 3.7	−10.1	− 8.8	−13.6	1.7	2.2	1.8	00	65	87	SE 1	0	0	4	10	10⁰	—	
6	30.1	29.5	28.5	−14.0	− 4.1	− 9.2	− 9.1	−16.4	1.3	1.7	1.7	88	53	75	SE 2	0	S12	10	10⁰	3	—	
7	25.7	24.8	24.8	−11.1	− 7.5	− 9.2	− 9.3	−12.4	1.6	1.7	1.5	86	69	69	SE 8	SE 8	0	10	10	7	—	
8	22.9	21.8	20.6	−11.8	− 4.1	−11.5	− 9.1	−15.1	1.5	1.8	1.1	82	56	61	0	SE 8	SE14	10⁰	10⁰	10	—	
9	19.8	19.6	21.5	−25.0	− 6.5	−13.9	−15.1	−25.8	0.6	1.2	1.3	94	43	83	SE14	SE14	SSE 6	0	0	10	—	
10	23.1	24.0	26.7	−16.3	−15.4	−18.8	−16.8	−21.7	1.1	1.2	1.0	87	90	94	SSE10	SSE14	SSE10	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	27.5	26.0	25.0	−17.8	−18.6	−20.1	−18.8	−20.1	1.0	0.9	0.9	92	91	93	SSE12	SSE12	SSE10	10	10	10	0.0	✢, ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	23.5	22.3	22.5	−19.7	−17.8	−17.7	−18.4	−21.2	0.9	1.0	1.0	92	86	89	SSE12	SSE14	SSE16	10	10	10	0.2	✢ n, 1, p, 3; ⸙ p, 3.
13	16.7	14.2	14.3	−13.3	− 7.5	− 8.1	− 9.6	−18.3	1.5	2.1	2.1	92	83	85	SE12	SE 8	SE12	10	10	5⁰	0.0	✢, ✳⁰ n, 1.
14	16.9	18.2	19.2	−17.6	− 6.8	−13.3	−12.6	−19.3	1.1	1.9	1.5	99	69	92	SE 2	0	0	2	10	7⁰	—	
15	15.9	13.4	09.8	−14.1	− 9.5	−10.4	−11.3	−20.6	1.4	2.0	2.0	96	94	00	SE 4	SE 8	0	10	10	10	0.3	✳⁰ p, 3.
16	13.2	13.8	13.4	− 8.5	− 1.8	− 4.5	− 4.9	−17.1	2.1	3.3	2.9	88	82	90	0	SSE10	SE 2	10	9	10	0.3	
17	12.3	16.6	22.8	− 8.4	− 2.4	− 7.6	− 6.1	−10.1	2.2	3.2	1.7	91	83	69	SE 4	NW 8	0	10	10	9	—	✳⁰ n, 1; ✢ a, 2.
18	29.6	32.7	37.1	−14.6	− 5.6	−17.7	−12.6	−17.7	0.9	1.8	1.0	74	61	89	NW 2	0	SE 2	4⁰	0	0	—	
19	40.7	40.8	41.9	−19.5	0.9	− 6.0	− 8.2	−22.5	0.9	2.2	2.4	95	44	82	SE 4	0	0	0	3⁰	0	—	
20	44.0	43.5	44.0	−18.1	0.0	− 5.8	− 8.0	−19.6	1.1	2.1	2.6	99	45	87	SE 4	0	0	2⁰	4⁰	0	—	
21	43.3	42.2	41.2	− 9.7	− 2.3	− 3.6	− 5.2	−12.1	2.0	2.1	2.4	94	55	69	0	NW 2	0	10	9⁰	10	—	
22	39.8	37.8	34.4	− 6.1	− 1.8	− 3.4	− 3.8	− 6.7	2.3	3.1	3.1	79	78	87	0	0	NW 4	10	10	0	—	
23	29.3	27.6	22.8	− 5.5	− 8.1	− 8.2	− 7.3	− 8.3	2.3	2.2	2.3	77	91	97	WNW 4	WNW 8	NW 4	10	10	10	0.2	✳⁰ p, 3.
24	25.9	25.3	28.5	−13.7	−11.7	−16.8	−14.1	−16.8	1.5	1.5	1.0	96	82	85	NNW 6	NW10	NW 4	4	10	0	—	✳⁰ n.
25	26.1	26.0	24.8	−17.6	−12.7	−16.5	−15.6	−20.1	1.1	1.2	1.1	95	73	90	0	NW 2	0	10	8	10	0.5	✳⁰ n, 1.
26	24.3	23.2	22.5	−17.1	− 9.3	−17.3	−14.6	−20.1	1.2	1.6	1.1	00	72	95	0	SE 4	0	10	10	10	0.2	
27	19.6	18.6	19.6	−22.1	−10.6	−20.7	−17.8	−22.8	0.7	1.7	0.8	96	86	86	SE 2	0	SE 6	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	21.3	21.2	22.5	−28.7	−19.1	−28.1	−25.3	−30.7	0.4	0.7	0.4	89	75	89	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
29	23.5	21.0	21.7	−35.4	−15.6	−22.5	−24.5	−36.4	0.2	1.0	0.7	87	76	94	SE 4	SE 6	SE 4	9⁰	10	9	1.2	
Срд. Mtt.	724.6	724.3	724.8	−16.5	− 8.7	−13.1	−12.8	−19.6	1.3	1.8	1.6	91	74	86	4.9	5.4	4.1	7.7	8.3	6.8	3.7	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.8	721.8	724.6	−23.5	−10.3	−19.9	−17.9	−23.8	0.7	1.3	0.8	96	64	89	SE 2	0	SE 4	2	8	10	0.6	✱^{0} n.
2	25.9	26.0	27.4	−21.7	−10.8	−18.1	−16.9	−22.1	0.8	1.4	1.1	95	75	99	SE 2	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1.
3	29.3	29.8	31.7	−28.6	−11.3	−18.1	−19.3	−29.1	0.4	1.2	0.8	95	63	70	0	0	NW 2	0	0	0	—	
4	34.6	34.9	36.1	−30.5	− 7.7	−15.7	−18.0	−31.2	0.4	1.2	0.8	97	49	59	SE 1	0	0	2	0	8^0	—	ϖ, ɯ 3.
5	37.1	36.5	37.0	−25.1	− 8.3	−13.3	−15.6	−26.5	0.6	1.1	1.1	94	45	63	SE 1	WNW 4	0	8	4	1	—	
6	37.5	37.3	37.1	−19.0	− 8.8	−15.9	−14.6	−19.9	0.9	1.3	0.9	94	57	69	WNW 2	NW 4	NW 2	1	0	0	—	
7	37.6	36.9	36.9	−21.9	− 7.7	− 8.3	−12.6	−23.0	0.7	1.0	2.0	87	41	82	NW 2	NW 6	0	9	8^0	10	—	
8	35.9	35.1	36.1	−11.9	− 4.1	−12.7	− 9.6	−13.8	1.5	1.2	0.8	85	34	49	WNW 2	NW 4	0	10	2	0	—	
9	37.3	37.0	38.6	−25.1	− 1.6	−12.1	−12.9	−25.4	0.6	2.0	1.0	95	48	59	SE 4	0	0	0	0	0	—	
10	40.0	40.1	42.1	−19.7	− 1.3	−11.9	−11.0	−23.3	0.9	2.0	1.4	98	48	78	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
11	44.4	44.7	45.6	−23.6	− 1.7	−11.3	−12.2	−23.8	0.7	2.2	1.5	98	42	82	SE 4	0	0	0	0	0	—	
12	46.1	46.1	46.1	−23.7	− 0.7	−10.2	−11.5	−24.3	0.7	2.1	1.1	99	49	54	SE 6	SSE 6	0	0	0	0	—	
13	45.6	44.6	43.6	−24.1	0.1	− 9.2	−11.1	−24.8	0.6	1.5	1.4	95	32	63	SE 6	S 2	0	0	0	0	—	
14	43.5	42.6	42.5	−22.3	− 0.3	− 6.6	− 9.7	−23.3	0.7	1.8	1.5	96	40	55	0	NW 2	0	0	0	0	—	
15	42.9	42.2	42.2	−17.7	− 1.6	− 9.1	− 9.5	−18.3	1.1	1.3	0.9	98	31	41	0	W 6	0	10^0	1	3^0	—	
16	42.1	41.4	41.3	−18.6	− 1.1	− 8.9	− 9.5	−19.9	0.9	1.4	1.2	91	33	51	0	0	0	8^0	0	0	—	
17	41.4	39.6	39.0	−21.8	− 0.3	− 7.0	− 9.7	−22.9	0.8	1.8	1.5	99	40	57	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
18	37.3	36.0	35.8	− 8.5	0.0	− 3.3	− 3.9	−11.5	1.5	2.1	2.2	64	45	60	W 4	WNW 4	0	10	7	2	0.0	△^{0} 1.
19	35.6	35.0	33.2	− 9.7	0.4	− 6.6	− 5.3	−10.8	1.6	2.5	1.8	74	54	65	WNW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
20	29.3	26.5	24.0	−17.5	3.7	− 4.7	− 6.2	−19.1	1.1	2.6	1.8	00	43	56	SE 2	0	0	4	3^0	0	—	
21	22.6	21.7	21.3	−10.1	− 3.0	−10.7	− 7.9	−11.6	1.9	2.1	1.9	93	58	97	SSE 4	SE 6	SE 4	4^0	7	1	0.0	
22	19.4	18.1	17.0	− 9.7	− 4.9	−10.8	− 8.5	−11.1	1.9	1.9	1.3	91	60	66	SSE 4	SE 4	0	10	10	3^0	—	✱^{0} n.
23	15.4	14.5	15.3	−14.3	− 6.3	−12.3	−11.0	−15.2	1.3	1.7	1.1	92	59	62	NW 4	NNW 4	0	10^0	9	0	0.1	
24	16.3	16.3	17.5	−11.4	− 4.7	− 9.2	− 8.4	−17.0	1.9	2.2	2.0	00	68	88	0	NW 4	0	10	9	8^0	0.0	✱^{0} 1, a
25	17.3	15.7	12.4	−13.3	− 2.0	− 1.3	− 5.5	−15.3	1.6	2.7	3.7	00	68	88	SE 2	SE 4	S 6	10	10	10	0.1	✱^{0} 1, a.
26	12.9	16.6	15.6	− 7.7	− 1.5	− 3.8	− 4.3	− 7.9	1.7	2.2	2.4	69	53	71	WSW 8	NW 6	S 4	9	8	9	0.0	✱^{0} n.
27	14.1	15.5	17.4	− 6.1	− 2.0	− 3.7	− 3.9	− 6.3	2.7	3.1	2.6	95	78	76	SE 4	W 6	NW 4	10	10	7	0.3	✱ n, 1; ✱^{0} a, 2, p.
28	17.2	18.8	20.5	− 2.9	− 0.4	− 0.8	− 1.4	− 4.3	3.4	4.4	4.0	94	98	92	WNW 4	W 4	NW 4	10	10	10	—	
29	18.5	18.6	22.2	− 4.5	1.5	− 0.6	− 1.2	− 5.1	3.1	4.6	3.5	95	91	79	0	WNW 6	NW 14	5	10	1	2.1	≡^{0} n, 1; ●, ✱ a, 2, p.
30	23.3	18.9	17.4	− 2.5	7.3	4.7	3.2	− 3.6	3.5	4.4	4.1	92	57	63	0	WSW 10	W 10	10	3	1	—	
31	13.7	13.2	16.8	5.5	2.2	− 3.3	1.5	− 3.4	4.3	3.9	2.7	63	72	76	WSW 4	W 8	0	1	10	10	0.7	∞^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	730.2	729.7	730.1	−15.9	− 2.8	− 8.9	− 9.2	−17.3	1.4	2.1	1.8	91	55	70	2.5	3.6	1.8	5.3	4.5	3.0	3.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.9	706.5	700.1	− 5.5	− 3.5	− 1.8	− 3.6	− 8.1	2.7	3.5	3.8	90	00	96	SE 12	SSE 14	SSE 6	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	699.3	01.7	08.0	− 4.5	− 2.0	− 5.0	− 3.8	− 6.1	2.1	2.7	2.3	66	68	74	WSW 6	W 16	WNW 8	3	8	8	0.2	✱^{0} n, p; ↙ 2.
3	710.0	04.3	699.0	− 6.0	− 3.5	− 3.3	− 4.3	− 6.6	2.1	3.2	1.7	74	91	49	SE 12	SE 20	S 6	10	10^2	8	0.3	✱, ↙, ⇸ a, 2, p.
4	06.0	10.2	713.9	−10.4	− 8.3	−10.8	− 9.8	−10.9	1.6	1.8	1.2	80	76	63	WNW 16	WNW 12	WNW 4	4	10	7	—	⇸, ↙ n, 1, a.
5	15.6	14.1	11.5	− 9.5	− 5.3	− 4.6	− 6.5	−11.6	1.6	2.1	2.9	71	71	90	SSE 6	SSE 14	SSE 6	10	10	10	—	
6	10.6	08.4	04.4	− 2.0	− 0.7	− 1.2	− 1.3	− 4.6	2.6	3.5	4.0	92	81	96	SE 2	ESE 6	S 4	10	10	10^2	5.1	✱ a, 2, p, 3.
7	05.9	05.7	06.7	− 9.2	− 6.5	−12.6	− 9.4	−12.6	1.8	1.7	1.6	81	61	92	0	SSE 12	0	10	4	4	0.2	✱ n; ⇸ a, 2.
8	10.6	12.3	14.8	−10.1	− 1.9	− 5.7	− 5.9	−19.2	1.9	2.5	2.8	90	62	96	0	0	SSE 4	10	7	10^2	1.0	✱^{0} n, 1, 3.
9	10.1	07.2	07.2	− 3.7	− 1.1	− 8.3	− 4.4	− 8.4	3.3	3.8	2.2	95	90	94	SSE 16	0	WNW 10	10^2	10^2	10	1.0	✱ n 1 a 2 p 3 ⇸ n 1 p 3 ↙ 1.
10	10.7	12.9	16.2	−11.5	− 6.9	− 7.5	− 8.6	−11.6	1.6	2.2	1.6	89	81	64	WNW 14	W 10	WNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1; ⇸ n, 1, a.
11	19.9	20.2	19.1	− 8.0	− 2.4	− 5.6	− 5.3	−12.4	1.9	1.7	1.7	80	44	56	NW 4	W 6	0	4	1	1	—	
12	18.7	18.0	17.1	− 3.9	1.8	− 2.4	− 1.5	− 8.0	2.3	2.6	3.3	66	49	87	WNW 6	SW 2	0	8	10	10	1.7	
13	15.3	15.9	17.6	− 2.8	2.3	− 3.0	− 1.2	− 4.4	3.6	3.3	3.3	96	62	89	0	0	0	10	9	1	0.0	✱ n, 1.
14	17.7	19.7	23.3	4.0	3.0	− 1.1	2.0	− 5.0	4.2	3.8	3.5	69	68	82	WSW 4	WNW 8	NW 10	9	8	8	0.0	●^{0} a.
15	29.3	29.4	29.2	− 1.6	3.1	3.7	1.7	− 5.1	2.1	3.3	4.5	52	58	75	0	0	0	0	10	10	—	
16	28.8	27.3	29.1	4.4	7.6	2.7	4.9	1.7	4.2	4.5	4.1	66	58	74	0	WNW 4	0	8	3	3	—	
17	30.4	30.1	29.6	1.1	9.5	7.5	6.0	− 1.4	4.5	4.4	5.0	90	49	65	0	SSE 4	0	10	10^0	10^0	0.6	
18	30.8	29.6	29.0	1.9	5.1	1.6	2.9	1.4	5.0	5.0	4.4	95	77	85	NW 2	NW 6	NW 8	10	9	10	0.0	●^{0} n, 1.
19	31.2	31.5	33.6	0.4	3.5	− 0.5	1.1	− 0.7	3.9	2.7	3.5	82	45	79	0	NW 2	SE 4	10	1	3	—	
20	36.8	37.5	37.5	− 2.8	1.6	− 2.4	− 1.2	− 3.6	2.3	3.1	3.2	62	59	83	SE 4	SE 4	0	3	0	0	—	⊔ n.
21	38.8	38.4	37.4	− 4.8	8.6	0.0	1.3	− 7.4	2.9	3.4	3.7	93	41	79	0	0	0	9	0	0	—	⊔ n.
22	36.8	34.4	32.7	− 1.8	10.0	1.4	3.2	− 5.6	3.6	3.6	3.5	90	40	69	0	S 4	0	0	1	0	—	⊔ n.
23	31.3	29.6	27.7	− 1.5	9.0	2.1	3.2	− 5.8	3.4	3.4	3.7	82	40	69	0	0	0	1	7^0	0	—	⊔ n.
24	26.8	25.1	23.3	− 2.0	11.7	2.7	4.1	− 6.1	3.4	2.9	3.8	86	28	67	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	21.6	19.7	19.3	− 0.4	12.5	5.6	5.9	− 4.9	3.6	3.8	4.7	81	35	69	ESE 2	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	⊔ n.
26	20.0	21.0	22.8	0.2	2.2	0.3	0.9	− 0.6	4.3	3.8	4.4	92	70	94	SSE 4	NE 6	ESE 8	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, p.
27	23.6	24.4	26.3	− 2.9	− 1.4	− 0.2	− 1.5	− 3.1	3.4	4.0	4.4	94	96	98	0	NE 2	SE 12	10	10^2	10	3.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
28	27.8	29.1	30.3	− 1.5	1.2	0.7	0.1	− 1.7	3.5	3.9	4.2	86	78	87	E 4	SE 4	0	10	10	8	—	
29	30.6	30.0	29.3	3.0	7.1	2.5	4.2	− 1.6	4.3	4.1	4.8	76	55	87	0	SE 2	0	9	10	0	—	
30	26.9	24.6	25.3	0.7	9.1	2.2	4.0	− 2.6	4.4	4.9	5.0	90	57	93	SE 2	NW 2	0	1	10	10	1.3	●^{0} p.
Срд. Mtt.	721.2	720.6	720.7	− 3.0	2.2	− 1.4	− 0.8	− 5.9	3.1	3.3	3.4	82	63	80	3.9	5.5	3.3	7.0	6.9	6.0	14.8	

Златоустъ. 1892. Slatoust.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.9	725.7	726.0	4.0	6.0	5.5	5.2	1.5	5.8	5.5	5.8	95	79	86	WNW 2	NW 2	NE 2	10	10	10	—	
2	25.8	24.2	23.0	5.0	10.5	4.1	6.5	— 2.9	5.3	3.3	4.1	81	35	68	0	NW 4	0	10	4	0	—	
3	20.7	17.7	16.4	3.5	14.8	10.3	9.5	— 2.4	4.3	4.7	6.1	74	38	65	0	NW 4	NW 8	0	0	10²	0.9	⊔⁰ n; ●⁰ 3.
4	21.9	23.7	25.4	3.3	9.5	7.5	6.8	1.1	4.2	3.8	4.1	73	43	53	NW 4	WNW 10	0	4	1	0	—	● n.
5	28.2	28.4	29.5	7.6	23.0	12.0	14.2	3.1	5.3	2.5	4.6	68	12	44	0	W 2	0	1	3	0	—	
6	31.8	30.9	31.3	5.0	22.6	12.3	13.3	0.6	5.2	6.5	5.9	80	32	55	SE 2	SE 4	SE 2	0	4	0	—	
7	33.4	32.2	31.3	7.3	21.2	13.2	13.9	3.5	5.4	2.6	6.4	70	14	56	0	S 6	0	10	4	0	—	
8	32.1	30.3	29.6	11.0	23.0	11.8	15.3	5.6	6.8	8.0	7.5	69	39	73	0	WNW 1	0	0	7	0	—	
9	30.4	28.4	27.6	10.0	24.7	16.2	17.0	3.9	6.2	8.7	8.0	68	38	59	0	NW 2	0	0	6	4	—	
10	26.2	24.0	24.8	13.3	23.7	10.0	15.7	5.6	7.6	8.9	8.6	67	41	94	0	WNW 4	0	1	5	0	—	⊼ a.
11	24.1	22.0	21.3	9.1	23.0	13.4	15.2	4.1	7.2	8.3	8.8	84	40	77	0	WNW 2	0	0	7	4	0.7	≡ n; ⸙, ●, ⊼ p.
12	18.6	17.3	18.8	11.8	20.7	12.1	14.9	4.1	8.1	7.9	8.2	79	44	79	0	NW 4	W 4	3	7	10	13.5	⊼. ● p, 3; ▲ p.
13	15.0	14.0	15.4	9.3	9.7	4.8	7.9	4.8	8.4	8.4	6.0	96	94	91	SE 2	WNW 4	NW 2	10²	10²	7⁰	2.0	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
14	16.3	17.0	15.7	3.0	9.9	7.7	6.9	1.6	5.5	4.5	5.1	96	50	65	0	NW 2	0	10²	6	10	—	
15	12.5	12.9	15.0	7.9	5.9	1.3	5.0	1.3	5.4	5.2	3.2	68	75	62	NW 2	NW 4	NW 8	10	10	6	—	
16	18.3	20.7	25.7	1.0	4.3	2.2	2.5	— 0.4	4.4	3.4	3.5	89	54	65	NW 10	NW 18	0	9	4	0	—	⸙ a, 2.
17	29.7	28.6	30.5	3.6	15.3	10.5	9.8	— 4.4	4.5	5.5	6.6	77	42	70	0	0	0	0	0	0	—	
18	30.1	28.5	27.4	10.0	19.5	11.0	13.5	— 0.9	6.2	7.1	6.8	68	42	69	0	0	0	0	8	0	—	
19	26.2	24.0	21.2	7.5	18.9	15.7	14.0	1.8	5.7	5.3	6.4	73	33	49	0	E 8	ESE 8	0	9	10	0.0	
20	18.6	18.2	18.2	10.9	16.0	10.0	12.3	10.0	8.5	8.8	8.8	89	65	96	SE 4	SSE 4	0	10	10	10	1.7	●⁰ n, 1, a, 2.
21	16.1	16.2	16.1	8.1	12.7	11.3	10.7	7.0	7.3	8.6	8.9	91	79	89	S 2	NW 2	0	10	10	10	2.3	
22	17.6	18.6	21.2	10.5	14.0	11.2	11.9	9.5	9.2	9.2	8.4	98	78	85	NW 4	NW 4	0	10	10	5	—	● n.
23	23.2	22.9	22.7	6.5	17.0	13.4	12.3	2.6	6.9	7.5	7.2	96	53	63	0	N 2	0	0	3	0	—	≡ n.
24	22.2	20.4	21.1	6.9	12.3	9.1	9.4	1.5	5.9	6.7	5.8	80	63	67	0	SE 6	S 2	2	10	2	—	≡, ⊔ n.
25	21.3	20.5	20.8	5.0	16.6	11.2	10.9	— 0.6	5.5	6.9	4.0	84	50	40	0	0	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
26	21.0	20.7	21.2	8.9	15.7	10.7	11.8	4.1	6.9	8.3	8.7	81	63	92	0	SSE 6	0	10	10	3⁰	—	
27	22.0	22.0	21.3	7.0	16.5	11.7	11.7	4.1	6.9	7.8	8.6	92	57	85	SE 4	SE 2	SE 2	0	10	9	0.0	≡⁰ n; ●⁰ p.
28	20.3	17.5	14.9	10.0	20.5	12.6	14.4	4.6	7.4	8.0	9.2	80	45	86	0	SE 8	0	8	10	10	9.0	≡ n; ●, ⊼ p.
29	10.7	08.8	04.1	11.0	15.8	13.2	13.3	11.0	8.9	8.8	9.4	91	65	83	W 4	0	0	10	10	10	—	● n.
30	699.7	698.9	00.5	12.2	17.2	13.0	14.1	9.8	9.1	8.2	8.9	87	56	81	NW 4	NW 10	NW 2	10	4	7	—	
31	701.0	702.5	04.7	7.6	5.9	2.5	5.3	2.5	7.1	5.6	5.2	91	81	94	WNW 4	NW 6	NW 8	10	10	10²	0.5	≡ 3.
Срд. Mtt.	721.3	720.6	720.7	7.7	15.7	10.0	11.1	3.2	6.5	6.6	6.7	82	52	72	1.5	4.2	1.6	5.1	6.5	4.7	30.6	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.1	707.2	709.5	0.0	1.1	— 0.4	0.2	— 0.5	4.3	4.0	4.2	94	81	94	WNW 12	WNW 6	NW 4	10²	10²	10²	1.5	✳⁰ n 1 a 2; ● n, 1, a, 2, p, 3.
2	11.1	12.5	12.3	— 1.6	3.7	4.5	2.2	— 2.4	3.7	3.6	4.3	92	60	68	WNW 8	WNW 6	0	10	9	10	0.0	✳⁰ n, 1.
3	11.5	14.5	19.7	2.9	1.8	1.8	2.2	— 1.7	4.4	4.5	4.8	78	85	91	0	NW 2	WNW 6	10	10	10	—	⊔ n.
4	21.6	22.0	23.9	3.8	10.1	6.5	6.8	1.7	5.0	5.7	5.6	83	62	78	NW 6	NW 8	WNW 2	9	9	1	—	
5	24.7	23.9	23.7	4.0	12.8	10.8	9.2	— 0.2	5.7	7.3	8.1	93	67	84	0	0	0	10	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ 1.
6	21.5	20.9	20.7	8.9	17.4	15.0	13.8	5.7	7.7	11.5	11.6	91	78	91	0	WNW 4	0	10	9	10	8.0	● a, p; ⊼ p.
7	20.1	20.4	22.7	14.6	20.2	12.9	15.9	11.4	11.4	8.9	7.8	92	50	70	W 4	NW 8	0	10	6	0	—	⊼, ● n.
8	23.2	22.0	23.4	10.1	21.7	17.4	16.4	4.1	7.3	8.7	11.3	79	45	77	SE 1	WNW 2	0	0	6	10⁰	0.7	⊔ n, 1.
9	17.9	16.1	15.5	15.3	22.6	14.7	17.5	10.4	11.8	13.0	11.5	91	63	92	0	0	WNW 4	5	9	10	5.1	● n, 2, p, 3.
10	13.8	15.3	19.1	15.5	16.2	10.5	14.1	10.4	12.0	8.4	6.6	91	61	70	W 2	WNW 4	NW 2	9	10	1	—	● n.
11	23.8	23.5	23.7	10.0	17.7	14.2	14.0	2.2	7.4	7.2	8.3	80	49	69	0	NNW 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
12	23.6	21.6	21.7	8.8	23.3	21.7	17.9	5.4	7.2	11.1	10.9	86	52	58	SE 2	SE 10	0	6	6	10	0.0	
13	23.1	24.1	25.3	18.2	26.1	19.3	21.2	13.4	12.3	12.8	12.5	79	52	75	0	NW 4	0	5	5	9⁰	—	⸜, ● n.
14	26.6	25.8	26.0	16.5	28.1	20.5	21.7	12.0	11.5	12.1	14.6	82	43	82	0	0	SE 2	10	3	10	0.0	⊼. ● a.
15	25.6	24.3	24.1	17.5	30.1	22.0	23.2	13.9	12.5	10.7	12.4	84	34	64	SE 4	WNW 2	S 2	1	6	1	—	⊔ n; ⊼ a.
16	24.6	23.1	22.4	18.2	29.8	22.9	23.6	12.4	11.7	12.8	13.7	76	41	67	SE 4	NW 2	0	1	5	0	—	⊔ n.
17	23.1	23.1	24.0	20.7	28.2	20.4	23.1	13.7	12.6	15.0	14.7	70	55	83	0	NW 2	0	0	3	3	—	
18	24.4	23.4	23.3	17.5	27.8	22.2	22.5	13.2	12.0	13.7	14.0	81	49	71	SE 4	SE 4	SE 2	0	4	10	—	
19	23.4	23.2	23.0	19.0	24.0	16.5	19.8	15.3	14.1	15.0	13.1	87	68	94	SE 2	S 2	SE 4	1	10	10	7.2	⊔ n; ⊼, ● p.
20	22.7	21.7	20.5	15.6	28.1	21.4	21.7	12.2	11.9	14.6	15.5	90	49	82	SE 2	SW 2	0	3	5	0	—	≡ n; ⊔ n, 1; ⊼ p.
21	20.1	19.1	17.4	20.2	20.4	20.9	20.5	13.9	14.1	14.3	13.7	81	81	75	SE 2	S 2	S 2	1	10	1	5.1	⊔ n; ⊼, ● a.
22	15.0	16.1	16.3	19.2	15.2	14.6	16.3	13.9	13.2	11.7	9.0	80	91	73	0	WNW 2	NW 8	9	10²	8	3.5	● a, p.
23	18.5	18.9	21.3	10.7	15.3	11.7	12.6	9.9	7.9	6.1	7.5	83	47	74	NW 8	NW 14	0	10	5	1	—	
24	23.9	23.9	23.5	7.5	21.3	12.0	13.6	3.5	7.2	9.5	8.1	93	51	77	0	NW 2	ESE 4	0	0	0	—	
25	23.4	22.1	21.0	10.9	21.0	13.8	15.2	7.4	7.9	9.1	9.5	82	49	81	SE 4	NW 2	0	10	5	0	—	
26	21.1	20.3	20.2	20.2	24.1	19.0	21.1	7.3	9.8	10.7	10.1	56	49	62	0	SE 2	SE 2	0	0	2	—	
27	20.9	19.3	18.4	14.5	25.4	16.4	18.8	8.3	8.8	11.8	12.1	72	50	87	SE 2	SE 2	NW 4	3	2	10	0.7	●⁰ p, 3.
28	17.8	16.7	14.6	16.7	22.4	18.0	19.0	12.7	12.2	11.9	13.0	86	59	85	NW 2	NW 2	0	9	10	10	0.0	
29	13.2	12.0	11.1	14.3	13.7	14.2	14.1	12.6	10.6	10.5	10.0	88	91	84	NW 2	0	NW 2	10	10	10	3.9	●⁰ n, a, 2.
30	09.4	07.0	05.6	14.0	19.8	13.5	15.8	9.7	9.3	10.0	10.9	79	58	95	NW 2	WNW 4	0	9⁰	10	10	18.7	● p, 3.
Срд. Mtt.	719.8	719.5	719.8	12.8	19.6	15.0	15.8	8.4	9.6	10.2	10.3	83	59	78	2.4	3.4	1.7	5.7	6.6	5.9	54.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.9	702.7	705.8	11.7	13.1	14.0	12.9	10.6	9.9	10.8	11.0	97	97	93	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10²	10²	10²	13.9	● n, 1, a, 2, p.
2	08.5	10.7	12.8	12.6	12.5	14.4	13.2	12.4	10.5	10.4	10.8	97	97	90	WNW 6	WNW 4	WNW 4	10	10²	10	0.7	● n, a, 2.
3	14.0	14.5	15.8	16.4	22.8	17.4	18.9	12.4	11.1	11.4	12.2	80	55	83	NW 2	NW 4	NW 2	0	7	8	—	
4	16.4	16.2	14.0	13.7	18.3	19.4	17.1	11.5	10.9	11.1	12.9	94	71	77	0	SSE 4	SE 2	10	10	10	1.1	⊂ n; ● 2.
5	13.9	12.8	11.5	16.7	21.6	14.3	17.5	14.2	11.5	11.1	10.6	81	59	88	0	SSE 10	SSE 4	10	10	10	1.2	⊼, ●, △ p.
6	11.2	12.6	12.4	12.3	16.6	12.2	13.7	8.5	8.9	8.4	7.9	85	60	75	S 2	W 4	SSW 2	10	6	10	—	
7	11.7	12.6	13.7	13.0	18.7	12.3	14.7	11.2	8.7	9.8	10.0	78	61	95	W 2	W 2	0	10	10	2	2.9	● p.
8	15.0	15.9	16.1	14.2	21.3	17.1	17.5	8.1	10.3	9.5	10.0	86	51	69	0	SW 4	SW 4	9	6	0	—	
9	13.7	12.3	11.0	15.5	24.0	14.0	17.8	10.1	10.8	9.7	9.9	83	43	83	0	SW 6	SW 6	9	6	10	3.1	⊔ n, 1; ● p.
10	12.1	12.8	13.7	12.7	17.6	13.2	14.5	11.9	8.4	7.9	7.6	77	53	67	SW 6	WSW 6	0	8	4	2	0.6	● p.
11	13.5	15.9	18.2	11.8	17.1	12.5	13.8	8.1	8.6	8.3	8.4	84	57	78	0	WNW 6	0	5	5	9	—	● n.
12	19.1	19.2	20.2	13.8	21.1	13.0	16.0	7.1	8.4	8.1	9.6	72	43	87	SE 2	SW 4	0	6	4	10	—	
13	22.3	21.7	23.5	10.7	26.0	18.9	18.5	6.9	8.4	11.5	12.2	89	46	76	SE 2	SW 2	W 6	10	3	10	0.0	≡ n; ●⁰ 3.
14	20.9	20.2	21.7	16.4	27.8	18.5	20.9	13.7	11.7	15.8	11.4	84	57	72	0	S 4	NW 2	8	8	10	4.7	● n, p, 3.
15	22.2	21.3	20.3	17.2	23.9	19.0	20.0	13.4	13.1	13.3	15.2	90	60	93	0	0	0	10	8	10	1.7	●⁰ p; ⊼ 3.
16	21.5	20.8	21.3	15.4	20.6	16.5	17.5	11.9	12.5	9.5	10.2	96	52	73	NW 2	WNW 4	0	8	6	5	—	≡ n, 1; ⊼, ● n.
17	23.2	22.7	24.0	13.7	17.5	12.9	14.7	8.1	9.4	9.7	9.0	81	66	82	0	NW 2	0	5	10	0	—	≡ n.
18	25.1	23.9	24.2	8.3	19.3	14.3	14.0	5.5	7.4	6.6	9.1	91	40	75	0	N 4	0	10	5	0	—	⊔, ≡ n, 1.
19	25.3	24.0	23.8	10.1	20.7	14.2	15.0	5.9	8.1	6.6	9.1	88	37	76	0	N 4	0	10	3	0	—	≡ n, 1.
20	23.5	22.6	22.9	12.9	22.5	16.5	17.3	6.4	8.9	8.5	10.4	81	42	74	0	NNW 4	E 2	3	4	0	—	
21	24.1	23.7	24.3	12.5	24.7	19.2	18.8	7.9	9.0	10.2	12.0	85	45	73	0	NW 2	0	1	3	0	—	⊔, ≡ n.
22	25.3	25.0	25.9	16.0	28.1	22.5	22.2	11.4	11.2	13.3	11.5	83	47	56	0	NW 4	0	0	1	8	—	⊔ n, 1; ⊂ p.
23	26.8	26.2	25.9	18.5	27.6	21.9	22.7	13.9	12.7	14.1	16.2	80	52	83	SE 2	0	0	0	7	0	—	
24	26.0	25.2	25.3	18.8	25.5	17.1	20.5	15.4	13.5	14.1	14.2	84	58	98	0	NW 4	0	3	10	10	0.0	≡ n; ●; ⊼ p.
25	26.4	25.6	25.1	15.0	27.2	22.2	21.5	12.9	12.4	10.7	13.5	98	40	68	0	0	0	10²	6	5⁰	—	≡ n, 1.
26	26.1	25.3	25.4	15.5	28.1	22.8	22.1	11.9	11.1	9.7	11.3	85	35	55	SE 2	NNW 4	0	0	1	1	—	≡² n.
27	25.8	24.9	24.6	16.2	30.7	21.5	22.8	11.9	11.0	10.5	14.2	80	32	75	SE 2	WNW 2	0	0	1	3	—	⊔, ≡ n.
28	23.9	22.9	23.2	19.5	33.0	23.4	25.3	11.9	13.7	9.6	13.4	81	26	62	0	NW 4	0	10	2	0	—	
29	22.3	21.5	20.0	19.8	33.4	21.2	24.8	14.8	13.1	10.9	14.9	77	28	80	SW 2	W 4	0	1	3	3	0.0	⊼, ●⁰ p.
30	18.2	18.2	18.5	21.2	27.7	20.5	23.1	13.5	12.6	13.1	14.6	68	47	82	0	W 4	W 2	4	10	10	9.0	≡ n; ● p.
31	19.4	21.3	22.9	14.4	22.6	14.0	17.0	13.2	11.5	10.0	9.3	95	49	79	0	WNW 6	0	4	4	0	—	● n.
Срд. Mtt.	719.3	719.2	719.6	14.7	23.0	17.1	18.3	10.9	10.6	10.5	11.4	85	52	78	1.2	3.7	1.2	6.3	5.9	5.4	38.9	

Августъ. — August.

1	726.2	725.1	725.2	8.9	22.8	16.6	16.1	6.1	7.8	9.7	10.6	92	48	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
2	26.0	24.4	23.2	10.8	24.7	19.0	18.2	7.3	8.2	10.5	10.5	86	46	64	SE 2	SE 6	ESE 2	0	0	0	—	≡ n.
3	18.1	20.1	17.8	14.1	24.7	20.2	19.7	8.5	9.2	9.5	9.7	77	41	55	SE 4	SSE 8	S 6	1	10⁰	10	—	≡ n.
4	15.6	13.9	12.9	14.4	25.2	20.0	19.9	8.1	9.7	8.5	9.6	80	36	56	SE 4	S 8	0	7	7	3	0.9	●⁰ p.
5	15.3	16.1	17.3	17.0	23.5	19.8	20.1	10.3	10.5	11.3	10.9	73	53	63	NW 4	WNW 6	0	0	6	0	—	⊔ n.
6	17.9	17.7	17.4	17.3	25.3	19.0	20.5	10.8	11.0	13.7	13.6	75	58	84	0	SE 2	SE 2	0	8	3	0.6	∞ n, 1; ⊼, ● a.
7	17.1	15.5	15.8	16.2	17.2	16.9	16.8	11.4	11.7	12.8	13.1	85	88	92	0	W 4	NW 4	3	9	10	4.6	≡ n; ● a, p; ⊼ p.
8	17.3	18.0	19.0	12.9	17.4	13.3	14.5	11.4	9.4	7.1	7.3	86	48	64	NW 6	NW 12	NW 4	9	7	4	—	
9	20.4	20.5	21.9	11.7	18.2	12.0	14.0	8.3	7.5	6.6	8.2	74	42	79	NW 10	WNW 14	0	1	2	0	—	
10	21.1	20.3	19.6	12.0	19.2	12.3	14.5	5.0	8.1	9.1	9.5	77	56	90	SE 2	WNW 6	SE 2	5	6	10	1.6	● p.
11	20.0	19.4	19.8	7.6	19.7	13.5	13.6	5.1	7.8	7.6	9.3	00	45	81	0	NW 4	0	10	8	10	1.6	● n, p, 3; ≡ n, 1.
12	19.3	18.0	16.9	12.2	21.2	15.8	16.4	11.3	9.8	11.7	12.5	94	63	93	NW 2	SE 2	SE 8	10	10	10	0.6	● n; ⊂ 3.
13	16.8	16.9	16.7	14.2	19.9	13.4	15.8	12.8	10.4	7.8	8.7	87	45	76	NW 4	NW 8	0	4	3	3	—	⊼, ● n.
14	16.7	15.6	13.9	11.1	18.0	11.4	13.5	5.9	8.3	8.7	8.6	84	57	86	0	NW 6	0	5	7	10	3.0	≡ n.
15	12.1	12.2	12.6	8.7	10.5	10.8	10.0	8.1	8.1	9.1	9.3	96	96	97	NW 2	WNW 4	NW 2	10	10	10²	11.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	11.0	11.6	13.0	10.0	11.9	12.6	11.5	9.1	8.3	10.0	10.3	91	97	96	NW 8	WNW 4	WNW 4	10	10²	10²	8.9	● a, 2, p, 3.
17	13.9	14.2	13.7	11.5	17.1	12.0	13.5	10.8	9.1	9.6	8.8	91	66	85	WNW 6	NW 6	0	10	5	0	0.3	
18	08.8	07.6	07.3	10.6	14.1	11.4	12.0	6.3	8.3	9.0	8.1	89	76	80	0	WNW 4	WNW 2	10	10²	10	3.0	●⁰ n, p; ● a, 2.
19	06.1	07.9	08.3	10.2	15.7	13.7	13.2	8.4	8.7	8.3	9.1	94	63	79	0	WNW 4	0	10	10	10	1.3	●⁰ n.
20	05.9	05.7	04.6	11.8	13.0	11.2	12.0	10.5	9.1	9.5	9.4	88	86	95	ESE 10	ESE 6	0	10²	10	10²	31.5	● n, 1, a, p, 3.
21	03.1	02.9	03.4	11.5	12.4	10.0	11.3	9.9	9.6	10.2	9.2	96	95	00	NW 2	WNW 4	WNW 4	10	10²	10²	23.2	● a, 2, p, 3.
22	04.6	06.0	07.1	9.3	9.8	9.1	9.4	8.8	8.6	8.6	8.0	99	95	95	WNW 8	WNW 8	WNW 4	10	10²	10²	7.0	● n, a, 2, p, 3.
23	06.7	08.2	09.2	9.0	11.0	9.5	9.8	7.8	7.9	9.3	8.7	95	95	99	WNW 8	WNW 4	WNW 2	10	10	10²	3.5	●⁰ a, 2, p, 3.
24	08.9	09.1	10.1	10.8	14.1	11.8	12.2	9.3	9.3	9.7	9.8	97	81	96	WNW 2	0	NW 2	10²	10	10²	5.5	●⁰ n, p, 3.
25	12.0	13.4	14.3	9.0	11.1	10.2	10.1	8.8	8.3	8.5	8.3	98	86	90	NW 4	NW 2	0	10²	10²	10²	0.5	●⁰ n, p.
26	14.1	13.1	13.7	9.0	9.3	8.5	8.9	8.0	7.9	7.8	7.9	95	92	96	WNW 4	WNW 2	NW 2	10²	10	10	3.4	● n, 1, p.
27	16.4	16.4	19.0	5.9	10.2	7.0	7.7	5.3	6.1	5.7	6.4	88	61	85	NW 4	NW 6	0	10	8	0	0.0	●⁰ a.
28	20.8	20.9	20.1	6.9	12.5	13.2	10.9	4.9	6.7	7.9	10.0	90	73	89	0	NW 2	0	10	4	10	—	
29	20.1	19.1	18.9	9.1	24.5	15.7	16.4	6.8	8.5	10.3	10.7	99	46	81	0	W 2	WNW 4	10	7⁰	9	0.0	≡² n; ⊼ p.
30	19.9	20.6	21.5	13.1	17.1	12.0	14.1	11.7	10.0	7.5	9.1	90	52	87	WNW 4	NW 6	ESE 2	9	4	4	—	●⁰ n.
31	19.4	17.9	20.2	11.1	16.2	10.5	12.6	6.5	8.4	10.5	7.9	85	77	84	0	0	0	7	10	1	2.5	≡ n; ● p.
Срд. Mtt.	715.2	715.1	715.3	11.2	17.0	13.3	13.8	8.5	8.8	9.2	9.5	89	67	84	3.2	4.8	1.8	7.1	7.5	6.7	115.1	

Златоустъ. 1892. Slatoust.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.7	720.0	718.0	8.4	16.9	16.4	13.9	6.1	7.8	9.6	9.5	94	67	69	0	W 4	W 16	10	10^0	4	0.0	≡ n, 1; ●^{0} 2, p; ↙ p, 3.
2	17.9	15.8	16.8	14.5	21.1	16.7	17.4	13.3	9.4	9.2	10.6	77	50	75	0	W 6	W 2	8	10	9^0	0.9	↙ n.
3	19.0	21.2	23.4	13.1	14.7	9.9	12.6	9.8	10.6	7.9	7.0	95	63	77	0	NW 6	0	10	7	0	—	●^{0} n.
4	25.9	26.0	27.7	6.9	13.8	6.1	8.9	2.0	6.7	8.6	6.9	90	73	99	0	NNW 8	0	0	9	0	—	⊔ n.
5	30.0	30.0	31.9	2.8	13.5	7.4	7.9	0.9	5.6	6.0	7.2	00	52	94	0	NNW 4	0	10^2	9	0	—	≡ n, 1, a.
6	33.2	31.8	30.6	0.4	16.1	7.9	8.1	− 0.1	4.7	7.2	7.3	00	54	92	SE 2	0	SE 2	10^2	0	0	—	≡^{2} n, 1, a.
7	29.6	27.7	26.4	3.9	18.5	9.2	10.5	0.2	5.9	8.2	7.5	97	52	87	0	NW 2	0	10	1	0	—	≡ n, 1, a.
8	24.2	23.4	23.0	4.2	19.2	13.3	12.2	1.5	6.1	9.1	10.3	98	56	91	SE 2	W 4	W 2	10	9	10	4.5	≡ n, 1; ●^{0} p, 3.
9	23.0	23.5	25.3	10.8	15.1	13.2	13.0	10.3	9.2	10.3	9.6	95	81	86	SE 2	0	0	10	9	10	1.1	● n, 1, a, p.
10	26.9	27.0	27.3	6.9	18.6	14.0	13.2	5.8	7.0	7.9	9.1	94	50	77	0	0	0	0	6	10	—	≡ n.
11	28.0	27.2	27.3	10.1	19.9	12.8	14.3	8.4	8.5	8.6	9.6	92	50	88	0	S 4	0	10	10	10	3.8	●, < p.
12	25.6	27.1	27.8	10.0	13.5	6.5	10.0	6.3	8.7	7.6	7.0	95	66	98	SE 4	WNW 6	0	10	6	0	—	● n, 1.
13	27.3	24.8	23.1	2.8	15.8	11.4	10.0	1.4	5.4	8.1	8.3	96	61	83	SE 2	SE 10	SE 12	9	10	1	—	≡ n.
14	20.9	19.7	18.0	11.8	15.4	11.5	12.9	10.0	8.3	9.3	9.5	81	71	95	SE 6	SE 8	0	10	10	10	4.5	● p, 3.
15	17.5	17.5	18.4	10.0	15.2	9.1	11.4	8.6	8.7	9.4	8.6	95	73	00	SE 2	SSE 2	0	10	10	0	5.6	● n, p.
16	17.8	18.0	18.6	10.4	11.0	10.2	10.5	7.3	8.9	9.0	8.6	95	92	93	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10^2	19.4	● n, 1, a, 3.
17	19.1	19.8	21.5	10.0	11.0	8.3	9.8	8.2	8.7	9.0	8.1	95	92	99	NW 2	NW 2	0	10^2	10^2	2	3.0	● 1, a, 2, p.
18	21.0	19.9	20.3	8.3	13.4	9.6	10.4	7.8	7.7	7.8	8.2	94	68	92	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	9	0	0.3	●^{0} n, a.
19	19.9	18.5	18.4	4.0	14.0	10.0	9.3	2.9	6.0	7.9	7.7	98	67	84	NW 4	NW 4	0	0	3	10	1.6	
20	18.8	21.6	23.9	7.9	9.1	7.3	8.1	6.7	7.9	6.2	6.2	99	72	82	NW 4	NW 8	0	10^2	10	0	—	●^{0} n, 1.
21	23.7	22.3	21.1	4.2	18.2	10.5	11.0	2.5	5.8	9.4	7.7	93	61	81	0	NW 4	0	5	4	10	0.0	⏝ n, 1.
22	21.1	21.4	21.0	9.1	10.0	5.0	8.0	4.9	6.9	5.2	4.6	80	57	70	WNW 10	WNW 8	WNW 6	10	9	9	—	●^{0} n.
23	20.6	20.2	19.2	0.0	3.4	1.7	1.7	− 0.6	3.7	3.7	4.0	79	64	77	NW 8	NW 4	0	10	10	10	—	
24	17.7	17.3	16.6	− 0.4	1.4	0.0	0.3	− 1.1	4.1	4.4	4.2	92	87	90	0	ESE 6	0	10	8	0	—	
25	14.5	12.8	11.4	− 4.4	2.5	0.6	− 0.4	− 5.1	3.3	4.2	4.6	00	75	96	0	ENE 10	N 4	10	10	10	2.5	⊔ n, 1; ✱ a, p, 3.
26	11.3	12.7	15.5	0.3	4.0	0.6	1.6	− 0.5	4.2	4.7	4.0	89	77	83	NW 10	WNW 8	WNW 6	10	10	10	0.4	✱ n, 2, p.
27	16.2	14.5	14.0	2.3	6.0	6.4	4.9	0.4	4.9	5.9	6.4	91	85	90	0	WNW 6	0	10	10	10	9.6	● a, 2, p.
28	11.6	12.8	14.2	5.6	6.3	4.6	5.5	4.4	6.2	5.9	5.9	91	83	94	W 2	WNW 6	WNW 8	10	10	10^2	1.2	● n, a, p, 3.
29	14.0	14.3	17.2	2.2	1.5	− 1.0	0.9	− 1.1	5.0	4.4	3.4	93	85	80	NW 4	NW 10	NW 6	10	9	10	1.3	✱ 1, a, 2, p; △ p.
30	18.2	19.3	20.1	− 1.6	− 0.1	− 0.6	− 0.8	− 1.7	3.2	4.0	3.5	78	89	79	NW 10	W 4	0	10	10	7	0.0	✱^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	721.2	720.9	721.3	5.8	12.0	8.0	8.6	4.0	6.6	7.3	7.2	92	69	87	2.6	5.0	2.2	8.7	8.3	5.7	59.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.4	719.7	718.8	− 1.6	5.9	3.6	2.6	− 2.1	3.7	3.6	4.5	92	51	77	0	NW 2	0	9	4	10	1.4	
2	20.0	22.1	23.7	1.5	3.0	1.3	1.9	0.4	4.6	4.5	4.6	91	79	91	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	● n.
3	22.5	21.2	15.8	1.8	5.7	5.0	4.2	1.1	4.7	6.0	6.3	90	88	97	0	0	0	10	10	10	4.3	● a, 2, p.
4	11.1	07.4	06.9	4.1	15.2	3.0	7.4	2.8	6.0	6.8	5.4	98	52	95	SE 2	0	NW 2	9	7	10^2	7.0	● p, 3.
5	09.0	10.8	13.9	− 1.7	− 1.8	− 2.5	− 2.0	− 2.9	3.6	3.6	3.5	90	90	92	NW 12	NW 8	NW 6	10	10	10	0.6	✱ n, 2, p, 3; ⇸ n, 1.
6	16.4	18.3	21.0	− 3.0	− 0.5	− 3.0	− 2.2	− 3.8	3.3	3.3	2.9	91	75	80	NW 2	0	NW 2	10	9	10	1.1	✱^{0} n, a.
7	21.8	22.2	23.0	− 3.1	− 2.4	− 5.2	− 3.6	− 5.2	3.5	3.6	2.8	96	94	93	NW 4	WNW 8	WNW 4	10	10	10^2	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	22.2	21.9	23.3	− 5.2	− 3.5	− 1.8	− 3.5	− 5.6	2.7	3.2	3.4	88	91	86	NW 12	NW 12	WNW 10	10	10^2	10	0.2	✱ n, a; ⇸ a, 2, p, 3.
9	25.3	26.6	29.2	− 1.6	− 0.4	− 1.8	− 1.3	− 2.3	3.6	4.2	3.4	88	94	86	WNW 8	NW 12	NW 6	10	10^2	1	0.0	∽ n, 1; ●^{0} n; ✱^{0} a, 2.
10	31.6	32.2	33.1	− 4.5	5.2	− 0.6	0.0	− 5.1	3.2	3.2	3.6	98	48	81	E 2	NW 4	0	10^0	4^0	10	—	⊔ n.
11	33.4	32.6	32.9	− 1.4	7.7	2.8	3.0	− 5.1	3.1	3.4	3.7	76	43	66	NW 1	NW 2	0	5	2^0	7	—	
12	32.8	31.4	29.7	0.5	7.5	3.9	4.0	0.3	3.8	4.1	3.8	80	53	62	NW 2	NW 2	NW 4	8	8	9	—	
13	27.2	26.3	24.9	3.0	10.0	4.8	5.9	0.9	4.0	3.6	4.1	71	40	64	NW 4	0	0	9	10	10	—	
14	21.7	19.1	14.3	3.2	7.8	6.5	5.8	1.6	4.1	4.7	3.7	70	60	51	0	0	0	9	10	10	—	
15	09.7	09.3	12.7	3.9	7.9	4.0	5.3	3.4	5.4	5.2	5.3	88	65	87	SSE 4	0	NW 2	10	10	10	—	
16	17.5	21.4	25.5	− 2.0	− 2.2	− 3.4	− 2.5	− 4.1	3.6	3.1	2.9	92	79	82	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
17	27.6	28.6	28.1	− 5.6	1.3	0.2	− 1.4	− 7.1	2.8	3.7	4.0	93	72	87	0	NW 2	0	10	9	10	—	
18	28.2	28.1	28.7	4.5	8.5	4.9	6.0	− 1.1	2.0	3.2	4.1	32	38	62	WNW 2	0	0	10	10	7	—	
19	27.5	26.9	27.7	1.3	14.2	7.7	7.7	− 0.3	3.9	6.4	4.2	78	53	54	0	W 2	0	7	10	1	—	
20	28.3	27.6	26.3	4.4	15.8	− 0.6	6.5	− 0.6	3.3	4.1	3.2	53	32	73	0	0	SE 2	1	0	0	—	
21	23.8	20.0	16.0	− 2.8	11.0	5.7	4.6	− 3.2	3.5	3.6	4.5	94	37	65	SE 2	SE 4	SE 8	0	0	4	—	
22	15.9	15.9	16.4	0.0	0.1	− 1.6	− 0.5	− 1.6	4.0	4.0	3.9	87	89	96	NW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} p, 3.
23	19.5	22.6	26.5	− 2.4	− 1.0	− 3.8	− 2.4	− 3.8	3.8	3.5	3.0	00	82	89	NW 4	NW 10	NW 4	10	10	10	—	
24	30.2	30.3	27.8	− 9.4	− 2.1	− 2.0	− 4.5	−10.1	2.1	3.2	3.6	97	81	92	SE 4	SE 8	SE 2	8	10	10	0.5	✱ p.
25	25.0	24.6	25.3	− 1.4	2.7	1.0	0.8	− 3.1	3.8	4.3	4.4	92	77	89	SE 2	W 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
26	18.9	10.8	06.5	− 0.5	1.6	4.2	1.8	− 2.2	3.8	5.0	5.6	86	96	90	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	3.0	✱^{0} a, 2; ●^{0} a, 2, p.
27	09.2	16.4	21.6	0.0	0.6	− 2.5	− 0.6	− 2.6	3.7	3.6	3.2	81	75	85	NW 20	WNW 20	0	10	9	2	2.8	↙ n, 1, a, 2, p; ∽ n, 1.
28	16.9	11.2	11.2	− 2.2	1.1	1.8	0.2	− 2.9	3.7	4.5	4.2	96	90	80	SE 6	0	W 6	10	10	10	2.9	✱, ⇸ n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
29	22.2	24.0	22.6	−10.3	− 7.4	− 5.0	− 7.6	−10.7	1.8	2.2	2.4	90	86	76	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	4.3	∽ n, 1, 2, 3; ✱^{0} n 1 a 2 p 3;
30	19.1	19.8	20.3	− 2.9	− 2.3	− 2.8	− 2.7	− 5.1	3.5	3.6	3.7	96	94	00	NW 6	WNW 4	0	10	10	10^2	5.5	✱ n, 1, a, p, 3. [↙ n.
31	16.8	17.9	21.0	− 2.0	− 0.4	− 0.5	− 1.0	− 3.3	4.0	4.3	4.2	00	96	94	NW 1	0	NW 4	10^2	10^2	10^2	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	721.7	721.5	721.8	− 1.1	3.5	0.8	1.0	− 2.7	3.6	4.0	3.9	86	71	81	3.9	4.0	2.6	8.9	8.5	8.4	40.5	

Златоустъ. 1892. Slatoust.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.4	724.5	722.7	− 2.1	− 1.2	− 1.4	− 1.6	− 3.1	3.7	3.7	3.9	94	88	94	WNW 2	0	0	10	10	10	3.6	
2	16.9	15.1	16.5	2.5	4.7	2.9	3.4	− 1.6	4.8	4.5	4.7	87	69	82	W 8	NW 8	NW 4	10	5	10	0.3	✳ n; ● p.
3	18.1	18.1	17.2	1.5	2.0	2.3	1.9	− 0.8	4.6	4.8	4.9	91	91	89	NW 2	WNW 4	WNW 4	10	10^2	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
4	17.0	20.8	28.8	1.3	0.9	− 1.4	0.3	− 1.5	4.8	3.9	3.6	94	79	86	NW 10	NW 10	NW 2	10^2	10	10	0.4	$●^0$1;∽1,a,2,p,3;✳^{0}p.
5	31.5	29.8	26.9	− 3.7	− 1.0	− 2.4	− 2.4	− 4.0	3.1	3.3	3.8	89	76	00	SE 8	SE 2	0	10	10	10^2	3.0	∽n,1,a,2,p,3;✳p,3.
6	30.5	32.6	34.8	− 6.1	− 5.2	− 8.0	− 6.4	− 8.3	2.4	2.4	2.0	85	78	83	NW 4	NW 4	0	10	10	2	—	✳ n.
7	35.7	36.3	36.8	−15.3	− 6.6	−12.5	−11.5	−15.7	1.3	2.2	1.5	95	79	88	SE 2	0	0	10	0	0	—	
8	35.5	34.7	31.6	−19.3	− 4.5	− 4.8	− 9.5	−20.2	0.8	2.5	2.5	87	77	79	SE 2	0	NW 6	0	0	10	—	⊔ n, 1.
9	27.2	27.3	27.3	− 0.3	− 0.4	− 1.5	− 0.7	− 5.1	4.5	4.3	3.9	00	96	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	3.3	✳ a, 2, p.
10	27.3	27.1	26.9	− 3.1	− 2.6	− 3.5	− 3.1	− 3.6	3.5	3.6	3.5	98	96	00	0	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✳^{0} p, 3.
11	28.5	28.5	28.0	− 4.2	− 2.7	− 3.6	− 3.5	− 4.4	3.1	3.6	3.5	93	96	00	0	0	WNW 6	10	10	10^2	1.0	
12	25.6	25.0	23.9	− 1.8	− 1.6	− 2.0	− 1.8	− 3.9	3.8	3.7	3.8	94	92	96	NW 10	WNW 12	WNW 10	10	10^2	10^2	0.8	✳ n; $●^0$, ∽ p, 3.
13	22.9	26.4	28.1	− 1.4	− 0.7	− 5.0	− 2.4	− 5.1	4.1	3.7	2.6	98	85	84	WNW 12	NW 2	NW 2	10^2	8	5	—	✳^{0} n.
14	28.9	28.9	29.5	− 3.9	− 2.2	− 2.6	− 2.9	− 5.1	3.3	3.6	3.8	95	92	00	NW 2	0	WNW 4	10	10	10	1.4	✳^{0} p, 3; $●^0$ p.
15	30.4	32.0	34.2	− 2.8	− 3.0	− 7.3	− 4.4	− 7.4	3.6	3.7	2.5	98	00	95	WNW 4	NW 2	S 6	10^2	10^2	10	0.0	✳^{0} n; $●^0$ 2, p.
16	34.7	34.5	33.2	− 6.7	− 3.9	− 4.2	− 4.9	− 8.1	2.7	3.3	3.3	97	95	00	SSE 4	0	0	10	10	10	0.0	$●^0$ p, 3.
17	32.0	32.1	28.7	− 4.8	− 4.7	− 5.6	− 5.0	− 5.7	3.1	3.1	2.9	98	97	98	NW 2	NW 2	WNW 6	10	10	10	1.9	$●^0$ a.
18	26.2	26.0	28.0	− 7.1	− 5.5	− 6.6	− 6.4	− 7.4	2.6	2.9	2.7	98	96	97	WNW 8	WNW 6	WNW 2	10	10	10	1.8	$△^0$ 1; ✳ a, 2, p, 3.
19	35.9	39.3	43.7	−20.0	−17.0	−25.8	−20.9	−26.1	0.8	0.7	0.5	81	62	86	0	0	ESE 4	0	0	0	—	✳ n.
20	47.3	47.5	48.2	−30.7	−18.2	−24.2	−24.4	−31.5	0.3	0.8	0.6	88	73	93	SE 2	0	SE 2	0	0	0	—	
21	48.7	47.9	47.1	−28.5	−17.6	−21.5	−22.5	−29.2	0.4	1.0	0.8	93	91	96	SE 2	0	0	2^0	3^0	0	—	
22	46.2	45.3	43.9	−27.0	−14.8	−21.3	−21.0	−28.2	0.5	1.2	0.8	96	81	96	0	0	SE 2	3	2^0	2^0	—	
23	40.7	38.7	37.4	−23.7	−14.8	−20.6	−19.7	−24.4	0.7	1.1	0.8	96	79	95	SE 4	0	SE 2	10^0	5^0	3	—	
24	34.2	32.0	28.8	−22.6	− 8.0	−11.2	−13.9	−25.0	0.7	0.9	0.9	95	35	46	SE 4	SE 6	SE 4	8	10^0	10	—	
25	24.8	22.9	20.8	−12.4	−10.6	−10.3	−11.1	−13.1	1.0	1.3	1.7	59	66	83	SE 4	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
26	17.7	18.2	20.1	− 9.5	− 5.5	− 6.0	− 7.0	*−10.3*	1.9	2.6	2.6	87	85	93	SE 6	0	0	10	10	10	1.2	
27	20.9	20.2	19.7	− 8.6	− 6.2	− 8.9	− 7.9	−10.1	2.3	2.8	2.3	97	98	00	0	0	0	10	10^2	10	3.7	✳ n, 1, a, 2, p.
28	23.9	25.4	25.2	−11.2	−10.1	−14.7	−12.0	−15.1	1.8	1.9	1.3	97	93	91	0	0	SE 4	10^2	10	10	0.0	✳ n, 1, p, 3.
29	21.0	18.9	17.0	−14.5	−13.3	−14.5	−14.1	−16.2	1.4	1.5	1.4	96	96	00	0	0	0	10^2	10^2	10^2	7.0	✳ a, 2, p, 3.
30	17.7	18.1	19.7	−16.9	−16.2	−15.9	−16.3	−17.2	1.1	1.1	1.2	90	85	90	NW 2	NW 2	NW 4	10^2	10^2	10	1.7	✳^{0} n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	729.1	729.1	729.2	−10.1	− 6.4	− 8.7	− 8.4	−11.9	2.4	2.7	2.5	92	84	91	3.6	2.5	2.9	8.4	7.8	7.7	31.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.7	719.0	719.4	−10.7	− 6.7	− 4.8	− 7.4	−16.2	1.8	2.3	2.9	90	84	90	NW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	0.0	✳^{0} n, 1.
2	22.7	23.9	26.3	− 5.2	− 3.9	− 6.5	− 5.2	− 6.6	2.7	2.9	2.4	88	87	87	WNW 4	WNW 2	WNW 6	10	10	10	—	
3	28.2	28.1	29.5	− 6.7	− 5.6	− 7.2	− 6.5	− 7.3	2.4	2.5	2.5	89	82	95	0	0	0	10	10	10	—	
4	30.7	31.1	32.7	−12.0	− 7.0	− 9.6	− 9.5	−12.0	1.8	2.3	2.1	00	86	97	0	0	0	10	10	10	0.0	
5	32.6	32.3	33.0	−10.5	− 9.6	−12.2	−10.8	*−12.2*	2.0	1.9	1.7	00	91	96	0	SE 2	0	10	10^2	10^0	0.5	✳^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	34.0	34.2	35.0	−13.6	−13.0	−14.5	−13.7	−15.2	1.6	1.4	1.4	00	88	00	SE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	0.3	✳^{0} n, p.
7	36.7	36.5	37.4	−14.5	−14.6	−16.6	−15.2	*−16.6*	1.4	1.4	1.2	99	97	99	SE 8	SE 4	SE 10	10	10	10	—	✳^{0} n.
8	38.4	38.4	37.8	−26.6	−16.6	−12.7	−18.6	−27.2	0.5	1.2	1.6	95	98	97	SE 2	0	SE 10	0	7^0	1^0	—	
9	35.8	34.2	32.8	−18.5	−10.9	−11.1	−13.5	*−18.5*	1.0	1.7	1.8	99	90	93	SE 4	SE 2	SE 4	9^0	10	10	0.9	
10	34.0	35.2	35.3	−13.5	− 5.1	−15.7	−11.4	−16.2	1.6	2.4	1.3	00	78	00	0	0	SE 2	10	0	0	—	✳ n.
11	33.1	32.3	29.1	−12.6	− 9.4	−13.0	−11.7	−19.2	1.7	1.4	1.5	00	66	92	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	0.5	✳^{0} p, 3.
12	29.0	28.7	29.3	−10.7	− 6.8	− 7.6	− 8.4	−13.0	2.0	2.5	2.5	00	92	97	0	0	0	10	10	10	0.3	✳ n, a, 2.
13	26.3	23.4	20.8	− 8.8	− 7.4	− 7.4	− 7.9	− 9.6	2.2	2.3	2.3	97	92	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	✳^{0} a, 2.
14	17.6	17.0	17.7	− 8.0	− 5.0	− 8.0	− 7.0	− 8.5	2.4	2.9	2.4	97	93	97	0	0	0	10	10	10	2.2	✳ n, a, p.
15	15.3	13.3	12.2	− 7.0	− 3.7	− 7.5	− 6.1	− 8.2	2.7	2.9	2.5	00	84	00	0	SSE 4	0	10^2	10^2	10	0.3	✳ n, a, 2, p, 3.
16	11.5	10.7	14.1	−10.1	− 5.5	−15.1	−10.2	−15.1	2.1	2.6	1.3	00	87	96	0	0	0	10^2	10^2	10	0.5	✳^{0} n, 1, a, 2.
17	16.5	17.4	18.5	−16.0	−14.1	−16.1	−15.4	−16.2	1.2	1.3	1.2	95	88	95	0	0	NW 2	10	10	10	—	✳^{0} n.
18	20.1	21.6	22.7	−17.1	−16.8	−18.8	−17.6	−18.8	1.0	1.1	1.0	89	90	93	NW 2	NW 4	NW 4	10	4	10	0.5	
19	23.1	21.3	18.4	−26.5	−23.2	−22.2	−24.0	−28.6	0.5	0.6	0.7	94	88	95	SE 2	SSW 2	SE 10	10	3	10	0.3	✳^{0} n.
20	03.2	697.4	697.1	−20.5	−18.4	−18.0	−19.0	−26.6	0.8	0.9	1.0	92	89	95	SE 12	SE 14	0	10^2	10	10	2.2	✢n1a2;✳n,1,a,2,p,3.
21	698.2	98.0	98.4	−21.3	−16.2	−20.2	−19.2	−22.3	0.8	1.1	1.0	96	88	95	0	SE 6	SE 4	10	8	10	1.4	✳^{0} n, 1.
22	701.7	704.7	708.5	−21.3	−23.3	−25.1	−23.2	−25.7	0.8	0.6	0.5	93	88	89	WNW 4	WNW 10	WNW 4	10	10	10	0.6	✳^{0} n, a, 2; ✢ a, 2.
23	12.7	14.6	18.5	−26.1	−23.0	−25.7	−24.9	−26.9	0.5	0.6	0.5	89	85	90	NW 2	NW 4	NW 2	3	5	1	—	✳^{0} n.
24	21.0	21.7	23.9	−28.1	−24.1	−27.4	−26.5	−29.3	0.4	0.6	0.4	92	88	91	NW 2	NW 2	0	10	0	8	—	
25	23.1	21.9	16.8	−33.1	−25.3	−21.7	−26.7	−35.5	0.3	0.5	0.7	90	89	87	SE 2	0	SE 12	8	10	10	1.5	✳^{0} ✢ p, 3.
26	17.9	19.7	23.0	−24.9	−22.3	−30.2	−25.8	−31.7	0.6	0.7	0.4	94	91	90	NW 6	NW 4	NW 2	10	1	8	—	✳, ✢ n.
27	25.3	26.8	29.0	−36.7	−29.1	−34.8	−33.5	−37.7	0.2	0.4	0.3	91	89	90	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
28	30.7	30.4	27.6	−40.8	−31.1	−24.6	−32.2	−41.8	0.1	0.3	0.6	89	89	91	SE 4	SE 2	0	3	10	10	—	
29	23.6	21.6	18.6	−25.3	−22.0	−23.7	−23.7	−25.7	0.5	0.7	0.6	91	91	93	SE 6	0	0	10	10	10^0	1.1	
30	18.9	20.6	23.7	−26.9	−25.6	−28.8	−27.1	−29.5	0.5	0.6	0.4	92	98	92	NW 4	0	NW 2	9	0	9	—	✳^{0} n.
31	25.7	27.3	30.3	−28.8	−25.6	−28.2	−27.5	−30.3	0.4	0.5	0.4	91	88	89	NW 2	NW 4	NW 6	10	0	3	—	
Срд. Mtt.	722.8	722.7	723.1	−18.8	−15.2	−17.3	−17.1	−20.9	1.2	1.5	1.3	95	88	94	2.5	2.7	3.3	8.8	7.4	8.4	14.1	

1892.

Варшава. — Январь. — Januar. — Warschau.

Широта — Breite: 52° 13′. **Долгота — Länge: 21° 2′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.8	730.0	735.7	2.0	2.9	1.0	2.0	0.9	4.3	4.6	4.0	82	80	81	WSW 11	SW 14	NW 10	10	10	10	0.4	● n; ✳⁰ p.
2	42.0	46.4	49.4	− 3.1	− 2.0	− 3.4	− 2.8	− 4.0	2.4	3.2	3.1	67	82	89	NW 8	NNW 6	W 4	0	10	0	0.0	✳ n, a, 2; ✢ 2.
3	44.4	42.6	42.3	1.0	2.2	1.7	1.6	− 3.6	4.6	3.8	3.9	92	70	75	SW 11	WSW 14	WSW 10	10	10	0	—	
4	41.8	42.0	44.3	1.1	2.0	1.2	1.4	0.5	4.0	3.4	3.9	79	64	78	WSW 10	WSW 12	W 10	10	10	10	0.9	✳, ✢ p.
5	46.7	47.1	46.4	0.2	1.1	0.1	0.5	0.0	4.2	4.0	3.9	90	81	85	WSW 5	SW 6	SSW 6	10	10	10	0.0	✳ n, a, p.
6	39.4	36.0	34.5	− 1.2	1.3	− 0.4	− 0.1	− 2.8	3.8	3.3	3.5	90	66	78	SSW 6	SW 10	SSW 7	10	10	10	0.1	✳, ✢ p.
7	34.2	36.3	39.8	0.2	0.9	0.3	0.5	− 0.6	3.8	3.7	3.3	82	75	71	W 5	SW 8	SW 7	10	0	10	0.6	✳, ✢ n, 1.
8	38.6	39.9	43.1	− 0.1	1.5	− 1.1	0.1	− 2.7	4.4	4.3	3.8	96	83	91	SW 7	WSW 4	WSW 3	10	10	10	2.4	✳ n, 1, a, p.
9	45.6	46.1	41.7	− 6.3	− 3.2	0.3	− 3.1	− 6.3	2.5	3.3	4.3	91	91	92	W 3	0	S 6	8	10	10	1.4	✳ p.
10	36.5	35.8	37.0	0.8	1.6	1.3	1.2	0.3	4.4	4.5	4.8	90	87	94	ESE 6	ESE 6	SE 2	10	10	10	—	● n.
11	41.4	43.2	44.3	− 1.2	− 1.6	− 4.0	− 2.3	− 4.0	3.7	3.5	2.6	88	86	78	WSW 8	W 9	W 6	10	10	9	—	
12	43.4	42.6	42.1	− 8.9	− 2.8	− 2.8	− 4.8	− 9.2	2.0	2.8	3.6	88	74	96	W 2	WSW 5	W 4	0	10	10	2.0	✳ p, 3.
13	41.2	43.4	45.5	− 2.6	− 1.4	− 2.4	− 2.1	− 5.6	3.5	3.7	2.9	94	90	75	W 8	W 5	W 3	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
14	43.9	42.4	42.1	− 9.1	− 3.6	− 8.6	− 7.1	− 9.9	2.2	2.7	2.3	97	78	97	0	NNE 3	0	4	0	10	—	
15	43.5	45.6	49.4	− 9.9	− 9.6	− 10.3	− 9.9	− 11.0	2.0	2.1	2.0	92	97	97	NE 3	NE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
16	51.8	53.1	55.5	− 10.0	− 7.5	− 12.2	− 9.9	− 12.2	1.9	1.8	1.5	93	73	87	E 3	E 6	E 4	10	0	0	—	
17	58.2	58.6	59.6	− 14.5	− 9.7	− 13.9	− 12.7	− 14.9	1.3	1.7	1.4	88	76	90	ENE 3	E 6	ENE 2	0	0	10	—	
18	61.8	63.2	64.2	− 14.5	− 9.1	− 12.5	− 12.0	− 16.1	1.3	1.7	1.6	89	75	92	N 2	N 2	0	10	0	0	—	
19	63.1	62.1	62.8	− 11.2	− 6.0	− 8.1	− 8.4	− 15.6	1.7	2.0	2.3	88	68	94	WNW 5	NW 5	0	10	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
20	61.4	60.1	58.4	− 13.7	− 7.1	− 15.4	− 12.1	− 15.5	1.4	2.0	1.1	90	77	86	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	57.0	56.8	57.2	− 14.9	− 10.5	− 11.5	− 12.3	− 18.0	1.3	1.8	1.5	90	88	83	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ p.
22	58.0	57.7	56.5	− 12.7	− 8.0	− 12.9	− 11.2	− 13.0	1.4	1.8	1.4	84	73	88	0	NE 2	0	10	4⁰	0	—	
23	52.7	50.7	53.0	− 12.4	− 8.1	− 11.9	− 10.8	− 14.1	1.4	1.6	1.5	83	65	82	E 3	ESE 6	E 4	10	10	0	—	
24	57.8	59.2	59.4	− 19.0	− 14.0	− 17.9	− 17.0	− 19.7	0.8	0.9	0.8	81	63	77	NE 3	E 3	ESE 3	0	0	0	—	
25	54.8	51.8	51.0	− 17.7	− 11.7	− 8.9	− 12.8	− 18.5	0.9	1.4	2.0	85	78	87	S 3	S 4	S 2	9	10	10	1.6	✳⁰ a, 2, p.
26	51.5	52.6	52.8	− 4.2	− 0.3	− 0.8	− 1.8	− 9.2	2.9	4.2	4.2	86	94	98	0	0	NW 2	10	10	10	0.7	✳⁰ a, 2, p.
27	52.6	52.5	50.0	− 2.7	0.9	− 1.6	− 1.1	− 2.8	3.6	4.1	3.7	96	82	90	WNW 3	WNW 1	SW 4	10	10	10	—	
28	46.0	45.7	46.5	− 1.0	1.2	0.6	0.3	− 1.6	3.9	4.4	4.6	90	89	96	SSW 4	SSW 4	W 6	10	10	10	2.9	✳⁰ a, 2, p, 3.
29	46.7	38.6	36.1	0.8	1.0	1.6	1.1	0.4	4.2	4.7	5.0	87	94	96	SW 7	SSW 11	WSW 9	10	10	10	12.7	●np3; ✳na2p; ✢a2p.
30	37.9	35.8	35.2	2.7	5.8	4.8	4.4	1.4	5.5	6.4	4.8	98	93	74	W 7	W 14	W 13	10	10	10	1.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
31	36.1	36.4	38.2	2.8	3.9	2.2	3.0	1.8	4.4	4.0	3.9	77	65	74	WNW 11	WNW 11	WNW 9	10	10	10	0.0	●, △ a.
Срд. Mtt.	747.1	746.9	747.5	− 5.8	− 2.9	− 4.7	− 4.5	− 7.3	2.9	3.1	3.0	88	79	86	4.7	5.8	4.5	8.1	7.5	7.4	27.8	

Высота — Seehöhe: 119.4 m. **Февраль. — Februar.** **Примѣн. попр. отъ тяжести: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.5 mm**

1	745.5	747.7	745.2	0.7	1.0	0.4	0.7	0.3	3.6	4.1	4.1	75	80	87	WNW 10	W 7	SSW 3	9	10²	7⁰	—	
2	39.3	38.3	36.9	1.2	4.8	2.0	2.7	0.4	4.0	4.7	4.8	80	73	91	S 5	SSW 3	SSW 2	10	10	10	2.7	● p.
3	35.6	34.3	32.6	1.0	3.2	0.2	1.5	0.2	4.7	5.3	4.6	94	92	98	0	0	0	10	10	10	7.1	●⁰ n, p; ✳⁰ p, 3.
4	31.8	32.7	36.2	0.4	1.4	− 0.1	0.6	− 0.5	4.6	4.4	4.2	98	87	92	NW 4	NNW 5	NW 4	10	10	10	0.2	✳ n, a.
5	38.5	37.5	35.0	− 0.2	1.0	− 0.9	0.0	− 1.9	4.3	4.1	4.1	94	83	96	WNW 4	W 3	S 4	10	10	10	1.7	✳ a, p.
6	35.3	36.4	37.3	0.2	1.2	0.3	0.6	− 1.1	4.4	4.5	4.4	94	91	94	SSW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a.
7	39.5	42.9	45.4	− 0.4	0.3	− 2.0	− 0.7	− 2.0	4.2	3.8	3.3	94	81	84	WNW 4	NW 6	WNW 3	10	10	10	0.0	✳ a.
8	43.3	41.7	41.6	− 6.3	− 2.4	− 3.6	− 4.1	− 7.9	2.7	3.6	3.3	95	94	95	0	E 2	NNE 4	10	10	10	—	
9	45.2	48.9	54.3	− 5.0	− 1.6	− 4.2	− 3.6	− 5.7	2.9	2.8	2.9	93	71	89	N 6	N 6	NNW 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
10	57.9	59.3	57.9	− 4.4	− 2.1	− 6.3	− 4.3	− 7.5	2.6	2.4	2.3	79	61	81	NW 6	NNW 5	SSW 4	10	9	10	0.7	⊠ 3.
11	52.5	52.2	52.5	− 3.6	1.6	0.3	− 0.9	− 6.4	3.2	4.5	4.5	91	94	96	SSW 7	W 5	WNW 2	10	10²	10	1.4	✳ n, p, 3.
12	45.8	41.4	35.6	0.4	3.2	2.6	2.1	0.3	4.5	5.5	5.1	96	95	93	WSW 6	WNW 8	W 8	10	10	10	0.9	✳ n, 1, a; ● p.
13	33.7	33.2	33.7	− 2.3	− 1.9	− 2.2	− 2.1	− 2.8	3.3	2.8	2.8	85	72	71	W 11	NW 13	WNW 13	10	10	10	0.5	⸙, ✳ n; ✢ n, a, p.
14	36.3	38.7	39.4	− 4.4	− 1.7	− 5.7	− 3.9	− 6.2	2.7	2.9	2.7	84	72	90	NW 8	NW 7	WNW 4	10	10	10	0.0	✳, ✢ n, p.
15	38.3	38.5	41.4	− 7.0	− 3.2	− 13.7	− 8.0	− 13.8	2.4	2.6	1.2	90	72	74	WNW 5	WNW 5	N 7	10	8	2⁰	0.0	✳ n, p.
16	43.2	42.9	41.8	− 13.9	− 7.9	− 14.2	− 12.0	− 14.7	1.3	1.5	1.2	85	61	83	WNW 1	WNW 2	0	10	3	0	—	
17	39.7	36.3	32.4	− 18.3	− 7.6	− 10.2	− 12.0	− 18.7	0.9	1.7	1.7	91	67	84	S 2	ESE 3	ESE 6	0	10	10	2.1	⊔ 1; ✳ p.
18	33.1	35.8	38.3	− 9.9	− 6.5	− 12.9	− 9.8	− 12.9	1.8	2.0	1.4	87	73	88	SE 1	W 2	SW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
19	42.6	46.8	49.1	− 10.7	0.4	− 2.1	− 4.1	− 13.4	1.6	2.7	2.8	79	57	71	S 3	SSW 5	SE 3	0	0	10	—	
20	49.6	49.4	51.1	0.3	6.7	3.2	3.4	− 2.1	3.6	4.2	4.3	77	57	75	SE 6	SE 8	SSE 6	7	10⁰	3⁰	—	
21	54.0	55.4	56.5	1.9	4.8	1.3	2.7	1.2	4.1	4.9	4.3	78	76	85	SSE 7	SSE 10	SE 11	4⁰	9⁰	10	—	
22	57.8	57.4	58.1	0.0	1.9	− 0.6	0.4	− 0.6	3.7	3.7	3.6	79	71	82	SE 13	SE 13	SSE 9	10	5	3	—	
23	58.9	60.5	61.9	− 1.1	5.1	1.6	1.9	− 1.5	3.7	3.6	3.5	86	55	68	SSE 9	SSE 8	SE 6	0	0	0	—	
24	62.8	62.9	62.5	− 1.8	4.2	− 0.1	0.8	− 1.9	3.3	3.3	3.7	82	54	81	ESE 5	ESE 6	ESE 5	0	0	0	—	
25	62.8	63.1	62.9	− 2.6	3.2	− 1.4	− 0.3	− 2.8	3.0	3.4	3.6	81	59	86	ESE 4	E 7	ESE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
26	63.1	63.2	61.9	− 3.9	4.7	− 0.6	0.1	− 4.1	3.0	3.0	3.6	89	47	83	ESE 4	SE 5	ESE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
27	60.8	59.3	57.2	− 2.8	4.6	− 0.9	0.3	− 2.9	2.9	2.9	3.6	79	45	82	SE 3	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	
28	54.0	52.3	51.5	− 1.4	0.5	− 0.9	− 2.6	− 3.1	3.7	3.6	3.7	90	75	86	SE 7	SE 5	ESE 4	10	10	10	—	
29	50.5	50.6	49.8	− 2.0	− 1.1	− 2.8	− 2.0	− 2.8	3.4	3.4	2.8	86	80	75	ESE 3	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	746.6	746.9	746.9	− 3.3	0.6	− 2.5	− 1.7	− 4.7	3.2	3.5	3.4	87	72	85	5.1	5.6	4.6	7.2	7.4	6.7	19.1	

Варшава. 1892. Warschau.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	749.0	750.0	− 5.0	− 3.1	− 5.3	− 4.5	− 5.4	2.4	2.8	3.6	76	76	85	N 4	N 4	NNE 4	10	10	10	0.2	✳⁰ a.
2	52.0	52.9	51.9	− 8.5	− 5.3	− 8.9	− 7.6	− 9.4	2.0	1.8	1.6	85	61	72	NE 6	NE 7	NE 6	2	10	10	0.0	✳ p.
3	56.4	56.2	56.5	−13.4	− 6.7	− 9.9	−10.0	−13.5	1.3	1.6	1.6	82	57	75	NNE 4	ENE 6	NE 2	0	2	0	—	
4	55.9	54.8	54.7	−13.8	− 4.4	− 7.8	− 8.7	−14.1	1.3	1.5	1.6	85	47	65	NNE 3	NE 6	NE 6	0	0	10⁰	—	⊔ 1.
5	53.9	53.3	52.3	− 9.5	− 4.5	− 7.9	− 7.3	− 9.8	1.6	1.5	1.6	72	47	65	N 5	NE 6	NNE 6	10	10	10⁰	—	
6	50.9	51.2	51.6	−10.5	− 5.2	− 6.0	− 7.2	−10.9	1.7	2.1	2.4	82	68	83	NW 4	NW 4	NW 2	6⁰	10	10	0.0	✳⁰ a.
7	50.6	49.3	47.5	− 6.6	− 3.3	− 5.9	− 5.3	− 6.9	2.5	2.2	2.4	89	61	82	NNW 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	5.4	✳ 3.
8	42.8	42.3	43.7	− 6.5	0.3	− 4.0	− 3.4	− 6.9	2.5	3.2	3.1	90	70	93	NW 3	W 3	WNW 3	10	10	5⁰	0.2	✳ n, 1, p.
9	46.2	47.3	45.5	− 4.3	1.0	− 4.2	− 2.5	− 5.7	3.1	4.0	2.6	95	79	78	WNW 3	WSW 3	SE 4	10	10	10⁰	—	⊖ p, 3.
10	44.2	43.3	41.1	− 6.8	1.4	− 0.8	− 2.1	− 7.0	2.1	2.7	3.1	78	52	71	SSE 3	SE 3	SE 6	10	10	10	0.1	⊖ n.
11	41.0	37.4	38.2	− 2.4	0.0	− 1.0	− 1.1	− 2.9	3.5	3.5	4.0	92	76	95	E 4	E 10	SE 8	10	10	10	0.4	✳ n, p, 3.
12	40.5	43.4	45.9	− 0.3	4.2	− 0.6	1.1	− 1.4	3.9	3.6	3.9	87	58	87	SE 6	S 4	S 2	10	10	10	20.2	
13	41.4	45.4	47.0	0.5	2.2	− 1.6	0.4	− 1.6	4.5	3.7	3.7	94	68	90	SE 6	SW 8	SSE 3	10	10	10⁰	0.0	✳ n; ●⁰ a; ⊖ 3.
14	45.0	45.2	45.6	1.2	6.4	2.2	3.3	− 1.8	4.5	5.7	4.7	91	79	87	SSE 4	SSE 4	SE 6	10	10	10	—	
15	44.8	45.2	47.0	2.0	4.6	2.2	2.9	1.6	4.8	4.9	5.2	91	78	96	SE 9	SSE 8	SSE 4	10	10	10	3.4	● p, 3.
16	48.4	50.1	52.8	0.6	2.2	1.6	1.5	0.5	4.6	5.0	5.0	96	93	96	0	0	0	10	10	10	3.6	✳ a, 2.
17	57.0	60.1	63.9	0.3	2.7	1.0	1.3	0.2	4.5	4.7	4.7	96	84	94	0	SE 3	NNE 3	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
18	67.2	67.4	69.1	− 0.2	5.1	− 0.5	1.5	− 0.5	4.0	3.7	3.6	89	57	81	E 3	E 4	ENE 4	10	0	0	—	
19	69.8	69.4	69.5	− 2.7	5.6	0.0	1.0	− 3.6	2.6	2.3	3.2	70	33	71	NE 3	E 6	NE 5	0	0	0	—	
20	69.4	69.7	68.6	− 1.8	7.6	2.1	2.6	− 2.5	2.6	3.2	2.9	66	41	54	E 3	SSE 5	ENE 1	0	0	2	—	
21	67.2	65.9	63.6	− 0.2	9.7	4.7	4.7	− 0.8	3.2	3.8	5.3	70	42	82	ENE 2	NNW 2	0	7⁰	8⁰	0	—	
22	60.8	58.8	54.8	− 0.2	12.6	6.2	6.2	− 0.7	4.3	6.3	5.6	94	58	79	0	NNW 1	NNW 2	0	0	0	—	
23	49.1	48.9	51.0	2.3	5.9	2.4	3.5	1.7	4.4	4.1	3.7	80	59	68	W 5	NW 9	NNW 3	10⁰	10	3	—	
24	52.1	52.2	51.5	− 0.9	6.4	2.1	2.5	− 1.5	3.9	3.6	4.5	90	50	84	WNW 4	WSW 5	WNW 7	2	2	10	0.0	
25	49.5	50.7	52.1	2.1	4.3	4.6	3.7	0.9	4.8	5.0	5.5	89	80	87	W 9	WNW 8	WSW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
26	51.3	48.8	46.1	3.2	13.0	8.4	8.2	3.1	5.1	6.3	6.1	89	56	74	SSW 2	SSW 5	S 4	10	0	0	—	
27	47.2	47.6	46.7	5.2	16.8	10.4	10.8	3.6	5.6	7.9	7.1	84	56	75	SW 4	SW 5	SSW 5	7	0	5	—	
28	45.9	44.9	43.4	6.7	18.2	12.4	12.4	6.4	6.3	8.3	8.7	86	54	82	SSW 2	SSW 4	0	10	2	0	—	
29	41.6	43.4	50.9	7.0	17.5	3.0	9.2	3.0	6.7	8.9	4.8	89	60	85	S 3	WNW 2	N 10	0	0	10	0.1	⊔² 1.
30	59.9	61.8	61.0	− 0.6	6.0	0.7	2.0	− 0.6	3.6	2.6	2.5	81	38	51	NNE 5	NNW 4	0	6	1	0	—	✳ n.
31	58.4	58.4	57.5	0.9	8.6	4.3	4.6	− 1.3	3.6	5.0	5.4	72	60	87	W 8	W 5	WNW 3	10	3	10	0.5	
Срд. Mtt.	751.9	752.1	752.4	− 2.0	4.2	0.1	0.8	− 2.8	3.6	4.0	4.0	85	61	80	3.8	4.7	3.7	7.1	6.1	6.6	34.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	748.4	750.5	5.0	5.7	5.0	5.2	3.4	5.4	5.4	5.6	83	79	86	W 8	WNW 10	NW 6	10	10²	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
2	52.2	53.0	52.3	2.8	10.9	5.2	6.3	2.8	5.3	4.8	5.6	94	50	84	WNW 6	NNW 6	0	10	9	1	—	
3	50.4	50.8	50.6	6.5	13.7	9.4	9.9	4.6	6.9	6.8	6.9	96	58	79	WNW 4	NW 6	WNW 4	10	2	0	—	
4	50.5	51.2	53.0	3.5	13.5	9.7	8.9	2.6	5.5	6.4	6.2	93	56	69	W 4	NNW 4	NNW 4	0	4⁰	0	—	⊔ 1.
5	56.8	56.0	53.4	1.2	12.3	7.8	7.1	0.6	4.6	5.7	5.5	92	53	69	NNE 1	SSE 3	SSE 3	0	5⁰	5⁰	—	⊖ 3.
6	50.8	49.3	47.5	5.8	18.5	13.1	12.5	4.4	5.1	8.1	7.6	75	51	68	SSE 4	S 4	0	10	9⁰	3	—	
7	46.5	46.4	47.9	8.4	18.7	10.2	12.4	6.8	7.4	7.7	6.5	91	48	70	0	N 4	NNE 5	10	8⁰	0	—	
8	52.8	56.0	58.0	3.0	4.7	0.3	2.7	0.3	4.2	2.3	3.0	74	35	64	NNE 7	NE 9	NNE 4	10	0	5⁰	—	
9	59.8	59.8	58.7	− 1.5	6.2	3.5	2.7	− 3.8	3.0	2.8	3.5	74	39	60	NNE 1	NNW 1	0	0	3	10	—	⊔ 1.
10	57.9	56.5	53.8	2.5	10.2	6.2	6.3	0.4	3.4	4.6	4.5	61	49	63	WNW 2	W 4	WSW 3	2	9	1	—	
11	51.6	49.3	44.9	4.9	15.1	7.5	9.2	2.8	4.5	3.9	5.9	68	31	76	0	W 3	WSW 2	0	0	5⁰	—	⊖ p, 3.
12	40.4	38.3	40.2	5.6	16.5	6.0	9.4	2.9	4.7	5.5	3.9	69	40	56	WSW 3	W 8	NNW 6	0	2	10	—	
13	43.4	42.6	39.9	0.6	8.5	5.0	4.7	− 0.1	3.9	3.5	4.4	82	43	68	NNW 3	SSE 2	E 3	8	8	3	3.4	
14	37.8	39.7	41.5	3.5	9.0	4.8	5.8	3.0	5.6	6.1	5.5	95	71	86	NNE 4	NE 3	NE 2	10²	10	10	0.6	● n, 1; ⊖ n.
15	42.0	42.8	43.0	2.7	4.4	3.6	3.6	2.3	5.0	5.2	5.4	89	84	92	NNE 2	0	E 2	10	10	6	0.7	
16	49.1	50.2	47.8	1.4	8.9	6.4	5.6	0.3	4.6	3.4	4.4	91	40	61	W 3	SW 1	SE 5	8	0	10⁰	1.1	✳ n.
17	43.0	41.4	43.2	7.6	16.9	9.6	11.4	6.4	7.3	8.3	8.4	94	58	95	SSE 6	S 8	NW 5	10	10	10	8.5	●⁰ n, 1, p, 3.
18	48.5	50.0	50.9	3.2	9.2	6.2	6.2	2.5	5.3	5.1	5.1	92	58	72	N 4	N 7	NNE 2	10	10	10	0.3	● n.
19	49.4	48.8	48.3	2.4	4.5	2.7	3.2	2.2	5.2	5.3	4.8	94	84	85	NNW 4	N 4	NNW 4	10	10	10	0.3	● n, a.
20	48.8	49.7	51.6	1.9	5.2	2.7	3.3	1.4	4.8	4.9	4.1	91	74	74	NNW 6	NNW 7	N 9	10	10	10	1.0	●, ✳ n, 1.
21	52.2	53.3	56.2	1.0	2.8	2.0	1.9	0.8	4.7	5.1	4.3	94	91	82	N 7	NNW 6	NW 7	10	10	10	3.2	✳ n, 1; ● n, 1, a, p.
22	58.2	58.7	57.8	0.5	5.8	4.6	3.6	0.5	4.3	4.6	4.4	90	67	70	NNW 5	NNW 5	0	10	3	6	—	
23	51.8	52.1	51.2	6.4	11.3	6.4	8.0	3.9	5.8	5.2	5.4	81	52	75	SSW 5	NW 7	WNW 3	10	5	10	1.2	●⁰ 1, a.
24	50.6	49.0	47.2	5.0	10.0	4.8	6.6	2.8	5.2	5.6	5.9	80	61	92	W 6	WSW 6	W 5	0	9	10	1.0	● n, a, p, 3.
25	48.7	49.1	47.7	4.9	7.9	4.2	5.7	2.9	5.3	5.2	4.8	81	65	77	WNW 6	WNW 7	SSW 3	10	10	2	0.0	●, △ a.
26	42.2	42.4	45.8	4.6	5.9	4.5	5.0	1.6	4.9	5.9	4.9	78	86	78	SSE 5	W 9	SSW 3	10	10²	0	4.3	● a.
27	46.1	46.4	48.6	3.5	10.8	6.0	6.8	1.0	5.0	6.3	5.8	85	65	84	S 3	S 4	0	10	10	3	—	
28	51.1	51.4	50.7	4.1	14.7	10.0	9.6	1.1	5.2	6.1	7.1	85	50	78	0	SSW 4	SE 4	2	6	10	0.9	⊔ 1; ● p, 3.
29	48.3	46.6	48.7	9.7	19.9	12.3	14.0	8.2	8.5	10.9	9.4	95	62	89	SSE 4	S 5	WNW 2	10	9	3	1.4	● a; ⊼ p; < 3.
30	49.6	48.8	46.8	10.2	17.0	12.2	13.1	9.2	8.1	9.5	8.1	87	66	76	N 4	E 6	N 9	10	10	9	1.7	< n; ● n, a, p.
Срд. Mtt.	749.4	749.3	749.3	4.0	10.6	6.4	7.0	2.6	5.3	5.7	5.6	85	59	76	3.9	5.1	3.5	7.3	7.0	5.7	29.6	

Варшава. 1892. Warschau.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	744.2	743.4	8.7	22.8	17.8	16.4	5.9	6.9	10.0	9.6	83	48	63	NNE 6	SSE 2	ESE 2	10	7	5	0.6	≺ n, 3; ● p.
2	43.4	42.9	43.3	14.4	23.7	16.2	18.1	12.0	8.1	9.9	6.8	66	45	50	SSE 2	SE 6	SE 5	10⁰	10⁰	8⁰	—	≺ n.
3	43.5	46.0	46.8	10.0	12.7	9.0	10.6	9.0	8.4	8.1	7.5	92	75	88	WNW 3	S 3	0	10	10	0	0.4	● a, 2.
4	44.6	43.0	41.2	8.1	16.3	12.3	12.2	5.5	7.6	8.8	8.4	94	63	79	S 2	S 3	SSW 3	10	8	9	0.3	⊕ 3; ●⁰ a, p.
5	39.6	41.1	39.1	8.2	10.3	9.6	9.4	7.1	7.2	5.6	7.1	89	60	80	W 6	W 5	SSW 4	10	8	10	0.3	●⁰ a.
6	39.5	42.4	46.4	7.4	11.1	7.8	8.8	7.0	6.0	5.7	6.2	79	58	79	WNW 3	SW 5	0	10	10	10	—	
7	52.4	55.2	56.7	6.3	11.2	7.5	8.3	4.6	5.5	5.1	5.3	78	51	69	WNW 4	NW 2	0	7	8	4	—	
8	57.4	57.1	56.4	6.8	15.5	9.8	10.7	2.9	5.2	6.3	6.1	71	48	68	ENE 2	ENE 2	NNE 3	10	1	3	—	
9	57.0	56.4	55.4	9.4	15.1	14.1	12.9	8.2	5.8	6.0	6.6	66	47	55	NNE 4	NE 6	NNE 4	10	10	10	1.2	●⁰ a.
10	54.7	53.7	53.4	12.0	22.0	15.5	16.5	8.2	6.9	9.2	7.5	66	47	58	NE 6	NE 7	NNE 6	9	3⁰	10⁰	—	●⁰ n; ⊕ n, 3.
11	54.3	54.8	56.0	11.9	20.8	12.9	15.2	8.8	7.2	7.1	6.6	69	39	59	N 6	NNE 6	NE 6	5⁰	6⁰	0	—	
12	58.5	58.8	58.8	9.2	17.8	11.2	12.7	5.8	5.6	4.6	5.3	65	30	53	NE 7	NE 6	NNE 5	0	3⁰	0	—	
13	59.5	58.6	57.4	10.2	17.4	10.4	12.7	4.6	5.1	4.8	5.3	55	33	57	ENE 3	NE 4	NE 2	0	2	0	—	
14	57.1	55.4	53.0	10.9	19.5	12.3	14.2	5.0	5.6	5.1	6.0	57	30	56	NE 1	NE 1	0	0	3⁰	0	—	
15	50.3	48.4	48.2	11.3	20.0	12.4	14.6	5.8	6.6	6.5	9.2	66	38	87	0	WSW 4	WNW 2	4⁰	10	10	0.3	● p.
16	46.9	44.2	43.8	12.7	14.7	12.3	13.2	7.1	9.0	10.4	9.0	83	84	86	S 1	WSW 5	0	10	10	10	0.3	● a, 2.
17	44.1	44.9	45.8	13.7	17.7	12.3	14.6	10.8	9.3	6.4	8.1	80	42	77	W 3	WNW 5	SSW 2	10	10	10	—	≺ n.
18	48.2	50.4	53.5	9.6	13.2	7.4	10.1	7.4	6.9	5.0	5.9	78	44	77	NW 4	WNW 7	NW 5	10	7	7	—	
19	56.1	54.5	51.3	7.4	15.3	10.3	11.0	2.1	5.9	4.9	5.7	77	38	61	0	WNW 2	S 2	0	9	10	2.6	⊕ n.
20	47.8	49.0	47.5	8.4	10.8	8.7	9.3	7.3	7.2	6.3	6.7	88	65	80	SSW 3	W 6	WSW 2	10	10	10	4.5	● n, a, p.
21	44.2	43.0	43.6	8.8	12.1	9.8	10.2	7.6	7.3	8.9	7.7	87	85	86	S 4	SSW 3	W 4	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
22	45.4	46.4	46.7	7.5	9.9	7.6	8.3	7.3	6.7	7.4	6.8	88	82	88	WNW 7	NW 7	NNW 1	10	10	10	1.6	● a.
23	50.2	52.8	54.1	6.2	10.8	9.1	8.7	5.2	6.0	5.9	5.1	85	61	60	WNW 5	NNW 6	NNW 2	10	10	2	—	● n.
24	54.6	53.3	51.2	10.4	18.2	15.0	14.5	3.4	5.8	6.8	9.4	62	44	74	SSW 1	SW 1	WSW 1	4⁰	10	10	0.0	● p.
25	54.4	55.5	55.4	8.4	17.0	12.7	12.7	8.0	7.0	7.4	7.6	86	52	70	NNE 4	NNE 2	0	10	5	0	—	
26	56.1	55.3	53.8	15.7	26.3	18.5	20.2	7.9	9.0	9.7	10.9	67	39	69	0	SSW 1	0	0	3⁰	0	—	
27	53.5	53.1	52.8	17.8	30.3	21.1	23.1	11.0	11.0	11.4	13.9	72	36	75	0	N 2	0	0	1	0	—	
28	52.8	52.0	51.0	21.9	33.1	23.4	26.1	14.9	13.0	13.7	14.0	67	37	65	0	WSW 2	0	6⁰	0	0	—	
29	50.9	50.7	50.9	22.3	34.0	24.5	26.9	16.0	13.4	15.8	15.0	67	40	66	0	0	SW 2	0	0	1	—	
30	52.6	54.5	56.1	19.1	25.0	16.7	20.3	16.7	13.4	11.1	9.5	82	47	67	WNW 4	NW 9	0	10	8	0	—	≺ n.
31	56.8	55.6	53.6	18.1	25.8	18.3	20.7	12.1	10.2	10.3	10.4	66	42	66	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	750.7	750.7	750.5	11.4	18.4	13.1	14.3	7.9	7.7	7.9	8.0	75	50	70	2.9	3.9	2.0	6.6	6.5	5.1	15.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	750.4	749.0	18.4	28.4	20.1	22.3	11.8	10.5	9.0	10.7	66	31	61	0	SSW 3	0	0	3⁰	0	—	
2	48.9	49.6	51.0	20.5	25.6	20.1	22.1	15.1	12.7	13.8	12.8	71	57	74	0	W 3	N 5	3	9	9	—	≺ n; ⊼ a, p.
3	52.6	51.8	50.5	18.7	26.6	19.3	21.5	13.2	9.3	9.2	11.1	58	36	66	0	0	0	0	8	8	0.6	
4	51.4	50.3	50.7	19.6	24.9	17.7	20.7	16.7	14.1	12.9	14.3	83	56	95	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	10.0	● n, p, 3; ⊼ 2, p.
5	49.2	47.2	44.7	13.3	11.2	10.0	11.5	10.0	10.2	9.0	8.3	90	92	91	ENE 6	NE 5	N 7	10	10	10	21.7	● n, 1, a, p, 3.
6	43.8	45.7	47.8	10.1	12.2	10.0	10.8	9.6	8.9	8.4	7.3	96	80	80	NW 5	NNW 6	NNW 4	10	10	10	0.3	● a.
7	46.5	47.9	50.6	9.2	12.9	13.3	11.8	8.6	7.1	8.9	9.7	81	81	86	NNW 4	0	NE 3	10	10	10	—	● n.
8	50.5	50.7	51.7	14.3	22.1	16.9	17.8	12.1	9.6	9.4	8.8	79	47	62	NNE 8	NE 8	NE 4	10	0	0	—	
9	52.7	52.4	51.3	16.3	22.7	16.8	18.6	10.8	9.0	10.1	9.4	65	49	66	NE 4	NE 4	NE 2	0	9	0	—	
10	48.8	46.8	44.9	17.9	25.8	18.2	20.6	10.5	9.8	10.3	12.8	64	42	82	0	SW 2	0	0	0	7	—	
11	46.2	46.7	45.8	16.1	21.8	16.9	18.3	14.0	10.1	6.5	9.2	74	33	64	NNW 3	WNW 4	0	4⁰	2	3	—	
12	44.4	44.4	46.6	18.5	24.6	17.9	20.3	13.1	12.3	12.3	8.9	78	53	58	WSW 3	WNW 6	N 3	0	10	4	—	
13	49.6	48.5	45.2	14.7	22.2	16.9	17.9	14.1	8.2	8.6	12.3	66	43	86	0	W 1	NW 4	0	0	10	17.8	⊼, ● p, 3.
14	49.3	50.4	51.8	10.3	16.4	13.1	13.3	9.4	6.9	6.4	7.9	74	46	71	NW 6	NW 7	N 1	7	9	3	0.0	
15	50.7	47.3	46.2	10.9	10.3	11.8	11.0	8.7	7.1	8.9	9.4	72	95	93	SE 4	SE 6	N 2	10	10	10	6.1	● n, a.
16	47.2	48.4	50.1	10.8	14.7	14.5	13.3	10.6	8.8	9.3	10.5	92	75	86	N 2	N 3	0	10	10	10	—	
17	51.1	50.6	49.5	11.8	16.0	13.1	13.6	11.5	7.4	7.4	9.0	72	55	81	NE 2	NNE 2	0	10	10	5	—	
18	48.3	47.8	47.6	12.7	20.1	14.8	15.9	8.5	8.4	8.1	10.6	77	46	85	N 1	NNW 4	WNW 4	10	9	10	0.1	● p.
19	50.1	51.2	51.5	14.5	20.0	16.1	16.9	11.4	9.1	7.6	9.7	74	43	71	NNW 3	NNW 2	0	0	10	10	0.3	⊕ 1.
20	52.1	51.6	50.3	15.1	19.1	16.3	16.8	13.1	10.2	11.1	11.5	80	67	83	ENE 3	E 2	S 2	10	10	10	0.0	● n, a.
21	50.5	50.4	50.6	15.9	23.5	18.3	19.2	12.5	11.7	12.1	10.4	87	56	66	0	W 2	0	10	10	10	—	
22	51.5	52.2	52.4	16.3	21.3	15.8	17.8	12.1	10.2	8.7	9.1	74	46	67	NNW 4	WNW 6	0	7	9	0	—	
23	51.4	49.0	45.7	14.7	22.5	19.3	18.8	9.6	10.3	12.9	14.2	83	64	85	S 2	SSE 4	S 3	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
24	43.9	46.3	48.0	18.8	20.7	17.3	18.9	16.5	12.9	8.9	8.3	80	50	56	W 5	SW 8	WSW 7	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a.
25	51.4	51.6	51.3	14.2	21.0	15.5	16.9	11.3	7.7	7.8	10.5	64	42	80	WNW 7	W 8	0	0	3	10	—	
26	50.8	50.5	51.9	17.5	25.8	18.3	20.5	10.5	10.2	9.3	10.5	68	39	67	0	NW 2	0	1	5	2⁰	0.0	● p.
27	54.1	54.7	55.7	17.7	22.8	20.5	20.3	12.3	11.6	10.7	10.5	77	52	58	NW 2	NW 3	NNW 1	10	10	0	—	
28	57.2	57.2	55.9	18.9	26.5	21.3	22.2	14.7	13.1	14.4	14.6	81	57	78	0	W 2	W 1	0	10	0	—	
29	55.3	53.5	50.0	22.0	32.0	24.0	26.0	16.1	14.5	14.6	13.0	74	41	59	W 1	WSW 2	SSW 4	0	5	0	0.2	
30	46.7	47.1	48.1	19.4	20.1	13.3	17.6	13.2	13.9	13.8	7.5	83	79	66	SW 4	W 3	W 5	10	10	2	2.5	● n, a.
Срд. Mtt.	750.0	749.7	749.5	15.6	21.1	16.6	17.8	12.1	10.2	10.0	10.4	76	55	74	2.6	3.7	2.1	5.7	7.7	6.1	59.6	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	749.7	751.8	11.9	11.8	13.5	12.4	10.5	9.4	7.7	6.9	91	75	60	NW 6	NW 7	NNW 5	10	10	0	0.3	● n, a.
2	52.9	52.5	52.8	12.1	17.1	12.3	13.8	6.6	8.4	9.2	9.5	80	63	90	NNW 4	W 5	WNW 2	0	10	0	2.8	⊼, ● p.
3	53.9	54.2	54.6	13.7	19.7	13.8	15.7	9.0	8.5	7.9	7.6	73	47	65	NW 2	NW 3	0	0	10	0	—	
4	55.8	54.6	52.4	16.3	24.3	19.9	20.2	8.1	8.5	8.8	11.5	61	39	66	0	S 4	S 2	0	0	10	—	
5	50.2	50.2	49.5	17.7	22.1	17.7	19.2	13.4	13.4	14.9	14.1	89	76	93	0	W 3	WNW 3	10	10	10	0.8	● 1, a.
6	49.6	48.3	46.0	17.9	26.9	20.6	21.8	14.7	11.8	11.7	12.5	77	45	70	0	W 2	SSW 3	2⁰	7	10	6.3	
7	48.2	48.0	45.7	13.6	20.9	18.9	17.8	13.4	10.8	9.7	11.3	94	52	70	W 6	SW 6	SSW 4	10	10	10	—	● n.
8	46.2	46.5	49.9	18.7	23.2	17.0	19.6	17.0	12.0	9.9	9.1	75	47	64	W 4	WNW 10	NNW 4	10	10	2	0.0	●⁰ 1.
9	52.8	53.0	52.0	14.5	20.3	16.9	17.2	10.5	9.2	7.1	8.4	75	40	59	WNW 4	WSW 8	NW 3	0	3	10	—	
10	51.9	50.5	48.2	14.6	22.9	16.1	17.9	9.6	9.1	8.7	10.1	74	42	74	NW 3	NW 6	0	0	7	8	3.1	
11	46.0	45.6	45.4	15.6	22.1	17.1	18.3	13.1	10.9	9.2	9.1	83	47	63	NNW 2	N 6	N 4	2	8	10	—	● n.
12	45.9	45.3	44.5	15.3	22.2	17.6	18.4	10.7	9.5	9.4	10.5	73	48	70	WNW 1	WNW 4	0	2	10	10	—	
13	44.5	43.8	43.7	17.3	26.4	17.1	20.3	11.7	10.6	9.1	11.7	72	36	81	0	SSE 3	S 2	3⁰	9	2	—	
14	42.3	40.8	40.5	18.0	23.3	17.3	19.5	13.6	12.5	13.5	13.0	81	64	89	E 2	SSW 3	WSW 2	10	10	7	0.0	⊼, ●⁰ p.
15	41.7	43.6	44.6	16.5	20.9	15.9	17.8	15.3	12.8	11.1	9.2	92	61	67	SW 3	W 7	NW 3	10	10	0	—	
16	46.3	47.0	48.1	14.3	19.1	15.8	16.4	11.1	9.8	10.2	10.8	82	62	81	W 5	NNW 4	N 1	10	10	4	0.0	● a.
17	48.5	48.5	46.2	14.4	23.3	17.3	18.3	9.9	9.7	9.4	9.4	80	44	64	NW 1	NW 2	0	10	3	9	—	
18	43.2	42.3	43.4	19.1	24.2	15.7	19.7	12.1	10.8	13.5	12.1	65	60	91	S 4	WSW 2	0	8	10	0	1.1	● p.
19	44.4	46.0	46.2	13.0	15.1	14.8	14.3	12.5	9.7	8.4	8.4	88	66	67	NNW 7	NNW 7	NNW 3	10	10	10	1.3	● a.
20	45.8	45.1	44.4	11.5	16.5	14.5	14.2	11.1	7.4	6.7	7.8	74	49	63	NNW 4	N 6	NNW 4	10	10	10	0.8	
21	44.1	46.1	48.4	12.5	17.2	14.3	14.7	11.0	9.3	11.8	11.2	87	81	93	N 5	N 4	NNE 5	10	10	10	3.9	● n, a, 2, p.
22	50.2	51.1	52.3	15.7	23.5	19.3	19.5	13.9	11.8	11.7	12.6	89	55	75	N 3	NNE 4	0	10	10	10	—	
23	53.7	53.3	53.6	16.2	25.6	19.3	20.4	15.0	10.8	10.2	10.4	79	43	62	NE 4	NNE 3	NNE 4	10	1	0	—	
24	54.1	53.5	53.4	16.6	22.4	16.2	18.4	13.0	9.9	9.3	8.5	70	47	62	NE 4	N 6	N 4	0	9	0	—	
25	51.9	50.6	50.0	12.9	18.5	16.1	15.8	11.9	9.4	10.3	9.8	86	64	72	NNW 4	NNE 5	NNW 6	10	10	10	—	
26	48.3	47.7	49.0	15.7	20.8	18.3	18.3	13.6	10.7	10.8	9.3	81	59	60	N 7	NNW 9	NNW 8	10	10	9	—	
27	51.2	51.8	54.4	14.7	24.2	19.3	19.4	11.0	9.5	8.5	9.0	76	38	54	NNW 6	NNW 7	NNW 4	0	4	0	—	
28	57.2	57.8	58.1	14.3	22.1	16.3	17.6	12.2	8.8	6.4	8.0	73	33	58	N 3	N 2	N 2	5⁰	4	0	—	
29	58.9	58.0	57.4	13.5	23.1	15.9	17.5	9.9	7.8	7.6	8.3	68	36	61	N 2	N 4	0	0	0	0	—	
30	57.4	56.2	54.1	16.3	26.8	19.8	21.0	9.6	9.0	9.0	8.0	65	35	47	0	E 2	S 2	0	0	0	—	
31	52.2	49.6	47.1	17.2	28.6	21.5	22.4	11.4	10.2	10.0	11.5	70	34	61	S 1	SSE 3	SSE 1	0	1	10	—	
Срд. Mtt.	749.5	749.4	749.3	15.2	21.8	17.0	18.0	11.8	10.1	9.7	10.0	78	51	69	3.1	4.7	2.6	5.5	7.3	5.5	20.4	

Августъ. — August.

1	745.1	743.8	743.2	18.8	25.0	17.5	20.4	16.8	12.6	13.2	14.1	78	56	95	SW 2	SSE 4	SSW 3	10	10	10	19.6	⊂ n; ⊼, ● p.
2	43.3	43.1	43.2	15.9	23.7	18.2	19.3	15.0	11.9	11.3	12.8	88	52	82	NW 2	N 2	NW 3	6⁰	9	10	0.2	
3	43.5	44.0	45.4	16.3	21.9	17.5	18.6	15.8	12.9	13.3	12.3	94	68	83	NW 2	SW 4	N 4	10	10	10	0.3	● n, 3.
4	47.5	47.6	48.0	14.3	19.7	16.0	16.7	12.9	9.4	7.6	10.3	78	45	76	NW 4	NW 4	W 2	5	5	10	0.0	●⁰ n, p.
5	48.8	50.4	52.0	14.2	17.9	13.8	15.3	11.4	9.8	6.4	8.1	82	42	69	W 5	WSW 6	NNW 2	10	7	10	—	
6	54.2	54.2	53.2	12.8	19.0	14.1	15.3	8.4	8.4	7.8	8.0	77	48	67	W 3	W 4	SSW 1	0	10	0	—	⊼ 3.
7	51.8	50.0	51.6	13.1	27.2	17.3	19.2	8.8	8.4	8.6	10.2	75	33	69	S 3	SSW 5	WNW 1	0	1	10	0.8	⊂ n; ● 3.
8	50.4	51.2	51.6	14.1	21.2	14.8	16.7	11.5	10.5	7.7	8.5	88	41	68	SW 2	WNW 7	0	10	4	0	—	
9	51.4	49.7	46.5	13.7	27.6	22.4	21.2	9.0	8.5	11.4	12.5	73	41	63	0	SW 3	S 4	3⁰	10⁰	10	1.6	⊂ p.
10	47.9	48.5	50.2	17.9	24.4	17.7	20.0	15.8	13.6	12.7	10.9	89	56	72	W 4	WNW 7	NNW 2	10	9	10	1.2	⊂ n; ● n, p.
11	52.4	53.0	54.1	14.7	20.0	15.1	16.6	12.8	9.2	7.5	9.4	74	43	73	WNW 3	NNW 5	NNW 2	0	4	1	—	
12	54.8	54.3	54.2	13.0	22.2	15.5	16.9	8.4	9.1	7.7	8.9	82	39	67	WNW 1	SW 3	0	0	6	10	—	
13	55.0	55.0	53.7	15.2	21.5	16.4	17.7	12.7	10.1	9.9	9.4	78	52	68	0	NW 1	0	10	10	0	—	
14	52.6	51.0	50.6	15.5	29.1	21.3	22.0	10.7	9.2	9.7	10.4	70	32	55	S 2	SW 4	SSW 3	0	4⁰	10	—	
15	52.8	51.7	50.6	18.3	29.6	23.5	23.8	17.6	11.8	11.8	13.9	76	38	65	0	SSW 3	WNW 2	10	0	5	0.0	
16	53.3	54.4	55.0	19.8	25.0	18.7	21.2	16.6	14.6	9.2	8.8	85	39	55	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	2	0	0.4	● n, a; ⊂ n.
17	55.2	53.0	48.6	17.1	28.9	22.6	22.9	13.5	10.3	9.8	11.6	71	33	57	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	3⁰	0	—	⊂ p.
18	48.5	51.8	53.3	22.5	25.2	18.5	22.1	18.5	12.6	12.2	11.4	63	52	72	WNW 5	NNW 7	NE 2	0	3⁰	0	0.3	
19	50.8	50.1	47.8	14.1	28.5	24.8	22.5	13.4	10.4	12.5	14.1	87	44	61	E 5	SSW 5	SSE 5	10	0	0	0.0	⊂ n; ● n, 1.
20	47.1	47.9	50.0	22.6	36.8	27.2	28.9	18.3	14.3	14.1	12.3	70	31	45	SSW 2	WNW 3	N 2	0	0	0	—	
21	53.2	54.3	54.9	21.0	31.0	23.5	25.2	18.8	14.5	13.8	13.4	78	41	62	NNE 3	NNW 4	NNE 5	2	9	2	—	
22	55.7	55.4	54.6	16.9	23.7	19.1	19.9	15.6	10.8	14.1	13.4	76	65	82	NNE 3	ENE 4	0	0	0	0	—	⊂ n.
23	53.7	52.5	52.4	14.5	30.2	23.0	22.6	13.8	11.9	13.5	14.1	97	43	67	NE 1	S 4	ESE 2	10	9	0	—	≡ 1.
24	52.3	51.6	50.7	20.8	32.5	25.0	26.1	17.6	13.5	12.3	12.7	74	34	54	SE 3	S 6	SSE 3	0	0	0	—	
25	50.9	49.3	47.7	20.5	34.4	26.8	27.2	18.2	14.1	11.3	12.6	79	28	48	0	SSW 3	S 5	0	0	1	—	
26	46.1	48.9	50.1	21.4	21.9	16.8	20.0	16.8	12.5	12.3	12.2	66	64	85	SSW 3	WSW 8	0	8⁰	10	10	0.0	●⁰ a, p.
27	51.6	51.9	51.7	14.5	21.3	14.5	16.8	13.0	10.9	10.0	10.8	90	54	88	W 3	W 3	0	10	10	0	1.9	● a, p.
28	51.4	49.8	48.0	11.8	26.0	20.1	19.3	10.5	9.7	8.3	8.6	95	34	49	SSW 1	WSW 5	S 5	3	7	2	—	⊼ 1.
29	47.0	48.5	50.5	19.3	25.4	18.5	21.1	16.2	9.5	10.2	7.8	57	43	50	SSW 4	W 8	NNW 2	3	10	0	—	
30	51.1	50.0	49.1	13.3	29.9	21.3	21.5	11.5	8.0	11.5	10.3	71	36	55	0	SW 4	SSW 2	10	8⁰	0	—	
31	48.7	47.2	46.1	18.3	32.5	22.3	24.4	14.8	12.1	10.2	12.1	78	28	61	SSW 2	SSW 8	0	0	0	2	—	
Срд. Mtt.	750.6	750.5	750.3	16.7	25.9	19.5	20.7	14.0	11.1	10.7	11.2	79	44	67	2.3	4.5	2.2	5.2	5.5	4.0	26.3	

1892.

Варшава. — Warschau.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	751.0	751.9	17.7	22.8	17.0	19.2	15.5	12.9	11.0	9.3	86	54	64	W 5	NW 6	0	10	10	7	—	⊂ n.
2	53.9	53.7	51.8	13.3	20.5	15.5	16.4	11.5	9.2	7.1	7.4	81	40	57	W 3	WNW 6	SSW 2	0	8	0	—	
3	49.1	46.7	46.6	12.0	26.8	17.5	18.8	8.9	7.7	8.6	8.9	74	33	60	S 3	S 7	SW 2	3^0	3^0	9	—	
4	45.7	44.6	46.6	15.4	22.8	16.3	18.2	12.8	10.2	10.9	13.1	79	53	95	SSE 3	SSE 5	NW 2	6	10	10	19.8	⊂, ● p, 3.
5	49.9	51.1	53.4	14.7	15.6	14.7	15.0	14.2	12.5	12.0	10.5	00	91	85	N 3	NNE 5	NNW 5	10	10	10	3.8	⊂, ● a.
6	54.2	54.5	53.8	13.0	18.1	14.5	15.2	12.1	9.2	10.4	9.3	83	67	76	NNE 5	NE 7	NE 6	10	10	10^0	—	
7	53.0	51.6	49.1	14.9	26.0	21.7	20.9	12.6	10.8	13.0	13.7	86	52	71	E 3	ESE 4	E 8	10^0	3^0	10	5.4	⊂, ● p.
8	48.4	46.7	48.2	16.5	17.1	13.5	15.7	13.5	13.2	13.3	10.9	95	92	95	0	NE 2	WSW 2	10	10^2	10	16.1	● n, a, 2, p; ⊂ a.
9	49.0	50.4	50.8	11.4	17.5	12.8	13.9	11.0	9.8	10.9	10.5	98	73	96	WSW 1	W 1	0	0	10	0	—	⊃ 1, 3.
10	51.0	51.5	52.4	10.1	20.4	14.3	14.9	10.1	9.0	10.8	10.8	98	61	90	NE 1	NE 3	NNE 2	10	7	0	—	≡ 1.
11	53.4	53.8	54.1	12.2	19.8	14.7	15.6	10.2	10.5	11.1	10.5	99	64	85	NW 1	0	0	10	10	10	—	⊃ 1.
12	53.9	53.5	55.8	13.2	19.3	14.9	15.8	11.2	9.9	11.2	12.2	88	67	97	W 4	WSW 8	NW 3	9^0	10	10	4.9	● p, 3.
13	57.9	57.2	54.1	13.8	20.9	15.7	16.8	13.4	11.6	11.1	10.9	99	61	82	SW 1	SSW 2	S 3	10	6	0	—	● n; ⊃ 3.
14	52.3	51.8	52.6	13.3	25.9	17.9	19.0	12.6	10.1	12.4	12.7	89	50	83	S 3	WSW 4	W 2	4^0	10^0	0	—	⊃ 1, 3.
15	56.0	56.9	58.0	15.0	20.8	15.3	17.0	14.4	12.3	11.5	10.0	97	63	78	N 1	0	NNE 1	10^2	9	5^0	—	⊂ n.
16	57.1	55.6	54.2	12.5	24.0	19.7	18.7	11.6	9.3	13.9	12.6	87	63	74	E 3	SSE 5	S 3	10^0	10	3	—	
17	54.8	54.2	52.7	16.3	27.0	18.7	20.7	15.2	12.6	12.9	12.2	92	48	76	0	0	0	10	4	2^0	—	⊂ n.
18	53.4	56.4	56.8	15.5	13.4	12.1	13.7	11.9	11.7	10.3	9.3	89	90	89	N 4	NNW 5	NNW 3	10	10	4	2.8	⊂ n; ● a, 2, p.
19	56.0	54.8	53.7	9.6	16.3	10.7	12.2	9.4	8.7	8.9	8.4	98	64	88	NNW 1	W 2	SW 3	10	8	2	—	≡ 1.
20	53.6	54.3	54.8	10.9	19.9	14.7	15.2	8.6	8.5	10.6	11.2	88	61	90	W 3	NW 5	0	10	10	2	—	⊃ 3.
21	57.3	57.7	57.0	11.8	22.3	16.3	16.8	11.1	10.0	11.5	11.1	97	57	80	WNW 1	S 4	SE 2	10	10	10	—	
22	56.5	57.1	57.1	13.6	19.5	15.4	16.2	13.2	10.8	12.4	12.0	94	74	92	SSE 2	SSE 1	0	9	10	3	—	
23	57.1	56.3	54.5	12.3	22.5	14.4	16.4	11.9	10.7	12.0	8.1	00	60	66	NE 2	E 4	E 3	10	0	3	16.9	≡ 1; ⊂ p.
24	52.4	51.1	49.5	9.6	16.7	13.9	13.4	9.6	8.6	10.8	11.0	96	76	94	ESE 3	SW 4	SE 3	10	8	10	0.1	⊂ n, p, 3; ⊂ n; ● n, p.
25	50.7	52.4	53.0	12.5	18.6	13.9	15.0	12.2	10.7	12.5	11.1	99	79	95	NNW 1	W 2	0	10	6	2	—	≡ 1.
26	53.2	53.4	54.5	11.4	21.6	15.5	16.2	11.1	9.7	13.1	10.1	97	69	77	WSW 2	NW 4	NNW 2	4^0	7	0	—	⊃ 1.
27	54.7	54.5	52.4	8.6	20.8	14.9	14.8	8.1	8.1	10.5	10.3	96	57	82	NNW 2	SSE 2	S 3	0	0	0	—	⊃ 1.
28	50.3	50.4	49.8	14.1	25.9	19.1	19.7	13.5	11.0	14.3	12.4	93	58	75	SW 2	SW 2	SSW 3	2^0	6	0	—	⊃ 1.
29	49.6	49.6	52.2	14.7	26.2	17.9	19.6	14.0	11.1	12.1	11.5	89	48	76	S 4	SW 7	NNW 4	0	8	3	12.3	⊃ 1.
30	52.6	50.4	47.7	11.9	21.5	16.5	16.6	11.7	9.9	13.1	13.1	96	69	94	NE 2	E 2	N 2	10^2	5^0	10	6.9	● n.
Срд. Mtt.	752.9	752.8	752.6	13.1	21.0	15.8	16.6	11.9	10.3	11.5	10.8	92	63	82	2.3	3.6	2.3	7.6	7.6	4.8	89.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	749.8	749.4	14.0	16.3	15.0	15.1	13.5	11.6	12.5	11.7	98	90	92	N 3	0	ENE 3	10^2	10^2	10	—	⊂, ● n.
2	48.1	47.8	48.2	13.5	22.3	16.6	17.5	13.0	11.4	13.4	13.2	99	67	94	ESE 3	SSE 2	ESE 3	4	4	3^0	—	⊃ 3.
3	47.9	47.1	48.2	12.8	21.6	15.5	16.6	12.4	10.0	10.8	11.6	91	57	88	SE 4	SE 4	NW 4	5^0	8	10	1.9	⊃ 1; ● p; ⊂ p, 3.
4	51.5	52.8	53.5	10.8	13.6	8.4	10.9	8.4	8.9	8.1	7.4	93	70	91	NW 5	N 4	0	10	9	0	—	● n.
5	52.6	51.5	50.3	4.8	15.6	8.9	9.8	4.8	6.3	7.9	7.6	98	60	89	SW 2	SE 4	ESE 3	0	3^0	0	—	⊃ 1.
6	48.3	47.6	45.6	5.4	17.7	12.5	11.9	5.3	6.5	9.5	9.5	97	63	89	SE 2	ESE 2	SE 3	0	0	10^0	—	⊃ 1.
7	43.5	43.8	44.7	14.0	16.7	13.5	14.7	11.4	10.4	11.7	11.1	88	82	97	S 3	NW 4	NW 2	10	10	10	1.4	⊖ n; ● a, p.
8	45.8	46.4	46.7	11.0	17.3	12.0	13.4	11.0	9.5	9.4	10.1	97	64	97	0	WSW 2	SSW 3	9	0	10	2.2	
9	46.4	48.1	48.6	8.8	14.1	9.2	10.7	8.8	7.9	6.7	6.8	93	56	79	NW 5	WSW 5	SSW 4	10	6	0	—	≡, ● n.
10	47.9	47.4	49.2	6.9	17.5	9.4	11.3	6.6	6.6	7.9	7.4	88	53	86	SW 4	SW 7	W 2	3^0	6	10	—	⊃ 1.
11	50.6	51.5	51.4	8.7	14.7	8.6	10.7	8.4	7.7	7.4	7.9	92	59	95	SW 3	WSW 4	NW 3	2	5	10	6.3	⊃ 1.
12	51.5	51.4	52.6	4.8	12.6	6.7	8.0	4.6	6.2	6.6	6.7	97	61	91	WSW 1	WSW 2	WNW 2	0	3^0	7	—	⊃ 1; ● n.
13	53.5	54.0	55.2	2.0	9.9	5.8	5.9	1.8	5.2	7.1	6.5	98	79	94	0	0	0	10	10	3	—	⊃ 1.
14	55.2	54.6	53.6	3.0	13.7	5.8	7.5	2.6	5.6	6.9	6.2	98	59	90	NE 2	SSE 4	E 3	5	5	0	—	
15	51.1	48.9	44.8	2.3	12.1	9.2	7.9	1.9	4.9	6.4	7.6	89	61	89	SE 3	ESE 7	SE 4	0	10	10	4.4	● p, 3.
16	42.1	43.0	43.3	9.9	13.1	7.5	10.2	7.5	8.6	7.9	7.3	95	71	94	WSW 6	W 5	WSW 2	10^2	9	5	—	
17	42.4	41.6	37.9	4.5	13.1	11.0	9.5	4.3	6.1	8.8	9.7	97	78	99	SW 2	SSW 1	S 1	10	10	10	11.2	● p, 3.
18	44.7	48.8	51.7	6.4	5.3	3.1	4.9	2.7	7.0	6.3	5.4	98	96	95	W 7	NNW 2	0	10	10	3	1.8	● n, 1, a.
19	54.0	55.2	55.8	0.9	6.4	1.3	2.9	0.3	4.8	4.0	4.1	98	55	82	NNW 2	NNW 1	0	10	0	0	—	≡ 1.
20	56.1	54.8	53.3	− 1.8	7.2	0.4	1.9	− 2.0	3.8	5.4	4.3	96	72	90	NNW 1	ESE 5	E 3	10^0	10	0	—	⊔ 1.
21	52.9	52.5	50.7	− 3.0	4.8	2.4	1.4	− 3.2	3.4	4.6	4.5	94	71	80	ENE 1	S 3	SSW 5	5	8	10	1.4	⊔ 1.
22	41.4	36.2	35.0	− 1.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 1.3	4.2	4.2	4.5	98	92	98	SE 6	SE 5	W 4	10	10	10	7.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	37.4	39.7	42.2	1.6	5.8	2.1	3.2	− 0.5	4.9	5.0	4.6	94	73	85	SW 5	WSW 9	SSW 6	4	8	0	0.1	✳ n; ● a.
24	42.9	45.2	46.2	3.7	7.1	1.8	4.2	1.3	4.5	4.6	4.5	75	61	85	SSW 10	WSW 9	SSW 4	9	9	0	—	
25	46.0	46.7	47.0	0.7	5.8	2.5	3.0	0.0	4.5	4.9	5.2	92	72	94	SSW 2	W 6	0	10	10	6^0	—	
26	43.0	44.0	50.0	1.3	2.7	2.0	2.0	0.7	4.8	5.1	4.5	94	91	85	WNW 2	NNW 3	WNW 5	10	10	10	1.6	✳ 1; ●⁰ a, 2, p.
27	55.7	58.7	59.8	− 1.1	5.3	− 1.0	1.1	− 1.4	3.8	4.5	4.0	90	68	94	WNW 5	W 2	SW 2	10	0	0	—	⊔ 1.
28	57.1	54.5	52.5	− 0.2	5.2	2.8	2.6	− 2.3	3.9	4.1	4.3	87	61	75	S 6	S 7	S 5	10	7^0	7	—	⊔ 1.
29	52.4	51.0	51.0	− 0.8	10.4	4.6	4.7	− 1.1	4.0	5.8	5.6	92	62	89	S 3	S 4	S 3	4	0	0	—	⊔ 1.
30	52.3	52.7	52.9	1.0	13.5	6.8	7.1	1.0	4.7	7.6	6.6	96	66	90	S 2	S 2	S 2	0	0	6	—	⊃ 1, 3.
31	52.1	51.1	49.5	1.9	11.5	6.4	6.6	1.7	5.1	7.4	6.4	96	74	90	S 3	SE 3	S 3	0	0	0	—	⊃ 1.
Срд. Mtt.	748.9	749.0	749.1	4.7	11.4	6.8	7.6	3.9	6.3	7.2	7.0	94	69	90	3.3	3.8	2.7	6.5	6.1	5.2	40.0	

Варшава. 1892. Warschau.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	747.2	746.0	2.6	14.7	8.7	8.7	2.5	5.2	8.2	6.8	94	66	81	SSW 1	S 3	SSW 3	0	0	0	—	♄ 1.
2	44.4	44.5	46.5	3.1	15.4	7.3	8.6	2.9	5.0	8.5	7.3	88	65	96	SSW 3	SW 4	WSW 2	0	7⁰	5⁰	—	♄ 1, 3.
3	47.4	47.8	49.4	7.3	9.3	8.5	8.4	7.0	7.5	8.3	8.1	99	95	98	0	0	0	10	10²	10	0.3	●⁰ a, p.
4	52.3	53.9	56.2	7.8	11.3	7.0	8.7	6.9	7.7	7.4	7.2	98	74	96	WNW 2	WNW 4	0	10	7	10	—	
5	59.0	60.3	61.3	5.7	9.2	7.0	7.3	4.4	6.7	7.3	6.7	99	84	89	0	0	0	10	4	10	—	≡ 1.
6	60.3	59.3	58.2	6.9	9.4	7.6	8.0	6.8	6.8	5.8	6.5	91	66	83	SSE 1	S 5	SSE 4	10	10	10	—	
7	57.1	57.7	59.6	6.5	7.7	6.7	7.0	6.4	6.5	6.6	6.3	90	85	86	SSE 4	S 4	S 4	10	10	10	—	
8	62.1	63.2	64.4	4.6	5.2	3.4	4.4	3.3	5.8	5.6	5.3	92	84	92	SSW 3	S 2	SSW 1	10	10	10	—	
9	64.7	63.9	63.3	1.3	1.6	0.6	1.2	0.6	4.6	4.4	4.2	91	85	87	S 1	SSW 1	SSW 3	10	10	10	—	
10	62.2	62.1	61.8	− 0.8	− 0.5	1.4	0.0	− 1.3	4.1	4.1	4.9	94	92	96	SSE 3	S 3	SSE 2	10	10	10	—	
11	62.1	62.2	62.6	0.6	1.3	1.0	1.0	0.4	4.2	4.8	4.4	89	94	89	SSE 4	S 3	S 4	10	10	10	—	
12	62.3	61.8	61.1	0.9	2.7	0.4	1.3	0.4	4.4	4.8	4.5	89	85	94	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
13	59.7	58.8	57.7	− 1.2	− 2.2	− 2.3	− 1.9	− 2.5	4.1	3.6	3.6	98	94	94	ENE 3	ENE 2	E 2	10	10	10⁰	1.0	✳⁰ p, 3.
14	56.8	56.9	57.7	− 1.6	0.0	0.2	− 0.5	− 2.4	4.0	4.3	4.6	98	92	98	0	0	0	10	10	10	0.2	✳⁰ n, p.
15	57.5	57.6	58.4	− 0.3	− 0.1	− 0.8	− 0.4	− 1.1	4.1	4.0	4.1	92	87	94	N 2	NE 2	0	10	10	10	—	
16	58.5	58.6	58.8	− 1.2	0.2	− 0.4	− 0.5	− 1.2	4.0	4.1	4.1	96	89	92	NNE 1	NNE 2	NE 1	10	10	10	—	
17	59.6	60.2	60.8	− 1.1	0.7	0.8	0.1	− 1.1	4.1	4.3	4.6	96	89	94	NE 2	0	ENE 2	10	10	10	0.0	●⁰ p.
18	60.2	60.1	59.4	1.3	2.2	0.1	1.2	0.1	4.8	4.4	4.1	96	82	89	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
19	57.8	57.4	57.2	0.0	1.0	− 0.6	0.1	− 0.6	3.9	4.2	4.3	85	85	98	E 2	ESE 1	0	10	10	10	—	
20	57.0	57.6	59.6	− 1.8	0.4	− 0.4	− 0.6	− 2.5	3.9	4.3	4.0	98	90	90	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
21	60.9	61.0	61.2	− 0.4	1.9	0.7	0.7	− 0.5	4.3	4.7	4.5	96	90	92	NNW 1	W 2	NW 4	10	10	10	0.4	✳ 3.
22	61.7	62.1	61.8	− 1.0	1.6	− 1.1	− 0.2	− 1.2	4.0	3.8	4.1	94	75	96	NNW 5	NW 5	NW 4	10	7	10	—	✳ n.
23	59.0	58.1	56.2	− 1.5	− 1.2	− 1.3	− 1.3	− 2.3	3.9	3.9	3.8	96	92	92	WNW 3	W 4	NW 6	10	10	10	0.0	✳ p.
24	52.9	50.2	47.5	− 2.2	− 1.6	0.1	− 1.1	− 2.8	3.5	3.9	4.3	89	96	90	W 4	WSW 7	WNW 9	10	10	10	0.7	✳, ✢ 2, p.
25	49.3	53.7	59.8	− 0.4	− 1.2	− 6.4	− 2.7	− 6.1	4.0	2.7	2.1	90	65	75	N 2	NE 5	NNE 5	10	3	0	—	
26	65.5	67.6	68.5	−10.3	− 6.4	−10.9	− 9.2	−10.9	1.8	1.8	1.7	89	64	88	NNE 3	0	WSW 3	0	0	0	—	⊏⊐ 1.
27	69.0	69.1	68.0	−13.7	− 5.2	− 7.5	− 8.8	−13.9	1.4	2.0	1.6	90	66	63	0	S 3	SSW 3	0	10⁰	7⁰	—	⊏⊐ 1.
28	66.4	65.6	63.1	−11.5	− 3.8	− 5.7	− 7.0	−11.6	1.6	2.3	2.3	84	66	77	S 3	SW 3	SW 4	4⁰	7⁰	10	—	
29	59.1	56.9	54.2	− 2.8	− 1.2	− 4.9	− 3.0	− 5.7	3.5	4.0	2.6	94	94	84	W 6	W 4	WSW 3	10	10	10	—	
30	50.0	47.1	47.2	− 2.6	− 1.2	− 1.6	− 1.8	− 5.0	3.2	2.9	3.6	85	68	88	SW 4	SW 7	W 6	10	10	0	0.1	
Срд. Mtt.	758.1	758.1	758.2	− 0.2	2.4	0.6	0.9	− 1.0	4.4	4.7	4.5	93	82	89	2.3	2.8	2.7	8.5	8.5	8.4	2.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	749.6	750.3	0.6	2.4	0.6	1.2	− 1.9	4.3	4.5	3.9	90	82	82	W 9	NW 9	WSW 6	10	10	9	0.1	✢ n, 1; ✳ n, 1, p; △ p.
2	46.8	40.6	41.9	− 2.6	− 2.6	− 3.7	− 3.0	− 3.9	3.2	3.6	2.9	85	96	87	SSW 5	SSW 7	NW 9	10	10	0	1.4	✳, ✢ a, 2, p.
3	48.9	52.0	52.6	− 2.0	− 0.2	− 3.6	− 1.9	− 4.2	3.7	4.0	3.3	94	89	93	NW 11	N 8	NW 5	10	10	10	—	
4	48.3	44.6	40.3	− 4.8	− 3.3	− 4.0	− 4.0	− 5.2	3.0	2.6	2.6	95	74	78	SSE 4	SSW 8	S 7	6⁰	10	10⁰	0.3	◐ n.
5	38.2	37.6	36.5	− 3.1	− 1.8	− 3.8	− 2.9	− 5.1	3.3	3.6	3.4	91	90	98	S 4	SE 3	ENE 2	10	10	10	18.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	32.4	29.2	28.4	− 5.0	− 3.3	− 4.3	− 4.2	− 5.0	3.0	3.3	3.1	98	91	93	NE 4	NNE 6	N 7	10	10	10	5.4	✳ n, 1, a, 2, p.
7	33.6	36.8	39.9	− 4.4	− 2.8	− 5.8	− 4.3	− 5.9	2.9	3.2	2.7	88	85	93	NNE 4	N 5	NW 4	10	10	10	0.3	✳ a.
8	41.8	45.1	46.7	− 3.2	− 2.4	− 3.5	− 3.0	− 5.9	3.4	3.4	3.4	96	89	95	NNW 6	NW 9	WSW 9	10	10	10	0.0	✳ n, a, 2, p.
9	49.4	50.1	51.5	− 3.6	− 0.4	− 2.5	− 2.2	− 5.9	3.3	4.3	3.5	93	96	92	NW 7	W 5	SW 3	10	10	10	—	
10	51.4	51.1	50.6	−12.3	− 8.9	−13.1	−11.4	−13.1	1.6	2.0	1.5	93	88	90	SSW 4	S 4	SSW 3	0	6⁰	3⁰	—	
11	49.5	49.3	47.6	−13.9	− 8.1	−11.3	−11.1	−15.1	1.4	2.0	1.7	92	82	90	SSW 2	SW 2	0	3	10	10	0.0	
12	46.1	44.4	42.4	−12.5	− 7.9	− 2.6	− 7.7	−12.8	1.6	2.2	3.6	93	90	96	SSW 1	S 3	SSW 3	5	10	10	1.1	✳⁰ n, p, 3.
13	41.2	41.1	44.0	1.1	1.8	0.7	1.2	− 2.7	4.6	5.0	4.6	92	95	94	SW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	3.4	✳ n, a; ● a, p.
14	48.8	51.1	53.2	0.6	0.7	− 1.4	0.0	− 1.4	4.5	4.6	4.1	94	94	98	NW 5	NW 6	NW 3	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p.
15	47.3	43.9	44.6	− 1.9	0.8	1.0	0.0	− 3.0	3.6	4.6	4.7	90	94	96	SW 4	W 7	NNW 9	10	10	10	2.3	✳ a, p; ●⁰ p.
16	43.3	45.3	52.0	0.6	1.2	1.3	1.0	0.3	4.7	4.9	4.7	98	96	92	NW 4	NW 7	NNW 7	10	10	10	1.4	✳ a; ● a, 2, p.
17	57.6	58.5	55.3	1.0	1.4	1.5	1.3	0.3	4.7	4.7	4.9	91	93	96	NNW 4	W 2	WSW 6	10	10	10	1.1	● p, 3.
18	53.6	53.5	49.0	2.4	3.6	2.8	2.9	1.4	5.3	5.5	5.5	96	93	98	WNW 7	W 7	W 9	10	10	10	0.0	● n, 3.
19	45.2	43.6	38.8	4.2	5.3	6.2	5.2	2.3	5.5	5.7	4.7	89	86	66	WNW 9	W 10	NW 14	10	10	10	0.1	⸙ p.
20	43.8	45.2	48.1	0.2	1.0	− 1.0	0.1	− 1.0	3.5	4.1	4.0	74	83	94	W 10	NW 8	WNW 5	10	1	0	—	△ n.
21	50.7	50.1	49.2	− 0.5	0.2	− 1.3	− 0.5	− 1.9	4.3	4.0	3.3	96	85	80	NW 4	W 5	WNW 5	10	10	10	—	
22	49.6	49.6	50.5	− 1.8	− 1.3	− 4.6	− 2.6	− 4.7	3.4	3.4	2.4	86	82	74	NW 4	WSW 5	NNW 4	10	10	0	—	
23	50.5	51.2	55.0	− 5.2	− 5.5	−11.7	− 7.5	−11.7	2.5	2.3	1.4	82	75	78	WNW 4	NW 6	N 4	10	8	0	0.1	✳ a; ✢ p
24	54.9	55.2	54.7	−10.2	− 7.3	−11.9	− 9.8	−12.2	1.6	2.1	1.6	78	81	90	WNW 4	N 2	0	2	6	0	—	
25	52.7	51.0	50.6	−12.4	− 5.8	− 8.3	− 8.8	−13.3	1.6	1.8	2.1	90	62	88	SW 2	SW 6	SW 5	1	10	10	0.6	✳ p.
26	50.9	52.0	53.4	− 7.1	− 6.9	−11.3	− 8.4	−11.8	2.3	2.0	1.7	88	75	92	NNW 3	WSW 5	W 2	10	5	10⁰	—	✳ n.
27	55.1	56.2	57.2	−13.5	− 6.3	− 7.2	− 9.0	−13.6	1.5	2.2	2.1	94	79	81	W 1	0	SW 4	5	10	10	0.0	⊏⊐ 1.
28	56.2	56.0	54.8	− 5.2	− 2.2	− 3.4	− 3.6	− 7.8	2.7	3.6	3.4	89	94	95	W 5	W 4	W 3	10	10	10	1.3	✳ n, a, p.
29	49.8	47.6	45.6	− 2.4	− 1.1	− 1.6	− 1.7	− 3.8	3.8	4.1	4.0	98	96	98	W 7	WSW 7	W 6	10	10	10	10.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
30	44.4	44.0	42.4	− 1.1	− 2.6	− 2.6	− 2.1	− 4.1	4.2	3.5	3.5	98	95	94	0	NW 2	WSW 3	10	10	10	7.1	✳ p, 3.
31	42.3	42.4	42.6	− 8.2	− 6.1	− 9.9	− 8.1	− 9.9	2.3	2.4	1.9	94	85	90	NNE 4	NE 3	N 3	10	10	10	0.8	✳ n, 1, a, p.
Срд. Mtt	747.5	747.3	747.5	− 4.1	− 2.2	− 3.9	− 3.4	− 5.9	3.3	3.5	3.2	91	87	90	4.7	5.3	5.0	8.5	9.2	8.1	56.7	

1892.

Пинскъ. Январь. — Januar. Pinsk.

Широта — Breite: 52° 7′. Долгота — Länge: 26° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.3	728.5	727.1	2.2	1.7	0.9	1.6	− 3.7	4.8	4.5	4.0	89	88	80	W 14	WSW 16	W 20	8	10	10	3.6	✱ na2p; +→ n; ↙ na2p3.
2	34.4	39.6	45.6	− 2.1	− 5.5	− 5.1	− 4.2	− 7.1	3.0	2.0	2.7	76	68	88	WNW 14	NW 15	W 2	8^0	10^0	10	0.1	↙ n, 1; △ n; ✱ a.
3	43.9	41.7	41.1	− 2.9	− 0.3	− 0.2	− 1.1	− 5.1	3.0	3.8	3.4	83	85	75	SW 14	SW 15	SW 20	10	10	10	—	↙ 2, p, 3.
4	40.3	40.8	42.4	− 1.7	1.7	0 0	0.0	− 1.9	3.4	3.6	3.2	83	69	69	SW 8	WSW 10	SW 14	0	3	10	—	
5	45.1	46.5	46.9	− 0.7	0.0	− 3.1	− 1.3	− 3.4	3.7	4.1	3.3	84	88	90	SW 6	SW 4	SSW 6	10	10	6	0.0	✱^{0} a, 2.
6	43.8	39.7	36.9	− 7.7	− 2.5	− 0.8	− 3.7	− 8.3	2.4	3.2	4.3	97	82	00	S 8	SSE 8	S 8	7^0	10	10	—	
7	35.0	35.7	40.4	0.4	2.9	− 5.1	− 0.6	− 5.5	4.2	4.0	2.9	88	70	95	S 6	SSW 6	SW 3	10	10	2^0	—	
8	40.6	40.0	41.1	− 3.1	2.9	1.1	0.3	− 6.9	3.3	4.0	5.0	92	71	99	SSE 6	S 7	0	10	10	9^0	—	
9	45.4	46.0	45.0	− 2.7	1.3	0.9	− 0.2	− 4.1	3.7	5.0	4.9	00	00	00	SW 2	S 3	E 6	10^0	10	10	0.2	⊔^{0} 1; ● p.
10	40.8	39.3	39.6	1.3	2.9	2.4	2.2	0.3	5.0	5.4	5.5	00	96	00	SE 10	SE 6	SE 10	10	10	10	0.4	↙ n; ●^{0} p.
11	39.3	40.7	42.7	0.7	0.0	− 1.7	− 0.3	− 1.6	4.8	4.4	3.2	00	96	80	SE 8	W 6	W 6	10	10	10	2.0	✱ 1, a, 2.
12	42.4	41.8	41.0	− 7.7	− 2.3	− 6.7	− 5.6	− 8.2	2.5	3.1	2.7	99	80	00	SW 2	S 5	S 1	5^0	2^0	9^0	0.1	⊔^{0} 1.
13	39.8	39.3	42.4	− 4.1	− 1.5	− 6.5	− 4.0	− 8.1	3.4	3.9	2.8	00	94	99	SSW 3	WSW 5	W 4	10	10	0	1.1	✱^{0} n, 1, a, 2; ● p.
14	43.5	42.2	40.2	− 7.1	− 4.3	− 6.4	− 5.9	− 8.3	2.6	3.1	2.7	00	96	97	W 4	SSE 2	NE 8	10	10^0	10	1.1	⊔ 1; ✱ 3.
15	40.0	42.4	47.7	− 7.3	− 6.7	−10.1	− 8.0	−10.9	2.5	2.4	2.1	95	87	00	NE 8	N 4	NE 5	10	10	10	0.3	+→ n; ✱^{0} 1, p.
16	51.4	53.5	55.7	−12.9	−10.5	−10.7	−11.4	−13.3	1.6	1.9	2.0	00	98	00	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	0.0	⊔^{2} 1; ✱^{0} a, 2.
17	58.2	59.1	58.4	−10.1	− 8.6	−11.5	−10.1	−11.5	2.1	2.0	1.9	00	85	00	WNW 3	0	ENE 4	10	10	10	0.1	✱ 2.
18	58.0	58.3	58.5	−12.6	− 8.5	−14.5	−11.9	−14.5	1.6	2.0	1.3	96	85	92	0	NW 4	NW 4	10	8	0	—	
19	57.5	58.4	60.3	− 9.1	− 6.7	−14.6	−10.1	−15.2	2.2	2.0	1.4	97	73	00	NW 4	N 2	N 2	10	3	0	0.1	✱^{0} 1.
20	59.5	58.5	56.3	−20.5	−12.9	−16.7	−16.7	−22.1	0.8	1.4	1.1	93	91	95	N 2	N 2	N 1	0	0	10	—	⊔ 1.
21	53.3	52.8	52.6	−12.1	−11.0	−12.5	−11.9	−16.9	1.6	1.7	1.6	91	85	93	N 4	N 6	WNW 6	10	10	10	0.8	✱ 3.
22	54.3	55.1	55.4	−12.3	−10.7	−12.9	−12.0	−12.9	1.5	1.4	1.2	90	72	73	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10^0	—	✱ n.
23	54.3	53.1	54.3	−22.0	−16.3	−21.7	−20.0	−23.7	0.7	0.9	0.7	94	76	85	E 4	E 4	NE 8	0	0	0	—	⊔ 1.
24	57.6	58.6	59.0	−25.9	−20.5	−23.8	−23.4	−27.7	0.5	0.6	0.5	85	69	83	NE 4	NE 2	N 3	0	0	0	—	
25	57.3	54.2	50.1	−26.5	−17.1	−16.0	−19.9	−28.9	0.4	0.8	1.0	89	67	76	0	SE 4	ESE 5	8^0	10^0	10	0.2	⊔^{0} 1.
26	49.1	50.6	52.1	−14.5	−11.5	−16.8	−14.3	−17.1	1.2	1.1	1.1	83	59	94	SE 1	SE 1	0	10	1^0	0	—	✱^{0} n.
27	52.2	51.6	50.7	−14.8	−10.3	− 9.3	−11.5	−21.1	1.4	1.8	2.1	00	88	98	SSE 5	SSE 4	SSE 4	10	3^0	10	—	⊔^{2} 1.
28	47.5	47.4	46.6	− 5.5	− 1.4	− 3.5	− 3.5	− 9.2	3.0	3.5	3.0	00	84	87	SSE 4	SSE 6	SSE 8	10	9^0	10	1.8	
29	44.1	40.3	30.8	0.3	1.5	0.2	0.7	− 3.2	4.3	3.8	4.7	92	74	00	W 4	SW 8	W 20	10	10	10	1.0	✱ n, p; +→ p; ↙^{2} 3.
30	35.6	30.4	28.7	0.2	2.3	3.3	1.9	− 0.1	4.2	5.4	4.3	90	00	75	WNW 4	W 10	W 20	10	10	10	3.0	✱a; ●a2p3; ↙^{2}np3.
31	28.8	29.5	31.1	2.5	2.0	0.9	1.8	0.9	4.2	4.5	4.5	75	85	90	W 20	W 18	W 15	10	10	10	1.0	↙^{2}n, 1, a, 2, p, 3; ✱^{0}3.
Срд. Mtt.	745.8	745.7	745.8	− 7.7	− 4.8	− 7.1	− 6.6	−10.3	2.7	2.9	2.7	92	83	91	5.7	6.1	7.1	8.3	7.7	7.6	16.9	

Высота — Seehöhe: 140.0 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.5 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.7	741.6	745.1	0.7	1.3	1.2	1.1	0.3	4.0	3.6	3.9	82	70	76	WNW 12	WNW 15	W 6	10	10	10	—	✱ n; ↙ 2.
2	41.3	39.3	37.5	− 1.3	4.2	1.5	1.5	− 2.5	3.6	3.7	4.1	85	59	80	S 6	SSW 6	S 6	10^0	10^0	10	—	
3	35.0	34.3	32.2	0.6	4.1	1.5	2.1	− 1.1	4.2	4.0	4.5	86	64	87	S 2	SW 4	E 2	10^0	10^0	10	—	
4	29.1	27.7	27.8	− 0.5	1.6	0.2	0.4	− 0.5	4.4	5.2	4.7	00	00	00	E 4	ENE 4	WNW 2	10^0	10	10	7.8	≡, ● p; ✱ 3.
5	34.5	36.0	36.5	− 1.1	0.5	− 1.7	− 0.8	− 1.8	4.2	4.2	4.0	00	89	00	W 6	W 4	WSW 3	10	10	10	0.1	✱ n, 1.
6	35.3	35.5	36.3	− 2.5	0.5	− 1.3	− 1.1	− 3.1	3.8	4.8	4.2	00	00	00	SSE 4	S 4	SSW 2	10	10	10	1.0	✱^{0} n, a, 2, 3.
7	37.0	38.2	40.2	− 0.9	0.5	− 1.3	− 0.6	− 1.5	4.3	4.8	4.2	00	92	00	SSW 2	W 4	W 2	10	10	10	3.6	✱ n, p, 3.
8	41.7	41.8	41.2	− 4.2	− 0.4	− 5.5	− 3.4	− 6.5	3.1	3.2	2.7	92	71	90	WNW 3	0	S 2	10	4^0	10	0.5	✱ n.
9	42.4	44.5	48.0	− 5.9	− 1.9	− 4.9	− 4.2	− 6.5	2.6	2.7	3.2	90	68	00	NE 6	NE 4	N 7	10	10^0	10	2.5	✱^{0} n, p, 3.
10	51.3	53.6	55.1	− 4.7	− 1.7	−13.7	− 6.7	−13.8	3.1	2.8	1.5	96	69	97	N 8	N 4	NW 2	10	3^0	1	—	✱ n.
11	52.8	50.1	48.2	− 8.3	− 4.3	− 2.7	− 5.1	−14.7	2.2	2.8	3.7	93	85	00	WSW 4	SW 6	WNW 2	10^0	10	10	0.1	✱^{0} 3.
12	44.3	38.2	32.8	− 1.5	1.4	0.5	0.1	− 2.7	4.1	5.0	4.8	00	98	00	S 3	S 6	W 6	10	10	10	3.0	✱ a, 2; ● p, 3.
13	25.2	23.3	22.5	− 1.3	− 3.3	− 2.1	− 2.2	− 3.5	3.0	3.5	3.9	73	97	00	W 15	W 20	WNW 10	10	10	10	3.0	+→✱n1a2p3; ↙n1ap.
14	28.1	31.1	34.1	− 8.1	− 6.3	− 7.9	− 7.4	− 9.3	2.2	1.9	2.3	90	68	92	N 6	NW 12	NW 2	10	8	10	0.4	+→ n; ✱^{0} n, 1, p, 3.
15	34.7	35.2	35.9	−10.9	− 6.5	−12.1	− 9.8	−15.4	1.9	2.0	1.6	96	71	90	WNW 3	WNW 4	N 4	10	10	7^0	0.9	✱^{0} a, 2.
16	38.5	39.6	39.5	−19.5	−14.7	−20.5	−18.2	−21.4	0.8	0.9	0.8	90	66	91	NNW 3	W 6	W 2	2^0	0	0	—	
17	38.9	38.5	34.7	−17.5	− 8.1	−12.2	−12.6	−22.5	1.0	1.5	1.6	91	62	91	0	0	E 15	10	10^0	10	3.4	⊔ 1; ✱, +→, ↙ p, 3.
18	30.7	32.3	36.1	−11.5	− 6.7	− 8.9	− 9.0	−12.5	1.6	2.2	2.1	90	81	94	E 6	NE 2	WNW 4	10	10	10	5.3	+→, ↙ n; ✱ n, a, p, 3.
19	44.1	47.9	51.6	−17.3	− 2.1	− 8.1	− 9.2	−17.9	1.1	2.5	2.1	96	62	86	WSW 2	S 2	E 5	0	0	0	—	✱ n; ⊔^{2} 1.
20	54.1	55.5	56.4	− 7.1	3.5	1.1	− 0.8	− 8.2	2.6	3.4	5.0	97	56	00	E 4	E 4	SE 15	0	0	10	—	↙ 3.
21	59.6	61.0	62.4	0.5	1.7	− 0.9	0.4	− 0.9	4.8	4.6	4.0	00	90	92	SE 8	SE 7	SE 16	10	10	10	—	↙ p, 3.
22	63.2	62.7	63.4	− 1.3	1.5	− 2.9	− 0.9	− 3.1	3.5	3.4	3.1	83	66	84	SE 10	SE 10	SE 6	10	0	0	—	↙ n.
23	65.1	65.2	64.8	− 5.3	3.7	− 2.9	− 1.5	− 5.3	2.7	3.0	2.9	91	49	77	E 6	E 8	ENE 6	0	0	0	—	
24	64.6	63.7	62.9	− 5.5	5.3	− 0.1	− 0.1	− 6.1	2.6	2.9	2.3	84	44	53	NE 8	ENE 9	NE 15	0	0	0	—	↙ 3.
25	62.8	62.9	62.6	− 4.1	2.9	0.1	− 0.4	− 4.7	2.2	2.8	2.3	66	49	48	NE 9	NE 4	NE 10	0	0	0	—	
26	62.1	62.3	60.6	− 6.3	5.3	− 0.5	− 0.5	− 6.4	2.0	2.6	2.2	72	39	50	N 4	0	N 4	0	0	0	—	
27	60.5	60.6	58.9	− 7.1	− 1.5	− 2.5	− 3.7	− 7.4	2.6	3.4	3.0	00	81	78	NE 4	ESE 4	SE 6	0	10	10	—	
28	56.1	54.5	53.1	− 4.2	− 3.3	− 3.9	− 3.8	− 4.4	2.9	2.6	2.6	87	74	77	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	10	—	
29	50.1	49.4	47.6	− 4.7	− 2.9	− 5.5	− 4.4	− 5.6	2.3	2.3	2.3	72	64	74	ESE 4	ENE 1	NE 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	745.5	745.7	745.8	− 5.5	− 0.9	− 4.0	− 3.5	− 7.2	2.9	3.2	3.1	90	72	86	5.4	5.5	5.8	7.3	6.7	7.2	31.6	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	745.5	746.9	− 6.9	− 4.2	− 7.1	− 6.1	− 8.3	2.2	2.2	2.5	82	68	95	N 3	N 3	NE 3	10	10	10	0.5	✳⁰ a, 3.
2	48.8	49.6	51.7	−12.1	− 8.1	−10.0	−10.1	−12.3	1.6	1.6	1.7	92	65	84	NE 6	NE 6	NE 8	4	9⁰	10	1.0	✳ p, 3.
3	52.7	53.0	53.8	−17.0	− 8.3	−12.7	−12.7	−17.2	1.0	1.5	1.4	92	60	80	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
4	53.9	53.9	53.1	−16.5	− 6.3	−10.3	−11.0	−17.5	1.1	1.6	1.3	92	56	64	NE 6	NE 8	NE 8	0	0	6⁰	—	⊔⁰ 1; ⊖ 3.
5	51.2	49.2	45.9	−11.1	− 5.5	− 8.3	− 8.3	−11.3	1.5	1.8	2.3	80	61	97	NE 8	NE 8	N10	10	10	10	5.3	✳ 1, p, 3; ✢ p, 3.
6	45.6	48.1	48.6	−11.5	− 6.0	−13.5	−10.3	−13.5	1.8	1.9	1.5	98	67	97	W 4	W 4	NW 2	1	0	0	—	✳ n.
7	45.9	44.7	43.4	− 8.3	− 0.3	− 2.3	− 3.6	−13.7	2.4	3.3	3.9	00	75	00	NW 6	N 3	NE 4	10	10	10	6.0	⊔ 1; ✳ 1, a, p, 3.
8	39.8	41.3	42.9	− 3.9	− 2.5	− 6.3	− 4.2	− 7.1	3.4	3.2	2.7	00	84	95	SSW 6	S 6	SSE 6	10	10	10	0.5	✳ n, a, 2, p, 3.
9	43.1	45.4	47.7	− 6.5	− 0.1	− 3.0	− 3.2	−10.5	2.8	3.1	3.0	00	69	84	S 2	W 6	S 4	10	10	10	—	
10	47.3	46.9	46.0	−10.5	1.3	− 3.5	− 4.2	−11.2	1.6	2.5	2.4	81	49	70	ESE 6	SE 8	SE12	5⁰	3⁰	10⁰	—	
11	45.7	44.0	43.3	− 5.5	− 3.9	− 0.7	− 3.4	− 5.5	3.0	2.4	3.6	00	71	84	ESE15	ESE15	SE15	10	4⁰	10	1.4	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
12	44.0	45.4	48.5	− 2.3	1.0	− 2.9	− 1.4	− 3.2	3.7	4.0	3.2	97	79	87	ESE10	ESE 8	ESE 8	10	10	10	0.1	⸗ n; ✳⁰ n, a, 2.
13	47.6	47.7	49.1	− 5.3	− 0.1	0.7	− 1.6	− 5.3	3.0	4.1	4.8	00	90	00	ESE15	SE 6	SE 6	10	10	10	—	⸗ 1.
14	49.1	49.6	50.9	1.7	3.5	1.0	2.1	0.5	5.0	4.8	4.7	96	82	96	SE 8	SE10	SE10	10	10	10	—	
15	50.0	49.7	50.4	− 0.3	0.7	0.1	0.2	− 0.3	4.4	4.5	4.6	98	92	00	SE15	ESE10	SE14	10	10	10	1.3	⸗ 1; ●⁰ p, 3.
16	50.3	51.3	52.8	− 0.3	0.1	− 0.5	− 0.2	− 0.5	4.5	4.4	4.4	00	97	00	ESE 8	ESE 8	E 8	10	10	10	0.5	● n, 1; ∽ 1; ✳ a, 2, 3
17	55.8	58.4	62.2	− 2.1	0.3	− 2.2	− 1.3	− 2.3	3.9	4.2	3.5	00	90	89	E 8	E 8	NE 6	10	10	0	—	
18	65.8	66.4	67.9	− 7.3	1.1	− 1.9	− 2.7	− 7.9	2.1	2.0	1.9	80	40	47	NE 6	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
19	68.7	68.6	69.3	− 6.1	3.2	− 1.2	− 1.4	− 6.7	5.1	2.0	1.8	52	35	42	NE10	NE10	NE 8	0	1	0	—	
20	68.6	68.2	65.6	− 5.1	6.5	1.5	1.0	− 6.5	1.5	2.1	1.9	50	29	37	NNE 5	NNE 4	NNW 6	0	0	0	—	
21	63.2	62.3	60.5	− 1.7	8.5	3.7	3.5	− 2.7	2.4	4.2	4.4	61	52	74	NNW 5	NNW 2	NNW 4	0	0	0	—	
22	58.3	56.8	53.6	− 0.5	9.3	3.3	4.0	− 2.1	3.4	2.4	3.3	78	28	56	NNW 3	NW 5	WNW 2	0	1	4	—	
23	46.8	43.2	44.6	0.8	9.5	1.5	3.9	− 1.3	4.7	4.7	4.3	96	53	84	SSW 3	W 8	WNW 8	8⁰	4⁰	8	—	
24	46.8	47.5	47.5	− 0.1	4.6	1.8	2.1	− 0.5	4.0	3.1	3.7	87	49	72	WNW 8	WNW15	W 4	4⁰	3	0	0.1	⸗ 2; △⁰ p.
25	45.4	45.4	48.5	0.9	2.9	2.7	2.2	0.7	4.6	5.2	5.3	95	92	95	W10	WNW 9	W 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
26	50.1	49.7	47.4	2.0	7.4	2.5	4.0	1.9	5.3	5.3	5.2	00	69	95	SW 4	SW 8	S 4	10	4⁰	0	—	
27	46.3	47.0	47.4	4.3	14.9	6.0	8.4	2.2	5.0	5.8	6.1	81	47	88	SW 4	SW 5	SSW 4	1	1	2	—	
28	46.3	45.1	44.8	3.5	15.6	8.5	9.2	2.0	5.6	6.5	7.4	96	49	89	0	S 7	SSE 4	5⁰	1⁰	0	—	
29	42.9	41.9	39.8	5.9	18.4	12.0	12.1	4.1	6.5	7.4	8.1	95	47	78	SSE 4	SSW 8	WNW 6	2⁰	8	0	0.3	⊓ 1.
30	52.9	56.9	58.1	0.1	4.1	− 0.1	1.4	− 0.5	4.3	2.6	2.2	93	42	48	NNW 8	N10	0	10	1	0	0.1	△ n, 1.
31	54.9	53.7	53.7	0.7	3.5	2.3	2.2	− 2.7	3.1	4.0	4.9	65	69	92	W10	WSW 8	W 4	10	10	5⁰	0.0	✳⁰ a.
Срд. Mtt.	750.8	750.9	751.2	− 3.9	2.3	− 1.3	− 1.0	− 5.1	3.4	3.5	3.6	88	63	81	6.8	7.2	6.2	6.1	5.5	5.3	17.1	

Апрѣль. — April.

1	747.1	742.4	743.1	3.0	3.7	2.8	3.2	2.0	5.5	7.5	5.2	96	95	93	WSW 6	WSW10	NW 6	10	10	4⁰	8.0	△⁰ a; ● a, 2, p.
2	44.0	47.5	50.2	3.0	2.3	− 0.1	1.7	− 0.1	4.5	3.8	3.6	79	70	79	NW 8	NNW 6	NNW 2	10	10	7	0.1	⸗ n; △⁰ a.
3	47.7	46.5	45.5	0.6	7.9	8.7	5.7	− 0.2	4.3	6.1	6.8	89	76	81	SSW 5	WNW 4	W 7	10	9	10	—	✳⁰ n.
4	46.1	45.6	48.7	4.5	7.7	4.8	5.7	4.2	5.7	5.1	5.2	90	65	81	WNW 4	NW 6	N10	7	8	1	0.3	●, △, ⌒ p.
5	54.8	55.4	54.2	0.6	6.3	4.8	3.9	− 1.4	3.4	2.7	3.5	71	38	55	N 2	SW 2	WNW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
6	52.2	51.1	48.2	4.9	12.0	9.1	8.7	3.2	4.2	4.0	5.0	64	39	58	SE 3	SSE 4	ESE 4	3	3	5	—	
7	44.8	43.4	43.5	7.6	15.2	9.7	10.8	6.2	6.0	7.1	5.9	77	55	65	0	ENE 2	N 6	8	10⁰	0	—	
8	50.4	52.3	54.1	− 3.2	2.1	− 1.0	− 0.7	− 3.6	1.9	2.3	2.5	53	43	59	NNE12	NNE 6	N 4	0	0	0	—	
9	56.2	56.4	56.0	− 2.8	3.0	− 0.4	− 0.1	− 4.3	2.5	2.5	3.1	68	44	70	N 6	NNW 4	NNW 2	0	3	0	—	
10	55.2	54.0	51.1	0.5	6.9	5.5	4.3	− 2.9	3.7	3.6	4.4	78	48	65	WNW 3	W 4	W 5	0	10	9	—	⊔ 1.
11	48.2	46.6	44.0	6.7	12.9	8.7	9.4	4.5	5.2	5.6	6.6	71	51	78	W 6	WSW 6	WSW 4	9	8	0	—	
12	39.0	36.9	34.6	7.5	15.2	10.9	11.2	5.6	4.8	4.3	5.7	62	33	59	SW 8	WSW10	WSW 6	3	1	0	—	
13	39.9	42.3	40.8	2.3	7.1	5.9	5.1	1.0	3.5	3.6	4.6	65	48	66	NW 5	SE 4	ENE 6	4	4	10	0.7	
14	37.2	37.2	38.1	9.0	13.4	9.8	10.7	5.1	7.7	8.1	8.7	91	71	96	S 5	S 5	NW 2	10	10	10	16.8	● n, 1, p, 3; ⸜ p.
15	38.0	38.8	40.8	4.8	6.1	5.0	5.3	4.7	6.2	6.8	6.3	97	97	97	NNE 3	NNW 5	NW 5	10	10	10	15.0	● n, 1, a, 2, p.
16	43.9	48.2	49.8	4.4	6.8	6.1	5.8	4.1	5.5	5.1	4.6	89	70	66	WNW 6	NW 7	SE 4	10	10	0	1.7	
17	47.0	44.8	44.7	5.8	17.6	14.1	12.5	4.8	6.2	8.2	8.4	90	55	70	ESE10	SSE 6	SE 6	10	8	3	—	● n.
18	44.8	44.8	46.4	11.8	18.6	9.4	13.3	9.3	7.6	7.6	8.6	74	48	98	SE 7	S12	SSE 4	10⁰	9⁰	3	5.2	● p.
19	44.9	44.2	44.2	10.7	16.2	8.0	11.6	7.7	8.7	9.1	7.8	92	66	98	SSE 4	SW 3	NW 5	10	10	10	1.6	● p, 3.
20	43.2	44.0	45.3	10.2	10.6	10.8	10.5	8.0	8.1	8.9	9.4	87	94	98	0	E 7	E 4	8	10	10	8.8	● 2, p, 3.
21	46.6	48.3	50.1	12.0	16.1	13.9	14.0	9.7	9.2	9.5	8.8	89	70	75	E 4	E 8	E 6	3	8	0	—	● n.
22	51.8	52.4	53.2	10.9	12.4	6.0	9.8	6.0	8.6	8.8	6.7	90	83	96	NE 4	NW 4	NW 3	10	10	10	1.9	⊓ 1; ● 3.
23	51.6	49.2	48.8	3.7	9.3	5.4	6.1	2.8	4.9	5.8	6.2	82	66	92	WNW 4	SSW 7	NW 2	7	10	8	3.0	● n, 2, p; △ p.
24	46.6	46.2	45.0	4.9	8.2	3.5	5.5	3.5	5.4	3.5	5.5	82	65	93	WNW 8	W12	W 2	9	9	3	2.2	▲, ●, △ p.
25	44.8	45.1	46.5	4.0	8.5	4.5	5.7	2.6	5.5	5.2	5.4	90	62	86	WNW 3	NW 4	W 4	10	5	3	0.4	●⁰, △⁰ p.
26	46.1	43.9	44.6	5.3	12.0	7.1	8.1	2.9	5.6	5.6	6.8	85	54	90	SSE 7	S10	WNW 8	10	10	10	0.8	⊓ 1; ●⁰ p.
27	46.8	46.5	47.0	6.3	9.2	3.2	6.2	3.2	6.3	4.4	5.6	88	51	97	0	NE 3	0	4⁰	10	3	2.0	⊓ 1; ● p.
28	50.6	51.8	51.6	6.4	11.9	10.1	9.5	2.5	6.1	7.4	7.0	86	72	76	SW 3	S 2	E 3	7⁰	10	10	—	⊓ 1.
29	50.3	49.2	48.1	11.1	20.2	16.6	16.0	8.6	8.6	8.6	8.1	87	48	57	E 6	SSE10	ESE 3	10⁰	6⁰	1	—	⊓⁰ 1.
30	48.3	47.9	46.8	15.4	23.4	17.6	18.8	12.7	8.8	8.4	8.4	67	38	56	SE 4	SE 8	ESE 8	0	0	0	—	⊓⁰ 1.
Срд. Mtt.	746.9	746.8	746.8	5.7	10.8	7.3	7.9	3.7	5.8	6.0	6.1	81	60	78	4.9	6.0	4.6	6.7	7.4	4.7	68.5	

1892.

Пинскъ. **Май. — Mai.** Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	745.5	744.8	15.0	21.5	17.2	17.9	14.0	8.0	10.2	6.9	63	54	47	ESE 6	ESE 8	E 2	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
2	45.7	45.9	45.7	16.8	20.5	16.5	17.9	*16.5*	8.6	7.2	5.2	61	41	38	SE 10	SE 9	S 8	10	4⁰	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
3	45.8	45.9	46.1	13.3	18.0	13.7	15.0	13.0	6.3	5.7	8.8	55	37	75	SE 8	S 20	SSE 4	10⁰	10⁰	8	—	∞ 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
4	44.2	43.0	40.4	14.2	19.6	15.6	16.5	8.8	8.6	6.2	7.1	72	37	54	W 3	S 6	W 2	0	3	10	—	⊼ 1.
5	37.3	37.4	39.5	13.7	16.4	9.5	13.2	9.5	8.0	6.9	6.8	69	50	76	SW 3	W 8	0	5⁰	6	0	2.0	⸙, ⊼, ● a.
6	37.9	39.6	44.8	12.9	14.5	9.9	12.4	9.4	9.1	8.8	7.3	83	72	80	SE 6	SW 8	W 2	8	10	1⁰	1.8	● n, a, 2; ⊼ a.
7	48.3	52.1	53.7	12.9	13.9	9.7	12.2	9.4	8.5	6.6	7.4	77	56	84	SW 4	NW 4	N 2	3⁰	9	10	10.3	● n, p, 3.
8	54.2	54.6	53.6	5.5	8.0	7.5	7.0	5.3	6.4	6.6	6.9	96	82	89	NNE 7	N 5	N 4	10	10	4	12.3	● n, a, p.
9	53.2	52.6	52.3	7.3	17.6	13.5	12.8	6.5	7.2	9.9	8.7	94	66	75	NNE 4	NE 8	NNE 7	10	8	2	1.5	● n, 1, a.
10	51.3	50.2	49.9	12.9	23.6	17.6	18.0	11.3	8.5	9.5	9.0	77	44	61	NNE 6	NE 8	NE 4	4	3⁰	10	1.0	⊼ 1; ● p; ⊲ 3.
11	49.6	50.5	51.1	14.5	19.5	16.0	16.7	12.3	8.6	9.0	7.7	70	53	56	NNE 4	N 5	N 8	10	10	9⁰	—	⸙ n.
12	53.1	53.8	55.5	10.2	17.8	10.0	12.7	8.6	5.0	6.1	4.8	54	40	52	N 6	NE 10	NNE 6	3⁰	1⁰	1	—	
13	57.3	56.4	54.7	8.7	15.2	10.0	11.3	3.9	4.4	4.1	5.1	52	33	56	NE 4	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
14	54.8	53.9	52.4	10.2	17.5	12.4	13.4	4.4	5.2	5.2	5.4	56	35	50	NNE 1	SSE 2	0	4⁰	1	0	—	⊼ 1.
15	50.6	48.6	45.8	13.7	19.4	15.5	16.2	9.1	6.8	5.0	8.2	58	30	62	SSE 3	SSE 7	SW 10	0	3	10	0.7	⊼ 1; ● 3.
16	46.0	44.9	42.9	11.5	17.2	13.5	14.1	11.2	9.1	8.2	10.2	91	56	89	W 2	S 4	S 6	10	10	10	0.8	● p; ⊼ p.
17	43.5	43.7	45.1	12.7	17.6	15.0	15.1	11.5	9.9	11.5	10.4	91	77	82	SSW 5	S 4	E 4	5⁰	8	10	9.5	● n, a; ⊼ a.
18	45.5	*46.8*	48.9	12.7	11.3	9.5	11.2	9.5	10.4	9.2	8.6	96	93	98	0	NW 4	NW 2	10	10	10	9.3	● n, a, 2, p, 3.
19	52.0	52.6	51.2	7.5	11.5	9.5	9.5	6.1	5.8	5.6	4.9	74	55	55	NW 6	N 2	0	4	4	9	—	● n.
20	49.3	47.7	47.2	10.7	15.6	9.4	11.9	6.6	6.4	5.4	6.8	67	41	78	SE 4	SSE 4	W 5	5⁰	8⁰	10	—	⊼ 1.
21	45.4	43.8	41.5	10.7	16.4	13.6	13.6	6.6	7.0	5.9	5.5	74	43	47	0	SSW 1	S 6	0	5	5⁰	0.3	⊼ 1.
22	41.7	43.2	45.0	10.2	11.2	8.8	10.1	6.1	8.1	5.3	6.7	87	84	80	W 6	W 6	W 6	10	9	10	1.3	●⁰ n, a.
23	45.6	48.1	50.0	4.7	10.4	7.3	7.5	4.6	5.9	6.5	5.9	92	69	78	W 7	WNW 10	WNW 15	10	7	10	0.3	● 1, 3; ⸙ 3.
24	51.3	50.6	49.4	8.0	15.4	9.7	11.0	2.2	5.3	5.1	6.2	65	39	69	WNW 9	WNW 6	NW 6	0	3	5⁰	—	
25	48.7	50.3	51.7	9.6	17.9	10.5	12.7	7.7	7.1	6.2	6.2	80	41	65	NW 8	NNW 8	0	10	3⁰	0	—	
26	53.0	52.9	51.8	11.8	18.4	16.4	15.5	7.3	7.5	8.8	9.8	73	56	70	SW 2	NW 6	NW 2	10⁰	5	10	—	⊼ 1.
27	52.2	51.6	50.4	18.6	27.8	20.4	22.3	12.0	11.1	9.7	10.6	70	35	59	0	W 5	W 2	0	0	0	—	⊼ 1.
28	49.9	49.3	48.6	20.8	32.2	21.7	24.9	13.5	12.2	12.0	11.9	67	33	62	W 4	NW 6	W 4	0	0	0	—	
29	48.4	48.5	49.6	21.6	29.7	23.0	24.8	15.0	13.0	11.6	11.7	68	37	56	0	WNW 5	NW 2	0	0	0	0.6	⊼ 1.
30	52.3	49.4	50.8	15.2	24.8	18.0	19.3	14.7	10.4	14.1	12.0	81	61	78	NNE 8	S 5	NW 8	10	9	10	2.6	● 1, a; ⊼ 1, a, p.
31	53.0	52.6	51.5	15.0	23.6	17.6	18.7	10.3	9.3	8.6	8.5	73	39	57	NW 2	NW 6	0	0	4	0	—	⊼ 1.
Срд. Mtt.	748.6	748.6	748.6	12.4	18.2	13.5	14.7	9.3	8.0	7.9	7.8	74	51	67	4.5	6.3	4.2	5.2	5.3	5.3	54.3	

Іюнь. — Juni.

1	751.4	750.4	749.1	18.4	26.0	20.0	21.5	11.9	10.2	8.9	13.0	64	36	75	NW 1	SSW 2	0	0	4⁰	0	—	⊼ 1.
2	48.8	48.0	48.1	21.6	27.8	15.8	21.7	15.6	10.9	11.9	13.1	58	42	98	E 2	S 4	W 2	0	6	10	7.1	⊼ p; ● p, 3.
3	49.6	50.7	49.8	16.4	18.6	17.6	17.5	14.1	13.1	13.0	13.2	95	82	88	N 3	NW 2	S 3	10	10	0	—	
4	50.3	49.2	48.3	19.6	27.7	21.0	22.8	13.6	13.6	10.7	11.7	80	39	61	S 4	NW 2	0	0	2⁰	10	—	⊼² 1.
5	46.4	44.3	42.2	22.3	28.9	20.4	23.9	15.2	15.0	13.5	14.5	75	46	82	0	E 3	NW 6	0	4	7	3.8	⊼ 1; ⊼ p; ⊲ 3.
6	45.4	42.3	43.9	17.8	15.3	13.1	15.4	13.1	13.9	10.4	9.1	92	81	82	SSE 4	WNW 6	W 4	10	10	10	—	● n.
7	45.1	46.0	46.7	11.1	17.7	14.4	14.4	11.0	7.7	9.2	9.7	78	61	80	NW 2	NNW 2	N 6	10	9⁰	10⁰	5.0	
8	46.4	46.8	47.9	13.3	18.0	17.1	16.1	12.5	11.4	12.6	11.7	00	82	81	NNE 6	NNE 6	NNE 3	10	10	10	16.3	⊼ n; ● n, 1, a.
9	49.2	48.8	48.1	12.7	22.0	16.0	16.9	11.9	10.0	9.9	8.2	93	50	60	NE 4	ENE 3	N 3	10	8	0	—	●, ⊲ n.
10	46.9	45.0	42.8	17.1	23.4	16.3	18.9	10.7	9.5	9.3	9.2	65	43	66	E 3	W 2	0	0	4	0	—	⊼ 1.
11	42.5	42.8	44.0	17.2	23.4	15.0	18.5	12.2	10.7	8.7	7.4	73	40	58	NNW 5	NW 5	0	0	0	0	—	⊼ 1.
12	45.2	44.8	43.5	16.6	23.9	19.2	19.9	10.9	10.3	9.6	13.8	73	44	84	S 4	S 6	SW 4	8⁰	0	4	0.9	⊼⁰, ●⁰ p.
13	46.4	47.3	46.1	17.1	21.8	17.1	18.7	14.2	10.4	7.3	10.0	72	38	69	WNW 4	W 6	0	0	0	0	2.3	⊼ 1.
14	43.8	47.6	48.9	16.8	12.7	11.2	13.6	11.2	10.3	8.1	6.9	73	75	69	SSE 5	W 10	W 4	10	8	2	1.6	⊼ n; ● n, a.
15	51.3	49.4	45.8	10.9	19.4	17.2	15.8	6.4	6.5	7.4	10.2	67	44	70	NNW 2	SE 5	E 6	1⁰	8⁰	10	4.1	⊼ 1; ⊼ 3.
16	44.9	44.9	46.6	17.6	24.6	17.6	19.9	15.8	13.4	14.2	15.0	90	62	00	SSE 3	SW 4	0	10	10⁰	10	14.2	⊼ n, p; ● n, a, p; ⸙ p.
17	47.3	45.8	43.1	15.4	17.6	15.4	16.1	14.3	12.5	14.2	12.9	96	95	99	N 2	N 3	NW 4	10	10	10	39.0	● 2, p, 3.
18	43.1	44.9	45.4	12.0	15.2	13.8	13.7	12.0	10.1	9.8	10.7	97	76	92	W 8	W 8	0	10	10	4⁰	—	●² n.
19	46.7	47.8	49.2	15.6	23.0	15.4	18.0	9.7	10.3	12.3	9.8	78	59	76	W 6	SW 6	0	0	6	0	—	⊼ 1.
20	50.8	51.0	50.3	17.0	23.6	17.6	19.4	11.3	9.7	9.8	11.4	67	45	76	E 6	ENE 3	E 3	0	2	1⁰	—	⊼² 1.
21	50.8	50.5	50.8	16.6	23.1	15.5	18.4	13.9	9.7	11.6	12.3	69	56	93	SE 3	SE 4	WSW 4	10	10	10	7.2	⊼⁰ 1; ⊼ p; ● p, 3; ⊲ 3.
22	50.2	49.9	50.2	16.0	22.1	15.5	17.9	15.2	12.9	13.2	10.3	96	67	79	SSE 3	SSE 7	NW 2	10	3	1	16.4	●² 1, p; ⊼, ⸙² p.
23	51.7	50.9	48.6	16.4	21.0	18.2	18.5	9.3	10.0	10.2	9.6	72	55	62	0	0	E 4	0	10	7	—	
24	45.6	44.4	46.5	19.6	25.9	18.4	21.3	15.5	12.2	13.6	11.8	72	55	75	SSE 7	SSW 12	W 6	3⁰	9	9	4.3	⊼ 1; ⊼, ● p.
25	48.6	49.8	49.6	15.8	21.2	16.4	17.8	14.0	9.7	8.4	7.9	73	45	57	WNW 12	SW 10	W 2	0	0	0	—	
26	49.7	49.8	50.1	16.2	18.3	16.6	17.0	12.8	10.7	9.3	10.2	78	60	72	0	SSW 4	WSW 4	10	10	10	—	⊼ 1.
27	52.1	52.4	52.9	16.5	24.9	19.6	20.3	10.9	10.5	11.4	11.3	75	49	67	0	W 3	0	0	3	10	—	⊼ 1.
28	54.5	54.2	53.8	19.5	25.8	19.0	21.4	13.8	11.4	11.7	14.1	68	48	87	0	WNW 5	WNW 2	10	9	0	—	⊼ 1.
29	53.3	52.2	50.1	20.8	27.3	20.6	22.9	17.0	14.3	14.3	15.7	78	54	87	WNW 5	W 6	W 2	0	4	4	0.1	⊼ 1; ●⁰, ⊼⁰ p.
30	46.9	44.2	43.9	21.7	29.2	18.4	23.1	17.8	15.0	13.4	15.4	78	45	98	S 4	SW 8	W 6	0	4	10	4.7	⊼ 1; ⊼, ● p.
Срд. Mtt.	748.2	747.9	747.5	16.9	22.3	17.0	18.7	12.9	11.2	10.9	11.3	78	56	78	3.6	4.9	2.7	4.7	6.1	5.3	127.0	

Іюль. — Juli.

Число. — Tag.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	743.8	745.2	13.0	14.5	12.1	13.2	10.6	8.5	9.7	9.3	76	80	89	WSW 8	W 8	W 6	10	10	10	0.6	●⁰ p.
2	47.6	48.4	48.6	10.7	16.3	12.5	13.2	10.4	8.4	8.6	7.8	89	62	72	NW 8	NW 6	WNW 1	10	5	8⁰	—	●⁰ n.
3	49.7	49.8	51.4	12.7	19.8	13.3	15.3	9.8	8.1	8.4	6.3	75	49	55	NW 4	NW 7	0	3	5	2⁰	—	⊅ 1.
4	54.0	54.0	52.9	14.7	19.7	16.1	16.8	7.9	8.4	6.8	9.9	68	40	73	NNW 2	W 1	SW 1	0	2	0	—	⊅ 1.
5	50.2	47.9	46.3	15.2	23.5	19.4	19.4	11.8	9.7	13.8	12.9	75	64	77	SSE 4	SW 4	NNW 2	10⁰	10	8	3.8	⊅ 1; ⊼, ●⁰ p, 3.
6	46.4	46.5	45.9	16.4	21.0	18.4	18.6	15.6	11.5	9.0	9.2	84	49	59	NNW 4	NNW 4	0	10⁰	4⁰	0	—	● n.
7	44.8	44.6	45.9	18.6	20.4	14.8	17.9	12.8	12.2	11.9	10.1	77	67	81	S 4	W 6	W 4	3⁰	7	1⁰	5.6	⊅² 1; ● a, p.
8	44.0	43.6	46.6	17.7	21.8	15.2	18.2	13.3	11.8	11.5	10.2	78	59	80	SW 6	W 6	W 4	8	10	0	0.1	⊅ 1; ●⁰ a.
9	49.4	49.2	49.0	15.0	22.0	15.8	17.6	10.6	9.0	8.0	8.0	71	41	60	W 6	W 14	W 6	0	4	9	—	⊅ 1; ⸗ a, p.
10	48.5	48.0	45.7	14.9	19.0	16.5	16.8	11.6	8.3	6.6	8.6	66	40	62	W 10	W 10	W 3	0	5	10⁰	—	
11	44.0	42.7	41.8	15.9	22.6	15.1	17.6	11.3	9.7	9.9	8.2	72	49	64	SW 2	W 6	NW 1	10	3	0	—	
12	42.9	42.9	43.1	13.7	18.7	15.8	16.1	9.6	8.5	8.4	9.9	73	52	77	NW 4	W 6	0	10⁰	8	1⁰	—	⊅ 1.
13	44.4	44.1	44.0	15.4	24.6	17.8	19.3	11.7	11.3	9.5	12.1	87	42	80	W 2	S 4	E 5	10	5	10	0.4	⊅² 1.
14	42.9	42.0	40.4	17.8	26.1	19.2	21.0	15.3	10.4	13.3	14.6	68	54	88	E 8	E 4	ESE 4	10	5⁰	8	1.2	● n, p; ⊼⁰ 3.
15	41.6	42.5	41.8	20.2	25.0	16.9	20.7	16.0	14.0	12.7	12.8	80	54	90	SW 4	SW 4	E 3	5⁰	10	10	0.1	≺ n; ⊼, ●⁰ p.
16	43.9	44.6	41.8	17.2	20.8	15.8	17.9	13.0	9.5	8.7	9.7	65	48	73	W 4	W 8	NW 4	1⁰	10	8	—	⊅² 1.
17	45.4	45.5	45.5	15.4	18.4	18.2	17.3	10.4	9.7	9.6	8.0	75	61	52	NW 6	NW 4	0	3	10	3	—	
18	45.1	43.5	41.8	16.2	24.0	19.1	19.8	12.0	11.3	9.8	11.1	82	45	67	0	ENE 4	ENE 4	0	0	9	0.1	⊅ 1.
19	40.1	39.3	40.4	18.0	24.6	12.8	18.5	12.8	12.8	15.1	10.9	83	66	99	E 2	E 3	W 8	10	10	10	18.5	⊼ 2, p; ● n, p, 3.
20	41.1	41.5	41.3	10.2	11.5	10.1	10.6	9.7	8.9	9.6	9.0	96	96	98	W 7	WSW 8	SW 8	10	10	10	15.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	40.7	42.9	45.4	11.4	14.5	13.9	13.3	10.1	10.1	11.1	11.5	00	91	98	SSW 8	SW 6	SW 3	10	10	8	0.5	● n, 1, a.
22	47.5	48.8	48.8	15.2	18.6	16.4	16.7	13.2	11.6	11.5	13.0	90	72	94	W 1	W 1	0	10	10	2⁰	0.1	
23	50.1	49.8	49.3	15.7	25.5	18.4	19.9	12.9	12.1	11.6	10.6	91	48	67	NW 4	N 5	N 4	9	4	0	—	⊅² 1.
24	48.3	47.9	46.8	17.8	22.1	15.8	18.6	12.6	10.3	12.5	13.4	68	64	00	N 7	NNE 3	N 6	6⁰	10	10	7.0	≺ n; ⊅⁰ 1; ● p, 3.
25	44.2	43.7	41.5	15.0	17.6	16.7	16.4	14.4	12.3	13.4	13.9	97	90	98	NNW 8	N 6	N 10	10	10	10	7.5	● n, 2, p, 3.
26	40.4	40.8	42.0	16.9	20.0	17.6	18.2	16.2	13.9	14.8	12.7	97	85	85	N 6	N 7	NNW 10	10	10	10	4.2	● n, 1, a, 2, p.
27	43.2	44.9	48.1	17.0	20.0	15.9	17.6	15.8	11.9	12.9	12.7	83	74	94	NNW 6	N 8	N 1	10	10	7⁰	0.4	●⁰ p.
28	52.0	53.0	54.0	12.9	18.8	12.7	14.8	9.6	8.3	8.3	9.0	75	51	83	NNW 8	N 8	NW 2	0	5	1	—	⊅ 1.
29	54.9	54.8	54.9	12.7	19.0	13.5	15.1	8.0	8.6	7.9	8.3	80	49	72	NNW 3	NNW 5	NW 1	10⁰	5	0	—	⊅² 1.
30	55.7	55.1	53.6	14.3	22.2	16.5	17.7	8.6	8.7	8.7	10.9	72	44	78	0	0	0	0	0	0	—	⊅ 1.
31	52.6	51.0	48.8	15.9	24.6	17.6	19.4	10.8	10.3	9.5	12.0	77	42	80	SSE 2	SSE 4	SE 4	0	1⁰	1⁰	—	⊅ 1.
Срд. Mtt.	746.4	746.4	746.3	15.3	20.6	15.8	17.2	11.9	10.3	10.4	10.5	80	59	79	4.8	5.6	3.4	6.4	6.7	5.4	65.6	

Августъ. — August.

Число. — Tag.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	745.0	742.9	17.9	25.3	20.0	21.1	12.7	10.4	9.3	13.8	68	39	79	SSE 6	S 9	S 1	5⁰	6	10	—	⊅ 1.
2	40.5	40.3	40.6	18.3	23.6	17.0	19.6	16.4	11.8	12.9	14.1	76	59	98	NE 1	SSW 3	0	10	10	2⁰	3.6	⊅⁰ 1; ⊼, ● p.
3	41.4	41.8	42.2	15.8	24.0	18.8	19.5	13.9	13.2	12.2	13.0	99	55	81	0	WSW 4	WNW 2	8	10	10⁰	—	≡, ⊅² 1.
4	41.4	42.1	44.6	16.2	20.7	15.1	17.3	14.6	12.8	13.2	12.2	94	73	96	NNW 2	NNW 6	NNW 4	8⁰	10	10	2.6	⊅ 1; ● p, 3.
5	46.5	47.2	48.8	15.2	17.6	12.6	15.1	12.5	10.1	10.3	7.1	78	68	66	W 3	SW 4	W 4	1⁰	8	0	0.1	⊅ 1; ●⁰ a.
6	51.0	51.9	52.4	12.1	18.8	11.7	14.2	8.1	8.0	6.0	7.8	76	37	76	W 6	W 8	W 2	7⁰	6	0	—	⊅ 1.
7	53.0	51.8	48.8	12.7	21.7	15.2	16.5	8.5	8.9	8.1	10.1	82	42	78	W 1	SSE 6	SE 4	0	3⁰	3⁰	1.6	⊅² 1.
8	48.3	49.0	49.8	14.3	21.1	13.3	16.2	12.5	10.8	9.4	8.8	90	51	77	W 4	W 6	0	5⁰	5	1⁰	1.0	●⁰ n, a, p.
9	50.9	50.2	48.6	13.3	22.6	17.9	17.9	8.8	8.8	10.3	12.8	77	50	84	0	W 1	W 2	5⁰	5	0	—	⊅ 1.
10	46.1	46.3	47.1	18.4	25.7	19.0	21.0	15.0	13.0	12.6	13.2	82	51	81	SSW 4	W 8	WSW 2	4⁰	6	4⁰	0.0	⊅ 1; ●⁰ a; ⊼⁰ p; ≺ 03.
11	49.0	49.6	50.8	15.1	20.0	12.8	16.0	12.7	11.1	9.2	7.5	87	53	68	WNW 1	W 6	WNW 1	6⁰	7	0	—	⊅ 1.
12	52.5	52.3	52.0	12.7	22.1	14.7	16.5	7.5	9.1	8.4	8.8	85	43	71	NW 3	W 3	0	0	4	0	—	⊅² 1.
13	52.7	52.8	52.6	14.8	24.0	16.0	18.3	10.7	9.1	7.9	11.0	73	35	81	NW 1	NNW 4	0	6	3	0	—	⊅ 1.
14	52.6	52.5	50.6	14.5	24.9	17.4	18.9	11.3	10.2	9.0	11.8	84	38	80	0	SSW 4	0	0	3	8	—	
15	50.7	50.9	50.3	16.4	27.0	20.4	21.3	12.9	12.1	12.1	12.8	87	45	72	SW 2	W 4	0	3	8⁰	0	—	⊅ 1.
16	49.7	50.4	51.5	19.8	24.8	15.3	20.0	15.3	13.3	11.8	8.5	78	51	65	NW 6	WNW 8	W 2	8	5⁰	0	0.4	●⁰ 1, a.
17	52.7	51.6	49.7	13.9	23.9	17.1	18.3	11.3	9.4	8.7	9.6	80	39	66	W 4	NW 8	0	10⁰	0	1	—	≺ 3.
18	44.2	45.5	50.5	18.7	26.4	14.8	20.0	14.1	13.7	10.2	8.4	86	40	67	W 4	NW 20	0	2⁰	3	0	—	≺ n; ⸗² a, 2, p.
19	52.9	51.9	51.0	13.9	23.4	16.0	17.8	9.4	8.9	8.4	10.0	76	39	74	NNW 2	N 1	ENE 4	0	0	0	—	⊅ 1.
20	49.3	48.1	47.3	16.8	28.7	22.2	22.6	11.9	9.3	14.3	14.7	65	49	74	SE 6	SSE 6	ENE 3	1⁰	0	1⁰	—	
21	49.3	50.9	51.6	17.7	30.0	23.6	23.8	14.9	12.1	21.1	17.2	80	66	80	NE 1	N 2	0	0	0	0	0.5	⊅ 1.
22	52.5	52.5	52.2	17.4	22.6	18.8	19.6	16.8	12.4	15.5	14.9	84	76	92	NNE 2	NW 2	0	10	10	0	2.7	⊼, ● n, a.
23	52.4	52.7	52.7	17.6	27.5	19.4	21.5	14.5	13.4	13.1	10.4	90	48	62	NE 4	NNE 5	NE 4	0	0	0	—	⊅ 1.
24	54.1	54.1	52.6	15.8	27.7	18.0	20.5	12.7	10.1	11.0	12.0	76	40	78	ENE 4	SSE 4	ESE 3	0	0	0	—	
25	52.1	51.3	49.4	18.0	30.4	20.9	23.1	13.5	11.7	12.9	13.9	76	40	76	SSE 4	SSW 4	SE 4	0	0	0	—	⊅ 1.
26	48.7	47.5	47.6	18.8	30.0	19.0	22.6	15.1	10.0	12.8	14.1	61	40	87	SSE 4	SE 6	W 5	0	0	8	20.0	⊼², ●² p, 3.
27	49.1	49.5	49.4	16.4	22.9	16.0	18.4	15.9	13.0	12.5	11.8	94	60	87	W 6	W 4	NNW 2	7⁰	5	3	0.1	
28	50.6	50.6	49.5	13.7	23.0	14.2	17.0	13.7	10.3	9.2	10.6	89	44	88	W 1	SW 2	0	0	3	0	—	⊅² 1.
29	47.9	47.0	47.5	15.8	25.8	18.6	20.1	12.1	10.4	11.9	10.1	78	48	63	S 5	SW 10	W 4	8⁰	1⁰	0	—	⊅ 1.
30	50.2	49.8	49.5	15.0	24.8	17.8	19.2	11.9	10.9	8.9	11.0	86	38	72	0	SW 4	SW 1	1⁰	6	0	—	⊅ 1.
31	49.2	48.2	46.7	16.9	29.8	19.0	21.9	13.3	11.8	12.6	12.9	83	40	79	SW 1	SSW 6	0	0	0	0	—	⊅ 1.
Срд. Mtt.	749.3	749.2	749.1	15.9	24.5	17.2	19.2	12.7	11.0	11.2	11.4	81	48	77	2.8	5.4	1.7	3.7	4.1	2.0	32.6	

1892.

Пинскъ. **Сентябрь. — September.** Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.3	747.1	749.0	18.0	26.9	17.6	20.8	14.2	12.0	11.8	12.0	78	45	80	SSW 3	W10	W 1	0	3⁰	9⁰	—	⚳ 1.
2	50.1	50.6	51.0	13.7	20.9	13.3	16.0	13.3	10.3	8.7	8.0	89	47	71	WNW 2	WNW 9	NW 3	10	9	0	—	
3	50.6	49.3	48.0	10.3	22.9	14.0	15.7	7.7	8.4	8.2	9.2	90	39	78	WNW 1	SSW 6	ESE 2	0	2	0	—	⚳ 1.
4	48.2	47.5	47.5	13.9	25.3	15.8	18.3	10.2	9.2	8.5	10.4	78	35	78	SE 4	SE 6	ESE 4	0	0	0	—	⚳ 1.
5	48.2	49.3	49.9	12.5	28.1	17.6	19.4	11.6	10.5	11.4	11.1	98	41	74	S 2	S 4	SSW 4	0	0	0	—	⚳ 1.
6	51.0	52.5	53.6	12.7	23.2	17.0	17.6	12.1	9.1	13.1	10.5	87	62	73	N 5	NNE 5	NNE 6	3	0	3	—	⚳ 1.
7	54.7	52.8	51.4	11.9	24.4	15.4	17.2	11.5	8.0	12.7	9.3	78	56	71	ENE 8	E 6	NE 8	0	0	0	—	
8	49.5	48.2	48.1	12.9	21.6	15.4	16.6	12.1	8.3	11.3	8.4	75	60	64	E12	ESE 7	SSW 3	8	5	10	1.7	
9	48.2	49.0	49.3	11.7	17.0	12.7	13.8	11.1	9.4	10.6	9.1	93	74	85	NE 2	ENE 4	NE 2	10	8	5	—	● n.
10	49.0	48.6	48.7	11.3	22.2	15.6	16.4	10.9	8.0	9.5	8.3	80	49	62	NE 4	NE 5	NE 4	8	0	0	—	
11	49.7	50.5	51.1	11.7	20.2	15.4	15.8	11.5	8.5	9.5	9.7	84	54	75	N 2	NNE 2	NW 2	10	8	10	—	
12	52.6	52.9	51.3	10.3	21.2	16.0	15.8	8.3	8.6	10.4	10 0	93	55	74	W 4	SW 8	W10	3	10	0	—	⚳ 1.
13	56.3	57.1	56.8	8.5	18.6	11.7	12.9	7.3	7.6	8.8	8.3	92	55	81	NNW 4	N 2	N 1	0	0	0	—	⚳² 1.
14	53.6	52.0	51.3	9.9	23.2	15.4	16.2	7.3	8.1	12.6	10.4	89	60	80	ENE 2	SSW 6	S 2	10	8	0	—	⚳² 1.
15	52.5	53.8	55.0	12.9	24.4	15.4	17.6	11.3	10.3	12.7	9.7	94	56	75	W 2	NNW 4	NNW 1	0	8	0	—	⚳ 1.
16	56.9	56.5	55.7	9.7	21.4	13.5	14.9	8.9	8.0	11.0	8.9	89	59	77	N 4	NE 2	ENE 4	0	0	0	—	⚳ 1.
17	54.8	53.9	51.9	11.1	26.1	17.2	18.1	10.3	9.1	13.8	12.5	93	56	86	ENE 2	SSE 6	SE 2	0	0	0	—	⚳ 1.
18	51.8	50.6	51.8	13.7	28.7	15.2	19.2	12.9	10.6	13.2	12.6	92	46	98	S 2	SSW 6	NE 4	5	10	10	15.0	↖< n; ⚳ 1; ↖, ● 2,p,3.
19	52.0	52.4	51.9	10.9	10.1	8.5	9.8	8.5	9.2	8.7	8.3	96	95	00	NW 4	WNW 6	WNW 3	10	10	5	9.0	↖ n; ● n, a, 2, p.
20	51.6	51.8	52.3	6.9	19.2	12.5	12.9	5.3	7.2	10.8	9.5	98	65	89	SW 6	WSW 4	W 1	8	10	0	—	
21	55.8	57.2	57.2	9.9	20.2	12.9	14.3	8.5	8.9	11 0	9.0	98	62	82	WNW 2	NW 2	NE 4	0	3	0	—	⚳ 1.
22	57.0	56.1	55.2	11.9	19.2	13.9	15.0	11.5	9.4	11.6	11.3	91	70	96	NE 6	E 4	NNE 6	10	8	0	—	⚳ 1.
23	55.6	55.6	54.2	9.3	18.4	10.3	12.7	8.7	8.5	8.0	6.5	98	51	70	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	⚳ 1.
24	54.9	53.4	51.3	6.1	14.8	8.9	9.9	5.3	6.6	7.5	6.7	95	60	78	NNE 2	SE 4	E 6	5	8	3.1	1.	⚳ 1.
25	49.9	50.1	51.1	9.3	13.0	12.1	11.5	8.9	8.3	10.1	10.5	95	91	00	SSE 6	S 4	0	10	10	0	0.5	●⁰ n, p; ≡ 3.
26	52.5	52.3	51.7	9.2	20.4	12.7	14.1	7.9	8.7	11.7	10.7	00	66	98	S 2	WSW 4	WSW 2	10	4	3⁰	—	≡ n; ⚳² 1.
27	52.4	53.2	52.8	10.9	20.1	11.1	14.0	10.7	9.6	8.9	9.6	99	51	98	NW 1	W 4	0	0	4	0	—	⚳ 1.
28	51.4	50.8	50.4	8.8	22.9	13.8	15.2	7.8	8.0	12.1	10.5	95	58	91	SE 4	S 6	SW 2	5⁰	4⁰	0	—	⚳² 1.
29	50.5	50.2	50.3	10.7	24.9	14.5	16.7	10.2	8.6	11.3	11.2	91	48	92	SW 2	S 5	S 2	0	0	0	—	⚳ 1.
30	50.5	50.1	48.8	11.2	23.5	15.6	16.8	10.3	9.3	12.3	11.6	94	57	88	SSW 2	SW 2	E 1	5	0	0	—	⚳ 1.
Срд. Mtt.	751.9	751.8	751.6	11.1	21.4	14.0	15.5	9.9	8.9	10.7	9.8	91	57	82	3.5	4.9	3.1	4.3	4.4	2.1	29.3	

Октябрь. — October.

1	747.5	747.4	748 0	11.2	23.3	14.7	16.4	10.8	9.0	12.6	11.8	92	59	94	E 1	W 4	0	5⁰	1⁰	0	—	⚳ 1.
2	48.3	49.3	50.2	11.4	17.0	12.3	13.6	11.4	10.1	12.3	10.4	00	86	98	N 2	ENE 6	NE 6	0	10	3⁰	—	≡, ⚳² 1.
3	50.1	49.7	49.0	11.7	18 2	9.7	13.2	9.7	9.8	10.3	8.4	96	66	94	E 6	E 6	E 4	10	0	0	—	⚳ 1.
4	48.1	48.4	49.4	5.8	16.0	11.9	11.2	5.8	6.6	9.4	10.1	96	69	00	NE 6	SE 2	W 4	1	10	10	0.1	⚳² 1; ● 3.
5	50.4	50.7	50.8	9.7	15.4	8.4	11.2	8.4	7.5	6.5	6.8	86	50	82	NW 2	NNW 5	N 3	10	3⁰	8⁰	—	⊖ 3.
6	50.1	49.0	47.1	5.5	16.8	12.0	11.4	5.1	6.7	7.8	8.7	99	55	81	NNE 5	SE 8	E 5	8⁰	3⁰	10⁰	0.2	⚳² 1; ● p.
7	46.3	45.8	44.1	10.9	13.8	13.7	12.8	10.2	7.7	9.9	11.0	79	85	00	SE 4	SE 8	SSE 6	10	10	10	10.3	● p, 3.
8	43.0	44.8	46.3	14.5	16.1	11.5	14.0	11.5	12.3	10.8	10.1	00	79	00	NW 2	NW 4	0	10	8	8	0.5	● n, p; ≡ 3.
9	45.0	46.3	49 0	12.1	15.9	6.4	11.5	6.4	10.5	9.5	7.1	00	71	99	SE 5	SW 6	0	10	8	1⁰	0.6	≡², ⚳² 1; ● a.
10	49.3	48.9	49.5	4.5	15.6	8.2	9.4	4.5	6.3	8.7	8.0	00	65	99	W 1	S 5	SSE 2	5	8	2⁰	0.1	≡², ⚳² 1.
11	50.9	51.4	51.2	5.1	18.1	9.3	10.8	5.0	6.5	7.4	7.6	98	48	89	SW 2	S 4	SE 4	6⁰	3⁰	6	9.8	⚳² 1.
12	48.4	49.6	50.6	8.9	11.6	8.2	9.6	7.4	8.4	9.8	8.0	99	97	99	ESE 2	W 4	0	10	10	10	2.0	↖ n; ● n, p, 3.
13	51.5	52.0	52.9	2.4	10.5	4.1	5.7	2.4	5.5	7.0	6.0	00	75	98	W 2	WNW 4	W 2	10⁰	9	0	—	≡, ⚳² 1.
14	52.8	52.6	51.6	1.0	12.1	6.5	6.5	1.0	4.9	6.4	6.0	00	61	83	NW 2	NNW 4	NNW 1	5⁰	1⁰	8	—	≡⁰, ⊏⊏⁰ 1.
15	52.2	50.9	48.2	0.1	9.4	2.5	4.0	0.1	4.6	4.9	5.2	00	56	91	N 1	E 4	E 5	10	10⁰	0	3.0	≡², ⊏ 1.
16	41.3	41.2	42.9	6.1	11.7	7.7	8.5	2.5	6.8	10.3	7.9	97	00	00	SE 6	SW 6	W 2	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
17	42.1	42.7	40.4	7.5	14.4	11.5	11.1	6.8	7.7	9.7	8.9	00	80	88	W 1	S 7	SE 8	10	10	10⁰	2.0	≡² 1.
18	40.2	44.5	49.0	9.5	9.7	4.3	7.8	4.3	7.0	6.8	5.5	79	73	89	WSW10	WNW 4	N 2	10	8	8	—	●, ⚳² n.
19	50.8	52.1	53.5	0.3	7.3	2.5	3.4	0.3	4.2	4.5	4.8	90	59	87	N 3	N 2	N 4	10	10⁰	0	—	⊏ 1.
20	55.4	55.0	53.0	− 2.2	5.1	− 1.8	0.4	− 2.2	3 9	3.4	3.2	00	52	80	N 2	NE 4	NE 5	4⁰	3	5	—	⊏ 1.
21	51.4	52.3	52.6	− 1.6	3.7	− 3.9	− 0.6	− 3.9	3.1	3.7	3.3	76	62	95	ENE 8	SE 2	E 3	10	8⁰	0	—	
22	46.3	40.5	34.0	− 3.4	− 2.3	− 0.1	− 1.9	− 4.2	3.0	3.8	4.6	85	98	00	ESE10	ESE18	ESE10	10	10	10	6.5	⊏ 1; ⚳², ✶ a,2,p; ● 3.
23	37.7	40.0	43.0	0.8	7.8	3.3	4.0	0.4	4.9	4.4	4.6	00	57	80	SW 4	SW 8	SSW 7	7⁰	2	1	—	
24	44.6	45.9	46.2	1.3	7.5	1.5	3.4	0.8	4.3	4.2	4.8	85	56	94	SSW 6	SW10	S 2	2⁰	7	0	—	⊏⁰ 1.
25	43.4	43.1	45.3	1.5	6.0	0.9	2.8	0.7	4.9	5.1	4.5	96	74	90	W 1	NW 3	W 6	10	10	2⁰	—	⊏⁰ 1.
26	43.4	40.7	43.6	− 0.8	0.5	0.5	0.1	− 2.1	4.3	4.8	4.8	00	00	00	SSE 4	NE 7	NW 8	10	10	10	7.0	⊏⁰ 1; ✶ a, 2, p.
27	49.2	53.9	58.9	1.1	3.5	− 2.2	0.8	− 2.2	5.0	4.5	3.8	00	77	98	NW 5	NW 6	0	10	10	0	—	
28	60.3	58.5	55.4	− 5.9	5.1	1.7	0.3	− 5.9	2.9	3.2	4.1	00	48	80	E 1	S10	S15	3⁰	3⁰	2⁰	—	⊏ 1; ⚳ 3.
29	54.4	53.6	52.8	− 1.7	7.4	0.7	2.1	− 1.7	3.8	3.9	4.1	94	50	90	SSE 4	S 7	SE 4	3⁰	0	0	—	⊏⊏⁰ 1.
30	52.1	52.8	53.5	− 1.9	11.5	2.9	4.2	− 1.9	3.9	5.9	5.2	98	58	93	SSE 2	S 2	SSE 2	0	0	0	—	⊏⊏ 1.
31	52.8	52.9	51.5	− 2.5	9.5	2.0	3.0	− 2.5	5.5	5.5	5.1	00	62	96	0	SE 4	SE 4	10	0	0	—	⊏ 1.
Срд. Mtt.	748.4	748.6	748.8	4.0	10 9	5.5	6.8	2.9	6.2	7.0	6.6	95	69	93	3.5	5.6	4.0	7.4	6.3	4.3	44.1	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	748.2	747.3	− 0.8	13.5	4.5	5.7	− 0.8	4.3	6.1	5.7	00	53	90	SE 2	S 4	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
2	45.5	44.9	45.0	0.1	15.2	4.9	6.7	0.1	4.6	5.7	6.0	00	44	94	SE 2	S 4	S 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
3	45.9	46.6	47.7	0.5	10.7	6.1	5.8	0.1	4.8	7.4	6.7	00	77	96	S 1	0	SSE 2	0	7	7	—	≡⁰, ⊔⁰ 1.
4	49.1	51.5	53.5	5.5	8.1	8.3	7.3	4.0	6.8	7.6	8.0	00	94	98	SSE 2	W 3	NW 2	10	10	10	—	⊳⊳⁰ 1; ≡⁰ a.
5	56.1	57.4	59.2	2.3	10.4	7.1	6.6	1.7	5.3	6.0	7.0	98	64	93	NW 3	NNW 2	N 3	8⁰	10⁰	10⁰	—	⊳ 1.
6	59.8	59.3	59.1	4.4	7.0	4.2	5.2	2.0	5.9	5.5	4.8	96	74	77	0	N 3	N 2	10	10	10	—	⊳ 1.
7	58.6	59.3	60.6	2.0	4.5	2.5	3.0	1.8	4.7	4.5	4.8	89	71	87	NE 4	E 6	SE 2	10	10	10	—	
8	62.0	63.2	63.4	1.4	2.0	1.3	1.6	1.3	4.9	4.0	4.3	96	75	85	E 4	0	E 2	10	10	10	—	
9	63.2	63.1	62.6	0.5	0.4	− 0.5	0.1	− 0.5	4.4	4.3	4.3	92	90	96	ENE 3	ENE 2	NE 4	10	10	10	—	
10	61.7	61.5	61.6	− 0.9	− 0.3	− 1.5	− 0.9	− 1.5	4.2	4.4	4.0	98	98	98	ENE 2	ENE 5	NE 6	10	10	10	0.2	≡ 1.
11	61.5	62.2	62.0	− 1.1	− 0.9	− 1.1	− 1.0	− 1.7	4.2	4.3	4.2	00	00	00	ENE 3	ENE 5	ENE 4	10	10	10	—	≡ 1.
12	61.8	61.5	60.6	− 1.7	− 1.5	− 2.9	− 2.0	− 2.9	4.0	3.6	3.6	98	96	98	ENE 6	ENE 4	NE 6	10	10	10	—	
13	58.9	57.6	57.1	− 4.1	− 2.1	− 1.5	− 2.6	− 4.3	3.3	3.8	3.9	98	96	96	NE 6	ENE 4	NE 4	10	10	10	2.6	✳ 2, p.
14	55.6	55.3	54.5	− 1.1	− 0.1	− 2.3	− 1.2	− 2.3	4.2	4.1	3.9	98	90	00	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	5	4.8	✳ a, p.
15	54.6	54.7	54.8	− 2.2	0.8	− 0.9	− 0.8	− 2.3	3.9	4.4	4.3	00	90	00	NE 1	NE 1	0	10	10	10	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	55.2	55.5	55.4	− 0.9	0.1	− 0.5	− 0.4	− 0.9	4.3	4.4	4.4	00	96	00	0	ENE 2	NE 2	10	10	10	2.2	✳⁰ n, p, 3.
17	56.3	57.2	57.9	0.1	1.8	0.8	0.9	− 0.5	4.6	5.1	4.8	00	96	98	NE 2	NE 2	NE 6	10	10	10	1.5	✳ n; ≡ a, 2; ● p.
18	58.3	57.9	56.7	− 0.7	0.5	− 0.4	− 0.2	− 0.7	3.9	4.3	4.3	90	90	96	NE 8	NE 5	NE 8	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
19	54.8	53.5	53.3	− 1.3	0.0	− 1.6	− 1.0	− 1.6	4.2	4.3	4.0	00	94	98	N 6	NNE 3	NE 4	10	10	10	—	
20	53.1	53.8	55.5	− 2.7	− 1.9	− 2.1	− 2.2	− 2.7	3.7	3.6	3.5	00	90	90	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10	—	
21	57.5	58.4	57.2	− 2.7	− 0.7	− 0.5	− 1.3	− 2.7	3.4	3.9	4.3	92	88	96	NW 4	W 4	SW 8	10	10	10	1.1	△ p.
22	56.7	57.4	57.5	0.0	0.4	− 2.5	− 0.7	− 3.5	4.4	3.7	3.4	96	78	89	W 6	NW 4	WNW 4	10	9	10	0.3	✳ n.
23	55.8	55.2	53.1	− 2.7	0.1	− 2.5	− 1.7	− 2.9	3.7	4.3	3.8	98	94	00	WNW 1	W 8	WSW 3	10	10	7	0.6	✳⁰ n, a, p, 3.
24	49.2	47.0	43.3	− 0.8	0.3	− 0.9	− 0.5	− 2.9	4.2	4.0	4.0	96	85	92	W 8	W 8	W 10	10	7	10	1.9	
25	43.9	48.8	54.3	− 2.1	− 4.1	− 8.3	− 4.8	− 9.6	3.5	2.4	2.0	90	73	85	NW 7	N 8	NNW 7	10	10	10	—	✳ n.
26	60.8	63.3	64.8	−13.5	− 8.2	− 7.9	− 9.9	−14.2	1.4	1.8	1.4	92	73	74	NW 5	NW 6	NW 5	0	10	3	0.1	
27	66.7	67.5	67.9	−10.5	− 3.5	− 9.5	− 7.8	−10.6	1.9	2.6	2.1	97	74	97	0	WSW 1	0	8⁰	5⁰	0	—	⊔ 3.
28	67.4	66.0	63.1	−14.5	− 7.5	−11.3	−11.1	−14.8	1.4	1.7	1.6	96	69	85	0	S 6	S 5	0	3⁰	0	—	⊔ 1.
29	57.6	55.1	52.3	− 8.3	− 5.1	− 2.4	− 5.3	−11.3	2.0	2.9	3.7	85	96	96	SW 5	SW 7	W 7	5⁰	10	10	—	
30	49.3	46.6	44.9	− 6.9	− 3.3	− 1.9	− 4.0	−10.2	2.3	3.2	3.1	86	89	78	SW 5	SSW 8	W 8	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
Срд. Mtt.	756.2	756.3	756.2	− 2.1	1.2	− 0.8	− 0.6	− 3.1	3.9	4.3	4.2	96	83	93	3.5	4.1	4.2	8.0	8.7	8.1	17.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	746.4	748.8	− 1.0	0.9	0.7	0.2	− 1.9	3.8	4.5	4.4	88	90	90	SW 8	W 8	SW 8	10	10	3⁰	0.5	✳ a, 2.
2	48.5	46.2	40.1	− 6.1	− 1.3	− 1.9	− 3.1	− 6.9	2.8	3.0	4.0	98	73	00	SW 2	SSE 5	S 14	1	10⁰	10	2.4	✳ n; ✢ p, 3.
3	42.8	43.9	47.9	− 3.5	− 1.3	− 3.0	− 2.6	− 3.9	3.4	3.9	3.6	98	94	98	SW 6	NW 5	NW 5	10	10	10	1.9	✳⁰ 1, a, p, 3.
4	49.5	48.1	45.3	− 4.8	− 2.9	− 4.5	− 4.1	− 5.9	3.2	3.4	2.7	00	91	84	0	SE 4	SE 8	10	10	10	—	
5	41.5	40.4	37.2	− 5.3	− 3.5	− 5.1	− 4.6	− 7.6	2.5	3.0	3.0	83	85	98	E 15	E 15	E 20	10	10	10	1.2	⸙ n,1,a,2,p,3; ✢ p,3.
6	29.1	23.8	27.8	− 2.1	0.1	− 3.5	− 1.8	− 5.5	3.9	4.6	2.7	00	00	76	NE 20	NE 18	SE 10	10	10	10	5.0	⸙, ✢ n, 1, a, 2, p.
7	30.6	31.0	33.4	− 7.5	− 6.3	− 5.9	− 6.6	− 9.3	2.5	2.7	2.8	97	95	98	SE 5	NE 6	W 14	7⁰	10	10	0.1	
8	38.7	41.6	44.5	− 5.4	− 2.7	− 2.9	− 3.7	− 6.6	3.0	3.3	3.2	98	89	87	SW 9	SW 9	SW 8	10	10	10	1.2	✳⁰ n, 1, a, p; ✢ 3.
9	46.4	48.5	50.6	− 3.5	− 1.6	− 5.4	− 3.5	− 6.3	3.4	3.8	2.9	95	94	96	SW 8	WSW 6	SW 5	10	10	10	0.8	✢ n; ✳ a, 2, p.
10	52.3	53.3	52.7	− 5.7	− 5.5	−10.0	− 7.1	−10.0	2.8	2.2	2.1	96	73	00	SW 3	S 2	E 5	10⁰	1⁰	0	—	⊔ 3.
11	50.4	49.3	45.5	− 9.3	− 5.6	− 6.5	− 7.1	−10.7	2.2	2.6	2.8	00	87	00	SE 5	SE 6	E 6	8⁰	10	10	4.8	⊔ 1; ✳ p, 3.
12	43.2	44.1	43.9	−11.1	− 6.5	−13.0	−10.2	−13.0	1.9	2.6	1.6	00	95	00	W 4	WSW 4	E 2	10⁰	10	0	1.2	✳ n, a.
13	41.7	41.7	41.5	− 1.1	1.3	1.3	0.5	−13.1	4.2	4.9	4.8	00	98	94	SSW 6	SSW 4	WSW 6	10	10	10	3.0	✳⁰ n, a, 2, p.
14	45.1	46.9	48.7	0.9	1.3	− 1.3	0.3	− 1.3	4.9	4.5	4.0	00	89	96	WSW 7	W 10	NW 8	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a, p.
15	48.6	45.2	40.4	− 5.3	− 2.1	− 0.5	− 2.6	− 5.4	2.9	3.8	4.4	96	96	00	W 4	S 3	SW 4	10	10	10	2.3	✳ 2, 3; ✢ p.
16	38.9	40.7	46.3	0.7	1.5	− 4.6	− 0.8	− 4.6	4.8	4.8	3.1	00	94	95	W 8	NW 5	NNW 8	10	10	10	0.7	✳⁰ a, p.
17	54.9	58.1	56.7	− 8.5	− 6.9	− 8.7	− 8.0	−11.1	2.3	2.2	2.3	00	81	00	NNW 5	NNW 2	N 6	10⁰	0	8	1.9	
18	48.1	48.2	46.3	1.1	2.3	2.2	1.9	− 9.5	5.0	5.2	5.4	00	96	00	W 8	W 6	W 8	10	10	10	—	✳, ● n.
19	38.5	37.2	31.6	2.9	3.9	2.1	3.0	1.9	5.0	4.4	4.0	88	72	75	W 20	W 20	W 20	10	10	10	1.9	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
20	35.6	37.6	40.5	− 0.7	− 0.3	− 0.9	− 0.6	− 1.5	3.1	2.6	3.5	71	60	80	W 10	W 15	W 10	10	10	0	0.1	✳ n, p; ⸙ 2.
21	45.7	46.0	45.7	− 1.5	− 0.6	− 1.5	− 1.2	− 1.8	2.8	4.1	3.6	68	92	88	NW 15	W 4	W 6	10	10	10	0.6	⸙ n, 1; ✳ a, 2, p.
22	45.5	46.1	46.0	− 2.3	− 0.8	− 3.3	− 2.1	− 4.1	3.4	3.2	2.9	87	73	80	W 8	W 8	W 4	10	5	10	0.1	
23	46.3	46.8	49.1	− 6.1	− 4.7	−12.5	− 7.8	−12.5	2.6	2.7	1.4	93	84	85	W 6	WNW 6	NW 5	10	10	0	1.0	✳ n, 1, 2, p.
24	51.2	52.5	53.7	−16.5	−11.3	−17.1	−15.0	−17.9	1.1	1.4	1.1	90	75	95	NW 5	NW 6	NW 1	10⁰	7⁰	0	—	
25	52.9	51.7	51.1	−17.2	−11.5	−11.6	−13.4	−20.1	1.1	1.5	1.4	95	82	78	S 3	S 6	S 6	10⁰	10	10	—	⊔⁰ 1.
26	49.3	48.8	50.1	−13.9	− 9.9	− 8.5	−10.8	−14.5	1.3	1.8	2.1	87	84	88	S 3	SW 4	WNW 4	1	8⁰	10	0.3	✳⁰ 3.
27	52.6	54.4	56.0	−11.7	−10.5	−11.3	−11.2	−11.8	1.7	1.6	1.9	93	80	00	W 5	W 4	WNW 2	10	1	8	—	✳⁰ 1.
28	55.6	54.4	52.7	−12.5	− 8.1	− 7.9	− 9.5	−17.1	1.6	2.1	2.4	96	88	97	SSW 4	SSW 8	SW 4	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p.
29	49.9	48.0	45.5	− 5.5	− 4.1	− 5.8	− 5.1	− 8.1	3.0	3.2	2.9	00	95	00	SW 2	SSE 5	SSE 6	10	5⁰	10	3.0	✳⁰ n, p; ⊔ 1.
30	43.4	42.4	41.2	− 7.3	− 6.1	− 5.5	− 6.3	− 7.5	2.5	2.7	2.9	95	95	96	S 4	S 4	S 6	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, 3.
31	41.3	41.9	42.5	− 5.5	− 6.7	− 7.5	− 6.6	− 7.5	3.0	2.6	2.5	00	95	00	S 8	SE 6	E 14	10	10	10	4.5	✳ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	745.3	745.3	745.3	− 5.7	− 3.5	− 5.3	− 4.8	− 8.2	3.0	3.2	3.0	94	87	93	7.0	6.9	7.5	9.3	8.6	8.0	41.9	

1892.

Скопинъ. — Январь. — Januar. — Skopin.

Широта — Breite: 53° 49′. **Долгота — Länge: 39° 33′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.0	739.0	731.4	−16.5	−13.8	− 7.4	−12.6	−16.9	1.0	1.2	2.4	87	79	96	ENE 3	SE 3	SE 8	10	10	10	2.4	✳ p, 3.
2	28.4	27.2	29.4	− 2.0	− 1.8	− 6.9	− 3.6	− 7.4	3.7	3.8	2.4	95	97	90	SSW 12	SSW 7	WSW 10	10	10	10	1.2	✳ n, a, 2, p.
3	36.0	39.3	38.2	−15.0	−15.9	− 8.5	−13.1	−17.7	1.2	1.0	2.1	87	83	92	WNW 8	WNW 7	WSW 10	10	0	10	0.2	✳ n, p; ✢ p, 3.
4	38.8	41.7	42.5	− 4.4	− 4.1	− 7.1	− 5.2	− 8.5	3.0	2.9	2.3	92	87	90	WSW 14	WSW 9	WSW 9	3	10	0	—	✢ 1.
5	43.6	45.3	47.2	− 7.5	− 3.8	− 6.3	− 5.9	− 8.4	2.3	2.9	2.4	92	85	88	WSW 9	SW 4	NW 5	3	10	10⁰	—	
6	48.5	49.2	49.7	− 6.9	− 3.8	− 9.2	− 6.6	−10.1	2.5	2.7	2.2	92	81	98	0	S 2	SSE 2	10	0	10	0.0	✳⁰ a.
7	47.0	45.8	44.2	− 8.6	− 2.5	0.8	− 3.4	− 9.9	2.3	3.6	4.8	97	95	98	S 8	S 10	SSE 7	10	10	10	1.0	
8	43.5	47.0	48.7	0.9	0.6	− 0.7	0.3	− 0.7	4.7	4.6	4.2	97	97	96	SSW 3	WSW 3	SSE 7	10	10	10	—	✳ n.
9	46.3	48.3	51.6	0.9	1.0	0.7	0.9	− 0.8	4.8	4.8	4.7	98	98	98	SSW 9	SSE 2	SW 3	10	10	10	—	
10	54.9	54.9	54.9	− 0.4	0.9	− 0.8	− 0.1	− 1.0	4.3	4.7	4.2	97	97	97	SSE 2	SSE 3	SSE 10	10	10	10	0.1	≡ a, 2; ✳ p.
11	52.7	51.2	49.2	− 8.4	−11.3	−12.5	−10.7	−14.3	2.3	1.5	1.5	97	83	88	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	6	10	0.2	✳ a, 2.
12	47.0	46.0	44.4	−10.8	− 7.2	− 9.1	− 9.0	−12.7	1.8	2.3	2.0	92	90	91	SSE 5	SSE 3	SE 6	10	10	10	0.3	✳ n.
13	42.4	42.1	42.2	− 7.9	− 6.2	− 8.1	− 7.4	− 9.5	2.2	2.6	2.2	90	90	91	ESE 3	ESE 2	ESE 3	10	10	10	0.2	✳ n, a, 2, p.
14	42.5	42.2	43.8	− 7.5	− 3.8	− 7.7	− 6.3	− 8.6	2.5	3.0	2.3	98	89	93	SE 2	SSW 3	WSW 5	10	10	10	0.7	⊔ 1; ✳ a.
15	44.1	41.1	35.1	−10.5	− 8.7	− 8.0	− 9.1	−10.8	1.9	2.2	2.3	96	96	91	E 2	ENE 9	NE 8	10	10	10	6.6	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
16	37.5	40.4	45.1	− 9.5	−12.2	−11.7	−11.1	−12.9	2.0	1.6	1.6	95	92	90	NNE 8	NE 8	NE 8	10	10	10	1.0	✳, ✢ 1, a, 2, p, 3.
17	49.7	51.1	50.7	−12.3	− 8.1	− 8.2	− 9.5	−14.1	1.5	2.3	2.0	90	94	81	NE 4	NE 5	NE 4	3	10	10	0.1	✳ a, 2, p.
18	47.7	47.5	48.7	− 9.5	− 9.9	−13.7	−11.0	−15.1	2.0	1.8	1.4	90	87	90	WNW 5	NW 4	NW 2	10	10	1	0.1	✳ a, 2, p.
19	49.2	48.6	46.8	−12.1	−11.6	−12.1	−11.9	−14.1	1.5	1.6	1.6	85	85	88	NW 4	WNW 7	NW 6	10	10	10	0.6	✳⁰ 3.
20	47.1	49.3	48.7	−13.7	−18.1	−17.3	−16.4	−19.5	1.4	0.8	1.0	88	80	82	NNW 6	NNW 4	WNW 2	10	0	10	0.0	✳⁰ n.
21	44.7	43.0	45.5	−13.3	−11.3	−21.9	−15.5	−22.0	1.5	1.6	0.7	91	85	85	0	NW 3	NW 2	10	7	2	0.2	✳⁰ n, a.
22	47.4	47.4	48.6	−30.6	−27.8	−31.6	−30.0	−32.3	0.3	0.4	0.3	81	81	81	N 2	N 3	0	1	0	0	—	
23	48.2	47.5	47.9	−35.2	−31.2	−32.6	−33.0	−36.3	0.2	0.3	0.2	80	80	80	N 2	NNW 3	NNW 2	0	2	0	—	
24	47.6	47.7	47.5	−33.0	−28.4	−26.6	−29.3	−34.3	0.2	0.3	0.4	80	78	80	NNW 2	NNW 3	WNW 2	2	2	0	—	
25	47.0	46.7	47.2	−27.8	−24.4	−27.1	−26.4	−28.8	0.4	0.4	0.4	82	77	83	WNW 1	NW 3	0	8⁰	4⁰	0	0.9	✳ p.
26	47.7	48.5	49.8	−29.8	−26.4	−31.6	−29.3	−32.3	0.3	0.3	0.3	82	77	81	0	NNW 3	NNW 2	10	2⁰	0	—	
27	52.0	53.7	53.9	−36.0	−33.2	−34.3	−34.5	−37.3	0.2	0.2	0.2	81	76	79	N 1	NW 3	0	0	0	0	—	
28	52.8	52.3	51.8	−27.4	−21.1	−23.1	−23.9	−35.2	0.4	0.6	0.6	80	75	79	SSW 2	WSW 3	0	10	10	0	0.1	✳⁰ a.
29	49.7	46.9	42.4	−23.5	−18.8	−19.8	−20.7	−25.1	0.4	0.6	0.7	69	61	80	SW 4	S 7	SSE 7	0	8⁰	10	0.0	
30	33.6	30.1	25.3	−16.6	−13.2	−11.1	−13.6	−20.1	1.0	1.4	1.8	86	88	93	SSE 8	S 9	SW 6	10	10	10	4.2	✳ n, a, 2, p.
31	15.5	15.8	17.6	− 0.7	1.4	− 0.8	0.0	−11.1	4.3	4.8	4.2	98	95	96	WSW 8	W 8	W 8	10	10	10	1.0	✳ n.
Срд. Mtt.	744.4	744.4	744.2	−14.1	−12.1	−13.4	−13.2	−17.0	1.9	2.0	1.9	89	86	89	4.7	4.9	4.8	7.7	7.1	6.9	21.1	

Высота — Seehöhe: 156.0 m. **Февраль. — Februar.** **Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.6.**

1	726.2	730.5	736.0	−12.8	−12.2	−11.7	−12.2	−14.6	1.4	1.4	1.5	88	78	84	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
2	42.8	45.1	45.0	−16.7	−10.7	−10.6	−12.7	−18.3	1.0	1.4	1.8	87	73	91	NNW 2	W 5	SW 4	1	7⁰	1	—	
3	42.5	41.6	40.1	− 5.0	0.9	0.7	− 1.1	−11.1	3.0	4.4	4.5	97	89	92	S 8	S 5	S 10	10	10	10	0.0	
4	41.3	40.9	40.6	0.5	1.3	0.1	0.6	− 0.1	4.7	4.8	4.4	97	97	95	SSE 2	SSE 8	SSE 8	10	10	10	1.1	✳ n, 1, p; ● 1, a, 2, p.
5	37.9	38.4	37.9	0.3	1.1	1.3	0.9	− 0.8	4.5	4.8	4.8	95	96	95	SSE 10	SSE 8	SSE 8	10	10	10	2.0	✳ n; ● p.
6	38.5	37.8	36.6	0.7	0.8	− 0.7	0.3	− 1.1	4.7	4.7	4.3	96	97	98	SSE 3	SSE 6	SSE 8	10	10	10	6.4	●⁰ n, 1, a, p, 3; ✳ a, 2, p.
7	37.0	40.2	42.1	0.5	− 0.9	− 3.3	− 1.2	− 3.4	4.7	3.9	3.3	98	90	94	SSE 5	WNW 4	WNW 2	10	10	10⁰	—	
8	41.5	40.9	41.3	− 6.5	− 3.3	− 7.7	− 5.8	− 7.7	2.6	3.1	2.3	94	87	92	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	5⁰	10	—	
9	43.2	45.0	48.3	− 7.9	− 7.3	−11.9	− 9.0	−11.9	2.4	2.4	1.7	96	91	94	NW 4	NW 2	0	10	10	8⁰	—	
10	52.5	54.4	54.1	−16.6	− 8.7	−11.5	−12.3	−16.6	1.1	1.8	1.6	92	75	90	0	NW 2	E 2	3	3⁰	10⁰	—	
11	51.2	48.1	43.5	−14.8	−12.3	−10.3	−12.5	−15.1	1.3	1.5	1.9	90	85	92	ENE 4	ENE 7	NE 10	10	10	10	0.3	✳, ✢ p.
12	40.4	38.9	37.5	−12.5	−10.2	−15.8	−12.8	−15.9	1.6	1.7	1.0	92	83	80	NE 4	NE 5	NE 2	2	0	2	0.0	✳⁰ a.
13	35.8	34.1	30.6	−19.8	−13.5	−11.3	−14.9	−21.4	0.8	1.3	1.7	90	84	90	ENE 2	ESE 4	ENE 8	10	6⁰	10	2.3	✳⁰ n, p; ✢ p.
14	28.7	29.0	29.0	− 5.3	− 1.5	− 5.8	− 4.2	−11.3	2.9	3.2	2.7	96	78	92	SE 2	SSW 2	SW 4	10	7⁰	10	0.5	
15	29.6	32.1	34.4	−10.4	−12.2	−12.8	−11.8	−14.0	1.7	1.4	1.3	88	79	82	SW 9	WSW 6	W 2	10	10	10	1.4	✳⁰ n, 2, p, 3.
16	32.4	23.3	20.6	−11.8	− 6.9	−10.5	− 9.7	−13.4	1.6	2.5	1.9	89	93	92	ENE 8	ENE 14	SW 14	10	10	7	3.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
17	32.2	38.0	43.7	−18.9	−16.3	−19.1	−18.1	−19.1	0.9	0.9	0.8	86	77	83	W 12	W 7	W 2	0	8⁰	0	—	✢ n.
18	45.6	41.7	44.1	−15.9	1.0	1.8	− 4.1	−21.0	1.2	4.7	4.7	88	97	90	E 8	SSW 10	SSW 14	10	10	10	1.4	●⁰ p.
19	48.3	51.7	57.6	1.6	1.4	− 0.6	0.8	− 0.6	4.9	4.3	3.6	94	85	81	SSW 12	S 10	SE 5	10	10	10	7.0	● n, a, 2, p.
20	62.2	64.7	67.7	− 8.6	− 5.1	− 7.7	− 7.1	− 9.1	2.0	2.4	2.4	89	79	96	SSE 9	SSE 8	S 5	6	1	10	—	
21	70.5	71.8	72.6	− 8.6	− 4.7	− 8.5	− 7.3	− 8.9	2.3	3.2	2.3	96	00	98	SE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
22	72.6	72.6	71.2	−12.8	− 1.6	− 6.9	− 7.1	−12.9	1.6	2.7	2.5	97	67	93	SSW 2	SE 2	0	5	0	0	—	
23	69.5	68.4	66.3	− 8.7	− 0.1	− 3.0	− 3.9	− 9.9	2.1	3.0	2.9	92	68	80	N 2	N 2	0	4	2⁰	0	—	
24	65.0	64.3	63.4	− 7.6	− 2.9	− 7.4	− 6.0	− 7.9	2.0	2.9	2.3	80	77	90	N 3	NNE 3	0	0	0	0	—	
25	61.2	59.5	56.2	−13.0	− 3.3	− 4.3	− 6.9	−13.1	1.6	2.7	2.7	95	76	80	SW 2	WNW 4	NW 2	0	0	10	—	
26	53.9	55.0	56.6	− 6.4	− 4.4	− 5.5	− 5.4	− 8.2	2.5	2.9	2.6	90	89	85	N 3	NNE 7	N 6	10⁰	10⁰	10	0.0	△⁰ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
27	57.2	56.7	54.5	− 7.4	− 5.8	− 6.9	− 6.7	− 7.9	2.5	2.6	2.4	98	90	90	N 3	WNW 8	NW 8	10	10	10	—	
28	51.4	49.7	48.5	−11.0	− 5.5	− 5.9	− 7.5	−11.3	1.8	2.5	2.5	94	83	86	NW 2	WNW 9	WNW 6	0	0	0	—	
29	47.9	46.9	45.6	− 5.3	− 3.1	− 5.8	− 4.7	− 6.0	2.7	3.1	2.6	91	87	90	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.9	✳ p, 3.
Срд. Mtt.	746.9	746.9	747.1	− 9.0	− 5.0	− 7.0	− 7.0	−10.8	2.4	2.8	2.6	92	84	89	4.7	5.8	5.1	7.3	6.9	7.5	26.7	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	746.5	747.7	−7.5	−7.2	−9.0	−7.9	−9.2	2.4	2.2	2.0	95	87	91	NE 6	NE 8	NE 8	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
2	49.7	50.6	49.9	−13.3	−9.5	−9.6	−10.8	−13.5	1.5	1.8	2.0	91	85	95	NE10	NE10	ENE10	10	10	10	3.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
3	47.8	48.1	49.6	−11.0	−8.4	−9.6	−9.7	−11.1	1.7	2.2	1.9	90	90	92	ENE10	SE 8	SE10	10	10	10	5.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
4	52.8	55.1	56.0	−11.2	−8.3	−9.8	−9.8	−11.4	1.8	2.0	1.9	92	81	91	SSE 6	SSE 3	SE 5	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n, 1.
5	56.8	58.1	58.0	−12.0	−8.0	−8.1	−9.4	−12.2	1.6	2.0	2.2	92	83	91	ESE 7	ESE 6	ESE 8	10	10	10	1.1	✳ n, 1, a, 2.
6	57.7	56.4	56.2	−11.4	−6.3	−9.9	−9.2	−11.6	1.6	1.9	1.6	86	67	76	ESE 8	SE10	SE10	7	9	4	—	
7	55.7	55.2	55.8	−13.9	−7.6	−9.9	−10.5	−14.2	1.3	1.9	1.7	84	79	79	SE 8	ESE 9	SE 8	3	10	3	—	
8	55.7	55.5	53.8	−13.4	−7.6	−8.3	−9.8	−13.5	1.2	1.8	1.8	77	71	75	SE 8	SE10	SE12	3	8⁰	10	0.3	
9	49.8	49.3	49.8	−7.8	−5.6	−5.7	−6.4	−10.5	2.3	2.5	2.8	95	86	95	SE12	SE12	SSE10	10	10	10	11.6	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
10	51.7	51.6	56.2	−5.9	−4.7	−7.2	−5.9	−7.2	2.8	2.7	2.3	97	83	91	SE 8	SE 7	ESE 7	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2; ✢ n, 1.
11	58.5	59.7	60.6	−10.2	−5.6	−9.0	−8.3	−10.8	1.6	2.0	1.8	81	67	77	ESE 6	ESE12	ESE12	5	0	1	0.0	✢ 2, p, 3.
12	61.1	61.7	62.1	−13.6	−7.8	−8.7	−10.0	−14.1	1.2	1.6	1.6	79	66	69	ESE12	ESE10	ESE12	0	0	1	—	
13	62.6	63.2	63.6	−14.0	−7.5	−12.1	−11.2	−14.1	1.2	1.6	1.2	78	63	72	E 8	E 9	E 8	8⁰	8⁰	5⁰	—	
14	63.5	64.5	64.0	−17.0	−10.2	−12.3	−13.2	−17.1	0.9	1.3	1.2	79	62	70	ESE 8	ESE 7	SE 8	5	3⁰	0	—	
15	64.1	64.1	63.9	−17.4	−10.2	−8.9	−12.2	−17.8	0.9	1.5	1.8	77	75	79	ESE 5	SE 7	SE 5	0	0	0	—	
16	63.8	64.4	65.2	−13.8	−6.1	−6.8	−8.9	−14.3	1.2	2.0	2.0	79	72	75	ESE 8	ESE 7	ESE 8	1	5⁰	1	—	
17	66.8	68.6	69.6	−12.0	−2.0	−8.1	−7.4	−13.3	1.2	2.2	1.8	70	57	74	E 2	0	E 2	5⁰	0	0	—	
18	70.6	71.2	71.0	−13.1	−3.9	−4.7	−7.2	−14.0	1.3	2.1	1.8	80	61	59	NE 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
19	71.2	70.9	68.4	−11.7	−2.0	−8.3	−7.3	−12.6	1.4	2.3	1.9	77	60	79	NNE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
20	61.4	58.4	57.5	−4.4	0.6	0.4	−1.1	−10.0	2.3	3.8	4.6	70	78	98	NW 3	N 3	NNW 3	10	10	10	0.1	
21	56.4	54.9	51.6	0.0	1.4	0.3	0.6	−0.1	4.4	4.3	4.6	97	85	97	N 2	N 2	WNW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
22	48.9	49.0	48.1	0.6	2.4	0.5	1.2	0.0	4.8	4.5	4.4	99	80	92	N 3	N 3	N 2	10	1	10	—	✳⁰ n.
23	44.0	41.7	39.2	−1.2	3.5	−0.1	0.7	−1.4	3.8	4.5	4.2	91	77	92	W 3	SW 3	SW 3	10	10	1	—	
24	33.4	32.0	37.5	0.7	1.4	−5.3	−1.1	−5.4	4.4	4.3	2.1	90	86	71	WSW 8	W 9	W 6	10	10	0	0.1	✳⁰ a, p.
25	36.9	38.6	36.1	−7.4	−2.9	−0.3	−3.5	−9.3	2.3	2.6	4.2	90	71	95	W 9	W10	W 8	10	1	0	0.6	✳ n, 1, a, p.
26	41.2	43.2	44.9	−3.5	2.3	1.1	0.0	−4.0	3.0	3.9	4.6	86	72	92	WNW 5	W 7	W 6	1	10	10	—	
27	46.1	46.4	45.6	1.3	2.0	2.1	1.8	1.0	4.4	4.9	4.8	87	93	90	WNW 7	SW 4	W 4	10	10	0	—	
28	47.3	46.8	46.9	2.3	6.3	3.5	4.0	1.7	4.8	5.2	5.3	87	73	90	W 3	S 3	SSW 6	0	3⁰	0	—	
29	48.4	47.7	45.3	1.9	3.7	5.1	3.6	1.5	5.2	5.7	6.2	97	95	93	N 1	S 2	W 8	10	10	10	—	≡ 1.
30	42.7	42.4	48.4	4.3	1.9	−1.3	1.6	−2.3	5.5	5.2	3.3	88	98	80	W 6	N 4	NNW 6	8	10	10	19.5	● a, 2, p; ⊼, ▲a; ✳p.
31	50.1	45.9	41.1	−4.8	0.6	−1.9	−2.0	−6.0	2.5	2.8	3.8	80	59	96	WNW 3	WSW 7	W 8	1	8	10	0.2	✳ p, 3.
Срд. Mtt.	753.6	753.7	753.7	−7.8	−3.4	−5.2	−5.5	−8.9	2.5	2.9	2.8	86	76	84	6.1	6.4	6.7	6.4	6.6	5.4	43.7	

Апрѣль. — April.

1	738.7	738.9	738.6	−3.7	−1.1	−2.8	−2.5	−4.3	3.1	2.8	3.0	91	67	80	WNW 9	WNW 8	W 2	10	7	2	1.2	✳ n, 1, a.
2	35.8	36.5	40.4	−3.5	−1.3	−4.3	−3.0	−4.4	3.4	2.9	2.2	97	71	68	NE 5	NNE 6	N 4	10	8⁰	0	0.0	✳⁰ n, 1, a.
3	43.2	43.6	42.1	−6.7	−3.3	−4.7	−4.9	−8.0	2.2	1.9	2.3	82	52	72	NNE 6	WNW 6	W 4	10	3	1	1.5	
4	34.3	33.9	36.1	−2.1	0.4	−3.2	−1.6	−5.8	3.8	3.5	2.8	98	75	79	SSW 2	NNW 4	NW 3	10	8⁰	2	0.0	✳ n, 1.
5	39.8	42.5	45.8	−6.6	−4.0	−7.8	−6.1	−7.9	2.2	2.6	1.6	81	77	66	NNW 6	NNW 8	NNW 8	2	10	0	—	
6	48.3	49.6	50.1	−10.0	−4.9	−7.0	−7.3	−11.1	1.4	1.8	1.9	69	57	73	NNW 8	N 7	NW 3	0	0	0	—	
7	45.8	40.3	36.7	−5.3	1.2	−1.3	−1.8	−8.3	2.0	4.8	4.1	69	95	98	WSW 8	W10	N 8	10⁰	10	10	0.7	✳ a, 2, p, 3.
8	37.7	40.5	43.6	−8.3	−5.8	−8.1	−7.4	−9.7	1.8	2.2	1.9	77	75	77	NNW 6	NNW 8	NNW 8	0	10	9	0.1	✳⁰ a, 2, p.
9	46.8	48.1	49.7	−8.8	−2.6	−4.0	−5.1	−10.0	1.7	2.6	2.6	76	71	78	NNW 4	NNW 5	NW 4	9	2	0	—	
10	49.8	49.5	47.8	−3.7	1.0	−0.5	−1.1	−6.0	3.0	3.4	3.9	86	67	88	WNW 5	WNW 6	WSW 3	10	10	10	—	
11	44.9	43.7	42.5	0.7	3.8	1.8	2.1	−1.3	4.4	5.1	5.1	90	85	96	W 6	WSW 6	WNW 3	10	10	10	0.1	
12	39.5	38.4	35.6	1.8	5.2	4.4	3.8	1.0	5.1	6.0	5.4	96	90	87	SW 2	SW 5	SW 5	10	10	8	—	● n.
13	33.5	35.2	42.9	3.8	7.7	0.3	3.9	0.2	5.0	6.2	3.5	83	79	74	SW 8	WSW10	WNW 4	10	9	0	—	
14	48.7	49.0	45.5	0.4	3.6	4.5	2.8	−2.7	3.8	4.3	5.8	80	73	92	NNW 2	E 7	ESE 4	1	10	10	—	
15	45.0	45.4	45.0	5.2	13.0	7.0	8.4	4.2	5.7	7.8	6.8	86	70	91	SSW 6	S 7	SSE 5	10	8⁰	10	1.0	
16	44.0	43.8	45.4	6.1	10.0	6.1	7.4	5.6	6.6	7.2	6.7	95	80	96	SSE 8	SSE 7	SSE 6	10	10	10	1.5	● n, p.
17	53.1	55.6	56.7	3.0	3.8	3.7	3.5	1.9	5.6	4.4	5.8	98	73	97	N 4	ENE 3	ESE 4	10	10	10	0.1	● n.
18	56.3	55.4	54.5	4.3	12.9	10.7	9.3	3.1	6.1	7.8	8.9	98	70	93	ENE 4	ESE 4	E 4	10	10	8	—	● n.
19	54.8	54.3	53.6	6.5	15.4	10.1	10.7	5.6	6.5	6.8	7.2	90	52	80	ESE 2	ESE 9	ESE 8	10	10	6	—	
20	53.4	54.0	54.7	5.6	13.2	7.9	8.9	5.2	6.1	8.2	6.9	89	73	88	ESE 6	ESE 6	ESE 9	10	10	10	—	
21	55.4	55.6	55.7	4.9	10.1	6.4	7.1	3.9	5.5	6.2	5.9	84	67	83	ESE 7	ESE 7	ESE 8	10	10	2	—	
22	55.6	54.7	53.7	3.7	11.3	7.3	7.4	2.7	4.7	5.6	5.9	78	56	78	ESE 6	ESE 9	ESE 5	10	6⁰	1	—	
23	51.7	49.9	46.9	3.6	12.7	9.3	8.5	1.2	5.0	5.4	6.6	85	49	75	ESE 5	SE10	SE 6	10	0	3	—	
24	43.5	41.2	40.2	4.8	13.1	8.9	8.9	3.2	5.4	6.7	6.7	84	60	78	SSE 3	ESE 6	0	10	10	10	3.0	
25	39.4	40.6	42.9	5.7	8.9	5.8	6.8	5.1	6.4	6.1	6.2	94	72	90	0	NW 6	0	10	10	1	2.4	● n, a, p; ▲ p.
26	45.3	46.8	48.7	3.6	12.3	7.3	7.7	0.1	5.2	5.4	5.0	88	51	66	WNW 1	NNW 2	0	0	9	0	—	
27	51.0	51.6	51.6	6.1	14.1	9.7	10.0	1.0	5.5	5.0	5.6	78	42	63	0	W 4	ESE 2	1	10	2	—	
28	51.9	51.6	53.3	9.0	15.4	10.2	11.5	7.3	6.7	7.8	8.8	78	59	95	SSE 6	WSW 8	SSW 1	10	10	9	2.3	● 1, n, p.
29	55.6	56.7	56.6	9.2	12.0	10.2	10.5	8.2	8.4	9.3	8.9	98	90	96	NE 4	ENE 4	ENE 6	10	10	9	1.2	● n, 1, a, p.
30	57.0	56.3	55.2	9.4	18.6	14.4	14.1	7.2	7.4	9.0	8.5	86	56	70	E 5	ESE 4	ESE 5	10	4	1	—	
Срд. Mtt.	746.7	746.8	747.1	1.3	6.6	3.4	3.8	−0.4	4.7	5.3	5.2	86	68	82	4.8	6.4	4.4	8.1	8.1	5.1	15.1	

1892.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	754.6	753.4	11.3	21.2	14.3	15.6	9.1	5.4	8.6	6.0	54	46	49	SE 3	ESE 4	SE 2	1	9	1	—	
2	53.8	52.8	50.9	12.0	21.5	14.9	16.1	6.0	6.3	6.5	7.6	61	34	60	0	SE 4	0	2	0	0	—	
3	50.6	51.0	50.0	12.2	23.5	16.3	17.3	8.2	7.2	7.4	7.3	68	34	54	N 1	W 2	ESE 1	8⁰	1	0	—	⊃ 1.
4	49.8	48.5	45.9	15.8	23.9	16.6	18.8	10.1	6.1	6.6	8.1	46	30	57	SSW 4	SW 8	0	0	1	9	—	
5	44.9	43.4	42.4	15.1	21.4	11.9	16.1	10.9	6.4	4.7	9.0	51	25	87	S 4	SSE 9	SSE 8	0	2	2	—	
6	44.1	46.2	47.5	14.4	22.0	16.3	17.6	10.0	9.0	6.9	9.0	74	36	65	WSW 6	WSW 6	SSE 4	1	4	3	—	
7	51.3	53.1	51.9	16.9	25.9	18.6	20.5	12.8	9.7	8.8	9.5	68	36	60	SSE 2	SSW 7	SSE 3	1	9	4	—	
8	53.1	52.7	52.5	19.5	27.9	21.2	22.9	14.6	9.4	10.6	8.2	56	38	44	SSE 2	SSW 3	SE 4	2	7	1	—	
9	52.2	52.9	52.0	17.9	28.5	19.8	22.1	12.3	10.2	10.9	9.6	67	38	56	E 2	ESE 4	SE 2	3	4	1	—	
10	51.9	50.9	49.5	18.1	27.5	18.2	21.3	10.2	7.5	9.4	7.2	49	35	47	ENE 2	SE 3	0	5⁰	7	1	—	
11	48.2	46.6	47.0	16.3	29.1	19.2	21.5	9.5	8.9	9.3	11.3	64	31	68	0	WSW 4	WNW 8	6⁰	10	10	—	⊃ 1; < p, 3; ⊼⁰.
12	48.1	49.2	50.0	9.7	15.4	9.9	11.7	9.2	5.8	6.8	5.7	64	52	63	NE 8	NE 6	NE 8	10	5	1	—	< n.
13	51.7	51.2	50.3	6.1	9.9	7.3	7.8	1.6	3.8	4.7	4.0	55	51	52	NE 6	NNE 6	0	0	1	9	—	
14	48.2	48.8	49.8	8.2	7.9	5.8	7.3	1.9	4.2	4.4	2.9	52	56	43	W 6	NNW 7	NNE 2	10	10	6	—	⊏ n.
15	51.6	50.1	48.5	4.2	12.4	10.5	9.0	— 3.1	3.7	4.6	6.9	60	43	74	0	WNW 3	0	1	6	7	—	⊏ 1.
16	48.2	46.6	47.1	12.5	21.5	15.0	16.3	5.3	6.2	5.0	7.5	58	26	59	WSW 4	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	⸗ p.
17	49.4	49.3	50.2	14.6	21.9	13.5	16.7	10.1	4.6	4.5	5.2	38	23	45	SW 9	SW 12	S 3	3	4	1	—	
18	52.3	51.3	49.7	13.1	20.9	14.7	16.2	8.9	5.5	5.3	6.0	49	29	49	SSW 6	SW 6	SE 1	0	1	2	—	
19	49.0	47.4	46.9	15.1	22.3	17.3	18.2	4.8	7.1	5.5	5.2	55	28	36	ESE 2	W 3	0	8	3⁰	7	—	
20	47.7	46.8	46.5	12.7	25.1	17.7	18.5	8.2	8.0	6.6	6.6	74	29	44	NE 3	ENE 2	NE 6	0	8	1	—	
21	46.4	45.3	44.4	16.9	25.2	20.7	20.9	9.8	6.3	5.1	6.8	45	22	37	SSE 5	ESE 8	SE 4	1	9	10	—	
22	43.2	43.9	44.1	15.0	19.3	14.7	16.3	11.3	6.3	8.4	10.4	50	51	84	ESE 5	SSE 8	S 2	10	10	10	0.0	< 3.
23	43.9	42.9	41.7	14.7	22.9	12.7	16.8	11.7	10.4	8.1	9.8	84	40	90	SW 2	SSE 7	ENE 2	1	7	10	1.0	● n, p; ⊼ p.
24	39.9	40.1	38.4	9.8	10.1	7.2	9.0	7.0	7.1	6.7	6.9	79	73	91	SW 6	SW 10	SSE 6	10	10	10	8.6	● a, p.
25	34.8	36.9	39.6	7.0	10.7	8.0	8.6	5.0	6.6	7.3	7.3	88	76	92	SW 7	W 5	SSW 2	10	10	2	1.5	● n, a, p; ⌒ p.
26	40.4	40.8	42.0	9.1	14.3	10.2	11.2	4.2	7.7	7.1	8.3	91	58	90	SE 2	S 1	N 2	7	10	10	4.5	● p, 3.
27	43.1	44.9	45.3	11.7	16.9	14.4	14.3	8.2	8.9	8.9	9.1	87	63	75	NNE 5	NNE 4	NE 2	10	6	10	—	● n.
28	44.7	45.0	42.9	13.3	19.9	16.8	16.7	10.0	9.9	7.9	8.4	88	46	60	0	NW 4	NNE 3	9	8⁰	10	0.9	
29	37.5	35.0	38.8	14.0	18.1	11.5	14.5	11.4	10.7	9.4	7.3	91	61	72	W 2	WNW 10	NNW 14	10	7	10	2.0	● n, 1, a.
30	42.3	44.2	46.2	9.6	14.5	10.3	11.5	9.3	6.6	5.5	5.0	74	45	53	NNW 9	NW 10	NNW 6	10	7	2	—	
31	46.7	46.0	46.6	4.1	10.9	8.9	8.0	3.0	4.5	3.6	3.7	74	38	45	NE 2	NE 3	NNE 3	10	1	7⁰	—	
Срд. Mtt.	747.2	747.0	746.8	12.6	19.8	14.0	15.5	8.1	7.1	6.9	7.3	65	42	61	3.7	5.8	3.2	5.1	6.0	5.4	18.5	

Іюнь. — Juni.

1	748.8	747.3	746.1	7.3	15.6	12.0	11.6	0.3	4.9	4.0	6.9	65	31	66	NW 2	NNW 4	NW 2	0	1	4⁰	3.0	⊏ 1.
2	44.8	48.1	51.0	12.0	12.1	8.1	10.7	8.0	9.1	4.9	4.2	87	46	54	NNW 3	NNW 5	NNE 2	10	5	1	—	● n.
3	52.6	49.7	48.2	7.7	15.7	15.1	12.8	2.1	4.7	6.6	10.7	60	50	84	SSE 4	SSE 6	S 2	8⁰	10	10	—	⊏ n.
4	49.2	49.5	48.3	13.8	26.0	21.5	20.4	9.4	10.8	10.6	12.3	93	43	65	0	WSW 6	W 3	1	5	10	0.2	⊃ 1.
5	48.1	46.9	45.7	18.0	26.2	19.5	21.2	15.9	13.4	13.2	14.8	87	53	88	SE 3	SSW 3	0	10	8	4	1.0	● n, p; ⊼ p.
6	45.6	45.1	45.4	22.8	30.2	22.1	25.0	17.6	14.7	10.1	9.5	71	31	48	SE 2	SSW 3	SE 1	2	1	2	—	
7	45.5	45.2	45.2	19.8	30.3	22.2	24.1	14.2	9.2	9.0	11.4	54	28	57	SE 2	SSW 8	SE 2	2	1	2	—	
8	43.7	43.1	44.9	21.5	26.8	15.3	21.2	14.3	11.2	11.5	10.3	59	44	80	SSE 2	N 3	N 4	5⁰	10	9	—	⊼ a, p.
9	44.7	44.4	45.1	16.0	21.1	15.4	17.5	10.4	10.1	7.0	6.6	75	38	58	N 2	NW 6	NNE 3	1	6	2	—	⊃ 1.
10	48.2	47.2	44.4	14.0	20.7	17.5	17.4	6.9	6.9	7.0	6.5	58	39	44	ENE 3	SW 2	ESE 4	0	1	10	4.0	
11	41.7	40.3	39.9	13.3	15.9	15.6	14.9	13.2	10.5	11.4	12.3	93	85	93	SE 4	SSE 8	ESE 2	10	10	10	8.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	42.0	44.1	45.3	15.3	21.9	18.7	18.6	14.8	11.4	11.1	12.3	88	57	77	NNE 2	ENE 3	NE 3	10	7	0	—	
13	44.7	43.9	42.9	18.3	24.5	17.7	20.2	13.7	12.6	14.1	12.6	80	62	84	ENE 1	NE 3	W 8	6⁰	8	10	11.0	⊃ 1; ●, ⊼ p, 3.
14	43.2	43.2	42.7	18.9	24.4	22.2	21.8	14.9	13.7	13.4	15.7	85	59	79	NNE 2	NNE 3	0	6	5	10	—	● n.
15	45.6	47.6	49.8	17.5	20.6	15.9	18.0	15.7	12.2	7.4	8.9	82	42	65	NW 4	WNW 8	N 2	10	1⁰	0	—	
16	52.9	52.2	50.9	14.5	21.5	18.7	18.2	8.2	8.3	9.5	9.7	68	50	60	NE 3	ESE 2	ENE 2	1⁰	0	0	—	⊃ 1.
17	50.3	48.6	46.4	20.0	28.7	22.8	23.8	13.5	10.6	10.4	11.8	61	36	57	SE 2	ESE 2	ENE 6	0	0	2	—	⊃ 1.
18	44.6	42.3	41.1	23.5	32.3	17.9	24.6	17.5	11.8	13.4	13.6	55	37	89	SE 3	SSE 6	ENE 8	0	3	10	0.0	●⁰, ⊼ p.
19	42.5	42.7	44.1	19.5	24.7	18.3	20.8	16.5	15.1	15.0	12.3	90	65	79	NNW 2	N 2	N 1	7	4	9	—	
20	46.6	46.8	47.0	14.3	19.8	17.2	17.1	13.5	9.4	9.4	10.7	78	54	73	NNE 6	NNE 5	NNE 4	10	10⁰	10	—	
21	49.0	49.6	50.1	14.1	21.5	18.1	17.9	11.6	9.2	8.3	11.7	77	44	75	NNE 3	NNW 6	0	8⁰	6	0	—	⊃ 1.
22	51.2	51.6	49.8	16.9	24.7	19.7	20.4	10.9	10.8	9.7	8.4	76	42	50	NNE 1	NNW 2	E 2	0	0	0	—	⊃ 1.
23	49.8	48.7	47.8	19.9	27.5	20.9	22.8	14.5	10.6	10.5	11.0	61	38	60	SSE 2	S 2	SE 2	5⁰	6	7	—	⊃ 1.
24	48.2	47.7	46.6	19.3	26.7	22.4	22.8	13.8	10.9	10.9	11.7	65	42	58	NNE 2	NW 4	0	0	3	1	—	⊃ 1.
25	45.9	43.9	44.9	22.8	31.2	20.2	24.7	14.8	11.5	10.9	14.8	55	32	84	S 2	SW 5	0	3⁰	6	1	0.3	⊃ 1; ●, ⊼ p.
26	47.8	47.0	46.7	20.1	23.4	19.9	21.1	11.1	10.9	7.8	9.2	62	36	53	WNW 2	WNW 7	N 2	8	8	10	—	
27	48.2	47.6	47.1	16.5	22.9	17.6	19.0	14.0	10.5	8.8	8.4	75	42	56	WSW 2	WNW 3	NW 2	6	7	5	—	
28	49.0	48.2	48.8	14.9	21.9	18.0	18.3	9.3	8.7	6.3	9.5	69	33	62	NW 3	NW 8	NNW 1	0	9	10	—	
29	46.3	44.3	44.2	18.7	27.8	18.5	21.7	14.7	11.6	8.8	8.5	72	32	54	WNW 3	NW 5	NW 2	7	8	5	—	
30	45.7	45.2	44.6	15.3	20.0	16.7	17.3	10.4	6.8	4.6	6.7	53	27	48	NW 5	NW 9	N 1	0	1	3	—	
Срд. Mtt.	746.9	746.4	746.1	16.9	23.6	18.2	19.6	12.2	10.4	9.5	10.4	72	44	67	2.6	4.6	2.4	4.5	5.0	5.2	28.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	739.0	738.2	14.3	26.5	19.2	20.0	11.7	7.5	11.4	13.4	62	44	81	SE 4	SSW 8	W 6	10	5	10	1.9	⊼, ● p.
2	39.8	40.1	40.4	15.9	20.1	14.9	17.0	12.9	10.2	8.7	10.8	76	50	86	W 5	W 7	WNW 2	8	10	7	—	
3	41.0	41.8	43.2	13.7	15.2	13.6	14.2	11.7	9.4	9.2	9.0	81	71	78	WNW 5	NW 4	N 3	10	10	10	0.0	●⁰ p.
4	45.0	45.5	46.0	12.0	16.5	14.0	14.2	8.2	7.6	6.1	7.2	73	44	61	N 6	NNE 4	NNW 2	2	9	2	—	
5	46.6	45.8	44.0	12.5	18.4	16.5	15.8	6.7	7.5	6.6	8.6	70	42	62	NNW 3	NNW 7	WNW 2	1	10	7	—	
6	41.4	39.5	39.2	14.2	22.1	17.1	17.8	12.0	8.9	10.6	11.4	74	54	79	0	WNW 4	NE 1	10	10	2	0.0	●⁰ p.
7	41.4	41.8	41.6	15.3	21.3	18.7	18.4	10.5	9.9	9.5	10.6	77	52	66	NNW 3	WNW 4	0	0	10	5	—	⊼ 1.
8	39.9	39.9	38.2	20.2	22.7	17.9	20.3	16.9	11.2	8.7	11.2	64	42	74	W 4	W10	WSW 6	4	9	10	0.4	
9	38.5	40.2	41.3	15.0	19.9	14.3	16.4	13.7	9.6	6.9	8.0	75	41	66	W12	W20	W 6	7	6	10	—	● n; ⸗ 2.
10	40.5	40.3	40.6	12.8	16.7	15.4	15.0	9.5	7.5	7.6	8.4	68	54	64	WNW 8	WNW 6	WNW 7	9	4	10	—	
11	41.3	41.0	41.1	15.4	19.8	14.5	16.6	12.4	8.9	7.4	10.1	68	44	83	WSW 3	W12	0	1	10	5	0.1	●⁰ p.
12	40.9	40.9	39.7	16.9	15.3	14.5	15.6	11.3	10.8	11.8	12.0	76	91	98	SE 2	ESE 5	SE 2	10	10	8	5.0	● a, 2, p.
13	41.9	42.7	43.9	14.5	21.7	18.9	18.4	10.0	10.4	16.6	10.0	85	55	61	WNW 2	WSW 4	N 1	0	8	5	—	
14	46.7	47.0	47.1	17.5	24.7	21.2	21.1	17.5	11.2	10.1	10.2	75	44	55	0	N 2	E 1	0	7	6	—	⊼ 1.
15	48.4	48.2	46.9	20.0	29.4	23.3	24.2	12.7	11.4	10.9	10.4	66	35	49	SE 2	ESE 6	ENE 6	0	2	3	—	
16	46.8	45.5	42.1	20.3	23.9	22.3	22.2	17.0	11.1	12.1	13.8	63	55	69	ESE 2	ENE 5	E 2	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3.
17	40.3	41.4	42.9	24.6	28.0	23.3	25.3	21.3	14.0	16.1	15.1	60	57	71	SE 9	S 4	NNW 1	8	10	5	—	⊂, ●⁰ n.
18	42.4	41.7	42.4	20.9	30.0	19.7	23.5	18.5	14.5	15.9	15.3	79	51	90	NNW 5	S 3	ENE 3	9	10	10	5.8	⊼ n, p; ● p.
19	42.3	42.7	43.5	17.9	19.2	18.5	18.5	17.6	14.6	14.6	14.4	95	88	91	ENE 3	ESE 2	E 5	10	10	10	4.1	● n, 1, a, 2, p.
20	44.6	44.3	44.4	18.2	25.6	18.3	20.7	15.0	13.5	14.3	13.6	87	59	87	SE 4	ESE 7	E 4	2	7	5	—	⊼, ●⁰ p.
21	45.7	45.8	47.5	20.6	28.1	19.7	22.8	15.4	14.6	14.6	14.5	81	52	85	SE 4	ESE 6	ENE 4	4	8	10	1.3	⊼, ● p; ⊂ 3.
22	48.0	48.1	48.2	19.4	25.1	20.1	21.5	15.5	13.9	15.8	14.9	83	67	85	ENE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	9	1.0	●⁰ 2, p; ⊼, ⌒ p.
23	47.7	49.2	48.2	20.3	27.1	22.3	23.2	16.3	15.1	15.5	17.0	85	58	85	0	S 2	NE 2	9	10	10	—	
24	48.2	47.2	46.4	22.1	32.4	26.0	26.8	18.3	14.3	11.2	12.7	72	31	50	ENE 2	ESE 2	ENE 4	0	1	1	—	
25	45.5	45.0	43.5	25.1	31.4	26.1	27.5	19.6	12.3	12.2	9.9	52	35	40	E 6	SSE 6	E 5	5	10	10	—	⸗ p.
26	42.4	41.2	40.7	23.2	29.5	19.5	24.1	18.1	12.8	15.9	14.3	61	51	85	SE 3	SSE 8	ESE 6	10	9	10	9.5	⊼, ● p; ⊂ 3.
27	40.7	42.2	43.1	21.8	25.9	20.4	22.7	18.0	16.8	16.6	14.8	87	67	83	S 2	WSW 7	S 2	0	8	0	—	
28	43.4	42.9	44.4	21.1	27.4	18.8	22.4	15.4	14.7	14.0	12.7	79	51	79	SW 2	WSW 4	NNE 2	5	6	8	—	⊼ 1.
29	45.3	46.0	47.4	15.8	18.7	12.9	15.8	12.8	11.4	9.0	9.1	85	57	83	NNW 3	NNW 6	WNW 2	6	10	1	—	
30	48.7	49.5	51.1	11.5	18.8	16.6	15.6	8.7	8.6	7.5	11.2	86	47	79	WNW 7	WNW 5	NNE 2	10	5	9	—	
31	52.6	51.6	50.5	16.3	25.6	19.3	20.4	9.9	11.1	13.3	9.0	80	55	54	NE 2	WNW 3	0	0	7	1	—	⊼ 1.
Срд. Mtt.	743.9	743.8	743.8	17.7	23.5	18.6	19.9	14.0	11.5	11.6	11.7	75	53	74	3.7	5.7	2.9	5.5	8.1	6.7	29.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	748.9	747.2	17.3	27.1	21.5	22.0	11.4	11.4	12.2	12.9	78	45	68	NE 2	SE 2	SW 1	2	10⁰	10	—	⊼ 1.
2	42.5	39.1	35.8	18.7	23.4	17.2	19.8	16.9	11.0	12.1	14.0	69	56	96	NE 6	ENE 3	0	10	10	10	4.5	●, ⊼, ⌒ p.
3	35.7	37.8	39.8	16.5	21.4	18.6	18.8	16.0	13.4	13.3	13.7	96	70	86	WNW 4	WNW10	NW 1	10	7	5	0.0	●⁰ p.
4	41.6	41.2	41.7	19.2	27.4	21.7	22.8	14.9	13.5	13.0	14.7	82	48	76	SW 2	W 7	WSW 6	2	7	10	1.5	⊼ 1; ●⁰ 3.
5	39.8	39.0	42.4	19.2	23.1	14.9	19.1	14.9	14.5	16.3	11.6	88	78	92	S 2	SSE 2	WSW 5	7⁰	10	10	3.5	● n, a, p; ⊼ p.
6	44.9	45.2	46.2	14.6	17.9	12.3	14.9	9.6	10.6	11.1	9.4	86	73	89	WNW 2	WSW 6	W 4	8⁰	10	0	0.1	● p.
7	48.7	49.7	50.3	12.2	20.7	14.9	15.9	8.9	9.2	9.2	10.0	88	51	80	WNW 4	W 7	NW 2	0	8	1	0.3	⊼ 1; ● p.
8	51.7	50.5	48.1	13.7	21.7	16.9	17.4	8.8	9.8	9.9	11.8	85	51	83	0	WSW 5	0	0	9	1	0.2	⊼ 1.
9	47.5	47.8	48.9	14.8	21.2	14.6	16.9	12.9	11.1	9.2	7.9	89	50	63	W 2	WNW 7	WNW 2	6	7	0	—	● n
10	49.7	48.5	44.9	14.0	21.8	20.5	18.8	8.6	9.6	9.1	10.6	81	47	59	WNW 1	WSW 6	SW 5	0	10	10	1.1	⊼ 1.
11	44.2	44.2	43.7	17.5	24.4	17.3	19.7	15.7	12.9	11.8	13.5	87	52	92	WNW 9	W 7	W 3	1	8	10	4.6	⊂ n; ● n, p; ⊼ p.
12	44.5	45.9	47.0	13.8	16.3	12.4	14.2	11.5	9.5	8.6	8.5	81	62	79	W 8	WNW 7	WNW 2	0	10	2⁰	—	
13	48.0	47.7	47.8	11.5	20.8	14.3	15.5	8.6	8.7	7.7	9.8	87	43	82	WNW 2	WNW 5	W 2	0	6	10	—	⊼ n; ⊼ 1.
14	49.7	50.1	50.4	11.6	18.7	14.4	14.9	9.0	9.3	7.4	10.7	92	46	88	WNW 2	WNW 6	0	9	3	1	—	
15	48.6	46.4	46.0	16.6	24.4	19.5	20.2	11.6	10.3	9.8	11.7	73	43	70	W 4	WNW10	0	9	6	5	—	●⁰ p.
16	46.8	45.9	44.4	15.3	24.2	16.4	18.6	11.4	10.2	10.7	12.4	79	48	89	0	0	0	0	3	10	1.5	● p, 3.
17	41.9	41.3	41.6	13.6	17.6	13.9	15.0	11.3	10.0	10.0	10.4	87	67	88	WNW 3	WNW 6	NW 3	1	10	—	0.4	● p.
18	41.1	39.4	36.1	13.1	16.3	11.3	13.6	10.8	10.0	10.6	9.7	90	77	98	WNW 7	WNW 7	0	10	10	10	6.3	● 2, p, 3.
19	37.6	39.1	42.6	12.5	16.6	14.1	14.4	11.1	10.1	10.9	11.4	95	77	96	NNW 5	NNW 6	NNW 6	10	8	10	8.4	● 1, a, p.
20	46.5	47.6	48.1	11.6	14.5	11.2	12.4	10.2	8.2	8.0	8.0	80	65	65	NNW 7	N 7	N 2	1	8	0	—	
21	49.4	49.9	49.5	8.2	15.9	13.5	12.5	5.9	7.4	8.9	8.8	92	65	76	N 3	NNW 4	0	2⁰	3	10	—	⊼ 1.
22	47.0	46.1	46.7	14.4	21.4	15.4	17.1	9.9	10.0	11.7	8.4	83	62	64	SW 2	NNW 8	NNW 3	2	6	4	—	⊼ 1.
23	47.6	48.4	50.1	11.0	15.5	10.4	12.3	8.9	7.8	6.7	7.6	80	51	81	NNW 6	NNW 7	NNW 2	1	6	0	—	
24	51.7	51.4	50.7	8.6	20.0	16.8	15.1	4.9	7.4	7.2	11.3	89	41	79	NW 2	NNE 3	NW 2	3⁰	2⁰	10	—	⊼ 1.
25	50.3	49.7	49.2	15.9	25.5	19.7	20.4	13.2	12.0	11.6	12.9	89	48	76	NW 2	NW 4	0	1⁰	5	0	—	
26	49.3	48.4	48.0	17.0	29.1	20.9	22.3	14.1	12.3	11.1	13.7	86	37	75	WNW 2	WNW 4	0	1	2	0	—	
27	47.8	46.9	46.0	19.2	31.1	23.9	24.7	14.9	12.8	10.7	9.4	77	32	42	SSW 1	W 4	WSW 4	0	0	1	—	
28	45.5	47.1	48.3	16.7	19.0	14.1	16.6	13.5	11.7	13.8	11.8	82	85	99	NNE 8	WNW 5	0	10	10	0	0.5	● a.
29	50.7	50.1	48.4	10.8	22.0	16.9	16.6	7.8	8.7	10.4	9.7	91	53	68	0	WNW 6	E 2	0	3⁰	0	—	⊼ 1.
30	46.3	45.8	48.1	17.1	24.1	13.9	18.4	13.9	9.6	11.6	7.9	66	52	67	SSW 10	WSW 7	WNW 2	3	7⁰	5	—	
31	50.5	50.2	49.0	12.0	23.8	17.2	17.7	8.6	8.4	7.5	9.8	82	34	67	S 2	W 9	0	3⁰	0	0	—	
Срд. Mtt.	746.4	746.1	746.0	14.5	21.5	16.1	17.4	11.3	10.4	10.4	10.8	84	55	78	3.5	5.7	1.9	3.7	6.5	4.8	32.9	

1892.

Скопинъ. **Сентябрь. — September.** Skopin.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	746.3	743.0	18.1	29.4	24.5	24.0	14.0	8.2	11.8	11.2	53	38	49	SW 3	W 9	W 5	1	3	7	—	
2	44.8	46.3	47.4	16.0	22.6	17.3	18.6	14.3	12.1	9.8	9.4	89	48	64	0	WNW 7	WNW 2	10	3	10	0.5	
3	48.1	48.2	47.8	13.5	18.9	16.1	16.2	13.1	10.1	11.0	10.6	88	68	78	NE 2	NE 5	NE 6	10	10	5	0.0	● n, 1.
4	48.3	48.8	49.1	14.6	21.7	18.7	18.3	12.6	9.7	10.8	10.9	78	57	68	NE 5	NE 8	W 3	6	7	0	—	
5	50.5	50.8	51.6	15.1	28.5	23.4	22.3	12.9	10.7	12.9	11.0	84	45	51	E 1	ESE 2	ESE 4	0	4	10	—	⌃ p.
6	50.8	50.9	50.1	19.7	26.5	19.2	21.8	17.8	11.9	12.4	10.7	70	48	64	ESE 5	SSW 3	W 2	10	10	1	—	⌒ p; ⸝ p.
7	52.9	53.2	53.8	10.7	19.1	12.1	14.0	10.3	8.1	6.9	6.4	85	43	61	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
8	54.3	53.1	52.8	7.3	15.6	8.4	10.4	4.9	6.4	5.9	5.7	85	45	69	N 2	NNE 2	NE 4	0	4	1	—	⊢ 1.
9	52.0	51.9	52.1	9.2	11.6	4.7	8.5	4.6	6.6	5.8	5.1	76	57	79	NE 3	NNE 3	NE 2	10	10	0	—	
10	52.3	52.4	52.3	4.5	9.1	8.5	7.4	− 0.3	5.2	6.3	6.7	82	73	81	N 2	N 1	0	10	10	8	—	
11	53.3	53.3	53.6	2.4	14.9	9.3	8.9	0.2	4.7	7.2	8.4	85	57	96	0	SE 2	0	1⁰	10	6	2.5	⊔ 1; ● p.
12	51.7	50.1	48.0	10.3	13.0	11.3	11.5	9.2	8.7	9.3	9.5	94	85	96	E 4	NE 6	0	10	10	10	0.0	
13	46.3	47.2	51.4	11.0	11.3	11.3	11.2	10.3	9.3	9.2	7.6	95	93	76	WNW 2	NW 6	NW 8	10	10	5	2.8	●⁰ n, a, 2, p.
14	55.2	54.8	53.6	5.5	17.5	12.7	11.9	3.6	6.3	7.1	6.5	94	48	59	WSW 1	NW 6	NW 4	0	7⁰	1	—	⊢ 1.
15	51.8	49.7	50.8	10.5	22.4	15.1	16.0	8.2	7.4	9.3	10.3	79	47	81	ESE 1	WNW 5	N 1	8	9⁰	1	—	
16	53.0	54.1	55.0	8.3	18.8	12.5	13.2	8.1	8.1	7.5	5.8	99	47	53	N 1	N 3	0	10	8⁰	0	—	
17	56.4	55.8	54.5	5.7	20.4	11.6	12.6	3.5	6.0	7.9	8.0	88	45	79	ENE 2	E 2	0	2	3	1	—	
18	53.4	51.8	50.8	10.4	22.2	15.3	16.0	8.5	7.3	11.1	9.1	76	56	70	SSW 2	WSW 6	0	0	0	0	—	
19	50.6	50.0	49.8	11.8	21.5	14.4	15.9	10.7	7.1	11.0	10.8	69	58	90	W 3	S 2	0	7	7	0	0.1	● a.
20	49.3	48.2	47.6	13.7	24.5	16.7	18.3	11.7	8.0	7.2	8.5	69	31	60	S 1	WSW 7	WSW 6	9	1	0	—	
21	48.3	49.2	54.8	11.3	18.1	7.6	12.3	7.6	8.6	6.0	3.9	87	39	50	WSW 8	WNW 8	N 2	10	3	0	—	
22	58.0	56.6	52.9	− 0.2	12.4	7.2	6.5	− 2.2	3.8	4.8	4.9	85	45	65	N 1	NW 6	SSE 3	7	4	6	—	⊔ 1.
23	48.8	46.3	45.6	4.8	11.0	5.2	7.0	2.9	5.0	5.5	5.8	78	56	87	WNW 3	WNW 6	NW 7	3	10	9	2.9	● p.
24	50.3	52.4	53.1	4.9	8.9	3.1	5.6	3.0	5.7	5.6	4.5	87	66	78	N 6	N 6	0	10	4	0	—	
25	53.8	52.9	51.8	− 2.6	10.7	6.0	4.7	− 3.2	3.5	5.2	4.5	94	64	65	WSW 1	NW 3	NW 1	9	4	1	—	
26	51.4	49.7	47.7	2.8	17.0	10.3	10.0	0.3	4.2	7.2	7.6	74	50	81	WSW 2	W 8	W 2	1	9	0	0.0	⊔ 1.
27	46.0	45.8	48.1	10.8	15.3	7.3	11.1	7.1	9.2	7.6	5.9	95	59	78	WSW 3	WNW 8	WNW 2	10	9	0	—	●⁰ n.
28	51.1	51.6	51.5	0.7	15.6	10.7	9.0	0.6	4.5	4.9	7.3	92	38	76	WSW 1	WNW 6	0	8⁰	0	1	—	⊔ 1.
29	51.1	49.7	48.9	6.4	20.9	15.8	14.4	5.6	6.0	9.1	11.1	81	50	83	SW 3	W 8	0	0	9	3	—	
30	49.2	48.7	48.4	13.2	25.1	16.3	18.2	12.9	10.1	9.8	9.3	90	41	67	WNW 1	W 8	0	10⁰	0	0	—	
Срд. Mtt.	751.0	750.7	750.6	9.0	18.2	12.4	13.2	7.1	7.4	8.2	7.9	83	53	72	2.4	5.2	2.2	6.1	5.9	2.9	8.8	

Октябрь. — October.

1	748.4	748.2	748.8	8.3	19.6	13.4	13.8	7.4	7.4	11.3	9.2	91	67	81	NW 1	NNE 5	ENE 2	1	10	3⁰	—	
2	46.4	44.1	46.1	9.5	22.9	8.5	13.6	8.1	8.6	7.2	7.0	98	31	86	SE 3	W 14	NW 6	10	10	10	0.2	● p.
3	49.0	50.1	49.4	5.1	7.2	2.4	4.9	2.3	5.9	5.0	5.0	90	66	91	NW 4	N 6	NW 4	8	10	0	—	
4	48.2	48.9	49.3	2.4	4.7	3.4	3.5	− 0.5	4.9	4.7	4.9	89	73	83	NNW 6	NNW 5	0	10	10	10	—	
5	49.0	49.2	50.5	2.8	5.7	4.3	4.3	2.4	5.3	5.0	5.3	94	73	85	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
6	53.8	56.2	57.7	2.7	5.7	− 0.4	2.7	− 0.5	4.5	3.3	3.3	80	48	74	NE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	0	—	
7	59.2	59.6	58.8	− 7.3	7.2	− 0.3	− 0.1	− 8.4	2.4	3.0	3.4	92	39	76	0	S 3	0	3	1	0	—	
8	58.1	57.4	55.8	− 4.4	9.6	3.2	2.8	− 5.9	2.5	3.3	2.8	77	37	49	SE 2	SSE 8	SSE 6	1⁰	7⁰	7⁰	—	
9	55.6	56.2	54.6	1.3	6.9	6.6	4.9	− 0.5	2.7	2.8	2.6	54	37	35	SE 6	S 6	S 7	1⁰	10	10	—	
10	54.5	54.7	55.1	4.1	13.6	7.6	8.4	3.5	2.6	5.2	4.6	42	45	59	SSE 6	SSW 6	SSE 4	10	1	6	—	
11	55.1	54.9	55.6	7.1	14.3	9.9	10.4	7.0	4.4	5.5	5.5	58	46	61	SSE 6	SSE 5	SSE 2	9	2	9	—	
12	55.5	54.4	52.6	6.6	15.2	11.8	11.2	6.5	6.6	7.8	8.6	91	60	84	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	7⁰	10	0.3	●⁰ p.
13	49.2	46.1	44.7	9.9	16.2	4.6	10.2	4.6	7.8	9.2	5.9	86	67	94	SSE 2	S 8	W 6	10	10	8	3.5	● p.
14	39.5	42.0	46.5	6.2	6.0	2.4	4.9	2.4	5.5	6.5	4.8	78	93	87	W 3	WNW 7	WNW 6	10	10	10	0.1	● n, 1, 2.
15	49.1	49.8	49.6	− 3.0	1.7	− 2.3	− 1.2	− 3.1	3.2	3.6	3.5	87	70	91	NW 2	WNW 7	0	2	0	0	—	
16	49.9	48.5	46.5	− 0.5	7.4	8.2	5.0	− 3.5	4.2	5.6	5.3	94	73	65	SSW 3	SSW 4	SSW 6	10	10	10	2.5	● 3.
17	44.5	45.4	46.4	7.1	7.8	7.9	7.6	5.8	7.1	7.3	7.6	91	93	96	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10	10	10	8.4	● n, 1, a, 2.
18	45.8	43.7	42.7	9.3	13.1	14.3	12.2	7.7	8.5	10.4	10.9	98	94	91	S 4	SSW 8	SW 8	10	10	10	—	
19	47.8	49.3	48.0	4.5	3.9	2.4	3.6	2.2	5.2	5.2	4.6	82	85	84	N 3	NNE 4	NNE 8	10	10	10	21.0	●⁰ 2, p.
20	43.7	40.8	44.0	0.9	− 0.4	− 3.2	− 0.9	− 3.4	4.6	4.5	3.6	94	00	00	NNE 8	NE 14	NNE 14	10	10	10	42.0	● n, 1, a, 2; ✱ p, 3.
21	49.2	50.5	50.2	− 6.4	− 3.8	− 4.3	− 4.8	− 6.5	2.3	2.6	2.7	85	76	82	N 6	NW 2	NW 3	2	10	10	—	✱ n.
22	53.2	54.4	53.1	− 9.6	− 3.6	− 5.7	− 6.3	− 9.8	1.9	2.9	2.7	91	82	90	N 4	NNE 3	E 4	0	0	0	—	
23	46.7	42.2	44.1	− 1.9	0.4	1.3	− 0.1	− 5.6	3.4	4.6	4.9	86	98	98	ESE 10	ESE 10	W 6	10	10	10	3.3	✱ 1, a; ● a, 2, p.
24	48.3	49.1	49.7	− 1.5	2.4	0.3	0.4	− 1.5	4.0	5.0	4.6	97	90	98	SSE 2	SSW 3	WSW 6	10	10	0	—	
25	48.8	44.9	35.9	− 0.7	2.4	2.7	1.5	− 0.9	4.4	5.3	5.6	00	97	00	SE 6	ESE 5	ESE 4	10	10	10	12.3	● a, 2, p.
26	33.5	41.2	46.4	0.5	1.8	− 0.8	0.5	− 0.8	4.8	4.3	3.7	00	82	87	NW 7	NW 8	NW 2	10	10	0	3.8	✱ a.
27	41.1	36.5	43.6	− 0.7	0.6	− 2.5	− 0.9	− 2.5	4.3	4.8	3.8	99	00	00	E 9	ENE 7	NW 8	10	10	10	11.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
28	55.2	57.7	58.0	− 10.9	− 4.6	− 0.9	− 5.5	− 11.4	1.7	2.3	4.0	90	72	95	NNW 2	W 2	NW 3	0	0	10	—	✱ n.
29	59.1	57.4	54.9	− 2.5	0.6	− 0.5	− 0.8	− 3.6	3.3	3.3	3.3	87	70	75	WSW 4	WSW 9	W 10	10	10	6	—	
30	55.2	54.9	53.9	− 2.7	1.9	− 1.2	− 0.7	− 3.2	2.8	3.5	3.0	75	65	73	NW 7	WSW 9	WSW 5	1	0	10	—	
31	54.6	55.2	54.6	− 3.3	2.0	− 1.8	− 1.0	− 4.0	2.9	4.0	3.6	83	76	90	WNW 3	W 2	W 2	10	8	0	—	
Срд. Mtt.	749.9	749.8	749.9	1.1	6.1	2.9	3.4	− 0.5	4.5	5.1	4.8	86	71	83	4.6	6.1	4.6	7.4	7.6	6.7	109.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	752.7	751.3	− 2.3	4.4	0.6	0.9	− 3.5	3.6	6.0	4.8	95	77	00	S 1	WSW 3	WSW 4	10⁰	4⁰	10	—	≡ p.
2	49.7	48.6	46.9	1.3	4.2	3.9	3.1	0.1	5.0	5.9	6.0	00	95	99	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	≡ 1; ●
3	46.2	47.5	50.1	3.3	3.0	1.8	2.7	0.8	5.8	5.6	5.1	00	99	99	SSW 4	WSW 8	WNW 2	10	10	10	0.2	●⁰ p.
4	52.1	52.9	53.3	1.7	2.7	1.8	2.1	1.6	5.2	5.3	5.1	00	95	99	0	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.0	≡ 1; ●⁰ p.
5	53.6	54.6	54.9	1.3	0.8	0.6	0.9	0.2	5.0	4.9	4.8	00	00	00	WNW 2	WNW 3	0	10	10	10	0.2	≡ 3.
6	53.5	53.6	54.7	2.7	3.1	1.2	2.3	0.6	5.6	5.7	5.0	00	00	00	ENE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	4.5	● n, 1, a, 2, p.
7	56.8	58.1	59.8	1.7	0.7	− 1.0	0.5	− 1.4	5.2	4.8	4.3	00	00	00	NE 6	NE 7	NE 5	10	10	10	—	
8	60.9	61.0	61.3	− 0.7	− 0.7	− 2.0	− 1.1	− 2.3	4.4	4.4	4.0	00	99	00	NE 5	NE 4	NE 3	10	10	10	—	≡ 2, p, 3.
9	61.0	61.0	61.9	− 3.0	− 2.1	− 4.3	− 3.1	− 4.6	3.6	3.9	3.3	99	00	00	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	—	
10	61.9	62.2	62.6	− 4.1	− 3.5	− 2.9	− 3.5	− 4.6	3.4	3.5	3.7	00	00	00	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
11	62.9	63.0	62.7	− 3.5	− 1.7	− 0.9	− 2.0	− 3.6	3.5	4.0	4.2	00	00	97	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
12	62.1	61.9	61.3	− 3.7	− 3.1	− 5.4	− 4.1	− 5.4	3.4	3.5	3.0	98	97	97	WNW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
13	60.9	61.1	61.0	− 5.6	− 2.9	− 2.8	− 3.8	− 5.7	2.8	3.3	3.2	97	90	87	NW 2	WNW 2	S 2	10	10	10	—	
14	60.4	60.0	59.8	− 2.3	− 1.8	− 2.1	− 2.1	− 3.3	3.1	3.5	3.4	82	89	88	SE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.3	●⁰, △⁰ 2.
15	59.3	59.3	59.3	− 1.0	0.2	− 0.6	− 0.5	− 2.4	4.1	4.2	4.1	95	90	91	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
16	60.0	60.9	61.8	− 0.5	− 0.6	− 1.2	− 0.8	− 1.4	4.2	4.0	4.0	95	91	96	ESE 5	ESE 7	SE 6	10	10	10	—	
17	62.9	64.1	62.4	− 1.9	− 3.5	− 3.0	− 2.8	− 3.5	3.8	3.4	3.5	97	95	96	ENE 4	E 3	SE 2	10	10	10	—	
18	60.5	60.3	59.7	− 3.7	− 4.2	− 4.8	− 4.2	− 5.1	3.3	3.1	3.0	96	93	95	SE 2	ESE 4	SE 5	10	10	10	—	
19	58.9	58.6	58.2	− 4.6	− 4.1	− 3.7	− 4.1	− 5.2	3.1	3.0	3.1	95	90	92	SE 6	ESE 6	ESE 8	10	10	10	2.2	△⁰ a; ●, ∽ p, 3.
20	57.0	57.6	58.6	− 4.3	− 2.9	− 5.5	− 4.2	− 5.7	3.0	3.4	2.7	91	91	91	ESE 8	SE 10	SE 8	10	10	10	4.5	✶ n, a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
21	57.5	58.0	58.1	− 6.3	− 6.1	− 5.1	− 5.8	− 6.7	2.5	2.6	2.9	92	91	92	SE 10	SE 8	SE 6	10	10	10	2.5	✶ n, 1, p; ⸸ 1, a, 2.
22	58.8	58.3	56.9	− 4.2	− 2.0	− 4.5	− 3.8	− 5.1	3.2	3.4	3.1	95	92	96	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	2.0	●⁰ p, 3.
23	54.1	52.5	49.9	− 4.7	− 3.2	− 2.5	− 4.5	− 5.5	3.1	3.3	2.8	96	90	91	ESE 3	SSE 2	SSE 4	10	10	10	2.2	✶ 2, p, 3.
24	46.3	43.6	38.4	−11.2	− 5.0	− 3.7	− 6.6	−12.0	1.8	2.5	3.2	92	80	93	0	S 2	NW 6	10	8	10	4.4	✶ n, p; ≡ 1.
25	32.9	35.8	41.6	− 2.2	− 5.6	−13.8	− 7.2	−14.2	3.6	2.6	1.3	95	88	84	W 8	NW 5	WNW 4	10	10	0	0.2	✶ n, 1, a, 2, p.
26	48.0	51.2	54.8	−15.4	−13.4	−15.2	−14.7	−16.7	1.1	1.2	1.2	85	78	85	NW 3	NW 2	0	8	0	8	—	
27	59.1	60.8	63.1	−19.1	−17.4	−20.4	−19.0	−20.4	0.9	0.9	0.8	85	77	83	N 2	N 6	0	0	0	0	—	
28	61.9	61.2	59.1	−11.3	− 8.0	− 7.9	− 9.1	−21.2	1.6	2.2	2.1	86	88	85	W 2	NW 5	NW 4	10	10	1	0.1	✶ a, p.
29	52.4	48.8	47.5	− 9.0	− 7.6	− 7.1	− 7.9	− 9.6	1.8	2.2	2.3	80	86	88	NW 7	WNW 8	WNW 2	10	10	10	0.5	✶ 1, a, 2.
30	45.6	44.3	43.4	− 5.9	− 2.5	− 1.9	− 3.4	− 7.2	2.6	3.4	3.7	90	89	92	WSW 2	WSW 5	WSW 5	10	10	10	—	✶⁰ 1.
Срд. Mtt.	755.7	755.8	755.8	− 3.9	− 2.8	− 3.8	− 3.5	− 5.8	3.4	3.7	3.5	95	92	94	3.4	4.3	3.3	9.6	9.1	9.0	24.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	743.4	745.1	− 5.6	− 5.6	− 2.9	− 4.7	− 7.1	2.7	2.5	3.4	90	86	90	WSW 6	WSW 5	W 7	10	10	10	—	
2	47.7	48.9	50.0	− 3.9	− 1.9	− 5.7	− 3.8	− 6.0	3.2	3.4	2.5	92	85	86	W 3	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
3	51.0	51.7	51.7	− 7.7	− 4.0	− 5.5	− 5.7	− 8.6	2.4	3.2	2.7	95	93	91	ESE 2	SE 2	E 5	2	10	10	0.0	✶⁰ p.
4	51.3	51.8	51.4	− 3.5	− 5.7	− 7.5	− 5.6	− 7.6	3.4	2.4	2.0	95	82	82	ESE 5	ESE 9	ESE 9	10	8	10	0.4	✶⁰ n, 1, p.
5	53.0	53.1	55.2	− 6.3	− 6.5	−10.6	− 7.8	−10.7	2.5	2.5	1.8	91	89	91	ESE 6	SE 7	E 6	10	10	10	0.0	✶⁰ n, p, 3.
6	52.7	50.3	45.9	− 7.8	− 7.8	− 6.8	− 7.5	−10.7	2.2	2.2	2.6	90	88	95	ESE 10	ESE 10	ESE 17	10	10	10	2.2	✶ a, p, 3; ⸸ p, 3; ⸗ 3.
7	44.0	40.7	39.5	− 5.9	− 4.7	− 3.1	− 4.6	− 6.9	2.8	3.1	3.5	95	96	98	ESE 14	ESE 17	ESE 17	10	10	10	5.6	✶⸸na2p3; △1; ⸗ 23.
8	42.7	45.3	47.2	− 1.9	− 2.8	− 3.9	− 2.9	− 4.3	3.9	3.0	2.7	98	80	80	S 10	WSW 12	WSW 7	10	10	10	0.0	✶⁰ a, 2.
9	47.8	49.2	50.4	− 6.6	− 5.1	− 4.7	− 5.5	− 7.0	2.5	2.6	2.9	92	84	90	SW 3	SSW 10	W 5	1	1	10	—	
10	52.0	52.5	52.7	− 7.9	− 7.0	− 6.6	− 7.2	− 9.1	2.3	2.6	2.6	95	96	95	WSW 1	W 2	WNW 4	10	10	10	1.6	✶⁰ 2, p.
11	54.6	56.2	56.0	− 8.7	−11.3	− 9.5	− 9.8	−13.6	2.1	1.7	2.1	92	92	96	NNW 3	NNW 3	E 2	10	10	10	0.0	✶⁰ n; ⊔ 3.
12	48.6	38.2	37.6	− 6.2	− 5.3	− 5.0	− 5.5	− 9.7	2.8	3.0	2.6	98	98	85	ESE 10	ESE 14	W 14	10	10	10	1.6	✶, ⸸ a, 2, p, 3.
13	43.0	43.8	42.7	− 7.4	− 6.2	− 1.6	− 5.1	− 7.5	2.2	2.3	3.4	86	82	95	W 8	WSW 4	W 6	10	10	10	2.4	✶ a, p, 3.
14	41.0	40.7	41.2	− 1.3	− 0.1	− 4.6	− 2.0	− 4.6	4.1	4.2	3.1	98	93	94	WSW 5	W 4	NNW 3	10	10	10	1.0	✶ n, 1, a, 2, p.
15	43.5	43.7	43.8	−11.5	− 9.5	−10.1	−10.4	−14.9	1.6	1.8	1.7	90	85	85	NNW 3	WNW 5	W 2	9	10	10	0.0	✶⁰ 3.
16	42.2	42.7	44.9	−10.0	− 7.3	−12.6	−10.0	−14.0	1.9	2.1	1.6	90	80	92	W 1	W 2	0	10	10	10	0.5	✶⁰ n, a, 2, p, 3.
17	48.8	51.3	54.2	−11.3	−11.8	−12.5	−11.9	−14.4	1.7	1.5	1.6	92	86	92	0	NNW 2	0	10	10	10	—	✶⁰ n.
18	52.9	51.1	49.1	−12.5	−11.2	−15.5	−13.1	−17.7	1.5	1.6	1.1	89	85	85	0	S 3	SE 4	10	10	0	0.1	
19	39.3	29.1	19.7	−12.5	− 8.0	− 0.3	− 6.9	−15.6	1.5	2.3	4.4	87	95	99	SE 7	SSE 10	W 2	10	10	10	7.2	✶⁰n, a, 2, p, 3; ⸸ a, 2, p.
20	17.2	18.7	23.1	− 3.7	− 4.3	− 9.7	− 5.9	− 9.7	3.3	2.8	1.9	96	83	86	W 3	NW 6	NW 5	9	10	8	0.3	✶⁰ n, a, 2.
21	29.7	34.1	39.7	−13.2	−12.0	−12.8	−12.7	−14.1	1.4	1.5	1.3	87	84	82	N 5	NNW 7	WNW 5	10	10	10	0.0	✶ n, a, 2, p.
22	42.9	42.8	44.3	−17.9	−11.3	−15.4	−14.9	−18.6	0.9	1.5	1.2	84	81	90	NW 2	W 2	E 3	2	10	10	0.6	✶⁰ a, 2, p.
23	47.7	48.7	49.6	−22.8	−20.4	−24.2	−22.5	−24.5	0.6	0.8	0.5	86	85	85	NE 2	NE 4	0	10	10	0	—	
24	49.4	48.9	49.0	−25.0	−22.3	−22.9	−23.4	−27.5	0.5	0.6	0.6	84	85	85	NE 1	NE 2	NE 4	8	10	0	1.1	✶ 2, p.
25	51.3	52.6	54.2	−28.4	−22.5	−22.4	−24.4	−30.0	0.4	0.6	0.6	82	82	82	N 3	NNE 2	0	8	10	10	—	
26	55.8	55.9	55.5	−22.4	−19.0	−25.5	−22.3	−25.8	0.6	0.7	0.4	84	78	82	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	5⁰	0.1	✶⁰ a.
27	53.3	52.8	53.7	−23.6	−19.7	−26.4	−23.2	−29.1	0.6	0.8	0.4	83	78	83	ESE 3	S 2	0	10	7⁰	10⁰	0.6	✶⁰ 1, a.
28	55.3	56.0	56.0	−31.9	−27.6	−32.7	−30.7	−33.6	0.3	0.4	0.2	82	82	82	0	WNW 2	NW 1	2	0	0	—	
29	54.7	53.5	52.7	−27.2	−19.1	−17.2	−21.2	−35.0	0.4	0.9	1.0	82	85	86	0	SSW 3	W 2	10	10	10	0.1	✶⁰ 2.
30	52.0	52.2	53.3	−22.0	−19.6	−26.8	−22.8	−27.3	0.7	0.8	0.4	86	80	86	SW 3	SSW 3	SW 3	9	10	2⁰	—	⸸ p.
31	55.1	56.2	58.0	−28.4	−23.2	−23.5	−25.0	−30.1	0.4	0.5	0.6	82	78	84	SSE 2	ESE 4	SE 2	6	7⁰	10	—	
Срд. Mtt.	747.2	747.0	747.3	−13.1	−11.1	−12.5	−12.2	−16.0	1.9	1.9	1.9	89	86	88	4.0	5.4	4.5	8.6	9.1	8.2	25.4	

1892.

Пенза. — Январь. — Januar. — Pensa.

Широта — Breite: 53° 11′. **Долгота — Länge: 45° 1′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.7	734.4	732.2	−12.2	− 8.0	− 4.6	− 8.3	−15.9	1.6	2.4	3.2	94	96	00	0	SSE 5	SSE10	10	10	10	2.3	✳ 1, a, 2, p; ✢ 3.
2	26.0	26.5	26.1	− 0.9	− 0.8	− 3.2	− 1.6	− 5.2	4.3	4.2	3.4	00	97	96	S14	SSW 7	SW12	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
3	27.7	29.7	35.0	−10.8	−11.4	−17.9	−13.4	−18.6	1.6	1.6	0.9	82	87	83	SW 7	SW 7	SW20	3	10	0	1.0	✳ n, a; ✢ a, 2, p; ⸙ p, 3.
4	35.2	37.3	40.7	− 9.1	− 8.0	− 7.0	− 8.0	−18.9	2.0	2.2	2.6	92	91	96	SW20	SW15	SW15	10	10	4	0.2	✢ n, p; ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
5	41.1	41.7	42.9	− 6.2	− 5.9	− 5.2	− 5.8	− 7.4	2.8	2.7	3.1	97	93	00	SSW12	SSW15	S 8	10	9	10	1.6	⸙ a, 2, p.
6	42.7	42.9	44.8	− 5.0	− 3.7	− 5.5	− 4.7	− 5.8	3.1	3.4	3.0	00	99	00	SSE 3	SSE 1	0	10	10	10	1.5	✳ n, 1, a, 2.
7	45.9	46.5	46.3	− 8.7	−11.0	− 9.1	− 9.6	−11.6	2.3	1.9	2.3	00	99	99	SSE 6	SSE 7	SSE 9	10	10	10	0.5	⊔, ≡ 1; ✳ p.
8	44.4	44.6	46.3	− 6.0	− 3.5	− 2.4	− 4.0	− 9.4	2.9	3.5	3.8	00	00	00	SSE12	SSE 9	SSE15	10	10	10	2.7	✳ ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p3.
9	47.0	47.2	48.7	− 1.2	− 0.9	− 2.3	− 1.5	− 2.7	4.2	4.2	3.9	00	98	00	SSE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	0.4	✢ n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p.
10	50.9	51.5	52.0	− 6.4	− 7.5	−15.4	− 9.8	−15.6	2.8	2.5	1.3	00	97	93	SSE 4	SSE 7	SSE 4	10	10	2	0.0	∽ n; ✢ a, 2.
11	50.6	49.3	47.6	−19.6	−17.8	−21.5	−19.6	−21.6	0.9	1.0	0.7	90	90	88	SSE 3	SSE 7	SSE 7	0	0	1	—	⊔ 1.
12	45.4	43.9	41.9	−17.5	−13.1	−15.3	−15.3	−21.7	1.0	1.5	1.3	91	93	93	SSE 2	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0.5	⊔ 1.
13	40.4	39.5	38.3	−13.7	−11.8	−11.9	−12.5	−15.5	1.5	1.6	1.6	94	89	91	SSE 4	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.8	✳ n, p.
14	38.2	38.8	38.8	− 4.5	− 6.1	− 7.0	− 5.9	−12.0	3.2	2.8	2.7	99	98	99	S 5	S 5	S 7	10	10	10	3.9	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
15	39.2	37.7	31.0	− 7.4	− 3.4	− 3.2	− 4.7	− 7.8	2.6	3.5	3.6	00	00	00	0	SSE 7	SSW20	10	10	10	6.9	≡ 1; ✳ ✢ na2p3; ⸙ p3.
16	26.4	27.6	29.6	− 3.6	− 8.4	−12.6	− 8.2	−13.2	3.5	2.4	1.5	00	00	87	SW12	SW20	WSW 8	10	10	5	0.2	∽ 1; ✳ ✢ p; ⸙ a, 2, p.
17	36.7	40.0	42.2	−16.7	−13.2	−13.0	−14.3	−17.3	1.1	1.4	1.5	89	83	91	N 7	N 5	WNW 7	2	9	10	0.0	✳ p, 3.
18	41.0	39.3	39.7	−11.7	−10.5	−12.4	−11.5	−13.1	1.7	1.7	1.5	93	87	87	SSW 3	SSW 6	0	10	10	10	0.5	✳ 1, a, 2, 3; ✢ a.
19	40.6	40.0	38.9	−15.5	−12.4	−13.3	−13.7	−15.9	1.2	1.5	1.4	88	86	88	SW 2	SW 6	SW 6	10	10	10	1.3	✢ p; ✳ p, 3.
20	37.2	38.3	40.2	−14.3	−20.3	−24.1	−19.6	−25.0	1.3	0.7	0.6	87	82	87	SW 5	N 7	0	10	2	3⁰	0.2	✳, ✢ n, 1, a.
21	38.4	37.8	37.5	−26.3	−19.7	−20.1	−22.0	−29.1	0.4	0.8	0.8	84	87	87	S 4	SSW 5	S 1	5	10	8	0.6	✳ 3.
22	37.6	37.6	37.9	−17.9	−17.1	−20.7	−18.6	−21.0	1.0	1.0	0.7	88	88	86	0	SE 5	SSE 5	10	10	0	1.6	✳ n, 2; ✢ 3.
23	37.5	38.3	38.9	−24.5	−29.6	−34.3	−29.5	−35.1	0.5	0.3	0.2	86	75	80	0	SSW 6	0	9	6⁰	0	—	
24	38.4	39.2	39.9	−36.9	−33.8	−37.2	−36.0	−38.9	0.2	0.2	0.1	79	74	77	0	SSW 4	SSW 2	1	9⁰	0	—	
25	40.7	41.3	43.2	−41.2	−36.1	−35.3	−37.5	−42.6	0.1	0.2	0.2	76	76	79	S 4	S 6	S 2	0	2	0	—	⊔ 1, a, 2.
26	43.4	42.3	40.7	−34.4	−31.1	−33.9	−33.1	−36.2	0.2	0.2	0.2	78	79	79	S 5	SSE 5	0	7	10	0	—	
27	41.8	43.1	44.9	−35.1	−31.1	−38.0	−34.7	−38.0	0.2	0.3	0.1	78	79	78	0	NW 1	0	0	0	0	—	
28	46.2	46.8	46.7	−39.4	−33.8	−33.8	−35.7	−40.0	0.1	0.2	0.2	79	75	77	0	SW 3	SSW 9	0	0	5	0.5	✢ p.
29	44.4	44.4	41.5	−25.6	−25.3	−26.1	−25.7	−34.0	0.4	0.4	0.4	74	69	69	SSW 9	SSW10	SSW 6	9	0	0	0.0	✢ a.
30	35.7	30.7	26.4	−23.0	−19.1	−15.6	−19.2	−27.5	0.5	0.9	1.2	75	87	90	S15	S20	S10	10	10	10	1.0	✳ ✢ n1a2p3; ⸙ n1a2p.
31	18.7	15.1	13.6	−13.5	−12.4	− 6.5	−10.8	−15.4	1.4	1.6	2.8	92	92	99	S15	S12	S 1	10	10	10	4.3	✳ ✢ n, 1, a, p, 3; ⸙ n1a.
Срд. Mtt.	739.2	739.1	739.2	−16.4	−15.1	−16.4	−16.0	−20.4	1.6	1.7	1.6	90	89	90	5.9	7.5	6.5	7.6	8.0	6.1	32.7	

Высота — Seehöhe: 220? — **Февраль. — Februar.** — **Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: mm 0.5**

1	715.7	720.7	726.6	− 1.7	− 8.8	−13.5	− 8.0	−15.1	4.0	1.7	1.2	00	76	79	SSW 5	W 3	W 3	10	7	10	0.8	✳⁰ n, 1, a, 3.
2	33.8	37.5	42.0	−13.3	−11.4	−18.1	−14.3	−18.1	1.3	1.4	0.9	80	73	85	W 1	W 2	SW 5	10	10	0	0.4	✳ p.
3	42.3	41.4	41.4	−14.9	− 7.2	− 3.0	− 8.4	−21.0	1.3	2.5	3.6	91	97	99	SSW 5	S17	S 9	6	10	10	0.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2, p.
4	41.6	42.0	41.9	− 3.6	− 1.6	− 4.2	− 3.1	− 4.9	3.0	3.7	3.3	86	90	99	S17	S17	S17	10	10	10	—	⸙ 1, a, 2, p, 3.
5	39.9	40.3	39.6	− 6.5	− 7.2	− 8.7	− 7.5	− 8.7	2.7	2.3	2.3	97	91	99	SSE20	SSE14	SSE14	10	10	10	—	✢ n, 1; ⸙ n, 1, a.
6	37.9	37.6	36.9	− 8.7	− 5.8	− 8.6	− 7.7	− 9.3	2.2	2.5	2.1	95	86	92	SSE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
7	36.0	35.9	34.4	− 7.8	− 4.4	− 6.7	− 6.3	− 9.1	2.3	2.3	2.7	91	71	00	SSE 8	0	ENE 1	10	7	10	0.0	≡ p, 3.
8	31.8	30.8	31.2	− 7.4	− 6.5	−10.0	− 8.0	−10.0	2.6	2.8	2.1	00	00	99	0	0	0	10	10	3	5.2	✳ n, 1, a, 2, p; ≡, ⊔ n, 1.
9	35.0	38.0	42.1	− 9.9	− 8.2	−11.1	− 9.7	−12.2	2.0	2.1	1.8	98	88	97	SW 4	SSW 5	SSW 5	2	4	10	0.0	✳ n, p.
10	45.8	47.6	49.6	−10.3	− 9.1	−12.5	−10.6	−12.5	2.0	2.3	1.6	98	99	97	0	0	0	10	10	10	0.2	⊔ n, 1; ✳ a, p.
11	48.7	46.8	42.1	−15.1	−10.7	−12.3	−12.7	−15.2	1.3	1.9	1.7	96	98	96	SSE 3	SE 6	E 3	10	10	10	0.1	⊔ 1; ✳⁰ 2.
12	34.8	31.4	28.4	−12.3	−11.0	−13.1	−12.1	−13.1	1.7	1.7	1.5	95	86	93	ENE 4	ENE 6	NNW 3	10	10	6	1.3	✳ 1, a, 2.
13	28.2	29.9	30.6	−13.5	−12.3	−16.9	−14.2	−16.9	1.4	1.3	1.1	94	76	91	0	SW 3	S 7	10	0	10	0.5	✳ n.
14	26.4	25.4	28.5	− 4.4	− 1.3	− 8.8	− 4.8	*−16.9*	3.3	4.2	2.2	00	00	96	SSE 7	S20	S 3	10	10	2	2.0	✳, ✢ n, 1, a, 2; ⸙ 2.
15	28.1	28.2	29.4	−12.4	− 6.1	− 9.4	− 9.3	−12.6	1.6	2.2	2.0	91	77	91	S 3	SSW 5	SSW 4	1	4	10	—	
16	29.5	26.5	27.1	−10.6	− 7.8	−13.5	−10.6	−14.0	1.9	2.2	1.4	97	88	87	NNW 1	SE15	S 9	10	10	3	0.3	✳, ✢ a, 2, p, 3; ⸙ 2, p.
17	29.4	34.9	40.4	−12.8	−13.2	−15.7	−13.9	−15.8	1.5	1.3	1.1	92	78	87	SSW20	SSW14	S 6	10	1	0	0.3	✢ n, 1; ⸙ n, 1, a.
18	44.1	44.5	47.6	− 9.1	− 1.0	− 0.7	− 3.6	−15.8	2.1	4.3	3.1	93	00	71	S 3	SSE17	SSE14	10	10	10⁰	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p;
19	52.3	55.4	57.2	− 4.6	− 3.6	− 8.5	− 5.6	− 8.5	2.2	2.2	1.4	71	62	59	SSE14	SSE10	S 4	4	8⁰	0	—	[● p; ⸙ 2, p.
20	59.7	61.0	63.7	−11.9	− 4.5	−11.1	− 9.2	−12.2	1.5	2.0	1.5	84	62	78	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	0	0	—	
21	65.8	66.8	66.7	−15.3	− 5.6	− 7.7	− 9.5	−15.9	1.3	1.7	1.4	96	57	58	0	SSE 3	SSE 1	0	0	0	—	
22	66.1	65.0	62.6	−12.9	− 4.2	− 8.0	− 8.4	−14.7	1.3	1.8	1.7	82	56	72	0	N 3	N 2	5	8⁰	0	—	
23	60.2	59.2	57.3	−10.0	− 2.1	− 5.5	− 5.9	−10.3	1.9	2.6	2.3	93	67	76	NNW 2	NW 4	NW 2	8⁰	3	0	—	
24	56.1	56.4	56.6	−10.6	− 5.6	− 7.2	− 7.8	−11.1	1.9	2.5	2.6	98	86	00	NNW 1	NE 4	N 3	0	10	10	—	⊔⁰ 3.
25	54.2	52.2	47.8	− 6.7	− 7.6	−10.5	− 8.3	−11.5	2.6	2.4	1.9	95	95	95	W 2	W 6	E 4	10	10	10	—	
26	44.8	44.5	45.4	− 7.6	− 6.1	− 9.3	− 7.7	−11.2	2.5	2.5	1.9	00	87	88	N 7	N 8	NNE10	10	5	10	0.1	✳ p, 3.
27	47.3	47.4	46.3	−12.9	− 7.0	− 6.1	− 8.7	−13.2	1.3	2.0	2.6	86	75	90	N 6	NNE 5	W 3	9	4	10	0.2	
28	43.7	42.7	40.4	− 8.1	− 6.2	− 8.0	− 7.4	− 8.4	2.4	2.5	2.3	98	88	94	W 3	W 2	WSW 6	10	10	10	0.4	✳ n, a.
29	39.8	40.3	39.4	− 7.8	− 3.5	− 6.0	− 5.8	− 8.7	2.3	2.1	2.8	91	61	97	W 3	NW 3	SSW 6	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, 3.
Срд. Mtt.	742.0	742.4	742.9	− 9.7	− 6.5	− 9.5	− 8.6	−12.7	2.0	2.3	2.0	93	81	89	5.0	6.9	5.2	8.1	7.3	6.7	13.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.6	739.6	741.6	− 7.3	− 4.7	− 7.6	− 6.5	− 7.8	2.5	2.7	2.4	98	87	96	SSW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2, 3.
2	44.5	45.6	46.4	−10.3	− 6.8	−11.8	− 9.6	−12.3	2.0	1.9	1.1	97	71	63	SE 3	SE 8	ESE 6	8	10	3	0.2	✳ n, 1, a.
3	46.8	47.6	49.3	−14.1	− 8.7	−13.3	−12.0	−14.9	0.9	1.0	0.9	56	42	54	ESE 6	ESE 7	SE 6	10	10	10	—	
4	50.8	52.7	54.3	−13.7	− 9.9	−11.9	−11.8	−14.1	0.9	1.1	0.9	53	53	51	SE 6	S 6	SE 6	10	10	10⁰	—	
5	55.3	56.3	56.4	−13.6	− 9.4	−12.3	−11.8	−13.9	1.1	1.4	1.0	66	61	59	SE 7	S10	SSE 8	10	8⁰	8	—	
6	56.6	56.0	55.4	−14.7	− 8.2	−11.7	−11.5	−15.1	0.8	1.2	1.0	56	49	58	SSE10	S10	SE 4	10	4	2⁰	—	
7	54.6	54.8	55.1	−14.8	− 5.4	−10.8	−10.3	−16.0	0.9	1.5	1.0	64	51	50	S 5	SSE 8	SE 7	5⁰	6⁰	2	—	
8	55.2	55.3	54.2	−13.5	− 5.4	−10.2	− 9.7	−15.5	1.1	1.8	1.2	66	59	57	SSE 7	SSE 7	SSE 4	0	0	0	—	
9	52.9	52.3	50.4	−12.8	− 5.0	− 7.7	− 8.5	−13.8	1.0	1.7	1.4	62	55	54	SSE 9	SSE20	SSE14	8	7	8⁰	—	⸗ 2, p.
10	51.6	53.6	54.2	− 9.5	− 4.6	−10.5	− 8.2	−12.0	1.2	2.2	1.6	56	69	79	SSE14	SE10	ESE 8	9	10	8⁰	—	
11	57.1	58.6	59.2	−13.3	− 3.4	−11.8	− 9.5	−14.2	1.4	2.0	1.3	87	55	71	ESE 4	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
12	59.4	59.9	60.7	−12.5	− 3.5	−11.1	− 9.0	−13.3	0.9	1.7	1.3	53	51	69	E 6	E 6	E 3	0	1	0	—	
13	60.4	60.3	60.4	−14.0	− 7.4	−13.7	−11.7	−15.0	1.1	1.4	1.0	73	51	66	E 3	E 9	E 4	0	0	0	—	
14	60.2	60.5	60.9	−17.8	− 7.9	−12.4	−12.7	−18.1	0.9	1.4	1.1	76	57	62	0	S 5	SSE 3	0	0	0	—	
15	60.7	61.1	61.5	−15.5	− 3.7	− 9.7	− 9.6	−16.6	1.1	2.1	1.4	87	63	66	0	S 6	SSE 1	0	0	0	—	
16	61.3	61.7	62.2	−12.3	− 1.2	− 6.8	− 6.8	−14.3	1.2	2.1	1.8	72	50	67	SSE 2	SSE 3	0	0	0	0	—	
17	62.5	63.3	63.1	−10.6	1.2	− 5.0	− 4.8	−12.4	1.2	1.9	1.6	60	39	53	0	SE 2	0	0	0	0	—	
18	63.5	63.3	63.3	− 9.9	− 3.0	− 5.6	− 6.2	−11.0	1.2	2.2	1.9	58	62	62	NNW 3	NW 6	NNW 4	0	0	0	—	
19	63.3	62.6	59.8	− 9.0	− 0.1	− 2.9	− 4.0	− 9.5	1.6	2.4	1.8	69	52	49	NNW 2	NW 6	NW 1	0	2	0	—	
20	52.2	49.0	47.1	− 2.4	− 2.0	− 1.4	− 1.9	− 3.9	1.9	3.6	4.1	50	93	00	NW 4	N 2	N 4	10	10	10	0.0	
21	44.4	44.1	42.4	− 1.2	− 1.9	− 2.8	− 2.0	− 3.6	4.2	3.2	3.4	00	80	91	N 8	N 8	N 4	10	10	10	1.1	✳⁰ n, 1.
22	39.8	39.8	39.5	− 3.1	1.0	− 1.5	− 1.2	− 3.7	3.6	3.5	3.5	00	70	85	N 1	NNW 3	0	10	10	10	1.2	✳ n, 1.
23	38.2	37.8	35.9	− 3.4	− 0.8	− 0.9	− 1.7	− 4.1	3.5	4.0	4.3	00	92	00	S 2	S 4	S 5	10	10	10	0.3	✳ n, p, 3.
24	32.4	30.2	31.3	− 0.7	0.2	− 0.3	− 0.3	− 1.5	4.3	4.7	3.9	99	00	87	S 9	SSW10	SSW 8	10	10	10	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	30.1	31.0	33.3	− 5.6	− 4.2	− 5.9	− 5.2	− 6.4	2.8	2.3	2.5	95	69	85	W 6	W 8	SW14	10	10	2	3.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
26	30.6	34.0	37.6	− 0.7	2.2	0.2	0.6	− 6.2	4.4	3.4	3.7	00	65	80	SSW 7	WNW 6	W 9	10	2	6	0.7	✳ n, 1; ✢ n.
27	39.3	40.6	40.8	1.0	1.9	0.6	1.2	− 1.1	4.7	4.2	4.8	95	81	00	W 8	WSW10	SW14	10	10	10	—	✳ n.
28	41.6	42.6	42.7	0.7	3.1	1.4	1.7	0.2	4.8	4.9	5.1	00	87	00	SW 4	WSW 7	SW12	10	2	0	—	≡ n, 1.
29	43.5	45.0	43.9	0.8	2.7	2.0	1.8	0.3	4.9	5.4	4.6	00	97	87	SSW 3	S 2	SSW 3	10	10	0	—	≡² n, 1.
30	40.5	38.9	36.1	2.0	4.7	2.1	2.9	− 0.2	5.1	4.9	4.7	97	77	88	SW14	SW14	SW10	10	4	10	3.6	
31	41.5	41.5	37.4	− 2.8	2.5	− 4.6	− 1.6	− 5.2	3.1	2.9	2.6	82	54	80	NW 6	0	SW 4	6	0	7	1.0	✢, ✳ n.
Срд. Mtt.	749.3	749.7	749.6	− 8.2	− 2.8	− 6.4	− 5.8	− 9.5	2.3	2.6	2.4	78	66	73	5.3	6.8	5.5	6.3	5.4	4.7	14.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	727.8	729.7	− 3.0	− 0.6	− 3.6	− 2.4	− 6.2	3.5	4.0	2.8	96	69	80	W 4	W 8	W10	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ 2, p.
2	29.7	28.3	27.9	− 6.4	− 0.7	− 4.9	− 4.0	− 6.8	2.3	3.1	2.8	83	71	88	SSW 3	SE 4	NW 8	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
3	30.6	33.1	35.6	− 7.8	− 3.8	− 6.4	− 6.0	− 9.8	1.8	2.2	1.6	70	64	58	ENE 6	NNW 8	W 1	0	5	10	0.0	✳⁰ 2.
4	33.9	29.0	25.4	− 8.9	− 3.5	− 1.8	− 4.7	−10.7	1.8	3.2	3.5	78	91	88	S 5	SSE20	W 3	4	10	10	1.2	✳✢a,2,p;⸗2. [⊽3.
5	26.9	28.1	31.2	− 5.3	− 2.2	− 7.4	− 5.0	− 7.8	2.5	3.1	2.2	83	79	85	NW 8	W14	W20	9	10	9⁰	0.8	✳n1ap;✢nap3;⸗p3;
6	32.6	34.4	37.8	−10.3	− 5.7	− 9.3	− 8.4	−10.7	1.6	2.0	1.4	77	66	64	WNW20	W20	NW20	8	10	0	0.0	✢n,1,p;⸗1,a,2,p,3.
7	38.7	36.0	30.6	− 7.0	− 3.1	0.4	− 3.2	−10.5	1.7	2.1	4.7	64	57	00	W 5	SW14	SW 2	10	10	10	10.0	✳, ✢ p, 3.
8	27.4	29.2	31.2	− 7.3	− 3.6	− 6.5	− 5.8	− 8.4	2.4	2.1	2.5	93	60	89	NNW 7	W 8	W 8	10	8	8	0.3	✳, ✢ n, 1, p, 3.
9	34.3	37.0	39.9	− 6.0	− 2.4	− 4.6	− 4.3	− 8.8	2.4	2.7	2.0	85	68	63	NW 8	NW 8	W 6	9	1	6	—	
10	40.9	42.9	42.6	− 6.6	− 0.5	− 3.3	− 3.5	− 8.1	1.8	2.3	2.6	66	51	75	W 4	NW 4	SW 6	0	10	2⁰	—	
11	41.0	40.2	39.3	− 3.4	1.0	− 0.8	− 1.1	− 6.5	3.1	4.0	4.1	89	78	94	SW10	SSW20	SSW10	2	2	10	0.0	⸗ 2; ✳⁰ 3.
12	36.3	35.3	34.2	− 0.4	1.4	1.9	1.0	− 1.6	4.5	4.8	5.3	00	95	00	SSW 5	SSW 9	SSW 3	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a; ● p.
13	32.5	33.4	35.4	2.2	4.6	3.2	3.3	0.8	5.0	4.6	5.0	92	73	87	SSW10	SSW14	SSW20	2	9⁰	10	0.1	⸗ p, 3.
14	42.3	45.1	45.1	1.7	5.8	1.7	3.1	0.0	3.5	3.2	5.0	69	47	97	NW 2	0	S 3	1	6	0	—	●⁰ n.
15	45.0	45.7	45.2	3.2	5.2	1.5	3.3	1.3	5.1	4.8	4.8	88	72	94	SSE 4	SSE14	S 8	9	6	2	—	
16	44.7	44.4	44.3	2.4	5.0	2.0	3.1	1.0	5.0	5.4	5.3	91	83	00	SSE 5	SSE10	SSE10	10	9	10	—	
17	45.7	48.3	51.1	3.1	4.2	4.2	3.8	1.6	5.5	6.2	6.0	96	00	97	SSW 5	SSW 4	S 2	10	10	10	0.6	●, ≡ a, 2, p.
18	51.9	51.7	51.2	3.2	12.6	8.2	8.0	1.4	5.8	7.6	6.8	00	70	83	N 5	SSE 3	SE 2	5	0	0	—	≡ n, 1.
19	51.1	50.7	50.5	7.2	14.2	7.0	9.5	3.8	5.6	5.9	5.6	74	49	75	0	E 8	E 5	5⁰	4	2	—	
20	50.8	51.5	52.4	4.2	8.9	2.6	5.2	1.9	5.0	3.9	4.7	80	46	84	ESE 3	SE 9	ESE10	8⁰	7⁰	2	—	
21	53.3	53.1	52.6	1.6	7.2	3.0	3.9	− 0.2	4.1	4.4	4.5	80	58	79	SE 8	SE10	E 6	5	6	0	—	
22	51.8	50.9	49.4	3.6	9.8	4.8	6.1	0.0	4.3	3.7	4.1	73	40	64	SE 4	ESE14	ESE 6	0	0	0	—	
23	48.2	46.1	43.9	2.4	11.5	7.2	7.0	0.2	4.6	5.2	5.2	82	52	69	N 2	E12	ESE 3	0	1	0	—	
24	39.5	38.4	35.6	4.6	11.5	10.2	8.8	2.5	4.7	5.0	5.8	74	49	62	NE 3	E 4	NE 1	10	10	4	—	
25	33.0	33.0	34.9	7.5	15.0	8.0	10.2	5.8	5.7	6.5	6.9	73	52	86	SE 4	SE 6	WNW 8	10⁰	10	10	—	
26	36.8	37.8	40.3	6.0	8.2	6.6	6.9	5.0	6.6	7.7	6.2	94	94	85	N 7	N 6	NNW 6	10	10	4	3.1	● a, 2.
27	42.9	44.6	46.9	5.8	12.6	8.8	9.1	4.2	5.8	4.3	5.3	85	40	63	NNW 7	NNW10	NW 1	10	3	2	—	
28	49.1	49.0	49.0	9.0	17.5	13.8	13.4	6.1	5.4	5.7	5.5	63	39	47	SW 4	S 5	SW 1	3⁰	3⁰	10	—	
29	49.6	49.8	50.3	11.6	19.4	12.0	14.3	9.2	6.3	6.4	8.9	62	38	86	SW 6	W 6	N 6	10	9	10⁰	1.4	
30	51.9	51.1	51.2	8.4	16.6	10.4	11.8	7.8	7.5	6.2	5.2	92	44	56	NE 2	NE 2	N 1	9	0	0	0.0	● n, 1.
Срд. Mtt.	740.7	740.9	741.2	0.5	5.5	2.3	2.8	− 1.4	4.2	4.4	4.5	82	63	80	5.5	9.1	6.5	6.6	6.6	5.7	17.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	749.9	748.2	8.8	15.4	12.4	12.2	5.9	5.3	4.9	4.4	63	38	41	NE 2	NE 2	N 1	0	1	0	—	
2	48.5	46.9	45.0	9.5	16.4	15.4	13.8	5.5	5.3	3.7	4.9	60	27	38	N 1	E 6	NE 1	0	0	0	—	
3	44.8	43.8	43.6	13.6	22.7	18.2	18.2	8.2	6.4	7.3	7.2	55	35	47	0	NW 3	NW 1	1	3	0	—	
4	44.8	44.5	43.5	16.5	24.2	17.2	19.3	12.9	8.8	6.5	6.3	63	29	43	W 1	SSW 10	SW 4	0	4	1	—	
5	43.9	42.8	40.7	14.6	20.0	11.9	15.5	10.2	6.1	6.0	8.6	50	35	84	SSE 2	SE 20	SSE 14	1	10	10	1.3	⸗ a, 2, p; ● p, 3.
6	42.2	43.6	45.4	12.8	21.0	16.0	16.6	11.1	9.5	9.2	10.1	87	50	75	SSE 6	S 17	S 3	10^0	7	6	—	● n; ⸗ n, 2.
7	48.3	48.6	49.0	14.8	25.1	19.6	19.8	11.4	9.3	8.4	8.4	74	36	49	S 4	S 4	S 3	7	4	0	—	
8	49.7	49.0	48.2	16.6	27.0	20.2	21.3	12.5	9.8	8.6	7.8	69	33	45	S 2	SSE 6	SE 3	0	6	0	—	⊼ n.
9	49.0	48.0	46.8	18.4	26.8	20.8	22.0	13.2	8.1	7.0	7.3	52	27	41	SE 1	SSE 4	0	0	3	1	—	⊼ n.
10	46.7	45.6	44.6	19.0	26.5	21.6	22.4	13.6	7.8	6.8	6.3	48	26	33	S 1	S 2	S 1	0	1	2	—	⊼ n.
11	43.5	41.7	39.9	17.7	27.0	22.2	22.3	13.6	7.1	6.8	6.2	48	25	31	SSE 2	SSW 6	SW 3	1	4	8	—	⊼ n.
12	38.7	39.1	39.8	17.2	19.1	10.6	15.6	10.0	8.2	9.6	8.6	56	59	91	NNW 4	N 6	N 6	10^0	10	10	0.1	● p, 3.
13	40.7	41.0	42.1	6.6	11.8	7.0	8.5	4.8	4.1	3.4	3.3	57	33	44	NNW 10	NNW 14	N 4	5	0	0	—	
14	41.6	39.7	41.0	7.2	13.0	3.6	7.9	0.7	4.4	4.1	3.8	58	37	63	0	NW 6	NW 4	0	8	1	—	
15	43.3	43.6	44.4	2.0	7.3	4.8	4.7	— 3.1	2.9	2.3	3.2	56	31	50	NNW 10	NNW 10	0	0	0	0	0.3	
16	44.8	43.2	44.1	4.4	17.8	15.0	12.4	2.2	3.3	4.8	5.0	53	32	39	SW 5	WSW 6	SW 6	10	10	2	—	✳, △, ● n.
17	47.1	47.0	47.8	12.7	21.0	13.8	15.8	7.8	4.7	4.3	5.0	43	24	43	SSW 7	SSW 8	SW 5	6	5	2^0	—	
18	48.7	46.7	44.8	10.6	18.2	14.5	14.4	8.0	6.0	4.6	4.0	63	30	33	SSE 1	ESE 6	E 1	10	10	10^0	—	
19	42.9	40.0	41.4	12.9	20.0	13.8	15.6	8.6	5.4	4.6	5.8	49	27	50	N 2	NE 3	ESE 2	10^0	10	10	0.0	⸗, ● p.
20	39.8	38.6	40.0	12.0	20.6	14.8	15.8	10.5	6.1	5.7	7.7	58	32	62	NW 2	NNW 7	NNW 2	10	10	2	0.0	● n, 1.
21	41.6	41.0	40.9	14.4	24.0	18.7	19.0	10.2	7.0	7.7	7.0	57	35	44	NNW 1	NNE 4	0	0	3	1	—	
22	40.9	40.0	39.9	17.6	25.0	18.4	20.3	11.4	7.8	6.7	8.2	53	28	53	ENE 1	ENE 3	SW 2	2	8	10^0	—	⊼ n.
23	40.0	39.9	38.4	16.6	21.3	16.6	18.2	13.0	8.2	8.7	9.0	58	47	64	NNE 1	0	ENE 1	9	8	6	1.9	● a, 2.
24	37.7	38.4	38.8	10.8	16.2	11.4	12.8	9 8	8.7	5.9	6.0	91	44	59	SSW 4	SSW 12	SW 3	10	4	10	—	● n.
25	37.3	37.1	36.8	11.1	14.9	11.9	12.6	4.2	6.4	4.9	6.2	64	39	61	SSE 10	SSW 20	0	2^0	10	10^0	—	⸗ 2.
26	35.6	35.3	35.0	11.4	14.4	10.6	12.1	8.4	7.6	9.3	8.1	76	76	85	SE 3	ESE 3	SE 1	9	9	10	5.8	● a, p.
27	37.0	38.1	38.7	10.0	16.6	12.4	13.0	6.4	8.0	7.4	7.8	87	54	73	SSE 2	ESE 6	0	9	10	2	0.0	●, ◠ p.
28	38.1	36.8	35.6	13.8	20.0	16.2	16.7	4.4	7.8	7.0	7.8	67	41	57	N 2	E 4	0	2	6	8	—	
29	31.6	27.8	25.0	13.8	19.4	11.6	14.9	9.7	8.7	8.7	10.1	74	52	99	SSW 4	WSW 4	NW 1	10^0	6	10	25.7	⸗ a; ● a, p, 3.
30	27.8	30.8	34.5	10.8	16.0	6.0	10.9	5.5	9.2	7.4	5.7	95	55	82	NNW 8	NNW 14	NNW 20	10	6	2	1.2	● n, 1, p; ⸗ a, p, 3.
31	36.8	37.4	37.3	1.9	3.9	4.4	3.4	1.0	3.7	3.9	4.5	69	64	71	NNW 10	NNW 8	NNW 4	10	10	6	—	● n.
Срд. Mtt.	742.1	741.5	741.3	12.3	19.1	13.9	15.1	8.1	6.8	6.3	6.6	63	39	56	3.5	7.2	3.1	5.0	6.0	4.5	36.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	738.8	739.0	5.0	12.0	8.4	8.5	0.2	4.7	4.2	3.8	72	41	46	NNW 5	NNW 10	NNW 4	0	10^0	0	0.1	
2	36.5	36.5	41.9	7.2	13.4	5.7	8.8	4.3	5.6	7.5	3.2	75	65	46	SW 4	NNW 8	NNW 8	10	8	1	1.5	● n, 1, a; △ a.
3	46.6	46.3	44.1	3.9	13.0	12.0	9.6	— 0.4	3.2	4.8	5.7	53	43	55	NNW 5	N 2	SSW 4	0	8^0	10	—	⊕ a.
4	43.0	43.0	43.3	12.6	24.1	18.9	18.5	10.7	10.0	11.0	9.9	93	49	53	SW 2	N 4	0	10	6	1	—	
5	43.3	43.1	40.9	16.7	19.9	18.8	18.5	11.6	10.8	13.3	13.0	76	77	81	S 3	S 3	S 4	8^0	10	9^0	2.1	⊼ n; ● a, 2, p; ⸗ p.
6	41.7	41.8	41.9	17.9	27.5	22.0	22.5	14.7	13.0	9.0	10.8	85	33	56	SSW 4	SSW 7	SW 4	6	5	4	—	● n.
7	42.5	42.4	41.6	20.0	28.1	22.1	23.4	15.2	11.4	8.7	9.2	66	31	47	S 2	SSE 14	SSE 1	0	1	5	—	⊼ n.
8	41.0	39.6	37.2	20.2	27.6	21.7	23.2	14.8	10.7	8.9	9.6	61	33	50	SSW 5	SSW 9	SSW 6	1^0	0	3	0.6	⊼ n.
9	35.7	36.4	36.9	16.4	19.4	16.2	17.3	15.9	12.7	9.4	8.3	92	56	60	0	NNW 8	NNW 4	10	4	4	0.0	● n, 1.
10	40.6	41.0	40.9	13.8	18.8	16.8	16.5	9.5	7.1	6.4	5.8	60	40	41	N 5	NNE 5	ESE 3	2	0	2	—	
11	39.7	38.4	36.1	16.0	23.9	20.8	20.2	10.2	7.5	7.4	9.0	56	33	50	SSE 9	SSE 20	SE 3	6	8^0	8	—	⸗ 2.
12	34.9	35.6	39.1	22.0	30.2	19.5	23.9	17.7	10.5	13.3	14.0	54	41	83	SSW 7	SW 8	SW 2	7	6	6^0	2.2	⸗ n, p; ● 1, p.
13	39.6	39.4	37.9	19.8	30.5	25.2	25.2	17.3	12.7	9.4	11.8	74	29	50	S 3	SSE 20	SSE 5	9	7^0	10	—	⸗ 2.
14	38.7	37.9	37.7	22.6	27.2	20.2	23.3	19.0	12.9	13.7	14.3	63	51	82	SSE 3	SW 3	SW 1	7	8	5	3.0	●, ⸗, ⸗ p.
15	40.0	40.6	41.4	21.0	26.1	22.0	23.0	15.4	15.0	13.2	13.9	81	53	71	SSW 5	SW 8	NNW 6	6	7^0	1	0.1	● p.
16	45.0	44.7	44.1	16.7	23.6	20.8	20.4	12.5	8.7	7.6	7.9	61	35	44	N 3	NNE 6	N 4	0	0	1	—	
17	45.0	43.6	41.9	17.3	27.6	24.6	23.2	13.0	8.8	9.0	8.7	60	33	37	N 3	NE 3	NNE 3	0	0	0	—	
18	40.7	39.2	38.7	23.2	30.3	21.0	24.8	18.3	11.6	11.7	13 2	55	36	72	NE 3	SSE 8	N 2	1	6	8^0	11.0	⊼ n; ● ⸗ n, p; ⸗ a.
19	37.4	37.7	37.3	19.6	23.1	20.1	20.9	16.9	13.4	11.3	14.7	80	53	84	SSE 3	SSE 10	S 4	5	7^2	7	2.2	⸗ n, p; ● p.
20	37.9	37.9	37.8	21.5	20.0	18.7	20.1	16.2	15.1	14.6	15.4	80	84	96	S 2	WNW 6	NE 1	2	10	10	27.9	⸗, ● 2, p.
21	38.2	40.1	42.2	13.2	14.6	12.9	13.6	12.5	11.3	11.0	10.4	00	89	95	NNE 8	N 20	N 1	10	10	2	5.2	● n, 1, a, 2, p; ⸗ 2.
22	44.2	44.6	44.1	17.0	21.2	17.6	18.6	10.9	9.0	8.9	8.6	63	48	58	N 2	NNW 8	NE 1	0	4	0	—	
23	44.8	43.7	42.2	17.7	23.6	20.0	20.4	11.8	9.4	9.3	8.1	62	43	47	NE 2	E 2	0	0	4	3	—	⊼ n.
24	42.3	41.7	41.3	18.6	25.4	20.8	21.6	14.9	10.8	11.2	11.1	68	47	61	SE 2	SE 4	SW 1	9^0	7^0	6^0	—	⊼ n.
25	41.1	40.3	39.0	20.7	27.0	24.0	23.9	14.8	13.2	13.0	10.9	73	48	49	NNW 1	ESE 1	W 1	0	6	2	—	⊼ n.
26	39.4	39.3	39.9	20.6	26.9	19.7	22.4	17.5	13.3	12.4	9.7	74	48	57	NNW 4	NNW 3	NNW 6	7	5	1	—	
27	41.3	40.9	40.8	21.2	24.2	16.2	20.5	14.5	11.8	11.2	12.0	64	50	87	NNW 1	NNW 4	N 2	7^0	7^0	9	1.6	⊼ n; ● p.
28	39.7	38.8	40.0	16.1	22.2	15.8	18.0	14.0	12.3	10.4	8.9	90	53	66	SW 2	WNW 8	NNW 4	10	5	2	—	● n.
29	39.5	36.6	35.8	15.4	18.6	19.0	17.7	12.2	8.9	12.2	11.1	68	77	68	SW 4	WNW 6	NW 2	8	6	3	1.5	● a.
30	35.5	35.3	36.6	16.8	19.2	14.4	16.8	12.3	9.3	6.2	8.2	65	38	67	NNW 10	NNW 20	NNW 5	4	4	2	—	⸗ a, 2, p.
Срд. Mtt.	740.5	740.2	740.1	17.0	23.0	18.5	19.5	13.0	10.5	10.0	10.0	71	49	62	3.7	7.9	3.1	4.8	5.6	4.2	59.0	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.3	736.3	734.6	16.2	23.4	19.2	19.6	9.8	9.6	9.7	9.3	70	45	56	NNW 4	NW 3	S 4	1	6	2	—	
2	33.8	33.4	33.9	19.4	27.9	18.4	21.9	15.2	12.0	11.9	11.6	72	43	74	SW 2	SSW 8	NW 2	6	5	4	4.5	● p.
3	33.7	34.0	33.8	13.5	19.4	15.0	16.0	12.8	11.0	11.9	12.1	96	71	96	N 2	SE 2	0	10	6	4	4.6	● n, 1, a.
4	33.7	33.7	35.3	14.8	16.5	12.3	14.5	12.3	11.6	10.8	8.5	92	77	75	NE 4	N10	N 8	9⁰	10	4	1.8	● n, 1, p.
5	36.0	35.7	35.8	13.4	18.5	14.4	15.4	8.0	8.1	6.8	5.7	71	43	47	NW 6	NNW 8	WNW 4	6	7	6⁰	—	
6	35.0	34.2	32.9	15.0	20.3	17.0	17.4	12.4	7.7	7.4	8.9	61	42	62	WSW 7	WSW10	SW 1	8⁰	10	7	—	
7	33.5	34.0	34.3	18.8	22.3	20.8	20.6	15.4	10.8	8.5	7.5	67	43	41	0	NNW 2	0	4	7	1	—	
8	35.6	34.6	33.6	19.2	24.7	20.2	21.4	13.2	11.5	10.4	9.9	69	45	56	S 2	SSW10	WSW 3	0	8	4	0.5	⌒ n; ●, ⌇ p.
9	31.9	32.4	34.2	18.3	19.6	17.4	18.4	15.1	10.8	8.9	6.9	69	53	47	SW10	WSW20	W 3	9	4	6	1.0	● a; ⸙ 2, p.
10	34.1	33.5	34.9	14.8	17.6	14.2	15.5	10.8	8.0	7.4	7.6	64	50	63	W 5	WSW 8	WSW 5	2	8	1	0.1	● p.
11	35.9	35.8	36.1	14.0	21.5	17.7	17.7	8.8	7.7	7.7	7.9	65	41	53	WSW 6	SSW10	SW 1	8	7	2	—	
12	37.6	36.6	34.0	16.8	26.0	21.7	21.5	12.3	9.7	8.2	10.1	68	34	52	SW 2	SSW 9	SSE 6	4	5	8⁰	3.6	
13	35.1	36.0	36.9	18.8	23.3	20.0	20.7	15.6	13.0	13.2	11.8	81	62	68	NW 2	ENE 2	NNW 5	5	8⁰	6	0.1	⌇ n; ● n, a.
14	39.8	40.2	41.0	19.5	25.3	21.2	22.0	14.8	10.4	8.8	10.5	61	37	56	N 6	ENE 4	NE 1	2	4	3	—	
15	43.6	41.8	41.5	19.9	26.9	22.7	23.2	15.6	10.2	7.9	10.2	59	30	49	N 3	NE 7	NE 1	0	2	5	—	
16	41.5	39.9	38.9	20.1	28.4	24.2	24.2	15.4	11.0	10.4	9.5	63	35	42	NNE 3	ENE 9	NE 2	4	7⁰	3	—	⌒ n.
17	38.3	38.2	38.3	22.5	31.9	25.9	26.8	19.9	10.4	12.8	12.2	51	36	49	ENE 6	ESE 8	ENE 1	5	3⁰	8	—	
18	37.5	37.2	37.4	23.1	31.0	24.5	26.2	20.8	10.2	11.9	13.1	48	36	57	ENE 5	ESE20	NNE 1	8	6	8	0.3	● p; ⸙ 2.
19	36.8	37.1	38.3	21.7	24.5	18.4	21.5	18.0	10.8	10.1	13.0	57	44	82	ESE 7	SSW10	0	10	9	6	—	
20	39.6	39.6	40.4	18.7	25.3	19.6	21.2	14.0	12.9	11.5	11.6	81	48	69	NW 2	SSE 7	0	5	5	4	2.3	⌒ n; ●, ⸙, ⌇ p.
21	41.0	42.3	42.9	20.3	28.4	22.9	23.9	15.1	13.5	11.0	13.3	76	38	44	SSE 5	SSE10	0	2	5	2	—	⌒ p.
22	43.7	43.7	43.4	23.0	31.4	24.5	26.3	15.9	11.7	10.8	10.9	56	31	48	0	SE 6	SW 2	0	3	4	—	
23	44.2	43.6	43.2	24.0	32.1	25.6	27.2	17.9	12.0	12.1	10.8	54	33	44	S 1	SSE 6	SW 2	1	4	0	—	⌒ n.
24	43.4	43.5	41.6	22.7	34.1	28.5	28.4	18.1	11.2	9.4	10.9	55	24	38	SE 3	SSE 5	0	3	3	1	—	
25	41.6	41.2	40.2	27.0	34.8	28.6	30.1	21.5	13.5	13.3	10.1	51	32	35	E 2	ESE10	0	5	6	7	—	
26	40.6	39.7	38.3	25.3	31.1	29.6	28.7	21.3	11.8	11.0	11.9	49	33	38	SSE 4	SSE 8	SW 6	9⁰	9	10	0.0	● p.
27	37.1	38.1	39.3	25.1	30.2	25.2	26.8	22.4	10.6	15.1	13.5	45	47	57	SSW10	SSW14	SSW 3	0	8	7	1.4	● p.
28	37.8	38.5	38.1	24.5	27.9	23.0	25.1	20.7	13.7	13.7	12.0	60	49	58	SSE 4	SSW 6	0	4	9	10	1.1	
29	37.0	36.8	39.5	19.8	23.4	17.6	20.3	17.1	13.6	14.7	13.2	80	69	88	0	SW 7	0	6	9	2	—	● n.
30	41.6	42.0	43.7	14.3	18.2	14.2	15.6	9.2	9.3	7.2	7.9	77	47	65	SW 2	WSW 8	WNW 3	0	7	1	—	
31	46.1	45.7	44.9	14.8	23.4	19.4	19.2	8.8	8.5	8.6	7.5	68	40	45	0	N 4	0	0	0	0	—	⌒ n.
Срд. Mtt.	738.2	738.0	738.1	19.3	25.5	20.8	21.9	15.1	10.9	10.4	10.3	66	43	57	3.7	8.1	2.1	4.4	6.1	4.4	21.3	

Августъ. — August.

1	745.0	743.4	741.3	17.3	27.6	22.0	22.3	12.9	10.2	8.7	10.8	69	32	56	0	ESE 4	0	2	3	3	—	
2	37.9	34.4	32.4	20.8	26.8	21.8	23.1	17.1	9.6	11.7	9.4	52	44	48	ENE 4	ENE 6	SW 3	6⁰	10	3	—	
3	32.2	32.3	33.4	19.7	24.2	20.2	21.4	14.9	11.8	12.5	11.6	70	56	66	SSW12	SSW20	W 4	6	6	7	—	⸙ 2.
4	35.3	36.0	36.5	19.6	26.7	24.2	23.5	15.0	13.3	10.8	9.3	79	42	41	W 2	ESE 4	0	0	6	0	—	
5	37.2	35.4	35.1	17.1	31.4	20.7	23.1	16.5	11.1	13.4	11.9	77	40	66	S 4	SSW20	SE 2	10	5	6	15.6	⸙ 2, p; ●, ⌇ p.
6	37.2	37.2	37.9	16.8	19.9	17.6	18.1	15.9	13.5	11.6	7.3	95	67	49	0	N 3	0	10	10	7	0.9	● p.
7	40.8	41.8	43.0	14.4	20.0	16.6	17.0	11.2	8.9	7.0	6.6	73	41	48	WNW 4	WNW 8	SSW 2	0	6	0	—	● n.
8	44.8	44.4	43.6	16.4	22.4	18.2	19.0	12.0	8.4	7.8	7.0	61	39	45	NNW 2	NNW 5	0	0	5	0	—	
9	42.8	41.2	41.5	15.4	26.0	18.6	20.0	10.8	8.3	7.3	9.2	63	30	58	SSW 3	SSW 5	SW20	2	7	9	0.1	⌇², ⸙, ●⁰ p, 3.
10	42.9	42.5	42.1	15.3	21.9	17.3	18.2	11.2	8.5	7.8	6.5	65	40	44	0	WSW 1	WSW 1	3	6	2	0.0	
11	40.0	38.5	37.9	15.4	27.2	20.1	20.9	12.3	8.4	12.6	11.2	64	46	64	WSW10	WSW 8	SW 7	8	5	4	6.8	●⁰ n, p.
12	37.3	38.2	39.5	15.0	19.2	14.4	16.2	12.3	12.4	10.6	9.3	98	63	76	SW 5	NNW 4	WSW 5	10	6	1	4.0	● n, 1, a; ⌇ n.
13	40.7	40.3	40.3	12.2	18.9	15.9	15.7	9.8	8.8	7.1	6.7	84	44	50	WSW 6	WSW 6	WNW 5	5	7	2	—	
14	40.8	41.0	42.3	13.1	19.0	13.3	15.1	11.5	8.0	6.1	5.2	72	37	45	WNW 6	NNW12	NW 2	8	6	1	—	
15	43.2	41.2	38.8	13.7	20.1	15.2	16.3	9.2	6.6	8.8	10.4	56	50	81	NW 1	W 6	WSW10	9	10⁰	5	3.3	● p, 3.
16	39.7	39.8	38.1	16.5	24.1	19.2	19.9	11.8	10.7	9.9	8.2	76	45	50	NW 3	NNW 3	0	1	5	5	0.9	
17	34.5	32.8	33.3	14.0	21.8	15.8	17.2	13.2	10.8	10.1	9.1	92	52	67	SSW 3	WSW 6	WSW 7	9	6	4	—	● n.
18	32.8	32.3	30.3	13.2	17.6	14.2	15.0	11.5	9.6	9.5	9.4	86	64	78	WSW10	W 8	WSW 7	9	6	10	4.8	● a, p, 3.
19	26.2	26.8	28.9	11.2	17.6	14.2	14.3	10.3	9.9	9.1	10.7	00	62	90	N 4	NNW14	NNW10	10	8⁰	10	2.5	● n, 1, p, 3.
20	32.7	34.8	36.4	11.6	13.0	11.5	12.0	11.0	9.6	9.1	8.9	95	82	89	NNW16	NNW16	NNW12	10	10	10	—	● n; ⸙ 1, a, 2, p.
21	37.4	39.2	40.3	11.5	13.3	12.9	12.6	10.0	8.9	9.3	8.8	89	82	80	NNW14	NNW12	NNW10	10	10	10	—	
22	39.8	38.4	36.8	12.3	19.6	16.4	16.1	10.7	9.1	6.6	8.8	87	39	64	NNW 6	NNW 6	NNW10	10	6⁰	4	—	
23	36.5	37.0	39.5	11.1	11.8	11.4	11.4	10.0	8.6	8.0	8.1	87	78	81	NNW 8	NNW14	NNW16	10	10	10	4.3	● a, p; ⸙ 3.
24	41.1	41.3	42.0	9.9	16.9	15.3	14.0	8.9	7.7	6.6	7.6	84	46	59	NNW10	NNW14	NNW10	10	4	5	5.4	
25	41.9	42.0	41.9	13.2	20.2	17.8	17.1	11.5	11.0	11.0	8.2	98	62	55	NW 2	NNE 7	0	8	3	0	—	● n.
26	40.9	40.7	41.6	18.6	26.0	19.8	21.5	15.5	10.5	12.2	11.4	66	49	66	NW 7	NNW14	NW 3	8⁰	6	3	3.8	●, ⌇ p.
27	41.8	40.9	40.5	17.2	28.1	26.0	23.8	14.3	11.9	10.4	8.3	82	37	34	SW 5	WSW 1	WSW 4	3⁰	5	1	—	
28	41.1	40.0	41.6	17.5	30.6	21.9	23.3	15.3	8.2	8.6	8.9	55	26	46	SW 5	WSW 5	WNW 2	0	6	10	0.6	●⁰ p, 3.
29	43.3	43.3	43.4	12.9	22.9	16.9	17.6	11.9	10.9	8.2	7.0	99	39	49	NW 3	WSW 5	0	10⁰	5	0	—	● n; ≡ 1.
30	42.9	41.7	39.6	15.2	25.5	22.8	21.2	12.5	7.6	8.0	7.4	59	33	36	SW 4	SSW 5	WSW 4	5⁰	7	3	—	
31	43.4	44.2	44.5	13.4	22.0	19.2	18.2	12.2	6.6	7.3	7.7	58	37	47	WNW 4	NW 4	W 2	7⁰	2	1	—	
Срд. Mtt.	739.2	738.8	738.8	14.9	22.0	17.8	18.2	12.4	9.7	9.3	8.7	77	49	59	5.3	7.9	5.1	6.4	6.4	4.4	53.0	

1892.

Пенза. — Сентябрь. — September. — Pensa.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	743.1	740.6	15.2	26.2	20.6	20.7	11.8	9.6	10.4	10.0	74	41	55	SW 6	SW 8	SW 2	6⁰	6	0	—	
2	38.3	38.5	40.1	17.9	28.3	19.4	21.9	16.0	9.1	11.8	11.8	60	41	70	SW 9	WSW 6	NNW 5	1	6⁰	9	—	
3	42.3	42.0	41.6	14.6	20.5	16.5	17.2	13.2	11.1	10.7	10.0	90	60	71	NNW 5	ENE 8	NE 4	9	8	2	—	
4	42.7	43.0	44.1	13.9	27.6	21.9	21.1	11.3	9.7	11.1	10.2	82	40	52	NE 4	ESE 5	0	1	2⁰	0	—	
5	46.0	46.5	47.8	15.6	28.0	22.3	22.0	13.9	10.5	10.4	10.0	80	37	50	N 3	ESE 6	ESE 5	3	4	0	—	
6	48.4	47.3	46.4	17.3	28.4	19.6	21.8	15.6	10.5	10.6	9.6	71	37	56	ESE 3	ESE 4	S 1	0	0	5	—	
7	44.0	43.6	45.1	16.6	20.9	12.8	16.8	12.3	9.4	10.3	7.5	67	56	68	SSE 5	NNW 3	N 3	0	10	4	0.0	● 2.
8	45.2	44.9	44.8	8.6	12.4	10.4	10.5	6.2	7.2	7.2	6.8	87	68	72	N 4	NNW 8	NNW 5	0	10⁰	10	—	
9	44.6	44.2	44.6	8.4	12.4	8.7	9.8	7.5	7.3	6.1	5.8	89	57	69	NNW 1	NNW 2	NNE 1	10	9	10	—	
10	45.4	45.0	44.7	7.7	15.1	11.0	11.3	4.5	6.4	6.1	5.6	82	48	58	0	WNW 2	0	1	1	0	—	V⁰ 1.
11	45.8	46.4	47.4	6.2	16.4	12.9	11.8	1.7	6.2	6.7	6.7	88	48	61	NNW 5	NNW 4	0	0	7⁰	10	0.1	
12	48.1	45.5	42.1	10.1	16.9	11.4	12.8	9.3	8.4	8.3	9.3	91	58	93	NNW 3	ENE 4	NE 4	10	10	10	4.9	● n, p; ⊼ p.
13	37.9	39.0	40.2	13.4	12.5	11.8	12.6	10.9	10.7	9.8	9.3	94	91	91	0	NNW 10	NNW 10	9	10	10	—	● n.
14	43.9	45.3	46.5	10.2	15.2	13.0	12.8	9.7	8.3	8.0	6.9	90	62	62	NNW 12	NNW 14	NNW 8	10	6	0	—	
15	46.8	45.5	43.0	11.7	19.6	17.4	16.2	9.8	6.0	6.5	8.1	59	39	55	WSW 3	WSW 14	WSW 5	5	3	2	—	
16	44.8	46.1	47.4	12.0	15.2	11.0	12.7	10.5	9.7	9.3	7.8	94	72	80	NNW 5	NNW 6	NNW 4	6	9⁰	5	—	
17	49.0	48.4	48.4	7.5	15.3	9.6	10.8	5.0	6.5	5.8	4.9	85	45	55	NNW 3	NNE 6	N 1	0	0	0	—	
18	47.8	46.5	45.3	6.7	17.8	13.5	12.7	4.3	5.3	5.9	5.5	73	39	48	0	NNW 4	WSW 1	0	1	0	—	
19	43.5	42.9	44.2	7.7	22.6	15.2	15.2	6.5	6.0	10.5	10.9	76	51	85	SW 4	WNW 6	0	9⁰	6	10	—	
20	44.1	43.8	43.5	12.0	24.0	15.8	17.3	11.0	9.4	7.3	6.1	91	32	46	0	WSW 6	SW 6	3	0	0	—	
21	43.2	42.6	45.1	9.1	19.0	12.1	13.4	7.8	5.2	8.2	5.9	61	50	56	SW 8	WSW 10	NNW 8	2	10	1	—	
22	49.8	49.4	47.6	4.2	12.0	5.6	7.3	2.4	4.4	3.9	4.7	71	38	69	NW 4	NNW 8	NW 1	0	2	1	0.2	
23	42.3	38.0	36.3	3.1	10.9	5.4	6.5	2.9	4.8	5.8	5.1	84	60	77	SW 2	WNW 5	N 1	10	7	3	1.8	● n, 1, a.
24	38.0	41.0	43.2	3.7	6.4	4.6	4.9	3.0	5.2	4.8	4.1	87	66	65	NNW 12	NNW 20	NNW 6	8	10	10	—	⸙ 2.
25	44.0	44.3	44.6	2.6	8.0	5.6	5.4	1.8	4.8	4.7	4.5	87	59	67	NW 4	NNW 9	NNW 6	8	10	0	—	
26	44.7	43.7	41.7	2.1	14.2	10.7	9.0	1.0	4.7	5.0	5.5	87	41	57	0	WNW 7	WSW 4	1	2	8	—	⊔, V 1.
27	39.4	39.0	39.3	8.4	13.3	12.2	11.3	6.7	6.2	8.6	8.3	76	76	79	WSW 17	WSW 10	WSW 5	8⁰	9	10⁰	0.0	⸙ 1; ● a.
28	41.5	43.5	44.6	6.0	13.5	10.7	10.1	5.2	5.5	5.2	4.6	79	45	48	W 6	WNW 10	WSW 5	3	2	4	—	
29	44.8	44.0	42.4	8.1	17.3	15.0	13.5	7.2	5.3	7.2	7.9	66	50	62	WSW 6	WSW 8	WSW 6	7	6	9	—	
30	41.9	42.1	41.1	13.8	22.6	19.8	18.7	11.0	10.2	12.2	10.2	87	60	59	NW 2	NW 8	WSW 6	6	7	6	—	< p, 3.
Срд. Mtt.	744.1	743.8	743.8	9.8	17.8	13.2	13.6	8.0	7.5	7.9	7.5	80	52	65	4.5	7.4	3.8	4.5	5.8	4.6	7.0	

Октябрь. — October.

1	741.5	741.3	742.7	12.2	14.9	9.8	12.3	9.7	10.6	10.8	7.9	00	86	87	NNW 3	N 3	N 2	10	8	2	—	≡⁰ 1; < n.
2	43.1	40.7	37.1	4.9	16.0	15.6	12.2	4.1	6.5	10.3	7.3	00	76	55	S 2	SSE 14	SSW 4	8	5	6	5.9	≡⁰ 1.
3	35.8	34.8	36.1	6.3	4.2	4.0	4.8	3.1	6.6	5.6	5.9	93	90	97	NNW 7	WNW 14	NNW 20	10	10	10	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
4	37.2	37.9	40.2	1.4	3.4	3.5	2.8	1.0	4.7	4.4	5.3	93	75	90	NNW 10	NNW 10	NNW 5	10	10	10	0.2	● n, a, 3; ✳ a.
5	41.2	41.6	42.7	2.9	5.1	3.1	3.7	2.5	4.8	4.4	4.6	85	68	81	NW 1	NNW 2	NW 4	10	10	9	—	
6	45.6	48.0	50.6	0.0	3.3	0.7	1.3	— 0.2	4.3	3.1	3.4	92	53	70	NNE 7	NNE 7	NNE 8	9	5	8	—	
7	53.1	53.7	53.3	— 1.1	1.7	— 1.2	— 0.2	— 2.7	3.5	3.2	3.0	82	62	73	0	NNE 6	0	10	9	0	—	
8	53.5	53.4	52.9	— 3.6	4.6	1.8	0.9	— 4.9	3.0	3.7	3.2	87	59	62	0	ENE 3	0	0	0	0	—	
9	53.3	53.3	52.9	— 5.2	8.3	2.4	1.8	— 5.3	2.8	2.9	2.7	93	36	49	S 2	SSW 8	NNW 3	0	2	6	—	
10	52.9	53.0	53.1	— 1.7	8.4	3.9	3.5	— 2.1	2.7	3.0	3.3	68	36	55	SSW 2	S 7	NNE 4	7	7	6	—	
11	53.2	53.7	52.7	— 0.4	10.2	3.4	4.4	— 0.8	2.9	4.2	3.7	65	45	63	SSE 5	S 10	SSW 4	6⁰	3	1	—	
12	52.5	51.5	50.0	4.4	12.4	8.4	8.4	1.4	4.2	4.7	5.3	66	44	65	SSW 5	S 10	SSE 6	7	10	6	—	
13	47.3	45.2	40.9	2.0	9.9	8.9	6.9	1.9	4.4	5.4	6.0	84	59	71	S 4	SSW 8	SSW 10	8⁰	10	10	6.1	● p.
14	35.1	33.1	34.5	4.8	7.4	5.2	5.8	4.4	6.2	6.6	6.2	97	86	94	W 2	W 7	NNW 6	4	10	10	0.9	● n, p.
15	39.2	41.5	42.6	— 4.2	1.4	— 1.2	— 1.3	— 4.6	2.9	3.0	3.0	86	58	70	NNW 8	NW 5	SW 2	5	1	0	—	
16	45.1	45.5	45.3	— 3.0	3.0	1.6	0.5	— 4.0	3.3	4.0	4.1	90	72	80	0	SSW 10	SSW 6	10⁰	7	3	—	
17	44.6	44.3	43.5	— 0.4	7.7	7.2	4.8	— 0.6	4.0	5.4	6.4	91	69	84	SSE 8	SSW 8	SSW 10	8	10	10	2.0	● p.
18	43.7	43.4	41.9	6.7	11.3	11.7	9.9	6.2	7.3	8.3	7.9	00	83	78	SSE 3	S 6	SSW 14	10	10	7	0.2	● n, 1, a; ≡⁰ 1.
19	43.0	42.7	42.5	8.4	15.7	9.0	11.0	8.1	7.8	9.0	7.6	95	67	90	SSW 10	S 12	SSW 9	5	5⁰	0	—	
20	40.6	37.1	33.6	8.0	13.7	8.2	10.0	6.3	8.0	8.3	7.0	00	71	87	SSE 8	SSE 20	SSW 20	10	2	10	0.9	● p; ⸙ 2, p, 3.
21	36.5	40.2	40.9	— 1.5	— 1.2	— 2.2	— 1.6	— 2.2	3.5	3.4	3.4	84	80	88	WSW 9	W 16	NNW 2	10	10	10	—	⸙ 2.
22	42.3	44.4	47.3	— 3.6	0.6	— 4.2	— 2.4	— 4.2	3.2	3.1	2.4	90	64	74	NNW 6	N 10	N 6	5	1	0	—	
23	47.2	43.5	41.0	— 4.8	— 1.6	— 1.0	— 2.5	— 5.9	2.8	3.0	4.3	81	75	00	ESE 4	SSE 20	SSE 20	8	10	10	3.0	✳ V ∽ △ ⊹ p ⸙ a2p3.
24	43.4	45.2	46.4	0.8	0.2	— 1.4	— 0.1	— 1.5	4.9	4.6	4.1	00	99	00	WSW 2	WSW 3	SSW 6	10	10	10	1.3	● p; ≡ 3.
25	46.3	44.3	34.8	0.2	0.7	1.1	0.7	— 1.7	4.7	4.8	5.0	00	00	00	SSW 6	SSE 5	ESE 4	10	10	10	14.6	≡ 1, 2; ● p. 3; ✳ p.
26	23.5	27.4	38.6	6.2	2.6	1.4	3.4	1.1	7.1	5.0	3.9	00	90	76	WSW 20	W 10	W 7	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p; ✳ p; ⸙ n, 1.
27	40.6	36.7	29.4	— 0.9	— 0.3	3.2	0.7	— 1.1	3.8	4.5	5.8	88	00	00	SE 2	ESE 10	SSW 5	10	10	10	18.8	✳ a2p3; ⊹ a, 2; ≡ ● p.
28	38.9	45.9	51.6	— 3.9	— 5.2	— 7.6	— 5.6	— 8.8	2.9	2.0	1.7	85	65	70	NNW 20	NNW 14	W 2	10	2	0	0.0	✳ a; ⸙ n, 1.
29	53.1	53.0	50.5	— 2.6	1.1	1.1	— 0.1	— 9.5	3.4	4.1	3.6	93	83	71	WSW 7	SSW 6	SSW 20	10	10⁰	10	—	⸙ p, 3.
30	49.0	48.9	47.6	— 1.2	2.2	0.2	0.4	— 1.3	2.7	2.8	3.2	65	53	70	WSW 14	WSW 14	WSW 14	5	3	6	—	
31	47.4	48.2	48.6	— 2.1	1.5	0.4	— 0.1	— 3.2	3.1	3.8	4.7	79	75	00	WSW 4	0	0	6	10	10	—	
Срд. Mtt.	744.2	744.3	744.1	0.9	5.3	3.1	3.1	— 0.5	4.6	4.9	4.7	88	70	79	5.8	9.0	7.2	7.8	7.1	6.5	60.4	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	747.7	746.5	0.0	3.2	1.7	1.6	− 0.5	4.6	4.4	4.7	00	76	91	SW 4	SW 5	SSW 6	7	10	8	—	
2	45.0	43.9	43.2	1.3	7.0	4.8	4.4	0.9	5.0	6.2	5.8	00	82	90	SSW10	SW10	SSW 6	10	3	2	—	≡ 1.
3	42.6	41.9	43.2	1.1	9.2	7.0	5.8	1.0	4.8	6.4	7.0	96	74	94	SSW 4	SSW20	SSW 4	0	2	10	0.1	⸙ 2.
4	45.8	47.6	48.2	2.4	3.4	5.2	3.7	1.8	5.5	5.7	6.4	00	98	97	N 4	NE 2	SE 2	10	10	10	0.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	48.1	48.0	48.4	5.7	6.6	5.3	5.9	4.5	6.9	7.1	6.6	00	98	99	SSE 8	SSE 6	0	10	10	10	0.1	≡ 1, p; ● a, p.
6	48.7	49.4	50.1	6.1	5.5	1.4	4.3	1.3	6.9	6.0	4.7	99	89	93	ESE 2	ESE 6	E 5	10	10	10	—	
7	50.4	51.0	51.7	0.9	2.0	2.7	1.9	0.5	4.5	4.9	5.3	90	93	94	ENE 8	NE 4	ENE 6	10	10	10	0.2	●. ✳ a.
8	53.3	53.9	54.3	2.7	4.9	3.0	3.5	2.3	5.5	5.7	5.2	98	89	91	NE 2	ESE 3	SE 2	10	10	5	0.5	● a.
9	54.0	53.6	53.9	− 2.2	4.7	2.8	1.8	− 2.5	3.9	5.0	5.2	00	78	93	0	WSW 3	0	1	4	10	—	
10	54.1	54.3	54.6	− 0.3	− 1.9	− 3.0	− 1.7	− 3.4	4.4	3.9	3.5	98	98	96	NNW 3	0	NNE 4	10	10	10	0.0	✳ 3.
11	54.9	55.1	55.2	− 2.1	0.2	0.3	− 0.5	− 3.5	3.6	4.3	4.4	92	92	94	NW 2	NW 3	N 2	10	10	10	0.1	✳ n, a; △ a.
12	54.9	54.6	53.6	− 0.4	− 0.3	− 1.5	− 0.7	− 1.6	4.1	3.9	3.9	92	87	96	0	NW 3	0	10	10	10	0.5	
13	53.6	54.1	54.7	− 2.4	− 1.1	− 1.4	− 1.6	− 2.7	3.5	4.0	3.6	92	94	86	0	N 2	0	10	10	10	—	✳ n.
14	54.7	54.5	54.8	− 3.4	− 2.5	− 2.7	− 2.9	− 3.6	3.2	3.2	3.3	91	85	87	S 2	SW 6	SW 2	10	10	10	—	
15	54.5	54.8	55.2	− 3.2	− 2.2	− 2.4	− 2.6	− 3.4	3.4	3.7	3.7	96	96	96	ESE 2	0	SE 4	10	10	10	0.2	∽ 2.
16	56.0	56.3	56.9	− 3.8	− 3.1	− 3.6	− 3.5	− 4.2	3.4	3.5	3.4	98	98	98	ESE 2	ESE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	⊔ a.
17	57.0	57.0	56.0	− 3.9	− 4.4	− 4.8	− 4.4	− 5.0	3.3	3.2	3.1	95	98	98	ENE 3	0	SE 4	10	10	10	0.0	⊔ 1.
18	54.8	54.6	54.2	− 5.6	− 5.4	− 5.9	− 5.6	− 6.4	2.9	2.9	2.8	98	96	95	0	NE 2	E 2	10	10	10	0.0	⊔ 1, 3; △ a.
19	54.7	55.7	56.2	− 6.6	− 5.0	− 4.0	− 5.2	− 7.1	2.7	3.0	3.3	97	98	95	ESE 3	ESE 5	ESE10	10	10	10	0.1	⊔ 1; △ p, 3.
20	57.3	58.8	59.5	− 3.0	− 6.1	− 8.7	− 5.9	− 8.8	2.8	2.1	1.7	80	74	73	SSE20	SSE14	SSE20	10	10	10	—	⸙ n, 1, a, p, 3; △ n.
21	59.0	58.6	57.4	−11.3	−10.3	− 8.5	−10.0	−11.6	1.0	1.3	1.5	51	64	64	SSE20	SE20	SSE20	10	10	10	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 3.
22	57.0	56.3	54.8	− 9.5	− 8.3	− 8.9	− 8.9	− 9.7	1.7	1.7	1.8	77	70	78	SSE20	SE10	SSE14	10	9	10	—	⸙ n, 1, a; ✳ n.
23	52.0	50.2	47.4	− 9.3	− 7.8	− 9.5	− 8.9	− 9.8	1.6	1.6	1.6	75	66	71	SSE12	SE10	SSE14	10	9	10	2.3	✳ 3; ⸙ p.
24	42.1	39.3	38.5	− 9.9	− 6.8	− 7.6	− 8.1	−10.5	1.9	2.6	2.3	90	97	92	SE 6	SSE 6	SSW 4	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, p.
25	32.9	31.2	33.0	− 6.1	− 4.5	− 5.8	− 5.5	− 7.6	2.8	3.2	2.6	98	98	90	SSW16	SSW14	WSW10	10	10	10	1.5	✳ ✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ 1, a.
26	39.1	42.5	45.1	−17.1	−13.9	−17.8	−16.3	−18.6	1.0	1.2	0.9	89	77	85	SW 6	SW 2	NW 3	0	6	2	0.2	
27	46.7	48.4	50.8	−13.8	−14.9	−18.9	−15.9	−18.9	1.3	1.2	0.8	85	83	83	NNW 5	NNW10	NNW 9	10	10⁰	3⁰	0.2	✳ n, 1, 2.
28	53.0	53.1	50.7	−21.8	−15.3	−14.2	−17.1	−21.8	0.7	1.2	1.3	83	87	88	NW 7	NW 2	0	1	10	10	0.2	⊔ a.
29	46.5	44.8	42.5	−10.1	− 8.5	−12.1	−10.2	−14.5	1.9	2.0	1.6	91	85	90	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	0	0.8	✳ n, a, 2, p; ⊔ 1; ✢ 2.
30	41.5	40.4	39.6	−10.0	− 8.6	− 7.4	− 8.7	−15.2	1.9	2.1	2.3	91	90	93	SSW 4	SSW 8	SSW14	10	10	10	0.5	✳ p, 3; ✢, ⸙ p.
Срд. Mtt.	750.4	750.4	750.3	− 4.5	− 2.8	− 3.8	− 3.7	− 6.0	3.4	3.6	3.5	91	87	90	6.0	6.2	5.8	8.6	9.1	8.7	10.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.4	739.1	740.3	− 3.8	− 3.0	− 7.7	− 4.8	− 8.4	3.4	3.1	2.2	99	85	88	SSW10	SSW 9	SSW14	10	6	10	0.1	✢ p.
2	43.6	44.9	45.6	− 7.0	− 5.8	− 5.7	− 6.2	− 7.9	2.5	2.7	2.8	95	93	97	SSW 8	SSW 8	S 6	10	10	10	1.6	
3	46.2	47.1	47.5	− 6.5	− 5.7	− 4.6	− 5.6	− 6.9	2.7	2.7	3.1	97	91	96	SSE 2	SSE 4	SE 4	10⁰	10	10	1.0	✳ n, p, 3; ⊔ a.
4	49.0	49.8	49.9	− 7.1	− 5.4	− 8.0	− 6.8	− 8.1	1.9	1.8	1.8	72	58	73	SE 2	SE 4	ESE 4	10	10⁰	10⁰	0.0	✳ n.
5	49.4	50.7	51.2	− 8.5	− 5.4	− 8.4	− 7.4	− 9.6	2.1	2.4	2.1	88	79	89	SE 3	SSE 4	SE 4	10	6⁰	10	1.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.6	50.1	49.3	− 8.8	− 7.6	− 9.5	− 8.6	− 9.9	1.9	1.7	1.8	85	70	80	SE 6	SE 8	SSE14	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a, p; ✢ a, 2, p, 3.
7	47.8	46.4	44.7	−10.6	− 9.1	− 6.7	− 8.8	−11.4	1.6	1.5	2.3	81	69	83	SSE10	SE10	SE20	9	5	10	1.0	✢ 3; ⸙ p, 3.
8	44.6	45.6	46.2	− 4.8	− 2.0	− 1.7	− 2.8	− 6.8	3.0	3.6	4.0	95	92	98	SSE14	SE 8	SSE14	10	10	10	1.3	✳, ✢ n, 1, a; ⸙ n.
9	45.9	46.8	48.5	− 1.1	− 1.4	− 6.0	− 2.8	− 7.4	3.9	3.5	2.6	93	84	94	S10	SSW10	SSE 8	10	10	10	1.2	✳ n, 2; △, ✢ 2.
10	48.6	48.7	46.7	− 2.7	− 2.6	− 5.1	− 3.5	− 6.5	3.4	3.2	2.9	93	86	92	SSE 8	SE 8	E 4	10	10	10	1.1	✳ n, a, p, 3; ✢ p.
11	46.0	47.6	50.0	− 5.6	− 3.5	− 6.0	− 5.0	− 6.5	2.8	2.9	2.5	93	83	87	N 2	NNW 2	0	10	10	10	—	✳ n.
12	48.6	44.2	35.5	− 6.7	− 7.3	− 2.2	− 5.4	− 7.6	2.4	2.2	3.9	90	86	00	SE 2	SE10	SSE10	10	10	10	10.0	✳, ✢ a, 2, p; ∨ 3.
13	39.3	40.1	41.2	− 5.4	− 5.6	− 6.2	− 5.7	− 7.1	2.4	2.4	2.5	81	80	87	SW 7	WSW 3	SSW 6	10	10	10	1.0	✳ p, 3.
14	38.8	36.4	34.2	− 1.6	− 0.4	− 1.1	− 1.0	− 6.3	4.0	4.2	4.2	97	93	00	SSW 8	SSW 7	SW 7	10	10	10	5.4	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ a, p, 3.
15	33.8	35.9	36.7	− 4.3	−12.2	−14.3	−10.3	−14.5	3.1	1.4	1.3	96	78	92	WNW 8	NW 5	SSW 4	10	2	10⁰	—	✳ n.
16	35.9	36.3	37.8	−12.2	− 9.5	−11.7	−11.1	−14.6	1.5	1.7	1.6	90	76	89	SW 2	0	0	10	10	10	0.2	⊔ 1; ✳ p, 3.
17	40.5	42.9	46.1	−12.1	−11.1	−12.3	−11.8	−12.4	1.6	1.6	1.5	91	86	85	N 2	NNW 3	0	10	10	10	0.0	⊔ 1.
18	46.5	46.2	45.8	−12.1	−11.1	−13.0	−12.1	−13.2	1.4	1.5	1.4	77	78	87	WSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0.8	✳ a, p.
19	41.2	34.9	25.0	−15.0	−12.6	−14.6	−14.1	−16.4	1.2	1.4	1.2	85	86	88	SSE14	SSE16	SSE20	10	10	10	0.5	✳ ✢ n 1 a 2 p 3; ⸙ 2, p, 3.
20	16.4	14.3	16.2	−15.7	−13.6	−15.3	−14.9	−15.7	1.1	1.2	1.1	83	79	83	SSE20	SE 7	ESE 5	10	10	3	1.8	✳ n 1 a 2 p 3 ✢ n 1 a p ⸙ n 1 a
21	18.5	22.5	29.6	−14.9	−15.8	−20.5	−17.1	−20.3	1.2	1.0	0.7	84	80	81	NE 3	N 8	WNW 5	10	9	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
22	33.2	34.8	36.9	−17.8	−15.6	−16.6	−16.7	−20.7	0.9	1.0	1.0	80	75	81	W 5	W 3	W 4	8	10	10	0.1	✳ 1, 3; ⊢ p.
23	39.8	41.8	43.1	−23.4	−21.3	−23.5	−22.7	−25.4	0.6	0.6	0.6	82	81	82	NW 3	0	N 2	0	0	10	—	⊔ 3.
24	43.3	43.2	42.2	−23.1	−17.1	−18.7	−19.6	−25.0	0.6	0.9	0.8	82	82	82	N 4	0	NE 2	10	10	10⁰	3.0	⊔ 1; ✳ a, 2, p, 3.
25	40.1	41.2	45.1	−17.7	−18.4	−24.1	−20.1	−24.2	0.9	0.9	0.5	83	83	82	N 6	NNW 8	N 5	10	5⁰	10⁰	1.0	✳ n, 1, a; ✢ a, 2.
26	47.6	49.0	50.2	−25.3	−24.5	−29.1	−26.3	−29.4	0.5	0.4	0.3	82	75	79	NNW 4	NW 5	0	9⁰	0	3⁰	—	
27	49.8	50.0	49.4	−30.5	−26.8	−27.1	−28.1	−31.5	0.3	0.4	0.4	79	78	79	S 4	SSE 5	SSW 2	7⁰	10	5⁰	—	
28	48.3	48.3	48.4	−29.4	−26.6	−30.4	−28.8	−30.5	0.3	0.4	0.3	80	80	79	S 2	0	0	4	0	0	—	⊔² 1, 2, 3.
29	47.4	47.3	47.1	−31.9	−29.0	−30.5	−30.5	−33.0	0.3	0.3	0.3	79	78	79	NW 2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
30	47.1	47.4	48.8	−30.4	−28.5	−29.9	−29.6	−34.3	0.3	0.3	0.3	79	79	80	SW 4	SW10	SW 5	10	4	0	—	⊔² 1, 2, 3.
31	50.4	52.1	53.5	−32.1	−26.4	−28.5	−29.0	−34.6	0.3	0.4	0.4	79	80	80	S 2	S 3	0	4	0	2	—	⊔² 1, 2, 3.
Срд. Mtt.	743.0	742.8	742.5	−13.8	−12.4	−14.2	−13.5	−16.3	1.7	1.7	1.7	86	81	86	5.8	5.5	5.5	8.7	7.3	7.8	32.7	

1892.

Полибино. — Январь. — Januar. — Polibino.

Широта — Breite: 53° 44'. Долгота — Länge: 52° 56'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	752.5	748.9	− 6.3	− 5.9	− 6.8	− 6.3	− 7.2	2.8	2.7	2.7	00	93	00	SE 8	ESE 4	SSE14	10	9	10	0.0	✢a,2,p,3; ⸙ p; ✳ p,3.
2	47.4	47.6	43.8	− 4.6	− 2.7	− 2.8	− 3.4	− 6.8	3.2	3.7	3.7	00	00	00	SSE10	SSE 8	SSE17	10	10	10	1.6	✳, ⸙ p, 3.
3	40.7	40.7	42.3	− 2.6	− 3.3	− 5.8	− 3.9	− 5.8	3.8	3.6	2.9	00	00	00	SSW 8	S14	SSW10	10	10	10	0.1	✳ p, 3.
4	48.3	49.9	53.7	−15.6	−11.8	− 8.2	−11.9	−15.8	1.3	1.8	2.4	99	99	00	SW 1	SW 9	SSW 3	9	10	10	0.0	✢ p; ✳° 3.
5	55.7	57.3	58.1	− 9.5	− 9.1	−10.6	− 9.7	−12.2	2.2	2.3	2.0	00	00	00	S 9	S10	S10	10	10	10	0.1	✢ n, a, 2, p; ⸙ p.
6	57.3	57.0	56.8	−12.6	−10.4	−11.1	−11.4	−12.9	1.7	1.9	1.9	00	94	00	SE 5	SSE 3	NE 2	10	10	10	0.3	✳ a, 2.
7	58.1	60.0	61.9	−16.3	− 9.3	− 8.0	−11.2	−16.5	1.2	2.2	2.5	00	00	00	E 1	ENE 2	0	8	10	10	0.1	✳, ⊔ n.
8	62.5	62.8	63.4	− 9.4	−10.0	− 9.6	− 9.7	−10.5	2.2	2.1	2.2	00	00	00	SSE 4	SSE 5	SE10	10	10	10	0.0	✳n,1,a; ✢a,2,p; ≡ p.
9	64.6	64.8	65.3	− 9.8	−11.5	−15.4	−12.2	−15.5	2.1	1.8	1.3	00	98	99	SSW 6	SSE 7	S 2	10	10	8	—	
10	66.5	65.7	65.8	−17.0	−14.8	−14.0	−15.3	−18.5	1.2	1.4	1.5	00	00	00	S 4	SSW 5	SSW 5	10	10	10	—	≡, ⊔ a, 2.
11	64.7	64.5	64.0	−13.9	−11.1	−20.8	−15.3	−21.6	1.5	1.6	0.8	00	87	00	SSW 4	SSW 5	ESE 2	10	3	10	—	⫶ p; ≡ p, 3.
12	62.5	61.3	60.3	−24.8	−14.5	−17.8	−19.0	−25.9	0.6	1.4	1.1	00	00	00	0	0	ESE 1	10	10	2	0.2	⊔ n; ≡ 1, a; ✳ a,2,p.
13	57.8	56.9	55.7	−16.8	−14.7	−12.6	−14.7	−19.5	1.2	1.2	1.6	00	88	97	E 2	0	SE 6	10	7	10	0.0	✳ p, 3.
14	56.4	56.8	56.4	−13.0	−11.7	−14.2	−13.0	−14.2	1.6	1.8	1.5	97	96	00	SSE 6	SE 3	SE 1	10	10	4	0.0	✳ a, 2, p.
15	56.5	56.2	54.1	−16.8	−13.2	− 8.0	−12.7	−20.5	1.2	1.6	2.5	00	00	00	SSE 4	SSE 2	ESE 4	10	10	10	0.7	✳ 3. [●p.
16	47.4	41.7	40.6	− 7.6	− 5.6	− 6.4	− 6.5	− 8.4	2.5	3.0	2.8	00	00	00	SSE17	SSE17	SSW20	10	10	10	0.5	✳na2p3✢⸙ n1a2p3;
17	40.2	41.9	47.9	−15.3	−12.2	−12.2	−13.2	−15.3	1.3	1.7	1.7	00	99	00	SSW10	W10	WNW 5	4	6	10	0.0	✢n,1,a,2,p; ⫶ p; ✳p,3.
18	51.2	51.8	50.9	−13.8	−13.1	−15.0	−14.0	−15.0	1.5	1.6	1.4	00	99	00	SW 4	SW 6	S10	10	10	10	—	✢ p, 3.
19	50.6	51.0	51.6	−16.8	−13.9	−13.8	−14.8	−17.3	1.2	1.5	1.5	00	00	00	SW 6	SSW 8	SW14	10	10	10	0.3	✢n1a2p3; ✳a2p; ⸙ p.
20	50.9	50.2	49.4	−14.6	−13.5	−14.7	−14.3	−15.0	1.4	1.6	1.4	00	00	00	SSW10	SSW10	SSW 6	10	10	10	0.1	✢n,1,a,2,p,3; ✳a2p3.
21	48.3	48.1	50.7	−18.8	−16.8	−26.8	−20.8	−28.4	1.0	1.1	0.4	00	93	98	SE 2	SSW 2	W 2	10	9	4	—	
22	54.3	54.7	55.4	−33.9	−24.1	−22.6	−26.9	−35.6	0.2	0.6	0.7	97	92	94	0	ENE 4	NE 2	1	10	10	0.2	✳ p, 3.
23	53.3	52.7	51.8	−17.8	−14.8	−14.6	−15.7	−23.0	1.1	1.4	1.4	00	00	00	ESE 7	ESE17	ESE17	10	10	10	0.5	✳✢n1a2p3; ⸙ a2p3.
24	50.4	50.4	54.8	−15.0	−13.7	−28.1	−18.9	−28.7	1.4	1.5	0.4	00	99	94	ESE 4	SE10	0	10	10	0	0.0	✳n,1,a; ✢n,1,a,2,p.
25	57.6	55.9	58.8	−28.8	−21.8	−27.8	−26.1	−33.7	0.4	0.7	0.5	91	93	97	SSW 1	ESE 8	S 4	7	10	0	—	✢ a, 2, p.
26	59.6	56.3	55.0	−32.2	−26.4	−32.2	−30.3	−35.1	0.3	0.5	0.3	97	89	95	0	WNW 4	WSW 1	10	8	0	—	
27	53.5	51.4	51.5	−28.3	−22.8	−32.4	−27.8	−33.7	0.4	0.6	0.3	96	93	96	SSE 5	SSE 8	WNW 2	10	10	0	0.4	✳, ✢ 1, a, 2, p.
28	55.1	56.1	57.9	−38.0	−35.2	−38.1	−37.1	−39.8	0.2	0 2	0.2	93	89	93	W 1	WSW 4	WSW 2	0	1	0	—	⫶ p.
29	57.8	56.8	55.5	−42.3	−32.8	−30.1	−35.1	−44.2	0.1	0.2	0.3	91	87	94	ENE 2	ESE 2	S 4	0	3	0	—	≡ 1, a; ⫶ p.
30	55.0	54.1	49.4	−28.7	−23.2	−20.9	−24.3	−31.5	0.4	0.6	0.8	93	88	92	SE 5	SE 8	ESE 8	9	9	6	—	✢ a, 2, p, 3.
31	42.4	39.2	35.1	−18.4	−16.0	−16.9	−17.1	−21.0	1.0	1.3	1.2	98	00	00	SE17	SE20	SE17	10	10	10	0.8	✢⸙ n,1,a,2,p,3; ✳p3.
Срд. Mtt.	754.2	753.8	753.8	−18.0	−14.8	−16.7	−16.5	−20.9	1.4	1.6	1.5	98	96	98	5.3	6.9	6.5	8.6	8.9	7.2	5.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 97.5 m. Примѣч. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: 0.6 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.1	731.8	734.6	−14.2	− 1.9	− 2.2	− 6.1	−17.9	1.5	4.0	3.9	00	00	00	SE14	SSW 6	SSW10	10	10	4	1.0	✳n1ap3; ✢n1a; ⸙ na.
2	41.4	45.0	50.8	−10.7	−12.7	−22.6	−15.3	−22.8	2.0	1.6	0.7	00	90	96	SSW 6	WSW 4	0	10	6	0	0.0	✳ n, 1, a.
3	56.5	58.9	59.8	−29.4	−23.5	−17.6	−23.5	−30.0	0.4	0.6	1.1	96	88	99	SW 1	E 1	0	0	0	9	—	
4	61.1	61.9	62.2	−11.9	− 7.6	−11.8	−10.4	−17.7	1.8	2.5	1.8	00	98	00	SSW 5	SSE 7	SSE 5	10	10	6	—	✢ p.
5	62.1	60.9	59.2	−11.1	− 9.2	− 9.2	− 9.8	−12.0	1.8	1.8	2.0	94	80	89	SSE 8	SSE 3	SE 8	10	3	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
6	56.8	55.4	53.6	−11.4	− 8.6	− 7.4	− 9.1	−13.0	1.7	2.0	2.3	87	87	91	ESE 6	SE14	SE 9	3	9	10	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ a.
7	52.1	51.0	49.1	− 8.0	− 5.7	− 7.2	− 7.0	− 8.4	2.3	2.4	2.2	94	83	83	SE 4	ESE 8	SE 9	10	7	4°	—	☋ 3.
8	46.7	45.5	46.9	− 6.8	− 4.4	− 7.8	− 6.3	− 8.1	2.2	2.3	2.3	81	71	94	ESE 5	SE10	SE 8	10	10	10	0.0	✢ a, 2, p, 3.
9	48.3	50.5	53.9	− 9.9	− 8.0	− 9.1	− 9.0	−10.0	2.1	2.4	2.3	00	98	00	E 4	SE 7	W 1	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
10	56.4	57.7	58.9	−11.3	−10.0	−10.4	−10.6	−11.4	1.9	1.9	1.9	00	90	98	NE 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	≡n,1,a; ⊔1,a; ✳ a,p.
11	59.8	58.7	55.5	− 9.7	− 8.8	−11.4	−10.0	−13.7	2.1	1.9	1.8	00	80	97	0	NW 3	NNE 6	10	6	10	0.2	✳ 1, a, p, 3. [ap3.
12	51.4	49.2	44.8	−12.2	−10.2	− 6.7	− 9.7	−12.4	1.7	2.0	2.7	00	97	00	ESE 5	SE14	SSE17	10	10	10	0.2	✳n1a2p3; ✢a2p3; ⸙
13	41.7	40.3	45.6	− 6.8	− 4.6	−11.6	− 7.7	−12.4	2.7	3.2	1.8	00	00	00	SSE10	S10	S 6	10	10	10	0.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.4	47.8	46.8	−15.4	− 5.2	− 8.4	− 9.7	−17.6	1.3	3.1	2.4	00	00	00	ESE 3	SSE10	SE17	10	10	8	0.2	✳n1a2p✢a2p3 ⸙ p3.
15	43.1	40.8	41.0	− 8.5	− 4.0	− 6.4	− 6.3	− 8.8	2.3	3.4	2.8	00	00	00	ESE 8	S 4	WSW 1	10	10	10	0.0	✢ n, 1, a; ✳ p.
16	42.7	42.9	41.0	− 7.3	− 3.9	− 4.2	− 5.1	− 7.6	2.6	3.4	3.3	00	00	00	ENE 3	NE 7	NE 4	10	10	10	0.7	≡, ⊔ n, 1, a; ✳ p.
17	46.2	50.8	55.4	−12.3	− 9.2	− 9.2	−10.2	−12.9	1.7	2.0	2.2	00	88	00	SSW 4	SSW 5	SSE 6	8	3°	10	—	
18	62.0	65.2	67.8	− 9.8	− 6.6	− 9.8	− 8.7	−14.0	2.1	2.5	1.9	00	93	91	S 2	S 8	S 6	10	10	2	—	✢ a, 2, p.
19	71.7	72.7	73.2	−15.2	− 6.2	−13.8	−11.7	−15.5	1.2	2.2	1.3	92	78	82	ENE 2	ESE 1	ESE 1	3°	2°	0	—	
20	75.0	76.1	77.8	−15.8	− 6.0	−16.2	−12.7	−17.5	1.0	1.7	0.9	78	59	78	NE 4	ENE 4	ENE 4	1	7	0	—	
21	78.6	78.2	77.1	−18.8	−10.4	−18.6	−15.9	−20.4	0.8	1.3	1.0	83	64	93	ENE 1	SW 1	E 3	2	3	0	—	
22	74.3	73.0	70.9	−14.9	− 5.4	−14.8	−11.7	−21.7	1.3	2.2	1.4	90	72	00	0	W 1	SE 1	10	10	0	—	
23	67.8	66.1	64.3	−22.0	−12.3	−11.4	−15.2	−22.2	0.8	1.6	1.9	00	92	00	0	W 1	0	10	0	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
24	64.1	64.7	65.6	−15 6	− 5.2	−12.5	−11.1	−15.7	1.3	2.5	1.7	00	82	00	N 6	NNW 4	0	10	2°	0	—	
25	65.0	63.2	59.1	−22.4	−12.7	−12.9	−16.0	−24.8	0.7	1.4	1.4	00	81	93	ESE 1	SSE 1	SSE 4	10	3	10	0.5	⊔ n; ✳ p, 3.
26	55.1	54.5	54.4	−13.0	− 9.0	−12.1	−11.4	−13.2	1.6	2.0	1.8	00	89	00	SE 3	SE 4	ESE 2	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	54.1	53.9	54.1	−15.8	−11.2	−14.6	−13.9	−20.3	1.3	1.5	1.2	00	78	88	0	0	0	10	3	3	—	✳ n.
28	55.7	56.4	55.7	−29.0	−18.8	−25.9	−24.6	−30.1	0.4	0.9	0.5	98	85	98	0	0	ENE 4	0	0	2	0.1	⊔ n, 1.
29	51.2	49.5	49.9	−14.2	− 7.0	− 9.6	−10.3	−28.3	1.5	2.6	2.2	00	96	00	ESE 8	SSW12	SSW 7	10	7	10	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	755.9	756.0	756.2	−13.9	− 8.6	−11.6	−11.3	−16.6	1.6	2.2	1.9	96	87	96	4.0	5.2	4.9	8.2	6.6	6.5	3.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	754.2	756.7	−10.4	− 8.5	−12.9	−10.6	−14.1	2.0	2.1	1.6	00	89	97	SE 5	SE 4	ESE 4	10	10	10	0.7	✳ n, 1, a, 3.
2	59.1	60.3	61.5	−13.8	− 9.6	−17.2	−13.5	−17.5	1.5	1.9	1.0	00	87	87	ENE 1	ESE 4	ENE 2	10	10	0	0.2	✳ n, 1, a.
3	62.8	63.9	65.2	−25.0	−16.1	−23.6	−21.6	−27.1	0.6	1.1	0.7	00	89	00	ENE 3	NE 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ n.
4	67.8	69.2	70.7	−26.8	−16.6	−24.2	−22.5	−29.2	0.5	1.2	0.6	00	98	00	E 2	ENE 3	ENE 1	3	4	0	—	⊔ n.
5	72.0	72.2	72.3	−26.1	−13.7	−17.4	−19.1	−29.0	0.5	1.2	1.0	97	77	89	ESE 1	ESE 1	ESE 2	10	7	8	—	◶ a, 2, p.
6	72.7	72.2	72.0	−23.1	−12.0	−22.5	−19.2	−23.9	0.6	1.4	0.7	94	76	95	ESE 1	ESE 2	ENE 1	9	4	1⁰	—	
7	71.8	71.5	71.0	−18.6	− 9.6	−18.0	−15.4	−24.2	1.0	1.3	0.9	93	63	86	ENE 1	ESE 1	ESE 1	8	4	3	—	
8	71.0	70.4	70.3	−26.7	−13.4	−22.3	−20.8	−28.4	0.5	1.0	0.7	88	63	93	E 1	0	0	5	2⁰	0	—	
9	70.3	70.3	70.2	−28.0	−13.1	−17.8	−19.6	−30.0	0.4	1.1	0.9	89	67	84	ESE 2	0	E 1	0	0	0	—	
10	70.8	72.5	72.7	−20.6	− 8.7	−16.2	−15.2	−23.9	0.7	1.7	1.1	87	72	87	ENE 4	SSE 6	ENE 3	0	0	0	—	
11	75.3	76.2	76.2	−18.8	− 5.3	−10.7	−11.6	−19.0	0.9	2.0	1.4	86	66	69	ENE 2	ESE 1	NE 2	0	0	0	—	
12	77.4	78.0	77.4	−17.0	− 4.2	−13.9	−11.7	−19.1	0.8	1.4	0.9	70	43	57	E 2	SSE 1	ENE 4	0	0	0	—	
13	79.3	77.2	76.2	−19.8	− 7.1	−16.9	−14.6	−20.4	0.6	1.4	0.8	63	54	67	ENE 4	NE 5	ESE 2	0	0	0	—	
14	75.6	76.7	76.5	−19.8	− 6.8	−15.6	−14.1	−23.3	0.7	1.5	1.1	72	58	81	E 1	E 1	E 3	0	0	0	—	
15	76.7	76.9	76.3	−22.4	− 8.8	−18.6	−16.6	−25.5	0.7	1.7	1.0	91	72	00	E 2	0	E 1	0	0	0	—	
16	75.8	75.6	75.2	−23.0	− 8.9	−18.1	−16.7	−25.6	0.7	1.6	1.0	00	72	96	ESE 1	NNW 1	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n.
17	75.4	75.0	73.8	−22.6	− 7.6	−14.8	−15.0	−24.7	0.7	1.8	1.3	98	71	93	0	0	0	0	1	0	—	
18	72.8	72.4	71.7	−19.2	− 7.7	−12.6	−13.2	−22.1	0.9	1.8	1.7	93	73	98	0	W 2	0	2	0	0	—	
19	71.9	71.2	68.3	−21.5	− 8.9	−14.5	−15.0	−24.5	0.8	1.8	1.4	98	78	00	0	W 2	ESE 3	0	1	2	—	
20	61.8	58.3	55.1	−12.6	− 2.4	− 5.4	− 6.8	−18.0	1.7	3.3	3.0	00	84	00	NE 1	SSW 6	SSW 1	10	10	10	2.2	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
21	53.2	53.0	51.4	− 7.9	− 2.6	− 7.6	− 6.0	− 8.2	2.5	3.1	2.5	00	82	00	ESE 5	ESE 2	NE 2	10	10⁰	7	1.3	✳ n, 1, a, p, 3.
22	50.0	49.8	49.4	− 8.3	− 3.9	−14.2	− 8.8	−14.4	2.4	2.7	1.5	00	79	00	ENE 2	NNE 1	0	8	10	8	—	✳ n.
23	49.2	49.5	50.1	−15.0	− 7.4	−18.2	−13.5	−18.3	1.4	1.9	1.1	00	76	00	0	WSW 1	SSE 1	4	7	0	0.2	⊔ n, 1.
24	49.7	49.4	47.8	−10.2	− 3.0	− 7.0	− 6.7	−18.5	2.0	3.0	2.7	00	82	00	SSE 5	SSW 9	SSE20	10	9	10	1.6	✳ a, 2, p, 3; ✢, ⸙ p, 3.
25	44.6	43.4	42.2	− 0.5	2.9	− 3.8	− 0.5	− 7.5	4.4	5.1	3.4	00	89	00	SW 8	SSW10	SSW20	10	9	6	0.9	✳ ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p3.
26	46.6	45.1	43.6	− 7.1	− 2.2	− 0.5	− 3.3	−10.6	2.6	3.9	4.4	00	00	00	SSW10	SSW20	WSW 6	10	10	10	0.5	✳ 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a, 2, p;
27	48.3	49.7	50.5	− 3.6	0.2	0.5	− 1.0	− 3.9	3.5	3.7	4.8	00	80	00	SW 5	SSW 5	SW10	8	0	10	—	[⸙ a, 2, p.
28	50.9	52.1	54.0	0.2	4.0	0.7	1.6	0.0	4.7	5.5	4.8	00	89	00	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
29	53.4	54.9	56.8	1.0	3.0	0.9	1.6	− 0.8	4.9	5.7	4.9	00	00	00	SSW 6	WSW 5	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	54.3	52.8	50.1	1.4	4.2	1.6	2.4	0.5	5.2	5.6	5.2	00	90	00	SSW 6	SSW10	SSW10	9	3	0	—	≡ n, 1, a.
31	45.7	49.5	47.9	1.6	1.4	− 3.8	− 0.3	− 3.8	5.2	3.3	3.2	00	63	92	WSW 8	NNW 6	NNE 1	10	9	0	0.0	✳⁰ a.
Срд. Mtt.	763.1	763.3	763.0	−15.0	− 6.2	−12.4	−11.2	−17.9	1.8	2.4	2.0	94	77	93	3.1	3.7	3.5	5.4	4.5	3.4	7.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.7	734.0	733.9	− 4.3	0.4	− 3.6	− 2.5	− 8.0	3.1	3.7	3.5	96	78	99	NNE 4	NNW 4	WSW10	10	10	5	0.3	△ a; ✳ a, 2, p.
2	36.8	39.4	41.1	− 3.8	− 0.9	− 3.3	− 2.7	− 6.2	3.4	3.4	3.6	00	77	00	WSW 8	SW 9	SW 4	10	6	10	1.5	✳ n, p, 3; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
3	28.4	25.4	40.7	0.3	1.0	− 7.8	− 2.2	− 8.1	4.7	4.9	2.1	00	00	87	S10	SW 6	WNW 6	10	10	1	0.0	✳ n1a2p; ⸙ n, p ✢ a, p.
4	44.8	45.8	45.3	−10.8	− 3.7	− 8.4	− 7.6	−13.8	1.7	2.0	2.2	89	58	91	WNW 1	WSW 5	SSW 4	10	9	6	0.3	
5	37.5	36.7	39.2	− 3.0	3.4	− 4.5	− 1.4	− 9.3	3.7	5.2	3.0	00	89	92	S20	SSW 6	SSW 9	10	10	9	0.1	✳ n, a, 2, p; ⸙ n, 1, a; ✢
6	39.3	38.6	38.8	− 6.6	1.0	− 5.8	− 3.8	− 7.3	2.6	3.1	2.9	95	63	00	SSE 7	SSW 3	SSW 1	6	9	10	0.2	[n, a, p, 3. ✳ p, 3.
7	38.4	40.0	42.4	− 7.4	− 5.4	− 4.2	− 5.7	−13.5	2.6	2.5	3.3	00	83	00	W14	WNW20	W 6	10	8	9	0.7	✳ ✢ n1a2p3; ⸙ na2p.
8	40.3	39.3	40.1	− 2.8	2.7	− 3.3	− 1.1	− 6.4	3.7	5.6	3.6	00	00	00	SSE 4	SSW 8	SW 2	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p.
9	40.0	41.0	45.0	− 8.4	− 2.2	− 7.7	− 6.1	− 9.8	2.3	3.1	2.2	98	79	89	SW17	WSW17	W 4	4	9	0	0.0	✢ ⸙ n, 1, a, 2, p; ✳ a, p.
10	48.9	50.2	51.9	−12.6	− 2.6	− 8.4	− 7.9	−16.0	1.5	2.9	2.2	87	77	91	ESE 2	SW 5	0	1	3	0	—	
11	53.7	53.1	52.6	−15.0	− 0.4	− 3.8	− 6.4	−18.3	1.2	3.4	3.3	85	75	96	ENE 1	SSW 6	SSW10	0	9	4	—	
12	50.9	50.2	48.1	− 4.4	2.7	− 1.2	− 1.0	− 7.9	3.2	5.0	4.2	98	88	00	SSW 6	SSW 7	SSW 6	9	10	10	0.9	✳ a, 2, p, 3.
13	47.4	47.9	47.9	− 2.2	2.0	1.6	0.5	− 4.5	3.9	5.1	5.2	00	96	00	SW 4	SSW14	SW14	10	10	7	—	✢ a, 2, p; ⸙ a, p; ≡ p.
14	51.3	55.4	59.3	1.9	2.7	0.0	1.5	− 1.0	5.3	5.6	4.6	00	00	00	SW10	SSW 6	SW 2	10	7	10	1.3	●, ✳ a; ≡ p, 3.
15	60.1	60.7	60.8	3.0	5.8	1.4	3.4	− 0.1	5.7	5.2	5.1	00	76	00	S 2	SSW 5	SSW10	3	7	2	—	
16	60.7	60.8	60.2	2.0	4.3	1.4	2.6	− 0.5	5.2	5.8	5.1	97	93	00	ESE 2	ESE 2	ENE 1	4	1	3	—	
17	60.4	61.5	62.7	1.1	5.0	2.4	2.8	− 1.1	4.4	4.5	5.5	89	69	00	SE 7	SE 5	0	7⁰	6⁰	10	—	
18	64.5	63.8	63.0	2.5	7.5	1.3	3.8	− 0.4	5.5	7.0	5.0	00	90	00	NNE 4	SSE 2	ENE 4	9	1	0	—	≡ p, 3.
19	63.9	63.6	64.0	0.8	5.3	1.0	2.4	0.2	4.9	5.8	4.9	00	87	99	ENE 5	NNE 4	E 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
20	67.1	68.3	69.0	1.8	3.3	− 1.0	1.4	− 3.1	4.7	4.5	4.3	90	77	99	ESE 1	SE 8	E 3	1⁰	0	0	—	
21	70.5	70.2	68.9	− 0.2	2.2	− 1.7	0.1	− 4.3	3.5	3.8	3.7	78	70	91	ESE 2	SE 4	ESE 1	0	0	0	—	
22	68.3	66.3	64.4	− 1.3	2.7	− 1.1	0.1	− 4.5	3.4	4.1	4.1	81	73	95	ESE 4	ESE 4	ESE 1	0	0	0	—	
23	62.6	61.1	57.9	0.2	5.1	0.8	2.0	− 4.3	3.6	4.7	4.3	77	72	88	ENE 2	ESE 5	ESE 1	0	0	0	—	
24	55.3	53.5	50.9	4.4	8.8	3.6	5.6	− 2.0	4.5	5.9	5.0	71	69	85	ENE 1	ESE 8	ESE 4	2	3⁰	2	—	
25	49.0	46.9	46.7	6.4	12.2	5.1	7.9	1.1	4.6	4.2	4.7	63	40	72	ENE 4	ENE10	ENE 2	4	1	0	—	
26	47.4	48.1	50.2	4.9	10.2	3.2	6.1	− 0.2	4.8	4.8	5.1	73	51	88	NNE 5	ENE 6	0	0	3	0	—	
27	53.7	54.9	57.0	3.0	8.4	2.6	4.7	− 1.0	4.7	5.7	5.0	83	69	91	NNE 4	NNE 3	NE 4	2	10	0	—	
28	59.3	59.9	61.6	2.3	7.0	4.4	4.6	− 1.8	4.5	5.4	5.9	82	72	95	NNE 3	NNE 4	NE 3	1	6	5	—	⊔ n.
29	62.6	60.7	59.2	3.2	11.5	8.4	7.7	1.0	5.2	6.9	7.9	90	69	96	WNW 2	ESE 2	S 4	7	5	10	1.2	⊕ a, 2, p; ● p, 3.
30	58.7	58.0	58.9	7.7	13.3	5.0	8.7	4.8	6.8	6.1	6.2	88	53	95	NNE 7	NNW10	NE 2	3	5	1	—	≡ n; ⸙, ⸙ p.
Срд. Mtt.	752.0	751.8	752.7	− 1.2	3.8	− 0.8	0.6	− 4.9	4.0	4.7	4.3	90	76	95	5.4	6.6	4.0	5.4	5.6	4.1	8.5	

Полибино. 1892. Polibino.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	757.5	757.1	5.5	12.8	6.1	8.1	1.3	5.0	5.1	6.2	74	47	88	NNE 7	NNE 17	NNE 2	1	6	0	—	⸙ a, 2, p.
2	55.6	54.9	53.2	8.6	15.0	8.4	10.7	3.5	6.2	7.5	6.9	74	59	84	NNE 8	NNE 10	NNE 2	2	6	0	—	
3	52.7	50.9	51.4	7.0	18.8	13.4	13.1	— 0.2	6.0	8.6	9.4	79	53	82	0	NNW 4	N 4	2	7	3	0.0	⊔ n; ● p.
4	56.0	56.4	56.2	7.4	17.3	10.4	11.7	0.3	6.5	5.9	7.4	85	40	78	NE 1	SSW 3	SSE 2	2	0	0	—	⊔ n.
5	57.9	57.2	56.8	14.5	24.5	14.0	17.7	3.8	7.4	10.1	9.2	60	36	78	ESE 2	S 5	ESE 3	1	5	2	—	⊥ n, 1.
6	59.9	59.5	59.1	15.1	20.6	13.6	16.4	7.2	7.6	9.0	9.4	59	50	81	SSE 6	S 10	SSW 3	7	9	10	—	
7	61.3	60.9	61.0	15.2	24.6	14.7	18.2	10.1	8.6	10.5	9.7	67	47	78	ENE 1	SSW 3	SE 3	3	4	0	—	
8	61.2	60.6	59.5	13.9	25.3	15.1	18.1	6.3	8.7	10.1	10.2	73	42	80	NE 1	SW 3	SSE 1	0	5	0	—	⊥ n, 1, a.
9	60.3	59.0	57.7	17.4	26.7	15.2	19.8	8.6	9.9	8.8	10.0	68	34	77	ENE 1	0	ESE 2	4	5	2	—	⊥ n, 1, a.
10	57.0	56.0	55.0	14.7	25.2	15.1	18.3	9.1	9.7	11.4	10.8	78	48	85	NE 1	ENE 2	ENE 1	3	4	1	—	⊥ n, 1, a.
11	54.4	52.3	51.0	15.1	25.9	14.7	18.6	6.7	9.8	9.5	10.3	76	39	83	NE 1	SSW 1	SSW 2	5	6	2	—	⊥ n, 1, a; ⊼ a, p; ⊂ p.
12	49.4	46.6	47.4	14.7	27.2	13.1	18.3	10.1	10.3	9.0	8.9	83	34	80	0	WNW 8	NE 17	4	9	10	0.5	⊥ n, 1, a; ⊼ a; ⸙ p, 3.
13	46.2	46.9	47.4	10.4	13.9	9.5	11.3	9.5	9.0	6.7	5.7	96	57	64	NNE 4	NNW 4	NNW 14	10	10	0	2.1	● n, 1, a; ⸙ p.
14	49.2	48.0	46.4	6.0	10.9	2.3	6.4	2.0	4.3	4.8	5.3	62	50	98	NNE 8	NNE 3	SSE 1	2	1	0	—	
15	47.2	48.7	52.2	2.1	7.9	3.0	4.3	— 1.9	5.0	3.8	4.1	93	48	73	NNW 8	WNW 6	NNW 2	8	4	0	—	
16	56.2	56.3	57.1	4.9	11.3	8.5	8.2	— 6.0	5.1	4.3	5.1	81	42	61	0	WNW 8	SW 1	0	1	5	—	⊔ n.
17	59.2	58.8	59.4	12.4	20.5	11.0	14.6	1.3	5.9	7.0	6.7	55	39	68	SSW 7	SSW 5	0	2	8	9	—	
18	60.6	58.4	55.5	12.3	20.8	13.2	15.4	3.2	7.1	6.6	7.3	66	36	65	NE 1	SE 3	NNE 3	4	9	9	—	
19	53.2	49.1	48.5	15.0	21.4	10.6	15.7	7.0	6.5	5.7	9.4	51	30	99	NE 5	E 7	NE 2	8	6	10	2.7	● p, 3.
20	46.4	46.5	46.8	11.2	12.4	9.2	10.9	9.2	8.8	9.7	8.6	89	91	99	SSE 5	SSW 5	0	9	10	3	0.5	● n, a.
21	47.9	47.6	49.1	14.8	19.6	13.9	16.1	5.0	9.9	9.2	7.9	80	54	67	SW 1	W 5	0	2	7	2	—	⊥ n, 1, a.
22	51.4	50.7	51.4	15.2	22.9	15.5	17.9	4.8	9.4	8.3	8.5	73	40	64	NE 1	NNE 5	ENE 2	0	5	1	—	⊥ n, 1, a; ∞ a.
23	52.3	51.5	51.2	15.4	23.7	14.6	17.9	5.4	7.8	9.3	9.0	59	42	73	NNE 3	ESE 6	SE 2	0	4	0	—	⊥ n.
24	51.8	50.4	49.5	17.8	24.7	13.8	18.8	6.7	9.7	9.0	8.2	64	39	70	E 1	SSW 5	SSW 4	0	5	4	0.2	⊥ n.
25	49.5	49.0	49.4	10.3	22.3	14.7	15.8	4.9	7.8	8.7	7.9	83	44	63	ENE 2	SSW 7	SSW 4	9	8	4	0.0	● n, 1, a.
26	50.3	49.4	49.7	13.7	22.4	11.9	16.0	3.2	8.0	8.2	9.6	69	41	94	NE 2	SSW 3	SSW 2	4	7	8	—	
27	50.2	49.3	49.7	14.8	20.5	13.5	16.3	9.4	9.8	10.6	10.0	78	59	96	ESE 4	SSW 4	ESE 3	9	10	9	1.7	∞ a, 2, p; ●, ◠, ⊼ p.
28	48.4	46.8	44.8	16.2	17.5	10.8	14.8	9.5	11.7	10.8	9.6	85	72	00	SSE 1	SSE 5	SE 1	9	10	6	—	● n; ⊼ p.
29	40.8	37.7	34.7	14.8	17.5	12.6	15.0	6.3	10.5	9.2	10.7	84	62	99	0	NNE 9	WNW 1	3	10	3	0.1	≡ n; ⊥ n 1 a; ● ⊼ a 2 p.
30	31.9	31.0	33.8	10.8	20.6	11.0	14.1	4.8	8.7	8.6	8.1	91	47	82	NNW 1	NNW 5	NNW 10	6	6	10	5.3	≡ n; ⊥ n 1 a; ⊼ a; ● p 3.
31	36.7	40.3	42.6	2.9	2.5	1.8	2.4	1.8	5.2	4.9	4.4	93	89	84	NNW 10	NW 7	NNW 6	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	752.1	751.2	751.1	11.9	19.3	11.5	14.2	4.9	7.9	8.1	8.2	75	49	80	3.0	5.4	3.2	4.2	6.4	4.0	13.1	

Іюнь. — Juni.

1	743.0	744.5	746.8	1.1	3.6	1.7	2.1	0.4	4.3	4.3	4.6	87	73	90	NW 5	NNW 8	WNW 1	10	10	8	0.0	✶⁰ a, 2, p.
2	46.9	43.8	44.1	4.5	15.4	2.3	7.4	— 4.9	3.4	4.6	5.3	54	35	98	0	SSW 8	NNW 14	0	7	10	4.7	⊔ n; ⸙ p; ● p, 3.
3	49.1	51.2	55.3	1.8	3.4	1.7	2.3	— 1.2	3.8	4.1	4.6	73	70	90	NW 8	NNW 8	NNW 1	6	10	4	0.0	✶⁰ a, 2, p.
4	56.6	55.5	54.7	4.6	14.2	9.4	9.4	— 2.1	5.2	5.6	8.4	82	46	96	ENE 1	SSW 6	SSW 4	10	8	10	0.1	⊔ n.
5	54.7	53.9	52.7	10.5	20.9	15.8	15.7	8.6	8.6	10.3	11.5	92	55	86	SSW 4	WNW 4	SSW 5	10	3	4	—	
6	53.0	52.1	51.5	17.0	24.8	18.7	20.2	10.8	12.2	14.6	14.5	85	63	90	SSW 2	SSW 6	SW 2	10	6	6	—	
7	52.3	52.3	53.1	18.3	25.6	17.4	20.4	13.6	13.8	10.4	13.4	88	43	91	NW 1	WNW 6	WSW 4	9	9	6	—	⊥ n; ⊼ p.
8	52.4	51.1	50.0	22.4	28.3	16.9	22.5	13.8	14.8	10.3	13.1	73	36	92	SSE 1	SSW 5	0	4	5	4	4.5	●, ⊼ p.
9	47.5	44.8	44.3	19.1	25.7	17.2	20.7	13.5	12.7	9.3	14.4	77	39	99	SSW 4	SSW 10	NNW 6	7	8	4	0.2	⊥ n, 1, a; ● p.
10	46.8	48.8	51.4	16.1	18.4	11.8	15.4	11.4	10.1	7.2	7.8	74	46	76	NNE 2	NNW 5	NNE 4	2	4	0	—	⊥ n.
11	54.1	52.7	51.3	12.6	21.2	13.7	15.8	2.3	8.0	6.8	9.2	74	36	79	E 1	S 4	ESE 1	1	5	7	—	⊥ n, 1, a.
12	50.3	49.0	50.0	22.1	31.2	20.9	24.7	10.0	13.6	12.2	13.1	69	36	72	SSW 4	SSW 12	SSW 6	1	8	9	—	⊼ p.
13	52.8	53.2	53.1	22.3	30.2	21.5	24.7	16.4	14.3	13.2	14.8	72	41	78	0	SSW 7	SSE 4	10	8	5	—	⊼ n; ∞ a, 2.
14	54.2	53.1	51.9	25.8	31.2	20.1	25.7	17.7	13.8	12.0	13.6	56	36	78	SSW 5	SSE 12	0	2	2	5	—	
15	52.7	52.0	51.3	20.7	32.6	23.3	25.5	17.8	11.9	15.0	15.4	66	41	73	ESE 6	SW 8	ESE 3	9	4	6	—	
16	51.7	50.7	51.3	24.5	32.0	22.8	26.4	15.0	14.3	17.4	16.0	63	50	78	ESE 2	SW 7	NE 2	1	5	5	—	∞ p.
17	53.6	52.7	52.6	21.3	29.2	22.5	24.3	16.4	11.6	13.3	14.5	62	44	72	NNE 4	N 7	NNE 4	1	1	5	—	∞ p.
18	52.7	50.8	51.0	22.8	28.3	20.0	23.7	16.3	12.1	15.6	15.2	59	55	88	NNE 5	ESE 2	ENE 4	2	8	8	2.2	⊼ a, 2, p.
19	50.6	49.7	49.5	20.1	30.0	22.2	24.1	14.1	14.9	15.5	14.3	85	49	72	ESE 2	SSE 6	SE 2	9	5	9	0.0	● 1, a; ⊼ p; ⊂ 3.
20	49.9	49.1	47.6	24.0	31.9	24.4	26.8	17.1	15.1	15.5	14.0	68	44	62	ESE 4	SSW 8	SSE 4	9	4	9	—	⊼ p; ⊂ 3.
21	46.8	45.8	45.7	25.0	31.3	20.0	25.4	17.9	16.0	15.6	15.5	68	46	87	SSE 4	WSW 14	WSW 1	4	8	5	0.0	⸙ a; ⊼ a, p; ●⁰ p.
22	49.2	49.9	50.8	16.9	22.9	17.8	19.2	14.6	10.4	7.6	8.4	73	37	56	NNW 5	NNW 6	NNW 5	3	7	1	—	
23	53.5	52.7	52.4	18.1	23.5	16.8	19.5	7.1	10.0	9.1	9.9	64	42	70	WNW 2	N 7	NE 2	0	6	1	—	⊥ n.
24	54.1	52.8	51.6	17.4	24.0	17.9	19.8	6.1	10.5	10.3	11.8	71	47	77	ENE 2	E 4	SE 3	7	7	9	—	
25	51.7	50.8	50.4	19.0	26.0	16.1	20.4	13.9	11.8	13.2	12.3	73	53	90	SSW 2	SE 4	0	10	6	1	—	
26	50.5	48.8	48.7	17.2	26.1	18.2	20.5	6.9	10.4	11.2	11.5	71	45	74	NE 1	ESE 2	ESE 1	0	1	1	—	⊥ n.
27	49.3	47.7	48.6	21.8	28.8	20.2	23.6	9.5	13.5	13.9	12.9	70	48	74	0	NE 2	NNE 1	1	7	9	—	
28	48.0	46.8	46.2	20.2	23.1	15.1	19.5	14.9	12.9	12.2	12.2	74	59	96	NNE 3	0	WNW 1	10	10	10	0.0	●⁰ p.
29	45.4	44.0	42.7	17.5	21.5	16.1	18.4	10.0	11.5	9.5	11.6	77	50	85	NNW 2	WNW 5	WSW 1	2	6	7	3.0	⊥ n, 1, a.
30	41.0	38.6	39.3	17.6	20.6	11.5	16.6	11.3	13.0	10.9	9.4	87	60	93	WSW 2	W 1	WSW 4	3	6	10	0.4	≡ n; ● n, a, p; ⸙, ⊼ a p.
Срд. Mtt.	750.5	749.6	749.7	17.4	24.2	16.5	19.4	10.6	11.3	11.0	11.8	73	48	82	2.8	6.1	3.0	5.1	6.1	5.9	15.1	

1892.

Полибино. Polibino.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	740.2	741.6	16.2	23.1	18.1	19.1	9.9	11.0	9.7	9.8	80	46	63	WNW 9	W 14	NW 4	5	6	1	—	
2	43.8	43.6	43.0	19.1	26.0	19.8	21.6	9.7	10.9	11.4	14.1	66	46	82	NNW 4	W 6	SSE 2	0	2	1	—	
3	44.5	43.6	43.7	21.8	30.8	19.5	24.0	15.3	15.0	13.0	14.0	77	39	83	0	SSW 10	E 1	9	8	8	2.8	↙ n; ●, K p.
4	42.8	42.4	41.7	19.7	19.6	15.5	18.3	15.0	13.5	15.5	12.5	80	91	96	SSW 3	SSW 4	SE 2	10	10	10	9.9	● a, 2, p; K p.
5	40.5	39.5	42.0	17.4	17.8	11.9	15.7	10.8	12.1	12.6	9.2	82	83	90	SSW 5	S 7	W 7	8	9	10	10.1	< n; ● a, p.
6	41.9	42.0	42.3	12.5	16.2	13.9	14.2	9.4	9.5	10.3	10.6	89	75	91	SSW 6	WSW 9	SSW 4	10	10	7	0.0	● n.
7	42.4	42.1	43.4	15.8	21.8	16.0	17.9	11.1	11.1	13.2	12.8	83	68	95	SSW 7	WSW 9	W 1	8	6	6	0.0	● n, p; K p.
8	46.3	45.4	43.3	18.6	26.6	19.7	21.6	10.8	12.8	12.8	14.8	81	50	87	ESE 2	SW 7	0	1	5	9	—	
9	42.5	40.6	41.9	22.3	21.8	15.1	19.7	13.6	13.2	14.6	10.8	66	75	85	SSW 5	SW 6	SW 4	6	10	0	1.9	< n; ● ↙ a, p; K p.
10	43.7	43.3	43.7	16.5	20.8	13.5	16.9	8.3	10.0	9.2	10.3	71	50	90	SW 5	WSW 9	WNW 1	9	4	9	0.4	● p, 3.
11	46.2	46.5	47.1	15.2	21.4	17.4	18.0	8.0	10.2	9.7	10.5	80	51	71	WSW 4	SSW 9	NW 1	5	9	4	—	⌓ n.
12	48.2	48.7	48.7	19.1	26.5	16.9	20.8	9.2	10.6	11.1	11.3	64	44	79	WSW 4	WSW 8	ESE 3	1	5	2	—	⌓ n.
13	48.3	48.6	47.7	20.8	17.4	23.4	23.9	12.4	11.1	12.4	13.5	61	45	63	E 4	W 4	NNE 5	8	10	10	—	
14	48.1	47.5	50.2	24.1	33.5	21.7	26.4	18.8	14.0	12.7	16.3	63	33	85	E 4	WSW 8	NNE 2	1	4	10	—	∞ a, 2.
15	50.7	50.1	50.7	21.4	28.0	21.0	23.5	18.0	14.4	14.5	14.0	76	52	76	NE 8	N 4	NE 3	9	4	1	—	
16	51.9	51.4	51.1	20.6	27.8	19.4	22.6	13.0	12.7	11.9	11.9	70	42	71	NNE 3	E 4	NNE 3	0	2	4	—	
17	51.9	51.3	51.2	20.8	28.2	21.2	23.4	11.8	12.6	12.0	12.0	69	42	65	NE 4	E 8	ENE 3	0	3	0	—	
18	52.4	51.7	52.4	18.9	27.2	21.2	22.4	11.6	11.6	13.1	11.3	72	49	61	NE 4	ESE 3	E 4	0	3	0	—	
19	53.3	51.8	51.7	19.8	26.2	19.7	21.9	11.5	10.8	9.3	8.6	62	37	50	ENE 1	E 4	E 5	0	3	0	—	
20	53.4	52.7	51.9	19.5	26.6	18.8	21.6	11.5	9.8	8.7	11.4	58	34	70	NE 3	ESE 6	NNE 3	0	1	1	—	
21	53.3	52.9	53.1	21.5	29.3	22.2	24.3	11.3	11.4	12.5	11.7	60	41	59	NNE 5	ENE 1	0	1	1	4	—	
22	55.4	55.0	54.7	21.8	31.1	23.2	25.4	12.5	11.3	13.5	14.3	58	40	68	NNE 2	NE 2	NE 1	0	5	1	—	
23	55.9	54.5	54.5	18.8	33.2	22.2	24.7	15.1	12.6	16.3	15.5	78	43	78	ENE 2	E 2	ENE 3	4	6	5	0.0	< n; ●, K, ↙ p.
24	55.0	53.7	53.4	21.9	33.3	24.8	26.7	14.8	14.9	10.2	15.6	76	27	68	NE 2	N 2	SE 3	2	6	4	—	
25	54.4	53.8	53.5	24.2	33.5	22.2	26.6	14.6	15.7	13.0	15.2	70	34	76	ENE 2	S 7	ENE 3	2	6	2	—	K a, p.
26	54.4	53.2	52.1	23.9	34.7	24.5	27.7	15.5	14.5	12.6	13.3	66	31	58	ENE 2	SSE 5	SE 6	0	4	1	—	
27	52.5	51.3	50.7	29.2	37.0	26.4	30.9	21.8	15.2	11.9	13.0	51	25	51	SSW 6	WSW 8	ENE 3	2	7	9	—	
28	52.0	50.4	48.6	25.2	39.0	28.7	31.0	17.8	12.7	9.6	9.5	54	18	32	ENE 1	SW 14	SSW 5	4	4	4	—	∞ 2; ↙ p.
29	48.7	47.0	44.0	29.5	37.5	29.6	32.2	24.1	11.7	14.2	14.3	38	30	46	WNW 4	SSW 14	SSW 10	3	7	7	—	∞ n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, p.
30	48.9	49.0	48.9	20.3	26.0	17.8	21.4	17.6	14.1	12.2	11.1	80	49	73	WNW 3	NNW 3	WNW 1	5	4	1	—	
31	53.3	53.5	53.9	17.0	23.6	16.5	19.0	9.4	9.7	9.9	10.8	67	46	77	WNW 2	NW 6	E 1	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	748.9	748.3	748.3	20.4	27.6	20.1	22.7	13.4	12.3	12.1	12.4	69	46	72	3.7	6.5	3.0	3.6	5.3	4.2	25.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.9	753.7	752.8	16.8	27.2	19.4	21.1	7.3	9.8	11.5	12.2	69	43	73	NE 3	ESE 4	0	1	0	1	—	
2	52.3	48.9	46.1	21.6	30.8	26.8	26.4	12.7	12.1	11.3	10.6	63	34	41	ESE 3	SE 9	E 6	0	5	9	0.1	
3	44.8	44.1	43.4	26.9	32.7	21.9	27.2	21.0	10.4	16.2	11.1	40	44	57	SSE 14	SSW 8	WSW 2	4	4	1	—	● n.
4	43.0	42.5	44.6	19.8	27.8	20.9	22.8	12.8	12.6	15.6	12.7	73	58	69	ENE 1	W 5	NW 2	3	6	0	—	
5	47.6	47.0	46.8	19.6	29.8	20.4	23.3	11.4	13.0	16.7	15.3	77	54	86	ENE 1	NNW 5	ESE 1	0	5	1	—	
6	46.4	46.1	45.0	22.8	31.6	19.7	24.7	14.8	13.2	19.3	15.4	64	55	90	ENE 2	SW 2	0	4	6	9	0.5	●, K p.
7	46.2	47.3	49.2	18.0	22.9	14.8	18.6	14.3	14.9	11.9	11.4	97	58	91	0	NW 8	W 1	10	6	0	1.4	≡ n, 1, a; ● a.
8	51.7	51.4	52.4	14.6	22.5	15.2	17.4	6.3	10.1	9.4	7.8	82	47	60	WSW 2	W 7	WSW 1	0	6	1	—	
9	54.5	53.0	51.0	11.8	25.2	16.4	17.8	3.9	8.2	9.4	7.0	80	39	51	0	SSE 4	S 1	1	3	5	0.1	
10	51.0	49.4	50.5	12.8	24.6	15.8	17.7	8.2	9.6	12.7	10.9	88	55	82	ENE 1	WNW 5	0	9	7	5	0.4	● n.
11	51.3	50.0	48.2	15.3	21.4	17.0	17.9	7.1	9.0	10.7	12.5	69	56	87	0	WSW 7	SSE 1	10	10	3	0.2	● n, p.
12	47.2	45.3	46.8	20.1	28.8	15.1	21.3	11.3	15.7	16.2	12.1	90	55	94	SW 3	SW 6	WSW 3	10	9	1	—	⩍ n; ↙ p.
13	48.4	47.8	47.7	13.4	21.6	14.8	16.6	5.4	9.4	9.9	8.1	82	52	65	E 1	W 8	WSW 2	1	6	9	—	⌓ n.
14	47.9	45.6	47.1	14.0	19.6	7.4	13.7	6.1	9.1	10.9	7.7	77	64	00	0	WNW 9	0	4	10	2	1.5	● a, p; K p.
15	47.2	47.6	47.3	10.5	15.6	11.0	12.4	5.1	9.0	9.4	9.0	95	71	92	WNW 7	WNW 10	SW 3	10	9	4	—	
16	46.9	46.0	47.0	8.0	20.8	12.4	13.7	1.3	6.6	7.1	7.5	82	39	70	0	NW 7	S 1	1	4	0	—	
17	47.0	44.0	40.4	10.6	24.2	15.6	16.8	3.0	7.7	9.6	12.8	81	43	97	0	SW 3	ESE 2	2	9	10	3.7	●^{0} p.
18	38.9	38.5	38.1	12.8	19.5	11.7	14.7	9.9	10.4	11.3	10.3	95	67	00	WSW 3	W 7	SW 5	3	8	1	0.5	K n; ● n, p.
19	36.7	35.4	34.2	13.4	17.4	12.7	14.5	7.5	10.0	12.5	10.9	88	85	00	ESE 2	SSW 7	NNE 3	3	10	10	16.9	≡ a; ● a, p, 3.
20	33.8	34.1	34.8	13.2	16.8	14.3	14.8	12.1	10.8	11.5	11.4	96	80	95	N 4	NNW 8	NNW 7	10	9	7	2.6	● n, 1, a, p.
21	38.1	39.2	40.6	14.5	18.3	15.2	16.0	13.7	10.8	12.3	12.0	88	79	93	NNW 6	NW 14	NNW 4	10	9	2	0.9	● 2, p.
22	42.3	42.7	43.3	14.8	17.2	12.4	14.8	12.1	9.9	10.9	10.1	80	75	95	NW 7	WNW 8	WNW 6	8	7	9	—	
23	41.8	41.5	42.5	11.7	16.6	12.4	13.6	9.6	9.5	10.7	10.3	94	76	97	WSW 2	NNW 5	NW 2	9	9	8	1.3	● a.
24	42.5	44.0	45.9	13.1	15.0	13.0	13.7	9.6	10.4	10.1	9.2	94	80	83	NNW 3	NNW 14	NNW 7	10	10	10	—	● n.
25	47.5	48.2	49.1	11.8	16.4	12.4	13.5	10.9	9.4	8.4	9.1	93	61	86	NNW 3	NNW 9	NNW 3	10	9	6	0.2	
26	47.4	45.4	48.4	10.2	17.8	14.5	14.2	7.1	8.7	12.3	9.7	94	81	80	SW 1	WNW 9	N 5	10	9	2	2.3	● n, 1, a.
27	51.1	50.6	49.4	9.0	17.0	11.7	12.6	5.4	7.8	8.2	9.5	92	55	94	WNW 2	WNW 2	ESE 4	1	10	1	—	⌓ n, 1, a.
28	50.0	49.7	49.8	13.0	27.0	22.6	20.9	8.6	9.5	15.5	13.3	86	59	70	E 2	W 4	0	0	2	5	0.0	●^{0} p.
29	49.6	50.4	51.4	14.4	20.9	13.5	16.3	12.1	11.7	14.4	11.0	96	78	96	SE 4	W 5	WSW 2	10	10	0	0.0	● a.
30	53.2	52.4	50.6	9.4	22.6	14.5	15.5	5.1	8.0	9.9	10.8	91	49	88	0	WSW 3	WSW 2	0	4	1	0.6	≡ n; ⌓ n, 1, a.
31	48.8	50.6	52.8	16.0	21.1	12.0	16.4	8.7	11.1	9.4	8.1	82	51	78	SSW 5	WNW 5	WNW 1	10	6	0	—	● n.
Срд. Mtt.	746.8	746.2	746.4	14.6	22.3	15.4	17.4	9.2	10.3	11.8	10.6	83	59	83	2.6	6.7	2.5	5.3	7.0	4.0	33.2	

1892.

Полибино. **Сентябрь. — September.** Polibino.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.6	751.4	9.7	24.6	16.2	16.8	4.3	7.7	8.7	9.8	86	38	71	0	SW17	WSW 1	9	5	1	—	2.
2	48.4	46.7	47.6	17.8	29.8	19.0	22.2	12.1	10.0	7.5	14.0	66	24	86	WSW 1	SW20	0	6	5	10	0.8	a, 2; p; ● p, 3.
3	51.0	53.3	54.0	15.6	18.4	13.8	15.9	13.6	12.5	11.9	11.1	94	76	95	NE 2	ENE 4	NE 3	8	10	7	0.0	●0 a, 2.
4	55.9	55.6	56.7	13.9	22.5	17.0	17.8	11.2	10.7	10.9	10.4	92	54	72	0	NNE 7	NE 4	4	7	8	—	n, 1.
5	58.9	58.8	60.4	13.4	22.7	10.8	15.6	10.3	9.4	8.0	7.8	82	39	75	E 3	ENE 9	NE 4	1	0	0	—	
6	61.6	60.7	60.1	9.9	21.9	11.2	14.3	5.2	7.2	7.2	7.0	79	37	71	NE 3	SW 2	SE 4	0	1	0	—	
7	59.5	56.2	52.7	9.6	24.5	18.1	17.4	3.6	6.8	8.5	7.7	76	37	50	0	SSW 9	S 5	0	2	2	0.3	
8	51.3	51.2	51.8	14.0	19.6	9.3	14.3	9.3	11.0	9.3	7.6	93	55	87	0	WSW 6	0	10	4	0	—	● n.
9	52.6	52.7	53.8	2.0	16.6	7.5	8.7	— 1.0	5.0	7.8	6.4	94	56	83	0	WNW 1	NE 4	10	6	1	—	n; ≡ n, 1, a.
10	54.5	55.5	55.7	5.0	19.8	8.1	11.0	0.3	5.6	8.8	6.1	86	51	75	NNE 3	SSW 7	0	6	4	7	11.0	
11	55.6	55.1	56.1	10.8	19.5	13.6	14.6	7.1	9.3	12.4	10.9	97	74	95	ENE 1	SW 1	N 1	10	6	3	0.0	● n, 1, a.
12	58.8	58.4	57.0	9.1	18.7	11.8	13.2	7.7	7.8	7.0	8.7	92	44	85	0	SSW 5	ESE 6	2	2	5	—	, n.
13	53.2	50.8	47.1	13.2	20.9	14.2	16.1	11.5	8.5	9.1	11.1	75	50	93	ESE 7	SSW 5	0	9	10	10	0.2	● 3.
14	44.9	46.2	48.7	13.5	12.3	11.2	12.3	11.2	11.0	10.0	8.8	96	95	89	ESE 2	WNW 8	NNW 4	10	10	10	11.3	● a, 2.
15	50.1	51.3	51.9	10.9	16.7	12.3	13.3	10.3	7.5	8.3	9.8	77	58	93	WNW 4	NW 9	SSE 2	10	6	8	0.8	
16	49.8	51.4	52.9	12.0	14.2	11.3	12.5	11.0	9.8	9.0	6.8	95	75	68	WNW 1	NW 6	NNW 6	10	10	2	—	● n.
17	54.2	54.4	54.8	10.8	15.0	7.0	10.9	7.0	8.6	6.1	6.5	90	49	87	NNW 1	N 5	NE 2	10	2	1	—	
18	54.4	53.9	53.4	9.6	12.4	5.8	9.3	5.5	8.1	8.9	6.9	91	85	00	N 3	0	W 2	10	10	0	—	
19	53.1	51.5	51.2	3.0	13.8	10.9	9.2	1.9	5.5	8.2	9.3	96	70	97	0	WSW 8	NW 4	10	10	5	0.0	≡, n, 1, a; ● 2, p.
20	53.8	54.7	54.9	6.8	16.6	11.2	11.5	5.8	7.4	9.1	8.3	00	65	84	0	E 1	0	9	6	6	—	≡, n, 1, a.
21	54.1	52.3	50.7	10.2	22.6	14.6	15.8	7.6	7.7	7.5	5.9	83	37	48	SE 1	SW 9	WSW 6	8	2	2	—	
22	55.7	55.6	56.0	7.2	11.0	5.8	8.0	5.0	5.7	4.3	4.6	76	44	67	WNW 3	WNW 7	WNW 1	3	5	6	—	
23	54.0	51.4	48.3	— 1.2	10.2	3.7	4.2	— 4.6	4.2	4.6	4.5	00	49	75	ESE 3	WSW 5	ESE 3	7	8	3	1.5	
24	46.8	46.6	47.3	3.1	9.6	3.2	5.3	2.4	5.5	4.5	5.0	96	50	87	NE 2	NNE 4	NE 3	8	8	1	—	● n.
25	47.9	47.8	49.4	1.1	6.4	3.0	3.5	— 1.3	4.1	4.5	4.6	83	62	81	N 6	NNW 8	NW 3	1	9	4	0.1	● p.
26	50.7	50.9	50.6	2.8	8.2	6.3	5.8	2.4	3.9	4.1	5.3	69	51	75	NW 5	WNW 9	SSW 4	10	6	7	1.0	
27	47.1	46.5	45.5	7.5	10.3	10.6	9.5	4.5	6.7	6.5	7.8	88	70	83	SW 6	SW 9	SW 5	10	10	8	0.9	● n, a.
28	47.1	48.4	50.6	5.2	9.6	6.4	7.1	4.0	6.3	7.4	6.9	94	83	96	NW 2	WNW 9	WNW 2	6	10	5	0.1	● n, a, p.
29	51.3	52.0	52.8	4.8	9.9	5.1	6.6	1.6	6.0	5.8	6.1	94	64	92	WNW 1	WNW 8	0	7	10	8	—	
30	53.0	52.9	51.1	3.0	8.6	6.6	6.1	2.5	5.1	4.7	6.7	90	56	93	0	WSW 1	SE 2	9	3	10	2.0	● 3.
Срд. Mtt.	752.8	752.5	752.5	8.5	16.2	10.2	11.6	5.7	7.5	7.7	7.7	88	57	82	2.0	6.6	2.7	7.1	6.2	4.7	30.0	

Октябрь. — October.

1	749.6	750.5	751.5	6.8	9.4	6.7	7.6	5.8	7.4	7.3	6.5	00	83	88	ESE 2	NW 4	0	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
2	53.2	54.3	53.5	1.6	10.8	8.1	6.8	— 0.5	4.8	7.6	7.5	93	79	93	0	SW 3	E 2	9	9	10	1.1	≡, n.
3	49.7	46.6	43.9	7.3	14.7	11.4	11.1	6.9	6.4	9.1	9.8	85	73	98	ENE 4	SE 6	SSE 3	10	8	10	6.7	● n, p, 3; n, p.
4	40.8	39.5	42.8	7.2	9.9	3.7	6.9	3.4	7.0	6.5	4.4	93	71	73	NNW 2	NNW10	NNW10	10	10	10	—	● n.
5	46.9	48.4	49.8	0.9	3.5	0.4	1.6	0.3	3.5	3.4	4.5	70	58	94	NNW 7	NW 6	WSW 3	9	10	10	0.9	✶ 3.
6	53.9	53.7	56.2	0.0	1.2	0.0	0.4	— 0.3	4.3	3.9	4.1	92	78	89	0	NNE 7	NNW 5	10	9	10	0.3	✶ n, p.
7	59.3	60.5	60.7	— 1.7	1.1	— 0.1	— 0.2	— 1.9	3.8	3.4	2.9	94	66	64	N 2	NW 9	NNW 5	5	10	10	—	✶, △ n.
8	60.4	60.9	60.5	— 3.4	2.4	2.6	0.5	— 4.1	3.4	3.4	3.9	94	61	70	NNW 4	NNW 5	NNW 4	0	10	10	—	
9	62.4	62.7	63.7	— 1.5	6.5	— 3.3	0.6	— 3.6	3.9	3.9	3.4	94	54	96	SSW 2	WNW 6	0	3	4	0	—	
10	65.5	65.5	65.7	— 6.6	7.3	— 2.4	— 0.6	— 8.2	2.6	3.6	3.6	94	47	94	E 1	W 4	ESE 2	1	6	2	—	n, 1, a.
11	66.4	65.6	65.5	— 4.4	10.8	— 2.3	1.4	— 5.7	3.1	3.4	3.5	94	35	92	ENE 1	SSW 2	ENE 2	8	7	1	—	n, 1, a.
12	65.8	64.3	62.5	— 6.4	10.6	— 0.4	1.3	— 7.1	2.6	3.7	4.1	94	39	92	0	W 3	SSE 2	6	8	2	—	n, 1.
13	60.9	58.6	55.7	— 4.1	11.8	3.9	3.9	— 4.5	3.2	3.3	4.6	94	32	75	0	SSW 5	S 7	4	5	8	—	n, 1.
14	50.1	45.4	41.1	3.7	9.5	7.2	6.8	1.4	4.7	5.3	7.5	78	60	99	SSW 4	SSW 9	SSW 4	10	10	4	5.9	● 2, p.
15	42.3	45.3	50.1	— 4.0	— 3.4	— 3.1	— 3.5	— 4.6	3.2	3.1	3.0	92	88	83	NNW 9	NNW 8	WNW 4	10	10	10	0.0	✶ n, 1, a, 2, p.
16	54.0	55.9	57.3	— 7.2	0.5	— 1.6	— 2.8	— 8.3	2.5	3.7	3.8	94	78	94	W 2	WNW 1	SSW 3	7	9	3	—	
17	59.8	59.4	58.9	— 1.4	5.6	3.4	2.5	— 2.1	3.9	3.9	4.0	94	58	68	SSE 4	SSW 4	SE 5	9	10	10	0.0	
18	58.2	57.9	57.8	3.4	9.7	7.2	6.8	2.4	4.9	5.6	6.4	83	63	84	SSE 4	S 6	S 1	10	9	7	—	● n.
19	57.3	56.7	56.9	6.3	14.2	9.4	10.0	5.2	6.4	7.1	6.5	90	59	74	S 6	S10	S 5	10	5	1	—	
20	57.4	55.9	52.9	3.7	13.7	8.2	8.9	2.7	4.7	4.8	3.9	78	41	49	ESE 4	S 8	SSW 6	2	1	1	—	
21	48.0	47.5	48.7	4.8	3.2	1.5	3.2	1.5	4.5	4.5	4.1	70	78	80	SE 8	SW10	WSW 6	7	10	10	—	
22	48.6	49.5	52.4	— 0.4	0.5	— 1.6	— 0.5	— 1.9	3.9	4.3	3.8	89	90	94	SW 4	WNW 4	NNW 4	10	10	10	—	
23	56.8	58.1	59.1	— 1.4	1.4	— 1.3	— 0.4	— 1.6	3.9	3.9	3.9	94	76	94	N 4	N 3	WSW 3	10	3	10	—	
24	57.7	57.7	56.5	0.6	2.0	2.4	1.7	— 1.3	4.2	4.7	5.1	89	89	93	SSE10	S 7	S 5	10	10	10	1.6	● a, 2, p, 3.
25	57.2	57.8	54.3	3.6	2.2	2.2	2.7	1.2	5.1	5.0	5.2	87	93	96	WSW 2	SSW 4	WSW 4	10	10	10	9.7	
26	37.9	34.9	38.6	7.9	9.6	3.4	7.0	2.2	7.8	7.6	4.9	98	86	83	S17	SSW17	WNW20	10	9	10	3.1	● n,1,a,p; n1a2p3.
27	50.8	53.8	50.1	2.2	2.8	2.8	2.6	1.8	4.6	4.5	5.0	85	79	89	WNW 6	SSW 6	SE 7	10	5	10	11.7	p.
28	40.4	44.3	54.3	5.8	3.4	— 4.2	1.5	— 4.2	6.8	5.2	3.2	99	88	83	SSW12	WSW10	NNW10	10	10	0	0.0	n, a; ● n, 1, a.
29	60.5	61.8	59.8	— 7.4	— 2.8	— 1.4	— 3.9	— 7.7	2.4	3.3	3.9	94	89	94	SW 4	WSW 6	SSW 5	1	10	10	0.1	n.
30	54.7	55.6	53.4	0.5	1.0	1.6	1.0	— 1.4	4.5	4.2	4.1	94	85	80	WSW 4	W 8	SW 7	10	10	9	0.0	✶ n; ● a.
31	52.8	54.3	56.6	1.0	2.6	1.6	1.7	0.6	4.2	4.7	5.1	85	84	98	W 4	WNW 8	NNW 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	754.1	754.3	754.5	0.6	5.7	2.1	2.8	— 1.1	4.5	4.8	4.7	90	70	86	4.3	6.1	4.7	7.8	8.3	7.3	41.1	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.4	755.6	0.9	3.9	4.4	3.1	0.6	4.9	5.6	6.0	∞	92	97	0	SSW 3	SSW 7	10	10	10	0.2	≡ n, 1.
2	53.4	51.6	52.0	2.5	8.4	4.5	5.1	2.2	5.0	5.3	5.6	91	65	89	SW 4	WSW 6	SW 6	6	8	2	—	● n.
3	51.7	51.3	51.5	4.6	7.7	4.6	5.6	2.4	6.1	6.5	5.3	97	83	84	SW 4	SW 6	WSW 4	10	8	0	—	
4	53.8	57.4	61.7	5.0	4.2	0.5	3.2	0.5	5.9	5.2	4.1	90	84	87	NNW 4	N 5	NE 5	10	10	9	—	
5	61.7	60.4	58.2	− 0.9	2.0	4.2	1.8	− 2.0	3.9	4.5	6.0	90	85	97	SSE 3	E 1	S 2	10	10	10	2.1	●, ∞ p, 3.
6	62.9	64.9	65.4	− 1.3	− 2.1	− 3.5	2.3	− 3.5	4.1	3.7	3.4	98	94	94	ENE 10	ENE 8	NNE 10	10	10	10	—	✳ n.
7	66.0	66.8	67.3	− 1.7	1.0	− 1.2	− 0.6	− 3.8	3.8	4.0	4.0	94	81	94	NNE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.9	✳ p, 3.
8	67.7	67.6	66.5	− 1.9	0.8	0.4	− 0.2	− 2.2	3.7	4.2	4.4	94	87	92	SE 4	ESE 2	S 2	10	10	10	—	
9	64.4	63.4	62.2	0.2	2.9	1.6	1.6	− 0.3	4.3	4.2	4.8	92	74	93	SW 2	SW 4	WSW 4	10	9	10	0.6	
10	62.1	62.5	62.6	0.4	− 1.2	− 2.4	− 1.1	− 2.6	4.4	4.0	3.6	92	94	94	NNW 1	WNW 4	NNW 4	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
11	62.8	63.1	63.2	− 2.4	0.0	0.0	− 0.8	− 3.1	3.6	4.3	4.3	94	94	94	WNW 1	WSW 5	WSW 2	10	10	10	0.0	✳ p.
12	62.9	62.7	61.7	0.2	1.0	− 0.6	0.2	− 0.6	4.5	4.7	4.1	96	96	94	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
13	61.3	62.5	63.9	0.0	1.9	1.1	1.0	− 0.9	4.3	4.4	4.3	94	84	87	W 4	NW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
14	64.5	64.8	64.6	0.7	1.0	− 0.4	0.4	− 1.2	4.2	4.1	4.5	87	80	∞	NW 1	NW 3	W 3	10	10	10	—	
15	64.7	65.1	65.8	− 0.8	0.2	− 0.8	− 0.5	− 1.0	4.1	4.5	4.1	94	96	93	WSW 1	NNW 2	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
16	66.5	67.0	67.4	− 1.3	− 0.4	− 1.2	− 1.0	− 1.4	3.9	4.2	4.0	94	94	94	0	WSW 1	ESE 2	10	10	10	0.0	✳ a.
17	67.3	67.3	65.9	− 1.9	− 1.4	− 3.4	− 2.2	− 3.4	3.7	3.9	3.4	94	94	94	0	WNW 3	N 3	10	10	10	—	
18	64.0	63.3	63.1	− 4.8	− 4.2	− 3.1	− 4.0	− 5.1	3.0	3.2	3.4	94	94	94	WNW 5	NW 6	NNW 3	10	10	10	0.2	
19	66.1	69.0	73.3	− 2.7	− 1.7	−10.0	− 4.8	−10.1	3.3	2.5	1.7	87	62	82	ENE 4	E 10	NE 9	10	1	3	—	✳ n.
20	78.9	79.8	80.2	−16.0	−11.0	−14.0	−13.7	−16.1	0.9	0.9	0.9	69	46	59	ESE 6	ESE 7	E 1	0	1	0	—	
21	80.8	80.4	78.8	−15.7	− 9.4	−11.9	−12.3	−15.9	0.9	1.1	1.1	68	49	56	SE 6	SE 10	NE 2	3	5	4	—	
22	77.4	75.9	73.6	−12.2	− 8.8	− 9.9	−10.3	−12.8	1.0	1.2	1.3	58	51	60	SE 7	SE 7	ESE 3	8	9	5	—	
23	71.2	69.2	65.9	−12.4	− 8.6	−10.5	−10.5	−12.5	1.1	1.2	0.9	61	48	46	ESE 4	SE 7	NE 4	9	9	4	—	
24	62.5	58.4	55.0	−11.6	− 7.9	− 7.4	− 9.0	−11.9	0.8	1.3	1.5	44	51	59	SE 6	SSE 10	SSW 9	9	10	10	0.6	✳ p, 3.
25	51.5	49.5	47.3	− 6.0	− 4.8	− 5.1	− 5.3	− 8.2	2.7	3.0	2.9	94	94	94	SSW 10	S 8	S 10	10	10	5	0.0	✳ n, 1; ✢ a, p.
26	48.5	51.3	54.2	− 5.8	− 4.9	−17.0	− 9.2	−17.2	2.8	3.0	1.1	94	94	94	SSW 6	SSW 4	SSE 2	10	9	2	0.0	✳ n, 1.
27	54.7	54.7	55.5	−16.4	−10.8	−10.6	−12.6	−18.3	1.2	1.7	1.7	94	86	85	0	NNW 5	NNW 4	8	10	10	0.0	⊔ n; ✳ 1, a.
28	58.0	59.4	59.1	−13.0	12.4	−14.7	−13.4	−14.8	1.4	1.5	1.3	86	85	89	NNE 6	N 3	NNE 8	10	10	10	0.0	✳ a, p, 3.
29	56.4	55.1	54.8	−15.8	−13.1	−16.0	−15.0	−16.4	1.2	1.4	1.1	93	83	92	NNW 1	WNW 4	W 4	9	7	9	0.1	✳ a, p.
30	55.3	54.3	53.5	−20.8	−12.2	− 9.8	−14.3	−23.4	0.8	1.6	2.0	94	94	94	ESE 2	SSW 5	SSW 8	10	10	10	0.1	⊔ n, a; ✳ n, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	762.6	762.5	762.3	− 5.3	− 2.7	− 4.4	− 4.1	− 6.8	3.2	3.4	3.2	88	80	86	3.4	5.0	4.3	9.1	8.8	7.8	4.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	752.4	754.1	− 6.8	− 4.9	− 3.7	− 5.1	− 9.7	2.6	3.0	3.3	94	94	94	SSW 8	SSW 12	SSW 14	10	10	10	0.1	✳ n,a,p; ⸝ p; ✢ a2p3.
2	55.5	57.4	59.2	− 5.9	− 4.4	− 5.2	− 5.2	− 6.2	2.8	3.1	2.8	94	94	94	S 10	SSW 7	SSW 6	10	10	10	0.8	✳ a, 2; ✢ n, 1, a.
3	59.9	60.9	61.9	− 6.6	− 5.6	− 6.0	− 6.1	− 6.7	2.6	2.8	2.7	94	94	94	SSE 4	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a.
4	63.2	63.8	63.7	− 7.2	− 4.8	− 5.5	− 5.8	− 7.3	2.5	2.9	2.8	94	91	94	ESE 1	NE 2	NNE 6	10	10	10	—	
5	63.3	63.3	63.7	− 6.1	− 4.6	− 7.4	− 6.0	− 7.5	2.7	3.1	2.4	94	94	94	NNE 4	NE 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
6	64.7	65.6	66.5	− 8.2	−10.8	−18.5	−12.5	−19.1	2.1	1.7	1.0	89	86	94	ENE 1	ESE 2	E 2	9	0	0	—	⊔ p, 3.
7	67.7	68.2	68.1	−19.6	−12.4	−15.9	−16.0	−21.5	0.9	1.5	1.2	94	88	94	E 1	E 2	E 1	1	1	0	—	⊔ n.
8	68.0	66.8	67.0	−12.9	−11.2	−11.8	−12.0	−15.9	1.6	1.8	1.6	94	91	90	ESE 4	SE 10	SSE 6	9	10	10	—	✢ a, 2.
9	65.1	64.1	64.3	−10.8	− 9.6	− 8.7	− 9.7	−12.7	1.8	2.0	2.2	94	94	94	S 6	S 10	SSE 12	10	10	10	1.9	✳ 1,a,2,p,3; ✢ n1a2p3.
10	65.9	66.6	63.4	− 6.3	− 4.8	− 5.8	− 5.6	− 8.7	2.7	3.0	2.8	94	94	94	SSE 2	ESE 2	ESE 5	10	10	10	0.4	
11	59.4	57.9	59.3	− 7.2	− 5.3	− 5.6	− 6.1	− 7.5	2.5	2.8	2.8	94	94	94	SE 6	SSE 8	WSW 2	10	10	10	1.1	✳ n,a,2,p; ✢ n,1,a,2,p.
12	62.5	62.5	59.5	−10.5	−11.2	− 4.4	− 8.7	−11.2	1.9	1.8	3.1	94	94	94	NNW 2	NE 2	SE 4	10	10	10	2.1	⊔ n; ≡ n, p; ✳ p, 3.
13	51.9	50.8	51.1	− 2.2	− 0.6	− 1.9	− 1.6	− 4.4	3.6	4.1	3.7	94	94	94	S 9	SSW 10	SE 6	10	10	10	0.0	✳ n,1,a; ✢ n,1,a,2,p.
14	52.5	51.3	48.6	− 5.4	− 3.6	− 2.5	− 3.8	− 5.5	2.8	3.3	3.6	94	94	94	SW 3	SSW 5	SSW 8	10	10	10	1.7	✳, ✢ a, 2, p, 3.
15	43.3	43.1	44.5	− 2.4	− 0.4	− 4.6	− 2.5	− 4.6	3.6	4.2	3.1	94	94	94	SSW 14	SSW 12	NNW 2	10	10	10	1.1	✢ ⸝ n,a,p; ✳ n1a2p3.
16	46.1	46.9	48.9	−13.2	−15.4	−17.0	−15.2	−19.5	1.5	1.2	1.1	94	92	94	W 1	WNW 2	ENE 1	10	7	10	0.1	
17	50.9	52.4	54.8	−13.7	−13.0	−17.8	−14.8	−19.6	1.5	1.5	1.0	94	92	94	SSW 1	0	0	10	9	10	—	✳ n.
18	56.8	57.7	58.4	−14.9	−18.0	−27.3	−20.1	−27.8	1.3	1.0	0.5	94	89	94	SW 2	0	NE 3	10	1	0	—	⊔ p.
19	56.2	52.9	46.2	−26.8	−22.5	−29.0	−26.1	−31.0	0.5	0.7	0.4	91	94	94	0	ENE 4	NE 4	10	10	3	—	≡ a, 2; ⊔ p, 3.
20	35.2	29.7	28.7	−25.2	−18.3	−19.4	−21.0	−30.8	0.6	1.0	0.9	94	94	94	0	W 1	SSW 4	4	10	5	1.3	✳ 2.
21	29.4	30.5	34.0	−23.0	−18.7	−24.6	−22.1	−24.9	0.6	1.0	0.5	94	94	94	0	WSW 4	WSW 2	10	10	2	0.3	⊔, ≡ n, a; ✳ a, 2.
22	40.2	42.5	44.9	−26.3	−22.5	−23.8	−24.2	−30.3	0.5	0.7	0.6	94	92	94	WSW 4	W 3	0	3	10	3	0.7	⊔ n; ✳ p.
23	49.0	52.4	55.6	−27.1	−28.2	−37.5	−30.9	−37.7	0.5	0.6	0.2	94	94	94	SW 3	WSW 1	SE 3	8	0	0	—	
24	57.5	58.3	58.1	−40.2	−33.6	−37.0	−36.9	−41.7	0.1	0.2	0.2	91	88	93	0	ESE 1	ESE 2	0	1	1	—	
25	54.6	50.6	50.8	−24.4	−20.0	−20.5	−21.6	−37.0	0.6	0.8	0.8	93	89	94	NNE 4	ENE 8	NNW 2	10	10	0	0.1	✳ a, 2, p; ✢ a, 2.
26	55.8	57.8	60.4	−32.8	−29.8	−35.4	−32.7	−36.8	0.3	0.4	0.2	94	89	94	SE 3	0	E 1	0	0	0	—	
27	62.8	63.7	64.8	−37.9	−33.0	−37.0	−36.0	−40.7	0.2	0.2	0.2	91	86	89	W 1	NNW 3	ESE 1	0	3	6	—	
28	63.0	61.1	59.1	−25.8	−22.6	−26.9	−25.1	−37.2	0.5	0.6	0.5	89	87	93	E 3	ESE 4	SE 1	7	9	7	0.2	
29	56.5	55.7	56.1	−30.2	−31.0	−36.8	−32.7	−37.0	0.4	0.3	0.2	94	89	93	NW 2	W 2	WNW 1	2	0	0	—	✳ n.
30	58.2	59.5	60.6	−39.8	−33.4	−37.8	−37.0	−41.5	0.1	0.2	0.1	91	85	89	ESE 2	ESE 1	E 2	4	3	4	0.0	
31	63.7	65.5	67.8	−28.0	−26.0	−31.1	−28.4	−37.9	0.4	0.5	0.3	92	89	93	SSW 2	SSW 2	E 1	10	10	10	—	✳ n.
Срд. Mtt	755.8	755.9	756.3	−17.7	−15.5	−18.3	−17.1	−21.9	1.5	1.7	1.5	93	91	93	3.3	4.1	3.5	7.6	7.2	6.2	12.2	

1892.

Умань. — Uman.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 48° 45′. Долгота — Länge: 30° 13′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.2	729.2	730.1	−5.0	0.3	−3.2	−2.6	−6.7	3.1	4.7	3.3	00	00	90	S 5	SW 5	W 2	10	9	0	2.3	✳ n, 1, a.
2	32.7	34.3	38.7	−1.0	0.7	−4.7	−1.7	−4.7	3.4	4.1	2.2	79	85	68	WSW 6	W 12	W 6	0	6	0	—	✢ n, 1, a.
3	43.9	43.9	43.0	−8.4	−5.6	−7.8	−7.3	−9.6	2.1	2.3	2.1	87	76	85	W 6	WSW 5	SW 1	0	0	0	—	
4	41.5	41.0	41.4	−10.3	−5.6	−8.0	−8.0	−12.7	2.0	3.0	2.5	97	99	99	0	0	0	10	10	0	—	≡1a2p; ⊔ 1a; ⋁ 2p3.
5	42.4	42.9	44.6	−10.5	−3.2	−7.9	−7.2	−12.5	2.0	3.5	2.2	99	99	90	0	0	0	9⁰	6⁰	3⁰	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
6	43.7	41.1	38.3	−10.8	−2.9	1.3	−4.1	−14.2	1.8	3.7	5.0	93	00	00	0	S 3	S 5	10⁰	10	10	—	⋁ n,1,a,2,p; ≡ 2,p,3.
7	34.7	33.7	36.4	1.2	1.3	0.0	0.8	0.0	5.0	5.0	4.6	00	00	00	S 5	SW 2	NW 1	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
8	39.7	39.5	39.9	−1.8	0.0	−0.6	−0.8	−1.8	3.9	4.5	4.4	98	99	00	0	SE 4	SW 1	2	10	10	—	≡ 2, p, 3.
9	42.3	42.5	42.6	−3.0	−1.2	0.3	−1.3	−3.0	3.7	4.2	4.7	00	00	00	0	0	SE 3	10	10	10	0.6	≡, ∽⁰ 1, a, 2, p, 3.
10	41.0	39.1	37.7	1.1	2.4	1.0	1.5	0.1	5.0	5.5	4.9	00	00	00	SE 5	ESE 7	ESE 10	10	10	10	2.6	●⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
11	34.8	35.5	38.2	1.8	4.3	0.0	2.0	0.0	5.2	5.6	3.6	00	90	77	SE 6	W 4	NW 4	10	10	10	0.3	●⁰ n, 1, a; ≡⁰ a.
12	38.8	38.0	35.6	−1.1	1.2	−1.6	−0.5	−2.2	3.5	2.4	3.7	83	48	90	W 4	0	E 2	9	0	10	0.3	⊖ 3.
13	34.7	35.6	37.9	−1.5	1.3	−3.5	−1.2	−3.5	3.7	3.6	3.4	91	70	95	0	0	0	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ n; ⊖ 3.
14	38.6	36.9	32.9	−3.0	−3.6	−3.8	−3.5	−4.1	3.4	3.3	3.3	93	95	96	0	ESE 3	E 4	10	10	10	6.0	✳ p, 3; ✢ 3.
15	30.6	31.7	36.6	−4.0	−2.7	−5.0	−3.9	−5.0	3.4	3.3	2.9	98	88	93	NE 1	NNE 1	NE 3	10	10	10	1.7	✳⁰ n, p.
16	41.5	43.4	46.6	−7.8	−8.3	−9.0	−8.4	−10.1	2.2	1.8	1.9	88	77	84	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
17	50.1	51.4	51.7	−10.7	−10.8	−12.8	−11.4	−16.4	1.6	1.4	1.4	83	73	89	NE 4	NE 3	N 1	10	5⁰	10	0.2	✳⁰ 1, a, p, 3.
18	50.1	49.4	49.4	−15.4	−14.0	−11.6	−13.7	−15.6	1.2	1.3	1.5	90	89	83	NW 3	NW 3	NNW 4	10⁰	10	10	0.0	✳⁰ 1,a,2,p,3; ⋁ 1a2p
19	49.6	50.3	51.9	−10.8	−12.0	−12.6	−11.8	−13.4	1.5	1.4	1.3	76	76	79	NNW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
20	52.0	50.5	48.5	−14.0	−12.7	−17.2	−14.6	−20.7	1.3	1.4	1.0	88	81	86	NW 3	NW 3	NW 12	10⁰	0	0	—	➔ a, 2.
21	45.1	43.9	44.7	−17.6	−15.4	−13.9	−15.6	−20.1	0.9	1.1	1.1	85	85	76	NW 5	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.1	⋁ 1; ✳⁰ a, 2.
22	45.5	46.9	48.1	−13.6	−11.9	−15.6	−13.7	−18.0	1.3	1.3	1.0	83	70	76	WNW 5	NW 6	WNW 4	10	10	0	0.0	✳⁰ n, a.
23	46.8	45.7	45.4	−20.6	−15.3	−22.6	−19.5	−22.9	0.7	0.9	0.6	80	70	80	0	WNW 1	0	3	9	0	—	
24	48.2	49.5	50.4	−27.5	−22.0	−24.4	−24.6	−28.7	0.4	0.5	0.4	80	64	71	N 2	NNW 3	NW 5	0	0	0	—	
25	50.6	50.2	47.7	−26.7	−19.0	−22.6	−22.8	−28.1	0.4	0.5	0.5	74	53	67	NW 4	WNW 1	0	0	1	10⁰	—	
26	43.2	41.9	44.0	−15.0	−11.1	−13.0	−13.0	−22.3	1.1	1.5	1.3	81	76	80	SW 1	WNW 3	NNW 4	10	10	10	0.9	⋁ 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
27	46.2	46.9	47.4	−23.0	−15.6	−23.8	−20.8	−24.5	0.6	0.8	0.5	81	63	79	NNW 1	NNW 1	0	1	0	0	—	
28	46.1	45.8	47.1	−26.8	−16.1	−22.9	−21.9	−27.5	0.4	0.5	0.5	80	40	75	0	ESE 2	0	2	1	0	—	
29	44.3	40.8	35.4	−26.8	−12.0	−12.3	−17.0	−27.8	0.4	0.7	1.5	80	37	88	0	SW 4	S 2	10⁰	9	10⁰	2.6	✳⁰ a, p.
30	30.4	31.1	28.4	−2.3	1.6	3.2	0.8	−12.2	3.6	3.7	5.2	95	72	91	W 5	W 5	W 12	10	10	10⁰	1.2	✢ n; ✳ n, a, p; ●⁰ p, 3.
31	28.2	27.8	29.1	2.2	3.7	1.2	2.4	1.2	4.2	4.0	4.2	79	67	83	W 12	W 16	W 10	10⁰	8	1	0.2	⸙ n, a, 2.
Срд. Mtt.	741.5	741.3	741.6	−10.1	−6.6	−8.8	−8.5	−12.5	2.4	2.6	2.5	88	79	86	2.9	3.6	3.5	7.6	7.2	9.5	19.0	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 219? Примѣнени: непр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.2 mm.

1	731.7	735.4	740.7	0.5	1.4	0.6	0.8	−0.5	3.2	3.2	3.1	67	63	65	NW 9	NW 12	NW 5	10⁰	10	10	0.0	✳⁰ n, 3; ⸙ a, p.
2	42.2	40.1	37.8	−3.6	2.9	0.0	−0.2	−4.0	3.3	3.0	3.7	94	52	81	0	SSW 6	SSE 3	9⁰	9⁰	8⁰	—	
3	33.6	32.9	30.2	−1.0	3.2	2.0	1.4	−1.7	4.1	4.0	5.2	97	70	99	S 2	S 1	S 2	10	9⁰	10	—	
4	26.6	24.3	26.5	3.4	5.4	2.9	3.9	1.7	5.8	6.1	5.3	00	91	94	SSE 6	SE 7	WSW 4	10	10	2	3.0	●⁰ 1, a, p.
5	30.3	31.0	32.8	0.7	1.1	0.2	0.7	0.2	4.5	4.1	3.5	92	83	74	NW 2	NNW 5	NW 4	10	10	10	—	
6	32.3	31.6	32.8	−2.2	1.6	0.0	−0.2	−3.2	3.6	3.2	4.0	91	61	87	0	W 1	0	10⁰	3⁰	10	—	
7	33.9	34.6	36.2	−1.3	3.0	−1.4	0.1	−2.2	3.8	3.0	4.1	90	53	00	0	WSW 3	0	10	5⁰	10⁰	0.4	⊔⁰ 1; ✳⁰ p; ≡⁰ 3.
8	36.4	36.4	36.8	−1.4	−1.1	−3.0	−1.8	−4.3	3.7	3.3	2.8	00	79	76	NNW 3	NW 4	0	10	8	10	0.3	✳⁰ a.
9	36.2	35.9	37.0	−3.2	−1.8	0.0	−1.7	−4.5	3.0	3.8	4.6	85	95	00	ESE 3	SE 7	0	10	10	10	3.7	✳, ✢ a, 2, p; ≡ 3.
10	39.4	41.7	43.5	−0.2	−1.5	−3.4	−1.7	−3.4	4.5	3.9	2.7	00	97	78	0	WNW 4	NW 8	10	10	10	1.5	≡n1a; ✳ a2p; ✢ ap3.
11	46.4	45.4	42.8	−10.0	−5.6	−3.8	−6.5	−10.8	1.7	2.0	2.5	82	67	73	WNW 7	NW 6	W 8	10⁰	2	10	0.2	✢ n1a2p3; |•| a; ✳⁰ 3.
12	39.3	37.1	31.7	−2.2	0.2	−0.5	−0.8	−3.9	3.4	3.3	4.3	87	71	96	NW 5	WNW 4	WSW 9	10	10	10	1.7	✳⁰, ✢ n, p, 3.
13	25.3	25.2	25.8	0.5	0.4	−5.6	−1.6	−6.3	3.9	2.5	2.2	82	54	72	WSW 8	W 9	SW 7	10	10⁰	0	0.0	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	24.8	25.9	29.0	−4.0	−2.2	−7.2	−4.5	−7.2	3.0	2.7	1.8	90	70	70	WSW 9	WSW 16	W 5	10	9	9⁰	0.0	✳⁰n; ✢n1a2p3; ⸙ 2p.
15	28.9	29.2	29.8	−8.2	−5.7	−9.4	−7.8	−10.3	2.1	1.9	1.8	85	64	84	0	NNW 6	NW 12	10	10	2	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
16	30.0	31.0	34.5	−10.5	−9.4	−15.6	−11.8	−15.6	1.7	1.5	1.0	86	69	75	W 5	WNW 8	W 6	10	7⁰	0	0.0	✳⁰1,a.2,p; ✢ n1a2p3.
17	34.6	33.2	30.8	−16.4	−10.5	−7.1	−11.3	−18.8	1.0	1.5	2.6	82	75	97	0	ENE 3	ESE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, a; ✢ a, p, 3.
18	27.5	29.1	30.6	1.9	4.5	4.0	3.5	−7.2	5.3	6.1	6.1	00	97	00	SSE 3	SE 1	S 3	10	10	10	—	≡ 1, a.
19	38.2	42.8	45.3	0.1	2.0	0.7	0.9	0.1	4.3	4.3	4.7	92	80	96	NW 3	N 4	NNE 2	6⁰	9	10	0.9	
20	48.6	50.7	53.4	2.4	3.1	1.4	2.3	0.5	5.5	5.7	4.6	00	00	91	ENE 1	SE 4	ESE 3	10	10	10	0.1	●⁰ n, a ≡⁰ 1, a, 2, p.
21	55.4	56.8	57.4	−1.6	−1.3	−0.5	−1.1	−1.9	4.1	3.8	3.7	99	91	85	ESE 5	E 3	E 4	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a.
22	57.0	58.2	58.4	−2.9	1.8	0.1	−0.3	−2.9	3.2	3.7	3.8	86	71	81	E 4	E 5	E 5	0	3	0	—	
23	57.5	55.8	54.8	−2.2	1.5	−0.7	−0.5	−2.2	3.2	2.9	3.3	83	56	75	ENE 5	ENE 5	NE 3	1	10	0	—	⊔ 1; |•| p.
24	53.6	52.9	52.8	−3.6	1.0	−1.4	−1.3	−3.6	3.0	3.0	3.8	87	60	91	NE 4	ENE 7	0	3	7⁰	5⁰	—	⊔ 1.
25	52.2	52.4	52.4	−4.0	−0.8	−0.8	−1.9	−4.0	3.3	2.9	3.5	95	68	81	ENE 3	ENE 5	NE 1	3⁰	7⁰	0	—	⊔ 1.
26	51.5	50.8	50.5	−5.0	3.8	−0.8	−0.7	−5.3	3.0	3.1	3.6	95	51	84	NNE 2	N 6	NNE 3	0	0	7⁰	—	⊔ 1.
27	51.9	53.4	53.1	−2.9	−4.0	−4.4	−3.8	−5.2	3.1	2.7	2.3	85	79	69	NE 3	ENE 4	NE 1	10	10	10	—	
28	51.4	50.0	47.4	−5.8	−4.6	−5.4	−5.3	−6.1	2.2	2.3	2.1	75	72	71	0	SSE 2	SSW 3	10	10	10	1.7	
29	43.5	42.0	40.2	−6.2	−3.2	−6.0	−5.1	−6.6	2.8	2.8	2.7	98	78	95	SE 2	E 2	0	10	10	10⁰	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	740.0	740.2	740.5	−3.1	−0.5	−2.2	−1.9	−4.8	3.4	3.3	3.4	89	73	84	3.2	5.2	3.6	8.3	8.2	7.3	14.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	738.7	738.7	− 6.4	− 3.3	− 5.7	− 5.1	− 6.6	2.7	2.5	2.7	97	72	90	0	SSE 2	0	10	10	10	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
2	39.0	39.3	40.5	− 6.4	− 3.4	− 6.7	− 5.5	− 6.7	2.6	2.6	2.2	96	75	81	0	E 3	N 1	10	10	10⁰	0.1	✳⁰ 1, a, 2, p.
3	42.1	43.9	45.9	−12.1	− 8.4	− 9.0	− 9.8	−13.1	1.7	1.8	1.8	95	75	78	0	N 5	N 1	10⁰	10⁰	10	—	
4	46.3	46.0	43.8	− 9.4	− 7.4	− 6.7	− 7.8	−10.0	1.8	2.2	2.7	85	86	96	ENE 3	ENE 3	E 5	10	10	10	13.6	✳ 1,a,2,p,3; ✢ 2,p,3.
5	38.6	35.9	36.2	− 3.3	0.8	− 0.6	− 1.0	− 6.7	3.6	4.9	4.3	00	00	99	E 7	ESE 7	WSW 2	10	10	10	8.7	✢², ✳ n,1,a; ● a,2,p.
6	39.5	38.9	35.8	− 6.7	− 5.8	− 2.2	− 4.9	− 7.8	2.5	2.6	3.8	91	90	99	NNW 5	NNW 7	NNE 5	10	10	10	2.7	✳⁰, ✢ p, 3.
7	31.2	32.6	34.3	0.4	− 0.6	− 5.2	− 1.8	− 5.2	4.7	3.8	2.8	00	86	94	ENE 5	ESE 7	ESE 6	10	10	10	2.2	✳ n,1,a,p,3; ✢ a,p,3.
8	38.4	38.8	38.2	− 6.6	− 1.6	− 6.1	− 4.8	− 6.7	2.5	2.4	2.6	91	58	93	SSE 4	WNW 1	WNW 5	10	10	7⁰	3.9	✳ p.
9	41.4	42.7	43.9	−17.5	− 3.1	−11.5	−10.7	−19.1	1.0	1.9	1.3	88	53	72	0	WSW 4	0	2⁰	0	0	—	⊏⊐ 1.
10	44.6	44.1	42.5	−18.5	− 2.3	− 8.1	− 9.6	−20.0	0.9	2.3	2.4	91	62	98	0	ESE 2	ENE 1	1	1	0	—	⊏⊐ 1.
11	40.3	38.3	37.5	− 5.1	− 0.7	− 0.1	− 2.0	−10.6	2.9	3.6	4.6	97	83	00	ESE 4	E 5	ESE 4	10	10	10	8.4	✳ 1,a,p,3; ⋁ 1,a; ✢ p.
12	37.1	39.0	42.3	− 0.2	1.9	0.1	0.6	− 0.6	4.5	4.6	4.4	00	89	95	E 3	E 2	ENE 3	10	10	10	0.4	✳ n, 1, a.
13	42.7	43.7	45.8	0.0	2.4	0.5	1.0	− 0.3	4.6	5.2	4.8	00	94	00	ENE 2	SE 4	ESE 1	10	10	10	0.7	≡ a, 2, p, 3; ●⁰ a, p.
14	47.2	47.6	48.0	− 0.5	0.1	− 1.6	− 0.7	− 1.6	4.4	4.3	4.1	00	93	00	SE 5	SE 6	ESE 5	10	10	10	0.1	●⁰ p.
15	47.1	47.0	46.6	− 1.4	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 2.1	4.1	4.4	4.6	00	96	00	SE 5	SE 7	SE 5	10	10	10	0.0	S 1, a, 2; ●⁰ 3.
16	44.7	44.6	44.8	− 0.6	0.4	− 0.8	− 0.3	− 1.0	4.4	4.7	4.3	00	00	00	ESE 4	ESE 4	E 7	10	10	10	0.2	S⁰ 1a2p3; ●⁰a3; ≡⁰2
17	46.0	47.6	49.5	− 1.1	− 2.6	− 0.8	− 1.5	− 3.4	4.2	3.6	3.1	00	96	71	ENE 5	ENE 6	ENE 8	10	10	10	—	S 1, a, 2, p, 3. [p3.
18	51.5	51.6	53.7	− 7.5	− 0.8	− 2.4	− 3.6	− 8.0	1.7	1.9	2.2	70	44	60	ENE 7	ENE 15	ENE 15	2	8⁰	3⁰	—	⸗ a, 2, p, 3.
19	54.1	55.1	56.3	− 5.2	0.2	− 2.3	− 2.4	− 5.4	1.9	2.0	2.3	60	42	60	ENE 10	ENE 8	ENE 12	8⁰	7⁰	0	—	⸗ a, p.
20	56.5	56.0	54.3	− 6.7	0.8	− 0.2	− 2.0	− 8.1	1.8	2.7	2.4	65	56	55	NE 5	NE 5	N 6	0	0	10	—	
21	52.0	52.3	51.6	− 3.4	1.5	− 0.4	− 0.8	− 3.7	2.4	4.4	4.3	70	86	96	N 3	N 5	N 1	2	10	10⁰	—	
22	49.3	47.8	46.7	− 4.8	3.7	1.2	0.0	− 4.8	3.2	4.3	3.7	99	71	73	0	NW 5	NW 1	1	1	0	—	⊏⊐ 1.
23	44.1	41.8	39.3	− 1.0	6.6	5.8	3.8	− 4.0	2.4	2.7	5.2	57	36	76	0	WSW 2	WNW 6	1⁰	1⁰	10	1.0	● p, 3.
24	40.4	41.5	43.1	0.5	1.4	0.8	0.9	0.1	4.1	3.3	3.6	85	64	73	NW 4	NW 6	WNW 4	6	6	0	—	
25	43.9	43.0	43.7	0.0	5.0	2.3	2.4	− 0.7	3.9	4.0	4.4	85	61	80	W 4	W 12	W 3	10⁰	10	10	—	
26	46.3	47.5	46.6	2.0	3.9	2.1	2.7	1.7	4.6	4.9	5.1	87	80	94	WNW 2	WSW 5	SW 1	10	10	0	—	
27	45.5	45.6	45.1	2.9	13.1	7.4	7.8	1.5	5.0	7.5	6.8	88	67	89	0	SW 2	0	2⁰	6	0	—	⊏⊐ 1.
28	44.2	43.6	42.8	2.6	15.7	10.7	9.7	1.0	5.2	8.1	7.3	94	61	76	0	SW 2	S 3	0	0	0	—	⊏⊐ 1.
29	42.1	41.6	40.7	1.9	14.0	9.6	8.5	1.3	5.3	8.0	6.4	00	67	71	SE 4	SSW 4	S 3	10	6⁰	0	—	≡⁰ 1, a.
30	40.6	43.4	48.5	4.3	6.8	0.3	3.8	0.3	5.2	6.7	3.7	84	91	78	0	N 16	NE 12	0	10	4	—	⸗ 2, p.
31	49.3	48.6	46.8	− 0.5	4.5	2.9	2.3	− 1.2	3.2	3.1	4.4	73	50	78	N 3	WNW 5	NW 2	9	4⁰	0	—	
Срд. Mtt.	744.0	744.1	744.3	− 3.6	1.4	− 0.9	− 1.0	− 4.9	3.3	3.9	3.8	89	74	85	3.0	5.4	4.1	6.9	7.4	6.3	42.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	740.3	734.3	1.5	7.9	4.6	4.7	0.6	4.5	5.5	6.0	89	69	96	W 1	W 12	W 9	10	10	10	6.7	●⁰ p, 3.
2	35.3	36.2	41.8	3.6	5.8	0.4	3.3	0.4	5.2	4.4	3.7	88	64	78	WNW 8	NW 12	NNE 5	10	10	10	0.2	●nap3; △⁰ap3; ✳⁰p.
3	43.8	43.3	41.6	− 0.8	4.2	4.6	2.7	− 2.1	4.6	3.5	6.0	95	57	96	WNW 3	W 4	W 6	5⁰	9	9	0.0	⊏⊐⁰ 1; ●⁰ p; ⋓ 3.
4	38.6	38.9	39.7	5.0	9.2	4.4	6.2	3.9	6.0	6.6	5.9	92	76	95	W 3	NW 7	NNW 7	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p, 3; ⸗⁰ p.
5	44.7	47.6	49.2	1.2	4.1	1.7	2.3	0.6	3.6	2.6	2.5	72	42	49	N 9	NNW 10	WNW 1	5	2	0	—	● n.
6	48.7	47.3	45.1	0.9	10.7	7.1	6.2	− 1.2	3.4	4.3	4.7	68	44	62	WSW 3	WSW 1	S 5	8⁰	8⁰	0	—	⊏⊐⁰ 1.
7	42.3	39.3	35.8	3.0	14.2	9.6	8.9	0.9	5.1	5.3	4.8	90	44	54	SW 4	SW 6	WSW 1	9⁰	0	7⁰	—	⊖⁰ 3.
8	35.6	39.4	43.5	3.0	1.1	− 1.8	0.8	− 1.9	4.6	2.4	2.0	81	46	50	NE 17	NE 17	N 2	10	10	1⁰	—	⸗ 1, a, 2, p.
9	46.7	47.9	49.2	− 4.1	0.3	− 3.2	− 2.3	− 6.1	2.6	2.3	2.3	77	49	63	N 2	N 6	0	9	8	0	—	⊏⊐⁰ 1.
10	49.2	48.3	46.6	− 1.8	4.6	1.0	1.3	− 6.5	3.3	2.8	2.7	82	44	55	0	NW 3	0	0	9	10	—	⊏⊐⁰ 1; ⋓ 3.
11	45.0	43.2	41.3	2.4	9.6	6.2	6.1	− 0.3	3.4	3.7	4.1	63	41	58	W 2	WNW 4	0	7⁰	9	1	—	
12	38.5	36.1	34.0	5.4	16.4	9.5	10.4	2.8	3.9	3.4	4.4	59	25	49	S 4	SW 6	SW 7	5⁰	4⁰	0	—	
13	35.2	35.4	36.5	4.0	18.4	11.3	11.2	1.7	4.5	3.9	5.6	73	25	56	WSW 2	W 6	SSW 5	4⁰	1	1⁰	—	
14	37.1	35.5	35.5	4.6	19.7	9.8	11.4	2.1	5.7	5.4	5.6	90	32	62	SSE 5	S 6	SE 5	10	4⁰	8⁰	—	
15	32.9	31.9	32.9	7.7	18.2	12.0	12.6	6.6	6.8	7.8	9.4	88	51	91	S 5	SW 3	0	10	9	10⁰	2.3	●⁰ p.
16	37.9	40.5	43.8	9.2	13.7	8.7	10.5	8.3	7.4	6.7	6.2	86	57	74	WNW 5	NW 5	0	10	0	0	—	
17	45.1	43.8	42.3	8.4	19.0	14.4	13.9	5.2	7.0	7.0	6.4	86	43	52	E 3	ESE 6	ESE 3	9⁰	9⁰	5⁰	—	⊏⊐ 1.
18	42.4	40.8	40.3	10.5	19.6	13.4	14.5	8.8	7.6	8.1	6.2	80	48	54	ENE 2	SE 4	E 3	10⁰	9	2⁰	—	⊏⊐⁰ 1.
19	38.1	36.9	36.4	9.2	17.2	12.4	12.9	5.1	6.3	6.6	7.2	72	46	68	ENE 5	SE 4	ESE 3	2	10	1	0.0	⊏⊐ 1.
20	37.3	36.6	36.7	9.6	17.7	13.2	13.5	8.8	7.8	7.4	7.7	87	50	68	E 1	E 5	E 2	10	10	0	0.0	●⁰ n, a, p.
21	37.6	37.6	40.0	9.9	18.8	12.4	13.7	7.6	7.2	6.7	6.3	79	42	59	ENE 6	ENE 8	NE 6	7⁰	9	0	—	⸗⁰ n.
22	40.7	40.7	42.6	10.0	13.6	9.1	10.9	9.1	6.4	5.1	6.7	69	44	77	NE 5	NE 7	NNE 1	10	10	10	0.1	●⁰ p.
23	42.3	41.6	41.5	9.5	15.3	9.1	11.3	8.1	5.9	5.8	6.0	66	45	70	N 7	N 7	NW 1	10	10	1	—	
24	41.0	40.5	41.0	7.4	11.2	6.1	8.2	4.6	5.7	4.7	4.1	74	48	59	NW 6	WNW 8	WNW 1	0	10	0	—	
25	39.0	39.0	41.3	7.1	8.5	4.1	6.6	2.6	5.3	5.9	5.0	70	71	82	S 3	WNW 12	NW 4	10⁰	8	0	7.1	● a.
26	43.5	42.4	41.9	4.8	12.6	9.0	8.8	0.1	5.4	5.4	4.1	84	49	48	W 1	SSW 4	SSW 5	2⁰	10	3⁰	0.1	⊏⊐ n.
27	41.7	41.7	41.5	8.1	16.0	12.0	12.0	5.9	6.2	8.3	7.0	77	61	67	S 5	S 7	SSE 5	10⁰	10	9⁰	0.6	●⁰ n.
28	44.2	44.7	45.0	11.0	20.4	15.0	15.5	8.5	8.3	8.3	6.1	85	47	49	SW 1	SSW 2	0	2⁰	3⁰	0	—	●⁰ n; ⸜ n, 3.
29	46.0	45.2	44.6	12.6	23.8	17.5	18.0	7.3	6.2	5.8	5.7	57	26	39	E 1	ESE 2	E 1	0	0	0	—	
30	43.7	42.3	40.5	12.6	23.1	19.5	18.4	8.4	6.2	5.9	6.5	57	28	39	E 3	ESE 8	E 5	0	0	0	—	∞ p.
Срд. Mtt.	741.3	740.8	740.9	5.8	13.2	8.4	9.1	3.3	5.5	5.4	5.4	78	47	64	4.1	6.4	3.1	6.8	7.0	3.6	19.4	

1892.

Умань. — Uman.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	738.5	738.8	11.8	22.8	19.9	18.2	10.8	5.6	4.5	5.9	55	21	35	ENE 4	E 10	ESE 14	7	—	—	—	⸗ a, p; ∞ 2, p, 3.
2	40.6	39.3	39.7	11.5	20.2	16.4	16.0	9.2	4.1	2.6	4.2	40	15	31	ESE 12	ESE 17	SE 14	10⁰	10⁰	—	—	⸗ 2, p; ∞ a, 2, p, 3.
3	41.3	40.6	40.3	12.0	20.0	15.0	15.7	9.1	5.4	4.6	4.6	52	27	36	ESE 7	ESE 7	SE 4	3⁰	10⁰	10⁰	—	∞ 2; ⦶⁰ 3.
4	39.7	38.1	36.4	10.2	20.8	14.4	15.1	7.3	5.9	7.3	7.3	64	41	60	SE 3	SW 4	0	7⁰	7⁰	10⁰	—	
5	34.6	33.3	35.6	15.1	21.9	16.6	17.9	7.1	6.7	6.3	7.6	52	33	55	SSW 2	WSW 6	WNW 2	8	9	7	0.0	●⁰ p.
6	36.6	37.2	39.6	12.9	19.6	16.0	16.2	10.5	8.6	10.7	7.9	78	63	58	SSW 5	SSE 5	SW 1	7⁰	6	9	0.4	● a; ⸗ p, 3.
7	42.8	43.8	43.5	11.2	24.4	16.5	17.4	7.8	8.2	10.1	7.0	83	45	50	SSE 2	S 1	0	1	0	0	—	●⁰, ⸗ n.
8	44.0	43.1	42.0	17.8	25.7	19.5	21.0	10.6	7.9	7.9	8.8	52	32	53	E 2	E 2	NE 1	10⁰	7	10⁰	0.0	●⁰, ⌒ p; ⊔⁰ 3.
9	42.1	41.6	41.0	18.7	26.4	20.9	22.0	14.5	7.1	5.2	5.2	45	20	29	E 4	E 7	ENE 5	7⁰	10⁰	10⁰	—	⦶ n.
10	40.3	39.7	40.0	16.8	20.6	14.1	17.2	12.8	6.6	7.6	10.5	47	43	88	NE 3	ENE 8	ENE 1	10	10	2⁰	0.0	⸗ a; ●⁰ a, p; ⸗⁰ p
11	40.7	39.9	39.6	15.0	24.8	17.2	19.0	7.2	10.2	8.1	9.3	81	34	63	0	NE 4	NW 4	4	9	8	2.0	⊼ 1; ●, ⸗ p, ⋖ 3.
12	40.2	40.9	42.9	15.2	21.6	15.1	17.3	10.8	10.1	9.6	6.8	78	51	53	NNE 6	NE 12	NE 17	9	10	10	0.1	●⁰ n, a; ⸗ p, 3.
13	44.7	45.0	45.2	11.1	16.2	11.0	12.9	10.0	4.5	3.8	3.4	44	28	34	ENE 8	NE 10	NNE 5	2	0	0	—	
14	46.3	46.0	45.7	9.6	16.3	9.8	11.9	3.8	4.0	3.8	3.7	44	28	40	NE 3	NNE 4	0	0	0	0	—	
15	46.0	45.0	43.6	12.8	20.0	12.4	15.1	2.0	5.0	4.3	4.7	46	25	44	0	SE 3	0	2⁰	9	1	—	
16	43.5	42.1	41.6	13.8	20.8	15.3	16.6	7.8	5.7	5.2	4.5	49	29	35	SSW 4	SW 6	S 5	10⁰	4	2	—	
17	43.0	42.3	41.9	11.6	20.7	14.3	15.5	6.9	4.9	4.3	5.2	48	24	44	S 3	SSE 5	0	1	1	0	—	
18	42.9	41.9	41.6	12.4	20.6	14.6	15.9	7.6	6.1	4.6	5.1	57	26	44	SE 3	SSE 4	0	0	5⁰	9⁰	—	
19	42.0	41.9	42.6	13.6	21.0	13.0	15.9	5.8	6.4	4.6	7.1	55	25	61	0	E 4	N 3	10⁰	6	1	—	
20	41.1	39.9	39.0	12.9	21.0	14.4	16.1	7.7	8.4	5.6	7.6	76	31	62	NE 3	SE 1	N 6	9⁰	10	10	—	
21	37.4	37.0	37.3	12.4	15.4	11.3	13.0	11.3	8.3	8.3	6.6	78	63	66	N 5	NW 7	0	10	10	5⁰	—	
22	36.9	37.3	40.4	13.6	16.7	9.0	13.1	4.5	7.1	6.2	7.5	61	44	88	WSW 3	WNW 5	WNW 1	9	10	0	0.0	●⁰, ⌒ p.
23	42.6	42.5	45.1	8.6	15.2	8.2	10.7	3.6	5.8	4.0	4.3	69	32	54	W 4	W 17	WNW 2	3⁰	7	0	0.0	●⁰ a; ⸗ 2, p.
24	45.7	45.1	43.1	9.7	16.5	11.7	12.6	4.4	5.1	3.7	3.7	57	27	36	NW 8	WNW 7	0	9	1	1	—	
25	42.2	41.0	43.5	12.3	18.2	13.8	14.8	8.6	6.1	6.5	5.3	58	42	46	W 5	NNW 5	NNW 1	10	9	10	0.0	●⁰ a.
26	45.1	44.7	44.5	12.7	19.8	15.6	16.0	7.0	5.5	5.6	7.3	50	33	55	NW 5	NW 12	NW 3	9⁰	9	9⁰	—	⸗ a.
27	45.5	44.7	44.9	15.4	22.0	15.7	17.7	12.5	9.0	7.0	8.1	69	36	61	NNW 3	N 9	0	5	5	9⁰	—	⋖ n.
28	43.7	42.3	42.3	18.8	30.1	24.1	24.3	12.4	9.7	8.4	10.5	60	26	47	WNW 3	NNW 12	NW 3	10	10	9⁰	—	
29	41.6	41.1	42.1	23.1	32.0	24.1	26.4	17.5	11.1	8.4	9.6	53	23	43	NW 4	NW 7	0	1⁰	3	0	—	⋖ n.
30	45.2	44.7	43.3	20.8	29.1	19.9	23.3	15.1	10.2	11.2	13.7	55	37	79	ENE 3	WNW 2	0	4⁰	10	10⁰	2.4	●, ⸗⁰ p; ⋖ 3.
31	43.4	44.1	45.2	18.2	23.0	16.6	19.3	16.6	12.3	7.5	8.2	79	35	58	NW 10	NNW 9	0	10	0	9⁰	—	⸗ n.
Срд. Mtt.	742.0	741.4	741.7	13.9	21.4	15.4	16.9	9.1	7.1	6.4	6.8	59	34	52	4.1	6.8	3.0	6.2	6.4	5.6	4.9	

Іюнь. — Juni.

1	746.2	745.8	744.9	17.4	24.2	17.6	19.7	7.6	8.5	7.3	7.2	57	32	48	0	ENE 2	0	3⁰	9	0	—	
2	45.4	44.8	44.3	18.5	26.6	20.8	22.0	12.5	6.4	6.4	8.1	41	25	45	WSW 3	SSW 3	SSW 4	1⁰	1	10⁰	0.0	
3	41.8	43.8	44.5	17.5	28.1	17.0	20.9	14.3	10.1	11.5	12.6	68	41	88	SW 2	WNW 2	0	0	7	10	6.6	● n, p, 3; ⸗⁰ p; ⋖ 3.
4	44.5	43.4	42.4	19.4	26.3	18.5	21.4	13.7	12.9	12.0	13.3	77	47	84	NW 2	WSW 4	0	1	3	10⁰	—	● n; ⸗⁰ p; ⋖ 3.
5	41.1	39.7	37.4	20.8	29.0	23.4	24.4	14.7	13.6	10.5	9.9	75	35	45	ENE 1	SE 2	SSW 3	0	6	10	—	⸗⁰ p.
6	35.5	35.2	35.8	21.6	29.6	21.4	24.2	14.0	12.5	8.7	12.4	66	28	66	0	S 3	NW 2	2	8	10	0.0	
7	36.4	35.9	37.8	18.7	29.0	19.8	22.5	15.3	12.9	11.1	12.6	81	37	73	N 2	SE 5	0	8	9	1	0.0	●⁰ n, p.
8	38.2	38.2	39.1	19.6	27.8	18.9	22.1	12.7	11.5	11.4	8.8	68	40	54	SE 3	SSW 2	0	2	8	0	—	
9	39.1	39.2	38.6	19.1	25.0	18.4	20.8	13.2	10.8	9.8	10.6	65	41	67	NW 3	NW 2	NNE 3	0	7	9⁰	—	⸗⁰ p; ⋖ 3.
10	37.5	37.2	36.7	17.8	19.9	18.1	18.6	14.1	10.3	12.6	13.7	68	73	89	NNE 2	N 3	0	10⁰	10	10	0.4	⸗⁰ a; ●⁰ a, p, 3.
11	34.8	34.4	35.6	17.4	24.1	18.6	20.0	14.7	12.2	10.5	12.2	83	47	77	N 3	N 4	0	10	10	10⁰	—	⋖ n.
12	37.6	37.8	37.9	17.7	25.3	21.3	21.4	13.7	7.6	9.0	9.4	51	37	51	N 4	N 4	0	10⁰	10⁰	10	—	
13	39.0	39.0	39.8	19.4	26.9	20.6	22.3	16.3	11.3	7.6	12.7	67	29	70	0	NNW 4	N 3	10⁰	10⁰	10	1.1	⸗⁰ p; ●⁰ p, 3.
14	40.4	39.6	41.0	20.8	30.0	22.1	24.3	15.2	12.2	8.9	12.4	67	28	63	NE 1	NW 1	0	2⁰	7	10	0.4	●⁰ p.
15	44.7	43.9	42.4	15.6	25.1	23.0	21.2	12.8	6.9	10.3	12.9	52	43	61	NE 5	ESE 2	SE 1	3⁰	0	8⁰	11.5	⋖ 3.
16	42.4	41.7	41.3	22.5	29.5	19.6	23.9	18.1	16.0	11.7	13.9	79	37	82	0	S 4	SW 1	2⁰	2	10	3.6	⸗ n, p; ● n, p, 3; ⌒ p.
17	39.7	38.3	38.7	21.8	26.2	20.2	22.7	17.0	14.1	12.9	11.1	73	51	63	E 2	WSW 5	0	5⁰	10	1	—	⋖ n.
18	39.3	38.5	38.9	17.6	24.8	20.2	20.9	14.6	11.8	10.8	10.3	79	47	58	NW 3	WNW 1	NW 1	2	9	10	0.9	
19	40.8	41.3	42.1	15.8	20.6	15.5	17.3	14.5	10.9	7.8	8.5	82	44	61	NNW 2	N 2	0	9	10	6⁰	—	●⁰ n; ⊼ 3.
20	43.1	42.8	43.0	18.4	24.4	19.6	20.8	10.5	9.8	8.1	7.7	62	35	45	NNE 2	NE 5	NE 4	0	6	7⁰	—	
21	44.2	43.4	43.5	18.4	25.6	20.8	21.6	10.8	8.3	7.3	8.2	53	30	45	NE 2	NE 2	ENE 1	0	0	2⁰	—	
22	44.3	43.3	42.3	20.2	26.5	22.0	22.9	11.3	9.8	8.3	9.3	55	32	48	NE 1	N 2	ENE 2	0	2	2	—	
23	43.5	43.0	43.3	19.6	27.0	20.2	22.3	13.3	10.8	8.6	9.2	63	32	53	N 1	NNW 4	0	2	7	2⁰	—	
24	43.3	42.3	41.4	20.3	30.7	25.8	25.6	13.5	11.1	8.3	11.6	63	25	47	0	SW 3	SSW 4	0	7	7⁰	—	
25	44.1	44.7	44.5	19.3	26.3	18.2	21.3	17.6	11.2	7.9	7.6	67	31	49	NNW 5	WNW 4	0	10	10⁰	5⁰	—	
26	43.0	41.9	41.5	19.7	15.4	16.0	17.0	13.5	7.8	11.3	12.4	46	87	91	ENE 2	NNE 7	N 4	10	10	10	6.1	⸗⁰ a; ● a, 2, p.
27	44.2	44.8	45.3	14.5	19.5	16.3	16.8	12.5	10.9	10.5	9.4	90	62	68	N 4	N 3	0	10	10	10	—	●⁰ n.
28	47.1	47.2	47.1	17.6	24.7	18.8	20.4	10.3	8.6	8.4	9.8	58	36	60	N 2	N 3	0	2⁰	10⁰	2⁰	—	
29	47.6	46.4	44.3	20.4	27.6	22.0	23.3	13.0	10.1	10.0	10.5	56	36	54	0	N 1	0	0	5	2⁰	—	
30	43.3	40.9	38.3	22.8	30.4	25.0	26.1	13.6	12.3	9.8	11.3	60	30	48	0	ENE 1	0	2	7	2	—	
Срд. Mtt.	741.8	741.3	741.1	19.0	25.9	20.0	21.6	13.6	10.8	9.6	10.7	66	40	62	1.9	3.0	1.1	3.9	7.0	6.5	30.6	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	739.3	740.1	20.4	15.0	15.6	17.0	14.9	13.1	10.9	7.9	74	86	60	NNW 4	NNW 4	NNW 6	6	10	10	1.4	⊂ n; ●⁰ a, 2, p.
2	40.8	40.8	41.8	12.6	16.6	13.6	14.3	10.7	7.6	8.0	8.0	70	59	69	NW 5	NW 7	0	10	10	7	0.0	●⁰ a.
3	43.1	42.4	44.0	13.8	19.3	13.0	15.4	9.1	6.9	5.6	7.8	59	34	70	NW 3	WNW 17	NW 2	3	10	8⁰	0.0	●⁰ a; ⚡ 2.
4	45.9	46.4	47.8	14.2	20.7	14.6	16.5	8.5	7.7	6.1	6.9	64	34	55	NW 3	NNW 7	0	0	9	1	—	
5	47.7	45.2	41.9	18.0	25.8	23.0	22.3	6.0	4.2	5.4	9.0	27	22	43	W 1	SW 5	0	2	5	5⁰	—	
6	39.5	37.6	39.7	21.3	29.6	17.8	22.9	17.1	11.5	10.4	12.1	62	33	85	SW 1	W 3	NNW 1	9⁰	10	10	0.1	⊄ 2, p; ●⁰ p.
7	39.6	39.3	40.1	18.9	24.5	21.8	21.7	14.9	10.9	9.9	10.5	67	43	54	N 2	NNW 3	NW 5	10	10	10	—	
8	42.8	42.0	41.4	17.7	26.7	24.9	23.1	12.5	9.4	8.9	8.9	62	34	38	W 1	W 4	0	0	0	3	—	
9	43.7	44.1	44.0	21.3	25.2	19.0	21.8	19.0	11.1	8.5	6.8	60	35	42	N 2	W 3	NW 1	5	10	7	—	
10	44.1	42.6	40.8	17.7	24.4	18.2	20.1	11.0	6.7	6.2	6.8	45	27	44	NNW 1	W 3	0	3	2⁰	0	—	
11	39.6	37.8	35.4	16.3	27.0	23.5	22.3	10.3	8.2	10.4	8.9	59	39	41	0	W 3	NW 5	10	9	10	0.0	⊂ 3.
12	35.2	35.1	36.2	18.3	24.3	18.4	20.3	16.3	10.8	8.5	6.7	69	37	43	NNW 3	NNW 4	0	10	9	10	—	●⁰, ⊄⁰ n.
13	38.7	38.7	38.5	17.3	26.1	21.8	21.7	11.2	8.5	8.1	9.4	58	32	48	0	NE 1	0	8	9	2	—	
14	39.4	38.6	37.9	20.6	29.7	24.3	24.9	16.8	11.0	10.5	10.2	61	34	46	SSE 1	S 5	S 2	3⁰	7	4	—	
15	37.9	37.3	36.5	20.7	27.4	24.7	24.3	17.1	15.5	12.6	11.2	85	45	48	SSE 1	S 1	SW 2	10	10	10	0.0	
16	36.4	36.2	34.8	18.6	22.6	17.7	19.6	15.5	12.7	12.8	12.4	80	63	82	N 1	NW 1	W 1	10	10	10	0.8	● n, 2, p; ⊄ a, p, 3.
17	35.6	36.8	38.4	14.8	17.5	13.4	15.2	13.3	11.1	12.0	10.7	89	81	94	NNW 5	NW 7	NNW 5	10	10	10	30.4	⊄ n, a; ● a, p, 3.
18	37.8	37.7	37.6	15.5	21.2	17.4	18.0	12.7	11.1	9.4	12.4	85	52	84	NW 4	NW 3	0	10	10	2⁰	—	● n; ⊃ 3.
19	36.2	34.6	35.3	19.8	27.9	17.0	21.6	13.7	10.7	10.8	13.7	62	38	95	0	S 2	0	7	10	10	3.2	⊄ p; ● p, 3; ⊂ 3.
20	37.1	37.7	37.8	14.8	17.2	14.0	15.3	13.7	10.5	9.8	9.8	84	67	82	NW 4	WNW 3	0	10	10	3⁰	0.0	●⁰ n; ⊃ 3.
21	38.6	39.2	39.9	14.4	20.6	16.4	17.1	8.5	9.4	8.7	9.6	77	48	69	NE 1	NE 1	0	7⁰	10	8⁰	—	⊃ 1, 3.
22	39.9	39.8	39.1	17.4	26.0	22.8	22.1	10.5	9.4	11.7	12.5	61	47	60	N 1	N 3	N 1	4	7	4	—	
23	37.8	36.5	37.1	20.2	29.1	20.8	23.4	17.6	13.7	13.8	14.1	78	46	78	NNE 5	NE 8	NE 3	8	9	10	2.5	●, ⊄, ⚡ p; ⊂ 3.
24	36.3	34.9	33.7	18.0	21.2	18.8	19.3	17.0	13.0	13.9	14.5	82	74	90	NNE 3	NNE 3	N 5	10	10	10	3.0	● a, p.
25	31.7	31.4	31.4	18.2	23.0	18.0	19.7	18.0	14.8	14.2	14.9	95	67	97	N 2	SE 1	NW 1	10	10	10	18.3	●n,1,a,p; ⊄,⌒p; ⊂3.
26	31.7	33.2	35.0	17.8	19.8	17.7	18.4	17.0	14.4	14.9	13.2	95	87	88	W 3	WSW 5	W 1	10	10	10	0.4	● a; ⊃⁰ 3.
27	36.1	37.0	38.7	14.8	22.8	19.2	18.9	13.7	11.0	12.1	13.8	88	58	84	SW 3	SW 4	W 1	10	9	10	1.3	⊃⁰ 1, 3.
28	41.3	42.7	45.2	15.1	22.1	16.0	17.7	14.7	11.8	10.1	9.5	92	51	70	N 7	NNW 9	NNW 1	10	10	2⁰	0.0	⊄⁰ n; ● n, 1, a; ⚡ a.
29	47.2	47.3	47.2	14.6	21.4	17.1	17.7	10.8	9.5	8.7	9.1	77	46	63	N 2	NNW 2	0	2⁰	9	10	—	⊃ 1, 3.
30	48.2	47.8	47.6	15.7	22.0	17.1	18.3	11.4	8.5	8.6	9.6	64	44	66	NNW 1	NNW 2	0	0	9	8	—	⊃ 1; ⚡ p.
31	47.5	46.0	44.2	17.7	24.4	19.6	20.6	10.0	9.5	8.0	9.1	63	35	53	0	ENE 1	0	1	8	10	—	⊃ 1, 3.
Срд. Mtt.	739.8	739.5	739.7	17.3	23.3	18.6	19.7	13.3	10.5	10.0	10.3	71	48	66	2.3	4.0	1.4	6.7	8.7	7.2	61.4	

Августъ. — August.

1	742.1	739.9	738.3	18.5	25.0	18.8	20.8	11.4	9.3	8.4	9.8	59	35	60	0	ENE 2	ENE 2	10⁰	10⁰	4⁰	—	⊃⁰ 1.
2	35.5	34.9	35.4	16.4	22.0	18.9	19.1	11.7	10.4	10.6	11.3	75	55	70	E 1	0	0	8	10	10	0.1	⊃ 1; ● 2, p.
3	36.8	36.9	36.0	17.2	26.0	22.2	21.8	13.5	12.5	10.4	11.5	86	42	58	WNW 1	W 3	0	3⁰	7	5⁰	0.5	●⁰ n; ⊃ 1.
4	34.5	34.2	35.4	19.5	26.1	21.5	22.4	17.5	15.5	13.6	12.6	92	54	66	SSE 1	W 3	NW 3	10	10	8	0.0	● n; ⊂ p, 3.
5	38.4	40.6	42.7	17.0	21.1	17.3	18.5	16.6	12.6	10.5	10.0	88	57	68	NNW 3	NW 4	0	10	10	6⁰	0.0	●⁰ n, 1, a; ⊂ n.
6	45.5	46.0	46.5	14.9	21.1	13.5	16.5	12.2	8.4	5.3	6.8	67	29	59	NNW 5	NNW 5	0	0	4	0	—	
7	47.6	47.0	45.6	14.8	23.0	18.2	18.7	7.3	7.9	6.7	8.1	63	32	53	0	0	0	0	1	4⁰	—	
8	45.2	44.2	43.5	15.6	25.6	21.3	20.8	9.5	8.7	8.5	8.1	65	35	43	0	0	NW 2	2⁰	7	8	—	⊃ 1.
9	45.1	45.5	45.3	17.5	25.4	20.2	21.0	14.9	10.6	10.0	10.7	71	41	61	N 1	N 2	0	0	10	0	—	
10	44.5	43.0	41.9	19.0	30.2	24.1	24.4	13.9	10.4	9.1	9.9	63	28	44	0	SW 5	0	0	8	4	—	⊂ 3.
11	42.1	41.5	43.8	20.1	28.0	16.1	21.4	16.1	11.5	10.8	12.6	66	38	92	0	W 3	NNW 5	10	10⁰	10	3.1	⊄⁰, ● p; ⊃ 3.
12	45.2	45.3	44.7	14.8	20.4	15.7	17.0	11.7	10.1	8.6	9.0	81	48	67	N 1	N 3	0	6⁰	10	7	—	⊃ 1, 3.
13	45.5	46.0	46.7	15.7	21.5	15.4	17.5	11.7	9.3	7.9	7.6	69	42	59	N 2	NNE 1	0	3	10	1	—	
14	48.3	48.0	47.1	15.9	24.9	19.0	19.9	8.1	9.2	7.5	8.1	67	32	49	0	0	0	0	3	0	—	⊃⁰ 1.
15	47.1	46.0	45.2	17.4	27.6	19.6	21.5	9.9	8.1	6.9	9.1	55	24	53	0	WNW 3	0	1	0	0	—	⊃⁰ 1.
16	44.7	43.9	41.1	20.9	29.8	23.9	24.9	13.3	9.7	9.5	12.9	52	30	59	0	WNW 4	NW 4	0	7	4	0.0	●⁰ p; ⊂ 3.
17	46.5	45.6	45.1	16.7	25.3	18.9	20.3	14.0	9.9	7.1	6.9	69	29	43	NW 3	NW 5	NW 1	2⁰	2	0	—	
18	43.0	38.4	40.9	19.2	32.3	22.8	24.8	11.6	8.6	10.6	8.6	72	29	41	0	W 20	N 7	0	10	0	—	⚡ 2, p.
19	45.2	45.4	45.6	14.6	23.1	15.4	17.7	10.8	8.2	6.5	6.1	67	31	47	NW 4	N 3	0	0	0	0	—	
20	46.7	46.2	43.9	14.5	27.0	22.7	21.4	8.0	7.4	7.9	8.1	60	30	40	0	SW 1	0	0	0	0	—	
21	42.8	42.7	42.8	20.7	33.7	25.8	26.7	17.0	11.6	13.5	13.3	64	34	54	0	0	0	2	2	8	0.0	⊄⁰, ●⁰, ⌒ p; ⊂ 3.
22	44.4	44.1	43.6	18.6	31.9	24.7	25.1	15.4	9.2	9.7	10.3	58	27	45	0	S 1	NE 1	2⁰	0	3⁰	—	⊂ 3.
23	43.9	44.9	45.0	21.4	20.7	19.0	20.4	18.1	11.3	14.5	9.1	60	80	56	NE 1	NW 2	0	10	10	0	5.8	⊄, ● a, 2, p; ⊃ 3.
24	47.6	48.3	47.8	16.0	24.9	19.6	20.2	12.6	9.5	10.2	9.3	70	44	55	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⊃ 1, 3.
25	48.9	48.5	47.2	15.4	28.0	20.6	21.3	10.4	10.0	8.8	8.2	77	31	45	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊃ 1.
26	46.8	45.4	43.9	15.9	29.6	21.0	22.2	10.5	8.3	7.6	8.2	61	24	44	0	S 4	0	0	0	0	—	⊃⁰ 1.
27	43.5	42.6	43.1	17.6	29.8	18.6	22.0	12.2	8.4	7.3	11.5	56	23	72	0	SSW 5	0	6	4	8⁰	2.6	⊃⁰ 1; ⚡ p.
28	44.2	44.2	44.0	16.6	24.4	17.5	19.5	15.9	13.3	12.1	10.1	95	53	68	NNW 1	NW 1	0	10	8	0	—	● n.
29	44.4	43.9	43.3	16.4	28.1	20.5	21.7	12.6	10.9	9.6	9.6	78	34	54	0	0	0	1	8	7	—	⊃ 1.
30	44.1	44.2	44.2	19.7	28.3	20.8	22.9	14.3	8.6	8.7	10.0	50	30	54	NW 1	NNW 3	0	2⁰	5	2⁰	—	
31	41.7	41.5	43.6	20.4	30.8	24.4	25.2	14.6	11.1	9.4	10.5	63	28	46	0	NW 2	0	5	3	0	—	
Срд. Mtt.	744.0	743.6	743.4	17.4	26.3	19.9	21.2	12.8	10.0	9.3	9.6	68	37	56	0.8	2.8	0.8	3.3	5.5	3.2	12.1	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	742.6	741.9	20.1	31.8	23.2	25.0	16.6	9.9	8.1	10.3	56	23	48	0	SSW 5	0	0	0	0	0.2	
2	42.4	39.6	43.5	18.5	28.8	12.2	19.8	*12.2*	14.3	13.1	8.8	90	45	84	0	W 3	NNW 7	10	5	2	0.1	●⁰ n, 1, a, p; ⸗ p.
3	43.2	43.1	43.2	12.8	22.2	14.0	16.3	10.7	9.5	7.8	8.2	87	40	69	NNW 4	NNW 7	0	4	6	0	—	
4	43.7	43.0	43.4	12.5	24.2	17.4	18.0	7.0	8.5	8.6	8.1	79	38	55	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
5	43.7	43.3	43.6	13.0	26.5	19.4	19.6	7.5	8.1	8.2	9.0	73	32	54	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊼⁰ 1.
6	44.3	44.8	45.5	17.6	29.6	23.0	23.4	13.8	11.4	9.8	10.0	76	31	48	0	NE 2	0	0	5	2⁰	—	⊼ 1.
7	46.1	44.7	43.1	19.2	29.5	24.6	24.4	15.3	11.3	9.5	10.3	68	30	45	0	ESE 3	NE 5	0	5	3⁰	—	
8	42.4	40.5	39.2	17.3	29.0	22.2	22.8	17.0	10.7	8.7	6.3	73	29	31	NE 3	ESE 7	ENE 5	6	0	4⁰	0.0	
9	39.5	39.5	39.6	15.8	26.2	20.0	20.7	13.0	7.5	9.7	7.8	56	28	45	NE 1	ENE 5	NE 7	3⁰	3	7	0.5	≤; ● n, p.
10	39.8	39.8	39.4	16.1	27.2	18.2	20.5	13.9	7.8	11.3	11.3	58	41	73	0	E 3	0	8	10	8⁰	1.8	⸗⁰, ●⁰ p; ≤ p, 3.
11	40.4	42.0	43.8	13.7	22.1	15.6	17.1	12.0	10.6	11.5	10.3	92	59	78	0	N 3	0	9	10	0	—	≤, ●⁰ n; ⊼ 1, 3.
12	45.8	46.3	47.0	13.6	23.0	18.4	18.3	10.6	9.9	9.3	7.6	86	44	48	NNW 3	NW 5	NW 2	3⁰	8	2⁰	—	⊼ 1.
13	49.1	49.7	50.6	13.8	22.0	15.2	17.0	10.2	8.3	9.0	7.8	71	46	60	NW 2	N 3	NE 1	0	2	2	—	
14	50.9	49.5	47.9	12.6	25.6	22.0	20.1	10.3	7.2	9.6	11.7	67	40	59	0	SSE 5	S 5	8	0	2	—	⊼⁰ 1.
15	48.3	47.7	48.0	18.8	29.3	20.4	22.8	17.1	12.0	11.1	13.0	74	36	73	0	W 4	0	5	4	8	1.2	⸗⁰, ●⁰ p; ≤ 3.
16	48.6	48.7	48.9	16.6	26.8	20.0	21.1	14.0	11.4	11.7	11.8	82	45	68	0	NNE 1	NNE 2	2⁰	10	2⁰	—	●⁰ n; ⊼ 1.
17	49.4	48.6	47.9	14.5	24.1	14.4	17.7	13.1	9.7	9.8	5.8	80	44	48	0	E 2	0	2⁰	1	0	—	⊼⁰ 1.
18	47.4	46.8	46.5	11.0	24.7	17.4	17.7	7.9	7.2	9.4	7.4	74	41	51	0	E 2	0	0	0	0	—	≤ p, 3.
19	46.3	45.5	44.8	9.8	25.2	15.6	16.9	7.1	6.3	5.5	4.3	69	22	33	0	SSE 3	NW 3	0	3	0	—	≤ p, 3.
20	47.0	46.9	46.9	11.1	19.0	12.6	14.2	10.6	8.5	6.6	6.6	86	41	61	NW 3	NW 4	0	5	2	0	—	
21	48.9	49.5	51.5	9.4	21.8	13.7	15.0	6.5	6.9	8.3	7.9	79	43	68	0	N 7	0	7	10	2⁰	—	
22	52.3	51.3	49.2	8.8	22.9	17.0	16.2	6.3	7.1	9.2	8.3	84	44	58	0	E 1	NE 1	2	8⁰	3⁰	—	⊼, ≡⁰ 1.
23	46.7	45.9	45.9	15.5	23.5	15.2	18.1	13.6	8.1	8.6	7.0	61	39	54	WNW 1	N 7	N 3	10	3⁰	0	—	
24	47.0	47.4	47.2	5.5	15.4	10.2	10.4	3.4	5.2	5.5	4.5	77	42	48	N 1	N 3	ENE 1	1	3⁰	2⁰	—	
25	47.1	46.9	46.5	5.3	15.6	13.7	11.5	3.1	4.1	4.7	5.9	62	36	50	SE 1	SSW 1	0	10⁰	10	10	0.0	●⁰ p.
26	47.3	47.5	47.0	12.4	19.4	15.3	15.7	12.0	7.8	8.5	7.4	73	51	58	SSW 1	SSW 1	0	10	5	3⁰	—	●⁰ n.
27	47.2	46.9	47.0	7.0	21.7	12.5	13.7	5.6	6.3	7.7	7.2	84	41	67	0	NW 1	0	0	3	3⁰	—	⊼⁰, ≡ 1.
28	47.7	47.7	47.3	9.1	23.7	14.1	15.6	7.6	6.7	8.1	8.2	77	36	68	0	NW 1	0	4	7	3	—	≡ 1.
29	47.6	47.2	46.8	7.7	24.4	15.0	15.7	6.5	6.2	7.1	7.1	79	31	56	0	SSE 4	0	2⁰	3	0	—	≡ 1.
30	46.5	45.8	44.9	9.3	24.4	13.4	15.7	7.5	6.4	6.4	6.3	74	29	55	0	SSW 2	0	4⁰	2	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	746.0	745.6	745.6	12.9	24.3	16.9	18.0	10.4	8.5	8.7	8.2	75	39	57	0.7	3.2	1.4	3.8	4.3	2.3	3.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	743.7	743.5	9.1	23.6	12.7	15.1	5.2	5.6	7.3	6.6	65	33	60	0	0	0	0	5	0	—	≡ 1.
2	43.5	43.5	43.5	6.3	25.4	11.6	14.4	4.9	5.5	6.0	5.7	78	25	56	0	SSW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
3	43.8	43.1	42.8	6.2	25.5	15.8	15.8	4.9	5.1	6.0	8.7	72	25	64	0	W 1	E 3	0	4⁰	0	—	≡ 1.
4	43.0	43.1	42.8	8.8	19.6	14.5	14.3	7.5	7.2	10.0	8.7	86	59	71	0	SSE 1	0	10⁰	10	8⁰	—	⊼⁰ 1; ⸗, ≤ p.
5	43.0	43.4	44.6	12.7	15.6	8.4	12.2	8.3	9.1	8.4	7.2	85	63	88	NW 4	NW 3	0	10	10	1	—	⊼⁰ 3.
6	45.6	46.1	45.9	4.0	16.9	11.2	10.7	3.6	6.1	7.7	7.0	00	54	71	0	E 2	ESE 3	8	7	0	—	⊼², ≡² 1.
7	46.0	45.2	43.6	7.3	15.6	14.8	12.6	7.0	6.2	8.5	8.4	82	64	67	SE 3	SE 8	SE 7	10	10	10	0.0	⸗, ●⁰ p.
8	42.2	41.0	41.8	10.7	11.6	12.0	11.4	10.6	7.8	8.3	10.5	82	92	00	SE 3	SE 7	SE 3	10	10	10	7.1	● a, 2, p, 3.
9	42.7	43.4	43.8	11.2	14.0	13.7	13.0	11.0	9.9	11.2	10.5	00	95	91	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	5.3	≡² 1; ⊼ 3.
10	43.5	43.4	43.8	11.8	14.4	12.4	12.9	11.4	10.3	11.7	10.7	00	96	00	SE 1	0	0	10	10	2	10.0	●n1a2p;≡²13;≤p3.
11	46.5	47.2	47.1	8.8	16.9	12.2	12.6	8.2	8.5	9.6	9.6	00	67	91	0	0	0	0	7	5	—	●⁰ n; ≡, ⊼ 1, 3.
12	45.4	44.9	44.9	9.0	16.0	11.7	12.2	8.6	8.6	10.0	9.8	00	74	96	0	SE 2	0	10	4	5	—	⊼² 1, 3; ≡² 1.
13	43.9	44.7	45.7	8.7	15.4	9.8	11.3	8.0	8.4	9.6	8.3	00	73	92	0	NNW 2	0	10	9	10	1.8	⊼² 1, 3; ≡² 1.
14	45.6	45.3	44.4	8.3	10.1	9.4	9.3	7.9	7.7	7.4	7.3	94	80	83	0	0	NW 1	10	10	10	0.5	● n, a; ≡⁰ 1; ⊼ 3.
15	44.5	44.5	44.0	3.8	9.8	3.8	5.8	1.7	5.9	6.4	5.6	98	70	93	N 1	NE 3	0	10	9	0	—	≡² 1; ⊼ 1, 3.
16	41.8	40.5	38.7	1.6	9.7	11.8	7.7	0.0	5.1	6.8	8.8	98	75	86	0	E 3	SE 2	6	10	10	11.6	⊔ 1.
17	38.7	39.4	39.1	12.7	17.7	14.4	14.9	11.8	10.9	12.1	10.2	00	80	84	0	0	0	10	9	7	—	●² n; ≡² 1; ⊼ 3.
18	37.3	38.0	40.0	15.6	18.0	10.8	14.8	10.8	12.5	13.2	8.4	94	86	89	SSW 3	W 1	NNW 3	10	10	10	2.8	⊼ 1; ● a, p, 3.
19	36.9	37.5	41.4	7.8	3.8	1.6	4.4	1.5	7.6	5.5	5.0	96	92	96	NE10	N20	N20	10	10	10	17.8	●n,1.a,p,3;⸗a,2,p,3.
20	46.3	48.2	46.4	1.9	5.4	3.4	3.6	1.3	4.5	4.5	4.8	86	63	82	NNW 8	NNW 2	NE 3	10	6	10	15.4	⊼ 3.
21	40.0	41.5	46.3	0.3	1.4	− 1.8	0.0	− 2.1	4.7	4.9	3.5	00	96	88	E 2	0	NNE 2	10	10	10	0.3	✳, ⸗ n; ●⁰ 1, a, p.
22	42.8	36.5	30.9	− 2.4	− 0.2	4.2	0.5	− 3.5	3.8	4.4	6.0	98	96	97	ESE 8	E10	SE 1	10	10	10	11.8	△a ●a2p∞a2p3 ≡²3
23	35.5	39.3	41.1	1.9	8.7	4.8	5.1	1.4	5.0	5.6	5.8	95	67	90	W 1	SW 1	0	0	6	2	1.2	⊼, ≡⁰ 3.
24	45.2	45.3	43.3	1.4	11.5	8.0	7.0	0.8	5.0	5.9	7.0	98	58	88	0	SE 1	SE 1	2	9	5	3.5	● n; ⊼ 1. 3; ≡⁰ 1.
25	36.1	34.1	39.7	8.8	12.7	3.2	8.2	3.1	7.8	8.3	4.8	92	76	83	E 1	W 9	WNW 9	10	10	5	—	● n; ⸗ p.
26	41.1	37.0	34.8	1.2	7.3	10.0	6.2	− 0.3	4.9	6.8	8.3	98	89	91	0	SSE 7	SSE 1	10	10	10	2.6	⊼, ≡⁰ 1; ●⁰ a,2,p,3.
27	39.9	44.3	49.9	2.4	4.2	0.6	2.4	0.3	4.2	4.6	4.2	77	74	89	NW20	NW20	NW 3	10	9	2	—	●⁰n; ⸗ n,1,a.2,p;⊼3.
28	55.3	56.3	55.7	− 1.3	− 0.2	− 1.2	− 0.9	− 1.5	4.1	4.2	4.2	98	92	00	0	0	0	0	4	10	7	— ⊔1,3; ≡1,a,2,p;∪3.
29	54.6	53.5	52.2	− 0.5	4.1	0.6	1.4	− 1.8	3.5	2.3	3.7	79	36	76	SE 2	SE 5	SE 2	2⁰	3⁰	0	—	⊔ 1, 3.
30	51.0	50.2	49.7	− 3.3	5.5	0.1	0.8	− 4.0	3.0	4.5	4.3	85	67	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
31	49.0	48.9	48.3	− 1.6	8.4	4.4	3.7	− 2.5	3.8	5.6	5.8	94	67	93	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1; ⊼ 3.
Срд. Mtt.	743.7	743.6	743.9	5.6	11.9	8.0	8.5	4.0	6.5	7.3	7.1	91	71	85	2.2	3.7	2.1	6.8	7.6	5.5	91.7	

Умань. **1892.** Uman.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	746.2	745.5	1.0	5.8	3.2	3.3	− 0.3	4.9	6.8	5.8	00	99	00	0	SSE 3	SSE 1	10	10	10	—	≡1,a,2,p,3;⚓13;⊔1.
2	44.3	43.4	43.2	3.2	6.0	3.2	4.8	2.1	5.8	6.9	6.6	00	99	00	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	0.5	≡² 1, a, 2, p, 3.
3	42.5	42.8	43.8	6.4	7.7	6.2	6.8	5.1	7.2	7.7	7.1	00	99	00	SW 1	SW 1	0	10	10	10⁰	0.4	●⁰na; ≡1a2p3; ⊎3.
4	44.9	45.6	46.5	6.4	9.8	8.4	8.2	5.8	7.2	8.7	8.2	00	96	00	SSW 1	SSW 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
5	47.9	48.9	50.2	5.7	8.0	7.5	7.1	5.7	6.9	7.6	7.6	00	94	99	0	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ n; ≡1,a,2,p; ⚓3.
6	50.8	51.1	51.5	5.6	6.9	4.4	5.6	4.2	6.5	6.6	5.2	96	88	84	N 1	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 2, p.
7	51.1	51.6	52.0	1.5	3.3	3.0	2.6	1.5	4.5	4.5	4.7	89	78	83	NE 2	NE 1	NE 3	10	10	10	0.0	⚓ 1; ●⁰ a.
8	53.2	53.9	53.7	1.4	2.6	1.1	1.7	*1.1*	4.6	4.8	4.7	91	87	94	N 2	N 3	N 5	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
9	52.6	51.7	51.6	− 0.6	0.0	0.1	− 0.2	− 0.8	4.1	4.6	4.6	92	00	00	N 5	N12	N 5	10	10	10	2.6	✳⁰ n, a, p; ●⁰ a, 2, p.
10	51.0	50.9	51.4	2.4	4.2	4.1	3.6	*0.1*	5.5	6.0	5.8	00	97	95	NNE 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	52.0	52.6	52.3	2.4	2.3	3.2	2.6	0.7	5.4	5.3	5.4	98	98	93	ENE 4	ENE 2	ENE 3	10	10	10	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
12	52.9	53.0	51.8	0.1	0.9	0.0	0.3	*0.0*	4.5	4.7	4.5	98	96	98	ENE 1	E 2	ENE 1	10	10	10	0.0	● n; ≡⁰ 1, a, 2, p.
13	50.6	50.7	50.4	− 0.9	− 0.4	0.4	− 0.3	− 1.3	4.3	4.4	4.6	00	98	98	E 2	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.5	✳⁰n,a; ≡a,2,p,3; ⚓3.
14	48.6	48.4	48.5	1.3	3.5	3.0	2.6	0.4	5.0	5.9	5.7	00	00	00	SE 2	SSE 1	0	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1. a, 3.
15	47.7	47.7	47.6	− 2.2	− 0.1	0.0	− 0.8	− 2.3	3.9	4.3	4.3	00	94	92	NNW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	—	≡, ⊔ 1; ⚓ 3.
16	46.9	46.7	46.9	− 0.4	0.7	− 0.3	0.0	− 1.6	4.4	4.7	4.4	98	96	98	NW 1	NNW 3	NW 3	10	10	10	—	⊔ 1; ⚓ 3.
17	47.6	47.3	48.0	− 0.4	1.4	− 0.2	0.3	− 0.8	4.5	5.0	4.4	00	98	98	NNW 4	NNW 1	E 2	10	10	10	1.7	⚓1; ≡, ●⁰2,p; ✳⁰p,3.
18	47.2	46.0	43.2	− 2.3	− 2.0	− 1.4	− 1.9	− 2.4	3.8	3.9	4.1	98	98	00	NE 6	NE 7	NE 5	10	10	10	7.9	✳ n, 1, p, 3.
19	39.5	40.4	42.5	− 1.0	− 0.4	− 1.3	− 0.9	− 2.1	4.2	4.5	4.2	98	00	00	ESE 2	0	NW 5	10	10	10	0.4	✳ n, p; ✢ n; ≡ a, 2, p.
20	45.6	47.7	48.8	− 2.6	− 0.9	− 0.8	− 1.4	− 3.0	3.7	3.9	4.2	98	90	96	WNW 2	W 3	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
21	51.1	52.5	52.7	− 2.7	− 2.0	− 2.5	− 2.4	− 2.8	3.7	3.4	3.4	98	86	80	0	0	WNW 1	10	10	10	—	
22	52.2	51.7	50.6	− 4.2	− 2.9	− 1.7	− 2.9	− 4.4	3.3	3.5	4.0	98	96	98	0	W 1	NW 1	10	10	10	—	≡⁰ a, 2.
23	49.0	48.5	47.8	− 2.8	− 1.3	− 6.4	− 3.5	− 7.3	3.7	3.8	2.7	00	92	97	NW 1	NW 1	0	10	10	10	—	
24	46.2	44.7	42.7	− 6.2	− 2.4	− 3.0	− 3.9	− 6.6	2.7	3.6	3.4	95	94	94	W 1	W 5	W 3	2⁰	10	2⁰	0.0	✳⁰ a.
25	39.1	39.2	42.9	− 1.6	− 0.4	− 4.9	− 2.3	− 7.3	3.8	3.7	2.9	94	83	93	W 6	NW 6	NE 3	10	10	7	—	
26	49.3	52.5	56.0	−10.2	− 9.4	−12.6	−10.7	−13.3	1.6	1.6	1.2	76	72	74	NNE 6	N 6	NW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
27	58.1	60.0	62.0	−15.2	−10.6	−17.1	−14.3	−17.8	1.2	1.4	1.0	89	71	86	N 5	N 2	0	3⁰	2	0	—	
28	62.6	62.3	60.5	−20.5	−10.4	−18.1	−16.3	−20.8	0.8	1.3	0.9	89	65	90	0	0	0	3⁰	0	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 3.
29	56.3	53.3	49.2	−16.9	−10.2	− 9.6	−12.2	−18.8	0.9	1.4	1.7	79	66	77	0	WSW 4	WSW 2	5	2	10	—	⊔ 1; ⊎ 3.
30	46.5	44.5	42.7	− 7.8	− 1.8	− 8.8	− 6.1	−11.3	1.8	1.9	1.5	71	47	65	0	WSW 1	0	10	8	0	—	
Срд. Mtt.	749.1	749.2	749.2	− 2.0	0.3	− 1.3	− 1.0	− 3.3	4.1	4.5	4.3	95	89	93	2.1	2.6	1.7	9.1	9.1	8.6	28.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.2	744.1	745.6	− 5.8	− 0.6	− 1.4	− 2.6	−11.5	2.3	3.2	3.3	79	73	80	W 4	W 3	W 1	10	10	8	—	⊎ 3.
2	45.7	44.9	42.3	− 8.6	0.8	− 6.4	− 4.7	− 9.1	2.3	3.1	2.8	99	64	99	0	0	SE 1	3	3	10⁰	1.6	≡⁰ 2; ⊔, ⊎ 3.
3	40.5	41.0	41.2	− 3.0	− 3.4	− 0.8	− 4.4	− 8.0	3.6	2.6	2.7	99	75	99	WNW 3	W 3	0	10	2	10	0.2	✳⁰ 1, 3.
4	41.9	42.4	41.1	− 4.4	− 3.7	−11.2	− 6.4	−11.3	3.2	3.1	1.9	99	90	99	NW 3	0	0	10	2	10	—	✳⁰ 1; ≡², ⊎, ⋁ 3.
5	42.6	33.8	28.7	− 7.2	− 0.4	1.2	− 2.1	−12.0	2.6	4.4	5.0	99	99	00	E 1	E 4	SE 7	10	10	10	16.6	⋁ 1; ●⁰, ∽ a, 2, p, 3.
6	21.1	23.8	28.0	3.6	1.0	− 1.4	1.1	− 1.8	5.9	4.4	3.3	00	89	80	S 6	SSW 4	SW 3	10	10	0	—	●n∽na1a2p3≡1a✳⁰a
7	24.3	24.3	30.6	− 2.9	− 1.5	− 3.9	− 2.8	− 4.3	3.6	2.6	2.9	99	94	81	0	SW 6	SW 5	10	10⁰	3⁰	—	⊔1; ∽n1a2p3; ⊎p3.
8	38.8	41.0	44.2	− 5.6	− 1.6	− 4.6	− 3.9	− 6.5	2.5	2.7	2.3	82	66	79	WSW 3	SW 3	0	3	10	4	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
9	45.0	44.7	44.9	− 6.5	− 1.9	− 5.0	− 4.5	− 7.3	2.2	2.6	2.5	79	67	82	0	0	0	4	10⁰	10	—	∽n,1,a,2,p,3;⊔1;⋁3.
10	46.6	47.9	48.4	−10.2	− 3.6	− 8.3	− 7.4	−10.6	2.0	3.2	2.4	97	91	99	0	NNW 1	0	7	2⁰	2⁰	—	∽n,1,a,2,p,3;⋁1;⊔3.
11	46.8	44.7	35.9	− 8.8	− 6.7	0.2	− 5.1	−10.1	2.3	2.7	4.7	99	99	99	E 1	SE 3	E 2	10	10	10	16.7	⋁1a2p✳✢p●∽p3.
12	36.0	40.1	42.5	− 5.7	− 3.6	− 4.4	− 4.6	− 6.3	2.7	2.7	3.0	89	79	91	W 3	WSW 7	SW 1	10	2⁰	10	—	●, ✳ n; ✢ n, a.
13	42.0	41.6	40.1	− 3.4	1.4	− 0.8	− 0.9	− 4.4	3.5	3.4	3.9	99	66	90	SW 1	SW 1	SSW 1	4⁰	10⁰	10	—	⋁ 1.
14	40.4	41.8	44.0	0.8	2.4	0.2	1.1	− 2.0	3.8	4.6	4.5	79	82	96	W 3	NW 3	W 2	10	10	10	0.4	●, ✳ p.
15	43.5	42.3	39.1	− 2.3	− 1.7	− 2.3	− 2.1	− 2.8	3.5	3.1	3.8	91	76	99	W 1	W 1	0	10	10⁰	10	0.8	✳ p, 3.
16	35.2	34.8	36.7	0.3	1.4	1.0	0.9	− 2.3	4.7	4.0	4.2	00	80	85	W 5	W 4	WNW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
17	42.0	46.3	51.7	− 4.4	− 6.3	−11.6	− 7.4	−11.8	2.8	2.5	1.7	86	89	94	NNW14	NNW14	0	10	10	0	—	✢n1a2p; ✳⁰2p; ⊔3.
18	47.8	43.6	43.2	−11.4	− 4.2	1.4	− 4.7	−14.3	1.9	3.3	4.8	99	99	95	SW 2	W 3	W 2	10	10	10	1.8	⊔ 1; ✳ a; ✢ a, 2.
19	37.7	35.0	31.9	2.0	2.4	2.6	2.3	0.9	5.1	4.6	4.6	96	82	82	W 8	W 8	WNW 7	10	10	10	—	
20	29.1	31.7	34.1	0.5	0.5	− 1.4	− 0.1	− 1.4	3.3	3.1	2.7	70	64	66	NW20	NW17	NW 9	2	10	0	—	⚡ n1a2p; ∽ n1a2p3.
21	38.6	41.3	42.3	− 0.8	− 0.1	− 1.4	− 0.8	− 2.3	3.3	3.4	3.4	76	77	83	NW 9	WNW 2	WNW 1	10	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
22	41.1	41.5	41.8	− 4.4	− 2.0	− 4.4	− 3.6	− 4.7	3.1	3.1	2.7	95	80	84	WNW 3	WNW 4	WNW 1	10	10	6	0.0	✳⁰ 1; ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
23	41.2	40.7	41.7	− 4.4	− 3.2	− 4.8	− 4.1	− 5.8	2.8	3.0	3.1	86	82	99	WNW 1	NW 1	0	10	10	7	0.4	✳⁰ p, 3.
24	42.4	43.6	45.8	− 8.4	− 7.6	−13.6	− 9.9	−13.8	2.2	2.1	1.4	94	84	86	NW 1	NW 3	0	10	8	0	—	⊔⊔ 3.
25	46.5	46.3	46.6	−16.6	−13.9	−14.8	−15.1	−17.4	1.1	1.3	1.3	91	87	95	NW 1	0	0	5⁰	10	10	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.1	45.5	45.7	−13.3	−11.3	−12.7	−12.4	−14.8	1.5	1.5	1.6	93	80	94	0	SW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊎ p, 3.
27	46.3	47.3	49.7	−15.3	−10.4	−13.4	−13.0	−16.1	1.3	1.7	1.5	96	88	97	0	0	0	6	10⁰	8⁰	—	⋁1,a,2,p,3; ⊎,⊎p,3.
28	50.7	50.7	49.9	−11.4	−10.4	−11.8	−11.2	−13.8	1.7	1.4	1.4	89	69	78	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
29	47.5	45.9	44.0	−12.4	−12.4	−13.6	−12.8	−14.1	1.5	1.4	1.4	86	82	89	0	SSE 3	S 3	10	10	10	1.6	✳⁰a,2,p,3; ✢⁰, ⊎p,3.
30	41.9	40.6	39.7	−13.0	−10.2	−10.4	−11.2	−14.4	1.5	1.9	1.9	93	94	95	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	1.8	✢ n; ✳ 1, a, 2, p, 3.
31	38.9	38.1	38.5	−10.9	− 8.5	− 8.6	− 9.3	−11.4	1.9	2.2	2.3	95	96	96	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	10	2.6	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	741.0	741.0	741.3	− 6.3	− 3.8	− 5.6	− 5.2	− 8.6	2.8	2.9	2.9	91	81	90	3.3	3.5	1.9	8.5	8.7	7.7	44.6	

1892.

Новозыбковъ. — Январь. — Januar. — Nowosybkow.

Широта — Breite: 52° 32′. Долгота — Länge: 31° 56′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.7	725.8	725.2	− 8.4	− 4.2	0.8	− 3.9	−11.0	2.1	3.0	3.6	88	90	72	SE20	S10	S10	10	10	5	1.0	✳1, a, p; ✢², ⸙ 1, a.
2	27.1	30.5	37.6	− 5.2	− 6.8	−12.8	− 8.3	−13.0	2.9	2.2	1.2	96	81	76	W20	W 8	W20	10	10	—	0.0	✳⁰, ✢ a, p; ⸙ 1, a, 3.
3	41.7	38.8	38.1	−12.0	− 2.6	− 1.8	− 5.5	−15.0	1.5	2.8	3.0	85	74	75	SW 6	SW14	SW20	10	9	10	0.0	✢n; ⸙ n, 3; ✳ 1, a, 3.
4	39.3	39.5	40.5	− 3.4	− 0.2	− 1.6	− 1.7	− 4.0	2.7	3.0	2.9	76	67	72	SW10	SW10	SW 6	2⁰	4	10	—	✳ n.
5	42.5	43.7	45.9	− 4.0	− 1.2	− 6.4	− 3.9	− 7.0	2.8	3.2	2.6	82	75	95	SW 6	SW 4	S 2	10	2⁰	8	—	
6	45.5	43.8	39.5	− 8.4	− 3.4	− 1.9	− 4.6	− 9.0	2.2	2.4	3.8	94	70	96	S 2	S 6	SSW20	0	2⁰	10	—	⸙ 3.
7	36.8	36.4	38.2	2.3	1.0	0.8	1.4	− 2.0	5.4	4.9	4.7	00	00	96	SSW20	S 6	SW 4	10	10	10	0.6	⸙n1a; ●1,a,p,3; ≡p.
8	41.7	42.7	41.6	− 3.6	0.0	− 0.4	− 1.3	− 4.5	3.3	4.3	4.4	95	92	98	S 2	S 4	S 8	4	6	10	—	● n; ≡ 3.
9	43.9	45.5	48.1	− 0.8	− 0.6	− 1.2	− 0.9	− 1.8	4.2	4.3	4.1	96	98	98	WSW 6	S 6	SE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	47.1	46.5	45.6	0.6	2.0	1.2	1.3	− 2.0	4.8	5.1	4.5	00	96	91	SE 4	SE 4	E 8	10	10	10	0.0	≡ n; ●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	43.2	41.6	39.9	− 0.4	− 1.0	− 1.8	− 1.1	− 2.0	4.4	4.2	3.9	98	98	98	SSE 6	SSE 9	SSE 4	10	10	10	1.7	✳² 2, p, 3.
12	39.9	39.8	39.4	− 1.8	− 2.0	− 6.3	− 3.4	− 6.5	3.9	3.2	2.7	98	82	98	W 6	W 2	0	10	10	2⁰	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p.
13	39.3	38.6	38.0	−15.2	− 5.8	− 5.6	− 8.9	−15.2	1.2	2.9	2.8	86	98	93	S 4	0	S 4	8	2⁰	10	1.0	⊔², ≡² 1, a; ✳² 3.
14	40.1	41.5	40.8	− 6.2	− 7.5	− 8.2	− 7.3	− 9.5	2.6	2.4	2.2	92	95	91	W 6	0	0	8	10	10	—	✳ n; ≡ 2, p, 3.
15	38.7	39.1	42.7	−10.0	−10.0	− 9.0	− 9.7	−11.5	1.9	1.9	2.1	91	91	94	E 8	N 2	NW 6	7	3⁰	10	—	≡ n.
16	46.7	48.7	51.7	− 8.4	− 7.2	−10.7	− 8.8	−12.5	2.0	2.0	1.6	86	75	83	NW 4	NW 4	NW 4	10	6	8	0.0	✳ 3.
17	54.6	55.4	53.3	−11.4	−10.3	−10.2	−10.6	−12.0	1.5	1.5	1.6	78	73	82	NW 2	W 2	W 8	10	10	10	0.6	✳ n, 2, p, 3.
18	51.9	51.9	52.2	−10.8	− 9.3	−10.1	−10.1	−12.0	1.7	1.6	1.6	86	76	78	W 4	NNW 8	NW 2	10	10	10	0.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
19	52.0	53.0	53.3	−11.2	−12.8	− 9.8	−11.3	−15.0	1.5	1.3	1.8	77	79	87	NW 6	NW 4	NW 2	8	3⁰	10	—	✳ n.
20	53.1	52.5	50.8	−14.2	−10.2	−11.2	−11.9	−15.6	1.3	1.8	1.6	85	89	83	NW 4	NW 4	0	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
21	47.8	45.9	45.9	−13.2	−11.3	−12.2	−12.2	−13.5	1.4	1.5	1.4	83	80	81	W 2	WNW 8	NW 8	10	10	7	0.5	✳ 2, p.
22	49.5	49.7	50.9	−23.8	−18.4	−23.2	−21.8	−24.2	0.5	0.7	0.5	76	73	74	0	W 4	NW 4	10	10	0	—	⊔ 1, a.
23	49.2	48.7	51.5	−23.0	−19.6	−27.2	−23.3	−28.0	0.6	0.6	0.4	84	63	70	W 4	NW 2	0	8	4	0	—	
24	52.3	52.3	52.3	−29.4	−23.8	−23.8	−25.7	−30.6	0.3	0.4	0.5	78	68	70	NW 2	NW 8	NW 6	0	0	0	—	
25	52.0	50.9	49.3	−26.8	−22.0	−24.0	−24.3	−27.4	0.4	0.5	0.5	77	70	76	NW 8	W 6	0	0	3⁰	0	—	
26	47.2	47.7	49.2	−22.8	−18.6	−22.8	−21.4	−26.4	0.5	0.7	0.5	75	62	76	0	0	0	6	0	0	—	
27	50.5	51.4	50.4	−27.0	−17.8	−22.2	−22.3	−28.0	0.4	0.7	0.6	80	64	76	0	0	S 4	0	0	0	—	
28	49.4	49.6	49.2	−22.4	−15.0	−19.2	−18.9	−23.2	0.5	0.7	0.6	75	52	59	S 4	S 8	S14	0	0	0	—	
29	43.9	40.5	32.2	−18.0	−14.7	−12.0	−14.9	−20.0	0.6	1.1	1.5	57	77	86	S20	S10	S20	10	10	10	0.9	⸙1,a,p,3; ✢a,3; ✳3.
30	27.1	28.0	20.0	− 1.6	− 0.4	2.4	0.1	−13.5	3.9	4.4	4.7	96	98	85	NW20	W10	W20	10	9	10	2.0	⸙n1ap3; ✢n1a; ✳n.
31	18.8	20.5	23.1	0.8	2.2	0.1	1.0	0.0	4.7	5.6	5.9	96	67	85	W20	W20	W14	10	9	0	2.4	⸙n1a2p; ✢✳1a; △p.
Срд. Mtt.	743.3	743.2	743.1	−11.0	− 8.1	− 9.4	− 9.5	−13.4	2.2	2.4	2.3	86	80	84	7.3	5.9	7.1	7.4	6.4	6.7	11.3	

Высота — Seehöhe: 171 m?

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.5 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	731.8	739.1	− 2.6	− 2.0	− 3.6	− 2.7	− 4.5	2.9	3.1	2.7	77	78	78	NW 8	W 4	W 4	10	6	10	—	△ n.
2	42.4	39.7	38.3	− 5.1	− 0.4	− 1.6	− 2.4	−11.3	2.8	3.2	3.3	90	72	82	S 4	S 8	S10	10	10⁰	3⁰	—	
3	35.7	34.6	34.4	− 2.0	− 0.2	− 0.6	− 0.9	− 3.0	3.6	3.8	4.2	92	85	96	S 6	S14	S 4	8	10	10	—	
4	32.0	30.1	28.5	1.4	2.2	2.4	2.0	− 2.5	5.1	5.4	5.3	00	00	96	S 8	SSE14	SSW 6	10	10	10	2.7	≡² 1, a; ● 2, p, 3.
5	30.7	32.3	34.8	1.2	1.3	0.0	0.8	0.0	4.6	4.5	4.3	92	89	92	SW14	SW 2	0	10	8	10	—	● n.
6	35.7	35.2	35.0	− 1.0	− 0.2	− 5.0	− 2.1	− 5.0	4.1	3.8	3.0	96	82	95	0	0	0	10	7	10	1.6	≡ 3.
7	35.9	37.5	39.4	− 2.6	− 0.4	− 0.8	− 1.3	− 6.0	3.8	4.3	4.2	00	96	96	0	SSW 2	0	10	10	10	0.2	≡ n; ✳ n, a; ∞ 2, p.
8	39.3	40.0	40.3	− 1.0	− 0.1	− 2.8	− 1.3	− 2.8	4.3	3.4	3.6	00	77	96	0	0	0	10	10	10	0.0	≡ a.
9	42.5	44.4	46.9	− 3.6	− 1.8	− 6.2	− 3.9	− 8.0	3.2	2.9	2.8	91	74	98	E 2	0	0	10	3⁰	10⁰	1.0	✳ n; ⊽ p, 3.
10	47.7	47.0	45.3	− 5.0	− 3.8	− 4.6	− 4.5	− 6.6	3.0	3.4	3.1	95	98	95	E10	NE10	NE10	10	10	10	4.6	✳, ✢ n, a, p; ⊽ n.
11	44.1	43.8	42.8	− 8.4	− 7.5	− 6.3	− 7.4	−10.0	2.1	2.0	2.2	88	79	81	NW14	NW14	NW 4	10	10	10	0.2	✢ n, a; ✳ n, a, p.
12	40.8	38.6	33.5	− 6.8	− 5.0	− 5.4	− 5.7	− 7.0	2.5	2.8	2.8	92	88	93	N 6	0	S 2	10	10	10	0.1	✳ n, 2, p.
13	23.4	19.9	21.9	− 4.2	0.8	− 4.2	− 2.5	− 6.5	3.3	4.5	3.3	98	92	98	SE10	SW 2	SW10	10	10	9	5.5	✢ a; ✳ a, 2, p.
14	20.6	22.3	27.4	− 4.8	− 9.6	−12.8	− 9.1	−13.0	3.0	1.8	1.2	95	83	77	S 6	W20	W10	10	10	10	0.7	✳ n, a. p; ✢, ⸙ 2, p.
15	31.0	32.4	33.1	−14.0	−13.6	−15.4	−14.0	−18.6	1.3	1.1	1.1	81	73	80	W 4	W 6	0	10	9	5	—	
16	31.6	31.0	33.1	−15.6	−12.5	−19.0	−15.7	−22.7	1.1	1.3	0.8	85	78	80	0	NW 8	0	10	10	4	0.0	✳ a, 2, p.
17	36.0	37.8	38.8	−24.2	−16.4	−20.8	−20.5	−25.3	0.5	0.8	0.7	82	67	80	0	0	0	4⁰	0	10	1.0	
18	32.3	32.0	34.6	− 9.4	1.6	1.4	− 2.1	−21.1	1.9	3.0	5.1	89	96	00	SE 2	S 6	S 6	10	10	10	0.2	✳ n; ≡ p.
19	39.2	47.1	52.7	2.0	− 2.2	− 7.0	− 2.4	− 7.0	5.3	3.6	2.4	00	92	90	SW 4	0	0	10	0	0	0.0	●⁰ n, a.
20	54.3	56.9	59.9	1.0	2.3	− 2.0	0.4	−10.0	4.9	5.0	3.8	00	93	96	0	SSE 4	E 6	10	10	0	—	∞ p.
21	63.2	64.7	65.2	− 4.2	− 3.7	− 2.8	− 3.6	− 5.0	3.2	3.4	3.6	95	98	98	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
22	66.5	66.4	66.9	− 6.9	0.1	− 3.0	− 3.3	− 7.0	2.2	3.1	3.0	84	67	82	E 8	E 8	E 4	0	0	0	—	
23	67.1	66.3	64.8	− 6.8	0.0	− 3.0	− 3.3	− 7.4	2.6	3.7	3.2	94	81	87	E 6	0	NNE 4	2	0	0	—	
24	63.5	63.1	61.7	− 7.1	1.2	− 4.6	− 3.5	− 7.1	2.3	3.7	3.0	90	72	73	0	0	0	0	0	0	—	
25	61.2	60.6	59.1	−10.4	0.2	− 4.4	− 4.7	−10.4	1.6	3.1	2.3	79	67	70	0	0	0	0	0	0	—	
26	56.9	56.8	57.1	− 9.4	0.0	− 2.0	− 3.8	−10.0	1.7	3.2	3.4	79	68	85	0	N 4	N 2	0	3	—	—	
27	58.6	58.8	57.1	− 6.2	− 5.8	− 5.8	− 5.9	− 6.4	2.8	2.5	2.7	98	85	92	0	0	0	10	10	10	—	
28	55.0	53.6	51.2	− 7.2	− 5.2	− 7.0	− 6.4	− 8.0	2.5	2.9	2.4	98	96	92	W 4	0	0	10	10	10	—	
29	48.5	47.0	44.1	− 7.2	− 5.3	− 6.3	− 6.3	− 7.5	2.3	2.1	2.1	90	71	77	0	0	0	10	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	743.6	743.8	744.4	− 5.8	− 3.0	− 5.3	− 4.7	− 9.0	2.9	3.2	3.0	91	83	88	4.2	4.6	3.1	8.4	7.2	7.2	17.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.9	742.9	744.0	− 8.0	− 6.6	−10.8	− 8.5	−12.0	2.2	2.3	1.8	88	84	94	0	ENE 4	0	10	10	8	1.7	✱⁰ n, a, p.
2	45.6	46.8	47.1	−10.3	− 9.4	−11.8	−10.5	−11.8	1.8	1.6	1.5	86	72	85	NE14	NE14	0	10	6	0	0.0	✢ a; ✱ p.
3	46.2	46.6	49.1	−13.4	− 9.4	−16.6	−13.1	−16.6	1.3	1.7	1.0	86	79	86	0	N 8	0	4⁰	3	0	—	[•], ← a.
4	51.4	52.2	52.3	−20.4	− 7.7	−14.8	−14.3	−24.2	0.8	1.9	1.2	86	75	88	0	0	0	3	0	0	—	⊔ a; ⊽ p.
5	50.8	48.3	44.7	−11.8	− 7.3	− 3.0	− 7.4	−14.8	1.5	2.3	3.5	84	88	96	ENE10	ENE14	ENE14	10	10	10⁰	2.2	⊽ n; ✱, ✢ a, p.
6	44.1	45.6	45.6	− 1.2	1.6	− 3.8	− 1.1	− 4.0	4.1	4.8	3.3	98	93	95	SE 8	SE 4	E 8	10	10	10⁰	1.1	✱ n, a, p; ≡, ⊽ p
7	43.8	43.4	43.8	− 4.2	− 1.8	− 0.6	− 2.2	− 4.6	3.2	3.8	4.3	95	94	98	E 8	SE 8	E14	10	10	10	0.6	✱ n, a; ⊽ n.
8	42.0	43.0	42.4	− 1.8	− 1.6	− 2.4	− 1.9	− 3.0	3.8	3.3	3.7	94	80	96	SE20	S14	SW 4	10	10	10	7.3	✢, ⸗ 1, a; ✱ 1, a, p.
9	41.0	43.0	46.5	− 8.6	− 3.0	− 7.2	− 6.3	− 8.6	2.1	2.5	2.2	92	70	87	W 4	S 2	S 4	7	2	9	—	✱, [•], ← n; ≡² a.
10	49.8	50.5	49.7	− 5.4	− 0.8	−10.6	− 5.6	−12.0	2.6	2.5	1.8	85	58	88	0	SE 2	SE 2	10	10	0	—	
11	48.8	47.7	46.9	− 5.0	− 1.2	− 4.6	− 3.6	−13.0	2.9	3.5	2.8	93	83	88	E 6	E10	E20	10	10	10	0.0	≡ a; ⸗ 3.
12	47.9	48.5	50.4	− 9.6	− 8.8	− 7.0	− 8.5	−10.0	1.9	1.9	2.4	88	86	89	E20	E20	E 8	10	10	10	1.6	✢, ⸗ 1, a, 2, p; ✱ n 12 p.
13	51.0	51.0	52.5	− 6.2	− 2.4	− 3.8	− 4.1	− 7.0	2.5	3.3	3.3	89	87	95	E 8	SE 6	SE 8	10	10	10	0.0	✱ n, a.
14	54.0	54.4	55.1	− 5.8	− 2.8	− 5.0	− 4.5	− 6.0	2.5	2.8	2.7	86	77	89	SE 6	E 8	SE 6	10	9	10	—	
15	54.7	54.5	54.3	− 5.2	− 2.2	− 3.6	− 3.7	− 5.5	2.8	3.0	3.3	90	77	95	SE 8	SE 4	SE 8	10	10	10	0.0	✱ a.
16	53.6	53.6	54.4	− 6.8	− 2.4	− 4.8	− 4.7	− 7.0	2.5	3.3	3.1	92	87	98	E 8	E14	E 4	10	10	10	0.0	≡ a; ●⁰ p.
17	57.3	58.9	61.8	− 8.8	− 2.9	− 7.2	− 6.3	− 9.0	1.9	2.3	1.9	81	64	70	E 4	ESE 8	E 6	0	0	0	—	
18	65.2	66.3	67.2	−10.8	− 1.8	− 7.2	− 6.6	−11.5	1.3	2.1	1.5	67	52	59	E 6	ENE 4	ENE 4	2	0	0	—	
19	67.7	68.4	67.5	−11.1	− 1.0	− 4.4	− 5.5	−12.0	1.3	2.1	1.6	68	51	50	NE 6	E 2	0	0	0	0	—	
20	65.0	62.3	59.2	−10.6	0.9	1.2	− 2.8	−11.5	1.4	2.1	3.3	74	43	65	0	NW 4	0	2	7	0	—	
21	57.9	57.6	54.4	− 2.0	0.6	− 2.6	− 1.3	− 5.4	3.9	4.6	3.5	00	96	94	NE 2	NW 2	0	10	10	0	—	≡ a.
22	52.2	50.6	48.8	− 3.4	2.9	− 0.2	− 0.2	− 4.6	3.1	4.4	4.0	87	78	89	0	0	0	6	0	0	—	⊔ a; ⊕ p.
23	44.6	40.4	36.5	− 4.7	7.0	2.4	1.6	− 5.0	2.2	4.5	4.8	70	61	87	0	SW10	SW 6	4	0	5	0.0	●⁰ p.
24	37.7	39.3	40.3	− 0.9	1.2	− 3.0	− 0.9	− 3.0	4.0	3.5	2.8	94	68	76	W14	W14	0	4	7	6	—	
25	41.9	38.8	41.1	− 3.7	1.4	1.4	− 0.3	− 7.5	3.0	4.5	4.7	87	89	93	S 6	SW 8	SW 6	10	10	9	0.8	✱ a, 2, p.
26	46.0	47.1	47.1	− 0.4	2.8	2.6	1.7	− 2.0	4.3	5.0	4.9	96	89	89	W 6	SW 4	SW 6	9	10	0	—	⊔ p.
27	44.5	44.7	46.1	0.5	9.0	4.0	4.5	− 0.6	4.6	4.6	5.3	96	54	87	S 6	SW 8	SW 4	1	2	0	—	
28	45.1	45.0	44.5	2.7	10.4	5.2	6.1	1.0	5.4	5.7	6.6	96	60	00	S 6	S 4	S 2	3	3⁰	0	—	
29	43.5	42.3	41.7	5.4	11.2	7.4	8.0	3.5	6.3	6.2	6.9	94	62	90	S 4	S10	S 8	8	0	4	—	
30	44.1	49.4	53.0	2.0	− 1.0	− 1.6	− 0.2	− 1.7	4.7	3.3	2.4	89	76	59	WNW 4	N14	0	10	10	0	1.6	●, ▲, ✱ a.
31	50.5	47.1	47.1	− 3.8	− 0.6	− 0.4	− 1.6	− 6.5	2.4	4.1	2.6	70	92	59	0	SW 6	0	10	10	0	0.1	✱² a, 2, p.
Срд. Mtt.	749.4	749.3	749.5	− 5.6	− 0.8	− 3.6	− 3.3	− 7.6	2.8	3.3	3.2	87	75	85	5.9	7.7	4.7	7.2	6.6	4.9	17.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	739.9	734.6	− 1.1	0.6	0.4	0.0	− 3.0	3.0	4.4	4.7	71	92	00	SW 2	S 4	0	10	10	10	3.7	● 2, p; ✱ p, 3.
2	34.7	40.4	45.2	0.8	− 0.7	− 2.4	− 0.8	− 2.4	4.7	2.9	3.0	96	67	80	NW 6	N10	N 2	10	10	8	0.0	✱ n, a.
3	45.6	43.5	39.8	− 2.2	0.2	1.8	− 0.1	− 5.0	2.8	3.2	5.1	72	70	98	0	SW 6	W 4	3	10	10	2.0	✱ 2, p.
4	38.3	38.8	41.8	2.6	5.2	0.4	2.7	0.0	4.7	4.2	2.9	84	63	61	W10	NW 2	N 2	7	9	0	0.0	● n, 2.
5	47.4	49.5	49.9	− 2.2	1.6	0.8	0.1	− 3.0	2.4	2.1	3.2	61	42	67	NNW 6	NW 6	0	2	0	10	0.4	
6	51.0	51.7	49.5	− 1.4	3.7	0.2	0.8	− 2.0	3.6	3.2	3.4	88	54	74	0	0	SE 6	5	4	4	—	✱ n.
7	44.0	40.7	38.3	1.6	11.6	7.2	6.8	− 1.0	4.1	5.6	5.2	80	55	69	S 8	SW 6	N 6	2⁰	0	9	0.0	● 3.
8	44.6	46.3	49.2	− 5.7	− 2.4	− 4.4	− 4.2	− 6.5	1.7	1.8	1.8	57	47	57	N 6	N 6	N 6	0	3	10	—	
9	50.7	52.0	52.3	− 4.4	− 1.1	− 2.8	− 2.8	− 5.0	1.8	2.3	3.0	57	55	81	NW 4	NW 2	0	10	2	0	—	
10	51.3	49.9	47.7	− 2.1	4.7	3.4	2.0	− 5.0	3.8	2.7	4.3	96	43	73	0	W 8	W 2	10	9	10	0.7	⊔² 1.
11	44.6	42.8	40.9	1.8	8.9	6.8	5.8	0.9	4.9	5.3	5.7	93	62	77	SW 4	WSW 8	0	10	6	10	—	● n.
12	37.5	34.7	32.7	7.4	15.0	10.2	10.9	1.9	5.3	4.0	4.4	69	32	47	SW 4	SW15	SW 6	6	4	10⁰	—	⸗ 2.
13	34.2	38.3	41.9	4.9	6.3	1.2	4.1	1.0	4.0	3.3	3.8	61	46	75	W 8	W 4	NNE 4	10⁰	4	2⁰	—	⊽ n.
14	39.8	38.6	38.4	2.3	12.9	9.0	8.1	0.0	4.3	5.6	6.1	79	51	74	SE 4	S10	S 2	10⁰	10	10	—	
15	37.7	37.5	36.5	7.3	12.1	9.1	9.5	6.0	5.3	6.7	8.4	69	64	98	S 8	S 6	0	10	10	10	13.0	● p, 3.
16	37.1	41.6	48.0	7.6	8.3	4.6	6.8	4.5	7.7	7.3	5.2	99	89	82	W 2	W 8	W 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ≡² a.
17	51.3	50.7	50.0	2.4	8.6	7.4	6.1	0.0	4.9	6.4	6.6	89	77	86	0	S 6	SW 4	10	9	0	—	
18	49.0	47.8	47.8	6.6	17.9	12.2	12.2	4.5	7.3	8.9	7.4	00	58	70	SW 6	S10	SSW 4	10	6	2	—	≡² 1.
19	46.6	45.6	44.1	9.8	14.2	9.2	11.1	7.3	6.3	5.6	6.8	69	46	79	E 2	E10	E 4	10	10	3	—	
20	43.4	41.5	46.0	8.8	16.2	11.4	12.1	7.0	6.4	8.5	8.7	76	62	87	SE 4	SE 4	ESE 2	10	7	10	0.0	●⁰ p, 3.
21	47.2	48.0	49.2	8.8	12.4	8.2	9.8	6.5	6.5	7.8	7.1	77	73	88	E 4	ESE 6	E 4	7	3	10	—	∞ 2, p, 3.
22	49.4	49.0	49.2	7.6	13.0	8.2	9.6	6.5	6.8	4.4	6.3	88	40	78	ENE 2	E 6	0	10	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	46.7	45.1	43.4	8.1	15.2	9.4	10.9	6.6	6.4	5.7	6.6	79	44	75	0	0	W 2	10	3	10	0.0	∞ n, 1, a, 2, p; ● p.
24	42.5	41.1	41.2	5.0	7.7	3.6	5.4	3.0	5.7	6.1	5.0	87	77	85	W 2	W15	0	4	7	0	0.0	⊼ 1; ●, ⸗ 2.
25	41.1	41.4	42.8	4.2	6.8	3.0	4.7	− 0.6	5.2	5.0	5.3	84	68	93	W 2	NW 8	S 2	4	8	2	—	⊔ 1.
26	44.8	45.3	45.2	4.7	10.3	7.6	7.5	− 1.3	5.3	5.2	4.5	82	57	58	SW 2	S 4	S 6	1	10	7⁰	1.1	⩛n; ⊔; △⁰, ▲⁰, ●⁰a.
27	45.5	46.1	44.3	8.4	10.2	9.8	9.5	7.0	4.5	6.2	7.7	55	67	86	S10	S 8	S 6	8	10	10	9.7	● p, 3.
28	46.8	50.1	50.8	9.0	12.4	9.6	10.3	8.4	7.7	7.1	7.6	91	66	86	WNW 4	W 2	NE 2	10	9	10	1.0	● n, p, 3.
29	51.6	51.4	50.8	9.8	21.2	14.8	15.3	8.3	8.4	9.3	8.1	94	51	65	E 4	S 2	E 2	10	5	6	0.2	●⁰ n, a.
30	51.2	50.5	48.7	14.0	21.0	13.3	16.1	10.8	6.6	6.3	7.5	56	34	66	SE 4	SE 6	E 4	3	3⁰	0	—	
Срд. Mtt.	744.7	744.8	744.7	4.0	9.1	5.8	6.3	1.8	5.1	5.2	5.5	79	58	77	3.9	6.3	2.8	7.4	6.7	6.8	31.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	748.3	746.5	14.2	22.4	16.4	17.7	10.5	6.1	6.1	7.4	51	30	53	SE 2	SSE15	SE 6	0	4	0	—	⸗ 2, p.
2	49.0	48.6	46.7	14.0	19.8	10.6	14.8	10.5	4.4	3.5	8.2	37	20	87	SE 6	SE 6	SE 2	6^0	5	2	—	
3	48.5	47.6	46.1	13.8	20.4	15.5	16.6	7.0	5.3	4.2	5.5	46	24	42	S 2	SSE 6	SE 4	3^0	6^0	0	—	
4	45.0	42.9	39.7	14.6	20.8	16.6	17.3	10.0	6.5	4.8	5.3	52	26	38	S 2	S15	SE 6	10	5	10^0	—	∞² n, a; ⸗ 2, p.
5	36.8	35.7	37.7	13.4	16.0	9.4	12.9	9.2	6.0	8.9	8.4	53	65	96	S 6	SW 8	SW 2	10	8	0	2.4	∞² n, a; ●, ⸗ p.
6	40.4	39.6	43.1	13.2	19.9	13.2	15.4	5.8	8.5	8.7	9.6	75	50	86	S 2	S15	0	4^0	8	10	0.0	⌒ a; ⸗ 2, p; ●, ⸗ p.
7	46.0	48.2	49.7	14.5	20.8	17.6	17.6	10.0	9.6	10.8	9.6	79	59	64	S 2	W 2	0	0	5	7	—	⌒ 1.
8	49.4	49.4	49.4	13.9	23.4	16.8	18.0	11.0	9.7	11.3	11.5	82	53	80	NE 4	0	0	4	3	4	0.0	●, ⸗ p.
9	49.5	49.3	49.0	13.8	24.3	16.0	18.0	11.5	10.5	10.3	11.4	91	46	84	W 6	NE 4	0	0	4	0	—	⌒ 1.
10	48.1	47.6	46.0	16.4	27.0	18.0	20.5	11.5	10.0	6.0	8.9	72	23	58	NE 2	SE 6	0	4	5	4	—	
11	45.4	45.6	47.0	17.1	23.2	14.0	18.1	12.0	9.3	9.9	10.6	64	47	90	E 2	W 2	W 2	6	6	10	12.5	⸗ 2, p; ● p.
12	48.2	49.5	51.4	17.2	15.5	8.9	13.9	8.6	6.0	4.4	4.8	60	34	57	NNE 8	NE 8	N 4	8	0	0	—	
13	53.2	52.6	50.9	6.9	11.6	7.2	8.6	2.4	4.4	3.7	5.3	59	37	70	N 4	N 2	0	0	0	0	—	
14	50.4	49.4	49.5	8.6	15.2	10.6	11.5	2.1	5.7	5.2	6.8	68	40	71	W 2	W 4	0	0	4	3	—	⌒ 1.
15	49.2	47.8	45.9	11.4	17.2	10.8	13.1	3.5	5.9	5.8	6.4	58	39	67	S 6	SW 8	S 6	6	10	2^0	—	⌒ 1, a.
16	43.7	43.8	43.2	12.2	13.8	11.8	12.6	8.6	6.3	9.0	9.3	60	77	91	S 6	SW10	S 4	8	10	10	3.6	● 2, p.
17	43.5	44.4	44.7	13.0	19.0	14.0	15.3	10.0	7.0	6.6	5.4	63	40	46	S 8	S15	S 4	10	6	4^0	4.0	● a; ⸗ 2, p.
18	45.9	46.1	45.4	14.7	20.8	14.5	16.7	10.1	5.5	5.2	5.6	45	29	46	S 6	S14	0	0	3	2	—	
19	45.5	47.2	47.9	12.2	13.0	9.9	11.7	7.8	7.0	8.2	6.8	66	74	74	0	N 6	0	6	10	10	0.0	
20	46.5	45.9	44.3	9.4	15.5	12.6	12.5	7.5	7.3	8.6	9.6	73	65	89	NE 2	NW 1	0	10	5	8	0.4	● n, p, 3.
21	42.3	40.2	38.7	13.0	19.9	11.8	14.9	10.0	9.3	8.5	10.0	85	49	97	0	SE 2	0	10	10	10	1.4	● p, 3.
22	38.3	39.4	41.4	10.9	17.0	10.8	12.9	9.4	8.5	6.5	8.3	89	46	87	W 4	W 2	S 2	10	5	4	—	
23	41.8	41.6	43.1	9.4	12.4	7.6	9.8	7.5	7.5	5.7	6.5	86	53	83	W 6	W20	W 4	10	8	5	8.5	$●^0$ 1; ⸗ 2, p.
24	41.5	41.1	40.0	6.4	10.0	11.8	9.4	5.6	6.4	5.8	5.6	90	63	55	W14	NW14	NW20	10	10	10	1.3	● n, 2, p, 3; ⸗ 3.
25	39.1	41.7	44.4	9.0	9.6	9.4	9.3	8.0	6.3	6.9	7.2	73	78	82	W10	W 6	NW 6	10	10	10	—	
26	45.2	45.8	46.4	10.4	15.6	10.8	12.3	6.4	7.1	6.1	6.9	74	47	71	NW 4	NW 6	NW 2	3^0	5	1	—	
27	48.2	47.9	46.5	12.0	18.8	14.2	15.0	5.5	7.5	6.5	9.8	72	40	82	NW 2	NNW 6	0	3	10^0	10	9.1	⊕ 2, p; ● 3.
28	44.3	44.7	42.9	15.3	24.0	18.8	19.4	11.5	11.6	13.1	13.2	89	60	82	0	NNW 2	0	8	8	10^0	—	⸗, ● n; ⸜ 3.
29	42.1	42.8	45.7	17.6	24.0	16.6	19.4	15.6	11.0	9.0	7.5	73	40	54	NW 4	NW10	N 4	0	3^0	0	—	
30	48.9	48.0	45.9	13.6	20.2	17.8	17.2	7.6	8.3	8.3	10.8	72	47	71	0	W 6	0	3^0	9	10	1.7	⸗, ● 3.
31	45.4	47.9	48.3	13.7	16.1	10.6	13.5	10.4	9.6	8.9	8.7	82	65	92	NW 8	N 6	0	0	8	4	—	
Срд. Mtt.	745.5	745.5	745.4	12.8	18.3	13.1	14.7	8.6	7.6	7.3	8.1	69	47	72	4.2	7.3	2.5	5.4	6.5	5.2	44.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	748.4	746.1	12.6	20.4	17.0	16.7	5.0	8.9	10.4	10.9	83	58	76	0	SW 4	0	0	8	0	—	⌒ 1, a.
2	47.7	48.0	46.8	17.8	24.4	18.4	20.2	10.4	10.3	10.4	10.8	68	46	68	0	NW 2	ESE 4	0	2	8	0.6	⌒ 1.
3	45.6	46.0	46.6	18.8	25.8	19.6	21.4	14.6	13.3	13.0	13.3	83	53	79	SW 2	W 6	0	9	7	4	—	● n.
4	47.3	46.5	46.2	21.8	25.8	18.0	21.9	14.3	13.3	12.3	14.3	69	50	93	0	W 4	0	0	5	4	3.5	●, ⸗ p.
5	45.2	43.8	43.1	21.0	26.8	19.2	22.3	13.6	14.0	11.8	13.2	76	45	82	0	S 4	SW 8	3	3	10	0.3	●, ⸗ 3.
6	40.5	40.2	40.0	22.4	29.2	23.0	24.9	16.1	12.2	7.5	7.4	61	25	46	SE 2	SE 6	W 4	6	1	6	—	
7	41.1	42.0	42.7	17.8	26.8	20.8	21.8	15.5	12.6	11.1	12.9	83	43	71	0	NW 2	E 1	10	5	6	—	
8	42.8	43.4	44.8	21.2	21.8	15.6	19.5	13.6	13.2	14.1	11.3	71	73	86	0	N 6	N 2	2	9	4	0.6	●, ⸗ 2, p.
9	44.9	44.8	44.9	17.6	22.2	15.0	18.3	12.8	9.0	7.3	7.9	61	37	62	N 4	N 2	N 2	2	3	3^0	—	
10	44.7	43.0	40.5	16.0	23.4	18.6	19.3	8.0	6.8	7.9	10.4	50	36	65	0	0	0	0	3^0	4	—	
11	38.5	37.5	39.9	20.4	24.6	17.2	20.7	11.0	9.8	7.9	7.7	55	34	53	0	NW 2	NW 2	2	3	3	—	
12	42.9	43.6	43.0	16.6	21.6	18.4	18.9	9.6	7.0	6.1	7.5	50	32	48	NE 4	0	SE 4	0	0	1	—	
13	42.8	42.1	42.9	18.2	25.1	19.0	20.8	10.2	8.8	9.6	10.4	57	41	63	S 6	W 8	0	5	4	4^0	—	
14	43.6	42.5	44.4	20.2	26.6	14.2	20.3	10.8	11.7	8.4	9.0	66	33	75	0	SW 2	NW 6	10	5^0	3^0	2.8	∞ 1,a; ●, ⸗, ⸗, ⌒ p.
15	47.8	48.2	47.6	12.2	18.4	15.0	15.2	6.9	7.0	6.4	7.5	66	41	59	W 4	WNW 2	E 4	0	2	2^0	—	
16	46.9	45.1	43.9	16.6	28.6	24.8	23.3	11.6	8.6	11.9	12.6	61	41	55	SE 8	S10	S10	9	4	3	—	
17	44.8	43.6	41.4	22.0	25.6	19.0	22.2	18.7	14.8	12.1	13.7	76	50	84	S 4	SE 8	N 2	7	10	10	3.2	⸗ p; ●, ⸗ p, 3.
18	39.8	40.7	42.3	16.8	17.8	14.6	16.4	14.4	12.2	11.4	10.2	85	75	83	S 8	SW14	W 2	10	10	10	—	●, ⸗ n.
19	43.5	44.1	45.4	14.3	19.8	16.4	16.8	9.2	10.0	5.6	9.2	83	33	67	SW 2	W 6	NW 1	5	8	0	—	
20	47.9	47.9	48.5	17.3	21.6	15.4	18.1	8.5	7.4	6.9	7.1	51	36	55	NE 2	NW 2	0	2	0	0	—	
21	50.1	49.6	49.0	17.0	22.9	17.6	19.2	9.2	7.0	4.2	7.3	49	21	49	0	NE 4	E 2	0	0	3	—	⌒ n.
22	49.0	48.0	46.3	20.2	27.2	20.8	22.7	9.4	9.7	8.7	8.7	55	33	48	S 2	S 2	S 1	0	2	5	0.1	
23	47.6	47.5	47.4	16.4	23.0	17.0	18.8	14.4	11.6	10.0	9 4	83	48	65	NW 4	NNW 2	0	8	6	6	—	● n.
24	47.1	45.8	43.3	19.2	26.8	22.4	22.8	11.8	9.9	9.8	10.7	59	38	53	SE 2	SSW 4	S 2	0	3^0	6	—	
25	45.0	45.8	46.9	19.2	23.2	16.8	19.7	16.7	11.7	8.1	8.6	71	38	61	W 8	W14	SW 2	3	5	1	—	
26	47.1	47.0	47.2	16.0	20.9	13.9	16.9	9.3	9.1	9.0	10.7	66	42	92	0	W 6	0	4	10	7	0.0	$●^0$ p.
27	47.9	47.7	49.1	16.4	23.4	17.4	19.1	10.5	10.2	5.9	7.8	73	28	53	0	SSW 6	0	2	2	3	—	
28	50.7	50.2	49.6	18.5	23.2	18.6	20.1	8.8	9.0	5.8	10.6	57	28	67	0	W 4	0	0	0	0	—	
29	49.0	47.4	46.7	21.4	26.0	18.4	21.9	13.6	12.5	12.1	9.1	66	48	58	W 4	W15	0	4	6	3	0.0	● a; ⸗ 2, p.
30	46.8	43.6	39.3	19.6	28.2	21.8	23.2	10.8	7.8	10.9	14.1	46	39	73	SE 4	S 4	S 2	1^0	8	10	5.8	●, ⸗ p.
Срд. Mtt.	745.6	745.1	744.9	18.2	24.3	18.1	20.2	11.6	10.3	9.2	10.1	66	42	66	2.3	5.0	2.0	3.5	4.5	4.3	16.9	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	740.1	740.3	18.2	18.8	14.8	17.3	14.5	13.5	8.7	8.9	85	54	71	W 8	W 8	SW 4	10	8	8	—	
2	39.8	39.9	43.0	12.8	15.4	11.9	13.4	11.0	10.1	10.7	8.4	93	82	81	0	NW 2	W 2	10	10	2	4.0	● 1, a, p.
3	44.0	44.1	44.7	12.6	17.3	13.0	14.3	6.8	8.2	7.4	8.5	76	51	76	W 2	NW 6	0	1	8	5	—	
4	48.4	49.3	49.8	13.1	20.2	13.2	15.5	9.0	8.6	6.7	6.6	77	38	59	NW 2	NW 4	0	2	7	3	—	
5	49.5	46.9	43.4	17.2	23.1	16.8	19.0	8.4	9.4	7.3	11.7	64	35	82	0	WSW 6	SW 2	0	6	10	0.4	
6	40.6	41.6	42.5	16.3	19.8	14.8	17.0	14.0	12.9	8.2	8.9	94	48	71	NW 2	W10	NW 1	10	7	3	0.0	● n, a.
7	43.5	42.2	41.3	16.4	23.5	17.4	19.1	8.5	9.6	9.8	10.8	69	46	73	0	0	W 6	0	2	4	—	
8	42.0	40.0	40.2	16.0	24.7	17.8	19.5	11.5	9.6	10.4	12.6	71	46	83	SW 6	SW14	0	10	3	7	1.2	⸗ p; ● 3.
9	44.4	44.1	44.4	14.6	19.0	13.6	15.7	9.5	8.5	7.1	8.3	69	44	72	W10	W20	NW 6	0	10	4	—	⸗ 2, p.
10	43.3	42.6	42.3	14.6	19.8	14.0	16.1	10.0	8.2	6.5	7.6	67	38	64	W10	W14	0	3	4	3	—	
11	40.9	40.6	39.4	15.8	20.0	16.2	17.3	8.5	8.5	8.3	10.8	64	47	79	SW 4	W10	NNW 4	0	10	10	0.0	●⁰ 3.
12	38.0	37.9	39.7	14.4	21.2	13.8	16.5	10.8	11.0	8.8	9.2	91	47	79	0	W 6	0	8	7	1	0.8	
13	41.7	42.3	43.0	15.4	22.2	17.6	18.4	7.5	10.0	8.3	10.7	77	42	71	0	S 4	NW 4	7	5	4	—	
14	44.5	43.8	43.3	19.6	27.4	21.6	22.9	11.2	10.6	8.6	8.1	62	32	42	S 2	SW 4	0	5	8	10	1.7	
15	42.4	41.8	40.4	21.8	30.0	21.8	24.5	17.5	9.6	10.1	10.6	49	32	55	SSE 6	SSE 4	0	3	8	2	—	⸜ 3.
16	39.9	38.7	39.5	22.0	27.8	18.0	22.6	17.5	15.3	13.6	14.6	78	49	95	S 4	E10	SE 2	10	10	10	15.0	⸢ p; ● p, 3; ⸜ 3.
17	38.6	39.8	41.1	17.7	19.2	16.8	17.9	16.2	13.8	13.5	12.6	92	82	89	0	W 4	NW 2	10	10	10	—	
18	40.0	39.8	39.9	16.8	22.2	17.0	18.7	15.0	15.2	13.6	13.7	93	69	95	N 1	N 2	0	10	10	7	1.9	● p.
19	39.2	39.3	38.8	16.8	22.4	20.0	19.7	13.6	13.8	13.0	12.7	97	65	73	0	E 2	SSE 1	10	5	9	9.6	⸢ n; ≡, ● a.
20	38.8	39.2	40.7	16.6	18.4	13.0	16.0	12.8	13.2	13.0	10.2	94	82	93	0	SE 4	0	10	10	5	9.7	● n, a.
21	42.4	43.5	44.0	14.2	21.4	17.4	17.7	10.0	9.0	8.4	9.3	75	44	63	SE 2	S 1	E 2	4	6	3	—	
22	45.3	45.3	45.5	17.6	26.0	20.4	21.3	12.0	10.1	10.5	11.3	68	42	63	ESE 2	0	0	0	0	0	—	
23	45.3	45.4	45.5	18.6	25.4	20.8	21.6	15.0	14.5	13.2	16.1	91	55	88	N 2	NE 4	0	10⁰	8	4	1.8	
24	44.3	42.0	40.9	20.0	24.2	22.0	22.1	18.5	15.2	14.5	13.4	88	65	68	N 2	N 4	E 4	10	9	4	0.0	● n, p.
25	38.6	37.6	37.5	22.4	30.2	19.2	23.9	18.7	11.6	10.0	15.4	57	31	93	E 4	ESE 6	0	10	5	5	1.9	∞ a; ⸜ 3.
26	36.5	35.6	35.9	18.6	23.4	19.6	20.5	17.5	13.9	17.6	15.8	87	73	93	NE 6	NE 4	0	10	7	4	0.0	● n, a.
27	37.7	39.0	40.2	16.4	22.1	17.2	19.6	15.3	15.3	16.3	14.4	91	83	99	0	0	0	10	10	10	36.7	≡ n, a; ⌓ a; ●, ⸢ p, 3.
28	44.0	46.1	47.9	15.8	20.9	15.6	17.4	13.7	11.8	10.3	8.7	88	55	65	NW 8	NW 6	NW 6	10	4	0	—	
29	49.4	49.6	50.1	12.6	18.7	15.4	15.6	10.0	9.6	9.7	9.6	89	60	73	NW 4	W 4	NW 4	10	8	9	—	
30	52.3	52.3	51.6	14.3	20.4	16.0	16.9	8.2	7.2	8.2	10.3	76	46	76	0	0	0	0	2	0	—	⌓² n.
31	51.7	50.1	48.6	17.0	24.8	18.8	20.2	10.2	10.8	9.8	10.8	75	42	67	0	0	0	0	3	0	—	⌓ a.
Срд. Mtt.	742.8	742.6	742.7	16.7	22.3	17.0	18.7	12.4	10.5	10.4	11.0	79	52	76	2.8	5.3	1.6	6.2	6.8	5.0	84.7	

Августъ. — August.

1	746.9	745.3	743.2	20.4	26.4	19.4	22.1	11.7	10.7	8.3	11.4	60	33	67	0	S 4	S 4	0	7	8	0.0	
2	40.5	39.2	38.4	13.8	17.8	16.4	18.0	11.7	11.2	12.6	13.1	96	83	95	N 2	N 2	N 2	10	10	10	6.0	● n, a, 2, p, 3.
3	38.4	38.7	39.2	18.6	25.8	18.0	20.8	14.5	12.4	10.1	13.1	78	42	85	SW 2	SW 4	0	3	4	3	—	● n.
4	39.3	39.2	38.6	17.8	18.0	15.8	17.2	14.0	12.9	13.8	12.6	85	90	94	0	NE 1	N 6	10	10	10	11.7	≡ a; ●⁰ 2, p, 3; ⸢ p.
5	40.5	43.0	44.2	15.3	17.8	14.6	15.9	12.0	10.4	9.9	9.7	81	65	78	SW 4	NW 4	0	6	6	5	0.6	
6	46.0	47.1	48.4	13.8	17.2	13.0	12.7	11.8	9.5	7.1	9.8	81	48	89	W 4	W10	0	0	9	3	1.1	● n, p.
7	50.4	50.5	49.6	12.0	19.8	14.0	15.3	8.0	8.3	7.0	9.4	80	41	79	0	0	0	0	5	2	—	⌓ a.
8	47.3	45.6	45.6	15.2	23.2	14.2	17.5	10.0	9.2	8.6	11.6	71	40	97	S 6	SW 8	0	5	8	3	3.1	●, ⸢ p.
9	48.4	48.8	48.1	13.8	19.6	14.6	16.0	8.4	9.5	6.8	8.2	81	40	67	W 2	W 4	0	0	6	1	—	
10	46.6	43.7	43.3	17.0	28.1	17.0	20.7	10.5	8.9	10.4	13.2	62	37	92	S10	SW14	0	6	8	3	4.4	⸢ p.
11	44.4	44.7	45.5	16.2	20.2	13.4	16.6	13.2	12.4	8.8	9.7	90	50	86	W 2	W 6	0	10	6	4	—	● n.
12	47.7	47.9	48.1	12.1	18.6	12.0	14.2	8.6	9.3	8.4	8.8	89	53	85	NW 2	W 4	0	0	5	2	—	
13	49.3	49.4	49.4	12.6	20.8	13.6	15.7	7.3	8.9	8.7	9.4	83	48	81	0	W 4	0	0	5	0	—	⌓ n.
14	51.0	49.4	48.5	13.8	21.6	17.0	17.5	5.6	10.0	8.5	9.7	86	44	67	0	W 2	W 1	0	5	0	—	
15	47.9	47.4	46.8	16.0	26.8	18.0	20.3	5.5	10.1	10.4	11.8	75	40	77	SW 2	SW 8	SW 2	8	8	0	—	
16	44.7	44.7	45.2	17.5	26.2	16.8	20.2	4.3	11.3	12.1	8.5	76	48	60	0	W 8	0	2	8	0	—	
17	45.6	45.9	45.9	13.6	19.5	14.4	15.8	10.0	8.2	7.9	7.4	71	47	60	W10	W20	0	1	9	0	—	⸗ 2, p.
18	42.5	36.3	42.7	11.4	21.8	13.6	15.6	7.0	8.2	12.9	9.0	82	67	78	S 2	SW 8	W10	10	3	3	3.5	● a, p; ⸗, ⸢ p.
19	46.1	48.0	49.4	12.0	15.9	12.6	13.5	10.0	9.2	8.8	8.6	89	64	80	NW10	NW 8	0	10	9	0	—	
20	50.6	49.8	48.6	12.4	21.2	15.8	16.5	7.1	9.1	9.6	10.1	86	52	76	0	0	0	1	2	0	—	⸜ 3.
21	48.6	49.6	48.9	15.8	24.4	18.4	19.5	12.5	9.9	10.0	8.8	74	45	56	S 4	N 1	0	3	0	0	—	⸜ n.
22	48.7	48.5	48.8	18.2	26.8	17.2	20.7	14.6	11.8	14.6	11.2	75	56	77	NW 2	NW 6	0	2	4	0	—	
23	50.1	50.2	50.6	13.8	22.6	17.6	18.0	9.5	8.9	9.1	10.1	76	44	68	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
24	52.5	52.3	51.5	16.6	25.2	18.8	20.2	10.7	10.1	12.4	10.2	71	52	63	0	0	0	0	0	0	—	
25	51.9	50.9	49.3	18.2	29.0	20.0	22.4	12.0	10.6	11.4	9.4	68	38	54	0	SW 6	0	0	0	0	—	
26	48.6	47.2	46.3	15.8	30.4	19.0	21.7	12.0	9.9	9.8	9.0	74	31	55	S 2	S 4	0	0	0	0	—	
27	45.4	45.1	45.3	14.8	27.8	18.8	20.5	12.8	9.8	10.5	12.9	78	38	80	SW 4	SW10	SW 2	0	4	10	3.4	● 3.
28	47.2	47.7	47.9	15.0	23.2	16.6	18.3	13.0	11.7	10.6	11.3	92	50	80	0	SW 2	0	10	5	0	—	● n; ∞ 1, a.
29	47.9	46.8	45.2	15.2	25.2	17.2	19.2	12.0	11.3	9.0	10.5	88	38	72	S 2	SW 6	S 4	4	3	0	—	⸜ 3.
30	46.7	47.6	47.6	15.2	21.8	16.2	17.7	10.5	10.0	8.4	10.2	77	43	74	N 2	W 2	NE 2	5	8⁰	3	—	
31	49.3	47.8	46.2	15.0	27.8	18.6	20.5	10.5	9.3	10.8	10.4	73	39	65	S 4	SW 2	S 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	746.8	746.4	746.3	15.1	22.9	16.2	18.1	10.4	10.1	9.9	10.3	79	49	75	2.6	5.2	1.1	3.4	5.1	2.3	33.8	

1892.

Новозыбковъ. — Сентябрь. — September. — Nowosybkow.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	743.0	744.5	19.2	30.8	20.2	23.4	15.3	9.4	10.9	12.3	57	33	70	S 4	SW20	0	8	6	0	—	⸙ 2, p.
2	46.5	47.1	47.1	16.2	17.0	14.2	15.8	11.5	11.3	12.5	10.6	82	87	88	0	0	N 2	8	10	10	9.5	● a, 2, p, 3.
3	47.3	47.3	46.9	12.2	21.2	15.6	16.3	11.0	9.6	9.2	10.3	91	50	78	0	0	0	3	5	4	—	● n; ∞ 1, a.
4	47.7	47.2	47.1	13.2	23.2	16.8	17.7	9.0	9.6	8.6	10.6	86	40	75	NW 1	ENE 6	0	0	0	0	—	⊼ a.
5	47.9	47.4	48.1	13.8	27.4	20.4	20.5	9.6	10.4	13.2	12.5	90	48	70	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
6	48.1	48.7	51.3	17.2	27.8	17.8	20.9	13.0	12.1	12.9	11.4	83	46	75	0	NW 4	N 6	0	3	0	—	
7	53.2	52.9	52.4	11.6	20.2	13.2	15.0	10.0	8.1	7.7	7.6	80	44	67	NE 6	E 4	NE 2	1	0	0	—	
8	51.6	50.3	48.8	10.6	19.4	13.2	14.4	7.8	7.3	7.9	6.6	75	48	59	E 6	E 8	E 4	0	0	0	—	
9	48.5	48.9	48.6	7.8	17.0	12.6	12.5	6.8	6.9	6.2	7.7	88	43	71	E 6	E 6	E 2	0	2	8	0.0	● 3.
10	48.4	48.6	47.6	7.8	17.8	12.6	12.7	6.0	6.2	6.3	7.0	79	42	64	E 2	E 6	E 4	6	3	8	3.4	
11	47.8	48.4	48.9	9.3	16.4	10.6	12.1	6.0	8.0	9.8	8.9	92	70	94	E 4	E 8	E 2	10	4	3	2.1	● n, 1.
12	48.1	48.8	47.4	8.6	16.4	13.4	12.8	6.0	7.8	10.3	10.3	93	74	90	0	0	SW 6	4	5	9	1.4	● n, a.
13	50.5	53.5	54.6	10.4	15.2	10.2	11.9	9.3	8.1	7.6	7.7	87	59	83	NW 6	NW 4	0	4	2	0	—	
14	55.0	53.5	50.6	7.8	19.4	14.4	13.9	3.6	6.9	6.6	7.1	88	39	58	S 2	S 8	S 2	0	3	0	—	⊼² 1.
15	49.6	49.7	51.3	11.6	25.6	16.2	17.8	9.5	8.8	11.7	12.1	87	48	88	0	W 6	0	4	2	0	—	
16	53.0	53.6	53.9	11.4	20.6	12.0	14.7	9.4	9.9	9.7	8.3	99	54	80	0	0	0	3	5	0	—	⊼ 1; ≡ a.
17	53.9	53.2	51.4	10.4	22.2	12.0	14.9	6.6	8.3	8.7	8.3	89	44	80	0	S 2	0	2	0	0	—	
18	51.3	49.9	49 8	10.8	23.8	15.0	16.5	8.2	8.3	8.1	8.5	87	36	67	S 2	SW 6	W 2	3	3	4	—	
19	48.5	48.4	47.0	12.6	19.8	16.0	16.1	11.5	7.5	10.2	10.8	69	59	80	SW 4	S 2	0	3	8	3	1 0	● p; ∠ 3.
20	47.5	48.4	48.5	12.1	16.2	14.8	14.4	9.7	10.3	9.4	8.6	98	68	69	SW 4	SW 2	SW 6	10	9	5	—	≡ a.
21	51.1	53.4	55.4	10.0	16.2	8.0	11.4	7.5	8.6	5.3	6.0	94	39	75	W 2	NW 8	0	3	0	0	—	∞ a.
22	57.0	55.6	53.2	5.8	13.2	11.6	10.2	3.0	5.8	7.3	8.3	85	64	82	S 2	SW 2	0	4	10	4	—	
23	51.1	49.6	49.9	5.8	15.8	10.4	10.7	5.5	6.9	5.3	6.5	00	40	69	0	NW10	0	10	3⁰	2	—	≡, ⊼ a.
24	52.4	52.9	52.0	3.4	11.8	7.0	7.4	0.5	5.2	4.9	4.7	90	48	63	NE 2	SE 2	S 6	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
25	51.4	50.8	50.4	3.2	14.2	9.0	8.8	1.2	4.8	4.6	5.4	83	38	63	S 2	S10	SW 2	4	6⁰	8	—	⊔ n, 1, a.
26	49.6	50.1	49.0	10.0	15.4	11.0	12.1	9.0	7.2	9.3	9.2	78	71	94	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	0	—	
27	48.2	48.7	50.0	11.0	17.8	13.0	13.9	8.5	9.2	6.6	10.2	94	43	93	SW 2	NW10	0	10	8	0	—	≡ a.
28	51.2	50.7	49.7	4.2	18.8	10.8	11.3	0.0	6.1	6.6	9.0	98	41	94	0	S 6	SW 4	10	3⁰	4	—	⊔ n; ≡ n, a.
29	49.2	49.5	49.4	11.2	25.2	13.8	16.7	9.7	9.0	7.8	7.7	92	33	66	S 2	SW 8	S 2	0	3	0	—	
30	49.0	48.2	47.8	9.6	25.2	14.6	16.5	7.8	7.4	9.6	8.5	83	40	69	S 8	SW 4	S 2	0	2	0	—	∞ a.
Срд. Mtt.	750.0	749.9	749.8	10.3	19.7	13.3	14.4	7.8	8.2	8.5	8.8	87	50	76	2.3	5.2	1.9	4.0	3.8	2.4	17.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.1	746.1	746.2	10.0	24.8	13.6	16.1	9.0	7.7	9.8	7.3	84	42	63	S 2	SW 4	S 4	10	3	0	—	∞ a.
2	45.4	46.2	48.6	9.6	19.2	11.4	13.4	8.0	7.6	11.1	8.2	86	67	82	0	NW 2	N 8	8	7	10	—	
3	50.6	50.9	49.5	4.0	13.4	5.0	7.5	1.0	5.9	5.9	5.3	97	52	81	E 2	E 1	E 4	4⁰	2	0	—	⊔ a.
4	48.9	48.1	47.0	1.6	15.2	7.4	8.1	0.5	5.0	6.1	5.3	96	48	69	0	0	E 2	4	1⁰	3⁰	1.9	⊔ 1, a; ⊽ 3.
5	45.6	46.5	48.2	5.2	9.8	9.4	8.1	4.5	6.2	7.0	8.7	94	78	99	0	0	0	10	10	10	5.0	● n, 1, a, 2, p.
6	50.0	51.7	51.9	6.4	8.4	7.4	7.4	6.2	7.1	7.2	5.9	99	88	77	E 2	SE 4	E 8	10	10	10	—	≡ a.
7	51.9	51.3	49.8	5.0	8.7	8.6	7.4	4.8	4.9	5.2	5.4	75	61	65	SE 6	SE10	SE10	8	10	8	6.4	
8	47.8	46.1	46.9	5.2	4.6	5.6	5.1	4.0	5.7	5.7	6.6	86	90	97	SE10	SE20	SE10	10	10	10	18.0	● n,1,a,2,p,3; ⸙ 2,p.
9	46.8	47.2	47.4	7.4	9.0	9.4	8.6	5.5	7.6	8.3	8.7	99	98	99	SE 8	S10	S10	10	10	10	0.8	≡ a; ● 2, p, 3.
10	47.9	48.4	48.6	10.6	11.6	10.6	10.9	9.4	9.4	9.4	9.2	99	94	97	S 2	S 1	S 4	10	10	10	1.0	≡⁰ 1, a; ● 3.
11	49.3	50.9	52.2	9.8	14.2	17.6	13.9	7.0	8.9	9.2	14.5	99	77	97	0	0	0	10	8	0	—	≡ a.
12	50.4	48.5	47.7	8.6	13.4	10.4	10.8	5.0	8.0	9.2	8.8	96	81	94	E 1	S 4	0	10	8	5	0.0	
13	46.5	47.1	47.1	8.2	11.6	8.2	9.3	7.0	8.0	6.9	6.7	99	68	82	NW 2	W 8	W 8	10	4	10	13.0	● n, 1, a.
14	46.6	46.7	47.8	7.6	10.1	5.8	7.8	5.0	7.2	7.3	6.5	93	79	94	W 4	W 8	0	10	10	10	—	
15	48.9	49.6	48.1	0.4	6.8	4.8	4.0	0.0	4.7	5.2	5.2	00	71	81	0	0	0	10	8	10	—	⊔², ≡ a.
16	45.3	41.6	40.7	3.0	7.8	8.4	6.4	− 1.0	5.4	6.2	8.1	95	79	99	S 2	S 8	S 6	10	10	10	1.0	● 2, p.
17	41.2	41.7	42.4	8.8	10.4	10.4	9.9	8.0	8.3	9.3	9.3	99	99	99	S 1	0	0	10	10	0	2.4	≡² 1, a; ● a, 2, p.
18	38.1	39.0	44.7	11.6	14.2	5.8	10.5	5.5	9.8	9.0	5.0	97	75	73	S20	SW 8	SW 6	10	10	5	—	⸙, ≡ 1, a.
19	47.4	47.6	47.3	2.0	0.2	1.0	1.1	0.0	4.5	4.7	4.7	85	00	96	N 2	N 2	N 2	10	10	10	9.6	✳ a, 2, p.
20	48.9	51.4	52.6	− 1.8	2.0	− 2.4	− 0.7	− 2.5	3.8	2.7	3.8	96	51	00	N 2	N 2	0	4	0	0	—	
21	50.1	49.8	51.0	− 3.2	− 2.5	− 4.0	− 3.2	− 4.0	2.8	2.7	2.6	78	70	78	NE 6	NE 4	0	10	10	10	0.0	✳ p.
22	50.0	47.5	39.2	− 5.8	− 2.0	− 2.2	− 3.3	− 6.5	2.5	2.3	3.7	85	59	96	E 8	SE10	SE10	10⁰	10	10	1.8	✳ p, 3.
23	34.6	38.6	42.9	1.4	2.6	3.2	2.4	− 2.5	5.1	4.6	5.0	00	82	87	SW 4	W 4	SW 4	10	10	8⁰	—	✳ n; ≡ a.
24	45.0	45.3	46.2	0.6	8.1	3.2	4.0	− 0.5	4.6	5.0	5.0	96	62	87	S 4	SW14	S 2	3	2	0	—	⸙ p.
25	42.3	37.8	37.5	3.0	5.6	4.0	4.2	2.0	5.1	6.6	5.1	90	97	84	S 6	E 2	NW 6	8	10	10	11.4	● 2, p, 3.
26	42.5	42.6	38.4	0.6	4.4	0.5	1.8	0.0	4.5	4.3	4.3	94	68	90	SW 2	S 2	S 4	8	10	10	8.6	● n; ✳ 3.
27	40.5	45.8	52.7	0.4	0.6	0.2	0.4	0.0	4.6	4.1	4.5	96	85	96	N 6	N 6	N 2	10	10	10	1.6	△ p; ✳ 3.
28	58.1	58.7	57.6	− 5.9	3.0	− 1.0	1.3	− 8.0	6.6	2.3	3.9	96	41	92	0	SW 8	SW 4	2	0	3	—	✳ n; ≡ a.
29	56.2	54.6	54.2	− 1.2	4.1	0.8	1.2	− 1.6	3.7	4.1	4.5	88	68	92	S10	S20	S 8	3	4	0	—	⸙ 2, p.
30	53.0	52.5	52.6	− 1.4	5.6	0.6	1.6	− 1.5	3.1	4.3	4.3	76	64	89	S 8	S 8	S 4	0	0	0	—	
31	52.7	52.9	52.3	− 1.8	9.2	1.4	2.9	− 2.0	3.9	4.9	4.7	98	57	93	S 2	0	0	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	747.4	747.5	747.7	3.5	8.2	5.3	5.7	2.0	5.9	6.1	6.2	93	73	88	3.9	5.5	4.1	7.9	7.0	6.2	82.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	748.8	747.6	0.1	6.4	6.2	4.2	− 0.5	4.6	6.2	7.1	00	87	00	S 6	SE 4	S 8	10	2	10	—	⊔ a; ≡ a, 3.
2	46.4	46.1	44.9	3.2	4.2	6.2	4.5	3.0	5.8	6.2	6.9	00	00	97	S 4	S 6	SW 8	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
3	44.9	45.6	47.3	5.4	6.3	4.0	5.2	3.0	6.7	7.2	6.1	00	00	00	SW 6	S 6	S 4	10	10	10	—	≡² 1, a, 2, p.
4	49.0	49.3	50.8	3.6	5.6	5.0	4.7	3.3	5.9	6.6	6.5	00	97	00	S 2	S 2	0	10	10	10	—	≡ 1, a.
5	52.4	53.5	54.8	4.8	5.6	5.9	5.4	4.5	6.4	6.6	6.9	00	97	99	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a.
6	55.3	55.9	56.2	0.4	3.6	3.3	2.4	− 1.6	4.5	4.9	5.8	00	83	00	0	W 4	0	10	10	10	0.6	⊔² 1, a; ●⁰ 3.
7	56.6	57.2	58.3	1.6	2.2	1.6	1.8	1.0	4.9	4.4	4.6	94	82	89	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
8	58.3	60.1	60.1	0.6	− 0.2	− 0.9	− 0.2	− 1.0	4.4	4.5	4.0	92	00	94	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	—	∞ 2, p.
9	59.5	59.5	59.7	− 2.0	− 1.4	− 2.0	− 1.8	− 3.0	4.0	4.1	4.0	00	00	00	NE 8	NE 4	NE 6	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, a, 2, p.
10	59.9	60.1	60.1	− 2.6	− 2.0	− 1.6	− 2.1	− 3.0	3.8	4.0	4.1	00	00	00	E 2	NE 2	NE 4	10	10	10	—	≡, ⊔, ∽ 1, a, 2, p, 3.
11	60.2	60.7	60.7	− 1.2	− 1.0	− 1.8	− 1.3	− 4.0	4.2	4.3	4.0	00	00	00	0	E 2	0	10	10	10	—	≡ 1,2,3; ⊔, ∽ 1a 2p3.
12	60.1	60.1	59.0	− 2.8	− 2.2	− 2.6	− 2.5	− 4.0	3.7	3.9	3.8	00	00	00	0	NE 3	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3; ∽ 1, a.
13	57.5	57.0	57.1	− 3.2	− 1.6	− 2.0	− 2.3	− 3.5	3.6	1.8	3.7	00	97	94	NE 2	SE 2	SE 6	10	10	10	—	≡ a,3; ⊔, ∽ a; ∞ 2,p.
14	56.4	55.3	55.3	− 2.8	− 1.4	− 1.4	− 1.5	− 3.0	3.3	3.9	1.6	90	95	96	SE 4	E 4	SE 4	10	10	10	1.7	✳ 2, p.
15	52.4	51.7	51.9	0.1	0.6	0.4	0.4	− 1.5	4.5	4.8	4.7	98	00	00	E 2	0	SE 2	10	10	10	1.6	✳ n, 1, a; ● 2, p.
16	51.7	51.7	52.5	0.3	0.7	1.0	1.0	0.0	4.6	4.7	4.9	98	98	00	NE 4	E 4	E 4	10	10	10	3.4	✳ 1, a, 2, p; ● 3.
17	55.3	56.7	57.4	0.5	0.8	− 0.6	0.2	− 1.0	4.7	4.6	4.1	98	96	92	E10	E 8	E 6	10	10	10	0.0	✳ 1, a.
18	56.6	55.8	54.5	− 1.6	− 2.2	− 2.8	− 2.2	− 3.0	3.9	3.7	3.3	96	96	89	E10	E10	E 8	10	10	10	—	
19	51.5	49.3	47.8	− 2.0	− 1.4	− 1.4	− 1.6	− 4.0	3.5	3.7	3.7	89	90	90	E10	E10	E10	10	10	10	7.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
20	46.3	47.5	49.2	− 1.4	0.0	− 3.0	− 1.5	− 3.0	4.1	4.3	3.4	97	94	95	E 2	0	0	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a; ∞ 2, p.
21	52.5	53.9	54.9	− 4.4	− 1.4	− 3.0	− 2.9	− 5.5	3.3	3.9	3.4	00	95	95	0	W 6	W 4	10	10	10	—	≡ 1, a.
22	54.1	53.9	53.3	− 4.0	− 2.4	− 4.0	− 3.5	− 5.0	3.1	3.1	3.3	90	81	94	S 6	SW 4	SW 6	10	10	10	1.7	✳ 3.
23	51.8	51.3	49.3	− 3.6	− 3.8	− 5.0	− 4.1	− 8.0	3.5	3.0	2.7	00	89	89	0	W 4	0	10	10	10	1.0	✳ n; ≡ n, 1.
24	43.9	41.9	38.1	− 3.6	− 1.2	− 1.2	− 2.0	− 5.0	3.1	3.8	3.8	89	91	90	SW 6	SW14	SW14	10	10	10	3.7	✳ a, 2, p; ✢ a.
25	36.3	42.0	47.7	− 1.4	− 6.2	−10.0	− 5.9	−10.0	3.6	1.9	1.5	86	67	75	W10	W10	N 4	10	10	10	—	
26	53.6	55.8	58.8	−14.4	−13.2	−17.4	−15.0	−20.0	1.2	1.1	0.7	81	69	61	N 4	0	0	0	10	0	—	
27	62.8	64.2	65.1	−22.0	−17.6	−18.0	−19.2	−24.2	0.7	0.9	0.9	85	85	85	0	0	N 4	0	0	8	—	
28	64.4	63.9	60.7	−11.4	− 8.7	−11.4	−10.5	−22.7	1.7	2.0	1.3	87	82	72	W 2	0	W 8	10	5	0	—	⊖ 3.
29	57.4	50.3	48.1	−10.8	− 7.2	− 5.2	− 7.7	−18.5	1.4	1.8	2.9	71	69	96	SW14	SW 8	SW 2	10	10	10	—	∞ 3.
30	46.0	44.3	41.6	− 2.8	− 4.2	− 4.8	− 3.9	−15.0	3.6	3.1	2.8	97	92	89	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	—	≡ 1, a; ✳⁰ 3.
Срд. Mtt.	753.4	753.4	753.4	− 2.6	− 1.4	− 2.2	− 2.1	− 5.2	3.9	4.0	3.9	95	91	93	4.2	4.3	4.2	9.3	9.2	9.3	24.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	742.9	744.8	− 2.8	0.0	− 0.6	− 1.1	− 8.5	3.1	3.4	3.7	84	74	85	SW10	SW10	SW 8	10	2	10	—	
2	46.5	46.4	45.5	− 2.4	− 1.4	− 7.0	− 3.6	− 8.0	3.4	3.6	2.4	88	85	90	SW 8	SSW 2	SE 4	3	9	5	—	⊖ 3.
3	43.0	43.7	45.1	− 4.8	− 2.4	− 4.2	− 3.8	− 8.0	3.0	3.4	3.2	94	89	95	SE10	SE 2	E 2	10	10	10	4.7	✳ 2, p, 3.
4	46.0	45.8	44.0	− 5.2	− 3.8	− 5.8	− 4.9	− 7.0	2.8	3.0	2.8	92	89	95	E 4	NE 4	NE 4	10	10	10	1.3	✳ 1, a, 2, p.
5	44.1	44.7	41.5	− 5.0	− 4.4	− 5.2	− 4.9	−10.0	3.0	2.3	2.8	96	71	92	0	SE 6	NE14	10	5	10	0.8	✳ a, p, 3; ✢ p.
6	33.9	29.6	30.6	− 1.8	− 2.0	− 0.6	− 1.5	− 5.4	3.8	3.6	4.1	96	92	92	NE20	E20	S 8	10	10	4	0.0	✳, ✢ 1,a,2,p; ⸙ 1,2.
7	31.7	22.4	26.7	− 5.4	0.0	− 4.8	− 3.4	− 5.5	2.7	4.5	2.9	90	98	93	S 4	N 2	SW14	10	10	10	7.3	✳ 3.
8	36.0	39.8	42.3	− 5.4	− 4.0	− 4.4	− 4.6	− 7.0	2.7	2.5	2.3	90	74	72	S14	S10	S 8	10	10	10	—	⸙ a.
9	44.6	45.1	47.8	− 5.0	− 4.3	− 5.4	− 4.9	− 7.0	2.4	2.6	2.6	78	78	84	SW 8	SW 8	0	10	10	0	—	
10	49.7	51.2	52.6	− 6.4	− 2.3	− 4.0	− 4.2	− 7.5	2.5	3.1	2.9	90	80	85	0	0	0	10	10	0	—	
11	53.0	52.2	46.8	− 5.3	− 7.2	− 7.4	− 6.6	− 8.5	2.4	2.3	2.2	78	89	87	0	0	E 8	10	10	10	0.0	✳ 2, p.
12	34.3	34.9	40.9	− 5.2	− 5.2	− 8.2	− 6.2	−10.0	2.8	2.8	2.2	94	90	90	E 6	SW 8	NW20	10	10	10	1.8	✳ 1, a; ⸙ a, 3.
13	42.4	40.4	40.4	− 4.3	− 1.4	− 0.2	− 2.0	−11.5	3.1	3.7	4.3	95	89	94	NW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	0.8	✳ 3.
14	40.1	41.9	43.4	1.0	0.4	0.0	0.5	− 0.5	4.7	4.6	4.4	94	96	96	SW 4	W 6	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
15	45.3	44.8	41.2	− 2.3	− 5.0	− 6.8	− 4.7	− 9.5	3.3	2.4	2.4	85	78	88	SW 2	0	0	10	10	10	2.4	✳ 2, p.
16	36.7	36.0	40.2	− 5.0	− 5.0	− 7.3	− 5.8	− 8.0	2.9	2.7	2.0	93	88	78	W 6	E 8	0	10	10	10	3.6	✳ 1, a.
17	48.8	52.5	54.7	−18.0	−11.2	−13.6	−14.3	−20.0	1.0	1.7	1.3	90	87	85	N 4	N 2	0	10	10	10	—	
18	47.6	46.0	42.6	− 8.7	− 9.4	− 5.0	− 7.7	−13.6	2.0	1.8	2.7	84	85	87	SE10	S14	S 8	10	10	10	2.3	✳, ✢ 1.
19	31.4	25.5	23.7	1.2	0.2	1.0	0.8	− 5.0	4.4	4.3	4.7	89	92	94	S14	W20	SW 8	10	10	10	2.0	● 1a; ✳ 2p3; ⸙ ✢ 2p.
20	23.1	25.9	30.5	− 1.2	− 0.8	− 2.4	− 1.5	− 3.0	4.0	3.3	3.2	95	74	82	W10	W20	SW 6	10	10	10	0.7	✳ 1, a; ⸙ 2.
21	38.9	41.2	42.5	− 8.0	− 7.3	−11.0	− 8.8	−11.5	1.9	1.9	1.7	80	72	86	N10	SW 4	SW 2	10	10	10	1.6	
22	40.3	40.8	42.2	− 3.0	− 2.3	− 4.8	− 3.4	−12.3	3.4	3.3	2.5	94	85	81	SW 6	SW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
23	43.2	43.4	44.3	− 3.0	− 5.2	−10.0	− 6.1	−10.0	2.9	2.6	1.8	78	86	88	S 4	0	0	10	10	10	0.0	✳ 2, p, 3.
24	45.0	46.1	48.7	−15.0	−14.6	−20.0	−16.5	−23.2	1.0	1.1	0.7	73	80	70	S 4	N 4	N 4	10	10	10	0.0	✳ 1.
25	50.5	50.6	51.2	−22.3	−20.0	−20.0	−20.8	−28.5	0.6	0.7	0.8	75	82	84	N 4	0	0	10	10	10	—	
26	50.3	49.1	48.4	−26.5	−17.0	−16.0	−19.8	−27.4	0.4	1.0	1.1	85	85	86	W 6	0	0	10	10	0	—	
27	49.5	51.2	53.2	−18.3	−20.4	−15.0	−17.9	−27.4	0.9	0.8	1.2	86	86	86	0	0	0	0	0	5	—	
28	53.9	53.6	52.5	−13.0	−11.4	− 5.3	− 9.9	−15.0	1.4	1.6	2.7	86	86	90	0	SW 4	0	10	10	6	1.2	✳ 1, a, 2, p.
29	50.5	49.0	48.2	− 8.3	−11.8	−16.4	−12.2	−17.0	1.9	1.4	1.0	78	78	83	S 4	S 6	S 8	10	3	0	—	
30	45.8	44.1	43.9	−18.5	−15.4	−13.0	−15.6	−19.8	0.8	1.0	1.4	74	78	82	S10	S10	S 8	10	10	10	—	
31	44.4	45.5	46.7	−14.8	−12.4	−15.4	−14.2	−16.0	1.2	1.4	1.1	80	78	79	S10	S10	SE 8	10	10	10	2.3	✳ 2, p; ✢ 2.
Срд. Mtt.	743.0	742.8	743.5	− 7.8	− 6.7	− 7.7	− 7.4	−12.0	2.5	2.5	2.4	87	84	86	6.5	6.1	4.8	9.5	9.0	8.1	32.8	

1892.

Казачье. — Январь. — Januar. — Kasatschje.

Широта — Breite: 50° 49′. Долгота — Länge: 36° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.2	729.6	726.0	−11.7	− 7.6	− 0.6	− 6.6	−13.7	1.5	2.2	4.1	84	90	93	ESE 6	SSE 6	SSW 7	9	10	10	0.3	✳⁰, ✢ a, 2, p; ⸙ p.
2	24.9	26.9	29.4	− 2.2	− 3.5	− 5.7	− 3.8	− 5.8	3.4	2.5	2.3	87	71	78	SW 12	W 9	NNW 12	9	4	10	0.3	✳, ✢ n, a, p; ⸙ a, p.
3	35.9	38.9	38.6	−16.7	−14.1	− 9.3	−13.4	−17.5	0.9	1.1	1.9	77	75	84	WSW 9	WSW 1	SW 17	7	6	0	—	[·] p; ⸙ p, 3.
4	39.8	39.8	39.9	− 9.2	− 4.0	− 2.7	− 5.3	−10.4	2.0	2.9	3.1	88	87	83	SW 4	SW 9	SW 4	8	10	10	—	⸙ n.
5	40.5	41.1	42.3	− 3.6	− 1.9	− 5.5	− 3.7	− 5.7	3.4	3.7	2.8	97	94	93	0	SSE 2	0	10	10	9	0.1	≡⁰ a, 2, p.
6	43.1	43.4	43.3	−10.0	− 9.3	− 8.9	− 9.4	−12.6	1.9	1.9	2.1	92	89	90	0	S 1	SSE 3	4	7	10	0.0	∨ n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
7	40.3	38.4	37.3	− 2.0	0.9	1.2	0.0	− 9.3	3.9	4.9	4.9	99	00	98	SSE 7	SSE 10	SSE 9	10	10	10	5.5	≡ n1a2; ∨ n1a; ●⁰ap3
8	39.1	41.0	41.1	0.8	1.1	0.5	0.8	0.0	4.9	4.9	4.8	00	99	00	S 1	SSE 3	SSE 5	10	10⁰	10	0.9	≡ n, 1, a, 2, p; ●⁰ n, p. 3.
9	41.8	43.1	45.7	0.3	0.3	0.6	0.4	− 0.2	4.7	4.6	4.7	00	99	99	SSE 5	SW 6	S 5	10	10	10	0.7	●⁰ n1ap; ≡ n1a2p3.
10	47.0	46.2	45.4	0.3	0.1	− 1.5	− 0.4	− 1.7	4.6	4.3	3.5	99	95	87	SSE 4	SE 6	SE 7	10	10	10	0.0	●⁰, ≡ n, 1; ✳⁰ a.
11	42.8	40.6	38.4	− 5.5	− 3.9	− 3.1	− 4.2	− 6.1	2.6	2.9	3.3	87	88	92	SE 12	SE 9	SE 5	10	10	10	0.2	⸙ n; △⁰ a, 2; ✳⁰ p, 3.
12	36.0	34.2	33.7	− 2.7	− 3.1	− 5.0	− 3.6	− 5.3	3.6	3.3	2.8	97	91	91	SE 4	ESE 5	E 2	10	10	10	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	33.7	33.6	35.5	− 6.0	− 4.3	− 5.9	− 5.4	− 7.3	2.6	2.9	2.7	91	88	93	0	N 3	0	8	9	10	0.0	✳⁰ n; ∨⁰ p, 3.
14	36.9	37.5	37.6	− 7.6	− 5.2	− 6.6	− 6.5	− 8.6	2.3	2.8	2.5	92	93	92	E 2	SW 4	SE 3	10	7	10	0.6	∨ n, 1, p, 3; ≡ p, 3.
15	30.9	26.8	32.0	− 4.8	− 0.8	− 7.6	− 4.4	− 7.9	3.0	4.2	2.2	95	98	85	ENE 9	NNE 3	NW 6	10	9⁰	10	0.4	✳ n, 1, a; ✢ n, 1, a, p, 3.
16	38.3	39.7	42.0	−13.4	− 9.9	−13.9	−12.4	−14.6	1.3	1.6	1.2	85	78	81	NW 5	NW 3	N 9	3	5	0	0.0	⊔ n, 1; ✢ n, a; ✳⁰, [·] a.
17	46.2	47.6	48.0	−17.0	−13.4	−12.2	−14.2	−17.3	1.0	1.2	1.4	82	78	76	N 6	N 5	N 5	1	0	10	0.2	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
18	45.8	44.8	45.3	−14.2	−11.7	−12.3	−12.7	−14.3	1.2	1.3	1.3	77	72	74	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	0.3	✢ n, 1; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	45.2	45.0	45.3	−12.1	−12.4	−14.1	−12.9	−15.4	1.3	1.3	1.2	74	75	83	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
20	44.4	44.3	44.6	−11.2	−10.8	−13.0	−11.7	−14.4	1.6	1.5	1.4	84	78	84	WNW 6	NW 7	NW 3	10	8	10	0.4	✢ n, 1, a; ✳⁰ n, a, p, 3.
21	41.6	39.6	38.9	−15.6	−11.8	−12.7	−13.4	−16.0	1.1	1.5	1.4	84	81	83	NW 2	NW 3	NW 5	8	9	10	0.8	∨⁰ n, 1, a; ✳⁰ n, p, 3.
22	38.0	41.0	43.5	−15.3	−20.9	−26.6	−20.9	−27.6	1.1	0.6	0.4	82	72	76	NW 5	N 5	N 1	9	3	0	0.1	✢ n, 1, a, 2; ✳⁰ n, 1, a; [·] a, p.
23	42.0	41.8	42.4	−28.1	−26.6	−30.9	−28.5	−31.5	0.3	0.4	0.3	75	70	74	NNW 3	NNW 3	N 1	2	8⁰	0	—	
24	42.7	43.0	43.6	−33.6	−30.1	−30.6	−31.4	−34.7	0.2	0.3	0.3	72	69	73	NNW 3	NW 5	NW 4	2	0	0	0.2	✢, [·] p.
25	43.8	43.4	43.4	−31.4	−25.1	−23.0	−26.5	−32.8	0.3	0.4	0.5	74	74	77	NW 4	WNW 6	WNW 5	2	6	0	0.1	[·], ✢ p.
26	43.7	42.6	42.1	−25.6	−19.6	−20.4	−21.9	−26.9	0.4	0.5	0.7	77	59	80	SW 4	WSW 4	NW 1	3	6	0	0.0	⊔⁰ p, 3.
27	44.5	45.9	46.9	−29.0	−24.8	−27.4	−27.1	−29.9	0.3	0.4	0.4	75	68	76	N 2	N 4	N 1	0	0	0	—	⊔⁰ n.
28	47.0	46.9	47.9	−29.8	−22.4	−27.0	−26.4	−30.5	0.3	0.4	0.4	75	62	75	N 1	ENE 2	E 1	1	1⁰	0	—	
29	45.0	41.5	36.1	−28.8	−19.8	−19.3	−22.6	−29.5	0.3	0.5	0.8	75	57	80	E 3	E 3	SE 4	1	2	10	0.6	
30	26.9	24.3	21.6	−15.3	− 8.7	− 3.2	− 9.1	−19.4	1.2	2.0	2.9	84	86	81	S 7	SSW 5	SSW 5	10	10	10	2.3	✳⁰ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
31	15.9	16.8	18.6	0.9	0.9	0.5	0.8	− 4.2	4.0	4.1	3.8	80	82	80	SW 9	W 12	W 7	10	10	10	1.8	⸙ n, a, p; ✳; ✢ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	739.3	739.0	739.2	−12.9	−10.4	−11.2	−11.5	−15.2	2.0	2.2	2.1	85	81	84	4.5	4.9	4.6	7.0	7.1	7.1	16.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 231 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: mm 0.4. Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.4.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.2	724.8	731.4	− 0.5	− 1.8	− 4.4	− 2.2	− 4.7	3.9	3.4	3.1	89	87	95	W 9	WNW 9	NW 3	10	10	10	1.1	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
2	39.0	40.9	40.3	− 6.9	− 6.1	− 7.0	− 6.7	− 8.5	2.2	2.3	2.4	84	79	90	NW 2	SW 4	S 3	10	10⁰	2	0.1	✳⁰ n.
3	37.6	35.8	34.8	0.6	1.5	1.8	1.3	− 7.7	3.8	3.8	4.5	79	74	85	SSW 6	S 12	SSW 9	10	10	10	1.0	✢ n.
4	34.0	33.2	30.7	1.2	1.3	0.6	1.0	0.0	4.6	4.8	4.0	92	95	84	S 7	SSE 8	SE 5	10	10	9	3.8	●⁰ n, 1, a, 2; ✳⁰ p.
5	31.5	31.0	30.6	1.3	2.1	1.6	1.7	0.0	4.8	5.0	4.9	95	92	95	SSE 6	SSE 7	SSE 5	10	9	10	7.2	●⁰ n, 1; ≡² a.
6	29.9	28.8	27.6	1.3	1.1	0.6	1.0	0.4	4.8	4.9	4.7	96	98	98	SSE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	3.7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, p.
7	33.2	34.4	36.1	− 3.6	− 1.1	− 2.9	− 2.5	− 4.0	3.1	3.3	3.4	90	78	92	WNW 4	0	NW 1	7	9	8	2.7	
8	35.4	35.2	35.6	− 5.6	− 4.3	− 3.6	− 4.5	− 5.7	3.0	3.1	3.1	00	96	89	NW 2	NW 1	N 1	10	10	9	0.2	≡ n, 1; ∨ n, 1, a, 2, p. 3.
9	37.6	39.8	42.7	− 5.0	− 1.8	− 2.8	− 3.2	− 5.5	2.7	2.9	3.1	88	72	83	N 1	0	ENE 1	5	1	10	0.0	✳⁰ n; ∨⁰ n, 1.
10	44.3	44.5	42.4	− 4.1	− 2.6	− 3.5	− 3.4	− 4.7	2.8	3.2	3.3	84	85	93	ESE 5	ESE 9	SSE 12	10	10	10	5.7	✳⁰ a, 2, p, 3, ✢ p, 3.
11	34.9	32.9	32.2	− 3.5	− 4.9	− 7.0	− 5.1	− 7.2	3.4	2.9	2.4	95	92	93	SSW 12	SSW 12	NW 12	10	10	10	1.7	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	31.7	31.4	31.8	−11.2	−10.0	−14.4	−11.9	−14.7	1.6	1.7	1.2	85	82	85	NW 12	NW 12	NW 7	10	9	10	0.7	✳ n, a, 2, p.
13	26.8	22.3	23.1	−10.3	− 1.1	− 2.2	− 4.5	−14.0	1.8	4.0	3.2	88	95	82	SSE 12	S 12	SW 9	10	10	10	1.7	∨ n1a; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	22.7	23.0	24.1	−10.7	− 4.1	− 4.0	− 6.3	−12.1	1.7	2.7	2.9	85	80	85	SSW 3	SSW 12	SSW 17	1	10	10	0.2	✳ n, p, 3; ⸙ p, 3.
15	26.9	28.0	26.1	−12.4	− 9.2	−12.2	−11.3	−13.9	1.4	1.5	1.4	81	66	80	WNW 12	WNW 3	NNE 9	10	10	10	1.6	⸙ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
16	15.6	19.4	26.6	−11.7	−13.0	−13.4	−12.7	−13.5	1.5	1.4	1.3	87	85	84	NNW 12	W 17	W 17	10	10	10	1.9	✳⁰, ✢², ⸙ n, a, p.
17	33.1	35.2	36.5	−19.3	−14.1	−11.3	−14.9	−19.3	0.8	1.1	1.6	82	74	86	SSW 12	SSW 12	SSE 5	0	10	10	1.8	✢, ⸙ n; ✳ n, p; [·] 1, a.
18	33.7	35.1	37.7	− 1.9	− 1.7	− 1.2	− 1.6	−12.5	3.9	3.7	3.5	99	93	84	SSE 7	S 9	S 9	10	10	10	4.3	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⸙ p.
19	41.5	44.8	49.3	1.2	2.1	− 0.2	1.0	− 0.4	4.3	3.8	3.8	85	72	86	SSE 7	SSE 7	ESE 3	10	10	8	2.8	●⁰ n, 1, a.
20	53.3	55.3	57.9	− 5.4	− 2.7	− 6.2	− 4.8	− 6.8	2.0	2.9	2.6	65	79	92	ESE 1	ESE 3	E 9	2	3	10	0.0	∨ p, 3.
21	60.1	61.7	61.4	− 5.0	− 2.9	− 5.6	− 4.5	− 7.6	2.9	3.2	2.5	93	88	85	SE 7	ESE 7	SE 5	10	10	1	0.0	∨ n, 1, a.
22	63.0	63.6	62.3	− 6.0	− 0.4	− 3.0	− 3.1	− 8.0	2.1	3.0	2.8	75	66	76	ESE 5	ESE 5	E 7	0	0	1	—	
23	59.8	58.6	57.4	− 4.2	− 1.2	− 2.8	− 2.7	− 5.4	2.6	2.9	2.6	77	70	71	ENE 7	ENE 7	ENE 5	10	9	1	—	
24	56.1	55.7	55.0	− 6.2	− 1.5	− 4.9	− 4.2	− 6.9	2.2	2.9	2.6	77	71	83	ENE 5	ENE 5	ENE 7	0	0	0	—	
25	54.0	53.5	51.7	− 9.4	− 4.7	− 7.6	− 7.2	− 9.8	2.0	2.8	2.4	90	88	95	ENE 1	E 5	E 3	0	5	10	0.1	≡, ∨ p, 3.
26	47.7	46.7	48.8	− 9.2	− 3.4	− 4.1	− 5.6	− 9.7	2.0	2.7	2.7	91	77	79	NNE 1	NNE 5	NNE 9	0	2	10	0.0	≡ n; ∨ n, 1, a.
27	50.5	51.4	51.4	− 6.7	− 6.4	− 7.4	− 6.8	− 7.5	1.8	2.1	2.1	69	74	83	NNE 7	NE 7	N 3	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	49.1	47.7	46.0	− 7.9	− 6.7	− 7.2	− 7.3	− 8.6	2.3	2.4	2.4	92	89	93	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	43.8	42.6	40.1	− 8.2	− 6.6	− 7.4	− 7.4	− 8.4	2.3	2.3	2.3	93	84	90	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	739.6	739.9	740.4	− 5.8	− 3.6	− 4.9	− 4.8	− 7.8	2.7	3.0	2.9	86	82	87	5.9	6.9	6.4	7.4	8.2	8.2	42.8	

Казачье. 1892. Kasatschje.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.9	737.8	738.2	-8.5	-7.0	-8.1	-7.9	-8.7	2.0	2.1	2.1	85	77	86	NNW 1	NNW 1	NW 1	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.0	38.1	37.8	-8.4	-7.0	-8.9	-8.1	-9.1	2.2	2.2	2.1	90	82	90	ENE 3	ENE 5	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
3	38.4	40.1	42.7	-12.4	-7.5	-9.5	-9.8	-13.5	1.5	1.9	1.8	89	76	82	0	NNW 1	0	10	8	10	0.1	V^2, ≡ n,1,a; ✱ a,2,p.
4	45.2	46.1	47.0	-12.7	-7.8	-7.7	-9.4	-15.1	1.5	2.3	2.2	88	91	87	NNW 1	ENE 3	SSE 5	10	10	10	1.5	V n, 1, a; ✱ 3.
5	46.4	45.7	45.4	-9.2	-3.4	-4.2	-5.6	-9.8	2.0	3.1	3.0	92	90	92	ESE 5	ESE 12	SE 12	10	10	10	0.0	✱n; ✢n1a2p3; ⟋ ap.
6	42.9	43.4	42.3	-5.4	-4.2	-5.2	-4.9	-8.7	2.7	2.7	2.7	89	81	87	ESE 17	ESE 12	ESE 12	10	8	10	0.0	✢n,1,a,3; ⟋ n,1,a.
7	40.7	41.1	42.6	-4.6	-2.4	-2.8	-3.3	-6.4	3.0	3.6	3.3	94	94	90	ESE 7	SE 9	ESE 12	10	10	10	0.6	✢ n, 1, a, p, 3; ⟋ a.
8	43.0	43.4	42.3	-2.4	-0.8	-5.0	-2.7	-5.6	3.8	3.9	2.9	99	90	94	SE 5	SE 5	SSE 9	10	10	10	1.6	✢np3≡n1a∽^{0}a△p.
9	38.2	39.5	41.1	0.4	0.6	-5.0	-1.3	-5.9	4.6	4.6	2.4	98	97	79	SSE 7	S 3	NNW 5	10	10	10	6.2	✢n; ✱n1a2p; △^{0}●^{0}a.
10	43.2	44.1	44.3	-11.1	-5.8	-3.6	-6.8	-13.3	1.7	2.7	3.1	89	93	90	N 5	N 5	E 5	0	10	10	0.1	V n, 1, a.
11	44.1	44.2	45.4	-3.9	-6.1	-7.4	-5.8	-14.1	3.1	2.4	2.0	92	85	79	ESE 7	ESE 9	ESE 9	10	10	10	0.1	✢ n,1,a,2,p,3; ⟋ a,p.
12	45.1	45.6	47.8	-11.7	-9.2	-9.0	-10.0	-16.0	1.5	1.9	2.0	83	83	89	ESE 7	ESE 12	ESE 9	10	10	10	0.8	✢ n,1,a,2,p,3; ⟋ a,p.
13	47.9	49.5	50.8	-7.8	-6.2	-8.2	-7.4	-9.4	2.2	2.3	1.9	90	82	80	ESE 9	ESE 9	ESE 5	10	10	10	0.0	✢ n, 1, a, 2, p.
14	51.6	52.5	52.5	-10.0	-7.6	-8.2	-8.6	-10.4	1.8	1.9	2.0	86	78	82	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	
15	52.3	52.3	52.4	-7.9	-7.2	-7.8	-7.6	-8.9	2.1	2.0	2.1	85	76	82	ESE 5	ESE 7	ESE 9	10	1	10	0.0	✱ 1, a.
16	50.8	49.7	51.3	-9.7	-5.1	-6.7	-7.2	-10.4	1.8	2.3	1.9	85	76	70	ESE 7	ESE 9	ESE 9	9	5	5	—	✢ n, 1, a, p, 3; ⟋ p.
17	52.5	53.7	55.5	-9.7	-1.8	-6.2	-5.9	-11.9	1.7	2.3	1.9	81	58	67	ESE 7	E 7	E 9	1	1	2	—	✢ n.
18	57.6	58.3	59.1	-10.9	-4.2	-7.2	-7.4	-11.9	1.3	2.0	1.9	68	62	73	ENE 7	ENE 7	ENE 7	0	2	1	—	
19	59.8	60.4	59.4	-9.2	-2.0	-5.4	-5.5	-10.4	1.5	2.3	2.1	66	59	70	ENE 9	ENE 5	ENE 5	3	0	0	—	
20	57.7	53.4	50.1	-8.2	0.8	-0.4	-2.6	-9.5	1.6	2.6	3.7	67	53	83	NNE 5	N 1	N 3	0	10	10	—	
21	49.0	48.3	46.9	-0.7	0.7	-0.1	0.0	-1.3	4.4	4.0	3.9	00	83	86	NNE 5	NE 9	NNE 3	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
22	43.5	43.4	43.1	0.1	0.7	0.6	0.5	-1.3	4.5	4.3	4.3	99	89	90	NNW 3	NNW 3	NW 5	10	10	0	0.1	∽, △ n, 1, a.
23	41.1	38.8	35.4	-2.1	-0.1	1.8	-0.1	-2.6	3.9	4.6	4.2	00	00	80	WNW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0.0	V n,1,a; ≡ n,1,a,2,p.
24	32.5	34.3	35.3	0.6	0.8	-0.3	0.4	-0.8	3.8	3.5	3.3	80	72	75	W 7	WNW 7	W 9	7	10	10	2.5	△ p.
25	37.3	38.2	35.2	-8.2	-0.8	0.4	-2.9	-8.9	2.1	2.4	4.4	86	57	92	WNW 7	WSW 5	W 7	0	5	10	2.2	✱ n, p.
26	40.0	42.9	43.7	-0.4	2.6	1.7	1.3	-0.8	4.1	4.1	4.3	87	74	84	NW 7	W 7	NW 5	0	3	10	—	
27	44.3	43.6	41.1	1.2	7.9	6.7	5.3	0.7	4.6	6.0	5.9	93	75	82	W 3	SSW 5	SSW 1	8	0	9	—	
28	44.2	44.0	43.5	2.6	9.3	6.6	6.2	1.7	4.8	6.7	6.3	88	76	87	SSW 1	SSW 5	0	2	2	1	—	
29	43.3	43.2	41.8	3.0	12.8	8.3	8.0	2.7	5.1	7.5	5.9	90	68	73	SSE 3	SSW 5	SSW 5	0	0	3	—	
30	40.4	38.2	44.2	4.3	14.3	-1.2	5.8	-1.6	5.1	6.3	3.3	82	52	79	SSE 3	SW 9	N 9	8	3	10	0.9	⟋, △ p.
31	45.8	43.8	39.4	-2.6	2.1	-0.8	-0.4	-3.1	3.1	2.9	4.1	83	55	95	NNE 2	WNW 2	WNW 7	7	5	10	0.5	⟋ n; ✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	745.0	745.1	745.1	-5.3	-1.4	-3.3	-3.3	-7.2	2.9	3.3	3.1	87	77	83	5.3	6.1	6.0	6.9	6.9	8.1	18.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	736.9	732.0	-3.1	2.4	0.1	-0.2	-4.6	2.7	2.7	4.3	74	51	95	WNW 7	NW 5	S 3	4	5	10	3.9	✱^{0} p, 3.
2	26.2	27.4	35.7	-0.3	1.4	-3.4	-0.8	-3.6	4.2	4.0	2.4	95	79	68	NNW 5	NNW 4	N 6	10	10	6	0.1	✱^{0} n, 1; △^{0} a, 2, p.
3	39.5	40.2	37.5	-4.8	-1.4	-1.4	-2.5	-6.1	2.3	1.7	3.2	72	42	78	N 5	NNW 3	SW 5	2	7	10	2.9	✱^{0} p, 3.
4	31.4	30.8	33.3	0.6	3.2	0.0	1.3	-2.5	4.6	4.9	3.0	97	86	65	WNW 5	WNW 9	N 5	10	9	6	0.3	✱^{0} n, 1, a, p; △^{0} p.
5	37.3	40.0	43.1	-2.2	-1.2	-2.2	-1.9	-3.3	2.7	2.3	2.4	69	56	63	NNW 5	NNW 10	N 5	4	8	9	0.0	⟋ a; △^{0} a, 2, p; ✱ p.
6	44.7	45.5	46.5	-4.0	-1.0	-3.2	-2.7	-5.4	2.0	1.9	2.3	60	46	63	N 5	N 5	0	1	3	0	—	
7	43.1	38.4	33.5	-2.6	5.2	6.2	2.9	-5.1	2.8	3.6	5.8	74	54	82	SSE 5	SW 7	WSW 3	8	7	7	0.2	
8	33.8	36.5	40.2	-5.7	-2.0	-5.6	-4.4	-6.3	2.2	2.3	1.9	76	60	62	NNE 7	NNE 12	NNE 7	9	7	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
9	42.5	44.1	45.7	-7.4	-3.5	-3.0	-4.6	-7.8	1.9	2.3	2.3	74	65	64	N 9	NNE 7	NNE 5	9	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
10	45.9	45.5	44.2	-2.0	2.3	0.4	0.2	-3.2	2.7	2.4	3.2	70	46	68	NNW 1	WNW 3	0	9	6	9	—	
11	42.3	40.9	39.1	0.3	7.2	4.6	4.0	-0.7	3.5	3.5	3.8	75	46	60	WSW 3	WSW 5	SW 3	10	5	10	1.0	
12	36.2	35.0	33.3	2.6	11.2	7.0	6.9	-0.2	5.0	6.3	4.7	91	63	63	SSW 1	SW 8	S 5	9	8	0	0.0	●^{0} n, a.
13	33.4	34.0	37.7	3.6	13.0	10.6	9.1	-1.8	3.8	4.8	6.1	63	43	64	SW 7	SSW 17	0	1	1	9	0.1	⟋ a, 2, p.
14	40.2	40.1	39.3	4.3	14.0	9.7	9.3	1.3	5.2	4.2	4.1	84	35	46	SSW 3	SSW 7	S 5	1	5	10	—	●^{0} n.
15	38.3	37.3	36.7	7.4	15.4	9.6	10.8	4.4	4.7	5.3	6.8	61	41	76	S 1	SSW 7	S 5	10	10	10	0.6	●^{0} p, 3.
16	35.1	36.9	40.9	8.5	9.4	9.3	9.1	-0.1	6.7	8.3	8.4	81	95	96	SSE 9	S 5	WNW 1	5	10	10	1.9	●^{0} n, a, 2, p.
17	45.8	47.1	46.8	7.1	10.0	6.0	7.7	5.5	7.2	7.3	6.7	96	79	96	E 3	ENE 5	E 7	10	10	9	0.0	●^{0} a, p.
18	46.1	44.9	43.8	8.3	16.2	12.3	12.3	5.2	7.0	6.4	6.1	87	47	58	E 5	ESE 7	E 5	0	8	10	—	⌂ n, 1, a.
19	43.3	42.0	40.7	7.8	13.0	10.8	10.5	4.2	6.1	5.1	6.6	78	46	68	E 5	ESE 9	ESE 9	10^0	10	10	0.2	∞ n, 1, a; ●^{0} p.
20	41.4	42.1	43.1	9.7	17.0	10.0	12.2	6.7	6.2	5.4	7.5	69	38	82	SE 7	SE 7	SE 9	5	4	10	0.2	∞ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
21	42.8	43.2	43.6	8.1	9.9	9.0	9.0	6.8	6.9	6.1	5.2	86	67	61	E 7	E 7	E 5	10	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p.
22	43.2	42.0	42.0	4.3	11.1	10.0	8.5	3.4	3.7	3.3	3.2	60	33	36	E 7	E 9	ESE 7	9	7	8	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	41.3	40.0	38.4	6.6	13.1	9.2	9.6	5.7	3.9	2.4	3.0	54	21	34	E 5	ESE 5	0	10	0	7	—	∞^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
24	35.0	33.7	35.4	8.1	14.0	6.6	9.6	3.3	3.9	3.8	5.2	50	33	71	0	NW 3	NNW 3	3	8	9	0.0	∞^{0} n, 1, a, 2, p; ●^{0} p.
25	36.6	37.1	36.9	4.1	10.4	8.0	7.5	0.9	4.6	3.2	3.4	76	34	42	NW 4	W 5	N 1	0	8	10	—	
26	39.8	41.0	42.8	5.1	13.2	10.2	9.5	1.8	5.0	4.0	3.5	77	35	38	NNE 4	NNW 1	0	5	5	1	—	
27	45.1	45.1	45.2	8.6	15.8	11.6	12.0	2.7	4.4	3.6	4.9	52	28	48	0	SSW 4	0	0	5	10	—	
28	46.3	46.3	47.0	11.0	19.1	14.6	14.9	5.2	5.1	5.4	4.7	52	33	39	S 4	SSW 9	S 1	3	9	2	—	
29	49.1	48.3	47.9	12.1	21.0	15.2	16.1	6.7	5.0	4.7	4.0	47	26	32	SSE 1	SSE 5	0	1	0	1	—	
30	48.5	47.3	46.1	12.5	21.4	14.8	16.2	6.8	5.3	3.8	4.0	49	20	32	ESE 3	E 7	E 4	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	740.4	740.3	740.6	3.6	9.4	6.2	6.4	0.7	4.4	4.2	4.4	72	48	62	4.4	6.6	3.6	5.6	6.5	7.4	11.4	

1892.

Казачье. **Май. — Mai.** Kasatschje.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.1	744.7	744.1	14.0	23.1	13.9	17.0	6.8	4.9	5.3	3.2	41	25	27	ENE 5	ESE 10	SE 3	0	4	0	—	⸗ a.
2	45.1	43.9	43.2	11.3	19.4	11.8	14.2	5.4	3.4	2.2	3.5	34	13	34	ESE 5	SE 7	ESE 3	0	0	1	—	⸗ a.
3	44.7	44.2	43.3	12.8	20.5	15.5	16.3	6.0	4.2	4.3	4.6	38	24	36	E 2	ESE 3	SSW 1	5	3	0	—	
4	43.6	41.8	39.2	14.8	22.4	14.8	17.3	7.9	5.4	4.2	4.9	44	22	40	0	SSE 7	0	1	2	0	—	
5	37.7	35.5	35.1	12.9	20.2	16.1	16.4	8.2	4.9	5.7	7.3	45	33	55	SSE 4	SSE 9	W 3	0	6	10	0.3	
6	38.9	40.7	41.9	12.9	21.6	17.7	17.4	9.4	8.8	7.9	6.7	80	42	45	S 2	SW 5	0	6	9	0	—	●⁰ n.
7	44.8	45.3	45.7	15.3	26.1	19.2	20.2	9.1	7.1	7.0	7.9	55	28	48	SSE 3	S 7	0	0	6	1	—	
8	46.5	45.4	44.5	19.1	26.2	19.5	21.6	13.4	7.3	5.7	5.0	45	22	30	SE 3	E 7	E 5	0	2	0	—	
9	45.4	43.9	43.0	19.6	26.5	19.8	22.0	13.8	6.2	5.1	4.3	37	20	26	E 3	E 5	ENE 3	1	3	9	—	
10	42.7	41.8	41.3	19.5	26.7	19.8	22.0	13.9	5.5	4.5	7.1	33	17	42	ENE 1	ESE 5	0	4	8	9	—	
11	40.2	39.5	39.1	19.6	25.5	19.3	21.5	15.0	6.3	5.7	8.8	38	24	53	ENE 3	E 4	0	8	10	10	0.0	◐ n; ●⁰ p.
12	38.1	39.4	40.9	18.5	18.6	12.8	16.6	12.6	9.0	8.1	4.8	57	52	44	0	NE 5	NE 9	10	10	6	0.0	●⁰ a, 2, p; ⸗ p.
13	43.2	43.5	43.3	9.6	15.1	9.0	11.2	1.5	2.8	2.6	2.3	31	21	27	NE 12	NE 5	NNE 4	2	1	0	—	⸗ n, a.
14	44.0	42.9	43.4	8.6	14.2	9.6	10.8	1.5	3.2	2.8	3.6	39	23	40	0	NNW 2	NNE 2	0	8	2	—	
15	44.9	44.1	43.7	9.0	16.5	12.4	12.6	4.3	3.7	4.1	4.9	45	30	46	WNW 4	0	0	0	6	1	—	
16	44.0	43.1	43.4	13.6	19.2	14.2	15.7	4.5	4.5	3.7	4.1	39	23	33	SSW 3	SSW 7	S 2	0	7	1	—	⸗ a.
17	45.0	44.2	43.9	14.5	20.1	13.4	16.0	4.6	4.2	3.0	4.0	35	18	35	SSW 3	SSE 3	0	1	1	0	—	
18	45.4	43.7	42.1	11.4	18.7	13.3	14.5	5.7	5.2	4.7	5.7	51	30	50	SSE 3	ESE 1	0	0	4	7	—	
19	41.3	40.6	40.6	15.4	20.8	17.4	17.9	11.2	4.7	4.5	3.8	36	25	27	ENE 1	NE 3	0	9	9	3	—	
20	40.5	39.6	38.8	17.4	23.3	19.8	20.2	9.5	4.9	4.7	4.8	34	22	28	E 1	0	0	1	8	10	—	
21	38.0	37.0	35.6	16.1	19.0	13.4	16.2	12.9	5.3	7.6	10.9	40	47	96	0	ESE 12	ESE 5	10	8	10	10.0	● p, 3.
22	35.1	36.0	37.3	11.6	15.8	13.4	13.6	11.1	9.8	9.7	8.6	97	73	75	SE 5	WNW 4	0	10	9	3	4.7	● n, 1, a.
23	37.1	37.4	38.3	12.1	11.0	7.8	10.3	7.7	9.1	8.9	7.0	88	91	89	SSE 2	WNW 5	WSW 1	8	10	10	18.2	● a, 2, p; ⸗, ▲ p.
24	38.5	38.2	36.9	7.1	8.0	10.2	8.4	3.7	6.7	7.0	6.0	88	88	65	WSW 7	W 7	SW 7	7	10	10	5.0	● na2p; ⸗ △a; ▲⁰p.
25	34.6	35.6	37.0	7.8	10.6	8.4	8.9	7.4	5.6	7.6	7.7	71	80	93	SW 4	NW 5	WNW 3	10	10	9	1.7	● p.
26	37.7	37.3	37.4	7.4	13.0	8.2	9.5	5.5	7.2	7.3	7.4	94	66	92	NW 5	WNW 9	NW 4	10	9	5	4.0	●⁰ p.
27	38.1	38.3	39.9	9.2	16.2	12.4	12.6	5.9	8.0	9.2	9.2	92	67	87	NNW 3	NNE 7	NW 2	10	5	10	0.0	● n, a; ⸗⁰ p.
28	39.7	39.6	38.7	12.2	18.2	16.8	15.7	9.2	8.9	10.2	11.6	85	65	81	0	NNW 4	0	9	10	3	—	
29	33.9	33.7	36.8	16.6	23.4	15.8	18.6	?	12.0	9.7	7.7	85	45	58	WSW 1	NNW 9	NNW 7	1	1	0	—	◺ n; ⸗ n,1,a; ⸗ a,p.
30	40.8	41.8	41.3	11.3	18.0	14.3	14.5	7.0	6.0	6.2	8.0	60	40	66	NNW 9	NNW 5	0	1	1	1	2.0	⸗⁰ n, 1, a; ⸗ a.
31	37.5	38.9	42.3	14.1	12.8	10.4	12.4	10.4	9.7	9.2	8.0	81	85	85	0	NNE 5	N 5	2	8	10	0.0	●⁰ n, a; ⸗ a, p.
Срд. Mtt.	741.1	740.7	740.7	13.4	19.1	14.2	15.6	8.2	6.3	6.1	6.2	56	41	53	3.0	5.4	2.2	4.1	6.1	4.5	45.9	

Іюнь. — Juni.

1	743.7	743.9	742.7	10.6	16.6	14.4	13.9	7.0	7.6	5.4	7.7	80	39	63	N 3	WNW 3	0	0	2	1	0.3	⸗ n, 1, a.
2	41.5	42.2	43.7	17.2	22.8	16.6	18.9	10.8	11.1	7.8	10.7	76	38	76	WNW 6	NNW 8	NE 1	0	4	1	—	●⁰ n.
3	44.9	43.3	42.7	15.6	24.4	20.6	20.2	12.5	10.4	6.8	9.7	79	30	54	SE 3	SW 7	WSW 1	6	8	8	—	⸗⁰ n; ⸗ p.
4	43.3	42.6	42.6	20.2	28.6	18.4	22.4	15.4	13.7	11.1	13.9	78	38	88	NNW 1	WSW 4	0	3	6	9	4.4	●, ⸗ p.
5	41.8	40.7	39.1	20.4	27.6	21.8	23.3	15.3	12.5	10.2	10.4	70	37	54	0	S 4	0	6	5	4	0.0	●, ⸗ a.
6	38.9	37.6	36.6	19.8	27.6	21.8	23.1	14.8	9.0	7.5	9.8	53	28	51	SSE 3	ESE 8	0	1	4	2	—	⸗ n; ∞ a, 2, p.
7	37.7	37.3	37.6	20.0	28.8	22.4	23.7	15.2	13.2	10.5	8.3	76	35	42	ESE 3	SE 4	0	8	4	5	—	⸗ n; ⸗ p.
8	37.3	37.1	37.8	23.8	31.0	21.6	25.5	15.9	11.3	10.8	14.7	51	33	77	0	W 5	0	0	5	10	0.0	⸗ n; ⸗ p; ●⁰ p, 3.
9	37.7	37.5	37.3	19.0	24.4	19.6	21.0	15.3	13.5	13.1	8.6	83	57	51	NE 6	N 4	NE 4	4	3	8	0.0	●⁰ n, p; ⸗ p.
10	38.5	38.0	35.9	17.4	20.8	18.2	18.8	14.8	7.8	11.5	12.8	53	63	82	ENE 9	NNW 3	N 2	4	7	8	14.9	● a, 2, p; ⸗ a, 2, p, 3.
11	33.7	33.6	33.5	16.6	22.6	19.8	19.7	15.2	13.0	14.2	14.6	93	69	85	SE 2	ESE 2	N 5	8	9	10	1.4	● n, a, p; ◺, ⸗ n, p.
12	35.6	36.9	37.3	17.4	23.2	19.8	20.1	15.3	13.0	12.5	13.3	88	59	78	0	ENE 4	0	10	7	4	3.2	● n.
13	37.0	36.3	36.1	18.6	23.3	20.0	20.6	16.8	14.8	13.6	13.5	93	64	78	E 1	NNE 2	N 2	9	7	7	0.0	● n, a; ◺ n, p; ⸗ p.
14	37.7	37.8	38.3	18.7	25.1	20.0	21.3	15.3	13.4	11.1	11.2	84	47	65	NNE 1	N 3	0	7	8	1	—	⸗ n.
15	41.2	42.5	43.6	17.7	23.4	17.6	19.6	15.4	13.5	9.4	9.2	90	43	61	N 5	N 2	NNE 3	9	0	0	—	⸗ n.
16	44.4	43.6	42.4	18.6	27.0	21.2	22.3	13.6	8.2	8.7	7.9	51	33	43	E 4	ESE 3	ENE 4	1	0	4	—	
17	41.2	39.4	38.3	21.6	29.8	23.6	25.0	15.8	9.3	9.2	14.5	49	29	67	E 3	ESE 7	0	7	9	9	—	◺ n.
18	37.2	36.2	36.3	22.2	27.4	22.6	24.1	19.1	16.9	13.3	11.7	85	48	57	SW 3	W 5	0	3	7	9	—	⸗ n.
19	37.5	37.5	38.4	17.2	21.6	17.0	18.6	15.0	10.5	10.8	10.1	72	57	70	NNE 5	WNW 7	N 3	6	8	5	0.0	⸗ n; ●⁰ a, p.
20	39.3	40.2	40.9	16.0	19.9	16.2	17.4	15.4	10.7	10.1	9.0	79	58	65	NNE 4	NE 7	NNE 2	9	10	10	—	●⁰, ⌒ n.
21	42.3	42.6	43.4	15.5	22.8	18.0	18.8	12.5	9.1	8.3	8.3	69	40	54	NNE 5	NE 5	ENE 2	6	8	4	—	
22	45.0	44.4	42.7	18.0	24.3	19.2	20.5	12.3	10.4	9.2	10.0	68	40	60	E 3	E 2	0	2	4	3	—	
23	42.4	42.7	41.9	18.6	20.0	17.2	18.6	14.6	10.1	10.3	10.5	63	59	72	ESE 1	NNE 3	N 2	10	10	10	0.8	◺ n; ●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
24	42.2	41.8	41.4	19.2	27.0	21.6	22.6	13.6	10.7	9.3	11.7	64	35	62	N 4	N 3	0	1	5	0	—	⸗ n.
25	41.3	40.0	41.2	22.4	29.0	20.2	23.9	15.3	11.4	12.0	8.2	57	40	47	S 1	W 7	N 2	2	9	2	—	⸗ a.
26	42.7	41.6	40.8	19.0	25.6	21.4	22.0	13.3	9.5	7.9	7.5	59	32	40	ENE 3	0	NNE 4	6⁰	7	10	0.0	⸗ n.
27	41.6	42.3	42.6	16.8	15.8	16.8	16.5	14.0	8.5	11.6	12.2	60	87	85	ENE 5	NE 3	0	10	10	10	4.5	●⁰ n, a, p, 3.
28	43.5	44.0	44.3	15.6	21.2	18.0	18.3	12.7	9.7	9.2	8.1	74	50	53	NNE 3	N 5	0	1	6	0	—	
29	44.5	42.3	40.8	18.8	26.8	21.4	22.3	12.2	9.2	10.1	11.7	57	38	62	WNW 4	WNW 9	NNW 3	1	6	2	—	⸗ n.
30	41.1	40.2	38.5	19.4	24.9	19.6	21.3	14.5	9.3	6.5	8.6	56	28	51	N 3	NNW 4	0	0	1	0	1.2	
Срд. Mtt.	740.6	740.2	740.0	18.4	24.4	19.6	20.8	14.3	11.0	10.1	10.6	70	45	63	3.1	4.4	1.3	4.7	6.0	5.2	30.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.2	734.5	735.2	18.1	24.1	16.6	19.6	16.3	10.1	12.0	13.2	65	54	94	S 2	SW 5	W 4	10	9	10	9.6	● n, 1, a, p; ⊼ p.
2	36.1	35.8	36.0	15.4	18.6	14.6	16.2	13.9	10.4	9.9	9.7	80	62	78	0	SW 5	W 2	9	9	8	0.5	● n, a.
3	36.9	37.1	38.1	14.2	19.4	13.4	15.7	11.2	9.0	6.9	9.1	75	41	80	NNW 5	N 5	NNW 1	2	6	4	5.7	⊼ n; ●⁰, ⊼, ⌒ p.
4	40.4	41.1	42.7	11.8	17.7	14.2	14.6	9.7	9.4	9.2	7.0	93	61	58	0	N 5	NNW 5	10	7	3	0.0	● n; ●⁰, ⸗ p.
5	43.8	42.7	40.9	14.3	19.8	16.8	17.0	8.3	7.8	6.1	7.9	64	36	56	NNW 4	NNW 3	0	1	6	7	3.0	
6	37.5	36.5	35.9	15.2	18.1	17.8	17.0	13.3	10.9	13.1	13.9	85	85	92	S 3	W 4	0	10	10	9	2.4	● n, a, 2, p.
7	37.3	37.6	37.4	14.0	21.7	17.8	17.8	10.3	9.1	9.4	10.1	77	49	67	NNW 3	NNE 1	0	3	7	1	—	⊼ n.
8	37.5	38.2	36.8	18.1	23.0	22.6	21.2	13.4	10.2	9.3	10.5	66	44	51	W 3	WNW 5	W 4	4	0	10	—	
9	38.6	38.9	39.5	18.4	21.9	16.7	19.0	16.6	9.6	6.4	7.5	61	33	53	NW 4	WNW 7	0	8	0	3	—	
10	39.3	37.6	37.8	15.2	21.6	15.1	17.3	10.8	7.6	6.8	6.7	59	36	52	W 4	W 9	0	0	8	1	0.0	⸗, ●⁰ p.
11	38.5	37.3	36.0	15.5	22.7	19.8	19.3	8.6	7.3	7.1	7.4	56	35	44	WSW 1	WSW 2	0	0	8	2	—	⊼ n.
12	34.6	34.0	34.2	19.7	17.4	17.8	18.3	15.3	10.9	13.0	12.9	64	88	85	ESE 4	0	0	9	10	5	8.3	⌒ n; ⊼ a; ● a, 2, p.
13	36.7	37.3	38.6	17.1	21.6	18.0	18.9	13.9	13.2	11.6	10.3	91	61	67	0	N 1	NE 1	8	9	4	—	≡ n.
14	40.8	40.8	40.1	19.1	25.8	22.8	22.6	13.6	9.9	9.8	7.8	60	40	38	0	ESE 1	0	1	6	1	—	⊼ n.
15	40.4	39.7	38.0	21.1	30.3	23.0	24.8	16.1	9.1	9.2	9.7	51	29	46	E 2	SE 4	E 1	8	5	8	—	⊼ n.
16	37.5	36.4	32.9	19.6	17.2	17.3	18.0	16.8	11.6	13.1	13.3	69	90	91	E 9	N 4	NW 3	9	10	9	7.0	● a, 2, p.
17	34.7	35.1	35.2	17.8	26.4	17.8	20.7	13.3	12.9	13.9	13.3	85	55	88	0	0	0	8	8	10	17.8	≡ n; ●², ⊼, ⸗ p.
18	34.6	34.4	34.9	18.8	24.7	17.8	20.4	17.1	13.3	13.9	12.7	83	60	84	0	SSE 5	0	8	6	10	—	<, ●⁰ n; ⊼ p, 3.
19	34.9	35.0	36.2	17.4	22.8	18.8	19.7	14.3	13.6	14.1	12.7	92	68	79	0	SSW 1	0	10	8	3	—	⊼ n, a, 2, p; ≡ n; ⌒ p.
20	36.3	36.1	37.1	19.2	26.4	21.8	22.5	16.6	13.5	11.9	14.0	82	46	72	0	S 5	0	10	5	8	—	< p.
21	37.4	38.3	38.9	20.4	25.6	22.4	22.8	16.3	13.1	13.4	13.6	74	55	68	ENE 3	E 4	0	10	10	9	1.7	< n, p; ⊼ p, 3; ● p.
22	40.0	39.1	39.0	18.0	27.1	22.2	22.4	17.3	12.9	15.6	13.1	84	58	66	E 4	ENE 4	ENE 5	10	9	9	8.2	⊼ n, p; < n, p, 3; ● na.
23	39.2	39.9	38.6	20.6	29.4	24.6	24.9	19.0	14.1	14.5	10.8	78	47	47	E 6	E 5	E 4	9	3	5	—	<, ●, ⊼ n.
24	38.3	37.1	35.4	23.4	31.5	26.4	27.1	20.3	10.8	8.6	11.0	50	25	43	E 4	SE 9	ENE 5	3	2	10	—	∞ p, 3; ⸗ p.
25	34.6	34.1	33.3	23.6	28.0	20.8	24.1	20.8	9.9	10.9	15.2	45	39	83	E 5	ESE 7	0	10	3	10	7.7	∞n1a2p; ●ap; ▲⊼p.
26	32.8	32.7	34.1	20.4	20.2	20.6	20.4	17.7	15.2	15.9	14.7	85	91	82	ESE 4	0	S 2	8	9	2	9.7	< n; ⊼ n, a; ● a, 2, p.
27	36.2	37.2	37.6	18.0	23.4	20.8	20.7	16.4	14.4	13.1	12.7	94	61	70	S 1	SSW 6	0	10	5	4	—	≡ n.
28	37.9	37.9	39.3	20.5	26.5	17.8	21.6	15.4	13.7	12.8	12.7	76	50	84	0	W 1	N 5	7	6	10	13.9	<, ⊼ n; ⊼ p; ● p, 3.
29	41.7	42.7	43.8	14.8	20.2	15.8	16.9	13.5	10.1	9.6	8.9	81	55	66	NNW 3	NNW 5	0	5	6	1	—	● n; ⊼ n, 1, a.
30	45.8	45.8	46.2	13.4	20.1	17.4	17.0	10.3	9.5	7.1	8.2	83	41	56	N 2	NNW 5	0	0	2	0	—	⊼ n.
31	47.0	45.4	43.9	18.6	23.2	19.5	20.4	12.3	10.2	9.1	10.0	64	43	59	0	E 3	0	0	5	5	—	⊼ n.
Срд. Mtt.	738.2	737.9	737.9	17.8	23.1	19.0	20.0	14.5	11.1	10.9	11.0	73	53	68	2.5	3.9	1.4	6.5	6.4	5.8	95.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	741.7	737.0	16.8	16.4	15.2	16.1	14.6	9.7	11.0	11.2	68	79	87	ENE 3	0	NE 7	10	10	10	6.7	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
2	31.1	30.1	31.8	16.6	20.8	17.2	18.2	14.8	11.3	13.6	14.3	80	75	98	E 2	WNW 3	W 4	10	9	6	19.3	≡ n; ⌒ n, p; ● n, a, p.
3	33.6	35.5	36.2	17.2	21.2	18.6	19.0	15.6	13.4	13.9	12.5	92	74	79	WNW 3	WSW 3	0	9	10	1	—	≡ n, 1, a; ●⁰ n.
4	36.9	36.6	34.7	17.4	25.3	21.2	21.3	14.8	13.0	12.7	13.4	88	53	72	0	SSW 7	S 2	2	9	8	10.6	⊼ n, 1, a; < p, 3.
5	34.7	35.7	38.0	18.2	21.6	16.0	18.6	14.1	13.7	14.7	12.8	88	77	95	SW 17	WNW 6	0	8	10	6	0.0	<², ▲²n; ●, ⊼, ⸗ n, a.
6	40.6	41.5	43.0	14.8	20.5	14.2	16.5	12.7	11.1	10.6	9.1	89	59	76	0	WNW 3	0	3	6	0	—	⊼ n, 1, a.
7	45.3	45.6	45.3	13.0	19.1	17.1	16.4	10.2	9.0	7.9	8.9	81	48	62	NNW 3	NNW 4	0	0	7	0	—	⊼ n, 1, a.
8	45.4	44.0	42.2	15.6	23.2	19.0	19.3	12.4	10.0	8.0	9.4	76	38	58	0	S 1	0	2	3	0	—	⊼ n, 1, a.
9	42.6	43.0	43.9	17.3	21.6	15.4	18.1	14.0	10.7	9.8	8.1	73	51	62	NNE 1	NNW 4	N 2	2	7	0	—	⊼ n, 1, a.
10	44.9	43.9	41.8	14.8	23.6	20.6	19.7	12.0	9.3	9.1	11.0	74	42	61	ENE 1	SW 4	SW 3	0	1	2	—	⊼ n, 1, a.
11	40.3	39.9	39.5	19.4	27.8	18.3	21.8	16.8	11.4	12.6	14.2	67	45	91	SSW 3	SSW 3	0	2	4	10	10.8	⸗ p; ● p, 3.
12	41.9	42.1	42.3	14.2	20.9	15.2	16.8	12.0	10.2	8.8	9.6	85	48	74	NW 3	NW 3	NNE 1	2	2	1	—	●, ⊼ n; ⊼ n, 1, a.
13	42.9	43.3	44.0	14.7	19.3	15.0	16.3	12.7	9.3	7.2	8.4	75	43	66	0	NNW 6	0	9	7	0	—	
14	45.7	45.9	46.0	13.8	21.6	18.4	17.9	10.7	8.9	7.9	7.9	76	42	50	NNW 3	N 4	0	0	5	0	—	⊼ n, 1, a.
15	45.9	44.3	42.5	15.2	24.6	19.2	19.7	11.8	9.3	9.3	10.4	72	40	63	0	SW 5	0	3	5	0	—	⊼ n, 1, a.
16	41.9	40.9	39.0	18.0	26.7	21.6	22.1	14.9	11.2	11.4	11.7	73	44	62	W 3	WNW 4	NNW 2	7	4	10	0.0	⊼, ● p; < p, 3.
17	39.9	39.6	40.3	16.1	20.7	16.0	17.6	14.6	10.6	6.2	7.8	78	34	57	NW 5	NW 9	NW 2	1	3	8	—	<, ⊼ n.
18	39.5	36.1	32.0	14.0	22.2	14.8	17.0	9.8	8.5	6.9	9.8	71	35	78	0	SW 9	NW 9	1	8	0	1.7	⊼ n; ●, ⸗, ⊼, ⌒ p.
19	35.9	38.6	40.8	12.8	17.0	14.2	14.7	10.3	9.1	7.8	8.1	83	55	67	NNW 6	NW 9	N 6	9	10	0	—	
20	43.0	43.4	43.3	11.2	19.5	13.8	14.8	9.8	8.7	9.0	9.0	88	53	77	N 8	NW 6	0	10	4	0	—	
21	43.6	43.7	44.1	13.5	21.4	15.8	16.9	9.8	8.9	6.6	7.4	77	35	56	NE 3	N 4	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
22	43.8	42.0	41.8	15.8	26.8	18.0	20.2	11.8	7.9	10.4	8.2	59	40	54	0	NW 6	N 4	5	3	0	—	
23	42.9	42.8	43.5	13.6	21.4	14.2	16.4	10.4	8.5	8.4	8.4	73	44	69	N 4	N 8	0	0	3	0	—	⊼ n.
24	46.1	46.3	46.3	8.9	21.2	18.0	16.0	7.7	7.6	7.1	9.2	89	38	60	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
25	46.9	46.3	45.4	15.6	26.6	21.4	21.2	10.9	7.8	9.3	9.9	59	36	53	0	NW 4	0	0	1	0	—	⊼ n.
26	45.1	44.5	43.5	19.0	29.5	23.0	23.8	14.7	9.1	10.0	10.0	56	32	47	0	WNW 4	0	1	1	0	—	⊼ n.
27	43.2	42.6	41.4	19.0	30.2	22.8	24.0	15.4	9.4	9.6	9.5	58	30	46	0	WSW 4	0	0	1	5	—	≡ n, 1, a.
28	40.4	41.7	42.5	19.2	23.4	17.8	20.1	10.3	9.1	10.0	10.6	56	46	69	0	WNW 3	0	8	9	0	0.0	●⁰ a, 2, p.
29	44.1	43.3	42.0	15.2	24.6	21.6	20.5	12.4	11.2	9.9	8.8	87	43	46	NE 2	E 4	0	0	0	0	—	
30	41.8	41.3	42.4	17.7	28.0	20.0	21.9	14.8	9.7	7.6	9.2	64	27	54	0	WNW 3	N 4	0	1	1	—	≡ n, 1, a.
31	45.1	44.9	44.2	15.3	24.3	20.0	19.9	12.3	7.2	7.1	8.3	56	31	47	E 2	0	0	6	5	0	—	
Срд. Mtt.	741.8	741.6	741.3	15.6	22.9	17.9	18.8	12.6	9.8	9.5	9.9	75	46	66	2.4	4.4	1.5	3.5	4.8	2.2	49.1	

1892.

Казачье. **Сентябрь. — September.** Kasatschje.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	742.4	740.4	17.5	29.4	22.0	23.0	14.3	7.9	9.7	10.5	53	31	54	0	S 4	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
2	40.0	40.2	38.2	19.8	25.0	17.6	20.8	17.0	10.6	9.6	12.3	61	40	82	NNE 3	NE 4	NE 5	9	5	7	4.8	⸙, ⸙, ● p.
3	37.4	36.8	37.0	15.1	22.0	16.2	17.8	13.8	11.0	11.8	12.0	86	60	87	NE 7	NE 7	NNE 5	9	5	3	—	⸙ n; ⊂ n, p, 3.
4	38.6	39.2	39.7	14.0	23.4	18.8	18.7	12.3	10.8	12.1	11.5	92	56	71	N 5	ENE 6	0	3	1	0	—	⊃ n, 1, a; ⊂ n, p.
5	41.4	41.3	42.1	16.4	24.6	19.0	20.0	13.9	10.4	8.9	9.0	75	39	55	NE 1	0	0	0	5	3	—	
6	42.8	42.9	44.1	17.1	29.0	21.8	22.6	13.8	11.4	10.0	10.0	79	33	51	0	SW 2	0	0	4	0	—	⊃, ⊂ n.
7	45.6	45.8	45.9	15.8	24.6	14.8	18.4	14.7	11.4	10.5	7.0	85	46	56	N 4	NE 3	ENE 3	0	8	0	—	
8	45.3	44.4	43.5	10.4	19.6	12.4	14.1	7.6	6.8	6.7	5.8	72	40	54	ENE 4	NE 5	ENE 4	0	0	0	—	
9	42.9	42.9	42.7	8.4	18.2	11.4	12.7	6.3	6.1	6.7	5.5	74	43	55	E 5	E 5	E 5	0	0	0	—	
10	43.7	43.7	44.0	8.4	18.8	13.2	13.5	5.4	5.6	6.2	5.6	67	38	49	E 5	ESE 2	E 3	0	0	5	—	
11	44.5	44.4	42.5	9.6	17.8	13.0	13.5	8.5	5.9	7.2	7.6	66	48	68	ESE 3	ENE 5	E 5	8	8	10	0.0	●⁰ a, p; ⊂ p, 3.
12	42.0	41.6	42.6	11.5	21.2	16.1	16.3	8.8	8.5	10.5	7.9	85	56	59	0	W 3	0	7	0	5	—	⊂ n.
13	42.9	44.9	48.6	14.2	17.6	10.0	13.9	8.9	9.9	7.6	6.8	83	51	74	WSW 5	NW 6	0	5	6	0	—	
14	50.6	50.6	49.5	8.0	18.2	12.4	12.9	5.3	6.7	6.7	6.5	83	43	61	0	NW 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
15	48.5	46.8	46.2	12.0	24.8	18.0	18.3	6.8	6.1	9.8	13.8	58	42	90	S 3	WSW 8	0	7	6	5	0.0	∞a,2,p; ●,⸙p; ⊂p,3.
16	46.2	47.3	47.8	14.6	21.6	15.2	17.1	13.3	11.8	11.6	7.8	96	61	60	0	N 3	0	2	9	0	—	⊂ n; ≡ n, 1, a.
17	49.0	48.8	48.3	11.4	20.0	13.6	15.0	9.8	7.7	6.8	6.5	77	39	56	NE 3	ENE 2	0	2	0	0	—	
18	47.9	47.6	46.6	11.2	20.6	14.8	15.5	10.1	6.6	6.5	7.7	66	36	62	0	0	0	0	2	0	—	≡ n, 1, a.
19	46.6	45.9	45.0	9.2	22.1	16.0	15.8	7.9	6.8	6.5	6.8	79	34	50	0	SSW 5	0	0	0	0	—	
20	44.9	44.1	44.3	10.2	23.2	15.0	16.1	7.8	5.6	5.5	9.2	60	26	72	0	SSW 5	N 3	0	0	0	—	
21	45.7	46.2	48.8	8.0	19.2	11.2	12.8	6.3	7.3	7.7	5.5	92	47	56	0	NW 3	NNW 3	4	5	0	—	
22	51.4	51.1	48.8	5.6	15.3	10.0	10.3	3.8	4.5	4.5	5.7	67	35	62	0	0	0	1	5	0	—	
23	45.5	42.4	41.3	10.9	18.4	9.2	12.8	7.8	6.0	6.7	4.8	62	43	56	WNW 2	W 7	NW 2	10	3	1	—	
24	43.9	46.3	47.7	3.4	9.4	3.0	5 3	1.4	4.9	4.5	4.3	83	51	76	N 5	NE 5	E 2	10	2	0	—	
25	48.1	47.8	47.1	0.8	12.2	7.2	6.7	− 0.7	4.3	4.5	4.5	89	42	60	0	SSE 3	0	0	2	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
26	47.4	46.5	45.0	3.8	17.2	11.4	10.8	3.4	3.8	4.0	4.4	64	28	43	0	WNW 6	0	0	1	0	—	≡ n, 1, a.
27	44.8	43.5	44.2	9.6	20.6	13.2	14.5	8.8	5.7	8.5	7.5	64	47	66	W 3	W 5	NW 2	3	2	6	0.0	∞⁰ a, 2, p; ●⁰ p.
28	46.1	47.0	46.8	7.4	17.0	12.8	12.4	6.2	6.2	5.7	5.8	80	39	53	NW 1	0	0	0	0	0	—	
29	47.4	46.9	45.9	6.2	21.8	15.6	14.5	5.5	5.2	8.1	8.3	74	42	62	0	SW 6	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
30	45.9	45.8	44.7	10.9	24.2	17.1	17.4	10.4	7.5	7.5	7.9	77	33	55	0	W 4	0	0	5	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	745.0	744.8	744.6	10.7	20.6	14.1	15.1	8.6	7.4	7.8	7.6	75	42	62	2.0	3.9	1.4	2.7	2.7	1.5	4.8	

Октябрь. — October.

1	744.0	743.2	742.9	9.9	23.9	18.4	17.4	9.9	7.8	7.7	6.4	86	34	41	0	SSW 4	N 1	0	2	0	—	≡ n, 1, a.
2	42.2	41.3	40.7	11.3	24.8	18 2	18.1	10.3	6.6	4.9	8.1	66	20	53	0	SW 4	0	0	0	4	—	≡ n, 1, a; ⊂ p, 3.
3	43.5	44.2	44.3	4.5	11.5	3.8	6.6	3.6	5.8	5.5	4.8	92	54	80	0	N 4	0	0	0	0	—	⸙, ⊂ n.
4	43.8	43.3	43.2	0.6	11.8	2.6	5.0	− 0.1	4.6	4.4	4.6	97	42	82	0	NNW 4	0	0	1	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
5	41.8	41.8	42.7	0.2	7.6	6.2	4.7	− 1.1	4.4	6.6	6.9	94	85	97	0	0	0	7	10	10	3.0	⊔⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
6	45.7	48.0	49.2	1.2	7.0	0.8	3.0	0.3	4.4	4.3	3.7	89	57	77	NE 3	NE 5	0	9	9	0	—	
7	50.3	50.6	50.2	− 0.4	9.2	1.6	3.5	− 2.2	3.5	3.6	3.1	78	41	60	ENE 1	SE 4	0	2	5	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
8	49.7	48.4	47.0	− 1.6	7.2	7.0	4.2	− 2.8	2.7	2.6	3.3	67	34	44	S 4	ESE 5	SE 5	4	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
9	46.9	46.9	46.8	4.2	11.1	8.4	7.9	2.4	2.9	4.8	4.7	47	49	57	ESE 8	SE 9	ESE 4	10	9	3	—	
10	47.0	46.7	46.5	6.1	12.4	7.4	8.6	5.4	4.6	5.9	6.2	66	55	80	SE 1	ESE 5	0	9	6	5	—	
11	46.8	46.7	47.7	4.9	15.6	11.6	10.7	4.6	5.6	7.4	7.0	86	56	69	E 3	ESE 3	E 1	7	2	5	—	
12	47.4	46.1	45.3	7.2	15.6	11.0	11.3	6.2	6.9	9.1	8.4	91	68	86	0	SE 8	0	9	10	5	—	
13	43.1	41.9	41.5	7.7	16.0	9.4	11.0	6.5	7.5	8.5	7.6	96	63	87	0	WSW 5	W 4	5	8	10	0.3	●⁰ p.
14	40.0	40.2	40.9	3.8	10.3	7.7	7.3	3.5	5.6	6.5	7.1	93	70	90	W 7	NNW 5	0	3	10	9	—	
15	42.3	43.4	44.2	5.6	10.8	4.4	6.9	4.0	6.4	6.1	4.8	94	63	77	0	0	E 3	8	5	10	—	
16	43.8	42.7	41.2	− 1.4	12.2	6.8	5.9	− 1.6	3.9	5.6	4.8	95	53	66	WNW 3	SSE 9	SE 4	3	4	1	—	⊔⁰ n, 1, a.
17	40.4	39.8	41.0	6.3	9.0	11.4	8.9	4.2	6.1	8.3	9.8	86	98	98	SSE 4	SSE 5	0	10	10	10	3.6	● a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
18	40.3	39.7	39.2	11.0	16.5	13.0	13.5	10.6	9.8	10.7	9.8	00	76	89	S 4	S 9	0	10	10	10	0.2	●⁰ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
19	39.6	38.3	34.7	12.0	15.4	14.8	14.1	11.2	10.5	11.3	6.1	00	87	50	0	SE 1	SSE 5	10	5	4	10.5	≡² n, 1, a; ● n.
20	32.4	38.7	45.1	5.3	0.8	− 2.4	1.2	− 2.4	6.6	4.0	2.7	99	82	70	N 3	NW 9	N 5	10	10	0	1.6	● n,1,a; ✳⁰a,2,p; ⸙ a.
21	44.9	42.3	41.7	− 5.0	− 3.6	− 4.0	− 4.2	− 5.1	2.7	3.3	3.3	86	96	95	0	NE 5	E 6	7	10	10	3.5	✳ a, 2, p.
22	45.9	45.2	40.0	−10.5	− 4.0	− 0.4	− 5.0	−11.1	1.8	2.7	4.2	90	79	94	N 3	E 6	SE 9	0	3	10	19.0	∽, △ p, 3.
23	33.0	34.1	41.2	2.4	5.3	0.2	2.6	− 7.2	5.5	6.7	4.5	00	00	96	ESE 6	W 8	0	10	10	1	2.4	∽, △ n; ● a; ≡ a, 2, p.
24	43.4	43.9	45.4	0.2	7.8	4.0	4.0	− 1.2	4.3	6.1	5.9	92	78	97	0	S 5	0	10	8	0	—	≡, V n, 1, a.
25	40.6	35.2	28.4	6.4	7.7	8.4	7.5	3.7	7.0	7.7	7.9	98	99	96	SE 4	ESE 5	SSE 2	10	10	10	7.7	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
26	35.9	39.3	38.4	2.6	4.2	1.0	2.6	0.8	4.6	4.2	4.9	82	68	00	W 12	W 4	SE 5	10	5	10	7.2	⸙ n; ● n, p, 3.
27	31.6	33.4	41.7	7.1	2.3	0.0	3.1	− 0.5	7.4	4.8	3.4	99	87	74	S 4	W 5	NW 12	10	10	10	1.0	● n, a; ≡⁰ n, 1, a; ⸙ p.
28	50.9	53.6	55.6	− 4.5	0.2	− 2.6	− 2.3	− 4.7	2.3	2.1	3.0	72	46	79	NW 5	WNW 2	0	0	1	0	0.1	
29	56.0	55.2	54.4	− 4.2	2.4	− 0.8	− 0.9	− 4.8	2.6	2.7	3.0	80	51	70	0	SW 5	0	1	2	2	—	
30	52.5	51.4	49.5	− 3.4	3.4	− 1.0	− 0.3	− 3.7	2.4	2.6	3.3	70	44	76	0	SW 1	0	1	2	0	—	
31	49.2	49.3	48.7	− 2.0	6.0	2.0	2.0	− 2.5	3.7	5.5	5.1	95	79	96	0	0	0	1	2	0	—	≡⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	743.7	743.7	743.8	2.8	9.0	5.4	5.8	1.2	5.2	5.7	5.4	87	65	78	2.4	4.6	2.1	5.7	6.1	4.8	60.1	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	748.1	745.6	— 3.0	2.6	2.0	0.5	— 3.4	3.6	5.4	5.3	98	98	00	0	SE 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.7	44.8	43.6	0.6	9.0	4.0	4.5	— 0.3	4.6	7.4	5.9	96	87	97	0	SW 7	0	4	4	0	0.2	≡, V n, 1, a.
3	42.7	43.3	43.5	1.4	10.1	6.0	5.8	0.7	5.1	8.1	6.8	00	88	98	0	SW 4	0	0	3	10	1.2	≡ a, p, 3.
4	45.1	45.6	48.0	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	5.4	5.5	5.1	99	00	93	0	0	0	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	47.6	48.1	48.8	1.2	2.2	0.6	1.3	0.3	5.0	5.4	4.7	00	00	98	0	0	0	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.7	48.1	48.5	1.2	5.0	2.6	2.9	0.4	5.0	4.6	5.1	00	71	93	W 1	NW 3	N 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
7	48.5	48.9	48.4	— 0.4	2.0	2.2	1.3	— 0.8	3.9	4.5	5.4	89	85	00	N 4	NE 3	0	10	10	10	0.1	
8	50.1	49.9	49.8	1.4	2.8	3.0	2.4	0.7	5.1	5.3	5.7	00	94	00	NE 7	NE 9	NE12	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a, p, 3; ⸙ a, p.
9	49.0	50.0	52.2	3.0	4.0	3.4	3.5	2.5	5.7	5.6	5.4	00	92	93	E 9	E 7	E 3	10	10	10	0.1	≡ n.
10	52.4	53.6	54.2	0.6	3.6	— 0.2	1.3	— 0.3	4.8	5.3	4.5	00	90	00	ENE 5	E 4	NE 5	10	5	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
11	54.5	55.0	55.2	— 0.8	0.0	— 2.0	— 0.9	— 2.3	4.2	4.4	4.0	96	96	00	ESE 3	E 3	ENE 5	5	10	10	—	≡ n, p, 3.
12	54.5	54.5	53.2	— 2.0	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 2.4	4.0	4.1	3.7	00	00	93	ESE 4	ESE 3	E 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a; V n, 1, a, 2, p.
13	52.5	52.5	52.6	— 2.2	— 2.2	— 2.0	— 2.1	— 2.5	3.8	3.4	3.3	98	88	84	E 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
14	52.1	51.2	50.3	— 2.0	0.1	0.6	— 0.4	— 2.5	3.8	4.5	4.6	97	98	96	SE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	—	≡ a.
15	49.2	48.2	47.8	— 0.4	1.7	1.4	0.9	— 0.6	4.4	4.9	4.9	98	94	96	SE 2	SE 5	SE 7	10	10	10	3.0	● p.
16	47.2	47.7	49.6	0.8	3.2	0.6	1.5	0.4	4.7	4.9	4.3	96	85	89	SE 5	SE 5	SE 5	10	9	10	0.0	● n, 1, a.
17	52.3	52.5	52.1	— 2.0	— 3.3	— 4.4	— 3.2	— 4.7	3.0	3.4	3.0	77	97	94	SE 7	SE 5	E 7	9	10	10	—	⸙ n, a; V n, 2, p.
18	50.7	50.3	49.1	— 5.0	— 3.0	— 2.4	— 3.5	— 5.5	3.0	3.5	3.6	97	97	95	ESE 4	E 5	E 7	10	10	10	1.2	V n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
19	46.5	44.5	43.3	— 1.4	— 0.2	0.0	— 0.5	— 3.1	3.9	4.4	4.5	95	98	98	ESE 5	E 5	E 7	10	10	10	4.7	✳ n, a, 2, p, 3.
20	43.9	45.8	47.1	0.0	— 0.7	— 2.2	— 1.0	— 2.4	4.5	3.9	3.8	98	91	98	S 1	0	S 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p.
21	48.7	50.1	50.8	— 2.4	— 1.3	— 2.7	— 2.1	— 3.1	3.6	3.8	2.6	95	90	71	SSE 1	SSW 1	0	10	10	10	—	
22	50.3	50.0	48.5	— 3.9	— 3.3	— 3.5	— 3.6	— 4.9	2.7	2.7	3.0	80	76	85	0	0	NNW 1	10	10	10	0.5	
23	46.1	45.0	43.6	— 5.0	— 4.3	— 5.8	— 5.0	— 6.0	2.8	2.9	2.5	90	89	84	N 3	N 3	N 3	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
24	42.1	40.7	38.2	— 5.4	— 3.9	— 4.8	— 4.7	— 8.3	2.7	2.9	2.9	91	84	90	WSW 3	WSW 5	W 7	10	10	10	0.1	
25	33.0	33.2	39.1	— 2.8	— 2.4	— 11.5	— 5.6	— 11.5	3.3	3.5	1.6	90	92	84	W 9	W 7	NW 5	10	10	10	0.0	⸙, ✢ n; ✳ a, 2, p.
26	44.4	47.0	49.6	— 11.9	— 11.1	— 16.7	— 13.2	— 17.2	1.5	1.5	1.0	85	76	80	N 2	NNW 3	N 5	10	2	0	—	
27	52.4	54.9	57.2	— 17.9	— 15.4	— 18.7	— 17.3	— 18.9	1.0	1.0	0.8	92	77	81	N 3	N 5	0	2	0	0	—	
28	58.4	57.7	56.4	— 15.1	— 9.9	— 7.9	— 11.0	— 20.0	1.1	1.6	2.2	79	77	88	N 1	WNW 5	NW 5	10	10	10	—	
29	52.7	48.4	44.5	— 12.1	— 9.8	— 9.4	— 10.4	— 14.4	1.3	1.2	1.6	75	58	76	W 3	W 5	WSW 7	9	10	10	0.0	✳ p.
30	42.4	41.7	40.7	— 7.4	— 4.3	— 4.8	— 5.5	— 9.4	2.4	3.2	3.1	95	98	98	W 3	W 4	W 5	10	10	10	—	V a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	748.4	748.4	748.4	— 3.0	— 0.9	— 2.4	— 2.1	— 4.6	3.7	4.1	3.8	91	89	92	3.1	3.9	3.8	9.0	8.8	9.0	13.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	740.4	742.2	— 7.0	— 5.4	— 5.0	— 5.8	— 7.8	2.4	2.2	2.8	90	74	90	WSW 5	W 3	S 1	10	10	10	—	
2	43.7	44.0	43.2	— 9.0	— 4.6	— 5.0	— 6.2	— 9.4	2.0	2.8	3.0	92	89	95	0	0	0	10	10	4	0.0	≡ n, 1, a; V a, 2, p.
3	42.1	41.3	40.9	— 5.0	— 3.8	— 4.2	— 4.3	— 7.6	3.0	3.3	3.2	95	96	96	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0.0	V n, 1, a; ✳⁰ n, 1, a, p.
4	38.6	38.0	39.7	— 3.0	— 3.1	— 7.8	— 4.6	— 7.9	3.4	3.4	2.3	95	95	93	E 5	SE 8	SE 5	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
5	43.0	43.0	41.0	— 10.0	— 4.7	— 3.8	— 6.2	— 10.7	1.9	2.4	3.3	90	77	96	SSE 1	SSE 9	SSE 9	10	9	10	2.2	✳⁰ a, p, 3.
6	35.8	32.5	33.2	— 4.8	— 2.4	1.4	— 1.9	— 6.6	3.0	3.8	5.0	95	98	99	SE17	SE17	S 4	10	10	10	4.3	✳, ⸙, ✢ n 1 a 2 p; ∽⁰ p.
7	28.7	23.3	31.9	1.2	1.1	— 1.8	0.2	— 2.8	4.4	4.7	3.1	90	94	78	SSE 9	S17	S 7	10	10	6	4.1	● n, 1, a, 2, p; ⸙ a, 2, p
8	37.4	40.5	42.0	— 3.5	— 2.8	— 2.2	— 2.8	— 3.8	3.0	2.7	3.3	86	73	86	S 7	SW 6	SSW 3	4	10	10	—	
9	44.6	44.5	44.0	— 5.2	— 2.0	— 1.8	— 3.0	— 5.8	2.8	2.9	3.8	90	74	94	SSW 4	SW 5	0	2	10	10	1.3	
10	42.7	43.0	45.7	— 5.0	— 4.1	— 5.4	— 4.8	— 7.3	2.9	3.0	2.7	94	92	90	NNE 5	NNE 4	N 1	10	10	10	—	✳ n.
11	48.3	48.3	45.2	— 10.0	— 6.6	— 2.6	— 6.4	— 11.4	1.9	2.4	3.6	93	86	97	NNE 3	NNE 3	SSE 7	10	10	10	6.4	
12	32.3	30.2	37.4	1.0	— 0.1	— 6.0	— 1.7	— 7.4	4.7	4.1	2.4	95	90	81	S 7	W 9	W 9	10	10	10	0.0	● n, 1, a; ✳ a; ⸙ a, p.
13	40.7	40.2	39.9	— 5.0	— 1.4	— 1.4	— 2.6	— 7.4	2.7	3.6	3.8	87	89	93	SW 5	SSW 5	W 7	10	10	10	5.2	✳⁰ a.
14	38.1	37.4	37.6	— 0.9	— 0.4	— 0.4	— 0.6	— 6.9	4.1	4.4	4.0	96	99	90	SW 5	WSW 7	N 3	10	10	10	0.0	≡ a, 2, p.
15	38.0	39.1	37.8	— 1.2	— 5.8	— 10.0	— 5.7	— 10.4	4.0	2.4	1.9	95	82	93	W 5	N 3	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
16	34.3	33.4	33.6	— 8.2	— 5.2	— 4.6	— 6.0	— 10.4	2.3	2.8	3.1	94	91	95	SSW 6	SE 4	E 6	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.5	41.6	47.4	— 9.4	— 11.0	— 15.1	— 11.8	— 15.2	2.0	1.6	1.1	90	81	81	E 7	ENE 7	NE 5	10	5	2	3.7	✳ n, 1, a; ✢ a, 2, p.
18	46.6	44.2	42.3	— 14.7	— 11.6	— 13.1	— 13.1	— 16.4	1.2	1.4	1.4	83	74	87	0	0	SE 4	10	7	10	—	
19	34.8	25.3	19.7	— 7.7	— 2.0	— 0.2	— 3.3	— 15.2	2.4	3.9	3.9	95	98	87	SSE 4	SW 9	SW12	10	10	10	0.0	✳, ✢ a, 2, p.
20	14.1	17.6	22.5	— 1.5	— 1.5	— 2.1	— 1.7	— 9.2	3.9	3.9	3.5	95	95	89	W12	WNW 9	NW 9	10	10	10	0.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	27.7	33.6	37.8	— 9.6	— 10.0	— 9.3	— 9.6	— 10.0	1.7	1.6	2.0	79	78	90	NW 9	NNW12	N 7	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ a, p.
22	38.0	37.7	37.3	— 10.5	— 4.4	— 5.3	— 6.7	— 12.4	1.7	3.0	2.8	86	92	92	0	WNW 5	WSW 4	10	10	10	0.0	✳ a, p.
23	39.8	40.0	39.8	— 6.2	— 6.0	— 8.2	— 6.8	— 12.4	2.7	2.5	2.3	95	88	96	W 1	0	0	10	10	10	0.0	
24	37.9	38.7	40.2	— 7.5	— 6.6	— 15.3	— 9.8	— 16.5	2.4	2.6	1.2	95	95	85	0	0	NW 7	10	10	0	0.0	✳ n 1 a 2 p; V n 1 a 2 p 3.
25	39.7	44.3	47.4	— 20.1	— 18.9	— 22.9	— 20.6	— 24.6	0.8	0.8	0.6	85	83	82	0	0	0	3	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
26	47.6	47.3	45.6	— 22.8	— 19.9	— 22.5	— 21.7	— 23.2	0.6	0.7	0.6	81	76	85	SE 1	SSW 3	N 1	4	0	2	—	V n, 1, a, 2, p.
27	44.7	44.6	45.2	— 21.3	— 19.4	— 18.1	— 19.6	— 22.5	0.7	0.8	0.9	84	90	81	0	NE 2	0	3	0	1	—	V n, 1, a, 2, p.
28	43.6	48.9	48.3	— 23.3	— 22.8	— 22.7	— 22.9	— 24.3	0.6	0.5	0.6	87	80	85	N 1	0	0	2	0	0	—	V p, 3.
29	47.8	47.5	44.3	— 22.9	— 20.3	— 25.1	— 22.8	— 26.4	0.6	0.7	0.5	81	82	82	0	0	0	10	2	0	—	V n, 1, a.
30	44.6	44.6	43.4	— 28.6	— 23.1	— 25.4	— 25.7	— 29.5	0.4	0.6	0.5	81	80	83	N 1	0	SE 3	2	1	2	—	V n, 1, a, 2, p; ⊽ p, 3.
31	44.6	44.6	45.0	— 23.6	— 19.1	— 20.1	— 20.9	— 25.4	0.6	0.8	0.8	81	83	85	ESE 3	ESE 7	SE 5	9	9	4	—	⊽ n.
Срд. Mtt.	739.3	739.3	740.0	— 9.8	— 8.0	— 9.2	— 9.0	— 13.1	2.3	2.5	2.4	90	86	89	4.1	5.1	3.9	8.4	7.8	7.1	31.7	

1892.

Царицынъ. — Январь. — Januar. — Zarizyn.

Широта — Breite: 48° 42'. **Долгота — Länge: 44° 31'.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	752.6	753.4	− 0.7	1.0	− 0.2	0.0	− 3.9	4.4	4.8	3.7	00	97	81	ρ	W 4	E 2	10	10	10	1.4	≡², ⊔, ● n.
2	49.2	48.2	50.7	1.2	1.7	0.4	1.1	− 2.2	4.5	4.6	3.7	90	89	78	SSW 10	SW 7	SW 3	10	10	0	2.6	● n, a.
3	50.9	53.7	60.3	− 0.8	− 7.7	−13.0	− 7.2	−13.6	3.5	1.7	1.2	81	70	71	W 2	WNW 10	W 5	10	0	0	—	
4	62.5	63.9	63.6	− 8.8	− 4.0	− 6.4	− 6.4	−13.6	1.7	2.4	2.3	73	70	82	W 5	SW 2	0	0	0	0	—	
5	62.1	61.7	60.5	− 6.7	− 2.1	− 1.0	− 3.3	− 8.9	2.5	3.4	4.2	90	85	98	0	0	0	5	10	10	5.9	✳ a; ∨ p.
6	58.1	58.9	62.6	0.0	− 1.3	− 2.3	− 1.2	− 2.6	4.5	3.8	3.6	98	91	93	0	0	NW 1	10	10	10	—	✳ n.
7	64.1	63.8	64.1	− 4.0	− 3.8	− 3.8	− 3.9	− 5.3	3.4	3.3	3.2	97	95	94	NE 1	S 1	SE 3	10	10	10	—	≡⁰, ∨ a.
8	63.2	63.2	64.2	− 3.5	− 0.4	0.0	− 1.3	− 4.3	3.3	4.2	4.5	93	94	99	0	S 1	S 1	10	10	10	1.8	≡, ∨ a.
9	65.9	66.0	67.2	− 1.8	− 0.8	− 2.9	− 1.8	− 4.3	3.7	3.6	3.3	92	83	88	0	S 3	SE 1	10	10	10	—	≡, ∨ a.
10	68.0	68.5	67.6	− 5.0	− 5.0	− 7.3	− 5.8	− 7.7	2.9	2.9	2.4	94	92	92	SE 1	SE 1	NE 3	10	10	10	—	
11	65.6	64.3	63.0	−11.0	−11.4	− 8.2	−10.2	−13.3	1.7	1.7	2.3	90	90	93	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.5	⊔ a.
12	59.8	58.4	56.8	−12.3	− 5.8	− 2.6	− 6.9	−14.3	1.6	2.8	3.7	91	95	98	NE 4	0	SE 3	10	10	10	4.6	✳ p.
13	54.7	53.7	55.2	− 8.4	− 1.0	− 2.0	− 3.8	− 9.6	2.2	4.3	—	95	00	—	0	0	—	10	10	—	3.0	≡, ⊔ a; ✳ a, p.
14	56.3	56.4	57.6	− 2.4	− 2.0	− 1.8	− 2.1	− 9.6	3.8	3.1	3.9	00	78	99	SE 3	E 2	0	10	10	10	—	⊔² a, p.
15	55.9	53.6	49.2	− 0.6	0.0	1.6	0.3	− 3.1	4.4	4.5	4.9	00	98	95	0	SSE 1	SW 3	10	10	10	13.3	≡, ⊔ a, p; ✳ a; ● p.
16	50.7	52.9	54.3	0.8	− 2.8	− 4.7	− 2.2	− 5.5	3.9	2.7	2.3	81	72	71	0	0	NW 4	10	0	10	—	● n.
17	55.8	58.9	62.1	−13.6	−11.0	−13.7	−12.8	−14.1	1.2	1.4	1.2	75	73	74	NW 4	NNE 4	NW 10	10	2	0	—	
18	61.9	61.5	62.2	−15.6	−11.0	−12.6	−13.1	−17.1	1.1	1.4	1.3	82	73	75	NW 5	WNW 3	NW 3	0	10	0	—	
19	62.2	61.8	59.8	−11.7	− 9.6	− 3.0	− 8.1	−13.6	1.3	1.5	2.9	73	69	81	0	0	0	10	10	10	0.5	
20	60.5	59.4	59.4	−11.5	−10.3	−12.6	−11.5	−14.1	1.3	1.6	1.3	72	75	78	NW 7	W 6	NW 4	10	10	0	0.0	✳⁰ p; ✢.
21	59.6	58.3	58.0	−19.2	−13.2	−14.6	−15.7	−19.8	0.8	1.2	1.1	82	72	74	0	0	0	0	10	0	0.6	✳⁰ p.
22	57.0	56.1	56.4	−12.7	− 9.0	−12.3	−11.3	−15.1	1.5	1.6	1.5	86	69	85	0	SW 1	0	10	10	10	—	
23	56.8	60.1	60.0	−21.7	−24.0	−24.7	−23.5	−25.9	0.6	0.4	0.4	76	70	76	NW 7	WNW 4	NW 3	10	0	0	—	✢⁰ a.
24	57.6	59.0	61.4	−22.2	−24.0	−28.2	−24.8	−28.2	0.6	0.5	0.4	78	72	77	NW 2	W 3	W 1	0	0	0	—	
25	62.3	64.9	65.5	−29.9	−25.0	−26.4	−27.1	−29.9	0.3	0.4	0.4	77	69	77	W 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
26	64.4	64.1	62.4	−21.6	−16.4	−14.2	−17.4	−26.6	0.6	0.9	1.2	79	70	79	0	W 7	SW 1	0	1	10	3.5	
27	58.1	59.9	62.9	−12.0	−18.4	−26.0	−18.8	−29.6	1.5	0.7	0.4	83	69	73	0	NE 3	0	10	8	0	—	✳ n.
28	64.4	65.4	66.1	−30.7	−26.8	−29.8	−29.1	−31.7	0.3	0.3	0.3	75	66	74	0	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
29	66.0	64.2	60.8	−31.4	−25.8	−25.4	−27.5	−32.8	0.3	0.4	0.4	78	68	76	NE 3	NE 4	E 3	0	0	10	—	
30	54.2	50.9	47.2	−16.2	−11.6	− 9.6	−12.5	−25.9	0.8	1.4	1.9	66	78	88	SE 3	SE 3	0	10	10	10	5.7	✳ a, p.
31	39.1	37.1	38.6	− 3.0	2.7	1.2	0.3	−10.3	3.3	4.4	4.3	90	78	84	SW 2	SW 10	W 12	10	3	10	1.1	✳ n, a; ⸙, ✢ p.
Срд. Mtt.	758.7	758.8	759.1	−10.9	− 9.0	− 9.9	− 9.9	−14.7	2.2	2.3	2.3	85	79	83	2.1	2.9	2.4	7.2	6.5	6.0	44.5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43.1 m. **Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.2 mm.**

1	741.2	743.8	746.2	− 0.3	1.7	− 0.2	0.4	− 1.1	3.7	3.9	3.8	82	76	84	SW 9	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	⸙, ✢ n.
2	52.9	58.8	63.1	− 6.4	− 4.8	− 9.6	− 6.9	−10.1	2.0	1.9	1.7	74	60	82	NE 7	0	N 1	10	10	0	—	
3	64.5	63.7	63.8	− 5.4	− 1.6	− 3.4	− 3.5	−10.6	2.8	3.0	3.3	94	74	94	0	0	SW 1	10	7	10	—	
4	61.0	59.1	57.2	− 2.9	− 1.0	− 0.8	− 1.6	− 4.6	3.4	3.9	3.7	92	92	86	S 2	SE 2	E 5	10	10	10	—	≡ n.
5	57.1	56.2	55.9	− 1.2	0.2	− 0.8	− 0.6	− 1.8	3.7	4.0	3.6	88	86	83	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	
6	53.8	52.7	52.0	− 2.0	− 0.6	− 1.4	− 1.3	− 3.1	3.6	4.1	4.1	91	91	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ a.
7	50.5	49.2	49.7	− 7.6	− 5.2	− 5.2	− 6.0	− 8.8	2.2	2.7	2.8	88	87	90	NE 3	NE 5	0	10	10	10	5.4	
8	48.9	49.9	52.6	− 5.2	− 2.5	− 2.4	− 3.4	− 5.9	2.6	3.1	3.3	86	80	87	0	W 7	0	10	10	10	0.4	✳ n.
9	54.0	55.3	58.1	− 2.3	− 1.3	− 3.4	− 2.3	− 4.1	3.5	3.4	3.0	92	81	85	0	SSW 1	NW 7	10	10	5	0.6	✳ a.
10	62.9	64.4	65.6	−10.7	− 5.2	− 6.6	− 7.5	−11.6	1.8	2.5	2.4	92	83	88	NW 3	0	N 3	0	10	10	—	≡ p.
11	63.7	60.2	54.3	− 6.0	− 2.7	− 2.0	− 3.6	− 7.6	2.6	3.3	3.4	92	89	87	0	SE 4	W 5	10	10	10	8.7	≡ n; ✳, ✢ p.
12	51.3	48.8	47.4	− 4.8	− 1.2	− 5.8	− 3.9	− 6.4	2.6	3.1	2.3	84	74	80	SW 6	WSW 3	NW 5	10	7	10	1.2	
13	49.4	49.7	48.6	−13.4	− 0.8	0.6	− 4.5	−14.1	1.3	3.3	4.2	85	77	88	W 3	SW 2	SSW 4	5	10	10	0.2	✳ n, p.
14	46.1	46.1	46.9	− 0.6	2.2	− 0.7	0.3	− 1.6	4.1	4.0	4.3	92	86	98	S 3	SSW 3	0	10	10	10	1.0	✳ p.
15	47.0	46.5	44.4	− 8.3	0.0	− 7.2	− 5.2	−10.9	2.0	3.1	2.5	86	67	95	0	0	E 2	0	10	10	0.4	≡ p.
16	42.9	46.6	50.6	− 4.7	− 4.8	−10.4	− 6.6	−13.9	3.1	2.3	1.5	97	74	74	0	WSW 16	SW 2	10	10	0	1.5	⊔ n.
17	54.1	57.4	61.3	− 9.5	− 3.3	− 5.5	− 6.1	−10.6	1.7	2.4	2.6	78	68	84	0	WSW 4	0	10	3	10	0.6	✳ n.
18	62.6	64.4	67.2	− 2.3	1.9	0.4	0.0	− 5.6	3.5	3.7	3.7	92	72	78	0	S 3	S 2	10	0	0	—	✳⁰ n.
19	69.5	70.5	70.4	− 5.6	− 2.0	−10.4	− 6.0	−10.7	2.1	2.1	1.6	70	54	81	SE 4	NE 2	NE 12	0	0	0	—	
20	72.1	73.4	75.5	− 8.2	− 6.0	− 6.6	− 6.9	−12.7	2.3	2.7	2.4	94	95	88	NE 9	NE 3	NE 2	10	10	0	—	
21	78.5	79.1	79.3	−14.7	− 9.4	− 7.0	−10.4	−15.1	1.2	1.6	2.2	87	75	82	NE 8	NE 9	NE 6	10	0	0	—	
22	79.4	78.8	76.6	−10.4	− 3.6	− 6.6	− 6.9	−10.6	1.5	2.3	1.9	78	67	70	NE 9	NE 7	E 5	0	5	10	—	
23	74.3	74.2	73.3	−10.2	− 5.2	− 9.7	− 8.4	−10.6	1.7	2.5	1.9	85	80	89	NE 5	NE 5	NE 2	0	0	0	—	
24	71.4	71.2	71.2	−12.6	− 4.4	− 1.8	− 6.3	−14.9	1.6	2.3	3.6	92	71	90	0	NE 3	E 5	0	0	0	—	≡⁰, ⊔ a.
25	69.9	68.7	67.8	− 7.0	− 6.8	−12.0	− 8.6	−12.3	2.5	2.5	1.6	95	92	92	E 3	NE 4	0	10	10	0	0.2	≡, ⊔ a.
26	63.8	61.7	61.0	−14.7	− 8.1	− 5.0	− 9.3	−15.6	1.3	2.2	2.5	92	92	80	0	0	0	10	10	10	0.4	⊔ n, a; ≡ a; ✳⁰ p.
27	60.5	62.4	65.0	− 8.2	− 6.3	−13.7	− 9.4	−14.1	2.1	2.1	1.2	87	77	79	N 4	NE 8	0	10	10	0	—	✳⁰ n.
28	65.3	65.5	64.2	−16.4	− 8.9	− 9.0	−11.4	−17.9	1.0	1.7	—	83	75	—	0	W 4	—	0	0	—	—	
29	61.6	61.2	59.3	−10.4	− 6.4	− 8.6	− 8.5	−17.9	1.7	2.1	2.0	86	73	87	0	W 3	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
Срд. Mtt.	759.7	760.0	760.3	− 7.3	− 3.3	− 5.3	− 5.3	− 9.8	2.4	2.9	2.8	88	75	86	2.9	3.6	2.5	7.7	7.6	6.2	20.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	756.5	757.4	−10.8	−4.8	−7.2	−7.6	−13.6	1.8	2.2	2.2	95	70	88	0	0	E 2	10	10	10	0.6	≡ a.
2	57.4	57.4	58.0	−5.4	−3.2	−2.4	−3.7	−8.1	2.8	3.0	3.1	95	87	83	0	E 2	0	10	10	10	8.3	✳ n, a, 2, p, 3; ⸸ p.
3	58.5	58.8	60.7	−11.0	−8.3	−10.0	−9.8	−12.2	1.6	1.8	1.7	84	74	82	E 4	E 8	E 6	10	10	6	—	⸸ p, 3.
4	63.1	65.1	67.0	−15.7	−11.5	−8.2	−11.8	−16.3	1.1	1.5	2.1	85	82	87	NE 10	E 8	E 2	10	10	7	0.7	⸸ n, a, p; V, ⊽ p
5	68.7	69.5	69.9	−10.5	−6.0	−8.6	−8.4	−11.0	1.7	2.2	2.0	89	79	86	E 4	E 3	E 6	10	10	0	—	✳ n; V, ≡, ⊽ p.
6	69.0	67.5	66.1	−15.0	−4.8	−6.6	−8.8	−15.8	1.1	2.2	2.3	85	71	86	ENE 3	E 4	E 14	10	0	0	—	⸗ p.
7	66.1	66.5	66.1	−10.5	−3.4	−6.1	−6.7	−12.0	1.7	2.4	2.1	86	72	76	E 2	E 4	E 5	10	2	0	—	⸸ n, p; ⸗ p.
8	67.5	67.0	66.4	−15.0	−7.8	−5.9	−9.6	−15.6	1.1	1.9	2.4	82	79	84	NE 5	NE 9	NE 4	0	0	0	—	
9	66.6	65.2	63.9	−12.5	1.0	−2.2	−4.6	−13.3	1.5	2.8	2.5	90	59	67	NE 3	E 2	E 3	0	0	5	0.0	⊔ a; ⊽ p.
10	63.1	63.2	64.3	−4.8	−1.2	−3.2	−3.1	−5.6	2.5	2.9	2.8	80	70	80	E 3	SE 5	SE 8	10	10	10	—	✳⁰ n; ⸗ a, p; ≡ p.
11	65.4	65.3	66.4	−9.3	−2.9	−10.2	−7.5	−10.6	1.7	2.6	1.8	81	74	92	E 6	E 9	E 10	10	10	10	0.0	⸗ p.
12	67.1	67.9	67.5	−12.7	−5.0	−5.4	−7.7	−13.3	1.5	2.2	2.2	91	74	75	ENE 4	ENE 4	E 5	10	5	10	—	✳⁰ n.
13	68.5	70.2	70.2	−10.4	−9.4	−9.7	−9.8	−11.3	1.6	1.7	1.9	83	81	89	ENE 7	NE 7	NE 7	10	10	6	—	
14	70.7	71.5	72.2	−13.2	−8.5	−10.8	−10.8	−13.8	1.3	1.9	1.7	83	83	90	NE 7	NE 7	NE 6	10	10	10	—	⸸ p.
15	73.0	72.6	72.9	−13.4	−4.8	−9.8	−9.3	−15.1	1.4	2.6	1.8	90	84	91	NE 6	NE 6	NE 7	4	0	0	—	⊽ p.
16	72.6	72.3	71.7	−13.6	−3.5	−7.2	−8.1	−14.3	1.4	2.7	2.2	93	77	90	NE 7	NE 6	NE 5	1	3	5	—	⊔, ⊔ a.
17	72.6	73.2	72.9	−13.4	−3.2	−9.7	−8.8	−13.9	1.3	2.4	1.7	86	70	80	NE 7	NE 6	NE 6	4	0	0	—	⸗ n.
18	73.7	73.8	74.8	−14.7	−6.0	−10.8	−10.5	−15.1	1.2	2.2	1.7	89	79	87	NE 9	NE 6	NE 5	0	0	0	—	
19	75.6	75.1	73.8	−14.2	−5.2	−7.3	−8.9	−15.1	1.2	2.2	2.2	86	76	86	NE 7	NE 9	NE 6	0	0	0	—	
20	70.0	65.6	62.9	−10.0	−1.0	−1.8	−4.3	−11.4	1.8	2.8	2.7	89	66	71	NE 4	0	0	0	0	0	—	
21	59.0	57.4	57.3	−2.2	1.0	−1.0	−0.7	−2.9	3.0	4.1	3.8	80	90	90	N 3	N 3	N 3	10	10	10	0.5	✳ a, p.
22	56.4	56.8	57.0	−3.2	0.0	−0.9	−1.4	−7.9	3.1	3.4	3.6	89	77	85	0	NW 2	0	10	10	10	1.7	
23	55.6	56.8	56.9	−3.2	1.2	0.4	−0.5	−5.5	3.5	3.9	4.3	00	80	92	W 2	N 3	0	10	2	10	—	✳ n; ≡ a.
24	54.6	54.3	54.3	0.6	3.4	2.3	2.1	−1.1	4.3	4.8	4.8	90	83	89	W 4	SW 3	0	8	10	10	2.2	
25	54.6	56.2	58.4	0.2	2.8	−1.5	0.5	−2.3	4.3	4.0	3.0	95	72	76	SW 5	W 9	NW 2	10	2	0	—	✳ n.
26	54.6	56.4	60.5	1.2	3.0	0.6	1.6	−2.4	4.6	5.0	4.2	95	90	89	SW 9	W 6	W 8	10	10	6	0.0	✳⁰ a; ●⁰ p.
27	62.4	63.9	63.8	0.8	3.8	3.5	2.7	−0.6	4.1	4.7	5.2	85	81	90	W 4	SW 3	E 3	0	10	0	—	
28	63.8	64.2	63.7	2.4	8.0	5.8	5.4	1.5	4.8	6.2	6.3	88	78	91	W 6	WSW 4	0	0	2	0	—	
29	63.6	63.1	62.4	2.5	15.2	9.0	8.9	0.8	4.9	6.4	6.4	90	50	75	0	0	0	0	0	0	—	
30	61.6	59.0	56.6	2.4	15.9	10.2	9.5	1.6	5.0	6.0	5.7	92	45	61	0	S 2	0	0	2	0	—	
31	55.6	56.4	56.7	1.8	3.0	−0.2	1.5	−0.4	4.5	4.0	3.7	88	73	82	NE 6	NE 9	0	10	10	10	0.0	△ p.
Срд. Mtt.	764.2	764.2	764.3	−7.5	−1.4	−3.7	−4.2	−8.9	2.5	3.2	3.0	88	75	84	4.4	4.8	4.0	6.4	5.4	4.7	14.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.8	754.0	753.3	−0.6	1.7	0.0	0.4	−2.0	3.8	2.7	3.3	89	54	76	WSW 2	WNW 8	NW 1	10	6	0	0.2	✳⁰ n, a; △, ⸗ a
2	47.9	43.1	43.7	−0.1	2.4	1.6	1.3	−1.1	4.4	5.0	4.2	99	93	85	S 4	SSW 10	NW 12	10	10	10	3.6	✳ n, a; ●⁰ a.
3	50.0	52.8	56.1	−2.2	1.6	−1.2	−0.6	−3.1	2.8	2.5	2.1	75	51	54	NW 4	NW 7	N 5	10	2	5	—	
4	55.9	52.1	47.7	−2.4	1.0	1.2	−0.1	−4.6	2.9	4.3	4.6	78	89	96	0	SW 10	NW 3	10	10	10	3.6	✳⁰ a, p; ● p.
5	48.0	50.9	54.0	−0.7	1.2	−1.8	−0.4	−2.5	3.9	2.6	2.9	94	56	75	NW 4	NW 2	NW 2	10	8	6	0.7	✳⁰ n, a; ⸸ a.
6	56.9	57.8	59.7	−5.2	−2.4	−4.0	−3.9	−6.1	2.0	1.8	2.3	69	51	71	W 7	WNW 7	NW 10	0	4	0	0.0	✳⁰ n, p.
7	62.1	60.9	56.2	−5.3	1.0	0.3	−1.3	−6.9	2.0	2.2	4.5	70	48	82	W 4	SW 4	0	0	0	4	—	
8	49.5	47.7	50.6	2.9	11.3	−2.7	3.8	−2.7	4.1	5.4	2.9	76	54	81	SW 6	SSW 2	N 8	6	10	10	—	
9	53.8	56.1	59.3	−4.4	−1.7	−2.6	−2.9	−5.1	2.3	2.8	2.6	75	72	72	NNE 4	N 8	N 4	10	3	0	—	
10	61.7	61.9	62.8	−2.4	1.8	−0.9	−0.5	−4.1	2.7	2.5	3.1	73	52	76	0	NW 4	N 2	0	3	5	—	
11	62.1	61.6	60.1	−0.8	1.8	0.2	0.4	−2.8	3.6	4.1	4.3	85	81	95	0	0	0	10	10	10	2.5	⊔, ≡⁰ 1; ✳⁰ 2, p.
12	57.3	56.3	55.0	−0.6	3.7	5.2	2.8	−1.6	4.0	4.6	5.1	94	76	77	0	W 4	SW 1	10	10	10	—	✳ n.
13	56.3	57.5	58.9	3.5	11.9	6.6	7.3	1.7	4.3	5.2	5.0	73	51	69	W 6	SSW 3	0	0	0	0	—	
14	61.8	62.8	63.4	2.0	12.2	7.6	7.3	0.3	4.8	5.6	5.2	91	53	67	0	S 6	0	0	0	0	—	
15	63.3	61.9	61.0	1.8	13.1	9.0	8.0	0.3	5.0	5.3	5.4	94	47	64	0	S 6	SE 3	6	2	0	—	
16	60.0	59.8	60.2	2.8	9.1	8.2	6.7	1.0	5.3	5.5	6.2	94	64	76	0	SE 6	0	10	10	10	—	≡ 1.
17	62.7	63.7	63.2	5.2	14.9	11.3	10.5	3.1	5.7	6.7	7.4	86	53	75	0	SSW 3	SE 2	6	6	2	—	
18	64.1	62.4	*60.2*	8.9	18.9	*10.0*	12.6	7.3	6.3	5.4	—	74	33	—	SE 2	SE 4	—	8	10	—	—	
19	59.9	59.2	59.7	9.9	18.3	12.5	13.6	8.1	5.3	5.6	5.5	58	36	51	E 4	E 5	0	10	10	10	—	
20	60.8	60.2	61.1	8.7	16.6	11.6	12.3	7.6	6.8	6.6	6.3	81	48	62	NE 4	E 4	NE 3	10	10	10	0.0	●⁰ p.
21	62.3	61.4	61.3	6.9	13.6	8.9	9.8	6.1	4.5	4.4	3.6	60	38	43	E 6	E 10	E 9	10	10	10	—	⸗ p.
22	60.1	57.8	58.5	4.2	12.8	8.9	8.6	3.7	3.0	3.5	3.3	49	31	38	ENE 10	NNE 12	E 3	10	10	10	—	
23	56.9	55.1	*52.2*	5.2	13.3	*8.0*	8.8	4.4	3.2	3.7	—	49	32	—	ENE 8	ENE 8	—	10	10	—	—	
24	49.3	48.2	47.8	7.4	13.3	10.3	10.3	7.3	5.4	6.0	7.3	70	53	77	ENE 4	ESE 2	0	10	10	10	—	
25	48.0	50.4	52.8	8.3	12.2	9.0	9.8	7.7	8.0	5.7	5.7	98	54	67	0	NW 7	0	10	10	0	—	
26	53.0	52.7	54.4	7.6	13.3	11.2	10.7	4.6	5.6	4.6	7.0	71	40	70	0	WNW 2	2	4	8	10	—	
27	58.5	60.5	62.9	9.2	16.9	13.1	13.1	6.7	6.2	5.2	4.2	71	37	37	NW 6	N 5	0	0	2	0	—	
28	65.1	65.5	66.1	10.9	20.1	14.3	15.1	6.6	5.1	4.8	5.0	53	27	42	0	E 1	E 1	0	0	0	—	∞ 1, a.
29	67.2	66.6	65.9	12.3	21.5	15.4	16.4	7.9	5.4	6.0	5.5	51	32	42	0	E 4	0	0	0	0	—	
30	65.7	64.9	63.4	11.8	22.5	16.6	17.0	7.6	5.8	6.3	6.0	57	32	43	0	SE 2	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
Срд. Mtt.	757.7	757.5	757.7	3.5	9.9	6.3	6.6	1.6	4.5	4.6	4.7	76	53	67	2.7	5.1	2.5	6.1	5.9	5.1	10.6	

Царицынъ. 1892. Zarizyn.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	762.4	760.9	10.5	17.5	11.6	13.2	8.5	6.1	4.8	5.1	64	32	49	ENE 3	E 7	0	0	0	0	—	
2	60.6	59.6	58.1	8.4	17.9	14.5	13.6	6.0	5.3	6.1	6.9	65	40	56	NNE 4	E 4	SW 1	0	0	0	—	
3	59.6	59.6	59.9	13.1	22.4	16.3	17.3	9.2	6.7	6.5	6.3	60	33	46	NE 2	NE 1	0	0	0	0	—	
4	60.9	59.9	59.1	15.1	23.7	15.6	18.1	8.5	6.8	6.6	5.5	53	30	42	0	S 2	0	0	0	0	—	
5	57.4	55.3	55.7	11.8	13.9	15.5	13.7	11.0	9.6	10.9	11.0	94	93	84	E 3	ENE 4	0	10	10	8	—	
6	59.2	60.2	61.3	11.8	23.1	17.4	17.4	9.7	10.0	9.1	9.2	97	43	62	0	0	0	0	2	0	14.3	●⁰ u, a, p; ⊼, ⚡ p.
7	63.5	62.9	62.6	16.6	25.3	19.6	20.5	11.7	10.2	11.2	9.1	72	47	53	0	E 2	0	0	3	0	—	≡ 1.
8	62.4	61.4	59.7	16.6	26.8	19.0	20.8	13.3	8.2	8.4	7.5	58	32	40	NE 4	E 7	0	0	0	0	—	
9	59.6	58.5	58.2	16.4	27.4	20.3	21.4	12.8	7.5	8.7	9.2	54	32	52	NE 5	E 4	NE 2	0	0	8	—	
10	58.2	57.5	56.5	17.5	27.3	22.7	22.5	15.2	8.4	10.9	10.9	57	40	54	NE 4	E 1	W 1	10	8	10	—	
11	56.3	55.7	54.4	18.2	26.6	22.1	22.3	16.8	10.2	7.2	6.4	65	28	33	0	E 3	0	0	10	7	5	—	
12	53.9	52.7	52.0	17.6	28.2	22.6	22.8	14.0	7.3	7.6	6.9	49	27	34	0	S 2	0	10	8	10	—	
13	50.6	51.2	*53.2*	18.5	23.6	*15.0*	19.0	*15.0*	12.0	9.8	—	76	45	—	E 4	NNE 8	—	10	10	—	3.0	● p, 3.
14	54.4	54.5	55.2	9.8	16.9	12.3	13.0	8.6	5.8	5.4	4.3	61	38	40	NE 8	NE 10	NE 4	10	0	0	—	●⁰ n.
15	58.1	58.9	60.9	9.6	14.6	9.6	11.3	6.4	5.5	3.9	2.4	50	32	36	NE 6	NNE 6	0	0	3	0	—	
16	63.1	62.9	63.1	9.4	16.1	11.9	12.5	5.3	4.2	4.8	4.6	48	35	44	NE 1	E 2	0	0	0	0	—	
17	63.2	63.2	61.6	9.9	13.7	12.5	12.0	7.0	5.0	6.4	6.2	55	55	58	0	E 3	0	8	10	10	—	
18	58.9	57.4	54.8	13.1	19.2	16.7	16.3	11.0	6.0	6.2	5.4	50	38	38	NE 3	ENE 3	NE 5	10	10	10	1.4	
19	55.6	55.3	55.3	12.7	21.2	15.4	16.4	10.5	8.0	8.9	7.6	74	48	59	NE 2	E 1	0	6	2	0	—	● n.
20	55.6	55.7	55.8	15.3	25.1	*17.9*	19.4	9.3	8.2	6.8	6.4	63	29	42	0	ESE 3	ESE 1	0	1	0	—	
21	55.9	55.3	55.1	17.9	25.4	18.9	20.7	10.5	7.5	8.1	11.2	49	34	65	0	ESE 2	0	0	2	10	—	
22	54.4	54.9	54.9	16.8	20.7	16.9	18.1	16.0	10.6	12.2	11.0	75	67	77	W 14	0	0	10	9	0	—	
23	54.5	54.3	55.2	16.9	23.2	18.3	19.5	12.4	10.6	9.7	8.7	74	46	56	W 6	W 4	W 6	10	10	10	—	
24	57.4	57.5	57.3	13.7	19.9	15.8	16.5	10.0	6.9	6.1	5.7	59	35	42	WSW 8	WSW 6	NW 8	0	0	8	—	
25	57.5	56.0	54.8	14.5	22.3	15.7	17.5	8.2	6.9	6.3	2.7	56	32	21	0	SW 5	W 7	0	2	5	—	
26	53.1	52.1	52.9	15.9	20.1	15.9	17.3	12.3	10.2	7.5	7.8	76	43	58	WSW 3	WSW 6	0	8	8	10	—	
27	52.6	52.0	52.6	14.5	18.4	13.6	15.5	10.5	9.2	10.1	8.7	75	63	75	SW 1	ESE 1	W 2	10	9	10	0.5	● p.
28	52.3	51.9	52.0	14.7	18.1	15.1	16.0	7.0	9.3	9.0	7.8	75	58	61	0	0	NW 1	2	10	0	—	
29	49.8	47.9	43.8	17.1	22.3	18.5	19.3	9.4	8.3	9.4	11.7	57	47	74	W 4	W 5	NW 5	0	8	5	—	
30	45.5	49.6	53.0	13.6	16.5	14.9	15.0	12.3	7.3	7.9	7.3	63	56	58	WNW 16	WNW 9	NW 2	5	10	0	—	⚡ 1, a, p.
31	55.1	54.4	53.5	12.3	14.8	9.6	12.2	7.6	5.7	9.0	7.8	51	72	87	0	W 3	N 2	0	10	10	1.0	●⁰ 1.
Срд. Mtt.	756.9	756.5	756.2	14.2	21.0	16.2	17.1	10.5	7.7	7.9	7.6	63	44	53	3.2	3.5	1.6	4.0	4.7	4.3	20.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.9	758.2	8.6	14.7	13.3	12.2	4.6	5.5	4.8	5.3	65	39	47	0	W 2	0	2	2	0	—	
2	57.9	55.5	57.5	12.9	23.1	17.9	18.0	8.7	5.5	6.7	9.9	49	32	65	WSW 3	W 6	ENE 3	10	8	0	1.1	● p.
3	62.6	63.4	62.2	11.5	17.4	15.8	14.9	8.3	6.1	6.7	8.9	59	51	66	0	SSE 2	0	0	0	1	—	
4	61.6	60.1	59.6	16.5	28.8	22.9	22.7	14.0	9.7	10.8	12.2	69	37	59	0	WSW 5	0	0	5	3	—	
5	59.7	59.2	57.1	20.5	27.6	21.9	23.3	18.8	8.6	9.6	9.8	48	35	50	0	0	0	3	0	0	—	
6	56.1	*55.2*	*55.2*	26.3	*27.0*	*20.0*	24.4	14.1	16.3	—	—	65	—	—	SE 1	—	—	0	—	—	—	
7	55.3	54.8	55.3	19.2	26.7	20.9	22.3	*19.2*	11.9	13.6	9.2	72	53	51	0	E 6	0	10⁰	0	0	—	
8	55.7	55.0	53.4	19.4	25.6	28.7	24.6	16.1	11.4	10.2	15.7	67	43	54	0	ESE 4	NNE 1	0	0	0	—	
9	52.1	50.8	50.5	21.9	30.6	25.3	25.9	16.6	11.3	14.9	11.8	58	46	50	0	SE 1	W 2	0	5	10	0.0	●⁰, ⊼ p.
10	52.3	53.4	53.6	20.9	29.3	23.3	24.5	19.4	12.1	9.9	11.5	66	32	54	NE 9	NE 4	0	0	0	10	—	⊼, <, ⚡, ●⁰ n.
11	53.6	51.8	51.8	20.8	28.5	24.9	24.7	18.8	12.6	13.9	13.2	69	49	57	E 6	ENE 4	0	3	0	0	—	
12	53.7	51.7	52.4	21.9	31.9	25.5	26.4	18.8	13.4	14.1	11.9	69	40	49	W 1	E 1	0	10⁰	7	10	—	
13	52.9	51.7	54.0	22.5	29.3	24.6	25.5	20.3	14.0	17.6	15.1	69	58	66	0	E 6	0	10	7	10	5.1	⊼, ●² p, 3.
14	54.3	56.7	55.2	22.0	29.7	25.6	25.8	19.1	13.9	14.0	16.5	71	45	68	0	SSW 2	0	5	2	10	1.6	
15	55.9	56.7	56.6	21.9	29.3	24.8	25.3	20.2	14.7	16.0	12.3	76	53	53	0	SE 1	NW 3	7	4	0	—	<, ⊼, ● n.
16	57.6	57.6	55.5	25.1	30.3	27.2	27.5	19.5	13.4	14.4	13.5	57	45	50	0	SE 1	0	0	1	0	—	< n.
17	55.7	53.9	53.1	25.1	33.7	26.7	28.5	22.5	13.1	15.2	15.7	56	40	61	0	SE 1	SE 5	0	2	0	—	
18	53.6	52.4	52.7	23.5	31.8	23.9	26.4	21.1	14.9	14.4	15.7	70	41	72	0	S 5	0	0	4	10	3.7	< n; ⊼, ● p.
19	52.8	51.9	51.1	25.2	30.7	27.5	27.8	21.1	16.4	16.5	12.3	69	50	44	0	E 3	NNE 1	10	2	0	—	
20	51.6	52.1	52.1	25.2	27.9	24.6	25.9	22.4	20.5	14.4	13.6	86	52	59	0	W 3	0	8	10	2	8.1	< n; ⊼², ●², ⚡ a.
21	53.9	53.7	55.3	21.9	28.7	22.8	24.5	18.1	14.1	12.9	14.7	72	45	71	0	N 5	N 1	4	8	10	0.2	●⁰ p.
22	58.6	58.0	57.0	17.9	26.4	22.5	22.3	15.4	10.8	10.7	10.3	71	42	51	NE 5	NE 6	NE 3	0	7	8	—	
23	56.0	56.0	53.5	18.7	25.1	23.1	22.3	18.3	9.7	11.6	8.9	60	50	42	NE 6	ESE 4	S 3	10	10	10	5.4	● p, 3.
24	53.5	53.9	54.8	16.9	16.0	15.7	16.2	14.9	13.1	12.2	11.3	92	89	85	NE 6	N 8	N 6	10	10	10	33.8	● n, 1, a, 2.
25	55.3	55.7	55.0	17.5	24.3	22.5	21.4	15.5	11.6	12.0	12.8	78	53	63	NW 8	N 4	0	10	8	0	—	
26	55.2	54.9	54.3	21.5	28.7	25.5	25.2	18.1	12.7	14.6	9.7	67	51	41	N 2	NW 4	0	0	0	0	—	
27	55.8	55.4	55.0	21.7	29.7	25.9	25.8	18.1	9.2	8.8	7.4	47	29	30	NW 1	N 3	NW 3	0	0	0	—	
28	54.9	54.5	55.8	24.9	25.7	20.9	23.8	20.1	10.5	12.5	11.0	45	51	60	0	NW 7	NW 1	0	2	0	—	
29	57.8	56.6	54.5	18.9	26.1	23.5	22.8	15.1	8.9	8.2	11.2	54	33	52	NW 3	WNW 5	W 1	0	1	0	—	
30	53.4	52.4	52.3	22.1	28.1	23.2	24.5	19.3	11.5	10.2	7.0	58	36	33	WNW 5	NW 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	755.5	755.1	754.8	20.4	27.1	23.0	23.5	17.2	11.8	12.1	11.7	65	46	55	1.9	3.8	1.1	3.9	3.6	3.6	59.0	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	752.7	751.1	20.6	25.8	21.9	22.8	15.4	7.0	8.9	12.0	38	37	62	0	SE 3	0	0	0	0	—	
2	51.1	51.1	50.4	20.0	25.6	23.0	22.9	16.9	9.8	15.1	11.9	56	63	57	0	S 2	0	10	0	10	—	
3	49.8	50.1	50.6	21.7	23.1	19.5	21.4	19.5	14.0	11.0	9.0	73	53	53	WSW 3	WSW 2	W 6	10	10	10	4.1	
4	52.1	51.9	54.0	16.5	20.9	17.5	18.3	13.5	10.8	8.5	9.2	77	47	62	W 1	W 5	0	3	10	10	—	⊼, ●² n.
5	55.5	54.8	55.3	14.7	22.0	14.9	17.2	11.9	7.8	6.1	9.6	62	31	76	W 6	WNW 10	0	3	7	10	4.9	●, ⸙ p.
6	56.1	54.7	53.3	15.9	25.2	20.5	20.5	11.5	9.2	7.5	11.5	67	32	64	W 2	W 6	SW 8	0	2	10	0.0	●⁰ p, 3.
7	52.4	52.2	52.5	18.2	27.2	22.2	22.5	17.4	13.2	12.4	15.2	85	46	76	WSW 3	WSW 9	0	8	0	0	—	
8	53.5	53.3	53.7	22.1	29.5	23.7	25.1	18.6	15.3	10.9	12.0	77	35	56	0	WNW 4	0	2	10	0	—	
9	54.6	53.2	53.0	22.1	31.3	25.7	26.4	18.6	12.1	11.3	9.7	61	33	40	W 2	W 7	NW 5	0	0	6	—	
10	54.7	53.8	52.0	20.3	27.8	22.9	23.7	15.5	8.7	9.5	8.3	49	35	40	0	WNW 3	NW 2	0	2	8	—	
11	54.5	53.8	52.8	21.9	27.2	22.5	23.9	15.0	8.4	11.0	11.7	43	41	58	NW 2	SE 4	0	0	0	0	—	
12	52.8	52.2	49 7	22.2	25.9	24.1	24.1	17.9	11.7	13.1	13.2	59	53	60	0	0	0	7	10	0	—	
13	49.6	49.0	51.0	22.3	33.5	23.7	26.5	19.1	13.8	15.0	16.5	69	39	76	S 2	SSE 1	0	1	4	10	3.0	⊼, ●⁰ p.
14	52.8	53.0	52.9	23.9	32.5	26.5	27.6	20.8	5.9	14.1	14.3	72	39	53	NNE 2	0	NE 3	2	0	0	—	● n.
15	53.4	51.9	50.3	25.2	33.1	29.7	29.3	20.5	15.1	16.0	15.1	61	43	49	NE 9	NE 10	NE 8	2	10	6	—	
16	50.4	50.6	50.5	24.5	31.9	27.3	27.9	23.5	14.1	18.1	13.8	62	52	51	NE 4	E 10	NNE 5	10	10	10	—	
17	50.7	50.5	50.0	25.4	35.9	28.9	30.1	24.3	13.1	12.0	13.3	55	28	46	0	0	0	10	10	6	—	
18	50.4	51.2	52.1	22.9	28.3	24.9	25.4	22.4	13.1	13.8	13.6	64	49	58	W 4	W 2	WSW 5	10	10	10	0.3	⸙ n.
19	52.6	53.0	52.7	20.1	27.4	24.5	24.0	18.9	13.9	11.9	10.1	80	43	45	0	0	0	4	6	8	—	●⁰ n.
20	53.4	52.7	53.0	24.7	30.9	25.5	27.0	19.3	13.5	12.1	14.6	58	37	60	0	0	0	4	5	0	—	
21	53.8	54.3	54.1	23.3	33.3	26.8	27.8	20.1	13.2	12.9	13.7	62	34	53	NE 4	NE 8	0	0	2	10	—	
22	55.2	55.9	55.6	23.7	33.5	25.9	27.7	21.6	12.9	13.7	11.6	60	35	47	NE 6	E 5	NW 3	3	10	0	—	⊂ n.
23	57.4	56.5	55.8	22.5	32.9	26.1	27.2	19.7	11.8	10.7	13.3	59	29	54	NE 1	E 4	0	0	0	0	—	
24	56.2	54.0	52.9	23.5	34.0	26.5	28.0	19.5	10.9	12.4	13.7	51	31	54	NE 4	E 6	0	0	0	0	—	
25	53.5	52.1	51.8	23.3	31.9	26.3	27.2	21.1	12.3	14.8	12.7	58	42	50	E 3	W 3	E 5	8	10	2	—	
26	52.5	51.0	51.3	22.8	35.9	29.1	29.3	21.1	13.1	18.6	11.6	64	43	38	ENE 1	NE 2	0	2	10	8	—	
27	53.5	53.4	52.3	25.1	32.1	29.4	28.9	24.1	14.8	14.9	12.1	63	42	39	0	NE 3	SSE 3	7	10	10	—	
28	53.0	52.0	50.3	23.2	37.5	32.6	31.1	21.7	15.6	17.2	11.2	74	36	30	0	0	SE 10	2	0	10	—	
29	53.4	54.1	55.4	23.8	30.2	25.9	26.6	21.6	13.1	13.4	13.1	60	42	53	WNW 6	W 5	NW 3	6	7	0	—	
30	58.1	58.1	58.7	19.7	27.0	22.9	23.2	18.6	9.7	9.2	8.3	57	35	40	NNW 3	NW 6	N 6	8	10	10	—	
31	61.8	59.8	58.1	18.7	26.1	22.5	22.4	17.3	5.9	9.9	9.4	59	40	47	NE 7	NE 2	0	3	3	4	—	
Срд. Mtt.	753.6	753.1	752.8	21.8	29.7	24.6	25.4	18.9	11.7	12.5	12.1	62	40	53	2.4	3.9	2.3	4.0	5.4	5.4	12.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	753.7	751.3	19.9	31.9	27.2	26.3	17.7	9.0	10.6	9.1	52	30	34	NE 6	ESE 2	NE 2	10	0	10	—	
2	51.4	51.5	51.6	19.1	28.7	24.1	24.0	18.3	12.4	10.9	11.2	75	37	50	W 8	SW 10	W 2	10	0	0	—	
3	52.5	51.8	52.1	21.1	28.5	23.8	24.5	18.3	12.2	8.2	13.2	66	28	61	0	SW 12	0	0	10	0	—	
4	53.4	53.2	53.0	22.5	31.2	26.5	26.7	19.0	13.6	11.9	11.6	67	35	45	0	W 6	0	0	3	0	—	
5	53.5	52.2	52.3	22.8	34.7	28.7	28.7	19.7	13.1	14.2	12.6	64	35	45	0	S 3	S 2	0	0	10	0.8	⊼, ●⁰ p, 3; ⸙ p.
6	52.4	53.4	55.0	22.9	29.7	22.9	25.2	21.2	14.4	15.3	10.1	70	49	49	NNE 1	SSW 1	0	10	6	0	0.0	●⁰ a.
7	58.4	58.6	58.9	19.0	25.1	21.9	22.0	17.0	9.6	8.6	7.7	58	36	39	N 3	0	NW 2	0	0	0	—	
8	60.1	59.9	58.4	19.5	27.5	21.9	23.0	15.5	10.3	10.6	9.5	61	39	49	SW 2	S 1	0	0	0	10	—	
9	58.1	58.4	59.0	19.3	23.1	17.3	19.9	17.3	8.7	10.2	10.6	52	49	72	0	S 3	0	10	10	10	—	
10	58.9	58.4	58.3	17.7	28.9	26.2	24.3	12.9	9.2	10.8	10.2	61	37	41	WNW 3	SW 5	0	0	0	7	—	
11	58.8	57.3	56.1	19.5	31.7	26.9	26.0	17.0	9.0	10.7	10.2	53	31	39	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
12	55.9	55.0	55.8	26.3	32.2	23.1	27.2	19.8	11.1	11.8	12.7	44	23	61	WSW 3	SW 4	0	5	10	2	—	
13	55.5	55.0	56.0	21.7	26.5	16.5	21.6	16.1	11.1	11.3	12.2	58	44	87	NE 8	NE 3	N 3	4	10	10	3.9	● p.
14	58.3	58.4	58.6	16.7	24.4	21.0	20.7	13.3	9.5	8.9	9.0	67	39	49	NNW 3	WNW 4	NW 2	0	0	1	—	
15	61.3	60.1	58.5	16.7	25.1	21.4	21.1	14.5	9.5	9.0	8.1	67	38	42	0	0	0	0	0	0	—	
16	57.4	55.8	54.2	19.9	30.3	25.6	25.3	17.0	9.0	9.9	10.2	52	31	43	W 3	WSW 3	0	0	0	1	—	
17	52.5	50.0	51.6	23.7	31.5	23.7	26.3	23.3	9.0	13.1	7.4	41	38	34	W 3	W 12	W 9	10	8	8	—	⸙ a.
18	53.5	52.6	49.6	16.8	24.7	21.3	21.0	13.6	8.1	8.4	8.7	57	36	46	NW 2	W 5	NW 3	0	10	5	—	
19	41.8	44.4	47.4	15.9	15.7	14.8	15.5	14.2	9.3	10.7	10.3	68	81	83	W 20	NW 10	W 5	10	10	5	1.0	⸙ n, 1, a, p; ● p.
20	50.4	52.4	54.5	15.7	18.0	13.3	15.7	13.2	10.7	9.2	7.3	81	60	64	NW 7	NW 10	NW 2	8	10	6	—	⸙ a, p.
21	54.6	55.0	56.5	13.1	18.2	14.9	15.4	12.0	7.6	8.7	9.5	68	56	75	NW 7	NW 7	0	10	10	0	—	
22	57.0	56.0	54.7	12.5	22.6	17.6	17.6	8.8	8.8	7.5	5.4	82	37	36	NW 2	NW 4	NW 1	0	0	0	—	
23	52.6	52.8	54.1	15.9	22.3	16.5	18.2	15.4	9.0	7.5	7.9	66	38	56	NW 7	N 9	NW 3	0	0	0	—	
24	56.5	57.1	58.5	12.2	20.0	15.9	16.0	10.3	8.0	6.7	8.4	75	44	62	NNW 8	WNW 4	0	0	0	0	—	
25	59.5	59.3	58.5	13.4	24.7	21.7	19.9	11.1	7.3	9.9	9.6	64	43	50	W 1	W 4	0	0	0	0	—	
26	58.1	59.0	57.3	20.0	29.7	25.9	25.2	17.5	10.2	10.6	10.7	58	34	44	WNW 3	N 7	0	2	2	0	—	
27	57.9	57.2	56.9	22.4	33.1	26.0	23.8	18.2	10.8	14.1	12.2	54	37	49	W 1	S 1	0	2	2	0	—	
28	57.8	57.2	56.5	23.3	33.9	26.3	27.8	19.1	12.0	11.1	10.3	56	28	41	0	0	0	3	2	2	—	
29	57.4	57.7	57.2	23.3	30.0	24.3	25.9	21.4	8.6	11.1	9.5	40	35	42	WNW 3	E 3	N 2	10	10	0	—	
30	57.7	57.7	57.2	19.1	31.4	24.7	25.1	16.3	11.2	9.7	8.2	68	28	36	0	S 3	0	0	0	0	—	
31	58.6	58.7	58.3	21.2	31.5	25.1	25.9	18.4	10.5	12.2	10.2	56	35	43	0	0	NNE 3	0	10	0	—	∞ 1, a.
Срд. Mtt.	755.8	755.5	755.4	19.1	27.3	22.2	22.9	16.4	10.1	10.4	9.8	61	39	50	3.4	4.5	1.3	3.4	4.0	2.8	5.7	

1892.

Царицынъ. — Сентябрь. — September. — Zarizyn.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	758.7	757.6	17.3	30.7	23.4	23.8	15.4	9.5	11.3	9.9	65	35	46	0	0	0	0	0	0	—	
2	57.6	55.9	54.5	18.3	33.2	26.1	25.9	16.0	11.7	10.8	9.3	75	29	38	0	S 2	SW 1	0	0	0	—	
3	54.9	54.1	53.4	17.7	31.5	24.1	24.4	17.0	11.5	9.2	9.9	76	26	45	S 3	S 4	0	0	0	0	—	
4	54.6	54.7	55.5	18.7	31.1	23.5	24.4	16.8	12.9	15.7	12.3	81	47	57	SE 3	S 2	0	0	2	4	2.8	⊼ p.
5	58.0	57.3	58.5	20.3	31.1	25.1	25.5	19.5	13.8	12.5	9.3	78	37	39	0	ESE 6	0	10	0	0	—	⊼, ● n.
6	59.3	59.3	59.7	17.7	31.6	23.7	24.3	15.5	9.9	12.3	8.4	66	36	38	NE 2	SE 1	0	0	1	6	—	
7	59.7	59.5	58.8	24.0	29.3	24.0	25.8	22.5	9.2	10.5	11.5	42	34	52	0	NE 3	0	10	10	6	—	
8	57.7	56.8	56.4	20.7	30.4	20.2	23.8	19.8	11.7	10.3	8.8	65	32	50	0	SW 3	NE 9	10	8	4	—	⊂ n.
9	56.6	56.3	56.4	13.9	24.9	13.5	17.4	13.2	8.0	11.0	6.9	68	47	69	NE 7	E 2	NE 6	3	0	8	—	
10	57.1	57.3	58.1	13.3	25.9	20.7	20.0	12.3	10.5	12.3	12.3	93	50	68	NE 5	S 3	0	0	0	0	—	
11	57.3	*58.2*	60.6	20.3	*28.0*	22.3	23.5	13.5	6.6	—	9.8	37	—	50	0	—	0	0	—	2	—	
12	60.8	60.1	57.4	16.1	27.9	22.5	22.2	14.2	9.7	7.9	9.7	71	28	48	0	S 6	0	10	10	10	0.9	
13	55.5	56.6	58.0	17.3	23.4	17.3	19.3	16.3	11.9	10.8	10.2	81	51	69	WNW 7	NW 8	NE 6	10	3	4	—	● n.
14	61.5	62.8	64.4	12.9	17.7	14.7	15.1	10.8	8.9	8.6	7.3	81	57	58	NNW 6	WNW 5	N 2	10	0	0	—	
15	65.8	65.0	63.5	11.9	23.5	17.1	17.5	9.2	7.1	7.9	7.0	68	36	48	0	WSW 1	0	1	0	0	—	
16	61.8	60.9	60.1	15.9	26.1	19.9	20.6	13.8	7.7	9.9	12.5	56	40	73	WSW 6	W 4	0	7	10	10	—	
17	60.4	60.8	61.6	14.5	23.2	14.7	17.5	14.3	8.6	9.9	6.3	70	47	51	NE 4	NE 4	0	10	6	0	—	
18	62.2	61.6	62.1	11.2	20.7	14.5	15.5	10.1	6.1	7.7	5.7	61	43	47	N 3	NE 2	0	0	0	0	—	
19	62.1	61.5	61.4	11.0	23.4	17.7	17.4	8.0	5.3	7.9	7.5	54	36	50	0	S 1	0	0	0	0	—	
20	61.5	61.7	62.1	13.7	25.4	17.3	18.8	11.1	5.6	9.4	5.4	48	40	37	W 1	0	0	0	0	0	—	
21	62.5	61.8	61.8	12.7	24.0	17.7	18.1	12.3	8.1	10.0	7.6	75	45	51	0	S 3	0	0	0	0	—	
22	63.7	64.0	63.0	13.9	21.6	14.9	16.8	13.6	7.5	8.0	5.8	64	41	47	NE 4	NE 4	NE 2	3	0	10	—	
23	60.4	57.7	54.6	9.0	18.1	15.2	14.1	7.7	4.6	5.1	6.0	53	33	47	NE 2	WNW 3	0	0	8	10	4.0	
24	51.5	54.3	58.9	8.0	11.5	7.8	9.1	7.0	6.4	6.0	5.5	81	59	69	NW 6	N 8	N 3	0	8	0	—	● n.
25	61.3	61.4	62.6	3.2	12.0	8.5	7.9	1.4	4.6	4.3	4.6	80	42	56	NW 6	NW 8	0	0	8	0	—	
26	64.0	63.3	62.3	4.4	16.3	10.2	10.3	3.5	4.0	5.0	4.5	63	36	48	NW 3	0	NW 2	0	0	0	—	
27	62.3	61.3	60.1	8.0	19.2	13.1	13.4	7.6	4.0	5.3	4.2	51	32	37	W 6	W 5	0	0	0	0	—	
28	59.3	60.8	62.1	10.3	18.5	14.1	14.3	8.8	4.4	8.2	5.7	47	52	48	W 6	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
29	63.8	63.1	61.8	8.8	20.7	14.5	14.7	6.0	5.3	6.5	4.4	63	36	37	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
30	61.2	60.4	59.4	11.5	25.2	19.5	18.7	10.4	4.8	7.9	7.0	47	33	41	W 3	W 6	W 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.8	759.6	759.6	13.9	24.2	17.9	18.7	12.3	8.0	9.0	7.8	66	40	50	2.9	3.4	1.2	3.2	2.9	2.5	7.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	758.1	757.9	15.1	27.2	21.5	21.3	14.5	6.0	10.2	7.3	47	38	39	W 3	0	W 2	0	3	0	—	
2	58.1	57.8	57.2	15.3	26.0	19.1	20.1	14.5	6.4	9.4	7.5	50	38	46	W 3	0	0	3	0	10	—	
3	54.9	55.2	56.3	15.5	17.6	8.2	13.8	8.0	5.8	8.6	5.7	45	58	70	W 6	N 6	0	2	9	0	—	
4	55.3	55.4	56.4	3.6	13.6	8.4	8.5	3.3	4.7	4.3	4.8	80	37	59	WNW 6	NNW 8	NW 1	0	0	0	—	
5	58.4	58.5	58.3	0.4	11.0	5.7	5.7	— 1.0	4.0	5.3	4.9	85	54	71	0	0	0	0	2	10	0.9	⊔ a.
6	59.5	61.5	64.3	5.0	10.1	3.8	6.3	3.5	5.5	4.8	4.0	84	51	67	0	NE 6	0	10	10	0	—	⊖, ● n.
7	68.1	68.9	69.1	— 1.1	8.7	2.2	3.3	— 2.1	3.2	3.6	3.3	74	43	61	0	SW 2	0	0	0	0	—	
8	69.1	68.6	68.5	— 1.4	9.2	2.2	3.3	— 3.5	3.6	3.8	3.6	88	44	60	0	E 2	0	0	0	0	—	
9	69.3	69.1	68.7	— 2.5	9.4	3.9	3.6	— 4.0	3.2	3.6	3.4	83	40	56	0	SE 7	0	0	10	10	—	⊔ a.
10	68.9	68.0	67.5	0.8	11.1	7.4	6.4	0.0	4.0	5.0	4.9	82	51	64	0	NE 5	E 4	10	8	10	—	
11	67.6	66.8	67.3	3.0	13.4	11.7	9.4	2.4	4.9	7.6	7.6	87	66	66	0	SE 3	0	10	7	10	—	
12	67.3	66.2	64.8	5.2	14.6	11.4	10.4	4.7	5.4	7.0	5.9	81	56	58	NE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
13	63.3	61.6	*58.2*	5.0	13.7	*12.0*	10.2	4.7	5.7	7.8	—	87	67	—	NE 4	SSE 2	0	10	10	10	—	
14	54.6	53.9	54.1	11.1	12.5	9.4	11.0	9.0	9.0	8.1	7.3	91	76	83	SW 2	NW 6	NW 4	10	10	10	3.2	● a.
15	56.4	58.8	60.7	3.7	6.4	3.6	4.6	3.4	5.5	5.7	4.8	92	79	82	0	N 4	0	0	10	10	—	
16	61.8	62.5	*62.2*	— 1.8	9.5	*6.0*	4.6	— 2.8	4.0	5.3	—	99	60	—	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ a.
17	62.7	61.1	61.1	5.0	14.2	10.2	9.8	4.9	6.3	6.9	6.5	97	57	70	0	SE 3	0	10	0	0	—	
18	61.3	61.5	60.3	4.4	12.7	8.8	8.6	3.6	6.1	7.3	7.9	98	67	93	0	SSE 1	0	0	2	0	—	⊔, ≡ 1.
19	60.0	60.8	59.1	3.4	10.3	9.2	7.6	3.0	5.8	8.3	8.2	00	89	95	0	SE 2	0	0	8	0	—	⊔, ≡ a.
20	57.3	56.5	58.2	6.8	13.1	7.3	9.1	5.3	7.4	9.5	4.9	00	86	65	SE 4	0	W 7	10	10	10	—	⊔, ≡ a.
21	61.0	60.4	57.0	— 1.3	7.2	5.4	3.8	— 1.8	3.3	3.8	4.8	78	49	72	0	W 4	0	4	10	10	5.5	⸙ n.
22	56.6	60.4	62.6	4.2	7.0	2.1	4.4	1.5	5.8	5.1	3.9	93	69	73	NW 4	NNW 3	0	4	4	10	—	● n.
23	61.8	58.8	58.3	2.2	3.9	6.3	4.1	1.5	4.5	5.6	6.7	84	92	94	SE 5	SE 5	0	10	10	0	8.2	● a.
24	59.3	60.9	64.2	10.7	13.3	5.6	9.9	*5.6*	8.7	9.9	6.8	92	88	00	0	N 5	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a; ≡ p, 3.
25	63.1	58.9	50.1	3.0	6.4	14.2	7.9	1.8	5.5	6.8	11.4	96	94	95	0	ESE 1	E 3	10	10	10	3.6	≡ n, 1; ⊂ p; ●, ⸙ 3.
26	49.4	54.3	59.9	9.6	9.4	4.2	7.7	3.4	6.4	5.8	5.4	71	66	87	W20	W20	W 1	3	2	0	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
27	57.6	52.8	50.2	3.9	10.3	14.0	9.1	2.7	5.6	7.1	10.4	92	75	88	0	S 4	W 3	10	10	10	0.3	●0 1, p.
28	58.6	62.5	68.8	1.2	1.2	— 2.6	— 0.1	— 2.7	3.8	3.6	2.2	75	72	57	NW10	N12	NW 7	10	10	0	—	⸙ a.
29	73.3	73.3	73.2	— 4.8	4.3	— 1.8	— 0.8	— 5.5	2.2	3.2	2.3	69	51	57	N 1	0	0	0	0	0	—	
30	71.8	70.6	68.6	— 3.6	5.2	1.6	1.1	— 4.6	2.7	2.8	4.3	79	42	84	0	SSW 3	0	0	0	10	—	⊔ a.
31	66.9	*66.2*	65.2	— 1.2	*6.0*	3.0	2.6	— 2.3	4.1	—	5.1	97	—	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
Срд. Mtt.	761.7	761.6	761.6	3.9	10.9	7.2	7.3	2.3	5.2	6.2	5.7	82	62	72	2.3	3.8	1.1	4.7	5.6	5.2	23.2	

Царицынъ. 1892. Zarizyn.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	765.4	765.2	0.8	10.2	3.9	5.0	− 0.3	4.6	5.5	4.9	95	59	81	0	0	0	0	0	0	—	
2	64.6	64.0	63.3	1.2	10.8	4.6	5.5	0.3	4.8	6.0	5.1	96	62	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ a.
3	62.9	62.3	62.6	− 0.6	10.3	5.5	5.1	− 1.0	4.3	6.5	5.3	99	70	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ a.
4	62.2	62.2	*63.2*	4.7	9.6	*6.0*	6.8	4.0	5.8	7.2	—	90	81	—	0	0	—	10	10	—	—	
5	64.6	64.1	63.8	5.0	7.6	6.6	6.4	3.8	6.4	7.2	7.3	98	93	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ a, p.
6	62.7	62.8	63.1	2.2	10.0	3.0	5.1	1.2	5.1	5.6	5.7	94	61	00	0	0	0	0	0	10	—	⊔ a; ≡² p.
7	62.9	63.5	63.8	2.6	9.2	7.2	6.3	2.3	5.5	6.4	7.1	00	74	94	0	NE 1	0	10	0	10	1.9	≡² n, 1, a.
8	64.0	64.5	65.5	6.8	6.8	5.4	6.3	5.0	7.1	6.3	5.5	96	86	81	0	E 3	0	10	10	10	—	≡, ● n.
9	66.7	67.4	68.2	1.3	7.5	1.6	3.5	0.8	4.4	5.1	4.0	87	66	79	E 3	E 4	0	2	2	0	—	
10	69.6	69.6	69.9	− 2.4	5.4	0.3	1.1	− 2.7	2.9	2.8	3.1	76	42	66	NE 1	E 1	0	0	0	0	—	⊔ a.
11	70.4	71.1	71.3	− 2.2	0.3	− 0.7	− 0.9	− 2.7	3.4	4.1	3.9	87	87	91	NNE 3	NE 3	0	0	10	0	—	≡ a.
12	71.5	70.5	70.1	− 2.8	0.0	− 1.8	− 1.5	− 2.8	3.1	3.4	3.4	84	74	83	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
13	69.6	69.4	70.0	− 1.6	1.1	− 0.7	− 0.4	− 2.5	3.6	3.8	3.8	88	75	87	NE 4	ENE 3	NE 2	10	10	10	—	
14	69.9	69.5	69.3	− 0.3	2.2	1.6	1.2	− 1.2	4.4	4.0	4.0	89	75	78	NE 3	ENE 2	0	10	10	10	—	
15	68.2	68.7	68.6	0.2	4.9	0.2	1.8	− 1.0	4.0	4.3	3.9	87	66	82	E 2	E 1	E 3	10	0	0	—	≡ a.
16	69.4	69.6	70.1	− 2.6	− 1.9	− 2.6	− 2.4	− 3.3	3.4	3.7	3.4	92	93	92	E 2	E 3	E 3	10	10	10	0.3	⊔, ≡ a; ✳⁰ p.
17	70.3	70.2	69.5	− 3.1	− 2.2	− 2.0	− 2.4	− 3.5	3.3	3.1	3.5	91	78	89	E 3	E 3	E 5	10	10	10	—	
18	69.3	69.0	68.6	− 1.7	− 0.2	− 1.1	− 1.0	− 2.8	3.6	3.5	3.3	90	78	79	0	E 3	E 3	10	10	10	—	
19	68.9	68.7	69.1	− 2.2	− 1.0	− 3.7	− 2.3	− 4.2	3.2	3.6	3.2	84	85	94	E 3	E 5	E 3	10	10	10	—	
20	70.3	70.2	71.2	− 4.7	− 0.5	− 3.4	− 2.9	− 5.3	2.7	3.5	2.7	85	79	76	E 5	E 5	E 7	10	10	10	0.0	⸙ p.
21	71.9	71.7	71.9	− 5.6	− 3.9	− 2.2	− 3.9	− 6.2	2.3	3.2	3.7	78	92	96	E 6	SE 3	E 3	10	10	10	9.2	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n.
22	70.8	69.0	67.7	− 3.1	− 1.8	− 1.2	− 2.0	− 4.2	3.5	3.3	2.8	97	83	68	0	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	✳ n.
23	65.2	62.9	60.9	− 4.6	− 1.8	− 2.9	− 3.1	− 5.0	2.9	3.4	3.5	90	84	96	E 1	E 4	E 3	10	10	10	7.1	✳ p, 3.
24	59.0	59.3	59.7	− 1.0	− 1.1	− 8.4	− 3.5	− 9.0	4.2	4.2	1.9	98	98	79	0	W 3	NNW 2	10	10	0	—	✳ n.
25	58.6	56.6	55.1	−10.9	− 2.0	− 5.1	− 6.0	−12.7	1.8	2.7	2.4	94	69	79	0	SW 2	W 2	0	0	0	—	
26	57.6	58.6	61.6	− 3.1	− 1.0	− 7.8	− 4.0	− 8.1	2.9	3.5	2.0	80	83	80	0	NW 3	N 6	10	10	10	0.1	✳ p.
27	63.3	65.0	67.6	−15.8	−14.2	−15.8	−15.3	−18.3	1.0	1.1	1.1	80	76	83	NW 6	N 9	N 4	10	2	0	—	
28	70.5	72.4	72.5	−19.7	−15.6	−18.5	−17.9	−20.3	0.7	1.0	0.8	76	75	80	NW10	NW 6	NW 7	0	0	3	—	
29	68.2	67.3	65.6	− 9.4	− 7.3	− 8.3	− 8.3	−19.0	1.8	2.0	2.1	85	79	89	W 7	W 6	W 3	10	10	10	0.4	
30	62.7	62.1	62.0	− 7.3	− 5.6	− 5.4	− 6.1	− 8.9	2.2	2.1	2.4	86	69	78	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
Срд. Mtt.	766.4	766.3	766.4	− 2.7	1.2	− 1.5	− 1.0	− 4.3	3.6	4.0	3.6	89	76	84	2.2	2.8	2.2	7.0	6.3	6.3	19.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.1	762.3	761.9	− 5.4	− 5.2	− 4.6	− 5.1	− 6.8	2.2	2.8	2.9	73	90	90	0	0	0	10	10	10	—	
2	62.5	62.0	62.6	− 6.4	− 3.6	− 3.0	− 4.3	− 7.0	2.8	3.3	3.5	00	94	96	0	S 3	0	10	10	10	—	≡ 1, a.
3	62.5	62.9	62.9	− 1.9	− 4.0	− 3.4	− 3.1	− 5.0	4.0	3.4	3.3	00	00	93	0	SSE 1	SSE 1	10	10	10	—	≡ n, a.
4	62.5	63.2	64.2	−11.1	− 5.6	− 4.9	− 7.2	−12.8	1.7	2.8	3.1	89	95	98	E 1	SE 3	0	2	10	10	1.3	✳ p.
5	65.1	65.6	65.7	− 7.0	− 5.8	− 7.6	− 6.8	− 8.1	2.6	2.8	2.2	98	96	89	0	0	E 2	10	10	10	—	≡ a.
6	64.6	63.9	62.9	−10.4	−11.0	−10.4	−10.6	−14.8	1.9	1.7	1.7	93	90	84	E 3	E 4	ESE 5	10	10	10	—	⊔, ≡ a.
7	62.4	60.0	60.6	− 7.6	− 5.4	− 3.7	− 5.6	−12.8	2.2	2.6	3.1	89	86	90	E 3	ESE 5	E 3	10	10	10	3.4	
8	62.7	64.4	65.5	− 1.8	0.6	− 0.2	− 0.5	− 4.5	4.0	4.6	4.5	00	96	00	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a; ≡ p.
9	66.9	67.4	67.2	− 1.9	0.8	− 2.4	− 1.2	− 2.6	3.8	3.7	3.7	97	75	96	0	W 3	0	0	0	10	—	
10	64.5	61.4	59.5	− 1.8	− 0.4	0.2	− 0.7	− 3.5	4.0	4.3	4.7	00	97	00	E 2	SE 3	SE 1	10	10	10	7.2	≡ a; ✳ a, p.
11	62.4	65.0	67.0	− 0.2	− 0.9	− 2.0	− 1.0	− 3.5	4.2	3.7	3.4	92	86	86	0	NW 3	0	10	10	10	0.2	
12	63.1	59.5	57.8	− 1.5	1.4	2.2	0.7	− 2.5	3.9	5.1	5.4	97	00	00	SE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	4.8	● n, 1, a, p; ≡ p.
13	59.8	60.8	*61.2*	− 0.8	− 0.6	− *1.0*	− 0.8	− 1.8	3.6	3.5	—	83	78	—	0	W 3	0	10	0	10	—	●⁰ n.
14	60.5	58.5	56.5	0.5	2.3	1.0	1.3	− 2.0	4.8	4.7	4.9	00	86	00	0	SW 3	0	10	10	10	—	≡ a, p.
15	54.3	54.1	55.1	1.0	1.3	− 2.9	− 0.2	− 3.1	4.8	4.8	3.0	98	94	82	0	0	0	10	10	0	0.2	
16	54.1	52.8	53.5	− 1.8	− 0.1	− 5.8	− 2.6	− 6.2	3.7	3.9	2.6	92	85	92	0	W 2	NE 4	10	10	10	1.2	✳ n.
17	54.9	56.7	59.9	− 8.8	− 6.8	− 9.0	− 8.2	− 9.5	2.1	2.3	2.0	92	86	90	NE 4	NE 5	NE 5	10	10	10	0.2	✳⁰ n, a.
18	63.0	62.3	62.7	−10.2	− 9.2	−12.7	−10.7	*−12.7*	1.8	1.9	1.5	86	83	85	NE 8	ENE 3	NE 3	10	10	10	—	✳ 1, a.
19	*61.2*	57.2	45.6	*−13.0*	−10.8	− 8.7	−10.8	*−13.0*	—	1.4	2.1	—	73	90	—	S 3	E 4	—	8	10	7.9	✳² 3.
20	34.9	29.8	35.6	0.6	1.2	− 0.5	0.4	− 9.0	4.3	4.6	3.7	90	93	83	SW 7	WSW 5	WSW 7	10	10	10	2.3	✳², ✢ n, p; ⸙ n.
21	*40.2*	44.0	50.9	− *4.0*	− 6.2	− 9.2	− 6.5	−10.8	—	2.3	1.7	—	82	76	W 4	W14	W10	10	10	10	—	⸙ n, p; ✢ n.
22	56.5	56.9	58.0	−13.8	− 8.7	− 9.0	−10.5	−14.3	1.2	1.5	2.0	77	67	89	0	W 3	0	0	4	0	—	
23	58.0	58.9	58.6	−10.0	− 6.4	− 4.0	− 6.8	−12.2	1.9	2.6	3.4	93	94	98	0	0	0	10	10	10	6.4	⊔, ≡ n; ✳ a.
24	58.9	55.3	54.6	− 5.6	− 5.0	− 5.0	− 5.2	− 6.3	2.8	2.9	3.0	95	93	95	0	NE 3	NE 2	10	10	10	4.2	✳ n, 1, a, p.
25	55.0	56.6	59.6	− 4.7	−12.4	−16.0	−11.0	−16.4	2.8	1.3	1.0	88	76	74	NW 3	N 6	NW 3	10	10	10	—	
26	63.3	64.3	*65.2*	−17.0	−17.7	*−20.0*	−18.2	*−20.0*	0.9	0.8	—	75	72	—	0	NE 3	—	10	4	—	—	
27	65.5	67.0	66.2	−22.4	−28.7	−26.0	−25.7	−31.1	0.5	0.3	0.4	79	79	76	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.1	
28	64.7	64.2	64.5	−21.3	−19.2	−21.6	−20.7	*−26.0*	0.6	0.7	0.6	80	75	76	NE 2	NE 3	0	10	10	10	0.3	✳ n, a.
29	64.6	64.7	63.2	−26.7	−23.8	−27.7	−26.1	−29.2	0.4	0.4	0.3	74	67	68	0	0	0	10	0	0	—	
30	66.2	65.7	66.1	−30.4	−26.0	−30.2	−28.9	−32.1	0.3	0.4	0.3	77	77	76	0	0	0	0	0	6	—	
31	66.0	65.7	66.6	−24.6	−19.2	−17.2	−20.3	−31.7	0.5	0.8	1.0	77	80	82	NE 3	ENE 7	NE 7	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
Срд. Mtt.	760.1	759.8	760.0	− 8.7	− 7.6	− 8.6	− 8.3	−12.0	2.6	2.7	2.6	90	87	88	1.6	3.0	2.0	8.7	8.4	8.8	39.7	

1892.

Николаевъ. — Январь. — Januar. — Nikolaew.

Широта — Breite: 46° 58′. Долгота — Länge: 31° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	749.4	750.2	− 0.8	2.6	0.9	0.9	− 3.5	4.1	5.1	4.8	94	93	98	SSW 3	SW 5	WSW 2	10	10	10	4.5	●⁰ a, p, 3.
2	53.2	54.4	57.1	1.1	2.9	1.6	1.9	0.3	4.7	4.6	4.3	94	80	84	WSW 3	WSW 2	W 3	2	9	2	—	●, △ n.
3	63.8	64.8	64.6	− 5.9	− 1.3	− 2.9	− 3.4	− 6.3	2.4	3.2	3.4	82	76	91	0	WSW 2	S 7	0	0	0	0.0	
4	61.8	59.8	59.7	− 0.8	2.7	1.8	1.2	− 3.4	4.1	5.0	4.9	94	89	93	SE 2	S 3	S 2	10	9	10	2.6	△ n, 1.
5	59.5	59.9	63.5	1.1	0.3	− 1.7	− 0.1	− 1.9	4.9	4.7	3.6	98	00	88	0	0	0	10	10	0	3.5	●n1a;≡1;✳a2;⊔p3.
6	63.2	61.7	58.9	− 2.5	0.8	3.1	0.5	− 4.7	3.7	4.9	5.6	98	00	98	ESE 2	ESE 3	SE 3	10	10	10	4.0	≡ n, 1, a, 2.
7	54.5	52.8	54.7	5.8	6.5	4.8	5.7	2.7	6.9	7.1	6.4	00	99	00	S 7	S 7	0	10	10	10	2.0	●⁰ n, 1, 2, p, 3; ≡ p, 3.
8	57.1	57.7	59.6	2.6	3.4	2.7	2.9	2.1	5.5	5.8	5.6	00	00	00	ENE 2	ENE 2	SW 5	10	10	10	0.6	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
9	61.2	61.5	61.9	3.3	5.7	6.3	5.1	1.6	5.7	6.9	6.8	98	00	96	SSW 5	S 5	S 9	10	10	10	—	≡ a.
10	59.6	58.1	56.7	3.0	6.2	3.1	4.1	2.1	5.7	6.8	5.6	00	96	98	E 7	E 7	ENE 13	10	9	10	—	≡ n, 1.
11	54.0	53.8	55.5	3.6	6.7	3.9	4.7	2.9	5.7	7.2	5.8	97	99	95	SE 9	SSW 3	WNW 2	10	10⁰	10	9.4	●² p, 3.
12	58.1	57.7	54.2	0.3	3.7	1.7	1.9	0.1	4.2	4.3	4.3	90	72	84	W 3	0	ESE 5	0	0	10	6.7	
13	48.2	51.2	56.4	1.3	0.9	− 0.9	0.4	− 1.1	4.9	4.7	3.6	98	96	84	ENE 3	NNE 5	N 2	10	10	0	5.3	● n, 1; ✳⁰ p.
14	58.1	55.5	49.7	− 3.4	0.7	0.8	− 0.6	− 3.5	3.4	3.6	4.9	95	75	00	0	E 2	ESE 7	1	10	10	13.6	⊔n; △, ✳, ✢ p; ● p, 3.
15	47.2	48.6	53.1	2.4	1.5	− 0.5	1.1	− 0.7	5.5	5.1	4.3	00	00	98	WSW 3	0	NNE 2	10	10	10	—	≡ a
16	56.7	57.9	61.6	− 3.7	− 3.1	− 5.9	− 4.2	− 6.0	3.0	3.0	2.2	87	82	77	NE 9	NE 17	NE 17	10	10	10	0.0	✳⁰ p; ⸙ 2, 3.
17	66.6	67.8	70.1	− 9.8	− 7.1	− 11.0	− 9.3	− 11.1	1.8	2.0	1.6	84	75	82	NE 7	NE 7	NE 5	6	5	0	—	
18	69.9	68.9	68.2	− 13.3	− 11.5	− 14.0	− 12.9	− 14.3	1.5	1.6	1.3	92	85	88	NNE 2	NNW 2	NNW 3	10	5	1	0.0	⊔ n; ✳⁰ n, 1, 2.
19	67.6	68.9	71.1	− 9.8	− 8.0	− 9.8	− 9.2	− 14.0	1.8	1.7	1.6	87	71	74	N 5	N 7	NNW 5	5	10	10	—	✢⁰ p, 3.
20	71.3	69.1	67.1	− 10.4	− 7.9	− 12.8	− 10.4	− 12.9	1.5	1.8	1.4	74	71	88	NE 3	N 3	N 2	10	9	0	0.0	✳⁰ p.
21	63.3	61.5	63.3	− 13.6	− 9.8	− 12.2	− 11.9	− 14.5	1.4	1.6	1.4	88	74	77	NNE 3	NNE 9	NNE 7	10	9	10	—	⊔ n; ✢⁰ p, 3.
22	65.0	65.6	67.8	− 13.1	− 9.2	− 11.1	− 11.1	− 13.5	1.4	1.6	1.5	88	72	75	WNW 2	NNW 7	N 2	0	1	10	0.0	✳⁰ p, 3.
23	66.4	65.5	64.0	− 14.1	− 11.0	− 10.8	− 12.0	− 14.5	1.2	1.4	1.5	83	72	79	0	N 2	0	0	0	10	0.0	✳⁰ p, 3.
24	66.3	67.7	69.7	− 20.0	− 16.7	− 20.6	− 19.1	− 20.7	0.7	0.8	0.6	74	65	73	ENE 5	ENE 3	NNE 2	9	0	0	—	
25	70.6	70.7	69.0	− 22.4	− 15.6	− 16.8	− 18.3	− 23.0	0.5	0.8	0.8	76	58	70	NNW 2	N 3	0	0	0	0	—	
26	63.5	60.4	61.2	− 10.0	− 2.1	− 7.8	− 6.6	− 16.8	1.7	3.8	2.1	80	96	86	SE 5	S 5	NNW 7	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p.
27	63.4	64.2	65.4	− 12.9	− 11.6	− 17.8	− 14.1	− 17.8	1.3	1.4	0.8	84	75	73	N 5	NE 5	NE 5	10	0	0	—	
28	64.6	64.0	65.3	− 22.4	− 16.4	− 19.5	− 19.4	− 22.7	0.5	0.9	0.7	76	70	75	ENE 2	NE 5	ENE 2	0	0	0	—	
29	63.7	61.0	57.1	− 22.7	− 13.8	− 14.9	− 17.1	− 22.7	0.5	1.2	1.3	76	75	91	ENE 2	ENE 3	SSE 2	0	0	2	0.0	✳⁰ p.
30	50.8	50.8	49.2	− 5.7	− 0.3	1.9	− 1.4	− 14.7	2.7	3.8	5.2	93	85	98	SW 3	SW 7	WSW 13	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
31	49.0	49.2	49.9	4.5	4.9	2.6	4.0	1.8	4.9	5.1	4.6	78	78	82	WSW 13	WSW 9	W 5	10	7	0	—	
Срд. Mtt.	760.4	760.0	760.5	− 6.1	− 3.1	− 5.0	− 4.7	− 8.1	3.2	3.6	3.3	89	83	87	3.8	4.5	4.5	6.9	6.5	6.0	54.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 19.0 m. Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.1 mm

1	751.1	753.7	759.5	0.7	3.9	1.8	2.1	0.5	4.2	4.3	4.5	87	70	85	W 3	W 17	WNW 9	10	0	5	—	⸙ 2.
2	63.1	61.9	59.4	− 1.3	4.3	2.1	1.7	− 1.5	3.9	4.5	5.0	94	73	93	0	S 9	S 9	1	0	1	—	
3	55.4	52.9	51.0	3.0	6.9	5.7	5.2	1.4	5.0	5.9	6.1	88	80	90	S 9	S 17	S 9	9	2⁰	10	—	⸙ 2.
4	47.8	45.1	47.2	6.3	7.3	4.2	5.9	3.6	6.4	6.2	6.0	90	82	97	S 9	SE 12	S 5	10	10	10	11.3	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
5	47.6	47.1	49.6	5.9	6.3	2.3	4.8	2.0	6.9	7.1	5.2	99	99	96	SSE 3	SSW 3	N 1	10	10	10	5.9	● n, 1, a, p; ≡ p.
6	49.4	49.7	51.7	0.6	2.5	0.3	1.1	0.1	4.6	5.0	4.4	96	91	94	NNW 3	NNW 1	SW 1	10	10	4	0.4	✳ n, 1.
7	53.2	53.1	54.1	− 2.1	1.1	0.1	− 0.3	− 2.5	3.8	4.9	4.6	98	98	00	0	0	0	10	10	10	—	≡² n, 1.
8	54.0	54.2	55.9	0.1	0.7	− 0.1	0.2	− 0.3	4.5	4.6	3.9	98	94	85	NE 1	0	WSW 1	10	10	10	0.0	△ n; ✳⁰ 2.
9	56.0	54.8	55.7	− 0.2	1.1	0.9	0.6	− 1.7	3.8	4.7	4.8	85	94	98	ESE 3	S 12	ESE 7	10	10	10	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● 3.
10	57.5	59.1	61.9	1.3	2.7	− 0.3	1.2	− 0.5	4.9	5.3	4.1	98	94	90	ESE 3	S 1	NNW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ p, 3.
11	65.0	65.3	62.9	− 4.1	− 1.5	− 0.5	− 2.0	− 4.5	2.7	2.9	3.6	82	70	81	WNW 7	WNW 12	WSW 3	0	0	10	—	
12	58.3	57.0	53.6	− 0.5	1.6	0.5	0.5	− 0.8	4.1	4.4	4.7	92	85	98	W 4	W 3	SSW 5	10	10	10	1.0	✳⁰ n, 1, p, 3.
13	47.3	44.6	46.3	0.6	2.1	− 0.6	0.7	− 0.8	4.3	4.7	3.8	90	87	86	WSW 5	SW 7	NW 3	10	10	10	3.1	✳ p.
14	46.7	47.3	47.9	− 3.7	1.8	− 0.9	− 0.9	− 3.9	2.9	3.5	4.0	84	67	92	SW 5	SW 7	SSW 3	0	0	7	—	
15	47.3	46.1	47.1	− 6.5	− 3.9	− 4.9	− 5.1	− 6.7	2.2	2.5	2.5	79	71	79	NE 3	N 9	NW 12	10	10	10	—	◡ n.
16	50.1	50.7	53.9	− 7.5	− 1.9	− 6.7	− 5.4	− 7.9	2.3	2.4	2.0	92	60	73	WSW 3	WSW 7	WNW 3	0	2	0	0.0	✳⁰ p.
17	53.3	50.7	50.3	− 7.2	0.9	2.8	− 1.2	− 9.8	2.2	4.5	5.5	84	90	98	E 3	S 5	SSW 3	10	10	10	—	✢ a; ≡ p, 3.
18	49.5	50.7	52.4	4.9	7.7	7.0	6.5	2.3	5.7	6.4	6.2	87	82	82	SSW 7	S 17	S 12	10	0	9	—	⸙ 2.
19	56.8	59.8	62.8	6.1	8.5	6.8	7.1	5.5	6.5	7.3	7.1	93	88	96	SSW 7	SW 5	SE 5	10	9	10	0.5	●⁰ p, 3.
20	66.8	68.6	71.2	3.3	3.1	0.7	2.4	0.2	5.8	5.4	4.4	00	95	90	E 1	0	ENE 5	10	10	10	—	≡ n, 1.
21	72.4	72.8	73.2	− 0.5	1.6	1.0	0.7	− 0.7	3.8	4.2	4.2	86	82	85	ENE 7	NE 12	NE 14	10	10	10	—	✢ n, 1.
22	73.6	74.5	73.5	− 1.1	2.9	1.2	1.0	− 1.3	3.8	4.2	4.0	90	74	80	ENE 7	ENE 9	ENE 12	10	2	0	—	
23	71.7	70.2	69.9	0.1	3.3	1.1	1.5	− 0.5	3.4	3.8	4.1	73	65	83	NE 14	NE 17	NE 12	5	0	10	—	⸙ 2.
24	69.3	69.4	69.8	− 1.4	− 0.7	− 1.0	− 1.0	− 1.7	3.6	4.1	3.4	88	94	80	ENE 9	NE 9	ENE 5	10	10	10	—	
25	68.5	68.5	68.3	− 2.3	− 0.5	0.3	− 0.8	− 2.7	3.5	3.6	4.0	89	81	85	NE 9	E 7	ENE 3	10	10	10	—	
26	67.8	67.5	66.2	− 3.6	0.5	0.3	− 0.9	− 3.7	3.3	3.7	4.3	95	76	92	NE 5	NNE 3	N 3	10	4	0	—	
27	68.2	69.9	70.8	− 1.5	− 1.3	− 2.2	− 1.7	− 2.5	3.4	2.7	2.5	82	65	65	NE 12	NE 5	NE 7	10	10	10	0.0	△⁰ n, 1; ✳⁰ 2.
28	70.4	69.6	66.6	− 4.7	− 2.1	− 3.5	− 3.4	− 4.8	2.4	2.5	3.0	74	63	85	ENE 3	E 1	0	10	9	0	—	
29	62.1	59.6	56.9	− 3.6	− 0.9	− 2.1	− 2.2	− 3.9	3.3	4.0	3.8	93	92	98	ENE 3	E 2	ENE 3	10	10	10	0.0	✢ n, 1; ✳ 1, 2, p.
Срд. Mtt.	758.6	758.4	759.0	− 0.7	2.0	0.6	0.6	− 1.6	4.0	4.5	4.3	89	81	88	5.1	7.2	5.6	8.4	6.8	7.8	28.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.9	757.3	757.6	− 4.7	− 1.7	− 3.9	− 3.4	− 4.9	3.0	2.8	2.9	93	70	87	ENE 3	0	0	10	10	10	—	
2	57.5	56.2	56.2	− 4.3	− 0.7	− 3.6	− 2.9	− 4.6	3.1	2.9	3.2	95	66	91	ENE 1	E 1	NE 5	10	9	1	—	
3	58.7	60.7	64.1	− 6.2	− 2.1	− 5.8	− 4.7	− 6.2	2.5	2.8	2.6	87	71	90	NNE 7	NNE 7	NNE 3	10	0	1	—	
4	65.2	64.2	61.6	− 7.2	− 2.3	− 0.9	− 3.5	− 9.6	2.2	2.7	4.0	87	71	94	ENE 1	E 7	E 5	2	10	10	—	
5	56.6	54.9	56.1	0.5	5.5	3.0	3.0	− 1.3	4.6	5.6	5.7	96	83	00	E 7	SSE12	0	9	10	10	8.5	● p, 3.
6	55.5	53.5	50.5	0.4	2.9	2.7	2.0	− 0.1	4.7	5.3	5.5	00	94	98	NNE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	10	5.3	≡ n, 1; ● p.
7	47.4	51.5	57.6	0.9	− 2.5	− 2.8	− 1.5	− 4.0	4.7	3.2	2.9	96	83	79	S17	SW24	WSW12	10	10	10	0.0	● n; ⸗ 1, 2; ⸗ a, p, 3.
8	58.1	56.9	55.9	0.0	1.9	2.3	1.4	− 2.8	4.3	4.4	5.3	92	84	98	ESE 3	0	WSW 1	10	10	10	0.2	✳⁰ 2; ● p, 3.
9	59.4	61.1	62.9	− 2.7	0.5	− 1.5	− 1.2	− 2.8	3.3	3.5	3.6	87	73	88	N 6	N 5	0	10	7	0	—	
10	62.5	61.8	59.5	− 3.1	3.3	0.5	0.2	− 3.4	3.3	3.9	4.1	91	66	87	ENE 3	E 7	ENE 3	3⁰	0	2	—	⊔ n.
11	57.0	54.5	53.5	− 1.7	1.5	1.7	0.5	− 2.0	3.7	5.0	5.1	92	98	98	NE 7	ENE 3	ENE 3	10	10	10	6.5	● a, 2, p, 3.
12	54.0	56.1	59.6	2.0	5.5	4.1	3.9	1.6	5.3	6.2	5.8	00	93	91	0	0	SSE 1	10	10⁰	10	0.5	● n; ≡ n, 1.
13	60.7	62.2	64.0	2.9	2.6	2.5	2.7	2.2	5.5	5.3	5.4	98	96	98	ENE 1	ENE 1	E 3	10	10	10	0.0	● n, 2, 3.
14	65.8	66.1	66.2	− 0.3	1.2	1.0	0.6	− 0.4	4.5	4.8	4.9	00	96	00	E 1	ENE 3	ENE 5	10	10	10	0.4	●⁰ n, 1.
15	64.9	64.7	64.4	1.1	3.7	1.7	2.2	0.1	5.0	5.7	5.1	00	95	98	ENE 3	E 3	ENE 7	10	10	10	0.3	●⁰ p, 3.
16	62.2	61.4	60.8	1.5	2.8	2.5	2.3	0.8	5.1	5.4	5.2	00	96	94	ENE 5	E 9	NE 9	10	10	10	—	≡⁰ n, 1.
17	60.6	61.3	62.8	1.2	2.3	2.0	1.8	1.1	4.8	4.9	4.6	96	89	87	ENE12	NE20	NE17	10	10	10	—	⸗ 2, 3.
18	64.6	65.1	66.4	− 1.5	− 1.1	0.1	− 0.8	− 1.8	3.5	4.1	3.7	84	96	79	NE12	NE12	NE20	10	10	10	1.0	✳, ⸗ a, 2, p; ⸗ 3.
19	66.8	66.8	69.1	− 2.9	3.9	0.9	0.6	− 3.0	2.7	3.2	3.5	74	53	70	NE20	NE25	NE14	10	10⁰	10	—	⸗ 1, 2.
20	69.2	68.7	69.7	− 2.2	7.1	1.6	2.2	− 2.7	2.7	3.5	4.1	69	47	80	NE17	NE17	NNW 9	0	2⁰	0	—	⸗ 1, 2.
21	67.1	67.6	68.4	0.7	3.7	2.5	2.3	0.2	4.0	5.1	4.8	83	85	87	N 5	NE 5	NE 3	10	10	10	—	
22	67.3	66.1	64.6	0.5	1.6	3.3	1.8	0.4	4.5	4.8	5.4	94	93	93	N 1	N 7	S 1	10	10	10	—	⸗⁰ 1.
23	62.7	60.9	59.4	0.9	11.7	2.8	5.1	0.7	4.8	5.9	5.2	98	57	93	SSW 1	SW 3	SSW 5	1	0	0	0.5	
24	57.7	59.3	62.1	3.6	6.4	2.8	4.3	2.6	5.8	4.9	4.5	98	68	79	NNW 1	NW 7	NW 1	10	2	0	—	●⁰ n.
25	63.5	62.8	62.3	0.7	10.1	4.3	5.0	− 0.3	4.2	4.8	4.9	87	51	79	WSW 1	W 7	SW 7	0	0	3	—	⊔ n.
26	64.6	66.4	66.8	2.7	7.1	4.3	4.7	2.2	5.0	5.5	5.3	89	73	85	NW 3	0	SSW 3	10	10	0	—	
27	66.8	66.6	65.9	4.3	12.6	5.7	7.5	2.7	6.1	7.1	6.0	98	66	88	S 6	S 9	S 5	10	0	1	—	≡⁰ n, 1.
28	64.4	63.8	63.2	4.8	12.3	5.1	7.4	4.6	6.3	7.4	6.5	98	70	98	S 9	S12	S 5	10	0	10	—	≡ n, 1, p, 3.
29	62.2	61.4	60.6	3.5	14.5	7.4	8.5	3.1	5.8	7.5	6.6	98	61	86	SSE 5	SSE 5	0	10	2	0	—	≡² n, 1.
30	60.1	59.9	62.9	3.4	17.4	5.7	8.8	2.0	5.4	6.5	5.6	93	44	82	0	S 5	N12	0	0	3	0.4	≡ n.
31	65.5	66.1	64.9	1.5	4.7	4.4	3.5	1.1	4.3	4.3	4.3	83	67	68	NNE 7	NNE 5	0	10	10	1	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	761.5	761.5	761.9	0.0	4.4	1.8	2.1	− 0.8	4.3	4.8	4.7	92	76	89	5.4	7.2	5.2	8.2	6.8	6.2	23.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	761.1	753.4	4.1	9.9	6.9	7.0	3.5	5.0	6.0	6.7	82	65	90	N 3	SW 7	S 9	7	10	10	2.4	● p.
2	52.8	53.6	57.5	5.7	7.9	4.5	6.0	4.3	5.7	6.3	5.3	85	79	84	WNW12	NW12	NW 9	9	9	10	0.0	●⁰ 2, p.
3	62.2	62.9	61.6	0.2	5.3	2.9	2.8	− 0.2	4.0	3.7	5.2	87	56	91	NW 5	NNW 3	SW 3	0	9	10	0.2	⊔ n.
4	58.4	55.8	56.7	5.6	16.0	8.7	10.1	2.9	5.9	6.4	6.2	86	47	74	WSW 5	W 5	WSW 3	7	8	0	0.1	●⁰ n, p.
5	60.4	63.8	67.4	4.1	8.1	2.7	5.0	2.6	5.7	3.6	3.7	93	46	67	NNW 3	NNW12	NE 1	6	0	0	—	⊔ n.
6	68.2	66.7	65.9	2.8	10.5	4.9	6.1	0.2	4.5	5.1	5.2	79	53	79	SW 5	S 7	SW 5	0	0	0	—	⊔ n.
7	62.6	60.2	56.0	3.9	13.1	6.1	7.7	2.2	5.7	5.2	5.4	93	46	76	SE 3	S 7	SSW 3	2	0	8	—	⊔ n; ⊕ p, 3.
8	51.6	53.0	58.3	5.7	6.1	1.4	4.4	0.4	6.0	5.9	3.5	88	84	69	SW 1	NNW20	N12	9	0	9	0.0	⸗ 2; ⸗, ✳⁰ p.
9	63.1	64.3	66.5	− 2.7	4.1	1.2	0.9	− 2.9	2.9	2.9	3.3	77	47	65	NE 7	NNE 9	ENE 3	8	0	0	—	
10	67.7	67.3	66.6	− 3.4	4.8	1.9	1.1	− 4.4	3.0	3.2	3.7	85	50	69	NE 1	ENE 1	SSW 1	9	8	1	—	
11	64.7	62.7	61.5	3.3	10.1	4.9	6.1	0.3	4.4	4.3	5.4	76	47	82	SSW 7	SW 9	SW 7	8	9	0	—	
12	59.3	58.4	57.1	5.3	11.3	4.7	7.1	3.6	5.6	5.8	5.5	85	58	86	SW 7	SW17	S 5	0	0	0	—	⊔ n; ⸗ 2.
13	56.0	56.4	57.4	6.1	11.7	6.4	8.1	4.2	6.1	6.2	6.2	87	61	87	S12	SW12	S 7	0	0	3	—	
14	57.9	57.5	55.9	6.1	13.7	8.5	9.4	4.6	6.3	6.2	7.0	90	53	86	SW 9	SW17	S 5	10	6	3	—	⸗ 2.
15	52.6	51.8	51.7	10.3	16.7	9.9	12.3	8.3	7.6	7.6	8.0	81	54	88	SE 7	S17	S 7	10	2	2	0.0	●⁰ n, a; ⸗ 2.
16	55.5	57.5	60.8	10.3	20.0	14.2	14.8	8.7	8.3	9.2	8.7	89	53	73	NW 3	WNW 3	0	0	3	0	—	⊔ n.
17	63.0	61.5	60.0	9.6	22.2	16.6	16.1	7.3	7.5	7.7	6.5	84	39	47	ENE 1	ENE 1	SSE 5	0	6	0	—	⊔ n.
18	59.4	57.2	56.6	10.2	22.4	14.6	15.7	8.0	7.5	9.0	7.7	81	45	62	ENE 1	ENE 7	ENE 3	7	3	0	—	⊔ n.
19	55.5	54.2	54.6	9.4	20.3	13.5	14.4	6.5	6.9	9.0	8.8	79	51	76	ENE 1	ESE 3	SW 1	1	4	1	—	
20	55.2	54.7	54.0	10.5	16.4	11.9	12.9	9.2	7.9	8.9	8.3	84	65	80	ESE 1	SE 9	ESE 3	3	0	0	—	⊔ n.
21	53.0	51.9	53.6	9.2	22.3	16.2	15.9	7.1	8.2	8.4	8.3	95	42	60	ENE 7	ENE 9	ENE12	9	0	8	—	
22	53.9	54.8	57.0	11.4	11.3	10.5	11.1	10.0	6.2	6.3	5.6	61	62	59	NE 9	NNE20	NNE 9	10	10	10	—	⸗ 2.
23	57.3	57.6	57.8	8.3	11.9	10.3	10.2	7.9	6.4	6.6	8.0	78	64	86	NNE 5	NNE12	0	10	10	0	0.0	●⁰ p.
24	57.3	57.7	59.1	10.3	15.4	11.9	12.5	9.3	7.2	5.5	5.4	76	42	53	NW 9	NW 7	NNW 1	6	6	0	4.6	
25	57.5	55.8	59.1	7.5	11.3	7.6	8.8	5.6	7.2	7.9	6.1	93	79	79	ENE 1	N 5	NNW 5	10	10	0	2.8	● n, 1, p; ▲⁰ p.
26	62.2	62.0	61.7	5.6	14.8	11.1	10.5	3.0	5.8	6.4	6.4	85	51	64	WNW 1	SW 7	SW 1	4⁰	0	10	—	⊔ n.
27	61.7	61.7	61.9	11.3	20.0	11.7	14.3	9.7	6.1	7.6	7.7	61	43	75	ESE 3	S12	S 3	2	0	0	—	
28	63.2	62.6	63.2	10.9	24.8	15.7	17.1	6.6	6.8	8.8	9.4	70	38	71	ENE 1	0	0	0	0	0	—	
29	63.4	62.3	60.9	11.8	25.0	18.6	18.5	9.4	7.1	9.8	7.0	69	42	44	ENE 1	ENE 3	ENE 1	0	0	0	—	
30	59.5	58.1	56.5	13.5	23.8	17.8	18.4	10.2	7.9	11.1	11.0	69	51	72	ENE 7	ENE 5	ENE 3	1	0	6	—	
Срд. Mtt.	759.3	758.8	759.0	6.9	14.4	9.3	10.2	4.9	6.2	6.7	6.5	81	54	73	4.6	8.6	4.2	4.9	3.8	3.0	10.1	

Николаевъ. 1892. Nikolaew.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	753.0	753.8	12.7	23.3	18.7	18.2	11.4	8.6	11.8	8.9	80	56	56	ENE 9	E 12	E 9	0	7	3	—	
2	54.4	54.6	55.8	12.7	20.4	14.4	15.8	12.1	6.6	7.6	6.0	60	43	49	NE 17	NE 17	ENE 1	10⁰	10⁰	0	—	⸗ 1, 2.
3	56.7	56.2	57.5	11.9	22.4	15.6	16.6	8.8	6.5	5.3	6.8	63	26	51	ENE 5	E 12	ESE 3	0	0	7⁰	—	
4	57.8	56.0	54.9	11.0	22.0	13.9	15.6	7.9	7.8	9.7	9.2	80	50	78	0	S 5	S 3	9	0	7⁰	—	⊟ n, p, 3.
5	53.7	54.1	55.4	14.4	16.8	11.7	14.3	11.2	10.2	9.8	9.2	84	69	91	S 7	S 9	SSW 9	0	0	10	—	⊥ n; ⊲ p; Ψ p, 3.
6	56.3	57.7	58.7	11.6	22.0	14.0	15.9	9.8	8.6	9.7	9.5	85	50	80	SE 7	SSW 9	S 5	4	0	0	—	
7	61.1	60.6	60.9	12.2	27.0	20.6	19.9	10.9	9.3	8.8	9.7	89	33	54	SE 1	NE 1	0	10	0	0	—	
8	60.3	58.4	57.3	17.9	27.2	21.6	22.2	14.8	9.7	11.3	10.6	63	42	55	ENE 3	ENE 3	ENE 1	8	10⁰	0	—	
9	57.5	56.9	57.6	19.0	27.0	19.5	21.8	16.2	9.3	11.0	8.7	57	41	52	ENE 5	ESE 9	ESE 1	8	0	6⁰	0.1	⊟ p, 3.
10	56.0	56.5	57.0	15.2	19.0	15.8	16.7	14.2	11.7	11.7	10.9	91	72	82	ENE 3	SE 7	0	10	8	1	0.4	●⁰ n, 1.
11	57.3	56.4	56.0	14.0	26.0	18.0	19.3	10.0	10.2	11.9	11.6	86	48	75	NE 1	0	SW 1	8	0	10	0.5	⌒, ⊲ p; ●⁰ p, 3.
12	55.2	55.0	57.0	19.2	24.4	18.1	20.6	15.5	11.9	12.6	12.7	72	55	82	0	N 3	N 3	3	5⁰	9	—	
13	58.3	59.1	59.1	13.6	16.6	16.4	15.5	12.0	8.1	8.6	8.4	70	61	61	NE 12	NE 12	NE 3	8	4	10	—	
14	60.7	61.1	62.2	11.5	19.6	14.0	15.0	9.6	5.1	6.0	5.6	50	35	47	NE 5	NE 5	NE 1	3	0	0	—	
15	63.1	62.8	62.5	12.2	22.2	14.9	16.4	7.7	5.7	5.4	6.9	54	27	55	NE 1	NE 3	SW 1	3	7	0	—	
16	62.8	61.6	61.3	14.2	22.0	15.0	17.1	7.8	6.3	6.4	6.1	52	32	49	ESE 1	S 4	SW 1	0	2	0	—	
17	61.4	60.1	60.4	13.2	22.6	15.8	17.2	7.9	7.0	6.3	5.8	62	31	43	E 2	S 7	SSE 5	0	0	0	—	
18	60.2	58.7	58.9	14.2	21.2	17.0	17.5	9.5	7.7	6.3	8.7	64	34	61	ENE 1	E 5	SW 1	1	2⁰	4	—	
19	59.4	59.1	58.5	14.0	22.4	18.0	18.1	11.5	8.1	7.2	7.2	68	36	47	ENE 1	0	SW 1	8	5	9	—	
20	57.4	55.3	54.5	15.8	25.2	19.0	20.0	11.7	7.1	6.9	8.5	54	29	52	NE 1	NNE 1	SSW 1	9	5	9	1.8	●⁰ p.
21	53.6	53.0	54.8	14.7	17.9	13.4	15.3	13.3	11.6	10.2	10.4	93	67	91	SW 1	SW 7	0	10	10	3	2.8	● n, 1, p.
22	54.8	54.0	57.7	14.1	21.7	12.8	16.2	12.4	10.9	9.2	10.1	92	47	93	ESE 1	WSW 5	0	7	10	7	4.8	⸗, ● a, p; ⌒ p.
23	61.4	61.8	63.0	11.8	17.0	14.8	14.5	8.9	7.4	8.1	7.0	72	56	56	WNW 1	SW 12	WNW 1	0	10	2	0.0	●⁰ p.
24	64.3	63.3	61.4	12.9	21.0	15.0	16.3	8.8	6.1	6.2	7.7	53	33	61	NNW 1	SW 1	SW 5	0	0	0	—	
25	60.6	59.3	60.1	13.5	22.4	13.9	16.6	12.9	6.6	8.0	11.0	57	40	94	WNW 1	SW 2	WNW 1	10	6	5	10.3	●, ⸗ p; ⊲ 3.
26	62.4	62.0	61.3	13.4	20.2	18.0	17.2	10.0	8.3	8.1	9.5	73	46	62	WNW 1	WNW 7	NW 1	2	9	0	—	
27	61.6	61.6	61.8	16.4	22.6	18.4	19.1	14.0	9.2	7.9	8.3	67	39	53	N 3	N 5	0	0	1	0	—	
28	61.5	59.8	59.1	17.6	24.0	20.6	20.7	13.2	8.4	10.9	14.1	56	50	78	NE 1	0	W 1	10	9	1	6.6	●, ⸗ p.
29	58.4	57.9	57.9	20.4	32.0	25.4	25.9	17.4	13.6	13.9	13.9	76	39	58	WNW 1	WNW 5	WSW 1	0	0	0	—	●, ⸗ n.
30	61.3	61.0	61.6	21.1	30.2	22.8	24.7	17.5	13.6	13.7	14.8	74	43	72	NE 1	0	WSW 3	6	0	10	0.7	⊲ n, 3; ●, ⸗ p.
31	59.7	59.2	61.1	22.4	27.2	21.1	23.6	19.0	13.8	14.5	9.1	69	54	50	SSW 5	NW 7	NE 7	9	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.8	758.3	758.7	14.8	22.8	17.0	18.2	11.9	8.9	9.2	9.3	70	45	64	3.2	5.6	2.3	5.0	3.9	3.6	28.0	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	763.9	763.3	17.2	24.0	18.4	19.9	13.3	9.7	9.7	10.8	66	44	68	ENE 2	NNE 2	SW 5	6	8	0	—	
2	63.9	64.1	64.0	18.2	25.8	18.6	20.9	12.9	11.2	8.9	10.1	72	37	63	WSW 2	SW 7	S 1	0	0	0	—	
3	63.8	62.8	62.5	18.6	27.0	18.8	21.5	13.1	11.5	12.2	11.1	72	46	69	SE 1	S 5	SW 2	0	0	0	—	
4	62.3	61.6	59.7	19.3	29.8	22.1	23.7	14.2	13.2	9.2	7.3	79	30	37	S 2	SSW 5	WNW 1	0	0	0	—	⊥ n.
5	58.3	56.3	54.4	21.2	31.8	23.8	25.6	15.1	9.9	9.6	11.2	54	28	51	ENE 1	NE 2	WNW 1	0	1	0	—	
6	53.3	52.7	53.3	23.0	32.5	21.8	25.8	18.6	10.8	11.8	15.8	52	32	81	SW 2	SW 5	SSW 2	1	4	0	—	
7	54.0	54.5	54.9	22.1	29.0	22.1	24.4	18.5	14.8	11.0	11.9	75	37	61	SSW 3	SW 5	SSW 1	0	0	0	—	⊥ 1, 3.
8	55.7	56.9	57.1	22.2	27.2	20.7	23.4	16.2	12.5	14.5	10.8	63	54	60	SE 3	SW 7	SSW 5	0	0	3	—	
9	56.1	55.0	54.0	20.9	30.0	23.0	24.6	16.2	10.4	11.4	12.3	56	36	59	W 1	0	SSW 1	2	0	9	0.0	●⁰ p.
10	52.4	52.8	51.6	21.2	24.0	19.2	21.5	16.2	12.0	15.8	13.2	65	72	80	ENE 2	E 2	ENE 1	10	10	8	25.6	● n, a, 2, p.
11	50.0	51.2	52.1	16.6	17.4	19.0	17.7	16.3	13.5	14.3	14.7	96	97	90	NNE 7	N 2	NW 2	10	10	9	52.2	⊲n; ⸗n, 1; ●n, 1, a, 2, p.
12	53.5	53.4	54.2	17.8	24.0	20.8	20.9	17.3	13.9	15.8	15.9	92	72	87	NE 1	NNE 1	SSW 1	10	7	1	—	
13	54.9	55.2	56.3	18.7	25.8	20.4	21.6	16.7	15.5	16.4	15.7	97	67	88	ENE 2	0	S 3	10	2	6	2.3	⊲ n; ≡ n, 1; ⸗, ● p.
14	57.2	57.2	58.4	20.6	27.6	20.5	22.9	18.4	15.9	17.3	15.6	88	63	87	WSW 1	SW 7	S 5	9	4	3	2.5	●, ⸗ p.
15	60.4	60.2	60.1	21.4	27.6	23.0	24.0	19.7	14.9	18.2	17.4	78	67	84	ENE 3	0	0	4	0	8	—	⸗ p.
16	59.9	59.0	58.7	22.6	30.2	22.3	25.0	18.8	16.0	15.0	16.1	78	47	81	ENE 2	0	ESE 1	1	2	4	0.9	⊲ n; ⸗, ● p.
17	57.7	57.0	56.7	22.6	28.1	22.6	24.4	19.4	14.8	14.2	16.3	72	60	80	SSW 2	SSW 7	SW 2	0	1	2	—	
18	55.9	55.0	54.7	22.7	27.4	21.0	23.7	19.8	16.8	15.3	15.8	82	56	86	NNE 2	0	SW 1	0	3	10	8.6	⊥ n; ●, ⸗ p, 3.
19	56.2	57.0	58.3	19.0	21.6	18.2	19.6	17.3	14.4	13.3	12.2	88	70	78	N 5	N 5	ENE 1	10	10	4	—	
20	58.9	58.3	58.9	17.8	25.0	20.1	21.0	16.1	10.4	9.4	11.2	68	39	64	N 5	N 5	NE 3	0	0	1	—	
21	59.9	59.5	59.7	18.2	26.4	21.9	22.2	14.7	11.8	11.9	13.9	75	48	72	ENE 3	ENE 5	ENE 1	7	2	2	—	
22	60.4	59.2	58.4	18.6	27.6	22.1	22.8	16.1	12.7	14.3	14.0	80	52	71	NE 3	E 5	WNW 2	7	2	3	—	⊲ 3.
23	59.0	58.6	59.6	20.1	27.9	22.6	23.5	16.6	13.6	12.4	14.6	78	44	72	N 3	NE 5	ENE 1	0	2	0	—	
24	61.0	60.6	60.4	20.8	30.4	23.6	24.9	16.8	13.0	13.2	14.7	72	41	68	ENE 1	0	SSW 3	0	0	0	—	
25	60.7	60.8	60.7	24.6	32.0	23.3	26.6	21.0	17.3	15.0	19.0	76	42	90	SSW 3	SSW 9	SW 5	2	2	1	0.8	●, ⸗ p.
26	59.5	58.2	58.1	23.0	29.9	23.2	25.4	20.3	19.2	13.0	14.9	92	41	71	SSW 2	SSW 9	0	6	1	1	—	
27	59.0	58.5	60.6	20.7	30.4	21.1	24.1	17.5	15.5	14.3	12.7	85	44	68	NE 1	0	NE 7	1	1	0	—	
28	62.1	62.3	63.3	19.9	27.8	22.4	23.4	16.9	11.9	8.9	9.9	69	32	50	NE 5	NE 9	NE 3	0	0	0	—	
29	64.2	62.9	61.1	20.6	29.8	24.2	24.9	15.7	11.3	11.2	12.0	63	36	54	NNE 1	NNE 3	W 3	0	0	0	—	
30	60.3	57.8	55.8	22.2	31.0	25.6	26.3	17.9	13.3	12.9	14.5	67	39	60	ENE 1	0	WSW 3	1	2	7	—	
Срд. Mtt.	758.5	758.1	758.0	20.4	27.6	21.5	23.2	16.9	13.4	13.0	13.5	75	49	71	2.4	3.7	2.2	3.2	2.5	2.8	92.9	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	753.4	756.4	24.3	28.6	19.2	24.0	19.2	12.6	15.4	13.1	56	53	79	NNE 1	SW 2	N 5	3	6	10	1.5	⊼ a; ●⁰ a, 2, p.
2	58.1	58.6	59.1	16.0	19.2	17.4	17.5	14.0	9.7	8.1	9.2	72	54	62	NW 9	NW 9	NW 2	0	9	2	—	●⁰ n.
3	60.3	60.1	61.0	16.2	22.6	17.5	18.8	13.5	9.1	7.1	9.1	66	35	61	WNW 3	N 3	N 3	6	7	0	0.0	●⁰ a.
4	62.7	62.6	64.6	15.6	23.6	18.0	19.1	13.3	9.4	8.7	9.9	71	40	64	NW 5	NNW 9	ENE 1	0	1	0	0.0	●⁰ p.
5	65.8	64.0	61.5	18.4	26.4	21.2	22.0	13.2	9.6	9.1	11.7	61	36	63	NE 2	0	SW 5	0	0	0	—	
6	58.7	57.5	56.9	22.5	27.2	20.6	23.4	13.3	14.2	12.1	14.1	70	45	78	SW 7	SW20	SW 7	0	0	8	—	⚡ 2.
7	56.1	55.5	56.9	20.4	28.0	23.2	23.9	18.9	14.7	16.0	13.4	83	57	64	WSW 2	W 2	NNW 2	8	8	0	—	
8	59.5	59.9	59.6	21.4	29.8	23.6	24.9	17.1	13.4	11.9	14.0	71	38	65	N 3	0	WSW 3	0	0	0	—	
9	60.8	60.0	59.6	22.8	32.6	25.9	27.1	18.9	13.4	12.9	14.1	65	35	57	NNW 2	0	NNW 2	0	1	9	—	
10	60.8	59.4	57.6	20.2	28.3	25.4	24.6	18.6	9.8	11.0	12.3	55	39	51	ENE 2	NNE 1	0	8	1	1	0.0	
11	57.2	56.0	53.8	23.0	21.7	22.1	22.3	19.3	10.3	14.9	16.1	49	77	82	WNW 7	SE 3	SSW 1	10	6	1	14.3	● n, 2.
12	51.6	51.2	52.4	20.2	28.6	23.4	24.1	17.4	15.4	15.8	15.3	88	55	72	SE 7	WSW 3	0	8	4	10	—	≺, ⊼, ● n.
13	54.5	55.1	55.6	20.6	26.2	21.6	22.8	18.5	15.5	14.1	16.2	86	56	85	ENE 2	0	0	7	5	0	0.4	●⁰ a.
14	57.0	56.5	56.0	21.5	32.0	24.0	25.8	18.3	14.1	13.0	15.1	74	37	68	E 2	E 3	0	1⁰	2	0	—	⊓ n.
15	55.5	54.4	53.4	21.2	33.0	25.4	26.5	17.7	12.9	12.3	12.9	69	33	54	ENE 1	S 5	0	2	0	4	—	
16	52.9	51.8	51.6	23.4	27.2	22.8	24.5	20.1	17.9	16.3	15.7	84	60	76	SSE 3	ENE 3	NW 3	10	7	3	0.6	●⁰ a, p; ≺ p.
17	51.9	51.8	54.7	19.5	24.9	18.8	21.1	17.5	14.0	13.6	12.1	83	58	75	WSW 2	WSW 5	NW 5	9	7	10	0.8	●⁰, ≺ p.
18	55.0	55.2	55.3	18.2	25.0	21.6	21.6	16.5	11.6	11.5	15.9	75	49	83	NW 7	N 5	SW 3	10	0	0	—	≺ n.
19	54.7	53.7	53.9	22.0	28.4	17.5	22.6	17.4	16.3	16.3	13.7	83	57	92	S 5	SSW 9	SE 5	0	0	10	35.2	≺ p; ⊼, ●², ▲⁰ p, 3.
20	54.2	54.6	54.5	18.8	23.4	20.2	20.8	17.4	13.3	13.8	12.2	83	65	69	NW 5	NW 3	N 2	2	4	10	—	
21	54.4	54.2	54.3	18.7	26.0	23.9	22.9	15.6	12.0	13.2	13.8	75	53	63	N 5	NE 2	NNE 5	6	1	10	—	
22	55.1	54.5	53.1	21.4	31.4	26.4	26.4	18.0	13.6	15.2	15.0	72	44	59	ENE 3	NE 2	NNE 3	0	0	3	—	
23	52.3	51.8	50.4	23.0	34.2	25.4	27.5	20.8	16.9	14.9	17.0	81	38	71	ENE 2	0	0	1	2	10	—	≺ p, 3.
24	49.4	50.4	49.3	22.8	19.7	18.5	20.3	18.3	15.2	16.1	15.2	74	94	96	N 5	NNW 7	0	9	10	10	46.2	●² a, 2, p; ⊼ n, a, p.
25	47.9	47.3	47.8	20.1	22.6	20.7	21.1	17.6	15.5	17.3	16.6	89	85	92	SE 5	SE 5	W 2	3	10	3	1.0	≺, ⊼ n; ●⁰ a, p.
26	50.6	52.7	54.1	17.6	21.6	19.9	19.7	17.4	13.6	14.9	14.8	91	78	86	WNW 5	WSW 5	SSW 2	10	10	1	—	
27	54.4	55.2	56.1	20.5	27.0	21.1	22.9	17.7	16.6	13.3	14.6	93	50	78	SSW 3	S 7	SSW 2	0	0	0	—	⊓ n.
28	57.5	58.1	61.0	19.7	23.0	20.8	21.2	16.9	14.5	15.9	13.8	85	73	76	N 2	N 5	NNW 5	2	6	4	0.7	⊓ n; ● p.
29	63.2	63.3	63.7	17.8	24.8	19.4	20.7	16.0	11.1	11.4	12.2	73	49	73	N 3	N 3	ENE 1	0	1	1	—	
30	64.7	64.3	63.4	18.2	24.0	20.6	20.9	15.7	11.3	10.0	9.7	73	45	54	ENE 2	NNE 3	N 5	6	4	0	—	
31	63.0	61.9	59.9	18.0	26.3	22.3	22.2	15.2	10.2	8.6	11.2	66	34	56	ENE 3	ENE 3	0	0	2	8	—	
Срд. Mtt.	756.6	756.3	756.4	20.1	26.4	21.6	22.7	17.1	13.2	13.1	13.5	75	52	71	3.7	4.1	2.4	3.9	3.7	4.1	100.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	756.8	755.3	17.4	24.2	17.8	19.8	17.4	11.4	12.0	12.6	77	54	83	ENE 1	ENE 2	0	10	10⁰	2⁰	—	
2	53.0	52.0	51.7	17.4	25.4	21.8	21.5	15.3	11.4	16.3	15.3	77	68	79	ENE 1	SW17	WSW 5	4⁰	8	3	—	≺ p, 3; ⚡ 2.
3	54.1	54.4	54.0	18.8	28.4	23.2	23.5	16.7	13.6	13.9	16.5	85	49	78	N 1	WSW 3	SSE 1	8	3	4	1.1	
4	52.4	52.2	52.3	22.5	29.4	23.6	25.2	20.3	15.3	20.6	19.0	76	67	88	SSE 3	SE 5	SSW 2	3	0	0	4.6	≺, ● n.
5	54.7	56.7	58.7	19.5	25.4	21.9	22.3	18.2	15.2	13.9	14.6	90	58	75	WNW 5	NW 7	WNW 1	2	0	8	—	⊼, ● n.
6	61.5	62.4	64.1	19.6	25.4	18.8	21.3	18.0	12.8	11.9	10.2	76	50	63	NNE 2	NNE 5	ENE 1	1	1	0	—	
7	64.6	64.0	62.5	14.6	25.2	19.4	19.7	12.7	9.5	8.7	11.0	77	36	65	NE 2	ENE 1	ENE 2	0	0	0	—	
8	61.7	60.1	60.0	16.8	27.4	21.7	22.0	14.1	9.8	9.8	12.0	69	36	62	ENE 2	ENE 2	NNE 3	0	0	0	—	
9	61.7	61.8	62.4	17.7	29.0	23.4	23.4	15.1	10.5	12.7	13.2	69	43	62	ENE 2	NNE 2	0	0	0	1	—	
10	62.6	62.5	61.2	20.3	32.2	23.0	25.2	16.5	12.2	12.1	11.5	69	34	55	ENE 1	SSW 3	SSW 3	0	2	0	—	
11	60.6	59.4	59.8	22.0	31.6	23.4	25.7	18.8	16.5	12.3	15.6	84	36	73	SW 3	SW 9	NW 1	0	0	4	—	
12	60.8	61.1	60.5	19.2	25.0	19.8	21.3	17.8	11.1	11.9	10.8	67	51	62	NE 7	NE 7	NNE 3	5	1	5	—	
13	61.4	61.5	62.3	17.8	25.4	19.8	21.0	15.8	10.3	11.0	9.4	68	46	54	NE 3	N 5	N 5	8	8	1	—	
14	64.7	64.3	64.2	16.0	27.4	20.2	21.2	13.5	9.7	8.8	11.3	72	33	64	ENE 3	ENE 2	0	0	0	0	—	
15	64.7	63.2	62.2	16.6	28.4	21.7	22.2	14.5	10.5	10.4	11.4	74	36	60	ENE 1	0	0	0	0	0	—	
16	62.1	61.0	60.0	20.0	31.1	24.5	25.2	15.9	10.4	11.4	13.0	59	34	57	0	N 3	WNW 3	0	0	1	—	
17	61.7	62.1	61.5	22.1	27.6	21.0	23.6	20.9	14.4	10.3	12.7	73	37	69	N 3	N 5	0	0	0	0	—	
18	61.2	58.9	55.8	16.2	30.8	26.4	24.5	13.6	10.0	11.3	14.1	73	34	56	0	SW 7	NNW 3	3	0	0	—	⚡ p.
19	61.5	62.3	62.3	18.1	25.4	20.1	21.2	16.0	9.3	9.7	9.3	60	41	53	NNE 7	N 7	0	0	0	0	—	
20	64.0	63.9	62.2	13.7	26.4	21.2	20.4	11.4	8.5	10.1	10.7	73	40	57	ENE 1	ENE 2	0	0	0	0	—	
21	61.7	61.1	60.9	18.2	30.7	22.6	23.8	15.5	11.3	12.0	13.8	73	37	68	SE 1	S 7	0	0	0	0	—	
22	61.4	60.9	60.1	17.6	32.4	24.6	24.9	16.1	11.3	12.0	14.1	75	33	61	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
23	59.8	59.3	60.3	18.9	33.8	21.6	24.8	18.0	11.5	12.9	13.0	71	33	68	ENE 2	ENE 2	NNE 2	1	0	0	0.2	⊼, ● p.
24	63.4	64.0	64.4	17.4	27.0	19.4	21.3	16.0	9.7	10.0	10.3	66	38	61	ENE 2	NE 7	0	0	0	0	—	
25	66.3	65.5	64.4	13.9	27.4	20.8	20.7	11.8	8.0	10.1	11.9	68	37	66	NE 1	0	0	0	0	0	—	
26	64.0	62.7	61.6	15.2	31.8	24.0	23.7	13.3	8.6	10.3	10.6	67	29	48	NE 1	0	WNW 2	0	0	0	—	
27	61.0	60.2	59.6	18.0	33.1	24.3	25.1	15.8	9.6	10.5	11.5	63	28	51	ENE 1	WSW 3	0	0	1	0	—	
28	60.1	59.8	59.8	17.0	31.0	23.4	23.8	16.1	9.9	11.8	12.7	69	36	59	ENE 2	NNE 1	NE 3	0	0	0	—	
29	60.3	59.1	58.7	19.0	31.6	25.2	25.3	17.2	12.6	12.7	11.3	77	37	48	NE 2	0	N 3	1	0	0	—	
30	60.2	60.0	60.3	19.3	31.8	23.6	24.9	17.2	11.1	11.3	12.2	66	32	56	NNE 2	NNE 2	NE 2	0	0	0	—	
31	61.6	61.1	60.6	19.3	33.6	24.4	25.8	17.8	10.5	12.7	12.7	63	33	56	ENE 1	NE 2	0	1	0	0	—	
Срд. Mtt.	760.9	760.5	760.1	18.1	28.9	22.1	23.0	16.0	11.2	11.8	12.5	72	41	63	2.1	3.8	1.5	1.5	1.1	0.9	5.9	

Николаевъ. 1892. Nikolaew.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.2	760.7	759.8	18.5	32.6	25.3	25.5	17.9	10.7	12.2	13.0	68	33	55	ENE 1	NE 1	0	0	0	0	—	
2	58.8	57.9	58.8	21.1	34.4	19.0	24.8	18.1	14.9	12.9	13.4	80	32	82	SSW 2	SSW 13	N 13	0	0	0	—	
3	60.0	58.9	59.4	14.8	23.8	20.1	19.6	13.5	9.7	11.4	11.5	77	52	66	NW 3	NW 9	NNE 2	0	0	0	—	
4	60.3	59.7	59.6	16.1	26.7	20.4	21.1	14.5	10.8	10.8	11.9	79	42	67	N 2	N 2	WNW 2	0	0	0	—	
5	60.7	59.6	59.9	15.8	28.6	22.8	22.4	15.2	10.1	11.3	10.4	76	39	51	NNE 2	N 2	WNW 3	0	0	0	—	
6	60.3	60.6	61.1	17.4	32.4	22.8	24.2	16.7	10.4	12.7	12.3	70	35	60	NNE 2	0	0	0	0	0	—	
7	61.4	60.2	58.7	19.1	34.4	24.7	26.1	16.9	10.6	11.8	11.6	64	29	50	NE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
8	57.3	55.3	55.0	19.6	32.8	23.2	25.2	19.1	11.6	12.8	13.6	69	35	64	ENE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	⊲ p.
9	55.1	54.9	55.1	18.4	30.8	22.8	24.0	18.0	12.5	16.3	14.2	80	49	69	ENE 2	N 3	0	1	4	7	—	⊲ n, p, 3.
10	56.0	56.1	56.4	18.0	29.3	21.7	23.0	17.7	12.0	17.4	14.5	78	57	75	ENE 2	ESE 1	ESE 2	7	7	7	—	⊲ n, p, 3.
11	57.4	58.6	60.1	19.9	28.5	21.8	23.4	18.9	16.9	13.5	12.9	98	47	67	0	NW 3	NNW 2	10	8	0	—	≡ n, 1; ⊲ n.
12	62.8	63.0	64.0	16.5	26.8	21.7	21.7	15.4	11.6	13.7	11.4	83	53	60	NNE 2	N 2	0	5	0	0	—	
13	64.9	66.5	67.2	16.2	26.4	20.0	20.9	15.0	10.0	10.4	11.1	73	41	64	NE 1	N 2	0	10	9	0	—	
14	68.6	67.9	67.4	14.9	27.4	20.8	21.0	14.3	8.8	10.7	12.6	70	39	69	E 2	0	0	6	2	0	—	
15	67.7	67.2	66.0	17.8	27.2	21.4	22.1	17.0	11.4	10.5	13.8	75	39	73	SE 5	S 9	S 3	1	0	1	—	⊲ p, 3.
16	65.5	65.5	65.2	19.1	29.4	21.4	23.3	18.7	13.3	14.7	15.9	81	49	84	SE 3	N 2	0	5	0	3	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
17	65.2	64.4	64.0	16.2	27.2	19.8	21.1	15.3	12.1	12.1	11.2	88	45	65	NE 2	0	NE 2	0	0	0	—	⊃ n.
18	64.5	64.0	63.9	13.8	25.6	17.1	18.8	13.2	7.7	7.2	9.5	66	30	65	ENE 3	ENE 3	0	0	0	0	—	
19	64.1	63.5	63.0	11.2	25.8	17.2	18.1	9.6	7.6	7.4	7.7	77	30	53	NE 1	0	0	0	0	0	—	
20	63.5	63.1	64.1	12.0	25.8	15.7	17.8	10.5	9.3	8.6	8.6	90	35	64	0	NNW 2	NNE 5	0	1	0	—	⊃ n.
21	65.9	66.4	67.6	9.5	23.0	16.6	16.4	8.3	7.6	9.4	10.3	86	45	73	NE 2	N 3	0	0	0	0	—	⊃ n.
22	69.3	68.5	67.1	11.7	25.2	16.9	17.9	11.3	8.5	10.5	9.7	84	44	68	NE 2	0	0	0	0	0	—	
23	65.1	63.4	61.3	12.3	27.2	19.8	19.8	10.7	8.4	10.8	12.6	79	40	73	0	SW 3	SW 1	10	0	0	—	
24	63.1	63.7	64.5	8.5	18.2	11.7	12.8	8.2	5.9	6.4	5.8	71	41	56	N 3	NE 7	ENE 2	0	0	0	—	
25	65.0	64.7	64.8	5.8	19.7	13.6	13.0	5.2	4.8	6.4	6.3	70	38	54	ENE 3	ESE 1	SE 5	3	7	3	—	
26	65.9	65.6	65.2	9.5	18.6	12.5	13.5	9.2	5.8	6.8	7.6	65	43	71	ENE 3	N 2	0	10	3	0	—	
27	65.3	64.7	64.7	7.9	22.5	16.2	15.5	7.1	7.2	7.7	9.6	90	39	70	0	0	SW 1	0	0	0	—	≡⁰ n.
28	65.0	65.0	64.9	10.8	24.8	17.6	17.7	9.6	9.0	9.7	11.8	94	42	79	WNW 2	NW 2	WSW 2	0	0	1	—	⊃ n.
29	65.4	65.0	64.5	12.1	25.8	18.6	18.8	11.8	9.5	10.1	9.1	91	42	57	NE 2	0	WNW 1	1	0	3	—	⊃ n.
30	64.2	63.1	62.3	10.4	25.0	16.8	17.4	9.7	7.4	9.7	10.0	78	41	71	ENE 2	0	0	0	0	2	—	
Срд. Mtt.	763.0	762.6	762.5	14.5	26.9	19.3	20.2	13.6	9.9	10.9	11.1	78	41	66	2.0	2.6	1.5	2.3	1.4	0.9	0.0	

Октябрь. — October.

1	761.7	760.3	760.5	8.3	25.2	17.0	16.8	7.8	6.8	10.0	8.3	84	42	58	NE 2	0	0	0	0	0	—	
2	60.4	60.2	60.3	9.4	27.0	15.2	17.2	8.9	6.4	7.6	8.4	72	29	65	NE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
3	60.8	60.3	60.0	8.7	26.2	15.0	16.6	8.2	5.8	8.6	10.6	69	35	84	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
4	60.4	60.4	60.4	10.8	23.4	17.9	17.4	10.4	8.1	9.2	11.1	84	43	73	ENE 2	0	0	7	0	7	—	⊖ p, 3.
5	59.8	60.4	61.5	14.3	21.2	15.0	16.8	12.6	11.6	12.0	9.8	96	65	77	WNW 2	N 3	NNE 2	10	0	3	—	
6	62.9	63.5	63.8	8.1	18.8	14.2	13.7	8.0	7.6	8.8	8.4	94	55	69	NE 2	0	ENE 3	6	0	0	—	
7	64.7	64.1	63.6	7.8	18.5	14.0	13.4	7.5	7.3	9.2	8.7	93	58	74	ENE 2	SSE 13	SE 7	6	10	10	0.0	⊃ n.
8	61.8	61.2	60.4	13.1	15.6	13.0	13.9	12.0	8.3	9.6	9.8	74	73	89	SE 7	SE 5	SE 7	10	10	10	6.4	●⁰ n, a, p.
9	59.8	60.6	61.2	13.9	18.7	16.3	16.3	12.6	10.7	11.7	12.0	92	73	87	ENE 2	ESE 3	SE 5	10	9	9	—	● n.
10	61.7	61.3	61.7	11.7	20.3	17.2	16.4	11.0	9.6	13.8	14.1	95	78	97	ESE 2	SW 5	SSW 2	10	10	10	3.0	●⁰ 2, p; ⊲ p; ⊼ 3.
11	63.9	64.9	64.9	13.1	14.2	11.5	12.9	11.4	11.0	11.0	9.6	98	91	96	NNW 2	N 2	0	10	10	0	—	⊼, ● n.
12	63.1	62.7	62.5	10.5	14.7	14.4	13.2	9.6	9.3	11.9	11.7	99	96	96	NE 2	0	ENE 2	10	10	10	1.1	≡ n, 1.
13	61.7	61.9	62.5	13.4	18.6	14.6	15.5	13.3	10.9	13.0	11.8	96	82	96	ENE 2	NNW 3	0	10	8	0	7.0	● n, a; ⊃ p, 3.
14	63.0	62.8	61.7	10.9	14.4	12.3	12.5	10.7	9.1	8.9	9.0	94	73	86	ENE 2	0	NE 1	10	8	10	3.8	●⁰ a.
15	61.0	60.7	61.3	10.3	15.2	7.7	11.1	7.6	8.9	7.9	6.9	95	61	89	ENE 1	N 2	ENE 3	9	9	0	—	● n.
16	60.9	60.1	58.9	3.9	16.0	14.0	11.3	3.7	6.0	7.9	8.9	98	58	75	E 2	S 5	S 5	10	5	10	—	≡ n, 1.
17	57.8	58.2	58.9	14.5	20.9	17.2	17.5	12.6	11.2	14.1	13.1	92	77	90	SE 3	SW 17	SW 5	10	5	9	0.6	● a; ⸙ a, 2, p.
18	57.6	56.9	56.4	16.1	21.1	18.3	18.5	15.2	12.6	14.1	14.9	92	76	95	S 5	S 17	SSW 3	9	1	10	—	⸙ a, 2, p.
19	54.2	53.0	57.2	17.2	20.7	6.7	14.9	6.6	13.8	14.8	6.8	95	82	93	ESE 3	SW 9	NW 9	10	10	10	10.9	● p, 3; ⊼ p.
20	64.0	66.5	64.8	5.3	7.4	4.3	5.7	4.3	5.5	5.7	5.3	83	74	85	NW 9	N 5	E 2	10	10	0	7.5	
21	56.9	59.1	63.4	6.9	11.9	4.7	7.8	3.4	7.3	7.5	5.5	99	73	86	SSE 9	WNW 7	N 5	10	5	0	0.2	● n, 1, a; ⸙ n.
22	61.4	54.8	49.6	— 0.2	4.1	14.4	6.1	— 0.4	4.1	5.6	11.2	90	92	93	ENE 5	E 13	SSE 5	10	8	10	0.5	● 1, p.
23	53.7	57.4	59.7	12.0	15.4	8.7	12.0	8.6	9.1	7.4	7.8	87	57	93	WSW 3	NE 1	0	0	2	0	—	
24	62.9	63.1	62.4	5.1	18.4	13.2	12.2	4.9	6.4	9.4	10.1	97	60	90	ENE 2	0	SSE 2	1	0	10	15.8	≡⁰ n.
25	54.3	52.8	57.8	12.2	18.2	10.7	13.7	10.6	10.2	9.5	6.9	97	61	71	SE 2	SW 9	NW 7	10	2	0	—	● n.
26	61.7	58.1	53.9	3.8	11.1	12.7	9.2	3.7	5.4	8.6	10.2	90	87	94	SE 1	SE 9	SSE 2	7	10	2	—	
27	55.8	61.2	67.2	6.9	6.3	3.9	5.7	2.8	6.3	4.9	4.8	84	69	78	NW 17	NW 20	NW 7	10	10	1	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
28	72.6	73.9	75.4	0.2	6.5	1.1	2.6	0.2	4.0	4.2	4.0	87	58	81	N 3	N 7	NE 1	0	0	0	—	
29	74.4	72.5	71.1	— 2.5	6.6	0.9	1.7	— 2.6	3.1	4.3	3.8	81	59	77	ENE 3	ENE 5	ENE 2	0	0	0	—	⊏⊏ n.
30	69.1	68.2	67.8	— 2.4	3.0	1.5	0.7	— 2.4	3.5	4.9	4.9	92	87	96	NE 3	ENE 2	NE 1	0	10	0	—	⊏⊏ n.
31	67.2	66.2	66.2	— 1.1	11.9	6.1	5.6	— 1.1	4.2	7.1	6.5	98	68	93	NE 2	NNW 3	0	0	0	0	—	⊏⊏ n.
Срд. Mtt.	761.7	761.5	761.8	8.5	15.9	11.4	11.9	7.2	7.9	9.1	8.9	90	67	85	3.4	5.4	2.8	6.6	5.2	4.2	56.8	

Николаевъ. 1892. Nikolaew.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	764.9	764.3	2.3	6.9	3.2	4.1	2.1	5.3	6.7	5.8	98	90	00	ENE 2	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3.
2	63.2	62.2	62.2	5.0	7.5	7.8	6.8	2.7	6.5	7.4	7.8	00	96	99	ENE 1	0	ESE 2	10	10	10	0.7	≡² n, p.
3	61.6	61.6	62.7	7.0	10.1	7.6	8.2	6.7	7.3	7.9	7.2	98	86	93	ENE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	—	●⁰ n.
4	63.8	64.0	65.1	6.5	12.5	6.7	8.6	5.7	6.9	8.0	7.1	96	75	98	ENE 2	0	ENE 2	10	0	10	0.0	≡⁰ p, 3.
5	66.4	66.6	67.9	3.6	5.9	5.1	4.9	3.3	5.8	5.8	6.5	98	84	98	ENE 3	ENE 3	NE 2	10	10	10	0.2	●⁰ p, 3; ≡⁰ p.
6	68.1	68.1	68.0	5.1	7.5	5.3	6.0	3.9	6.1	6.3	6.1	92	82	92	ENE 2	ENE 3	NE 5	10	10	10	—	
7	67.8	67.9	68.6	4.3	5.8	4.7	4.9	4.1	5.5	5.2	5.0	89	76	78	NE 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	—	
8	69.5	69.4	69.7	2.1	5.7	4.0	3.9	1.8	4.7	5.3	5.1	87	77	84	N 5	NNE 3	N 7	10	10	10	—	
9	68.2	66.5	66.5	2.3	2.7	4.3	3.1	1.7	4.8	5.4	5.9	87	96	95	NW 9	NW 5	NNE 2	10	10	10	1.6	✳ a; ●⁰ a, 2, p.
10	67.2	66.9	67.8	4.1	7.1	5.6	5.6	3.5	6.0	7.2	6.6	98	96	97	ENE 2	ENE 2	E 5	10	10	10	0.6	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, 3.
11	68.8	68.5	69.4	5.5	5.3	5.7	5.5	5.2	6.5	6.3	6.7	97	96	99	ENE 3	ENE 2	ENE 3	10	10	10	3.1	● a, 2.
12	69.7	69.7	68.5	4.7	5.1	3.9	4.6	3.7	5.9	6.1	5.4	92	92	88	NE 3	ENE 3	E 3	10	10	10	0.0	
13	68.2	68.1	68.3	1.5	3.6	4.5	3.2	1.4	5.0	5.7	6.2	98	97	98	ENE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	●⁰ n, a.
14	67.0	66.6	65.4	4.3	5.3	5.1	4.9	4.1	6.1	6.3	6.5	98	96	98	ENE 2	0	ENE 2	10	10	10	4.5	≡ a; ● a, 2, p.
15	64.7	64.1	64.1	4.6	5.6	5.9	5.4	4.3	6.1	6.4	6.4	97	94	93	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10	—	
16	63.3	63.6	63.8	3.9	4.1	2.9	3.6	2.7	5.8	5.4	5.0	95	88	88	NE 5	N 5	NNW 5	10	10	10	—	
17	65.2	64.7	64.9	1.3	4.3	1.9	2.5	0.7	4.9	6.0	5.2	98	97	98	N 2	0	NE 3	10	10	10	1.9	●⁰ 2, p.
18	63.3	61.4	60.0	0.7	2.7	2.3	1.9	0.6	4.7	5.3	5.3	98	94	98	ENE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	10	8.7	● n, p, 3; ✳ p, 3.
19	58.4	59.0	62.3	0.5	1.4	0.5	0.8	0.1	4.7	4.5	4.1	98	89	85	SW 3	W 3	WNW 5	10	10	10	0.0	△ a.
20	65.3	67.3	68.8	0.3	0.7	1.1	0.7	0.1	4.1	4.0	4.1	87	82	83	W 3	WNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
21	70.0	70.6	70.7	− 1.5	2.5	1.0	0.7	− 1.7	3.9	4.3	4.6	94	77	92	0	0	NE 2	4	10	10	—	
22	69.8	69.5	69.1	− 0.6	− 0.4	− 1.3	− 0.8	− 1.4	4.1	3.9	3.7	92	87	88	NE 3	N 2	N 3	10	10	10	—	
23	67.7	67.1	66.6	− 1.0	0.1	0.1	− 0.3	− 1.8	3.9	4.0	4.1	90	87	89	NNW 2	N 3	NNW 2	10	10	10	—	
24	66.0	64.9	63.8	− 2.6	1.3	− 1.7	− 1.0	− 3.5	3.6	3.8	3.5	96	76	86	0	W 3	W 3	10	3	0	—	⊔ n.
25	60.0	58.9	60.2	− 3.1	2.5	0.1	− 0.2	− 3.3	3.1	3.7	3.9	85	67	85	WSW 2	W 3	NW 2	0	0	10	0.0	
26	65.3	68.6	73.4	− 5.2	− 5.3	− 8.8	− 6.4	− 8.9	2.5	2.0	1.9	80	66	82	N 9	N 13	N 7	10	10	1	—	✳⁰ n.
27	75.7	77.0	80.3	−11.5	− 5.9	−11.8	− 9.7	−11.9	1.6	1.9	1.5	85	64	85	NNE 3	N 7	NE 1	0	0	0	—	⊔⊔ n, 3.
28	81.9	81.0	80.3	−14.9	− 6.3	−11.1	−10.8	−14.9	1.2	1.6	1.5	87	58	79	NE 1	NE 5	NE 1	0	0	0	—	⊔ n.
29	76.7	73.8	69.9	−14.8	− 5.7	− 5.2	− 8.6	−14.9	1.3	1.8	2.2	91	62	71	0	0	SSW 2	0	0	10	—	⊔ n.
30	66.5	64.4	63.0	− 7.0	− 0.1	− 5.3	− 4.1	− 7.1	2.3	2.5	2.8	86	54	93	WSW 1	0	0	5	0	0	—	≡⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	767.2	766.9	767.2	0.2	3.1	1.5	1.6	− 0.4	4.7	5.0	4.9	93	83	90	2.7	2.7	2.7	8.3	7.8	8.4	21.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	762.5	764.1	− 6.6	− 3.1	− 2.9	− 4.2	− 8.4	2.7	2.9	3.4	97	80	91	0	0	NW 2	0	10	10	—	⊽ p.
2	64.4	63.7	62.7	− 2.5	0.5	− 3.9	− 2.0	− 4.1	3.5	3.8	3.3	92	80	98	NNW 2	0	0	10	0	3	—	≡ p, 3.
3	59.4	59.3	61.1	− 0.6	− 1.3	− 7.8	− 3.2	− 7.9	4.3	3.9	2.1	98	94	86	SSE 2	N 7	0	10	10	0	1.1	✳ a, 2, p.
4	61.6	61.9	61.2	− 2.3	− 0.7	− 6.5	− 3.2	− 8.5	3.5	3.4	2.6	92	79	95	WNW 3	WNW 3	SE 1	10	10	3	0.7	≡⁰ p; ⊽ 3.
5	55.5	52.6	47.5	0.9	3.5	3.7	2.7	− 8.1	4.5	5.6	5.8	92	95	97	ESE 5	SSE 3	SE 9	10	10	10	16.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ∞ n, 1.
6	43.9	47.0	48.5	5.4	6.2	2.9	4.8	2.6	6.2	4.9	4.6	92	69	80	SSW 7	SSW 17	SSE 2	7	0	9	9.0	⸙ 2.
7	40.3	46.9	52.6	0.3	0.2	− 1.3	− 0.3	− 1.7	4.6	4.0	3.7	98	85	88	WNW 2	SW 5	SSW 3	10	0	1	4.0	✳ n, 1, a.
8	59.9	62.0	65.1	− 5.7	0.4	− 1.8	− 2.4	− 6.5	2.7	3.7	3.4	90	78	86	SSW 2	SW 3	WSW 3	0	10	1	—	
9	64.2	62.5	59.7	0.1	1.6	0.3	0.7	− 4.7	4.1	5.0	4.7	89	96	00	SSW 3	ESE 2	NW 5	4	10	10	21.2	● a, 2, 3.
10	64.3	66.4	67.1	− 7.2	− 5.9	− 8.2	− 7.1	− 8.8	2.2	2.5	2.1	87	85	88	NNW 2	0	N 2	0	0	10	—	✳ n.
11	65.6	62.4	55.4	− 6.5	− 0.2	5.0	− 0.6	− 8.2	2.5	4.4	6.4	92	96	98	NW 2	ENE 2	SSE 7	10	10	10	11.7	● a, 2, 3.
12	55.5	61.0	62.9	1.3	1.9	0.3	1.2	− 0.7	4.8	3.8	4.3	94	73	92	WSW 3	W 2	SSW 1	2	0	8	—	
13	62.6	62.4	61.2	− 0.5	1.5	1.7	0.9	− 1.2	4.3	4.1	5.0	98	80	96	WSW 2	SW 5	SSW 1	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⚓ 3.
14	59.3	60.0	62.3	2.8	1.5	1.1	1.8	− 0.5	5.6	5.0	4.8	00	98	96	SSE 1	0	NW 2	10	10	10	3.7	≡² n, 1, p.
15	62.9	61.7	59.3	− 0.3	1.3	− 0.1	0.3	− 0.7	4.4	4.6	4.1	98	91	90	W 1	W 2	S 2	1	0	10	0.6	✳ n.
16	55.7	54.6	55.6	− 0.3	2.7	0.9	1.1	− 0.5	4.1	4.4	4.7	92	79	96	SW 3	SW 5	WSW 2	9	4	10	0.0	✳⁰ n, 3; ●⁰ p.
17	58.5	62.1	67.6	0.4	− 2.6	− 6.8	− 3.0	− 6.9	3.9	3.1	2.3	82	83	84	NW 9	NW 20	N 9	10	10	3	0.0	⸙ 2; ✢⁰ p.
18	68.9	66.0	62.9	− 9.6	− 5.1	− 0.7	− 5.1	− 9.7	1.7	2.3	4.0	78	76	92	N 2	SW 3	SW 2	5	10	10	0.0	✳⁰ 2, p.
19	59.4	55.4	53.1	0.9	2.7	2.3	2.0	− 0.7	4.6	4.5	4.9	94	80	89	WSW 3	SW 7	WNW 5	10	10	0	0.7	● p.
20	48.0	51.7	54.1	5.3	3.1	1.3	3.2	0.9	5.0	3.9	3.8	75	68	75	NW 17	W 17	NW 5	10	0	9	—	⸙ 1, 2.
21	58.0	60.9	62.7	0.3	1.3	− 0.5	0.4	− 0.7	3.8	3.8	3.9	81	76	88	WNW 3	W 5	WNW 2	10	9	0	—	
22	61.0	60.2	61.4	− 0.7	1.7	− 0.7	0.1	− 2.0	3.6	3.8	3.9	83	73	90	WSW 2	W 3	0	10	0	10	0.0	
23	60.1	59.3	60.0	− 1.8	− 1.1	− 4.5	− 2.5	− 4.6	3.9	3.9	3.1	98	92	95	ENE 2	0	NNE 1	10	10	0	1.8	△ n, 1; ✳ a.
24	60.7	61.2	63.4	− 5.2	− 3.5	− 9.4	− 6.0	− 9.5	2.8	3.0	1.8	93	85	84	0	N 5	N 5	10	9	0	—	
25	64.4	64.1	65.6	−12.4	−10.0	−12.7	−11.7	−13.3	1.5	1.5	1.4	85	71	84	NE 3	ENE 3	NNE 2	10	10	0	—	⊔ n.
26	66.2	65.5	65.0	−13.9	−10.0	− 8.3	−10.7	−16.4	1.3	1.6	2.0	83	77	82	0	NE 2	ENE 2	10	8	10	—	⊔ n.
27	65.1	65.6	68.0	− 9.9	− 8.2	−10.2	− 9.4	−10.7	1.8	1.9	1.8	87	79	87	ENE 3	NE 3	NE 2	10	8⁰	10	0.0	✳⁰ p, 3.
28	69.3	69.2	70.2	−11.8	−10.0	−16.2	−12.7	−16.2	1.6	1.7	1.0	89	80	81	ENE 2	NE 3	ENE 2	10	0	2	—	⊔ p, 3.
29	68.3	67.1	65.6	−14.4	−14.4	−14.8	−14.5	−16.3	1.2	1.1	1.2	83	74	87	ENE 3	E 3	ENE 3	10	0	10	—	⊔ p; ⊽ p, 3.
30	63.0	61.6	59.9	−13.2	− 7.6	−10.6	−10.5	−14.9	1.4	1.9	1.7	88	75	86	ESE 2	SE 7	0	9	7⁰	7	0.0	
31	58.6	57.8	57.2	− 8.3	− 6.5	− 8.1	− 7.6	−10.7	2.2	2.3	2.0	91	84	82	ESE 5	E 5	E 7	10	10	10	4.7	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	760.2	760.5	760.7	− 3.7	− 1.9	− 3.8	− 3.1	− 6.5	3.4	3.4	3.3	90	82	89	3.1	4.6	2.9	8.0	6.0	6.0	75.8	

1892.

Луганъ. — Январь. — Januar. — Lugan.

Широта — Breite: 48° 35′. **Долгота — Länge: 39° 20′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	752.4	748.1	−4.8	−0.5	2.6	−0.9	−5.8	2.9	3.6	4.8	90	81	87	0	SW 6	SW 15	10	10	10	5.8	≡⁰ a: ∽, ●⁰ p; ⸙ 3.
2	47.1	48.7	50.9	1.7	2.5	0.3	1.5	0.2	4.5	4.0	3.8	88	72	80	W 6	WSW 8	WSW 6	9	6	10	0.1	● n; △⁰ 3.
3	55.4	58.2	62.4	−10.2	−8.9	−13.2	−10.8	−13.2	1.6	1.6	1.3	78	69	81	W 6	WNW 8	NW 2	0	0	0	—	
4	63.0	62.1	61.5	−11.2	−1.7	−5.2	−6.0	−13.5	1.6	3.0	2.5	82	74	80	WNW 1	SW 10	ENE 1	0	7	6⁰	—	
5	60.1	58.8	58.3	−3.8	0.2	0.3	−1.1	−7.0	2.6	3.5	4.1	78	74	87	ENE 4	NE 4	E 6	10	10	10	3.4	✶ p.
6	60.7	62.2	63.1	−0.7	0.8	−1.7	−0.5	−1.7	3.9	4.1	3.6	88	83	90	NNW 2	WSW 2	S 6	10	10	10	0.4	✶⁰ a.
7	61.3	60.2	59.0	1.2	4.1	2.0	2.4	−2.0	4.2	4.5	4.7	83	74	89	ESE 1	SSW 4	SE 8	9	10	10	3.3	● p; ✶⁰ n.
8	58.6	59.6	60.9	2.2	3.6	1.7	2.5	1.5	4.4	4.4	4.6	82	75	90	SSE 4	SE 4	ENE 4	10	8	10	—	● n.
9	62.4	63.3	64.9	2.5	3.1	2.2	2.6	1.2	4.8	4.7	4.7	87	83	87	SW 4	W 4	SE 2	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
10	65.3	64.6	63.8	0.5	1.5	−1.5	0.2	−1.5	4.4	4.4	3.7	92	85	90	SE 8	E 6	ESE 15	10	10	10	0.0	✶⁰ a; ⸙ 3.
11	61.5	59.5	57.8	−2.6	−0.7	0.1	−1.1	−3.0	3.1	3.5	3.9	83	81	85	E 10	ESE 10	SE 8	10	10	10	0.6	✶⁰ a.
12	52.9	51.6	52.3	0.5	2.5	−0.6	0.8	−0.8	4.3	4.9	4.1	90	89	94	ESE 10	S 6	SW 11	10	10	10	4.8	✶ n, 1, a, p.
13	53.3	51.4	52.5	−7.6	−1.9	−1.2	−3.6	−8.3	2.2	3.3	3.9	86	84	92	W 1	ENE 4	ENE 2	0	10	10	4.0	≡ 1, a; ✶ 2, p 3.
14	54.5	55.7	56.1	−1.4	0.3	−0.7	−0.6	−1.8	3.8	4.0	3.9	92	85	90	0	W 4	NNE 2	10	10	10	8.7	
15	48.8	46.6	47.6	1.7	3.5	2.1	2.4	−1.1	4.6	5.3	5.0	90	90	93	ESE 10	SSW 8	W 4	10	10	10	0.7	● n, a.
16	54.4	56.5	57.7	−4.7	−4.2	−7.7	−5.5	−7.7	2.7	2.4	1.9	84	73	78	NNE 4	N 4	N 6	9	10	7	—	
17	61.8	64.2	65.7	−13.4	−9.2	−12.6	−11.7	−14.2	1.3	1.7	1.4	79	75	81	NW 4	N 6	NE 1	1⁰	0	0	—	
18	65.1	64.3	64.2	−16.6	−10.9	−11.6	−13.0	−17.2	1.0	1.5	1.3	83	76	73	0	WNW 4	NW 4	0	10	10	—	≡ 1; ⊔⁰ 1, a.
19	63.1	62.6	63.9	−10.6	−9.6	−11.0	−10.4	−12.3	1.5	1.5	1.4	76	71	73	0	NNE 4	NW 4	10	9⁰	10	0.0	✶⁰ a.
20	64.3	63.3	63.4	−10.4	−8.4	−10.8	−9.9	−11.2	1.5	1.8	1.6	74	76	83	WNW 8	W 12	W 6	10	10	3⁰	—	
21	60.4	58.6	57.9	−16.8	−9.2	−9.6	−11.9	−17.8	1.0	1.7	1.7	83	75	81	W 1	WNW 1	0	3	9⁰	10	—	≡, ⊔⁰ 1.
22	57.2	57.0	60.9	−11.1	−9.8	−18.6	−13.2	−18.7	1.5	1.6	0.8	79	74	78	W 4	W 6	NW 4	10⁰	7⁰	0	0.1	✶⁰ a.
23	61.9	60.5	61.0	−24.5	−17.8	−21.6	−21.3	−25.8	0.5	0.8	0.6	78	71	75	WNW 2	W 8	NW 2	0	9⁰	0	0.2	|·|, ✶⁰ p.
24	61.7	62.0	63.7	−27.5	−23.3	−27.1	−26.0	−28.7	0.4	0.5	0.4	77	71	75	NW 2	WNW 4	NW 4	0	0	0	—	|·| a, 2.
25	64.5	64.5	65.2	−27.8	−21.8	−21.1	−23.6	−29.2	0.4	0.5	0.6	76	70	74	W 4	NW 8	WSW 8	1⁰	3⁰	0	—	⦶ 2; |·| p.
26	65.3	63.5	59.8	−20.1	−10.8	−9.6	−13.5	−22.7	0.7	1.1	1.9	73	56	87	SW 2	SW 6	0	0	6	10	6.5	✶ p, 3.
27	60.0	62.2	64.8	−14.2	−18.1	−29.3	−20.5	−29.9	1.2	0.7	0.4	79	65	75	NE 6	NE 6	NE 2	10	4⁰	0	—	✶ n.
28	65.6	65.4	66.7	−37.9	−22.8	−29.1	−29.9	−39.8	0.1	0.4	0.3	74	60	76	N 1	ENE 6	NE 4	0	6⁰	0	—	≡⁰ 1.
29	64.0	60.0	55.5	−24.9	−16.9	−13.7	−18.5	−31.8	0.6	0.7	1.3	72	66	82	ENE 8	ENE 6	ESE 6	10	10	10	1.0	✶ 3.
30	49.9	47.3	44.4	−10.6	−8.4	−2.4	−7.1	−13.9	1.6	1.8	3.2	80	76	83	SW 4	SW 8	SW 15	10	10	10	0.5	✶ n, a, 2; ✢⁰ a, p; ⸙ 3.
31	38.5	38.8	40.7	2.5	4.0	2.0	2.8	−2.7	4.6	4.3	4.3	82	70	82	W 15	W 20	W 15	3	6	3	—	⸙ 1, 2, 3; ∨ a.
Срд. Mtt.	758.6	758.2	758.5	−9.7	−6.1	−8.0	−7.9	−12.3	2.4	2.6	2.6	82	75	83	4.3	6.4	5.6	6.3	7.7	6.7	40.1	

Высота — Seehöhe: 49.7 m. **Февраль. — Februar.** **Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: mm 0.2**

1	743.8	744.5	748.3	0.5	1.9	0.6	1.0	0.2	3.8	4.1	3.9	80	78	82	W 10	W 10	W 4	9	9	10	4.6	✶⁰ 3.
2	57.9	60.5	62.8	−6.4	−1.8	−7.8	−5.3	−7.8	2.5	3.1	2.2	90	78	89	WSW 4	WNW 6	NE 2	5	7	0	—	✶ n.
3	60.4	59.5	58.1	1.5	2.9	1.7	2.0	−9.3	4.3	4.2	3.9	83	74	75	SW 6	S 4	SSE 4	7	10	10	—	
4	55.5	52.9	52.3	1.0	2.6	2.5	2.0	0.2	3.7	4.1	4.2	73	74	75	E 4	ESE 6	SSE 4	10	10	10	—	
5	52.9	51.2	50.6	2.7	5.7	5.2	4.5	1.1	4.4	3.8	4.7	79	55	71	ESE 2	SSE 10	SW 6	8⁰	10	10	—	
6	49.5	47.4	47.5	2.7	3.4	3.3	3.1	2.0	4.2	4.6	4.5	75	78	78	ENE 1	E 6	NE 4	10	10	10	0.0	●⁰ p.
7	50.5	51.3	52.8	1.2	1.3	0.2	0.9	0.2	4.2	4.3	3.9	83	85	83	NW 6	NNW 2	NNW 4	10	10	9	0.4	✶⁰ a, 2.
8	52.8	52.0	52.2	−5.0	0.9	−1.8	−2.0	−6.0	3.0	3.6	3.4	95	72	86	NW 1	NNW 4	NE 4	10	9	10	4.3	≡, ⊔ 1, a; ⦶ p.
9	55.2	57.8	61.1	−3.6	1.0	−7.0	−3.2	−7.0	3.0	3.6	2.4	87	72	89	NW 4	W 4	0	10	10	7⁰	—	✶ n.
10	62.5	63.0	62.2	−6.6	−1.6	−1.8	−3.3	−12.2	2.5	3.1	3.5	89	76	88	E 6	E 8	ESE 15	9⁰	10	10	5.0	✶ p; ⸙ 3.
11	55.3	54.7	53.7	1.8	−1.2	−4.7	−1.4	−4.7	4.6	3.2	2.5	88	76	79	S 15	W 6	W 15	10	10	10⁰	2.1	✶ n, a; ●⁰ 1; ⸙ 1, 3
12	50.7	49.5	50.1	−4.2	−3.5	−5.9	−4.5	−5.9	2.9	2.7	2.4	86	76	82	W 15	W 15	NW 2	10	9	10	0.6	✶ nap; ✢⁰ a2p; ⸙ 1a2
13	47.5	44.4	43.8	−2.6	2.1	1.5	0.3	−6.9	3.3	4.2	4.5	87	78	87	SSW 6	SW 8	SSW 10	10	10	10	0.8	✶⁰ a.
14	43.3	45.6	46.9	0.7	2.4	−3.7	−0.2	−3.7	4.1	3.1	2.7	85	58	78	W 4	SW 4	S 10	10	0	0	—	●⁰ n.
15	46.5	44.4	38.6	−5.6	1.2	−2.5	−2.3	−7.9	2.3	3.5	3.5	77	68	92	NW 4	E 4	E 15	9	9	10	7.0	✶ p, 3; ✢, ⸙ 3.
16	37.9	45.4	48.8	−9.4	−7.2	−8.8	−8.5	−10.0	1.9	1.8	1.8	87	69	78	WSW 20	WSW 20	SW 10	9⁰	0	0	—	✶ n; ⸙, ✢ n, 1, a, 2.
17	54.3	56.0	54.7	−11.6	−3.2	1.2	−4.5	−11.9	1.5	2.0	4.1	82	57	82	SW 1	SW 1	SW 10	0	9	10	0.6	✶ p.
18	57.5	58.9	60.6	3.1	6.9	2.3	4.1	1.0	4.5	4.4	4.0	79	59	74	SSW 10	S 6	SSW 4	10	6⁰	3⁰	—	
19	64.1	65.8	68.2	0.7	4.3	−1.6	1.1	−1.6	3.6	3.7	2.8	75	60	68	NE 4	SE 8	E 8	6⁰	7⁰	0	—	
20	71.4	72.8	74.5	−7.2	−5.3	−2.9	−5.1	−8.9	2.2	2.5	3.4	87	83	91	ENE 8	E 10	ESE 8	10	10	10	—	⊔ 1, a.
21	77.0	77.8	79.0	−2.6	−1.7	−5.4	−3.2	−5.4	3.3	3.1	2.1	87	76	71	E 10	E 15	E 8	10	4	0	—	⸙ a, 2.
22	78.9	78.5	77.2	−6.7	0.4	−3.2	−3.2	−7.0	2.0	2.4	2.6	73	50	72	ENE 6	ENE 10	E 4	0	0	0	—	
23	74.5	73.6	73.0	−3.6	−0.9	−5.2	−3.2	−5.2	2.5	2.7	2.5	74	63	80	ENE 6	E 10	E 8	6	1	0	—	
24	72.4	71.5	70.7	−10.3	−2.7	−6.6	−6.5	−10.8	1.8	2.7	2.3	87	72	84	ENE 4	ENE 6	E 6	8	0	0	—	
25	71.0	70.2	68.7	−12.0	−7.0	−6.3	−8.4	−12.2	1.5	2.0	2.5	84	75	90	ENE 6	ENE 10	E 4	8⁰	8	10	—	
26	65.7	64.0	63.1	−8.1	−6.4	−6.7	−7.1	−8.3	2.3	2.4	2.4	94	87	89	NE 1	N 1	NNE 1	10	10	6⁰	—	≡, ⊔⁰ 1, a.
27	65.0	66.4	68.2	−5.6	−4.3	−9.8	−6.6	−9.8	2.5	2.2	1.8	82	66	87	NNE 8	NE 10	0	10	8	0	—	
28	68.1	67.0	65.4	−8.8	−4.4	−5.6	−6.3	−12.1	2.0	2.3	2.4	88	70	80	NNW 1	NW 4	W 6	10	10	10	—	≡⁰ 1.
29	62.9	61.1	57.9	−6.0	−2.9	−5.7	−4.9	−6.8	2.3	2.4	2.4	79	66	80	WNW 4	N 1	E 4	10	10	10	0.7	⊕ p.
Срд. Mtt.	758.8	758.9	759.0	−3.8	−0.6	−2.9	−2.4	−6.1	3.0	3.2	3.1	83	71	81	6.0	7.2	6.2	8.4	7.4	6.4	26.1	

Луганъ. 1892. Lugan.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	754.1	753.5	− 8.2	− 2.9	− 2.6	− 4.6	− 8.3	2.1	2.7	3.4	88	74	89	ENE 4	E 8	E 6	10	10	10	0.3	∗ n, p.
2	53.8	54.7	55.1	− 1.6	0.5	− 1.2	− 0.8	− 3.0	3.9	3.7	3.5	96	78	84	WSW 4	NW 2	SE 2	10	10	10	—	≡ 1.
3	54.8	55.8	58.6	− 2.2	− 0.4	− 5.1	− 2.6	− 5.1	3.7	3.5	2.8	96	79	90	NE 6	E 11	NE 6	10	10	10	9.6	≡ 1; ∗^{0} p, 3.
4	61.3	62.9	65.2	− 7.7	− 4.6	− 6.8	− 6.4	− 7.9	2.3	2.2	2.3	92	67	84	ENE 8	E 6	ENE 4	10	1	10	0.1	∗ n, 1.
5	64.8	64.1	64.0	− 3.2	1.5	− 0.8	− 0.8	− 7.3	3.3	4.1	3.7	91	80	85	E 6	ESE 12	E 16	10	10	10	—	↙ 3.
6	61.5	60.2	59.4	− 2.8	− 0.5	− 0.5	− 1.3	− 3.1	3.2	3.6	3.7	85	81	85	E 20	E 20	E 11	9	10	10	—	✢ n,1,a,2,p; ↙ 1,a,2,p.
7	58.3	58.6	60.1	− 1.8	1.6	0.6	0.1	− 2.2	3.5	4.5	4.1	88	87	85	ENE 15	E 15	ESE 20	10	10	10	0.4	✢ 1,a,2; ●^{0} p; ↙ 1a2p3.
8	62.5	62.7	61.0	− 0.2	− 0.1	− 0.9	− 0.4	− 0.9	4.0	3.6	3.9	89	79	90	E 4	E 5	E 5	10	10	10	—	∗^{0} n.
9	59.0	57.3	57.5	1.0	2.2	2.5	1.9	− 1.2	4.3	4.5	4.9	87	84	89	SE 15	SE 12	E 4	10	10	10	17.0	↙ 1; ● 1, a, p, 3.
10	58.3	59.8	59.6	− 0.4	− 1.1	1.0	− 0.2	− 1.1	4.0	3.7	4.4	90	88	89	NW 5	NNW 4	ENE 2	10	10	10	0.2	∗ n.
11	60.1	59.8	61.3	− 1.2	− 1.4	− 2.8	− 1.8	− 2.9	3.5	2.9	3.2	84	70	85	E 11	E 20	NE 15	10	10	10	—	∗^{0} n; ↙ 2, p, 3.
12	62.1	63.2	64.4	− 7.5	− 3.7	− 3.2	− 4.8	− 7.8	2.0	2.8	3.2	81	80	89	E 18	E 20	E 11	10	10	10	4.0	∗. ✢ p.
13	65.8	66.1	67.2	− 4.3	− 2.4	− 6.8	− 4.5	− 6.8	2.9	2.9	2.4	89	75	89	E 15	E 20	E 20	10	10^0	10	—	↙, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
14	68.5	68.8	69.3	− 6.2	− 2.6	− 4.6	− 4.5	− 7.0	2.4	2.9	2.9	84	77	90	E 15	E 15	E 15	10	10^0	10	—	↙, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	69.9	69.2	69.2	− 8.9	− 2.6	− 3.0	− 4.8	− 9.1	2.9	2.9	3.1	85	77	85	E 11	E 15	E 15	1^0	6	10	—	|·| a; ↙, ✢ 2, p, 3.
16	67.8	67.7	67.1	− 4.6	− 1.7	− 2.7	− 3.0	− 5.7	2.8	3.2	3.1	86	80	83	E 11	E 15	E 20	8	10	0	—	|·| a; ↙ 2, 3.
17	68.0	68.0	69.5	− 5.9	− 0.2	− 5.0	− 3.7	− 6.2	2.5	2.8	2.4	85	61	76	E 20	E 20	E 20	0	0	0	—	|·| 1; ↙ 1, 2, 3.
18	71.4	71.3	72.9	− 8.6	− 1.3	− 6.6	− 5.5	− 9.0	1.6	2.2	1.9	70	53	70	ENE 15	E 20	ENE 15	8^0	6^0	0	—	↙ 1, 2, 3.
19	73.9	73.8	73.8	− 8.2	− 0.6	− 4.7	− 4.5	− 9.9	1.4	2.2	2.0	59	51	62	ENE 15	ENE 15	ENE 10	3^0	0	0	—	↙ 1, 2.
20	71.3	68.6	65.3	− 6.9	1.8	0.4	− 1.6	− 8.8	1.9	2.7	3.1	70	52	66	ENE 2	ENE 5	NE 2	0	0	9	—	
21	65.3	62.5	62.2	− 0.3	2.1	1.3	1.0	− 1.3	3.8	4.3	4.1	85	80	82	NE 5	NE 5	N 5	10	10	10	—	
22	60.1	59.0	60.2	0.6	2.5	1.8	1.6	0.1	4.2	4.8	4.5	87	87	85	NW 4	NW 5	NW 5	10	10	10	0.2	∗^{0} a; ● 2.
23	59.0	58.9	57.1	1.6	2.4	2.5	2.2	0.8	4.5	4.5	4.7	87	80	85	WNW 4	WNW 5	SW 5	10	10	10	—	
24	53.5	54.2	55.4	3.7	3.7	1.0	2.8	1.7	4.5	5.2	4.5	75	87	90	SW 7	W 7	W 5	10	10	3	2.2	● 2; ∗^{0} p.
25	56.4	58.7	57.0	1.2	3.6	3.5	2.8	− 0.1	3.4	3.6	4.6	67	60	78	W 7	WNW 7	SW 10	8	4	6	0.6	
26	58.0	61.2	63.7	2.6	5.9	2.2	3.6	1.9	4.7	4.4	4.3	84	63	80	W 10	NW 7	W 2	10	6	0	—	● n.
27	64.7	64.4	64.9	1.7	10.9	5.7	6.1	− 0.9	4.6	6.4	6.1	90	65	90	W 2	WSW 11	W 4	9	0	1	—	≡^{0} 1.
28	64.6	64.3	63.4	3.3	10.3	4.5	6.0	0.2	4.5	6.5	5.7	78	70	90	NW 2	ESE 4	0	5^0	6	0	—	
29	62.8	61.9	61.1	1.3	16.4	9.6	9.1	− 1.7	4.8	5.4	6.8	94	39	76	0	ESE 2	SSW 3	0	0	0	—	⊔ n; ⏍ 1.
30	59.6	57.6	56.2	2.6	17.1	7.5	9.1	− 0.8	5.2	6.5	7.0	94	45	90	0	SW 4	W 2	0	0	0	—	⏍ 1.
31	60.5	60.2	58.2	1.1	3.9	1.7	2.2	0.5	3.8	3.4	3.9	75	56	75	NE 5	NE 5	NE 2	10	10	1	—	↙ n.
Срд. Mtt.	762.3	762.2	762.4	− 2.3	1.9	− 0.4	− 0.2	− 3.6	3.4	3.8	3.9	84	71	83	8.6	10.4	8.5	7.8	7.1	6.5	34.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.8	756.3	753.1	0.7	4.3	3.7	2.9	− 0.7	2.8	2.7	4.1	58	43	69	NW 9	WNW 9	SSW 5	8	7	10	2.0	
2	42.4	43.8	48.4	3.4	4.7	0.8	3.0	0.8	5.2	5.4	4.5	88	84	92	SW 3	WNW 9	NE 7	10	10	10	4.3	↙ n; ● n,1,a,p; ∗ 3.
3	55.3	57.5	58.7	− 3.5	1.3	− 0.2	− 0.8	− 4.8	2.7	2.4	3.1	78	48	68	NNW 5	N 5	NNW 1	0	9	9	0.2	
4	52.6	49.8	50.0	0.3	3.8	2.3	2.1	− 1.3	4.0	5.4	4.6	85	90	84	WSW 9	WSW 7	NW 5	10	10	8^0	5.6	∗ na; ✢ a; ●, Ѡ p; ▼ 3.
5	53.5	55.9	60.4	0.3	3.9	− 0.8	1.1	− 0.9	3.2	3.0	2.9	70	50	68	N 5	NNW 11	NNW 3	0	6	5	0.0	
6	61.6	62.4	64.2	− 0.5	2.5	− 1.2	0.3	− 3.2	3.6	3.0	2.8	81	55	67	WNW 5	NNW 7	N 5	9	7	0	0.3	∗^{0} n, a; ▲ a.
7	63.4	58.8	54.9	− 2.2	9.3	5.7	4.3	− 5.9	3.2	4.7	4.1	83	55	60	W 1	SW 9	SW 7	0	4	5	—	⊔ n; Ѡ 3.
8	47.9	50.6	54.2	5.0	− 0.1	− 0.8	1.4	− 0.8	3.6	3.9	2.8	55	85	66	SW 7	NNE 9	NE 9	6	10	10	0.4	∗^{0} 2, p.
9	58.2	60.4	63.0	− 4.5	− 1.7	− 1.6	− 2.6	− 5.3	2.1	2.3	2.5	65	56	62	N 9	N 9	N 5	9	8	10	0.0	∗^{0} a.
10	64.1	64.4	64.0	− 1.5	1.2	− 0.2	− 0.2	− 1.9	2.5	2.4	2.6	60	49	58	NE 3	NE 1	ENE 1	10	10	10	—	
11	63.0	61.8	60.2	− 1.1	3.4	2.0	1.4	− 4.8	3.0	2.8	3.8	71	49	71	SW 3	S 3	SW 3	10	10^0	8	—	
12	57.5	55.6	55.0	2.2	11.6	5.5	6.4	− 0.3	4.0	4.8	4.3	75	47	64	SW 7	W 9	SW 7	0	6	0	—	
13	56.3	55.9	56.8	3.6	13.6	5.6	7.6	0.1	3.9	4.4	3.8	65	38	57	SW 3	SW 9	NW 3	0	0	0	—	
14	59.7	59.7	59.8	3.2	17.3	7.9	9.5	− 2.2	3.6	4.2	4.7	63	29	59	0	S 7	S 1	0	5	0	—	
15	58.8	57.3	56.2	7.3	15.4	11.5	11.4	5.3	5.8	5.9	6.9	76	45	69	ESE 3	SSE 7	SSE 9	4	9	10	0.0	●^{0}, ↙ p.
16	56.1	56.0	57.5	5.3	14.8	12.2	10.8	4.7	5.7	6.6	7.0	86	53	66	ESE 7	SSE 7	SE 5	10	6	7	—	
17	61.4	61.2	62.1	8.5	19.5	12.5	13.5	5.4	6.8	8.0	7.0	83	48	65	NE 1	ENE 5	ENE 5	2	0	0	—	⏍ n.
18	61.1	59.5	58.8	9.5	18.2	13.0	13.6	5.7	7.2	6.3	6.3	82	41	56	E 7	ESE 15	E 6	6	7^0	8	—	⊕ a; ↙ a, 2, p.
19	57.7	56.5	56.5	9.8	14.3	13.2	12.4	7.6	5.2	7.2	6.6	57	59	59	E 9	E 15	E 9	10	10^0	0	—	↙ a, 2, p.
20	58.4	58.1	57.9	10.1	17.3	13.0	13.5	8.1	7.1	5.6	7.6	76	38	68	ENE 5	ESE 15	E 5	10^0	10^0	10	0.0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
21	58.6	57.8	57.3	8.7	13.7	11.5	11.3	8.1	6.0	7.2	4.6	72	61	46	E 9	E 15	E 15	10	10^0	8	—	↙ a, 2, p, 3; ∞ p.
22	56.3	56.5	56.5	7.0	8.2	8.6	7.9	6.6	3.8	5.5	4.9	51	67	59	E 15	E 15	E 9	10	10	10	0.5	↙, ∞ n,1,a,2,p; ●^{0} 2.
23	55.7	55.1	54.0	7.2	10.9	9.0	9.0	6.1	3.9	3.9	5.0	51	41	58	E 9	E 9	0	10	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p.
24	50.5	50.1	51.5	8.2	11.5	7.3	9.0	6.6	5.0	3.9	6.4	62	38	85	NE 1	N 3	W 7	10^0	10	10	1.7	∞ a, 2, p; ● p, 3.
25	54.0	54.8	54.0	6.1	13.7	10.9	10.2	1.7	5.7	3.7	5.1	81	31	53	WNW 3	WNW 7	SW 1	0	5	10^0	11.9	
26	53.7	56.3	60.1	6.4	12.6	7.0	8.7	6.0	6.2	5.9	5.2	87	55	70	NE 9	NE 3	W 3	10	9	0	0.8	● n, 1.
27	63.1	63.4	63.9	5.9	18.5	12.3	12.2	1.2	5.3	4.8	5.1	77	30	48	W 1	S 3	S 3	0	6	0	—	⏍ n.
28	65.5	64.8	65.0	9.9	21.0	13.4	14.8	2.1	5.8	4.4	5.1	64	23	45	NE 1	ESE 7	SE 5	0	0	0	—	
29	66.1	64.9	64.4	12.9	22.0	11.3	15.4	5.2	6.5	4.9	6.0	58	24	60	ENE 5	SE 9	NE 1	0	0	0	—	
30	64.7	63.4	62.4	12.2	22.2	13.7	16.0	7.1	5.1	4.0	6.0	49	20	51	E 5	E 15	NE 1	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.8	757.6	758.0	4.7	11.0	7.0	7.5	1.9	4.6	4.6	4.8	70	48	63	5.3	8.5	4.9	5.5	6.8	5.6	27.7	

1892.

Май. — Mai.

Лугань. Lugan.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.0	760.0	13.5	22.8	13.4	16.6	7.0	6.0	5.1	3.8	52	25	33	E 7	E 15	ENE 8	0	0	0	—	⸗ a, 2, p.
2	60.4	59.0	58.8	10.8	18.4	10.7	13.3	4.0	4.3	4.3	4.8	45	28	50	E 7	E 17	NE 1	0	0	0	—	⸗ a, 2, p.
3	60.3	59.5	60.0	12.0	22.4	13.5	16.0	4.2	5.3	5.5	5.2	51	27	45	ENE 3	E 9	NE 1	0	0	0	—	
4	60.6	58.2	57.0	13.3	23.3	11.6	16.1	4.2	5.9	5.0	5.3	51	24	52	ENE 5	SE 12	NE 1	0	0	0	—	
5	55.2	53.4	55.1	12.4	21.2	13.4	15.7	7.6	6.9	7.4	8.3	64	39	73	ENE 5	S 3	SSW 7	10	8	0	1.0	● p.
6	58.7	59.2	60.5	13.3	25.0	14.6	17.6	9.1	8.9	7.5	7.0	78	32	56	S 7	SSW 5	N 1	0	5	0	—	⊼ n.
7	62.8	62.0	62.5	17.2	27.4	17.5	20.7	10.7	9.3	9.1	6.6	63	34	45	NE 3	ESE 7	NE 5	0	6	0	—	⊼ n.
8	62.1	60.1	59.6	17.5	27.3	16.7	20.5	10.6	7.4	6.2	6.3	50	23	45	ENE 5	ESE 12	NE 1	0	0	0	—	⦶ a, 2.
9	59.7	58.0	58.0	17.6	28.7	19.2	21.8	10.2	6.2	5.0	6.9	41	17	42	ENE 5	ESE 12	SW 1	0	5	3	—	⦶ 1, a, 2.
10	57.9	57.2	57.0	17.7	25.4	17.6	20.2	14.0	8.6	8.1	7.2	57	34	48	SSW 5	ESE 5	ENE 1	10	9^0	4	—	
11	56.1	55.1	54.4	17.2	28.1	22.5	22.6	14.1	9.5	6.6	6.7	65	24	34	0	E 7	SE 7	10^0	7	10^0	—	
12	53.6	52.4	53.3	18.0	28.9	16.1	21.0	14.9	9.9	8.4	12.0	64	28	88	N 1	NE 1	WNW 1	10^0	7	8	0.9	≡^{0} 1; ●^{0} p.
13	55.0	55.7	56.3	14.9	19.0	13.5	15.8	13.0	8.7	6.5	3.5	69	40	30	NE 10	NE 7	NE 6	8	9^0	0	0.0	●^{0} a.
14	58.3	57.4	58.1	10.6	17.7	10.6	13.0	4.1	4.0	3.9	3.5	42	26	37	ENE 5	NE 8	NE 1	0	0	0	—	
15	61.1	61.0	61.5	11.2	17.5	8.1	12.3	3.9	6.7	4.5	4.6	48	30	57	ENE 5	ENE 4	NE 1	0	0	0	—	
16	63.3	62.1	61.6	10.6	19.5	10.0	13.4	0.8	4.1	4.0	3.6	43	24	40	NE 2	E 6	ENE 1	0	0	0	—	
17	62.8	61.5	61.8	11.2	20.2	12.0	14.5	0.3	4.2	2.9	5.0	42	16	48	ENE 3	E 9	ENE 4	0	0	0	—	
18	61.2	58.9	57.1	10.8	18.6	9.6	13.0	1.7	5.5	5.1	5.5	57	31	61	ENE 7	ENE 10	0	1	7	0	—	⊼ n.
19	56.7	55.9	56.0	10.6	23.5	13.6	15.9	1.1	5.3	4.7	6.2	56	22	53	NW 2	E 7	0	0	4	0	—	⊼ n.
20	56.8	55.8	54.7	13.5	25.4	15.6	18.2	4.9	6.0	5.3	6.5	52	22	49	0	ENE 7	ENE 1	0	4	6	3.0	
21	54.0	53.4	54.2	17.1	21.0	15.4	17.8	13.6	10.7	9.6	10.7	74	52	82	E 7	ESE 9	SSW 7	8^0	10^0	9^0	0.0	● n, 2.
22	53.9	53.8	55.3	15.0	20.1	14.5	16.5	11.4	9.8	8.6	8.4	77	49	69	S 7	W 5	W 3	9	6	8	0.4	●^{0} a.
23	55.0	55.6	57.8	16.3	16.9	10.8	14.7	7.0	9.6	8.4	6.1	69	59	63	SE 3	W 10	NW 1	8	10	0	0.0	●^{0} p.
24	59.1	58.4	58.6	12.2	18.4	9.2	13.3	6.4	6.0	4.8	4.5	56	31	52	W 7	WSW 15	N 1	0	7	0	—	⸗ 2, p.
25	55.8	54.1	54.0	15.8	21.3	12.1	16.4	5.0	8.0	5.1	6.2	60	27	60	W 7	WSW 15	WNW 1	8	8^0	2	—	⸗ 2.
26	55.3	54.6	53.9	12.7	18.3	11.3	14.1	7.7	7.0	5.8	8.5	65	37	85	NW 7	WNW 8	NNE 1	0	9^0	4	1.2	● p.
27	54.4	54.2	54.7	10.8	13.2	12.1	12.0	8.2	7.8	7.7	9.3	82	68	89	NW 5	NNW 5	W 1	10^0	10	8^0	3.4	⊼^{0} 2; ● 2, p.
28	55.6	54.9	55.0	13.6	21.2	16.4	17.1	8.0	9.2	8.2	8.2	80	44	59	NW 5	NW 5	NNW 2	0	8	1	—	⊼ n.
29	52.0	49.2	50.9	16.1	26.5	20.8	21.1	9.4	10.1	12.4	7.0	74	48	38	NNW 1	W 15	NW 5	10^0	6	0	0.0	●^{0} a; ⸗ 2, p; ∞ p.
30	55.9	57.0	58.0	14.9	20.9	13.3	16.4	10.7	6.1	4.7	6.1	49	26	53	NW 7	NW 15	NNW 1	0	0	1^0	—	⸗ 2.
31	55.6	52.8	56.4	16.5	22.8	12.4	17.2	7.3	7.6	10.0	8.1	55	48	76	WNW 2	WNW 9	NNE 9	6^0	9	10^0	8.5	⸗, ⊼, ●, ▲^{0} p.
Срд. Mtt.	757.8	756.8	757.2	14.0	22.0	13.8	16.6	7.6	7.2	6.5	6.5	59	33	55	4.7	8.8	2.6	3.5	5.0	2.4	18.4	

Іюнь. — Juni.

1	759.6	760.7	760.5	11.5	17.8	11.5	13.6	7.4	7.1	5.1	7.1	70	33	70	N 5	NNE 7	NW 1	0	0	0	—	⊼ 3.
2	60.2	58.4	59.6	16.7	27.1	19.9	21.2	7.4	8.3	8.7	8.9	58	33	51	W 5	NW 9	NW 3	7	6	2	—	
3	62.4	61.6	60.7	18.7	29.4	20.7	22.9	10.1	9.5	8.3	9.8	59	26	54	E 5	WNW 5	W 3	0	6	5	—	
4	61.3	60.5	59.5	23.3	30.6	21.7	25.2	17.4	9.4	9.1	9.3	44	27	48	WNW 1	SW 2	WSW 3	0	8	0	—	
5	58.9	57.5	55.5	21.5	29.3	16.9	22.6	11.4	10.3	6.3	8.4	55	20	59	NE 3	E 10	NNE 1	0	0	0	—	⊼ n.
6	55.2	53.8	53.2	19.1	28.4	20.8	22.8	12.4	8.0	9.6	11.9	49	33	66	E 5	SSE 10	W 1	3^0	0	0	—	⦶ 1.
7	54.2	53.4	53.4	20.8	28.2	19.1	22.7	13.7	9.7	6.8	10.3	53	24	63	E 5	NE 4	NW 1	5^0	0	0	—	⦶ a, 2.
8	54.6	54.0	53.7	22.5	31.9	24.4	26.3	13.1	11.2	10.4	13.0	56	30	57	NNW 1	WNW 7	W 3	0	6	5	1.9	⊼ n; ● p, 3; ⊼^{0} p.
9	53.1	52.4	54.0	23.6	29.7	21.3	24.9	17.4	12.4	13.7	12.2	57	44	65	WSW 3	S 1	NNE 9	0	8	9	0.9	⊼^{0}, ●^{0} 2, p, 3; ⌒ p.
10	53.8	52.4	51.2	21.9	30.8	23.2	25.3	16.6	12.5	11.6	12.2	64	35	58	ENE 3	ENE 5	NE 3	4^0	3	8^0	—	
11	50.5	48.5	49.1	21.3	31.2	24.4	25.6	20.1	14.0	7.2	12.4	74	22	55	WNW 5	SSE 10	SSW 7	6	8^0	0	—	⊼ n.
12	51.7	51.7	51.9	23.1	30.0	20.9	24.7	14.8	14.6	11.4	14.4	70	36	78	WNW 1	N 1	WNW 1	0	7	4	2.8	⊼, ● p.
13	51.2	50.6	52.6	21.3	25.1	18.1	21.5	18.1	15.8	15.1	13.7	84	64	89	W 1	S 7	W 1	7^0	10	2	3.9	⊼ n; ⊼, ● 2.
14	54.3	54.8	56.1	20.7	25.5	19.3	21.8	14.6	14.4	13.7	13.2	79	57	79	W 3	WSW 7	0	8	6	3	0.0	
15	58.1	57.9	58.5	19.5	29.9	23.0	24.1	15.2	13.2	9.1	12.9	79	28	62	WSW 1	WNW 5	N 4	7	4	0	—	●^{0} n.
16	59.4	57.6	56.2	23.2	32.3	23.0	26.2	15.4	13.9	10.2	13.3	66	28	64	NNE 3	ENE 7	ENE 1	0	6	1	—	⊼ n.
17	56.6	55.7	55.0	23.3	28.6	21.3	24.4	18.1	14.5	14.0	15.8	69	49	84	NE 1	ESE 3	0	9	9^0	3	—	⌒^{0} n.
18	54.6	53.3	52.7	21.3	30.5	21.1	24.3	16.0	14.9	13.7	13.8	79	43	74	WNW 1	WNW 5	N 1	4	7	0	—	⊼ n; ⊼^{0} p.
19	53.0	51.8	52.8	23.4	29.6	21.4	24.8	16.6	15.8	13.2	13.8	74	43	73	W 1	WSW 7	NE 1	0	8	5^0	5.5	⊼ n; ⸗ p.
20	52.9	52.7	54.5	21.4	20.7	20.1	20.7	14.9	14.5	14.2	13.4	77	78	77	NE 2	NE 3	NNW 7	0	10	9^0	0.5	⸗ n; ⊼, ● n, a.
21	56.1	56.4	57.8	18.3	22.5	19.5	20.1	15.6	11.8	13.2	13.0	76	65	78	N 7	NNE 7	NE 5	6^0	10	2	—	
22	59.4	58.7	57.2	17.8	25.5	19.1	20.8	15.3	10.4	10.9	9.9	68	46	60	ENE 9	E 9	ENE 1	5	1	4^0	—	< 3.
23	56.8	56.2	57.0	19.8	24.0	18.7	20.8	15.8	10.1	11.7	11.5	58	53	71	ENE 5	E 7	ESE 5	10	10^0	10^0	0.2	●^{0}, ⌒ p.
24	56.9	57.3	58.1	19.7	27.5	18.3	21.8	13.1	12.2	10.5	11.3	71	38	72	W 5	ENE 5	0	6^0	5	0	—	⊼ n.
25	58.6	58.1	57.9	22.4	31.2	24.5	26.0	14.6	12.4	9.4	12.2	62	27	53	SW 1	W 3	WNW 7	0	5	7	—	
26	58.1	57.3	56.7	23.4	30.4	20.3	24.7	18.0	14.3	8.6	8.8	67	26	50	NNW 3	N 5	NE 1	0	0	6	—	
27	57.4	56.2	56.2	22.2	32.1	24.8	26.4	12.1	10.3	9.4	12.8	52	26	55	ENE 2	W 3	N 3	0	4	7	0.0	
28	57.7	58.2	59.6	19.5	25.4	19.0	21.3	16.6	13.5	10.4	8.9	80	43	54	NE 5	NNE 7	N 1	6	5	0	—	●^{0} n.
29	60.8	59.4	57.6	18.3	27.5	20.8	22.2	9.1	9.4	8.3	10.2	60	31	55	WSW 3	NNW 5	WNW 1	0	0	0	—	
30	56.6	55.2	54.6	24.2	29.8	20.6	24.9	16.6	13.2	10.9	8.0	59	35	45	WNW 5	NNW 5	NNE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.5	755.7	755.8	20.8	28.1	20.6	23.2	14.7	12.1	10.5	11.5	66	38	64	3.3	5.7	2.5	3.1	5.1	3.1	15.7	

Луганъ. 1892. Lugan.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	752.1	751.2	20.7	31.1	19.5	23.8	9.6	9.4	8.6	8.4	51	26	50	NE 1	SE 5	SSE 1	6	7^{0}	5^{0}	—	⊕ a.
2	51.6	51.4	52.7	21.7	24.9	16.9	21.2	14.9	11.9	12.9	12.8	62	56	90	NW 5	NNW 5	W 1	1	5	2	4.1	↙ n; ● a, p; Ꞧ p.
3	53.1	53.0	54.7	16.7	21.5	14.8	17.7	10.9	10.7	9.5	11.3	75	50	90	W 3	NW 7	WNW 1	0	7	7	2.1	⌓ n; ● a, p; ↙, Ꞧ, ⌒ p.
4	55.7	56.1	58.3	15.0	18.6	13.4	15.7	12.1	10.1	8.3	10.3	80	52	90	W 3	NW 7	W 1	9	9	3	3.9	Ꞧ, ● a, p.
5	60.1	59.1	58.8	14.8	22.7	17.2	18.2	9.7	7.8	6.2	7.4	62	31	51	NW 7	NW 9	W 3	0	8	4	—	
6	57.6	54.8	54.6	17.1	25.1	18.4	20.2	11.1	9.5	11.0	14.2	65	47	90	W 5	WSW 10	SSW 7	10	8^{0}	10	11.2	● 1, a, p, 3; ↙ p.
7	53.7	54.1	54.3	19.9	25.3	18.5	21.2	16.4	12.0	14.6	13.3	70	62	84	WSW 7	W 3	N 1	1	9	1	0.1	
8	55.0	54.9	55.9	20.6	29.5	21.5	23.9	16.1	15.4	10.9	8.8	85	35	47	WSW 3	W 7	W 3	1	7	0	—	● n.
9	55.9	55.9	56.6	23.1	28.6	19.4	23.7	13.6	10.4	12.1	8.2	49	42	49	WSW 4	WNW 7	WNW 1	0	8	0	—	
10	56.6	55.5	55.1	19.7	26.5	17.5	21.2	11.4	9.4	6.5	7.2	55	26	49	WSW 3	WNW 7	NW 1	0	0	0	—	
11	55.6	54.0	53.1	17.1	27.4	20.6	21.7	9.7	8.1	7.0	9.3	56	26	51	W 1	W 7	N 1	0	5^{0}	8^{0}	—	
12	52.1	49.5	49.7	22.5	32.2	24.4	26.4	15.8	11.1	8.5	11.6	55	25	51	N 1	SW 7	N 5	0	1	7^{0}	—	
13	51.4	52.0	53.7	21.8	27.3	17.0	22.0	13.7	12.9	13.4	13.7	67	50	95	W 1	NW 7	NW 1	0	9	0	3.1	Ꞧ, ●, ⌒ p.
14	55.7	55.3	54.7	19.9	30.2	22.4	24.2	14.2	13.3	11.6	11.9	77	37	59	WSW 1	NW 3	0	0	5	0	—	⌓ n, 1.
15	55.4	54.8	53.8	22.5	29.0	21.1	24.2	17.8	12.3	12.5	15.1	61	42	81	NE 3	NE 1	NW 7	10^{0}	10^{0}	10	2.9	● p, 3.
16	49.4	48.6	49.8	21.5	27.7	21.5	23.6	19.7	13.4	15.3	16.5	71	56	87	N 7	WNW 5	0	8	10^{0}	0	0.0	$●^{0}$ a.
17	51.5	51.4	51.8	21.2	25.1	19.8	22.0	15.1	15.2	16.1	15.1	81	69	88	N 1	SSE 5	NNE 3	8	9	9^{0}	0.3	Ꞧ, $●^{0}$ 2.
18	52.5	52.4	52.6	22.1	24.9	20.3	22.4	17.0	14.8	13.9	12.1	75	60	68	NE 1	SSW 5	SSW 3	1	10^{0}	3	1.0	
19	52.6	52.6	53.4	18.9	26.6	22.5	22.7	15.2	13.3	11.2	12.8	82	44	63	W 7	W 9	WSW 3	8	9	0	—	● n.
20	53.9	53.2	52.9	22.9	31.1	20.1	24.7	15.4	14.1	10.6	12.1	68	32	69	WNW 1	WSW 7	0	2	6	0	—	
21	52.5	51.6	52.7	22.5	34.7	24.5	27.2	14.2	11.8	10.2	12.3	59	25	54	ENE 5	SSE 10	NE 7	9	6	0	0.1	< 3.
22	54.6	54.2	54.2	22.1	34.7	26.2	27.7	18.7	14.4	10.6	13.4	73	26	54	ENE 5	SE 9	ENE 5	5	0	0	—	Ꞧ, $●^{0}$ n.
23	54.3	53.9	52.4	26.2	35.5	29.7	30.5	18.1	13.6	7.7	8.5	54	18	28	ENE 5	E 10	ENE 9	0	0	0	—	
24	52.4	50.1	49.8	25.7	34.7	31.7	30.7	16.7	9.4	7.3	8.7	39	18	26	ENE 9	ESE 15	ESE 15	0	9^{0}	9^{0}	—	↙ a, 2, p, 3; ∞ p.
25	50.3	49.7	48.9	25.1	34.2	21.4	26.9	19.1	12.0	12.8	16.7	51	33	88	ESE 5	ESE 7	0	10^{0}	4	6	6.0	Ꞧ, ●, $⌒^{0}$ p; < 3.
26	50.9	50.3	51.7	23.5	31.7	24.0	26.4	16.6	16.4	13.9	13.8	77	40	62	SW 3	SW 10	WSW 7	5	6	0	—	
27	54.5	53.6	53.2	21.5	30.3	26.0	25.9	16.1	14.3	11.4	11.1	75	36	45	NW 3	WNW 3	NNW 3	0	7	0	5.3	
28	55.8	55.2	55.1	19.8	21.1	17.9	19.6	17.8	15.5	17.9	14.7	90	96	96	W 3	NE 3	W 3	10	10	0	24.2	Ꞧ n, a, p; ● n, 1, a, 2, p.
29	57.0	57.9	59.1	19.0	25.3	19.5	21.3	14.6	14.4	10.4	9.0	88	44	53	NW 3	WNW 5	NW 3	4	4	0	—	
30	61.5	61.0	61.2	18.5	23.4	18.6	20.2	11.6	10.3	8.6	8.3	64	40	52	NW 2	NW 5	N 3	0	5	0	—	
31	62.4	60.8	58.8	16.7	23.8	19.0	19.8	10.6	9.3	8.9	9.8	66	41	60	ENE 1	NE 7	NE 1	7	8	9^{0}	0.2	
Срд. Mtt.	754.5	753.8	754.0	20.7	27.9	20.8	23.1	14.6	12.1	11.0	11.6	67	41	65	3.5	6.7	3.2	3.7	6.5	3.0	64.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	753.6	751.3	18.2	21.2	19.2	19.5	16.5	10.2	12.0	14.5	65	65	88	NNE 5	ENE 7	SW 3	10	10	6	6.9	● n, a, p.
2	48.6	50.4	51.5	16.7	20.2	18.8	18.6	15.7	12.2	12.8	14.4	86	73	89	SSW 9	WSW 12	NW 1	10^{0}	9^{0}	5	0.1	$●^{0}$ a.
3	52.2	52.4	53.3	20.1	26.7	19.4	22.1	17.1	13.3	14.0	11.9	76	54	71	W 5	WSW 7	0	8	6	0	—	
4	54.5	53.8	53.0	19.4	30.4	19.4	23.1	13.8	13.1	13.1	14.3	78	41	86	NW 1	WSW 7	0	0	6	0	—	⌓ n, 1, 3.
5	52.2	53.5	53.4	22.2	28.5	21.0	23.9	17.2	15.0	12.3	14.2	76	43	77	NE 1	WNW 3	NW 3	6	8	1	0.2	↙ n; Ꞧ, $●^{0}$ a.
6	56.3	56.8	58.8	18.9	26.5	19.7	21.7	16.1	12.6	10.8	8.6	78	42	50	NNW 3	WNW 7	NW 3	0	5	0	—	
7	61.7	61.0	60.9	17.3	24.9	14.5	18.9	12.2	9.4	7.4	9.3	64	31	76	NW 1	ENE 5	0	0	0	0	—	
8	61.1	59.4	57.8	17.3	28.3	19.5	21.7	7.9	8.9	6.9	7.3	61	25	44	NE 3	ENE 7	NNE 1	0	0	8	—	⌓ n.
9	58.2	58.2	59.7	17.1	29.3	20.8	22.4	12.2	10.0	8.3	10.5	69	27	57	NNE 1	NE 5	SW 7	7	6	0	—	
10	60.8	60.3	59.6	19.1	27.8	17.5	21.5	15.1	9.2	9.0	9.5	56	33	64	NNW 3	WNW 5	NW 1	0	0	0	—	
11	59.8	57.9	56.8	18.4	31.6	23.8	24.6	11.5	9.9	9.3	9.5	63	27	43	NW 1	SSW 7	W 5	0	0	0	—	
12	57.4	57.5	57.0	20.9	25.3	20.5	22.2	16.7	13.0	12.8	13.7	71	54	76	WNW 5	NNE 5	0	8	9^{0}	10	0.0	$●^{0}$ p.
13	57.5	57.5	58.7	17.7	25.7	19.3	20.9	15.5	11.2	8.7	6.5	74	36	39	N 1	NNE 5	N 7	8	5	0	—	
14	61.9	61.4	61.8	16.0	24.6	19.8	20.1	9.9	8.5	7.5	7.3	63	32	43	WNW 1	NNW 7	NNW 1	0	7	0	—	
15	63.0	61.1	60.0	14.3	27.6	16.5	19.5	8.2	8.0	8.4	9.7	66	31	69	WNW 1	NNE 1	NW 1	0	0	0	—	
16	59.4	57.6	56.0	15.9	30.2	20.8	22.3	9.3	8.8	9.6	10.5	64	30	57	WNW 3	WNW 5	NW 1	0	0	0	—	
17	54.9	55.1	56.2	23.3	27.7	19.1	23.4	16.2	13.8	9.3	6.8	65	34	42	NW 7	NW 9	NW 3	0	0	3	—	
18	57.2	55.0	49.5	16.6	26.3	19.8	20.9	11.8	8.5	8.3	10.3	60	33	60	WNW 3	W 9	SW 7	0	0	7	1.0	↙, Ꞧ, ● p.
19	51.4	53.6	55.9	15.3	20.2	16.3	17.3	14.1	10.3	8.7	7.5	80	49	55	WNW 9	NW 12	NW 3	9	9^{0}	0	—	↙ p.
20	58.2	58.2	58.6	15.3	23.7	17.8	18.9	11.8	9.8	8.3	8.9	76	37	59	NW 7	NNW 9	N 1	2	0	0	—	
21	59.4	59.0	59.5	15.3	23.6	14.1	17.7	10.1	9.4	6.9	5.6	72	32	47	N 1	NNW 7	0	0	0	0	—	
22	60.6	58.5	56.7	11.2	26.9	20.5	19.5	4.9	5.9	7.5	9.3	59	29	52	WNW 1	NW 5	WNW 1	0	0	1	—	
23	57.4	56.8	58.1	18.3	25.8	18.0	20.7	12.5	9.1	7.4	6.7	59	30	43	NE 1	N 7	N 5	0	0	0	—	
24	61.4	61.5	61.6	13.9	21.1	14.5	16.5	7.2	7.4	6.9	7.1	62	37	57	NNE 1	N 7	0	0	0	0	—	
25	63.5	62.6	61.4	12.8	27.4	21.1	20.4	6.7	7.0	8.4	8.7	64	31	47	W 3	N 7	NW 1	0	0	0	—	
26	61.4	60.2	59.3	18.6	31.5	18.5	22.9	13.5	9.1	8.7	10.3	57	25	64	W 3	N 5	NW 1	0	0	0	—	
27	59.6	58.5	57.7	16.7	34.1	18.5	23.1	10.2	8.3	8.8	9.3	58	21	59	WNW 1	ENE 1	0	0	0	0	—	
28	58.1	56.7	56.7	17.2	35.9	25.7	26.3	12.1	8.3	7.8	10.2	57	17	42	NW 1	SSW 3	NE 7	6	5	1^{0}	—	
29	58.1	57.5	56.8	21.6	31.3	22.3	25.1	17.5	11.6	10.6	10.5	61	31	53	NNE 1	ENE 9	0	4	0	0	—	
30	57.6	56.9	57.4	17.4	31.9	22.1	23.8	10.8	10.5	9.3	8.5	71	26	43	0	NW 1	WNW 1	0	4	0	—	
31	59.0	58.8	58.7	16.1	31.3	21.4	22.9	11.4	9.1	9.0	8.8	66	26	46	WNW 1	ENE 5	NE 1	1	6	0	—	
Срд. Mtt.	758.0	757.5	757.2	17.4	27.3	19.4	21.4	12.4	10.0	9.3	9.7	67	36	58	2.7	6.2	2.1	2.5	3.1	1.4	8.2	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	758.2	757.2	15.4	32.7	18.7	22.3	11.0	8.3	8.7	8.9	63	23	56	NW 1	ENE 5	0	0	0	0	—	
2	57.0	55.6	54.0	16.2	33.4	19.0	22.9	11.4	7.2	6.7	9.8	53	17	60	WNW 1	NW 3	0	0	0	0	—	
3	53.1	52.4	53.3	18.1	32.7	21.2	24.0	12.5	9.4	9.6	9.5	61	26	51	NW 1	WSW 7	NW 5	0	0	0	—	
4	54.3	54.9	55.6	17.4	24.2	16.0	19.2	11.1	11.5	11.7	10.6	78	52	78	SW 7	WNW 5	0	9	9⁰	0	—	
5	57.2	57.1	57.8	16.5	30.3	19.6	22.1	10.7	11.9	8.9	9.2	85	28	54	0	WSW 5	NW 1	0	4	2	—	⊾ n.
6	58.7	57.9	59.2	16.4	33.6	23.5	24.5	11.7	8.8	7.5	7.1	64	18	33	0	ESE 7	NW 1	6	0	0	—	
7	60.5	59.2	58.7	15.3	33.1	25.1	24.5	10.4	8.2	8.4	10.7	63	22	46	NW 1	ENE 5	NE 7	0	0	0	—	
8	58.7	57.1	56.8	17.7	29.2	20.8	22.6	14.6	7.9	9.9	6.8	53	33	37	NE 5	NE 7	ENE 9	0	0	0	—	⦶ a.
9	57.0	56.2	56.7	15.5	26.4	19.3	20.4	10.9	6.9	9.1	7.5	53	36	45	NE 5	ENE 5	NE 5	0	0	0	—	⦶ p.
10	58.4	58.1	58.7	12.8	26.1	15.3	18.1	9.4	7.2	8.3	6.9	66	34	54	NNE 1	ENE 5	NE 1	3	0	0	—	
11	60.1	59.3	58.6	12.3	30.1	23.5	22.0	7.2	7.2	9.9	8.1	67	31	37	NNE 1	ENE 5	ESE 3	6	5	8⁰	—	⊕⁰ a.
12	58.2	57.0	58.2	17.7	32.2	21.4	23.8	14.0	10.5	11.8	10.8	69	33	57	NNE 1	WSW 7	W 5	8	5	0	—	
13	60.9	60.4	64.3	15.9	24.6	14.7	18.4	11.9	10.7	8.9	6.5	80	39	53	WNW 5	W 9	N 1	0	8	0	—	
14	67.5	67.1	67.0	9.5	20.9	9.3	13.2	5.4	6.3	6.8	5.9	71	37	67	N 1	N 5	0	0	0	0	—	
15	67.7	65.9	64.7	6.8	24.7	16.2	15.9	2.3	4.8	5.4	5.7	66	24	42	NW 1	NW 3	NW 1	0	5⁰	0	—	
16	63.7	62.8	62.2	17.1	23.9	18.1	19.7	12.1	8.3	10.8	12.2	57	49	79	NW 1	N 3	0	8	9	9⁰	0.0	●⁰ 2.
17	63.8	63.3	63.6	14.5	22.2	10.6	15.8	*10.6*	9.5	5.8	5.4	77	29	57	NE 5	ENE 9	N 1	0	0	0	—	
18	64.1	63.8	63.5	5.5	22.2	7.6	11.8	1.4	4.1	5.3	5.5	61	27	70	NNW 1	NE 3	0	0	0	0	—	
19	64.1	62.7	62.5	4.7	22.7	8.4	11.9	— 0.2	4.0	4.2	5.4	62	20	66	NW 1	N 3	0	0	0	0	—	
20	63.2	62.0	61.9	4.9	25.7	10.3	13.6	— 0.2	3.7	4.6	5.2	56	18	55	0	WSW 3	N 1	0	0	0	—	
21	62.3	61.5	63.7	6.8	26.4	17.2	16.8	1.6	3.9	8.8	6.9	53	35	47	NNW 1	NNW 3	NE 3	0	4	0	—	
22	67.1	66.0	65.2	11.9	22.2	12.4	15.5	8.3	6.4	5.7	4.5	62	29	42	NE 3	NE 5	NE 3	0	5	0	—	
23	62.8	59.5	56.3	6.1	23.2	14.2	14.5	1.8	3.8	4.6	10.2	55	22	85	NW 1	NW 7	NW 1	9	4	10	0.0	●⁰ p.
24	58.6	60.7	63.5	6.7	12.7	4.3	7.9	*4.3*	5.1	4.6	4.4	70	42	71	N 7	N 7	N 1	0	6	0	—	
25	65.5	64.6	64.7	— 1.4	14.7	2.2	5.2	— 4.2	3.2	4.2	3.9	78	34	74	NW 1	N 3	0	0	0	0	—	
26	65.7	64.7	63.6	— 0.7	18.3	4.2	7.3	— 2.7	2.9	3.7	3.9	66	24	63	NW 1	WSW 3	N 1	4	0	0	—	
27	63.9	61.9	61.6	— 0.1	21.8	10.1	10.6	— 2.7	2.8	3.9	3.5	61	20	38	NW 1	WNW 3	NW 1	0	0	0	—	
28	62.3	62.5	63.5	8.2	22.4	7.7	12.8	4.2	5.4	6.9	6.4	66	35	82	NW 1	N 5	NE 1	10	4	0	—	
29	65.0	63.5	63.2	3.2	23.9	9.3	12.1	— 0.1	4.4	6.6	6.2	76	30	71	0	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
30	63.3	62.3	61.0	4.0	24.7	12.1	13.6	1.2	3.8	6.6	6.9	63	29	66	NW 3	NNW 3	NW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	761.5	760.6	760.7	10.5	25.4	14.4	16.8	6.3	6.6	7.3	7.2	65	30	58	1.9	4.8	1.8	2.1	2.3	1.0	0.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	759.3	758.9	6.3	26.3	17.3	16.6	4.0	5.2	7.4	8.7	74	30	59	NW 1	NE 5	0	0	1	1	—	⋓ p.
2	59.3	57.9	57.8	9.3	26.9	14.5	16.9	7.7	6.3	8.2	8.2	72	31	66	NW 1	NNE 3	NW 3	2	3	2	—	
3	58.2	59.1	59.7	8.3	16.4	9.5	11.4	7.2	6.2	7.0	5.4	75	51	61	WNW 3	NNE 5	NNW 1	0	1	0	—	
4	60.8	59.5	59.3	— 0.1	16.4	4.7	7.0	— 2.8	3.9	5.5	4.2	85	40	65	NW 1	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
5	59.7	58.9	57.8	— 2.3	16.5	10.1	8.1	— 4.7	3.1	5.0	7.6	81	36	82	0	NW 3	0	3	4	9	3.7	● p, 3.
6	61.3	62.8	65.2	7.2	10.9	5.4	7.8	5.4	6.7	5.3	5.0	89	54	75	NE 5	NE 7	N 1	10	9	9	—	⋓ 3.
7	68.0	68.2	68.2	0.2	10.4	3.8	4.8	— 2.1	3.6	3.6	3.4	78	38	55	NE 3	ESE 7	ENE 3	0	2	1	—	
8	68.0	65.9	65.6	— 1.0	11.2	6.7	5.6	— 3.6	2.9	3.8	2.7	67	38	37	NE 5	E 9	E 7	0	8	9⁰	—	
9	66.2	65.1	64.6	4.1	12.7	8.4	8.4	3.6	3.1	5.3	3.9	50	48	48	ENE 5	ESE 12	NE 5	10	9	8⁰	—	⋓ n; ⦶⁰ p.
10	64.6	63.7	64.1	5.7	16.5	10.3	10.8	3.9	4.8	6.3	6.6	70	46	71	ENE 5	ESE 7	NNE 3	4	0	1	—	
11	65.0	63.9	64.6	8.5	17.9	12.2	12.9	7.9	5.9	7.5	7.8	71	49	74	ENE 5	ENE 5	NE 3	9	8	6	—	
12	64.6	63.0	63.0	12.9	18.7	13.9	15.2	8.0	8.4	8.4	8.2	76	52	69	N 1	ESE 7	NE 3	5	8	9⁰	—	
13	61.8	59.9	58.7	4.5	21.6	15.7	13.9	3.4	6.1	8.4	8.3	97	44	63	0	S 3	NW 1	1	4	10	3.9	≡⁰, ⊾ n, 1.
14	57.8	57.5	57.8	10.4	12.8	9.6	10.9	*9.6*	7.4	5.9	6.4	78	54	71	NW 5	WNW 7	WNW 3	10	9⁰	8	—	● n.
15	59.2	59.6	60.7	8.6	13.4	5.5	9.2	*5.5*	6.6	6.5	5.2	79	57	77	NW 1	NNE 3	NE 1	10	9	0	—	
16	61.8	61.4	61.3	— 0.8	13.4	8.0	6.9	— 1.7	4.1	5.7	5.7	94	50	71	0	E 5	NW 1	0	4	0	—	⊔⁰ n, 1; ⊾ a.
17	60.5	60.1	60.0	8.9	13.2	10.6	10.9	6.1	7.2	7.3	7.0	86	65	73	NE 1	SSW 7	NW 3	10	7	9⁰	—	
18	60.5	58.5	58.4	3.7	22.2	12.5	12.8	2.3	5.9	7.5	7.9	98	38	73	0	SW 9	NE 1	8	6	0	—	≡ n, 1; ⊾ n, 1, a.
19	58.6	56.2	54.8	6.1	25.1	16.6	15.9	4.3	6.8	5.7	9.1	97	24	65	0	SE 7	SSE 9	0	0	0	—	≡ n, 1; ⊾ n, 1, a.
20	54.0	57.4	62.8	14.9	6.7	3.3	8.3	*3.3*	11.1	5.5	4.1	88	76	71	SSW 7	W 12	NW 9	10	10	10	—	⸝ a, p.
21	62.8	59.6	55.9	— 1.6	9.7	6.3	4.8	— 2.4	3.7	4.1	6.5	92	46	91	0	SE 5	0	9	8	9	0.9	● p.
22	62.1	62.0	60.3	2.3	4.6	4.7	3.9	2.1	4.8	4.8	5.6	87	76	87	NNW 3	ENE 7	ENE 7	10	10	10	2.2	● p.
23	53.1	53.8	58.0	7.8	19.2	11.5	12.8	4.6	7.2	11.3	7.7	92	68	76	0	SW 9	W 3	10	9⁰	10⁰	—	● n.
24	62.6	62.7	64.0	4.9	13.1	6.5	8.2	4.8	6.2	7.8	7.0	97	69	98	NE 3	NE 3	NE 3	10	0	10	—	≡⁰ 1, 3; ⊾ 3.
25	58.6	52.8	48.9	8.6	12.6	13.9	11.7	5.0	8.2	10.1	10.5	99	94	90	NNE 1	SE 7	SW 9	10	10	8	3.3	≡⊾²n1; ●ap; ⸝ <p.
26	55.9	58.5	58.8	5.2	8.9	5.5	6.5	4.9	5.1	5.0	5.5	77	59	82	W 9	W 7	NE 3	1	5	10⁰	—	⸝ n.
27	51.7	50.1	57.3	8.7	12.2	3.1	8.0	*3.1*	6.0	9.7	4.2	72	93	73	E 1	NW 3	NW 9	10	10	10	2.5	● a.
28	66.7	69.5	73.7	— 0.3	2.6	— 4.2	— 0.6	— *4.2*	3.4	2.0	2.7	76	37	81	NNW 5	N 7	NE 1	0	0	0	—	
29	75.2	74.0	72.8	—11.2	4.7	— 3.0	— 3.2	—11.7	1.8	2.6	2.2	93	40	59	NW 1	E 7	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
30	70.9	68.7	68.1	— 8.4	7.9	— 1.8	— 0.8	— 9.9	2.2	4.0	3.5	94	51	88	NE 3	E 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
31	67.5	66.0	66.3	— 7.6	9.5	— 2.0	0.0	— 7.9	2.4	5.3	3.7	95	60	94	0	NE 5	NNE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	761.9	761.1	761.5	4.0	14.0	7.7	8.6	1.8	5.4	6.2	6.0	83	52	72	2.4	6.2	3.2	4.9	5.0	5.1	16.5	

Лугань. 1892. Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.8	765.7	764.9	− 4.4	9.7	2.2	2.5	− 4.9	3.2	5.3	4.5	98	59	84	0	ENE 5	NNE 1	10	0	0	—	≡², ⊔ n, 1, a.
2	64.6	62.7	62.2	− 4.1	14.7	2.9	4.5	− 4.8	3.2	5.7	4.5	95	47	79	N 1	ESE 5	NNW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌒ a.
3	62.0	60.5	61.4	− 1.8	15.5	3.5	5.7	− 3.2	3.8	6.9	5.5	96	53	93	0	ESE 5	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1; ⌒ a, 3.
4	62.7	62.4	63.3	1.5	14.3	8.3	8.0	0.2	4.8	7.7	7.3	94	63	89	WNW 3	ENE 3	NNE 1	9	8	6	—	⊍ 3.
5	64.5	64.1	64.5	7.2	13.4	9.9	10.2	4.8	6.8	8.1	7.7	90	71	84	0	NNE 3	NNW 3	10	9	8	—	≡⁰ 1.
6	64.5	64.6	65.0	7.0	10.5	6.8	8.1	6.3	6.7	6.9	6.4	89	72	87	N 3	N 3	NNW 3	10	10	10⁰	—	
7	64.9	65.1	65.2	5.3	7.1	4.8	5.7	4.8	5.8	5.4	5.5	87	71	86	0	NNW 3	N 3	10	10⁰	10	0.2	● p.
8	63.2	62.4	61.0	5.8	9.6	8.2	7.9	4.3	6.6	6.7	7.7	96	75	94	N 3	NNW 1	WNW 1	10	10	9	25.2	⌒ 1; ● p.
9	63.4	65.3	67.9	7.5	7.3	6.1	7.0	6.1	7.4	7.1	6.2	96	93	88	E 9	ENE 7	ENE 7	10	10	10	1.4	● n, 1, a.
10	69.3	69.2	70.3	0.9	7.3	1.4	3.2	0.3	4.5	4.4	4.0	92	58	80	ENE 5	E 9	NE 3	0	0	0	—	
11	71.2	71.4	71.9	− 1.9	3.4	0.5	0.7	− 2.9	3.4	3.9	4.1	86	66	87	ENE 3	ENE 5	NE 5	0	9⁰	10	—	⊕ a, 2.
12	71.9	71.3	70.6	− 0.5	0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.8	3.8	3.8	3.8	86	81	85	ENE 5	ENE 5	NE 3	10	10	10	—	
13	70.2	69.9	70.1	− 2.2	− 0.5	0.8	− 0.6	− 2.7	3.6	4.0	4.4	92	90	90	ENE 5	ENE 5	E 5	10	10	10	—	≡⁰ 2.
14	69.2	68.4	67.8	0.7	3.5	2.6	2.3	0.3	4.4	4.9	5.0	90	83	91	E 5	E 7	E 7	10	10⁰	9	—	
15	66.3	65.4	64.5	2.9	4.5	3.4	3.6	0.8	5.2	5.5	5.0	93	87	85	E 5	E 9	E 9	10	10	10	—	
16	64.9	64.9	67.4	1.5	3.9	0.5	2.0	0.5	4.3	4.7	4.1	83	77	85	E 9	E 12	E 9	7	9	10	0.0	
17	69.5	68.7	68.3	− 2.2	− 1.6	− 2.0	− 1.9	− 2.4	3.4	3.4	3.5	87	84	90	E 7	E 12	E 9	10	10	10	0.1	✳⁰ n, a; ⸙ p.
18	66.5	66.2	66.0	− 0.3	1.3	1.5	0.8	− 2.4	4.1	4.3	4.2	92	85	82	E 9	E 9	E 9	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a.
19	64.4	61.9	61.4	1.5	4.3	4.3	3.4	0.8	4.6	5.1	5.3	91	82	85	ENE 7	ESE 12	E 12	10	10	10	2.8	⸙ a; ● p, 3.
20	62.1	63.8	65.1	3.5	4.2	4.4	4.0	2.7	5.3	5.4	5.8	90	87	93	ESE 9	ESE 7	0	10	10	10	2.7	● p, 3.
21	67.3	68.0	68.7	0.6	2.1	1.1	1.3	0.3	4.3	4.0	3.7	90	75	73	NW 5	NNW 3	NNW 1	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
22	67.2	65.7	64.6	0.5	2.8	2.6	2.0	0.2	4.2	5.1	5.1	89	91	93	N 1	ENE 3	NE 1	10	10	10	7.6	✳⁰ n, a; ≡⁰ a, 2; ● p.
23	62.4	60.5	60.0	0.2	0.1	− 1.8	− 0.5	− 1.8	4.3	4.2	3.8	92	90	96	ENE 1	ENE 3	NE 1	10	10	10	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
24	61.1	61.7	60.7	− 4.4	− 3.4	− 7.4	− 5.1	− 7.4	2.8	2.6	2.3	86	74	89	WNW 3	W 5	W 3	10	8	9⁰	—	
25	57.5	55.4	55.7	− 5.4	0.1	− 0.3	− 1.9	− 9.1	2.4	2.9	3.6	80	62	81	WSW 5	SW 9	W 3	1	2	10	—	
26	60.3	64.2	66.6	− 5.5	− 7.6	−13.0	− 8.7	−13.0	2.5	1.7	1.3	83	69	78	NNE 5	N 3	NNE 1	10	5	0	0.0	✳⁰ 1, a; ⊕ 2, p.
27	68.9	70.4	74.8	−16.4	−10.4	−16.4	−14.4	−18.8	1.0	1.5	1.0	83	77	84	NNW 7	NNW 7	WNW 3	10	10	0	0.1	✳⁰ 2, p.
28	77.8	78.0	76.1	−19.3	−12.8	−11.5	−14.5	−19.7	0.8	1.1	1.3	81	65	71	W 5	W 3	W 5	0	0	10	—	⊍ p.
29	72.6	69.6	66.7	− 8.8	− 6.4	− 5.8	− 7.0	−11.6	1.9	1.9	2.3	82	69	77	W 7	W 5	W 3	8	9⁰	9⁰	—	⊕ a, 2.
30	63.3	62.3	61.8	−11.9	− 2.4	−10.0	− 8.1	−12.1	1.4	2.4	1.8	78	63	87	0	W 7	W 1	4	9	0	—	
Срд. Mtt.	766.0	765.7	765.8	− 1.4	3.2	0.2	0.7	− 2.8	4.0	4.6	4.4	89	74	86	4.2	5.8	3.8	7.6	7.6	7.3	43.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.1	760.7	761.3	− 7.5	0.5	− 2.2	− 3.1	−11.8	2.3	3.6	2.9	92	75	75	SW 1	WSW 5	N 1	9	9	8	—	≡⁰ a; ⊍ 3.
2	62.2	61.7	61.6	− 3.0	0.5	− 5.0	− 2.5	− 5.0	3.2	3.7	2.7	87	78	88	0	NE 1	0	10	10	0	—	≡⁰ a.
3	60.7	59.5	58.6	− 4.7	− 0.4	− 1.4	− 2.2	− 9.7	2.8	3.4	3.4	88	76	82	ENE 1	E 3	ENE 1	10	8	9	1.0	⊍ 3.
4	56.8	59.0	61.9	− 0.5	− 0.4	− 5.5	− 2.1	− 5.5	3.9	3.2	2.6	88	72	87	ESE 9	WSW 7	NW 1	10	9	10	0.3	✳, ✢ n, a.
5	62.9	61.8	59.8	− 5.4	0.1	− 0.8	− 2.0	− 6.1	2.8	3.8	3.7	93	83	86	ESE 1	ENE 5	ESE 9	8⁰	9	10⁰	1.2	≡⁰ 1, a.
6	55.2	53.6	55.0	− 1.0	2.1	2.2	1.1	− 2.9	3.9	4.5	4.7	90	84	87	ESE 12	SE 12	SSE 12	10	10	10	1.3	✳n✢✢n1a●a2p⸙ap.
7	50.4	49.7	55.5	2.5	3.2	1.5	2.4	1.5	4.6	4.9	4.5	82	85	89	SE 17	SE 17	S 7	10	10	1	4.4	⸙ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
8	59.9	61.7	63.1	0.5	4.3	1.9	2.2	0.1	4.2	4.6	4.5	89	74	86	S 7	SW 5	S 7	1	9	9	0.2	●⁰ p.
9	66.7	65.8	64.1	− 1.8	2.9	2.1	1.1	− 2.1	3.4	3.7	4.5	84	66	84	W 3	SSE 1	SE 5	0	10	10	2.7	✳⁰ n; ● p
10	58.6	58.2	62.0	1.8	2.9	1.4	2.0	1.3	5.1	5.3	4.5	96	94	89	E 1	0	NW 3	10	10	10	2.4	● n, 1, a; ≡ a, 2.
11	65.6	66.3	64.5	1.1	0.9	− 1.4	0.2	− 1.4	3.8	3.8	3.9	75	77	94	NW 1	ESE 1	E 9	10	10	10	4.9	
12	55.9	53.3	59.2	4.2	8.3	0.6	4.4	− 1.6	5.2	7.0	3.8	84	87	78	SE 5	SW 9	W 9	10	10	9	0.6	● n, a.
13	61.3	61.1	62.0	− 2.0	1.8	1.3	0.4	− 2.7	3.4	3.7	4.5	86	71	89	W 1	S 1	SSW 5	10	10	10	—	
14	59.4	57.7	56.4	− 0.5	3.6	2.5	1.9	− 1.4	4.1	4.8	4.9	92	82	89	WSW 5	SSW 7	W 3	8	5	10	—	
15	57.1	56.8	56.3	1.1	2.0	0.6	1.2	0.4	4.5	4.5	4.4	90	85	92	WNW 3	W 5	WSW 3	10	9	10	0.3	≡⁰, ✳ a, 3.
16	53.5	52.7	52.2	− 0.2	0.0	0.4	0.1	− 0.7	4.1	3.7	4.5	90	79	94	WSW 3	WNW 3	SSW 3	10	10	10	1.5	✳ n, p, 3.
17	53.0	54.9	59.5	0.8	1.9	− 4.0	− 0.4	− 4.0	4.5	4.1	2.9	92	78	87	SW 3	NW 1	NE 5	10	10	8	0.6	
18	62.7	62.0	61.5	− 5.3	− 3.8	− 4.0	− 4.4	− 5.8	2.7	3.0	2.9	88	87	87	ENE 5	E 3	ENE 1	10	10	10	0.3	✳ n, p, 3.
19	57.8	51.6	41.2	− 2.6	− 2.6	1.9	− 1.1	− 4.6	3.4	3.0	4.6	89	81	88	SW 5	SSW 12	WSW 12	9	10	10	0.9	⸙ a; ✳, ✢, ● p.
20	35.1	35.5	41.7	2.5	1.5	0.3	1.4	0.2	4.8	3.7	3.3	87	72	71	WSW 12	WNW 12	W 12	10	10	10	2.0	● n; ✳ a, p; ⸙ n, a, p.
21	46.6	51.6	57.6	− 2.8	− 4.8	− 7.8	− 5.1	− 7.8	3.4	2.3	1.6	92	74	66	NW 12	NW 12	NW 7	10	9	10	0.1	✳, ✢ n, 1, a.
22	58.3	57.9	57.7	− 5.6	− 2.3	− 7.0	− 5.0	− 9.9	2.4	3.1	2.4	80	79	92	WSW 1	W 1	0	10	10	0	0.8	✳ a, 2.
23	58.8	58.8	57.8	− 3.4	− 2.2	− 4.6	− 3.4	−10.2	3.2	2.9	3.0	91	75	93	W 3	0	NE 1	10	10	10	3.1	✳ n, p, 3.
24	56.7	56.3	57.8	− 4.4	− 2.0	− 6.9	− 4.4	− 6.9	3.0	3.1	2.3	91	78	86	0	WNW 1	W 7	10	9⁰	3	0.1	✳ n, p; ⊕⁰ 2.
25	60.7	61.5	63.2	−16.8	−13.8	−14.9	−15.2	−17.8	0.9	1.2	1.1	81	71	74	W 3	N 1	NE 5	0	5⁰	9⁰	—	⊕⁰ 2.
26	65.9	66.0	66.2	−20.3	−14.4	−19.2	−18.0	−20.8	0.7	0.8	0.8	83	57	83	0	ENE 1	0	0	3	0	—	
27	65.0	64.7	65.3	−21.5	−15.4	−20.3	−19.1	−22.9	0.6	0.8	0.7	81	63	80	E 3	E 3	ENE 1	1	3	1	—	
28	67.0	66.9	67.2	−17.5	−14.4	−17.0	−16.3	−24.1	0.9	1.1	0.9	81	73	80	0	NNE 1	NNE 3	10	10	10	0.3	✳ a.
29	67.2	66.2	66.5	−22.7	−19.0	−27.3	−23.0	−27.3	0.6	0.6	0.4	81	66	79	ENE 1	ENE 1	0	9	0	0	—	
30	65.7	64.6	64.1	−23.5	−17.7	−22.6	−21.3	−29.6	0.5	0.7	0.5	77	66	73	ENE 3	E 5	E 7	10	5	6	—	⊢⊣ p; ⊍ p, 3.
31	63.3	62.3	63.1	−17.4	−13.6	−11.8	−14.3	−23.3	0.9	1.1	1.4	78	72	78	ENE 5	ENE 7	E 5	10	10	9	0.0	✳⁰ a, p.
Срд. Mtt	759.1	758.7	759.5	− 5.7	− 2.9	− 5.4	− 4.7	− 8.5	3.0	3.2	3.0	86	76	84	4.1	4.9	4.6	8.2	8.5	7.5	29.0	

1892.

Урюпинская. — Urjupinskaja.

Широта — Breite: 50° 48'. **Долгота — Länge: 42° 0'.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	745.4	742.8	−9.2	−6.2	−2.2	−5.9	−10.6	2.2	2.5	3.8	97	87	98	NNW 2	0	SE 20	10	10	10	0.5	✱^{0} n, a, p, 3; ⇸, ↙ p, 3.
2	39.3	39.1	41.4	0.6	0.8	−2.8	−0.5	−4.3	4.8	4.4	3.4	00	90	92	SW 4	S 14	SSW 6	10	10	10	0.0	●, ⇸ n; ✱ n, p.
3	44.2	47.7	53.3	−8.9	−12.3	−13.4	−11.5	−15.0	1.8	1.4	1.3	78	81	85	WSW 6	W 6	WSW 6	8	9	10	—	
4	52.6	54.6	55.6	−9.6	−4.8	−6.1	−6.8	−13.4	1.9	2.6	2.6	88	85	90	S 20	S 8	S 8	0	10	10	—	↙ n, 1.
5	55.2	55.6	55.7	−5.0	−3.0	−3.2	−3.7	−6.2	2.8	3.5	3.6	88	94	98	S 6	SE 2	SE 4	10	10	10	4.5	✱^{0} a, 2, 3.
6	55.9	56.6	59.3	−7.2	−2.2	−8.0	−5.8	−9.1	2.6	3.8	2.1	97	94	81	0	0	SE 2	10	10	10	—	✱^{0} n; ≡ a, 3.
7	58.8	57.7	57.1	−5.0	−3.0	−4.4	−4.1	−8.9	2.8	3.6	3.0	88	98	93	SE 8	SE 8	SE 10	10	10	10	0.0	⊔ n, 1.
8	55.7	55.9	58.9	−3.0	0.4	0.8	−0.6	−4.7	3.5	4.6	4.6	94	98	94	SE 6	S 4	S 8	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ∽, ● a, 2.
9	58.8	59.3	60.9	0.8	0.8	−0.2	0.5	−0.4	4.8	4.4	4.4	98	90	98	SSE 10	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
10	63.2	62.9	62.8	−2.2	−3.4	−8.6	−4.7	−9.1	3.6	3.3	2.2	94	93	94	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	—	← 2.
11	61.5	60.1	57.8	−16.2	−14.6	−13.2	−14.7	−16.7	1.2	1.2	1.4	95	85	88	SE 8	SE 10	SE 6	10	9	10	—	
12	54.3	52.9	49.2	−12.2	−11.4	−5.6	−9.7	−13.4	1.7	1.7	2.6	96	89	87	SE 4	SE 8	SE 10	10	10	10	0.5	⇸, ✱ a, 2, p, 3.
13	47.5	47.1	48.4	−1.8	−2.2	−10.4	−4.8	***−10.4***	3.8	3.8	2.0	94	98	00	SE 8	SE 8	0	10	9	8	3.0	⇸ n; ✱^{2} a, p.
14	50.2	49.2	51.5	−4.2	−1.4	−4.4	−3.3	***−10.4***	3.3	3.9	3.2	98	94	98	0	N 2	0	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
15	49.1	48.2	39.7	−2.2	0.8	1.6	0.1	−5.4	3.8	4.4	5.1	98	90	98	SE 6	SE 20	S 6	10	10	10	0.0	●^{0} a, 2, p, 3; ↙ a, 2.
16	45.2	47.6	51.4	−6.4	−8.0	−12.4	−8.9	−12.5	2.3	2.1	1.5	82	85	88	SW 10	W 8	W 2	9	0	0	—	
17	55.0	57.4	58.6	−14.4	−11.8	−13.2	−13.1	−14.6	1.3	1.5	1.4	87	82	88	NW 4	NW 4	NW 4	1	0	9	—	
18	57.8	56.5	56.2	−9.6	−10.6	−12.2	−10.8	***−13.2***	1.8	1.4	1.5	84	73	86	0	W 2	W 4	10	10	3	—	
19	57.0	56.8	56.0	−11.0	−8.4	−12.2	−10.5	−14.8	1.6	1.7	1.4	82	72	81	W 2	W 2	W 8	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
20	54.1	53.1	56.2	−12.8	−9.6	−18.9	−13.8	−18.9	1.4	1.7	0.8	88	82	74	W 8	NW 6	N 2	10	5	0	0.0	✱^{0} 1.
21	55.4	52.3	51.4	−24.7	−13.4	−13.6	−17.2	−24.7	0.5	1.3	1.4	91	80	88	S 1	SSW 4	SSW 4	0	9	10	—	
22	50.2	49.4	52.9	−12.0	−10.2	−24.9	−15.7	−25.4	1.6	1.6	0.5	89	76	79	SSW 4	W 4	NW 6	10	10	0	0.1	✱^{0} 1, a.
23	54.0	53.6	54.3	−29.5	−25.9	−29.2	−28.2	−30.7	0.3	0.4	0.3	81	74	79	0	WNW 4	WNW 1	0	1^0	0	—	
24	53.6	54.1	54.7	−33.1	−29.7	−31.3	−31.4	−35.3	0.2	0.3	0.3	80	73	79	0	WSW 2	W 1	0	2^0	0	—	
25	55.4	56.6	57.6	−30.9	−25.4	−28.0	−28.1	−33.2	0.3	0.4	0.4	76	68	78	0	SW 4	SW 4	1^0	7^0	1	0.2	
26	56.8	56.2	54.5	−23.7	−18.5	−19.5	−20.6	−28.8	0.5	0.7	0.7	82	67	75	SSE 2	SW 6	0	8	8^0	10	—	✱^{0} n.
27	56.2	57.9	60.2	−29.5	−27.0	−30.7	−29.1	−32.0	0.3	0.4	0.3	83	72	79	NNE 6	NNW 4	0	0	0	0	—	
28	61.0	61.6	62.6	−33.5	−26.3	−30.1	−30.0	−35.3	0.2	0.4	0.3	80	66	74	0	0	SW 1	0	0	0	—	
29	60.7	58.5	53.9	−31.3	−23.8	−20.2	−25.1	−32.7	0.3	0.4	0.7	80	66	74	0	SSE 6	SE 8	0	0	10	0.4	
30	45.8	41.9	36.3	−17.3	−12.7	−8.8	−12.9	−20.2	1.0	1.4	2.1	89	84	91	SE 14	SE 6	SE 10	10	10	10	0.1	✱, ⇸ n, a.
31	27.5	26.8	28.8	−1.8	2.3	1.5	0.7	***−8.8***	4.0	4.7	4.4	00	85	85	SW 8	SW 14	WSW 10	10	10	10	0.0	✱ a
Срд. Mtt.	752.9	752.7	752.9	−13.1	−10.3	−12.4	−11.9	−16.7	2.0	2.2	2.0	89	83	87	4.9	5.7	5.3	7.0	7.4	7.1	11.7	

Высота — Seehöhe: 92.2 m.

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.4 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.2	734.9	741.3	0.3	1.3	−8.0	−2.1	−8.1	4.4	4.4	2.2	94	87	88	SW 6	SW 6	NNW 4	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p.
2	50.0	53.5	56.4	−13.4	−6.6	−11.4	−10.5	−15.0	1.3	1.9	1.7	84	68	89	NNW 1	SSW 4	S 4	10	4^0	2	—	
3	55.1	53.7	53.6	−8.2	1.0	−0.2	−2.5	−11.7	2.3	4.3	3.9	94	87	87	SSE 4	S 10	S 10	10	6	10	—	
4	52.3	51.6	50.3	−3.2	0.7	0.6	−0.6	−3.8	3.4	4.5	4.7	94	92	98	SE 10	SSE 8	SSE 8	4	10	10	—	
5	48.7	48.8	48.5	0.4	1.4	0.3	0.7	0.0	4.6	4.7	4.6	98	93	98	SSE 6	SE 8	SE 14	10	10	10	—	
6	47.1	46.4	45.1	−0.6	0.0	−0.6	−0.4	−0.9	4.3	4.3	4.3	98	94	98	SE 10	SE 8	SE 8	10	10	10	—	
7	45.4	45.8	45.8	−1.0	−3.4	−5.7	−3.4	***−5.7***	4.2	3.5	2.8	98	00	96	SE 6	ESE 4	ESE 1	10	10	10	2.1	●^{0} ≡ a 2 ∞ 2 △ p ✱ p 3.
8	45.0	44.7	46.5	−4.8	−1.8	−4.0	−3.5	***−5.7***	2.9	3.6	3.3	93	90	95	0	WNW 6	W 2	10	10	8^0	—	✱^{0} n.
9	49.2	51.5	55.1	−10.2	−7.4	−11.6	−9.7	−11.8	2.0	2.6	1.8	97	00	97	W 1	WNW 2	0	10	10	10	—	V, ≡ n, 1, a, p, 3.
10	58.5	60.8	61.1	−16.1	−10.0	−11.9	−12.7	−16.2	1.2	2.1	1.7	95	00	96	0	0	ESE 2	0	10	10	0.1	≡, V a, p, 3.
11	56.6	50.9	46.8	−9.2	−4.8	−5.8	−6.6	−13.2	2.2	3.2	2.9	00	00	00	ESE 4	ESE 20	SSW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} n; ⇸ a, 2, p; ↙ 2.
12	42.3	40.6	41.2	−8.4	−6.5	−11.4	−8.8	−12.5	2.4	2.7	1.7	00	97	93	SE 2	W 2	W 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
13	42.8	41.8	38.0	−11.4	−8.6	−0.2	−6.7	−14.2	1.7	2.0	4.5	89	88	00	WSW 2	SE 6	SE 8	10	10	10	0.5	✱^{0} a, p, 3.
14	35.5	38.8	40.9	1.0	0.9	−8.6	−2.2	−8.7	4.7	3.7	2.0	94	73	88	SE 10	SSW 8	S 2	10	1^0	2^0	—	✱^{0} n.
15	40.5	40.8	39.9	−10.6	−1.9	−9.2	−7.2	−11.5	1.7	2.5	2.1	86	64	94	SSE 6	S 2	NE 4	8^0	3^0	10	0.0	
16	31.6	34.8	39.2	−6.2	−9.6	−9.0	−8.3	−11.1	2.8	1.8	2.1	00	84	94	E 20	S 20	SSW 8	10	2	10	0.2	✱ n, 1, a, 3; ↙ ⇸ n 1 a 2 p.
17	45.4	49.6	53.0	−12.6	−9.9	−9.3	−10.6	−13.3	1.4	1.4	1.9	81	67	84	SSW 8	SW 10	SSW 2	2	0	10	0.0	⇸ n.
18	53.1	55.0	57.4	2.0	2.2	1.2	1.8	***−9.3***	4.6	5.1	3.7	87	94	73	SSE 10	SSE 8	SE 14	10	10	10	3.4	✱^{0} n, a; ● a.
19	61.7	64.9	66.8	−3.4	−1.1	−8.5	−4.3	***−8.5***	3.0	2.8	1.8	85	67	76	SE 10	SE 8	SE 4	8	8	0	—	
20	69.5	71.1	73.4	−12.9	−5.0	−6.9	−8.3	−14.3	1.6	2.8	2.7	00	90	00	SE 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1.
21	75.4	77.1	77.9	−7.2	−6.5	−10.4	−8.0	***−10.4***	2.6	2.2	1.7	00	79	86	ENE 4	E 4	E 2	10	0	0	—	
22	77.8	76.8	75.4	−13.8	−4.2	−8.4	−8.8	−14.0	1.3	2.5	2.1	87	75	88	NNE 4	N 4	N 2	0	1	0	—	
23	72.3	71.6	69.9	−8.6	−4.2	−7.6	−6.8	−10.5	2.0	2.5	2.4	85	75	95	N 1	NNE 4	N 1	8	0	0	—	
24	68.3	68.0	67.9	−13.2	−6.6	−11.2	−10.3	−13.2	1.6	2.3	1.9	00	84	00	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
25	67.3	66.4	63.6	−11.0	−6.8	−8.8	−8.9	−14.8	1.9	2.7	2.3	00	00	00	0	0	WSW 2	10	10	10	0.0	≡, ✱^{0} 1; V a.
26	58.8	57.4	58.2	−10.4	−5.4	−6.0	−7.3	−12.3	2.0	2.5	2.6	00	83	90	WSW 2	NW 2	NNW 6	10	10	10	0.0	
27	59.7	61.5	61.5	−9.6	−8.2	−6.6	−8.1	−11.7	1.9	1.8	2.3	91	76	84	NNE 6	NNW 8	N 2	10	9	10	0.0	✱^{0} n, a.
28	60.0	59.2	56.1	−7.8	−5.5	−6.6	−6.6	−8.0	2.1	2.1	2.5	86	83	92	WSW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2.
29	55.6	54.9	52.7	−7.6	−4.1	−5.8	−5.8	−8.2	2.3	2.7	2.7	92	82	93	WSW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	753.7	754.2	754.6	−7.5	−4.2	−6.6	−6.1	−10.3	2.6	2.9	2.7	93	85	92	4.9	6.1	4.5	8.3	7.0	7.7	6.9	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.1	752.1	− 7.7	− 6.1	− 8.2	− 7.3	− 8.7	2.3	2.4	2.2	94	84	91	SE 2	ESE 4	ESE 6	10	10	10	1.1	✳⁰ a.
2	52.2	52.0	51.8	− 8.6	− 6.9	− 8.0	− 7.8	−10.2	2.3	2.5	2.4	97	94	97	E 6	ESE14	ESE14	10	10	10	0.3	✳n,1,a,p;✢a,2,p,3.
3	52.7	54.9	57.1	− 7.7	− 7.3	−11.7	− 8.9	−11.7	2.3	2.1	1.4	94	83	78	ESE10	ESE 4	ESE 6	10	10	8	0.0	✳⁰, ✢ n, a.
4	59.6	60.9	62.1	−13.0	− 9.2	−10.8	−11.0	*−13.0*	1.3	1.7	1.7	80	78	90	E 6	ESE 6	ESE10	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
5	63.5	64.2	64.7	−11.6	− 9.9	− 9.0	−10.2	−11.6	1.6	1.7	2.0	89	80	91	ESE 8	ESE 8	ESE10	10	10	10	—	
6	63.6	62.4	61.6	−13.6	− 8.4	− 8.4	−10.1	*−13.6*	1.2	1.9	2.1	75	79	88	ESE 4	ESE14	E14	8⁰	10	6	—	
7	60.8	61.2	61.1	−12.7	− 7.1	− 9.6	− 9.8	*−12.7*	1.6	2.2	1.8	92	87	84	ESE14	ESE10	E14	10	8	8	—	
8	62.8	62.6	61.2	−13.8	− 6.9	− 9.4	−10.0	−14.2	1.2	1.9	1.8	79	70	81	ESE 4	SE10	ESE 6	7	8⁰	10	—	
9	59.2	58.8	56.7	−10.1	− 5.8	− 3.3	− 6.4	−10.5	1.8	2.5	3.0	87	87	85	ESE14	ESE10	ESE10	10	10	10	0.0	
10	56.5	57.8	59.7	− 6.7	− 6.5	− 6.3	− 6.5	− 7.4	2.7	2.7	2.7	00	97	97	ESE20	ESE20	ESE20	10	10	10	0.3	⸝, ✳, ✢n,1,a,2,p,3.
11	62.0	62.9	63.1	− 9.0	− 6.2	−12.2	− 9.1	−12.3	2.0	2.5	1.5	88	90	89	ESE20	E20	E20	10	6⁰	0	—	✢, ⸝ 1, a, 2, p, 3.
12	63.9	65.3	65.4	−14.2	− 9.7	−10.6	−11.5	−14.2	1.4	1.7	1.6	92	81	80	E20	ESE20	ESE14	0	2	0	—	✢, ⸝ n, 1, a, 2, p.
13	67.0	67.1	67.6	−12.5	− 8.0	−14.6	−11.4	−14.7	1.4	1.7	1.2	81	68	82	NE 6	E 6	E 8	8	4	1⁰	—	
14	68.2	69.0	69.4	−15.9	− 9.2	−14.4	−13.2	−16.3	1.0	1.5	1.1	81	69	78	E 4	ESE 6	ESE 2	8	2⁰	0	—	
15	69.0	69.2	69.3	−15.0	− 8.1	−10.8	−11.3	−16.9	1.3	2.0	1.5	91	82	79	E 4	ESE 6	ESE 4	10	2⁰	0	0.0	✳⁰ 1.
16	68.8	68.3	68.2	−15.2	− 5.1	− 8.2	− 9.5	−15.6	1.2	2.3	1.9	91	74	79	0	E10	E10	0	2⁰	0	—	⊔ n; ← 1.
17	70.8	71.2	71.4	−10.8	− 3.5	− 9.8	− 8.0	−11.3	1.4	2.4	1.6	69	67	74	E 6	E10	ENE 4	8⁰	2⁰	0	—	
18	72.7	73.3	73.6	−13.2	− 4.1	− 8.2	− 8.5	−13.9	1.2	2.3	2.0	76	68	82	NE 2	NE 6	NE 1	0	0	0	—	
19	73.7	73.7	71.8	−12.9	− 1.6	− 6.3	− 6.9	−14.5	1.3	2.7	2.5	84	66	90	0	NE 4	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
20	67.7	63.3	59.8	−13.2	1.2	− 1.1	− 4.4	−13.2	1.6	2.6	3.9	00	52	92	0	WNW 2	NW 2	10	10	10	0.0	≡⁰ 1.
21	57.6	56.4	55.8	− 0.7	2.0	− 2.6	− 0.4	− 2.8	4.0	4.3	3.2	92	80	85	NW 4	N 6	N 2	10	10	0	0.0	✳⁰ n.
22	52.7	52.4	53.0	− 1.7	1.8	0.8	0.3	− 3.9	4.0	4.6	4.6	98	88	94	0	WSW 2	NW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1; △⁰ p.
23	51.6	50.7	49.0	0.2	3.1	1.0	1.4	− 0.6	4.0	4.3	4.5	85	74	90	NW 2	WSW 2	SW 6	10	10	10	0.0	
24	45.1	45.0	47.2	1.4	1.8	0.2	1.1	0.1	4.8	5.0	4.0	94	95	85	SSW 8	SW 6	WSW 2	10	10	2	0.1	●⁰ n, a, 2.
25	46.4	49.4	49.2	− 1.7	− 1.0	− 0.6	− 1.1	− 3.5	3.1	2.8	4.0	78	65	90	WSW 4	WSW14	SW14	10	0	10	0.5	✳⁰ n, a, 3.
26	46.8	51.7	54.5	1.6	3.1	1.4	2.0	− 0.6	4.7	4.4	4.3	91	76	85	W 8	WNW 6	WSW 2	10	1⁰	0	—	✳ n.
27	55.8	56.8	55.9	2.2	4.1	3.6	3.3	0.2	4.7	4.9	5.8	87	80	98	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	0	—	
28	56.6	56.8	57.0	3.4	7.3	2.8	4.5	2.8	5.2	6.1	5.2	88	80	87	SE 4	SSW 4	SSE 4	0	7⁰	0	—	⌒ n.
29	57.2	57.3	56.1	2.8	10.8	3.0	5.5	2.0	5.1	6.8	5.4	91	70	95	0	SSW 6	S 2	0	0	0	—	
30	54.9	52.6	50.0	3.2	10.4	5.9	6.5	1.5	5.3	6.2	5.7	92	66	82	S 2	S 6	S 4	0	0	6	—	⊔ n.
31	55.2	55.1	50.7	− 0.8	2.6	0.8	0.9	− 1.1	4.0	3.2	3.8	92	58	78	N 6	N 6	SSW 2	10	5	10	0.1	
Срд. Mtt.	759.5	759.8	759.6	− 7.3	− 2.7	− 5.3	− 5.1	− 8.5	2.6	3.1	2.9	88	77	86	6.3	8.2	7.1	7.4	6.1	4.9	2.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	746.0	746.6	− 1.8	− 0.4	− 1.6	− 1.3	− 2.1	3.1	3.0	3.3	78	68	80	NW 6	WNW10	0	8	10	0	0.8	✳ n, 2.
2	36.9	35.4	41.9	0.2	1.2	− 2.4	− 0.3	− 2.4	4.7	4.5	3.2	00	91	83	ESE 6	N 6	N 2	10	10	2	0.1	✳ n, 1, a, p.
3	47.0	49.0	50.9	− 4.8	− 1.6	− 3.2	− 3.2	− 5.2	2.3	2.8	2.4	74	70	67	NNW 4	NW 8	NW 2	0	6	6	0.0	✳⁰ p.
4	45.1	40.8	41.5	− 2.1	3.2	− 0.2	− 0.3	− 4.3	3.7	4.7	3.9	94	81	87	S14	SW 8	NW 1	10	8	5	0.0	✳ n, 1, a.
5	44.5	46.8	50.5	− 2.2	− 0.8	− 3.6	− 2.2	− 4.0	3.1	2.2	2.9	79	51	85	NNW 8	NW14	NW10	8	9	6	0.0	✳ p.
6	52.3	53.5	56.0	− 6.9	− 3.6	− 4.6	− 5.0	− 7.1	1.7	1.9	2.0	65	54	63	NW10	NNW10	NNW10	0	7	0	0.0	✳⁰ p.
7	56.1	52.6	46.1	− 5.0	2.3	3.8	0.4	− 6.7	2.3	3.3	5.1	74	61	85	W 4	WSW10	SSW 8	0	10	10	0.9	●⁰ p.
8	41.2	45.0	48.9	− 0.6	− 3.1	− 3.9	− 2.5	− 5.3	3.6	2.5	2.1	83	70	62	NNW 8	NNW 6	NNW 8	10	10	10	0.0	●⁰ n, a.
9	51.1	53.0	55.4	− 6.5	− 2.0	− 1.4	− 3.3	− 6.8	2.2	2.7	2.7	82	70	64	NNW 6	NNW 8	NNW 6	5	9	10	0.0	✳⁰ n, a.
10	56.8	57.4	57.2	− 2.8	2.6	− 0.8	− 0.3	− 4.3	3.1	3.1	3.9	83	57	90	W 2	W 2	SW 2	0	8	0	—	
11	56.1	55.0	53.0	− 0.6	4.4	1.6	1.8	− 2.8	3.6	3.8	3.7	83	60	73	SW 4	SSW 8	SSW 8	0	4	10	0.0	
12	49.6	48.3	47.0	1.9	7.5	4.6	4.7	0.9	4.5	5.3	5.8	86	69	92	SSW 2	SSW10	SW 2	10	10	1	—	✳⁰ n.
13	47.7	48.8	49.6	3.8	11.5	8.4	7.9	2.8	4.4	5.3	4.6	73	53	56	SW10	SSW20	SSW10	4	0	1	—	⸝ a, 2.
14	53.5	54.9	55.5	5.4	16.0	9.4	10.3	3.3	4.7	5.4	6.6	71	40	75	S 4	SSW 6	S 8	1	0	5	—	
15	56.1	55.2	53.4	6.6	11.0	10.0	9.2	4.9	5.9	5.2	6.5	81	53	70	SSE 6	SSE20	SSE 8	8	10	10	—	⸝ 2, p.
16	53.6	52.6	54.2	5.8	6.6	6.6	6.3	5.4	5.6	5.6	6.3	82	77	87	SE 8	SSE20	SSE 4	10	10	5	—	⸝ a, 2.
17	57.2	58.3	60.6	7.0	15.8	10.9	11.2	6.0	6.7	8.3	8.0	89	62	83	SSE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
18	60.7	59.3	58.6	7.1	16.5	10.8	11.5	5.8	6.7	7.1	8.0	88	51	83	E 2	SE10	ESE 4	10	8	3	—	
19	57.3	56.6	56.3	8.1	15.3	9.8	11.1	6.3	5.8	5.0	7.5	72	39	83	E 8	E20	E10	10	10	10	—	⸝ a, 2, p.
20	57.3	58.0	58.0	6.8	10.0	9.0	8.6	6.0	6.2	6.8	6.0	84	74	70	E 8	ESE10	ESE 8	10	10	10	—	
21	58.5	58.3	58.1	5.8	12.1	9.0	9.0	5.3	4.6	4.9	4.5	67	46	52	E14	E20	E 8	10	0	10	—	⸝ a, 2, p.
22	57.9	56.3	55.8	4.2	13.0	8.6	8.6	3.0	3.4	3.0	4.8	55	27	58	E 8	E20	E 8	10⁰	2⁰	7	—	⸝ a, 2, p.
23	55.1	52.5	50.5	4.8	14.5	9.7	9.7	2.6	3.9	3.3	4.9	61	28	54	E 6	E10	E 4	10	9⁰	4	—	∞ a, p.
24	46.9	45.0	44.5	6.5	13.8	10.8	10.4	5.0	5.3	5.2	5.3	74	45	55	NE 2	E 4	E 4	10	10	10	1.2	∞ a, p; ●⁰ p.
25	44.7	46.6	48.6	6.5	9.9	8.0	8.1	6.3	6.4	5.5	6.3	88	61	79	NW 4	NW 6	0	10	10	0	0.3	●⁰ n, a.
26	49.9	50.3	52.8	5.4	13.6	10.6	9.9	1.1	5.8	4.0	5.0	86	34	52	NW 1	N 6	N 2	1	8	1	—	⌒ n.
27	56.7	57.8	58.6	8.9	15.9	11.2	12.0	6.3	4.9	3.3	5.3	58	25	53	NNW 1	N 2	0	0	3	0	—	
28	60.6	60.4	60.7	10.2	20.9	14.4	15.2	7.1	5.8	5.2	5.7	62	28	47	0	SSW 4	S 2	0	3⁰	1	—	
29	62.2	61.7	61.0	12.6	22.4	15.6	16.9	8.1	6.5	5.3	5.4	60	26	41	0	S 6	SSE 4	7	0	1	—	
30	61.5	60.5	59.6	12.9	23.1	18.0	18.0	8.0	7.3	5.2	7.7	66	25	50	0	ESE 6	ESE 2	1	1⁰	1⁰	—	
Срд. Mtt.	752.7	752.5	753.1	3.2	9.0	6.0	6.1	1.4	4.6	4.4	4.9	77	53	69	5.3	9.7	4.9	6.1	6.8	5.0	3.3	

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.5	759.1	757.3	12.3	20.1	13.8	15.4	9.1	4.6	4.0	4.2	43	23	36	ESE 8	E 8	E 2	0	0	0	—	
2	58.0	56.5	55.5	11.2	18.4	12.6	14.1	4.8	4.6	3.4	4.7	46	21	43	E 2	E 8	0	0	0	0	—	
3	56.8	56.0	55.3	10.8	21.2	16.8	16.3	5.9	5.3	4.2	8.3	55	22	59	0	NW 2	0	0	1⁰	0	—	
4	55.5	55.0	53.0	13.9	24.5	17.5	18.6	*13.9*	7.5	4.4	5.0	64	19	34	0	SE 8	SE 6	0	0	0	—	
5	52.6	52.2	49.4	14.2	12.9	12.1	13.1	*12.1*	6.1	9.8	10.4	51	89	99	SE 4	ESE 14	0	10	10	1	3.2	● a, 2, p.
6	52.5	54.0	55.1	13.2	23.8	18.7	18.6	11.0	9.3	9.7	9.3	83	44	58	S 6	SSW 8	SSE 8	9	2	1	—	
7	58.3	57.9	58.0	16.2	26.3	21.0	21.2	12.3	8.8	7.8	8.1	64	31	43	0	SSE 4	SSE 2	0	2	0	—	
8	59.1	58.1	57.3	17.4	27.4	20.4	21.7	12.1	8.9	6.6	6.8	60	24	38	0	SE 6	SE 6	0	2⁰	0	—	
9	57.0	56.0	54.9	19.0	27.7	20.7	22.5	10.9	7.9	6.1	6.1	49	22	34	ENE 2	ENE 6	E 4	0	0	1	—	
10	54.8	53.8	52.7	19.8	27.6	19.1	22.2	12.2	6.9	5.6	7.6	40	20	47	E 4	ESE 6	0	0	5	1	—	
11	51.4	52.0	49.7	16.2	26.4	20.8	21.1	12.9	7.2	8.7	8.6	53	34	47	0	SW 1	0	9	10	4	—	
12	48.7	48.2	48.4	19.3	26.2	19.2	21.6	*19.2*	8.8	6.4	8.5	53	26	51	0	N 2	N 8	10	10	10	—	⸗ p.
13	50.5	51.6	52.5	11.0	17.3	12.1	13.5	8.3	6.8	3.6	3.2	69	25	31	NNE 10	NE 8	NNE 6	10	2⁰	0	—	
14	53.0	52.9	52.9	9.6	13.6	11.7	11.6	4.7	3.5	2.9	4.0	39	25	39	NE 2	NW 6	N 10	0	0	1	—	
15	56.0	56.0	56.1	6.3	12.7	11.2	10.1	5.0	3.6	2.7	4.2	51	24	42	NNE 1	NW 6	NW 1	0	0	0	—	
16	57.5	57.3	56.8	10.8	21.0	14.5	15.4	4.6	3.9	4.6	4.7	41	25	39	S 8	S 6	SSE 6	0	4	0	—	
17	58.8	57.8	58.4	12.6	20.7	13.2	15.5	7.6	5.1	4.5	5.4	47	25	47	0	SSE 4	ESE 6	0	2⁰	0	—	
18	57.9	55.2	53.3	11.0	18.8	14.0	14.6	7.1	5.6	4.8	4.8	58	30	40	N 2	E 6	ENE 2	8	10	9	—	
19	52.7	51.2	52.4	11.8	22.0	15.6	16.5	6.0	4.6	4.7	5.9	45	23	45	ENE 2	WSW 4	ENE 2	8⁰	4	1⁰	—	
20	52.0	51.7	51.2	13.9	23.8	18.7	18.8	11.4	6.4	5.7	7.8	55	26	49	0	WNW 2	0	0	3	1	—	
21	51.7	50.5	49.7	16.0	26.6	21.2	21.3	9 6	8.7	5.3	6.7	64	21	36	0	SSE 6	SE 4	8⁰	10	9	—	
22	49.8	49.8	49.9	16.2	19.1	16.0	17.1	15.9	10.6	11.2	11.5	77	68	85	SSE 4	S 4	SE 2	10	10	10	9.9	● a, p; ⸗, ⌒ p.
23	50.0	49.2	49.8	14.8	21.8	15.6	17.4	13.0	10.9	9.6	8.8	87	49	66	SE 1	SSE 2	SW 8	10	7	6	—	
24	51.3	50.5	51.9	10.5	16.4	10.2	12.4	9.0	6.6	5.9	6.3	70	43	68	SW 8	WSW 10	W 8	3	9	8	—	≺ n, p.
25	48.7	47.1	48.2	11.4	20.3	12.6	14.8	7.1	5.2	5.3	8.4	51	30	78	SW 6	SW 20	NNE 4	10	10	3	—	⸗ a, 2, p.
26	47.3	46.7	46.2	11.4	13.8	11.2	12.1	8.3	7.7	7.4	8.6	77	62	86	WSW 6	SW 6	WSW 4	5	10	9	1.8	● a, p.
27	46.7	47.2	48.3	9.8	16.4	13.4	13.2	7.4	8.1	7.9	8.7	89	57	76	SW 2	W 2	NE 2	10	8	4	0.0	●, ⸗ p.
28	49.3	48.4	48.2	10.0	20.5	17.2	15.9	8.0	8.1	7.5	9.3	88	42	63	N 2	NW 4	NNW 1	10	7	10	—	
29	44.5	40.9	41.6	16.2	20.8	16.6	17.9	13.4	10.7	10.6	7.9	74	58	56	WSW 2	WSW 6	NW 10	10	10	5	0.3	● a, p; ⸗ p.
30	44.2	48.2	49.9	12.2	15.3	13.8	13.8	— 0.4	7.7	5.8	5.6	73	45	48	NW 14	NNW 14	NNW 4	10	8	0	—	
31	50.2	50.4	50.6	11.4	7.2	9.6	9.4	6.3	6.1	7.0	6.0	60	93	67	NW 1	NNE 4	NNW 2	10	10	0	6.9	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.8	752.3	752.3	13.2	20.3	15.5	16.3	9.3	7.0	6.3	6.9	61	37	53	3.1	6.2	3.8	5.2	5.4	3.0	22.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.4	753.2	753.1	6.3	14.2	14.8	11.8	5.0	5.2	4.5	6.6	74	37	53	NNW 2	NW 8	WNW 2	0	0	10	—	
2	50.9	50.2	54.7	15.7	21.4	14.0	17.0	12.3	8.1	9.8	7.7	61	52	65	WSW 4	NW 8	N 4	5	8	0	0.0	●⁰ a.
3	59.0	58.0	55.7	9.8	20.6	15.0	11.8	5.5	5.5	6.7	8.3	60	37	65	ESE 1	SW 1	ESE 6	0	8	10	0.0	●⁰ p, 3.
4	54.2	54.2	54.0	22.2	28.3	22.4	24.3	14.8	11.4	11.1	13.6	57	39	68	SSW 2	NW 2	0	7	8	10⁰	—	
5	53.7	53.1	52.0	19.4	26.3	24.2	23.3	15.8	12.9	13.0	11.9	77	52	53	WSW 1	SSW 4	SSE 2	10	10	9	0.0	●⁰ a.
6	52.8	51.7	50.6	20.8	28.6	22.6	24.0	14.9	8.2	5.4	6.4	45	19	32	SSE 2	SE 14	ESE 6	0	5⁰	0	—	
7	51.2	50.6	50.0	19.8	29.9	24.6	24.8	15.4	9.5	6.8	8.1	55	22	35	SE 4	SE 14	ESE 6	0	5	5	—	∞ p.
8	50.5	49.7	47.3	20.2	29.5	25.6	25.1	15.6	8.8	7.4	8 3	50	24	34	SSE 6	SE 8	SSE 6	0	0	4	—	
9	46.9	47.4	48.2	22.3	27.6	22.6	24.2	18.1	11.3	11.7	9.9	56	42	49	SW 1	NNW 6	NNW 2	1	4	10	—	
10	50.6	50.5	49.3	19.2	27.0	22.0	22.7	15.4	7.4	8.5	8.4	45	32	43	NNE 2	ENE 2	E 4	9	7	7	—	
11	47.2	45.8	44.6	20.2	29.8	26.4	25.5	17.8	8.1	11.4	9.0	46	36	36	SE 10	SSE 14	SE 6	10	8²	8	0.5	●⁰, ⸗ a.
12	45.6	46.1	47.6	23.8	30.3	21.7	25.3	19.6	12.8	16.4	15.3	59	51	80	SSE 4	SSW 6	NE 2	5⁰	9	9	4.3	●⁰ a, p; ⸗ p.
13	47.6	47.7	46.6	22.6	29.2	21.2	24.3	18.6	11.6	12.4	14.0	57	41	75	SE 6	SSE 10	SW 2	9	10	2	0.3	●⁰, ⸗ a; ≺ p.
14	47.8	47.3	49.5	21.9	29.4	21.0	24.4	17.6	13.9	13.3	15.1	72	44	82	SSE 4	S 6	WSW 1	4	6	4	0.0	●⁰, ⸗ a.
15	51.7	52.2	52.7	21.7	27.9	25.6	25.1	16.4	14.7	12.4	13.9	76	44	57	SSW 2	WSW 2	NE 1	7	7	0	0.0	●⁰, ⸗, ⌒ p.
16	55.7	54.7	52.8	19.6	27.8	23.2	23.5	16.3	9.6	7.4	7.7	56	26	36	N 4	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	
17	53.1	51.2	49.4	22.6	33.2	24.2	26.7	17.7	11.1	12.0	12.8	55	32	57	NNE 1	ESE 6	E 4	0	4	2	—	
18	49.4	47.3	47.3	26.4	34.5	22.5	27.8	21.6	12.0	10.2	15.8	47	25	78	SE 6	SE 6	SW 1	0	8²	10	0.8	●⁰ p.
19	47.8	46.6	47.7	22.3	30.3	23.4	24.7	19.8	15.6	15.5	15.0	78	48	70	SW 2	SSW 6	WSW 14	8	9	10	5.2	≺ n, a, p; ⸗ p.
20	49.1	48.1	48.2	19.0	24.8	20.4	21.4	18.3	15.4	16.5	14.5	94	71	82	0	E 1	0	10	5	10	7.5	●, ⸗ n, 1, p.
21	49.1	51.7	54.3	17.4	19.7	17.6	18.2	16.7	13.3	11.6	12.3	90	68	82	N 4	NE 2	NE 1	10	9	2	—	●, ≺ n.
22	56.4	56.5	55.5	16.2	24.8	19.6	20.2	12.3	11.7	9.4	12.2	85	40	72	0	NE 1	0	3	3	0	—	
23	54.2	52.8	52.8	20.8	26.2	23.2	23.4	15.6	12.2	11.0	11.3	68	44	44	0	E 2	E 1	0	9	3	—	
24	52.0	52.3	53.0	20.1	26.4	20.8	22.4	17.6	11.9	10.9	12.2	68	43	67	0	SE 1	0	10	9	8	—	
25	52.8	52.3	51.0	20.8	30.4	24.8	25.3	14.9	11.8	10.6	13.8	65	33	59	0	0	W 1	0	3	8	—	
26	52.2	51.8	54.7	21.4	27.4	22.6	23.8	20.0	12.7	9.0	9.2	67	33	45	NW 4	NW 4	NW 1	3	4	4	—	
27	53.0	52.3	52.7	21.4	29.4	20.8	23.9	15.3	11.4	11.0	11.8	61	36	65	NW 1	0	N 4	3	9	10	0.7	
28	52.1	51.7	53.5	16.4	27.8	19.4	21.2	14.7	13.3	17.6	10.6	96	63	63	N 1	NW 6	NW 1	10	6	0	0.0	●⁰ n, 1.
29	54.3	52.3	49.5	19.6	27.4	24.0	23.7	15.3	10.5	13.4	13.6	61	49	61	N 4	NW 8	NW 6	0	5	10	—	
30	49.9	49.7	50.1	19.2	25.2	20.0	21.5	16.8	11.3	10.6	9.1	68	45	53	NW 4	NW 10	0	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	751.4	751.0	750.9	19.6	27.2	21.7	22.8	15.9	11.1	10.8	11.3	65	40	59	2.7	5.4	2.9	4.1	6.1	5.5	19.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	747.6	746.2	17.8	29.8	25.2	24.3	16.0	10.1	8.0	12.9	67	25	55	0	S 1	SW 1	0	1	9	—	
2	46.0	45.7	46.7	21.4	27.8	18.8	22.7	17.2	14.5	13.6	11.5	77	49	71	SW 1	S 2	NW 3	5	9	10	4.4	●⁰ 2, p; ⊼ p, ⊂ 3.
3	46.2	46.2	46.8	17.0	17.6	17.2	17.3	14.3	11.8	13.4	12.8	82	90	88	0	NW 4	W 2	4	9	10	1.4	● n, 2; ⊂ p.
4	48.3	49.0	50.0	14.2	20.4	16.6	17.1	9.1	10.2	8.2	9.2	85	46	66	N 8	NW10	NW 6	5	6	3	—	
5	52.3	51.1	51.1	14.2	19.8	14.8	16.3	10.5	8.9	7.7	10.1	74	45	81	NW 2	W10	NW 2	1	8	5	2.9	●⁰ a, p; ⊼ p.
6	49.9	48.1	46.1	19.3	23.0	20.8	21.0	12.7	9.8	12.3	14.0	59	59	77	SW 4	SW 8	0	9	10	10	—	
7	46.4	46.5	46.7	20.0	26.1	25.3	23.8	12.7	13.5	7.2	17.6	78	29	74	SW 4	W 8	W 2	5	0	3	—	
8	47.9	47.7	47.6	27.8	29.4	22.8	26.7	12.7	16.0	11.0	9.0	58	36	43	W 1	SSW 8	W 2	0	5	0	—	
9	47.7	48.5	48.9	21.4	25.6	20.0	22.3	17.4	13.9	8.9	10.5	74	37	60	SSW 8	W20	W 2	10	2	2	—	⸗ a, 2, p.
10	48.3	48.4	48.0	17.4	23.6	19.2	20.1	14.3	10.1	8.0	9.9	68	36	59	W 8	W10	W 1	1	9	8	—	
11	49.3	49.5	47.2	18.4	25.6	21.2	21.7	11.8	10.6	7.8	8.2	67	32	44	W 2	W 6	0	0	3	0	—	
12	47.2	45.9	46.7	19.4	29.6	25.4	24.8	11.9	11.8	10.0	11.6	70	32	49	0	SSE 4	SSE 6	9	10	10	0.0	
13	46.3	49.8	47.9	19.2	26.4	23.4	23.0	17.8	13.7	13.5	11.4	83	53	53	N 4	N 6	N 4	9	6	8	—	●⁰ n.
14	51.0	46.5	51.3	20.2	28.0	23.4	23.9	16.3	11.9	9.2	8.9	67	33	41	N 2	0	NNE 1	0	0	0	—	
15	52.2	51.0	49.7	20.2	32.4	24.8	25.8	15.6	11.0	11.0	10.1	62	30	44	NNE 1	E 4	ENE 1	0	9	8	—	
16	48.8	46.2	45.5	26.4	28.8	21.6	25.6	15.6	14.5	11.7	16.1	57	40	84	ENE 2	ESE20	0	10	10	10	0.0	⸗ 2; ●⁰, ⊼ p.
17	48.1	48.0	47.3	23.0	32.2	27.6	27.6	19.8	15.5	14.5	13.7	74	40	50	SE 4	S 1	0	8	5	4	—	
18	47.1	47.0	47.7	21.2	23.2	21.4	21.6	19.6	14.0	15.4	14.5	75	73	77	0	S 1	S 1	10	10	10	5.1	⊂, ⸗ n; ●⁰ 2, p.
19	47.1	47.5	48.5	18.4	25.2	19.4	21.0	17.6	13.9	12.9	14.8	88	55	89	S 1	SE 2	0	10	9	4	—	● n; ⊼ p.
20	49.1	49.0	49.8	16.0	26.4	23.2	21.9	14.7	13.5	9.3	13.4	00	37	64	0	NE 1	0	10	5	3	0.0	≡² n, 1; ●⁰ p.
21	49.7	50.5	51.8	21.6	33.2	19.8	24.9	17.6	14.7	12.7	13.3	77	35	78	SE 2	SE 2	SE 4	0	5	10	3.1	⊼ p; ● p, 3.
22	50.8	53.7	52.2	21.0	22.6	24.8	22.8	18.8	14.5	10.6	14.3	78	52	61	SE 1	S 4	E 4	10	10	9	—	● n.
23	52.5	53.0	51.5	22.8	32.8	26.8	27.5	19.0	11.5	9.5	9.0	55	26	35	SE 2	SE 4	SE 6	1	4	0	—	
24	47.3	51.7	50.6	24.2	33.2	32.4	29.9	19.8	11.3	8.3	15.6	50	22	43	E 1	SE 8	E 4	0	0	0	—	
25	49.5	49.4	47.0	24.8	31.4	29.2	28.5	19.6	10.6	9.2	8.8	46	27	29	E 4	SE 6	SE 4	9	10	4	6.4	
26	46.8	48.1	45.7	22.4	23.4	24.6	23.5	20.0	12.7	10.4	14.6	63	48	63	ESE 4	SE 6	S 2	9	10	5	—	⊼, ●² n.
27	47.5	49.2	48.1	21.8	30.2	25.4	25.8	20.2	16.0	15.0	17.6	82	47	73	S 1	S 4	SE 1	8	9	10	0.0	●⁰ p, 3.
28	48.8	50.9	49.1	22.6	22.0	20.0	21.5	20.0	14.1	16.8	16.4	69	86	94	NW 2	0	W 2	10	10	10	7.0	⊼ n; ● a, 2, p, 3.
29	48.3	49.8	52.3	19.8	23.4	18.8	20.7	17.6	15.5	14.0	10.7	90	65	66	W 1	NW 2	NW 4	2	5	0	—	● n.
30	49.5	54.5	58.8	16.0	21.4	17.4	18.3	12.9	9.4	8.2	9.3	69	43	63	W 4	W 4	W 1	0	4	0	—	
31	57.8	57.7	56.2	15.2	23.6	17.4	18.7	11.1	10.6	8.3	11.2	83	38	76	0	W 1	0	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	748.9	749.3	749.1	20.2	26.4	22.2	22.9	15.9	12.6	10.9	12.3	72	44	63	2.4	5.4	2.1	5.0	6.4	5.3	30.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	756.5	749.1	19.8	28.4	24.2	24.1	11.3	9.5	9.6	9.1	55	33	41	0	E 4	NE 4	4	9	9	—	
2	45.5	44.4	44.2	20.2	22.6	19.8	20.9	19.8	14.6	11.6	12.7	83	57	74	SSE 4	SSE 8	S 6	10	10	2	—	⸗ p.
3	44.9	46.2	46.6	19.6	20.8	21.8	20.7	17.0	13.1	13.3	13.0	78	73	67	SSW 4	SSW 4	SSW 4	3	10	4	0.0	●⁰ a.
4	48.5	48.6	47.6	20.8	29.8	23.8	24.8	16.4	13.6	10.0	13.7	75	35	63	SSE 1	S 2	S 1	0	5	5	—	
5	47.3	47.4	46.4	22.8	32.4	24.6	26.6	19.4	14.0	14.0	13.2	68	39	57	0	SSW 6	0	2	9	5	—	⊂ 3.
6	49.1	50.1	51.2	18.4	22.2	19.8	20.1	18.2	13.6	10.6	8.9	86	54	52	N 2	SW 4	W 4	9	3	0	—	
7	55.4	55.3	54.2	16.4	18.6	19.6	18.2	12.1	9.6	6.5	8.2	69	41	49	NW 2	WNW 6	0	0	5	0	—	
8	57.2	55.8	54.6	15.4	25.6	20.0	20.3	11.3	5.9	8.0	10.2	45	33	58	NNW 1	W 2	0	0	3	2	—	
9	53.8	53.2	53.6	17.8	28.8	22.6	23.1	13.3	9.3	8.1	10.1	61	27	50	0	S 1	NW 1	9	5	3	—	
10	56.0	54.5	54.2	17.4	24.6	19.6	20.5	15.4	8.2	8.0	10.2	56	34	60	0	W 4	0	9	0	0	—	
11	53.6	52.1	51.7	19.6	32.6	21.0	24.4	14.5	8.5	11.7	13.8	50	32	75	S 4	S 8	W 4	0	4	10	0.0	⊂, ●⁰ p.
12	50.4	51.6	52.0	18.0	22.8	18.2	19.3	17.2	13.8	8.8	10.5	90	43	67	NW 2	NW 4	0	10	4	0	—	●⁰ n.
13	51.9	54.6	52.1	14.2	21.2	18.0	17.8	11.5	9.4	7.3	8.7	78	39	57	0	NW 2	NW 2	9	5	0	—	
14	55.0	54.9	55.0	15.8	21.3	17.6	18.2	12.5	8.9	7.5	10.3	66	40	68	NW 2	NW 2	0	3	5	0	—	
15	56.8	54.6	53.4	14.8	24.8	20.6	20.1	10.5	8.9	7.9	8.7	71	34	48	0	W 8	W 2	0	9	0	—	
16	52.2	51.6	50.4	20.8	23.2	22.6	22.2	17.6	10.9	10.5	12.2	60	49	60	SW 2	W 6	0	2	5	4	—	
17	47.2	46.6	48.5	19.6	24.2	18.4	20.7	16.3	11.8	7.7	8.4	70	34	54	0	W 8	W 6	9	5	0	—	
18	48.8	47.5	41.7	15.2	23.2	16.6	18.3	12.9	9.0	8.3	12.0	70	39	85	W 6	W 6	W 2	0	5	10	14.0	●⁰ p, 3; ⊂ 3.
19	38.6	42.7	44.3	12.8	17.2	14.8	14.9	9.0	10.5	6.9	8.5	96	47	68	NW10	NW14	NW 8	10	9	10	1.4	⸗, ● n.
20	51.2	51.8	51.2	14.4	15.2	12.6	14.1	*12.6*	11.7	9.0	9.1	96	70	85	NW 6	NNW 6	0	10	10	2	—	
21	55.6	55.4	53.9	10.4	16.8	14.2	13.8	9.1	7.8	8.2	9.8	84	58	82	NW 4	NNW 4	0	4	4	0	—	
22	53.6	51.7	50.2	13.2	22.2	20.8	18.7	10.5	9.1	8.9	10.3	81	45	56	SW 2	NW 4	NW 1	8	5	0	—	
23	51.6	51.3	53.0	13.4	18.4	14.6	15.5	11.3	8.5	6.2	6.5	74	40	52	NW 1	N 6	NW 4	0	5	0	—	
24	54.7	55.7	55.2	10.4	19.0	16.2	15.2	7.1	7.2	6.9	7.5	75	42	55	NW 8	NW 6	NW 6	3	3	0	—	
25	55.9	54.9	54.7	15.8	27.0	22.4	21.7	11.5	8.5	11.4	12.8	64	43	64	W 2	NW 4	0	9	5	0	—	
26	54.9	54.2	53.2	20.8	28.4	22.1	23.8	19.0	12.7	13.3	14.1	70	46	72	0	NW 2	0	2	5	0	—	
27	53.8	53.0	53.3	18.6	31.8	23.4	24.6	15.3	11.9	14.4	14.3	75	41	67	0	NW 2	0	0	2	0	—	
28	52.2	53.4	53.3	19.6	34.0	22.4	25.3	13.3	10.3	9.6	11.4	61	24	56	0	SW 4	S 4	8	6	10	0.0	⸗ p; ●⁰, ⊂ 3.
29	55.1	54.6	54.2	16.0	25.6	19.6	20.4	15.3	12.1	9.8	8.8	89	41	52	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
30	53.4	52.2	52.4	19.0	31.8	25.2	25.0	16.0	10.8	12.9	13.0	66	37	55	SE 2	S 4	0	9	4	5	—	
31	55.2	55.4	56.1	16.2	25.8	19.0	20.3	14.7	9.4	11.5	10.4	68	47	63	NNE 2	NE 2	0	10	5	0	—	
Срд. Mtt.	752.0	752.0	751.3	17.0	24.5	19.9	20.5	13.9	10.4	9.6	10.7	72	42	62	2.2	4.7	1.9	4.9	5.3	2.6	15.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	754.9	753.4	15.0	28.2	22.6	21.9	11.9	9.3	8.5	11.8	73	30	58	0	0	0	0	0	0	—	
2	50.9	51.4	50.4	19.8	34.0	25.0	26.3	15.4	10.8	13.0	16.0	62	33	68	S 4	SW 4	NW 2	0	5	2	0.1	●⁰ p.
3	48.9	48.4	48.4	18.8	36.4	25.0	26.7	16.6	12.1	15.7	14.0	75	35	60	0	SE 2	NW 6	0	0	3	—	
4	49.6	50.3	51.6	21.2	31.3	20.2	24.2	17.4	12.2	14.2	14.4	65	42	72	0	SE 2	SE 8	9	8	10	26.5	● p, 3; ⊼ p.
5	52.5	55.2	55.0	18.3	19.2	20.2	19.2	16.4	12.7	14.0	14.3	81	85	82	ESE 8	ESE 6	SE 2	10	10	3	5.1	⊼, ● n, a, p.
6	56.7	55.3	54.7	17.8	29.2	22.4	23.1	16.0	11.9	13.5	13.9	78	45	69	SE 2	SE 6	SE 3	8	4	0	—	
7	55.6	56.1	55.7	18.4	24.6	18.6	20.5	18.4	12.7	13.4	12.2	80	58	77	0	N 2	N 4	3	5	0	—	
8	56.7	56.3	54.6	10.6	19.6	13.6	14.6	9.7	8.2	8.2	8.8	87	49	76	N 4	NNE 4	NNE 2	3	0	0	—	
9	55.4	55.0	55.0	7.8	18.0	11.8	12.5	6.1	6.8	8.1	8.0	86	53	78	N 4	NNE 2	N 6	1	1	0	—	
10	54.7	55.1	55.7	7.4	20.6	13.8	13.9	6.3	6.5	8.9	8.3	85	49	71	0	NNE 2	NNE 6	0	0	0	—	
11	57.5	56.8	56.9	7.0	21.6	16.6	15.1	5.9	6.5	8.7	7.4	87	45	53	NNE 1	NE 2	NE 6	0	0	2	—	
12	55.8	51.9	51.2	14.2	29.6	16.6	20.1	13.0	9.1	12.7	13.8	76	41	98	NNE 1	S 8	SE 1	10	10	1	1.7	☾, ●, ⊼ p.
13	52.5	52.0	55.4	13.4	19.4	13.0	15.3	12.6	11.6	9.6	8.5	00	57	76	NW 2	W 8	NW 6	10	10	10	0.0	● p.
14	59.0	60.1	60.3	9.6	17.0	11.3	12.6	9.3	7.3	6.9	8.3	82	48	83	NNW 4	NNW 4	0	0	5	0	—	
15	60.9	59.1	56.7	9.6	23.2	18.9	17.2	7.4	6.8	6.7	8.5	76	32	52	SSW 1	SW 8	S 4	2	4	3	—	
16	56.1	57.2	58.3	17.4	21.6	14.2	17.7	*14.2*	12.0	11.2	9.0	81	59	75	W 2	NW 4	NNW 2	10	10⁰	1	3.5	⊼, ● a.
17	59.9	59.4	59.4	8.0	19.3	11.3	12.9	7.1	7.0	4.9	7.6	88	30	76	N 2	NE 4	0	0	0	0	—	⊃ n.
18	59.5	58.7	58.0	6.4	19.0	12.6	12.7	5.1	6.1	5.6	7.5	86	34	69	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
19	57.8	57.0	56.9	14.5	23.8	15.6	18.0	9.5	7.2	7.3	8.8	58	33	66	W 4	NW 4	0	8	1	0	—	
20	57.4	56.7	56.5	12.0	25.0	15.1	17.4	10.5	7.6	7.2	6.8	73	31	53	0	W 2	SSE 1	0	0	0	—	
21	56.5	55.7	58.2	11.3	24.9	15.5	17.2	9.0	5.0	5.7	8.7	50	24	66	S 4	SW 6	NW 1	0	8	0	—	
22	62.2	62.1	60.3	5.4	15.0	7.1	9.2	*5.4*	4.7	3.2	5.1	71	25	68	N 2	N 4	0	0	8	0	—	
23	55.7	52.8	49.3	5.4	11.6	10.4	9.1	3.1	3.8	5.3	5.2	56	52	56	S 2	W 4	WNW 2	8	8	10	0.0	
24	50.6	53.3	56.1	6.4	9.2	5.4	7.0	*5.4*	5.3	4.5	4.9	73	52	74	N 6	NNW 8	NNW 2	10	10	2	—	●⁰ n.
25	57.7	57.4	58.0	3.2	11.6	5 8	6.9	2.1	4.2	4.3	5.1	73	42	75	NW 2	N 6	0	3	2	0	—	
26	59.0	57.6	56.1	3.5	16.2	8.0	9.2	1.2	4.1	4.1	4.4	70	30	56	SW 1	WSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
27	55.0	53.8	53.2	11.0	20.8	15.8	15.9	7.0	4.5	8.2	10.9	46	45	82	SW 6	W 8	W 4	10	4	10	1.0	● 3.
28	55.7	56.9	58.0	9.1	16.4	8.6	11.4	7.9	7.0	5.1	6.6	81	37	79	NW 2	N 2	0	6	0	0	—	●⁰ n.
29	58.8	57.9	56.6	6.0	20.7	13.4	13.4	4.1	5.2	6.0	6.2	75	33	54	0	W 6	S 2	0	0	0	—	
30	55.4	55.6	55.1	15.3	23.8	17.7	18.9	12.5	7.3	11.0	9.1	57	51	61	W 2	NW 1	0	2	4⁰	0	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.7	755.5	11.4	21.7	14.9	16.0	9.6	7.8	8.5	9.1	74	43	69	2.2	4.2	2.4	3.8	3.9	1.9	37.9	

Октябрь. — October.

1	754.6	754.3	754.0	13.9	24.6	16.0	18.2	13.4	8.2	7.4	8.4	69	32	62	0	NNW 6	0	0	0	0	—	≡ 1.
2	54.1	52.3	50.6	9.6	26.4	17.2	17.7	8.0	6.9	8.7	8.6	78	34	59	0	WSW 8	0	8	7	3	5.3	
3	52.3	52.6	53.5	7.6	10.6	6.5	8.2	5.9	7.0	6.3	5.5	90	67	77	NNW 6	NNW 6	NNW 4	2	9	8	—	● n.
4	52.5	52.0	53.6	1.6	9.8	2.6	4.7	*1.6*	4.8	5.7	4.5	93	63	80	NW 4	NNW 6	NNW 4	0	0	1	—	
5	53.8	54.2	54.7	4.1	6.6	3.6	4.8	2.1	4.7	5.0	4.9	77	68	83	W 2	SSW 2	NE 2	10	10	8	—	
6	56.5	59.1	61.5	4.6	8.6	0.8	4.7	0.8	5.4	3.6	3.5	86	43	71	NNE 2	NE 4	NE 2	10	10	0	—	
7	64.0	64.3	64.2	− 4.3	9.1	2.6	2.5	− 4.8	2.8	3.6	3.1	86	41	55	0	SW 2	SE 2	0	2⁰	0	—	
8	64.5	63.9	63.0	− 4.3	9.4	0.9	2.0	− 5.9	2.6	3.4	3.4	79	38	68	0	SE 4	SE 1	0	0	2	—	
9	64.0	63.5	62.9	− 3.8	8.2	5.0	3.1	− 4.6	2.7	2.8	2.9	80	34	45	SE 4	SE10	SE 4	8⁰	9⁰	10	—	
10	62.9	62.4	62.4	1.2	11.8	5.2	6.1	1.2	3.3	4.3	3.9	65	41	58	SE 2	SSE10	SSE 4	9	5⁰	4	—	
11	62.2	62.0	62.1	1.2	12.7	10.0	8.0	1.0	3.9	6.1	8.4	78	56	92	SE 4	SE 6	0	1	10	10	0.0	● p.
12	62.0	61.1	59.7	8.8	17.4	11.8	12.7	8.5	7.0	7.8	5.6	83	53	55	SE 2	SSE 4	SSE 4	9	7	10	0.0	
13	57.4	55.1	52.6	9.0	15.0	12.0	12.0	*9.0*	6.4	8.3	9.8	74	65	95	0	SSE10	SSE 4	8	8	10	3.9	● n, p, 3.
14	49.2	48.4	50.4	8.6	11.2	8.0	9.3	7.1	7.9	7.4	6.7	95	74	83	W 2	W 8	NW 8	10	9²	10	—	● n.
15	53.3	55.2	55.9	3.9	3.6	− 0.6	2.3	− *0.6*	4.8	3.9	4.2	78	65	96	N 6	NNW 4	0	10	2⁰	0	—	
16	57.7	57.4	57.1	− 3.2	9.0	1.2	2.3	− 4.5	3.5	4.9	3.9	98	57	77	0	SSE 4	SE 2	5	2⁰	0	—	
17	56.6	54.8	55.0	2.3	12.3	10.6	8.4	− 0.3	5.0	7.3	8.1	93	69	85	S 2	S14	S 2	10	10	10	—	
18	54.9	53.6	53.8	10.4	18.8	12.0	13.7	10.1	8.6	8.8	8.8	92	55	85	S 2	S 6	S 2	10	4	5	—	
19	55.0	53.3	51.7	8.4	17.4	12.6	12.8	7.3	8.2	9.4	8.4	00	64	78	S 4	S 4	SSE 4	10	1⁰	0	—	≡ 1.
20	48.6	46.7	51.4	9.8	15.2	0.8	8.6	*0.8*	8.8	10.8	3.9	98	84	80	SSE 6	S 6	W14	10	10	10	—	⸗ p.
21	55.6	55.7	52.9	− 2.3	3.0	0.5	0.4	− 2.3	3.4	3.6	4.7	87	62	98	W 4	W 4	WNW 2	8	10	10	0.0	✳⁰ p.
22	55.5	58.1	58.3	− 1.5	− 0.4	0.1	− 0.6	− 2.3	3.9	3.7	3.8	96	83	83	N 4	N 2	NE 1	10	10	8	2.0	✳⁰ n.
23	53.3	49.5	51.7	0.6	2.3	7.4	3.4	*0.1*	4.5	5.2	7.7	94	96	00	ESE 8	SE20	SW 2	10	10	1	9.9	● n, 1, a, 2, p; ⸗ a, 2.
24	56.3	56.8	55.9	1.7	4.6	2.6	3.0	1.7	5.0	5.6	5.4	96	89	98	W 1	SW 2	0	10	10	0	—	
25	56.6	51.0	40.4	− 0.2	8.9	12.2	7.0	− 0.4	4.5	6.5	10.5	00	76	99	0	SE10	SSE 8	10	10	9	13.3	≡ 1; ● p.
26	39.2	48.6	53.3	5.8	5.6	3.1	4.8	*3.1*	6.3	5.2	5.1	91	77	90	W10	W14	0	10	10	10	0.7	⸜ n.
27	48.3	44.4	46.3	3.4	7.6	2.2	4.4	2.2	5.4	7.6	4.5	93	98	84	SE 8	S 6	W20	10	10	10	11.2	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p, 3.
28	56.7	62.0	66.8	− 2.2	− 0.8	− 3.2	− 2.1	− 3.2	3.2	2.4	3.3	83	56	91	NNW 8	N10	N 1	10	0	0	—	⸗ n.
29	67.5	68.0	67.1	− 0.8	4.3	− 0.2	1.1	− 4.2	3.5	4.6	4.0	81	74	89	WSW 1	SW 2	SW 1	10	5	2	—	
30	65.3	65.2	62.7	− 1.7	4.0	− 0.2	0.7	− *1.7*	3.0	4.0	4.0	74	66	89	SSW 4	SW 6	SSW 2	6	4	0	—	
31	61.1	61.3	60.7	− 1.6	8.3	1.1	2.6	− 2.1	3.9	5.9	5.0	96	73	00	0	SW 4	0	2	5	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	756.5	756.3	756.3	2.9	9.8	5.3	6.0	1.5	5.1	5.8	5.6	87	63	81	3.1	6.6	3.2	7.3	6.4	4.9	46.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.7	760.2	− 2.2	8.6	2.0	2.8	− 2.3	3.9	6.6	5.2	00	79	98	0	SSW 1	SSW 1	4⁰	2	0	—	≡⁰, ∨ 1.
2	59.3	58.1	57.5	− 0.1	10.8	3.5	4.7	− 0.1	4.6	7.3	5.6	00	75	95	0	SW 4	SSW 2	2⁰	0	0	—	∨ n.
3	56.3	55.2	56.6	1.8	13.6	4.8	6.7	1.5	4.8	8.2	6.1	91	71	96	0	S 4	S 2	0	0	0	—	
4	57.8	58.3	58.7	− 0.5	13.2	5.6	6.1	− 0.5	4.4	8.6	6.5	00	76	96	0	0	0	10	0	0	—	≡² n, 1.
5	59.6	59.8	59.9	2.0	7.9	7.1	5.7	1.8	5.3	8.0	7.5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	59.3	59.5	59.1	4.3	6.0	5.2	5.2	4.3	6.2	6.7	6.4	00	96	97	0	0	N 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
7	59.1	59.7	60.4	4.2	6.2	5.4	5.3	4.2	6.1	6.4	6.4	98	90	95	0	NNW 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
8	60.9	61.1	61.3	2.7	6.4	4.8	4.6	2.4	5.6	6.8	5.9	00	94	92	NE 4	ENE 4	E 2	10	10	9	0.0	≡ 1; ●⁰ a, 2.
9	63.2	63.8	64.8	1.9	7.6	0.2	3.2	0.2	5.1	5.5	4.5	96	70	96	E 6	ESE 4	ESE 2	10	4	0	—	●⁰ n.
10	66.2	66.2	66.7	− 1.8	5.8	1.6	1.9	− 1.8	4.0	5.2	4.9	00	76	94	0	ENE 1	0	2⁰	4	10	—	≡⁰, ∨ 1.
11	67.7	68.1	67.4	− 1.2	− 0.4	0.6	− 0.3	− 1.3	4.0	3.9	4.2	96	87	89	NE 4	NE 4	E 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
12	67.0	66.4	65.3	0.8	2.4	0.8	1.3	0.6	4.4	4.0	4.4	90	74	90	0	ENE 2	0	10	10	10	—	
13	65.1	66.0	66.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	4.1	3.7	4.2	89	78	90	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
14	66.1	65.9	65.2	− 0.8	0.0	− 0.6	− 0.5	− 0.9	3.8	4.0	4.1	88	87	94	E 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	
15	64.5	63.5	63.5	− 2.2	3.1	0.4	0.4	− 2.7	3.8	4.5	4.4	98	79	92	E 2	SE 4	SE 4	8	10	2	—	
16	65.0	65.4	66.4	− 0.6	− 0.2	− 2.2	− 1.0	− 2.2	4.1	4.2	3.9	94	92	00	SE 6	SE 6	E 6	10	10	10	0.0	
17	67.5	67.1	66.6	− 3.8	− 3.1	− 3.0	− 3.3	− 3.8	3.2	3.3	3.5	93	91	96	ESE 4	E 4	ESE 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
18	64.5	64.6	64.6	− 3.8	− 1.6	− 2.8	− 2.7	− 4.0	3.4	3.7	3.6	98	90	98	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
19	63.3	63.4	63.9	− 2.2	− 0.1	− 3.8	− 2.0	− 3.9	3.8	4.0	3.4	98	87	98	ESE 8	ESE 8	ESE10	10²	10	10	—	
20	63.3	64.6	64.4	− 4.2	− 3.0	− 3.6	− 3.6	− 4.3	2.9	3.0	3.0	89	83	87	ESE14	ESE14	ESE20	10	10	10	0.5	✳⁰ p, 3; ⸙ 3.
21	65.5	65.5	65.5	− 6.6	− 5.6	− 4.2	− 5.5	− 6.7	2.7	2.8	3.3	97	96	98	SE14	SE10	SE 8	10	10	10	0.5	✳ n,1,a,2,p,3; ✢ a,p.
22	65.1	63.9	62.8	− 4.0	− 3.0	− 3.5	− 3.5	− 4.2	3.4	3.6	3.3	98	98	93	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	0.3	✳ n, a, 2, p.
23	60.4	58.6	55.7	− 4.5	− 3.9	− 6.3	− 4.9	− 6.3	3.2	3.1	2.8	98	91	00	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	1.8	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
24	53.0	53.0	52.7	− 4.1	− 3.5	− 6.4	− 4.7	− 6.8	3.4	3.0	2.6	00	87	93	SSW 1	W 2	WSW 4	10	10	10	0.0	✢, ✳ n.
25	48.7	46.3	48.4	− 4.9	− 1.4	− 6.0	− 4.1	− 7.8	2.9	3.5	—	93	84	—	SW 8	SW10	—	10	10	—	—	✳⁰ n.
26	55.3	56.7	59.9	−12.4	−11.6	−16.0	−13.3	−17.3	1.5	1.8	1.0	88	97	81	N 1	NW 1	0	8	10	0	—	
27	61.7	62.8	66.1	−18.0	−11.8	−18.5	−16.1	−18.5	1.0	1.5	0.9	95	85	83	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	0	0.0	✳ 2; ⊖ p.
28	68.8	69.1	66.0	−18.9	−12.5	− 8.8	−13.4	−19.2	0.9	1.1	2.1	88	66	91	NW 4	WNW 2	WSW 4	1⁰	8⁰	10	0.0	✳⁰ p, 3.
29	63.1	60.4	57.3	− 6.7	− 6.8	− 8.2	− 7.2	− 8.8	2.2	1.8	2.1	81	68	88	W 4	W 6	W 8	10	10	10	0.0	✳⁰ n, p, 3.
30	55.3	54.5	54.2	− 7.4	− 5.8	− 4.5	− 5.9	− 8.2	2.3	2.5	3.3	89	85	00	WSW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	761.8	761.6	761.6	− 3.1	0.6	− 1.9	− 1.5	− 3.9	3.7	4.4	4.1	95	84	94	3.4	4.0	3.8	8.4	8.2	7.3	3.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	753.8	754.3	− 3.4	− 4.2	− 4.6	− 4.1	− 5.0	3.5	2.7	3.1	98	81	98	S 4	S 8	SSW 4	10	2⁰	10	—	✳ n.
2	56.5	56.9	57.1	− 6.2	− 2.7	− 4.4	− 4.4	− 6.4	2.8	3.3	3.3	00	87	00	SSW 2	0	0	10	10	10	0.0	
3	56.7	56.2	56.1	− 6.2	− 1.7	− 2.6	− 3.5	− 6.7	2.8	4.0	3.7	00	00	98	SSE 2	SSE 2	SE 8	10	10	10	0.0	✳ n, p; ≡ a, 2.
4	56.8	56.6	57.1	− 7.6	− 5.9	− 5.6	− 6.4	− 8.4	2.4	2.8	2.8	95	95	96	SE 6	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	
5	59.7	60.2	59.8	− 7.2	− 6.1	− 6.8	− 6.7	− 9.9	2.6	2.6	2.6	00	93	94	ESE 2	ESE 6	E 8	10	10	10	—	∨ 1.
6	58.6	55.9	55.9	−10.3	− 7.6	− 7.8	− 8.6	−11.2	1.9	2.3	2.4	93	92	97	ESE 8	ESE20	ESE14	10	10	10	0.8	⸙ a, 2, p; ✢ a, 2, p, 3.
7	53.4	51.4	50.5	− 8.5	− 7.2	− 5.0	− 6.9	− 8.5	2.2	2.2	3.1	94	87	00	ESE20	ESE14	ESE20	10	10	10	2.2	✢n1,2p3 ✳n1p3△1.3;
8	53.9	56.2	57.4	− 2.2	0.8	0.6	− 0.3	− 5.0	3.9	4.6	4.6	00	94	96	ESE 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.3	✢ n; ✳ p, 3. [⸙ 1p3.
9	58.4	60.3	60.0	− 2.0	0.0	− 2.7	− 1.6	− 5.6	3.9	3.8	3.6	98	83	96	SW 2	SW 1	SSE 6	2⁰	1	10	0.2	✳ p, 3.
10	57.9	55.0	54.3	− 0.1	− 1.6	− 3.0	− 1.6	− 3.3	4.6	3.8	3.7	00	94	00	SE 6	ESE 8	0	10	10	10	1.1	✳n,1,a,2,p,3; ✢ a,2.
11	58.7	60.8	62.3	− 3.7	− 4.2	− 5.0	− 4.3	− 5.0	3.4	3.1	3.0	98	93	98	NW 2	NNW 2	ESE 4	10	10	10	0.8	
12	55.3	47.9	50.3	− 3.6	1.2	0.2	− 0.7	− 5.0	3.4	5.0	4.0	98	00	85	ESE14	SE20	W10	10	10	10	7.0	✳✢ n,1; △ a; ● a,2,p;
13	53.6	54.3	53.7	− 3.0	− 1.4	− 1.3	− 1.9	− 3.3	3.2	3.1	3.7	87	76	88	SW 6	W 4	SSW 6	10	10	10	—	[⸙ 2, p.
14	52.2	50.4	48.2	− 0.2	1.4	1.2	0.8	− 1.3	4.2	4.6	5.0	92	91	00	SSE 4	SSW 8	SSW 2	10	10	10	0.6	✳, △, ● 3.
15	48.4	50.1	50.4	1.0	− 7.0	−11.6	− 5.9	−11.8	4.7	2.5	1.8	94	94	00	W 4	NW 2	0	10	5	10	—	
16	48.9	48.4	49.2	− 9.2	− 8.2	−10.6	− 9.3	−11.8	2.0	2.1	1.8	91	85	93	SW 1	0	E 4	10	10	10	0.6	✳ p, 3.
17	51.5	53.4	58.3	−10.3	−10.0	−17.5	−12.6	−17.5	1.8	1.7	1.0	90	80	89	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10⁰	0	0.1	✳ n, 1, a.
18	59.9	58.9	56.3	−20.2	−14.1	−10.5	−14.9	−20.4	0.8	1.3	1.9	93	88	93	NNE 1	0	ESE 2	1	8⁰	10	0.4	≡, ∨ 1; ✳ p, 3.
19	51.9	44.9	50.9	− 8.1	− 5.6	− 3.8	− 5.8	−10.1	2.4	2.9	3.4	97	98	00	SSE 8	SSE20	SSE20	10	10	10	0.4	✳n,2,p,3; ✢, ⸙ a2p3.
20	26.1	23.5	29.7	− 0.4	− 0.2	− 1.4	− 0.7	− 3.8	4.5	4.5	3.9	00	00	94	WSW 4	NNE 2	WNW 2	10	10	10	0.9	✢, ⸙ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
21	34.5	38.9	46.0	− 8.0	− 9.4	−10.0	− 9.1	−10.1	2.2	1.9	1.9	88	87	94	WNW 8	NW 8	WNW 8	10	10	10	0.1	✳ a, 3.
22	50.1	51.0	50.8	−10.3	−11.4	− 9.3	−10.3	−11.7	1.6	1.3	2.1	80	71	97	W 6	NW 2	S 4	10	10	10	0.1	
23	51.3	52.1	53.3	− 5.0	− 3.1	− 8.3	− 5.5	− 9.3	3.1	3.4	2.4	00	94	00	SW 2	WSW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, a.
24	52.9	51.9	50.8	− 7.6	− 6.6	− 8.6	− 7.6	−10.5	2.5	2.6	2.3	00	95	97	NE 2	E 4	E 2	10	10	10	1.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	52.1	54.9	57.9	−17.8	−17.9	−23.6	−19.8	−23.9	1.0	0.9	0.6	89	84	86	NW 4	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	✳⁰ n.
26	60.7	61.3	62.0	−26.3	−24.5	−27.1	−26.0	−28.5	0.5	0.6	0.4	89	91	87	NNW 2	N 2	N 1	10	8⁰	2	—	≡ 1; ∨ 3.
27	61.4	60.7	60.1	−26.8	−21.7	−20.7	−23.1	−29.0	0.4	0.7	0.7	86	85	86	0	SE 6	SE 4	10	10	10	0.1	✳⁰ p, 3.
28	60.3	60.4	61.0	−25.3	−22.2	−27.3	−24.9	−28.2	0.5	0.6	0.4	89	85	88	0	0	NNE 1	2	4⁰	5⁰	—	
29	60.8	60.7	61.1	−31.2	−27.1	−30.7	−29.7	−32.4	0.3	0.4	0.3	85	87	85	N 1	NNW 2	0	0	0	0	—	≡⁰, ∨ 1.
30	60.7	60.6	60.9	−31.0	−27.7	−28.3	−29.0	−33.5	0.3	0.4	0.4	85	86	85	0	SE 2	ESE 1	10	10⁰	10⁰	—	∨ 1.
31	61.0	61.7	62.5	−24.1	−21.4	−18.4	−21.3	−29.3	0.6	0.6	0.9	91	78	83	ESE 2	ESE 2	ESE 6	10	7	10	0.0	◐ a; ✳⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	754.1	753.8	754.1	−10.5	− 8.9	−10.1	− 9.8	−13.1	2.4	2.5	2.4	94	89	94	4.3	5.5	4.9	8.5	8.2	8.6	17.4	

1892.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Januar. — Rostow am Don.

Широта — Breite: 47° 13′. **Долгота — Länge: 39° 43′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.5	752.3	750.8	0.4	1.6	3.5	1.8	− 0.3	4.4	4.4	5.4	92	85	92	W 5	SW 5	S 9	10	10	10	10.7	≡ n.
2	48.9	50.9	52.4	1.1	3.1	1.4	1.9	0.7	4.9	5.1	4.8	98	90	94	W 5	WSW 8	WSW 5	10	8	0	1.1	⸙, ● n; ✳ n, 1, a.
3	55.1	59.2	63.8	− 2.9	− 5.4	− 7.8	− 5.4	− 8.0	3.0	2.2	2.1	83	73	86	WNW 9	WNW 7	NW 3	8	4	0	—	⸙ n, a; ⊔ 3.
4	63.7	62.5	61.4	− 7.2	− 1.7	− 3.0	− 4.0	− 8.2	2.5	3.1	3.5	95	78	96	S 2	SE 6	ESE 5	0	2⁰	8	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
5	59.1	57.2	57.0	− 2.8	0.3	0.7	− 0.6	− 4.0	3.6	4.4	4.7	96	94	98	E 6	E 7	E 4	10	10	10	6.3	● p, 3; △ p.
6	60.4	62.4	62.9	0.4	− 0.6	− 0.9	− 0.4	− 1.5	4.6	4.2	4.2	98	96	98	NW 2	NW 4	SE 2	10	10	10	—	● n.
7	61.6	60.0	59.0	0.1	2.8	1.2	1.4	− 1.0	4.5	5.2	4.8	98	93	96	E 6	E 6	E 5	10	5	10	0.9	● 1, a.
8	58.7	58.8	60.4	0.3	2.7	2.2	1.7	0.1	4.6	5.2	5.1	98	93	94	E 7	E 6	E 7	10	10	9	—	●⁰ n.
9	62.3	62.7	64.3	1.4	4.1	1.8	2.4	1.1	5.0	5.8	5.0	98	95	95	E 8	SE 5	ESE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
10	63.9	62.5	62.2	0.4	2.2	− 1.5	0.4	− 1.5	4.6	4.7	4.0	98	87	98	E 7	E 7	E 9	10	9	10	0.0	≡⁰ n, 1, a; ⸙ p.
11	59.7	57.9	56.1	− 2.2	− 0.4	0.6	− 0.7	− 2.6	3.8	4.3	4.7	98	96	98	E10	ESE 9	ESE 9	10	10	10	2.9	⸙ n, a, p; ✢, ✳⁰ n.
12	52.4	53.4	55.0	1.4	2.2	− 0.2	1.1	− 0.5	5.0	5.0	4.2	98	93	92	SE 6	SW 7	SW 6	10	10	2⁰	3.0	● n; ≡ a: ⸙, ✳⁰ p.
13	52.6	49.6	50.6	− 0.4	3.5	1.8	1.6	− 0.9	4.3	4.5	4.8	96	77	91	E 4	E 3	E 2	10	10	10	0.2	✳ n.
14	54.3	55.9	55.9	1.2	2.0	1.3	1.5	0.6	4.8	4.9	4.8	96	93	94	E 1	WSW 4	SE 3	10	10	7⁰	5.6	●⁰ n; ≡⁰ 1, a; ⊽ 3.
15	49.5	47.6	48.0	2.6	7.4	8.0	6.0	0.4	5.2	7.0	7.3	94	91	92	SE 7	S 2	WSW 7	10	10	10	24.3	● n1ap; ≡⁰1a2p; ⸜p.
16	53.0	53.6	55.3	0.4	− 1.0	− 2.9	− 1.2	− 2.9	4.5	3.5	2.9	94	82	78	NNE 3	NE 7	NNE 9	10	9	10	—	≡⁰, ●⁰ n.
17	58.8	62.0	63.8	−10.0	− 7.0	−10.1	− 9.0	−10.5	1.7	1.9	1.8	80	73	87	N10	N 6	N 5	10⁰	3⁰	0	—	⸙ n, a; ⊔ 3.
18	64.2	63.2	63.5	−12.9	− 6.4	− 9.4	− 9.6	−13.1	1.4	2.1	2.1	88	71	94	NE 3	W 2	NW 4	0	1⁰	10	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p.
19	62.0	60.9	63.0	−11.3	−10.2	−11.2	−10.9	−11.7	1.7	1.6	1.5	93	76	79	NW 3	NNW 3	NNW 4	10	10	2	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
20	65.6	64.3	63.2	−10.4	− 8.1	− 9.4	− 9.3	−12.1	1.6	1.6	1.9	80	68	87	W 7	W 8	WSW 3	10	10	8	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
21	59.7	57.2	57.4	−12.1	− 8.0	− 8.7	− 9.6	−12.2	1.6	1.9	2.0	93	80	85	N 2	E 3	E 3	7	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
22	57.3	57.4	60.6	− 9.6	− 8.3	−14.0	−10.6	−14.0	2.0	1.6	1.2	94	67	79	SSW 2	W 6	WNW 6	10	5	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
23	61.3	60.6	60.2	−20.5	−16.5	−16.4	−17.8	−21.0	0.8	0.9	1.0	86	70	85	NNW 3	WNW 5	WNW 4	0	3⁰	10	0.2	✳⁰ p, 3; ✢ p.
24	61.1	61.5	63.1	−23.4	−20.2	−22.7	−22.1	−24.3	0.6	0.6	0.5	83	68	76	N 3	WNW 4	NW 4	0	0	0	—	✳⁰ n.
25	64.5	64.9	66.7	−26.9	−19.8	−19.0	−21.9	−27.3	0.4	0.7	0.8	83	74	82	NW 2	W 5	SW 3	0	5⁰	7	—	
26	66.2	63.9	59.8	−18.1	−11.6	− 9.2	−13.0	−19.6	1.0	1.7	2.2	95	93	97	WSW 2	SSE 3	ESE 5	2⁰	10	8	6.9	∾, ⊔ 1, a; ✳ a, 2, p3.
27	56.3	58.8	61.2	− 1.6	−10.4	−18.1	−10.0	−18.2	4.0	1.7	0.9	98	86	84	SW 5	NE 6	NE 8	10	10	10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.5	61.1	62.7	−22.1	−20.4	−20.4	−21.0	−23.1	0.6	0.7	0.8	77	80	86	NE 8	ENE 9	NE10	10	10	10	2.6	✳, ✢ n, a, 2, p, 3; ⸙ p.
29	59.1	56.6	53.6	−17.2	−14.3	−12.8	−14.8	−20.6	1.1	1.3	1.6	95	87	96	ENE12	E11	E11	10	10	10	3.3	✢ n1a2p3 ✳ na2p3 ⸙ n
30	50.9	49.7	46.5	− 9.5	− 8.2	− 2.2	− 6.6	−12.9	2.1	2.3	3.8	97	94	98	W 4	SSW 5	WSW 9	10	10	10	5.6	⸙ ✢ np; ✳ na2p. [ap.
31	41.8	42.2	43.6	1.3	2.7	1.3	1.8	− 2.5	4.9	4.8	4.6	98	85	91	WSW12	WSW13	WSW10	10	8⁰	0	—	⸙ n, a, p.
Срд. Mtt.	758.0	757.8	758.2	− 6.8	− 4.6	− 5.7	− 5.7	− 8.8	3.1	3.2	3.2	93	84	90	5.4	5.9	5.8	8.0	7.8	7.1	75.5	

Высота — Seehöhe: 48.6 m. **Февраль. — Februar.** **Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.2 mm**

1	745.6	746.3	750.5	− 1.1	1.8	− 0.4	0.1	− 1.7	4.1	4.5	4.1	96	85	92	W 6	WSW 7	W 5	3	5	10	—	⊔ n, 1, a.
2	57.7	61.1	63.9	− 3.8	− 0.2	− 2.5	− 2.2	− 4.5	3.2	3.9	3.6	93	87	96	WNW 4	W 5	SSW 3	1	10	0	—	⊔ n, 1, a. p, 3.
3	62.0	60.4	58.3	− 2.1	3.2	0.7	0.6	− 3.5	3.8	4.1	4.1	96	71	85	S 5	SE 4	SE 4	5⁰	10⁰	8⁰	—	⊔ n, 1, a; ⊽⁰ 3.
4	55.0	51.9	52.7	− 0.4	1.6	− 0.2	0.3	− 0.6	4.2	4.9	4.4	94	94	98	E 7	E 8	E 7	10	10	3⁰	0.0	≡⁰ p, 3.
5	53.5	51.4	51.0	2.4	5.6	2.5	3.5	− 0.6	4.6	4.7	4.6	84	69	82	ESE 6	ESE 5	E 7	7⁰	10	10	0.0	●⁰ n, p.
6	49.4	47.8	48.0	1.0	3.0	2.6	2.2	0.6	4.5	5.0	4.9	90	88	89	E 8	E 7	E 3	10	8	10	0.4	●⁰ p.
7	49.5	51.0	52.5	0.7	1.7	0.4	0.9	0.3	4.7	4.8	4.5	98	93	94	W 4	NW 4	W 3	10	10	10	0.3	●, ≡ n, 1, a; ✳⁰ a.
8	52.1	51.4	50.9	− 0.8	1.0	0.7	0.3	− 2.0	4.2	4.0	4.7	96	81	98	N 1	E 4	SSE 4	10	10	10	3.4	≡⁰n,1,a; △⁰a; ✳⁰p,3.
9	53.9	58.1	60.6	− 2.4	0.7	− 1.6	− 1.1	− 3.3	3.7	4.1	3.8	96	85	94	W 7	NW 4	E 4	10	2⁰	10⁰	—	✳⁰ n; ⊽ p, 3.
10	61.1	61.6	61.4	− 1.3	0.4	0.5	− 0.1	− 1.9	4.0	4.5	4.7	96	94	98	E 7	E 7	E 6	10	10	10	9.7	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
11	56.4	56.5	57.0	1.5	− 1.2	− 3.9	− 1.2	− 3.9	5.0	4.1	2.9	98	98	84	SSE 7	W 8	W10	10	10	1⁰	5.1	✳⁰na2p; ●n1a; ≡1a.
12	53.4	50.9	51.2	− 2.2	− 0.5	− 2.4	− 1.7	− 4.4	3.6	4.3	3.3	94	96	87	WSW 9	WSW10	W 4	10	10	10	0.8	✳⁰ a, 2, p.
13	48.8	46.7	45.5	− 1.0	1.1	1.0	0.4	− 2.7	4.2	4.9	4.7	98	98	96	SSW 4	SSW 6	S 6	10	10	10	3.1	✳ n, 1, a, p; ●⁰ p.
14	44.0	46.1	47.0	1.2	2.1	− 0.3	1.0	− 0.5	4.9	4.1	4.1	98	77	90	WSW 4	W 2	W 2	10	7	3	—	≡⁰ a.
15	45.8	42.3	36.4	− 0.9	0.6	0.4	0.0	− 1.7	4.2	4.7	4.6	98	98	98	ESE 2	E 5	E11	10	10	10	2.6	≡n1a2p✳⁰●⁰p△p3.
16	43.6	48.5	50.7	− 6.0	− 3.6	− 4.7	− 4.8	− 6.9	2.3	2.2	2.7	79	62	86	SW17	WSW13	WSW 5	7	5	5	0.0	●⁰n; ⸙ n,1,a,p; ✳a,p.
17	55.3	56.1	56.5	− 6.1	− 0.6	1.4	− 1.8	− 6.6	2.3	3.4	4.6	79	77	91	SW 2	S 6	SSE 7	1	10	10	2.6	✳ p.
18	58.6	59.5	61.1	2.0	5.6	2.4	3.3	1.4	4.2	4.5	4.3	78	67	79	ESE 5	ESE 6	E 6	10	2⁰	0	—	
19	63.3	64.2	66.0	0.2	4.1	− 0.7	1.2	− 0.7	4.0	4.5	3.6	87	74	83	E 8	ESE 8	E10	7⁰	8⁰	0	—	
20	68.5	69.5	71.5	− 2.8	− 1.8	− 0.5	− 1.7	− 4.6	3.6	3.8	4.3	98	96	96	ENE 6	ENE 7	E10	10	10	10	0.0	≡n,1,a,2; ✢, ✳⁰p,3.
21	73.2	74.2	74.9	− 0.4	− 1.1	− 3.7	− 1.7	− 4.1	4.2	4.0	3.0	94	94	87	E11	E10	ENE13	10	10	0	—	⸙ n, a, p.
22	75.5	74.8	73.6	− 5.3	− 1.0	− 3.3	− 3.2	− 6.0	3.0	3.6	3.0	98	84	85	ENE 9	ENE 8	NE 8	10	1	0	—	⸙ n, p.
23	71.4	70.3	70.1	− 5.6	− 1.0	− 4.0	− 3.5	− 5.7	2.8	3.2	3.4	93	74	98	NE 7	ENE 8	ENE 8	1	0	10	—	
24	69.3	68.4	68.0	− 5.4	− 1.7	− 4.5	− 3.9	− 5.6	3.0	3.5	3.2	98	86	98	ENE 7	NE 8	NE 8	10	10	10	—	≡⁰ 1, a.
25	67.5	66.8	66.3	−10.8	− 4.2	− 7.1	− 7.4	−10.9	1.8	2.8	2.6	93	84	98	NE 6	NE 8	ENE 4	4	3⁰	9	—	← a.
26	64.2	62.6	61.9	− 9.0	− 6.0	− 7.4	− 7.5	− 9.4	2.3	2.8	2.6	00	98	00	NE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	≡n,1,a; ∨n,1,a,2,p,3.
27	62.6	62.7	66.5	− 7.0	− 3.3	− 9.0	− 6.4	− 9.0	2.5	2.8	2.1	94	78	94	N 5	N 8	NE 6	2	7	1	—	
28	66.7	65.8	64.8	−12.4	− 4.6	− 6.8	− 7.9	−12.6	1.7	2.2	2.1	96	70	78	NE 4	NE 3	ENE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	63.0	60.3	55.9	−11.0	− 0.8	− 4.6	− 5.5	−11.3	1.9	3.0	3.1	97	70	98	0	E 4	E 7	1⁰	4⁰	10	5.3	⊔, ∾⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	758.3	758.2	758.4	− 3.1	0.0	− 1.9	− 1.6	− 4.2	3.5	3.9	3.7	93	84	91	5.9	6.4	6.1	7.2	7.3	6.6	33.3	

Ростовъ на Дону. 1892. Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	752.0	752.4	− 4.8	− 0.1	0.4	− 1.5	− 5.4	3.1	4.4	4.7	98	96	00	E 7	E 6	SE 2	10	10	10	1.4	✳ n,1,a,2,p,3; ✢n,1,a;
2	54.1	54.7	53.6	− 2.8	− 0.8	− 2.0	− 1.9	− 3.6	3.6	3.6	3.8	98	83	96	SW 3	SW 3	NE 4	10	10	10	—	✳, ≡ n. [≡ p, 3.
3	51.4	52.0	53.4	0.5	− 0.3	− 2.8	− 0.9	− 3.4	4.7	4.2	3.6	98	91	98	E 9	E10	NE12	10	10	10	8.8	✳ a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
4	56.1	60.1	63.8	− 2.3	− 2.5	− 4.1	− 3.0	− 4.8	3.8	3.3	3.2	98	87	95	NE 8	N 6	NE 3	10	10⁰	10	1.6	✢ n; ✳ n, 1, a.
5	63.5	62.5	61.5	− 4.2	1.2	1.8	− 0.4	− 4.4	3.3	4.5	4.6	98	91	88	ESE 6	E 9	E11	10	10	10	0.1	✳, ≡ 1, a.
6	58.6	57.9	55.9	0.2	1.9	2.0	1.4	0.0	4.2	4.5	4.7	90	86	89	E14	E15	E15	10	10	10	1.0	⸗ a, 2, p, 3.
7	55.9	56.3	59.2	1.4	2.8	1.4	1.9	0.6	4.9	5.2	5.1	96	93	00	E10	E 9	E 3	10	10	10	7.1	⸗ n; ●n1ap3; ≡⁰2,p.
8	61.8	60.7	59.5	− 0.4	0.7	0.6	0.3	− 0.9	4.4	4.5	4.7	98	92	98	ESE 5	E 7	ESE 7	10	10	10	0.9	● n; ≡ n, 1, a.
9	58.2	57.1	55.8	1.0	2.7	4.1	2.6	0.5	4.7	5.1	6.0	96	91	98	E 9	ESE 9	ESE 3	10	10	10	12.9	● n, a, 2, p, 3.
10	57.0	58.1	57.4	1.6	1.8	1.6	1.7	1.1	5.1	4.8	5.0	98	91	96	NW 4	N 6	NE 3	10	10	10	—	● n.
11	56.5	55.6	56.9	0.1	2.4	0.5	1.0	− 0.1	4.3	4.6	3.8	91	84	80	E11	E12	E14	10	10	10	0.7	≡ n, 1, a, 2.
12	58.5	60.0	61.7	− 1.8	0.6	− 0.4	− 0.5	− 2.0	3.8	4.3	4.3	91	90	96	E12	E10	E10	10	10	10	2.2	⸗ np; ✳n1a2p; ✢n1a.
13	62.3	62.7	63.7	− 1.8	− 0.8	− 2.6	− 1.7	− 2.9	3.9	4.1	3.7	98	94	98	E10	ENE10	E10	10	10	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
14	65.0	65.3	66.7	− 3.4	0.1	− 0.8	− 1.4	− 3.6	3.4	4.0	4.1	95	87	94	ENE 9	E10	E 9	10	10	10	—	
15	66.6	65.7	66.0	− 2.8	0.7	0.0	− 0.7	− 3.0	3.5	4.2	4.4	94	87	96	E 8	E10	E 9	10	10	10	—	
16	64.6	63.7	63.5	− 1.0	2.8	1.1	1.0	− 1.5	4.2	4.9	4.3	98	88	87	E 9	E10	E11	10	10	10	—	
17	63.3	62.9	63.8	− 0.8	3.1	− 0.1	0.7	− 1.3	4.1	3.8	3.7	94	66	81	E15	ENE16	ENE17	10	1	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.7	65.8	67.0	− 4.0	1.9	− 0.5	− 0.9	− 4.2	2.7	3.2	3.7	80	62	85	ENE14	ENE14	ENE17	10	1	0	—	⸗ p, 3.
19	68.5	67.9	68.5	− 5.7	2.7	− 1.9	− 1.6	− 6.0	2.5	3.0	3.4	85	53	86	ENE12	NE12	NE12	1⁰	4⁰	0	—	
20	67.1	64.0	63.3	− 4.4	3.6	− 0.8	− 0.5	− 5.4	2.1	3.3	3.4	65	55	79	NE 9	NE11	NNE 5	0	0	1	—	
21	61.2	60.7	60.6	− 0.6	2.2	1.0	0.9	− 1.1	4.1	4.7	4.5	94	87	90	NNE 4	NNE 8	NNW 3	10	9	10	0.3	
22	59.7	59.3	60.0	− 0.3	3.3	1.4	1.5	− 0.6	3.8	4.0	4.7	85	70	93	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0.1	△⁰ n; ✳ a, 2, p.
23	59.7	59.4	58.7	0.9	4.3	1.6	2.3	0.5	4.4	4.8	4.5	89	77	87	W 3	W 6	WSW 5	10	10	10	—	
24	56.3	55.3	56.0	3.2	8.9	2.6	4.9	1.2	5.4	5.0	5.4	93	59	98	SW 6	SW11	NW 4	9	6	10	3.1	● p, 3.
25	58.0	59.5	59.5	0.6	6.0	2.9	3.2	0.2	4.6	4.4	4.5	96	63	79	WSW 4	W 8	SW 6	3⁰	8	8	0.0	⊔ 1.
26	59.7	61.5	61.6	2.3	5.6	2.7	3.5	1.9	4.9	5.6	5.1	89	83	91	WSW 7	W 6	W 3	10	10	0	0.0	● n, 1, a.
27	65.6	65.9	66.3	1.1	9.8	4.0	5.0	0.8	4.7	6.7	5.6	94	74	92	WSW 2	WSW 8	SW 4	0	2	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
28	65.8	64.6	63.1	1.7	10.8	8.0	6.8	1.4	5.1	7.1	7.0	98	73	88	SSW 4	W 2	NNE 2	10	1	0	—	≡² n, 1, a.
29	62.1	61.1	60.1	3.1	18.3	11.8	11.1	0.8	5.5	6.4	6.9	96	49	67	E 3	SE 5	E 5	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ n, 1.
30	58.5	56.5	55.6	3.3	13.0	10.0	8.8	2.7	5.7	6.9	7.0	98	62	76	ENE 6	E 5	NNW 5	10	3⁰	0	—	≡² n, 1, a.
31	57.8	58.3	58.1	1.7	3.5	1.0	2.1	0.8	4.8	4.6	4.1	93	78	83	N 8	NNE 6	NW 3	10	10	1	—	
Срд. Mtt.	760.4	760.2	760.5	− 0.6	3.6	1.4	1.5	− 1.3	4.2	4.6	4.6	93	79	90	7.5	8.5	7.1	8.5	7.6	6.8	40.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.9	755.0	1.4	5.2	3.4	3.3	0.0	4.2	3.2	4.4	83	48	75	WNW 7	W 8	SW 6	5⁰	5	10	5.2	
2	41.9	44.8	48.6	4.6	4.9	4.5	4.7	3.0	5.9	5.7	5.8	94	87	92	SW13	W11	WSW 7	10	10	10	5.5	● n, 1, a, 2, p.
3	54.0	56.4	59.1	− 1.5	2.5	− 0.3	0.2	− 1.7	3.8	3.8	3.6	92	69	81	N 6	N 6	NW 3	7	7	1	—	● n.
4	56.5	52.6	50.4	0.8	3.8	4.4	3.0	− 1.1	4.1	5.2	5.6	85	87	90	SW 7	SW14	WNW 5	10	10	10	29.8	✳⁰ 1, a; ● a, 2, p, 3.
5	51.6	56.1	59.9	0.6	3.6	0.0	1.4	0.0	4.3	3.9	3.8	90	65	83	N 7	NW 6	NW 7	9	8	1	0.1	● n; ✳ n, p.
6	62.4	62.2	63.8	− 0.6	3.0	0.4	0.9	− 2.2	3.8	4.5	4.0	86	79	85	WNW 6	NW 8	NW 3	10	10	1	0.0	⊔ n; ✳ a, p.
7	63.2	60.1	55.4	− 1.2	8.2	5.2	4.1	− 1.6	3.7	4.9	5.7	88	61	86	ESE 4	S 3	0	3	2	0	—	⊔ n, 1.
8	49.7	48.0	51.7	3.0	12.7	− 1.0	4.9	− 1.0	4.6	4.3	3.3	81	39	78	S 4	WSW 4	NNE 9	10	4⁰	10	—	
9	55.8	58.3	61.9	− 3.2	0.3	− 2.0	− 1.6	− 3.3	2.9	3.3	3.1	80	71	78	N11	N 7	NE 6	10	8	10	—	
10	63.0	62.6	62.6	− 1.2	3.2	0.1	0.7	− 2.5	3.4	3.6	3.6	80	63	78	N 4	E 4	N 6	10	4	9	0.2	
11	62.2	61.6	61.1	− 0.6	1.6	1.4	0.8	− 1.3	4.3	3.7	4.0	98	73	78	NE 2	NW 4	SW 4	10	10	6⁰	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ⊠⁰ 3.
12	59.2	57.4	56.6	0.6	8.5	4.6	4.6	− 1.0	4.3	4.9	4.5	90	59	71	SW 3	W 7	W 3	6	3	0	—	⊔ n, 1.
13	56.7	55.7	57.2	2.0	13.1	9.2	8.1	0.6	4.4	4.4	5.1	84	39	58	S 3	S 3	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	59.7	59.8	59.1	3.1	15.8	11.9	10.3	0.8	4.9	5.2	6.4	87	39	62	0	E 2	SE 8	0	2	3	—	⊔ n, 1.
15	58.3	56.5	55.4	5.7	16.9	12.1	11.6	4.4	5.9	6.5	6.6	86	46	63	SE 9	E 5	E 7	9	8	4	—	
16	54.8	55.1	57.4	5.4	17.0	12.1	11.5	5.2	5.6	6.9	8.6	83	48	83	E11	E 4	NW 3	8	6	3	—	
17	60.0	59.7	60.2	7.6	18.1	12.0	12.6	5.5	7.2	8.3	7.2	93	54	69	NW 2	NE 7	E 7	5	1	2	—	
18	58.1	56.9	56.1	8.3	17.1	12.9	12.8	7.4	7.2	6.9	7.9	88	47	72	E10	E10	E 8	10	7	3	—	
19	54.5	53.6	55.0	9.2	15.7	12.9	12.6	8.6	6.8	7.8	8.3	79	59	75	E10	E11	E 8	10	7	0	—	
20	56.2	55.3	55.6	10.5	17.8	14.1	14.1	8.8	7.2	6.7	7.7	75	44	64	E 8	E10	E 9	4	7	10	—	
21	55.7	54.7	53.0	9.2	13.5	12.6	11.8	8.4	7.3	8.4	6.5	84	73	60	E10	E11	E14	10	10	10	—	⸗ p.
22	52.3	52.2	52.4	7.7	10.2	10.2	9.4	7.3	5.1	5.1	5.8	65	55	62	E14	ENE13	NE 9	10	10	10	0.7	⸗ n.
23	52.8	52.8	52.2	6.6	8.7	6.0	7.1	5.9	5.7	5.6	5.8	78	67	84	E 8	ENE 8	NE 4	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
24	49.7	49.5	52.1	6.2	10.6	7.0	7.9	5.0	5.5	6.0	6.5	78	63	87	NW 4	WNW 9	W 5	10	10	10	0.1	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
25	54.8	55.1	54.3	6.2	14.9	9.8	10.3	3.5	5.7	5.1	8.0	81	41	88	W 6	SW 8	S 4	0	3	10	4.7	● n, p, 3.
26	52.5	55.1	59.7	6.6	11.2	9.6	9.1	6.3	6.2	7.1	6.5	85	72	73	WSW 9	NNW 7	NW 5	10	9	5	—	● n.
27	62.5	63.3	63.6	9.7	17.2	14.0	13.6	5.6	6.0	5.3	4.6	66	36	39	NW 3	S 3	E 4	2	3	0	—	
28	64.6	63.7	63.5	11.6	19.8	15.4	15.6	6.4	6.8	5.2	6.9	67	30	53	E 4	E 7	E 7	0	0	0	—	
29	64.2	62.7	62.6	11.7	20.5	15.7	16.0	9.5	6.0	5.8	6.8	58	32	52	E 8	E12	E 8	0	0	0	—	
30	61.9	60.8	60.0	9.8	19.4	15.2	14.8	8.7	5.2	5.3	6.4	57	32	50	E11	E13	E 9	7⁰	3⁰	0	—	
Срд. Mtt.	756.9	756.6	757.2	4.7	11.2	7.8	7.9	3.2	5.3	5.4	5.8	81	56	72	6.8	7.5	6.0	6.8	5.9	4.9	50.6	

Ростовъ на Дону. 1892. Rostow am Don.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	757.2	756.9	11.0	21.7	15.2	16.0	9.5	5.3	7.2	4.5	54	38	35	E 11	E 13	E 12	0	0	0	—	
2	57.3	56.4	56.5	9.7	17.8	15.1	14.2	8.4	4.8	4.8	6.1	53	31	48	E 10	E 12	E 8	0	0	0	—	
3	58.3	57.6	58.8	12.0	20.8	15.6	16.1	7.9	6.3	5.6	7.0	61	31	53	ENE 7	E 9	E 4	0	0	0	—	
4	59.2	57.3	55.7	13.0	21.1	16.5	16.9	10.3	6.4	4.2	6.2	57	22	45	E 6	E 9	E 7	0	0	0	—	
5	54.2	54.1	56.1	13.4	19.3	13.8	15.5	12.4	7.5	8.8	9.5	65	53	81	E 4	W 5	W 3	10	8^0	1	—	
6	59.3	59.4	59.7	10.1	21.7	19.4	17.1	9.4	8.9	9.0	10.0	96	47	60	SSW 3	ESE 3	E 4	10	3	0	—	≡? n, 1, a.
7	61.5	61.0	60.7	16.4	24.5	20.9	20.6	14.4	10.4	9.2	8.3	75	40	45	NE 5	E 6	ENE 6	0	2	0	—	
8	59.7	58.0	57.2	15.9	25.2	21.8	21.0	15.5	8.3	6.1	7.7	61	26	40	E 8	E 12	ENE 6	0	1^0	8^0	—	⚲ p, 3.
9	57.4	56.1	56.8	17.2	24.9	19.5	20.5	14.5	6.9	5.7	9.1	47	24	54	ENE 7	ENE 7	NE 5	3^0	10^0	10^0	0.0	
10	56.6	56.2	55.5	17.3	23.0	20.2	20.2	17.0	9.6	8.3	9.0	66	39	51	E 6	NE 7	ENE 6	10	7^0	10	0.0	● n, p, 3.
11	54.0	53.5	54.0	20.4	25.7	21.4	22.5	18.1	7.5	9.2	9.9	42	39	53	ENE 6	E 7	SW 4	9	9	10	0.0	$●^0$ n, p, 3; ⊂ p, 3.
12	52.8	53.6	54.0	20.5	20.2	15.8	18.8	14.1	9.6	11.9	11.4	54	67	85	NW 2	WSW 8	SW 5	2	10	10	0.0	⊂ n.
13	53.6	54.3	54.4	15.4	15.2	13.4	14.7	13.2	11.8	11.6	8.8	90	90	77	NW 4	N 3	NNE 4	10	10	9	10.7	● n, 1, a, 2, p.
14	55.2	55.0	56.3	9.6	18.2	13.6	13.8	7.0	5.6	5.7	4.9	62	37	42	NNE 9	NE 7	NNE 5	2^0	2	5	—	
15	59.0	59.5	60.9	9.1	16.9	13.4	13.1	5.4	4.8	4.4	4.1	56	31	36	NNE 8	E 6	ENE 4	8	2^0	0	—	
16	62.3	61.1	60.1	11.4	16.5	14.6	14.2	7.9	4.3	3.7	5.4	42	26	44	ENE 5	E 8	ENE 4	2^0	1^0	0	—	
17	60.9	60.2	60.4	11.6	17.7	12.2	13.8	9.1	5.1	2.9	6.1	49	19	57	ENE 6	ENE 9	E 9	0	0	0	—	
18	59.0	57.3	55.4	12.0	16.2	14.2	14.1	7.3	6.3	5.9	5.7	61	43	47	NE 7	ENE 8	NE 4	1	2	0	—	
19	55.3	54.7	55.1	13.4	19.2	18.6	17.1	7.2	6.3	8.1	7.5	55	49	47	N 6	E 6	ENE 4	0	3	1^0	—	
20	55.3	54.5	54.0	16.0	23.7	18.3	19.3	9.6	8.5	6.1	11.9	63	28	77	ENE 4	ENE 6	WSW 4	4^0	3^0	10	2.8	● p.
21	53.3	53.7	54.8	17.6	15.1	14.1	15.6	13.2	11.1	11.1	11.2	74	87	94	SE 6	SSW 7	S 3	10	10	10	11.8	● n, a, 2, p, 3; ⊼ a.
22	54.3	55.0	56.3	13.6	16.8	15.1	15.2	11.9	10.7	11.3	11.2	93	79	88	SSW 5	SW 4	SW 3	10	10	6	0.4	● n, a, 2, p.
23	55.9	57.0	59.3	13.8	17.6	14.3	15.2	12.1	9.2	9.9	7.9	79	66	65	SW 7	WSW 8	W 5	5	7	0	1.6	⊼ a.
24	60.1	59.3	59.6	13.6	18.8	14.6	15.7	9.8	8.5	7.6	9.0	73	47	73	W 4	WSW 12	WSW 4	0	3	2^0	—	●, ⊼ n.
25	57.6	55.7	55.5	13.6	21.6	15.4	16.9	11.3	10.1	9.8	9.3	88	51	71	SSW 6	WSW 8	SW 8	10	5	7	1.2	⊓ n, 1; ⊼ a; ● p.
26	55.2	54.9	54.7	12.3	19.2	15.9	15.8	11.6	8.1	8.7	10.5	77	53	78	NW 3	W 8	WSW 7	9	3	7	0.0	● n.
27	54.2	53.6	54.6	13.0	16.5	11.8	13.8	11.3	7.8	8.0	9.3	70	57	91	NW 6	SW 5	NW 4	9	5	3^0	3.1	⊂ n; ● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
28	55.2	54.7	54.7	13.5	20.8	16.5	16.9	8.9	8.9	7.6	11.4	77	42	81	NW 6	WNW 6	W 4	0	7	7	—	● n.
29	53.5	51.3	50.8	16.8	22.2	20.1	19.7	12.8	11.6	12.6	11.9	81	64	68	W 3	WSW 13	W 5	8^0	4	1	—	⊓ n, 1.
30	55.7	56.4	57.8	15.9	22.2	17.0	18.4	12.1	7.0	5.4	6.7	52	27	46	NW 9	NW 9	NW 4	0	0	1	—	
31	56.9	54.0	53.5	17.6	23.8	15.0	18.8	10.9	8.8	8.6	11.2	59	39	88	W 2	WSW 8	NW 7	6^0	7	0	0.7	●, ⊼ p.
Срд. Mtt.	756.8	756.2	756.5	14.1	20.1	16.2	16.8	11.1	7.9	7.7	8.5	66	45	62	5.8	7.7	5.2	4.5	4.3	3.8	32.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	760.0	761.0	11.9	17.8	13.9	14.5	7.6	6.8	4.8	8.4	66	31	71	N 7	N 6	WNW 4	0	4	0	—	⚡ n.
2	61.0	60.6	60.3	16.7	22.1	18.2	19.0	11.8	10.7	10.4	11.5	75	53	74	W 7	SW 9	W 8	0	1	1	—	⊓ n, 1; ⚡ p.
3	61.4	61.5	60.6	18.8	26.1	22.4	22.4	14.1	10.4	11.2	10.7	64	45	53	WNW 2	SE 4	SE 2	0	2	0	—	∞ p, 3.
4	60.9	60.0	58.7	22.3	28.4	23.4	24.7	15.4	10.9	10.6	11.1	54	37	52	SE 2	E 5	E 3	0	1	0	—	
5	57.8	55.8	53.5	18.7	27.1	24.1	23.3	16.5	9.0	8.9	10.1	57	34	46	E 6	E 8	ENE 5	0	0	2^0	—	
6	53.8	52.9	52.5	17.1	26.4	21.1	21.5	16.1	9.5	13.3	15.1	65	53	81	E 8	E 5	WNW 3	3^0	7	3^0	—	
7	52.9	52.8	53.5	19.1	26.3	22.2	22.5	17.7	11.3	13.4	13.7	69	53	69	E 3	SE 3	WSW 2	6^0	3	1^0	—	⊼ p.
8	54.0	54.5	54.1	22.4	29.5	23.1	25.0	16.4	14.6	11.6	15.7	72	37	75	WSW 1	S 4	W 2	0	3	1	—	⊓ n, 1.
9	53.3	52.1	51.6	23.7	31.3	24.4	26.5	18.7	14.5	14.3	12.7	67	42	56	W 2	WSW 5	N 5	1	2	2	—	⊓ n.
10	51.8	51.1	49.2	23.4	30.5	27.1	27.0	20.2	12.2	11.6	13.4	58	36	50	E 4	NE 7	NE 6	0	2	3	—	
11	48.8	47.8	49.7	22.3	29.7	21.9	24.6	20.4	10.0	14.6	15.4	50	53	79	E 7	SE 8	W 3	3^0	7	6	—	⊂ n.
12	50.6	50.9	51.0	20.9	28.6	22.6	24.0	18.6	15.8	14.0	16.0	87	49	78	NW 4	SE 5	NW 2	3^0	8	6	—	⊼ p.
13	51.2	52.3	52.9	21.6	23.2	19.6	21.5	17.7	15.7	17.0	15.0	82	80	89	WSW 2	W 2	SSW 4	9	9	4	4.1	● a, p; ⊼ p.
14	54.6	54.8	56.2	20.4	27.0	21.0	22.8	16.6	15.2	15.0	15.1	85	57	82	SSW 2	WSW 5	WSW 3	3^0	7	3	5.2	●, ⊼ p.
15	58.1	58.3	57.9	20.6	27.0	23.4	23.7	16.0	13.8	14.5	15.0	76	55	70	S 1	SE 4	SW 1	2^0	3	1	—	⊓, ∞ n, 1; ⊼ p.
16	57.2	56.3	54.9	23.8	30.9	24.1	26.3	18.9	14.2	12.4	15.0	65	38	68	NNE 4	E 6	NW 4	6	3	8	3.7	⊓ n; ● p; ⊂ 3.
17	55.7	55.5	54.9	22.9	27.0	22.6	24.2	19.3	16.3	16.0	17.9	78	61	88	S 2	S 3	SW 4	2	7	7	2.6	⊂ n; ● n, p; ⊼ p.
18	54.5	53.5	52.7	21.0	28.8	22.6	24.1	19.8	16.9	16.9	16.1	92	58	79	SW 2	WSW 5	W 3	8	6	0	—	$⊼^0$ p
19	52.7	52.0	51.6	23.7	29.2	20.5	24.5	18.5	16.8	14.0	13.8	78	46	77	WNW 2	WSW 3	NW 3	0	4	10	0.3	⊓ n; ⊂ p, 3; ● p.
20	52.5	53.0	53.5	20.9	25.5	20.9	22.4	17.6	14.4	14.3	14.9	78	60	81	SE 2	SW 7	SW 4	2	4	0	—	$●^0$ n.
21	54.8	55.1	55.9	18.8	25.0	21.8	21.9	15.7	13.2	13.8	13.2	82	59	68	NNE 4	ENE 3	N 6	9	9	5	—	⊓ n, 1.
22	56.9	56.6	55.5	21.1	27.2	23.7	24.0	18.1	14.9	14.3	12.2	80	54	56	NE 6	ENE 8	NE 5	4	5	9	2.4	⊂ n; ● p, 3; ⊼ p.
23	54.3	54.8	55.3	17.7	19.4	16.4	17.8	16.4	12.6	14.5	12.7	84	87	92	ENE 6	NE 5	N 3	10	10	10	4.4	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n, a; ▲ n.
24	56.6	56.8	57.9	17.1	23.4	19.9	20.1	14.1	13.8	13.5	14.3	82	63	83	WNW 4	WSW 6	W 4	7^0	4	2	—	● n.
25	58.2	58.1	58.0	20.6	26.5	22.1	23.1	16.9	14.6	13.7	15.6	81	54	79	NW 1	E 4	W 4	1	8	4	0.0	⊓ n; ●, ⊼ a.
26	57.5	56.5	55.9	23.5	30.6	24.0	26.0	16.9	14.1	13.8	16.3	65	43	74	NW 4	SW 6	W 3	2^0	3	3^0	—	⊓ n, 1.
27	56.0	55.6	55.2	24.0	30.7	26.6	27.1	17.0	9.4	13.1	14.2	42	40	55	ENE 6	E 5	E 3	0	2	1	—	
28	55.2	55.9	57.8	22.1	28.0	21.8	24.0	17.9	11.6	13.2	10.0	59	47	51	N 7	N 6	N 4	0	5	0	—	
29	59.7	58.7	57.6	20.2	27.0	21.8	23.0	15.0	9.0	8.8	12.7	51	33	66	N 3	E 4	W 4	0	0	0	—	
30	56.3	54.6	53.2	23.9	29.5	23.9	25.8	18.1	13.0	13.1	15.7	60	43	72	WNW 4	WSW 6	W 2	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	755.6	755.3	755.1	20.7	27.0	22.0	23.2	16.8	12.4	13.0	13.8	70	50	70	3.8	5.2	3.6	2.7	4.4	3.1	22.7	

Ростовъ на Дону. 1892. Rostow am Don.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.1	750.8	21.8	28.7	23.3	24.6	19.8	7.9	9.0	12.7	40	30	60	NE 5	ENE 6	NE 2	9⁰	7⁰	10	—	
2	50.4	50.1	52.4	24.3	29.6	19.0	24.3	18.5	13.4	12.7	12.4	60	41	76	WSW 2	WSW 8	WNW 4	2⁰	3	3	0.0	⸗, ●, ◠ p.
3	53.2	53.0	55.0	18.9	23.7	16.8	19.8	13.9	10.2	8.4	9.4	63	38	66	WNW 4	WSW 8	W 4	1⁰	4	9	0.0	●⁰ p.
4	55.5	55.1	57.8	16.5	23.5	14.9	18.3	11.5	8.9	9.0	10.1	64	42	81	WNW 3	W 7	W 2	4	5	5	2.4	●, ⊼ p.
5	59.3	58.7	58.9	16.5	22.7	17.8	19.0	11.6	8.0	6.6	8.0	57	33	53	NW 4	WNW 6	WNW 3	1	5	2	—	
6	58.1	56.6	55.6	17.1	24.2	19.9	20.4	14.5	10.2	11.4	10.7	70	51	62	S 4	WSW 10	SW 8	10	8	3⁰	0.1	●⁰ a; ⸗ p.
7	54.6	53.8	53.6	19.6	27.0	20.2	22.3	15.5	13.6	14.3	12.8	80	54	73	SW 4	SW 6	W 4	2	2⁰	1	—	
8	54.5	55.1	55.7	21.0	28.7	23.0	24.2	15.9	14.2	14.8	16.6	77	51	79	WSW 1	SW 7	WSW 6	1	3	0	—	
9	56.8	55.8	56.2	23.2	30.9	23.7	25.9	17.4	15.6	10.9	9.6	74	33	44	WSW 2	SW 7	NW 3	0	2	1	—	⊼ n, 1.
10	56.2	55.0	54.2	21.1	28.0	21.4	23.5	18.7	10.9	9.2	7.0	59	33	37	WNW 1	WSW 7	NW 6	10	1	0	—	
11	55.0	54.0	52.5	21.7	27.2	21.9	23.6	12.2	8.3	7.4	9.1	43	28	46	NW 1	E 4	E 1	0	3⁰	2	—	
12	50.6	48.9	48.3	23.5	30.7	26.6	26.9	16.0	9.3	11.8	10.6	43	37	41	ENE 3	ESE 3	NW 4	0	0	2	—	
13	50.0	51.6	51.9	24.4	25.7	21.7	23.9	20.0	11.0	16.5	13.1	49	67	68	N 3	SSE 2	NNW 7	5	10	0	1.1	● a, 2, p.
14	53.8	53.3	52.9	22.0	31.3	26.2	26.5	17.7	11.5	13.2	13.7	59	39	55	N 4	E 5	ENE 2	0	3	6⁰	0.6	
15	53.6	53.1	50.6	21.6	24.0	21.1	22.2	21.1	16.2	16.6	13.0	85	75	70	ENE 2	NW 6	NW 8	10	10	10	4.6	● n, 1, a, p.
16	47.6	48.9	50.0	21.4	27.7	23.1	24.1	18.8	13.9	15.8	15.8	74	58	76	NW 7	WSW 6	W 1	6	3	1	—	⸗ n.
17	51.0	52.0	51.6	21.3	17.9	21.7	20.3	17.5	15.4	13.0	17.0	82	85	88	E 2	ESE 6	0	10	10	9	44.8	●1,a,p; ⊼a,p; ▲⸗p.
18	52.5	53.2	53.5	19.4	22.9	20.0	20.8	17.6	15.3	14.6	12.4	91	70	72	SSW 3	W 6	SW 6	9	9	3	0.0	● a; ⊲ p.
19	53.5	53.5	53.7	20.9	26.1	20.9	22.6	17.4	14.1	13.0	15.2	77	52	83	SSW 6	WSW 8	W 2	1	7	1	—	●⁰ n.
20	53.7	53.1	51.4	21.6	29.7	26.2	25.8	17.8	14.5	13.5	11.0	75	43	44	SSW 2	SE 2	ENE 6	2⁰	3	1	—	⊼ n, 1.
21	51.2	50.6	50.1	23.4	32.5	27.9	27.9	21.1	11.9	9.0	14.4	56	25	52	ENE 6	E 9	ENE 4	0	3⁰	8	9.1	⊼ p; ⊲ p, 3.
22	53.0	52.9	52.0	23.2	32.9	28.7	28.3	21.8	13.8	12.2	12.6	65	33	43	ENE 6	ESE 6	NE 6	1⁰	0	0	—	⊼, ⊲, ●, ▲⁰ n.
23	52.9	51.1	50.4	23.7	34.2	30.2	29.4	22.5	12.8	11.8	9.3	59	30	29	ENE 8	NE 8	E 9	0	0	10	—	
24	49.8	47.3	48.4	23.2	33.7	29.1	28.7	21.2	10.9	9.3	9.5	52	24	32	ENE 12	E 12	E 9	0	6⁰	10	0.6	⸗ n, a, p.
25	49.8	49.1	48.6	23.7	30.5	23.6	25.9	21.9	18.4	14.1	13.5	85	44	62	SE 2	ESE 2	WNW 6	7	3	3⁰	—	●, ⊼ n.
26	50.5	51.0	51.8	24.6	29.2	22.4	25.4	21.2	17.0	16.0	16.4	74	53	82	S 3	SW 7	WNW 3	5	5	1	—	
27	53.7	52.6	52.0	21.8	30.1	26.5	26.1	19.6	15.0	14.7	18.9	77	47	74	NW 2	NW 2	W 2	9	6	9	—	⊲ n.
28	51.7	52.5	54.8	24.0	27.1	20.9	24.0	20.8	15.1	18.2	16.7	68	68	91	N 6	NNE 3	NW 3	10	8	0	1.6	● 1, a, 2, p.
29	56.5	56.9	57.8	20.8	27.6	22.1	23.5	16.1	14.6	14.4	9.9	80	53	51	WSW 4	W 5	NNW 5	0	6	2	—	⊼ n, 1.
30	59.2	58.9	59.1	20.0	27.3	22.5	23.3	15.5	9.9	8.1	7.8	57	30	39	N 6	ENE 4	N 5	1⁰	3⁰	9	—	
31	60.1	58.8	55.7	19.4	23.2	23.0	21.9	17.8	7.5	8.7	7.0	45	41	34	NE 7	NE 5	NNE 7	8	10	10	5.6	
Срд. Mtt.	753.6	753.1	753.1	21.5	27.7	22.8	24.0	17.8	12.6	12.2	12.1	66	45	60	4.0	5.9	4.5	4.0	4.8	4.2	70.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.8	751.7	16.0	21.5	19.1	18.9	15.6	10.7	13.5	14.1	79	71	86	NE 8	SSE 2	S 6	10	10	10	3.9	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
2	50.8	51.3	52.2	19.4	24.6	21.0	21.7	16.0	14.3	14.7	12.9	86	64	70	SSW 8	WSW 11	SSW 6	2	2	2	—	⸗ a, p.
3	52.5	52.8	53.5	19.5	25.5	21.5	22.2	17.4	14.8	16.1	17.5	88	67	92	S 3	WSW 5	W 2	9	7	1	—	
4	54.1	53.4	52.3	20.2	28.7	26.1	25.0	19.0	17.1	14.6	15.0	97	51	60	SE 2	SW 3	E 6	10	1	4	—	≡ 1.
5	51.6	51.5	52.4	24.8	33.2	27.3	28.4	21.5	12.5	13.1	12.6	54	35	46	E 4	W 5	W 4	0	3	10	—	
6	54.5	55.7	57.4	21.7	27.8	21.9	23.8	20.0	13.7	10.6	9.6	71	38	50	NNE 5	WNW 6	NNE 5	0	1	0	—	
7	59.6	59.5	58.8	19.2	26.8	22.8	22.9	15.0	8.5	9.5	7.4	51	37	36	NNE 6	E 4	NE 4	0	3	0	—	
8	58.9	56.8	56.3	19.8	28.2	23.0	23.7	17.0	6.9	6.8	11.7	40	24	56	ENE 7	NE 8	S 2	0	8	10	0.6	
9	56.4	57.9	59.4	17.6	21.6	18.7	19.3	17.0	12.1	10.9	10.4	81	54	65	ESE 5	E 6	E 3	10	6	5	—	● n.
10	60.1	59.7	59.2	16.7	27.4	22.1	22.1	10.9	10.8	11.7	15.2	76	43	82	N 1	W 3	W 1	0	0	0	—	
11	59.6	58.1	56.8	19.8	29.9	22.6	24.1	15.5	13.6	10.3	14.1	80	33	69	S 1	SSW 3	S 1	0	2	0	—	
12	56.5	55.5	55.0	20.4	30.5	23.6	24.8	15.5	11.4	11.3	11.6	64	35	54	SE 3	SSW 5	N 6	9	8	0	—	
13	54.8	55.2	57.0	20.9	27.2	21.4	23.2	17.5	10.1	10.5	9.4	55	39	50	NE 8	N 8	NE 6	2	4	0	—	
14	60.3	60.2	60.5	17.4	25.4	20.0	20.9	12.9	7.2	6.9	7.5	49	29	43	N 3	NE 1	N 2	0	0	0	—	
15	61.2	60.1	58.6	19.0	27.6	20.8	22.5	12.4	8.9	10.3	12.7	54	37	70	ENE 2	NE 4	E 1	0	0	0	—	
16	58.2	56.9	55.7	18.4	30.0	22.7	23.7	13.1	10.1	9.6	12.6	63	30	62	0	E 3	W 4	0	0	0	—	
17	54.9	54.1	55.3	22.4	30.3	22.3	25.0	18.0	11.4	11.9	5.3	56	37	26	NW 1	NW 7	NNW 5	0	7	2	—	
18	56.5	55.4	51.4	16.5	25.6	19.6	20.6	13.1	6.8	9.2	9.3	50	38	55	NW 2	W 6	SW 7	0	0	2	0.2	
19	51.6	53.7	55.6	15.9	21.4	16.5	17.9	13.3	9.3	7.7	8.1	68	40	58	WNW 10	NNW 11	W 6	0	8	0	—	● n.
20	57.4	57.6	57.6	14.7	24.9	18.8	19.5	13.9	8.8	9.0	8.0	71	38	50	NW 8	NW 6	NW 4	0	2	0	—	
21	58.4	57.8	58.3	15.4	24.6	18.6	19.5	11.9	8.5	7.7	6.1	65	33	38	NNW 3	NW 6	N 4	0	0	0	—	
22	59.1	57.9	56.7	14.5	24.7	19.2	19.5	8.7	6.1	9.3	12.5	50	40	75	NE 2	SE 2	W 3	0	0	0	—	
23	55.4	55.0	56.0	19.8	27.5	20.0	22.4	16.2	9.1	7.7	7.5	53	28	43	N 6	N 7	N 4	0	0	0	—	
24	59.0	59.6	60.5	13.5	22.2	16.5	17.4	9.9	6.6	6.5	5.8	57	33	42	N 6	N 7	N 3	0	0	0	—	
25	62.2	61.7	60.7	14.9	27.4	20.2	20.8	9.7	6.0	8.1	12.5	48	30	71	N 2	NNW 3	W 2	0	0	0	—	
26	60.0	58.9	58.2	18.7	31.6	23.8	24.7	14.4	10.3	12.0	12.4	64	35	57	NW 1	SSE 3	WNW 2	0	1	0	—	
27	58.0	57.2	56.6	18.9	32.9	24.6	25.5	15.5	10.3	9.5	10.7	63	26	47	N 1	E 5	N 2	0	0	0	—	
28	57.2	56.0	55.6	19.7	34.0	26.6	26.8	16.6	12.2	11.2	10.4	71	29	41	SE 1	ESE 2	NNE 2	0	1	1	—	
29	56.1	55.6	55.4	20.7	31.8	26.5	26.3	19.7	9.4	10.0	8.3	51	29	33	E 5	E 6	NE 3	1	0	0	—	
30	56.4	55.9	56.1	21.1	30.5	26.5	26.0	18.0	9.0	9.1	7.7	49	28	30	E 4	ENE 5	NE 5	0	0	0	—	
31	57.5	57.4	57.2	20.9	29.4	26.3	25.5	19.8	11.9	11.6	9.8	65	38	39	NE 3	SE 4	NE 3	0	0	3	—	
Срд. Mtt.	756.8	756.5	756.4	18.7	27.6	22.0	22.8	15.3	10.3	10.4	10.6	64	38	55	3.9	5.1	3.7	1.7	2.4	1.6	4.7	

Ростовъ на Дону. 1892. Rostow am Don.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	756.9	756.4	19.8	31.3	23.0	24.7	16.0	8.1	10.4	11.2	47	31	54	NNE 2	E 4	NE 1	0	0	0	—	
2	55.9	54.9	53.7	18.4	32.9	25.1	25.5	15.7	10.2	10.1	10.4	64	27	44	0	SE 3	NW 2	0	0	0	—	
3	53.2	52.7	53.2	19.2	31.3	20.8	23.8	16.0	13.2	13.7	14.4	80	40	79	SW 2	WSW 5	NW 1	0	0	0	—	
4	54.7	55.2	56.0	17.7	24.9	20.5	21.0	14.5	12.5	14.1	15.4	83	60	86	SW 2	WSW 7	WSW 2	10	2	0	—	
5	56.9	56.6	56.5	17.4	29.1	24.3	23.6	16.0	11.2	13.5	11.1	76	45	50	SE 3	S 2	NNW 4	0	0	4	—	
6	56.8	56.6	58.4	21.6	31.5	24.5	25.9	19.4	8.8	9.8	10.8	46	28	48	E 5	E 7	E 5	8	0	7	—	
7	57.9	56.8	56.0	24.2	32.4	27.7	28.1	18.7	8.8	8.8	7.9	39	24	28	NE 7	ENE 7	NE 8	8	0	3	—	
8	55.9	54.8	54.1	21.5	31.5	25.1	26.0	20.9	10.7	8.4	7.8	56	24	33	NE 5	E 5	NE 4	3^0	1	0	—	
9	54.7	54.5	54.6	17.8	27.2	23.1	22.7	17.0	10.0	10.8	8.0	66	40	38	ENE 4	ENE 6	NE 6	0	0	0	—	
10	56.0	56.3	56.9	15.6	27.7	24.6	22.6	13.4	8.3	12.0	10.2	62	43	45	N 3	E 5	NE 3	1^0	0	2^0	—	
11	58.1	58.0	57.6	18.9	29.7	24.4	24.3	16.2	9.3	10.4	9.0	57	34	40	ENE 6	ENE 5	E 4	3^0	5	5	—	
12	58.2	57.9	58.3	20.1	30.2	22.0	24.1	19.6	11.3	13.5	12.1	65	43	62	E 5	SW 6	W 5	3	5^0	0	—	
13	60.7	61.1	62.2	15.6	24.2	18.9	19.6	14.1	10.0	8.8	7.4	76	39	46	WNW 5	WNW 4	NNW 5	0	5	0	—	
14	66.1	65.9	65.9	10.0	20.7	14.0	14.9	7.7	6.0	6.4	7.6	66	35	64	NNW 3	NW 5	NNE 1	0	0	0	—	
15	67.0	65.9	64.6	7.2	23.6	14.9	15.2	5.4	5.3	7.5	7.9	70	34	63	0	SE 2	ENE 1	0	0	0	—	∞ n, 1, p, 3.
16	64.0	62.4	60.9	8.3	26.7	19.4	18.1	6.0	5.4	6.7	8.9	66	26	53	0	S 3	WNW 2	0	0	3	1.1	∞ n, 1, a.
17	60.8	60.7	61.0	16.9	24.0	16.9	19.3	16.0	10.1	7.5	5.2	71	33	37	N 5	N 6	NNE 6	1	1	0	—	●, ⊂ n.
18	62.2	61.9	62.0	13.4	21.7	17.0	17.4	12.4	5.9	4.7	4.7	52	25	32	NE 3	E 6	NE 4	0	0	0	—	
19	62.7	61.5	61.1	7.6	22.3	17.9	15 9	6.0	5.2	5.4	4.5	67	27	30	ENE 1	ENE 6	NE 5	0	0	0	—	∞ n, 1.
20	61.7	60.5	59.7	9.1	23.3	20.1	17.5	7.0	5.5	5.4	6.1	63	26	35	E 2	E 8	ENE 6	0	0	0	—	∞ n, 1.
21	60.2	59.8	61.6	14.7	27.6	18.5	20.3	13.5	9.3	9.6	11.4	75	35	72	NE 6	S 4	WNW 2	1	3	3	—	
22	63.7	63.4	63.2	15.6	25.3	16.7	19.2	14.7	7.0	8.5	5.1	53	35	36	N 6	NE 4	N 4	1	1	1	—	
23	62.2	60.4	56.3	9.2	22.2	17.0	16.1	7.5	4.0	5.7	8.5	46	29	59	N 2	WSW 4	SW 5	3	7	3	—	
24	56.2	58.9	62.1	9.1	13.9	8.4	10.5	8.3	4.7	3.9	3.9	55	33	49	NNW 7	NNW 9	N 6	0	0	0	—	⸙ a, p.
25	63.8	63.6	63.8	3.2	14.7	8.6	8.8	1.4	3.9	4.2	5.4	68	34	65	N 3	E 5	E 1	0	0	3	—	
26	64.5	63.5	62.7	1.4	16.1	12.4	10.0	0.3	3.8	3.7	3.6	74	27	33	ENE 1	ENE 6	NE 5	3	1^0	0	—	∞ n, 1.
27	62.7	61.9	61.5	2.7	19.1	11.3	11.0	2.0	3.7	4.4	5.2	67	27	52	0	E 4	NW 2	0	0	0	—	∞ n, 1.
28	61.6	61.5	62.4	8.1	24.3	16.2	16.2	6.9	4.8	7.6	7.2	59	33	53	0	N 2	N 2	0	0	0	—	∞ n, 1.
29	63.3	62.7	62.1	10.4	23.5	18.0	17.3	8.8	6.3	8.1	6.7	68	37	43	ENE 3	ENE 3	E 4	0	0	0	—	∞ n, 1.
30	62.0	61.1	60.1	7.1	24.0	19.6	16.9	6.3	5.4	6.2	5.0	71	28	29	NE 2	E 4	ENE 3	0	0	0	—	∞ n, 1.
Срд. Mtt.	760.0	759.6	759.5	13.4	25.2	19.0	19.2	11.6	7.6	8.3	8.1	64	33	49	3.1	4.9	3.6	1.5	1.0	1.1	1.1	

Октябрь. — October.

1	759.4	758.2	758.0	7.7	24.7	14.4	15.6	6.7	4.8	6.4	7.2	61	28	59	0	E 4	E 1	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
2	58.1	57.4	57.5	8.4	24.9	15.3	16.2	7.5	6.0	7.2	8.3	73	31	64	NE 1	E 5	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
3	56.8	56.2	58.2	10.4	26.0	12.6	16.3	8.8	6.3	5.6	4.8	68	23	44	NNW 1	NW 6	N 5	0	1	2	—	∞ n, 1, a.
4	59.5	58.8	58.6	4.2	16.6	10.0	10.3	2.5	4.8	4.3	6.4	77	31	69	N 2	N 2	NW 2	0	0	1	—	⸙ n, 1, a.
5	58.7	58.4	57.8	2.4	17.2	12.3	10.6	0.2	3.6	5.1	6.0	66	35	56	N 2	S 2	E 3	3^0	4^0	3	0.7	∞ n, 1, a.
6	58.0	60.1	63.3	9.4	13.9	7.8	10.4	7.7	7.1	7.0	5.9	80	59	75	N 2	NE 7	NE 5	10	10	1	—	●⁰ n.
7	65.7	65.9	65.8	3.2	12.0	6.3	7.2	3.1	3.9	3.4	2.7	68	33	38	NE 6	ENE 7	NE 9	0	2^0	10	—	
8	63.8	63.7	63.3	3.6	13.0	8.7	8.4	0.6	3.1	4.6	4.0	52	41	48	ENE 8	E10	ENE 9	8	7^0	9	—	⸙ a, p.
9	63.8	63.0	62.4	5.2	13.6	11.8	10.2	5.0	3.7	5.6	5.6	56	48	55	ENE 9	E10	ENE 7	10	10	7^0	—	⸙ n, a, p.
10	62.2	61.9	62.4	8.1	17.5	11.8	12.5	7.6	5.7	6.9	7.0	71	46	68	ENE 6	E 6	E 6	5^0	6^0	0	—	
11	63.2	62.4	62.8	8.4	19.5	15.1	14.3	7.9	6.3	8.2	9.1	76	49	71	E 6	E 4	E 6	6	3^0	0	—	
12	63.0	61.8	61.3	10.4	18.6	15.1	14.7	9.9	8.3	8.8	9.0	89	55	70	ENE 6	E 6	ENE 4	0	8	7	—	⸙ n, 1, a.
13	60.2	59.5	58.5	10.3	19.6	13.9	14.6	10.2	8.0	9.6	8.8	86	56	75	ENE 4	E 4	ESE 2	2^0	1^0	0	2.9	⸙ n, 1, a.
14	56.4	57.4	57.5	12.2	13.8	10.1	12.0	10.0	9.8	6.5	6.4	94	56	69	W 3	NNW 6	WNW 1	10	10	10	0.0	● n, a; ≡⁰ 1, a.
15	58.2	58.3	59.2	8.2	16.0	11.1	11.8	7.7	6.8	5.5	6.1	83	41	62	WNW 1	ENE 2	NE 4	10	5	6	—	
16	59.7	60.0	60.0	4.8	10.9	9.3	8.3	4.6	5.6	6.4	7.7	87	65	88	NE 6	ENE 7	ENE 5	1	10	10	0.0	● a.
17	59.8	59.4	60.0	9.0	15.3	13.2	12.5	8.7	8.1	8.6	8.7	95	66	77	E 2	SE 2	E 3	10	1	0	—	≡⁰ n, 1, a; ∞ p.
18	59.8	59.0	58.5	6.5	21.2	12.1	13.3	5.7	6.9	8.1	8.8	96	43	84	E 3	SE 5	E 5	3^0	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
19	58.3	56.3	54.9	7.0	19.7	15.7	14.1	6.0	7.2	9.2	9.3	96	54	69	E 2	ENE 5	E 5	0	0	1	0.3	⸙, ≡ n, a.
20	55.9	59.2	62.7	13.6	8.5	5.2	9.1	5.1	10.0	6.4	4.7	87	77	71	SW 9	WSW 9	W 5	10	10	10	—	● n; ⸙ n, a, p.
21	62.6	58.5	55.5	− 0.4	10.2	13.2	7.7	− 1.6	4.1	5.3	10.6	92	58	95	E 2	SE 5	W 6	7^0	9	9	3.3	⊔ n, 1, a; ● p.
22	60.6	60.4	58.9	3.4	7.3	7.4	6.0	1.6	5.2	5.8	6.2	90	76	80	NW 2	NE 4	E 9	10	10	10	0.6	● p.
23	54.3	55.0	57.4	7.6	21.1	15.5	14.7	6.8	7.1	11.8	11.7	91	64	89	E 9	WSW 8	W 1	10	5^0	10	12.9	⸙ n; ●⁰ n, a, p.
24	60.0	62.0	63.3	12.6	16.5	12.5	13.9	11.9	10.6	10.3	9.8	98	72	91	ENE 2	N 1	E 3	10	5	0	—	●⁰n; ≡n,1,a; ⸙ p, 3.
25	58.6	53.1	51.5	8.7	16.0	14.7	13.1	7.9	8.3	11.9	10.1	99	88	82	ENE 7	SE 4	SW11	10	10	1	9.7	⸙n; ≡n1a; ⊼ ●, ⸙ p; ⊂ 3.
26	57.5	59.1	58.4	5.7	10.0	7.7	7.8	5.4	5.7	6.4	6.4	83	69	82	W 7	SW 5	E 3	5^0	4^0	8^0	—	⸙ n.
27	52.7	50.2	56.6	9.2	18.7	5.0	11.0	4.9	7.3	11.6	4.9	84	72	75	E 5	WSW 6	NW10	10	7	10	2.7	● 1, a; ⸙ p.
28	64.5	67.1	72.3	1.5	4.9	− 2.0	1.5	− 2.0	3.5	2.2	2.6	69	34	66	NW 8	NNW11	N 6	10	2^0	0	—	⸙ n, a, p.
29	73.2	71.7	70.9	− 3.2	2.8	− 1.7	− 0.7	− 3.6	2.5	1.9	3.0	70	34	74	NE 6	ENE 6	ENE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
30	68.5	66.4	65.6	− 1.7	9.4	5.0	4.2	− 2.5	3.2	4.9	5.0	80	56	76	ENE 8	E10	NE 6	0	0	1	—	⊔ n, 1, a.
31	61.4	64.1	63.8	4.2	8.6	5.6	6.1	2.5	5.5	6.3	5.6	89	76	83	NE 6	E 6	NE 3	5	10	1	—	⊔ n, 1, a; ⸙ 3.
Срд. Mtt.	760.6	760.1	760.5	6.5	15.1	10.2	10.6	5.1	6.1	6.8	6.9	81	53	71	4.5	5.6	4.9	5.3	4.8	4.1	33.1	

Ростовъ на Дону. 1892. Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	763.6	763.4	3.4	10.8	8.2	7.5	3.4	5.5	6.6	6.1	95	68	75	ENE 4	NE 4	ENE 6	10	0	0	—	⚍ n; ≡⁰ n, 1, a.
2	62.9	61.3	60.7	3.5	13.4	9.6	8.8	3.3	4.6	6.4	6.9	78	56	78	ENE 6	ENE 7	ENE 6	0	0	1	—	⚍ n, 1, a.
3	59.8	58.7	59.4	4.8	14.1	10.0	9.6	4.7	5.9	8.3	7.5	92	69	82	ENE 6	E 6	ENE 5	1	2	0	—	⚍ n, 1, a.
4	60.7	61.4	62.4	5.1	4.5	5.7	5.1	3.9	6.4	6.2	6.7	97	98	99	NE 4	E 3	0	10	10	10	0.3	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.4	63.1	63.5	4.8	9.9	9.0	7.9	4.7	6.3	8.5	8.1	98	94	95	E 1	ESE 2	E 4	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.5	63.5	63.7	8.6	10.8	8.3	9.2	7.0	8.1	8.2	7.3	98	86	89	E 2	NNW 2	NNE 4	10	10	9	0.0	≡, ● n, 1, a; ⚍ p, 3.
7	63.6	63.3	62.8	6.3	9.0	7.3	7.5	5.0	6.8	7.2	6.5	96	84	86	NNE 2	NE 3	NNE 5	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
8	61.6	61.1	61.0	6.4	8.5	6.9	7.3	5.7	6.8	7.3	6.9	94	88	93	NNW 3	N 3	WSW 4	10	10	3	1.9	
9	62.1	63.2	65.0	5.6	8.6	6.4	6.9	5.4	6.6	8.0	6.2	97	96	87	WNW 2	E 4	NE 7	10	10	1	0.9	≡⁰, ● n, 1, a.
10	66.5	67.1	67.9	2.6	5.2	2.4	3.4	1.6	5.3	5.1	4.9	96	77	89	ENE 7	ENE 8	NE 7	10	5	9	—	≡⁰ n, 1, a; ⚍ 3.
11	68.4	68.4	69.2	0.1	5.7	2.1	2.6	− 0.1	4.0	4.6	4.0	87	67	75	NE 8	NE 7	NE 7	10	7⁰	3	—	⊔ n, 1, a.
12	69.7	68.8	67.8	− 2.3	− 0.2	− 0.2	− 0.9	− 2.5	3.6	4.2	4.0	94	92	89	NE 6	NE 6	NE 7	10	10	9⁰	—	⊔ n, 1, a.
13	67.3	67.1	67.5	− 0.4	1.6	2.8	1.3	− 0.5	3.9	4.4	4.7	89	85	84	NE 7	NE 5	NE 7	10	10	10	—	
14	67.1	66.0	65.3	1.5	5.2	4.2	3.6	1.4	5.0	5.7	5.4	98	86	87	NE 5	ENE 8	NE 7	10	4	0	—	≡ n, 1, a.
15	63.9	62.7	62.3	3.9	5.4	5.1	4.8	3.4	6.1	6.5	5.8	00	97	89	ENE 8	ENE 7	ENE 9	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
16	62.7	63.0	64.7	4.0	7.3	0.8	4.0	0.8	5.3	5.6	4.4	87	73	90	E 9	E12	ENE12	10	9	10	—	⸙ n, a, p.
17	65.7	65.2	64.6	− 1.5	− 0.3	0.4	− 0.5	− 1.6	3.8	4.1	4.5	92	90	94	ENE11	NE12	ENE11	10	10	10	0.0	⸙ n,a,p; ∽⁰a,2; ●⁰a,p.
18	64.0	64.1	63.8	2.1	4.1	4.0	3.4	0.4	5.0	5.2	4.9	93	85	80	ENE 9	E 7	ENE 8	10	10	8	—	
19	62.8	61.0	60.5	3.9	7.1	8.0	6.3	2.6	5.5	5.9	6.1	90	78	76	E 9	E 8	E 7	10	10	10	0.6	
20	61.5	63.0	64.2	6.6	6.4	3.5	5.5	3.5	6.6	6.8	5.7	91	94	97	ESE 8	E 4	W 3	10	10	10	15.9	●⁰n,1,a,2,p,3; ≡⁰2p3.
21	66.2	67.1	67.3	1.7	2.5	2.5	2.2	1.5	5.0	4.7	4.8	96	85	87	W 3	WNW 3	N 2	10	10	10	—	●⁰, ≡⁰ n.
22	65.1	63.3	62.8	2.2	4.8	3.5	3.5	1.1	5.2	6.2	5.7	96	97	97	NE 4	NE 4	ENE 6	10	10	10	1.8	≡⁰n,1,a,2,p,3; ●⁰a2p3.
23	60.5	59.1	60.0	0.4	0.9	− 0.5	0.3	− 0.5	4.6	4.4	4.1	98	89	92	NE 4	NE 3	W 5	10	10	10	6.4	≡⁰, ●⁰n; ✳ n,1,a,2,p.
24	60.9	61.1	61.4	− 2.7	− 2.7	− 7.3	− 4.2	− 7.3	3.3	2.9	2.2	87	77	87	NW 3	NW 3	NW 1	10	4⁰	0	—	⊔⁰ 3.
25	59.0	56.7	56.2	− 4.7	0.6	− 0.7	− 1.6	− 8.9	2.7	3.3	3.4	84	70	79	SE 3	SSW 6	SSE 4	10	0	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
26	58.3	60.5	64.7	− 0.4	− 3.4	− 8.8	− 4.2	− 8.8	3.9	3.0	1.8	87	85	78	SW 2	N 8	NNW 8	10	10	10	0.3	✳⁰ a, 2, p; ✢, ⸙ p.
27	66.6	68.4	72.8	−16.0	−12.8	−13.5	−14.1	−16.4	1.0	1.2	1.2	81	73	75	NNW 5	NW 8	NW 4	1⁰	3⁰	1⁰	—	⊔ n, 1, 3.
28	76.6	76.9	76.2	−17.3	−11.8	−14.2	−14.4	−17.4	0.9	1.1	1.2	79	64	79	NW 1	NW 2	NW 1	0	0	2⁰	—	⊔ n, 1, 3.
29	72.8	69.9	67.3	−13.8	− 8.9	− 8.7	−10.5	−15.7	1.4	2.1	2.2	92	91	94	NW 1	W 2	W 1	10	10	10	0.0	≡⁰, ⊔ n,1,a; ✳⁰a,2,p.
30	64.3	62.7	62.0	− 8.4	− 2.8	− 4.8	− 5.3	− 9.3	2.2	2.8	2.6	94	76	84	SSW 2	SW 4	SSW 2	10	10	1⁰	—	≡⁰ n; ⊔ n, 1, a, p, 3
Срд. Mtt.	764.4	764.0	764.3	0.3	3.4	1.7	1.8	− 1.0	4.7	5.2	4.9	92	82	86	4.8	5.4	5.3	8.4	7.5	6.3	28.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	761.3	761.3	−10.6	− 0.7	− 1.5	− 4.3	−11.1	1.8	2.3	2.6	90	53	64	SW 2	SE 2	SE 3	1⁰	5⁰	10	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
2	61.5	60.8	60.9	− 8.3	− 0.8	− 4.7	− 4.6	− 8.9	2.1	2.9	2.7	88	68	86	ESE 2	E 3	NE 3	2⁰	0	3⁰	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, 3.
3	59.7	59.0	57.5	− 5.0	− 1.9	− 1.2	− 2.7	− 5.5	2.9	3.3	3.6	93	84	86	E 3	E 3	E 5	10	10	10	7.8	⊎ n; ≡ n. 1, a.
4	57.2	60.6	61.8	− 0.8	− 0.4	− 2.9	− 1.4	− 3.2	4.2	3.4	3.4	96	76	91	ESE 2	SW 6	E 3	10	7	10	1.1	≡△n1a●n∽n1✳np3.
5	62.2	60.7	59.5	− 4.7	0.2	− 1.4	− 2.0	− 4.8	3.1	4.3	3.6	98	92	86	E 3	E 6	E 7	10	10	10	2.4	✳ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
6	54.7	54.0	54.6	0.4	2.1	1.9	1.5	− 1.5	4.2	4.7	4.9	89	87	93	E13	E 8	E 8	10	10	10	2.7	✳△n; ●n1a2p; ∽n1;
7	51.7	50.1	57.3	2.2	4.5	1.8	2.8	1.6	4.9	5.6	5.0	91	89	95	E12	E 7	SE 3	10	10	10	2.4	⸙ na; ●a2p. [⸙ na.
8	61.2	62.8	64.4	0.8	5.1	1.6	2.5	0.6	4.8	5.4	4.9	98	83	94	SSW 4	SSW 5	S 4	7	7	8	—	⊔ n, 1.
9	67.1	66.2	62.1	0.0	3.3	0.4	1.2	0.0	4.3	4.8	4.5	94	83	94	SW 1	SE 4	ENE 7	5	10	10	1.4	⊔ n, 1.
10	58.6	58.4	62.0	3.7	5.1	1.7	3.5	*0.4*	5.8	6.4	5.1	97	97	98	SSE 4	SW 7	W 5	10	10	10	2.9	● n, a, p; ≡ a, 2, p.
11	64.9	65.2	62.9	1.1	1.8	1.2	1.4	0.6	4.8	4.9	4.9	96	93	98	W 2	E 5	ENE 9	10	10	10	2.6	✳ p; ● p, 3.
12	56.8	55.2	60.4	4.2	7.0	0.6	3.9	0.6	5.5	6.3	4.4	89	84	92	E 5	S 6	W 2	10	10	0	0.9	● n,a,2,p; ⸙ p; ⊔ 3.
13	61.6	61.2	62.3	− 0.8	2.8	2.2	1.4	− 1.0	4.2	5.0	5.3	96	89	98	W 2	SW 3	S 3	10	3	10	—	⊔ n,1; ≡ n, 1, a, p, 3.
14	60.3	58.3	57.2	− 1.4	1.8	3.2	1.2	− 2.2	4.1	5.1	5.8	98	96	00	SE 3	ESE 2	SW 2	10	10	10	0.3	≡ n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
15	57.1	56.8	56.3	1.0	0.9	0.5	0.8	0.4	4.8	4.8	4.7	98	98	98	W 4	W 4	W 3	10	10	6	2.7	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
16	53.8	53.0	52.6	− 0.2	0.6	0.3	0.2	− 0.5	4.4	4.3	4.4	98	90	94	SW 3	WSW 5	S 4	10	7	10	1.7	✳ n, 1, a, p.
17	53.0	54.1	57.7	0.3	1.0	0.0	0.4	− 0.1	4.6	4.7	4.5	98	96	98	S 3	SW 2	SE 2	10	10	10	3.8	✳ n, 1, a, p, 3.
18	60.9	60.9	61.2	− 2.8	− 2.8	− 2.4	− 2.7	− 3.1	3.4	3.3	3.6	92	89	94	NE 4	NE 3	ENE 2	10	10	10	1.3	✳ n, a, 2, p, 3.
19	59.0	54.4	43.8	− 2.7	− 0.8	1.8	− 0.6	− 3.0	3.6	3.7	5.1	96	86	96	SE 4	S 6	SW12	10	10	10	3.6	✳ n, a, p; ⸙, ● p.
20	39.1	37.4	44.8	2.0	2.6	0.7	1.8	0.6	4.9	4.5	3.8	93	80	78	SW12	W14	WSW10	10	8	10	1.6	●n,1,a; ⸙n,a,p; ✳ap.
21	47.9	51.0	58.3	− 0.7	0.3	− 7.9	− 2.8	− 7.9	3.7	3.7	1.9	85	78	77	W11	W10	W 5	10	10	0	0.2	⸙ n,a,p; ✳ n,a,2,p; ✢ n.
22	58.3	58.3	58.1	− 3.4	0.8	− 0.4	− 1.0	− 7.9	3.2	4.0	4.2	91	82	96	S 3	WSW 7	S 3	10	10	10	0.1	△ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
23	58.7	58.1	55.9	− 1.6	− 0.6	− 1.6	− 1.3	− 3.6	3.9	4.1	3.9	96	94	96	SW 4	SSW 3	ENE 5	10	10	10	4.2	✳ n, a, 2, p, 3.
24	55.3	55.5	57.1	− 1.9	− 1.1	− 4.5	− 2.5	− 4.5	3.9	3.8	2.8	98	90	88	NNW 4	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	✳ n.
25	58.9	58.8	60.6	−10.9	−11.7	−12.0	−11.5	−13.5	1.6	1.5	1.5	83	82	85	NNW 7	N 5	NNE 5	10	10	10	2.3	✳, ✢ p, 3.
26	63.2	64.5	65.2	−15.0	−11.8	−18.4	−15.1	−18.6	1.1	1.3	0.9	82	71	89	N 6	E 4	ENE 6	1⁰	0	7⁰	0.0	✳, ✢ n.
27	63.3	63.1	64.0	−19.9	−16.9	−15.7	−17.5	−20.1	0.8	1.0	1.1	86	85	85	ENE 5	NNE 5	NE 3	4⁰	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
28	65.8	65.7	65.7	−15.8	−15.9	−16.7	−16.1	−17.0	1.2	1.1	1.0	90	85	85	N 3	N 2	NNE 2	10	10⁰	10	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1.
29	65.3	64.5	64.7	−20.0	−17.7	−19.5	−19.1	−23.9	0.8	0.9	0.8	86	84	87	NE 2	E 2	NE 4	10	10	10⁰	—	⊔ n, 1, a, 2; ⊎ 3.
30	63.9	62.5	61.4	−21.5	−20.2	−21.9	−21.2	−23.1	0.7	0.7	0.7	85	80	85	ENE 7	NE 4	NE 7	2⁰	5⁰	4⁰	—	⊎, ⊔ 3.
31	60.1	59.5	61.0	−17.4	−10.4	−12.0	−13.3	*−21.9*	1.0	1.7	1.5	89	83	85	NE 7	ENE 8	E 8	1	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a.
Срд. Mtt	758.8	758.4	759.1	− 4.8	− 2.4	− 4.1	− 3.8	− 6.5	3.4	3.7	3.5	92	85	90	4.8	4.9	4.7	8.2	8.5	8.6	46.0	

1892.

Астрахань. — Январь. — Januar. — Astrachan.

Широта — Breite: 46° 21′. **Долгота — Länge: 48° 2′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	758.9	761.7	− 0.6	0.6	1.8	0.6	− 0.9	4.1	4.6	4.6	94	95	89	W 1	W 4	W 2	10	10	10	—	
2	58.9	57.3	57.4	0.0	1.2	0.8	0.7	− 0.9	4.5	5.0	4.9	99	00	00	SE 6	SE 2	SE 2	10	10	10	—	≡ p.
3	59.4	59.6	65.4	1.4	3.4	− 0.9	1.3	− 5.4	5.0	5.2	3.1	98	89	73	S 4	SSW 2	WSW 4	10	10	0	1.0	● a, 2, p.
4	71.1	70.9	70.0	− 5.2	− 0.6	− 3.4	− 3.1	− 5.2	2.6	2.6	3.2	84	60	90	W 2	SSW 6	E 2	0	0	0	—	
5	67.6	66.3	65.7	− 1.4	0.0	− 0.5	− 0.6	− 1.6	3.7	4.3	3.7	90	94	94	E 4	E 6	E 4	4	10	10	0.4	✳ a.
6	65.7	65.3	67.1	− 0.5	1.0	2.0	0.8	− 0.8	4.3	4.8	5.3	99	99	99	E 1	SSE 4	S 2	10	10	10	—	
7	68.1	68.8	69.6	− 0.8	− 0.8	− 0.2	− 0.6	− 1.0	4.1	3.9	4.1	93	91	90	W 2	W 1	W 1	10	10	10	—	
8	68.4	67.4	69.8	− 1.0	1.8	− 0.8	0.0	− 2.7	3.9	5.1	4.0	92	97	93	W 1	E 2	ESE 6	10	10	10	—	
9	70.8	70.9	72.0	− 2.8	− 2.2	− 3.2	− 2.7	− 3.8	3.5	3.6	3.4	93	93	94	ESE 6	E 2	E 4	10	10	10	—	
10	72.5	71.4	71.3	− 3.0	− 3.8	− 3.8	− 3.5	− 5.6	3.3	3.4	3.2	90	97	93	E 6	NE 8	ENE 6	10	10	10	—	
11	68.9	67.9	66.4	− 3.0	− 1.6	− 3.0	− 2.5	− 3.0	3.3	3.7	3.3	92	90	92	E 4	E 8	ESE 6	10	10	10	—	V a.
12	63.6	63.9	63.5	− 1.8	− 1.2	− 2.2	− 1.7	− 3.1	3.5	3.5	3.2	88	82	82	E 8	E 6	E 2	10	10	10	3.0	
13	62.8	61.3	59.4	− 1.6	0.6	− 0.6	− 0.5	− 2.2	4.1	4.7	4.2	99	97	95	SSE 4	0	E 8	10	10	10	0.1	✳ n.
14	59.9	61.1	63.4	− 1.0	0.2	0.0	− 0.3	− 1.0	4.2	4.7	4.6	97	99	00	E 4	ENE 2	0	10	10	10	—	✳° n; ≡ a.
15	62.5	62.1	59.9	0.0	0.8	2.6	1.1	− 0.1	4.6	4.9	5.1	00	00	93	E 4	ESE 4	SE 6	10	10	10	2.5	≡ 2.
16	57.1	57.6	56.0	5.0	6.1	5.3	5.5	− 2.0	6.3	6.7	6.6	95	97	99	S 8	S 6	0	10	10	10	17.6	● n, a, 2, p, 3.
17	55.7	58.5	63.0	− 1.8	− 4.8	− 7.7	− 4.8	−11.6	3.5	2.6	1.9	87	80	77	N 8	N 6	N 8	10	10	10	—	● n.
18	66.0	65.9	66.9	−11.4	− 5.4	− 6.8	− 7.9	*−11.4*	1.5	2.2	2.2	80	74	81	N 4	N 2	NW 1	0	0	10	—	
19	68.3	66.6	65.2	−10.8	− 7.2	− 7.8	− 8.6	*−10.8*	1.5	1.9	2.1	78	73	82	NNW 4	0	0	3	4	10	2.5	
20	65.0	67.3	66.2	− 8.4	− 9.6	−11.8	− 9.9	−14.8	1.9	1.6	1.5	79	74	83	NW 6	NW 6	W 2	10	10	10	—	✳ n.
21	65.0	63.6	62.4	−14.6	− 8.7	−11.0	−11.4	*−14.6*	1.2	1.8	1.7	86	75	84	WSW 4	0	0	0	0	0	—	
22	60.3	59.6	61.0	− 9.2	− 5.9	− 7.6	− 7.6	−14.2	2.0	2.6	2.4	88	90	94	NE 4	N 4	N 4	10	10	10	1.0	✳ a.
23	63.1	63.5	65.5	−14.0	−14.0	−22.0	−16.7	−25.1	1.3	1.2	0.7	86	77	82	WNW 4	WNW 2	WNW 2	0	4	0	—	
24	66.2	64.9	65.1	−23.4	−14.6	−13.2	−17.1	−24.9	0.6	1.2	1.4	82	83	83	SW 1	S 4	WNW 2	0	10	10	2.2	✳ p.
25	67.1	68.6	72.7	−24.0	−14.8	−21.8	−20.2	−24.7	0.5	1.1	0.5	78	78	71	N 4	N 2	N 1	0	0	0	—	
26	73.1	72.9	70.9	−24.0	−15.4	−19.0	−19.5	*−24.0*	0.5	1.0	0.8	79	75	82	W 2	SW 2	S 2	2	0	0	—	
27	66.3	63.4	62.9	−12.5	− 2.2	− 3.8	− 6.2	−16.6	1.4	3.3	3.0	85	78	88	S 4	S 6	SSW 2	10	10	10	—	
28	64.1	65.0	68.2	−16.2	−16.0	−19.6	−17.3	−23.9	1.0	1.0	0.7	82	75	73	NNE 6	NNE 8	N 8	10	4	0	0.4	✳ a.
29	69.4	67.5	64.1	−23.0	−15.2	−17.0	−18.4	*−23.0*	0.5	1.0	0.9	71	71	81	NNE 6	NNE 8	ENE 6	10	5	0	—	
30	58.7	55.2	53.7	−10.0	− 6.8	− 8.0	− 8.3	−12.0	1.7	2.3	2.2	83	87	89	ENE 6	ENE 4	ENE 4	10	10	10	2.0	✳ a, 2, p, 3.
31	50.6	48.3	49.7	− 3.0	0.8	2.4	0.1	− 3.9	3.2	4.9	4.6	87	00	82	SW 2	SW 20	SW 8	10	10	10	5.0	✳ n, a; ⚡ a, 2, p.
Срд. Mtt.	764.3	763.9	764.4	− 7.2	− 4.3	− 5.8	− 5.8	− 9.5	2.8	3.2	3.0	88	86	87	4.2	4.4	3.4	7.4	7.6	7.4	37.7	

Высота — Seehöhe: −14? (m)

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.1 mm

1	751.5	753.0	753.7	2.2	3.1	0.8	2.0	− 0.4	4.7	4.6	4.5	86	81	91	SSW 10	SW 6	SSW 4	10	3	10	—	
2	58.1	60.5	69.5	0.0	1.0	− 5.4	− 1.5	− 7.2	4.4	4.7	2.3	96	90	74	W 4	WSW 6	NNW 4	5	10	0	—	
3	72.2	72.2	71.2	− 6.8	0.0	− 3.4	− 3.4	*− 6.8*	2.4	4.1	3.3	88	80	92	S 2	S 2	E 6	9	4	0	—	
4	67.9	65.3	62.8	− 3.0	1.8	0.8	− 0.1	− *3.4*	3.1	4.3	4.0	85	82	81	E 14	ESE 14	ESE 14	10	10	10	—	
5	61.6	60.6	59.9	− 0.8	1.0	0.0	0.1	− *0.8*	3.3	3.8	3.9	76	75	85	E 6	0	0	10	10	10	—	
6	57.5	55.7	54.3	0.2	2.7	0.4	1.1	− 1.0	4.4	4.3	4.6	94	75	97	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	2	10	—	
7	52.8	51.3	52.3	− 1.0	0.6	− 1.8	− 0.7	− 2.8	4.2	4.7	3.6	98	98	90	N 2	N 2	NW 4	10	10	10	—	
8	54.0	54.6	58.6	− 1.8	0.6	0.0	− 0.4	− *1.8*	3.6	4.2	3.5	90	84	77	W 4	W 4	W 2	10	10	10	—	
9	61.5	64.2	66.3	− 0.2	1.2	0.2	0.4	− 0.7	3.3	3.8	4.2	75	75	90	0	W 2	SSW 4	10	10	10	—	
10	67.7	68.8	70.0	− 0.6	2.0	0.0	0.5	− 1.8	4.2	4.2	4.0	96	82	87	0	0	0	10	8	9	—	
11	69.6	67.6	63.9	− 1.5	− 0.4	− 1.7	− 1.2	− 3.6	4.0	3.4	3.6	98	77	90	E 4	E 4	ESE 6	10	10	10	5.2	✳ 3.
12	60.8	59.4	58.0	− 3.6	− 1.6	− 3.6	− 2.9	− 3.6	3.0	3.0	2.8	86	75	80	W 2	W 2	SW 4	10	8	8	—	✳ n.
13	57.8	57.7	57.0	− 1.2	2.0	− 3.0	− 0.7	− 3.7	3.6	3.4	3.5	87	63	96	SW 4	SW 4	E 4	10	8	0	—	
14	53.4	50.9	50.1	− 2.0	2.2	− 1.0	− 0.3	− *3.0*	3.5	4.4	4.2	89	83	98	ESE 6	ESE 6	ESE 4	10	9	10	—	
15	50.0	50.0	49.9	0.0	1.0	− 1.8	− 0.3	− 4.4	4.6	4.4	3.9	99	91	98	NNW 6	NNW 4	WNW 2	10	10	10	0.0	≡ n.
16	50.1	53.1	58.4	− 1.2	1.0	− 2.2	− 0.8	− 4.0	3.6	3.6	2.9	85	72	68	SW 4	NW 6	N 2	10	10	10	0.0	△ n; ✳ a.
17	62.2	64.8	68.2	− 3.8	3.5	− 2.2	− 0.8	− *3.8*	3.0	3.3	3.5	87	52	89	ESE 2	SSW 2	SSW 2	9	0	10	—	
18	70.9	72.6	73.8	− 2.2	5.1	− 1.4	0.5	− 6.8	3.5	4.4	2.9	89	68	70	S 2	E 6	S 6	0	0	0	—	
19	73.4	72.3	72.4	− 6.6	− 1.4	− 1.2	− 3.1	− *6.6*	2.0	2.8	3.7	74	69	88	N 4	NNE 2	NNE 4	0	5	10	0.0	✳ 3.
20	74.0	74.9	77.4	− 1.4	0.0	− 0.8	− 0.7	− 7.6	3.9	3.6	3.9	93	78	90	NNE 4	NNE 2	NNE 4	10	10	0	—	
21	80.0	80.7	81.6	− 7.0	2.5	− 3.4	− 2.6	− 7.4	2.0	2.8	2.9	84	52	82	NNE 4	NE 6	NE 6	0	0	0	—	
22	80.7	80.1	78.6	− 7.2	0.4	− 2.0	− 2.9	− 8.0	2.2	2.7	3.4	88	57	85	NE 4	NE 4	NE 2	0	4	0	—	
23	78.2	77.2	77.0	− 7.8	0.8	− 4.7	− 3.9	− *7.8*	2.3	2.8	3.0	95	58	92	E 4	ENE 4	E 2	10	0	0	—	≡ 1.
24	75.2	73.6	73.3	− 7.3	4.0	− 2.6	− 2.0	− 7.8	2.4	3.0	3.0	92	43	81	E 1	E 2	0	0	0	0	—	
25	73.3	73.0	71.1	− 7.8	− 4.4	− 7.2	− 6.5	− 8.6	2.1	2.2	2.3	87	68	90	NE 4	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
26	68.0	66.4	65.1	− 8.2	− 3.4	− 5.8	− 5.8	− *8.2*	2.3	2.5	2.6	92	72	89	E 2	E 1	E 1	10	10	10	—	
27	62.7	63.1	64.0	− 6.8	− 5.7	− 9.3	− 7.3	−13.0	2.6	2.5	1.9	97	86	85	NNW 4	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
28	69.0	69.9	69.8	−12.8	− 4.0	−10.2	− 9.0	−13.0	1.4	1.6	1.6	86	49	77	NW 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
29	67.6	67.5	65.5	−12.8	− 2.0	− 8.7	− 7.8	*−12.8*	1.5	1.8	1.9	90	46	83	E 1	E 1	SE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.9	764.9	765.3	− 3.9	0.5	− 2.8	− 2.1	− 5.5	3.1	3.5	3.3	89	72	86	3.7	3.5	3.3	7.0	5.9	5.4	5.2	

Астрахань. 1892. Astrachan.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.7	760.9	761.8	−11.0	−0.8	−4.6	−5.5	−11.2	1.8	2.8	2.5	92	64	78	E 2	E 2	E 2	0	10	10	—	
2	63.4	63.9	64.0	−5.0	2.1	−5.2	−2.7	−5.2	2.7	2.4	2.6	88	45	85	E 2	ESE14	ESE 6	3	2	0	—	
3	61.8	61.1	62.7	−7.0	0.6	−8.3	−4.9	−8.3	2.2	1.6	2.3	83	34	88	ENE 4	ENE10	ENE10	2	2	0	—	
4	65.2	67.9	71.8	−8.8	−2.0	−9.0	−6.6	−10.0	2.2	2.6	2.0	96	66	88	ENE 8	ENE 6	ENE 4	10	0	3	—	
5	73.3	74.1	75.0	−10.6	0.4	−8.6	−6.3	−10.6	1.8	2.8	2.0	91	58	88	ENE 4	ESE 8	E 4	3	0	0	—	
6	73.6	72.6	70.8	−8.5	3.0	−3.6	−3.0	−9.2	2.1	2.7	2.8	87	47	80	E 4	E14	ESE 8	0	0	0	—	
7	70.3	69.7	69.6	−5.6	3.0	−3.0	−1.9	−6.0	2.5	2.9	2.6	84	51	73	ESE10	ESE14	ESE 8	0	0	0	—	
8	71.0	71.3	71.7	−6.2	4.2	−4.2	−2.1	−6.4	2.2	2.5	2.6	79	40	78	E10	SE 8	E 6	0	0	0	—	
9	71.8	71.8	70.0	−6.6	4.5	−3.8	−2.0	−6.8	2.4	1.8	3.0	85	29	88	E 6	ESE14	ESE 8	0	0	0	—	
10	68.6	69.2	68.6	−5.0	−0.4	−4.4	−3.3	−5.0	2.5	3.0	2.4	81	67	75	E 6	ESE20	ESE14	2	10	0	—	⸗ 2.
11	68.7	68.7	67.6	−6.5	−1.2	−5.8	−4.5	−7.2	2.5	3.0	2.6	90	73	89	E14	ENE14	ENE14	10	3	4	—	
12	69.0	69.9	71.0	−7.0	−1.8	−3.6	−4.1	−7.2	2.4	2.9	3.0	90	72	85	ENE10	ENE20	ENE10	10	10	10	0.7	⸗ 2; ✳ 2, p.
13	71.9	72.0	71.6	−8.8	−4.0	−5.8	−6.2	−9.0	2.0	2.5	2.3	88	74	80	ENE14	ENE10	ENE10	10	10	10	—	✳ n.
14	73.7	74.5	75.4	−9.2	−2.2	−8.0	−6.5	−9.4	1.9	2.6	2.2	85	67	88	ENE 8	ENE 6	ENE 4	3	0	2	—	
15	75.3	75.6	76.0	−8.8	2.8	−5.8	−3.9	−9.0	2.2	2.4	2.6	93	42	90	ENE 4	ENE 6	ENE 4	0	2	2	—	
16	75.1	74.7	74.8	−6.6	3.0	−4.7	−2.8	−7.0	2.5	2.8	3.0	88	48	92	ENE 2	E14	E10	0	0	0	—	
17	74.0	73.7	74.2	−7.4	2.8	−5.8	−3.5	−7.7	2.3	1.9	2.6	90	35	87	E 6	NE14	ENE 8	0	0	0	—	
18	74.7	75.0	76.5	−9.6	1.6	−5.3	−4.4	−9.8	1.9	2.4	1.9	88	46	63	NE 2	NE10	NE 2	2	2	0	—	
19	76.5	76.2	75.3	−10.4	5.5	−3.4	−2.8	−11.6	1.7	1.3	2.1	86	20	59	NE 4	E10	E 4	0	0	0	—	
20	72.0	67.6	65.1	−8.0	8.3	−2.0	−0.6	−9.2	2.2	1.0	2.1	87	15	54	NE 2	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
21	61.4	60.1	59.0	−4.8	4.0	0.0	−0.3	−4.8	2.8	2.7	3.5	88	45	75	N 2	NW 4	WNW 2	10	8	10	—	
22	58.5	59.7	61.2	−2.4	2.1	−0.8	−0.4	−2.6	3.3	3.8	3.8	86	71	88	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10	8	10	0.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
23	61.5	61.6	62.8	−1.4	2.2	0.0	0.3	−1.8	3.6	4.3	3.5	87	81	76	WSW 4	WSW 2	WSW 2	10	0	0	0.1	✳ 2.
24	63.2	63.4	63.5	0.4	5.1	3.0	2.8	−2.6	4.3	4.7	4.2	90	73	75	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	—	
25	62.9	63.2	65.1	0.2	9.1	3.6	4.3	−0.8	4.8	4.9	4.3	96	65	73	S 2	SSW 4	W 2	2	7	0	—	
26	65.4	64.2	66.4	0.5	9.7	3.4	4.5	−1.0	4.1	3.7	4.9	86	46	83	S 2	SSW14	W 6	0	8	0	—	
27	69.5	70.0	70.6	0.4	10.5	6.4	5.8	−0.6	4.2	4.1	5.3	88	48	75	WSW 4	W 2	W 1	0	0	0	—	
28	71.0	70.8	70.0	2.6	15.5	4.8	7.6	−0.6	4.9	5.8	5.8	88	48	90	SSW 2	SW 1	0	0	0	3	—	
29	69.3	68.7	68.6	3.0	15.4	5.4	7.9	−0.4	5.8	5.2	4.8	98	38	74	SE 2	SE 4	E 2	10	0	0	—	≡, ∨ 3.
30	66.0	64.0	61.7	4.4	15.7	5.5	8.5	2.0	4.8	4.7	5.5	79	35	79	E 4	SE 4	SE 2	2	3	0	—	
31	58.0	57.0	55.7	6.6	15.5	11.1	11.1	4.3	6.2	7.1	6.8	81	53	67	E 2	N 2	0	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	768.4	768.2	768.3	−4.7	4.3	−2.0	−0.8	−5.6	3.0	3.2	3.3	88	51	79	5.0	8.4	5.2	3.8	3.4	2.4	1.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	756.8	760.1	2.0	6.6	1.5	3.4	1.5	4.4	2.9	3.1	84	40	61	NW10	W 6	NW 2	10	10	0	—	
2	59.2	54.7	52.8	−0.4	7.4	5.1	4.0	−2.4	3.3	4.1	5.8	74	53	89	ESE 2	S14	S 6	0	10	8	0.1	● 2.
3	53.7	55.6	59.3	4.6	6.1	2.8	4.5	2.8	5.4	4.0	3.0	86	57	52	SSW 4	NNW 6	N 6	10	3	10	—	
4	62.9	62.0	58.0	−0.6	5.1	3.6	2.7	−1.0	3.5	1.8	4.3	79	28	73	NNW 2	NW 4	SSW 8	10	6	10	0.1	
5	55.1	54.2	57.3	3.2	8.7	−0.4	3.8	−0.4	5.2	4.5	4.6	90	54	96	S14	SW 6	N 6	10	6	0	5.2	● n, p; ✳ p.
6	61.5	63.5	64.2	−0.2	−1.4	−2.0	−1.2	−2.6	3.8	2.7	2.6	85	66	66	NNW 4	W14	NW 4	3	4	0	0.7	✳ p.
7	67.1	67.6	65.0	−4.4	1.8	−0.8	−1.1	−5.0	2.3	2.3	3.3	73	44	75	WNW 4	W 4	S 2	0	0	0	—	✳ n.
8	58.8	56.4	53.3	2.2	8.3	6.3	5.6	−1.6	4.6	5.6	6.6	85	69	93	SSE 4	S 8	S 6	10	10	10	—	
9	52.9	55.5	61.4	−4.4	7.3	3.0	2.0	−4.4	6.2	4.1	4.1	00	54	73	N 2	N 6	N 6	10	10	10	—	
10	65.6	65.6	66.6	−2.2	4.2	2.4	1.5	−3.2	3.6	2.1	3.2	92	34	57	N 6	N 8	0	3	10	7	—	
11	66.3	65.2	65.2	1.8	5.1	0.1	2.3	0.1	3.5	3.8	4.6	67	58	00	N 4	E 2	E 1	10	10	10	0.8	✳ p, 3.
12	62.5	62.7	62.6	0.6	3.0	4.0	2.5	−0.4	4.2	4.1	4.6	89	73	75	SW 1	W 4	0	9	10	9	—	✳ n.
13	64.6	64.8	66.1	2.0	10.7	3.3	5.3	0.0	4.5	3.9	4.7	85	40	82	0	S 2	SSE 2	0	3	4	—	
14	67.6	68.5	69.7	5.2	12.1	4.8	7.4	1.2	5.6	4.4	5.0	84	42	78	ESE 2	ESE10	ESE 2	2	0	0	—	
15	69.1	67.7	66.7	3.8	10.7	5.4	6.6	0.6	4.6	5.5	5.7	77	57	85	0	NE 8	NE 4	0	5	0	—	
16	64.4	64.7	66.1	7.5	12.3	7.4	9.1	3.6	6.4	6.4	7.0	83	60	90	ENE 1	E 6	E 1	10	8	0	—	
17	67.2	67.5	67.4	8.9	18.3	14.3	15.8	3.6	7.5	7.5	10.9	88	48	91	0	ESE 6	ESE 2	0	2	0	—	
18	67.2	65.5	63.9	10.1	16.9	12.2	13.1	6.0	6.8	10.1	6.0	73	71	56	E 2	E 6	E 4	0	3	10	—	
19	61.8	61.9	62.5	11.2	17.4	12.3	13.6	10.6	5.9	6.5	6.9	59	44	65	E 6	E10	E 6	10	4	10	—	
20	62.5	63.4	64.4	11.7	14.3	9.1	11.7	9.1	7.2	6.9	5.8	71	57	67	E 6	E10	E 6	10	9	9	—	
21	65.6	65.0	63.4	8.5	10.7	9.3	9.5	7.6	6.1	5.3	4.6	74	55	52	E20	E20	ESE14	2	2	10	—	⸗ 1, 2.
22	61.4	61.8	59.4	6.9	9.3	9.1	8.4	6.0	4.6	5.0	4.5	62	57	52	E20	E20	ENE14	10	8	10	0.4	⸗ 1, 2.
23	57.4	56.1	54.5	6.7	7.9	8.3	7.6	6.0	4.7	5.2	6.1	64	65	74	ENE14	ENE20	ENE 4	10	10	10	0.3	● n, p; ⸗ 2.
24	53.1	52.8	52.7	7.8	8.5	8.8	8.4	7.0	7.2	7.3	7.5	92	88	88	E 1	0	W 4	10	10	0	4.3	● a, 2, p.
25	52.0	52.7	56.3	7.9	12.0	10.1	10.0	7.0	6.9	7.2	6.3	88	69	68	W10	W14	W 4	10	10	4	—	
26	57.2	57.8	58.1	6.9	14.7	8.9	10.2	5.8	5.4	6.1	6.0	73	50	71	W 6	W 6	W 4	7	6	0	—	
27	60.4	62.6	66.1	9.6	18.3	12.7	13.5	6.4	7.5	5.6	5.7	83	36	51	W 4	NW 6	NNW 2	5	4	0	—	
28	69.4	69.6	70.1	9.9	20.5	10.6	13.7	5.8	6.4	5.3	6.6	70	30	69	0	0	SSW 2	0	5	0	—	
29	71.1	71.3	71.3	10.0	19.5	11.5	13.7	7.8	7.0	9.1	7.8	75	54	77	ESE 1	0	0	0	0	0	—	
30	70.6	69.0	66.9	9.5	21.5	13.5	14.8	6.2	6.9	5.6	6.7	78	34	58	0	ENE 2	S 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	762.1	762.1	762.4	4.9	10.6	6.6	7.3	2.8	5.4	5.2	5.5	79	53	73	5.0	7.6	4.2	5.7	5.9	4.7	11.9	

1892.

Астрахань. — Май. — Mai. — Astrachan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	764.3	762.9	11.9	17.5	11.5	13.6	9.0	5.9	3.7	4.3	57	25	42	N 4	N 8	N 2	0	0	0	—	
2	62.8	61.5	61.6	9.6	18.2	12.6	13.5	5.4	5.9	5.4	7.3	66	35	67	NNE 2	N 2	N 1	0	4	0	—	
3	62.5	62.8	64.0	10.9	21.7	12.9	15.2	8.1	6.5	5.7	8.7	67	30	80	W 2	N 2	0	0	4	0	—	
4	66.1	65.7	64.1	13.0	20.7	15.7	16.5	8.6	7.3	5.4	8.0	66	30	60	E 1	ESE10	SE 4	0	0	10	—	
5	61.9	62.0	62.6	17.9	21.1	14.9	18.0	13.2	8.3	7.9	9.7	55	42	77	ESE10	SE20	SE 6	9	0	0	—	⸗ 2.
6	64.4	65.5	66.5	16.5	20.9	15.4	17.6	12.1	10.9	9.1	9.0	78	50	69	ESE 2	ESE 4	E 2	0	10	0	—	
7	67.0	66.1	66.1	13.7	25.5	14.7	18.0	9.4	7.4	7.2	8.8	64	30	71	E 2	ESE 6	ENE 2	0	0	0	—	
8	65.3	64.9	62.1	16.3	24.7	15.6	18.9	11.0	7.1	6.2	8.5	52	27	64	NE 2	ENE 8	0	0	0	0	—	
9	61.3	61.6	61.6	16.7	25.4	17.9	20.0	13.0	10.5	6.6	9.0	74	28	59	ESE 2	E 6	E 1	9	9	5	—	
10	59.9	59.9	60.0	16.5	28.1	17.9	20.8	14.3	8.1	5.9	10.1	58	21	66	ENE 2	E 6	0	6	2	3	—	
11	59.3	59.5	59.5	17.3	28.5	19.5	21.8	12.4	9.1	6.5	10.2	62	23	61	0	SSE 4	0	2	2	0	—	
12	57.7	55.9	56.2	17.5	29.7	18.5	21.9	13.3	6.9	6.7	8.9	46	22	56	NE 2	NE 2	SE 1	0	3	2	—	
13	54.5	53.5	53.3	17.7	29.0	20.5	22.4	13.0	10.5	9.3	9.6	69	31	51	0	W 2	W 6	0	0	10	—	⸗ 3.
14	52.7	52.9	55.2	16.4	21.5	17.1	18.3	16.0	8.8	8.2	6.9	63	43	47	W 6	NW 8	NW 8	10	7	2	—	
15	58.3	58.5	62.2	12.3	19.9	14.3	15.5	10.3	3.7	3.2	2.4	34	19	20	N 8	N 6	N 4	5	5	10	—	
16	64.6	65.3	65.1	10.7	15.1	13.9	13.2	10.1	3.6	3.5	3.1	38	28	26	N 4	NE10	ESE 6	10	10	10	0 0	
17	65.0	64.6	63.2	10.1	11.1	11.1	10.8	9.6	6.5	6.6	7.1	71	67	72	NNE 6	NE 6	ENE 4	10	10	10	2.7	● n, 1, a.
18	61.6	61.0	60.2	11.9	17.1	12.8	13.9	9.6	9.5	8.7	9.2	93	60	85	NNE 2	E 8	E 2	9	8	0	—	
19	59.2	59.3	60.3	14.5	20.7	18.7	18.0	11.8	10.0	8.9	7.4	82	49	46	E 4	SE 4	SSE 2	6	7	0	—	
20	60.8	60.1	60.0	14.6	23.3	17.1	18.3	9.8	11.0	10.4	10.0	89	49	69	SSE 1	0	0	2	0	0	—	
21	58.9	57.8	58.1	17.5	24.1	18.5	20.0	12.4	9.8	9.0	12.0	66	40	76	S 2	E 4	0	2	10	3	—	
22	58.8	58.6	58.2	16.5	19.4	18.1	18.0	14.6	10.1	11.2	11.7	72	66	75	0	W 4	N 2	10	10	2	—	
23	57.5	57.3	57.5	17.1	21.3	18.6	19.0	15.6	8.7	10.0	10.4	60	54	65	WNW 4	N 2	N 2	9	10	10	—	⸗ p.
24	62.0	63.1	63.4	15.5	21.5	17.9	18.3	13.6	8.0	6.8	7.9	60	36	52	W 8	W 4	W 2	9	9	5	—	
25	63.9	63.3	62.4	16.5	23.7	15.0	18.4	13.6	9.0	9.6	11.5	65	44	90	W 1	S 4	NW 1	0	4	4	5.2	⸗, ● p.
26	60.4	59.7	59.5	16.4	22.8	15.3	18.2	13.8	11.3	10.2	11.5	81	49	89	S 2	S 4	S 2	9	5	6	3.5	⸗, ● p.
27	60.1	59.5	59.9	15.9	21.5	17.1	18.2	13.8	11.0	9.7	8.9	82	51	62	WSW 4	S 2	W 4	3	7	8	—	
28	58.7	57.2	55.5	14.1	18.1	14.3	15.5	13.0	9.4	9.1	8.7	79	59	72	S10	S 6	S 4	10	8	2	1.6	● p.
29	54.4	53.5	51.5	13.4	22.5	18.0	18.0	12.0	9.9	8.6	10.5	87	43	68	W 4	W 6	W 4	8	7	9	3.0	● n.
30	50.0	51.5	56.3	15.9	17.7	17.1	16.9	15.2	8.8	7.8	7.9	64	52	55	W 8	W20	WNW 8	10	9	0	—	● n; ⸗ 2.
31	59.7	59.4	56.8	14.1	21.3	17.3	17.6	12.2	6.6	4.8	11.3	55	26	77	WNW 6	W 4	S 8	1	0	10	2.6	
Срд. Mtt.	760.5	760.2	760.2	14.8	21.7	16.1	17.6	11.9	8.4	7.5	8.7	66	40	64	3.6	5.9	2.8	4.8	5.2	3.9	18.6	

Іюнь. — Juni.

1	756.5	759.9	762.9	11.2	14.3	12.9	12.8	10.9	8.4	5.7	5.5	85	42	50	NNE 6	NNE 4	W 1	10	5	0	—	● n.
2	64.1	63.4	61.7	12.4	21.5	19.7	17.9	9.4	6.5	5.2	8.4	61	27	50	W 1	W 4	SW 6	0	2	7	—	
3	65.8	67.9	69.2	15.7	18.7	14.8	16.3	11.0	9.5	8.0	9.7	72	50	80	NE 6	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
4	69.1	68.4	66.3	15.9	20.5	17.0	17.8	12.4	7.6	7.1	11.4	56	40	79	ESE 4	S 6	S 2	0	0	0	—	
5	64.1	64.8	63.3	18.7	25.8	19.1	21.2	15.0	11.2	7.6	11.6	70	31	71	SE 2	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
6	62.9	61.9	61.2	21.4	24.5	21.2	22.4	17.2	10.2	8.3	10.3	54	36	55	E 4	ESE10	ESE 4	0	0	5	—	
7	60.2	60.7	60.2	21.0	19.7	19.4	20.0	17.1	11.6	12.2	12.6	63	71	75	ESE 6	E 4	E 2	9	10	10	—	
8	59.1	59.7	58.9	20.5	21.9	19.4	20.6	18.5	12.7	9.9	12.0	71	51	72	ESE 6	SE 6	SE 1	4	10	4	—	
9	58.4	57.2	55.8	20.5	26.7	22.2	23.1	16.3	12.6	11.6	12.8	70	48	65	E 2	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
10	56.8	56.7	56.7	20.9	29.3	23.5	24.6	15.7	13.6	7.2	14.2	74	24	66	0	SE 4	0	0	5	0	—	
11	56.9	56.4	57.1	23.5	28.7	22.9	25.0	17.8	15.2	7.9	14.3	71	27	70	E 6	E 4	ESE 6	0	0	0	—	
12	57.6	58.0	57.4	24.9	29.5	23.7	26.0	17.2	14.7	9.4	15.1	63	30	70	SE 6	SE14	E 6	0	0	0	—	
13	57.5	59.0	58.1	25.6	28.9	24.4	26.3	21.4	12.3	11.4	16.6	50	39	73	SE10	SE10	E 6	0	0	2	—	
14	59.8	59.5	58.1	24.9	28.5	24.1	25.8	21.0	17.2	13.9	17.7	73	49	79	E 4	ESE 6	E 2	8	3	3	—	
15	59.5	60.6	60.8	23.1	29.7	25.9	26.2	20.2	16.9	14.0	14.4	80	45	59	ESE 2	ESE 2	ESE 1	4	6	9	—	
16	61.2	60.2	58.7	24.7	29.3	23.5	25.8	23.2	19.5	14.8	16.6	84	49	78	NNE 2	E 4	E 2	7	8	4	—	
17	57.9	58.3	58.0	24.4	30.9	26.1	27.1	21.6	16.7	16.4	17.9	73	49	72	E 2	SE 2	0	9	8	10	—	
18	57.8	57.2	56.8	25.1	28.9	23.9	26.0	24.1	15.6	14.0	18.1	66	48	83	ENE 4	E10	0	8	0	0	—	
19	56.2	55.9	55.9	25.1	27.8	25.5	26.1	22.0	17.4	17.6	18.2	74	63	75	E 4	SE 8	SSE 2	0	3	4	—	
20	55.9	56.1	57.8	26.1	32.6	25.5	28.1	23.1	18.6	14.6	17.0	74	40	70	SE 2	S 4	0	6	0	0	—	
21	58.5	58.4	59.2	26.5	30.1	26.9	27.8	22.5	21.0	15 0	20.8	82	48	79	E 1	ESE 4	0	0	0	3	—	
22	59.8	60.2	59.1	24.9	28.5	27.0	26.8	23.0	14.7	15.8	13.4	63	55	50	NNE 4	NNW 4	N 6	0	2	10	—	
23	58.7	57.3	56.6	23.6	26.7	24.1	24.8	22.8	14.5	16.0	15.2	67	62	69	NE14	ENE14	E 6	10	0	10	1.7	
24	56.1	55.5	55.4	22.1	26.7	20.8	23.2	21.3	16.5	15.8	13.9	85	58	76	WSW 4	SW 6	SW 8	10	5	10	—	⸗, ● n.
25	56.4	57.8	57.4	17.9	20.4	22.1	20.1	17.0	13.9	12.7	14.4	91	68	73	W 4	W 8	W 4	10	10	3	—	
26	57.0	58.2	58.3	22.3	28.3	24.5	25.0	18.8	13.4	11.0	12.7	67	39	55	NW 4	N 6	N 1	0	0	0	—	
27	59.1	58.9	58.9	24.8	32.2	27.7	28.2	20.8	14.4	13.8	15.3	62	38	56	W 1	0	WSW 1	0	1	0	—	
28	58.2	56.8	57.3	26.3	33.5	27.2	29.0	22.4	14.4	11.5	15.0	57	30	56	0	SW 4	S 2	0	0	9	—	
29	59.7	60.1	60.0	21.3	25.7	22.9	23.3	19.9	11.8	8.5	9.0	63	35	43	N 6	N 8	W 2	0	0	0	—	
30	58.8	56.2	55.3	23.2	31.5	25.7	26.8	20.4	9.1	9.5	9.7	43	27	40	W 4	W 4	SW 4	0	9	0	—	
Срд. Mtt.	759.3	759.4	759.1	22.0	26.7	22.8	23.8	18.8	13.7	11.5	13.8	69	44	66	4.0	5.8	2.7	3.2	2.9	3.4	1.7	

1892.

Астрахань. — Июль. — Juli. — Astrachan.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	755.6	755.9	22.1	26.2	21.3	23.2	20.1	8.4	6.3	10.8	43	25	58	0	NW 2	0	0	0	0	—	
2	56.3	56.5	56.5	22.5	24.5	21.5	22.8	18.9	13.9	12.3	13.2	69	54	70	0	ESE 4	0	9	10	4	—	
3	55.4	55.2	56.3	22.8	26.1	23.1	24.0	19.6	16.0	15.9	12.9	78	64	61	SSE 2	S 4	W 2	8	10	10	4.0	⊼, ● p.
4	58.1	57.4	57.7	19.3	25.4	22.5	22.4	18.1	9.8	9.6	9.0	59	45	44	W 4	W 2	W 2	0	3	4	—	
5	59.9	58.4	60.1	16.5	22.7	18.7	19.3	15.5	9.0	10.9	11.5	65	54	71	W 2	SW 6	0	7	9	4	2.9	⊼, ● a.
6	60.1	60.9	60.6	16.5	23.9	20.3	20.2	15.1	8.2	7.6	11.5	59	34	65	WSW 2	W 4	S 2	8	7	0	0.0	⊼, ● n, a.
7	60.5	59.9	59.4	20.1	27.5	20.7	22.8	19.5	11.9	11.3	12.3	68	41	68	S 4	S 6	S 6	10	3	0	—	
8	60.1	60.7	60.2	21.1	27.5	21.1	23.2	18.2	14.4	12.0	13.8	78	43	74	0	S 4	S 2	0	0	0	—	
9	60.3	59.7	58.3	21.7	29.3	23.4	24.8	19.1	15.0	16.6	16.3	78	55	77	S 4	S 4	S 6	0	0	4	—	
10	58.8	59.0	57.5	24.1	29.5	24.3	26.0	20.5	10.5	9.9	15.6	48	32	69	WSW 1	N 2	ESE 1	0	0	2	—	
11	56.9	57.1	56.5	24.1	27.4	24.5	25.3	20.9	16.6	16.9	15.7	75	62	69	SSE 1	W 2	0	8	9	0	—	
12	56.0	55.0	54.4	24.5	30.7	25.2	26.8	21.2	18.9	13.6	19.9	83	42	84	ENE 4	E 4	ENE 1	8	2	2	—	
13	55.0	55.1	55.1	26.9	33.9	25.5	28.8	22.0	15.6	15.3	17.9	60	39	74	E 2	SE 4	E 2	0	0	0	—	
14	55.1	55.4	55.4	25.7	35.8	26.3	29.3	22.0	18.5	11.7	18.5	76	27	73	E 2	E 2	E 2	5	2	0	—	
15	54.4	54.6	54.5	25.7	29.7	27.1	27.5	22.7	17.4	20.6	18.7	71	66	70	NE 2	E 6	E 2	7	10	8	—	
16	54.7	54.8	53.8	29.5	32.7	26.7	29.6	26.3	13.3	14.2	17.5	43	39	68	ESE 2	E 2	0	9	10	10	—	
17	53.8	53.9	54.0	28.7	31.1	23.0	27.6	23.0	16.6	13.7	18.8	57	41	73	0	N 4	0	9	10	9	—	
18	54.1	54.6	55.6	25.9	30.5	27.5	28.0	*23.0*	18.5	14.8	15.2	75	46	56	NE 1	NW 4	0	10	10	9	4.0	
19	58.3	57.9	58.3	19.9	28.7	24.4	24.3	19.5	14.8	11.7	15.4	86	40	68	WNW 4	W 4	SE 2	8	6	8	—	● n.
20	58.0	57.8	57.8	23.4	32.6	25.5	27.2	21.3	15.3	11.4	16.4	72	31	68	SW 1	SSE 1	SSE 2	0	2	2	—	
21	57.8	58.0	57.9	24.6	32.5	26.1	27.7	21.7	15.2	12.8	17.5	66	35	70	N 1	NNE 4	SE 1	0	0	0	—	
22	59.0	59.3	59.8	24.4	31.7	24.6	26.9	21.5	17.0	9.9	17.0	75	28	74	NE 4	E 8	E 2	0	0	0	—	
23	60.6	61.3	60.6	25.5	30.5	24.7	26.9	21.9	18.0	12.3	17.5	75	38	76	E 2	SSE 10	E 2	0	0	0	—	
24	59.7	58.9	57.3	26.3	31.6	25.2	27.7	22.1	18.1	14.5	16.6	72	42	70	E 6	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
25	57.5	57.9	57.0	27.5	32.7	25.1	28.4	22.3	17.7	9.9	17.4	65	27	74	E 4	ESE 10	E 2	2	4	10	—	
26	57.2	57.9	57.8	27.4	32.3	25.5	28.4	23.3	17.6	13.0	19.7	65	36	82	E 2	SE 8	E 2	0	0	0	—	
27	58.7	59.3	58.8	26.9	33.6	25.7	28.7	23.5	16.6	14.0	20.0	64	36	82	E 4	ESE 8	E 2	0	0	0	—	
28	58.2	58.5	58.4	28.2	33.7	27.1	29.7	23.5	17.7	13.9	20.3	62	36	76	ESE 4	SE 8	E 2	0	0	0	—	
29	58.3	58.5	58.5	26.3	34.3	26.5	29.0	22.9	18.8	13.2	20.3	74	33	79	0	E 4	0	0	0	0	—	
30	59.5	59.7	60.1	23.9	30.5	24.7	26.4	23.1	14.0	15.9	12.8	68	49	56	N 4	N 8	NNW 6	0	0	0	—	
31	61.4	60.3	59.5	21.5	31.1	24.7	25.8	20.0	10.2	10.2	10.9	54	31	48	N 2	NNE 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	757.7	757.7	757.5	24.0	30.0	24.3	26.1	21.0	15.0	12.8	15.8	67	41	69	2.3	4.9	1.7	3.5	3.5	2.8	10.9	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	754.4	754.2	21.7	33.2	27.0	27.3	19.3	8.9	11.7	16.2	46	31	61	NE 2	NE 6	E 1	0	0	0	—	
2	54.7	55.7	56.2	25.4	30.1	25.1	26.9	22.7	12.7	10.2	12.9	53	32	55	NW 4	WNW 8	0	9	6	0	—	
3	57.4	57.2	57.0	22.7	31.1	26.1	26.6	20.5	12.2	11.4	16.2	60	34	65	N 4	N 1	SW 4	0	0	0	—	
4	58.3	56.7	58.1	24.7	32.8	26.3	27.9	21.5	12.5	11.6	18.1	55	31	72	0	SSW 4	ESE 2	0	0	3	—	
5	58.8	58.7	57.4	26.6	33.7	26.5	28.9	22.9	15.9	12.1	18.7	62	31	78	0	S 6	SSE 2	0	0	0	—	
6	57.5	57.4	58.0	24.7	33.1	27.5	28.4	22.7	15.2	14.6	21.6	66	39	80	N 4	E 2	S 2	0	4	0	—	
7	60.2	61.7	61.8	22.4	25.1	24.1	23.9	22.1	14.6	12.3	8.3	72	52	37	N 10	N 6	NNW 8	10	9	2	1.1	● a.
8	63.6	63.4	61.4	18.1	27.7	22.3	22.7	15.1	8.1	7.9	10.2	52	28	52	NE 4	NE 4	0	0	3	4	—	
9	61.0	60.5	59.7	20.3	21.9	16.3	19.5	16.3	12.7	12.0	11.6	72	62	84	NNE 2	NNE 6	NNE 6	10	10	0	0.6	● a.
10	61.2	61.9	62.7	17.3	22.7	20.7	20.2	16.0	11.6	10.6	12.2	79	52	67	N 2	N 4	0	10	9	0	—	
11	63.4	62.6	61.4	18.3	29.5	23.4	23.7	16.2	9.3	9.3	17.2	60	30	81	W 2	N 2	N 1	0	0	0	—	
12	61.6	61.4	60.5	21.9	31.9	22.5	25.4	18.5	9.4	10.8	13.9	48	30	69	W 2	S 2	S 2	0	0	2	—	
13	59.7	59.7	57.9	19.3	29.8	23.2	24.1	18.5	13.3	10.0	15.8	80	32	75	N 2	ESE 2	S 2	0	0	0	—	
14	59.4	60.7	62.7	18.5	25.1	21.6	21.7	18.3	11.1	12.1	9.2	70	52	48	N 4	N 6	NNW 4	4	0	0	—	
15	64.0	64.2	63.5	18.1	25.9	20.9	21.6	15.7	9.1	8.7	10.1	59	36	55	NNW 2	N 4	0	0	0	0	—	
16	62.7	61.2	60.6	19.5	30.1	21.6	23.7	16.1	11.1	10.2	13.1	65	32	69	0	SW 4	S 4	0	0	0	—	
17	59.3	58.1	56.1	20.1	29.6	22.9	24.2	18.7	13.8	11.8	16.5	79	38	79	SW 4	S 8	S 8	0	0	0	—	
18	56.2	56.8	56.1	20.2	26.5	21.4	22.7	19.5	11.0	8.3	11.4	62	33	61	NW 6	NNW 6	0	6	0	0	—	
19	51.7	49.8	52.1	19.2	23.8	18.2	20.4	18.0	9.0	8.1	9.3	54	36	60	SW 6	SW 14	W 8	4	2	2	—	
20	54.1	55.7	56.8	16.3	20.7	18.3	18.4	15.0	8.7	8.4	9.6	63	48	61	W 8	W 10	NNW 4	4	9	0	—	⊼ a, p.
21	57.4	58.0	59.1	13.6	20.4	18.3	17.4	11.9	7.8	7.5	9.3	67	42	60	WNW 6	WNW 8	W 2	9	0	0	—	
22	60.8	60.2	59.8	14.0	23.9	18.8	18.9	12.4	9.2	8.3	11.5	77	37	71	W 2	W 2	0	0	3	0	—	
23	57.3	54.8	55.7	16.5	29.5	20.3	22.1	14.7	8.2	7.4	7.8	57	24	44	SW 4	W 8	WNW 6	0	0	0	—	
24	57.9	59.5	60.7	14.1	21.3	18.5	18.0	12.9	8.4	7.2	8.4	70	38	53	NW 6	NNW 4	NW 4	0	6	0	—	
25	62.9	63.1	63.3	13.5	23.3	20.6	19.1	12.0	8.3	7.2	8.7	72	34	48	NW 4	NW 2	0	0	0	0	—	
26	63.6	62.3	61.9	18.1	28.8	22.0	23.0	11.7	8.3	11.2	12.6	54	38	64	W 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
27	61.4	61.6	61.3	20.7	31.8	21.9	24.8	13.1	10.4	10.5	14.3	57	28	74	0	S 2	S 1	0	0	0	—	
28	62.9	63.3	62.8	21.5	30.5	21.3	24.4	18.1	13.2	10.0	14.9	70	31	79	0	S 2	S 2	4	2	3	—	
29	63.0	62.6	62.8	20.9	29.1	21.0	23.7	17.5	14.2	10.5	14.4	78	35	78	S 2	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
30	62.5	63.2	63.1	21.1	30.1	21.7	24.3	17.9	13.8	9.2	14.7	74	29	76	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
31	63.2	63.1	63.8	20.3	29.6	21.5	23.8	18.5	14.4	10.2	15.3	82	33	80	NE 2	SSE 8	SSE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.9	759.7	759.6	19.7	27.8	22.0	23.2	17.2	11.2	10.0	13.0	65	36	66	3.1	4.9	2.5	2.3	2.0	0.1	1.7	

1892.

Астрахань. **Сентябрь. — September.** Astrachan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.4	763.7	763.6	20.7	31.6	22.1	24.8	18.2	15.0	10.6	15.4	83	31	78	E 2	SSE 8	SE 2	0	0	0	—	
2	62.6	62.7	61.7	22.2	31.5	22.1	25.3	18.3	17.1	9.0	15.1	87	26	76	SE 2	SSE 6	SE 2	0	0	0	—	
3	60.3	60.0	59.8	20.8	30.7	21.8	24.4	19.4	15.9	8.1	15.3	87	24	79	E 1	SSE 6	0	0	0	0	—	
4	60.5	60.9	61.7	21.3	31.2	21.7	24.7	19.8	16.6	9.8	15.7	88	29	81	0	SSE 4	SE 2	0	0	0	—	
5	62.0	61.9	62.8	20.1	31.5	24.1	25.2	18.3	16.1	13.1	16.2	93	38	73	E 4	ESE 4	SE 2	4	0	7	—	
6	61.5	62.4	63.6	21.3	32.3	22.7	25.4	19.4	14.6	11.5	15.9	78	32	78	ENE 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
7	64.4	64.8	64.3	21.1	28.3	21.3	23.6	19.8	17.7	13.7	14.3	95	48	76	E 2	SE 6	SE 2	0	5	5	—	
8	63.0	62.1	61.1	19.7	27.2	18.8	21.9	17.8	13.4	10.7	9.2	79	40	57	SE 2	SE 4	ESE 2	2	0	0	—	
9	60.5	60.5	60.8	16.9	25.9	18.1	20.3	14.8	11.0	8.1	10.5	77	33	68	E 2	E 4	0	0	0	0	—	
10	61.2	61.9	62.2	19.3	27.3	18.9	21.8	16.2	14.6	5.8	11.8	88	22	73	E 2	E 8	SE 2	0	0	2	—	
11	63.0	63.7	65.2	18.2	28.9	19.8	22.3	15.8	13.1	7.6	14.3	81	26	83	E 1	E 2	E 2	6	0	0	—	
12	65.7	65.7	65.0	18.7	25.9	19.1	21.2	15.6	14.0	7.2	13.4	87	28	82	E 2	SE 4	SE 2	0	8	3	—	
13	63.0	61.5	62.2	18.5	28.1	22.6	23.1	17.2	15.5	14.0	10.4	98	50	51	SE 2	S 14	0	9	0	0	—	⸙ a, p.
14	64.6	65.9	67.6	15.9	20.1	18.5	18.2	15.6	9.4	7.9	9.2	70	45	58	SSE 4	NNW 6	NNW 1	0	0	8	—	
15	69.7	70.4	69.5	12.9	21.5	16.3	16.9	11.6	8.4	6.5	8.9	76	34	64	0	0	0	0	0	0	—	
16	67.7	66.4	65.2	15.5	24.7	17.4	19.2	13.1	9.9	7.3	12.4	76	30	84	W 1	S 8	0	0	0	0	—	
17	63.1	63.4	63.6	16.5	18.2	15.1	16.6	14.9	12.1	13.4	9.4	86	86	73	0	N 2	N 1	9	10	4	—	V a.
18	63.3	63.5	65.3	10.6	19.6	13.9	14.7	9.4	7.3	6.9	7.0	75	41	59	0	NNW 2	N 2	9	4	0	—	
19	66.5	67.0	66.4	11.6	21.2	14.1	15.6	9.8	8.3	6.2	8.4	82	33	70	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
20	68.2	67.2	67.1	10.7	22.5	14.7	16.0	10.0	8.5	8.7	10.2	90	43	83	0	E 2	0	0	0	0	—	
21	67.3	67.0	66.9	11.4	24.0	15.9	17.1	10.0	9.3	8.1	11.7	93	36	87	0	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	
22	66.6	66.3	66.4	11.9	25.5	17.1	18.2	10.8	10.2	7.5	11.4	98	31	79	0	0	S 1	4	2	0	—	≡ n.
23	63.4	59.7	60.3	15.7	23.7	13.6	17.7	*13.6*	11.7	11.0	9.2	88	51	80	SW 1	N 2	N 2	10	0	0	—	≡ a.
24	55.5	55.1	59.8	13.9	13.6	9.5	12.3	*9.5*	7.8	7.0	5.7	66	60	64	S 4	N 6	N 6	10	8	0	0.2	●⁰ a.
25	62.9	64.5	66.2	5.1	11.7	9.4	8.7	4.3	5.4	3.6	4.3	83	35	49	W 4	W 6	NW 4	0	2	0	—	
26	68.6	68.5	68.4	4.7	15.4	7.9	9.3	3.8	4.9	4.1	5.6	76	32	71	W 1	W 2	W 1	0	0	0	—	
27	68.3	67.5	66.0	6.6	18.9	13.7	13.1	4.6	6.2	7.1	9.9	85	44	86	0	ESE 6	0	0	8	0	0.0	●⁰ p.
28	65.1	65.1	65.9	13.1	23.1	14.9	17.0	11.8	10.4	10.7	10.5	94	51	84	0	S 2	S 2	9	8	0	—	
29	66.7	67.0	66.6	11.5	22.7	13.1	15.8	11.3	10.0	7.7	10.7	99	38	96	WSW 1	NE 2	NE 1	6	0	0	—	≡ a.
30	66.2	65.5	63.9	9.5	22.5	13.1	15.0	8.2	8.6	6.7	10.3	98	34	93	0	0	S 4	0	0	0	—	≡ a.
Срд. Mtt.	764.2	764.1	764.3	15.2	24.3	17.0	18.8	13.4	11.4	8.7	11.1	85	38	75	1.4	4.1	1.6	2.6	1.8	1.0	0.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	763.3	763.1	11.1	23.1	13.9	16.0	8.3	9.7	7.5	10.0	99	35	85	S 1	0	S 2	0	0	0	—	≡² a.
2	63.1	62.2	62.2	9.9	25.6	14.9	16.8	9.2	8.5	6.5	10.5	94	27	84	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
3	60.9	59.2	58.9	11.1	25.5	15.6	17.4	*11.1*	9.1	8.0	8.7	93	33	65	S 1	S 1	S 2	0	0	0	—	
4	59.2	59.0	59.4	7.1	15.3	9.9	10.8	7.1	5.7	5.0	4.7	76	39	51	NW 2	W 6	W 2	0	0	0	—	
5	62.2	62.6	62.8	4.3	11.1	7.1	7.5	4.2	5.0	4.0	5.8	80	41	77	NW 1	NW 1	SE 1	0	0	0	—	
6	63.2	63.7	65.9	4.5	10.7	7.3	7.5	3.8	5.8	5.5	5.5	92	57	72	0	N 4	N 2	8	10	9	—	
7	70.2	71.9	73.4	— 0.4	8.7	1.5	3.3	— *0.4*	3.5	2.6	3.8	78	30	74	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
8	73.0	72.4	72.1	— 1.6	9.7	1.8	3.3	— 2.6	3.1	2.9	3.3	76	32	63	N 2	NNE 2	N 2	0	0	0	—	
9	72.9	73.7	73.3	0.0	11.9	4.2	5.4	— 1.2	3.1	3.8	4.4	67	36	71	NNE 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
10	72.8	72.5	72.1	2.2	11.5	5.0	6.2	0.4	4.4	5.2	5.4	82	52	83	ENE 4	E 4	E 2	8	5	0	—	
11	71.9	72.2	72.4	7.9	14.9	8.3	10.4	5.0	6.6	6.4	6.1	83	51	74	E 4	E 6	E 4	0	2	0	—	
12	72.0	71.2	70.3	7.1	15.3	8.9	10.4	6.4	6.3	4.8	6.7	84	37	82	E 4	ESE 8	E 4	4	0	0	—	
13	67.6	66.6	65.5	9.3	14.5	11.6	11.8	6.8	7.0	7.2	7.5	80	58	74	E 4	ESE 6	ESE 2	9	10	10	—	
14	62.0	60.1	58.1	10.8	19.1	14.9	14.9	9.8	9.3	10.8	11.9	97	65	94	ESE 2	ESE 4	S 2	10	8	10	2.6	● p, 3.
15	60.4	61.9	63.7	8.3	14.5	7.5	10.1	*7.5*	7.4	6.4	6.1	91	53	79	0	W 6	WNW 2	10	0	0	—	● n.
16	65.6	66.1	66.6	2.6	14.5	9.1	8.7	2.4	5.1	7.2	6.9	93	58	80	NNW 2	S 2	S 2	5	7	2	—	
17	66.0	65.0	65.1	10.3	14.4	9.8	11.5	8.1	7.8	8.3	7.4	83	68	82	NE 6	ENE 4	ENE 2	10	9	0	—	
18	64.5	63.7	65.0	6.4	19.6	12.9	13.0	6.2	6.8	8.4	10.4	94	50	95	N 2	N 2	SE 4	0	0	10	—	
19	65.5	65.1	65.0	11.5	19.1	10.5	13.7	6.8	8.0	11.1	9.0	80	67	95	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	4	0	—	≡ n, 1.
20	63.4	62.8	63.2	6.5	21.3	15.1	14.3	6.4	6.9	8.0	9.0	96	42	70	0	0	0	0	0	3	—	
21	66.0	65.5	64.4	6.6	11.2	6.8	8.2	6.4	5.2	4.5	5.5	71	44	74	W 6	W 2	S 2	10	2	0	—	
22	61.0	62.8	66.3	12.7	14.7	6.5	11.3	4.6	10.3	10.8	5.6	95	54	78	S 10	WNW 6	NNW 4	10	4	10	0.4	● 1, a.
23	67.4	66.7	66.9	3.6	10.3	9.1	7.7	3.5	4.8	5.8	7.3	82	63	86	NE 4	ESE 6	ESE 4	10	8	10	—	
24	65.5	66.0	67.3	11.9	16.7	14.4	14.3	8.8	9.2	12.5	11.4	90	89	94	SE 6	S 2	S 1	10	10	10	0.2	V p, 3.
25	67.3	65.0	59.7	13.4	15.8	12.1	13.8	*12.1*	11.3	12.2	9.6	99	91	93	0	SE 2	SE 6	10	10	0	—	
26	58.8	61.2	65.7	13.6	18.9	8.1	13.5	8.1	10.5	4.3	5.7	92	26	71	S 2	S 10	S 2	8	4	0	—	
27	64.4	61.6	58.0	5.1	14.3	10.3	9.9	4.5	5.7	6.8	8.3	87	56	89	SE 4	SSE 14	SE 6	2	0	0	—	⸙ a, p.
28	58.6	62.4	70.1	10.5	4.8	2.4	5.9	*2.4*	9.2	5.0	3.7	98	78	68	WSW 6	W 14	WNW 10	10	10	9	—	V n; ⸙ a, p.
29	75.7	77.1	77.4	— 0.5	4.0	— 1.4	0.7	— *1.4*	3.2	4.9	3.5	71	80	84	NW 6	NW 4	0	10	3	0	—	
30	77.3	74.7	73.8	— 3.8	10.6	3.4	3.4	— 4.2	2.5	3.4	5.1	73	35	87	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
31	71.5	70.1	70.1	2.4	13.3	3.7	6.5	1.6	4.7	3.9	5.7	85	34	95	0	E 2	E 2	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	766.3	766.1	766.4	6.6	14.7	8.6	10.0	4.9	6.6	6.6	6.9	86	51	80	2.8	4.2	2.6	5.0	3.4	2.7	3.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.0	768.0	769.9	3.9	12.6	4.6	7.0	3.6	5.4	4.6	5.5	88	42	87	E 2	E 2	0	0	0	0	—	
2	69.3	68.5	68.2	0.2	13.7	4.6	6.2	− 0.3	4.3	10.5	5.7	92	91	90	0	0	0	0	3	4	—	
3	67.5	67.1	67.4	3.6	16.1	5.5	8.4	2.7	5.9	2.9	5.2	00	21	77	E 2	E 6	E 2	0	0	0	—	
4	67.5	67.1	67.4	5.7	16.6	7.3	9.9	5.3	6.1	8.2	6.4	90	58	85	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
5	68.2	68.9	68.1	3.9	15.9	7.3	9.0	3.5	5.8	7.3	7.1	95	55	93	E 2	E 4	E 2	0	0	9	—	
6	67.2	67.4	67.5	3.0	16.5	7.5	9.0	2.9	5.7	8.2	7.0	00	59	90	E 1	ESE 2	0	4	9	8	—	≡ a.
7	67.5	67.7	68.5	8.4	14.8	7.4	10.2	5.7	7.2	8.2	6.5	88	66	85	E 2	E 4	E 2	10	8	6	—	
8	67.5	69.0	69.7	6.1	12.8	6.9	8.6	5.9	6.4	6.1	6.7	91	55	90	ENE 4	E 6	E 4	2	0	3	—	
9	69.7	70.8	71.5	4.8	9.1	1.8	5.2	*1.8*	6.0	5.6	4.9	94	65	93	NNE 6	NE 6	NNE 4	2	0	0	—	
10	72.3	72.7	74.5	− 3.0	10.6	1.0	2.9	− 3.3	3.4	4.8	4.6	94	50	92	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	
11	75.6	74.7	74.5	− 2.2	10.9	1.8	3.5	− 3.3	3.6	4.3	5.1	94	44	96	NNE 2	NNE 1	E 2	0	0	0	—	
12	75.0	74.0	73.5	− 0.2	12.3	2.2	4.8	− 1.7	4.3	4.3	5.0	94	40	93	NNE 2	NNE 2	NE 2	10	0	0	—	≡ n.
13	73.6	72.4	73.2	− 1.6	10.1	5.8	4.8	*− 1.6*	3.8	6.2	6.3	94	67	91	N 2	N 1	NE 2	10	4	10	—	≡ a.
14	74.2	74.0	74.9	4.2	9.7	5.2	6.4	3.2	6.0	6.1	6.3	97	68	96	NE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	
15	73.4	72.5	72.0	1.2	10.5	3.4	5.0	1.1	5.0	5.4	5.4	00	57	93	E 2	NE 2	NE 4	0	0	10	—	
16	73.4	73.5	73.6	1.8	2.6	− 0.4	1.3	*− 0.4*	4.7	4.6	3.9	90	82	89	E 6	E 6	E 4	10	10	10	0.2	
17	73.9	74.0	73.8	− 1.2	2.4	1.3	0.8	− 1.5	4.0	4.7	3.8	96	85	76	NNE 6	NNE 6	E 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
18	73.0	72.6	73.0	0.4	7.7	2.8	3.6	0.3	3.7	5.1	5.1	78	65	91	NE 4	NNE 8	NNE 4	10	7	4	—	
19	73.2	72.9	74.1	− 0.4	7.6	1.8	3.0	*− 0.4*	4.3	4.9	4.5	96	62	85	E 4	NE 4	NE 8	0	5	10	—	
20	74.8	76.1	76.2	2.3	4.2	1.8	2.8	1.5	4.4	4.4	4.5	80	71	85	ENE20	E20	E20	9	10	10	—	⸗ 1, 2, 3.
21	77.1	77.5	78.0	− 0.8	0.4	1.2	0.3	− 0.9	3.8	2.9	2.9	88	61	59	E20	E20	E20	10	10	10	—	⸗ 1, 2, 3.
22	76.6	75.1	72.6	− 0.6	0.3	1.0	0.2	− 0.8	3.1	2.6	2.7	71	55	55	E14	E14	E20	9	10	10	—	⸗ 3.
23	70.8	69.2	67.5	− 1.0	− 0.3	0.0	− 0.4	− 1.3	2.9	2.8	2.9	67	63	63	E10	ESE14	ESE 8	8	9	10	—	⸗
24	66.3	65.1	64.5	1.2	3.0	0.4	1.5	− 0.1	4.1	4.7	4.5	82	83	94	ESE 8	ESE 6	ENE 2	10	10	10	—	
25	64.7	62.4	62.5	0.4	1.3	− 0.2	0.5	*− 0.2*	4.4	4.6	4.1	92	91	91	N 2	N 4	0	10	10	10	—	
26	62.8	62.4	65.7	− 1.8	0.0	0.0	− 0.6	− 1.9	3.5	3.2	4.3	88	71	94	NE 2	N 4	N 4	8	10	10	1.5	✳ p, 3.
27	66.2	67.4	70.1	− 2.0	− 0.4	− 5.2	− 2.5	*− 5.2*	3.7	4.1	2.8	94	92	90	N 2	0	NNW 6	10	10	10	0.9	✳ n, p.
28	74.8	77.1	78.0	−10.6	−11.6	−14.8	−12.3	*−14.8*	1.6	1.4	1.2	83	75	87	NNW 6	NW 6	W 4	9	2	0	—	
29	77.8	74.5	73.8	−13.2	− 6.3	− 7.8	− 9.1	−16.5	1.4	1.8	2.1	84	63	83	WSW 4	WSW 4	WSW 2	9	7	10	—	⊽ 3.
30	71.9	69.9	70.0	− 8.6	− 3.5	− 2.4	− 4.8	− 9.5	2.0	2.5	3.6	85	72	94	S 2	E 2	ESE 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	771.1	770.8	771.1	0.1	6.7	1.7	2.8	− 0.9	4.3	4.9	4.7	89	64	86	4.8	5.3	4.7	6.0	5.5	6.5	2.6	

Декабрь. — December.

1	768.8	767.5	767.5	− 1.8	0.8	0.6	− 0.1	− 2.7	3.8	4.7	4.7	96	97	97	E 4	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
2	68.7	67.5	68.1	− 1.4	2.8	− 2.0	− 0.2	*− 2.0*	4.1	4.5	3.9	97	78	97	ESE 2	0	E 2	2	0	8	—	
3	68.1	68.3	67.5	− 3.6	− 4.6	− 6.2	− 4.8	*− 6.2*	3.4	3.1	2.8	97	96	97	E 4	E 4	E 2	10	8	0	—	
4	68.3	68.7	69.9	− 2.6	− 2.4	− 4.8	− 3.3	− 6.3	3.6	3.8	3.1	96	97	97	E 6	E 4	ESE 4	10	10	10	—	
5	70.2	71.0	71.0	− 5.5	− 2.4	− 7.4	− 5.1	*− 7.4*	2.9	3.2	2.5	97	83	97	NNE 1	NNE 1	E 1	10	6	0	—	
6	70.6	69.8	70.5	− 5.6	− 4.0	− 3.6	− 4.4	− 8.1	2.9	3.4	3.4	97	97	97	E 4	E 6	E 8	10	10	10	—	
7	68.2	66.4	65.1	− 4.0	− 0.6	− 2.0	− 2.2	− 4.5	3.4	4.1	3.9	97	93	97	E20	E20	SE 8	10	10	2	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
8	68.2	69.5	70.4	− 1.0	0.8	0.0	− 0.1	− 2.3	4.3	4.9	4.6	00	00	00	ESE14	E 6	ENE 1	10	10	10	0.0	●, ≡ p; ⸗
9	74.9	75.6	72.5	0.0	2.4	− 3.3	− 0.3	*− 3.3*	4.6	5.3	3.4	00	97	97	N 2	0	0	10	10	9	0.4	✳ n, 1, a; ≡² p.
10	69.7	67.9	67.7	0.0	− 0.2	1.8	0.5	− 3.9	4.6	4.5	5.2	00	00	00	E 4	E 4	ESE 2	10	10	10	0.3	●⁰ a, p.
11	69.5	71.0	72.2	0.6	2.2	1.8	1.5	− 2.5	4.4	5.1	5.1	92	94	97	W 2	W 2	0	10	10	10	0.3	
12	71.2	69.2	67.7	0.6	2.4	1.6	1.5	− 0.3	4.7	5.3	5.0	97	97	97	E 2	SE 8	SE 2	10	10	10	0.3	≡ p.
13	65.6	66.6	68.9	3.4	4.4	1.8	3.2	− 2.1	5.8	6.2	5.2	00	00	00	0	S 2	0	10	10	9	0.2	≡² a; ● p.
14	68.9	66.8	64.2	0.0	1.2	0.0	0.4	− 0.3	4.6	5.0	4.6	00	00	00	ESE 2	SE 4	SSE 2	10	9	10	1.6	
15	60.8	59.0	58.8	2.4	5.9	3.2	3.8	0.0	5.3	6.7	5.5	97	97	94	ESE 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	1.6	∨ n; ≡ p.
16	59.1	58.9	59.2	0.4	0.8	− 2.0	− 0.3	*− 2.0*	4.6	4.2	4.0	96	87	00	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	3.9	✳ 2, p, 3.
17	59.8	60.4	63.7	− 4.0	− 2.4	− 5.3	− 3.9	− 5.7	3.4	3.8	3.0	00	00	00	SE 1	E 1	NE 2	10	10	10	—	✳ n; ≡² a.
18	64.9	63.8	64.6	− 6.0	− 5.2	− 9.2	− 6.8	*− 9.2*	2.6	2.6	2.1	90	86	84	NNE 6	NNE10	N10	10	10	10	—	
19	63.7	62.1	57.0	−11.7	−10.0	−13.4	−11.7	*−13.4*	1.5	1.6	1.5	86	77	91	N10	NNW 6	S 1	9	3	0	2.5	
20	44.5	42.3	41.6	− 2.0	2.2	1.0	0.4	−13.4	3.9	4.7	4.1	97	87	81	SW14	SW 6	SSW20	10	9	3	2.4	✳ n, p; ⸗ p, 3.
21	50.7	51.5	57.0	0.0	0.6	− 4.0	− 1.1	*− 4.0*	3.7	3.8	2.9	81	79	83	SSW 8	SW 8	NNW 4	10	10	0	0.1	✳ p.
22	64.2	65.2	65.4	− 9.0	− 6.8	− 4.8	− 6.9	− 9.0	1.8	1.7	2.7	78	63	87	WNW 6	W 4	SW 4	0	10	10	1.5	
23	65.0	63.9	63.8	− 2.2	− 0.2	− 0.4	− 0.9	*− 4.8*	3.7	4.4	4.4	97	97	97	SW 1	S 2	0	10	10	10	0.2	✳ n, 1, a.
24	61.8	60.4	61.4	− 1.2	1.0	− 0.2	− 0.1	− 1.5	4.2	4.9	4.5	00	00	00	S 2	SE 1	0	10	10	9	—	≡² p, 3.
25	59.6	59.6	61.6	− 0.8	− 0.4	− 3.2	− 1.5	*− 3.2*	4.2	4.0	3.1	97	90	87	N 1	NNE 4	N 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
26	63.2	65.5	69.8	−10.6	−11.8	−18.8	−13.7	*−18.8*	1.6	1.5	0.9	82	86	87	N 6	NW 4	N 4	10	10	0	4.2	✳ n, 1, a.
27	70.1	71.0	70.1	−24.6	−17.6	−18.6	−20.3	−25.4	0.5	0.9	0.8	85	81	83	N 4	ENE 4	E 2	0	2	0	0.0	
28	68.7	67.5	66.3	−12.6	− 8.6	−11.2	−10.8	−18.9	1.6	2.1	1.8	92	90	93	E 4	N 2	NE 1	10	10	9	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
29	66.0	66.3	68.3	−14.8	−16.4	−23.8	−18.3	*−23.8*	1.3	1.0	0.6	90	80	86	N 3	NW 3	N 2	10	4	0	0.0	✳ n, 1, a.
30	70.2	69.6	70.3	−27.8	−22.8	−25.5	−25.4	−29.9	0.2	0.6	0.3	85	85	85	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	4	0	—	
31	68.8	68.4	68.7	−19.2	−12.6	−12.8	−14.9	−26.3	0.9	1.6	1.5	87	81	91	ENE 2	E 4	NE 6	2	3	10	—	
Срд. Mtt.	765.5	765.2	765.5	− 5.3	− 3.3	− 5.5	− 4.7	− 8.4	3.3	3.7	3.3	94	90	94	4.5	4.2	3.2	8.8	8.3	6.7	21.3	

1892.

Мелитополь. — Январь. — Januar. — Melitopol.

Широта — Breite: 46° 51′. Долгота — Länge: 35° 23′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	754.0	750.7	− 0.4	1.9	4.9	2.1	− 2.8	4.4	4.9	6.2	98	93	97	SE 4	SE 9	S12	10	10^2	10	7.2	● n, p, 3.
2	54.0	55.3	59.6	0.9	5.5	3.5	3.3	0.1	4.6	5.9	4.4	94	88	73	SW12	SW 9	W 6	6^2	5^0	10	—	● n.
3	62.7	65.6	67.2	− 5.3	− 3.1	− 5.0	− 4.5	− 6.0	2.0	2.2	2.7	68	61	88	NNW 5	NW 5	NW 2	2	0	0	—	
4	64.7	63.4	62.2	− 5.7	3.0	0.4	− 0.8	− 6.9	2.8	4.8	4.4	96	85	92	0	S 1	0	0	10	8	—	⊔
5	61.0	60.4	62.7	0.1	0.7	− 0.9	0.0	− 1.3	4.4	4.7	4.8	96	98	98	NE 2	ENE 1	0	10	10	10	6.3	●, △ a; ✳ p.
6	59.5	61.3	63.9	− 1.4	0.9	1.1	0.2	− 2.1	4.0	4.8	4.9	96	98	98	NNW 1	NE 1	E 1	10	10	10	—	
7	61.1	*58.3*	57.5	3.4	6.4	6.5	5.4	0.8	5.6	7.0	6.7	97	98	93	E 4	SE 3	SE 1	10	10	10	8.2	● a, 2, 3.
8	60.0	59.7	62.0	4.7	6.7	3.7	5.0	2.6	6.2	6.4	5.8	97	87	97	SE 4	E 1	0	10	10	10	—	● n.
9	63.1	64.1	65.5	3.8	6.7	4.9	5.1	3.2	5.9	6.8	6.1	98	93	96	SE 2	SSE 1	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
10	64.3	62.7	61.0	2.7	2.3	1.2	2.1	1.2	5.4	4.9	4.6	96	91	92	SE 4	E12	E14	10	10	10	—	
11	59.4	57.5	55.6	1.4	2.5	3.4	2.4	0.6	4.7	5.0	5.4	93	91	93	E10	ESE 9	SE 1	10	10	10	0.0	● 3.
12	57.5	58.4	50.8	1.4	2.3	− 1.1	0.9	− 1.4	4.8	3.8	3.9	94	70	92	W 8	W 8	0	10	6	1	2.0	✳ a.
13	51.1	52.5	54.1	0.9	3.3	1.5	1.9	− 1.5	4.5	5.6	4.8	90	97	94	NE 5	NE 4	NE 5	10	10	10	8.2	✳ n; ● a, 2, p.
14	59.9	59.1	51.6	0.4	0.5	5.4	2.1	− 2.3	4.6	4.1	6.5	96	87	97	NE 4	ESE 2	SE 2	10^0	10	10	7.3	● 3.
15	49.2	49.3	53.5	6.2	7.5	2.5	5.4	2.1	6.9	7.5	5.3	97	98	96	SE 4	SE 2	NW 4	10	10	10	—	● n.
16	53.7	57.4	60.2	− 1.1	− 0.8	− 3.2	− 1.7	− 3.3	4.2	3.5	2.4	98	81	67	NNW 2	N 8	NE12	10	10	7	—	
17	63.1	66.6	67.9	− 8.4	− 5.4	− 9.5	− 7.8	− 9.9	1.6	2.1	1.8	67	68	84	N 6	N 8	N 2	5^0	0	0	—	
18	69.3	68.2	68.4	−13.2	− 7.6	−11.0	−10.6	−13.4	1.4	1.9	1.5	84	75	79	N 2	N 2	NW 1	0	3	10	—	
19	66.6	67.2	69.5	−10.2	− 8.7	− 9.1	− 9.3	−11.4	1.6	1.8	1.6	76	75	72	NNW 2	NW 4	NW 5	10	5	10	1.2	✳ a, 2, p.
20	69.5	69.6	66.8	−11.0	− 3.0	−10.7	− 8.2	−11.3	1.5	2.4	1.5	79	66	76	NNW 5	NW 4	NW 1	10	2	0	—	
21	63.1	61.1	62.0	−12.7	− 8.7	−10.2	−10.5	−13.4	1.6	1.8	1.6	92	75	80	N 1	N 2	NW 1	0	10	2	—	
22	63.9	64.3	67.1	−11.5	− 7.5	−12.4	−10.5	−13.3	1.3	1.6	1.3	71	64	77	NW 2	WNW 7	NW 5	0	10	10	0.3	✳⁰ 3.
23	66.9	65.3	64.8	−20.5	−11.2	−17.2	−16.3	−20.8	0.7	1.1	0.8	79	58	68	0	SSW 2	NW 1	0	7	0	—	
24	66.6	70.6	70.9	−22.4	−15.2	−17.0	−18.2	−22.9	0.5	0.8	0.7	69	59	64	WNW 1	W 4	NW 3	0	0	0	—	
25	66.4	64.2	60.5	−15.8	− 3.2	− 0.7	− 6.6	−19.7	0.9	2.6	4.1	71	72	94	NNE 1	SE 5	S10	10	10	10	2.4	✳ 2, 3; ✢ 3.
26	61.9	62.2	62.7	− 9.8	− 5.5	− 9.1	− 8.1	−10.7	1.8	2.3	1.7	87	77	75	NNW 1	N 5	N 8	4	5	5	—	
27	64.5	64.4	64.0	−17.2	−13.2	−13.6	−14.7	−21.4	0.9	1.0	1.1	79	64	67	NE 4	NE 2	NE 8	0	0	2	—	
28	64.9	63.1	60.7	−15.6	−13.6	−11.2	−13.5	−21.4	0.9	1.2	1.3	72	79	68	NE 7	N 5	N 2	10	10	10	0.5	✳⁰ 3.
30	58.0	53.0	50.7	−12.0	−11.0	− 0.9	− 8.0	−15.9	1.2	1.8	3.9	70	93	90	N 1	S 1	W 8	10	10	10	0.0	✳ 3.
31	49.6	48.6	47.6	2.2	1.7	1.2	1.7	− 1.1	4.5	4.5	4.6	84	88	92	W 8	W 7	W 8	5^2	10	10	3.3	✳ 3.
Срд. Mtt.	760.6	760.5	760.4	− 5.2	− 2.0	− 3.2	− 3.5	− 7.2	3.2	3.7	3.6	86	81	85	3.8	4.6	4.1	6.8	7.5	7.3	50.2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 17.2 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.1 mm

1	752.0	752.2	757.5	1.9	3.9	1.4	2.4	− 0.3	4.2	4.3	4.0	80	70	80	SW 5	NNW 6	NW 9	10	4	3^2	—	
2	64.1	64.7	64.6	− 1.8	3.3	0.5	0.7	− 2.4	3.6	3.9	4.3	90	68	90	N 1	S 2	W 2	2^0	1^0	5	—	
3	61.1	58.7	57.2	2.4	5.3	3.9	3.9	0.1	4.9	5.3	5.6	89	80	92	SSE 9	N 4	S 5	8	10	10	0.0	⊔ 1.
4	54.0	50.5	52.2	3.5	7.6	3.4	4.8	3.1	5.7	6.0	5.1	97	77	87	SE 2	SE 4	SE 6	10	3^0	5	1.5	● n, 1, a.
5	51.8	50.7	51.2	2.5	8.5	4.1	5.0	0.2	5.2	6.5	5.8	94	78	95	SSE 2	0	SE 1	8	10	10	2.9	●⁰ p.
6	49.7	47.1	52.7	2.5	7.0	0.8	3.4	0.6	5.4	6.7	4.6	98	89	94	SSE 1	S 1	W 2	10	10	10	4.2	● n, a; ⊕
7	55.1	55.3	55.0	− 1.2	3.9	0.5	1.1	− 1.7	4.1	4.2	4.3	98	69	90	0	NW 1	S 1	5	8^0	10	0.0	⊔, ≡⁰ 1; ✳⁰ 3.
8	53.6	52.6	55.2	− 0.6	1.4	0.5	0.4	− 0.9	4.3	4.7	4.6	98	93	96	SE 1	E 6	NE 1	10	10	10	2.4	✳ n; ≡ a.
9	59.7	60.3	60.0	− 6.2	1.9	0.5	− 1.3	− 6.6	2.7	4.0	4.3	95	77	90	NNE 1	ESE 2	SE 5	10	10	10	1.9	✳ n; ≡ 1; ● 3.
10	60.0	61.2	61.2	1.0	1.9	1.7	1.5	0.2	4.7	4.9	5.1	96	93	98	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	2.3	≡ 1; ● 3.
11	62.5	63.1	62.7	− 1.6	− 1.6	− 2.8	− 2.0	− 3.8	3.3	2.7	3.1	82	66	83	NW12	NW12	W 8	10	0	6	—	✳ n.
12	59.2	56.5	55.2	− 0.8	− 0.8	0.4	− 0.4	− 3.3	4.0	3.7	4.6	92	85	96	SW 7	SW 4	W 7	10	10	10	—	
13	49.8	47.9	46.1	0.5	2.2	1.3	1.3	− 0.4	4.5	4.9	4.8	94	91	96	S 8	S 4	S 1	10	10	10	0.9	● 3.
14	48.0	49.0	49.9	0.1	2.9	− 0.6	0.8	− 2.3	3.4	3.5	4.0	74	62	90	S 4	S 4	SE 1	0	1	0	—	
15	48.2	44.1	39.4	− 1.0	0.1	− 6.4	− 2.4	− 6.8	4.0	3.4	2.6	94	74	95	SE 1	N 3	NE20	10	10	10	15.7	✢, ⸙, ✳ 3.
16	50.3	52.3	54.7	−11.0	− 5.0	− 7.7	− 7.9	−14.4	1.7	2.4	2.2	86	76	89	SW 8	SSE 8	SW 4	0	0	10^0	—	
17	57.4	54.7	55.4	−14.0	− 0.6	2.0	− 4.2	−15.7	1.4	4.0	4.9	91	90	93	NW 2	SE 3	SE 1	4	10	10	0.3	✳⁰ 2.
18	56.6	56.5	60.1	3.1	4.3	3.7	3.7	1.6	5.0	5.4	5.8	88	87	97	S 9	SE 5	S 2	10	10	10	—	
19	62.2	64.0	67.7	3.4	7.5	2.9	4.6	2.7	5.2	6.0	4.8	88	77	85	S 1	SE 4	SE 3	8	5	10	—	
20	69.7	70.8	72.9	− 0.7	2.6	− 0.1	0.6	− 1.1	4.0	4.5	4.5	92	80	98	E 4	E 6	E14	10	5	10	—	
21	73.7	74.4	75.3	− 0.3	1.9	− 0.6	0.3	− 0.8	4.2	4.2	3.7	94	80	85	E10	E17	E20	10	9	8	—	⸙ a, 2, p, 3.
22	75.5	75.8	74.5	− 1.1	0.6	− 1.9	− 0.8	− 2.0	3.5	3.7	2.8	82	76	72	E14	E12	E17	10	2	0	—	⸙ n, a, p, 3.
23	72.5	70.9	70.7	− 1.1	2.8	− 0.1	0.5	− 2.3	2.6	3.6	3.9	61	64	85	NE12	ENE12	E17	5	0	10	—	
24	70.6	70.3	69.9	− 1.4	− 1.3	− 1.4	− 1.4	− 2.7	3.6	3.2	3.4	86	76	82	ENE 9	E10	E 9	10	10	10	—	
25	68.6	68.8	68.2	− 2.2	1.9	− 2.7	− 1.0	− 2.8	3.8	3.8	3.1	83	73	83	ENE 8	ENE 8	NE 6	10	10	10	—	
26	67.5	68.5	68.0	− 4.2	− 1.5	− 3.8	− 3.2	− 4.5	2.9	2.9	2.6	86	70	75	NE 5	NE 4	NNE 3	10	8	10	—	
27	68.5	69.1	69.2	− 4.1	− 2.2	− 4.0	− 3.4	− 5.2	2.3	2.3	2.2	68	59	64	NNE 4	NE 8	NE 7	10	10	10	—	
28	69.8	69.8	68.3	− 4.3	− 1.1	− 5.0	− 3.5	− 8.9	1.9	2.2	2.8	59	52	90	NE 8	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
29	64.8	61.7	57.1	− 7.7	− 1.1	− 4.0	− 4.5	− 8.9	2.4	2.8	3.4	95	67	98	E 1	ESE 3	SE 1	9	10	5	2.3	⊔ 1; ✳⁰ p.
Срд. Mtt.	760.6	760.1	760.4	− 1.5	1.9	− 0.5	0.0	− 3.1	3.7	4.1	4.0	87	76	89	5.2	5.5	6.1	7.9	6.8	8.0	34.4	

Мелитополь. 1892. Melitopol.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.2	757.1	− 0.7	− 0.5	− 2.6	− 1.3	−11.6	4.1	3.2	3.5	94	73	94	NNE 4	N 3	N 3	8	10	10	—	
2	58.3	57.7	55.8	− 3.2	0.8	− 1.7	− 1.4	− 3.8	3.1	3.5	3.5	87	71	86	N 1	N 2	NE 5	10	5	10	—	
3	56.1	57.2	61.8	− 2.5	0.0	− 3.4	− 2.0	− 3.6	3.4	2.7	3.3	89	58	93	NE 8	N12	N 3	10	10	8	—	
4	65.5	65.7	65.3	− 7.6	0.7	− 2.2	− 3.0	− 8.1	2.4	3.5	3.0	95	71	92	N 2	E 1	N 6	0	2⁰	10	—	
5	62.7	61.2	59.1	− 1.8	0.4	0.7	− 0.2	− 2.9	3.9	4.6	4.6	98	96	94	ESE12	ESE14	E 9	10	10	10	—	≡⁰
6	56.9	55.9	54.8	1.1	4.7	2.2	2.7	− 2.1	4.7	5.2	5.2	94	81	96	ESE10	ESE20	SE 8	9²	10	10	3.1	⸗ a, 2, p; ● 3.
7	55.2	58.2	61.6	1.7	3.1	0.5	1.8	− 0.3	4.5	4.2	4.7	88	73	98	S 4	SSW 6	S 2	10	10	8	—	● n.
8	61.7	60.6	60.3	0.3	4.9	0.7	2.0	− 1.1	4.5	4.6	4.5	96	70	92	SE 2	SE 7	SE 4	10	10	10	—	
9	58.8	59.9	62.4	2.6	5.4	0.1	2.7	− 0.5	5.4	5.6	3.7	98	83	79	SE 1	N 3	N 5	10	10	0	—	≡⁰
10	63.1	62.1	60.2	− 2.6	3.7	0.5	0.5	− 3.1	3.2	3.3	3.9	85	55	82	N 4	NNE 5	NW 5	0	3	10	—	
11	57.4	55.8	54.7	1.9	3.7	2.7	2.8	− 2.4	5.1	5.3	5.2	96	88	93	NE 5	NE 6	E17	10	10	10	8.2	●⁰1, a, p, 3; ⸗ p, 3.
12	55.6	58.7	60.2	1.5	6.0	2.4	3.3	0.6	4.8	6.7	5.1	94	96	93	SSE12	SE 4	SE 4	10	10	10	2.3	● n, a, 2, p, 3; ⸗ n.
13	63.0	63.4	65.4	0.6	3.0	1.2	1.6	0.1	4.4	5.1	4.7	92	90	94	E 6	E 8	E 7	10	10	10	—	
14	66.9	67.3	67.6	− 0.2	1.1	1.1	0.7	− 0.7	4.3	4.6	4.6	94	92	92	E 8	NE 5	ESE 6	10	10	10	—	
15	67.4	67.4	67.5	0.4	1.5	1.7	1.2	− 0.1	4.6	4.7	5.0	98	93	96	ESE 7	E 8	NE 2	10	10	10	—	
16	65.2	64.1	62.7	0.9	2.6	2.7	2.1	0.2	4.7	4.9	4.9	96	89	87	SSE 4	E 8	E10	10	10	0	—	
17	62.7	62.7	63.3	1.1	4.3	1.7	2.4	0.4	4.5	4.8	3.9	90	77	75	E 9	E20	E20	10	10	10⁰	—	⸗ 2, p, 3.
18	64.4	65.8	67.2	− 0.9	0.9	1.1	0.4	− 1.4	3.6	3.5	3.7	82	70	73	E18	E10	NE20	10	10	0	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
19	67.6	67.8	68.2	− 1.7	5.5	1.0	1.6	− 2.4	2.9	2.8	3.3	72	42	66	NE18	NE20	NE12	6	7⁰	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
20	68.5	67.1	68.3	− 2.7	8.4	0.9	2.2	− 5.9	1.9	2.9	3.3	49	35	66	NE10	NNE12	NNE 5	0	0	0	—	
21	66.4	66.6	67.6	0.4	4.9	2.2	2.5	− 0.4	3.9	4.5	4.1	82	68	77	NE 4	NNE 4	N 2	7	9	0	—	
22	65.9	65.8	65.3	1.2	2.0	2.5	1.9	0.6	4.4	4.4	4.8	87	84	87	N 1	NW 2	NW 2	10	10	6	—	
23	65.9	63.7	61.4	1.0	4.6	4.1	3.2	0.4	4.6	5.0	5.6	92	79	92	NNW 1	SW 3	SW 2	6	10	0	—	
24	58.7	58.6	61.4	− 1.7	6.7	3.3	2.8	− 0.1	5.0	6.9	4.3	96	94	75	SW 2	SSW 2	NW 4	5	10	4	0.8	⊔ 1; ● 2.
25	63.7	64.0	63.4	− 0.9	7.9	3.5	3.5	− 2.1	4.0	3.8	4.0	92	48	69	NNW 2	W 4	SW 8	5	5	4	—	⊔ 1.
26	64.7	66.1	67.4	2.1	9.3	3.3	4.9	1.6	5.0	4.9	3.9	93	56	68	SSW 2	WNW 2	W 2	8⁰	10	10	—	
27	69.2	68.5	67.9	0.0	14.4	3.1	5.8	− 2.4	4.5	7.1	4.0	98	58	69	WNW 1	S 6	0	10	0	0	—	⊔, ≡ 1.
28	67.7	66.8	65.9	− 0.2	14.6	4.1	6.2	− 2.1	4.4	5.8	5.0	96	47	82	S 1	SSE 4	S 1	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
29	64.5	63.6	63.4	1.4	17.3	7.4	8.7	− 0.6	4.9	5.1	6.2	96	35	80	S 1	SE 2	SE 1	0	0	0	—	⊔
30	61.2	60.3	60.8	5.1	19.9	9.7	11.6	1.1	5.0	6.8	6.2	77	40	69	SSE 1	SSE 2	SSE 6	0	0	10	—	
31	63.7	64.3	64.5	1.1	6.7	1.3	3.0	0.8	3.6	4.0	3.4	70	54	67	N 6	N 5	N 2	10	10	1⁰	—	
Срд. Mtt.	762.7	762.7	763.0	− 0.1	5.4	1.8	2.4	− 1.7	4.2	4.6	4.4	89	70	83	5.4	6.8	5.9	7.2	7.5	5.8	14.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.7	762.0	756.8	1.9	9.4	6.2	5.8	− 1.1	4.0	3.4	6.4	77	38	90	NW 3	WSW 5	SSW 8	3	1	10	0.2	● 3.
2	49.9	52.6	54.6	3.1	6.5	4.8	4.8	2.3	5.0	5.6	5.5	88	78	86	WSW 8	NW 6	NW 3	10	10²	10	0.3	● 1.
3	61.0	62.4	63.3	− 0.8	8.3	0.3	2.6	− 1.8	3.4	5.1	3.8	79	62	80	N 5	N 4	WSW 2	0	0	1	—	⸗ p; ⊕ 3.
4	59.0	56.0	57.0	2.8	12.5	2.4	5.9	− 0.3	5.4	6.0	4.1	96	56	75	WSW 6	W 9	W 8	10	10²	10	10.1	● p.
5	59.1	62.2	67.0	2.5	6.3	− 0.1	2.9	− 0.3	5.0	3.2	3.6	91	45	79	NNW 1	N 2	NW 2	4⁰	5	0	—	●, ⸜, ⸝ n.
6	69.5	67.6	64.7	− 0.4	9.5	1.5	3.5	− 3.2	3.6	3.2	3.5	81	36	69	W 5	N 5	N 4	0	5	0	—	
7	65.3	61.7	57.8	0.7	13.1	3.6	5.8	− 2.2	4.2	2.8	4.9	87	25	83	0	SSE 8	SE 1	0	4	8⁰	—	⊕ 3.
8	53.9	50.9	56.9	0.7	17.2	0.5	6.1	− 0.4	4.6	3.9	3.1	94	27	64	SE 2	NW 4	NE 9	10	8⁰	10	—	
9	62.0	64.1	66.5	− 3.2	2.9	1.1	0.3	− 3.7	2.4	3.8	2.8	67	44	57	NE 5	NNW 8	NE 3	8	4	4⁰	—	⊕ 3.
10	67.6	67.3	67.4	− 1.3	2.3	1.1	0.7	− 3.1	2.6	2.5	3.2	63	47	63	NNE 5	NW 2	NE 2	10	10	10	—	
11	66.4	65.6	64.4	2.1	7.1	3.3	4.2	0.8	3.3	3.0	4.1	62	39	71	NE 4	NW 2	S 4	0	8	10	—	
12	62.0	60.4	59.6	3.7	11.8	2.5	6.0	1.8	4.3	4.2	4.7	72	40	84	SSW 3	S 5	SSE 1	5	1	0	—	
13	58.8	58.7	59.2	0.8	14.6	5.6	7.0	− 2.1	4.0	5.9	5.9	82	48	86	0	S 2	S 1	0	0	0	—	⊔ 1.
14	61.1	61.1	59.9	4.9	15.3	8.3	9.5	− 0.3	6.1	4.2	5.8	96	33	71	S 2	SSE17	S 5	7	5	1	—	
15	57.5	57.3	54.9	9.8	11.6	8.5	10.0	5.3	6.4	8.3	6.9	70	82	83	ENE 3	SSE 3	SW 3	8	10	3	3.2	● a, 2, p.
16	56.0	57.1	62.3	6.9	21.9	13.7	14.2	4.3	6.9	8.2	7.7	93	42	66	SE 2	W 3	NW 3	4⁰	6	0	—	
17	64.3	62.8	61.8	10.1	20.9	11.1	14.0	6.3	7.7	7.3	7.5	83	40	76	NE 3	NE 2	NE 2	0	2	0	—	
18	60.4	59.7	57.8	10.7	17.5	12.2	13.5	5.3	6.4	8.2	6.2	67	55	59	E 5	E 7	E 3	0	2	0	—	
19	56.9	56.0	56.4	10.7	15.9	9.9	12.2	7.6	7.1	7.1	7.4	73	53	82	E 7	NE 3	NE 3	0	5	5	—	
20	57.1	56.9	56.6	7.5	7.9	8.3	7.9	6.3	7.0	7.8	7.8	90	98	96	ESE 3	SE 7	SE 2	0	6	0	—	≡⁰ 1, 3.
21	55.5	54.5	55.0	11.7	13.3	13.7	12.9	5.8	8.1	4.9	7.5	80	43	64	E 4	E10	E 8	6	0	6	—	
22	53.4	54.4	55.5	9.7	11.7	10.1	10.5	8.8	6.5	6.0	5.2	73	58	56	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	—	
23	55.7	56.6	56.7	9.0	9.9	9.4	9.4	8.4	6.6	7.9	7.8	77	87	88	NE 6	ENE 3	NE 3	10	10	10	4.5	● a, 2, p.
24	55.7	55.7	57.6	8.4	13.3	6.4	9.4	1.3	6.0	6.8	4.5	73	60	62	NNE 2	NNE 7	NNE 4	10	10	0	—	
25	59.5	58.4	57.0	6.4	8.8	7.4	7.5	6.3	5.1	7.6	6.8	71	91	89	NNW 2	W 3	SW12	2	10	10	8.3	● a, 2, p; ▲ p.
26	61.2	63.1	64.0	6.0	14.3	9.4	9.9	2.8	6.1	6.1	7.0	88	50	80	WNW 3	NW 4	WNW 2	5	7	1⁰	—	
27	65.4	65.5	65.4	8.3	15.5	8.7	10.8	3.4	7.4	5.8	7.1	91	45	86	0	SSE10	SSE 1	0	1⁰	0	—	
28	66.2	65.4	65.1	11.6	20.3	12.3	14.7	5.9	6.2	4.5	6.1	61	26	58	ESE 2	ESE 8	0	0	0	0	—	
29	65.0	63.3	62.3	13.3	22.9	12.9	16.4	8.8	6.9	6.8	8.1	61	33	74	E 2	ESE 3	E 2	0	3⁰	0	—	
30	61.4	60.1	59.3	12.0	20.3	16.3	16.2	10.3	6.4	7.0	7.2	62	40	53	NNE 7	ESE17	ESE17	5	5	0	—	⸗ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	760.3	760.0	760.1	5.7	12.8	7.0	8.5	2.8	5.5	5.6	5.7	78	51	74	3.6	5.9	4.1	4.2	5.3	4.0	26.6	

Мелитополь. 1892. Melitopol.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.6	756.1	756.2	14.1	20.9	16.9	17.3	10.2	5.7	4.6	5.2	48	25	37	E 1 8	ESE 1 9	E 1 2	2	0	0	—	⸗ 1, 2.
2	56.9	56.8	57.7	12.5	16.3	13.8	14.3	10.9	5.8	4.8	6.3	50	27	54	E 1 6	E 1 7	E 5	0	0	0	—	⸗ 1, 2.
3	57.9	59.7	59.7	13.1	19.3	14.3	15.6	6.9	5.9	5.0	7.1	52	30	58	ENE 1 4	ESE 1 8	ENE 4	0	0	0	—	⸗ a, 2.
4	59.9	58.1	57.1	14.4	19.0	12.1	15.2	8.2	6.3	5.3	8.1	51	32	78	ESE 4	ESE 1 2	SE 2	0	0	0	—	
5	56.0	56.0	57.9	11.3	22.2	13.1	15.5	6.7	8.6	7.1	9.8	87	38	88	SE 2	SE 4	S 2	10	5⁰	0	—	
6	59.4	61.1	60.2	13.3	22.1	16.3	17.2	8.2	9.2	8.9	9.3	81	45	70	E 1	S 3	ESE 2	0	0	0	—	
7	62.8	62.9	62.6	15.3	25.3	19.5	20.0	8.2	9.8	9.0	8.8	76	38	52	NNE 1	SE 4	NNE 2	0	0	0	—	☾ 3.
8	61.4	59.2	58.3	19.3	25.5	19.9	21.6	14.7	7.9	6.9	8.3	47	29	48	ENE 5	E 9	NE 2	1⁰	0	8	—	☾ 3.
9	59.1	59.0	58.4	18.7	24.6	17.7	20.3	14.1	6.9	6.4	9.9	43	28	66	E 5	SSE 9	E 1	6	9	10	0.0	●⁰ 3.
10	57.9	57.8	58.5	17.9	24.5	16.9	19.8	12.9	10.9	10.0	10.7	72	44	75	NNE 1	SE 5	E 1	1	2	2	—	♄ 1.
11	57.3	55.7	55.8	18.1	28.0	18.5	21.5	12.3	9.4	8.6	10.9	61	31	69	NE 2	SE 3	S 1	1⁰	4	5	—	
12	56.5	57.1	57.1	15.9	24.7	16.9	19.2	12.3	11.0	10.3	10.3	82	45	72	WSW 3	WSW 1	SW 4	3	6	7	—	
13	57.7	58.1	59.3	14.0	19.2	14.7	16.0	12.1	11.1	9.9	10.1	94	59	82	W 1	N 1	WSW 1	10	10	10	—	
14	59.8	60.5	61.8	12.0	20.1	13.0	15.0	9.0	4.2	7.3	8.3	40	42	73	NE 3	NW 6	NW 4	4	4	0	—	
15	63.2	62.9	64.3	12.3	21.0	11.3	14.9	7.7	4.5	4.6	6.5	42	25	65	NNE 2	NE 3	S 1	1⁰	5	0	—	
16	64.8	63.6	63.1	13.5	20.1	11.7	15.1	4.9	7.4	4.5	6.9	64	26	68	SSE 1	E 2	NW 1	1	0	0	—	
17	62.6	62.4	62.1	14.8	20.1	13.3	16.1	6.0	6.0	4.0	6.9	49	23	61	ESE 2	S 3	E 1	1	0	0	—	
18	61.8	60.8	59.4	12.5	19.5	13.5	15.2	7.2	6.7	6.3	6.8	61	37	59	ENE 7	ESE 5	SE 1	0	5	0	—	
19	59.7	58.7	59.0	13.6	22.9	14.2	16.9	6.2	6.7	6.2	8.1	58	31	67	NE 2	N 1	SW 1	9	3	1	—	
20	58.1	56.9	55.7	13.7	24.9	15.3	18.0	7.1	6.9	9.3	11.4	59	40	88	SE 2	SSE 3	SE 2	2	5	10	0.0	●⁰ 3.
21	55.0	54.5	55.5	15.1	18.3	15.5	16.3	12.8	10.3	11.0	11.0	81	70	84	SE 1	S 5	SW 8	10	9	10	0.0	●⁰ p.
22	57.3	56.6	58.1	14.1	18.0	13.3	15.1	12.5	10.8	10.3	10.5	91	67	93	SW 1	NNW 1	SW 1	8	9	10	17.8	● a, 2, p.
23	60.1	62.4	63.5	13.2	18.8	14.4	15.5	10.2	9.2	7.4	7.2	82	46	59	W 5	W 5	SE 5	5	4	5	—	
24	63.4	64.0	62.3	11.6	18.9	14.1	14.9	7.1	6.7	5.4	6.3	66	33	53	ENE 2	W 5	S 1	5	3	10	—	
25	60.9	60.7	59.6	15.2	19.9	15.8	17.0	10.9	8.5	7.2	8.9	66	42	66	SW 3	W 2	W 4	9	6	8	—	
26	62.1	61.0	60.3	13.6	19.7	15.9	16.4	9.7	7.5	7.0	7.0	64	41	52	NW 4	NNW 5	WNW 1	1	9	0	2.5	
27	59.7	60.4	61.9	14.1	19.7	16.7	16.8	10.6	4.9	7.4	8.1	41	43	57	NNW 2	NW 4	NNW 2	1	6	3	—	● n.
28	60.8	60.6	59.4	18.7	20.4	18.5	19.2	11.7	10.2	11.1	12.6	63	63	80	NNW 2	NNW 3	SE 1	8	8	6	—	
29	58.5	56.8	57.8	16.5	29.2	23.3	23.0	13.3	12.8	13.8	14.0	92	46	66	NW 2	WNW 3	W 2	9	0	0	0.0	●⁰ 1.
30	61.4	62.3	62.8	21.2	26.7	18.9	22.3	16.9	10.1	7.6	10.6	54	29	65	N 4	NW 8	N 2	0	2	3	0.0	
31	61.3	57.4	60.1	17.9	30.9	17.5	22.1	12.8	11.8	12.4	9.0	77	38	53	NW 2	WSW 6	N 5	9	5	0	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	759.7	759.4	759.5	14.9	22.0	15.7	17.5	10.1	8.2	7.7	8.9	64	39	66	3.9	5.6	2.6	3.8	3.8	3.5	20.3	

Іюнь. — Juni.

1	764.2	764.8	763.6	14.8	20.2	15.8	16.9	10.2	7.7	6.8	9.7	62	39	73	0	NE 3	SSW 2	0	4	0	—	
2	65.5	64.8	63.7	16.8	26.3	17.5	20.2	9.8	4.1	10.6	9.2	77	42	62	0	SW 5	SE 6	1	6	1	—	
3	65.5	64.8	63.8	19.4	29.3	19.3	22.7	11.2	10.9	11.2	9.0	64	36	54	WSW 1	SE 8	0	0	2	0	—	
4	63.1	62.3	60.8	19.9	31.0	22.3	24.4	11.5	9.7	12.2	9.8	56	37	50	0	ESE 4	0	0	2	0	—	
5	59.5	57.4	56.2	23.2	30.7	20.5	24.8	16.9	11.5	9.7	14.1	55	30	79	ESE 4	NNE 5	SE 2	6	6	6	—	
6	54.5	54.5	55.2	19.7	29.4	20.7	23.3	14.6	9.3	14.9	14.4	54	49	79	0	SSE 2	ESE 2	5	4	3	—	
7	55.9	55.9	56.5	29.1	30.0	21.1	23.7	15.3	14.4	10.9	13.0	83	35	70	0	SE 4	S 2	2	4⁰	1	1.3	● p.
8	58.2	57.8	57.5	19.6	30.7	21.9	24.1	15.0	14.4	9.5	15.6	85	29	80	0	SSE 2	0	0	0	1	—	♄ 1.
9	57.8	55.8	54.2	21.5	33.6	21.7	25.6	15.5	13.7	10.7	15.9	72	28	69	0	SSE 2	0	1⁰	1⁰	2	—	
10	53.1	52.1	51.0	24.7	33.1	21.5	26.4	16.3	15.9	12.6	14.5	69	34	76	SSW 2	SE 5	N 4	4⁰	5	7	0.0	●⁰ p; ⸗, ⸜ 3.
11	50.1	50.9	52.9	20.5	27.1	18.5	22.0	18.3	13.8	16.5	15.4	77	62	97	NNE 2	SE 4	SE 1	10	7	2	—	
12	54.2	54.6	55.8	18.4	27.2	22.9	22.8	15.3	13.7	10.4	10.1	87	39	49	0	SE 1	0	8	8	5	—	
13	55.7	55.9	57.1	19.9	28.5	19.3	22.6	17.3	14.2	13.2	14.9	82	46	90	0	0	NE 2	8	7	8	6.6	● p.
14	58.0	58.5	59.6	19.0	18.9	19.7	19.2	16.3	14.7	13.9	14.3	90	86	84	E 4	SW 6	0	8	10	8	10.4	⸗, ● a.
15	61.6	61.4	61.4	20.1	28.7	21.9	23.6	14.3	14.4	13.1	12.8	83	45	66	0	SSW 1	S 1	1	2	1	—	
16	61.3	61.6	60.1	20.9	22.3	22.1	21.8	17.6	15.7	16.7	17.1	86	83	87	SE 2	SE 1	0	10	9	7	3.3	● a, 2, p.
17	59.8	59.2	57.8	21.0	25.1	22.7	22.9	17.6	15.8	17.7	18.2	86	75	89	0	SE 2	0	6	8	5	—	
18	58.1	56.8	56.0	22.0	27.9	22.7	24.2	16.7	16.7	16.4	16.8	85	59	82	ESE 1	S 2	0	4	7	3	—	♄
19	55.5	54.5	57.0	23.8	22.6	17.6	21.3	17.6	18.2	15.8	14.9	83	77	94	0	SSE 2	SE 1	8	8	10	17.3	●, ⸗ a, p.
20	57.8	59.1	58.6	18.7	21.9	19.1	19.9	15.6	13.4	14.2	14.2	84	73	86	NW 1	WNW 2	N 2	5	6	1	—	
21	59.4	59.4	59.8	17.7	24.5	21.3	21.2	15.3	13.8	12.0	14.4	92	53	77	NNE 2	N 3	0	7	5	3	—	
22	60.4	59.9	58.4	20.4	20.4	21.0	20.6	11.6	14.4	17.0	16.1	81	95	87	NNW 3	0	0	2	8	7	9.4	●, ⸗ a, 2.
23	57.9	60.7	59.8	20.7	24.3	19.8	21.6	19.3	15.1	17.5	12.7	83	78	74	NE 3	NE 2	NNE 2	3	8	5	0.8	●, ⸜ p.
24	61.3	61.5	62.2	20.7	28.3	22.4	23.8	16.3	15.0	13.7	14.8	83	48	73	0	0	0	2	5	0	—	
25	62.5	62.3	61.9	23.4	30.5	23.5	25.8	16.8	13.6	12.3	15.6	64	38	73	0	0	0	0	3	3	—	
26	61.3	60.0	59.3	23.7	31.7	23.4	26.3	18.8	17.9	13.7	17.2	82	40	81	0	S 2	0	1	4	1	—	
27	59.4	58.7	59.2	24.7	32.7	25.7	27.7	17.3	17.3	11.8	14.9	75	32	61	0	0	NNE 4	0	4	3	—	♄ 1; ⸜ 3.
28	60.3	61.2	63.0	20.5	27.0	21.6	23.0	18.3	13.4	10.3	9.0	74	39	47	N 6	NE 6	0	1⁰	1	0	—	
29	64.1	63.9	61.9	21.4	28.8	21.1	23.8	15.6	11.3	10.0	12.1	60	34	65	0	0	0	0	1	0	—	
30	60.8	58.5	57.0	23.5	32.7	24.1	26.8	16.8	12.0	13.1	12.6	56	36	57	0	NNE 2	0	1	6	5⁰	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.0	758.7	20.7	27.5	21.1	23.1	15.6	13.5	12.9	13.8	76	50	74	1.0	2.5	1.0	3.5	5.0	3.3	49.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	754.2	755.8	24.7	32.7	20.4	25.9	19.0	12.8	13.4	15.2	56	37	85	SSW 1	SE 1	W 2	6^0	6	8	1.0	●, ⊼ p, 3.
2	56.0	57.2	58.3	18.8	22.2	16.1	19.0	*16.1*	12.7	10.0	10.3	79	51	76	NNW 6	WNW 4	WNW 1	7	6^2	2	0.8	● n, a; ⊼ n.
3	58.9	59.1	60.2	15.5	22.9	16.8	18.4	12.0	9.5	6.8	8.3	72	33	59	NNW 2	WNW 4	WNW 1	1	5^2	3^0	—	⊲ 3.
4	61.2	61.3	64.1	16.1	23.1	15.5	18.2	10.6	10.2	7.5	9.9	75	35	76	NNW 1	WNW 1	NNW 2	1^2	7^2	1	1.0	● p; ⊲ 3.
5	65.4	64.6	63.2	17.3	25.0	18.8	20.4	10.9	8.9	6.6	8.0	61	28	50	NW 1	NW 2	W 1	0	7	1	—	
6	60.9	59.3	60.2	20.1	29.0	20.4	23.2	15.0	8.5	10.9	11.8	48	36	66	SW 4	WSW 8	SW 2	5^0	2	4	—	
7	56.9	57.6	57.3	21.2	30.6	22.1	24.6	16.2	11.9	12.6	13.4	63	32	65	SE 2	SSW 4	SW 1	3	1	8	—	
8	58.8	59.1	60.3	22.4	31.3	23.1	25.6	10.8	15.3	12.8	11.5	70	43	55	E 1	SSW 2	NE 1	8	4	0	—	
9	60.8	60.6	60.1	22.4	32.2	26.2	26.9	9.5	14.1	13.0	11.8	70	36	47	ENE 1	NW 2	N 1	0	5	4	—	
10	60.6	58.5	58.5	22.5	31.0	23.1	25.5	13.8	11.2	14.1	8.9	56	42	42	NNE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
11	58.1	56.4	55.5	22.4	29.8	20.5	24.2	8.7	12.5	15.2	11.7	63	49	65	ENE 1	SW 1	E 1	0	8	4	—	
12	53.3	52.5	52.8	22.1	32.3	22.0	25.5	14.3	10.5	11.9	12.3	54	33	63	0	S 2	NW 1	0	3	4	—	
13	54.8	55.9	56.6	22.7	25.2	22.7	23.5	18.6	14.7	13.7	10.8	72	58	53	N 2	NNW 2	NE 1	6	4	0	0.7	● a.
14	58.3	59.9	57.0	20.9	30.6	24.9	25.5	14.4	12.3	8.2	8.1	67	25	35	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	2	0	—	
15	56.4	56.5	55.4	23.9	32.5	22.9	26.4	18.9	12.7	18.9	13.6	58	52	66	NE 1	SW 6	E 1	1	7^2	1	—	
16	54.0	53.1	52.2	22.4	33.3	22.7	26.1	17.8	14.4	14.3	13.3	72	38	65	E 1	SSW 1	0	0	4	1^0	—	
17	52.9	53.1	54.0	24.1	28.4	20.9	24.5	17.7	16.2	12.2	13.6	73	43	74	W 1	SSW 10	SSW 1	8	9	1	—	⊲ 3.
18	55.4	55.2	56.7	17.3	24.1	19.4	20.3	15.7	11.7	11.3	11.0	80	51	65	SW 2	NW 14	W 1	9	7^2	1	1.3	● p; ⊲ 3.
19	56.8	55.4	55.2	22.9	28.5	22.8	24.7	16.8	16.8	10.4	15.3	81	36	74	SW 7	SW 5	S 1	3^2	8	2^0	—	
20	55.7	54.8	54.9	21.9	31.9	21.9	25.2	15.1	14.6	14.8	13.6	75	42	70	SSW 1	SSE 4	NNW 1	1	4^0	7	—	⊥ 1.
21	54.8	54.1	53.6	22.4	31.7	26.1	26.7	18.2	15.4	11.7	13.1	77	34	53	NNW 1	NNW 2	NNW 1	1	4^0	2^2	—	
22	54.6	55.4	54.1	22.7	34.7	26.3	27.9	19.3	14.4	12.6	19.6	70	30	77	NNW 2	ESE 4	0	3	8	1	—	
23	54.4	53.4	51.3	25.0	35.3	28.7	29.7	18.8	16.6	15.0	16.4	70	36	57	SSE 1	ESE 7	0	1	1	3	—	⸗ p; ⊲ 3.
24	49.7	49.9	49.0	25.9	29.3	23.1	26.1	*23.1*	20.1	13.6	19.0	81	45	91	SE 17	E 5	SE 1	5	9^0	9	2.2	⸗ 1; ● a, p; ⊼ a.
25	51.1	51.2	51.8	22.9	28.9	20.5	24.1	17.3	17.3	13.6	16.7	84	47	93	SSW 2	S 5	SSE 2	2	7	8	3.2	●, ⊼ p, 3.
26	52.1	58.6	60.8	20.5	23.9	20.5	21.6	20.1	16.1	14.5	15.4	90	66	86	S 3	S 7	W 1	9	9	1	0.3	● a.
27	56.9	56.7	56.8	20.3	29.3	22.9	24.2	11.8	15.2	14.4	16.3	86	41	78	0	S 1	0	0	6	4	—	
28	57.6	58.1	59.0	20.7	28.2	23.2	24.0	13.3	13.7	11.2	13.1	76	42	62	ENE 1	NE 1	NW 2	10	6	5	—	
29	60.3	61.5	63.2	21.1	27.5	21.1	23.2	11.4	11.8	8.6	7.7	64	32	42	NE 9	NNE 7	NE 5	0	7	0	—	
30	64.2	58.2	61.4	18.3	27.2	21.7	22.4	10.5	8.6	8.3	4.6	55	32	47	NNE 3	N 3	NW 2	0	3	0	—	
31	63.0	61.1	59.7	17.5	26.3	22.4	22.1	8.9	7.9	8.1	9.3	52	33	47	N 1	NNW 3	0	3	9	10	22.3	
Срд. Mtt.	757.1	756.9	757.0	21.3	29.0	21.9	24.1	15.0	13.2	11.9	12.4	69	40	64	2.5	3.9	1.2	3.0	5.4	3.1	32.8	

Августъ. — August.

1	756.3	753.2	753.3	14.9	16.3	15.1	15.4	14.5	11.6	11.8	11.8	92	85	92	NNW 3	NNW 2	WNW 6	10^2	10	10^2	2.7	● n, 1, a, p.
2	54.2	54.2	54.2	16.7	24.7	20.3	20.6	13.8	11.5	14.0	14.6	81	60	83	W 2	SW 4	SW 1	6	8	9	26.9	● a, p, 3.
3	54.9	55.7	55.6	20.5	28.5	24.4	24.5	16.3	16.4	13.2	17.5	92	46	77	S 1	SW 2	WSW 2	7	3	3	—	● n.
4	55.8	54.9	53.6	22.4	27.3	22.5	24.1	18.3	18.3	18.2	18.3	91	68	91	WNW 2	SE 8	SW 1	5	3	0	—	⊥^{2} 1.
5	54.7	56.5	58.3	21.1	21.3	21.5	21.3	18.8	17.7	16.6	15.5	95	88	81	0	0	N 2	10	8	0	1.0	≡^{2}n,1;●,⊼n,p;⌒p.
6	60.7	61.5	62.8	18.8	25.8	20.1	21.6	15.7	12.9	11.9	11.0	80	48	63	NNW 1	N 1	N 4	0	4	0	—	
7	64.8	64.6	62.7	16.9	24.9	19.7	20.5	13.6	8.9	6.8	9.7	63	30	57	S 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
8	61.4	59.6	59.4	17.0	29.1	21.1	22.4	15.2	8.7	9.5	12.7	61	32	68	NNE 1	NE 2	E 1	0	1	1	—	⊲ 3.
9	60.4	60.8	63.1	20.6	30.0	20.6	23.7	14.6	11.5	8.6	13.9	64	27	77	NNE 1	NNE 4	SSE 1	0	1	0	—	
10	63.9	63.2	62.6	20.4	29.9	23.0	24.4	15.4	13.7	12.8	12.9	77	41	62	SSE 1	NNW 1	NE 1	0	4	0	—	
11	62.2	61.0	60.4	21.7	31.9	21.7	25.1	16.3	13.7	12.8	15.0	71	37	78	0	NNE 1	SSE 1	0	3	1	—	
12	60.1	59.7	59.9	19.8	28.3	22.5	23.5	15.9	12.0	12.3	8.8	70	43	49	SSW 1	NNE 1	ENE 2	5	1	1	—	⊥ 1.
13	60.1	60.2	61.5	20.1	28.0	23.1	23.7	16.1	9.6	8.6	8.6	55	31	41	NNE 2	NNW 2	N 6	0	3^0	2	—	
14	64.6	64.6	64.7	17.5	27.0	19.9	21.5	15.1	7.9	8.8	10.9	53	33	57	NNE 2	NE 1	0	1	1	0	—	
15	64.9	63.9	62.9	18.5	24.9	20.3	21.2	15.1	9.3	8.8	11.5	59	38	65	NE 1	ENE 2	0	0	1	0	—	
16	62.7	62.1	60.2	18.3	30.9	22.0	23.7	14.3	11.3	10.7	12.3	72	32	63	0	0	0	0	0	0	—	⊲ 3.
17	60.3	60.6	61.4	23.4	28.7	20.1	24.1	17.3	13.3	9.4	9.0	62	32	52	SSW 1	NW 4	N 1	0	1^0	0	—	
18	61.6	59.5	55.6	16.9	28.7	24.6	23.4	11.8	8.8	8.3	10.4	62	28	42	NNW 1	SSW 2	SW 14	0	1^0	1^2	—	⊲ 3.
19	60.4	61.5	62.3	18.2	24.2	17.1	19.8	15.3	8.1	8.5	9.7	58	38	67	NW 6	NNE 4	NNE 1	0	0	0	—	
20	64.0	63.9	62.7	14.4	24.3	19.5	19.4	10.3	9.0	9.8	9.1	74	44	54	NNW 1	N 1	0	0	0	0	—	
21	62.7	62.8	62.2	20.1	26.9	20.7	22.6	12.3	10.3	9.0	13.1	58	34	73	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
22	64.0	61.8	61.0	17.9	26.9	20.5	21.8	14.3	7.8	9.9	11.5	51	38	64	NNE 1	0	SW 1	0	0	0	—	
23	59.9	59.6	60.6	20.4	30.2	22.9	24.5	15.8	11.4	10.3	10.3	64	32	55	0	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
24	64.1	61.4	60.0	15.3	30.3	19.1	21.6	7.2	7.8	10.9	9.5	60	34	58	N 2	NNW 3	S 1	0	0	0	—	
25	61.6	66.2	65.0	15.7	28.6	19.6	21.3	5.9	7.6	8.2	11.8	57	28	70	0	N 1	SSW 1	0	0	0	—	
26	65.1	63.4	62.4	18.0	32.4	22.5	24.3	5.7	9.8	12.2	12.5	63	34	62	SSW 1	N 1	0	0	0	0	—	
27	61.4	60.9	60.7	20.9	34.7	21.9	25.8	10.0	11.1	13.5	13.0	61	33	67	WNW 1	E 1	ESE 1	0	2	0	—	
28	59.8	59.7	59.5	18.5	34.5	23.3	25.4	8.5	10.7	12.0	15.3	68	29	72	SSE 1	E 1	0	2	4	1	—	
29	59.4	58.7	59.0	19.5	34.0	24.9	26.1	9.3	11.0	11.7	13.4	65	30	58	0	S 1	0	0	1	0	—	
30	59.1	59.3	60.2	20.6	34.1	23.7	26.1	16.6	11.3	12.7	11.9	63	32	55	0	0	0	1	2	0	—	
31	61.2	61.1	61.4	22.0	33.9	25.1	27.0	20.3	9.6	9.9	8.9	49	25	38	N 5	NNE 1	N 1	0	5	0	—	
Срд. Mtt.	760.9	760.5	760.3	18.9	28.4	21.4	22.9	13.7	11.1	11.0	12.0	67	39	64	1.3	1.8	1.6	1.5	2.2	0.9	30.6	

1892.

Мелитополь. — Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.4	760.6	21.0	34.5	23.3	26.3	19.0	9.3	11.6	12.1	51	28	57	0	ENE 1	SW 1	0	1	0	—	
2	60.0	58.3	57.4	18.0	35.9	25.1	26.3	15.1	11.2	11.8	12.3	73	27	52	0	ESE 1	SW 1	0	1	0	—	
3	58.3	57.7	58.7	16.5	24.5	18.4	19.8	15.3	10.4	10.3	10.9	74	46	69	NW 8	W10	NW 1	0	0	4	—	
4	59.3	59.2	59.3	16.2	26.7	20.5	21.1	12.8	13.1	10.3	10.5	96	40	58	NW 2	SW 1	0	0	0	0	—	
5	59.8	59.5	60.3	19.2	31.5	20.9	23.9	*19.2*	11.6	14.5	14.2	70	42	78	N 1	SW 1	0	0	3	0	—	
6	60.7	60.7	61.0	17.9	33.9	25.1	25.6	13.9	12.4	11.1	8.9	81	28	38	0	NE 1	NE 2	0	1	0	—	
7	62.1	60.6	59.1	22.1	33.4	23.3	26.3	16.3	11.9	10.4	10.3	61	27	48	0	NE 3	NNE 1	0	0	0	—	
8	56.2	56.5	57.1	18.3	31.5	20.7	23.5	16.3	9.6	14.4	11.4	61	42	63	NE 1	SSE 1	0	0	0	0	—	⊟ 3.
9	58.2	59.5	60.5	20.1	30.1	21.7	24.0	20.0	10.2	17.6	16.7	57	57	87	NNE 1	S 2	0	0	7	3	—	≺² 3.
10	58.7	57.0	56.4	19.1	32.8	22.1	24.7	15.9	11.3	13.4	15.1	69	36	76	0	N 1	0	2	0	0	—	∞ 2.
11	59.3	58.3	58.6	21.0	29.9	22.4	24.4	18.1	14.1	14.6	15.6	76	47	76	0	SE 4	0	0	2	7	—	
12	60.0	61.6	64.9	23.0	29.4	20.3	24.2	18.7	17.3	12.0	9.8	83	39	55	SE 1	NNW 3	0	1	2	0	—	
13	65.0	66.2	68.3	17.3	26.9	18.1	20.8	12.4	11.4	8.7	8.9	78	33	58	0	NW 6	NW 4	0	3	0	—	
14	70.1	70.8	69.5	11.6	24.0	18.1	17.9	9.6	7.0	7.9	6.4	69	34	41	NNE 1	N 1	0	3	0	0	—	
15	69.8	69.1	67.9	9.8	27.0	14.7	17.2	5.3	7.6	9.2	9.1	84	35	73	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
16	67.3	66.1	65.2	13.8	29.7	20.3	21.3	9.8	8.0	9.8	12.1	68	32	68	0	0	0	0	1	5	—	≺ 3.
17	64.7	64.2	64.8	17.8	27.8	18.8	21.5	14.4	11.3	13.5	8.4	74	48	52	NNE 1	NE 1	ENE 1	0	6	4	—	≺ 3.
18	65.1	64.6	64.9	12.9	24.9	15.1	17.6	11.4	6.0	9.4	8.1	54	40	63	NE 2	NE 1	0	0	3	0	—	
19	64.8	64.1	63.9	12.1	24.1	14.7	17.0	10.0	7.7	6.6	6.1	73	30	50	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
20	63.8	63.4	63.1	13.5	25.5	15.9	18.3	11.3	6.7	6.3	7.0	58	26	52	NNE 1	0	0	0	1	3	—	
21	64.6	65.2	66.9	11.9	24.8	17.3	18.0	9.7	7.8	6.7	7.5	75	29	51	NNE 4	NW 1	NNW 4	0	0	0	—	
22	69.1	68.1	67.5	14.7	25.1	17.1	19.0	10.5	8.1	8.3	7.9	64	35	55	NNE 4	NW 4	NE 1	0	0	0	—	
23	65.6	64.0	61.9	9.7	26.8	17.7	18.1	7.0	6.2	8.3	—	69	32	—	0	SSE 2	WSW 4	8	5	1	—	
24	62.2	64.8	65.8	9.5	17.1	9.0	11.9	8.6	5.1	4.5	4.1	57	31	48	N 4	NNE 5	NE 1	0	0	0	—	
25	66.6	66.5	66.5	4.3	17.7	8.3	10.1	3.6	4.2	5.7	5.2	68	38	63	NE 1	ESE 8	E 1	1	3	1	—	
26	67.3	66.3	66.2	7.3	19.2	9.3	11.9	5.6	4.8	4.9	6.2	64	30	71	SE 1	E 3	0	4	5	1	—	
27	66.4	65.9	65.7	5.3	22.1	11.7	13.0	1.4	4.6	5.9	6.2	69	30	61	NNE 1	0	0	1	0	0	—	≡⁰ n.
28	65.7	65.6	65.7	7.2	25.5	14.7	15.8	5.2	5.0	9.5	9.6	66	40	77	0	NNE 1	0	0	0	2	—	≡⁰ n.
29	66.0	65.6	65.4	8.2	26.7	16.2	17.0	6.2	6.8	10.8	10.6	83	42	77	0	SSW 1	W 1	1	3	1	—	≡⁰ n.
30	65.1	64.1	63.5	7.8	28.2	12.9	16.3	6.8	7.1	9.3	8.6	90	33	78	0	SW 1	W 1	1	5	0	—	≡⁰, ⊼⁰ n.
Срд. Mtt.	763.4	763.1	763.2	14.2	27.2	17.8	19.7	11.9	9.0	10.0	9.6	71	36	62	1.1	2.2	0.8	0.7	1.7	1.1	0.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	760.6	761.1	12.1	27.0	15.3	18.1	7.9	6.8	7.3	7.8	65	28	60	NNE 1	0	NNE 1	0	0	0	—	
2	61.0	60.9	61.2	7.9	27.1	15.7	16.9	7.2	6.2	8.7	6.2	78	33	47	0	SE 2	0	0	0	0	—	
3	61.2	60.8	61.3	10.5	26.7	17.5	18.2	8.2	6.3	7.3	8.3	67	28	56	0	NNW 1	NE 2	0	0	0	—	
4	61.6	61.6	61.0	9.8	22.7	11.9	14.8	8.4	7.7	10.1	8.6	86	49	84	NNE 1	S 2	0	6⁰	4⁰	5	—	⊕ 2; ψ 3.
5	60.9	60.6	60.6	9.2	24.3	13.9	15.8	5.7	6.4	10.6	9.3	74	47	79	0	SSE 2	W 1	7	3	0	—	
6	62.5	63.9	66.3	9.6	19.1	9.4	12.7	9.2	7.9	9.2	6.5	88	56	74	NW 2	NNW 2	E 2	9	6	10	—	
7	67.5	67.3	66.7	5.4	16.1	11.1	10.9	3.7	6.0	7.2	5.7	89	51	58	NE 1	E 2	ESE 2	6	5	10	—	
8	65.4	64.7	63.4	8.6	14.8	12.8	12.1	5.7	6.2	7.1	7.5	75	57	68	SE 4	E 4	NE 2	10	10	10	0.0	⸙ a; ●⁰ 3.
9	63.3	63.5	61.2	11.9	15.7	11.7	13.1	10.9	7.5	7.7	6.9	73	58	68	ENE 2	ESE 8	0	9	10	6	—	
10	63.8	63.6	64.2	10.5	21.1	11.5	14.4	9.7	7.0	8.0	7.4	73	43	74	0	SSE 1	0	3	7	3	—	
11	64.8	65.0	65.7	10.6	22.6	12.1	15.1	5.9	7.4	9.7	6.5	77	48	62	0	SSE 2	0	8	0	2	—	
12	64.4	63.7	63.6	9.5	21.9	13.7	15.0	6.7	7.7	9.6	9.3	87	50	80	0	SE 6	0	10	9	6	—	⊼ 1.
13	63.8	62.2	62.1	10.5	24.9	17.0	17.5	7.3	8.1	11.4	11.6	87	49	81	0	ESE 1	0	4	6	5	0.0	●⁰ 3.
14	62.2	62.4	62.3	11.4	16.9	12.5	13.6	11.2	8.8	7.2	7.6	88	51	71	N 1	NNE 2	NW 1	7	8	0	0.2	●⁰ 3.
15	61.3	61.3	61.5	10.5	13.9	9.7	11.4	8.8	8.6	8.8	6.4	92	75	71	0	NE 2	E 1	9	10	3	—	● n; ≺ 3.
16	62.1	62.1	62.2	6.9	16.3	9.1	10.8	6.1	6.6	5.7	7.6	88	42	89	NNE 2	SE 2	ENE 1	5	5	5	—	
17	61.3	61.2	62.3	7.3	20.1	10.4	12.6	4.9	7.3	10.4	8.9	96	59	95	SE 1	SE 4	0	0	5	0	—	≡⁰, ⊼²
18	61.2	59.8	59.3	10.5	21.1	12.9	14.8	9.0	9.3	12.4	10.7	99	67	97	E 1	SE 8	E 1	0	6	0	—	≡ 1, a, p, 3.
19	58.1	56.1	55.7	13.4	23.8	17.5	18.2	11.5	11.0	11.8	12.9	97	54	87	ESE 2	SSE 8	SE 4	4	0	4	0.2	⊼² 1; ●⁰ p; ≺ 3.
20	62.2	65.7	67.1	4.8	6.5	5.5	5.6	4.4	5.6	4.8	5.4	87	67	80	W13	W 8	NNE 1	9²	10	6	—	● n.
21	62.4	59.8	62.4	4.5	15.0	4.7	8.1	— 0.1	5.4	11.7	5.9	86	92	92	W 6	S 6	WNW 2	9	6²	0	0.0	●⁰ a, 2.
22	64.4	60.5	56.0	0.7	8.3	12.4	7.1	0.1	4.2	6.2	9.2	87	75	87	E 5	ESE10	SE16	10	9	10	0.1	⸙ p, 3; ● p.
23	54.3	58.3	60.4	16.1	19.7	13.3	16.4	8.8	11.9	10.0	10.2	87	57	90	WSW 7	W 1	0	5	7²	7	—	● n; ⸙.
24	63.6	63.8	65.5	5.9	20.1	9.6	11.9	5.5	6.6	8.8	8.7	96	50	98	0	SW 1	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a, p, 3; ⊼ 1.
25	58.0	54.9	56.9	12.1	15.6	12.2	13.3	*9.6*	7.5	11.9	9.1	72	90	87	ESE 7	SW 8	SW 4	10	10	1	5.5	≡² n; ● a, 2, p.
26	62.0	61.4	58.1	3.7	11.5	10.3	8.5	3.2	5.4	6.9	8.5	90	69	92	0	N 1	NW 1	0	9	5	—	
27	54.0	57.7	65.3	13.8	6.9	4.1	8.3	3.8	11.2	5.8	5.0	96	79	80	W 2	NNW13	NW 6	9	10	4	1.5	● 1, a.
28	71.1	73.2	76.6	1.1	6.3	— 0.9	2.2	— 1.1	3.7	3.3	2.9	73	46	68	NNW 2	N 2	NE 1	8	0	0	—	
29	75.6	73.9	72.3	— 4.2	6.3	— 0.4	0.6	— 4.6	2.8	2.9	3.0	85	41	68	N 1	E 2	E 2	0	0	0	—	ψ 3.
30	69.8	68.4	67.7	— 0.5	8.2	4.4	4.0	— 4.5	4.0	5.4	5.0	90	66	80	NNE 2	NE 2	N 1	10	0	0	—	V 1.
31	67.3	67.0	67.5	1.7	14.7	5.1	7.2	1.4	4.8	7.7	6.1	93	61	92	NNE 1	ENE 2	NE 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.0	762.8	763.1	7.9	17.3	10.5	11.9	5.6	7.0	8.2	7.6	85	56	78	2.1	3.7	1.7	5.4	5.0	3.3	7.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.7	765.9	765.6	2.8	14.8	6.4	8.0	1.4	5.4	8.0	6.1	96	64	86	NE 2	E 2	0	0	1	0	—	
2	65.9	63.6	63.2	2.1	14.7	5.1	7.3	2.0	5.9	7.5	6.2	98	60	94	N 1	NE 1	N 1	1	0	0	—	♄ 1; ≡⁰ 1, 3.
3	63.4	63.5	63.7	4.2	8.2	6.9	6.4	2.4	6.0	7.7	7.3	97	94	99	N 1	0	0	8	—	—	—	♄ 1; ≡ a, 2, p, 3.
4	65.0	65.0	66.2	3.1	6.7	7.2	5.7	2.4	5.6	7.1	7.6	98	98	00	N 1	N 1	N 1	—	—	—	—	≡² n, 1, 2, 3.
5	67.0	66.8	67.8	6.1	10.3	7.7	8.0	5.5	6.9	7.9	7.1	99	85	99	N 1	N 1	NE 1	10	10	10	—	
6	67.7	67.6	68.0	6.6	9.7	6.9	7.7	5.8	6.7	6.9	6.8	93	76	91	NNE 2	N 1	NNE 2	10	9	10	—	
7	67.5	67.2	68.9	5.4	8.8	5.5	6.6	5.2	5.6	5.8	4.9	83	68	72	NNE 1	N 2	NE 4	9	9	10	—	
8	68.1	67.5	67.0	− 0.3	6.9	4.3	3.6	− 0.7	4.1	4.8	6.0	90	65	97	NNW 1	NW 5	NW 4	1	8	7	0.0	♄ 1.
9	65.4	66.0	67.7	2.1	5.9	4.5	4.2	− 0.6	5.2	5.7	5.8	96	82	92	NW 1	E 2	0	10	10	10	6.6	● n.
10	67.6	68.5	69.5	6.4	5.7	5.0	5.7	4.4	6.8	6.6	5.9	94	88	90	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	0.1	●⁰ n, a, 2, 3.
11	69.5	69.3	71.1	3.0	7.3	4.4	4.9	1.8	4.0	5.8	5.0	71	76	80	NNE 1	NNE 4	NE 4	6	8	5	—	
12	71.4	70.5	70.5	1.5	9.1	1.0	3.9	0.7	4.4	4.5	4.4	85	52	89	NE 1	E 4	NE 4	1	1⁰	10	—	
13	69.8	69.8	70.4	3.5	5.1	2.1	3.6	0.3	4.5	5.5	5.1	77	85	94	NE 1	E 2	0	10	10	9	—	
14	69.4	67.9	66.7	3.3	5.7	5.3	4.8	0.3	5.6	6.6	6.3	97	97	96	NE 1	E 6	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
15	66.3	65.5	63.3	4.7	6.2	7.1	6.0	4.5	6.1	6.9	7.0	96	97	93	E 2	E 1	E 1	10	10	10	8.9	●⁰ 2.
16	62.4	63.2	69.9	7.7	7.9	7.6	7.7	1.9	7.6	7.4	7.5	98	93	96	E 1	E 1	NE 1	10	10	10	8.0	● n, a, p.
17	66.0	66.4	65.7	3.9	2.7	0.8	2.5	1.8	5.8	5.2	4.7	95	93	96	E 12	E 6	E 2	10	10	10	7.0	● n; △ p; ✳ 3.
18	63.7	63.9	61.7	4.4	7.5	5.8	5.9	1.8	5.9	7.3	6.4	95	91	93	E 8	E 12	E 12	9	10	9	14.8	≡⁰ a.
19	62.1	61.7	62.9	2.7	6.4	4.7	4.6	1.9	5.3	5.5	5.8	94	76	90	SE 1	S 2	SW 1	6	6	10	—	● n.
20	65.7	67.7	69.7	1.0	0.9	1.1	1.0	0.1	4.0	3.4	4.8	81	68	96	W 2	NNW 1	NNW 1	10	10	10	—	
21	71.3	71.8	71.5	0.6	1.7	1.1	1.1	0.0	3.8	3.3	4.1	80	64	83	0	E 1	NNW 1	10	10	10	—	
22	69.6	68.0	67.2	0.2	1.5	0.1	0.6	− 0.3	3.7	3.6	3.9	80	71	85	NNE 2	NNW 6	NNW 4	10	9	10	0.0	✳ 1, a.
23	66.2	66.0	66.4	− 1.4	− 0.6	− 1.6	− 1.2	− 2.9	3.8	3.4	3.3	92	78	80	NNW 4	N 2	NNW 2	10	8	4	—	
24	66.4	65.5	64.9	− 3.3	2.0	− 2.4	− 1.2	− 4.6	3.2	3.4	3.2	89	64	82	SW 1	W 2	SW 2	5	4	0	—	V 1, a.
25	61.2	59.1	59.8	− 2.6	2.6	− 0.4	− 0.1	− 5.4	3.5	3.9	4.2	94	70	94	SW 1	SW 4	NW 2	9	7	9	—	V 1.
26	64.0	67.8	71.5	− 3.4	− 3.9	− 8.2	− 5.2	− 8.4	3.2	2.2	1.8	91	66	73	N 4	N 6	NE 8	9	0	2	—	⊖ 3.
27	73.9	75.1	79.4	−12.8	− 8.3	−11.6	−10.9	−13.3	1.3	1.7	1.8	84	70	97	N 4	N 4	N 2	5	2	0	—	
28	81.6	81.3	80.5	−14.4	− 6.1	−11.9	−10.8	−14.6	1.1	1.7	1.5	74	59	85	N 2	N 4	N 1	0	0	0	—	
29	77.2	73.9	70.9	−13.4	− 3.5	− 5.1	− 7.3	−13.6	1.5	2.3	1.9	92	65	61	N 1	N 1	0	1	5	6	—	⊖ 3.
30	67.8	68.0	64.8	− 8.9	1.9	− 5.3	− 4.1	− 9.7	2.0	3.2	3.0	88	60	00	0	W 3	0	1	5	2	—	⊖ 3.
Срд. Mtt.	767.7	767.5	767.9	0.5	4.6	1.8	2.3	− 1.0	4.6	5.2	5.0	90	76	89	2.1	3.1	2.1	6.9	6.9	6.9	45.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.1	763.5	764.3	− 7.0	6.1	0.2	− 0.2	− 8.1	2.5	4.0	4.0	94	57	87	0	SW 1	0	3	5	5	—	≡⁰, V 1.
2	64.2	63.2	63.1	− 2.4	1.1	− 0.6	− 0.6	− 3.2	3.7	4.6	4.1	96	92	92	NE 1	NW 2	NNW 1	8	10	10	—	≡ a.
3	62.3	60.8	57.7	− 1.6	1.5	− 0.1	− 0.1	− 3.0	4.0	4.6	4.2	98	91	92	E 1	SE 2	NNE 1	10	10	10	8.3	≡ 1; ✳⁰ a, p.
4	61.9	62.9	63.8	−12.0	− 1.6	− 8.4	− 7.3	−12.4	1.6	3.7	2.2	89	90	94	E 2	SW 6	ESE 1	3	9	0	—	
5	61.2	57.9	54.6	− 2.6	3.0	2.5	1.0	−11.3	3.6	5.0	4.8	96	88	87	E 6	E 17	ESE 17	8	10	10	15.0	⸗ n, 2, 3; ● p.
6	50.2	50.5	52.5	4.5	4.2	4.7	4.5	2.5	6.0	5.1	6.2	96	82	97	SE 6	S 2	0	10	2	8	6.3	● n, 1, p.
7	43.6	50.5	56.4	7.7	2.8	1.7	4.1	0.8	7.1	4.6	4.3	90	80	84	SE 4	SSW 1	SSE 6	10	9	6	4.0	● n, a; ⌒ a.
8	61.7	63.9	66.4	1.9	4.8	0.6	2.4	0.0	4.6	4.9	4.5	88	79	94	SSW 1	S 4	S 1	9	8	1	—	
9	69.1	66.1	62.5	0.1	4.3	3.5	2.6	− 1.5	4.4	5.5	5.5	96	89	93	0	S 2	S 2	10	10	10	8.2	V 1; ● p.
10	61.1	64.5	67.3	0.9	0.8	− 2.4	− 0.2	− 2.8	4.6	4.4	3.5	94	90	92	0	NW 2	NNW 1	10	10	10	—	● n.
11	67.5	65.8	61.3	− 0.4	2.7	3.5	1.9	− 2.7	4.0	5.2	5.6	90	93	95	E 1	ESE 2	0	10	10	10	1.4	≡, ● p.
12	55.6	60.8	64.5	8.5	4.3	− 0.5	4.1	− 0.7	7.3	4.6	3.9	88	74	88	WSW 5	W 8	NW 4	10	3	0	0.8	● n, a.
13	64.8	64.9	64.4	− 2.7	5.0	− 0.7	0.5	− 2.7	3.7	5.3	4.0	98	81	92	SW 2	SW 1	0	2	6	0	—	≡⁰ 3.
14	61.9	61.5	61.9	0.0	2.6	2.5	1.7	− 1.7	4.6	5.3	5.2	00	96	94	0	0	NW 2	10	10	10	3.0	V 1; ≡ 1, 2.
15	62.4	62.1	60.5	0.5	1.3	− 0.6	0.4	− 0.9	4.5	4.7	4.1	94	92	94	WNW 2	WNW 2	NW 1	10	8	9	2.6	✳⁰ n.
16	57.7	55.7	55.8	− 0.9	1.9	0.7	0.6	− 1.3	4.1	4.7	4.6	96	90	94	NW 2	WSW 2	NW 1	10	8	10	0.0	✳⁰ n; △ 3.
17	56.6	58.1	63.3	− 1.2	0.0	− 4.4	− 1.9	− 4.6	3.8	3.9	2.9	90	85	89	NW 1	NNW 6	NNW 14	3	10	10	—	⸗ p.
18	67.0	66.1	61.3	− 8.5	− 5.9	− 3.5	− 6.0	− 9.0	2.0	2.3	2.8	85	80	80	NW 1	NNW 1	W 1	0	7	0	—	
19	60.8	55.7	51.7	− 1.6	2.3	1.7	0.8	− 9.1	3.8	5.0	4.6	94	93	90	NW 1	SW 6	NW 4	10	10	1	2.1	
20	45.5	47.7	51.8	3.8	3.7	0.1	2.5	− 0.2	5.3	3.5	3.4	88	58	73	WSW 6	WNW 14	NW 14	8	5	0	0.0	●⁰ n; ⸗, △ p.
21	56.0	58.9	60.8	− 0.3	2.1	− 0.1	0.6	− 1.9	3.6	3.6	3.7	79	68	81	NNW 6	NNW 4	NW 4	8	8	10	—	
22	62.8	61.4	62.1	− 2.4	0.2	− 2.7	− 1.6	− 3.3	3.4	4.0	3.4	89	87	92	NW 1	SW 1	NW 1	8	10	10	0.8	✳⁰ a, p.
23	62.4	61.4	59.3	− 3.7	0.8	− 1.9	− 1.6	− 5.6	3.0	4.5	3.8	87	92	96	S 1	SW 2	0	10	10	10	3.0	✳⁰ n, 1, a, p.
24	61.2	61.0	63.0	− 6.4	− 3.4	− 8.2	− 6.0	− 8.4	2.5	2.7	2.2	92	78	91	NW 1	NE 2	N 1	10	6	2	—	
25	63.7	63.3	64.9	−13.3	−12.7	−11.8	−12.6	−13.4	1.3	1.3	1.5	84	76	82	NNE 2	NE 2	NE 2	5	10	8	—	
26	67.1	66.7	66.8	−16.4	− 7.8	− 8.0	−10.7	−17.2	1.0	2.0	2.2	85	80	88	N 1	NE 1	NE 1	0	7	8	—	
27	66.5	66.3	68.3	−10.4	−11.2	−12.4	−11.3	−12.4	2.0	1.8	1.5	97	93	85	SSE 1	NE 1	0	10	8	0	—	⊔ a; ⊖ 3.
28	70.5	70.0	70.1	−11.8	−12.7	−16.2	−13.6	−17.1	1.7	1.4	1.1	93	84	90	NE 1	NE 1	N 2	10	10	10	—	
29	69.5	67.8	67.4	−16.2	−14.9	−19.5	−16.9	−19.5	1.1	1.1	0.8	85	76	87	NW 1	NE 1	0	10	0	0	—	
30	65.8	64.2	62.8	−14.6	−11.5	−15.7	−13.9	−19.5	1.2	1.4	1.1	87	78	85	NE 2	E 2	E 4	9	5	4	—	
31	62.8	61.9	61.0	−18.8	−11.6	− 9.4	−13.3	−18.9	0.8	1.4	1.9	83	75	87	NE 4	NE 2	NE 2	7	8	7	—	
Срд. Mtt.	761.5	761.5	761.7	− 4.1	− 1.2	− 3.4	− 2.9	− 6.7	3.4	3.7	3.5	91	83	89	2.0	3.2	2.8	7.8	7.8	6.1	55.5	

1892.

Магарачъ. — Январь. — Januar. — Magaratsch.

Широта — Breite: 44° 32′. **Долгота — Länge: 34° 13′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	749.5	748.3	4.0	7.4	7.4	6.3	3.2	3.7	5.7	6.4	61	74	83	W 4	WSW 20	WSW 7	3	10	10	1.0	●⁰ n,p; ⊔ 1; ⚡ a,2,p.
2	45.8	50.4	52.1	10.0	9.6	7.0	8.9	6.9	3.5	4.9	4.7	39	55	63	NW 20	SW 4	NW 3	3	7	10	0.8	⚡ n, 1, a; ● 3.
3	55.4	57.7	60.6	5.2	7.5	3.9	5.5	3.8	5.4	4.8	4.8	81	62	78	NW 3	E 2	NE 4	10	2	10	3.8	● n, p, 3; △ p, 3; ◠ p.
4	57.8	56.0	54.3	4.5	7.3	7.8	6.5	2.7	5.3	5.4	5.3	84	70	67	N 2	ENE 3	NNE 2	10	10	10	1.6	● n, a.
5	52.4	52.1	55.1	6.6	8.6	8.3	7.8	6.6	6.7	7.9	7.5	93	95	92	NNW 2	WSW 2	0	10	10	3	5.3	● n, 1, a.
6	57.5	57.3	56.8	7.1	9.0	7.2	7.8	6.8	6.3	6.3	6.5	84	73	86	NNE 1	SW 5	0	9	9	10	0.6	
7	54.0	52.1	51.6	7.6	10.1	9.2	9.0	6.4	6.9	7.9	7.3	89	86	84	0	WSW 2	0	10	10	10	1.6	●⁰ n, 1, a.
8	51.8	52.8	55.3	8.6	12.2	8.4	9.7	7.8	7.7	8.3	7.1	92	79	87	N 2	SW 5	0	10	8	9	—	● n.
9	55.7	57.0	57.4	7.7	8.2	8.7	8.2	7.4	6.4	6.7	5.8	82	82	69	0	E 3	NE 5	10	10	10	—	
10	55.9	54.2	52.5	9.6	11.3	8.6	9.8	8.5	6.6	5.0	6.5	74	50	78	NE 4	ENE 5	NNE 1	10	8	1	0.7	
11	50.8	49.8	50.5	8.4	9.8	7.8	8.7	6.6	6.2	8.1	5.3	76	89	67	NW 2	WSW 1	W 7	10	9	9	1.6	● n, 1, a.
12	52.1	52.5	50.8	6.4	10.1	7.8	8.1	6.1	3.9	4.5	6.6	54	49	83	W 19	SW 20	SW 7	2	2	10	33.5	⚡ n, 1, a, 2, p; ● p.
13	43.3	40.7	48.8	5.2	6.8	6.0	6.0	3.9	5.8	4.1	5.0	87	56	72	0	W 12	SW 7	10	6	8	10.0	●² n, 1, a; ⚡ p.
14	51.9	51.2	48.9	6.4	8.4	5.8	6.9	4.5	5.3	5.8	6.1	73	70	88	N 2	ESE 2	N 2	8	10	10	13.2	● p, 3.
15	45.0	44.7	46.2	7.2	15.2	10.2	10.9	5.8	7.4	7.9	8.8	98	61	95	0	WSW 20	WSW 20	3	9	4	—	● n; ⚡ a, 2, p, 3.
16	47.2	46.7	47.9	12.0	10.6	6.0	9.5	6.0	8.0	8.8	6.5	76	93	93	0	0	ENE 5	10	10	10	13.0	≡ a, 2, p; ● p, 3.
17	53.4	56.2	58.9	2.0	1.6	0.1	1.2	0.1	4.2	3.4	3.4	78	66	73	NE 3	NNE 9	N 1	10	10	7	—	● n.
18	60.3	60.6	60.2	− 0.4	1.2	1.0	0.6	− 0.4	3.8	3.9	4.1	85	77	83	ENE 5	E 2	SW 5	10	10	10	0.2	△⁰ p, 3.
19	58.6	56.6	63.1	− 1.1	0.4	− 5.2	− 2.0	− 7.2	2.3	2.3	1.5	55	49	52	WNW 5	WSW 20	0	10	1	1	1.6	⚡ a, 2, p.
20	63.7	61.4	58.1	− 3.6	− 1.1	− 1.8	− 2.2	− 5.6	3.3	3.1	3.4	94	73	84	0	NE 7	NNE 9	10	10	10	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	52.1	50.6	53.9	− 1.8	− 1.8	− 2.0	− 1.9	− 2.2	3.2	3.4	3.1	80	84	79	NE 9	NE 5	NNE 1	10	10	2	—	
22	55.1	56.9	59.3	− 2.6	1.5	− 3.4	− 1.5	− 3.7	1.6	3.5	2.4	42	69	70	NW 4	WSW 2	NNW 20	6	8	1	—	⚡ 3.
23	58.5	58.2	57.4	− 5.4	− 5.2	− 4.3	− 5.0	− 6.2	1.9	1.9	1.9	63	61	58	WSW 5	WNW 7	N 5	9	9	7	0.9	
24	56.0	56.5	59.0	− 2.6	− 3.4	− 8.0	− 4.7	− 8.0	3.4	3.2	1.9	92	91	80	NE 5	ENE 4	ENE 9	10	10	10	7.9	△⁰ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
25	61.4	62.7	63.3	−10.2	− 3.8	− 6.6	− 6.9	−10.8	1.5	2.4	1.8	72	70	65	NNW 3	SW 12	NNW 1	3	10	1	0.1	✳⁰ n, a.
26	61.0	59.3	56.9	− 3.4	2.4	1.6	0.2	− 7.5	2.7	3.9	3.6	76	72	70	N 2	WSW 2	WNW 5	10	10	10	0.5	✳⁰ a.
27	54.6	53.6	52.9	2.8	4.1	1.4	2.8	1.1	4.7	5.4	4.3	82	88	85	0	0	NE 4	10	10	10	2.1	✳⁰ n, p, 3.
28	51.5	51.9	53.2	− 0.6	0.6	− 0.6	− 0.2	− 1.2	4.1	3.8	3.6	93	78	83	0	NE 4	NNE 1	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
29	52.1	51.1	51.0	− 0.8	1.6	− 0.6	0.1	− 1.9	3.7	4.4	3.3	85	85	75	WNW 1	SW 3	NNW 1	9	10	3	1.3	△ a, p; ✳ p.
30	49.0	47.1	47.7	− 0.2	3.8	5.6	3.1	− 2.7	2.7	4.6	5.2	60	77	77	WNW 4	WSW 20	WSW 20	3	10	10	0.2	⚡ a, 2, p, 3.
31	46.9	46.2	45.9	7.6	9.2	8.4	8.4	5.4	6.1	5.9	5.0	79	68	61	WSW 5	WSW 20	N 3	10	10	2	0.9	●⁰ n, 1, 2; ⚡ n, a, 2.
Срд. Mtt.	753.6	753.3	754.1	3.1	5.3	3.4	3.9	1.4	4.7	5.1	4.8	77	73	77	3.6	7.2	5.0	8.3	8.6	7.4	104.7	

Высота — Seehöhe: 74.8 m. **Февраль. — Februar.** **Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.0 mm**

1	745.3	746.3	755.5	6.7	5.1	3.6	5.1	3.6	5.8	3.3	3.8	80	49	63	WSW 12	NE 9	NNW 5	10	7	10	1.5	⚡ p; △ 3.
2	58.6	58.7	59.8	4.8	8.8	4.6	6.1	3.4	3.8	5.4	4.7	59	64	74	WSW 5	SSW 20	WSW 1	9	1	1	—	⚡ n, a, 2, p; ● n.
3	57.7	54.3	52.9	6.2	7.0	7.0	6.7	3.5	4.6	5.5	5.9	65	74	78	NE 3	ESE 5	NNW 1	9	10	10	1.6	● p, 3.
4	46.3	45.4	46.8	7.0	8.9	11.4	9.1	6.5	5.8	6.7	5.7	77	78	57	ESE 1	0	WSW 5	10	10	10	—	
5	45.5	45.4	44.8	10.4	9.8	8.6	9.6	8.0	6.3	6.5	7.4	68	71	89	0	NNE 2	0	10	10	10	3.5	● 3.
6	42.2	41.8	46.0	8.0	11.8	7.0	8.9	6.6	7.6	6.2	3.1	94	60	41	0	W 10	NNE 2	10	3	9	0.1	● n, 1; ⚡ a; ⊔, ⊽ 3.
7	48.1	48.0	48.4	4.2	4.2	3.6	4.0	2.8	4.4	5.5	4.3	71	89	73	0	SW 1	0	10	10	5	10.8	● a, p; ✳ a; ⊠ 3.
8	45.8	45.4	51.0	2.4	7.0	2.0	3.8	1.6	5.1	4.4	3.6	93	59	68	NNW 4	WNW 9	0	8	4	1	1.1	✳ n; ● n, a; ⚡ p.
9	52.6	53.0	52.5	3.0	5.2	4.2	4.1	1.0	3.2	4.6	4.2	56	69	68	WNW 2	WSW 1	0	7	10	10	1.0	
10	52.4	54.4	56.0	4.9	6.6	6.2	5.9	4.1	5.6	6.6	6.9	86	91	97	0	WSW 1	WSW 2	10	10	10	—	● n; ≡ p, 3.
11	56.3	58.6	58.4	6.0	2.8	1.5	3.4	1.3	4.6	2.6	3.3	66	46	64	NNW 4	WNW 9	0	10	10	1	—	
12	54.6	52.4	51.3	2.1	5.0	3.9	3.7	0.6	3.0	3.7	4.1	57	57	67	W 5	W 8	WSW 8	6	10	10	0.1	✳⁰. △⁰ a, 2, p.
13	45.7	43.4	41.4	4.2	6.5	4.9	5.2	3.1	5.2	4.9	5.6	84	68	86	SW 20	SW 20	SW 20	10	9	10	—	⚡ 1, a, 2, p, 3.
14	41.4	42.2	43.3	6.1	9.6	4.2	6.6	3.3	3.8	3.6	4.4	55	40	71	WNW 7	S 1	0	8	8	10	—	
15	38.5	31.8	35.9	3.2	3.8	− 3.5	1.2	− 3.5	4.0	5.3	2.2	70	88	62	NE 9	NE 8	NE 20	10	10	10	21.3	✳⁰ap3; ● a2p; ⚡ p3.
16	46.0	46.2	49.2	− 2.2	2.6	− 0.2	0.1	− 3.8	2.8	3.2	2.8	71	58	63	WSW 5	0	SW 12	10	9	0	1.3	⚡ n; ✳ n, a, p.
17	50.6	49.9	51.3	0.3	5.8	7.8	4.6	− 0.8	4.4	4.9	5.4	94	72	68	NNW 2	WSW 3	NNW 3	10	10	10	2.6	✳ 1, a; ●⁰ p, 3.
18	51.4	52.6	53.5	6.4	8.1	8.8	7.8	5.6	5.7	6.9	6.2	79	86	73	NE 1	0	0	9	10	10	0.1	
19	55.3	56.2	58.4	7.3	12.2	8.0	9.2	7.2	6.0	7.4	6.9	79	70	86	NE 4	E 1	0	7	8⁰	0	—	●⁰ n.
20	60.2	60.7	61.7	7.6	8.8	5.6	7.3	5.4	6.7	6.8	6.4	86	81	94	0	E 4	0	8	7	10	—	
21	61.3	61.6	62.3	3.4	5.0	5.2	4.5	3.2	4.9	4.7	4.6	83	72	69	NE 5	ENE 17	NE 17	9	6	9	—	⚡ 2, p, 3.
22	62.5	62.8	61.4	3.9	4.6	2.8	3.8	1.1	4.6	3.9	3.3	75	62	59	ENE 10	NE 20	NE 20	1	6	1	—	⚡ n, a, 2, p, 3.
23	59.4	58.9	59.0	1.8	1.6	4.2	2.5	0.1	3.7	4.8	5.3	71	93	85	NE 12	NE 9	NE 9	10	10	10	27.0	✳ a; ● 2, p, 3.
24	59.5	59.3	59.0	3.8	4.6	3.4	3.9	3.3	4.6	5.5	4.9	77	87	83	NNE 4	ENE 7	ENE 7	2	10	10	—	● n.
25	58.6	59.2	59.2	3.0	4.4	3.9	3.8	2.5	4.7	5.2	5.2	83	84	85	WNW 1	0	0	10	10	10	—	
26	57.5	57.3	57.8	4.6	2.8	1.5	3.0	0.8	5.3	5.2	4.1	84	93	80	NNE 3	0	N 1	10	10	10	4.3	● a, p; ✳⁰ a, 3.
27	57.3	58.3	60.4	1.2	1.2	− 1.6	0.3	− 1.8	4.1	3.8	3.0	82	75	73	N 2	ENE 9	NNE 5	9	10	10	—	
28	61.4	61.5	60.6	− 2.4	1.5	1.2	0.1	− 2.7	2.9	3.3	3.6	75	64	71	NNW 4	S 3	0	9	4	10	—	
29	57.3	54.7	49.7	1.0	1.2	1.6	1.3	0.6	3.8	4.5	4.4	75	91	85	NW 1	0	0	10	10	10	3.1	✳⁰ a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.7	752.4	753.4	4.1	5.7	4.2	4.7	2.3	4.7	5.0	4.7	76	72	74	4.3	6.1	4.8	8.7	8.3	7.8	79.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	749.2	750.6	2.4	3.6	3.4	3.1	0.8	4.6	5.1	5.2	84	87	90	NW 2	SW 2	0	9	10	7	—	
2	50.8	47.5	42.1	2.9	2.0	6.2	3.7	1.6	4.5	4.5	5.6	79	85	79	NNE 5	ENE12	NNE20	9	10	10	29.2	●⁰ a, p, 3; ⸙ p, 3.
3	42.5	47.3	54.5	6.0	4.8	2.9	4.6	2.8	5.1	5.8	3.8	74	90	68	NNE20	SSW 7	N 1	10	10	7	9.4	● n, 1, a; ⸙ n, 1.
4	58.3	59.3	58.1	2.2	4.6	3.5	3.4	1.3	4.2	4.4	3.8	79	70	65	WNW 1	SE 3	N 4	10	10	10	—	⊽ p.
5	54.5	53.1	51.4	6.8	8.2	6.3	7.1	3.5	5.0	6.5	6.1	68	81	86	NNE 7	NNE 9	0	10	10	3	2.7	
6	47.8	46.4	46.1	7.8	10.8	7.3	8.6	5.8	6.8	7.5	7.2	86	77	94	WSW 1	ENE 1	SW 1	10	10	10	0.9	●⁰ n, p, 3.
7	49.3	51.5	55.3	2.3	4.2	2.4	3.0	2.0	3.9	4.0	3.7	72	65	68	SW20	SW20	WSW 5	8	10	10	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
8	54.6	52.5	51.2	4.8	6.7	6.8	6.1	2.2	5.0	5.9	6.0	78	82	81	NE 2	NE 4	WSW 1	10	10	10	0.3	●⁰ a, p.
9	51.1	52.0	53.9	6.6	8.3	6.4	7.1	6.1	6.4	7.6	7.2	88	93	00	0	0	0	10	10	10	3.7	● p, 3.
10	53.9	52.0	50.2	3.6	9.4	6.0	6.3	3.4	4.7	4.9	5.5	80	56	79	WSW 4	SSW 1	WSW 1	9	10	10	—	● n.
11	47.5	46.4	46.9	5.4	6.2	6.4	6.0	5.1	6.3	6.9	7.0	94	97	98	WNW 3	0	WSW 2	10	10	10	3.6	● a, 2, p; ≡ p, 3.
12	49.5	51.7	53.1	5.4	8.4	6.6	6.8	5.4	6.5	6.4	6.4	97	78	88	SW 7	SSE 3	NW 1	10	9	8	—	
13	52.9	53.8	55.5	6.0	9.8	8.6	8.1	5.1	6.4	7.4	6.7	91	82	81	0	S 2	0	8	1	7	—	⸙ n, 1; ∪ p, 3.
14	57.2	58.2	58.7	7.0	8.0	6.7	7.2	6.3	7.3	7.5	7.0	98	93	96	0	SSW 3	0	10	10	10	—	≡ p.
15	57.7	57.9	57.7	7.2	7.6	6.2	7.0	5.6	7.1	6.9	6.9	94	89	97	0	ENE10	0	10	10	10	—	
16	55.4	54.4	52.3	4.6	10.2	9.6	8.1	4.4	6.3	7.6	7.1	00	82	79	0	SW 4	NE 3	10	1	1	—	≡ n, 1, a.
17	49.9	49.4	50.1	11.6	15.2	10.8	12.5	8.6	6.3	5.1	5.4	62	40	56	ENE12	ENE17	ENE 9	7	8	2	4.6	⸙ a, 2, p.
18	51.8	52.5	53.6	5.6	10.0	9.8	8.5	5.2	6.4	7.5	5.6	94	82	62	ENE 7	SW 3	NE 5	10	5	3	1.1	● n, 1, a.
19	52.6	53.4	54.2	5.0	6.8	7.6	6.5	4.5	5.5	5.5	4.2	84	74	55	WNW 2	ENE12	ENE12	10	10	4	—	⸙ a, p.
20	54.0	54.0	56.5	2.8	7.8	7.8	6.1	2.8	4.2	4.4	2.2	74	57	28	ENE20	ENE20	ENE20	10	8	1	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	56.6	57.2	59.0	6.2	9.2	4.3	6.6	4.3	3.8	5.2	4.8	53	60	77	WNW 3	W 3	NE 2	7	10	0	—	
22	59.3	58.7	59.3	3.1	7.0	3.7	4.6	2.2	3.8	4.8	4.6	66	65	77	0	SSW17	0	9	8	1	0.1	
23	58.3	58.2	57.1	4.0	6.3	5.8	5.4	3.3	5.1	5.8	5.6	84	81	82	0	ENE 3	SW 4	9	9	10	—	●⁰ n.
24	55.0	54.7	54.8	5.4	7.9	6.7	6.7	4.5	5.4	6.5	6.1	80	82	83	SSW 5	SW20	0	8	7	1	—	⸙ a, 2, p.
25	57.8	60.3	59.8	6.2	6.5	4.4	5.7	4.2	5.6	5.2	4.6	79	72	74	WSW 3	SW 2	0	7	10	0	—	
26	60.0	60.3	61.9	8.6	12.2	6.6	9.1	2.9	4.8	5.7	5.0	58	54	68	W 2	SW 5	0	8	4	0	—	
27	63.2	64.6	63.9	6.5	10.4	6.0	7.6	4.6	5.8	7.2	5.5	81	75	79	0	SW 2	NNE 1	2	1	0	—	⸙ n, 1.
28	61.8	61.4	59.5	7.1	9.2	6.0	7.4	4.0	5.9	6.7	6.3	78	78	90	0	SSE 3	0	1	1	1	—	⸙ n, 1.
29	57.8	56.8	55.0	4.6	12.0	10.2	8.9	3.5	6.1	5.7	4.9	97	55	53	0	SSW 2	0	10	0	0	—	⸙ n; ≡ 1.
30	53.7	53.7	54.3	15.1	20.2	11.0	15.4	9.4	5.1	6.3	5.1	40	36	52	0	WSW 3	0	3	0	0	—	
31	55.1	56.4	57.7	11.0	8.8	7.4	9.1	7.0	6.2	7.3	7.0	63	87	91	0	WSW 6	WSW17	1	10	9	—	≡ a; ⸙ p, 3.
Срд. Mtt.	754.1	754.4	754.7	5.9	8.5	6.6	7.0	4.3	5.5	6.1	5.6	79	74	77	4.1	6.4	3.5	8.2	7.5	5.3	55.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	756.6	752.9	6.7	11.4	7.9	8.7	4.6	5.4	5.3	6.1	74	52	76	WSW 3	WSW 9	WSW 8	9	7	10	0.8	
2	46.8	49.8	50.5	7.0	8.6	7.8	7.8	6.7	5.8	5.2	5.5	77	63	69	WSW 9	WSW 5	WSW 9	9	9	10	1.3	⸙ p; ●⁰ n, a, p.
3	52.2	56.2	58.0	4.8	6.6	3.8	5.1	3.1	3.5	3.6	2.7	55	50	45	SW 2	NNW 5	N 1	8	4	3	—	⸙ n.
4	56.6	54.7	52.5	5.2	8.4	8.2	7.3	1.4	4.2	6.0	7.0	63	73	87	0	WSW20	WSW12	10	9	7	0.1	⸙ a, 2, p.
5	51.5	55.5	59.8	12.2	11.6	6.6	10.1	6.4	4.8	3.9	2.9	45	38	40	NNW 7	NNW 9	NNW 2	2	5	2	—	⸙, ●⁰ n.
6	63.4	63.0	61.9	4.2	8.1	3.4	5.2	1.4	3.2	4.3	4.3	52	55	73	NNE 2	SSW 3	NNW 1	1	0	0	—	
7	58.3	56.2	51.7	7.0	9.6	6.7	7.8	2.9	3.9	3.8	4.1	52	42	56	0	ENE 5	0	3	8	3⁰	—	⊽ 3.
8	46.0	45.0	45.9	8.6	11.4	9.1	9.7	6.4	5.9	5.3	5.8	70	52	67	W 3	WSW 3	NNE 2	10	10	10	0.0	●⁰ p; ⊽ 3.
9	50.0	53.7	57.2	4.6	2.2	2.1	3.0	2.1	4.2	3.7	3.1	67	68	59	ENE 9	ENE17	NNE 6	10	10	10⁰	0.0	⸙, ✳⁰ a, 2, p; ⊽ p, 3.
10	58.6	59.4	60.1	1.8	3.7	1.8	2.4	− 0.1	3.3	3.3	3.4	63	55	64	NE 3	ENE 6	ENE 3	9	9	10	0.0	✳⁰ p.
11	60.4	60.4	59.0	2.0	4.7	3.6	3.4	1.2	3.6	3.8	4.2	68	59	70	WSW 1	SSW 5	0	10	2	9	—	
12	55.9	54.9	53.5	5.6	8.2	4.1	6.0	1.5	3.5	4.6	4.3	52	57	71	NNE 4	E 4	N 2	1	3	2	—	
13	53.1	53.5	54.8	7.0	10.1	4.6	7.2	2.0	5.1	5.7	5.4	69	62	86	WNW 2	SW 5	0	1	0	1	—	
14	55.3	55.8	54.8	7.2	12.4	8.2	9.3	3.7	5.6	5.6	5.8	74	52	71	WNW 2	ESE 2	0	9	3	1	—	⸙ n.
15	51.8	49.8	50.0	10.6	14.4	8.7	11.2	8.1	6.2	7.5	7.1	65	61	86	0	SW 1	0	10	8	0	0.0	●⁰ a.
16	50.4	52.1	55.1	15.4	15.8	11.2	14.1	8.7	8.3	8.8	8.2	63	65	83	NNE 2	E 5	0	2	5	0	—	
17	56.3	56.1	54.0	15.4	16.4	12.2	14.7	9.8	8.3	8.9	8.2	63	65	78	0	E 4	0	0	1	0	—	
18	51.0	50.0	49.7	19.0	17.2	10.9	15.7	9.1	8.6	8.7	8.1	52	60	85	W 2	ENE 9	0	3	2	0	—	≡ p.
19	48.9	49.5	49.8	8.8	10.4	7.8	9.0	6.4	7.8	8.1	7.9	92	87	00	0	WSW 2	SW 2	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ n.
20	50.1	50.1	48.6	7.6	9.8	8.4	8.6	7.1	7.3	7.9	7.9	94	87	96	NNE 3	SE 3	0	10	10	10⁰	—	≡ n.
21	45.4	43.5	42.4	18.8	19.3	16.8	18.3	7.1	7.4	7.7	7.9	46	47	56	ENE 9	ENE17	ENE20	5	6	4	—	⸙ a, 2, p, 3.
22	43.0	45.2	46.4	12.2	10.5	10.4	11.0	9.9	8.8	8.9	8.9	84	94	95	0	SW 1	0	9	10	10	1.0	⸙ n; ●⁰ a, 2, 3.
23	47.1	47.8	49.5	10.0	11.8	9.6	10.5	9.6	8.9	8.8	8.7	98	86	98	0	0	WSW 1	10	10	10	1.4	≡ a; ●⁰ n, a, p, 3.
24	50.0	51.0	54.6	9.8	14.4	12.0	12.1	9.1	8.3	7.0	4.9	92	57	47	WSW 2	WNW17	W 4	10	9	2	—	≡ a; ⸙ a, 2, p.
25	54.2	52.8	52.7	11.3	12.9	10.6	11.6	10.0	7.0	7.9	4.7	70	72	49	WSW17	SSW 7	NW 9	10	9	2	—	⸙ n, 1, a, p.
26	56.0	57.4	58.3	10.8	15.1	8.6	11.5	8.1	3.5	4.4	6.0	36	35	71	NW 5	SE 3	N 1	3	7	0	—	
27	58.1	59.1	58.3	12.1	12.8	10.9	11.9	7.3	4.6	6.1	4.7	44	55	49	WNW 1	ENE 7	0	2	1	0	—	
28	57.4	57.3	56.8	14.6	18.4	17.0	16.7	10.4	5.4	2.9	5.2	44	18	36	0	E 9	0	1	2	0	—	
29	55.5	55.6	54.2	21.8	21.2	15.4	19.5	13.2	6.1	8.2	7.9	31	44	60	NE 5	S 5	0	4	5	1	—	
30	52.0	51.1	49.1	16.8	19.6	21.2	19.2	14.3	9.7	9.6	9.9	68	56	54	WSW 1	SW 5	NE17	4	1	0	—	⸙ p, 3.
Срд. Mtt.	753.1	753.4	753.4	10.0	11.9	9.0	10.3	6.4	5.9	6.2	6.0	64	59	69	3.1	6.4	3.3	6.2	5.8	4.2	4.6	

1892.

Магарачъ. Май. — Mai. Magaratsch.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	744.9	744.0	17.8	18.5	20.2	18.8	14.9	9.9	9.6	8.0	65	60	45	ENE 7	ENE 20	ENE 20	10	10	4	—	↙ n, a, 2, p, 3.
2	43.9	45.5	46.5	15.0	17.8	15.2	16.0	14.2	8.5	7.7	6.0	67	51	47	ESE 1	ENE 20	ENE 20	8	6	0	—	↙ n, a, 2, p, 3.
3	48.6	50.6	51.7	13.1	14.8	13.5	13.8	10.3	6.6	8.0	6.8	58	64	59	E 6	E 7	0	0	2	2	—	↙ n.
4	51.3	51.3	51.0	14.8	13.9	11.3	13.3	11.2	7.1	9.4	8.6	57	80	87	E 1	S 3	0	2	10	10	—	≡ a.
5	50.7	52.0	53.6	11.5	12.8	10.7	11.7	10.7	8.5	9.2	8.9	85	85	93	WSW 2	WSW 5	0	10	10	10	—	
6	54.6	54.6	55.1	10.7	15.4	11.4	12.5	8.8	8.5	9.2	9.3	90	70	93	ESE 3	SSE 2	0	10	1	0	—	
7	55.2	54.2	53.0	15.8	21.7	22.0	19.8	11.0	8.5	8.6	9.3	64	45	47	0	WSW 3	NNE 4	0	0	3	—	△ n; ᗜ 3.
8	50.7	50.7	50.0	22.7	19.6	16.7	19.7	16.1	10.5	11.3	10.0	51	67	70	NNE 8	WSW 2	NNE 3	8	4	7⁰	—	Ѡ n.
9	50.2	51.1	51.5	18.7	18.9	12.7	16.8	12.6	10.7	11.9	10.8	67	74	99	0	SW 3	0	6	7	10	—	△ n; ≡ a, p.
10	50.2	51.2	50.7	13.5	16.1	15.4	15.0	11.3	9.8	10.3	10.0	86	76	77	SW 1	ESE 4	W 1	10	4	10	—	
11	50.1	51.0	50.5	19.2	17.8	16.6	17.9	11.4	11.3	10.7	9.8	68	70	69	0	NW 2	E 2	8	10	9	1.2	● a, p; ⚡ a; ⩽ 3.
12	51.2	51.7	52.2	16.2	17.6	13.4	15.7	12.0	11.1	10.7	10.3	81	71	90	0	SW 20	0	3	4	1	—	↙ a, 2, p.
13	52.0	52.1	50.7	12.5	16.8	13.4	14.2	11.3	9.5	10.5	10.4	89	74	91	0	E 1	0	10	8	9	—	
14	49.7	51.1	52.8	16.3	18.4	14.6	16.4	11.5	9.4	8.7	5.2	68	55	42	NE 7	ENE 8	ENE 2	10	10	1	—	↙ a.
15	54.6	56.3	56.8	17.3	16.2	12.2	15.2	12.1	5.6	6.2	5.4	38	45	51	ENE 6	ENE 6	0	1	8	0	—	
16	56.5	55.5	54.7	13.8	16.0	14.6	14.8	12.0	7.7	6.3	7.4	66	46	59	E 17	ENE 17	NNE 6	0	0	1	—	↙ n, 1, a, 2, p.
17	53.9	53.4	52.9	14.2	15.7	15.4	15.1	*14.2*	7.9	9.8	8.6	65	74	66	ENE 17	ENE 17	ENE 8	3	3	1	—	↙ n, 1, a, 2, p.
18	52.1	51.0	51.2	14.6	17.2	15.2	15.7	13.2	6.6	9.8	9.0	53	67	70	ENE 20	ENE 20	0	3	1	9	—	↙ n, 1, a, 2, p.
19	51.7	52.5	51.9	16.4	18.9	14.2	16.5	13.3	9.1	9.7	8.1	66	59	67	0	SW 3	NNE 1	7	5	1	—	
20	51.0	50.5	49.7	15.2	13.3	12.4	13.6	12.2	7.5	11.0	10.0	58	97	94	ENE 5	ENE 5	0	10	10	10	6.1	● a, 2, p, 3.
21	48.6	49.2	51.1	14.9	15.4	15.2	15.2	11.8	10.7	10.5	9.6	85	81	74	W 1	WSW 17	WSW 3	10	10	10	1.0	●⁰ a; ↙ a, 2, p.
22	51.8	52.2	53.2	16.9	15.5	13.2	15.2	11.9	10.3	10.1	9.5	72	77	85	WSW 1	SW 17	WSW 2	5	10	10	9.7	● n; ↙ a, 2, p.
23	55.7	58.2	59.7	15.0	19.4	13.6	16.0	10.8	8.1	7.4	8.0	64	44	69	NNE 8	WSW 9	NNE 1	6	2	0	0.0	● n, a; ⚡ n.
24	58.9	58.7	57.5	16.5	16.6	14.2	15.8	10.8	8.1	10.9	10.6	58	77	88	E 1	SSW 3	0	0	4	9⁰	0.2	
25	56.1	54.7	54.6	13.8	18.6	14.0	15.5	13.1	10.7	10.9	10.6	92	69	90	0	E 1	0	10	8	10	1.4	● n.
26	55.2	56.6	57.0	17.2	19.5	16.2	17.6	12.5	11.1	11.0	7.2	76	65	53	0	SW 1	0	3	7	6	0.1	● n.
27	53.7	55.2	56.2	16.6	17.2	17.3	17.0	14.6	10.1	10.5	8.7	71	72	59	WSW 3	WSW 1	NW 5	9	8	3	—	● n.
28	56.5	55.9	54.3	17.8	18.5	18.3	18.2	15.4	9.6	9.7	10.3	63	61	65	0	WNW 4	WSW 6	10	10	8	0.0	●⁰ a.
29	53.0	53.0	53.2	22.4	25.8	27.9	25.4	14.6	13.3	13.5	12.4	66	55	44	0	SW 1	WNW 2	10	10	3	0.1	●⁰ a.
30	54.1	55.6	56.6	28.2	24.0	17.1	23.1	16.8	13.2	13.0	12.9	45	59	89	0	E 2	0	0	0	0	—	⚡ n.
31	55.2	54.6	52.9	20.6	22.0	24.4	22.3	16.3	13.5	13.5	12.4	74	69	55	0	SSW 1	NW 1	1	6	2	—	
Срд. Mtt.	752.3	752.7	752.8	16.4	17.7	15.6	16.6	12.7	9.5	10.0	9.2	68	66	71	3.7	7.3	2.8	5.9	6.1	5.1	19.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.6	757.9	758.3	19.0	17.4	15.4	17.3	14.7	11.1	8.5	7.1	68	57	55	ENE 8	ENE 10	N 1	3	8	0	—	
2	58.2	58.6	58.8	18.2	21.1	19.6	19.6	12.7	8.0	8.4	8.2	52	45	49	ENE 7	ENE 12	ENE 4	0	0	0	—	
3	58.5	58.3	57.2	20.6	21.6	16.8	19.7	16.3	11.9	12.8	9.4	66	67	66	ENE 3	SSW 2	0	0	0	0	—	
4	56.1	55.2	53.2	23.8	25.5	19.2	22.8	16.0	10.0	11.2	12.5	46	47	75	ENE 2	WSW 1	0	3	2	2	—	
5	52.1	51.0	54.2	22.0	24.5	18.4	21.6	17.0	10.5	15.7	14.8	54	69	94	0	0	ENE 3	6	9	9	—	⚡ p.
6	48.6	49.2	49.2	21.4	22.6	17.6	20.5	16.8	14.2	15.0	13.2	75	73	88	WSW 1	SSE 3	0	4	4	0	—	⚡ a.
7	49.8	50.3	50.4	20.0	22.3	17.8	20.0	15.3	13.2	10.9	12.0	76	54	79	0	ESE 1	0	1	0	0	—	
8	50.5	52.2	51.5	23.0	23.8	20.5	22.4	16.3	11.1	13.4	12.0	53	61	67	0	SW 2	0	1	1	0	—	
9	50.5	50.0	48.4	24.1	25.2	21.0	23.4	18.6	12.6	13.2	10.8	57	56	58	0	SW 1	0	2	7	1	—	≡ a.
10	47.0	46.1	44.5	26.2	25.1	20.2	23.8	19.0	13.0	16.7	15.3	52	71	87	0	SW 2	0	5	9	3	—	
11	44.2	45.6	47.3	21.6	21.4	17.4	20.1	17.0	13.8	13.0	13.6	72	68	92	SW 7	SW 9	W 7	1	2	3	—	⩽ n; ↙ a.
12	47.7	48.1	48.6	21.5	23.0	20.0	21.5	16.7	12.0	15.2	14.1	63	73	81	ENE 7	S 1	0	6	6	4	—	⚡⁰ p.
13	49.2	50.5	51.3	22.9	24.4	19.8	22.4	17.8	12.7	16.4	11.2	61	72	65	0	SSW 2	0	3	3	10	8.7	⩽ n; ⚡ 2, p; ● p.
14	52.7	53.4	53.7	20.0	24.4	19.0	21.1	17.8	14.5	15.0	12.9	83	66	79	0	SW 4	0	9	9	7	1.2	● n, a, p; ⚡ n, p; ⌒ a.
15	55.2	55.6	54.5	22.6	22.8	21.4	22.3	17.3	14.1	16.0	12.3	69	78	65	0	SSW 2	NNW 2	0	4	4	—	
16	53.9	53.9	53.4	23.8	24.8	21.0	23.2	19.1	15.2	14.8	14.2	70	64	77	0	WSW 2	0	3	4	0	13.5	⩽ n; ⚡, ● p.
17	53.4	53.2	52.7	24.4	25.6	19.6	23.2	19.3	15.9	15.3	14.4	70	63	85	0	SW 6	NE 3	0	4	1	—	⩽ n.
18	51.8	51.4	50.0	23.1	23.8	20.1	22.3	17.5	15.8	15.9	15.0	76	73	86	0	ESE 3	0	2	2	1	—	
19	49.4	49.7	50.5	22.4	24.8	20.6	22.6	19.1	15.9	15.8	12.2	79	68	68	NNW 2	SSE 3	0	9	7	1	7.7	⩽ n; ⚡, ● a, p.
20	51.7	51.8	51.8	24.0	25.0	20.4	23.1	18.5	15.1	14.2	15.2	68	62	85	WSW 1	SSW 2	0	7	4	9	—	
21	51.9	52.4	52.9	23.8	25.8	20.3	23.3	18.5	13.9	16.6	12.7	63	67	72	WSW 2	SW 3	0	4	6	0	—	
22	53.1	52.9	51.4	23.4	25.9	21.8	23.7	18.5	15.6	16.9	12.7	73	68	66	ESE 3	SSW 3	0	7	2	10	—	⚡ p.
23	51.1	51.4	52.8	24.1	27.8	21.8	24.6	20.4	16.1	14.7	13.8	72	53	72	0	SW 3	0	10	6	2	0.0	⩽ n; ⚡, ●⁰, ⌒ p.
24	53.7	55.1	56.1	25.8	26.2	20.4	24.1	20.1	13.0	16.2	14.8	53	64	83	0	SSW 2	N 1	0	8	8	1.5	⩽ n; ⚡, ● p.
25	56.4	57.2	56.2	24.8	27.4	22.4	24.9	19.4	13.1	15.3	11.6	56	56	57	0	SSW 3	0	0	1	2	—	
26	54.9	53.7	51.9	25.6	26.3	23.6	25.2	21.3	14.5	16.6	9.5	60	66	44	0	ESE 4	0	0	0	0	—	
27	51.3	50.5	51.1	27.0	29.8	27.5	28.1	*23.6*	14.0	15.0	11.8	53	48	43	NE 8	NE 9	NE 3	1	1	0	—	↙ a.
28	51.4	52.3	54.3	28.9	31.6	24.6	28.4	24.3	17.2	15.2	14.6	59	44	63	0	NE 5	0	3	7	4	—	
29	55.4	55.6	54.8	24.8	25.8	22.6	24.4	21.4	13.4	13.5	10.4	58	55	51	NE 10	ENE 12	0	1	2	0	—	↙ a.
30	53.9	52.3	50.0	24.0	26.2	22.6	24.3	21.5	11.2	13.7	11.8	51	55	58	NE 6	ESE 5	0	10	9	1	—	
Срд. Mtt.	752.3	752.5	752.4	23.2	24.7	20.4	22.8	18.4	13.4	14.4	12.5	64	62	70	2.2	3.9	0.8	3.4	4.2	2.7	32.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	747.9	748.1	26.7	26.8	24.5	26.0	22.5	13.8	16.9	12.5	54	65	55	0	WSW 5	0	7	8	1	0.0	⇖ a, 2, p; ● p.
2	49.5	50.2	52.3	24.8	26.1	19.0	23.3	18.5	16.5	10.7	7.8	71	43	48	E 4	SSE 5	NNW 9	7	7	2	0.0	⊂ n; ●⁰, ⌒, ⸗ p.
3	54.1	54.6	55.4	19.6	22.7	19.2	20.5	17.2	9.1	8.3	6.6	53	41	40	N 5	W 7	NW 9	4	7	7	1.1	⸗ n.
4	56.9	56.2	58.4	18.8	21.2	16.5	18.8	13.5	8.2	8.9	8.8	51	48	63	NW 3	NW 3	NNE 3	1	9	1	7.3	● n, a, p; ⇖, ▲⁰, ⌒ p.
5	59.3	59.8	58.4	21.8	24.8	20.0	22.2	16.2	9.7	11.2	9.5	50	48	55	ESE 2	SW 4	NW 3	1	1	0	—	⸗ p.
6	56.8	56.3	54.2	22.5	24.7	18.0	21.7	16.1	10.4	12.4	11.2	52	54	73	WSW 2	WSW 4	N 2	0	0	1	—	
7	52.1	52.0	51.9	22.6	24.8	20.1	22.5	17.1	13.3	14.1	13.4	66	61	77	0	SSW 3	NNE 2	1	1	0	—	
8	53.2	54.6	54.9	25.4	28.1	22.4	25.3	18.9	14.4	14.8	12.7	60	53	63	0	W 2	0	0	1	0	—	
9	55.5	55.4	54.2	26.8	28.8	23.8	26.5	21.9	13.7	16.9	12.3	53	58	57	0	SW 3	0	0	0	0	—	
10	53.2	52.5	51.7	26.6	32.2	23.8	27.5	22.3	15.0	14.5	13.1	58	40	60	0	WSW 2	NW 1	0	7	1	—	
11	51.1	50.4	48.6	25.6	28.2	23.2	25.7	17.9	12.0	13.0	11.1	49	46	53	NE 4	SSE 1	0	1	5	0	—	
12	47.3	46.6	46.1	25.3	29.1	24.4	26.3	20.9	14.3	14.7	11.4	60	50	50	0	SW 3	0	0	2	0	—	
13	47.3	48.7	49.7	27.9	28.5	22.4	26.3	22.3	14.3	17.5	14.8	52	61	73	0	SSW 2	0	6	2	0	3.0	⇖, ● p.
14	50.7	50.5	50.0	25.8	27.9	23.3	25.7	20.8	14.2	13.6	12.1	58	49	57	ENE 3	ENE 8	0	0	3	0	—	
15	49.0	49.0	48.3	27.0	29.6	23.0	26.5	20.7	12.6	16.6	17.3	47	54	83	0	SW 4	NNE 2	0	1	3	—	
16	47.0	46.8	46.6	25.7	29.0	24.3	26.3	20.8	17.0	19.1	10.6	70	64	47	SW 1	SSW 5	NNW 1	7	3	2	—	
17	47.0	47.7	49.7	25.5	29.1	22.0	25.5	21.9	12.7	10.6	10.7	53	35	55	ENE 1	WSW 9	W10	4	4	7	—	⸗ a; ⊂ 3.
18	51.1	51.7	52.0	23.0	25.2	21.1	23.1	20.0	10.8	15.9	12.5	52	67	67	WNW 6	SW17	0	1	8	0	—	⊂ n; ⸗ n, a, 2.
19	51.5	51.4	50.7	24.5	26.7	21.0	24.1	19.2	13.0	15.5	12.4	57	60	67	WSW 1	SW 3	0	0	2	1	—	
20	49.8	49.3	48.4	24.2	26.4	21.7	24.1	19.8	16.0	17.7	15.7	72	69	81	S 1	SSW 1	0	1	2	2	—	
21	46.3	46.7	47.4	24.3	27.8	23.0	25.0	20.1	15.4	11.9	12.3	69	42	59	ESE 4	E 7	0	10	7	0	—	
22	48.3	48.3	47.7	26.6	28.8	24.8	26.7	21.6	14.0	15.1	9.8	55	52	42	0	WSW 3	NNE 3	0	1	0	—	
23	46.5	46.0	44.1	26.8	29.1	26.6	27.5	21.8	13.4	17.1	11.7	51	57	45	0	SW 3	WNW 1	1	2	2	0.1	
24	42.2	43.0	44.1	24.2	23.5	22.5	23.4	22.5	15.5	16.6	13.1	69	78	65	NNE 3	WSW 1	WSW 2	10	9	0	2.2	⇖ n, a; ●⁰ n, a, 2; ⸗ p.
25	45.2	45.3	45.5	23.6	24.4	20.8	22.9	20.5	16.2	18.2	15.2	75	80	83	WSW 5	WSW 7	WSW 5	4	8	2	4.1	● n, a.
26	47.1	48.0	49.6	23.0	26.6	21.8	23.8	19.6	14.2	13.3	11.8	68	52	61	WSW 1	E 3	0	4	1	0	—	
27	50.3	49.9	50.2	24.2	25.0	24.0	24.4	19.2	13.0	16.2	14.3	58	69	64	0	SE 5	NW 1	3	4	10	0.2	
28	51.7	53.0	54.0	23.4	26.0	22.8	24.1	21.2	15.6	15.1	12.0	73	60	58	0	SSW 2	0	9	2	1	—	● n.
29	55.1	55.6	55.9	24.0	25.4	23.6	24.3	20.2	13.8	15.4	9.5	62	64	44	0	WSW 4	N 3	2	9	1	—	
30	55.6	55.2	54.6	24.9	26.4	21.6	24.3	20.9	9.7	12.8	9.1	42	50	47	NNE 7	ENE 7	0	1	7	7	—	
31	52.2	51.4	51.2	24.6	24.2	18.8	22.5	18.7	12.6	13.7	15.2	55	61	94	NE17	NE17	0	8	10	10	14.7	⸗ n, 1, a, 2; ● p, 3
Срд. Mtt.	750.7	750.8	750.8	24.5	26.7	22.1	24.4	19.8	13.4	14.5	12.0	59	56	61	2.3	4.8	1.8	3.0	4.3	2.0	32.7	

Августъ. — August.

1	749.6	750.6	750.7	18.1	23.8	21.2	21.0	17.0	10.8	11.8	9.2	70	54	50	W 7	SW 7	NW 5	10	8	0	—	● n.
2	50.3	50.0	49.4	22.8	24.9	20.8	22.8	17.8	12.6	16.1	15.9	61	69	87	WSW 3	SW17	0	1	1	7	—	⸗ a, 2.
3	50.1	50.7	51.0	24.2	26.6	21.6	24.1	19.7	13.8	16.1	14.7	62	63	77	0	WSW 5	0	1	2	0	—	
4	49.6	49.2	48.4	24.5	25.8	22.9	24.4	20.3	16.0	17.7	11.4	70	72	55	0	ESE 7	0	1	1	0	0.1	
5	48.3	50.1	51.5	23.6	28.8	23.8	25.4	21.8	14.2	15.8	14.2	66	54	65	NNE 3	WSW 4	0	9	2	3	—	⇖ n, 1, a, 2; ●⁰ n.
6	53.8	54.6	55.5	25.8	27.5	21.2	24.8	21.0	17.7	16.3	14.0	72	60	75	0	S 1	N 2	5	6	2	0.0	●⁰ p.
7	56.0	55.4	53.8	23.2	25.0	23.8	24.0	19.3	12.3	14.3	10.6	59	61	49	NE20	E10	NNE 5	0	4	0	—	⸗ n, 1, a, p.
8	51.3	50.2	50.9	25.3	27.4	22.6	25.1	22.6	13.5	16.3	13.8	57	60	68	NE20	NE 9	0	0	9	3	3.3	⸗ n, 1, a.
9	53.0	54.8	56.3	21.2	26.1	22.4	23.2	20.0	17.7	15.7	11.1	94	63	55	0	SW 4	0	7	4	0	—	● n.
10	57.1	57.3	56.7	24.0	27.2	22.6	24.6	19.5	14.9	12.6	11.0	67	47	54	0	SSW 3	0	0	3	0	—	
11	55.8	54.9	54.3	24.2	26.0	21.6	23.9	20.3	11.9	12.1	10.7	53	48	56	ENE 3	ENE12	0	0	0	0	—	
12	54.1	53.6	52.5	24.9	27.2	22.8	25.0	20.1	13.1	15.7	11.5	56	58	55	0	S 3	0	0	1	0	—	
13	52.5	53.1	53.8	25.7	26.4	22.9	25.0	21.7	16.0	16.4	13.0	66	65	63	0	SW 3	NW 2	0	8	1	1.6	⇖ a, 2, p; ● p.
14	55.4	56.2	56.2	24.2	25.8	23.0	24.3	22.0	10.7	9.3	6.4	48	39	31	ENE17	ENE17	NNE 9	0	0	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
15	55.7	54.9	54.4	24.4	27.4	24.8	25.5	22.6	7.3	9.9	10.0	32	36	43	NE10	E17	0	0	0	0	—	⸗ a, 2, p.
16	54.4	54.4	54.2	27.0	28.8	23.4	26.4	23.1	11.4	14.8	8.7	43	51	40	0	S 5	0	0	1	0	—	
17	53.9	54.0	54.4	28.2	31.8	26.6	28.9	23.3	11.7	15.1	8.0	41	43	31	0	S 2	SW 3	0	4	0	0.0	●⁰ p.
18	55.7	54.3	52.2	25.2	28.8	25.2	26.4	20.6	9.4	13.7	7.5	39	47	32	0	SW 7	0	0	0	0	—	
19	52.6	55.2	55.8	26.2	26.4	19.1	23.9	18.9	15.6	13.0	11.9	62	51	73	WSW 3	SSW 4	0	0	0	0	—	
20	57.1	57.4	56.3	22.6	24.6	18.6	21.9	18.3	8.9	11.3	10.8	44	49	68	NE 3	SSE 4	N 1	0	0	0	—	
21	55.9	55.7	55.1	23.8	25.2	21.3	23.4	17.8	8.2	13.2	10.8	36	56	58	NE 4	ESE 3	0	0	0	0	—	
22	54.6	54.0	53.8	23.9	*27.0*	21.4	24.1	19.7	7.6	—	6.2	34	—	33	NNE 7	ENE 9	0	0	0	0	—	
23	52.6	52.7	52.7	26.8	28.4	24.8	26.7	21.0	7.8	15.6	11.2	30	53	48	ENE 7	WSW 1	N 1	0	1	0	—	
24	54.2	55.9	57.1	23.6	23.8	20.6	22.7	20.3	11.0	11.5	6.3	51	52	35	NE 5	ENE17	WNW 9	0	1	0	—	⸗ a, 2, p.
25	58.2	58.1	57.3	22.2	24.6	24.4	23.7	20.0	6.6	9.9	7.0	34	44	31	ENE17	ENE17	NE 7	0	0	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
26	56.4	56.1	55.0	25.9	28.3	26.3	26.8	24.2	7.5	9.7	8.1	31	34	33	ENE17	ENE17	0	0	0	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
27	53.5	54.0	53.6	28.6	30.8	27.6	29.0	24.5	8.4	8.8	7.6	29	27	28	ENE 9	ENE12	NNE 1	0	0	0	—	
28	52.9	53.2	52.9	29.2	30.2	21.9	27.1	21.9	10.7	13.2	17.9	35	41	92	0	SSW 3	0	0	1	0	—	
29	52.2	51.8	51.2	25.7	30.2	26.0	27.3	20.4	14.9	11.5	10.5	61	36	42	0	SW 3	0	0	0	0	—	
30	51.2	51.7	52.9	30.5	31.4	24.4	28.8	24.1	7.7	9.4	10.8	24	27	48	NE 3	ENE 9	0	0	0	0	—	
31	53.2	53.5	53.4	29.4	30.5	28.3	29.4	*24.4*	7.6	14.6	7.5	24	45	27	ENE 9	ESE 3	NE 5	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	753.6	753.8	753.7	25.0	27.3	23.2	25.1	20.9	11.7	13.4	10.7	51	50	52	5.4	7.6	1.6	1.1	1.8	0.5	5.0	

1892.

Магарачъ. **Сентябрь. — September.** Magaratsch.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	754.8	754.6	29.3	31.6	25.6	28.8	25.3	9.7	7.0	8.9	32	20	37	NNE 3	ENE 7	0	0	0	0	—	
2	54.0	53.7	52.4	27.8	30.6	25.8	28.1	22.7	10.0	12.9	7.7	36	40	32	0	SW 3	0	0	0	0	—	
3	51.7	52.7	53.3	26.1	27.1	22.0	25.1	21.8	14.0	18.0	16.8	56	68	86	N 1	SSW 3	W 1	0	2	9	—	
4	53.9	54.2	54.1	23.1	26.5	20.6	23.4	19.2	14.5	14.9	11.8	69	58	65	0	SSW 4	0	4	2	1	—	
5	54.1	54.3	54.0	22.1	27.5	23.0	24.2	19.0	11.6	15.2	9.9	59	56	47	0	SW 5	NNW 3	3	7	0	—	
6	54.4	55.1	55.0	25.6	29.0	24.6	26.4	20.1	11.3	13.9	11.2	47	47	49	0	SW 5	0	0	1	0	—	
7	54.2	53.8	52.4	28.9	28.2	23.9	27.0	23.6	12.6	15.5	12.7	43	55	58	0	SW 2	0	0	0	0	—	
8	51.0	50.5	49.8	25.4	28.0	22.0	25.1	21.2	13.7	19.5	14.5	57	69	74	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊼ 3.
9	49.5	50.1	49.7	23.9	29.4	24.0	25.8	20.5	17.1	15.3	13.8	78	50	62	0	SW 3	0	0	2	0	—	⊼ n; ⊼ p.
10	50.7	51.7	52.1	24.6	26.8	21.1	24.2	20.4	16.3	18.5	16.2	71	71	87	0	S 5	0	2	8	6	—	
11	53.2	54.3	54.9	23.8	26.5	22.0	24.1	20.2	15.9	17.3	16.0	73	67	81	0	SW 3	0	2	10	0	—	
12	56.2	57.2	58.2	24.2	27.6	23.4	25.1	20.0	18.3	17.3	13.0	82	63	61	0	SW 5	0	3	0	0	—	
13	59.9	60.8	60.7	25.5	28.2	21.4	26.0	20.0	14.5	14.8	13.4	60	52	59	WSW 2	SSW 3	N 3	0	3	1	—	
14	61.7	62.2	62.0	23.1	26.4	20.4	23.3	20.4	11.3	13.0	10.6	54	51	59	NE 3	ESE 4	N 3	2	4	0	—	
15	62.2	62.3	60.9	20.7	23.8	19.8	21.4	16.1	7.6	9.4	8.5	42	43	50	NE 5	ESE 9	0	0	0	0	—	⚡ a, p.
16	59.7	59.4	58.9	23.2	26.0	20.4	23.2	16.7	6.0	5.4	6.7	29	22	37	E 4	E 8	NNE 2	0	0	0	—	⚡ a.
17	57.5	57.0	56.7	23.8	27.2	23.1	24.7	20.1	13.1	13.3	10.1	60	49	48	0	SSW 3	NE 3	0	5	0	0.3	●⁰ 2, p.
18	56.5	56.4	56.8	21.9	23.7	*18.0*	21.2	*18.0*	9.1	11.6	—	46	53	—	NNE 3	ENE 7	—	0	1	—	—	⚡ a, 2, p.
19	56.1	55.6	55.6	21.0	23.8	21.0	21.9	*18.0*	6.4	7.3	7.4	35	33	40	NE 7	NE 7	NE 5	0	0	0	—	⚡ n, 1, a, 2, p.
20	55.8	56.8	57.4	23.2	25.0	19.3	22.5	18.4	9.4	12.5	10.8	44	53	64	0	SSW 5	0	0	0	0	—	
21	58.0	59.1	60.8	22.6	24.7	19.4	22.2	17.8	10.4	10.6	7.0	51	47	42	0	ESE 4	N 3	1	2	0	—	
22	61.9	61.9	60.9	22.0	25.5	18.8	22.1	18.1	10.3	10.1	9.8	52	43	60	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
23	59.1	58.2	56.0	22.6	25.8	20.0	22.8	18.1	8.6	11.4	8.8	42	46	51	NE 5	SSW 3	N 3	0	2	4	—	
24	53.9	55.0	57.0	22.2	22.4	14.5	19.7	14.5	10.3	9.3	6.5	52	47	53	SW 2	ENE 9	NNE 7	0	7	1	—	⚡ a, p, 3.
25	57.7	57.4	57.3	13.2	17.4	14.7	15.1	12.1	5.6	6.7	4.9	49	45	40	NE 7	NE 7	NE 7	1	0	0	—	⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57.0	57.0	58.1	16.7	19.9	15.8	17.5	11.3	3.0	5.8	6.4	21	34	48	NE 2	ENE 7	ENE 7	0	1	0	—	⚡ a, 2, p, 3.
27	58.6	58.6	59.2	16.6	20.8	15.6	17.7	12.7	6.2	6.2	7.3	44	34	55	NW 2	ENE 9	0	1	0	0	—	
28	59.4	59.5	59.5	17.8	20.8	16.8	18.5	13.0	6.3	9.2	6.4	42	50	45	0	ENE 9	0	0	0	0	—	
29	59.3	58.8	58.6	19.8	23.8	20.3	21.3	15.2	6.5	6.8	7.8	38	31	44	ENE 5	NE 7	N 2	0	0	0	—	⚡ a, 2, p.
30	57.6	56.9	56.2	21.7	24.5	19.0	21.7	18.8	8.1	8.3	5.9	42	36	54	NNE 7	ENE 12	0	0	1	0	—	⚡ a, p.
Срд. Mtt.	756.3	756.5	756.4	22.7	25.6	20.6	23.0	18.4	10.6	11.9	10.0	50	48	55	2.9	6.5	2.7	0.7	2.0	0.8	0.3	

Октябрь. — October.

1	754.0	753.1	753.7	22.7	22.6	18.0	21.1	17.1	7.2	9.5	9.5	35	47	62	NNE 5	ENE 17	0	1	8	2	—	⚡ a, 2, p.
2	52.6	53.3	54.5	21.6	23.1	17.8	20.8	17.3	8.6	9.5	8.5	45	45	57	0	ENE 17	0	0	0	0	—	⚡ a, 2, p.
3	54.9	55.4	54.8	21.0	24.1	18.8	21.3	16.6	9.0	11.9	8.3	49	54	51	NNW 2	SSW 3	0	0	1	0	—	
4	54.4	54.7	55.1	20.4	23.9	18.5	20.9	16.7	9.9	10.8	8.9	55	49	56	0	E 3	0	5	1	7	—	
5	54.9	55.3	55.5	17.5	21.6	16.4	18.5	15.5	9.8	13.1	10.4	66	69	75	0	SSW 3	0	10	6	6	2.4	● p.
6	55.7	57.2	58.4	18.8	22.7	17.4	19.6	15.7	10.4	12.8	10.7	64	63	72	0	SSE 3	NNE 2	2	7	10	0.2	●; ⊼⁰ p.
7	59.0	59.2	58.3	16.4	17.4	13.8	15.9	13.0	11.0	10.4	9.4	79	70	80	NE 4	ENE 9	0	9	4	8	—	
8	56.9	56.3	55.9	15.6	18.6	15.2	16.5	12.3	8.4	9.7	9.8	63	60	76	0	E 5	0	2	3	7	0.0	●⁰ p.
9	55.2	55.8	56.3	16.8	19.6	16.8	17.7	14.6	9.4	13.0	11.6	66	77	81	WNW 2	ENE 2	0	10	10	2	—	
10	56.3	56.8	57.5	17.6	22.0	16.8	18.8	15.0	11.4	12.9	11.9	76	66	83	WNW 2	ESE 2	0	6	8	2	—	
11	58.3	58.7	58.6	18.0	23.2	17.6	19.6	15.5	12.6	14.8	12.9	82	70	86	NNW 2	SSW 4	0	4	4	0	—	
12	57.2	56.4	56.6	17.7	20.4	17.8	18.6	16.5	10.9	13.6	10.6	72	76	69	0	ESE 5	0	9	9	2	—	
13	56.6	56.7	56.5	18.0	22.4	18.3	19.6	15.7	11.7	13.9	11.8	76	69	76	NW 2	WSW 5	0	1	3	1	—	
14	55.6	55.8	56.2	17.4	22.4	16.2	18.7	15.5	10.4	12.7	12.0	70	63	87	NNW 3	SSE 3	NNE 2	1	6	5	4.2	● p.
15	54.2	53.6	53.7	16.2	19.3	16.0	17.2	14.0	11.3	12.7	11.8	82	76	87	WNW 2	0	0	9	10	7	0.0	●⁰ p.
16	54.7	54.9	55.1	16.2	18.1	13.4	15.9	12.6	6.9	7.9	9.1	51	52	80	WNW 2	ESE 5	0	1	2	3	—	
17	54.8	55.4	55.7	14.1	19.2	15.4	16.2	12.5	9.4	10.1	9.2	79	61	70	NNW 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
18	54.7	54.4	53.7	17.0	21.8	18.0	18.9	13.7	11.5	13.0	11.8	80	67	77	NNW 3	ENE 3	N 3	1	2	1	—	
19	52.0	51.2	51.6	18.2	21.8	19.6	19.9	15.4	11.9	14.1	13.1	76	73	78	NNE 5	SSW 2	W 20	2	9	2	—	⚡ p, 3.
20	55.4	58.4	59.7	16.0	18.4	12.6	15.7	12.5	7.5	7.9	9.6	56	50	89	0	SSE 4	NNE 3	2	9	10	4.1	⚡ n; ● p, 3.
21	56.2	54.4	55.6	13.4	17.4	16.8	15.9	11.5	9.5	12.1	4.8	83	82	33	NW 2	0	NNE 4	10	10	0	0.2	● n, a, 2.
22	56.1	53.3	50.2	13.3	19.2	18.1	16.9	13.1	9.4	10.3	12.2	83	62	79	NE 6	ENE 4	0	10	7	10	1.1	
23	50.3	52.8	54.1	20.4	20.8	17.3	19.5	17.0	11.7	15.2	13.2	66	83	90	W 7	SW 12	SW 6	8	10	10	1.0	● n, p; ⊼⁰ a.
24	57.4	58.8	58.5	17.0	20.5	16.8	18.1	15.3	9.8	13.1	9.1	68	73	64	NW 2	SE 3	0	1	2	10	—	
25	53.4	50.4	53.0	16.8	22.8	18.0	19.2	16.0	11.0	8.8	8.7	77	43	57	0	WSW 20	WSW 9	9	7	1	—	⚡ a, 2, p.
26	56.3	55.3	52.4	15.0	17.6	15.8	16.1	14.0	8.6	8.6	10.3	68	58	77	NNE 2	ESE 5	0	9	3	9	—	
27	49.3	49.3	54.9	16.6	20.2	13.2	16.7	13.1	12.3	9.0	6.3	87	51	55	WNW 2	WSW 20	NNW 2	9	9	3	—	⚡ a, 2, p.
28	61.4	63.5	66.2	6.0	8.6	5.8	6.8	5.6	3.9	3.6	3.2	56	43	47	SSW 3	ENE 17	NNE 4	3	2	1	—	⚡ a, 2, p.
29	63.6	62.6	61.6	7.2	11.5	7.3	8.7	3.5	2.4	2.2	4.4	31	22	58	ENE 17	ENE 17	NNE 7	1	1	3	—	⚡ n, 1, a, 2, p.
30	60.2	59.2	59.3	7.4	14.0	11.5	11.0	5.9	6.5	8.9	7.9	85	75	78	NW 2	SSW 2	0	2	0	0	—	
31	58.3	58.5	58.5	12.8	17.9	13.4	14.7	10.1	8.4	11.4	10.7	77	75	94	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊼ n, 3.
Срд. Mtt.	755.8	755.8	756.2	16.2	19.8	15.8	17.3	13.6	9.4	10.9	9.7	68	62	72	2.5	6.4	2.0	4.4	4.9	3.9	13.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	757.6	757.4	12.4	16.8	12.6	13.9	10.9	9.5	9.7	9.1	89	68	85	NW 3	SW 3	0	10	1	9	—	⊔ n.
2	56.7	56.0	55.9	10.4	14.4	12.6	12.5	9.6	7.8	9.9	9.3	84	82	87	NNW 4	0	0	1	9	10	—	⊔ n.
3	54.6	55.8	57.1	12.0	15.5	13.4	13.6	9.9	9.2	10.1	9.6	89	77	85	NNW 3	SSW 2	0	10	10	10	—	
4	57.9	58.1	58.8	13.6	14.6	13.6	13.9	12.8	8.7	10.2	9.2	75	83	80	WNW 4	SSW 2	NNW 2	10	10	10	—	
5	58.9	59.3	60.0	13.2	13.2	11.4	12.6	11.3	10.0	10.2	9.9	89	91	99	ENE 2	0	0	10	10	10	8.6	●⁰ a, 2, p, 3.
6	59.7	60.1	59.5	11.2	10.9	10.3	10.8	8.9	9.2	7.5	6.9	93	77	73	NNE 3	NE 4	NNE 7	10	10	3	—	● n.
7	58.5	58.1	58.3	10.8	13.6	11.8	12.1	9.8	6.3	7.6	7.1	65	65	69	NNE 7	NE17	N 3	2	3	2	—	⸙ a, 2, p; Ψ 3.
8	59.0	59.4	59.8	9.6	11.2	8.6	9.8	8.6	6.8	6.3	6.1	76	63	73	ENE 9	E 3	0	10	5	4	—	
9	59.7	59.4	59.7	7.4	8.8	7.6	7.9	6.4	5.3	7.0	7.2	69	83	93	WNW 2	0	0	4	10	10	20.3	●⁰ a, p, 3.
10	59.9	60.1	61.0	7.8	12.8	7.9	9.5	7.0	7.2	7.5	6.3	92	68	79	NNE 4	SSW 3	0	10	2	1	1.1	● n, 1, a.
11	60.6	60.7	61.7	9.2	15.2	10.0	11.5	7.1	5.5	7.0	7.5	63	54	82	NNW 2	SSW 3	0	10	2	1	—	
12	62.1	61.4	60.7	9.4	11.8	10.6	10.6	8.7	7.4	8.6	8.0	84	84	81	NNW 3	ESE 3	ENE 5	9	10	10	—	
13	60.8	61.1	61.5	9.6	13.9	10.8	11.4	8.6	7.5	9.3	7.5	84	79	77	WNW 3	ESE 5	N 5	3	8	2	—	
14	60.4	59.1	58.2	9.8	14.6	11.5	12.0	8.5	8.1	9.4	8.7	89	76	87	WNW 2	0	0	2	10	10	—	⊔ n.
15	56.7	55.9	55.1	11.4	13.4	11.2	12.0	10.6	7.4	9.7	9.4	73	86	95	0	ENE 2	0	10	10	10	12.3	● p, 3.
16	54.8	55.1	56.3	10.1	12.6	9.6	10.8	9.1	8.1	8.1	8.2	88	75	92	NNW 2	0	0	8	10	5	2.3	● n, p, 3.
17	56.8	57.1	57.1	10.1	12.8	9.6	10.8	9.0	7.6	8.4	7.8	82	77	87	WNW 3	0	NNE 2	10	10	8	4.5	● p.
18	56.7	56.1	55.4	9.2	11.6	8.3	9.7	6.6	6.4	8.0	6.9	74	79	86	NNE 5	0	WSW 8	9	10	10	2.0	● a, p.
19	55.2	54.9	56.4	7.6	7.2	7.0	7.3	6.0	5.6	6.9	5.6	72	91	75	NW 4	0	0	10	10	9	3.9	● n, 1, a, 2, p.
20	58.0	59.7	61.9	7.8	8.4	7.2	7.8	7.0	7.5	7.5	6.8	94	92	90	0	ENE 6	NNE 7	10	9	10	16.6	● n, 1, a, 2.
21	62.8	62.9	62.2	5.8	6.4	6.2	6.1	5.4	6.3	6.2	5.8	91	87	82	0	NNE 6	ENE10	10	10	6	—	● n.
22	59.9	59.3	59.2	5.2	5.7	5.8	5.6	4.9	5.2	5.3	5.4	78	77	79	NNE 6	0	0	10	10	10	1.9	
23	58.0	58.2	58.4	5.4	6.1	2.8	4.8	2.7	6.1	5.4	5.2	91	76	93	NNW 2	WSW 5	0	10	10	10	3.1	● n, 1, p, 3.
24	58.1	57.9	58.5	2.6	3.4	2.3	2.8	0.6	4.0	3.4	3.6	72	58	66	W 3	N 3	0	10	9	2	2.4	● n, a; ✳ a.
25	55.9	53.7	53.1	1.8	9.6	6.8	6.1	0.8	4.1	4.8	4.2	78	54	57	WNW 2	SSE 3	WNW 3	2	8	9	—	
26	54.7	57.0	60.0	5.6	5.2	0.6	3.8	0.6	4.1	4.4	4.0	61	66	83	ESE 2	NNE 2	NE 7	10	10	10	0.4	●⁰ a, p; ✳⁰ p.
27	62.8	64.8	70.0	− 3.6	− 1.4	− 6.2	− 3.7	− 6.7	2.2	2.5	1.7	65	60	59	E 2	ESE 5	N 3	2	2	1	—	
28	71.5	70.5	69.5	− 6.6	− 2.7	− 3.9	− 4.4	− 7.3	1.9	2.2	2.0	68	60	60	NNE 7	ENE12	NE12	2	3	1	—	
29	66.4	64.1	63.1	− 0.9	3.2	0.2	0.8	− 4.8	1.6	2.9	3.3	38	50	70	WNW 2	E 8	0	1	1	10	—	
30	60.7	59.5	58.6	0.8	5.4	4.3	3.5	− 0.4	4.1	4.2	4.7	83	63	76	NNW 3	SSW 5	0	3	10	10	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	759.2	759.1	759.5	7.3	9.8	7.5	8.2	5.7	6.4	7.0	6.6	78	73	80	3.1	3.4	2.5	7.3	7.7	7.1	79.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	757.7	758.0	4.4	9.0	5.6	6.3	4.1	4.1	5.0	4.5	65	58	67	NW 3	SSW 2	0	10	9	10	—	
2	57.7	56.8	56.5	4.8	7.7	5.3	5.9	3.3	4.0	4.7	4.3	62	60	65	0	0	0	10	9	10	0.2	⊔ n; ⊽, Ψ p.
3	55.4	53.5	51.9	5.8	6.8	1.5	4.7	0.0	5.2	5.5	2.6	76	74	51	0	WSW 9	NNW20	10	10	1	4.2	● n, a, 2; ⸸, ⸙ p, 3.
4	57.4	57.9	57.1	0.4	4.4	4.3	3.0	− 0.6	4.5	3.5	3.5	94	56	57	NW 4	WSW 5	NW 3	10	9	7	0.9	✳⁰ n, 1, a.
5	54.0	51.4	47.5	5.8	8.0	8.0	7.3	4.1	4.8	4.3	6.4	70	55	81	N 3	NNW 5	0	10	10	10	14.7	● n, 2, p, 3.
6	45.0	46.1	46.3	10.6	9.8	8.2	9.5	7.9	7.4	7.9	7.9	77	87	98	WSW 7	WSW12	0	10	10	10	24.5	● n, a, 2, p, 3; ⸙ a.
7	38.6	47.0	52.3	11.0	6.4	6.0	7.8	3.9	9.0	3.9	3.9	92	54	56	SW20	WSW20	WSW20	10	9	10	6.1	●n,1,a;⸙n,1,a,2,p,3.
8	56.9	59.1	62.0	6.0	7.8	7.0	6.9	3.9	3.5	4.2	3.9	50	55	52	WSW20	WSW20	WSW 5	10	9	3	—	● n; ⸙ n, 1, a, 2.
9	62.3	59.2	56.3	7.8	8.8	6.6	7.7	6.6	5.1	6.4	5.8	64	76	80	SSW 5	ENE 3	0	10	10	10	0.8	
10	56.2	57.9	60.4	6.4	8.9	6.2	7.2	6.0	5.1	5.5	6.2	71	65	88	WSW17	E 5	NNE 2	3	7	10	8.8	● n, p, 3; Ψ, ⸙ 1.
11	59.3	58.0	56.0	5.2	7.5	7.6	6.8	4.9	6.3	7.4	7.5	95	96	96	0	0	0	10	10	10	0.8	● n, 1, a.
12	52.3	54.8	58.3	12.6	13.4	9.0	11.7	7.6	8.3	5.7	7.0	77	50	81	WSW 9	WSW17	WSW 2	10	4	10	0.6	⸙ a, 2, p.
13	57.1	58.5	58.5	10.5	11.4	7.6	9.8	7.5	3.2	5.7	5.6	34	57	72	WNW17	SE 3	0	1	7	2	4.0	● n; ⸙ n, 1.
14	55.4	54.8	55.8	6.6	8.6	6.6	7.3	6.0	7.1	7.7	6.4	98	92	88	0	0	0	10	10	0	3.6	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
15	55.3	54.9	54.4	6.4	8.2	5.2	6.6	5.2	6.8	6.8	6.2	94	83	94	0	NNE 3	ENE 2	9	10	10	5.9	⊔ n; ● p, 3.
16	51.8	50.2	49.8	4.0	7.9	4.8	5.6	3.9	5.7	4.2	4.8	93	54	74	0	W12	0	10	10	10	—	● n.
17	51.7	52.8	56.0	4.2	5.1	1.0	3.4	− 0.5	4.1	4.0	3.1	66	61	63	WNW 9	SW 5	N 2	10	10	1	—	⸙ p.
18	58.8	58.7	59.0	0.4	6.0	2.5	3.0	− 0.3	3.0	3.9	3.3	64	56	60	NW 5	WSW 4	0	1	9	10	0.1	✳⁰ p, 3.
19	55.7	52.4	48.5	5.6	7.7	8.6	7.3	2.1	3.9	4.7	5.5	58	60	66	NNW 4	W20	SSW20	10	10	6	—	⸙ a, 2, p, 3.
20	42.6	43.9	48.2	11.6	8.0	6.0	8.5	5.6	4.3	3.3	2.9	42	41	42	WNW20	WNW20	NW20	6	10	2	0.3	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	51.2	54.8	57.6	3.2	6.2	3.2	4.2	3.1	3.1	1.8	3.2	53	26	56	NW20	NW20	NNW 2	10	5	0	—	✳⁰ n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
22	56.9	54.9	56.0	3.2	6.6	6.2	5.3	1.0	3.6	5.4	2.8	63	74	39	0	SW20	SSW 5	9	10	1	0.8	⸙ a, 2, p.
23	55.1	51.6	51.3	3.6	6.4	7.2	5.7	3.5	5.1	6.9	6.5	87	96	86	N 4	W 2	0	10	10	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
24	52.3	51.6	51.9	4.5	2.3	0.6	2.5	0.5	5.4	4.8	4.4	86	87	92	NNE 5	NE12	NE 5	10	10	10	4.3	● n, 1, a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
25	51.9	51.5	55.4	− 0.4	− 1.2	− 1.8	− 1.1	− 2.1	4.3	3.9	3.4	96	92	84	NE20	NE 7	ENE 7	10	10	10	0.7	⸙ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2, p.
26	58.6	58.2	58.0	− 1.8	0.3	0.6	− 0.3	− 2.4	3.7	3.5	4.2	92	75	89	0	ENE 4	0	10	7	10	—	
27	56.5	56.8	58.8	1.2	0.8	0.4	0.8	0.3	4.1	4.2	4.4	82	87	92	NE 5	NE 7	NE 7	10	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
28	59.5	59.2	59.9	− 0.2	− 0.6	− 2.1	− 1.0	− 2.2	4.0	4.1	3.5	89	92	90	NE 7	NE 4	NE 6	10	10	10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
29	58.8	57.9	58.0	− 3.8	− 4.0	− 4.9	− 4.2	− 5.0	3.1	2.9	2.6	91	87	84	NE 4	NE 4	NNE 3	10	10	10	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	56.3	54.2	53.8	− 4.6	− 0.4	− 3.0	− 2.7	− 8.6	2.6	3.1	2.9	81	70	78	N 5	SE 2	NW 2	10	3	9	—	
31	52.8	52.0	51.7	0.2	4.4	5.8	3.5	− 3.6	2.8	3.7	5.6	60	59	82	NW 4	WSW 2	0	10	10	10	0.3	●⁰ p.
Срд. Mtt.	754.6	754.5	755.0	4.4	5.9	4.2	4.8	2.1	4.7	4.8	4.7	75	69	74	7.0	8.0	4.3	9.0	8.9	7.5	90.7	

1892.

Тюмень. — Январь. — Januar. — Tjumen.

Широта — Breite: 57° 10′. Долгота — Länge: 65° 32′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.1	768.5	768.4	−15.3	−12.5	−17.0	−14.9	−20.1	1.2	1.5	1.0	88	89	88	SSE 6	S 6	S 5	10	10	1	0.0	✳⁰ a.
2	65.3	63.6	60.9	−13.0	−11.7	−11.8	−12.2	−18.0	1.4	1.5	1.4	83	82	79	SSE 6	SSE 5	SSE 8	10	10	7	—	
3	57.9	56.0	51.9	−12.6	−11.7	−12.1	−12.1	−13.2	1.4	1.4	1.4	81	75	77	SSE10	SSE12	SSE 8	10	10	10	—	
4	50.7	50.6	49.7	− 9.7	− 6.1	−10.9	− 8.9	−13.1	1.9	2.4	1.7	88	85	89	S 8	S 4	W 5	10	10	0	0.0	✢⁰ n, a; ✳⁰ 1, a, 2, p.
5	54.7	56.2	56.4	−14.4	− 7.7	− 6.3	− 9.5	−15.5	1.2	2.2	2.4	83	89	87	WSW 8	SW 5	WSW14	1	8	10	—	
6	58.5	59.8	60.3	− 6.9	− 7.2	− 9.0	− 7.7	− 9.5	2.0	2.0	2.0	72	76	88	SW 5	SW 3	0	10	10	10	—	
7	60.7	62.1	63.7	−11.6	− 9.5	−14.9	−12.0	−15.0	1.7	1.8	1.3	91	84	90	0	WNW 2	NW 4	10	10	10	1.6	✳⁰ 1, a, p.
8	66 8	67.5	68.3	−17.6	−17.5	−19.9	−18.3	−20.1	1.0	1.0	0.8	88	88	87	0	0	0	10	10	10	—	≡, V² 1, 2, 3.
9	67.8	68.9	66.8	−23.4	−19.0	−20.6	−21.0	−23.1	0.6	0.9	0.9	86	88	98	S 6	S 1	S 4	4	0	6	—	V 1, 2, 3.
10	63.7	61.3	60.9	−18.4	−11.9	−10.7	−13.7	−20.7	0.9	1.7	1.8	89	91	92	S 4	SSW 8	W 6	3	5	0	—	
11	61.3	61.7	63.6	−11.2	− 6.0	− 6.6	− 7.9	−11.5	1.7	2.5	2.4	90	87	87	WSW 6	W 6	W 6	7	10	10	0.0	✳⁰ 2.
12	63.1	62.4	62.1	−10.3	− 4.0	− 5.5	− 6.6	−12.0	1.8	3.0	2.6	90	89	87	SSW 4	WSW 5	WSW10	10	10	10	—	
13	64.0	65.0	65.0	−12.9	−11.7	−18.4	−14.3	−19.9	1.4	1.6	0.9	86	89	88	W 4	WSW 5	SSW 3	0	0	0	—	≡⁰, V 3.
14	64.8	64.5	64.0	−24.0	−19.8	−20.9	−21.6	−26.4	0.6	0.8	0.7	85	86	86	S 3	S 3	S 2	5⁰	3⁰	6⁰	—	V 1, 2, 3.
15	62.0	61.4	60.4	−20.5	−17.1	−21.8	−19.8	−23.1	0.8	1.0	0.7	86	87	85	S 2	SSE 3	S 2	4⁰	2⁰	1⁰	—	V 1, 2, 3.
16	60.0	59.8	56.9	−18.3	−12.8	−14.7	−15.3	−22.2	0.9	1.4	1.2	87	89	88	0	S 5	S 6	10	10	1⁰	—	V⁰ 1, 2, 3; ⊔⁰ 3.
17	51.2	49.3	43.2	−11.9	− 8.0	− 6.1	− 8.7	−15.6	1.6	2.1	2.6	87	85	93	S12	S 6	S12	10	10	10	5.3	✢, ✳, ⸙ a, p.
18	46.6	51.1	54.4	−15.3	−13.8	−19.8	−16.3	−20.1	1.1	1.2	0.8	80	80	85	WSW 4	WSW 5	SW 4	0	0	0	—	
19	55.2	54.3	54.2	−25.2	−17.0	−21.0	−21.1	−27.1	0.5	1.0	0.7	85	90	86	SSW 1	S 4	W 6	0	0	0	—	
20	57.8	58.8	59.9	−25.1	−17.4	−25.8	−22.8	−26.8	0.5	0.9	0.5	85	77	85	SW 1	SW 3	0	0	4⁰	8⁰	—	
21	55.3	50.0	48.3	−19.7	−15.6	−16.6	−17.3	−27.1	0.8	1.1	1.0	86	85	80	E 5	E14	NE 4	10	10	10	3.8	✢, ✳ a, 2, p, 3.
22	48.5	51.4	56.1	−17.8	−16.5	−23.4	−19.4	−24.5	1.0	1.0	0.5	86	79	84	NW 6	NW 8	W 4	2	0	0	—	⸬ a; ⊔⁰ 3.
23	60.3	64.2	66.8	−27.7	−24.8	−28.7	−27.1	−29.3	0.4	0.5	0.4	84	80	83	WNW 4	W 2	NW 1	0	0	0	—	
24	70.2	71.0	69.3	−32.6	−29.4	−27.8	−29.9	−34.0	0.2	0.3	0.4	81	82	83	0	NE 4	E 7	0	5⁰	8	—	
25	67.6	69.4	72.3	−23.4	−20.7	−25.0	−23.0	−28.4	0.6	0.7	0.5	83	80	83	E 6	SE 8	SSE 5	10	7	0	0.5	✳⁰ a, 2.
26	72.6	71.2	68.2	−28.6	−24.8	−23.7	−25.7	−29.9	0.4	0.5	0.5	82	83	80	SSE 1	S 2	E 3	1⁰	7	0	—	
27	62.8	60.4	58.7	−24.6	−21.2	−22.0	−22.6	−27.0	0.5	0.6	0.6	84	78	82	E 5	ESE 6	SSE 5	10	10	10	0.6	✳⁰ p, 3.
28	56.0	55.8	55.5	−23.4	−21.8	−27.7	−24.3	−28.2	0.6	0.6	0.4	83	76	84	SSE 5	S 5	0	10	4	0	—	
29	53.8	52.6	52.4	−33.4	−29.8	−33.4	−32.2	−35.3	0.2	0.3	0.2	82	82	81	W 2	W 6	W 7	1	6	0	—	
30	54.1	55.5	58.4	−36.0	−29.6	−30.6	−32.1	−37.7	0.2	0.3	0.3	81	77	88	W 6	NW 6	WSW 6	0	0	2	—	
31	58.1	58.0	55.3	−35.1	−27.7	−28.8	−30.5	−36.1	0 2	0.3	0.3	81	73	80	S 5	S 3	SE 2	0	8⁰	6	—	
Срд. Mtt.	760.0	760.1	759.8	−20.0	−16.3	−18.8	−18.3	−23.0	0.9	1.2	1.1	85	83	86	4.4	5.0	4.8	5.4	6.1	4.7	11.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 82.0 m. Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.8 mm.

1	751.0	750.1	750.3	−28.4	−24.7	−25.2	−26.1	−31.5	0.4	0.5	0.5	81	79	82	ENE 6	E10	E 2	10	10	0	2.3	✳⁰, ✢ a, 2, p.
2	51.5	52.4	54.0	−21.5	−18.2	−17.2	−19.0	−26.0	0.7	0.9	1.0	83	81	84	E 3	E 6	E 6	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, p, 3.
3	55.7	59.4	60.5	−16.7	−16.0	−19.3	−17.3	−19.7	1.0	1.0	0.8	85	81	82	E 3	N 2	N 8	10	10	10	1.0	✳⁰ n, a, p.
4	63.7	64.5	64.4	−19.9	−16.5	−13.9	−16.8	−22.7	0.8	0.9	1.3	83	75	85	NNW 4	NNW 2	SSW 5	10	8	10	0.1	✳⁰ p, 3.
5	64.9	65.4	67.0	− 8.9	− 3.1	− 7.3	− 6.4	−14.2	2.0	2.7	2.0	86	74	78	SW 4	SW 8	SW 5	10	10	7	—	✳⁰ n.
6	68.0	68.1	68.8	−16.0	− 6.9	−16.3	−13.1	−16.8	1.1	1.8	1.0	85	68	85	SSW 2	SW 8	S 3	2⁰	3	2	—	
7	67.4	65.8	64.5	−13.4	− 6.2	− 9.0	− 9.5	−18.2	1.3	1.8	1.8	85	64	81	S 5	S 5	S 4	10	10⁰	6⁰	—	
8	62.0	61.6	60.4	−12.2	− 6.5	−15.6	−11.4	−15.9	1.4	2.0	1.1	81	71	82	SSW 3	S 5	S 4	10⁰	4	3⁰	—	
9	60.2	61.7	63.0	−23.1	−14.7	−19.0	−18.9	−23.5	0.6	1.0	0.8	87	69	78	S 2	SSE 1	ESE 3	0	0	3⁰	—	
10	65.9	68.7	70.7	−21.0	−16.4	−22.2	−19.9	−22.9	0.7	0.9	0.6	89	75	81	ESE 3	E 4	ENE 2	3⁰	10	10⁰	—	⊖ 3.
11	71.6	71.8	70.2	−22.2	−21.8	−25.6	−23.2	−27.8	0.6	0.6	0.4	81	77	75	E 4	E 6	SSE 3	0	0	0	—	
12	67.2	66.2	65.9	−25.4	−20.6	−22.6	−22.9	−30.8	0.5	0.7	0.6	80	80	85	SE 5	SE 4	SSE 6	10	10	2⁰	0.0	✳⁰ a, 2, p.
13	62.5	59.3	54.6	−16.6	−11.4	−10.0	−12.7	−23.5	1.0	1.7	1.7	89	89	80	SE10	SE14	S14	10	10	10	1.7	✳⁰ n, p, 3; ⸙ p; ✢ p, 3.
14	53.1	52.8	54.9	− 9.4	− 4.1	−12.9	− 8.8	−13.1	1.9	2.7	1.4	89	79	90	S 5	SW 6	WSW 1	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
15	55.7	55.0	50.1	−19.3	−11.3	− 9.0	−12.9	−20.3	0.8	1.6	2.0	89	80	90	WSW 1	SSE 6	SE 7	3⁰	8	6⁰	1.0	V⁰ 1.
16	47.5	50.2	53.4	− 6.1	− 0.2	− 8.0	− 4.8	− 9.5	2.6	3.5	2.2	89	77	90	SSW 3	SW 4	SW 1	10	7	6	0.0	✳⁰ n, 1; ●⁰ a.
17	52.0	51.6	55.2	−10.3	− 4.1	− 2.7	− 5.7	−10.5	1.7	2.4	3.4	83	73	93	E 9	SE 6	0	10	10	10	—	
18	63.0	66.7	70.8	−11.7	− 4.3	−10.1	− 8.7	−12.2	1.5	2.0	1.5	85	61	74	WNW 4	NW 4	WNW 6	1	10	0	—	
19	76.5	79.4	76.6	−16.6	− 5.7	− 5.4	− 9.2	−17.1	1.1	2.1	2.2	88	70	73	WSW 4	SSW 2	W 3	0	10	6	0.0	△⁰ p.
20	76.9	77.0	76.9	− 7.0	− 0.6	− 8.6	− 5.4	− 8.8	2.3	3.0	2.0	85	68	87	W 3	N 2	0	9	8	0	—	
21	74.7	73.7	73.3	− 4.8	− 1.6	− 4.5	− 3.6	− 9.0	2.6	2.3	2.2	84	56	68	NW 4	WNW 4	NW 2	10	2⁰	0	—	
22	73.8	70.9	61.2	−12.8	− 3.0	− 4.6	− 6.8	−13.2	1.3	2.8	2.6	82	76	81	NW 4	W 5	WSW10	0	7	4	—	⊔⁰ 1; ⸙ p.
23	57.2	57.4	56.6	− 2.1	− 0.7	− 6.8	− 3.2	− 7.5	3.4	3.2	1.9	87	73	70	NW 8	NW 8	NW 4	9	7	6	—	
24	56.4	57.2	59.8	−15.0	−13.8	−18.7	−15.8	−18.8	1.0	1.2	0.8	73	75	77	NW 6	N14	NW 5	1	8	0	—	
25	60.1	60.9	61.6	−24.0	−19.5	−24.8	−22.8	−25.2	0.5	0.7	0.5	82	72	81	NW 5	NW 4	NW 3	0	0	0	—	
26	61.8	61.4	61.0	−29.4	−19.0	−27.2	−25.2	−30.5	0.3	0.7	0.4	82	74	83	NW 3	NW 4	W 2	0	0	0	—	⊔⁰, V⁰ 1.
27	60.1	60.7	60.8	−30.4	−20.2	−27.2	−25.9	−32.3	0.3	0.7	0.4	83	74	83	W 2	W 1	0	0	0	0	—	⊔⁰, V⁰ 1.
28	59.9	59.6	60.1	−34.4	−25.5	−30.6	−30.2	−35.1	0.2	0.5	0.3	82	78	81	NNW 4	NNW 6	0	0	0	0	—	V⁰, ⊔⁰ 1.
29	62.2	63.6	63.7	−34.8	−20.2	−29.5	−28.2	−35.5	0.2	0.6	0.3	81	66	81	NW 2	W 2	S 4	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
Срд. Mtt.	762.2	762.5	762.4	−17.7	−11.6	−15.6	−15.0	−20.4	1.2	1.6	1.3	84	74	81	4.2	5.3	3.9	5.4	6.3	3.8	7.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	764.8	763.8	−32.2	−21.6	−21.2	−25.0	−33.0	0.3	0.6	0.7	82	78	84	SE 4	SE 6	SSE 4	5⁰	8	4⁰	1.8	⊔⁰, |·| a; ✳⁰ a, 2, p.
2	63.4	63.3	63.9	−27.2	−17.8	−26.3	−23.8	−27.8	0.4	0.8	0.5	84	72	84	SSE 1	SSE 4	S 1	3⁰	0	0	—	|·| a.
3	63.2	64.3	66.4	−27.8	−18.0	−21.2	−22.3	−28.4	0.4	0.7	0.7	84	63	78	WSW 4	W 4	0	0	8	0	—	⊔ 1.
4	67.9	68.8	69.4	−23.2	− 9.5	−14.2	−15.6	−23.7	0.6	1.3	1.2	83	62	78	W 2	SW 4	WSW 2	0	5	0	—	
5	69.1	67.7	65.9	−16.0	− 8.2	−10.1	−11.4	−18.5	0.9	1.4	1.4	72	58	67	W 6	SW 5	W 8	4	7	8⁰	—	⊎ 3.
6	67.2	67.9	67.3	−10.7	− 4.5	− 6.7	− 7.3	−11.9	1.4	1.8	1.7	70	56	63	WNW 3	WNW 6	W 4	8⁰	0	0	—	
7	69.0	69.7	69.6	−11.3	− 3.6	− 8.5	− 7.8	−12.5	1.4	2.2	1.8	74	64	76	W 4	NW 3	WSW 3	10	9	8⁰	0.0	
8	69.1	69.2	71.3	− 9.0	− 3.5	− 5.3	− 5.9	− 9.3	2.0	2.6	2.5	87	74	82	WNW 4	NW 4	0	10	10	10	0.0	✳ n, 1.
9	73.1	74.4	75.9	− 5.6	− 2.1	−11.1	− 6.3	−11.3	2.5	2.7	1.7	85	69	88	SW 2	S 4	SW 2	10	10	3	—	
10	78.2	79.4	80.0	−10.8	− 6.6	−15.6	−11.0	−15.8	1.7	2.2	1.1	90	78	82	SSE 4	S 5	SSW 2	10	2	0	0.0	✳ 1, a.
11	81.1	81.7	82.0	−18.4	− 3.7	−11.6	−11.2	−18.8	0.9	2.1	1.4	87	62	75	0	S 4	WSW 4	0	0	0	—	✳⁰ n; ∨ 1.
12	82.5	83.0	82.7	−17.2	− 1.6	− 9.4	− 9.4	−18.3	1.0	2.4	1.6	87	57	74	WSW 1	SW 2	WSW 5	0	0	0	—	
13	81.6	80.8	78.7	−14.4	− 1.7	− 6.7	− 7.6	−15.0	1.0	2.2	1.7	68	54	63	W 5	W 3	W 2	0	0	0	—	
14	77.6	77.4	76.0	−12.4	1.8	− 5.5	− 5.4	−12.9	1.3	2.3	1.8	75	44	61	WNW 4	WNW 5	NW 2	0	0	0	—	
15	74.5	74.5	74.7	−13.0	− 1.1	− 6.8	− 7.0	−13.6	1.3	2.9	2.1	80	69	78	W 3	WNW 4	0	2⁰	8⁰	0	—	
16	76.2	76.3	76.1	−13.4	0.8	− 7.3	− 6.6	−14.6	1.4	2.8	1.8	87	58	69	WNW 1	WSW 1	WSW 3	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
17	74.8	73.8	72.6	−10.4	1.5	− 8.1	− 5.7	−11.8	1.5	2.2	1.7	74	43	70	WSW 5	SW 4	WSW 4	0	7	1	—	
18	69.4	69.6	69.9	− 5.0	− 0.3	− 8.2	− 4.5	− 8.6	2.3	2.7	2.2	74	61	91	NW 3	N 4	0	10	0	0	—	
19	70.1	70.3	68.4	− 9.8	− 5.5	−10.6	− 8.6	−12.9	1.9	2.4	1.8	90	80	89	0	N 6	SW 3	10	10	0	0.0	✳ 1, a.
20	65.1	64.7	63.1	−15.7	− 4.5	− 9.7	−10.0	−16.4	1.0	2.2	1.9	88	68	87	S 4	S 4	S 5	2⁰	4⁰	7	—	∨ 1.
21	62.3	62.2	61.1	−14.6	− 7.5	−12.5	−11.5	−15.0	1.2	1.9	1.4	87	75	85	S 3	SE 6	SSE 4	0	6	10⁰	—	∨ 1.
22	59.9	59.1	57.2	−15.8	− 6.6	−12.9	−11.8	−16.5	1.0	1.4	1.2	82	50	73	SE 4	SE 4	E 4	10	8	8⁰	0.1	
23	51.5	49.1	47.8	−14.0	− 7.8	−12.5	−11.4	−15.2	1.3	1.8	1.6	84	74	90	NE 4	NE 6	NNW 3	10	8	10⁰	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.0	47.2	48.8	−12.1	− 4.6	− 7.9	− 8.2	−13.0	1.6	2.1	1.9	88	65	77	NW 6	W 6	W 6	10⁰	4	0	—	
25	51.7	51.8	51.4	−11.6	0.8	− 4.2	− 5.0	−13.3	1.6	3.3	2.9	84	68	86	W 6	SW 7	S 6	0	8	10	0.3	✳⁰ p.
26	46.9	45.6	50.6	− 0.3	− 0.3	− 5.0	− 1.9	− 6.3	4.1	3.6	2.4	90	81	76	SSW 8	W10	SW 8	10	10	0	0.2	
27	50.6	49.1	49.5	− 7.5	1.6	− 1.7	− 2.5	−10.8	2.3	3.7	3.5	91	73	86	SSW 5	S 4	WSW 3	2⁰	10	10	0.1	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
28	50.3	50.1	51.4	− 2.7	3.7	0.9	0.6	− 3.5	3.3	3.9	4.1	87	65	82	SW 2	W 3	SW 6	10	10	10	0.0	✳ a, 2.
29	50.5	46.9	49.3	1.7	1.7	− 0.4	1.0	− 0.6	4.2	4.8	3.5	82	93	79	WSW 5	SSW10	NW14	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p; ⸙ p.
30	56.5	55.1	47.9	− 4.0	0.9	− 1.9	− 1.7	− 5.1	2.0	2.4	3.8	60	47	96	W 6	SW 6	S 4	10	10	10	1.8	⸙ n; ✳ a, 2, p.
31	44.7	42.0	46.9	5.5	7.1	− 0.6	4.0	− 1.9	4.1	3.1	2.4	61	42	55	SW 6	S20	NW20	0	4	0	—	● n; ⸙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	764.8	764.5	764.5	−12.2	− 3.9	− 9.1	− 8.4	−14.1	1.7	2.3	1.9	81	65	78	3.7	5.3	4.3	5.0	5.7	3.8	7.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	748.3	739.6	− 4.5	0.9	− 2.6	− 2.1	− 7.4	2.5	3.3	2.8	77	66	74	0	SE 4	E 4	0	10	10⁰	0.3	⊔⁰ 1.
2	31.1	32.3	35.0	0.1	1.3	− 1.1	0.1	− 3.1	4.4	3.2	3.2	96	62	76	SSW 6	SW14	WSW20	10	8	2	0.0	✳ n, 1, a, p; ⸙ p, 3.
3	42.9	44.8	39.7	− 3.5	1.9	− 1.3	− 1.0	− 4.5	2.9	2.5	3.8	82	47	92	WSW 8	W 4	SE17	1⁰	5	10	2.7	✳, ⸙ p, 3.
4	33.2	36.6	43.5	− 4.7	− 1.3	− 6.4	− 4.1	− 6.6	2.3	2.0	1.8	72	50	63	SSW10	WSW20	W 8	0	3	1	0.0	⸙ n, 2; ✳ a.
5	49.5	51.9	53.0	− 9.7	− 1.6	− 8.5	− 6.6	−11.6	1.5	1.8	1.9	71	44	79	WSW 6	W 6	SSW 4	0	3⁰	0	0.0	
6	50.3	50.4	48.8	− 4.4	0.9	− 2.1	− 1.9	− 9.4	2.8	4.2	2.8	86	85	71	S 5	SSE 6	NW14	10	10	0	1.1	✳ n, a, 2, p.
7	43.8	45.3	46.4	− 5.0	− 1.8	− 9.1	− 5.3	− 9.1	3.0	4.6	2.8	95	46	88	SE10	S10	S 4	10	4	0	1.0	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
8	45.4	47.2	51.7	− 9.4	− 2.2	− 9.1	− 6.9	−12.2	2.1	2.4	1.8	94	61	78	SSE 3	NW 6	W 3	10	10	0	0.0	✳⁰ n, 1.
9	53.9	48.7	37.6	−10.1	− 4.6	0.7	− 4.7	−14.5	1.7	2.8	4.6	83	88	94	SSW 2	SE10	SSW 8	0	10	10	7.9	⊔⁰ 1; ✳, ✢ a, 2, p, 3.
10	38.1	41.2	46.2	−11.0	− 6.5	− 7.0	− 8.2	−11.8	1.5	1.8	2.1	76	65	79	W20	W12	WNW 4	0	0	10	—	⸙ n, 1.
11	52.3	53.7	53.3	−10.7	0.0	− 7.0	− 5.9	−14.3	1.6	2.0	1.8	80	43	68	WSW 5	WSW 5	SSW 6	0	1⁰	0	—	
12	50.9	50.3	50.4	− 5.6	3.2	− 1.4	− 1.3	− 9.4	2.2	2.9	3.3	75	50	79	SW14	SW 8	SW 5	1⁰	2⁰	4⁰	—	⊎ 3.
13	50.0	49.9	49.8	− 1.5	3.7	0.6	0.9	− 3.9	3.5	4.6	4.3	84	77	90	WSW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.3	✳ 1, a, 2, p.
14	49.0	48.1	51.2	− 1.3	6.4	2.6	2.6	− 5.9	3.1	4.4	3.2	74	61	58	SSW 8	SW 5	W10	2⁰	10	10	—	⊔ n, 1.
15	59.1	61.9	64.0	− 2.4	1.4	− 1.2	− 0.7	− 3.2	2.3	2.2	2.6	61	45	63	NW12	WNW10	WSW 2	0	6	1	—	
16	60.8	59.6	59.8	1.3	7.4	4.1	4.3	− 1.8	4.2	4.4	4.6	83	58	76	SW 4	WSW 6	0	10	10	3	0.0	●⁰ 1.
17	65.0	67.3	65.7	− 2.3	− 0.5	− 1.6	− 1.5	− 2.6	3.1	2.9	3.3	81	66	82	NNE 7	NE 4	S 6	10	10	10	—	
18	61.5	58.9	58.4	1.9	7.5	1.0	3.5	− 1.8	4.5	4.7	4.7	86	61	94	WSW 4	W 4	W 6	10	8	7	0.0	✳⁰ p.
19	64.2	67.6	70.4	− 3.9	− 3.1	− 7.4	− 4.8	− 7.5	2.4	2.8	1.7	71	76	67	N 8	N 5	NNE 5	10	1⁰	0	0.0	✳⁰ 1.
20	73.7	73.9	73.0	− 8.6	− 3.5	− 2.3	− 4.8	−12.4	1.3	1.9	2.7	58	54	68	NNW 3	N 3	W 3	0	0	10	—	⊔ n.
21	72.9	71.2	68.5	− 1.1	4.5	2.4	1.9	− 5.4	3.0	3.1	4.1	71	50	75	SW 6	W 6	W 4	10	9	10	—	
22	67.7	68.3	67.2	5.0	7.8	1.1	4.6	0.8	4.2	5.3	4.4	64	67	89	NW 6	NE 4	E 3	9	10⁰	6	—	
23	63.3	62.0	58.7	2.0	10.8	4.0	5.6	− 1.1	4.2	4.4	4.6	80	46	75	WSW 4	WNW 6	SW 4	10⁰	10⁰	1⁰	—	⊔ n.
24	57.9	58.1	57.1	4.2	12.2	6.6	7.7	0.8	3.7	5.1	5.2	60	49	71	W 5	WSW 6	W 2	0	0	0	—	⊔ n.
25	55.9	55.8	57.3	6.7	8.6	2.5	5.9	1.9	4.6	4.9	4.4	63	59	79	W 3	N 8	NNE 6	0	0	9	—	
26	58.8	59.9	61.8	2.0	3.4	0.5	2.0	0.4	4.2	3.8	3.3	78	65	70	E10	E10	E 3	10	10	0	—	
27	63.1	64.0	66.2	0.9	7.1	1.2	3.1	− 2.2	2.8	2.5	3.6	56	34	72	ENE 6	ENE 8	E 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
28	67.6	67.8	68.3	0.2	7.9	2.4	3.5	− 2.7	2.9	2.7	3.3	62	34	59	E 6	E10	E 4	0	0	0	—	⊔⊔⁰ n, 1.
29	68.4	66.8	65.3	0.4	9.1	5.0	4.8	− 2.9	3.5	2.5	3.8	73	30	58	E 4	E 4	E 4	3	0	1⁰	—	⊔ n; |·| p.
30	62.3	59.9	59.2	1.9	13.5	9.9	8.4	− 0.4	4.2	5.7	7.1	80	50	78	E 2	E 4	E 4	10	7	6	—	
Срд. Mtt.	755.5	755.7	755.6	− 2.4	3.1	− 0.8	0.0	− 5.5	3.0	3.4	3.5	76	56	76	6.4	7.0	5.6	4.9	5.6	4.4	15.3	

1892.

Тюмень. — Tjumen.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	760.7	760.5	6.3	13.3	8.3	9.3	5.0	5.2	5.6	5.3	74	49	65	E 3	NE 3	NE 4	10	10	7	—	
2	60.6	59.1	57.1	7.9	16.0	10.0	11.3	4.2	5.0	3.2	5.8	63	27	63	NNE 2	NE 4	ENE 4	10^0	4	0	—	
3	54.3	51.7	47.3	9.2	18.5	13.8	13.8	0.9	4.8	4.6	7.2	56	29	61	NE 1	S 3	0	0	3	6^2	0.6	
4	51.2	52.4	55.9	4.9	10.5	5.9	7.1	2.9	4.5	3.2	4.4	68	34	63	NNW 10	NW 10	WNW 4	6^0	2	1	—	●, ≲ n.
5	58.9	58.2	61.0	8.9	21.1	14.0	14.7	3.8	4.8	7.0	7.0	57	38	59	S 2	NW 14	SSW 3	2	4	0	—	
6	63.6	64.0	63.9	18.2	25.0	17.8	20.3	10.2	8.4	7.3	6.9	54	31	46	W 1	SSW 6	WSW 5	0	7^2	4^0	—	
7	64.7	64.0	63.2	15.6	25.1	17.8	19.5	10.1	8.0	6.1	6.6	60	26	43	WSW 5	WNW 20	SW 4	5^0	8	0	—	⸗ 2.
8	62.9	61.6	59.8	18.2	26.1	15.6	20.0	13.1	7.9	7.1	9.4	51	29	71	W 5	SW 9	W 4	0	3^0	3	0.0	● p.
9	60.3	59.5	57.8	17.2	26.1	16.8	20.0	13.1	8.7	8.3	9.8	60	34	69	NW 4	N 2	SW 4	4^0	3	4	0.5	≲, ⸗, ● p.
10	55.5	55.8	57.4	18.3	21.6	13.2	17.7	13.2	9.1	8.3	6.2	59	43	54	WNW 4	NW 8	NNE 2	7^0	6	2^0	0.4	● a.
11	57.8	54.1	51.1	12.5	22.2	17.0	17.2	4.0	4.9	6.2	8.7	45	31	61	S 6	SW 8	WSW 4	0	7	5^0	—	
12	49.0	47.7	51.4	16.2	22.6	9.1	16.0	9.0	8.7	7.9	7.4	63	39	87	W 5	W 14	0	7^0	8	4^0	0.8	⸗, ● p.
13	51.1	48.6	46.1	9.0	7.4	5.7	7.4	5.5	6.0	6.5	6.4	70	85	94	NNE 3	E 5	N 4	10	10	10	11.7	$●^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.4	48.9	51.0	3.1	10.2	6.9	6.7	2.8	4.8	4.7	4.4	84	50	59	NW 6	W 6	N 1	10	9	0	—	
15	49.1	47.4	45.4	6.2	7.2	3.6	5.7	3.2	4.3	5.5	5.2	60	73	88	SE 8	SE 8	SE 4	10	10^2	10^2	1.3	$●^0$ p, 3.
16	43.5	45.5	54.7	2.2	3.6	1.2	2.3	0.7	4.0	5.1	4.1	75	87	82	W 8	NW 14	NNW 6	10	10	9	2.4	● n,a,2,p; ✳ a,p; △a.
17	62.7	62.7	60.4	3.9	12.2	10.8	9.0	− 0.9	4.1	4.6	4.7	67	43	49	NW 4	W 4	SW 9	0	1^0	10	—	
18	59.8	59.3	58.1	14.4	22.7	16.8	18.0	9.1	6.1	5.7	6.7	50	28	47	W 8	W 10	WSW 4	0	5	0	—	
19	58.4	58.0	56.9	16.9	26.3	17.7	20.3	11.8	7.2	6.1	8.2	51	24	55	WSW 5	SW 8	0	0	0	1^0	—	
20	55.9	54.0	52.0	17.5	24.2	16.9	19.5	9.0	5.9	4.7	9.7	40	21	68	ESE 4	SE 7	WSW 1	4^0	10	10	—	⌒ n.
21	50.0	48.8	47.4	17.3	22.8	13.3	17.8	12.4	8.8	6.4	9.2	60	31	81	WSW 4	SW 6	W 4	6^0	6	8	2.4	⌒ 1; ●, ⸗, ⌒ p.
22	47.3	48.3	51.0	15.0	18.3	11.9	15.1	8.7	9.2	8.0	9.9	72	51	96	W 4	NNW 10	NNW 10	7	7^2	10	0.7	● n, p, 3.
23	54.0	54.5	55.3	10.0	14.2	10.4	11.5	8.3	5.7	4.6	4.2	62	38	45	N 8	N 14	N 5	0	3	0	—	
24	54.8	53.1	54.0	6.9	11.7	8.0	8.9	4.6	4.4	4.5	4.2	59	44	54	NNW 6	N 10	NNW 8	1^0	3	10	—	
25	53.0	52.9	53.2	6.3	14.9	11.4	10.9	5.6	4.2	5.4	7.8	59	43	78	NNW 10	NNW 6	NNE 3	10	4	0	—	
26	55.1	55.4	54.8	13.0	19.1	14.3	15.5	5.0	6.6	5.5	7.8	59	34	64	0	NNW 4	N 2	0	1^0	7	—	⌒ n, 1.
27	55.2	55.4	54.8	16.7	22.6	15.8	18.4	10.1	8.5	6.8	9.7	60	34	73	W 3	SSE 6	ENE 2	1^0	7^2	9	0.9	⌒ 1; ● a, p; ⌒ p.
28	54.0	52.5	50.6	19.6	25.0	15.5	20.0	11.1	10.6	8.6	10.1	62	36	77	SSW 2	WSW 3	SSW 2	4	5^2	9	—	⌒ n, 1.
29	46.6	42.9	38.0	15.4	24.1	17.1	18.9	11.8	10.0	9.3	10.3	77	42	71	SE 5	S 7	S 2	9	4^2	10	3.9	⌒ n, 1.
30	32.6	30.5	28.3	16.2	19.8	14.0	16.7	13.0	10.4	8.4	9.9	76	49	84	S 8	S 7	SSE 4	10^2	9^2	10	4.1	● n, p, 3; $⸗^0$ p.
31	31.5	32.0	31.6	14.5	19.9	13.4	15.9	10.1	10.4	10.1	9.2	85	58	81	WSW 6	SE 4	NW 9	10	8^2	9	6.8	●, ⸗ p.
Срд. Mtt.	753.6	752.9	752.6	12.2	18.5	12.4	14.4	7.5	6.8	6.3	7.3	63	41	67	4.8	7.7	3.8	4.9	5.7	5.4	36.5	

Іюнь. — Juni.

1	732.0	734.9	738.1	7.2	6.9	4.7	6.3	4.5	6.9	6.8	6.1	91	91	96	WNW 14	WNW 8	W 6	10	10	10	33.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.9	43.1	45.1	2.8	4.0	3.2	3.3	2.7	5.2	5.1	5.5	93	84	95	WNW 6	W 8	W 2	10	10	10	6.1	● 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
3	45.3	47.2	49.4	3.3	7.3	4.2	4.9	1.9	5.5	6.1	5.7	95	80	92	WNW 4	NNW 4	NNW 6	10	10	10	7.3	● 1, a, p, 3.
4	51.0	52.7	54.5	3.7	5.9	7.1	5.6	2.8	5.4	5.6	6.4	90	81	86	NNW 8	N 8	N 2	10	10	8^0	0.9	● n, 1, a, p.
5	55.4	55.9	55.5	11.6	16.2	12.6	13.5	3.6	6.9	5.7	8.3	68	42	77	WSW 4	NW 3	W 1	0	7	2	—	⌊⌋^{0} n; ⌒^{0} 3.
6	54.3	52.8	51.6	13.7	15.5	13.0	14.1	6.8	8.5	9.9	10.4	73	76	94	WSW 3	WSW 5	WSW 2	7	10	10	0.0	⌒^{0} n, 1; $●^0$ 2.
7	51.0	51.2	54.1	12.0	14.9	12.2	13.0	9.7	9.2	10.0	8.9	89	80	85	SW 5	N 2	0	10	5	0	2.9	⌒^{2} n, 1; ●, ⸗ a.
8	55.4	54.6	52.8	13.6	19.9	16.5	16.7	7.4	9.4	8.0	8.8	81	47	63	WNW 4	NNW 3	S 3	6	4	7^0	—	⌒ 1.
9	48.7	46.5	45.6	18.2	27.3	17.8	21.1	10.4	10.5	11.9	12.9	67	44	85	S 4	WSW 8	NW 1	5	2	9	0.5	⌒^{2} n, 1; ●, $⸗^0$ p.
10	45.7	45.7	47.6	17.2	20.8	14.2	17.4	14.2	11.9	12.9	10.3	82	71	86	W 4	N 3	WNW 5	10	10^2	10	5.4	$●^2$ p.
11	53.2	55.8	57.2	11.0	17.8	15.5	14.8	9.5	8.4	8.0	10.2	86	53	78	NW 6	NW 5	W 1	10	4	0	—	⌒ 3.
12	56.7	55.4	53.2	17.0	23.7	17.8	19.5	9.7	8.5	9.7	11.4	59	45	75	SW 6	W 5	SSW 3	0	9	3	—	⌒^{2} 1.
13	52.9	54.8	57.5	21.8	25.4	20.9	22.7	16.9	12.3	11.0	12.3	64	46	67	WNW 6	WNW 9	NNW 1	1^0	2	0	—	⌒ 1.
14	59.2	57.8	57.4	20.5	28.8	22.4	23.9	12.8	11.8	11.7	14.4	66	40	72	S 3	SW 5	SSW 3	0	5	10	—	⌒^{2} 1.
15	57.8	56.9	55.7	25.9	32.0	26.1	28.0	16.0	14.8	13.5	17.5	60	38	70	SW 3	SSW 4	SW 1	2^0	0	1	—	⌒ 1, 3.
16	55.1	54.7	53.3	25.1	33.0	20.8	26.3	19.6	16.9	11.6	12.7	71	31	70	W 4	WNW 5	SW 7	1	4^0	9	3.5	⌒ 1; ●, $⸗^0$, ⌒ p.
17	53.3	55.4	57.0	21.1	26.2	20.7	22.7	17.0	13.6	9.1	11.3	74	37	62	NW 4	N 6	N 3	9	1^0	0	—	
18	57.4	56.5	56.2	21.6	27.0	23.5	24.0	12.9	11.5	10.8	15.2	60	41	71	NNE 2	NW 2	SW 1	0	1^0	0	—	⌒ 1, 3.
19	56.1	55.4	55.3	24.9	32.6	24.9	27.5	18.0	13.9	14.6	14.1	60	40	63	W 4	SW 6	SW 3	4	5	10	—	⌒ 1.
20	54.0	53.4	51.6	24.6	31.5	25.8	27.3	18.4	13.2	12.9	14.5	57	37	59	SW 6	WSW 6	SW 2	2	3	1	—	⌒ 1; ⊢ p.
21	50.5	50.7	48.8	26.0	30.7	21.4	26.0	19.9	15.8	15.8	14.1	64	48	74	W 4	W 5	WNW 3	0	7^0	10	0.0	$●^0$, $⸗^0$, ⸗ p.
22	44.9	42.8	43.4	23.5	29.9	18.5	24.0	17.1	14.1	13.9	11.6	65	44	73	SW 6	WSW 5	WNW 6	2	9^2	4	0.0	$⸗^0$, $●^0$, ⌒, ⸗ p.
23	43.7	44.1	48.2	10.9	11.4	10.1	10.8	9.8	8.1	9.3	8.7	85	93	95	WNW 8	WNW 10	N 14	10^0	10	10	3.2	$●^0$ 1, a, 2, p, 3; ⸗ p.
24	53.7	55.7	55.8	12.7	18.8	15.5	15.7	9.6	7.0	7.0	10.5	65	44	80	N 8	NNW 6	0	3^0	0	1^0	—	⌒ 3.
25	55.6	54.5	51.5	18.2	24.4	17.8	20.1	9.3	9.9	9.3	10.0	59	41	66	WSW 4	WSW 4	SSW 5	10^0	5	10	1.0	⌒^{0} 1.
26	52.9	53.9	53.5	16.9	25.0	19.9	20.6	14.1	11.4	8.9	11.3	80	38	65	W 4	NNW 5	WNW 1	0	6	0	—	$●^0$ n; ⌒^{0} 3.
27	52.6	51.4	50.3	20.8	29.0	21.8	23.9	9.8	11.9	11.2	14.3	66	37	74	S 4	W 6	0	8	10	2	—	⌒^{0} 1, 3.
28	49.3	50.5	49.2	23.6	25.1	20.7	23.1	18.9	12.1	13.9	12.0	56	59	67	WSW 4	WNW 6	NNW 1	8	10	10	0.0	$⸗^0$, ● 2.
29	44.6	42.0	41.5	18.8	26.5	17.6	21.0	17.6	14.4	15.3	14.2	89	60	95	ENE 3	SSE 4	0	10	7	10	9.4	$●^0$ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ p.
30	39.6	39.5	39.2	18.5	22.8	17.9	19.7	16.3	14.3	14.2	14.8	90	69	97	NNE 4	NNE 4	NE 3	10	8	3	2.9	● n, p; ⸗ p.
Срд. Mtt.	750.7	750.9	751.0	16.9	22.0	16.8	18.6	11.9	10.8	10.5	11.3	74	55	78	5.0	5.3	2.9	5.6	6.1	5.7	76.1	

Іюль. — Juli.

Число. - Дн.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.5	735.7	737.1	16.8	19.1	16.7	17.5	16.0	11.5	11.8	11.8	80	72	83	ESE 8	S 5	0	10	8	5	4.7	● a, p; ⊼, ⌒ p.
2	36.0	39.5	40.9	17.8	20.8	16.2	18.3	14.1	11.1	8.4	11.5	73	43	84	ENE 3	E 1	0	10	5	6	2.0	●² 2.
3	41.8	42.6	44.5	17.7	20.9	17.4	18.7	14.1	11.3	11.9	13.6	75	65	92	SW20	NNW14	WSW 1	10	10	6	0.5	● n, 2, p; ⊼ p; ⸗ 1.
4	46.0	48.0	48.8	19.5	25.1	21.8	22.1	14.7	13.8	11.2	15.5	82	48	80	NW 4	WSW 5	0	0	3	1	—	⊼⊼⁰ 3.
5	46.4	45.2	44.7	23.6	27.0	21.2	23.9	16.4	14.5	13.6	14.4	67	52	76	S 3	SSE 4	ESE 1	10	7	10	—	⊼² 1.
6	44.2	45.5	47.1	19.8	23.1	16.6	19.8	16.1	13.6	11.8	11.6	80	56	82	SSE 4	SSW 6	SSW 2	8	8	2	0.0	●⁰ 2; ⊼⁰ 3.
7	44.2	44.3	45.1	16.8	19.7	14.7	17.1	9.9	9.8	8.7	9.9	69	51	80	NW 6	ESE 8	SSW 4	0	10	10⁰	—	⊼² 1.
8	*45.8*	47.3	47.9	*17.0*	23.4	18.3	19.6	12.3	—	11.0	11.1	—	51	71	—	WSW 8	WSW 2	—	9	0	0.0	● 2; ⌒ p; ⊼⁰ 3.
9	46.2	44.4	41.4	20.8	20.6	19.6	20.3	14.9	11.2	12.1	13.8	58	67	80	ESE 4	SW 1	S 2	0	10	10	1.1	⊼ 1; ●, ⊼ a.
10	44.1	44.8	46.0	18.0	22.6	15.0	18.5	15.0	9.8	8.6	9.0	63	42	71	WSW 8	SSW 7	WNW 4	1	7	0	—	⊼⁰ 3.
11	45.1	48.6	49.0	17.2	17.0	14.4	16.2	10.3	9.5	7.9	9.4	65	55	77	SSW 4	WSW 4	WSW 1	10⁰	2	0	2.9	●², ▲, ⊼ a; ⊼⁰ 3.
12	51.1	53.0	53.6	16.0	23.6	15.6	18.4	10.1	9.2	10.2	11.1	67	42	84	SSW 4	WSW 6	SW 3	0	9	1	—	⊼ 1, 3; ⸗ p.
13	53.5	53.9	54.5	16.2	22.8	18.4	19.1	11.3	10.4	8.7	11.9	76	42	79	SW 4	WNW 6	0	0	4	9	1.8	⊼⁰ 1, 3.
14	55.3	55.0	53.7	18.2	28.4	22.2	22.9	15.4	12.0	13.4	12.6	77	47	64	0	S 4	W 4	10	9	10	3.5	● 1; ⸗ p.
15	52.7	52.9	51.6	16.6	26.3	21.0	21.3	15.3	13.0	12.9	15.1	93	51	82	WNW 9	W10	0	10	5	1	—	●²▲⊼²<⸗n;⊼⁰3
16	50.6	*51.8*	54.7	17.2	*19.0*	14.8	17.0	14.5	11.8	—	10.6	81	—	85	NNW 4	—	N 6	0	—	8	0.0	● 1; ⊼ 3.
17	54.8	54.2	54.9	13.8	20.4	15.2	16.5	11.0	8.5	8.6	8.4	72	48	65	NNW 6	N12	NNW 1	5	3	0	—	⊼⁰ 3.
18	54.9	56.6	56.6	15.2	21.8	13.9	17.0	9.3	8.4	7.0	10.2	65	36	87	NNW 4	NNE 6	NW 4	6	8	8	0.9	⊼⊼⁰ 1; ● 2.
19	54.6	53.4	53.6	15.8	23.3	17.4	18.8	12.5	9.1	8.4	8.6	67	39	58	NNW 6	N 9	N 2	8	7	0	—	⊼² 1.
20	54.0	56.1	56.5	16.8	23.4	18.6	19.6	11.1	8.7	8.4	10.1	62	39	63	N 6	NNE 6	N 3	0	5	0	—	
21	55.0	54.0	54.0	17.6	28.3	24.2	23.4	11.9	9.9	12.3	16.2	66	43	72	NNW 3	NW 4	0	4	6	0	—	⊼⁰ 1.
22	55.5	56.3	58.0	22.8	26.6	19.2	22.9	11.1	14.5	14.7	12.0	70	57	73	NNW 4	NNE 8	NNE 2	0	7	0	—	⊼⁰ 1.
23	58.1	58.2	58.5	19.8	28.2	22.6	23.5	12.1	12.6	10.1	12.7	73	35	63	0	SW 4	WSW 4	0	0	9⁰	0.0	⊼² 1.
24	58.5	55.8	54.4	21.6	32.3	24.6	26.2	17.5	12.7	12.4	14.9	63	34	60	SSW 5	WNW 8	0	2	1	10	—	●⁰, < n; ≡ 1; ⊼ 3.
25	55.3	55.2	55.9	22.6	30.1	22.5	25.1	17.9	13.7	12.6	15.0	67	40	74	NNW 4	W 4	0	2⁰	8⁰	0	—	⊼ 1.
26	56.9	57.2	57.9	22.6	29.9	23.0	25.2	21.7	13.7	10.5	13.5	67	33	63	0	NNE 2	0	0	8	0	—	⊼² 1, 3.
27	58.3	57.3	56.2	21.8	29.3	23.0	24.7	17.7	13.2	12.7	13.5	68	42	65	NNE 4	0	E 1	1	6	10	0.0	≡ n, 1; ⊼² 1.
28	58.0	54.4	54.0	22.0	31.0	24.6	25.9	20.6	14.3	13.8	16.1	73	41	70	NW 4	SW 6	S 1	10	9	1	—	● n.
29	52.4	*50.8*	*49.8*	23.4	*33.0*	*24.0*	26.8	21.5	19.7	—	—	92	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
30	46.9	47.7	48.4	27.3	35.9	25.5	29.6	21.5	12.7	12.4	15.7	47	28	65	SSE 5	SW 6	WNW 2	0	9	10	—	
31	49.5	52.8	56.2	19.7	16.7	16.4	17.6	13.7	11.1	11.2	10.3	67	79	74	NW 2	NNW 6	W 4	3	3	0	5.6	●, ⊼, ⸗ a.
Срд. Mtt.	750.3	750.7	751.1	19.1	24.8	19.3	21.1	14.6	11.6	10.9	12.4	70	47	74	4.8	5.8	1.6	4.3	6.3	4.2	23.0	

Августъ. — August.

Число. - Дн.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.1	756.4	17.2	25.1	19.0	20.4	10.6	10.9	9.3	12.4	75	39	76	0	WSW 2	0	0	0	0	—	⊼² 1.
2	57.3	60.0	58.6	21.2	27.7	21.4	23.4	15.1	12.0	11.7	13.4	65	42	71	SSW 4	N 3	0	0	5	0	—	⊼ 1.
3	54.7	53.8	51.9	23.4	29.7	20.1	24.4	16.9	11.9	11.6	10.6	56	37	60	WSW 4	WSW 2	S 1	2	6	10	—	
4	49.9	49.8	48.7	21.8	29.8	22.2	24.6	14.9	10.4	8.6	12.9	53	28	65	S 3	S 6	0	8	5	7	—	
5	46.2	45.4	46.5	21.2	31.9	21.4	24.8	14.9	11.1	10.4	14.4	60	30	76	S 2	S 4	WNW 4	8	5	10	2.5	⸗ p; ●, ⊼ p, 3.
6	49.4	50.1	50.3	18.8	25.7	20.2	21.6	14.9	13.5	12.4	13.9	84	51	79	WNW 4	WNW 4	NW 2	4	3	2	—	●, ⊼ n.
7	49.4	48.2	47.2	22.2	30.4	19.7	24.1	13.9	12.9	13.8	14.8	65	43	87	SSW 4	SSE 4	NW 6	0	0	10	11.5	⊼² 1.
8	46.6	48.3	49.2	20.2	15.2	14.8	16.7	*14.8*	14.5	11.3	10.7	83	88	86	SSE 4	NW 5	W 4	9	10	0	7.4	●, ⊼ n, a.
9	48.9	51.6	52.1	12.6	17.0	13.0	14.2	9.9	8.9	9.1	9.5	83	64	86	SSW 7	WSW 8	WSW 3	0	10	8	0.0	⊼² 1; ●⁰ 2.
10	52.9	52.4	52.4	12.8	23.8	16.1	17.6	8.9	8.1	9.5	9.7	74	43	71	WSW 5	WSW 4	SW 1	0	7	5	3.1	
11	51.0	51.5	51.2	12.1	23.0	14.6	16.6	9.9	10.0	10.6	10.1	96	51	82	SSW 1	SW 4	SE 2	10	8	6	0.0	● n, a; ⊼ a, p.
12	51.4	51.4	51.1	14.2	21.7	15.8	17.2	12.0	10.0	9.9	11.2	84	51	84	SSW 2	0	0	10	5	7	—	
13	49.6	48.1	48.3	14.9	20.2	15.7	16.9	12.0	11.8	13.2	9.4	93	75	70	S 6	0	S 2	9	10	3⁰	0.0	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
14	48.2	47.6	47.2	16.2	23.3	15.3	18.3	10.8	9.6	10.7	11.6	70	51	89	SW 4	SE 4	0	0	10	10	0.0	⊼² 1; ● p, 3.
15	45.3	44.2	42.0	14.0	20.0	15.2	16.4	12.3	11.0	12.3	11.9	93	71	92	0	ESE 8	ENE 4	10	10	10	2.8	● n, p; < 3.
16	40.1	40.2	41.4	15.4	21.8	16.1	17.8	14.3	11.5	13.2	12.8	88	68	94	NNE 8	ENE 1	0	10	10	10	8.5	●² n, p; ⊼ p.
17	41.2	41.2	42.9	15.4	21.1	15.8	17.4	14.2	12.0	13.6	12.9	92	74	97	NNW 4	NE 4	WNW 1	10	1	7	6.8	● p.
18	43.0	42.3	40.4	14.4	19.7	16.6	16.9	13.5	11.8	12.8	12.3	97	75	87	0	SE 6	SE 4	10	4	8	1.2	≡ 1; ● a.
19	40.6	40.3	42.7	11.6	18.9	14.9	15.1	10.2	9.8	11.9	10.9	97	74	88	0	SE 2	0	9	10	3⁰	11.8	● n, a; ▲, ⊼ 2, p.
20	42.6	42.7	39.3	14.6	20.9	15.8	17.1	14.2	10.6	10.7	12.6	86	58	94	0	ENE 6	NE 2	10⁰	10	4	21.2	● p.
21	33.4	35.4	35.9	13.6	17.6	14.2	15.1	13.0	10.9	11.0	11.0	95	73	92	SE 6	SSE 6	SE 4	10	10	10	8.3	●, ⊼ n.
22	34.0	33.8	34.0	13.6	14.6	13.6	13.9	13.1	11.2	11.5	11.2	97	93	97	SE 5	ESE 5	SSW 3	10	10	3	10.0	● n, 1, a, p.
23	36.0	38.2	39.3	12.6	15.9	13.4	14.0	12.3	10.3	10.5	10.9	96	78	96	SSE 5	SSE 3	SSE 1	10	10	9	0.5	●⁰ a.
24	39.9	40.8	41.3	12.2	15.8	13.6	13.9	11.8	10.3	11.6	11.2	98	87	97	E 5	E 4	E 1	10	9	9	3.2	● n, a, p; ⌒ p.
25	41.2	40.9	42.4	13.5	15.9	12.2	13.9	11.8	10.9	11.9	9.2	95	88	88	NNW 7	NW 6	WNW 6	10	10	9	0.9	● n, a, p.
26	42.4	42.3	43.0	10.4	15.4	11.0	12.3	9.8	8.4	7.5	8.0	91	57	81	WNW 5	WNW 9	WNW 5	10	4	9	—	
27	44.5	44.4	47.1	9.0	14.2	11.4	11.5	7.3	7.6	6.6	7.5	89	55	75	WNW 9	NW 9	WNW 5	9	9	9	—	⊼ n, 1.
28	49.2	50.7	51.0	7.6	16.2	11.5	11.8	7.2	6.3	7.0	7.8	80	52	77	NW 7	NW10	SW 2	9	2⁰	2⁰	—	⊼⊼⁰ 3.
29	49.9	49.5	48.4	12.7	24.4	19.9	19.0	8.7	9.3	13.8	14.5	86	61	84	WSW 4	WSW 5	SW 4	1⁰	0	9	0.0	⊼⁰ 1.
30	48.4	49.0	50.4	13.3	16.7	13.0	14.3	12.8	9.9	10.3	8.8	86	72	80	W 5	W 7	W 3	10	10	1	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
31	50.5	48.5	48.4	12.3	22.1	13.4	15.9	9.9	8.6	9.8	10.5	82	50	93	WSW 4	SW 6	WSW 6	2⁰	5⁰	0	0.0	⊼ n, 1; ● p.
Срд. Mtt.	746.3	746.4	746.5	15.0	21.2	15.8	17.3	12.1	10.5	10.9	11.2	84	61	84	4.0	4.7	2.5	6.8	6.7	6.1	99.7	

1892.

Тюмень. **Сентябрь. — September.** Tjumen.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	750.5	745.4	10.6	17.9	14.0	14.2	7.9	8.0	8.2	10.7	84	54	91	WSW 6	W 7	WSW 6	7	8	10	2.5	⊼² n, 1; ● p.
2	49.4	48.6	48.6	10.5	12.4	8.9	10.6	8.9	8.1	8.3	7.8	87	78	92	W 4	WSW 5	NW 1	7⁰	10	8	0.8	⸝ n; ● n, a, 2, p.
3	51.0	51.6	53.9	7.8	15.4	9.0	10.7	5.9	7.2	7.0	7.0	92	54	81	W 4	W 6	W 4	10	9	1	0.7	⊼ n, 1, 3.
4	55.0	56.1	57.9	9.0	14.7	11.6	11.8	7.9	7.9	6.8	7.7	93	54	76	W 4	NW 6	W 4	10	5	10	—	● n.
5	60.9	61.7	63.6	9.7	14.8	9.6	11.4	8.9	7.8	7.6	7.5	87	61	84	NW 4	NNW 6	WNW 3	10	7	1	—	⊼ 3.
6	65.2	64.2	62.0	8.1	17.6	11.6	12.4	5.8	7.1	7.6	8.1	88	51	80	WNW 4	WNW 6	WSW 3	0	4	1⁰	—	⊼ 1, 3.
7	59.5	57.5	56.5	9.5	20.4	14.4	14.8	6.7	7.4	8.6	7.4	83	48	60	WSW 5	WSW 5	WSW 4	0	0	0	—	⊼ n, 1.
8	55.8	55.5	56.2	11.3	22.5	15.0	16.3	8.9	7.7	7.8	8.5	77	39	67	SW 4	SW 7	SW 4	0	0	1	—	⊼ 1.
9	57.5	58.6	60.5	10.9	21.9	14.9	15.9	6.7	6.6	11.1	10.9	68	57	87	S 5	SSE 2	0	2⁰	6⁰	1⁰	—	⊼ 1.
10	62.5	63.2	64.0	11.3	18.8	11.0	13.7	8.9	9.6	10.0	9.0	97	61	92	ESE 3	E 6	E 4	10	1⁰	1⁰	—	≡ n; ⊼ n, 3.
11	63.4	63.3	62.1	8.6	19.9	10.9	13.1	6.5	7.4	9.2	8.0	89	56	83	ENE 2	SE 5	S 3	7⁰	6	1⁰	—	⊼² n, 1.
12	61.6	60.4	58.6	7.1	15.4	11.9	11.5	3.7	6.0	7.6	8.4	80	59	81	S 2	SW 3	WSW 1	2⁰	10	10	1.6	⊼ n, 1; ● a, p.
13	60.3	59.9	58.9	8.0	14.2	8.1	10.1	5.9	7.0	7.6	6.9	88	63	86	WNW 4	NNW 5	SW 1	1⁰	8	3	—	⊼ n, 1, 3.
14	58.7	58.3	56.7	8.0	18.2	9.7	12.0	5.1	6.8	7.5	7.4	85	48	84	S 3	SSE 5	E 2	8⁰	7⁰	2⁰	—	⊼ 1.
15	55.3	54.3	52.7	7.7	18.5	14.3	13.5	6.8	7.1	8.6	10.4	90	55	86	E 2	E 5	E 1	8	8⁰	10	—	⊼ 1.
16	50.9	50.2	50.4	11.0	18.7	10.6	13.4	10.5	9.2	9.6	8.2	94	60	87	E 1	ENE 5	ENE 1	10	10	1	0.0	⊼ 1, 3; ● p.
17	51.5	52.7	54.5	8.6	15.1	10.8	11.5	6.2	7.4	7.9	8.3	89	62	87	ENE 4	NE 7	N 3	10	10	4	0.0	⊼ n, 1; ● a, p.
18	53.4	53.7	52.7	4.8	16.1	12.0	11.0	4.4	6.1	8.8	9.7	96	64	94	N 2	NE 4	NNE 2	3	10	10	7.1	⊔ n; ● p, 3.
19	49.9	48.7	48.8	6.5	16.8	11.0	11.4	5.8	6.9	7.2	7.8	96	51	80	NW 2	N 2	WNW 4	10	5⁰	0	—	⊼ 3.
20	49.4	50.9	53.2	8.6	11.7	7.0	9.1	6.8	7.3	9.0	6.3	88	88	84	WNW 4	WNW 2	W 4	10	10	2	0.0	⊼ n, 1, 3; ●⁰ a, 2.
21	56.1	54.5	51.8	6.6	13.0	12.0	10.5	5.9	6.3	7.1	7.7	87	64	74	WSW 4	W 8	SW 7	10	6	4	0.0	
22	48.8	51.5	52.2	11.5	14.5	7.7	11.2	7.5	8.0	4.9	5.9	80	40	75	SW 8	W 4	W 2	10	3	9	—	● n.
23	51.1	51.5	52.3	3.1	7.0	4.2	4.8	2.6	4.6	4.3	4.4	81	57	71	W 2	W 5	W 3	4	9	6	—	⊼⁰ 1.
24	51.4	50.0	49.8	2.1	9.6	1.7	4.5	1.2	4.7	4.2	4.2	87	47	82	WSW 1	S 3	0	10	4	1	—	
25	49.8	48.3	44.2	− 2.0	7.4	2.3	2.6	− 3.7	3.5	3.6	5.1	90	46	94	0	NE 5	NNE 6	1⁰	10	10	14.9	⊔² n, 1; ≡ 1, a; ● p, 3
26	38.9	38.2	40.9	1.5	3.2	1.0	1.9	0.4	4.9	5.2	4.7	96	90	94	NNW 5	NW 5	WNW 6	10	10	10	2.3	✳⁰ n1a3; ● n,1,a,2,3.
27	46.1	48.0	47.4	1.3	7.1	5.4	4.6	0.0	4.4	5.0	6.0	87	66	89	WSW 6	W 6	S 5	4	10	10	0.5	● p, 3.
28	44.5	42.7	43.6	5.8	10.4	7.0	7.7	5.1	6.6	7.6	6.7	96	81	89	S 4	SW 10	WSW 4	10	8	4	1.2	
29	42.8	43.2	44.7	6.2	7.4	2.4	5.3	2.2	6.9	5.9	5.1	97	77	93	WSW 4	S 8	NW 10	10	9	10	5.5	● n, 1, a, p, 3; ✳ 3.
30	45.8	47.2	50.0	2.7	4.0	1.6	2.8	1.0	5.2	5.4	3.8	93	88	75	NW 10	NW 8	NW 5	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
Срд. Mtt.	753.2	753.2	753.1	7.2	14.2	9.1	10.2	5.3	6.8	7.3	7.3	88	61	83	3.7	5.3	3.4	6.8	7.0	5.0	37.1	

Октябрь. — October.

1	752.8	753.7	755.0	− 0.6	4.2	1.5	1.7	− 1.0	3.8	3.3	3.9	86	54	76	W 4	W 5	0	10	8	10	—	
2	54.0	55.4	57.3	− 0.9	1.7	1.2	0.7	− 1.9	3.8	4.3	4.5	88	84	91	SSW 1	NNW 1	W 1	6	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
3	56.9	55.9	52.0	0.2	4.4	4.0	2.9	− 0.1	3.9	4.0	4.8	83	63	78	WSW 4	W 4	SSW 10	10	10	10	0.6	
4	44.4	40.3	39.3	4.8	6.7	4.3	5.3	3.6	6.3	7.0	6.0	98	96	97	SW 1	SW 3	NW 3	10	10	10	29.7	● n, 1, a, 2, p; ⸜, ≡ p
5	39.2	39.0	41.4	0.2	0.4	− 0.4	0.1	− 0.6	4.6	3.9	4.0	98	83	90	NW 5	NNW 7	NW 6	10	9	9⁰	3.4	✳ n, 1, a.
6	46.0	48.5	51.1	− 0.1	1.0	− 1.0	0.0	− 1.2	3.7	3.5	3.7	80	70	85	WNW 7	NW 6	WNW 5	9	10	7	1.5	✳⁰ p, 3.
7	51.8	52.6	52.4	− 1.0	0.0	− 1.3	− 0.8	− 1.5	3.9	3.9	3.7	90	85	88	NW 5	NW 8	NW 7	10	10	10	5.6	✳⁰ n, 1, 2, 3.
8	51.0	51.1	52.7	− 2.2	0.0	− 2.1	− 1.4	− 2.6	3.5	3.7	3.5	88	81	89	NW 8	NNW 8	WNW 5	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, p, 3.
9	53.0	55.4	58.6	− 1.0	2.2	1.9	1.0	− 5.1	3.7	4.2	4.4	86	79	84	NW 8	NW 7	WNW 2	10	10	9	—	✳ n.
10	59.9	60.3	62.4	− 3.1	6.4	2.3	1.9	− 3.7	3.3	4.3	4.9	91	59	89	WSW 4	W 10	WNW 6	0	7	6	—	⊔ 1.
11	62.4	61.6	61.5	0.7	6.8	6.4	4.6	0.0	3.7	4.3	5.1	76	59	71	WSW 4	SW 8	W 6	9	9	10	—	
12	62.0	61.1	60.2	1.6	11.0	5.9	6.2	1.0	4.5	5.6	4.7	87	58	68	WSW 5	SW 5	W 4	7	3	4	—	⊔ n, 1.
13	56.5	55.2	54.6	2.5	8.6	7.9	6.3	1.8	4.3	5.3	6.2	77	64	78	WSW 8	WSW 8	SW 4	9	10	9	—	
14	52.8	52.1	50.8	6.2	12.2	4.5	7.6	4.3	4.9	4.6	4.6	69	43	73	WSW 6	SW 5	S 4	10	1⁰	2	—	
15	46.3	44.6	43.5	3.9	8.4	6.6	6.3	3.0	4.5	5.6	6.4	73	67	88	S 6	SW 8	SW 7	10	10	10	2.2	●⁰ p.
16	48.3	51.6	57.6	2.5	2.4	− 0.1	1.6	− 1.4	4.6	3.2	3.2	82	57	71	WNW 8	NW 7	SW 3	7	5⁰	0	—	
17	62.4	63.0	63.3	− 5.4	2.5	− 1.3	− 1.4	− 5.8	2.9	3.1	3.3	96	57	80	W 3	SW 5	SW 3	2⁰	9	10	—	⊔⁰ 1.
18	59.5	59.5	61.4	1.9	6.5	3.2	3.9	− 1.3	3.7	4.1	3.8	69	57	66	SSW 8	WSW 10	WSW 3	10	7	3	0.0	● a.
19	60.2	58.3	58.6	5.3	12.4	11.0	9.6	3.2	4.5	4.1	5.2	68	39	53	SW 4	SSW 8	SW 10	10	8⁰	10	0.0	⸜ n; ● a, p.
20	60.1	60.3	60.8	6.3	16.5	7.0	9.9	6.1	5.5	6.0	4.7	78	43	63	SW 3	SW 6	SSW 3	5⁰	3	0	—	
21	58.6	56.9	52.9	0.1	14.8	2.8	5.9	− 1.5	3.8	4.6	4.4	81	37	77	S 3	SSW 4	S 3	0	0	1	—	⊔ n, 1.
22	47.9	48.1	48.9	1.3	6.9	1.3	3.2	− 0.6	3.8	4.8	4.0	76	65	80	SSW 4	W 5	WNW 1	4⁰	7	6	—	⊔ n, 1.
23	50.7	53.2	58.1	− 1.1	0.1	− 2.6	− 1.2	− 2.6	3.7	4.1	3.2	86	89	85	NNW 5	NNW 7	N 14	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
24	64.3	66.2	66.8	− 7.4	− 0.3	− 4.3	− 4.0	− 7.5	2.3	2.3	2.7	89	52	81	NW 5	NW 5	S 3	0	8	10	—	⊔² n, 1.
25	61.3	58.3	58.1	− 3.5	0.0	1.3	− 0.7	− 4.8	2.9	4.0	4.6	82	88	91	SSE 6	SSW 6	SW 4	10	10	10	2.0	✳⁰ a.
26	58.1	54.1	42.4	− 0.3	1.4	3.7	1.6	− 1.4	4.1	4.6	5.4	92	91	90	SW 3	SSE 6	S 6	10	10	10	8.7	✳ 2, p; ●, ⸝ p.
27	35.7	39.8	49.6	5.5	3.0	1.4	3.3	1.2	5.9	4.0	3.3	88	71	64	SW 4	W 14	W 20	10	10	10	0.4	● a; ⸝ a, p, 3.
28	54.3	50.9	41.5	− 2.5	− 0.7	2.0	− 0.4	− 3.0	2.9	3.5	4.8	77	80	90	WSW 3	SSE 5	SW 3	10	10	10	6.3	✳⁰ a, 2; ●⁰ 2.
29	48.2	51.6	52.1	− 6.3	− 5.7	− 7.0	− 6.3	− 8.2	2.2	1.9	1.7	78	65	65	W 14	W 20	W 6	10	4⁰	4	—	⸝ n, a, 2.
30	52.7	52.2	53.7	− 7.6	− 2.6	− 7.9	− 6.0	− 8.4	2.2	2.7	2.0	89	72	82	SW 4	WNW 2	W 1	10	10	0	—	⊔ 1, 3.
31	52.5	52.1	53.6	− 9.9	− 0.6	− 2.9	− 4.5	− 10.5	1.8	3.5	3.1	88	78	85	WSW 3	S 3	NW 3	5⁰	9	10	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	753.7	753.6	753.9	− 0.3	4.2	1.6	1.8	− 1.6	3.8	4.1	4.2	84	67	80	5.0	6.6	5.0	7.8	7.9	7.4	61.4	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	758.7	755.4	− 7.9	− 5.1	− 4.6	− 5.9	− 8.9	2.2	2.3	2.8	89	76	88	WNW 4	SW 3	SW 4	10	8	10	0.9	✳⁰ a.
2	44.0	42.4	45.1	0.7	3.2	3.0	2.3	− 4.6	4.5	5.1	4.8	92	88	85	SW 8	W 5	W 6	10	10	10	0.6	✳, ⊔ n; ● n, 1, a.
3	47.9	49.9	49.2	1.4	3.1	0.4	1.6	0.3	4.4	4.5	4.5	87	78	94	W 3	W 4	0	10	9	10	5.2	⊔ a; ✳⁰ a, p, 3; ● p.
4	46.3	53.7	63.4	− 2.1	− 7.7	−12.9	− 7.6	−13.4	3.5	2.1	1.3	90	83	83	N 2	NNE 7	NW 3	10	6	0	0.5	✳⁰ 1, a, 2.
5	66.9	63.9	59.6	−13.9	− 3.7	− 3.1	− 6.9	−17.2	1.3	2.8	3.1	86	80	84	SW 3	SW 8	WSW 2	8⁰	10	10	0.0	△⁰ 3.
6	61.5	64.6	65.8	− 8.4	− 6.3	− 5.7	− 6.8	− 9.3	2.2	2.0	2.4	91	74	82	NW 6	W 4	W 6	0	0	10	—	
7	68.3	69.9	70.6	− 8.2	− 4.7	− 9.8	− 7.6	− 9.8	2.1	2.7	1.8	86	86	84	WNW 4	W 4	W 3	10	9	0	—	⊔ 3.
8	68.4	66.1	60.5	−11.6	− 3.4	− 3.3	− 6.1	−12.3	1.6	2.7	2.7	85	76	76	WSW 6	SW 6	WSW 10	1⁰	8	10	0.0	⊔ 1.
9	58.3	58.4	59.6	− 3.5	− 1.7	− 1.8	− 2.3	− 3.7	3.1	3.6	3.5	89	87	87	W 4	NW 4	W 3	10	10	10	0.6	✳⁰ n, 1, a, 3.
10	59.0	58.7	58.9	− 2.2	− 0.3	− 5.4	− 2.6	− 5.7	3.5	3.6	2.7	90	81	88	W 4	NW 5	WSW 3	10	10	0	0.7	✳⁰ n, 1, a.
11	58.1	57.9	57.0	− 2.5	1.2	0.7	− 0.2	− 6.1	3.4	4.0	4.2	89	80	87	WSW 7	W 6	WSW 5	10	10	10	—	
12	52.9	50.9	49.4	0.7	2.3	2.1	1.7	0.0	4.0	3.9	4.0	83	72	75	W 7	W 10	WNW 8	10	10	1	0.7	
13	52.1	57.0	57.9	− 1.7	− 2.0	− 5.2	− 3.0	− 5.2	3.0	2.7	2.7	74	68	88	NW 10	WNW 5	W 4	6	3⁰	0	—	✳⁰ n.
14	58.4	59.7	63.4	− 5.3	− 3.6	− 7.0	− 5.3	− 7.1	2.6	3.2	2.3	85	91	86	W 6	NW 4	NE 3	10	10	4	0.7	✳ a, 2, 3.
15	67.5	69.9	72.5	−14.1	−13.9	−15.3	−14.4	−16.6	1.2	1.2	1.1	83	79	82	NNE 3	N 5	NE 1	10⁰	10	10	0.0	✳ p.
16	72.8	71.1	67.4	−16.3	−12.9	−10.9	−13.4	−16.5	1.1	1.3	1.7	88	78	85	WSW 4	S 6	SSW 7	10	8	10	0.0	✳⁰ p.
17	62.2	61.2	59.9	− 3.0	− 1.8	− 3.1	− 2.6	*−10.9*	3.3	3.1	3.0	91	78	82	W 6	WNW 4	W 4	10	8	10	0.9	
18	57.6	58.0	63.4	− 3.7	− 2.7	−15.0	− 7.1	−15.2	3.1	3.1	1.1	90	83	77	W 3	NW 6	N 14	10	10	1	0.3	✳⁰ n, p; ⸙ p; ⸸ 3.
19	72.3	76.0	81.0	−25.4	−23.0	−24.6	−24.3	−26.2	0.5	0.5	0.4	78	69	71	NNW 10	NNW 8	NW 4	0	0	0	—	⸙ n.
20	83.3	84.4	83.9	−26.5	−20.0	−20.4	−22.3	−27.1	0.4	0.6	0.6	78	66	67	WNW 4	NW 6	W 4	0	0	0	—	
21	82.1	80.7	78.6	−18.7	−12.5	−10.2	−13.8	−21.0	0.8	1.1	1.2	77	66	59	WSW 5	W 7	WSW 6	8⁰	6	10	—	
22	78.4	77.9	77.3	−12.7	−10.1	−11.5	−11.4	−14.1	1.2	1.3	1.3	73	61	68	W 6	W 4	WSW 8	7	4	1	—	
23	75.8	74.3	73.6	−12.1	− 7.8	−15.0	−11.6	−16.4	1.0	1.3	0.9	60	51	67	SW 5	SW 5	SW 4	8	4	1	—	
24	71.9	71.8	70.5	−16.2	−10.6	−13.5	−13.4	−17.2	0.9	1.2	1.1	77	61	71	SSW 4	S 6	SSE 6	1	5	0	—	
25	67.2	65.5	62.4	−16.1	−12.7	−11.9	−13.6	−16.5	0.8	1.1	1.2	66	65	67	SSE 6	SSE 5	SSE 14	10	10	10	—	⸙ p.
26	56.7	55.3	56.3	−12.1	− 9.3	− 6.9	− 9.4	−12.8	1.2	1.6	2.2	69	76	83	SSE 14	SW 8	SSW 6	10	9	10	0.0	⸙ n, a; ✳⁰ a, p.
27	59.2	58.6	56.3	− 6.7	− 6.0	− 6.0	− 6.2	− 8.8	2.3	2.5	2.6	85	88	89	SW 2	SSE 4	SE 4	10	10	10	6.2	✳ a, 2.
28	57.4	59.9	62.2	− 7.0	− 6.1	− 9.5	− 7.5	− 9.6	2.4	2.4	1.9	88	85	87	0	E 4	ENE 2	10	10	10	1.0	
29	58.2	54.1	53.8	− 9.8	− 9.3	−18.7	−12.6	−19.3	1.8	1.8	0.9	89	82	87	N 4	NNE 4	0	10	10	1	4.3	✳ n, 1, a, p.
30	54.8	55.6	54.9	−16.6	−21.2	−28.4	−22.1	−28.9	1.0	0.6	0.4	84	75	82	S 5	S 6	SSE 4	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	762.6	762.9	763.0	− 9.4	− 7.0	− 9.1	− 8.5	−12.7	2.1	2.3	2.1	83	76	80	5.2	5.4	4.9	8.0	7.2	5.6	22.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	751.6	751.7	−23.6	−10.7	− 6.3	−13.5	−30.3	0.6	1.6	2.4	83	83	84	S 4	SW 7	SSW 6	10	9	5	0.5	✳ n, 1, a, p; ⸸ p.
2	54.3	56.6	59.9	− 2.4	− 1.1	− 6.2	− 3.2	−15.4	3.1	3.1	2.4	81	73	84	SW 6	WSW 4	SW 4	10	8	1	—	
3	63.8	64.3	64.8	−11.8	− 5.9	− 6.6	− 8.1	−12.1	1.6	2.5	2.4	90	84	88	WSW 3	WSW 3	0	1	10	10	—	⊔ n, 1.
4	65.7	67.8	69.0	− 7.1	− 8.1	−10.5	− 8.6	−11.9	2.3	2.1	1.8	88	85	90	0	WSW 2	0	10	1	10	—	≡, ∨ p, 3.
5	70.6	71.7	71.9	−13.6	−11.1	−11.1	−11.9	*−13.6*	1.4	1.8	1.7	90	93	90	N 2	N 4	0	10	10	10	0.1	≡n1a; ∨n1ap; ✳ap3.
6	73.3	73.7	74.0	−11.4	−10.6	−10.0	−10.7	−12.2	1.7	1.8	1.9	90	90	90	NE 3	E 5	ENE 2	10	10	10	0.1	✳⁰n, 1, a, p, 3; ∨ a, p.
7	74.7	75.1	76.2	−12.2	−12.5	−14.8	−13.2	−15.2	1.5	1.5	1.2	90	87	87	ENE 2	NE 2	0	10	10	10	0.0	✳n, 1, a, p, 3; ∨ a, p.
8	77.2	78.1	77.6	−16.4	−17.7	−19.0	−17.7	−19.3	1.0	1.0	0.9	87	87	86	0	NE 1	S 4	10	10	3	—	∨ a, p; ≡⁰ 1.
9	76.0	75.2	72.1	−22.5	−17.7	−17.2	−19.1	−24.0	0.6	0.9	1.0	85	86	87	SSW 4	S 4	S 4	1	1⁰	10	—	⊍ 1; ∨ a, p.
10	69.6	70.5	72.8	−15.7	−12.7	−16.6	−15.0	−17.8	1.1	1.5	1.8	87	88	86	SSW 4	SW 5	SSW 4	7⁰	10	1	—	∨⁰ a.
11	72.7	71.8	69.3	−18.1	−12.7	−22.3	−17.7	−22.7	0.9	1.5	0.6	87	87	84	S 4	S 5	S 2	4⁰	5	0	—	
12	66.5	65.7	65.3	−21.9	−15.5	−13.0	−16.8	−25.0	0.7	1.1	1.4	85	84	87	S 3	S 4	S 2	10	7	10	1.2	✳⁰ p, 3.
13	64.4	63.7	62.0	−10.7	− 6.7	− 9.4	− 8.9	−13.1	1.7	2.3	2.0	88	84	89	WSW 1	SW 3	SE 4	10	10	10	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	56.6	55.4	51.0	− 9.7	−10.3	−10.9	−10.3	−11.1	1.9	1.8	1.7	87	86	88	ESE 7	ESE 3	E 2	10	10	10	5.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	53.1	53.3	47.4	−19.3	−17.8	−13.4	−16.8	−20.5	0.8	1.0	1.4	87	87	89	0	ENE 3	E 8	0	6	10	2.7	✳ n, p, 3; ⊕ a.
16	47.3	47.2	45.3	− 8.5	−10.3	− 7.7	− 8.8	*−13.4*	1.0	1.8	2.1	87	85	84	SSW 3	S 3	S 1	1	9⁰	10	1.0	✳⁰ n, p, 3.
17	48.7	50.9	52.7	−12.7	−12.7	−20.3	−15.2	−20.5	1.4	1.4	0.8	85	82	86	W 4	W 4	WSW 2	10	10	1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	53.3	55.1	58.0	−22.1	−21.7	−25.0	−22.9	−25.9	0.6	0.6	0.5	85	80	83	WSW 1	W 6	W 4	0	0	0	—	
19	60.1	60.6	60.4	−30.3	−25.8	−32.5	−29.5	−33.3	0.3	0.5	0.2	83	82	80	WSW 1	WSW 3	0	0	0	0	0.0	
20	53.2	44.3	39.1	−22.2	−16.9	−14.8	−18.0	−34.1	0.6	1.0	1.2	83	85	86	E 10	NE 20	E 8	10	10	10	3.7	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	37.2	36.4	29.6	−15.8	−14.1	− 9.0	−13.0	−22.0	1.0	1.2	2.0	84	85	89	SSE 3	ESE 1	N 12	10	10	10	6.4	✳ 2, p, 3; ⸸ p, 3.
22	34.1	36.6	40.0	−18.0	−20.0	−25.0	−21.0	−25.6	0.9	0.7	0.5	84	81	81	WNW 6	W 2	NW 6	10	6	10	0.0	⸸ n; ✳⁰ n, 1, a.
23	44.8	47.4	50.1	−28.0	−26.7	−26.5	−27.1	−29.8	0.4	0.4	0.4	81	78	80	WSW 5	WSW 5	W 4	10	3	0	—	
24	54.2	55.7	57.9	−28.8	−25.6	−29.8	−28.1	−30.4	0.4	0.4	0.3	82	79	81	WNW 4	W 7	W 2	6⁰	0	0	—	
25	59.8	61.3	60.2	−32.0	−28.9	−32.8	−31.2	−35.1	0.3	0.3	0.2	80	80	80	WNW 2	WSW 1	SW 1	0	0	8	2.2	
26	53.4	53.3	57.8	−27.4	−25.8	−30.8	−28.0	−33.0	0.4	0.4	0.3	81	78	80	NNW 4	NNW 6	NW 6	10	0	0	0.0	✳ n, 1, a; ⸾ p.
27	60.3	61.7	63.9	−34.4	−32.7	−34.6	−33.9	−36.3	0.2	0.2	0.2	80	80	80	NW 4	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	
28	68.6	71.5	71.0	−36.2	−33.0	−36.2	−35.1	−37.6	0.2	0.2	0.2	80	80	80	W 1	W 2	SSW 3	0	0	0	—	∨⁰, ⊠ 3.
29	68.2	65.8	60.2	−29.0	−26.2	−25.4	−26.9	−36.9	0.3	0.5	0.5	81	82	82	SE 5	SE 5	E 6	10	10	10	3.1	∨⁰ 1; ✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
30	54.1	53.5	55.8	−25.4	−26.0	−30.6	−27.3	−31.9	0.5	0.4	0.3	81	79	80	ENE 4	WNW 5	W 6	10	0	0	0.0	✳⁰ n, 1; ⸾ 2.
31	59.3	60.3	62.5	−34.5	−30.6	−32.9	−32.7	−35.5	0.2	0.3	0.2	80	76	79	WSW 4	W 8	W 8	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.6	759.8	759.7	−20.1	−17.7	−19.4	−19.1	−24.0	1.0	1.2	1.1	85	83	85	3.4	4.4	3.6	6.5	5.6	5.5	27.1	

1892.

Енисейскъ. — Январь. — Januar. — Enisseisk.

Широта — Breite: 58° 27′. Долгота — Länge: 92° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	777.9	775.9	777.4	−32.6	−27.6	−25.6	−28.6	−38.1	0.2	0.4	0.5	81	85	85	0	E 2	0	10	10	10	—	
2	78.0	78.1	78.6	−23.8	−21.8	−31.1	−25.6	−31.7	0.5	0.7	0.3	85	88	84	0	E 1	0	10	7⁰	0	—	
3	78.9	78.7	78.4	−37.2	−32.6	−35.2	−35.0	−38.1	0.2	0.2	0.2	81	83	80	0	0	0	0	1⁰	0	—	
4	77.5	76.0	74.0	−33.0	−27.6	−31.6	−30.7	−35.9	0.2	0.4	0.3	83	85	82	0	0	0	10⁰	9	0	—	
5	67.0	63.0	62.3	−29.1	−23.7	−20.6	−24.5	−32.8	0.3	0.5	0.8	85	85	90	SE 1	SW 4	SE 2	10	10	10	4.0	✶ p.
6	63.9	64.2	63.1	−17.1	−10.3	−10.5	−12.6	−21.1	1.0	1.9	1.9	90	93	95	SE 2	SW 2	0	10	10	10	0.3	✶⁰ n, a.
7	61.8	63.5	66.4	−10.5	−10.6	−23.6	−14.9	−23.8	1.9	1.6	0.6	92	84	90	SW 1	W 1	0	10	4	0	—	✶⁰ n; ≡ p.
8	66.5	66.4	68.1	−19.1	−17.0	−27.6	−21.2	−28.1	0.9	1.0	0.4	90	88	86	0	NE 1	0	10	3⁰	0	—	≡ p.
9	72.1	73.3	72.9	−34.6	−28.4	−30.6	−31.2	−35.6	0.2	0.4	0.3	83	84	83	NE 1	0	0	0	1⁰	5⁰	—	
10	68.5	66.5	64.4	−32.8	−27.2	−24.6	−28.2	−34.1	0.2	0.4	0.5	81	85	85	0	0	ESE 1	10⁰	10⁰	0	—	◑ 3.
11	57.9	53.5	52.1	−24.6	−19.1	−12.5	−18.7	−29.8	0.5	0.9	1.6	88	92	95	SE 3	ESE 2	W 1	3⁰	10	10	1.0	✶⁰ 2.
12	53.7	55.1	57.6	−13.3	−11.3	−13.0	−12.5	−13.7	1.5	1.5	1.4	90	83	84	W 1	W 1	SW 6	10	10	10	0.3	✶⁰ n.
13	59.2	58.3	58.2	−11.0	−11.5	−14.5	−12.3	−14.5	1.6	1.6	1.3	84	85	86	SW 6	SW 2	0	10	10	10	0.0	✶⁰ n, a, 2.
14	63.0	65.9	67.2	−25.4	−26.8	−27.6	−26.6	−30.7	0.5	0.4	0.4	85	82	84	NW 2	NW 2	0	0	10	0	—	
15	64.0	63.7	66.2	−21.6	−16.8	−21.0	−19.8	−28.7	0.7	1.0	0.7	90	83	89	0	W 1	0	10	10	10	0.6	✶⁰ a.
16	71.1	71.0	70.9	−29.1	−25.6	−28.1	−27.6	−31.4	0.3	0.5	0.4	85	85	85	NW 1	0	0	4⁰	0	10	—	
17	66.9	64.3	62.1	−23.8	−20.9	−20.0	−21.6	−28.7	0.5	0.7	0.8	86	83	85	ESE 2	E 3	0	10	10	10	4.0	✶⁰ a, 2, p.
18	62.9	63.4	64.0	−19.6	−17.4	−19.0	−18.7	−20.1	0.8	0.9	0.8	85	80	83	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
19	64.2	63.2	62.4	−20.6	−15.7	−13.7	−16.7	−20.6	0.7	1.1	1.4	89	86	90	SE 6	SE 4	0	10	10	8	2.0	✶ a, 2, p.
20	59.3	57.4	55.9	−13.8	− 9.3	− 7.3	−10.1	−15.7	1.4	1.9	2.6	90	85	00	SE 3	SE 6	0	10	9	10	1.6	
21	58.9	61.4	62.0	− 7.5	−13.0	−17.5	−12.7	−17.5	2.3	1.4	1.0	89	85	88	WNW 4	NNW 3	0	10	0	0	—	✶ n.
22	58.7	55.5	52.5	−22.0	−16.6	−10.3	−16.3	−22.1	0.7	1.0	1.9	90	85	94	0	NW 1	0	0	10	1	0.0	
23	54.2	56.2	54.3	−13.5	−15.0	−17.6	−15.4	−17.6	1.3	0.9	0.9	85	68	80	SW 4	WSW 8	0	10	9	0	—	✶ n; ≡ p.
24	58.0	61.2	65.2	−22.6	−31.8	−35.1	−29.8	−37.3	0.6	0.3	0.2	83	76	78	NW 16	NW 6	0	2	1	0	—	≡ 3; ⸙ 1, a.
25	67.1	68.5	71.5	−33.6	−29.4	−34.4	−32.5	−35.8	0.2	0.3	0.2	82	73	80	W 2	WNW 2	0	3⁰	6⁰	0	—	
26	71.9	72.1	73.1	−28.8	−25.8	−34.3	−29.6	−38.8	0.3	0.4	0.2	80	81	81	W 2	0	0	10	10	0	0.0	≡ n; ✶⁰ a.
27	73.1	72.2	70.0	−40.6	−32.6	−37.2	−36.8	−42.2	0.1	0.2	0.2	80	80	79	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
28	70.5	69.5	70.3	−40.6	−30.6	−36.4	−35.9	−43.4	0.1	0.3	0.2	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	72.2	71.7	70.7	−41.0	−31.4	−36.2	−36.2	−43.2	0.1	0.3	0.2	80	77	77	0	0	0	0	0	0	—	⚠ p.
30	66.8	61.2	56.6	−32.8	−24.6	−23.6	−27.0	−39.6	0.2	0.4	0.5	79	74	73	0	SE 8	SE 14	1	8	5	4.1	
31	57.9	61.3	64.7	−24.6	−23.6	−26.6	−24.9	−27.0	0.5	0.5	0.4	80	73	84	E 2	SE 2	0	10	10	2	—	⸙, ✶ n.
Срд. Mtt.	765.9	765.6	765.6	−25.2	−21.8	−24.1	−23.7	−29.6	0.7	0.8	0.7	85	82	85	2.0	2.1	0.9	6.5	6.7	4.2	17.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 85?m. Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: mm 0.9

1	767.5	768.5	769.3	−33.7	−27.4	−36.0	−32.4	−36.9	0.2	0.4	0.2	83	75	81	SE 1	SE 3	0	0	0	0	—	
2	67.6	65.2	65.4	−35.6	−23.2	−23.8	−27.5	−39.3	0.2	0.5	0.5	80	70	77	E 1	SE 6	SE 8	0	4	10	3.6	≡, ⊔ n, 1, a; ✶⁰, ⸙ p.
3	59.0	57.3	58.0	−20.9	−13.5	−14.3	−16.2	−24.2	0.7	1.3	1.3	89	83	90	E 4	E 3	0	10	10	10	0.0	✶ n, a.
4	61.0	61.7	62.7	−25.0	−22.6	−29.2	−25.6	−29.8	0.5	0.5	0.4	90	84	87	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
5	65.7	68.2	72.9	−34.9	−30.6	−36.6	−34.0	−37.5	0.2	0.3	0.2	83	82	82	NW 1	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	80.4	81.5	82.2	−41.6	−32.1	−34.6	−36.1	−43.3	0.1	0.3	0.2	78	83	80	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
7	78.8	75.5	70.8	−38.6	−26.1	−16.6	−27.1	−40.5	0.1	0.5	1.1	80	85	93	0	SE 2	SW 1	0	10	10	—	
8	68.3	65.6	60.9	−18.0	−11.9	− 9.5	−13.1	−18.6	1.0	1.5	1.8	94	80	85	SW 2	SW 1	SW 3	8	10	9	—	
9	53.6	51.5	50.6	−10.0	−10.8	−13.3	−11.4	−13.3	1.5	1.5	1.1	73	80	74	WSW 3	W 8	WNW 6	10	10	10	0.0	✶⁰ a, p.
10	56.5	56.8	59.4	−27.6	−25.6	−30.7	−28.0	−31.3	0.4	0.3	0.3	85	73	82	NW 4	NNW 3	0	10	4	0	—	⸙ n.
11	63.7	64.5	68.4	−34.7	−32.4	−35.7	−34.3	−36.5	0.2	0.3	0.2	81	78	79	NW 3	NW 2	0	10	10	0	—	
12	73.5	75.0	77.0	−42.4	−34.4	−40.4	−39.1	−49.9	0.1	0.2	0.1	75	77	78	0	NW 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
13	78.8	77.8	76.5	−43.0	−29.6	−32.8	−35.1	−46.6	0.1	0.3	0.2	76	75	78	0	0	SE 1	10⁰	0	0	—	Ψ p, 3.
14	75.2	73.3	69.8	−33.6	−22.2	−25.6	−27.1	−34.6	0.2	0.5	0.4	82	71	79	SE 1	SE 2	0	10⁰	10⁰	4	—	Ψ n.
15	66.8	65.4	63.3	−27.8	−17.0	−19.6	−21.5	−28.5	0.4	0.8	0.8	85	69	82	E 1	SE 4	0	6⁰	1	4⁰	—	Ψ n.
16	64.1	64.9	65.9	−19.0	−12.7	−22.6	−18.1	−23.0	0.9	1.3	0.6	86	75	85	E 1	N 1	0	10	4	4	—	
17	64.1	61.1	63.4	−22.6	−12.3	−21.6	−18.8	−25.1	0.7	1.3	0.7	90	78	90	E 1	0	0	9	6	0	—	
18	64.9	67.1	68.4	−27.4	−12.9	−15.5	−18.6	−27.8	0.5	1.4	1.2	89	87	90	W 1	NW 1	0	0	0	3	—	
19	67.5	67.3	68.3	−24.1	−13.6	−18.4	−18.7	−24.3	0.5	1.2	0.8	78	77	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	73.8	74.0	69.2	−19.2	−20.6	−18.8	−19.5	−25.7	0.8	0.5	0.6	75	60	67	E 2	NW 4	NW 1	0	3⁰	0	—	
21	70.4	68.8	66.4	−25.6	−16.6	−22.0	−21.4	−27.6	0.5	0.8	0.6	90	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
22	62.0	60.7	58.8	−29.6	−18.6	−22.6	−23.6	−30.2	0.4	0.7	0.6	86	67	80	0	N 2	0	10⁰	3⁰	0	—	
23	55.1	54.1	53.1	−22.6	−14.5	−20.6	−19.2	−24.9	0.7	1.3	0.8	90	88	91	0	0	0	10	10	2	0.0	✶⁰ p.
24	50.1	49.4	50.8	−27.6	−17.6	−22.6	−22.6	−28.1	0.4	0.8	0.5	88	70	80	0	0	0	10	10	10	4.2	✶⁰ p, 3.
25	51.3	50.8	52.8	−31.4	−23.6	−28.2	−27.7	−32.1	0.3	0.5	0.4	86	73	80	0	NW 2	0	0	4⁰	0	—	✶⁰ n.
26	55.7	56.5	58.4	−40.8	−27.8	−32.8	−33.8	−41.9	0.1	0.4	0.2	81	90	80	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
27	61.3	62.7	64.1	−37.6	−21.2	−30.6	−29.8	−40.3	0.1	0.6	0.3	80	73	79	0	0	0	0	5⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
28	63.9	62.2	58.2	−23.6	−20.7	−24.6	−26.3	−35.4	0.2	0.6	0.5	85	73	86	0	ESE 4	0	0	6	10	—	⸠ p.
29	48.6	45.9	49.2	−34.8	−16.6	−17.5	−23.0	−35.6	0.2	0.8	0.9	86	66	76	W 2	N 4	NW 4	0	9	8	—	≡, ⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	764.5	763.9	763.9	−29.8	−21.0	−24.7	−25.2	−32.2	0.4	0.7	0.6	84	76	81	1.0	1.9	0.8	4.2	4.4	3.2	7.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	763.0	767.3	−27.0	−20.1	−25.0	−24.0	−28.1	0.4	0.8	0.4	81	86	71	W 4	NW 4	0	8	3	1	—	⊔. ≡ a.
2	69.3	70.5	70.9	−36.4	−24.1	−31.6	−30.7	−39.1	0.2	0.5	0.3	80	70	80	0	0	0	0	0	0	—	
3	70.7	69.3	67.6	−39.8	−21.8	−25.8	−29.1	−40.9	0.1	0.5	0.4	76	71	76	0	0	0	0	0	0	—	
4	66.4	63.5	63.9	−28.6	−19.6	−19.1	−22.4	−31.4	0.3	0.7	0.7	83	75	75	0	SE 4	0	0	10	0	—	
5	67.1	68.5	65.7	−32.6	−20.4	−19.8	−24.3	−34.1	0.3	0.6	0.8	85	70	85	0	0	SE 2	0	1⁰	8	1.6	
6	56.2	53.7	54.4	−19.2	−12.7	−15.5	−15.8	−23.8	0.9	1.1	1.1	90	67	86	SE 8	SW 6	S 4	10	8	10	0.0	✳ n, p, 3.
7	48.1	50.2	57.2	−16.6	−11.9	−15.9	−14.8	−17.3	1.1	1.4	1.0	90	78	82	0	0	NNW 6	10	10	9	—	⊟, ⸙ p, 3.
8	65.1	66.4	68.9	−26.6	−21.1	−25.6	−24.4	−27.2	0.5	0.5	0.5	85	66	85	W 20	W 1	0	7	6⁰	0	—	⸙ n, 1.
9	72.1	73.3	75.6	−30.8	−16.6	−21.6	−23.0	−32.7	0.3	0.8	0.6	90	65	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	78.5	78.5	79.8	−30.4	−20.0	−24.6	−25.0	−32.9	0.4	0.6	0.5	90	68	85	0	NNW 1	0	10	10	0	—	⊕ a.
11	82.9	81.8	81.0	−33.6	−15.3	−20.2	−23.0	−35.6	0.2	0.9	0.8	88	70	86	0	0	0	0	8	7	0.0	
12	76.1	73.0	71.1	−18.0	− 8.3	−15.5	−13.9	−22.8	0.8	1.6	1.2	78	68	90	SW 3	SW 6	0	10	10	10	1.9	✳⁰ n.
13	69.4	69.3	68.2	− 9.5	− 6.5	−10.0	− 8.7	−14.1	2.0	1.9	1.5	93	67	71	W 2	NW 4	NW 2	10	10	5	1.7	✳ n.
14	61.5	59.4	60.4	− 9.3	− 6.0	−13.5	− 9.6	−14.0	2.1	2.4	1.0	93	83	59	SW 6	0	NW 6	10	9	2	0.0	✳ n, a, 2, p; △ a, 2, p.
15	65.7	66.8	70.5	−24.1	−15.7	−20.4	−20.1	−24.3	0.5	0.7	0.6	80	59	65	NW 4	NW 2	0	0	0	0	—	⸙ n.
16	73.9	74.3	73.6	−32.1	−15.9	−22.8	−23.6	−32.9	0.3	0.8	0.5	80	65	72	0	0	0	0	0	1	—	
17	73.1	72.4	71.9	−21.8	−10.3	−17.0	−16.4	−26.4	0.7	1.1	0.9	83	55	80	0	ESE 1	0	10	10	10⁰	—	
18	70.6	69.0	69.6	−15.5	− 3.5	− 1.9	− 7.0	−18.4	1.1	2.0	3.3	85	59	82	0	E 1	E 1	10	10	9	—	
19	69.6	69.1	68.4	−12.5	− 4.5	−14.5	−10.5	−14.6	1.4	1.7	1.0	86	53	70	E 6	SE 3	0	10	1⁰	0	—	
20	68.6	67.9	66.7	−28.6	− 6.5	−12.5	−15.9	−29.1	0.4	1.5	1.0	88	55	60	0	0	0	0	0	0	—	
21	67.8	67.2	66.6	−26.1	− 4.9	− 9.8	−13.6	−26.8	0.5	1.9	1.3	85	59	61	0	NW 1	0	0	0	0	—	
22	67.7	66.4	64.0	−17.6	− 1.1	− 9.3	− 9.3	−20.4	1.0	2.0	1.4	90	48	64	0	NW 1	0	0	0	0	—	
23	63.1	61.5	59.5	−18.3	− 2.5	− 9.1	−10.0	−22.5	0.9	2.0	1.6	80	52	73	0	0	0	0	0	0	—	
24	59.2	57.6	54.7	−16.8	− 1.5	− 3.7	− 7.3	−20.4	1.2	2.0	1.9	98	50	56	0	SE 6	SE 4	0	4	0	—	
25	50.3	49.4	56.6	− 5.5	− 4.3	− 7.5	− 5.8	− 7.5	1.8	3.0	1.8	60	92	72	E 4	SE 6	W 3	10	10	0	0.9	✳ a, 2, p.
26	60.5	62.0	63.3	− 8.7	− 4.3	− 8.8	− 7.3	−11.3	2.2	2.3	2.1	98	69	90	S 4	SW 2	0	7	8	1	0.6	✳⁰ a; ∣•∣ p.
27	60.3	58.7	56.9	− 6.7	− 1.5	− 2.8	− 3.6	−10.3	2.5	3.1	2.9	93	77	78	0	SW 2	0	10	10	10	—	✳ n.
28	55.6	54.4	50.3	− 2.5	2.7	− 0.8	− 0.2	− 5.5	3.4	3.6	3.5	90	63	80	0	S 2	0	10	10	10	—	
29	50.5	53.9	56.0	− 2.0	0.4	− 0.2	− 0.6	− 3.1	3.5	3.6	3.3	90	77	74	W 18	W 8	SW 4	10	10	10	0.0	⸙ n, 1, a; ✳ a.
30	52.8	49.5	45.3	− 1.0	2.5	0.3	0.6	− 2.3	3.7	3.6	4.2	85	64	90	S 4	S 8	S 6	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a.
31	50.8	53.6	54.3	− 4.4	− 3.0	− 3.4	− 3.6	− 4.7	2.7	3.3	3.4	84	92	96	W 20	W 6	0	10	10	7	0.0	✳ n, a, 2, p; ⸙ n, 1, a.
Срд. Mtt.	764.6	764.3	764.5	−19.4	− 9.6	−13.8	−14.3	−21.8	1.2	1.7	1.5	86	68	77	3.3	2.4	1.5	5.5	5.7	3.9	6.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	743.7	747.6	− 4.0	7.0	1.6	1.5	− 9.7	3.1	4.4	2.6	90	58	51	S 6	SW 10	W 8	10	10	0	—	
2	55.2	53.4	47.6	− 7.1	− 0.8	− 0.6	− 2.8	− 7.9	1.9	2.4	3.6	71	56	81	NW 2	NE 2	E 6	2	10⁰	10	0.0	✳ 3.
3	48.4	50.3	50.5	1.9	5.2	1.6	2.9	− 1.6	4.7	3.1	2.5	90	47	48	SW 16	SW 12	0	9	2	0	—	✳ n; ⸙ n, 1.
4	53.2	53.2	50.8	− 0.5	3.6	− 1.0	0.7	− 2.5	3.1	3.3	2.8	70	55	66	SW 4	S 3	0	10⁰	5	0	2.1	
5	42.3	42.1	50.1	2.4	6.0	− 0.6	2.6	− 3.1	4.5	6.3	2.4	80	90	56	SE 2	SW 4	W 2	10	10	1	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
6	54.4	54.4	54.7	− 4.8	− 0.2	− 4.6	− 3.2	− 5.9	2.2	2.3	1.9	70	51	59	W 4	W 4	0	0	9	1	—	
7	57.9	58.2	58.5	−11.0	1.2	−13.7	− 7.8	−14.5	1.7	2.4	0.9	90	47	60	0	W 2	0	0	1	0	—	
8	58.5	54.8	51.7	− 9.1	6.0	2.8	− 0.1	−13.7	2.0	3.1	2.8	90	45	49	0	SE 8	S 4	0	10⁰	10	0.0	
9	56.3	56.9	58.7	− 1.2	− 0.2	− 4.1	− 1.8	− 4.7	3.4	2.6	3.4	80	58	00	0	SW 10	W 20	10	9	10	0.0	●⁰n; ✳⁰n, a, p, 3; ⸙ a3.
10	59.8	58.2	45.9	− 4.8	0.8	0.4	− 1.2	− 8.5	2.2	2.3	2.9	70	48	62	S 6	SSW 6	SE 6	4	10⁰	10⁰	4.7	⸙ n.
11	33.5	38.2	48.0	3.6	− 0.3	− 7.7	− 1.5	− 7.8	5.4	2.8	1.6	92	63	63	SW 6	W 16	NW 20	10	10	10	0.0	● n; ✳ a; ⸙ a, 2, p, 3.
12	56.3	57.7	58.1	−12.6	− 6.4	− 7.1	− 8.7	−13.3	1.0	1.1	1.3	57	40	50	W 3	W 4	0	0	1	0	—	⸙ n.
13	57.7	55.7	52.9	− 7.5	1.0	− 1.0	− 2.5	−14.2	1.6	2.4	2.0	63	49	46	SW 4	S 6	0	7⁰	3	4	—	
14	50.1	48.7	52.2	− 2.5	4.5	0.6	0.9	− 4.7	2.4	2.4	3.3	63	37	68	E 1	NW 2	NW 2	10	10	6	—	
15	55.4	52.8	48.1	− 1.2	1.5	0.2	0.2	− 5.5	3.6	3.8	4.4	86	73	93	SW 4	SE 6	S 4	10	10	10	1.5	✳ p.
16	52.9	54.8	57.7	− 6.9	− 4.8	− 7.5	− 6.4	− 7.5	1.8	2.0	2.3	69	63	90	W 20	W 16	W 5	10	—	1	—	✳ n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
17	57.4	55.4	54.5	−10.9	− 3.7	− 9.1	− 7.9	−12.7	1.4	1.5	1.3	73	44	60	W 6	NW 3	NW 8	0	1	0	—	
18	60.0	60.7	63.1	−14.1	− 8.1	−11.1	−11.1	−15.3	1.1	1.4	1.2	76	57	66	NW 6	NW 4	0	2	10	1	—	
19	58.2	53.5	51.5	−11.1	− 4.0	− 7.5	− 7.5	−14.1	1.5	1.8	2.2	80	55	86	SE 6	E 4	NE 2	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ p.
20	50.9	52.1	56.8	− 7.5	0.8	− 3.8	− 3.5	−10.1	2.1	2.1	1.7	83	42	51	NNE 2	N 1	0	10	9	2	—	
21	62.6	63.7	64.0	− 6.2	3.9	− 1.1	− 1.1	− 9.2	1.8	2.6	1.9	64	42	47	NW 2	NW 6	0	0	7	1	—	
22	59.9	58.1	57.1	− 2.6	− 2.4	− 6.7	− 3.9	− 6.7	1.9	3.2	2.4	51	82	85	0	WSW 3	SW 2	0	10	9	1.9	✳⁰ a, 2, p.
23	58.5	60.0	61.5	− 9.2	− 3.5	−10.1	− 7.6	−10.1	1.8	2.0	2.0	82	58	96	W 6	SW 1	NW 2	10	9	4	—	
24	63.7	63.5	62.8	−13.1	− 4.0	−10.1	− 9.1	−15.7	1.4	1.6	1.2	84	46	56	NW 2	N 2	0	0	1	0	—	
25	63.7	62.6	61.3	−14.5	0.2	− 3.2	− 5.8	−20.0	1.1	1.7	1.5	78	39	42	0	W 2	W 1	0	1	1	—	
26	59.6	58.6	59.8	− 7.2	1.9	− 1.6	− 2.3	−13.9	1.9	2.6	2.2	72	48	54	0	NW 4	N 2	6⁰	8	6	—	≡⁰ n, a.
27	62.8	63.8	65.0	− 3.4	5.4	0.0	0.7	− 7.9	2.4	2.8	2.2	67	42	48	NW 1	NW 2	0	0	8	4	—	
28	66.1	65.3	66.3	0.0	6.2	4.0	3.4	− 4.8	2.5	3.0	3.4	54	42	56	W 2	NW 10	0	1	6	1	—	
29	67.7	65.5	65.1	5.1	12.0	6.4	7.8	1.7	2.1	4.6	3.4	32	44	47	NW 2	NW 8	NW 1	3	1	4	—	
30	65.7	63.7	62.2	3.6	12.5	5.2	7.1	− 1.7	3.7	4.2	3.0	62	39	45	NW 1	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.6	756.0	756.1	− 5.2	1.4	− 3.0	2.3	− 8.8	2.4	2.7	2.3	73	52	63	3.8	5.4	3.2	4.6	6.6	4.0	10.2	

1892.

Енисейскъ. **Май. — Mai.** Enisseisk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	761.2	759.7	-2.2	15.2	5.4	7.6	-3.9	3.3	4.7	4.6	61	37	69	NE 2	E 1	0	0	1	5	—	
2	59.8	58.1	56.5	2.8	14.6	6.8	8.1	-3.6	3.3	3.7	5.0	59	30	68	SE 2	N 1	NW 2	2	1	9	—	
3	56.1	55.6	56.0	6.1	15.0	7.6	9.6	1.9	3.4	4.0	4.6	49	32	59	NW 2	NW 5	—	1	5	3	—	
4	56.3	53.6	48.4	5.6	18.0	8.2	10.6	-2.3	6.4	5.4	3.4	94	35	42	0	0	E 1	5	—	0	—	
5	45.5	45.6	47.2	7.8	12.1	8.6	9.5	6.2	4.0	5.4	6.3	52	52	76	SE 6	—	0	8	10	10	—	
6	52.9	57.8	61.5	4.9	3.6	1.8	3.4	-2.3	5.7	4.3	4.1	89	73	78	0	NW10	W 1	10	10	0	0.0	●⁰ a; ✳⁰ p.
7	65.2	65.2	63.5	2.2	8.6	4.8	5.2	-9.1	3.1	2.7	3.8	58	33	59	E 1	W 4	E 1	8	5	10	—	
8	60.4	57.3	54.0	6.2	18.4	15.2	13.3	3.7	5.6	7.6	6.5	79	48	51	SE 6	N 3	WSW 2	10	2	3	—	
9	60.4	56.0	50.7	6.2	12.5	7.6	8.8	6.5	5.6	3.4	5.2	79	31	67	N 6	E 2	NW 1	0	3	10	6.1	● 3.
10	50.6	52.6	51.5	5.2	5.8	1.6	4.2	1.3	5.6	5.4	3.8	84	79	75	SE 2	NW 4	N 1	10	5	3	0.0	● n, 1.
11	44.1	46.9	51.5	4.0	4.4	2.4	3.6	-1.1	3.9	5.2	4.1	64	84	75	SE 8	NW 6	WNW 6	10	6	10	5.9	●, ✳ 1, a, 2, p.
12	57.4	55.8	51.8	3.6	9.6	7.4	6.5	-1.3	4.2	4.4	3.9	70	49	50	NW 4	NNW 6	SSE -	4	3	10⁰	2.5	
13	45.7	49.9	53.2	7.0	10.2	5.4	7.5	5.1	6.4	6.0	4.2	85	65	63	NE 2	NW 8	NW 1	10	0	0	0.0	● n, 1.
14	53.2	48.6	43.1	1.6	5.6	8.2	5.1	-1.3	4.2	4.5	5.5	82	67	67	SW -	ENE 2	SSE 4	10	10	10	0.0	● 1; ⊼ p.
15	47.9	49.2	53.5	6.6	12.8	3.8	7.7	3.8	5.8	3.1	2.9	80	28	48	NW10	NNW18	NNW 6	5	2	3	—	⸗ a, 2, p.
16	53.6	45.5	39.2	2.8	*13.0*	9.4	8.4	-1.3	4.1	—	8.1	72	—	92	NNW 4	—	SSW 2	5	—	10	2.8	●, ⊼ p.
17	45.6	44.9	49.8	8.2	10.2	2.4	6.9	2.1	4.4	4.3	3.5	55	46	65	SW10	NW20	NW20	10	—	10	0.9	⸗ n, 2, 3; ● a, p; ▲ p.
18	59.0	60.2	58.3	0.0	7.8	4.4	4.1	-1.5	2.9	3.6	4.1	63	46	65	WNW12	WSW10	W 8	0	5	8	2.5	⸗ n, p.
19	54.0	52.0	45.5	3.8	7.6	9.6	7.0	1.7	5.3	7.1	8.2	88	91	92	E 4	SE 4	SW10	10	10	10	13.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	52.9	58.1	59.3	3.6	4.2	2.2	3.3	1.9	4.3	3.8	3.8	73	62	72	SE 4	SW10	W 2	10	10	10	0.0	⸗ n; △ a.
21	59.2	58.8	58.3	3.8	9.2	5.6	6.2	-0.5	3.3	2.6	4.1	54	30	61	NW10	N 8	NNW 1	0	0	8	—	
22	58.0	57.3	58.1	6.8	14.4	8.8	10.0	-0.7	6.5	5.1	5.5	88	42	66	N 6	N 6	0	0	0	0	—	
23	57.8	56.0	54.6	8.0	16.0	11.0	11.7	0.9	6.2	5.3	5.3	78	39	54	E 4	SE10	E 1	0	0	0	—	
24	51.8	49.6	48.2	14.6	21.0	15.2	16.9	3.3	5.4	5.5	5.8	44	30	45	E 4	E10	E 1	0	0	0	—	
25	47.6	46.8	46.8	15.8	23.0	17.6	18.8	8.3	6.4	6.4	6.0	48	31	41	E 4	E 8	NE 1	0	3	2	0.0	
26	51.5	52.5	52.2	7.0	11.6	11.8	10.1	6.7	7.0	7.2	8.3	94	71	81	E10	SE 4	0	10	0	1	5.5	● n, 1, a.
27	52.8	51.8	53.8	13.0	20.0	10.4	14.5	6.3	7.3	8.0	8.0	66	46	85	ESE 4	ESE 2	NNW 1	0	10	10	0.2	
28	54.5	54.6	54.9	9.6	11.6	12.2	11.1	8.3	8.0	8.7	8.3	89	86	79	NNW 4	E 4	0	10	10	8	—	●⁰ n.
29	53.7	53.5	52.1	13.8	11.8	11.0	12.2	7.1	8.9	9.3	9.3	76	91	95	0	0	0	7	10	10	8.4	● a, 2, p.
30	50.7	50.5	50.5	10.4	15.2	13.2	12.9	9.1	8.7	9.0	8.5	93	70	75	W 4	NW 6	0	10	0	3	—	● n.
31	51.5	49.8	49.7	10.2	19.8	16.8	15.6	5.7	7.8	9.2	8.8	84	54	63	0	SE 6	SE 1	10	5	10⁰	—	
Срд. Mtt.	753.9	753.4	752.7	6.6	12.3	8.3	9.1	2.0	5.4	5.5	5.5	73	53	66	4.5	6.1	2.6	5.5	4.5	5.9	48.1	

Іюнь. — Juni.

1	748.5	747.5	746.3	17.8	24.8	18.2	20.3	13.9	9.1	8.8	10.5	60	38	67	E 6	SE10	SSE 1	5	—	9	—	
2	48.4	50.1	50.2	16.8	22.4	18.2	19.1	14.9	8.3	8.5	8.8	59	42	57	SW20	S20	S 1	3	2	1	—	⸗ n, 1, a, 2.
3	*50.1*	48.1	44.1	19.2	27.2	23.6	23.3	8.9	8.7	9.7	8.9	53	36	41	0	SE 8	SE 6	0	0	5	2.8	
4	56.7	53.4	52.8	11.8	18.6	14.4	14.9	11.3	5.7	7.0	7.9	56	44	64	E12	SE 4	SE 1	8	3	5	0.0	●, ⊼, ⸗ n.
5	53.1	53.2	54.4	12.0	13.6	13.1	12.9	9.5	7.7	9.2	6.9	74	80	62	SE 6	SSE 8	SW 1	10	10	0	6.1	● n, 1, a.
6	56.1	55.5	55.7	14.6	17.6	15.0	15.7	7.1	8.9	8.1	9.2	72	54	72	0	S 2	0	0	5	0	—	
7	56.5	54.4	55.7	11.4	18.6	11.3	13.8	6.9	9.1	9.4	8.7	91	59	88	SE 4	SSE 8	SSE 2	10	—	9	8.2	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
8	*51.5*	51.3	50.5	*12.0*	21.0	16.4	16.5	6.3	—	8.8	9.2	—	47	67	—	SE 6	0	—	5	9	—	
9	47.5	44.5	45.7	13.8	19.4	13.2	15.5	10.1	8.6	8.3	10.2	73	50	91	E 6	SSE 8	NNE 1	10	10	10	3.9	● p, 3.
10	45.3	46.5	50.1	12.8	15.2	14.0	14.0	12.1	10.0	10.4	10.8	91	81	92	N 6	N 8	0	10	10	9	0.0	● n, p.
11	*51.5*	53.2	54.2	*13.0*	23.2	19.2	18.5	8.9	—	10.3	11.6	—	49	70	—	NE 4	0	—	0	0	—	
12	57.2	57.1	54.6	19.6	27.2	22.4	23.1	10.9	11.1	10.0	11.4	65	37	56	SE 4	NE 6	SSE 1	0	0	1	—	
13	*53.5*	53.0	51.3	*16.0*	28.8	23.2	22.7	11.7	—	10.0	12.4	—	34	59	—	NNE 1	0	—	1	4	—	
14	50.2	50.0	52.2	22.2	24.6	20.2	22.3	14.1	10.9	12.9	12.8	55	56	73	SE 6	0	0	0	7	9	0.0	●⁰, ⊼ a.
15	54.0	54.0	54.4	19.2	26.8	22.0	22.7	12.3	10.7	10.6	12.0	64	41	61	0	0	0	0	0	1	—	
16	56.0	53.7	53.1	19.8	30.4	23.0	24.4	12.3	9.8	8.7	12.9	57	27	62	W 4	NW 6	0	0	0	0	—	
17	51.9	49.8	48.7	20.4	31.6	23.6	25.2	13.7	12.3	9.3	15.5	69	27	72	0	N 4	0	0	0	1	—	
18	47.8	46.9	49.7	20.8	26.2	18.0	21.7	12.9	13.6	14.3	10.9	75	57	71	NW 4	NW 8	NW 8	0	5	4	0.0	●⁰, ⊼ a.
19	50.1	49.0	51.1	16.2	20.8	13.6	16.9	10.7	9.4	8.6	9.0	68	47	78	W 4	W10	W 4	3	5	9	0.0	●⁰, ⌒ p.
20	55.3	53.3	54.1	12.8	18.8	15.8	15.8	8.9	7.2	6.1	7.1	66	37	54	NW 6	NW12	WNW 4	4	7	9	8.9	⸗ p.
21	47.6	47.9	47.9	11.8	16.0	14.4	14.1	10.3	9.6	9.4	9.5	94	69	78	SW 6	NNW 6	0	10	7	2	0.0	● n.
22	47.5	46.7	47.3	14.6	21.2	18.2	18.0	10.9	10.5	8.4	9.6	85	45	62	0	NNW 4	0	5	2	1	—	●⁰ n.
23	48.3	45.7	43.0	15.6	22.8	18.4	18.9	8.7	8.0	10.9	13.3	60	53	84	0	E 4	SE 1	10	7	7	7.7	● p.
24	37.1	43.8	45.7	20.0	22.2	19.6	20.6	16.9	15.3	12.0	15.3	89	61	90	0	SW 6	NW 6	7	5	10	7.2	●, ⊼ n, p, 3.
25	51.2	51.6	51.1	14.8	15.2	15.8	15.3	13.7	11.1	11.5	11.6	89	89	87	W 6	E 8	NNW 1	10	10	10	2.9	● n, 1, a, 2.
26	49.7	47.7	46.3	14.6	19.0	15.6	16.4	4.1	8.9	10.3	11.8	72	63	89	ENE 6	ENE 6	NNW 2	10	8	10	11.4	● 1, a, 2, p.
27	46.2	47.7	49.8	13.8	15.8	14.8	14.8	13.5	10.9	10.8	11.1	94	81	89	WNW 4	WNW 6	WNW 1	10	10	9	—	
28	51.5	51.3	51.1	16.8	24.6	20.0	20.5	10.7	11.3	10.1	11.7	79	45	67	0	NW12	NW 1	0	0	1	—	
29	51.3	50.1	49.3	17.6	26.2	22.4	22.1	9.3	10.8	11.3	14.9	72	45	74	NW 4	SE 6	0	0	0	0	—	
30	49.9	48.2	47.6	20.0	29.6	24.6	24.7	12.9	13.8	12.9	16.3	79	42	71	0	NW 1	0	0	3	1	—	
Срд. Mtt.	750.7	750.2	750.3	16.1	22.3	18.1	18.8	10.9	10.0	9.9	11.1	73	52	72	4.2	6.4	1.4	4.6	4.4	4.9	59.1	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	748.2	748.3	23.0	31.4	23.4	25.9	15.1	14.2	12.4	14.3	68	36	67	NE 6	E 8	ENE 4	0	3	2	—	⊼ p.
2	49.3	48.1	47.5	23.2	31.0	25.4	26.5	17.9	13.8	16.8	18.3	65	49	76	NE 4	SE 6	0	1	2	2	—	⊼ p.
3	49.2	47.7	47.1	24.0	32.0	25.6	27.2	17.7	16.6	16.5	19.3	75	47	79	SE10	NW 6	0	0	5	7	—	
4	47.7	48.6	47.6	23.2	26.0	20.8	23.3	18.9	17.1	17.2	15.2	81	69	83	NW 6	0	0	5	7	7	1.9	⊼ 1, a; ●⁰ a.
5	49.0	49.0	49.7	21.4	26.0	21.0	22.8	17.5	15.9	17.2	15.8	84	69	86	0	E 8	SE 1	4	7	3	0.0	●⁰ p.
6	50.8	49.7	49.5	19.6	29.0	22.0	23.5	16.5	15.3	14.6	13.9	90	50	71	SE 6	0	SSE 1	7	5	8	—	⌒, ⊼ p.
7	49.0	48.3	49.4	22.2	28.5	23.2	24.6	16.9	14.4	13.4	14.6	72	47	69	0	NNW10	0	0	0	0	—	
8	51.7	50.8	50.2	21.8	29.2	20.4	23.8	15.9	14.3	16.0	13.4	74	53	75	ESE 6	ESE 6	ESE 2	0	0	1	—	
9	49.7	51.4	51.7	19.4	18.4	17.2	18.3	14.9	10.3	13.6	13.4	61	86	92	E10	E 4	E 1	10	10	2	0.0	●⁰, ⊼ a.
10	51.4	51.1	52.5	18.2	26.4	21.0	21.9	11.7	13.1	13.5	14.6	84	53	79	0	SE 4	0	9	8	5	—	
11	55.0	55.0	54.8	20.6	26.4	20.2	22.4	13.1	12.2	11.2	11.4	68	44	65	E 8	SE 6	0	3	5	1	—	
12	56.0	53.9	52.5	18.8	28.4	22.0	23.1	12.1	12.1	10.2	11.0	75	35	56	0	E 8	0	0	0	0	—	
13	52.0	50.2	49.9	20.0	30.4	21.8	24.1	10.3	10.6	11.6	13.7	61	36	71	0	E 6	0	0	0	0	—	
14	49.5	48.8	49.8	20.8	34.0	23.0	25.9	12.5	14.0	13.1	14.4	77	33	69	E 4	SE 4	NW 6	0	0	1	—	
15	51.0	49.9	49.3	20.0	24.6	21.4	22.0	17.5	13.2	12.9	13.9	76	56	74	NW 8	NW 4	WNW 1	9	5	5	—	
16	47.5	45.0	45.8	19.0	26.0	17.6	20.9	12.5	—	12.7	14.0	—	51	94	—	NW 6	W 2	—	9	10	26.1	●⁰ a, p; ⊼ p.
17	46.9	48.8	50.4	13.4	19.0	16.2	16.2	12.5	9.9	10.3	9.6	87	63	70	NNW 8	NE 6	NNE 2	10	9	5	—	
18	53.0	52.2	53.5	17.4	21.4	16.4	18.4	9.1	8.7	7.4	8.0	59	39	58	ESE 6	ENE10	E 4	7	5	2	—	
19	50.5	49.3	47.6	15.0	19.8	17.1	17.3	10.7	—	8.4	8.4	—	49	58	—	ENE10	NE 2	—	9	2	—	⊕ p.
20	46.6	46.4	46.6	17.4	22.8	17.6	19.3	10.7	10.1	10.9	11.7	68	53	78	0	0	NNW 1	6	10⁰	10⁰	0.0	≡, ●⁰ p.
21	45.2	44.2	43.4	18.2	24.6	19.0	20.6	14.3	11.9	12.6	12.3	76	55	75	0	NW 8	W 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	
22	43.5	44.3	46.9	15.8	22.0	14.8	17.5	12.7	10.8	7.3	7.1	81	37	57	NW10	WNW14	NW 6	5	0	0	—	
23	50.5	52.2	53.5	10.8	13.0	8.8	10.9	7.7	6.6	5.9	6.6	68	53	78	NW 8	NW20	W 1	4	9	1	5.1	⸙ a, 2, p.
24	45.9	47.9	50.6	9.2	14.4	9.7	11.1	5.1	8.2	7.1	6.8	95	57	75	WNW 8	WNW18	WSW 3	10	9	3	0.0	● n, 1, a, p; ⸙ a, 2, p.
25	50.8	51.6	53.3	9.0	16.2	11.4	12.2	3.9	6.7	8.4	8.8	78	61	88	WNW 6	NNW18	W 2	8	9	6	0.4	●, ⸙, ⊼ a, 2, p; ⌒ p.
26	54.9	51.7	52.4	19.0	21.0	14.8	18.3	6.1	4.2	8.2	9.8	81	44	78	WNW 4	NW 6	0	0	4	5	0.0	
27	54.0	52.2	52.9	13.6	19.5	14.4	15.8	11.3	10.3	10.4	10.6	89	61	87	0	N 6	0	10	5	3	—	● n.
28	53.9	54.1	53.0	13.8	23.6	17.6	18.3	7.9	10.2	8.9	9.4	87	41	63	0	N 4	WNW 1	0	0	1	—	
29	54.2	53.7	54.0	13.6	25.1	18.6	19.1	10.1	9.8	9.8	10.5	86	41	66	NW 4	NW 3	0	10	6	1	—	
30	55.2	53.6	52.5	16.0	27.2	19.6	20.9	9.2	11.2	10.2	11.3	83	38	67	0	W 2	S 1	1	3	8	—	≡ n.
31	51.4	49.4	47.2	21.4	27.4	23.6	24.1	17.8	16.5	17.6	19.8	87	65	91	W 1	S 6	S 1	9	2	1	11.3	
Срд. Mtt.	750.4	749.9	750.1	18.0	24.7	18.9	20.5	12.6	11.0	14.1	11.6	72	47	69	4.2	6.9	1.3	4.8	4.8	3.4	44.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	746.9	752.7	19.2	21.1	12.6	17.6	12.4	15.9	13.0	10.2	96	70	95	SW 6	NW 6	NW10	10	7	10	0.0	⸙ n; ⊼, ● n, 1, a.
2	56.4	55.9	54.0	11.8	18.4	13.4	14.5	6.5	9.1	8.0	9.1	88	51	80	NW 4	NW 3	SW 2	0	6	9	—	
3	52.8	53.1	54.2	15.6	19.2	15.0	16.6	11.5	9.4	6.9	7.7	71	42	61	NW 6	NW 7	NW 2	2	3	9	—	
4	54.6	53.7	53.5	12.2	15.2	12.0	13.1	7.8	9.6	10.6	10.2	91	83	98	0	NE 6	0	10	10	1	0.0	●⁰ a, 2.
5	53.3	52.1	50.5	14.0	22.2	14.0	16.7	6.5	9.8	8.9	8.4	82	45	70	E 4	SE 4	0	4⁰	9	0	—	⊥ p.
6	49.8	48.3	48.1	14.6	23.0	16.8	18.1	7.9	9.0	8.7	10.2	73	41	72	E 2	NE 5	0	8⁰	3⁰	8⁰	—	
7	48.1	47.0	47.4	16.4	25.8	19.0	20.4	10.3	9.9	8.7	11.1	71	36	68	0	NE 4	0	1	1	0	—	
8	48.3	48.5	48.8	16.2	27.9	20.0	21.4	8.5	10.4	9.5	12.0	76	34	69	0	NW 3	0	0	1	1	—	
9	51.8	51.4	51.7	18.8	26.8	19.0	21.5	10.4	10.7	11.9	11.7	66	45	72	E 4	E 2	SE 2	1	2⁰	0	—	≡, ⊥ n.
10	52.7	52.6	51.7	15.4	24.6	15.9	18.6	12.5	9.2	9.0	9.9	70	39	74	E 6	SE 8	0	0	2⁰	0	—	⊥ n, p, 3; ≡ p.
11	52.5	51.1	51.0	12.4	22.6	16.4	17.1	6.3	8.2	7.8	9.9	77	39	71	0	0	0	8	3	1	—	≡, ⊥ n.
12	52.6	52.6	52.9	11.5	23.1	14.5	16.4	6.9	8.4	9.3	8.3	83	44	68	E 1	ESE 2	SE 2	9	2	0	—	
13	53.4	50.8	48.1	11.8	22.8	16.3	17.0	4.7	8.6	8.4	10.4	84	41	75	0	NW 3	WNW 3	1	9	2	6.4	⊥ n.
14	47.8	47.4	45.4	14.4	19.8	14.0	16.1	12.3	10.4	10.6	11.4	86	61	96	NE 4	NW 2	0	9	9	10	10.3	● n, p, 3.
15	47.1	47.9	48.6	13.8	18.6	14.8	15.7	12.3	10.2	9.2	11.4	87	58	91	NE 4	E 4	0	1	9	10	—	● n.
16	48.5	47.8	48.6	13.5	22.4	14.0	16.6	10.1	9.3	8.8	10.8	81	44	92	0	E 2	0	5	0	0	—	
17	48.9	47.9	48.8	13.8	23.6	15.4	17.6	6.7	10.5	10.8	11.0	90	50	85	0	E 2	0	0	6	4	—	
18	48.7	47.6	46.8	14.8	23.2	16.5	18.2	9.7	10.9	12.6	12.4	87	60	88	SE 2	NE 4	S 2	10	4	10	21.9	⊼ p; ● p, 3.
19	46.8	47.5	48.4	14.8	19.1	14.2	16.0	13.2	11.6	12.5	11.2	92	76	94	SW 1	SW 3	0	10	9	1	—	●⁰ n.
20	50.5	50.1	50.3	13.2	23.6	16.8	17.9	7.1	10.1	11.8	12.3	90	55	87	0	E 2	0	7⁰	7	9	9.5	●⁰ p.
21	51.5	52.3	52.4	14.7	21.8	15.1	17.2	13.5	11.9	12.4	11.8	96	64	92	NW 4	NW 3	0	10	4	1⁰	—	● n.
22	51.2	49.2	46.3	12.2	23.8	19.0	18.3	8.3	10.1	12.4	13.2	96	57	81	0	SE 6	0	0	6	10	—	≡, ⊥ n, 1, a.
23	45.3	44.6	45.8	18.3	24.6	14.8	19.2	14.7	13.5	13.2	11.7	86	57	93	SE 1	SSW 1	0	1	7	10	1.5	⊼⁰ n, a; ● a.
24	46.4	46.6	46.8	13.7	19.6	14.7	16.0	11.7	11.3	13.3	10.7	97	79	86	SE 2	0	0	8	5	3	9.0	● n. a.
25	47.4	47.5	46.7	13.7	16.8	12.8	14.4	11.5	11.0	12.2	10.5	95	85	96	SSE 3	SE 1	0	10	10⁰	1	0.0	● n, 2; ⊼ n.
26	42.9	41.1	41.1	11.6	15.8	13.0	13.5	9.3	9.9	11.9	10.9	98	89	98	E 1	SE 4	0	10⁰	10	1	7.5	≡ n, 1; ●² a.
27	42.4	42.9	46.4	13.0	18.2	12.8	14.7	11.3	10.4	10.9	9.7	94	70	89	SSE 1	W 4	SW 1	10	9	1	2.1	● a.
28	49.5	49.4	49.7	10.4	17.6	11.7	13.2	7.1	8.8	10.0	10.0	94	67	98	SSW 1	NNW 2	0	9	7	1	3.8	●, ≡ 3.
29	51.9	52.0	52.6	9.6	19.2	15.5	14.8	7.9	8.8	12.8	11.6	99	77	88	0	NE 2	0	10⁰	2	1	—	≡, ⊥ n, 1.
30	53.9	53.7	52.8	10.4	15.2	15.0	13.5	7.7	8.9	11.6	13.4	95	90	89	SE 1	0	0	10⁰	10	8	0.1	≡, ⊥ n, 1; ●⁰ a.
31	50.1	48.3	47.2	13.6	17.8	14.2	15.2	12.3	10.0	11.7	11.5	87	77	96	NW 6	WNW 1	SW 1	10	10	9	8.5	
Срд. Mtt.	749.7	749.3	749.3	13.9	21.1	15.1	16.7	9.6	10.2	10.6	10.8	86	59	84	2.1	3.1	0.8	5.9	5.9	4.2	80.6	

1892.

Енисейскъ. **Сентябрь. — September.** Enisseisk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	747.2	748.1	13.5	15.0	13.0	13.8	12.9	11.1	10.5	10.6	97	83	96	W 1	W10	SSW 2	10	9	9	7.8	● n, a, .2
2	47.4	47.8	47.9	12.4	18.0	11.4	13.9	10.9	10.3	9.5	9.3	97	62	93	S 2	WSW 8	S 1	10	5	10	1.3	● n, 1, a.
3	47.5	45.9	46.7	12.5	12.9	11.0	12.1	10.8	10.0	9.8	9.3	94	89	95	SSW 3	SSW 1	0	10	10	2	5.6	● a, 2.
4	46.4	47.6	50.4	10.0	13.7	7.5	10.4	6.9	8.8	7.0	7.4	96	60	96	WNW 4	W10	SW 1	10	7	5	1.9	● n, 2.
5	51.0	50.6	50.9	7.6	13.2	8.8	9.9	5.3	7.3	8.7	8.3	94	77	99	S 1	W 1	0	10	10	10	9.6	● 1, 2.
6	50.3	51.0	53.0	7.9	11.8	6.8	8.8	6.7	7.8	8.1	7.0	98	79	94	NNE 1	WNW 4	W 1	10	7	1	3.7	● n, 1, a.
7	54.6	55.4	56.4	6.3	9.6	4.3	6.7	4.1	6.8	7.1	5.9	96	79	95	WNW 4	NW 5	0	10	9	0	—	
8	54.7	51.7	54.0	5.5	7.6	7.8	7.0	1.1	6.0	7.3	7.5	89	94	94	SSW 4	SW10	WNW 5	8	10	10	4.5	⊔ n; ● a, 2.
9	56.9	59.3	62.3	6.8	8.8	2.6	6.1	1.1	6.7	5.6	4.2	91	67	75	NW10	SW12	N14	10	5	10	—	
10	64.2	64.9	65.3	2.0	6.2	4.6	4.3	0.7	4.3	4.6	5.2	82	65	82	NW10	NW 6	W 1	10	9	8	—	
11	63.6	60.4	58.2	4.1	12.3	7.8	8.1	2.1	5.2	6.1	5.9	85	58	75	WSW 3	W 4	W 1	9	4	2	—	
12	56.8	56.9	57.7	5.5	9.2	4.2	6.3	3.5	6.0	5.8	5.2	89	67	84	NW 6	NW10	W 1	3	3	10	0.0	
13	59.1	59.9	60.8	3.2	7.4	1.2	3.9	1.1	4.8	4.4	4.4	83	58	89	0	NNE 3	0	10	9	10	—	●⁰ n.
14	62.1	62.0	62.4	0.6	7.5	4.0	4.0	— 1.9	4.2	4.4	4.5	89	58	73	NW 4	NNW 1	0	10	7	1	0.0	⊔ n; ✳ 1.
15	64.3	65.1	66.0	— 1.6	10.2	1.4	3.3	— 3.7	3.7	4.5	4.5	92	48	89	W 1	NNW 2	0	1	2	0	—	⊔ 1.
16	67.4	66.2	65.2	— 3.0	11.7	1.4	3.4	— 5.1	3.6	3.7	4.5	97	36	89	0	NW 2	0	0	1	0	—	⊔, ≡ 1.
17	65.1	63.6	62.7	— 1.8	11.8	3.2	4.4	— 4.3	3.8	4.2	5.0	97	40	87	NNW 1	NNW 1	0	0	1	1	—	≡, ⊔ 1.
18	63.6	62.7	62.0	— 0.8	14.8	4.2	6.1	— 2.5	4.0	5.0	5.4	92	40	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
19	60.9	58.2	•56.0	1.0	16.9	10.7	9.5	— 1.7	4.0	6.1	6.4	92	43	67	SE 1	SE 8	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
20	54.0	50.6	49.4	6.8	19.0	14.8	13.5	5.3	5.9	7.7	8.0	80	47	64	ESE 1	SE 6	0	2	0	10	0.0	
21	48.2	48.6	52.6	13.1	14.3	12.0	13.1	10.7	8.4	10.6	9.4	75	88	91	S 6	SW 8	SW 8	10	10	10	2.2	● a, a.
22	56.9	56.5	55.6	9.7	14.8	10.4	11.6	8.1	8.4	8.5	8.7	94	68	93	0	SW 4	N 1	10	9	5	2.8	
23	56.1	55.7	56.4	9.5	16.9	9.5	12.0	8.5	8.0	8.8	7.4	91	62	83	SW 6	SSW 8	SE 1	9	2	0	—	● n.
24	55.9	54.7	55.1	5.8	18.4	7.9	10.7	4.5	6.5	8.8	7.2	94	56	90	E 1	S 2	0	2	3	0	—	
25	54.9	54.2	55.5	3.4	20.0	10.7	11.4	0.7	5.6	8.8	7.4	97	51	77	ESE 1	WSW 2	0	1	1	0	—	≡, ⊔ 1.
26	57.3	55.3	54.2	5.4	21.2	13.1	13.2	4.5	6.5	7.6	6.8	97	41	61	E 1	SE16	0	1	0	0	—	⊓ n; ⸙ a, 2.
27	54.4	53.5	58.2	7.7	20.6	13.7	14.0	6.3	6.2	7.9	6.8	79	44	58	ESE 1	SE 6	W 4	0	0	2	—	
28	63.9	65.3	65.3	8.4	10.3	5.9	8.2	5.7	4.9	5.5	5.6	60	59	81	WNW 1	W 2	S 1	10	10	2	—	≡, ⊓ 1.
29	64.2	61.5	58.6	3.4	12.3	6.7	7.5	2.1	5.2	5.9	5.7	90	55	78	SE 2	SE10	SE 2	5	8	1	—	⊓ 1.
30	54.3	51.6	48.6	4.2	11.6	10.6	8.8	3.7	5.5	6.3	6.5	89	62	68	ESE 2	ESE10	SE 6	10	7	7	—	
Срд. Mtt.	756.7	756.1	756.5	5.6	13.3	7.7	8.9	3.6	6.3	7.0	6.7	90	61	83	2.6	5.8	1.7	6.4	5.3	4.2	39.4	

Октябрь. — October.

1	749.0	750.9	752.1	8.6	11.1	5.4	8.4	4.9	5.8	5.4	5.0	69	54	75	SW 4	SW 3	0	8	3	10	10.9	
2	53.0	54.3	57.0	1.2	4.0	1.8	2.3	0.9	4.8	5.6	5.0	96	92	95	WSW 3	WSW 2	SW 1	10	10	8	2.1	●, ✳ n, 1, a, 2.
3	57.1	55.3	55.1	1.8	5.0	2.8	3.2	1.1	5.1	5.1	5.1	96	78	91	0	SSW 1	0	10⁰	9	10	—	
4	57.2	57.0	57.1	— 1.2	4.8	1.6	1.7	— 2.5	4.0	4.4	4.6	96	68	89	NW 1	S 6	SE 2	5	8	10	—	⊔ 1.
5	57.2	55.6	54.1	— 0.6	7.3	3.0	3.2	— 0.9	4.1	3.8	4.3	92	50	76	SE 1	SSW 4	ESE 2	3	10	0	—	⊔ 1.
6	49.9	48.6	52.7	0.8	10.3	6.6	5.9	— 0.3	3.9	5.4	5.4	80	58	74	SSE 1	SE 6	WSW16	1	10	2	3.5	⊔ 1; ● 2, p; ⸙ p, 3.
7	56.8	58.2	59.8	2.3	5.6	— 2.1	1.9	— 2.1	4.9	3.9	3.4	89	58	87	SSW 6	SW 8	0	6	8	1	—	
8	61.2	59.0	55.5	— 4.8	8.1	2.6	2.0	— 5.3	3.1	3.6	3.9	97	46	70	0	ESE 6	E 1	1	0	0	0.0	≡, ⊔ 1.
9	54.0	57.4	58.0	2.2	3.7	1.0	2.3	0.9	4.8	3.9	4.2	89	65	82	SE 1	W 6	0	10⁰	4	9	1.4	● n, 1.
10	57.8	57.6	59.0	0.2	3.0	— 0.8	0.8	— 1.3	4.0	3.6	3.5	85	62	81	0	0	W 1	10	10	9	0.0	
11	59.0	58.4	58.6	0.4	0.7	1.0	0.7	— 1.5	3.7	4.7	4.6	78	96	92	WSW 8	SW 6	WSW 2	10	10	10	0.8	△ n; ✳ a, 2, p.
12	57.3	55.6	55.2	1.7	2.1	1.6	1.8	0.7	4.8	4.9	4.8	93	91	93	SW 8	WSW18	SSW 4	10⁰	10	10	2.1	●, ✳ a, p, 3; ⸙ a, 2, p.
13	54.6	54.7	55.1	1.7	3.7	4.0	3.1	0.7	5.1	5.6	5.7	98	93	93	SW 4	SW 4	SW 2	10⁰	10⁰	10	0.0	●⁰ n, 1.
14	54.5	55.1	57.0	4.2	6.1	5.6	5.3	3.5	5.8	6.1	6.1	93	87	89	SW 1	WSW 2	SW 1	10	10	10	—	
15	57.7	58.0	58.9	4.8	6.4	7.2	6.1	4.3	5.8	6.8	6.1	90	94	80	SW 2	SSW 6	SW 2	10	10	10	0.2	●⁰ a, 2.
16	59.7	59.4	58.7	— 0.2	9.8	2.2	3.9	— 0.7	4.4	5.8	4.6	96	64	85	SE 1	SSW 2	0	1	1	0	—	⊔ 1.
17	58.5	57.7	58.4	— 1.0	10.0	2.4	3.8	— 1.3	4.1	4.7	5.1	96	51	93	SSE 1	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	61.0	63.6	65.4	— 3.6	2.6	— 0.5	— 0.5	— 3.9	3.5	4.8	4.2	00	85	94	0	0	0	1	7	1	0.0	⊔ 1.
19	64.9	66.6	67.2	1.7	2.8	2.8	2.4	— 2.1	4.9	5.6	5.0	94	00	89	SSW 4	0	0	10⁰	10	10	1.7	●⁰. ✳ n, a.
20	62.1	60.8	58.9	5.4	4.9	5.8	5.4	2.8	4.4	5.5	5.6	66	84	82	SSW20	WSW 6	SW 6	10	10	10	4.8	⸙ n, 1, p; ● a, 2, p, 3.
21	63.7	65.8	67.1	2.0	3.4	0.6	2.0	0.3	4.7	4.7	4.2	89	76	89	NW 6	NW 4	0	8	8	10	—	●⁰ n.
22	66.4	64.3	61.0	— 0.2	2.0	— 0.4	0.5	— 0.7	4.0	3.9	3.7	89	73	83	SSE 2	SSE 2	E 2	10⁰	10	0	—	
23	56.3	53.7	50.6	— 2.8	4.9	— 0.6	0.5	— 3.1	3.4	4.4	3.9	93	67	88	E 1	ESE 4	0	0	2	0	—	⊔ 1.
24	46.5	45.6	47.6	— 1.2	6.4	1.4	2.2	— 1.9	3.9	5.1	4.3	92	71	85	SE 1	SSE 1	NW 4	2	2	7	3.0	⊔ 1.
25	51.3	56.5	61.9	— 4.4	— 7.2	— 7.8	— 6.5	— 9.5	3.0	2.0	2.0	92	76	79	NW16	NW10	NW 8	10	10	10	0.3	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ n1ap.
26	65.8	65.8	63.7	—10.0	— 4.8	— 5.8	— 6.9	—11.9	1.9	2.1	2.7	90	67	92	W 1	SSW 1	0	0	3	10	0.1	✳⁰ 3.
27	63.4	62.8	58.7	— 8.0	— 1.8	— 3.6	— 4.5	— 8.7	2.5	3.4	3.1	00	84	89	SSE 1	SSE 2	ESE 6	8	10	8	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2.
28	49.0	48.3	51.9	— 3.2	— 1.2	— 1.4	— 1.9	— 4.3	3.5	4.1	4.0	99	98	96	ESE 8	SSE 1	SSW 1	10	10	10	3.5	✳⁰ n, 1, a. 2; ●⁰ p.
29	55.2	52.4	42.7	— 0.2	— 1.0	— 0.8	— 0.7	— 3.5	4.1	4.0	3.5	90	93	80	WSW 3	SSE 4	ESE 6	10	10	10	0.8	✳⁰ n, a, 2, p.
30	39.6	43.8	50.2	— 1.4	— 2.6	— 5.2	— 3.1	— 5.7	4.1	3.2	2.3	99	86	76	WSW 4	W10	WSW 6	10	9	10	1.7	●⁰n1; ✳△n1ap; ⸙ ap.
31	49.9	49.8	50.1	— 5.4	— 6.0	— 5.0	— 5.5	— 6.5	2.4	2.1	2.6	79	74	84	SW 6	SW 6	SW 3	10	10	6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	756.4	756.5	756.8	— 0.3	3.4	0.8	1.3	— 1.9	4.1	4.5	4.3	90	76	86	3.7	4.3	2.5	6.9	7.5	6.8	39.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.9	753.0	−7.2	−8.0	−7.0	−7.4	−8.5	2.1	1.9	2.4	81	78	89	W 2	0	WNW 1	8	10	10	0.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
2	56.3	58.4	58.7	−11.3	−11.7	−11.3	−11.4	−12.1	1.5	1.4	1.5	83	76	78	NW 6	WNW 4	SSW 2	10	10	10	0.0	
3	49.9	45.2	42.1	−10.1	−9.9	−4.8	−8.3	*−11.3*	1.9	1.8	3.1	91	86	98	SE10	SE12	SE 2	10	10	10	2.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.1	46.8	46.6	−6.8	−8.9	−11.8	−9.2	−12.5	1.9	1.4	1.5	71	61	84	W10	WNW12	0	10	4	8	0.0	✱ n, a; ⸗ a.
5	46.2	51.5	60.7	−15.2	−15.6	−20.2	−17.0	−20.8	1.2	0.9	0.7	91	70	78	NW 4	WNW 6	WNW10	10	8	9	0.3	✱⁰ 3.
6	65.4	63.4	56.6	−25.8	−26.2	−18.0	−23.3	−27.2	0.4	0.4	0.9	82	75	84	W 1	SE 4	SE 6	0	5	6	0.0	☋ 3.
7	51.3	52.0	56.8	−17.0	−18.2	−18.4	−17.9	−19.0	1.0	0.8	0.9	88	77	91	E 1	0	0	10	4	3	1.7	✱⁰ n, 1, 2; ⊕ a.
8	63.3	66.4	70.9	−21.2	−22.0	−23.4	−22.2	−24.2	0.7	0.6	0.6	85	76	85	W 2	W 3	W 1	10⁰	3	0	0.0	✱ n, 1.
9	72.9	71.2	68.8	−25.0	−20.2	−18.0	−21.1	−25.9	0.5	0.7	0.9	86	76	86	SW 1	SW 6	SE 4	10⁰	1	10	0.4	✱ p, 3.
10	67.3	66.0	64.6	−17.8	−12.4	−15.4	−15.2	−18.8	1.0	1.4	1.2	93	79	88	SE 2	SE 5	0	0	10	0	—	
11	61.5	58.6	55.2	−15.6	−12.2	−11.7	−13.2	−18.4	1.2	1.4	1.7	91	83	95	SE 2	SE 2	0	9	8	10	0.5	✱⁰ a, p.
12	49.8	46.5	45.2	−6.8	−3.2	−2.6	−4.2	−12.7	2.6	3.4	3.5	94	95	94	SW 4	SW 6	SW 3	10	10	10	2.2	✱⁰ n, 1, 2, p, 3; ✢ a, 2.
13	38.7	37.5	36.2	−2.4	1.0	−1.8	−1.1	−3.5	3.6	4.3	3.4	95	87	86	SW10	SW10	S 6	10	10	10	0.5	✱⁰ n, 1, a, 2.
14	43.2	49.4	51.9	−14.4	−17.2	−23.0	−18.2	−23.8	1.0	0.7	0.6	72	64	87	WNW10	WSW18	0	10	3	0	—	⸗ n, a, 2.
15	54.5	57.2	61.1	−26.0	−18.6	−18.2	−20.9	−29.5	0.5	0.8	0.9	89	80	87	0	SW 5	SW 1	10⁰	8	10	0.3	✱⁰ a, p.
16	60.8	65.5	67.5	−19.3	−19.4	−20.2	−19.6	−21.1	0.8	0.7	0.8	85	69	84	W 1	W 2	0	10⁰	10⁰	10	0.0	✱⁰ n, 3; ≡ 1.
17	66.8	65.2	61.8	−21.0	−17.6	−17.2	−18.6	−22.1	0.7	0.9	0.9	86	78	79	SW 2	SW 6	SSW 2	10⁰	10	0	0.2	✱⁰ 2.
18	57.5	54.2	54.6	−17.4	−13.4	−16.8	−15.9	−20.4	1.0	1.3	1.0	83	83	87	SE 1	SE 1	0	10	8	0	1.5	✱⁰ a, 2.
19	53.3	53.3	53.4	−17.4	−13.2	−15.2	−15.3	−19.2	1.1	1.4	1.2	92	85	91	0	SE 1	NW 1	9	10	5	1.8	✱⁰ 2, p.
20	57.2	61.2	68.4	−23.8	−22.2	−27.6	−24.5	−29.1	0.6	0.6	0.4	90	82	84	NW 5	NW 3	WNW 1	4	6	0	0.4	✱⁰ a, 2.
21	76.2	79.1	80.3	−32.0	−29.4	−28.2	−29.9	−33.7	0.3	0.3	0.4	84	76	83	WSW 3	WSW 2	SW 1	3	10	10	0.5	✱⁰ p, 3.
22	79.0	79.6	81.6	−26.4	−23.8	−22.4	−24.2	−29.5	0.4	0.5	0.6	84	77	85	WSW 4	W 6	SW 1	10	10	10	—	✱⁰ n.
23	83.6	84.1	84.7	−22.4	−22.6	−24.8	−23.3	−25.7	0.6	0.5	0.5	84	76	86	W 6	SSW 1	0	10	5	0	—	
24	83.5	83.6	83.7	−24.8	−22.4	−28.0	−25.1	−29.1	0.5	0.5	0.4	86	75	87	SW 1	0	0	3	0	0	—	
25	83.5	82.5	81.1	−31.6	−25.2	−30.0	−28.9	−33.7	0.3	0.5	0.3	84	85	84	0	0	0	0	0	0	—	
26	78.6	77.2	76.3	−31.8	−24.6	−27.4	−27.9	−33.5	0.3	0.5	0.4	83	85	86	0	0	0	0	0	0	—	
27	75.4	74.9	75.6	−28.8	−20.6	−25.6	−25.0	−30.4	0.4	0.7	0.5	85	88	87	0	0	0	0	0	0	—	
28	76.5	76.1	76.0	−28.2	−20.4	−24.2	−24.3	−30.6	0.4	0.8	0.6	86	85	88	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
29	74.8	74.8	74.4	−25.6	−19.7	−23.0	−22.8	−27.8	0.5	0.8	0.6	87	86	88	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	
30	73.2	71.5	70.3	−24.6	−17.8	−22.8	−21.7	−27.8	0.5	0.9	0.9	88	82	89	0	SE 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.2	763.5	763.9	−19.9	−17.2	−18.6	−18.6	−22.7	1.0	1.1	1.1	86	79	87	3.0	4.0	1.4	6.5	5.8	4.7	12.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.9	767.7	766.5	−26.4	−20.0	−17.6	−21.3	−27.8	0.5	0.8	1.0	89	86	87	0	ESE 1	SE 4	0	0	10	0.0	
2	66.6	65.3	62.7	−17.6	−10.1	−7.6	−11.8	−18.6	1.0	1.6	2.2	92	78	89	SE 1	SSW 4	SW 3	5	2	10	1.6	✱ n, a, p.
3	62.8	65.3	68.9	−5.6	−7.0	−7.4	−6.7	−9.1	2.7	2.3	2.3	90	86	93	WSW 3	W 2	W 1	10	3	10	0.0	✱ n, 1, a.
4	68.9	68.2	67.5	−8.2	−6.2	−8.0	−7.5	−8.7	2.3	2.5	2.2	98	90	90	0	0	SE 1	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2.
5	67.7	67.2	66.0	−10.5	−10.3	−11.3	−10.7	−11.7	1.8	1.8	1.7	88	88	94	E 1	ESE 3	SE 1	10	10	10	2.1	✱⁰ a, 2, p, 3.
6	66.0	66.6	70.5	−9.3	−8.0	−12.0	−9.8	−12.5	2.1	2.1	1.4	94	84	82	WSW 3	W 4	WNW 3	10	9	10	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2.
7	74.2	75.2	76.0	−17.8	−18.6	−20.8	−19.1	−22.0	1.0	0.8	0.8	89	85	90	NW 5	0	0	1	3	9	—	
8	75.9	75.9	77.3	−19.4	−18.0	−19.4	−18.9	−21.7	0.9	0.9	0.8	93	85	88	NW 1	W 2	NW 1	10	10	8	0.0	✱⁰ 1.
9	79.7	80.6	81.1	−28.6	−25.0	−24.2	−25.9	−31.2	0.4	0.5	0.6	89	87	87	NW 1	0	0	0	8	0	0.0	
10	79.3	78.2	77.6	−19.8	−16.0	−15.6	−17.1	−26.6	0.8	1.0	1.2	88	83	94	SE 1	SW 1	0	10	10	10	0.5	✱⁰ n, 1, a.
11	76.7	76.3	75.2	−18.2	−13.8	−11.3	−14.4	−19.4	1.0	1.2	1.5	93	77	77	0	E 1	SSW 1	0	4	10	—	
12	75.5	75.4	74.1	−12.4	−11.8	−21.4	−15.2	−22.1	1.5	1.5	0.7	88	85	91	W 2	0	0	10	2	0	0.2	✱⁰ a.
13	72.4	71.8	71.8	−25.3	−20.2	−24.8	−23.4	−27.2	0.5	0.8	0.5	88	86	88	0	0	0	0	0	0	0.0	
14	72.2	71.7	69.8	−19.8	−17.2	−21.7	−19.6	*−25.1*	0.9	1.0	0.7	91	85	91	0	ESE 2	0	10	5	0	—	✱⁰ n.
15	67.8	64.9	62.2	−21.6	−18.2	−15.2	−18.3	−23.6	0.7	0.9	1.2	89	88	90	0	SE 2	ESE 4	3	10	10	1.7	✱⁰ p, 3.
16	58.7	60.5	61.4	−9.9	−5.8	−8.9	−8.2	*−15.2*	2.0	2.5	2.1	98	85	94	E 1	W 2	ESE 2	10	10	8	1.0	✱ n, a, p, 3.
17	56.8	54.1	51.1	−9.3	−5.8	−4.0	−6.4	−9.7	2.1	2.9	3.4	98	98	99	0	SE10	SE 1	2	10	10	2.0	✱ a, 2, p, 3.
18	52.8	52.8	46.4	−2.0	−2.0	−2.0	−2.0	−4.7	3.9	3.7	4.0	98	93	99	WSW 4	0	SSE 1	10	10	10	1.5	✱ 1, p, 3.
19	50.4	55.4	57.7	−4.3	−13.0	−19.6	−12.3	−20.2	2.8	1.2	0.8	86	70	88	WNW 8	WNW 6	0	8	2	0	—	✱ n.
20	59.4	61.7	62.4	−23.8	−24.0	−28.0	−25.3	−29.1	0.6	0.5	0.4	88	82	82	0	WSW 1	0	0	5	0	—	
21	60.9	57.8	55.0	−32.2	−23.6	−19.8	−25.2	−34.7	0.3	0.6	0.8	85	84	88	0	E 3	E 2	5	10	10	2.3	✱ p, 3.
22	56.4	55.9	53.4	−23.8	−20.8	−19.0	−21.2	−25.5	0.5	0.7	0.8	85	80	82	ENE 1	ESE 6	ESE 4	0	10	10	3.7	✢ a, 2, p, 3.
23	55.2	54.9	55.1	−15.6	−11.8	−10.3	−12.6	−19.7	1.2	1.7	2.0	91	91	95	ESE 4	SE 3	ESE 2	10	10	4	3.2	✱ n, a, 2, p.
24	55.4	58.1	61.7	−9.5	−10.5	−14.6	−11.5	−15.7	2.1	1.6	1.1	98	79	77	0	WSW 3	SW 3	10	3	4	0.0	✱ n, 1.
25	62.5	60.4	58.5	−19.8	−19.0	−23.6	−20.8	−24.5	0.8	0.9	0.6	87	87	88	SSE 1	SE 1	0	9	8	0	0.0	✱⁰ 1.
26	60.5	61.7	61.4	−25.8	−22.6	−34.4	−27.6	−35.4	0.5	0.5	0.2	88	79	84	0	WNW 2	0	9	0	0	0.0	✱⁰ 1.
27	52.1	46.1	49.2	−22.4	−18.6	−20.6	−20.5	−35.7	0.6	0.8	0.7	86	85	81	E 4	SE 8	WNW 6	10	10	0	3.5	✱⁰ n, 1; ✢ a.
28	52.2	54.6	61.2	−30.6	−30.1	−31.0	−30.6	−33.5	0.3	0.3	0.3	88	82	83	W 1	WNW 1	W 2	0	5	0	—	☋ 3.
29	71.1	75.3	79.2	−34.4	−32.4	−39.3	−35.4	−41.0	0.2	0.2	0.1	82	81	79	W 1	0	0	0	1	0	—	≡ 3.
30	79.3	77.5	75.2	−41.7	−38.4	−40.2	−40.1	−44.0	0.1	0.1	0.1	78	79	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
31	71.0	68.6	68.8	−30.0	−25.2	−25.2	−26.8	−42.2	0.3	0.5	0.5	80	76	81	E 2	SE20	SE 8	0	10	10	2.0	⸗ a, 2, p; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	765.5	765.3	765.3	−19.2	−16.9	−18.7	−18.3	−23.8	1.2	1.2	1.2	90	84	87	1.5	2.8	1.6	5.5	6.1	5.6	25.4	

1892.

Уральское лѣсничество. — Январь. — Januar. — Uralsk'sche Forstei.

Широта — Breite: 51° 43′. Долгота — Länge: 50° 55′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	748.3	748.0	− 7.3	− 6.9	− 4.8	− 6.3	− 8.9	2.4	2.5	3.2	91	91	99	ESE 6	SE20	S 8	9	10	10	0.1	✢ a, 2; ✳ 3.
2	48.5	47.0	43.9	− 4.0	− 2.4	− 2.6	− 3.0	− 4.8	3.4	3.8	3.8	00	97	00	SSE 8	SE20	SE20	10	10	10	2.0	⸙, ✢ a, 2, p, 3.
3	43.1	43.0	46.4	− 9.3	− 3.2	−10.7	− 7.7	−10.8	2.0	3.4	1.8	91	93	89	SW 6	SW14	SW14	1	10	10	1.2	✢ n, a, p; ✳ a.
4	52.1	53.7	57.2	−13.9	−12.7	−13.3	−13.3	−19.2	1.1	1.5	1.4	75	87	87	S14	SW14	S 8	10	10	2	0.3	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2.
5	59.0	59.6	58.5	−11.5	−10.1	−13.3	−11.6	−16.2	1.7	1.9	1.5	95	93	93	S 6	SSE10	SE10	10	10	10	—	✢ a, 2, p, 3.
6	57.4	57.2	56.8	−15.3	−11.5	−10.1	−12.3	−15.7	1.3	1.8	2.1	95	98	00	ESE 2	0	0	10	10	10	—	✢, ⊔ n.
7	58.9	60.5	61.9	− 8.3	− 6.0	− 6.4	− 6.9	−10.1	2.4	2.9	2.8	00	00	00	0	NE 1	ESE 4	10	10	10	—	∨ n, 1.
8	62.5	63.0	63.7	− 7.8	− 8.8	− 9.3	− 8.6	− 9.4	2.5	2.3	2.1	00	99	98	ESE 9	ESE 7	ESE 8	10	10	10	—	
9	65.3	65.3	65.9	−17.0	−17.0	−24.5	−19.5	−24.8	1.0	1.0	0.5	89	85	85	E 8	SE12	ESE 6	10	9	0	—	
10	66.4	66.7	67.1	−20.6	−20.6	−24.2	−21.8	−26.2	0.7	0.7	0.5	87	87	85	ESE 4	0	E 2	10	2	1	—	∨, ≡ 1.
11	65.8	65.5	63.8	−24.0	−23.0	−24.8	−23.9	−25.7	0.6	0.6	0.5	87	87	87	NE 2	NE 2	E 2	10	0	1	—	≡ 1, a, 2; ∨ 1.
12	61.5	60.6	58.3	−23.6	−19.8	−23.2	−22.2	−26.0	0.6	0.9	0.6	88	91	87	E 2	E 6	E 8	0	1	7	—	≡ 1, a, 2; ∨ 1.
13	56.0	55.1	54.4	−17.2	−14.1	−13.7	−15.0	−23.9	1.0	1.4	1.5	92	93	98	ESE10	E 7	E 6	10	7	10	0.2	
14	55.9	56.0	56.1	−13.7	−12.9	−17.3	−14.6	−17.3	1.5	1.6	1.1	97	98	00	E 5	E 6	E 8	10	10	10	—	✳ n; ≡ 1, a, 2, p, 3; ∨ 1.
15	55.6	55.0	51.5	−12.6	− 7.7	− 7.1	− 9.1	−17.3	1.7	2.5	2.6	00	00	00	E 4	E 4	SE20	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2; ⸙, ✢ p, 3.
16	43.7	41.7	45.1	− 2.8	0.4	−10.7	− 4.4	−10.8	3.7	4.6	1.8	00	96	89	SE20	SW16	SW12	10	10	0	1.8	✢ n, 1; ⸙ n, 1, a, 2; ● a.
17	44.4	46.7	51.7	−18.7	−15.6	−20.6	−18.3	−22.7	0.9	1.1	0.7	88	80	84	SW 8	W14	W10	1	1	0	—	
18	54.6	53.9	53.5	−23.6	−17.2	−23.7	−21.5	−26.0	0.6	1.0	0.6	87	88	88	0	0	S 1	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
19	54.0	54.5	54.3	−19.0	−14.7	−14.7	−16.1	−24.6	0.9	1.3	1.3	88	91	91	S 2	SW 4	SSW 5	4	10	10	0.0	✳ p.
20	52.6	51.8	50.3	−15.6	−14.6	−17.4	−15.9	−17.7	1.2	1.2	1.0	91	83	89	S 4	S 6	S 4	10	10	0	0.1	✳ p, 3.
21	49.5	49.4	52.5	−20.8	−25.0	−29.8	−25.2	−30.4	0.7	0.5	0.3	88	85	83	SW 1	WSW 5	0	10	0	0	—	
22	54.2	54.2	52.8	−34.7	−27.2	−27.0	−29.6	−36.5	0.2	0.4	0.4	81	84	87	0	SE 4	SE14	4	0	10	1.6	≡ a, 2; ✢ p, 3.
23	50.2	49.2	50.1	−15.8	−12.1	−18.9	−15.6	−27.4	1.2	1.5	0.9	91	86	87	0	SE 7	SW 6	10	3	2	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
24	51.1	53.6	56.5	−31.0	−31.8	−37.4	−33.4	−38.3	0.3	0.3	0.1	83	82	82	SW 4	SW 7	SSE12	1	0	0	—	≡ 1.
25	55.3	56.0	60.1	−32.0	−24.7	−35.2	−30.6	−38.7	0.3	0.5	0.2	82	85	82	E 8	SSE 4	SSW 1	8	1	0	—	
26	59.5	58.5	56.8	−35.0	−31.3	−33.9	−33.4	−40.8	0.2	0.3	0.2	82	82	80	SSW 2	W 2	SE 8	2	2	0	0.0	
27	53.0	51.8	54.5	−26.6	−23.1	−37.1	−28.9	−37.1	0.5	0.6	0.2	84	85	79	SSE20	0	0	10	0	0	0.4	✳, ✢ n, 1.
28	57.0	57.9	59.5	−39.2	−35.5	−39.7	−38.1	−40.3	0.1	0.2	0.1	78	79	78	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
29	59.7	57.5	56.9	−35.5	−26.0	−28.7	−30.1	−41.3	0.2	0.5	0.3	79	81	69	S 4	SSW 8	SE 4	10	10	0	—	✢ p.
30	56.0	52.0	47.1	−34.4	−26.9	−21.8	−27.7	−36.5	0.2	0.4	0.7	77	75	83	0	ESE14	ESE20	3	10	10	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
31	40.5	36.1	31.3	−16.7	−14.7	−13.7	−15.0	−21.8	1.0	1.2	1.4	87	85	90	ESE14	SE20	ESE20	10	10	10	1.6	✢ ✳ n1a2p3 ⸙ na2p3.
Срд. Mtt.	754.6	754.2	754.4	−19.6	−16.7	−19.9	−18.7	−24.1	1.2	1.4	1.2	89	89	89	5.6	7.7	7.8	7.5	6.3	5.3	9.3	

Высота — Seehöhe: 99 m?

Февраль. — Februar.

Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.5 mm

1	731.8	734.8	737.6	− 1.2	0.2	− 0.8	− 0.6	−13.7	4.2	4.2	4.2	99	91	97	SW20	SSW14	ESE10	10	10	10	0.6	✢, ✳ n, 1; ⸙ n, 1, a.
2	42.7	47.3	52.7	−10.3	−17.4	−20.4	−16.0	−22.4	1.8	0.9	0.8	90	80	85	W 6	WNW 8	WSW10	7	0	0	—	✳ n.
3	58.4	53.0	60.9	−18.4	−12.9	−17.6	−16.3	−23.5	0.9	1.2	1.0	87	73	88	0	SSE 4	SSE10	9	3	7	—	
4	62.1	62.6	62.3	−10.9	−11.3	−12.6	−11.6	−17.6	1.9	1.6	1.4	95	84	86	SSE10	SE10	SE14	10	9	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
5	60.1	58.1	55.7	−13.1	−10.1	− 8.5	−10.6	−13.2	1.4	1.7	2.0	83	81	85	ESE20	ESE14	ESE20	10	10	10	—	✢ n1a2p3; ⸙ n1ap3.
6	53.5	52.2	51.3	− 9.3	− 8.9	− 8.3	− 8.8	−10.4	2.0	2.1	2.2	91	90	94	ESE14	ESE20	E10	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2; ⸙ n, a, 2, p.
7	49.2	47.4	45.9	− 7.5	− 8.7	− 9.7	− 8.6	−10.9	2.3	2.0	1.9	92	86	92	E 8	E10	E10	10	10	9	—	
8	43.2	42.3	44.6	− 8.9	− 4.8	− 4.8	− 6.2	− 9.7	2.0	3.0	3.2	89	95	00	E 8	ESE14	SSE 4	10	10	10	0.9	✢, ✳ a, 2.
9	48.5	51.7	55.0	−10.9	− 7.9	−10.3	− 9.7	−12.4	1.8	2.4	2.0	95	98	97	0	0	W 2	10	10	10	—	⊔ n, p, 3; ≡² a, p, 3.
10	56.7	57.8	60.0	−10.1	− 7.7	−10.9	− 9.6	−12.4	2.1	2.5	1.9	00	00	00	SSE 4	ENE 2	N 2	10	10	10	0.0	⊔ n; ✳ a; ≡² p, 3.
11	60.9	59.6	56.5	−13.9	−12.9	−15.1	−14.0	−16.8	1.5	1.6	1.4	00	00	98	N 2	NNW 4	0	10	10	10	—	⊔ n. p.
12	50.6	46.9	44.3	−12.5	− 6.1	− 7.1	− 8.6	−15.1	1.7	2.9	2.5	98	00	96	E 6	SE14	SSE 6	10	10	10	3.6	✢, ✳ a. 2, p.
13	40.4	43.0	47.2	− 6.1	−10.5	−16.2	−10.9	−16.8	2.7	1.5	1.1	95	78	87	SSE14	SSW14	SSE 8	10	0	6	0.0	✢ n.1, a, 2, p, 3; ✳ n, 1.
14	47.4	46.5	45.4	− 6.7	− 5.9	−11.3	− 8.0	−16.8	2.6	2.6	1.7	96	91	93	SSE14	SE20	ESE14	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ a, 2. p.
15	41.7	40.7	41.4	−10.7	− 7.5	− 8.1	− 8.8	−11.9	1.8	2.5	2.4	94	00	00	E10	N 4	N 2	10	10	10	—	✢ n1; ≡ n1a2p; ⊔ a, 2.
16	41.1	41.7	42.5	− 6.1	− 2.0	− 3.4	− 3.8	− 8.4	2.9	4.0	3.5	00	00	00	NNE 6	NNE 2	WSW 8	10	10	10	—	≡ n, a, 2; ∨ p, 3.
17	49.3	52.2	57.4	−14.7	−10.7	−12.7	−12.7	−15.8	1.3	1.8	1.6	90	92	95	SSE 4	SE 6	SE 6	10	6	0	0.0	✳ p.
18	62.9	64.8	68.4	−16.5	−10.3	−12.9	−13.2	−16.8	1.1	2.0	1.3	92	97	85	SE 8	SE14	SE 8	10	10	0	—	≡, ⊔ a.
19	70.8	70.4	70.1	−16.2	− 7.7	− 8.7	−10.9	−17.8	1.1	1.7	1.8	90	65	74	E 4	E 8	ENE10	0	2	0	—	
20	72.9	73.3	75.5	−12.5	− 7.9	−10.9	−10.4	−12.9	1.3	1.8	1.4	76	75	72	ENE 6	ENE10	E14	1	0	2	—	
21	77.9	78.0	76.7	−10.3	− 5.0	−10.1	− 8.5	−12.4	1.4	1.9	1.7	69	63	81	0	NNE 2	0	1	5	0	—	
22	74.0	72.5	71.5	−12.7	− 5.9	− 9.1	− 9.2	−12.7	1.2	2.0	2.0	70	70	89	NNW 2	NNW 6	0	10	10	2	—	
23	69.4	67.8	65.6	−12.1	− 8.9	−14.3	−11.8	−14.4	1.7	1.9	1.4	95	82	95	SSW 2	WNW 4	W 4	9	1	0	—	
24	64.5	65.4	66.2	−10.7	− 5.5	−11.5	− 9.2	−17.3	2.0	2.7	1.9	00	90	00	NNW 6	N 6	0	10	9	0	—	⊔ n.
25	65.0	64.2	60.7	−12.9	− 9.1	−11.1	−11.0	−13.4	1.5	1.4	1.8	94	63	94	0	SE 4	SSE 6	10	10	10	—	
26	55.6	54.4	53.7	− 9.1	− 7.3	−12.3	− 9.6	−12.4	2.3	1.9	1.6	00	73	92	SW 6	SSE 6	E 2	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p, 3.
27	53.8	54.8	55.7	−13.7	−13.5	−18.8	−15.3	−19.8	1.5	1.3	0.9	95	85	91	0	NNW 8	0	10	2	0	—	
28	56.6	57.3	55.8	−18.0	−10.9	−14.3	−14.4	−20.3	1.0	1.4	1.3	90	72	90	0	SSE 6	SE10	5	3	10	0.8	✢, ✳ p, 3.
29	52.7	52.4	52.5	−10.3	−10.7	− 9.9	−10.3	−14.3	1.9	1.7	2.0	94	85	93	SSW14	SSW20	SSW14	10	10	10	0.5	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	756.3	−11.3	− 8.5	−11.1	−10.3	−14.9	1.8	2.1	1.9	92	85	91	6.7	8.8	7.0	8.7	7.2	6.4	6.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	754.1	756.1	−11.9	−10.9	−15.8	−12.9	−16.4	1.7	1.7	1.2	94	86	89	SSE10	SSE10	SE14	10	10	10	0.6	✢n,1,a,2,p,3;✳p,3.
2	58.5	59.6	60.9	−22.0	−18.0	−20.4	−20.1	*−22.1*	0.7	0.8	0.8	82	77	86	ESE 6	ENE 6	ENE 6	9	10	1	—	
3	61.4	62.5	63.1	−23.6	−16.8	−20.6	−20.3	−24.7	0.6	0.9	0.9	86	74	82	E 4	ENE 8	ENE 6	2	8	1	—	
4	65.3	67.5	68.9	−22.2	−16.4	−20.4	−19.7	−23.6	0.6	1.0	0.8	83	82	87	E10	E10	NE 4	4	4	3	—	✢ n, 1, a, 2.
5	70.5	71.0	71.9	−21.2	−15.1	−20.4	−18.9	−22.5	0.7	1.1	0.8	85	78	88	ESE10	ESE10	E 6	10	8	0	—	
6	72.3	71.8	71.1	−25.2	−16.0	−19.2	−20.1	−25.7	0.5	1.0	0.8	87	78	83	ENE 4	ENE 4	E 8	2	2	10	—	
7	69.5	70.5	70.3	−22.2	−14.1	−17.6	−18.0	−23.1	0.6	1.2	0.9	84	80	82	E10	E 8	ESE10	6	1	0	—	
8	69.9	69.7	69.2	−22.0	−12.3	−16.4	−16.0	−22.5	0.7	1.3	0.9	82	73	70	NE 2	ENE 8	ENE 6	1	1	0	—	
9	69.4	69.1	68.5	−19.2	−12.9	−18.8	−17.0	−20.7	0.8	1.2	0.9	83	73	88	NNE 2	E10	E14	0	0	0	—	
10	69.0	69.3	70.1	−19.4	−14.1	−15.6	−16.4	−21.0	0.8	1.3	1.2	85	88	92	ESE10	E14	ENE 8	5	0	0	—	✢ a, 2, p.
11	72.2	72.4	72.6	−17.4	−11.3	−13.1	−13.9	−17.4	1.1	1.5	1.2	96	83	78	E14	E20	E20	0	0	0	—	✢n1a2p3;⸝a,2,p,3.
12	73.6	74.3	74.1	−17.2	−10.5	−13.7	−13.8	−17.4	0.8	1.5	1.2	72	75	75	E20	ENE14	E14	0	0	0	—	✢n,1,a,2,p,3;⸝n,1,a.
13	74.1	74.3	73.7	−19.2	−12.7	−15.8	−15.9	−21.0	0.7	1.2	1.0	75	74	75	E10	E20	E14	0	0	0	—	✢n,1,a,2,p,3;⸝a,2,p.
14	73.8	74.4	74.9	−18.8	−9.7	−15.6	−14.7	−18.9	0.8	1.4	1.2	76	68	90	E10	E10	E 6	0	0	0	—	✢ n.
15	74.8	75.7	75.3	−17.6	−10.7	−15.6	−14.6	−17.9	0.9	1.4	1.1	83	69	86	ESE10	E 8	E 6	0	0	0	—	
16	74.5	74.8	74.0	−16.0	−8.9	−13.1	−12.7	−17.9	1.0	1.6	1.4	79	70	84	ENE 4	NE 2	NE 4	0	0	0	—	
17	74.1	74.3	73.3	−17.8	−8.7	−12.7	−13.1	−18.9	0.9	1.5	1.4	84	67	86	0	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
18	71.7	72.3	71.8	−14.7	−6.5	−10.5	−10.6	−16.4	1.3	1.7	1.7	90	63	84	0	NNE 4	0	0	0	0	—	
19	71.5	71.4	69.2	−10.7	−4.4	−9.7	−8.3	−13.5	1.5	2.3	1.8	75	70	85	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
20	63.7	60.6	56.5	−10.9	−1.6	−8.1	−6.9	−13.2	1.7	2.7	2.4	89	66	96	SSW 3	SSE 1	S10	8	9	10	0.0	
21	53.3	52.4	51.0	−8.7	−6.1	−6.7	−7.2	−9.2	2.2	2.4	2.7	95	86	00	ESE 2	ENE 2	NNE 2	10	10	10	1.2	✳ n, a, 3.
22	49.3	49.7	50.2	−7.7	−6.0	−10.1	−7.9	−10.1	2.4	2.4	2.0	95	85	98	0	E 4	0	10	10	0	0.1	✳ n, 1, a, 2.
23	50.3	51.1	51.6	−15.4	−9.7	−9.1	−11.4	−17.3	1.3	1.9	2.2	93	90	98	0	SW 2	SW 4	0	3	10	—	≡, ⊔ n, 1.
24	50.8	50.7	48.3	−9.9	−6.6	−2.0	−6.2	−10.0	2.0	2.3	4.0	98	85	00	S12	SSE20	S20	8	10	10	1.0	≡n,1;✢,⸝a,2,p,3.
25	46.3	46.1	47.9	0.2	1.4	−5.9	−1.3	−5.9	4.7	4.2	2.5	00	83	88	SW 8	SW14	SW20	10	3	2	0.0	✳n1ap;✢np;⸝n,p,3.
26	49.4	46.0	46.6	−6.9	1.2	−0.8	−2.2	−10.5	2.3	4.7	4.2	85	94	95	S18	S20	WSW18	10	10	10	—	⸝, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.9	52.6	54.0	−6.1	0.8	0.6	−1.6	−8.6	2.7	4.4	4.4	95	90	92	SW 7	SW 4	SW12	3	10	10	—	⸝, ✢ n.
28	53.0	54.9	56.1	0.3	2.1	−0.4	0.7	*−0.4*	4.7	5.2	4.5	00	96	00	SSW 5	NNW 1	SSW12	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	56.5	57.4	58.2	0.4	5.5	0.4	2.1	−1.4	4.6	4.8	4.6	96	71	98	S 5	S 1	S 6	2	2	1	—	
30	57.1	56.7	53.3	1.6	4.0	2.0	2.5	−1.4	4.6	4.3	5.1	88	70	97	S 8	SSW12	SSE 8	1	0	0	—	
31	48.9	50.3	47.3	0.5	−0.7	−4.0	−1.4	−4.9	4.8	4.2	3.4	00	97	00	SSW 8	N12	N 2	0	10	10	2.7	≡ n, 1; ✳ a, 2, p.
Срд. Mtt.	762.9	763.1	762.9	−13.6	−7.9	−11.3	−10.9	−15.3	1.8	2.2	2.0	88	79	89	6.8	8.5	8.5	3.9	4.2	3.5	5.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	738.2	739.1	−2.6	−1.6	−5.2	−3.1	*−5.2*	3.8	3.3	2.8	00	83	92	NNW 6	W10	SW16	10	4	0	0.0	≡ 1; ⸝ p, 3; ✳ p.
2	42.6	43.2	37.1	−7.1	−0.8	0.0	−2.6	−7.4	2.3	3.0	4.6	90	69	00	SW18	SSW 9	SE20	2	10	10	4.7	⸝n,1,a,p,3;✢✳p,3.
3	31.4	38.6	45.2	−3.4	3.0	−8.7	−5.0	−8.9	3.1	2.5	2.2	90	68	93	WSW20	W20	SW 6	10	10	3	—	⸝²n,1,a,2,p;✢,✳n.
4	48.0	48.2	45.5	−13.6	−2.5	−6.4	−7.5	−13.7	1.2	2.2	2.6	75	59	94	SW 4	S 6	SE16	1	10	10	0.6	✳ p; ⸝ p, 3.
5	38.5	39.4	42.2	−0.1	−1.0	−6.5	−2.5	−6.9	4.6	3.5	2.4	00	83	88	SW 8	WSW 8	SW 8	10	8	3	—	⸝, ✢, ✳ n.
6	41.4	41.4	42.2	−13.1	−6.5	−8.1	−9.2	−13.9	1.5	2.4	2.3	90	88	95	WSW 8	WSW14	WSW14	0	10	10	0.4	✢, ✳ a, 2, p, 3.
7	45.4	47.2	47.6	−11.7	−6.7	−6.3	−8.2	−12.4	1.6	2.1	2.4	89	79	86	W14	WSW14	SW10	3	2	10	0.5	✢n,1,a,2,p,3;✳n.
8	42.6	42.5	42.7	−1.6	0.8	−0.6	−0.5	*−6.3*	4.1	4.7	4.4	00	96	00	SSW20	SSW20	WSW 6	10	10	10	2.4	✢⸝✳n,1,a,2,p;●p.
9	44.0	44.8	48.5	−6.3	−3.4	−7.6	−5.8	−7.7	2.4	2.8	2.2	84	80	90	W 8	WNW10	W 6	10	5	0	—	✳ n.
10	51.5	53.4	54.9	−8.9	−3.5	−8.1	−6.8	−12.5	1.7	2.9	2.1	76	82	85	SW 6	WSW 8	SSW 4	0	0	0	—	
11	55.7	56.1	55.4	−8.5	0.4	−2.6	−3.6	−11.9	2.1	3.4	3.4	90	71	89	SSW 3	SSW 4	S 2	0	1	10	0.0	
12	52.0	51.0	49.2	−1.4	2.7	−2.0	−0.2	−3.4	4.0	3.9	3.5	96	71	90	SSE 5	SE 2	W 4	10	10	10	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
13	49.0	50.1	52.5	−2.2	1.8	1.6	0.4	−3.4	3.9	5.0	4.1	00	95	80	SSE 8	S10	SW 6	10	10	0	—	≡ 1.
14	55.8	58.5	60.3	1.6	3.0	1.9	2.2	0.6	4.0	4.6	4.5	79	81	86	SW14	SSW 7	S 2	1	0	0	—	
15	61.5	62.0	60.9	2.1	4.5	2.0	2.9	0.5	4.5	5.2	4.8	84	83	92	S 2	ESE 6	E 6	4	9	0	—	
16	59.6	59.7	59.3	−1.5	2.8	0.4	0.6	−3.1	4.1	5.3	4.7	00	94	00	E 5	E 8	E14	0	1	0	—	≡ n, 1, p, 3.
17	60.2	61.8	63.0	0.6	5.3	2.3	2.7	−1.9	4.0	5.8	5.4	83	87	00	SE 8	ENE 2	0	2	10	1	—	
18	64.1	63.8	62.6	4.3	9.4	5.1	6.3	0.8	5.0	7.1	6.6	80	80	00	0	E 1	0	2	1	0	—	
19	61.8	61.3	61.9	3.8	4.2	1.7	3.2	0.2	5.3	5.5	4.9	88	89	94	0	NE10	NE 4	6	2	0	—	≡ a.
20	63.1	64.4	65.8	0.6	6.4	1.1	2.7	*0.6*	4.1	4.3	3.6	84	59	70	E14	E20	E14	2	2	0	—	⸝ a, 2, p.
21	67.6	66.7	65.8	−2.0	6.2	1.8	2.0	−2.2	3.3	3.7	4.5	85	51	86	E12	E16	E 4	0	0	0	—	⸝ a, 2.
22	65.3	63.2	61.6	−0.5	7.7	2.4	3.2	−0.9	3.9	3.9	4.6	87	50	83	E11	E18	ENE 4	0	0	0	—	⸝ a, 2.
23	60.7	57.9	55.0	0.7	10.3	3.6	4.9	−0.5	4.1	4.7	5.2	85	51	89	E12	ENE13	ENE 8	0	0	0	—	
24	52.0	48.4	46.9	2.4	16.3	9.5	9.4	2.3	5.0	4.9	6.3	90	36	71	E13	E20	E20	4	2	2	—	⸝ a, 2, p, 3.
25	44.6	43.1	44.5	5.9	15.0	6.7	9.2	3.7	5.6	6.1	4.7	81	49	64	E20	ENE20	NE12	1	6	1	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
26	46.1	46.1	48.3	4.5	13.3	7.1	8.3	−0.2	4.8	4.7	5.5	76	41	73	NNE 6	NE 8	ENE12	1	2	1	—	
27	52.5	55.0	57.2	4.2	9.1	4.9	6.1	2.0	4.9	4.3	4.9	78	49	75	ENE 5	NE 7	0	9	9	0	—	
28	58.9	59.3	61.1	4.9	13.7	6.6	8.4	0.1	5.2	5.4	6.0	79	46	83	0	NNW 7	E 2	8	6	0	—	
29	63.0	61.8	60.0	5.1	15.5	12.8	11.1	0.1	5.5	5.6	6.6	85	43	60	0	NNW 2	SE 6	0	9	9	—	
30	59.1	59.0	59.2	12.4	16.0	5.7	11.4	5.5	8.8	4.6	6.2	84	34	92	N 5	N10	N 1	7	1	0	—	
Срд. Mtt.	752.6	752.9	753.2	−1.0	4.5	0.5	1.3	−3.5	3.9	4.2	4.3	87	68	87	8.5	10.3	7.6	4.1	5.0	3.0	8.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.4	757.0	756.3	5.4	11.4	6.2	7.7	1.7	4.6	5.2	5.7	69	51	81	N 1 3	N 1 8	N 1	0	6	0	—	⚡ a, 2, p.
2	55.4	54.3	52.9	7.2	15.3	9.5	10.7	2.9	5.9	6.0	6.8	77	46	76	NNE 8	NNE 9	0	0	4	1	—	
3	52.6	52.6	52.9	9.2	17.6	13.6	13.5	4.1	6.4	4.2	7.0	74	28	60	NNW 2	N 4	SSW 4	0	1	1	—	
4	55.4	56.4	56.8	11.3	22.8	16.2	16.8	9.1	7.8	8.2	7.8	78	40	57	NE 6	0	ESE 6	0	1	0	—	
5	58.3	57.5	56.7	12.0	23.3	15.9	17.1	9.3	8.0	5.8	6.5	76	28	48	S 1	SSE 8	ESE 8	8	10	2	—	
6	58.8	58.8	59.1	11.1	21.7	17.5	16.8	7.8	6.0	4.7	6.5	61	25	44	SE 8	SSE 8	ESE 6	9	10	10	—	
7	61.2	60.9	60.8	15.9	23.3	16.7	18.6	10.3	8.0	7.2	7.0	59	34	50	ESE 6	ENE 6	0	1	2	0	—	
8	61.1	60.2	58.8	15.7	24.4	16.1	18.7	9.2	8.0	6.5	5.4	60	29	40	0	E 7	E 4	0	3	0	—	
9	59.2	58.2	57.2	13.9	24.7	18.1	18.9	10.2	7.7	5.7	5.6	65	25	37	0	E 8	E 2	2	1	0	—	
10	57.1	55.8	54.9	16.9	26.3	17.5	20.2	9.9	8.0	6.2	7.0	56	25	47	0	ENE 5	E 2	1	3	1	—	
11	54.3	53.2	51.8	17.0	26.6	20.6	21.4	10.0	9.0	7.2	7.7	63	28	43	0	NE 3	WSW 1	0	3	1	—	⚡ p.
12	50.6	48.7	46.8	18.7	27.3	20.1	22.0	12.8	9.6	6.8	7.3	60	25	42	0	SSW 4	SE 4	2	7	3	0.0	● p.
13	46.0	46.9	47.7	13.6	16.7	11.6	14.0	11.5	9.7	8.8	7.8	85	62	77	N 2	N 1 0	0	6	9	10	—	
14	48.5	47.8	47.7	6.1	14.2	6.1	8.8	3.8	4.0	4.6	3.8	57	38	55	N 9	NNE 6	NW 4	5	1	0	—	
15	49.1	50.4	54.0	4.9	9.2	3.2	5.8	3.2	4.3	2.6	3.1	65	30	53	N 6	NW 1 4	NNW 2	2	0	0	—	
16	57.8	57.9	58.1	7.2	12.5	10.1	9.9	− 1.5	3.2	3.2	4.2	42	29	46	0	NNW 6	E 1	0	1	0	—	
17	60.8	60.5	59.3	14.7	16.5	12.5	14.6	4.4	4.2	4.4	4.6	34	32	43	SE 2	E 5	ENE 2	8	9	10	—	
18	59.5	56.7	53.9	11.3	19.3	12.5	14.4	8.0	4.8	3.3	5.4	48	20	50	E 5	ENE 1 0	0	10	10	10	—	
19	51.8	50.1	48.7	11.1	11.5	8.5	10.4	8.5	5.8	6.5	7.2	59	64	87	NNE 2	NNE 8	W 2	10	10	7	—	
20	48.1	47.8	49.0	9.3	17.9	12.9	13.4	6.3	7.6	7.3	8.5	87	48	77	WSW 8	WSW 1 0	0	10	9	8	0.0	● p.
21	49.6	49.7	50.3	14.1	20.9	16.7	17.2	7.8	7.9	8.4	8.4	66	46	59	W 6	N 8	0	0	2	0	—	
22	51.1	50.6	50.8	17.3	23.3	15.9	18.8	10.5	8.7	7.6	7.5	59	36	56	N 4	NE 6	E 4	0	3	0	—	
23	51.1	50.1	49.6	19.1	24.8	17.3	20.4	9.1	8.7	7.3	7.2	53	31	50	NNE 4	ENE 1 2	E 4	1	3	0	—	⚡ a.
24	50.9	50.2	50.7	15.8	24.3	15.0	18.4	11.6	8.1	8.3	10.4	61	37	82	E 1 0	SE 4	SSW 2	2	6	9	0.0	● 3.
25	51.1	50.7	51.2	13.5	20.3	12.1	15.3	8.1	7.7	6.2	5.7	66	35	54	0	SW 8	S 2	5	9	3	—	
26	50.6	49.5	49.0	15.9	18.9	11.7	15.5	9.3	6.7	8.8	9.5	50	54	94	S 1 0	SE 8	E 6	10	10	10	8.2	● p, 3.
27	50.0	49.8	49.5	13.7	20.1	13.0	15.6	9.8	10.1	8.9	10.1	87	51	91	SE 4	SSE 6	E 2	4	5	7	4.5	● n, p.
28	48.1	47.1	45.6	15.0	20.4	13.8	16.4	9.4	11.3	9.0	9.8	89	51	84	0	SW 5	ESE 3	1	8	2	5.4	● n, p.
29	41.7	38.9	35.9	14.5	18.5	13.1	15.4	8.8	10.4	10.4	10.3	85	66	93	0	SW 5	SSE 2	2	8	9	14.4	● p, 3; ⚡ p.
30	29.6	32.4	36.6	12.5	12.3	11.9	12.2	11.6	10.8	10.4	8.1	00	98	79	NNE 1 0	NNE 1 2	WNW 1 4	10	10	1	41.7	● n, 1, a, 2, p; ⚡ 2p; ⚡ p.
31	41.9	44.7	46.2	3.9	3.7	3.0	3.5	3.0	4.8	4.6	4.7	78	77	83	WNW 2 0	WNW 2 0	NW 4	10	10	10	0.0	⚡ n, 1, a, 2; ● n.
Срд. Mtt.	752.2	751.8	751.6	12.5	19.0	13.2	14.9	7.8	7.3	6.6	7.0	67	42	63	4.7	7.8	3.0	3.8	5.6	3.7	74.2	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	747.9	748.7	2.4	3.2	4.0	3.2	1.4	3.4	4.0	3.5	61	70	58	WNW 1 0	WNW 8	SE 2	10	10	1	—	△ n.
2	48.2	46.7	46.5	8.3	14.1	5.9	9.4	1.4	5.6	6.3	6.2	69	53	90	WNW 4	W 8	NNW 1 4	1	10	9	1.8	⚡, ● p.
3	53.6	54.7	57.2	3.0	9.5	5.7	6.1	− 0.1	3.6	3.7	4.5	62	42	66	NNW 8	WNW 1 4	0	1	3	1	—	⚡ a, p.
4	58.6	57.0	55.6	8.1	9.9	8.9	9.0	3.3	5.8	8.4	8.3	72	92	98	S 2	S 6	SE 6	10	10	3	2.2	● a.
5	55.8	55.8	54.5	11.1	21.3	16.7	16.4	4.3	8.6	11.3	11.2	87	61	79	ENE 4	SE 4	ESE 6	6	9	9	—	≡ n.
6	54.1	53.8	53.5	16.7	24.7	19.7	20.4	13.8	11.5	12.7	12.3	81	55	72	SE 6	WSW 6	SSW 4	9	10	3	—	
7	54.6	54.3	54.0	20.6	27.5	20.3	22.8	15.3	11.3	10.3	11.6	63	38	66	WSW 4	WSW 2	S 2	0	1	5	—	∞ n, 1, a, 2.
8	53.5	53.1	51.2	23.3	25.4	18.5	22.4	17.3	15.3	9.7	13.0	72	41	82	0	WSW 6	ESE 4	10	10	8	—	
9	48.7	46.7	45.3	17.9	26.4	21.3	21.9	15.8	12.8	11.6	13.8	84	46	74	SE 4	SSE 8	E 2	10	5	10	0.0	●° p.
10	47.1	48.9	51.4	17.8	21.7	14.1	17.9	14.3	10.8	6.4	7.8	71	33	65	N 7	N 8	NE 2	5	3	2	—	
11	52.9	51.7	50.5	15.2	21.9	21.2	19.4	9.0	8.0	5.9	11.1	62	30	60	E 5	E 8	ENE 2	1	3	1	—	
12	50.6	50.7	50.9	23.2	30.7	24.2	26.0	12.8	12.4	10.3	11.1	59	32	50	SSE 6	S 1 4	SE 5	0	3	3	—	
13	53.6	53.5	53.5	25.2	31.6	23.0	26.6	17.8	12.4	11.5	10.2	52	33	49	SSE 3	SE 5	SE 6	1	4	0	—	
14	53.7	53.1	51.9	22.4	32.0	24.5	26.3	18.3	10.3	10.5	11.5	52	30	50	SE 6	SSE 8	ESE 6	1	9	10	—	
15	52.9	52.1	50.2	24.2	32.4	26.1	27.6	18.0	10.8	8.9	8.7	48	25	35	SE 4	SSE 8	ESE 6	2	6	2	—	
16	52.6	52.7	52.6	23.5	27.5	20.7	23.9	18.1	12.8	13.4	13.7	59	49	76	SW 8	WSW 6	NE 1	2	8	8	—	
17	53.1	52.2	52.0	21.0	31.8	23.3	25.4	14.5	12.1	10.8	11.0	66	31	52	NNE 2	E 2	E 2	1	1	7	0.0	
18	52.3	49.7	50.7	21.6	26.6	20.7	23.0	17.9	13.8	15.4	14.8	72	60	82	SE 3	SSW 2	NE 8	9	6	8	0.0	●, ⚡ n, a, p.
19	50.1	49.3	49.1	22.4	31.8	19.8	24.7	17.7	15.1	14.2	15.1	75	41	88	E 4	SE 1	E 3	6	4	2	0.0	● p.
20	49.6	49.0	49.0	24.1	32.2	21.3	25.9	17.5	16.6	13.7	15.3	75	38	81	0	E 4	SSW 5	1	1	8	1.9	● p.
21	48.1	47.9	47.8	23.9	29.7	24.2	25.9	16.4	15.9	12.6	13.7	72	40	61	SSW 5	SSW 6	W 4	0	7	5	—	
22	50.5	51.4	52.4	17.4	23.5	17.1	19.3	15.4	10.3	7.9	8.1	69	36	56	NNW 2 0	NNW 8	NNW 2	8	1	0	—	⚡ n, 1.
23	53.9	53.3	52.3	18.9	23.8	17.6	20.1	11.0	8.1	7.5	10.3	50	34	68	NNE 6	ENE 4	ENE 2	0	0	1	—	
24	52.5	50.7	50.5	18.7	22.7	16.7	19.4	12.5	8.9	8.6	13.6	56	42	96	E 1 0	NE 1 8	S 4	7	10	10	2.2	⚡ a, 2; ● p, 3.
25	49.6	49.5	49.0	16.0	18.6	18.1	17.6	14.8	11.2	10.2	11.5	83	64	75	NE 6	NE 8	NE 8	10	8	9	—	
26	49.0	48.6	48.4	17.4	25.0	20.9	21.1	11.8	11.0	11.5	11.3	74	49	62	NNE 8	ENE 8	NE 2	1	7	2	—	
27	49.9	49.1	48.7	23.6	29.9	24.8	26.1	14.8	13.0	10.3	12.0	60	33	52	0	N 2	N 6	0	3	2	—	
28	48.2	47.8	47.2	24.1	24.2	15.7	21.3	15.6	10.1	10.5	13.0	46	47	98	NNW 4	WNW 8	NW 8	2	9	10	0.5	● p.
29	47.6	46.8	45.3	16.6	22.7	18.9	19.4	11.5	10.2	7.9	11.5	72	39	71	NW 1 0	W 1 2	W 6	0	4	10	—	
30	43.8	41.6	43.3	18.6	24.0	13.5	18.7	12.8	11.7	6.4	6.7	73	29	58	0	W 1 4	WNW 1 0	3	3	3	0.0	⚡ a, p; ● p.
Срд. Mtt.	751.2	750.7	750.4	18.2	24.2	18.2	20.2	12.8	10.8	9.7	10.9	67	44	69	5.3	7.2	4.6	3.9	5.6	5.1	8.6	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	744.1	745.0	16.0	22.5	17.9	18.8	9.3	9.4	7.8	8.3	69	39	55	WNW 8	NW10	W 4	0	3	0	—	⚡ a.
2	46.2	45.4	45.4	21.7	28.5	22.3	24.2	11.6	8.8	8.7	9.5	45	30	48	SW 5	NNW 6	SSW 4	0	1	9	—	
3	45.2	44.5	43.4	25.4	30.1	22.5	26.0	18.1	10.1	8.8	9.7	42	28	48	ESE 4	S 5	SSE 2	1	8	8	0.7	
4	44.4	43.0	43.0	19.7	24.5	14.1	19.4	16.8	14.8	9.4	9.7	87	41	81	SSE 6	SW 8	SSE 2	10	7	1	0.8	● n.
5	41.1	43.7	45.8	14.6	15.7	12.3	14.2	11.0	11.5	9.6	8.4	93	73	79	SSW 4	W10	SSW 6	9	9	10	0.3	● n, a.
6	46.1	45.4	46.0	13.3	22.5	16.5	17.4	8.2	8.0	7.2	8.6	71	36	62	SW 8	WSW14	SW 8	9	8	10	0.9	● p, 3.
7	44.3	43.7	46.1	17.5	25.4	19.5	20.8	13.0	11.0	10.4	12.4	74	43	74	SW 6	WSW 6	0	1	3	2	1.1	● n, a.
8	47.4	46.2	46.0	24.0	28.8	22.1	25.0	13.7	13.4	11.3	9.9	61	38	51	SSW 4	SW 8	WSW 4	0	7	1	—	
9	45.4	44.0	44.5	24.9	29.4	22.3	25.5	15.5	12.1	11.6	10.2	52	38	52	SW 6	SW16	W 4	0	6	1	—	⚡ a, 2, p; ∞ p, 3.
10	45.7	46.0	46.2	20.2	23.9	17.9	20.7	11.9	8.3	8.0	8.1	47	35	53	SW 4	W10	W 6	1	3	1	—	⚡ a.
11	48.9	48.7	48.2	17.6	22.9	18.7	19.7	10.1	8.0	7.0	9.2	53	34	57	W 6	W 6	S 2	0	1	2	—	
12	49.7	49.1	48.0	22.4	28.5	22.5	24.5	14.2	9.3	8.2	9.6	47	28	48	SSW 2	SW 2	ESE 4	4	9	2	—	
13	47.3	46.9	46.6	23.1	35.9	28.7	29.2	20.4	10.5	11.2	12.6	50	26	43	SE 8	SE10	SE 5	3	7	8	—	
14	48.7	48.4	49.3	28.1	35.9	24.3	29.4	21.5	12.4	10.2	13.3	44	23	59	SE 5	SSW 6	NNE 4	1	7	2	—	
15	49.6	48.6	48.6	23.5	35.0	27.4	28.6	20.3	13.1	9.7	12.4	61	23	45	N 4	NNE 6	NNE 6	8	2	2	—	
16	49.2	48.5	48.6	24.3	35.0	27.9	29.1	20.3	9.8	10.2	7.9	44	25	28	ENE20	NNE 4	ENE 6	2	0	1	—	⚡ 1, a.
17	49.7	48.6	48.6	25.1	33.6	26.4	28.4	20.5	9.9	9.2	7.9	42	24	31	NE12	NE 4	ENE 6	1	0	0	—	⚡ n.
18	49.3	49.1	49.4	23.6	33.2	25.8	27.5	20.3	9.5	8.8	9.5	44	24	39	ESE14	ESE 8	E16	0	2	1	—	⚡ n, p, 3.
19	49.4	48.7	48.7	23.3	29.5	24.0	25.6	19.6	6.7	6.9	6.8	31	22	31	E20	E16	E20	8	8	4	—	⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.8	50.8	51.4	22.7	27.4	20.9	23.7	16.3	13.8	10.4	11.4	67	38	63	E 2	E10	0	2	6	3	—	⚡ n.
21	52.8	52.5	52.6	22.7	30.3	23.8	25.6	14.0	7.0	7.7	7.2	35	24	32	NE 6	E 2	SE 4	0	0	0	—	
22	54.7	54.4	54.7	25.0	31.1	23.5	26.5	15.8	8.8	8.1	7.7	37	24	35	E 2	ENE 8	E 2	0	0	0	—	
23	55.6	54.4	53.6	26.8	33.5	27.0	29.1	16.9	10.3	10.3	10.2	40	27	38	NNE 1	NNE 6	E 2	0	2	0	—	
24	54.4	53.2	52.3	32.4	35.6	28.9	32.3	18.9	11.5	11.5	10.6	32	27	36	ESE 2	SE 6	E 2	0	5	6	—	
25	53.4	52.0	52.0	31.2	36.2	28.0	31.8	20.5	10.7	9.3	10.0	32	20	36	E 2	E 6	E 4	1	3	1	—	
26	52.9	52.0	51.2	28.2	38.4	27.8	31.5	21.2	12.4	9.6	9.7	43	19	35	ENE 2	SE 8	E 4	0	2	0	—	
27	52.6	51.9	51.4	31.0	38.3	28.8	32.7	20.6	7.4	6.8	7.1	22	13	24	SE 6	S12	SE 4	1	1	3	—	
28	52.6	50.4	49.4	32.2	39.8	29.8	33.9	25.5	10.1	9.0	8.9	28	16	29	SE 4	SSE 8	SE 4	0	1	2	—	∞ n, 1, a; ⚡ a.
29	49.3	47.5	47.2	32.4	38.0	29.5	33.3	25.0	11.5	9.3	12.4	32	18	40	SE 4	SSW18	W 2	4	6	6	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⚡ a, 2, p.
30	50.3	50.2	51.3	21.1	27.9	21.0	23.3	19.9	13.5	10.4	6.9	73	37	37	NNW 4	WSW 6	W 8	3	7	0	—	
31	54.7	54.0	53.9	18.1	25.2	20.0	21.1	12.3	8.6	7.6	8.7	56	32	50	N 4	NNW10	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	749.2	748.6	748.7	23.6	30.4	23.3	25.8	16.9	10.4	9.2	9.5	50	32	46	6.0	8.2	4.7	2.2	4.0	2.8	3.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	751.8	750.0	21.9	30.0	24.3	25.4	14.2	8.5	7.5	9.2	44	24	41	ENE 5	NE 8	NE 2	0	0	0	—	
2	48.1	45.9	45.9	24.9	36.4	24.5	28.6	20.4	8.3	9.5	14.5	35	20	63	E14	ESE 8	SW 4	2	6	10	1.5	⚡, ● p.
3	46.8	45.8	44.9	22.9	29.8	23.5	25.4	18.8	11.3	8.0	10.9	55	25	51	W 6	SW 8	SSW 4	0	0	5	—	● n.
4	45.2	45.2	46.5	21.5	28.8	23.7	24.7	17.8	12.1	10.5	10.5	64	36	49	W 8	W14	WSW 2	2	5	0	—	
5	48.5	47.9	47.6	27.4	32.8	26.3	28.8	16.8	11.5	11.4	10.3	42	31	41	WNW 4	NNW 4	SW 2	0	5	9	—	
6	47.5	46.5	46.9	27.8	34.9	19.9	27.5	19.2	11.3	10.8	15.3	40	26	89	0	S 8	0	9	6	0	0.8	⚡, ●, ⚐ p.
7	48.7	49.3	51.6	17.8	24.7	16.7	19.7	15.6	14.2	9.1	7.7	94	39	55	WNW 6	W18	W 4	10	7	0	—	⚡ a, 2.
8	54.0	53.8	54.1	16.4	22.9	18.5	19.3	11.0	8.6	7.2	8.4	62	35	53	W 2	NW 8	0	0	3	0	—	
9	54.9	53.7	52.4	18.5	26.5	21.3	22.1	10.1	8.5	8.5	7.5	54	33	40	0	ENE 1	SE 2	1	6	8	—	
10	51.9	50.7	50.8	21.8	28.9	23.1	24.6	14.5	7.7	8.7	7.3	40	29	35	SW 4	WSW 6	WSW 8	1	4	1	—	
11	51.2	51.3	50.3	20.4	27.3	22.1	23.3	11.9	9.3	8.1	8.4	52	30	43	WSW 4	WSW 8	S 2	0	1	1	—	
12	49.2	47.5	49.1	27.0	31.9	21.3	26.7	17.6	8.3	9.7	11.1	31	28	60	SSW 8	SW20	W12	2	10	3	—	⚡ a, 2, p.
13	51.0	50.3	50.0	17.9	23.3	16.3	19.2	11.9	8.9	8.6	10.1	58	40	73	W 8	W 6	SW 4	3	9	10	0.0	● p, 3.
14	49.9	48.7	50.3	17.4	22.5	15.7	18.5	9.1	8.0	7.7	5.8	54	39	44	W 2	W18	NW14	1	6	3	—	⚡ a, 2, p.
15	51.6	50.7	49.4	15.0	20.1	19.1	18.1	5.9	5.5	5.2	7.1	44	30	43	W16	WNW20	WNW 6	0	0	10	—	⚡ n, 1, a, 2, p.
16	48.2	47.7	48.7	16.0	22.7	17.5	18.7	11.9	10.3	9.2	8.8	76	44	60	WNW12	WNW14	0	1	6	0	—	
17	48.1	44.1	42.6	19.9	27.2	15.1	20.7	11.3	8.7	9.6	10.8	50	36	85	SE 4	SE 8	WNW 2	3	9	2	3.5	● p.
18	42.9	41.8	41.8	12.7	19.1	14.2	15.3	9.8	9.4	9.5	9.6	87	58	80	WSW 6	WSW10	SW 4	0	10	1	0.0	⚡ a, p; ● p.
19	37.2	33.9	32.4	13.5	13.1	12.9	13.2	12.4	11.0	11.0	11.1	96	98	00	SE 6	ESE14	N 2	10	10	10	13.2	● n, 1, a, 2, p.
20	35.7	37.1	38.7	13.3	17.7	13.9	15.0	11.8	11.1	11.2	10.7	98	74	92	NW 8	NW20	NW20	10	9	10	5.3	⚡ a, 2, p, 3; ● n, p.
21	40.6	41.9	44.6	14.7	18.0	15.3	16.0	13.9	11.1	11.8	11.1	89	77	86	NW20	NW20	NW20	10	8	10	5.4	⚡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, a, p.
22	45.4	46.6	45.3	13.9	14.7	11.9	13.5	11.8	10.5	9.5	9.9	90	76	96	WNW14	WNW 8	SSW 4	10	10	3	0.5	
23	43.3	43.2	44.4	10.9	17.5	11.7	13.4	10.3	9.5	10.2	9.2	98	68	91	SSW 2	WSW 6	0	10	6	7	0.5	● n, a.
24	45.4	46.6	49.7	11.3	13.3	13.3	12.6	10.8	9.7	9.8	9.0	98	87	80	NW 8	NNW14	NW 8	10	10	10	—	≡⁰ 1.
25	50.0	50.5	50.9	10.3	16.0	12.4	12.9	7.6	7.9	6.6	8.3	85	49	78	WNW 6	N16	W 2	10	10	1	—	⚡ a, 2.
26	50.9	48.1	49.7	10.9	24.0	15.9	16.9	7.4	8.4	10.3	9.0	87	47	66	SSW 4	W18	NNW 8	1	7	1	—	⚢ n, 1; ⚡ a, 2, p.
27	52.3	52.2	51.0	11.3	20.1	19.9	17.1	8.5	8.3	7.0	11.2	83	40	65	NW 8	NNW 8	S 4	0	0	4	0.3	⚢ n, 1.
28	51.0	51.4	51.2	19.8	30.2	24.1	24.7	17.5	11.8	9.9	10.2	69	31	46	WSW 6	W 5	S 2	0	1	0	—	● n.
29	50.8	52.1	52.7	21.0	24.7	17.2	21.0	17.0	10.8	10.8	11.1	58	48	76	W 4	WNW16	0	5	9	0	—	⚡ a, 2.
30	54.2	53.8	52.5	15.1	25.1	20.7	20.3	11.1	10.0	10.9	11.1	78	46	55	0	WSW 4	S 2	0	1	1	—	⚢ 1.
31	51.6	52.6	54.3	21.4	22.8	16.4	20.2	16.3	9.8	12.6	9.6	52	61	69	SW 8	W 7	0	9	9	0	0.0	● a.
Срд. Mtt.	748.4	747.8	748.1	17.9	24.1	18.3	20.1	13.0	9.7	9.4	9.8	67	45	65	6.5	11.1	4.6	3.9	5.9	3.9	31.0	

1892.

Уральское лѣсничество. **Сентябрь. — September.** Uralsk'sche Forstei.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	755.3	753.4	13.2	26.2	22.3	20.6	10.4	8.7	8.7	10.7	77	35	54	0	SW 6	SE 2	1	5	10	—	
2	52.0	51.5	50.3	22.5	30.6	22.9	25.3	18.8	9.7	8.5	8.9	48	26	43	SW 8	SE20	SW 4	0	2	0	—	⚡ a, 2, p.
3	52.1	52.4	52.1	21.1	30.4	22.7	24.7	17.6	9.4	9.6	11.1	51	30	54	SW 8	WSW18	NE 4	2	1	2	—	⚡ a, 2, p.
4	54.3	54.2	54.5	17.8	31.0	21.8	23.5	14.4	11.3	8.9	10.6	74	27	55	0	E 6	0	0	1	1	—	∞ a, 2, p.
5	56.4	56.5	57.8	17.7	29.0	20.5	22.4	14.4	9.8	11.9	9.8	65	40	54	NE 4	E 8	NE 8	3	3	0	—	⚡ p.
6	58.9	58.6	58.9	15.7	25.1	18.0	19.6	10.5	8.3	9.9	7.6	63	42	49	E12	E16	E10	0	0	0	—	⚡ a, 2, p.
7	58.5	56.4	54.3	15.4	26.4	21.4	21.1	13.0	7.4	12.1	9.2	57	48	49	SE 8	S16	SSE16	0	2	6	0.0	⚡ a, 2, p, 3.
8	53.1	52.2	52.6	18.5	20.6	12.7	17.3	12.6	11.9	13.6	7.6	75	75	70	SE 2	WSW 8	N 2	4	9	1	0.8	● n, a; ⚡ n.
9	53.2	53.0	53.4	7.6	17.9	11.9	12.5	4.6	6.6	7.0	7.3	85	46	71	0	N 2	0	1	1	0	—	
10	54.8	55.8	55.3	7.4	15.1	14.1	12.2	5.3	6.4	8.7	10.9	83	68	92	0	E 2	0	7	10	10	—	
11	54.9	55.1	57.0	12.7	25.4	16.1	18.1	10.3	10.2	8.5	10.2	94	36	75	ESE 2	SW10	N 1	7	10	1	—	
12	58.4	57.7	56.0	12.4	23.1	19.3	18.3	10.3	9.5	7.6	8.7	89	36	52	0	ENE 4	E16	9	5	2	—	⚡ 3.
13	53.5	50.2	47.4	16.3	22.4	14.9	17.9	14.2	6.8	7.5	11.2	50	37	89	S 6	SSE18	S12	10	10	6	12.3	⚡ a, 2; ●, ⚡ p, 3.
14	47.9	50.5	53.2	12.0	12.1	12.3	12.1	12.0	10.2	9.0	8.6	98	86	82	W12	WNW20	NW12	10	10	10	2.6	● n, 1, a; ⚡ a, 2, p.
15	55.1	55.0	54.4	8.9	18.7	13.4	13.7	6.8	6.9	7.7	7.6	81	44	66	W10	NW20	SW 6	0	4	0	—	⚡ a, 2.
16	51.9	53.1	54.5	13.6	18.0	11.3	14.3	11.2	7.0	10.4	9.1	60	68	92	W 7	NW10	NW 2	3	10	1	—	
17	55.3	54.9	55.4	7.1	14.8	9.4	10.4	5.0	6.6	7.9	6.0	87	63	69	N 2	N 8	N 2	2	10	0	—	
18	54.8	54.0	54.7	6.6	15.7	11.7	11.3	3.3	6.1	8.0	7.9	84	60	78	0	N 8	N 2	9	6	7	—	
19	55.0	53.8	53.0	7.3	19.4	15.6	14.1	4.4	6.3	5.2	8.1	83	31	61	W 4	W12	S 6	1	3	0	0.9	
20	55.0	55.7	56.4	11.1	17.1	13.9	14.0	11.1	9.6	7.2	6.8	98	50	58	0	NW 4	E 2	9	2	0	—	● n.
21	56.4	55.1	55.0	12.6	25.7	17.2	18.5	11.4	9.1	6.9	6.5	85	29	45	S 8	SSW16	SW 6	0	0	1	—	⚡ a, 2.
22	56.9	57.4	58.0	9.1	14.1	4.8	9.3	4.8	7.2	4.8	4.2	84	40	65	NW 6	WNW12	NNW 2	1	1	1	—	
23	55.5	52.4	48.7	1.6	11.7	7.4	6.9	0.2	3.8	3.6	4.0	75	35	52	SSE 2	SSW 8	SSE 6	9	4	10	—	
24	44.6	44.8	47.4	5.1	9.2	6.7	7.0	4.9	4.3	4.4	5.1	66	51	70	E 8	NE 8	N18	10	9	9	—	⚡ p, 3.
25	49.2	49.7	52.2	0.8	7.3	3.2	3.8	0.8	4.4	3.9	4.6	90	51	80	NW 8	NW20	WNW 6	3	10	3	—	⚡ a, 2.
26	53.8	54.0	53.8	4.8	8.9	6.3	6.7	2.4	5.2	4.5	4.5	81	53	63	WNW 8	NW10	S 4	9	10	3	—	
27	51.8	50.8	49.8	7.3	16.2	16.0	13.2	5.3	3.7	6.3	6.8	49	46	50	SW 6	SW16	SW16	10	6	10	0.0	⚡ a, 2, p, 3.
28	50.0	51.4	54.2	11.0	14.1	6.7	10.6	6.6	9.3	5.0	5.3	95	42	73	W 7	WNW20	0	8	4	2	—	● n; ⚡ a, 2, p.
29	54.8	54.0	53.5	4.1	16.6	10.2	10.3	2.5	4.2	6.0	6.5	69	43	70	W 6	W20	NE 4	1	8	10	—	⚡ a, 2.
30	52.3	52.9	51.9	7.9	12.3	10.7	10 3	5.9	7.5	7.2	7.0	94	67	72	ESE 5	E 8	ESE 2	10	9	9	1.2	
Срд. Mtt.	753.9	753.6	753.6	11.0	19.2	13.8	14.7	8.5	7.6	7.7	7.7	76	47	65	5.0	11.8	5.7	4.6	5.5	3.8	17.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	751.6	751.8	12.9	15.4	9.3	12.5	9.2	10.6	8.9	8.4	96	68	97	WNW 4	NW10	0	5	10	8	5.0	● n.
2	54.0	54.2	53.8	2.8	13.0	8.9	8.2	2.4	5.6	6.5	6.7	00	58	78	0	E 5	ESE 6	7	2	3	—	● n.
3	49.2	45.9	45.6	7.1	23.2	7.8	12.7	6.4	7.2	8.0	7.5	96	38	94	SE10	S16	W10	1	2	7	5.0	⚡ a, 2; ●, ⚡ p.
4	41.4	41.6	45.2	4.2	6.1	2.5	4.3	2.5	6.2	6.9	4.7	00	99	86	SSE 6	NNE 8	NW12	10	10	10	1.9	≡ 1; ● n, a, p; ⚡ p.
5	49.2	50.7	51.8	— 0.1	4.6	3.0	2.5	— 0.2	4.5	3.8	4.8	98	60	85	NNE 8	N 8	0	1	4	10	—	
6	53.5	55.2	58.2	— 1.2	3.2	— 1.4	0.2	— 2.2	4.2	3.4	4.0	00	60	95	NNW 6	NNW16	NNW 6	3	10	3	—	⚡ a, 2, p.
7	60.6	61.9	62.8	— 1.4	3.2	0.4	0.7	— 2.9	4.1	3.2	2.9	98	54	62	NW10	NW14	NW 4	8	7	10	—	
8	63.3	62.7	62.6	— 1.2	4.1	— 0.6	0.8	— 1.3	2.8	3.2	3.2	67	53	72	NW 8	NNW 8	NW 2	10	0	0	—	
9	64.3	64.7	64.9	— 3.2	7.1	2.2	2.0	— 4.2	3.0	3.8	3.5	83	50	65	NNW 2	NNW 2	0	10	2	0	—	
10	66.0	66.0	66.2	— 2.2	10.5	4.8	4.4	— 2.7	3.5	4.0	3.5	90	42	55	0	SE 4	ESE 4	0	3	2	—	
11	67.0	66.2	67.0	— 3.4	9.7	5.6	4.0	— 4.5	3.4	4.2	3.7	94	47	56	0	SE 5	SE 2	6	2	2	—	
12	66.4	65.0	63.6	— 3.5	13.2	5.3	5.0	— 3.7	3.5	4.1	3.8	00	36	58	0	S 6	SE 6	6	4	0	—	
13	62.2	60.2	57.0	— 5.2	12.6	4.7	4.0	— 5.9	3.1	4.6	3.8	00	42	58	0	S 8	SE 4	0	1	1	—	
14	51.1	46.3	43.8	2.3	9.9	7.5	6.6	1.9	4.9	7.4	7.4	91	82	96	SE 9	SSE12	SW 6	8	10	1	11.3	● 2, p.
15	45.4	49.1	52.5	0.5	— 2.2	— 4.5	— 2.1	— 4.5	4.7	2.6	2.9	98	67	90	NW16	NW16	NW 2	10	10	0	—	⚡ n, 1, a, 2.
16	56.2	57.7	59.0	— 5.5	3.5	— 1.8	— 1.3	— 5.8	2.8	3.4	3.3	94	58	83	S 4	SW 8	S 2	0	1	0	—	
17	61.1	60.3	59.6	— 2.6	6.6	2.5	2.2	— 2.6	3.4	3.6	4.3	90	50	78	SE 4	SE 8	SE10	3	2	0	—	
18	58.9	58.7	58.1	2.9	9.6	8.6	7.0	2.2	5.2	6.3	6.5	93	70	78	ESE 8	SE 4	ESE 8	10	10	2	—	
19	58.5	58.3	57.8	5.3	14.2	10.2	9.9	2.8	6.2	7.1	5.8	94	59	63	SE10	SE16	SE 8	2	2	0	—	⚡ 2.
20	57.3	55.5	52.6	3.2	14.0	7.1	8.1	3.1	4.8	5.7	5.3	83	48	70	SE 8	SE10	SE 8	0	0	0	—	
21	49.9	50.6	52.2	6.1	4.3	— 0.8	3.2	— 1.2	6.4	3.7	3.7	92	60	85	WSW10	SW18	W 4	10	1	10	—	⚡ a, 2.
22	50.9	51.2	55.8	— 0.6	1.4	— 1.6	— 0.3	— 1.8	4.1	4.5	3.3	95	90	80	SW 4	NW 6	NW10	10	10	10	—	
23	58.1	59.9	58.9	— 1.6	0.2	0.2	— 0.4	— 2.7	3.7	3.7	4.3	90	80	92	N 6	ENE 2	ESE 6	10	10	10	0.5	
24	57.8	57.3	58.4	0.4	2.4	2.8	1.9	0.2	4.7	5.5	5.6	00	00	00	SE14	SE10	SE 2	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p.
25	59.4	58.3	52.6	2.0	4.2	3.8	3.3	1.9	5.3	5.6	6.0	00	90	00	0	SE 4	ESE 8	10	10	10	12.2	
26	39.9	40.5	45.7	11.1	9.3	4.8	8.4	3.8	9.9	6.3	5.0	00	72	78	S14	SW20	WSW20	10	10	10	—	● n; ⚡ a, 2, p, 3.
27	54.6	53.9	48.6	2.8	4.4	5.5	4.2	2.4	4.4	4.5	6.2	76	73	93	WNW 6	SE 6	SE10	10	10	10	2.0	⚡ n; ● 3.
28	44.3	48.5	56.8	8.4	2.0	— 4.6	1.9	— 4.7	8.2	4.7	2.2	00	90	70	SW 8	WNW14	NNW20	10	10	0	0.5	● n, 1, 2; ⚡ p, 3.
29	64.4	64.8	63.8	— 7.5	0.4	— 2.2	— 3.1	— 7.8	2.4	3.1	3.9	95	65	00	WNW 4	WSW10	SW 6	0	6	2	—	
30	60.8	59.9	58.5	0.4	5.3	0.8	2.2	— 2.2	3.8	2.5	2.8	80	38	57	SW14	W20	WSW20	10	10	7	—	⚡ a, 2, p, 3.
31	56.9	57.3	57.7	— 2.0	2.4	1.8	0.7	— 2.2	3.4	4.2	4.9	86	78	92	WSW 8	W 6	WNW 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	755.9	755.9	756.2	1.0	7.0	3.0	3.7	— 0.8	4.8	4.8	4.6	93	64	80	6.5	9.7	6.7	6.5	6.1	4.8	46.6	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.8	759.9	759.1	1.4	6.1	4.8	4.1	1.4	5.1	5.5	6.2	00	78	97	0	SW 4	SSW 6	10	10	10	0.3	● p, 3.
2	58.0	56.6	55.7	3.4	11.3	3.8	6.2	3.3	5.8	4.7	4.8	00	47	80	SSW 6	SW10	SSW 6	10	2	2	—	
3	55.7	55.9	56.3	2.6	11.9	5.3	6.6	1.4	5.0	4.3	4.5	90	42	68	SSW 6	SW 8	SW 6	1	1	1	—	
4	56.9	58.2	61.0	1.8	8.5	4.3	4.9	1.8	5.2	6.9	6.2	00	85	00	SW 4	W 4	NE 2	3	10	10	—	
5	60.8	61.0	60.2	4.6	8.7	4.8	6.0	1.9	6.3	7.3	6.3	00	87	97	0	S 4	SSW 4	10	10	2	0.3	● p, 3.
6	60.9	62.2	62.3	1.2	6.7	2.8	3.6	0.4	5.0	6.4	5.5	00	87	98	0	ENE10	ENE 6	5	10	10	—	
7	62.8	64.1	65.5	1.2	5.1	1.8	2.7	0.9	5.0	5.9	5.2	00	90	00	E10	E10	E14	10	10	10	0.9	
8	66.9	66.7	66.3	— 0.2	3.8	— 0.8	0.9	— 0.6	4.5	4.2	3.7	00	70	85	E 8	E 8	E 2	10	7	5	—	● n.
9	66.3	65.1	64.7	— 3.2	3.0	0.2	0.0	— 3.2	3.4	2.9	3.3	97	52	70	ENE 2	S 2	SSW 4	9	10	10	—	
10	64.5	64.4	63.9	— 0.4	2.0	1.2	0.9	— 1.7	3.6	5.1	4.8	81	96	95	0	NW 6	0	10	10	10	—	
11	64.6	64.9	65.6	— 2.4	— 2.6	— 3.0	— 2.7	— 3.0	3.8	3.7	3.7	00	97	00	NW 2	0	0	10	10	10	—	
12	65.6	65.3	64.0	— 2.6	— 0.2	— 0.6	— 1.1	— 3.7	3.8	4.0	4.3	00	89	98	W 2	W 6	WSW 4	10	10	10	—	
13	64.1	64.8	65.1	— 1.2	— 0.4	— 0.8	— 0.8	— 1.2	3.9	3.6	4.3	92	81	00	NNW 6	W 4	0	10	10	10	—	
14	66.5	66.2	66.1	— 1.0	— 0.2	— 2.2	— 1.1	— 2.2	4.3	3.8	3.8	00	85	98	0	W 4	0	10	10	10	—	
15	66.7	66.2	65.9	— 4.2	— 2.0	— 2.8	— 3.0	— 4.2	3.3	3.5	3.5	00	89	93	0	NW 2	N 6	10	10	10	—	
16	67.0	67.2	67.3	— 2.8	— 2.2	— 3.2	— 2.7	— 3.2	3.6	3.3	3.0	98	85	82	NNE 4	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	
17	67.7	68.0	66.4	— 2.8	— 2.4	— 3.4	— 2.9	— 3.4	3.6	3.5	3.5	98	92	00	NE 4	0	0	10	10	10	—	
18	65.7	64.8	64.2	— 4.2	— 4.2	— 5.3	— 4.6	— 5.3	3.3	3.3	3.0	00	00	00	NW 2	NW 4	N 4	10	10	10	—	
19	65.3	67.0	70.3	— 4.2	— 1.4	— 2.7	— 2.8	— 6.3	3.3	3.7	2.7	98	89	72	NE 6	ENE 4	E14	10	10	10	—	
20	75.8	76.6	77.6	—16.2	—11.2	—13.3	—13.6	—16.2	0.9	1.0	0.8	70	50	52	E14	E20	E10	3	3	0	—	⸙ n, a, 2.
21	78.2	77.8	76.9	—15.2	— 7.5	— 9.9	—10.9	—15.7	0.9	0.9	0.8	65	36	40	E10	ESE14	ESE 8	5	10	5	—	
22	75.3	74.3	71.5	—13.1	— 9.5	—10.1	—10.9	—13.5	0.8	1.1	0.9	48	51	45	ESE10	ESE10	ESE14	10	10	3	—	
23	69.7	66.9	63.7	—14.1	— 8.1	—11.7	—11.3	—14.7	0.9	1.2	0.8	56	48	46	ESE 8	ESE14	E 6	10	10	4	—	
24	60.0	56.8	54.5	—11.1	— 6.9	— 6.5	— 8.2	—11.8	0.9	1.9	2.8	47	70	00	ESE20	ESE20	SE14	10	10	10	0.5	⸙ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
25	52.4	51.6	50.9	— 5.1	— 3.8	—10.1	— 6.3	—10.8	3.1	3.4	2.0	00	98	98	S 6	S 8	SE 6	10	10	0	—	✳ n; ∽ a.
26	51.3	53.3	54.8	—14.1	— 6.1	— 9.1	— 9.8	—14.2	1.5	2.8	2.3	98	98	00	S 2	W 2	NE 4	2	10	10	—	
27	54.6	55.8	56.8	—14.1	—10.9	—11.7	—12.2	—14.2	1.5	1.7	1.5	98	85	86	N 6	NNW 8	NNW 6	10	10	10	—	
28	58.8	60.6	60.3	—13.7	—14.1	—17.8	—15.2	—18.2	1.4	1.2	1.0	93	83	92	NNW 6	NNW 6	NNW 2	10	10	10	0.9	✳ a, 2.
29	58.5	58.0	57.4	—20.8	—17.8	—21.2	—19.9	—22.9	0.8	0.9	0.7	93	85	87	NW 4	WNW 4	SSE 6	5	1	0	—	
30	56.4	56.0	55.7	—13.5	— 8.7	— 7.9	—10.0	—21.8	1.5	2.0	2.5	96	87	00	SSE 6	SSE 6	SSW 8	10	2	10	—	
Срд. Mtt.	763.2	763.2	763.0	— 5.5	— 1.8	— 4.2	— 3.8	— 6.7	3.2	3.5	3.3	91	78	86	5.1	6.8	5.5	8.4	8.5	7.4	2.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.8	756.9	— 6.7	— 3.8	— 5.9	— 5.5	— 8.1	2.4	3.2	2.9	90	93	00	S14	S20	SE10	10	10	10	—	⸙ a, 2.
2	57.9	59.1	59.8	— 6.1	— 5.9	— 8.1	— 6.7	— 8.6	2.9	2.9	2.4	00	00	00	S 8	SSE 6	SE 8	10	10	10	—	
3	61.0	61.4	61.6	—12.5	—10.7	—12.1	—11.8	—13.6	1.6	1.8	1.6	95	93	88	SE10	E 2	0	10	10	9	—	
4	62.4	63.3	62.7	—15.1	— 7.5	—11.7	—11.4	—15.5	1.3	2.2	1.8	94	85	97	NE 2	ENE 6	0	8	10	7	—	
5	62.8	63.0	63.2	— 7.5	— 5.9	— 6.6	— 6.7	—12.6	2.5	2.7	2.5	98	92	93	NE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	0.4	✳ a, 2.
6	63.9	64.5	65.1	— 8.5	— 9.1	—16.6	—11.4	—16.9	2.3	1.8	1.1	98	80	93	ENE 4	E10	E 4	10	10	0	0.0	✳ a, 2.
7	65.0	64.7	65.3	—13.6	— 9.3	—13.8	—12.2	—18.3	1.5	2.2	1.5	98	00	00	E 8	E 9	E16	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
8	64.6	64.4	64.7	— 9.5	—10.1	—12.6	—10.7	—14.6	2.2	2.1	1.7	00	00	00	E12	E 8	ESE 6	10	10	10	0.0	≡ 1; ∽ a, 2, p, 3.
9	64.1	64.0	64.9	—13.7	— 9.7	— 8.3	—10.6	—15.0	1.5	2.1	2.4	00	00	00	SE 6	SSE 8	SE 6	10	10	10	1.4	✳ n, 1, a, 2; ≡⁰ p, 3.
10	65.2	64.5	61.0	— 7.3	— 4.2	— 4.4	— 5.3	—10.6	2.6	3.3	3.3	00	00	00	SE 8	ESE 6	ESE16	10	10	10	0.8	≡ 1, a, 2; ✳, ⸙ p, 3.
11	57.0	57.2	60.2	— 5.0	— 2.6	— 4.8	— 4.1	— 8.6	3.1	3.8	3.2	00	00	00	ESE 6	SE 2	NW 2	10	10	10	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	62.5	61.8	56.3	— 7.6	— 6.3	— 1.7	— 5.2	— 9.1	2.5	2.8	4.0	00	00	00	0	0	SE10	10	10	10	4.8	≡ n, 1, a, 2; ✳ p, 3.
13	52.8	52.6	54.1	— 0.4	0.2	— 4.4	— 1.5	— 7.0	4.5	4.5	3.0	00	95	92	S14	SW 4	WSW 6	10	10	10	—	∽ 1; ∨ a, 2.
14	55.1	54.0	51.3	— 7.7	— 5.0	— 3.2	— 5.3	— 8.6	2.5	3.1	3.6	00	00	00	SSW 2	SSW14	S14	8	10	10	0.0	≡ p, 3.
15	46.8	46.2	46.0	— 1.6	0.2	— 1.2	— 0.9	— 5.5	4.1	4.7	4.2	00	00	00	SSW10	SW 6	W 4	10	10	5	0.6	≡, ✳ n, 1, a.
16	47.0	48.5	50.2	—15.6	—15.2	—13.6	—14.8	—18.5	1.2	1.2	1.4	93	85	90	WNW 6	0	0	1	10	10	—	
17	51.3	52.6	55.7	—12.1	—11.3	—13.1	—12.2	—15.0	1.6	1.5	1.6	90	80	96	0	0	WNW 2	10	10	10	—	
18	58.3	58.9	57.5	—15.2	—18.6	—17.6	—17.1	—22.1	1.2	1.0	1.1	91	92	94	WNW 2	WNW 2	WNW 6	10	10	10	—	
19	55.6	52.6	45.9	—20.2	—21.4	—25.6	—22.4	—27.4	0.8	0.7	0.5	93	92	92	N 4	N 2	0	10	2	0	—	∨ n.
20	34.8	30.4	28.4	—22.4	—16.8	—16.2	—18.5	—29.0	0.7	1.1	1.2	93	96	97	E 6	ESE 6	E 6	10	10	10	—	∨ n.
21	30.5	31.1	36.9	—18.2	—13.5	—16.8	—16.2	—23.2	1.1	1.6	1.1	98	00	97	0	SSW 6	NW 4	10	10	10	0.7	∨ n, 1; ✳ a, 2.
22	43.9	45.5	48.2	—25.6	—18.4	—20.0	—21.3	—26.9	0.5	1.0	0.8	91	95	93	SW 8	W 6	SW 6	5	10	10	—	
23	51.7	53.9	55.4	—17.2	—14.3	—21.2	—17.6	—23.2	1.1	1.4	0.8	95	95	91	WSW 4	0	0	10	10	10	0.9	
24	56.3	56.7	55.7	—18.6	—19.2	—17.2	—18.3	—21.6	1.0	0.9	1.1	93	92	93	NE 4	NE 2	NE 4	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a; ✢ n.
25	50.6	48.2	50.7	—14.5	—12.9	—21.8	—16.4	—22.1	1.4	1.6	0.7	96	95	90	ENE14	E 6	NW 6	10	10	2	0.8	✢, ✳ n, 1, a, 2.
26	55.6	57.3	58.6	—29.2	—28.4	—33.2	—30.3	—33.7	0.4	0.4	0.2	85	83	82	NNW 6	NNW 8	NNW 6	9	10	0	—	
27	61.5	62.8	63.2	—32.8	—29.8	—29.8	—30.8	—36.9	0.2	0.3	0.3	83	79	81	0	NE 2	E 8	4	10	10	—	
28	61.6	59.6	58.3	—25.4	—22.2	—25.2	—24.3	—31.1	0.5	0.7	0.5	85	87	84	E 8	E 6	ESE 4	10	10	10	—	
29	57.0	56.2	57.0	—27.2	—29.6	—32.8	—29.9	—34.2	0.4	0.3	0.3	86	85	84	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	0	0	—	
30	59.2	60.8	62.4	—33.2	—31.2	—32.2	—32.2	—36.3	0.2	0.3	0.3	83	84	84	0	0	0	0	1	0	—	
31	64.3	65.3	66.1	—36.6	—31.0	—31.6	—33.1	—39.0	0.2	0.3	0.3	82	84	84	0	NNE 4	0	4	10	2	—	
Срд. Mtt	756.0	756.1	756.2	—15.7	—13.7	—15.6	—15.0	—19.8	1.6	1.9	1.7	94	92	93	5.7	5.2	5.3	8.7	9.1	7.6	14.1	

1892.

Уильское. — Январь. — Januar. — Uilskoe.

Широта — Breite: 49° 4'. Долгота — Länge: 54° 41'.

Числа. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.4	752.9	752.9	− 7.9	− 4.9	− 4.9	− 5.9	− 8.0	2.0	2.2	2.5	82	74	84	E 4	E 4	E 4	10	10	10	1.7	✢, ✳ 1, a, 2, p.
2	52.9	52.9	50.9	− 0.9	− 0.1	− 1.9	− 1.0	− 4.9	4.0	4.1	3.5	95	92	91	SE 8	SE 4	SE 8	10	10	10	—	
3	49.0	50.9	52.9	− 1.1	0.6	− 0.9	− 0.5	− 1.9	3.9	3.9	4.0	90	80	93	S 4	0	S 4	10	10	10	0.9	
4	59.3	62.6	65.4	−17.4	−14.8	−17.0	−16.4	−18.0	0.9	1.0	0.9	80	76	80	0	S 8	0	0	0	0	—	✳, ✢ n; ⸾ 2.
5	65.4	64.8	62.1	−18.2	−12.0	− 7.9	−12.7	−18.5	0.8	1.2	2.1	89	70	87	0	0	SE 8	0	0	10	—	
6	59.7	58.8	59.7	− 9.3	− 6.3	− 4.9	− 6.8	− 6.9	1.9	2.1	2.5	88	70	84	SE 4	SE 4	0	10	10	10	—	
7	60.2	62.1	63.5	− 7.1	− 5.3	−15.0	− 9.1	−15.5	2.3	2.2	1.2	92	75	86	0	0	0	10	10	0	—	
8	64.5	65.4	66.4	−18.1	−11.2	−17.2	−15.5	−18.5	0.9	1.3	0.9	87	70	82	0	0	0	0	0	0	—	
9	67.4	67.9	68.3	−20.0	−15.0	−19.2	−18.1	−20.5	0.7	1.0	0.8	80	72	72	0	0	0	0	0	0	—	
10	68.3	68.4	68.3	−24.0	−19.4	−24.2	−22.5	−25.3	0.5	0.8	0.6	82	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
11	66.9	65.9	65.9	−24.6	−18.0	−19.0	−20.5	−25.3	0.5	0.9	0.8	81	84	81	0	0	0	0	0	0	—	
12	63.1	61.6	59.7	−18.4	−11.2	−12.8	−14.1	−19.0	0.9	1.5	1.2	83	79	77	0	E 8	E 6	0	5	10	—	
13	58.3	57.8	57.3	−14.2	−11.1	−12.0	−12.5	−14.5	1.3	1.4	1.5	80	76	87	E 6	ESE 6	0	2	10	10	—	
14	57.3	57.3	57.8	−10.0	− 6.9	− 6.9	− 7.9	−12.0	1.8	2.1	2.4	90	89	99	0	0	0	10	10	10	—	
15	59.4	58.8	58.8	− 6.9	− 6.8	− 7.1	− 6.9	− 7.4	2.5	2.4	2.5	95	90	90	0	0	0	10	10	10	—	
16	52.9	51.9	49.5	− 1.9	− 0.9	0.9	− 0.6	− 7.1	3.7	3.9	4.5	93	92	95	SW 10	S 4	S 4	10	10	10	1.0	✢ n; ✳, ● 2; V 3.
17	48.0	48.0	50.9	− 0.1	0.7	−17.0	− 5.5	−17.5	4.0	4.5	0.9	93	91	85	S 6	SW 10	N 8	10	10	0	1.5	✳ p.
18	54.8	56.3	56.8	−22.0	−17.4	−22.0	−20.5	−22.7	0.6	0.9	0.7	80	80	82	N 10	N 6	0	0	0	0	—	
19	58.8	58.8	59.4	−23.0	−15.2	−17.2	−18.5	−23.1	0.6	1.1	0.9	80	81	82	0	0	0	10	10	5	—	
20	56.8	54.8	54.8	−20.0	−17.0	−19.0	−18.7	−20.2	0.7	0.9	0.8	81	79	82	0	0	0	10	10	10	—	
21	53.4	53.9	55.8	−17.2	−12.4	−14.0	−14.5	−19.0	0.9	1.3	1.3	81	78	82	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
22	56.8	51.8	54.8	−14.5	− 9.3	−10.5	−11.4	−14.8	1.4	1.7	1.7	80	77	82	SW 4	S 8	S 8	10	10	10	0.9	✳ p.
23	53.4	51.9	50.9	−12.2	−10.0	−10.0	−10.7	−12.5	1.5	1.7	1.8	85	82	82	S 10	S 10	S 8	10	10	10	4.3	✳ n, a, 2; ✢ n, p, 3.
24	54.8	58.8	60.6	−22.0	−20.5	−21.2	−21.2	−22.4	0.6	0.6	0.7	80	76	81	0	0	0	5	0	0	0.0	
25	57.8	59.3	59.7	−14.0	−10.0	−11.0	−11.7	−21.2	1.2	1.7	1.5	82	80	80	S 14	S 8	S 6	10	10	10	1.1	✢, ✳ n, a, 2, p, 3.
26	58.7	60.6	62.6	−15.2	−20.0	−32.0	−22.4	−32.7	1.1	0.7	0.2	82	78	79	S 4	N 6	N 4	5	0	0	—	
27	60.6	58.8	55.8	−29.0	−19.0	−11.5	−19.8	−32.0	0.3	0.7	1.6	79	77	85	N 4	S 14	S 14	10	10	10	2.3	✢, ✳ a, 2, p, 3.
28	55.8	55.8	58.3	−17.0	−22.0	−31.8	−23.6	−32.5	1.0	0.6	0.2	83	76	77	S 8	N 6	N 10	10	2	0	—	
29	60.6	61.1	60.6	−36.0	−29.0	−33.0	−32.7	−36.0	0.2	0.3	0.2	70	76	78	N 6	N 6	0	0	0	0	—	
30	58.3	54.4	50.9	−30.0	−16.4	−16.8	−21.1	−33.0	0.3	0.9	0.9	77	72	77	0	SE 6	SE 8	0	10	10	0.0	
31	43.1	42.1	41.6	−14.0	−11.0	− 4.9	−10.0	−16.8	1.2	1.5	2.8	82	78	91	E 8	S 6	S 10	10	10	10	0.4	✳ n.
Срд. Mtt.	757.8	757.7	757.8	−15.7	−12.0	−14.3	−14.0	−18.8	1.4	1.7	1.6	84	79	83	4.1	4.9	4.7	6.2	6.4	6.0	13.9	

Высота — Seehöhe: 85.6 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнен. поправ. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } mm 0.3.

1	741.1	743.1	746.0	0.6	1.1	− 0.1	0.5	− 4.9	4.5	4.5	3.9	94	90	92	0	S 10	S 8	10	10	10	0.2	⸾, ✢, ✳ n; V 2.
2	48.5	50.9	54.4	− 0.9	0.0	−10.0	− 3.6	−10.5	4.0	4.4	1.6	92	96	77	S 6	S 4	SW 8	10	10	10	—	
3	60.2	64.0	66.9	−21.4	−16.4	−21.5	−19.8	−22.1	0.6	0.9	0.6	78	75	78	0	NW 8	0	0	0	0	—	
4	68.3	69.3	67.4	−20.0	−12.0	−14.5	−15.5	−21.5	0.7	1.3	1.0	80	74	69	0	S 6	S 8	5	5	0	—	≡ 1.
5	64.5	62.6	59.7	−12.0	− 6.9	− 7.9	− 8.9	−14.5	1.4	2.0	1.8	78	73	74	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
6	56.8	54.4	52.9	− 9.1	− 5.1	− 7.9	− 7.4	− 9.4	1.8	2.3	1.8	78	76	71	SE 6	SE 14	SE 10	5	10	10	—	
7	50.9	49.9	48.0	− 8.9	− 5.3	− 6.1	− 6.8	− 9.4	1.8	2.2	2.0	78	73	69	SE 10	SE 10	SE 10	5	5	10	—	
8	46.5	47.5	49.0	− 6.7	− 4.9	− 7.3	− 6.3	− 7.4	2.1	2.5	2.2	76	74	87	E 8	SE 8	0	10	10	10	—	
9	51.4	53.9	56.8	− 5.9	− 5.9	− 7.9	− 6.6	− 8.9	2.6	2.3	2.2	90	80	89	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	—	
10	58.8	59.7	60.6	− 8.9	− 5.5	− 6.9	− 7.1	− 9.1	2.0	2.7	2.4	88	90	89	0	0	0	10	10	10	—	
11	61.1	60.6	58.8	−10.0	− 5.3	− 9.7	− 8.3	−10.5	1.7	1.9	1.8	84	64	84	0	0	0	10	10	10	—	
12	55.8	51.9	49.5	− 6.1	− 1.9	− 2.3	− 3.4	− 9.7	2.3	3.3	3.3	79	84	85	S 6	S 10	S 10	10	10	10	2.0	✢ a, 2, p, 3.
13	49.9	50.9	52.9	−11.0	− 3.1	− 4.5	− 6.2	−11.5	1.7	2.8	2.9	89	78	90	S 6	S 10	S 4	5	10	10	—	
14	52.9	50.4	47.0	− 8.1	− 4.5	− 2.9	− 5.2	− 8.9	2.1	2.6	2.9	88	79	78	0	0	0	10	0	5	9.7	
15	41.1	42.1	40.1	1.1	4.1	0.9	2.0	− 2.9	4.3	4.6	4.6	87	76	94	E 4	0	0	2	10	10	—	✳, ● n.
16	40.1	40.6	41.6	0.9	3.5	0.6	1.7	0.0	4.7	5.0	4.4	96	85	92	0	0	NE 8	10	10	10	0.9	✳⁰, ● p.
17	51.9	57.3	61.1	− 6.9	− 4.1	−11.0	− 7.3	−12.0	2.3	2.1	1.4	86	64	72	NW 10	W 6	0	10	3	10	—	
18	66.4	67.9	68.3	−14.0	− 8.7	−11.0	−11.2	−14.5	1.0	1.8	1.5	79	75	76	0	W 4	W 8	0	0	10	—	
19	67.4	67.4	68.3	− 5.5	− 1.3	− 2.3	− 3.0	−11.0	2.0	2.8	2.8	68	69	73	0	E 10	E 10	5	6	10	—	
20	70.3	72.8	73.8	− 8.3	− 4.9	− 5.3	− 6.2	− 8.9	1.9	2.2	2.0	79	71	66	E 6	E 4	E 10	3	0	5	—	
21	75.8	76.3	75.3	− 6.9	− 2.3	− 8.9	− 6.0	− 9.4	2.0	2.7	1.9	73	71	81	E 8	E 6	0	0	0	0	—	
22	72.8	72.3	72.3	− 8.9	− 0.7	−11.0	− 6.9	−12.0	1.8	2.9	1.7	78	68	89	E 6	E 4	E 4	10	10	3	—	
23	71.3	70.8	67.4	−14.2	− 6.9	−11.0	−10.7	−15.0	1.3	2.2	1.7	87	84	68	E 6	0	0	10	10	10	—	
24	63.5	64.0	65.0	−14.0	−10.2	−15.0	−13.1	−15.5	1.3	1.7	1.1	83	83	82	0	0	0	10	10	10	—	
25	65.0	65.0	63.5	−20.0	−14.0	−18.2	−17.4	−20.5	0.7	1.2	0.8	80	79	77	0	0	0	0	0	0	—	
26	60.2	58.8	57.3	−16.6	− 7.5	−10.0	−11.4	−18.2	1.0	1.7	1.8	85	67	87	0	0	0	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p.
27	54.4	53.9	54.8	−11.6	− 8.9	−20.0	−13.5	−20.5	1.6	1.6	0.7	89	72	80	0	0	0	10	2	0	—	✳ n.
28	57.8	59.7	61.6	−22.0	−18.0	−20.0	−20.0	−22.1	0.7	0.9	0.7	85	84	80	0	0	0	0	0	0	—	
29	62.1	60.6	59.7	−21.0	−15.0	−23.0	−19.7	−23.7	0.6	1.1	0.6	72	77	84	0	0	0	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.2	758.6	758.6	−10.2	− 5.9	− 9.5	− 8.5	−12.6	1.9	2.4	2.0	83	77	80	3.3	4.6	3.9	6.9	6.2	7.0	15.4	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.3	758.8	−23.0	−14.6	−20.0	−19.2	−24.1	0.6	1.0	0.7	84	69	80	0	0	0	0	0	0	—	
2	60.6	62.1	62.6	−23.0	−14.6	−22.0	−19.9	−23.6	0.5	1.0	0.6	76	69	77	0	0	0	5	0	0	—	
3	62.6	62.6	63.1	−22.6	−12.6	−18.5	−17.9	−23.3	0.5	1.2	0.8	76	69	78	0	0	0	0	0	0	—	
4	65.4	66.9	69.3	−18.0	−11.4	−17.0	−15.5	−18.9	0.8	1.4	0.9	73	75	79	0	E 6	E 8	0	0	0	—	
5	70.8	71.8	73.3	−16.4	− 9.0	−15.0	−13.5	*−17.0*	0.9	1.6	1.1	70	69	77	E 4	E 4	0	0	0	0	—	
6	73.3	73.8	73.8	−22.4	−10.4	−16.0	−16.3	−23.1	0.5	1.4	1.0	76	70	76	0	0	0	0	0	0	—	
7	72.3	72.3	71.3	−18.6	− 7.2	−13.0	−12.9	−19.4	0.8	1.8	1.3	77	69	80	0	0	0	0	0	0	—	
8	70.8	70.8	70.3	−17.4	− 5.2	−11.6	−11.4	−18.4	0.9	2.2	1.5	78	71	82	0	0	0	0	0	0	—	
9	70.3	71.3	71.3	−15.0	− 6.0	−12.4	−11.1	−15.8	1.1	2.0	1.4	82	69	81	0	0	0	0	0	0	—	
10	70.3	70.3	70.3	−15.0	− 6.9	−11.4	−11.1	−15.8	1.1	2.1	1.5	82	76	78	0	E 8	E 6	0	0	0	—	
11	71.8	72.3	72.3	−15.0	− 8.2	−11.3	−11.5	−15.8	1.1	1.8	1.3	77	74	71	E 6	E10	E10	0	0	0	—	
12	73.3	73.8	74.3	−14.4	− 7.2	−12.4	−11.3	−15.3	1.3	1.8	1.3	87	69	77	E 6	E 8	E10	0	0	0	—	
13	73.8	73.8	73.3	−16.0	− 9.0	−14.0	−13.0	−16.8	0.9	1.6	1.1	71	69	71	E 8	E10	E 8	0	0	0	—	
14	73.3	74.3	75.3	−14.8	− 6.4	− 9.2	−10.1	−15.3	1.0	1.9	1.7	73	66	75	E10	NE14	NE 4	0	0	0	—	
15	75.8	76.3	76.3	−14.0	− 4.4	−10.2	− 9.5	−14.8	1.1	2.2	1.6	75	68	76	NE 6	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
16	75.3	74.8	74.3	−16.0	− 4.8	− 8.8	− 9.9	−16.8	1.0	2.1	1.8	81	67	75	0	NE 6	NE 6	0	0	0	—	
17	73.8	74.3	74.3	−14.4	− 6.2	−11.0	−10.5	−14.8	1.1	2.0	1.5	78	71	79	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
18	72.3	72.3	71.3	−18.0	− 6.0	−17.0	−13.7	−18.9	0.8	2.1	1.0	78	72	84	0	NE 4	0	0	0	0	—	
19	72.3	71.8	70.3	−16.4	− 6.0	−10.5	−11.0	−17.3	1.0	2.3	1.9	85	80	93	0	0	0	0	0	0	—	
20	66.9	65.0	60.6	−15.0	− 2.0	− 5.0	− 7.3	−15.8	1.2	3.0	2.6	87	76	84	0	0	0	0	0	5	—	
21	56.3	53.4	52.4	− 8.2	− 2.0	− 8.4	− 6.2	− 9.2	1.9	2.6	2.0	80	66	82	SE 4	SE 6	0	8	8	0	—	
22	49.9	50.4	51.4	−12.2	− 3.6	−12.0	− 9.3	−13.1	1.5	2.6	1.5	85	74	85	0	0	SE 4	0	0	2	—	
23	51.9	52.9	54.4	−11.0	− 5.0	−10.2	− 8.4	*−12.0*	1.7	2.4	1.8	89	76	87	0	S 6	0	10	5	5	—	
24	55.8	56.3	56.3	− 6.0	− 1.4	− 2.0	− 3.1	*−10.2*	2.4	3.2	3.6	82	76	90	0	S 6	S 8	10	10	10	0.6	
25	55.8	55.8	54.8	0.5	3.1	0.0	1.2	*− 2.0*	4.1	4.2	4.3	85	73	92	S14	S 10	S10	10	3	10	0.0	✳ n, 3.
26	56.8	55.8	53.9	− 5.0	1.9	1.0	− 0.7	− 5.6	2.8	4.5	4.5	88	86	90	0	S 8	S14	5	3	10	0.4	
27	53.9	55.8	58.8	− 0.5	1.5	0.9	0.6	− 1.0	4.2	4.5	4.6	94	89	94	W14	W10	W10	10	10	10	—	✳ n.
28	59.7	61.1	60.6	1.1	2.9	1.1	1.7	− 0.8	4.3	4.5	4.6	87	79	92	SW 8	SW 6	SW 6	10	10	5	—	
29	61.6	62.6	63.1	0.9	2.6	1.1	1.5	− 0.5	4.5	4.8	4.5	90	85	90	SW 4	S 6	S 8	5	2	0	—	
30	63.1	62.6	59.3	− 0.5	6.3	2.3	2.7	− 1.0	3.7	5.9	4.9	83	83	91	S 4	0	0	0	0	0	—	
31	53.9	51.9	49.0	1.6	7.1	− 0.5	2.7	− 1.0	4.7	5.6	4.1	91	74	92	0	0	0	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	765.2	765.4	765.2	−12.4	− 4.7	− 9.5	− 8.9	−13.5	1.7	2.6	2.2	81	74	83	3.0	4.5	3.7	2.4	1.7	1.8	1.0	

Апрѣль. — April.

1	741.6	742.6	745.0	1.6	0.7	− 1.0	0.4	− 2.0	4.7	4.1	3.6	91	85	84	S 6	W10	W10	10	10	5	—	
2	49.0	49.9	47.5	− 4.8	2.6	0.7	− 0.5	− 5.1	2.6	3.8	3.9	81	70	80	SW 6	SW 8	SW10	2	5	10	1.2	
3	42.1	44.6	48.5	2.5	0.7	− 2.4	0.3	− 2.6	4.8	4.0	3.2	87	82	83	S 6	S10	0	10	10	5	—	● n.
4	51.4	53.4	52.9	− 4.6	− 0.6	− 2.0	− 2.4	− 5.1	2.6	2.8	2.8	79	62	70	0	W 4	0	2	5	0	—	
5	49.0	46.5	46.0	− 1.2	1.5	1.1	0.5	− 2.0	3.2	4.5	4.5	76	89	90	SW10	S14	S10	8	10	10	2.6	
6	44.6	48.0	*48.3*	− 3.5	− 2.5	− 7.0	− 4.3	− 7.7	2.9	2.8	2.2	82	78	81	SW14	SW10	SW 8	10	10	0	—	✳ n.
7	48.5	52.3	54.8	− 7.0	− 4.8	− 8.2	− 6.7	− 9.2	2.2	2.5	1.9	84	79	77	W14	W10	W 8	10	5	5	—	
8	53.4	52.4	49.9	− 3.6	3.3	2.6	0.8	*− 8.2*	3.1	4.0	4.3	89	70	77	W 8	S10	S 8	2	5	5	—	
9	45.0	45.0	49.5	2.7	6.5	− 2.0	2.4	− 2.6	4.3	5.0	3.3	77	70	82	S 6	S 4	N10	10	10	5	—	
10	52.9	55.8	58.3	− 5.0	2.1	0.9	− 0.7	− 5.6	2.4	3.9	3.6	76	73	84	N 8	N 4	0	2	0	0	—	
11	59.3	59.3	58.3	− 1.2	3.1	0.0	0.6	− 2.0	3.6	3.5	3.4	84	62	74	0	N 4	0	0	5	5	—	
12	54.8	53.9	50.9	1.9	1.5	1.1	1.5	0.0	4.1	4.5	4.5	78	89	90	NE 6	S 6	S 2	10	10	10	—	
13	53.9	56.3	58.8	− 0.6	3.5	4.1	2.3	− 1.0	3.2	5.1	5.3	72	87	87	S 8	S 4	S 4	0	10	10	—	
14	62.6	63.1	63.5	5.1	10.1	4.6	6.6	3.0	4.8	5.0	5.3	74	54	84	S 4	0	0	10	0	0	—	
15	63.5	63.1	62.1	5.9	10.0	3.9	6.6	3.0	5.2	7.0	5.1	75	76	84	0	E10	E 6	0	5	4	—	
16	60.2	60.2	61.6	3.5	11.8	3.1	6.1	2.5	4.4	6.0	4.5	75	58	78	E 8	E 8	0	0	0	0	—	
17	62.6	64.5	65.4	5.3	16.0	8.1	9.8	*3.1*	4.8	6.6	4.1	72	49	52	0	0	0	0	0	0	—	
18	66.4	64.5	62.6	5.1	15.6	8.1	9.6	4.5	4.8	6.3	6.0	74	48	74	0	0	0	0	0	3	—	
19	61.1	59.7	60.6	8.5	15.4	9.1	11.0	6.9	6.0	7.3	6.2	73	56	72	0	E10	E10	0	0	5	—	
20	63.1	64.5	66.4	3.6	9.9	2.6	5.4	0.8	4.1	4.9	4.1	69	53	74	E14	E14	E10	0	0	5	—	
21	67.9	67.4	66.4	0.9	10.4	3.5	4.9	− 0.5	3.4	4.7	3.8	68	50	65	E10	E14	E10	0	0	0	—	
22	65.4	62.6	61.6	2.1	13.5	5.1	6.9	0.5	3.6	4.8	4.1	68	42	63	E 6	E14	E 8	0	0	0	—	
23	59.7	56.8	55.8	5.7	15.4	9.1	10.1	5.0	4.2	6.9	4.2	61	53	48	E 6	E10	E 6	0	10	5	—	
24	50.9	48.0	46.0	8.1	18.1	12.0	12.7	6.9	5.4	5.4	5.3	67	35	51	E 8	*E 20*	E10	2	2	—	—	⚡ a, 2, p.
25	42.1	40.1	40.1	8.6	14.2	9.1	10.6	7.9	5.9	5.9	6.8	70	49	79	E10	E 8	E10	8	10	5	1.2	● p.
26	41.6	42.6	47.0	6.1	14.8	8.3	9.7	5.4	5.9	6.5	5.4	84	52	66	ENE10	ENE 8	ENE 6	10	5	5	—	
27	49.9	52.4	57.3	8.1	15.5	5.6	9.7	7.4	5.7	6.6	4.8	71	50	71	ENE 2	E 8	0	10	5	0	—	
28	59.3	58.8	60.6	3.6	13.5	5.9	7.7	3.0	4.3	5.3	4.8	73	46	69	NW 6	N10	N 6	0	3	5	—	
29	62.6	62.1	62.6	5.9	13.4	8.6	9.3	5.0	4.9	5.9	5.5	70	52	66	N 4	N 4	0	0	3	0	—	
30	61.6	59.7	56.8	6.9	12.4	8.7	9.3	5.9	5.9	7.2	7.5	80	68	89	NE 2	0	0	10	10	5	1.3	
Срд. Mtt.	754.9	755.0	755.5	2.3	8.3	3.4	4.7	0.6	4.2	5.1	4.5	76	63	75	6.1	7.9	5.1	4.3	5.0	3.9	6.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	752.4	752.9	5.1	12.5	7.1	8.2	5.0	5.7	7.2	6.1	88	67	81	NE10	NE 8	NE 6	10	5	0	3.3	● n, 2, p.
2	52.4	51.4	51.4	7.6	16.0	8.6	10.7	6.9	6.3	5.8	5.3	80	43	64	NE 8	NE10	NE 6	3	5	2	2.1	● n, p.
3	51.4	51.9	54.8	8.1	17.4	10.9	12.1	7.4	6.7	7.3	5.8	83	50	60	NE 4	N 6	0	2	5	0	—	
4	57.8	58.3	59.7	13.8	22.2	17.0	17.7	*10.9*	6.5	6.9	7.0	56	35	49	0	W 6	0	5	5	0	—	
5	61.6	60.6	60.6	13.4	23.6	14.8	17.3	12.4	8.0	9.3	6.3	70	43	51	0	SE10	SE 4	0	5	0	—	
6	62.1	61.1	61.1	12.6	24.4	16.0	17.7	12.4	7.1	8.6	7.5	66	38	56	SE 6	ESE 8	ESE 6	0	0	3	—	
7	62.1	61.6	60.6	14.6	24.4	17.0	18.7	13.9	8.0	8.4	6.4	64	37	45	E 4	E 8	0	0	0	0	—	
8	60.2	59.7	58.3	17.0	25.0	18.4	20.1	16.5	8.5	8.3	7.2	59	35	46	E10	E10	0	5	5	0	—	
9	58.8	57.8	56.3	15.5	26.5	20.0	20.7	15.0	7.7	9.4	7.7	59	37	44	E 8	E10	0	0	0	2	—	
10	56.8	55.8	55.3	16.4	27.6	18.0	20.7	16.0	7.5	9.2	7.6	54	34	49	0	E10	0	0	0	0	—	
11	55.3	54.4	53.4	17.4	28.6	17.5	21.2	17.0	8.5	11.1	7.6	57	38	52	0	0	0	0	5	0	—	
12	52.4	51.4	49.9	16.5	28.8	20.0	21.8	16.0	8.6	9.9	8.5	62	33	49	0	0	0	0	3	0	—	
13	49.0	47.5	46.5	18.0	28.8	18.0	21.6	17.5	9.6	9.5	8.3	63	32	54	0	0	0	0	2	2	—	
14	45.0	44.1	44.6	18.4	28.5	17.4	21.4	17.0	9.1	9.1	9.2	58	31	62	0	SW10	N10	0	5	5	—	
15	46.0	48.0	51.9	14.4	18.5	11.7	14.9	10.9	7.6	7.9	5.8	62	51	56	NNE10	NNE 8	N10	2	0	0	—	
16	57.3	57.3	58.8	8.1	17.0	11.0	12.0	7.6	4.6	6.4	5.0	57	45	51	NE 6	NE 8	ENE 6	0	0	0	—	
17	59.7	58.8	58.8	10.1	17.0	14.4	13.8	9.4	4.9	6.8	6.3	54	47	51	ENE10	ENE10	ENE10	5	5	5	—	
18	57.8	54.4	52.9	11.7	16.4	9.8	12.6	8.9	5.9	7.0	5.9	57	51	65	ENE 4	NE10	S 6	10	10	10	—	
19	50.9	50.9	51.4	12.8	14.8	10.9	12.8	*9.8*	6.5	7.9	6.4	59	63	65	0	SW 4	0	10	5	0	—	
20	52.9	52.4	51.9	11.3	24.2	14.8	16.8	10.9	6.4	8.5	6.0	64	38	49	0	SW 6	0	0	3	0	—	
21	51.4	50.4	50.4	16.6	27.0	17.4	20.3	*14.8*	6.5	8.3	6.2	47	31	42	0	0	0	0	0	0	—	
22	51.4	50.9	49.9	14.3	26.0	19.0	19.8	13.9	6.2	8.8	6.7	51	36	41	0	0	0	0	3	0	—	
23	49.9	49.0	49.0	16.0	27.0	17.8	20.3	15.6	6.3	10.2	9.7	46	38	64	0	E 8	0	0	5	2	0.1	● p.
24	50.8	51.8	51.3	16.8	24.4	15.4	18.9	15.0	7.0	6.4	6.6	50	29	51	E 6	E 4	0	2	3	4	—	
25	52.7	53.7	53.2	17.0	21.0	15.0	17.7	14.4	6.8	9.6	7.6	47	52	60	0	W 6	SW 6	5	8	2	—	
26	53.7	53.2	52.7	16.0	25.0	15.4	18.8	15.0	6.8	7.8	8.5	50	33	65	0	SW 4	0	0	8	5	—	
27	53.2	53.2	51.8	15.4	13.7	15.0	14.7	*13.7*	8.6	11.0	11.6	66	95	91	0	SW 6	0	3	10	5	4.6	● a.
28	50.3	49.3	47.4	15.0	24.2	15.5	18.2	14.4	12.4	11.3	10.2	98	50	78	0	S 4	SW 8	5	5	10	12.5	● n.
29	43.4	41.5	39.0	12.2	17.2	14.8	14.7	11.9	10.1	9.4	10.6	96	64	85	W 6	SW 4	SW 2	10	5	5	10.3	● n, p.
30	32.0	30.5	33.0	14.2	14.0	12.4	13.5	12.1	10.4	9.5	9.6	87	80	90	S 2	SW 8	W 6	10	10	10	3.2	● n, 2, 3.
31	38.5	42.9	47.4	8.9	7.1	5.1	7.0	4.5	8.4	6.4	5.3	99	86	82	N 8	NW20	NW 6	5	5	8	—	● n; ⸙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.6	752.5	752.5	15.7	21.6	14.7	16.7	12.5	7.5	8.5	7.4	65	47	60	3.3	6.6	3.0	3.0	4.2	2.6	36.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.6	748.1	751.0	4.6	7.9	4.5	5.7	3.5	5.2	4.5	4.2	82	57	66	NW 6	NW 4	NW 6	5	10	10	—	
2	52.1	50.1	48.7	6.5	17.0	11.7	11.7	*4.5*	5.1	5.5	8.1	71	38	80	W 2	W 8	W 4	3	5	8	—	
3	51.0	55.2	57.7	4.1	9.5	7.9	7.2	3.5	4.5	4.5	4.4	74	50	56	N20	N20	NW 4	8	0	0	—	⸙ n, 1, 2.
4	61.1	60.8	60.1	8.1	16.4	10.9	11.8	7.4	4.8	6.3	8.3	59	45	86	0	0	0	0	8	10	1.2	● a.
5	58.7	57.8	57.0	12.4	22.4	16.8	17.2	*10.9*	8.6	10.1	9.4	80	50	66	0	0	0	10	5	5	—	
6	57.1	56.4	56.5	17.0	24.8	20.0	20.6	16.5	7.6	9.7	10.2	53	42	58	S 6	0	W 8	0	2	5	—	
7	57.2	56.8	55.5	19.4	28.1	19.0	22.3	18.5	8.6	12.9	11.4	51	45	69	W 8	0	0	0	0	0	—	
8	55.1	54.0	52.8	19.8	27.9	20.0	22.6	*19.0*	11.8	13.2	12.1	69	47	70	0	0	0	0	3	0	—	
9	51.1	49.6	49.6	22.4	27.8	18.4	22.9	18.0	14.3	13.3	13.6	71	48	86	0	S 6	0	0	5	0	8.5	⸙ a, p; ● p.
10	49.3	48.8	49.5	20.2	30.4	20.4	23.7	*18.4*	12.5	12.0	12.3	71	37	69	0	SW 8	W 2	0	2	0	—	
11	51.2	51.5	52.8	19.6	32.0	22.2	24.6	19.0	12.8	13.1	14.1	76	37	71	E 2	0	0	2	0	0	—	
12	54.4	54.2	54.6	22.6	32.2	21.8	25.5	21.5	12.2	13.9	16.6	60	37	86	0	SE 2	0	0	3	2	—	
13	56.5	55.8	55.8	24.1	35.0	22.7	27.3	*21.8*	12.2	20.7	13.8	55	49	67	0	SE 8	0	0	0	0	—	
14	56.6	55.9	55.2	23.0	34.2	24.2	27.1	22.5	12.3	11.8	12.8	59	30	57	0	S10	0	0	2	0	—	
15	55.5	55.3	54.6	24.5	37.0	23.2	28.2	23.0	15.0	12.2	12.2	66	26	58	0	S 6	0	0	0	0	—	
16	54.3	54.3	53.9	24.6	39.2	23.8	29.2	23.2	14.6	17.6	11.8	63	34	54	0	SW 4	SW 4	5	5	5	—	
17	54.6	53.5	53.3	22.6	33.0	23.8	26.5	22.5	13.0	12.5	13.1	64	34	60	0	SE 6	0	5	5	0	8.0	⸙ n.
18	53.0	52.4	51.9	21.0	31.5	22.0	24.8	20.5	12.0	13.8	12.9	65	40	66	0	E 6	0	5	5	5	4.2	⸙ n; ● n, a, 2, p.
19	51.5	51.0	51.1	23.2	33.0	24.8	27.0	*22.0*	16.8	13.9	15.8	80	37	68	S 2	S 6	0	5	5	5	—	⸙ a, p.
20	51.6	50.9	50.5	23.6	36.0	26.2	28.6	23.0	15.2	14.8	17.1	70	33	67	0	0	0	0	5	5	—	
21	50.9	50.8	50.8	25.8	34.6	25.0	28.5	24.5	15.9	17.2	17.1	65	42	73	0	SW 6	0	0	0	0	—	
22	50.3	49.8	50.5	26.0	33.4	23.0	27.5	21.5	17.2	17.2	12.3	69	45	59	0	W10	W 6	0	5	3	—	
23	52.7	52.1	52.2	20.2	27.2	19.8	22.4	19.2	10.2	9.7	9.1	57	36	54	NE 6	NE 8	0	0	5	0	—	
24	52.2	51.1	49.9	22.6	27.8	24.8	25.1	*19.8*	9.5	10.9	11.8	47	39	51	NE10	E10	E 8	0	10	10	—	
25	49.5	47.2	46.6	22.6	31.5	22.6	25.6	22.0	6.7	11.4	13.8	33	33	68	SE20	E10	0	0	5	5	—	⸜ n; ⸙ n, 1.
26	46.3	45.7	46.5	22.8	27.5	20.0	23.4	19.5	10.2	15.4	13.2	49	57	70	E 4	0	0	10	5	2	—	⸙ n, a.
27	47.5	47.8	49.1	20.8	28.2	22.0	23.7	*20.0*	14.1	12.7	12.0	78	44	61	E 6	E 6	0	5	3	0	—	⸜ n.
28	49.4	48.3	46.0	24.4	31.4	27.0	27.6	*22.0*	15.4	11.8	13.1	68	34	49	0	0	SE 4	0	2	8	2.2	⸜ 3.
29	46.4	46.5	47.0	20.2	24.4	20.0	21.5	19.8	13.1	8.7	7.6	74	38	43	N 6	N10	NW 4	3	5	3	—	●, ⸙ n.
30	45.6	44.2	43.3	21.0	27.2	17.0	21.7	16.7	9.0	7.9	8.7	49	30	61	W 6	NW10	NW10	8	3	5	—	
Срд. Mtt.	752.3	751.9	751.8	19.7	28.3	20.2	22.7	18.1	11.3	12.0	11.8	64	40	65	3.5	5.5	2.0	2.5	3.8	3.2	24.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.9	745.2	745.6	16.2	24.6	20.8	20.5	16.0	7.7	8.1	6.7	56	35	37	NW 6	N10	N 6	0	3	0	—	
2	47.4	47.3	47.3	21.4	28.4	20.4	23.4	20.0	8.0	9.0	9.4	42	31	53	0	N 8	0	0	0	7	—	
3	48.2	47.3	46.8	23.2	35.6	22.0	26.9	*20.4*	9.7	10.2	8.3	46	24	42	0	S 4	0	5	3	0	3.2	
4	47.6	47.4	47.5	19.8	26.0	20.0	21.9	19.5	14.9	16.1	14.1	87	65	81	SW 2	S 6	0	10	5	5	2.7	● n, 1, a.
5	48.1	47.3	48.7	20.0	25.2	17.8	21.0	17.5	8.3	8.5	8.0	47	36	53	S 6	S14	W 4	5	5	3	—	
6	50.3	49.5	49.8	19.0	24.8	18.2	20.7	*17.8*	7.5	6.4	6.7	46	28	43	W 4	W 4	W 6	0	5	5	—	
7	49.8	50.0	49.6	20.6	20.4	19.1	20.1	*18.2*	7.9	12.3	13.6	44	69	81	SW10	S10	S 4	10	10	5	3.2	● a; ⸙ p.
8	51.9	51.5	52.5	19.8	30.2	20.4	23.5	*19.4*	12.1	12.5	13.6	70	39	76	W 8	W 6	0	10	0	2	—	● n; ⸙ p.
9	52.0	50.5	49.1	22.4	31.0	23.6	25.7	*20.4*	11.6	11.3	10.2	57	34	47	S 8	S10	S 8	2	0	0	—	⸙ p.
10	48.1	47.5	48.7	24.2	30.6	20.4	25.1	20.1	13.2	12.2	7.3	59	38	42	S 4	SW 6	SW 2	0	5	0	—	
11	50.4	50.8	50.8	24.8	27.0	21.0	24.3	*20.4*	9.5	8.9	9.6	41	34	52	S 6	S 8	0	0	10	0	—	
12	51.9	51.1	49.8	22.8	33.3	26.0	27.3	*21.0*	10.7	11.0	10.5	53	29	42	0	0	0	5	0	2	—	
13	51.0	50.6	51.0	27.6	38.9	26.4	31.0	26.0	10.1	17.0	10.9	37	33	43	SE 6	0	0	0	3	0	—	
14	52.6	51.5	50.7	28.0	38.4	26.8	31.1	26.0	8.9	10.6	7.8	32	21	30	0	S 6	0	0	0	0	—	
15	50.7	49.3	48.9	26.0	37.0	27.0	30.0	25.6	9.8	10.4	8.3	40	22	31	0	E 4	0	3	0	0	—	
16	48.4	48.1	48.2	24.4	39.8	29.8	31.3	24.0	10.5	12.4	9.6	47	22	31	0	E 4	0	0	0	0	—	
17	48.1	48.3	48.8	29.8	39.9	29.0	32.9	28.8	12.7	10.8	10.9	41	19	36	E 4	0	E 4	0	0	0	—	
18	50.7	50.9	50.5	25.4	35.1	20.0	28.8	25.0	9.3	10.2	8.8	39	24	36	SE10	SE 8	E 6	0	0	2	—	
19	50.1	50.8	51.5	27.2	24.2	17.8	23.1	17.5	7.9	11.3	13.9	30	50	93	SE10	S 6	S 6	3	5	10	7.9	● a, p, 3.
20	51.9	51.3	51.0	18.0	29.0	22.0	23.0	17.8	13.8	15.5	12.9	90	53	66	S 6	S 4	0	5	5	3	—	● n.
21	52.5	52.2	52.7	22.4	32.0	22.0	25.5	21.6	8.8	9.9	7.6	44	28	39	E 4	E 6	E 2	0	0	0	—	
22	54.6	54.4	53.2	22.4	32.0	25.0	26.7	22.0	8.0	9.5	10.1	40	26	43	0	E 6	0	0	0	0	—	
23	55.8	55.1	54.6	25.0	35.0	26.4	28.8	24.6	12.7	11.6	11.5	54	28	45	0	E 4	0	0	3	0	—	
24	55.1	54.2	55.6	25.4	39.2	27.0	30.5	25.0	13.1	13.8	12.1	55	29	45	0	0	0	0	2	0	—	
25	55.0	54.4	53.2	26.0	38.2	26.4	30.2	25.6	12.9	11.1	12.8	52	22	50	0	S 4	0	0	0	0	—	
26	53.8	53.2	53.1	25.6	39.8	29.8	31.7	25.3	9.2	13.8	10.0	38	25	32	0	0	0	0	3	0	—	
27	54.4	54.1	53.7	26.6	38.8	31.2	32.2	26.1	12.3	10.4	11.5	48	20	34	0	0	0	0	2	0	—	
28	55.3	54.5	53.6	27.2	38.0	29.0	31.4	27.0	12.0	10.5	9.9	44	21	33	S 4	SE 6	0	3	0	0	—	
29	54.0	52.7	51.3	26.4	37.8	27.0	30.4	26.2	10.5	10.7	9.7	42	22	37	0	0	0	0	0	0	—	
30	51.5	50.4	49.7	26.7	37.8	28.8	31.1	26.2	10.0	10.7	9.1	39	22	30	0	S 2	0	0	0	0	—	
31	52.1	51.5	51.6	26.0	38.8	25.2	30.0	25.0	12.1	10.4	7.9	48	20	33	E 6	E 4	NE 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	751.2	750.7	750.6	23.9	33.1	24.3	27.1	22.5	10.5	11.2	10.1	49	31	46	3.4	4.8	1.7	2.0	2.2	1.4	17.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	749.9	748.9	22.4	38.0	28.6	29.7	22.0	8.9	12.8	11.1	44	25	38	NE 4	0	0	0	0	0	—	
2	50.3	49.1	48.0	28.4	38.9	29.4	32.2	28.2	9.9	13.4	11.6	36	26	38	E 4	E 4	0	5	0	3	—	
3	47.2	46.4	46.2	27.8	37.0	28.4	31.1	27.5	10.9	10.8	10.3	39	23	35	0	0	W 4	8	5	5	—	
4	47.7	47.5	48.2	27.6	31.4	25.8	28.3	25.4	9.2	9.7	9.0	34	28	37	W 4	W 8	W 2	0	2	0	—	
5	50.0	49.8	50.1	26.5	32.4	25.8	28.2	25.4	11.4	9.8	9.0	45	27	37	0	0	0	0	4	0	—	
6	50.3	48.8	48.4	24.0	37.0	26.5	29.2	23.7	10.1	10.1	10.8	46	21	42	0	0	NW 8	2	3	4	—	
7	49.6	49.6	48.9	25.4	31.0	21.8	26.1	21.5	11.5	11.3	7.2	48	34	37	0	W 8	W 4	0	5	0	—	⸙ n.
8	53.2	53.4	54.1	20.2	26.8	18.8	21.9	18.5	7.8	6.2	6.8	45	24	43	0	N 6	N 4	0	0	0	—	
9	55.4	54.5	54.1	18.9	30.2	24.0	24.4	18.5	6.9	8.7	6.8	43	27	30	0	0	S10	0	8	10	1.0	
10	54.8	53.9	53.7	18.8	23.4	16.0	19.4	15.6	12.6	13.3	11.2	78	62	83	S 6	S 4	0	10	10	5	—	● n.
11	53.9	52.6	52.6	20.8	30.8	21.5	24.4	*16.0*	12.1	11.6	9.6	67	35	51	0	SW10	0	0	3	0	—	
12	53.6	52.1	51.1	24.2	34.4	22.0	26.9	*21.5*	10.8	9.6	9.7	48	24	50	0	0	0	0	0	3	—	
13	50.9	50.0	49.7	22.5	30.0	24.0	25.5	*22.0*	9.9	10.3	10.1	49	32	46	0	NW 6	0	5	5	5	0.9	
14	50.0	50.4	49.9	19.4	20.4	18.5	19.4	18.0	12.9	12.3	14.1	77	69	89	0	N 4	N 6	8	10	5	—	●, ⸙ n.
15	52.6	51.5	51.6	16.4	21.9	16.8	18.4	16.0	6.5	6.3	5.7	47	32	40	N10	NW10	NW 8	0	0	5	—	
16	49.9	48.3	48.4	16.4	26.0	19.2	20.5	16.0	8.3	10.2	9.0	60	41	55	NW 4	NW 8	NW 6	5	5	5	—	
17	50.1	48.3	45.4	17.4	27.0	25.0	23.1	17.2	9.2	9.8	10.1	62	37	43	0	W 4	S20	0	3	5	—	⸙ p, 3.
18	45.5	43.9	45.1	20.4	26.8	19.6	22.3	19.4	13.9	8.1	8.2	78	31	49	SW 4	SW 6	SW 4	5	2	0	—	
19	43.2	39.2	35.7	18.4	19.2	16.2	17.9	16.0	8.5	15.9	10.6	54	96	77	SW 8	W 8	S10	5	10	10	5.4	● a, 2; ⸙ 2.
20	35.7	38.4	39.6	14.0	18.6	15.9	16.2	13.7	10.3	11.7	11.9	87	73	88	W10	W10	W 8	10	10	10	6.9	● n, 2, p; ⸙ n.
21	40.4	41.1	43.8	13.2	20.2	14.8	16.1	12.9	10.4	11.6	11.7	93	66	93	W10	W 8	N 8	10	5	5	24.5	● n, 2, p; ⸙ n; ⸙ 2.
22	45.8	47.9	48.8	14.9	16.4	15.2	15.5	14.6	11.6	10.7	10.1	92	77	78	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	—	
23	47.0	46.0	44.8	14.8	15.2	12.4	14.1	11.9	10.6	12.3	10.2	85	96	96	NW 2	SW 6	0	5	10	5	1.9	● a, 2.
24	44.8	45.7	47.2	13.7	18.4	14.5	15.5	*12.4*	10.7	9.2	11.6	93	59	95	N 6	NW10	NW10	5	8	10	—	● n.
25	49.1	50.4	51.7	13.5	16.0	13.6	14.4	13.0	10.1	8.7	9.7	88	64	85	NW10	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
26	52.5	51.3	49.2	13.6	21.4	19.0	18.0	13.1	9.2	8.8	10.0	80	46	61	NW 6	NW 8	W10	5	3	5	—	
27	52.0	52.5	52.8	14.0	21.4	16.6	17.3	13.6	10.0	9.1	9.0	85	48	64	NW 6	N 8	N 4	3	5	5	—	
28	55.3	54.2	53.8	15.6	27.0	22.8	21.8	15.4	9.8	10.4	10.9	75	39	53	N 2	SW 6	SW 8	5	2	5	—	
29	54.5	53.3	53.4	19.6	31.0	22.4	24.3	19.2	13.4	12.3	13.9	80	37	69	0	SW 6	0	0	2	8	—	⸙ p.
30	54.9	54.7	55.6	20.2	26.2	16.7	21.0	16.5	13.8	11.0	10.0	79	44	70	0	NE 6	0	0	0	0	1.6	
31	56.9	55.3	55.7	16.2	29.0	20.5	21.9	16.0	11.1	11.7	10.5	81	39	58	0	SW 6	NW 4	7	4	2	—	● n.
Срд. Mtt.	750.0	749.4	749.2	19.3	26.6	20.4	22.1	18.1	10.4	10.6	10.0	65	45	59	3.3	5.7	4.8	4.0	4.6	4.5	42.2	

1892.

Уильское. **Сентябрь. — September.** Uilskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	757.0	756.7	19.6	28.8	19.0	22.5	18.7	11.9	14.2	12.3	70	51	75	0	W 4	0	3	0	0	—	
2	56.7	55.6	55.0	20.0	27.0	19.4	22.1	*19.0*	11.1	13.8	10.0	64	52	60	W 4	W 4	0	2	3	0	—	
3	55.9	54.9	55.1	20.6	33.4	23.0	25.7	*19.4*	12.5	14.1	12.0	70	34	58	0	0	0	8	5	3	—	
4	56.6	55.8	56.0	20.2	34.2	22.5	25.6	20.0	11.8	12.9	9.9	67	32	49	0	0	SE 6	0	5	2	—	
5	56.8	56.4	56.9	20.0	32.3	24.6	25.6	19.7	12.0	11.4	9.3	69	31	41	0	0	0	2	3	0	—	
6	58.5	59.1	60.6	18.6	26.7	18.0	21.1	17.7	9.7	9.9	8.7	60	38	57	E10	SE10	SE 8	0	0	0	—	⚡ a.
7	62.7	61.3	60.1	13.0	22.4	12.1	15.8	11.7	7.3	7.1	7.5	66	35	72	E 6	E 6	0	0	0	0	—	
8	58.5	56.8	55.2	12.1	23.0	15.6	16.9	11.4	6.6	8.1	6.3	63	39	48	0	S 4	0	0	2	3	—	
9	55.0	54.4	54.9	13.6	26.2	19.0	19.6	13.1	7.5	8.5	7.4	64	34	45	SW 6	SW 4	0	8	5	8	—	
10	56.5	56.3	56.8	17.0	25.8	18.8	20.5	16.5	6.4	8.9	8.4	45	37	52	0	0	0	2	0	0	—	
11	58.2	58.4	58.7	14.6	27.0	15.4	19.0	14.0	5.8	8.3	8.1	47	31	62	0	0	0	0	0	0	—	
12	59.7	59.3	59.0	13.8	28.4	15.8	19.3	13.4	7.1	8.8	6.6	60	31	50	0	W 4	0	0	2	0	—	
13	58.1	56.3	53.9	14.8	27.8	21.8	21.5	14.5	7.0	9.2	8.8	56	34	45	0	S10	0	5	8	10	0.2	⚡ n.
14	51.3	52.2	54.3	15.2	18.0	14.0	15.7	13.1	11.2	10.3	8.0	87	67	67	S 8	SW10	W10	5	8	10	—	●, ⚡ n.
15	56.0	56.4	56.8	12.0	18.2	15.4	15.2	*12.0*	8.0	6.1	7.4	76	39	57	NW 8	NW10	NW14	10	5	0	—	
16	56.1	54.8	54.7	13.2	25.0	16.0	18.1	12.9	6.9	6.5	12.2	61	28	90	W10	W —	0	8	10	10	0.9	⚡ a; ● p.
17	54.8	54.3	53.9	10.5	18.4	12.1	13.7	10.0	7.8	7.6	6.1	82	48	58	0	0	0	10	10	0	—	
18	53.4	52.5	53.4	9.9	17.6	11.8	13.1	9.4	7.0	5.8	8.1	76	39	79	0	N 6	N 4	0	0	3	—	
19	54.9	55.3	56.6	9.9	18.4	13.0	13.8	9.4	7.7	7.7	7.0	84	49	63	N 6	N 8	0	0	5	0	—	
20	56.5	56.1	57.5	12.5	22.0	14.4	16.3	12.2	5.3	7.0	8.5	49	36	70	SW 8	SW 8	0	5	10	0	—	
21	59.7	59.1	58.7	10.9	24.4	15.0	16.8	10.5	7.5	8.4	7.4	77	37	58	0	0	0	0	0	0	—	
22	58.7	57.1	56.7	14.0	24.8	15.2	18.0	13.5	8.2	6.6	7.1	69	28	55	0	SW 8	0	0	2	0	—	
23	55.5	52.6	49.8	4.9	16.4	10.5	10.6	2.7	4.7	5.3	4.6	71	38	49	N 6	0	N 2	5	5	8	—	
24	46.8	45.4	43.0	4.7	9.1	5.5	6.4	3.6	4.0	5.9	6.3	62	68	94	0	W 4	N 6	0	8	10	2.7	● a, 2, p, 3.
25	45.2	47.1	50.7	4.3	9.5	5.5	6.4	4.0	5.2	5.4	4.3	84	61	64	N10	NW10	NW 6	0	4	0	—	●, ⚡ n.
26	54.4	55.3	56.9	5.5	9.9	8.1	7.8	5.0	5.1	4.7	5.6	76	51	70	NW10	NW10	0	10	10	10	—	⚡ a.
27	57.8	57.3	57.6	4.9	13.0	9.9	9.3	4.5	5.3	5.7	6.5	81	51	71	SW 6	SW10	SW10	5	0	0	—	
28	55.8	54.5	55.4	11.2	19.4	13.0	14.5	*9.9*	9.4	8.6	7.0	95	51	63	SW14	0	0	10	10	10	—	⚡ a.
29	57.4	56.9	55.7	7.6	16.5	12.7	12.3	7.1	5.8	5.5	6.5	74	40	59	0	W 6	W 4	0	0	0	—	
30	54.7	54.3	53.9	9.1	17.0	13.0	13.0	8.5	6.3	6.4	8.3	73	45	75	0	S 6	0	0	10	5	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.4	755.5	12.6	22.0	15.0	16.5	11.9	7.7	8.3	7.9	69	42	62	3.5	4.9	2.4	3.3	4.3	3.1	3.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.9	753.0	12.0	24.6	15.4	17.3	11.5	7.8	10.4	11.9	75	46	91	SW 8	S 6	0	7	10	0	5.4	●, ⚡ p.
2	53.5	54.3	55.2	12.0	20.0	13.0	15.0	11.5	9.2	12.0	9.5	89	69	86	0	0	0	8	2	0	—	
3	53.8	52.3	49.9	10.6	23.4	11.5	15.2	10.3	8.6	7.6	7.2	91	35	71	0	0	0	5	0	0	—	
4	43.5	44.0	44.3	10.5	12.5	6.1	9.7	5.7	5.7	7.0	6.4	61	65	91	W 8	SW 4	NW15	5	10	2	1.0	● a; ⚡ p, 3.
5	47.9	53.4	53.7	4.5	9.1	5.3	6.3	4.0	4.3	5.7	4.8	68	66	72	N10	N 6	0	10	0	0	—	
6	54.4	55.6	56.5	1.7	7.5	0.0	3.1	— 0.5	4.6	5.6	3.7	90	72	79	0	N 4	0	10	10	0	—	
7	58.7	60.7	62.9	— 2.3	4.5	— 1.8	0.1	— 3.1	3.7	3.9	3.6	96	62	88	0	N 8	0	8	10	0	—	
8	63.1	63.2	63.0	— 3.1	2.3	— 0.9	— 0.6	— 4.1	3.3	4.1	3.6	91	75	82	0	N 6	NW 8	0	10	5	—	
9	64.4	64.6	66.0	— 0.5	6.5	1.1	2.4	— *0.9*	4.3	3.7	3.6	96	51	72	0	N 8	0	10	5	4	—	
10	67.8	67.9	68.4	— 2.2	7.9	— 1.4	1.4	— 3.1	3.5	4.5	3.4	89	57	82	0	0	0	0	0	0	—	
11	69.0	68.0	68.0	— 3.8	9.1	1.5	2.3	— 5.0	2.9	4.9	3.8	84	57	74	0	0	0	2	0	0	—	
12	68.2	67.0	65.9	— 2.4	12.0	0.9	3.5	— 3.1	3.6	6.4	3.4	89	62	68	0	0	0	2	0	0	—	
13	65.1	62.8	61.3	— 2.3	13.4	2.6	4.6	— 3.1	3.2	7.0	3.5	83	61	63	0	0	0	0	0	0	—	
14	57.6	54.6	50.2	0.0	17.0	12.0	9.7	— 0.5	3.8	5.4	4.6	83	38	44	0	S15	S15	0	5	5	10.3	⚡ a, 2, p, 3.
15	47.3	52.0	53.1	9.1	12.9	— 0.3	7.2	— *0.3*	8.6	7.5	3.5	00	68	78	SW 4	SW 4	NW 6	8	5	5	—	●² n.
16	58.4	60.3	62.4	— 3.3	3.1	0.7	0.2	— 4.1	3.1	3.6	3.5	87	62	71	N 4	0	0	0	0	0	—	
17	63.9	63.3	62.7	— 1.3	7.1	2.6	2.8	— 2.0	3.3	5.4	4.5	80	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
18	62.7	61.7	62.1	4.1	13.0	9.1	8.7	*2.6*	5.1	7.2	6.1	84	65	71	E 4	E 6	0	8	10	5	—	
19	63.1	62.6	61.6	4.1	14.0	6.1	8.1	3.5	4.6	7.2	4.8	76	61	69	0	SE 8	0	0	0	0	—	
20	60.4	58.4	56.1	2.1	16.0	6.5	8.2	1.5	4.4	5.5	5.6	82	41	78	0	SE 8	0	0	0	0	—	
21	54.9	53.3	54.0	3.1	15.2	5.1	7.8	2.6	4.3	6.9	4.7	74	52	73	0	0	0	0	0	5	—	
22	54.2	51.8	54.1	0.0	2.6	1.1	1.2	— 0.6	4.0	5.0	4.5	87	91	90	0	S 4	W10	8	10	10	3.9	●, ✳ a.
23	58.6	60.1	62.7	0.0	1.1	1.1	0.7	— 0.5	3.4	4.2	3.9	74	85	79	N 6	N 6	0	10	10	10	—	
24	63.2	62.3	59.9	1.9	6.5	6.1	4.8	*1.1*	4.9	5.3	5.6	93	74	79	S 4	S 6	S10	10	5	5	0.9	● p.
25	60.4	58.9	55.7	7.9	12.0	10.0	10.0	*6.1*	6.4	8.0	8.2	81	76	89	0	0	0	10	10	10	—	
26	51.9	49.4	54.2	5.5	12.4	7.1	8.3	5.0	4.5	7.6	5.4	67	71	71	0	S 8	W15	0	5	10	—	⚡ p, 3.
27	57.8	58.0	55.0	4.3	9.1	4.1	5.8	3.6	5.5	6.3	5.3	89	73	87	0	0	0	10	5	2	—	
28	51.1	50.0	54.1	4.3	15.0	4.6	8.0	4.0	5.8	6.4	4.9	93	51	78	0	W 4	NW 8	5	4	10	—	
29	62.4	*65.4*	67.4	— 1.5	3.1	— 1.9	— 0.1	— 2.4	3.8	3.1	3.6	92	51	90	N10	N 6	0	5	0	0	—	
30	66.7	65.1	63.5	— 2.4	6.1	3.1	2.3	— 2.8	3.4	4.6	4.3	89	66	74	W 6	NW 8	NW10	5	2	3	—	
31	61.5	60.2	59.7	— 1.1	8.3	4.3	3.8	— 2.0	3.9	4.9	4.8	92	60	77	NW10	NW 8	NW10	0	0	5	—	⚡ n.
Срд. Mtt.	758.7	758.5	758.6	2.3	10.6	4.3	5.7	1.1	4.8	6.0	5.0	85	62	77	2.4	4.2	3.5	4.7	4.1	3.1	21.5	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.2	760.9	762.3	3.1	8.7	5.1	5.6	2.5	4.7	6.1	5.5	83	73	85	0	0	0	10	5	5	—	
2	61.7	60.6	61.0	5.1	9.3	3.1	5.8	2.5	5.3	5.6	4.7	82	63	83	0	0	0	10	5	5	—	
3	61.2	61.0	60.6	−1.1	10.3	3.5	4.2	−1.5	3.9	5.6	4.5	92	60	77	0	0	0	2	2	0	—	
4	61.4	61.1	62.9	−1.9	12.1	3.1	4.4	−2.5	3.2	5.4	4.8	80	52	84	0	0	0	0	0	0	—	
5	63.9	63.4	63.0	−2.4	10.3	2.6	3.5	−3.1	3.4	5.0	3.9	89	53	70	0	0	0	0	0	0	—	
6	62.4	63.1	64.5	0.0	12.1	5.5	5.9	−0.5	3.8	6.8	5.3	83	65	79	0	0	0	5	2	5	—	
7	65.8	67.1	67.6	2.1	5.5	0.2	2.6	−0.6	4.3	4.6	4.1	80	68	89	SE 6	SE 6	SE 4	8	0	5	—	
8	68.1	67.8	67.9	−1.1	4.3	−3.1	0.0	−3.6	3.6	4.5	2.9	84	73	80	E 8	E 6	0	8	0	0	—	
9	67.7	66.7	66.4	−6.9	2.9	−1.3	−1.8	−7.7	2.0	3.5	3.7	73	62	88	0	0	0	0	0	3	—	
10	66.3	66.0	65.6	−1.3	5.1	−0.9	1.0	−2.0	3.5	4.3	3.4	84	66	78	0	0	0	8	5	0	—	
11	65.7	66.3	66.5	−4.9	4.5	−5.1	−1.8	−5.6	2.6	4.7	2.6	84	74	83	0	0	0	5	0	0	—	
12	66.8	66.6	65.9	−2.9	0.9	−0.1	−0.7	*−5.1*	3.2	4.4	3.8	87	89	83	0	0	0	8	10	10	—	
13	65.7	65.5	66.3	−3.4	1.5	−0.2	−0.7	−4.1	3.0	3.4	3.8	85	67	83	0	E 6	N 4	10	10	10	—	≡ 1.
14	66.7	67.0	67.6	−0.1	1.5	0.4	0.6	−1.1	4.0	4.2	4.1	87	82	87	0	0	0	10	10	10	—	
15	67.1	67.5	66.8	−0.5	1.1	−0.5	0.0	−1.0	3.9	3.9	3.7	88	79	83	0	0	N 4	10	10	10	0.0	
16	66.7	66.5	67.6	−1.3	−0.1	−1.5	−1.0	−2.3	3.5	3.6	3.4	84	79	82	0	E 4	E 6	10	10	10	—	✳ n.
17	68.2	67.7	67.4	−1.2	1.9	−3.3	−0.9	−4.1	3.5	3.7	3.0	84	71	85	0	E 4	0	10	5	0	—	
18	66.5	65.6	64.7	−8.1	0.0	−3.3	−3.8	−9.2	1.9	4.1	3.1	77	89	87	N 4	0	N 6	0	5	8	—	
19	65.9	67.4	71.4	−4.1	−0.9	−3.9	−3.0	−5.1	2.8	3.8	2.6	84	88	77	NE 6	E 6	E15	10	10	10	—	⸙ 3.
20	77.0	78.1	80.1	−16.2	−10.6	−13.0	−13.3	−17.3	0.8	1.4	1.1	61	73	68	E15	E15	E15	0	0	5	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
21	81.0	81.7	79.8	−15.4	−7.3	−12.0	−11.6	−16.3	0.8	2.0	1.2	63	78	67	E 8	E10	E10	0	0	0	—	
22	79.1	77.5	75.2	−16.0	−7.3	−12.0	−11.8	−16.8	1.0	2.0	1.2	76	78	67	E10	E 8	E15	0	2	0	—	⸙ n, 3.
23	72.4	69.4	68.3	−14.6	−3.3	−9.3	−9.1	−15.4	1.2	2.4	1.9	82	67	84	E 6	E 8	E 6	0	5	0	—	⸙ n.
24	66.2	63.7	60.7	−13.0	−6.3	−7.1	−8.8	−14.2	1.3	2.0	2.0	76	71	75	E10	SE10	SE15	5	10	0	0.0	⸙ 3.
25	57.6	55.2	54.5	−4.9	−2.4	−0.9	−2.7	*−7.1*	2.8	3.3	3.7	88	85	86	SE 4	SE 6	S 4	10	10	10	2.5	⸙ n; ✳ n, 2.
26	53.8	54.3	53.1	−0.4	1.1	−3.1	−0.8	−4.1	4.0	4.5	3.1	90	90	87	S 4	0	0	10	10	10	1.2	
27	52.1	53.1	56.6	−3.9	−2.3	−7.9	−4.7	−8.5	3.0	3.4	2.2	89	87	89	0	N 4	0	10	5	0	—	✳ n.
28	59.9	61.9	63.0	−13.2	−12.0	−13.0	−12.7	−13.8	1.2	1.3	1.1	72	74	68	0	W 4	0	0	0	0	—	
29	62.4	61.1	62.1	−20.1	−17.3	−24.4	−20.6	−25.2	0.7	0.8	0.4	74	68	73	SE 6	0	0	2	0	0	—	
30	61.9	61.3	62.1	−12.4	−7.1	−7.9	−9.1	*−24.4*	1.3	2.0	2.1	77	78	86	SW 6	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	765.4	765.2	765.4	−5.4	0.5	−3.7	−2.9	−7.2	2.8	3.7	3.1	81	73	80	3.1	3.2	3.5	5.4	4.4	3.9	3.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	763.2	763.8	−15.0	−8.3	−11.3	−11.5	−15.9	1.1	2.0	1.5	77	81	78	0	0	0	0	0	0	—	
2	63.8	62.7	63.3	−16.2	−11.0	−15.0	−14.1	−16.8	0.8	1.4	1.1	66	72	77	0	0	0	0	0	0	—	
3	62.3	62.2	62.6	−18.0	−8.1	−14.0	−13.4	−18.9	0.7	2.1	1.1	67	85	71	0	0	0	5	0	0	—	
4	61.9	61.7	62.4	−10.4	−4.5	−11.0	−8.6	*−14.0*	1.6	2.7	1.7	80	84	86	0	0	0	5	5	5	—	
5	61.8	61.5	62.8	−15.4	−7.3	−17.0	−13.2	−17.9	1.0	2.3	1.0	77	89	84	0	0	0	5	5	0	0.0	
6	63.6	63.3	65.7	−14.0	−8.5	−7.9	−10.1	*−17.0*	1.4	2.1	2.1	91	91	86	0	E 4	0	10	10	10	—	✳ n.
7	67.0	67.2	69.0	−9.1	−8.4	−10.0	−9.2	−10.7	1.8	2.0	1.5	81	85	71	E 4	E 6	SE10	10	10	10	—	
8	69.8	70.1	69.4	−15.8	−11.6	−12.4	−13.3	−16.5	1.0	1.4	1.2	76	78	70	E 4	SE 8	SE 6	0	5	10	—	
9	69.0	69.8	69.6	−12.5	−6.7	−4.8	−8.0	−13.3	1.1	2.2	2.8	66	81	88	0	SE 6	SE 4	5	10	10	1.2	⸙ n.
10	68.6	67.2	64.7	−3.9	−1.5	−6.7	−4.0	−7.2	2.9	3.4	2.4	87	82	89	SE 8	S10	S10	10	10	10	—	✳ n.
11	63.1	62.5	63.5	−3.4	−1.5	−3.9	−2.9	*−6.7*	2.7	3.7	2.9	80	90	84	S15	S15	S 6	10	10	10	1.9	✢, ⸙ n, 1, a, 2.
12	64.5	64.7	63.8	−1.9	1.1	−1.9	−0.9	*−3.9*	3.3	4.5	3.4	84	90	86	0	0	0	10	10	10	—	
13	60.2	58.5	57.4	−3.4	−2.1	0.0	−1.8	−4.1	3.0	3.4	3.9	85	85	85	S 8	S 6	S 6	10	10	10	1.0	⸙ n; △ 2.
14	60.0	59.8	58.5	−4.4	−4.9	−6.1	−5.1	−7.1	2.7	2.5	2.1	81	79	74	W 6	W 7	W 6	10	10	10	—	✳ n; ≡ 1.
15	55.5	52.1	49.7	−6.4	0.0	−0.1	−2.2	−7.2	2.2	4.2	4.1	79	90	90	S 6	S 4	S 6	10	10	10	3.5	⸙ n; ✳ a, 2, p, 3.
16	46.7	49.2	51.3	−0.5	−4.3	−8.3	−4.4	−9.2	3.8	2.6	1.7	86	79	70	S 4	W 8	0	10	10	10	0.3	✳, ✢ a, 2, p, 3.
17	51.9	52.6	55.9	−9.4	−8.3	−17.0	−11.6	−18.1	1.6	1.8	0.7	75	73	59	W 4	W 4	W 6	10	8	0	—	
18	57.5	56.8	54.6	−20.0	−14.2	−10.4	−14.9	−21.0	0.5	1.0	1.7	55	66	83	0	W 4	SW 4	5	10	10	—	
19	52.6	47.5	42.2	−13.0	−11.6	−13.0	−12.5	−14.3	1.3	1.3	1.3	76	71	80	0	N 8	N15	10	10	10	0.9	⸙, ✢ p, 3.
20	36.9	32.8	29.6	−16.4	−10.5	−2.4	−9.8	−17.3	0.9	1.7	3.4	70	86	89	N 8	SE 8	S15	4	10	10	3.1	✳ a, 2; ⸙, ✢ p, 3.
21	31.0	35.1	40.0	−2.5	−1.4	−6.9	−3.6	−8.2	3.4	4.0	2.2	89	96	84	S15	SW10	SW15	10	10	10	0.7	✢1,a,2,p,3; ⸙1,a,p,3
22	46.9	49.8	53.3	−17.2	−14.6	−17.4	−16.4	−18.0	0.8	1.0	1.0	68	69	84	NW 8	NW10	NW15	5	10	10	—	⸙, ✢ p, 3.
23	56.3	57.6	57.3	−14.6	−13.0	−8.9	−12.2	*−17.4*	1.1	1.2	2.0	78	72	88	NW 8	0	0	5	10	10	—	
24	57.0	56.1	54.7	−9.5	−6.5	−5.9	−7.3	−10.2	1.8	2.1	1.9	81	76	64	0	NE 8	E 8	10	10	10	1.6	✳ a, 2; ✢ 3.
25	50.9	50.1	50.8	−1.3	0.6	−1.9	−0.9	*−5.9*	3.6	4.8	3.3	86	00	82	E 6	0	0	10	10	10	1.2	≡ 2.
26	52.3	53.3	55.9	−9.4	−11.8	−17.0	−12.7	−18.6	1.6	1.2	0.6	75	67	48	0	NE 8	N 6	10	10	4	—	✳ n.
27	60.2	62.5	66.0	−27.8	−24.0	−26.5	−26.1	−29.1	0.3	0.5	0.4	70	73	74	0	0	0	9	0	0	—	
28	63.9	62.4	60.2	−24.0	−16.8	−16.4	−19.1	*−26.5*	0.5	1.0	1.0	82	85	85	0	SE 6	E 8	3	10	10	1.7	✳ p, 3.
29	55.3	53.6	55.0	−14.8	−13.0	−23.0	−16.9	−24.7	1.2	1.2	0.6	87	72	84	S 4	0	0	10	10	5	0.9	✳ n, a, 2.
30	59.1	60.7	63.5	−31.0	−29.0	−34.5	−31.5	−36.2	0.3	0.4	0.2	85	87	90	N 6	N 6	N 4	0	0	0	—	
31	65.0	65.7	66.0	−37.6	−28.0	−20.0	−28.5	−39.4	0.2	0.4	0.7	91	87	80	N 8	0	0	0	2	10	—	
Срд. Mtt.	758.0	757.8	758.1	−12.9	−9.3	−11.3	−11.2	−15.8	1.6	2.1	1.8	78	81	79	3.9	4.7	4.8	6.8	7.6	7.2	18.0	

1892.

Омскъ. — Январь. — Januar. — Omsk.

Широта — Breite: 54° 58′. Долгота — Länge: 73° 20′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.7	773.6	774.2	−22.8	−21.2	−22.5	−22.2	−26.6	0.6	0.7	0.6	75	85	85	0	0	0	10	10	0	—	≡² 1; ∨ 1, 2, 3.
2	73.7	73.5	72.7	−24.7	−20.0	−22.0	−22.2	−25.3	0.5	0.8	0.7	86	87	87	0	SE 1	SSE 1	10	0	0	—	∨ 1, 2, 3.
3	69.9	67.7	64.7	−23.5	−19.7	−22.8	−22.0	−24.2	0.6	0.8	0.6	84	87	87	SE 1	SE 1	SE 1	1	3⁰	0	—	∨ 1.
4	58.9	55.9	52.9	−20.9	−15.0	−10.4	−15.4	−22.9	0.7	1.3	1.8	86	90	91	S 5	SE 4	S 1	10	10	10	—	
5	57.5	61.7	63.4	−11.9	−15.0	−15.0	−14.0	−15.1	1.5	1.1	1.2	83	77	88	SW 3	SW 1	0	0	2	0	—	
6	63.5	63.8	63.0	−14.6	−10.6	−15.4	−13.5	−15.6	1.2	1.4	1.1	88	71	84	0	S 1	0	9	10	4	—	
7	60.2	56.6	58.2	−19.2	−16.5	−18.0	−17.9	−19.2	0.9	1.0	1.0	88	81	86	0	0	0	10	10⁰	10	—	Ψ⁰ 3.
8	60.0	61.6	63.8	−18.7	−15.2	−17.5	−17.1	−19.4	0.9	1.2	0.9	86	82	85	NW 1	N 1	N 1	7	10	0	—	Ψ p.
9	65.9	66.6	67.6	−19.2	−17.9	−22.7	−19.9	−22.7	0.9	0.9	0.6	86	84	85	N 3	N 1	0	0	8	0	—	
10	66.0	64.6	63.0	−23.4	−18.7	−17.4	−19.8	−24.0	0.6	0.8	1.0	83	81	89	0	0	0	10	10	10	0.0	≡, ✳⁰ 2, 3.
11	60.8	61.3	61.8	−18.4	−15.8	−12.0	−15.4	−21.6	0.9	1.1	1.6	89	88	88	NW 1	W 1	0	10	10	10	—	∨ 1, 2.
12	65.5	66.7	65.6	−14.2	−10.4	− 6.5	−10.4	−14.8	1.3	2.0	2.8	87	00	00	0	0	SW 1	10	7	10	—	
13	63.9	64.4	65.8	−14.2	−16.6	−22.2	−17.7	−22.5	1.5	1.1	0.7	00	94	87	SW 1	W 1	0	10	8	0	0.0	✳ a; ⫶ p.
14	67.1	67.7	68.0	−26.6	−20.6	−22.5	−23.2	−27.1	0.5	0.7	0.6	85	86	87	0	0	0	0	10	10	—	≡ p; Ψ, ∨ 3.
15	67.1	66.4	64.3	−23.0	−19.0	−23.0	−21.7	−23.4	0.6	0.9	0.6	88	89	87	0	0	0	10	10	0	—	∨ 1; ⊔ 3.
16	62.9	63.2	62.6	−21.7	−15.0	−12.2	−16.3	−22.5	0.7	1.3	1.6	88	92	95	0	0	0	9	10	10	—	∨ 1.
17	60.7	58.8	55.8	−13.8	− 8.8	−10.0	−10.9	−13.8	—	2.2	1.8	—	95	85	0	S 1	SE 3	10	10	10	—	∨ 1, 2.
18	53.2	52.3	53.9	− 8.8	− 5.8	− 4.8	− 6.5	−10.5	3.0	2.4	2.8	88	84	88	S 3	S 1	0	10	10	10	—	
19	53.0	51.7	52.8	−10.0	− 9.0	−10.7	− 9.9	−11.1	1.8	2.0	1.7	85	88	85	0	0	0	10	10	10	4.2	✳ a, 2, p.
20	57.5	60.0	60.7	−17.7	−23.0	−27.4	−22.7	−27.8	1.0	0.6	0.4	89	89	83	NW 1	0	SW 3	2	0	0	—	
21	55.9	51.8	44.8	−17.4	−11.9	− 6.6	−12.0	−30.4	1.0	1.7	2.7	90	92	97	ENE 7	E 7	E 1	10	10	10	6.0	✢, ∨, ✳ 1, a, 2, p, 3.
22	48.6	51.5	55.8	−20.1	−18.8	−20.8	−19.9	−20.8	0.8	0.8	0.7	84	78	79	SW 5	SW 5	W 5	10	10	10	—	✳ n; ✢ n, 2.
23	59.3	61.5	63.9	−22.4	−25.2	−30.4	−26.0	−31.0	0.7	0.4	0.3	87	74	80	W 1	SW 1	SW 1	0	4	10	—	
24	67.9	70.4	70.9	−31.6	−27.7	−32.6	−30.6	−33.7	0.3	0.4	0.3	79	78	79	0	0	ENE 3	0	3	0	—	
25	70.1	70.9	72.1	−34.2	−28.0	−25.8	−29.3	−36.9	0.3	0.4	0.4	78	79	66	S 3	ENE 3	NE 3	7	10⁰	10	—	
26	71.5	68.9	65.1	−29.6	−21.4	−24.2	−25.1	−30.3	0.3	0.6	0.5	65	72	74	NE 5	ENE 3	NE 3	10	10⁰	10	—	
27	60.9	60.3	58.7	−27.6	−19.8	−19.7	−22.4	−28.1	0.4	0.7	0.7	76	75	78	NE 3	ENE 4	NE 1	7	10	10	0.2	✳ a, p.
28	60.5	62.5	63.0	−24.3	−21.4	−21.2	−22.3	−25.3	0.5	0.6	0.6	79	75	78	SW 1	SW 1	0	9	7⁰	10	0.5	✳ 3.
29	58.5	52.1	50.3	−24.2	−16.4	−21.6	−20.7	−25.5	0.5	1.0	0.7	81	80	82	SE 1	SW 9	SW 3	10	10	0	0.5	✳ n, p; ✢ p.
30	52.4	54.6	58.5	−26.1	−31.4	−34.3	−30.6	−35.1	0.5	0.2	0.2	84	70	70	SW 5	WSW 5	SW 3	0	0	0	—	
31	61.9	60.7	57.2	−37.4	−31.0	−34.7	−34.4	−39.4	0.1	0.2	0.2	74	68	65	WSW 3	0	SE 3	0	0	0	0.6	
Срд. Mtt.	762.2	762.0	761.8	−21.4	−18.3	−19.6	−19.7	−24.1	0.8	1.0	1.0	84	83	84	1.7	1.7	1.2	6.8	7.5	5.6	12.0	

Высота — Seehöhe: 89.1 m

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.6 mm

1	748.5	747.9	749.1	−27.6	−20.8	−22.0	−23.5	−36.5	0.4	0.7	0.6	78	80	80	E 7	E 8	S 1	10	10	0	0.5	✳n,a,2,p; ✢1,a,2,p.
2	52.9	52.2	53.0	−18.4	− 9.0	− 3.2	−10.2	−23.2	0.4	2.0	3.5	87	90	98	0	0	S 1	10	10	10	1.1	✳⁰ n, a.
3	56.4	54.9	51.9	− 7.6	− 2.2	− 5.4	− 5.1	− 8.7	2.2	3.7	2.9	89	95	95	0	0	E 3	10	10	10	13.0	✳⁰ a, p, 3; ✢ p, 3.
4	52.6	56.7	63.6	− 9.2	−12.0	−21.8	−14.3	−21.9	1.9	1.4	0.6	87	80	77	NE 5	N10	0	10	9	0	0.1	✳ n, 1, a; ✢ n.
5	69.5	69.9	69.7	−22.4	−15.3	−10.8	−16.2	−25.0	0.7	1.0	1.6	86	73	83	0	0	SW 1	9	10	10	0.4	⫶ 2; ✳ 2, p.
6	71.0	71.8	73.1	−13.0	− 9.6	−10.8	−11.1	−13.4	1.5	1.9	1.9	94	89	94	SW 1	0	0	10	10	10	—	∨, ≡ 3.
7	73.4	72.1	71.8	−21.6	−16.5	−20.7	−19.6	−21.7	0.7	1.1	0.8	88	87	88	0	0	0	10	5	0	—	∨, ≡ n, 1.
8	68.6	67.6	65.1	−26.4	−21.0	−24.6	−24.0	−27.4	0.5	0.8	0.5	84	90	85	0	SSW 1	0	10	0	0	—	≡⁰, ∨ 1.
9	62.3	61.4	61.1	−28.7	−28.8	−27.8	−28.4	−29.2	0.4	0.3	0.4	83	76	78	0	0	0	0	0	0	—	Ψ p, 3.
10	63.7	65.9	68.8	−26.4	−18.8	−26.2	−23.8	−28.0	0.5	0.7	0.4	89	70	78	0	NNE 1	0	10	2⁰	0	—	≡ 1.
11	73.3	74.7	75.0	−36.6	−26.4	−32.6	−31.9	−39.2	0.2	0.4	0.2	76	76	88	0	E 3	0	0	0	0	—	
12	72.6	72.2	72.2	−34.0	−20.4	−25.4	−26.6	−35.8	0.2	0.7	0.4	75	60	70	E 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
13	70.6	69.2	66.0	−27.5	−17.4	−21.0	−22.0	−28.4	0.3	0.8	0.4	72	70	54	SE 3	SSE 5	SSE 1	0	10⁰	8⁰	—	
14	61.2	59.2	58.1	−22.5	−18.4	−21.5	−20.8	−25.3	0.4	0.6	0.6	59	56	74	0	SSE 1	0	10	10	8	—	
15	58.7	58.5	57.3	−17.0	−13.8	−21.5	−17.4	−22.1	0.9	1.0	0.7	79	67	79	0	SSE 1	0	10	0	3	—	
16	54.6	55.1	55.9	−22.0	−14.6	−19.4	−18.7	−24.3	0.6	0.9	0.7	80	61	72	0	SSE 3	0	7⁰	10⁰	2	—	
17	57.4	57.7	59.5	−25.3	−12.2	−17.6	−18.4	−26.8	0.5	1.0	0.8	87	60	73	SE 1	SSE 3	0	8	1⁰	0	—	
18	61.7	63.8	66.6	−18.4	−10.2	− 8.8	−12.5	−24.2	0.8	1.4	1.9	81	70	85	0	0	0	10	10	10	—	
19	72.1	74.8	74.6	−13.4	− 8.6	−12.8	−11.6	−13.8	1.3	1.6	1.4	84	68	88	WSW 3	0	SW 1	0	0	10	—	
20	73.6	73.3	74.3	−16.3	−13.4	−20.4	−16.7	−20.4	1.1	1.2	0.8	88	76	88	N 1	N 4	0	0	0	0	—	
21	75.2	75.4	73.2	−25.1	−16.3	−24.0	−21.8	−27.0	0.5	0.9	0.5	87	73	88	0	0	0	0	0	0	—	
22	67.4	66.2	64.0	−12.2	− 7.4	−15.8	−11.8	−25.3	1.5	1.8	1.0	88	69	80	0	WNW 6	SW 1	10	0	0	—	
23	51.4	49.7	48.8	− 9.0	− 3.0	− 6.2	− 6.1	−16.5	2.0	3.1	2.5	91	85	89	SW 9	WNW 7	SSW 5	10	10	10	0.8	✳ a, 2, p, 3; ✢
24	49.3	50.1	51.7	−12.7	−12.2	−21.7	−15.5	−21.8	1.5	1.3	0.7	86	74	81	SW 1	WNW 5	0	10	0	0	0.1	✳ 1, a.
25	53.0	54.1	56.9	−24.8	−21.6	−29.6	−25.3	−30.1	0.5	0.6	0.3	83	72	79	NW 1	NW 4	WNW 1	2	10⁰	10⁰	—	
26	58.0	58.6	60.4	−33.6	−27.6	−29.0	−30.1	−34.3	0.2	0.4	0.3	78	72	80	0	W 1	0	10	3	0	—	
27	60.2	60.2	59.1	−32.8	−23.4	−32.4	−29.5	−33.5	0.2	0.5	0.2	78	65	78	0	0	0	10	0	0	—	
28	55.1	53.2	51.2	−33.2	−25.6	−29.9	−29.6	−37.3	0.2	0.5	0.3	77	78	75	0	NE 1	NE 3	0	10	0	—	
29	56.1	61.2	64.9	−32.4	−25.0	−30.8	−29.4	−34.3	0.2	0.4	0.3	75	69	74	0	WNW 5	W 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	762.1	762.3	762.7	−22.4	−16.3	−20.5	−19.7	−26.0	0.8	1.1	0.9	82	74	81	1.1	2.5	0.7	6.4	4.8	3.5	16.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.6	768.4	768.6	−35.9	−22.6	−30.5	−29.7	−36.9	0.3	0.4	0.3	74	58	79	0	0	0	1	9⁰	0	—	
2	67.3	67.6	67.4	−34.4	−22.0	−28.5	−28.3	−39.4	0.2	0.5	0.3	75	65	78	0	SSW 1	0	0	10⁰	3	—	
3	65.4	65.4	66.9	−29.4	−21.8	−27.2	−26.1	−33.1	0.3	0.5	0.4	74	58	76	0	0	0	0	5	0	—	
4	68.0	69.1	70.5	−30.4	−19.3	−25.2	−25.0	−33.5	0.3	0.7	0.5	78	72	82	0	WNW 3	0	0	1⁰	0	—	
5	69.9	68.6	65.2	−28.0	−17.6	−21.3	−22.3	−31.0	0.4	0.8	0.7	84	66	84	0	WSW 3	0	1	0	0	—	
6	63.8	64.6	66.0	−19.6	−11.1	−16.4	−15.7	−26.8	0.7	1.4	1.0	77	71	82	SW 1	SW 3	0	10	2	0	—	
7	65.9	67.6	69.3	−16.5	− 7.0	−12.5	−12.0	−18.4	1.0	1.8	1.4	84	66	81	SW 1	WNW 5	0	9	10⁰	10	—	
8	68.8	68.1	69.4	−13.9	−10.1	−16.2	−13.4	−16.2	1.3	1.4	1.1	85	67	88	0	WSW 2	0	10	0	10⁰	—	
9	72.1	74.7	77.6	−12.4	−11.6	−26.2	−16.7	−26.6	1.5	1.3	0.5	87	74	84	0	NE 3	NE 1	10	9	0	0.0	✳⁰ a.
10	81.6	82.4	82.9	−30.7	−17.2	−24.2	−24.0	−32.5	0.3	0.7	0.5	84	59	80	0	E 1	0	0	0	0	—	
11	83.3	84.0	84.5	−28.4	−16.2	−23.1	−22.6	−30.8	0.4	1.1	0.6	85	85	79	0	SSE 1	0	0	1⁰	0	—	
12	83.9	84.9	83.9	−25.4	−14.0	−21.6	−20.3	−28.1	0.5	0.4	0.6	84	59	71	0	WSW 2	SW 1	0	0	0	—	
13	81.2	78.8	75.7	−24.8	−11.0	−18.8	−18.2	−26.8	0.5	1.2	0.8	78	61	78	0	WNW 5	SW 1	0	0	0	—	
14	73.1	74.2	73.2	−15.8	− 7.0	−14.6	−12.5	−23.3	1.0	1.9	1.2	79	69	88	0	NW 1	0	0	0	0	—	
15	73.8	74.5	74.6	−20.5	− 9.0	−16.4	−15.3	−21.7	0.8	1.6	1.1	88	69	90	0	WNW 1	0	0	7⁰	0	—	∞ 1.
16	75.0	75.6	76.0	−22.9	−11.2	−18.6	−17.6	−24.9	0.6	1.4	0.9	90	73	93	0	WNW 1	0	10	0	0	—	≡ 1, a.
17	75.9	75.9	74.2	−23.6	−11.2	−18.6	−17.8	−25.6	0.6	1.3	0.9	88	70	92	0	W 1	SW 1	10	0	0	—	≡, V⁰ 1.
18	70.2	67.0	64.5	−22.7	−11.8	−13.2	−15.9	−24.9	0.7	1.4	1.4	92	76	90	0	SW 3	0	10	9⁰	10	1.1	≡ n; V 1; ✳ p, 3.
19	65.4	67.6	68.2	−20.4	−10.2	−23.7	−18.1	−23.9	0.8	1.6	0.5	91	79	88	0	ENE 1	0	10	10	0	—	✳ n.
20	68.0	68.1	67.8	−23.6	−16.4	−22.4	−20.8	−28.4	0.6	1.0	0.6	85	86	90	0	0	W 1	10	10⁰	0	—	≡, V 1.
21	67.3	67.1	65.3	−21.8	−14.0	−25.2	−20.3	−28.0	0.7	1.1	0.5	86	70	89	0	SSW 1	ESE 1	10	0	0	—	≡⁰, V 1.
22	64.2	62.0	57.1	−25.4	−15.4	−17.4	−19.4	−32.3	0.5	0.9	1.0	84	71	85	0	E 3	NE 5	10	10⁰	6	—	≡⁰
23	51.5	49.9	49.6	−13.8	− 7.4	−12.5	−11.2	−19.2	1.3	2.1	1.5	84	80	90	E 5	SSE 5	SW 1	10	10	0	—	
24	49.5	48.9	48.4	−19.6	−11.8	−15.2	−15.5	−20.8	0.8	1.3	1.2	85	70	89	S 1	W 4	0	0	0	10	—	
25	52.5	55.5	58.4	−15.5	− 8.0	−14.8	−12.8	−17.5	1.1	1.9	1.2	82	76	85	0	W 4	W 1	10	1⁰	0	—	
26	58.4	56.9	55.8	− 8.6	− 0.8	− 4.0	− 4.5	−17.5	2.2	3.3	3.2	95	75	93	SW 3	S 8	SW 1	10	10	0	0.0	✳⁰ p.
27	56.1	55.0	51.0	− 2.6	1.6	− 3.5	− 1.5	− 9.4	3.5	3.8	3.4	94	75	95	0	S 3	SW 1	10	10	10	1.2	✳ 3.
28	50.6	52.5	54.3	− 2.1	0.2	− 4.0	− 2.0	− 5.8	3.6	3.6	3.3	93	76	95	0	WNW 5	WSW 2	10	9⁰	0	—	✳ n.
29	55.2	54.3	50.2	− 3.0	2.0	− 1.1	− 0.7	− 5.8	3.4	4.0	3.9	93	75	92	0	WSW 1	S 3	10	10	10	—	
30	53.1	57.0	55.3	− 4.4	− 0.4	− 3.7	− 2.8	− 5.0	2.4	2.6	2.2	74	58	65	W 9	WNW 8	NW 7	0	10⁰	10	—	
31	51.3	51.2	49.5	1.2	3.2	0.6	1.7	− 4.8	4.6	4.6	4.3	92	80	89	SW 7	WSW 8	SW 7	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	766.1	766.4	765.8	−19.2	−10.6	−16.8	−15.5	−23.2	1.2	1.7	1.3	85	71	85	0.9	2.8	1.1	5.8	4.9	2.5	2.3	

Апрѣль. — April.

1	751.8	750.9	745.3	− 1.2	2.0	0.0	0.3	− 3.0	3.6	3.3	—	85	62	—	WNW 1	NE 7	SE 7	10	10⁰	10	—	
2	37.9	42.2	47.2	1.7	1.2	− 2.2	0.2	− 2.4	4.9	3.2	3.1	95	64	79	WSW 7	SW 14	NW 7	10	1⁰	10	—	⸙ a, p.
3	50.1	50.8	50.6	− 3.6	0.6	− 3.3	− 2.1	− 4.6	2.7	3.2	3.2	78	66	90	SW 7	WSW 6	SW 1	4	10⁰	0	—	
4	43.4	43.5	46.6	0.4	0.4	− 5.4	− 1.5	− 5.6	4.4	4.4	2.4	93	92	80	S 7	W 4	W 5	10	10	9	4.0	✳⁰ a, 2, p; ⊽ 3.
5	52.4	55.4	56.7	−11.6	− 4.4	−10.2	− 8.7	−12.7	1.4	2.1	1.7	78	65	85	NW 3	W 5	0	0	0	0	—	
6	56.4	55.6	55.3	−13.6	− 2.6	− 6.6	− 7.7	−15.8	1.3	2.3	2.6	86	61	94	0	0	0	10	10	0	—	
7	52.2	48.5	52.4	− 6.5	− 2.6	−11.4	− 6.8	−11.5	2.5	3.4	1.7	88	90	92	S 7	SW 10	0	10	10	0	1.9	✳⁰ a, 2; ✢ 2.
8	51.6	50.3	52.1	− 9.8	− 3.8	− 7.2	− 6.9	−13.8	1.6	3.1	2.2	78	90	84	0	SW 7	SW 7	0	10⁰	0	0.1	✳⁰ p.
9	56.8	60.3	54.2	− 9.0	− 1.4	− 1.4	− 3.9	−13.7	1.8	2.8	3.7	81	69	90	0	SW 4	SSE 3	0	10	10⁰	0.5	
10	40.1	41.3	44.4	2.0	− 1.2	− 8.0	− 2.4	− 8.0	5.0	2.0	2.0	94	49	83	S 5	WNW 8	S 1	10	10⁰	0	0.4	● n, 1; ✳ a.
11	51.2	55.7	58.2	− 9.4	− 3.2	− 8.4	− 7.0	−12.6	1.7	2.2	1.6	87	62	68	W 3	W 5	W 5	6	9⁰	0	—	
12	57.1	57.7	56.4	−10.0	− 1.3	− 6.4	− 5.9	−13.3	1.4	2.9	2.6	74	70	92	NW 3	SW 6	0	0	0	0	—	
13	52.2	48.5	48.1	− 6.0	− 0.2	− 2.0	− 2.7	− 9.8	2.4	3.4	3.7	83	75	93	0	SE 5	W 1	10⁰	10	10	0.3	✳ p.
14	54.2	56.3	54.9	− 3.2	0.7	0.8	− 0.6	− 9.8	3.2	4.0	4.5	90	84	92	W 5	WSW 8	SW 5	10	9	0	—	
15	55.5	59.2	64.0	0.4	0.3	− 3.4	− 0.9	− 3.6	3.7	2.7	2.7	78	58	78	W 8	WNW 7	W 5	0	3	0	—	
16	66.2	65.2	61.5	− 4.9	2.2	− 2.4	− 1.7	− 7.4	2.5	3.5	3.5	79	65	92	0	SW 2	0	2	9	10	—	
17	58.7	61.8	66.5	− 1.8	− 0.6	− 5.4	− 2.6	− 5.6	3.6	3.5	2.2	90	79	74	W 1	N 3	0	10	2	0	—	
18	67.3	61.0	54.2	− 6.4	0.1	− 1.2	− 2.5	−10.4	2.2	4.1	3.7	78	89	87	0	SW 5	SW 7	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
19	53.8	56.7	61.7	− 4.4	− 6.2	− 9.4	− 6.7	− 9.6	2.6	2.2	1.5	78	77	67	NW 12	N 9	NW 10	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, 2; △ 1.
20	66.4	67.4	63.5	−14.6	−10.4	−10.6	−11.9	−14.6	1.0	1.4	1.4	68	70	73	N 8	NW 7	NW 5	0	5⁰	0	—	
21	73.8	75.2	73.4	−12.8	− 6.0	− 7.0	− 8.6	−16.6	1.0	1.5	1.9	58	52	72	NW 3	ENE 1	W 3	0	1⁰	10	0.2	
22	67.5	64.7	66.2	− 3.8	1.8	− 1.8	− 1.3	− 7.5	2.6	3.8	3.5	78	73	87	W 5	WNW 10	0	10	10⁰	0	0.2	✳ n, 1.
23	66.5	65.7	62.4	− 2.0	3.2	− 0.6	0.2	− 5.8	3.2	3.7	4.2	82	65	95	0	SW 4	0	4	10⁰	2	—	⊔ 1.
24	57.8	56.7	56.1	− 0.8	4.7	0.2	1.4	− 3.8	3.5	4.8	4.4	81	74	94	0	WNW 7	0	5	0	0	—	
25	55.1	53.8	54.1	2.7	9.5	0.4	4.2	− 2.5	4.6	7.1	4.4	83	80	92	0	WSW 2	SE 3	0	10⁰	10	—	⊔² 1.
26	54.7	55.6	58.2	0.8	3.0	− 1.4	0.8	− 1.4	3.2	2.6	2.7	67	45	66	E 3	E 7	E 5	5	0	0	—	
27	60.5	62.5	64.4	− 1.2	3.2	− 0.7	0.4	− 5.3	2.5	3.0	—	60	52	—	NE 3	E 7	E 3	0	0	10	—	
28	66.8	66.8	67.6	− 1.2	4.8	− 1.0	0.9	− 4.2	2.6	2.6	3.7	63	41	87	E 3	SE 12	0	0	0	0	—	⸙ a, p.
29	67.2	65.9	65.0	1.6	8.0	0.4	3.3	− 3.7	2.9	4.0	4.3	56	51	91	SE 3	NE 5	E 1	0	0	0	—	
30	63.1	60.9	59.8	2.6	11.8	2.5	5.6	− 2.4	3.7	3.7	5.0	68	36	90	E 1	ESE 3	0	0	9⁰	0	—	
Срд. Mtt.	756.9	757.2	757.4	− 4.2	0.5	− 3.8	− 2.5	− 8.0	2.8	3.2	3.0	79	68	85	3.3	6.0	2.8	4.9	6.0	3.7	8.3	

1892.

Омскъ. **Май. — Mai.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	757.2	757.2	6.0	12.1	3.5	7.2	— 1.7	3.8	3.4	4.8	54	33	81	NNW 1	NE 5	N 1	10	10	10	—	
2	57.2	57.1	56.6	6.5	14.8	6.0	9.1	0.3	—	6.6	6.0	—	45	86	0	NW 3	0	10	4⁰	1⁰	—	
3	55.2	53.2	48.3	7.0	18.4	10.0	11.8	— 0.5	6.2	5.1	8.3	83	32	91	0	S 4	0	0	10⁰	10	9.8	● p, 3.
4	39.3	39.6	48.1	8.9	4.0	3.7	5.5	3.7	8.0	5.6	4.6	94	92	76	0	NW 7	NW 9	10	10	5	3.0	● n, 2, p; ≡ 1.
5	57.4	60.8	62.6	3.8	9.9	8.4	7.4	1.8	4.1	3.8	5.2	67	42	64	NW 6	NW 8	0	0	1⁰	10	—	
6	64.8	65.3	66.0	10.4	22.2	14.4	15.7	8.4	5.7	7.2	7.6	60	36	62	0	0	0	0	0	0	—	
7	66.4	65.2	64.6	13.0	24.0	14.0	17.0	8.7	7.8	6.7	9.0	70	30	76	0	W 2	0	1	6	0	—	
8	63.8	62.2	60.4	13.6	25.0	15.0	17.9	9.1	8.7	6.0	8.3	75	26	65	0	NW 5	0	9	5⁰	1⁰	—	⌒² 3.
9	59.9	58.2	56.8	16.6	25.8	19.3	20.6	10.5	9.0	6.7	7.7	61	28	47	0	W 2	0	0	7	5	—	
10	54.9	53.0	52.6	15.7	26.6	15.4	19.2	10.4	9.6	8.1	10.9	73	32	84	0	NW 2	NW 1	8⁰	7	10	0.5	⊂ a; ⊂, ●² p.
11	56.9	56.9	54.8	11.8	15.6	12.5	13.3	8.1	4.9	3.7	4.9	48	28	45	NE 1	N 1	0	0	0	0	1.2	
12	51.5	49.2	49.2	11.6	21.0	15.4	16.0	8.7	8.3	10.1	9.8	82	55	76	0	SW 7	0	10	9	10	2.6	● n, a, p; ⊂ p, 3.
13	49.1	48.5	44.8	14.6	15.8	16.4	15.6	10.5	10.5	11.6	12.3	85	87	88	0	NE 3	SE 3	0	9	10	3.6	● n, a; ⊂² 3.
14	42.8	46.4	50.5	15.5	12.8	6.4	11.6	6.3	10.3	7.8	5.8	79	72	81	NW 1	NW 4	NW 3	2	10⁰	0	—	
15	49.4	46.4	39.7	8.0	13.2	10.6	10.6	2.1	4.9	6.6	8.7	62	59	92	E 8	ESE 6	E 1	7⁰	10	10	2.8	● p, 3.
16	43.1	46.7	49.5	5.6	10.4	5.3	7.1	5.1	5.9	3.9	4.7	86	42	71	NW 7	W 12	W 12	10	7	10	0.4	● n.
17	55.9	59.1	64.1	0.6	5.2	4.3	3.4	0.3	3.1	3.5	3.0	64	54	48	NW 9	NW 5	0	10	4	0	—	✳⁰ n.
18	64.2	61.5	60.3	9.8	16.8	12.2	12.9	0.2	3.9	4.1	7.1	42	29	67	SW 8	W 9	W 1	0	0	0	—	
19	60.1	58.1	58.0	17.0	22.8	13.4	17.7	8.5	7.0	6.7	9.1	49	33	80	W 7	W 9	0	0	0	0	—	
20	57.9	56.6	54.8	21.0	24.5	18.8	21.4	5.3	7.4	5.7	9.2	40	25	57	0	SE 5	SE 5	1	2⁰	9⁰	—	
21	51.9	50.4	47.9	17.0	24.1	20.0	20.4	13.1	9.4	9.2	8.7	69	41	50	SE 7	SE 6	SE 7	10	10	10	—	
22	47.1	46.2	46.5	18.4	22.4	15.2	18.7	13.7	10.6	10.7	11.3	64	53	83	0	WNW 6	0	6	5	5	8.0	●², ⊂², △², ⌒ p.
23	46.0	45.4	47.3	16.0	18.2	5.4	13.2	5.2	10.3	9.2	5.9	76	59	87	WNW 3	WNW 5	NW 7	0	10	10	0.0	
24	45.8	46.0	46.0	3.9	2.4	1.6	2.6	1.4	4.7	5.2	4.8	77	95	93	NW 7	NW 5	NW 5	10	10	10	2.2	●⁰n,a,2,p; ✳⁰a,2,p.
25	44.3	45.9	47.8	2.5	5.2	5.8	4.5	0.8	5.2	6.0	6.3	94	90	91	NW 1	WNW 8	NW 3	10	10	10	2.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
26	50.5	51.0	53.3	7.8	16.7	14.0	12.8	5.5	6.9	7.5	7.4	88	53	62	NW 3	NW 4	NW 4	10	0	5⁰	—	
27	55.1	55.4	55.5	13.6	20.8	13.0	15.8	6.1	8.6	6.3	9.2	74	34	83	W 3	WNW 4	0	0	3⁰	1	—	
28	55.7	54.8	53.0	15.2	22.2	14.9	17.4	9.1	8.8	8.6	9.1	68	43	72	0	WNW 1	0	0	8⁰	2	—	
29	50.7	48.3	44.3	19.1	23.8	20.2	21.0	10.7	9.5	9.1	9.7	58	42	55	0	SSW 5	SE 5	10⁰	9⁰	10⁰	1.0	
30	39.4	37.4	37.7	17.5	19.0	14.6	17.0	14.5	12.0	12.1	10.1	81	75	82	S 5	S 5	S 1	10	10⁰	5	0.7	● n.
31	38.3	36.9	33.2	16.9	22.7	16.0	18.5	11.9	10.4	8.6	8.7	73	41	64	S 5	S 5	S 5	6	10⁰	7	0.4	● n, a, 2.
Срд. Mtt.	752.7	752.2	752.0	11.8	17.4	11.8	13.7	6.6	7.5	7.0	7.7	70	49	70	2.6	4.9	2.4	5.2	6.3	5.7	38.4	

Іюнь. — Juni.

1	733.4	735.1	740.5	15.1	16.8	9.1	13.7	8.9	8.4	7.9	6.2	66	56	72	S 7	S 9	W 3	5	10	5	—	⌒ a, p; ● 2.
2	43.1	45.3	46.5	13.2	9.8	5.6	9.5	5.6	8.3	4.9	5.9	74	54	86	W 8	W 9	0	10	10	1⁰	0.1	● 1, 2, p.
3	46.3	46.8	48.1	6.0	7.0	6.8	6.6	3.0	5.4	6.2	5.7	78	82	77	WNW 4	W 5	SW 1	10	10	1⁰	0.5	●⁰, △⁰ p.
4	46.2	45.6	48.1	10.0	11.8	9.8	10.5	4.7	8.0	8.1	7.2	87	79	79	W 1	SSE 3	W 1	10	10	10	5.0	● n, 1, 2, p.
5	52.6	54.4	55.5	5.9	7.8	7.8	7.2	5.0	5.6	4.6	6.6	81	59	83	NW 5	NW 3	0	10	10	10	—	
6	56.3	55.2	53.8	9.7	16.2	12.9	12.9	2.8	6.1	7.0	8.0	68	52	73	NNW 3	0	SE 3	4	4	10⁰	5.3	● p.
7	48.3	46.2	46.6	12.9	17.0	11.8	13.9	9.9	10.7	10.2	9.2	97	71	90	SW 1	WNW 5	NW 1	10	6⁰	9	—	● n; ⊂⁰ p.
8	47.9	48.3	51.0	12.2	19.0	12.8	14.7	10.9	7.6	10.7	8.3	72	65	76	N 7	N 7	NW 3	6	5⁰	0	—	
9	51.6	50.8	49.4	14.5	20.2	15.8	16.8	8.5	9.6	9.4	10.7	79	54	80	WNW 3	WNW 4	0	5⁰	8⁰	0	—	
10	48.2	47.4	47.4	17.6	25.8	19.3	20.9	14.1	12.1	13.2	13.6	81	53	82	SW 1	W 5	0	2⁰	8	10	0.4	●⁰ 3.
11	49.1	50.1	54.2	20.1	20.6	13.8	18.2	13.8	13.0	10.9	9.5	74	60	81	NW 5	WNW 7	NW 1	9	10⁰	3	—	● n.
12	57.5	56.4	54.1	13.1	19.4	15.5	16.0	7.3	8.3	10.2	9.0	74	61	68	0	0	W 3	2	10	2	0.5	●² a.
13	53.6	52.8	53.3	18.4	24.2	18.0	20.2	11.8	10.8	13.0	14.6	68	58	95	WNW 3	WNW 4	0	2⁰	10	7	19.9	●², ⊂, △ p.
14	55.7	56.1	56.3	19.2	21.4	16.2	18.9	12.5	12.0	9.5	10.4	73	51	76	N 7	N 3	0	0	5	0	—	
15	57.6	56.9	56.6	17.7	23.1	18.8	19.9	10.7	10.3	8.0	11.1	69	38	69	N 1	N 3	0	0	0	0	—	
16	58.0	56.0	54.2	21.4	28.8	22.8	24.3	11.0	11.9	13.4	15.5	63	46	75	0	SW 1	0	0	3	10⁰	—	
17	53.3	52.3	51.8	21.3	29.2	22.2	24.2	16.1	13.0	13.6	15.9	69	45	80	0	W 3	W 5	5	9	10⁰	0.1	●⁰, ⊂⁰ p.
18	52.8	53.1	53.7	20.6	25.8	20.2	22.2	17.0	14.1	10.1	12.6	78	42	72	NE 1	NW 3	0	0	2	2⁰	—	⊂, ● n.
19	55.5	55.8	56.8	21.8	26.6	23.8	24.1	14.2	10.1	11.5	14.6	52	45	67	NW 3	0	0	0	2	1⁰	—	
20	58.0	57.0	54.5	23.5	29.8	23.4	25.6	18.1	14.1	13.3	13.0	65	42	61	W 2	SW 3	0	1⁰	8	0	—	
21	52.7	51.6	49.7	23.2	30.9	25.0	26.4	16.7	12.9	13.3	16.2	61	40	69	W 4	W 4	WNW 1	0	0	0	—	
22	48.2	46.5	43.6	23.4	33.2	25.8	27.5	20.3	14.6	13.7	16.8	69	36	68	0	W 4	0	0	7	5	—	⊂ n.
23	41.5	42.3	43.7	25.0	22.0	17.0	21.3	17.0	15.2	12.1	9.4	64	62	65	W 8	WNW 6	NW 4	9	9	10	—	
24	44.4	46.3	50.2	15.2	18.0	13.2	15.5	11.3	9.7	9.8	8.6	75	63	76	NW 3	NW 5	NNW 4	10	10	10	—	
25	52.1	51.7	52.0	14.2	20.2	15.6	16.7	12.3	8.5	6.9	9.7	71	40	74	NNE 5	N 9	0	1	9	8	—	
26	51.9	51.1	51.2	18.6	24.6	19.2	20.8	10.5	10.4	8.1	11.9	65	35	72	0	SW 3	0	10	5	0	—	⊂⁰, ⌒ p.
27	53.4	53.1	53.2	20.1	25.8	19.2	21.7	13.1	11.2	9.2	11.3	64	38	68	NNW 4	NW 3	0	0	5	0	—	
28	52.0	50.0	49.0	22.8	27.4	20.6	23.6	15.0	11.3	9.9	12.8	55	36	71	E 3	0	0	3⁰	9	9	—	
29	45.8	45.4	43.9	25.4	30.3	22.6	26.1	14.3	13.9	11.6	11.1	58	37	55	SE 3	SW 3	S 1	10⁰	9	7	—	
30	41.3	39.6	39.0	25.2	30.0	18.4	24.5	18.4	12.4	11.1	15.0	52	35	95	SE 3	S 3	SE 4	6	10	10	13.8	●², ⊂², ⊂ p.
Срд. Mtt.	750.3	750.0	750.3	17.6	22.1	16.8	18.8	11.8	10.6	10.0	11.0	70	51	75	3.2	3.9	1.2	4.7	7.1	5.0	45.6	

1892.

Омскъ. **Іюль. — Juli.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	740.1	739.9	18.2	24.8	20.1	21.0	15.7	12.6	11.2	12.4	81	48	71	WNW 1	SSW 4	0	0	2	10	0.0	● n, p; ⊼ n.
2	38.8	39.4	40.0	20.6	20.2	19.1	20.0	12.9	9.7	12.3	12.1	54	70	74	S 5	S 6	S 3	5	10	10	1.2	⸗ a; ● p.
3	42.7	41.9	43.9	16.6	23.4	18.4	19.5	13.3	12.2	11.6	13.4	86	54	85	SW 1	W 5	SW 1	10⁰	9	2⁰	—	⊼⁰, ⌒ p.
4	46.0	45.7	46.4	21.4	25.9	20.7	22.7	13.7	13.3	12.3	15.1	70	50	83	W 5	NW 6	0	1⁰	8	0	—	
5	47.4	47.0	47.8	24.8	28.4	23.6	25.6	16.5	14.6	14.5	16.4	63	51	76	0	WNW 3	0	0	9	5	—	
6	47.2	45.4	42.6	25.0	32.4	21.8	26.4	18.5	17.5	13.8	15.8	76	38	81	0	SW 2	NE 1	3	10	5	0.0	●⁰ p.
7	45.6	47.9	49.4	20.3	21.0	18.4	19.9	17.3	12.2	10.6	11.1	69	58	70	WNW 3	W 5	WSW 1	7	10	10	6.9	●⁰ a.
8	49.4	46.3	46.9	14.2	20.8	18.2	17.7	13.3	11.4	13.5	12.9	95	74	83	0	SW 3	W 1	10	10⁰	3	8.7	● n, 1; ⊼ p.
9	47.7	47.7	47.3	19.0	25.4	21.5	22.0	13.3	13.8	11.6	13.4	85	49	71	0	NW 3	0	0	4	7	—	
10	46.5	46.1	47.2	19.7	29.8	20.0	23.2	16.7	13.7	12.2	14.6	80	39	84	0	WSW 9	0	0	8	10	3.9	● p.
11	48.9	49.7	47.8	20.4	26.3	19.6	22.1	16.8	12.2	12.2	13.8	68	48	81	WNW 1	NW 1	NW 5	1⁰	10⁰	10	3.6	● n, p, 3; ⌒ n.
12	49.5	51.1	52.1	19.5	23.9	18.0	20.5	16.5	15.4	9.5	10.2	91	43	66	WNW 3	N 5	0	10⁰	1⁰	1⁰	—	●, ⸜ n.
13	53.4	53.2	53.2	17.4	25.9	19.2	20.8	17.3	10.3	10.1	12.3	69	41	74	W 1	WNW 5	0	0	10⁰	5	0.8	●⁰, ⸜ p.
14	54.8	55.2	54.7	19.2	24.9	20.2	21.4	18.7	11.0	11.1	14.5	66	48	83	NW 1	WNW 4	0	5	5	4	—	
15	53.0	50.6	50.0	22.7	31.9	23.3	26.0	15.9	11.7	11.6	15.9	57	33	75	SSW 1	WNW 8	0	7	1	1⁰	—	
16	48.6	47.5	47.1	22.8	24.3	17.4	21.5	17.1	14.5	13.6	13.1	70	60	88	W 4	W 5	NNW 3	2⁰	10⁰	10⁰	—	
17	46.0	45.7	45.4	13.2	15.0	12.0	13.4	11.8	8.8	9.8	9.8	78	77	95	NNW 5	NW 7	N 5	10	10	10	1.8	●⁰ p.
18	42.6	42.7	44.1	12.1	14.2	14.7	13.7	10.8	10.0	10.6	11.3	96	88	91	NW 3	N 9	NNE 4	10	10	10	10.8	● n, a, 2, p.
19	44.1	43.8	44.8	13.6	15.1	14.4	14.4	11.3	10.5	11.0	11.2	92	86	93	NNW 9	NNW 4	N 5	10	10	10	2.4	● n, p.
20	46.3	46.1	48.5	14.4	15.1	13.6	14.4	13.6	11.1	11.1	10.7	92	87	93	N 3	N 5	N 3	10	10	10	—	
21	49.5	49.1	50.3	16.0	21.0	16.6	17.9	11.9	10.3	12.1	12.2	76	66	86	N 1	N 5	N 1	9	10	6	—	
22	51.0	52.2	54.3	19.0	23.8	19.1	20.6	15.7	13.2	11.4	11.5	81	52	70	N 3	NNE 12	N 1	9	4	0	0.0	●⁰ a.
23	57.5	58.2	57.1	16.2	22.6	18.2	19.0	10.9	10.2	9.9	13.2	74	49	85	N 1	N 1	0	5	0	0	—	
24	54.4	54.4	53.5	19.5	27.7	21.3	22.8	13.3	11.0	13.8	15.8	65	51	84	NNW 1	NNW 1	0	2	10	5⁰	—	
25	54.4	52.9	52.8	16.8	26.0	20.2	21.0	15.6	13.8	16.3	16.1	97	66	92	NNW 3	NW 1	0	10	5	4	14.0	●, ⊼ 1, a.
26	52.6	53.0	53.8	18.0	22.4	19.5	20.0	15.7	15.0	14.9	15.4	98	74	91	0	NNE 3	NNE 1	10	9	0	1.3	⸜ n; ●⁰, ⌒ p.
27	55.6	56.0	59.2	16.8	21.8	15.6	18.1	14.7	10.6	11.0	11.5	75	57	87	N 3	NNW 5	0	0	1⁰	0	—	
28	58.2	55.7	53.7	18.0	27.2	23.4	22.9	13.4	12.5	11.5	12.8	81	49	60	0	WNW 1	WNW 1	2	1⁰	10	0.0	
29	53.5	53.3	52.9	23.0	31.4	24.4	26.3	17.9	14.7	14.4	15.9	70	42	70	WNW 1	WNW 1	0	10⁰	1⁰	0	—	●⁰ n.
30	53.3	52.4	50.9	23.2	34.2	26.8	28.1	20.2	13.3	15.3	13.2	63	39	50	NW 1	0	SW 1	2	9⁰	1	—	
31	49.8	46.7	51.8	25.2	36.4	19.9	27.2	19.9	13.4	10.6	12.2	57	23	71	SW 3	S 7	NW 3	3⁰	6⁰	5⁰	0.3	⸗, ⸜, ●⁰ p.
Срд. Mtt.	749.3	748.9	749.3	18.9	24.6	19.3	20.9	15.2	12.4	12.1	13.2	77	55	79	2.0	4.4	1.3	5.3	6.9	5.3	55.7	

Августъ. — August.

1	754.4	755.5	756.1	17.1	22.2	16.8	18.7	13.3	11.6	9.1	10.0	80	44	71	N 1	N 3	0	0	5	0	—	
2	57.6	56.9	56.1	15.2	24.2	17.8	19.1	9.3	11.0	10.3	12.3	86	47	81	N 1	N 3	0	0	0	0	—	
3	56.7	55.1	52.9	20.8	26.6	20.2	22.5	13.1	10.9	10.3	13.5	60	40	77	0	0	0	2	7	9⁰	—	
4	51.6	49.1	47.4	18.8	27.6	17.3	21.2	13.1	12.9	9.5	12.6	80	35	86	N 1	E 5	0	10⁰	10⁰	10	—	
5	46.2	45.2	44.9	18.4	25.2	18.8	20.8	13.7	12.5	11.1	12.9	80	47	80	0	N 3	NNW 3	10	10⁰	6⁰	—	
6	45.5	45.6	46.3	22.7	27.5	21.2	23.8	14.6	13.3	12.3	13.6	60	44	73	NW 1	NNW 9	0	6	9⁰	6	—	
7	47.9	47.8	47.5	23.2	30.6	21.0	24.9	14.7	14.3	11.0	14.0	68	34	76	NW 3	NNE 1	0	9⁰	8⁰	6	—	
8	47.6	46.0	45.4	26.2	28.6	22.2	25.7	16.3	13.2	11.8	13.6	53	40	69	0	SW 3	0	2	9	9⁰	0.0	●⁰ a, p; ⌒ p.
9	45.4	47.4	49.5	18.2	22.0	16.8	19.0	16.8	13.8	10.9	9.8	89	56	69	SW 2	NW 4	NW 2	10	10	1⁰	0.0	●⁰ a.
10	51.2	51.6	52.8	14.0	21.6	14.2	16.6	10.3	9.4	8.3	9.2	79	43	77	NW 3	NW 5	0	0	9	8⁰	—	
11	52.9	51.3	50.5	17.0	24.7	19.6	20.4	10.8	9.8	7.9	8.1	68	34	48	WNW 2	0	0	9⁰	9	10	—	
12	51.0	51.3	48.9	16.3	21.4	17.3	18.3	10.0	9.4	8.4	11.0	68	44	75	0	NW 5	0	8	10	6	—	
13	50.8	49.5	47.9	19.2	25.0	20.1	21.4	9.8	11.1	10.0	10.0	67	43	57	0	WSW 1	SW 1	5⁰	5⁰	5	—	⸗ n.
14	49.3	47.8	46.8	20.9	26.5	20.2	22.5	13.3	12.0	10.8	11.4	66	42	65	0	0	SE 3	5⁰	6	4⁰	0.8	●, ⌒ p.
15	45.4	45.2	41.8	21.8	24.4	18.0	21.4	12.7	13.7	14.5	12.0	71	64	78	0	0	SSE 1	10⁰	10	10	1.1	● p.
16	39.6	40.8	38.4	15.2	18.0	13.6	15.6	13.6	11.7	11.2	9.4	91	73	86	SW 1	0	SE 1	10	10	3	9.0	●⁰ a.
17	35.8	36.9	39.8	12.0	15.5	11.5	13.0	10.9	9.2	9.4	9.5	90	71	95	SE 3	SE 1	0	7	10	0	0.9	● n, a.
18	42.6	43.4	43.4	8.2	20.0	14.8	14.3	5.3	8.0	9.8	10.5	99	56	84	0	0	0	10	2	2	2.7	≡ n, 1; ● p.
19	42.9	42.2	43.8	14.4	20.0	14.8	16.4	12.1	11.5	14.0	11.0	95	80	88	0	S 1	0	10	10	1	3.1	● n, a, p; ⊼, ⌒ p.
20	44.4	43.2	40.9	12.0	27.3	19.1	19.5	9.1	9.6	11.6	12.1	93	43	74	0	0	S 1	10⁰	0	9	1.2	● p.
21	42.9	43.2	42.4	14.8	21.8	15.4	17.3	14.1	11.1	11.0	11.5	89	57	88	S 3	S 2	0	6	10	3	0.7	⊼⁰, ⌒, ● p.
22	41.3	40.1	39.5	13.8	20.3	15.0	16.4	11.5	10.7	11.4	10.1	92	64	80	S 1	SSW 3	SE 1	10	10	2	0.0	● a.
23	38.3	40.4	41.3	14.1	15.0	14.4	14.5	11.3	10.8	12.3	11.7	91	91	96	S 1	W 4	SSW 1	10	10	10	8.0	●, ⊼ a.
24	42.4	42.3	41.8	12.4	21.2	14.6	16.1	10.5	10.0	8.2	10.1	94	44	82	0	W 3	0	10	9	0	0.6	● 1, a, p.
25	37.5	36.2	34.6	14.0	18.0	12.0	14.7	11.8	11.0	9.3	9.9	93	61	96	SW 2	SSW 2	0	10	10	9	8.5	● 1, a, p.
26	35.2	36.4	41.7	12.0	14.5	12.6	13.0	8.3	10.1	8.3	8.4	97	68	78	W 9	NW 10	W 1	10	10	10	—	● n.
27	42.4	42.4	42.6	10.8	17.8	14.6	14.4	7.2	8.1	8.1	8.2	80	54	67	0	NW 1	0	0	10⁰	10	—	
28	44.8	45.3	48.4	10.2	16.9	10.2	12.4	7.6	8.0	8.9	8.4	86	63	91	NNW 1	N 3	0	5	2	0	0.7	
29	51.5	51.1	50.6	12.6	21.0	13.4	15.7	7.4	10.7	—	8.8	99	—	77	NW 3	—	0	10	—	10	—	● n.
30	49.6	47.5	48.2	13.9	25.2	17.8	19.0	11.0	10.1	10.9	12.3	86	46	81	0	W 5	S 1	4	5⁰	10	0.2	
31	49.9	49.9	50.3	13.0	21.8	16.0	16.9	10.7	10.9	9.0	7.0	90	46	52	0	W 5	W 1	0	9⁰	10	0.2	● n.
Срд. Mtt.	746.3	746.0	745.9	15.9	22.3	16.5	18.2	11.4	11.0	10.3	10.8	81	52	77	1.2	2.7	0.6	6.6	7.8	5.6	37.7	

1892.

Омскъ. **Сентябрь. — September.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.8	749.4	750.8	14.4	20.8	13.2	16.1	12.6	11.5	7.0	7.8	95	38	69	W 1	NW 3	W 1	10	10	6	0.1	● n.
2	47.8	49.7	46.5	16.2	18.7	18.3	17.7	11.4	10.2	7.6	11.6	74	47	75	W 9	W 6	W 5	6	10⁰	9	—	● n.
3	49.1	49.5	51.4	12.1	14.6	11.0	12.6	11.0	9.4	8.7	7.1	90	71	73	0	NW 1	0	10	10	0	—	
4	54.6	54.4	54.2	9.8	15.4	10.8	12.0	6.4	7.5	5.8	9.0	83	44	94	NW 3	NW 3	NW 5	2⁰	10	10	5.3	
5	55.7	56.8	58.5	9.9	13.3	11.2	11.5	6.0	7.9	6.8	8.3	87	60	84	NW 5	NW 5	N 3	10	10	10	1.1	● n, a.
6	60.5	60.5	60.4	9.0	10.8	6.6	8.8	6.6	6.9	6.4	5.8	80	67	80	NNW 4	N 3	0	10	10	0	—	
7	59.6	57.8	56.3	9.8	18.4	12.1	13.4	6.2	7.6	6.4	8.1	84	41	78	0	WNW 3	0	10	8	0	—	
8	57.7	56.5	57.4	11.0	22.6	13.2	15.6	7.0	8.1	9.2	7.8	82	45	69	0	W 5	0	0	0	0	—	
9	58.5	58.6	59.3	10.8	23.8	13.9	16.2	7.6	7.9	8.6	10.5	83	39	90	WNW 1	NW 3	0	0	0	0	—	
10	61.8	62.4	63.4	10.3	17.6	7.4	11.8	7.2	8.5	5.9	5.7	92	40	74	E 9	W 3	ENE 5	10	0	0	—	
11	64.4	62.8	62.7	3.2	15.4	6.8	8.5	— 0.7	4.9	5.1	5.5	85	39	74	ENE 1	ENE 5	NE 1	0	0	0	—	⊔ n.
12	62.8	61.3	60.7	3.2	17.4	7.3	9.3	0.4	5.3	6.3	4.8	92	43	64	NE 1	NE 1	0	0	0	0	—	
13	59.6	58.0	56.9	5.8	19.2	11.0	12.0	2.5	5.1	4.7	6.8	75	28	69	0	E 1	0	8	9	1	—	⊔ n.
14	57.2	56.9	58.0	6.6	21.5	11.6	13.2	4.3	5.6	5.3	6.4	77	28	63	0	E 4	W 1	0	1⁰	0	—	
15	57.6	56.9	56.0	6.9	19.4	16.8	14.4	3.7	6.4	4.2	5.3	86	25	37	0	SE 4	SE 3	0	1	5	—	
16	54.7	54.1	52.9	12.0	20.1	13.2	15.1	10.4	3.7	5.3	4.4	36	30	39	SE 9	SE 9	SE 1	10⁰	10⁰	10	0.3	⸙ p; ●⁰ p, 3.
17	52.1	51.3	52.3	9.6	18.0	12.3	13.3	7.4	8.2	7.0	10.1	92	45	96	0	SSE 1	SE 3	0	10	5	5.7	● p.
18	52.3	51.8	50.9	11.2	16.6	9.4	12.4	9.4	9.7	11.0	8.7	98	78	99	E 3	0	0	10	8	2	0.4	● n.
19	47.3	45.9	46.0	11.6	16.2	10.2	12.7	7.6	8.3	10.7	8.4	92	78	91	SE 1	SW 3	0	10	9	2	5.0	●⁰ n, a.
20	44.4	46.7	51.4	9.0	13.4	10.0	10.8	7.4	9.6	10.3	8.0	00	90	87	NW 2	WNW 7	0	10	10	4	0.9	● a, 2, p.
21	54.3	55.5	56.7	8.7	15.2	8.6	10.8	7.7	8.1	7.9	6.8	96	61	83	0	WNW 5	0	10	10	0	—	
22	55.9	53.5	53.0	8.0	20.0	15.0	14.3	4.1	6.8	6.6	6.8	85	38	69	0	SW 3	0	0	1⁰	0	2.1	
23	50.8	49.8	51.5	11.6	15.2	6.4	11.1	6.4	9.1	10.0	5.7	89	77	79	W 1	WSW 6	N 1	10	10	0	3.4	● n, a, 2.
24	49.5	47.1	47.7	5.2	8.8	5.0	6.3	4.8	5.9	7.8	6.2	89	92	95	NW 3	0	NW 1	10	10	10	8.3	●⁰ n, 1, a, p, 3.
25	50.1	46.1	41.8	3.2	6.8	16.8	8.9	2.6	5.6	6.6	8.7	97	90	62	0	E 8	SE 7	10	10	10	0.4	● n, p, 3.
26	41.6	42.3	44.1	9.3	11.2	6.2	8.9	6.2	7.5	6.1	5.2	86	61	74	W 3	SW 6	SW 17	10	10	0	—	● a; ⸙ p, 3.
27	50.8	53.6	56.6	3.4	6.8	4.8	5.0	2.3	4.9	4.6	5.0	83	63	78	W 9	W 8	SSW 3	10	9	10	1.1	⸙, ● a, p; ✳, △ p.
28	54.2	51.9	50.4	4.8	7.4	8.6	6.9	4.1	5.3	6.0	7.3	82	79	88	S 6	S 9	S 12	10	10	10	10.5	⸙, ● a, p.
29	45.3	45.1	44.6	7.6	10.0	4.2	7.3	4.2	7.6	7.0	5.8	98	71	93	W 4	SW 7	0	10	10	10	3.4	● a, 2, p; ⸙ a, p.
30	41.8	42.8	45.8	3.2	4.6	3.2	3.7	1.9	5.5	5.3	5.0	95	84	87	0	W 4	WNW 5	10	10	9⁰	3.0	● 2, p.
Срд. Mtt.	753.4	753.0	753.3	8.6	15.3	10.2	11.4	6.0	7.3	7.0	7.1	86	56	77	2.5	4.2	2.5	6.9	7.2	4.0	51.0	

Октябрь. — October.

1	749.3	751.1	755.7	2.4	4.4	0.8	2.5	0.8	4.9	4.3	3.9	89	68	80	WNW 4	WNW 4	0	10	10⁰	0	0.0	●⁰ a.
2	56.7	55.3	54.7	— 0.2	6.0	— 0.8	1.7	— 2.7	4.2	3.6	3.4	93	52	80	0	SW 3	0	10	10	0	—	⊔ n, 1.
3	56.4	56.8	56.2	— 0.4	5.0	1.6	2.1	— 2.7	4.2	3.4	4.2	93	52	81	SW 2	SW 2	W 1	10	10	2	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
4	52.5	48.9	45.1	1.6	7.8	8.4	5.9	— 2.8	4.5	4.6	6.0	87	59	73	0	S 8	S 1	10	6⁰	10⁰	—	
5	39.8	35.4	32.6	6.4	15.6	5.6	9.2	5.4	5.6	6.5	5.3	71	49	79	SE 6	SSE 5	SW 4	10	10	10	3.9	●⁰ p.
6	41.7	48.1	52.4	1.2	2.3	— 1.0	0.8	— 1.0	3.9	2.9	3.4	78	54	80	W 14	W 9	WSW 3	10	10	3	—	⸙, ● n.
7	53.1	53.2	51.7	— 0.7	4.9	1.6	1.9	— 2.9	3.9	4.0	2.4	90	61	66	W 1	WNW 3	0	0	10⁰	10	2.1	⊔ 1.
8	49.0	48.9	50.2	— 0.6	1.6	— 2.2	— 0.4	— 2.2	4.4	4.2	3.9	00	81	99	W 3	SSW 3	WSW 3	10	9⁰	5⁰	0.8	✳ n, a, p.
9	50.7	51.6	54.9	— 1.4	1.5	— 1.5	— 0.5	— 3.9	3.9	3.5	4.1	94	68	00	WSW 3	WSW 3	0	10	10	10	*1.1*	✳ p.
10	59.7	61.5	62.3	— 1.2	1.7	2.0	0.8	— 3.3	4.8	4.7	4.8	99	91	90	0	WNW 5	W 5	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
11	63.8	63.1	61.9	— 1.8	8.6	2.0	2.9	— 1.9	3.8	5.2	3.8	95	63	72	W 3	W 3	0	10⁰	5⁰	1⁰	—	⊔, Ψ n.
12	60.9	60.6	60.4	2.8	9.7	5.2	5.9	0.9	4.7	5.6	5.5	84	63	83	W 3	W 4	0	10	10⁰	0	—	
13	58.9	57.3	56.4	— 0.6	10.1	6.3	5.3	— 1.2	4.4	5.0	5.0	99	54	71	0	W 6	WSW 3	5	10⁰	10	—	⊔ 1.
14	57.2	56.6	56.2	2.4	11.8	3.6	5.9	— 1.4	4.7	5.7	4.3	86	56	73	0	W 5	0	10	10⁰	0	—	
15	55.9	54.5	52.4	— 0.2	11.4	3.5	4.9	— 0.7	4.1	4.0	4.2	90	39	72	0	S 5	SSW 7	0	10⁰	1	—	
16	49.9	49.5	50.8	1.5	9.8	7.4	6.2	1.1	4.1	5.6	5.5	80	62	72	SW 1	0	0	10⁰	10⁰	10	—	
17	57.5	60.7	64.9	0.2	2.6	— 2.8	0.0	— 2.9	4.3	3.3	3.2	91	60	86	NW 7	NNW 7	0	10	1⁰	0	—	
18	66.6	65.6	65.5	— 5.2	3.3	1.3	— 0.2	— 5.9	2.8	2.8	4.0	90	48	79	0	WSW 3	SW 1	10⁰	10	10	—	⊔ 1.
19	66.7	66.5	62.8	1.8	8.6	3.0	4.5	0.5	4.6	5.0	3.3	86	60	58	SW 3	SSW 3	SW 1	10	10	10	—	
20	65.4	64.2	64.2	3.8	15.0	5.0	7.9	1.3	4.5	3.9	4.3	75	31	66	WSW 1	WSW 3	0	10	9⁰	0	—	
21	63.5	61.0	57.6	2.0	13.0	4.2	6.4	— 0.1	4.3	5.0	4.2	80	45	68	S 1	S 3	S 1	0	0	0	—	
22	53.3	50.8	50.5	— 2.6	11.0	1.0	3.1	— 4.3	3.6	5.5	4.1	96	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	45.4	43.9	45.1	— 5.4	10.3	0.6	1.8	— 5.6	6.7	4.6	4.5	00	49	90	NE 3	0	N 3	0	0	0	0.2	⊔ n, 1.
24	52.5	57.2	64.1	— 1.4	— 2.4	— 7.0	— 3.6	— 7.1	4.1	2.9	2.3	00	76	85	NW 9	NW 7	N 1	10	10	0	0.1	✳, ⸸ n, 1, a.
25	68.1	66.8	63.4	—10.0	— 0.4	— 2.6	— 4.3	—11.2	2.1	2.8	3.0	00	62	80	0	WSW 1	SW 5	10	5⁰	10	—	V 1.
26	60.5	60.0	56.2	0.8	3.3	3.8	2.6	— 2.5	4.3	5.5	5.4	00	95	90	W 3	0	E 1	10	10	10	3.0	
27	46.5	44.0	49.2	3.0	8.8	4.8	5.5	2.7	4.9	4.5	3.5	87	53	55	S 9	W 12	W 12	10	10	10	0.1	● n, 1, p; ⸙ p.
28	56.0	55.4	51.3	— 1.4	2.9	2.8	1.4	— 1.9	3.7	3.3	4.2	90	58	73	W 3	W 5	SW 5	1⁰	9⁰	10	—	⸙ n.
29	43.7	47.0	51.5	6.8	1.6	— 5.9	0.8	— 5.9	5.2	3.8	2.2	71	75	75	W 5	NW 10	WNW 9	10	10	0	—	
30	54.2	51.8	52.1	— 8.6	— 3.4	— 4.6	— 5.5	— 8.7	2.2	3.2	3.2	95	90	00	W 5	WNW 3	0	4⁰	10	10	0.1	✳⁰ a, 2, p.
31	52.7	52.5	52.1	— 4.0	— 2.8	— 6.0	— 4.3	— 6.1	2.5	2.3	2.1	75	62	72	NW 3	W 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	
Срд. Mtt.	755.1	754.8	755.0	— 0.3	5.9	1.3	2.3	— 2.5	4.2	4.2	4.0	89	61	78	3.0	4.1	2.1	7.7	8.2	5.2	*11.4*	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	755.8	758.6	−5.5	−4.7	−6.4	−5.5	−6.4	2.6	2.4	2.1	85	75	74	NNW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
2	54.8	48.5	43.5	−4.8	−1.0	1.0	−1.6	−8.4	2.9	3.6	4.9	90	83	00	SW 3	S10	SW 7	10	10	10	5.4	✳, ✢ a, p.
3	45.5	47.7	51.4	1.8	2.7	1.0	1.8	0.8	5.2	5.1	4.7	00	91	94	W 6	W 4	0	10	10	9	0.2	
4	45.9	44.6	53.2	1.7	2.6	−8.9	−1.5	−9.1	5.2	5.5	1.8	00	00	80	0	W 5	N12	10	10	10	0.1	● n; ✳⁰, ✢ 3.
5	67.0	68.0	65.1	−16.6	−10.6	−11.4	−12.9	−16.7	1.0	1.3	1.4	80	65	75	NNW 1	W 4	SW 1	0	9⁰	8	—	⸝ n; ⊍ 3.
6	56.6	55.1	60.3	−7.8	−3.5	−11.2	−7.5	−11.4	2.0	3.0	1.3	81	85	67	WSW 1	WNW 1	NNW 7	10	10	6	0.2	✳ a, 2.
7	63.4	66.0	69.7	−10.8	−8.0	−15.6	−11.5	−15.6	1.6	1.3	0.9	82	51	72	NW 5	NW 6	0	10	0	0	—	
8	70.8	69.1	66.6	−11.6	−9.0	−8.7	−9.8	−18.4	1.5	1.7	2.0	84	75	89	SSW 1	SSW 5	0	10	10	10	0.1	✳⁰ 1, a.
9	59.7	58.1	57.7	−6.8	−4.5	−4.8	−5.4	−8.7	2.2	3.0	3.0	81	94	95	0	W 3	W 1	10	10	10	1.5	✳ a, 2, p.
10	58.6	58.0	58.5	−3.8	−1.2	−6.0	−3.7	−6.0	3.4	3.5	2.9	00	82	00	0	0	0	10	10	10	1.3	✳⁰ 2, p.
11	59.4	58.9	57.6	−4.1	−1.4	−2.4	−2.6	−6.0	3.0	4.0	3.4	91	97	90	W 1	W 5	W 5	10	10	10	0.7	✳⁰ 3.
12	54.9	51.8	48.7	−0.9	−0.6	−0.2	−0.6	−2.5	4.2	4.0	3.9	97	90	86	W 3	W14	W 7	10	10	10	—	⸝ a, p.
13	45.5	48.2	54.6	0.4	−3.6	−9.6	−4.3	−9.6	4.3	2.3	1.7	90	67	80	W 5	NW 7	NW 1	10	4	0	0.0	✳⁰ a.
14	54.9	54.5	60.1	−7.0	−4.8	−17.0	−9.6	−17.0	2.4	2.9	1.0	90	90	86	WNW 1	WNW 7	0	10	10	0	0.4	✳⁰ 1, 2.
15	64.6	66.5	70.2	−20.0	−17.4	−20.6	−19.3	−21.9	0.8	0.8	0.8	85	70	90	0	NNW 3	0	0	10⁰	0	—	
16	72.4	72.4	71.7	−25.0	−15.2	−18.4	−19.5	−25.6	0.5	1.2	0.9	89	85	92	0	WNW 4	WNW 3	0	0	10	—	
17	66.3	61.1	56.4	−19.4	−14.0	−6.6	−13.3	−23.0	0.9	1.4	2.5	90	96	92	S 1	SW 4	W 3	10	10	10	1.8	✳ a, p, 3.
18	55.5	54.7	54.0	−5.2	−4.0	−7.4	−5.5	−7.4	2.8	3.2	2.4	92	93	95	W 3	WNW 5	0	10	10⁰	10	0.3	✳ p.
19	57.9	62.1	69.1	−18.8	−24.4	−28.0	−23.7	−28.1	0.8	0.5	0.3	80	75	72	N 5	N12	N 7	0	8	0	—	
20	73.4	74.7	76.4	−26.0	−21.2	−23.4	−23.5	−29.4	0.4	0.6	0.5	77	74	75	NW 5	NW 3	0	10	10	0	—	[·] a.
21	82.1	82.6	81.5	−15.8	−13.0	−22.6	−17.1	−25.1	1.1	1.2	0.5	84	72	75	0	W 1	SW 1	10	0	0	—	
22	79.3	79.0	78.3	−20.4	−11.4	−15.5	−15.8	−23.9	0.7	1.3	1.1	78	69	80	SW 5	W 3	0	10⁰	9	10	—	
23	77.6	77.3	77.9	−17.6	−14.8	−23.6	−18.7	−23.6	0.9	1.0	0.6	84	72	83	0	S 1	SW 1	9	0	0	—	
24	78.5	78.3	77.6	−27.5	−20.3	−26.4	−24.7	−28.3	0.4	0.6	0.4	83	90	76	0	SW 3	0	0	0	0	—	
25	76.7	75.0	74.7	−30.9	−18.4	−25.8	−25.0	−31.3	0.3	0.5	0.4	84	48	72	0	0	0	0	0	0	—	
26	69.2	66.7	65.0	−27.0	−19.0	−22.2	−22.7	−27.9	0.4	0.7	0.6	76	65	75	0	SSW 3	SW 3	0	0	0	—	
27	64.4	64.1	64.3	−19.6	−14.0	−18.0	−17.2	−23.0	0.7	0.9	0.7	70	59	66	SE 1	SSE 1	0	9⁰	7⁰	0	—	⊍ 3.
28	63.8	63.2	62.7	−16.0	−10.7	−13.8	−13.5	−20.0	0.8	1.1	1.0	64	55	65	SE 5	SSE 5	SE 3	0	2⁰	10	—	
29	59.7	58.3	58.7	−18.7	−12.7	−5.0	−12.1	−18.7	0.7	1.2	3.0	73	73	95	0	SE 3	0	10	10	10	0.1	✳⁰ a.
30	59.4	58.1	59.1	−8.2	−12.5	−19.6	−13.4	−19.6	2.3	1.5	0.8	96	90	86	0	WNW 3	SW 1	10	10	0	2.8	✳⁰ n, a, 2.
Срд. Mtt.	763.0	762.6	763.5	−13.1	−9.7	−13.2	−12.0	−17.1	1.9	2.0	1.7	85	78	83	1.8	4.3	2.1	7.3	7.0	5.4	14.9	

Декабрь. — December.

1	759.7	759.9	760.4	−20.6	−14.3	−9.4	−14.8	−23.6	0.8	1.2	1.9	87	80	85	0	SW 3	SW 1	9	1⁰	10	—	
2	61.0	61.4	63.5	−9.0	−9.0	−12.5	−10.2	−12.6	1.9	1.7	1.4	63	76	83	W 3	W 3	0	6	10	0	—	
3	66.3	65.8	64.0	−10.4	−10.2	−15.2	−11.9	−15.2	2.0	2.0	1.4	00	98	00	W 3	0	0	10²	10	10	0.0	✳⁰ a; V 3.
4	66.6	66.7	67.7	−19.5	−15.4	−14.6	−16.5	−19.6	0.9	1.2	1.4	95	94	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ n; V² 1.
5	68.5	68.5	69.2	−12.8	−9.7	−11.0	−11.2	−14.6	1.6	—	1.9	97	—	97	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2.
6	70.0	70.1	70.9	−11.4	−12.0	−12.6	−12.0	−12.6	1.8	1.5	1.6	95	86	95	NE 1	ENE 3	0	10	10	0	0.0	✳⁰ a, 2.
7	71.5	71.5	73.0	−12.6	−11.6	−13.2	−12.5	−14.0	1.6	1.5	1.4	90	84	90	NE 5	NE 2	NE 3	10	6⁰	10	2.6	✳⁰ a.
8	73.9	76.9	77.4	−14.0	−14.0	−15.0	−14.3	−15.3	1.4	1.3	1.3	94	89	95	NE 2	ENE 3	0	10	10	4	3.4	✳ n, a, 2, p.
9	78.6	79.0	79.1	−20.4	−15.8	−20.2	−18.8	−20.8	0.9	1.1	0.8	95	83	90	0	0	0	1	10	0	—	✳ n.
10	78.6	78.2	78.3	−23.8	−18.1	−23.5	−21.9	−25.0	0.5	0.9	0.6	88	85	88	0	S 1	0	0	1⁰	0	—	
11	77.9	76.9	75.3	−27.8	−23.0	−30.8	−27.2	−31.3	0.4	0.6	0.3	86	87	85	0	S 1	0	1	1⁰	0	—	⊔ 1, 2.
12	72.5	71.2	69.6	−29.3	−23.0	−27.2	−26.5	−32.5	0.3	0.6	0.4	84	87	85	0	0	0	0	0	0	—	
13	66.8	65.2	64.8	−29.8	−25.5	−14.6	−23.3	−31.8	0.3	0.5	1.3	84	87	95	0	S 1	0	0	10	10	0.6	✳⁰ 3.
14	61.1	57.6	50.8	−15.2	−10.2	−6.4	−10.6	−15.6	1.3	1.8	2.8	95	90	00	0	SSE 5	SE 3	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	49.9	53.9	57.0	−6.4	−13.8	−15.8	−12.0	−15.8	2.6	1.3	1.2	95	83	95	SSW 1	W 4	0	10	9	10	0.0	✳⁰ 3.
16	53.4	51.6	48.5	−9.6	−9.8	−7.5	−9.0	−15.8	2.1	2.0	2.3	96	95	89	S 3	SSW 3	0	10	10	10	2.2	✳ p.
17	47.6	50.3	51.1	−3.7	−3.4	−4.0	−3.7	−7.7	3.4	3.2	3.4	96	90	00	W 3	W 3	0	10	10	5	3.3	✳ n, 3.
18	49.4	52.9	57.7	−11.2	−16.8	−19.4	−15.8	−19.4	1.8	1.0	0.9	95	81	85	NW 5	WNW 5	W 3	10	9	9	0.0	✳ n, a.
19	60.4	59.7	59.7	−28.2	−18.8	−30.0	−25.7	−30.5	0.4	0.9	0.3	85	84	85	0	0	N 1	0	10	0	—	
20	54.2	48.6	45.1	−19.4	−15.2	−10.4	−15.0	−32.2	0.8	1.2	1.9	85	90	96	NE 7	E 6	W 3	10	10	5	0.3	⸝ n; ✢ a, 2; ✳⁰ 2.
21	44.5	42.8	36.4	−9.0	−5.2	−2.5	−5.6	−11.1	2.0	0.8	3.8	86	91	00	SSE 7	SE 5	SE 9	10	10⁰	10	0.7	✳ a; ✢ 3.
22	38.2	40.2	41.1	−5.2	−5.1	−6.2	−5.5	−6.2	2.7	2.8	2.4	86	91	85	SW10	SW 3	SW 6	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n, 1.
23	47.1	48.8	51.9	−20.0	−21.1	−26.2	−22.4	−26.2	0.7	1.6	0.4	75	73	79	W 7	WSW 7	SW 3	10	10⁰	0	—	
24	57.8	58.6	58.4	−28.4	−23.7	−27.2	−26.4	−28.6	0.3	0.5	0.4	75	75	84	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
25	60.5	61.6	62.0	−34.6	−29.9	−32.8	−32.4	−35.3	0.2	0.3	0.2	80	80	80	WSW 1	WSW 1	0	0	0	0	0.9	
26	51.6	46.6	50.1	−22.3	−15.8	−21.8	−20.0	−33.2	0.6	1.1	0.6	82	85	80	E 7	ESE 2	WSW 1	10	10	0	0.2	✳n, 1, a, 2, p; ✢n, 1.
27	55.0	54.8	57.8	−29.4	−28.4	−34.6	−30.8	−35.7	0.3	0.3	0.2	80	76	75	NW 1	NW 7	NW 1	0	10	10	—	
28	65.4	68.4	73.5	−41.2	−38.1	−40.7	−40.0	−42.0	0.1	0.1	0.1	75	75	75	NW 7	WNW 6	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	74.1	71.4	64.7	−42.0	−33.0	−28.8	−34.6	−42.7	0.1	0.2	0.3	75	78	80	0	E 5	E 7	10	10	10	—	≡ 1.
30	50.8	48.5	56.3	−21.2	−14.2	−26.0	−20.5	−29.5	0.7	1.3	0.4	85	86	80	E12	SE 2	W 6	10	10	0	0.0	✢, ⸝ a; ✳⁰ a, 2.
31	61.5	64.6	66.4	−34.2	−32.2	−33.0	−33.1	−35.3	0.2	0.2	0.2	80	77	79	W 1	WSW 2	W 1	0	0	10	—	
Срд. Mtt.	761.1	761.0	761.3	−20.1	−17.3	−19.1	−18.8	−23.6	1.1	1.2	1.2	86	85	88	2.8	2.8	1.5	6.7	7.3	5.3	15.5	

1892.

Вѣрный. — Wernyj.

Широта — Breite: 43° 16′. **Долгота — Länge: 76° 53′.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.3	700.9	701.7	−19.7	−12.6	−13.9	−15.4	−20.5	0.8	1.5	1.4	89	89	89	SE 1	SE 1	0	10	10	0	—	V 1.
2	02.3	02.4	699.0	−21.3	−13.4	−20.7	−18.5	−22.1	0.7	1.3	0.7	88	79	88	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
3	696.5	696.2	97.1	−20.6	− 8.7	−11.8	−13.7	−23.2	0.7	1.6	1.6	88	69	89	SE 1	S 1	0	0	10⁰	10⁰	—	V 1.
4	99.6	700.7	99.5	− 7.7	− 2.1	− 5.3	− 5.0	−14.0	2.2	2.6	2.4	85	68	80	SE 1	E 1	0	10	0	0	—	
5	701.4	08.1	707.6	− 3.5	2.7	− 5.7	− 2.2	− 9.0	2.4	3.4	2.7	70	60	91	0	0	0	10⁰	10⁰	2	—	
6	04.4	04.8	07.3	−10.5	− 2.5	− 9.9	− 7.6	−11.0	2.0	2.8	2.1	99	72	99	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	
7	12.4	10.6	06.5	− 8.7	1.0	− 5.2	− 4.3	−12.0	2.0	3.0	2.3	88	62	76	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	V 1.
8	02.4	697.3	695.6	− 5.5	1.7	− 0.3	− 1.4	− 7.0	2.2	3.1	3.1	74	60	68	SE 1	0	0	10⁰	10⁰	10	—	
9	01.0	702.2	702.5	− 4.7	− 0.4	− 2.7	− 2.6	− 5.0	3.0	3.5	3.7	92	79	99	0	NE 1	0	10	10	10	0.0	✳ 3.
10	00.7	697.9	696.1	− 4.7	− 0.4	− 6.1	− 3.7	− 8.0	3.2	3.8	2.8	00	86	99	0	E 1	0	10	10	4	—	≡ 1.
11	00.0	98.1	701.9	− 5.5	− 4.5	− 7.5	− 5.8	− 9.0	3.0	3.3	2.5	00	00	00	SE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	V 1; ≡ 1, 3.
12	03.9	701.5	01.7	− 9.7	− 9.5	−10.9	−10.0	−13.0	2.1	2.2	1.9	00	00	00	0	NE 1	0	10	10	10	—	V 1, 2.
13	00.7	698.6	696.7	−16.3	− 8.5	−14.7	−13.2	−17.0	1.2	2.3	1.4	99	00	96	0	S 1	0	0	1	0	—	V 1.
14	695.7	94.5	97.3	−16.1	− 7.1	−12.7	−12.0	−18.0	1.2	2.4	1.6	95	92	95	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1.
15	99.2	702.6	98.9	−12.5	− 0.4	− 7.1	− 6.7	−15.0	1.6	2.8	2.0	91	62	75	0	0	0	3⁰	3⁰	1	—	
16	96.2	694.1	90.5	−10.9	− 1.7	− 8.1	− 6.9	−13.0	1.7	2.6	2.1	90	65	86	SE 1	0	0	3⁰	0	10⁰	—	V 1.
17	94.9	95.3	92.0	− 9.6	0.3	− 6.5	− 5.3	−11.0	1.9	3.0	2.5	89	65	91	0	E 1	0	0	0	5	—	
18	89.9	87.3	90.1	−10.4	− 1.6	− 8.1	− 6.7	−12.0	1.4	2.8	2.4	93	69	99	0	S 1	0	0	0	0	—	
19	92.0	91.8	97.2	− 3.7	3.0	0.7	0.0	−10.0	2.3	2.9	2.8	67	50	58	SE 1	SE 1	0	10	10	0	—	
20	95.6	95.7	97.5	− 8.7	2.8	− 2.9	− 2.9	−10.0	2.0	3.5	2.8	89	62	75	0	SE 1	SE 1	5⁰	10	10	—	V 1.
21	99.2	702.6	98.9	− 4.1	6.7	0.7	1.1	− 6.0	2.9	4.2	4.8	86	57	00	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ 3.
22	99.1	696.5	93.6	− 1.1	− 2.5	− 4.7	− 2.8	− 6.0	4.2	3.8	3.2	00	00	00	SE 1	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2
23	92.8	93.5	94.9	− 4.5	6.6	2.7	1.6	− 7.0	3.0	5.4	3.9	94	74	70	0	SE 1	N 2	10	10	0	—	∽ 1.
24	94.1	94.7	93.8	− 4.5	2.0	− 0.4	− 1.0	− 6.0	3.3	4.3	4.4	00	82	97	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
25	96.1	98.8	98 8	− 1.0	3.3	1.1	1.1	− 3.0	3.8	5.2	5.0	88	89	00	SE 1	E 1	0	10	10	10	—	V 1.
26	96.5	94.2	93.8	− 0.5	− 0.4	− 0.9	− 0.6	− 2.0	4.4	4.5	4.3	00	00	00	0	E 1	0	10	10	10	4.0	≡ 1, 2; ● 2.
27	91.9	93.0	93.1	− 2.5	2.5	3.5	1.2	− 4.0	3.8	5.0	4.7	00	90	80	0	0	0	10	10	10	26.3	
28	703.1	702.3	99.4	− 3.9	− 3.9	−10.3	− 6.0	−11.0	3.3	3.0	2.0	96	90	96	0	E 1	0	10	10	0	—	✳ n.
29	695.1	694.3	92.7	−12.1	− 0.4	− 4.9	− 5.8	−14.0	1.7	3.5	2.8	95	79	88	SE 1	E 1	0	10	10	0	—	V 1.
30	92.2	94.2	91.6	− 5.7	3.0	− 4.9	− 2.5	− 8.0	2.2	3 8	2.9	74	67	93	0	0	0	10	10	0	—	
31	85.7	87.0	91.6	− 1.9	− 0.6	4.5	0.7	− 8.0	3.1	3.6	5.9	78	81	94	SE 1	SE 1	0	10	10	10	11.8	● 3.
Срд. Mtt.	697.9	697.8	697.4	− 8.1	− 1.5	− 5.6	− 5.1	−10.8	2.4	3.2	2.9	90	77	89	0.4	0.7	0.1	6.8	6.9	4.3	42.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: { 766? / 805? } m

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: −0.2 mm

1	695.5	696.9	696.1	5.1	6.6	0.2	4.0	− 0.5	4.8	5.1	4.7	74	70	00	S 2	E 2	0	10	10	10	—	≡ 3.
2	92.4	92.8	96.7	− 2.7	1.5	− 2.0	− 1.1	− 4.0	3.7	4.5	4.0	00	88	00	SE 1	SE 2	0	10	10	10	—	≡ 3.
3	95.1	96.5	96.0	− 4.9	4.4	− 1.3	− 0.6	− 7.0	3.2	5.0	3.6	00	80	87	E 2	SE 2	0	10	10	0	—	V 1.
4	700.1	704.0	706.5	− 0.7	− 2.9	− 4.9	− 2.8	− 6.0	3.8	3.4	2.5	87	91	82	S 3	N 2	0	10	10	10	11.9	△ 1; ✳ 2.
5	07.8	06.5	06.4	− 9.9	− 3.9	−14.1	− 9.3	−15.0	1.8	2.2	1.1	87	65	76	SE 2	E 2	0	8	2	0	—	
6	03.5	01.3	00.3	−16.9	− 5.5	−14.1	−12.2	−19.0	1.1	1.7	1.3	89	55	87	SE. 2	E 1	0	0	0	0	—	V 1.
7	698.9	697.5	696.7	−14.4	− 7.7	−16.1	−12.7	−18.0	1.3	1.8	1.2	91	71	95	SE 2	NE 2	0	0	10	0	—	V 1.
8	94.1	93.0	92.8	−18.0	− 8.2	−14.9	−13.7	−19.0	1.0	1.9	1.3	94	78	92	0	S 2	0	0	0	0	—	V 1.
9	94.1	95.2	92.4	−11.2	0.8	− 1.8	− 4.1	−18.0	1.8	4.8	4.0	91	97	00	SE 2	0	0	0	10	10	3.5	V 1; ● 2.
10	96.2	94.6	94.5	− 4.2	1.5	− 4.0	− 2.2	− 5.0	3.3	4.1	3.4	00	81	00	NW 1	SE 2	SE 1	0	0	0	—	
11	96.3	99.5	700.4	1.1	2.5	− 2.5	0.4	− 8.0	4.0	4.2	3.8	82	76	00	SE 1	SE 2	0	10	10	10	6.7	✳ 2, 3.
12	99.1	98.4	698.7	− 6.9	− 4.0	− 5.5	− 5.5	− 8.0	2.7	3.4	3.0	00	00	00	NE 2	0	0	10	10	10	—	V 1, 2.
13	97.6	96.2	96.0	− 6.9	− 3.7	− 7.1	− 5.9	− 8.0	2.7	3.3	2.6	00	95	99	0	0	0	10	10	10	—	V 1.
14	95.2	94.5	94.2	−11.7	− 4.0	−10.0	− 8.6	−13.0	1.8	3.0	2.1	98	88	00	SE 1	0	0	10	0	10	—	V 1; ≡ 3.
15	93.1	91.5	91.0	−12.2	1.7	− 7.2	− 5.9	−14.0	1.7	3.6	2.5	95	69	95	0	E 1	0	0	0	0	—	V 1.
16	89.1	88.4	89.4	− 8.3	1.9	− 5.1	− 3.8	−11.0	2.1	3.5	2.9	88	66	94	SE 2	0	0	0	0	0	—	
17	91.3	93.2	94.2	− 8.3	2.0	− 3.1	− 3.1	−10.0	2.2	3.8	3.4	90	72	93	0	0	0	10⁰	10⁰	2	—	
18	95.4	96.9	98.5	− 3.1	0.7	− 3.7	− 2.0	− 4.5	3.4	3.8	3.4	95	77	97	0	E 1	0	8⁰	5⁰	0	0.1	△⁰ p.
19	98.4	99.6	700.2	− 5.9	4.3	− 2.1	− 1.2	− 7.0	2.9	4.6	3.9	00	75	00	0	0	0	0	0	0	—	∽⁰ a, 2, p.
20	99.6	99.3	00.9	− 5.3	0.9	−11.3	− 5.2	−12.5	3.0	3.7	1.7	98	75	93	SSE 1	NE 2	SW 4	5⁰	8⁰	10	—	∽⁰ 1, 3; V⁰ 3.
21	700.2	700.1	01.6	−10.7	− 8.7	−13.9	−11.1	−15.0	1.8	1.9	1.4	90	83	93	SW 2	NW 2	0	10⁰	10⁰	0	1.2	✳⁰ a.
22	01.1	00.8	01.9	−15.9	− 5.6	− 8.3	− 9.9	−17.5	1.2	2.2	2.3	95	74	98	0	E 2	S 1	3⁰	3⁰	0	0.1	
23	01.6	01.5	00.8	− 7.3	− 0.8	− 6.3	− 4.8	−10.0	2.5	3.4	2.8	98	78	99	SSE 2	E 2	0	9⁰	2⁰	0	—	✳⁰ n.
24	698.1	698.2	698.0	− 9.5	1.9	− 3.3	− 3.6	−10.5	2.1	3.4	3.2	96	65	88	0	SSW 2	S 1	0	8⁰	2⁰	0.3	V⁰; ∽ 1, 3.
25	98.1	97.2	98.0	− 3.8	− 1.4	− 4.0	− 3.1	− 4.0	3.0	3.2	3.3	89	78	95	0	NNE 2	SSW 6	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 2.
26	97.8	99.1	99.1	− 5.7	− 8.3	−12.1	− 8.7	−13.0	2.6	2.2	1.8	86	91	00	E 1	NE 6	SE 1	10	10	10	3.0	
27	97.0	96.6	95.2	−12.1	− 1.7	− 6.0	− 6.6	−14.5	1.8	2.9	2.6	98	72	94	0	E 2	W 1	8⁰	5⁰	0	—	V⁰ 1, 3.
28	94.0	88.2	88.4	− 5.3	3.0	− 1.1	− 1.1	− 6.0	2.4	3.8	3.9	81	67	92	0	ESE 4	SE 2	3	8⁰	8	32.5	V⁰ 1.
29	96.5	97.5	96.9	− 6.7	− 9.9	−14.7	−10.4	−15.0	2.7	1.6	1.4	00	78	97	NE 6	NE 1	N 2	10²	6	2⁰	0.0	✳² n, 1, a.
Срд. Mtt.	697.1	697.1	697.3	− 7.7	− 1.5	− 6.9	− 5.3	−10.8	2.5	3.3	2.7	93	78	95	1.2	1.6	0.7	6.0	6.1	4.3	59.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693.6	689.4	689.8	−17.1	−9.9	−15.7	−14.2	−19.6	1.2	1.6	1.2	98	76	92	0	SSE 2	W 1	8	0	5	—	
2	87.8	92.2	96.3	−16.3	−7.5	−6.7	−10.2	−18.6	1.2	2.3	2.6	94	88	96	0	0	SE 1	10^2	10^2	10^2	6.5	✳ a, 2, p.
3	96.7	97.8	98.6	−10.9	−9.3	−12.0	−10.7	−12.6	1.9	1.6	1.6	97	76	94	0	W 1	0	10^2	8^0	0	0.1	✳ n, a; ⊽ 3.
4	98.7	98.5	98.4	−14.3	−5.0	−11.4	−10.2	−14.6	1.4	2.4	1.8	98	78	97	SE 2	SW 3	0	0	2^0	0	—	
5	97.6	94.9	96.9	−15.0	−6.9	−9.5	−10.5	−17.6	1.4	2.2	2.1	99	81	98	0	E 2	SE 3	8^0	0	10^0	—	V⁰ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
6	99.1	700.9	702.9	−10.5	−3.9	−8.3	−7.6	−11.6	1.9	3.0	2.4	94	88	99	0	E 2	SW 1	10^2	10^2	8^0	5.7	✳ a, 2, p, 3.
7	703.7	03.2	04.4	−12.0	−4.2	−9.1	−8.4	−13.6	1.8	2.6	2.3	99	80	00	0	E 1	0	5^0	8^0	10^0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	01.1	00.6	00.7	−9.8	−5.9	−10.1	−8.6	−10.6	2.1	2.4	2.0	00	81	95	E 1	E 2	SE 1	10^0	10^0	5^0	0.2	✳ n, a, 2, p.
9	698.9	699.6	00.7	−10.8	−6.7	−8.5	−8.7	−13.1	1.9	2.2	2.2	97	82	95	SE 1	E 2	E 2	10	8^0	10	—	V⁰ n, 1, a.
10	702.4	703.2	04.8	−9.5	−7.9	−13.3	−10.2	−13.6	2.1	2.0	1.5	98	84	96	0	NE 3	E 2	10	10	10	0.2	
11	04.4	05.5	05.6	−15.8	−9.9	−13.9	−13.2	−20.0	1.2	1.6	1.5	94	78	94	0	E 2	0	10	10	10^0	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	04.0	04.5	04.1	−17.1	−13.3	−16.0	−15.5	−18.1	1.1	1.2	1.1	94	78	89	E 1	NE 2	SE 1	10^0	10^0	10^0	—	V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	00.7	699.6	699.4	−18.1	−12.1	−13.2	−14.5	−20.1	1.0	1.4	1.4	92	78	87	S 2	S 3	E 1	10^0	10^0	8^0	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
14	698.3	99.0	99.6	−11.8	−6.1	−6.1	−8.0	−15.1	1.6	2.1	2.8	88	73	97	0	NE 2	E 1	10	10^0	10^2	2.7	V⁰ n, 1, a; ✳ p, 3.
15	701.1	703.2	705.4	−8.5	−6.3	−10.5	−8.4	−10.6	2.3	2.7	2.0	99	97	99	NE 1	E 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	—	V⁰n,1,a,2,p,3; ≡a2p3.
16	04.5	04.0	03.2	−11.9	−6.9	−9.8	−9.5	−12.6	1.8	2.0	1.9	98	76	90	0	NE 2	0	10^0	8^0	10^0	—	V n, 1, a, 2, p.
17	03.1	04.1	03.9	−11.8	−7.9	−9.9	−9.9	−12.6	1.7	2.0	2.0	96	79	97	SE 2	NE 1	0	10^2	10^2	10^2	—	V n, 1, a, 2, p.
18	01.3	699.3	698.1	−12.7	−4.5	−4.3	−7.2	*−12.7*	1.6	2.3	2.4	97	71	73	SE 1	S 3	0	10^2	5	0	0.2	V⁰ n, 1, a; ≡⁰ a.
19	00.7	700.5	700.7	−5.4	2.3	−5.3	−2.8	−8.1	2.1	4.2	3.0	69	77	00	SE 2	NE 1	0	10^2	2	10^2	—	✳⁰ n.
20	699.8	01.0	01.1	−7.8	−2.5	−5.0	−5.1	−8.1	2.3	2.9	2.3	94	77	74	0	NE 2	NE 2	5^0	10^0	10^0	—	V⁰ n, 1, a.
21	98.4	696.6	690.8	−10.7	−2.2	−4.9	−5.9	−13.6	1.8	2.6	2.6	91	68	83	SE 2	NE 2	0	0	2	10^0	0.2	V⁰ n, 1, a.
22	92.0	90.9	94.5	−2.1	5.5	4.9	2.8	*−4.9*	3.2	4.4	5.7	82	65	89	NW 1	SE 1	S 2	8	10^0	10^2	4.1	△⁰ n; ● p, 3.
23	93.9	93.0	93.7	1.7	6.3	3.1	3.7	−0.1	5.0	5.2	5.0	97	73	89	SE 2	N 2	S 2	10^0	10^2	10^0	—	●⁰ n.
24	89.8	91.2	700.7	4.6	5.9	0.2	3.6	0.1	5.2	5.4	4.6	83	78	98	E 1	S 6	0	8	8^2	10^2	31.5	● p; ✳ p, 3.
25	702.8	702.5	04.2	−2.9	1.6	−5.7	−2.3	−5.8	3.6	3.2	2.7	97	61	91	NW 3	E 2	0	10^2	5^0	0	—	✳ n.
26	03.4	02.4	00.4	−4.7	1.9	−1.3	−1.4	−8.6	2.7	3.6	3.4	85	66	82	0	E 2	0	0	0	0	—	V n, 1, a.
27	698.5	698.4	698.5	−0.9	8.3	4.1	4.8	−3.1	3.4	4.8	3.9	77	59	63	0	NE 1	E 1	8^0	5^0	0	2.5	V n, 1, a.
28	99.5	702.3	706.6	1.8	1.3	−1.3	0.6	−2.1	5.0	4.8	3.3	94	97	78	W 4	SW 6	S 3	10^2	10^2	0	16.7	△ n; ✳ 1, a, 2, p; ● a.
29	704.8	03.4	03.7	−3.8	4.3	2.9	1.1	−6.6	2.6	3.8	2.8	76	61	50	SE 2	E 2	NE 1	3^0	5^0	0	—	
30	05.0	05.9	04.1	1.9	4.7	−0.1	2.2	−1.0	3.8	4.6	3.8	72	71	83	SSE 1	0	0	8^0	0	0	—	
31	698.3	693.7	693.4	−1.1	8.9	2.1	3.3	−3.6	3.2	4.9	4.0	76	58	76	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	699.5	699.4	700.2	−8.5	−2.8	−6.3	−5.9	−10.7	2.4	3.0	2.6	91	76	89	1.0	2.1	0.9	7.8	6.6	6.3	71.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	691.2	690.7	690.6	4.7	15.6	10.8	10.4	−0.4	4.7	7.3	5.3	73	55	55	SE 1	SE 2	SE 2	3^0	3^0	3^0	—	
2	93.5	94.7	96.1	12.4	16.6	10.6	13.2	7.6	6.2	7.8	7.4	58	56	78	SSE 1	S 2	SW 3	10^0	5^0	10^2	2.7	●⁰ p, 3.
3	94.8	92.7	94.7	8.0	15.3	9.6	10.9	7.1	6.4	8.0	6.9	80	61	78	0	NE 2	S 1	8	5^0	2	—	●⁰ n.
4	87.8	87.6	94.4	7.0	18.0	14.4	13.1	5.1	5.8	8.4	6.9	77	55	56	SE 2	SW 3	SE 1	5^0	8^0	10^0	—	
5	96.0	91.0	90.9	11.0	20.1	13.6	14.9	10.6	7.0	9.0	8.0	72	52	69	0	NE 4	SE 2	3^0	5^0	3^0	—	
6	93.1	95.6	95.3	14.4	13.4	10.4	12.7	10.4	8.4	8.7	8.3	69	76	89	SW 3	SE 2	N 2	10^2	10	10^0	8.5	●⁰ a, 2, p, 3.
7	95.5	95.7	93.5	6.4	9.1	4.7	6.7	*4.7*	6.6	5.8	5.7	91	67	89	W 1	SE 2	0	10^2	10	2^0	8.7	● n, 1, a, 2, p.
8	700.7	703.8	704.3	0.5	4.7	1.6	2.3	*0.5*	4.8	3.9	3.9	99	60	76	0	SE 3	0	10^2	10^2	10^0	3.5	✳² n, 1, a; ● p.
9	02.5	01.0	696.9	0.9	13.4	4.5	6.3	0.9	3.3	4.4	4.6	66	39	73	E 2	NE 3	SE 1	0	2^0	3^0	—	
10	693.6	691.5	91.8	6.2	21.8	15.6	14.5	2.8	4.4	6.2	6.6	62	32	50	SE 1	N 3	SE 1	3^0	2^0	8^0	—	
11	91.3	89.3	93.5	18.0	25.0	13.7	18.9	11.2	6.7	6.3	8.5	43	27	73	SE 1	NE 4	SE 1	8	5^0	8	—	
12	91.2	93.6	93.8	12.4	17.0	13.8	14.4	12.4	8.2	9.5	9.4	77	66	80	S 2	SE 3	0	10^2	10^0	10^2	4.5	●⁰ a.
13	94.6	97.3	97.8	13.8	13.0	10.7	12.5	10.7	8.0	10.0	8.2	68	90	86	SE 1	E 3	SE 1	10^2	10^2	8^2	0.9	●⁰ 1, a, 2, p.
14	98.7	700.3	701.4	8.9	12.2	6.6	9.2	6.6	8.0	7.3	6.3	95	69	87	NE 1	NW 3	0	10^2	8	10^2	3.9	●⁰ n, a, p, 3; ≡ n.
15	99.9	699.6	699.7	7.0	14.0	10.0	10.3	4.6	6.4	7.5	7.3	86	63	79	SE 2	SE 2	0	2^0	8	0	—	
16	96.9	93.6	91.9	9.6	22.0	13.4	15.0	*9.6*	6.3	8.4	8.2	70	43	72	SE 3	NE 2	S 1	3^0	4^0	0	—	
17	92.2	92.3	98.1	15.6	15.8	8.6	13.3	8.6	6.8	10.1	6.6	51	76	80	S 4	E 2	S 3	8^0	10^2	10^2	43.7	● a, 2, p, 3.
18	701.8	701.7	98.5	5.5	9.6	8.8	8.0	*5.5*	6.2	6.4	6.0	92	72	71	SE 2	NE 2	0	10^2	10	8^0	0.2	●² n, 1, a.
19	694.7	692.0	93.2	4.7	13.3	11.8	9.9	2.4	5.4	6.5	4.7	83	56	46	S 2	NE 1	0	0	5^0	10^2	—	⊔ n.
20	92.6	93.6	97.8	9.4	8.4	1.7	6.5	1.7	4.5	5.2	2.9	51	63	57	E 2	W 3	N 3	10	10	10^2	—	⊔ n.
21	700.0	701.7	706.0	−3.7	−0.5	−3.9	−2.7	−3.9	2.2	2.7	1.8	66	57	54	SE 3	NE 3	NE 4	8	10	10^0	0.7	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p.
22	04.5	01.3	699.2	−5.3	1.9	−0.9	−1.4	−8.7	2.0	2.4	2.6	69	46	59	0	NE 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	697.1	696.8	96.3	0.3	8.9	3.9	4.4	−4.1	3.0	3.5	3.1	65	41	51	S 1	0	SW 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
24	95.0	94.1	92.8	3.1	13.4	8.2	8.2	−4.1	3.2	4.5	4.5	56	40	56	SE 1	N 3	S 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
25	90.0	86.8	86.8	9.1	21.2	14.8	15.0	5.9	4.9	5.9	6.9	57	32	55	E 2	E 1	SW 4	5^0	8^0	5^0	9.2	
26	91.9	92.3	95.2	12.0	15.3	9.2	12.2	9.2	6.2	5.8	7.6	59	45	88	NW 6	E 1	E 3	10^2	5^0	10^2	7.2	● n, 1, a, p, 3.
27	95.9	98.6	700.8	8.6	7.8	6.9	7.8	6.9	7.1	6.8	5.5	86	87	74	N 2	N 4	E 1	10^2	10^0	0	5.2	● n, 1, a, 2, p.
28	700.0	97.6	698.6	11.4	16.4	10.2	12.7	6.0	5.2	5.5	4.9	51	40	53	E 1	NE 5	0	0	0	0	—	
29	698.5	697.0	97.1	12.3	17.3	12.0	13.9	7.1	5.4	5.9	6.2	51	40	60	SE 2	SW 3	S 4	1	6^0	10	0.3	
30	98.0	97.6	98.0	9.0	10.2	8.3	9.2	8.3	7.4	6.2	7.3	87	74	89	SE 2	NE 1	E 1	10^0	10^2	10^2	5.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	695.8	695.4	696.2	7.8	13.7	8.8	10.1	4.8	5.7	6.5	6.1	70	56	69	1.7	2.5	1.4	5.9	6.3	6.0	104.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.9	696.9	699.7	7.8	12.8	11.0	10.5	6.6	7.1	7.1	7.2	90	65	74	SE 1	SE 2	E 1	8^2	10^2	10^2	—	
2	98.5	94.4	93.6	9.9	20.4	13.1	14.5	5.4	6.5	6.3	8.1	71	35	73	NE 2	NE 3	0	0	2^0	0	—	
3	92.7	93.6	93.3	15.3	22.8	16.1	18.1	12.4	6.1	8.1	7.0	47	39	52	SE 2	S 2	SE 1	5^0	5^0	0	—	
4	92.8	97.2	700.1	20.2	18.0	10.4	16.2	10.4	7.7	8.9	8.8	44	58	94	SE 1	E 2	S 2	5^0	10^2	10^0	18.4	● a, 2, p, 3.
5	702.9	702.8	02.2	12.4	17.4	10.8	13.5	*10.4*	7.1	7.0	6.6	66	48	68	SE 2	NE 1	SE 2	3^0	3^0	3^0	—	● n.
6	00.4	00.6	699.5	12.8	15.4	12.0	13.4	6.8	5.7	6.8	6.9	52	52	66	SSE 2	E 3	S 1	5^0	8^0	3^0	—	☂
7	698.6	697.9	96.9	11.2	18.6	14.2	14.7	9.1	5.6	7.6	8.5	57	48	71	E 2	E 1	SE 2	5^0	5^0	0	—	
8	95.4	93.7	93.7	15.0	23.3	16.4	18.2	8.6	7.7	9.1	9.2	61	43	67	SSE 2	NE 3	SE 1	2^0	3^0	10^0	0.2	
9	95.4	93.3	93.2	14.0	23.0	16.6	17.9	*14.0*	8.9	7.4	7.9	75	35	56	SE 1	E 1	SE 1	10^2	3^0	10^0	0.0	● n, 1, a; ⊼ p.
10	91.5	90.6	90 8	16.8	24.6	16.2	19.2	11.4	7.9	8.7	7.0	56	38	52	SE 1	SE 2	S 1	3^0	2^0	3^0	—	⊼ p.
11	91.2	91.9	91.7	17.4	20.6	14.8	17.6	12.6	9.2	8.0	8.1	62	45	65	0	E 1	SE 1	8^0	8^2	0	—	⊼ n.
12	91.8	92.0	91.9	16.6	23.8	15.7	18.7	13.6	8.1	5.4	6.6	57	24	50	SE 2	E 2	SE 1	8^0	2^0	0	—	
13	91.2	90.0	90.5	17.2	24.7	19.4	20.4	9.6	8.2	8.1	8.5	56	35	51	0	E 1	0	0	6^0	8^2	0.8	●^{0} p.
14	91.2	93.6	94.1	18.6	15.0	12.7	15.4	12.7	10.4	11.4	10.4	65	90	96	SE 2	S 2	S 1	5^0	10^2	0	7.1	●^{2} a, 2, p.
15	93.2	92.1	92.1	14.4	25.3	16.8	18.8	10.6	8.7	8.9	8.2	72	37	58	S 3	SE 2	E 1	2^0	0	0	—	
16	94.6	94.0	94.1	20.4	21.0	15.0	18.8	15.0	10.8	10.1	11.2	61	55	88	SE 1	SE 3	S 1	8^0	3	0	—	
17	91.7	92.4	93.6	17.0	25.9	20.0	21.0	11.9	9.4	11.3	9.9	65	46	57	SE 1	S 2	0	2^0	3^0	0	—	
18	96.9	96.6	99.3	10.4	17.2	10.5	12.7	*10.4*	5.7	6.7	8.7	60	46	93	SW 3	W 6	S 1	10^0	10^0	10^0	2.0	⊼, ● p.
19	98.1	97.5	97.3	12.7	22.3	16.8	17.3	9.6	8.0	9.8	10.2	74	50	72	0	NE 1	S 1	3^0	2	2	—	
20	96.4	94.5	94.9	19.4	26.0	18.0	21.1	13.9	9.7	8.6	9.2	58	35	60	E 1	NE 3	0	2^0	3^0	0	—	
21	92.7	90.9	90.0	18.3	27.6	19.0	21.6	14.1	10.5	10.3	10.9	67	37	64	0	NE 2	S 2	0	2^0	2^0	—	
22	91.0	93.6	94.5	20.7	17.7	14.6	17.7	14.6	11.9	12.2	9.7	66	81	78	SE 1	NW 2	S 5	8^0	10^2	10^2	8.7	● a, p, 3.
23	93.4	92.3	92.3	17.6	24.0	16.9	19.5	14.6	9.6	10.3	8.4	64	47	59	S 1	S 1	S 3	8^2	5	10^0	0.1	● n, p; ⊼ p.
24	88.5	87.2	95.6	19.0	27.6	13.4	20.0	13.4	10.7	8.1	8.7	65	30	76	NE 1	0	S 3	2^0	5^0	10^2	23.4	⸝ p; ●^{2} p, 3.
25	95.5	95.0	98.2	13.8	21.2	11.4	15.5	11.4	10.5	7.7	9.4	91	41	95	0	SE 1	S 3	10^2	8^0	10^2	35.1	●^{2} n, p, 3; ⊼ p.
26	97.9	97.5	98.0	11.8	17.1	12.2	13.7	9.8	8.1	9.1	8.6	79	63	82	S 1	NW 2	0	10^2	5^0	5^2	4.5	● n, a.
27	97.9	97.7	98.9	13.6	20.1	14.0	15.9	10.6	9.9	7.3	7.6	86	42	64	0	S 3	SW 5	8^0	3^0	2^0	—	
28	98.3	97.8	96.7	16.3	21.2	14.6	17.4	10.3	7.7	6.8	6.0	56	36	49	0	0	E 1	0	2^0	0	—	
29	96.0	94.4	92.9	17.0	23.6	16.4	19.0	11.0	8.6	9.5	8.3	60	44	60	SE 1	NE 1	E 1	2^0	5^0	0	—	
30	89.8	87.7	95.1	18.9	28.2	16.0	21.0	11.9	10.0	10.6	11.4	61	37	84	0	NE 2	S 1	0	0	10^2	11.6	●^{0} p, 3; ⸝, ⊼ p.
31	95.5	93.3	94.8	11.0	20.8	17.0	16.3	10.8	8.8	11.6	10.5	90	64	73	S 2	NE 2	SW 3	8^2	2^0	5	—	● n.
Срд. Mtt.	694.8	694.3	695.2	15.4	21.5	14.9	17.3	11.2	8.5	8.7	8.6	66	47	69	1.2	1.9	1.5	4.8	4.7	4.3	111.9	

Іюнь. — Juni.

1	690.8	690.4	689.2	19.2	24.3	18.0	20.5	13.6	10.0	9.8	10.2	60	44	66	0	NE 2	S 1	0	2^0	0	—	
2	87.7	87.8	87.6	18.8	26.9	21.0	22.2	16.6	11.1	10.4	12.7	69	40	69	SW 1	0	SW 3	3^0	2^0	8^2	18.5	
3	95.8	95.0	94.3	14.0	16.9	13.4	14.8	13.4	10.2	11.4	10.9	86	80	96	S 3	NE 3	0	10^2	10^2	5^0	0.2	●^{2} n, 1, a; ⊼ n.
4	93.3	94.0	96.9	16.3	18.6	13.2	16.0	10.6	9.3	9.8	8.1	67	61	72	0	0	0	0	10^2	10^2	1.6	●^{0} p, 3.
5	96.2	95.2	94.9	10.8	14.8	11.8	12.5	8.4	8.3	6.4	8.0	87	51	78	NE 1	S 1	0	8^0	10^2	10^2	0.6	●^{0} n, p, 3.
6	93.5	93.2	96.0	11.3	16.6	8.4	12.1	8.4	7.3	7.0	7.2	73	50	88	SW 1	N 2	SW 1	10^0	8^0	10^2	4.9	●^{0} n, p, 3.
7	95.3	94.4	94.6	11.0	17.2	11.0	13.1	8.1	7.0	6.2	7.0	71	42	71	NE 1	S 2	S 1	0	5^0	0	—	●^{0} n.
8	91.8	90.1	90.4	12.6	19.6	13.2	15.1	7.1	6.5	7.6	7.3	60	44	65	0	SE 2	S 2	2^0	5^0	0	—	
9	88.6	88.1	88.2	16.8	22.4	15.6	18.3	11.3	7.9	7.8	9.7	56	39	74	0	0	S 1	0	2^0	3^0	—	
10	88.1	87.8	88.1	14.0	22.3	17.4	17.9	9.4	9.6	7.3	9.4	81	37	64	0	NE 1	S 3	0	2^0	5^0	—	
11	88.8	88.4	89.4	15.7	24.8	17.8	19.4	12.6	7.1	8.9	8.6	54	38	57	SW 2	SW 1	SW 3	2^0	2^0	5^0	—	
12	90.1	90.5	90.3	18.4	24.8	19.1	20.8	15.9	9.4	8.2	8.1	60	35	50	E 1	SW 1	SW 2	8^0	5^0	8^0	—	
13	90.2	90.2	90.1	18.0	23.8	18.8	20.2	16.6	10.2	9.5	8.7	66	43	54	0	SW 2	S 1	8^0	8^0	5^0	0.0	
14	89.4	89.8	89.4	19.6	23.2	19.2	20.7	16.6	10.6	12.2	11.7	62	58	71	S 1	0	S 2	10^0	10^0	8^0	0.0	●^{0} n, a.
15	89.0	88.2	88.8	20.2	27.4	20.2	22.6	16.4	11.4	8.8	8.8	65	33	50	SE 1	SW 1	S 1	2^0	2^0	8^0	—	
16	90.2	90.0	90.2	18.4	24.4	17.4	20.1	16.3	9.6	8.6	10.8	61	38	73	SE 1	NE 1	0	2^0	7^0	2^0	—	
17	89.7	89.3	89.3	18.3	23.8	16.9	19.7	12.4	8.3	7.2	7.3	54	32	52	0	SE 1	SE 2	2^0	3^0	2^0	—	
18	89.0	88.2	88.7	19.2	25.9	17.4	20.8	12.9	10.0	9.1	7.2	60	38	49	0	SE 1	S 1	0	2^0	0	—	
19	88.5	88.1	88.8	20.3	27.6	19.0	22.3	15.1	10.2	7.5	7.1	57	27	44	S 1	SW 1	SW 2	0	2^0	0	—	
20	89.7	87.7	88.9	20.7	27.6	21.0	23.1	14.4	10.1	8.4	7.8	55	31	42	S 1	0	SW 2	0	2^0	2^0	—	
21	89.0	88.4	88.4	22.6	31.6	21.8	25.3	18.6	12.9	10.1	7.3	63	29	38	0	SW 1	SW 2	2^0	5^0	2^0	—	
22	88.9	88.2	88.1	23.3	30.4	21.6	25.1	18.6	10.4	7.3	7.8	49	22	41	NE 1	NE 1	S 1	5^2	5^2	3^0	—	
23	88.5	87.9	87.8	23.2	31.4	22.5	25.7	19.4	12.2	11.1	8.0	58	32	40	SW 1	0	S 2	0	5^2	5^0	—	
24	87.8	87.7	87.4	24.1	31.9	23.5	26.5	18.9	11.2	9.7	9.3	50	28	43	NE 3	SW 2	SW 3	8^2	5^0	5^2	—	
25	87.2	89.1	91.5	22.2	26.4	16.4	21.7	16.4	11.4	11.0	10.0	57	43	72	S 3	SW 1	SE 1	3^2	5^0	0	—	
26	90.4	89.9	89.2	17.9	25.9	18.5	20.8	11.2	8.3	9.4	10.1	55	39	63	0	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
27	89.3	88.7	87.3	20.0	28.0	20.6	22.9	13.6	10.4	10.2	12.1	59	36	67	0	NE 2	S 2	5^0	2^0	0	—	
28	85.8	85.3	87.0	22.6	31.0	21.4	25.0	16.6	12.5	11.7	9.4	62	35	50	0	0	S 3	0	3^0	8^2	—	
29	85.7	84.7	86.8	21.0	28.8	17.0	22.3	16.4	11.0	11.0	12.2	60	37	85	0	0	0	10^0	3^0	10^2	2.0	●^{0} p, 3; ⊼ p.
30	86.1	85.3	87.7	19.4	27.4	21.6	22.8	16.6	11.2	11.9	10.8	66	43	57	S 1	S 2	SW 3	10^2	3^0	10^2	3.7	●^{0} n, 1, a, p, 3; ⊼ a, p.
Срд. Mtt.	689.8	689.4	689.8	18.3	24.9	17.8	20.3	14.1	9.9	9.2	9.1	63	40	61	0.8	1.1	1.5	3.7	4.5	4.5	31.5	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	686.9	687.0	687.2	19.0	26.1	20.9	22.0	14.6	12.7	12.5	11.6	78	50	64	0	0	S 1	3^0	5^2	10^0	6.5	● n.
2	88.7	88.4	88.0	16.9	22.0	18.6	19.2	16.6	13.4	14.3	10.5	94	73	66	0	NE 2	0	10^2	10^0	8^0	0.3	$●^0$ n, 1, a.
3	89.2	88.0	88.6	20.8	26.3	20.0	22.4	16.6	11.5	14.6	11.5	63	58	66	0	0	0	8^0	8^0	0	—	
4	88.2	88.0	88.0	25.6	29.8	22.0	25.8	14.4	16.7	14.0	11.4	69	45	58	0	NE 2	S 1	0	2	5^0	—	
5	88.3	88.0	87.9	24.3	31.2	23.8	26.4	18.6	13.5	12.8	9.8	60	38	45	0	0	S 2	0	3	2^0	—	⊼ n.
6	88.6	88.3	87.6	25.4	32.8	24.2	27.5	21.6	12.0	14.8	11.0	50	40	49	S 2	NE 1	SE 2	0	0	0	—	
7	85.3	84.1	88.1	23.6	33.4	29.4	28.8	18.6	13.0	18.4	13.4	60	48	44	0	E 2	SW 2	0	0	5^2	0.0	☽^{0} n, 1.
8	93.5	90.9	90.1	19.9	23.8	20.4	21.4	19.6	11.7	14.2	12.2	68	65	68	0	NE 3	0	10^0	6^0	8^0	0.8	$●^0$ n.
9	89.7	90.0	89.9	17.7	21.2	17.9	18.9	16.6	13.2	13.1	11.9	88	70	78	S 3	N 2	S 2	10^0	10^0	5^0	0.4	$●^0$ n, p, 3.
10	89.1	88.6	88.1	19.6	25.6	18.4	21.2	15.6	13.8	10.9	11.2	81	45	71	0	0	0	10^0	8^0	3^0	—	$●^0$ n.
11	87.4	86.7	86.2	19.9	28.4	20.4	22.9	15.9	11.6	15.1	13.9	67	53	78	0	NE 2	S 1	2^0	8^0	2^0	—	
12	86.4	86.6	87.0	20.7	29.0	21.8	23.8	17.1	13.5	14.0	10.4	75	47	53	0	SE 2	0	5^0	8	8^2	—	
13	86.9	86.8	87.7	19.1	30.2	22.6	24.0	17.6	11.3	12.3	10.8	69	39	53	0	NE 1	0	2^0	3^2	3^0	—	
14	88.7	88.2	89.0	21.9	30.0	22.0	24.6	17.9	11.1	11.3	9.6	57	36	49	0	SW 2	0	0	2^0	2^0	—	
15	88.8	88.0	87.3	20.1	29.6	20.0	23.2	17.1	10.6	12.7	9.9	60	41	57	SW 1	0	0	0	0	0	—	
16	85.4	84.4	83.8	20.3	29.4	22.8	24.2	16.2	10.6	13.3	10.2	59	44	49	NW 1	0	SW 2	0	0	3^0	—	☽^{0} n, 1.
17	82.9	82.7	83.7	23.5	29.0	23.0	25.2	19.6	11.5	14.3	10.5	54	48	50	S 1	SW 2	S 2	5^0	8^0	8^0	—	
18	82.9	82.5	83.6	28.4	32.9	21.8	27.7	19.9	15.4	12.2	10.1	54	33	52	S 2	0	0	3^0	5^2	8^2	—	
19	85.1	84.8	86.8	20.4	28.6	21.8	23.6	18.0	10.3	11.7	10.0	57	40	51	SW 3	0	NE 1	3^0	2^0	8^2	—	
20	87.6	86.6	86.8	16.4	24.9	20.0	20.4	13.6	9.2	10.5	10.6	67	45	61	0	0	0	0	8^0	10^2	—	
21	87.0	85.8	86.1	18.7	24.4	17.7	20.3	12.3	9.2	9.0	8.8	57	40	59	0	N 2	0	8^0	2^0	3^2	0.0	
22	85.7	84.4	89.7	18.2	25.8	14.4	19.5	14.2	9.8	11.3	11.0	63	46	91	0	NE 1	SW 1	5^0	3^0	10^2	9.8	$●^0$ n, p, 3.
23	87.5	87.4	88.4	15.4	22.4	17.8	18.5	10.6	9.4	10.8	8.4	72	54	56	0	N 2	SW 1	0	5^2	5^0	0.0	● n.
24	87.8	88.3	88.3	19.2	27.4	21.2	22.6	15.6	10.3	10.6	9.6	62	39	52	0	SW 1	0	5^0	2	6	—	$●^0$ n.
25	88.9	87.8	87.6	19.9	26.6	20.4	22.3	16.4	10.1	12.7	9.8	58	49	55	0	0	S 1	5^0	5^0	8^2	—	
26	87.5	87.3	87.5	20.8	27.2	20.0	22.7	18.4	10.2	11.2	9.8	55	41	56	0	S 1	0	7^0	6^0	5^0	—	
27	88.5	88.8	89.0	18.7	28.8	20.8	22.8	16.4	10.0	12.2	10.6	62	42	58	0	NW 1	0	6^0	2	0	—	
28	90.4	89.9	90.7	21.1	29.6	18.2	23.0	15.9	12.2	12.0	8.0	66	39	52	0	0	0	0	2^0	0	—	☽☽^{0} n, 1.
29	89.3	88.0	87.4	17.8	27.6	21.8	22.4	13.0	8.2	11.6	10.4	59	42	53	0	0	0	0	2	0	—	☽^{0} n, 1.
30	87.8	87.6	87.5	20.7	31.2	30.0	27.3	17.4	10.4	11.2	16.2	57	33	52	S 1	W 2	0	5^0	0	0	—	
31	87.2	85.9	85.4	21.2	32.0	24.4	25.9	17.1	12.0	12.4	11.4	65	35	50	0	0	SW 3	0	0	0	—	☽^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	687.7	687.1	787.5	20.5	28.0	21.2	23.2	16.5	11.6	12.6	10.8	65	46	58	0.5	1.0	0.7	3.6	4.0	4.4	17.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	685.1	684.2	683.1	22.4	33.8	26.8	27.7	18.4	12.6	13.8	12.1	61	35	46	0	N 2	S 2	0	0	0	—	
2	82.3	82.0	82.1	24.8	35.7	27.2	29.2	21.1	12.7	14.2	13.0	55	33	48	0	0	S 1	2^0	0	1^0	—	
3	82.6	81.7	81.8	23.6	35.7	28.8	29.4	20.6	10.8	14.7	12.0	50	34	41	0	0	S 2	0	2^0	3^0	—	
4	82.6	83.7	83.5	24.8	34.0	27.4	28.7	23.6	13.3	13.8	12.4	57	35	45	SSE 1	0	SW 1	10^0	10^0	10^0	—	
5	84.3	85.1	85.1	28.9	32.1	28.0	29.7	24.9	13.9	14.2	11.4	48	40	41	0	SW 10	S 1	3^2	5^2	10^2	0.0	
6	85.5	85.5	85.2	25.4	32.2	26.2	27.9	22.6	11.2	12.9	10.0	47	36	40	SE 3	SW 1	0	10^2	5^0	8^2	0.0	$●^0$ n, 1, a.
7	86.6	86.3	86.6	20.5	31.6	24.2	25.4	16.6	11.1	12.4	10.0	62	36	45	0	0	S 1	2^0	2^0	8^2	0.0	$●^0$ a, p; ⌒ p.
8	87.2	86.6	87.4	20.1	31.0	23.4	24.8	19.4	10.6	11.9	7.4	60	36	34	0	0	S 2	7^2	8^2	2^0	0.0	$●^0$ n, 1, a; ⊼ n; ⸙ p.
9	86.6	86.9	88.7	23.8	32.4	24.6	26.9	18.1	12.3	8.3	8.4	56	22	36	0	S 5	S 1	5^0	5^2	7^2	0.7	⸙, $●^0$, ⊼ p.
10	89.8	89.3	89.0	21.6	31.0	19.5	24.0	18.6	9.7	8.9	10.1	51	27	60	SSE 2	W 1	0	2^0	3^0	2^0	—	$●^0$ n.
11	87.4	86.3	87.5	20.0	29.5	18.1	22.6	16.4	10.6	9.2	8.6	60	30	55	0	N 1	0	0	1^0	2^0	—	
12	88.4	88.4	88.6	19.0	28.2	18.0	21.7	15.9	8.8	8.6	8.2	54	30	53	0	0	S 1	3^0	5^0	3^0	—	
13	87.9	86.5	86.0	18.6	27.8	21.2	22.5	13.1	9.4	8.4	9.6	59	30	53	0	NW 2	S 1	1	2^0	2^0	—	
14	85.8	85.1	88.8	19.6	28.8	20.4	22.9	18.3	9.1	10.6	9.8	54	36	56	0	0	SW 1	7^0	6^2	10^2	0.4	$●^0$ p.
15	88.6	89.8	90.4	17.8	24.8	18.4	20.3	14.6	11.5	11.6	8.8	75	50	56	0	SW 1	0	10^0	7^2	0	0.1	$●^0$ n, p; ⊼, ⸙ p.
16	88.7	87.2	88.4	21.0	29.6	17.8	22.8	14.4	8.1	7.3	9.1	45	23	60	SSE 1	N 3	0	0	3^0	0	—	☽^{0} n, 1.
17	88.3	88.3	90.9	16.4	24.2	16.6	19.1	12.6	7.5	10.3	8.0	54	46	57	0	0	S 1	2^0	10^2	0	0.0	$●^0$ p.
18	90.9	90.4	90.1	16.8	25.4	18.2	20.1	13.6	8.0	7.0	8.4	56	30	55	0	NW 1	S 1	2^0	2	0	—	
19	88.2	86.9	88.3	17.6	28.0	22.6	22.7	12.1	8.7	9.4	9.0	58	33	44	0	0	SW 1	0	1^0	10^0	0.3	$●^0$ p.
20	88.4	87.1	87.4	19.8	29.4	22.0	23.7	16.6	8.8	12.1	9.5	52	40	49	S 1	0	S 1	1^0	2^0	0	—	$●^0$ n.
21	86.7	85.8	90.7	22.2	24.8	18.9	22.0	14.9	11.0	6.5	11.5	56	28	71	0	N 2	0	0	3^0	0	—	
22	88.3	87.1	88.1	18.9	26.2	23.4	22.8	14.1	11.8	12.8	11.4	73	51	53	0	0	S 1	2^0	5^2	5^2	0.2	$●^0$, ⊼ a.
23	90.3	90.0	89.4	19.1	25.4	19.1	21.2	14.8	10.4	10.1	9.0	63	43	55	SSE 1	0	S 2	10^2	3^0	0	—	$●^0$ n.
24	88.9	87.8	86.6	18.6	27.9	20.0	22.2	14.6	9.4	10.8	9.1	59	39	53	0	N 1	S 1	0	2^0	0	—	
25	85.7	85.7	87.3	19.8	31.8	19.8	23.8	13.4	8.5	10.2	9.4	50	29	55	S 1	W 2	0	1^0	3^2	6^0	1.1	
26	89.3	91.4	90.5	12.7	12.0	14.0	12.9	11.6	9.5	7.6	8.0	88	73	67	0	S 6	SW 1	10^2	10^2	8^0	12.4	● n, 1, 2, p.
27	90.6	88.4	87.4	12.2	21.4	16.2	16.6	11.1	8.2	7.8	8.6	77	41	63	0	NE 3	S 1	2^0	3^2	8^2	—	
28	86.6	89.9	93.8	16.7	9.8	8.4	11.6	8.1	8.9	8.0	7.0	62	88	85	0	0	0	9^2	10^2	10^2	13.2	$●^2$ a, 2, p, 3.
29	93.2	93.8	95.0	9.0	17.2	10.7	12.3	8.4	6.5	8.0	7.3	75	55	75	SSE 1	NNW 2	0	3^0	5^0	0	—	● n.
30	93.0	91.8	91.1	8.9	21.0	12.2	14.0	4.3	6.3	9.0	8.1	74	49	76	0	NE 1	0	0	0	0	—	☽^{2} n, 1.
31	90.7	90.4	92.1	11.4	23.6	16.0	17.0	6.4	7.8	9.3	8.2	78	43	60	0	SW 1	0	0	1^0	0	—	☽^{2} n, 1.
Срд. Mtt.	687.7	687.4	688.1	19.1	27.3	20.3	22.2	15.3	9.9	10.3	9.5	60	39	54	0.4	1.5	0.8	3.4	4.0	3.7	28.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.3	692.2	693.3	14.3	22.2	16.6	17.7	9.6	8.5	8.0	8.0	71	40	57	0	N 1	0	6^0	8^0	8^0	—	⌓^{0} n, 1.
2	93.7	93.2	93.2	13.8	25.3	17.6	18.9	*13.8*	8.1	9.3	8.2	69	39	54	0	0	0	3^0	2^0	2^0	—	⌓^{0} n, 1.
3	92.7	92.0	92.2	16.4	25.2	17.8	19.8	13.6	8.6	10.9	8.8	63	46	58	0	N 1	0	5^0	3^0	0	—	
4	91.9	91.0	90.8	16.9	27.4	18.0	20.8	15.0	9.1	9.3	10.6	64	35	69	SSE 1	0	0	0	2^2	0	—	⌓^{0} 1.
5	89.9	89.5	89.5	18.4	27.4	18 8	21.5	15.8	10.4	13.2	10.7	65	49	66	S 1	0	0	0	2	2^0	—	⌓^{0} 1.
6	88.0	86.5	89.5	16.2	27.2	15.0	19.5	14.6	11.1	12.7	11.0	81	47	87	0	N 2	NW 4	8^0	6^0	10^2	4.5	●^{2} p, 3; ↙, p.
7	90.7	92.1	93.5	12.6	11.0	12.2	11.9	9.6	9.3	8.4	9.7	86	86	93	W 1	SW 2	0	10^2	10^2	10^0	—	● n.
8	93.7	91.9	90.9	9.7	23.0	12.4	15.0	8.0	8.0	7.2	6.8	89	34	63	0	NW 2	S 1	0	1^0	0	—	⌓^{2} 1.
9	90.2	92.4	93.7	11.2	17.2	10.4	12.9	10.4	7.7	6.5	7.4	79	45	77	0	NW 4	0	10^0	10^2	7^0	0.6	●^{0} 2, p.
10	91.7	91.6	91.3	9.8	20.4	14.8	15.0	*9.8*	8.0	8.2	8.1	88	46	65	S 1	0	SW 1	5^0	2^2	0	—	
11	92.3	91.5	92.9	11.2	23.0	13.1	15.8	*11.2*	6.4	7.7	6.6	64	37	59	SSE 2	SW 1	0	0	5^0	0	—	⌓^{0} 1.
12	92.5	92.4	94.0	12.8	22.2	13.6	16.2	10.6	6.8	6.8	6.1	61	35	53	0	NW 1	0	0	1^0	0	—	⌓^{0} n, 1.
13	93.7	92.9	92.6	10.8	21.8	13.3	15.3	9.1	6.5	7.7	6.8	68	40	60	0	N 1	0	0	0	0	—	⌓^{0} 1.
14	93.9	94.1	95.6	10.2	23.0	14.2	15.8	*10.2*	6.7	7.0	6.3	72	34	53	0	0	0	0	5^0	0	—	⌓^{0} n, 1.
15	95.9	95.1	95.0	12.3	24.5	15.7	17.5	*12.3*	6.7	6.3	6.3	63	28	48	0	NE 3	SW 1	0	0	0	—	
16	94.0	93.1	94.5	12.9	25.5	20.4	19.6	9.6	6.9	6.9	6.4	63	29	35	0	0	SW 1	0	0	10^2	—	⌓^{0} 1.
17	96.5	95.5	95.3	12.6	20.7	14.1	15.8	11.9	6.5	7.5	7.0	60	42	59	S 1	0	0	6^0	6^0	0	—	
18	93.9	92.3	92.2	12.0	23.2	15.8	17.0	9.5	7.6	7.2	7.4	73	34	56	0	N 1	S 1	0	2	0	—	⌓^{0} 1.
19	88.6	87.3	93.8	13.8	27.3	18.2	19.8	11.4	6.7	8.0	6.1	58	30	39	0	0	SW 1	0	0	8^0	—	⌓^{0} 1.
20	95.5	96.9	97.2	13.7	16.1	11.4	13.7	11.4	7.9	8.3	8.6	68	61	86	0	NW 1	0	10^2	10^2	0	—	
21	97.6	96.2	96.2	9.6	21.2	12.4	14.4	8.8	7.3	7.0	7.2	81	37	67	0	0	0	0	2^0	0	—	⌓^{2} 1.
22	96.4	95.8	94.3	11.7	19.6	13.2	14.8	9.3	6.9	7.1	6.8	68	42	61	S 1	0	0	8^0	8^0	0	0.0	●^{0} a, 2, p.
23	92.0	90.7	91.2	10.7	23.6	17.8	17.4	8.9	6.8	7.8	7.6	71	35	51	0	N 1	S 1	6^0	3^2	2^0	—	
24	90.7	90.0	89.6	14.8	23.8	15.4	18.0	13.6	6.8	6.9	7.3	55	31	56	SSE 1	SW 1	S 1	3^0	3^2	1^0	—	
25	87.3	86.5	86.2	12.6	22.8	19.9	18.4	11.6	8.5	7.9	7.5	79	39	43	0	NW 1	0	7^0	10^0	7^2	—	
26	87.8	90.7	95.7	18.2	17.2	7.3	14.2	*7.3*	7.4	7.2	6.8	48	49	89	S 1	N 1	0	5^0	8^2	10^2	32.0	●^{2} p, 3.
27	99.8	99.0	700.6	5.7	11.4	7.6	8.2	4.6	5.8	5.0	5.2	85	49	67	0	WNW 1	0	10^2	9^2	10^2	—	● n.
28	99.9	98.4	698.0	3.0	13.8	7.4	8.1	1.9	4.8	6.2	5.9	83	54	77	0	NE 1	S 1	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
29	94.6	93.6	93.4	3.7	17.2	8.9	9.9	1.9	4.7	6.7	5.9	78	46	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
30	92.1	90.8	91.5	9.2	19.0	11.8	13.3	7.8	4.6	5.7	5.6	53	34	54	S 1	WNW 1	SW 2	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
Срд. Mtt.	693.0	692.5	693.3	12.0	21.4	14.2	15.9	10.1	7.4	7.8	7.4	70	42	62	0.4	0.9	0.5	3.4	3.9	2.9	37.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.4	694.6	694.1	8.4	15.4	11.6	11.8	7.6	4.7	5.1	5.5	55	39	54	0	N 1	0	8^0	6^0	8^0	—	
2	94.7	93.8	94.4	8.2	18.6	11.4	12.7	7.6	6.1	5.5	6.1	75	33	60	0	0	S 3	6^0	1^0	3^0	—	
3	95.0	94.6	93.8	11.6	20.8	9.8	14.1	6.9	5.5	7.2	6.1	54	39	67	S 1	0	0	1^0	0	0	—	
4	91.1	88.7	88.7	8.1	18.8	12.6	13.2	6.4	6.3	8.1	7.4	78	50	69	0	N 1	0	0	0	5^0	—	⌓ 1.
5	88.5	87.9	91.6	9.0	22.8	15.6	15.8	7.9	6.1	6.6	6.9	71	32	52	S 1	0	0	7^0	8^0	3^0	—	
6	94.4	95.7	95.7	13.0	16.0	9.6	12.9	9.6	7.1	7.6	6.6	64	57	74	0	0	0	10^2	10^2	0	—	
7	93.4	92.2	92.1	7.0	21.3	12.0	13.4	5.4	5.4	6.5	5.9	72	35	57	0	N 1	0	0	3^0	0	—	⌓^{2} 1.
8	87.4	91.8	95.4	9.5	16.4	9.6	11.8	8.2	6.0	6.8	7.6	67	49	86	0	NW 2	0	5^0	10^0	10^2	0.0	●^{0} p.
9	94.3	93.7	96.6	6.8	9.8	4.7	7.1	4.6	6.6	7.0	6.3	90	77	98	0	NW 5	N 1	10^2	10^2	10^2	23.0	●^{2} 2, p, 3.
10	98.1	98.8	701.6	1.6	4.3	1.8	2.6	1.0	4.6	5.0	4.6	90	80	89	N 1	0	0	10^2	10^2	10^2	1.3	●^{2} n, p.
11	700.6	99.1	00.0	1.6	3.7	3.1	2.8	1.2	4.6	4.7	4.7	89	78	83	0	0	0	10^2	10^2	10^2	3.6	●^{0} n, p, 3.
12	01.3	700.3	00.9	1.7	6.2	4.6	4.2	1.2	5.0	4.8	5.4	96	68	85	0	N 1	0	10^2	10^2	10^2	0.8	●^{0} n, a, 2, p, 3.
13	00.2	00.2	699.7	3.7	5.3	1.7	3.6	1.7	5.2	5.6	4.3	87	85	84	0	0	0	10^0	10^2	0	2.8	●^{0} n, a, 2, p.
14	697.8	696.5	96.5	−1.5	10.0	4.7	4.4	−2.1	3.4	4.9	5.1	83	54	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
15	95.6	95.2	95.8	1.7	12.0	4.1	5.9	−0.1	3.4	5.5	4.8	65	53	79	SSE 1	NW 1	0	0	3^0	0	—	⊔^{2} 1.
16	94.9	94.4	96.8	2.7	17.2	10.0	10.0	2.0	3.7	5.9	4.6	66	40	50	0	N 1	SW 1	0	5^0	0	—	⊔^{2} 1.
17	98.4	98.9	700.5	9.8	15.9	5.1	10.3	*5.1*	5.7	6.5	5.1	63	49	78	0	N 1	0	8^0	3^0	0	—	
18	99.1	98.7	00.0	1.4	13.6	4.7	6.6	0.9	4.4	5.8	5.0	87	50	77	0	N 1	S 1	2^0	3^0	0	—	⊔^{0} 1.
19	700.7	700.0	699.6	−0.1	13.2	5.3	6.1	−1.0	4.3	5.4	4.6	94	48	69	0	N 1	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
20	698.3	696.9	96.1	1.7	14.8	6.8	7.8	1.2	4.2	5.9	4.9	82	48	67	0	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
21	93.9	93.1	92.8	3.9	17.4	6.4	9.2	1.6	4.5	7.0	4.8	74	47	66	S 1	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
22	92.5	92.8	93.7	4.9	20.3	13.2	12.8	3.8	4.3	6.7	5.0	65	38	44	0	W 1	SW 3	3^0	3^0	8^0	—	⊔^{0} 1.
23	92.9	92.3	91.4	9.6	19.0	14.2	14.3	9.1	4.9	5.2	4.9	55	31	40	SSE 1	N 1	0	0	0	8^0	16.4	⌓^{0} 1.
24	97.9	99.2	701.4	2.1	8.9	2.9	4.3	1.3	4.7	4.4	3.8	87	51	68	SW 3	W 5	0	10^2	3^2	8^0	0.9	●^{2} n, 1, a.
25	702.3	701.1	01.2	0.5	4.1	0.5	1.7	−0.9	3.6	3.6	3.8	76	58	80	S 1	NE 1	0	10^0	8^2	5^0	—	
26	699.5	698.4	696.4	−1.5	7.3	0.7	2.2	−2.2	4.0	4.4	4.1	98	57	85	0	N 1	0	5^0	0	0	—	⊔^{2} 1.
27	94.8	95.4	97.3	−1.5	11.6	4.5	4.9	−2.1	3.5	5.1	5.0	85	49	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
28	97.6	97.1	96.1	1.7	13.6	3.5	6.3	1.1	3.9	6.4	5.4	75	55	92	0	NNE 3	0	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
29	93.9	92.9	93.4	0.3	15.2	6.6	7.4	−0.2	3.8	6.8	4.2	81	53	58	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
30	94.3	93.2	93.7	7.1	16.0	10.8	11.3	6.6	3.5	5.0	4.3	47	37	45	0	NE 3	S 1	0	3^0	7^0	—	⌓^{0} 1.
31	96.1	96.4	95.4	4.5	6.0	5.0	5.2	4.0	5.0	5.5	4.9	80	79	75	NE 1	N 1	0	10^2	10^2	10^0	0.5	●^{0} a.
Срд. Mtt.	695.9	695.6	696.2	4.4	13.4	7.0	8.3	3.1	4.8	5.8	5.2	76	52	71	0.4	1.1	0.3	4.4	4.2	3.7	49.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.7	695.2	696.9	3.1	3.5	2.5	3.0	1.8	4.7	4.8	5.3	83	82	96	NE 2	N 2	0	10^2	10^0	10^0	1.1	●⁰ p.
2	96.7	96.3	97.1	− 2.7	6.4	0.7	1.5	− 3.5	3.2	4.8	4.2	84	66	87	0	N 2	0	0	3^2	6^0	—	⊔² n, 1.
3	97.4	98.1	98.7	0.7	10.4	1.9	4.3	− 1.0	3.8	4.6	4.0	78	49	77	0	N 2	0	8^0	0	0	—	⊔² n, 1.
4	98.4	98.1	99.3	− 0.3	11.0	5.2	5.3	− 1.3	3.5	5.3	3.9	78	54	58	S 1	NW 2	SW 3	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
5	700.1	99.8	99.1	1.1	12.6	3.5	5.7	0.8	4.2	5.1	4.8	85	47	82	0	NW 2	0	0	3^0	5^0	—	⊔⁰ n, 1.
6	696.4	95.3	95.2	1.1	12.5	6.2	6.6	0.2	3.9	4.7	3.8	77	44	53	E 1	0	S 3	0	2^0	6^0	—	⊔⁰ n, 1; ☂ 3.
7	98.4	99.2	700.7	2.3	2.9	0.0	1.7	− 0.2	4.4	4.8	4.4	80	85	95	WNW 2	NE 1	N 2	10^0	10^2	10^2	0.1	✳⁰ a.
8	701.4	701.3	00.3	− 2.9	0.3	− 6.5	3.0	− 6.8	3.0	2.9	2.2	82	62	79	N 2	N 2	0	8^2	7^2	2^0	—	
9	698.7	698.1	698.1	− 9.8	0.3	− 5.3	− 4.9	−10.5	1.9	2.8	2.6	91	61	85	0	NW 1	0	5^0	3^0	0	—	⊔² n, 1.
10	96.6	97.2	96.7	− 4.7	8.6	0.8	1.6	− 6.5	2.6	7.8	2.8	82	94	58	0	NE 1	0	5^0	7^2	0	—	⊔² n, 1.
11	96.6	98.2	99.3	3.5	6.0	1.7	3.7	− 2.5	2.6	3.2	2.8	44	46	55	SSE 2	0	N 1	3^0	10^0	10^2	—	⊔⁰ n, 1.
12	99.4	99.9	700.0	− 0.1	4.7	2.1	2.2	− 0.5	3.2	3.8	3.3	70	58	62	E 2	0	0	9^2	10^0	10^2	0.1	⊔⁰ n, 1; △⁰ a.
13	98.5	97.6	697.1	− 2.1	10.4	7.2	5.2	− 1.9	3.4	4.6	3.9	85	48	51	0	0	0	3^0	0	7^2	—	⊔⁰ n, 1.
14	96.4	96.4	700.3	2.7	5.7	− 0.2	2.7	− 0.3	3.7	5.4	4.4	67	79	96	0	0	0	10^2	10^2	10^2	4.2	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
15	700.1	700.4	99.3	− 4.3	4.2	− 2.3	− 0.8	− 4.5	3.0	3.8	3.4	91	62	87	0	0	0	5^0	5^0	0	0.0	●⁰, V⁰ n, 1.
16	98.2	697.7	97.7	− 2.8	6.2	− 3.1	0.1	− 3.7	3.2	4.0	3.2	86	56	89	SE 1	0	0	6^0	2^0	0	—	⊔² n, 1.
17	96.8	96.0	96.4	− 5.9	− 2.1	− 3.5	− 3.8	− 6.4	2.6	2.9	3.4	91	73	96	0	NW 1	0	5^0	8^0	10^2	0.1	⊔² n, 1.
18	95.6	95.3	94.3	− 5.7	− 0.4	0.6	− 1.8	− 5.7	2.7	4.2	3.6	93	93	75	0	0	0	10^2	10^0	10^2	—	V⁰ n, 1, ≡⁰ a, 2, p.
19	95.4	95.6	96.6	1.5	5.3	1.6	2.8	− 5.0	3.7	4.2	4.0	72	63	78	S 1	NW 2	0	10^2	8^2	10^0	0.2	V⁰ n, 1.
20	98.4	99.6	702.8	− 6.5	− 5.9	− 8.7	− 7.0	− 9.4	2.3	2.6	2.1	85	90	91	N 2	NW 2	N 1	10^0	10^2	10^2	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ∽ p, 3.
21	705.7	705.6	07.4	−16.6	−15.7	−20.1	−17.5	*−20.1*	1.0	1.1	0.7	86	85	82	NW 2	0	N 1	10^2	10^2	10^2	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	08.9	09.6	09.6	−25.5	−15.8	−23.9	−21.8	−26.7	0.5	1.0	0.5	81	75	81	0	0	0	0	0	0	—	✳ n.
23	05.7	04.7	02.3	−25.1	−14.5	−20.5	−20.0	−25.8	0.5	1.1	0.8	75	72	82	0	SW 1	0	0	0	0	—	
24	00.9	01.2	02.7	−22.5	−12.8	−18.3	−17.9	−23.7	0.6	1.1	0.9	81	68	83	0	0	0	0	0	0	—	
25	00.9	699.9	00.6	−19.5	− 7.7	−15.9	−14.4	−20.2	0.8	1.7	1.0	82	65	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	698.1	97.2	696.6	−15.5	− 9.6	−11.7	−12.3	−18.0	1.1	1.5	1.5	83	71	83	0	N 1	SW 1	10^2	10^0	10^0	—	
27	95.1	94.7	94.9	−15.9	− 4.7	−12.8	−11.1	−16.4	1.1	2.1	1.3	86	64	85	0	0	0	0	0	0	—	
28	94.2	94.7	96.0	−12.7	− 2.1	− 4.5	− 6.4	−13.8	1.4	2.3	2.4	81	59	76	0	0	0	0	0	7^2	—	
29	97.7	99.2	98.4	− 1.3	1.3	− 2.5	− 0.8	− 5.3	2.9	3.4	3.2	71	67	84	0	SSE 2	0	10^2	8^2	0	—	
30	96.3	96.0	97.9	− 6.3	4.3	0.6	− 0.5	− 7.0	2.5	3.7	3.4	90	60	71	SW 1	WSW 1	0	0	0	10^0	—	
Срд. Mtt.	698.6	698.6	699.1	− 6.4	0.8	− 4.2	− 3.3	− 8.1	2.6	3.5	2.9	81	67	79	0.6	0.8	0.4	4.9	4.9	5.1	8.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.4	697.6	698.1	− 2.9	− 2.2	− 4.9	− 3.3	− 5.5	3.5	3.6	3.0	96	95	95	0	0	0	10	10	10	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
2	96.6	95.0	94.6	− 5.9	− 4.5	− 5.2	− 5.2	− 6.0	2.8	3.0	2.9	96	93	96	0	0	0	10	10	10	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
3	94.0	93.7	93.2	− 6.3	− 3.9	− 4.9	− 5.0	− 6.3	2.6	3.3	3.1	93	96	98	0	0	0	10	10	10	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
4	94.9	97.4	98.8	− 5.1	3.1	0.7	− 0.4	− 6.7	3.0	3.9	4.2	99	68	88	0	0	NE 2	8^2	10	8^2	2.1	V² n, 1, a.
5	700.4	99.7	99.5	0.5	0.7	− 1.9	− 0.2	− 6.0	4.7	4.7	4.0	98	98	99	0	NE 1	0	10	10	10	0.3	✳⁰ n, a.
6	699.0	98.0	97.7	− 4.5	− 2.8	− 3.3	− 3.5	− 6.8	3.2	3.6	3.6	99	98	99	0	0	0	10	10	10	—	
7	99.3	99.1	99.1	− 1.0	3.9	− 3.3	− 0.1	− 7.0	4.3	4.0	3.6	00	65	99	0	NE 2	0	10^2	5^2	10^2	0.2	△⁰ a.
8	98.4	99.6	700.1	− 5.3	− 2.5	− 3.7	− 3.8	− 5.3	3.0	3.7	3.4	98	98	99	SE 2	SW 3	0	10	10^2	10^2	0.1	V² n, a; ✳⁰ p, 3.
9	700.3	701.2	02.6	− 5.3	− 4.9	− 7.9	− 6.0	− 7.9	3.0	3.1	2.4	98	98	97	0	0	0	10^2	10^2	10^2	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	03.8	04.2	03.6	− 8.3	− 7.3	− 8.5	− 8.0	− 9.0	2.2	2.3	2.1	95	89	90	0	NE 1	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
11	01.7	00.3	00.5	− 9.5	− 7.5	−10.7	− 9.2	−10.7	1.8	1.8	1.8	83	73	93	S 3	0	0	10	10	10^2	0.0	✳⁰ p, 3.
12	02.1	02.7	02.1	−14.5	− 6.9	−13.9	−11.8	*−14.5*	1.3	2.0	1.5	87	74	98	0	NE 3	0	0	0	0	0.0	✳⁰ n, 1.
13	01.7	02.7	03.8	−11.1	− 5.5	− 8.1	− 8.2	*−13.9*	1.7	2.2	2.1	89	74	86	0	0	0	10	8^0	2^0	—	
14	01.6	00.2	696.5	−12.7	− 3.9	− 7.7	− 8.1	−13.0	1.5	2.4	2.0	87	72	80	0	0	0	10	0	0	—	
15	695.6	696.7	96.1	− 6.1	2.7	− 4.7	− 2.7	−10.0	2.1	3.0	2.4	73	53	73	SW 1	0	0	3^0	6^0	0	—	
16	95.2	94.2	93.8	− 4.7	3.5	− 0.9	− 0.7	− 7.2	2.1	3.3	2.6	66	55	60	0	ENE 1	0	2^0	2^0	0	—	
17	94.0	94.2	93.5	− 3.1	5.6	− 1.5	0.3	− 3.3	2.4	3.3	3.0	66	49	74	0	NE 2	0	3^0	4^0	3^0	—	
18	94.9	95.4	94.0	6.4	8.0	− 0.3	4.7	− 2.4	1.3	4.8	3.6	46	60	80	S 2	NE 1	0	8^2	0	0	—	
19	91.9	90.3	88.2	− 1.1	6.9	− 0.3	1.8	− 2.2	3.2	3.4	3.3	76	45	74	SE 2	0	0	2^0	2^0	0	—	V⁰ n, 1.
20	87.4	88.5	87.6	1.1	9.8	2.1	4.3	− 1.0	4.4	4.8	4.1	89	53	77	0	SW 3	0	5^0	10^0	0	0.9	
21	91.8	89.0	93.1	− 1.0	− 0.1	− 0.3	− 0.5	− 1.3	4.0	4.2	4.1	93	92	92	NE 1	0	0	10	3^2	0	—	✳⁰ n.
22	92.7	92.2	94.0	− 3.8	2.2	0.3	− 0.4	− 3.8	3.4	4.3	3.9	99	80	83	0	NW 1	SW 3	3^0	5^0	6^2	—	V⁰ n, 1
23	97.1	97.4	99.3	0.9	6.8	− 0.7	2.3	− 0.7	4.2	3.4	3.3	83	46	76	0	NE 5	0	9^2	3^2	0	—	
24	700.6	99.9	99.3	− 4.5	− 3.5	− 4.7	− 4.2	− 4.7	3.0	3.3	3.1	94	93	95	S 1	0	0	10	10	10	—	
25	697.9	97.1	95.5	− 9.7	− 0.6	− 5.2	− 5.2	− 9.9	2.0	3.6	2.8	94	82	89	0	W 2	0	0	0	0	—	V⁰ n, 1.
26	91.7	90.4	90.7	− 6.9	5.1	− 2.1	− 1.3	− 7.1	2.2	3.4	2.4	80	52	61	0	SW 2	0	0	0	0	—	V² n, 1.
27	91.2	92.1	94.0	− 2.3	7.4	2.5	2.5	− 2.7	1.8	3.1	2.4	48	40	44	S 1	0	SW 1	0	3^2	0	—	V⁰ n, 1.
28	96.8	98.6	99.2	2.9	0.3	− 4.3	− 0.4	− 4.3	3.0	3.0	3.1	52	63	96	SSE 2	NE 2	0	8^0	7^0	10	—	
29	95.3	92.9	91.8	− 5.9	− 3.1	− 4.9	− 4.6	− 5.9	2.8	3.4	3.0	96	95	94	0	SSW 2	0	10	6^0	5^2	—	V² n, 1.
30	92.8	95.2	95.5	− 0.3	6.4	− 1.7	1.5	− 5.3	2.6	3.8	3.4	60	52	85	SW 2	NE 2	0	10	3^0	2^0	—	V² n, 1.
31	95.8	95.9	98.8	− 3.9	2.9	− 1.9	− 1.0	− 4.4	2.9	3.7	3.3	87	66	84	SE 2	0	0	0	2^0	0	—	V² n, 1.
Срд. Mtt.	696.6	696.5	696.6	− 4.3	0.5	− 3.6	− 2.5	− 6.3	2.8	3.4	3.0	85	73	86	0.6	1.1	0.2	6.8	5.8	4.7	4.7	

1892.

Томскъ. — Январь. — Januar. — Tomsk.

Широта — Breite: 56° 30'. Долгота — Länge: 84° 58'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.8	772.8	773.7	−26.6	−23.6	−26.8	−25.7	−28.5	0.5	0.5	0.5	83	75	91	SE 1	SE 1	0	10⁰	2⁰	10⁰	0.1	✳⁰ n, a, p, 3.
2	73.1	72.9	73.5	−30.6	−23.3	−27.2	−27.0	−34.2	0.3	0.5	0.4	79	74	82	SE 1	SE 1	0	10	5⁰	10	0.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
3	72.4	71.4	70.3	−23.7	−19.8	−21.4	−21.6	−27.2	0.5	0.7	0.6	84	83	81	0	SSE 1	E 1	10	10⁰	10	0.0	✳⁰ n. a.
4	68.3	65.8	62.2	−30.3	−26.2	−27.2	−27.9	−30.5	0.3	0.4	0.4	81	72	82	0	E 1	SE 3	0	2	10⁰	0.6	
5	53.3	53.2	58.6	−10.2	− 9.2	− 8.7	− 9.4	−27.2	1.6	2.1	2.0	77	93	84	SSE 5	SW 3	SW 3	10²	10²	10²	1.4	✢⁰ n; ✳ a, 2, 3.
6	61.8	61.8	60.7	−12.6	−12.0	−11.5	−12.0	−13.1	1.4	1.5	1.7	86	83	91	SSW 3	SW 7	S 5	10²	10²	10²	0.2	✳⁰ n, 1, 2, 3.
7	60.4	61.5	60.0	−15.7	−13.8	−15.8	−15.1	−16.5	1.1	1.2	1.2	85	76	89	SSW 3	SSE 2	ESE 1	10⁰	10	10⁰	—	☋⁰ 3.
8	56.9	57.3	60.7	−12.4	−12.0	−18.0	−14.1	−18.0	1.5	1.3	1.0	86	75	90	0	NE 1	0	10	10⁰	0	—	
9	64.0	65.3	65.4	−24.0	−18.0	−24.6	−22.2	−24.6	0.6	0.8	0.5	88	78	86	NE 3	0	0	0	2⁰	0	—	
10	63.0	61.8	59.3	−28.7	−21.3	−24.6	−24.9	−30.3	0.4	0.6	0.5	84	82	86	0	0	0	0	10	0	0.1	⋁ 1, 2, 3; ≡ p.
11	55.0	52.4	52.4	−18.5	−13.2	−12.1	−14.6	−24.9	0.9	1.5	1.6	88	94	92	SSW 8	SW 4	SW 4	10²	10²	10²	0.7	✢⁰n,1,a; ⋁1,2,3; ✳a,
12	54.3	56.6	60.6	−15.6	−12.8	−11.2	−13.2	−15.6	1.2	1.3	1.6	92	82	86	SW 3	SW 4	W 4	10²	10	10²	0.9	✳⁰ n, 1, 2, 3. [2,p,3.
13	58.0	55.3	57.6	−12.9	−10.8	−12.1	−11.9	−13.2	1.4	1.7	1.7	91	87	95	SSE 6	SW 2	0	10²	10	10⁰	1.5	✢⁰n,1,a; ☋²3; ✳⁰2,3.
14	62.9	64.6	64.8	−23.4	−20.0	−18.5	−20.6	−23.4	0.6	0.8	0.9	86	85	89	0	NW 1	SSW 4	10⁰	10⁰	10²	0.1	⋁⁰ 1, 2.
15	63.6	63.7	65.5	−13.7	−12.2	−14.0	−13.3	−18.5	1.4	1.5	1.4	93	86	91	SW 3	SW 4	SW 1	10²	10	10⁰	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p; ☋ 3.
16	65.5	66.3	63.4	−17.7	−16.4	−22.8	−19.0	−22.8	1.0	1.0	0.6	93	84	87	SW 1	S 1	SE 1	6⁰	7⁰	10⁰	—	⋁1,2,3; ⊕⁰2; ☋⁰3.
17	60.3	59.3	58.2	−20.3	−17.3	−20.5	−19.4	−25.5	0.8	1.0	0.8	89	82	87	SSE 1	SSE 1	S 2	7⁰	7⁰	0	—	⋁ 1, 2, 3; ☋ 1.
18	57.9	58.7	57.8	−26.4	−20.8	−19.7	−22.3	−27.2	0.5	0.7	0.8	87	83	85	S 2	S 3	SSW 1	9⁰	4⁰	0	—	⋁ 1, 2, 3; ☋² 1.
19	57.5	56.6	54.3	−12.6	− 9.4	− 8.3	−10.1	−21.3	1.2	1.4	1.7	74	66	69	S 4	SSW 5	S 2	10	10	10⁰	—	☋⁰ 1.
20	51.5	51.8	54.1	− 4.9	− 3.9	− 4.3	− 4.4	− 8.6	2.2	3.3	3.0	69	97	90	S 5	S 2	0	10	10	10²	2.0	✳⁰ 2, p.
21	57.9	57.9	55.4	−10.1	−11.7	−10.9	−10.9	−14.0	1.9	1.4	1.9	93	75	98	0	0	0	10²	10	10²	1.2	✳⁰ n, 1, 2, p.
22	47.7	48.2	49.6	− 9.0	− 7.0	−14.9	−10.3	−15.0	2.1	1.7	1.2	93	66	81	E 7	SSW 6	SSW 6	10²	4⁰	10⁰	1.8	✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	53.3	54.7	55.8	−19.3	−18.9	−20.7	−19.6	−20.7	0.8	0.8	0.7	80	73	79	SSW 5	SW 4	SW 2	10²	10²	10⁰	0.8	✢ n; ✳⁰ 1, 2, 3.
24	59.8	64.5	67.9	−30.4	−30.5	−33.7	−31.5	−33.7	0.3	0.3	0.2	80	71	75	NW 1	NW 1	SW 3	1	2⁰	5⁰	0.1	✳⁰ n.
25	67.6	69.1	71.2	−30.2	−25.0	−35.1	−30.1	−35.1	0.4	0.4	0.2	76	67	77	SSW 3	0	0	10²	10⁰	0	0.1	✳⁰ 1, 2, p.
26	70.6	69.3	66.9	−39.3	−28.7	−28.6	−32.2	−39.3	0.1	0.3	0.3	76	72	78	0	0	0	0	1⁰	6⁰	0.1	⋁, ≡ 1, 2.
27	62.6	60.6	58.3	−23.6	−20.7	−23.4	−22.6	−29.9	0.6	0.6	0.6	85	70	79	N 2	N 2	NE 3	5⁰	10⁰	7⁰	—	⋁⁰ 1.
28	56.2	57.7	60.6	−27.2	−22.0	−22.2	−23.8	−29.9	0.4	0.5	0.6	82	73	82	NE 1	NE 1	0	10⁰	10²	10⁰	1.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
29	62.4	61.0	56.9	−23.1	−16.2	−18.7	−19.3	−23.4	0.6	0.9	0.8	84	73	84	0	SSE 4	E 2	10²	10⁰	10⁰	0.2	✳⁰ n, 1, 2, p.
30	47.6	43.6	47.2	−17.1	−13.7	−20.7	−17.2	−20.7	0.9	1.3	0.6	80	83	74	E 7	SE 1	WSW 4	10²	10²	4	2.4	⸝ n; ✳ 2, p.
31	57.3	59.3	61.4	−34.4	−31.0	−35.7	−33.7	−35.7	0.2	0.2	0.2	76	67	75	SSW 3	SSW 5	0	10²	4⁰	0	—	⊦⊦, ⊕ a.
Срд. Mtt.	760.5	760.5	760.8	−20.8	−17.5	−19.8	−19.4	−24.1	0.9	1.0	1.0	84	78	84	2.5	2.2	1.7	8.0	7.7	7.2	15.5	

Высота — Seehöhe: 121.8 m. Примѣч. поправ. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.8 mm

Февраль. — Februar.

1	759.4	757.2	755.1	−39.9	−23.4	−24.6	−29.3	−43.2	0.1	0.4	0.4	76	60	62	0	NE 3	ENE 7	10	1	6⁰	1.1	≡², ✳ 1; ⋁ a.
2	53.7	53.9	53.3	−24.7	−12.7	− 4.2	−13.9	−25.7	0.5	1.4	3.3	81	86	00	ESE 4	SE 1	S 3	10	10	10	8.0	✢ n; ✳ a, 3.
3	52.1	53.7	55.7	− 2.9	− 3.0	− 5.4	− 3.8	− 5.6	3.7	3.6	3.0	∞	98	∞	SSW 3	WSW 2	0	10	10	10²	1.2	✳⁰ n, 1, 2, 3.
4	54.2	52.9	55.0	− 9.5	− 9.6	−15.3	−11.5	−15.3	2.1	2.0	1.2	96	93	90	NNE 4	NE 2	ENE 3	10	10²	10²	11.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	63.0	66.4	70.0	−29.6	−23.4	−28.1	−27.0	−30.4	0.3	0.4	0.4	80	65	79	0	NNE 2	0	0	0	10⁰	—	✳ n; ∞ 1.
6	72.7	73.0	74.3	−34.2	−21.8	−28.3	−28.1	−36.3	0.2	0.5	0.3	82	65	77	ESE 3	0	ESE 2	0	0	0	—	∞⁰ 1, a; ⋁⁰ a.
7	73.5	72.4	70.9	−31.6	−20.2	−21.7	−24.5	−35.7	0.3	0.6	0.7	81	67	85	0	S 2	S 3	10	10⁰	10⁰	—	⋁⁰ a, 2, p; ⊕⁰ 2.
8	67.7	65.8	62.8	−21.5	−15.6	−19.5	−18.9	−22.6	0.7	1.1	0.8	88	83	89	SSW 4	S 4	S 5	10⁰	9⁰	10⁰	0.0	✳ a; ⋁⁰ 1, a, 2, p.
9	58.4	55.1	54.9	−20.7	−13.8	−16.0	−16.8	−22.0	0.7	1.0	1.1	87	66	84	SSW 7	SSW 7	SW 2	10	10⁰	10	0.6	✳⁰a, p, 3; ⊕⁰2; ☋⁰3.
10	54.7	54.2	59.2	−23.9	−20.2	−31.1	−25.1	−31.1	0.6	0.6	0.3	89	66	79	0	NW 2	NNW 2	10⁰	4⁰	0	0.0	∞⁰, ⋁⁰ 1.
11	66.5	68.5	68.5	−37.2	−30.0	−29.8	−32.3	−37.7	0.1	0.2	0.3	77	66	70	NW 1	SW 3	SW 3	4⁰	10⁰	10⁰	—	⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
12	67.0	68.2	70.7	−27.0	−22.3	−27.7	−25.7	−29.8	0.4	0.4	0.3	73	64	72	SW 3	S 4	0	10	10	3⁰	—	
13	72.7	73.3	71.8	−28.7	−21.6	−31.4	−27.2	−32.1	0.3	0.4	0.2	74	56	74	S 2	S 2	SSE 1	3⁰	5⁰	3⁰	—	⚶ p, 3.
14	66.9	64.3	61.7	−26.7	−15.2	−23.2	−21.7	−33.1	0.4	0.7	0.5	80	50	71	E 4	0	0	6⁰	5⁰	0	—	⚶ n.
15	59.2	59.2	59.7	−28.4	−14.2	−17.4	−20.0	−30.5	0.4	0.8	0.6	83	53	58	S 2	S 5	SSW 2	2⁰	10⁰	0	—	⊕ 2.
16	59.5	59.8	59.2	−27.5	−11.0	−22.5	−20.3	−27.8	0.4	0.9	0.5	81	45	75	SE 2	SE 1	SE 1	0	2⁰	0	—	
17	59.5	60.5	61.8	−23.6	−10.4	−17.2	−17.1	−25.3	0.6	1.1	0.8	84	55	68	SE 1	S 2	SSW 1	10	10⁰	0	—	
18	62.7	64.5	64.0	−24.2	− 8.2	−18.7	−17.0	−24.2	0.5	1.2	0.8	84	50	78	SE 1	ESE 1	SE 1	10⁰	10⁰	0	—	
19	62.5	61.1	60.7	−27.5	−13.5	−11.4	−17.5	−27.8	0.4	1.1	1.7	87	70	94	SE 1	SE 3	0	0	10	10²	1.0	✳ p, 3; ⋁⁰ 1, a.
20	63.0	65.4	68.1	−13.8	−10.1	−19.4	−14.4	−20.4	1.5	1.3	0.8	95	60	84	0	NNE 3	NNE 1	10	0	10⁰	0.1	✳ n, a.
21	68.2	66.7	65.5	−26.6	−14.2	−20.9	−20.6	−27.2	0.5	0.7	0.7	88	49	87	NNE 2	NW 3	0	0	0	0	—	⋁⁰ 1.
22	60.6	56.1	54.3	−24.9	−17.6	−18.2	−20.2	−32.6	0.5	0.9	0.9	90	83	88	SSW 5	SSW 9	SSW 3	10⁰	10	10	3.3	⋁⁰1; ✢a, 2, p; ✳⁰3.
23	50.7	48.0	44.4	−20.5	−14.4	−16.8	−17.2	−21.0	0.8	1.1	1.1	88	80	92	SSW 3	S 2	SSE 2	9	10	10⁰	0.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⊦⊦ a.
24	42.7	43.8	44.9	−25.7	−13.2	−25.9	−21.6	−26.3	0.5	1.1	0.5	87	67	85	0	SE 1	0	8⁰	4⁰	7⁰	0.1	✳⁰ n; ⋁⁰, ∞ 1, a.
25	45.4	46.9	50.2	−29.4	−18.0	−23.7	−23.7	−31.7	0.3	0.7	0.5	83	66	86	0	NW 2	0	10	10⁰	0	0.2	✳⁰n,1,a,2,p; ⋁⁰ 1,a.
26	52.0	52.9	55.6	−38.3	−20.5	−25.6	−28.1	−39.0	0.1	0.6	0.5	80	66	84	0	S 2	SSW 3	10⁰	10⁰	7⁰	1.0	✳ a, 2, p; ⋁ 1, a, 2, p.
27	58.1	59.1	59.4	−30.6	−24.4	−27.6	−27.5	−31.1	0.3	0.4	0.4	81	71	77	S 4	S 5	SSW 3	10⁰	10⁰	8⁰	0.2	✳ n, ✢ a, 2, p.
28	57.6	54.9	49.2	−37.6	−20.6	−26.0	−28.1	−38.2	0.1	0.5	0.3	80	60	74	S 2	SSE 1	ENE 3	8⁰	4⁰	4⁰	—	✳⁰, ✢⁰ n; ⋁⁰ 1.
29	40.6	41.7	52.7	−24.8	−17.3	−23.6	−21.9	−28.0	0.5	0.7	0.5	81	64	73	NNE 3	NNW 4	0	10	10	7⁰	—	⊕ p.
Срд. Mtt.	759.5	759.3	759.8	−26.3	−16.6	−21.4	−21.4	−28.7	0.6	0.9	0.8	84	66	81	2.1	2.7	1.8	7.2	7.0	5.7	28.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	764.3	766.3	−32.3	−23.8	−31.6	−29.2	**−32.3**	0.2	0.4	0.2	82	64	74	SSW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	V a.
2	66.4	66.2	65.5	−42.1	−21.6	−27.3	−30.3	−42.4	0.1	0.4	0.4	75	61	73	SSE 1	0	0	0	0	0	—	V^0, ≡^{0} 1; ∽ 2.
3	64.0	63.3	62.9	−39.4	−21.6	−25.7	−28.9	−39.8	0.1	0.4	0.4	75	55	68	NE 1	NNE 1	SSW 3	0	10^0	10^0	—	V^0, ≡^{0} 1, ⏄ 3.
4	61.6	60.8	62.8	−26.6	−19.2	−23.5	−23.1	−27.7	0.3	0.7	0.6	77	71	84	SSW 3	SW 1	SSW 1	10^2	10	10^0	0.9	✱ p. [⇸ p; Ш 3.
5	65.9	64.9	60.5	−27.7	−19.4	−20.1	−22.4	−31.7	0.4	0.7	0.7	85	77	81	S 5	SW 5	SSW 6	10^0	10^2	10^0	0.8	✱^{0} 1, 2; V 1; |·| a;
6	53.8	53.2	55.7	−20.1	−14.6	−17.6	−17.4	−20.8	0.7	1.0	0.9	81	71	79	SW 4	SW 3	SSW 5	10^0	10^2	10^0	2.5	⇸ n; ✱, 2, p; Ш 3.
7	*53.2*	53.8	61.4	−13.6	− 8.4	−20.4	−14.1	−20.4	1.4	1.7	0.6	89	70	67	WSW 7	NW 3	0	10^2	10^2	0	0.2	⇸ 1, a, ✱ 2, p.
8	65.1	63.6	66.3	−26.2	−18.0	−23.5	−22.6	−26.8	0.4	0.8	0.6	79	79	88	SW 1	S 1	0	10	10^2	0	2.1	✱^{0} 2, p.
9	70.5	71.7	75.2	−32.7	−16.9	−25.0	−24.9	−33.3	0.2	0.6	0.4	84	54	73	0	NNE 1	0	0	0	0	—	∽, V^0 1.
10	76.7	76.8	76.9	−37.5	−15.8	−20.7	−24.7	−37.9	0.1	0.6	0.5	79	45	59	0	0	SSW 2	2^0	10^0	10^0	—	V^0 1; Ш 3.
11	78.5	78.9	78.8	−31.4	−14.2	−17.7	−21.1	−32.0	0.3	0.8	0.7	81	54	67	SE 3	SSE 5	S 1	10^0	10^0	10^0	—	Ш 3.
12	76.6	74.2	73.1	−18.2	− 5.6	−12.5	−12.1	−19.4	0.8	1.6	1.1	78	55	63	SSW 7	SSW 5	SSW 3	10^0	10^0	10^0	—	Ш 3.
13	71.6	70.3	68.3	−18.0	−11.8	−15.9	−15.2	**−18.0**	0.7	1.0	0.9	69	56	69	SSW 4	S 6	S 5	10^0	5^0	10	—	
14	64.2	63.4	63.3	−16.8	− 7.7	− 8.7	−11.1	−18.2	0.9	1.5	1.9	80	61	82	SSW 8	WSW 2	NW 2	10	10^0	10	0.4	✱^{0} a, 2, p.
15	65.4	66.3	68.2	−19.7	− 8.4	−17.6	−15.2	**−19.7**	0.8	0.8	0.5	79	35	47	NW 1	NW 2	0	10^0	4^0	0	—	
16	70.2	70.9	70.8	−31.0	− 9.7	−15.9	−18.9	−32.2	0.3	0.9	0.7	80	42	59	0	0	SSW 3	10^0	10^0	10^2	—	|·|^0, ⊕ p.
17	69.7	69.3	68.7	−14.6	− 6.7	−12.9	−11.4	−16.4	1.2	1.8	1.3	89	65	81	SSW 3	S 5	S 3	10^2	4^0	0	—	
18	67.4	66.5	65.2	−18.0	− 9.9	−14.9	−14.3	−18.2	1.0	1.4	1.1	94	67	78	S 4	S 5	S 1	8^0	8^0	2^0	—	
19	63.3	62.5	61.5	−28.4	− 6.6	−12.5	−15.8	−29.0	0.4	1.4	1.2	85	53	68	S 1	WNW 1	0	3^0	10^0	3^0	—	V^0 1; ∽^{0} 2.
20	61.7	61.7	62.8	−23.6	− 0.6	−12.7	−12.3	−24.6	0.6	1.8	1.2	88	42	69	0	NE 3	0	2^0	0	0	—	
21	64.1	64.9	64.6	−24.3	− 7.0	−14.8	−15.4	−24.6	0.6	1.6	1.1	90	59	77	ESE 1	S 2	0	0	0	0	—	
22	64.3	62.5	58.7	−26.2	− 2.4	−11.4	−13.3	−26.4	0.5	1.9	1.0	89	49	54	SSE 2	W 1	0	0	0	0	—	V^0 1; ∽ 2.
23	55.4	53.7	52.0	−11.6	1.0	− 8.2	− 6.3	−14.5	1.2	1.9	1.3	63	38	53	E 2	E 5	0	1^0	0	3^0	0.9	⊕ 2.
24	49.3	46.6	45.4	− 6.3	− 0.3	− 3.0	− 3.2	−12.3	2.7	4.3	2.7	97	95	74	SSE 5	SSW 7	0	10^0	10^2	10^2	11.6	✱ n, a, 2, p.
25	44.0	50.1	53.7	− 7.7	− 6.8	− 9.7	− 8.1	−10.0	2.4	1.8	2.0	97	64	94	WSW 3	SW 6	SSW 4	10^2	10	10^0	1.6	✱ n, 1, 2; ⇸ a, 2, p.
26	57.9	59.9	59.2	−10.5	− 4.6	− 7.5	− 7.5	−11.0	1.8	1.9	2.0	89	61	82	SW 5	SSW 6	S 7	10^0	8^0	10^2	2.0	✱^{0} n, 1, a, 3; ⇸ 2, p.
27	56.0	55.0	54.1	− 4.0	− 0.4	− 2.8	− 2.4	− 8.2	3.3	3.3	3.4	95	75	91	SSW 3	SSW 6	SSW 4	10^2	10^2	10^0	0.1	⇸^{0} n, 1, 2, p.
28	50.8	47.6	47.2	− 8.0	− 1.0	− 4.5	− 4.5	− 9.2	1.9	2.2	3.3	76	53	00	SSE 3	SSW 6	SSW 2	10^0	10	10^2	1.9	⊕^{0} 1; ✱^{0} p, 3.
29	52.7	54.0	53.0	− 2.9	0.9	− 1.2	− 1.1	− 4.5	3.4	3.0	3.9	95	62	92	SW 5	SW 6	SSW 3	10^2	10^2	10^2	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
30	45.4	40.1	46.6	− 0.8	1.3	− 2.3	− 0.6	− 3.7	3.5	4.2	3.5	81	83	93	SSW 9	W 10	W 9	10^2	10	10^0	4.0	⇸^{0} a, 2, p, 3.
31	52.3	49.8	48.4	− 5.0	− 2.8	− 0.1	− 2.6	− 5.9	2.4	3.2	4.6	76	87	00	SSW 4	S 8	SSW 3	10^2	10^2	10^2	2.4	⇸, ✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	762.0	761.5	761.8	−20.2	− 9.1	−14.3	−14.5	−21.6	1.1	1.6	1.4	83	61	75	3.1	3.6	2.2	7.0	7.1	6.1	31.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.3	746.7	749.7	− 2.1	5.8	− 1.0	0.9	− 2.3	3.6	3.3	3.4	93	48	80	SSW 6	SW 5	SSW 2	10^0	10^0	9^0	—	⊕ 1.
2	45.4	40.0	42.4	− 2.8	2.2	1.7	0.4	− 7.1	2.0	5.1	4.7	54	95	92	E 10	SE 6	SW 5	10^0	10^2	10^2	3.8	●^{0} a, 2, p, ✱ a.
3	48.8	49.5	49.9	− 2.4	2.0	− 3.0	− 1.1	− 3.3	2.9	2.7	2.5	75	50	71	SSW 4	SSW 8	SW 4	9	6^0	10^0	—	ϖ 3.
4	50.3	48.3	42.4	− 2.2	2.0	− 3.5	1.1	− 3.7	2.8	3.2	2.9	72	61	81	WSW 2	SSW 5	S 3	10^2	10^0	10^0	1.9	ϖ^0 3.
5	41.5	47.7	52.3	− 1.0	0.3	− 6.1	− 2.3	− 6.1	4.3	2.0	1.8	00	44	61	WSW 5	WSW 6	SW 4	10^2	0	0	0.2	● n; ✱ n, 1, a.
6	54.1	53.2	52.6	−10.8	− 1.8	− 6.2	− 6.3	−12.5	1.7	2.0	2.0	86	51	69	SSW 3	S 1	0	1^0	10	10^0	—	⊕^{0} 2.
7	54.5	54.8	53.4	− 7.0	4.0	− 2.9	− 2.0	− 9.3	2.2	2.0	1.7	81	33	48	0	NE 1	ESE 3	10^0	0	0	—	∽ 1.
8	50.0	49.5	53.2	− 6.4	− 0.8	− 3.4	− 3.5	− 9.3	2.1	3.8	2.1	75	89	60	SE 1	SW 2	SW 1	10^0	10^2	10	1.4	⊕^{0} 1; ✱ a, 2, p.
9	52.9	53.0	58.6	− 5.8	− 1.5	− 7.8	− 5.0	− 8.1	2.8	3.3	1.5	96	81	61	SSW 6	WSW 5	0	10	9	0	2.3	✱^{0} n, 1; ⇸ n, 1, a, p.
10	53.7	45.8	35.8	− 3.2	3.3	3.1	1.1	−12.3	3.2	3.1	3.7	89	53	65	SSE 6	SSE 10	SSW 5	10^0	10^0	10^2	1.5	⇸^{0} 2.
11	38.2	44.4	50.4	− 7.1	− 5.0	− 8.6	− 6.9	− 9.2	1.9	1.5	1.3	71	50	57	W 6	WSW 9	W 6	10	7	4^0	0.1	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a, p.
12	56.4	57.2	56.0	−13.8	− 3.2	− 8.9	− 8.6	−15.4	1.2	1.4	1.6	77	40	69	SSW 3	SW 4	SSW 3	0	1^0	0	—	
13	55.0	53.1	47.9	− 9.6	− 0.8	− 2.5	− 4.3	−11.7	1.6	2.2	2.5	76	52	66	SSW 4	S 5	0	10^0	9^0	10	1.9	⊕^{0} 1.
14	43.2	45.0	52.8	− 1.0	2.6	− 1.4	0.1	− 2.7	4.0	4.8	3.6	95	88	87	0	W 2	SW 1	10^2	10	2^0	3.6	✱ n, 1, a, 2, p.
15	51.2	48.0	49.3	− 0.6	0.8	− 0.5	− 0.1	− 3.0	3.6	4.9	3.5	81	00	80	SSW 8	SSW 6	WSW 6	10	10	10^2	3.0	⇸ a, 2, p; ●^{0}, ✱ p.
16	55.5	58.2	57.9	− 5.2	− 1.1	− 4.6	− 3.6	− 6.1	1.8	1.9	1.6	60	45	52	WSW 7	W 5	WSW 1	3^0	3^0	9	0.6	
17	54.5	51.8	55.7	− 4.7	0.3	−11.6	− 5.3	−11.9	2.8	3.0	1.2	88	64	63	SW 1	NW 1	NW 1	10	10^2	0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
18	62.0	62.1	58.2	−13.8	− 5.4	− 8.9	− 9.4	−16.8	1.0	1.3	1.4	64	45	61	NW 3	WNW 5	SSW 4	0	6^0	10^2	5.7	
19	42.6	41.6	45.0	− 6.4	2.3	− 6.0	− 3.4	−10.4	2.6	2.9	2.6	95	54	90	SE 4	NE 2	NNW 2	10^2	9	10^0	1.4	⇸ n; ✱, 1, a, p, 3.
20	50.4	52.8	57.1	− 9.3	− 2.9	−10.5	− 7.6	−12.1	1.9	1.6	1.3	87	45	67	NNW 2	NW 2	NNW 1	10^0	6^0	9	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊕ 1.
21	62.0	64.1	66.0	−10.1	2.2	− 4.8	− 4.2	−13.6	1.3	2.1	1.5	65	39	49	NW 2	WNW 1	NW 1	5^0	3^0	10^0	—	
22	62.2	58.7	57.4	− 6.0	− 6.6	− 9.4	− 7.3	−10.0	1.5	2.4	2.1	52	87	95	SW 6	SW 6	SSW 4	10^0	10	9^0	2.6	⊕^{0} 1; ⇸ a, 2, p; ✱ p.
23	58.2	58.3	59.6	− 8.4	− 2.6	− 6.4	− 5.8	−11.5	1.7	2.0	2.1	75	55	77	WSW 2	W 3	0	5^0	10^2	9	0.0	✱^{0} 2, p.
24	59.1	57.5	54.9	− 8.4	− 1.5	− 3.2	− 4.4	−13.0	1.7	3.3	3.6	73	80	00	SE 2	SSE 5	SSE 3	10	10^2	10^2	2.8	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
25	55.2	55.9	56.3	− 1.9	2.6	− 3.3	− 0.9	− 5.2	3.3	2.6	1.5	83	46	43	E 4	ENE 4	ENE 3	7	4^2	0	—	✱^{0} n.
26	56.1	55.3	55.8	− 4.3	5.8	− 2.0	− 0.2	−11.5	1.6	2.0	1.8	49	28	46	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
27	58.5	60.6	62.7	− 3.0	4.4	− 1.2	0.1	− 7.0	2.0	2.4	1.7	55	38	41	NNE 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
28	65.6	65.7	65.5	− 4.0	7.5	1.8	1.8	− 9.1	2.0	2.5	2.2	61	32	43	0	WNW 1	0	0	0	0	—	∞ 1.
29	66.7	66.1	64.3	− 1.8	11.9	5.1	5.1	− 6.8	2.9	3.0	2.2	75	29	34	0	W 1	0	0	0	0	—	∞^{0} 1.
30	62.4	60.3	58.5	0.2	13.0	5.3	6.2	− 5.4	3.0	3.3	2.3	66	30	35	0	NNW 2	0	0	0	0	—	∞^{0} 1, a.
Срд. Mtt.	753.7	753.5	754.1	− 5.4	1.3	− 3.5	− 2.5	− 8.9	2.4	2.7	2.3	76	55	65	3.3	3.9	2.1	6.7	6.1	5.7	34.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.9	756.1	2.2	14.4	6.2	7.6	− 4.5	3.3	4.5	3.4	62	37	48	NNE 2	N 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
2	56.0	55.3	53.6	1.9	15.6	6.5	8.0	− 4.4	3.4	4.5	3.6	64	34	50	0	N 1	N 1	1^0	4^0	1^0	—	⊔² n; ∞ a.
3	53.7	53.4	52.4	3.6	15.3	5.2	8.0	− 2.5	3.5	4.0	3.0	58	31	46	0	NNW 2	0	2^0	5^0	0	—	∞⁰ 1.
4	48.0	42.9	37.6	5.8	13.6	6.1	8.5	− 0.4	3.9	5.2	6.8	57	45	97	ESE 3	SE 4	SSE 3	1^0	10	10	9.3	● p.
5	37.5	42.5	50.7	4.1	3.1	− 0.4	2.3	− 0.4	5.9	5.1	4.4	97	90	98	SSW 3	WNW 3	WNW 2	10	10^2	10^2	2.0	● n, 1, 2; ✳ p, 3.
6	57.9	60.9	62.5	− 0.6	5.1	2.8	2.4	− 1.3	3.9	2.9	3.2	88	44	57	NW 2	W 3	SW 1	10^0	9	10	—	
7	62.4	61.7	60.6	3.2	9.3	7.2	6.6	1.1	3.7	5.1	5.9	65	58	77	SSW 4	SSW 7	SSW 3	5^0	6^0	9^0	—	
8	59.1	57.8	55.7	9.2	16.2	11.2	12.2	6.5	6.7	7.4	6.2	78	55	62	SSW 4	SSW 4	S 3	9^0	10^0	6^0	—	
9	54.8	53.0	49.7	9.1	19.3	12.4	13.6	7.6	6.6	8.0	7.0	76	49	65	W 3	W 2	SSW 2	10^0	9^0	10^0	—	
10	50.0	50.5	45.7	7.1	8.1	7.3	7.5	4.6	5.4	5.7	5.8	71	71	76	W 1	NNW 1	SE 2	10^0	10^2	10^0	1.5	●⁰ a, 2, p.
11	47.2	50.3	52.6	3.8	11.1	5.3	6.7	3.8	4.8	3.9	4.3	80	40	65	NW 3	WNW 3	0	10	8	3	—	● n.
12	53.5	51.2	45.7	4.2	14.3	11.1	9.9	− 2.1	4.1	4.6	4.6	66	38	46	S 3	SSW 7	S 4	5^0	7^0	10	—	⊔ n.
13	45.1	48.0	48.3	11.9	8.6	7.9	9.5	7.7	7.8	7.7	7.2	75	92	90	WSW 3	0	NNE 1	10^2	10^2	9	2.8	● n, a, p; ⊼⁰ a, p.
14	42.5	39.6	39.1	10.1	23.0	16.2	16.4	7.0	8.4	5.2	8.3	91	26	60	SE 2	WSW 5	SW 3	9^0	10^2	9^0	—	●⁰ p.
15	46.9	48.9	47.7	8.6	13.3	8.6	10.2	7.1	5.4	4.7	3.1	65	41	37	NW 1	WNW 3	NE 3	5^0	1^0	10^0	2.6	⊕⁰ 2.
16	39.1	35.2	42.9	4.0	15.2	7.8	9.0	4.0	4.9	11.3	4.0	80	88	52	ENE 6	SW 4	WSW 7	10	10	7	5.1	⸗ n; ● n, 1, a, 2, p.
17	43.2	45.2	53.5	7.0	3.0	1.7	3.9	1.7	3.9	5.1	3.3	52	90	63	WSW 9	WNW 5	WNW 2	9	10^2	6	1.9	⸗ a; ●⁰; △⁰ a, 2, p.
18	60.0	58.5	54.1	2.1	7.6	5.2	5.0	− 1.6	3.5	3.4	5.8	66	43	87	SW 2	SW 6	SSW 7	6^0	10^2	10^2	4.0	● p, 3.
19	51.2	49.9	49.7	8.9	17.8	13.6	13.4	4.9	6.7	7.9	7.6	78	52	65	SSW 3	SW 7	NNW 1	10	9	9	0.5	● n, p; ⊼⁰, ⌒ p.
20	54.5	55.9	56.8	8.5	14.6	6.7	9.9	5.3	5.3	3.8	4.2	64	31	57	NW 2	NW 2	0	1	0	7^0	—	⊼⁰ 1.
21	57.3	55.2	53.1	7.2	16.8	10.7	11.6	0.0	4.2	4.5	4.5	55	31	47	ESE 2	SE 2	E 2	0	10^0	4^0	—	⊼⁰ 1; ⊕² 2; ∞⁰ 2, 3.
22	51.5	50.1	49.0	11.6	17.8	10.5	13.3	5.2	4.4	5.8	3.9	43	38	41	E 6	NE 6	NE 2	0	10^0	10	—	∞⁰ 2, 3.
23	45.9	44.8	43.0	9.9	16.9	13.6	13.5	5.7	3.6	3.7	4.3	39	26	37	NE 6	E 6	E 5	10	10^0	10	—	∞ 2, 3.
24	40.3	39.2	40.4	12.0	19.5	11.2	14.2	8.8	3.7	4.5	8.1	36	27	81	ENE 3	SE 3	ESE 3	9^0	10	10	2.2	∞ 1, 2, 3; ● p.
25	42.3	43.4	46.2	8.7	13.4	8.2	10.1	8.1	6.7	6.2	5.1	80	54	63	W 1	SW 2	W 1	10	9	1^0	0.0	
26	45.8	46.1	46.7	9.4	12.2	8.0	9.9	1.1	5.2	7.0	7.8	59	66	98	S 5	WSW 1	SW 1	10	10	10^2	8.0	●⁰ n, 1, 2, 3.
27	48.3	49.3	50.8	7.6	14.0	10.7	10.8	6.4	7.0	7.1	7.0	90	60	72	SW 1	W 2	0	10^2	9	9	0.0	● n, 1, a.
28	51.2	50.5	50.1	12.2	16.2	11.9	13.4	3.6	7.8	6.8	8.0	74	50	78	S 2	SSW 4	SSW 1	8^0	10^0	10^0	0.0	●⁰ a, 2, p.
29	49.7	48.2	47.8	11.6	20.4	12.0	14.7	8.1	8.2	8.6	8.8	81	48	85	S 2	SSW 3	S 3	7^0	9	10	11.8	⊼, ●⁰ p.
30	45.7	45.5	43.0	11.2	18.8	16.6	15.5	9.4	9.7	11.1	9.5	98	69	68	ESE 3	SE 2	E 6	10	10	10	0.2	● n, 1, 2, p.
31	40.1	42.6	42.9	18.4	18.6	17.2	18.1	12.3	9.2	11.5	9.8	59	72	67	SE 6	S 3	S 1	10^0	9^0	0	—	
Срд. Mtt.	749.6	749.4	749.3	7.6	14.0	9.0	10.2	3.6	5.5	6.0	5.8	69	51	66	3.0	3.4	2.3	7.0	8.2	7.4	51.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	739.1	738.9	17.7	24.3	12.4	18.1	12.4	10.8	10.4	9.3	71	47	88	SSE 6	S 6	SSW 5	4^0	8	9	2.2	⊼, ● p.
2	42.9	45.2	46.2	14.8	16.6	14.2	15.2	10.2	9.3	7.3	8.0	74	52	66	SW 6	SSW 6	SSW 1	10	7	5	—	
3	43.4	38.9	48.1	16.2	24.8	9.1	16.7	8.2	7.9	10.0	5.1	58	43	60	E 4	S 6	SW 5	10^0	10	8	0.3	⊼⁰ 1; ●⁰ p.
4	49.9	48.4	44.4	10.1	17.0	13.1	13.4	6.2	6.5	6.0	7.9	71	42	71	SW 5	S 5	E 2	10	9	10	6.8	●⁰ 3.
5	45.1	46.4	50.8	8.7	9.5	10.2	9.5	6.4	5.5	7.9	8.4	65	89	91	S 12	SSW 6	0	9	10^2	8	0.7	● n, a, p; ⸗ n; ⌒ p.
6	51.7	51.1	51.8	11.0	17.0	10.7	12.9	6.4	8.4	7.6	8.4	86	53	89	S 2	SSW 5	NE 1	10	8	10^2	5.0	●⁰ n, a, 3; △ a; ⌒⁰ p.
7	51.8	50.8	49.2	9.7	12.9	10.6	11.1	8.6	8.4	8.5	7.8	94	77	83	SSW 3	WSW 2	SSW 1	10	8	9^0	3.9	● n, 1, a, 2, p.
8	45.7	43.1	42.6	10.5	16.6	11.9	13.0	6.6	7.2	7.0	8.8	75	50	85	E 3	SE 5	E 3	10	10^2	10	3.7	●⁰ a, 2, p.
9	41.8	41.9	43.1	13.2	14.4	13.4	13.7	10.4	9.7	10.7	10.9	87	88	96	ESE 1	0	0	10	10^2	10	4.2	● n, a, 2, p, 3.
10	44.2	46.1	45.5	13.1	19.0	15.2	15.8	9.0	10.4	10.9	10.2	94	67	80	0	NW 2	SW 2	10^0	10	2	0.2	≡ n, 1; ●⁰ a, 2.
11	48.7	49.2	50.2	16.4	24.3	18.4	19.7	9.5	10.7	10.0	10.6	77	45	67	0	SSW 5	S 3	8^0	5^0	1^0	—	⊼² 1.
12	51.3	50.8	51.0	18.5	24.8	17.1	20.1	13.4	11.0	10.1	12.4	70	44	86	SSE 3	S 3	NW 1	8^0	8	10	9.4	● p; ⊼⁰ 3.
13	51.8	51.2	49.5	14.3	21.3	15.1	16.9	12.7	11.0	9.6	11.2	92	51	88	W 2	NW 1	0	10	6	2	—	●² n; ⊼⁰ 3.
14	49.2	48.1	48.3	12.9	20.6	15.1	16.2	9.0	10.0	10.1	10.8	91	56	85	SW 1	WNW 1	SW 2	10^0	10	3	—	⊼⁰ 1, 3; ⊼ p.
15	50.2	50.4	50.6	16.9	23.6	16.4	19.0	7.6	11.8	11.6	12.9	83	54	93	ESE 1	NE 2	0	3	8	1	0.0	⊼ 1, 3; ⊼, ●⁰, ⌒ p.
16	52.0	51.3	50.3	18.9	28.0	19.0	22.0	10.5	12.9	10.5	10.7	80	37	65	0	NE 2	0	0	4	0	—	⊼⁰, ∞ 1.
17	49.3	48.0	46.4	18.1	29.4	20.1	22.5	11.1	12.0	11.3	12.1	77	37	69	0	E 2	0	0	3	4	—	∞ 1; ⊼⁰ 1, 3.
18	45.9	46.3	47.5	20.3	23.8	18.9	21.0	16.3	14.1	14.1	12.7	80	64	79	WNW 1	N 2	0	10^0	9	10	—	⊼² 1.
19	49.1	49.7	50.5	16.3	22.5	18.4	19.1	11.9	10.8	9.4	11.1	78	47	70	0	NW 1	NW 1	1^0	4^0	9	—	●⁰ p; ⌒ p, 3.
20	54.8	54.2	51.5	15.1	22.8	18.0	18.6	9.0	8.8	8.5	9.3	69	41	61	NW 1	SW 1	SSW 4	10^0	10^0	6	—	∞⁰, ⊼² 1.
21	46.6	44.3	44.0	22.1	29.0	17.6	22.9	14.4	13.8	12.5	14.4	70	42	96	WSW 5	SW 8	SSW 5	9^0	9	10^2	14.6	⊼ p; ●⁰ p, 3.
22	43.8	43.9	42.0	18.6	23.6	20.4	20.9	17.2	14.8	16.6	15.5	93	77	87	WNW 1	SSW 2	E 1	10^2	9	10	—	●⁰ n, a; ⊼ p.
23	41.6	44.6	38.8	20.2	29.0	21.6	23.6	15.4	14.2	17.2	13.5	81	58	71	SSW 2	S 4	W 2	6^0	6^0	10	2.8	⊼ p, 3; ●⁰ 3.
24	38.1	39.0	41.6	21.1	23.5	18.1	20.9	17.2	13.9	17.0	13.7	75	79	89	SSW 3	W 2	WSW 1	10^0	10	10	0.4	⊼ n, a, p; ● n, a.
25	44.4	45.4	45.5	14.6	17.2	13.2	15.0	13.0	11.3	12.4	10.5	91	85	94	NNE 2	NNW 4	NW 1	10^2	10^2	10^2	0.5	●⁰ 1, a, p, 3.
26	43.7	44.1	45.0	12.7	15.2	14.6	14.2	11.6	10.7	11.5	11.4	98	89	92	NW 1	WNW 1	W 1	10^2	10^2	10^2	1.8	●⁰ n, 1, a, p; ≡⁰ 1.
27	45.8	47.0	48.4	14.6	20.4	16.8	17.3	12.8	11.5	13.9	11.5	93	78	80	WSW 2	SW 1	NW 1	10	9	3	0.0	●⁰ n, a, p; ⊼² 3.
28	49.6	49.2	48.3	18.2	25.8	17.7	20.6	9.5	12.8	10.9	11.9	82	45	79	0	WNW 2	WSW 1	0	4	10^0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
29	47.5	46.3	44.7	19.1	27.6	19.5	22.1	10.6	13.0	11.7	12.3	79	42	73	SE 2	ENE 2	ENE 1	0	5	3^0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
30	43.1	42.3	40.6	20.0	25.2	18.8	21.3	12.3	12.6	12.5	12.1	72	53	75	ENE 2	E 2	E 2	9^0	9^0	2^0	—	⊼ 1, 3.
Срд. Mtt.	746.8	746.5	746.5	15.8	21.7	15.9	17.8	11.0	10.9	10.9	10.8	80	58	80	2.4	3.0	1.6	7.6	7.9	6.8	56.5	

Томскъ. 1892. Tomsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.6	740.7	741.2	20.9	29.6	20.3	23.6	14.7	13.3	16.1	15.5	73	52	88	E 2	E 2	E 1	2^0	8	10^0	3.7	K, ● p.
2	43.1	43.8	43.8	19.9	27.8	20.8	22.8	18.1	15.6	15.7	15.4	91	57	84	SSE 2	S 3	S 1	9^0	6	10^0	—	K n; ⌓ 3.
3	43.6	43.3	43.8	21.8	29.6	19.0	23.5	15.0	15.8	18.0	13.7	81	58	84	SE 1	SE 3	ESE 3	10^0	8	9^0	0.2	K, ● p.
4	44.3	43.5	44.6	20.3	23.4	18.9	20.9	13.9	14.7	14.6	14.2	83	69	87	S 4	SE 2	SSW 2	10^0	9	5^0	0.4	⌓^{0} 1, 3; K, ● p.
5	45.3	44.3	45.3	20.5	23.9	18.5	21.0	16.1	14.3	16.9	14.1	80	77	89	SSW 3	S 3	S 2	7^0	10	9^0	2.7	K a, p; ● a, 2, p.
6	46.6	46.6	45.9	20.9	26.8	23.1	23.6	15.8	14.7	16.7	15.7	80	64	75	SSW 3	S 3	SSW 2	3^0	9	5^0	0.0	● a; K a, 2, p; ⌓ 1, 3.
7	46.2	45.3	45.4	23.5	29.8	24.7	26.0	19.1	15.8	16.3	17.3	73	53	75	SW 1	SSW 3	SSE 1	1^0	4	10	—	⌓^{0} 1.
8	44.2	41.5	40.0	24.5	31.1	23.0	26.2	18.2	17.0	15.9	15.3	75	48	74	ESE 3	ENE 6	SSW 8	1^0	8^0	10	—	⌓ 1.
9	46.4	46.2	45.9	16.7	25.6	16.8	19.7	13.6	11.2	12.3	13.2	79	50	93	SW 5	SSW 3	SSE 1	1^0	8	10^0	0.2	↙ n; K, ●, p; <^{0} 3.
10	46.6	46.3	46.9	18.5	26.8	19.6	21.6	13.4	13.2	11.7	14.4	83	45	85	SSW 1	WSW 2	S 1	3^0	6	8^0	—	⌓ 1, 3.
11	48.1	48.3	47.9	21.3	30.1	21.9	24.4	13.7	14.3	15.0	14.7	76	48	76	SSE 3	SSW 2	ESE 3	2^0	5	5^0	—	⌓ 1; K p.
12	48.0	47.3	46.5	20.9	27.4	18.2	22.2	15.1	13.6	11.9	11.5	74	43	74	SE 2	ENE 3	ESE 1	0	0	9^0	—	⌓ 1, 3; <^{0} 3.
13	46.0	45.8	45.3	17.8	28.6	20.8	22.4	10.5	11.4	12.5	14.8	75	43	81	E 1	NNW 2	0	9^0	0	10	0.5	⌓^{2} 1; ●^{0} 3.
14	46.7	46.7	47.9	19.0	26.8	18.5	21.4	16.0	13.7	11.9	12.2	84	45	77	WNW 1	NNW 3	WNW 1	5^0	9^0	4	—	●^{0} n.
15	49.1	48.2	46.7	18.2	26.4	19.6	21.4	12.9	12.5	12.1	13.6	80	48	80	NNW 1	WSW 4	SW 1	1^0	10^0	10	—	∞^{0}, ⌓^{2} 1.
16	43.0	42.6	42.6	19.8	25.4	19.1	21.4	17.0	12.6	10.8	11.1	73	45	67	SW 3	WNW 4	0	9^0	9	6^0	—	⌓^{0} 3.
17	42.2	41.5	41.6	13.3	21.4	16.7	17.1	13.2	10.8	13.3	13.1	96	70	93	NE 4	E 4	E 5	10^2	10	9	9.0	●^{0} n, p; K a, 2, p.
18	42.4	41.7	41.5	15.0	21.1	17.7	17.9	14.6	12.1	14.1	14.8	95	76	98	E 2	ENE 5	NE 3	10^2	10^0	10^2	11.2	K n, p; ● n, a, p.
19	40.4	40.5	39.9	17.9	23.9	17.2	19.7	14.9	13.1	13.2	13.5	91	60	93	ESE 1	ENE 1	E 1	8	9	10	18.4	●, K n, 1, a. [⌒^{0}p.
20	41.7	42.1	43.3	14.5	21.4	15.3	17.1	12.1	11.7	12.8	12.5	96	68	97	SSE 1	NE 1	0	10	10^2	9	1.2	≡^{2} n; ● n, 2, p; K n, p;
21	43.1	42.6	42.9	17.3	23.3	17.4	19.3	11.2	12.4	12.7	13.3	85	60	90	0	NW 2	W 1	10^0	10^0	10	2.2	≡^{0} 1, 2; ∞ 2, 3; ⊕^{0} 2.
22	43.2	44.6	46.3	14.7	19.4	13.2	15.8	12.7	12.3	12.6	10.1	99	75	90	NNW 1	NW 1	0	10	10	2	1.6	● n, 1, a; ∞^{0} 1; ⌓ 3.
23	50.7	51.7	51.5	10.9	17.8	10.6	13.1	6.9	7.1	8.6	8.8	72	57	93	N 1	NNW 3	0	1^0	6	1^0	—	⌓^{2} 1, 3.
24	47.8	48.6	48.8	13.6	16.1	12.3	14.0	7.8	8.8	12.3	10.1	76	90	96	SSW 4	WSW 3	0	10	10^2	2	3.4	⌓^{0} 1; ● a, p.
25	50.4	51.1	51.4	12.4	20.2	12.6	15.1	3.8	8.5	9.7	9.7	79	55	90	0	W 2	0	0	3	0	—	∞^{0} 1, a; ⌓ 1, 3.
26	52.0	50.9	48.6	12.4	22.8	14.7	16.6	4.7	8.7	9.8	11.6	82	48	93	SSE 1	SE 2	0	0	4	4^0	—	⌓^{0} 1.
27	46.8	46.9	49.0	11.8	23.0	15.9	16.9	7.8	9.1	11.2	12.7	88	54	94	SE 1	W 1	NW 1	10^0	10^0	10	—	⌓ 1, 3.
28	50.9	50.7	51.0	15.6	22.8	15.9	18.1	13.3	12.3	11.5	12.0	93	55	89	WNW 1	WNW 1	W 1	10	8^0	10	0.0	●^{0} 1; ⌓ 1, 3.
29	51.4	51.0	50.9	15.6	24.0	16.5	18.7	12.0	11.9	12.3	12.9	90	56	93	NNE 1	WSW 2	0	6^0	6	1^0	—	●^{0} n.
30	51.9	50.8	49.8	16.3	25.5	20.7	20.8	9.5	12.3	13.7	14.5	89	57	80	SSW 2	SW 5	S 1	0	3	10^0	—	≡ n; ⌓^{2} 1.
31	49.3	47.6	45.2	20.1	28.6	22.7	23.8	17.1	13.8	16.9	16.4	79	58	80	SSW 3	SSW 5	SSW 3	9^0	5	3^0	—	< n; K p.
Срд. Mtt.	746.2	745.9	745.9	17.6	24.9	18.1	20.2	13.1	12.6	13.3	13.3	83	58	86	1.9	2.8	1.4	5.7	7.2	7.1	54.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	748.0	751.5	21.6	21.9	13.1	18.9	13.1	14.1	11.6	9.7	74	59	87	WSW 1	WNW 4	NW 1	8^0	9^0	2	—	
2	53.2	52.4	51.3	11.9	20.4	12.9	15.1	5.6	8.8	9.3	10.0	85	52	91	NNW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	≡ n; ⌓^{0} 1, 3.
3	51.9	51.9	51.3	15.0	24.4	15.0	18.1	9.6	10.6	10.7	10.6	84	47	84	SSW 1	WNW 3	0	0	8	0	—	⌓ 1, 3.
4	50.6	49.0	46.6	13.4	25.2	15.2	17.9	6.8	9.0	9.6	9.4	78	40	73	ENE 2	NE 2	NE 1	0	4^0	8^0	—	⌓ 1, 3; ∞ 3.
5	44.6	42.9	41.6	17.2	26.0	18.2	20.5	12.2	10.8	10.6	11.0	74	43	71	NE 2	ENE 8	NNE 2	10^0	9^0	10^0	—	⌓^{2} 1.
6	39.9	39.6	40.3	15.5	22.4	17.3	18.4	13.8	9.0	11.3	10.6	68	56	72	NE 5	NE 4	NNE 2	10^0	10	9	—	
7	41.3	42.2	43.3	15.7	25.8	16.6	19.4	11.6	10.1	10.4	10.6	76	43	75	NE 2	NE 3	0	9^0	4^0	1^0	—	⌓ 1, 3; < n.
8	44.2	44.3	44.7	15.2	27.8	16.4	19.8	8.8	10.4	11.4	12.4	81	41	89	N 1	NNE 2	ENE 1	0	3	0	—	⌓ 1, 3; ∞ 1.
9	45.0	44.8	44.2	15.5	29.4	19.7	21.5	9.4	10.3	10.3	13.8	79	34	81	0	E 2	SE 1	0	2	3	—	⌓ 1, 3.
10	43.4	43.1	43.6	18.0	30.1	19.1	22.4	12.0	11.2	13.6	11.5	73	43	70	0	E 4	ESE 3	0	1	9	—	⌓ 1, 3; < 3.
11	44.5	44.4	45.2	16.7	24.6	18.4	19.9	11.8	10.7	13.4	14.2	75	58	90	NE 1	NE 3	ESE 1	8^0	9	10	0.0	⌓ 1; ● p.
12	45.1	45.2	46.1	16.2	22.4	16.1	18.2	15.1	12.7	13.3	13.3	93	66	98	E 1	SW 2	WNW 1	10	10	10	—	
13	46.1	46.2	46.4	15.7	19.8	14.8	16.8	14.8	12.8	12.7	10.2	98	74	82	W 1	W 2	SW 1	10^2	10	7^0	0.0	< n; ● 1, p; K p; ⌓^{0} 3.
14	46.8	46.6	46.4	12.6	23.7	15.8	17.4	10.9	10.7	11.3	10.5	99	52	79	WSW 1	W 2	0	10	8	0	—	≡ n, 1; ⌓ 1, 3.
15	46.5	45.2	44.4	15.0	26.0	15.9	19.0	11.4	10.9	11.4	12.9	86	46	96	SW 1	W 1	0	2^0	6	2^0	—	⌓ 1.
16	42.8	41.4	40.6	14.2	27.0	17.5	19.6	9.8	10.6	11.9	11.2	88	43	75	SE 1	SE 5	E 5	4^0	10	9^0	3.6	⌓ 1.
17	41.8	41.8	42.5	15.4	24.6	13.8	17.9	13.3	12.7	10.2	11.3	98	45	97	SSW 3	SSW 1	ESE 2	10	10	5^0	9.4	● n, p, 3; K p; ⊕ 2.
18	41.8	40.5	40.4	13.5	21.8	13.1	16.1	10.4	10.5	10.3	10.7	91	53	96	ESE 1	SE 6	ESE 2	9^0	10	10	3.4	● n, p; < n; K p.
19	42.4	42.8	45.1	10.2	17.8	14.7	14.2	9.0	9.2	11.3	11.3	99	74	93	WSW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	5^0	3.8	≡ 1; ● a, 2, p.
20	44.2	44.6	46.4	14.5	23.8	17.7	18.7	12.6	11.2	14.7	11.3	92	67	75	SE 2	SSW 3	SSW 1	9^0	9^0	5^0	3.2	● n.
21	47.4	46.2	44.6	15.6	26.8	20.0	20.8	11.8	12.8	16.3	15.1	97	63	87	E 1	SSE 4	ENE 3	10^2	8	9^0	1.0	K n; ● n, 1, a; ⌓^{0} 3.
22	41.9	41.8	42.0	16.6	23.6	17.4	19.2	14.3	12.2	13.7	12.2	86	63	83	S 1	W 3	SSW 1	10	8^0	10^0	—	⌓ 1; K 3.
23	40.2	40.7	41.2	13.3	20.2	14.5	16.0	11.2	10.3	12.9	10.9	91	74	90	E 2	S 3	S 2	10^0	10^0	7	0.5	⌓ 1; ● a, p; K p.
24	41.2	42.2	42.2	14.4	21.1	15.1	16.9	12.4	10.3	9.7	11.2	85	52	88	SSW 3	SW 5	0	5^0	9^0	10	—	
25	42.2	41.6	37.8	13.8	20.5	16.1	16.8	12.6	10.9	11.4	10.8	94	63	79	S 2	SSW 3	E 3	5^0	10^0	10	7.1	< p.
26	34.5	33.3	34.0	13.0	18.4	13.2	14.9	12.8	10.8	10.2	10.6	97	64	95	SW 3	S 5	S 3	10	10	7^0	5.9	● n, a, 2, p.
27	37.0	39.9	42.7	12.0	17.2	11.0	13.4	11.0	9.2	8.2	8.6	89	56	87	SW 5	SW 7	S 3	10^2	9^0	8	1.2	● n, a, p.
28	43.6	43.6	44.4	12.0	20.6	13.6	15.4	9.0	9.7	9.3	10.7	94	51	93	SSE 1	SW 1	ESE 1	10^0	9	10^0	0.1	⌓ 3.
29	46.8	47.6	48.7	12.3	17.8	14.0	14.7	10.7	9.6	10.8	10.2	91	71	86	SSW 4	SSW 5	SSE 1	10	9^0	10	0.0	● n.
30	48.9	47.9	48.1	12.5	18.5	12.3	14.4	11.2	9.5	9.3	9.9	89	59	94	S 2	SSW 2	S 1	10^0	9^0	0	0.0	● n, p; ⌓ 3.
31	47.1	45.5	45.5	11.6	16.8	13.9	14.1	6.6	9.6	11.2	11.5	95	78	98	SSW 4	SSW 7	SSW 1	2^0	10	1	2.2	⌓ 1; ● p.
Срд. Mtt.	744.2	744.1	744.3	14.5	22.8	15.6	17.6	11.1	10.7	11.4	11.2	87	56	86	1.8	3.4	1.5	6.8	7.8	6.0	41.4	

1892.

Томскъ. **Сентябрь. — September.** Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	746.0	747.1	11.4	20.7	14.6	15.6	9.9	9.3	10.2	10.6	93	56	86	SW 2	SW 2	SW 3	9	10	10	2.3	● p, 3.
2	45.3	44.4	44.9	12.5	16.2	12.7	13.8	11.7	10.1	9.9	10.2	95	72	94	SSW 4	SW 6	SW 1	10^2	10	10	13.5	● n, a, 2, p.
3	41.7	42.8	44.7	12.0	16.9	11.8	13.6	10.6	10.1	10.7	9.3	97	75	91	S 6	W 7	0	10	10	10	2.6	● n, 1, a.
4	45.5	47.0	47.8	9.5	14.2	8.9	10.9	8.9	7.8	7.5	6.9	88	62	81	WSW 2	WSW 5	SSW 2	10	9	10	0.5	● a, p.
5	46.3	46.5	48.4	8.3	11.0	7.4	8.9	6.5	7.5	7.8	7.5	92	80	98	SW 1	WSW 2	W 1	10	10^0	8	1.0	● n, 2, p.
6	50.1	51.4	52.6	7.9	9.3	6.4	7.9	*6.4*	7.8	7.6	6.4	98	87	90	WSW 1	NW 2	NW 1	10^2	10	10	2.0	● n, a, 2, p.
7	53.2	53.0	53.1	3.8	12.5	3.6	6.6	2.5	5.9	5.4	5.8	98	50	96	WSW 1	WNW 1	NNE 1	10	8	0	0.0	≡^{0}, ⊼^{2} 1.
8	51.9	51.4	52.0	6.7	17.6	14.1	12.8	2.4	6.6	10.4	10.4	90	69	87	SSW 4	WSW 3	SW 1	10^2	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
9	54.9	57.0	58.5	9.2	12.9	6.2	9.4	6.2	8.1	6.9	6.4	93	63	90	NE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	0	—	⊼^{0} 1.
10	61.8	62.6	62.4	0.6	9.8	1.4	3.9	− 0.5	4.2	4.7	4.5	87	52	89	NNE 3	NNE 4	ESE 2	1	3^0	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
11	61.9	59.9	57.8	− 1.3	14.7	5.6	6.3	− 3.5	3.8	5.7	6.4	92	47	94	ESE 1	NNE 3	0	0	1^0	0	—	⊔ 1, ∞^{2} a.
12	56.1	55.3	54.8	2.6	13.2	7.2	7.7	− 0.1	5.5	6.3	6.8	00	55	90	WSW 1	NW 2	0	10	10	9^0	—	≡, ⊼^{2} n, 1; ⊔^{2} n.
13	55.2	55.3	57.3	2.4	14.1	2.4	6.3	1.5	5.3	4.5	4.3	96	37	79	0	W 1	NNE 1	2	6	0	—	⊔ n; ⊼ 1.
14	59.7	59.8	59.7	− 2.0	12.9	0.9	3.9	− 4.7	3.7	4.4	4.5	94	39	90	ESE 1	NNE 2	0	5^0	6^0	0	—	⊔ 1.
15	61.8	62.2	61.9	− 3.2	14.2	1.3	4.1	− 5.0	3.5	5.3	4.8	98	44	94	ESE 1	W 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
16	61.5	60.1	58.0	− 0.7	15.4	5.5	6.7	− 2.6	3.4	4.1	4.0	79	32	59	ESE 3	ESE 4	E 3	0	0	0	—	⊔ 1.
17	56.2	55.0	55.0	4.3	15.8	6.0	8.7	1.3	3.8	3.8	3.7	62	29	53	E 2	E 6	NE 1	3^0	4^0	9^0	—	⊔^{0} 1.
18	53.7	53.1	52.6	4.1	17.2	11.6	11.0	2.6	3.9	5.2	5.2	63	35	51	ENE 5	ENE 4	E 4	5^0	10^0	8	—	
19	51.0	49.7	48.3	9.6	19.4	12.7	13.9	7.9	8.3	9.2	9.1	94	55	85	ESE 3	SSW 3	ESE 4	10	10^0	10^0	0.8	
20	44.1	41.8	41.3	12.0	16.1	12.0	13.4	10.9	8.6	9.3	9.3	83	68	90	E 5	SE 3	S 3	10^0	9	10^2	1.6	●n, a, 2, p, 3; ⊼, ⌒ p.
21	46.0	49.8	52.4	11.3	15.2	10.5	12.3	10.5	9.6	9.0	7.7	97	70	81	WSW 3	WSW 3	SSW 2	10^2	9^0	6	0.2	● n, 1, a.
22	53.0	52.6	53.0	7.6	17.4	8.7	11.2	4.8	7.7	8.9	7.7	99	60	92	S 1	SW 4	SSW 3	1	8^0	5	—	●^{0} n; ⊼^{2} 1.
23	52.3	51.4	50.2	8.6	18.9	12.2	13.2	7.5	7.3	7.8	7.2	88	48	68	S 3	SSW 5	S 3	7^0	5^0	7^0	—	⊼ 1.
24	49.2	49.0	48.1	9.8	19.6	11.6	13.7	8.9	6.7	7.6	6.9	71	44	68	S 4	S 5	ESE 1	7^0	8	6	—	
25	47.4	47.9	48.9	11.4	23.7	13.5	16.2	9.9	6.4	6.4	7.4	64	29	64	SE 5	SW 4	ESE 3	8^0	9^0	4^0	—	
26	47.2	45.2	44.5	8.4	25.7	15.2	16.4	5.0	5.4	6.3	6.1	66	27	48	ESE 4	SSE 3	ESE 2	6^0	8^0	8^0	—	
27	50.6	53.8	57.6	8.8	12.1	7.7	9.5	*7.7*	6.8	3.6	4.6	81	34	59	WSW 3	SW 6	SW 2	10^0	10^0	10^0	—	
28	59.7	59.4	58.3	4.2	11.3	5.5	7.0	3.5	4.3	4.5	5.8	70	44	86	SSE 3	SSW 5	S 1	10	10^2	10	0.0	● p.
29	54.4	51.4	48.6	7.6	13.9	11.0	10.8	4.2	5.0	3.9	4.8	64	33	50	SE 7	S 10	S 4	10^2	10	10	—	
30	44.3	42.2	39.9	8.3	9.3	7.3	8.3	7.1	5.1	7.1	6.4	62	82	85	S 5	SSE 4	SSW 8	10	10^2	10	1.8	●^{0} 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	752.1	751.9	751.9	6.5	15.4	8.5	10.1	4.7	6.4	6.8	6.7	85	53	80	2.9	3.7	2.0	7.1	7.8	6.3	26.5	

Октябрь. — October.

1	745.1	747.0	749.0	2.6	6.2	2.0	3.6	1.7	4.6	4.3	4.6	82	60	87	SSW 5	SSW 3	S 2	10	10	10	—	
2	51.2	53.1	54.5	1.8	5.1	3.2	3.4	1.8	5.1	4.2	3.1	98	64	53	SW 1	WSW 3	SW 1	10	10	10	0.1	△ a; ● a, p.
3	50.4	49.7	52.7	1.2	6.5	0.3	2.7	0.3	3.9	4.4	4.6	78	61	98	ESE 2	SSE 1	ESE 1	10	9	3	1.0	▲, ●, ✳ p.
4	52.7	51.5	50.9	− 0.6	4.6	3.4	2.5	− 1.6	4.2	3.4	3.2	96	54	55	SSW 3	WSW 5	S 4	10	10	8^0	0.0	⊔^{0} 1; ✳, ● a.
5	48.4	46.4	42.9	2.8	12.5	9.0	8.1	0.8	3.8	4.2	4.2	67	39	50	S 6	S 6	SSE 5	10	8^0	4^0	1.0	
6	39.0	43.8	50.7	8.4	6.9	3.2	6.2	3.2	6.5	4.3	3.3	80	58	58	SSE 4	SW 8	SSW 7	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
7	53.3	54.3	53.3	− 2.4	6.7	1.0	1.8	− 2.4	2.9	3.2	2.8	78	43	57	S 4	S 3	ESE 5	2^0	10^0	10^0	—	⊕ p; ⊎, ⊽ 3.
8	49.4	45.5	47.4	3.4	14.9	4.3	7.5	*1.0*	3.7	5.4	5.7	64	43	92	E 4	ESE 6	WSW 3	9^0	10	10^2	9.9	● p, 3.
9	53.1	53.1	53.2	− 2.0	2.9	0.2	0.4	− 2.3	3.8	3.3	3.6	96	58	78	SSW 3	SW 3	0	4	10	10^2	0.4	● n; ⊔ 1; △ a, 2, p.
10	52.8	54.4	57.7	− 3.8	3.0	0.0	− 0.3	− *3.8*	3.4	4.7	3.7	00	84	81	0	NW 1	WSW 1	10	6	10	—	✳ n; ≡ 1.
11	58.3	58.9	58.6	− 0.2	2.2	2.6	1.5	− 1.9	3.3	4.4	4.5	74	82	80	SW 7	SW 4	SSW 3	10	10	10	0.1	● 1; ✳ 1, a; △ a.
12	55.0	53.2	53.8	1.6	5.3	2.0	3.0	1.1	4.6	4.4	5.3	90	67	00	S 6	WSW 6	SSW 1	10	10	10	1.4	● n, a, 2, p, 3.
13	53.4	53.2	52.9	3.2	5.8	4.6	4.5	*2.0*	5.8	5.0	6.0	00	73	96	S 1	WSW 4	SW 1	10	10	10	0.1	● n, p.
14	52.3	53.0	54.7	4.0	8.5	5.7	6.1	3.5	6.0	5.1	5.5	98	61	80	SSW 3	SW 6	SSW 2	10	10	10	—	
15	55.0	55.1	55.9	5.5	10.3	4.2	6.7	4.2	5.3	4.1	4.1	78	44	66	S 3	SSW 6	S 2	10	10	0	—	⊕^{0} 2.
16	54.1	53.1	51.7	1.6	12.2	6.0	6.6	0.8	3.9	4.6	3.5	76	43	51	SSE 4	S 5	SSE 3	2^0	0	0	—	
17	55.5	51.0	54.6	− 1.1	14.7	3.4	5.7	− 1.1	2.9	4.2	4.3	70	34	73	SE 1	S 1	0	2^0	8^0	3^0	—	
18	59.8	61.9	63.0	2.1	4.8	3.2	3.4	0.5	4.9	4.6	5.2	92	72	89	0	WSW 2	SSW 3	10^2	10	10^2	—	
19	64.4	65.4	64.9	1.4	6.7	4.8	4.3	1.4	3.2	3.6	3.0	62	49	46	S 3	WSW 6	SSW 4	10	10	10	0.0	✳ p.
20	62.7	61.3	60.4	1.8	7.9	9.0	6.2	1.0	3.6	4.1	4.2	68	52	50	S 6	SSW 6	SSW 6	10	10^2	10	—	
21	61.8	61.8	60.4	3.1	11.6	− 0.1	4.9	− *0.1*	4.2	4.8	3.9	73	47	86	SSW 3	S 2	SE 1	9	0	0	—	
22	57.3	54.5	51.2	− 4.2	13.2	2.3	3.8	− 4.2	3.2	4.4	3.1	96	39	58	SE 2	SSW 1	ESE 3	0	0	1^0	—	⊔ 1.
23	47.9	45.2	43.2	− 3.7	14.1	6.4	5.6	− 4.1	2.8	3.9	3.5	82	32	49	SE 1	S 5	S 3	1	2^0	5^0	—	⊔ 1.
24	41.8	42.5	46.4	− 0.6	3.6	− 1.4	0.5	− 1.7	3.6	5.5	4.1	82	93	00	0	NW 1	NNW 6	9^0	10^2	10^2	9.9	● a, p; ✳ p, 3.
25	56.4	60.5	64.1	− 6.6	− 5.4	− 9.0	− 7.0	− 9.1	2.3	2.1	2.0	84	68	91	NW 1	NW 2	SW 4	10^2	10	3^0	0.0	✳^{0} n, 1, 2, p.
26	62.1	60.0	59.3	− 7.8	− 4.0	− 4.4	− 5.4	− 9.5	2.3	2.4	3.0	92	73	92	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.2	✳^{0} p, 3.
27	57.4	53.2	45.7	− 2.6	0.2	1.9	− 0.2	− *4.4*	3.4	4.5	3.8	93	97	74	S 3	S 6	SSE 10	10	10	10	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
28	45.5	48.6	52.2	1.4	1.6	1.2	1.4	0.7	4.5	4.5	3.5	90	88	68	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	1.0	✳ n, 1, 2, p.
29	49.1	42.0	38.6	1.1	5.9	6.4	4.5	− 0.3	3.6	4.4	6.6	72	64	92	S 6	S 9	WSW 4	10	10	10	3.2	● a, p, 3.
30	42.8	47.5	48.7	− 4.2	− 4.8	− 6.2	− 5.1	− 6.2	2.1	1.9	2.1	65	60	74	W 7	WSW 6	SW 3	9	10	10	0.0	● n; ✳ n, 1, a, p.
31	46.7	46.9	48.3	− 6.5	− 4.4	− 5.2	− 5.4	− 6.6	2.2	2.2	2.2	83	67	73	SW 2	W 2	WSW 4	10	10	10	0.8	✳ 2, p.
Срд. Mtt.	752.7	752.5	752.9	0.0	5.8	2.1	2.6	− 1.1	3.9	4.1	3.9	83	60	74	3.2	4.1	3.2	8.3	8.5	7.6	31.7	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	748.5	750.2	−7.7	−6.0	−8.6	−7.4	−9.0	2.4	1.9	2.0	94	67	87	0	W 1	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	53.7	54.0	48.3	−9.5	−8.5	−7.0	−8.3	−10.6	1.8	1.6	2.2	82	66	80	SW 1	SW 2	SSE 9	10	10	10	4.4	✱^{0} n, 1, 2, 3.
3	38.4	38.4	39.5	−5.2	0.4	0.4	−1.5	−7.3	2.9	4.7	4.7	95	00	00	S 9	SW 5	W 3	10	10	10	3.4	↙^{0}n; +→n, 1, a; ✱2, 3.
4	45.8	45.3	40.3	−7.8	−6.2	−7.6	−7.2	−8.9	1.9	1.7	2.4	77	61	96	W 3	SW 2	NNE 2	10	10	10	8.8	✱ n, p, 3.
5	49.7	57.4	63.1	−19.7	−17.3	−21.6	−19.5	−21.6	0.8	0.8	0.7	85	68	84	0	W 2	SSW 2	2	5	0	0.2	✱ n, 1, a; |·|^{0} 1.
6	59.3	53.7	47.5	−22.8	−16.1	−14.7	−17.9	−25.4	0.6	1.0	1.2	85	82	86	S 3	SSE 5	SSW 3	10	10	10	2.0	✱n, a2p3; ≡, ∨1; ⊕p;
7	47.5	52.3	58.3	−15.4	−16.6	−20.7	−17.6	−21.5	1.1	0.8	0.7	84	63	79	WNW 2	W 1	W 1	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, p; Ш3. [Ф3.
8	63.5	66.4	68.2	−25.2	−21.8	−26.2	−24.4	−26.4	0.5	0.5	0.4	82	67	81	W 1	WSW 2	SSW 3	10	4	2	1.2	✱ 1; |·| p.
9	63.5	62.0	60.3	−18.4	−12.6	−13.2	−14.7	−26.9	0.9	1.4	1.4	84	82	83	S 9	SSE 6	S 7	10	10	10	3.2	+→^{0} n, 1, 2, 3.
10	57.5	57.3	56.1	−11.4	−9.4	−8.8	−9.9	−13.8	1.6	1.7	2.0	85	79	88	S 8	S 4	S 3	10	10	10	2.0	+→ n, 1; ✱ 2, 3.
11	54.3	53.7	52.7	−7.8	−5.5	−6.6	−6.6	−9.0	2.4	2.5	2.5	96	84	90	S 2	WSW 2	SSW 1	10	10	10	1.6	✱ n, 1, 2, 3.
12	48.7	47.5	42.2	−4.1	−2.9	−2.8	−3.3	−7.1	3.0	3.4	3.7	90	93	00	SSW 6	WSW 6	S 5	10	10	10	6.2	✱ n, 2, 3; +→ a, 2, 3.
13	37.8	35.9	36.7	−1.3	−2.0	−4.9	−2.7	−5.3	3.8	3.4	2.6	93	86	83	SSW 4	SW 5	WNW 5	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	47.1	47.0	47.7	−18.8	−14.8	−17.4	−17.0	−20.1	0.8	1.0	1.0	82	69	87	SW 2	SW 1	0	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
15	53.4	57.2	59.8	−19.9	−17.3	−17.2	−18.1	−20.5	0.7	0.8	1.0	82	67	82	WSW 3	WSW 2	SSW 2	10	10	10	1.0	✱^{0} 1, 2, 3.
16	62.2	64.0	65.8	−20.3	−16.5	−22.4	−19.7	−22.4	0.8	0.8	0.6	84	65	80	W 1	WSW 1	SSW 4	10	5	10	0.4	✱^{0} n, 1, a, 3.
17	65.4	62.2	57.9	−21.9	−20.4	−20.1	−20.8	−23.7	0.7	0.7	0.7	83	80	80	SSW 6	SSW 8	S 5	10	10	10	1.3	✱ n; |·| 2; +→ a, 2, p.
18	50.8	50.1	48.7	−18.8	−15.8	−12.4	−15.7	−20.2	0.8	1.0	1.6	82	81	90	S 5	S 5	S 5	10	10	10	4.0	+→n, 1, a, 2, p; ⊕2; ✱p3.
19	48.4	49.9	53.0	−12.5	−17.0	−27.0	−18.8	−27.0	1.5	0.9	0.4	89	76	79	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	1.5	✱ n, 1, 2, 3.
20	57.6	62.2	68.3	−35.5	−32.6	−34.8	−34.3	−35.5	0.2	0.2	0.2	78	69	76	NW 3	W 3	SSW 2	8	2	10	0.2	✱ n, 3; △^{0} 3.
21	74.8	78.7	80.4	−37.8	−33.2	−32.3	−34.4	−37.8	0.1	0.2	0.2	76	70	71	S 2	S 3	SSW 5	0	10	10	0.2	
22	79.3	79.4	80.5	−29.2	−26.2	−27.6	−27.7	−32.3	0.3	0.4	0.4	76	73	73	S 9	S 9	SSW 6	10	10	10	0.2	+→ n, 1, 2, 3.
23	81.1	81.3	80.8	−28.1	−24.9	−28.1	−27.0	−28.9	0.3	0.4	0.3	76	60	64	S 4	S 3	S 2	10	5	8	—	
24	78.4	79.1	77.6	−35.4	−22.8	−29.7	−29.3	−35.4	0.2	0.4	0.3	74	56	72	0	SE 1	0	0	0	0	—	∞ p, 3.
25	74.0	72.1	70.2	−30.2	−16.4	−24.0	−23.5	−31.3	0.3	0.8	0.5	78	63	81	0	SE 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 3.
26	69.2	69.2	69.2	−30.7	−22.8	−29.8	−27.8	−31.9	0.3	0.5	0.3	80	67	78	SE 1	S 1	0	0	0	0	—	
27	69.3	68.9	69.3	−34.2	−23.6	−29.8	−29.2	−34.4	0.2	0.4	0.3	78	69	79	0	SE 1	SE 2	0	0	0	—	∨ a, 2.
28	69.0	69.1	68.4	−33.0	−19.8	−26.3	−26.4	−33.0	0.2	0.6	0.4	78	66	80	0	SE 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
29	67.9	67.5	66.7	−27.8	−20.2	−23.3	−23.8	−28.8	0.4	0.6	0.6	82	69	84	SE 4	ESE 1	ESE 2	0	0	0	—	∨ 1, 2, 3.
30	64.9	63.7	62.2	−26.2	−16.2	−16.4	−19.6	−27.1	0.4	0.9	0.9	83	69	72	SE 1	S 2	SSE 3	0	0	0	0.2	∨ 1.
Срд. Mtt.	759.4	759.8	759.7	−20.6	−16.2	−18.7	−18.5	−22.8	1.1	1.2	1.2	83	72	82	3.0	2.9	2.8	7.0	6.7	7.0	45.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.3	760.5	761.8	−10.4	−8.0	−14.5	−11.0	−16.4	1.5	2.2	1.0	78	89	68	S 6	SW 2	SSW 3	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
2	62.4	61.0	59.9	−16.0	−10.8	−9.0	−11.9	−16.4	1.0	1.5	1.7	78	78	76	SSW 7	SSW 5	S 10	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
3	61.8	63.4	64.0	−10.1	−9.4	−9.3	−9.6	−11.2	1.6	1.8	1.9	76	82	85	S 2	S 3	SSW 1	10	10	10	—	
4	62.4	61.7	62.4	−9.5	−8.2	−10.5	−9.4	−10.6	2.0	2.3	2.0	92	93	99	0	W 1	W 1	10	10	10	0.4	✱ 1, a, 2, p.
5	63.2	64.3	65.4	−12.8	−14.4	−14.2	−13.8	−14.8	1.6	1.3	1.4	96	88	92	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10^{2}	10^{2}	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	66.5	67.3	68.7	−13.8	−12.4	−13.0	−13.1	−14.4	1.4	1.5	1.6	93	86	94	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	69.8	70.4	71.6	−14.6	−13.9	−15.7	−14.7	−15.8	1.3	1.3	1.2	92	86	92	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
8	72.5	73.2	74.4	−18.6	−17.9	−28.4	−21.6	−28.4	1.0	0.9	0.4	92	84	83	NE 1	NE 1	0	10	0	0	—	Ш 1; |·| p.
9	75.8	76.2	76.6	−33.4	−23.6	−24.7	−27.2	−33.4	0.2	0.5	0.5	82	76	83	NE 1	0	0	4	8	7	—	⊕ 2.
10	76.6	76.7	77.0	−24.9	−20.6	−20.6	−22.0	−27.1	0.5	0.7	0.7	84	78	82	S 1	S 2	S 3	10	5	9	—	
11	76.4	75.8	73.9	−21.2	−18.2	−20.5	−20.0	−22.6	0.6	0.8	0.8	80	72	84	SSW 2	SSW 3	SSW 2	3	6	9	—	
12	70.9	68.6	65.8	−24.6	−15.2	−18.5	−19.4	−26.9	0.5	1.0	0.9	84	78	90	0	NNW 1	0	10	0	8	—	∞^{2} a; Ш 1.
13	65.0	64.9	65.4	−24.7	−20.6	−18.8	−21.4	−25.1	0.5	0.7	0.8	86	83	82	SSE 2	S 3	S 6	1	10	9	0.2	✱ a, 2; +→^{0} 3.
14	64.9	64.4	62.7	−22.4	−18.6	−16.7	−19.2	−22.9	0.6	0.8	1.0	85	82	80	S 6	SSW 5	S 4	5	10	10	—	✱ a, 2, p.
15	55.8	52.9	52.1	−9.6	−8.0	−6.5	−8.0	−18.0	1.3	2.2	2.5	58	88	92	SSE 6	S 5	SSW 4	10	10	10	2.9	✱, +→ a, 2, p.
16	56.8	57.2	53.2	−9.3	−9.2	−7.0	−8.5	−12.7	1.8	2.0	1.8	80	86	68	SSW 2	S 2	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
17	48.9	47.0	48.3	−4.8	−2.5	−2.2	−3.2	−7.2	2.1	2.6	2.9	67	67	76	SSW 2	S 5	SSW 5	10	9	10	—	
18	48.9	45.5	44.8	−3.1	−3.0	−5.1	−3.7	−5.3	3.5	3.3	2.7	96	90	89	SSW 1	S 5	SW 4	10	10	10	2.4	✱ p, 3.
19	53.3	55.4	55.0	−14.2	−18.6	−20.5	−17.8	−20.5	1.2	0.8	0.7	85	76	81	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
20	58.1	58.2	53.6	−30.2	−27.6	−21.9	−26.6	−32.1	0.3	0.4	0.7	83	80	84	NW 1	S 1	NE 3	1	10	10	3.2	∨^{0} 1, a, 2, p; |·| a.
21	46.2	46.9	49.0	−16.6	−14.2	−11.6	−14.1	−21.9	1.0	1.2	1.8	86	82	00	ENE 5	SW 1	SSW 3	10	10	10	2.0	✱ n, a, p.
22	43.2	42.6	46.2	−4.1	−1.4	−2.0	−2.5	−11.6	3.1	4.1	3.1	94	98	78	SE 6	SSW 5	SSW 4	10	10	10	1.4	+→ n; ✱ a, 2, p, 3.
23	47.1	48.0	48.9	−3.2	−2.8	−8.8	−4.9	−9.2	3.5	3.1	1.8	98	83	78	SSW 5	S 5	SSW 5	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2, p.
24	53.3	56.3	58.6	−16.6	−18.6	−21.0	−18.7	−21.3	1.0	0.7	0.7	81	66	80	SSW 3	SSW 5	SSW 6	10	10	10	1.0	✱ n, a; +→ p.
25	55.1	53.6	56.2	−17.4	−16.3	−22.7	−18.8	−22.7	1.0	1.0	0.6	85	82	86	SSE 5	SSW 2	0	10	10	0	0.2	+→ n, 1, a, ✱^{0} 2.
26	58.1	56.9	47.5	−28.1	−27.2	−20.8	−25.4	−29.5	0.4	0.4	0.7	82	78	82	SW 3	SW 1	E 7	8	10	10	6.4	✱^{0}n ∨1a2p ⊕2 +→p3.
27	42.5	47.4	48.1	−10.4	−20.8	−25.0	−18.7	−25.0	1.8	0.6	0.4	89	72	75	W 5	W 3	N 2	10	10	10	0.0	+→ n; ✱^{0} 1, a; ⊕^{0} 2.
28	49.7	54.3	62.8	−29.4	−28.6	−32.4	−30.1	−32.4	0.3	0.3	0.2	79	73	74	NNW 1	W 3	W 1	10	10	10	1.4	✱^{0} n, p; Ф^{0} 3.
29	71.2	74.0	74.1	−38.9	−36.8	−40.2	−38.6	−40.2	0.1	0.1	0.1	75	70	75	SSW 2	S 3	ESE 1	1	5	0	—	≡^{0} p, 3.
30	67.4	62.0	56.0	−33.6	−20.6	−21.0	−25.1	−41.2	0.2	0.6	0.5	76	70	67	ENE 3	ENE 6	E 9	9	10	10	0.6	+→^{0} p, 3. [Ф^{0} 3.
31	55.8	58.4	61.7	−12.9	−16.8	−26.3	−18.7	−26.3	1.4	0.8	0.3	91	72	74	S 1	W 2	0	10	8	10	0.1	↙, +→n; ✱^{0}n, 1, a, 2, p;
Срд. Mtt	760.0	760.2	760.2	−17.4	−15.6	−17.1	−16.7	−21.4	1.2	1.3	1.2	84	80	82	2.7	2.8	3.0	8.5	8.7	8.8	24.0	

1892.

Барнаулъ. — Январь. — Januar. — Barnaul.

Широта — Breite: 53° 20'. Долгота — Länge: 83° 47'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.1	768.1	769.4	−34.2	−22.7	−31.2	−29.4	−34.6	0.3	0.7	0.4	97	93	97	SSW 2	0	0	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
2	69.5	69.4	69.3	−35.4	−23.5	−31.5	−30.1	−35.8	0.3	0.7	0.3	97	97	95	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1; ∨ 1, 3; ⦶ 2.
3	67.4	66.0	64.4	−33.1	−24.5	−27.3	−28.3	−35.2	0.3	0.6	0.5	97	93	97	0	NE 4	0	8	0	0	—	≡, ∨ 1.
4	63.1	62.0	58.4	−35.7	−23.3	−24.7	−27.9	−36.5	0.2	0.6	0.6	95	87	97	W 2	NE 4	0	7	4	0	—	≡⁰ 1, 2; ∨ 1.
5	53.4	56.1	62.6	−13.3	− 5.5	−11.5	−10.1	−25.3	1.2	2.8	1.9	74	97	97	SSE 4	SW 9	SW 7	10	10	3	1.6	✶ a.
6	62.7	62.6	62.2	−15.1	−10.8	−19.9	−15.3	−20.0	1.4	2.0	0.9	97	97	97	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	3	0.0	✶⁰ a.
7	59.5	57.8	55.2	−25.7	−14.3	−13.0	−17.7	−26.0	0.6	1.3	1.6	97	89	97	0	NNE 4	NNE 3	8	4	7	—	≡⁰, ∨ 1.
8	52.8	52.4	53.6	−10.5	− 7.3	− 8.5	− 8.8	−15.0	1.8	1.5	2.1	87	64	89	0	S 4	0	9	10	10	0.6	
9	55.7	57.3	58.8	− 7.7	− 9.3	−14.7	−10.6	−15.0	2.4	2.2	1.4	97	97	97	ENE 4	NE 5	NE 3	8	8	0	—	✶⁰ n; ≡ 2.
10	57.9	57.8	58.0	−20.5	−11.7	−20.5	−17.6	−21.6	0.9	1.7	0.9	97	90	97	0	NE 4	0	7	1	4	—	≡⁰; ∨ 1.
11	55.3	54.3	54.9	−11.8	− 6.8	−12.7	−10.4	−21.8	1.8	2.6	1.7	97	97	97	E 4	SSW 4	SW 5	10	10	5	1.2	⦶ p.
12	55.6	58.4	61.7	−12.2	−12.2	−14.7	−13.0	−14.9	1.7	1.7	1.4	97	94	97	SW 5	WSW 7	WSW 4	10	8	8	1.3	✶ n, a; ⦶ p.
13	61.3	58.8	56.7	−17.2	−12.3	−10.5	−13.3	−17.9	1.1	1.7	2.0	97	97	97	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	0.0	≡⁰, ∨ 1; ✶⁰ p.
14	59.8	61.0	63.1	−14.2	−11.2	−22.5	−16.0	−26.0	1.5	1.6	0.7	97	81	97	SW 4	WSW 4	SW 2	10	3	7	—	✶⁰ n; ≡⁰ 1; ∨ 3.
15	63.1	62.0	64.0	−33.7	−17.5	−26.3	−25.8	−34.2	0.3	1.1	0.5	97	89	97	SW 4	0	0	3	3	2	—	∨ 1.
16	62.9	61.5	60.1	−31.4	−21.1	−27.0	−26.5	−31.8	0.4	0.8	0.5	97	89	97	SW 2	NE 4	0	4	3	2	—	⦶ n; ≡⁰, ∨ 1, 2; ⦶ 3.
17	58.1	57.1	56.1	−31.8	−21.5	−23.8	−25.7	−32.5	0.4	0.7	0.6	97	82	95	WSW 4	NE 3	0	3	2	2	—	∨ 1; ≡⁰ a.
18	56.0	55.5	55.3	−27.9	−14.4	−21.0	−21.1	−28.7	0.5	1.1	0.8	97	74	97	0	NE 3	NE 2	4	2	3	—	≡⁰ 1.
19	55.2	53.9	52.7	−20.5	− 9.6	−10.5	−13.5	−24.2	0.9	1.4	1.6	97	67	77	NE 4	NE 4	NE 3	7	6	7	—	≡⁰, ∨ 1.
20	51.6	52.4	53.1	−10.2	− 2.0	− 3.2	− 5.1	−12.8	1.7	3.0	3.6	87	71	97	SE 5	SW 6	SW 5	10	10	10	3.2	✶ p, 3.
21	52.7	51.0	47.9	− 5.1	− 1.7	− 5.5	− 4.1	− 5.9	3.1	3.9	3.0	97	97	97	SW 2	SE 4	SE 4	10	10	8	2.9	✶ a.
22	47.7	50.7	54.7	− 2.8	− 8.5	−16.8	− 9.4	−17.0	3.6	1.5	1.0	97	69	82	SW 7	SW 9	SW 8	9	4	2	—	
23	55.5	56.3	56.1	−24.3	−18.8	−27.4	−23.5	−27.8	0.6	0.8	0.5	97	79	97	SW 5	SW 5	SW 4	2	2	0	—	
24	57.4	61.0	64.4	−27.0	−22.6	−32.4	−27.3	−32.5	0.5	0.6	0.3	97	83	97	SW 5	SW 4	WSW 2	8	2	2	—	
25	65.2	64.7	64.3	−39.7	−27.8	−28.0	−31.8	−40.4	0.2	0.5	0.5	92	87	97	SW 2	NE 6	NE 5	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
26	60.3	59.7	56.6	−26.5	−19.9	−20.9	−22.4	−28.2	0.5	0.7	0.7	95	75	80	NE 7	NE 5	NE 4	2	3	3	—	
27	54.0	52.5	51.7	−21.6	−17.5	−15.2	−18.1	−23.1	0.7	0.9	1.3	87	75	94	NE 4	NE 4	NE 3	8	10	10	0.3	✶⁰ p.
28	52.2	55.0	59.7	−13.2	−12.6	−16.2	−14.0	−16.4	1.6	1.6	1.2	97	94	97	SE 3	WSW 5	WSW 5	10	10	5	0.0	✶⁰ a, p.
29	59.9	57.3	50.4	−18.8	−15.4	−17.2	−17.1	−20.3	1.0	1.1	1.1	97	83	97	WSW 3	NE 3	NE 4	10	3	4	—	
30	43.2	41.8	50.3	−11.0	− 6.9	−27.5	−15.1	−28.0	1.9	2.5	0.5	97	97	94	0	WSW 5	W 9	10	10	2	3.2	✶ a, p.
31	57.5	58.3	55.0	−34.8	−28.5	−33.4	−32.2	−35.2	0.3	0.4	0.3	97	79	92	WSW 4	S 3	NE 5	4	0	0	—	≡⁰ 1.
Срд. Mtt.	757.9	757.8	758.1	−21.5	−14.9	−19.9	−18.7	−25.3	1.1	1.4	1.1	95	86	95	3.0	4.3	3.0	7.8	5.1	3.8	14.3	

Высота — Seehöhe: 146? (m)

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.5 mm

1	749.6	748.5	749.9	−23.9	−19.7	−14.5	−19.4	−34.0	0.5	0.9	1.4	82	97	97	ENE 8	ENE 8	ENE 3	10	10	10	6.6	✶ a, 2, p, 3.
2	51.8	53.6	53.8	− 5.5	− 2.2	− 3.5	− 3.7	−14.5	2.9	3.4	3.5	97	97	97	SW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	0.8	✶ n, 1, a, p, 3.
3	53.2	53.6	53.0	− 9.9	− 1.7	−13.5	− 8.4	−13.7	2.1	2.7	1.6	97	63	97	SW 2	SW 3	0	3	2	3	—	≡⁰ 1; ⦶ p.
4	49.5	48.3	49.9	−11.0	− 2.9	− 2.0	− 5.3	−21.3	1.9	3.2	4.0	97	97	97	SSE 4	S 4	SW 10	10	10	10	2.2	✶ 1, a, p, 3.
5	57.8	60.7	64.2	− 6.0	− 5.4	−11.3	− 7.6	−11.5	2.8	2.8	1.9	97	93	97	SW 8	SW 6	WSW 4	10	9	10	0.8	✶⁰ n, 1, a, p.
6	67.6	68.5	69.6	−14.2	−12.7	−26.7	−17.9	−27.4	1.5	1.3	0.5	97	73	97	0	W 3	0	10	2	0	0.0	✶⁰ a.
7	68.4	67.6	66.7	−29.0	−17.3	−26.0	−24.1	−33.2	0.4	1.1	0.6	97	93	97	W 4	NNE 6	NE 4	10	0	0	—	≡⁰, ∨ 1.
8	64.5	63.2	61.1	−34.4	−21.2	−31.0	−28.9	−35.2	0.3	0.8	0.4	97	97	97	WSW 4	NE 2	0	4	3	0	—	≡, ∨ 1, 2; ⦶⁰ 3.
9	60.0	58.7	56.8	−34.0	−24.0	−23.7	−27.2	−35.8	0.3	0.5	0.6	97	79	94	0	0	0	10	2	6	—	≡⁰, ∨ 1; ⦶ 3.
10	52.2	51.2	54.0	−20.7	−14.8	−23.8	−19.8	−25.3	0.9	1.0	0.6	97	71	97	NE 4	W 5	NW 8	8	2	0	—	≡⁰ 1.
11	62.3	66.0	68.7	−33.9	−27.3	−34.5	−31.9	−35.1	0.3	0.4	0.3	97	75	89	NW 4	NW 4	NW 3	0	1	2	—	∨ 1.
12	68.0	67.8	68.1	−33.9	−23.3	−25.5	−27.6	−37.0	0.3	0.4	0.5	93	65	75	NW 4	NW 4	NW 4	10	3	7	—	
13	68.2	67.2	64.0	−35.7	−22.5	−20.7	−26.3	−36.2	0.2	0.5	0.6	92	74	71	NW 2	NNE 6	NE 5	8	0	0	—	≡⁰, ∨ 1.
14	61.3	60.4	58.1	−26.5	−15.3	−27.3	−23.0	−29.3	0.5	0.8	0.5	97	62	94	0	NE 4	0	8	0	0	—	≡ 1.
15	57.5	57.5	56.5	−34.2	−17.1	−25.3	−25.5	−34.8	0.3	0.9	0.6	94	69	93	0	NE 3	0	3	0	0	—	≡⁰ 1; ⦶ 3.
16	55.1	54.5	54.7	−30.7	−10.9	−16.7	−19.4	−32.2	0.4	1.4	1.1	97	68	89	W 3	NE 5	NE 4	4	0	0	—	≡⁰ 1.
17	55.0	56.8	57.8	−28.0	−10.0	−21.5	−19.8	−29.1	0.5	1.3	0.8	97	64	97	SW 4	NE 4	NE 4	4	3	3	—	≡⁰ 1.
18	58.7	59.7	60.1	−28.4	−10.5	−20.6	−19.8	−29.5	0.5	1.3	0.9	97	63	97	W 4	NE 3	SW 4	4	4	3	—	≡⁰ 1.
19	60.4	60.3	59.9	−27.8	−11.8	−10.9	−16.8	−29.0	0.5	1.3	1.9	97	67	97	WNW 4	0	NW 6	4	3	10	0.6	≡⁰ 1, 2; ∨ 1; ✶⁰ p, 3.
20	59.3	60.2	61.6	−16.2	−10.9	−20.2	−15.8	−20.6	1.2	1.3	0.9	97	67	97	W 4	0	0	10	2	3	0.0	✶⁰ a.
21	62.9	62.7	63.4	−25.5	−12.9	−21.6	−20.0	−26.3	0.6	1.0	0.6	97	59	69	W 4	WNW 4	0	6	4	3	—	≡⁰, ∨ 1.
22	61.3	58.8	55.5	−31.4	−20.7	−19.2	−23.8	−33.2	0.3	0.6	1.0	97	69	94	WNW 4	WSW 3	SW 9	7	7	10	1.7	≡⁰ 1; ✶⁰ p.
23	52.0	49.1	40.4	−16.7	−12.8	−11.0	−13.5	−20.6	1.2	1.6	1.9	97	93	97	SW 7	SW 12	SW 12	10	10	10	2.3	✶ n, a, p, 3; ✢ a, p, 3.
24	41.2	41.4	42.0	−16.2	− 8.7	−11.0	−12.0	−17.2	1.2	2.2	1.9	97	97	97	WSW 6	SW 12	SW 8	5	10	10	2.8	✶ n, a, 3; ✢ n, a, p.
25	42.9	45.8	48.8	−18.5	−14.7	−20.0	−17.7	−20.5	1.0	1.2	0.9	97	79	97	WSW 6	WSW 6	W 4	10	4	4	—	
26	51.5	52.5	55.4	−28.5	−20.0	−26.0	−24.8	−29.4	0.4	0.7	0.6	97	76	93	W 4	SW 5	WSW 5	10	2	4	—	≡, ∨ 1; ⦶ p.
27	57.5	58.2	56.9	−29.6	−20.8	−25.4	−25.3	−30.6	0.4	0.6	0.6	97	71	95	0	SW 4	SW 4	8	6	3	—	≡, ∨ 1.
28	52.7	47.6	38.6	−27.5	−16.2	−14.2	−19.3	−31.2	0.5	1.2	1.5	97	93	97	0	ENE 6	ENE 8	10	10	10	8.6	≡, ∨ 1; ✶⁰ a, 2, p, 3.
29	27.2	39.7	54.2	−13.8	−17.7	−23.6	−18.4	−24.1	1.5	1.0	0.7	97	89	93	N 8	W 10	W 7	10	10	7	2.7	✶ n, a, 2; ✢ a, 2.
Срд. Mtt.	756.2	756.6	756.7	−23.7	−14.7	−19.7	−19.4	−27.5	0.9	1.3	1.1	96	78	93	3.7	4.8	4.2	7.4	4.4	4.8	29.1	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	762.6	762.4	−30.8	−26.0	−35.0	−30.6	−35.8	0.4	0.5	0.3	97	79	94	WSW 4	S 5	0	5	3	3	—	≡⁰, ∨ 1.
2	60.7	59.9	59.6	−37.9	−23.8	−23.3	−28.3	−41.1	0.2	0.5	0.6	89	77	76	0	NE 5	NE 4	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
3	59.7	59.8	60.6	−37.2	−20.0	−30.8	−29.3	−38.2	0.2	0.6	0.4	93	66	94	WSW 4	NE 3	NE 3	4	0	4	—	≡⁰ 1.
4	61.2	61.8	62.4	−38.8	−21.0	−21.0	−26.9	−39.5	0.2	0.6	0.7	89	67	79	SW 3	NE 3	SSW 6	8	8	10	—	≡, ∨ 1.
5	65.8	65.5	62.7	−27.6	−21.0	−28.5	−25.7	−29.4	0.5	0.7	0.4	97	78	97	SW 4	SSE 5	SSE 3	3	4	0	—	
6	58.6	56.8	58.5	−24.0	−15.6	−16.7	−18.8	−31.7	0.6	0.9	1.2	94	69	97	SSW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	✳⁰ p.
7	57.2	56.7	60.6	−17.0	−10.8	−16.7	−14.8	−21.4	1.2	2.0	1.2	97	97	97	SW 9	SW 14	WSW 6	8	10	2	1.3	✳, ✢ a, 2, p.
8	63.9	62.9	60.6	−24.7	−12.8	−13.0	−16.8	−25.3	0.6	1.2	1.6	97	73	97	W 3	WSW 4	WSW 5	3	7	10	0.4	≡⁰, ∨ 1.
9	62.8	64.8	68.2	−17.4	−16.7	−22.5	−18.9	−23.3	1.1	0.8	0.6	92	64	77	N 7	NNE 6	N 6	8	0	0	—	✳⁰ n.
10	71.4	73.0	74.3	−25.0	−15.8	−23.0	−21.3	−29.0	0.6	0.9	0.6	94	62	82	N 3	N 4	N 3	3	0	6	—	≡⁰ 1; ⊠ 3.
11	74.5	75.7	75.1	−24.7	−17.2	−23.8	−21.9	−27.4	0.6	0.9	0.6	97	74	90	0	NNE 6	NE 3	10	0	0	—	≡ 1; ψ 3.
12	76.2	76.0	75.2	−29.6	−12.5	−19.0	−20.4	31.6	0.4	1.0	0.7	97	56	75	0	NNE 3	0	3	8	2	—	≡⁰ 1.
13	72.0	70.0	66.6	−19.5	− 8.8	−19.3	−15.9	−22.0	0.7	1.2	1.0	73	48	97	WNW 4	SW 5	WSW 4	3	2	2	—	
14	63.8	63.4	62.9	−25.7	−14.6	−21.3	−20.5	−27.7	0.6	1.1	0.8	97	72	97	WSW 3	WSW 3	0	4	8	4	0.0	≡⁰ 1; ✳⁰ 2; ψ 3.
15	62.6	63.4	65.7	−18.2	− 9.8	−13.7	−13.9	−23.1	1.1	1.5	1.2	97	69	76	0	SW 3	0	10	4	9	0.4	≡ 1; ✳⁰ a.
16	66.2	67.0	67.4	−13.9	− 6.5	−12.2	−10.9	−14.7	1.5	2.0	1.7	97	74	97	0	SSW 5	0	10	10	10	0.2	✳⁰ 1, a, 3.
17	68.0	68.3	68.2	−16.0	− 6.5	−18.2	−13.6	−18.6	1.3	2.1	1.1	97	66	97	0	0	0	10	4	3	0.0	✳ n, a.
18	66.8	65.3	61.8	−26.2	−10.9	−20.5	−19.2	−28.3	0.6	1.5	0.9	97	75	97	0	SW 3	SW 3	10	0	0	—	∨, ≡⁰ 1.
19	58.4	57.4	57.3	−25.5	− 8.1	−15.2	−16.3	−28.5	0.6	1.6	1.1	97	63	78	SW 3	NNE 4	NE 3	4	2	0	—	∨ 1.
20	58.3	58.8	60.1	−23.3	− 9.9	−19.5	−17.6	−25.2	0.7	1.4	0.9	97	66	97	NW 5	NE 4	0	3	2	0	—	∨ 1.
21	61.8	62.5	61.4	−27.7	−15.0	−22.2	−21.6	−30.4	0.5	1.1	0.8	97	72	97	SW 3	0	0	4	0	0	—	≡, ∨ 1.
22	58.9	56.3	52.5	−26.6	−10.5	−16.0	−17.7	−29.3	0.5	1.7	1.3	97	79	97	SW 2	NE 6	NE 4	4	0	0	—	≡, ∨ 1.
23	49.4	49.2	49.4	−22.0	− 5.5	− 3.7	−10.4	−24.0	0.8	2.3	3.3	97	63	97	0	NE 4	SW 4	10	3	10	0.0	≡ 1; ✳⁰ p.
24	46.5	45.1	40.1	− 2.5	2.2	− 0.5	− 0.3	− 4.4	3.6	4.4	4.4	97	95	97	SE 6	SSW 5	NE 4	10	10	10	10.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	50.0	53.4	57.4	− 7.4	− 5.7	− 8.2	− 7.1	− 8.6	2.5	2.4	2.2	97	81	97	SW 9	SW 8	SW 7	10	10	10	1.0	✳n,a,2,p,3; ✢a,2,p,3.
26	60.3	61.8	60.5	−11.7	− 4.8	− 6.0	− 7.5	−12.9	1.8	2.3	2.6	97	67	87	SW 6	SSW 6	SW 7	3	1	10	—	
27	58.1	56.5	53.7	− 8.5	− 1.3	− 7.5	− 5.8	− 9.7	1.9	2.4	1.5	79	50	64	SW 7	SW 10	SW 3	4	2	2	—	⌈·⌉ p.
28	49.0	47.7	48.8	− 7.0	1.3	− 2.8	− 2.8	−16.7	1.8	3.3	3.2	73	56	93	SW 4	SW 5	SW 5	5	7	10	—	
29	54.6	55.2	54.3	− 3.0	1.0	− 1.0	− 1.0	− 3.7	3.4	3.9	3.9	97	87	97	WSW 6	SW 7	SW 10	10	10	10	—	
30	49.0	47.3	53.8	− 0.8	1.2	− 4.3	− 1.3	− 4.5	4.2	4.7	2.6	97	97	83	SW 12	SW 14	SW 9	10	10	5	0.8	✳ a, 2, p.
31	53.0	49.8	50.7	− 3.4	3.4	2.4	0.8	− 6.3	3.2	4.9	5.0	97	97	97	SSW 5	SW 6	WSW 4	10	10	5	0.6	✳⁰, ●⁰ a.
Срд. Mtt.	760.7	760.4	760.4	−20.1	−10.4	−15.6	−15.4	−23.0	1.2	1.8	1.6	94	72	90	3.8	5.3	3.6	6.7	4.7	4.7	14.7	

Апрѣль. — April.

1	749.1	748.1	746.9	0.9	5.2	− 0.2	2.0	− 0.3	4.5	4.9	4.3	92	74	94	SW 6	SW 6	SW 4	0	1	2	—	
2	40.8	41.3	45.7	3.5	6.8	3.3	4.5	− 2.1	4.2	5.0	5.4	72	68	93	SSE 5	SW 10	SW 5	10	7	10	0.0	●⁰ a.
3	50.5	50.4	49.8	0.4	3.9	− 0.9	1.1	− 0.9	3.6	4.0	4.0	76	65	92	WSW 4	WNW 5	WSW 3	10	3	7	—	
4	46.7	44.2	41.1	0.8	6.9	6.2	4.6	− 1.3	4.3	5.6	6.0	89	76	85	0	NE 3	0	10	7	10	—	⊠⁰ 3.
5	43.6	50.0	53.1	0.8	0.3	− 4.9	− 1.3	− 5.1	4.7	3.2	2.7	96	68	86	W 7	WNW 7	W 4	10	4	7	0.0	ψ n; ✳ 1; △, ● a.
6	50.3	47.6	46.6	− 7.3	− 3.3	− 2.8	− 4.5	− 8.3	2.5	2.9	3.2	95	82	85	NE 3	NNE 6	NNE 6	7	9	10	1.7	✳ p.
7	50.5	50.6	50.0	− 3.5	1.7	− 2.5	− 1.4	− 4.3	2.8	2.8	3.6	80	55	94	0	NNE 3	NNE 4	10	4	8	—	
8	47.3	50.3	53.6	− 2.0	0.5	− 1.0	− 0.8	− 2.9	3.9	4.5	4.1	98	94	96	0	W 9	WSW 8	10	9	10	0.0	✳⁰ 1, a.
9	56.8	56.5	58.3	− 5.0	− 0.9	− 0.8	− 2.2	− 6.4	2.7	3.8	3.5	88	88	81	SW 10	SW 12	SW 5	10	10	3	0.0	✳⁰ 1, 2, p; ψ 3.
10	51.0	44.7	37.6	− 0.6	9.0	7.0	5.1	− 4.7	3.3	3.5	4.0	75	42	53	SE 7	SE 6	SW 10	3	3	10	7.2	
11	40.6	47.4	51.6	− 0.6	− 2.7	− 5.5	− 2.9	− 5.7	4.1	2.8	2.6	92	74	87	W 6	W 9	W 6	5	5	8	0.0	●, ⸗ n; ✳⁰ n, p.
12	54.5	54.8	54.3	− 8.3	− 3.8	− 6.2	− 6.1	−12.3	2.0	1.8	2.0	82	53	71	0	E 6	ENE 4	0	0	0	—	
13	52.5	49.1	44.3	− 7.0	2.5	4.4	0.0	−11.7	2.0	3.6	4.3	75	65	68	0	ENE 5	SSW 6	4	2	10	0.0	≡⁰, ∨⁰ 1; ●⁰ p, 3.
14	46.9	49.2	55.3	1.4	2.2	− 0.9	0.9	− 0.9	3.9	3.5	4.0	76	65	94	WSW 10	WSW 12	SW 6	8	10	10	0.0	●⁰ n; ✳⁰ p.
15	55.3	52.5	54.1	0.2	3.8	0.1	1.4	− 1.0	4.4	4.4	3.5	94	73	76	SW 7	SW 10	WSW 8	10	9	8	—	
16	58.8	59.8	57.1	− 2.7	1.6	− 3.4	− 1.5	− 4.9	3.3	3.2	2.7	87	60	76	WSW 6	W 9	W 4	1	6	0	—	
17	52.6	48.9	51.3	− 3.1	1.6	− 2.8	− 1.4	− 6.4	3.2	2.7	3.0	89	52	81	0	WSW 5	NW 8	9	10	3	0.4	✳⁰ p.
18	60.6	61.6	57.1	−10.1	− 4.4	− 4.7	− 6.4	−10.9	1.5	1.6	2.0	70	50	62	NNW 5	NNW 5	SW 6	0	1	7	1.0	
19	43.9	40.6	42.8	− 0.3	2.4	− 2.0	0.0	− 4.9	3.1	4.8	3.4	70	87	86	SW 12	SW 10	WSW 8	10	10	8	1.2	✳ n, a, p; ● 2.
20	46.9	50.3	54.1	− 7.4	− 5.3	− 8.7	− 7.1	− 8.9	2.3	2.3	1.7	92	76	73	NW 8	NW 10	NW 7	10	10	6	0.0	✳⁰ n, 2, p.
21	59.1	61.3	65.3	− 9.7	− 4.1	− 8.0	− 7.3	−11.6	1.9	1.9	1.9	87	57	80	NW 5	NNW 7	NW 5	4	4	1	—	
22	64.7	61.6	58.3	− 8.1	− 0.6	− 3.9	− 4.2	−14.3	2.0	2.3	3.3	82	52	95	NNW 4	WSW 8	WSW 7	0	7	10	2.4	∨ 1; ⊕ 2; ✳ p, 3.
23	58.1	60.1	58.7	− 2.3	0.5	− 4.3	− 2.0	− 4.3	3.4	3.2	2.5	87	68	75	WSW 4	WNW 8	WSW 3	3	6	2	—	✳⁰ n.
24	57.8	55.1	51.5	− 3.3	3.4	− 0.5	− 0.1	− 9.4	3.0	2.8	4.0	85	47	90	0	SSE 5	NE 4	5	7	9	0.0	✳⁰ p.
25	48.6	48.5	47.5	2.3	6.8	2.0	3.7	− 0.6	3.9	4.4	4.6	72	60	87	0	NE 5	NE 4	2	3	10	—	
26	46.7	46.9	48.8	− 0.5	3.8	0.0	1.1	− 1.7	3.6	3.1	2.2	81	51	47	NE 7	NE 9	NE 5	4	4	1	—	
27	50.8	52.8	55.4	− 2.0	4.2	0.2	0.8	− 3.8	2.3	2.8	3.0	58	46	64	NNE 8	NE 7	NE 7	1	0	0	—	
28	58.8	58.5	59.6	− 1.0	5.9	2.3	2.4	− 3.1	2.9	3.3	3.2	69	47	59	ENE 8	NE 8	NE 5	0	0	0	—	
29	60.7	60.0	57.9	1.5	9.0	5.3	5.3	− 2.1	3.4	3.6	3.6	66	43	54	NE 6	NE 8	NE 5	0	0	0	—	
30	55.8	54.5	53.0	4.2	12.0	6.7	7.6	0.8	3.8	4.6	4.2	62	44	57	NE 5	ENE 4	NE 3	0	0	1	—	∞ 2.
Срд. Mtt.	752.0	751.9	752.0	− 2.3	2.3	− 0.9	− 0.3	− 5.1	3.2	3.4	3.4	81	63	78	4.8	7.2	5.3	5.2	5.0	5.7	13.9	

1892.

Барнаулъ. **Май. — Mai.** Barnaul.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	752.0	751.3	4.8	15.8	7.2	9.3	− 2.4	4.9	5.0	4.9	76	37	65	0	NE 4	ENE 4	0	6	4	—	∞ 1, 2.
2	50.8	50.3	49.7	4.7	15.5	9.0	9.7	− 2.7	4.8	6.7	7.3	74	51	86	NE 3	NE 3	SW 4	8	7	7	—	∞ 1, 2; ⊼ p.
3	49.2	48.6	47.9	9.0	16.5	9.9	11.8	4.8	7.5	8.0	5.4	88	57	59	SW 3	NNE 4	NE 5	7	6	2	—	∞ 2.
4	42.1	37.5	37.3	7.1	14.2	7.8	9.7	4.5	6.4	8.0	7.6	86	66	96	NE 4	ESE 4	S 8	10	10	8	9.0	∞ 1; ● a, p; ⊼, ▲ p.
5	38.4	45.9	52.0	4.5	3.8	2.7	3.7	2.6	5.9	5.3	4.9	94	88	87	WSW 10	W 10	W 6	10	10	10	0.0	● n, a, 2, p.
6	57.3	59.2	61.0	1.7	9.5	6.0	5.7	− 1.0	3.7	3.4	3.6	72	39	52	WNW 7	NW 7	NW 3	2	2	4	—	
7	62.2	61.4	60.6	4.5	13.8	11.3	9.9	− 0.4	4.5	5.6	6.5	71	48	65	0	SSE 6	0	6	6	4	—	∞ 1, 3.
8	59.9	58.1	55.6	9.6	21.4	13.2	14.7	2.0	6.7	8.9	8.3	75	47	74	0	SSE 6	0	0	3	0	—	∞ 1, 2; ⊥ 1.
9	54.3	52.7	50.8	12.7	23.5	15.2	17.1	5.0	7.8	7.4	8.8	71	34	68	0	WNW 5	NW 3	0	5	2	—	∞, ⊥ 1.
10	49.0	46.7	44.5	14.8	24.2	16.2	18.4	8.0	8.8	8.8	10.2	70	39	74	0	WNW 5	N 3	3	5	7	0.0	∞, ⊥ 1.
11	44.8	47.1	50.0	12.2	15.8	9.3	12.4	9.0	9.3	4.7	4.2	89	35	47	NNW 6	NNW 6	NNW 4	9	3	1	0.0	● n, a.
12	50.5	48.3	46.0	8.2	17.3	11.7	12.4	2.8	5.0	5.6	5.6	62	38	54	NE 4	ENE 3	ENE 3	1	1	2	—	
13	45.9	44.9	44.4	14.8	24.0	17.8	18.9	2.3	7.1	8.7	8.2	57	39	55	0	SW 6	ESE 3	2	1	3	—	∞ 1, 2.
14	40.2	38.8	39.0	14.5	26.0	15.5	18.7	6.4	6.8	9.7	9.2	55	39	70	ESE 4	SSE 4	SW 3	4	4	3	—	∞ 1, 2.
15	43.5	42.8	41.3	16.0	21.5	16.7	18.1	9.6	9.2	10.3	11.5	67	55	81	NW 3	NNW 4	SE 5	4	4	5	—	⊼ p.
16	36.3	38.1	44.2	15.2	19.5	11.2	15.3	10.8	11.7	13.3	7.2	91	80	73	SSW 7	SW 9	W 6	7	8	2	5.4	● 1, a, p.
17	45.8	46.1	52.6	10.6	11.5	3.7	8.6	3.4	5.3	4.1	5.1	56	40	85	WSW 7	WNW 9	NW 8	4	8	9	—	
18	59.4	59.4	56.4	5.0	11.4	8.5	8.3	1.0	4.7	4.5	3.8	72	44	47	NW 3	SW 8	SW 4	1	2	7	—	
19	55.4	53.6	52.2	12.7	21.7	15.4	16.6	7.4	5.0	6.9	7.3	45	36	56	SW 4	W 7	W 4	4	3	1	—	
20	51.9	50.8	51.6	16.8	24.5	15.3	18.9	7.2	9.3	8.5	6.2	65	37	48	WSW 4	WNW 5	N 5	0	3	3	—	∞ 2.
21	51.5	49.0	46.5	11.4	21.4	14.5	15.8	6.4	4.7	4.9	6.7	47	26	54	NE 5	ENE 5	ENE 4	0	1	4	—	
22	44.0	42.2	41.6	12.8	24.0	16.2	17.7	8.4	5.6	6.7	7.9	51	30	58	NE 6	ENE 7	ENE 5	4	3	3	—	∞ 1, 2, 3.
23	39.7	39.1	38.0	12.4	18.8	14.8	15.3	8.8	7.0	8.0	7.9	65	50	63	ENE 4	N 3	0	8	8	7	1.0	∞ 1, 2, 3.
24	36.3	37.1	39.3	14.2	17.0	9.8	13.7	9.6	11.1	11.8	7.9	93	82	87	0	SSW 4	W 4	10	8	6	5.3	● n, 1, a, p; ⊼ p.
25	40.5	42.0	44.9	7.8	12.7	9.3	9.9	7.4	7.0	6.7	6.3	89	61	72	W 4	SW 5	SSW 5	10	9	3	—	● n.
26	43.5	44.0	46.1	9.5	11.5	5.8	8.9	5.4	7.1	7.1	6.6	80	70	96	SSE 5	SW 8	SW 4	10	9	4	2.7	● a, p; ⌒ p.
27	47.1	48.5	50.0	8.8	12.2	11.0	10.7	4.2	7.0	7.1	7.8	83	67	80	SW 3	NW 7	W 3	7	8	7	1.3	
28	49.7	48.6	49.4	10.6	20.3	12.2	14.4	7.0	7.7	8.8	9.1	81	50	87	SW 5	WNW 7	W 4	7	7	8	0.0	● n, p; ⊼ p.
29	49.4	47.7	46.6	12.7	21.2	16.2	16.7	5.2	9.3	9.6	9.2	86	52	67	WSW 2	S 8	S 6	5	7	6	2.8	∞ 1; ⊼, ● p.
30	44.4	41.8	39.4	16.5	25.5	19.7	20.6	11.6	10.0	9.8	10.8	71	41	63	SSE 3	SSE 5	S 4	3	3	4	—	
31	39.1	42.3	41.5	21.2	20.2	17.0	19.5	14.7	11.3	11.1	11.8	61	63	82	W 7	SSW 5	SSE 5	7	9	2	0.0	●⁰ a, p.
Срд. Mtt.	747.6	747.2	747.5	10.9	17.9	11.9	13.6	5.5	7.2	7.6	7.3	72	50	69	3.6	5.8	4.0	4.9	5.5	4.5	27.5	

Іюнь. — Juni.

1	739.9	738.3	740.6	15.9	15.0	13.6	14.8	13.0	10.6	11.7	9.4	79	92	81	S 7	SSW 8	SW 4	5	10	3	6.6	⊼, ● a, 2, p; ⌒ p.
2	44.0	44.6	43.8	13.6	19.6	17.3	16.8	10.5	8.8	9.8	11.3	76	57	77	SSW 6	SW 5	0	6	3	3	—	
3	37.3	40.3	48.3	18.2	18.7	9.5	15.5	9.2	11.0	12.8	7.5	71	80	84	SSE 5	SW 14	WSW 4	8	9	2	0.0	●, ⸗ a.
4	45.9	43.3	44.1	11.2	19.6	10.6	13.8	4.2	8.4	10.2	7.4	85	60	77	0	WSW 7	SW 7	9	6	3	5.4	●⁰ n, a, p.
5	46.6	48.6	49.5	7.8	13.8	8.8	10.1	4.2	5.6	7.2	7.0	71	61	83	SW 12	SW 10	W 4	10	9	6	0.0	●⁰ p.
6	49.2	48.8	49.6	11.7	13.9	9.8	11.8	7.0	9.1	7.0	7.5	89	59	83	W 4	SW 5	W 4	7	7	3	2.1	● a, p; ▲ a.
7	50.6	48.6	46.2	12.8	15.6	13.8	14.1	3.7	7.1	6.8	7.1	65	51	60	SSW 4	SW 4	SSE 6	7	8	8	0.0	● 2.
8	39.8	38.5	39.3	14.0	12.8	12.5	13.1	11.0	6.7	9.3	9.1	57	86	86	SE 6	SSE 9	SSW 7	10	10	6	5.2	● a, p; ⌒ p.
9	39.2	39.0	40.1	12.5	15.2	12.4	13.4	10.4	8.1	9.4	10.1	76	73	95	SW 6	SW 6	S 5	8	9	9	1.8	● a.
10	41.9	42.9	44.7	13.0	18.3	15.0	15.4	9.7	10.4	9.6	10.6	94	61	84	0	NW 6	NW 4	10	8	3	0.0	●⁰ 2; ⊼ p.
11	46.8	47.2	47.6	16.5	23.5	17.8	19.3	7.3	10.5	9.1	11.4	75	42	75	NW 3	SSE 5	SSE 3	2	6	3	—	⊥ 1; ⊼ p.
12	48.4	47.8	48.3	14.8	24.7	17.7	19.1	11.4	10.7	10.4	11.8	86	46	78	0	SE 3	NW 6	4	3	5	—	⊥, ∞ 1.
13	49.8	48.7	47.6	15.2	20.8	14.8	16.9	11.1	8.8	7.4	9.1	68	41	73	NW 5	NNW 5	WNW 4	4	6	4	0.0	
14	46.4	45.2	44.9	14.5	15.7	13.7	14.6	11.0	10.4	10.2	10.7	85	77	93	0	NNW 6	E 3	8	10	3	6.6	● n, a, p; ⊼ a, p; ⌒ p.
15	45.9	45.5	45.9	15.7	19.5	14.8	16.7	9.7	12.7	9.4	11.4	96	56	91	0	NNE 6	NNE 2	4	8	3	4.4	≡ n; ⊼ 2, p; ● p.
16	46.6	45.8	45.4	17.0	24.5	20.5	20.7	10.0	11.6	10.9	10.8	81	48	60	NNE 4	N 7	N 5	1	2	3	—	⊥ 1; ∞ 2.
17	45.0	44.2	44.1	19.9	28.5	19.8	22.7	14.4	10.3	9.7	11.2	59	33	65	N 5	NNE 5	0	0	0	2	—	∞ 2.
18	43.3	43.3	44.3	22.5	18.7	17.9	19.7	13.7	14.5	11.3	13.4	72	70	88	SSE 2	NW 5	0	1	10	5	—	∝⁰ 1; ⸗ a; ⊼ a, p.
19	45.4	45.8	48.6	18.1	24.3	18.6	20.3	10.4	13.4	11.7	11.1	87	52	70	NW 1	N 4	N 3	2	6	2	—	≡ n; ⊥ 1.
20	51.7	50.9	49.8	21.0	26.5	19.6	22.4	10.0	11.1	10.9	10.6	61	43	62	0	N 4	NNE 4	2	2	1	—	
21	48.0	46.4	44.2	21.5	28.2	21.5	23.7	10.2	12.9	13.2	14.5	68	46	76	0	ESE 5	W 4	0	3	0	—	∞ 1.
22	43.2	42.0	42.0	22.5	32.7	21.6	25.6	14.5	13.7	14.4	16.4	68	39	86	W 4	WNW 6	ENE 4	3	7	6	0.0	⊼, ●⁰ p; ⊲ p; 3.
23	40.7	39.6	37.2	24.1	30.8	25.5	26.8	17.8	16.4	15.3	16.4	74	46	68	SE 4	SSE 5	SSE 4	2	5	4	—	⊲ n.
24	35.7	37.1	40.1	24.2	26.2	17.0	22.5	16.4	16.7	14.4	13.2	75	58	92	S 4	SW 7	NW 2	6	7	7	18.4	⊼⁰ a, p; ●², ▲² p; ⊲ 3.
25	39.8	39.8	39.4	19.8	24.7	20.2	21.6	15.0	14.4	14.7	14.8	84	64	84	WSW 2	SSW 4	WNW 4	7	8	10	48.0	⊼, ⌒ p; ⊲ 3.
26	40.4	42.8	44.7	14.8	13.7	14.2	14.2	12.6	12.4	10.9	11.0	99	94	92	NW 6	WSW 7	W 4	10	10	9	17.8	●² n, 1, a, 2, p; ⊼ n
27	45.7	45.4	46.8	15.3	22.0	18.4	18.6	11.1	11.6	9.4	12.8	89	48	81	W 4	WNW 7	SE 3	6	7	4	0.0	⊼, ●⁰ p.
28	47.2	46.5	45.4	17.7	24.5	19.7	20.6	9.9	12.8	10.6	14.0	85	47	82	0	NE 5	ENE 3	0	5	0	—	≡ n; ⊥² 1.
29	43.1	41.2	39.6	19.0	25.5	20.3	21.6	14.3	12.4	11.1	12.7	76	46	72	NE 6	E 7	NNE 4	0	2	2	—	⊥ 1.
30	37.7	37.0	36.5	18.5	27.3	23.5	23.1	15.5	12.0	15.0	14.9	76	56	70	NE 4	ENE 4	S 6	2	4	7	—	⊥ 1.
Срд. Mtt.	744.2	743.8	744.3	16.8	21.5	16.7	18.3	11.0	11.2	10.8	11.3	78	58	79	3.5	6.0	3.8	4.8	6.3	4.2	116.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.2	737.7	740.0	20.9	29.4	17.5	22.6	16.7	14.1	15.1	13.8	77	50	93	S 4	SW 7	NW 6	3	4	10	6.3	⊼, ● p.
2	41.6	40.7	40.2	19.5	28.5	25.1	24.4	15.1	14.6	15.1	16.1	87	53	69	SSE 4	SE 4	ENE 4	1	3	7	—	≡, ⊥ 1.
3	41.0	42.4	41.6	22.1	26.5	20.2	22.9	19.5	15.6	14.8	15.3	79	58	87	S 5	SW 4	0	7	7	4	—	
4	41.2	41.6	43.2	19.5	28.2	22.0	23.2	17.9	13.7	12.7	14.2	81	44	72	SE 4	SW 5	W 3	7	6	3	—	⊼ 2.
5	43.2	42.8	43.5	23.2	27.4	24.2	24.9	17.1	15.1	14.9	16.0	72	55	72	W 4	SSW 5	0	4	5	3	26.6	⊥ 1; ⊼², ●², ▲² p.
6	44.0	44.0	43.0	23.4	29.8	24.7	26.0	16.8	16.5	15.2	16.6	78	49	72	0	S 5	SSE 4	1	5	1	—	⊥ 1.
7	42.9	42.0	41.9	25.0	31.2	24.7	27.0	18.6	15.2	17.2	18.2	64	50	79	SSE 4	ESE 4	ENE 1	1	1	1	—	⊥ 1.
8	38.6	37.2	45.2	23.0	32.0	15.9	23.6	15.6	15.8	20.6	10.9	76	58	81	ENE 5	SSW 5	SW 5	0	1	2	—	⊥ n; ⸗ p.
9	45.9	44.3	44.4	18.2	25.2	18.9	20.8	12.7	12.0	12.1	13.7	77	51	85	SW 5	SSE 6	SE 4	0	6	6	0.0	⊥ 1; ●⁰ p.
10	44.8	44.9	44.4	20.2	25.5	21.3	22.3	12.5	13.7	13.7	14.6	78	57	78	SE 4	0	0	1	6	2	0.0	≡, ⊥ 1; ●⁰ p.
11	45.6	45.2	44.2	22.0	28.2	22.6	24.3	15.2	14.5	14.1	15.1	74	50	74	SE 3	ESE 4	E 3	4	3	1	—	
12	43.6	43.0	42.3	18.8	26.5	21.0	22.1	16.4	12.1	11.9	12.7	75	47	69	E 3	ENE 5	NE 4	0	1	2	—	⊥ 1; ∞ 3.
13	42.7	42.5	43.1	20.8	27.4	22.3	23.5	10.6	11.8	11.5	16.0	65	42	80	0	NE 5	NNE 5	0	1	5	—	∞, ⊥ 1.
14	44.9	44.8	45.8	18.0	25.7	17.7	20.5	17.5	11.3	9.6	10.6	74	40	70	NW 5	NW 5	NW 4	8	5	4	—	
15	47.0	46.5	45.8	18.3	25.3	18.9	20.8	11.5	11.8	10.9	12.5	76	46	77	NW 3	NW 5	NNW 3	3	6	4	0.0	⊥ 1.
16	43.3	41.7	40.7	20.8	27.9	22.3	23.7	14.1	12.4	11.2	15.1	68	40	76	SW 7	NW 6	NW 2	4	6	3	—	⊥, ●⁰ n.
17	38.5	37.6	37.5	22.8	28.2	22.5	24.5	16.2	13.5	13.2	15.0	66	46	74	0	W 6	NE 3	3	8	8	0.0	
18	37.1	37.7	38.0	20.5	24.0	18.3	20.9	16.0	12.9	13.8	13.8	72	62	88	E 3	SW 4	S 4	4	8	8	1.4	⸜ ⸗ ⊼⁰n; ●⁰np; ⌒p.
19	38.1	37.1	39.0	18.9	22.5	17.2	19.5	14.0	13.6	14.7	11.1	84	72	76	S 3	SSE 4	SW 4	8	9	3	2.8	● n, p.
20	39.0	38.8	40.4	15.2	22.3	13.8	17.1	13.2	11.2	13.0	11.6	87	65	99	NE 5	SE 6	SW 4	7	7	3	3.8	● n, a, p; ⊼ p.
21	40.7	39.9	40.4	16.7	23.3	17.5	19.2	10.6	12.0	10.9	11.8	84	51	79	SW 3	S 5	N 4	5	7	6	—	
22	41.2	40.8	42.8	17.8	21.4	16.5	18.6	10.4	12.7	12.0	12.5	84	64	90	0	NW 5	NNE 5	5	7	8	5.0	∞ 1; ● p.
23	45.7	47.5	49.4	15.5	20.0	13.0	16.2	12.0	9.6	9.1	8.6	74	53	77	N 5	NW 7	N 5	3	5	0	—	
24	49.6	48.3	47.5	12.5	21.4	18.5	17.5	3.0	8.9	8.8	12.2	83	46	77	0	WNW 3	NW 3	0	3	7	—	∞, ⊥ 1.
25	47.1	46.7	46.5	18.4	25.7	18.8	21.0	11.1	11.8	14.2	13.5	75	59	84	0	E 5	NNE 5	1	7	1	—	⊥ 1.
26	47.0	45.8	44.5	14.2	23.0	17.2	18.1	11.2	9.2	9.1	10.2	77	43	70	NE 5	NNE 5	NE 4	1	1	1	—	
27	43.0	43.4	44.8	16.8	17.5	15.8	16.7	6.6	9.7	10.9	10.7	68	73	80	NNE 5	NW 6	NNW 5	3	6	7	—	
28	47.7	48.0	48.9	15.2	22.8	19.0	19.0	12.1	11.3	12.0	13.0	88	58	80	NNW 3	NW 6	NW 3	10	6	8	2.8	
29	48.3	48.5	48.4	16.0	18.4	16.2	16.9	15.4	13.1	12.4	12.4	97	79	90	0	NW 4	N 3	10	10	2	0.0	● n, a.
30	48.7	48.1	47.6	16.2	25.6	19.8	20.5	9.4	11.7	8.6	11.7	85	36	68	NNE 2	NE 5	ENE 4	0	4	1	—	≡, ⊥ n, 1.
31	47.9	46.5	44.3	18.8	28.5	21.5	22.9	10.6	10.1	9.7	12.9	62	33	68	ENE 4	E 3	ENE 3	0	0	0	—	∞ 1.
Срд. Mtt.	743.5	743.1	743.5	19.0	25.5	19.5	21.3	13.5	12.6	12.7	13.3	77	53	79	3.2	4.8	3.5	3.4	5.0	3.9	48.7	

Августъ. — August.

1	743.9	743.5	745.0	17.9	31.4	21.2	23.5	9.5	11.4	10.7	13.4	75	31	72	0	NW 5	NNW 6	0	2	2	—	∞, ⊥ 1.
2	47.1	40.7	46.7	14.0	22.2	16.2	17.5	12.0	8.7	9.0	9.1	74	46	66	NNE 7	NNW 9	NNE 6	2	0	0	—	
3	47.7	47.0	46.4	16.0	25.3	18.2	19.8	10.1	8.4	8.9	8.0	62	37	52	NNE 6	NE 7	NNE 6	0	0	0	—	
4	44.0	41.8	38.8	16.5	27.2	21.5	21.7	12.5	9.4	8.3	10.3	68	32	55	NE 6	ENE 7	NE 7	2	4	3	—	
5	36.6	35.1	34.1	15.7	28.6	22.8	22.4	14.6	9.3	12.3	14.8	69	43	72	NE 7	ESE 5	SE 4	6	4	3	—	
6	35.2	36.3	35.7	20.7	29.0	21.6	23.8	14.9	12.3	10.2	13.1	68	34	69	SSW 5	SW 7	SW 3	5	7	5	—	
7	36.8	37.4	39.3	19.8	25.4	16.9	20.7	14.5	13.8	12.6	13.6	80	52	95	SSW 3	NW 4	NNW 4	5	7	6	5.7	⸜ n, ● a, p; ⊼ a2p; ▲ p.
8	40.6	40.7	41.4	17.0	24.4	20.5	20.6	15.4	13.0	13.7	13.4	90	60	74	NNW 4	E 3	N 3	8	7	3	0.0	●⁰, ⊼⁰ p.
9	41.4	40.7	40.1	18.3	28.2	22.0	22.8	11.9	12.4	11.5	13.5	80	41	69	0	SE 4	0	0	5	3	—	∞ 1.
10	39.5	38.9	41.7	19.2	29.2	17.9	22.1	13.6	12.8	13.4	12.5	77	45	82	SE 4	SE 4	WNW 4	3	7	9	0.0	⊼ 2, p; ●⁰, ⸜ p.
11	42.7	43.1	43.6	16.3	17.9	15.1	16.4	14.9	12.8	13.0	12.1	93	85	94	W 4	W 4	NW 4	10	10	8	0.0	●⁰ n, p.
12	43.7	43.8	44.3	16.4	22.5	15.5	18.1	12.4	11.3	9.1	10.3	81	45	79	W 5	WNW 5	NW 4	7	8	5	—	
13	43.9	43.2	43.2	13.5	22.5	16.6	17.5	9.2	9.8	10.9	9.8	86	54	69	NW 4	SW 4	NW 4	5	6	4	6.1	⊼ 2, p; ● 2; ⸜ 3.
14	44.6	44.4	44.6	14.5	22.0	16.6	17.7	7.9	10.5	9.4	11.0	86	48	78	0	NW 5	NNW 4	4	7	0	—	≡⁰, ⊥ 1.
15	43.9	42.4	41.1	15.0	25.1	17.8	19.3	7.5	10.4	9.8	10.8	82	41	71	NNW 3	ESE 5	NE 4	2	2	5	—	≡, ⊥ 1.
16	38.7	37.7	38.4	14.5	22.5	16.5	17.8	11.9	10.0	12.6	11.8	82	63	84	ENE 4	S 9	SW 5	7	8	6	—	⸜, ⸗ p.
17	39.2	39.8	39.8	15.5	22.6	17.2	18.4	12.4	11.1	9.1	9.3	85	44	63	SSE 4	SSW 9	SE 5	4	7	7	—	⊥ 1; ⸗, ⌒ p.
18	38.6	36.1	40.0	14.3	14.8	12.5	13.9	11.5	9.4	11.6	9.5	78	92	89	SE 6	S 10	SW 6	10	10	5	17.0	● 1, a, p; ⊼ a, 2, p.
19	42.5	43.1	42.3	14.4	22.1	18.8	18.4	11.0	9.7	9.9	12.4	80	51	77	SW 4	SW 7	SW 3	2	7	7	—	
20	43.2	43.2	43.6	18.0	27.5	21.2	22.2	15.5	12.5	12.4	12.0	81	45	65	0	SW 5	NNW 3	4	5	1	—	
21	43.7	43.0	40.6	19.2	29.8	22.0	23.7	16.3	12.0	15.0	13.1	73	48	67	NE 4	SE 5	SSE 4	0	2	3	—	
22	40.1	41.5	40.3	17.2	24.5	20.2	20.6	15.7	12.8	12.7	13.7	88	55	78	W 7	SW 4	S 6	8	5	4	7.0	●⁰ a; ⸜ 3.
23	39.5	39.7	40.3	15.8	23.4	17.6	18.9	15.2	11.8	10.5	9.9	88	49	66	SW 4	SW 7	SW 4	8	6	4	—	● n.
24	41.7	41.2	40.9	15.0	19.8	14.8	16.5	10.7	9.8	10.8	11.8	77	62	94	SW 4	SW 5	SW 4	6	10	10	0.0	●⁰ 2, p; ⸜ p.
25	40.1	37.8	33.4	12.2	24.6	15.9	17.6	9.9	10.3	11.5	11.2	98	50	83	S 4	S 5	NW 5	10	3	5	16.0	≡ 1; ⊼ p; ⸜ 3.
26	34.5	32.5	35.7	14.4	18.5	14.3	15.7	11.2	10.4	10.7	10.1	86	68	84	SSE 5	S 10	SW 7	4	8	7	4.0	●, ⊼ n, 2, p; ⸗ n.
27	39.3	39.5	40.7	12.4	18.8	14.3	15.2	10.0	10.0	8.7	11.3	94	54	94	SW 6	SW 6	SW 5	10	7	6	0.0	● 1, a.
28	40.3	39.8	41.3	14.2	19.2	11.7	15.0	10.9	9.6	8.9	9.8	80	54	96	S 4	SSE 4	S 5	6	10	7	8.2	⌒ 1; ● p.
29	43.9	44.6	45.6	11.5	16.2	13.3	13.7	9.3	8.9	9.9	9.8	89	72	87	SSE 6	SE 5	S 7	8	7	5	3.6	● n, a, p.
30	45.9	45.8	46.9	11.8	14.5	14.0	13.4	10.5	10.0	11.2	10.6	97	92	90	S 5	SW 7	S 4	10	9	7	4.1	● a.
31	45.8	44.7	46.1	13.0	17.5	15.1	15.2	10.9	10.4	12.6	12.2	94	85	96	S 5	0	SW 4	10	10	7	3.6	● a, p; ⊼, ⌒ p.
Срд. Mtt.	741.6	741.1	741.4	15.6	23.1	17.4	18.7	12.1	10.8	11.0	11.4	82	54	78	4.2	5.7	4.5	5.4	6.1	4.7	75.3	

1892.

Барнаулъ. **Сентябрь. — September.** Barnaul.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	745.9	745.3	11.7	22.5	15.9	16.7	9.1	10.0	9.4	9.5	98	47	71	SW 4	SW 7	SW 4	5	5	8	—	≡, ⊼ 1.
2	45.3	46.0	46.4	13.4	19.4	16.2	16.3	12.4	10.5	9.5	8.3	93	56	60	SW 5	SW 7	SW 6	8	8	4	—	
3	45.4	44.9	42.4	15.2	24.5	21.0	20.2	13.2	9.8	12.5	9.8	76	55	53	SW 6	SW 10	SW 8	8	7	7	4.4	
4	45.4	47.6	48.3	13.0	14.5	9.5	12.3	9.3	10.1	7.8	7.5	91	63	87	WNW 6	WNW 5	W 4	8	5	3	—	● n; ψ 3.
5	45.9	45.1	47.0	8.7	14.6	8.7	10.7	5.1	7.3	7.1	8.1	87	57	96	WNW 4	WNW 8	NW 4	8	9	7	1.3	⊼ 1; ⊼, ●, ⌒ p.
6	49.9	49.8	50.0	7.1	15.5	9.7	10.8	3.5	7.1	6.6	7.4	94	50	84	NW 5	NW 4	NW 4	9	7	8	0.0	⊼ ⊼ 1; ●, ⌒ p.
7	50.1	49.7	51.0	3.9	13.5	6.2	7.9	1.1	5.7	5.7	6.4	93	50	90	NW 4	NW 6	NW 4	5	8	1	—	⊼ ⊼ 1.
8	52.4	53.2	53.3	5.0	16.9	12.0	11.3	1.2	5.7	7.3	8.2	87	52	79	NW 4	SW 5	SW 4	2	8	0	—	⊼ 1; ≡ a.
9	53.0	52.3	52.2	9.5	20.7	13.9	14.7	6.2	7.3	9.8	10.0	83	54	85	0	SE 6	NW 5	0	2	2	—	
10	53.4	53.7	54.8	8.0	15.8	5.7	9.8	5.4	6.7	5.7	4.4	83	42	64	NE 6	NE 9	NE 6	2	1	0	—	
11	53.8	52.1	52.2	2.5	15.1	9.2	8.9	0.6	4.6	5.1	4.7	82	40	55	NNE 6	NE 10	NE 6	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
12	51.2	50.7	51.9	7.0	16.3	10.6	11.3	4.3	5.6	5.7	6.2	75	42	66	NNE 6	NNE 6	NNW 6	0	0	4	—	
13	52.9	52.7	52.4	8.0	12.4	8.8	9.7	4.8	7.0	9.5	7.9	88	89	93	NNW 3	NW 3	NW 3	5	10	8	1.1	●⁰ a.
14	53.4	54.0	54.9	6.9	14.5	6.7	9.4	6.3	6.6	5.4	4.1	88	44	56	NE 4	NE 4	NE 4	5	3	0	—	●⁰ n; ⊼ 1.
15	57.3	57.1	56.2	2.8	13.2	7.8	7.9	— 2.2	4.6	4.7	5.0	80	41	62	0	NE 4	NE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
16	54.9	53.1	51.5	2.1	17.3	8.3	9.2	1.0	4.3	5.7	4.3	80	39	54	NE 5	E 5	E 4	0	1	3	—	⊼ 1.
17	49.4	48.0	48.3	4.0	19.4	13.9	12.4	3.7	4.9	7.4	6.3	80	44	54	E 4	ENE 4	ENE 5	6	3	4	0.0	≡⁰ 1; ●⁰ p.
18	49.9	50.2	48.9	9.8	17.4	12.5	13.2	7.9	7.9	8.9	10.1	87	60	95	0	SSE 6	SSW 5	8	10	7	2.3	●⁰ p.
19	47.7	46.3	43.8	9.0	21.9	16.2	15.7	6.9	8.4	11.6	9.5	99	59	69	0	SSE 4	S 4	10	2	6	—	● n; ≡ 1.
20	40.6	40.4	45.3	14.5	18.8	12.1	15.1	11.1	8.3	8.7	9.3	68	54	89	SW 7	SW 17	SW 10	10	4	10	0.7	●⁰ a, p; ⸗ a, 2, p.
21	50.1	50.9	51.3	11.6	17.4	11.8	13.6	10.7	8.6	7.8	9.3	85	53	91	SW 7	WSW 7	SW 4	9	8	10	3.1	● p.
22	51.2	51.4	52.1	9.4	15.5	10.0	11.6	9.2	8.1	10.1	8.3	96	77	91	0	SSE 4	S 3	8	8	4	0.5	≡⁰ 1; ● n, a, p.
23	52.1	50.1	48.2	5.2	17.3	8.3	10.3	1.9	6.5	7.2	7.0	98	50	87	SW 3	S 6	SW 4	5	3	2	—	≡⁰, ⊼ 1.
24	47.5	46.4	45.7	3.5	19.5	15.0	12.7	1.6	5.7	8.0	7.4	97	48	58	0	S 6	S 7	10	1	0	—	≡, ⊔⁰ n.
25	46.2	45.8	44.6	8.4	22.6	15.5	15.5	4.6	6.4	7.8	6.1	78	39	47	0	SSE 4	SSE 3	0	1	0	—	⊼ 1.
26	42.7	41.7	43.0	10.5	25.3	16.7	17.5	8.6	6.1	7.9	7.4	64	33	52	SSE 2	SSE 6	NNW 7	2	1	4	—	⊼, ≡⁰ 1.
27	51.7	53.8	57.3	8.4	11.5	6.5	8.8	6.3	6.0	4.5	4.7	73	45	65	W 4	WSW 6	W 4	8	10	7	—	
28	57.5	57.1	56.5	6.1	11.7	7.5	8.4	4.7	5.7	6.0	5.9	81	58	76	S 6	SSW 6	SSW 4	9	7	2	—	
29	53.8	50.2	46.9	5.0	16.2	10.8	10.7	3.3	5.0	5.4	5.0	76	40	52	S 4	SW 9	SW 8	4	4	3	—	[•] 1.
30	43.3	40.7	42.8	8.1	14.2	6.6	9.6	4.9	4.4	5.9	5.8	56	49	80	SW 5	SW 10	SW 7	6	10	8	1.1	●⁰ p.
Срд. Mtt.	749.8	749.4	749.5	7.9	17.2	11.1	12.1	5.6	6.8	7.5	7.1	84	51	72	3.7	6.5	5.0	5.3	4.9	4.1	14.5	

Октябрь. — October.

1	744.4	745.1	748.2	2.8	4.8	3.9	3.8	2.2	5.0	5.4	5.3	89	84	87	WSW 3	SW 4	SW 7	10	10	10	2.3	●⁰ a, 2, p.
2	51.6	53.5	51.6	2.5	5.1	2.7	3.4	1.5	5.1	5.4	4.2	93	83	75	SW 6	SW 5	S 5	10	10	4	1.2	● n, a; △ a; ⊽⁰ 3.
3	43.6	46.3	51.4	0.5	5.3	1.3	2.4	0.1	4.1	5.0	4.7	87	75	92	SSE 4	NW 6	NW 4	9	10	8	0.0	●⁰ 2.
4	52.7	50.9	48.9	— 1.9	6.9	3.5	2.8	— 2.1	3.7	3.9	4.4	94	52	75	NW 4	SW 5	SSE 5	4	9	3	—	⊔ 1.
5	46.3	43.2	39.8	2.0	14.6	10.5	9.0	— 0.2	4.2	5.2	4.6	78	42	49	0	SSE 6	SE 6	2	5	1	—	ψ 3.
6	41.1	47.6	50.7	10.6	7.8	2.9	7.1	1.9	6.3	4.7	4.1	67	60	73	SW 10	SW 14	0	8	6	6	—	
7	52.0	50.4	48.8	2.2	12.2	9.4	7.9	0.9	4.6	5.7	5.5	85	54	62	0	S 3	S 4	9	5	8	—	∞, ⊼ 1; ψ, ⊽ 3.
8	44.2	41.5	48.4	8.6	17.5	1.0	9.0	1.1	5.5	7.8	4.8	66	52	98	SSE 3	SW 4	NW 4	6	10	10	4.0	●, ✳ p.
9	52.7	51.3	49.7	— 2.2	4.9	0.8	1.2	— 2.2	3.9	4.5	4.1	00	68	83	0	S 3	NW 3	2	4	6	1.9	⊽ n; ⊔, ≡ a.
10	49.2	53.0	58.8	— 0.1	1.3	— 2.0	— 0.3	— 3.6	4.5	3.8	3.7	98	75	94	SW 4	SW 6	W 5	10	9	4	1.2	✳ n, 1, a.
11	61.6	61.6	59.7	— 2.5	3.3	1.6	0.8	— 4.9	3.6	3.7	3.6	94	63	71	W 5	SW 7	SW 7	8	9	10	—	
12	56.9	54.9	54.7	1.1	8.1	6.1	5.1	0.1	4.0	4.8	5.7	79	59	81	SSW 6	SW 8	SW 4	10	6	10	—	
13	53.9	53.9	54.1	3.5	5.4	5.8	4.9	1.5	5.5	5.8	5.8	93	86	85	SW 6	SW 7	SW 6	10	10	10	0.0	●⁰ a.
14	53.4	53.8	54.9	4.5	9.4	7.4	7.1	4.3	5.2	5.2	5.2	82	59	68	SW 6	SW 6	SW 5	10	7	8	—	
15	55.3	54.6	54.0	0.3	11.5	4.5	5.4	— 0.1	4.2	5.2	4.3	89	52	68	SW 3	S 5	SW 4	2	1	2	—	∞⁰ 1.
16	53.1	51.5	49.5	1.6	13.5	9.0	8.0	— 0.1	3.6	4.1	3.5	71	36	41	SW 5	SSE 6	SE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
17	47.2	47.6	52.9	4.5	14.2	3.1	7.3	2.5	3.6	5.1	5.4	57	42	95	SE 3	SW 6	SW 4	6	6	7	0.4	●, ⌒ p.
18	58.6	60.3	63.3	— 4.7	8.3	1.6	1.7	— 5.4	3.1	4.7	4.8	98	57	93	SW 2	SW 4	SW 4	4	3	10	—	⊔, V, ≡ 1.
19	65.0	65.2	64.7	1.2	6.1	— 0.5	2.3	— 0.8	4.8	5.0	4.0	96	72	90	W 4	SW 5	SSW 4	10	8	3	—	≡⁰ 1.
20	64.4	63.2	62.2	— 6.4	8.2	0.3	0.7	— 7.2	2.8	5.4	4.3	00	66	92	0	S 4	0	5	1	2	—	≡, ⊔, V 1.
21	61.1	59.6	56.9	— 5.7	11.0	1.5	2.3	— 6.4	2.8	6.1	4.5	96	62	87	0	0	0	6	0	0	—	⊔, ≡, V 1; ∞ 2.
22	52.4	50.4	48.3	— 4.2	11.7	— 1.5	2.0	— 4.6	3.0	4.7	3.6	91	45	88	0	0	0	5	2	2	—	⊔, ≡ 1.
23	45.6	43.7	41.2	2.9	14.7	11.4	9.7	— 3.5	3.5	3.1	4.6	62	25	46	SW 4	SW 6	SW 7	4	3	5	0.7	
24	39.0	40.2	45.4	7.8	7.0	1.0	5.3	0.9	6.7	6.1	4.7	85	81	96	SSW 6	S 7	SW 6	6	10	10	4.2	● n, a, 2, p, 3; ✳ 3.
25	55.7	57.8	62.9	— 3.9	— 2.2	— 8.2	— 4.8	— 8.5	3.3	2.8	2.3	95	73	97	NW 6	WNW 7	WNW 3	10	4	0	—	✳ n.
26	61.4	59.5	58.7	— 6.5	— 2.7	— 1.9	— 3.7	— 8.6	2.5	3.3	3.8	92	87	96	W 5	W 7	SW 6	10	10	10	—	
27	55.5	52.3	47.5	— 0.1	4.5	5.1	3.2	— 1.9	3.9	3.3	4.2	85	53	64	S 6	S 7	SW 7	9	7	10	—	
28	50.0	51.8	53.2	2.5	6.8	1.5	3.6	0.8	4.5	3.9	4.2	80	53	82	SW 6	WSW 7	WSW 4	5	7	4	—	
29	49.8	45.2	41.3	— 0.7	10.4	10.2	6.6	— 1.7	4.1	4.0	3.6	94	43	39	0	SW 12	SW 10	4	7	7	6.8	⊔⁰ 1.
30	48.1	50.0	49.6	— 4.3	— 3.7	— 6.2	— 4.7	— 6.6	2.8	2.5	2.6	86	73	93	W 8	WSW 6	WSW 4	7	5	7	2.5	✳ n.
31	45.9	46.1	47.8	— 5.2	— 2.0	— 7.0	— 4.7	— 7.3	3.0	3.4	1.8	98	86	68	WSW 5	SW 5	SW 4	10	10	8	1.6	✳ n, a, 2.
Срд. Mtt.	752.0	751.8	752.2	0.3	7.2	2.5	3.3	— 1.9	4.1	4.6	4.3	86	62	78	3.9	5.7	4.5	6.8	6.3	6.0	26.8	

Барнаулъ. 1892. Barnaul.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	744.1	747.2	−5.5	−3.4	−5.2	−4.7	−9.9	2.9	3.1	2.9	98	97	98	SW 3	NE 4	0	10	10	10	1.7	✳ n, 2, 3; ⊠ 3.
2	53.3	54.0	50.8	−8.6	−6.7	−6.5	−7.3	−9.0	2.3	2.3	2.3	97	80	80	WNW 4	SW 8	SSW 12	10	10	10	1.8	⊠ n; ✳ 1.
3	42.4	43.8	45.5	−3.7	−0.5	0.7	−1.2	−8.6	3.2	3.8	4.4	98	98	98	SW 10	SW 12	SW 10	10	10	10	2.9	✢ n, 1, a, p; ⸗ a.
4	46.5	43.5	39.5	1.2	1.8	3.0	2.0	0.3	4.7	4.9	5.1	98	98	98	SW 7	SW 8	SW 9	10	10	10	14.2	●⁰ n, a, 3; ✳ a, p.
5	47.0	57.3	61.9	−9.0	−11.5	−17.9	−12.8	−18.0	2.0	1.3	1.0	95	70	94	NW 9	NW 6	0	10	4	1	0.0	● n; ✳ n, 1.
6	57.2	50.7	46.9	−16.8	−10.4	−10.0	−12.4	−21.7	1.2	1.8	2.0	98	88	98	0	NW 4	NW 4	7	10	10	1.7	∨ 1; ✳ 2, 3.
7	48.3	53.2	58.0	−11.2	−12.8	−19.8	−14.6	−19.8	1.8	1.2	0.8	95	74	83	W 10	W 7	W 3	10	10	2	1.0	✢ 1, a; ✳ 2.
8	62.7	65.6	67.5	−20.0	−15.5	−18.5	−18.0	−23.0	0.8	0.9	0.9	88	64	88	W 5	WSW 5	W 2	10	3	2	—	⊠ n; ≡ 1.
9	64.8	62.9	60.5	−18.2	−12.0	−12.0	−14.1	−19.8	0.9	1.1	1.1	83	58	60	WSW 6	SW 6	SSW 8	9	10	5	—	
10	56.7	55.5	55.0	−10.9	−5.9	−7.2	−8.0	−12.5	1.3	2.1	2.4	68	62	90	SSW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	1.2	✳⁰ 3.
11	53.4	53.0	53.4	−5.9	−4.0	−4.2	−4.7	−7.5	2.7	2.6	3.2	98	84	98	SW 7	SW 7	SW 6	10	10	10	1.2	✳ n, 1, 2.
12	53.7	52.5	48.6	−3.9	−2.2	−1.9	−2.7	−4.4	3.3	3.6	3.5	98	92	95	SW 7	SW 10	SW 14	10	10	10	2.2	✳⁰ n.
13	44.3	41.7	40.0	−1.6	−1.7	−1.8	−1.7	−4.0	3.9	3.7	3.8	98	98	98	SW 6	SW 12	SW 9	10	10	10	10.6	✢ a, 2, p, 3.
14	48.8	47.5	47.6	−11.2	−7.5	−10.5	−9.7	−13.0	1.6	1.6	1.9	80	64	95	WSW 6	WSW 6	SW 7	10	10	10	0.8	✳⁰ p.
15	53.8	56.9	58.9	−12.7	−11.0	−15.8	−13.2	−16.0	1.6	1.2	1.3	95	60	97	NW 3	WNW 4	W 3	10	3	2	—	✳⁰ n.
16	61.0	63.3	65.9	−19.4	−19.3	−23.8	−20.8	−24.0	0.9	0.7	0.6	95	74	90	WSW 4	W 5	0	10	7	3	—	
17	65.2	62.6	57.8	−27.8	−18.8	−21.5	−22.7	−28.8	0.4	0.8	0.7	88	79	92	0	SSW 3	SW 4	10	1	0	—	≡, ∨ 1.
18	52.0	51.0	50.0	−14.3	−10.9	−9.3	−11.5	−23.0	1.3	1.7	1.9	90	88	95	SW 7	SW 8	SW 7	10	10	10	3.0	✳ 1, a, p, 3.
19	47.7	46.5	46.9	−9.0	−7.3	−12.7	−9.7	−12.8	2.1	1.9	1.6	98	85	90	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	5	2.9	✳⁰ n, a, p.
20	55.4	61.6	67.3	−29.0	−30.9	−36.8	−32.2	−36.8	0.3	0.2	0.2	78	68	80	WNW 6	W 5	W 3	10	8	0	—	
21	72.5	75.6	79.2	−44.6	−33.0	−40.8	−39.5	−45.0	0.1	0.2	0.1	78	76	79	0	0	0	10	0	0	—	≡² 1, a; ∨ 1.
22	80.0	79.9	80.3	−40.7	−27.8	−34.7	−34.4	−42.1	0.1	0.3	0.2	80	71	84	0	0	0	10	3	0	—	≡ 1, 2; ∨ 1; Ψ 3.
23	79.5	78.3	76.7	−36.3	−28.9	−34.7	−33.2	−36.5	0.2	0.3	0.2	83	73	82	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1, a; ∨ 1; Φ 2.
24	73.6	73.1	71.2	−37.1	−22.1	−29.7	−29.6	−37.5	0.2	0.5	0.3	83	60	80	WSW 4	0	0	10	0	0	—	≡ 1, a; ∨ 1.
25	68.9	67.8	66.8	−33.9	−24.7	−31.5	−30.0	−34.3	0.2	0.4	0.3	85	73	88	WSW 2	NE 3	0	8	0	0	—	≡, ∨ 1.
26	66.4	65.7	65.5	−36.3	−25.9	−34.0	−32.1	−36.8	0.2	0.4	0.2	83	72	84	0	0	0	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
27	64.8	64.1	65.0	−38.0	−24.5	−33.2	−31.9	−38.2	0.2	0.5	0.3	84	73	85	0	0	0	10	0	0	—	≡, ∨ 1.
28	64.4	63.8	64.3	−35.4	−20.4	−30.7	−28.8	−36.4	0.2	0.6	0.3	84	73	88	WSW 3	0	0	4	1	0	—	≡⁰ 1.
29	63.8	63.5	63.0	−33.0	−18.1	−25.9	−25.7	−34.3	0.3	0.8	0.5	84	70	90	WSW 4	0	0	6	1	0	—	≡⁰ 1.
30	62.3	60.7	60.2	−31.6	−15.6	−27.0	−24.7	−31.8	0.3	1.0	0.5	88	72	90	WSW 3	0	0	6	0	0	—	≡⁰, ∨ 1.
Срд. Mtt.	758.5	758.7	758.7	−20.1	−14.4	−18.5	−17.7	−22.8	1.4	1.5	1.5	89	76	89	4.3	4.5	3.8	9.3	5.7	4.3	45.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	760.2	761.9	−14.9	−7.9	−9.9	−10.9	−27.4	1.3	1.5	1.7	92	60	80	0	WSW 3	WSW 4	10	10	10	1.3	≡ 1; ✳⁰ p.
2	63.3	62.6	62.4	−14.5	−10.3	−20.2	−15.0	−20.4	1.4	2.0	0.9	98	97	00	WSW 2	WSW 6	0	9	8	0	—	∨, Ψ 3.
3	62.2	61.6	60.4	−23.0	−15.0	−22.5	−20.2	−23.6	0.7	1.4	0.7	00	00	00	0	0	0	10	0	0	—	≡² 1; ∨ 1, 2.
4	58.7	58.7	60.7	−24.8	−16.0	−22.3	−21.0	−26.0	0.6	1.3	0.7	98	00	00	WSW 4	WSW 2	0	0	3	10	—	∨ 1, 3; ≡ p.
5	61.7	61.9	63.0	−22.5	−17.1	−25.5	−21.7	−25.8	0.7	1.2	0.6	00	00	00	WSW 2	SW 4	0	10	10	2	0.0	≡, ∨ 1; ✳ 2.
6	63.4	63.1	63.7	−27.5	−14.5	−19.5	−20.5	−28.9	0.5	1.4	0.9	97	00	00	WSW 3	0	0	5	1	2	—	∨ 1.
7	63.5	63.6	64.8	−17.2	−13.3	−20.9	−17.1	−21.1	1.1	1.6	0.8	00	00	00	NE 2	NE 4	0	6	4	0	—	≡, ∨ 1.
8	65.9	66.7	68.2	−20.5	−17.8	−26.2	−21.5	−27.1	0.9	1.0	0.5	00	88	97	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
9	70.0	70.4	71.8	−30.7	−17.6	−29.0	−25.8	−31.3	0.4	0.9	0.4	96	86	93	WSW 4	N 3	NE 3	5	0	0	—	≡ 1.
10	73.4	74.0	74.8	−31.2	−19.7	−27.0	−26.0	−31.6	0.3	0.8	0.5	92	80	94	0	0	0	8	4	0	—	≡ 1, 2.
11	73.6	72.3	68.7	−29.7	−19.8	−27.3	−25.6	−29.9	0.4	0.7	0.5	95	78	94	WSW 4	0	0	8	0	0	—	≡ 1.
12	64.7	63.3	63.2	−28.2	−19.6	−27.8	−25.2	−28.7	0.4	0.8	0.4	96	80	92	WSW 3	SSE 4	0	3	0	0	—	
13	63.8	64.0	64.3	−29.8	−18.7	−25.0	−24.5	−32.0	0.4	0.8	0.6	92	77	95	0	SSE 3	0	8	2	3	—	≡ 1.
14	64.4	63.8	60.4	−19.5	−16.0	−21.0	−18.8	−25.3	0.9	1.0	0.8	97	75	98	SSW 5	SSE 6	SSW 3	2	2	0	—	
15	55.1	53.5	55.2	−14.9	−10.1	−6.6	−10.5	−23.9	1.2	1.3	2.1	82	64	76	SSE 6	SSW 7	SW 6	10	10	10	0.8	✳⁰ p.
16	57.4	55.9	52.0	−11.5	−8.0	−8.7	−9.4	−12.2	1.6	1.5	1.5	88	62	66	SW 4	SSE 5	SW 4	10	5	3	—	
17	48.7	47.6	48.7	−8.0	0.4	−1.0	−2.9	−11.5	1.9	3.0	2.5	77	63	60	SSE 3	SW 5	SW 4	10	10	6	—	≡ 1.
18	48.3	44.6	47.4	−4.2	−0.2	−1.0	−1.8	−7.2	2.4	3.4	3.5	73	76	82	SSW 4	SW 8	SW 9	10	10	9	—	[•] a.
19	53.7	52.6	50.0	−11.5	−11.6	−12.3	−11.8	−12.7	1.5	1.6	1.7	83	90	00	WSW 4	WNW 3	NW 5	10	10	10	12.6	✳ a, p, 3.
20	51.5	50.1	44.7	−13.2	−13.1	−10.5	−12.3	−14.0	1.6	1.6	2.0	00	96	00	NE 5	NE 7	NE 5	10	10	6	1.3	✳⁰ n, 2.
21	43.2	46.1	46.5	−3.7	−2.9	−3.3	−3.3	−10.6	3.3	3.6	3.4	95	98	96	SW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	4.7	✳⁰ a, 2, p.
22	42.6	44.3	47.2	−0.5	0.1	−2.4	−0.9	−4.8	4.3	4.4	3.3	96	96	87	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0.4	✳⁰ 1, 2.
23	48.0	48.0	48.7	−2.2	−1.0	−5.2	−2.8	−5.8	3.8	3.8	2.9	98	88	96	S 6	SW 7	SW 6	10	10	10	1.8	✳ p, 3.
24	55.3	59.4	59.1	−15.7	−16.7	−15.5	−16.0	−19.3	1.1	1.0	1.1	82	78	85	SW 7	SW 10	SW 6	10	3	7	2.0	
25	52.0	51.9	56.7	−8.4	−7.3	−19.9	−11.9	−20.0	2.2	2.2	0.9	91	87	00	SW 9	WSW 6	0	10	7	2	0.0	✳⁰ n, a, p.
26	55.3	50.5	44.9	−30.8	−16.5	−5.1	−17.5	−32.3	0.4	1.2	2.9	95	00	96	0	0	S 7	10	10	7	2.7	≡, ∨ 1; ✳ a, 2, p.
27	43.9	43.2	39.8	−4.4	−4.7	−4.7	−4.6	−7.5	2.3	3.1	3.1	73	95	98	SW 6	SW 5	SW 7	10	10	10	5.7	✳ 3.
28	47.2	56.0	65.6	−19.6	−23.5	−33.0	−25.4	−33.2	0.9	0.6	0.2	96	85	82	WNW 6	WSW 7	SW 6	10	10	4	—	✳⁰n; ✢n, 1, a, 2, p; [•] p.
29	70.1	70.5	66.4	−36.1	−30.4	−35.4	−34.0	−36.3	0.2	0.3	0.2	87	78	86	SW 3	0	NE 4	8	0	0	—	≡ 1.
30	57.6	52.6	52.6	−27.8	−20.2	−13.7	−20.6	−36.5	0.4	0.7	1.5	85	80	96	NE 4	ENE 7	SSE 4	5	10	10	2.1	
31	54.9	56.1	57.3	−7.5	−10.8	−15.7	−11.3	−15.8	2.4	1.8	1.3	95	92	98	SW 4	WNW 4	NW 5	10	7	10	5.0	✳⁰ n, 2, 3.
Срд. Mtt.	757.8	757.7	757.8	−17.9	−12.9	−16.7	−15.8	−22.0	1.3	1.7	1.4	92	85	92	3.7	4.2	3.3	8.0	6.0	4.9	40.4	

1892.

Николаевскій Заводъ. — Январь. — Januar. — Nikolaewskij-Sawod.

Широта — Breite: 55° 55′. Долгота — Länge: 101° 28′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	748.4	749.5	−20.8	−18.2	−30.8	−23.3	−31.8	0.6	0.7	0.3	68	64	81	N 2	NW 2	NNW 4	10	10	0	—	
2	50.3	50.2	50.5	−32.4	−24.5	−30.6	−29.2	−37.9	0.2	0.4	0.3	75	78	82	NW 4	0	0	10	0	0	—	V 1, a.
3	50.6	50.2	50.7	−33.5	−25.4	−37.0	−32.0	−37.9	0.1	0.5	0.1	82	81	82	NW 6	0	0	5	3	0	—	
4	50.3	50.3	50.8	−32.4	−27.2	−35.5	−31.7	−39.0	0.2	0.4	0.2	81	78	81	NW 4	0	NW 6	10	0	0	—	
5	49.2	46.1	42.1	−40.5	−30.8	−36.5	−35.9	−41.6	0.1	0.3	0.1	81	73	81	NNE 2	E 2	NNW 2	1	0	0	—	∞
6	41.9	42.2	42.4	−28.6	−19.0	−22.2	−23.3	−39.0	0.4	0.8	0.6	83	83	83	NNE 2	0	0	10	3	10	0.8	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	40.8	38.4	36.5	−18.0	−12.6	− 8.1	−12.9	−25.8	1.0	1.4	2.0	88	81	83	0	0	NW 8	10	10⁰	7⁰	0.4	V 2, p, 3; ✢ p, 3.
8	39.7	39.5	40.1	−26.4	−21.0	−31.4	−26.3	−32.7	0.5	0.7	0.3	88	87	85	NNW 8	NNW 4	NW 6	4	0	0	—	✢ n.
9	41.7	43.1	47.0	−35.0	−19.2	−33.4	−29.2	−38.5	0.2	0.7	0.2	83	78	85	NW 2	0	NW 6	9	0	0	—	V a; ◐ 2, p.
10	45.4	40.7	36.8	−33.0	−25.2	−19.2	−25.8	−37.4	0.2	0.5	0.9	83	79	88	NNW 2	0	NNE 2	4	10⁰	0	—	⊖ p.
11	35.9	33.5	30.8	−23.4	−13.8	−22.0	−19.7	−25.8	0.6	1.1	0.7	88	71	87	NW 2	0	NW 2	10	0	10⁰	0.2	
12	28.0	28.3	31.4	−17.0	− 7.4	−17.0	−13.8	−28.5	1.0	1.9	1.0	91	73	91	W 2	W 6	W 2	10	10	8⁰	0.1	✳⁰ n, a, 2; ψ, ⊖ 3.
13	33.0	33.0	31.3	−14.0	−12.6	−13.2	−13.2	−22.1	1.1	1.2	1.2	75	71	80	W 8	W 4	W 2	10	10	0	—	✢ 1, a; ⊖ p, 3.
14	29.6	30.9	35.4	−13.5	−14.8	−20.0	−16.1	−20.5	1.2	0.9	0.7	79	66	76	W 2	W 6	NW 2	10	10	0	—	⊖² p, 3.
15	38.3	37.4	35.1	−23.8	−19.4	−20.0	−21.1	−28.5	0.5	0.7	0.7	76	69	85	NW 1	0	0	10⁰	7	10⁰	0.7	✳ p; V 3.
16	37.8	40.4	43.9	−21.5	−22.5	−29.0	−24.3	−29.5	0.6	0.5	0.3	78	69	81	NNW 2	NW 6	NW 2	10⁰	6⁰	10⁰	—	V n, 1, a; ✢ a.2, p; ⊖ 3.
17	43.1	40.9	37.4	−37.5	−28.0	−30.4	−32.0	−40.0	0.1	0.3	0.3	78	73	83	NW 4	NNE 2	0	0	0	10⁰	1.1	⊖ 1, a; V 3.
18	34.8	38.0	40.7	−27.2	−21.0	−40.5	−29.6	−41.6	0.4	0.5	0.1	81	67	77	NNE 2	0	NW 6	10⁰	0	0	—	✳ n.
19	41.2	40.4	40.7	−41.0	−30.0	−26.8	−32.6	−45.9	0.1	0.3	0.4	78	78	84	0	0	0	10	10	10	1.9	∞ 1; V a; ✳ a, 2, p, 3.
20	38.9	37.5	36.0	−22.2	−14.8	−17.5	−18.2	−30.4	0.6	1.1	0.9	85	80	87	0	0	NNW 2	10⁰	10	10	0.3	✳ n, 2, p; V a, p.
21	32.0	31.2	33.6	−13.0	− 2.8	− 4.5	− 6.8	−21.6	1.5	2.9	2.6	93	80	81	0	W 4	NW 2	10	10	10	0.4	✳ n, 2, p.
22	34.1	32.9	30.3	− 8.6	− 6.6	−10.0	− 8.4	−10.5	2.2	2.2	1.9	93	83	96	0	SE 2	0	10	10	10	0.3	✳ a, 2, p.
23	29.6	31.4	32.8	− 6.8	− 5.8	−25.0	−12.5	−25.8	2.4	2.2	0.5	90	75	88	NW 4	NW 2	NNW 2	10	9	0	0.0	✳ a, 2, p; ✢ p.
24	32.3	30.1	31.3	−30.2	−15.0	−19.0	−21.4	−31.8	0.3	1.1	0.7	86	81	71	NW 2	0	NW10	1	9⁰	0	—	✢ a, 2, p, 3; ⸙ p.
25	36.1	35.9	39.5	−26.8	−25.4	−29.5	−27.2	−30.6	0.4	0.4	0.3	70	65	69	W10	W 8	W14	10	10	10	0.4	✢n1a2p3; ⸙ ap; V a.
26	38.7	40.1	43.9	−29.2	−28.4	−39.5	−32.4	−40.6	0.3	0.3	0.1	74	66	77	W10	W10	0	10	10	0	—	✢ n, 1, a, 2, p; ⸙ a.
27	44.6	44.4	44.3	−48.0	−35.0	−45.3	−42.8	−49.5	0.1	0.2	0.1	73	73	73	NW 8	NE 2	NW 2	5	0	0	—	∞ 1, a.
28	43.5	43.2	43.7	−49.2	−38.0	−44.5	−43.9	−50.8	0.1	0.1	0.1	73	71	73	0	E 2	W 6	10	0	0	—	∞² 1, a.
29	44.2	44.4	44.8	−49.0	−35.5	−44.5	−43.0	−50.6	0.1	0.1	0.1	73	70	73	0	NNE 2	NW 4	10	0	0	—	∞ 1, a.
30	43.2	40.5	36.5	−48.5	−33.5	−43.0	−41.7	−50.0	0.1	0.2	0.1	74	69	73	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1, a, p, 3.
31	32.7	33.8	36.4	−46.5	−28.5	−31.0	−35.3	−48.0	0.1	0.3	0.3	73	71	76	0	0	0	10	10	10	0.8	∞² 1, a; V p, 3.
Срд. Mtt.	739.7	739.3	739.5	−29.0	−21.4	−27.6	−26.0	−35.0	0.6	0.8	0.6	80	74	81	2.9	2.0	3.0	8.4	5.4	4.0	7.4	

Высота — Seehöhe: 365? m

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.7.

1	738.9	739.8	742.8	−32.0	−24.2	−38.0	−31.4	−39.0	0.3	0.4	0.1	79	68	78	0	NNE 2	NW 2	4	0	0	—	V n; ∞⁰ 3.
2	45.3	44.7	44.4	−45.5	−31.2	−41.5	−39.4	−46.9	0.1	0.2	0.1	77	70	75	0	E 2	0	10	0	0	—	∞ n, 1, a, p, 3.
3	43.4	40.9	37.5	−36.5	−22.5	−23.5	−27.5	−44.3	0.2	0.5	0.6	78	73	87	NNE 2	0	0	9	10	10	1.0	V² 1, a; ✳ p, 3.
4	33.0	31.5	31.5	−16.4	−11.8	−10.0	−12.7	−24.2	1.0	1.5	1.9	88	82	93	0	0	0	10	10	10	0.9	✳ a, 2.
5	33.1	34.0	39.3	−11.4	−14.0	−31.5	−19.0	−32.7	1.6	1.1	0.3	87	77	85	0	0	NW 6	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a; V 2, p.
6	47.4	50.7	54.7	−30.0	−23.5	−42.0	−31.8	−43.2	0.3	0.4	0.1	83	65	78	0	0	NW 6	0	0	0	—	
7	53.9	50.2	44.4	−41.5	−24.5	−15.8	−27.3	−45.9	0.1	0.4	0.9	78	78	71	NNW 2	0	NW 6	10	0	10⁰	—	∞² 1, a; ⊖ 3.
8	38.7	36.9	35.4	−11.2	− 8.4	−10.0	− 9.9	−24.8	1.3	1.5	1.3	69	63	63	NW 8	W14	0	10	10	2	—	⸙
9	30.3	26.8	22.9	− 8.2	− 5.5	− 5.4	− 6.4	−11.0	1.5	1.7	1.2	63	59	40	0	W14	W20	9	10	10	0.2	✢, ✳⁰a, 2, p; ⸙ a, p, 3.
10	22.9	24.6	27.5	−12.0	−14.2	−22.0	−16.1	−22.4	1.2	0.9	0.5	68	60	73	W14	W14	W 2	10	10	10⁰	—	✳na; ⸙ a; ✢a2p; ⊖ 3.
11	29.3	30.3	34.7	−29.6	−23.0	−27.2	−26.6	−31.6	0.3	0.5	0.2	80	66	67	W 2	W 6	NW 8	10	10	10⁰	—	V a; ✳ p; ✢ 2, p; ⊖ 3.
12	41.6	44.2	47.7	−40.0	−31.2	−35.0	−35.4	−41.1	0.1	0.2	0.2	72	62	78	NNW 2	NW 8	NW 2	0	10	0	—	ψ, ∞² 1; ✢ 2; ⊖² 3.
13	50.5	50.5	48.7	−46.5	−28.4	−31.4	−35.4	−48.0	0.1	0.3	0.2	73	68	77	NW 6	0	0	0	10	10⁰	0.1	∞² 1, a; V p, 3.
14	47.0	45.1	42.1	−31.2	−17.8	−16.5	−21.8	−33.2	0.3	0.6	0.7	78	58	57	0	0	NW 6	3	10	0	—	⊖, ✢ 3.
15	41.9	42.0	41.1	−31.0	−13.6	−27.0	−23.9	−33.7	0.3	0.9	0.4	80	57	80	NW 2	0	NW 2	0	0	0	—	⊡ p; ⊖ 3.
16	38.0	34.9	37.5	−33.5	−15.0	−15.6	−21.4	−34.8	0.2	0.8	0.9	78	58	71	NW 2	0	0	0	0	0	—	
17	39.4	37.7	32.4	−23.8	−11.2	−12.4	−15.8	−26.9	0.5	1.2	1.3	80	62	76	NW 2	NE 2	0	10⁰	10	10	—	
18	31.0	31.3	36.4	−12.4	−11.2	−17.0	−13.5	−17.5	1.3	1.3	0.9	76	68	78	NW 8	NW10	0	10	10	0	0.2	✳⁰ a, 2, p; ✢ 2, p.
19	35.4	35.9	39.4	−17.5	−16.0	−22.0	−18.5	−22.7	0.9	0.8	0.5	78	67	68	NW 2	NW 8	NNE 4	5	10	0	0.2	✢, ✳ 2.
20	43.9	41.8	38.6	−39.0	−25.6	−25.5	−30.0	−42.7	0.1	0.3	0.4	75	61	76	0	NW 2	NW 2	10	10	0	0.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ∞² 1.
21	38.7	38.2	38.3	−30.0	−19.5	−28.5	−26.0	−31.1	0.3	0.6	0.3	78	62	78	0	NW 2	0	0	10	0	0.2	V n, 1, a, 2, p; ✢ 2.
22	35.4	33.3	33.0	−24.5	−18.2	−22.6	−21.8	−30.1	0.5	0.7	0.5	78	68	81	0	NW 6	0	10⁰	10	0	0.7	V n, 1, a, 2, p; ✢, ✳ 2.
23	30.7	29.1	28.1	−27.0	−13.4	−20.0	−20.1	−30.6	0.4	0.8	0.7	81	54	84	W 2	0	0	10	5	10	0.9	✳ n; V 3.
24	25.3	23.5	23.0	−24.6	−13.8	−23.6	−20.7	−25.8	0.5	1.1	0.6	83	72	83	0	E 2	0	10	10	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2.
25	23.4	23.2	24.1	−25.8	−13.2	−20.0	−19.7	−26.9	0.5	1.1	0.8	83	68	87	0	E 2	NNW 2	10	10	0	0.0	✳⁰ 2.
26	27.2	29.5	32.7	−26.4	−13.2	−31.0	−23.5	−32.2	0.4	0.9	0.3	83	55	81	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0	0	0	—	
27	35.8	36.3	38.4	−31.4	−14.2	−27.2	−24.3	−34.8	0.3	0.9	0.4	81	57	81	NW 6	NW 2	NNW 6	0	5	0	—	
28	39.9	37.3	33.8	−35.4	−13.0	−31.1	−26.5	−36.9	0.2	0.8	0.3	80	49	79	NW 2	0	0	2	0	0	—	
29	26.4	19.9	18.0	−40.0	− 9.6	−13.0	−20.9	−41.1	0.1	0.9	0.9	79	42	56	0	0	0	3	0	10	—	∞⁰ 1, a.
Срд. Mtt.	736.8	736.0	736.2	−28.1	−17.3	−23.7	−23.0	−33.0	0.5	0.8	0.6	78	64	75	2.3	3.4	2.7	6.0	6.6	3.5	5.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.8	729.2	735.5	−14.2	−14.8	−18.7	−15.9	−19.5	1.3	0.9	0.7	86	65	70	NNW 6	W14	W14	10	10	0	0.3	✳ 1, a; ✢ 1, a, 2, p, 3.
2	40.3	40.8	42.5	−29.8	−19.5	−33.6	−27.6	−34.8	0.3	0.5	0.2	78	59	79	0	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
3	41.1	42.7	42.3	−40.0	−18.6	−35.8	−31.5	−41.6	0.1	0.5	0.2	76	54	76	NW 2	NE 2	NW 4	0	0	0	—	∞⁰ 1, a.
4	43.1	41.4	40.8	−42.5	−18.4	−32.8	−31.2	−44.6	0.1	0.5	0.2	74	48	76	NNW 4	E 2	NW 4	0	0	0	—	∞² 1, a.
5	38.9	38.8	42.0	−33.8	−16.8	−17.5	−22.7	−37.9	0.2	0.6	0.6	80	50	54	0	0	NW 6	10	10	0	—	⊽ p, 3.
6	40.9	35.5	31.1	−38.5	−15.0	−15.2	−22.9	−39.5	0.1	0.6	0.8	75	48	58	NW 4	SE 4	0	5	5	0	—	⊽ p, 3.
7	30.7	29.8	28.0	−19.2	−11.2	−14.0	−14.8	−21.1	0.8	1.2	0.9	85	62	59	0	NW10	SE 2	5	10	0	0.5	∨1, a; ✳a, 2; ✢2; ⊽3.
8	31.4	35.6	39.7	−15.6	−13.5	−21.0	−16.7	−23.2	1.0	0.7	0.5	76	48	63	NW 4	W10	NW 4	10	10	0	—	✳ n; ✢ 1, a, 2, p; ⊽ 3.
9	41.4	41.9	44.2	−31.2	−15.8	−19.0	−22.0	−32.7	0.3	0.6	0.7	81	48	78	NW 2	0	NNW 2	0	0	10	—	∨⁰, ⊽ p, 3.
10	46.5	47.2	50.4	−21.4	−14.0	−28.5	−21.3	−29.5	0.6	0.9	0.4	76	57	81	NNW 4	W 4	NW 2	10	10	0	0.0	✳ p; ∪, ⊽ p, 3.
11	53.4	53.7	53.3	−33.2	−13.5	−22.4	−23.0	−34.4	0.2	0.8	0.5	81	52	73	NW 2	W 6	0	0	0	7	—	∨ n.
12	51.3	48.7	43.5	−18.8	−12.5	−11.4	−14.2	−24.2	0.8	1.1	1.3	78	62	71	0	W 8	NW10	0	0	10	0.9	✳ a, 2; ✢ 2, p, 3.
13	40.1	39.5	39.3	−12.4	− 8.5	−11.0	−10.6	−13.5	1.3	1.5	1.5	78	65	75	NW 4	W14	0	10	10	8⁰	0.1	✢, ✳ n, 1, a, 2, p; ⸙.
14	36.4	34.2	29.5	−13.5	− 8.2	− 8.5	−10.1	−15.5	1.4	1.6	1.9	87	67	78	W 8	W 4	W 8	10	10	10	0.4	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	28.1	32.3	38.1	−12.0	−13.0	−16.0	−13.7	−16.5	1.2	1.1	1.0	66	68	75	W14	W20	W 2	10	10	10	0.5	✢, ✳n, 1, a, 2, p; ⸙ a2p.
16	41.9	43.3	45.1	−18.8	−13.5	−16.8	−16.4	−20.5	0.8	1.0	0.9	78	59	77	NW 4	NW 6	NNW 2	10	10	0	0.2	✢, ✳ n, 1, a.
17	45.7	45.1	44.8	−23.6	−10.8	−13.8	−16.1	−25.3	0.6	1.0	1.1	81	51	70	NW 2	W 2	NW 2	2	0	10	—	
18	43.7	43.7	44.3	−19.0	− 9.8	−24.5	−17.8	−25.3	0.8	1.2	0.5	84	58	88	0	0	NW 6	10	10	0	0.2	✳⁰ 1, a, 2.
19	44.6	43.1	41.3	−33.8	− 7.6	−24.4	−21.9	−35.8	0.2	1.2	0.5	81	47	79	0	E 4	NW 8	0	3	0	—	∞⁰ 1, a.
20	39.9	38.5	38.2	−28.0	− 6.4	−14.8	−16.4	−29.0	0.4	1.0	0.8	81	37	62	W 8	0	NNW 2	10	5	0	—	
21	38.1	37.4	37.6	−26.2	− 4.8	− 7.8	−12.9	−27.6	0.5	1.3	1.4	85	41	53	NW 4	NW 6	NW 2	3	10⁰	0	—	
22	37.3	36.8	37.0	− 9.5	− 3.0	− 9.2	− 7.2	−12.0	1.2	1.8	1.3	57	48	61	NW 2	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
23	35.6	34.3	34.0	−13.4	− 2.8	− 8.2	− 8.1	−14.0	1.3	1.9	2.0	80	51	81	NW 2	0	NNW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ a; △ p.
24	33.7	34.0	35.1	−11.5	− 5.2	−18.6	−11.8	−19.0	1.7	1.2	0.7	95	40	75	NW 1	W 2	NW 6	10	6	0	0.0	✳⁰ 1, a.
25	34.6	30.8	31.3	−25.4	− 2.0	− 3.8	−10.4	−30.1	0.5	1.6	1.2	88	41	36	0	SE 8	E 6	0	0	0	0.0	
26	37.7	38.5	39.3	− 7.4	− 3.2	−13.0	− 7.9	−13.5	1.5	1.7	1.1	58	48	70	NW 4	NW 8	NW 2	5	10	0	0.4	✳⁰ n.
27	40.6	38.8	36.1	−15.2	− 2.8	− 6.2	− 8.1	−19.0	1.2	2.2	2.2	93	60	81	NW 2	NW 4	W 2	6	10	0	0.0	✳ n, 1, a, 2.
28	32.7	31.2	30.8	− 9.4	1.5	− 9.0	− 5.6	−10.5	2.1	2.9	2.2	94	57	97	NW 1	W 6	NW 2	10	9	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; △ 2.
29	28.4	28.4	31.8	−13.4	2.5	− 1.5	− 4.1	−15.5	1.5	3.9	2.4	97	71	59	NW 2	W 6	W10	10	10	0	0.7	✳ a, 2; △, ✢ 2, p.
30	33.8	32.4	29.6	− 2.2	2.3	− 8.5	− 2.8	− 9.0	2.4	2.4	1.9	63	44	81	W 6	SSW 2	W 2	9	10	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	29.3	30.8	32.0	− 3.4	1.0	−10.8	− 4.4	−11.5	2.6	1.9	1.4	75	38	72	W 6	NW 8	W 4	10	8	2	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	738.3	738.0	738.3	−20.5	− 9.0	−16.0	−15.2	−24.1	0.9	1.3	1.1	80	53	71	3.2	5.4	3.9	6.3	6.6	2.5	4.4	

Апрѣль. — April.

1	732.8	730.4	725.3	−12.2	2.6	0.8	− 2.9	−18.5	1.5	2.0	2.8	90	36	59	0	S 4	S 1	10	8	10	—	
2	24.0	26.0	26.4	1.5	2.8	− 4.2	0.0	− 9.6	2.4	1.9	1.7	47	35	51	W 8	W 8	NNW 2	1	8⁰	0	0.0	⸙ p; ⊽ 3.
3	26.3	27.3	28.2	− 4.8	4.0	− 2.1	− 1.0	− 9.5	2.3	4.5	3.9	75	73	00	NE 2	0	NW 2	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
4	28.9	27.7	28.5	− 7.2	6.8	− 3.0	− 1.1	−10.0	2.6	2.9	2.5	00	40	69	NNW 2	W 4	NW 2	10⁰	5	1	—	
5	27.5	22.9	20.8	−10.4	7.2	8.2	1.7	−13.0	1.9	3.4	5.9	95	45	73	NW 2	SE 2	W20	0	10	10	0.3	●, ⸙ p, 3.
6	28.4	27.3	26.9	− 0.4	1.8	− 2.4	− 0.3	−12.0	2.5	1.6	1.4	55	31	36	W 6	W 8	0	4	1	0	—	
7	29.6	29.6	32.8	− 5.5	0.2	− 7.4	− 4.2	−13.0	1.8	2.0	1.8	61	43	69	NW 2	W 6	NW 2	9	6	0	—	
8	36.9	35.6	32.5	−13.8	2.8	− 1.5	− 4.2	−17.8	1.3	2.3	2.2	90	41	55	NW 4	E 6	0	0	0	0	—	∪, ⊽ p.
9	32.0	34.7	33.6	− 2.8	6.0	1.2	1.5	− 9.0	2.7	3.0	2.3	73	43	45	0	W 4	NW 2	10	3	3	0.0	✳ a.
10	37.6	37.6	33.3	− 2.6	− 0.8	− 6.0	− 3.1	−10.5	2.3	1.8	1.9	63	43	65	SW 8	W 6	0	4	5	0	—	✳⁰ n.
11	22.8	16.8	15.9	− 2.6	7.2	4.0	2.9	−11.3	2.4	2.9	4.9	65	38	80	SE 6	SSE 2	W 4	0	10	3	0.2	● p; ⌒
12	24.8	28.0	31.1	− 7.0	− 4.6	− 7.6	− 6.4	−16.5	1.4	1.3	1.3	55	43	49	W 8	W10	W 4	10	8	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸙
13	36.1	34.6	31.0	−10.6	− 0.8	− 3.4	− 4.9	−17.0	1.2	1.4	1.8	65	32	49	NNW 1	SSW 6	0	1	10⁰	4	—	
14	28.0	24.2	23.3	− 9.6	4.2	2.8	− 0.9	−13.0	1.6	2.3	3.8	75	37	68	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.0	
15	29.4	31.0	29.8	0.0	3.8	− 0.2	1.2	− 3.0	3.7	2.9	3.0	81	48	67	NW 2	W 4	0	10	10	0	0.1	✳⁰ n, 1.
16	26.0	26.8	29.9	0.6	3.0	− 2.0	0.5	− 3.5	4.3	2.9	1.9	91	51	49	W 8	SW20	W14	10	9	10	0.2	✳n, 1, a, 2; △a; ⸙ a2p.
17	30.5	29.6	26.4	− 5.2	3.2	− 8.4	− 3.5	−10.0	2.2	3.2	1.8	73	54	76	W 6	W 2	W 4	10	10	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
18	26.5	29.3	34.2	− 5.8	− 4.2	− 8.0	− 6.0	−17.0	2.0	2.0	1.5	69	59	58	W 2	W 2	W 4	0	10	3	0.1	✳⁰, △ a, 2.
19	36.7	32.8	28.1	−12.0	− 6.4	− 7.4	− 8.6	−18.0	1.2	1.3	1.3	71	46	51	0	E 6	SE 2	0	10	0	—	
20	24.2	22.8	25.0	− 8.4	0.4	− 2.0	− 3.3	−13.0	1.2	1.5	1.9	53	32	48	E 4	SE10	0	9	10	0	—	
21	30.0	31.9	36.4	− 3.6	3.2	− 3.4	− 1.3	− 8.0	1.7	1.7	2.0	49	30	57	NW 2	NW 2	NW 1	10⁰	6	0	—	
22	39.6	37.7	35.8	− 9.2	2.5	− 0.6	− 2.4	−14.0	1.9	1.8	1.6	85	33	38	0	W 6	0	3	10	0	0.0	✳⁰ a.
23	33.3	33.8	34.5	− 5.8	− 1.0	− 4.2	− 3.7	− 9.7	2.2	2.6	1.8	76	61	54	0	NW 2	0	10⁰	10	0	0.0	✳⁰ a.
24	35.0	34.9	35.7	− 8.4	− 3.8	− 8.4	− 6.9	−12.4	1.7	1.9	2.0	73	55	85	W 2	W10	NW 2	10	10	1	0.2	⊔1; ✳⁰a, p; △a, 2, p.
25	34.7	33.5	34.1	−11.3	− 3.6	−10.4	− 8.4	−16.3	1.7	1.6	1.7	89	48	87	0	W 4	NW 4	6	10	0	0.1	⊔1; ✳ a, p; △a, 2, p.
26	33.4	32.5	32.9	−11.2	− 0.6	− 8.6	− 6.8	−17.5	1.6	2.1	1.8	81	47	78	NW 2	0	NW 2	9	6	0	0.3	△² a, p.
27	34.0	33.6	35.9	−11.6	2.5	− 2.8	− 4.0	−17.5	1.6	1.3	2.0	88	25	53	W 2	W 2	NW 1	0	8	6	—	⊔ 1.
28	38.3	37.7	39.2	− 6.0	3.0	− 1.8	− 1.6	−14.0	1.9	1.8	3.4	65	33	87	NW 4	W 6	W 4	9	10	5	0.1	△, ✳ p.
29	40.8	39.0	36.4	− 0.6	5.2	6.0	3.5	− 3.0	3.6	3.2	3.1	83	48	45	NW 2	W 6	NW 1	5	10	8	0.0	✳ a.
30	35.6	34.6	35.8	4.8	10.0	0.0	4.9	− 0.5	3.2	2.5	2.3	51	28	51	W 6	NW10	NW 2	1	4	1	—	
Срд. Mtt.	731.5	730.8	730.7	− 6.1	1.9	− 2.8	− 2.3	−11.9	2.1	2.3	2.4	73	43	62	3.1	5.3	2.7	6.0	7.9	2.5	2.0	

Николаевскій Заводъ. 1892. Nikolaewskij-Sawod.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.5	736.1	736.4	− 1.0	8.0	0.0	2.3	− 7.1	2.9	2.4	2.0	70	30	42	W 2	NW 2	NW 4	0	0	0	—	
2	37.7	36.1	34.4	− 3.2	8.0	− 1.8	1.0	− 9.1	2.8	1.8	2.8	78	23	70	0	E 2	NW 4	0	2	1	—	
3	33.6	31.5	31.0	− 0.6	12.2	1.2	4.3	− 7.6	3.2	2.1	2.9	74	20	57	0	S 4	NW 4	8	8	10	—	
4	32.1	31.3	30.8	4.8	13.2	1.2	6.4	− 0.6	3.5	3.9	3.4	55	34	67	0	SE 2	NW 4	10	5	0	—	
5	28.1	24.8	25.0	2.2	14.0	2.8	6.3	− 6.1	3.4	3.3	3.1	64	28	55	0	SE 10	NW 2	0	4	1	—	⊔ 1.
6	27.7	28.0	32.0	4.6	13.0	4.0	7.2	− 3.6	2.9	5.1	4.6	46	46	75	NE 2	SW 6	W 10	0	6	10	0.1	< p, 3.
7	34.0	35.3	37.1	2.2	5.0	2.2	3.1	− 1.2	4.2	4.1	2.4	79	63	46	NW 10	W 8	0	10	10	3	0.0	● n; ✳ 1, a.
8	38.4	36.4	34.0	4.6	11.4	7.6	7.9	− 5.1	2.1	3.4	6.0	33	34	77	NW 2	W 4	NE 2	0	10	10	0.2	●, ◠ p.
9	29.9	29.2	28.5	10.0	10.6	10.8	10.5	5.2	6.2	7.4	7.3	68	77	75	NW 4	W 6	W 4	10⁰	10	8⁰	1.3	● n, a.
10	22.3	21.5	24.3	10.0	13.8	5.8	9.9	3.4	7.6	5.6	4.1	83	48	59	W 8	W 10	0	10	6	5	—	●⁰ n, 1.
11	23.6	20.0	21.1	0.8	1.0	3.8	1.9	− 2.1	4.2	4.7	4.5	85	96	75	0	E 2	W 20	10	10	8	6.6	●, ✳ a, 2; ⸝ 3.
12	27.1	30.8	32.8	1.6	4.0	− 0.6	1.7	− 0.6	3.7	3.8	3.7	73	63	85	W 14	W 20	0	10	8	0	0.9	✳n,1,a,2;△a,p;⸝a2.
13	31.4	25.9	26.7	2.4	15.6	8.8	8.9	− 6.9	3.8	3.1	6.2	70	24	73	0	S 2	W 14	6	10	10	—	⊔ 1.
14	29.5	27.5	24.2	6.8	14.0	7.0	9.3	− 0.1	4.6	2.0	4.8	63	17	61	NW 2	NW 2	NW 2	0	5	0	—	
15	20.2	20.8	22.6	6.6	23.2	16.0	15.3	− 1.2	5.5	5.0	6.5	75	24	48	0	W 8	NW 4	8	6	5	0.0	●⁰ p.
16	27.5	26.2	22.7	7.3	15.6	7.4	10.1	4.9	2.2	1.6	4.1	29	13	53	NW 2	NW 2	NW 1	4	2	9⁰	0.3	
17	22.5	22.3	22.4	14.0	18.0	6.4	12.8	3.6	8.1	6.8	6.6	68	43	91	NW 2	NW 2	NW 2	4	7	10	12.3	●⁰ n, a, p, 3.
18	25.9	30.2	34.3	4.9	4.3	2.8	4.0	− 0.6	4.4	2.4	2.2	67	39	39	W 10	NW 10	W 2	10	9	6	0.0	● n, a; ✳ a; △ a, p.
19	34.5	32.5	30.2	2.8	5.4	5.0	4.4	− 3.4	3.2	5.3	6.2	58	78	95	W 6	SW 2	0	10	10	10	4.1	✳⁰ a; ● a, 2.
20	21.7	23.3	28.4	8.9	10.2	4.8	8.0	3.6	7.0	4.8	3.3	83	51	51	SW 6	W 20	NW 2	10	5	2	3.5	● n, 1, a; ⸝ a, 2.
21	31.1	31.8	32.4	1.2	3.2	0.3	1.6	− 0.8	3.1	3.0	4.7	62	52	00	W 10	W 8	0	10	10	10	2.7	● n; ✳ a, 2, p, 3.
22	30.3	30.0	31.5	1.4	6.4	4.2	4.0	0.3	4.7	3.0	3.9	93	41	64	E 2	E 6	NW 2	10	7	9	0.6	✳ 1; △ p.
23	31.0	28.7	29.1	6.0	12.8	5.4	8.1	− 0.1	3.6	3.8	5.3	51	34	78	NW 2	N 2	NNE 2	9	10	5	—	✳ n.
24	29.7	28.3	27.5	5.4	16.4	6.8	9.5	− 3.1	4.8	4.4	4.4	74	33	60	0	SE 2	NW 2	0	5	0	—	⊔ 1.
25	27.9	25.7	24.8	6.6	19.2	9.8	11.9	− 1.6	5.2	4.5	4.8	71	27	53	NE 2	SE 4	NW 2	0	5	5	—	
26	25.4	25.5	27.7	12.0	21.4	11.4	14.9	1.9	5.7	6.1	7.8	55	32	78	0	0	W 8	10⁰	10⁰	10	—	
27	28.7	27.8	28.8	9.2	16.6	11.2	12.3	8.9	5.8	5.7	6.4	67	41	64	NW 2	NE 2	E 2	10	10	10	—	
28	30.0	29.6	30.8	9.2	16.2	11.6	12.3	4.4	6.2	6.0	7.5	71	44	74	NW 2	W 2	NW 2	10	10	10	6.9	⸜ p; ● p, 3.
29	31.3	30.7	29.3	8.6	13.6	9.0	10.4	7.4	7.7	5.9	6.3	92	51	73	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	3	—	● n.
30	29.5	28.0	26.7	11.2	17.6	10.6	13.1	1.4	6.5	5.8	8.3	66	39	89	NW 2	SE 2	0	5	10	9	9.0	● a, p; ◠ p.
31	26.3	26.8	28.4	8.4	15.3	11.2	11.6	1.9	8.2	7.6	8.0	00	59	80	0	NW 2	NW 2	10	9	0	0.0	● n, 1.
Срд. Mtt.	729.2	728.5	728.9	5.4	12.2	6.0	7.9	− 0.5	4.7	4.3	5.0	68	42	68	3.1	5.0	3.4	6.6	7.4	5.8	48.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.1	728.5	727.2	11.0	22.6	15.2	16.3	1.9	7.4	5.5	5.5	75	27	43	0	E 2	0	5	5	6	—	⊼ 1.
2	28.8	28.2	29.0	14.8	27.0	15.6	19.1	4.9	7.6	5.6	7.8	61	21	59	E 2	0	NW 2	5	10	3	—	
3	31.6	29.8	28.0	14.4	27.2	15.4	19.0	6.4	9.0	8.1	8.9	74	31	68	0	0	NW 4	0	4	0	—	
4	28.8	27.5	28.2	15.2	26.4	20.4	20.7	5.9	8.2	7.3	7.2	64	29	41	NE 2	W 6	W 14	0	10	0	—	⊼ 1; ≡ 2.
5	29.9	28.9	28.0	15.8	23.0	16.4	18.4	15.2	6.3	7.0	12.7	47	34	92	NW 2	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	
6	28.2	27.9	29.5	13.4	16.6	11.6	13.9	9.0	9.1	9.2	9.2	80	66	91	NW 2	NW 2	W 10	10	10	10	0.0	●⁰ a. 2, p.
7	33.1	32.7	32.5	10.8	17.2	13.1	13.7	8.9	7.5	7.4	9.0	77	51	81	W 6	W 1	0	10	10	9	—	
8	32.1	29.3	27.2	10.6	19.8	14.8	15.1	5.4	7.8	6.4	6.8	83	37	54	0	E 2	0	8	6	8	—	⊼ 1.
9	24.8	21.2	18.5	14.0	25.0	22.8	20.6	3.9	7.8	7.2	7.3	60	31	36	0	E 2	NE 2	0	1	7	—	⊼ 1.
10	19.7	21.7	22.3	16.6	15.4	15.2	15.7	3.8	10.7	10.3	11.0	76	80	86	W 4	W 10	W 2	10	10	9	—	
11	24.2	25.6	29.5	13.6	19.0	13.2	15.3	12.2	9.5	8.2	8.7	82	50	77	NW 6	NW 10	0	10	9	6	—	
12	32.9	31.7	30.2	15.6	23.0	15.2	17.9	4.9	6.8	5.7	7.9	51	27	61	NNW 2	NW 4	NW 2	3	8	2	—	⊼ n.
13	30.2	27.7	26.1	15.8	27.0	19.2	20.7	8.4	9.7	7.0	10.0	73	27	60	0	W 14	NW 2	0	7	2	—	⊼ 1.
14	27.5	26.7	27.3	15.2	21.6	14.0	16.9	8.2	8.4	6.1	7.8	65	32	66	0	N 6	NW 2	5	1	5	—	
15	29.3	28.1	28.3	13.6	21.5	13.0	16.0	5.4	8.3	6.7	8.4	72	35	76	0	E 6	NW 2	0	7	3	—	⊼ 1.
16	29.4	28.5	28.4	15.2	24.8	20.0	20.0	6.4	9.8	6.6	6.6	76	29	38	NNE 2	NW 2	N 2	1	5	5	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
17	28.8	27.0	25.6	12.8	29.0	17.2	19.7	6.4	8.0	6.8	9.2	73	23	64	0	SE 2	NW 2	0	3	4	—	
18	25.5	23.6	22.8	13.5	30.0	20.0	21.2	6.4	8.7	8.8	10.3	75	28	59	NW 2	E 2	NNW 2	0	3	2	0.0	
19	23.8	23.4	23.6	17.5	26.4	20.8	21.6	5.9	9.3	9.5	9.0	63	38	50	0	NW 2	W 10	10	10	10	0.0	●⁰ n, 3; ⸜⁰ 3.
20	25.1	27.1	28.8	15.6	13.0	12.4	13.7	5.9	8.4	7.4	6.9	63	67	64	W 2	W 14	0	10	9	3	5.0	●, ▲⁰ a, p; ⸝, ◠ p.
21	27.2	23.2	23.3	10.6	11.4	10.2	10.7	3.9	7.2	8.3	6.9	74	83	74	N 2	S 2	NNW 2	10	10	9	0.8	⊼ n; ● a.
22	24.9	23.6	22.8	10.6	16.4	14.1	13.7	1.4	5.4	3.8	5.2	57	28	44	0	SE 2	NW 2	5	5	4	—	● n.
23	24.4	24.2	24.3	14.4	21.0	14.5	16.6	3.4	5.7	7.6	8.5	47	41	70	NW 4	0	NW 2	9	10	9	—	
24	25.1	23.6	23.1	16.4	26.8	18.6	20.6	6.9	8.9	7.7	11.2	65	30	71	NE 2	SE 2	E 2	2	2	2	—	
25	24.8	23.9	24.2	19.0	29.6	24.0	24.2	8.4	9.8	7.4	11.0	60	24	50	E 2	SSE 2	N 2	1	5	5	—	
26	25.0	23.2	22.1	21.0	30.0	22.0	24.3	12.4	13.0	10.7	12.1	71	34	62	0	SE 6	0	5	3	6	10.0	●², ▲⁰, ⸜ p.
27	20.8	21.0	20.7	15.0	24.8	22.4	20.7	10.9	11.9	14.5	13.4	93	62	66	NNE 2	NW 2	NW 10	10	10	10	0.1	● n, 1.
28	21.7	22.4	24.3	16.6	16.2	14.4	15.7	14.4	12.0	11.0	10.8	85	80	91	NW 4	W 8	W 2	10	10	10	1.5	●⁰ p, 3.
29	24.6	25.2	25.5	13.8	14.7	14.3	14.3	12.9	10.7	11.5	11.7	92	92	97	NW 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	9.6	● 1, a, 2, p, 3.
30	25.4	25.6	25.8	15.3	19.2	16.6	17.0	13.4	12.5	12.6	13.2	97	76	94	0	E 2	0	10	10	4	—	● n.
Срд. Mtt.	726.9	726.0	725.9	14.6	22.2	16.6	17.8	7.4	8.8	8.1	9.1	71	44	66	1.7	3.8	2.7	5.6	7.1	5.8	27.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.2	724.9	724.7	15.2	28.3	19.6	21.0	11.7	11.9	10.2	13.4	92	36	80	NW 2	NE 2	NW 2	9	7	5	—	≡ 1; ⊂ 3.
2	26.2	26.1	26.2	20.9	24.6	18.0	21.2	16.4	15.0	14.7	15.4	82	63	00	0	0	0	10⁰	10	10	5.2	●⁰ 2, p.
3	26.4	25.6	24.6	18.4	25.2	18.4	20.7	15.9	14.3	13.3	14.5	91	56	92	0	SE 4	0	10	7	2	—	● n.
4	25.3	23.8	23.0	17.6	28.4	22.0	22.7	13.2	13.4	12.9	12.7	90	45	65	0	E 2	NNW 2	7⁰	0	10	4.2	
5	23.6	24.3	25.4	17.8	19.0	17.2	18.0	17.2	13.8	15.4	14.3	91	94	98	NW 2	E 2	0	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p.
6	28.4	28.6	28.6	14.6	26.5	20.0	20.4	13.2	12.4	8.6	14.1	00	34	81	NE 2	0	0	10	6	5	—	≡² 1.
7	28.2	25.4	25.1	18.1	25.8	17.8	20.6	12.9	14.1	11.5	13.6	91	47	90	0	SE 2	W 2	10	8	10	9.0	≡1 ● ⊂ap ▲⁰ ⸙ ⌒p.
8	26.7	27.7	28.1	16.6	20.5	16.0	17.7	12.2	12.4	10.3	8.8	89	57	65	NW 8	NW 2	NNE 2	10	5	8	—	⊓ 1.
9	29.8	29.4	29.1	14.2	20.0	12.3	15.5	4.4	9.8	5.7	9.3	82	33	88	0	E 2	NW 2	0	0	6	—	≡⁰ 1.
10	29.9	28.2	28.0	15.0	21.0	18.4	18.1	4.9	7.7	5.5	8.5	61	29	55	SE 1	SE 2	NE 2	8	9	10	—	⊓⁰ 1.
11	31.1	31.1	30.9	16.5	22.8	14.2	17.8	8.8	8.9	5.4	8.8	64	26	74	0	NE 2	NW 4	0	1	1	—	⊓ 1.
12	32.9	31.3	29.9	10.6	25.6	18.0	18.1	2.7	7.4	7.2	7.7	77	30	50	0	NE 2	N 2	10	3	2	—	⊓ 1.
13	29.6	27.5	26.2	13.0	26.0	16.5	18.5	5.9	9.8	7.9	9.9	89	32	71	0	SE 2	NW 2	0	5	5	—	⊓ 1.
14	26.8	25.7	25.8	15.0	26.4	16.3	19.2	5.9	8.7	8.3	11.3	69	33	82	0	E 1	NW 1	3	7	10	2.2	⊓⁰ 1; ●, ⊂ p.
15	26.5	25.9	25.3	14.4	28.0	16.0	19.5	9.9	9.0	8.0	10.2	74	28	76	NW 2	E 2	0	10	10	10	—	⊓ n.
16	25.5	24.5	22.5	14.0	19.2	18.8	17.3	8.9	10.8	14.5	14.2	92	88	88	NE 2	0	NW 1	10	10	10	3.6	● a.
17	21.4	20.1	22.4	16.4	22.0	18.4	18.9	8.9	13.9	12.7	12.4	00	65	79	NW 2	E 6	NW 2	10	8	10	3.9	● n, a, p; ⊂ a, 2; ⌒p.
18	26.9	27.6	29.8	13.4	19.0	10.8	14.4	10.8	9.1	6.6	8.2	80	41	86	0	N 2	S 2	10	9	0	—	
19	30.7	27.7	24.0	10.8	21.6	16.8	16.4	1.9	7.7	5.9	8.7	81	31	62	0	E 8	0	0	0	4	—	⊓ 1.
20	20.9	20.7	21.5	17.8	21.2	18.6	19.2	9.8	8.9	12.6	12.9	59	67	82	0	0	N 2	9	6	0	0.0	● a, p.
21	21.0	18.0	17.3	15.2	24.0	19.0	19.4	14.2	10.6	8.6	7.7	83	38	47	E 2	E 4	NW 1	10	6	8	—	⊓ n.
22	18.1	18.4	20.5	14.8	21.8	16.5	17.7	7.4	7.7	7.4	9.5	62	38	69	NW 2	NW 1	NW 2	0	10	10	—	⊓ 1; ≡ 3.
23	21.9	22.1	25.5	14.1	17.4	13.8	15.1	13.4	11.0	10.4	9.1	93	70	78	E 2	W 6	NW 4	10	10	10	2.7	● 1.
24	28.3	27.9	27.5	10.2	15.0	13.4	12.9	7.2	6.3	4.6	7.2	68	36	63	NW 8	W 6	W 2	3	9	10	—	
25	27.0	25.4	26.5	13.2	13.3	11.6	12.7	8.9	8.4	8.6	6.7	75	76	65	SSW 2	NW 8	W 2	9	8	6	5.1	● a, p; ⌒ p.
26	27.0	27.5	28.1	9.8	12.5	10.0	10.8	5.9	7.2	8.1	8.8	79	76	96	W 4	W 14	0	10	9	8	4.0	● a, p.
27	26.3	26.4	27.1	11.1	13.4	7.7	10.7	5.4	8.5	8.6	6.8	86	75	88	0	NW 2	NW 2	9	10	2	1.5	● a, 2.
28	27.1	26.5	26.5	11.7	19.6	13.0	14.8	1.9	6.9	6.7	8.8	68	40	80	0	W 2	N 2	5	7	6	—	≡ 1.
29	27.4	27.5	28.4	12.6	19.1	14.6	15.4	9.8	10.1	9.0	10.7	94	56	87	NW 1	W 2	NW 1	6	10	6	0.4	⊓ 1; ● p.
30	29.9	29.1	29.2	13.6	22.5	17.7	17.9	6.4	10.5	8.0	9.1	92	40	61	0	NW 2	NW 2	5	8	5	—	≡ n.
31	30.2	28.9	28.3	18.6	24.0	18.0	20.2	15.9	9.8	8.6	10.1	61	38	66	NW 4	W 8	W 8	10	5	10	—	
Срд. Mtt.	726.7	725.9	726.0	14.7	21.7	16.1	17.5	9.4	10.2	9.2	10.4	81	49	76	1.5	3.2	1.7	7.2	6.9	6.7	48.4	

Августъ. — August.

1	727.7	725.3	723.3	17.4	27.9	25.0	23.4	14.4	11.6	12.1	12.2	79	43	52	0	W 6	W 1	8	3	3	0.0	⊓ 1.
2	26.7	28.4	30.5	16.6	18.8	11.4	15.6	11.4	11.4	6.6	6.5	81	41	65	NW 2	NW 8	0	10	8	0	—	⊂, ⸙, ● n; ⊓ 1.
3	30.6	27.5	27.1	7.6	21.2	13.8	14.2	1.9	6.3	6.6	10.2	80	35	87	0	S 6	0	2	5	10	0.0	⊓, ≡ 1; ●⁰ p; ⊂ 3.
4	28.9	28.1	28.7	11.5	16.6	10.2	12.8	5.9	8.0	5.3	8.2	80	38	89	NW 2	W 6	NW 4	9	10	4	0.0	⊓, ≡ 1; ●⁰ p.
5	29.2	28.6	28.9	7.0	17.0	8.8	10.9	0.4	7.5	5.6	6.6	00	39	78	0	E 2	N 2	0	9	0	—	⊓, ≡ 1.
6	28.0	25.9	24.8	6.3	20.8	13.4	13.5	− 0.6	6.8	6.1	7.2	96	33	63	0	E 4	NNW 1	0	0	2	—	⊓, ≡ 1.
7	24.6	22.9	22.8	9.4	23.6	12.8	15.3	0.9	6.5	5.2	6.1	74	21	55	NNE 1	SE 6	NW 4	10	10	1	—	⊓ 1.
8	24.0	23.6	25.1	9.7	25.2	14.6	16.5	0.9	7.0	4.9	6.5	78	20	53	NW 1	E 6	NW 2	0	1	4	—	⊓⁰, ≡⁰ 1.
9	27.6	27.5	28.5	9.6	21.6	14.2	15.1	6.0	6.8	6.5	6.2	76	34	52	W 2	N 4	NW 1	10	10	0	—	⊓⁰ 1.
10	29.8	28.9	28.2	6.4	18.4	8.0	10.9	− 0.1	6.9	3.8	5.8	96	24	72	NW 2	SE 2	0	5	7	1	—	⊓, ≡ 1.
11	26.8	26.0	26.5	3.4	19.4	12.4	11.7	0.4	4.8	4.7	8.7	82	28	82	W 4	W 4	N 2	10	10	10	0.0	⊔ n; ●⁰ 3.
12	27.1	27.2	27.3	10.2	14.2	10.6	11.7	7.6	7.6	6.1	7.1	82	51	77	0	NE 2	N 2	7	10	10	2.1	
13	26.0	24.1	23.9	10.8	15.6	12.0	12.8	6.9	6.9	7.1	8.2	71	54	79	NW 4	W 4	W 1	9	9	10	10.3	● n, a, 3.
14	22.9	22.8	24.4	10.4	15.1	12.0	12.5	8.9	8.9	8.7	8.6	95	68	83	E 4	SSW 4	0	10	10	10	0.7	● n, 2, p.
15	25.0	23.0	23.9	9.7	19.4	10.8	13.3	5.9	8.1	8.4	9.5	91	51	99	E 2	NW 2	W 2	10	10	10	4.1	⊂, ● p.
16	24.0	24.2	24.4	11.0	14.6	10.6	12.1	7.8	9.5	9.7	8.4	97	78	90	E 2	NE 4	NNW 2	10	10	3	1.7	● n, 1, p.
17	25.2	24.9	26.3	10.0	17.8	12.2	13.3	6.9	8.9	7.7	9.8	98	51	94	0	0	0	9	10	3	0.0	⊓ 1; ●⁰ p.
18	27.5	26.0	24.1	6.8	20.6	12.6	13.3	2.9	7.0	9.4	9.8	94	52	91	NW 4	SSE 4	NW 2	6	7	8	1.1	⊓, ≡ 1.
19	24.0	24.8	26.0	11.1	17.2	14.3	14.2	8.9	9.9	12.5	12.0	00	86	99	0	NE 1	0	10	10	5	4.3	● n, 1, a, 2.
20	27.4	27.2	28.1	11.1	19.2	12.4	14.2	8.7	9.2	7.2	9.6	94	44	90	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	4	—	● n.
21	28.8	28.2	28.5	7.6	18.8	12.0	12.8	3.9	7.6	9.3	9.8	98	58	95	W 2	W 4	0	7	10	2	0.0	≡, ⊓ 1; ●⁰ p.
22	29.4	28.3	27.0	10.6	22.8	12.0	15.1	6.4	9.0	9.2	9.7	95	45	94	NW 2	E 2	NE 2	5	5	1	—	≡⁰, ⊓ 1.
23	25.0	22.8	22.4	8.4	22.7	16.8	16.0	3.4	7.5	12.0	12.2	92	59	85	NW 2	E 2	NW 2	10	6	10	2.7	⊓, ●⁰ 1, 3; ⊂ p
24	22.9	24.1	25.2	16.2	18.4	12.7	15.8	12.7	12.0	10.2	9.6	87	64	89	NW 2	W 2	NW 1	10	10	2	2.4	● n.
25	26.2	24.9	24.7	8.8	22.9	13.5	15.1	7.9	8.5	10.4	10.9	00	49	95	NW 4	E 2	E 2	10	7	10	4.3	● n, p; ≡ 1; ⊂ p.
26	22.7	20.2	19.5	11.2	21.4	14.6	15.7	10.4	9.7	10.9	11.5	98	58	93	SE 2	E 6	NW 4	10	6	5	0.1	● n; ≡ 1.
27	17.5	22.1	25.6	11.0	16.0	12.0	13.0	8.7	9.7	10.1	9.9	99	75	96	NE 2	W 2	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
28	27.7	27.4	28.2	8.0	14.9	11.6	11.5	5.9	8.0	10.5	9.9	00	84	98	NW 2	N 2	N 2	10	10	10	2.2	⊓, ≡ n; ● a, 2.
29	29.9	29.9	30.7	6.2	21.2	12.4	13.3	4.9	7.1	9.0	9.8	00	49	93	W 2	SSW 2	NNW 2	10	0	0	—	● n; ≡ 1.
30	32.1	29.9	28.7	6.5	22.8	12.4	13.9	3.9	7.0	8.3	10.5	98	40	98	0	SSE 6	NNW 4	0	2	2	—	≡ n; ⊓ 1.
31	27.7	26.0	28.2	9.2	21.6	12.5	14.4	3.7	8.0	8.6	9.4	92	45	88	NW 2	SE 6	NNW 2	9	10	10	0.0	⊓, ≡ 1; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	726.5	725.8	726.2	9.7	19.6	12.7	14.0	5.7	8.2	8.2	9.1	90	49	83	1.7	3.7	1.5	7.6	7.6	5.0	36.0	

1892.

Николаевскій Заводъ. — Сентябрь. — September. — Nikolaewskij-Sawod.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.2	727.4	728.4	7.2	18.8	9.4	11.8	6.9	7.5	6.3	8.6	99	39	98	0	SSW 2	NNE 2	10	10	0	—	⊔, ≡ 1.
2	29.4	27.9	27.7	7.4	22.0	12.2	13.9	2.4	7.0	8.5	9.6	91	44	91	0	S 2	N 3	8	9	10	0.9	⊔, ≡. ●⁰, ⸸ p.
3	28.4	28.3	26.3	12.5	15.8	13.5	13.9	10.0	9.8	9.0	10.3	91	67	90	W 2	W 6	0	10	10	10	0.7	● n, 1, 2, p, 3.
4	24.1	20.4	25.8	13.0	21.5	10.3	14.9	10.2	10.5	8.9	8.6	95	47	93	E 1	W 2	0	10	10	10	0.8	● a, p; ⸙ p.
5	28.8	29.7	29.4	9.8	12.1	5.6	9.2	5.4	6.7	5.4	6.4	74	52	91	W 2	W 2	N 1	8	8	5	—	●, ◠ n.
6	28.4	26.6	28.3	2.0	15.2	7.6	8.3	— 1.0	5.0	6.2	6.9	94	49	89	0	E 2	0	10	10	10	4.8	⊔ 1; ●², ⸜, ⸙ p.
7	30.3	30.3	30.3	4.6	11.6	2.3	6.2	1.4	6.0	5.2	5.3	96	50	98	E 2	SSW 2	NE 2	10	10	5	0.4	●, ▲, ⸙, ◠ p.
8	31.2	32.1	31.3	6.0	10.8	1.4	6.1	— 1.6	5.9	5.5	4.9	85	57	96	NW 2	W 6	N 2	9	10	0	—	⊔, ≡ 1.
9	29.4	29.5	32.4	8.0	10.2	6.2	8.1	— 1.7	6.9	7.2	5.3	86	76	75	SW 2	NW10	NW 2	10	10	5	2.3	●⁰ 1, a.
10	34.0	34.2	37.3	2.4	4.6	1.6	2.9	1.6	4.6	3.8	3.6	84	60	69	NNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	✳⁰ a, p.
11	38.1	36.1	33.8	1.1	4.4	2.3	2.6	— 0.1	3.9	4.5	4.9	79	71	91	W10	W10	W 2	10	10	10	3.0	✳ n, 2, p; ●⁰ p, 3.
12	29.5	28.0	29.0	3.6	6.2	3.2	4.3	2.0	5.3	5.6	5.1	90	79	88	NW 4	W 4	0	10	10	10	0.4	●n,1; ✳2; ●, ◠, ⸙ p.
13	30.5	31.8	33.7	0.9	4.6	1.1	2.2	0.5	4.3	3.7	3.7	87	57	73	NW 4	NW10	0	10	8	10	0.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	34.6	35.3	36.4	0.1	3.0	0.6	1.2	— 0.9	4.5	3.7	4.1	98	64	85	0	W 6	W 2	10	10	0	0.3	✳ n, p.
15	37.4	37.9	39.1	0.0	3.7	2.2	2.0	— 0.8	4.6	4.3	4.2	00	72	79	0	NW 4	NW 4	10	10	0	1.7	✳ n, 1, 2.
16	40.5	41.2	40.0	0.0	5.3	— 0.2	1.7	— 0.2	4.2	4.0	4.0	90	60	89	NW 2	NW 2	W 2	10	5	0	—	✳ n.
17	39.4	38.4	37.9	1.3	11.7	— 0.1	4.3	— 1.7	3.8	3.6	4.3	76	35	94	W 2	NW 2	NW 6	3	10	3	—	
18	38.6	38.0	38.3	— 3.3	13.2	0.8	3.6	— 4.9	3.5	3.2	4.0	98	28	82	NW 4	NW 4	NW 8	2	5	0	—	⊔² 1.
19	39.7	38.0	36.7	— 4.2	13.8	— 0.8	2.9	— 7.1	3.3	4.0	4.0	95	34	92	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔², ≡ 1.
20	35.7	32.9	31.4	— 5.2	17.2	3.7	5.2	— 8.2	2.9	4.5	4.5	96	31	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔², ≡ 1.
21	29.5	30.6	32.2	— 2.3	15.8	8.2	7.2	— 4.1	3.7	6.7	7.4	96	51	92	0	W 8	W 2	5	10	2	—	
22	33.1	32.9	33.7	3.4	13.7	1.6	6.2	0.4	5.6	6.5	5.0	97	56	94	0	W14	W 4	8	8	0	0.1	⊔ 1; ●⁰ a.
23	34.3	33.8	35.2	2.8	15.1	5.4	7.8	1.2	5.6	7.6	6.7	00	59	00	NW 2	SW 4	NE 1	10	10	6	0.2	⊔ 1; ● a.
24	36.3	34.8	34.5	— 0.2	15.7	3.8	6.4	— 0.6	4.5	6.9	5.9	00	53	98	NW 2	E 2	0	10	3	0	—	⊔², ≡ 1.
25	35.1	33.4	33.9	— 3.4	18.6	4.0	6.3	— 4.1	3.5	5.9	5.7	00	38	93	NW 2	E 4	NW 2	8	8	0	—	⊔ 1.
26	35.6	34.2	33.9	— 2.3	19.2	4.7	7.2	— 3.1	3.6	4.6	5.1	94	28	79	NW 2	E 2	NW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
27	34.6	32.9	33.3	— 1.8	20.0	4.7	7.6	— 5.3	4.0	5.6	4.9	00	32	76	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	35.8	36.2	37.7	— 1.8	18.4	11.6	9.4	— 2.4	3.4	5.8	6.0	86	37	58	W 4	NW 2	NW 6	0	0	0	—	
29	39.1	38.3	37.6	— 1.2	12.2	7.7	6.2	— 2.8	4.0	4.2	5.3	96	40	68	0	W 6	0	5	8	10	—	⊔ 1.
30	35.3	32.1	30.2	— 3.4	13.1	1.8	3.8	— 4.1	3.4	5.0	5.0	95	45	95	NW 1	E 4	NW 4	7	0	3	—	⊔⁰, ≡ 1.
Срд. Mtt.	733.5	732.8	733.2	1.9	12.9	4.5	6.4	— 0.4	5.0	5.5	5.6	92	50	86	1.7	4.4	2.1	7.1	7.1	4.0	15.9	

Октябрь. — October.

1	728.9	727.0	726.7	— 4.8	16.8	3.7	5.2	— 5.5	3.1	6.4	5.5	98	45	92	0	E 6	NW 8	8	0	0	—	⊔, ≡ 1.
2	25.0	29.0	33.7	— 4.8	9.8	3.6	2.9	— 5.5	3.2	4.5	4.2	00	49	70	0	W20	NNE 2	10	8	10	—	⊔, ≡ 1; ⸙ 2.
3	35.1	32.7	30.6	— 3.4	4.7	— 2.3	— 0.3	— 4.3	3.3	3.9	3.3	93	60	85	0	W 2	W 2	10	10	0	—	
4	31.0	31.6	34.6	— 5.4	6.5	— 2.4	— 0.4	— 7.0	3.0	4.1	3.8	00	56	00	0	SW 2	0	0	10	0	—	⊔, ≡ 1.
5	36.5	35.6	35.4	— 4.8	6.2	— 5.4	— 1.3	— 5.4	3.2	3.8	2.6	00	53	85	NW 2	E 2	0	0	5	0	—	⊔, ≡ 1.
6	34.2	31.6	32.0	—10.9	11.0	— 1.4	— 0.4	—12.1	1.9	3.0	3.3	00	31	81	0	SE 6	W 2	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
7	34.4	35.5	35.2	— 5.4	11.4	0.9	2.3	— 8.2	3.0	3.1	3.7	00	31	75	0	W 6	NW 4	0	6	10	—	⊔ 1.
8	34.8	34.4	33.9	0.0	8.9	— 2.5	2.1	— 2.5	3.6	3.3	3.0	78	39	80	W 2	NW 2	N 4	9	5	0	—	
9	32.8	31.4	31.9	— 8.6	10.4	7.4	3.1	—11.1	2.3	3.7	3.9	00	40	53	0	W 2	N 8	0	8	1	—	⊔ 1.
10	30.0	27.6	28.6	3.5	5.8	0.6	3.3	0.6	3.9	4.0	4.8	67	58	00	NW 2	0	NW 6	10	10	10	0.2	✳⁰ 3.
11	34.6	36.3	35.6	— 0.9	1.4	0.0	0.2	— 1.0	4.0	3.5	3.6	93	69	78	W 4	W10	SSW 4	10	10	10	0.0	✳ n, 1, p, 3.
12	34.2	34.2	33.7	— 0.2	2.0	0.6	0.8	— 0.6	4.0	4.2	4.0	89	79	84	W 6	W14	W 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, 2, p.
13	32.3	31.8	32.0	0.6	3.2	2.0	1.9	— 0.2	4.3	4.6	4.8	90	80	92	0	W 8	0	10	10	10	0.0	✳⁰ 1; ⋁ a; ● p.
14	33.2	34.4	35.2	1.8	5.2	3.0	3.3	0.6	5.0	4.8	5.5	95	73	97	NW 2	W 6	0	10	10	10	0.2	
15	36.4	37.1	37.5	3.6	6.0	5.2	4.9	2.2	5.5	5.3	5.3	94	77	80	W 2	W 6	SW 4	10	10	10	0.5	● 3.
16	37.0	36.9	37.5	4.0	7.0	— 1.0	3.3	— 1.5	5.5	5.0	4.3	91	68	00	NE 2	NW 6	NW 2	10	10	0	—	
17	38.0	37.5	37.5	— 6.4	7.2	— 4.4	— 1.2	— 7.5	2.8	4.4	3.3	00	59	00	NW 4	SE 2	0	0	0	0	—	⊔², ≡ 1.
18	38.1	37.9	40.1	—11.2	6.6	— 4.0	— 2.9	—11.5	1.9	3.7	3.4	00	51	00	0	E 2	NW 4	10	0	0	—	⊔, ≡² 1.
19	41.9	41.9	44.0	— 9.6	8.7	2.8	0.6	—10.0	2.2	3.8	5.6	00	47	00	NW 6	NW 2	NW 2	0	0	10	0.2	⊔² 1; ● p, 3.
20	44.2	41.4	37.0	2.2	8.7	11.0	7.3	2.2	5.0	4.1	3.8	93	49	39	0	W 4	W10	10	10	10	—	
21	34.2	36.0	38.7	7.0	6.0	— 0.3	4.2	— 0.3	4.7	5.4	4.1	63	78	93	W20	W20	W 2	10	10	5	0.2	⸙, ● 1, 2; △, ✳ p.
22	41.1	41.7	40.8	— 3.4	— 0.4	— 7.0	— 3.6	— 8.0	2.4	2.1	2.4	70	49	93	NW 2	W 2	NW 2	10	0	5	—	
23	38.0	35.3	32.4	—14.9	1.6	— 8.0	— 7.1	—15.5	1.4	2.6	2.2	00	50	91	0	E 8	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
24	28.5	26.0	24.9	—10.5	4.6	— 5.4	— 3.8	—13.0	2.0	3.2	3.0	00	51	00	0	E 4	NW 2	0	3	0	—	⊔ 1.
25	24.8	24.7	30.1	— 4.8	7.0	— 0.6	0.5	— 8.5	3.2	4.4	2.7	00	60	62	NW 2	NNE 2	W14	10	5	10	0.3	⊔⁰ 1; ✳ 3.
26	35.2	37.7	40.0	— 8.4	— 7.7	— 9.4	— 8.5	— 9.5	2.1	1.7	1.6	90	71	74	NW 6	W10	W 2	10	10	10	0.0	✳ n, 1, 2, p; ⸸ 1, 2, p.
27	39.3	38.4	38.7	—18.6	— 5.6	—14.6	—12.9	—20.6	1.0	2.4	1.4	95	80	00	NW 2	0	NW 6	0	8	0	0.0	⋁ 1; ✳ a, 2.
28	34.2	29.6	28.0	—15.9	— 4.6	— 4.2	— 8.2	—20.0	1.3	2.8	3.3	00	86	00	0	E 2	0	0	10	10	0.5	✳ p, 3.
29	30.0	31.5	30.8	— 0.6	1.8	— 3.7	— 0.8	— 4.6	4.2	4.1	3.5	97	79	00	NW 2	W 6	0	10	8	10	0.3	✳ n, 1.
30	23.8	21.6	25.7	— 3.6	4.0	0.2	0.2	— 6.0	3.4	3.5	2.0	98	58	42	0	E 2	W20	10	10	8	—	✳ n; ⸸, ⸙ p, 3.
31	29.2	28.3	27.0	— 5.6	— 3.2	— 8.4	— 5.7	— 8.4	1.7	2.0	2.2	58	58	94	0	S 2	0	10	10	10	2.0	⸙ n.
Срд. Mtt.	733.9	733.4	733.9	— 4.5	4.9	— 1.4	— 0.4	— 6.5	3.2	3.8	3.6	92	59	85	2.1	5.4	3.7	6.4	6.6	5.5	4.4	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.1	728.8	728.7	− 8.5	− 3.3	− 8.8	− 6.9	−12.0	2.3	2.2	2.2	96	63	96	0	SSW 4	NW 2	8	10	10	0.0	✳ n, 2.
2	28.3	28.9	32.8	−12.3	− 4.2	− 5.5	− 7.3	−12.5	1.7	2.5	2.8	00	75	95	0	0	NW 2	8	0	10	1.0	△ n; ✳ 3.
3	34.2	29.9	25.8	−20.6	− 7.2	−12.0	−13.3	−22.7	0.8	2.0	1.7	98	76	96	NNW 2	E 6	0	1	0	0	0.6	✳ n, 1.
4	22.5	21.4	22.4	− 7.6	1.2	− 4.0	− 3.5	−12.5	2.5	3.5	2.2	00	69	65	0	SW 4	W 6	10	10	0	1.3	✳ n, a, p; ✢ a, p.
5	17.0	13.2	27.2	− 6.0	− 2.5	−12.7	− 7.1	−12.7	2.9	3.8	1.3	00	00	78	E 2	NW 6	W20	10	10	9	1.1	✳ n,a,p,3; ✢ 2,3; ⸙ 3.
6	34.2	36.0	36.3	−18.4	−18.0	−29.0	−21.8	−29.5	0.7	0.7	0.4	71	70	89	W20	W 8	0	10	10	0	—	⸙ n, 1; ✢ n, 1, a, 2.
7	30.0	27.4	29.2	−33.2	−20.6	−19.4	−24.4	−35.8	0.2	0.7	0.9	85	90	97	0	0	0	10	10	10	0.4	✳ p, 3.
8	34.1	37.5	41.4	−25.5	−16.0	−18.9	−20.1	−27.2	0.5	0.7	0.8	91	61	75	NW 2	W10	W10	10	10	10	—	✢ a, 2, p, 3.
9	45.6	47.0	40.5	−22.0	−18.5	−30.0	−23.5	−30.6	0.6	0.7	0.3	77	68	88	NW 2	W 4	NW 4	10	1	0	—	⊕ a.
10	45.1	43.5	42.6	−35.4	−17.7	−28.6	−27.2	−35.9	0.2	0.7	0.4	85	68	88	NW 8	0	NW10	0	0	0	—	
11	40.7	37.8	34.0	−33.2	−14.4	−15.0	−20.9	−33.9	0.2	0.9	1.0	85	63	72	NW 6	0	NW 2	0	0	10	—	
12	29.8	27.5	25.4	−14.0	− 6.4	− 5.6	− 8.7	−15.2	1.3	2.4	2.8	89	87	95	N 2	S 2	SSW 2	10	10	10	2.8	✳ a, 2, 3.
13	23.2	21.0	19.4	− 4.4	− 2.5	− 2.6	− 3.2	− 5.6	3.0	3.5	3.0	93	91	81	W 2	0	W 1	9	10	10	3.0	✳ n, a, 2, p.
14	17.1	17.8	27.0	− 2.5	− 0.2	−12.0	− 4.9	−12.0	3.2	3.1	1.1	85	68	60	W 2	W 2	NW 2	10	10	0	0.2	✳ a,p; ✢ a,p,3; ⸙ p.
15	27.8	26.9	32.9	−26.5	−11.4	−16.2	−18.0	−27.5	0.5	1.3	0.9	93	68	76	0	0	W 4	10	10	0	0.2	✳ a.
16	36.2	37.4	38.9	−20.0	−18.0	−18.3	−18.8	−20.2	0.7	0.8	0.9	73	74	83	NW 6	NW 2	0	10	10	10	0.9	✳ a, 2, 3.
17	39.8	40.5	39.1	−21.0	−16.8	−17.4	−18.4	−25.3	0.7	0.8	0.8	85	70	77	NW 2	NW 4	0	10	10	10	0.4	✳ a, p, 3; ✢ 3.
18	37.2	33.9	31.7	−16.9	−14.0	−16.4	−15.8	−17.5	0.8	1.1	1.0	73	70	83	0	E 4	0	10	10	10	—	
19	31.2	31.6	31.4	−22.6	−11.5	−20.4	−18.2	−23.9	0.6	1.3	0.8	90	71	91	0	0	NW 4	10	0	0	—	
20	30.4	30.2	33.1	−29.0	−17.6	−26.7	−24.4	−30.6	0.4	0.9	0.5	89	83	88	NW 2	0	NW 6	2	4	0	—	
21	39.3	43.6	47.6	−22.0	−21.8	−27.2	−23.7	−28.6	0.6	0.5	0.4	80	73	75	NW10	W10	NW10	5	0	10	0.0	
22	47.2	47.8	50.6	−26.6	−22.8	−21.6	−23.7	−29.0	0.4	0.5	0.6	77	76	77	W 6	W 8	W 6	10	10	10	0.7	✳; ✢ n, 1, 2, 3.
23	52.7	53.1	54.3	−20.4	−19.4	−19.8	−19.9	−22.1	0.6	0.7	0.7	73	78	78	W 8	W 4	W10	10	10	10	0.2	✳ 2; ✢ 1, 2, p.
24	51.6	52.7	54.0	−25.0	−17.6	−18.8	−20.5	−27.4	0.5	0.9	0.8	90	79	76	0	W10	W 6	5	10	0	0.1	✳ a; ✢ 2, 3.
25	54.6	54.2	53.4	−32.0	−19.4	−28.4	−26.6	−32.8	0.3	0.7	0.4	85	73	87	NW 4	0	W 6	0	3	0	—	
26	52.0	50.4	50.6	−32.5	−20.4	−29.9	−27.6	−34.2	0.3	0.6	0.3	85	73	85	NW 4	0	W 2	2	0	0	—	
27	50.4	49.8	50.6	−36.9	−23.5	−34.0	−31.5	−37.4	0.2	0.5	0.2	87	73	85	0	0	0	0	0	0	—	
28	51.7	52.0	53.0	−37.9	−24.9	−32.3	−31.7	−39.5	0.2	0.5	0.3	83	75	85	0	0	W 2	0	0	0	—	
29	52.4	51.3	50.9	−35.0	−23.0	−29.7	−29.2	−36.9	0.2	0.5	0.3	83	77	85	NW 2	0	NW 2	0	0	0	—	
30	49.9	48.8	48.2	−31.4	−18.9	−31.2	−27.2	−32.2	0.3	0.8	0.3	91	75	85	NW 2	0	W 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	737.8	737.4	738.6	−22.6	−14.4	−19.7	−18.9	−25.4	0.9	1.3	1.0	86	74	83	3.1	2.9	4.1	6.3	5.6	4.6	12.9	

Декабрь. — December.

1	746.5	744.9	743.9	−34.6	−22.8	−31.8	−29.7	−35.3	0.2	0.6	0.3	85	80	85	0	0	0	0	0	0	—	⊽ 3.
2	43.6	44.5	44.9	−34.4	−22.0	−29.0	−28.5	−35.6	0.2	0.6	0.4	83	76	87	NW 4	0	NW 4	0	8	0	—	
3	41.6	40.1	41.0	−28.0	−17.0	−12.4	−19.1	−31.1	0.4	1.0	1.7	85	83	98	NW 6	0	0	9	10	10	1.1	✳ a, 2, p.
4	43.6	43.4	42.5	− 9.8	− 7.2	− 9.0	− 8.7	−12.5	1.8	2.1	2.0	89	82	89	0	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.0	✳ a, 2, p.
5	41.8	42.0	42.1	−24.4	−16.3	−24.6	−21.8	−26.9	0.6	1.0	0.5	91	87	93	NW 4	0	0	3	8	0	—	
6	40.2	39.6	39.8	−20.6	−12.2	−10.6	−14.5	−28.5	0.8	1.4	1.6	93	85	81	0	SSE 2	W 8	10	10	10	0.3	✳⁰ 1, 2, p.
7	42.3	44.4	45.5	−12.2	−13.4	−18.4	−14.7	−22.7	1.4	1.2	0.9	77	75	90	W 6	W14	0	5	3	5	—	✢ 1, 2.
8	47.0	47.7	47.0	−31.5	−22.3	−22.2	−25.3	−32.7	0.3	0.6	0.6	88	87	90	NW 2	0	0	0	10	10	0.4	✳ 3.
9	49.3	50.8	52.0	−24.6	−20.2	−21.4	−22.1	−28.0	0.5	0.7	0.7	86	80	86	0	NW 4	0	5	8	10	0.4	∨ n, 1; ✳ p, 3.
10	52.7	52.2	49.4	−20.6	−18.4	−15.0	−18.0	−22.1	0.7	0.9	1.1	89	82	84	0	0	NW 6	10	10	10	2.8	✳ a, 2, 3.
11	48.3	48.1	46.5	−14.0	− 8.8	− 8.1	−10.3	−16.1	1.3	1.9	1.4	86	85	59	NW10	W 8	0	5	9	10	0.3	✳ 1, 2; ✢ 1, 2, 3.
12	45.0	44.8	46.9	−10.4	−10.4	−12.6	−11.1	−12.7	1.5	1.5	1.4	78	79	80	NW 6	NW 6	NW 8	10	10	10	0.0	✳ 1, 2; ✢ 1, 2, 3.
13	47.3	46.6	46.2	−16.9	−16.0	−29.4	−20.8	−29.5	1.1	1.1	0.4	90	88	89	0	E 2	0	10	10	0	0.2	✳ 2.
14	45.4	48.2	48.3	−30.1	−25.0	−34.8	−30.0	−35.3	0.3	0.5	0.2	88	89	86	NW 2	0	NW 2	0	0	0	—	≡ 1.
15	46.3	44.3	41.5	−27.0	−20.4	−31.2	−26.2	−39.0	0.5	0.8	0.3	89	91	89	0	0	0	10	0	0	—	
16	39.8	39.8	39.3	−28.9	−22.8	−19.6	−23.8	−33.7	0.4	0.6	0.9	88	90	93	NW 2	0	0	10	10	10	2.6	∨ p.
17	37.7	36.2	34.2	−18.0	−13.0	−15.6	−15.5	−22.7	1.0	1.4	1.2	93	87	96	0	0	0	10	8	10	3.1	✳ n, 1; ∨ a, 2.
18	30.5	30.2	29.6	−10.6	− 7.3	−10.4	− 9.4	−16.0	2.0	2.5	2.0	00	95	00	0	0	0	10	10	10	2.9	✳ n, 1.
19	24.2	25.6	29.3	− 5.8	− 1.1	− 6.6	− 4.5	−10.8	2.9	3.9	2.1	00	93	76	0	W20	0	10	10	5	0.8	✳ n,1,2,p; ⸙, ✢ 2,p.
20	27.8	29.3	33.2	−11.8	−12.0	−16.0	−13.3	−16.5	1.7	1.4	1.0	92	79	76	0	NW 2	NW 4	10	10	0	—	✢ 2, 3.
21	34.7	34.3	31.9	−32.6	−26.8	−24.3	−27.9	−36.6	0.3	0.4	0.6	86	86	89	0	0	0	0	10	10	3.8	≡⁰ 1.
22	29.5	30.8	32.6	−20.0	−16.2	−24.5	−20.2	−35.3	0.8	1.1	0.6	91	83	89	0	0	0	10	3	0	2.1	✳ n, 1, a.
23	33.4	34.9	35.3	−21.6	−12.8	−15.0	−16.5	−26.6	0.7	1.4	1.3	90	88	98	0	0	0	9	10	0	—	✳ n.
24	32.5	31.6	35.3	−20.5	−14.8	−10.6	−15.3	−22.7	0.9	1.3	1.8	00	95	95	0	NW 2	0	5	10	0	—	
25	38.9	38.5	35.8	−21.8	−16.5	−27.5	−21.9	−28.0	0.7	1.0	1.5	95	88	95	0	0	NW 6	5	10	0	—	≡⁰ 3.
26	32.2	33.8	34.2	−26.8	−22.0	−22.0	−23.6	−29.5	0.5	0.7	0.7	91	89	92	NW 4	0	NW 4	5	10	0	—	
27	32.9	29.4	23.3	−32.2	−25.8	−18.4	−25.5	−34.8	0.3	0.6	1.0	90	00	94	NW 8	NW 2	0	5	10	10	4.3	✳ p, 3.
28	21.3	21.6	27.3	−16.1	−12.3	−20.5	−16.3	−20.6	1.2	1.5	0.8	97	87	91	0	NW 2	NW 2	10	10	0	0.5	✳ a, 2, p; ⊽ p.
29	36.5	41.2	46.9	−21.6	−24.6	−27.8	−25.7	−28.3	0.5	0.5	0.3	78	81	78	NW 8	W20	W10	10	10	0	—	✢ n,1,2,3; ⸙ 2; ⊽ 3.
30	49.8	49.8	50.0	−35.2	−30.4	−45.9	−37.2	−45.9	0.2	0.3	0.1	85	75	81	NW 2	0	NW 4	0	0	0	—	
31	49.8	48.9	48.1	−48.0	−40.0	−44.8	−44.3	−49.5	0.1	0.1	0.1	81	81	81	NW 2	0	NW 2	10	0	0	—	∞ 1; ⊔ 3.
Срд. Mtt.	739.8	739.9	740.1	−23.0	−17.8	−21.3	−20.7	−27.6	0.8	1.1	0.9	89	85	87	2.1	2.8	2.0	6.6	7.6	4.5	25.6	

1892.

Иркутскъ. — Январь. — Januar. — Irkutsk.

Широта — Breite: 52° 16′. Долгота — Länge: 104° 19′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	739.0	740.4	−31.6	−22.8	−28.1	−27.5	−32.5	0.3	0.6	0.4	83	83	84	E 1	0	0	10	2	8	—	⊔n, 1, a, 2; ≡⁰2, p, 3.
2	39.1	38.8	40.0	−32.5	−26.1	−30.4	−29.7	−34.2	0.2	0.5	0.3	83	83	83	0	0	0	6	3	0	—	≡⁰n, 1, a; ⊔n, 1, a, 2.
3	39.9	39.0	38.7	−29.9	−24.4	−30.5	−28.3	−31.5	0.3	0.5	0.3	83	84	83	0	0	0	0	8	0	—	≡ n, 1, a, 2.
4	38.1	37.9	39.0	−34.3	−27.6	−34.8	−32.2	−35.9	0.2	0.4	0.2	82	83	81	0	0	0	2	2	0	—	←, |·| p.
5	38.3	36.1	31.3	−37.7	−28.1	−26.8	−30.9	−39.3	0.1	0.4	0.4	81	83	84	0	0	0	0	0	10	—	Ψ p.
6	31.8	34.1	33.7	−30.0	−24.0	−23.3	−25.8	−30.8	0.3	0.5	0.6	84	84	86	N 1	0	E 1	10	10	6	0.1	≡ n; ✳ a, 2, p.
7	32.7	30.0	27.6	−24.6	−17.5	−11.7	−17.9	−25.3	0.5	1.0	1.7	87	88	92	0	0	SE 5	2	4	10⁰	0.4	≡⁰ 1, a, p; ⊽ p; Ψ 3.
8	29.1	27.7	27.6	−14.9	−10.3	−14.6	−13.3	−17.5	1.3	1.9	1.3	92	94	93	0	0	0	10	8	10	0.0	✳⁰n, 1, a. 2, p, 3; ≡p.
9	28.1	30.4	35.0	−19.2	−17.7	−18.0	−18.3	−20.3	0.9	1.0	1.0	92	91	90	NW 1	N 1	NW 4	10	9	10	0.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
10	37.3	34.4	27.3	−18.8	−16.1	−15.7	−16.9	−21.7	0.9	1.1	1.1	90	90	80	0	ESE 5	SE 1	10	1	9⁰	—	✳⁰ n; Ψ, ⊽ p.
11	27.1	25.1	22.3	−21.8	−15.1	−21.3	−19.4	−24.0	0.7	1.2	0.7	87	87	88	E 3	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1, a 3.
12	19.1	18.8	21.6	−25.6	−17.5	−17.2	−20.1	−28.0	0.5	1.0	1.0	88	88	88	ESE 1	0	0	2	10	10	1.4	≡⁰ n; ✳ p, 3.
13	23.8	24.8	24.5	−18.2	−12.6	−14.8	−15.2	−19.9	0.9	1.4	1.3	89	80	90	0	0	0	10	9	6	0.5	✳ n, 2, p, 3.
14	21.9	22.0	23.8	−25.4	−17.7	−16.7	−19.9	−25.7	0.5	1.0	1.1	90	90	90	E 3	0	0	2	8	10	0.8	Ψ n; ✳ p, 3.
15	28.7	29.3	27.8	−18.7	−16.6	−22.2	−19.2	−23.1	0.7	0.9	0.6	70	74	86	NNW 6	NW 5	SE 5	10⁰	10	8	0.8	✳⁰n, a, p; Ψ n; ⊹ a, 2.
16	25.4	27.2	30.0	−18.9	−15.8	−17.8	−17.5	−22.4	0.9	1.0	0.9	86	74	80	0	NW 7	NW 5	10	10	10	1.9	⊽n; ✳n1a2p3; ⊹a2p.
17	31.7	30.1	27.2	−22.8	−21.0	−22.3	−22.0	−23.4	0.6	0.6	0.6	84	74	84	NW 4	0	0	10⁰	10	10	1.8	✳n, 1, a. p, 3; ⊽n; ← a.
18	20.5	23.3	28.3	−21.5	−17.8	−25.6	−21.6	−25.7	0.7	0.9	0.5	85	82	85	0	NW 5	N 3	10⁰	10	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊽ n.
19	30.6	30.0	31.3	−32.0	−24.4	−22.7	−26.4	−35.5	0.3	0.5	0.6	84	77	84	E 1	0	0	9	8	10	1.4	✳⁰ a, p, 3; ← a, 2.
20	30.1	29.2	28.2	−15.5	−13.3	−18.4	−15.7	−22.7	1.1	1.2	0.8	86	74	80	SE 3	SE 9	SE 12	10	1	4	—	✳ n; ⊹ p, 3.
21	25.7	24.1	25.4	−19.5	−15.6	−16.1	−17.1	−20.1	0.8	1.0	1.0	81	75	80	SE 13	SE 12	SE 5	6	9	10	—	⸗n, a, p; ⊹n, 1, a, 2, p.
22	25.0	22.0	19.6	−15.6	− 7.4	−12.7	−11.9	−16.7	1.1	1.6	1.5	82	65	88	SE 3	0	SE 11	5	0	0	—	
23	18.3	20.5	21.9	−14.7	−10.3	−13.1	−12.7	−15.1	1.1	1.6	1.5	76	80	90	SSE 4	SE 3	0	4	10	6	0.9	✳ a, 2, p, 3.
24	21.6	19.2	17.6	−17.7	−11.9	−16.3	−15.3	−19.4	1.0	1.3	1.1	91	74	91	SE 3	0	0	2	1	0	0.3	✳ n, a; |·|, ← a.
25	25.2	25.3	26.4	−17.3	−18.2	−21.9	−19.1	−22.8	0.9	0.7	0.7	80	64	83	NW 6	N 3	0	10	6	10	0.5	✳n, 1, a, p, 3; ⊹, ⸗ n.
26	29.9	27.5	30.5	−25.0	−24.0	−24.9	−24.6	−25.2	0.5	0.5	0.5	82	77	77	NNW 9	ESE 5	W 7	10	10	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	32.2	31.9	31.7	−39.8	−27.7	−35.9	−34.5	−40.5	0.1	0.3	0.2	80	72	80	0	0	NE 1	2	2	0	—	
28	30.2	29.9	31.0	−39.8	−25.3	−31.7	−32.3	−41.8	0.1	0.4	0.3	80	70	77	0	ESE 3	SE 3	2	1	0	—	
29	30.2	30.6	33.0	−36.6	−25.1	−32.4	−31.4	−36.8	0.2	0.4	0.2	80	67	79	0	SE 3	ESE 1	1	5	0	—	
30	30.7	27.5	24.8	−37.6	−23.7	−27.1	−29.5	−38.2	0.1	0.5	0.4	79	71	71	ESE 3	SE 8	SSE 1	0	1	1	—	
31	19.2	19.2	24.9	−36.2	−23.7	−23.8	−27.9	−36.6	0.2	0.5	0.5	79	71	80	0	NNE 1	SSE 5	0	10	10	0.5	✳⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	729.1	728.5	728.8	−25.6	−19.3	−22.2	−22.4	−27.5	0.6	0.9	0.8	84	79	84	2.1	2.3	2.3	5.6	5.7	5.4	13.2	

Высота — Seehöhe: 490.⁰⁰ м

Февраль. — Februar.

Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.4 mm

1	726.9	727.4	729.5	−25.0	−20.9	−32.8	−26.2	−33.4	0.5	0.5	0.2	82	65	80	W 3	0	0	10	3	0	0.2	✳ n, 1, a.
2	33.8	32.7	32.8	−39.1	−24.4	−29.0	−30.8	−40.0	0.1	0.4	0.3	78	69	80	ESE 3	0	SE 3	0	0	0	—	
3	34.0	33.2	31.7	−29.9	−19.2	−23.0	−24.0	−34.6	0.3	0.7	0.5	81	70	74	SE 5	SE 9	S 10	1	3	0	—	⊹ p.
4	26.6	23.5	23.0	−23.3	−18.0	−21.3	−20.9	−23.4	0.5	0.7	0.6	74	70	80	SE 9	SE 9	0	2	6	8	—	⊹ n, a, p; ⸗ a; ⊽ p.
5	22.4	20.4	23.4	−25.2	−15.3	−14.3	−18.3	−26.6	0.5	0.9	1.2	84	66	84	ESE 4	N 1	0	2	3	10	0.2	✳ p, 3.
6	31.6	35.8	42.6	−17.5	−20.4	−25.8	−21.2	−25.8	0.8	0.6	0.4	75	71	77	NNW 9	N 15	NW 1	9	10	0	—	✳⁰n; ⸗ n, a, 2, p; ⊹a;
7	44.6	41.9	37.3	−39.2	−23.6	−28.8	−30.5	−39.4	0.1	0.4	0.3	77	68	80	E 1	0	0	2	6	4	—	|·| p; ⊽ p. [|·| p.
8	31.9	28.5	27.7	−25.3	−10.7	−10.9	−15.6	−28.9	0.5	1.3	1.3	80	65	67	ESE 3	0	0	6	10	10	—	⊽, Ψ n, p; ✳⁰ a.
9	23.8	19.7	16.2	−15.7	− 4.5	−12.7	−11.0	−16.9	1.1	1.8	1.2	84	55	74	ESE 4	0	0	6	9	8	—	
10	12.8	13.1	14.7	−15.9	− 6.3	−13.2	−11.8	−16.8	1.2	1.7	1.1	90	61	67	0	NE 1	NW 3	10	2	6	0.4	⊽ n; Ψ 3.
11	17.0	19.5	21.6	−16.8	−17.1	−21.1	−18.3	−21.1	1.1	0.7	0.6	87	66	69	N 5	NNW 7	0	10	7	10⁰	0.0	✳n, 1, a; ⊽ n, p, 3; Ψ3.
12	27.4	32.0	35.4	−24.7	−27.3	−30.5	−27.5	−30.6	0.4	0.3	0.3	74	61	76	NW 7	NW 5	NNW 5	10	10	10	0.2	✳, ⊽ n, p; Ψ 3.
13	38.0	39.7	39.6	−31.5	−28.6	−30.4	−30.2	−31.8	0.3	0.3	0.3	78	72	77	NW 5	NNW 3	0	10	10	10⁰	0.6	✳n, a, 2, p3; Ψn; ⊽p, 3.
14	38.2	37.0	34.2	−30.4	−21.4	−23.4	−25.1	−32.0	0.3	0.6	0.5	80	70	76	ESE 1	0	ESE 1	10	10	10	0.3	✳ n, 1, a; ⊽ n, 3.
15	29.5	29.9	30.0	−23.5	−15.6	−22.7	−20.6	−23.6	0.6	0.9	0.5	83	70	76	0	NW 3	0	10	10	0	—	⊽ n.
16	29.2	25.5	25.0	−30.6	−16.4	−19.9	−22.3	−30.8	0.3	0.8	0.7	82	63	77	0	0	0	0	3	3	0.3	
17	29.3	29.0	24.7	−18.3	−10.0	−17.6	−15.3	−20.1	0.9	1.3	0.9	82	62	77	N 3	0	SE 5	2	6	0	—	✳ n; |·| p.
18	20.8	19.7	23.3	−20.2	− 6.7	−12.3	−13.1	−23.7	0.8	1.5	1.2	86	54	68	E 3	NW 5	NNW 12	5	1	0	0.2	⊹ p.
19	23.8	22.5	23.2	−15.2	−12.7	−15.2	−14.4	−16.0	1.2	1.2	1.2	88	73	87	SW 3	NW 13	NW 5	10	10	10	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
20	27.6	29.9	28.0	−24.2	−24.1	−31.1	−26.5	−31.2	0.5	0.5	0.3	83	70	74	NW 5	N 7	0	8	0	0	0.1	✳ n.
21	25.4	26.1	28.1	−32.7	−23.6	−27.0	−27.8	−35.7	0.2	0.5	0.4	79	74	80	0	NW 9	0	10	10	0	0.5	✳ n, 1, a 2, p.
22	26.4	24.5	23.4	−31.8	−18.2	−22.6	−24.2	−32.4	0.3	0.8	0.6	80	70	84	ESE 1	0	0	10	10	2	0.5	✳ n, a, 2, p.
23	21.3	19.5	18.7	−28.0	−14.4	−20.2	−20.9	−29.1	0.4	0.9	0.7	84	63	77	0	0	SSE 9	10	10	10⁰	0.0	✳⁰ n.
24	16.4	15.1	16.0	−21.5	−16.8	−22.7	−20.3	−23.9	0.6	0.8	0.5	79	65	75	SSE 9	SE 7	SE 5	10	4	0	—	✳⁰ n.
25	15.3	14.7	15.8	−26.7	−16.7	−23.5	−22.3	−26.8	0.4	0.8	0.5	81	66	75	SE 7	SSE 9	SSE 3	2	4	1	—	
26	16.7	17.5	20.3	−25.8	−15.1	−20.3	−20.4	−26.0	0.5	0.9	0.7	81	63	73	SE 9	SE 7	SE 5	2	6	10	—	
27	22.9	24.1	26.2	−21.3	−14.5	−21.4	−19.1	−22.8	0.7	0.9	0.7	82	65	86	SE 3	NE 1	0	10	2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
28	27.6	26.6	24.0	−30.3	−17.2	−24.1	−23.9	−30.6	0.3	0.8	0.5	84	67	85	0	0	0	2	5	0	—	
29	16.5	10.9	06.3	−26.4	−13.4	−18.0	−19.3	−27.9	0.5	0.9	0.8	84	62	71	SE 6	SE 7	SE 5	0	9	0	0.2	
Срд. Mtt.	726.1	725.5	725.6	−25.4	−17.0	−21.9	−21.4	−27.7	0.5	0.8	0.7	81	66	77	3.7	4.1	2.5	6.2	6.1	4.2	4.3	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.2	714.9	720.9	−21.3	−13.8	−17.0	−17.4	−25.7	0.7	1.2	0.9	84	76	80	NW 1	NW 17	NW 15	10	10	10	2.3	✱ 1 a 2 p 3 ⇸ a 2 p 3 ↙ 2 p 3.
2	27.6	28.8	30.2	−21.0	−19.1	−21.7	−20.6	−21.8	0.7	0.7	0.5	76	70	71	NW 18	NW 13	NW 3	10	10	4	0.0	✱ n, a; ⇸, ↙ n, 1, a.
3	32.3	30.9	30.5	−27.7	−17.8	−28.5	−24.7	−28.6	0.4	0.6	0.3	79	59	69	0	W 1	E 3	7	1	0	—	
4	31.6	31.2	31.2	−35.9	−21.4	−26.8	−28.0	−36.2	0.2	0.5	0.4	80	66	74	0	NNE 1	E 3	0	0	0	—	
5	28.2	25.5	28.7	−32.5	−12.1	−18.9	−21.2	−33.8	0.2	0.9	0.6	80	50	61	ESE 1	SE 5	W 3	1	6	4^0	—	ϖ p.
6	30.6	28.2	23.1	−20.8	−14.7	−18.3	−17.9	−24.6	0.7	0.9	0.6	77	61	57	W 3	E 3	SE 5	4	1	9	—	
7	21.7	22.2	19.0	−19.1	−11.2	−14.7	−15.0	−19.5	0.7	1.2	0.9	72	63	65	SE 7	0	SE 9	6	8	10^0	0.1	✱ a.
8	20.9	24.2	27.8	−19.1	− 9.4	−15.4	−14.6	−20.1	0.8	1.4	0.8	79	64	60	E 3	N 3	NW 3	9	10	7	1.2	ϖ n, p; ✱ a; ψ 3.
9	28.0	28.0	31.5	−22.6	−13.8	−20.4	−18.9	−25.3	0.5	0.9	0.6	79	58	69	NE 3	N 7	NW 4	10	10^0	3	—	ψ n, p, 3.
10	34.6	35.4	37.5	−31.3	−17.1	−18.6	−22.3	−31.4	0.3	0.8	0.8	77	67	77	0	N 5	WNW 3	2	5	9	0.1	ψ n; ϖ p, 3.
11	41.0	41.9	42.8	−19.5	−15.6	−18.2	−17.8	−21.0	0.8	0.9	0.8	80	70	70	NW 9	NNW 7	N 3	10	10	5	0.0	ϖ n, p, 3; ✱^{0} n 1 a; ⇸ 1 p.
12	42.0	40.0	36.3	−24.7	−13.1	−17.1	−18.3	−25.1	0.5	1.1	0.9	77	68	72	0	NW 8	S 1	3	10	10^0	0.6	ϖ n, 3; ψ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
13	30.9	29.2	29.6	−18.6	− 7.7	−10.8	−12.4	−19.4	0.8	1.8	1.5	85	70	80	ESE 1	NW 9	WNW 5	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a; ϖ n; ⇸ p.
14	27.7	26.5	23.1	−11.9	− 6.5	−13.8	−10.7	−14.3	1.6	1.9	1.2	90	68	77	WNW 3	WNW 5	0	10	10	8^0	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
15	20.3	20.1	26.3	−16.1	− 6.9	−14.7	−12.6	−17.6	1.1	1.5	0.8	88	53	58	0	N 3	NW 3	7	10	10	—	✱^{0}, ⇸ p.
16	30.5	32.4	34.6	−18.7	−14.4	−19.8	−17.6	−23.8	0.7	1.0	0.6	70	66	70	NW 7	NW 8	0	2	8	2	0.2	ϖ n; ✱^{0} a, p.
17	35.7	35.7	35.7	−24.0	−13.1	−20.9	−19.3	−26.2	0.5	1.0	0.6	80	65	73	0	N 7	0	10	10	1	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ϖ n.
18	34.1	32.8	32.8	−25.5	−10.5	−14.4	−16.8	−27.7	0.5	1.3	1.0	80	66	67	ESE 1	0	WNW 3	8	10	1	0.1	ϖ n; ✱^{0} n, a.
19	32.3	31.7	30.1	−26.9	−10.2	−20.8	−19.3	−28.4	0.4	1.4	0.7	82	67	76	0	0	ENE 1	7	1	0	—	✱^{0} n; ← a.
20	29.1	27.7	27.3	−30.0	−10.1	−14.8	−18.3	−31.2	0.3	1.0	0.8	82	56	60	0	0	WNW 1	1	8^0	1	—	
21	28.0	27.6	27.2	−24.2	− 6.0	−11.8	−14.0	−25.7	0.5	1.3	0.9	82	47	54	0	N 3	0	4	4	0	—	⊕ p.
22	28.4	27.9	27.1	−21.7	− 5.2	−11.4	−12.8	−23.6	0.7	1.4	1.0	85	46	53	0	N 3	N 1	4	1	0	—	
23	26.5	24.6	23.4	−18.2	− 2.5	−11.3	−10.7	−21.6	0.9	1.8	1.1	86	46	57	0	0	0	7	1	0	—	
24	23.2	22.2	22.5	−21.4	− 1.2	− 6.6	− 9.7	−22.4	0.7	1.9	1.8	87	46	64	0	0	NW 1	3	5	10^0	0.7	
25	24.7	21.9	20.3	−12.9	− 2.0	− 6.2	− 7.0	−13.4	1.6	2.0	1.8	95	52	63	0	SE 9	0	10	0	7	1.1	✱ n; ≡ n, a.
26	26.8	28.3	30.3	− 7.5	− 0.6	− 5.4	− 4.5	−10.1	2.4	2.2	1.7	95	50	56	N 1	NW 9	N 3	10	10	3	0.6	✱ n, 1, a.
27	31.9	30.5	28.0	−17.5	− 1.9	− 8.9	− 9.4	−19.3	1.0	1.8	1.1	91	44	49	0	E 3	E 1	2	2	0	—	
28	25.3	22.5	21.2	−15.6	4.4	− 5.2	− 5.5	−18.3	1.1	2.3	1.5	80	37	48	ESE 3	SE 1	SE 3	1	8	0	—	
29	21.2	19.3	22.6	−12.8	8.1	1.1	− 1.2	−14.6	1.3	3.0	2.9	80	37	59	ESE 3	0	NW 7	5	3	3	—	
30	25.4	24.1	20.4	− 1.5	2.5	− 2.6	− 0.5	− 6.1	3.5	2.4	2.3	84	45	62	0	0	SE 4	4	1	0	—	✱^{0} n.
31	19.1	20.0	21.9	−10.2	0.3	− 3.0	− 4.3	−12.8	1.8	2.4	3.3	90	50	87	0	NW 5	N 3	3	10	1	0.1	✱ p.
Срд. Mtt.	728.1	727.6	727.9	−20.3	− 8.5	−14.1	−14.3	−22.2	0.9	1.4	1.1	82	58	66	2.1	4.4	2.9	5.8	6.2	4.1	8.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.4	723.5	720.4	−10.7	1.7	− 2.7	− 3.9	−12.2	1.9	2.2	2.0	98	42	53	0	E 1	SE 9	1	4	0	—	ϖ 3.
2	16.0	15.4	15.9	− 3.0	9.2	1.9	2.7	− 4.2	2.3	3.0	2.8	63	34	53	SE 9	N 5	0	4	10	0	—	ϖ n.
3	16.3	18.6	20.8	− 4.4	6.7	2.7	1.7	− 6.7	2.6	4.6	4.8	79	62	85	E 1	0	SSE 1	10	10	2	0.1	✱ a; ● p.
4	20.8	17.5	20.2	2.3	11.2	4.3	5.9	0.8	4.9	4.8	4.9	89	49	79	ESE 3	SE 5	0	3	2	9	—	● n, p.
5	19.4	15.5	12.5	1.3	12.3	6.0	6.5	− 0.4	4.4	4.5	4.0	87	42	58	ESE 5	SE 5	E 5	0	8	10^0	0.6	●^{0}, ⊔ n.
6	18.5	18.3	16.2	4.5	5.7	1.8	4.0	1.6	4.1	2.1	3.3	65	31	63	NNW 7	NW 5	NNE 1	10	3	10	—	● n.
7	18.1	18.6	22.7	0.2	3.7	0.2	1.4	− 0.4	3.5	2.3	2.4	74	39	51	NW 1	NW 3	NW 3	9	6	8	—	
8	27.0	26.2	24.5	− 4.9	6.4	1.1	0.9	− 8.8	2.5	2.3	2.2	81	31	45	ESE 1	0	SE 5	1	1	1	—	⊔ n; ψ p, 3.
9	21.7	24.0	26.4	3.0	4.3	1.1	2.8	0.0	3.0	3.6	4.1	53	57	83	SE 9	WNW 7	0	10	10	10	0.0	ψ n, ✱^{0} p.
10	25.5	28.4	25.9	− 2.6	1.5	− 2.7	− 1.3	− 4.4	3.8	2.0	2.2	00	39	60	0	NNW 13	SE 3	4	3	0	—	≡^{0} n; ⊔ n, 1; ✱^{0}, ↙ a.
11	16.3	10.6	07.4	− 2.1	6.8	− 0.8	1.3	− 6.0	2.4	2.8	3.1	61	38	71	SSE 5	S 13	SE 7	0	8	1	1.1	⊔, ϖ n; ↙ a.
12	13.8	17.6	19.9	− 0.1	0.3	− 3.8	− 1.2	− 3.9	4.1	1.9	1.9	90	41	55	NNW 15	NW 8	N 3	10	5	2	—	✱ n, 1; ●^{0} n; ↙ 1.
13	27.3	26.9	23.9	− 5.6	− 0.7	− 3.6	− 3.3	− 6.7	1.3	1.6	1.6	45	36	46	NW 6	N 3	SE 3	3	1	0	—	
14	19.9	15.8	12.2	− 4.8	10.0	3.4	2.9	− 7.7	2.0	2.3	2.3	62	25	40	SE 7	SE 7	ENE 3	2	5	10	0.9	
15	18.4	21.2	22.3	2.7	3.9	0.0	2.2	− 0.2	3.8	2.7	2.6	67	44	55	NNW 18	NW 8	0	10	10	0	—	● n; ↙ 1, a.
16	17.9	16.5	20.0	− 1.0	7.8	− 0.8	2.0	− 4.7	3.0	2.7	3.5	71	34	80	SE 5	NW 7	NW 3	6	10	4	0.0	⊔ n; ✱, △ p.
17	21.9	20.7	16.3	− 1.7	− 2.1	− 3.3	− 2.4	− 3.5	2.5	3.4	2.5	62	85	69	NNW 3	N 3	SE 5	7	8	1	0.8	✱, △ a.
18	09.9	14.8	21.6	− 3.5	− 2.7	− 4.2	− 3.5	− 6.4	2.7	3.0	1.8	77	81	56	W 1	NW 17	N 9	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2, p; ↙ 2, p.
19	26.2	23.5	18.6	− 7.9	− 3.1	− 6.6	− 5.9	− 9.1	1.4	1.5	1.5	57	43	55	NNW 8	WNW 3	SE 4	2	3	1	—	
20	12.4	09.8	12.6	− 8.1	3.0	− 3.6	− 2.9	−11.1	1.7	1.7	2.9	70	30	81	SE 3	SSE 3	0	9	10	10	—	✱^{0} 3.
21	14.7	16.3	21.6	− 3.0	4.4	0.4	0.6	− 6.0	2.8	1.9	2.0	76	31	44	0	NW 8	NW 9	10	8	7	—	✱^{0} n, ↙ p.
22	28.6	29.2	28.1	− 0.8	1.9	− 1.6	− 0.2	− 1.7	2.2	1.8	1.8	50	36	44	NNW 5	NW 7	ESE 3	10	8	0	—	
23	25.3	21.9	21.5	− 2.7	7.6	0.3	1.7	− 8.3	2.4	1.3	1.9	63	16	41	SE 8	SSW 1	S 3	0	2	2	—	
24	22.0	22.1	24.3	− 1.4	1.0	− 2.8	− 1.1	− 4.3	3.4	2.6	2.1	81	53	55	NW 7	NW 7	NW 3	5	10	2	—	
25	23.8	20.4	20.6	− 4.0	2.6	− 1.6	− 1.0	− 7.6	2.2	2.0	1.7	63	36	42	0	E 3	NE 7	3	6	10	—	
26	22.2	22.3	22.8	− 4.8	− 1.5	− 4.7	− 3.7	− 5.6	2.0	1.8	1.4	62	42	44	NW 7	NW 9	0	7	9	1	—	✱^{0} n.
27	22.6	21.4	23.8	− 7.4	3.1	− 2.0	− 2.1	−14.0	1.8	1.6	1.7	70	29	44	E 1	SW 3	NW 5	1	2	2	—	⩞. ⊔ n.
28	27.4	27.4	29.3	− 1.7	3.2	− 0.8	0.2	− 6.7	2.2	2.1	1.8	55	38	42	NNW 3	NW 7	0	1	8	0	—	
29	30.9	30.3	30.1	− 0.2	0.6	0.4	0.3	− 6.2	3.2	3.8	3.7	70	78	78	WNW 3	NW 7	SW 1	5	10	10	0.9	✱^{0} a, p; △ a.
30	27.7	24.8	24.5	0.6	9.4	6.2	5.4	− 1.7	4.2	3.5	2.6	87	39	36	SE 1	NW 18	N 1	9	10	9	0.0	✱ n; ●^{0} 2; ↙ 2, p.
Срд. Mtt.	721.2	720.6	720.9	− 2.4	3.9	− 0.5	0.3	− 5.2	2.8	2.6	2.6	71	43	57	4.7	6.2	3.2	5.4	6.7	4.1	4.4	

1892.

Иркутскъ. — Irkutsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.7	723.7	724.1	5.1	10.7	4.6	6.8	1.1	3.2	1.9	2.2	48	20	35	NNW 1	N 8	NE 1	1	3	3	—	
2	25.8	24.6	23.8	0.6	8.8	1.3	3.6	— 6.1	3.1	2.1	2.1	64	25	41	0	N 3	SE 7	1	1	1	—	⊔ n.
3	24.8	22.2	21.8	0.1	10.0	3.5	4.5	— 6.7	3.0	1.9	2.2	66	20	39	SE 3	SE 5	SSE 3	1	2	8	—	
4	21.7	20.8	21.3	3.3	12.1	1.3	5.6	— 1.4	3.2	2.8	2.6	55	27	50	0	SE 1	S 5	6	9⁰	4	—	⊖ n.
5	19.3	15.3	14.6	0.7	12.4	4.3	5.8	— 4.6	3.5	2.2	3.3	72	20	53	SE 3	SE 8	0	0	3	9⁰	—	
6	17.4	17.7	21.2	2.9	13.1	5.0	7.0	1.1	3.8	3.7	5.2	68	33	80	0	0	W 4	7	4	10	—	●⁰, ⌒ p.
7	24.5	25.7	27.6	2.6	5.1	1.5	3.1	1.4	4.3	4.1	4.5	77	62	89	NW 7	NW 9	W 3	10	10	6	0.4	● p.
8	29.0	27.8	26.0	4.2	10.6	6.2	7.0	— 0.9	3.3	1.8	2.1	54	19	30	WNW 4	NW 5	0	7	4	1	0.9	⊔ n, 1.
9	24.8	22.2	21.8	2.0	15.8	8.6	8.8	— 1.6	4.5	7.2	7.7	85	55	92	0	0	SE 3	10	6	10	4.1	● n, 1, a, p; ⊼ p.
10	18.2	14.0	14.8	8.1	21.1	13.1	14.1	4.8	6.8	5.6	5.4	85	31	48	SE 3	W 5	NNW 3	5	10	10	0.1	● n.
11	15.1	10.3	11.4	11.0	20.3	11.6	14.3	10.0	7.1	6.2	6.8	72	35	66	0	SE 7	NNW 5	9	5	7	0.2	● n.
12	18.0	21.3	23.4	5.1	8.1	3.8	5.7	3.3	3.8	3.4	2.4	58	42	40	NW 6	WNW 7	N 3	10	6	1	—	●, ⸙ n.
13	25.2	21.4	17.7	2.8	14.2	8.8	8.6	— 4.0	3.1	2.8	2.6	54	23	30	SE 3	SE 7	SE 9	0	3	7	—	
14	19.4	18.6	15.6	6.0	18.6	13.8	12.8	0.1	3.7	4.5	4.4	53	28	38	0	N 3	SSE 3	6	3	3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
15	13.1	12.6	13.6	10.2	24.4	17.3	17.3	3.0	4.4	3.2	5.2	47	14	35	SSE 3	N 7	0	4	10	3	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
16	15.8	16.0	13.9	10.1	18.5	14.1	14.2	6.6	5.5	4.4	6.5	60	28	55	0	N 3	NNE 1	10	10	4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ n.
17	14.8	14.4	09.2	10.3	21.7	13.8	15.3	3.7	6.2	7.7	6.7	66	40	58	0	NW 3	SE 5	4	1	2	0.1	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	16.5	19.3	24.6	4.6	7.6	3.7	5.3	2.8	5.5	5.4	2.7	87	69	45	NW 7	NW 7	NNW 5	10	10	2	4.0	⸙ n; ● n, a; ✳ a.
19	27.6	24.7	22.8	4.9	10.5	8.3	7.9	— 0.5	2.8	2.7	2.9	43	28	36	NNW 1	W 5	0	3	4	8	—	⚠ n.
20	18.2	16.2	16.8	3.0	14.5	8.7	8.7	— 1.7	3.6	3.7	5.8	63	32	69	SSE 5	W 13	NW 3	9	10	7	0.0	●⁰ a, p.
21	20.9	20.1	21.9	7.0	11.2	4.7	7.6	4.0	3.5	3.3	4.7	46	33	72	NNW 8	NW 8	NW 5	5	9	10	0.1	● p.
22	21.4	18.6	19.2	5.3	7.0	4.5	5.6	— 0.1	4.1	3.5	3.2	61	46	51	0	NE 5	WNW 5	2	9	4	—	
23	19.2	17.4	17.7	3.1	8.1	0.7	4.0	— 1.4	4.0	3.5	4.7	70	44	98	NNW 3	NW 7	0	1	10	10	5.1	⊔ n; △ a; ●, ✳ p.
24	20.0	19.3	18.5	3.2	12.7	9.3	8.4	0.3	5.7	5.6	4.3	98	51	49	NNW 3	N 3	SE 5	10	4	1	—	✳ n.
25	17.6	15.5	15.6	7.1	20.6	11.3	13.0	— 0.7	4.6	3.7	3.5	60	20	35	SE 5	SE 5	SE 5	0	1	10	—	⊔ n; ⊕ p.
26	16.6	15.9	16.6	7.0	20.6	11.4	13.0	5.7	5.2	5.8	4.5	70	32	44	0	SE 3	SE 7	10	3	10	—	
27	17.8	17.7	19.3	7.6	9.7	7.1	8.1	6.2	5.3	8.3	6.9	68	92	91	0	0	W 3	10	10	10	9.8	● a, p, 3.
28	18.8	19.3	19.6	8.5	11.2	10.3	10.0	6.7	6.9	7.9	6.5	84	80	70	WNW 5	NNW 7	0	10	10	1	1.6	● n, 1, a, 2, p.
29	21.6	21.2	20.6	8.1	13.3	10.1	10.5	7.1	6.5	7.1	6.1	81	63	66	WNW 7	NW 3	0	10	9	2	0.1	● a, p.
30	20.9	18.8	16.6	7.5	20.1	14.9	14.2	0.1	6.0	5.9	4.8	77	34	38	0	0	0	0	4	7	—	⊔, ⊔ n; ⊼ p.
31	15.0	15.2	17.9	10.5	15.0	12.3	12.6	3.7	5.8	7.5	7.3	62	59	68	NNW 1	W 5	WNW 3	7	8	6	—	●⁰ 2.
Срд. Mtt.	720.1	719.0	719.0	5.6	13.8	8.1	9.1	1.4	4.6	4.5	4.5	66	39	55	2.5	4.9	3.1	5.7	6.2	5.7	26.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.2	719.2	718.4	10.7	21.0	16.5	16.1	1.6	7.1	6.0	5.2	73	32	38	0	E 1	S 5	3	3	4	—	
2	18.7	17.8	18.7	14.3	26.1	15.7	18.7	4.9	6.7	6.8	4.9	55	27	37	0	SE 1	0	1	1	2	—	∞ p.
3	22.2	21.1	20.0	12.3	25.2	13.2	16.9	6.8	5.0	6.4	5.6	46	27	49	SE 8	SE 5	SE 5	2	1	2	—	
4	19.0	17.7	18.2	12.8	26.7	12.3	17.3	6.0	5.2	6.4	4.5	48	25	42	E 3	SW 3	SE 5	0	7	10	—	∞ 2, p, 3.
5	20.8	19.2	18.8	7.8	23.3	13.0	14.7	5.1	5.1	6.0	5.1	63	28	46	SE 5	S 3	SE 6	7	10	8	—	∞ a, 2, p, 3.
6	18.9	17.2	18.6	9.1	25.8	15.8	16.9	2.6	5.6	6.1	9.2	65	25	68	SE 3	SE 5	NW 5	5	4	10	—	⊖ n; ∞ n, 1, a, 2, p, 3
7	23.6	23.3	22.8	10.8	14.6	11.3	12.2	10.4	7.8	8.0	8.3	82	64	83	NW 5	NNE 3	0	10	10	8	—	●⁰ n, p.
8	22.1	19.8	17.8	7.8	19.7	16.0	14.5	3.9	7.7	7.2	8.3	98	42	61	0	0	S 3	9	10	10	—	⚠ n, 1; ≡ n; ∞ n, 1, a.
9	13.8	11.1	08.7	11.5	19.4	12.0	14.3	10.1	8.9	8.8	7.5	88	52	72	ESE 3	SE 7	SE 5	10	10	4	—	∞ a, 2, p.
10	09.7	09.3	11.5	8.7	21.0	13.1	14.3	4.2	7.0	10.7	9.1	84	58	82	0	NW 7	WNW 5	10	8	10	2.6	∞ a, 2, p.
11	11.3	12.8	15.0	11.4	12.2	14.0	12.5	11.4	9.8	9.3	9.2	98	89	78	NW 5	NW 7	NW 9	10	10	10	6.1	● n, 1, a, p.
12	20.8	20.3	19.7	13.5	20.1	15.9	16.5	11.6	6.9	5.9	5.7	60	34	43	NW 7	NW 13	NNW 3	1	5	2	—	● n.
13	20.6	18.5	16.7	11.4	25.8	19.6	18.9	6.3	8.4	8.8	7.3	84	36	43	0	W 7	NW 1	8	4	3	—	
14	15.7	13.4	14.3	12.7	25.4	17.6	18.6	6.2	8.5	9.4	6.4	78	39	42	SE 3	N 9	NNW 3	6	7	10	—	∞ 1, p, 3.
15	17.3	16.6	17.4	14.7	22.2	13.7	16.9	7.7	7.6	7.9	9.8	61	40	85	0	NW 5	0	3	8	6	1.1	● p.
16	18.8	17.8	18.7	10.3	23.6	15.2	16.4	5.6	8.5	8.7	8.9	92	40	69	0	W 1	WSW 1	7	5	1	—	≡⁰ n; ●⁰, ⸙ p.
17	19.6	17.3	16.2	12.7	24.5	18.1	18.4	4.6	8.9	7.8	7.2	82	33	46	0	0	SSE 3	1	4	1	—	≡ n; ∞ p.
18	16.4	13.5	12.9	12.3	27.0	21.2	20.2	4.7	7.3	6.8	7.5	68	26	40	0	N 3	NNE 5	0	2	10	—	∞ a, 2, p; ●⁰, ⊼ p.
19	14.0	13.9	14.3	15.1	25.6	18.1	19.6	9.0	9.1	9.9	9.2	71	41	60	0	NW 9	NW 5	4	2	9	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
20	16.4	16.6	19.7	15.7	14.3	10.9	13.6	9.2	9.5	10.2	8.0	71	85	83	0	NNW 8	WNW 3	2	10	2	6.9	∞ n, 1, a; ● a, 2, p.
21	20.2	17.3	13.9	12.1	17.1	12.3	13.8	2.2	7.6	5.8	8.8	73	40	83	0	0	0	1	10	10	3.9	● p, 3.
22	13.6	13.9	13.6	11.4	15.2	12.3	13.0	10.0	9.7	9.5	10.3	97	74	97	NW 3	W 1	0	10	10	9	5.2	● n, 1, a, p.
23	15.5	15.4	15.3	11.1	19.0	15.5	15.2	10.3	9.2	8.5	8.6	94	52	65	0	W 1	0	9	7	7	—	≡⁰ n.
24	16.4	15.4	15.8	14.2	23.5	12.9	16.9	6.2	8.7	9.3	6.9	73	43	63	SE 1	SSE 3	SE 3	2	3	3	—	⚠⁰ n.
25	15.8	16.2	15.9	10.6	8.3	11.0	10.0	5.2	6.4	7.6	9.8	68	93	00	SE 5	SE 3	0	7	10	10	7.7	● a, 2, p, 3.
26	15.6	14.6	13.0	10.2	19.3	15.1	14.9	8.3	7.7	10.9	8.9	83	65	70	SE 3	0	0	9	7	9	2.1	● n, a.
27	11.8	10.1	12.1	14.5	26.3	17.0	19.3	9.2	8.1	13.1	12.3	66	52	86	SE 1	S 1	W 3	1	9	8	5.0	⸜ 3.
28	14.1	14.6	16.6	14.9	21.4	14.5	16.9	12.1	11.5	11.0	9.3	91	58	76	SW 1	WNW 5	NNW 3	10	9	4	0.4	⸜, ⊼ n; ● n, 1, a.
29	16.5	15.6	15.9	13.7	18.8	14.4	15.6	11.3	10.6	10.2	10.4	92	63	86	0	NW 1	NW 5	10	10	9	—	●⁰ n, p.
30	15.8	15.3	15.5	12.6	16.8	15.4	14.9	11.7	9.7	10.0	11.9	90	71	91	W 3	N 3	ENE 3	10	8	9	3.4	●⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	717.2	716.2	716.2	12.0	21.0	14.8	15.9	7.3	8.0	8.4	8.1	76	48	66	2.0	3.8	3.0	5.6	6.8	6.7	44.4	

Иркутскъ. 1892. Irkutsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.5	716.0	716.7	14.0	15.9	15.9	15.3	13.3	11.6	12.7	12.9	98	94	96	NW 3	WNW 3	0	10	10	10	9.7	● n, 1, a, 2, p.
2	16.9	16.0	16.2	15.4	22.8	17.7	18.6	14.5	12.7	13.3	14.5	98	64	96	0	0	0	10	8	4	2.4	● n, p; ≡ n, 1; ⊼, ⌒ p.
3	17.1	15.5	15.1	13.3	24.4	20.7	19.5	12.5	11.1	13.7	14.5	98	61	80	S 3	0	0	10	5	1	0.4	● n, 1, a, p.
4	15.9	14.7	13.3	16.2	26.8	23.2	22.1	11.6	12.2	11.9	12.6	89	45	60	0	N 1	0	7	3	8	0.8	⊔ n; ≡ n, 1.
5	13.0	14.1	15.6	17.9	17.8	17.7	17.8	16.3	12.9	14.6	13.5	85	96	90	SE 1	WNW 5	SW 3	10	10	5	4.5	● n, a, 2, p.
6	17.2	18.5	19.7	14.7	19.7	16.2	16.9	12.7	11.8	13.5	13.3	94	80	97	ESE 1	WNW 3	SE 3	10	10	10	1.0	⌒ n; ● a, 2, p.
7	19.8	17.6	16.9	17.1	24.9	16.7	19.6	13.5	12.2	11.3	11.2	85	49	79	SE 3	SE 5	SE 3	8	3	1	0.9	⌒, ● n.
8	18.1	16.5	16.2	13.8	26.0	20.2	20.0	10.3	11.1	13.6	12.3	95	55	70	SW 1	NW 5	0	10	6	3	0.4	⊲ n; ● n, 1.
9	16.6	17.7	18.1	13.9	20.5	12.1	15.5	11.3	9.3	10.5	6.7	79	58	64	N 3	SW 3	SE 9	9	7	3	—	
10	19.1	16.9	17.7	9.6	17.6	11.2	12.8	6.1	6.9	8.9	8.3	77	60	84	SE 1	0	W 4	7	10	10	7.8	● ⊼ p, 3.
11	20.0	21.4	22.3	9.7	14.8	12.2	12.2	8.1	8.4	8.5	9.2	94	68	88	0	0	0	10	10	3	—	● n.
12	23.1	21.5	21.3	10.1	20.7	13.3	14.7	5.6	8.7	10.0	10.3	95	55	91	0	WNW 1	SE 3	10	5	3	2.5	≡, ⊔ n, 1, a; ⊼, ● p.
13	20.1	17.8	15.9	10.6	23.1	17.2	17.0	5.0	7.4	7.9	10.8	76	37	74	SE 1	SE 7	SE 3	1	3	9	6.4	⊔ n, 1; ≡, ψ n.
14	16.9	16.7	17.9	12.4	17.7	14.8	15.0	11.5	10.1	10.7	11.1	95	71	89	0	E 1	W 1	9	10	6	1.2	● n, 2, p; ⌒, ⊼ p.
15	18.1	17.3	15.9	11.4	25.4	17.9	18.2	9.5	9.4	11.4	12.2	95	48	80	SE 3	0	SE 3	6	0	0	—	∞ a, 2, p, 3.
16	15.2	13.4	12.6	13.1	26.2	14.7	18.0	9.7	9.4	12.5	10.4	85	50	84	0	SE 4	SE 3	3	9	10	1.6	⊔ n, 1; ∞ 1, a, 2, p.
17	09.9	09.9	12.8	12.7	17.7	16.1	15.5	11.4	10.7	13.1	12.8	98	87	94	SE 3	WNW 5	0	10	10	9	2.1	● n, 1, a, 2, p.
18	15.9	15.9	16.6	17.7	23.0	20.1	20.3	12.6	11.7	11.0	13.1	78	53	75	0	N 1	0	2	4	7	1.8	● p.
19	19.2	17.4	15.8	16.3	24.3	15.3	18.6	14.4	12.5	12.7	8.2	90	56	63	0	S 1	S 4	9	3	4	—	●, ≡ n.
20	11.7	10.4	11.0	14.5	26.2	13.6	18.1	9.1	7.9	11.6	8.4	64	47	73	SSE 5	SE 4	SE 3	2	4	8	—	
21	09.0	07.2	07.1	15.2	19.8	13.3	16.1	11.9	11.0	14.7	11.1	86	86	98	0	0	SSE 3	9	10	10	2.8	● a, 2, p, 3.
22	08.0	08.8	12.8	17.1	18.8	14.0	16.6	12.5	11.2	9.6	9.5	78	60	80	W 5	NNW 9	WNW 3	8	8	10	3.2	● n, p.
23	13.7	12.9	13.4	11.8	22.0	16.5	16.8	8.6	8.8	8.9	11.5	86	45	82	SE 3	0	0	3	2	10	9.3	∞ p.
24	19.5	19.5	18.9	9.5	16.8	11.8	12.7	9.4	8.1	8.6	8.7	92	61	85	NW 5	0	SE 5	10	7	1	0.9	● n, 1, a.
25	18.7	16.0	16.8	10.3	23.2	11.7	15.1	4.7	7.6	9.0	9.6	81	42	95	0	SSE 3	NW 12	1	5	10	2.2	⊔ n: ⊼, ● p, 3; ⌒, ⸗ p.
26	20.0	19.3	20.0	10.8	16.2	11.7	12.9	9.2	8.3	6.7	6.6	87	50	65	N 1	NW 7	0	7	4	4	—	● n.
27	18.6	16.2	15.8	10.3	20.1	15.2	15.2	2.9	7.2	6.4	8.5	76	37	66	SE 5	N 3	0	3	3	3	—	⊔ n.
28	16.8	16.8	17.2	10.9	19.5	13.9	14.8	6.3	8.3	7.0	6.2	86	42	53	0	NNW 3	0	8	2	2	—	⌒ n.
29	18.5	17.6	18.0	8.7	20.8	15.1	14.9	1.9	6.8	6.8	8.5	81	37	67	0	N 3	NNW 3	7	8	9	—	⊔ n.
30	19.1	19.1	20.3	14.9	18.6	13.5	15.7	11.3	9.2	10.0	9.7	73	63	85	WNW 3	WNW 7	NW 3	9	8	4	0.1	●⁰ n, p.
31	22.2	21.1	20.5	11.5	22.1	14.8	16.1	5.4	8.7	9.0	10.3	87	46	83	0	NNW 7	ESE 5	4	3	3	0.6	⊔, ●⁰ n.
Срд. Mtt.	716.9	716.1	716.4	13.1	21.1	15.4	16.5	9.8	9.8	10.6	10.5	86	58	80	1.6	2.9	2.5	7.2	6.1	5.8	62.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.8	718.7	716.9	11.9	23.0	16.8	17.2	10.6	8.8	12.1	10.4	85	58	74	0	SE 1	SE 5	10	1	1	—	● n, a.
2	16.0	17.7	19.5	12.6	22.4	15.8	16.9	9.4	9.1	12.5	10.8	85	63	81	0	N 5	WNW 1	3	9	7	0.9	● a.
3	20.3	18.0	17.1	12.0	22.7	16.7	17.1	5.2	9.1	10.1	10.8	87	49	76	0	0	0	3	2	3	—	⊔, ≡ n.
4	19.7	18.9	18.3	11.9	19.7	15.2	15.6	7.6	9.2	8.9	9.0	90	52	70	0	W 3	N 3	8	10	4	0.2	
5	18.3	17.7	18.8	11.4	15.8	11.8	13.0	8.9	8.6	8.6	6.6	86	65	65	ENE 1	NW 3	WNW 3	10	9	1	—	● n.
6	17.0	14.7	15.1	8.9	21.2	13.7	14.6	1.6	6.8	6.9	7.3	79	37	62	0	S 5	0	1	1	1	—	⊔, ⊔ n.
7	13.5	11.4	12.2	10.2	22.2	11.2	14.5	3.6	7.1	8.0	7.7	76	41	78	0	SE 1	0	3	7	9	0.1	
8	12.8	13.2	14.4	9.8	18.2	11.8	13.3	8.9	8.6	8.6	8.7	95	56	85	0	SW 3	SE 4	9	9	3	—	● n.
9	16.1	16.0	16.3	9.1	23.8	15.1	16.0	3.3	7.2	9.1	7.8	84	41	61	0	N 1	E 3	1	1	1	—	⊔ n.
10	16.4	15.6	16.0	10.0	21.0	14.8	15.3	4.6	7.4	8.1	6.1	80	44	50	0	NW 3	W 1	3	5	8	0.1	⊔ n.
11	16.0	15.5	16.3	11.2	18.5	12.8	14.2	8.5	8.8	7.1	5.9	89	45	58	0	0	0	8	9	7	—	● n.
12	16.0	15.6	14.8	8.2	14.0	8.3	10.2	4.8	7.2	8.0	6.7	89	67	82	0	0	SE 5	8	9	4	—	
13	15.5	14.2	15.0	6.6	18.7	11.3	12.2	0.2	6.7	7.5	6.3	93	47	62	0	NW 9	0	6	5	1	—	⊔, ≡ n; ⊲ 3.
14	15.7	14.6	15.0	5.7	22.2	13.6	13.8	0.7	6.3	7.2	8.4	93	37	73	0	ESE 3	SE 5	3	2	8	3.7	⊔, ⊲ n.
15	16.3	15.4	15.3	11.9	18.7	10.3	13.6	9.7	8.1	9.2	7.4	79	58	79	ESE 1	S 3	SE 5	8	9	1	—	●, ⊼, ⊲ n.
16	13.7	13.5	15.0	9.8	18.3	12.6	13.6	5.0	7.3	9.1	9.3	80	59	87	SE 7	N 5	0	2	7	2	0.1	⊼, ⌒ p; ⊲ 3.
17	15.7	15.2	16.9	9.8	22.2	15.8	15.9	6.1	8.2	8.5	10.2	91	43	77	0	SW 1	SW 1	3	1	4	—	⊲ n; ● n, p; ⊼, ⌒ p; ⊲ 3.
18	18.2	16.0	13.7	9.1	23.1	16.7	16.3	7.2	8.6	9.7	8.6	00	46	61	0	0	SSE 1	10	2	6	0.1	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1; ⊲ n, 3.
19	13.8	15.0	16.1	12.6	18.0	12.1	14.2	11.7	9.7	9.3	8.8	90	61	84	SE 3	NW 5	SE 5	9	10	8	—	⊲ n, 3; ● n, 1.
20	18.6	18.0	19.6	12.5	19.5	12.8	14.9	9.9	9.4	8.4	9.0	88	50	83	WNW 4	NW 5	W 3	10	4	1	0.0	⊲ n; ● a, p; ⊼, ⌒ p.
21	19.8	18.1	18.6	6.5	21.6	15.6	14.6	2.4	7.0	7.8	9.9	98	40	76	0	NW 13	W 3	5	6	3	—	⊔ n, 1, a; ≡ n.
22	19.7	19.2	18.4	13.4	21.0	12.8	15.7	11.0	8.9	9.2	7.8	78	50	72	0	NW 7	0	1	4	1	—	●⁰ n.
23	16.4	14.5	13.3	11.0	24.0	13.8	16.3	5.4	7.8	8.5	9.0	80	37	77	SE 3	SE 7	SE 3	1	5	1	—	⊔ n; ⊲ 3.
24	13.5	13.6	17.8	11.0	21.5	11.0	14.5	7.6	8.6	11.8	9.8	87	63	00	SSE 1	NNW 5	0	5	10	2	1.5	⊲ n; ⸗, ●, ⌒ p.
25	17.6	16.5	16.0	7.7	21.2	13.7	14.2	6.0	7.9	9.1	8.4	00	49	72	0	0	SE 5	10	3	1	—	≡ n, 1, a.
26	14.6	11.2	10.9	9.0	26.0	13.8	16.3	4.2	7.4	9.4	9.8	87	38	83	SE 3	SE 5	ESE 3	1	1	2	—	⊔ n.
27	09.1	10.4	16.8	14.2	24.3	16.5	18.3	8.9	9.1	10.2	9.0	76	46	65	SE 5	NNW 7	NW 5	5	8	10	—	⊔ n; ⸗ a; ⊲ p.
28	17.7	15.7	16.1	9.1	18.6	13.6	13.8	6.3	8.4	9.5	11.3	98	60	98	0	0	WNW 5	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1; ⊼, ● p, 3.
29	20.2	21.3	22.3	11.0	13.9	10.6	11.8	10.5	9.5	9.0	8.1	97	77	85	WNW 3	NNW 1	0	10	10	0	24.7	● n.
30	23.2	21.0	19.5	5.8	21.5	13.5	13.6	3.1	6.9	9.9	8.4	00	52	73	0	SSW 3	ESE 3	7	1	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
31	17.6	15.6	19.5	9.0	23.7	12.9	15.2	4.0	7.1	8.3	9.1	83	37	83	0	S 3	WNW 5	1	8	10	6.5	≡ n.
Срд. Mtt.	716.8	715.9	716.5	10.1	20.7	13.5	14.7	6.4	8.1	9.0	8.6	88	51	75	1.0	3.5	2.5	5.6	5.7	3.9	37.9	

1892.

Иркутскъ. **Сентябрь. — September.** Irkutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.3	719.1	719.5	10.4	15.0	11.7	12.4	10.2	9.0	9.5	9.6	96	75	95	WNW 5	0	SSE 1	10	9	5	1.8	● n, 1, a.
2	21.6	20.3	18.7	5.0	20.7	11.4	12.4	3.3	6.5	8.3	7.6	00	46	76	0	0	ESE 3	8	1	1	—	≡, ⌓ n, 1, a.
3	19.0	21.5	20.3	9.5	14.6	11.0	11.7	6.0	7.5	10.5	8.6	84	85	87	0	NW 3	SE 5	6	8	1	0.7	⌓ n; ⸙, ● a; Ψ 3.
4	19.0	15.7	13.8	8.7	25.1	13.9	15.9	4.5	7.3	8.0	7.5	87	34	63	SE 5	SSE 1	SSE 5	4	4	1	—	Ψ n; ⌓ n, 1.
5	19.1	19.4	18.8	12.5	16.2	12.8	13.8	11.8	9.0	8.9	9.1	85	65	83	WNW 3	N 5	0	8	8	10	2.6	⸨, ● 3.
6	16.6	15.5	17.3	10.8	15.0	11.5	12.4	10.0	9.3	9.1	10.0	97	72	99	0	0	0	9	10	10	1.2	⸨, ≺ n; ● n, p, 3.
7	20.3	22.2	21.6	7.3	8.7	6.1	7.4	6.0	6.9	6.7	6.3	90	79	90	NW 7	NW 5	SSE 3	10	10	1	6.4	● n, 1, a.
8	22.3	22.2	22.8	9.8	12.1	8.0	7.3	0.0	5.2	6.7	6.7	00	63	83	0	NNW 3	WNW 3	2	9	3	0.1	≡, ⌓ n, 1, a; Ψ n.
9	23.4	21.4	21.9	0.2	16.9	11.3	9.5	— 1.1	4.5	4.8	6.9	96	33	69	ESE 3	SW 1	0	10	2	8	2.3	⸙ ⊔ n; ≡ n, 1, a; ⌓ 1, a.
10	25.2	23.0	23.2	6.3	11.0	7.3	8.2	5.5	6.3	5.5	5.5	88	56	71	WNW 3	0	WNW 3	9	10	10	—	● n.
11	28.9	28.2	25.6	0.4	4.1	— 0.5	1.3	— 0.6	3.8	3.3	3.6	80	54	80	NW 7	NW 5	SE 1	10	10	4	—	●⁰, ⸙ n; ✳⁰ n, a.
12	22.8	19.6	18.2	1.8	11.2	6.7	6.6	— 2.0	4.3	3.5	5.6	82	37	77	0	0	NE 1	1	9	7	2.5	✳⁰ n.
13	19.3	20.0	22.7	3.1	4.5	1.5	3.0	1.4	5.2	5.5	4.5	91	87	89	N 5	NW 5	NW 3	10	10	3	1.5	● n, 1, a, 2, p; △ p.
14	24.1	24.5	27.3	— 2.0	5.5	0.3	1.3	— 3.4	5.0	3.6	3.1	00	53	66	0	NNE 3	N 1	8	9	7	—	⊔ n, 1.
15	28.2	27.9	29.7	— 2.9	6.1	1.1	1.4	— 7.9	3.4	2.9	4.0	94	40	81	0	WSW 1	0	2	7	9	—	⊔ n. 1.
16	31.1	31.0	31.7	1.0	5.1	0.1	2.1	— 0.2	3.9	4.4	4.4	77	68	96	WSW 1	W 7	0	8	10	2	1.0	✳ a, p; △, ● p.
17	30.7	29.3	27.6	— 3.1	9.1	— 0.3	1.9	— 4.7	3.6	2.9	3.8	00	34	85	0	N 3	E 3	2	1	1	—	⊔, ≡ n, 1.
18	28.9	29.0	29.4	— 2.8	10.7	1.1	3.0	— 7.1	3.7	4.0	3.4	00	41	67	0	N 3	0	0	1	0	—	⊔ n.
19	30.2	28.8	28.1	— 2.2	15.0	4.1	5.6	— 4.9	3.5	3.6	3.3	89	28	63	ESE 3	ESE 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	26.7	24.3	23.4	0 7	17.4	4.2	7.4	— 4.6	3.8	5.1	5.4	78	35	87	SE 5	SE 7	ESE 1	0	1	1	—	⊔ n.
21	21.1	19.7	23.7	6.0	19.7	12.8	12.8	0.7	5.5	6.5	6.8	79	38	61	ESE 3	S 5	WNW 1	1	8	8	—	⊔ n; ●⁰ 3.
22	25.1	24.2	23.8	5.3	18.7	7.4	10.5	2.3	6.0	7.0	6.7	91	44	88	0	SW 1	ESE 4	7	2	0	0.5	⌒, ● p.
23	24.9	24.0	25.2	0.2	16.0	8.3	8.2	— 0.7	4.7	6.9	5.9	00	51	73	0	NW 3	NNE 3	10	2	1	—	●, ⌒ p; ⊔ n; ≡ n, 1, a,
24	27.4	25.7	25.6	— 1.0	16.0	4.3	6.4	— 2.2	4.3	6.1	5.4	00	46	87	0	0	ESE 3	8	2	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
25	26.4	25.0	25.8	1.5	17.8	4.2	7.8	— 0.7	4.7	5.6	5.4	93	36	87	ESE 3	SE 7	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	26.0	24.3	24.7	— 0.5	17.2	6.0	7.6	— 3.0	4.3	6.5	6.0	98	45	87	E 3	SE 3	SE 5	1	1	0	—	⊔ n, 1.
27	25.0	23.3	23 7	0.8	19.0	7.5	9.1	— 1.7	4.8	6.2	6.1	98	37	79	SE 5	SE 7	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
28	25.4	26.0	27.6	1.6	17.0	7.8	8.8	— 0.7	4.7	6.8	5.4	91	47	68	ESE 3	NW 3	SE 3	1	1	0	—	⊔, ≡ n.
29	29.0	27.3	26.2	0.4	14.4	6.4	7.1	— 2.0	4.5	6.8	5.9	94	56	83	0	N 3	N 1	5	2	1	—	⊔ n, 1.
30	24.5	21.1	20.5	— 0.2	15.5	6.4	7.2	— 0.9	4.5	6.5	6.4	00	50	90	0	E 3	SE 5	3	1	1	0.0	⊔ n, 1; ≡⁰ 1.
Срд. Mtt.	724.4	723.4	723.6	2.7	13.8	6.5	7.7	0.4	5.3	6.1	6.0	92	51	80	2.1	3.0	2.1	5.1	4.9	3.2	20.6	

Октябрь. — October.

1	719.9	718.4	718.0	0.0	17.0	6.7	7.9	— 1.5	4.6	6.1	5.9	00	42	82	ESE 4	SE 5	SE 5	8	0	2	—	⌓ n; ≡ n, 1, a; ⊔ n, 1.
2	16.3	14.9	21.3	8.5	20.7	8.9	12.7	6.7	4.6	5.1	3.7	56	29	45	SE 5	SSE 5	NNW 15	2	1	9	0.5	⸙ p, 3.
3	23.3	22.6	20.5	2.2	4.0	— 0.3	2.0	— 0.5	4.7	4.8	4.2	87	78	94	NW 5	NW 5	SE 3	10	10	1	—	● n, a.
4	19.7	21.7	24.6	— 2.2	5.1	0.6	1.2	— 4.0	3.7	4.4	4.2	96	67	89	0	NNW 3	0	10	10	0	—	⊔ n, 1, a; ≡, Ψ n.
5	26.8	25.9	26.2	— 5.6	6.5	— 3.2	— 0.8	— 5.7	2.8	3.8	2.6	96	52	74	0	0	E 1	9	6	1	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
6	25.2	23.2	23.2	— 6.7	10.3	0.4	1.3	— 8.1	2.6	3.6	3.4	94	38	71	0	ESE 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	25.6	26.4	25.3	— 6.6	10.1	4.4	2.6	— 7.6	2.5	3.4	3.5	89	37	56	0	0	ESE 5	1	1	2	—	⊔ n, 1; ∞⁰ a.
8	24.8	23.8	23.0	— 1.1	13.5	3.0	5.1	— 2.7	3.7	4.7	3.8	88	41	68	0	0	E 3	1	6⁰	8	—	∞⁰ a, 2, p.
9	23.2	21.8	21.6	— 4.3	15.9	2.9	4.8	— 4.9	3.1	4.8	4.5	95	36	79	0	SE 7	ESE 3	0	5	1	—	⊔ n, 1.
10	19.2	15.0	16.6	— 2.4	13.2	4.6	5.1	— 4.5	3.4	5.4	4.8	89	48	75	E 1	SSE 9	WNW 3	5	10	9	0.3	⊔ n, 1.
11	23.5	25.7	27.8	0.0	— 1.1	— 1.0	— 0.7	— 1.9	4.6	4.0	3.2	00	94	75	NW 7	WNW 5	WNW 5	10	10	10	7.9	✳ n, 1, a, 2, p.
12	27.7	27.0	25.4	— 7.2	2.8	— 1.0	— 1.8	—10.0	2.4	3.5	3.7	93	62	86	0	WNW 7	0	10	9	5	—	
13	24.4	23.5	23.4	— 5.0	5.0	1.3	0.4	— 6.0	3.0	3.7	4.1	96	56	82	ESE 3	0	0	2	8	8	—	Ψ n.
14	25.2	25.6	27.8	— 1.3	4.8	0.6	1.4	— 4.0	4.2	4.9	4.7	00	76	98	0	NW 3	0	10	10	2	0.3	✳ n, 1, a; ●⁰ a, p.
15	29.0	29.0	30.1	— 0.5	8.6	— 1.6	2.2	— 2.2	4.3	4.9	3.8	97	59	94	0	SE 1	E 3	10	5	2	—	≡⁰ n; ⊔ n, 1.
16	29.5	28.4	27.0	— 4.5	9.6	2.7	2.6	— 5.1	3.3	4.1	3.7	00	45	65	ESE 1	0	SE 3	2	2	9	—	⊔ n, 1.
17	27.2	26.8	27.8	— 0.9	8.0	— 1.5	1.9	— 1.6	4.0	4.1	3.8	92	52	92	0	NNE 3	ESE 1	9	1	0	—	✳⁰ a.
18	27.4	26.9	29.2	— 4.0	9.8	0.8	2.2	— 4.7	3.4	3.0	4.0	98	33	82	0	SE 7	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	32.2	33.2	34.8	— 5.2	5.4	— 2.6	— 0.8	— 6.2	3.0	4.1	3.6	98	62	96	0	NE 1	E 3	3	5	1	1.1	⊔ n, 1, a; ≡⁰ 1.
20	36.7	35.4	33.0	— 1.1	6.4	0.3	1.9	— 4.9	4.2	5.6	4.6	00	78	98	0	SE 1	SE 5	10	8	0	0.3	⊔ n, 3; ●⁰ n, a; ✳, △ n.
21	28.4	26.2	28.4	— 0.6	7.4	5.8	4.2	— 3.0	4.3	5.5	5.7	98	72	84	ESE 3	SE 5	NW 5	9	10	10	3.8	⊔ n, 1; ● a, p, 3.
22	29.3	29.3	30.0	— 0.3	1.8	0.1	0.5	— 0.4	4.3	4.4	4.2	96	84	90	NW 5	NW 7	NW 1	10	10	3	0.0	● n; ✳ n, a.
23	27.6	26.3	23.5	— 5.5	3.5	— 2.6	— 1.5	— 5.7	2.8	3.7	3.4	93	63	89	ENE 3	0	SE 3	1	4	0	—	⊔ n, 1, a.
24	19.6	17.3	17.1	— 6.2	6.4	— 0.5	— 0.1	— 6.4	2.5	4.0	3.9	90	55	88	SE 5	SE 5	SE 5	0	1	0	—	⊔ n, 1, a.
25	16.0	16.1	17.5	— 2.1	8.0	— 0.8	1.7	— 2.8	3.7	4.1	4.2	94	52	98	SE 7	WSW 5	0	0	4	2	1.7	⊔ n, 1, a.
26	26.2	28.3	30.1	— 4.3	— 4.7	— 5.8	— 4.9	— 5.9	1.8	2.0	2.2	54	62	75	NW 17	NNW 7	NW 3	10	8	4	—	✳ n, p; ⸙ n, 1; ✢ n.
27	29.8	28.3	28.5	—14.6	— 2.8	— 5.0	— 7.5	—15.1	1.3	2.0	1.9	90	53	62	ENE 1	0	NW 3	3	8	10	—	⊔ n; ≡ a.
28	25.9	21.5	18.5	—10.2	2.1	— 0.7	— 2.9	—11.2	2.0	2.6	3.3	95	49	75	SE 5	SE 5	SE 5	1	8	6	1.1	
29	22.3	23.1	23.9	— 0.8	1.3	— 1.4	— 0.3	— 3.0	4.3	3.9	3.4	00	78	82	W 3	NW 7	SW 3	10	10	1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; △ n, 2.
30	19.1	15.6	13.3	— 5.0	4.4	1.2	0.2	— 7.2	2.8	4.1	3.7	91	65	74	SE 5	SE 9	SE 4	3	6	6	—	⊔ n, 1, a.
31	17.0	15.4	14.9	— 0.2	— 0.6	— 1.4	— 0.7	— 1.9	4.0	4.1	4.0	89	92	96	NNW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	6.2	✳ a, 2, p; △ a, p.
Срд. Mtt.	724.8	724.0	724.3	— 3.2	6.5	0.5	1.3	— 4.6	3.4	4.1	3.9	92	58	81	2.6	3.8	3.3	5.5	6.0	3.9	23.5	

Иркутскъ. 1892. Irkutsk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717.0	718.8	719.0	− 3.4	− 1.3	− 7.6	− 4.1	− 8.0	3.3	3.3	2.5	93	80	00	NW 5	NNW 3	ESE 1	10	10	7	0.2	✳ n, 1, a; Ψ 3.
2	18.1	18.4	20.4	−14.9	− 3.1	−10.5	− 9.5	−15.3	1.2	2.7	1.9	89	74	97	W 1	0	NE 3	2	6	5	0.1	≡ n; Ψ n, p; ⊔ n, 1, a.
3	23.0	21.4	18.8	− 6.6	− 3.2	−12.6	− 7.5	−14.0	2.5	2.6	1.6	92	72	94	NW 5	0	ESE 3	10	6	2	0.7	✳ n, 1, a.
4	15.9	15.1	15.5	−12.9	− 0.8	− 2.8	− 5.5	−16.1	1.4	3.3	3.2	91	75	84	0	0	SE 5	9	6	9	—	⊽ p.
5	09.9	05.5	11.8	− 3.6	5.3	− 0.5	0.4	− 4.6	3.1	3.6	3.7	89	54	85	SE10	SE 9	NW11	4	7	10	2.3	●, ✳ p.
6	24.8	26.4	26.5	−13.0	−12.1	−21.7	−15.6	−21.7	1.0	0.9	0.7	61	53	85	NW 9	NW 5	E 3	8	6	1	—	⸙, ✢ n.
7	18.7	14.5	18.1	−21.1	− 8.0	−15.2	−14.8	−24.8	0.7	1.6	1.0	85	65	77	E 3	0	NW 3	8	7	6	—	⊽ n; Ψ p, 3.
8	22.5	25.1	30.8	−13.4	−11.0	−14.7	−13.0	−15.2	1.2	1.2	1.0	76	62	70	NW 5	NNW 7	NW 7	10	10	10⁰	0.1	✳⁰ n.
9	36.5	37.3	37.3	−22.5	−15.8	−25.8	−21.4	−25.9	0.5	0.7	0.4	79	54	79	0	NW 5	E 1	3	1	1	—	✳, Ψ n.
10	35.6	34.3	33.0	−28.6	−17.6	−24.4	−23.5	−30.0	0.4	0.9	0.5	82	86	83	0	0	0	9	1	0	—	≡, ← a; Ψ n.
11	31.4	28.7	25.4	−26.1	−13.4	−19.6	−19.7	−27.3	0.5	1.1	0.8	85	72	89	0	0	0	10	2	9	—	Ψ n; ≡ a, 3.
12	22.4	21.9	20.7	−20.8	−12.7	−13.6	−15.7	−21.6	0.8	1.6	1.4	89	93	93	0	0	SE 3	10	4	6	0.0	⊽ n; ⊔ n1a2; ≡ 1ap3.
13	18.5	15.5	13.2	−16.8	− 2.9	− 6.8	− 8.8	−18.9	1.1	2.1	2.0	92	57	75	ESE 5	SE 3	SE 8	2	6	1	—	|·| a.
14	10.5	11.5	15.3	−11.1	− 0.6	−11.0	− 7.6	−14.0	1.8	2.7	1.3	91	61	68	0	0	NNE 3	10	6	2	—	
15	18.9	15.7	20.0	−16.2	− 7.9	−10.4	−11.5	−17.9	1.1	1.7	1.5	88	68	78	0	0	NW 7	6	10	10	0.2	← a; ✳⁰ p.
16	26.6	27.7	29.6	−15.0	−10.7	−20.3	−15.3	−20.3	1.0	1.1	0.8	71	55	89	NW 5	0	ESE 3	3	6	0	—	✳ n.
17	30.5	30.6	31.0	−23.5	−14.8	−21.7	−20.0	−23.9	0.6	1.3	0.7	89	92	87	0	0	0	10	3	2	—	≡ n; ⊔ n, 1, a; ← a, 2, p.
18	28.5	24.7	21.8	−25.5	−13.5	−17.4	−18.8	−26.7	0.5	1.4	1.0	87	91	92	0	0	NNW 3	10	2	3	0.0	≡ n, 1, a; ← a.
19	22.7	21.5	21.3	−21.0	−13.6	−19.7	−18.1	−22.9	0.8	1.4	0.9	92	94	92	ENE 1	0	0	9	2	0	—	≡ n, a; ⊔ a, 2; ← a.
20	18.9	17.6	19.8	−19.8	−10.5	−13.9	−14.7	−22.8	0.9	1.9	1.4	92	97	91	0	0	N 1	9	2	1	1.0	≡ n, a; ⊔ 1, a.
21	23.0	26.9	35.0	−13.0	−13.8	−20.1	−15.0	−20.3	1.4	1.2	0.7	90	75	78	NW 5	NW13	NW11	10	10	10	4.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
22	38.2	38.8	40.6	−23.3	−18.1	−18.9	−20.1	−26.2	0.6	0.7	0.8	85	66	82	W 3	NW 5	W 3	2	10	2	0.3	✢ n; ✳ a, p.
23	42.3	42.7	43.4	−17.9	−15.6	−16.6	−16.7	−20.7	0.9	0.9	1.0	85	69	81	NW 5	NW 7	NW 4	10	10	6	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
24	43.4	42.0	42.6	−16.3	−11.4	−11.3	−13.0	−17.3	1.0	1.2	1.1	84	64	60	NW 7	NW 5	NW 4	10	9	10	0.6	✳ n, 1, a; ≡⁰ p.
25	43.6	43.8	42.6	−13.9	−10.8	−23.0	−15.9	−23.1	0.9	0.9	0.6	59	45	84	NW 5	0	0	9	9	1	—	
26	40.6	39.5	38.9	−24.7	−17.4	−22.0	−21.4	−26.4	0.5	1.0	0.7	86	90	91	ESE 3	0	0	10	3	10	—	≡ n, 1, a, p; ⊔ n, 1, a, 2.
27	38.4	37.7	38.4	−26.7	−19.3	−28.3	−24.8	−28.2	0.5	0.8	0.4	88	89	85	E 1	0	E 3	10	0	0	—	≡ n1a; ⊔ 1a2; ← 2; Ψ 3.
28	39.8	40.5	41.9	−32.2	−21.5	−28.2	−27.3	−32.4	0.3	0.7	0.4	84	88	86	0	0	0	0	2	8⁰	—	≡ n1ap ⊔ n1a2p3 ← a2
29	42.0	41.2	40.8	−28.9	−19.4	−25.4	−24.6	−30.3	0.4	0.8	0.5	86	89	88	0	0	0	8	1	10	—	≡ nap3 ⊔ n Ψ p. [Ψ p.
30	39.5	38.5	37.7	−28.8	−20.3	−26.2	−25.1	−28.8	0.4	0.8	0.5	88	90	90	0	0	0	10	9	10	—	≡ n, a, p, 3; ← 2, p; Ψ p.
Срд. Mtt.	728.1	727.5	728.4	−18.7	−11.2	−17.0	−15.6	−21.5	1.0	1.5	1.2	85	74	84	2.6	2.1	3.0	7.7	5.5	5.1	11.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.4	734.7	733.2	−26.9	−19.4	−22.6	−23.0	−27.9	0.4	0.8	0.7	88	90	90	0	0	0	10	2	10	—	≡ n, a, p, 3; ⊔ n.
2	32.5	34.3	36.7	−28.8	−19.5	−25.7	−24.7	−29.0	0.4	0.9	0.5	88	91	90	0	0	0	10	3	10	—	≡ n1, a, p, 3; Ψ p3; ✳⁰ a.
3	33.8	32.2	30.8	−27.2	−18.1	−20.4	−21.9	−28.0	0.4	1.0	0.8	90	93	93	0	0	0	10	2	0	—	Ψ n, p; ≡ n, a, 3; ← 2.
4	34.0	33.7	33.2	−15.5	−10.5	−19.3	−15.1	−21.5	1.3	1.9	0.9	94	94	95	0	0	0	10	9	7	0.0	✳⁰ a; ≡, Ψ p.
5	28.5	29.4	30.2	−13.3	− 9.2	−11.6	−11.4	−19.6	1.5	2.1	1.7	94	95	94	ESE 7	N 1	NW 3	9	9	10	0.2	✳ p, 3.
6	29.6	30.1	32.0	−13.3	−11.7	−12.8	−12.6	−14.3	1.5	1.6	1.4	91	88	89	0	WNW 5	WNW 4	10	10	8	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
7	32.9	34.2	34.8	−18.0	− 8.8	−21.7	−16.2	−21.9	1.0	1.6	0.7	92	69	90	0	W 5	0	10	9	8	0.0	Ψ n, p, 3; ✳⁰ a, 2; ≡ p, 3.
8	35.6	36.0	37.0	−21.7	−15.2	−18.5	−18.5	−25.8	0.7	1.2	0.9	88	91	91	0	NW 5	NW 5	6	4	9	0.4	≡ Ψ n; ⊔ n1a; ✳⁰ ap3.
9	36.6	37.6	42.5	−21.3	−16.1	−20.9	−19.4	−21.7	0.8	0.9	0.7	89	73	80	0	NW13	NW 5	10	10	9	1.3	✳ n1a2p3; ✢ 2p; |·| p.
10	42.7	42.2	42.0	−21.0	−18.0	−19.0	−19.3	−22.1	0.7	0.8	0.9	86	73	88	0	0	0	10	6	10	2.2	✳ n, 1, a, p, 3.
11	39.0	39.1	38.2	−10.3	− 7.3	− 5.4	− 7.7	−19.0	2.0	1.7	2.0	95	63	67	W 3	NW 5	WNW 7	10	8	10	0.2	✳ n, 1, p.
12	35.9	34.5	34.6	− 6.1	− 5.4	− 8.1	− 6.5	− 8.4	1.7	1.6	1.5	59	53	63	WNW 5	NW 5	NW 7	9	10	4	—	
13	35.0	34.8	35.0	−11.4	−11.3	−17.2	−13.3	−18.1	1.5	1.4	1.0	78	74	91	NW 5	NNW 3	ENE 3	10	10	6	0.0	✳⁰ n, a.
14	35.8	36.4	37.8	−27.6	−22.4	−28.6	−26.2	−29.4	0.4	0.7	0.4	88	89	86	0	N 3	E 1	10	3	10	—	← a, 2, p; |·| p.
15	35.8	33.4	31.1	−32.9	−22.2	−26.6	−27.2	−34.7	0.3	0.6	0.5	85	88	88	ENE 1	0	0	0	3	0	0.0	≡⁰ n, a, p; ✳⁰ a, 2, p; ← p.
16	28.5	29.6	30.4	−28.1	−21.4	−21.5	−23.7	−28.4	0.4	0.7	0.7	87	90	91	0	0	ESE 1	10	6	8	—	≡ n, 1, a, p, 3; ✳⁰2; ← p.
17	28.6	27.0	25.7	−21.1	−14.6	−19.4	−18.4	−23.1	0.8	1.4	0.9	92	96	94	0	0	0	10	10	5	—	≡ n, a, 2.
18	22.8	23.0	22.3	−14.4	− 8.6	− 4.3	− 9.1	−19.4	1.4	2.3	3.3	97	00	00	0	0	ESE 5	5	10	10	—	≡ n; ✳⁰ p.
19	17.7	17.0	20.5	− 5.0	− 1.0	− 5.5	− 3.8	− 6.0	2.6	3.3	2.4	83	76	81	SE 7	SE 3	N 3	2	10	8	—	
20	14.5	15.3	22.1	− 7.9	− 5.0	− 9.4	− 7.4	−10.5	2.4	2.7	1.8	97	88	82	SE 1	NW11	W 3	10	10	6	0.5	✳ 2, p, 3; ✢ p.
21	21.8	23.1	20.5	−13.2	−11.5	−14.8	−13.2	−15.6	1.2	1.3	1.0	74	67	75	0	NE 1	E 3	10	6	10	0.9	✳ n.
22	20.4	22.5	21.9	−13.3	−10.2	−14.3	−12.6	−15.1	1.4	1.5	1.3	89	73	91	NW 3	NE 3	E 3	10	8⁰	1	1.2	✳ n, 1, a.
23	24.2	25.9	26.1	−17.7	−12.0	−14.0	−14.6	−19.1	1.0	1.6	1.4	90	93	93	0	0	0	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
24	23.3	20.8	24.3	−15.8	− 5.3	− 8.8	−10.0	−16.1	1.2	3.0	1.9	93	98	84	0	ESE 3	NW 7	10	10	10	2.6	≡ 1; ✳ p, 3.
25	27.0	27.0	26.3	−11.3	− 9.9	−20.0	−13.7	−20.4	1.7	1.6	0.8	92	75	88	NW 4	0	E 1	5	5	1	—	✳ n, p.
26	23.8	24.5	24.9	−23.6	−19.3	−24.3	−22.4	−26.7	0.6	0.8	0.5	84	85	83	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ p.
27	21.0	19.9	16.7	−27.6	−22.9	−18.6	−23.0	−29.9	0.4	0.6	0.8	82	82	86	0	0	SE 3	10	6	0	—	✳ n, a; Ψ p.
28	12.6	09.1	13.9	−10.0	− 5.2	− 9.4	− 8.2	−18.6	2.0	2.2	2.0	96	74	92	SSE13	SE 9	WNW 5	2	7	10	2.5	Ψ n; ✳ p, 3.
29	24.0	29.4	34.2	−15.7	−19.2	−22.1	−19.0	−22.8	1.1	0.6	0.6	82	62	76	NW11	NW 9	NW11	10	10	10	1.2	✳ n1ap ✢ n1a; ⸙ n; ⊽
30	37.8	38.2	37.6	−25.5	−25.0	−35.0	−28.5	−35.0	0.4	0.4	0.2	75	65	76	NW 7	NNW 5	0	7	3	1	—	✢, ⸙, ⊽, ✳ᶜ n. [p, 3.
31	37.0	36.1	35.5	−40.6	−32.5	−39.3	−37.5	−41.3	0.1	0.2	0.1	75	74	75	E 3	0	ENE 1	0	6	3	—	Ψ n; ≡ a, 2, p; ← p.
Срд. Mtt.	729.3	729.4	730.1	−18.9	−14.2	−18.0	−17.0	−22.2	1.1	1.4	1.1	87	81	86	2.3	2.9	2.6	8.2	7.0	6.6	14.1	

1892.

Чита. — Январь. — Januar. — Tschita.

Широта — Breite: 52° 1′. Долгота — Länge: 113° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.0	708.4	711.4	−17.2	−14.4	−22.1	−17.9	−22.1	0.7	0.9	0.5	63	60	68	WNW 3	NNW 3	N 3	10	2	0	—	
2	13.2	13.6	14.7	−19.8	−14.6	−25.0	−19.8	−25.6	0.7	0.9	0.5	75	63	76	NW 3	W 3	N 3	0	0	0	—	
3	14.4	14.0	13.6	−27.4	−26.1	−29.1	−27.5	−32.5	0.4	0.4	0.3	82	76	83	N 2	0	N 2	4	6	0	—	
4	15.4	15.0	15.3	−36.8	−28.7	−33.4	−33.0	−37.1	0.2	0.4	0.2	82	81	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ a.
5	14.7	13.8	13.5	−38.9	−29.9	−33.2	−34.0	−40.1	0.1	0.3	0.2	81	82	82	0	NNW 2	0	1	0	0	—	≡⁰ a.
6	12.1	10.9	10.4	−37.6	−28.0	−33.2	−32.9	−37.6	0.1	0.4	0.2	82	82	82	0	NNW 1	0	1	0	4	0.2	≡⁰ a.
7	10.5	10.3	10.2	−24.6	−21.4	−31.1	−25.7	−33.2	0.5	0.6	0.3	82	81	83	0	NNW 1	N 1	9	9	0	—	✳⁰ n.
8	06.9	04.7	05.0	−35.2	−21.9	−29.6	−28.9	−35.8	0.2	0.7	0.4	83	84	85	0	NNW 2	0	9	9	4	0.0	✳⁰, ≡ a; ⊖ p, 3.
9	05.8	06.1	07.0	−35.9	−30.4	−35.1	−33.8	−36.9	0.2	0.3	0.2	84	85	83	0	0	0	2	0	7	—	
10	09.4	09.5	05.6	−38.3	−32.9	−18.4	−29.9	−39.3	0.1	0.2	0.7	82	84	68	NNW 2	NNW 3	W 4	0	10	10	—	
11	00.0	01.0	05.4	−21.5	−17.3	−29.0	−22.6	−29.0	0.6	0.8	0.3	72	69	83	NNE 3	0	0	7	1	0	—	
12	02.5	00.4	698.5	−34.1	−28.0	−28.7	−30.3	−34.9	0.2	0.4	0.4	83	82	82	0	NNW 2	0	2	9⁰	9⁰	—	⊖ p, 3.
13	698.0	698.7	98.9	−30.7	−25.9	−26.2	−27.6	−32.2	0.3	0.4	0.5	83	77	85	NNW 3	NNW 2	N 2	10	7	5	—	≡⁰ p.
14	98.8	98.2	98.9	−19.2	−15.8	−26.2	−20.4	−26.2	0.7	0.8	0.5	72	61	84	NW 3	NNW 2	0	8	2	8	—	⊎ p.
15	99.8	700.6	703.3	−32.4	−19.0	−23.5	−25.0	−32.9	0.2	0.7	0.4	82	72	61	0	NNW 1	NW 3	7	10	2	—	≡⁰ a.
16	703.1	01.7	03.8	−34.2	−28.2	−35.0	−32.5	−35.0	0.2	0.4	0.2	79	77	80	0	NNW 3	0	9	10	2	—	
17	04.9	04.6	03.6	−42.9	−34.4	−37.2	−38.2	−43.9	0.1	0.2	0.2	79	80	80	0	NNW 1	0	10⁰	3	2	—	≡ 1, a, 2, p.
18	01.6	00.1	04.0	−42.2	−32.9	−38.8	−38.0	−42.2	0.1	0.2	0.1	79	80	80	0	0	0	10⁰	10	0	—	≡ 1, a, 2, p.
19	08.2	09.5	10.6	−45.7	−37.2	−41.6	−41.5	−46.1	0.1	0.2	0.1	78	80	79	0	NNW 2	0	10	0	0	—	≡ 1, a, 2, p.
20	11.6	11.8	12.1	−46.0	−37.6	−41.5	−41.7	−46.0	0.1	0.1	0.1	79	79	79	0	NNW 1	NNE 1	10	1	0	—	≡ 1, a, 2, p.
21	10.0	08.8	06.7	−42.9	−34.1	−30.7	−35.9	−43.5	0.1	0.2	0.3	78	78	80	0	NNW 2	0	10	8	8	1.3	≡ 1, a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
22	04.4	04.4	05.6	−30.1	−25.6	−31.7	−29.1	−33.1	0.3	0.4	0.3	82	77	82	0	NNW 2	0	3	1	2	—	✳ n.
23	05.6	02.6	01.0	−24.3	−14.4	−18.8	−19.2	−32.2	0.5	1.1	0.8	83	78	83	0	ESE 4	SE 4	10	10	10	0.3	✳⁰, ✢ p, 3.
24	699.8	699.2	00.0	−28.7	−22.6	−30.4	−27.2	−30.6	0.4	0.6	0.3	86	80	86	0	NNW 3	0	2	0	0	—	✳⁰, ✢ n.
25	99.1	98.1	00.1	−37.2	−29.4	−24.0	−30.2	−37.2	0.2	0.4	0.4	84	85	68	0	NNW 2	NW 3	3	4	3	—	
26	700.4	700.0	01.9	−29.6	−23.9	−27.0	−26.8	−31.3	0.3	0.5	0.3	72	59	62	NNW 3	NW 3	WNW 5	2	4	4	—	
27	04.0	05.3	07.8	−31.6	−27.2	−30.8	−29.9	−31.6	0.2	0.3	0.2	66	62	68	WNW 5	WNW 4	WNW 4	9	7	0	—	
28	09.8	10.6	11.7	−38.2	−32.7	−43.0	−38.0	−43.0	0.1	0.2	0.1	75	70	76	NNW 3	NNW 3	NNW 2	0	0	0	—	≡⁰ a, p, 3.
29	12.4	12.3	12.4	−47.7	−39.5	−44.8	−44.0	−49.2	0.0	0.1	0.1	76	76	77	0	NNW 3	0	10	0	0	—	≡ n, 1, 2, p.
30	12.4	12.0	10.2	−49.6	−38.0	−45.2	−44.3	−49.6	0.0	0.1	0.1	76	76	76	N 1	NNW 2	0	10⁰	0	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
31	08.0	06.8	07.9	−48.8	−38.8	−43.6	−43.7	−48.8	0.0	0.1	0.1	76	77	77	0	NNW 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	706.6	706.2	706.8	−34.5	−27.4	−31.9	−31.3	−36.7	0.3	0.4	0.3	79	76	78	1.0	1.9	1.2	6.1	4.0	2.9	1.8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 708 m? Примѣч. поправ. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.3 mm

1	708.2	708.1	709.0	−47.7	−37.7	−41.4	−42.3	−48.0	0.0	0.1	0.1	77	77	77	0	0	0	10	4	0	—	≡ n, 1.
2	10.3	11.6	14.2	−43.7	−36.0	−40.8	−40.2	−46.1	0.1	0.2	0.1	77	76	77	0	NW 3	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
3	17.0	17.1	16.8	−44.6	−32.8	−40.2	−42.5	−44.9	0.1	0.2	0.1	78	75	78	0	NNW 1	0	10	0	0	—	≡ 1.
4	14.1	09.8	04.7	−44.1	−33.8	−31.9	−36.6	−45.1	0.1	0.2	0.3	78	79	79	0	NNW 3	N 1	10	8	8	—	≡ 1, a.
5	00.6	699.0	00.3	−28.7	−23.0	−22.4	−24.7	−32.1	0.4	0.5	0.6	80	72	87	0	NNW 1	NNW 3	10	8	7	—	
6	03.5	705.2	09.5	−31.2	−23.0	−29.5	−27.9	−31.8	0.3	0.6	0.3	86	85	82	0	NNW 1	N 3	9	5	2	—	
7	14.7	14.3	09.6	−35.6	−22.1	−20.8	−26.2	−36.6	0.2	0.5	0.4	71	61	53	NNE 3	NNW 2	NW 3	0	3	10	—	⊎ p.
8	01.7	01.6	699.4	−17.7	−13.1	−12.2	−14.3	−20.8	0.6	1.0	1.2	57	60	65	WNW 6	WNW 6	WNW 3	6	6	10	—	⊎ p.
9	697.1	695.9	94.8	− 8.9	− 2.6	− 5.5	− 5.7	−12.2	1.4	2.2	1.6	61	57	54	W 5	WNW 3	WSW 6	5	2	3	—	↙ n; ⸾ a; ⊎ p.
10	92.4	90.3	91.5	− 9.1	− 5.4	−14.8	− 9.8	−14.8	1.1	1.5	1.0	51	50	74	NW 1	W 5	N 2	3	10	2	—	
11	92.1	92.7	96.1	−29.7	−12.9	−23.6	−22.1	−30.6	0.3	0.9	0.4	80	54	65	NNW 3	NW 3	N 2	7	2	0	—	
12	98.9	700.4	704.7	−31.1	−19.2	−23.4	−24.6	−32.0	0.3	0.6	0.5	73	56	50	N 3	NW 3	NNE 2	0	4	8	—	⊖ 3.
13	708.9	09.3	09.8	−33.4	−29.3	−31.5	−31.4	−35.4	0.2	0.2	0.2	59	57	57	NNW 3	WSW 6	WNW 3	2	0	8	—	⊎ p.
14	10.0	09.8	10.2	−35.4	−26.0	−30.1	−30.5	−35.8	0.1	0.4	0.2	60	55	57	WNW 3	WNW 5	NNW 3	1	2	2	—	
15	04.8	03.7	02.0	−27.4	−21.5	−30.2	−26.4	−31.4	0.3	0.5	0.3	68	65	70	N 1	NNW 1	0	10	0	2	—	
16	03.6	03.5	01.6	−31.7	−16.2	−17.1	−21.7	−32.8	0.3	0.7	0.7	72	57	59	NNE 3	WNW 5	0	2	3	9	—	
17	00.2	00.0	00.4	−23.2	−11.3	−14.9	−16.5	−25.0	0.6	1.3	0.8	81	67	60	N 2	NNW 3	NW 5	4	6	1	0.0	
18	694.2	691.1	693.1	−12.7	− 9.1	−14.7	−12.2	−15.5	1.3	1.5	1.0	76	67	69	WNW 3	NW 2	N 2	10	7	1	0.1	✢ n; ✳⁰ n, a.
19	95.7	96.3	98.3	−18.7	−12.7	−19.9	−13.8	−21.1	0.8	1.0	0.7	83	55	74	NNW 1	NW 2	N 1	10	10	8	0.0	✳ n.
20	99.5	98.6	97.6	−34.3	−21.6	−16.9	−24.3	−34.9	0.2	0.6	0.7	84	77	60	0	NNW 1	WNW 4	3	4	10	0.0	✳⁰ n.
21	98.2	99.8	700.9	−22.1	−17.8	−26.3	−22.1	−26.8	0.5	0.7	0.5	71	65	80	W 4	WNW 3	0	10	10	0	0.2	✢ n; ✳⁰ n, p.
22	702.9	703.6	05.0	−35.0	−25.7	−33.6	−31.4	−35.8	0.2	0.5	0.2	81	76	80	0	NNW 1	0	6	8	0	0.0	✳ a.
23	04.6	03.5	03.3	−43.0	−32.8	−37.8	−37.9	−43.5	0.1	0.2	0.1	80	79	78	0	NNW 1	N 1	10	2	0	—	≡ 1, a.
24	02.5	00.6	00.0	−43.4	−30.7	−28.2	−34.1	−43.7	0.1	0.3	0.4	79	76	70	0	NNW 2	NE 3	10	3	0	—	≡ 1.
25	00.2	00.1	00.8	−38.5	−26.5	−31.6	−32.2	−39.3	0.1	0.4	0.3	77	73	78	0	NNW 1	0	1	0	0	—	
26	01.9	02.3	04.0	−39.3	−24.9	−25.5	−29.9	−40.0	0.1	0.4	0.4	79	72	69	0	NNW 1	ENE 3	2	0	0	—	
27	06.1	06.0	06.9	−36.0	−22.4	−30.2	−29.5	−36.1	0.2	0.5	0.3	78	70	78	0	NNW 2	0	2	0	0	—	
28	07.2	06.8	06.2	−39.3	−25.0	−32.4	−31.6	−39.4	0.1	0.5	0.2	79	74	80	0	NNW 2	0	0	0	0	0.1	≡⁰ 1.
29	03.7	01.0	697.0	−34.8	−22.8	−28.7	−28.8	−35.0	0.2	0.5	0.4	80	75	83	0	NNW 2	N 1	8	1	0	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	703.3	702.8	703.0	−31.7	−22.0	−26.1	−26.6	−33.3	0.4	0.6	0.5	74	68	70	1.4	2.4	1.8	5.9	3.7	3.1	0.4	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.9	692.5	692.9	−24.4	−17.2	−16.8	−19.5	−30.1	0.5	0.8	0.9	82	68	73	E 5	ESE 2	0	7	10	10	1.2	✳⁰ 3.
2	93.5	94.5	98.8	−16.6	−13.6	−16.2	−15.5	−18.0	1.0	0.9	0.6	82	56	50	NNW 3	NNW 8	N 2	10	10	2	0.0	✳ n, 1; ✢ a, 2.
3	703.7	704.0	705.8	−23.0	−14.5	−24.7	−20.7	−25.0	0.5	0.7	0.4	63	49	58	NNW 2	NNW 6	N 2	7	0	0	—	
4	07.6	07.1	08.2	−27.9	−15.7	−26.1	−23.2	−28.7	0.4	0.7	0.4	75	57	67	NNW 3	WNW 3	NNE 2	2	3	0	—	
5	08.8	08.1	07.7	−27.3	−14.9	−28.3	−23.5	−32.1	0.4	0.8	0.3	75	51	69	NNW 3	WNW 3	WNW 2	0	0	0	—	
6	07.0	05.3	05.5	−35.5	−19.3	−25.8	−26.9	−36.1	0.2	0.7	0.4	78	67	72	0	NNW 1	0	7	6	3	—	⊌⁰ 3.
7	05.7	04.2	03.0	−36.1	−19.7	−27.8	−27.9	−36.6	0.2	0.6	0.4	78	68	76	0	NNW 1	0	7	10	1	—	⊻ n; ≡ a.
8	02.2	02.1	04.3	−30.1	−17.3	−25.4	−24.3	−33.0	0.3	0.8	0.5	79	76	85	0	NNW 2	N 2	10	10	0	—	
9	05.7	05.2	06.3	−34.3	−19.5	−22.7	−25.5	−35.1	0.2	0.8	0.4	85	79	53	0	NNW 3	NNW 1	2	2	0	—	≡⁰ a.
10	06.7	06.8	07.3	−29.4	−14.5	−25.6	−23.2	−31.2	0.3	0.7	0.4	69	51	61	NNE 2	NNW 4	NNE 2	0	0	1	—	
11	09.1	09.5	10.4	−22.3	−15.5	−22.0	−19.9	−27.2	0.6	0.8	0.7	72	57	82	NNW 3	NNW 5	N 2	10	10	7	—	⊌ n, p, 3.
12	11.5	09.5	07.6	−21.3	−14.4	−18.9	−18.2	−26.2	0.5	0.7	0.5	61	48	54	NNW 1	NW 6	NNW 3	10	1	6	—	⊌ p.
13	06.5	04.3	02.9	−24.2	−11.5	−14.0	−16.6	−26.4	0.4	1.0	1.0	62	54	67	NNW 1	NW 3	W 4	3	7	7	—	
14	02.3	01.8	01.6	−22.1	−11.3	−17.4	−16.9	−24.7	0.6	1.0	0.7	74	50	61	0	NNW 3	N 3	2	4	7	—	⊌ n.
15	01.0	699.3	699.0	−31.1	−13.4	−19.1	−21.2	−31.4	0.3	1.1	0.8	79	73	79	0	NNW 1	N 1	8	3	3	—	≡⁰ 1.
16	01.0	702.3	705.7	−20.7	− 9.8	−15.4	−15.3	−26.3	0.7	1.2	0.9	81	56	65	NNE 3	WNW 6	NW 3	9	8	7	—	
17	09.2	09.4	10.2	−19.5	−14.0	−23.2	−18.9	−25.0	0.7	0.8	0.5	67	54	67	W 4	NW 4	NNE 2	3	7	0	—	
18	09.9	09.1	07.7	−27.7	−15.6	−23.9	−22.4	−30.1	0.4	0.7	0.4	74	53	63	N 2	NNW 4	N 1	0	0	0	—	
19	06.8	06.1	03.5	−26.1	−12.9	−15.8	−18.3	−29.5	0.4	0.9	0.7	75	53	56	N 1	WNW 6	NW 4	0	0	1	—	
20	02.8	00.5	00.8	−22.4	−10.7	−17.1	−16.7	−25.2	0.5	1.1	0.7	72	55	63	N 2	NW 6	N 1	2	8	0	—	
21	02.9	02.6	02.3	−27.1	−10.7	−12.3	−16.7	−29.7	0.4	1.1	1.0	76	55	58	0	WNW 2	NW 1	3	2	2	—	
22	02.8	02.8	03.6	−16.2	− 8.8	−17.7	−14.2	−18.1	0.9	1.3	0.7	77	53	68	N 1	WNW 6	0	8	6	1	—	
23	04.8	03.3	02.4	−27.3	− 8.1	−15.7	−17.0	−29.1	0.4	1.2	1.1	82	50	87	0	NNW 1	0	3	1	0	—	≡ 1.
24	02.6	01.3	02.2	−25.2	− 6.4	−16.3	−16.0	−26.3	0.5	1.8	0.9	90	64	75	0	NNW 1	0	1	9	0	0.0	≡⁰, ← 1; ✳ a, p.
25	05.5	06.4	07.4	−24.3	− 7.9	−16.1	−16.1	−27.7	0.5	1.5	0.9	85	59	71	0	NNW 3	0	2	0	0	—	≡⁰, ← 1.
26	08.7	06.1	05.2	−24.3	− 6.2	− 6.7	−12.4	−28.0	0.5	1.7	1.7	85	59	62	0	NNW 1	ESE 5	3	1	3	—	≡ a.
27	04.9	04.5	06.0	−13.7	− 3.2	− 8.2	− 8.4	−14.3	1.4	1.8	1.8	87	51	73	0	NW 5	N 1	9	10	1	0.0	✳⁰ p.
28	07.1	05.7	04.6	−14.2	− 3.2	− 9.9	− 9.1	−18.9	1.2	1.8	1.5	78	51	72	N 2	NW 6	W 2	0	1	2	—	
29	04.2	03.0	02.7	−11.6	0.8	− 4.4	− 5.1	−13.2	1.4	2.4	2.4	78	49	74	0	NNE 1	0	6	1	3	—	⫶ 1.
30	00.6	00.6	01.7	− 7.2	1.2	− 4.1	− 3.4	− 8.4	2.0	2.4	1.7	78	49	53	0	NW 7	NNE 3	9	7	0	—	
31	02.2	00.6	00.6	−13.2	− 0.4	− 6.0	− 6.5	−15.3	1.4	2.2	2.1	84	51	74	0	NNW 5	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	704.5	703.8	704.1	−23.4	−11.2	−17.5	−17.4	−26.0	0.6	1.2	0.9	77	57	68	1.2	3.7	1.6	4.6	4.4	2.2	1.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702.0	701.9	702.5	−11.3	1.2	− 6.1	− 5.4	−12.1	1.7	2.4	2.2	87	47	78	NNW 2	NW 2	0	7	2	1	—	
2	00.2	693.7	691.4	− 9.8	4.2	− 3.1	− 2.9	−11.1	2.0	2.9	2.4	94	48	69	0	WSW 4	0	10	3	2	0.5	✳, ⸙ p.
3	694.3	96.3	700.3	− 4.4	0.6	− 6.8	− 3.5	− 6.8	1.8	2.0	1.6	57	41	61	NNE 3	NNW 8	0	1	1	0	—	
4	701.7	99.8	698.5	− 9.5	4.8	2.1	− 0.9	−11.8	1.7	2.7	3.1	79	41	59	0	WNW 4	0	4⁰	4	4	—	⫶ 1; ⊌ p.
5	698.1	96.6	96.1	2.3	7.3	4.4	4.7	− 1.8	3.9	2.9	2.9	72	39	46	0	WNW 6	NNW 2	4⁰	7	8	—	⊔ n; ⊌ 3.
6	91.3	90.6	93.4	0.2	10.1	2.6	4.3	− 1.7	3.6	3.0	2.2	76	32	40	WNW 3	WNW 10	NW 3	10	4	3	—	⊎ n.
7	94.1	93.7	97.1	0.3	3.8	− 1.6	0.8	− 1.6	1.8	2.9	1.5	39	32	37	WNW 5	NW 8	NNW 2	10	3	7	—	⊕ 1.
8	703.7	705.6	708.4	− 5.4	− 0.6	− 4.4	− 3.5	− 7.5	1.6	1.7	1.9	52	39	57	NNW 3	NW 6	NNW 2	7	9	1	—	
9	13.4	11.9	08.4	− 8.7	3.2	0.5	− 1.7	−12.0	1.8	2.2	2.1	75	38	44	0	ESE 5	ESE 8	9	9	10	—	
10	03.5	01.8	00.9	0.2	2.6	− 0.4	0.8	− 1.1	2.9	4.1	2.8	62	74	63	NW 3	NNW 3	NNW 2	10	10	2	0.0	✳ a, 2; ● 2.
11	02.7	00.6	695.1	− 4.0	1.4	− 2.0	− 1.5	− 6.6	1.7	1.4	1.7	49	27	44	NW 5	NW 3	0	0	1	10	—	⊎, ⊌ 3.
12	688.8	687.8	92.0	− 0.6	3.6	− 1.9	0.4	− 3.5	2.1	2.8	1.2	48	46	31	ENE 3	WNW 5	NW 8	6	10	0	0.9	✳ p.
13	97.1	97.8	701.8	− 7.5	− 3.8	− 7.9	− 6.4	− 8.3	1.2	1.2	1.1	45	37	44	NW 8	NW 7	NW 6	7	8	0	—	⸙ a, 2.
14	702.5	700.0	696.5	− 6.2	0.1	− 5.2	− 3.8	−10.4	1.3	1.6	1.6	44	34	53	WNW 3	NW 6	0	6	4	3	—	
15	693.8	692.5	95.8	− 6.2	5.4	0.4	− 0.1	− 8.8	2.0	2.7	2.5	71	43	50	0	NW 5	NW 6	10	10	7	0.0	✳, ⸙ p.
16	701.1	99.6	97.2	− 4.1	3.6	0.5	0.0	− 6.5	1.7	1.4	1.9	51	24	41	NNW 5	WNW 5	WSW 2	1⁰	2	3	2.4	
17	695.0	94.7	96.4	− 3.4	2.4	− 3.2	− 1.4	− 3.9	3.5	2.8	1.8	00	51	51	ESE 1	NW 3	NW 3	10	7	7	2.7	✳ n, 1, a.
18	95.9	94.8	94.5	− 5.4	1.6	0.4	− 1.1	− 9.4	1.8	2.1	2.0	59	41	42	NW 2	NW 3	ESE 5	0	7	10	3.2	
19	94.3	93.3	94.5	− 2.6	− 1.4	− 4.2	− 2.7	− 4.3	3.5	3.5	2.6	94	84	77	0	NW 4	NW 5	10	10	10	7.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
20	94.7	94.3	94.9	− 8.1	− 0.2	− 8.7	− 5.7	− 8.9	1.4	2.3	1.6	59	52	70	W 5	WNW 3	NNE 2	4	0	0	—	
21	94.5	94.4	97.3	− 7.2	4.0	− 1.4	− 1.5	−11.4	2.2	2.6	3.0	83	42	72	0	NW 2	0	8⁰	10	10	—	≡⁰ 1.
22	701.8	703.3	705.6	− 1.7	3.4	− 0.2	0.5	− 2.7	2.3	2.6	2.9	56	44	65	NNW 3	NNW 5	0	9	8	9	—	
23	08.1	06.7	05.1	− 1.8	3.9	0.8	1.0	− 5.0	2.4	2.2	3.3	60	37	68	0	NW 3	WNW 2	9	8	3	—	
24	03.2	01.1	00.5	− 4.4	4.7	0.3	0.2	− 6.5	3.2	2.6	2.8	98	40	61	0	NW 1	NE 3	10	8	2	—	
25	699.7	699.8	01.5	− 4.5	2.1	− 3.4	− 1.9	− 7.7	2.7	3.0	1.5	84	56	42	0	W 7	NW 2	3	9	0	0.0	△ a.
26	700.8	97.8	697.3	− 7.0	2.7	− 1.4	− 1.9	−10.1	1.8	2.4	3.3	68	42	80	0	SE 6	NE 1	8	10	10	1.9	✳ p, 3.
27	698.5	99.9	702.2	− 7.0	0.1	− 4.2	− 3.7	− 9.7	1.6	2.1	1.8	62	44	53	W 5	WNW 8	N 2	7	2	0	—	✳, ✢ n.
28	704.2	703.7	05.8	− 4.9	1.5	− 3.6	− 2.3	− 9.1	1.7	2.0	2.2	53	39	63	W 3	WNW 6	NNW 1	0	4	1	0.0	
29	06.4	05.8	07.0	− 3.9	3.6	− 1.5	− 0.6	− 5.7	2.6	2.7	2.4	75	44	58	NW 3	NNW 3	0	10	8	0	0.0	△ n; ✳⁰ n, a.
30	06.3	03.1	01.6	− 3.3	2.0	− 2.8	− 1.4	− 5.7	2.1	2.6	3.7	59	50	00	WSW 3	WNW 8	0	9	10	8	1.5	✳, ✢ p.
Срд. Mtt.	699.7	698.8	699.3	− 4.7	2.6	− 2.1	− 1.4	− 7.1	2.2	2.4	2.3	67	44	57	2.3	5.3	2.2	6.6	6.3	4.4	20.1	

1892.

Чита. — Tschita.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.5	701.4	703.1	− 6.0	3.4	− 2.0	− 1.5	− 9.6	2.5	2.3	3.7	87	40	94	0	N 3	0	8	6	5	0.0	≡ n; ✳⁰ p.
2	04.7	04.0	04.4	− 3.0	1.8	− 3.6	− 1.6	− 4.9	2.3	1.7	1.9	62	32	55	NNW 3	NNW 6	0	8	8	0	—	
3	05.8	04.8	04.9	− 2.8	4.4	− 2.4	− 0.3	− 7.9	2.0	1.8	2.2	54	29	58	NNW 3	NNW 1	0	1	1	0	—	
4	05.6	03.8	02.8	− 2.8	8.0	4.4	3.2	− 8.7	2.5	2.2	2.2	67	28	35	0	N 1	0	1	3	10	—	
5	03.5	02.3	02.1	2.4	5.4	− 1.4	2.1	− 1.5	2.2	3.1	3.6	40	46	88	E 5	ENE 4	NNE 1	8	10	2	0.0	△ 2, p; ✳ p.
6	01.5	01.2	01.5	− 1.0	3.9	1.0	1.3	− 6.4	3.3	3.8	4.7	76	63	96	NNE 1	NE 4	0	4	10	10	1.2	⊔ n; ✳ a; ● p.
7	00.7	699.8	00.6	0.8	6.0	4.5	3.8	− 0.9	4.8	5.1	4.6	98	73	73	NNW 1	SE 1	E 3	10	10	9	1.4	✳ n, a.
8	03.0	702.8	03.7	4.0	10.7	6.0	6.9	− 2.5	3.4	2.6	3.1	57	27	45	NW 3	NW 5	NW 3	3⁰	7	3	—	
9	02.9	00.2	698.2	3.6	12.4	9.4	8.5	− 0.6	2.6	2.0	4.7	43	18	53	W 4	WNW 5	NW 3	8⁰	4	10	—	
10	697.9	694.9	93.3	9.0	15.4	11.8	12.1	6.9	5.1	4.0	5.3	59	30	51	WNW 4	W 3	WSW 7	8	3	10	—	
11	93.1	93.0	91.8	10.2	15.2	13.6	13.0	7.3	4.4	2.8	3.7	47	22	32	NW 6	WNW 8	W 3	3	7	7	—	
12	91.7	93.5	97.4	12.8	12.2	4.5	9.8	4.5	3.6	2.8	1.9	33	27	30	WNW 5	WNW 6	NW 9	8	10	0	—	⸙ p.
13	700.5	701.8	702.4	2.9	8.3	4.0	5.1	0.3	2.7	1.7	2.3	47	20	37	WNW 8	NW 5	N 1	6	4	2	—	
14	698.7	696.2	697.6	3.2	14.8	9.6	9.2	− 1.7	2.9	3.5	3.1	50	28	34	0	NW 14	NNW 3	10	7	3	—	
15	97.2	93.8	93.3	5.7	22.2	13.7	13.9	1.4	4.1	3.8	2.9	59	19	23	0	NW 3	NNW 3	9	9	4	—	⸙ a.
16	94.9	92.8	92.7	8.8	23.5	14.4	15.6	2.7	4.2	3.7	2.4	50	17	21	0	WNW 15	NW 5	7	3	3	—	∞ n, 1; ⸙ a, 2, p.
17	99.5	98.4	96.5	9.4	18.4	14.6	14.1	1.8	2.1	3.2	2.6	23	20	21	NNE 3	SSE 1	S 6	2	2	8	—	
18	94.2	89.9	95.7	14.2	24.8	4.8	14.6	4.8	2.5	3.5	6.2	20	15	97	E 4	S 3	NW 8	0	9	10	10.8	∞ a, 2, p; ● p, 3.
19	97.2	97.3	99.2	1.6	4.4	3.0	3.0	1.5	4.6	3.3	2.0	89	53	35	NW 5	NW 9	NW 7	10	10	7	—	● n; ⸙ p.
20	96.5	93.9	95.1	3.0	10.7	4.8	6.2	− 0.3	2.1	1.8	2.5	37	18	39	WNW 9	NW 15	0	7	8	4	—	⸙ 2.
21	97.2	96.9	99.7	3.1	10.4	4.6	6.0	− 1.2	3.2	3.4	4.9	56	36	78	NNW 3	N 4	0	10	10	10	4.9	● p, 3.
22	99.7	98.4	98.2	2.6	9.2	3.8	5.2	1.4	5.1	4.2	3.9	93	48	66	0	NNW 3	NNW 1	10	6	2	—	● n.
23	98.3	96.0	95.0	2.9	13.2	8.5	8.2	− 2.5	4.2	2.1	3.4	75	19	43	0	ENE 4	0	2	8	9	—	⊔ n.
24	94.5	93.5	96.7	8.1	14.7	9.0	10.6	1.5	4.9	4.7	4.8	57	38	55	NW 3	NNW 6	NNW 1	5	5	4	0.2	● p.
25	700.1	98.9	700.5	7.6	16.3	9.6	11.2	2.1	4.9	3.1	5.2	62	22	57	NW 3	NW 5	0	7	7	3	—	
26	01.6	99.7	699.6	4.9	18.8	11.0	11.6	0.1	5.2	3.4	3.7	79	20	37	NNW 3	WNW 1	0	2	5	1	—	
27	01.5	99.0	98.1	7.5	22.0	14.0	14.5	− 0.1	4.4	3.4	4.9	58	17	41	0	SSW 3	0	1	5	10	—	≡ n; ⊕ 2.
28	697.9	97.5	99.2	11.6	15.6	10.8	12.7	7.6	5.8	7.5	6.3	57	57	65	ESE 1	WSW 5	0	10	10	4	0.0	● a, p.
29	99.3	98.2	98.2	9.5	16.2	11.9	12.5	2.9	6.6	5.1	6.5	75	37	63	0	WNW 3	W 4	8	8	6	—	≺ n.
30	99.0	97.8	97.1	10.6	11.8	10.5	11.0	6.4	6.7	6.5	7.7	70	64	81	WNW 3	WNW 1	0	8	10	10	10.3	●, ⸙ a, 2, p; ▲ a.
31	95.9	92.8	94.0	9.8	18.8	10.5	13.0	8.5	7.3	5.2	7.3	80	32	76	0	NW 7	0	9	8	7	1.0	● n, p; ⸙ p.
Срд. Mtt.	699.2	697.9	698.5	5.0	12.7	7.1	8.2	0.4	3.9	3.5	4.0	60	33	54	2.6	5.0	2.2	6.2	6.9	5.6	29.8	

Іюнь. — Juni.

1	693.5	697.2	698.2	10.5	11.8	10.9	11.1	5.1	5.9	6.2	6.1	63	60	63	NW 3	NNW 5	0	1	10	2	—	
2	99.8	99.5	701.8	6.8	15.2	10.6	10.9	2.0	5.8	3.0	2.2	78	23	24	NNW 1	N 3	NE 3	8	7	1	—	
3	705.2	703.9	03.5	5.8	18.0	11.4	11.7	− 1.7	3.2	2.3	3.7	47	15	37	NNW 3	NW 6	N 1	3	1	1	—	
4	05.3	03.0	02.5	6.7	22.7	13.8	14.4	0.4	4.4	3.3	5.7	59	16	49	0	WSW 2	NNW 1	0	3	0	—	∞⁰ a.
5	04.7	03.1	02.9	8.4	25.8	15.1	16.4	2.3	4.7	3.4	5.2	57	14	43	NNW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
6	04.8	02.5	01.1	10.6	27.8	17.0	18.5	3.5	5.1	3.6	5.1	53	13	35	NW 2	WNW 4	NNE 2	0	0	3	—	∞ 1.
7	03.3	01.3	01.6	13.2	29.6	15.8	19.5	6.2	4.6	5.1	4.7	41	16	35	NNW 1	0	0	8	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
8	02.9	00.1	698.7	10.7	30.6	16.4	19.2	7.0	7.2	6.6	5.3	74	21	38	0	0	0	—	—	—	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
9	698.3	696.2	93.1	13.0	27.9	21.1	20.7	9.4	6.9	8.9	9.7	63	32	53	0	NW 1	NNE 3	—	—	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
10	90.0	87.7	88.0	20.2	23.4	14.1	19.2	14.1	9.4	8.7	10.5	51	40	88	NNE 4	SE 6	ESE 6	10	10	10	3.5	● p, 3.
11	87.3	87.0	87.5	13.6	15.5	14.6	14.6	12.4	10.5	11.2	12.1	91	86	91	0	N 1	NNW 2	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p, 3.
12	87.8	89.1	92.5	14.6	13.2	9.6	12.5	8.4	9.8	8.3	7.3	79	74	81	N 5	NNW 8	N 8	10	10	10	7.7	● n, a, 2, p.
13	95.9	95.6	96.5	10.2	19.1	13.9	14.4	8.4	7.3	7.5	8.4	77	46	71	NNW 3	NNW 5	NNE 1	10	8	4	—	●, ⸙ n.
14	96.6	94.7	93.9	10.4	17.2	14.0	13.9	6.4	7.8	6.8	9.9	84	47	83	NNE 1	WNW 6	NNW 1	1	10	8	2.8	●, ⸙ 2; ≺ p, 3.
15	95.2	95.2	96.4	10.2	14.3	12.0	12.2	8.2	7.8	7.5	7.9	84	62	76	NNW 3	NW 2	NNW 1	7	8	7	2.6	≺ n; ● n, a.
16	97.4	97.3	98.0	11.8	18.0	15.4	15.1	5.5	7.7	7.8	7.1	76	50	55	0	N 1	0	8	8	8	0.0	● a.
17	99.5	97.7	97.0	11.4	23.2	15.0	16.5	5.6	7.7	6.6	8.1	77	31	64	NNW 3	WNW 3	N 1	0	6	4	—	
18	97.2	94.5	93.6	13.8	25.4	18.2	19.1	9.1	8.4	6.9	11.1	72	29	72	NNW 1	NNW 3	NNW 1	2	8	8	0.0	●, ⸙, ⌒ p.
19	97.4	95.2	93.9	13.0	23.3	15.2	17.2	5.6	6.1	4.2	6.0	55	20	47	0	W 3	NNW 2	0	0	2	—	⸙ p.
20	93.3	90.2	91.1	15.2	27.9	17.6	20.2	9.6	8.6	7.8	9.4	68	28	62	0	WNW 5	0	3	7	4	1.1	● p.
21	92.0	92.0	93.1	11.7	15.9	12.3	13.3	11.0	7.5	6.4	4.7	74	47	44	WNW 3	NNW 5	NW 1	10	10	3	0.7	● n, 1, a.
22	91.9	91.1	91.3	12.5	19.9	14.8	15.7	6.1	6.1	3.9	4.4	56	23	35	WNW 5	WNW 5	0	8	5	1	—	
23	93.4	92.5	96.0	11.5	17.2	8.9	12.5	2.9	4.2	3.1	5.2	41	21	62	WNW 2	NW 9	NNW 1	4	9	2	0.0	● p.
24	99.5	98.6	99.2	8.6	19.6	12.1	13.4	3.3	5.1	3.3	5.3	61	19	51	NW 3	NW 3	0	2	3	1	—	
25	701.9	700.1	99.1	9.7	23.4	15.2	16.1	1.7	5.0	3.5	6.3	55	16	50	0	NNW 2	0	2	2	2	—	
26	01.0	00.0	99.8	16.9	26.4	20.3	21.2	8.2	6.2	4.8	6.0	43	19	34	E 3	SSW 3	E 5	3	2	7	—	
27	00.6	00.1	98.7	12.7	22.3	18.6	17.9	9.1	7.4	8.1	9.4	68	42	59	S 3	SE 2	NE 2	10	10	10	1.1	⸙, ● p.
28	698.0	696.4	95.8	18.8	28.9	23.4	23.7	14.2	10.2	11.3	11.6	62	38	54	N 1	E 1	NNW 4	9	5	6	—	● n; ⸙ p.
29	97.2	95.4	94.0	18.4	30.4	20.8	23.2	12.5	10.3	7.8	10.5	64	24	57	NNW 2	NNW 1	0	6	7	9	—	⸙ n.
30	93.8	92.4	93.4	18.1	27.6	16.6	20.8	11.1	9.7	11.5	13.5	63	41	96	NNW 1	0	0	7	9	10	7.0	≺ n; ⸙, 2, p; ● p.
Срд. Mtt.	697.5	696.3	696.4	12.3	22.0	15.2	16.5	6.9	7.0	6.3	7.4	65	34	57	1.8	3.2	1.5	5.0	6.2	4.9	30.2	

Чита. 1892. Tschita.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692.5	692.2	693.5	17.2	23.4	20.6	20.4	15.8	12.5	13.4	12.3	86	63	68	NNW 3	NNW 3	N 1	10	9	6	—	● n.
2	97.8	97.9	98.1	16.2	28.6	21.0	21.9	11.3	10.1	9.5	10.5	74	33	57	NNW 1	NW 1	NNE 3	2	7	10	—	
3	700.2	98.6	98.5	18.1	27.3	17.8	21.1	13.4	10.9	10.1	12.0	71	38	79	0	W 1	NNE 1	9	9	10	17.0	●, ⸜ p, 3.
4	696.2	94.1	94.2	16.8	21.7	16.9	18.5	14.7	12.5	12.7	12.7	88	66	89	WNW 1	NNW 1	NNE 1	9	9	3	4.0	●, ⸜ n, a.
5	95.9	94.9	95.8	16.0	25.4	20.8	20.7	12.3	12.4	8.9	11.0	91	38	60	N 1	NNW 3	N 1	3	7	9	—	≡ n.
6	99.4	700.8	702.5	14.5	22.2	17.0	17.9	13.7	9.8	11.4	10.5	81	57	73	NNW 1	SSE 3	NNW 1	10	10	8	—	
7	704.3	02.0	00.5	11.8	26.1	20.2	19.4	7.8	9.6	9.7	11.6	94	40	66	NNW 1	ESE 3	E 6	10	5	10	—	≡ 1.
8	697.1	694.8	694.0	17.7	26.3	22.7	22.2	16.2	12.9	9.5	7.8	86	38	39	NNE 1	NNW 5	WNW 6	6	4	3	—	
9	96.1	95.6	97.9	14.0	20.1	14.0	16.0	11.2	4.3	3.1	3.9	35	17	33	NW 5	NW 9	0	0	2	0	—	
10	700.9	99.4	99.7	10.5	20.2	14.2	15.0	3.4	4.9	4.5	5.3	52	25	43	0	W 1	NNE 1	1	2	1	—	
11	02.0	702.3	703.3	12.3	13.1	12.2	12.5	8.3	5.9	8.1	8.7	55	73	83	NE 1	ESE 2	0	10	10	10	0.1	● a, 2, p.
12	04.0	03.8	05.2	10.7	20.3	14.6	15.2	9.0	8.3	8.0	9.0	87	45	73	0	ESE 4	NE 1	8	9	5	6.5	
13	06.2	05.3	04.0	12.7	18.5	16.0	15.7	11.5	9.9	11.5	10.8	91	73	80	0	NNW 1	0	10	9	10	3.6	● n, 1, a, p, 3.
14	03.0	01.3	699.7	16.2	22.2	19.5	19.3	13.6	11.4	11.3	11.3	83	57	66	ENE 3	E 3	E 1	9	10	10	—	●⁰ n.
15	699.3	698.4	97.7	17.8	23.8	16.8	19.5	15.3	11.8	9.1	9.9	78	41	70	W 3	WSW 3	NNW 1	9	4	1	—	
16	98.4	97.8	97.3	17.5	26.4	23.5	22.5	11.7	9.7	9.5	11.1	65	38	51	W 3	NW 2	ENE 1	0	3	10	—	
17	95.3	91.2	88.1	19.8	22.1	21.2	21.0	16.4	11.6	13.0	13.4	67	66	72	E 4	E 9	NE 1	10	10	9	5.5	● a, 2, p.
18	91.3	93.1	95.9	17.0	23.4	19.6	20.0	16.2	10.8	10.2	8.0	75	47	47	NW 5	NW 7	0	10	7	3	—	
19	98.4	98.7	701.0	16.2	23.0	13.2	17.5	9.8	7.9	5.1	4.7	58	25	41	W 4	NNW 5	0	1	5	0	—	
20	702.5	98.3	694.4	11.9	24.8	22.6	19.8	5.0	6.8	7.0	9.2	66	30	46	0	SSE 7	E 3	0	3	3	—	
21	692.0	88.9	91.2	18.8	31.5	18.2	22.8	13.3	10.9	9.3	10.6	68	27	68	NE 1	WNW 3	0	7	7	10	4.4	● p, 3.
22	89.8	89.7	90.4	17.2	19.4	15.6	17.4	15.6	13.0	12.5	12.6	90	75	96	E 1	NNW 1	ENE 1	10	10	8	13.2	● n, a, 2, p.
23	92.2	93.4	94.6	14.7	14.9	13.6	14.4	13.6	9.2	8.5	8.8	74	68	76	W 3	W 5	0	10	10	9	—	≡ n, a.
24	95.4	94.8	95.8	14.1	20.0	15.3	16.5	9.7	8.4	8.2	10.4	70	47	81	NNW 1	WNW 3	0	4	8	10	1.9	● p.
25	97.9	97.5	97.2	11.6	21.7	15.6	16.3	11.2	7.6	9.2	8.6	75	48	65	W 5	NW 5	N 1	10	5	8	—	
26	96.4	94.4	95.3	11.1	16.9	12.8	13.6	7.4	7.8	10.2	7.1	79	72	65	NE 2	NW 1	WNW 5	10	8	1	1.5	● a.
27	96.4	95.9	96.0	10.9	16.0	11.8	12.9	8.0	6.4	5.3	6.3	65	39	61	WNW 9	WNW 8	N 1	2	8	0	—	
28	94.8	92.7	93.5	11.7	19.4	11.2	14.1	4.5	6.3	4.3	6.7	62	25	67	NW 1	W 7	0	1	8	7	—	
29	95.7	95.1	95.8	12.8	19.3	14.5	15.5	4.7	6.5	6.6	9.8	59	40	81	NW 3	NNW 5	0	4	8	9	0.1	● p.
30	95.6	95.4	96.0	13.7	19.1	14.5	15.8	8.1	8.3	8.3	8.3	71	51	67	W 1	SW 1	0	9	10	9	—	
31	98.0	97.8	99.4	15.1	19.7	12.4	15.7	10.2	8.5	7.1	7.6	67	42	71	WNW 2	NNW 5	0	8	8	8	0.9	● p.
Срд. Mtt.	697.6	696.6	697.0	14.7	21.8	16.8	17.8	11.1	9.3	8.9	9.4	73	47	66	2.1	3.8	1.2	6.5	7.2	6.5	58.7	

Августь. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	699.6	699.2	10.4	21.2	13.1	14.9	6.5	7.8	5.5	7.9	83	29	70	NNW 1	NNW 1	N 1	1	6	2	—	
2	699.1	96.6	95.7	11.2	26.7	20.6	19.5	5.8	7.5	8.4	9.6	75	33	53	0	SW 4	0	0	6	8	0.6	⸜ 3.
3	97.3	96.8	97.8	16.8	22.7	13.2	17.6	12.3	9.3	5.7	5.8	66	28	51	NNW 1	NNW 5	N 1	8	4	0	—	● n.
4	99.2	96.8	97.5	9.4	23.1	15.5	16.0	2.8	5.7	5.1	6.0	64	25	46	N 1	NW 5	NW 3	3	7	9	0.3	
5	96.8	95.8	97.3	10.8	17.3	11.2	13.1	10.4	6.0	4.0	6.2	62	28	62	NW 3	WNW 5	N 1	9	5	6	0.0	● n, p.
6	99.4	98.1	98.7	7.3	17.4	10.6	11.8	1.5	5.6	3.7	5.5	73	25	58	N 1	W 5	NNE 1	0	8	7	—	
7	98.9	96.7	95.7	4.5	19.8	10.8	11.7	— 1.2	5.0	4.4	6.4	79	25	66	0	W 2	0	0	1	1	—	⊔ 1.
8	95.8	93.2	93.7	6.8	25.8	17.0	16.5	0.5	5.0	6.1	5.7	68	25	40	0	E 5	NNW 1	4	4	7	—	
9	96.1	94.9	95.0	9.9	25.4	13.9	16.4	4.1	6.3	7.0	5.2	68	29	48	0	NW 1	NNE 2	2	7	1	—	
10	96.5	95.0	95.4	15.2	22.0	13.1	16.8	8.4	5.8	4.6	4.7	45	24	42	W 5	W 5	NNE 2	1	6	2	—	
11	97.2	96.6	97.0	10.6	19.6	13.0	14.4	4.8	4.4	3.9	5.7	46	23	51	NW 3	WNW 3	0	8	2	8	—	
12	98.7	96.8	95.5	9.1	22.0	13.2	14.8	4.7	5.1	4.1	10.0	59	21	89	0	NNW 3	N 2	8	9	10	18.1	● p, 3.
13	89.2	87.8	92.3	12.1	14.3	9.9	12.1	9.9	9.9	11.3	7.8	95	94	86	0	NNW 3	N 2	10	10	9	15.0	● n, 1, a, 3; ⸜ n.
14	94.7	95.7	97.1	10.8	18.9	10.9	13.5	7.9	6.4	6.6	7.2	66	41	73	W 5	NNW 3	N 3	1	7	1	—	
15	99.3	97.8	97.6	7.4	19.8	12.2	13.1	3.4	6.5	6.0	7.7	85	36	73	NNW 1	NW 5	0	4	3	1	—	⊔ n, 1.
16	99.6	98.0	97.7	8.9	22.3	12.8	14.7	5.8	7.0	6.7	8.2	83	34	75	0	NW 1	SW 1	8	4	1	—	
17	98.4	97.1	97.6	9.0	22.2	18.0	16.4	5.2	7.2	9.3	9.1	84	48	59	0	WNW 3	0	3	4	9	0.0	
18	98.8	98.0	98.3	11.4	15.1	11.0	12.5	8.1	8.6	9.5	8.1	86	74	82	0	NNE 1	N 1	4	9	2	2.1	● n, a, 2; ⸜ 2.
19	98.6	96.8	96.9	7.1	22.7	16.8	15.5	3.6	6.6	8.4	10.3	87	41	73	0	E 3	0	2	9	8	0.8	⊔ n, 1; ≡⁰ 1.
20	97.1	96.0	96.3	11.6	16.3	14.4	14.1	10.4	8.9	10.7	11.7	88	78	96	NE 1	0	SW 1	10	10	10	35.4	⌒ n; ● n, 1, a, p, 3.
21	97.5	97.9	97.9	13.8	15.6	12.6	14.0	12.4	9.2	8.1	8.5	79	62	79	W 5	WSW 3	0	8	8	10	0.0	● n, p.
22	96.4	96.2	97.1	12.2	15.4	13.2	13.6	10.7	8.5	9.1	8.7	81	70	77	0	W 3	NW 2	9	10	9	0.8	●⁰ n, a, 2, p; ⌒ p.
23	98.9	98.3	98.4	10.7	19.9	14.0	14.9	7.2	9.6	7.3	9.9	87	43	84	NNW 1	0	0	0	5	1	—	
24	99.5	97.9	96.1	8.5	22.7	16.0	15.7	5.9	7.6	10.7	10.0	91	52	74	0	NNW 1	SW 2	7	8	0	—	
25	95.8	96.0	97.0	13.9	22.4	15.4	17.2	9.7	9.4	9.3	11.2	80	47	86	0	W 3	0	8	8	10	1.6	● p.
26	98.3	98.3	97.9	13.1	18.2	12.6	14.6	9.5	8.9	9.7	9.6	79	62	89	W 5	N 1	0	3	6	0	—	● n.
27	99.4	98.3	98.7	11.4	22.9	19.6	18.0	7.2	8.8	9.5	8.8	88	45	52	S 3	E 4	SE 5	3	2	1	—	⊔ n.
28	701.2	700.9	700.6	13.0	27.2	17.2	19.1	9.1	8.6	8.7	8.0	77	34	55	SE 3	E 8	E 2	2	1	1	—	
29	01.1	699.4	698.6	14.2	26.4	16.6	19.1	8.5	8.7	10.5	11.7	73	41	83	SSE 1	E 7	SSE 1	8	9	8	2.4	⸝, ● p; ⸜ 3.
30	698.6	97.3	701.3	13.4	12.8	13.6	13.3	12.8	10.4	10.1	10.8	91	93	94	W 3	0	NW 2	10	10	10	21.6	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸜ n.
31	701.3	701.4	01.4	13.9	18.6	14.1	15.5	12.3	9.9	7.3	10.1	85	46	85	NNW 1	N 2	0	8	9	8	—	● n.
Срд. Mtt.	698.1	697.0	697.3	10.9	20.5	14.1	15.2	7.1	7.6	7.5	8.3	77	44	69	1.4	3.1	1.2	4.9	6.4	5.2	98.7	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.2	699.4	698.4	10.2	21.0	14.0	15.1	7.9	7.7	7.7	9.1	83	42	77	0	SE 8	0	7	6	8	—	
2	699.0	98.0	99.2	10.5	20.4	13.0	14.6	9.6	8.3	10.1	10.1	88	56	91	0	NW 1	N 1	9	6	9	6.3	●, ⊼, ⸙ p.
3	700.9	700.2	99.6	11.9	19.7	10.8	14.1	8.5	7.9	6.6	8.2	76	39	86	NNW 1	WNW 3	0	2	8	6	—	● n.
4	01.2	00.6	700.1	8.0	19.1	12.9	13.3	4.4	6.9	7.8	7.8	86	48	70	NNW 1	W 3	NNE 2	3	8	2	—	♄ n, 1.
5	699.6	697.6	698.4	5.1	22.6	15.6	14.4	4.0	6.5	9.2	8.6	98	45	65	SSE 1	S 1	N 1	10	7	2	—	≡ n, 1, a.
6	701.2	98.7	96.9	7.4	20.9	18.9	15.7	5.4	6.8	8.6	7.9	89	47	49	0	NNW 2	ESE 5	3	2	10	—	♄ 1; ≤ 3.
7	696.7	96.4	98.2	10.2	22.3	11.8	14.8	9.0	7.6	9.6	9.6	82	49	94	0	WNW 3	0	3	5	7	0.5	⸙, ●, ⌒, ⊼ p.
8	701.0	701.5	700.9	9.5	11.7	10.6	10.6	5.8	6.1	6.0	6.1	68	59	64	WNW 5	NW 4	0	10	10	10	—	
9	01.8	00.7	699.7	5.4	15.6	5.6	8.9	2.6	5.7	4.9	5.0	85	38	74	NNW 2	NNW 5	0	6	9	4	—	⊖ n.
10	699.5	699.3	700.7	6.6	12.6	4.8	8.0	0.9	4.8	3.2	3.4	66	30	53	NNW 1	NNW 5	NE 1	2	6	1	—	
11	99.5	99.4	02.1	4.0	6.8	2.9	4.6	— 0.7	3.5	3.7	3.4	58	53	61	0	NNW 7	WNW 4	10	10	8	0.2	●⁰ p.
12	703.2	701.9	00.4	0.6	4.9	1.7	2.4	— 1.2	3.0	2.9	4.1	63	45	78	W 4	WNW 5	N 1	10	10	4	—	
13	699.3	697.3	697.8	— 1.4	10.5	6.4	5.2	— 3.1	4.0	3.5	4.3	96	37	59	0	NW 1	NW 2	3	9	3	—	⊔ n, 1.
14	99.9	700.5	702.8	1.6	6.2	1.4	3.1	— 2.7	3.4	2.7	3.0	65	38	58	0	WNW 5	WNW 2	2	7	2	0.0	⸙ a, p; ✳ p.
15	704.4	03.3	05.1	— 1.1	6.8	3.6	3.1	— 4.9	2.9	2.4	2.8	69	32	46	0	NW 5	W 3	2	4	7	—	
16	07.3	06.5	07.0	0.9	5.5	1.2	2.5	0.3	2.9	2.8	3.6	58	42	70	NNW 2	W 1	WNW 3	8	8	7	0.0	✳⁰ a, p; △⁰ p.
17	06.9	06.5	06.0	— 3.1	6.1	1.9	1.6	— 5.7	3.1	2.5	3.2	85	36	61	NNW 3	WNW 3	WNW 1	2	9	4	0.0	●⁰n; ⊔ 1; ✳⁰, △⁰ p.
18	06.0	05.3	06.1	— 2.6	8.6	4.0	3.3	— 6.1	3.1	1.8	2.6	83	21	42	0	NNW 3	NNW 1	1	7	9	—	⊔ n.
19	09.1	08.0	08.0	— 1.0	11.0	6.8	5.6	— 4.9	3.0	2.6	3.7	69	26	50	N 1	NW 5	NE 4	0	2	1	—	
20	10.1	08.9	08.4	1.5	16.4	4.0	7.3	1.5	3.7	3.5	3.7	73	25	61	NNE 3	W 4	0	7	2	0	—	
21	09.2	07.1	05.2	— 3.4	16.4	4.2	5.7	— 4.3	3.4	3.5	3.4	95	25	56	0	NW 1	NNE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
22	04.3	02.7	01.6	0.4	18.9	9.5	9 6	— 3.0	3.6	3.5	5.0	77	21	56	0	E 4	SSE 1	8	9	4	—	
23	03.5	02.7	03.0	4.6	16.0	8.7	9.8	2.5	4.9	7.1	5.5	78	53	65	0	0	NE 2	5	8	10	—	
24	04.3	03.8	05.4	5.4	16.3	4.7	8.8	3.3	4.4	6.1	4.2	66	44	65	NNW 1	NW 3	NE 1	8	3	0	—	
25	08.7	07.7	08.5	— 2.3	14.1	2.4	4.7	— 4.2	3.7	2.9	3.3	96	23	59	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
26	10.4	08.7	08.3	— 3.8	14.2	2.8	4.4	— 6.0	3.3	4.5	3.9	95	36	69	0	0	S 1	0	1	0	—	⊔ 1.
27	10.7	09.8	09.4	— 3.1	14.8	2.6	4.8	— 5.6	3.5	3.6	3.7	98	29	67	0	NNW 1	0	0	0	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
28	10.3	08.3	08.2	— 4.6	15.0	3.9	4.8	— 5.7	3.1	3.9	3.0	95	31	50	0	NNE 2	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
29	10.4	08.1	06.3	— 3.0	15.6	3.6	5.4	— 4.5	3.4	4.7	3.3	94	36	56	0	NNE 1	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
30	05.6	03.6	03.4	— 3.7	14.4	4.3	5.0	— 5.0	3.3	3.1	3.3	95	25	53	0	NNW 2	0	0	2	4	—	≡⁰, ⊔ 1.
Срд. Mtt.	704 2	703.1	703.2	2.4	14.1	6.6	7.7	0.0	4.6	4.8	5.0	81	38	64	0.8	3.1	1.3	4.0	5.3	4.1	7.0	

Октябрь. — October.

1	705.8	705.8	706.2	0.5	15.0	4.8	6.8	— 0.8	3.9	3.4	3.5	82	27	54	0	ESE 5	NE 1	9	5	0	—	
2	05.9	03.9	03.0	— 3.7	14.6	4.9	5.3	— 5.4	3.2	4.2	4.1	93	35	62	0	ESE 6	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
3	02.8	00.4	699.3	— 3.6	14.1	9.2	6.6	— 4.4	3.3	3.2	3.6	93	26	41	N 1	SSE 9	E 2	6	2	9	—	
4	699.6	699.8	700.6	4.5	11.0	0.2	5.2	0.2	4.4	4.2	3.4	70	43	73	0	N 1	N 2	8	6	10	0.0	
5	702.9	701.6	699.2	1.7	3.8	1.1	2.2	— 1.1	4.1	4.2	4.9	80	71	98	NNW 1	N 3	NNW 3	10	10	10	37.0	✳ n, 1, 2, p, 3; ● a, p, 3
6	696.2	697.2	99.1	0.4	2.4	2.8	1.9	0.0	4.7	4.7	4.7	00	85	82	NNW 7	NNW 3	NNW 1	10	10	10	2.5	● n, 2, p; ✳ 1.
7	701.5	702.4	702.9	2.6	9.0	6.4	6.0	2.4	4.7	4.3	3.3	84	50	46	NW 1	NNW 5	NW 3	8	5	0	—	
8	04.9	01.5	03.0	0.6	9.4	2.1	4.0	— 0.9	2.9	2.9	3.0	61	32	56	N 2	WNW 3	0	2	6	4	—	
9	03.7	04.8	01.7	— 0 6	9.6	— 0.6	2.8	— 1.2	3.6	3.4	3.6	81	37	83	0	N 3	0	2	0	0	—	⊔ 1; ≡⁰ a.
10	02.3	01.9	01.2	— 5.2	7.1	2.6	1.5	— 5.9	3.1	4.1	4.2	00	55	75	0	NNW 1	NNW 1	2	7	5	—	⊔ 1; ⊖ 3.
11	698.1	696.1	696.2	— 2.2	11.4	6.4	5.2	— 3.0	3.9	5.3	4.7	00	52	65	0	NNW 1	NW 3	9	3	8	—	⊔ 1, ≡⁰ a.
12	96.6	97.7	99.5	1.1	2.3	— 0.4	1.0	— 0.4	3.5	3.0	2.4	68	56	54	W 6	NW 9	WNW 10	9	9	8	0.1	✳ a; ⸙ p.
13	700.6	99.0	99.7	— 4.0	2.4	— 0.2	— 0.6	— 4.5	2.1	2.5	2.6	62	46	58	NNW 1	NNW 8	W 1	1	2	2	—	⸙ n.
14	00.8	702.2	704.2	— 2.6	5.6	2.6	1.9	— 4.3	3.1	2.5	3.3	83	36	59	NW 3	NNW 5	NW 1	2	7	9	—	⊔⁰ 1.
15	06.7	07.2	08.3	0.1	5.0	— 0.6	1.5	— 1.5	3.4	2.7	3.8	74	41	86	NW 1	WNW 4	0	9	10	9	—	
16	08.5	08.0	07.1	— 3.6	6.6	2.8	1.9	— 5.2	3.2	3.3	4.1	91	46	72	NNW 1	WNW 5	0	3	10	10	0.6	⊔, ≡⁰ 1.
17	05.4	06.8	08.6	1.3	4.3	1.4	2.3	0.7	4.8	4.3	4.7	94	70	93	NNW 1	NW 1	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 3.
18	10.4	10.5	12.0	— 3.0	6.1	— 3.8	— 0.2	— 3.8	3.4	3.4	2.8	94	49	82	0	NW 2	0	6	7	0	—	⊔ a.
19	13.4	12.8	12.2	— 8.9	4.2	— 3.6	— 2.8	— 9.2	2.3	3.3	2.9	00	54	85	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ≡⁰ 1.
20	12.2	11.6	11.1	— 3.0	5.6	2.2	1.6	— 7.3	3.0	2.5	3.6	83	36	67	NNW 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	06.9	02.3	00.1	0.4	8.2	6.0	4.9	— 3.2	3.4	3.3	4.0	72	40	57	W 5	W 6	W 8	7	10	7	—	
22	02.6	01.8	05.7	— 3.4	0.6	— 8.1	— 3.6	— 9.5	2.1	1.7	1.5	58	35	62	NNW 3	WNW 6	NNW 3	0	5	0	0.0	⸙, ✳, ⸸ p.
23	06.5	05.7	05.3	—13.5	— 4.4	—12.7	—10.2	—14.6	1.1	1.1	1.1	71	33	66	NNW 1	NW 6	0	0	0	0	—	
24	05.4	03.6	02.0	—17.5	— 4.0	—10.7	—10.7	—17.6	1.1	1.4	1.5	94	41	75	0	NNW 1	NE 1	1	0	0	—	≡ a.
25	00.5	699.5	698.8	—15.8	— 2.7	— 7.5	— 8.7	—16.7	1.2	2.0	1.7	93	53	69	0	NW 2	0	8	2	0	—	
26	698.1	97.5	701.1	—14.1	— 2.1	— 2.8	— 6.3	—14.4	1.5	2.4	2.6	00	62	71	0	NNW 1	W 5	7	8	10	0.0	≡ a; ✳⁰ p, 3.
27	702.2	702.1	04.0	— 7.2	— 3.0	— 7.7	— 6.0	— 7.7	1.7	1.8	1.5	64	49	61	WNW 8	WNW 8	WNW 7	10	3	0	—	
28	04.0	03.2	02.2	—11.4	— 5.3	— 6.0	— 7.6	—13.6	1.5	1.7	2.0	82	57	69	NNW 3	NW 6	0	0	9	10	—	
29	699.6	699.2	00.9	—12.5	— 3.9	—13.1	— 9.8	—13.1	1.6	2.0	1.5	91	61	91	NW 1	WNW 3	0	9	6	0	—	
30	703.0	702.0	01.8	—19.5	— 4.1	—12.4	—12.0	—19.8	0.9	2.2	1.7	00	67	96	0	NNW 1	0	1	0	3	—	⊔ 1; ≡⁰ a; ⊎ 3.
31	00.7	699.9	699.7	— 8.7	— 5.3	— 8.5	— 7.5	—14.4	1.7	2.7	1.9	71	88	82	SE 3	ESE 4	S 3	8	10	4	0.1	✳ a.
Срд. Mtt.	703.5	703.0	703.1	— 4.9	4.0	— 1.4	— 0.8	— 6.5	2.9	3.0	3.0	84	49	71	1.6	3.9	1.9	5.1	5.2	4.5	40.3	

1892.

Чита. — Tschita.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697.6	696.6	698.7	−6.4	−1.7	−4.2	−4.1	−9.2	2.1	2.2	2.6	73	53	77	E 5	SE 4	E 2	10	3	9	—	
2	700.5	701.3	703.4	−9.3	−5.0	−13.1	−9.1	−13.1	2.2	2.7	1.6	00	88	97	0	NW 3	0	10	10	0	0.0	≡ 1; ✳ a; ⊔ 3.
3	04.0	03.2	02.0	−14.5	−8.0	−10.3	−10.9	−16.7	1.4	2.1	1.9	97	85	92	0	NNW 1	NNW 1	8	10	7	0.0	⊔ n, 1; ✳ 2; ⌣ 3.
4	01.8	00.0	699.6	−17.3	−7.2	−9.1	−11.2	−18.2	1.1	2.0	1.9	95	75	85	N 1	NNW 1	0	4	9	9	0.0	✳⁰ p; ⊖ 3.
5	698.4	694.7	91.3	−9.7	−1.6	−5.3	−5.5	−11.5	2.1	2.6	2.0	97	64	67	0	ENE 6	E 4	10	6	9	0.2	⌣ 3.
6	89.7	93.8	98.4	−6.2	−6.5	−14.5	−9.1	−14.5	2.5	1.5	0.7	90	52	53	N 1	NW 8	WNW 7	10	7	2	0.0	✳ n, 1; ⸝, ⸜ a, p.
7	99.7	700.2	700.3	−17.7	−12.3	−21.5	−17.2	−21.6	0.7	0.9	0.6	62	51	71	WNW 9	NW 5	0	0	0	3	—	⸝ n; ⊖ 3.
8	700.5	00.9	03.7	−25.1	−13.9	−19.6	−19.5	−26.2	0.5	1.0	0.8	83	61	78	0	NW 2	0	4	8	7	—	
9	06.9	08.0	11.1	−20.1	−11.0	−18.1	−16.4	−22.5	0.8	0.8	0.6	85	42	61	NNW 3	NW 5	W 3	8	3	2	—	
10	12.2	11.1	11.0	−20.9	−14.8	−21.6	−19.1	−23.7	0.6	0.8	0.6	71	55	68	WNW 3	NW 5	N 1	0	4	0	—	
11	09.9	08.0	06.2	−19.3	−12.5	−15.5	−15.8	−22.0	0.7	0.9	0.8	69	56	61	W 3	WSW 8	W 2	0	2	0	—	
12	02.9	01.0	699.9	−21.7	−10.2	−12.4	−14.8	−22.0	0.6	1.1	1.2	74	55	68	NNE 3	W 6	W 3	0	0	1	—	
13	698.7	697.5	97.6	−13.2	−5.9	−6.6	−8.6	−17.9	1.2	1.5	1.4	71	52	49	SW 3	WSW 9	W 7	7	2	8	—	
14	95.3	93.7	94.6	−16.5	−7.7	−14.3	−12.8	−17.2	0.9	1.5	1.2	77	61	77	0	0	0	5	10	4	—	≡ a.
15	97.7	97.5	96.0	−20.4	−2.5	−10.3	−11.1	−20.9	0.8	2.4	1.4	84	61	71	0	N 1	N 1	0	2	9	1.6	≡⁰, ⊔ a.
16	94.2	96.7	702.3	−9.8	−8.7	−14.7	−11.1	−14.9	2.1	1.4	0.9	96	61	59	NW 2	WNW 6	WNW 10	10	9	6	—	✳ n; ✢ p.
17	704.9	705.5	06.5	−17.7	−12.0	−21.9	−17.2	−22.8	0.7	1.1	0.6	69	60	77	WNW 3	W 6	N 3	2	8	0	—	
18	07.2	07.2	08.0	−24.5	−14.0	−24.5	−21.0	−25.0	0.5	1.0	0.5	82	66	84	NNE 3	NW 1	0	0	3	0	—	
19	05.6	04.6	05.6	−27.3	−19.4	−27.1	−24.6	−28.3	0.4	0.8	0.4	86	81	82	0	NNW 1	0	8	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
20	05.6	04.1	04.2	−30.8	−18.6	−19.2	−22.9	−31.9	0.3	0.8	0.7	87	79	76	0	NNW 1	0	1	7	0	—	≡⁰ a.
21	04.8	04.1	05.1	−27.7	−17.9	−19.0	−21.5	−28.8	0.4	0.8	0.9	86	78	91	0	0	0	2	10	8	1.3	✳ p.
22	05.3	05.2	09.6	−20.3	−13.7	−20.1	−18.0	−21.5	0.8	1.2	0.5	92	75	61	0	NW 1	NW 3	10	2	0	0.0	✳ n, 1; ✢ p.
23	11.7	12.5	13.5	−21.5	−16.3	−25.5	−21.1	−26.3	0.5	0.7	0.4	67	57	74	W 2	NW 5	N 1	1	1	0	—	
24	11.1	09.4	10.2	−19.9	−12.3	−14.7	−15.6	−27.6	0.7	1.1	1.0	72	62	69	W 4	W 7	NW 3	1	10	0	—	
25	12.3	12.5	12.8	−17.3	−9.9	−11.2	−12.8	−22.8	0.9	1.4	1.3	81	66	69	N 1	WNW 4	WNW 3	10	5	0	—	
26	11.4	09.9	12.4	−13.6	−7.6	−12.4	−11.2	−16.8	1.1	1.6	1.1	70	63	61	NW 1	WNW 5	N 2	1	6	1	—	
27	14.7	13.4	13.4	−27.9	−18.7	−25.1	−23.9	−28.3	0.4	0.8	0.5	80	76	80	N 1	NNW 1	0	0	2	0	—	
28	15.5	15.7	16.3	−31.1	−20.1	−25.7	−25.6	−31.9	0.3	0.7	0.5	82	79	86	0	NNW 2	N 1	0	0	0	—	
29	17.6	17.0	16.6	−30.3	−17.7	−17.9	−22.0	−30.9	0.3	0.9	0.9	86	82	86	0	NW 2	N 1	3	0	0	—	
30	13.9	12.3	12.4	−12.8	−8.1	−12.3	−11.1	−20.4	1.3	1.6	1.3	83	66	73	WSW 3	WNW 1	NW 2	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	705.1	704.6	705.4	−19.0	−11.2	−16.3	−15.5	−21.8	1.0	1.3	1.0	82	65	73	1.7	3.6	2.0	4.2	4.6	2.8	3.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.6	710.8	710.3	−13.7	−9.1	−17.9	−13.6	−17.9	1.2	1.5	0.8	75	67	81	WNW 3	NNW 3	NNE 3	8	4	3	—	
2	10.4	10.8	11.8	−21.0	−11.2	−23.4	−18.5	−24.5	0.7	1.3	0.6	84	69	82	NNW 1	NNW 2	0	2	6	0	—	
3	13.2	12.5	10.2	−30.3	−18.3	−25.7	−24.8	−31.2	0.3	0.8	0.5	85	78	86	0	NNW 2	0	2	0	5	—	
4	06.8	08.3	10.7	−11.4	−7.9	−18.7	−12.7	−26.4	1.3	1.6	0.8	67	65	86	WNW 3	NW 1	NNE 3	9	0	0	—	
5	11.3	10.1	09.8	−28.1	−17.1	−18.6	−21.3	−29.0	0.4	1.0	1.0	90	83	92	0	NNE 1	N 2	1	5	0	—	≡⁰, ⌣, ⊔ 1.
6	13.4	13.0	09.7	−28.9	−18.5	−17.7	−21.7	−30.0	0.4	1.0	0.9	92	92	81	0	NNW 1	ENE 3	7	5	7	0.1	⊔ n; ≡⁰ a.
7	05.5	04.5	07.3	−19.4	−10.5	−14.3	−14.7	−19.9	0.9	1.5	1.0	92	74	66	0	W 5	WNW 3	10	10	0	—	✳ n.
8	07.8	07.1	07.4	−17.3	−12.9	−20.3	−16.8	−22.5	0.8	1.0	0.7	74	62	72	NW 3	WNW 3	NNW 3	3	5	2	—	
9	08.9	09.8	11.5	−31.4	−21.0	−30.3	−27.6	−33.3	0.3	0.6	0.3	81	74	75	N 1	NNW 2	0	1	1	0	—	
10	13.8	13.7	13.9	−36.9	−27.0	−32.1	−32.0	−38.2	0.2	0.4	0.3	82	79	84	NNW 1	NNW 1	0	0	0	0	—	≡ a.
11	10.8	09.5	08.2	−23.9	−12.3	−13.5	−16.6	−35.1	0.6	1.3	1.2	88	75	77	N 3	NW 3	NW 3	1	2	7	—	
12	05.9	05.9	06.2	−13.8	−8.6	−16.5	−13.0	−20.2	1.3	1.7	1.1	83	72	92	NNW 3	NW 2	N 3	1	3	6	—	
13	07.3	08.7	10.9	−21.5	−15.8	−27.3	−21.5	−27.9	0.8	—	—	00	—	—	N 1	NW 1	0	4	0	1	—	
14	12.9	13.1	13.3	−33.2	−25.3	−30.7	−29.7	−34.9	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	0	0	0	0	—	≡⁰ 1, a.
15	14.3	14.8	14.9	−35.3	−24.6	−28.6	−29.5	−36.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	1	0	0	—	≡ a.
16	11.1	08.3	08.1	−28.1	−21.1	−26.5	−25.2	−29.5	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	10	7	0	0.0	
17	07.6	06.4	06.2	−26.3	−20.2	−26.3	−24.3	−29.7	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	8	10	0	0.4	✳⁰ n, a, 2.
18	06.9	06.7	06.1	−33.3	−25.3	−31.0	−29.9	−34.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	1	0	0	—	≡ a.
19	04.7	03.2	00.4	−28.5	−22.7	−19.9	−23.7	−32.1	—	—	0.9	—	—	00	0	NNW 1	0	10	7	10	1.3	≡ a, ✳ 1, p, 3.
20	697.5	694.9	692.5	−24.1	−17.1	−11.9	−17.7	−28.8	0.6	1.2	1.8	00	00	00	NW 1	NNW 1	NNW 1	3	10	5	1.9	≡ 2; ✳ n, p.
21	96.1	97.5	702.4	−12.8	−11.3	−23.3	−15.8	−23.5	1.2	1.3	0.6	77	68	95	NW 8	NW 2	N 2	3	8	0	—	✢ 1.
22	704.8	702.8	04.8	−33.5	−22.4	−27.9	−27.9	−34.4	0.3	0.7	0.4	94	96	97	0	NW 1	0	4	10	1	0.7	✳ p.
23	07.8	09.1	09.5	−25.8	−21.6	−29.3	−25.6	−30.0	0.5	0.7	0.4	97	91	95	0	NNW 1	0	9	9	0	—	
24	09.2	07.3	05.1	−32.9	−21.9	−23.3	−26.0	−34.0	0.3	0.7	0.7	95	91	79	0	N 1	0	1	0	10	—	
25	02.7	02.3	02.5	−22.5	−18.5	−21.4	−20.8	−23.9	0.7	1.0	0.8	99	00	00	0	NNW 1	NNW 1	10	9	10	0.2	✳⁰ 3.
26	02.4	01.9	02.4	−31.3	−24.1	−27.1	−27.5	−33.3	0.3	0.6	0.5	98	99	98	0	0	NNE 3	1	3	0	—	⊖ p.
27	02.4	01.3	03.4	−36.9	−30.1	−36.2	−34.4	−38.1	0.2	0.4	0.2	95	96	95	0	NNW 1	0	1	2	0	—	≡⁰ p.
28	02.5	697.6	693.5	−36.9	−29.1	−28.5	−31.5	−40.5	0.2	5.4	0.4	95	96	96	0	NNW 1	0	2	10	6	0.8	✳⁰ a, 2.
29	693.4	94.9	99.8	−29.9	−24.9	−19.5	−24.8	−34.2	0.4	0.5	0.9	96	91	97	0	NNW 3	NNW 2	10	9	10	0.2	✳⁰ 3.
30	704.5	706.0	708.0	−22.7	−22.5	−25.7	−23.6	−26.4	0.6	0.5	0.4	81	72	73	WNW 3	WNW 4	W 6	9	2	4	—	
31	07.5	06.5	08.0	−30.0	−25.3	−36.1	−30.5	−38.5	0.3	0.5	0.2	78	80	90	0	NNW 1	N 1	0	5	1	—	⊢ p.
Срд. Mtt	706.9	706.4	706.7	−26.5	−19.3	−24.2	−23.3	−30.3	0.6	0.9	0.7	88	82	88	1.0	1.6	1.3	4.3	4.6	2.8	5.6	

Нерчинскій заводъ. — 1892. — Nertschinsk (Hüttenw.).

Широта — Breite: 51° 19'. **Январь. — Januar.** **Долгота — Länge: 119° 37'.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.6	711.4	715.2	−29.0	−23.6	−29.5	−27.4	−30.1	0.3	0.5	0.2	77	72	79	0	0	0	0	4⁰	0	—	
2	16.8	17.4	18.5	−30.0	−27.1	−31.9	−29.7	−33.1	0.3	0.4	0.2	80	80	80	0	0	0	1	0	0	—	
3	17.3	16.4	18.0	−33.5	−28.3	−33.2	−31.7	−35.1	0.2	0.3	0.2	80	80	80	0	NE 1	0	0	0	0	—	
4	19.3	19.0	19.7	−35.4	−29.7	−35.3	−33.5	−36.9	0.1	0.3	0.1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
5	18.1	17.0	17.7	−36.5	−30.5	−35.2	−34.1	−38.1	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
6	16.4	15.9	16.0	−37.0	−31.4	−35.3	−34.6	−38.9	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	
7	16.7	16.0	14.5	−36.3	−32.1	−35.6	−34.7	−38.3	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	13.2	11.3	10.3	−36.8	−30.7	−31.9	−33.1	−38.1	0.1	0.2	0.2	79	79	79	0	0	0	0	7⁰	3⁰	—	
9	09.6	09.6	11.2	−33.3	−29.5	−34.0	−32.3	−34.7	0.2	0.2	0.2	79	79	80	0	0	0	1⁰	1⁰	0	—	
10	11.8	11.9	10.8	−37.3	−32.1	−36.6	−35.3	−38.3	0.1	0.2	0.1	79	79	80	0	0	0	0	0	0	—	
11	05.4	04.7	08.2	−32.5	−28.9	−35.1	−32.2	−38.6	0.2	0.3	0.1	79	80	80	0	0	0	4	0	0	—	
12	08.5	07.9	05.9	−38.5	−32.7	−35.1	−35.4	−39.7	0.1	0.2	0.1	79	79	79	0	0	0	0	1⁰	0	—	
13	02.7	01.3	01.9	−31.3	−26.5	−31.7	−29.8	−36.9	0.2	0.4	0.2	79	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
14	01.8	02.0	03.1	−35.1	−30.3	−33.0	−32.8	−36.8	0.1	0.2	0.2	80	80	80	0	0	0	0	7⁰	0	—	
15	04.0	04.2	07.0	−36.7	−31.5	−36.0	−34.7	−37.7	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
16	07.5	07.3	07.3	−39.1	−34.1	−35.8	−36.3	−40.4	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	0	3⁰	0	—	
17	07.3	06.5	07.1	−40.3	−36.3	−33.5	−36.7	−42.6	0.1	0.1	0.2	80	80	80	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
18	05.3	04.2	05.4	−43.1	−38.5	−39.9	−40.5	−44.9	0.1	0.1	0.1	80	78	79	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	09.1	10.3	12.9	−43.8	−38.0	−39.1	−40.3	−45.4	0.1	0.1	0.1	77	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
20	13.5	13.9	15.6	−42.9	−36.5	−38.9	−39.4	−44.2	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
21	14.9	14.3	14.9	−42.1	−35.8	−40.5	−39.5	−43.8	0.1	0.1	0.1	78	78	78	0	E 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
22	12.9	11.3	11.9	−36.5	−30.5	−32.1	−33.0	−42.3	0.1	0.2	0.2	78	79	80	0	NE 1	0	6	9	0	—	
23	14.9	15.1	13.0	−35.1	−29.3	−31.5	−32.0	−37.1	0.1	0.3	0.2	80	79	80	0	0	0	0	0	0	2.2	
24	04.2	02.3	04.9	−25.0	−20.5	−23.9	−23.1	−32.6	0.4	0.7	0.5	80	84	81	0	0	0	10	10	0	0.1	✳ n, a, p.
25	05.3	04.1	03.1	−31.9	−26.2	−28.8	−29.0	−33.2	0.2	0.4	0.3	82	82	82	0	0	0	1	9⁰	0	—	
26	02.5	02.7	03.3	−29.1	−25.6	−27.0	−27.2	−31.1	0.3	0.4	0.4	82	82	81	0	0	0	0	10⁰	10	—	
27	03.3	05.2	08.6	−25.6	−24.3	−30.8	−26.9	−31.4	0.4	0.4	0.2	77	67	71	NW 1	NW 3	0	10	0	0	—	
28	10.1	11.3	13.5	−33.8	−27.6	−34.3	−31.9	−36.2	0.1	0.3	0.1	75	65	73	0	0	0	0	0	0	—	
29	14.7	15.4	16.6	−41.3	−34.9	−38.9	−38.4	−43.3	0.1	0.1	0.1	77	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
30	16.7	16.4	15.9	−43.5	−37.3	−41.8	−40.9	−45.2	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
31	13.8	12.4	12.4	−45.0	−38.5	−42.4	−42.0	−47.0	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	ENE 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	710.6	710.3	711.1	−36.0	−30.9	−34.5	−33.8	−38.5	0.2	0.2	0.2	79	78	79	0.0	0.3	0.0	1.1	2.0	0.4	2.3	

Высота — Seehöhe: 657? **Февраль. — Februar.** **Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.3.**

1	712.6	712.9	713.6	−45.1	−37.7	−40.6	−41.1	−47.0	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
2	14.5	15.6	17.3	−42.8	−37.3	−40.5	−40.2	−45.4	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
3	20.2	21.1	22.8	−42.1	−36.0	−39.4	−39.2	−44.4	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
4	21.2	19.1	15.1	−41.9	−34.8	−33.3	−36.7	−43.3	0.1	0.1	0.2	75	75	75	0	ENE 1	SE 1	0	0	10⁰	—	≡ 1; ☋ 3.
5	07.8	05.5	06.0	−34.1	−23.4	−28.8	−28.8	−34.9	0.2	0.4	0.3	77	69	78	0	0	0	10	1⁰	1	—	V 1.
6	09.3	10.2	12.8	−34.5	−30.6	−31.9	−32.3	−35.7	0.1	0.2	0.2	79	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
7	15.1	16.0	14.0	−29.2	−26.3	−29.2	−28.2	−32.9	0.2	0.3	0.2	68	57	68	NE 3	NW 3	0	0	0	0	—	
8	03.4	03.5	05.3	−30.4	−26.1	−32.6	−29.7	−35.6	0.2	0.3	0.2	77	69	77	0	NE 2	0	8⁰	8⁰	0	—	
9	00.4	00.3	699.5	−29.4	−22.9	−25.8	−26.0	−34.0	0.3	0.5	0.4	78	72	77	0	0	0	10	2⁰	0	—	
10	698.3	696.9	96.0	−25.0	−17.5	−14.1	−18.9	−27.3	0.4	0.9	1.2	80	80	79	0	0	0	0	8	10	—	
11	95.0	96.0	99.7	−19.4	−10.0	−19.5	−16.3	−20.0	0.8	1.0	0.5	88	49	58	0	0	0	2	0	0	—	
12	701.9	702.8	706.0	−23.3	−20.7	−25.3	−23.1	−25.8	0.4	0.6	0.3	68	66	60	0	0	0	0	0	0	—	
13	07.5	08.4	09.4	−28.3	−22.7	−28.4	−26.5	−29.6	0.3	0.4	0.2	70	55	57	0	NE 1	0	0	0	0	—	
14	08.6	09.3	10.5	−32.3	−28.9	−31.7	−31.0	−33.5	0.2	0.2	0.2	67	64	65	0	NE 1	0	0	9⁰	0	—	
15	08.4	06.8	05.3	−36.2	−29.5	−29.1	−31.6	−37.1	0.1	0.2	0.2	70	69	65	0	0	0	0	0	0	—	
16	05.3	05.5	06.2	−32.7	−23.5	−27.6	−27.9	−36.5	0.2	0.4	0.2	74	59	53	0	W 4	0	0	2⁰	0	—	
17	05.3	04.5	05.1	−35.5	−27.4	−33.1	−32.0	−36.6	0.1	0.3	0.2	69	65	71	0	0	0	0	0	0	—	
18	01.0	698.5	698.2	−33.2	−25.7	−24.3	−27.7	−36.3	0.2	0.4	0.5	75	74	78	0	NE 1	0	0	10	0	—	
19	699.7	701.0	703.7	−21.6	−18.0	−24.3	−21.3	−26.0	0.6	0.7	0.4	75	63	65	N 3	NNE 3	0	4	8⁰	0	—	
20	702.6	02.0	03.8	−30.0	−27.4	−30.2	−29.2	−31.5	0.2	0.3	0.3	75	73	77	0	NE 3	0	0	0	0	—	
21	04.6	04.9	07.0	−29.6	−23.5	−29.1	−27.4	−31.2	0.3	0.5	0.3	79	71	76	0	NE 1	0	10	0	0	0.0	✳ 1.
22	07.7	08.1	09.1	−35.8	−27.7	−32.0	−31.8	−37.0	0.1	0.3	0.2	77	74	77	0	0	0	0	0	0	—	
23	08.6	08.3	08.3	−37.7	−31.5	−36.7	−35.3	−39.1	0.1	0.2	0.1	77	77	79	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
24	07.6	08.2	08.0	−41.1	−32.3	−37.0	−36.8	−42.7	0.1	0.2	0.1	71	78	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
25	06.6	06.4	07.7	−40.6	−32.3	−37.4	−36.8	−43.0	0.1	0.2	0.1	77	76	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
26	09.6	10.6	11.8	−41.3	−31.5	−35.7	−36.2	−42.7	0.1	0.2	0.1	76	75	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
27	12.7	12.6	12.4	−39.0	−30.3	−34.6	−34.6	−40.6	0.1	0.2	0.1	77	76	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	12.3	11.3	10.5	−37.3	−27.1	−30.4	−31.6	−39.9	0.1	0.3	0.2	77	75	76	0	0	0	0	0	0	—	
29	09.2	08.1	06.1	−34.7	−27.1	−29.5	−30.4	−35.9	0.1	0.3	0.3	77	77	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	707.5	707.4	708.0	−33.9	−27.2	−30.8	−30.6	−36.1	0.2	0.3	0.3	75	70	72	0.3	0.7	0.0	1.5	1.6	0.7	0.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.5	702.1	699.0	−31.8	−21.7	−23.7	−25.7	−32.9	0.2	0.5	0.5	80	69	74	0	0	0	0	0	0	—	
2	696.6	696.6	99.1	−16.3	−15.0	−16.1	−15.8	−24.5	1.0	1.1	0.9	79	77	77	NE 4	NE 6	NE 4	10	10	10	1.4	✱ 1, 2.
3	703.3	703.3	706.9	−17.7	−16.4	−18.0	−17.4	−18.1	0.7	0.8	0.7	67	63	59	NW 7	NW 6	NW 4	10	9	6	—	
4	08.1	08.2	10.8	−24.4	−16.3	−21.5	−20.7	−25.2	0.4	0.7	0.6	65	62	75	0	0	0	0	8^0	0	—	
5	12.6	12.1	13.1	−25.8	−20.1	−26.7	−24.2	−27.2	0.4	0.6	0.3	75	69	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	
6	13.4	12.4	10.6	−32.3	−23.1	−31.5	−29.0	−33.1	0.2	0.5	0.2	78	75	78	0	NE 2	0	0	0	0	—	
7	10.4	09.6	09.8	−33.6	−23.9	−28.7	−28.7	−34.6	0.2	0.5	0.3	78	78	79	0	0	0	0	0	0	—	
8	09.6	09.4	10.4	−32.2	−22.4	−27.7	−27.4	−33.0	0.2	0.5	0.3	80	76	77	0	NE 1	0	0	0	0	—	
9	10.0	08.6	09.5	−31.4	−22.1	−25.0	−26.2	−32.9	0.2	0.6	0.4	79	76	78	0	NE 1	0	0	0	0	—	
10	10.1	09.9	10.5	−27.7	−19.3	−20.8	−22.6	−30.1	0.3	0.7	0.6	81	69	68	0	E 1	0	0	0	0	—	
11	11.3	12.1	12.9	−29.7	−20.7	−26.9	−25.8	−30.6	0.3	0.6	0.3	77	72	71	0	0	0	0	0	0	—	
12	11.9	10.2	09.0	−28.8	−20.3	−21.7	−23.6	−30.1	0.3	0.7	0.5	79	72	72	0	0	0	0	4^0	2^0	—	
13	06.5	05.3	04.9	−22.3	−15.1	−22.3	−19.9	−24.1	0.4	0.7	0.4	61	55	64	0	WNW 5	0	0	1^0	0	—	
14	03.9	03.8	04.6	−26.3	−19.1	−18.7	−21.4	−27.8	0.4	0.7	0.7	76	70	70	0	0	0	2^0	2^0	0	—	
15	04.5	04.6	04.6	−25.9	−18.5	−23.1	−22.5	−26.8	0.4	0.8	0.5	81	75	76	0	NE 1	0	0	0	0	—	
16	05.5	06.0	08.3	−29.7	−18.7	−21.5	−23.3	−30.4	0.3	0.7	0.6	79	74	80	0	NE 2	0	0	9^0	0	—	
17	10.5	11.2	12.0	−26.7	−13.9	−18.5	−19.7	−27.2	0.4	0.8	0.6	83	54	53	0	W 4	W 1	1^0	0	0	—	
18	10.7	10.1	09.8	−22.1	−15.3	−19.6	−19.0	−22.2	0.4	0.7	0.5	54	48	58	0	NNW 4	0	0	4^0	0	—	
19	07.9	06.8	05.4	−23.2	−14.3	−21.6	−19.7	−23.6	0.4	0.8	0.4	57	51	59	0	NW 3	0	0	0	0	—	
20	04.5	04.4	04.7	−22.4	−15.5	−18.9	−18.9	−22.8	0.4	0.8	0.8	64	65	75	0	NE 1	0	5^0	2^0	0	—	
21	05.5	06.1	07.5	−26.3	−14.3	−21.6	−20.7	−27.0	0.4	1.0	0.6	80	69	73	0	0	0	0	0	0	—	
22	07.3	07.4	07.2	−28.3	−18.3	−22.9	−23.2	−28.8	0.3	0.8	0.5	80	76	78	0	NE 1	0	0	0	0	—	
23	08.4	07.4	07.0	−28.1	−18.3	−19.4	−21.9	−28.8	0.3	0.8	0.7	81	79	78	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
24	06.5	06.7	07.3	−26.1	−15.3	−19.5	−20.3	−26.8	0.4	1.0	0.7	83	72	76	0	NE 1	0	0	0	0	—	
25	08.6	10.0	11.4	−23.3	−12.3	−15.2	−16.9	−23.7	0.6	1.1	0.8	80	69	58	0	NE 1	0	0	1	0	—	
26	14.3	14.4	13.6	−23.7	−13.6	−15.7	−17.7	−24.7	0.5	1.1	1.0	79	73	76	0	NE 1	0	0	0	0	—	
27	12.4	11.2	09.8	−21.7	−10.3	−11.8	−14.6	−22.3	0.7	1.6	1.5	85	75	83	0	0	0	2^0	10	9^0	—	
28	09.0	08.0	10.0	−13.7	− 4.6	− 9.9	− 9.4	−15.7	1.4	2.4	1.7	88	75	80	0	NE 2	0	10	8	0	0.0	✱ 1.
29	11.2	10.8	10.4	−19.3	−10.0	−14.0	−14.4	−19.4	0.8	1.5	1.2	85	75	80	0	NE 3	0	0	5^0	0	—	
30	10.1	08.0	05.3	−17.9	− 7.7	−10.1	−11.9	−18.2	0.9	1.9	1.7	86	75	84	0	0	0	10	10	0	—	
31	04.2	05.2	05.7	−12.3	− 3.6	− 4.9	− 6.9	−12.7	1.5	2.5	2.5	88	73	76	0	NE 1	0	0	7	10	—	
Срд. Mtt.	708.1	707.8	708.1	−24.9	−16.1	−19.9	−20.3	−26.0	0.5	1.0	0.7	77	70	73	0.4	1.6	0.3	1.6	2.9	1.2	1.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.9	706.8	706.8	− 6.5	1.5	− 4.2	− 3.1	− 6.7	2.4	2.0	2.2	87	40	66	0	0	0	10	8	0	—	
2	06.4	03.2	696.8	−11.8	− 1.5	− 3.3	− 5.5	−12.4	1.5	2.5	2.8	83	60	78	0	SW 4	SE 1	0	10	4	—	
3	693.1	695.3	701.3	− 7.8	− 0.9	− 2.7	− 3.8	− 8.0	2.3	3.1	2.8	92	73	74	0	NW 5	NW 2	5	7	0	—	
4	705.6	705.6	03.7	− 6.3	1.5	− 3.1	− 2.6	− 7.7	2.2	2.7	2.2	79	53	62	W 1	S 3	0	0	4^0	0	—	
5	01.8	699.8	00.3	− 7.5	3.5	− 0.3	− 1.4	− 8.7	2.0	3.4	3.3	81	57	74	0	SW 4	NW 2	0	5^0	0	0.7	✱ p.
6	01.2	96.3	695.8	− 7.7	− 0.5	− 0.7	− 2.6	− 7.7	1.9	2.4	3.2	75	53	73	0	SE 2	0	2^0	10	4	—	
7	695.3	97.1	99.4	− 1.1	2.7	− 1.7	0.0	− 1.7	3.4	2.4	2.4	80	43	60	W 3	W 4	W 4	10	1	2	—	
8	703.1	706.3	710.5	− 6.2	− 2.1	− 4.6	− 4.3	− 6.4	1.4	1.6	1.4	49	41	45	NW 4	NW 4	W 3	3	3	0	—	
9	16.9	18.2	17.8	− 8.5	− 2.1	− 4.3	− 5.0	− 9.8	1.2	1.6	1.7	50	39	53	W 6	N 3	0	0	1^0	3^0	—	
10	14.4	10.4	05.2	− 5.7	− 0.8	− 3.9	− 3.5	− 7.0	2.1	3.8	3.0	72	64	89	S 6	SE 6	0	10	10	10	2.0	✱ p, 3.
11	00.9	01.6	02.3	− 2.3	0.5	− 2.4	− 1.4	− 5.4	3.0	2.5	2.3	77	53	59	NW 3	NW 5	0	9	7	0	—	
12	697.5	695.5	693.6	− 9.1	0.5	− 0.6	− 3.1	− 9.9	2.0	2.7	2.8	88	57	64	0	S 4	0	10	7^0	10	0.4	
13	93.4	95.8	98.1	− 5.1	− 3.5	− 5.4	− 4.7	− 5.4	1.4	4.8	1.6	46	50	52	SW 6	W 6	W 4	2	10	0	—	✱ n.
14	700.7	701.4	702.5	−10.3	− 5.0	− 7.2	− 7.5	−10.5	1.0	1.1	1.2	47	36	47	W 6	W 8	W 2	2^0	0	0	—	
15	01.5	699.9	697.5	− 9.1	0.1	− 0.3	− 3.1	−11.5	1.2	1.7	2.8	52	37	63	0	SE 6	0	0	1^0	10	0.4	
16	00.6	702.8	704.6	− 4.3	− 0.1	− 6.4	− 3.6	− 6.4	1.4	1.5	2.1	41	33	76	NNE 4	NW 6	0	9	1	0	—	✱ n.
17	02.4	699.7	697.8	− 6.7	0.6	− 0.1	− 2.1	−11.6	2.1	1.8	1.9	78	37	42	0	E 1	NE 2	0	10	10	—	
18	698.0	700.4	702.5	− 2.7	2.5	− 0.3	− 0.2	− 3.6	3.0	2.6	2.9	81	48	65	0	NE 2	SE 1	10	8	9	—	
19	702.5	699.7	693.9	− 2.3	2.5	0.1	0.1	− 4.4	2.8	2.2	3.3	73	40	71	E 3	NE 6	NE 6	10	10	10	4.0	✱ 3.
20	692.2	93.8	98.3	− 2.7	1.5	− 1.9	− 1.0	− 3.0	2.7	3.2	2.6	72	62	66	NE 6	W 4	WNW 4	10	4	1	—	✱ n.
21	700.8	700.4	99.7	− 2.7	1.7	1.1	0.0	− 6.3	2.9	2.7	2.7	79	51	55	0	N 5	NE 6	2	10	10	0.0	
22	01.4	04.0	707.6	− 1.7	2.1	− 0.1	0.1	− 2.8	3.0	2.3	2.5	74	43	54	NE 6	N 7	0	10	7	3	—	✱ n.
23	13.5	13.2	11.9	0.5	5.6	− 0.3	1.9	− 4.0	2.2	2.8	2.4	48	40	54	0	SW 3	0	0	2	0	—	
24	08.2	06.3	05.4	− 0.7	6.7	0.5	2.2	− 4.1	2.9	2.8	2.9	68	38	61	0	SW 1	0	3^0	10	7	—	
25	04.7	04.4	04.3	− 1.3	4.1	0.8	1.2	− 2.7	3.3	3.2	3.7	80	52	75	0	SE 4	SW 4	10	10	9	0.6	
26	05.4	05.2	01.6	− 1.8	3.9	0.5	0.9	− 3.3	2.3	2.8	2.1	56	30	44	SW 4	SW 4	0	0	6^0	0	—	✱ n.
27	699.0	698.5	03.2	0.0	5.1	− 0.7	1.5	− 1.0	2.2	2.1	2.5	47	33	58	SW 3	WNW 4	0	3	4	0	—	
28	705.4	706.5	08.5	− 1.1	2.7	− 2.1	− 0.2	− 2.9	2.2	1.6	1.9	52	28	47	W 6	W 8	0	0	1	0	—	
29	09.1	07.5	08.9	− 1.6	1.9	− 0.3	0.0	− 6.0	2.4	2.3	2.1	58	44	47	W 2	NE 3	0	6	8	1	—	
30	09.2	07.2	06.1	0.9	5.7	0.3	2.3	− 3.8	2.1	1.9	2.0	43	27	43	W 1	W 8	SW 4	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	703.0	702.8	702.9	− 4.4	1.3	− 1.8	− 1.6	− 6.2	2.2	2.5	2.4	67	45	61	2.3	4.3	1.5	4.5	5.9	3.4	8.1	

Нерчинскій заводъ. 1892. Nertschinsk (Hüttenw.).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.5	704.4	705.7	− 0.7	3.4	− 1.7	0.3	− 5.8	2.8	3.6	3.3	64	62	82	0	E 4	0	4	4	0	0.0	✳ a, p.
2	06.8	06.6	07.5	− 0.4	2.7	− 4.5	− 0.7	− 4.5	2.6	1.8	1.6	59	31	50	N 3	NW 3	0	5⁰	8	1	—	
3	07.4	06.9	08.7	− 2.5	− 1.1	− 2.2	− 1.9	− 8.7	2.0	3.8	2.8	52	90	69	N 1	E 1	0	9	10	0	0.3	✳ 2.
4	10.9	10.6	10.5	− 2.1	2.2	− 2.7	− 0.9	− 6.8	3.0	3.2	3.0	77	60	81	0	0	0	0	3	0	0.0	✳ a, p.
5	11.1	09.6	08.3	− 0.2	7.3	1.4	2.8	− 7.3	3.8	2.1	2.0	83	27	40	NE 2	E 2	0	0	0	1⁰	—	
6	08.3	07.5	07.2	2.5	7.7	3.5	4.6	− 3.6	2.1	2.6	4.0	38	32	69	0	E 3	0	10	10	10	—	
7	04.6	02.8	03.2	4.7	10.9	8.7	8.1	0.8	3.4	2.2	2.9	53	22	34	0	ENE 3	0	8	10	10	—	
8	03.3	03.2	04.7	8.1	13.1	3.1	8.1	3.1	2.5	2.5	2.2	32	23	39	N 4	NW 4	0	10	2⁰	0	—	
9	05.2	02.6	00.9	7.1	11.9	6.8	8.6	2.3	3.4	2.1	2.8	46	20	39	NW 1	WNW 4	0	3	0	10	—	
10	699.9	698.9	697.4	8.7	15.5	11.1	11.8	3.5	3.9	3.8	3.7	48	29	38	W 2	NW 2	0	9	4	1	—	
11	95.3	95.2	97.5	11.9	16.1	9.7	12.6	6.9	5.9	5.9	4.0	57	29	44	SW 1	W 3	0	1	9	0	—	
12	98.0	95.3	96.3	5.1	21.5	14.4	13.7	0.2	4.3	3.2	4.8	65	17	39	E 2	SW 6	W 3	10	9	10	—	
13	98.5	700.8	705.7	5.7	8.5	4.0	6.1	4.0	3.1	2.6	3.3	45	32	54	W 8	WSW 6	W 1	0	4	10	—	
14	706.4	00.0	698.6	4.4	16.1	10.9	10.5	− 1.0	3.2	3.1	3.3	52	23	34	NE 1	S 7	NW 6	2⁰	4⁰	10	—	
15	02.6	02.5	99.8	6.9	8.5	7.7	7.7	1.1	2.6	2.8	3.4	40	33	43	NNW 4	N 1	0	1	10	10	—	
16	01.5	698.1	92.6	6.5	20.0	20.9	15.8	0.6	4.7	3.9	3.7	65	22	20	0	SE 4	SW 4	0	8⁰	2⁰	—	
17	02.0	703.2	704.3	5.7	10.3	6.5	7.5	5.1	2.3	2.0	2.6	34	21	36	N 6	N 6	0	6⁰	0	1	—	
18	05.1	03.0	699.9	5.3	20.3	15.5	13.7	0.4	2.6	2.5	2.2	39	14	18	0	SE 4	0	2	0	0	—	
19	698.2	694.2	94.0	14.9	21.1	3.3	13.1	3.3	2.1	2.7	4.5	16	15	78	SE 4	SE 8	W 4	8	8	10	0.3	● 3.
20	92.5	90.8	94.1	− 1.1	0.9	3.1	1.0	− 1.2	3.2	4.0	4.9	76	80	87	W 4	W 1	NE 1	10	10	10	3.7	✳ 1, a.
21	700.1	701.1	702.5	3.1	8.3	7.7	6.4	− 1.6	3.9	3.1	2.8	68	38	35	NE 3	NE 4	NE 1	1	8	8	—	
22	03.3	06.2	03.1	7.5	13.3	6.9	9.2	1.2	4.0	3.5	3.9	52	31	52	0	WNW 6	0	0	6	9	—	
23	03.1	02.3	02.2	6.9	12.5	6.4	8.6	2.0	5.1	4.6	5.2	68	43	72	0	E 4	0	7	7²	0	1.1	● a, p.
24	698.7	697.6	697.6	6.7	5.1	5.9	5.9	1.5	5.2	5.1	5.6	72	78	81	NE 4	NE 6	NE 5	10	10	10	10.0	● a, p.
25	98.5	700.4	702.5	6.7	12.5	9.7	9.6	5.3	5.7	5.0	5.0	78	46	55	NE 4	NW 5	WNW 4	10	6	2	0.0	● 1.
26	703.5	02.7	04.1	9.9	14.2	6.6	10.2	4.8	5.1	5.6	4.0	55	47	55	NW 3	NE 3	0	0	8	0	—	
27	04.4	03.9	03.1	12.1	18.5	13.1	14.6	6.3	4.6	2.8	3.7	44	18	33	N 4	NE 4	0	0	2	1	—	
28	04.3	02.4	02.4	10.6	22.1	13.7	15.5	7.2	4.9	2.7	3.9	51	14	32	0	SE 1	0	0	3	2	—	
29	03.6	02.7	03.0	10.3	20.7	16.0	15.7	6.6	4.6	4.3	4.6	49	24	34	0	SW 2	0	9	10	0	—	
30	03.1	01.6	00.9	13.7	18.7	12.3	14.9	9.2	7.4	5.9	6.8	63	37	64	0	SW 3	0	6	8	8	0.6	
31	00.2	698.9	697.0	9.5	13.3	12.7	11.8	6.3	7.4	7.3	6.5	84	64	60	0	W 3	0	10	10	3	0.0	● 1.
Срд. Mtt.	702.7	701.8	701.8	6.0	12.1	7.4	8.5	1.3	3.9	3.5	3.8	56	36	51	2.0	3.6	0.9	4.9	6.2	4.5	16.0	

Іюнь. — Juni.

1	696.2	695.5	698.1	12.7	16.0	11.5	13.4	7.4	7.5	6.8	8.1	69	50	81	0	NE 3	N 3	7	10	10	0.1	● p.
2	700.7	702.4	704.0	9.5	9.5	6.9	8.6	6.9	4.1	4.5	4.3	46	50	57	NE 6	NNE 6	NW 3	1	10	0	3.3	
3	05.9	07.1	07.6	5.7	9.7	10.1	8.5	4.7	5.7	5.6	6.4	83	64	69	NE 1	NE 6	0	10	10	7	0.0	● 1.
4	08.5	07.3	07.4	10.7	20.5	11.1	14.1	6.0	5.8	3.7	4.7	61	20	47	0	NW 1	0	5	1	0	—	
5	09.1	07.6	06.5	10.5	23.1	15.7	16.4	3.9	4.6	3.9	5.0	48	19	37	0	E 1	0	0	0	0	—	
6	07.1	04.4	06.1	14.2	26.9	18.2	19.8	9.8	6.6	4.7	5.0	55	18	32	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	
7	06.3	03.5	03.4	12.5	30.7	16.9	20.0	9.5	6.2	4.3	6.5	58	13	46	0	NW 4	0	0	0	0	—	
8	05.3	04.2	03.3	14.2	24.5	19.7	19.5	9.6	6.8	10.1	8.2	57	44	49	0	NE 1	0	0	10	10	—	
9	03.1	01.0	00.2	15.2	30.1	17.9	21.1	10.8	8.0	5.7	7.9	62	18	51	0	SW 4	0	0	0	7	—	
10	697.5	696.9	694.6	19.3	24.7	19.5	21.2	12.0	7.9	7.8	7.5	48	34	45	0	SW 4	S 1	8	10	10	7.0	
11	92.5	90.6	90.4	15.1	16.5	14.7	15.4	13.7	10.0	11.0	11.2	78	79	90	ENE 3	NE 3	0	10	10	10	16.0	● n, a, p.
12	89.6	89.7	93.5	13.5	16.7	14.9	15.0	13.4	10.3	11.8	7.4	90	83	59	NE 2	NNE 1	N 3	10	10	8	12.1	● 1, a, p; ⊼ p.
13	96.5	97.1	99.9	14.6	14.9	14.2	14.6	14.1	6.2	10.1	7.7	75	81	64	NE 1	NE 3	E 2	10	10	10	1.1	● a.
14	97.8	701.0	701.3	13.9	10.1	9.9	11.3	9.9	7.0	7.9	8.5	60	86	94	NE 2	N 3	0	10	10	10	28.8	● a, 2, 3.
15	700.6	00.1	699.8	11.1	17.0	10.9	13.0	9.7	9.0	8.8	8.3	91	61	86	0	E 2	0	10	7	10	20.2	●, ▲, ⊼ p.
16	699.6	699.5	700.4	10.4	15.5	16.7	14.2	6.0	8.1	7.3	10.4	87	56	73	0	W 3	0	5	7	3	0.6	● p.
17	701.5	700.2	699.9	13.7	21.7	13.9	16.4	8.7	7.9	6.7	8.9	68	35	76	NW 1	W 4	WNW 3	0	7	10	1.3	● 3.
18	699.5	699.5	700.5	11.7	13.5	9.7	11.6	9.7	8.9	9.4	6.6	87	82	74	0	NE 3	N 2	9	9	10	2.3	● a, p.
19	700.5	99.2	698.5	10.6	14.7	10.7	12.0	5.4	6.3	7.3	7.9	66	58	83	NW 1	E 1	0	0	10	2	—	
20	697.6	95.6	94.4	10.8	17.7	15.5	14.7	6.2	8.2	9.9	8.5	86	65	65	0	NE 4	E 3	1	10	6	2.8	● p.
21	93.4	92.3	93.4	11.7	18.1	15.2	15.0	9.7	8.9	11.3	10.9	87	73	85	0	0	0	10	10	7	1.4	● p.
22	94.5	94.4	95.6	12.9	19.3	13.2	15.1	10.0	7.9	5.9	6.7	71	35	59	0	NW 3	0	8	3	2	—	
23	97.6	96.4	97.3	14.4	19.5	11.7	15.2	8.0	7.4	4.8	8.2	61	28	81	0	E 2	0	0	2	10	0.7	● p.
24	98.5	99.5	701.9	13.3	15.6	8.3	12.4	8.3	6.7	7.0	6.7	58	53	82	NW 3	NW 10	NW 3	0	10	10	0.7	● p.
25	704.1	704.3	05.2	10.7	16.5	13.0	13.4	8.3	8.0	7.7	8.8	84	56	79	N 4	NW 3	0	10	10	10	2.8	● p.
26	06.7	06.1	05.9	14.6	21.7	16.8	17.7	9.4	10.2	9.8	10.7	83	51	76	0	NE 1	0	0	4	0	—	
27	06.9	05.8	05.1	15.5	25.3	15.0	18.6	9.6	10.3	11.2	9.0	79	47	71	0	SW 1	0	0	1	1	—	
28	05.1	03.8	03.6	16.5	25.5	17.7	19.9	9.8	10.8	8.4	7.3	77	35	47	0	0	0	6	5	0	—	
29	02.9	01.7	00.0	20.3	28.7	19.7	22.9	9.9	11.7	12.1	9.5	66	41	55	0	SE 4	0	0	1	2⁰	—	
30	699.2	698.8	697.9	17.9	24.9	17.4	20.1	14.4	12.5	13.9	13.4	82	60	91	0	0	0	10	8	7	21.0	● p.
Срд. Mtt.	700.9	700.2	700.5	13.3	19.6	14.2	15.7	9.2	8.0	8.0	8.0	71	50	67	0.8	2.8	0.8	4.7	6.5	5.7	122.2	

Нерчинскій заводъ. 1892. Nertschinsk (Hüttenw.).

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.8	695.0	695.1	18.7	23.9	19.7	20.8	14.8	13.5	14.5	13.5	85	66	80	NE 1	NE 3	NNE 3	10	9	10	1.6	● a, p.
2	98.7	700.9	703.3	19.8	24.5	17.4	20.6	*17.4*	11.7	7.9	7.5	68	34	51	NE 6	NNE 6	0	2	0	0	—	
3	706.7	05.8	03.8	13.5	25.1	21.8	20.1	7.8	7.9	11.9	11.4	69	51	59	0	S 5	S 3	0	3	2	—	
4	03.2	01.4	699.1	19.3	26.5	19.1	21.6	12.5	11.6	11.4	12.9	69	45	79	0	SW 4	0	0	2	2	—	
5	698.9	698.9	701.1	17.5	21.1	17.5	18.7	11.8	12.1	12.4	9.4	82	67	63	0	NW 5	NW 1	8	8	1	—	
6	705.2	706.1	08.1	15.7	22.5	15.5	17.9	9.4	9.9	6.6	8.0	75	33	61	0	0	0	0	3	3	—	
7	10.3	10.2	08.5	13.9	21.5	14.4	16.6	7.4	7.9	10.8	9.1	67	57	75	0	SW 4	0	7	10	0	—	
8	05.1	02.9	697.8	14.2	14.7	17.7	15.5	11.4	9.3	10.5	12.0	78	85	80	0	SE 4	SE 2	10	10	2	0.4	● 2.
9	696.7	697.3	99.3	17.5	18.5	12.9	16.3	12.8	7.9	4.8	4 6	54	30	41	SW 4	SW 6	SW 1	0	2	2	—	
10	700.6	702.7	705.5	11.7	13.7	10.5	12.0	6.6	4.6	5.3	5.3	41	45	55	W 6	WNW 5	N 2	1	10	0	—	
11	07.4	07.2	07.8	12.3	19.1	14.3	15.2	5.8	6.1	6.2	8.0	57	38	66	NW 1	0	0	0	9	0	—	
12	09.5	09.7	10.2	13.7	20.7	13.7	16.0	12.4	8.0	6.8	7.8	69	38	67	0	W 2	0	10	8	0	—	
13	12.3	11.1	10.9	13.7	25.1	17.2	18.7	6.2	8.1	7.2	8.7	70	31	60	0	E 2	0	0	3	0	—	
14	11.0	08.8	07.8	17.3	23.5	16 7	19.2	13.1	9.5	7.7	10.4	65	35	73	0	E 1	SE 3	4	7	10	—	
15	06.3	05.2	02.7	15.0	19.9	18.9	17.9	13.3	11.3	12.7	13.7	89	74	85	0	S 3	0	10	10	10	3.1	● 1, 3.
16	01.3	01.7	02.4	18.7	25.1	18.7	20.8	15.9	12.9	10.8	11.4	81	46	71	0	NW 2	0	1	2	2	—	
17	03.4	01.7	698.2	18.7	27.4	20.9	22.3	12.3	11.4	11.0	11.9	71	41	66	0	SE 5	0	5	5	0	5.5	
18	694.0	694.0	98.0	23.7	27.5	18.5	23.2	*18.5*	17.5	12.8	11.4	80	46	72	SE 4	W 6	W 1	4	1	0	—	● n.
19	701.1	700.8	704.4	17.3	24.0	14.7	18.7	13.0	11.0	8.4	6.8	75	37	54	0	N 1	N 2	2	7	5	—	
20	08.0	05.9	03.6	13.7	20.3	12.5	15.5	9.0	5.6	5.1	6.2	48	28	58	N 1	W 2	0	0	0	0	—	
21	00.8	697.9	697.1	15.7	27.5	22.5	21.9	7.0	7.5	7.9	7.6	58	29	38	E 1	SW 6	S 3	1	0	1⁰	—	
22	697.4	98.2	99.2	16.1	20.9	14.7	17.2	14.4	9.7	9.4	8.8	72	52	71	0	ESE 3	0	10	10	10	0.7	
23	97.1	97.2	99.4	13.7	18.9	14.9	15.8	12.1	9.8	9.4	10.1	85	58	81	0	W 3	SW 3	10	10	10	0.9	● n, p.
24	701.2	700.5	99.6	13.3	15.7	14.9	14.6	10.7	9.0	10.4	10.0	79	79	79	0	S 3	0	10	10	10	0.6	● a, p.
25	698.4	697.3	99.9	15.9	20.7	13.7	16.8	11.7	9.0	9.0	9.3	66	50	80	NW 1	NW 3	0	2	3	2	1.1	● p.
26	700.5	97.3	95.4	15.5	19.7	16.7	17.3	9.4	9.0	9.3	7.8	68	55	56	0	NE 1	SW 3	0	10	10	2.0	●, ⊼ 2.
27	695.6	95.5	98.5	12.0	13.1	8.7	11.3	8.6	5.8	5.5	6.6	56	49	78	W 5	W 6	0	1	10	1	—	
28	97.8	95.8	95.6	12.1	17.3	10.7	13.4	5.4	5.4	5.5	5.2	52	38	55	SW 1	NW 4	0	0	6	0	—	
29	97.2	97.1	98.5	12.0	18.5	12.8	14.4	7.8	6.7	5.9	7.8	65	37	71	0	NW 3	0	3	10	0	—	
30	99.2	98.1	98.7	17.1	21.9	16.5	18.5	11.7	8.1	8.1	7.9	56	41	57	NW 1	NW 3	0	0	6	0	—	
31	700.0	700.4	701.4	14.7	16.7	13.4	14.9	10.3	8.9	7.4	9.1	72	52	79	0	NE 1	0	9	10	6	5.3	● 2.
Срд. Mtt.	702.0	701.4	701.6	15.6	21.1	15.9	17.5	11.0	9.2	8.8	9.0	68	47	66	1.0	3.3	0.9	3.9	6.3	3.2	21.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.5	703.0	703.2	14.1	20.9	13.8	16.3	7.4	8.1	6.0	7.6	68	32	64	N 1	NW 6	0	0	4	1	—	
2	03.5	02.0	01.5	13.5	24.1	13.1	16.9	10.6	8.4	6.0	6.7	73	27	59	0	SW 3	0	9	6	3	—	
3	00.4	00.3	01.4	12.7	21.1	15.2	16.3	10.3	7.9	10.5	11.3	72	56	88	0	SW 1	0	9	10	9	0.7	● p.
4	04.2	02.9	00.4	14.4	21.2	17.2	17.6	9.8	8.6	6.1	8.8	71	32	60	0	NE 1	0	0	0	2	0.6	
5	00.4	699.4	01.2	11.7	18.5	11.5	13.9	11.2	8.5	6.8	6.7	84	44	67	0	W 4	0	10	2	0	—	● n.
6	01.7	701.5	01.8	6.3	15.4	9.7	10.5	2.5	5.8	5.7	6.6	81	43	74	0	NE 1	W 3	10	10	2	—	
7	01.7	01.4	01.1	9.1	13.8	9.0	10.6	4.2	5.9	6.0	5.1	68	52	59	W 1	W 3	0	8	10	0	—	
8	01.6	699.3	699.5	7.0	24.1	13.1	14.7	2.4	5.9	5.7	6.7	78	25	59	0	SW 4	0	1	7	2	—	
9	00.7	700.8	701.5	9.9	22.5	11.4	14.6	5.2	6.5	5.5	6.3	71	28	62	0	NE 5	0	0	7⁰	6⁰	—	
10	02.5	01.0	01.2	11.0	25.1	17.7	17.9	4.8	6.3	6.2	7.0	64	26	47	0	SW 6	S 1	1	2	6⁰	—	
11	01.8	00.4	02.3	16.9	24.6	11.9	17.8	*11.9*	10.0	8.8	9.0	70	39	87	0	S 4	0	2	9	2	2.2	●, ⊼ p.
12	03.9	03.0	02.4	14.1	23.7	16.1	18.0	9.8	9.0	6.1	7.7	76	29	57	0	NW 1	0	1	2	7	21.3	
13	699.0	695.6	692.2	12.7	15.7	14.5	14.3	11.8	10.0	12.4	11.5	93	93	94	0	E 3	S 3	10	10	10	73.0	● n, 1, 2, 3.
14	96.5	97.4	98.7	13.6	18.9	13.4	15.3	12.7	10.7	10.8	8.8	93	66	77	0	NW 1	0	6	8	2	—	
15	700.3	700.3	701.4	13.7	16.1	14.4	14.7	12.5	10.5	11.4	9.9	91	84	82	W 3	NW 3	W 1	10	10	1	1.4	● 2.
16	02.5	01.4	03.0	14.7	22.5	13.9	17.0	10.0	9.4	9.3	9.3	76	45	79	W 2	NW 3	0	1	6	5	0.3	● p.
17	03.4	03.2	03.4	10.4	21.1	13.5	15.0	9.8	8.4	8.2	9.1	91	44	80	0	NE 2	0	9	7⁰	1	—	
18	04.3	03.3	02.8	12.1	20.1	14.7	15.6	6.9	8.4	10.6	9.3	80	60	75	0	S 2	SW 3	7	9	10	1.2	● 3.
19	04.0	03.4	04.5	11.7	20.9	13.4	15.3	7.3	8.4	8.8	9.1	82	49	79	NE 1	NE 1	0	0	2	2	—	
20	04.4	03.0	02.5	12.1	18.3	16.7	15.7	9.3	9.1	11.1	11.5	88	71	81	0	NE 3	0	8	9	9	12.0	
21	02.5	02.3	03.2	14.5	20.7	14.4	16.5	14.0	11.1	12.9	11.1	91	72	92	0	E 1	0	9	10	10	25.2	●, ⊼ n, p, 3.
22	03.1	02.3	01.9	11.5	17.9	14.4	14.6	10.8	8.7	9.2	8.6	87	60	71	0	SW 1	0	10	10	7	—	≡ 1.
23	01.7	01.5	03.0	10.7	19.4	13.8	14.6	7.5	8.6	9.1	9.0	91	54	77	0	0	0	7	8	1	0.1	●, ⌒ p.
24	04.4	03.6	03.2	9.5	21.9	18.7	16.7	8.7	8.3	10.5	9.3	94	54	62	0	W 1	0	10	4	4	—	≡ 1.
25	03.1	01.2	00.3	12.4	23.6	16.5	17.5	9.0	9.2	9.9	11.3	87	45	81	0	SW 6	0	2⁰	2⁰	7	—	
26	699.5	01.3	04.5	16.1	15.5	10.5	14.0	*10.5*	10.9	9.5	7.5	80	72	80	0	NW 6	0	7	10	10	—	
27	705.9	06.0	07.2	8.7	19.8	15.4	14.6	8.4	7.1	8.8	9.5	86	52	73	N 3	0	0	10	1	0	—	
28	09.4	09.4	09.0	9.4	21.0	12.4	14.3	4.5	7.2	9.7	9.2	82	52	87	0	E 1	0	0	0	0	—	
29	09.0	08.2	06.6	12.1	23.9	15.4	17.1	7.4	9.1	11.0	9.8	88	50	76	0	0	0	0	1	0	—	
30	04.9	02.1	00.3	13.3	24.1	16.8	18.1	11.2	9.9	12.5	12.0	88	56	84	0	SW 3	SW 3	7	7	10	8.3	● p.
31	02.4	03.4	04.6	15.3	17.9	13.0	15.4	*13.0*	10.7	8.9	7.0	83	58	63	WSW 1	NW 7	0	10	3	2⁰	3.0	● p, 3.
Срд. Mtt.	702.8	702.1	702.3	12.1	20.5	14.0	15.5	8.9	8.6	8.8	8.8	82	51	73	0.4	2.7	0.5	5.6	6.0	4.2	149.3	

Нерчинскій заводъ. 1892. Nertschinsk (Hüttenw.).

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.3	706.0	705.1	10.2	19.1	10.4	13.2	6.6	7.3	6.4	6.4	80	40	69	0	NE 2	0	0	0	0	—	
2	04.6	02.9	02.9	8.0	20.9	14.1	14.3	3.5	6.7	9.1	10.1	83	50	85	0	E 1	0	0	3	7	—	
3	03.7	02.4	03.5	11.2	21.7	11.5	14.8	10.0	9.0	8.6	8.5	92	45	85	0	NW 3	0	8	7	5	7.5	●, ⸗ p.
4	04.7	04.6	03.9	6.6	20.7	12.1	13.1	5.3	6.9	8.7	8.0	94	48	76	0	E 1	0	0	3	0	—	≡ 1.
5	05.3	04.3	03.9	9.2	21.7	16.9	15.9	6.0	7.0	7.8	8.1	81	41	56	0	SW 1	SW 3	0	0	0	—	
6	05.5	05.0	05.1	11.1	24.3	13.3	16.2	7.3	8.0	9.4	9.0	81	41	79	0	SE 1	0	1	0	0	—	
7	05.2	03.9	03.0	12.0	26.1	17.7	18.6	7.2	8.6	8.7	7.5	83	36	50	0	SE 4	0	1	4	2	—	
8	03.5	03.3	04.4	13.5	21.7	11.9	15.7	8.2	9.5	8.1	6.8	83	42	66	0	WSW 3	0	1	9	1	17.9	
9	05.5	04.8	04.5	8.5	9.4	6.5	8.1	*6.5*	7.3	7.2	6.2	88	82	86	0	ENE 2	0	10	10	10	5.0	● a.
10	02.1	00.9	01.7	6.9	11.3	5.9	8.0	*5.9*	5.7	5.8	4.5	77	58	64	NE 3	NE 4	0	9	10	1	—	
11	02.9	01.9	02.7	3.9	10.1	6.3	6.8	1.9	3.9	3.8	3.9	61	41	54	NW 1	N 2	NW 4	0	10	10	—	
12	04.7	04.1	05.0	3.0	8.5	0.7	4.1	*0.7*	3.7	3.6	3.2	64	43	66	NW 2	SW 4	0	3	10	0	—	⊏⊔ 1.
13	05.8	04.5	03.6	0.1	10.1	7.7	6.0	— 1.8	3.4	3.6	5.0	73	39	63	0	SE 2	S 1	0	2	10	8.2	⊏⊔ 1.
14	01.2	02.2	05.5	3.7	9.4	2.1	5.1	*2.1*	5.4	3.3	2.5	90	36	46	0	WSW 6	0	10	2	1	—	● n.
15	07.3	06.6	07.7	0.5	7.9	2.8	3.7	— 2.4	2.7	2.0	3.4	56	21	61	SW 3	SW 5	0	0	2	0	—	
16	09.1	09.0	10.5	1.2	4.1	0.3	1.9	— 2.1	3.3	3.5	3.7	65	57	78	0	W 8	NW 1	0	10	1	—	
17	10.3	09.9	09.7	— 3.0	2.7	— 3.3	— 1.2	— 4.5	3.2	3.8	2.9	87	69	82	0	W 6	0	3	9	0	—	
18	08.2	07.8	09.1	— 0.9	5.1	— 0.8	1.1	— 3.8	3.3	2.4	2.7	76	37	62	0	N 1	0	9	8	8	—	
19	10.2	09.6	09.6	0.9	10.3	5.8	5.7	— 1.4	2.7	2.1	2.8	54	24	39	W 4	W 6	W 1	6^0	7^0	2	—	
20	10.7	10.9	11.6	5.4	15.5	8.5	9.8	3.1	3.9	4.3	4.3	58	32	52	NW 1	NW 2	0	10^0	7	1	—	
21	13.4	13.2	12.5	5.9	15.3	4.9	8.7	2.8	4.6	4.5	4.3	66	35	65	0	E 1	0	0	0	0	—	
22	12.5	10.7	10.4	0.3	17.3	7.5	8.4	— 1.7	3.9	5.1	3.9	83	35	50	0	E 1	0	0	0	1	—	
23	10.0	08.4	08.3	2.9	15.5	7.5	8.6	0.1	4.2	4.5	4.7	74	34	61	0	0	0	8^0	10	6	—	
24	07.3	06.5	08.4	5.2	15.7	9.3	10.1	3.1	4.1	4.5	5.8	61	34	66	SW 4	0	0	10	9	3	—	
25	10.6	10.7	10.7	5.7	11.4	5.9	7.7	3.1	5.6	4.6	4.2	82	45	60	0	NNE 4	0	3	8	0	—	
26	13.1	12.0	12.8	3.1	13.5	6.3	7.6	1.3	3.6	3.2	3.2	63	29	45	0	W 4	0	0	0	0	—	
27	15.0	14.2	13.8	— 0.9	14.9	5.1	6.4	— 2.5	3.2	4.1	3.9	74	32	59	0	E 2	0	0	0	0	—	
28	12.8	09.7	11.5	— 1.4	18.3	10.5	9.1	— 1.4	3.4	3.5	4.0	82	22	42	0	NE 3	0	0	0	0	—	
29	13.4	11.2	10.2	4.7	13.3	7.8	8.6	2.0	2.2	2.5	3.9	34	22	49	N 1	NW 6	0	0	0	0	—	
30	10.4	08.8	10.0	1.8	12.2	0.9	5.0	*0.9*	3.9	3.3	2.4	75	31	49	0	NE 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	707.9	707.0	707.4	4.6	14.3	7.2	8.7	*2.2*	5.0	5.1	5.0	74	40	62	0.6	3.0	0.3	3.1	4.7	2.3	38.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.4	712.5	712.7	— 4.1	11.8	2.7	3.5	— 5.4	2.3	3.2	3.2	68	31	57	0	NE 1	0	0	0	0	—	
2	12.2	10.5	09.2	— 3.8	13.9	8.7	6.3	— 4.9	2.6	3.0	3.1	78	25	36	0	E 1	0	2^0	0	0	—	
3	09.4	08.2	06.7	— 4.1	13.5	2.1	3.8	— 5.1	2.3	2.9	2.7	68	26	51	0	E 1	0	0	0	0	—	
4	07.0	05.6	06.6	— 3.9	14.4	2.8	4.4	— 4.6	2.6	3.3	2.6	75	27	47	0	E 3	0	0	0	0^0	—	
5	07.3	06.1	03.0	— 2.3	14.3	9.7	7.2	— 3.0	2.8	4.7	5.2	73	39	57	0	0	0	3	10^0	10	—	
6	00.3	01.1	01.7	5.9	4.7	1.5	4.0	*1.5*	4.9	4.6	4.7	70	71	93	SE 6	S 4	0	3	10	10	1.6	● 3.
7	02.6	03.9	04.9	0.9	5.2	2.4	2.8	*0.9*	4.6	4.5	4.1	94	67	75	0	0	0	10	10	8	0.2	● n.
8	06.6	07.0	06.8	2.1	6.7	4.7	4.5	*2.1*	4.9	5.1	5.2	91	70	81	0	NE 1	0	10	10	10	0.0	● n, p; ⌒ p.
9	06.6	07.6	10.2	0.9	7.7	1.7	3.4	0.4	3.6	4.2	3.2	72	54	62	0	NE 3	0	4	9	2	—	
10	12.8	11.7	10.6	— 2.5	9.1	4.9	3.8	— 3.2	3.3	3.8	2.8	87	43	43	0	0	0	0	0	7	—	
11	05.5	04.3	02.0	2.1	12.2	4.7	6.3	0.7	3.0	3.8	3.3	56	36	51	0	S 4	0	10	5^0	0	—	
12	698.7	696.9	697.7	5.8	14.3	2.9	7.7	1.8	3.4	3.2	4.6	50	26	80	0	S 3	WNW 3	0	0	10	0.0	
13	97.8	97.1	97.3	— 0.7	0.1	0.2	— 0.1	— 0.7	3.0	2.2	3.0	70	48	65	NW 7	NW 7	0	10	10	10	0.5	✳ n.
14	98.6	702.1	703.4	— 2.3	0.4	0.2	— 0.6	— 3.2	3.2	3.5	3.6	83	75	78	W 4	0	0	10	10	10	1.3	✳ n, 3.
15	710.4	11.1	12.4	— 1.1	2.5	— 1.8	— 0.1	— *1.8*	3.7	3.6	3.2	88	65	80	0	NW 1	0	10	10	2	0.3	✳ 1.
16	12.1	11.3	11.4	— 3.7	5.7	0.1	0.7	— 4.2	3.0	3.8	2.8	89	55	60	0	W 1	0	8^0	2	2^0	—	
17	11.7	11.2	13.4	— 3.9	6.9	0.7	1.2	— 4.0	2.8	3.1	3.7	82	41	76	0	E 1	0	3^0	8	8	—	
18	15.3	15.3	16.6	— 4.6	1.9	— 6.9	— 3.2	— *6.9*	2.0	1.7	1.7	63	31	63	NW 1	NE 3	0	0	0	0	—	
19	18.2	17.5	17.2	—11.7	4.7	— 3.8	— 3.6	—11.9	1.4	2.7	2.2	76	41	65	0	E 3	0	0	0	2	—	
20	16.4	14.8	14.0	—10.3	5.7	0.3	— 1.4	—10.6	1.7	2.3	2.4	82	46	52	0	E 2	0	2	1	0	—	
21	11.3	07.0	01.5	— 8.5	7.7	4.3	1.2	— 8.7	1.9	3.7	3.5	80	47	56	0	SW 6	S 4	0	4^0	10	—	
22	01.4	02.6	04.2	— 2.8	— 3.0	— 7.5	— 4.4	— 7.7	1.6	1.6	1.2	44	43	45	W 8	NW 8	W 4	1	3	0	—	
23	06.3	05.4	05.9	—10.7	— 6.3	— 8.5	— 8.5	—10.8	1.0	1.0	1.0	52	36	40	W 6	NW 8	W 6	0	3	0	—	
24	06.8	06.3	07.1	—12.7	— 5.7	—10.7	— 9.7	—12.8	0.8	1.1	0.9	49	38	47	NW 2	W 4	0	0	0	0	—	
25	07.4	06.0	05.0	—14.7	0.3	— 5.3	— 6.6	—15.0	0.8	1.4	1.1	58	28	38	0	S 3	0	1^0	0	0	—	
26	04.5	04.1	04.6	—12.4	2.7	— 5.1	— 4.9	—12.6	0.9	1.7	1.5	56	30	48	0	NE 3	0	0	0	0	—	
27	03.7	02.7	03.6	— 3.7	1.5	— 1.9	— 1.4	— 8.0	1.9	2.6	3.7	57	51	94	0	SE 4	0	10	10	10	4.5	✳ p, 3.
28	05.6	06.5	07.3	— 6.9	— 5.3	—11.1	— 7.8	—11.2	2.1	1.9	1.2	78	64	63	W 1	0	0	10	10	1	—	✳ n.
29	05.4	04.3	04.4	—13.5	— 7.1	—10.9	—10.5	—15.4	1.1	1.4	1.4	69	55	72	0	W 1	0	10	6^0	10	—	
30	05.4	06.0	07.3	—11.9	— 6.5	—13.1	—10.5	—14.0	1.3	1.5	1.2	75	53	74	0	W 1	0	9	1	3	—	
31	09.3	08.9	09.3	—18.5	— 9.5	—15.8	—14.6	—19.8	0.8	1.3	1.0	79	61	74	0	NE 1	0	10	7	0	—	
Срд. Mtt.	707.4	707.0	707.0	— 5.1	4.0	— 1.5	— 0.9	— 6.4	2.4	2.9	2.7	71	46	62	1.1	2.5	0.5	4.4	4.5	4.0	8.4	

Нерчинскій заводъ. 1892. Nertschinsk (Hüttenw.).

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.5	707.4	707.3	−14.4	− 7.2	− 8.2	− 9.9	−17.7	1.1	1.6	1.7	79	58	69	0	0	0	9	10	9	—	
2	05.5	05.8	08.1	− 8.5	− 4.3	− 5.7	− 6.2	−11.5	1.7	1.9	2.5	70	58	84	0	0	0	10	10	10	0.5	✳ p.
3	10.3	10.4	08.4	− 7.5	− 6.3	− 7.4	− 7.1	−10.9	2.2	2.0	1.9	83	69	70	0	E 1	0	10	10	10	1.6	
4	04.1	03.3	05.1	− 8.7	− 6.3	−13.7	− 9.6	*−13.7*	1.9	1.7	1.2	80	62	74	NW 3	N 3	0	10	3	0	—	✳ 1.
5	04.4	04.1	03.4	−19.1	−11.5	−17.2	−15.9	−19.5	0.8	1.3	0.9	79	69	79	0	NE 1	0	1	0	0	—	
6	696.9	693.5	694.8	−13.7	− 5.3	− 6.7	− 8.6	−17.2	1.3	1.9	1.8	82	66	62	0	0	W 4	10	10	9	0.2	✳ p.
7	97.8	701.6	705.7	−15.9	−13.7	−19.5	−16.4	*−19.5*	0.7	0.8	0.5	55	52	53	W 4	WSW 4	0	4	4⁰	0	—	
8	707.6	08.4	08.5	−26.6	−19.3	−20.2	−22.0	−27.3	0.3	0.6	0.6	68	61	67	0	NE 1	0	0	7⁰	0	—	
9	09.5	09.4	12.4	−23.5	−14.1	−17.6	−18.4	−24.8	0.5	0.7	0.5	70	45	49	0	NW 4	NW 3	10	6⁰	2⁰	—	
10	13.5	13.6	14.5	−22.8	−17.4	−22.6	−20.9	−23.1	0.4	0.5	0.3	61	45	49	0	NW 6	0	0	0	0	—	
11	12.8	11.4	09.4	−26.3	−16.7	−18.7	−20.6	−27.4	0.3	0.6	0.5	61	52	56	0	SW 6	S 2	0	1⁰	0	—	
12	07.2	06.5	05.4	−20.5	−14.0	−21.6	−18.7	−21.6	0.5	0.8	0.6	58	51	68	0	0	0	0	3⁰	0	—	
13	03.5	03.2	03.5	−25.8	−14.5	−19.8	−20.0	−26.9	0.4	0.9	0.7	73	62	73	0	NE 1	0	0	0	0	—	
14	02.8	01.4	00.3	−17.3	− 8.7	−12.9	−13.0	−21.8	0.9	1.3	1.1	78	54	68	0	S 2	0	10	1⁰	10	0.0	
15	01.1	03.2	05.1	−15.2	− 7.1	−17.1	−13.1	*−17.1*	1.1	1.5	0.9	82	58	73	0	0	0	0	0	0	0.2	✳ n.
16	698.9	695.1	697.8	−12.5	− 7.1	−10.9	−10.2	−17.4	1.4	2.2	1.5	83	83	78	0	0	W 3	10	10	6	4.8	✳ 1, 2, p.
17	702.6	706.1	709.9	−13.5	−12.9	−20.6	−15.7	*−20.6*	1.1	0.9	0.5	72	53	54	W 8	WNW 4	0	10	1	0	—	
18	10.4	11.3	13.2	−24.3	−17.5	−23.3	−21.7	−25.9	0.4	0.6	0.4	68	58	69	0	NW 2	0	0	0	0	—	
19	14.5	13.6	11.6	−31.7	−25.1	−27.3	−28.0	−32.8	0.2	0.4	0.3	72	70	72	0	NE 1	0	0	8⁰	0	—	
20	12.0	12.2	12.7	−31.5	−25.5	−27.5	−28.2	−32.6	0.2	0.4	0.3	75	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
21	12.5	11.5	11.2	−30.5	−22.6	−20.7	−24.6	−34.9	0.2	0.5	0.6	76	76	73	0	0	0	0	1	5	—	
22	08 7	06.3	06.7	−21.1	−17.4	−19.3	−19.3	−23.9	0.6	0.9	0.7	77	76	74	0	0	NW 4	10	10	10	2.1	✳ a, 2.
23	11.1	12.9	15.1	−22.5	−20.3	−24.3	−22.4	−24.9	0.5	0.5	0.3	68	53	53	W 1	WNW 4	0	3	1	0	—	
24	14.2	12.6	12.6	−28.4	−23.0	−25.1	−25.5	−30.5	0.2	0.4	0.3	56	47	55	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
25	12.3	13.2	14.4	−22.8	−15.1	−18.3	−18.7	−26.5	0.4	0.6	0.5	55	44	47	W 3	NW 8	NW 6	0	0	0	—	
26	13.9	13.8	15.1	−22.8	−20.5	−21.1	−21.5	−25.2	0.4	0.5	0.5	60	60	68	0	0	W 1	0	0	0	—	
27	16.0	15.4	16.0	−20.5	−15.1	−20.3	−18.6	−21.4	0.5	0.8	0.5	62	58	61	W 2	N 4	W 1	8	1	0	—	
28	16.3	16.2	17.2	−22.3	−16.7	−19.3	−19.4	−22.7	0.5	0.7	0.5	66	58	59	0	NW 4	0	2	3	0	—	
29	17.5	16.3	15.8	−17.7	−16.1	−15.3	−16.4	−20.5	0.7	0.7	0.6	60	59	46	NW 2	0	0	0	2⁰	0	—	
30	11.4	10.8	13.2	−11.3	− 7.3	−13.6	−10.7	−21.4	0.8	1.0	0.7	42	38	48	W 4	NW 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	708.6	708.3	709.1	−20.0	−14.3	−17.9	−17.4	−22.7	0.7	1.0	0.8	69	59	64	0.9	2.2	0.8	3.9	3.4	2.4	9.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.3	712.9	712.4	−21.9	−17.8	−23.1	−20.9	−26.8	0.4	0.5	0.4	51	48	62	0	E 2	0	0	0	0	—	
2	11.3	12.5	13.3	−26.5	−21.3	−24.1	−24.0	−27.7	0.3	0.5	0.5	72	66	72	0	0	0	0	0	0	—	
3	16.3	15.9	14.6	−27.3	−20.3	−25.0	−24.2	−28.2	0.3	0.6	0.4	73	70	72	0	0	0	0	0	0	—	
4	10.3	09.4	12.4	−23.3	−18.6	−21.9	−21.3	−27.5	0.5	0.7	0.6	75	72	78	0	0	0	10	0	0	—	V 1.
5	13.8	13.4	12.1	−27.1	−20.5	−20.3	−22.6	−27.9	0.4	0.7	0.7	79	80	79	0	0	0	0	0	0	—	
6	16.1	18.1	18.3	−17.8	−19.3	−24.5	−20.5	−24.5	0.7	0.7	0.4	69	68	78	0	0	0	0	0	0	—	
7	13.1	09.3	07.3	−27.3	−21.0	−22.6	−23.6	−28.0	0.3	0.7	0.6	78	78	80	0	0	0	0	2⁰	10	—	
8	09.3	08.9	10.0	−20.1	−17.3	−23.6	−20.3	−25.8	0.5	0.5	0.3	64	42	50	0	W 6	0	0	0	0	—	
9	09.7	10.3	12.2	−27.9	−23.7	−25.1	−25.6	−29.2	0.2	0.3	0.3	55	48	52	W 2	N 5	NW 2	0	1⁰	0	—	
10	13.8	14.9	16.0	−29.0	−22.7	−26.7	−26.1	−29.7	0.2	0.4	0.2	57	48	51	NW 2	N 6	NW 3	0	0	0	—	
11	14.1	12.6	12.0	−28.7	−28.3	−30.5	−29.2	−32.3	0.2	0.2	0.2	57	60	67	0	0	0	0	0	0	—	
12	09.8	09.9	10.4	−32.7	−27.9	−29.3	−30.0	−34.2	0.2	0.3	0.2	71	67	71	0	0	0	0	0	0	—	
13	11.4	12.2	14.3	−30.5	−26.6	−24.1	−27.1	−33.8	0.2	0.3	0.4	74	70	72	0	0	0	0	0	0	—	
14	16.1	16.2	16.2	−32.1	−28.1	−30.9	−30.4	−34 0	0.2	0.3	0.2	76	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	15.2	17.1	20.3	−36.0	−30.1	−32.6	−32.9	−38.2	0.2	0.3	0.2	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
16	18.7	16.3	13.4	−36.9	−31.3	−28.1	−32.1	−39.2	0.1	0.2	0.3	75	75	75	0	0	0	0	10	10	—	
17	12.3	12.2	12.6	−26.8	−24.6	−30 7	−27.4	−31.4	0.3	0.4	0.2	75	78	77	0	0	0	10	0	0	—	
18	11.9	12.0	12.6	−30.3	−27.3	−32.4	−30.0	−34.7	0.2	0.3	0.2	77	77	77	0	NE 1	0	10	0	0	—	
19	12.5	12.9	11.0	−28 6	−25.7	−23.5	−25.9	−34.2	0.3	0.4	0.5	77	78	79	0	0	0	0	9	10	3.5	✳ 3.
20	03.7	01.7	00.0	−16.5	−13.3	−15.6	−15.1	−23.6	1.0	1.1	1.0	79	73	79	0	0	0	10	10	10	1.0	✳ 1.
21	697.9	00.1	03.1	−16.6	−21.3	−26.6	−21.5	−26.8	1.0	0.5	0.3	80	66	70	NW 6	N 4	0	10	0	0	—	✳ n.
22	711.1	12.1	12.2	−33.1	−29.7	−30.3	−31.0	−34.7	0.2	0.3	0.2	76	75	75	0	0	0	0	0	10⁰	—	
23	14.1	16.0	17.3	−33.0	−29.3	−33.7	−32.0	−35.2	0.2	0.3	0.2	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
24	15.3	13.9	12.4	−31.3	−26.7	−31.3	−29.8	−36.6	0.2	0.4	0.2	75	77	76	0	0	0	10	10	0	—	
25	09.0	07.7	07.6	−28.6	−26.7	−33.3	−29.5	−34.2	0.3	0.4	0.2	77	77	76	0	0	0	0	0	0	—	
26	06.8	06.0	06.6	−32.7	−29.7	−34.3	−32.2	−35.7	0.2	0.3	0.2	76	76	76	0	0	0	0	8⁰	0	—	
27	06.1	05.2	06.2	−37.4	−34.0	−37.1	−36.2	−39.9	0.1	0.1	0.1	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
28	07.4	06.4	03.3	−40.5	−35.5	−32.7	−36.2	−42.4	0.1	0.1	0.2	75	74	75	0	0	0	0	0	10	2.8	≡ 1; ✳ 3.
29	699.0	699.4	04.0	−25.7	−25.3	−27.4	−26.1	−34.0	0.4	0.4	0.3	78	78	78	0	0	0	10	0	7⁰	—	✳ n.
30	707.1	708.4	11.1	−27.5	−30.1	−34 5	−30.7	−35.3	0.3	0.2	0.1	78	73	75	NW 2	0	0	0	2⁰	0	—	
31	11.3	11.0	12.0	−41.0	−36.7	−38.1	−38.6	−42.8	0.1	0.1	0.1	73	74	74	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	710.9	710.8	711.2	−28.9	−25.5	−28.2	−27.5	−32.5	0.3	0.4	0.3	72	70	72	0.4	0.8	0.2	2.3	1.7	2.2	7.3	

1892.

Софійскій пріискъ. — Январь. — Januar. — Ssofijskij-Priisk.

Широта — Breite: 52° 27′. Долгота — Länge: 134° 7′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673.3	674.5	676.8	−30.1	−27.1	−30.6	−29.3	−34.0	0.3	0.4	0.3	88	80	74	0	WSW 7	NNW 5	10	10	0	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2; ✢ 2, 3.
2	78.1	80.0	84.3	−40.3	−33.1	−39.6	−37.7	−41.4	0.1	0.2	0.1	74	69	78	0	—	0	0	1	0	—	
3	83.3	82.2	81.3	−37.6	−28.1	−27.6	−31.1	−42.3	0.1	0.4	0.4	82	79	87	0	0	0	7⁰	10	10⁰	0.0	✱⁰ 2, p, 3.
4	79.3	79.7	81.4	−35.1	−26.6	−35.1	−32.3	−37.4	0.2	0.4	0.2	83	77	85	0	0	0	3	0	0	—	
5	81.6	80.7	80.8	−45.1	−31.1	−41.6	−39.3	−47.0	0.1	0.3	0.1	80	77	80	0	0	0	10	0	0	—	
6	80.5	*81.3*	81.4	−46.1	*−37.0*	−41.1	−41.4	−47.5	0.1	—	0.1	79	—	79	0	—	0	0	—	0	—	
7	82.4	*82.3*	82.7	−45.8	*−36.0*	−41.1	−41.0	−47.5	0.1	—	0.1	79	—	79	0	—	0	0	—	0	—	
8	79.7	78.0	77.4	−45.3	−34.1	−41.1	−40.2	−47.2	0.1	0.2	0.1	79	76	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	76.0	75.4	75.5	−46.8	−34.1	−41.1	−40.7	−48.3	0.0	0.2	0.1	79	76	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	75.1	74.6	75.8	−45.6	−31.6	−42.6	−39.9	−47.5	0.1	0.2	0.1	79	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
11	75.1	73.3	72.9	−46.1	−33.1	−42.6	−40.6	−47.5	0.0	0.2	0.1	78	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
12	70.8	69.1	68.5	−47.2	−41.1	−30.6	−39.6	−49.1	0.0	0.1	0.3	78	77	84	0	0	WSW 4	0	0	0	—	
13	70.2	72.1	74.0	−39.3	−29.6	−37.6	−35.5	−40.4	0.1	0.3	0.1	78	78	80	0	W 1	0	0	1	7⁰	—	
14	73.8	73.0	71.7	−35.6	−28.1	−30.1	−31.3	−40.4	0.2	0.3	0.3	83	75	82	0	NW 1	0	10	6⁰	10⁰	0.4	⌈·⌉ p.
15	71.2	71.0	72.9	−34.0	−19.6	−26.6	−26.7	−34.8	0.2	0.6	0.4	80	68	72	0	ENE 5	0	0	7⁰	0	0.0	✱⁰ n, p; ⋓ n.
16	74.5	74.2	74.1	−35.6	−24.6	−36.1	−32.1	−37.0	0.2	0.4	0.2	83	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
17	72.8	71.6	71.4	−41.4	−31.1	−39.1	−37.2	−43.0	0.1	0.3	0.1	80	76	78	0	0	0	0	0	0	—	
18	70.4	69.7	70.7	−40.1	*−32.0*	−34.1	−35.4	−43.1	0.1	—	0.2	79	—	78	0	0	0	10⁰	0	0	0.0	✱⁰ 1.
19	72.3	73.9	75.4	−39.1	−29.1	−36.1	−34.8	−40.1	0.1	0.3	0.2	78	72	81	0	0	0	2	0	0	—	
20	76.0	77.1	78.4	−37.6	−29.6	−30.1	−32.4	−38.6	0.1	0.3	0.3	79	74	81	0	0	0	10⁰	10⁰	10	0.7	
21	78.8	78.8	79.4	−39.1	−30.1	−39.6	−36.3	−41.2	0.1	0.3	0.1	79	74	77	0	0	0	3	0	0	—	✱ n.
22	80.7	81.5	83.1	−41.1	−32.1	−40.1	−37.8	−43.9	0.1	0.2	0.1	78	74	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	84.4	84.1	85.1	−45.8	−31.6	−40.1	−39.2	−47.2	0.1	0.2	0.1	77	74	78	0	0	0	0	0	0	—	
24	85.3	84.8	82.5	−43.1	−39.1	−39.1	−40.4	−44.9	0.1	0.1	0.1	78	73	79	0	0	0	1⁰	0	2⁰	—	
25	78.7	76.3	76.2	−31.1	−22.6	−26.1	−26.6	−40.1	0.3	0.5	0.5	79	79	87	0	0	0	9	10	0	0.7	✱⁰ 1, a, 2, p, 3.
26	76.3	73.6	*71.3*	−35.1	−24.1	*−25.0*	−28.1	−37.0	0.2	0.5	—	83	77	—	0	0	—	1	0	—	0.2	
27	70.6	71.1	70.3	−25.6	−21.1	−24.1	−23.6	−27.0	0.5	0.7	0.5	86	83	86	0	0	0	10	10⁰	10	0.6	✱⁰ n, 1, 3.
28	71.5	72.1	73.1	−32.1	−26.6	−28.6	−29.1	−35.4	0.3	0.4	0.3	85	75	75	0	0	0	10	2	0	0.0	✱ n, 1.
29	74.5	73.7	78.8	−35.1	−26.6	−36.1	−32.6	−38.6	0.2	0.4	0.2	79	69	77	0	0	0	0	0	0	—	
30	81.6	81.8	81.6	−39.6	−28.6	−35.6	−34.6	−41.7	0.1	0.3	0.2	78	71	76	0	WNW 2	0	1	0	0	—	
31	81.3	80.0	79.9	−40.1	−29.1	−37.6	−35.6	−42.3	0.1	0.3	0.1	79	71	76	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	676.8	676.5	677.1	−39.4	−29.9	−35.4	−34.9	−41.7	0.1	0.3	0.2	80	75	79	0.0	*0.6*	*0.3*	*3.4*	*2.4*	*1.8*	2.6	

Высота — Seehöhe: 915 m? **Февраль. — Februar.** Примѣнен. непр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: mm 0.3.

1	679.4	679.4	679.6	−42.5	−30.0	−36.5	−36.3	−44.8	0.1	0.3	0.2	77	71	77	0	WNW 1	0	0	0	0	—	
2	79.4	80.5	82.1	−42.5	−29.5	−36.5	−36.2	−44.8	0.1	0.3	0.2	77	70	78	0	0	0	0	0	0	—	
3	83.1	83.5	85.9	−42.0	−29.5	−37.0	−36.2	−43.8	0.1	0.3	0.1	78	71	75	0	0	0	0	0	0	—	
4	87.0	86.4	85.4	−42.5	−27.5	−36.0	−35.3	−44.8	0.1	0.3	0.2	77	67	75	0	0	0	0	0	0	—	
5	83.5	82.1	80.8	−42.0	−27.5	−34.0	−34.5	−43.8	0.1	0.3	0.2	76	69	76	0	0	0	0	0	2⁰	—	⊽
6	79.4	79.1	81.9	−33.0	−22.5	−32.0	−29.2	−35.8	0.2	0.5	0.3	82	71	77	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
7	83.4	81.8	78.5	−40.8	−26.3	−31.0	−32.7	−42.6	0.1	0.4	0.3	80	69	78	0	0	0	0	2	0	0.4	
8	71.1	68.8	67.9	−29.5	−23.0	−31.5	−28.0	−53.3	0.3	0.5	0.3	84	74	77	W 1	W 1	0	0	7⁰	4⁰	—	✱ n; ⊕ 2.
9	67.7	67.5	68.8	−40.0	−30.0	−34.0	−34.7	−41.1	0.1	0.3	0.2	87	72	75	0	W 1	W 1	0	3⁰	0	—	
10	70.0	71.8	73.3	−43.4	−30.0	−37.0	−36.8	−45.0	0.1	0.3	0.1	82	71	78	0	W 3	0	0	2	0	—	
11	73.2	71.8	70.9	−38.0	−21.5	−21.0	−26.8	−40.8	0.1	0.6	0.8	79	75	90	0	0	0	2	10⁰	10⁰	1.4	✱⁰ p, 3.
12	70.9	73.8	77.3	−16.0	−14.5	−28.5	−19.7	−29.0	1.2	1.1	0.4	94	72	85	0	SW 5	0	10	10	1	0.1	✱ n, 3.
13	76.1	73.0	71.3	−26.0	−14.0	−17.5	−19.2	−32.0	0.4	1.3	0.8	81	69	75	0	E 5	ENE 6	10⁰	10	10⁰	0.0	✱⁰ p; ✢ p, 3.
14	72.4	72.8	74.2	−21.5	−21.0	−26.0	−22.8	−26.4	0.6	0.5	0.4	80	66	69	ENE 3	ENE 5	ENE 1	10	10⁰	10⁰	—	✢ 1.
15	71.1	68.5	67.4	−32.5	−25.3	−30.4	−29.4	−33.2	0.2	0.4	0.3	81	67	74	0	0	SSE 1	0	10	0	—	
16	69.1	70.2	72.4	−42.5	−28.5	−38.5	−36.5	−43.8	0.1	0.3	0.1	76	62	71	0	0	0	0	3⁰	0	—	
17	72.2	73.5	76.4	−46.1	−29.5	−40.0	−38.5	−48.0	0.1	0.3	0.1	74	67	70	0	0	0	10	2⁰	0	—	≡ 1.
18	77.2	76.5	76.3	−46.0	−28.5	−41.0	−38.5	−48.0	0.1	0.3	0.1	74	62	70	0	0	0	0	5⁰	0	—	
19	74.8	73.8	75.3	−47.9	−26.0	−36.5	−36.8	−49.4	0.0	0.3	0.1	73	60	72	0	0	0	0	1⁰	0	—	
20	75.5	74.7	75.6	−38.0	−20.5	−22.5	−27.0	−41.5	0.1	0.5	0.4	78	61	64	0	E 7	E 7	0	10	10	—	✢ a, p, 3.
21	76.7	76.8	76.7	−25.1	−17.5	−18.0	−20.2	−25.5	0.4	0.6	0.7	66	59	65	E 3	NE 5	ESE 3	2⁰	10⁰	10	—	
22	76.9	77.5	78.9	−18.0	−14.5	−19.0	−17.2	−20.4	0.8	0.9	0.6	76	63	62	ENE 1	E 6	0	10⁰	10	10⁰	—	✢ p.
23	78.9	77.3	76.7	−27.3	−14.0	−27.0	−22.8	−27.7	0.4	0.8	0.3	76	48	68	0	0	0	9⁰	0	0	—	
24	75.9	74.3	74.9	−31.5	−18.0	−25.5	−25.0	−32.9	0.3	0.7	0.4	82	68	77	0	E 1	0	0	10⁰	0	0.2	
25	75.6	75.7	77.0	−32.2	−19.5	−25.0	−25.6	−32.9	0.2	0.6	0.4	80	65	71	0	0	0	10⁰	2⁰	10⁰	—	✱ n.
26	77.2	76.7	76.9	−26.0	−16.8	−17.0	−19.9	−26.4	0.5	0.8	0.7	83	62	66	0	0	0	10	10	10	—	
27	78.5	78.3	78.7	−24.2	−11.0	−23.0	−19.4	−24.7	0.5	0.9	0.4	86	47	63	0	0	E 1	10⁰	7⁰	0	—	
28	*78.3*	78.3	78.2	*−33.7*	−14.5	−27.0	−25.1	−34.4	—	0.8	0.3	—	58	69	—	0	0	—	2⁰	0	—	
29	76.8	75.5	74.6	−30.5	−16.0	−28.0	−24.8	−31.7	0.3	0.8	0.3	81	67	68	0	0	0	3	0	0	—	
Срд. Mtt.	676.2	675.9	676.3	−34.5	−22.3	−29.5	−28.8	−36.8	0.3	0.5	0.3	79	66	73	*0.3*	*1.4*	*0.7*	*3.8*	*5.1*	*3.1*	2.1	

Софійскій пріискъ. 1892. Ssofijskij-Priisk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.9	674.3	675.3	−35.3	−18.1	−29.6	−27.7	−36.1	0.2	0.7	0.3	83	66	78	0	0	0	6⁰	2⁰	0	0.0	✳ p.
2	77.0	76.0	76.3	−37.7	−15.6	−18.1	−23.8	−39.5	0.1	0.7	0.7	80	55	65	0	0	E 1	0	0	10⁰	—	
3	76.8	75.4	75.4	−14.1	−11.6	−13.6	−13.1	*−18.1*	0.8	1.2	1.3	55	64	85	E 6	ENE 9	E 10	10	10	10	0.0	✢ a, 2, p, 3.
4	75.6	74.4	75.6	−12.1	− 9.6	−12.1	−11.3	−17.4	1.2	1.4	1.2	69	64	67	E 8	ENE 7	ESE 3	10	10	7	—	
5	78.7	78.2	79.7	−18.5	− 5.6	−17.6	−13.9	−18.5	0.9	1.7	0.9	90	57	83	0	0	0	10	10⁰	3	—	
6	81.7	82.1	81.7	−21.1	− 6.1	−10.1	−12.4	−21.2	0.7	1.6	1.5	83	56	70	0	ESE 4	0	4	9	7⁰	—	
7	80.3	78.1	77.5	−19.6	− 9.1	−13.1	−13.9	−20.3	0.9	1.3	1.3	92	58	80	E 3	ENE 5	0	1	3	0	—	⊖ p, 3.
8	77.2	76.4	76.3	−19.1	−11.1	−13.6	−14.6	−20.4	0.9	1.3	1.4	90	68	88	0	0	0	10	10	0	0.2	✳⁰ p; ⊖ p, 3.
9	76.4	75.9	76.0	−21.1	− 9.1	−22.6	−17.6	−22.9	0.8	1.2	0.5	90	55	70	0	0	0	7⁰	6⁰	0	—	
10	76.9	76.4	77.4	−28.4	−12.6	−20.6	−20.5	−31.8	0.4	1.0	0.6	91	62	70	0	0	0	3⁰	4⁰	2⁰	—	⊖
11	78.9	79.0	79.7	−27.1	−12.1	−17.6	−18.9	−28.6	0.4	1.0	0.9	84	55	77	0	WNW 3	0	5⁰	5⁰	3⁰	—	⊖
12	79.2	77.5	76.7	−30.6	−14.1	−24.1	−22.9	−32.3	0.3	0.9	0.5	84	58	72	0	0	0	3⁰	2⁰	1⁰	—	
13	74.7	72.2	71.1	−32.1	−12.6	−23.1	−22.6	−33.8	0.3	0.9	0.5	81	55	72	0	0	0	2⁰	6⁰	0	—	
14	71.5	70.8	*71.3*	−32.6	−14.6	*−26.0*	−24.4	−33.8	0.2	0.9	—	80	59	—	0	0	0	0	0	0	—	
15	71.2	69.9	70.9	−34.1	−14.1	−23.1	−23.8	−35.9	0.2	0.8	0.5	80	53	63	0	0	0	0	0	0	—	
16	71.5	71.6	73.9	−32.1	−15.1	−20.6	−22.6	−33.3	0.2	0.7	0.5	79	53	59	0	NW 4	0	3⁰	0	0	—	
17	75.3	75.0	77.2	−27.1	−14.6	−24.1	−21.9	−28.6	0.4	0.9	0.5	80	59	73	0	W 1	W 2	3⁰	4⁰	0	—	
18	77.6	76.3	75.0	−30.1	−13.1	−18.6	−20.6	−32.8	0.3	1.0	0.7	81	59	67	0	0	0	5⁰	6⁰	0	—	
19	73.5	72.0	72.0	−27.1	−12.6	−20.1	−19.9	−29.6	0.4	1.0	0.7	81	61	74	0	0	0	10⁰	8⁰	0	—	
20	72.8	73.7	74.3	−27.1	−12.1	−23.1	−20.8	−28.1	0.4	1.0	0.5	78	54	65	0	0	0	9⁰	2	2	—	
21	75.3	73.6	75.1	−32.6	−13.1	−24.1	−23.3	−34.3	0.2	1.0	0.4	79	59	68	0	S 4	0	0	0	0	—	
22	74.4	74.8	75.1	−32.1	−13.1	−22.1	−22.4	−33.8	0.3	0.9	0.6	80	58	78	0	W 4	0	0	3	0	—	
23	75.3	76.1	76.1	−26.3	−12.6	−24.1	−21.0	−26.7	0.4	1.0	0.5	83	56	70	0	0	0	4⁰	4	0	0.0	
24	76.4	76.3	77.9	−26.6	−12.8	−16.6	−18.7	−28.9	0.4	1.1	0.9	84	65	76	0	0	0	8⁰	10	0	0.2	✳⁰ n, a, p.
25	78.6	78.7	79.9	−22.6	−11.6	−15.6	−16.6	−25.1	0.6	1.0	0.9	85	57	70	0	0	0	4⁰	10	10	0.0	✳⁰ n, a, p.
26	81.5	82.0	83.9	−24.1	−11.1	−21.1	−18.8	−27.5	0.5	0.9	0.5	80	46	66	0	0	0	0	6⁰	0	—	
27	85.6	85.2	85.1	−28.6	−11.1	−22.1	−20.6	−33.2	0.4	1.0	0.5	80	50	61	0	NNW 3	0	0	7⁰	0	—	
28	85.3	83.8	82.7	−26.6	− 8.3	−19.6	−18.2	−31.2	0.4	1.1	0.5	79	46	58	0	0	0	0	1⁰	0	—	
29	83.3	82.3	82.1	−24.1	− 6.1	−17.6	−15.9	−28.5	0.5	1.2	0.7	80	40	60	0	0	0	0	1⁰	0	—	
30	82.2	81.1	82.0	−21.1	−12.1	−16.6	−16.6	−23.3	0.7	0.8	0.8	82	45	65	0	NNW 2	0	0	3	0	—	
31	82.7	80.8	79.7	−22.3	− 4.6	−15.6	−14.2	−27.2	0.6	1.3	0.8	84	39	56	0	0	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	677.5	676.8	677.2	−26.3	−11.6	−19.6	−19.1	−28.5	0.5	1.1	0.7	82	52	70	0.5	1.5	0.5	3.8	4.6	1.8	0.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680.2	678.9	678.4	−21.1	− 2.5	−14.1	−12.6	−25.4	0.6	1.4	0.9	77	39	60	0	0	0	0	0	3⁰	—	
2	77.2	74.6	73.6	−18.6	− 2.0	−10.6	−10.4	−24.3	0.8	1.7	1.3	81	44	66	0	0	0	0	3	0	—	
3	72.6	72.7	72.9	−16.1	− 1.5	−12.1	− 9.9	−21.7	1.1	1.5	1.0	84	38	58	0	0	0	—	0	3	—	
4	74.2	72.8	73.8	−17.1	− 4.5	−13.6	−11.7	−21.7	0.9	1.4	1.1	78	42	67	0	0	0	2	1	2	—	
5	73.9	71.7	70.2	−15.1	− 3.0	− 5.8	− 8.0	−22.2	1.1	2.4	2.8	83	65	95	0	W 2	0	0	10	10	2.5	✳ 2, 3.
6	69.0	68.5	69.6	−12.1	− 3.0	−12.1	− 9.1	−15.1	1.7	1.5	1.1	95	40	61	0	0	0	1⁰	5	0	—	
7	68.3	67.3	66.8	−10.1	− 1.0	− 4.5	− 5.2	−17.6	1.5	3.0	2.8	70	71	88	0	0	NW 1	10⁰	10	10	0.3	✳ 2, 3.
8	67.2	68.7	71.7	− 5.0	− 2.7	− 6.6	− 4.8	− 7.1	2.4	2.3	2.1	77	62	77	W 4	W 8	0	10⁰	10	10⁰	—	
9	*75.3*	80.1	83.7	− 5.0	− 3.7	−11.6	− 6.8	−14.1	—	1.4	1.2	—	41	62	0	N 3	0	0	6⁰	1	—	
10	85.5	83.6	81.3	−17.8	− 4.0	− 8.6	−10.1	−23.3	0.9	1.5	1.3	81	45	54	0	W 2	0	1	1	10⁰	—	
11	77.4	73.9	69.8	−10.1	− 5.0	− 6.6	− 7.2	−12.5	1.5	2.7	2.5	73	87	91	0	0	0	10⁰	10	10	1.8	✳⁰ a, 2, p, 3.
12	66.9	66.9	70.1	− 9.6	− 1.2	−13.9	− 8.2	−13.9	1.8	2.2	1.2	83	53	78	0	0	0	4⁰	10	7	—	✳ n.
13	73.2	72.7	72.7	−13.6	0.0	− 9.6	− 7.7	−20.1	1.4	2.1	1.5	87	45	69	0	0	0	2⁰	8⁰	5⁰	—	
14	70.5	68.4	67.2	− 4.5	− 2.2	− 7.1	− 4.6	− 9.3	2.6	3.6	2.5	79	91	96	ENE 4	0	WSW 1	10⁰	10	10	7.7	✳ a, p, 3.
15	65.1	64.5	66.1	− 8.9	− 4.8	− 7.6	− 7.1	− 9.3	2.2	2.3	2.5	96	75	97	0	WSW 4	WSW 3	10	10	10⁰	1.7	✳ n, a, 2, p, 3.
16	67.9	69.8	73.0	− 7.1	− 3.0	−10.6	− 6.9	*−10.6*	2.0	1.9	1.3	78	53	67	WSW 1	WSW 2	0	9⁰	10	0	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
17	74.4	74.8	77.2	−13.1	− 1.5	−11.1	− 8.6	−21.8	1.2	1.7	1.4	77	41	73	0	W 3	0	4⁰	9	0	—	
18	77.7	75.8	75.8	−15.1	1.0	− 6.6	− 6.9	−22.3	1.1	2.0	1.9	82	40	67	0	0	0	3⁰	10⁰	0	—	
19	79.1	80.1	83.0	−12.3	4.0	− 8.1	− 5.5	−16.1	1.1	2.3	1.8	67	38	73	0	WSW 1	0	10	4	2	—	
20	81.6	78.5	76.5	− 5.0	− 3.0	− 7.6	− 5.2	−14.6	2.1	1.8	2.2	68	50	85	E 9	E 10	E 9	10	10	10	0.0	✢ 1; ✳⁰ p, 3.
21	74.9	77.1	79.3	− 5.0	1.0	− 7.5	− 3.8	*− 7.6*	2.2	2.5	2.0	71	51	82	0	0	0	5	10	2⁰	0.0	✳⁰ p.
22	81.5	79.7	76.9	− 6.1	− 4.0	− 6.1	− 5.4	−11.6	2.0	2.4	2.3	69	73	80	ENE 4	ENE 7	E 4	2⁰	10	10	0.0	✳⁰ p.
23	79.2	81.1	83.8	− 5.2	1.5	− 8.1	− 3.9	− 8.1	2.1	2.3	1.7	68	45	72	E 4	0	0	9⁰	9⁰	0	—	
24	84.8	81.0	78.1	− 9.1	3.0	− 2.2	− 2.8	−16.8	1.8	1.6	1.6	77	28	42	0	E 3	0	0	5⁰	0	—	
25	76.8	76.4	77.0	− 5.0	0.2	− 5.0	− 3.3	−10.1	1.9	1.4	1.9	62	32	62	0	ESE 4	0	10	10⁰	0	—	
26	78.3	*79.3*	80.6	− 5.0	*0.0*	− 5.7	− 3.6	−11.3	1.9	—	2.1	61	—	71	0	0	0	3⁰	0	0	—	
27	80.7	77.7	72.2	− 2.1	− 4.0	− 1.5	− 2.5	− 8.6	2.7	3.2	3.9	69	94	95	0	0	E 8	10⁰	10	10	6.7	✳ a, 2, p, 3.
28	72.3	75.1	76.7	− 1.3	0.4	− 3.0	− 1.3	− 4.1	3.9	3.6	3.6	95	76	98	0	WNW 3	0	10	10	10	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	76.7	77.9	80.0	− 2.6	− 0.5	− 8.6	− 3.9	− 8.8	3.1	2.1	1.6	83	47	66	0	NW 3	0	10	6	0	0.0	✳ n, 1.
30	80.0	77.5	77.9	− 8.6	− 2.0	− 6.6	− 5.7	−17.6	1.5	1.1	1.4	64	27	49	0	0	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	675.4	674.9	675.2	− 9.6	− 1.6	− 8.1	− 6.4	−14.9	1.8	2.1	1.9	78	53	74	0.9	1.8	0.9	*5.3*	*7.2*	*4.6*	25.7	

Софійскій пріискъ. 1892. Ssofijskij-Priisk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.1	678.0	679.5	− 5.2	2.6	− 6.4	− 3.0	−13.6	1.8	1.7	1.8	59	30	62	0	0	0	0	5	0	—	
2	80.2	79.5	79.7	− 5.1	2.8	− 3.5	− 1.9	−13.2	2.0	2.4	2.4	66	42	69	0	WSW 5	0	2	8	1⁰	—	
3	79.1	77.7	79.0	− 2.3	3.2	− 4.0	− 1.0	−10.6	2.5	1.8	2.4	65	31	70	0	WNW 4	0	1	3⁰	5	—	
4	79.9	*79.6*	80.6	− 2.6	*2.8*	− 5.1	− 1.6	−10.6	2.4	1.9	2.0	64	34	65	0	NW 3	0	2	3	0	—	
5	81.2	80.4	80.0	− 3.2	3.8	− 4.6	− 1.3	−11.9	2.1	1.8	—	59	31	—	0	WNW 7	0	0	6	2	—	
6	81.0	81.2	81.6	− 1.0	5.4	− 1.2	1.1	−11.5	2.1	2.2	2.6	50	33	62	0	NE 3	0	0	1	0	—	
7	82.4	*80.3*	78.8	0.2	8.9	0.4	3.2	− 8.6	2.5	2.3	2.8	54	27	60	0	N 2	0	0	0	3⁰	—	
8	76.3	73.5	73.8	2.1	10.1	2.3	4.8	− 5.6	3.0	3.3	3.5	58	35	65	0	NW 3	0	5⁰	9	4⁰	—	
9	74.4	74.1	75.1	2.0	9.7	3.3	5.0	− 4.3	3.6	2.5	4.1	69	27	72	NW 3	NW 3	0	6⁰	7	0	—	
10	74.9	73.9	74.9	4.2	10.5	1.8	5.5	− 2.8	3.8	4.0	3.8	61	41	72	NE −	0	0	2	4⁰	0	—	
11	75.6	74.9	75.0	2.4	10.4	2.2	5.0	− 3.2	4.0	4.1	3.6	74	44	67	0	0	0	0	7	1⁰	0.0	●⁰ p.
12	75.7	76.0	76.5	6.5	5.2	4.0	5.2	− 1.8	4.0	5.7	5.4	56	85	89	ENE 2	0	0	10	10	8	3.5	●⁰ a, p.
13	76.1	73.3	72.4	5.1	15.3	8.3	9.6	1.4	5.7	4.7	6.7	85	37	82	ENE 2	SW 6	W −	10	8	10²	8.8	⸜, ● p.
14	73.4	74.2	74.7	5.3	5.4	0.0	3.6	− 4.5	5.8	4.5	4.4	87	67	96	SW 8	SW 8	0	3	7⁰	7	—	⸜ n.
15	71.8	68.7	68.8	1.4	1.2	− 0.8	0.6	− 5.3	4.1	4.5	4.0	80	89	92	E 3	ESE 3	0	10	10	10	3.0	✳ a, 2, p, 3; △⁰ p.
16	70.9	72.3	74.0	− 0.6	2.5	− 1.7	0.1	− 2.1	4.1	2.6	3.2	92	48	80	SW 5	N 6	0	10	9	0	—	
17	70.1	66.8	69.9	0.0	− 0.2	− 1.2	− 0.5	− 5.6	3.9	4.2	4.0	85	92	94	E 4	E 5	0	10	10	9	1.0	✳⁰ a, p.
18	76.6	79.1	81.6	0.9	5.0	− 0.8	1.7	− 1.8	2.4	2.3	3.1	48	35	72	N10	N 6	NE 1	3	8	0	—	
19	82.8	80.7	*78.3*	1.9	10.7	7.0	6.5	− 5.6	3.6	2.9	—	67	30	—	0	NE 2	—	0	0	—	—	
20	77.9	75.9	77.8	5.0	7.4	1.6	4.7	− 5.6	2.5	3.5	3.9	38	45	77	E 5	ESE 5	E 7	2⁰	1	8	—	
21	79.6	79.2	79.5	1.6	3.8	3.4	2.9	0.6	4.3	3.5	3.9	84	56	67	E 6	E 7	E 5	10	10	0	0.0	✳⁰ a.
22	79.4	79.2	79.4	3.0	5.6	3.4	4.0	1.4	3.9	3.7	4.0	69	55	68	E 5	S10	E 3	9	7	10	—	
23	78.9	79.7	80.0	3.8	6.6	2.1	4.2	1.5	3.7	3.9	4.1	60	54	77	ENE 6	ENE 9	ENE 3	10	8	6	0.2	
24	80.7	80.4	80.3	2.4	8.5	3.4	4.8	0.6	4.8	4.4	4.8	87	53	82	ESE 2	0	E 2	10	9	3⁰	0.0	✳ n; ●, △ a, p.
25	78.7	77.0	76.9	6.0	5.5	3.6	5.0	2.2	4.8	5.3	5.0	68	78	85	ENE 5	ENE 9	E 2	10⁰	10	10	6.8	●⁰ p, 3.
26	76.8	75.0	75.6	4.8	9.5	4.9	6.4	2.9	5.1	6.0	5.3	79	67	80	ENE 4	ENE 5	ENE 2	10	6	0	2.2	●⁰ n, a, p.
27	74.7	74.6	75.1	6.7	8.1	3.0	5.9	2.9	4.8	5.3	4.4	65	65	78	ENE 7	ENE 5	0	6	7⁰	2	—	
28	75.5	73.3	75.3	6.8	11.0	2.9	6.9	− 2.1	5.3	4.8	4.5	72	49	80	ENE 4	E 3	0	1	8	0	—	
29	75.1	*75.3*	76.5	5.0	14.5	5.5	8.3	− 3.1	4.9	4.2	4.2	76	34	63	0	N 4	SE 2	1⁰	5	2	—	
30	78.8	77.5	78.6	10.0	19.9	6.0	12.0	− 1.1	4.6	3.9	4.1	50	22	59	0	WSW 2	0	0	2	0	—	
31	79.9	77.8	78.9	9.8	17.3	7.3	11.5	1.3	5.0	4.7	5.4	55	32	70	0	NW 6	0	3⁰	8	8	—	
Срд. Mtt.	677.3	676.3	677.0	2.5	7.5	1.5	3.8	− 3.9	*3.8*	*3.7*	*3.9*	*67*	*49*	*74*	*2.8*	*4.4*	*1.0*	*4.9*	*6.5*	*3.6*	25.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.6	675.6	675.5	13.3	17.0	12.6	14.3	1.5	5.8	6.6	7.8	51	46	72	SW 3	ENE 7	0	4	8	10	—	
2	75.7	76.5	76.8	9.2	11.9	3.4	8.2	2.9	6.1	7.4	4.0	71	71	68	E12	ESE 8	E 7	10	10	10⁰	0.0	● 1.
3	77.1	77.4	77.5	4.6	10.0	5.7	6.8	1.9	4.8	3.4	4.5	76	38	65	0	NE 7	ENE 4	10⁰	10⁰	10	—	
4	80.1	*80.3*	81.5	9.4	*15.0*	5.0	9.8	4.9	4.6	—	4.1	52	—	62	ESE 5	—	0	9	—	0	—	
5	81.5	79.2	77.5	5.2	17.4	10.8	11.1	− 2.2	4.4	4.6	6.2	66	31	64	0	N 5	0	4	7⁰	10⁰	0.9	
6	74.6	73.8	76.0	10.7	13.8	7.0	10.5	6.9	8.0	5.6	6.0	84	48	79	0	ENE 8	0	3⁰	8	4	—	● n.
7	78.8	78.0	79.1	5.4	12.1	3.2	6.9	2.4	4.2	4.5	4.4	63	43	77	E 2	SE 8	0	6⁰	6⁰	0	—	
8	79.9	78.0	78.7	7.6	18.8	8.2	11.5	− 2.9	5.2	5.0	4.3	66	30	53	0	SSW 4	E 2	0	2	6⁰	—	
9	78.8	76.6	75.0	8.1	17.8	11.9	12.6	1.4	5.9	7.5	9.3	73	50	91	0	SW 5	0	10	8⁰	9	8.0	●⁰ p, 3; ⸜ p.
10	77.4	76.5	76.3	9.8	19.1	8.7	12.5	6.2	8.1	3.9	5.0	89	24	60	WSW 2	NW 5	0	4	2⁰	2	—	
11	76.5	75.2	76.0	10.5	21.0	9.6	13.7	2.3	5.7	6.1	5.3	60	32	58	NW 2	SE 6	ENE 5	0	7⁰	10	—	
12	74.8	74.3	75.8	8.6	15.2	8.0	10.6	5.6	5.2	3.4	3.7	62	25	46	E 5	E 8	ESE 3	10	7⁰	0	—	
13	75.2	77.2	78.1	11.2	17.2	7.1	11.8	− 1.8	4.0	3.2	4.6	40	22	60	0	NE 9	0	0	2⁰	1	—	
14	79.3	77.6	79.2	9.8	17.0	7.4	11.4	− 1.0	5.1	5.2	5.1	56	36	67	0	E 5	0	2⁰	6	0	—	
15	80.3	78.6	79.6	10.6	17.1	10.6	12.8	0.3	5.7	7.5	7.7	60	52	81	0	NNW 5	0	0	10⁰	4⁰	1.1	●, ⸜ a, p.
16	79.7	78.4	77.6	11.0	16.1	9.9	12.3	1.4	7.5	7.4	6.9	76	55	75	0	0	0	0	10⁰	0	0.4	●, ⸜ a.
17	76.5	74.8	74.7	8.6	14.5	8.9	10.7	2.6	7.5	8.5	7.9	90	70	93	0	SW 4	0	10	10	9	22.6	● n, a, p.
18	73.8	73.2	73.5	9.6	14.0	10.9	11.5	6.9	8.6	10.5	9.1	96	89	94	0	ENE 4	0	10²	9	10	12.9	● n, 1, a, p, 3.
19	75.0	75.0	75.7	10.4	16.8	10.7	12.6	9.1	8.8	8.2	8.6	94	58	91	0	SW 3	E 5	10	7	10	12.0	● n, p, 3.
20	73.1	71.6	73.9	11.7	13.4	10.9	12.0	9.5	8.6	9.5	9.1	85	82	94	ENE 9	E 5	0	10	10	3⁰	5.6	● n, a, 2, p.
21	74.4	73.3	72.8	12.4	16.4	13.1	14.0	5.9	8.2	9.2	9.5	77	67	86	0	S 3	SE 1	5	10	10	—	
22	72.6	73.3	73.5	14.1	13.6	11.0	12.9	10.9	9.2	7.5	7.6	77	65	77	E 6	ENE 5	ESE 4	10	10	10	—	
23	74.1	74.2	*74.3*	10.0	12.8	*11.0*	11.3	7.9	6.0	6.8	—	65	62	—	ESE 9	ESE 7	—	10⁰	10⁰	—	—	
24	73.8	73.8	75.9	9.5	11.1	7.9	9.5	6.3	5.6	6.2	6.1	63	63	76	0	ENE 7	0	0	10⁰	8	—	
25	75.6	76.6	77.0	9.6	8.2	8.8	8.9	6.6	6.0	6.4	6.8	67	79	81	E 8	E 4	0	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
26	76.8	75.9	77.1	8.8	13.2	7.6	9.9	5.6	6.8	6.7	6.9	81	59	89	ENE 4	0	0	10	9	10⁰	—	
27	77.0	76.2	76.8	8.4	16.8	10.3	11.8	2.1	7.5	7.1	8.0	92	50	86	0	ENE 3	0	9⁰	10	4⁰	—	
28	78.5	76.9	78.3	11.7	22.7	11.2	15.2	4.6	8.4	7.8	8.2	82	38	82	0	NW 5	0	0	4⁰	0	2.3	● p.
29	78 2	77.0	78.6	14.1	24.0	15.6	17.9	6.9	9.2	8.0	10.5	77	36	80	0	WNW 8	0	3	4⁰	0	0.9	● p.
30	78.8	80.3	79.5	17.3	19.9	17.1	18.1	12.7	10.5	12.2	11.9	71	71	83	NE 3	SW 4	N 2	6	8	9	11.2	
Срд. Mtt.	676.9	676.2	676.7	10.0	15.8	9.5	11.8	4.2	*6.8*	*6.8*	*7.0*	*73*	*51*	*76*	2.0	5.2	1.2	5.6	7.6	6.0	84.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.9	676.7	676.1	15.6	16.5	16.0	16.0	14.3	12.2	13.2	13.1	93	95	97	SE 1	0	0	10^2	10^2	10^2	62.0	●n,1,a, 2, p; ≡ p, 3.
2	71.1	70.5	71.7	15.8	17.1	10.0	14.3	9.8	12.9	11.5	8.1	97	80	88	0	W 4	NW 3	10^2	10	4^0	6.2	●n,1,a, 2, p; ≡ 1, a.
3	74.6	74.4	78.5	9.5	15.8	7.5	10.9	4.9	5.8	5.0	6.1	65	37	79	NW 1	NNW 4	0	1	4	0	0.5	
4	80 0	78.5	78.1	11.6	19.1	13.3	14.7	0.9	7.2	8.4	8.2	71	51	73	WNW 4	SW 5	0	1	6^0	2	—	
5	77.5	75.5	72.1	14.9	17.7	12.8	15.1	8.1	9.3	10.8	10.5	74	71	96	E 2	SW 2	0	9^0	10	10^2	15.9	● a, 2, p, 3.
6	70.9	73.1	78.4	13.4	17.1	9.3	13.3	9.1	10.1	6.9	6.9	89	48	79	WSW 3	WNW 7	0	10	3^0	4	—	●^{0} n.
7	83.3	83.4	84.1	11.0	15.8	9.5	12.1	2.9	5.4	5.0	6.1	55	37	68	NW 4	NW 6	WNW 2	3	2	0	—	
8	82.7	78.7	76.9	10.2	20.5	12.2	14.3	0.9	6.8	7.0	7.6	73	39	72	WNW 2	NW 4	WSW 1	3^0	10^0	6	—	
9	74.9	73.1	70.7	11.2	15.6	14.2	13.7	5.1	8.2	9.6	10.8	82	73	91	0	WSW 5	0	9	10	10	19.2	● p.
10	67.0	67.4	69.6	11.4	12.6	6.3	10.1	6.0	9.3	6.3	6.5	93	60	91	NNW 4	WSW 7	NW 4	10	10	10	9.2	⊼ n; ● n, 1.
11	71.5	75.5	80.5	8.4	13.4	7.5	9.8	5.4	7.7	7.4	6.7	93	65	87	W 3	NW 8	0	10	10	4^0	2.3	● n, 2.
12	81.9	81.5	82.2	8.1	15.2	11.2	11.5	3.9	7.7	8.8	7.0	96	69	70	0	0	0	10	4	3	5.8	● n, a.
13	83.7	84.5	86.6	11.2	18.5	8.8	12.8	1.9	7.0	5.0	5.7	70	32	68	0	NW 6	NW 2	0	4^0	0	—	
14	88.6	86.8	86.2	11.8	23.3	13.0	16.0	1.3	7.0	6.6	7.7	68	31	69	0	0	0	0	0	0	—	
15	86.1	83.4	81.3	14.3	23.5	15.8	17.9	4.7	8.6	7.3	10.5	72	34	79	NW 2	W 4	0	5^0	5	10	2.9	●^{0} 3.
16	78.3	75.4	72.2	14.1	18.0	14.7	15.6	3.0	11.6	14.2	11.7	97	93	94	0	SW 2	0	10	10	10	7.2	≡^{2}n,1,a,2,p;●n,a,p.
17	74.0	75.6	77.9	15.8	22.0	15.0	17.6	13.1	10.9	9.4	10.1	82	48	82	0	NW 7	0	9	4^0	0	—	● n.
18	78.8	77.2	76.7	14.4	25.0	18.8	19.4	6.4	10.3	10.6	12.1	85	45	75	NW 2	NW 2	0	0	2^0	10	32.1	● p, 3.
19	72.6	71.5	71.6	18.6	24.0	17.2	19.9	15.9	15.5	15.9	11.9	97	72	82	SW 4	SSW 3	0	10^2	6^0	10^0	2.3	● n, 1, a, p.
20	70.7	70.8	73.6	11.2	11.7	7.9	10.3	7.6	9.1	9.1	7.4	92	89	93	0	NE 2	0	10	10	10	11.2	● n, a, p, 3.
21	74.1	75.6	75.1	6.6	10.0	7.0	7.9	5.9	6.7	7.3	6.6	93	79	88	0	0	0	10	10^0	9^0	3.0	●^{0} n.
22	75.9	75.8	79.5	4.2	19.8	10.8	11.6	2.4	5.8	5.2	7.7	93	30	80	0	NW 4	0	0	1	0	—	● n; ≡ 1.
23	81.9	80.1	80.7	10.2	21.2	16.0	15.8	*10.2*	7.6	9.5	9.0	82	51	66	0	0	NW 4	9	10^0	10	6.7	● 3.
24	80.3	80.1	79.9	12.6	18.6	14.4	15.2	6.9	10.2	11.0	10.5	95	69	89	0	SW 4	0	10	7	8	1.2	●^{0} 1.
25	77.8	75.8	*69.9*	17.6	20.4	15.4	17.8	10.9	11.1	11.4	11.6	74	65	89	E 4	SSE 3	0	8	10	10	6.5	●^{0} n, 2, p, 3.
26	68.0	69.7	70.2	15.0	14.3	13.0	14.1	12.4	11.5	10.0	9.8	90	83	89	0	0	0	10	10	10	5.7	●^{0} n, 1, a, 2.
27	72.9	71.7	71.7	10.8	18.0	11.6	13.5	5.4	8.2	8.6	9.4	86	56	93	0	SW 4	0	10^0	6	10	4.0	●^{0} 3.
28	67.3	67.2	67.2	14.0	12.2	6.6	10.9	4.9	8.7	8.3	6.7	74	79	93	E 2	0	0	10^0	10	1	2.3	●^{0} n, a, 2.
29	65.9	63.3	64.6	8.8	13.6	*11.0*	11.1	3.4	7.3	7.5	—	87	65	—	0	W 6	—	2^0	10	10	1.0	●^{0} 2, p, 3.
30	65.3	66.8	68.5	10.4	13.8	11.2	11.8	3.4	8.8	9.1	9.1	94	78	93	W 2	0	0	10	10	10	4.1	●^{0} 1, a, 2.
31	69.7	69.1	72.2	11.5	17.6	11.0	13.4	9.4	9.5	6.7	8.1	94	45	82	0	W 4	0	10	2	3	—	
Срд. Mtt.	675.7	675.1	675.6	12.1	17.5	11.9	13.8	6.5	9.0	8.8	8.8	84	60	83	1.3	3.2	0.5	7.1	7.0	6.3	211.3	

Августъ. — August.

1	674.6	673.1	674.4	10.2	18.4	12.8	13.8	2.9	7.6	7.6	8.7	82	49	79	0	0	0	5^0	8^0	10^0	0.8	●^{0} a.
2	76.3	75.8	76.6	12.8	14.0	12.4	13.1	8.9	8.3	9.2	9.2	76	78	87	0	0	0	10^0	10^0	10	—	
3	77.1	76.7	77.9	12.4	14.2	10.0	12.2	9.4	9.6	10.4	8.2	90	87	89	0	0	0	8	10	6	10.0	● a, 2, p.
4	77.5	75.9	*76.3*	13.5	15.8	11.8	13.7	6.4	9.0	10.0	9.7	79	74	95	NE 2	0	0	2	8^0	10^0	8.2	● 2, p, 3.
5	77.1	75.7	78.0	10.8	17.4	11.0	13.1	4.9	8.0	10.1	8.8	93	69	89	0	SW 1	0	10^0	10^0	1	1.0	● a.
6	79.6	78.7	79.1	12.2	19.4	13.6	15.1	3.9	9.8	9.6	9.7	94	57	84	0	0	NE 4	10^0	6	10	0.3	●^{0} 3.
7	77.3	76.4	76.0	15.6	14.2	10.4	13.4	2.4	9.8	10.7	9.0	75	89	95	SE 4	SW 4	0	10	10	10	19.3	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
8	76.6	76.3	78.3	8.8	13.4	8.2	10.1	3.4	7.1	6.8	7.4	84	60	92	SW 2	SW 5	0	10^0	8	10	1.5	●^{0} 2.
9	79.3	79.5	79.6	11.2	12.6	10.0	11.3	4.9	7.9	7.8	8.6	80	72	94	0	S 4	0	6^0	10	10^0	1.0	●^{0} p.
10	78.0	76.6	78.1	8.0	18.0	10.8	12.3	4.9	7.1	8.3	7.9	89	54	83	0	0	0	4	8	4	—	
11	79.3	77.7	78.9	10.4	19.8	12.8	14.3	6.9	7.9	6.8	8.4	85	39	77	0	0	0	1	8^0	8	—	
12	79.5	78.1	79.6	11.4	19.8	13.4	14.9	3.9	8.5	5.7	7.9	85	33	69	0	NW 4	0	1	8	10^0	—	
13	79.1	77.7	79.0	12.2	18.6	11.6	14.1	3.9	9.4	6.7	7.9	90	42	78	SW 1	NW 1	0	6	8	0	—	
14	78.8	77.2	77.5	12.0	17.8	12.8	14.2	5.9	7.5	7.5	7.3	72	50	68	NE 1	E 5	E 7	10	10^0	10	—	
15	76.5	76.2	75.4	12.6	13.6	11.2	12.5	0.4	7.9	8.4	7.9	74	73	80	E 8	E 5	E 3	10^0	10	10^0	7.0	●^{0} 1, a, 2.
16	74.5	74.9	75.3	11.8	14.0	9.6	11.8	0.9	8.8	7.8	6.8	86	66	76	0	0	0	10	10	5	1.7	●^{0} n, a, 2.
17	77.7	77.6	78.1	8.8	17.4	10.4	12.2	2.9	7.5	6.7	6.2	88	46	66	0	E 5	0	4	8	5	—	
18	78.9	78.6	80.2	11.2	16.2	9.2	12.2	1.9	6.9	5.9	6.0	69	44	69	ESE 2	E 6	0	10	10^0	2	—	
19	81.3	80.2	81.4	6.0	16.4	12.0	11.5	1.9	7.0	7.2	5.6	71	52	54	0	0	0	8	10^0	8	—	
20	83.0	81.3	83.0	7.4	20.4	8.2	12.0	3.9	5.0	6.8	4.4	65	38	55	0	0	0	6	8	0	—	
21	82.2	79.7	79.4	9.2	21.6	10.4	13.7	1.4	4.7	3.1	6.6	55	16	70	0	NE 2	SE 4	0	1	1	—	
22	78.9	77.1	79.0	10.2	21.8	12.8	14.9	2.4	5.9	5.2	7.7	64	27	70	0	0	E 4	0	4	2	—	
23	79.9	78.0	79.8	12.4	18.8	11.0	14.1	5.9	8.4	7.2	5.3	78	45	54	0	SW 4	0	1	4	3	—	
24	81.0	78.2	79.5	8.6	20.8	11.0	13.5	3.4	5.2	6.5	8.1	62	36	82	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
25	79.2	78.8	*79.3*	8.0	19.6	*13.0*	13.5	4.9	7.3	9.2	—	91	54	—	0	NW 6	—	2	6	—	0.3	
26	78.6	78.2	77.3	12.2	17.2	13.6	14.3	4.9	10.3	11.3	10.8	98	78	94	0	SW 5	0	10	10	4	40.0	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
27	79.2	79.2	80.6	9.6	16.8	10.2	12.2	4.9	8.6	9.5	8.3	96	66	90	0	NE 1	0	10^0	5	2	—	●, ⊼ n.
28	82.2	82.4	85.0	8.0	18.0	7.0	11.0	1.9	7.9	7.3	6.6	99	47	88	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	87.2	84.9	85.5	6.6	22.0	11.0	13.2	3.9	6.0	8.7	7.8	82	44	80	0	0	0	0	0	0	—	
30	84.7	80.3	78.8	9.4	22.8	13.8	15.3	0.4	7.9	9.6	9.3	89	47	80	0	W 2	0	3	8^0	10	15.0	
31	71.9	70.6	71.7	12.4	10.4	8.0	10.3	3.4	9.7	7.7	7.1	91	82	89	0	NE 5	0	10	10	10	23.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	678.9	677.8	678.7	10.5	17.5	11.1	13.0	3.9	7.9	7.9	7.8	81	55	79	0.7	2.0	0.7	6.5	7.4	5.7	129.1	

1892.

Софійскій пріискъ. — Ssofijskij-Priisk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.0	675.7	679.2	6.4	13.5	4.0	8.0	− 0.1	6.7	6.5	5.4	93	56	89	0	0	0	10	5	0	—	● n.
2	81.8	80.0	82.0	2.4	15.8	6.6	8.3	− 5.6	5.0	6.6	6.4	91	49	88	0	SW 4	0	2	5	0	—	⊔ 1.
3	82.1	79.0	78.8	4.4	18.2	11.0	11.2	− 4.1	5.7	8.2	7.7	92	53	78	0	SW 1	0	0	3	3	—	
4	78.5	76.8	78.0	8.6	18.8	9.4	12.3	0.4	7.2	5.4	6.9	87	33	79	0	NE 4	0	5	5	3	—	
5	79.7	77.8	80.5	7.0	20.0	7.8	11.6	− 2.1	6.6	7.4	6.5	88	43	82	0	0	0	0	2	0	—	
6	82.6	81.6	83.3	6.6	19.4	10.4	12.1	− 4.1	6.2	8.1	8.4	85	48	90	0	SSW 4	0	0	4	3	—	⊔ 1.
7	85.3	83.0	82.9	7.8	21.0	10.4	13.1	− 1.6	7.6	8.5	7.9	96	45	85	0	0	0	10	3	0	—	
8	82.4	80.4	81.8	9.6	21.6	10.2	13.8	3.9	7.5	9.1	8.1	84	47	87	0	W 1	0	2	6	7	4.3	⊼ 2; ● p, 3.
9	81.2	79.5	80.0	8.6	19.1	14.0	13.9	4.1	8.1	10.3	9.6	98	62	81	0	SW 6	0	10	8	4	—	● n.
10	79.6	78.0	77.6	13.4	21.2	12.8	15.8	5.2	9.7	7.8	8.7	86	41	79	0	SW 6	NE 2	2	3	6	—	
11	76.9	74.0	72.7	12.2	16.8	10.9	13.3	10.4	9.5	8.8	8.8	91	62	92	0	0	0	7	9	9	8.6	● p.
12	73.0	74.2	74.9	9.2	15.4	8.7	11.1	8.4	7.7	7.4	7.6	89	57	90	NW 2	NNW 3	0	10	3	10	2.1	
13	75.3	74.7	78.1	5.8	8.8	3.0	5.9	2.9	5.7	5.2	4.3	83	61	74	0	NW 3	0	4	10	10	—	● n.
14	80.7	81.6	82.9	2.1	8.9	1.9	4.3	− 1.1	3.7	2.6	3.9	70	31	75	0	NNW 7	0	0	0	10	—	
15	81.7	79.1	82.0	3.9	7.0	0.4	3.8	− 0.1	4.5	5.0	4.3	74	67	90	0	SW 4	0	10	10	1	1.8	● p.
16	82.0	80.8	79.2	0.0	5.4	− 0.4	1.7	− 5.6	3.8	2.7	4.1	83	41	92	0	W 3	0	1	10	10	2.6	✳ p, 3.
17	76.3	76.3	77.1	− 0.6	0.8	− 1.3	− 0.4	− 1.6	4.0	4.3	3.8	90	89	92	E 2	0	0	10	10	10	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	76.8	77.2	78.1	− 2.2	0.0	− 5.8	− 2.7	− 6.0	3.5	2.3	2.6	89	49	88	0	NW 2	0	10	4	0	2.7	✳ n.
19	76.1	75.7	77.9	− 2.6	− 2.6	− 4.1	− 3.1	− 6.8	3.3	3.3	3.0	87	87	91	NW 3	W 7	0	10	10	10	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
20	79.7	79.1	78.9	− 3.6	0.6	0.4	− 0.9	− 5.8	3.0	3.8	4.6	86	81	95	0	W 3	0	10	10	10	9.4	✳⁰ n, p, 3.
21	80.4	82.8	85.0	0.6	6.6	− 1.8	1.8	− 5.7	4.6	3.9	3.4	95	54	85	0	0	0	4	8	0	—	✳² n.
22	86.3	85.9	86.5	− 4.5	3.4	0.7	− 0.1	− 9.3	2.8	4.0	4.4	86	68	91	0	0	0	0	10	10	—	
23	87.5	86.3	87.0	0.7	9.4	− 0.7	3.1	− 2.0	4.1	4.0	3.6	85	46	84	0	NW 1	0	3	2	0	—	
24	87.2	85.9	86.5	− 1.5	11.4	− 0.4	3.2	− 5.9	3.5	4.9	3.6	85	49	80	0	NW 1	0	0	0	0	—	
25	87.2	86.0	87.1	− 1.0	12.4	1.6	4.3	− 4.1	3.9	5.3	4.1	90	50	80	0	NW 4	0	3	6	3	—	
26	86.4	85.4	84.3	1.9	7.6	4.0	4.5	− 1.8	4.3	6.1	5.6	82	78	92	0	SW 1	0	10	10	10	3.9	●⁰ p.
27	84.5	83.6	83.1	2.6	6.4	*3.0*	4.0	2.4	5.1	5.9	—	93	82	—	0	SW 3	0	10	3	0	—	
28	79.5	76.4	77.0	− 0.1	5.0	− 0.5	1.5	− 3.7	4.3	5.4	4.0	94	82	90	0	NW 3	0	10	10	0	3.0	●⁰ 2; ✳⁰ p.
29	76.8	76.5	78.0	− *2.4*	1.6	− 0.7	− 0.5	− 3.1	3.5	3.2	4.3	92	62	98	0	0	0	10	10	4	0.0	✳⁰ 2.
30	80.1	82.7	84.6	− 1.0	4.3	0.7	1.3	− 2.6	3.9	4.0	4.0	91	65	81	0	ESE 3	E 1	3	10	0	—	
Срд. Mtt.	680.8	679.9	680.8	3.1	10.6	3.9	5.9	− 1.5	5.3	5.7	5.5	88	57	86	0.2	2.5	0.1	5.5	6.3	4.4	42.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	685.7	685.5	684.8	2.1	5.6	− 0.8	2.3	− 1.6	2.0	2.3	2.7	38	33	62	E 7	E 5	E 1	10	6	0	—	
2	83.8	83.7	84.9	0.3	1.5	− 0.3	0.5	− 1.6	3.2	3.5	3.4	68	69	76	E 5	E 4	0	6	10	10	0.7	✳⁰ 3.
3	83.8	82.9	82.9	− 2.1	2.5	0.0	0.1	− 4.1	3.0	2.8	3.2	77	51	69	E 3	E 2	0	5	10	10	—	✳ n.
4	83.2	82.6	84 3	− 0.9	3.6	0.5	1.1	− 1.6	4.0	3.6	4.1	92	61	86	0	0	0	10	10	10	0.0	✳ 1.
5	85.2	84.9	86.3	− 0.4	2.7	0.0	0.8	− 1.1	4.2	4.8	4.4	95	85	95	0	0	0	8	10	5	3.0	✳ a, 2, p.
6	88.2	87.4	86.9	− 3.4	8.8	1.4	2.3	− 6.0	3.4	5.2	4.1	95	61	82	0	0	E 2	5	3	0	—	
7	83.9	82.8	81.4	5.4	4.9	4.8	5.0	− 0.7	3.9	5.1	5.1	58	77	79	E 4	E 5	E 4	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
8	81.8	80.4	78.4	2.4	7.3	3.9	4.5	2.3	5.3	5.9	5.6	96	77	92	0	0	0	0	8	10	12.8	≡ 1; ●⁰ p, 3.
9	75.4	73.9	74.3	1.0	2.9	0.9	1.6	0.5	4.6	5.0	4.5	92	88	92	0	W 8	0	10	10	10	2.4	● n, 2; ✳⁰ 1.
10	77.3	78.3	80.0	1.0	3.4	− 0.2	1.4	− 0.4	4.2	3.6	3.9	85	62	87	0	NW 4	0	5	4	7	—	
11	79.0	78.4	80.1	− 2.4	5.6	0.5	1.2	− 3.3	3.6	3.0	3.6	95	43	74	0	W 8	0	4	1	0	—	⊔⁰ 1.
12	80.2	78.4	76.8	− 4.2	8.7	− 0.5	1.3	− 5.5	2.9	3.8	3.4	89	46	77	0	W 2	E 2	0	0	0	—	
13	73.3	70.2	69.4	− 2.6	12.5	4.6	4.8	− 4.0	3.2	4.0	3.2	85	37	50	0	0	0	4	4	0	—	
14	69.7	69.7	72.3	2.2	2.2	0.0	1.5	− 0.1	3.8	3.9	4.0	70	74	87	E 2	E 5	0	10	10	10	3.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	77.8	79.2	82.9	1.0	1.3	− 0.4	0.6	− 2.0	4.7	4.4	4.2	95	87	95	0	0	0	10	10	10	1.3	✳ 3.
16	84.0	83.0	82.8	− 1.2	0.2	− 1.6	− 0.9	− 1.7	4.0	4.2	3.8	95	91	95	0	0	W 1	10	10	10	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	81.4	81.1	83.7	− 5.0	− 0.2	− 2.6	− 2.6	− 5.3	3.0	3.2	3.4	95	71	91	0	0	W 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1.
18	85.8	85.4	85.3	− 8.3	− 2.0	− 5.0	− 5.1	− 8.5	2.2	2.2	2.1	95	56	69	0	NNW 1	0	10	8	4	—	
19	85.2	86.3	86.3	− 9.3	− 1.0	− 8.9	− 6.4	− 9.6	1.9	1.9	1.8	87	45	79	0	W 3	0	0	0	0	—	
20	86.3	85.4	85.9	−14.9	− 0.8	− 9.9	− 8.5	−16.1	1.3	2.4	1.9	91	55	91	0	W 3	0	0	2	0	—	
21	83.4	80.4	78.3	−11.7	0.4	− 8.9	− 6.7	−15.1	1.7	2.8	2.0	93	60	87	0	SW 2	0	4	8	0	—	
22	74.6	72.5	71.3	− 7.1	− 0.8	− 4.7	− 4.2	−12.9	2.4	3.6	2.6	94	83	85	0	SW 3	0	9	10	10	2.2	
23	69.4	68.7	70.8	− 3.4	− 0.8	−10.1	− 4.8	−10.1	3.4	3.6	1.7	95	83	81	0	0	SW 4	10	10	10	2.9	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ⊹p.
24	70.2	70.3	70.8	−12.9	−10.0	−11.9	−11.6	−13.1	1.3	1.3	1.6	83	60	87	SW 3	SW 4	0	10	10	10	1.9	✳⁰ n, 1, 3.
25	71.3	72.0	74.1	−13.7	−11.9	−14.6	−13.4	−14.7	1.4	1.4	1.2	87	76	83	SW 3	SW 5	W 4	10	10	10	1.5	✳⁰ n, 1, a, 2, 3.
26	74.5	75.5	80.4	−15.3	−11.7	−13.5	−13.5	−15.6	1.2	1.0	1.1	85	57	67	NNW 3	NW 4	NW 1	10	3	0	0.0	✳⁰ n, 1.
27	84.9	85.6	86.3	−21.9	*− 5.0*	*−10.0*	−12.3	−22.2	0.7	—	—	85	—	—	0	0	0	1	0	0	—	
28	85.4	83.3	82.7	*−11.0*	*− 5.0*	*− 8.0*	− 8.0	*−11.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	10	—	
29	79.0	77.1	76.0	*− 7.0*	*− 1.0*	− 2.0	− 3.3	*− 8.0*	—	—	3.6	—	—	93	—	—	N 6	—	—	10	0.9	✳⁰ 3.
30	76.7	77.1	78.3	− 4.0	− 3.4	− 6.4	− 4.6	− 6.6	3.1	3.1	2.6	91	89	93	NE 2	W 2	0	10	10	10	5.8	✳ n, 1, a, 2, p.
31	80.7	81.7	81.6	− 7.5	− 4.0	− 9.4	− 7.0	− 9.6	2.4	2.8	2.0	94	83	91	0	WSW 2	0	10	10	3	1.2	✳ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	680.0	679.5	680.0	− 5.0	0.5	− 3.6	− 2.7	− 6.8	3.0	3.4	3.1	86	66	82	1.1	2.4	0.7	6.7	7.2	6.0	43.5	

Софійскій пріискъ. 1892. Ssofijskij-Priisk.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682.7	682.7	684.0	−11.8	− 1.9	− 6.0	− 6.6	−14.4	1.7	2.4	2.3	96	64	83	0	ESE 3	NNE 3	10	4	0	—	
2	84.9	84.2	84.7	− 9.7	− 3.4	− 6.1	− 6.4	−10.6	2.0	2.4	2.3	98	74	86	0	0	0	4	10	10	—	
3	83.9	82.2	82.6	− 7.7	− 3.6	− 5.8	− 5.7	− 7.9	2.2	2.8	2.7	89	86	96	0	0	0	10	10	10	2.4	✱⁰ a, 2, p, 3.
4	82.0	79.1	72.7	− 6.8	− 4.6	− 6.0	− 5.8	− 7.2	2.6	2.4	2.6	98	78	93	0	0	E 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, p, 3.
5	74.9	75.3	75.5	−10.3	− 8.0	−12.7	−10.3	−12.8	1.8	—	1.2	94	—	74	S 4	—	0	10	—	10	—	
6	77.1	76.8	76.9	−26.7	−13.0	−20.1	−19.9	−27.7	0.4	1.2	0.7	86	73	85	0	SW 2	ESE 2	0	0	0	—	
7	74.1	68.9	69.3	−12.9	− 3.4	− 9.1	− 8.5	−21.8	1.3	3.0	1.6	84	89	74	0	ESE 4	SW10	10	10	10	1.7	✱ a, p, 3; ✢ p.
8	74.6	76.8	79.8	−17.8	−16.1	−22.1	−18.7	−22.2	0.9	0.9	0.5	81	76	76	W 4	W 2	S 2	3	8	10	—	
9	81.1	81.7	81.9	−34.9	−20.1	−31.9	−29.0	−37.7	0.2	0.5	—	80	66	—	0	ESE 2	E 4	0	0	0	—	
10	78.1	77.1	77.4	−35.5	−24.1	−32.1	−30.6	−38.0	0.2	0.5	0.2	80	74	81	0	E 1	0	6	6	0	—	
11	77.9	76.0	76.2	−36.6	−21.1	−36.6	−31.4	−38.6	0.2	0.6	0.2	80	84	79	0	WSW 2	W 2	1	4	10	0.5	✱⁰ 3.
12	72.7	73.2	76.5	−37.1	−22.6	−21.6	−27.1	−38.0	0.1	0.5	0.7	80	77	85	0	0	0	10	10	10	1.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	75.7	75.5	75.7	−31.6	−15.6	−28.6	−25.3	−33.3	0.3	0.8	0.3	84	66	81	0	0	0	10	0	0	—	
14	75.4	75.3	78.5	−31.1	−18.1	−32.1	−27.1	−32.8	0.3	0.6	0.3	82	66	82	0	0	0	2	0	0	—	
15	78.5	76.0	75.2	−23.6	−11.1	−13.1	−15.9	−32.8	0.6	1.2	1.4	83	66	91	ESE 2	NNE 4	0	10	10	10	0.7	✱⁰ 3.
16	79.5	81.4	78.8	−12.1	−12.6	−18.1	−14.3	−19.8	1.6	1.4	0.8	91	83	84	0	0	0	10	10	10	—	✱⁰ n.
17	73.3	72.2	72.5	−11.6	− 9.6	−16.1	−12.4	−18.6	1.2	1.6	1.1	71	76	89	E10	ENE 5	0	10	10	5	0.6	✱ a, 2.
18	74.4	74.6	75.9	−22.3	−13.9	−17.1	−17.8	−25.3	0.6	1.2	0.9	90	82	83	0	SW 3	0	5	3	10	—	✱⁰ n.
19	77.3	78.5	80.8	−22.1	−16.6	−19.9	−19.5	−22.4	0.7	0.8	0.7	92	71	84	ENE 2	0	0	8	10	0	—	
20	83.4	83.2	82.9	−28.5	−19.1	−18.1	−21.9	−29.0	0.3	0.7	0.9	83	79	88	0	0	0	10	10	0	2.6	✱⁰ 2, p.
21	83.4	83.3	84.6	−25.6	−19.6	−32.3	−25.8	−33.6	0.5	0.8	0.2	96	81	83	0	0	0	0	0	0	—	
22	84.5	83.3	80.3	−40.3	−25.1	−36.1	−33.8	−41.4	0.1	0.5	0.2	81	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
23	73.1	72.2	74.9	−33.6	−24.1	−35.6	−31.1	−38.2	0.2	0.4	0.2	82	72	80	0	0	0	0	0	0	—	
24	74.3	72.7	71.8	−40.1	−25.6	−38.1	−34.6	−42.8	0.1	0.4	0.1	78	71	76	0	0	0	0	0	0	—	
25	72.4	73.4	75.7	−42.1	−29.1	−36.1	−35.8	−43.3	0.1	0.3	0.2	72	71	77	0	0	0	0	0	0	—	
26	76.1	76.1	77.9	−39.6	−26.6	−31.1	−32.4	−40.7	0.1	0.4	0.3	78	66	78	0	0	0	1	0	5	—	
27	79.2	79.9	81.5	−35.1	−25.1	−27.6	−29.3	−37.5	0.2	0.4	0.4	79	74	80	0	0	0	0	4	2	—	
28	81.1	81.6	81.4	−34.6	−22.6	−32.6	−29.9	−37.0	0.2	0.5	0.2	80	71	80	0	0	0	0	0	0	—	
29	77.3	74.4	71.9	−38.1	−25.1	−29.6	−30.9	−39.8	0.1	0.4	0.4	79	75	80	0	0	0	1	0	6	0.1	
30	69.7	68.9	70.0	−29.1	−24.1	−29.1	−27.4	−33.3	0.4	0.5	0.4	82	81	82	0	0	0	10	10	10	0.9	✱⁰ n.
Срд. Mtt.	677.8	677.2	677.6	−26.3	−16.8	−23.4	−22.2	−29.3	0.7	1.1	0.8	84	75	83	0.6	1.0	1.0	4.9	4.8	4.4	11.1	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	670.9	672.2	674.5	−27.6	−21.6	−31.8	−27.0	−32.5	0.4	0.6	0.2	83	76	81	0	0	0	10	2	0	—	✱⁰ n.
2	76.0	77.1	79.6	−38.6	−28.1	−34.3	−33.7	−39.6	0.1	0.3	0.2	82	76	82	0	0	0	0	10	0	—	
3	81.1	81.2	82.2	−31.6	−23.6	−35.1	−30.1	−38.1	0.3	0.5	0.2	80	77	80	0	0	0	10	8	0	—	
4	81.5	79.9	78.4	−40.1	−25.1	−29.1	−31.4	−41.4	0.1	0.4	0.3	80	76	80	0	0	0	0	0	0	0.8	✱⁰ p.
5	75.5	75.0	75.6	−33.1	−25.1	−31.1	−29.8	−34.3	0.2	0.4	0.3	82	74	81	0	0	0	6	4	0	—	✱⁰ n.
6	76.5	77.4	78.4	−37.1	−26.1	−29.1	−30.8	−39.4	0.1	0.4	0.3	81	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
7	81.6	82.4	83.9	−31.1	−24.1	−32.6	−29.3	−35.1	0.3	0.5	0.2	82	73	80	0	0	0	0	0	0	—	
8	77.3	74.3	72.7	−29.1	−22.1	−23.1	−24.8	−34.3	0.3	0.5	0.6	80	74	83	0	0	0	10	4	10	1.8	✱⁰ p, 3.
9	71.8	71.4	72.4	−25.1	−21.6	−25.1	−23.9	−26.2	0.5	0.6	0.5	83	79	84	0	0	0	7	10	10	0.8	✱⁰ n, 3.
10	72.9	73.2	73.4	−26.5	−23.3	−37.6	−29.1	−38.6	0.4	0.5	0.1	84	75	80	0	0	0	10	2	0	—	✱ n.
11	70.1	68.3	68.5	−34.6	−25.1	−27.6	−29.1	−41.3	0.2	0.5	0.4	81	80	80	0	0	0	5	10	10	0.3	✱⁰ 2, 3.
12	69.9	72.1	74.2	−24.6	−21.1	−33.6	−26.4	−34.3	0.5	0.6	0.2	80	82	81	0	0	0	10	0	0	—	✱⁰ n.
13	74.7	75.0	77.9	−33.6	−24.1	−28.1	−28.6	−36.4	0.2	0.5	0.3	80	80	83	0	0	0	8	7	0	—	
14	79.9	80.9	82.2	−31.3	−23.6	−26.6	−27.2	−32.8	0.3	0.6	0.4	80	82	84	0	0	0	9	4	0	—	
15	83.9	85.0	86.6	−25.6	−22.1	−25.1	−24.3	−28.1	0.5	0.6	0.5	83	84	86	0	0	0	10	4	10	—	
16	85.7	85.4	84.8	−31.6	−27.1	−36.8	−31.8	−37.7	0.3	0.4	0.2	87	86	83	0	S 2	0	7	2	0	—	
17	82.3	82.5	82.1	−39.6	−31.1	−36.6	−35.8	−40.7	0.1	0.3	0.2	82	83	83	0	0	0	0	8	0	—	
18	81.3	80.7	82.3	−41.6	−28.3	−34.1	−34.7	−42.8	0.1	0.3	0.2	82	83	83	0	0	0	1	6	0	—	
19	83.4	83.9	85.2	−35.1	−27.6	−36.4	−33.0	−37.3	0.2	0.4	0.2	83	83	82	0	0	0	4	0	0	—	
20	84.1	82.5	81.3	−40.5	−29.1	−36.1	−35.2	−41.7	0.1	0.3	0.2	80	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
21	78.7	76.2	73.6	−34.1	−25.6	−21.1	−26.9	−38.0	0.2	0.5	0.6	80	84	84	0	0	0	7	10	10	0.0	✱⁰ p.
22	71.9	73.3	77.9	−17.6	−14.9	−17.1	−16.5	−23.8	0.7	0.8	0.7	71	61	68	0	E 9	E 2	10	10	1	—	
23	79.4	81.5	82.6	−21.2	−18.6	−18.6	−19.5	−21.3	0.6	0.8	0.9	84	80	91	0	SSW 2	0	8	10	10	2.4	✱ p, 3.
24	81.7	80.0	78.7	−21.4	−20.9	−28.3	−23.5	−28.8	0.7	0.7	0.3	85	79	84	0	0	0	10	5	0	—	✱ n.
25	74.9	73.2	72.3	−32.6	−28.1	−37.3	−32.7	−38.2	0.2	0.3	0.1	84	77	80	0	SW 3	0	10	0	0	—	
26	70.8	70.1	70.8	−41.6	−36.1	−36.6	−38.1	−45.1	0.1	0.2	0.2	79	78	80	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
27	72.8	72.2	74.3	−45.6	−36.1	−44.6	−42.1	−47.0	0.1	0.2	0.1	77	77	79	0	0	0	0	0	0	—	
28	75.6	74.8	76.0	−46.1	−35.6	−42.1	−41.3	−49.1	0.1	0.2	0.1	78	78	78	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
29	77.6	76.9	77.2	−46.4	−36.6	−41.6	−41.5	−48.1	0.1	0.1	0.1	78	76	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	77.4	77.4	79.8	−44.6	−33.6	−38.1	−38.8	−47.0	0.1	0.2	0.1	78	75	79	0	0	0	0	0	7	—	
31	78.8	77.2	76.1	−38.1	−27.6	−16.6	−27.4	−39.1	0.1	0.4	0.7	79	76	63	0	0	E 6	2	0	10	—	
Срд. Mtt.	677.4	677.2	677.9	−33.8	−26.2	−31.4	−30.5	−37.4	0.3	0.4	0.3	81	78	81	0.0	0.5	0.3	5.3	4.1	2.5	6.1	

1892.

Петропавловскъ на Камчаткѣ. — Январь. — Januar. — Petropawlowsk auf Kamtschatka.

Широта — Breite: 53° 0'. Долгота — Länge: 158° 48'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	735.4	736.5	− 6.4	− 5.6	− 2.0	− 4.7	− 7.5	2.6	2.8	2.9	95	92	74	0	NNE 4	SE 6	10	10	4	1.8	✳ n, a, 2, p.
2	51.0	53.0	55.1	− 8.4	− 8.2	−11.6	− 9.4	*−11.6*	1.5	1.4	1.2	65	58	63	NE10	W15	0	6	2	0	—	⸙ n, a, 2, p.
3	46.4	45.3	47.3	−11.2	− 9.6	−14.8	−11.9	*−14.8*	1.7	1.5	0.8	88	67	55	0	NE 4	0	10	6	0	—	
4	48.5	48.5	49.7	−17.0	−11.0	−15.8	−14.6	−18.7	0.9	1.1	0.8	75	54	59	0	0	0	3	1	0	—	
5	49.4	48.7	49.8	−19.4	−15.2	−16.2	−16.9	−19.7	0.8	1.0	0.8	80	74	59	0	0	NW 4	3	3⁰	0	—	
6	53.3	53.5	54.5	−22.0	−18.6	−21.4	−20.7	−24.1	0.6	0.7	0.6	77	73	70	0	0	0	0	0	0	—	
7	49.2	51.4	47.7	−25.8	−22.0	−20.6	−22.8	−26.9	0.5	0.7	0.5	90	84	53	0	0	0	0	0	0	—	
8	45.2	44.5	43.9	−19.0	−15.2	−19.8	−18.0	−22.7	0.5	0.6	0.5	52	47	52	0	NNW 4	NW 4	2	4	0	—	
9	43.5	44.6	45.0	−20.0	−14.0	−17.6	−17.2	−20.3	0.5	0.7	0.6	55	43	57	NW 4	NNW 4	0	0	1	0	—	
10	44.3	46.4	47.9	−17.4	−11.0	−16.0	−14.8	−18.9	0.6	1.0	0.7	55	53	56	0	NE 6	0	6	4⁰	0	—	
11	44.1	42.1	40.4	−15.4	−11.4	−12.4	−13.1	−22.0	0.9	1.0	0.9	67	53	50	0	NNW 6	NW 6	0	1	0	—	
12	41.2	42.5	45.5	−12.4	−11.2	−13.4	−12.3	−14.5	0.5	1.0	0.9	50	49	61	0	NNW 5	0	10	2	0	—	
13	47.6	46.0	44.6	−19.2	−15.8	−20.4	−18.5	−21.6	0.8	1.0	0.7	80	75	78	0	0	0	0	1	4	—	
14	44.1	41.6	38.5	−19.6	−12.8	−10.4	−14.3	−22.2	0.6	0.8	0.9	64	44	44	0	NNE 4	NE15	6⁰	10⁰	10⁰	—	⸙ n, a, p, 3; ⊖ p, 3.
15	39.4	40.7	44.9	− 7.2	− 6.0	− 9.2	− 7.5	−10.9	1.4	1.4	1.3	55	51	56	NE 4	NW 7	NW 5	9	6⁰	3⁰	—	⊖ n.
16	45.7	43.0	38.9	− 9.4	− 8.4	− 2.0	− 6.6	−10.7	1.2	1.5	3.2	55	65	82	0	0	NW 4	0	9	9	0.0	✳⁰ p.
17	35.6	33.0	31.3	− 4.0	− 3.0	− 1.8	− 2.9	− 4.7	2.2	2.6	3.2	64	72	80	0	0	0	10	10	10	3.1	✳ p, 3.
18	33.4	35.9	40.0	− 1.2	− 1.6	− 2.6	− 1.8	− 5.1	2.0	1.8	1.5	48	43	40	WNW 4	NNE 6	NW 4	9	10	5	—	✳ n.
19	45.4	45.9	46.0	− 9.2	− 7.0	− 5.0	− 7.1	− 9.9	1.6	2.0	2.8	72	75	89	0	0	0	9	10	10	6.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
20	47.1	47.4	49.2	− 8.8	− 6.6	− 8.8	− 8.1	−12.5	1.9	2.1	1.4	85	77	60	0	0	NW 4	10	8	0	0.0	✳ n, 1, a.
21	51.7	52.1	53.0	−17.2	−15.2	−12.4	−14.9	−18.9	0.8	1.0	1.0	73	69	60	0	0	0	0	2	0	—	
22	52.1	50.5	51.2	−22.6	−10.2	−13.8	−15.5	−24.6	0.4	1.1	0.8	58	55	56	0	0	0	0	1	0	—	
23	51.0	49.7	48.7	−23.4	−13.6	−18.2	−18.4	−24.6	0.3	0.8	0.6	54	49	54	0	NNW 4	0	0	1	0	—	
24	48.7	48.5	50.7	−25.8	−19.8	−25.0	−23.5	−29.4	0.4	0.6	0.4	68	66	67	0	0	0	0	5⁰	0	—	
25	52.0	52.3	54.9	−27.6	−20.6	−22.8	−23.7	−29.2	0.4	0.6	0.5	67	67	72	0	0	0	0	0	0	—	
26	57.3	58.3	59.1	−29.2	−21.2	−10.8	−20.4	−30.9	0.3	0.6	0.9	82	69	46	0	0	NE 4	0	0	0	—	
27	59.3	58.6	55.0	−21.6	−17.6	−14.0	−17.7	−23.5	0.6	0.8	1.3	75	70	86	0	0	0	8	6	10	16.9	✳ p, 3.
28	41.0	37.5	35.3	−12.2	− 5.2	−10.0	− 9.1	−14.3	1.7	3.0	1.9	98	97	91	NE 9	NE 8	NE 4	10	10	10	27.9	✳n1a2p3; ✢n1; ⸙ n.
29	34.8	32.5	41.0	− 9.4	− 8.4	−10.8	− 9.5	*−10.8*	2.1	2.2	1.8	94	93	91	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	10	5.2	✳² n, 1, a, 2, p.
30	45.0	44.5	45.5	−11.2	− 7.8	− 3.8	− 7.6	−12.7	1.8	2.0	1.8	96	79	53	0	0	NW 4	10	10	8	5.3	✳ a; ⸙ p.
31	48.9	49.9	52.6	− 3.2	− 3.0	− 7.2	− 4.5	− 7.2	2.6	2.5	2.1	75	69	80	0	0	0	10	10	10	0.3	✳ n, a, p.
Срд. Mtt.	746.4	745.9	746.6	−15.4	−11.5	−12.6	−13.2	−17.6	1.1	1.4	1.3	71	66	64	1.1	2.6	2.2	4.9	4.9	3.3	67.1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 16.0 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.5 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.4	756.7	−18.2	−14.0	− 9.0	−13.7	−20.6	0.8	1.1	1.1	79	75	50	0	0	0	0	0	0	—	
2	58.4	58.5	58.7	−21.2	−16.4	−16.8	−18.1	−24.0	0.6	0.9	0.8	74	70	68	0	0	0	0	1	0	—	
3	59.3	58.3	58.3	−15.6	−10.0	−13.8	−13.1	−17.6	0.8	1.3	1.1	64	62	70	0	0	0	10	10	0	0.7	✳⁰ a.
4	59.7	60.0	61.7	−14.0	−10.2	− 9.2	−11.1	−15.2	1.1	1.4	1.7	72	69	75	0	0	0	10	10	9	0.0	✳ n, a, 2, p.
5	62.4	62.0	61.1	− 9.6	− 6.8	−10.6	− 9.0	−11.0	1.6	2.0	1.6	76	73	80	0	0	0	10	10	1	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	60.6	59.0	56.1	−17.4	−10.0	− 9.2	−12.2	−19.8	0.8	1.4	1.2	74	67	52	0	0	NW 4	0	0	0	—	
7	52.6	51.2	49.1	−20.8	− 9.6	−11.4	−13.9	−22.5	0.4	1.1	0.9	55	53	51	0	0	NE 4	0	0	6⁰	—	⊖ 3.
8	49.4	51.5	55.6	−13.8	− 9.8	−12.2	−11.9	−15.4	0.8	1.1	0.8	52	52	48	0	NE 4	NNW 6	9	2⁰	0	—	
9	57.9	52.9	39.6	−22.0	− 7.0	− 3.4	−10.8	−23.4	0.5	2.2	3.5	70	82	99	0	ESE 4	ESE 6	10	10	10	9.4	✳ a, 2, p, 3; ⸙ p; ✢p3.
10	38.6	*39.4*	44.9	− 6.6	− 4.8	−11.6	− 7.7	*−11.6*	2.4	2.6	1.0	87	81	56	ESE 5	NE 6	0	10	9	8⁰	2.7	✢n1; ✳n,1,a,2,p; ⸙ p
11	49.3	50.2	51.3	−19.4	−15.2	−15.6	−16.7	−21.3	0.7	0.9	0.9	70	67	67	0	0	0	7	4⁰	10⁰	—	⊖ 3.
12	52.2	52.3	54.0	−23.2	−13.6	−13.0	−16.6	−25.7	0.5	0.9	0.8	64	56	49	0	0	0	10	0	0	—	
13	55.5	56.3	58.6	−22.8	−13.2	−12.4	−16.1	−25.1	0.4	1.0	1.1	64	61	67	0	0	0	0	0	2	—	
14	62.7	63.9	66.3	−24.8	−17.0	−14.0	−18.6	−26.4	0.4	0.7	0.9	65	61	60	0	0	0	0	0	0	—	
15	69.9	70.9	70.4	−23.2	−14.2	− 5.6	−14.3	−25.9	0.5	1.0	2.2	70	67	76	0	0	ESE 6	3	10	10	5.5	✳ a, 2, p, 3.
16	67.0	65.9	64.6	− 4.4	− 1.2	− 1.6	− 2.4	− 5.6	3.3	4.1	4.1	00	98	00	ESE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	37.4	✳²n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
17	61.5	56.7	53.3	− 2.6	− 1.2	− 1.8	− 1.9	− 3.8	3.6	4.2	4.0	96	00	99	ESE 6	SSE 6	ESE15	10	10	10	57.2	✳, ✢n,1,a,2,p,3; ⸙ 3.
18	52.7	54.4	57.7	− 2.6	− 1.2	− 6.6	− 3.5	*− 6.6*	3.6	3.8	2.3	96	90	85	ESE 6	ESE 4	NE 4	10	10	10	31.9	✳n1a2p3; ⸙ n; ✢1a2.
19	62.4	60.3	61.9	−12.0	− 8.8	−11.6	−10.8	−14.8	0.9	0.9	0.7	49	40	40	NNW 4	NNE 6	NNW 4	3	3	0	—	✳ n.
20	63.8	63.0	64.3	−14.0	− 5.8	− 8.6	− 9.5	−14.8	0.7	1.3	1.3	46	44	57	0	NE 4	0	4⁰	9	10	0.2	✳⁰ p, 3.
21	63.8	63.4	63.6	−10.0	− 8.2	−10.0	− 9.4	−11.4	1.3	1.5	1.3	60	63	63	0	0	0	10	9⁰	0	0.9	✳⁰ n.
22	62.8	62.3	62.1	−11.4	− 5.6	− 6.8	− 7.9	−12.6	1.4	2.6	2.4	74	87	89	0	0	0	10	10	10	3.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	63.6	63.1	64.6	− 5.2	− 0.6	− 3.0	− 2.9	− 7.4	2.4	3.0	2.4	79	67	65	0	E 4	ENE 4	10	10	7	—	✳ n.
24	62.5	59.3	61.6	− 2.6	− 1.4	− 3.0	− 2.3	− 3.8	2.4	2.3	2.1	63	57	67	NE 4	ENE 6	NE 4	8	9	10	—	
25	60.7	59.7	56.3	− 6.2	− 2.2	− 5.2	− 4.5	− 8.2	1.8	2.4	2.1	65	64	68	ENE 4	ENE 6	ESE 4	10	7	10	0.2	✳ p.
26	52.5	49.9	48.0	− 4.4	− 3.4	− 4.8	− 4.2	− 6.0	2.0	2.1	1.6	62	59	52	ESE 4	ESE 4	ESE15	10	9	10	0.3	✳, ⸙ p, 3.
27	47.6	47.1	48.9	− 4.6	− 3.0	− 5.4	− 4.3	− 6.0	1.7	1.9	1.5	54	53	49	ESE15	NW15	NW 5	10	9	4	—	⸙ n, 1, a, 2.
28	47.7	46.0	42.4	− 5.2	− 3.4	− 7.4	− 5.3	− 7.4	1.5	1.8	1.2	48	50	47	NNE 5	NNW15	NE 6	9	8	10	—	⸙ a, 2, p.
29	38.2	36.3	34.8	− 5.6	− 4.0	− 3.8	− 4.5	− 7.6	1.5	1.8	1.9	51	52	56	NE 4	ENE15	0	10	10	10	0.5	✳⁰ p; ⸙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.0	756.2	756.1	−12.5	− 7.6	− 8.5	− 9.5	−14.5	1.4	1.8	1.7	68	66	66	2.2	3.6	3.3	7.0	6.5	5.8	150.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.3	739.1	738.5	− 2.6	3.2	− 0.2	0.1	− 4.5	2.2	3.6	2.2	57	62	48	SE 15	SSE 15	NW 4	10	10	10	0.9	✳ n, 1, a; ⸙ n, 1, a, 2, p.
2	39.8	40.1	44.4	− 2.4	− 0.8	− 2.2	− 1.8	− 3.5	2.3	2.5	2.2	61	58	57	0	0	NE 4	10	8	10	0.7	✳ a.
3	54.4	58.5	63.5	− 2.8	1.2	1.4	− 0.1	− 4.7	2.2	3.1	3.2	60	62	62	0	0	NW 4	10	8	3	—	
4	66.4	66.4	66.5	− 3.0	3.0	0.2	0.1	− 3.3	3.0	3.4	2.9	84	58	62	0	E 4	NE 4	9	8	9	0.0	
5	66.4	64.6	60.0	0.0	1.2	− 1.0	0.1	− 1.0	3.4	3.6	4.0	74	72	93	0	0	E 4	10	10	10	16.3	◡ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
6	48.8	49.9	47.9	− 1.2	0.2	− 2.6	− 1.2	− 2.6	3.0	2.9	3.0	70	62	81	SE 4	0	ESE 4	10	3⁰	10⁰	0.0	✳ n, 1, a; ◡ 3.
7	49.6	51.2	56.3	− 7.0	− 0.6	− 3.4	− 3.7	− 8.7	1.3	2.2	1.8	49	52	53	0	NNE 15	E 5	0	0	1	0.0	⸙ a, 2, p.
8	55.3	50.3	37.2	− 6.0	− 4.2	− 1.4	− 3.9	− 7.5	1.8	2.4	3.2	62	72	79	SE 6	SE 15	SE 15	10	10	10	1.9	✳⁰ n 1 a 2 p 3; ⸙ a, 2, p, 3.
9	34.9	37.2	39.0	− 5.8	0.4	− 1.2	− 2.2	− 7.3	2.1	2.7	3.6	72	57	85	0	0	0	10	9	10	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ n.
10	43.3	44.8	48.2	− 3.4	0.2	− 3.0	− 2.1	− 3.7	2.8	3.4	3.3	79	72	91	0	0	0	10	10	8	2.2	✳ n, a, 2, p, 3.
11	52.3	53.7	57.6	− 8.0	0.0	− 4.8	− 4.3	− 9.5	1.1	2.3	1.8	45	50	58	0	NNW 6	0	0	5⁰	4⁰	—	✳⁰ n.
12	60.0	58.6	57.1	− 13.0	− 6.0	− 3.4	− 7.5	− 14.5	1.2	2.1	3.1	74	75	87	0	0	0	10	10	10	4.7	✳ a, 2, p, 3.
13	55.0	54.3	55.7	− 5.2	− 1.0	− 4.8	− 3.7	− 5.5	2.5	2.9	2.2	82	68	68	0	0	0	10	10	8	0.2	✳ n, a, 2, p.
14	50.3	46.3	40.5	− 8.0	0.4	0.6	− 2.3	− 9.1	1.9	4.6	4.6	77	98	95	0	ESE 15	SE 15	10	10	10	19.1	✳ n 1 a 2 p 3; ✢ ⸙ a 2 p 3.
15	43.1	44.3	45.2	− 6.8	0.0	− 4.0	− 3.6	− 8.5	2.0	3.0	2.7	74	65	79	0	SSW 6	NE 7	4	3	1	—	✳, ✢, ⸙ n.
16	46.9	46.1	45.7	− 5.6	− 0.8	− 6.0	− 4.1	− 7.5	2.0	2.1	1.3	67	49	45	0	E 4	NW 9	7	1	1	—	
17	44.7	43.5	43.6	− 6.0	0.2	− 5.0	− 3.6	− 8.7	2.0	2.4	2.6	68	51	85	SE −	0	E 6	8	10	10	0.4	✳⁰ p, 3.
18	45.7	46.8	49.1	− 7.4	− 1.6	− 4.2	− 4.4	− 8.7	2.1	2.7	2.2	80	66	66	0	0	0	7	9	9	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
19	49.1	47.3	44.3	− 8.4	− 0.2	− 4.6	− 4.4	− 11.3	1.6	3.2	1.7	67	70	53	0	0	0	3	4⁰	2	—	
20	40.7	39.9	39.1	− 5.6	− 1.6	− 4.0	− 3.7	− 7.1	1.7	2.8	2.4	57	67	71	0	0	0	8⁰	8⁰	10	0.0	
21	39.1	38.6	38.0	− 5.4	− 2.0	− 5.4	− 4.3	− 6.9	2.0	2.4	1.8	65	62	61	0	0	0	8	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
22	37.4	37.6	39.5	− 6.0	0.8	− 3.2	− 2.8	− 7.7	1.7	2.4	2.0	58	49	58	0	0	0	8⁰	8⁰	3	—	
23	43.4	44.4	48.7	− 3.0	1.4	− 2.6	− 1.4	− 4.5	2.0	2.7	2.6	55	53	70	0	0	NE 4	10	10	7	0.0	✳⁰ 2, p.
24	53.2	55.2	57.9	− 3.8	− 0.2	− 3.4	− 2.5	− 5.9	2.0	2.6	2.4	59	58	70	NE 4	0	NE 6	8	3	4	—	
25	60.6	60.5	59.8	− 6.4	1.2	− 2.4	− 2.5	− 8.5	1.8	2.8	2.9	62	56	77	0	0	ESE 4	4	9	7	0.5	✳⁰ p, 3.
26	59.4	58.8	59.5	− 3.0	0.4	− 4.6	− 2.4	− 4.7	2.0	2.8	2.2	54	60	67	0	0	0	10	9	0	—	✳⁰ n.
27	60.4	61.4	62.4	− 11.8	− 2.4	− 6.0	− 6.7	− 12.9	1.6	2.2	1.7	88	59	59	0	0	NW 4	0	1	0	—	
28	64.3	65.2	65.6	− 8.0	− 2.2	− 7.4	− 5.9	− 9.7	1.5	2.0	1.7	58	52	66	NE 9	0	0	7⁰	6⁰	0	—	
29	64.8	62.7	61.5	− 14.0	− 2.0	− 5.6	− 7.2	− 15.3	0.8	2.2	1.6	53	55	55	0	0	NW 4	0	1	0	—	
30	61.4	61.1	61.3	− 9.8	− 3.8	− 6.8	− 6.8	− 11.7	1.1	1.7	1.3	53	50	46	0	0	0	0	0	0	—	
31	61.2	60.1	58.8	− 11.6	− 3.0	− 7.8	− 7.5	− 13.7	0.9	1.9	1.5	49	53	60	0	0	NW 4	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	751.2	751.2	751.4	− 6.2	− 0.6	− 3.5	− 3.4	− 7.7	1.9	2.7	2.4	65	61	68	1.3	2.7	3.4	6.8	6.6	5.7	49.9	

Апрѣль. — April.

1	760.1	760.3	762.4	− 13.0	− 3.6	− 6.4	− 7.7	− 14.9	1.2	1.9	1.5	70	56	53	0	0	0	0	1⁰	10⁰	—	
2	64.7	65.4	66.3	− 10.0	− 3.8	− 7.8	− 7.2	− 11.3	0.9	1.5	1.3	43	44	52	0	NE 4	0	0	0	0	0.1	
3	61.6	55.8	39.0	− 6.6	− 4.2	− 6.4	− 5.7	− 8.1	2.2	2.9	2.6	81	86	92	E 4	E 4	ESE 6	10	10	10	9.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	36.5	37.4	37.7	− 1.6	3.0	− 1.6	− 0.1	− 7.7	3.6	3.7	3.6	87	66	88	NE 4	0	NE 5	10	7	10	0.0	✳ n, 1, a.
5	38.7	37.7	39.1	− 2.8	2.8	− 2.6	− 0.9	− 4.7	1.9	2.9	2.2	51	53	57	0	E 4	NW 6	0	2⁰	0	—	
6	37.5	37.2	41.0	− 5.2	− 1.6	− 4.2	− 3.7	− 7.5	1.5	2.0	1.7	48	50	52	NW 4	NW 6	NW 15	0	0	0	—	⸙ n, p, 3.
7	48.4	51.4	56.1	− 6.2	0.0	− 3.6	− 3.3	− 7.3	1.3	2.2	1.9	45	48	56	0	NW 15	NW 15	0	1⁰	1⁰	—	⸙ n, a, 2, p, 3.
8	60.6	62.0	63.0	− 5.8	0.8	− 0.6	− 1.9	− 7.1	1.6	2.8	3.6	55	57	84	0	0	SE 4	10	8⁰	10	0.4	⸙ n.
9	60.2	55.8	45.9	0.8	1.2	− 0.2	0.6	− 1.3	4.1	4.0	3.4	83	80	75	0	SW 4	NE 15	10	10	10	6.9	△ u; ✳ 1 a 2 p 3; ✢ ⸙ p 3.
10	43.3	45.9	45.3	0.6	5.2	− 1.2	1.5	− 1.2	4.0	4.1	3.9	83	61	93	0	0	E 6	10	7	10	0.0	✳ n, 1, a; ✢, ⸙ n.
11	45.8	44.4	38.0	− 0.4	3.3	0.0	1.0	− 1.5	3.8	3.8	4.4	85	64	97	0	0	NE 4	10	10	10	12.3	✳ p, 3.
12	35.8	43.4	54.0	0.4	2.6	− 2.0	0.3	− 2.0	3.2	3.0	2.3	68	53	58	NE 9	NNE 15	NE 6	7	1	8⁰	0.0	✳ n; ⸙ a, 2, p.
13	55.3	49.0	51.8	− 1.2	1.0	− 1.4	− 0.5	− 4.7	3.5	3.8	3.1	83	75	75	SE 6	0	0	10	10	1⁰	9.9	✳ n, 1, a, 2, p.
14	56.0	55.9	58.7	− 2.2	4.0	− 0.6	0.4	− 3.7	2.6	2.9	2.4	67	47	54	0	NE 4	0	1	0	0	—	
15	62.3	63.7	67.9	− 2.4	4.4	− 0.8	0.4	− 5.5	1.9	3.0	3.0	50	48	69	0	0	0	0	10⁰	10⁰	—	
16	69.6	69.5	68.3	− 0.8	3.6	− 1.4	0.5	− 2.7	2.8	3.4	4.1	67	56	98	E 4	0	NE 4	10⁰	4⁰	10	1.8	● ⁰ p, 3.
17	66.1	66.5	68.0	0.8	5.2	1.0	2.3	− 1.9	3.6	4.2	4.0	75	62	79	0	0	0	10	9⁰	8⁰	—	● ⁰, ✳ n.
18	67.9	67.4	65.7	2.0	3.2	0.0	1.7	0.0	4.3	4.4	4.3	81	76	94	0	0	0	10	10	10	—	
19	66.4	66.4	65.8	0.2	4.0	1.6	1.9	− 1.3	4.0	3.9	4.3	87	64	84	0	0	0	10	8	10	0.5	
20	62.2	59.9	56.7	2.0	3.4	2.0	2.5	0.5	4.3	4.5	4.0	82	76	76	E 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	3.0	✳⁰, ● ⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	56.8	56.5	56.5	1.0	3.2	1.3	1.8	0.7	4.8	5.2	4.6	97	89	91	0	0	0	10	10	10	2.8	✳ n, 1; ● ⁰ 1, a, 2, p, 3.
22	55.2	54.1	50.5	1.4	3.6	0.0	1.7	0.0	4.7	4.8	4.1	93	81	88	0	0	0	10	10	10	9.6	● ⁰ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
23	46.0	45.6	47.0	0.0	3.2	1.2	1.5	− 1.1	4.3	4.6	4.2	94	79	83	0	0	0	10	10	10	6.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	48.9	49.0	51.1	1.0	5.2	2.0	2.7	− 0.1	4.4	4.0	3.3	89	60	63	NE 4	0	0	10	2⁰	2⁰	0.0	✳ n, 1, a.
25	52.7	52.5	52.1	3.2	5.0	0.4	2.9	− 0.1	3.9	4.0	4.4	68	62	92	0	E 4	ENE 6	9	9⁰	7	4.3	
26	47.1	42.9	40.7	− 1.2	1.4	1.2	0.5	− 1.3	4.0	4.3	3.7	94	85	73	ESE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	5.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ p.
27	42.3	42.5	45.7	2.8	5.8	2.0	3.5	− 0.1	2.9	3.5	3.3	51	51	62	NNE 4	SE 5	NE 4	8	1	9	—	✳ n.
28	51.8	54.1	53.8	1.0	2.4	− 1.0	0.8	− 1.0	2.6	2.8	2.4	53	51	58	NNE 9	NW 15	0	8	1⁰	5	3.1	⸙ a, 2, p.
29	46.0	49.8	51.9	− 0.4	2.8	− 1.0	0.5	− 2.5	3.8	3.8	4.0	86	67	93	0	0	0	10	10	10	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	54.3	57.5	59.7	− 0.4	2.4	− 0.6	0.5	− 2.7	2.4	2.4	2.6	53	44	60	ENE 4	NNE 6	0	10	2⁰	0	—	
Срд. Mtt.	753.3	753.4	753.3	− 1.4	2.3	− 1.0	0.0	− 3.4	3.1	3.5	3.3	72	63	75	2.1	3.2	3.6	7.4	6.1	7.0	76.5	

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	762.2	758.0	− 0.6	3.4	− 0.6	0.7	− 3.6	2.6	3.1	4.1	59	54	92	0	SSE 4	SE 4	1	10	10	25.6	△ p, 3.
2	38.8	33.1	37.7	1.0	4.0	0.6	1.9	− 1.2	4.6	5.1	3.4	92	84	71	NE 6	0	SSE 8	10	10	9	3.6	△ n; ✳ 1, a, 2; ⸙ p.
3	47.4	49.8	54.3	− 1.2	− 1.0	− 0.2	− 0.8	− 1.8	2.2	2.3	3.0	54	54	66	ESE 15	NNE 15	ESE 15	10	9	6	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
4	56.3	54.3	56.5	0.4	3.8	− 0.4	1.3	− 0.8	3.0	3.5	2.6	64	57	59	W 4	0	NW 5	4^0	8	1^0	—	⸙ n.
5	56.8	56.2	56.0	0.4	3.2	− 0.2	1.1	− 1.0	2.9	2.7	2.2	61	47	49	W 6	SW 9	0	4^0	7	9^0	0.0	
6	53.0	52.6	54.0	− 2.2	4.8	0.6	1.1	− 3.0	2.4	3.1	2.3	63	48	49	0	0	NW 6	10	1^0	0	0.0	✳^{0} n, 1, a.
7	55.3	54.2	54.7	− 1.4	4.4	1.6	1.5	− 2.4	2.3	2.5	3.1	57	40	59	NE 4	NNW 8	NNW 5	9^0	0	0	—	
8	54.0	53.6	58.3	3.2	8.6	− 0.4	3.8	− 1.0	2.9	3.6	3.3	50	43	74	NNW 4	NNW 4	0	0	0	7	—	⸙ p.
9	57.8	57.2	56.6	1.6	5.2	0.6	2.5	− 2.2	3.8	4.4	3.8	75	66	78	0	0	0	9	9	10	—	
10	54.6	53.6	53.1	2.0	5.0	− 0.2	2.3	− 0.6	4.3	3.9	3.3	82	60	74	0	0	0	10	10	0	—	
11	56.6	54.6	56.5	2.2	6.6	3.6	4.1	− 3.4	3.1	2.9	3.2	58	40	54	0	NW 6	NW 5	0	1^0	1	—	
12	55.6	52.0	50.5	2.8	8.2	4.2	5.1	0.2	3.0	3.6	3.8	52	44	62	NW 4	NE 5	NE 4	2	0	0	—	
13	49.9	49.0	50.4	4.2	6.6	3.4	4.7	0.6	3.4	3.9	3.5	55	54	60	0	E 4	0	0	2^0	6	—	
14	50.9	51.0	52.8	5.4	9.5	4.0	6.3	1.0	3.8	4.5	4.1	57	50	67	NE 4	0	0	1	4^0	10	—	
15	54.4	55.5	56.4	2.8	4.0	2.8	3.2	0.0	4.7	4.1	4.7	82	67	82	0	0	0	4^0	6	10	—	≡ p, 3.
16	59.5	60.1	62.6	2.0	4.4	2.4	2.9	− 0.6	4.9	5.0	4.9	93	80	89	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a.
17	62.8	60.8	55.7	3.2	4.3	2.8	3.4	1.4	5.2	4.9	5.0	90	79	89	ESE 4	E 6	NE 6	10	10	10	1.0	≡, ● n, 1, a.
18	53.0	53.1	54.2	3.6	4.2	4.4	4.1	1.6	3.6	3.8	4.1	60	62	65	ESE 20	ESE 20	SE 6	9	9	10	0.0	● n; ⸙ n, 1, a, 2, p.
19	57.7	59.1	60.5	3.2	2.4	4.4	3.3	1.6	4.0	4.3	4.1	70	79	65	0	ESE 6	0	10	10	9	0.3	●, ✳ n, 1, a, 2, p.
20	60.6	59.9	57.9	3.2	5.0	2.2	3.5	0.6	4.6	4.9	4.0	80	75	75	0	0	0	8	3	2	—	
21	60.5	60.8	60.4	4.4	5.2	1.0	3.5	0.4	3.9	4.8	4.2	62	72	82	0	S 4	0	9	10	0	—	
22	61.5	62.6	62.8	1.4	4.8	− 0.2	2.0	− 2.0	4.3	4.8	4.2	85	74	92	0	S 4	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
23	62.8	62.9	64.6	− 0.2	3.7	0.4	1.3	− 1.2	4.2	4.7	4.4	92	78	92	0	SW 4	0	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
24	65.2	64.4	63.4	0.4	3.7	0.4	1.5	− 1.8	4.4	4.7	4.4	92	78	92	0	ENE 6	ENE 6	10	8	9	—	≡^{2} n, 1, a.
25	63.5	62.8	63.3	0.4	5.4	0.4	2.1	− 0.4	4.6	5.5	4.4	96	82	92	0	0	0	10	1	10	—	
26	60.6	59.2	59.5	3.3	9.4	6.6	6.4	− 0.8	4.9	4.9	3.9	85	56	54	0	SSW 4	NE 8	10	7	0	—	
27	61.7	61.5	60.9	6.6	9.6	5.2	7.1	3.6	4.5	5.9	5.4	62	66	81	0	0	0	2	9	10	—	
28	61.0	60.4	60.0	7.2	11.4	2.2	6.9	2.2	6.0	6.0	5.0	79	59	93	0	0	ENE 8	9	10	10	9.8	
29	56.7	51.0	42.5	1.8	3.6	4.0	3.1	1.4	4.9	4.9	5.1	93	83	84	ENE 8	ENE 8	ENE 3	10	10	10	28.5	● n, a, 2, p, 3; ✳ a.
30	39.5	38.9	40.3	2.2	3.2	2.6	2.7	2.2	4.8	5.5	4.9	89	95	89	ENE 3	0	0	10	10	8	0.3	● n, 1, a, 2, p; ⸙ n.
31	45.1	49.6	54.8	8.2	12.6	10.7	10.5	2.2	5.3	5.2	4.2	65	48	43	0	0	N 4	8^0	0	1^0	—	
Срд. Mtt.	756.0	755.4	755.8	2.3	5.5	2.2	3.3	− 0.3	4.0	4.3	4.0	73	64	73	2.6	3.8	3.0	7.1	6.6	6.1	69.4	

Іюнь. — Juni.

1	758.6	760.0	761.6	12.7	17.1	12.6	14.1	5.9	4.7	6.1	5.0	43	42	46	N 4	NE 4	NE 4	5	9^0	0	—	
2	62.6	62.2	61.2	14.0	18.0	13.8	15.3	9.5	4.9	5.1	4.5	41	33	39	0	WSW 4	0	0	0	1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
3	61.2	61.4	62.6	14.8	11.3	3.8	10.0	3.8	4.8	6.3	5.2	38	62	87	0	SW 7	0	3	8^0	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
4	62.5	62.1	61.7	5.2	7.4	3.6	5.4	1.7	5.4	5.3	4.7	81	69	80	0	SSE 6	0	10	10	10	—	∞ n, 1, a, p.
5	61.8	61.0	60.5	3.6	4.8	4.4	4.3	2.3	5.3	6.0	5.8	90	94	93	0	0	0	10	10	10	2.2	≡n,1,a,p,3; ●^{0}a2p3.
6	58.9	57.0	54.4	4.6	6.8	6.6	6.0	3.3	6.1	7.1	5.8	97	96	80	0	0	0	10	10	9	0.1	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
7	52.0	50.6	49.8	6.2	10.7	8.0	8.3	3.7	6.5	6.9	7.1	91	73	89	0	0	0	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a, p, 3.
8	48.8	48.4	50.5	10.2	16.6	10.8	12.5	5.5	7.0	7.9	6.7	76	56	70	0	SW 4	0	5^0	5^0	0	—	●^{0} n.
9	51.8	51.4	52.6	11.4	13.6	11.0	12.0	6.5	6.4	6.0	5.8	64	52	59	0	SSE 6	E 4	3^0	8	10	—	⸙ n, 1, a.
10	52.7	50.7	50.3	8.2	11.0	6.8	8.7	6.8	6.3	8.1	6.5	78	82	88	0	0	0	10	10	10	2.9	● a, 2, p, 3.
11	48.5	47.6	46.7	7.2	10.4	6.4	8.0	4.9	6.7	6.6	4.3	89	70	59	0	SW 5	ESE 5	10	3	5	0.2	●^{0} n.
12	44.2	43.6	44.6	5.5	8.0	4.8	6.1	2.3	4.2	5.4	4.8	62	67	74	0	ENE 6	ESE 5	9	9	10	1.6	● n, a, p; ⸙ 1, a.
13	42.0	42.4	46.2	4.8	7.4	4.0	5.4	3.3	5.2	6.2	5.1	81	80	84	W 4	SE 4	E 4	5	10	10	1.4	● a, 2, p, 3.
14	46.3	46.2	44.0	6.2	9.2	7.2	7.5	2.5	5.6	5.7	5.6	79	66	74	0	SW 5	0	7	10	10	0.0	● n, a.
15	43.9	45.3	49.3	11.2	10.8	6.6	9.5	6.1	5.4	6.1	4.5	54	63	62	0	SW 4	0	10	9	10	0.5	
16	50.9	51.0	50.2	4.8	9.2	6.2	6.7	4.5	5.4	6.3	5.8	84	72	82	ENE 6	SW 6	0	10	10	10	0.5	●^{0} n, 1, a.
17	50.0	48.0	47.8	8.8	15.4	11.0	11.7	3.3	5.1	6.4	6.0	60	49	61	0	NE 6	NW 6	10	4	0	—	
18	50.6	50.2	52.5	12.9	19.4	15.3	15.9	7.1	5.3	6.6	6.9	48	39	54	NW 7	SSE 5	N 6	0	6	0	—	
19	54.6	54.2	57.7	15.3	20.6	12.3	16.1	10.1	7.2	6.3	5.8	56	35	54	0	S 6	ENE 7	0	5	10	—	
20	59.7	59.6	59.7	10.4	11.9	7.2	9.8	7.2	7.5	8.0	6.5	80	78	86	0	0	ENE 4	10	10	2	—	⸙ 3.
21	60.5	59.5	60.1	7.0	12.0	7.8	8.9	4.1	6.8	8.0	7.0	91	76	89	0	SW 6	0	10	3^0	4	—	⸙ n, 1, a.
22	61.0	59.8	60.7	6.6	20.4	5.8	10.9	4.5	6.9	6.1	6.5	94	34	94	0	NW 6	ENE 6	10	0	6	—	⸙, ≡ n, 1, a.
23	58.8	57.7	57.2	7.2	12.4	6.4	8.7	4.1	6.9	8.0	6.1	91	74	86	0	SW 7	ESE 4	10	1	2	—	⸙, ≡ n, 1, a.
24	55.9	54.8	58.6	7.0	15.2	9.0	10.4	4.1	6.6	9.3	7.2	88	72	84	0	SW 5	SW 7	10	8^0	4	—	⸙, ≡ n, 1, a.
25	60.0	59.0	59.0	9.0	12.2	7.2	9.5	7.1	7.0	7.6	6.5	81	72	86	0	SW 5	E 5	10	10	5	—	
26	58.1	57.0	57.7	11.8	16.4	8.4	12.2	3.9	6.9	7.8	7.1	67	56	87	0	N 4	0	3	6	2	—	⸙ 1, a.
27	56.8	55.8	55.3	7.6	11.4	8.0	9.0	4.9	7.1	7.5	7.1	91	75	89	0	SW 4	NE 4	10	8	10	2.3	≡, ⸙ n, 1, a; ● n.
28	56.0	55.6	56.2	8.4	9.4	8.2	8.7	4.7	7.5	8.3	7.8	92	95	96	ENE 4	SW 4	0	10	10	10	11.7	≡, ⸙ n1; ● n, 1, a, 2, p, 3
29	57.4	57.9	59.3	9.0	9.4	8.4	8.9	7.7	7.8	7.7	7.1	92	89	87	0	E 5	E 6	10	10	10	3.4	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3
30	61.0	61.1	63.2	8.0	9.4	7.4	8.3	6.7	7.6	7.3	6.6	94	84	86	0	E 6	SE 6	10	10	10	5.6	●^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.9	754.4	755.0	8.7	12.3	8.0	9.6	5.1	6.2	6.9	6.0	76	67	77	0.8	4.3	2.8	7.7	7.4	6.7	32.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	763.9	763.4	7.4	8.4	6.8	7.5	6.5	7.5	7.5	7.0	98	92	91	0	SSW 4	0	10	10	9	0.1	●⁰, ≡ n, 1, a; ⊼ 3.
2	63.1	62.5	64.8	8.8	11.0	5.6	8.5	4.9	7.5	7.8	6.4	89	80	94	0	WSW 5	0	10	8	10	0.0	⊼ n, 1, a, 3.
3	65.1	64.7	64.4	7.4	10.4	6.2	8.0	4.1	6.8	7.1	6.9	89	76	97	SW 5	SW 6	ENE 4	10	9	10	12.2	⊼n,1,a;≡, ●⁰n,p,3.
4	61.4	59.7	54.6	7.4	7.1	7.2	7.2	5.9	7.0	6.9	6.9	91	91	91	ENE 4	ENE 5	0	10	10	10	34.4	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
5	56.7	57.9	61.1	11.4	18.4	14.8	14.9	5.3	6.9	8.4	9.3	69	54	74	NNW 4	SSE 6	0	0	3	8	0.3	≡, ● n; ⊼ 1, a.
6	62.2	60.0	57.8	14.6	18.2	11.0	14.6	*11.0*	9.9	10.7	7.1	81	69	73	0	SW 4	0	10	10	10	27.1	● n, p, 3; ⊼ 1, a.
7	47.7	45.6	47.0	10.0	15.3	10.4	11.9	6.9	8.2	10.8	6.6	89	84	70	0	NW 4	NW 6	10	6⁰	1	—	● n; ⊼ 1, a, 2,
8	46.5	43.9	47.5	12.2	15.8	13.8	13.9	8.5	6.0	7.1	6.6	56	54	57	NNE 6	NE 9	NE 8	10	6	0	—	
9	51.9	51.9	51.5	14.6	17.6	12.2	14.8	7.1	7.9	8.6	8.1	63	58	76	0	SW 5	W 6	0	10⁰	10	0.8	⊼ 1, a.
10	50.4	50.2	52.6	10.2	14.2	10.4	11.6	8.7	8.3	9.4	8.0	90	78	85	0	WSW 4	E 5	10	9	10	—	● n; ⊼ 1, a.
11	52.3	50.4	49.8	9.8	9.8	8.6	9.4	*8.6*	8.3	8.8	7.7	92	98	92	SSE 4	SSE 6	0	10	10	9	16.0	≡1a2p;⊼1a3;●a2p.
12	46.2	45.3	49.2	11.2	12.2	9.6	11.0	7.1	8.7	9.3	5.9	88	89	66	0	NW 4	NW 4	8	9	1	—	⊼ n, 1, a, 2, p.
13	54.0	54.0	55.7	13.0	14.3	12.6	13.3	7.5	7.3	7.9	6.9	66	65	63	SSE 6	SSW 9	NE 9	4	3	3	—	⊼ 1, a.
14	54.2	53.4	54.8	14.8	17.2	12.4	14.8	9.9	7.2	9.1	6.8	58	63	63	0	0	E 6	8	10	10	0.0	⸙ n; ● p.
15	56.1	54.3	54.4	13.8	18.2	17.0	16.3	9.5	7.8	9.9	7.7	67	63	54	0	SW 5	NE 4	3	3	10	—	⊼ 1, a.
16	53.9	53.6	55.3	18.0	23.8	19.2	20.3	13.3	7.6	9.7	8.2	49	44	50	NW 4	NE 9	NE 9	2	9	9	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	56.2	55.9	56.8	19.8	22.4	18.4	20.2	12.9	9.2	11.4	10.3	54	56	65	0	NE 4	0	9	10	10	0.0	∞n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰p3.
18	58.1	57.8	59.7	13.4	17.3	10.4	13.7	*10.4*	9.9	10.5	8.0	87	71	85	0	W 4	NE 9	10	9	10	0.0	∞n1a2p3;●⁰n ⊼1a.
19	62.1	62.0	63.1	11.6	13.6	9.0	11.4	7.9	8.7	9.7	7.9	86	85	95	0	SW 4	0	10	9	10	—	∞, ⊼ n, 1, a; ●⁰ n.
20	64.0	64.0	65.2	10.6	15.4	10.4	12.1	7.1	8.8	10.1	8.9	93	78	95	0	SW 4	0	10	10	10	0.0	⊼ 1, a.
21	66.7	67.3	68.1	11.2	13.8	9.0	11.3	*9.0*	9.4	10.2	7.9	95	87	95	0	SW 4	0	10	10	10	1.4	⊼. ●⁰, ≡ n, a, p.
22	70.0	70.5	70.3	12.0	13.1	12.6	12.6	*9.0*	10.2	10.4	10.6	98	94	98	0	0	0	10	10	10	0.5	●⁰n,1,a,2,p;≡n,1,a
23	68.3	66.5	62.2	13.4	15.8	11.6	13.6	11.5	10.9	11.1	9.7	96	83	96	0	SW 6	0	10	9	10	—	⊼n, 1, a, 2, p; ≡ 1, a.
24	61.5	59.8	60.7	18.0	23.0	17.2	19.4	10.2	10.0	11.1	9.0	65	53	62	NNW 8	WSW 6	NW 4	0	1	2	—	⊼ n, 1, a.
25	60.9	59.2	58.0	17.4	22.0	20.6	20.0	13.3	11.5	12.4	10.0	78	64	55	0	SSW 8	NNW 4	7⁰	2⁰	3⁰	—	⊼ 1, a.
26	57.1	56.4	57.1	21.4	24.0	21.2	22.2	16.3	14.2	14.8	15.0	75	67	80	0	SSW 9	N 4	7	8	8	0.0	⊼ 1, a; ●⁰ p.
27	58.0	57.1	58.3	20.2	25.2	15.2	20.2	*15.2*	13.5	12.5	12.3	77	53	96	0	NNW 4	0	8	8	1	—	⊼ 1, a, 3.
28	59.1	58.0	57.9	14.8	20.4	13.2	16.1	11.7	11.7	13.9	11.0	93	78	98	0	SW 5	0	9	4	2	—	⊼ n, 1, a, 3.
29	57.1	56.7	56.6	12.4	15.2	11.3	13.0	10.3	10.2	10.4	9.6	95	81	97	0	SSE 8	SE 4	10	10	10	11.8	⊼n1a2p≡n1a ●⁰p3.
30	55.9	54.0	51.5	10.6	11.6	11.0	11.1	9.3	9.3	9.9	9.5	98	98	97	0	0	0	10	10	10	76.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	47.9	49.1	53.3	11.6	12.6	11.2	11.8	10.3	9.9	10.6	9.7	98	98	98	0	0	0	10	10	9	1.1	● n, 1, a, 2, p; ⊼ 3.
Срд. Mtt.	757.7	757.0	757.5	13.0	16.0	12.3	13.8	9.4	9.0	9.9	8.6	81	74	81	1.3	4.9	2.8	7.9	7.9	7.6	182.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.1	756.6	11.0	12.8	11.0	11.6	9.9	9.8	10.9	9.8	00	99	00	0	0	0	10	10	10	52.2	●n,1,a,2,p,3;≡a2p3.
2	56.1	57.2	57.9	10.8	11.7	10.4	11.0	10.4	9.6	9.9	9.4	00	97	00	0	0	E 8	10	10	10	25.7	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.2	57.5	57.3	11.1	12.0	10.4	11.2	8.7	9.5	8.0	8.9	96	76	95	SSE 6	E 6	0	10	10	10	1.5	≡●np3⊼a2p3⸙a.
4	55.8	56.7	57.8	10.6	12.8	10.8	11.4	9.7	9.3	10.0	8.4	98	91	89	0	SSE 6	0	10	10	10	0.9	≡n, a; ●⁰n, a, p; ⊼n.
5	58.2	57.3	57.2	9.8	11.8	11.4	11.0	9.3	8.8	9.3	9.3	98	91	93	0	0	0	10	10	9	0.8	≡ n,1,a; ⊼ 1,a,2,p,3.
6	58.2	57.9	58.2	11.8	15.0	11.6	12.8	9.9	9.3	9.9	9.2	91	78	91	0	SW 4	NE 4	8	9	10	—	● n; ⊼ n, 1, a, 2, p, 3.
7	58.9	57.7	57.3	12.4	18.4	16.2	15.7	10.3	9.7	12.4	10.4	91	79	76	0	0	0	9	8	0	—	⊼² n, 1, a, 3.
8	58.1	56.5	56.6	14.8	19.8	16.4	17.0	12.3	9.5	12.4	9.4	76	72	68	NNW 4	WNW 6	0	0	1⁰	1⁰	—	⊼² n, 1, a, 3.
9	56.8	55.8	56.3	16.2	20.4	15.2	17.3	13.5	9.2	12.3	11.2	67	69	87	NNW 4	W 4	0	7⁰	8⁰	6	—	⊼² n, 1, a.
10	57.9	57.2	58.3	14.2	18.6	13.4	15.4	10.1	11.0	12.5	10.7	92	79	94	0	SW 5	0	1⁰	3	9	—	⊼ n, 1, a.
11	58.8	58.4	58.3	12.0	17.2	11.6	13.6	11.3	10.1	11.6	9.2	97	80	91	0	SW 5	0	10	4	10	0.0	⊼²n,1,a,2,p;≡²n,1,a
12	57.4	56.8	56.1	12.2	11.4	11.0	11.5	10.5	9.3	9.1	9.3	89	91	95	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	10.3	≡np3;⊼²n; ●na2p3
13	55.6	54.3	54.6	10.8	13.6	11.0	11.8	9.7	8.7	9.5	9.3	91	82	95	ESE 5	ESE 4	ESE 4	10	10	10	5.0	●⁰n,1,a,p,3; ≡ n,p,3
14	53.5	50.6	45.3	11.0	11.6	10.6	11.1	10.3	8.8	9.9	9.3	90	98	98	0	0	0	10	10	10	34.2	●n,1,a,2,p,3;≡n,1,a
15	38.1	39.0	41.5	10.8	13.6	11.4	11.9	10.1	9.2	9.5	9.6	95	82	96	0	0	0	10	10	10	3.9	●n1a2p3; ⸙n; ≡1a
16	45.3	47.5	51.7	13.0	18.6	14.4	15.3	9.7	8.8	9.7	8.1	80	60	66	NNW 4	NW 8	NW 8	3	7⁰	0	—	● n; ⊼ 1, a, 2, p.
17	53.8	53.7	54.8	12.6	18.2	12.4	14.4	9.1	7.8	11.0	7.5	72	71	70	0	0	0	8⁰	9⁰	3⁰	—	⊼ 1, a.
18	56.4	56.3	60.1	9.8	18.4	11.2	13.1	7.1	8.4	10.6	8.7	94	67	88	0	0	0	0	1	4	—	⊼² 1, a.
19	56.9	60.9	56.8	9.4	10.8	10.2	10.1	7.5	8.3	9.2	8.8	95	95	95	0	SW 4	SE 5	10	10	10	10.5	≡n1ap3⊼1a●a2p3
20	55.7	54.0	53.9	11.2	15.3	15.0	13.8	8.9	9.4	10.6	11.0	95	82	87	0	SW 4	NNW 4	10	9	5	0.9	●n,p; ≡n; ⊼1,a,2,p.
21	55.5	56.2	58.8	13.0	19.4	13.8	15.4	11.1	10.4	12.3	10.4	94	74	90	0	SSW 4	NW 4	6	5	0	0.0	⊼² 1, a; ⸜, ● p.
22	59.3	58.4	60.0	15.8	19.6	14.4	16.6	11.7	9.7	12.8	11.1	73	76	92	0	0	0	1	1	2	—	⊼² n, 1, a.
23	58.9	58.3	53.1	11.8	12.2	10.6	11.5	9.7	9.6	9.6	9.0	94	91	95	0	SSE 6	0	9	10	10	—	⊼ 1, a, 2, p, 3.
24	52.3	51.9	53.2	10.0	17.4	13.8	13.7	9.3	8.4	9.3	9.6	92	63	82	0	0	0	9	6⁰	3	—	⊼ n, 1, a.
25	55.9	56.5	57.5	12.4	18.4	13.6	14.8	9.3	8.7	11.5	9.2	82	73	80	0	W 4	0	4⁰	6⁰	0	—	⊼ n, 1, a.
26	57.8	56.6	55.8	12.2	17.2	11.4	13.6	9.1	8.1	10.2	8.8	76	70	88	0	SW 4	0	8	4⁰	0	—	⊼ n, 1, a.
27	56.9	55.4	54.0	9.8	17.0	11.2	12.7	7.3	8.8	11.2	8.4	98	78	85	0	SW 5	NW 5	4⁰	4	1⁰	—	⊼n,1,a,2,p;≡n,1,a.
28	55.6	*55.5*	55.3	15.6	*15.0*	13.6	14.7	9.7	9.3	—	7.2	70	—	62	N 6	—	NE 8	5	—	9	—	⊼ n, 1, a.
29	56.9	57.7	59.7	10.8	14.8	9.8	11.8	9.5	6.3	7.0	6.0	65	56	66	NNW 4	W 5	NW 4	3	5⁰	0	—	
30	61.4	60.3	60.2	8.5	14.6	9.0	10.7	6.5	5.5	6.9	6.1	66	55	71	N 4	S 6	NE 8	0	1	8	—	⊼² 1, a.
31	57.7	55.2	54.4	10.2	14.2	12.2	12.2	7.5	6.0	6.9	6.9	65	57	65	NE 4	NNW 8	E 4	8	8⁰	10	4.8	●⁰ a.
Срд. Mtt.	755.9	755.6	755.8	11.8	15.5	12.2	13.2	9.6	8.9	10.2	9.1	87	78	86	1.5	3.4	2.1	6.9	7.0	6.0	150.7	

1892.

Петропавловскъ на Камчаткѣ. — Сентябрь. — September. — Petropawlowsk auf Kamtschatka.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.1	751.3	747.6	9.8	10.2	9.8	9.9	9.1	8.3	8.8	8.8	92	95	98	SW 4	0	SE 4	10	10	10	40.7	●² 1, a, 2, p; ≡ 1, a.
2	42.9	42.2	45.8	10.6	16.0	9.8	12.1	9.3	9.0	10.1	5.8	93	75	64	0	S 8	S 6	9	8	5	—	●² n; ⌒ 1, a.
3	52.2	56.7	61.6	9.6	15.0	9.8	11.5	8.3	4.8	6.1	5.5	54	49	60	S 8	NW20	NW20	10	3	2	—	⌒ n; ⸙ n, a, 2, p, 3.
4	65.7	64.6	63.1	8.6	15.0	9.2	10.9	5.9	7.4	9.4	7.6	89	74	89	0	SW 4	NE 5	6	8⁰	10	0.0	⸙ n; ⌒² 1, a.
5	61.5	*59.0*	54.8	9.0	*13.0*	9.0	10.3	7.1	8.3	—	8.6	98	—	00	0	—	0	10	—	10	3.4	●⁰n,1,a,2,p;≡n,1,a,3.
6	52.1	53.3	55.6	10.0	15.2	11.2	12.1	8.7	8.7	11.2	9.4	95	87	95	0	NW 4	NW 4	10	1	3⁰	0.0	≡n; ● n, a; ⌒ 1, a, 3.
7	57.4	*56.0*	55.0	14.2	*20.0*	11.7	15.3	8.3	7.6	—	8.4	63	—	83	0	NW 5	0	1	0	2	0.9	⌒² n, 1, a, 3.
8	53.7	51.6	52.1	12.0	16.3	11.8	13.4	9.1	5.8	7.8	6.2	56	57	60	N 6	SSE 6	NW 6	5	9	0	—	⌒² n, 1, a.
9	56.7	59.2	59.6	4.4	15.0	7.3	8.9	3.3	5.8	8.6	7.3	93	68	96	0	SW 6	0	0	0	2	—	⊔ 1, a.
10	61.6	59.2	56.2	4.6	10.6	10.4	8.5	4.3	6.3	8.1	5.7	00	85	60	0	SW 5	0	10	9	1⁰	—	⌒²n,1.a,2,p,3;≡n1a.
11	*56.3*	56.3	56.4	*10.5*	12.5	9.8	10.9	*9.8*	—	8.4	7.1	—	78	79	—	0	0	—	10	10	0.5	⌒ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
12	60.7	61.5	*62.0*	4.8	13.8	*12.0*	10.2	4.5	6.2	8.1	—	97	69	—	0	SW 1	—	1	9⁰	—	0.0	● n; ⌒ 1, a, 3.
13	63.2	62.3	60.2	9.2	9.6	9.0	9.3	7.7	7.3	8.0	7.9	84	89	95	0	ENE 4	NE 6	10	10	10	11.7	⌒n; ●n1a2p3; ≡p3.
14	54.5	46.2	41.3	9.2	14.2	9.9	11.1	8.3	8.4	10.2	8.5	98	85	94	0	W 4	ENE 5	10	10	10	0.0	●n1≡n1a2p3⌒²1a.
15	47.5	51.6	55.2	11.2	13.0	16.4	13.5	9.1	5.6	10.6	6.9	57	96	50	NW20	NW20	NW20	1	1	0	—	●⁰, ≡n; ⸙ n 1 a 2 p 3.
16	61.1	61.8	62.0	5.6	15.8	9.8	10.4	4.7	5.0	5.7	6.3	74	42	69	0	NE 8	0	3	9⁰	2	—	⸙ n; ⌒ 1, a, 3.
17	61.1	61.1	61.2	5.0	10.6	6.0	7.2	3.3	6.1	7.6	6.4	94	80	91	0	0	NE 6	7⁰	9	2	—	⌒ n, 1, a, 3.
18	61.2	59.0	53.3	6.6	8.6	9.3	8.2	5.3	7.1	7.7	8.1	98	92	93	0	0	0	10	10	10	4.0	⌒²n1ap≡n1a2●p3.
19	54.7	57.2	61.3	7.2	12.0	7.2	8.8	5.9	5.2	5.8	5.2	69	56	69	NNW 4	NW20	0	1	2	1	0.0	●na⌒²ap⌒a⸙a2p
20	62.8	60.0	58.1	4.4	11.2	6.3	7.3	2.1	5.8	5.9	5.5	93	59	78	0	SSW 6	NW20	7	10	1	1.3	⌒²n1a ●p3 <p⸙3.
21	60.2	60.9	61.5	5.0	9.6	7.0	7.2	2.9	5.3	5.3	5.8	81	59	77	0	ENE 8	0	1	9	9	1.2	⸙, ●²n;⌒1,a,2,p,3.
22	60.2	59.2	59.9	4.4	10.6	6.4	7.1	2.9	5.8	8.0	4.7	93	84	65	0	0	NW 8	6	4	0	0.7	● n, a, p; ⌒ n, a, p.
23	62.8	62.4	64.5	3.8	11.0	6.6	7.1	1.1	3.8	9.0	4.1	64	92	57	NNW 4	NNW 8	0	0	1	0	—	⌒ n, a; ⊔ n, 1, a.
24	65.3	64.4	64.3	4.6	10.0	4.2	6.3	3.1	3.6	5.5	5.0	56	60	80	NNW 4	SW 4	NE 4	2	8⁰	2⁰	—	⊔ 1, a.
25	63.7	61.1	56.1	1.4	5.6	5.0	4.0	— 0.5	4.7	5.3	6.2	93	79	95	0	0	0	10	10	10	9.7	⊔n1a⌒ap●p3▲p.
26	51.3	49.6	48.7	5.4	7.4	6.8	6.5	4.5	6.1	6.8	5.7	91	89	77	0	0	NW 4	10	10	1⁰	2.1	● n, 1, a, 2, p.
27	55.1	55.0	54.9	8.7	10.8	9.4	9.6	— 1.1	5.0	6.1	5.2	59	63	59	NNW 4	WSW 4	NW 4	0	2	2	—	⌒² n, a, 2, p; ⊔ 1, a.
28	57.8	57.2	58.3	4.8	13.1	8.4	8.8	3.3	5.6	7.2	7.3	87	64	89	0	0	0	3	5	10	0.0	⊔1,a;⌒a,p;●⁰p,3.
29	60.4	55.9	52.3	6.8	7.8	8.4	7.7	5.9	6.5	7.2	7.3	88	92	89	0	E 8	ENE20	10	10	10	38.4	●²n,1,a,2,p,3;⸙p,3.
30	50.4	52.3	53.4	8.0	9.8	9.0	8.9	6.5	7.3	7.9	6.7	92	87	78	0	0	NE 4	10	10	9	0.7	●na2p;⸙n;⌒1,a,3.
Срд. Mtt.	757.6	756.9	756.5	7.3	12.1	8.9	9.4	5.4	6.2	7.7	6.5	82	75	78	2.0	5.6	5.0	6.0	6.6	4.6	115.3	

Октябрь. — October.

1	760.6	764.1	767.2	8.8	7.6	6.4	7.6	6.4	7.8	6.5	5.9	92	83	83	SSE 5	E 7	E 4	10	10	10	0.8	⌒²n1;≡●⁰1,a,2,p,3.
2	66.0	64.2	61.2	5.0	2.2	3.6	3.6	*2.2*	5.3	5.2	5.5	81	96	93	0	0	0	10	10	10	15.5	≡, ● n, 1, a, 2, p; ✳ p.
3	62.5	62.7	63.3	3.8	6.2	4.8	4.9	1.5	5.6	6.4	5.8	93	90	90	0	0	0	10	10	10	1.2	⌒²n,1.p,3; ● 1,a,2,p.
4	63.1	62.4	61.1	5.0	8.5	7.3	6.9	4.3	6.4	7.2	6.9	98	87	90	0	SW 4	SW 5	10	10	10	15.2	≡,⌒²n,1,a,2,p; ●p3.
5	59.3	60.2	60.4	7.3	7.4	5.6	6.8	*5.6*	7.2	6.8	5.5	94	89	82	ESE 4	ESE 8	NE 4	10	10	10	27.4	●n1a2p≡n1a2⌒²p.
6	60.0	60.2	60.6	4.4	6.3	5.4	5.4	4.1	6.1	6.4	5.9	98	90	87	0	0	NW 4	10	10	7	10.4	⌒²n1p3≡1a2p ●²p.
7	59.6	57.0	57.5	2.6	6.8	5.4	4.9	1.1	5.3	7.0	4.2	96	94	63	0	0	NW 8	8	5	0	—	⌒²n1a2p3;∪n;≡n1.
8	58.3	58.0	61.6	4.5	10.0	6.0	6.8	2.9	3.7	4.0	4.3	59	43	62	NW 6	NNW14	NW 4	3	8	0	—	⌒n,1,a;⊔⁰n; ⸙a,p.
9	63.8	63.1	62.7	5.0	9.4	4.3	6.2	3.7	3.7	5.4	4.7	57	61	76	NW 4	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, a.
10	60.4	57.4	50.9	1.4	6.8	5.2	4.5	— 0.9	4.7	6.7	6.5	93	91	98	0	ESE 8	0	9	10	10	3.3	⌒⁰n⊔²n1a●a2p≡p
11	45.8	41.9	40.5	1.2	7.0	5.0	4.4	0.3	5.0	—	—	00	—	—	0	NW 5	0	10	4	1	—	●⁰n;≡n,1,a;⌒²1,a.
12	40.8	40.1	45.3	*1.0*	11.6	4.4	5.7	*1.0*	—	4.5	4.3	—	44	68	0	NNE 7	NW 4	2	4	1	—	⌒, ⊔ n, 1, a.
13	46.2	46.4	49.2	3.6	10.4	4.6	6.2	2.7	4.0	4.1	3.6	67	44	56	0	NW20	NW 5	0	1	0	—	⸙ a, 2, p.
14	50.4	49.6	50.8	4.4	11.0	5.2	6.9	1.7	3.9	3.1	4.8	62	32	72	N 5	NW 5	NW 4	8⁰	3	2⁰	—	
15	51.1	49.1	47.7	1.4	3.4	3.4	2.7	0.5	4.5	5.1	5.4	89	87	93	0	0	NE 4	10	10	10	7.0	⌒ 1, a; ●⁰ a, 2, p, 3.
16	48.7	49.2	55.2	2.6	8.6	5.2	5.5	1.5	5.3	5.7	2.2	96	68	34	0	0	NW 8	9	7⁰	0	—	●⁰ n; ⌒ 1, a, 2, p.
17	58.3	62.1	61.8	0.8	5.6	1.6	2.7	0.5	3.8	2.2	2.7	78	32	53	NW 4	NW 6	NW 4	6	8⁰	2⁰	0.4	⸙ n; ⊔ 1, a.
18	57.7	55.2	51.0	— 0.2	*3.0*	0.8	1.2	— 1.1	3.3	—	4.7	74	—	96	0	0	0	10	10	10	0.0	✳n,1,a,2,p,3;≡a2p3.
19	51.3	50.6	49.4	— 0.4	4.2	0.7	1.5	— 1.5	3.9	4.2	3.7	89	68	76	0	0	0	5	9	5	—	✳n;⊔1,a;⌒a,2,p,3.
20	48.4	49.6	50.2	0.2	4.6	0.6	1.8	— 1.4	3.1	3.2	2.8	67	50	57	NW 4	NE 4	NW 4	3	5	0	0.0	⌒ n; ⊔ 1, a; ✳ p.
21	52.6	53.5	55.8	— 1.4	3.3	— 0.8	0.4	— 2.9	2.2	2.8	2.2	52	49	50	NW 4	NW10	0	1⁰	7⁰	0	—	⊔ 1, a.
22	57.9	60.3	61.0	— 3.4	4.2	0.6	0.5	— 3.7	1.8	3.2	2.8	50	52	57	0	ENE 4	NW 4	1	5	1	—	⊔ 1, a.
23	63.1	61.4	60.0	— 1.0	4.2	3.2	2.1	— 1.4	3.6	4.2	3.6	84	68	63	0	0	NE 5	9⁰	6⁰	10	—	
24	60.1	60.8	57.4	2.0	4.0	3.0	3.0	1.5	4.5	5.9	5.3	85	97	93	0	0	0	10	10	10	0.0	⌒ 1, a, 2, p, 3; ●⁰ a,
25	60.7	58.8	55.2	1.6	5.4	4.8	3.9	1.5	5.0	5.5	4.4	98	82	68	0	NE 6	SE 6	9	10	10	0.4	⌒n,1,a.p,3; ●⁰a.2,p.
26	42.8	40.7	43.1	5.0	1.2	2.4	2.9	*1.2*	4.8	4.8	3.1	74	96	58	ESE20	NE 8	NW20	10	10	1	11.2	⌒n; ⸙ nap; ▲ ●⁰na;
27	44.7	46.4	47.2	1.8	4.6	0.4	2.3	*0.4*	3.5	2.8	2.7	66	44	57	NW 8	NW 5	NW 4	10	7⁰	0	—	⸙n,p;⌒1,a.
28	45.0	48.2	49.1	— 1.6	5.2	1.5	1.7	— 2.5	2.8	2.4	3.7	69	37	72	0	NNW 8	NW 4	4⁰	3⁰	1⁰	—	✳p.
29	50.4	51.3	54.7	2.8	7.2	2.7	4.2	1.3	2.6	2.6	3.0	46	34	54	NNW 6	NNW 5	0	1	4	3⁰	—	
30	55.9	53.9	55.9	— 0.8	6.2	1.8	2.4	— 0.8	3.3	2.2	4.5	77	31	85	NW 1	NW 4	NE 5	0	0	10	0.0	△ p, 3.
31	58.9	59.3	62.0	1.2	4.2	1.0	2.1	0.1	3.9	4.6	4.4	78	74	89	0	0	0	10	10	3⁰	0.0	△ n, 1, a; ⊖ p, 3.
Срд. Mtt.	755.0	754.8	755.1	2.2	6.1	3.4	3.9	0.9	4.4	4.6	4.3	78	69	72	2.3	4.5	3.5	6.7	7.0	4.7	92.8	

Петропавловскъ на Камчаткѣ. 1892. Petropawlowsk auf Kamtschatka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.3	763.0	762.4	− 2.8	2.2	1.2	0.2	− 3.3	3.2	3.4	4.0	87	64	79	0	0	0	2⁰	9	10	—	⊕ n; ⊔ 1, a.
2	61.7	61.1	60.9	− 0.4	3.6	1.0	1.4	− 2.5	4.0	3.2	4.2	91	54	85	0	0	0	7	9	9	—	
3	60.1	59.2	60.5	− 2.4	2.2	− 1.8	− 0.7	− 3.9	2.8	3.3	2.5	73	61	62	NW 4	0	0	5⁰	7⁰	0	—	⊔ 1, a, 3.
4	61.5	61.4	62.3	− 3.2	0.4	− 2.2	− 1.7	− 3.7	2.0	2.8	2.7	56	59	70	NW 6	NW 4	NE 4	1	0	10	—	⊔⊔ n, 1, a.
5	63.8	62.8	62.3	− 4.6	2.4	0.4	− 0.6	− 5.1	2.3	2.7	2.6	73	50	56	0	0	SE 4	1	1⁰	10⁰	1.8	⊔ 1, a; ψ p, 3.
6	60.1	59.1	57.7	− 1.2	0.6	0.2	− 0.1	− 1.7	4.0	4.5	4.5	96	94	96	0	0	0	10	10	10	4.5	ψ n; ✳ n, 1, a; ● p, 3.
7	54.8	51.3	49.0	4.4	1.5	4.2	3.4	0.1	5.2	4.6	4.8	84	91	77	ESE 8	SSE 8	SW20	10	10	10	32.4	●n1a2p3✳a2p🌧ap3
8	47.7	48.0	50.8	5.2	6.6	3.4	5.1	3.4	4.4	4.5	4.1	66	62	70	SW20	WSW20	0	10	10	10	1.1	●, 🌧 n, 1, a, 2.
9	53.0	54.0	54.2	2.8	2.8	1.4	2.3	*1.4*	5.2	5.2	4.9	93	93	96	0	0	0	10	10	10	13.4	● 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
10	54.8	56.6	61.8	2.6	2.6	− 1.2	1.3	*− 1.2*	4.4	2.9	2.2	79	52	54	NW 6	NW20	NW 4	9	2	0	0.0	✳●n; ⌒n1a; 🌧a2p.
11	60.4	54.4	42.6	− 1.6	3.8	4.8	2.3	− 3.1	2.8	5.0	5.0	70	83	78	0	SE20	W 4	10	10	9	31.5	✳n,1,a;●a,2,p;🌧2p,
12	48.4	48.9	50.5	− 0.8	− 0.6	− 4.4	− 1.9	− 4.4	2.8	2.0	2.0	66	46	62	NW 4	SW 6	0	2	2	0	0.0	
13	48.2	50.5	54.0	− 4.2	− 3.4	− 3.0	− 3.5	− 6.7	2.1	1.5	1.8	64	43	49	NNW 9	SW20	NW20	8	5	0	0.0	✳⁰ n, p; 🌧 a, 2, p, 3.
14	57.5	58.9	59.2	− 2.8	0.4	− 0.6	− 1.0	− 3.7	2.8	2.9	2.9	77	62	66	SW 4	NE 4	0	3	8	2	0.0	🌧 n; ✳⁰ a.
15	58.0	53.3	46.4	− 1.8	1.0	0.6	− 0.1	− 2.7	3.6	4.5	4.8	90	91	00	0	NE 5	SE 4	10	10	10	14.2	✳ a, p; △ a, 2, p.
16	59.1	59.5	63.9	0.6	0.8	− 2.8	− 0.5	*− 2.8*	2.6	2.4	1.9	55	50	52	NW 6	NW20	0	1	3⁰	0	—	✳ n; 🌧 2, p.
17	64.2	63.2	61.6	− 7.0	− 1.4	− 3.7	− 4.0	− 7.5	1.7	2.3	1.8	65	55	55	0	0	0	1	1	4	—	
18	59.2	58.8	59 0	− 3.0	1.4	− 0.8	− 0.8	− 7.3	2.2	3.1	2.4	62	60	56	0	0	0	9	1	10	0.4	
19	57.9	56.9	56.9	− 1.2	− 1.5	− 0.7	− 1.1	− 2.3	3.4	3.9	3.9	80	96	88	E 9	ENE20	NW 4	10	10	5	23.7	✢ n, 1, a, 2, p; 🌧 2.
20	57.8	57.2	55.4	− 3.2	− 1.2	0.0	− 1.5	− 4.9	2.6	2.7	2.7	72	65	60	0	0	WNW20	5	9	4	0.4	🌧 p, 3.
21	45.9	36.6	30.1	− 4.0	− 4.2	− 4.0	− 4.1	− 4.5	2.8	2.9	2.2	83	88	64	NE 4	NE 4	NW 5	10	10	9	4.0	🌧 n; ✢ n, 1; ✳ 1,a,2,p.
22	24.6	24.4	26.4	− 4.6	0.2	− 3.4	− 2.6	− 4.7	1.8	2.1	2.1	57	46	57	NW 4	NNW 8	0	1⁰	1	0	—	🌧 n.
23	32.1	36.3	42.9	− 0.4	2.0	− 0.2	0.5	− 4.1	2.7	3.1	2.6	60	58	58	NE 5	NNW 8	NW20	9	4⁰	1⁰	—	🌧 p, 3.
24	44.9	41.0	41.2	− 5.2	− 3.8	− 4.2	− 4.4	− 6.1	1.9	2.0	1.4	62	57	44	0	0	NW 4	5⁰	10	0	0.0	🌧 n, p; ✳⁰ 2, p.
25	39.4	34.5	32.8	− 5.6	− 3.8	− 1.8	− 3.7	− 6.3	1.4	1.9	2.2	47	56	54	0	NNE 4	NW20	10	10	4	0.0	✳ p; 🌧 p, 3.
26	44.6	51.1	50.9	− 1.8	0.8	− 1.4	− 0.8	− 3.3	2.0	2.4	2.3	50	48	55	SSW 8	0	0	5	2⁰	10	2.2	🌧 n.
27	53.3	55.1	55.7	− 3.8	− 0.4	− 1.8	− 2.0	− 5.3	2.5	2.7	2.6	72	60	64	0	0	0	2	5⁰	7	—	✳ n.
28	51.5	44.1	31.1	− 5.2	− 4.8	− 2.8	− 4.3	− 7.3	2.1	2.6	2.7	68	84	72	0	0	NE20	10	10	10	2.6	✳ a, 2, p, 3; 🌧 p, 3.
29	34.7	42.6	50.9	− 2.4	− 2.2	− 3.4	− 2.7	− 3.5	1.9	1.9	2.3	49	48	65	NNE20	NE20	W20	10	10	4⁰	0.0	✳⁰ n,1; 🌧 n,1,a,2,p,3.
30	45.5	39.1	39.8	− 5.2	− 4.2	− 3.2	− 4.2	− 6.7	1.9	2.0	1.7	62	60	47	0	0	NW20	10	10	10⁰	—	🌧 p, 3.
Срд. Mtt.	752.3	751.4	751.1	− 2.1	0.1	− 1.0	− 1.0	− 3.8	2.8	3.0	2.9	70	65	66	3.9	6.4	6.4	6.5	6.6	5.9	132.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	749.6	752.8	− 4.6	− 2.2	− 7.0	− 4.6	*− 7.0*	1.6	1.7	1.2	48	42	47	N 5	0	0	10⁰	9⁰	1⁰	—	🌧 n.
2	52.3	50.8	50.4	−10.4	− 6.8	− 6.8	− 8.0	−12.2	1.5	1.8	2.1	74	68	77	0	0	NW 4	10⁰	9	2⁰	0.2	✳⁰ p.
3	41.0	37.9	39.3	− 6.0	− 2.4	− 3.2	− 3.9	− 9.2	2.6	2.7	2.0	92	69	54	SSE 5	SSE 4	NE 4	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
4	40.5	40.1	41.3	− 7.2	− 4.4	−10.2	− 7.3	*−10.2*	1.4	1.6	1.2	53	50	56	NNW 4	NW 5	0	1	1⁰	3⁰	—	
5	43.0	42.8	44.4	− 9.4	− 6.2	− 8.8	− 8.1	−11.2	0.9	0.9	0.7	40	30	30	NW 5	NNW 8	NW 4	0	1⁰	0	—	
6	44.9	42.7	40.9	−10.6	− 5.2	−10.0	− 8.6	−11.8	0.8	1.1	0.7	40	34	35	0	NW 1	0	2⁰	1	0	—	
7	39.7	39.4	40.8	−10.2	− 7.8	− 9.6	− 9.2	−11.4	1.0	1.3	1.5	47	50	71	0	0	ESE 4	6	6	5	2.5	
8	43.5	44.6	47.9	− 8.4	− 5.6	− 6.2	− 6.7	−11.2	2.2	1.8	1.5	91	61	54	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
9	51.1	51.7	53.5	− 8.6	− 5.2	−10.2	− 8.0	*−10.2*	1.6	1.5	0.9	71	49	43	0	0	NW 4	9	1	0	—	
10	56.6	55.9	55.4	−14.8	−10.8	− 8.8	−11.5	−15.8	1.2	1.4	1.7	88	71	71	0	0	0	1	9	5	1.2	✳⁰ a, 2, p.
11	54.0	54.7	56.9	− 2.8	− 3.0	− 4.2	− 3.3	− 9.2	2.2	2.2	2.2	59	61	66	ESE 9	NW 4	0	10	10	10	0.0	
12	55.9	55.0	54.4	− 4.6	− 3.6	− 4.8	− 4.3	− 6.2	2.0	2.1	2.0	62	60	65	0	ENE 6	0	10	10	10	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
13	53.4	53.4	53.4	− 5.0	− 3.8	− 5.4	− 4.7	− 5.8	2.1	1.7	1.9	66	51	62	SSE 5	W 4	NW 5	10	10	4	0.0	✳⁰ a.
14	52.4	51.6	51.8	− 6.4	− 4.8	− 7.0	− 6.1	− 7.2	1.7	2.0	1.7	60	64	64	0	0	0	10	10	10	0.0	✳⁰ a.
15	52.5	53.0	53.6	−10.6	− 9.8	−10.0	−10.1	−11.6	1.4	1.6	1.7	74	76	84	0	0	0	7	10	10	0.0	✳⁰ p.
16	53.5	53.7	56.5	−12.8	−10.8	−11.8	−11.8	−13.3	1.1	1.4	1.1	68	72	59	NW 4	NNW 4	0	1⁰	8	4⁰	0.0	✳⁰ a, 2, p.
17	62.7	64.6	68.7	−12.6	− 6.8	−12.0	−10.5	−14.4	0.7	0 8	0.9	43	30	50	0	0	0	0	0	0	—	
18	71.2	70.6	68.5	−15.0	−11.6	−11.2	−12.6	*−15.0*	1.0	1.2	1.2	72	69	64	0	0	0	0	1	10	—	
19	66.4	64.7	65.4	− 7.6	− 7.2	−10.7	− 8.5	*−11.2*	1.3	1.3	0.9	49	47	46	ESE 4	NNE 6	0	10	10	0	—	🌧 a.
20	63.1	62.0	62.4	−16.0	−10.8	−16.8	−14.5	*−16.8*	0.8	1.2	0.8	67	62	69	0	0	0	1	5⁰	0	—	
21	59.4	57.9	59.3	−20.4	−13.4	−15.2	−16.3	−20.6	0.8	1.1	0.8	86	68	58	0	0	0	0	0	0	—	V 1, a.
22	64.1	64.6	67.0	−17.0	−10.8	−17.2	−15.0	−17.6	0.8	1.2	0.8	72	59	69	0	0	0	0	0	0	—	
23	58.2	53.1	45.7	−18.0	− 8.0	− 6.6	−10.9	−20.0	0.8	1.0	1.8	75	43	64	0	NE 4	NW 4	1⁰	9⁰	5	5.0	
24	40.0	37.3	33.7	− 5.2	− 4.0	− 1.2	− 3.5	− 8.0	2.9	3.2	4.1	95	93	98	NE 4	0	0	10	10	10	17.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	39.4	42.9	47.0	− 0.6	− 0.6	− 2.0	− 1.1	− 2.2	3.9	3.9	3.1	87	88	78	SSE 4	NE 4	0	10	10	1	11.2	✳ n, 1, a, 2, p.
26	49.3	51.7	57.1	− 4.2	− 4.6	−11.6	− 6.8	*−11.6*	3.1	2.7	1.8	92	83	95	0	0	0	9	5	0	—	✳ n.
27	60.5	59.5	58.6	−16.6	−11.4	− 5.4	−11.1	−19.4	1.1	1.6	3.0	90	84	97	0	0	0	2	10	10	1.2	⊔² 1, a, 2, p; ✳ p.
28	58.3	57.1	54.3	− 3.4	− 5.2	− 6.6	− 5.1	− 6.6	2.5	2.4	1.9	71	77	71	0	0	0	10	9	9	—	
29	50.8	50.0	49.6	− 6.8	− 4.6	− 6.6	− 6.0	− 8.3	2.1	2.2	2.1	78	68	75	0	0	0	10	8	10	—	
30	49.6	49.2	52.6	− 5.6	1.4	1.2	− 1.0	− 9.4	2.7	4.9	4.4	89	95	89	0	0	NE 6	10	10	10	24.2	✳ 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
31	56.5	56.4	60.2	2.2	1.4	1.4	1.7	− 0.2	3.5	3.5	3.8	65	69	74	WSW20	0	0	9	10	10	—	✳, ● n; 🌧 n, 1, a.
Срд. Mtt.	752.7	752.2	753.0	− 9.0	− 6.1	− 7.9	− 7.7	−11.1	1.7	1.9	1.8	70	63	66	2.2	1.6	1.1	6.1	6.8	5.1	63.3	

1892.

Рыковское. — Rykowskoe.

Широта — Breite: 50° 47′. **Долгота — Länge: 142° 55′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.9	745.2	749.3	−18.0	−19.1	−25.7	−20.9	−28.4	0.8	0.6	0.5	79	65	83	NW 14	NW 6	0	9	3⁰	0	1.0	✳n,p; ✢n,1,a; |·|⁰2.
2	49.9	49.0	51.7	−24.7	−20.5	−25.8	−23.7	−28.6	0.5	0.6	0.4	85	65	68	0	NW 5	NW 1	8	9	0	0.4	✳ n, 1, a.
3	51.5	50.5	50.9	−39.8	−22.3	−25.6	−29.2	−40.6	0.1	0.5	0.5	77	65	84	0	0	S 2	0	1⁰	2	0.1	
4	49.2	48.8	51.5	−29.0	−19.0	−22.8	−23.6	−34.6	0.4	0.7	0.6	83	74	82	S 1	0	0	2⁰	8	5	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2.
5	53.1	53.1	54.1	−27.4	−20.7	−37.7	−28.6	−37.7	0.4	0.6	0.2	81	70	80	0	0	S 2	1	8	0	0.1	⊔⁰ n; ✳⁰ 2, p.
6	53.8	53.4	55.6	−38.7	−26.6	−36.6	−34.0	−42.7	0.1	0.4	0.2	78	73	81	SE 2	0	0	1	1	0	—	
7	56.4	55.2	54.8	−45.6	−30.9	−42.2	−39.6	−47.3	0.1	0.3	0.1	76	70	76	S 2	0	S 1	0	1	5	—	≡⁰ n, 1, a; ⊎, ⊔⁰ 3.
8	52.7	50.9	50.8	−44.7	−24.8	−39.0	−36.2	−45.8	0.1	0.4	0.1	76	69	78	ESE 1	0	S 1	1	1	5	—	⊔⁰ n, 1, 3; ⊎ 3.
9	50.1	48.9	49.0	−43.3	−25.6	−39.4	−36.1	−45.0	0.1	0.4	0.1	76	69	78	S 1	0	S 1	7	0	0	—	⊔⁰ n, p, 3.
10	49.0	48.1	49.3	−47.3	−29.1	−41.2	−39.2	−48.0	0.3	0.3	0.1	75	68	78	0	0	S 1	0	0	0	—	
11	49.1	47.1	45.7	−46.9	−28.0	−42.5	−39.1	−48.0	0.1	0.3	0.1	75	72	76	S 1	0	S 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
12	42.3	40.6	40.6	−46.2	−21.7	−36.3	−34.7	−46.2	0.1	0.6	0.2	75	66	80	SE 3	0	SE 4	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
13	41.0	41.2	43.6	−46.2	−23.3	−34.8	−34.8	−46.8	0.1	0.5	0.2	76	67	80	S 2	0	S 4	0	1	0	—	⊔⁰ n, 1; |·|² p.
14	47.2	47.3	47.6	−41.3	−17.0	−25.9	−28.1	−42.2	0.1	0.7	0.4	77	59	76	SE 2	0	S 1	0	1⁰	4⁰	—	⊔⁰, ⊎⁰ n, 1; ⊽ p, 3.
15	47.2	44.8	41.7	−32.2	−21.8	−18.6	−24.2	−33.8	0.3	0.6	0.8	84	76	85	0	W 2	0	10⁰	5	10	2.0	⊽⁰ n; ✳ 3.
16	40.8	42.3	43.5	−16.1	−18.0	−20.0	−18.0	−20.0	0.9	0.8	0.7	77	77	77	NW 12	NW 14	NW 9	10	10	10	0.3	✢n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,2.
17	41.4	40.4	42.6	−19.3	−17.6	−20.1	−19.0	−20.2	0.7	0.8	0.8	72	74	84	NW 6	NNW 9	NW 6	10	10	5	0.9	⊽⁰n; ✢, ✳⁰1,a,2,p,3.
18	43.2	42.4	43.0	−23.0	−20.0	−22.1	−21.7	−23.2	0.6	0.7	0.7	84	71	83	NW 4	NW 7	NNW 8	8	8	8	0.2	⊽n1; ⊕a,2; ✳⁰a2p3.
19	43.2	42.9	44.8	−22.4	−19.2	−21.0	−20.9	−23.5	0.6	0.7	0.7	80	71	81	NW 6	NW 9	NW 8	10	10	5	0.8	⊽⁰n; ✳⁰ ✢n1a2p3.
20	47.5	48.6	50.9	−23.7	−19.9	−25.5	−23.0	−25.5	0.6	0.7	0.5	79	71	87	NW 7	NW 5	0	7	10⁰	5	1.0	⊽n1 ✳⁰n1a2p3 ⊕2.
21	51.8	52.1	53.9	−23.7	−20.6	−33.2	−25.8	−33.8	0.6	0.6	0.3	86	71	84	NW 3	NW 6	0	7	2	0	0.4	✳⁰ a, 2; ⊔ p, 3.
22	54.7	54.3	55.4	−33.8	−22.2	−33.4	−29.8	−35.8	0.2	0.5	0.2	80	70	80	0	NW 4	SE 1	2	7⁰	0	0.7	⊽⁰ n; ✳⁰, ⊕ a, 2, p.
23	55.7	55.5	56.7	−33.4	−21.1	−33.2	−29.2	−35.8	0.2	0.5	0.2	81	68	83	NW 1	NW 6	0	7	1	0	0.1	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
24	56.0	55.5	56.2	−41.5	−25.9	−33.3	−33.6	−42.1	0.1	0.4	0.2	77	69	81	SE 1	0	0	0	3⁰	0	—	⊔ n, 1.
25	55.0	52.5	50.1	−38.6	−12.6	−14.4	−21.9	−40.5	0.1	0.9	1.0	78	47	71	S 2	S 2	SE 8	0	2⁰	7	0.2	⊔⁰ n, 1; ⊕⁰ 2.
26	48.4	47.0	46.2	−17.5	−13.3	−26.9	−19.2	−26.9	1.1	1.5	0.5	95	94	88	0	0	0	10	7	0	0.3	✳⁰n; ⋁² n, 1; ⊔⁰p,3.
27	40.1	37.7	38.3	−19.4	−15.0	−18.5	−17.6	−28.2	0.8	1.1	1.0	89	80	91	N 5	NW 6	NW 1	10	10	5	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	34.9	34.5	36.9	−17.6	−17.2	−17.7	−17.5	−20.2	0.9	1.0	0.9	86	84	85	WNW 12	WNW 12	NW 17	10	10	10	4.8	✳, ✢n,1,a,2,p,3; ⸙ 3.
29	40.6	41.5	43.5	−19.5	−18.6	−19.0	−19.0	−19.8	0.8	0.8	0.9	83	77	86	NW 12	NW 10	NW 14	10	10	10	3.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
30	46.0	46.8	50.8	−20.8	−19.0	−20.5	−20.1	−20.8	0.7	0.7	0.7	83	79	80	NW 10	NW 17	NW 7	9	9	2	2.9	✳, ✢n1a2p3; ⊕, ⸙ 2.
31	53.9	53.7	54.5	−25.3	−18.6	−31.3	−25.1	−31.6	0.5	0.7	0.3	81	65	81	NW 5	NW 4	0	2	0	0	—	✢⁰ n; ⊔⁰ 3.
Срд. Mtt.	748.0	747.5	748.5	−31.2	−20.9	−28.5	−26.9	−34.3	0.4	0.6	0.5	80	71	81	3.7	4.0	3.2	4.9	4.8	3.2	23.2	

Высота — Seehöhe: 125? ## Февраль. — Februar. **Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.4 mm.**

1	754.5	753.2	753.6	−40.7	−22.1	−32.3	−31.7	−41.0	0.1	0.5	0.3	77	62	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
2	53.8	53.0	54.6	−43.3	−22.7	−26.2	−30.7	−43.8	0.1	0.4	0.5	77	61	83	0	NW 6	NW 1	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
3	56.0	56.0	58.2	−33.5	−21.0	−26.4	−27.0	−35.3	0.2	0.6	0.5	82	75	85	N 2	NW 14	NW 2	2	2	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3; ✢⁰ 2, p.
4	60.1	59.8	60.6	−35.8	−20.6	−35.4	−30.6	−36.5	0.2	0.6	0.2	82	68	82	0	NNW 4	S 2	8	2	0	0.0	✳⁰ a, 2.
5	60.1	58.3	58.3	−44.9	−17.2	−34.3	−32.1	−45.1	0.1	0.5	0.2	75	48	77	SE 1	SE 2	S 2	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, 3.
6	57.9	56.6	56.7	−38.0	−18.8	−19.5	−25.4	−39.1	0.1	0.6	0.7	80	62	74	SE 2	SE 6	SE 5	0	0	9	0.2	⊔⁰ n, 1; ⊎ p, 3.
7	56.9	56.7	56.6	−31.4	−17.5	−28.1	−25.7	−32.3	0.3	0.7	0.4	84	63	84	0	NW 4	0	1	2	1⁰	—	✳⁰ n; ⊎ p, 3.
8	51.1	45.4	37.1	−31.2	−16.5	−17.4	−21.7	−37.8	0.3	0.9	1.1	83	70	92	0	SE 9	N 4	10	7	10	3.3	✳ p, 3.
9	25.0	23.8	30.8	−18.2	−17.0	−19.7	−18.3	−19.7	0.8	0.9	0.8	78	80	84	NW 17	WNW 17	WNW 17	10	10	10	11.5	✳, ⸙, ✢n, 1, a, 2, p, 3.
10	34.9	37.1	41.3	−20.0	−17.9	−21.2	−19.7	−21.2	0.7	0.7	0.6	83	68	69	NW 10	W 8	0	10	9	1⁰	0.5	✳, ✢⁰ n, 1, a, 2, p.
11	44.3	44.9	45.9	−33.2	−10.0	−19.2	−20.8	−35.8	0.2	1.1	0.8	83	49	82	SSE 1	0	ESE 3	0	0	5⁰	0.0	
12	44.6	44.2	46.9	−15.0	− 5.1	−10.9	−10.3	−22.8	1.2	2.1	1.7	88	68	90	SE 2	SSW 2	0	9	9⁰	4	0.3	✳⁰ n, a, 2; ⊎ p, 3.
13	51.0	50.5	49.0	−20.8	− 8.6	− 8.7	−12.7	−21.7	0.8	1.4	2.0	96	61	88	WNW 1	0	SE 10	5	3⁰	10	1.1	✳ n, p, 3; ⊕, |·| 2.
14	47.1	44.1	41.9	− 9.1	− 7.6	− 9.8	− 8.8	− 9.9	2.0	2.4	2.1	90	93	97	SE 5	NNW 6	NW 9	10	10	10	8.1	✳n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
15	40.4	39.5	41.4	−18.4	−17.3	−30.7	−22.1	−32.2	0.9	0.8	0.3	82	68	87	NW 10	NW 7	0	10	7	0	0.0	✳n1a; ✢⁰n1a2p; |·|p.
16	44.8	44.9	46.1	−31.4	−18.1	−24.9	−24.8	−38.7	0.3	0.6	0.5	82	60	85	0	NW 5	NW 4	9⁰	1⁰	0	—	|·|, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
17	49.8	50.5	53.1	−41.9	−18.5	−35.9	−32.1	−43.4	0.1	0.6	0.2	80	50	85	S 1	0	0	0	1	0	—	⊔⁰ n, 1.
18	54.2	53.0	53.2	−45.0	−20.5	−32.7	−32.7	−46.4	0.1	0.5	0.3	78	58	79	0	0	SE 1	1	1	0	—	⊔⁰ n, 1.
19	51.9	51.4	52.9	−32.9	−15.9	−23.3	−24.0	−40.1	0.3	0.7	0.6	82	52	84	S 3	SE 4	SE 5	9	1	9	—	
20	53.3	52.1	51.8	−31.6	−16.5	−17.9	−22.0	−31.7	0.3	0.9	1.0	86	69	92	0	0	NW 2	9	9	8	0.9	✳ a, p.
21	50.4	48.8	47.4	−15.7	− 4.5	− 6.5	− 8.9	−17.9	1.2	1.8	1.5	92	56	56	NW 6	SE 14	SE 9	10	9	7	0.2	✳ n, p; ✢² a, 2, p.
22	47.1	45.5	45.5	− 9.4	− 8.9	−16.2	−11.5	−16.3	1.8	1.8	0.9	81	70	72	0	NW 7	NW 10	9	9	6	0.4	✳ 1, a, 2; ✢⁰ p, 3.
23	46.1	47.2	50.4	−18.7	−13.9	−18.7	−17.1	−18.7	0.8	1.1	0.8	84	69	82	NW 9	NW 6	0	10	2	10	—	✳⁰ n; ✢⁰ n, 1.
24	50.9	49.4	48.2	−23.7	−11.1	−25.8	−20.2	−26.3	0.5	0.9	0.5	84	46	81	0	0	0	8	1	0	—	[⸙ p, 3.
25	45.5	43.3	40.6	−21.0	−16.7	−15.2	−17.6	−29.2	0.7	1.0	1.2	88	83	89	NNW 10	NW 14	NW 17	10	10	10	7.6	✳⁰a2p3; ✢⁰1,a,2,p,3;
26	36.3	38.5	42.2	− 7.4	− 6.0	−10.0	− 7.8	−15.2	2.2	2.0	1.9	85	68	89	N 17	N 10	N 12	10	6	10	1.4	⸙n,1; ✳, ✢n,1,a,p,3.
27	43.6	44.1	46.1	−13.7	−11.5	−14.9	−13.4	−14.9	1.4	1.6	1.2	88	85	88	NW 12	NE 10	NW 10	10	9	7	3.3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
28	46.3	46.3	48.2	−18.4	−12.1	−14.6	−15.0	−18.4	0.9	1.3	1.1	91	74	78	NW 4	NW 10	NW 8	1	8	5	0.4	✢n1a2p3; ✳⁰a,2,p 3.
29	48.1	46.0	45.5	−20.8	−12.8	−20.8	−18.1	−21.1	0.7	1.0	0.7	87	62	85	SE 2	NW 8	0	9	7	9	0.3	✳⁰ n, 1, 3; ✢ n, a, 2.
Срд. Mtt.	748.5	747.7	748.4	−26.4	−14.7	−21.3	−20.8	−29.4	0.7	1.0	0.8	80	65	83	4.0	6.0	4.6	6.2	4.7	4.9	39.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	742.9	743.7	−30.8	−13.5	−15.8	−20.0	−31.6	0.3	1.1	1.2	85	66	91	0	NW 9	0	3	9	7	1.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ✢ 2.
2	44.4	45.0	48.6	−16.0	−11.4	−11.1	−12.8	−19.5	1.2	1.4	1.8	94	76	97	NW 4	NW 4	NW 2	5	9	10	1.7	✳ n, 1, p, 3; ✢ a, 2, p.
3	52.1	52.4	53.8	−10.5	− 4.2	−17.7	−10.8	−17.8	1.9	1.9	1.0	92	57	94	0	0	0	10	7	0	0.0	✳ n, 1, a; ⊽⁰ p.
4	51.1	46.9	45.4	− 9.1	− 3.0	− 7.6	− 6.6	−17.7	1.9	2.0	1.8	84	56	73	SE 5	SE 10	NW 4	8	9	9	—	✢ 2.
5	40.8	38.2	39.8	− 8.0	0.5	− 2.9	− 3.5	− 8.6	2.5	3.1	3.6	00	66	98	NW 5	NW 10	NW 14	1	8	7	2.3	✳, ✢ p, 3.
6	44.0	47.2	51.4	− 3.6	− 3.6	− 7.4	− 4.9	− 7.4	3.3	2.5	2.1	93	74	81	NW 12	WNW 12	NW 7	10	9	10	1.2	✳n,1,a,2; ✢n1a2p3.
7	50.3	46.9	43.5	− 8.9	− 6.6	− 8.9	− 8.1	− 9.1	1.9	1.8	2.1	86	65	94	NW 5	NW 10	NW 10	9	1	10	0.8	✳ n, 1, p, 3; ✢ p, 3.
8	37.7	35.5	37.6	− 6.5	− 6.0	− 8.5	− 7.0	− 8.9	2.3	2.6	2.2	84	93	94	NNW 14	NNW 17	NW 17	10	10	10	12.7	✳ ✢²n1a2p3; ⸝ 2p3.
9	40.4	41.0	43.1	−12.1	−13.1	−12.5	−12.6	−13.3	1.4	1.1	1.2	83	70	75	NW 14	NW 17	NW 8	10	9	10⁰	1.4	✳✢n1a2p⸝na2p⊽⁰p
10	45.4	45.6	47.6	−14.9	− 8.6	−15.8	−13.1	−16.4	1.3	1.5	1.1	92	63	84	0	W 10	SE 2	9	10	5	0.0	✳n,1,a,2; ✢1; ⊽p3.
11	47.7	46.6	46.5	−19.9	− 8.4	− 9.1	−12.5	−22.8	0.8	1.4	2.0	87	57	88	SE 1	NW 8	WNW 10	2	3	10	3.0	✳⁰n,p,3; ∣·∣2; ✢2p3.
12	47.1	46.2	48.3	−10.9	− 9.0	−15.5	−11.8	−18.2	1.7	1.4	1.2	90	63	93	NW 4	WNW 10	SE 2	10	7	9	0.2	✳⁰n1a2p3✢⁰na2⊽⁰3
13	47.9	44.5	39.0	−22.2	− 6.3	−11.7	−13.4	−24.0	0.6	1.1	1.2	89	41	69	0	0	NW 2	4	2	10	1.0	
14	32.2	30.4	32.2	−14.5	−10.2	−10.5	−11.7	−14.6	1.3	1.7	1.9	90	84	93	NW 17	NW 17	NW 17	10	10	10	9.8	✳⁰✢n1a2p3 ⸝ 1a2p3
15	33.9	35.3	38.1	−10.9	− 8.8	−14.4	−11.4	−15.6	1.8	1.6	1.3	95	69	88	NW 5	W 9	SE 1	10	10	3	0.4	✳n1a2p; ✢na2; ⸝ na.
16	40.6	40.8	44.1	−24.8	− 4.0	−18.9	−15.9	−30.2	0.5	1.6	0.9	89	46	87	SE 2	SW 6	SE 2	3	6	1	—	⊔ n.
17	45.4	43.8	44.6	−22.6	− 7.5	−10.8	−13.6	−26.9	0.6	1.4	1.8	88	55	95	SE 1	WNW 6	0	7	8	9	1.8	✳ p, 3.
18	45.4	45.1	45.8	−12.0	− 7.6	−11.3	−10.3	−13.2	1.6	1.6	1.7	91	65	95	S 1	NW 7	0	10	9	3⁰	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	44.7	41.9	41.9	−19.9	− 8.8	−11.9	−13.5	−23.5	0.8	1.3	1.7	91	57	97	S 2	NNW 6	NW 5	9	7	10	2.2	✳⁰ n, 1, p, 3.
20	40.0	38.6	41.3	−13.0	− 9.9	−11.1	−11.3	−13.4	1.5	1.7	1.8	91	80	98	NW 6	NW 10	NW 14	10	10	10	2.9	✳n,1,a,2,p,3; ✢a2p3.
21	42.5	42.4	43.7	−14.0	− 9.8	−11.6	−11.8	−14.3	1.4	1.4	1.7	93	64	94	NW 4	WNW 10	NW 4	10	10	4	1.8	✳n1p3; ✢na2p; ⊕⁰2.
22	44.1	43.5	45.7	−14.8	− 9.2	−13.3	−12.4	−16.6	1.3	1.4	1.5	94	63	90	0	NW 8	WSW 1	8	7	3	0.7	✳n,1,a,2,p,3; ✢ a,2,p.
23	47.6	47.3	49.7	−23.4	− 8.7	−19.8	−17.3	−24.6	0.6	1.2	0.7	86	51	81	0	WNW 7	0	3	7	0	—	✳⁰ n.
24	52.0	51.2	52.3	−27.5	− 3.1	−12.2	−14.3	−30.8	0.4	1.8	1.1	81	48	64	SE 1	0	0	0	1	6	—	⊔⁰ n, 1.
25	52.8	52.0	52.6	−27.7	− 5.8	−10.6	−14.7	−30.1	0.4	1.3	1.6	84	45	78	0	0	NW 3	0	3⁰	9	—	⊔ n, 1; ⊕ a, 2.
26	53.7	53.3	55.4	−20.2	− 6.9	−12.0	−13.0	−23.9	0.8	1.7	1.4	96	65	78	NNW 2	NW 10	NW 6	3	7	0	0.1	✳⁰ 1.
27	57.3	56.5	57.7	−19.3	− 1.6	−15.3	−12.1	−21.7	0.8	1.6	1.0	90	39	75	0	0	0	0	2	0	—	✳⁰ n.
28	58.4	56.8	56.8	−19.6	− 0.6	−16.9	−12.4	−22.3	0.8	1.8	0.8	87	42	67	S 1	S 2	0	3	6	0	—	⊔ n, 1.
29	56.9	54.9	55.4	−23.8	0.9	− 8.2	−10.4	−28.6	0.5	1.4	1.4	86	27	58	0	0	SE 6	0	2	1	—	⊔ n, 1.
30	55.2	53.1	54.1	−17.5	0.4	− 7.3	− 8.1	−20.0	1.1	1.6	1.4	92	36	56	SE 2	SE 2	SE 6	0	2	2	0.0	⊔ n, 1; ⊕⁰, ∣·∣ a, 2.
31	54.5	53.1	53.8	−10.9	1.1	− 7.3	− 5.7	−13.3	1.7	2.2	2.2	90	45	84	SE 4	0	SE 7	9	8	2	0.1	✳⁰ n, 1, a; ⊕⁰ a, 2.
Срд. Mtt.	746.8	745.8	746.9	−16.4	− 6.2	−11.9	−11.5	−19.3	1.3	1.7	1.6	89	59	84	3.6	7.3	4.8	6.0	6.5	5.8	45.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.9	752.5	752.1	−10.3	− 2.6	− 5.4	− 6.1	−13.4	2.0	2.4	2.8	00	64	93	SE 8	SE 6	SE 8	9	5	6	0.9	✳ p.
2	46.9	42.7	37.2	− 5.7	3.4	− 4.8	− 2.4	− 6.5	2.9	2.8	2.4	98	48	76	0	0	NW 12	10	8	4	0.6	✳ n, 1.
3	33.0	35.0	40.0	− 5.3	− 3.2	− 6.0	− 4.8	− 6.0	2.9	3.0	2.6	96	85	93	NW 14	NW 12	NW 12	9	10	9	1.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
4	44.2	43.1	44.0	−10.4	− 4.0	−14.0	− 9.5	−14.0	1.8	1.6	0.9	90	45	61	NW 5	NW 5	0	9	1	0	0.0	✢ n; ✳ n, 1.
5	43.9	41.8	42.6	−21.5	1.0	−13.1	−11.2	−25.3	0.7	1.5	1.0	81	30	60	SSE 1	0	0	0	1	0	—	⊔ n, 1.
6	41.2	38.3	38.6	−15.5	2.8	− 1.0	− 4.6	−19.6	1.0	2.7	3.0	78	48	71	SSE 2	SE 5	SE 4	1	2	2⁰	—	⊔ n, 1; ⊽ 3.
7	39.6	38.4	39.6	−11.0	5.0	0.8	− 1.7	−14.6	1.7	2.8	3.3	88	43	68	0	0	SE 8	2	1	6	—	⊔ n, 1; ⊽ p, 3.
8	39.4	37.5	38.5	− 1.4	5.4	− 0.8	1.1	− 2.1	3.6	3.5	3.9	86	52	90	SE 4	SE 2	NW 2	10	7⁰	10	0.8	✳ p, 3.
9	38.9	39.8	41.8	− 1.8	0.4	− 1.6	− 1.0	− 2.7	3.4	3.7	3.7	86	78	92	NW 9	NW 9	NW 17	9	10	10	3.8	✳a,2,p,3; ✢p,3; ⸝ 3.
10	47.5	48.9	50.5	− 4.8	− 2.2	− 6.5	− 4.5	− 6.7	2.9	1.7	1.2	90	43	42	NW 17	N 10	NW 5	10	2	0	0.8	✳n,1,a; ✢n1a2p; ⸝ n.
11	49.5	46.0	44.8	−14.1	4.0	− 3.7	− 4.6	−19.1	1.1	1.9	2.0	67	31	57	SE 2	NE 2	SE 2	10	1	3⁰	—	⊔ n, 1; ⊽ 3.
12	37.5	32.9	34.8	− 3.5	2.0	− 1.0	− 0.8	− 4.5	2.9	3.9	3.8	82	73	88	SE 6	SE 12	NW 3	10	10	9	0.5	✳⁰ 1, a, 2, p.
13	41.0	44.5	47.6	− 3.6	0.5	− 4.1	− 2.4	− 4.4	3.1	2.6	2.7	89	55	79	NW 8	NW 4	0	9	3	0	0.0	✳⁰ n, 1.
14	48.8	47.0	43.9	− 2.7	0.7	− 0.8	− 0.9	− 9.0	3.2	3.5	4.0	85	71	92	SE 10	SE 10	SE 12	10	10	10	1.0	✳, ✢⁰ p, 3.
15	30.7	33.8	36.9	− 0.8	1.8	− 1.2	− 0.1	− 2.2	4.1	4.5	3.4	94	85	80	SE 12	SSE 8	SE 3	10	10	6	1.4	✢ 1, a; ✳ 1, a, 2, p.
16	40.2	42.8	45.9	− 3.1	3.9	0.4	0.4	− 6.0	2.8	3.1	2.0	76	51	43	SE 6	SSW 4	SE 7	0	5	1	0.8	✳ n.
17	43.9	41.0	45.0	− 0.1	2.3	− 0.2	0.7	− 2.0	4.5	4.7	4.0	98	85	89	SE 10	SE 8	0	10	10	10	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
18	48.9	49.1	50.1	− 0.2	4.9	1.2	2.0	− 1.3	3.9	2.6	3.0	87	41	61	0	0	SE 8	2	1	9	—	
19	50.0	48.6	50.2	− 1.2	5.5	− 1.6	0.9	− 2.0	3.7	3.4	2.9	88	50	72	SE 6	SE 4	SE 1	8	3	1	—	⊕ 2.
20	52.8	51.8	50.5	− 3.8	1.6	− 0.7	− 1.0	− 5.0	2.9	2.7	2.9	84	53	68	NW 8	WNW 7	NW 2	4	0	7	1.4	⊔ n, 1.
21	47.2	45.1	46.4	− 2.1	2.1	− 1.1	− 0.4	− 2.3	3.8	3.8	3.7	96	71	88	SE 4	SE 6	N 1	10	8	1	1.0	✳ n, 1, a, 2.
22	49.6	51.4	50.8	− 2.5	− 0.5	− 4.0	− 2.3	− 4.1	3.2	2.6	2.6	83	59	78	NW 9	NW 9	0	9	8	10	1.0	✳, ✢⁰ n, 1, a.
23	47.9	47.1	52.5	− 2.5	2.8	− 5.8	− 1.8	− 5.8	3.4	2.5	1.8	89	45	60	NW 1	N 4	0	9	3	0	0.0	✳ n, 1; ∣·∣⁰ 1.
24	54.1	51.9	49.3	− 7.8	6.3	0.0	− 0.5	−14.0	1.8	1.7	3.0	74	24	65	S 1	0	SE 5	0	0	10	—	⊔ n, 1.
25	45.0	41.4	43.6	− 2.2	3.1	− 4.1	− 1.1	− 4.3	2.6	2.2	2.6	67	39	77	0	NW 10	NNW 7	8	9	10	0.1	⊕ n, 1; ✳⁰ p, 3.
26	46.6	47.9	49.9	− 4.5	− 0.5	− 4.7	− 3.2	− 5.5	2.6	2.7	2.2	81	61	69	NW 7	NW 7	0	10	6	2	0.0	✳⁰ n, 1.
27	51.6	50.7	49.2	− 3.8	7.8	3.7	2.6	− 9.5	2.4	3.2	2.9	71	41	48	0	0	SE 5	0	1	9	0.0	⊔ n, 1.
28	42.1	40.3	45.7	2.4	7.2	2.0	3.9	1.4	4.6	5.2	4.3	82	69	80	SE 6	SW 5	NW 6	4	5	10	0.1	●⁰ n, p.
29	47.5	46.8	47.7	0.1	2.2	0.0	0.8	− 2.0	3.7	4.2	4.6	79	79	00	SE 1	SE 2	0	9	10	10	3.0	⊔ n; ⊕⁰ 1; ✳ a, 2, p, 3.
30	50.0	49.1	49.0	− 1.9	5.0	1.4	1.5	− 8.0	3.8	2.1	3.8	96	32	74	SE 1	N 1	SSE 10	2	0	3	—	≡ n; ⊽⁰ 3.
Срд. Mtt.	745.3	744.2	745.3	− 4.9	2.3	− 2.6	− 1.7	− 7.4	2.9	3.0	2.9	85	55	74	5.2	5.1	4.7	6.8	5.0	5.6	20.3	

1892.

Рыковское. **Май. — Mai.** Rykowskoe.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	743.7	746.5	− 0.5	4.4	− 2.7	0.4	− 2.8	3.9	2.0	2.1	88	32	55	0	E 3	0	9	8	1	—	⊕ 2, p.
2	49.2	49.7	51.3	− 3.3	0.8	− 1.6	− 1.4	− 6.6	2.7	2.2	2.8	76	45	70	NW 4	NW 8	SE 1	0	1	4	—	⊔ n, 1.
3	51.0	49.1	48.2	0.4	6.5	3.5	3.5	− 3.2	3.5	4.1	4.4	75	57	75	SSE 5	0	0	2	7	8	—	
4	50.0	49.8	49.6	2.2	6.4	3.1	3.9	1.5	5.1	5.2	4.5	94	72	77	0	SE 3	0	10	8	9	0.0	●⁰ a.
5	48.2	46.5	48.0	2.1	6.9	2.4	3.8	0.0	4.6	2.7	2.8	85	36	52	NW 7	NW 10	0	1	1	2	—	⊌⁰ 3.
6	47.0	46.6	48.8	2.4	7.6	1.4	3.8	− 1.4	4.1	3.0	3.2	75	38	62	SE 4	WNW 8	0	8	9	1	—	⊕⁰ 1.
7	50.0	48.8	49.2	2.2	14.4	4.4	7.0	− 5.1	3.4	4.4	2.7	64	36	43	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊕⊔ n.
8	47.8	44.3	42.7	2.7	10.5	2.5	5.2	− 1.7	3.7	4.7	5.0	65	50	91	0	SE 6	SE 1	9⁰	8⁰	9	1.8	⊕⁰ 1; ●⁰ p.
9	39.9	39.0	41.5	1.9	7.6	2.2	3.9	− 0.1	4.7	4.5	4.6	90	58	85	0	N 5	NW 4	6	9	10	0.5	✳⁰ 3.
10	45.2	45.4	47.0	0.3	8.5	3.5	4.1	0.0	4.3	4.8	5.0	92	57	85	NW 3	SE 3	SE 8	10	3	2	—	✳⁰ n, 1.
11	47.6	46.6	47.0	0.4	6.6	1.3	2.8	0.0	4.6	5.4	4.8	98	74	91	SE 6	SSE 7	SE 7	10	0	10	—	
12	46.6	45.1	46.6	− 0.2	10.4	2.1	4.1	− 0.7	4.4	4.9	4.9	96	52	91	SE 8	SE 8	SE 7	10	0	0	—	
13	46.5	45.1	44.1	0.2	14.4	10.1	8.2	− 1.2	4.5	6.7	6.4	96	55	69	SSE 5	SSE 2	SE 2	9	0	5	—	
14	43.2	39.4	40.9	6.8	21.7	11.9	13.5	3.4	5.8	7.2	5.4	78	38	53	S 4	SE 4	NW 10	8	5	8	0.0	● 3.
15	43.6	39.8	39.6	3.4	16.4	6.2	8.7	0.8	5.8	6.5	6.2	00	47	88	0	SE 8	SE 5	10	4	10	0.3	≺ n; ≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
16	36.0	36.4	40.0	5.2	9.8	2.5	5.8	2.5	6.2	4.1	5.2	94	45	94	S 3	SSW 5	0	6	7	7	0.7	●⁰ p, 3.
17	43.0	40.8	40.2	3.5	11.8	5.2	6.8	0.3	4.7	3.6	4.1	80	35	61	SE 4	0	SE 5	0	3	9	2.4	
18	38.4	40.9	42.1	0.6	1.2	0.1	0.6	0.1	4.5	4.8	4.5	94	96	98	SE 4	NW 2	NW 10	10	10	10	6.5	✳ n, a, 2, p, 3; ⊼, △ a.
19	46.0	45.9	46.7	0.9	3.0	0.6	1.5	− 0.6	4.5	4.7	4.1	92	83	85	NW 9	NW 9	NW 12	8	7	9	0.1	✳ n, 1, a.
20	46.2	45.2	45.9	0.8	5.9	1.0	2.6	− 0.2	4.2	4.8	4.6	85	69	92	NW 6	N 12	NW 9	8	10	2	—	
21	47.3	47.6	50.3	0.9	6.6	3.3	3.6	0.5	4.5	4.7	4.9	90	65	85	NW 7	WNW 4	NW 1	10	9	9	—	
22	53.0	53.3	54.3	2.5	6.8	4.5	4.6	2.0	4.8	4.1	4.5	87	56	71	NW 4	SE 4	SE 6	10	10	9	—	
23	54.5	53.0	54.0	0.5	8.2	1.2	3.3	− 1.7	4.1	4.8	4.5	87	60	91	SE 8	SE 7	SE 12	9	3	10	1.1	⊔ n; ⊕ 2; ✳, △ 3.
24	53.5	52.4	52.6	1.2	7.9	3.0	4.0	0.2	4.7	5.9	5.1	94	73	90	SE 6	SE 6	SE 5	10	10	0	—	✳, △ n.
25	52.9	51.0	50.3	1.2	6.8	3.0	3.7	1.0	4.7	6.2	5.6	94	84	98	SE 8	SW 6	SE 6	10	10	10	3.7	●⁰ a, 2, p, 3.
26	49.2	47.3	46.8	3.4	13.3	8.4	8.4	2.5	5.7	8.3	6.9	98	73	84	SSE 6	SE 6	SE 6	10	4⁰	10	—	●⁰ n.
27	45.8	44.5	45.0	4.8	10.5	7.0	7.4	3.5	5.6	7.0	6.8	87	73	91	SE 8	SE 7	SE 5	9	10	10	0.1	●⁰ 2, p, 3.
28	43.6	41.2	37.2	4.8	13.0	6.2	8.0	3.8	6.0	7.5	5.0	94	67	71	SE 6	0	NW 10	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1.
29	34.0	34.6	38.7	1.7	5.3	4.9	4.0	1.4	5.0	5.3	5.2	96	80	79	NW 10	NNW 9	NNW 6	10	10	9	0.8	●⁰ n, 1, a, 2.
30	42.1	42.0	44.3	7.6	16.2	9.8	11.2	4.4	6.0	5.4	5.3	77	40	58	NW 4	NNW 6	0	1	0	1	—	●⁰ n.
31	46.7	45.2	46.9	9.7	24.8	15.0	16.5	2.5	6.1	5.9	5.0	68	25	39	SE 1	SW 6	SE 5	0	0	5	—	⊔⁰ n.
Срд. Mtt.	746.3	745.2	746.0	2.3	9.5	4.1	5.3	0.2	4.7	5.0	4.7	87	57	77	4.5	5.3	4.6	7.2	5.7	6.4	18.0	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	745.9	747.5	14.0	25.8	16.0	18.6	3.8	6.5	7.0	5.5	55	29	41	SSE 6	SW 7	SE 4	0	1	0	—	
2	47.9	46.2	45.0	9.4	17.7	12.1	13.1	7.5	6.0	7.3	7.7	69	49	73	SE 9	S 10	ESE 5	5⁰	5⁰	9	0.3	⊕⁰ 1, a, 2; ●⁰ p.
3	42.8	42.5	43.7	9.1	13.3	9.0	10.5	8.5	7.2	7.0	7.0	84	62	81	SE 9	ESE 8	NW 1	9	10	8	—	●⁰ n.
4	44.8	45.0	46.9	5.4	12.0	5.2	7.5	3.3	5.5	5.3	5.9	82	51	89	WNW 6	NNE 4	NW 9	4	7	5	—	
5	46.6	44.8	44.2	4.8	13.6	8.2	8.9	4.0	5.9	5.9	5.7	92	51	70	WNW 8	WNW 10	NW 4	8	2	0	—	
6	42.5	39.7	42.3	5.1	16.1	7.9	9.7	− 1.0	5.2	5.2	5.9	80	39	73	0	NW 6	WNW 4	0	1	2	—	⊔ n.
7	44.5	44.4	47.1	4.4	11.3	5.4	7.0	2.5	4.9	5.6	5.5	79	56	82	WNW 6	NW 6	0	10	9	9	—	
8	48.1	45.7	47.1	5.8	17.2	7.0	10.0	2.8	5.5	6.2	6.0	81	42	79	SE 3	0	SE 5	9	5	0	—	
9	45.5	42.0	41.3	3.9	20.4	14.0	12.8	1.8	5.5	6.9	8.0	90	39	67	SSE 9	SSE 6	S 1	7	2⁰	8	6.3	⊔ n; ⊕⁰ 2.
10	42.2	42.9	44.0	6.9	12.2	10.3	9.8	6.7	7.3	8.1	8.5	99	76	92	NW 4	WNW 1	0	10	8	0	4.1	● n, 1, a.
11	43.7	42.8	45.1	7.6	16.0	5.6	9.7	5.6	7.6	9.2	4.7	98	67	69	SE 4	NW 10	WNW 5	10	2	3	—	
12	45.1	42.3	43.3	1.7	14.8	7.0	7.8	− 1.0	4.4	5.0	5.9	85	40	78	NW 1	SSE 3	SE 9	7	3	0	—	⊔ n.
13	43.5	42.8	44.8	3.9	16.4	9.7	10.0	0.3	5.4	5.0	5.6	88	36	63	NW 2	N 7	0	0	4	0	—	⊔⁰, ≡ n.
14	45.8	45.2	46.5	8.4	16.2	9.3	11.3	− 0.8	5.6	4.2	5.9	67	31	67	0	N 7	0	0	4	0	—	⊔ n.
15	47.1	45.7	46.6	7.1	18.0	11.3	12.1	1.5	5.3	5.5	6.5	70	36	65	NW 4	WNW 5	SE 5	1⁰	3	2	—	⊔ n.
16	47.7	45.6	46.3	10.5	21.8	11.4	14.6	2.5	6.5	6.1	6.0	69	31	59	SSE 3	ESE 2	W 2	0	0	0	—	⊔ n.
17	45.6	43.2	43.0	12.8	25.9	15.2	18.0	5.0	6.5	8.2	8.1	59	34	63	SSE 5	S 6	S 4	0	2	0	—	⊔⁰ n; ∞⁰ a, 2.
18	43.6	42.3	43.0	16.6	25.6	12.4	18.2	8.2	6.6	6.0	9.1	48	25	86	SSE 6	SSW 2	NNW 2	0	3	10	—	⊔⁰ n; ∞⁰ a, 2, p.
19	44.6	42.8	44.1	11.0	23.6	13.7	16.1	3.8	7.4	8.3	9.2	75	38	79	SE 6	ESE 2	WNW 2	2	5	1	—	⊔ n, 3; ∞⁰ n, 1, a, 2, p.
20	45.6	43.8	45.3	13.4	27.4	19.0	19.9	6.9	9.1	9.8	10.1	80	36	62	0	S 2	ESE 6	0	4	9	—	⊔ n; ∞⁰ n, 1, a, 2.
21	45.5	44.3	43.5	15.2	24.6	18.2	19.3	13.7	10.4	11.6	11.9	81	50	76	SSE 6	SSE 7	SE 5	7	8	3	0.0	●⁰ a.
22	41.1	39.9	39.7	14.0	18.5	13.6	15.4	12.0	10.8	11.6	10.1	92	73	88	0	SSE 3	0	9	10	10	0.1	⊔⁰ n; ●⁰ 2.
23	35.9	36.8	40.2	11.0	10.0	5.8	8.9	5.8	8.1	7.8	6.6	82	86	96	0	W 5	WNW 4	9	9	10	4.2	● a, 2, p, 3.
24	41.6	41.4	42.7	6.0	12.4	9.4	9.3	5.0	6.7	8.0	8.8	96	75	00	0	WNW 1	0	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
25	45.2	45.0	45.6	9.5	16.8	11.9	12.7	7.8	8.5	11.0	10.3	96	77	99	WNW 1	0	SE 2	10	10	10	6.3	● n. p, 3.
26	45.4	43.5	40.7	13.7	14.3	11.4	13.1	11.2	10.6	11.3	10.1	92	94	00	0	ENE 4	0	8	10	10	20.1	●⁰ a, 2, p, 3.
27	42.4	42.2	42.5	7.9	13.2	10.4	10.5	6.8	7.6	9.0	9.2	96	80	98	NW 6	W 6	0	9	9	9	2.7	● n, 1, p.
28	42.0	41.0	42.7	12.2	20.0	14.1	15.4	9.9	9.7	9.4	11.0	93	54	93	0	W 7	0	8	6	9	—	● n.
29	42.8	41.9	43.0	13.2	22.1	13.4	16.2	7.4	10.1	9.9	11.3	90	51	99	S 1	0	WNW 1	10	7	9	4.3	⊼ p; ● p, 3.
30	47.2	48.0	49.5	11.8	15.6	13.5	13.6	10.0	9.8	9.2	10.1	96	69	88	NW 5	NW 9	SE 1	8	1⁰	8	—	● n.
Срд. Mtt.	744.5	743.3	744.2	9.2	17.8	11.0	12.7	5.4	7.2	7.7	7.8	82	53	79	3.7	4.9	2.7	5.7	5.3	5.1	52.1	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	748.4	746.5	8.9	13.5	8.7	10.4	8.3	7.7	9.3	8.2	91	81	98	SE 7	SE 6	SE 6	10	10	10	9.9	● 2, p, 3.
2	44.2	40.7	38.6	9.8	19.2	14.7	14.6	8.6	8.4	12.6	11.5	94	76	92	SE 6	SE 6	ESE 4	10	7	8	0.3	● n, p.
3	37.2	37.8	40.7	15.8	12.6	9.8	12.7	9.8	13.1	10.6	8.6	98	98	95	SSE 4	NW 1	NW 9	10	10	5	18.5	● 1, a, 2, p; ⌒ p.
4	44.6	44.8	47.1	12.1	21.5	16.8	16.8	6.5	9.6	8.6	7.9	93	45	56	SE 1	WSW 5	SE 3	5	2	1	—	⊼ n.
5	47.0	44.9	43.3	15.0	23.8	15.6	18.1	9.8	9.3	10.6	10.0	73	49	76	SE 8	SE 7	SE 8	9	9	9	4.7	⊕ 1.
6	34.9	33.4	40.4	13.3	20.1	15.8	16.4	11.7	11.0	14.9	12.4	97	85	92	SE 9	S 1	W 8	10	9	6	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	45.6	46.0	48.1	13.6	18.5	14.1	15.4	9.8	9.1	9.0	9.2	79	57	77	0	WSW 8	0	7	2	0	—	⊼ p, 3.
8	49.1	46.3	43.9	16.1	27.5	18.8	20.8	6.5	10.2	10.2	9.4	75	37	58	SE 2	SSE 4	S 8	0	4⁰	10	1.2	⊼ n, 1; ⊕ a, 2.
9	39.5	38.9	38.7	16.7	23.5	18.0	19.4	13.6	11.1	10.8	7.9	78	50	56	0	WSW 5	SE 4	1	1	1	—	● n.
10	37.6	34.8	31.8	15.6	22.6	18.4	18.9	10.6	10.8	14.1	12.7	82	69	80	S 2	SE 7	SSE 8	6	9	8	0.2	⊼ n; ⸙ p; ●⁰ 3.
11	33.7	34.3	41.3	17.1	19.1	10.0	15.4	10.0	8.1	7.7	7.3	56	47	79	0	SW 8	NW 7	1	5	9	0.2	●⁰ p.
12	47.5	47.7	49.2	13.5	19.9	14.2	15.9	9.9	8.3	7.5	9.1	72	43	76	WNW 4	WNW 6	SE 6	1	2	2	6.7	⊼ 3.
13	48.1	48.0	50.6	12.9	12.7	11.6	12.4	10.2	9.8	10.8	9.7	89	99	96	SSE 3	W 6	0	7	9	1	21.2	●na2p⸙apK▲a2p
14	52.7	51.6	52.6	9.8	21.0	12.2	14.3	4.5	8.4	7.9	9.3	94	43	89	SE 1	W 6	0	3	2	0	—	⊼ n, 3. ⌒ p.
15	53.1	50.2	48.7	13.9	26.9	14.8	18.5	5.9	8.8	7.8	10.3	75	30	83	SE 2	WSW 6	0	0	0	1	0.1	⊼ n, 3.
16	46.0	43.1	39.8	16.1	21.6	20.2	19.3	9.7	9.9	14.7	14.6	73	77	83	SE 5	S 1	SE 4	2	10	10	13.3	● n, 2, p.
17	33.3	32.6	34.5	16.0	19.8	15.8	17.2	15.8	13.2	15.2	12.1	98	89	90	SE 8	S 5	WSW 1	10	10	9	3.6	● n, 1, a, 2, p.
18	39.2	39.9	41.2	13.6	18.2	16.7	16.2	13.0	11.3	12.8	12.5	98	82	89	NW 4	NW 3	WNW 1	10	9	0	—	● n, 1; ⊼ 3.
19	41.4	39.2	39.4	12.3	23.1	18.0	17.8	11.3	10.4	12.1	12.0	98	58	78	SSE 5	SSE 7	SE 6	10	0	6	—	≡ n, 1; ⊼ n.
20	37.6	35.9	36.7	13.6	22.0	17.0	17.5	12.5	10.8	15.5	13.1	94	79	91	SE 7	SSE 6	SE 6	9	2	10	16.2	
21	37.4	37.2	36.6	14.0	16.3	14.8	15.0	13.9	11.5	12.3	12.0	97	89	96	SE 8	SE 6	SE 2	10	9	10	8.6	● n, p, 3.
22	39.3	42.0	45.6	14.4	17.8	13.8	15.3	13.4	10.2	10.3	9.5	84	68	81	S 3	SSW 7	SE 4	3	8	10	0.8	● n, a, p.
23	49.6	50.1	51.4	16.8	23.2	16.3	18.8	13.0	11.0	13.1	13.1	77	62	95	SE 1	0	0	7	4	1	—	⊼ p, 3.
24	51.0	48.9	47.9	14.9	26.4	21.6	21.0	11.9	10.8	16.4	17.1	86	65	89	SE 7	SE 5	SE 6	6	2	1	—	⊼ n, 1.
25	47.5	44.8	44.0	18.1	27.7	22.1	22.6	16.9	14.4	19.1	17.8	93	69	90	SE 6	SSE 5	SE 7	9	1	9	—	⊼ n.
26	40.9	39.3	38.8	18.4	20.2	16.5	18.4	16.5	15.3	16.3	13.7	97	93	98	SSE 7	SSE 8	SE 6	10	10	10	2.8	≡ n, 1; ● a, 2, p.
27	39.4	38.9	39.6	18.3	21.2	18.5	19.3	16.3	15.2	16.3	15.1	97	87	97	SE 6	SE 4	SE 1	10	10	9	—	●⁰ n.
28	39.3	37.0	34.2	17.6	22.1	16.6	18.8	16.5	14.2	14.1	13.5	95	72	96	SE 4	SSE 5	SE 6	9	8	10	9.4	⊼ n; ●⁰ p, 3.
29	30.5	30.2	30.0	14.6	19.0	14.0	15.9	14.0	11.5	10.3	9.8	93	63	82	0	SSW 7	SE 4	10	7	4	1.2	● n, 1, a.
30	29.4	30.3	32.6	13.6	16.1	14.3	14.7	12.2	9.7	10.6	11.4	85	78	95	SE 4	SSW 1	0	8	9	6	2.1	●⁰ 1, a. 2, p.
31	35.7	35.5	37.4	14.5	15.4	14.7	14.9	6.3	10.6	12.2	12.3	87	93	99	S 1	SW 1	WNW 1	8	10	4	11.9	⊼ n, 1; ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	742.0	741.1	741.7	14.5	20.4	15.6	16.8	11.3	10.8	12.1	11.4	87	69	86	4.0	4.9	4.1	6.8	6.1	5.8	136.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	738.3	740.3	13.0	21.8	16.0	16.9	12.7	11.2	10.1	12.9	00	52	96	W 1	W 1	SE 1	10	4	7	0.9	≡ n; ●⁰ p.
2	41.5	41.0	42.3	13.3	21.8	14.6	16.6	13.1	11.2	10.8	11.3	99	56	91	0	SE 1	NNW 2	10	6	9	28.4	≡⁰ n, 1; ● 2, p.
3	42.5	41.7	42.9	11.9	18.6	11.1	13.9	11.1	9.8	11.5	8.7	95	72	89	N 3	NW 4	NW 5	10	9	9	0.2	
4	43.8	42.8	44.4	8.5	17.6	13.9	13.3	8.0	8.2	8.5	10.6	99	57	91	NW 4	NW 4	ESE 5	10	1	9	—	●⁰, ≡⁰ n.
5	45.6	44.4	46.0	12.7	20.6	15.4	16.2	11.5	9.8	11.3	11.8	90	63	90	SE 4	SE 6	SSE 1	9	3	9	—	
6	47.2	47.4	49.2	14.9	23.8	18.0	18.9	13.4	11.8	14.1	14.1	93	64	92	SE 5	SE 5	NW 1	10	5	3	0.2	●⁰ p.
7	49.6	48.3	47.7	16.9	23.2	18.4	19.5	15.2	13.4	14.4	13.9	94	68	88	0	SSE 4	SE 7	9	1	9	—	⊼ n.
8	45.5	44.3	45.5	15.5	20.1	16.0	17.2	14.5	12.3	13.6	13.2	93	78	98	SE 8	SE 6	SE 1	9	10	10	24.2	K p; ● p, 3.
9	47.1	46.4	47.8	16.1	23.0	14.9	18.0	14.9	13.1	13.3	11.4	96	64	90	SE 4	0	SE 1	9	2	5	1.4	● n, p; K p.
10	47.0	45.5	43.6	15.3	16.4	14.7	15.5	13.3	11.6	12.1	12.0	89	87	97	SE 2	SE 5	SE 1	7	10	10	12.9	● n, a, 2, p, 3.
11	41.0	42.2	41.0	14.9	14.9	13.5	14.4	13.5	12.3	12.2	10.3	98	97	90	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	10	1.1	● n, 1, a, 2, p.
12	44.8	44.1	44.7	11.3	16.0	11.6	13.0	11.3	8.9	9.7	9.9	89	72	98	NW 6	NW 6	0	9	8	1	—	⊼ 3.
13	44.8	44.5	44.3	14.5	14.9	12.6	14.0	9.4	10.5	11.1	10.3	86	88	96	SSE 4	NNW 1	0	5	10	0	2.2	⊼ n, 1, 3; ● a, 2, p.
14	44.7	43.9	44.9	12.2	17.8	11.0	13.7	7.5	9.8	9.3	9.2	94	61	94	NW 1	NW 8	0	2	4	0	—	⊼ n, p, 3; ≡ n,
15	45.7	44.4	45.1	8.1	20.5	15.3	14.6	6.8	8.1	8.2	11.1	00	46	86	0	NW 1	SE 5	10	2	4	1.2	⊼ n; ≡ n, 1.
16	43.7	41.6	40.6	13.5	14.6	13.0	13.7	12.9	10.9	11.8	10.5	95	96	95	SE 4	SE 4	0	10	10	10	12.8	● n, 1, a, 2, p.
17	43.2	44.2	45.9	11.9	19.9	12.2	14.7	11.4	10.0	10.0	8.8	97	57	84	NW 2	SE 8	SE 2	9	4	10	—	
18	44.2	43.8	44.4	9.8	14.8	10.2	11.6	8.6	8.6	10.7	8.3	95	86	90	NW 1	0	NW 5	10	9	10	0.1	● a, p.
19	45.7	45.7	48.3	10.9	18.0	11.9	13.6	9.7	9.0	9.6	9.1	93	63	89	WNW 2	WNW 3	0	9	8	1	—	⊼ 3.
20	51.2	50.1	51.3	10.0	21.2	13.0	14.7	5.0	8.4	9.6	10.4	92	52	94	0	0	0	4	3	1	—	⊼ n, 1, p, 3.
21	51.8	50.3	49.3	13.4	18.4	14.4	15.4	12.5	10.9	11.5	11.4	96	73	94	SE 3	SSE 5	SE 6	10	5	10	0.6	⊼ n.
22	46.6	44.6	43.9	13.4	16.0	14.6	14.7	13.1	11.2	12.7	12.0	98	93	97	SE 4	SSE 4	0	10	10	10	3.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	44.1	44.6	47.2	14.0	18.5	13.0	15.2	13.0	11.8	12.0	10.9	99	76	98	0	SE 1	SE 4	10	10	10	5.4	● n, 1, p; ≡⁰ 1.
24	48.4	47.5	47.8	12.1	18.4	13.8	14.8	11.7	10.1	12.4	10.9	97	79	94	SE 4	SE 5	SE 6	10	4	10	—	
25	47.6	46.4	45.9	12.8	17.2	14.2	14.7	12.0	10.4	11.8	11.2	95	81	94	SE 6	SE 6	SE 6	6	8	10	0.2	
26	44.9	43.9	45.3	14.2	22.6	15.0	17.3	13.4	11.8	14.5	12.0	98	71	94	SE 3	SE 1	0	10	3	0	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
27	45.9	45.2	48.9	16.0	25.1	11.7	17.6	10.6	12.5	12.0	9.6	92	51	95	SE 2	WSW 4	N 4	1	4	9	3.9	⊼ n, 1.
28	48.9	48.4	52.1	11.3	14.6	10.5	12.1	10.5	9.9	11.8	9.3	99	96	99	SE 1	SE 5	NW 2	10	10	10	5.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	53.7	52.9	53.5	11.5	16.6	14.0	14.0	9.7	10.0	11.2	11.1	99	79	94	SSE 8	SSE 3	SE 7	9	6	10	—	● n, 1.
30	53.1	50.9	48.6	13.4	20.5	14.8	16.2	12.5	10.4	12.6	12.0	91	70	96	SE 4	SSE 6	SE 6	9	4⁰	10	0.4	●⁰ 3.
31	42.8	38.3	35.4	14.7	18.4	19.3	17.5	14.3	12.0	14.3	16.2	97	91	97	SE 4	SE 5	0	10	10	10	13.5	● 1, a, p.
Срд. Mtt.	746.0	745.1	745.8	13.0	18.9	14.0	15.3	11.5	10.6	11.6	11.1	95	72	93	3.2	3.9	2.6	8.6	6.2	7.3	117.7	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.5	734.6	740.9	13.1	13.7	9.0	11.9	9.0	11.1	10.5	8.4	99	91	99	NW 5	NW 9	NW 6	10	10	10	2.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.7	46.9	49.4	8.7	15.2	7.7	10.5	7.6	7.5	7.0	7.7	89	54	99	NW 4	NW 4	0	2	4	0	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
3	51.4	49.7	49.4	10.4	18.8	11.2	13.5	5.9	8.4	8.7	8.7	91	54	88	SE 5	SE 5	SE 3	9	6⁰	3	—	● n, 3; ⊕ a, 2.
4	46.3	45.2	44.4	13.6	18.0	14.0	15.2	10.9	10.3	11.7	11.1	89	76	94	SE 5	SSE 2	SE 1	9	8	9	—	⊼⁰ n.
5	45.1	45.4	45.9	11.0	19.3	15.8	15.4	10.5	9.8	11.5	12.6	00	69	94	0	0	0	8	10	9	—	≡ n, 1.
6	49.4	48.8	50.3	14.7	22.5	15.7	17.6	13.9	12.0	12.0	12.6	97	60	94	SE 3	SSE 6	SE 6	10	7	9	—	≡⁰ n.
7	51.1	50.1	49.5	13.3	22.8	16.5	17.5	11.1	11.2	12.1	12.6	99	59	91	SE 2	0	0	8	7⁰	10	4.9	≡ n, 1; ⊕ a, 2.
8	48.2	47.3	48.2	13.6	16.4	14.2	14.7	13.5	11.4	12.9	12.1	99	93	00	0	NW 2	0	10	9	9	4.6	● n, 1, a, 2, p.
9	49.9	49.3	48.7	11.9	18.0	13.6	14.5	8.8	10.2	11.4	10.0	98	75	87	SSE 5	SSE 5	SE 6	4	1	9	—	
10	48.0	47.5	45.9	11.7	15.6	12.2	13.2	11.2	9.6	10.9	10.5	95	83	99	SE 4	SSE 2	0	10	9	10	11.0	● p, 3.
11	43.3	44.2	44.2	10.5	17.4	11.4	13.1	10.3	8.1	10.4	9.8	87	70	98	NNW 10	NW 8	0	4	2	7	0.0	● n.
12	42.7	42.0	42.6	12.6	15.5	13.8	14.0	10.8	9.8	10.6	10.7	91	81	92	SE 5	SE 6	SE 3	9	9	10	0.3	●⁰ n.
13	41.5	40.9	41.3	12.6	16.1	14.5	14.4	11.8	10.6	12.6	12.0	98	92	98	0	SSE 1	0	10	10	10	9.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.0	45.3	51.0	12.2	14.4	6.2	10.9	6.2	10.6	7.2	6.9	00	59	97	NW 9	NW 9	0	9	5	0	0.0	● n, 1.
15	54.1	51.6	50.1	4.3	19.0	11.8	11.7	1.1	5.8	8.1	8.1	93	49	79	0	SSE 5	SE 4	0	0	1	—	⊔ n, 1.
16	49.1	47.7	48.4	8.5	13.1	8.5	10.0	6.8	7.3	9.7	8.1	88	87	98	SSE 2	NW 3	NW 2	9	10	10	2.6	●⁰ a, 2, p.
17	46.1	42.5	42.1	8.2	12.6	7.7	9.5	7.0	8.0	8.9	6.7	99	83	86	0	SE 6	SE 1	10	8	1	13.2	● 1, a, 2, p; ⊼ p.
18	41.7	43.1	46.3	4.2	4.4	1.9	3.5	1.5	5.8	5.8	5.3	93	93	00	0	NW 5	0	9	10	5	12.2	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p
19	47.8	46.7	47.6	1.8	10.3	3.2	5.1	0.7	5.1	4.6	5.4	98	49	93	SSE 4	SW 10	SE 4	10	2	8	5.2	● nap; ⊼ np; ✶ a; ⊼ p.
20	47.0	46.7	49.3	2.5	8.5	3.9	5.0	1.4	5.2	4.0	5.2	94	49	85	SE 4	W 7	SE 3	9	5	7	1.2	⊼ n; ●, △, ✶ n, 1; ● a.
21	49.6	49.4	52.1	5.3	11.8	3.5	6.9	2.0	5.8	6.2	5.8	87	60	98	SE 5	SE 1	0	9	6	0	0.4	●⁰ a, 2; ⊼ 3.
22	53.1	52.4	54.0	— 0.6	13.1	4.3	5.6	— 1.6	4.4	5.4	6.2	00	48	00	0	NW 3	0	5⁰	3	1	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a; ⊼ p, 3.
23	55.8	54.9	55.7	— 0.3	13.4	1.5	4.9	— 1.0	4.5	4.5	5.0	00	40	98	0	NW 4	0	8⁰	2	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
24	55.7	53.7	54.0	2.3	13.8	7.5	7.9	— 0.4	5.4	5.9	6.9	00	51	89	0	NW 1	0	9⁰	1	4	—	≡ n, 1, a; ⊼ n, 1, p, 3.
25	53.5	52.5	53.9	1.2	13.1	1.3	5.2	0.3	5.0	3.8	4.9	00	34	98	0	NW 5	0	10⁰	4⁰	0	—	≡ n, 1, a; ⊼ n, 1, p, 3.
26	54.9	53.3	53.9	0.5	16.9	5.8	7.7	— 3.1	4.5	5.4	6.5	94	38	91	SE 1	W 2	0	0	3⁰	5	—	⊔² n, 1; ⊼ p, 3.
27	52.9	50.1	48.8	4.0	15.8	11.7	10.5	2.3	5.7	6.5	8.1	93	49	80	SSE 1	0	SSE 3	3	8	6	2.9	⊼ n, 1.
28	45.7	42.7	41.4	9.3	15.9	7.5	10.9	7.5	8.4	6.3	7.5	96	47	98	SE 1	0	0	8	3	1	—	● n; ⊼ p, 3; ≡⁰ 3.
29	39.1	39.4	42.4	6.1	12.3	7.9	8.8	3.0	7.0	6.8	7.6	00	64	96	NW 5	N 7	NW 2	8	3	3	—	≡⁰ n.
30	44.8	46.5	50.7	8.2	9.8	6.4	8.1	6.0	7.3	6.1	5.7	91	68	79	NNW 8	NNW 10	NNW 9	9	8	10	—	⊼ n.
Срд. Mtt.	747.6	747.0	748.1	7.8	14.9	9.0	10.6	5.8	7.9	8.2	8.3	95	64	93	2.9	4.3	1.8	7.6	5.8	5.6	69.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	752.3	751.9	5.2	10.4	5.5	7.0	4.5	5.7	5.4	6.2	86	58	93	NW 4	0	0	8	10	9	0.3	
2	51.3	50.6	49.7	5.6	7.2	4.8	5.9	4.8	6.6	6.7	6.3	97	89	98	0	NW 1	NW 1	10	10	8	3.0	● 1, a, p; ⌒ p.
3	46.7	45.8	48.1	6.6	8.5	4.4	6.5	4.4	7.2	7.2	5.9	99	87	95	NW 5	NW 7	NW 10	8	9	10	0.8	●⁰ p, 3.
4	49.0	49.8	52.1	3.2	6.0	4.2	4.5	3.0	5.7	6.1	6.0	98	88	97	WNW 5	NW 10	NW 4	10	10	9	0.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
5	53.6	53.7	54.9	2.7	7.1	4.8	4.9	2.5	5.6	5.7	5.8	00	76	90	0	0	SE 1	9	8	9	2.0	● a.
6	55.4	54.7	56.8	2.9	10.7	0.3	4.6	0.2	5.5	6.4	4.7	98	67	00	0	N 4	0	8	3	0	—	●⁰ n; ⊔⁰ 3.
7	56.4	54.6	54.8	— 1.3	14.0	1.6	4.8	— 2.9	4.0	5.3	5.2	96	45	00	SE 1	0	0	0	4	0	—	⊔² n, 1, 3.
8	54.4	52.7	51.0	4.4	12.4	7.8	8.2	— 0.5	6.2	8.0	6.1	00	74	78	SE 6	SSE 7	SE 10	10	7	1	1.7	≡ 1, a.
9	43.6	38.2	38.7	10.0	12.2	6.3	9.5	6.3	8.2	9.2	6.6	89	88	93	SE 6	SE 5	SE 6	10	6	10	7.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ 2.
10	37.2	37.6	41.1	6.3	7.9	5.6	6.6	5.5	6.6	6.7	6.3	93	85	93	SE 3	W 1	NW 8	9	10	10	9.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.1	43.1	45.4	3.6	8.9	5.2	5.9	3.6	5.7	5.1	5.9	97	61	89	0	W 5	NW 4	3	8	1	0.0	● n, p.
12	47.6	46.6	46.8	— 0.8	12.5	1.3	4.3	— 1.7	4.2	3.8	4.6	98	35	91	0	NW 7	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
13	43.8	40.6	38.6	— 0.8	10.6	7.9	5.9	— 1.6	4.0	6.2	6.9	92	65	88	S 4	SSE 4	SE 4	5⁰	10⁰	9	0.4	⊔ n, 1; ⊕⁰ 1, a, 2.
14	38.0	36.8	35.6	6.1	10.4	7.3	7.9	5.7	6.8	7.7	7.5	97	82	99	0	0	NW 3	10	10	10	1.0	● n.
15	37.0	39.6	46.7	6.4	6.2	4.0	5.5	4.0	6.8	6.7	5.7	94	94	93	NW 5	WNW 3	NW 10	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	54.3	55.0	54.6	2.9	5.2	2.4	3.5	2.1	5.3	5.7	5.2	94	86	94	NW 1	0	0	9	10	10	0.5	● n, a.
17	51.3	49.7	50.4	2.6	7.5	3.4	4.5	2.2	5.3	6.0	5.4	96	77	93	SE 2	0	0	10	8	8	6.9	● n.
18	51.3	52.2	52.7	1.0	3.2	0.2	1.5	0.0	4.9	5.1	4.7	00	88	00	WNW 3	NW 9	0	9	9	8	3.3	✶ n, a, 2, p; ● a, 2.
19	50.6	51.5	53.9	— 2.4	0.6	— 1.4	— 1.1	— 3.5	3.8	4.0	4.1	00	83	00	0	NW 12	ESE 1	7	8	3	0.2	✶ a, 2, p, 3.
20	52.7	52.0	53.0	— 1.4	4.5	— 0.4	0.9	— 3.0	3.9	3.3	4.3	94	53	96	0	WNW 9	WNW 1	10	3	3	0.9	△ a.
21	53.4	51.1	49.5	— 6.4	2.4	— 2.0	— 2.0	— 7.2	2.8	3.4	4.0	00	61	00	0	SE 5	SE 1	1⁰	10	1	0.6	✶ n, p; ≡ n, 1; ⊕ a, 2.
22	47.1	44.5	43.9	— 2.4	9.4	5.8	4.3	— 5.0	3.7	4.3	4.6	96	49	67	S 1	SE 6	SE 3	3	3⁰	1	1.6	⊔ n, 1.
23	40.9	40.2	43.2	1.7	7.5	2.9	4.0	— 0.2	5.1	6.6	4.7	98	86	82	SE 1	SSE 5	SW 1	10	9	0	2.2	● n, 1, a; ⊼⁰ 3.
24	41.9	43.4	43.8	1.5	— 1.9	— 4.2	— 1.5	— 4.2	4.8	3.7	3.3	94	92	98	SW 4	NW 4	0	10	10	1	1.5	●, ⊲ n; ✶ a, 2, p.
25	43.9	42.7	43.5	— 7.5	— 2.4	— 4.6	— 4.8	— 8.1	2.5	3.4	2.9	97	89	90	ESE 2	0	NW 2	2	10	9	2.4	⊔⁰ n, 1; ✶ a, 2, p, 3.
26	43.6	43.1	43.9	— 6.1	— 3.9	— 6.4	— 5.5	— 8.3	2.8	2.4	2.7	98	70	98	SE 1	WNW 2	S 2	10	8	10	6.5	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ◐ 2.
27	43.0	46.5	52.8	— 7.9	1.5	— 0.3	— 2.2	— 14.5	2.4	3.7	3.7	97	72	83	0	NW 9	NW 8	10	9	10	3.3	✶ n, 1, a, 2, p.
28	55.5	55.1	55.7	— 4.0	2.5	— 10.4	— 4.0	— 11.0	3.3	2.8	2.0	95	52	00	0	0	0	2	1	0	—	Ψ p; ≡ p, 3.
29	54.5	52.5	52.1	— 13.7	1.9	— 1.2	— 4.3	— 18.1	1.5	3.2	3.6	97	62	86	SE 1	SE 4	SE 2	0	0	8	—	⊔ n, 1; Ψ p.
30	50.3	50.0	50.7	0.0	3.0	— 1.2	0.6	— 5.0	3.7	3.4	3.6	81	60	86	SE 6	SSE 4	0	8	9	8	—	
31	51.4	51.0	52.0	— 4.1	4.3	0.5	0.2	— 4.2	3.4	3.8	4.0	00	62	83	0	0	0	10	8	9	—	
Срд. Mtt.	748.3	747.7	748.6	0.4	6.1	1.7	2.8	— 1.6	4.8	5.2	4.9	96	72	92	2.0	4.0	2.7	7.1	7.4	6.0	63.7	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.8	752.6	− 7.0	3.6	− 0.9	− 1.4	− 7.8	2.7	3.6	3.9	00	60	90	0	0	0	8	8	2	—	⊔ n; ≡ n, 1, a; Ψ 3.
2	53.1	52.9	54.8	− 2.6	2.2	− 1.3	− 0.6	− 6.5	3.8	4.5	4.1	00	84	98	0	NW 2	0	10	8⁰	8	—	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a; ⊕ a, 2.
3	55.8	55.2	54.5	− 1.1	3.0	− 0.2	0.6	− 1.5	4.1	4.6	4.1	96	81	90	0	SE 2	SE 2	10	9	10⁰	2.9	✶⁰ a, p.
4	53.3	53.1	50.4	− 0.8	3.4	0.8	1.1	− 1.9	4.3	4.6	3.7	00	78	75	0	0	SE 8	10	8	10	6.0	✶ n, 1.
5	43.8	42.1	43.4	2.0	3.6	0.1	1.9	0.0	5.3	5.2	4.5	00	88	98	SE 7	0	W 1	10	9	6	1.4	↙ n; ● n, a, 2; ✶ n, p.
6	43.4	43.0	45.5	− 0.9	0.1	− 1.3	− 0.7	− 1.3	4.3	4.2	3.9	00	90	94	W 1	NW 5	NW 8	10	10	10	0.0	△ 1; ✶ a.
7	47.0	46.5	45.8	− 6.8	0.8	− 2.8	− 2.9	− 7.2	2.7	2.2	2.9	00	46	78	NW 1	0	SE 2	0	0	6	—	⊔ n, 1; Ψ 3.
8	43.3	44.6	47.1	− 2.0	− 1.6	− 5.2	− 2.9	− 5.3	3.5	1.6	2.0	90	38	66	SE 5	W 8	0	7	2	7	2.0	✶ 1, p.
9	51.2	51.6	52.9	− 7.6	− 5.0	−15.3	− 9.3	−15.4	2.1	1.5	1.2	83	50	88	NW 7	WNW 2	0	3	3	0	0.0	✶ n, 1, a; ⊔ p, 3.
10	51.5	45.3	40.9	−11.9	−10.5	− 9.7	−10.7	−16.2	1.8	1.9	2.1	98	97	97	0	NW 2	NW 10	10	10	10	9.1	✶ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
11	41.9	43.2	44.7	−10.1	− 9.9	−17.0	−12.3	−17.0	1.9	1.8	1.1	94	84	93	NW 12	WNW 8	SE 1	10	8	8	4.1	✶, ✢ n, a, p; ✶ 3.
12	43.2	42.8	45.5	−14.2	−12.5	−12.1	−12.9	−17.8	1.4	1.2	1.0	94	74	58	SE 3	WSW 6	NW 2	9	10	10	4.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, p.
13	48.1	48.4	47.8	−12.8	− 4.6	−11.3	− 9.6	−15.5	1.5	1.6	1.7	93	48	87	SE 3	SW 3	SE 1	5	5	1	—	⊔ 3.
14	46.3	44.2	45.4	−20.1	− 3.1	−10.3	−11.2	−21.4	0.8	2.1	2.0	94	56	97	S 1	SE 4	0	1⁰	2	9	0.2	⊔ n; ✶⁰ p, 3.
15	50.4	51.0	51.6	−18.8	− 3.5	−10.7	−11.0	−19.5	1.0	2.4	1.8	98	69	88	SE 1	SE 3	SE 2	0	3	4	0.0	⊔⁰ n, 1, p.
16	48.0	48.8	53.8	− 7.1	− 1.1	− 5.2	− 4.5	− 11.7	2.3	3.7	2.8	90	88	90	SSE 4	W 1	NW 3	7	9	7	1.6	✶ 1, a, 2, p.
17	53.2	49.2	44.6	−14.0	− 5.3	− 3.1	− 7.5	−21.0	1.4	2.2	3.6	97	73	00	SE 1	S 7	S 6	9	9	10	11.0	⊔ n; ✢ p; ✶ p, 3.
18	35.4	35.6	35.4	− 2.6	− 4.7	− 5.6	− 4.3	− 6.1	3.5	3.1	2.8	94	95	96	WNW 10	NW 1	NW 4	10	10	10	20.0	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n1p3.
19	36.0	36.6	39.2	− 6.0	− 3.8	− 5.9	− 5.2	− 6.2	2.7	3.0	2.8	95	87	98	N 1	WNW 2	0	10	9	8	4.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
20	43.0	44.8	47.3	− 5.0	− 2.6	− 2.8	− 3.5	− 6.5	3.0	3.3	3.4	95	87	92	NW 10	NW 12	NNW 10	5	6	10	2.5	✶ a, 3; ✢⁰ 2.
21	48.6	48.5	48.2	− 4.3	− 3.8	− 5.6	− 4.6	− 5.8	3.1	3.0	2.5	95	87	81	NW 5	NW 8	NW 8	10	10	10	3.1	✶ n, 1, a, 2, p.
22	48.4	47.4	46.9	− 8.1	− 7.2	−10.2	− 8.5	−10.2	2.3	2.0	1.4	94	78	67	NNW 5	WNW 6	NW 10	7	9	8	0.9	✶ n, 1, a, 2, p; ✢⁰ a, p.
23	45.9	41.0	42.0	−20.1	−10.5	−14.9	−15.2	−23.2	0.8	1.3	0.9	93	64	66	0	0	NW 2	2	8	3	1.8	
24	43.3	42.4	41.6	−16.9	−14.0	−27.1	−19.3	−27.6	1.1	0.9	0.4	94	62	89	NW 4	WNW 5	0	9	7	0	0.8	✶ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
25	41.6	40.6	41.3	−29.9	−17.0	−17.6	−21.5	−35.2	0.3	1.0	1.0	85	84	89	0	NW 7	SE 2	8	10	9	4.4	✶⁰ p, 3.
26	43.3	45.6	49.1	−13.6	−13.1	−21.5	−16.1	−21.6	1.4	1.2	0.7	92	76	87	NW 5	NW 8	0	10	9	5	0.0	✶⁰ n, 1; ✢⁰ 2, p; ⊔⁰ 3.
27	51.1	51.7	52.8	−17.0	−11.2	−13.3	−13.8	−21.6	1.0	1.4	1.4	88	70	88	0	0	NW 1	10	10	8	0.3	✶⁰ 3.
28	52.4	51.6	50.4	−13.1	−11.5	−24.3	−16.3	−24.8	1.4	1.4	0.6	89	76	89	NW 8	NW 9	0	7	2	1	0.1	⊔ p, 3.
29	46.7	44.3	43.2	−16.6	−10.5	−13.6	−13.6	−24.6	1.1	1.5	1.3	92	72	84	0	NW 1	NW 2	10	8	9	—	✶⁰ n, 1.
30	40.7	38.9	39.9	−17.4	−11.6	−14.7	−14.6	−18.3	1.0	1.2	1.2	91	69	88	0	0	0	10	10	9	0.1	✶⁰ p.
Срд. Mtt.	746.7	746.1	746.6	−10.2	− 5.4	− 9.4	− 8.3	−14.0	2.3	2.4	2.2	94	74	87	3.1	3.7	2.8	7.6	7.4	6.9	81.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.1	740.1	740.7	−18.0	−11.8	−14.4	−14.7	−21.6	1.0	1.4	1.4	92	77	95	NW 1	0	NW 1	2	10	5⁰	1.9	✶ n, a, 2, p, 3; ⊽ 3.
2	43.4	43.6	45.3	−14.0	−11.5	−11.6	−12.4	−15.0	1.2	1.5	1.6	79	81	89	NW 10	NW 10	NW 4	6	10	9⁰	3.7	✶ n, p, 3; ✢⁰ n, 1, a, 2, p.
3	46.6	47.4	49.5	−11.7	− 9.1	−10.2	−10.3	−12.7	1.8	1.9	1.8	97	86	90	NW 6	NW 10	NW 5	3	1	8	0.1	✶ n; ✢⁰ a, 2, p.
4	49.4	47.6	48.0	−14.2	−11.7	−15.3	−13.7	−16.9	1.3	1.4	1.3	85	73	93	NNW 2	NW 8	SE 2	9	9	9	1.3	✶ 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, p; Ψ 3.
5	46.5	44.5	43.7	−15.2	− 8.7	−21.4	−15.1	−22.3	1.3	1.5	0.7	93	64	94	0	0	0	10	6	1	0.8	✶ n; ⊽, ⊔ 3.
6	43.3	42.9	44.8	−23.6	−14.6	−18.9	−19.0	−25.0	0.6	1.1	0.9	88	75	90	SE 1	0	0	2⁰	4	6	0.5	✶⁰ na ⊔ n ⊕ [illegible] a Ψ 3.
7	46.8	47.5	50.9	−18.0	−14.5	−18.0	−16.8	−19.5	1.0	1.1	1.0	87	76	89	NW 5	NW 10	0	5	6⁰	0	0.1	⊕ [illegible] ⁰a ✶⁰ 2 ✢ p ⊔ p 3
8	51.0	48.6	46.7	−30.1	−13.0	−16.0	−19.7	−30.6	0.3	1.2	1.1	87	72	86	SE 1	SE 2	SE 4	1	4⁰	5	—	⊔ n, 1.
9	44.0	41.5	39.8	−26.2	−15.0	−13.0	−18.1	−26.9	0.5	1.2	1.5	88	85	93	NW 1	NW 5	NW 9	7⁰	10	3	6.8	⊔ 1, 1; ✶⁰ a, 2, p; ✢⁰ p, 3.
10	35.4	33.3	35.8	−13.0	−10.2	−16.5	−13.2	−16.5	1.6	1.9	0.9	97	92	75	SE 5	NW 14	NW 6	10	10	8	6.9	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 2, p.
11	36.7	37.5	40.3	−31.7	−18.1	−36.2	−28.7	−36.2	0.3	0.7	0.2	88	69	83	SSE 2	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
12	39.9	35.8	36.5	−23.3	−17.1	−21.2	−20.5	−37.8	0.6	0.9	0.7	86	78	87	N 2	NW 12	0	10	10	0	1.3	✶ 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
13	39.3	40.9	44.8	−33.2	−20.2	−30.8	−28.1	−34.8	0.2	0.8	0.3	83	88	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
14	47.5	46.9	48.9	−37.8	−20.5	−16.5	−24.9	−39.1	0.2	1.1	1.2	82	88	93	SSE 1	0	NNW 2	0	3⁰	4⁰	1.0	⊔ n, 1; ✶⁰ p, 3.
15	53.2	54.5	56.9	−12.8	−12.5	−16.5	−13.9	−17.7	1.5	1.4	1.2	92	84	93	NW 7	NW 7	NW 4	4	9	9	—	✶ n; ⊔ p.
16	58.1	57.9	58.8	−22.0	−16.5	−26.4	−21.6	−30.8	0.7	0.9	0.5	90	75	86	0	0	0	9	2	3	—	⊔ p, 3.
17	58.0	57.4	56.7	−19.6	−12.5	−28.4	−20.2	−32.8	0.8	1.2	0.4	82	69	88	SE 2	SE 2	0	10	6	4⁰	—	⊔ p, 3.
18	53.7	51.3	52.1	−20.6	−14.9	− 7.5	−14.3	−28.7	1.0	1.2	2.5	90	87	00	NW 2	0	NW 4	10	9	10	0.3	✶⁰ p, 3.
19	53.6	54.0	55.4	−10.1	− 5.2	−13.7	− 9.7	−13.7	2.1	3.1	1.5	00	87	99	0	0	0	10	9	7	—	✶⁰ n.
20	54.2	52.7	52.6	−17.3	−10.5	−18.7	−15.5	−19.3	1.1	2.0	1.0	99	99	99	0	N 3	0	10	3	2	—	≡ 1; ∨ a; ⊔⁰ 3.
21	52.5	51.5	52.0	−14.9	− 9.6	−16.9	−13.8	−20.1	1.4	2.2	1.1	99	99	93	0	NW 4	SE 1	9	8	8	—	
22	50.6	49.4	49.3	−19.1	−15.6	−20.3	−18.3	−21.1	0.9	1.2	0.8	93	94	94	0	0	0	10	9	1	—	≡ n, 1; ⊕ 2; ⊔ p, 3.
23	50.4	50.9	52.1	−24.1	−13.5	−20.8	−19.5	−24.8	0.6	1.5	0.8	92	96	93	0	0	0	1	2	2	—	⊔ n, 1, p; ≡ 3.
24	51.0	48.6	45.4	−12.0	− 8.0	− 8.7	− 9.6	−21.6	1.7	2.1	1.8	98	84	76	0	NW 6	NW 6	9	9	9	0.3	✶⁰ 1, p.
25	43.2	42.5	43.3	−11.9	−11.9	−14.9	−12.9	−16.0	1.4	1.2	1.1	77	68	76	NW 6	W 7	NW 6	10	9	10	0.2	✶⁰ a, 2, p, 3.
26	43.7	42.8	44.5	−22.1	−17.2	−31.6	−23.6	−31.6	0.7	0.8	0.3	81	70	80	0	0	0	4	4	2	0.5	⊔ p, 3.
27	46.3	47.5	49.9	−25.3	−22.2	−26.4	−24.6	−32.4	0.5	0.5	0.5	81	71	82	NW 6	NW 6	0	10	4⁰	2	0.3	✶ n, 1, a; Ψ 3.
28	51.1	50.1	49.2	−40.1	−27.1	−24.3	−30.5	−40.8	0.1	0.4	0.5	78	78	79	SSE 1	0	N 2	0	0	8⁰	—	⊔⁰ n. 1; ⊽ p, 3.
29	47.5	46.1	47.3	−23.2	−21.3	−20.6	−21.7	−24.3	0.5	0.6	0.7	72	77	78	NW 14	NW 12	NW 12	9	10	9⁰	0.5	✢⁰ n1a2p3; ✶⁰ a, 2, p, 3;
30	48.2	48.8	51.2	−21.2	−17.7	−27.5	−22.1	−27.8	0.6	0.8	0.4	81	70	86	WNW 6	NNW 6	NW 1	7	0	0	—	✢⁰ n; ⊔ p, 3. [Ψ p, 3.
31	53.4	53.2	54.2	−36.3	−22.4	−31.3	−30.0	−36.6	0.2	0.6	0.3	80	83	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	747.7	747.0	748.0	−21.4	−14.7	−19.8	−18.6	−25.7	0.9	1.3	1.0	88	80	88	2.6	4.1	2.2	6.0	5.7	4.6	26.5	

Ставрополь. — Stawropol.

Широта — Breite: 45° 3′. Долгота — Länge: 41° 59′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.1	707.6	707.9	1.5	3.7	1.6	2.3	0.9	4.8	4.8	4.5	94	80	87	SSW 2	WNW 3	0	10	6	6	—	
2	04.4	04.5	07.7	1.0	6.0	0.2	2.4	− 0.6	4.1	4.1	4.5	81	58	96	W 2	WSW 5	W 4	10	10	10	17.7	● a, p; ≡ p; ✱ p, 3.
3	08.5	10.5	14.9	− 0.7	− 2.0	− 6.0	− 2.9	− 6.2	4.2	3.8	2.6	96	96	90	W 2	WNW 9	WNW 5	10	10	1	5.6	✱n1a2p≡a2p✛a2p3.
4	15.6	13.9	13.2	− 9.3	− 2.5	− 7.4	− 6.4	− 9.8	1.4	2.9	2.3	66	77	89	S 2	S 4	SE 3	6	1	5	—	✛ n.
5	10.7	09.6	10.1	− 0.4	7.5	4.7	3.9	− 7.4	2.3	2.1	2.7	52	28	41	SSE 2	S 3	S 2	5	10	4	—	
6	13.3	13.7	15.4	3.0	2.2	0.8	2.0	0.6	5.6	5.2	4.7	98	96	96	WNW 6	W 6	S 2	10	10	3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
7	14.5	13.1	12.8	2.2	2.4	0.7	1.8	0.6	4.8	4.7	4.3	89	85	89	S 3	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	⊕ p, 3.
8	11.4	11.3	12.7	0.2	5.4	1.8	2.5	− 1.9	4.1	4.8	4.3	89	72	82	S 1	SE 1	NNW 1	10	8	9	—	⊕ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
9	13.7	14.0	14.6	0.0	1.6	0.0	0.5	− 0.8	4.2	4.6	4.4	90	89	96	SSE 1	SE 2	SE 5	10	10	10	—	⊕ n; ≡ p, 3.
10	14.9	13.5	13.1	− 1.0	− 1.0	− 2.0	− 1.3	− 2.2	4.1	4.1	3.8	96	96	96	SSE 6	SSE 5	SE 5	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
11	11.0	10.0	08.6	− 2.2	− 1.2	− 2.1	− 1.8	− 2.6	3.6	4.0	3.8	94	96	96	SSE 5	SSE 4	SSW 3	10	10	3	0.6	≡n,1,a;∨n,1,a,2,p,3.
12	07.8	08.7	10.0	0.3	1.9	− 0.8	0.5	− 2.7	4.5	4.1	3.9	96	78	90	SSW 1	WSW 5	SSW 3	10	10	3	—	✱ n.
13	06.6	02.6	03.2	− 0.2	1.8	− 0.4	0.4	− 1.7	4.0	3.7	4.3	89	71	96	SSE 6	NE 1	WNW 3	10	10	10	6.4	⊔ n, 1, a.
14	07.2	08.7	09.7	0.4	0.3	0.6	0.4	− 0.7	4.6	4.5	4.6	96	96	96	WNW 5	WNW 5	SSE 3	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
15	06.4	05.0	05.9	1.2	9.2	10.1	6.8	− 0.7	4.3	5.3	5.7	85	61	62	SSE 5	SSW 4	SSW 6	10	10	10	7.2	● a, p.
16	06.9	05.6	04.4	7.3	7.9	5.8	7.0	5.7	7.4	7.9	6.8	98	99	99	WNW 6	WSW 2	NW 2	10	10	10	36.4	●n1a2p3;⌒a;≡p,3.
17	06.1	09.3	11.7	− 6.3	− 6.9	−10.2	− 7.8	−10.3	2.6	2.5	1.9	93	92	93	NNE 5	NNE 4	NE 2	10	10	10	12.6	●n✱1ap≡✛n1a2p.
18	11.5	11.7	13.4	−11.5	− 7.2	−10.8	− 9.8	−12.4	1.7	2.4	1.8	93	93	93	SE 2	S 1	0	10	10	0	—	≡, ∨ n, 1, a.
19	11.8	10.3	11.0	− 9.8	− 3.7	−11.4	− 8.3	−13.3	2.0	3.0	1.7	94	87	93	S 2	W 3	NW 4	8	10	10	1.3	✱ p, 3.
20	15.7	14.6	14.1	−14.6	−12.5	−13.2	−13.4	−16.1	1.4	1.4	1.5	96	81	92	WNW 6	NW 8	WNW 4	10	2	10	—	✱n; ✛ n, 1, a, 2, p, 3.
21	08.9	05.6	04.9	−15.4	−11.0	−11.3	−12.6	−15.7	1.3	1.7	1.7	95	86	93	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	4.6	✛ n; ✱ p, 3.
22	06.8	07.6	10.9	−11.5	−12.4	−15.3	−13.1	−15.4	1.7	1.6	1.3	93	92	95	W 4	NW 6	WNW 5	10	10	8	1.3	✱ n, a, 2, p.
23	09.7	09.7	10.2	−14.7	−15.4	−18.4	−16.2	−18.4	1.4	1.1	0.9	96	81	89	NNW 5	WNW 6	W 3	10	10	10	1.6	✱n,a,2,p;≡a,2,p;✛a.
24	08.7	08.8	10.4	−15.2	−15.1	−18.1	−16.1	−18.9	1.2	1.2	0.9	91	91	89	SW 3	NW 4	WSW 2	10	10	10	2.2	✱ n, a, 2, p; ≡ a,2,p.
25	11.9	13.2	16.1	−21.3	−17.9	−21.6	−20.3	−21.7	0.6	0.4	0.6	78	40	71	SSW 2	W 4	W 4	10	0	0	—	✛ p.
26	16.5	15.5	13.6	−16.0	− 9.1	− 9.5	−11.5	−21.7	1.0	1.3	1.1	81	60	53	W 5	SSE 3	SSE 4	10	5	0	—	
27	10.8	09.9	09.4	− 4.5	1.4	− 2.0	− 1.7	− 9.5	1.4	1.8	2.1	43	35	54	SSE 4	N 3	SSE 2	10	10	10	—	
28	07.8	07.9	08.8	− 6.7	−11.2	−13.1	−10.3	−13.3	2.3	1.8	1.5	84	93	92	SE 2	SSE 2	SE 7	10	10	10	5.3	✱, ≡ a,2,p,3; ✛ p,3.
29	07.8	06.5	04.4	− 9.1	− 7.9	− 8.7	− 8.6	−14.7	2.0	2.1	2.1	91	86	91	SSE 6	SSE 7	SE 8	10	8	10	1.1	✱n,a,p;✛n,1,a,2,p,3.
30	03.3	02.9	02.1	− 9.3	− 7.7	− 5.2	− 7.4	−10.1	2.0	1.8	2.8	91	72	90	NNW 1	W 10	SW 6	10	3	3	0.1	✱n,1,a;✛n,1,a,2,p.
31	699.6	699.8	00.3	0.4	2.6	2.1	1.7	− 5.2	4.5	3.9	4.8	94	71	89	W 13	WSW 6	WSW 9	10	10	10	2.1	✛^{2} n, 1, a, p; ✱ p.
Срд. Mtt.	709.6	709.2	709.9	− 5.2	− 2.9	− 5.1	− 4.4	− 7.9	3.1	3.2	3.0	88	79	86	3.8	4.4	3.7	9.6	8.5	7.3	106.8	

Высота — Seehöhe: 569^m?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } −0.1^{mm}

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	702.0	701.2	704.1	− 1.3	2.3	− 1.8	− 0.3	− 2.2	4.0	3.8	3.8	96	70	96	WSW 6	WNW 6	W 9	10	10	10	6.9	✱, ✛^{2} n, p, 3; ≡ p,3.
2	10.2	13.1	16.9	− 3.2	− 3.3	− 3.7	− 3.4	− 5.1	3.4	3.3	3.1	94	94	91	WNW 9	WNW 9	W 4	10	10	3	—	✱ n; ≡, ✛ n, 1, a.
3	16.9	14.2	11.8	− 3.0	2.4	1.9	0.4	− 5.2	2.6	3.3	3.1	72	59	59	S 2	S 5	ESE 3	10	9	10	—	
4	08.9	06.0	06.7	5.1	6.8	8.2	6.7	1.4	3.1	3.1	2.8	46	42	34	SSE 4	SSE 2	NW 6	10	10	9	—	
5	08.4	06.6	04.9	5.1	9.0	4.8	6.6	3.4	3.4	3.7	3.9	50	43	60	SSE 4	SSE 5	SSE 3	10	10	10	—	
6	03.3	02.3	02.3	8.1	11.8	6.7	8.9	2.8	3.1	3.6	4.8	38	35	66	SW 3	NNW 5	NNW 6	7	7	10	—	
7	02.3	03.2	05.0	2.1	− 1.9	− 2.4	− 0.7	− 2.8	5.1	3.8	3.6	94	96	94	WNW 3	WNW 8	WNW 6	10	10	8	1.1	✱, ✛, ≡ a, 2, p.
8	05.3	04.6	05.0	− 1.6	3.3	− 0.9	0.3	− 2.6	3.9	4.2	4.0	96	73	92	SW 4	S 2	S 5	9	1	10	—	
9	08.7	10.9	12.4	− 3.0	0.2	− 1.5	− 1.4	− 3.2	3.3	3.3	3.2	89	71	78	WNW 7	WNW 4	SE 3	10	3	10	—	⊕ p, 3.
10	12.4	13.1	14.0	− 1.9	− 0.8	− 1.3	− 1.3	− 2.3	2.7	3.7	4.0	68	86	96	SE 2	SSE 2	SSE 6	10	10	10	0.3	⊕ n; ✱ p.
11	11.7	10.1	10.6	0.5	3.8	− 5.6	− 0.4	− 5.8	4.2	4.7	2.7	89	78	90	S 3	SSW 3	WNW 7	10	10	10	3.1	● a, p; ✱ p; ✛ p, 3.
12	08.7	06.6	05.4	− 7.1	− 2.9	− 2.7	− 4.2	− 7.6	2.2	1.7	3.5	84	45	94	WNW 8	SW 4	W 8	10	10	10	0.7	✛^{0} n, p, 3.
13	04.7	02.8	00.7	− 2.2	1.1	− 0.5	− 0.5	− 4.1	3.6	3.6	3.1	94	70	70	S 2	S 5	S 3	10	10	7	—	✱, ✛ n.
14	698.7	699.3	00.5	2.9	1.3	0.7	1.6	− 1.6	3.0	4.8	4.7	53	96	96	W 2	WNW 5	SE 1	10	10	10	—	
15	99.1	95.9	690.9	0.8	0.3	− 0.5	0.2	− 0.7	4.6	4.5	4.3	94	96	96	SSE 1	SSE 7	SSE 6	10	10	10	—	∞ a; ≡ a, 2, p, 3.
16	97.5	702.3	703.9	− 4.7	− 2.8	− 4.1	− 3.9	− 4.8	2.7	1.7	2.7	84	46	82	W 13	NW 12	SSW 6	7	2	3	3.2	≡ n.
17	708.7	09.8	11.4	− 7.9	1.1	1.0	− 1.9	− 8.7	2.2	3.2	3.1	89	64	62	SSW 3	SSE 4	S 6	10	4	9	—	✱ n.
18	12.4	13.1	14.5	1.8	7.0	2.4	3.4	− 0.7	2.1	2.8	3.7	41	36	68	SSE 7	SSE 6	SE 5	8	6	0	—	
19	15.6	16.2	16.7	− 2.6	1.0	− 1.8	− 1.1	− 3.4	3.5	4.1	2.8	94	83	70	SSE 5	SSE 6	SE 6	10	3	10	—	≡^{0} n, 1, a.
20	17.8	18.3	19.6	− 5.1	− 1.6	− 4.2	− 3.6	− 5.3	2.8	3.9	3.0	90	96	91	SSE 2	E 4	SE 10	10	10	10	—	≡ a; ⊔ n, 1, a.
21	21.6	22.1	22.1	− 3.8	− 2.1	− 4.5	− 3.5	− 5.1	3.1	3.8	2.9	91	96	90	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	—	✛n,1,a,2,p,3;≡a,p.
22	22.3	21.5	20.6	− 6.9	− 3.7	− 5.5	− 5.4	− 7.5	2.4	3.1	2.7	89	91	90	SE 3	E 5	E 4	10	10	10	0.2	≡n1ap∨✛n1a2p3✱p.
23	19.0	18.5	17.2	− 5.3	− 3.5	− 2.8	− 3.9	− 7.5	2.7	3.3	3.5	90	93	94	SE 2	S 5	SE 5	10	10	10	—	∨✛n1a2p3;≡n,1,a.
24	17.0	16.1	16.0	− 4.3	− 2.6	− 2.7	− 3.2	− 4.8	3.0	3.5	3.5	91	94	94	SE 5	SSE 6	SE 6	10	10	10	0.5	∨na;✛nap;✱a;≡ap.
25	15.2	14.8	14.7	− 2.8	− 2.1	− 1.4	− 2.1	− 3.5	3.5	3.8	4.0	94	96	96	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	—	≡✛n,1,a;∨n1a2p3.
26	12.7	11.4	11.1	− 3.4	− 2.0	− 3.0	− 2.8	− 3.8	3.3	3.8	3.4	93	96	94	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	—	≡n,1,a;∨n,1,a,2,p,3.
27	10.2	11.0	13.3	− 3.4	− 6.2	− 7.8	− 5.8	− 8.0	3.3	2.5	2.2	93	90	89	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	≡,∨,∽n,1,a,2,p,3.
28	13.9	14.1	14.2	− 9.7	− 7.6	− 7.8	− 8.4	−10.1	1.9	2.2	2.2	91	89	89	E 3	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡n,1,a;∨n,1,a,2,p,3.
29	12.8	10.9	07.5	− 6.7	− 1.7	− 2.5	− 3.6	− 8.1	2.4	3.9	3.6	89	96	94	S 3	SSW 1	W 1	10	1	4	—	∨ n, 1, a.
Срд. Mtt.	710.3	710.0	710.1	− 2.2	0.2	− 1.5	− 1.2	− 4.0	3.1	3.5	3.4	82	77	83	4.2	4.8	5.0	9.7	8.1	8.7	16.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.9	704.5	705.4	— 3.4	2.7	— 0.5	— 0.4	— 4.6	3.3	4.1	3.8	93	74	86	NW 1	S 2	S 2	10	10	10	0.7	
2	07.1	07.3	04.3	— 1.7	1.8	— 1.2	— 0.4	— 2.0	3.9	4.0	4.0	96	77	96	NNW 1	SE 2	ESE 3	10	10	10	3.6	✳ n, 1 a.
3	02.0	02.0	04.9	— 1.0	0.1	— 0.4	— 0.4	— 1.6	4.1	4.4	4.3	96	96	96	SE 3	SSE 5	SSE 7	10	10	10	12.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p.
4	10.5	13.1	15.2	0.0	— 1.9	— 2.0	— 1.3	— 2.1	4.4	3.8	3.8	96	96	96	WNW 4	W 4	S 3	10	10	0	0.3	≡ n, a, 2, p, ✳ n, a.
5	14.6	14.0	13.6	— 3.0	0.3	— 0.3	— 1.0	— 3.5	3.4	4.5	4.3	94	96	96	SSE 6	SSE 5	SSE 9	10	10	10	1.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
6	10.8	09.0	07.7	— 2.1	— 0.3	0.2	— 0.7	— 2.6	3.7	4.3	4.5	94	96	96	SSE 8	SSE 10	SSE 6	10	10	10	0.4	≡, ✢ n, 1, a, 2, p; ✳ n, a.
7	08.0	07.2	11.6	— 0.1	1.0	— 0.8	0.0	— 0.9	4.4	4.7	4.2	96	96	96	SSE 6	SSE 6	NW 6	10	10	10	1.2	≡ n, 1, a, 2, p; ✳, ✢ p, 3.
8	13.3	12.2	12.0	— 2.7	1.3	1.2	— 0.1	— 3.6	3.5	4.8	4.8	94	94	96	W 2	SE 2	SSE 7	2	10	10	—	✳, ✢ n.
9	11.0	10.4	09.4	— 1.4	5.4	2.7	2.2	— 1.6	4.0	5.0	5.5	96	75	98	S 3	SSE 3	SSE 5	10	8	10	3.2	≡ n, 1, a.
10	10.5	10.4	08.5	2.2	5.4	1.5	3.0	0.6	5.2	6.6	4.9	96	99	96	SW 2	E 2	SSE 7	10	10	10	1.1	● n, 1, a; ≡ a, p, 3.
11	07.0	06.2	07.1	0.3	1.5	— 1.3	0.2	— 1.7	4.5	4.9	4.0	96	96	96	SSE 6	SE 6	SSE 6	10	10	10	2.5	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	09.9	10.9	12.0	— 1.0	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 2.4	4.1	4.3	4.3	96	96	96	S 5	SE 6	SSE 6	10	10	10	—	●n; ≡n1a2p3; ∽n1a.
13	12.0	11.8	12.9	— 0.4	2.1	0.2	0.6	— 2.5	4.3	5.2	4.5	96	96	96	SSE 5	S 8	SSE 8	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	14.3	15.2	16.1	— 1.4	1.4	— 0.3	— 0.1	— 1.6	4.0	4.9	4.3	96	96	96	SSE 7	SSE 8	SSE 9	10	10	10	—	≡, n, 1, a, p, 3; ∨ n, 1, a.
15	15.8	15.9	16.1	— 2.0	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 2.4	3.8	4.4	4.3	96	96	96	SSE 5	SSE 6	SSE 9	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, p, 3.
16	14.8	14.1	13.8	— 2.2	0.6	— 0.3	— 0.6	— 2.5	3.6	4.6	4.3	94	96	96	SE 6	S 11	SSE 10	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, p, 3.
17	12.8	12.3	12.3	— 1.7	0.2	— 1.4	— 1.0	— 1.9	3.9	4.5	4.0	96	96	96	SE 6	SSE 7	ESE 6	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, p, 3.
18	13.5	14.3	15.6	— 3.6	— 1.6	— 1.9	— 2.4	— 4.1	3.2	3.9	3.8	91	96	96	ESE 5	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.2	14.9	14.5	— 3.7	— 1.5	— 1.9	— 2.4	— 4.1	3.1	3.9	3.8	91	96	96	SE 4	SSE 5	ESE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1a, 2, p, 3.
20	12.8	11.5	11.8	— 2.7	— 0.7	— 1.1	— 1.5	— 3.6	3.5	4.2	4.1	94	96	96	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	4	—	≡ n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
21	10.7	09.9	09.9	— 3.7	1.0	— 2.9	— 1.9	— 3.9	3.1	2.5	3.4	91	50	94	SE 1	NNE 4	NNE 7	10	9	10	0.3	∨ n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3.
22	09.8	09.9	11.8	— 3.4	— 2.9	— 3.4	— 3.2	— 3.9	3.3	3.4	3.3	93	91	93	NNW 5	NNW 6	WSW 2	10	10	10	0.6	△ n, 1, a; ≡ n; ✳ a, p.
23	12.0	12.0	12.7	— 2.2	0.0	0.0	— 0.7	— 3.5	3.6	4.4	4.3	94	96	94	WSW 5	NNW 7	WSW 1	10	10	9	—	
24	11.9	10.9	11.0	— 0.2	6.3	3.5	3.2	— 0.8	4.4	4.3	2.6	96	60	44	SSW 2	SE 3	W 4	10	4	0	—	
25	11.1	13.0	13.8	1.5	1.8	0.1	1.1	0.0	3.3	5.1	4.4	64	96	96	W 4	N 7	WSW 3	6	10	1	—	
26	14.3	14.4	17.7	1.2	6.0	2.4	3.2	— 0.5	4.8	4.0	5.3	96	57	96	WSW 3	NW 8	WNW 5	10	9	10	—	⊔, ⊔ n, 1, a.
27	19.4	19.5	20.0	2.4	8.8	6.3	5.8	0.5	4.7	5.3	4.4	85	63	61	SW 2	WSW 6	SW 2	1	1	0	—	⊔, ⊔ n, 1, a.
28	19.2	17.8	16.4	5.4	13.8	8.4	9.2	3.4	4.9	4.6	6.3	73	40	77	SE 1	SE 3	S 3	1	0	0	—	⊔ n, 1, a.
29	15.3	13.8	12.2	5.2	15.0	5.9	8.7	4.3	4.0	4.2	6.7	59	34	97	SE 1	SE 5	SE 4	1	0	0	—	
30	09.1	08.5	08.6	2.0	10.2	7.8	6.7	1.7	5.1	6.7	5.7	96	72	72	SSE 3	NE 1	NW 5	10	10	2	—	≡ n, 1, a.
31	08.7	09.3	09.0	3.3	12.3	4.3	6.6	1.7	5.7	6.2	6.1	98	59	98	WNW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	1.6	≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	711.7	711.5	711.9	— 0.6	2.9	0.8	1.0	— 1.6	4.0	4.6	4.5	92	83	91	3.9	5.2	5.4	8.7	8.7	7.6	29.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.0	709.5	710.0	— 2.1	2.8	0.8	0.5	— 3.3	3.8	3.6	4.1	96	64	83	WNW 6	NW 10	NW 6	7	10	9	—	✳ n.
2	04.5	02.3	02.6	1.2	2.8	1.7	1.9	0.2	4.1	5.3	5.0	82	94	96	S 5	WNW 5	NW 13	10	10	10	2.0	✳ a; ● a, 2, p.
3	03.6	06.0	10.4	1.0	0.2	— 2.5	— 0.4	— 2.8	4.7	4.5	3.6	96	96	94	WNW 8	N 6	NW 3	10	10	10	2.2	✳ a, 2, p; ●, ≡ n, 1, a.
4	11.0	09.4	06.6	— 3.7	1.3	2.5	0.0	— 4.7	3.1	3.5	3.6	91	69	65	SW 3	W 7	WSW 6	10	10	10	2.0	✳ p.
5	04.9	06.5	10.7	2.7	1.0	— 1.1	0.9	— 1.3	4.1	4.7	2.8	74	96	67	W 6	NW 11	NW 4	10	10	10	1.2	✳ n; ●, △ a.
6	15.0	14.9	15.6	— 5.1	2.0	— 0.4	— 1.2	— 6.1	2.8	2.5	2.0	90	47	45	NW 6	NW 10	NW 8	1	7	1	—	✳ n.
7	15.6	13.6	09.9	— 0.6	6.3	3.1	2.9	— 3.6	4.1	3.5	3.9	92	49	68	SW 3	SW 2	S 5	3	1	9	—	⊔ n, 1 a.
8	04.8	03.2	02.2	8.5	14.2	6.1	9 6	1.3	2.7	3.9	6.5	32	32	93	SSW 3	S 1	N 4	10	10	10	2.4	
9	03.7	06.9	10.8	— 0.6	— 2.9	— 3.8	— 2.4	— 4.5	4.2	3.4	3.2	96	94	93	N 6	NE 4	NE 2	10	10	10	14.1	≡ n, 1, a; ✳ n, a, 2, p, 3.
10	11.5	11.8	11.8	— 4.7	— 2.5	— 3.6	— 3.6	— 5.0	2.9	3.6	3.2	90	94	91	E 4	E 4	ESE 2	10	10	10	10.4	✳ n1a2p3; ✢ a2p ≡ p.
11	12.1	12.7	13.7	— 3.7	— 1.9	— 3.3	— 3.0	— 4.7	3.1	3.8	3.3	91	96	94	SSE 1	WNW 5	NW 5	10	10	10	5.7	✳ n, 1, a, p; ≡ a. p; ✢ p
12	12.3	11.3	10.5	— 2.3	2.4	— 2.4	— 0.8	— 4.1	3.5	3.5	3.1	92	63	81	SSW 3	SW 4	S 1	10	9	10	—	
13	09.2	09.2	11.0	— 0.3	5.9	4.9	3.5	— 3.5	3.9	4.7	4.7	87	67	71	SSE 5	S 5	S 3	9	10	10	—	⊔ n, 1, a.
14	13.3	13.9	13.7	6.0	10.0	5.2	7.1	3.2	4.5	6.0	5.5	64	65	83	W 1	SE 2	SSE 5	1	0	1	—	
15	11.9	11.6	09.8	5.1	8.8	6.5	6.8	2.3	5.4	6.6	6.1	83	78	84	SSE 4	SSE 6	SSE 7	1	2	0	—	⊔ n, 1, a.
16	08.5	09.6	11.7	2.7	16.4	12.0	10.4	1.1	5.5	8.3	8.3	98	60	80	S 3	NNE 2	N 2	6	4	3	—	≡ n.
17	13.3	12.9	12.3	12.4	16.9	6.1	11.8	6.0	8.2	9.2	6.6	77	64	95	NW 2	NE 5	SE 2	8	8	1	—	
18	10.7	09.5	08.2	4.7	11.1	8.1	8.0	4.1	6.3	6.4	7.3	98	64	91	SSE 6	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
19	07.4	07.4	08.5	4.9	12.1	8.0	8.3	4.5	6.3	7.4	7.9	98	70	99	SE 6	SE 5	SSE 5	10	6	10	—	≡ n.
20	08.2	08.8	08.6	6.2	12.4	8.7	9.1	5.9	7.0	7.8	7.7	99	73	92	SE 4	SE 4	SE 5	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
21	07.5	05.5	04.2	5.3	8.8	5.6	6.6	5.0	6.6	8.2	6.7	99	98	99	SE 5	SE 8	SE 9	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p.
22	02.2	02.8	03.2	4.6	7.0	5.9	5.8	4.4	6.2	6.9	6.5	98	92	94	SE 5	SSE 5	ESE 4	10	10	10	5.1	≡ n, 1, a, p.
23	03.3	04.0	03.8	4.4	5.2	5.5	5.0	3.9	6.1	6.5	6.7	98	98	99	E 1	E 1	NW 6	10	10	10	32.9	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
24	02.6	03.7	06.4	5.2	5.7	4.1	5.0	2.8	6.5	6.4	6.0	98	94	98	NW 9	NW 6	WNW 7	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
25	09.0	09.9	10.2	5.6	7.9	6.3	6.6	3.9	5.6	5.6	6.6	83	70	93	W 7	NW 9	NW 3	9	10	8	6.4	● n, a, △ a.
26	09.7	09.8	12.4	3.5	8.1	5.1	5.6	2.0	5.3	5.4	6.4	90	67	97	NW 10	NW 10	NW 10	9	8	10	0.3	● n, p.
27	15.7	16.4	17.0	5.9	12.3	8.1	8.8	3.3	5.5	6.2	6.4	79	59	79	NW 5	S 2	SE 1	0	6	0	—	
28	16.9	16.3	16.0	8.1	15.8	10.6	11.5	4.7	5.8	6.7	6.6	72	51	69	SE 5	SE 5	S 4	0	0	0	—	
29	16.1	16.0	15.0	8.5	16.3	10.0	11.6	5.9	5.5	6.5	6.2	66	48	68	SSE 7	SSE 8	SSE 7	2	8	2	—	⊕ a, 2, p.
30	13.8	13.3	12.4	6.2	15.2	8.7	10.0	3.7	5.7	6.8	5.6	81	53	66	SSE 4	SE 7	SE 4	8	10	1	—	
Срд. Mtt.	709.6	709.6	710.0	3.0	7.4	4.2	4.9	0.8	5.0	5.6	5.4	86	72	84	4.8	5.5	4.9	7.5	7.9	7.2	88 4	

1892.

Ставрополь. **Май. — Mai.** Stawropol.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.7	709.4	708.4	7.1	16.1	9.5	10.9	2.9	5.8	6.0	6.2	77	45	70	E 3	SE 9	S 7	0	4	0	—	
2	07.7	07.4	07.7	5.6	12.2	8.2	8.7	2.4	4.0	5.1	5.4	59	47	66	SE 6	SSE 9	SE 6	10	10	0	—	
3	09.3	10.0	10.9	5.7	14.0	9.1	9.6	2.5	5.4	6.1	5.7	79	52	66	SE 4	SE 7	SE 6	0	0	0	—	
4	10.7	09.5	08.5	6.6	16.0	11.1	11.2	3.4	5.2	6.2	7.2	71	47	73	E 4	SE 7	SE 4	0	3	10	—	
5	07.5	08.9	11.2	10.7	17.7	12.8	13.7	6.9	7.8	9.1	10.8	82	61	98	W 4	N 3	N 3	0	10	10	4.0	● p, 3.
6	13.2	13.2	14.2	13.7	20.0	13.2	15.6	10.9	9.1	9.6	10.0	79	55	89	SE 2	SE 4	SE 2	6	4	0	—	● n.
7	14.1	13.8	13.3	11.5	20.0	15.0	15.5	9.7	8.7	11.0	8.1	87	63	64	SE 4	SE 5	SE 4	0	1	0	—	⊼ n, 1, a.
8	11.6	10.2	10.2	10.6	20.6	15.0	15.4	7.8	8.3	10.8	7.5	89	59	59	SE 5	SE 9	SE 4	9	10	10	—	
9	09.7	09.6	09.7	10.2	17.7	16.2	14.7	7.8	8.7	11.0	13.0	94	73	95	ESE 3	ENE 6	SE 3	10	9	10	—	
10	09.4	09.3	09.0	12.8	19.6	17.3	16.6	11.7	9.6	9.7	11.0	88	57	75	SE 2	E 2	SW 1	10	9	10	—	
11	08.3	08.4	08.7	17.6	21.8	18.6	19.3	14.6	9.7	6.8	8.1	65	35	51	SE 3	SSE 3	WSW 3	10	9	10	—	≺ p, 3.
12	08.3	09.9	09.7	13.2	12.8	11.5	12.5	11.3	10.8	10.8	9.9	96	98	98	WNW 6	WNW 6	W 3	10	10	10	1.0	≺ n; ● a, 2, p.
13	09.1	08.9	08.2	9.5	14.4	12.3	12.1	9.0	8.6	9.4	10.1	98	77	96	WNW 7	WNW 7	NW 3	10	10	5	3.0	
14	05.9	06.5	08.2	9.8	11.8	9.3	10.3	9.2	8.8	10.1	7.1	98	98	82	NW 4	NW 4	NNE 5	10	10	10	2.5	≡, ● n, a, p.
15	09.5	11.6	13.0	6.9	5.2	4.3	5.5	4.1	6.1	5.9	6.1	83	89	98	NE 5	E 4	SE 2	10	10	10	7.9	● n, a, 2, p.
16	13.5	12.9	12.7	4.6	10.2	6.1	7.0	3.9	6.2	5.8	6.6	98	62	95	E 3	E 5	SE 3	10	9	0	—	
17	12.5	12.3	12.4	5.9	11.5	7.5	8.3	4.2	6.5	5.2	7.1	94	51	91	SSE 7	SSE 4	E 3	10	8	10	—	
18	10.4	09.0	08.2	6.5	15.4	11.1	11.0	4.3	7.0	7.5	8.3	98	58	84	ESE 2	SE 4	S 3	10	3	0	—	
19	07.9	08.0	09.2	11.2	19.6	15.1	15.3	7.0	7.6	7.9	10.6	76	46	83	SE 2	SE 2	NE 1	0	4	9	—	⌒ p.
20	09.1	08.6	08.6	15.3	19.6	14.5	16.5	11.9	8.9	6.3	10.4	69	37	85	SE 2	SE 5	SE 2	10	10	10	0.3	
21	07.7	08.2	10.4	11.5	12.3	11.0	11.6	10.9	9.9	10.4	9.5	98	98	97	SSE 3	NW 6	0	10	10	8	7.6	●nap≡n1a⊼a≺p3.
22	10.8	10.3	11.8	10.8	15.0	11.5	12.4	8.8	7.8	9.4	9.4	82	74	93	NW 3	E 1	SW 4	10	10	2	1.3	≺ n; ● n, 1, a.
23	11.3	12.9	15.7	10.8	11.2	8.3	10.1	8.2	7.1	7.6	7.7	73	76	94	NW 6	WNW 6	W 8	10	10	1	3.1	● a, p.
24	16.5	16.0	15.5	10.8	16.4	12.9	13.4	7.5	6.3	7.9	8.7	65	57	79	WSW 4	W 5	W 2	6	5	7	—	
25	13.4	12.1	12.4	12.5	19.9	12.9	15.1	9.2	8.4	8.1	7.8	78	47	70	SSE 2	SSW 2	W 4	7	9	10	2.5	⊼, n, 1, a; ● p. 3.
26	11.2	10.6	11.6	11.8	17.0	11.1	13.3	9.2	7.7	8.7	9.6	75	61	98	SW 2	WNW 6	WNW 5	7	6	10	—	● n; ⊼ a, p.
27	10.3	10.0	10.6	11.1	9.1	8.3	9.5	7.9	7.2	8.4	8.0	73	98	98	W 4	NW 9	WNW 6	10	10	7	7.0	● a, 2 p.
28	09.9	09.4	10.7	8.7	14.7	10.5	11.3	7.7	8.2	7.6	9.2	98	61	98	NW 7	WNW 9	WNW 8	10	9	10	13.9	●nap≡n1a;⊼▲⌒p
29	09.8	09.1	08.0	12.0	16.9	16.1	15.0	9.9	8.4	10.5	8.6	81	74	63	W 6	NW 7	WNW 10	10	9	2	—	≺ n.
30	09.2	10.5	12.8	14.4	18.8	13.4	15.5	13.3	8.8	9.0	8.6	73	56	75	WNW 10	NW 11	NW 4	2	5	0	—	
31	12.6	11.4	09.5	15.9	20.7	16.9	17.8	10.7	7.8	9.1	10.7	58	51	75	W 2	WNW 5	W 3	1	0	3	0.2	
Срд. Mtt.	710.4	710.3	710.7	10.5	15.7	12.0	12.7	8.0	7.8	8.3	8.6	82	63	83	4.1	5.5	3.9	7.0	7.3	5.9	53.3	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.6	713.1	715.2	10.5	8.5	9.2	9.4	7.7	9.2	8.1	7.3	98	98	84	NNW 6	N 6	0	10	10	1	0.3	●, ≡ n, a.
2	15.6	15.9	16.1	11.8	17.1	14.0	14.3	5.8	5.6	6.5	6.8	55	45	58	ESE 2	N 4	W 3	0	0	1	—	⊼ n, 1, a.
3	16.8	16.9	15.7	18.7	23.1	17.3	19.7	12.8	7.0	8.3	10.4	43	39	71	NW 2	SSE 3	SSE 4	0	3	1	—	⊼ n.
4	15.1	14.4	13.4	16.3	22.6	16.4	18.4	12.1	8.2	7.8	7.8	60	38	56	SSE 5	SSE 8	SE 6	0	0	0	—	⊼ n.
5	11.4	10.5	08.7	14.1	22.1	17.9	18.0	10.2	9.8	9.4	12.2	82	48	80	SSE 4	ESE 4	SSE 5	2	2	4	—	⊼ n.
6	07.8	08.2	08.3	15.0	23.3	18.9	19.1	13.0	12.4	14.1	13.2	98	66	82	S 3	N 1	SE 1	10	8	5	—	≡ n.
7	08.2	08.3	09.0	19.1	23.6	17.8	20.2	15.7	14.4	12.0	11.7	87	56	77	W 3	NW 2	NW 4	4	9	10	—	⊼ n; ⊼, ⌒ p.
8	09.3	09.7	10.0	19.6	25.0	20.9	21.8	16.1	12.3	12.2	13.7	73	52	75	N 1	NW 3	N 1	3	2	1	—	⊼ n.
9	09.2	08.3	07.5	22.6	26.5	22.0	23.7	17.1	12.7	12.1	13.8	63	48	71	N 2	SE 2	N 1	0	3	7	—	⊼ n.
10	06.8	06.4	05.4	22.7	28.2	21.7	24.2	18.8	11.9	9.7	12.5	58	34	65	SE 1	SE 4	SSE 4	0	3	1	—	⊼ n.
11	04.5	05.3	05.9	19.0	28.4	22.4	23.3	15.3	8.3	11.6	15.0	50	40	75	SSE 4	SSE 2	NW 4	3	3	9	—	≺ p, 3.
12	05.8	06.2	06.7	20.6	25.2	20.0	21.9	17.7	12.8	13.4	12.4	71	60	72	N 5	N 7	SW 1	10	1	10	2.1	≺ n; ● p.
13	07.4	08.4	09.1	19.7	25.5	18.6	21.3	17.1	10.2	13.4	9.6	59	56	61	W 3	W 2	WNW 3	3	4	7	0.5	●, ⊼ p.
14	11.3	10.9	12.0	20.0	26.7	18.2	21.6	15.9	14.7	12.1	10.4	84	46	67	SSW 2	SE 2	W 1	4	6	2	20.0	≺ n, 3; ●, ⊼, ▲ p.
15	13.1	13.3	12.8	20.0	24.0	22.0	22.0	16.1	13.8	12.8	15.1	79	58	77	N 2	NE 3	E 1	6	6	10	—	≺ n.
16	10.7	10.1	10.8	21.3	27.6	17.2	22.0	17.0	13.8	13.0	12.4	74	47	85	NE 2	SE 5	NW 8	10	4	10	3.7	●, ⊼ p; ≺ p, 3.
17	11.4	11.2	11.3	20.0	22.9	16.9	19.9	15.5	13.9	15.2	13.6	80	64	95	WNW 2	NW 3	NW 6	2	9	10	7.5	≺ n; ● n, p, 3, ⊼ p.
18	11.2	10.2	09.4	17.1	22.9	20.1	20.0	16.0	13.8	13.7	15.0	95	66	86	NW 5	NNW 3	0	7	6	1	—	●, ≡ n.
19	08.5	08.0	08.3	21.9	26.7	23.1	23.9	16.4	13.9	13.6	13.8	72	53	65	N 2	ESE 1	NNW 2	0	3	9	8.4	⊼ n, 1 a; ≺ p, 3.
20	09.9	10.1	09.6	18.3	23.6	21.1	21.0	15.2	12.8	14.1	14.8	82	65	80	NW 3	NW 3	N 2	9	1	1	—	●, ⊼ n.
21	08.9	09.8	11.2	17.9	24.1	19.6	20.5	17.7	13.4	17.2	16.0	88	77	94	N 2	NNW 2	NW 1	10	6	9	0.2	⊼ n; ● a, p; ⊼ p.
22	12.2	11.2	09.6	18.8	23.1	18.7	20.2	17.5	14.9	14.1	14.9	92	67	93	S 3	E 3	E 3	10	10	10	3.1	⊼ n.
23	07.9	08.2	08.2	19.5	15.5	15.4	16.8	14.5	14.8	12.8	12.7	88	98	98	E 2	WNW 3	W 9	9	10	10	26.3	● n, a, p, 3.
24	09.7	11.3	13.0	12.3	15.4	15.4	14.4	11.8	10.4	11.0	11.8	98	85	90	WNW 7	NW 9	NW 4	10	10	4	—	●, n; ≡ n, 1, a.
25	13.6	13.6	14.1	17.2	22.0	18.1	19.1	13.3	11.5	11.1	11.6	79	57	76	W 4	NW 5	W 2	1	9	1	—	
26	13.7	12.8	11.9	20.8	25.0	21.4	22.4	17.0	12.5	11.9	14.5	69	51	77	NW 1	N 4	N 2	2	6	0	—	⊼ n, 1, a.
27	11.3	10.6	10.0	22.0	27.1	22.8	24.0	18.5	14.1	12.7	12.2	73	48	59	SE 2	SE 4	SE 2	0	4	1	—	⊼ n, 1, a.
28	09.3	09.8	11.1	23.8	29.1	21.9	24.9	17.0	11.2	11.8	13.2	52	39	69	SE 2	NE 2	N 2	0	6	9	—	⊼ n, 1, a.
29	13.2	13.1	12.9	17.6	22.9	19.4	20.0	14.9	13.2	11.0	9.4	88	54	56	NE 2	NE 3	N 2	10	4	8	—	≺ n; ⊼ n, 1, a.
30	11.9	11.0	09.5	21.2	25.6	21.5	22.8	15.6	8.8	9.8	10.9	47	41	57	S 2	N 3	NE 1	6	1	1	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Mtt.	710.5	710.6	710.6	18.6	23.4	19.0	20.4	15.0	11.9	11.8	12.3	75	57	75	2.9	3.5	2.8	4.7	5.0	5.1	72.1	

Ставрополь. 1892. Stawropol.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.6	706.1	706.2	21.9	26.4	16.2	21.5	15.9	11.0	10.3	13.4	56	41	98	SE 2	ESE 5	NW 1	10	10	10	16.9	⊼ n, 1, a; ⊼ p; ● p3.
2	06.6	07.4	08.5	15.4	18.9	18.1	17.5	14.6	12.7	13.7	13.0	98	85	84	SSW 3	W 4	WNW 5	10	8	10	6.7	● n, 1, a.
3	08.8	09.3	10.8	13.1	16.9	13.9	14.6	12.8	11.0	12.3	10.9	98	86	93	WNW 3	WNW 6	W 5	10	10	7	1.0	● n, 1, a.
4	11.4	11.1	12.9	13.3	17.1	12.3	14.2	10.8	9.1	8.2	8.4	81	57	79	WNW 6	WNW 6	NW 6	9	8	10	—	
5	13.7	13.9	14.5	12.4	12.8	12.1	12.4	9.4	8.7	7.3	7.9	81	67	75	WNW 6	NNW 6	WSW 5	8	10	3	3.4	● ⊼ a, 2 p; ▲ p.
6	14.7	14.1	12.8	13.6	19.0	16.5	16.4	10.6	8.8	9.3	10.2	76	57	73	WSW 3	NW 4	W 2	7	4	1	—	
7	11.0	10.2	09.5	18.8	24.9	20.8	21.5	13.7	10.2	10.0	10.8	63	43	59	SSE 2	S 3	SE 1	0	1	0	—	⊼ n, 1, a; ⊂ p.
8	10.2	11.3	12.4	21.5	25.4	20.1	22.3	17.1	8.5	11.0	14.2	45	46	82	W 1	NW 5	NW 3	0	0	0	—	⊼ n.
9	13.2	12.9	12.4	20.8	25.6	21.2	22.5	17.0	15.2	13.2	12.1	84	54	66	NNW 3	NW 4	WNW 2	1	4	1	—	⊼ n.
10	12.1	10.5	09.5	21.2	28.3	21.6	23.7	18.3	10.9	11.6	9.7	58	41	51	SE 2	NE 2	NNW 6	0	4	6	—	⊼ n; ⊼, ⌒ p.
11	09.3	08.4	07.0	21.2	27.2	23.3	23.9	18.1	9.3	10.3	11.2	50	38	53	NNW 2	NE 6	NE 2	2	8	3	—	⊂ n.
12	05.8	05.0	04.8	22.0	29.4	24.4	25.3	18.2	12.5	9.7	12.6	64	31	56	SE 2	NE 3	NW 5	3	1	1	—	
13	05.1	05.8	07.4	23.1	27.8	21.6	24.2	19.8	15.0	12.9	11.1	72	46	59	W 3	NNW 6	NW 3	6	6	4	—	
14	08.9	08.8	08.3	22.4	27.5	23.1	24.3	19.0	12.6	14.3	14.6	63	53	69	NW 1	NNW 3	W 3	9	9	10	0.3	⊂ n; ⊼ a.
15	07.5	07.2	06.7	19.2	22.5	20.0	20.6	18.9	14.3	16.8	15.0	87	83	87	WNW 1	NW 3	SW 3	10	10	10	0.8	● n, 1, a; ⌒ p.
16	06.2	06.5	06.4	19.5	25.9	23.5	23.0	18.0	14.6	13.8	14.1	87	56	66	WSW 2	NW 3	SE 1	10	6	1	—	
17	06.5	06.0	08.8	25.7	29.7	20.8	25.4	20.4	12.9	14.0	14.2	52	45	79	E 1	NW 5	E 1	2	3	10	0.6	●, ⊼, ⌒ p; ⊂ 3.
18	09.6	10.3	11.2	17.7	17.7	16.7	17.4	16.7	12.9	13.2	12.8	86	88	91	NW 4	WSW 3	W 3	10	10	1	14.9	⊂ n; ● a, p; ⊼ p.
19	11.1	10.6	10.1	17.4	23.0	19.4	19.9	13.4	10.8	9.1	12.4	73	43	75	WSW 2	W 2	N 1	0	2	1	—	
20	09.3	08.4	08.1	20.1	27.3	22.3	23.2	16.2	11.4	10.9	12.0	66	40	60	SE 2	SSE 4	SSE 2	0	2	0	—	⊼ n, 1 a.
21	07.0	07.1	07.6	19.7	27.2	23.8	23.6	16.7	12.6	16.1	15.8	74	60	72	SSE 6	SSE 6	SSE 2	1	3	8	—	
22	07.9	08.3	08.1	20.7	29.2	25.2	25.0	17.5	14.8	11.4	11.8	82	37	50	SSE 3	SE 5	SSE 4	0	0	0	—	
23	07.8	06.3	06.6	19.8	29.8	23.9	24.5	17.4	14.4	13.8	7.4	84	44	33	SSE 3	SSE 5	SE 6	0	0	0	—	⊼ n; ∞ p.
24	04.6	03.1	05.3	18.7	29.6	24.9	24.4	15.7	10.6	11.2	10.7	66	36	46	SSE 5	SSE 7	S 2	0	0	10	1.0	
25	06.0	05.1	05.2	21.2	29.4	24.6	25.1	19.6	16.5	13.0	14.9	88	42	65	NW 3	NNW 5	NW 3	2	10	3	—	●, ⊂ n.
26	06.6	07.5	07.9	21.4	27.7	24.2	24.4	19.7	14.2	16.5	14.0	75	60	63	W 4	N 6	NW 4	10	1	10	—	⊂ p, 3.
27	08.4	07.9	07.9	19.2	24.8	24.0	22.7	18.6	14.2	14.3	14.3	87	62	64	NNW 6	NNW 3	NNW 2	10	10	3	—	⊂ n.
28	07.7	08.7	10.5	23.8	26.5	21.7	24.0	20.4	15.8	15.5	15.8	73	61	82	W 4	WNW 8	WNW 6	9	9	10	—	
29	12.5	12.9	12.8	18.6	21.5	21.1	20.4	18.4	13.9	14.4	13.6	87	76	74	NW 4	NW 2	SW 3	10	10	10	—	
30	12.3	12.3	13.2	20.4	24.1	16.6	20.4	16.2	12.6	12.8	13.8	71	58	98	SE 3	SSE 2	NNE 7	10	10	10	35.8	⊂ n; ● p, 3.
31	13.0	10.8	08.4	14.9	23.8	21.0	19.9	14.0	10.4	9.4	11.1	83	42	60	ENE 4	E 6	NE 3	10	3	10	—	● n.
Срд. Mtt.	709.1	708.8	709.1	19.3	24.9	20.6	21.6	16.6	12.3	12.3	12.4	75	54	70	3.1	4.5	3.3	5.5	5.5	5.3	81.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.5	706.5	709.0	19.4	25.2	16.7	20.4	16.5	15.9	16.3	12.8	95	69	91	SSE 4	W 8	WNW 11	9	10	1	1.6	⊼ n, 1, a; ● ⊼ p.
2	09.7	09.8	09.6	17.3	23.2	19.7	20.1	13.0	10.0	11.9	12.4	69	57	72	WNW 4	WNW 4	NW 1	0	3	1	—	
3	09.7	10.3	10.2	21.2	24.8	20.5	22.2	15.7	12.1	11.2	13.0	66	49	73	SSE 2	NW 6	W 2	1	1	1	—	⊼ n, 1, a.
4	10.6	09.8	09.3	22.2	28.5	24.2	25.0	17.3	13.5	11.5	12.6	69	40	56	NE 1	N 1	N 1	0	1	0	—	⊼ n, 1, a.
5	08.1	07.7	07.5	25.1	31.9	24.4	27.1	19.4	12.8	8.9	14.8	55	25	66	SSE 2	SSE 4	SSW 5	0	1	5	2.4	⊼n1a●⊼⌒▲p⊂p3
6	10.2	10.8	11.8	20.7	28.0	22.4	23.7	17.4	11.2	11.3	13.1	63	41	66	SW 5	NW 5	N 4	3	1	9	24.7	⊼, ● n.
7	13.0	13.8	13.3	16.1	17.8	17.3	17.1	15.6	13.3	13.5	10.8	98	89	74	SE 2	ESE 3	ESE 3	10	10	4	1.7	⊼ n: ● n, a; ≡ n, 1, a.
8	11.9	11.4	09.7	16.2	19.6	19.5	18.4	13.6	11.5	11.6	12.7	84	69	76	ESE 3	SE 4	ESE 4	10	9	7	15.8	●, ⊼ a, p.
9	09.8	10.3	12.7	15.9	16.0	13.6	15.2	13.3	13.2	13.4	11.6	98	99	00	ESE 3	ESE 1	NE 3	10	10	10	59.6	⊼n1a●n1a2p3≡a2p
10	13.5	14.5	15.6	12.8	15.9	15.2	14.6	12.3	11.0	11.4	12.0	00	85	93	N 2	SE 4	SSE 3	10	10	2	—	● n; ≡ n, 1, a.
11	14.3	13.3	12.8	15.1	22.2	18.8	18.7	12.7	11.7	11.0	10.2	91	55	63	E 2	SSE 5	SSE 3	3	1	0	—	⊼² n, 1, a.
12	11.8	11.5	11.0	18.5	24.8	20.1	21.1	15.6	12.4	12.3	13.1	79	53	75	S 3	SSW 1	NW 2	1	2	0	—	⊼ n, 1, a.
13	09.6	09.6	10.5	21.1	26.1	19.1	22.1	16.3	10.9	12.4	10.6	59	50	64	WNW 1	NW 2	NNW 4	1	3	2	—	⊼ n, 1, a.
14	13.2	14.1	15.0	14.9	21.8	18.6	18.4	12.9	10.4	11.5	9.0	83	59	56	N 3	N 4	NE 3	0	3	3	—	⊼ n, 1, a.
15	14.7	13.7	13.0	16.6	24.4	20.2	20.4	14.1	8.0	11.6	10.2	57	51	57	SE 2	SE 5	SE 3	3	4	0	—	⊼ n, 1, a.
16	12.6	11.7	11.0	19.2	26.6	21.5	22.4	15.6	10.0	9.9	10.9	60	39	57	SE 3	SE 4	ESE 1	0	1	3	—	⊼ n, 1, a.
17	11.1	10.8	10.4	20.3	25.6	22.2	22.7	18.4	13.3	13.2	9.0	75	54	46	SW 3	NW 4	W 3	9	3	3	0.3	
18	11.2	11.4	09.9	16.7	22.2	17.7	18.9	15.3	8.8	7.9	6.9	62	40	46	NW 2	NNW 4	W 5	6	0	0	—	● n.
19	06.4	07.8	10.6	17.6	19.3	14.6	17.2	14.4	9.1	7.4	7.7	62	44	62	WNW 11	WNW 13	WNW 7	9	6	1	—	
20	12.1	12.6	12.8	11.9	18.8	16.1	15.6	10.0	8.6	8.4	8.3	83	52	61	NW 3	NW 8	NW 6	2	6	0	—	
21	12.4	12.3	12.8	14.3	20.6	14.6	16.5	11.8	9.5	7.6	8.5	79	43	69	W 2	NW 6	NW 1	0	3	0	—	
22	12.3	12.4	12.3	16.3	21.5	17.7	18.5	12.0	7.9	6.8	8.0	58	36	53	S 1	NE 3	NE 2	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
23	10.7	09.7	09.5	17.7	24.8	18.5	20.3	13.5	9.8	9.4	8.6	65	40	54	0	NE 3	N 2	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
24	11.1	12.1	14.1	13.0	19.5	14.3	15.6	11.1	7.2	8.2	7.4	65	49	61	NE 2	N 4	NNE 1	0	1	0	—	⊂ n; ⊼ n, 1, a.
25	15.5	16.2	16.0	14.5	20.9	19.3	18.2	10.3	7.2	7.4	7.1	58	40	43	E 1	NE 3	ENE 2	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
26	15.4	14.8	13.8	18.0	24.6	19.7	20.8	14.4	8.1	7.9	9.5	52	33	55	S 1	E 3	ESE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
27	13.1	12.7	12.3	20.4	27.0	21.3	22.9	17.0	9.1	8.9	9.9	51	34	53	SE 1	E 4	SE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
28	12.7	12.0	12.1	20.1	26.8	21.2	22.7	16.0	10.1	7.6	8.4	57	30	45	0	E 4	SE 2	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
29	11.5	10.9	10.1	18.6	25.1	20.7	21.5	15.2	9.9	11.1	7.8	62	47	43	SE 2	E 3	SE 3	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
30	10.3	10.6	10.8	16.4	25.3	19.5	20.4	14.2	10.3	12.2	10.5	74	51	62	SE 2	ENE 2	NE 1	0	0	2	—	⊼ n, 1, a.
31	11.4	11.8	12.2	20.9	28.3	21.2	23.5	15.9	12.6	11.6	12.3	69	41	66	0	N 2	NE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Mtt.	711.5	711.5	711.7	17.7	23.5	19.0	20.1	14.5	10.6	10.5	10.3	71	50	63	2.4	4.1	2.9	2.8	2.9	1.7	106.1	

1892.

Ставрополь. **Сентябрь. — September.** Stawropol.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.3	712.2	711.9	21.7	29.1	23.2	24.7	18.3	12.9	10.9	12.5	67	36	60	SE 1	N 3	SE 1	0	1	1	—	⊼ n, 1, a.
2	11.8	11.2	10.2	22.0	29.5	22.5	24.7	18.8	13.6	9.7	10.8	70	31	53	0	NNW 2	0	0	2	0	—	⊼ n, 1, a.
3	09.8	09.8	10.2	22.8	29.0	23.2	25.0	21.3	10.5	10.6	9.5	51	35	45	W 2	N 4	SW 4	9	4	8	—	≺ p.
4	10.7	11.3	11.6	16.3	26.6	22.8	21.9	14.9	11.0	10.9	10.8	80	42	53	W 5	N 2	N 2	0	1	9	—	
5	11.6	11.5	11.8	19.3	27.3	21.6	22.7	17.9	11.0	10.3	10.6	66	38	56	N 2	ENE 2	SSE 1	10	9	9	—	
6	11.2	11.9	12.0	19.0	27.0	20.2	22.1	18.2	12.1	12.8	11.4	75	48	65	WSW 4	SSE 2	SW 4	9	6	10	—	≺ p.
7	12.3	12.0	11.6	20.5	27.9	21.7	23.4	19.0	10.1	12.5	11.6	56	44	61	SW 2	NNE 2	SSE 3	10	6	3	0.1	●, ≺ p.
8	10.9	09.7	09.2	16.1	23.8	19.7	19.9	15.4	12.9	11.1	9.8	95	51	57	SE 3	SE 5	SE 3	9	0	0	—	
9	08.6	08.6	09.2	13.9	24.3	20.6	19.6	12.8	11.3	12.2	11.7	96	54	65	SE 5	SE 4	S 3	9	1	10	—	⊼ n, 1, a; ≺ p.
10	10.1	10.4	11.6	19.4	26.0	18.9	21.4	17.1	13.2	11.6	12.8	79	46	80	0	N 3	0	4	4	2	0.3	⊼, ● p.
11	12.4	12.5	13.7	17.6	25.7	20.2	21.2	15.6	12.5	11.3	11.4	84	46	65	SE 2	SE 3	SE 2	1	4	0	—	⊼ n, 1, a.
12	14.5	14.5	14.4	18.5	27.3	22.3	22.7	14.3	11.1	10.8	10.9	71	40	55	SSE 1	W 1	WNW 3	6	1	1	—	⊼ n; ≺ p.
13	15.9	16.3	17.1	16.4	22.3	16.9	18.5	15.7	12.8	8.4	8.2	88	43	57	WNW 3	WNW 9	NW 4	2	1	0	—	⊼ n, 1, a; ≺ p.
14	18.5	18.9	19.7	11.5	18.7	12.3	14.2	11.4	8.1	6.0	6.0	81	37	56	N 2	NW 5	NNE 2	0	0	0	—	⊼ n.
15	20.0	19.7	18.9	12.1	20.5	15.5	16.0	9.2	6.8	6.3	6.0	65	35	47	SE 1	S 4	SE 3	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
16	17.7	16.6	16.9	15.4	24.6	17.4	19.1	12.3	7.7	8.2	7.4	60	35	50	SSE 4	E 2	S 2	0	0	0	—	⊼ n.
17	14.5	13.6	13.7	16.8	24.4	17.3	19.5	12.9	9.4	6.3	7.4	66	28	51	SE 1	NNE 2	NE 3	0	1	10	—	⊼ n, 1, a.
18	13.7	14.3	15.0	12.6	17.9	11.6	14.0	11.6	8.1	7.3	6.9	75	48	68	E 4	E 5	SE 2	10	2	0	—	
19	14.9	14.2	14.4	9.4	18.0	12.5	13.3	7.8	8.0	6.5	6.3	91	42	59	SE 4	SE 6	SE 4	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
20	14.4	14.1	14.6	10.6	20.7	15.6	15.6	9.4	8.0	7.8	9.4	84	43	71	SE 6	SSE 5	SE 3	0	0	1	—	⊼ n, 1, a; ≺ p, 3.
21	15.3	15.3	16.8	14.9	23.2	18.9	19.0	13.2	9.8	10.5	10.1	78	50	62	S 3	E 1	S 2	3	2	10	—	⊼ n, 1, a; ≺ n, p, 3.
22	18.2	17.8	17.1	16.3	24.2	18.4	19.6	15.4	11.3	11.2	10.4	82	50	66	NE 1	N 1	NW 1	9	9	1	—	≺ n.
23	15.2	14.6	12.6	14.3	19.5	13.3	15.7	12.4	8.9	6.0	6.6	74	36	57	W 3	N 6	0	1	3	1	—	⊼ n, 1, a.
24	09.1	10.2	13.8	14.0	14.3	5.7	11.3	5.7	6.2	4.6	4.7	53	39	68	WSW 5	NW 9	WNW 1	8	0	0	—	
25	15.1	15.3	15.9	3.3	11.0	5.7	6.7	1.7	4.0	4.1	3.5	68	42	51	E 1	E 3	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
26	15.9	15.1	14.6	4.4	14.5	8.3	9.1	2.6	3.3	3.4	3.7	53	29	46	SE 4	SE 6	SE 5	1	6	0	—	
27	14.7	14.4	15.1	8.0	19.7	13.0	13.6	4.5	6.3	6.8	5.3	79	40	48	SE 4	S 1	W 2	0	7	0	—	⊼ n, 1, a.
28	15.3	15.6	16.7	10.7	19.4	12.9	14.3	9.1	5.8	5.6	6.3	61	34	57	WSW 3	NW 3	NE 1	0	0	0	—	⊼ n.
29	17.0	16.4	15.9	11.6	20.8	13.8	15.4	8.9	7.1	7.2	7.2	70	39	61	SE 1	SE 3	NE 2	0	0	0	—	
30	15.4	14.7	14.0	11.8	20.2	13.4	15.1	10.3	7.9	6.3	7.4	77	36	66	SE 3	ESE 5	SSE 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	713.9	713.8	714.0	14.7	22.6	16.6	18.0	12.6	9.4	8.6	8.6	73	41	59	2.7	3.6	2.3	3.4	2.3	2.5	0.4	

Октябрь. — October.

1	712.7	711.4	711.5	9.5	18.1	13.5	13.7	8.7	8.0	7.6	7.5	91	49	65	E 2	SE 5	NE 2	0	2	1	—	⊼ n, 1, a.
2	11.0	10.9	11.3	9.9	17.5	14.7	14.0	9.1	9.0	9.3	10.0	99	63	81	SE 2	ESE 5	NNW 2	10	8	8	—	≡ n, 1, a.
3	11.1	11.3	11.6	12.8	20.3	16.1	16.4	10.6	9.0	7.5	6.9	83	42	52	W 2	NNW 5	WSW 2	2	3	6	—	⊼ n, 1, a.
4	11.4	12.0	12.1	11.7	17.7	8.1	12.5	8.1	7.3	7.6	5.1	71	51	63	W 2	NE 4	NE 1	9	1	0	—	
5	11.8	11.8	12.4	8.1	17.5	8.6	11.1	5.5	5.2	4.7	5.4	64	32	65	SSW 2	NW 2	0	1	7	9	—	
6	12.7	12.7	13.9	7.5	19.5	9.1	12.0	6.4	5.1	6.2	5.8	66	37	67	WNW 1	NW 4	E 2	8	9	6	—	
7	15.9	16.8	16.9	3.4	8.4	5.1	5.6	2.9	5.5	6.1	5.5	95	74	85	SE 3	SE 6	SE 6	10	9	10	—	
8	16.0	16.1	15.9	3.4	6.7	6.6	5.6	2.9	5.8	6.4	6.7	00	87	93	SSE 6	SE 6	SE 7	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	15.6	15.6	15.7	4.9	10.4	7.5	7.6	4.5	6.3	6.6	6.5	98	70	85	SE 8	SE 11	SE 8	10	10	10	—	
10	15.9	15.8	16.0	6.7	11.0	9.0	8.9	5.9	7.1	7.5	7.3	98	76	86	SE 4	SE 6	SE 5	10	10	8	2.9	● a.
11	15.9	15.9	16.5	8.5	17.2	10.9	12.2	7.0	7.4	8.4	8.0	89	57	83	S 2	E 1	SE 1	7	9	2	—	⊼ n, 1, a.
12	16.3	15.4	15.0	8.3	16.1	11.8	12.1	7.5	8.2	9.3	8.8	00	68	86	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	4	—	≡ n, 1, a.
13	13.9	13.8	13.9	10.3	20.1	15.4	15.3	10.0	8.5	8.7	9.8	92	49	76	SE 2	W 2	0	10	7	10	—	
14	12.4	11.4	11.3	13.5	15.8	10.9	13.4	10.7	10.7	10.9	9.6	94	82	99	W 5	SW 4	NW 2	10	10	8	24.2	⊼ n, 1, a; ●, ⊼ p.
15	11.6	12.2	11.9	7.3	10.7	8.5	8.8	7.0	7.1	7.0	8.1	93	72	98	0	E 2	ESE 2	10	9	10	15.2	● p, 3.
16	11.6	11.4	12.8	6.5	8.9	8.5	8.0	6.2	7.2	8.5	7.8	00	00	94	NE 2	S 4	S 3	10	10	1	4.5	●, ≡ n, 1, a, p; ⌒ p.
17	13.2	13.5	14.5	7.7	15.7	9.3	10.9	6.1	7.3	6.9	7.2	93	53	83	S 1	0	S 1	1	1	0	—	⊼ n, 1, a.
18	14.3	13.9	13.3	7.4	16.1	11.0	11.5	6.6	6.9	9.6	8.1	90	71	82	S 1	SE 2	S 4	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
19	12.5	12.3	11.7	13.0	22.9	13.9	16.6	10.5	6.5	7.2	8.1	58	35	69	S 3	SE 2	S 3	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
20	12.8	13.7	16.0	15.1	16.3	7.5	13.0	7.4	8.5	11.2	7.2	67	81	93	WNW 6	W 6	NW 6	9	9	9	0.3	● a.
21	15.7	13.4	12.5	7.1	16.3	12.3	11.9	5.0	7.3	10.7	8.5	98	78	80	S 1	SSE 3	S 3	10	2	0	—	
22	13.6	13.9	13.1	6.9	13.5	9.4	9.9	6.7	7.0	8.1	7.9	96	71	89	NW 5	N 1	SE 4	10	9	0	—	⊼ n, 1, a.
23	11.5	12.3	14.6	13.3	22.5	17.9	17.9	9.3	7.5	8.8	9.5	66	44	63	S 3	SW 2	SW 1	10	10	10	—	⊼ n, 1, a.
24	15.5	16.0	17.4	14.6	18.9	12.7	15.4	12.7	9.4	9.8	10.5	76	60	97	WNW 5	W 3	W 1	9	9	0	0.1	● p.
25	13.8	10.5	10.4	14.5	23.0	16.3	17.9	11.9	8.8	9.8	9.3	72	47	67	SSE 4	SE 6	W 11	1	8	10	2.1	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
26	11.1	13.4	13.4	10.1	12.9	9.1	10.7	8.8	8.0	5.7	6.2	87	52	72	WNW 11	NW 3	SE 3	8	7	0	—	● n.
27	09.2	07.3	08.6	10.3	21.6	13.7	15.2	8.9	7.8	9.4	10.7	83	49	93	SSE 6	S 3	NW 5	3	9	7	12.0	⊼ n, 1, a; ●, ⊼ p; ≺ 3.
28	14.0	17.1	22.0	− 0.6	− 2.0	− 1.7	− 1.4	− 2.3	4.4	3.7	3.7	00	94	92	NNW 5	NNW 6	NNE 3	10	10	10	—	●, ≺ n; ≡ n, 1, a.
29	21.7	20.7	20.4	− 4.1	− 1.8	− 2.9	− 2.9	− 4.6	3.4	3.8	3.5	00	96	98	ENE 4	SE 5	SE 9	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ⋁ n, 1, a, 2, p.
30	18.8	17.7	17.1	0.2	5.9	3.8	3.3	− 3.0	4.5	5.9	5.8	98	86	97	S 6	SSE 6	SSE 6	10	0	0	—	
31	15.1	14.9	15.1	3.7	10.0	6.2	6.6	3.3	5.7	7.1	7.0	95	77	99	S 3	SE 3	SE 6	2	0	6	—	⊼ n, 1, a.
Срд. Mtt.	713.8	713.7	714.2	8.1	14.4	9.8	10.8	6.5	7.1	7.7	7.5	87	65	82	3.5	3.9	3.6	7.1	6.7	5.3	61.3	

1892.

Ставрополь. — Stawropol.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.3	715.1	715.2	5.6	10.2	6.5	7.4	5.1	6.8	7.1	7.2	00	76	00	SSE 5	SSE 6	SE 4	10	10	10	—	⌓ n, 1, a; ≡ a.
2	14.7	13.8	13.4	6.3	9.0	6.9	7.4	6.0	6.8	7.1	7.4	96	83	00	SE 7	SSE 8	SSE 6	10	10	0	—	
3	13.2	12.3	13.2	5.7	14.6	6.6	9.0	5.5	6.6	8.0	7.0	97	64	96	SSE 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
4	14.4	14.5	15.3	6.7	14.5	7.7	9.6	6.1	6.8	8.7	7.4	93	71	94	N 1	NE 3	SE 1	0	0	0	—	⌓; ⊔ n, 1, a.
5	15.9	15.9	15.9	6.1	9.3	7.1	7.5	5.5	6.9	7.9	7.1	99	91	94	SW 2	SE 1	S 2	1	9	0	—	⌓ n, 1, a.
6	15.3	15.3	15.9	3.7	10.7	5.9	6.8	3.5	6.0	7.5	6.7	00	78	97	0	N 1	NW 1	2	0	1	—	⊔, ∞ n, 1, a.
7	16.0	15.5	14.9	5.5	10.3	6.6	7.5	4.5	6.8	7.7	6.5	00	82	90	NE 1	E 2	SSE 4	10	3	3	—	≡ n, 1, a.
8	13.6	13.7	14.5	4.8	10.1	8.3	7.7	4.1	6.1	7.4	7.7	96	80	94	S 5	SE 4	0	10	10	10	—	
9	14.4	14.5	16.6	7.3	8.1	6.0	7.1	5.7	7.6	8.1	7.0	00	00	00	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	2.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
10	16.4	16.8	18.1	4.2	6.2	2.8	4.4	2.5	6.2	7.1	5.2	00	00	93	NE 6	SE 5	SE 4	10	10	2	—	⌓ n, 1, a.
11	18.4	18.6	18.8	1.8	3.6	3.6	3.0	1.3	5.2	5.9	5.8	00	00	98	SE 3	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
12	18.9	18.7	18.7	3.7	6.9	4.7	5.1	2.6	6.0	6.8	6.4	00	91	00	SSE 4	SE 4	SSE 5	10	9	2	—	≡ n, 1, a.
13	18.2	18.1	18.7	4.2	8.4	4.5	5.7	2.2	6.2	6.6	6.3	00	80	00	SSE 3	SSE 4	SSE 5	10	9	10	—	≡ n, 1, a.
14	18.8	18.0	17.0	4.9	9.3	6.5	6.9	4.0	6.5	6.9	7.2	00	79	00	SSE 6	SSE 3	SE 4	10	8	10	—	≡ n, 1, a.
15	15.5	14.1	14.1	5.7	7.4	7.3	6.8	5.0	6.9	6.6	7.6	00	86	00	ESE 5	SSE 8	SE 7	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a, p, 3.
16	14.2	14.4	15.1	4.7	4.4	2.7	3.9	2.5	6.4	6.2	5.6	00	00	00	SE 6	SE 5	SE 6	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	15.4	15.5	15.4	1.9	2.8	2.2	2.3	1.4	5.3	5.6	5.3	00	00	98	SE 7	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
18	15.4	15.5	15.8	1.9	2.6	3.1	2.5	1.7	5.3	5.5	5.7	98	00	00	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	1.0	≡ n, 1, a, p, 3; ● p, 3.
19	15.5	14.2	13.7	2.5	6.4	5.7	4.9	2.2	5.5	5.9	6.4	00	83	94	SSE 6	SSE 6	SSE 5	10	8	10	—	●, ≡ n.
20	14.5	14.9	16.5	4.0	4.5	5.1	4.5	3.8	6.1	6.3	6.6	00	00	00	SSE 6	SE 3	SSE 5	10	10	10	9.1	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
21	18.7	18.9	18.5	0.7	3.1	0.9	1.6	0.2	4.8	5.5	4.9	00	96	00	NW 3	SSE 1	SE 2	10	10	10	0.3	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	16.0	13.8	13.1	1.7	3.1	1.9	2.2	0.7	5.2	5.7	5.3	00	00	00	SE 2	SSE 6	SSE 7	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● a.
23	11.2	11.2	12.8	1.4	4.1	1.1	2.2	0.9	5.1	6.1	5.0	00	00	00	SSE 3	WNW 6	NW 4	10	10	10	2.0	≡ n, 1, a, p; ● p.
24	12.9	12.1	12.4	− 0.8	− 0.1	− 2.0	− 1.0	− 2.5	4.3	4.6	4.0	00	00	00	NW 2	N 2	NE 1	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p, 3.
25	11.1	09.0	08.5	− 1.2	0.0	0.0	− 0.4	− 2.1	4.2	4.6	4.6	00	00	00	E 1	E 1	S 1	10	10	10	2.5	● n; ∽ n 1, a; ≡ n 1 a 2 p 3.
26	09.4	10.7	13.0	− 2.1	− 2.3	− 2.8	− 2.4	− 3.3	3.9	4.0	3.7	00	00	00	0	NW 3	E 3	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a; ≡ n, a, 2, p, 3.
27	13.8	13.9	19.0	− 6.2	−10.0	−14.5	−10.2	−14.5	2.9	2.1	1.4	00	00	00	NW 3	NW 5	NNW 6	10	10	10	4.3	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
28	23.8	24.7	24.3	−15.7	−12.0	−16.4	−14.7	−17.3	1.3	1.7	1.2	00	00	00	NNW 2	N 3	SSE 2	10	0	0	—	✱ n.
29	21.8	19.4	17.0	−15.2	− 9.0	− 8.9	−11.0	−16.6	1.3	2.3	2.3	95	00	00	SSE 3	SE 3	S 3	1	0	2	—	
30	15.2	13.8	13.8	− 8.8	− 1.7	− 4.7	− 5.1	− 9.6	2.3	2.3	2.8	00	56	88	0	N 2	0	1	2	0	—	
Срд. Mtt.	715.6	715.2	715.6	1.5	4.5	2.1	2.7	0.4	5.4	5.9	5.6	99	90	98	3.4	3.9	3.6	8.2	7.6	6.7	28.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	713.0	712.8	713.0	− 2.7	5.3	− 0.2	0.8	− 5.6	2.4	3.3	2.5	65	46	56	SW 1	SW 1	S 1	2	0	2	—	∞ a.
2	12.5	11.8	12.2	− 1.8	2.7	− 2.1	− 0.4	− 3.3	2.5	2.7	3.6	62	49	92	NE 1	SE 2	S 3	6	6	7	—	⊕ p, 3.
3	12.1	11.5	11.3	− 0.8	3.5	− 1.7	0.3	− 4.3	4.3	4.5	3.1	00	77	76	W 1	N 1	S 3	0	10	7	—	⊕ n.
4	11.5	14.2	15.0	− 0.7	− 2.7	− 3.1	− 2.2	− 3.7	4.4	2.6	3.3	00	71	91	WNW 7	NW 5	SSW 4	10	10	9	0.2	✱, ≡, ⇸ a.
5	14.4	13.2	11.9	− 2.5	− 3.3	− 3.8	− 3.2	− 5.4	3.2	3.3	3.4	83	94	00	SE 1	SSE 3	SE 4	8	10	10	0.2	≡, ✱ p.
6	10.5	09.5	10.1	− 2.1	− 0.2	− 0.1	− 0.8	− 4.0	3.9	4.5	4.6	00	00	00	SE 4	SSE 6	SE 4	10	10	9	—	
7	08.0	06.2	11.3	− 0.4	2.7	2.3	1.5	− 1.3	4.5	5.2	5.2	00	93	96	SSE 5	SSE 3	NW 5	7	8	10	0.2	
8	15.6	17.6	19.1	1.1	0.4	0.6	0.7	0.2	5.0	4.5	4.2	00	94	92	S 1	NW 3	SW 3	10	10	10	0.6	●, ∽ n, 1, a; ✱ p.
9	21.4	19.1	15.8	− 1.0	3.6	1.2	1.3	− 1.6	4.3	5.1	5.4	00	87	94	SSW 2	SE 4	SE 6	2	6	10	—	
10	13.7	13.4	15.7	3.1	7.2	2.2	4.2	− 0.6	4.4	5.4	5.4	76	71	00	0	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.6	● a, p.
11	17.1	17.3	16.6	2.2	4.2	4.7	3.7	1.5	5.0	5.9	6.4	93	95	00	E 1	SSE 4	S 2	10	10	5	—	≡ a.
12	12.8	11.4	13.9	5.4	13.9	6.1	8.5	2.0	4.4	5.1	6.8	66	44	97	S 5	SSW 3	WNW 6	10	6	9	—	
13	14.4	14.6	15.8	4.7	6.1	4.7	5.2	3.3	6.1	7.0	6.3	96	00	98	SSW 2	S 1	S 1	10	10	10	2.7	● a, p; ≡ a, 2, p.
14	13.7	11.5	10.9	5.1	10.3	6.6	7.3	4.3	6.1	6.5	7.3	92	70	00	S 4	NW 2	W 3	10	10	10	5.1	● n, p, 3.
15	10.3	09.5	09.3	3.5	2.5	− 0.7	1.8	− 1.0	5.9	5.5	4.4	00	00	00	NW 6	NW 8	N 1	10	10	10	1.4	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
16	06.6	06.4	06.1	− 0.2	− 2.1	− 2.0	− 1.4	− 3.6	4.5	3.9	4.0	00	00	00	WNW 3	NW 3	SSW 2	10	10	10	5.1	✱ n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
17	05.4	06.6	08.9	− 1.8	− 0.8	− 3.7	− 2.1	− 4.0	4.0	3.7	3.5	00	86	00	W 1	NW 1	E 2	10	10	10	0.3	✱ n; ≡ n, 1, a.
18	09.8	10.2	11.6	− 4.3	− 4.8	− 6.5	− 5.2	− 6.6	3.3	3.2	2.8	00	00	00	ESE 3	E 3	SSE 2	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ n, a, p.
19	11.0	08.4	01.4	− 8.2	− 6.4	− 2.0	− 5.5	− 9.0	2.4	2.8	4.0	00	00	00	SW 1	SW 3	SW 8	10	9	10	1.7	⇸ p, 3.
20	696.9	692.9	00.0	0.6	0.9	− 2.3	− 0.3	− 2.6	4.8	4.9	3.4	00	00	87	W 10	WSW 12	WNW 12	10	10	10	17.3	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p; ● p.
21	702.4	705.2	09.9	− 3.9	− 2.9	− 2.9	− 3.2	− 4.6	3.4	3.7	3.7	00	00	00	NW 11	WNW 9	W 11	10	10	6	0.2	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
22	11.9	11.8	10.9	− 4.7	− 2.5	− 1.8	− 3.0	− 5.9	3.2	3.8	4.0	00	00	00	W 3	SW 2	SSW 4	10	10	10	2.7	✱ n, a, p; ∽ n, 1, a.
23	11.4	11.5	08.3	− 2.5	− 0.7	− 1.2	− 1.5	− 3.7	3.8	4.4	4.2	00	00	00	NW 8	SW 1	SSE 2	10	10	10	—	✱ n.
24	07.8	08.0	08.0	2.0	0.7	− 0.5	0.7	− 1.4	5.3	4.8	4.4	00	00	00	NW 4	NNW 3	SE 2	10	10	10	—	≡, V a, 2, p, 3.
25	08.0	07.6	07.4	− 3.6	− 5.6	− 6.3	− 5.2	− 7.3	3.5	3.0	2.8	00	00	00	NNE 3	NE 3	E 4	10	10	10	5.0	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
26	11.3	12.3	13.9	− 9.5	− 8.5	− 9.3	− 9.1	− 9.9	2.2	2.3	2.2	00	00	00	ESE 1	ESE 2	SSE 3	10	10	10	—	✱ n; V n 1 a 2 p 3; ≡ n 1 a p.
27	12.3	11.6	12.0	− 7.9	− 2.8	− 6.5	− 5.7	− 9.6	2.5	3.7	2.8	00	00	00	SSW 1	SE 1	SE 4	10	10	10	1.8	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a, p.
28	13.0	13.3	12.6	− 7.7	− 6.5	−12.4	− 8.9	−12.4	2.5	2.8	1.7	00	00	00	WNW 4	SE 3	NNW 1	10	10	10	3.2	✱ n 1 a p 3 ≡ p V n 1 a 2 p 3.
29	12.0	11.4	11.3	−15.7	−15.3	−17.4	−16.1	−18.3	1.3	1.3	1.1	00	00	00	SE 3	SE 3	ESE 4	10	10	10	0.4	✱ n a 2 p 3; V n 1, a, 2, p, 3.
30	10.6	10.2	10.6	−15.1	− 9.3	−11.4	−11.9	−17.9	1.4	2.2	1.9	00	00	00	SSE 5	SSE 4	S 5	10	7	4	—	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
31	10.1	10.0	11.0	− 9.7	− 5.7	− 3.2	− 6.2	−11.5	2.1	3.0	3.6	00	00	00	SE 6	SSE 3	SSE 2	10	10	9	0.3	✱ a; V n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt	711.0	710.7	711.2	− 2.6	− 0.5	− 2.3	− 1.8	− 4.8	3.8	4.0	3.9	95	90	96	3.5	3.5	3.8	8.9	7.1	8.9	50.4	

Новороссійскій портъ. — 1892. — Noworossijsk (Hafen).

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 44° 44′. Долгота — Länge: 37° 49′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	755.1	754.7	0.8	7.9	8.4	5.7	0.0	4.5	4.5	6.0	92	57	73	0	SSW10	SSW20	1	3	9	13.6	≡, ∽⁰ 1; ⸙ p, 3.
2	52.7	54.8	55.9	8.5	6.9	8.9	8.1	*6.9*	7.2	5.9	6.6	87	80	77	SW20	WNW 4	SW 6	10	10	10	13.7	● n, 1, a, 3; ⸙ n, 1, a.
3	58.0	61.4	64.9	3.6	3.5	— 0.6	2.2	— 1.6	4.2	3.5	2.6	70	60	59	N10	N 4	NE 3	10	2	0	—	
4	63.2	61.3	59.0	— 2.0	6.1	4.3	2.8	— 4.6	2.0	2.6	3.5	52	36	61	0	WNW 1	0	0	10	0	—	⊽.
5	57.0	56.4	58.5	6.6	11.3	9.7	9.2	3.2	6.2	8.0	8.1	85	80	91	0	SSE 8	SW 5	10	10	10	1.0	●⁰ a, p.
6	62.5	63.1	62.3	3.0	7.3	9.2	6.5	2.5	5.2	6.4	7.3	91	85	84	WNW 8	S 6	S 3	10	10	10	0.5	●⁰ n.
7	60.2	58.8	57.7	9.6	10.7	11.4	10.6	8.0	7.3	8.1	6.3	82	85	63	SE10	SSE12	SSE10	10	9	6	—	
8	56.5	58.4	60.3	11.4	9.7	8.8	10.0	8.6	6.9	8.5	7.9	69	95	93	SSE12	S 4	ESE 1	7	10	10	5.7	● a, 2, p, 3.
9	61.9	62.1	62.2	7.4	9.9	8.6	8.6	6.4	6.8	7.4	7.0	89	82	84	0	SSE 4	0	8	10	10	—	● n; ≡ a.
10	60.9	59.4	58.0	8.6	11.3	5.7	8.5	4.9	5.4	7.6	5.1	65	76	74	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⊼ 3.
11	56.4	55.8	56.4	9.0	10.2	9.4	9.5	4.0	6.3	6.9	7.9	73	74	89	SE 4	SE14	S 4	2	10	10	2.7	● p.
12	55.9	57.9	57.1	6.0	8.0	7.8	7.3	4.9	5.7	5.1	5.7	82	63	72	NW 4	WNW 3	S 7	10	10	10	0.6	● n, 1, p, 3.
13	51.1	47.1	50.1	8.8	8.0	3.7	6.8	2.7	6.4	6.9	5.5	76	86	92	SSE28	SSE28	E 1	10	10	10	8.2	●a2p3; ⸙ n1a2p; △p.
14	57.3	57.2	55.0	3.7	7.1	9.0	6.6	3.4	5.3	6.1	7.0	88	81	81	WNW 2	SSE 7	SSE20	10	10	10	5.5	≡²n, 1; ●n, a, p; ⸙ p, 3.
15	52.2	52.6	52.6	10.0	11.0	11.6	10.9	9.0	7.2	8.2	8.6	78	83	85	SE28	SE20	SE20	10	10	10	18.4	⸙; ●n1, a, 2, p, 3; ⊂p3.
16	53.4	52.6	50.6	10.7	10.5	4.0	8.4	3.7	9.0	9.1	5.3	94	96	87	SE 8	SE 6	NE20	10	10	10	57.1	⊂n●n1a2p⸙p3≡3.
17	53.0	56.1	58.3	— 2.8	— 3.7	— 7.6	— 4.7	— 7.6	3.1	2.8	2.1	83	82	83	NE20	NE20	NE28	10	3	3	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳n∽².
18	60.9	62.2	62.6	—10.1	— 4.4	— 1.8	— 5.4	—10.5	1.8	1.8	1.6	87	56	40	NE12	NE10	NE10	5	0	10	—	⸙; ✳ n; ≡ 1, a, 2; ∽².
19	61.8	61.3	65.1	— 2.2	— 1.0	— 8.5	— 3.9	— 8.7	2.1	2.6	1.9	53	61	82	0	NE 4	NE 8	10	6	3	0.8	✳ a, 2, p; ✢ a, 2.
20	69.0	66.9	64.1	— 8.3	— 2.8	— 6.4	— 5.8	— 9.0	2.2	2.1	2.1	91	55	74	0	NNW 1	NE 8	10	8	3	—	
21	56.0	53.1	55.1	— 7.4	— 8.4	— 8.8	— 8.2	— 8.9	1.7	1.9	2.0	67	82	88	NE16	NNE18	NE 6	10	10	3	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p; ✢, ✳a2p.
22	59.2	60.4	63.7	— 6.3	— 5.6	— 7.3	— 6.4	— 9.1	2.3	1.8	1.9	82	60	72	N 3	NW 5	NE 5	10	9	10	0.0	✳⁰ a, 2, p.
23	62.3	62.4	62.7	— 8.5	— 9.4	—11.2	— 9.7	—11.7	1.9	1.3	1.5	79	59	79	NE 4	NE 4	NE 3	10	3	10	—	✳⁰ n.
24	60.7	59.9	60.9	— 8.0	—11.3	—15.2	—11.5	—15.7	1.7	1.4	0.7	68	75	54	NW 6	NNE20	NNE20	10	10	3	0.0	✳⁰a, 2, p; ⸙ a, 2, p, 3.
25	64.0	66.7	69.5	—15.2	— 9.5	—14.4	—13.0	—16.2	1.1	1.3	1.2	81	59	83	NNE20	NW 4	0	3	0	0	0.8	⸙ n, 1, a; ≡² 1.
26	67.0	64.4	61.3	— 2.5	0.9	4.1	0.8	—14.5	3.4	4.1	3.9	89	84	63	SSW 4	SSE 8	SW16	10	7	10	4.3	✳n, 1, a; △a; ⸙ p, 3.
27	59.4	57.8	56.7	3.8	5.7	1.1	3.5	0.8	5.2	4.8	4.3	87	70	87	S 8	SSE12	NE10	10	10	2	1.0	⸙ n; ● n, a.
28	54.7	53.3	54.8	— 1.3	— 5.2	— 4.4	— 3.6	— 6.6	3.1	2.5	2.6	74	80	79	NE16	NNE20	NE 8	10	10	10	7.7	✢n, 1; ✳, ⸙ n, 1a2p∽
29	53.6	52.2	52.3	— 1.4	2.6	— 4.7	— 1.2	— 5.0	4.0	4.4	2.6	96	79	81	0	WNW 1	NE10	10	9	10	0.0	≡ 1; ∽ 1, a.
30	55.2	52.6	52.0	— 7.0	3.2	3.5	— 0.1	— 9.3	2.5	3.6	5.2	94	63	88	0	SSW20	0	10	10	10	19.6	△a; ●a, 2, p, 3; ⸙ a, 2p.
31	50.9	50.5	50.3	6.7	6.8	6.6	6.7	2.4	6.2	6.5	6.0	84	88	83	W 6	WSW10	0	10	10	10	6.9	● n, a, 2; ≡² 1, a.
Срд. Mtt.	758.1	757.9	758.2	1.1	3.1	1.4	1.9	— 2.2	4.4	4.8	4.5	80	73	77	8.0	9.4	8.1	8.3	7.7	7.2	168.1	

Высота — Seehöhe: 41 m. **Февраль. — Februar.** Примѣч. поправ. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: mm 0.0

1	750.8	748.7	756.2	4.2	3.6	2.5	3.4	1.4	4.3	4.7	4.5	70	80	80	E 3	NNW 6	NW 4	10	10	5	9.0	● a, 2; △ a.
2	62.6	64.3	65.8	2.3	5.7	6.0	4.7	1.8	3.8	4.0	5.7	70	58	82	N 8	WNW 4	SSE10	10	2	3	—	
3	64.0	61.1	58.4	6.5	7.4	8.2	7.4	5.7	5.0	5.3	5.7	70	69	70	SSE28	SSE20	SSE10	3	10	10	—	⸙ n, 1 a, 2, p.
4	53.5	51.9	53.7	10.4	10.2	9.5	10.0	7.8	4.7	5.8	6.8	50	62	76	SE16	SSE20	SSE 8	10	8	10	1.2	⸙ n, 1, a, 2, p.
5	52.6	52.0	50.8	10.6	10.2	10.0	10.3	8.8	6.0	6.8	6.8	63	73	74	SE12	SSE 1	0	10	10	10	1.6	●⁰ n, a, 2.
6	49.9	47.8	49.6	10.3	10.1	5.1	8.5	5.0	6.9	7.3	6.1	73	79	92	SE14	SSE 8	NW 4	10	10	10	8.9	● n, p, 3.
7	52.9	53.8	53.7	2.2	5.1	5.7	4.3	1.4	4.2	5.0	4.9	79	77	71	NE 1	SE 4	SW 3	10	10	10	2.7	● 1, p; △ p.
8	52.6	51.3	54.0	3.0	5.7	2.2	3.6	2.0	4.7	5.2	4.3	83	76	80	E 2	SW 8	NW 6	10	10	9	5.2	●nap; △ap; ⸙ p; ⸙ a.
9	58.4	59.3	58.5	0.0	6.5	6.9	4.5	— 0.4	3.9	5.1	5.6	85	71	76	0	S 6	SSE24	10	6	10	0.0	△⁰ n; ≡⁰ 1; ⊽, ⸙, 3.
10	58.1	59.3	61.1	7.8	8.6	7.8	8.1	6.7	5.8	5.3	7.2	73	64	92	SE 6	SSE12	SSE 6	10	10	10	23.4	●⁰ a, 3.
11	59.7	62.3	62.8	7.0	0.7	— 2.2	1.8	— 2.5	7.0	3.8	2.8	94	78	71	WNW 7	NW 6	0	10	10	2	1.9	● n, 1; ✳ a, 2; ⊍ 3.
12	58.6	56.3	55.8	— 2.0	4.0	1.6	1.2	— 3.6	3.1	3.5	4.5	80	58	87	0	WSW 6	0	10	10	10	9.4	∞, ⊔ 1; △, ✳ p.
13	51.6	49.3	47.3	4.6	6.5	7.0	6.0	0.5	5.1	5.6	6.2	81	78	82	S18	SSW12	S12	10	10	10	3.6	●; ⸙ n, 1 a.
14	46.5	47.2	47.3	6.2	8.8	6.4	7.1	5.5	6.0	6.4	6.6	85	76	91	SW 4	SSW 3	0	10	9	9	0.3	●⁰ n, a.
15	44.3	38.5	35.3	5.6	8.3	5.4	6.4	4.4	5.3	6.8	5.4	79	84	80	E 2	SE20	SW20	10	10	10	8.0	●p; ⸙ a, 2, p, 3; ≡²1, a.
16	50.8	51.8	53.5	— 1.6	1.8	— 0.8	— 0.2	— 3.1	2.6	3.5	2.4	64	67	54	WNW 6	SSE 8	0	3	9	0	2.1	✳n, p; ✢; ●. △p; ∞²3.
17	56.7	56.8	58.8	— 1.2	6.9	7.4	4.4	— 4.3	3.7	5.2	5.1	88	70	66	0	SSE18	SSE20	10	10	10	2.3	✳n, 1, a; ●a; ⸙ a, 2, p3.
18	59.1	59.6	60.2	7.9	9.7	9.3	9.0	7.3	5.6	5.2	4.5	71	58	51	SE24	SE24	SW12	10	1	1	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
19	61.5	61.9	62.2	9.4	12.1	7.3	9.6	6.1	3.3	5.2	3.9	37	50	51	SE 3	SE 2	0	8	9	0	—	
20	63.8	63.6	63.6	2.7	11.1	4.3	6.0	2.5	3.7	4.4	4.1	65	44	66	0	NE 7	SW15	5	3	0	—	⸙ p, 3; ≡ a, 2, p.
21	64.2	65.3	64.7	0.6	7.4	2.6	3.5	0.3	3.6	3.7	3.8	75	48	69	NE24	NE16	NE30	0	0	0	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ≡²n.
22	66.8	65.3	64.6	— 0.5	4.5	1.8	1.9	— *0.5*	3.3	3.2	3.5	75	52	66	NE16	NE24	NE28	1	1	1	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3. ≡²n.
23	64.1	63.3	63.1	— 1.4	4.9	2.8	2.1	— *1.4*	3.1	3.6	3.5	76	55	62	NNE20	NNE16	E14	1	0	0	—	⸙ n, 1, a, 2, p; ≡² n.
24	63.6	63.6	61.0	1.1	4.2	4.4	3.2	0.2	3.5	4.1	3.7	68	66	59	NE 7	SE 4	E14	0	1	0	—	≡² n.
25	61.9	62.5	61.9	2.5	9.1	6.1	5.9	*0.1*	4.0	5.9	4.9	72	68	71	0	SSE 3	0	9	8	9	—	≡².
26	60.4	59.6	59.2	0.6	3.8	2.1	2.2	0.2	3.9	4.1	4.1	82	69	77	NNE12	NNE 8	NE10	4	6	9	—	≡².
27	58.5	57.0	58.3	— 0.3	0.6	— 2.6	— 0.8	— 2.8	3.6	3.1	2.7	81	61	72	ENE10	NE 30	NE30	6	4	3	—	⸙ a, 2, p, 3; ≡².
28	61.0	60.3	62.4	— 5.7	— 0.7	0.9	— 1.8	— 5.8	2.4	2.6	3.1	80	60	63	NE10	NNE28	NNE 5	4	0	10	0.4	⸙ n, a, 2, p, ≡².
29	61.5	59.3	54.8	0.5	4.1	5.4	3.3	— 0.5	4.3	4.5	4.8	90	74	72	0	SW 7	SSE14	10	10	10	6.8	✳⁰ n; ● a, p.
Срд. Mtt.	757.6	757.0	757.2	3.2	6.2	4.6	4.7	1.5	4.4	4.8	4.7	74	66	73	8.7	11.4	10.3	7.4	6.8	6.2	86.8	

Новороссійскій портъ. 1892. Noworossijsk (Hafen).

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	752.6	754.3	5.0	4.4	− 0.4	3.0	− 0.4	5.7	5.5	3.9	87	89	89	SE 14	NNW 4	NW 5	10	10	10	3.4	● n, 1, a, 2.
2	56.0	53.5	47.3	− 0.5	8.8	5.2	4.5	− 0.6	3.8	5.2	5.3	86	62	80	NW 4	SW 1	NE 15	4	8	10	10.1	⊔⁰a; ● p; ⸙ p,3, ≡².
3	46.4	47.1	53.3	5.4	7.3	1.8	4.8	1.6	5.1	7.3	4.6	77	96	88	NE 14	SSE 10	NW 8	10	10	10	8.6	● n1ap3; ≡n1a2p; △3.
4	61.8	63.6	63.1	− 1.0	2.3	2.9	1.4	− 1.2	3.7	4.2	4.6	86	77	80	NNW 4	SSE 2	NE 2	8	10	0	—	✳ n; ≡².
5	60.5	59.1	57.2	3.3	9.5	12.1	8.3	0.9	4.6	5.7	4.5	80	64	43	NW 4	SSE 14	SE 10	10	10	10	—	⊔ 1, a; ≡⁰ n, 1, a.
6	54.3	53.6	51.8	11.3	12.0	13.1	12.1	10 8	4.0	4.5	4.0	40	43	36	SE 20	SE 16	SE 10	8	10	10	4.3	⸙ n, 1, a, 2, p.
7	55.4	57.2	60.7	6.0	5.7	4.4	5.4	3.4	5.3	5.5	4.4	76	80	70	WSW 1	0	0	10	10	4	3.1	● n, a; ≡².
8	60.0	57.9	56.8	4.6	9.3	9.5	7.8	3.5	3.9	6.6	5.3	62	75	60	ENE 1	SSE 12	SE 5	10	4	9	0.8	
9	55.6	55.8	56.4	12.2	10.0	8.6	10.3	7.7	5.7	7.3	7.9	54	79	95	SE 18	SSE 8	NW 4	10	10	10	9.3	● n,a,2,p; ⸙ n,1a; ≡²p
10	57.6	55.3	52.7	4.5	6.8	6.9	6.1	4.4	5.2	5.7	6.1	82	77	83	NE 8	NNE 16	NNE 20	10	10	10	0.6	●⁰p; ⸙ a2p3 ≡²n1a2 [p3.
11	50.0	49.7	51.3	12.3	14.6	8.8	11.9	6.8	6.4	7.7	8.1	60	62	96	NE 8	0	SSE 5	10	10	10	8.6	● 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
12	55.2	56.5	56.1	7.1	9.1	13.5	9.9	6.7	7.1	7.8	7.5	94	92	65	SSE 8	SE 3	NE 4	10	10	0	—	● n; ≡² a, 2, p.
13	55.6	56.5	57.1	13.3	13.9	13.0	13.4	11.0	5.2	6.4	7.3	45	55	66	NE 16	NNE 10	NE 14	0	9	10	0.3	⸙ n, 1, a; ≡².
14	60.2	61.7	62.8	11.0	13.0	8.8	10.9	7.5	6.0	8.6	7.6	61	77	91	E 2	SSE 2	S 2	10	7	10	—	≡².
15	62.7	62.2	60.8	8.0	11.2	8.6	9.3	7.7	7.1	7.7	7.7	89	78	92	0	NW 3	SE 3	10	6	0	—	≡².
16	59.5	59.0	56.3	6.2	14.8	13.7	11.6	5.4	7.0	6.4	6.2	99	51	53	0	SE 3	NE 8	10	0	0	—	≡² n, 1, a.
17	54.5	53.7	53.9	7.4	12.4	6.8	8.9	6.6	5.1	5.5	4.8	60	51	66	NNE 10	NNE 16	NE 20	10	10	7	0.4	⊕ a; ⸙ a, 2, p, 3; ≡².
18	56.0	57.0	55.7	9.4	13.4	6.1	9.6	5.3	5.4	5.3	4.6	61	47	66	ENE 8	NNE 8	NE 20	9	0	0	—	● n; ⸙ p, 3.
19	57.0	56.7	56.2	2.9	10.5	6.4	6.6	2.7	4.1	4.5	4.1	73	47	57	NE 28	NE 24	NE 30	9	3	0	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ≡².
20	53.5	54.5	59.0	0.9	7.9	6.3	5.0	0.0	4.0	4.2	3.5	80	54	49	NE 30	NE 30	NE 8	10	9	4	—	⸙ n, 1, a, 2, p, ≡.
21	58.4	58.0	60.5	1.7	7.9	2.6	4.1	− 0.6	2.6	2.9	3.6	50	36	63	NE 20	NNE 14	NW 8	3	1	10	—	⸙ n, 1, a; ≡.
22	60.4	60.8	62.4	1.2	4.1	2.0	2.4	1.1	3.5	3.2	4.0	68	52	75	NE 16	NW 10	NW 3	5	10	3	—	⸙ n, 1, a.
23	62.6	62.7	62.1	2.7	6.8	6.0	5.2	1.0	3.9	4.7	4.9	70	64	70	N 1	SE 9	SW 8	10	10	7	1.0	●⁰ p.
24	59.8	60.0	60.1	5.8	8.5	7.3	7.2	4.9	5.4	5.6	5.6	79	67	73	S 14	S 16	S 5	10	7	9	0.5	● n, a; ⸙ a, 2, p.
25	61.1	63.1	63.5	5.0	7.0	4.0	5.3	3.6	5.7	4.1	4.0	87	55	66	WNW 6	NNE 4	0	10	9	0	0.2	●⁰ a.
26	64.4	65.4	67.4	2.5	10.1	6.2	6.3	0.5	4.8	5.7	5.6	87	62	79	0	S 8	0	10	5	1	—	≡⁰ a.
27	68.6	69.3	68.1	7.6	10.4	6.3	8.1	5.9	6.5	6.3	5.8	83	68	81	SSE 5	S 8	0	10	6	0	—	
28	66.2	65.5	63.2	4.4	12.3	10.0	8 9	1.9	4.0	4.6	4.6	63	43	50	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊼⁰ n.
29	61.0	59.8	57.2	10.6	18.7	18.1	15.8	8.5	5.1	4.5	3.4	54	28	22	0	SE 3	NNE 8	0	0	0	—	≡⁰ a.
30	57.2	57.8	58.9	9.2	13.1	7.8	10.0	7.7	6.8	8.3	7.5	79	74	94	0	SE 2	0	10	8	0	—	⊼⁰ 3; ≡².
31	58.6	58.4	59.0	7.9	12.5	5.4	8.6	5.0	6.7	7.6	5.4	85	71	80	0	SE 4	NE 8	0	0	5	—	≡.
Срд. Mtt.	758.1	758.2	758.2	6.1	9.9	7.5	7.8	4.2	5.1	5.9	5.4	73	64	70	8.4	8.5	7.5	7.9	6.8	5.1	51.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	761.2	758.9	2.9	9.5	7.5	6.6	1.7	4.4	4.5	5.8	78	50	74	0	NW 8	SSW 9	10	9	10	4.4	●⁰ p.
2	52.7	52.2	54.2	5.8	8.0	5.4	6.4	5.0	5.2	5.7	6.1	76	71	91	SSW 20	W 4	0	10	10	10	20.9	● n, 1, a, p; ⸙ n, 1, a.
3	54.5	58.1	61.7	3.4	2.3	0.5	2.1	0.3	4.6	3.6	3.0	78	66	62	NNW 8	NE 7	0	10	10	0	0.3	✳ a, 2.
4	61.7	60.8	58.1	− 0.2	5.0	5.2	3.3	− 2.1	3.5	5.1	5.6	78	78	84	0	S 18	SSW 20	10	10	10	24.4	⊔n; ≡a; ⸙, ● a, 2, p, 3.
5	55.7	58.3	62.4	6.5	9.6	3.9	6.7	3.8	6.1	3.5	4.0	81	39	65	WNW 5	NNW 5	NW 5	10	1	6	—	●, ⸙ n.
6	66.9	66.6	66.3	1.2	6.5	3.0	3.6	0.1	3.6	4.0	3.6	70	55	62	NNW 1	SE 6	0	0	8	0	—	
7	63.8	60.9	56.0	2.7	10.5	5.9	6.4	0.0	4.0	5.1	3.6	72	53	51	0	S 4	0	2	10	10	—	⊔² n; ≡⁰ n, 1; Φ² 3.
8	50.5	49.4	48.1	8.5	10.3	10.6	9.8	3.5	5.5	7.9	8.1	66	85	85	0	SE 6	NNE 9	10	10	10	19.5	● a, 2, p, 3; ∞ n.
9	50.9	51.2	57.5	1.0	1.6	0.6	1.1	0.3	4.2	3.8	3.8	82	75	78	NNE 24	NE 20	NE 20	10	7	10	0.3	∞ a; ✳⁰p; ⸙ n1a2p3.
10	58.9	59.9	60.9	− 0.8	1.7	0.4	0.4	− 1.1	3.4	3.9	4.2	79	75	89	NE 16	NE 14	N 14	10	10	10	0.5	✳⁰n, 1, a, p; ⸙ n, 1, a.
11	63.2	63.7	63.7	1.3	5.0	2.9	3.1	0.1	3.9	3.6	3.4	77	55	61	NE 3	W 7	W 1	8	10	10	—	✳⁰ n; ≡².
12	60.7	58.8	56.4	2.6	8.7	7.4	6.2	− 0.9	4.0	4.1	3.3	72	49	43	0	SSE 5	NE 8	0	3	5	—	
13	55.6	56.8	59.2	5.7	10.7	6.6	7.7	2.5	3.7	5.7	5.6	54	60	77	0	SE 5	E 4	1	0	0	—	
14	60.3	61.1	59.8	7.3	11.9	8.8	9.3	2.5	5.6	6.8	6.2	73	66	73	0	SE 3	0	0	9	1	—	
15	57.0	56.1	53.8	11.4	16.7	14.0	14.0	5.2	5.9	5.7	5.3	58	41	45	0	SSE 8	0	0	10	1	—	
16	55.4	57.6	59.1	11.2	13.3	11.7	12.1	9.5	6.8	8.0	7.7	68	71	75	0	SE 4	0	10	10	0	—	≡⁰ a.
17	60.9	59.7	57.8	11.7	13.1	8.2	11.0	8.0	8.5	8.9	7.9	84	80	98	0	SE 5	0	0	4	10	—	≡ p, 3.
18	55.7	54.7	52.9	11.9	11.2	10.0	11.0	8.0	8.4	8.6	8.7	81	86	95	0	SE 5	SE 2	4	10	3	0.0	≡, ⊼, ● p.
19	53.0	54.4	54.0	8.7	10.9	7.2	8.9	6.9	8.2	8.3	7.4	98	86	98	E 1	SE 3	0	10	10	0	0.1	≡ 1, a, p.
20	55.0	54.9	52.5	7.6	12.3	9.0	9.6	6.2	7.3	8.3	8.6	94	78	00	SE 3	S 2	0	10	6	0	0.0	≡² 1, a, p.
21	50.8	47.9	46.6	11.6	22.3	13.6	15.8	9.0	8.7	9.1	7.7	86	46	67	SE 1	NE 10	NE 12	0	8	0	—	⊼ n; ≡ a.
22	46.5	49.4	51.0	16.3	10.5	10.1	12.3	10.0	7.3	9.1	8.9	54	96	96	NE 3	SE 2	0	2	10	10	6.5	≡, ● a, 2, p, 3.
23	51.2	51.8	51.8	9.8	10.0	9.6	9.8	9.4	8.6	8.8	8.7	95	96	98	SW 3	S 7	SSE 8	10	10	10	18.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	51.7	53.8	57.5	8.7	10.7	9.6	9.7	7.6	7.1	6.6	7.6	86	69	86	NE 3	NNW 4	0	10	10	10	4.0	● n, 1, a.
25	59.1	59.3	57.6	10.2	11.5	9.8	10.5	8.2	8.3	9.1	8.4	90	91	94	SE 10	SSE 10	SSE 8	10	10	10	6.3	≡⁰ a; ●⁰ 2, p, 3.
26	60.0	61.6	62.2	9.2	13.0	8.2	10.1	6.1	5.6	6.2	5.9	65	55	73	NW 8	NW 8	ENE 2	2	5	0	—	
27	63.0	63.4	62.4	11.0	14.9	10.8	12.2	4.8	5.2	6.1	7.0	53	49	72	NE 14	SE 4	0	0	0	0	—	⊼² n.
28	61.6	61.8	60.0	13.8	20.0	20.7	18.2	7.5	7.7	5.1	5.2	66	29	29	0	SE 3	NE 12	9	0	0	—	⊼² n; ≡ a.
29	59.3	60.1	57.8	19.1	21.6	19.2	20.0	14.7	7.6	6.7	8.5	47	35	51	0	SE 4	0	0	10	0	—	⦶ 2.
30	56.6	56.7	53.1	18.4	25.1	19.0	20.8	11.2	7.9	7.3	8.3	50	31	51	0	SE 1	NE 20	6	3	0	—	⊼ n; ⸙ p, 3; ≡ a.
Срд. Mtt.	757.1	757.5	757.1	8.0	11.3	8.6	9.3	4.9	6.0	6.3	6.3	74	64	74	4.1	6.4	5.1	5.8	7.4	4.9	105.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.6	747.7	19.9	23.3	19.2	20.8	9.9	6.8	8.8	4.0	40	41	24	SW 4	NE14	NE20	10	9	5	—	∞⁰ a, p; ⸗ p, 3.
2	48.2	48.3	48.7	11.1	19.4	15.8	15.4	5.0	4.7	4.2	4.0	47	25	31	NE28	NE28	NE30	9	10	5	—	∞1,a,2,p; ⸗ n1a2,p,3.
3	52.3	54.4	55.5	9.9	17.3	12.6	13.3	9.8	5.0	7.2	8.3	55	50	77	NE16	SE 5	0	0	0	0	—	⸗ n, 1, a.
4	55.7	56.0	55.4	12.8	16.7	12.6	14.0	8.7	8.4	9.2	8.3	77	65	77	0	SE 3	0	0	2	9	—	⊼ n.
5	55.6	56.9	58.1	12.2	12.7	12.0	12.3	11.2	9.2	9.4	8.7	88	87	84	SE 9	SE 6	SE 3	10	10	10	0.0	●⁰ a.
6	58.7	59.0	58.5	13.5	17.1	15.2	15.3	8.0	9.0	9.7	9.8	79	67	76	0	SE 3	0	0	0	0	—	
7	58.6	57.6	56.3	17.8	26.5	23.3	22.5	12.3	10.3	10.5	8.9	68	41	42	0	NNE 8	NE16	0	0	1	—	⸗ p, 3.
8	53.8	53.5	54.6	19.8	25.8	16.6	20.7	16.5	8.9	12.2	10.7	52	49	76	NNE10	NE 8	N 1	10	10	10	0.3	⊕ 2, p; ⊽ 3.
9	55.1	55.7	55.6	15.4	17.2	14.2	15.6	13.5	11.0	11.9	10.4	85	82	87	NW 1	SE 4	0	10	10	2	0.2	● n, 1.
10	54.9	55.3	54.1	16.5	18.9	18.3	17.9	11.0	14.9	12.6	12.4	83	78	80	0	SE 3	0	0	2	0	—	⊼² n; ⊼ p.
11	54.1	54.7	54.7	19.2	17.2	15.0	17.1	14.9	12.0	12.5	11.7	73	86	92	0	SE 3	0	0	10	2	0.1	≡² a, p.
12	56.3	57.5	57.8	14.6	15.9	14.0	14.8	13.9	11.4	10.7	10.0	92	80	85	SSE 3	SSW 5	SSW 8	10	10	10	0.1	●⁰ n, a.
13	57.1	56.9	54.5	14.7	17.2	14.8	15.6	13.3	9.7	10.0	9.5	78	68	76	S 5	S 6	NE 8	10	10	2	—	
14	51.9	52.5	53.7	14.3	14.9	14.0	14.4	12.7	10.0	9.5	8.5	83	75	71	NNE16	NE18	NE16	10	10	10	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
15	55.1	56.8	58.8	11.2	15.0	10.6	12.3	*10.6*	6.6	6.1	5.8	66	49	61	NNE24	NE24	NE10	10	4	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
16	57.8	58.6	57.8	9.0	15.5	13.8	12.8	*9.0*	5.8	6.2	6.9	68	48	59	NE24	NE12	NE12	1	5	0	—	⸗ n, 1, a.
17	57.7	57.5	56.3	12.0	18.3	14.9	15.1	9.8	6.8	7.4	6.2	65	48	50	NE10	ESE 8	NE15	0	5	0	—	⸗ p, 3.
18	55.2	54.1	53.1	11.9	19.8	16.8	16.2	11.4	6.7	7.3	7.0	65	43	50	NE16	NE10	NE20	0	5	0	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
19	53.9	55.2	56.3	16.3	20.2	14.6	17.0	14.5	6.1	7.5	11.0	44	42	89	ENE20	SSE 6	S 1	10	6	10	7.5	⸗ n, 1, a.
20	55.5	55.3	54.5	13.5	13.8	13.2	13.5	12.6	11.0	10.5	10.2	96	91	91	0	SE 3	0	10	10	5	3.0	● n, 1, a, 2, p.
21	54.4	55.7	56.7	14.0	15.0	14.0	14.3	13.0	9.8	9.9	10.8	82	78	92	SE 5	S 3	S 3	10	10	10	0.0	●⁰ a.
22	57.3	58.0	58.8	14.4	16.2	14.0	14.9	13.5	10.4	11.1	10.8	86	81	92	SSE 3	SSE 4	S 5	10	10	10	21.5	
23	59.2	61.8	64.5	13.1	16.4	14.0	14.5	9.9	9.7	10.3	11.1	87	74	94	SE 2	SW 7	SE 8	10	4	4	0.2	● n, a; ⊼ n.
24	64.5	64.1	62.7	14.6	16.6	14.4	15.2	12.4	10.2	11.2	10.8	83	79	90	SSE 7	SSE10	SE 5	10	2	5	—	⊼ n.
25	60.4	59.9	58.8	15.0	17.1	13.1	15.1	11.8	9.9	11.5	8.8	78	80	78	0	S 3	E 2	10	8	0	0.2	●⁰ a.
26	58.5	59.2	60.0	13.0	17.7	13.7	14.8	10.4	9.1	11.3	8.2	82	75	70	0	E 6	NE 1	10	9	0	—	≡⁰ a, ⊼⁰ 3.
27	57.7	57.9	59.4	15.3	17.1	13.4	15.3	11.8	10.4	10.0	8.8	81	69	77	SE 1	SE 1	0	10	10	5	5.3	● a, p.
28	59.3	59.7	59.5	15.7	18.1	15.6	16.5	13.0	10.9	12.2	12.0	82	79	91	0	SSE 8	SE 8	9	10	10	0.0	●⁰ p.
29	58.6	58.5	59.8	15.6	17.1	16.2	16.3	15.2	11.9	11.8	10.8	90	82	79	SE12	SE20	SE 8	10	5	8	—	⸗ a, 2, p.
30	60.1	60.8	60.0	17.8	19.6	15.2	17.5	15.2	10.3	9.8	9.6	68	57	74	SE 6	E 5	0	0	0	0	—	
31	59.0	58.2	56.7	20.0	19.8	16.7	18.8	13.2	10.8	12.7	12.0	62	74	84	0	SE 4	0	0	6	10	2.0	⊼² n; ⊼, ● p; ⸜ 3.
Срд. Mtt.	756.4	756.7	756.7	14.6	17.9	14.9	15.8	11.9	9.3	9.8	9.2	74	66	74	7.2	8.0	6.5	6.4	6.5	4.6	40.4	

Іюнь. — Juni.

1	758.1	760.9	760.4	15.3	15.8	15.5	15.5	14.0	9.1	7.3	6.8	70	55	52	NNE14	NNE 4	NE20	1	4	0	—	⸗ p, 3.
2	61.8	62.5	62.7	16.6	21.9	15.2	17.9	14.5	8.1	12.0	10.1	57	62	78	NE10	SE 4	0	1	1	0	—	≡⁰.
3	62.0	61.9	59.7	21.6	21.3	24.6	22.5	13.3	5.7	11.0	9.3	30	59	41	NE 4	SE 6	NE10	0	0	0	—	
4	59.0	59.3	57.2	21.0	24.0	18.8	21.3	18.5	11.5	11.2	11.8	63	51	73	ESE 1	SE 2	E 1	0	2	2	—	
5	55.9	55.1	53.3	19.3	21.1	19.1	19.8	15.2	14.0	13.9	12.5	84	75	76	0	SE 3	E 1	10	10	8	—	≡ 1, a.
6	53.9	54.3	53.3	19.4	20.7	17.4	19.2	17.0	13.7	14.7	13.0	82	81	88	SE 3	SE 5	NNE 1	10	10	0	—	
7	54.2	54.6	54.5	19.7	21.7	17.8	19.7	10.4	12.6	14.0	13.3	74	73	88	SE 1	SE 2	NE 1	1	0	0	—	
8	54.9	55.4	55.0	20.1	23.1	21.4	21.5	16.0	17.7	15.8	15.0	84	76	79	0	SE 8	NW 5	0	1	0	—	≡ n, 1; ⊼ n.
9	53.6	53.9	52.1	25.5	24.1	20.0	23.2	19.9	13.8	16.6	16.4	57	75	94	NE 8	SE 4	0	0	3	0	—	⊼ 3.
10	51.4	50.9	48.6	22.0	24.4	19.8	22.1	19.5	16.3	16.4	15.9	83	72	92	0	SSE 4	N 1	10	9	0	—	⊼² 3.
11	48.9	51.4	52.2	20.7	25.4	18.6	21.6	18.2	15.1	14.4	13.7	83	60	86	0	S 5	E 1	10	2	0	0.0	●⁰ 1; ⊼ 3.
12	51.9	51.3	51.5	18.8	27.6	22.8	23.1	15.0	13.3	12.4	15.0	83	41	73	0	NNE 6	0	10	3	2	0.0	⊼ n, 1.
13	53.0	54.0	55.6	21.2	24.4	19.6	21.7	19.4	16.5	15.9	13.8	88	70	81	SSE 4	SE 4	N 2	10	5	2	2.7	⊼ n; ● n, a.
14	56.6	57.6	58.0	21.2	24.4	19.0	21.5	17.1	16.0	15.9	13.8	86	70	85	SE 3	S 5	N 1	9	5	0	—	
15	58.6	58.3	56.8	22.2	27.9	25.4	25.2	16.1	13.3	13.1	17.6	67	47	73	NE 2	E 6	NE 1	0	4	10	11.0	⊼ n; ●⁰ 3.
16	55.9	56.5	56.7	23.0	21.2	21.0	21.7	19.8	16.1	16.3	15.6	77	87	85	NE 8	WNW 4	0	5	10	10	0.3	● n, 2, p; ⊼ a.
17	57.7	58.1	57.6	21.0	23.7	21.4	22.0	20.0	15.6	17.5	17.2	85	81	92	SE 6	SE 6	SE 6	10	8	5	0.0	●⁰ a.
18	56.7	56.0	54.2	22.3	25.4	20.4	22.7	18.1	16.1	15.8	15.8	81	65	89	0	SSE 4	0	2	2	0	—	
19	53.0	53.2	54.4	24.2	27.1	20.8	24.0	18.1	15.0	15.3	14.9	67	58	82	ENE 4	SSE 4	0	9	8	1	—	
20	55.3	55.5	55.1	22.3	26.3	21.0	23.2	18.3	14.8	11.7	13.2	74	46	72	NW 3	SE 4	NE 8	1	1	3	—	
21	54.9	55.6	56.3	23.8	26.2	22.3	24.1	19.9	12.6	15.6	16.3	58	62	82	SE 2	SE 4	NW 1	9	2	1	—	
22	55.7	54.8	52.7	24.5	29.8	24.1	26.1	20.0	14.1	15.0	13.7	62	48	62	NE12	NE 6	NE18	9	7	8	—	⸜, ⸗ p, 3.
23	53.0	54.5	56.2	23.6	20.0	19.7	21.1	18.5	17.1	15.5	15.6	79	90	91	0	NNW 2	0	10	10	9	14.7	⊼ a; ● a, 2, p.
24	57.1	58.2	59.9	21.2	24.8	20.4	22.1	17.9	15.0	12.3	13.3	80	53	74	NE 4	NE 3	NE 1	4	7	0	—	●, ⸜ n; ≡².
25	60.0	59.9	59.6	23.2	28.7	24.2	25.4	17.5	13.8	10.7	12.2	65	37	54	WSW 1	NE 4	NNE 4	0	3	1	—	
26	58.5	57.3	55.4	24.5	25.7	26.8	25.7	20.0	13.5	15.6	12.1	59	64	46	0	SE 5	ENE 6	0	0	0	—	
27	54.6	54.5	53.9	27.4	28.6	29.0	28.3	25.5	12.2	16.5	13.6	44	57	46	NE14	SE 4	NE10	0	0	0	—	
28	54.5	55.3	57.0	26.4	31.7	26.1	28.1	24.5	17.3	13.1	15.0	68	38	60	SE 3	NE 4	NE16	0	1	2	—	⸗ p, 3.
29	57.8	58.6	57.8	22.9	27.8	23.2	24.6	22.5	13.0	9.8	10.6	63	36	50	NE24	NE10	N16	1	0	0	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
30	56.8	55.0	53.6	24.4	29.5	25.2	26.4	*23.2*	9.1	10.2	12.2	40	33	52	NNE14	ENE 8	NNE 4	10	2	9	—	
Срд. Mtt.	755.8	756.1	755.7	22.0	24.8	21.4	22.7	18.3	13.7	13.8	13.6	70	61	73	4.8	4.7	4.5	4.7	4.0	2.4	28.7	

Новороссійскій портъ. 1892. Noworossijsk (Hafen).

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.5	750.7	752.6	26.0	24.8	21.1	24.0	20.0	9.4	12.0	13.9	38	52	75	E 5	NE16	0	10	10	0	—	⸙ a, 2, p.
2	53.2	53.7	55.3	23.1	25.4	20.5	23.0	18.4	13.2	16.0	11.4	63	66	63	0	SE 4	NE 8	2	2	10	2.7	● p.
3	56.6	57.4	59.0	20.1	23.3	18.2	20.5	18.0	9.7	9.7	10.2	55	45	65	NW 7	WNW14	0	3	8	9	—	
4	59.0	59.4	61.2	20.2	19.6	16.4	18.7	11.4	8.9	10.8	8.6	50	63	62	E 2	SSE 5	NNE 8	2	9	10	13.6	⸙ a,p;●a,p,3▲a;≺p.
5	61.8	62.4	62.6	19.5	20.7	17.0	19.1	12.8	9.5	12.5	7.9	56	69	55	N 4	SE 3	N 2	1	8	0	0.2	●⁰ a.
6	61.6	60.9	58.5	18.9	22.5	18.4	19.9	12.5	10.6	13.1	8.4	65	65	54	0	SE 6	E 2	2	1	0	—	≡ n, 1.
7	56.6	55.7	55.3	21.3	26.1	20.6	22.7	14.0	13.0	9.6	12.2	69	39	68	0	SE 4	NNW 5	1	2	1	—	⌒² n.
8	56.6	58.1	58.6	24.4	24.7	20.9	23.3	17.5	11.6	14.8	15.8	51	64	87	E 1	ENE 4	0	0	1	0	—	
9	59.2	58.7	57.7	23.3	25.9	25.0	24.7	16.8	15.4	17.3	9.5	73	70	40	0	SE 3	N 4	1	3	0	—	
10	56.9	55.3	54.6	25.7	29.4	25.8	27.0	20.0	12.7	14.2	8.6	52	47	35	0	SE 7	NE16	0	2	1	—	
11	54.5	52.8	51.1	24.8	29.0	23.9	25.9	22.6	6.7	8.2	10.2	29	27	47	NE12	NE 6	NE10	0	0	0	—	
12	50.7	50.7	50.3	24.7	27.8	22.8	25.1	20.4	14.2	18.9	14.3	61	68	70	0	SE 2	0	0	0	2	—	
13	51.1	51.8	53.2	23.9	26.8	24.5	25.1	21.5	15.0	16.7	14.5	68	64	63	0	SE 3	NE 3	9	7	0	—	
14	53.8	53.2	53.1	23.2	30.9	26.2	26.8	21.0	15.1	13.6	14.4	72	41	58	NE 5	NE 6	NE 3	1	2	9	—	≡ a.
15	52.5	52.4	52.2	22.8	26.4	23.6	24.3	22.7	15.3	16.1	16.4	74	64	76	NE12	NE 9	E 2	10	9	8	0.4	● a.
16	51.2	51.1	51.2	23.3	27.9	23.4	24.9	20.7	17.4	19.0	18.4	82	68	86	0	SE 5	0	9	4	0	—	≡² n, a.
17	52.0	52.8	54.4	25.2	25.4	21.2	23.9	20.6	18.2	14.9	14.4	77	62	77	0	E 3	0	6	9	2	1.4	≡ n, a; ● a.
18	55.1	56.3	57.2	20.9	26.6	21.0	22.8	17.7	13.6	8.7	13.1	74	34	71	NNW 4	W 4	E 1	10	2	2	0.4	≺ n; ● 1, a.
19	56.4	55.8	55.0	23.6	26.9	20.3	23.6	19.8	13.5	14.2	12.4	62	54	70	SE 2	SSE 6	0	4	1	0	—	
20	54.2	54.0	52.6	24.9	27.6	22.5	25.0	17.9	13.1	13.1	13.6	56	47	67	0	SE 5	0	0	1	0	—	
21	50.5	50.4	50.8	26.3	28.5	24.7	26.5	20.5	12.4	17.1	12.8	49	59	56	0	SE 4	0	0	9	0	—	
22	51.6	52.6	51.3	26.8	28.1	24.1	26.3	24.0	17.2	20.0	18.4	66	71	83	SE 3	SE 8	0	0	1	0	—	
23	50.5	50.1	47.8	25.5	29.9	25.6	27.0	21.5	19.2	18.0	17.8	79	57	73	0	SE 4	NW 4	0	1	0	—	
24	46.7	46.5	49.4	26.2	29.4	24.2	26.6	24.2	18.7	16.4	17.6	74	54	79	E 3	SE10	SW 3	9	10	3	1.6	⸙, ● a, p.
25	50.4	49.9	51.3	24.2	29.0	22.3	25.2	20.0	16.4	15.7	14.3	73	53	72	0	SE 5	0	6	6	3	—	
26	52.4	52.8	53.7	24.2	27.6	22.4	24.7	20.8	15.8	16.4	15.3	71	60	76	SW 4	S 6	NNE 2	6	3	0	—	
27	53.6	52.7	52.2	23.4	28.6	25.4	25.8	21.6	15.0	16.1	15.8	70	56	65	NE 6	NNE 8	NE12	9	6	9	1.6	
28	54.2	55.4	57.9	23.2	28.1	22.6	24.6	21.7	16.5	15.4	14.8	78	55	72	N 6	WNW10	0	10	5	0	9.6	● n, 1, a; ⸙ n, a.
29	58.5	58.0	58.1	23.5	29.2	23.6	25.4	19.3	15.6	13.6	13.2	73	45	61	0	WNW 5	NNE12	0	5	0	—	
30	58.0	57.3	56.1	22.0	24.7	23.5	23.4	20.9	8.6	10.0	12.6	44	44	59	ENE16	NNE16	NE16	9	10	7	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
31	53.9	53.2	51.3	21.0	23.7	23.8	22.8	20.9	14.6	12.8	10.3	79	59	47	NE18	NE20	NE20	9	10	10	0.0	⸙ n1a2p3;●⁰ap;≺3.
Срд. Mtt.	754.3	754.3	754.4	23.4	26.6	22.4	24.1	19.4	13.7	14.4	13.3	64	56	66	3.5	6.7	4.3	4.2	4.7	2.8	31.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	753.4	755.8	21.5	22.4	20.4	21.4	20.2	16.5	13.1	13.6	87	65	76	SSE 4	W10	S 3	10	6	3	0.0	●⁰ a.
2	55.2	55.0	54.6	22.3	25.4	20.7	22.8	19.2	13.5	15.1	16.0	68	63	88	W 4	SSE 8	0	1	1	3	—	
3	55.1	55.9	55.4	22.7	26.9	21.0	23.5	20.7	17.4	17.4	15.4	85	66	84	S 6	SSE 6	0	9	4	0	—	≡².
4	54.6	54.2	52.4	22.4	27.8	23.8	24.7	17.0	13.9	14.3	11.2	69	52	51	0	SE 5	0	0	0	0	—	⌒² n.
5	51.9	52.2	53.6	23.4	32.2	25.9	27.2	17.2	13.6	12.5	12.8	64	35	52	NW 3	NNW16	N 8	3	1	0	—	⸙ 2.
6	55.9	56.8	57.5	25.2	29.1	23.6	26.0	23.5	16.1	16.7	12.6	68	56	58	NNE 9	NW 6	NNE16	5	9	2	0.0	●⁰ 2, p; ⸙ p, 3.
7	57.8	57.4	55.8	23.0	29.7	26.0	26.2	22.0	8.6	8.8	8.6	41	29	35	NE18	ENE12	NE16	0	0	0	—	⸙ n, 1, a, p, 3.
8	53.7	53.0	52.7	21.3	26.1	23.0	23.5	21.2	10.6	14.3	12.8	56	58	61	ENE28	NE 5	NE 8	9	8	10	20.1	●⁰ a; ⸙ n, 1, a; ≺ 3.
9	53.7	55.7	58.7	21.3	22.1	18.6	20.7	17.4	14.4	15.3	12.2	77	77	77	NE12	NNE14	NE 8	10	10	5	—	●, ⸙ n.
10	60.1	59.5	59.5	17.0	23.7	22.4	21.0	16.5	11.2	11.9	11.9	78	55	59	N 2	NE16	NE10	3	0	0	—	⸙ a, 2, p.
11	58.8	58.5	57.9	21.6	27.9	21.0	23.5	20.9	11.6	12.7	14.6	61	45	79	NNE16	N 4	0	1	1	0	—	
12	57.6	56.7	55.7	23.5	29.4	24.2	25.7	19.0	13.8	15.3	14.1	64	50	63	0	SE 4	NNE 8	1	4	0	—	≡⁰.
13	55.2	55.6	56.5	26.0	30.2	24.6	26.9	22.4	12.2	11.8	10.7	49	37	47	NNE 4	N 6	N14	0	3	0	—	
14	58.1	58.8	58.2	21.5	27.2	24.0	24.2	21.3	9.6	6.8	7.2	51	26	32	NE20	ENE20	NNE20	0	0	0	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	57.8	57.1	56.7	23.2	30.1	27.4	26.9	23.0	6.0	10.7	9.0	29	34	33	NE24	NE 8	NE 8	0	0	0	—	⸙ n, 1, a.
16	57.1	56.4	56.3	23.1	30.0	25.6	26.2	21.0	9.8	11.2	8.3	47	36	34	ENE 4	NE 6	NNE16	9	7	1	—	⸙ p, 3.
17	56.6	56.7	56.9	25.2	32.2	25.2	27.5	23.2	10.2	10.9	12.9	43	30	55	NNE 6	N 4	N 8	1	0	0	—	
18	58.3	58.2	57.3	22.0	29.2	20.8	24.0	20.1	7.7	7.0	11.6	39	23	64	NNE 5	NW 8	NE 8	0	0	0	—	
19	56.3	57.5	59.0	23.1	26.1	18.6	22.6	18.4	15.5	8.4	10.2	74	34	64	0	NNW 5	N 4	8	0	0	—	≡⁰ a.
20	60.1	60.2	59.7	20.0	25.3	19.6	21.6	17.0	9.4	8.3	9.5	54	35	56	NE 6	N 4	N 2	0	0	0	—	
21	59.2	58.5	58.2	21.4	27.8	22.0	23.7	18.4	13.3	8.9	9.4	70	32	48	NE 2	NE 5	NNW 6	0	0	0	—	
22	57.7	56.4	56.8	21.9	27.2	23.9	24.3	19.3	5.8	3.6	7.0	30	14	32	E 6	NE12	N 4	0	0	0	—	
23	55.8	55.2	55.3	24.0	29.3	24.1	25.8	20.9	6.8	8.7	6.7	31	29	31	0	E 5	NE 8	0	0	0	—	
24	56.7	58.0	59.3	17.3	25.2	20.8	21.1	16.0	6.9	6.1	5.9	47	26	32	E16	N12	NNW 8	0	0	0	—	⸙ n, 1, a, p.
25	60.4	60.0	59.5	19.2	27.3	25.0	23.8	17.6	6.1	5.2	6.0	37	20	26	ENE12	NNE16	ENE20	0	0	0	—	⸙ a, 2, p, 3.
26	59.0	59.1	57.6	25.0	30.7	27.4	27.7	23.8	4.9	8.2	8.4	21	25	31	NE24	E 3	NE 8	0	0	0	—	⸙ n, 1, a.
27	57.6	57.1	56.7	26.3	32.1	23.6	27.3	21.4	7.8	8.8	9.5	31	25	44	0	E 8	NE 4	0	0	0	—	
28	58.0	57.2	57.8	21.6	26.9	20.0	22.8	18.7	14.7	15.0	14.8	77	57	85	0	SE 4	0	0	0	0	—	≡ n.
29	56.5	55.6	54.4	22.0	26.9	24.0	24.3	19.2	15.8	18.9	11.8	80	72	54	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
30	54.8	55.8	55.9	24.8	29.2	26.4	26.8	20.7	17.5	14.5	8.7	76	48	34	0	ESE 1	N 4	0	0	0	—	
31	57.7	57.5	56.3	22.0	27.8	28.2	26.0	19.9	13.5	19.1	7.0	69	69	25	0	SE 4	NE10	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.7	756.7	756.7	22.4	27.9	23.3	24.5	19.9	11.4	11.6	10.7	57	43	52	7.5	7.7	7.4	2.3	1.7	0.8	20.1	

Новороссійскій портъ. 1892. Noworossijsk (Hafen).

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	756.9	757.0	24.5	33.5	27.8	28.6	23.0	12.3	7.9	7.2	54	21	26	0	NE 4	NE 8	0	0	0	—	
2	57.1	56.5	55.4	24.6	27.0	22.5	24.7	22.5	11.8	19.8	17.4	51	75	86	0	SE 6	0	0	0	10⁰	—	≡⁰ 3.
3	55.7	55.7	56.0	23.0	27.5	23.3	24.6	20.0	17.6	18.3	8.5	85	67	39	0	SSE 5	NE 7	3	3	0	—	≡ n, 1.
4	57.0	56.5	57.2	20.8	29.2	21.6	23.9	19.9	13.3	12.6	13.1	73	42	69	WNW 4	0	W 1	0	0	3	—	
5	56.9	56.5	57.3	22.6	29.3	24.4	25.4	20.1	9.9	13.7	12.7	49	45	56	NNE 6	N 8	NW 3	9	10	10	—	⊕ 2.
6	57.4	56.7	57.9	22.1	32.8	23.0	26.0	20.5	15.3	11.2	17.6	77	30	85	NNW 3	NNE 8	N 3	7	5	0	—	≡⁰, a, 3.
7	57.7	57.5	55.8	22.8	28.3	21.9	24.3	19.0	17.4	17.6	17.6	84	62	90	0	SSE 5	0	0	3	2	0.0	≡ n, 3; ●⁰, ⊼ p.
8	55.0	55.2	52.4	24.0	29.3	24.4	25.9	20.0	16.8	20.3	16.1	76	67	71	0	SSE 1	E 1	0	1	0	—	≡⁰ n.
9	52.8	53.9	54.1	23.0	27.8	21.8	24.2	21.0	15.2	19.1	17.1	73	69	88	0	SSE 6	0	0	4	9	—	≡⁰ n.
10	55.3	55.7	55.7	22.8	28.3	23.0	24.7	20.2	17.2	17.4	16.2	83	61	78	0	SSE 1	NNW 1	2	2	1	—	≡ n, 1; ⊼ p; ∢, ⊽ 3.
11	56.8	57.7	58.6	24.6	28.6	22.8	25.3	22.4	14.6	19.0	18.1	63	65	88	E 3	SSE 6	N 2	8	10	1	—	∢ n; ⌒² 3.
12	60.1	60.9	61.5	22.7	28.3	21.6	24.2	18.5	16.2	16.9	16.1	78	59	84	0	SSE 4	0	9	5	0	—	≡ n.
13	63.2	63 2	64.4	21.7	29.8	20.6	24.0	19.8	14.4	10.5	11.0	75	34	61	0	NNW 4	0	0	2	0	—	≡⁰ 1 a.
14	65.1	65.4	64.1	20.0	24.8	20.5	21.8	18.0	9.1	7.0	5.1	53	30	28	NNE 6	ESE 6	NE20	0	1	0	—	⸗ p, 3.
15	64.3	64.7	64.0	19.4	27.3	23.6	23.4	19.3	5.8	7.4	5.8	35	28	27	NE20	NE 6	NE 6	0	0	0	—	⸗ n, 1, a.
16	63.0	62.4	61.0	23.8	28.4	22.8	25.0	22.1	7.3	13.3	7.7	33	46	38	NE 5	SE 6	NE 7	0	0	1	—	
17	59.9	59.0	58.7	21.1	29.0	23.0	24.4	19.3	6.8	7.4	9.7	36	25	47	WSW 8	NNE14	NE14	0	0	0	—	
18	57.3	58.4	58.5	17.2	25.0	21.0	21.1	17.0	9.5	10.6	7.0	65	45	38	ENE18	NE16	NE18	0	0	0	—	∞⁰, ⸗, n, 1, a, 2, p, 3.
19	58.5	58.6	57.7	18.4	25.0	23.2	22.2	17.0	8.4	8.3	8.3	54	35	39	NE18	NNE 8	NE 8	0	0	0	—	⸗ n, 1, a.
20	58.5	59.5	59.8	22.2	26.7	18.4	22.4	18.1	9.2	17.1	10.9	47	66	69	W 1	SSE 4	0	0	1	0	—	
21	61.0	61.5	63.4	16.3	24.7	18.6	19.9	14.4	12.3	11.9	10.9	89	52	69	0	SSE 4	NNW 4	8	9	0	—	≡ n.
22	63.8	64.1	63.6	22.5	28.1	20.6	23.7	18.5	7.3	9.3	11.0	36	33	61	NE 6	NE 5	NNW 1	0	0	0	—	
23	62.1	60.7	58.6	17.9	27.1	20.0	21.7	16.4	10.1	8.7	6.6	66	33	38	NE 4	NNE 7	0	0	3	1	—	≡⁰ a.
24	57.0	57.8	59.1	18.0	21.7	13.6	17.8	13.4	8.1	5.9	3.7	53	31	32	0	NNE12	NE20	0	0	0	—	≡⁰ a; ⸗ p, 3.
25	58.7	59.9	60.0	9.9	17.6	14.3	13.9	9.9	4.0	3.9	3.7	44	26	30	NE28	NE20	ENE15	0	0	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
26	59.7	60.1	60.0	15.1	20.5	17.6	17.7	13.6	4.4	3.7	2.8	35	21	18	ENE12	NNE 4	NE10	9	9	0	—	
27	60.7	61.7	62.0	17.2	23.2	16.2	18.9	12.7	2.5	7.7	4.9	17	36	36	NE 8	SSE 4	NE 6	0	0	0	—	
28	62.3	62.6	62.5	15.8	23.0	18.2	19.0	13.5	6.5	5.8	5.4	49	28	35	NW 3	N 4	NE 9	0	0	0	—	
29	62.3	61.8	60.7	20.3	25.6	20.4	22.1	12.7	5.6	5.7	6.4	31	24	36	NE14	ENE 8	NE10	0	0	0	—	
30	60.1	59.6	57.1	20.6	25.8	22.5	23.0	19.5	5.8	6.1	6.7	32	25	34	NE 8	NNE 6	ENE14	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.4	659.1	20.5	26.8	21.1	22.8	18.1	10.5	11.5	10.2	57	43	53	5.8	6.4	6.3	1.8	2.3	1.3	0.0	

Октябрь. — October.

1	756.4	756.0	755.3	21.1	24.8	22.2	22.7	20.0	6.8	6.9	6.4	36	30	32	NE12	NE 8	NE16	3	3	0	—	⸗ p, 3.
2	55.7	56.4	57.2	21.2	25.0	19.0	21.7	17.7	8.4	7.9	9.7	45	33	59	NE12	ENE 8	0	0	0	0	—	
3	58.0	58.4	58.6	18.4	25.3	16.8	20.2	15.6	10.1	13.0	10.6	63	55	75	0	SSE 6	0	0	3	0	—	
4	58.5	58.1	58.0	14.8	25.0	18.7	19.5	14.0	9.0	6.9	7.4	72	30	46	0	NNE 6	NNE 9	0	1	2	—	≡ n, a; ∞ p.
5	57.9	58.4	59.1	17.3	21.7	16.4	18.5	16.3	4.8	3.0	4.5	33	15	32	NNE 3	NNE 7	NE 2	9	10	9	—	
6	58.9	59.7	61.2	15.5	24.8	15.0	18.4	12.1	8.5	9.1	9.2	64	39	72	NW 5	NNW 4	NNE10	5	4	1	—	
7	62.3	62.3	61.5	11.4	16.8	14.2	14.1	7.9	6.0	5.9	5.9	59	42	49	NE 4	N 8	NE10	0	10	10	—	⊕ 2.
8	60.7	60.1	59.8	13.9	23.2	16.6	17.9	12.8	7.4	11.7	10.3	62	56	73	0	SE 2	0	10	9	10	0.7	
9	59.8	59.9	60.0	16.6	23.6	16.8	19.0	14.5	10.6	11.0	9.4	75	51	66	NNE 1	SSE 4	0	10	9	8	—	●⁰ n.
10	60.2	60.9	61.2	16.6	24.4	16.6	19.2	13.3	7.2	10.0	10.5	51	45	74	0	SE 4	0	5	6	10	—	
11	61.8	62.0	62.3	16.5	23.9	17.8	19.4	14.9	12.1	11.7	8.5	86	54	57	0	SSE 4	0	1	4	0	—	
12	61.6	60.7	60.0	15.5	24.2	18.2	19.3	13.5	11.7	13.8	11.8	89	62	75	0	SSE 4	0	10	8	8	—	≡² a.
13	59.7	59.9	60.6	17.0	23.8	15.6	18.8	15.3	12.8	13.7	10.9	89	63	83	0	S 4	0	9	1	0	—	
14	59.1	58.3	59.1	16.5	23.2	14.6	18.1	14.4	12.5	10.6	8.5	90	50	69	0	WNW 5	NE 3	8	7	2	—	≡² n.
15	58.1	57.9	57.7	15.3	16.4	12.8	14.8	11.0	5.4	7.3	9.6	41	52	88	NE 5	NNE 8	0	8	10	10	9.6	● p.
16	57.1	58.0	59.1	10.4	16.6	11.3	12.8	10.2	8.6	9.8	9.2	92	69	93	NE16	NNE 8	0	3	3	0	—	≡² a.
17	59.1	59.6	60.0	11.2	20.7	13.0	15.0	10.0	9.0	8.9	9.0	92	50	81	0	SE 4	0	10	0	0	—	≡⁰ 1.
18	59.6	59.0	58.3	13.2	23.1	14.8	17.0	11.5	10.4	11.5	9.8	93	55	78	0	SSE 4	0	0	0	0	—	≡ n, a.
19	57.1	56.3	56.6	17.6	24.5	21.2	21.1	12.9	4.2	10.6	15.2	28	47	81	0	S14	SSE 4	0	0	0	—	
20	60.5	63.1	63.8	15.0	14.7	10.4	13.4	10.0	10.8	7.7	6.6	85	61	70	NW 5	WNW 8	NE 4	9	9	1	—	
21	60.6	59 3	59.5	9.0	19.2	16.6	14.9	9.0	7.3	13.5	10.1	86	82	71	NW 3	S 9	NE 8	10	10	1	0.0	●⁰ a.
22	60.1	58.1	56.1	12.5	21.3	20.8	18.2	11.6	7.6	11.3	12.4	71	61	68	NNE 8	SE 3	SE 8	9	9	3	—	≡² 1, a.
23	56.7	58.1	59.6	21.2	22.1	20.6	21.3	20.5	15.2	15.4	15.4	81	78	85	SE10	0	SE 6	10	10	5	5.9	●⁰ a, 2.
24	61.3	62.6	62.4	18.4	22.7	19.5	20.2	17.3	13.7	15.1	10.8	87	74	64	SSE 3	SSE 2	NE 8	9	2	0	—	● n.
25	58.3	56.6	57.1	17.3	20.6	19.1	19.0	14.5	11.7	16.2	11.3	80	90	69	0	S 5	W 8	8	10	0	—	⌒² n.
26	60.5	60.0	57.2	14.3	20.1	17.6	17.3	13.6	6.9	7.8	10.5	57	45	70	NNE 7	SE 4	0	9	10	0	—	
27	53.7	53.5	57.5	19.9	20.0	9.7	16.5	9.6	15.3	14.6	6.8	89	84	75	SSE 6	S 4	NE20	10	10	10	0.0	●⁰ p; ⸗ p, 3.
28	62.0	63.7	66.5	4.2	3.8	3.0	3.7	3.0	3.9	3.4	2.8	63	55	50	NNE20	NE24	E28	10	10	1	—	⸗, n, 1, a, 2, p, 3.
29	65.0	64.6	63.3	− 0.8	4.8	4.2	2.7	− 0.8	3.0	3.8	4.2	70	59	68	ENE28	NE28	NE20	2	6	10	0.0	⸗n1a2p3; ≡1; ●⁰ p.
30	63.1	62.5	61.5	8.6	19.0	17.2	14.9	3.7	5.3	8.9	6.0	64	54	41	0	SE 3	W 3	0	0	0	—	
31	61.0	61.2	60.8	16.3	19.3	13.0	16.2	12.4	5.0	6.0	7.1	36	37	64	ESE 3	NNW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.5	759.5	759.7	14.7	20.6	15.6	17.0	12.3	8.7	9.9	9.0	69	54	67	4.9	6.6	5.4	5.7	5.6	3.3	16.2	

Новороссійскій портъ. 1892. Noworossijsk (Hafen).

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	760.3	760.3	10.4	20.0	15.2	15.2	10.0	7.5	10.6	7.2	80	61	56	NW 2	SSE 3	E 8	0	0	0	—	≡⁰ 1; Ψ 3.
2	60.3	59.3	58.8	10.0	17.6	12.0	13.2	8.4	8.0	10.8	7.5	87	72	72	NNW 2	SE 5	0	0	0	0	—	♎⁰ n.
3	59.3	59.1	59.8	9.5	17.8	9.0	12.1	7.7	8.9	10.7	8.1	00	70	95	0	SSE 4	0	10	0	0	—	≡ n, 1; ♎² 3.
4	61.6	61.5	62.3	11.0	15.6	10.4	12.3	6.4	9.4	10.8	8.4	96	82	91	0	SSE 4	0	10	8	10	—	≡² 1.
5	62.8	62.8	62.7	14.5	18.0	12.8	15.1	10.4	9.7	10.0	7.7	80	65	70	S 6	S 3	E 4	10	3	0	—	≡² 3.
6	62.7	62.6	62.7	12.8	17.5	13.1	14.5	10.5	8.3	9.2	8.0	76	62	72	0	S 4	NE 8	9	7	10	—	≡ a.
7	62.0	61.7	60.7	11.2	16.1	11.4	12.9	10.6	7.5	7.9	6.2	76	59	61	NE 7	NNE 6	NE20	9	6	0	—	≡ a; ⸙ 3.
8	60.7	61.8	61.6	7.6	10.2	6.0	7.9	6.0	6.4	6.6	4.7	82	71	67	ENE14	NNE10	NNE16	8	8	0	—	≡ a, p; ⸙ 3.
9	62.9	62.6	62.7	6.3	9.3	6.8	7.5	5.5	4.9	5.2	5.5	69	60	74	N 8	N 8	NE 8	10	9	10	0.5	≡ a, p; ● p.
10	62.7	62.9	63.4	10.4	13.2	11.4	11.7	6.0	6.8	7.8	7.8	72	69	78	NE 5	NNE 4	E 2	10	10	10	—	● n; ≡² p.
11	63.7	64.0	64.9	9.9	13.4	12.0	11.8	9.0	7.3	7.6	7.0	80	66	67	0	NNE 4	NE 3	6	10	10	-	≡ a, p.
12	65.4	65.0	64.6	11.1	17.0	10.2	12.8	8.5	7.5	9.5	7.3	76	66	78	0	SSE 3	NE 4	9	7	1	—	
13	64.2	64.7	64.9	9.8	17.3	10.8	12.6	9.0	7.5	9.8	8.1	83	67	84	NW 2	S 3	0	10	9	0	—	
14	64.4	63.2	62.0	9.6	18.7	13.7	14.0	8.4	7.3	9.9	6.3	82	61	54	0	S 2	SE 4	0	2	4	—	♎² n.
15	60.2	59.2	59.5	8.8	19.2	10.9	13.0	8.7	6.4	9.3	6.0	76	56	62	0	SE 3	N 2	10	10	1	—	
16	59.1	59.8	60.0	14.5	16.0	11.6	14.0	8.9	9.9	9.5	8.1	81	70	80	SE 8	S 5	0	8	10	0	0.0	●⁰ a.
17	60.2	60.0	60.7	11.2	13.4	11.8	12.1	8.6	8.0	9.5	8.8	80	83	86	0	S14	0	9	10	9	9.6	≡⁰ 1; ⸙, ● a, p
18	61.8	61.4	61.2	7.8	14.7	12.0	11.5	7.1	7.0	7.9	8.6	89	63	83	0	S 4	SE 2	5	4	10	2.8	● p.
19	59.6	58.4	59.8	14.7	15.6	9.0	13.1	9.0	9.7	9.7	8.1	78	74	95	SSE14	SSE16	NNW 3	10	10	10	23.6	● p, 3; ⸙ 2.
20	61.4	63.1	66.2	6.7	6.6	4.8	6.0	4.6	6.3	5.9	4.8	86	81	74	NNE16	NNE14	NE 9	10	10	0	3.5	● n, 1, a; ⸙ 1; ≡² 3.
21	67.5	66.8	65.4	3.6	7.3	2.2	4.4	2.0	4.4	4.8	4.5	75	64	84	NNE 9	N14	NE15	9	4	2	—	≡ a; ⸙ 3.
22	62.2	60.2	59.7	2.7	6.7	8.4	5.9	1.4	4.3	5.5	5.9	75	76	71	NE 8	NNE10	E 4	10	8	10	3.1	≡ a, p.
23	60.3	62.2	62.6	5.2	4.2	2.8	4.1	2.5	6.2	5.2	4.1	94	84	72	WNW 8	WNW 6	NE 6	10	10	10	—	● n.
24	60.8	60.2	62.0	1.0	1.6	− 1.5	0.4	− 1.6	3.6	3.7	2.9	72	73	70	NNE14	NNE14	NE12	10	9	0	—	≡² a. p.
25	59.4	57.0	57.0	− 2.2	0.6	3.6	0.7	− 2.5	3.1	3.2	3.2	79	66	54	NNE10	N10	ENE 6	0	9	3	—	
26	58.7	60.0	62.7	5.0	5.7	0.0	3.6	0.0	3.7	3.6	3.9	57	52	85	0	N 2	NE12	10	10	5	—	
27	63.8	65.7	70.8	− 7.2	− 6.0	−11.4	− 8.2	−11.5	1.9	1.8	1.5	72	61	78	NE28	NE28	NE28	10	0	5	0.0	≡², ✳⁰ p; ⸙ 1, 2, 3.
28	72.0	71.9	71.5	−11.4	− 7.0	− 9.4	− 9.3	−11.5	1.5	1.4	1.2	78	51	56	NE30	ENE30	NE24	10	0	0	0.0	✳ a; ⸙ 1, 2, 3.
29	67.9	65.4	64.6	− 6.0	− 2.9	0.0	− 3.0	− 9.4	0.6	1.3	1.5	20	36	31	NE28	NE28	NE16	0	0	3	—	⸙ 1, 2, 3.
30	63.5	62.1	61.8	0.6	5.0	1.6	2.4	− 2.0	1.9	1.9	3.7	41	29	71	NE 6	NNE 7	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	762.4	762.2	762.6	6.6	10.7	7.0	8.1	4.4	6.2	7.0	5.9	76	65	72	7.5	8.9	7.2	7.4	6.1	4.1	43.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.5	760.7	761.0	− 1.0	10.0	3.2	4.1	− 1.5	3.9	4.2	2.7	92	46	47	0	SE 2	0	0	0	10	—	Ψ 3.
2	60.3	59.5	60.1	3.5	9.4	1.9	4.9	1.3	2.5	2.9	3.7	42	31	71	0	N 5	0	0	0	3	—	Ψ 3.
3	60.7	59.8	56.7	3.2	8.2	7.4	6.3	1.0	3.8	5.0	6.4	66	62	83	NW 2	SSE 9	SSW12	10	10	10	7.2	● 2, 3.
4	62.7	62.4	62.9	− 1.7	2.6	0.5	0.5	− 2.4	3.1	4.9	4.3	78	89	90	NE 4	SW 4	N 1	0	10	4	3.0	✳ a, p; ●⁰ p.
5	60.3	57.7	54.6	8.4	9.9	11.7	10.0	0.5	5.3	5.5	6.7	65	61	67	S20	S24	SE20	10	10	10	3.1	● p, 3; ⸙ 1, 2, 3.
6	51.9	53.7	52.0	12.5	12.2	13.8	12.8	9.9	7.6	8.2	7.8	71	78	67	SSE30	SSE10	SE28	10	10	10	1.5	● n, a; ⸙ 1, 3.
7	48.0	53.4	59.3	15.2	9.5	7.6	10.8	5.2	6.9	7.4	4.6	53	83	59	SE24	SW 8	SW 8	10	10	10	5.7	● a, p; ⸙ 1.
8	63.4	65.1	67.6	7.8	9.3	7.4	8.2	4.4	4.6	4.6	4.5	59	52	59	SW12	WSW 8	SW 6	10	2	5	0.2	● p.
9	68.0	64.7	61.8	8.0	9.2	10.0	9.1	6.3	4.7	5.3	8.0	59	61	87	S10	SSE10	SE 8	10	10	10	3.9	
10	61.3	62.8	64.7	8.9	7.9	3.4	6.7	2.0	8.3	5.9	4.5	98	73	76	S10	NW 8	0	10	10	10	3.4	● n, 1.
11	63.9	63.5	61.9	7.8	12.0	11.8	10.5	3.5	7.6	8.3	7.7	96	80	75	0	SSE10	SSE 7	10	10	0	5.3	● n.
12	59.4	60.1	62.8	12.0	12.0	7.6	10.5	7.5	8.7	8.8	6.5	84	85	83	S10	SSE10	0	10	10	10	6.9	●⁰ p.
13	62.6	63.0	63.9	8.6	10.3	9.0	9.3	7.5	7.9	8.0	7.5	95	86	88	0	W 3	S 5	10	10	10	3.6	● n, 1, a.
14	60.4	58.9	59.3	10.7	10.7	10.2	10.5	8.5	9.0	8.5	8.6	94	90	93	SE 2	E 2	SW 4	10	10	6	5.7	● n, a, 2, p.
15	59.8	58.7	57.6	5.5	7.2	3.2	5.3	3.2	6.2	6.6	4.9	93	87	85	0	WNW 6	NNW 8	10	10	10	0.1	
16	55.9	54.9	54.0	2.4	4.9	3.2	3.5	1.7	4.0	3.8	4.3	74	58	75	SE 3	S 6	NNW 6	10	10	10	3.8	●, △ p.
17	54.7	56.1	58.1	2.7	4.4	1.8	3.0	1.3	4.3	4.5	3.9	77	71	75	WNW 4	NNW 4	NNW 6	10	6	8	1.1	
18	60.0	60.3	62.0	0.4	0.9	− 1.0	0.1	− 1.0	3.9	4.0	3.7	82	80	86	NNW 6	NNW14	N 8	7	10	7	0.0	✳ n, a.
19	60.8	58.2	52.9	− 0.7	1.2	7.4	2.6	− 1.7	4.1	4.7	6.4	94	94	83	0	SE 6	SW15	10	10	10	6.4	✳⁰ a, p; ● p, 3; ⸙ 3.
20	48.1	47.7	52.9	8.6	8.0	2.2	6.3	1.9	6.3	4.7	3.3	76	59	61	SW16	WNW20	NW 3	10	9	5	5.9	▲, ● n; ⸙ 2.
21	55.3	58.4	62.6	1.0	3.2	1.7	2.0	0.0	4.0	3.6	3.3	81	63	64	NNW 4	NW10	0	10	5	5	0.1	✳⁰ n, 1, a.
22	62.0	60.7	59.5	0.6	6.9	4.7	4.1	0.2	3.8	4.9	5.2	78	66	81	0	SW 8	NW 8	2	10	10	—	
23	60.2	56.9	55.2	1.8	5.6	9.1	5.5	0.0	3.8	6.3	7.7	73	93	91	0	SSW 2	SW 8	10	10	10	30.7	● a, 2, p, 3.
24	56.4	54.8	54.5	3.8	3.2	0.4	2.5	0.3	5.0	4.8	4.2	83	83	89	NNE 4	NNE17	NE20	10	10	10	26.9	● n, 1, a, 2, p; ∽3; ⸙ 23.
25	54.9	52.9	55.3	− 4.0	− 4.2	− 6.7	− 5.0	− 6.7	2.8	2.6	2.4	82	77	86	NE28	NE20	NE20	10	10	10	16.8	✳n1a2⸙∽←→123.
26	62.0	62.5	62.3	− 8.4	− 3.7	− 3.6	− 5.2	− 9.8	2.1	2.6	3.2	88	76	91	NNE10	NE10	0	5	2	10	—	∽ 1, 2, 3.
27	60.0	59.6	60.8	− 0.8	1.6	− 7.0	− 2.1	− 7.0	3.5	3.6	2.3	81	69	86	0	NE 4	NE28	10	10	5	—	⸙ 3.
28	62.1	61.5	61.4	− 8.6	− 2.8	−10.7	− 7.4	−11.0	2.0	2.3	1.6	88	62	83	NNE14	NE 8	N20	10	10	9	—	⸙ 3.
29	61.2	60.8	60.3	−10.6	− 9.3	− 9.2	− 9.7	−12.6	1.5	1.5	1.8	76	69	81	NE28	NE20	NE20	9	9	0	0.0	⸙ 1, 2, 3; ⸸, ✳⁰ p.
30	59.9	58.6	57.4	− 7.4	− 0.6	− 1.2	− 3.1	− 9.5	1.9	3.1	2.9	72	70	69	NE 4	NW 4	NW 4	10	0	10	—	
31	57.0	56.6	57.1	1.3	7.0	6.8	5.0	− 2.4	3.8	4.6	6.3	75	62	85	0	0	ESE 2	10	8	10	—	
Срд. Mtt.	759.2	758.9	759.1	3.0	5.4	3.4	3.9	0.0	4.7	5.0	4.9	78	71	78	7.9	8.8	8.9	8.5	8.1	8.0	141.3	

1892.

Гудауръ. — Gudaur.

Широта — Breite: 42° 28′. Долгота — Länge: 44° 28′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	577.7	578.2	579.7	- 9.1	- 0.6	- 7.4	- 5.7	-10.1	1.9	2.4	2.6	79	54	98	NNE 4	SSW 2	0	4	10	10	0.8	↙ a; ✱ p, 3.
2	78.6	78.2	79.1	- 8.0	- 1.1	- 8.2	- 5.8	- 8.3	2.4	2.8	2.3	95	64	93	E 1	S 2	NNE 2	9	9	0	0.4	✱ n.
3	79.5	79.2	81.1	- 5.6	- 3.2	- 5.0	- 4.6	- 8.7	3.0	3.4	2.7	00	94	83	SSE 2	E 5	0	10	10	5	6.2	✱ n, 1, 2, p; ⇸ 2, p.
4	84.9	85.5	84.6	- 4.8	0.9	- 5.9	- 3.3	- 8.3	2.1	2.7	2.4	65	53	79	ENE 3	NNE 1	N 4	1	10	3	0.5	✱ a, 2, p.
5	82.3	81.4	81.8	- 4.0	6.1	- 1.8	0.1	- 6.1	2.2	3.1	2.5	65	42	60	NNE 4	NNW 2	NNE 2	7	8	1	—	
6	82.4	82.6	83.9	- 0.6	6.5	- 1.8	1.4	- 2.7	2.4	3.0	2.5	54	41	59	S 3	SSW 3	NE 3	8	1	0	—	⇸ 1, a, 2, p.
7	84.3	83.8	83.3	- 5.1	5.0	- 4.7	- 1.6	- 5.6	2.6	3.3	2.6	81	50	79	NNW 5	WSW 3	NE 4	9	5	6	—	
8	81.7	81.4	82.2	- 6.0	1.5	- 3.7	- 2.7	- 7.1	2.4	2.5	2.1	80	49	61	E 1	0	NNE 2	6	9	10	—	
9	81.5	81.6	82.2	- 5.0	- 0.1	- 5.4	- 3.5	- 5.8	2.3	3.3	2.6	85	70	83	E 1	SSW 2	NNE 5	10	10	3	0.5	✱ a, 2.
10	82.0	81.3	81.3	- 7.6	1.8	- 8.0	- 4.6	- 8.1	2.1	2.8	1.9	80	53	77	NNE 5	WSW 2	W 2	4	4	10	—	
11	79.4	78.4	77.5	- 9.9	- 1.3	-10.7	- 7.3	-11.3	1.7	2.3	1.6	77	54	81	NNE 6	0	NNE 2	9	3	0	—	
12	76.3	76.7	77.6	- 8.4	- 4.4	- 7.6	- 6.8	-12.2	1.2	1.7	1.9	50	49	72	NNW 1	NNW 1	NE 9	5	10	9	—	⇸ p, 3.
13	78.3	78.4	76.7	- 9.1	- 2.2	-10.7	- 7.3	-12.2	1.6	2.4	1.8	70	59	90	NE 6	E 1	E 1	8	8	9	0.6	⇸ n, 1, a; ✱ p.
14	77.0	78.1	80.2	- 9.5	- 1.6	- 7.8	- 6.3	-12.2	1.7	2.2	1.4	79	52	55	E 4	SSE 3	NNE 4	4	1	0	—	
15	81.4	81.8	82.4	- 8.2	0.4	- 3.3	- 3.7	- 9.6	1.4	2.2	3.7	57	46	00	E 4	SSW 1	0	2	10	10	2.1	✱ p, 3.
16	81.7	80.3	78.3	- 3.0	1.6	- 1.0	- 0.8	- 3.3	3.7	4.6	4.4	00	88	00	S 1	ESE 3	E 2	10	10	10	4.0	✱ n2p; ≡² n,1,2,p; ● p
17	74.8	74.0	74.3	- 2.6	2.6	- 4.9	- 1.6	- 5.4	3.9	4.0	2.4	00	70	74	E 4	SSE 3	W 3	10	10	10	0.5	✱ n, 1, 2, p; ⇸ p.
18	75.4	76.2	77.9	- 6.8	- 2.0	- 9.5	- 6.1	-10.1	1.9	2.9	2.2	68	71	00	ENE 1	S 2	0	10	10	10	2.8	✱ a, 2, 3.
19	78.8	78.0	77.0	-10.5	- 8.7	-12.3	-10.5	-12.7	2.0	2.3	1.7	00	00	96	SSE 4	ESE 3	E 5	10	10	10	0.7	✱⁰ na23 ≡² n12p ⇸ p3.
20	76.0	76.8	78.0	-13.9	-11.0	-17.7	-14.2	-18.2	1.2	0.8	0.6	74	38	50	SSW 20	SSW 9	ESE 1	10	1	0	0.7	✱⁰ n; ↙ n, 1, a.
21	77.3	75.4	74.0	-15.1	- 6.8	- 9.9	-10.6	-18.7	1.2	1.8	2.1	85	65	97	W 2	W 1	W 2	10	10	10	7.2	✱⁰ n, 1, 2, 3.
22	74.6	73.8	73.1	- 9.1	- 3.0	- 9.5	- 7.2	- 9.9	2.1	2.5	2.2	04	66	00	ESE 4	0	SSE 4	8	10	10	13.0	✱ n, 1, 2, 3.
23	71.9	71.8	74.1	-15.5	-10.8	-15.7	-14.0	-15.9	1.2	0.6	1.0	86	45	77	ENE 5	SSW 7	S 8	9	2	10	0.0	↙ a, 2, p; ⇸ p, 3.
24	76.2	76.3	76.6	-17.3	-10.3	-15.6	-14.4	-17.7	1.0	1.3	1.2	90	65	89	SE 2	SSE 2	SE 6	10	10	9	6.3	⇸ n, p; ✱ n, 1, 2, p.
25	75.6	75.2	77.5	-14.9	-13.3	-16.7	-15.0	-16.7	1.3	1.4	0.7	00	88	62	E 6	ESE 9	SSW 10	10	10	5	0.6	✱ a, 2, p; ⇸ a, 2, p, 3.
26	78.2	80.0	83.0	-19.9	- 9.3	-18.1	-15.8	-20.7	0.5	0.9	0.8	50	38	76	NNW 6	SSE 2	NNE 8	0	0	0	—	⇸ n.
27	79.3	79.2	78.3	-15.9	- 3.3	- 8.9	- 9.4	-19.7	0.6	1.1	1.5	49	30	63	NNW 2	WSW 2	0	9	9	9	0.0	
28	77.0	76.9	78.4	- 9.0	- 2.2	- 7.4	- 6.2	-10.1	1.9	2.5	2.6	85	64	00	WSW 2	0	0	10	10	10	2.4	✱ n, 1, 2; ≡² 2, 3.
29	78.3	75.9	73.3	- 6.6	- 1.3	- 5.3	- 4.4	- 7.4	2.7	3.2	3.1	91	74	00	S 2	SSW 1	0	10	10	10	13.0	✱ n, 1, 2, 3.
30	71.6	70.9	72.1	-10.1	- 6.0	-11.7	- 9.3	-11.8	2.1	2.1	1.9	00	73	00	SSW 1	0	S 2	10	10	10	—	✱, ≡ n.
31	73.3	74.8	75.1	-13.1	- 3.5	-10.7	- 9.1	-14.3	1.6	1.9	2.0	00	53	00	SSE 1	SSW 3	SSE 2	9	7	10	3.3	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	578.3	578.1	578.5	- 9.2	- 2.6	- 8.6	- 6.8	-11.0	1.9	2.4	2.1	80	60	82	3.6	2.4	3.0	7.8	7.6	6.7	66.2	

Высота — Seehöhe: 2204^m?

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.4^{mm}

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	573.7	573.9	573.8	- 9.9	- 2.8	- 7.4	- 6.7	-10.6	2.1	2.8	2.6	00	74	00	SSW 2	SSE 5	SSE 2	10	10	10	13.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	76.7	77.3	82.4	-11.2	- 6.3	-12.6	-10.0	-13.3	1.1	1.2	1.0	58	41	56	NNW 17	WSW 7	NNE 2	5	0	0	—	✱ n; ↙ 1, a, p.
3	85.4	85.8	85.5	-12.1	- 0.9	- 6.4	- 6.5	-14.2	1.3	1.8	1.0	70	42	34	NNW 1	WSW 1	NNE 4	0	5⁰	7	—	
4	84.5	83.9	83.7	- 3.4	1.4	- 2.0	- 1.3	- 6.4	1.2	1.6	1.3	34	30	31	NNW 5	E 1	NNW 4	9	10	9	—	
5	82.4	81.6	81.4	- 2.4	2.9	- 1.7	- 0.4	- 4.2	1.2	1.8	2.0	30	32	48	N 2	ESE 4	NNE 8	9	10	9	—	
6	79.9	77.7	76.5	- 1.8	5.4	- 2.2	0.5	- 3.6	2.8	3.2	4.0	67	48	00	NNW 1	0	SE 8	10	10	10	15.0	✱ p, 3.
7	74.5	73.2	74.1	- 3.4	- 1.8	- 6.7	- 4.0	- 7.0	3.5	3.8	2.8	95	91	00	SSE 1	ESE 7	SW 1	9	10	10	1.2	✱² n, 1, a, 2; ≡ 2, p.
8	74.0	72.8	74.6	- 9.0	- 5.5	-11.3	- 8.6	-11.8	2.3	2.4	1.8	99	81	96	W 4	0	NNE 4	10	10	8	8.3	✱ n, 1, a, 2, p.
9	76.4	78.1	80.5	-13.1	- 1.0	-10.8	- 8.3	-13.7	0.6	1.2	1.2	34	27	59	NNE 1	0	ENE 3	9	1	10	—	
10	81.6	81.5	81.9	-10.5	- 2.0	- 8.9	- 7.1	-11.7	1.4	2.2	1.8	68	40	79	N 4	WSW 2	NNE 2	9	9	5	—	
11	82.2	82.1	80.3	- 7.0	2.9	- 6.0	- 3.4	- 9.4	1.9	2.8	3.0	70	48	00	SSW 2	WSW 2	S 2	9	5	10	8.5	✱ p, 3.
12	77.2	76.2	76.4	- 5.7	- 4.8	- 8.5	- 6.3	- 8.6	3.0	3.3	2.4	00	00	00	S 1	ESE 7	ESE 8	10	10	10	19.2	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ a2p3.
13	76.0	75.2	75.9	- 9.9	- 0.4	- 6.1	- 5.5	-11.7	2.1	2.9	2.9	98	65	00	ESE 7	SSW 1	0	10	10	10	24.6	✱ n,1,a,2,p,3; ⇸ n,1,a.
14	72.5	72.7	71.0	- 4.8	4.2	- 3.6	- 1.4	- 6.1	3.3	3.5	3.6	00	55	00	0	0	SSE 2	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
15	70.3	70.5	70.5	- 5.2	1.8	- 4.2	- 2.5	- 6.8	2.1	3.3	3.4	67	62	00	NNE 1	SSE 1	SSE 6	8	10	10	23.0	✱ n; △ p; ≡ p, 3.
16	69.4	70.2	71.9	- 8.7	- 6.4	-13.5	- 9.5	-13.7	2.3	2.2	1.4	00	80	87	SE 2	ESE 5	SSE 2	10	10	0	1.5	✱, ⇸ n, a.
17	75.9	78.7	82.3	-14.1	- 2.2	-11.5	- 9.3	-16.6	0.6	1.3	0.7	39	31	38	ENE 3	SSW 2	NNE 4	0	1	0	—	
18	84.9	85.0	85.0	-12.1	2.0	- 8.7	- 6.3	-12.8	0.7	1.5	1.0	37	27	42	NNE 4	WSW 2	NE 2	2	0	0	—	
19	83.4	83.4	83.5	- 2.6	6.5	- 3.8	0.0	- 9.4	1.2	0.7	1.0	31	24	27	NNW 7	0	NNE 9	0	0	0	—	⇸ n, 1, a, p, 3.
20	83.0	82.7	83.5	- 3.6	0.8	- 6.0	- 2.9	- 7.1	1.5	2.4	1.8	43	48	59	NNW 12	NNW 8	NE 10	0	1	0	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	84.2	84.7	85.4	- 9.5	0.0	-11.1	- 6.9	-13.1	1.0	2.3	1.7	45	48	88	NNE 7	SSW 3	0	0	5	10	3.8	⇸ n, 1, a; ✱ p, 3.
22	85.9	85.9	86.2	-11.5	- 2.8	-10.1	- 8.1	-14.4	1.1	2.1	2.1	62	55	00	NNW 1	WSW 3	0	10	10	10	1.2	✱ n, a, 2, p, 3.
23	85.9	85.4	85.4	-12.7	1.6	- 9.0	- 6.7	-13.4	1.5	2.2	1.5	87	42	63	NNW 2	SW 2	NNE 2	3	2	3	—	✱ n.
24	84.4	83.9	83.6	- 5.3	5.2	- 4.6	- 1.6	- 9.0	1.5	2.4	2.0	50	35	61	NNW 3	0	NNE 4	10	10	0	—	
25	82.3	82.1	81.6	- 5.0	5.8	- 4.2	- 1.1	- 5.9	2.1	3.0	2.6	64	42	77	NNW 4	0	NE 4	1	5	0	—	
26	79.7	79.1	78.2	- 6.2	6.2	- 4.6	- 1.5	- 6.6	2.2	3.5	2.8	74	48	83	NNE 5	SSW 2	0	2	4	9	1.2	
27	75.7	75.6	76.1	- 5.6	3.9	- 7.8	- 3.2	- 8.6	3.0	1.8	2.0	00	54	80	0	WSW 2	W 2	10	10	9	6.5	✱ n, 1, a, 2, p; ≡ 2, p.
28	77.5	77.5	77.4	- 8.7	1.4	-10.1	- 5.8	-10.6	2.3	3.4	2.1	00	66	00	SSE 4	SSW 3	0	10	10	10	5.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3
29	77.3	77.2	76.0	-12.9	- 2.2	-14.7	- 9.9	-15.2	1.6	2.0	1.1	97	50	75	0	SSW 1	NNE 2	10	10	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	579.2	579.1	579.5	- 7.9	0.4	- 7.5	- 5.0	-10.2	1.8	2.4	2.0	70	51	75	3.6	2.4	3.3	6.7	6.8	6.2	136.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	573.2	572.8	574.3	−15.3	−2.4	−10.2	−9.3	−16.8	1.3	1.9	1.7	97	49	82	0	SSW 2	0	9	7	3	0.0	
2	77.1	77.7	77.6	−7.6	3.1	−5.8	−3.4	−10.2	2.5	1.8	3.0	95	52	00	WSW 3	WSW 3	0	10	10	10	13.2	✳ n, 2, p, 3.
3	75.6	74.9	74.7	−5.2	3.8	−4.0	−1.8	−6.1	3.2	3.3	3.5	00	54	00	0	0	E 2	10	10	10	4.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	76.9	78.9	81.1	−6.0	2.1	−5.0	−3.0	−6.8	2.8	3.1	2.0	95	57	63	0	SSW 4	NNE 20	10	10	10	—	✢ p, 3.
5	83.3	84.0	84.7	−6.1	4.0	−6.8	−3.0	−7.8	2.3	3.2	2.1	80	50	76	NNE 3	SSW 1	NNW 2	10	10	10	—	✢ n; ≡ p.
6	83.6	82.9	82.4	−9.0	4.5	−7.2	−3.9	−10.2	1.7	2.6	1.7	75	40	64	N 4	0	NNW 4	1	8⁰	2	—	
7	80.7	80.1	80.1	−6.2	5.1	−5.0	−2.0	−8.5	1.9	2.6	3.2	64	39	00	NNE 3	WSW 2	SSE 2	10	10	10	3.6	✳ p, 3.
8	80.2	81.2	82.4	−6.8	4.8	−5.5	−2.5	−7.5	2.8	2.5	3.0	00	38	98	0	SSW 1	SSW 2	5	4	10	—	✳ n.
9	83.0	83.6	83.3	−6.0	3.5	−4.6	−2.4	−6.7	2.8	1.8	3.3	95	54	00	NNW 2	WSW 2	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
10	81.7	81.0	81.2	−3.7	8.6	0.4	1.8	−5.5	3.1	3.9	4.1	89	46	85	0	0	NNE 2	2	5	10	3.1	≡ n.
11	79.6	78.8	78.0	−0.6	6.9	−2.2	1.4	−2.8	4.5	4.6	4.0	00	61	00	WSW 1	WSW 2	0	10	10	10	16.1	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
12	78.8	80.6	82.9	−1.2	8.4	−0.2	2.3	−2.7	4.3	3.8	4.0	00	47	87	0	SSW 2	NNE 4	10	3	10	0.8	≡ n, a.
13	82.7	83.0	82.8	−0.7	4.4	0.7	1.5	−1.5	4.5	6.2	4.2	00	00	82	0	0	W 2	10	10	10	1.5	● n, 1; a; ∽, ≡ a, 2, p.
14	83.2	83.9	84.2	−0.7	6.4	−1.0	1.6	−1.0	3.7	4.6	4.4	83	62	00	WNW 2	WSW 2	0	10	10	10	2.1	≡² a, 2, p, 3; ✳, ● p, 3.
15	84.0	84.3	84.9	−2.9	3.5	−2.7	−0.7	−3.7	3.8	3.6	2.4	00	64	00	0	SW 3	SW 2	10	10	10	—	✳, ● n; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
16	84.0	83.9	83.5	−4.2	1.2	−4.2	−2.4	−4.8	3.4	3.4	3.4	00	67	00	SSW 2	SSW 2	W 4	10	10	10	2.4	≡² ∽ n1a2p3; ● 2p.
17	82.3	82.0	82.3	−3.7	7.6	−2.2	0.6	−4.9	3.5	3.5	3.6	00	43	90	0	WSW 3	0	10	10	10	1.0	✳ n; ≡² n, 1, a, 2, p.
18	82.3	83.3	84.1	−1.6	7.4	−3.4	0.8	−4.0	3.5	3.9	3.6	84	49	00	0	WSW 2	W 2	10	10	0	—	✳ n; ≡² p, 3.
19	83.9	83.9	83.7	−3.2	2.4	−3.0	−1.3	−4.5	3.4	4.4	3.7	90	79	00	WNW 3	SSE 2	0	10	10	10	0.7	≡² n, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
20	79.3	78.1	76.9	−2.6	2.0	−5.6	−2.1	−5.7	3.7	3.4	3.0	96	62	00	NW 2	WSW 3	0	10	10	10	11.5	✳, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
21	75.1	75.1	74.8	−5.8	4.6	−6.4	−2.5	−8.1	2.2	2.7	2.7	72	42	95	0	WSW 4	SSW 2	10	9	10	5.5	✳, ≡² n, p, 3.
22	74.7	74.7	76.4	−7.4	−0.8	−11.9	−6.7	−12.3	2.3	2.1	1.1	89	48	60	WSW 5	SW 9	NNE 8	10	10	0	3.1	✳, ≡² n, 1, a; ⸙ p.
23	77.4	79.2	81.0	−11.9	−1.3	−10.7	−8.0	−14.3	0.9	1.7	1.3	49	40	67	NE 4	WSW 3	NNE 2	0	2	0	—	
24	80.9	81.5	82.1	−9.7	3.4	−6.2	−4.2	−13.4	1.3	2.2	1.9	58	37	67	NE 2	SSW 2	NNE 4	0	0	0	—	
25	80.8	81.0	82.5	−6.4	5.1	−5.0	−2.1	−10.0	2.0	2.4	1.7	70	36	52	ENE 2	S 2	N 6	0	0	0	—	
26	83.0	83.4	84.3	−6.2	5.0	−5.5	−2.2	−7.9	2.0	2.7	2.1	69	40	67	ENE 3	SSW 6	NNE 4	0	0	0	—	
27	87.0	89.1	89.5	−4.6	6.2	−4.2	−0.9	−7.1	1.8	3.2	2.2	53	45	64	NNE 3	WSW 3	NNE 4	0	2	0	—	
28	88.5	89.0	88.1	−4.0	7.2	−1.4	0.6	−6.9	2.5	3.6	2.5	73	47	58	NNE 3	SSW 2	NE 4	0	1	0	—	
29	85.4	85.0	83.7	1.7	9.4	−0.8	3.4	−3.2	1.7	3.6	3.9	31	35	89	NNW 3	SSW 3	NNE 2	10	1	7	0.8	
30	80.7	79.8	79.2	0.7	7.5	−1.4	2.3	−1.6	4.8	4.6	4.2	97	61	00	SE 2	SSW 2	0	10	10	10	4.1	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
31	78.1	78.5	78.9	1.3	8.4	−0.2	3.2	−1.7	3.4	4.4	3.0	65	52	64	SSE 2	WSW 1	NNE 4	10	9	4	—	≡ n.
Срд. Mtt.	580.9	581.1	581.5	−4.7	4.6	−4.2	−1.4	−6.7	2.9	3.3	2.9	83	51	84	1.7	2.4	2.8	7.3	7.1	6.6	74.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	578.0	578.0	578.6	−5.4	0.7	−6.1	−3.6	−6.4	3.1	3.5	2.6	00	69	87	ENE 5	E 5	SSE 6	10	9	4	—	
2	78.7	78.0	75.9	−6.4	1.0	−5.8	−3.7	−8.5	2.6	3.3	3.0	90	65	00	0	SW 1	SSE 6	10	10	9	5.3	✳ 1, a, 2, p.
3	74.4	74.3	75.9	−7.4	1.1	−7.5	−4.6	−8.5	2.1	2.2	1.7	81	45	63	0	SW 9	SSW 10	7	10	9	—	✢ a, 2, p, 3.
4	76.6	77.9	79.3	−9.9	0.0	−9.7	−6.5	−11.3	1.2	2.0	1.8	54	43	82	NE 5	SSW 3	NNE 2	1	4	1	0.4	
5	77.5	77.0	76.3	−8.2	−3.6	−6.5	−6.1	−11.8	2.0	2.9	2.6	84	81	93	ESE 2	E 6	NNE 4	10	10	10	5.8	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
6	79.0	79.5	81.3	−8.7	−4.3	−9.9	−7.6	−10.2	1.7	1.7	1.4	74	50	64	WSW 8	WSW 20	SSW 2	10	5	0	0.0	✳ n, 1, a; ⸙ a, 2, p.
7	82.4	83.3	82.8	−10.3	2.2	−5.8	−4.6	−12.4	1.7	2.7	2.9	78	49	96	NNE 2	SW 3	0	0	4	10	—	
8	79.9	79.7	78.5	−1.2	6.8	−1.0	1.5	−7.7	2.0	3.3	4.4	46	45	00	WNW 2	SW 2	0	9	10	10	7.1	✳ p, 3.
9	77.1	77.1	78.3	1.5	5.0	−0.2	2.1	−1.2	4.5	4.7	4.4	87	70	97	SSW 7	ENE 5	E 1	10	10	4	6.4	✳ n, p; ● p.
10	79.3	79.5	80.3	1.0	1.2	−1.8	0.1	−1.8	4.1	4.6	4.1	84	93	00	E 1	0	0	10	10	10	13.5	✳, ● a, 2, p; ≡ p, 3.
11	78.6	78.5	78.9	−2.4	−0.8	−8.2	−3.8	−8.5	3.9	2.8	2.3	00	62	95	0	0	0	10	10	10	9.1	✳ n, a, 2, p.
12	79.5	80.0	80.3	−9.1	3.5	−5.8	−3.8	−11.9	2.1	2.5	2.4	90	42	80	ENE 3	SW 3	NNE 3	10	7	10	0.1	
13	79.5	79.5	80.5	−3.4	2.8	−2.8	−1.1	−7.2	2.8	3.9	3.3	78	68	86	0	SW 2	N 3	10	10	7	2.7	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
14	82.1	83.4	84.9	1.6	8.2	0.2	3.3	−4.3	3.1	3.5	3.3	58	40	67	NNE 3	SW 1	NNE 2	7	9	0	—	
15	84.6	84.3	83.6	−1.4	9.6	0.9	3.0	−4.0	3.2	4.1	3.4	75	45	66	NNE 3	WSW 1	NNE 2	0	0	0	—	
16	82.2	82.2	83.3	4.5	11.5	5.0	7.0	−0.6	1.7	3.2	3.2	27	31	49	NNE 3	WNW 3	NNE 3	0	1	0	—	
17	83.9	84.6	84.5	1.2	9.6	2.0	4.3	−1.5	3.8	4.7	5.4	75	51	00	ENE 2	SSE 2	0	7	10	10	—	
18	82.3	81.2	79.9	−0.6	6.2	−0.2	1.8	−1.7	4.1	4.1	3.9	90	57	85	WSW 1	N 2	NNE 1	10	10	0	—	
19	79.1	79.2	80.2	0.9	9.4	1.4	3.9	−1.7	4.0	4.6	3.9	80	51	74	ENE 2	SSW 2	NNE 4	4	4	0	—	
20	80.1	80.7	81.3	2.4	10.6	1.9	5.0	−0.5	3.6	4.5	5.4	63	46	00	WNW 2	WSW 3	0	9	8	10	0.7	
21	81.3	79.9	79.4	2.5	2.9	0.3	1.9	0.2	5.6	5.2	4.8	00	90	00	0	0	SSE 3	10	10	10	16.5	≡ n1; ● n12p3; ✳ 2p3.
22	77.9	77.1	75.0	0.6	2.1	−1.1	0.5	−1.4	4.9	5.2	4.3	00	95	00	0	SSE 1	SSE 4	10	10	10	16.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p
23	74.1	75.0	75.6	−0.6	0.8	−3.2	−1.0	−3.5	4.1	4.2	3.6	91	84	00	SSE 2	SSE 3	E 2	10	10	10	0.5	✳⁰ n, a, 2, p.
24	73.8	75.0	76.4	−0.2	10.3	−1.8	2.8	−5.7	2.3	4.7	2.9	48	49	70	NNE 3	SW 3	0	0	6	7	—	
25	77.9	79.8	81.4	0.4	6.0	−3.4	1.0	−4.7	2.8	4.5	3.0	58	60	85	0	ENE 4	0	3	10	0	0.1	✳⁰ a.
26	81.2	80.8	81.8	−1.8	5.6	−2.4	0.5	−5.2	3.2	3.7	2.4	77	53	62	SSE 3	WSW 17	E 2	10	7	0	0.3	✳ n, 1, a.
27	83.3	85.5	87.4	0.0	7.9	1.0	3.0	−5.0	2.3	3.5	2.1	50	42	42	0	WSW 4	NNE 4	1	0	2	—	
28	87.8	88.4	88.7	1.1	8.4	2.4	4.0	−3.8	3.1	4.5	3.9	60	53	70	N 2	SSW 1	NNE 4	2	1	2	—	
29	87.9	88.2	88.3	3.6	10.6	3.4	5.9	−0.2	3.0	5.2	6.0	50	50	00	NNW 2	SSW 3	0	10	9	10	—	⊕, ⸙ p; ≡ p, 3.
30	86.8	86.4	85.6	1.4	6.0	2.2	3.2	1.0	4.9	4.6	4.7	97	64	85	ESE 3	SSE 1	0	10	9	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	580.2	580.5	580.8	−1.8	4.7	−2.1	0.3	−5.0	3.1	3.8	3.4	75	58	83	2.2	3.7	2.3	7.0	7.4	5.8	84.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	582.8	581.8	580.7	3.0	9.8	3.0	5.3	− 0.6	4.0	4.6	5.0	69	50	89	NNE 1	ENE 2	0	5	5	10	—	
2	78.7	78.8	78.7	2.4	2.0	− 0.5	1.3	− 0.7	5.5	5.3	4.4	00	00	00	0	S 3	0	10	10	10	3.5	≡² 1, a, 2, p, 3; ●⁰ 2, 3.
3	79.7	81.8	82.5	− 1.1	1.8	− 0.8	0.0	− 2.2	4.2	5.2	4.2	00	00	00	0	SSE 1	0	10	10	10	0.0	●, ✳ n, p; ≡² n, 1, a, p, 3.
4	82.6	83.0	83.1	− 0.6	2.8	0.4	0.9	− 2.1	4.4	4.8	4.7	00	84	00	0	SSW 2	0	10	10	10	2.7	✳⁰; ≡² n, 1, a, 2, p; ● p.
5	81.9	82.8	84.4	5.2	6.8	4.1	5.4	− 0.2	5.3	5.3	5.5	79	72	90	WSW 1	SW 1	W 2	8	10	10	7.0	● p.
6	85.3	85.4	86.7	5.8	11.6	5.2	7.5	3.8	5.9	6.6	5.1	86	65	77	ENE 1	SW 3	NNE 2	10	9	9	5.0	● n, p.
7	87.0	86.7	86.2	5.2	8.0	7.0	6.7	4.0	5.7	5.3	5.1	85	67	68	0	NNE 3	NE 4	10	8	1	0.1	● n.
8	84.2	83.4	83.1	7.4	6.8	3.8	6.0	3.2	3.5	6.8	5.3	46	92	89	NNE 5	S 3	W 2	10	10	10	22.5	● a, p, 3; ≡ p, 3.
9	82.1	82.7	82.8	4.2	6.6	5.8	5.5	2.9	6.0	6.5	5.5	97	89	80	0	WSW 3	N 2	10	10	10	11.6	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
10	82.8	82.6	84.1	6.1	10.8	3.8	6.9	3.3	6.5	5.5	6.0	93	57	00	NNW 3	WSW 3	W 4	10	6	10	4.3	●, ⊼ p.
11	83.1	83.4	83.7	6.1	6.8	6.4	6.4	3.3	5.7	5.8	5.8	80	78	80	0	NE 3	NNE 2	10	10	10	0.5	● a, 2, p.
12	82.5	82.1	81.5	7.5	6.8	3.2	5.8	3.2	4.6	5.1	5.5	61	70	95	0	WSW 1	NNE 3	5	10	10	9.6	⊼ a; ● a, 2, p.
13	80.3	81.1	81.2	5.2	9.8	4.0	6.3	1.3	5.7	6.7	5.9	85	73	97	0	SSE 4	0	8	10	0	—	● n.
14	79.9	80.5	80.1	6.9	6.6	4.8	6.1	1.8	4.9	6.1	6.4	65	84	00	E 1	0	SSW 1	7	10	10	10.3	● a, p, 3; ≡² p, 3.
15	79.2	79.3	79.7	2.8	3.2	1.6	2.5	1.5	5.6	5.4	4.5	00	93	87	WNW 1	WSW 2	SW 1	10	10	10	21 2	≡² n, p; ●, ✳ n, 1, 2, p.
16	79.8	80.2	81.3	1.8	3.6	0.4	1.9	− 1.1	4.0	4.6	4.7	76	79	00	NNW 1	0	0	10	10	8	1.5	✳ n, a, 2, p.
17	81.7	82.5	83.4	2.8	8.0	3.6	4.8	0.3	4.8	5.3	5.7	84	67	97	SSW 2	SSE 5	E 3	10	9	10	—	
18	83.2	82.7	81.9	2.7	5.4	4.8	4.3	2.3	5.6	5.5	5.9	00	81	92	0	SE 2	E 3	10	10	10	7.5	≡² n, a, 2, p; ● a, 2, p, 3
19	81.0	81.1	82.4	4.4	10.0	5.6	6.7	2.3	6.0	7.3	5.4	97	79	80	WNW 2	ESE 1	SW 1	10	10	10	13.0	●, ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
20	81.9	82.9	83.3	5.4	9.0	5.0	6.5	4.4	5.6	7.8	5.6	83	92	85	WNW 3	SSW 1	0	10	10	10	6.3	● n, p; ≡² n, a; ⊼ p.
21	82.4	81.9	83.4	7.4	10.8	3.4	7.2	0.6	6.3	6.0	5.6	81	62	97	ESE 1	WSW 2	SW 1	6	9	7	9.6	● a, 2, p; ▲, ⊼ p.
22	82.2	79.3	83.1	6.2	8.0	2.1	5.4	2.1	3.5	4.9	4.6	49	62	86	NNW 3	WSW 4	0	0	10	4	9.5	⊼ a, 2, p; ●, ✳, ▲ p.
23	82.9	84.2	85.4	5.2	3.8	0.9	3.3	0.6	4.2	4.2	4.9	63	70	00	ESE 3	WSW 9	E 2	1	10	2	0.2	✳ a, 2, p.
24	85.9	86.8	87.7	2.3	10.6	3.8	5.6	− 1.0	3.4	4.9	4.7	65	51	79	NE 5	SW 3	ESE 1	0	6	9	—	⊔ 1.
25	86.5	85.0	85.4	3.0	8.8	3.8	5.2	0.5	4.6	5.7	6.0	81	68	00	NNE 2	WSW 2	ESE 2	7	10	10	—	≡² p.
26	83.8	83.5	83.8	3.8	8.5	3.6	5.3	1.8	4.5	5.6	4.7	75	67	80	ENE 3	SSE 5	E 2	9	10	9	0.4	△ 2, p.
27	82.8	83.0	83.5	4.9	6.4	2.8	4.7	0.9	5.3	4.3	3.0	80	60	54	SSE 1	SSW 5	S 2	9	10	4	0.1	
28	82.5	82.5	82.9	1.1	6.7	0.8	2.9	− 1.7	3.9	3.9	4.7	76	53	96	ENE 7	SSW 7	NE 2	4	8	0	—	▲ n.
29	81.8	82.9	83.9	4.2	7.0	3.4	4.9	− 1.5	4.1	5.3	4.6	67	71	78	E 3	SSW 2	E 2	4	10	5	0.6	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
30	84.3	84.5	85.9	8.6	15.2	8.6	10.8	1.8	5.6	8.0	5.8	68	62	70	N 1	SSW 3	SW 2	2	8	0	—	
31	86.2	85.7	84.6	10.7	12.2	5.8	9.6	5.8	5.8	8.1	6.4	60	77	92	ESE 2	SW 2	0	6	9	3	0.0	● a, p; ⊼, △, ≡ p.
Срд. Mtt.	582.6	582.7	583.2	4.5	7.6	3.6	5.2	1.3	5.0	5.7	5.2	79	73	88	1.7	2.8	1.5	7.5	9.3	7.5	147.0	

Іюнь. — Juni.

1	582.2	582.0	584.8	5.4	8.8	4.0	6.1	3.8	6.3	6.7	4.9	94	80	80	WSW 1	SE 3	W 1	10	10	1	0.2	● n, p; ⊼ n.
2	86.4	87.6	88.9	7.0	9.6	5.4	7.3	3.1	4.1	6.3	6.6	55	70	99	E 2	SSW 3	SE 1	0	10	10	—	⊔ n.
3	89.6	90.1	90.5	9.8	16.4	7.0	11.2	4.0	3.6	6.0	4.6	40	43	59	NNE 1	SW 5	ENE 1	0	1	0	—	
4	89.4	89.1	89.0	8.7	15.2	7.8	10.6	3.9	5.4	6.5	6.3	64	50	80	0	SSW 3	E 2	0	3	9	—	
5	86.8	86.3	86.1	9.8	19.0	9.9	12.9	4.4	5.4	7.5	7.7	59	46	84	0	SSW 6	E 1	0	3	10	0.3	
6	84.7	85.7	85.2	12.8	11.2	9.0	11.0	7.9	6.1	7.9	7.2	55	80	84	0	SSW 1	N 3	1	10	10	14.8	● n, a, 2, p; ⊼, ▲ a, 2, p
7	83.9	83.1	84.4	11.4	11.9	6.6	10.0	3.6	6.6	6.9	6.2	65	67	85	NNW 2	NNE 3	NNW 2	9	10	3	19.8	●, ⊼, △ a, 2, p.
8	83.9	84.4	85.2	11.2	16.6	10.4	12.7	6.0	6.0	7.1	6.5	61	51	69	0	SSW 5	NNW 2	0	7	5	2.2	● p.
9	84.3	83.5	83.9	12.9	18.6	10.2	13.9	8.7	6.1	7.7	6.6	55	49	71	NNE 3	SW 5	NW 2	0	6	10	1.7	●, ⊼ p.
10	83.4	83.1	83.8	11.4	17.8	11.4	13.5	7.8	7.9	8.6	8.1	79	57	81	0	S 1	SSE 1	5	5	10	—	⊼ p.
11	83.2	83.1	84.3	10.8	19.4	11.5	13.9	8.4	8.2	9.6	8.2	85	57	81	0	SSW 6	ENE 4	5	5	10	—	
12	83.8	84.0	85.2	14.2	18.4	10.5	14.4	9.4	7.2	9.6	6.3	59	60	67	0	SSW 3	W 20	7	10	10	3.9	●, ⊼ p, 3.
13	85.5	85.7	86.0	13.4	18.8	12.9	15.0	9.1	7.7	8.8	6.5	67	55	60	WSW 2	WSW 2	E 3	5	5	8	0.0	● a.
14	86.6	86.5	88.0	15.6	20.4	12.6	16.2	10.7	6.8	6.7	5.9	52	43	54	WNW 1	S 1	ENE 3	0	3	1	—	
15	88.2	88.6	89.6	15.4	21.8	12.2	16.5	10 9	4.1	7.4	5.9	31	38	56	ENE 4	SW 4	E 8	1	2	10	0.7	●, ⊼ p.
16	88.6	88.1	88.3	14.8	17.8	9.1	13.9	8.4	5.2	6.7	7.0	41	44	81	N 5	SSE 1	NNE 6	7	10	10	7.8	●, ⊼ n, p, 3.
17	85.8	85.3	84.9	10.5	12.3	10.0	10.9	8.1	7.2	8.4	6.3	75	80	68	WSW 20	NW 5	NE 5	10	10	1	1.7	● n, 1, a; ⊼ 2, p.
18	84.8	86.2	84.8	10.4	16.0	10.0	12.1	8.8	7.3	9.6	7.7	77	70	84	0	SSW 2	0	10	9	10	6.4	●, ≡ p, 3.
19	84.0	84.4	85.3	11.2	16.3	11.8	13.1	8.5	8.2	9.5	8.1	83	68	79	W 1	SSW 4	NE 2	5	9	3	—	●, ≡ n.
20	85.9	85.9	86.9	14.7	18.7	14.4	15.9	9.9	8.2	10.2	8.1	65	63	66	SE 1	S 1	0	5	10	10	0.5	● a.
21	87.2	87.0	88.5	17.6	23.7	12.8	18.0	11.9	8.8	10.6	7.7	59	49	71	0	SW 1	N 1	5	3	10	6.4	● p.
22	87.5	87.4	86.4	19.2	23.7	10.8	17.9	9.4	7.4	9.7	7.7	45	45	79	0	E 1	W 2	1	2	9	—	
23	86.6	84.4	84.5	15.2	20.2	11.6	15.7	10.0	6.9	9.6	8.4	54	54	93	E 3	S 5	0	9	9	10	2.7	● a, 2, p.
24	86.7	85.0	84.7	15.2	16.2	9.8	13.7	7.4	6.7	8.3	7.3	53	61	81	S 2	S 5	0	8	9	10	—	
25	86.2	85.0	86.7	10.2	16.2	9.8	12.1	7.0	6.4	8.4	6.2	69	61	68	E 4	0	N 5	8	5	9	—	
26	87.0	86.7	87.1	9.4	14.4	9.6	11.1	7.0	6.0	8.1	8.4	67	66	95	E 1	S 1	SE 1	2	5	10	—	
27	86.9	86.8	86.9	11.8	18.8	11.4	14.0	7.9	6.3	9.4	6.6	62	59	65	S 3	S 1	0	5	5	2	—	
28	86.7	85.4	86.8	10.2	20.6	12.8	14.5	7.0	6.5	9.7	6.8	70	53	62	W 4	S 3	N 4	6	5	10	0.1	● p.
29	86.3	86.1	87.3	14.8	22.7	10.9	16.1	10.9	7.9	10.2	8.1	63	49	84	SW 1	SSW 4	0	2	9	10	0.5	
30	86.9	85.9	85.5	9.3	15.7	9.8	11.6	8.9	8.2	10.4	7.1	94	79	78	SE 1	SW 2	E 1	10	9	10	22.0	● n, 3.
Срд. Mtt.	586.0	585.7	586.3	12.1	17.2	10.2	13.2	7.8	6.6	8.4	7.0	63	58	75	2.1	2.9	2.7	4.5	6.6	7.7	91.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	583.7	583.5	583.2	10.9	17.6	8.9	12.5	7.9	8.5	10.7	7.5	88	71	88	E 1	S 2	E 1	10	10	10	1.9	● p.
2	82.3	82.9	83.1	11.0	16.9	9.0	12.3	6.1	7.4	9.3	7.5	76	65	88	SSE 1	SE 1	NE 2	9	6	3	—	
3	83.7	83.5	83.9	10.6	14.8	7.2	10.9	6.1	8.3	4.7	7.4	88	37	97	S 3	S 3	E 3	10	10	10	—	
4	83.5	83.2	84.0	10.4	11.8	4.6	8.9	4.5	6.4	7.1	5.4	68	69	87	SSE 1	S 3	W 1	6	10	5	—	
5	83.6	84.0	85.8	3.7	14.9	2.8	7.1	1.5	3.6	6.3	4.6	61	50	81	NNE 8	S 5	N 1	2	9	4	—	
6	85.9	83.9	87.8	6.8	14.8	6.6	9.4	1.5	4.7	6.3	6.3	64	50	86	NW 1	E 3	S 1	2	6	8	—	
7	87.0	85.6	85.8	6.4	8.9	8.4	7.9	5.0	6.9	6.7	7.3	95	78	89	0	0	0	10	6	2	—	≡ n, 1, a.
8	84.3	84.9	86.8	10.6	19.4	11.4	13.8	5.0	6.3	9.9	6.3	66	59	62	0	SSW 3	0	10	5	0	—	
9	87.3	87.2	87.2	13.0	19.9	12.6	15.2	8.0	6.5	8.7	8.1	59	51	75	0	SSW 1	0	0	2	9	—	
10	86.3	84.9	85.6	12.7	19.4	10.8	14.3	9.4	7.3	9.7	7.2	67	58	74	E 2	W 1	N 2	1	8	2	—	
11	84.6	84.1	84.3	13.9	19.3	11.5	14.9	8.0	7.1	10.4	5.7	60	62	57	E 1	0	E 5	2	9	5	—	
12	83.6	83.0	83.5	15.7	20.0	11.9	15.9	9.9	7.0	8.8	6.2	53	50	60	W 1	SE 5	NNE 3	2	4	0	—	
13	83.5	83.5	84.5	15.7	21.6	15.0	17.4	9.9	6.8	9.2	6.5	55	48	51	NW 1	SSW 1	N 2	5	1	7	—	
14	84.4	84.5	84.4	16.2	22.7	13.4	17.4	12.1	7.3	9.0	7.5	54	44	66	0	SE 2	NNE 4	10	8	10	1.9	●, ⌐ p, 3.
15	84.0	83.6	83.5	11.0	18.8	11.9	13.9	10.9	8.7	10.7	9.1	88	65	90	0	SSW 2	NNE 4	10	10	10	7.4	● n, 1, a, 2, p.
16	83.2	83.7	84.0	14.4	21.4	13.8	16.5	10.4	8.8	10.9	7.4	72	58	61	E 2	S 2	N 1	10	9	5	4.0	● n, 1, a.
17	83.8	83.9	84.9	18.4	21.0	11.0	16.8	10.9	8.5	14.7	7.7	54	80	78	E 1	ESE 2	W 4	10	10	10	2.5	● p, 3.
18	84.8	84.5	84.9	13.8	19.5	8.8	14.0	8.5	7.4	10.2	8.2	62	60	97	W 4	SSW 2	N 3	10	5	10	1.6	● n, p, 3.
19	85.2	84.5	85.5	15.4	16.4	13.2	15.0	7.9	8.1	8.9	7.1	63	64	61	NNW 2	SSE 1	NNW 3	8	8	4	—	● n.
20	84.0	84.6	84.8	14.8	19.6	14.0	16.1	8.9	9.0	11.1	9.7	72	65	81	N 1	S 1	S 1	5	9	10	—	
21	84.4	84.3	84.7	13.8	22.1	14.2	16.7	11.9	9.2	11.7	9.4	78	60	78	E 1	S 4	E 1	4	5	5	—	
22	84.6	83.6	83.6	14.8	20.8	15.7	17.1	12.8	8.9	11.8	7.0	71	65	53	NNW 2	W 2	W 2	0	6	7	1.4	
23	86.4	84.4	86.4	15.9	15.4	13.8	15.0	11.1	8.3	7.8	8.1	62	60	69	S 1	E 6	E 4	2	9	10	—	● n.
24	85.5	84.9	85.1	13.2	16.6	12.8	14.2	10.1	7.7	8.2	6.7	69	59	61	E 2	E 3	E 2	10	10	10	5.0	● p, 3.
25	84.5	84.4	85.1	13.8	24.7	14.8	17.8	9.5	8.1	12.0	7.4	69	52	59	W 1	S 2	E 3	9	0	5	—	● n.
26	85.4	85.7	86.8	17.5	24.1	14.8	18.8	13.1	7.3	10.5	5.6	50	47	45	S 2	S 1	NNE 2	10	5	2	—	
27	86.8	87.0	87.3	15.8	25.3	14.0	17.7	11.4	7.5	10.1	8.5	56	47	71	SSE 1	SSE 2	NNE 3	0	0	0	—	
28	86.8	86.7	87.2	15.8	21.0	16.8	17.9	10.9	6.7	8.2	8.3	50	44	58	E 1	W 1	NNE 5	0	0	0	—	
29	87.6	86.6	86.9	17.4	22.1	14.0	18.0	12.9	5.7	10.7	7.5	39	55	60	0	SSW 3	N 2	0	2	0	—	
30	87.4	86.6	87.2	15.2	22.4	13.7	17.1	11.4	7.6	10.8	5.2	59	54	42	SE 2	SSW 3	NE 4	0	4	0	—	
31	87.3	86.7	86.6	16.3	22.5	13.8	17.5	10.5	9.0	11.2	5.9	65	56	51	SSE 2	SSW 1	E 5	1	1	0	—	
Срд. Mtt.	585.0	584.7	585.3	13.4	19.2	11.8	14.8	9.0	7.4	9.6	7.2	66	58	70	1.5	2.2	2.4	5.4	6.0	5.3	25.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.8	584.6	585.0	14.5	20.8	12.9	16.1	11.1	8.2	9.3	9.3	66	50	85	0	SSW 3	0	9	4	9	—	
2	84.1	84.9	85.7	16.4	22.7	15.2	18.1	12.0	8.2	10.5	8.9	59	51	69	0	SSW 5	SE 1	1	5	8	—	
3	85.6	86.0	86.7	14.9	18.9	14.7	16.2	10.8	8.3	9.7	8.3	66	61	66	ESE 3	SSW 3	E 1	1	9	7	2.7	● 2, p.
4	86.6	86.8	87.1	15.5	22.1	14.0	17.2	12.9	9.6	11.1	8.0	73	56	67	SE 1	SSW 1	0	7	8	9	8.3	●, ⌐ p.
5	86.3	85.8	87.3	16.8	17.4	14.6	16.3	12.3	9.0	11.3	8.2	63	76	66	NW 3	WSW 1	N 2	7	8	10	2.4	● a, p; ⌐ p.
6	86.3	86.4	86.9	16.6	25.2	14.4	18.7	13.1	8.0	11.1	7.9	57	47	63	WNW 1	SW 4	0	9	3	10	2.0	● p, 3.
7	87.6	87.1	86.6	16.2	19.8	14.8	16.9	10.8	8.3	10.1	7.6	60	58	61	S 1	S 1	E 2	5	8	7	—	● n.
8	87.5	87.2	86.3	16.0	22.4	14.0	17.5	12.3	9.6	10.6	7.1	70	53	60	SE 1	E 2	E 3	8	8	10	1.0	
9	86.3	85.1	85.5	13.6	23.7	13.4	16.9	12.8	9.4	9.9	9.3	81	45	81	NE 5	S 4	N 2	10	7	10	9.0	● n, 1, a, p, 3.
10	85.2	85.5	86.5	12.8	17.8	11.0	13.9	10.4	7.7	11.0	6.7	71	72	68	NNE 4	SSW 2	N 7	10	10	0	4.0	● n, 2, p; ⌒ p.
11	86.8	86.4	87.3	12.2	21.6	9.6	14.5	8.8	6.9	9.9	7.5	66	51	84	W 2	SSW 6	NE 6	0	7	10	3.4	⌐ p; ● p, 3.
12	86.1	86.0	86.7	12.2	20.4	11.8	14.8	5.9	8.0	11.2	9.7	76	63	95	N 2	S 1	NNE 2	1	9	10	—	● n.
13	85.6	85.1	85.9	10.8	21.8	13.8	15.5	9.3	9.4	11.6	10.1	98	60	87	S 3	SW 3	0	10	5	10	—	≡ n, 1, a.
14	86.4	86.8	88.7	13.3	22.6	13.8	16.6	9.5	8.3	10.0	9.5	74	48	81	NNW 2	SSW 5	S 1	4	7	10	—	
15	89.3	89.1	89.4	12.4	18.8	13.4	14.9	11.2	9.2	11.5	9.0	87	71	79	0	S 3	0	10	10	9	—	
16	87.6	87.1	87.3	14.0	23.0	13.8	16.9	9.3	8.8	10.9	10.4	73	51	89	SSW 2	SSW 3	NW 4	5	5	2	0.1	⌓ n.
17	86.2	85.5	85.9	12.2	19.4	13.6	15.1	11.3	10.2	15.0	9.7	97	91	83	ENE 7	0	0	10	10	10	10.0	●, ≡n, 1, a, 2, p, 3; ⌐ p3.
18	85.2	85.5	85.8	9.4	14.2	9.8	11.1	8.8	8.3	10.5	8.0	94	88	89	S 2	SSW 1	0	10	10	0	—	●, ⌐ n; ≡ n, 1, a, 2, p.
19	84.6	83.7	83.5	9.5	14.2	9.1	10.9	7.8	8.0	8.0	7.1	90	66	82	S 1	SSE 3	0	9	9	2	—	
20	83.4	84.1	85.8	7.9	18.0	8.4	11.4	4.4	5.4	8.0	6.4	68	52	80	NE 7	WSW 3	SSW 1	3	8	0	—	
21	85.5	85.4	85.8	8.3	15.0	8.9	10.7	5.9	6.7	8.5	7.0	82	67	84	SW 1	SSW 4	N 5	10	10	0	—	
22	85.5	85.2	85.6	8.8	16.2	9.6	11.5	7.5	7.2	9.2	8.6	85	67	96	S 1	SW 4	SW 1	9	6	10	—	
23	84.9	84.5	83.7	9.2	14.8	10.0	11.3	6.9	8.3	9.7	7.9	96	77	87	SSW 1	S 1	NW 2	10	10	5	—	≡² n.
24	82.7	83.2	84.7	9.9	17.8	8.0	11.9	7.4	6.6	8.8	5.2	72	59	67	S 2	SW 3	N 8	9	10	5	0.0	●, ⌐ p.
25	86.3	87.3	88.7	8.6	15.8	7.0	10.5	4.8	5.3	7.7	6.6	64	58	88	0	S 5	NW 2	1	5	5	—	
26	88.4	87.9	88.0	9.0	14.4	6.8	10.1	4.4	6.0	7.6	6.7	71	62	91	0	SSW 2	S 1	5	5	1	—	
27	86.8	86.9	87.4	8.4	19.0	8.3	11.9	3.9	6.0	7.5	7.3	73	46	88	0	SSW 2	NNE 4	1	2	3	—	⌓ n, 1.
28	87.0	87.0	87.6	10.8	19.7	9.5	13.3	5.9	6.2	7.7	8.2	64	45	93	S 2	SW 5	E 3	0	3	9	—	⌓ n, 1.
29	86.6	86.6	87.1	9.2	15.8	8.2	11.1	5.9	7.3	8.3	7.7	84	62	94	NNW 2	WSW 3	ESE 2	10	5	1	—	≡ n, a.
30	86.4	86.6	87.6	9.8	18.8	9.0	12.5	5.6	6.9	7.4	7.2	73	46	84	NNW 1	WSW 4	N 2	0	4	0	—	
31	87.4	87.6	88.1	10.6	20.4	10.6	13.9	7.0	6.6	9.2	6.7	69	52	71	0	SSW 7	0	3	5	9	—	⌐ p.
Срд. Mtt.	586.1	586.0	586.6	11.9	19.1	11.4	14.1	8.7	7.8	9.8	8.0	75	60	80	1.8	3.1	2.0	6.0	6.9	6.2	42.9	

1892.

Гудауръ. **Сентябрь. — September.** Gudaur.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	588.0	588.2	588.6	11.6	16.3	9.9	12.6	7.8	7.5	8.6	7.5	74	63	82	0	SSW 3	NNE 3	0	8	2	—	⊃ n; ⊼ p.
2	87.5	86.9	86.9	10.7	21.1	11.0	14.3	7.3	7.6	8.5	6.0	79	46	62	0	SSW 3	SSW 1	1	3	8	—	⊼ p.
3	85.9	86.3	86.6	12.0	16.1	10.5	12.9	7.9	5.8	7.3	6.1	56	54	65	0	SSW 3	NNE 2	10	10	2	—	
4	86.3	86.2	87.5	13.0	21.8	11.6	15.5	8.6	5.2	7.3	7.2	46	37	71	NNW 3	SSW 1	E 3	1	3	7	—	
5	87.1	88.0	87.8	13.4	14.4	10.8	12.9	9.8	6.5	6.5	5.2	58	54	54	0	WSW 2	NNE 6	8	10	7	0.2	● a.
6	87.0	87.7	88.5	12.4	12.5	10.4	11.8	8.4	6.6	6.0	4.9	62	55	50	0	WNW 3	NNE 5	9	10	9	0.2	● a, 2.
7	88.0	87.7	88.4	10.9	17.7	10.0	12.9	8.3	5.1	6.3	4.7	53	42	51	NW 2	SSE 2	E 4	2	5	5	—	
8	86.7	85.8	85.5	10.6	19.2	8.7	12.8	7.9	6.1	6.9	6.4	64	42	77	E 1	SSW 3	E 3	2	2	2	—	
9	84.3	84.0	87.4	10.7	20.9	10.5	14.0	6.1	6.7	8.2	6.8	69	46	72	NNE 1	SW 6	0	0	7	10	4.1	● p, 3.
10	84.1	83.7	86.1	8.7	16.1	8.6	11.1	7.3	6.7	10.4	6.4	80	76	77	W 6	0	SSE 1	5	5	5	9.0	● n, p.
11	86.4	86.9	88.4	9.5	17.0	10.8	12.4	6.3	6.3	9.1	7.7	73	63	79	0	SSW 5	W 5	1	9	10	1.0	● p.
12	89.0	88.8	89.6	8.8	19.5	10.4	12.9	7.3	7.5	9.2	7.8	89	54	83	0	S 4	0	10	9	10	1.2	● p.
13	89.8	89.6	90.6	10.0	16.2	9.9	12.0	7.3	8.5	8.7	6.5	93	64	71	E 1	S 1	N 5	2	9	10	4.2	●, ⊼ p.
14	90.3	90.0	90.3	8.8	12.2	7.5	9.5	7.5	7.5	9.2	7.3	89	88	94	0	S 1	W 1	10	10	10	4.6	● n, 2, p; ⌒ p,
15	91.2	91.1	92.1	7.3	10.4	7.8	8.5	5.7	7.5	7.7	7.9	99	82	00	0	SW 3	0	10	9	10	—	● n, 1; ≡ 1, a, p, 3.
16	91.3	91.0	90.6	7.2	17.9	6.9	10.7	3.9	6.4	7.0	6.9	84	46	94	0	SSW 1	W 3	2	3	1	—	⊃ n.
17	87.2	86.1	86.2	11.5	20.6	9.6	13.9	6.4	4.8	9.0	7.0	47	50	78	0	SSE 4	W 4	0	5	10	4.8	
18	84.8	84.8	86.0	6.6	18.3	6.3	10.4	5.9	6.4	5.4	5.5	88	35	78	S 3	SSW 3	S 3	10	10	0	2.3	● n, 1, a.
19	86.8	87.2	87.8	5.9	11.3	5.8	7.7	4.9	5.4	8.8	6.9	78	89	00	0	SW 3	E 3	9	10	10	4.5	●, ≡² p, 3.
20	87.1	87.2	87.8	5.9	11.6	7.4	8.3	4.9	6.9	8.1	6.9	99	80	89	SSW 3	SSW 2	SE 3	9	10	8	0.3	● n; ≡² n, p; ⌒ p.
21	88.1	88.3	89.3	7.6	14.8	6.8	9.7	5.0	6.2	8.4	6.1	80	67	82	0	S 1	E 2	5	10	2	3.2	●, ⌒ p.
22	89.6	89.6	90.1	8.3	15.4	7.2	10.3	5.9	6.4	8.9	6.1	77	68	80	S 2	W 5	E 3	10	9	1	0.4	● p; ⊲ p, 3.
23	88.2	86.9	85.3	8.6	12.5	7.8	9.6	5.4	6.3	7.9	7.0	77	74	89	N 1	S 2	0	3	9	10	0.2	● p, 3.
24	82.7	82.4	81.6	5.5	10.2	3.8	6.5	3.8	6.7	7.2	5.2	99	77	89	SE 3	SSW 3	0	10	10	10	2.0	≡² n, 1; ● a, 2, p, 3.
25	82.6	83.9	86.1	2.7	15.6	3.9	7.4	0.4	4.0	6.2	5.7	74	47	97	0	WSW 3	S 3	0	5	10	0.8	● n.
26	87.1	87.3	87.1	1.9	6.1	2.0	3.3	1.7	5.3	6.7	4.5	00	96	86	0	S 3	S 1	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
27	87.0	87.2	88.0	2.9	14.8	5.2	7.6	— 0.1	4.4	7.4	6.6	78	59	00	NNE 3	SW 2	0	4	8	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
28	86.8	87.5	89.0	6.1	16.9	6.4	9.8	2.5	4.8	6.4	6.3	69	44	88	0	WSW 3	SE 1	0	3	5	—	
29	88.5	88.3	88.3	5.8	14.2	6.4	8.8	3.1	5.0	7.5	7.2	73	62	00	WNW 1	SSW 3	SE 2	2	8	10	—	≡² p, 3.
30	86.9	86.4	86.7	6.1	15.2	5.6	9.0	3.9	5.2	7.2	6.4	75	56	94	0	SSW 2	SE 3	1	8	10	—	⊃ n, 1.
Срд. Mtt.	587.2	587.2	587.8	8.4	15.6	8.0	10.6	5.7	6.2	7.7	6.4	76	61	81	1.0	2.7	2.3	4.8	7.6	7.1	43.0	

Октябрь. — October.

1	585.2	584.6	584.9	4.8	9.4	5.2	6.5	4.0	6.4	6.2	4.3	00	73	64	S 2	S 2	E 1	10	10	10	0.2	●, ≡² n, 1, a, p.
2	83.7	83.8	84.5	5.2	9.1	4.9	6.4	4.0	5.3	6.8	5.8	79	79	90	W 1	SSW 3	SW 2	10	10	9	10.6	● a, p.
3	83.8	83.7	83.9	5.6	9.0	4.2	6.3	3.5	5.9	6.8	5.6	86	80	91	0	ESE 3	0	8	10	7	0.5	● a, p.
4	83.5	84.0	84.9	5.4	9.6	5.8	6.9	3.8	4.4	6.2	5.9	67	69	86	NNW 5	0	0	1	8	8	—	
5	85.1	85.0	85.5	4.2	8.3	5.0	5.8	2.1	5.7	5.4	6.1	92	66	94	0	SSW 4	ESE 2	10	9	10	—	
6	84.8	84.7	85.0	4.0	8.2	5.2	5.8	2.8	5.8	6.6	4.3	95	82	64	0	SSW 2	NE 5	10	10	10	1.3	● a, 2, p.
7	85.1	85.4	86.6	3.5	9.9	3.4	5.6	2.3	3.7	5.7	5.8	62	62	00	NNE 3	S 3	0	5	8	10	5.0	≡ p, 3.
8	86.0	85.9	86.4	0.4	7.4	2.6	3.5	— 0.2	4.7	6.0	5.5	00	78	00	0	SSW 3	0	10	10	10	1.2	●n; ✳na; ≡n1a2p3.
9	86.4	87.2	88.5	1.2	6.8	1.9	3.3	— 1.0	5.0	6.2	5.3	00	83	00	SSW 1	SSW 3	E 2	10	10	10	1.5	≡² n, 1, a, 3; ● p.
10	88.0	87.8	88.3	0.6	9.0	3.0	4.2	0.1	4.8	6.3	5.7	00	74	00	0	SSW 2	0	10	10	10	1.7	≡² n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
11	87.9	88.1	88.8	3.0	12.4	3.6	6.3	2.3	5.7	7.5	5.9	00	69	00	0	S 2	SE 3	10	8	10	0.5	≡² n, 1, a, p, 3; ● p, 3.
12	88.8	88.2	88.3	2.6	8.2	4.0	4.9	2.0	5.5	6.6	6.1	00	82	00	SSW 1	SSW 3	0	10	10	10	—	≡² n, 1, a, p, 3.
13	86.4	86.1	86.5	2.8	13.7	4.2	6.9	2.4	5.6	7.4	6.0	00	63	97	S 1	SW 3	0	10	7	3	—	≡ n, 1, a, 2, p.
14	85.2	85.0	84.4	4.6	9.6	5.0	6.4	2.4	4.5	6.9	5.6	72	77	85	0	S 1	E 4	0	10	4	0.3	● p.
15	83.6	83.8	85.2	3.6	11.2	5.2	6.7	2.1	5.2	6.1	6.2	89	62	94	0	SSE 4	E 3	10	10	7	1.2	
16	84.8	85.1	85.2	3.8	5.0	4.4	4.4	3.6	6.0	6.5	5.9	00	00	95	SE 2	ESE 5	E 5	10	10	10	7.7	● ≡²n, 1, a, 2, p, 3; ▲ p.
17	85.1	85.3	86.0	3.8	10.8	4.0	6.2	2.5	5.4	4.6	3.6	90	48	59	E 1	SSW 2	N 6	6	6	0	—	⊼, ●, ≡ n.
18	86.3	87.0	87.8	3.7	15.3	5.4	8.1	1.8	3.4	5.3	3.8	56	41	56	N 2	SW 3	NNE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
19	87.4	87.1	87.2	5.2	16.4	6.4	9.3	2.8	2.9	5.6	4.5	45	41	63	N 2	SSW 4	NNE 2	0	0	0	—	
20	87.4	87.4	87.9	7.6	13.0	6.8	9.1	5.0	3.6	5.8	4.8	45	53	65	NNE 3	SSW 2	NNE 4	0	8	0	—	⊔ n.
21	88.1	88.1	88.1	4.5	8.5	4.6	5.9	3.3	5.1	6.1	5.8	81	74	91	0	SSE 2	E 2	3	10	3	0.0	●, ⌒ p.
22	87.0	86.9	87.8	4.6	16.4	7.4	9.5	2.8	5.0	6.3	4.1	79	46	53	ENE 1	SSW 4	NE 4	0	1	0	—	⊔⊔ n, 1.
23	88.8	88.7	89.9	5.4	18.0	8.5	10.6	3.8	4.5	6.8	6.7	68	44	81	NE 2	W 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	90.5	90.1	90.4	9.4	19.0	10.4	12.9	6.8	5.3	6.6	5.3	61	41	56	0	SSE 2	NE 2	5	5°	1	—	
25	89.9	88.1	87.5	8.3	17.1	9.6	11.7	7.3	3.9	5.8	4.7	48	40	53	0	SSE 2	NNE 6	0	0	6	—	
26	86.3	85.9	87.0	5.8	11.4	6.1	7.8	3.6	5.5	6.8	5.9	80	68	84	0	SSE 2	E 4	10	10	0	—	
27	86.6	85.1	84.4	4.8	14.9	6.6	8.8	3.7	6.0	6.5	4.9	94	52	68	0	SSW 5	NNW 2	10	10	1	—	
28	83.0	82.5	84.6	5.9	11.3	3.6	6.9	3.3	5.5	5.4	5.2	79	54	89	NE 1	SSW 7	0	8	8	10	4.7	▲ a; ● p.
29	86.6	88.2	90.0	1.4	1.0	— 0.1	0.8	— 0.2	5.1	4.8	4.6	00	98	00	E 6	E 1	0	10	10	10	20.5	⊲n; ●n1a; ✳n1a2p
30	89.3	89.2	88.8	— 0.8	4.6	4.8	2.9	— 1.2	4.3	5.8	3.8	00	91	59	E 1	SSW 3	NNW 4	10	10	0	—	≡²n1a2p. [≡²n1a3.
31	87.1	86.7	86.2	4.4	13.2	5.8	7.8	2.8	2.5	5.9	3.0	40	53	43	N 6	SSW 3	N 6	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	586.4	586.3	586.8	4.2	10.9	5.1	6.7	2.7	4.9	6.2	5.2	81	66	80	1.3	2.8	2.3	6.3	7.4	5.5	56.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.3	585.6	586.5	4.8	12.6	3.8	7.1	3.3	3.2	5.0	3.9	50	47	61	NW 1	SSW 2	NNE 4	0	2	0	—	
2	85.9	85.8	86.1	2.4	10.2	1.6	4.7	1.2	3.4	5.4	4.3	63	58	84	N 1	SSW 3	SSW 2	0	0	0	—	⊔ n.
3	85.0	85.5	86.3	2.6	10.9	3.2	5.6	− 0.2	3.5	5.1	3.9	62	53	68	0	SW 2	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n.
4	85.9	85.8	86.9	2.6	13.6	4.4	6.9	1.3	3.2	4.4	3.4	57	38	55	N 1	S 4	N 4	2	0	0	—	
5	87.2	86.8	87.3	3.2	11.8	4.2	6.4	2.5	7.6	5.5	4.9	70	54	79	N 2	SSW 2	NE 2	0	5	7	—	
6	86.4	86.5	87.0	3.4	8.6	2.2	4.7	2.1	4.0	5.8	5.4	68	70	00	NNW 3	SSW 3	0	0	10	10	4.2	⊔ n; ●, ▲ p; ≡ p, 3.
7	86.3	86.5	86.6	0.8	6.2	1.8	2.9	0.5	4.9	5.6	4.8	00	79	92	0	SW 3	SSW 2	10	9	2	0.0	≡² n; △ 2, p.
8	85.7	85.0	84.3	0.9	6.2	0.9	2.7	0.4	4.5	5.3	4.3	90	76	87	WSW 2	SW 3	NNW 2	10	9	6	—	⊔ n; ⚲ p, 3.
9	83.5	83.7	84.6	− 0.7	7.2	0.2	2.2	− 0.7	4.2	5.1	4.7	96	68	00	N 1	SW 5	S 2	10	10	10	2.8	≡ a, 2, p, 3; ✶⁰ p, 3.
10	85.0	85.6	86.6	− 1.2	0.6	− 0.8	− 0.5	− 1.2	4.2	4.4	4.3	00	92	00	S 2	0	SW 2	10	10	10	2.8	✶ n; ≡² a, p, 3.
11	87.0	87.0	87.5	− 1.9	1.2	− 1.7	− 0.8	− 2.2	4.0	4.5	3.4	00	91	82	0	0	NNW 2	10	10	0	0.2	✶, ≡ n, 1, a.
12	88.3	87.8	87.5	− 1.2	4.6	− 1.2	0.7	− 4.3	3.3	4.2	4.3	75	67	00	N 3	S 2	NE 1	0	8	9	—	⊔ n, ≡ p.
13	86.9	87.0	87.7	− 2.4	8.0	− 0.2	1.8	− 3.4	2.9	4.4	4.0	79	56	87	NNW 1	SSW 5	0	2	7	10	—	⊔ n.
14	87.5	87.3	87.4	− 2.2	1.2	− 1.6	− 0.9	− 3.6	4.6	4.0	3.3	88	80	78	0	WSW 3	0	10	10	10	—	⊔ n.
15	86.3	84.5	84.7	− 2.6	7.0	− 0.4	1.3	− 2.8	2.9	3.6	3.7	75	48	83	W 4	SSW 5	SW 2	8	5	9	—	
16	84.0	83.9	84.4	− 0.6	2.0	− 1.8	− 0.1	− 3.1	3.3	4.0	4.1	74	75	00	W 2	S 3	0	10	10	10	8.2	✶ a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
17	84.6	84.5	84.6	− 2.1	0.8	− 3.0	− 1.4	− 3.6	4.0	4.4	3.4	00	87	92	0	SSW 1	NNW 2	10	10	9	0.9	✶⁰, ≡² n, 1, a, 2, p.
18	84.2	84.2	84.4	− 4.8	− 1.7	− 4.0	− 3.5	− 4.9	3.3	3.8	3.3	00	92	95	E 3	WSW 3	0	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p.
19	84.6	84.7	86.0	− 6.5	4.8	− 2.6	− 1.4	− 6.7	2.7	3.8	3.5	95	59	89	NW 1	WSW 3	E 1	9	6	5	—	
20	85.8	85.6	86.1	− 2.8	5.6	− 2.7	0.0	− 4.0	3.2	3.9	3.9	83	58	00	NNE 3	SW 3	SSW 2	9	8	10	0.7	≡² p, 3.
21	86.0	86.2	86.4	− 3.2	− 2.0	− 3.0	− 2.7	− 3.7	3.7	4.0	3.8	00	00	00	0	SSE 2	0	10	10	10	5.0	✶², ≡² n, 1, p, 3.
22	85.2	84.0	83.0	− 3.2	− 2.0	− 3.6	− 2.9	− 3.7	3.7	3.8	3.6	00	96	00	0	SSE 2	0	10	10	10	5.0	✶⁰, ≡² n, 1, a, 2, p.
23	82.9	81.8	82.4	− 4.7	− 0.2	− 3.4	− 2.8	− 5.1	3.2	3.7	3.7	98	81	00	NW 3	0	E 2	10	10	10	1.2	✶⁰ 2, p; ≡² 2, p, 3.
24	82.3	81.8	81.2	− 2.8	− 0.4	− 2.8	− 2.0	− 4.2	3.3	3.8	3.8	85	83	00	SW 3	0	0	10	10	10	42.0	✶², ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
25	80.6	80.3	78.9	− 2.4	− 2.2	− 1.2	− 1.9	− 3.2	4.0	3.4	4.3	00	84	00	E 2	E 2	0	10	10	10	31.9	✶², ≡² n, a, 2, p, 3.
26	76.6	76.6	78.9	− 1.3	3.9	− 4.9	− 0.8	− 5.3	4.3	4.6	3.2	00	75	98	0	SSW 1	NNW 2	10	10	4	0.3	✶², ≡² n, 1, a, 2, p.
27	79.0	79.4	79.8	− 7.4	− 2.1	− 6.2	− 5.2	− 9.2	2.2	3.1	2.9	83	76	00	0	0	E 6	4	10	10	9.3	✶ a, 2, p, 3.
28	80.7	82.0	83.3	−12.9	− 8.2	−13.0	−11.4	−13.3	1.4	1.4	1.0	81	57	61	NE 3	SE 1	SSW 2	7	10	10	—	✶ n.
29	84.6	84.0	83.2	−11.7	− 6.3	−12.1	−10.0	−13.3	1.1	2.0	2.0	61	69	00	W 1	SSW 1	W 1	10	10	10	3.6	✶⁰ a, 2, p, 3.
30	81.1	80.2	80.6	− 9.8	1.4	− 6.4	− 4.9	−12.9	1.8	2.8	1.7	81	56	59	NNW 5	NNW 5	NNE 6	8	1	0	—	✶ n.
Срд. Mtt.	584.5	584.3	584.7	− 2.3	3.4	− 1.8	− 0.2	− 3.4	3.5	4.2	3.7	84	71	88	1.6	2.3	1.7	7.0	7.7	7.0	118.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	580.4	580.0	580.2	− 7.8	3.0	− 8.8	− 4.5	− 9.5	1.6	3.0	2.1	63	52	89	NNE 3	WSW 2	NNE 4	0	0	0	—	
2	78.4	78.6	79.1	−11.3	− 0.5	−10.9	− 7.6	−11.8	1.7	2.8	1.9	87	61	98	ENE 3	SSW 3	SSW 2	3	9	10	0.0	✶⁰ 3.
3	79.3	79.8	80.3	−12.1	− 2.0	− 9.7	− 7.9	−12.8	1.8	2.4	2.1	00	58	95	ENE 4	S 3	0	10	10	10	0.4	✶⁰ p.
4	80.6	80.6	81.1	− 9.5	− 2.7	−10.7	− 7.6	−10.7	2.1	2.5	1.7	91	65	85	0	WSW 2	NE 6	10	10	2	1.0	✶⁰ a, 2, p.
5	82.6	83.4	84.4	−12.7	− 1.1	− 8.0	− 7.3	−13.7	1.1	1.9	1.5	66	44	58	ENE 3	0	NNW 2	7	1	10	—	
6	83.5	83.3	83.5	− 4.2	− 0.3	− 2.2	− 2.2	− 8.2	2.0	3.5	3.6	84	75	90	WNW 3	0	0	10	10	9	0.4	✶⁰ a, 2.
7	83.0	83.2	84.0	− 3.5	5.6	− 2.0	0.0	− 4.2	3.0	3.8	3.1	82	56	75	NNE 3	NE 1	NNE 2	5	0	0	—	
8	85.1	85.6	86.6	− 1.9	4.4	− 1.2	0.4	− 2.7	3.0	1.9	3.4	71	58	79	N 2	ENE 2	E 4	7	10	5	0.9	
9	87.7	88.4	87.2	− 2.4	2.6	− 3.7	− 1.2	− 3.9	4.0	4.2	3.3	00	75	94	SSE 1	SW 1	E 4	10	10	10	—	✶ n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
10	85.7	84.9	84.9	− 5.2	2.6	0.8	− 0.6	− 5.6	3.2	3.4	3.3	00	62	67	ENE 3	SW 2	W 2	10	7	10	—	≡² n.
11	85.8	86.5	87.2	− 2.8	6.6	− 2.4	0.5	− 3.2	3.2	4.0	3.2	82	55	82	N 6	0	NNE 4	9	1	2	—	
12	87.4	87.3	87.0	− 2.6	3.8	1.6	0.9	− 3.9	2.8	3.7	3.0	73	62	58	NNE 3	NNE 2	NNE 4	6	10	5	—	
13	86.6	86.1	86.4	2.0	4.8	0.5	2.4	0.1	3.0	3.9	2.9	57	60	61	NE 3	ENE 5	NNE 2	7	10⁰	5	—	
14	85.8	84.5	83.3	− 1.8	4.2	0.4	0.9	− 2.2	3.0	3.8	3.9	72	62	83	ENE 3	SW 3	ESE 2	3	10	10	0.7	✶ 2, p, 3.
15	81.2	80.6	79.5	− 1.2	1.5	− 3.2	− 1.0	− 4.0	3.7	4.0	3.6	85	78	97	ENE 1	0	E 2	4	9	10	10.0	✶ n, p, 3.
16	77.4	75.9	75.3	− 3.8	− 2.0	− 5.6	− 3.8	− 5.9	3.5	4.1	3.1	00	00	00	ESE 4	0	NNW 2	10	10	8	10.3	✶ n, 1, a, 2, p; ✢ a, p, 3.
17	74.0	73.2	72.0	− 6.8	− 1.8	− 6.7	− 5.1	− 7.1	2.8	3.2	2.5	99	77	90	0	0	SSW 1	10	10	10	2.3	✢ n; ✶⁰ a, 2, p, 3.
18	71.9	71.1	73.2	−10.1	− 9.5	−12.1	−10.6	−13.0	1.6	1.5	1.4	77	67	70	NNE 14	NNE 7	E 2	10	10	8	—	✢ n, 1, a, 2, p.
19	73.9	74.1	73.9	− 8.7	− 5.0	−14.9	− 9.5	−15.6	1.6	1.7	1.1	67	55	78	ESE 3	SSW 3	NNE 2	7	7	9	—	
20	72.4	71.0	70.4	− 8.9	− 4.2	− 5.8	− 6.3	−14.9	2.0	2.3	3.0	85	67	00	WSW 3	WSW 20	WSW 10	10	10	10	11.3	✶ 1; ✶ ✢ a2p3; ⸙ 2p.
21	72.7	73.5	77.7	− 6.6	− 6.4	− 8.9	− 7.3	− 9.7	2.7	2.7	2.1	95	95	87	WSW 20	E 7	WSW 5	10	10	8	12.6	✶², ⸙ n, 1, a, p; ✶ 2, p, 3.
22	79.7	80.6	81.3	− 8.2	− 3.8	− 9.1	− 7.0	− 9.7	1.6	2.1	2.3	65	58	00	SSE 6	E 6	S 4	1	9	10	—	✶ n; ≡² p, 3.
23	81.4	81.9	82.2	− 6.6	− 4.5	− 6.6	− 5.9	− 9.2	2.7	2.8	2.6	95	85	92	E 1	SE 1	E 4	10	10	0	—	≡² n, 1, a.
24	80.9	80.0	79.8	− 3.8	4.9	− 3.8	− 0.9	− 6.7	2.1	1.4	2.1	59	44	61	NNW 3	0	NNE 4	8	10	1	—	
25	78.2	77.7	78.4	− 4.6	2.2	− 5.3	− 2.6	− 5.3	2.2	2.9	3.2	67	54	00	ENE 4	SE 1	0	4	9	10	6.6	✶ p, 3.
26	78.3	78.6	79.8	− 5.0	− 4.4	− 7.4	− 5.6	− 7.7	3.2	3.2	2.7	00	93	00	ESE 4	ESE 7	NNE 4	10	10	10	8.2	✶ n, 1, a, 2, p.
27	80.8	80.3	80.1	− 5.6	− 2.2	− 5.8	− 4.5	− 8.2	3.1	3.8	2.8	00	96	93	ESE 4	SSE 1	0	10	10	10	8.7	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
28	79.3	78.5	78.2	− 6.6	− 4.0	− 6.8	− 5.8	− 7.0	2.8	2.9	2.6	00	85	95	NE 2	E 4	NE 3	10	7	10	8.2	✶ n, p, 3; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
29	76.6	75.8	76.4	− 7.4	− 7.0	− 9.1	− 7.8	− 9.7	2.7	2.7	2.3	00	96	00	ESE 7	E 9	SE 6	10	10	10	7.7	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
30	77.3	77.6	79.1	− 9.5	− 7.8	− 8.7	− 8.7	−10.2	2.2	2.6	1.8	99	00	77	ESE 3	SSE 4	E 2	10	10	5	3.2	✶, ≡² n, 1, a, 2, p.
31	79.2	79.6	81.0	− 6.8	0.4	− 7.1	− 4.5	− 8.7	2.5	3.4	2.9	92	71	77	W 2	WNW 2	NNE 2	10	10	0	1.8	✶ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	580.2	580.1	580.4	− 6.0	− 0.7	− 5.9	− 4.2	− 7.9	2.5	3.0	2.6	84	70	85	3.9	3.2	2.9	7.8	8.4	7.0	94.3	

1892.

Тифлисъ. — Январь. — Januar. — Tifliss.

Широта — Breite: 41° 43'. Долгота — Länge: 44° 48'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.0	724.5	726.5	− 4.2	8.0	0.9	1.6	− 5.0	2.9	2.9	3.7	89	36	75	0	WSW 1	NNW 1	7	8	9	—	⊔⁰ n.
2	26.5	24.4	26.1	− 2.1	8.1	4.2	3.4	− 2.8	3.4	3.2	4.2	85	40	68	0	N 5	NNW 7	4	4⁰	0	—	⊔ n.
3	26.9	24.7	28.4	− 1.4	10.3	7.1	5.3	− 1.6	3.6	4.3	5.0	88	46	66	0	NW 1	NNW 6	1	2	7	—	⊔ n, 1.
4	33.1	35.4	33.7	1.9	4.2	1.8	2.6	− 0.1	3.9	4.7	4.7	75	76	90	WSW 2	SE 2	0	1	10	4	—	⊔⁰ n.
5	29.6	27.0	27.6	− 2.7	5.9	0.1	1.1	− 3.1	3.7	4.2	3.9	98	60	85	0	0	0	5	7	0	—	⊔ n.
6	27.6	28.8	30.8	8.3	11.5	4.9	8.2	0.2	5.2	5.3	5.0	63	53	76	NNW 6	NNW 4	NNW 3	4	4	0	—	
7	33.1	31.9	31.2	− 0.5	3.9	3.2	2.2	− 2.2	4.1	5.0	4.9	92	82	85	0	S 1	0	10	10	10	—	⊔ n.
8	30.0	28.1	29.5	0.0	5.0	− 0.6	1.5	− 1.2	4.0	4.1	3.6	87	63	83	WNW 3	NNE 3	0	10	4	6	—	⊔ n.
9	29.7	28.4	30.8	− 3.0	8.4	1.6	2.3	− 3.6	3.4	4.5	4.5	93	55	87	0	NW 1	S 3	3	6	6	—	⊔ n, 1; ∞ a; ⊕ p.
10	31.3	30.3	30.3	1.8	4.5	3.7	3.5	1.1	5.0	5.0	4.9	95	79	82	SSE 1	SSE 2	SE 1	10	10	10	—	
11	28.5	27.1	26.5	2.4	5.4	− 1.8	2.0	− 1.9	5.0	4.6	3.5	91	69	88	S 1	SSE 2	0	10	8	0	—	⊔ p, 3.
12	25.4	24.7	26.3	− 0.4	5.4	4.2	3.1	− 3.2	3.9	4.5	3.8	89	68	62	0	NNW 5	NW 7	10	10	10	—	⊔ n.
13	27.6	26.1	24.7	− 2.1	7.3	2.0	2.4	− 2.5	2.9	3.7	4.0	73	48	75	NNW 1	S 3	0	1	4⁰	10	—	⊔ n, 1.
14	25.5	25.8	28.1	1.1	8.8	1.1	3.7	− 2.7	4.2	3.8	3.7	85	46	73	NW 3	N 5	WNW 1	2	3	0	—	⊔ n, p, 3; ⸙ 2.
15	29.7	28.5	28.7	0.1	7.4	3.9	3.8	− 3.2	3.4	3.4	4.5	74	44	73	NW 1	N 4	WNW 1	10	9	7	—	⊔. ⊕² n.
16	27.3	24.4	22.2	2.0	12.0	6.1	6.7	1.1	4.7	6.2	6.0	89	59	86	NNW 1	NW 2	NW 1	10	6⁰	7	—	
17	19.9	18.2	18.8	4.8	11.1	8.7	8.2	2.7	5.6	5.9	4.7	87	60	56	W 1	NNW 6	NNW 8	10	10	9	—	♄² n.
18	22.0	23.6	27.7	6.5	6.5	3.7	5.6	3.3	3.5	3.1	3.2	48	43	54	NW 10	NW 12	NNW 2	10	10	10	—	⸙ n, a.
19	29.9	28.4	28.1	2.2	4.5	0.5	2.4	0.5	2.8	3.0	4.1	53	46	87	N 3	NW 2	0	9	10	6⁰	—	
20	29.2	31.0	30.8	− 0.8	− 0.6	− 4.2	− 1.9	− 4.8	2.4	2.3	1.7	54	51	53	NW 20	NNW 12	NNW 3	1	1	0	—	⸙ n, 1, a.
21	29.9	25.8	22.0	− 3.5	− 1.9	− 3.0	− 2.8	− 5.3	2.7	2.8	3.2	77	70	87	SSW 2	0	N 1	10	10	7	0.3	✳⁰ n, 1, a.
22	22.3	19.9	21.9	0.3	6.0	2.2	2.8	− 3.7	3.8	4.2	3.4	80	60	63	NW 5	NW 2	NNW 7	2	10	10	—	⸙ p.
23	23.0	24.8	27.6	− 0.6	0.7	− 3.1	− 1.0	− 3.7	2.0	1.5	2.3	46	31	63	NNW 6	NW 10	N 1	10	1	2	—	⸙ n.
24	29.7	28.3	28.7	− 7.8	2.2	− 5.5	− 3.7	− 8.6	2.1	1.9	2.0	83	36	67	0	SE 3	0	5	7	2	—	⊔⁰ n.
25	27.2	26.4	30.8	− 7.5	− 1.6	− 2.8	− 4.0	− 8.2	2.0	2.1	2.1	78	52	55	NW 1	NNW 4	NNW 5	8	10	10	—	⊔ n.
26	33.6	33.7	35.4	− 5.5	− 0.4	− 7.3	− 4.4	− 7.7	1.6	1.6	1.4	53	36	52	NW 7	NNW 8	NW 1	1	1	0	—	
27	33.1	29.8	27.4	− 10.2	1.7	− 3.8	− 4.1	− 11.5	1.8	1.5	1.8	85	29	54	0	NNW 1	0	10	8	1	—	⊔² n.
28	25.1	23.5	25.3	− 0.8	5.3	− 0.4	1.4	− 4.2	2.3	2.6	3.0	53	38	66	NW 3	NW 1	0	10	10	0	—	
29	25.0	23.4	22.2	− 0.6	− 0.6	− 0.8	− 0.7	− 3.0	3.6	4.0	4.2	79	90	96	0	SE 3	0	10	10	10	11.4	✳ a, 2, p, 3.
30	19.9	18.9	21.2	− 3.7	4.7	2.3	1.1	− 4.2	3.1	3.7	3.3	92	57	61	0	NW 6	NNW 8	10	7	10	—	✳, ≡ n.
31	23.6	23.4	23.1	0.8	5.0	2.2	2.7	0.3	3.4	3.6	3.9	70	55	74	N 1	NW 7	N 2	8	6	10	—	
Срд. Mtt.	727.4	726.4	727.2	− 0.8	5.1	1.0	1.8	− 2.9	3.4	3.7	3.7	78	54	72	2.5	4.1	2.5	6.8	7.0	5.6	11.7	

Высота — Seehöhe: 409.4 m. Февраль. — Februar. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.3 mm.

1	722.0	720.6	720.6	0.2	6.6	3.1	3.3	− 1.2	3.9	4.9	4.6	83	67	81	NW 1	NNW 4	NW 1	10	5⁰	10	0.1	⊔ n.
2	26.3	28.1	33.4	2.9	5.3	2.3	3.5	1.7	3.0	3.0	3.0	53	45	57	WNW 10	NW 10	N 3	10	3	0	—	●⁰ n.
3	38.0	37.5	36.0	− 3.7	4.6	− 2.0	− 0.4	− 4.6	2.6	3.6	3.3	76	56	84	NNW 1	S 4	0	1	3	2	—	
4	33.6	31.3	29.8	− 5.5	2.9	− 0.7	− 1.1	− 6.0	2.8	3.0	3.7	93	53	85	0	SSW 1	0	5	10	10	—	⊔ n.
5	28.7	26.3	25.5	− 1.7	7.7	− 0.1	2.0	− 3.0	2.7	3.0	3.4	68	38	74	NW 1	N 2	N 1	9	10	2	—	⊔ n.
6	23.6	20.1	19.9	− 0.8	12.7	6.8	6.2	− 2.1	3.1	3.9	4.1	71	36	60	0	NW 1	NW 1	2	8	10	0.1	
7	18.8	18.8	21.2	1.0	8.3	4.3	4.5	0.7	4.7	4.7	4.1	96	57	67	NNW 1	NW 10	NNW 6	7	10	2	—	●⁰, ⊔ n.
8	21.0	21.4	23.4	1.6	1.3	− 0.7	0.7	− 0.8	4.1	4.8	4.3	80	94	98	NW 2	SSW 1	0	10	10	8	7.1	●⁰ a; ✳ a, 2, p.
9	26.4	27.6	29.9	− 5.9	2.9	− 1.7	− 1.6	− 6.6	2.4	2.7	2.7	82	47	68	0	N 6	0	10	1⁰	2	—	
10	31.8	30.4	30.5	− 3.7	5.1	0.6	0.7	− 3.7	2.8	3.2	3.6	82	48	75	0	NW 1	WNW 1	3	8⁰	2	—	⊔⁰ n; ⊕ 2; ψ p.
11	30.4	29.5	27.9	0.9	7.2	4.4	4.2	− 0.2	3.7	4.7	5.3	73	62	85	NW 1	NNW 3	W 1	9	8	8	—	
12	24.1	23.6	25.2	2.8	7.5	3.0	4.4	− 0.1	4.7	4.5	4.3	84	59	76	WNW 1	NNW 8	NNE 4	10	10	10	0.0	♄, ⊔ n.
13	24.3	21.7	21.0	1.8	7.2	2.3	3.8	1.3	4.5	4.6	4.9	85	61	89	N 2	NNW 1	0	9	10	10	6.6	●⁰ n.
14	18.3	15.9	15.0	3.2	7.1	5.0	5.1	1.8	5.2	6.2	5.6	90	83	86	WNW 2	NW 1	NNW 1	10	10	6⁰	3.3	● n, 1, a.
15	14.1	13.4	13.8	5.1	13.1	7.4	8.5	1.3	5.1	5.6	6.6	78	50	86	N 3	NNW 1	SE 1	9	2	9	0.5	♄ n.
16	16.6	16.8	21.1	1.8	4.4	1.5	2.6	1.3	4.0	2.7	2.3	77	44	45	NNW 9	NNW 17	NNW 10	10	6	4	—	● n; ✳ n, 1; ⸙ a, 2, p.
17	27.5	29.0	32.2	− 2.2	5.2	− 0.7	0.8	− 2.2	2.6	1.8	2.5	66	27	58	NNW 6	NW 14	NW 1	0	0	0	—	
18	36.2	35.8	35.2	− 5.6	6.2	− 1.1	− 0.2	− 6.0	2.6	2.8	3.2	87	39	76	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
19	32.8	30.3	30.9	− 5.6	8.4	− 0.1	0.9	− 6.0	3.0	2.7	3.2	00	32	71	0	NNE 2	0	0	0	0	—	⊔² n; ⊔ p, 3.
20	31.4	30.8	34.4	− 4.1	6.0	2.8	1.6	− 5.2	3.0	3.7	4.3	91	53	75	0	SE 6	ESE 2	0	2	10	—	⊔⁰ n.
21	36.0	36.2	37.2	0.1	5.3	3.1	2.8	0.0	4.4	3.7	3.5	96	56	61	SE 1	S 1	SSE 3	9	9	10	0.2	
22	38.3	38.0	37.8	0.4	3.2	2.2	1.9	0.3	4.3	3.6	4.0	90	63	75	ESE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ n, 1, a.
23	37.9	37.1	36.9	1.2	2.8	1.7	1.9	1.0	4.3	4.3	4.1	85	75	78	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
24	35.8	34.4	33.4	0.5	3.8	2.7	2.3	0.5	4.1	3.7	3.7	87	60	67	SSE 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	—	
25	31.7	31.2	30.7	1.4	4.5	3.7	3.2	1.3	4.0	3.7	3.9	78	58	85	S 1	E 3	S 2	10	9	10	—	
26	28.6	27.3	26.6	2.3	5.0	0.3	2.5	0.2	4.0	3.9	4.0	74	59	85	S 1	SE 3	0	10	10	9	2.5	
27	24.2	24.0	24.0	0.3	5.1	4.1	3.2	0.3	4.6	4.7	4.7	98	73	77	0	SE 4	ESE 1	10	10	10	11.3	✳ n, 1, a.
28	26.4	27.3	27.9	0.6	1.9	0.1	0.9	0.0	4.7	4.7	4.3	98	90	94	0	0	0	10	10	10	10.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	28.2	27.7	27.0	− 0.9	0.9	− 0.1	0.0	− 1.1	3.9	4.2	4.0	90	85	87	E 1	ESE 4	SSE 1	10	10	10	—	●, ✳ n.
Срд. Mtt.	728.0	727.3	727.9	− 0.4	5.6	1.9	2.4	− 1.3	3.8	3.9	4.0	83	58	75	1.7	4.0	1.5	7.3	7.0	6.7	42.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.0	722.5	722.0	− 0.7	3.2	2.2	1.6	− 1.2	3.9	3.9	4.2	91	68	79	SE 3	SSW 1	WNW 1	10	7	10	—	
2	25.5	25.5	23.9	0.6	7.1	3.5	3.7	0.5	4.3	4.1	4.6	89	55	78	0	E 2	0	7	7	10	0.1	
3	22.4	19.8	19.7	3.3	8.4	7.1	6.3	3.1	5.3	5.5	5.9	92	66	78	0	0	NE 3	10	9	7	—	●⁰ n.
4	22.8	26.0	28.9	5.9	6.5	5.3	5.9	4.6	3.6	3.7	4.1	51	51	61	NW 2 0	NW 1 9	NW 3	10	10	10	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
5	32.8	33.2	34.0	2.7	6.3	4.7	4.6	2.6	5.0	5.2	5.4	89	74	84	0	SSE 4	ESE 1	10	10	10	0.1	●⁰ p.
6	33.4	32.1	31.4	3.5	6.4	4.7	4.9	2.9	5.3	4.8	5.1	90	66	79	S 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
7	29.7	27.6	27.9	3.0	6.6	4.7	4.8	2.8	5.1	4.1	5.3	90	57	82	0	SSE 3	0	10	10	10	0.7	
8	28.1	28.0	30.5	3.0	12.1	7.5	7.5	2.4	4.8	5.1	5.6	85	48	72	0	S 4	SSE 3	4	3	10	1.8	●⁰ n, p.
9	31.7	32.4	32.1	5.7	5.3	4.8	5.3	4.3	6.2	6.0	5.9	91	91	92	SE 3	SE 3	ESE 2	10	10	10	0.5	● n, 1, a, p, 3; ≡ a.
10	29.3	26.3	27.6	4.5	10.8	8.7	8.0	4.0	5.5	5.9	5.8	87	61	69	SE 2	SE 2	S 3	10	5	10	0.8	●⁰ n.
11	26.5	25.0	24.2	5.4	6.9	5.5	5.9	5.0	6.1	6.0	6.0	91	81	89	ESE 3	SSE 2	ESE 3	10	10	10	11.1	● n, 1, a, 2, p.
12	24.8	24.3	26.4	4.9	15.4	11.3	10.5	3.4	5.5	7.2	7.6	84	56	76	NW 3	SW 1	S 1	3	1	9	1.3	● n.
13	28.9	29.0	28.9	7.5	8.8	7.4	7.9	7.2	7.4	7.3	7.1	96	87	93	ESE 1	SE 5	ESE 3	10	10	10	0.6	● n, 1, p.
14	30.1	30.6	31.4	6.5	8.9	7.7	7.7	6.2	6.7	6.6	6.9	93	77	89	SE 1	SSW 1	SE 1	10	10	10	1.5	● n, 2, p, 3.
15	31.8	32.1	32.8	6.6	8.2	6.5	7.1	6.2	6.5	6.3	6.6	90	78	91	SE 1	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.7	● n, a.
16	32.7	32.6	32.4	5.3	5.4	4.1	4.9	4.1	6.2	6.0	5.6	94	89	92	SSE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
17	31.3	30.5	30.1	4.0	6.9	6.1	5.7	3.6	5.4	5.3	5.5	88	72	78	0	ESE 2	ESE 2	10	10	10	1.6	●⁰ n.
18	30.2	30.7	32.1	5.1	9.2	7.1	7.1	4.3	5.8	5.7	6.4	89	66	86	0	SSE 3	SE 1	10	10	10	1.6	● n.
19	32.2	32.5	32.1	5.7	6.3	5.3	5.8	5.1	6.1	6.2	5.5	90	87	83	SE 1	ESE 5	SSE 2	10	10	10	0.8	● n, a.
20	27.5	25.6	24.5	3.9	4.7	3.7	4.1	2.3	5.7	5.3	5.1	93	82	85	ESE 2	SE 3	0	10	10	10	6.1	● n, 1, a, 2, p.
21	22.2	21.8	22.2	5.1	7.4	5.5	6.0	2.8	4.9	5.2	5.2	73	67	77	NNW 7	N 6	N 4	10	10	10	3.7	
22	23.3	23.8	25.8	2.9	5.4	3.7	4.0	2.0	5.1	4.1	2.7	90	61	45	SW 1	NW 1 2	NW 1 4	10	10	4	2.6	● n, 1, a; ⸙ p.
23	27.8	28.6	30.7	1.6	7.3	2.7	3.9	0.3	3.5	2.5	3.4	68	33	60	NNW 4	WNW 1 0	N 4	2	3	0	—	
24	31.2	29.4	29.2	− 1.8	10.5	2.9	3.9	− 3.0	3.5	3.4	4.2	88	36	74	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
25	29.2	26.8	28.9	1.0	15.8	10.3	9.0	− 1.4	3.7	2.6	2.7	73	20	29	0	NW 6	NW 3	0	0	0	—	⊔ n.
26	31.6	29.9	32.2	3.5	15.2	8.9	9.2	0.9	3.7	3.5	3.7	63	28	45	0	W 1	NW 9	0	3	4	—	
27	35.9	35.8	37.1	4.3	16.1	7.6	9.3	2.9	3.7	3.1	5.0	60	23	64	N 5	SE 1	N 1	0	2	0	—	
28	37.4	35.1	33.9	1.5	15.1	7.3	8.0	0.2	4.7	4.9	4.8	93	39	64	0	S 4	0	0	1	0	—	⊔, ⊔⁰ n.
29	32.4	29.9	29.2	3.2	15.6	10.0	9.6	1.8	4.9	4.7	7.0	85	36	76	NNW 1	S 1	SSE 3	6⁰	3	10	3.5	●⁰ p, 3.
30	26.7	24.9	24.6	7.6	10.7	8.3	8.9	7.0	7.1	6.6	5.7	91	69	70	S 1	0	N 4	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p.
31	22.8	21.7	22.4	9.1	14.8	13.1	12.3	7.1	5.5	3.4	3.3	63	28	29	NW 3	NNW 1 4	NNW 1 0	10	9	7	—	⸙ a, p.
Срд. Mtt.	728.9	728.2	728.7	4.0	9.3	6.4	6.6	3.0	5.2	5.0	5.2	84	60	73	2.1	4.0	2.9	7.5	7.2	7.8	41.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.3	725.1	727.0	7.9	10.6	5.2	7.9	5.0	4.7	4.6	3.8	59	47	57	NNW 7	NW 1 7	NW 1 2	5	10	9	—	⸙ 2, p.
2	27.4	23.8	22.9	2.3	11.9	7.2	7.1	0.4	3.7	3.1	5.6	68	30	74	0	SE 3	NW 3	8	8	10	—	
3	21.4	21.6	24.3	6.3	10.5	5.0	7.3	4.5	4.1	3.4	3.6	57	36	55	NW 5	NW 1 2	NW 9	9	6	6	—	
4	26.3	27.1	28.7	4.2	7.9	3.6	5.2	2.4	3.0	2.2	2.8	49	27	48	NW 8	NW 1 4	NW 1 2	7	1	0	—	⸙ a, p.
5	26.8	25.2	25.0	2.2	7.7	4.0	4.6	− 1.7	3.3	4.5	4.5	62	58	73	NNW 6	N 7	ENE 5	10	9	2	—	
6	28.5	29.9	31.1	4.4	7.0	4.9	5.4	2.7	3.8	3.5	3.1	61	46	47	N 1 2	NW 1 4	NW 1 0	2	7	4	—	⸙ a, p.
7	33.5	31.3	30.8	0.5	10.1	6.6	5.7	− 1.6	3.7	3.3	4.1	76	36	57	0	ESE 3	ESE 1	0	3⁰	8	—	⊔⁰ n; ⊖ p, 3.
8	26.8	23.4	21.1	1.8	12.6	9.8	8.1	− 0.9	4.3	3.6	6.1	82	33	67	0	0	WNW 2	7	10	10	0.3	⊼ n; ≡ a; ●⁰ p, 3.
9	19.6	17.4	20.8	7.3	19.9	12.2	13.1	4.7	6.4	7.0	7.5	85	41	71	WNW 1	NNE 1	NNE 5	8	10	4	—	● n; ⊼ n; ⸙ p.
10	23.6	24.2	26.3	10.1	12.9	8.3	10.4	8.0	6.4	6.0	6.1	69	54	74	N 6	N 3	N 1	7	10	10	0.8	● p.
11	26.4	26.4	27.9	4.7	5.7	4.2	4.9	3.2	4.1	3.4	3.0	64	49	49	NNW 9	NW 1 4	NW 7	10	10	1	—	● n; ⸙ a, 2, p.
12	28.6	26.9	27.0	1.6	11.9	7.6	7.0	− 0.2	3.5	2.9	4.3	68	28	56	NW 1	SE 3	SE 1	1	8	10	—	
13	26.3	26.1	27.3	6.5	9.2	6.0	7.2	5.0	5.1	6.3	6.0	71	72	87	SE 1	SE 3	S 2	10	10	9	3.2	● a, 2, p.
14	28.4	27.5	29.7	5.7	17.7	11.2	11.5	2.7	5.5	5.3	7.2	80	36	73	0	NNW 1	NNW 1	1	2	1	—	⊼ n.
15	30.8	28.4	27.8	10.0	17.2	11.7	13.0	9.4	7.3	6.4	7.5	79	44	74	E 3	SE 4	ESE 4	10	2	7	—	
16	26.9	23.8	26.2	10.2	19.6	13.9	14.6	9.7	7.5	7.2	8.1	81	43	69	SSE 3	SE 3	0	1	1	0	—	
17	29.0	27.9	28.9	12.0	19.6	13.2	14.9	10.3	8.3	7.5	7.8	80	45	69	E 1	ESE 3	ESE 3	7	3	10	—	
18	27.2	25.1	23.1	11.2	17.7	11.3	13.4	9.3	7.5	6.5	7.0	75	43	70	0	SSW 3	0	10	3	0	—	
19	22.4	20.3	21.9	9.7	20.7	15.6	15.3	5.8	7.0	7.0	7.7	78	38	59	0	SE 5	SE 1	1	3	5	—	⊼ n; ⊼ a, 2, p.
20	23.9	24.0	24.8	11.5	18.0	13.5	14.3	11.3	8.1	8.0	8.4	81	52	73	ESE 3	SE 5	SE 3	9	7	10	2.2	
21	24.5	23.7	22.8	10.7	12.3	11.5	11.5	10.5	8.7	8.8	8.9	92	83	89	ESE 3	ESE 1	SE 1	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	20.9	19.3	19.5	11.9	13.9	8.6	11.5	8.3	8.9	8.9	7.5	86	76	91	0	NE 1	NNW 4	10	10	10	13.9	● n, a, 2, p, 3.
23	19.0	19.0	20.5	9.7	13.4	9.2	10.8	6.2	6.9	6.3	5.5	76	55	63	N 3	NNW 7	NNW 7	8	7	3	1.4	● p.
24	18.7	19.7	22.6	8.7	14.6	8.9	10.7	6.2	4.5	4.9	5.0	53	41	59	NNW 7	WNW 1 0	NNW 8	5⁰	2	9	—	
25	24.1	26.2	27.4	9.4	12.6	10.2	10.7	7.2	4.8	4.9	4.6	55	45	49	NW 1 4	NW 1 2	NW 9	4	2	0	—	⸙ n, a, p.
26	27.6	27.0	28.5	8.4	14.7	8.4	10.5	4.7	4.7	5.4	5.1	57	44	62	NW 3	NNW 9	NNW 7	1	2	0	—	⸙ p.
27	29.7	29.2	32.1	9.1	19.7	14.4	14.4	5.7	5.0	3.9	5.7	58	23	47	NNW 3	NNW 8	SSE 3	0	1	1	—	
28	35.2	33.3	33.0	9.5	17.3	12.3	13.0	7.6	6.2	6.0	7.0	70	41	66	ESE 2	ESE 3	0	9	3⁰	2	—	
29	33.7	32.3	32.9	10.2	18.8	14.5	14.5	5.8	7.3	7.7	8.4	78	48	69	0	SSE 5	SE 1	10	8	9	—	⊼ n.
30	32.3	30.6	29.0	12.9	17.6	12.1	14.2	12.4	8.3	7.3	7.7	75	49	73	SE 1	SSW 2	0	10	7	0	—	
Срд. Mtt.	726.5	725.5	726.4	7.7	14.1	9.5	10.4	5.5	5.8	5.5	6.0	71	45	66	3.4	5.9	4.1	6.3	5.8	5.3	24.2	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.8	723.2	722.8	10.4	19.9	15.7	15.3	6.8	7.2	6.4	7.4	75	37	57	0	SSE 3	SE 1	4	7	8	—	⊼ n.
2	22.9	22.9	24.2	11.8	13.0	9.1	11.3	9.1	6.1	5.8	6.8	59	52	79	SSE 2	SSW 2	SE 1	10	10	10	2.4	● p, 3.
3	25.6	26.8	28.5	8.1	10.4	8.9	9.1	8.1	7.2	7.3	7.7	89	76	91	SSE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	3.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	28.5	28.2	27.6	8.8	11.5	11.3	10.5	8.6	7.6	6.8	7.1	91	67	71	0	SSE 5	E 1	10	10	10	0.2	● n, 1, a.
5	26.1	24.2	25.9	11.1	19.9	13.7	14.9	10.1	8.0	8.3	9.6	81	48	82	0	SSE 3	NW 1	10	2	2	—	
6	27.3	25.8	28.3	12.9	24.0	16.0	17.6	10.8	9.5	8.0	10.0	87	35	74	0	SE 3	NW 1	10	4	8	—	⊼ n; ⊼ p; Ψ p, 3.
7	29.5	27.6	26.6	14.8	24.3	17.4	18.8	11.8	10.1	9.9	11.2	81	44	76	0	SSE 4	NW 1	10	1	1	—	⊼⁰ n.
8	25.4	25.4	24.3	16.1	15.2	15.9	15.7	14.2	10.6	11.6	11.9	78	90	88	SSE 2	0	0	10	10	10	10.8	⊲ n; ● a, 2, p, 3.
9	23.7	22.9	23.9	14.2	20.6	16.8	17.2	13.5	11.0	11.6	9.9	92	65	70	0	0	NW 1	10	8	10	5.3	● n, 1, a, p; ⊲ p, 3.
10	23.9	22.3	24.0	16.5	24.2	17.9	19.5	13.8	11.1	8.6	10.5	79	38	69	0	WNW 1	W 1	3	2	10	—	●, ⊲ n; ⊼ p.
11	24.1	22.7	23.2	15.8	25.7	18.2	19.9	12.5	9.8	9.9	12.0	74	41	77	0	ESE 1	0	9	4	10	—	⊼ n.
12	23.3	21.7	23.9	15.8	21.7	15.1	17.5	13.1	10.0	7.0	7.3	75	37	57	NW 2	NW 8	NW 1	5	8	10	1.1	⊼ n; ⊼ a, 2, p; ● p.
13	23.3	22.8	22.1	13.5	20.3	16.6	16.8	13.3	7.3	7.3	6.6	63	41	48	N 5	NW 7	NNW 3	10	2	1	0.3	●⁰ 1, a.
14	22.5	21.8	21.7	12.5	18.3	15.0	15.3	9.7	8.8	10.2	10.7	82	65	85	NNW 1	S 1	0	10	10	7	0.5	● n, 1, a, p; ⊼ a.
15	20.3	20.2	22.1	13.5	17.3	13.8	14.9	10.7	9.8	8.5	7.9	86	58	68	0	NW 7	NW 6	10	10	10	5.6	● n, p.
16	23.5	24.2	25.3	10.0	11.3	11.3	10.9	9.8	6.7	6.8	6.7	73	68	67	NNW 8	NNW 8	N 3	10	10	10	2.5	●⁰ n, 1, a.
17	25.8	25.1	26.2	11.4	20.1	15.8	15.8	7.5	7.0	8.6	9.3	70	49	69	0	SSE 3	SE 1	0	6	5	—	
18	26.1	24.6	23.8	14.9	19.1	14.6	16.2	13.8	10.0	9.3	11.1	80	57	90	SSE 3	S 1	SSE 1	10	8	10	2.4	● p, 3.
19	22.8	21.5	22.9	14.9	22.1	16.5	17.8	13.6	11.2	9.9	10.7	89	50	76	0	WNW 2	NNW 1	10	5	4	—	● n; ⊼⁰ p.
20	23.5	22.6	23.9	15.0	22.9	17.0	18.3	13.6	9.8	10.7	12.3	77	52	86	0	SE 5	NW 1	10	6	3	0.0	●⁰ a; ⌒, ⊲² p.
21	23.6	22.7	24.7	16.0	24.1	16.5	18.9	12.5	10.6	11.4	9.3	78	51	67	0	ESE 4	ENE 4	2	8	3	—	⊼ n; ⊼ p.
22	24.1	24.3	26.4	14.7	18.9	14.9	16.2	11.2	8.7	7.8	8.7	70	49	69	N 3	NW 8	NNW 6	0	10	8	0.2	●⁰, ⊼ p.
23	26.6	28.0	31.4	15.1	16.2	12.1	14.5	12.1	7.0	5.6	6.3	55	42	61	NNW 7	NNW 19	NNW 7	2	5	3	0.0	● n, a; ⸙ a, 2, p.
24	30.4	30.0	30.9	13.7	20.1	15.1	16.3	11.2	4.7	4.0	4.3	40	23	34	NW 8	NW 7	NW 1	0	0	0	—	⸙ n.
25	31.5	29.5	27.9	13.5	20.3	14.9	16.2	9.0	8.5	7.4	8.2	74	42	65	SE 1	SSE 5	0	10	3	3	—	
26	26.6	23.8	26.9	14.0	23.1	16.7	17.9	8.9	8.1	5.9	7.1	68	29	51	NNW 1	NW 3	NNW 5	3	7	10	—	⊼ n.
27	27.0	25.5	27.2	14.6	20.9	16.1	17.2	12.4	6.6	4.8	5.5	53	26	41	NW 8	NW 9	NW 8	0	4	9	2.1	
28	28.0	26.6	27.4	13.0	17.2	12.6	14.3	10.9	6.4	5.9	6.7	57	40	62	NNW 7	NNW 13	NNW 5	2	2	1	—	● n.
29	25.9	25.8	27.0	14.1	19.9	15.7	16.6	10.8	6.7	6.5	6.2	56	38	47	NW 1	NNW 8	NNW 5	6	1	0	—	⸙ a.
30	27.0	24.7	25.7	17.9	24.2	19.8	20.6	13.9	7.0	7.7	8.3	46	34	49	NNW 5	NW 9	NW 5	1	1	0	—	
31	27.5	25.9	25.4	17.6	25.8	18.9	20.8	14.8	9.7	9.7	12.2	65	40	76	NW 3	SSE 1	NW 1	2	6	10	0.1	⊼, ● p, 3; ⊲ 3.
Срд. Mtt.	725.6	724.6	725.6	13.7	19.8	15.2	16.2	11.4	8.5	8.0	8.7	72	48	68	2.2	4.9	2.4	6.4	5.8	6.3	37.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.8	723.0	726.0	17.6	23.1	18.0	19.6	14.8	10.4	8.7	8.4	69	41	55	N 2	NW 9	NW 6	1	1	1	—	●⁰ n; ⸙ p.
2	29.8	30.2	31.5	16.3	22.5	17.9	18.9	14.0	7.7	8.9	10.5	56	45	69	NNW 3	SE 3	SE 1	6	6	3	—	
3	33.4	32.1	31.6	16.2	24.3	18.6	19.7	15.3	9.9	8.8	9.6	72	39	61	ENE 5	SSE 2	0	10	1	0	—	
4	32.3	30.4	29.5	17.7	26.4	20.5	21.5	12.5	10.0	8.3	9.0	67	33	51	0	SE 3	0	8	2	0	—	
5	28.4	25.8	25.4	17.4	27.6	21.9	22.3	11.5	9.5	8.8	11.1	65	33	57	0	SSE 1	0	0	1	0	—	⊼ n; ⊲⁰ 3.
6	24.9	23.5	23.3	20.1	27.9	19.9	22.6	16.8	10.3	10.3	12.4	58	37	73	0	NW 4	SW 2	0	5	8	1.3	⊲⁰, ⊼ n; ● p, 3.
7	22.8	21.1	24.0	18.2	29.5	20.9	22.9	15.5	12.2	10.0	9.9	78	32	54	0	0	WNW 1	2	7	6	—	⊲, ⊼, ● n; ☽ 1; ⊼ p.
8	23.9	22.1	22.9	18.9	29.7	21.7	23.4	14.6	10.4	7.4	9.4	64	24	49	NW 1	NNW 5	NW 1	0	1	3	—	⊲ n.
9	24.1	21.6	21.6	20.4	29.5	24.3	24.7	16.8	9.9	7.4	11.9	56	24	53	0	NNE 2	SW 1	0	1	5	—	
10	22.8	20.8	20.9	20.6	30.1	23.2	24.6	15.8	10.0	8.1	9.0	55	26	42	0	SSE 3	0	0	0	2	—	
11	21.9	20.6	21.3	20.5	30.5	22.3	24.4	15.3	10.0	9.1	9.6	56	28	48	0	SSW 3	NNW 1	0	1	3	—	⊲ 3.
12	22.2	20.9	22.9	21.1	31.6	26.5	26.4	15.8	10.7	8.7	10.7	58	25	42	0	SSE 3	0	1	2	5	0.0	⊲ n, p; ⊼ p, 3.
13	23.5	21.7	22.4	21.5	33.0	24.9	26.5	15.9	10.7	8.7	11.0	57	23	48	0	SE 3	NNW 2	3	0	2	—	⊼, ●⁰ n.
14	25.4	23.5	24.6	21.9	33.5	25.1	26.8	17.9	13.2	7.4	8.6	69	19	37	N 7	S 2	0	0	0	0	—	
15	26.5	25.8	26.5	22.2	34.3	27.5	28.0	17.0	11.3	7.8	8.9	57	20	33	0	SSE 3	NW 1	1	3	3	—	
16	27.2	25.6	27.0	22.6	32.7	21.7	25.7	18.3	10.8	7.5	10.9	54	20	58	0	ESE 3	WNW 4	0	10	10	1.6	●, ⸙, ⊼ n; ⊲ p, 3.
17	24.9	23.0	24.3	21.2	28.3	22.8	24.1	18.3	11.9	9.4	10.1	65	33	48	N 5	NW 7	N 3	2	1	1	—	⊲ n.
18	24.9	22.5	22.8	21.1	29.3	23.3	24.6	18.9	11.1	7.5	7.4	61	25	35	N 5	NNW 5	0	3	1	2	—	
19	23.2	21.5	22.2	21.3	31.6	24.6	25.8	16.8	10.1	11.4	12.0	55	33	52	0	SSE 3	0	0	3	0	—	
20	24.3	22.2	23.0	22.6	34.7	26.1	27.8	20.0	11.4	9.8	11.7	56	23	47	N 1	SSE 1	0	0	2	3	—	
21	25.2	23.2	24.7	23.8	34.4	25.6	27.9	18.8	12.7	9.7	10.4	58	24	44	0	SSW 3	NW 2	0	0	3	7.5	⊲ n; ⊼, ● p.
22	24.5	22.5	22.5	23.6	35.9	26.5	28.7	18.6	12.8	10.4	12.8	59	24	50	NNW 1	0	NW 1	6	2	9	0.7	⊼, ●⁰ p.
23	23.1	20.6	22.9	23.1	33.7	22.3	26.4	19.9	13.8	12.2	12.7	65	31	64	0	ESE 3	N 5	2	2	5	—	⊼ p; ⊲ p, 3.
24	24.7	23.6	25.5	22.1	27.3	22.2	23.9	19.1	11.0	8.6	10.4	56	33	53	NNW 12	NW 9	NW 5	2	1	9	—	⊲ n.
25	27.2	25.5	26.4	19.6	28.7	23.1	23.8	19.0	11.0	9.4	11.6	65	32	55	N 3	N 3	NW 3	7	3	4	0.1	⊲ p, 3.
26	28.6	27.2	26.9	18.8	26.1	22.5	22.5	17.8	13.5	12.0	12.4	84	48	62	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	7	2	—	⊲, ●⁰ n.
27	27.7	25.5	24.9	20.5	29.3	23.1	24.3	17.3	12.2	11.0	10.6	69	36	50	0	SE 1	0	2	2	0	—	
28	25.0	22.6	23.2	21.9	32.0	26.2	26.7	16.5	10.9	8.5	13.8	56	24	55	0	E 3	NNW 14	0	4	3	—	
29	24.9	23.2	25.3	25.0	32.6	26.4	28.0	22.2	14.4	11.3	11.8	61	31	47	N 6	N 3	SE 2	2	2	9	9.3	⊼ p; ⊲ p, 3.
30	26.7	24.3	23.2	22.3	29.7	23.5	25.2	19.5	15.1	11.0	12.4	76	36	57	0	SW 1	NW 2	3	6	0	—	⊼, ●⁰, ⊲ n.
Срд. Mtt.	725.6	723.9	724.6	20.7	30.0	23.1	24.6	17.0	11.3	9.3	10.7	63	30	52	1.7	3.1	2.0	2.4	2.6	3.4	20.5	

Іюль. — Juli.

Число. Tag.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.5	720.0	721.8	22.5	31.2	20.2	24.6	18.4	13.0	10.0	14.9	65	30	85	SSW 1	S 5	NW 1	8	3	10	6.5	● p.
2	22.2	20.3	22.0	20.3	27.3	22.5	23.4	17.4	13.9	9.9	11.6	79	37	58	N 3	NNW 7	NW 7	2	1	1	—	● n.
3	23.4	22.4	24.8	21.8	26.3	19.4	22.5	19.4	12.7	12.4	10.1	66	49	61	N 5	NNW 5	NNW 3	9	6	9	0.0	●⁰ a, p, 3; ◠ p.
4	25.1	24.1	26.6	18.3	24.9	16.8	20.0	16.4	8.7	8.2	7.1	56	35	51	NNW 9	NW 4	NW 9	2	2	4	—	
5	27.0	26.3	28.4	15.7	21.3	16.8	17.9	14.1	6.1	5.0	7.0	46	27	50	NNW 9	NW12	NW12	1	2	4	—	⸗ a.
6	30.1	28.7	28.8	16.5	23.7	20.4	20.2	13.7	8.5	6.3	8.3	61	29	47	N 2	WNW 3	SSE 2	1	3	0	—	
7	29.7	26.9	25.5	18.4	25.8	19.8	21.3	14.0	9.2	7.3	8.6	59	30	51	ESE 3	SE 2	0	1	2	0	—	
8	25.4	23.8	26.1	18.3	29.0	22.0	23.1	12.3	8.7	7.8	10.1	56	26	52	0	SW 1	NNW 1	0	0	0	—	⊼ n.
9	27.6	25.1	24.9	20.5	30.5	26.0	25.7	17.5	10.9	10.4	10.0	61	32	41	N 3	SSW 2	SE 1	0	1	0	—	
10	25.5	23.2	23.0	21.9	31.7	26.6	26.7	18.3	12.8	8.9	10.1	66	26	40	N 1	SSE 4	SE 4	0	2	4	—	
11	23.5	21.3	21.7	21.0	30.7	26.1	25.9	17.9	10.0	7.7	8.6	55	23	35	0	SSE 3	SSE 2	5	1	2	—	
12	21.3	19.7	19.9	22.7	32.1	25.7	26.8	18.0	10.6	6.8	8.4	52	19	35	0	SSE 7	SE 1	2	1	1	—	<⁰ n.
13	20.5	18.8	19.8	22.7	34.5	27.0	28.1	17.8	9.2	8.9	14.3	45	22	55	0	SSW 3	WNW 7	3	0	0	—	< 3.
14	21.2	19.2	20.3	23.2	34.3	25.7	27.7	21.2	13.4	9.5	13.1	63	23	54	N 4	NW 1	N 3	5	6	9	—	< n.
15	21.1	18.7	20.4	23.7	31.5	24.3	26.5	21.8	14.4	11.8	13.7	66	34	60	N 5	WNW 3	NNW 2	10	6	10	—	< p, 3.
16	20.2	18.5	18.9	23.4	34.5	25.4	27.8	19.9	13.1	9.9	12.8	61	24	53	NNW 1	S 3	NNW 1	2	1	1	—	< n; ⊼ p.
17	20.1	19.0	21.3	23.7	32.2	24.9	26.9	21.4	13.1	12.8	13.3	60	36	57	N 3	N 5	NW 5	6	3	10	0.5	⊼ p.
18	22.0	21.4	25.5	21.2	30.1	17.9	23.1	20.0	14.1	12.3	12.2	76	39	80	NNE 7	NW 4	N 3	9	9	9	11.3	● n, p; ⊼, ⸗ p.
19	24.4	22.0	22.3	19.1	30.1	24.2	24.5	17.3	11.9	10.8	13.6	73	34	60	N 5	WNW 3	0	2	1	1	—	
20	23.4	21.1	20.8	21.5	32.4	26.1	26.7	18.0	13.3	10.8	12.8	71	30	52	0	SSE 2	WNW 2	2	3	1	—	⊼ n.
21	21.9	20.1	20.0	22.9	33.3	26.4	27.5	18.9	14.1	11.2	14.2	67	29	56	0	SSW 3	0	0	2	7	—	< p, 3.
22	21.7	20.3	22.8	25.2	34.8	25.9	28.6	21.2	11.9	13.7	11.0	51	34	45	NNW 1	SSE 3	NW 1	1	2	4	—	< n, p, 3; ⊼ p.
23	24.1	22.8	23.1	23.4	32.7	27.0	27.7	19.5	12.8	11.4	10.8	59	31	41	0	SE 3	0	0	6	0	—	< n.
24	23.9	21.8	21.7	22.3	31.1	24.5	26.0	19.9	9.8	7.4	11.9	50	22	52	0	SSE 3	NNW 1	1	4	1	0.2	< p, 3.
25	22.0	20.1	20.8	22.3	33.1	27.3	27.6	19.4	12.2	7.9	8.1	62	21	30	0	SE 5	0	2	0	1	—	<, ● n.
26	22.5	22.0	22.7	23.2	30.7	23.5	25.8	20.3	11.8	9.3	9.4	56	28	43	0	0	0	9	8	0	—	
27	25.0	23.3	23.6	21.0	34.5	24.8	26.8	15.3	9.3	5.1	8.8	51	12	38	0	SSW 5	0	0	0	0	—	
28	25.0	23.0	23.4	20.5	35.0	28.3	27.9	15.8	8.2	5.8	13.3	46	13	47	0	S 3	NW 2	0	0	0	—	
29	25.7	23.7	24.4	24.5	35.7	27.3	29.2	22.5	14.7	7.7	14.4	64	17	54	NNW 3	0	NNE 2	0	1	0	—	
30	25.7	22.9	23.2	23.7	34.4	27.4	28.5	20.5	13.7	8.5	8.7	63	21	32	0	SSW 4	0	0	1	0	—	
31	25.7	23.3	22.7	21.9	33.7	27.4	27.7	17.4	9.3	6.6	8.4	47	17	32	0	S 5	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	723.9	722.1	722.9	21.5	31.1	24.1	25.6	18.2	11.5	9.1	11.0	60	27	50	2.1	3.6	2.3	2.7	2.5	2.9	18.5	

Августъ. — August.

Число. Tag.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.5	720.5	723.0	21.6	34.2	22.9	26.2	18.7	9.6	7.3	11.2	51	18	54	0	SW 1	NNW 7	3	2	1	—	⸗ p.
2	22.4	21.0	22.0	22.0	32.8	27.1	27.3	20.3	10.7	10.3	9.7	55	28	37	NW 6	NNW 4	NNE 1	3	1	0	—	
3	24.2	22.1	23.3	22.4	34.1	27.6	28.0	20.8	12.6	10.5	8.4	64	26	31	NNW 4	W 1	N 1	0	1	1	—	
4	25.1	23.0	23.8	23.1	33.4	27.6	28.0	19.9	11.9	11.3	12.8	56	30	46	0	S 2	0	2	1	10	—	
5	23.4	22.2	23.7	25.7	35.9	29.5	30.4	23.5	13.0	8.7	9.3	54	20	30	NNW 1	SSW 2	NNW12	3	3	10	—	< p, 3.
6	23.6	22.3	23.6	24.7	33.1	27.0	28.3	22.7	13.8	12.1	13.6	59	33	52	N 7	N 3	NNW 3	6	3	2	—	< n, 3.
7	25.1	23.8	23.9	24.9	33.4	27.6	28.6	23.0	14.6	10.0	13.1	62	26	48	0	S 4	SE 1	10	2	9	—	< n.
8	25.6	23.6	23.3	24.7	33.8	29.5	29.3	23.3	11.7	8.9	10.4	50	23	34	NW 1	SSW 4	ESE 2	6	3	9	—	
9	23.8	21.4	23.1	26.7	33.3	24.1	28.0	24.2	15.1	11.9	12.8	58	32	57	SE 1	SSE 5	NNW 7	8	4	10	0.1	⸗ p; < p, 3.
10	24.1	23.6	25.4	23.4	28.4	23.1	25.0	22.3	12.5	10.0	11.6	58	35	55	NNW 5	NW14	NNW 9	7	4	1	—	●⁰ n; < n.
11	26.8	24.5	26.3	21.1	30.6	20.3	24.0	20.0	12.3	10.2	16.5	67	31	93	N 3	SW 1	NNW 2	3	4	10	21.5	●², ⊼ p, 3.
12	26.5	24.9	24.9	19.6	28.3	24.3	24.1	17.8	13.9	12.2	12.6	82	43	55	NNW 1	SSE 4	SE 1	10	2	2	—	●, ⊼, < n.
13	25.4	23.2	23.2	21.4	30.1	24.3	25.3	18.9	14.6	11.6	12.7	78	37	56	0	S 2	NNW 1	7	2	1	—	⊼⁰ n.
14	25.6	24.5	26.2	22.1	31.5	27.1	26.9	19.6	14.1	10.3	12.1	72	30	46	0	ESE 1	0	0	0	2	—	
15	28.8	26.9	27.2	25.0	32.5	27.7	28.4	20.4	12.4	9.3	10.4	53	26	38	0	SE 7	SSE 3	3	1	2	—	
16	27.2	24.8	25.1	23.3	30.5	26.6	26.8	21.5	11.7	11.8	13.2	55	37	51	E 2	S 3	0	8	1	6	—	
17	25.3	22.9	24.1	23.1	32.0	23.0	26.0	23.0	13.9	13.2	15.8	66	38	75	SSE 3	SE 5	NNW 2	10	3	10	2.2	●, ⊼, < p, 3.
18	24.7	24.7	25.2	20.7	24.1	21.4	22.1	19.4	14.8	13.6	12.0	82	61	64	NNW 6	NNW 3	N 4	10	9	1	1.7	⊼, <, ● n, 1, a.
19	25.0	22.4	23.6	20.1	26.8	20.7	22.5	19.3	11.7	8.9	10.3	67	34	57	N 7	NW13	NW 9	1	0	0	—	⸗ p.
20	24.2	23.8	25.7	20.9	26.5	21.4	22.9	19.3	9.6	8.2	8.3	53	33	43	NNW 8	NW10	NNW 3	5	1	0	—	⸗ n.
21	27.5	25.4	24.8	16.2	27.0	21.3	21.5	14.0	9.9	7.4	9.0	72	28	48	0	SSW 3	0	1	2	0	—	
22	26.3	24.6	25.0	20.3	27.6	22.9	23.6	17.2	12.2	12.3	13.2	69	44	64	SSE 3	SW 1	SE 2	10	8	6	0.3	
23	25.0	24.3	22.7	20.3	22.9	21.3	21.5	19.9	13.1	12.3	12.3	75	59	66	SE 1	ESE 2	E 2	10	10	9	0.7	● n.
24	22.6	21.1	25.5	19.2	28.5	17.6	21.8	17.8	14.0	10.9	14.0	85	38	94	0	SE 2	SE 3	9	8	10	64.7	●⁰, < n; ⊼ p; ●² p, 3.
25	28.6	29.0	30.2	16.5	23.5	20.4	20.1	15.9	12.2	12.2	13.1	87	56	74	ESE 1	SSE 4	ESE 1	10	2	6	—	●² n.
26	31.3	29.6	28.8	18.4	24.1	19.0	20.5	17.4	11.3	10.5	12.1	72	47	75	SSE 1	SSE 3	0	9	4	6	—	
27	28.5	27.0	27.3	16.5	25.7	19.3	20.5	13.6	11.4	10.1	12.7	81	42	76	0	SSE 3	0	6	1	0	—	⊼ n.
28	28.3	27.4	27.9	16.5	25.9	21.5	21.3	13.5	10.8	10.3	9.1	77	42	48	0	S 1	SSE 2	0	2	1	—	⊼ ⊼ n.
29	28.1	26.6	26.5	16.6	26.6	19.3	20.8	13.8	10.4	9.2	10.2	74	36	62	0	S 1	0	1	2	2	—	⊼ ⊼ n.
30	27.0	25.8	26.5	16.0	27.7	20.7	21.5	13.3	10.0	8.7	10.2	74	32	56	0	SSW 2	0	0	1	0	—	⊼ n.
31	28.1	26.8	27.0	17.0	28.2	20.7	22.0	14.8	10.6	10.3	12.1	74	36	68	0	SE 3	0	2	3	4	—	⊼⁰ n.
Срд. Mtt.	725.9	724.3	725.1	21.0	29.5	23.4	24.6	19.0	12.3	10.5	11.8	67	36	56	2.0	3.7	2.5	5.3	2.9	4.2	91.2	

1892.

Тифлисъ. **Сентябрь. — September.** Tifliss.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.7	727.4	727.9	17.7	28.7	20.5	22.3	14.9	10.6	10.0	11.3	70	34	64	0	SSE 3	0	0	2	3	—	⊥ n.
2	27.9	26.0	25.9	17.5	28.8	21.7	22.7	14.6	10.3	8.0	8.5	69	27	44	0	SSE 3	S 1	0	2	8	—	
3	25.8	24.4	24.9	19.4	28.5	21.4	23.1	17.7	10.4	8.5	8.6	62	29	45	0	0	0	9	7	3⁰	—	⊥⁰ n.
4	25.8	24.6	25.9	17.3	29.9	21.5	22.9	13.5	8.6	7.5	10.8	59	24	57	NNW 1	SSW 2	NW 1	0	0	7	—	< n.
5	26.3	25.1	25.8	18.4	30.0	21.7	23.4	15.1	10.2	10.6	8.7	64	33	45	0	W 1	0	2	2	1	—	
6	26.1	25.4	26.6	16.5	28.6	20.1	21.7	14.7	9.8	7.5	8.3	70	26	47	0	NW 1	0	8	6	2	—	
7	27.8	26.1	26.8	16.1	30.8	19.9	22.3	12.7	8.7	6.2	7.9	64	18	46	0	E 5	0	0	1	1	—	⊥⁰ n.
8	27.6	25.3	24.2	17.5	27.1	20.0	21.5	16.5	9.7	9.7	9.2	66	37	54	0	SSW 2	0	1	1	0	—	
9	24.8	22.8	23.7	15.4	27.5	21.3	21.4	12.9	9.1	8.7	10.4	70	33	56	0	S 3	NW 1	0	0	6	0.7	< p.
10	25.4	23.7	25.3	18.6	27.5	21.5	22.5	17.6	13.7	12.2	9.7	86	44	52	0	SSE 3	N 3	7	3	9	—	<², ●, ⊼ n; < p, 3.
11	27.3	25.9	27.5	17.9	28.0	21.9	22.6	16.3	10.9	12.0	11.2	72	43	58	0	SSE 1	WNW 1	6	1	2	—	< n, p, 3.
12	30.4	28.7	29.5	18.4	28.3	20.6	22.4	16.5	12.4	8.5	9.8	79	30	55	0	S 1	N 1	0	0	1	—	<, ⊥ n.
13	30.7	28.3	30.1	19.9	29.9	23.1	24.3	17.0	12.0	9.5	11.7	70	31	56	NW 1	NNW 7	NW 8	1	1	1	—	< p, 3.
14	31.8	29.9	32.0	20.7	27.9	19.7	22.8	19.7	12.4	10.8	12.1	69	39	71	NNW 3	NNW 6	SE 3	8	2	7	1.7	< n, p.
15	34.0	33.5	34.9	18.0	24.7	20.1	20.9	17.8	12.0	10.7	11.7	78	47	67	SSE 2	SSE 3	SE 1	10	5	9	—	<, ●, ⊼ n.
16	35.0	33.2	31.1	17.4	23.2	17.1	19.2	15.9	11.8	10.6	10.5	80	49	73	SSW 1	S 3	0	10	7	0	—	
17	28.4	25.5	26.2	16.5	26.7	22.2	21.8	14.0	10.6	9.8	12.1	76	38	62	0	ESE 1	NW 1	0	1	9	10.4	< p, 3.
18	25.8	25.4	27.5	16.8	21.9	18.3	19.0	15.8	12.5	13.2	13.3	88	69	85	0	NNW 7	0	9	7	2	12.1	< n; ●², ⊼ n, a; ⌒ a.
19	29.8	30.1	30.8	15.9	17.0	15.7	16.2	15.4	11.6	11.2	11.7	86	78	88	S 1	SSE 3	SE 2	10	10	10	0.2	● n, a, p.
20	30.3	30.0	29.8	15.5	17.6	14.8	16.0	14.8	11.3	11.2	11.6	86	75	92	ESE 1	ESE 1	0	10	10	3	—	⊥, < p, 3.
21	31.1	29.5	30.3	15.4	24.7	17.5	19.2	13.1	11.5	9.8	11.3	88	43	76	0	S 2	0	6	4	4	0.2	⊥, < n.
22	31.5	31.1	31.7	15.8	22.6	19.4	19.3	14.8	11.6	12.2	11.3	87	60	67	0	ENE 2	N 3	10	7	2	—	⊥, ● n.
23	30.5	27.4	26.0	16.0	24.8	20.6	20.5	15.5	11.9	11.1	11.1	88	48	62	0	SSE 3	N 3	9	2	5	—	<⁰, ⊥ n.
24	24.5	21.9	23.1	18.2	22.9	17.7	19.6	17.4	10.7	8.5	9.6	69	41	64	N 3	NW 5	NNW 5	6	9	3	—	
25	24.9	25.3	30.7	16.8	23.0	14.5	18.1	15.3	8.4	7.5	7.4	60	36	60	NNW 5	NNW 7	SSE 5	2	2	10	—	
26	32.6	32.4	32.0	12.5	15.3	13.7	13.8	12.3	8.0	7.9	8.4	75	61	72	ESE 3	E 3	0	10	10	10	—	
27	30.7	30.1	31.2	13.0	18.8	14.7	15.5	12.0	9.2	8.5	9.7	83	53	78	0	SE 5	0	10	9	8	—	
28	30.7	29.2	31.0	11.5	23.1	15.1	16.6	10.2	8.3	9.1	9.5	82	43	74	0	0	0	0	0	0	—	⊥² n.
29	31.9	30.3	30.2	14.4	23.0	17.5	18.3	11.5	9.8	9.5	9.7	81	45	66	0	SE 3	0	10	1	10	—	⊥ n.
30	29.5	28.8	28.4	14.7	19.8	17.0	17.2	13.1	9.9	10.2	10.9	80	59	76	0	S 3	0	9	10	9	1.5	∞ a,
Срд. Mtt.	728.9	727.6	728.4	16.7	25.0	19.0	20.2	15.0	10.6	9.7	10.3	75	43	64	0.7	3.0	1.3	5.4	4.1	4.8	26.8	

Октябрь. — October.

1	728.0	726.6	726.9	15.2	19.7	15.5	16.8	15.3	10.4	9.4	10.7	81	55	82	SSE 1	SSE 3	0	10	10	10	—	● n.
2	26.3	26.2	26.3	14.5	17.6	13.6	15.2	13.7	10.4	10.0	9.6	85	67	83	S 1	SE 3	WNW 1	10	9	1	0.0	●⁰ a.
3	26.1	24.3	26.1	12.7	24.1	15.3	17.4	10.3	8.9	8.9	9.3	82	40	72	NW 2	NNW 5	NNW 5	2	3	10	0.1	●, ⊥ n; ●⁰ p.
4	25.6	24.8	26.4	14.3	23.5	16.3	18.0	13.3	9.1	7.6	6.7	75	35	49	NNW 3	NW 8	WNW 1	1	1	0	—	Ψ n.
5	28.3	26.9	26 9	12.5	21.9	14.9	16.4	9.7	8.3	9.0	9.2	77	46	73	0	SSE 3	0	9	6	5	—	Ψ p.
6	26.8	25.4	27.7	13.7	22.5	16.3	17.5	11.7	8.9	8.6	9.0	77	43	65	NW 1	NNW 3	NNW 3	9	8	9	0.1	⊥ n; ●⁰ p, 3.
7	28.4	27.4	31.7	14.9	22.1	13.2	16.7	13.2	9.2	6.8	8.7	73	35	77	NNW 1	NW 7	SSE 3	10	2	10	0.4	
8	31.0	29.9	31.3	12.9	19.1	14.0	15.3	12.6	9.1	8.8	8.6	83	51	73	0	SE 3	SE 3	10	4	10	3.4	● n.
9	31.7	32.5	35.0	11.7	15.6	12.0	13.1	11.5	9.6	8.8	8.3	95	66	80	SSE 3	SE 6	SSE 3	10	7	10	0.1	● n, 1, a.
10	34.1	33.2	33.4	11.5	14.9	12.5	13.0	10.7	8.3	7.8	8.7	82	62	81	0	0	0	10	10	7	0.3	● p.
11	33.2	32.6	33.5	12.3	16.1	13.7	14.0	11.7	8.4	7.1	8.7	79	53	74	0	SE 2	0	10	10	10	—	●⁰ n.
12	33.6	32.3	32.2	12.7	18.5	14.9	15.4	11.0	9.6	7.9	8.9	89	51	71	0	ESE 2	S 1	10	9	10	—	
13	30.2	28.1	29.0	12.0	21.4	16.8	16.7	11.8	8.9	8.3	9.8	86	43	69	0	WNW 1	NNW 3	10	3	1	—	
14	28.8	26.5	26.2	12.0	23.5	17.3	17.6	11.3	8.2	8.4	8.5	79	39	58	0	W 2	NW 3	1	1	0	—	
15	26.1	24.7	26.6	12.2	23.3	15.7	17.1	10.8	8.0	8.6	8.6	75	40	65	W 1	NNW 3	0	2	2	4	0.9	
16	28.2	27.9	28.1	15.1	18.1	13.3	15.5	12.9	11.0	10.2	10.4	86	66	92	SE 3	SSW 3	NNW 1	10	10	1	0.7	● n, p.
17	27.9	26.4	28.3	11.4	22.6	13.5	15.8	10.4	8.9	8.7	6.7	89	43	58	0	NNW 3	N 1	1	2	0	—	<⁰ n.
18	30.0	28.6	30.3	7.7	22.5	11.5	13.9	6.4	6.2	6.7	7.3	79	33	72	NW 1	0	0	0	0	0	—	⊥ n.
19	30.8	28.6	28.7	12.0	22.0	12.0	15.3	10.1	8.3	8.5	8.7	80	43	84	0	SE 3	0	9	0	1	—	⊥ 3.
20	29.5	27.7	29.9	9.0	24.7	18.3	17.3	7.7	7.7	6.0	9.0	91	26	58	0	NW 1 3	N 5	0	6	1	—	⊥ n; ⸙ p.
21	31.1	29.5	30.4	11.1	24.3	14.3	16.6	10.2	8.1	7.7	8.8	82	34	73	0	SE 1	0	7	6	0	—	⊥⁰ n.
22	30.1	27.5	28.9	8.7	23.9	12.2	14.9	7.5	7 7	7.9	7.8	92	35	74	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊥ n.
23	31.7	29.8	31.7	12.6	22.8	12.5	16.0	8.7	8.3	9.9	9.3	77	48	87	0	S 1	0	10	0	0	—	⊥⁰ n.
24	33.2	30.6	31.3	8.9	24.1	12.9	15.3	7.4	8.2	10.0	9.1	96	45	83	0	0	0	4	0	0	—	⊥² n.
25	32.8	30.6	28.6	9.0	20.5	12.3	13.9	7.7	7.8	10.7	9.6	92	60	91	0	SSE 3	0	9	3	2	—	⊥ n; ∞ a.
26	28.0	26.3	28.2	17.7	24.2	16.2	19.4	10.0	9.2	8.3	8.6	62	36	63	NNW 5	NW 10	NNW 1	7	7	0	—	
27	29.4	26.9	25.3	13.9	19.4	12.0	15.1	11.0	9.3	11.9	9.8	79	71	95	0	0	0	10	10⁰	1	1.7	● a.
28	24.4	23.5	27.3	8.9	21.5	15.8	15.4	8.3	8.4	7.4	7.9	99	39	59	0	NW 7	NW 3	0	1	4	—	⊥², < n; ≡ 1.
29	31.6	34.0	37.2	12.3	11.1	11.0	11.5	10.5	7.5	9.1	6.9	71	93	70	N 3	SSE 3	SE 1	10	10	10	3.2	< n; ● a, 2, p.
30	36.7	35.8	35.3	10.0	11.9	10.6	10.8	9.7	7.0	7.1	7.4	76	68	77	E 2	ESE 3	SE 2	10	10	10	—	
31	33.2	32.0	31.3	9.5	11.7	10.8	10.7	9.5	7.4	6.8	6.7	83	67	69	SSE 1	ESE 3	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	729.9	728.6	729.7	12.0	20.3	13.9	15.4	10.5	8.6	8.5	8.6	82	49	74	0.9	3.4	1.3	6.8	5.2	4.4	10.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.9	730.7	731.9	9.9	12.6	4.6	9.0	4.5	6.4	6.2	5.8	70	58	92	S 1	SSE 3	0	10	9	0	—	≡⁰ 3.
2	32.0	30.9	31.4	8.6	14.7	8.9	10.7	3.9	6.6	6.0	6.3	79	49	74	SSE 1	SSE 1	0	10	9	10	—	≡⁰ n.
3	30.3	29.8	31.0	9.1	15.7	8.2	11.0	7.6	7.2	6.6	6.5	84	50	81	0	SSW 1	WNW 1	10	9	9	—	
4	30.6	29.1	30.8	9.6	18.4	8.0	12.0	7.9	6.8	6.7	6.4	76	43	81	0	SSE 3	0	10	0	1	—	∞ a.
5	32.1	30.2	31.2	6.5	18.5	8.6	11.2	4.7	6.3	6.6	6.7	87	43	81	0	SSW 3	0	9	1	5	—	⊃ n; ⊖ p, 3.
6	31.2	30.1	31.3	4.2	18.8	9.6	10.9	3.7	5.9	7.3	7.2	95	46	80	0	ESE 2	0	0	3	7	—	⊃ n.
7	31.2	29.5	30.1	8.8	19.5	9.6	12.6	8.7	7.4	7.4	7.2	88	45	80	0	SSE 1	0	4	1	5	—	
8	30.0	28.6	28.0	8.5	15.9	9.9	11.4	7.7	7.0	8.7	8.1	86	64	89	0	SSE 2	0	10	10	4	—	<⁰, ⊼⁰ p.
9	28.2	28.7	30.4	9.6	11.7	10.4	10.6	7.5	7.6	9.5	8.1	86	94	87	0	SE 3	0	10	10	10	8.4	● a, 2, p.
10	31.3	31.2	32.7	7.5	14.0	10.5	10.7	7.2	7.0	6.8	8.1	90	58	87	0	E 2	SSE 1	10	8	10	4.3	
11	33.2	33.4	34.7	9.4	10.6	9.0	9.7	8.9	8.4	8.0	7.5	96	84	88	0	ESE 3	SSE 2	10	10	9	0.7	● n, 1, a, p.
12	35.3	33.9	34.0	4.5	13.9	7.5	8.6	4.6	5.9	7.5	6.4	94	63	83	0	SE 3	0	8	1	10	—	⊃ p.
13	33.5	32.4	33.8	5.9	15.1	6.3	9.1	5.7	6.4	6.8	6.5	93	53	91	0	SE 3	0	3	1	0	—	⊃ n, p.
14	34.3	33.4	33.8	7.3	14.7	5.7	9.2	5.6	7.2	6.6	6.2	94	54	91	0	S 3	0	4	3	3	—	⊃ p, 3.
15	32.0	29.9	30.2	2.1	14.2	9.0	8.4	1.8	5.2	6.2	6.7	98	52	78	0	SE 3	0	1	7	10	0.1	⊃ n; ⊔ 1.
16	29.9	29.7	30.3	8.0	10.5	9.0	9.2	7.5	7.6	8.6	8.2	94	92	96	0	0	0	10	10	10	4.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	31.5	31.3	31.7	8.1	11.2	6.2	8.5	6.0	6.9	6.8	6.5	86	68	91	SE 1	SE 3	0	10	10	3	0.0	● n, 1, a; ⊃ p, 3.
18	31.6	31.0	31.4	6.8	10.5	8.5	8.6	5.7	6.7	0.8	6.9	91	71	84	0	SE 3	0	10	9	10	—	
19	32.2	31.2	32.6	5.2	12.7	9.1	9.0	5.2	6.1	6.7	7.0	92	61	81	WNW 1	SSW 1	0	10	3	10	—	
20	32.8	32.0	33.5	7.7	11.4	9.5	9.5	7.7	7.2	6.5	6.4	91	65	72	0	ESE 3	SSE 3	10	7	10	—	
21	33.3	33.7	33.8	7.3	9.5	7.9	8.2	7.1	7.0	6.9	7.5	91	78	94	0	0	0	10	10	10	1.6	● a, 2, p.
22	32.8	31.4	30.1	7.1	7.6	6.5	7.1	6.3	7.1	6.5	6.7	94	83	93	0	SE 3	SE 2	10	10	10	1.2	● n, 1, a, p, 3.
23	28.8	27.9	28.4	6.1	10.8	7.7	8.2	5.7	6.5	6.3	5.7	93	65	72	0	0	NNW 2	10	2⁰	2	—	●⁰ n.
24	28.2	27.4	26.5	3.7	7.9	6.0	5.9	2.8	5.6	6.2	6.6	93	78	94	NW 1	NW 1	0	10	10	10	0.3	●, ≡ p.
25	25.6	23.8	23.6	4.3	10.9	7.9	7.7	2.8	5.7	6.4	6.8	92	65	86	0	0	SSE 1	9	8	10	0.8	⊃ n; ∞ p; ●⁰ p, 3.
26	21.6	21.9	24.8	7.5	10.3	7.7	8.5	6.7	7.1	5.7	4.6	91	61	59	NW 2	NNE 4	NNW 6	10	8	3	1.2	● n, a.
27	26.2	26.4	28.1	4.9	8.2	5.5	6.2	4.8	4.5	4.9	6.1	68	61	91	N 4	0	N 1	7	10	10	1.9	● p, 3.
28	32.0	32.8	35.2	1.3	3.5	1.0	1.9	0.8	2.7	2.9	3.2	54	49	64	NNW 4	NW 10	NNW 1	3	9	10	3.6	●, ⸗ n.
29	37.5	36.8	35.8	− 1.3	1.1	− 2.0	− 0.7	− 2.1	3.8	3.9	3.6	90	78	93	SE 3	E 1	0	10	10	10	7.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
30	32.1	29.3	29.6	− 2.9	0.3	− 6.4	− 3.0	− 6.7	3.5	3.3	2.5	96	72	91	0	SSE 3	0	10	2	0	—	✳ n; ⊔ p, 3.
Срд. Mtt.	731.1	730.3	731.0	6.2	11.8	7.0	8.3	5.0	6.3	6.5	6.4	88	63	84	0.6	2.3	0.7	8.3	6.7	7.0	35.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.8	729.2	729.0	− 7.5	1.1	0.7	− 1.9	− 8.8	2.3	3.4	4.5	88	67	92	0	0	0	0	9	10	—	⊔ n.
2	27.8	27.6	28.1	0.6	3.5	1.4	1.8	0.4	3.9	4.2	4.8	82	72	94	NW 1	0	0	10	10	10	—	⊔⁰ n.
3	28.8	28.7	29.3	− 1.0	6.9	0.7	2.2	− 1.2	3.9	4.2	4.0	92	56	82	0	W 1	0	2	1	4	—	⊔ n, 1.
4	29.4	28.8	32.1	− 0.7	6.8	2.6	2.9	− 2.0	3.6	3.8	3.3	82	51	60	0	N 3	NNW 4	4	7	4	—	⊔, ⊖² n.
5	33.6	33.1	32.7	− 2.1	5.2	− 0.9	0.7	− 2.8	3.1	3.2	3.7	79	48	86	NW 1	W 1	0	2	5	5⁰	—	⊎ n, 3; ⊔ n, 1.
6	31.0	28.8	29.1	− 2.7	9.8	3.0	3.4	− 3.0	3.1	3.4	4.4	83	38	78	NW 1	SW 1	0	7	5	1⁰	—	⊖, ⊎², ⊔⁰ n.
7	29.0	27.9	28.9	− 1.4	11.5	2.0	4.0	− 1.7	3.8	4.6	4.4	92	46	84	0	NW 1	0	1	0	0	—	⊔, ⊖, ⊎² n.
8	30.9	30.3	33.1	1.3	12.1	8.3	7.2	0.2	4.2	4.6	5.8	83	44	71	NW 1	NW 1	NW 3	4	4⁰	2	0.2	⊔, ⊎ n.
9	35.5	36.6	36.8	7.2	8.2	5.9	7.1	5.9	5.5	6.4	6.4	73	79	93	N 4	SSE 3	SE 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, a.
10	34.0	31.1	31.0	5.6	11.2	4.9	7.2	4.5	6.4	5.5	5.4	94	55	82	0	NNW 5	0	10	4²	8	—	
11	32.6	32.8	34.4	6.4	13.5	3.5	7.8	3.8	5.0	5.4	5.3	69	47	90	W 3	NNW 1	0	7	1	1	—	
12	35.5	34.1	32.8	4.7	6.5	3.0	4.7	1.1	6.2	6.4	5.5	97	88	96	0	S 1	0	10	10	4	—	⊃ n; ≡ 1, a.
13	32.2	30.4	31.9	1.1	11.7	9.9	7.6	0.6	4.6	4.9	4.2	92	47	46	0	W 1	NE 4	4	7	1	—	⊖ n.
14	31.3	29.3	28.2	4.3	10.5	1.7	5.5	1.7	4.5	4.9	4.9	73	52	94	0	NW 1	NW 1	10	10	2	—	∞ p; ⊃ p, 3.
15	26.8	25.6	25.5	9.9	13.5	8.1	10.5	1.3	5.8	6.5	5.6	64	57	70	NW 9	NNW 10	NNW 3	6	4	1	—	⊃ n.
16	22.1	21.6	21.9	6.0	8.4	5.6	6.7	4.8	5.8	6.2	5.3	84	75	78	WNW 1	N 3	N 3	10	9	6	5.9	● a, p.
17	20.6	19.5	18.8	2.9	3.6	2.9	3.1	1.9	5.2	5.4	5.1	91	92	90	NW 1	N 3	WNW 1	10	10	10	12.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	17.4	18.1	20.8	3.9	4.5	2.7	3.7	2.7	3.4	3.0	3.0	57	47	52	NW 10	NW 20	NW 14	10	9	8	—	● n; ⸗ n, a, 2, p.
19	23.5	24.3	24.2	1.8	3.1	1.9	2.3	0.9	3.2	3.0	3.1	60	53	59	NW 8	NW 9	N 7	10	9	10	—	⸗ n.
20	22.2	19.9	18.3	1.4	5.4	1.2	2.7	0.4	3.8	4.2	4.4	74	63	87	NW 1	NNE 9	SE 3	9	8	6	—	
21	21.8	22.5	26.8	3.2	4.4	5.1	4.2	1.0	4.5	4.7	3.7	78	76	56	NNE 6	N 5	NNW 10	10	10	1	1.0	● p.
22	29.9	30.7	31.0	2.9	5.0	1.2	3.0	1.2	3.8	4.2	4.6	68	64	92	N 3	N 1	0	9	10	6	—	
23	30.7	29.3	29.5	− 2.3	7.3	0.1	1.7	− 2.2	3.5	4.7	4.2	92	62	90	0	NW 1	NNW 1	4	0	0	—	⊔ n; ⊎ p.
24	28.0	25.9	25.8	− 2.3	3.3	0.2	0.4	− 2.7	3.4	3.9	4.1	87	66	82	NW 2	N 3	0	9	9	3	—	⊔ n; ⊕, [·] a.
25	24.6	23.1	24.2	− 1.3	5.6	0.5	1.6	− 1.9	3.2	3.5	3.8	76	52	80	0	NNW 1	NNE 1	4	6	0	—	⊔ n.
26	25.2	25.9	28.2	2.7	8.6	5.1	5.5	− 0.9	3.7	4.5	4.5	65	53	69	NW 4	NW 7	NNE 3	2	6	10	—	
27	29.6	29.3	28.6	2.9	2.3	2.2	2.5	2.0	4.9	5.2	5.0	86	96	93	SE 3	SE 2	0	10	10	10	1.0	●⁰ p, 3.
28	27.3	25.6	25.5	2.0	9.1	4.4	5.2	1.0	4.7	5.1	4.6	89	59	74	WNW 1	NNW 9	N 2	3	2	7	3.7	● n; ⊎⁰, ⊖⁰ p.
29	25.3	24.6	25.1	2.1	5.4	2.7	3.4	1.9	5.1	4.6	5.0	94	69	89	0	NNW 4	0	10	9	10	2.0	● n.
30	26.4	26.3	27.3	1.5	3.7	2.4	2.5	1.3	4.9	5.2	5.2	96	87	94	0	NE 2	WNW 1	10	10	10	1.7	● n, 1.
31	27.4	27.3	28.7	0.9	5.0	0.6	2.2	0.6	4.5	5.0	4.3	92	76	88	0	0	0	10	7	0	—	● n.
Срд. Mtt.	728.1	727.4	728.0	1.7	7.0	3.0	3.9	0.4	4.3	4.6	4.6	82	62	80	1.9	3.5	2.0	7.0	6.8	5.2	28.3	

1892.

Петровскъ. — Petrowsk.

Широта — Breite: 42° 59′. Долгота — Länge: 47° 31′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.9	761.0	762.5	1.1	7.9	1.9	3.6	0.1	4.3	4.9	4.9	87	61	93	S 1	ENE 2	SE 4	4	3	10	—	
2	58.6	55.6	59.9	2.3	6.4	4.0	4.2	− 0.1	4.9	5.5	5.0	91	76	82	SE 8	SE 8	NW 1	1	6	1	—	
3	61.4	60.4	68.6	3.1	5.8	1.3	3.4	1.3	5.2	5.9	4.9	91	87	98	SE 4	E 1	WNW 10	4	9	10	1.5	● p.
4	73.0	69.3	66.3	1.1	4.5	4.6	3.4	0.3	4.9	5.2	5.3	98	82	84	0	SE 14	SE 10	9	9	10	—	
5	65.4	63.3	64.2	0.9	4.5	1.5	2.3	0.7	4.5	4.6	4.8	90	73	94	WNW 10	WNW 10	WNW 2	9	4	1	—	
6	66.4	67.2	69.6	2.5	7.2	3.9	4.5	1.1	5.4	5.7	5.0	98	76	82	WNW 4	NW 6	WNW 4	10	8	9	1.1	
7	69.2	68.1	67.0	3.8	4.6	4.6	4.3	3.5	5.8	5.8	6.2	96	92	98	NW 1	NNE 1	SE 1	10	9	10	1.5	● n, 1, a.
8	65.8	66.1	66.9	4.8	6.8	5.0	5.5	4.5	6.4	6.8	6.5	00	93	00	SE 1	SE 8	SE 4	10	10	10	0.6	● p.
9	67.6	68.0	69.1	5.2	7.0	5.2	5.8	4.6	6.5	6.5	6.4	98	87	97	WSW 1	NW 2	SE 1	10	9	10	—	
10	68.9	68.1	68.0	5.0	6.3	4.6	5.3	4.4	6.5	6.7	6.3	00	93	00	SE 1	SE 6	SE 4	10	10	10	2.0	● a, p.
11	65.7	64.5	63.6	4.3	6.0	2.5	4.3	2.5	6.0	5.8	5.0	97	84	91	SE 4	SE 8	SE 2	10	8	3	—	
12	61.6	61.4	64.2	2.9	7.2	4.5	4.9	1.3	5.5	5.9	5.0	98	77	79	SE 2	NW 2	WSW 2	10	6	10	—	
13	63.9	59.4	55.0	2.9	6.2	4.1	4.4	2.1	5.4	5.7	5.7	96	81	93	SE 1	SE 14	SE 10	9	3	10	—	Ф, Ш.
14	57.5	61.1	65.2	2.1	9.1	3.7	5.0	2.1	4.8	4.6	5.1	89	53	85	NW 10	WNW 10	WNW 4	3	2	0	—	
15	62.9	61.2	59.4	2.5	7.1	4.5	4.7	0.7	5.2	5.6	5.7	94	74	90	SE 6	SE 14	SE 8	5	4	9	—	
16	57.5	58.0	55.9	3.9	7.3	5.6	5.6	2.9	5.3	6.1	6.3	87	80	93	SE 6	NW 8	WNW 6	3	6	9	—	
17	54.5	56.7	64.5	5.6	4.6	− 4.1	2.0	− *4.1*	5.9	6.0	3.1	86	96	93	WNW 6	NW 20	WNW 14	10	10	10	6.8	● a, 2; ✱ p; ↙ 2.
18	67.0	66.8	69.0	− 5.9	− 2.5	− 3.3	− 3.9	− *5.9*	2.6	2.8	2.7	90	74	76	WNW 8	WNW 6	NW 2	9	8	10	—	
19	69.0	66.0	64.1	− 4.9	− 0.5	− 1.8	− 2.4	− *4.9*	2.8	3.7	3.8	90	83	96	NW 1	SE 2	NW 6	10	7	10	—	
20	67.2	71.1	70.9	− 5.7	− 7.1	−10.3	− 7.7	−*10.3*	2.4	1.6	1.6	80	61	76	WNW 20	NW 20	0	6	3	0	—	↙ 1, 2.
21	66.9	61.6	58.9	− 9.9	− 2.8	− 6.1	− 6.3	−*10.5*	1.6	3.1	2.6	77	83	90	WNW 2	SE 2	NW 8	8	10	10	1.8	✱ p.
22	58.8	60.1	63.2	− 5.7	− 2.8	− 4.5	− 4.3	− *6.5*	2.5	3.0	2.6	85	81	81	WNW 14	WNW 14	WNW 14	6	6	10	1.0	
23	66.5	65.6	66.7	− 9.3	− 5.3	− 7.5	− 7.4	−*11.3*	2.1	1.8	1.5	91	59	58	WNW 10	WNW 6	NW 1	10	9	0	—	✱ n.
24	66.3	63.2	65.1	−10.3	− 5.5	− 7.5	− 7.8	−*11.1*	1.6	2.3	2.1	80	75	83	WNW 6	WNW 8	WNW 8	3	2	10	1.0	
25	68.0	69.7	74.2	−12.2	−13.6	−15.3	−13.7	−*15.8*	1.5	1.2	1.1	85	79	81	WNW 8	WNW 8	WNW 8	9	10	10	0.0	✱ n, a.
26	76.2	75.4	72.6	−15.6	− 9.1	− 9.1	−11.3	−*16.8*	1.1	1.5	1.5	81	66	75	WNW 2	NNW 1	SE 1	2	0	0	—	
27	66.4	64.1	63.4	− 3.5	− 2.9	− 4.5	− 3.6	− 9.9	2.7	2.4	1.7	78	66	52	SSE 2	WNW 8	WNW 2	1	8	0	—	
28	61.8	61.9	66.6	− 1.7	− 1.7	− 7.5	− 3.6	− 7.7	3.0	3.1	2.4	74	78	95	WNW 10	WNW 10	WNW 10	10	10	10	2.8	✱ p, 3.
29	65.9	63.5	59.9	− 7.9	− 5.5	− 6.9	− 6.8	− 8.1	2.3	2.9	2.5	94	96	94	NW 6	WNW 6	NW 2	10	10	10	7.4	✱ n, a, 2, p, 3; V n, a; ⊔ n.
30	55.4	54.6	57.0	− 7.5	− 2.9	− 3.1	− 4.5	− 7.7	2.3	3.4	3.3	92	91	91	WNW 6	WNW 10	WNW 8	10	10	9	0.6	✱ a, 2.
31	54.8	53.8	53.3	3.3	5.6	0.0	3.0	− 3.5	3.1	4.4	4.3	53	65	92	SSE 8	SE 8	SE 4	4	8	0	—	
Срд. Mtt.	764.2	763.4	764.4	− 1.4	1.7	− 1.0	− 0.2	− 3.3	4.0	4.3	4.0	89	78	87	5.5	7.8	5.2	7.3	7.0	7.1	28.1	

Высота — Seehöhe: —10.0 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: —0.1 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.5	757.7	753.5	3.7	3.3	1.7	2.9	− 2.0	5.1	4.7	4.7	85	82	91	SE 4	WNW 6	SE 8	8	9	0	—	
2	62.8	66.4	71.9	2.1	4.6	1.3	2.7	0.1	4.5	3.2	3.3	84	50	74	WNW 4	WNW 14	NW 4	9	8	2	—	
3	74.3	71.5	68.4	− 1.3	4.6	2.5	1.9	− 2.4	2.8	4.3	5.0	69	68	91	ESE 2	SE 10	SE 8	0	0	9	—	
4	63.7	60.6	58.8	0.9	3.7	4.1	2.9	0.5	4.8	5.0	4.4	98	83	72	SE 2	SE 4	SE 2	8	9	10	—	
5	60.6	60.1	58.8	− 1.3	5.5	0.9	1.7	− 1.6	3.8	5.1	4.8	90	76	98	WNW 8	WNW 6	SW 2	0	8	10	—	
6	57.2	55.3	54.0	2.1	2.3	1.9	2.1	0.4	5.2	4.9	5.2	98	91	98	WSW 2	NNW 1	0	10	10	10	—	
7	53.4	52.4	55.7	0.1	1.1	6.2	2.5	0.1	4.5	4.5	4.7	98	90	66	WNW 2	WNW 8	WNW 20	10	10	10	—	↙ 3.
8	58.8	58.5	60.1	2.9	5.3	1.7	3.3	1.7	3.9	4.6	4.8	69	69	93	WNW 1	ESE 2	NW 1	2	10	10	4.0	● 3.
9	61.1	65.1	68.2	1.7	4.6	0.5	2.3	− 0.3	4.3	5.0	4.4	84	79	92	SSE 2	ENE 1	WNW 2	1	10	9	—	● n.
10	66.8	66.4	68.4	− 1.0	5.8	3.3	2.7	− 1.0	4.3	4.9	5.5	00	72	94	SE 2	SE 10	ESE 1	2	3	10	—	
11	68.1	65.3	59.9	2.7	5.8	4.3	4.3	2.2	5.3	5.9	6.0	94	87	97	SE 1	SE 10	SE 10	10	6	10	—	
12	63.3	62.0	61.4	0.9	1.9	1.1	1.3	0.5	4.0	3.5	3.9	80	65	79	WNW 10	WNW 8	SSE 2	10	10	9	—	
13	59.4	56.7	55.4	0.1	5.6	3.5	3.1	0.0	4.2	4.6	5.4	90	68	92	SE 8	SE 14	SE 4	2	8⁰	10	—	
14	49.9	48.3	49.4	3.7	6.4	2.9	4.3	2.9	5.4	6.0	4.8	90	84	85	SE 10	ESE 1	WNW 14	10	6⁰	9	—	
15	52.5	50.8	48.3	1.6	3.1	2.9	2.5	1.6	4.8	5.2	5.5	93	91	98	NW 6	ESE 6	SE 8	8	10	10	—	≡ p.
16	47.0	55.7	62.0	3.7	5.9	− 0.5	3.0	− 0.5	5.1	3.5	3.5	85	50	79	NW 20	NW 14	0	3	6	7	—	↙ 1.
17	63.3	65.2	68.1	1.1	7.0	1.1	3.1	− *0.5*	3.9	4.1	3.7	79	55	73	SSE 1	SE 6	SE 6	6	0	0	—	
18	69.8	69.6	70.4	− 0.1	8.0	2.9	3.6	− 0.3	2.9	4.3	4.9	65	55	86	SE 8	SE 20	SE 8	0	0	0	—	↙ 2.
19	70.9	70.6	71.7	0.9	4.6	0.7	2.1	0.3	4.5	4.8	4.2	92	76	87	SE 4	SE 4	NW 4	1	1	10	6.2	
20	73.3	74.2	76.7	− 0.3	1.2	0.3	0.4	− 0.5	4.4	4.3	4.4	98	85	94	WNW 4	NW 2	NW 1	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a.
21	77.7	78.3	79.0	− 0.5	2.4	1.9	1.3	− 0.7	4.3	5.1	4.6	96	93	88	WNW 6	WNW 2	NE 2	10	10	10	1.7	✱ n; ● p.
22	78.6	78.3	77.5	1.7	3.7	1.3	2.2	1.1	5.1	4.9	4.8	98	82	94	SW 1	ESE 2	SE 2	10	9	6	—	
23	75.6	73.9	72.9	− 0.5	4.5	1.9	2.0	− 1.1	4.0	4.0	4.6	90	63	88	SE 8	SE 14	SE 14	6	5	8	—	
24	71.8	71.3	70.7	1.7	4.3	4.0	3.3	0.5	4.0	4.7	5.5	77	76	90	SE 10	SE 8	SE 2	10	10	10	2.6	● 3.
25	69.8	69.4	69.2	3.1	4.5	3.1	3.6	2.7	5.6	5.9	5.7	98	94	00	0	ESE 2	0	10	10	10	5.6	● n, 1 a, p, 3.
26	67.3	65.5	64.6	3.1	4.6	3.7	3.8	2.7	5.7	5.6	5.6	00	89	93	SE 1	SE 4	0	10	9	10	0.4	● n, p, 3.
27	63.3	63.7	66.5	2.7	0.9	− 0.5	1.0	− 0.6	5.6	4.6	4.2	00	94	94	ENE 1	NW 4	NW 1	10	10	10	4.0	✱ a, 2, p, 3.
28	69.5	70.1	70.2	− 3.9	− 2.9	− 3.5	− 3.4	− 4.1	3.1	3.2	3.4	91	87	98	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	1.0	
29	68.9	67.8	64.4	− 3.1	0.3	− 1.1	− 1.3	− 3.5	3.3	3.8	3.8	91	80	90	W 1	SE 1	SE 2	10	10	6	0.0	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	764.6	764.5	764.7	1.0	3.9	1.9	2.2	0.0	4.4	4.6	4.7	89	77	89	4.9	6.5	4.4	6.8	7.5	8.1	28.8	

1892.

Петровскъ. — Март. — März. — Petrowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.3	758.4	760.5	− 1.9	3.5	− 0.3	0.4	− 2.8	3.5	4.4	4.4	88	75	98	SE14	SE 4	0	1	10	1	—	
2	62.0	61.5	59.7	1.1	5.8	2.9	3.3	− 1.8	4.3	5.4	5.5	87	79	98	SE 4	SE14	SE 8	7	6	8	1.4	
3	55.6	55.1	57.8	4.5	5.2	3.1	4.3	2.5	6.2	6.4	5.7	98	97	00	SE10	SE14	SE 1	10	10	10	3.0	● n, 1, p, 3.
4	62.4	66.5	71.1	2.9	3.1	1.1	2.4	1.1	5.5	5.2	5.0	00	91	00	NW 1	N 2	NW 1	10	10	10	2.2	●, ✳ a, p.
5	71.3	70.9	71.0	0.5	5.0	3.1	2.9	0.1	4.8	5.2	5.0	00	80	88	SE 1	SE 6	SE10	10	8	10	—	
6	69.1	67.5	65.0	2.7	4.1	4.1	3.6	2.4	5.1	5.7	5.7	91	93	93	SE14	SE14	SE20	10	10	10	5.0	● a, 2, p, 3; ⸙ 3.
7	64.2	63.7	62.4	4.1	5.2	3.9	4.4	3.7	5.9	5.9	5.9	97	89	97	SE14	SE20	SE20	10	10	10	5.3	● n, 1, a; ⸙ 2, 3.
8	68.0	68.7	68.2	3.4	4.8	3.2	3.9	2.7	5.9	5.8	5.5	98	90	95	SE 4	SE 6	SE10	10	10	10	2.2	● n, 1, a, p.
9	68.3	67.6	65.5	3.3	5.6	3.5	4.1	2.5	5.3	5.9	5.4	92	86	92	SE14	SE20	SE20	9	9	7	—	⸙ 2, 3.
10	64.0	65.5	64.4	4.4	4.9	4.1	4.5	3.1	6.1	6.5	6.1	98	00	00	SE 8	SE10	SE14	10	10	10	3.0	● 1, a, 2, p, 3.
11	62.2	61.0	61.1	3.9	3.9	3.6	3.8	3.5	6.0	5.9	5.9	98	97	00	SE14	SE14	SE14	10	10	10	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	63.6	65.3	67.6	3.9	4.8	4.0	4.2	3.4	6.1	5.9	6.9	00	92	98	SE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
13	67.0	67.7	68.5	3.8	4.2	3.7	3.9	3.4	5.8	6.1	6.0	97	98	00	SE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	1.8	● a, p, 3; ≡ a.
14	69.5	70.5	72.1	3.7	4.5	3.1	3.8	3.1	6.0	5.8	5.7	00	92	00	ESE 2	ESE 4	SE 2	10	10	10	0.8	● n, 1, p, 3.
15	71.7	71.9	72.8	3.1	3.8	3.1	3.3	2.7	5.6	5.5	5.7	98	92	00	SE 2	ESE 6	SE 2	10	10	10	0.7	● 1, a.
16	70.9	70.0	69.2	3.1	5.3	3.8	4.1	2.9	5.4	5.6	5.5	95	85	92	SE10	SE14	SE10	10	10	10	—	
17	68.8	68.3	68.1	3.3	4.5	3.7	3.8	3.0	5.8	5.9	5.5	00	94	92	SE 8	SE14	SE14	10	10	10	—	
18	68.6	69.9	72.1	3.9	4.4	3.7	4.0	3.1	5.9	5.9	5.7	97	94	95	ESE 8	SE10	SE 2	10	10	10	—	≡ a.
19	72.2	71.8	70.8	3.5	5.8	3.8	4.4	3.1	5.7	5.5	5.7	97	81	95	SE 2	ESE10	SE10	10	9	10	—	
20	67.4	64.6	63.2	3.3	3.8	3.1	3.4	2.9	5.7	5.8	5.7	98	97	00	SE 4	ESE 4	ESE 1	10	10	10	6.6	● 1, a, 2, p, 3.
21	62.4	61.9	62.2	0.5	3.5	2.1	2.0	0.0	4.7	5.0	4.5	98	85	84	WNW 4	NW 4	NW 1	10	10	9	—	●, ✳ n.
22	62.4	62.9	64.8	0.5	3.6	1.9	2.0	0.1	4.3	5.2	4.9	90	88	91	WNW 2	WNW 2	NW 1	9	10	10	0.0	✳ a.
23	66.4	65.8	67.5	0.5	6.6	4.0	3.7	− 0.3	4.1	4.2	4.3	87	58	70	WNW 1	ESE 2	NW 1	7	8	6	—	
24	66.9	65.1	64.4	3.1	8.4	4.5	5.3	0.1	4.1	4.8	3.5	71	59	87	SE 2	ESE 6	SE 1	0	0	8	—	
25	63.5	64.4	67.4	4.3	8.2	3.3	5.3	3.1	4.9	6.0	5.9	79	74	95	WNW 4	NW 2	0	9	0	0	—	
26	67.5	67.6	70.2	4.5	7.6	8.0	6.7	1.3	5.1	5.9	5.3	81	76	65	NW 1	NE 2	NW 1	0	0	10	0.0	⸙ n.
27	73.1	73.3	73.7	4.6	11.0	5.9	7.2	3.5	5.6	6.3	5.7	89	64	82	NNW 1	ESE 2	SE 2	0	2	0	—	● n.
28	72.4	71.5	69.6	4.5	7.4	3.7	5.2	2.3	5.7	6.7	6.0	90	88	00	SE 2	ESE 6	SE 2	0	10	10	—	⸙ n; ≡ a, p, 3.
29	68.8	68.2	64.9	2.1	5.6	5.2	4.3	1.5	5.3	5.9	6.3	00	86	95	SW 1	ESE 1	SE 6	10	10	5	—	⸙ n, 1.
30	62.1	60.7	60.4	6.4	9.7	7.0	7.7	4.2	6.7	6.4	7.2	93	71	96	SE10	SE 8	SE 1	8	8	10	0.7	● p. 3.
31	59.3	57.7	58.6	9.0	14.4	10.9	11.4	6.6	7.1	6.4	8.0	83	52	83	SW 2	NW14	NW 8	10	10	10	2.0	● p.
Срд. Mtt.	766.1	766.0	766.3	3.3	5.7	3.9	4.3	2.2	5.4	5.7	5.6	93	84	93	5.4	7.8	6.0	8.1	8.4	8.5	40.6	

Апрѣль. — April.

1	760.2	761.7	764.3	7.8	7.1	6.8	7.2	5.8	6.5	4.8	4.9	82	64	67	WNW10	WNW14	NW 2	9	8	10	0.0	● 3.
2	60.2	53.5	55.9	5.0	8.2	6.5	6.6	5.0	5.2	5.8	6.4	80	71	88	SE 6	SE14	WNW14	0	8	9	—	
3	58.0	57.8	59.6	6.8	7.9	6.8	7.2	5.8	6.0	6.4	6.1	81	81	82	0	SE 2	0	10	10	10	4.0	● a, 2.
4	65.5	65.3	63.0	2.5	5.6	2.1	3.4	0.9	4.8	5.0	4.3	87	74	80	WNW 4	ENE 6	SE 6	9	8	0	—	● n.
5	58.0	58.0	62.9	2.3	8.4	3.3	4.7	0.7	4.3	5.8	5.3	79	70	92	SE 8	ENE 4	NW14	3	6⁰	10	4.2	● p.
6	66.2	68.5	68.6	3.9	4.6	4.1	4.2	0.9	4.0	3.7	3.8	65	59	61	WNW14	WNW20	SW 1	8	7	8	0.6	●, △, ✳ a; ⸙ 2.
7	71.2	69.8	65.2	2.9	6.3	4.6	4.6	2.0	4.4	5.2	5.5	78	74	87	WNW 4	ESE 6	SE10	5	9	8	—	
8	59.1	54.9	51.0	5.1	9.4	4.8	6.4	3.5	5.5	6.4	6.3	85	72	98	SE 4	SE10	SE 1	2	8⁰	8⁰	—	⚲ 3.
9	52.1	55.6	62.5	5.4	10.8	6.2	7.5	4.3	5.6	6.7	6.3	83	69	88	WNW14	WNW14	WNW 4	10	8	10	—	
10	65.3	65.4	66.2	3.5	4.3	3.9	3.9	3.5	5.6	5.2	4.9	95	84	80	WSW 1	SE 4	ENE 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
11	63.3	64.3	67.1	4.5	5.6	2.2	4.1	2.2	5.1	5.6	5.4	81	83	00	SE 4	NW 4	NW 6	10	10	10	2.9	● a, 2, p, 3.
12	66.8	65.9	65.4	3.1	6.4	2.3	3.9	1.2	4.8	4.2	4.8	84	58	87	WNW 6	NE 2	SE 4	6	10	6	—	
13	63.9	63.2	64.9	4.6	6.5	5.6	5.6	0.9	5.8	6.0	6.3	92	83	93	SE 8	SE14	SE 4	7	9	10	0.2	● p.
14	66.6	67.6	69.0	5.6	8.6	6.1	6.8	4.0	6.3	6.4	6.8	93	77	97	SE 2	ENE 4	SE 2	10	9	9	—	
15	68.6	66.2	64.3	6.6	9.4	7.0	7.7	6.0	7.1	7.1	6.5	98	80	87	ESE 2	ESE 6	SE 8	10	8	10	—	
16	62.6	63.1	65.8	6.4	8.0	6.6	7.0	5.8	6.7	7.0	7.3	93	88	00	SE 8	SE 8	SE 2	10	10	10	0.4	● a, 2, p, 3.
17	67.1	66.6	66.2	6.6	13.1	7.0	8.9	6.1	7.2	7.2	6.7	99	64	89	ESE 2	SE10	SE 6	10	1	0	—	
18	63.6	62.1	61.2	9.0	10.4	7.6	9.0	5.4	7.6	8.0	7.8	89	85	00	SE 8	SE10	SE 2	8	9	10	—	⸙ n.
19	59.8	60.1	60.9	7.8	10.1	8.7	8.9	5.8	7.6	8.1	8.4	96	88	00	SE 2	ENE 2	SE 1	10	10	10	0.0	● p.
20	61.1	61.7	62.2	9.8	11.6	9.3	10.2	6.8	8.7	8.8	8.3	96	87	95	SE 2	ESE 4	SE 6	10	4	10	—	≡ p, 3.
21	61.1	59.7	57.7	7.5	9.3	8.4	8.4	6.6	7.7	7.8	7.9	00	89	96	SE 8	SE14	SE10	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	56.0	54.4	53.5	8.6	10.4	7.6	8.9	7.2	7.1	7.4	7.7	86	78	99	SE10	ESE14	SE 8	10	10	10	3.6	≡ n,1,a,2,p,3; ● p, 3.
23	51.8	52.7	55.1	7.6	12.0	10.2	9.9	7.1	7.8	8.6	7.3	00	83	78	NW 4	WNW14	NW 1	10	8	10	3.1	● n, 1, a.
24	54.1	53.7	55.7	10.2	14.8	12.7	12.6	8.0	6.8	7.4	7.6	73	59	70	WNW10	NW 8	NW 4	10	9	9	—	
25	57.9	59.3	61.7	11.5	14.8	11.6	12.6	9.3	5.8	5.4	5.7	57	44	56	WNW14	WNW20	NW 4	9	7	5	—	⸙ 2.
26	61.2	61.5	64.7	13.0	14.6	9.8	12.5	5.8	6.7	8.2	7.3	61	67	80	0	NE 2	NW 4	0	0	10	5.0	● p.
27	66.6	67.4	69.3	11.3	17.3	12.8	13.8	8.8	6.4	5.4	6.2	64	37	56	WNW 8	NW14	NW 1	6	2	0	—	
28	70.5	70.1	70.2	13.6	16.3	8.8	12.9	8.6	8.0	6.7	7.0	69	49	83	WNW 1	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	
29	69.7	69.8	69.6	10.0	14.5	8.4	11.0	6.6	8.2	8.8	7.4	89	72	91	SE 6	SE10	SE 8	1	1	0	—	⸙ n.
30	67.4	66.4	65.1	10.0	14.1	9.0	11.0	6.2	8.1	7.2	7.5	88	60	88	SE10	SE14	SE 8	1	3⁰	0	—	⸙ n.
Срд. Mtt.	762.5	762.2	763.0	7.1	10.0	7.0	8.0	5.0	6.4	6.5	6.5	84	72	85	6.0	9.0	4.8	7.1	7.1	7.4	24.0	

1892.

Петровскъ. — Petrowsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.8	763.5	763.3	9.8	15.4	9.2	11.5	6.8	7.7	6.8	6.9	86	52	80	SE 4	ESE 6	SE 1	0	2⁰	5⁰	—	ψ 3.
2	61.7	61.8	62.1	10.4	12.4	7.8	10.2	6.0	6.7	6.9	5.0	71	64	62	SE 2	ESE 4	SE 2	6⁰	8⁰	6⁰	—	
3	62.4	63.8	64.7	10.0	14.1	9.5	11.2	5.6	4.7	8.0	7.2	51	67	82	ESE 2	ESE 4	SE 2	4⁰	8⁰	5⁰	—	
4	63.8	62.5	59.9	12.8	15.1	10.0	12.6	5.4	7.3	8.1	8.6	67	63	94	SE 4	SE 10	SE 14	6	3	4	—	
5	59.6	60.3	61.6	13.4	14.2	10.8	12.8	9.0	8.7	9.5	9.2	76	79	96	SE 6	NE 4	SE 4	0	2	3⁰	—	⊕ n.
6	63.8	64.5	66.0	10.2	14.8	9.7	11.6	9.2	9.2	9.5	9.0	99	76	00	NW 2	NNE 2	SE 1	10	7	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	65.3	64.7	64.7	13.2	18.9	16.1	16.1	7.6	9.2	10.5	8.4	80	64	61	WNW 2	NE 1	WNW 1	0	0	0	—	
8	63.2	62.0	60.3	13.8	17.7	15.2	15.6	12.0	9.5	10.1	7.9	81	67	61	WNW 6	ESE 4	WNW 1	7	4	9	0.0	⊕ n; ● p.
9	59.4	59.5	59.6	15.1	18.3	14.0	15.8	12.9	9.2	10.3	11.6	72	65	98	NW 2	ENE 2	SE 1	9	8	8	0.0	● a.
10	58.9	58.9	58.8	15.2	22.4	16.9	18.2	13.0	10.4	10.3	8.6	81	52	61	WNW 6	NE 2	SE 4	9	4⁰	4⁰	—	
11	58.4	58.2	58.8	17.5	20.5	15.7	17.9	12.9	9.9	10.1	12.4	67	55	93	WNW 1	ESE 4	SW 1	3⁰	6⁰	3	—	
12	57.5	56.9	57.9	17.5	19.1	18.5	18.4	11.6	8.8	12.2	11.9	60	74	75	NW 2	NE 4	WNW 10	1	1⁰	8	—	⊕ n.
13	57.7	57.9	57.3	17.2	20.4	17.5	18.4	11.8	10.0	10.1	9.6	68	56	65	WNW 10	WNW 14	WNW 6	10	9	3	1.5	● a.
14	56.6	56.1	55.9	19.1	21.0	17.5	19.2	13.9	8.9	10.9	10.3	55	59	69	WNW 4	NE 2	0	2	2	3	—	
15	57.4	58.4	63.2	18.2	16.3	11.2	15.2	11.2	11.8	10.9	9.0	75	79	92	NW 1	NE 2	NW 8	9	10	10	6.6	≡ a, p, 3.
16	65.3	65.1	64.8	8.6	10.2	11.2	10.0	8.3	7.5	8.4	9.8	91	99	99	WNW 10	WNW 8	0	10	10	10	8.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	64.1	63.4	64.0	12.2	18.5	13.7	14.8	9.6	8.4	9.4	10.3	80	60	89	WNW 6	NW 6	0	5	3	10	—	
18	62.9	61.6	60.0	13.8	15.7	13.2	14.2	11.9	10.0	10.2	9.6	86	77	86	WNW 2	ESE 4	SE 4	9	10	10	1.2	
19	59.0	59.8	60.5	12.6	14.6	13.2	13.5	11.0	10.7	10.6	10.6	99	86	95	SE 1	ENE 2	SE 1	10	10	9	1.6	● n, 1.
20	60.2	60.2	60.4	14.1	18.9	15.9	16.3	12.1	10.6	11.9	12.0	90	74	89	S 1	N 1	0	5	6	10	—	
21	59.0	57.8	58.8	17.1	19.2	17.1	17.8	14.1	12.7	12.3	12.1	88	74	84	ENE 1	ENE 2	NW 4	4	3	8	—	⊕ n.
22	61.0	59.7	60.3	18.1	21.9	16.7	18.9	15.5	11.1	12.5	10.1	72	64	71	WNW 6	NW 4	0	7	9	8	—	
23	60.8	60.6	65.4	16.7	23.3	12.2	17.4	11.8	10.0	10.4	8.7	70	49	83	WNW 6	WNW 8	WNW 10	8	2	10	7.7	● p, 3; ⸗ p.
24	66.5	66.3	67.2	16.5	20.7	15.9	17.7	12.1	6.3	6.6	7.7	46	37	57	WNW 14	WNW 14	NW 1	1⁰	1	0	—	● n.
25	65.7	64.3	61.4	19.1	21.2	14.6	18.3	13.2	11.5	9.2	8.2	70	50	67	SW 1	ESE 10	SE 4	0	0	2	—	
26	60.6	60.8	61.4	15.4	23.7	16.9	18.7	11.6	10.1	10.0	11.0	78	46	77	WNW 4	NW 8	0	7⁰	5⁰	10	0.4	● p.
27	62.4	61.8	61.4	17.5	20.1	14.8	17.5	14.7	11.2	11.2	11.0	75	64	88	NW 1	ESE 4	SE 2	8	4	3	6.4	
28	61.7	61.6	61.3	12.2	17.7	14.8	14.9	12.2	10.5	10.9	10.2	99	72	82	WNW 4	NE 4	NW 6	10	4	4	5.8	● n, 1.
29	60.3	59.0	58.4	17.1	24.3	16.9	19.4	13.5	10.6	8.9	11.7	73	39	82	NW 6	WNW 10	SE 2	6	3	10	3.5	● p, 3.
30	56.3	57.3	61.8	22.4	26.2	19.7	22.8	16.2	11.0	11.3	11.6	54	45	68	WNW 14	WNW 20	NW 4	0	4	9	—	⸗ 2.
31	62.5	62.0	59.5	20.4	22.7	16.9	20.0	15.3	9.3	11.6	11.1	52	56	78	WNW 6	ESE 2	SE 4	0	3	2	—	
Срд. Mtt.	761.2	761.0	761.3	15.1	18.7	14.3	16.0	11.4	9.5	10.0	9.7	75	63	80	4.4	5.5	3.2	5.4	4.9	6.3	43.3	

Іюнь. — Juni.

1	758.1	757.6	766.2	19.5	23.2	13.4	18.7	13.1	12.3	11.7	10.2	73	56	89	WNW 4	WNW 10	WNW 8	9	7	4	13.4	● a, p.
2	67.6	66.9	67.4	15.4	18.1	13.8	15.8	10.7	7.8	5.1	9.8	59	59	84	SSE 1	ESE 6	SE 6	1	1	2	—	⊕ n.
3	68.7	67.8	67.8	19.8	23.9	15.2	19.6	12.1	11.4	8.4	10.2	66	38	80	0	ESE 4	SE 4	0	0	0	—	⊕ n.
4	67.3	65.8	65.1	15.7	20.0	14.8	16.8	12.6	11.6	11.8	9.4	87	68	75	SE 6	SE 8	SE 6	10	1	0	—	⊕ n.
5	63.1	62.0	60.0	16.7	20.1	15.4	17.4	11.8	11.5	11.5	11.3	82	66	87	SE 4	ESE 8	SE 10	0	0	0	—	⊕ n.
6	57.6	57.4	57.5	17.0	21.3	16.8	18.4	13.5	13.0	10.7	10.8	90	57	76	SE 8	ESE 10	SE 8	5⁰	0	6⁰	0.0	⊕ n; ● p.
7	57.6	57.4	58.6	16.9	19.0	17.5	17.8	14.6	11.5	13.7	14.3	81	84	96	SE 4	SE 2	SW 1	8	9	10	2.4	● a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
8	59.1	59.3	59.0	19.7	21.7	16.4	19.3	15.4	13.8	12.9	13.0	81	67	94	SW 1	ENE 2	SE 1	8	2	0	—	
9	58.5	57.6	56.9	20.1	26.3	19.5	22.0	14.6	12.7	12.9	12.1	73	51	72	ENE 1	ESE 2	SE 2	1	1	0	—	⊕ n.
10	56.1	56.2	56.4	20.1	24.8	19.7	21.5	14.7	13.3	13.0	7.2	72	56	43	0	ENE 6	SE 4	0	1	0	—	⊕ n.
11	54.8	53.3	55.0	20.4	25.1	19.1	21.5	14.9	14.2	13.6	11.9	80	58	72	SE 8	ESE 8	SE 6	0	0	8	—	
12	55.6	55.6	54.4	20.1	22.5	19.1	20.8	16.1	14.4	14.5	13.3	83	72	81	ESE 4	ESE 8	SE 14	0	2⁰	1⁰	—	
13	56.8	55.8	56.8	22.9	23.7	19.1	21.9	18.3	13.8	14.8	13.3	66	68	81	ESE 2	ESE 10	SE 2	1⁰	0	0	—	⸜ n.
14	59.5	58.8	58.8	23.1	25.9	24.5	24.5	18.2	16.2	15.1	15.5	77	61	68	NW 2	NE 4	SE 2	1	0	0	—	
15	61.0	61.8	61.6	25.1	32.3	23.5	27.0	20.9	13.9	14.0	16.3	59	39	76	WNW 8	NW 6	0	1	1	2	—	
16	60.7	59.2	58.7	27.8	24.3	22.9	25.0	20.0	13.6	16.5	15.9	49	73	77	SE 4	NE 10	SE 2	8	6	10	0.0	⸝ p; ● 3.
17	57.4	57.7	58.8	25.1	27.7	24.5	25.8	21.1	14.6	14.8	15.0	62	51	66	WNW 14	WNW 14	NW 1	8⁰	6	8	0.7	● p, 3.
18	59.0	58.0	57.5	25.3	29.4	23.9	26.2	22.3	12.8	14.1	14.2	54	45	64	WNW 6	NW 6	0	2	5	2	0.0	⸝; ● p.
19	57.4	56.5	57.2	24.5	28.5	22.1	25.0	20.8	17.4	15.1	15.6	76	53	79	NW 1	ESE 2	SE 4	1	2	2	—	
20	57.9	58.2	58.4	23.1	26.9	22.0	24.0	19.7	17.2	16.4	16.8	82	59	86	NE 1	ESE 4	SE 2	0	0	3	—	
21	57.5	56.4	57.1	23.9	28.9	22.9	25.2	19.9	17.1	17.4	16.6	72	60	80	SE 4	ESE 10	SE 1	1	0	2	—	
22	59.5	59.1	58.4	25.9	28.6	25.5	26.7	21.5	17.6	17.6	18.2	78	61	75	SE 1	ENE 4	SE 2	0	0	9	—	⸝ n.
23	56.6	53.7	55.8	27.1	28.3	23.1	26.2	23.1	19.3	18.9	16.3	72	66	78	NW 1	ESE 8	NW 8	1	0	4	0.0	⸜ p.
24	58.4	58.4	61.0	23.1	29.8	21.9	24.9	21.4	12.9	13.8	12.8	61	44	66	WNW 10	NW 8	NW 10	8	2	4	0.0	⸜ n; ● 1, p.
25	61.6	61.6	62.7	23.3	27.7	23.3	24.8	19.2	10.4	9.7	10.7	48	36	51	WNW 14	WNW 14	NW 4	3	3	4	—	
26	62.5	61.6	60.6	23.5	31.1	26.3	27.0	20.2	11.2	10.6	9.8	52	32	39	NW 4	NW 4	NW 1	3	1	0	—	
27	60.5	60.2	59.9	26.1	27.9	22.4	25.5	22.4	15.0	15.0	14.6	60	54	72	SSW 1	ENE 4	SE 4	0	0	0	—	
28	57.8	57.7	58.5	25.1	28.4	22.3	25.3	18.6	12.4	15.7	15.3	53	55	77	SE 4	ESE 8	SE 2	0	0	2	—	
29	60.4	60.9	62.6	25.5	30.7	22.8	26.3	20.6	13.7	14.7	17.4	57	45	84	NW 6	WNW 4	SE 1	4	5	2	—	
30	60.6	59.9	58.5	24.3	26.7	22.3	24.4	19.2	12.8	15.0	14.8	57	58	74	SE 1	ESE 8	SE 4	2⁰	2	5	—	
Срд. Mtt.	759.6	759.1	759.6	22.2	25.8	20.5	22.8	17.7	13.6	13.6	13.4	69	56	75	4.2	6.7	4.0	2.9	1.9	3.0	16.5	

Петровскъ. 1892. Petrowsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.7	755.7	754.4	24.9	28.7	22.7	25.4	20.5	14.1	16.8	18.2	60	58	89	NW 1	ENE 8	SE 8	0	4	6	0.6	
2	56.3	56.2	57.4	21.3	25.2	21.9	22.8	21.3	15.9	15.9	16.2	85	67	83	WNW 2	ENE 2	SSE 1	10²	8	6	0.0	● n, 1.
3	57.4	56.6	60.5	24.8	26.6	17.3	22.9	*17.3*	15.6	16.3	13.5	68	64	92	SE 1	ESE 1	NW10	1	9	10	21.6	●, ⊼ p, 3.
4	62.1	61.4	62.8	19.1	23.9	18.0	20.3	17.2	13.0	11.6	11.6	79	53	75	WNW 4	NW 6	WNW14	10	9	9	—	
5	63.4	62.9	63.8	17.7	23.3	19.1	20.0	16.1	9.6	9.5	10.1	63	45	61	WNW 6	NW10	WNW 1	9	7	5	—	
6	64.9	65.1	64.6	21.0	22.9	19.0	21.0	14.4	7.8	8.9	10.1	42	43	62	WNW14	NW 4	SSE 1	0	8	0	—	
7	62.1	60.9	59.1	21.1	23.9	18.9	21.3	15.5	9.1	14.3	15.4	50	65	95	SE 4	ESE14	SE 4	0	0	2	—	⊃ n.
8	59.3	59.9	60.9	19.9	24.6	20.0	21.5	15.7	13.4	13.9	14.8	78	60	85	WNW 6	ESE 6	SE 1	1	1	3⁰	—	⊃ n.
9	62.4	61.3	60.5	22.7	27.3	21.9	24.0	17.7	13.1	14.3	15.6	64	54	80	NNW 1	ESE 4	SE 4	0	1	0	—	⊃ n.
10	60.2	59.7	58.1	26.1	29.1	21.5	25.6	*21.5*	13.0	15.3	14.5	52	51	76	0	ESE 4	SE 4	1	1	1	—	⊃ n.
11	57.1	56.9	56.2	22.2	24.7	21.9	22.9	21.2	15.0	17.6	16.6	76	77	85	SE 4	ESE 6	SE 1	8	1	3	—	⊃ n.
12	54.2	52.9	53.5	24.7	26.7	22.9	24.8	*21.9*	13.8	17.5	14.9	60	68	72	SE 4	ESE 8	SE 6	6	3	2	—	⊃ n.
13	53.6	53.0	53.5	23.9	31.7	22.2	25.9	20.2	13.2	13.3	17.1	60	39	86	SE 6	SE 8	SE 6	0	4⁰	2	—	
14	56.4	55.7	55.3	29.1	29.1	26.1	28.1	21.6	12.5	16.0	17.5	42	54	70	WNW 6	WSW 1	NW 1	4⁰	7	9	1.2	● p.
15	54.7	54.5	53.9	26.5	27.1	24.7	26.1	22.0	14.8	17.6	18.4	58	66	80	WNW 4	NE 2	SE 1	9	9	8	—	< n.
16	54.6	54.3	53.9	27.1	27.9	25.5	26.8	23.9	16.5	20.8	17.1	62	74	71	WNW 2	E 2	0	8	9	9	0.0	● p.
17	54.0	53.7	53.9	24.5	31.1	28.3	28.0	*24.5*	17.0	16.5	15.1	75	49	53	NW 2	ENE 2	SE 2	8	6⁰	7	0.0	● p.
18	56.6	55.9	59.7	24.9	28.9	22.5	25.4	22.3	17.5	19.0	13.9	75	64	69	WNW 6	NE 6	WNW14	5	5	10	2.0	⊼ p; ● p, 3.
19	60.5	60.3	60.4	21.5	26.2	22.7	23.5	18.2	13.5	16.5	11.7	71	66	57	WNW 6	ESE 1	SE 1	5	1	1	—	
20	59.3	59.0	58.5	23.9	26.2	23.6	24.6	19.1	12.7	18.7	18.3	58	74	85	ESE 2	ENE 2	SE 1	2	1	2	—	
21	56.9	55.9	56.1	24.5	26.7	23.6	24.9	21.5	17.4	18.2	19.0	76	70	88	NE 1	ENE 6	SE 1	0	0	1	—	
22	56.6	56.9	57.5	24.7	29.1	24.3	26.0	20.7	15.2	20.4	19.9	66	68	88	WNW 6	ENE 4	SE 6	1	0	5	—	
23	58.0	58.0	57.6	26.3	31.4	22.8	26.8	22.1	16.3	9.4	16.0	65	27	78	SE14	SE14	SE14	5	0	0	—	
24	55.9	54.2	52.9	23.3	27.3	23.4	24.7	20.0	16.7	17.1	16.7	79	64	78	SE14	SE14	SE14	1	0	1	—	
25	55.2	55.6	53.5	23.3	27.3	24.1	24.9	22.3	16.6	17.7	15.6	78	66	70	ESE 4	ESE 8	SE 8	8	1	2	—	
26	55.1	55.3	55.8	25.5	27.1	23.6	25.4	21.3	16.4	18.2	14.8	68	68	69	SE 4	ESE 8	SE10	8	0	0	—	
27	55.9	56.0	55.5	24.9	30.9	23.3	26.4	20.5	15.1	14.5	14.7	64	44	70	SE10	SE14	SE10	0	0	0	—	
28	56.2	56.3	57.4	25.1	28.5	23.7	25.8	21.5	11.6	18.1	17.5	50	63	81	SSE 8	ESE10	SE 4	0	0	0	—	
29	59.1	59.3	58.7	27.1	35.0	27.9	30.0	22.3	15.8	18.6	17.1	66	45	61	SE 1	NW 2	SE 4	1⁰	0	0	—	
30	59.9	59.3	59.2	28.9	35.5	27.1	30.5	26.9	12.6	15.5	17.8	43	36	68	WNW10	NNW 4	SE 1	0	1	0	—	
31	60.2	58.9	58.2	26.3	29.1	22.8	26.1	23.0	19.4	21.2	19.2	77	71	93	NW 4	ENE 4	SE 2	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	757.9	757.5	757.5	24.1	27.8	22.8	24.9	20.5	14.4	16.1	15.8	65	58	77	5.1	6.0	5.0	3.6	3.1	3.4	25.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.9	753.0	753.9	24.5	32.1	26.3	27.6	21.3	18.5	15.8	16.8	81	44	66	ESE 4	ESE 8	0	0	0	8	0.0	⊃ n; ● 3.
2	58.7	58.1	58.5	24.3	31.3	26.1	27.2	19.3	13.9	12.9	14.7	62	38	59	WNW10	NW 8	NW 1	7	1	7	—	
3	58.1	57.9	59.9	27.9	29.3	25.5	27.6	21.8	11.5	18.3	11.1	41	60	46	WNW 1	NE 4	0	0	6	6	0.0	● p.
4	59.1	58.7	58.6	26.9	31.3	25.9	28.0	23.4	13.8	11.7	9.7	53	32	40	SE 1	ESE 4	SSE 1	0	0	0	0.0	● p.
5	57.2	56.4	55.8	26.5	30.5	24.5	27.2	24.5	14.1	17.8	16.7	55	54	73	0	ENE 6	SE 4	6	0	4	0.0	● p.
6	57.1	57.6	59.1	25.9	33.5	27.4	28.9	23.4	16.2	16.5	17.6	66	43	65	WNW 4	NW 6	0	8	7	7	—	
7	59.8	61.1	62.7	26.7	27.2	23.7	25.9	23.1	17.1	20.8	18.1	66	77	83	NW 1	NNW10	0	4	8	3	0.7	⊼, ● 2, p.
8	62.0	61.4	60.2	24.9	28.1	23.6	25.5	22.8	18.4	17.9	15.5	79	64	72	ESE 4	ESE 6	SE 2	8	3	2	—	
9	57.1	55.5	57.1	24.1	28.5	27.1	26.6	22.2	18.7	19.6	16.2	84	68	61	SE 1	NE 2	NW14	8	7	9	0.5	
10	62.3	63.4	64.9	20.9	23.2	19.1	21.1	*19.1*	15.8	13.8	15.0	87	69	91	WNW10	NW 8	NW 4	8	9	9	6.1	● n, p.
11	65.0	63.6	63.4	19.7	28.0	21.7	23.1	16.9	14.2	12.2	11.1	83	43	58	WNW 6	NE 2	NW 1	0	0	3	—	
12	62.6	61.5	61.2	23.3	27.4	21.9	24.2	17.8	15.0	16.7	14.6	71	62	75	SSE 1	ESE 6	SE 4	0	2	1	—	⊃ n.
13	58.5	57.5	58.3	24.3	28.1	23.3	25.2	20.3	12.8	17.0	16.7	57	60	79	SE 6	ESE10	SE 4	0	0	4	—	⊃ n.
14	59.8	61.0	62.2	26.7	32.7	25.5	28.3	20.8	14.0	13.4	15.0	54	37	62	NW 4	NW 6	0	2	3	4	21.8	
15	64.8	64.9	64.0	23.5	25.7	23.7	24.3	21.2	17.5	14.2	18.3	81	59	84	ESE 1	ESE 2	SE 4	9²	9	9²	—	● n.
16	62.7	61.7	61.4	22.9	27.5	22.0	24.1	*22.0*	15.9	17.0	15.8	77	63	80	SE 1	ESE 8	SE 6	10	4	2	—	
17	59.8	60.1	59.2	22.7	25.9	22.3	23.6	19.6	16.1	18.0	18.9	78	73	95	SE 4	ESE 6	SE 1	6	8	6	0.6	● a, p; ⊼, ⌒ p.
18	58.0	59.3	58.9	23.7	26.7	22.9	24.4	22.3	17.2	13.6	14.0	79	53	67	NNW 2	NW 6	SE 2	10	9	1	0.0	● a.
19	56.8	55.0	58.8	23.1	28.9	23.5	25.2	20.6	14.1	15.4	8.8	68	53	41	NW 2	ENE 2	NW10	8	1	8	—	
20	60.1	60.1	61.5	21.1	27.1	22.1	23.4	18.6	9.4	7.2	8.5	51	28	43	WNW10	WNW14	NW 6	1	4	2	—	
21	61.4	60.3	61.6	21.1	28.9	21.1	23.7	19.6	10.0	10.9	13.0	54	37	70	NW 4	NW 8	SE 1	2	1	6	—	
22	62.6	62.1	62.0	20.7	24.3	19.7	21.6	17.8	8.4	10.1	11.0	46	46	64	NW 2	NE 4	SE 2	0	0	4	—	
23	60.4	58.7	58.0	19.9	26.5	22.9	23.1	15.3	11.6	15.8	10.4	67	62	50	WSW 1	ENE 6	SE 2	0	0	6	—	⊃ n.
24	58.8	60.8	63.2	20.5	24.2	18.7	21.1	*18.7*	11.8	12.5	10.9	66	56	68	WNW 8	NNE 8	0	6	5	9	—	
25	64.8	65.3	66.5	19.1	27.7	19.5	22.1	17.5	8.7	8.2	10.7	53	30	63	WNW 2	NW 6	SE 4	2	0	0	—	
26	66.0	64.9	64.2	19.9	25.9	19.7	21.8	16.1	10.6	12.8	9.2	61	52	54	0	ENE 4	SE 2	0	0	0	—	
27	63.0	63.0	62.6	20.1	26.5	21.1	22.6	17.6	11.0	15.8	15.4	63	62	83	NW 1	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
28	63.0	63.0	62.1	20.3	26.3	21.0	22.5	20.0	11.9	14.9	13.8	67	59	75	SE 4	SE10	SE 8	0	1	0	—	
29	61.3	59.8	60.3	21.1	26.7	21.5	23.1	20.4	14.4	17.1	16.8	78	66	88	SE 6	SE 8	SE10	0	0	0	—	
30	60.4	60.5	61.1	21.1	28.0	20.8	23.3	18.2	12.4	11.2	12.2	67	40	67	SE10	SE14	SE10	0	0	0	—	⊃ n.
31	61.4	61.7	61.4	21.7	26.3	21.0	23.0	18.8	16.5	17.2	16.4	86	68	89	SE 6	SE14	SE 6	2	0	3	—	
Срд. Mtt.	760.6	760.3	760.7	22.9	27.9	22.7	24.5	20.0	13.9	14.7	14.0	67	53	68	3.8	6.8	3.6	3.5	2.8	4.0	29.7	

1892.

Петровскъ. **Сентябрь. — September.** Petrowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.0	761.4	20.3	27.9	20.7	23.0	19.2	15.5	15.0	12.0	88	54	67	SE 8	ESE10	SE 6	6	0	2⁰	—	⊼ n.
2	61.4	61.2	60.1	20.5	28.3	21.1	23.3	18.0	10.1	16.1	16.0	55	57	87	SE 6	SE14	SE 6	3	0	4	—	⊼ n.
3	58.7	58.9	58.9	21.5	26.9	22.2	23.5	18.8	14.8	13.8	16.4	78	53	83	SE 4	SE 4	SE 2	4	8	8	—	⊼ n.
4	59.6	59.9	59.9	21.8	24.3	21.9	22.7	18.7	12.9	17.5	17.2	67	78	88	SE 2	SE 2	SE 1	0	2	2⁰	—	⊼ n.
5	60.7	60.0	60.6	20.4	27.4	22.7	23.5	*20.4*	15.8	18.4	15.1	89	68	74	WNW 1	ESE 4	SE 8	4	1	8	—	⊼ n.
6	60.6	60.3	61.7	21.5	25.9	21.5	23.0	18.0	14.8	18.0	16.0	78	73	84	ESE 2	ENE 6	SE 6	1	8	8	—	⊼ n.
7	61.9	62.7	62.9	21.5	27.5	21.5	23.5	20.0	13.9	17.4	17.5	73	64	92	SE 4	ESE20	SE10	5	1	8⁰	—	⸝ 2.
8	60.8	60.1	59.6	19.5	25.5	18.3	21.1	18.3	15.1	11.4	12.0	90	47	77	SE10	SE14	SE 6	6⁰	2⁰	4⁰	—	⊼ n.
9	58.5	58.4	59.3	21.2	25.5	20.0	22.2	17.8	14.7	15.7	13.0	78	65	75	SE 8	SE10	SE 4	1	1	5⁰	—	⊂ p.
10	59.6	59.8	61.5	19.7	25.8	21.7	22.4	17.6	12.5	15.4	15.7	73	63	81	SE 4	ESE 6	SE 4	6	8	8	0.0	● p.
11	62.4	63.0	64.2	20.7	25.9	19.2	21.9	*19.2*	14.7	16.9	14.9	81	68	90	SE 2	ESE 8	SE 2	9	0	0	—	
12	65.1	64.5	64.7	21.1	26.1	20.6	22.6	17.1	10.6	15.5	10.7	57	62	59	SE 6	ESE10	SE 2	0	1	0	—	
13	64.3	64.2	65.0	20.8	28.3	25.5	24.9	18.4	12.2	14.7	13.3	67	52	55	NNW 1	ESE 4	NW 6	1	0	8	—	⊂ p, 3.
14	66.9	68.0	69.7	22.4	24.7	19.1	22.1	*19.1*	11.3	9.9	13.0	56	43	79	WNW 2	NW 4	NW 1	10	10	8	—	
15	71.4	70.9	70.6	16.9	23.6	18.3	19.6	15.9	9.9	9.9	10.0	69	46	63	NW 4	ESE 4	SE 4	6	0	0	—	
16	69.2	67.0	65.7	19.3	24.9	19.9	21.4	16.2	11.7	14.1	14.3	70	60	83	SSE 4	ESE10	SE 4	0	0	1	—	
17	64.1	63.1	62.7	17.1	24.9	21.2	21.1	17.0	12.1	13.4	16.6	84	58	89	WNW 4	NE 2	0	1⁰	0	8	—	⊼ n; ⊂ p.
18	62.8	64.3	67.1	18.7	17.3	16.7	17.6	16.7	13.5	13.5	12.7	85	92	90	0	WSW 4	NW 2	9	10	8	18.6	● a, 2 p; ⸜ p.
19	67.1	66.2	66.0	15.0	21.6	18.1	18.2	14.5	11.4	10.6	12.4	90	55	80	0	ESE 6	SE 4	8	5	6	—	
20	65.4	65.3	66.1	18.3	22.9	17.9	19.7	14.5	13.5	11.9	14.0	86	58	92	SE10	ESE10	SE 2	8	3	4	—	⊼ n.
21	65.8	65.5	66.2	19.1	24.1	18.9	20.7	16.5	11.8	14.2	13.7	72	64	85	SE 2	ESE 4	SE 2	2	1	1	—	⊼ n; ⊂ p.
22	68.0	67.7	67.7	17.7	23.0	19.5	20.1	16.4	12.9	15.2	12.1	86	73	72	NW 2	NE 6	SE 2	7	5	3	—	⊼ n.
23	65.2	62.5	61.4	17.0	24.7	20.6	20.8	14.7	13.0	13.5	11.0	90	58	61	0	ESE 6	NW 6	0	0	8	1.0	⊼ n.
24	59.1	57.3	61.8	15.7	20.5	15.0	17.1	14.4	10.5	11.8	9.0	79	66	71	SSE 1	NW 1	NW14	9	10	10	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	66.8	66.4	68.5	8.2	17.3	10.8	12.1	7.6	5.4	5.9	6.4	66	40	67	WNW 8	NW 8	NW 1	0	0	0	—	
26	69.5	68.5	66.9	9.8	18.5	13.3	13.9	7.7	5.3	7.9	8.5	58	51	75	0	ESE 6	SE 2	0	3	4	—	
27	66.0	65.7	66.0	14.2	20.3	16.5	17.0	11.9	8.9	12.6	11.4	74	71	81	NW 2	ESE14	SE 6	4	6	2	—	⊼ n.
28	66.1	66.1	66.8	14.7	22.3	16.9	18.0	13.1	9.5	11.0	10.0	76	55	70	WNW 1	ESE 4	SE 2	0	0	0	—	⊼ n.
29	67.8	67.5	66.6	14.0	22.1	16.5	17.5	12.7	8.9	12.8	11.9	75	65	85	WNW 1	NE 1	SE 1	0	0	0	—	⊼ n.
30	66.1	65.8	65.2	13.8	22.1	16.7	17.5	12.9	10.5	12.1	11.2	91	61	79	0	ESE 4	SE 2	2	2	3	—	⊼ n.
Срд. Mtt.	764.1	763.8	764.2	18.1	24.0	19.1	20.4	16.1	11.9	13.5	12.9	76	61	78	3.3	6.9	3.9	3.7	2.9	4.4	20.8	

Октябрь. — October.

1	763.3	761.8	761.7	16.3	22.1	16.5	18.3	14.8	11.5	10.6	11.4	83	54	85	SE 4	ESE14	SE 2	2	0	3	—	⊼ n.
2	61.0	60.7	60.7	15.9	23.1	17.7	18.9	14.2	12.0	13.5	11.9	80	64	79	SE 4	SE10	SE 2	1	8	8	—	
3	60.4	59.6	60.8	16.9	23.9	18.9	19.9	15.8	11.7	10.7	10.5	82	49	64	NW 1	NE 2	WNW 2	5	3	9	0.0	● p.
4	60.3	61.5	62.7	17.5	24.1	15.2	18.9	*15.2*	10.5	8.5	9.3	70	37	72	WNW 6	NNW 6	WNW 1	3	0	0	—	⊼ p.
5	62.8	63.2	62.5	13.0	19.6	19.0	17.2	12.8	7.0	8.2	12.1	63	49	75	NW 1	NE 4	ESE 4	0	0	9	—	
6	63.1	63.2	65.1	13.3	21.7	15.4	16.8	13.1	9.0	10.6	9.3	80	53	71	WNW 4	NE 6	WNW 2	6	8	8	—	
7	66.2	68.3	70.0	14.0	13.3	12.6	13.3	12.2	9.6	11.2	10.7	81	99	99	NW 4	ENE 4	ENE 8	8	10²	10	24.5	● a, 2, p.
8	69.1	68.6	69.6	11.0	12.2	11.4	11.5	11.4	9.4	10.2	9.3	96	97	93	ESE 8	ESE10	SE10	10	10	10	0.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	70.6	71.4	70.6	11.6	12.3	11.6	11.8	10.8	9.6	8.6	8.9	95	82	88	ESE10	ESE14	SE 8	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2; ⌒ p.
10	68.7	67.6	67.8	11.8	16.7	14.6	14.4	10.1	7.7	8.8	10.1	75	62	82	SE10	ESE14	SE 6	8	6	8	—	
11	68.3	68.5	68.7	14.3	15.3	14.4	14.7	12.9	10.5	12.1	11.8	87	93	97	ESE 8	SE14	SE 6	9	10	10	3.3	● a, 2, p, 3.
12	68.2	67.5	66.8	13.6	17.1	14.6	15.1	13.1	9.6	11.6	10.3	83	80	84	SE10	SE14	SE14	4	7	8	—	
13	64.9	65.0	65.0	15.2	18.7	15.9	16.6	14.2	11.3	11.9	11.6	88	74	86	SE 4	ESE 4	SE 2	9	9	8	—	
14	63.2	61.2	60.3	13.2	20.5	15.9	16.5	13.1	10.4	13.1	11.9	93	73	88	NW 1	ESE 4	SE 1	1	1⁰	8	—	⊼ n, p, 3.
15	62.1	62.8	63.8	15.9	18.3	15.7	16.6	13.7	10.3	12.3	12.3	77	79	92	WNW 2	NNE 2	ENE 1	10	9	10	0.8	⊼ n; ● p, 3.
16	62.4	62.1	62.9	15.7	18.5	17.3	17.2	14.9	11.8	12.7	13.8	89	80	94	SE10	ESE14	SE 8	8	6	10	2.1	● p, 3.
17	63.6	63.6	65.7	14.4	16.6	14.4	15.1	13.9	11.0	11.3	11.0	91	80	91	WNW 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	0.0	⊂, ● p.
18	65.9	66.1	66.1	12.6	16.5	12.4	13.8	11.9	9.4	10.8	10.1	88	77	95	WNW 4	ENE 2	SE 1	2	7	1	—	
19	64.9	64.3	63.9	14.0	19.1	16.0	16.4	12.3	9.8	10.9	11.8	82	66	87	SE 8	SE 8	SE 4	10	4	10	—	⊼ n.
20	63.5	63.9	66.2	10.4	19.3	15.6	15.1	10.1	8.7	12.9	10.3	93	77	78	NW 2	NNE 1	NW 4	1	0	8	—	
21	67.7	67.1	65.5	15.0	15.7	14.4	15.0	13.9	10.9	9.9	11.0	86	75	91	WNW 2	NE 4	SE 1	8	8	9	—	
22	63.7	64.9	66.0	11.8	21.7	14.1	15.9	11.0	8.2	11.1	10.1	82	58	85	WNW 6	NNW 6	SE 1	2⁰	0	0	—	
23	65.6	64.9	64.9	14.6	19.7	16.5	16.9	12.7	10.9	12.5	12.2	88	73	87	SE 6	SE14	SE10	8	4	1	—	⊼ n, p.
24	65.2	65.9	67.2	15.6	20.9	16.5	17.7	12.9	12.1	13.3	11.6	92	73	83	SE 4	NW 2	NW14	10	1	0	—	⊼ n.
25	67.2	64.9	59.9	14.6	18.1	15.0	15.9	14.5	11.4	13.1	12.4	95	85	98	WNW 2	ENE 4	SE10	3	9	2	—	⊼ n.
26	61.7	64.5	66.7	19.9	19.9	16.7	18.8	13.9	10.1	12.2	9.9	58	71	69	WNW 2	NE 4	SE 1	8⁰	8⁰	8	—	
27	62.5	60.3	56.8	13.0	20.0	14.6	15.9	12.5	9.2	12.3	11.7	83	71	94	SE 8	SE10	SE10	0	0	6	—	
28	58.9	65.3	71.4	16.1	7.6	4.3	9.3	4.3	10.9	6.6	4.9	80	85	79	WNW20	WNW20	WNW20	8	9	10	—	⸝ 1, 2, 3.
29	76.4	76.9	76.1	2.8	5.8	5.1	4.6	2.5	4.5	4.6	5.5	79	67	85	WNW 8	WNW 4	SW 1	9	9	8	—	
30	74.7	72.8	71.5	7.8	11.7	10.7	10.1	4.8	6.5	8.0	7.9	82	79	83	SE 4	SE14	SE10	10	9	10	0.0	● a, p.
31	68.3	67.5	67.0	11.0	15.0	12.8	12.9	*10.7*	7.0	7.7	9.3	71	61	86	SE10	SE14	S 2	8	6	9	—	
Срд. Mtt.	765.3	765.4	765.6	13.6	17.6	14.4	15.2	12.1	9.8	10.7	10.5	83	72	85	5.8	8.0	5.5	6.2	5.8	7.1	36.9	

Петровскъ. 1892. Petrowsk.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.4	767.4	767.8	9.4	15.8	12.2	12.5	9.3	7.6	9.1	9.3	87	67	89	WNW 4	NW 2	WNW 6	9	8	10	0.6	
2	67.6	66.7	66.0	11.1	16.7	11.7	13.2	10.8	9.9	10.5	9.1	00	74	89	WNW 1	ESE14	SE 8	10	3	2	—	● n.
3	65.2	63.9	64.8	12.9	15.9	15.0	14.6	9.2	9.1	11.2	11.9	83	83	93	SE 6	SE10	SE 8	10	5	9	—	
4	65.6	65.5	66.6	11.2	15.9	12.2	13.1	11.0	8.6	10.9	9.7	86	81	93	WNW 4	NNE 4	WNW 4	9	3	2	—	⊼ p.
5	67.7	67.5	68.0	9.6	16.2	12.8	12.9	8.8	8.9	10.2	10.4	00	74	95	WNW 2	NW 2	NW 2	10	5	10	—	⊼ n.
6	67.8	68.6	67.4	10.6	14.2	13.0	12.6	10.3	9.2	9.8	9.2	97	82	86	WNW 2	N 1	SE 1	10	10	9	0.0	● 1.
7	67.3	67.5	67.0	11.4	14.0	12.4	12.6	10.8	8.4	8.4	10.0	84	70	94	WNW 4	W 2	WNW 1	9	9	9	—	
8	65.7	65.0	65.6	10.8	15.7	14.1	13.5	10.6	9.0	11.0	10.6	94	83	90	SE 2	SE 4	SE 4	6	9	8	—	
9	66.1	66.4	68.6	14.0	14.4	12.8	13.7	12.3	10.2	9.7	8.6	86	82	78	ESE 6	SE10	SE 8	10	10	10	—	
10	69.0	69.8	71.1	11.4	12.6	11.4	11.8	10.8	8.7	8.4	8.7	87	78	87	SE 2	ESE 8	SE 1	10	10	10	—	
11	71.2	70.7	71.6	10.9	13.4	12.0	12.1	10.8	8.0	8.3	8.6	83	73	83	SE 2	ESE 2	SE 2	9	8	8	—	
12	72.2	70.0	70.9	10.6	14.0	12.2	12.3	9.1	8.4	9.4	10.0	90	79	95	SE 2	ESE 4	SE 1	9	8	10	0.0	
13	70.7	70.6	71.2	10.2	13.1	11.8	11.7	10.0	9.0	9.7	8.7	98	87	85	WNW 4	NE 4	0	10	6	10	—	● n.
14	71.4	70.2	69.9	10.4	14.0	11.0	11.8	9.1	9.0	9.4	8.9	96	79	91	SE 1	SE 6	SE 4	9	6	8	—	
15	67.6	67.1	67.5	11.8	11.7	11.6	11.7	9.0	10.0	10.0	8.6	97	98	85	ESE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	2.8	● a, 2, p.
16	67.5	68.0	68.8	11.4	12.2	10.2	11.3	10.1	8.7	7.7	7.2	87	73	76	SE10	ESE10	SE10	4	8	10	0.0	
17	69.3	68.9	69.2	9.1	10.8	10.2	10.0	8.8	6.8	6.9	6.8	79	71	73	SE 8	SE 8	SE 8	10	10	10	0.9	● n, 1, a.
18	68.6	68.1	68.3	8.4	10.1	9.6	9.4	8.1	7.9	8.3	8.8	91	89	99	SE 6	SE 8	SE 4	9	10	10	15.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	68.8	68.7	68.8	9.6	11.8	10.8	10.7	9.2	8.8	9.2	7.6	99	90	79	SE 2	ESE 8	SE10	9	8	8	6.1	● n, a.
20	68.0	67.2	68.3	10.1	10.9	9.4	10.1	9.0	8.7	8.5	8.2	95	89	93	SE10	SE14	SE20	10	10	10	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚡ 3.
21	70.8	71.8	72.5	9.2	9.0	7.8	8.7	7.2	8.1	7.9	7.6	96	93	96	SE14	SE14	SE14	10	10	10	10.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	70.2	67.1	65.7	6.6	8.4	6.1	7.0	6.1	6.4	7.4	6.4	88	91	91	SE14	SE14	SE 6	10	9	8	11.4	● n, a, p.
23	65.0	63.2	65.7	8.0	9.2	8.9	8.7	6.1	7.7	8.1	8.3	96	93	98	SE10	SE14	SE 1	10	10	10	8.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	65.4	62.2	62.8	8.4	10.4	7.6	8.8	7.2	7.3	8.3	6.8	89	89	88	NW 1	SE 4	NW 6	10	9	10	—	
25	64.1	62.5	60.6	3.9	7.1	5.5	5.5	3.1	5.5	5.8	6.5	90	77	97	WNW14	WNW 2	NW 1	10	10	9	1.8	
26	60.4	61.6	65.7	4.5	5.4	2.1	4.0	2.1	6.1	6.0	4.7	97	89	87	WNW10	WNW14	NW10	10	9	10	7.6	● n, 1, a, p.
27	67.2	66.4	68.4	2.1	4.4	3.3	3.3	1.1	5.2	5.3	5.7	98	85	98	WNW 1	NNE 2	NW 6	10	10	10	5.1	● p, 3.
28	76.5	79.3	81.6	− 7.9	− 7.9	−10.3	− 8.7	*−10.3*	2.2	1.9	1.6	89	77	76	WNW20	WNW14	WNW10	10	9	10	0.0	⚹ n, 1; ⚡ 1; ⚢ 3.
29	80.4	76.5	73.1	−10.7	− 4.5	− 7.1	− 7.4	*−10.7*	1.6	2.6	2.2	80	79	87	NW 1	ESE 1	WNW 2	8	8	8	—	
30	69.6	68.3	68.8	− 6.9	− 1.5	− 5.9	− 4.8	− 7.6	2.2	3.0	2.3	81	74	80	NW 6	NW 8	WNW 6	9	3	0	—	
Срд. Mtt.	768.5	767.9	768.4	7.7	10.4	8.5	8.9	6.7	7.6	8.1	7.8	91	82	88	5.9	7.2	5.7	9.3	8.1	8.6	78.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.5	767.5	767.5	− 8.1	− 2.7	− 3.3	− 4.7	− 9.1	2.4	3.4	3.6	00	92	00	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1, p, 3.
2	67.0	66.0	66.6	− 2.9	− 1.3	− 0.9	− 1.7	− 3.7	3.7	4.2	4.3	00	00	00	WNW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ⚹ a.
3	67.0	66.3	66.5	− 0.4	4.3	0.0	1.3	− 1.2	4.5	4.9	4.4	00	79	96	WNW 4	WNW 2	0	8	4	8	—	
4	64.7	65.5	69.5	0.9	2.1	1.0	1.3	− 1.7	4.4	4.9	4.5	89	91	90	SE 1	WNW 6	WNW10	7	7	10	1.0	⚹, ● p, 3.
5	70.7	69.0	67.1	− 1.0	5.4	1.3	1.9	− 1.4	4.3	5.4	4.3	00	80	98	SW 1	SE 4	SE 8	10	3	4	—	
6	65.1	64.0	66.5	4.8	6.5	6.6	6.0	1.3	5.4	6.8	6.6	84	94	91	SE 8	SE10	SE 1	10	10	10	0.0	●° a.
7	62.5	61.1	61.8	5.7	9.4	9.2	8.1	3.2	5.8	6.4	7.3	85	72	84	SE 6	SE14	SSW 2	9	2	10	—	
8	66.5	67.8	70.8	5.8	11.0	5.8	7.5	2.7	4.9	5.4	5.9	72	55	87	WNW10	NW10	NW10	8	8	10	—	
9	75.9	76.3	72.2	4.6	6.7	4.0	5.1	3.3	5.2	6.1	5.4	82	83	88	WNW14	NNW 1	SE10	9	8	2	—	
10	67.3	67.1	68.7	4.3	8.2	4.4	5.6	3.1	5.1	6.2	4.6	82	77	74	WNW 2	NW 2	NW 2	10	8	6	—	⊼ n.
11	71.4	71.3	71.9	2.7	4.1	7.2	4.7	2.1	5.5	5.8	7.0	98	95	93	NW 1	NNE 1	SE 2	9	10	10	—	⊼ n; ≡ a, 2.
12	68.8	65.5	65.4	5.2	9.0	5.5	6.6	4.8	6.2	6.6	5.8	94	77	86	SE10	SE20	NW 2	8	8	9	—	⊼ n; ⚡ 2.
13	66.9	65.2	69.1	5.4	12.0	6.2	7.9	2.3	5.7	7.1	6.8	85	68	96	NW 2	NW 2	NW 4	6	8	10	—	⊼ n.
14	68.3	64.9	62.3	5.8	8.1	7.6	7.2	4.3	6.6	7.7	7.0	96	96	90	SE 2	SE10	SE 2	10	10	10	—	
15	63.0	61.4	62.4	5.8	9.0	5.8	6.9	3.2	5.9	6.6	6.7	87	77	97	WNW 8	SE 1	SE 1	9	3	10	—	
16	58.9	55.1	59.4	6.2	8.8	3.3	6.1	3.3	7.0	7.6	5.5	99	91	95	SE 4	SE 6	NW 6	10	10	10	0.8	● a.
17	58.4	59.1	61.3	2.9	3.3	0.6	2.3	0.6	5.2	5.9	4.8	93	95	00	SE 2	WNW 4	NW 4	10	10	10	22.0	● a, 2, p; ⚹ p, 3.
18	61.2	61.4	64.0	0.3	1.3	− 2.3	− 0.2	− 2.4	4.7	4.9	3.8	00	98	98	WNW 6	WNW 8	WNW14	10	10	10	10.4	●, ⚹ n, 1, a, 2, p.
19	65.8	63.4	60.3	− 5.1	− 5.6	− 8.3	− 6.3	− *8.3*	2.9	2.8	2.2	96	93	94	NW10	WNW10	NW 1	10	9	10	—	≡ p, 3.
20	51.5	49.3	52.9	2.5	4.6	1.5	2.9	− 8.9	4.6	5.4	4.4	82	86	85	0	SE 1	NW14	10	9	10	9.2	●, ⚹ p, 3.
21	58.3	60.3	64.2	1.3	0.5	0.9	0.9	*0.5*	3.8	4.6	4.3	76	96	87	WNW10	WNW 4	NW14	10	10	6	5.1	●, ⚹ n, a, 2, p.
22	68.0	67.9	67.2	0.7	2.5	2.1	1.8	− 0.3	3.6	3.9	4.5	75	70	84	WNW 6	0	SE10	3	3	4	—	
23	64.1	65.4	63.8	0.1	4.5	− 0.3	1.4	− 0.3	3.8	3.4	4.1	83	54	90	SE 2	WNW10	SE 1	2	0	0	—	
24	60.9	60.6	61.7	2.3	1.7	1.3	1.8	− 0.3	4.4	4.3	4.9	80	84	98	WNW 4	WNW 4	NW 4	8	8	10	—	
25	60.0	59.4	60.6	1.0	1.6	1.1	1.2	0.5	4.9	5.0	4.9	00	96	98	WNW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	1.3	
26	62.2	64.3	69.5	0.7	1.2	− 4.5	− 0.9	− *4.5*	4.7	4.4	2.8	96	89	88	WNW 8	NW14	NW 8	10	10	10	0.0	● n, 1.
27	70.1	67.3	67.5	− 5.7	− 3.7	− 2.7	− 4.0	− 7.6	2.7	3.5	3.4	90	00	92	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	3.4	⚹ a, 2, p.
28	66.6	65.7	65.6	− 3.9	− 1.9	− 3.5	− 3.1	− 5.1	3.3	3.8	3.1	95	96	89	NW14	WNW10	WNW 8	10	10	9	4.4	⚹ n, a, 2; ⋁ p.
29	67.1	66.6	68.2	− 8.3	−10.1	−12.2	−10.2	*−12.2*	2.1	1.7	1.4	88	80	81	WNW14	NW14	NW10	10	10	10	0.2	⚶ n, ⋁ a; ⚹ p, ⊔ 3.
30	68.0	66.4	67.7	−12.0	−10.9	−11.3	−11.4	*−12.2*	1.6	1.8	1.8	93	93	97	WNW 8	WNW 8	NW10	10	10	10	1.4	≡ a, 2; ⋁ p; ⊔ 3.
31	66.2	64.4	66.4	−11.3	− 7.9	− 6.5	− 8.6	−12.8	1.8	2.3	2.8	97	94	00	WNW 4	NW 8	WNW14	10	10	10	1.3	⚹ n, a; ⊔, ⋁ p, 3.
Срд. Mtt	765.2	764.4	765.4	0.3	2.6	0.6	1.2	− 1.8	4.4	4.9	4.6	90	86	92	5.5	6.4	5.8	8.9	8.0	8.6	60.5	

1892.

Карсъ. — Январь. — Januar. — Kars.

Широта — Breite: 40° 37′. **Долгота — Länge: 43° 5′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	614.8	614.6	616.6	−14.0	− 6.8	−17.5	−12.8	−18.3	1.4	1.3	1.1	94	68	94	0	S 1	0	10	10	0	2.3	✳⁰ n, 1a, 2, p; ≡² p, 3.
2	17.2	16.2	17.3	−18.4	− 6.6	−14.2	−13.1	−19.1	1.0	2.0	1.4	91	72	95	S 1	0	0	5	1	5	—	≡² n, 1.
3	18.5	17.1	19.4	−18.6	0.2	−11.8	−10.1	−20.4	1.0	3.3	1.7	94	71	90	0	0	0	3	2	0	—	V² n, 1.
4	21.2	21.1	20.8	−18.6	− 6.4	−11.5	−12.2	−19.1	1.0	1.8	1.7	99	64	93	0	0	0	5	5	3	—	V⁰ n.
5	19.8	19.0	20.2	−18.6	− 8.8	−19.2	−15.5	−20.1	1.0	1.6	1.0	94	67	96	SSW 1	0	0	5	4	0	—	V² n, 1; ≡² p, 3.
6	20.7	20.1	21.3	−24.4	− 5.8	−21.5	−17.2	−25.1	0.6	2.0	0.8	91	67	95	SSW 1	SSW 1	0	2	2	0	—	V⁰ n, 1.
7	21.1	20.9	20.7	−25.5	− 3.6	−24.3	−17.8	−26.6	0.5	2.7	0.6	89	79	90	0	0	0	5	1	0	—	V⁰ n, 1.
8	20.1	19.6	19.8	−26.2	−13.8	−20.2	−20.1	−27.6	0.5	1.4	0.8	87	90	91	S 1	0	S 1	3	4	5	1.9	
9	19.2	18.7	19.5	−13.2	− 7.0	−14.2	−11.5	−21.1	1.5	2.2	1.4	90	79	97	0	0	S 1	5	10	5	0.9	✳⁰ n, a, 2, p; ≡ 2, p, 3.
10	18.9	18.2	18.6	−22.2	−14.2	−17.6	−18.0	−22.6	0.7	1.4	1.1	94	97	96	S 1	0	0	5	0	4	—	V² n, 1.
11	16.9	16.7	15.8	−12.1	− 9.8	−14.1	−12.0	−17.6	1.8	2.0	1.4	99	95	95	S 1	SSW 1	SSW 1	8	5	8	—	
12	15.0	15.2	16.5	−16.4	− 6.1	−17.0	−13.2	−18.1	1.2	2.0	1.1	94	68	93	0	SSE 1	SSW 1	5	10	8	1.5	✳ a, 2, p; ≡ 2, p, 3.
13	17.0	15.7	14.2	−27.1	−15.7	−14.5	−19.1	−27.9	0.4	1.2	1.4	88	91	95	0	0	0	4	6	10	0.8	V² n, 1; ✳ 2, p, 3.
14	16.8	16.8	19.4	−23.4	−15.1	−24.6	−21.0	−25.2	0.6	1.3	0.5	89	94	88	S 1	SE 1	0	8	0	0	—	V² n, 1; ≡² p, 3.
15	20.0	20.8	20.6	−13.8	− 4.9	− 6.5	− 8.4	−26.1	1.5	2.6	2.6	95	84	95	0	NNE 1	0	3	2	4	1.0	✳⁰ p.
16	19.6	17.8	15.4	− 5.1	2.2	1.0	− 0.6	− 7.3	2.8	4.9	4.6	93	90	92	0	SSW 2	SSW 4	7	10	10	1.1	✳² a, 2, p, 3; ●⁰ p.
17	12.8	10.8	11.3	− 1.8	2.6	− 1.2	− 0.1	− 3.6	3.4	4.1	2.7	83	74	64	SSW 2	SSW 1	NNW 1	6	5	2	—	
18	11.8	12.1	14.8	− 3.5	− 3.7	− 7.3	− 4.8	− 7.7	2.3	2.2	1.7	66	65	67	NW 1 2	NW 6	WNW 2 0	4	3	0	—	⸙ p, 3.
19	17.1	15.9	15.9	−21.5	− 9.7	−16.0	−15.7	−21.9	0.7	1.4	1.1	85	66	82	0	0	0	1	2	1	—	
20	16.7	16.4	17.0	−19.1	− 5.6	−18.3	−14.3	−19.6	0.8	1.8	0.9	83	59	84	0	SSW 1	0	2	2	0	0.1	
21	14.2	12.0	11.7	−13.8	− 0.2	− 3.0	− 5.7	−18.5	1.6	3.0	2.8	94	66	76	0	SSW 1	S 9	3	5	0	—	✳⁰ n.
22	12.3	09.8	08.9	− 3.8	− 1.0	− 8.0	− 4.3	− 9.1	2.4	3.4	2.1	69	79	85	SSW 1	S 1	N 1 4	6	10	10	1.2	✳² a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
23	11.0	11.9	13.8	−12.0	−10.3	−18.7	−13.7	−19.6	1.3	1.1	0.7	74	50	71	N 1 4	SW 4	SSW 4	8	1	0	—	✢ n, 1.
24	15.1	14.8	15.2	−23.1	−13.4	−16.4	−17.6	−23.4	0.6	1.0	0.9	78	64	75	SSW 1	E 1	0	1	2	0	—	
25	13.4	13.2	14.8	−15.7	− 6.6	−11.6	−11.3	−22.8	1.0	0.8	1.2	74	65	61	SSW 2	SSW 4	W 8	6	1	1	—	
26	18.8	19.2	20.3	−28.3	−16.5	−28.4	−24.4	−28.7	0.4	0.8	0.3	83	62	78	0	0	0	0	1	0	—	
27	19.7	18.7	18.0	−26.2	−14.1	−17.0	−19.1	−31.6	0.4	1.0	0.9	80	64	78	0	0	0	5	2	10	1.2	✳⁰ p, 3.
28	15.8	15.5	16.3	−14.6	− 6.7	−11.5	−10.9	−17.0	1.3	2.0	1.8	90	71	97	0	E 1	0	8	5	8	2.9	✳⁰ n, a; ≡² p, 3.
29	13.9	10.0	09.1	−10.1	− 6.0	− 6.5	− 7.5	−12.4	2.1	2.3	2.7	99	79	96	0	0	SSW 1	10	10	8	4.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
30	08.7	08.9	10.7	− 6.7	1.8	− 7.6	− 4.2	− 9.6	2.7	3.0	2.2	99	56	87	0	0	SW 2	10	3	0	0.1	✳ n, 1, a; ✢ p.
31	12.6	13.1	13.1	−11.1	− 3.6	− 5.4	− 6.7	−12.2	1.6	2.5	2.4	84	73	79	SW 2	SSW 2	SW 6	2	2	5	—	✢ p, 3.
Срд. Mtt.	616.5	615.8	616.4	−16.4	− 6.9	−13.7	−12.4	−19.4	1.3	2.1	1.5	88	73	86	1.3	1.0	2.4	5.0	4.1	3.5	19.9	

Высота — Seehöhe: 1741.9 m — **Февраль. — Februar.** — **Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: −0.5 mm**

1	612.7	611.7	610.9	− 6.1	− 1.1	− 5.0	− 4.1	− 7.3	2.3	2.8	2.7	81	67	88	SSW 2	S 2	SSW 2	3	4	1	0.1	✳⁰, ✢ p.
2	14.5	16.7	21.2	− 6.8	− 5.0	−11.8	− 7.9	−11.8	1.5	1.8	1.1	56	59	61	SSE 1	NNE 2	S 4	8	2	0	—	
3	24.6	24.8	24.5	−27.4	−12.5	−25.0	−21.6	−28.1	0.4	1.1	0.6	81	62	88	S 1	S 1	0	2	1	1	—	
4	24.3	22.8	22.6	−28.2	−13.0	−16.5	−19.2	−30.1	0.4	1.1	1.1	87	64	87	0	0	0	2	4	2	—	
5	21.3	19.8	19.2	−22.6	− 7.0	−14.5	−14.7	−24.1	0.7	1.6	1.4	89	59	92	0	0	SE 1	3	5	7	—	
6	16.9	14.8	12.8	−10.8	− 3.4	− 5.6	− 6.6	−17.5	1.8	2.9	2.9	93	82	97	0	0	0	9	10	10	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	10.8	10.8	11.9	− 6.5	1.4	− 6.6	− 3.9	− 7.9	2.8	3.2	2.1	98	62	74	0	SSE 1	SSW 4	10	5	5	1.7	✳ n, a, p.
8	10.2	10.0	13.3	− 6.9	− 0.8	−14.0	− 7.2	−15.3	2.6	2.7	1.3	97	62	84	0	0	SW 3	10	3	5	0.9	✳² n, 1, a, p.
9	14.6	16.4	19.6	−17.3	−10.0	−23.0	−16.8	−23.5	1.0	1.3	0.6	84	59	89	0	0	0	3	0	2	—	
10	20.3	20.7	20.8	−26.5	− 9.0	−21.0	−18.8	−27.1	0.5	1.2	0.8	89	53	93	0	0	0	2	2	0	—	
11	21.0	20.1	19.0	−20.1	− 5.6	−18.4	−14.7	−24.1	0.8	1.8	1.0	92	59	96	SW 1	0	0	5	1	1	—	
12	15.8	14.3	14.0	−18.0	− 6.0	−10.5	−11.5	−20.1	1.0	2.3	1.9	93	78	96	0	SW 1	ESE 1	5	3	10	0.6	V² n; ✳⁰ p, 3.
13	13.4	12.1	11.6	− 1.2	1.3	− 2.3	− 0.7	−10.5	3.6	4.2	3.9	86	83	99	SSW 7	SW 3	N 1	9	10	10	9.7	✳ n, a, 2, p, 3.
14	08.0	06.9	06.2	− 2.8	0.1	− 1.0	− 1.2	− 4.0	3.7	4.6	4.3	99	99	99	0	NNE 3	N 1	10	8	10	—	✳²n; ≡² a, 2; ✳⁰ p, 3.
15	06.6	06.7	05.7	− 6.3	3.5	− 0.2	− 1.0	− 6.9	2.8	3.5	3.3	99	59	74	0	0	SSW 2	10	2	2	1.5	
16	04.6	06.1	10.2	− 7.6	− 6.7	−11.0	− 8.4	−11.7	2.4	1.8	1.3	94	66	65	NW 1 4	W 1 4	NW 1 4	10	10	1	0.1	✳² n, 1, a; ✢ n, a.
17	16.5	17.7	20.8	−28.6	− 7.8	−24.0	−20.1	−29.1	0.4	1.3	0.6	86	50	89	0	SE 1	0	1	0	0	—	
18	23.3	23.3	23.3	−32.2	−13.4	−26.0	−23.9	−32.6	0.3	0.9	0.5	84	58	88	0	0	0	0	0	0	—	
19	22.2	21.7	21.0	−32.8	−11.6	−25.7	−23.4	−33.3	0.3	1.0	0.5	84	52	89	0	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
20	20.8	19.7	19.6	−28.0	− 7.2	−18.0	−17.7	−28.6	0.4	1.4	1.0	84	52	88	0	0	0	0	0	0	0.2	⊔ n.
21	20.6	20.8	20.8	−14.3	− 5.5	−12.5	−10.8	−23.6	1.4	2.0	1.6	93	64	94	0	NNE 1	0	5	2	0	0.0	✳ n, p.
22	20.5	20.9	20.9	−11.0	− 6.1	− 8.4	− 8.5	−12.5	1.6	2.1	2.0	82	72	84	ENE 1	NE 2	N 2	5	2	10	0.0	✳⁰ n, p, 3.
23	21.3	20.9	21.0	−14.8	− 5.0	− 7.8	− 9.2	−17.9	1.3	2.1	2.1	94	67	83	0	NNE 1	0	8	2	10	—	✳⁰ n⁰ 1.
24	20.9	20.2	20.2	− 8.0	0.1	− 5.2	− 4.4	−18.1	2.2	2.8	2.8	90	59	91	SSW 1	0	0	8	9	6	0.0	
25	19.6	18.7	19.1	− 5.8	0.2	− 9.0	− 4.9	− 9.6	2.9	3.1	2.3	97	66	98	0	0	0	9	10	0	0.3	✳ n, p.
26	17.5	16.5	14.3	− 5.8	2.6	− 4.7	− 2.6	− 9.4	2.8	3.4	3.2	95	61	99	SW 1	SSE 1	0	5	9	10	3.0	✳² a, 2, p, 3.
27	12.2	12.3	11.4	− 6.8	− 1.1	− 3.4	− 3.8	− 7.6	2.7	3.3	3.5	99	77	98	0	NW 2	NNW 3	8	8	9	2.4	✳ n, p, 3.
28	11.6	11.3	12.4	− 7.8	− 3.2	− 6.8	− 5.9	− 8.6	2.5	2.5	2.0	99	69	74	S 1	ENE 3	NNW 1 2	10	8	4	0.1	✳n, a, p; ≡n, 1; ✢a2p3.
29	14.1	15.6	14.0	− 8.5	− 2.5	−18.5	− 9.8	−18.8	1.4	1.8	0.9	60	48	86	NW 1 4	S 1	0	3	0	0	—	✢ n, 1.
Срд. Mtt.	616.6	616.4	616.6	−14.5	− 4.6	−12.3	−10.5	−17.9	1.7	2.3	1.8	88	64	88	1.5	1.4	1.7	5.6	4.1	4.0	21.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	612.5	611.8	612.8	−19.4	− 6.3	−10.0	−11.9	−25.0	0.9	2.0	1.9	89	70	92	0	E 2	ESE 1	5	3	2	0.1	✳ p, 3.
2	15.3	16.2	13.8	−15.0	− 5.6	− 6.0	− 8.9	−15.5	1.4	2.7	2.7	97	90	94	0	NNW 1	SSW 1	2	5	10	2.5	✳ p, 3.
3	12.1	11.0	11.7	0.6	8.0	− 1.5	2.4	− 6.1	3.9	4.1	4.1	82	52	99	0	SW 1	0	10	3	10	2.4	✳ n, p, 3.
4	14.9	15.4	17.7	− 3.5	− 1.1	−10.8	− 5.1	−11.2	2.2	2.3	1.6	61	55	82	NW 16	N 3	0	4	1	1	—	✢, ⸙ n, 1.
5	20.0	20.0	21.2	−17.5	− 3.2	−17.0	−12.6	−18.0	1.0	2.1	1.2	89	59	98	0	S 1	0	0	0	1	—	
6	20.6	19.6	18.9	−20.5	− 1.3	−13.5	−11.8	−22.0	0.9	2.4	1.6	94	57	97	0	SE 1	0	3	4	2	0.4	V n.
7	17.3	16.4	15.4	− 9.1	− 1.2	− 4.3	− 4.9	−15.0	2.3	3.9	3.1	98	91	94	0	0	SW 1	8	10	10	6.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	17.4	18.2	18.8	−10.6	3.0	− 5.5	− 4.4	−11.7	1.9	3.0	2.7	97	53	90	0	0	0	2	3	8	—	✳² n; ≡ n, 1, a.
9	19.7	19.0	19.5	− 6.0	3.4	− 3.0	− 1.9	− 9.0	2.6	3.1	3.4	89	53	97	0	0	0	7	6	10	0.0	✳⁰ p.
10	18.4	17.5	16.4	− 6.5	4.2	0.2	− 0.7	− 7.0	2.8	4.3	4.6	99	69	98	0	0	0	5	5	10	6.9	≡⁰ n, 1; ●⁰, ✳⁰p, 3.
11	14.2	12.9	13.0	0.2	5.0	0.3	1.8	− 0.6	4.7	5.5	4.7	99	84	99	0	NE 1	SSW 1	10	8	8	2.6	≡⁰n1●△a; ✳²n1ap.
12	16.6	17.3	18.2	− 1.8	9.0	0.8	2.7	− 4.5	4.0	3.9	4.8	83	45	98	SSW 3	0	0	1	5	9	2.8	✳⁰, ●⁰ p.
13	18.2	18.1	18.1	0.6	1.2	0.3	0.7	− 0.6	4.8	5.0	4.7	99	99	99	0	NNW 1	0	10	10	9	7.6	✳² n, 1, a, 2, p; ●⁰a.
14	18.3	19.2	19.7	0.6	7.6	0.8	3.0	− 0.7	4.8	5.3	4.5	99	68	92	0	SSE 1	S 1	10	8	3	0.8	✳ n, 1, a.
15	19.9	20.0	21.0	− 0.6	2.7	− 1.2	0.3	− 1.5	4.1	4.4	3.9	93	78	91	SW 1	SW 1	SSW 1	7	2	0	—	
16	19.7	19.0	18.6	− 3.5	5.0	− 4.1	− 0.9	− 4.0	3.4	3.9	3.2	98	60	96	SW 1	S 1	SSE 1	8	6	4	—	
17	18.1	17.7	17.4	− 3.6	3.0	− 2.0	− 0.9	− 4.2	3.3	3.5	3.7	94	60	91	SSE 1	S 1	SW 1	9	8	10	4.7	✳² p, 3.
18	17.9	18.0	18.1	− 1.2	5.7	0.9	1.8	− 3.8	4.0	4.6	4.5	97	68	93	SSE 1	S 1	0	10	7	9	—	✳⁰ n.
19	18.5	18.8	17.6	0.9	2.0	0.8	1.2	− 0.3	4.0	4.3	4.3	81	83	89	N 1	ENE 3	N 1	8	6	7	0.2	
20	12.6	11.9	12.3	− 0.2	4.6	− 0.2	1.4	− 1.1	4.4	4.5	3.7	97	71	81	N 1	SW 1	SSW 5	10	3	1	0.0	✳ n, 1, a.
21	11.9	11.7	11.3	− 0.4	3.6	− 1.7	0.5	− 2.1	3.4	4.0	4.0	77	67	99	0	SW 2	0	8	5	2	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
22	11.3	11.7	14.2	− 3.1	2.0	− 6.7	− 3.9	− 6.8	2.6	2.4	1.7	73	62	94	N 3	NW 9	NW 5	7	6	1	0.0	✳⁰ n, a; ⸙ p.
23	15.5	16.4	18.3	−13.3	− 2.2	−12.1	− 9.2	−15.0	1.2	1.9	1.4	75	50	77	NW 1	SSW 1	SW 1	0	1	0	—	⊔ n, 1.
24	18.9	19.2	19.5	−17.5	− 4.3	−11.5	−11.1	−19.0	0.9	1.9	1.6	79	59	88	SW 1	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
25	19.7	19.6	20.5	−16.0	− 1.1	− 8.0	− 8.4	−19.0	1.2	2.7	1.8	94	63	74	0	SSW 1	SSW 2	0	0	0	—	⊔² n, 1.
26	20.9	21.0	22.0	−14.0	− 0.6	− 5.6	− 6.7	−14.8	1.2	2.6	2.3	80	60	77	SSW 1	S 1	0	0	0	1	—	⊔⁰ n, 1.
27	23.9	24.7	25.8	−12.8	0.6	− 9.0	− 7.1	−14.4	1.5	2.9	2.0	90	61	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
28	25.0	24.0	22.4	−14.1	− 0.3	− 5.6	− 6.7	−15.5	1.3	2.6	2.7	88	58	89	SW 1	S 1	0	0	3	1	—	⊔⁰ n.
29	20.6	18.6	16.6	− 6.0	4.0	0.6	− 0.5	− 8.0	2.6	3.6	4.7	93	60	99	0	S 1	N 5	3	8	10	1.7	✳⁰ p, 3.
30	14.4	14.0	15.2	0.2	2.6	0.2	1.0	− 0.3	4.7	4.6	4.6	99	83	98	NNE 3	N 2	0	10	10	10	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	14.5	14.9	15.7	1.6	6.9	2.0	3.5	− 1.2	4.1	4.1	2.6	80	55	50	0	S 1	W 2	8	7	2	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	617.4	617.2	617.5	− 6.8	1.7	− 4.3	− 3.1	− 9.0	2.8	3.5	3.2	89	66	90	1.1	1.3	0.9	5.3	4.6	4.9	40.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616.1	616.0	615.9	0.7	6.8	− 1.5	2.0	− 1.6	2.7	3.8	3.1	56	50	76	SSE 2	S 1	NW 14	2	3	3	—	⸙ p.
2	15.6	13.6	12.5	− 6.2	3.0	2.0	− 0.4	− 7.6	2.5	3.6	3.6	90	62	70	SSW 1	SW 2	WSW 3	3	4	5	4.0	⸙ p.
3	11.2	11.8	13.6	− 1.6	− 0.4	− 8.0	− 3.3	− 8.3	3.4	2.3	1.7	82	52	68	NNW 7	W 14	0	10	3	2	0.0	✳²n,1;✢a,2,p; ⸙ a,p.
4	14.8	15.7	17.0	−10.2	− 3.6	−10.2	− 8.0	−14.2	1.6	1.8	1.5	80	52	74	SSE 1	NW 3	0	1	2	0	—	
5	16.8	15.9	16.3	− 6.8	1.4	− 1.5	− 2.3	−14.9	1.8	3.4	3.5	69	66	83	SSW 1	SSW 6	SW 3	5	4	1	—	
6	17.4	18.2	18.7	− 2.0	2.0	− 5.0	− 1.7	− 5.4	2.4	2.6	2.0	63	49	64	W 7	NE 3	0	2	3	1	—	⸙ a.
7	19.4	19.4	18.2	− 9.4	3.2	− 3.0	− 3.1	−11.7	1.8	2.7	3.2	84	48	87	SE 1	S 1	SSE 1	4	3	3	0.0	
8	16.5	15.4	14.5	3.2	8.0	2.4	4.5	− 5.5	4.2	4.8	5.0	73	61	91	SSW 3	SW 1	SSW 1	9	7	10	1.5	✳⁰ n; ●⁰ p, 3.
9	13.4	12.5	13.7	2.8	9.0	1.7	4.5	0.7	5.2	6.1	4.2	91	72	82	0	0	S 1	10	6	1	—	●⁰ n, 1.
10	14.5	14.3	14.9	− 1.2	6.2	1.5	2.2	− 3.1	3.9	4.8	4.7	92	67	89	0	SSE 1	0	5	3	3	2.1	V⁰ n.
11	12.9	14.2	16.8	1.2	− 3.6	−10.8	− 4.4	−11.1	4.8	3.3	1.6	96	95	90	NE 1	NW 17	0	9	10	1	0.6	✳na2p≡⁰n1⸙✢ap.
12	17.0	16.6	15.2	−11.2	− 0.1	− 3.0	− 4.8	−16.4	1.8	2.9	3.5	89	64	96	0	SSW 1	NNW 1	3	5	10	8.3	V² n, 1; ✳² p, 3.
13	14.2	13.9	16.3	− 2.2	4.8	− 4.5	− 0.6	− 4.9	3.7	4.3	3.1	96	65	95	SW 1	SE 1	0	10	10	2	3.5	✳² n, 1, a, 2, p.
14	18.5	19.3	20.4	− 9.8	3.2	− 4.6	− 3.7	−10.4	1.9	3.5	3.1	91	60	95	SSW 1	SSW 1	SSW 1	3	1	1	—	≡² n, 1.
15	21.0	20.3	19.7	− 9.8	3.0	− 2.2	− 3.0	−11.1	1.9	3.3	3.6	91	58	92	0	S 1	SSW 1	2	0	0	—	V² n.
16	18.1	17.5	17.8	− 7.4	4.2	− 1.6	− 1.6	−11.7	2.1	3.9	3.4	85	63	84	0	SSW 1	SSW 1	2	3	0	—	V⁰ n.
17	18.7	19.0	18.0	− 6.0	5.0	1.0	0.0	− 8.9	2.6	4.6	4.3	90	71	86	0	SSW 1	0	2	3	3	—	V⁰ n.
18	16.8	16.2	15.2	4.8	7.2	1.6	4.5	0.5	5.2	5.9	4.6	79	77	91	SSW 1	S 1	SW 1	5	3	3	—	
19	14.6	14.3	14.9	− 2.0	7.2	− 0.3	1.6	− 3.0	3.8	5.0	4.1	96	67	90	SW 1	S 1	0	1	2	0	—	
20	14.3	15.0	14.8	− 0.3	5.0	2.4	2.4	− 4.3	4.3	5.3	5.1	96	81	93	SSW 1	SE 1	S 2	7	8	10	5.5	● a, p, 3.
21	13.7	13.3	12.4	3.6	8.6	5.6	5.9	1.3	4.5	6.6	5.6	76	78	83	NNE 1	S 1	SSE 1	8	4	8	2.7	●⁰ p, 3.
22	10.7	09.9	10.6	4.8	1.7	0.6	2.4	− 1.0	5.5	4.6	4.3	86	90	90	SSE 5	SSW 16	0	9	10	4	2.0	●², ▲, ⸙a; ⸙, ✳a2p.
23	10.7	10.8	11.0	− 0.2	7.4	2.8	3.3	− 1.6	3.8	4.2	4.2	83	55	72	S 1	S 1	0	3	4	3	—	V⁰ n.
24	11.6	12.4	14.4	− 0.3	5.8	2.6	2.7	− 3.2	3.9	3.7	5.0	84	53	86	SW 1	W 5	SSW 1	2	7	5	0.5	●, ✳⁰, △ p.
25	16.7	17.4	18.9	1.2	5.6	1.8	2.9	− 3.2	3.8	2.7	3.2	76	40	63	SW 1	W 7	SW 1	3	3	1	—	⊔⁰ n.
26	18.7	18.5	19.4	0.9	10.0	3.5	4.8	− 3.4	3.5	3.5	4.2	70	39	72	0	WSW 7	S 1	0	4	3	—	⊔⁰ n.
27	20.4	20.8	22.1	2.4	11.7	5.6	6.6	− 1.8	3.9	3.9	4.7	72	38	71	S 1	SSW 3	0	0	2	1	—	⊔⁰ n.
28	23.1	23.9	22.3	2.0	14.2	7.0	7.7	− 3.0	4.1	4.1	5.7	77	35	76	S 1	S 3	0	1	3	1	—	
29	22.4	21.4	21.9	4.8	14.8	6.4	8.7	0.8	5.0	5.4	6.1	77	43	84	0	ESE 1	ENE 1	8	6	2	2.9	●, ▲, ⸙, ⌒ p.
30	21.2	19.8	18.7	3.0	15.8	7.2	8.7	− 0.5	5.3	6.6	5.7	93	50	75	0	SSE 1	N 3	8	3	0	0.8	≡⁰ n, 1; ●, ⸙ p.
Срд. Mtt.	616.4	616.2	616.5	− 1.7	5.6	0.0	1.3	− 5.6	3.5	4.1	3.9	83	60	83	1.3	3.4	1.3	4.6	4.3	2.9	34.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.1	615.2	613.5	4.3	14.6	9.7	9.5	1.1	5.7	6.6	6.5	92	54	72	0	0	0	7	5	10	6.5	● p, 3.
2	11.9	11.8	11.9	5.6	6.8	4.6	5.7	4.6	6.0	6.4	5.4	89	85	85	NNE 1	E 7	NNE 3	10	10	8	7.6	●² n. 1, a, 2, p.
3	12.8	13.9	15.7	1.0	6.9	4.2	4.0	0.7	4.7	6.0	5.1	94	82	81	NNE 5	NNW 5	NE 3	10	6	9	0.0	●²n1;✳⁰n;●⁰ap▲p.
4	16.0	15.7	16.3	3.4	8.2	6.8	6.1	1.9	4.7	5.7	6.2	79	70	81	NE 1	0	ESE 1	9	10	6	0.1	✳⁰, ● a.
5	16.7	16.3	18.3	6.4	13.0	7.6	9.0	4.5	6.0	7.0	6.8	84	62	87	NNW 1	SSW 3	0	5	7	3	1.1	●⁰, ⊼ p.
6	19.6	19.7	21.4	7.8	8.0	7.8	7.9	6.1	7.2	7.0	6.7	90	87	84	0	0	0	5	10	2	4.2	● a, 2, p.
7	21.4	20.6	19.3	4.6	15.6	11.4	10.5	3.2	6.0	7.2	6.8	95	55	67	0	SSW 1	0	6	3	3	2.5	≡² n, 1.
8	16.7	15.5	16.0	7.6	10.9	8.2	8.9	7.0	7.3	8.2	7.5	92	83	92	ENE 1	SSW 1	NNE 1	10	9	8	8.8	●² n, 1, a, 2, p.
9	15.8	16.1	17.1	9.0	11.0	8.6	9.5	6.8	7.4	7.3	7.6	87	74	90	0	0	0	7	8	8	1.5	⊼ a; ● a, p.
10	16.9	16.4	17.8	9.2	14.2	10.2	11.2	7.6	7.0	7.1	7.8	80	58	83	N 1	0	NE 1	8	7	6	0.3	●⁰, ⊼ p.
11	17.9	17.4	17.7	8.0	16.7	9.8	11.5	4.5	6.5	5.8	6.7	81	40	73	N 1	WSW 7	SSW 1	3	5	2	1.7	▲ a; ●, ⊼ a, p.
12	18.8	17.4	17.6	5.6	8.8	6.2	6.9	5.4	6.1	7.5	4.9	89	88	69	WSW 5	SSE 1	NNE 1	10	8	5	5.5	●²n1;●⊼▲ap;⸙ p.
13	16.6	16.7	16.0	5.8	13.4	9.0	9.4	0.6	5.1	9.8	6.3	75	86	73	0	S 1	SW 1	1	2	4	—	
14	15.7	14.3	13.6	10.8	17.6	9.6	12.7	7.1	5.8	5.5	6.1	60	37	69	SSW 1	SSW20	ENE 1	3	4	1	0.0	⸙ a, 2, p; ●, ⊂ p.
15	12.8	12.6	13.7	7.9	11.8	4.6	8.1	4.6	6.8	6.5	5.4	86	63	85	NNW 1	S 1	NE 7	5	6	10	7.0	●² a, p, 3.
16	14.8	14.6	16.1	3.7	8.0	4.8	5.5	3.2	4.6	5.8	5.3	78	72	82	NNW 5	S 3	NNW 1	10	7	0	0.0	●² n, 1; ●⁰ a.
17	17.4	16.9	17.9	4.2	15.0	8.8	9.3	3.7	5.1	4.3	6.5	82	34	78	0	SW 5	0	2	4	2	4.7	V⁰ n; ●⁰, ⌒ p.
18	17.6	16.4	14.7	6.6	13.4	9.6	9.9	4.0	6.8	7.3	7.7	92	64	85	0	N 1	SSW 1	9	8	7	8.3	●²n,1.a.2,p;△²,▲²p.
19	15.5	15.2	15.7	9.8	14.2	8.4	10.8	7.1	7.0	6.8	7.5	76	56	90	SSW 3	S12	N 1	8	5	8	1.7	●², ⊼² p.
20	15.8	16.1	16.9	8.2	16.2	10.8	11.7	5.2	7.7	7.3	5.9	94	53	60	0	WSW 7	S 3	9	4	2	3.9	●²n1ap;⊼ap;⌒p⊂3.
21	17.9	17.3	18.0	8.8	9.9	7.2	8.6	3.0	6.2	5.9	6.1	73	64	80	0	S 3	N 3	5	5	0	0.7	● a, p; ⸙, ⌒ p.
22	17.0	16.6	18.7	3.4	7.0	6.8	5.7	0.1	5.4	6.2	6.1	93	82	82	WSW 3	W 3	WSW 1	8	8	7	0.2	●², ⊼⁰ a.
23	19.9	20.5	23.7	7.4	8.4	2.7	6.2	1.7	5.8	4.9	3.8	74	60	67	WSW 1	WSW20	SW 3	2	6	0	0.0	●, ⊼, △ a; ⸙ a, 2, p.
24	22.4	21.8	21.4	5.9	13.8	8.6	9.4	— 0.3	3.9	4.8	4.9	56	41	59	SE 1	ESE 1	NE 1	0	1	0	—	
25	21.1	19.1	18.9	6.3	16.0	10.0	10.8	0.5	5.3	5.1	6.2	74	38	67	0	0	0	0	3	3	1.1	⊼ n; ●⁰ p.
26	19.1	18.5	19.6	8.8	10.2	8.1	9.0	3.5	6.9	6.8	5.0	82	73	62	0	S 1	NNW 3	1	10	8	5.8	●⁰ n; ● ⊼ a, 2, p.
27	18.7	17.3	18.2	6.4	14.4	7.6	9.5	0.7	5.0	5.5	4.8	70	45	62	S 1	SSW 1	NW 9	2	4	4	1.2	● a, p.
28	19.3	19.0	18.7	5.2	11.2	5.6	7.3	3.2	3.8	3.9	4.2	58	39	62	N 3	NW 3	NW 7	2	3	0	—	
29	19.0	19.2	20.4	4.6	11.6	8.6	8.3	— 0.6	4.6	3.9	3.9	73	38	47	0	NNW 9	SW 3	2	4	0	—	
30	21.6	20.5	20.6	9.6	16.8	11.4	12.6	1.7	5.5	4.9	6.4	62	34	64	0	NNW 9	NNE 5	1	2	0	—	⸙ p.
31	20.9	19.5	19.5	9.6	18.8	9.6	12.7	3.7	6.4	5.4	7.4	71	34	83	W 1	W 1	SW 3	0	3	10	4.5	⊼n;⊼ap;⸙p;●²p3.
Срд. Mtt.	617.6	617.0	617.6	6.6	12.3	8.0	9.0	3.4	5.9	6.2	6.0	80	60	75	1.2	4.1	2.1	5.2	5.7	4.4	78.9	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.1	618.2	620.1	10.6	15.8	9.4	11.9	5.1	7.3	5.9	5.0	75	45	56	0	NW 9	NW 5	1	3	0	—	● n; ⸙ p.
2	21.7	21.6	22.5	6.0	17.7	12.4	12.0	0.9	5.1	5.4	6.5	75	36	61	WSW 1	0	NE 1	0	1	0	—	⊼ n.
3	24.1	23.4	23.2	8.6	19.8	11.2	13.2	1.9	6.3	6.1	6.4	75	36	64	0	SSE 1	0	0	1	0	—	⊼ n.
4	23.3	22.3	21.7	10.0	19.0	13.4	14.1	3.6	6.8	5.9	8.0	74	36	69	0	ENE 1	ENE 1	0	2	0	—	⊼ n.
5	20.9	19.3	18.2	10.8	21.4	16.6	16.3	4.5	7.4	8.0	7.7	76	42	54	0	NNE 1	0	0	2	3	—	⊂ p.
6	18.4	16.6	17.3	13.6	21.0	12.4	15.7	10.0	7.4	9.6	9.0	63	52	84	0	E 7	ENE 1	4	4	2	1.6	●, ⊼, ▲, ⸙ p.
7	16.7	16.2	18.4	11.1	17.0	11.7	13.3	5.6	7.9	5.2	7.1	81	36	69	0	NW20	NNE 1	1	5	4	—	⊼, ⸙ a, 2, p.
8	18.6	18.0	18.6	11.0	21.2	14.4	15.5	3.1	7.0	4.8	5.9	71	24	48	0	NNE 1	N 1	0	1	1	—	⊼ n.
9	18.2	16.6	16.7	11.6	21.5	14.6	15.9	3.7	6.1	5.9	8.2	59	31	65	0	ENE 1	NNE 1	0	2	1	—	⊼ n.
10	17.1	15.5	16.0	12.8	23.2	17.0	17.7	5.2	7.5	7.5	7.6	68	36	52	0	0	SE 1	0	2	5	—	⊼ n.
11	16.6	15.6	15.9	13.7	25.0	16.8	18.5	5.8	7.7	7.9	6.2	64	34	43	0	SE 1	0	0	5	1	—	⸙ p.
12	16.9	16.2	18.8	15.4	25.6	12.6	17.9	8.0	9.3	6.4	7.2	71	27	66	0	SSW 1	SSW 1	1	3	3	0.0	●⁰, ⊼, ⸙ p.
13	18.8	17.9	18.9	11.9	25.2	14.6	17.2	5.2	7.4	4.1	4.8	71	18	38	SW 1	SSW 7	SW 3	2	2	0	—	⸙ p.
14	20.2	19.5	19.9	10.7	25.9	13.4	16.7	3.6	4.9	4.3	5.9	49	17	51	SSW 1	S 3	S 1	0	0	1	—	
15	21.3	20.8	21.2	13.3	27.0	19.0	19.8	3.5	5.4	5.9	7.5	48	22	46	WNW 1	WSW 1	NNE 7	2	1	2	—	⸙ p.
16	21.2	19.1	19.3	15.2	27.6	15.4	19.4	8.8	8.6	8.5	7.0	66	31	55	0	E 1	ENE 5	1	4	3	0.0	●⁰, ⸙ p; ⊼ p, 3.
17	19.9	19.4	20.1	13.8	18.0	14.0	15.3	6.8	8.6	8.0	5.6	72	52	47	0	NW20	NNE 3	1	5	2	0.0	⊼ n; ●⁰ a, 2; ⸙ a, 2, p.
18	19.7	18.1	18.3	10.5	20.2	13.6	14.8	3.6	6.2	6.1	8.1	65	35	69	0	NNW 3	0	0	2	0	—	
19	17.8	17.1	18.7	12.2	22.8	17.3	17.4	5.3	7.2	7.6	9.6	68	37	65	WSW 1	SSW 1	NE 1	0	2	1	—	
20	19.2	18.6	19.3	14.8	26.8	20.0	20.5	8.0	9.1	8.9	9.6	72	34	55	SW 1	0	ENE 5	0	4	5	—	⊂ p, 3.
21	20.2	19.3	21.6	14.6	27.0	17.2	19.6	10.3	8.4	7.2	7.9	66	27	51	SSW 1	SW 3	N 3	0	5	2	0.1	⊂ n; ●⁰, ⊼⁰, ⌒ p.
22	21.3	18.7	17.9	14.0	28.5	18.7	20.4	7.7	8.1	8.6	8.4	67	29	52	W 3	SE20	0	5	1	1	0.2	⸙ a, p, p; ●⁰, ⊼ p.
23	18.6	16.9	18.1	14.0	26.6	15.6	18.7	6.8	7.4	5.7	8.9	62	23	66	SE 1	SSW 7	NW20	0	1	1	—	⸙ p, 3.
24	19.4	18.3	19.4	13.8	21.0	15.0	16.6	7.8	8.6	7.7	8.1	72	41	63	0	NNE 3	NNE 7	0	5	8	0.0	⸙ n, p; ●⁰ p, 3.
25	20.3	19.6	19.9	15.0	19.8	15.3	16.7	10.1	8.7	11.4	9.1	68	66	69	0	N 3	NE 1	1	6	5	0.0	●⁰na2⊼a2p⸙p⊂3.
26	20.2	18.9	19.9	14.6	21.0	14.2	16.6	9.3	8.6	7.7	7.8	69	41	64	NNE 1	NE 3	ENE 1	2	2	0	—	⸙ p.
27	21.5	19.0	18.8	13.6	23.8	17.4	18.3	5.5	7.8	8.8	9.8	66	40	66	0	N 1	E 3	0	3	0	—	⊂ p, 3.
28	19.5	18.3	19.2	15.6	22.6	15.8	18.0	8.5	9.3	10.0	9.8	69	48	73	0	W 1	0	3	6	0	—	⊂ n; ⊼, ⸙ p.
29	20.3	19.1	19.6	13.7	25.0	17.6	18.8	7.6	8.9	8.8	9.6	76	37	64	W 1	NE 1	NNE 1	0	3	1	—	⊂ p, 3.
30	20.0	17.8	18.2	16.3	24.9	14.4	18.5	11.0	9.3	9.0	11.0	68	38	91	NNE 1	SE 1	0	1	5	2	5.9	⊂ n; ●, ⊼, ⸙ p.
Срд. Mtt.	619.7	618.5	619.2	12.8	22.7	15.0	16.8	6.2	7.6	7.2	7.8	68	36	61	0.5	4.1	2.5	0.8	2.9	1.8	7.8	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616.9	614.7	615.2	13.2	27.0	15.1	18.4	8.0	9.5	9.5	10.5	84	36	82	W 1	SW 1	E 3	1	2	4	0.0	●⁰, ⊼⁰, ⚡ p.
2	16.5	16.1	17.9	15.0	21.8	15.8	17.5	11.0	9.0	7.9	8.1	70	41	60	N 1	NNW 5	N 5	5	5	1	—	
3	17.9	16.4	18.2	14.8	19.6	12.6	15.7	9.0	8.3	10.0	7.5	66	58	69	0	N 9	NE 9	3	5	7	5.2	●, ⊼ a, 2, p; ▲, ⚡ p.
4	18.9	18.1	19.4	10.8	16.4	9.4	12.2	8.3	5.8	5.0	5.5	60	37	63	NNW 5	NNW 7	NW 9	2	5	3	—	⚡, ◠ p.
5	19.7	19.2	21.2	6.8	13.0	7.2	9.0	5.6	4.1	3.6	4.5	56	33	59	NNW 7	NNW 9	NNW 5	2	4	2	—	⚡ n.
6	21.7	21.0	21.1	6.0	16.1	11.8	11.3	— 0.4	4.9	4.2	5.1	70	31	50	0	NE 7	0	0	1	0	—	⊳ n.
7	21.0	18.6	18.4	9.1	20.6	14.0	14.6	1.9	6.0	4.9	7.0	70	26	59	0	ENE 1	ENE 1	0	0	0	—	⊳ n.
8	18.8	18.3	19.5	11.4	22.7	16.9	17.0	5.3	6.7	5.4	6.8	67	26	48	SW 1	NE 3	N 3	0	3	0	—	⊳ n.
9	20.7	19.2	19.6	11.2	23.8	16.2	17.1	3.6	6.6	5.9	7.3	66	27	54	0	ENE 3	ENE 5	0	0	0	—	⊳ n.
10	19.0	17.2	17.2	14.9	24.2	16.2	18.4	11.5	6.6	6.1	7.1	53	27	53	NE 3	ESE 9	E 3	0	2	0	—	⚡ p.
11	17.4	15.2	16.2	15.2	23.8	16.4	18.5	9.9	7.4	6.2	7.4	57	28	53	0	ENE 7	ENE 5	0	1	1	—	
12	16.1	14.8	16.0	13.7	25.8	16.0	18.5	7.5	7.7	8.5	7.9	65	34	59	0	E 1	NE 3	0	3	2	1.8	●, ⊼, ◠ p.
13	16.6	15.6	16.8	15.6	26.6	17.3	19.8	7.3	8.8	8.4	7.7	66	33	53	SSW 1	NE 1	SW 3	1	2	8	0.0	●⁰, ⊼ n, p; ⚡ p.
14	17.4	16.7	17.1	11.6	19.8	15.8	15.7	7.3	8.2	8.1	9.7	81	48	74	0	NNE 5	0	5	4	2	0.0	●⁰, ⊼, ⚡ p.
15	17.2	15.1	17.2	12.2	24.7	13.6	16.8	7.0	7.9	9.1	9.4	75	39	82	0	ESE 7	SSE 1	3	5	4	5.7	⊼ a, 2, p; ●, ⚡ p.
16	17.0	15.9	17.5	11.8	23.8	16.6	17.4	6.5	7.9	9.4	9.1	77	42	65	SE 1	E 5	E 7	1	4	10	8.1	●², ⊼ p, 3; ▲ p.
17	17.0	15.0	17.4	15.0	25.2	17.0	19.1	11.8	9.7	10.2	10.1	76	43	70	NW 1	ESE 5	NW 1	2	6	8	0.3	●², ⊼n; ⊼⁰a, 2; ●⁰p3.
18	17.4	16.1	19.0	14.8	21.6	13.2	16.5	9.3	8.9	13.1	8.4	71	68	75	0	NNW 7	NNW 1	2	7	2	10.7	⊼ a, 2, p; ●², ⚡ p.
19	19.1	17.3	18.0	11.2	21.6	17.4	16.7	5.8	8.2	12.6	11.4	82	66	77	NW 1	0	ENE 5	0	1	1	—	⊳ n.
20	17.9	16.8	16.8	15.4	26.8	19.2	17.1	10.5	9.9	8.3	10.7	77	33	64	0	SSW 1	E 5	2	2	1	—	
21	17.1	16.0	17.0	16.2	28.0	18.8	21.0	12.4	10.5	8.3	8.8	77	29	55	0	W 3	NE 3	0	2	4	0.7	⊳⁰ n; ⊼ p, 3.
22	17.8	16.5	17.8	16.1	26.1	18.8	20.3	12.2	10.1	8.7	8.2	74	35	51	SW 1	WNW 3	N 5	2	2	10	3.5	●, ⊼ n, p, 3.
23	18.1	17.1	17.8	17.8	25.2	18.5	20.5	14.3	9.8	8.9	10.7	65	37	66	E 1	E 3	NE 8	1	3	8	1.1	⊼ n; ● n, p, 3.
24	17.3	14.9	15.7	16.6	28.4	18.5	21.2	13.7	10.1	9.7	10.1	71	34	63	NE 1	ESE 1	NE 7	2	2	3	—	● n.
25	16.5	15.2	15.3	17.0	30.8	22.0	23.3	14.1	10.1	9.8	9.8	70	30	50	0	SE 3	N 3	0	1	3	0.0	
26	17.1	16.3	17.0	19.4	30.6	21.4	23.8	14.5	8.3	7.3	8.0	50	22	42	0	ESE 8	NE 5	1	3	5	—	●⁰ n; ⚡ p.
27	18.8	17.9	18.9	17.8	29.0	19.0	21.9	13.5	6.6	3.9	6.4	44	13	39	N 1	ESE 8	E 5	1	0	0	—	
28	19.9	18.7	19.5	14.4	28.6	20.5	21.2	7.9	6.9	7.6	8.3	56	26	47	SW 1	N 1	ENE 8	0	1	0	—	
29	20.5	19.1	19.8	16.0	26.7	18.0	20.2	11.4	8.6	4.8	7.2	63	18	46	0	NE 1	ENE 3	0	1	0	—	
30	20.0	18.4	18.6	14.8	26.8	19.7	20.4	10.3	7.4	6.0	6.5	59	23	39	0	E 5	ENE 3	0	0	3	—	
31	19.5	17.6	18.2	17.2	28.6	21.2	22.3	12.5	6.9	6.1	8.2	47	21	44	NE 1	SE 3	E 2	2	2	8	0.6	⚡ p; ●⁰ p, 3.
Срд. Mtt.	618.3	616.9	617.9	14.0	24.3	16.3	18.2	9.1	8.0	7.7	8.2	67	34	58	0.9	4.3	4.1	1.2	2.5	3.2	37.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	618.6	617.1	618.6	12.2	24.9	16.4	17.8	10.5	7.9	5.2	8.4	75	22	61	0	WSW 6	NW20	1	4	8	0.0	●⁰ n, p, 3; ⚡ p, 3.
2	18.6	16.8	17.5	12.6	26.8	19.7	19.7	8.3	7.8	8.3	7.4	72	33	44	0	0	NE 1	0	2	5	—	●⁰ n; ⚡ p.
3	18.5	17.4	19.2	14.6	26.2	17.8	19.5	9.4	8.1	8.1	9.2	65	32	61	0	N 6	NNW 1	0	2	7	0.0	⚡ p; ●⁰ p, 3.
4	19.4	18.7	19.7	14.3	25.0	18.5	19.3	10.5	9.1	9.6	9.1	75	41	58	NW 1	W 3	NW 3	5	6	7	0.0	●⁰ n, p.
5	19.1	18.6	20.4	18.1	26.2	18.0	20.8	9.5	9.1	8.3	9.9	59	33	65	0	0	0	6	8	9	0.9	●⁰, ⊼, ⚡ p.
6	20.2	18.6	20.0	15.6	27.3	18.0	20.3	12.0	8.9	7.6	8.1	67	29	52	0	NNE 3	N 8	8	4	9	3.5	●⁰n; ⊼², ⚡p; ●²p,3.
7	20.2	19.5	19.5	14.2	27.3	17.3	19.6	11.6	9.8	9.1	8.0	82	34	55	0	ENE 4	NNE 9	7	3	8	3.4	● n, p; ⊼, ⚡ p.
8	20.4	18.6	18.8	15.1	27.5	20.5	21.0	11.0	9.1	8.2	9.4	71	30	52	0	SE 1	E 3	5	2	9	—	
9	18.2	16.7	18.3	18.0	30.6	17.2	21.9	14.2	10.2	6.3	9.3	66	19	64	0	SE 5	NNW10	4	2	0	—	⚡ p.
10	19.9	19.7	20.3	15.4	20.7	15.2	17.1	11.5	9.5	7.3	8.4	72	40	65	0	NNW 9	NW 1	8	6	1	—	
11	20.8	19.1	19.6	10.8	23.2	16.5	16.8	5.4	7.5	7.0	8.1	77	33	59	0	NNE 1	E 1	0	2	1	—	⊳ n; ⊼ p.
12	20.2	18 6	19.0	12.1	22.8	17.3	17.4	7.0	8.0	5.5	7.7	76	26	53	0	NE 1	E 1	0	1	0	—	⊳ n.
13	19.1	17.7	18.0	11.1	26.0	18.3	18.5	7.3	7.3	7.8	8.3	74	32	53	0	0	E 3	0	1	0	—	⊳⁰ n.
14	19.9	19.1	19.9	13.7	27.8	19.4	20.3	7.1	8.2	6.8	8.9	70	24	54	SW 1	SW 1	E 3	0	1	0	—	⊳⁰ n; ⚡ p.
15	22.2	20.4	21.1	15.2	28.4	20.5	21.4	10.3	9.1	9.0	8.3	70	31	47	0	0	E 5	1	2	4	—	⚡ p.
16	21.4	19.4	18.9	15.0	31.2	21.5	22.6	11.1	8.7	6.6	9.6	68	19	50	SW 1	SSW 3	E 7	0	3	4	—	
17	19.4	17.6	17.8	17.4	27.6	18.3	21.1	15.6	9.4	9.0	10.2	64	32	66	N 1	E 1	E 3	5	2	0	—	⚡ p.
18	19.4	18.7	19.5	14.2	22.6	15.4	17.4	10.2	9.0	8.6	7.4	75	43	57	SE 1	NNW10	NNW 7	5	5	1	0.0	●⁰, ⚡, ◠ p.
19	19.6	18.5	19.5	10.7	24.7	15.3	16.9	6.2	7.1	4.4	4.8	73	18	37	W 1	W 8	NW 5	0	1	0	—	⊳⁰ n, ⚡ p.
20	19.5	19.2	20.0	7.8	20.2	13.8	13.9	4.1	5.2	5.1	5.1	65	29	45	0	N 7	NE 5	0	1	0	—	
21	20.3	18.5	18.4	5.4	23.2	16.4	15.0	0.6	4.4	4.6	6.6	66	21	47	0	0	NE 3	0	0	1	—	⊳⁰ n.
22	18.2	16.9	17.3	9.1	25.1	15.8	16.7	5.1	5.8	6.5	7.8	67	27	59	0	ENE 5	NE 5	0	1	1	—	⚡ p.
23	17.7	15.6	16.0	10.3	24.9	15.9	17.0	7.5	7.5	8.3	7.4	80	36	55	0	S 1	E 7	1	5	1	—	⚡ p.
24	16.3	14.9	18.4	9.2	20.0	13.0	14.1	6.1	6.4	7.2	9.7	73	42	88	0	NW20	0	1	5	10	5.9	⚡ a, 2, p; ● p, 3.
25	20.5	20.7	21.1	11.5	17.8	12.0	13.8	10.2	7.5	6.9	6.6	74	46	64	0	E 2	NNE 5	5	4	1	—	● n.
26	22.2	20.3	20.1	9.0	19.2	13.0	13.7	7.6	5.9	5.3	6.6	70	32	60	NE 1	ESE 7	E 7	2	1	0	—	
27	20.2	19.1	19.9	9.4	19.9	13.8	14.4	6.0	5.7	4.3	6.0	64	25	51	0	NE 7	N 5	0	1	0	—	
28	19.9	18.8	20.2	9.4	21.7	13.1	14.7	6.8	6.0	5.7	7.0	69	30	62	0	ESE 4	ENE 5	0	1	1	—	
29	20.0	18.2	19.3	8.8	22.8	14.0	15.2	4.6	6.4	7.0	6.9	75	34	58	0	ESE 1	E 1	0	1	0	—	⊳ n.
30	19.8	18.6	20.8	8.5	24.7	16.0	16.4	5.1	6.1	7.5	7.5	73	33	56	0	E 5	NNE 3	1	3	1	—	
31	20.6	19.5	22.2	10.4	25.7	13.6	16.6	7.7	7.2	7.9	9.4	76	33	82	W 5	W 1	WNW 7	2	5	10	1.3	⊼ a,2,p,3; ⚡p; ●p,3.
Срд. Mtt.	619.7	618.4	619.3	12.2	24.6	16.5	17.8	8.4	7.7	7.1	8.0	71	31	57	0.4	3.9	4.7	2.2	2.7	3.2	15.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.2	619.7	621.1	9.2	25.2	15.3	16.6	7.2	7.4	7.6	7.4	85	32	58	0	E 5	NNE 7	3	3	9	0.0	●, ⊼ n, p.
2	20.4	18.3	19.8	10.7	24.4	13.6	16.2	7.4	7.8	6.7	8.0	81	30	69	0	ENE 3	NW 3	1	2	10	4.0	⊼, ⸙ p; ● p, 3.
3	19.0	17.7	19.1	12.2	24.4	15.2	17.3	10.4	9.0	7.5	7.2	86	34	56	0	SE 1	NW 1	4	3	2	—	● n; ⊼ p.
4	19.4	18.5	19.3	8.8	23.2	16.7	16.2	4.6	7.2	7.0	6.5	85	34	45	S 1	N 3	E 5	0	3	5	0.4	♄⁰ n, ●⁰, ⊼, ⸙ p.
5	20.0	18.8	21.4	11.2	24.2	14.4	16 6	8.5	8.5	6.7	8.0	85	30	65	0	E 3	S 5	1	3	10	1 3	●⁰ n, p, 3.
6	19.9	18.4	20.9	11.1	21.2	13.6	15.3	8.5	8.0	6.7	8.0	81	37	70	NW 1	NE 1	N 3	3	4	7	0.0	●⁰ n, p; ⊼ p.
7	20.8	19.3	20.2	10.1	21.9	14.4	15.5	7.0	7.1	5.1	5.7	76	26	48	N 1	SE 10	SE 5	5	2	6	—	
8	19.7	17.8	18.2	9.4	21.5	12.0	14.3	7.3	6.2	5.7	7.5	71	30	72	0	SSE 1	0	1	2	1	—	
9	18.6	17.2	19.7	7.7	23.4	12.8	14.6	3.5	6.2	8.4	8.6	79	39	79	SW 1	W 3	N 3	0	3	6	7.0	♄ n; ●, ⊼ p.
10	19.1	17.9	19.1	10.2	19.4	14.4	14.7	8.8	8.4	7.1	7.4	91	42	60	0	NW 10	0	3	7	2	0.0	● n; ⊼, ●⁰ a, p.
11	20.2	19.5	20.0	6.4	22.7	15.3	14.8	3.4	6.4	6.0	8.1	89	30	62	0	W 4	S 5	0	2	0	—	♄⁰ n.
12	22 9	22.3	23.2	9.1	22.5	14.4	15.3	5.5	7.0	5.3	7.6	79	26	62	S 3	0	ENE 3	0	1	0	—	♄ n.
13	24.1	23.1	24.0	8.7	21.5	15.8	15.3	4.2	6.1	5.6	7.1	72	30	54	SE 3	NW 5	0	0	1	0	—	♄ n; ≤ p, 3.
14	25.2	23.0	24.1	6.4	21.5	13.5	13.8	4.3	5.8	6.9	7.6	80	36	66	0	0	NE 3	0	3	0	—	♄⁰ n; ⊼ p.
15	24.6	23.5	25.3	8.2	21.3	11.6	13.7	4.5	6.5	6.8	7.4	80	36	73	0	E 3	NE 3	0	2	1	0.0	♄⁰ n; ●⁰, ⊼ p.
16	25.5	23.9	22.5	6.1	20.4	15.8	14.1	3.6	6.1	7.5	7.0	87	42	53	0	WSW 4	NNW 7	1	1	1	—	
17	21.7	19.5	18.9	8.9	24.2	18.5	17.2	7.4	6.3	6.0	7.0	74	26	45	W 1	0	0	1	5	5	—	
18	18.3	18.0	20.0	8.0	18.3	11.8	12.7	6.1	6.2	6.2	8.3	77	40	81	0	NE 3	N 5	1	5	7	8.2	●, ⊼ p.
19	20.9	19.1	21.0	6.8	20.2	9.9	12.3	5.6	6.7	7.6	7.7	89	44	84	0	SSE 5	ENE 3	1	3	1	3.7	●, ⊼ p.
20	21.1	20.6	22.7	8.4	15.2	10.3	11.3	7.0	7.4	6.9	7.3	90	54	90	S 3	WSW 4	SW 1	1	8	2	0.0	● n; ⊼, ●⁰ a, 2, p.
21	23.1	22.4	22.5	4.6	18.2	11.3	11.4	1.1	5.9	7.1	7.3	94	46	73	SSE 1	SW 2	ESE 1	0	2	1	—	⊔⁰ n.
22	23.2	22.5	24.3	6.0	18.5	11.1	11.9	5.3	6.6	6.2	7.4	92	40	75	0	NNW 2	0	2	2	0	0.0	≡ n; ●⁰ p.
23	22.7	20.4	19.8	3.5	19.4	12.5	11.8	2.1	5.5	5.8	6.8	93	36	63	0	SW 3	SE 3	0	1	1	—	⊔⁰ n.
24	18.2	16.2	17.4	5.4	17.6	11.4	11.5	3.2	6.2	5.9	6.4	92	39	63	0	W 3	S 7	0	3	3	—	♄⁰ n; ⸙ p.
25	18.3	18.2	19.7	4.2	17.4	9.4	10.3	1.6	5.5	5.4	5.2	88	37	60	0	SW 1	E 3	0	2	0	—	⊔⁰ n.
26	21.1	19.0	20.0	2.5	17.2	10.0	9.9	0.4	4.8	5.5	6.2	86	38	67	0	NE 3	0	0	2	7	0.6	⊔⁰ n; ●⁰ p.
27	20.4	20.7	21.9	7.0	14.8	8.8	10.2	6.3	6.7	7.4	6.6	89	59	78	0	S 1	ENE 1	8	6	1	0.0	●⁰ n, a.
28	22.4	21.5	22.0	1.2	17.8	10.2	9.7	— 0.5	4.8	7.0	7.1	96	46	76	0	SW 1	ENE 1	1	3	1	0.0	≡ n, 1; ●⁰, ⊼ p.
29	23.3	21.6	21.5	2.4	18.5	10.6	10.5	1.4	5.0	12.8	7.4	91	81	76	0	SW 4	NNE 1	1	2	4	0.0	≡⁰ n; ●⁰, ⊼ p.
30	20.7	19.2	19.3	5.8	16.2	9.5	10.5	4.6	6.4	6.8	6.8	92	49	77	0	ESE 3	NE 3	2	2	8	3.0	● n; ● p, 3.
Срд. Mtt.	621.2	619.9	621.0	7.3	20.4	12.8	13.5	5.0	6.6	6.8	7.2	85	39	67	0.5	3.1	2.7	1.3	2.9	3.4	28.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.9	617.3	617.7	8.0	12.2	8.3	9.5	7.5	7.2	7.2	6.7	90	68	81	NE 3	NNE 5	NE 3	8	8	8	3.3	● n.
2	17.9	17.4	18.7	7.2	13.8	8.0	9.7	6.5	7.1	6.9	7.6	94	59	94	NNW 1	0	0	9	7	8	3.5	●² n, p.
3	19.1	18.7	19.7	6.8	14.6	8.2	9.9	6.0	6.5	6.4	6.1	88	52	75	WSW 1	S 8	E 1	4	4	1	—	● n.
4	19.3	18.8	19.7	1.8	15.5	6.0	7.8	— 0.7	4.9	5.7	4.9	93	43	70	0	SW 1	0	0	3	0	—	⊔² n.
5	20.0	19.0	19.7	2.0	16.2	11.2	9.8	— 1.0	4.3	4.0	5.6	80	29	56	S 3	SSW 1	0	0	5	7	—	⊔² n.
6	20.0	18.2	19.8	3.7	16.8	9.4	10.0	2.6	5.1	5.5	5.7	85	38	65	S 1	SW 14	NW 9	0	5	4	0.0	♄² n; ●⁰, ⊼ p.
7	20.3	19.9	21.1	4.0	13.4	5.4	7.6	3.4	5.6	4.5	4.8	92	39	72	SSW 1	W 4	0	5	5	0	—	
8	21.2	19.9	21.0	— 0.6	13.7	5.6	6.2	— 2.6	4.1	5.2	4.1	92	44	61	0	ESE 1	0	5	3	1	—	⊔² n.
9	21.2	21.2	22.4	1.2	11.6	9.2	7.3	— 2.9	3.9	5.0	5.8	77	49	67	S 1	N 1	ENE 3	8	9	9	—	
10	23.1	22.0	22.9	4.2	17.0	8.5	9.9	3.9	5.4	6.1	7.1	86	43	87	0	S 1	0	4	4	6	0.8	●⁰ p.
11	22.9	21.6	22.8	2.4	16.0	7.8	8.7	0.9	5.3	6.6	6.9	96	49	87	0	SE 1	0	7	5	3	1.0	≡²n,1,a;⊼a,2,p;●⁰p.
12	23.2	21.9	22.2	0.2	17.5	9.1	8.9	— 0.8	4.3	6.8	6.2	92	46	72	0	NNE 1	0	0	2	0	—	⊔² n.
13	21.9	20.8	21.5	4.9	10.4	7.4	7.6	4.6	5.8	6.5	7.1	90	69	92	SSE 1	NW 1	0	2	8	8	19.0	▲² a; ●², ⊼² a, p.
14	21.0	20.2	19.6	2.0	15.0	7.6	8.2	0.4	5.1	6.8	7.0	96	54	90	SSW 3	SSE 3	SW 1	0	2	0	—	⊔⁰ n.
15	19.6	18.0	19.1	0.6	16.7	7.6	8.3	— 0.7	4.4	5.6	6.2	92	39	79	NW 1	SW 4	SE 1	0	2	1	—	⊔ n.
16	19.8	19.0	19.9	1.0	18.2	8.2	9.1	— 0.3	4.6	3.7	5.7	92	23	69	0	NW 7	NE 3	4	8	2	0.1	V⁰n; ⸙ a; ●⁰, ⊼⁰ a, 2.
17	20.6	20.1	21.5	0.8	16.8	6.0	7.9	0.3	4.5	3.7	4.2	92	26	60	0	WSW 10	S 1	0	2	0	—	
18	22.2	21.2	22.5	— 1.2	17.4	5.4	7.2	— 2.4	3.6	3.6	4.3	86	24	65	SSE 2	0	0	0	1	0	—	⊔⁰ n.
19	22.9	21.5	21.7	— 2.4	18.0	11.4	9.0	— 3.3	3.3	4.8	4.7	85	31	46	0	SSE 8	SSW 3	0	5	6	—	⊔⁰ n.
20	22.6	22.2	23.3	4.3	16.8	8.9	10.0	2.8	4.9	5.3	6.0	79	37	69	SW 3	0	0	1	5	1	—	
21	23.7	22.2	23.0	0.5	18.6	6.6	8.6	— 0.1	4.2	5.3	5.2	89	33	71	SSW 1	SSW 1	0	0	5	0	—	⊔⁰ n.
22	22.8	21.8	22.4	— 1.2	18.2	6.2	7.7	— 2.1	3.8	5.0	4.5	90	32	63	0	SSW 5	SSE 1	0	1	0	—	⊔⁰ n.
23	23.7	23.0	24.4	— 1.2	18.9	6.2	8.0	— 2.0	3.6	4.7	5.0	84	30	70	S 1	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
24	25.8	23.9	25.6	0.3	19.6	6.6	8.8	— 1.7	3.7	5.6	4.6	78	33	63	0	0	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
25	25.3	23.3	22.4	0.8	19.8	6.6	9.1	— 1.1	3.9	4.6	4.7	80	27	65	S 1	S 4	0	0	1	0	—	⊔⁰ n.
26	22.0	20.4	21.2	— 1.4	18.8	6.7	8.0	— 1.9	3.6	6.0	5.0	86	37	68	SSE 1	SE 1	0	0	2	3	—	⊔⁰ n.
27	20.9	19.1	19.2	— 1.6	16.6	5.5	6.8	— 2.4	3.8	5.2	4.5	92	37	66	0	SSW 1	0	0	4	2	—	⊔⁰ n.
28	18.3	16.6	18.3	— 4.2	16.0	6.2	6.0	— 4.3	2.9	7.6	2.9	87	56	41	0	SSW 20	SW 1	0	1	1	—	⊔ n; ⸙ a, 2.
29	20.4	20.5	23.2	0.4	12.2	6.0	6.2	— 1.5	3.4	3.9	5.1	72	37	73	SE 1	WNW 1	NNE 5	7	8	7	—	⸙ p.
30	24.7	23.2	23.3	— 3.2	13.6	2.8	4.4	— 4.0	3.3	5.2	4.3	91	45	75	0	E 4	0	0	1	0	—	⊔⁰ n.
31	22.7	21.1	21.3	— 6.0	13.4	1.6	3.0	— 6.4	2.2	4.5	3.9	77	39	77	S 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	621.5	620.5	621.3	1.1	15.9	7.1	8.0	— 0.1	4.5	5.4	5.4	87	41	71	0.9	3.5	1.0	2.1	3.7	2.5	27.7	

1892.

Карсъ. **Ноябрь. — November.** Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.4	619.4	620.4	− 6.0	13.9	1.4	3.1	− 6.6	2.1	4.0	3.3	72	34	64	0	SW 1	ESE 1	0	1	0	—	⊔ n.
2	21.0	19.5	20.2	− 6.2	13.4	1.0	2.7	− 6.7	2.1	4.2	3.8	74	37	76	0	NE 1	0	0	1	0	—	⊔⁰ n.
3	20.5	18.6	20.0	− 4.6	14.8	5.2	5.1	− 6.0	2.9	4.6	4.3	90	36	66	0	E 5	E 3	0	2	2	—	⊔⁰ n.
4	20.7	19.7	21.0	− 2.2	13.1	2.0	4.3	− 3.1	3.4	5.5	4.1	87	50	77	0	NW 3	SE 1	7	3	2	—	
5	22.1	21.0	21.7	− 4.2	13.6	1.8	3.7	− 5.1	2.7	5.5	4.2	82	47	80	0	0	0	4	2	2	—	V⁰ n; ⊼⁰ p.
6	22.1	21.3	22.0	− 4.4	12.8	4.6	4.3	− 5.4	2.7	5.4	5.8	82	50	91	S 1	0	0	7	3	6	1.5	V⁰ n; ●, ⊼⁰, △ p.
7	22.1	21.1	21.3	− 4.8	11.4	0.8	2.5	− 5.1	2.9	5.1	4.1	90	51	84	0	ESE 1	0	2	3	3	—	≡² n, 1, a.
8	20.3	19.1	18.4	− 4.2	8.0	4.5	2.8	− 5.0	2.8	5.0	5.1	84	63	80	S 1	NNW 3	0	7	5	6	—	V n.
9	18.4	18.2	18.8	− 2.0	5.0	3.0	2.0	− 3.2	3.6	5.6	4.8	92	85	85	0	ESE 3	E 3	8	10	10	2.6	V⁰ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
10	19.1	18.9	20.3	2.9	4.6	3.0	3.5	2.5	4.9	5.6	5.2	87	88	92	ENE 3	NE 5	NE 5	7	10	10	2.3	●⁰ n, a, 2, p.
11	21.0	21.0	22.7	1.9	5.2	0.6	2.6	0.4	5.0	5.3	4.4	93	79	92	NNE 3	ENE 4	0	9	9	2	0.1	●⁰ a.
12	23.8	23.3	23.2	1.4	7.0	− 0.4	2.7	− 0.5	4.7	4.8	4.3	93	63	96	0	NNE 1	0	8	7	0	—	
13	23.4	22.4	22.8	− 4.4	7.2	− 0.6	0.7	− 4.4	3.0	4.0	4.0	91	52	90	0	SW 4	0	4	3	3	—	≡² n, 1, a.
14	23.2	21.5	21.9	− 6.8	5.1	− 3.2	− 1.6	− 6.9	2.4	3.7	3.4	89	57	89	0	NNW 5	SW 1	3	7	2	—	⊔² n.
15	20.8	18.8	18.6	− 1.8	5.1	1.2	1.5	− 3.2	3.8	4.1	4.4	94	63	87	0	NE 1	0	8	5	2	—	≡⁰ n.
16	18.5	18.1	18.7	1.2	3.2	1.2	1.9	− 1.0	4.5	4.9	4.6	91	85	92	N 1	NNW 1	0	8	9	6	0.2	≡ n, 1; ●⁰ a.
17	19.4	19.1	19.3	1.0	5.0	1.4	2.5	0.2	4.6	4.3	4.5	92	66	89	0	NE 4	N 1	6	7	6	0.0	≡² n, 1, a; ●⁰, ✳⁰ p.
18	19.8	19.2	19.9	− 0.1	5.3	− 0.8	1.5	− 1.0	4.4	4.2	4.2	96	64	96	0	W 1	SSW 3	6	7	8	0.1	≡² n, 1, a; ✳⁰ p.
19	21.5	20.9	22.0	− 6.9	4.2	− 1.9	− 1.5	− 7.7	2.4	3.7	3.8	89	60	96	SW 1	S 3	0	6	4	3	—	V⁰ n.
20	22.4	21.7	21.5	− 3.0	0.2	1.2	− 0.5	− 4.9	3.4	4.1	4.4	94	87	87	0	SW 1	0	3	5	5	0.4	≡² n, 1, a.
21	21.3	20.9	20.9	0.9	3.4	1.4	1.9	0.2	4.6	5.0	4.7	92	85	93	NW 3	0	0	10	8	8	1.0	✳⁰ n, 1, a.
22	20.0	18.5	17.9	0.2	5.2	0.8	3.1	− 0.7	4.3	4.9	4.5	92	74	92	0	0	SW 1	8	7	2	—	
23	18.2	17.8	18.2	− 3.2	4.6	− 1.8	− 0.1	− 3.5	3.4	3.5	3.7	91	55	92	0	WSW 3	0	4	5	0	0.1	⊔² n.
24	17.4	16.6	16.4	− 1.4	3.4	0.6	0.9	− 3.4	3.8	4.8	4.6	92	82	96	S 1	0	0	8	10	10	3.4	✳⁰ n, p, 3; ● a, 2, p.
25	16.5	15.1	13.7	0.6	5.1	2.2	2.6	0.2	4.6	5.3	5.0	96	81	93	0	0	NW 3	10	10	10	3.9	✳ n; ● a, 2, p 3.
26	11.8	13.1	15.3	0.8	2.8	− 0.2	1.1	− 0.6	4.6	3.4	4.3	94	60	94	S 3	N20	SW 1	10	6	4	0.5	●⁰n; ✳n, 1, a; ⸗ a, 2, p.
27	15.8	15.2	16.2	− 2.0	1.4	− 1.2	− 0.6	− 3.0	3.5	4.1	4.0	90	80	96	0	SW 3	SW 7	8	6	9	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
28	18.4	18.6	19.4	− 6.0	− 5.2	− 7.2	− 6.1	− 7.4	2.6	2.8	2.4	93	90	93	NNW 7	N 5	N 3	8	7	10	3.4	✳ p, 3.
29	19.2	18.1	18.1	− 7.6	− 5.2	− 7.0	− 6.6	− 7.7	2.3	2.8	2.4	92	93	92	N 3	NE 3	N 1	10	10	10	1.9	✳ n, 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
30	17.4	16.2	16.6	− 9.6	− 4.4	− 5.6	− 6.5	− 10.2	2.0	3.1	2.8	94	95	93	0	0	S 1	8	2	8	—	✳⁰ n.
Срд. Mtt.	619.9	619.1	619.6	− 2.7	5.6	0.3	1.1	− 3.6	3.5	4.4	4.2	90	67	88	0.9	2.7	1.2	6.2	5.8	5.0	21.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616.5	615.8	615.6	− 4.6	0.9	− 13.2	− 5.6	− 13.4	3.1	3.2	1.5	91	64	94	0	0	0	9	7	2	—	
2	15.4	15.0	16.1	− 7.6	− 4.8	− 13.4	− 8.6	− 15.8	2.3	2.2	1.4	93	70	89	0	NW 1	0	4	8	2	—	⊔ n.
3	17.3	16.5	17.7	− 15.4	− 5.7	− 15.4	− 12.2	− 15.7	1.1	1.9	1.2	82	65	92	S 1	0	0	0	2	1	1.8	⊔² n.
4	17.6	17.6	19.6	− 8.2	− 5.4	− 12.8	− 8.8	− 15.9	2.2	2.3	1.2	93	76	70	0	SW 3	SSW 3	10	6	0	0.4	✳ n, 1, a.
5	21.6	21.9	21.7	− 10.4	− 6.2	− 9.4	− 8.7	− 18.1	1.4	1.8	1.8	70	63	84	0	NE 4	NE 1	5	2	2	—	⊔⁰ n.
6	21.0	19.9	20.4	− 5.0	2.3	− 3.4	− 2.0	− 11.8	2.6	3.8	3.0	85	69	86	0	SSW 1	0	8	8	6	—	
7	20.1	20.6	21.3	− 1.8	2.8	0.6	0.5	− 6.8	3.0	3.8	3.7	77	68	76	0	NE 1	0	3	8	1	—	
8	22.5	22.4	23.1	− 4.4	3.5	− 0.2	− 0.4	− 6.2	2.9	4.1	4.0	89	70	88	0	SSW 1	0	6	4	4	—	⊔⁰ n.
9	23.6	23.6	23.6	− 5.0	3.4	− 3.6	− 1.7	− 5.3	3.0	4.0	3.4	96	69	96	0	SE 1	0	4	1	6	—	⊔⁰ n.
10	23.0	22.3	22.7	− 8.0	0.7	− 2.8	− 3.4	− 8.4	2.4	3.3	3.5	96	68	94	0	0	0	5	2	6	0.4	≡² n, 1; V 1, a.
11	23.1	22.5	23.9	− 5.4	2.4	− 4.8	− 2.6	− 5.8	2.8	3.4	2.9	91	60	93	S 1	0	S 1	8	0	0	—	✳ n.
12	24.8	24.4	24.9	− 11.0	0.4	− 6.2	− 5.6	− 11.3	1.8	3.2	2.8	94	67	96	0	SSW 1	0	2	5	0	—	⊔² n, 1.
13	24.6	23.2	23.4	− 9.8	1.4	− 6.2	− 4.9	− 10.6	2.0	3.3	2.6	96	64	93	0	0	0	1	2	0	—	⊔² n.
14	22.8	21.2	20.2	− 8.4	1.8	− 4.2	− 3.6	− 9.2	2.2	3.5	3.2	94	66	96	0	0	0	2	5	1	—	⊔² n.
15	18.6	18.1	16.9	− 4.0	5.0	− 1.6	− 0.2	− 7.1	3.0	3.6	3.4	89	55	85	SSW 1	SW 1	SW 1	5	4	5	—	⊔² n.
16	14.2	12.1	11.4	− 0.2	3.2	1.2	1.4	− 1.8	3.5	4.0	4.0	78	69	79	S 5	SW10	SSW 9	7	8	6	0.6	
17	09.5	07.5	07.3	0.6	8.0	− 3.0	1.9	− 3.3	4.5	7.5	2.9	94	93	79	SSW 5	SSW 1	NE 9	10	10	8	2.9	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ p, 3.
18	06.7	08.8	10.3	− 11.2	− 6.0	− 7.0	− 8.1	− 14.2	1.6	1.7	1.2	81	58	46	N20	NW10	SW 6	8	4	8	—	⸗ 1; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
19	13.5	13.0	13.3	− 11.4	− 7.4	− 9.5	− 9.4	− 18.4	1.1	1.4	1.5	61	55	68	SW 6	WSW 8	SW 9	5	1	2	—	✢ n.
20	13.8	11.5	11.7	− 7.8	− 2.6	− 3.6	− 4.7	− 10.9	1.8	2.6	2.6	74	68	76	SSW 7	SW20	SW 6	2	2	0	—	⸗ a, 2, p.
21	13.9	13.7	16.9	− 4.8	− 0.8	− 5.8	− 3.8	− 6.3	2.2	2.4	2.0	68	56	68	SW16	SSW15	SW15	2	1	0	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
22	19.5	19.6	20.1	− 7.2	− 0.6	− 12.0	− 6.6	− 12.2	1.8	2.6	1.5	70	59	83	SW 5	SSW 1	0	2	0	0	—	⸗ n.
23	20.6	19.3	19.9	− 14.8	− 4.3	− 14.5	− 11.2	− 15.9	1.2	2.2	1.3	86	64	86	0	0	0	5	0	0	—	⊔² n.
24	19.1	17.1	16.9	− 14.4	− 3.2	− 10.3	− 9.3	− 15.5	1.3	2.1	1.8	91	59	87	0	SW 1	0	4	5	6	—	⊔² n.
25	16.2	17.2	15.8	− 7.6	0.4	− 2.0	− 3.1	− 12.1	1.8	2.8	2.8	72	60	72	0	SW 1	0	7	2	6	—	
26	15.7	16.3	17.4	− 2.2	2.0	− 2.1	− 0.8	− 7.1	3.0	3.5	3.1	78	67	79	S14	S 6	SE 9	6	3	1	—	⸗ n.
27	17.8	16.0	16.2	− 5.8	2.4	− 2.2	− 1.9	− 6.1	2.6	3.6	3.7	89	66	96	0	0	0	5	6	10	2.7	✳ p.
28	17.2	16.1	15.7	− 5.0	0.6	− 10.8	− 5.1	− 11.1	2.7	3.3	1.8	86	69	94	W 3	WSW 3	N 1	6	2	8	1.5	
29	13.7	13.4	12.9	− 4.8	− 1.2	− 4.8	− 3.6	− 10.8	3.0	3.1	3.0	96	75	95	N 1	0	N 1	10	3	10	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
30	13.7	13.4	15.0	− 9.2	− 2.8	− 6.0	− 6.0	− 9.5	2.2	2.9	2.6	96	79	94	0	N 1	0	10	8	10	2.6	✳ n, a, p, 3; ≡ n, 1.
31	15.2	16.2	18.7	− 8.0	2.7	− 8.2	− 4.5	− 8.6	2.4	4.0	2.3	96	71	96	0	0	SW 3	9	1	9	—	✳⁰ n, V, ≡² p, 3.
Срд. Mtt.	617.8	617.3	617.8	− 7.2	− 0.2	− 6.4	− 4.6	− 10.5	2.3	3.1	2.5	86	67	85	2.7	2.9	2.4	5.5	3.9	3.9	14.4	

1892.

Эривань. — Январь. — Januar. — Eriwan.

Широта — Breite: 40° 10'. Долгота — Länge: 44° 30'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.4	676.1	677.2	− 8.2	− 3.3	− 7.6	− 6.4	− 8.6	2.0	2.2	2.3	86	61	92	0	0	0	10	10	3	0.9	✱ p.
2	78.0	77.7	78.6	− 6.0	0.2	− 6.2	− 4.0	− 7.6	2.6	2.8	2.3	90	60	85	0	0	0	10	6	0	—	≡ 1.
3	79.6	78.5	79.7	− 9.2	0.6	− 4.4	− 4.3	− 9.8	2.0	4.2	2.8	91	89	89	0	0	0	3	0	0	—	
4	82.3	82.0	81.7	− 6.8	0.1	− 3.4	− 3.4	− 7.1	2.5	3.0	3.1	92	64	88	0	0	0	0	5	10	—	
5	80.9	80.4	81.0	− 6.8	2.1	− 2.8	− 2.5	− 7.6	2.4	3.4	3.2	89	64	89	0	0	0	8	8	6	—	
6	81.4	81.4	82.4	− 7.6	1.6	− 5.0	− 3.7	− 7.7	2.2	3.2	2.5	89	61	84	0	0	0	0	0	0	—	
7	82.9	81.9	82.0	− 8.3	0.1	− 6.0	− 4.7	− 8.9	2.0	2.9	2.3	86	62	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	81.6	81.3	81.6	− 9.8	− 0.8	− 5.4	− 5.3	−10.0	2.0	2.9	2.5	94	68	86	0	0	0	0	0	7	—	
9	80.6	79.8	80.2	− 5.6	0.9	− 3.4	− 2.7	− 7.0	2.7	3.2	3.3	90	65	93	0	0	0	4	9	5	0.5	
10	80.1	79.3	79.2	− 5.3	− 0.2	− 2.0	− 2.5	− 5.2	3.0	3.0	3.4	98	67	88	0	0	0	10	9	10	—	✱ n; ≡ 1.
11	78.2	79.0	74.3	− 4.0	1.8	− 5.2	− 2.5	− 5.2	3.0	3.1	2.2	89	59	71	0	0	0	10	0	6	—	
12	75.3	75.9	76.7	− 5.6	0.4	− 4.2	− 3.1	− 5.6	2.8	3.6	3.1	96	77	93	0	0	0	10	10	9	0.9	✱ p.
13	77.8	77.3	76.0	− 7.8	− 3.6	− 3.8	− 5.1	−13.5	2.4	2.8	3.0	97	81	89	0	0	0	10	10	10	2.1	
14	76.5	77.6	80.3	− 6.6	− 1.4	− 5.4	− 4.5	− 6.9	2.5	3.2	2.8	95	76	96	0	0	0	10	10	10	—	
15	81.5	81.4	81.7	− 6.2	− 2.6	− 4.0	− 4.3	− 6.4	2.7	3.0	3.2	95	80	93	0	0	0	10	10	10	—	
16	81.1	79.6	76.7	− 3.8	0.8	− 1.6	− 1.5	− 6.2	3.3	3.4	3.8	95	70	94	0	0	0	10	9	10	0.6	△ p.
17	73.0	71.0	70.1	− 4.0	− 0.2	− 0.4	− 1.5	− 5.0	3.4	3.8	4.4	98	87	98	0	0	0	9	10	8	0.5	≡ n; ✱ a, 2, p.
18	70.3	69.5	73.9	− 1.0	4.2	− 0.7	0.8	− 2.1	4.0	3.7	4.1	94	60	94	0	0	0	10	10	0	—	
19	76.8	76.7	76.4	− 1.3	2.0	− 0.8	0.0	− 2.3	3.4	3.4	3.4	80	64	79	0	0	0	10	10	0	—	
20	77.6	77.8	78.5	− 6.0	3.2	− 4.0	− 2.3	− 6.8	2.2	2.3	2.0	77	41	60	0	0	0	4	8	0	—	
21	75.9	73.8	72.2	− 3.6	1.4	− 0.4	− 0.9	− 4.9	3.0	3.4	3.7	89	66	83	0	0	0	10	10	10	—	
22	73.0	70.0	67.5	− 2.8	5.5	3.6	2.1	− 4.0	3.2	3.8	4.3	89	56	72	0	0	0	8	10	10	12.6	
23	70.6	72.8	76.4	− 4.4	− 1.2	− 9.4	− 5.0	− 9.5	2.9	2.6	1.3	89	61	57	E 3	0	0	10	5	0	0.0	✱ n, 1, a.
24	78.3	78.2	77.6	−13.6	− 3.2	− 6.8	− 7.9	−14.0	1.1	1.7	1.4	65	47	52	0	0	0	1	0	3	—	
25	75.9	75.5	76.6	− 9.4	− 3.2	− 6.6	− 6.4	−10.1	1.6	2.9	2.5	76	81	89	0	0	0	10	10	10	1.6	≡ 1; ✱ p, 3.
26	80.7	81.8	83.1	−10.0	− 3.1	−12.0	− 8.4	−12.0	1.5	1.6	0.9	76	45	51	0	0	0	6	0	0	—	✱ n.
27	83.0	81.5	80.7	−14.4	− 5.2	− 9.0	− 9.5	−15.2	1.0	1.6	1.3	76	51	58	0	0	0	0	0	10	—	
28	78.7	77.5	78.1	− 9.0	− 3.2	− 5.6	− 5.9	− 9.6	1.8	2.1	2.4	82	60	83	0	0	0	10	10	10	3.6	
29	75.0	69.8	68.5	− 6.2	− 2.1	− 5.2	− 4.5	− 7.0	2.6	3.2	2.9	93	81	96	0	0	0	10	10	10	12.2	✱ n, 1, a, 2, p.
30	69.0	68.9	71.8	− 4.8	3.1	− 4.0	− 1.9	− 5.7	3.0	3.8	3.1	95	65	91	0	0	0	10	10	0	2.9	✱ n, 1, a.
31	73.3	73.8	74.6	− 5.5	3.0	− 5.2	− 2.6	− 5.7	2.9	3.6	2.9	96	63	96	0	0	0	10	5	10	—	≡ p, 3.
Срд. Mtt.	677.6	677.0	677.3	− 6.6	− 0.1	− 4.4	− 3.7	− 6.7	2.5	3.0	2.8	89	66	83	0.1	0.0	0.0	7.2	6.6	5.7	38.4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 993.5 m. Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.4 m.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673.9	673.1	672.4	− 6.1	0.6	− 3.4	− 3.0	− 6.2	2.0	3.9	3.5	93	70	00	0	0	0	10	10	10	3.9	≡ n, 1; ✱ p, 3.
2	73.6	76.1	81.9	− 1.2	2.3	− 5.4	− 1.4	− 5.4	4.1	2.8	1.8	98	53	59	0	0	0	10	0	0	—	✱ n, 1.
3	86.3	87.0	87.4	−11.2	− 0.4	−10.0	− 7.2	−11.4	1.3	1.9	1.4	66	44	69	0	0	0	0	4	0	—	
4	86.6	86.0	85.0	−14.0	− 5.1	− 9.4	− 9.5	−14.4	1.3	1.7	1.6	88	56	76	0	0	0	0	10	10	—	
5	83.7	82.4	81.5	−13.4	− 4.1	− 9.8	− 9.1	−14.1	1.4	1.8	1.8	88	56	84	0	0	0	5	10	0	—	
6	78.1	76.1	74.2	−11.0	− 3.8	− 6.2	− 7.0	−11.5	1.8	2.0	2.2	93	61	76	0	0	0	4	10	10	—	
7	71.7	71.1	72.2	− 7.1	− 0.9	− 4.4	− 4.1	− 7.4	2.3	3.0	3.0	90	69	91	0	0	0	10	10	5	—	
8	70.9	70.5	73.3	− 5.3	− 0.7	− 5.5	− 3.8	− 6.5	2.9	3.7	2.5	96	85	83	0	0	0	10	10	2	1.3	✱ a, 2, p.
9	75.2	77.8	80.7	− 7.4	2.3	− 6.2	− 3.8	− 9.0	2.3	2.9	2.2	89	54	77	0	0	0	10	0	10	—	
10	81.6	81.7	82.4	−10.1	− 1.1	− 7.2	− 6.1	−10.9	1.8	2.3	2.2	87	55	87	0	0	0	3	5	4	—	☋ 3.
11	82.5	81.9	80.2	−10.9	− 0.7	− 8.0	− 6.5	−11.4	1.8	2.9	2.2	93	66	91	0	0	0	9	0	0	—	
12	78.0	76.4	76.3	−11.2	− 1.7	− 5.8	− 6.2	−12.1	1.8	2.4	2.8	97	61	95	0	0	0	10	8	10	—	
13	75.4	72.9	72.2	− 6.0	− 0.6	− 2.6	− 3.1	− 6.5	2.7	3.2	2.6	95	73	96	NW 1	NW 3	0	10	10	10	12.6	△ n; ✱ p, 3.
14	67.9	66.4	65.1	− 2.7	4.0	1.2	0.8	− 3.4	3.7	4.3	4.5	98	71	91	0	0	0	10	10	10	3.3	✱ n.
15	65.9	66.9	65.9	1.2	7.3	0.2	2.9	− 0.1	4.8	5.5	4.6	96	71	98	0	0	0	10	10	9	—	● n; ≡ p, 3.
16	62.6	65.4	69.1	3.8	4.7	− 1.3	2.4	− 1.6	4.2	4.5	2.9	71	69	71	0	0	SE 3	0	10	0	—	
17	75.0	78.8	82.1	− 8.0	1.6	− 5.6	− 4.0	− 8.4	1.9	2.6	1.6	78	50	53	0	0	0	0	0	0	—	
18	84.6	85.5	84.9	− 8.8	− 1.1	− 6.7	− 5.5	−10.6	1.6	2.3	1.9	67	54	69	0	0	0	0	0	0	—	
19	83.8	82.9	82.2	−10.6	− 1.7	− 7.0	− 6.4	−11.0	1.7	2.2	1.9	86	55	72	0	0	0	0	0	0	—	
20	81.7	80.7	80.4	−10.4	− 1.2	− 5.4	− 5.7	−11.3	1.5	2.6	2.4	74	60	79	0	0	0	0	0	0	—	
21	81.4	82.5	82.5	− 7.6	1.3	− 2.9	− 3.1	− 8.3	2.0	3.4	3.0	82	65	81	0	0	0	6	10	0	—	
22	82.9	82.9	82.7	− 4.2	4.3	− 0.8	− 0.2	− 5.9	2.1	3.1	3.3	64	49	75	0	0	0	10	9	10	—	
23	82.8	82.3	82.1	− 2.1	4.5	− 0.2	0.7	− 2.9	3.5	3.2	3.4	89	50	76	0	NW 1	0	10	5	0	—	
24	82.0	81.6	81.2	− 0.6	4.8	0.8	1.7	− 1.4	3.6	3.4	3.9	81	53	80	0	0	0	10	10	10	—	
25	80.4	79.5	79.4	0.0	6.8	1.6	2.8	− 0.6	3.9	4.3	4.0	85	59	79	0	0	0	10	10	0	—	
26	77.4	76.7	74.5	0.4	7.3	3.0	3.6	0.0	4.3	4.2	3.8	91	56	68	0	0	0	10	10	10	3.0	
27	72.1	72.0	70.5	− 0.1	3.6	1.6	1.7	− 0.6	4.4	4.6	4.8	96	79	93	0	0	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1.
28	70.3	70.3	70.8	1.0	3.2	− 0.2	1.3	− 0.9	4.6	5.1	2.3	92	89	51	0	0	NE 20	6	10	9	—	● n; ⸗ 3.
29	74.0	75.0	74.9	− 1.2	3.0	− 3.0	− 0.4	− 3.4	2.1	3.3	2.4	51	57	66	NE 9	0	0	9	5	0	—	
Срд. Mtt.	677.3	677.3	677.5	− 5.7	1.3	− 3.7	− 2.7	− 6.8	2.7	3.2	2.8	85	62	79	0.3	0.1	0.8	6.6	6.8	4.8	25.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.4	673.5	674.2	− 5.3	1.3	− 1.4	− 1.8	− 7.2	2.5	3.1	2.8	86	61	68	0	0	0	10	8	10	0.8	✳ p, 3.
2	76.9	77.5	75.1	− 2.5	1.2	0.2	− 0.4	− 2.8	3.7	4.1	4.1	98	81	91	0	0	0	10	10	10	0.3	✳✳ n.
3	72.2	70.8	70.4	0.9	5.5	1.9	2.8	− 0.5	4.5	5.7	5.2	92	84	98	0	0	0	10	8	4	4.6	✳ n; ● a, 2, p.
4	72.8	75.2	77.7	2.6	7.7	2.1	4.1	1.2	4.5	4.7	3.5	81	60	66	SW 3	0	0	9	10	3	—	
5	80.0	80.6	81.1	− 3.0	6.8	3.0	2.3	− 3.2	3.2	3.7	3.8	89	51	68	0	0	0	0	10	6	—	
6	80.7	80.1	79.3	− 0.8	8.2	2.6	3.3	− 1.3	4.2	4.2	3.9	96	52	71	0	0	0	6	3	8	—	
7	78.4	77.1	75.2	2.9	8.1	4.7	5.2	1.1	4.8	4.6	5.1	85	57	79	NNW 1	0	0	10	0	10	3.2	
8	77.3	77.6	78.5	2.7	9.8	5.8	6.1	2.0	4.8	4.7	3.8	86	52	55	0	0	0	10	9	10	—	● n.
9	79.1	79.1	78.0	3.8	10.9	6.2	7.0	3.0	5.1	4.8	4.7	85	51	66	0	0	0	9	10	10	—	
10	77.5	76.2	74.8	5.6	14.4	8.2	9.4	5.0	6.2	6.4	5.6	91	52	68	0	0	0	10	8	10	0.8	
11	72.9	72.3	71.6	6.7	7.9	7.5	7.4	6.1	6.3	7.4	7.2	85	93	93	0	0	0	10	10	10	4.0	● n, a, 2, p.
12	74.9	76.1	77.5	5.1	15.7	8.9	9.9	4.3	5.8	6.2	5.8	88	46	68	0	NW 3	0	4	9	10	1.2	
13	77.6	77.4	76.9	7.3	9.8	8.2	8.4	6.6	6.2	7.9	6.6	81	87	82	0	0	0	10	10	10	2.3	● n, a, 2, p.
14	77.9	77.4	77.5	6.7	14.6	8.9	10.1	5.8	6.9	7.1	6.4	94	57	75	0	0	0	10	10	4	—	
15	77.7	79.0	79.1	4.8	14.2	7.7	8.9	2.8	5.8	6.1	5.2	90	51	65	0	0	0	10	10	0	—	
16	79.1	77.9	77.2	3.9	13.2	8.5	8.5	2.5	5.0	6.2	5.2	82	54	62	0	0	0	10	10	10	—	
17	77.6	76.6	76.4	3.2	12.6	7.2	7.7	1.6	5.2	6.7	7.0	92	61	93	0	0	0	5	6	10	3.7	● p, 3.
18	77.0	76.6	77.3	6.9	12.5	9.7	9.7	5.4	6.9	7.7	7.6	93	71	84	0	0	0	10	10	10	—	● n.
19	77.8	78.0	76.3	7.3	10.3	9.6	9.1	7.1	6.0	7.4	6.5	79	77	74	0	0	0	10	10	8	4.4	
20	71.9	70.5	71.6	6.9	9.4	7.9	8.1	5.8	6 8	7.6	4.9	91	85	61	0	WSW 1	0	10	10	0	5.7	● n, 1. a, 2, p; ▲ p.
21	71.0	70.1	69.6	6.3	10.9	5.0	7.4	4.6	5 0	4.3	4.8	70	44	73	0	0	0	9	9	2	—	
22	70.4	70.7	72.6	3.6	8.3	3.4	5.1	1.8	4.9	4.7	3.1	84	57	53	0	0	0	10	10	10	—	
23	75.4	76.2	78.2	− 0.8	5.5	0.6	1.8	− 1.0	3.1	2.6	2.5	72	39	53	0	0	0	8	6	0	—	
24	79.6	79.4	79.2	− 2.2	7.0	3.0	2.6	− 3.8	2.8	3.1	3.5	71	41	61	0	0	0	0	0	0	—	
25	79.6	79.2	79.6	− 0.6	9.9	3.6	4.3	− 2.8	3.7	3.6	3.4	85	40	57	0	0	0	0	2	0	—	
26	81.2	80.2	81.0	0.2	11.3	5.1	5.5	− 1.9	3.1	3.5	3.6	69	35	55	0	0	0	0	0	0	—	
27	83.9	84.7	85.0	0.8	11.9	5.7	6.1	− 1.0	3.6	2.4	3.3	73	24	48	0	0	0	0	0	0	—	
28	85.0	83.4	81.3	2.2	13.5	7.9	7.9	− 0.2	3.3	4.2	4.0	61	36	50	0	0	0	0	5	0	—	
29	79.4	77.4	75.9	4.3	11.2	6.2	7.2	1.4	4.2	4.6	6.7	68	45	94	0	0	0	10	10	10	3.6	● p.
30	73.4	72.9	73.7	5.7	9.7	7.0	7.5	5.1	6.7	6.9	6.8	99	76	91	0	0	0	10	10	10	3.1	● n, 1, a, p.
31	73.6	73.5	73.5	6.0	12.7	8.5	9.1	2.7	5.6	6.5	5.1	80	59	61	0	0	0	10	10	5	—	
Срд. Mtt.	677.0	676.7	676.6	2.9	9.9	5.6	6.1	1.6	4.9	5.2	4.9	84	57	70	0.1	0.1	0.0	7.4	7.5	6.1	37.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674.0	674.1	674.6	4.5	14.6	7.9	9.0	3.2	4.3	4.5	4.0	68	36	52	0	0	0	7	10	10	—	
2	75.3	72.8	71.9	3.9	14.4	8.9	9.1	0.8	4.3	4.3	4.4	71	35	52	0	0	0	6	10	3	4.0	
3	69.2	70.0	73.3	5.0	8.4	4.1	5.8	4.1	6.1	5.9	3.5	94	70	57	0	0	0	10	10	8	5.8	● n, 1, a.
4	74.9	75.0	76.8	0.7	6.5	1.2	2.8	− 1.1	3.3	3.3	2.9	70	46	57	0	0	0	2	5	0	—	
5	77.9	75.8	75.9	0.0	9.8	6.8	5.5	− 3.3	2.6	3.3	4.2	58	36	57	0	0	0	6	7	10	—	
6	77.0	76.9	78.0	6.2	12.9	6.8	8.6	2.8	3.8	3.1	2.6	53	28	36	0	0	0	2	3	0	—	
7	79.5	79.2	76.9	3.4	14.7	8.7	8.9	− 0.4	3.1	3.2	3.8	53	25	44	0	0	0	5	3	0	—	
8	75.6	73.8	72.6	7.5	18.6	10.6	12.2	3.8	5.0	5.4	7.9	65	33	83	0	0	0	10	10	10	2.7	● p, 3.
9	71.7	70.4	72.4	9.6	15.5	11.8	12.3	8.5	8.4	9.3	8.1	94	70	79	0	0	0	10	10	5	—	● n.
10	72.8	72.1	73.0	8.0	14.5	9.7	10.7	7.3	6.5	7.6	7.7	82	61	85	0	0	0	10	10	8	0.6	● p.
11	72.6	70.1	75.4	8.0	14.9	2.5	8.5	2.1	7.2	6.8	4.0	89	54	72	0	S 3	0	10	10	1	2.9	●, ⌇, ⸙ p.
12	77.1	75.9	75.0	2.1	9.9	4.4	5.5	− 1.3	3.1	4.4	5.5	59	48	89	0	0	W 3	4	10	10	20.2	● p, 3.
13	73.8	72.7	74.7	2.2	8.7	6.6	5.8	1.2	5.4	6.5	6.9	00	77	94	0	0	0	10	10	4	0.8	● n, 1, p.
14	77.1	77.1	78.3	5.0	15.6	9.8	10.1	2.7	6.0	6.9	5.1	92	52	55	0	0	0	6	2	0	—	
15	79.2	78.3	76.5	6.2	16.3	10.5	11.0	2.9	5.2	5.7	6.0	73	41	63	0	0	0	0	0	0	—	
16	76.1	74.2	74.1	6.0	18.7	11.7	12.1	4.0	5.6	6.6	6.4	80	40	62	0	0	0	0	0	0	—	
17	76.0	75.7	75.6	10.6	19.4	13.3	14.4	7.3	6.0	5.6	6.5	63	33	57	0	0	0	8	9	10	—	
18	75.4	73.4	72.1	10.6	18.6	13.1	14.1	8.5	6.5	6.4	6.3	68	39	56	0	0	0	8	4	4	—	
19	72.4	71.1	71.0	10.3	19.3	13.9	14.5	8.4	7.0	6.1	5.4	74	37	45	0	0	0	0	3	0	—	
20	72.0	71.9	72.7	12.3	15.0	11.2	12.8	10.2	7.7	6.6	8.2	72	52	83	0	N 7	0	10	8	10	1.7	●, ⌇ p.
21	72.6	71.4	70.4	11.6	17.6	11.6	13.6	8.2	7.3	7.7	7.3	71	51	71	0	0	0	6	6	6	—	
22	69.2	66.4	69.8	13.3	17.3	8.3	13.0	8.0	6.9	6.2	6.3	61	41	77	0	SE 9	0	10	10	10	6.9	▲, ⌇ p; ● p, 3.
23	69.6	68.2	68.8	7.5	16.5	8.9	11.0	4.7	5.7	6.6	6.5	73	47	77	0	0	0	8	8	4	—	
24	69.6	70.0	72.5	8.3	15.5	8.9	10.9	5.2	6.5	4.9	5.4	79	37	63	0	W 5	0	8	7	10	—	
25	74.9	75.2	76.8	8.3	16.3	7.1	10.6	6.3	4.1	4.0	4.4	51	29	59	WNW 3	WNW 5	0	9	5	0	—	⸙ a.
26	78.0	77.0	77.0	6.9	17.6	12.2	12.2	1.6	4.2	4.5	5.5	56	30	52	0	0	0	0	2	0	—	
27	78.9	79.4	79.9	9.4	19.0	12.9	13.8	4.1	5.7	5.0	4.4	64	31	40	0	0	0	0	2	0	—	
28	82.3	81.2	80.6	11.7	20.9	13.9	15.5	5.7	5.4	6.3	6.1	52	34	52	0	0	0	0	5	0	—	
29	80.7	79.8	79.6	14.9	22.2	13.9	17.0	8.2	6.3	6.4	6.1	50	33	51	0	0	0	10	7	0	—	
30	79.6	77.5	76.1	12.3	21.9	14.4	16.2	8.0	6.6	7.0	6.1	62	36	50	0	0	0	0	2	3	—	
Срд. Mtt.	675.2	674.2	674.7	7.5	15.7	9.5	10.9	4.4	5.5	5.7	5.6	70	43	62	0.1	1.0	0.1	5.8	6.3	4.2	45.6	

1892.

Эривань. **Май. — Mai.** Eriwan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.3	672.8	670.6	13.5	22.0	15.1	16.9	7.8	7.1	8.6	8.3	61	44	64	0	0	0	5	10	10	—	
2	68.8	68.3	68.9	14.6	14.6	10.7	13.3	10.6	8.0	7.6	8.5	64	60	90	0	NNE 12	0	10	10	6	5.0	● p.
3	71.5	72.1	74.1	8.8	15.0	10.9	11.6	8.4	7.3	6.4	7.5	87	50	76	0	0	0	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p, 3.
4	75.1	74.4	74.5	8.6	15.4	13.3	12.4	7.7	7.8	8.7	9.7	93	66	86	0	0	0	10	10	10	—	● n, 1.
5	75.0	74.7	77.0	12.5	20.9	12.9	15.4	10.2	7.9	9.8	9.3	73	53	84	0	0	0	9	10	10	0.6	● p.
6	77.8	78.0	79.7	13.1	20.7	12.4	15.4	10.2	9.3	8.6	8.5	83	47	79	0	0	0	6	5	0	0.0	● p.
7	80.1	78.2	75.6	12.7	22.5	15.9	17.0	8.5	8.3	9.3	10.1	76	46	75	0	0	0	0	0	8	0.5	
8	74.1	72.7	73.1	14.3	21.8	15.2	17.1	13.7	10.7	9.8	8.8	88	50	68	0	0	0	10	9	10	1.2	● n, 1, a.
9	73.9	72.8	74.3	14.0	19.0	13.0	15.3	12.0	10.3	11.0	10.3	87	66	93	0	W 3	0	10	10	10	7.3	● p, 3.
10	74.3	74.3	75.0	14.9	19.3	15.0	16.4	11.4	9.9	9.2	9.8	78	55	76	0	0	0	10	10	10	31.2	● n, 1, 2, 3.
11	76.1	75.3	74.9	12.1	19.5	16.1	15.9	10.4	10.1	10.1	9.7	96	59	71	0	0	0	8	5	10	—	
12	75.6	74.8	75.0	16.4	19.7	10.8	15.6	10.2	10.0	9.2	8.7	72	54	91	0	N 1	0	10	8	10	13.3	● p.
13	74.7	74.6	73.7	11.3	19.5	13.1	14.6	5.8	7.7	8.2	8.6	77	48	76	WNW 1	0	0	0	5	3	—	
14	72.9	71.6	69.8	15.8	22.4	15.7	18.0	10.4	8.7	8.9	10.6	66	44	80	0	W 3	0	9	10	3	—	
15	69.8	70.7	70.9	16.7	11.7	11.7	13.4	11.2	10.1	8.8	9.0	71	86	88	0	0	0	10	10	10	12.0	● a, p.
16	72.1	72.0	73.2	9.9	16.5	12.1	12.8	8.6	8.2	8.8	9.0	89	62	86	0	0	0	10	9	8	0.4	● n, p.
17	75.5	75.1	75.7	12.1	19.7	14.7	15.5	7.4	8.1	9.1	7.7	76	53	61	0	0	N 5	0	8	10	—	
18	75.7	74.6	74.1	13.7	19.5	13.9	15.7	10.6	9.0	10.1	11.2	77	59	95	0	0	0	9	5	2	2.0	● p.
19	73.2	72.8	73.2	15.2	21.9	15.3	17.5	11.2	10.7	9.1	10.2	83	46	79	0	0	0	9	4	9	3.0	● p.
20	74.0	73.9	73.9	14.9	22.0	15.3	17.4	11.4	10.3	10.5	9.6	82	53	74	0	WSW 3	0	10	8	0	0.9	● n, p.
21	74.8	74.5	75.9	15.1	21.1	11.7	16.0	10.4	9.5	9.7	9.4	74	54	92	0	0	0	10	10	0	2.0	●, ⚡ p.
22	74.0	73.8	77.0	12.0	18.6	12.0	14.2	7.4	8.4	8.5	9.1	80	53	87	0	WSW 12	0	4	10	10	3.8	● a, p; ▲ p.
23	78.3	78.1	80.1	11.7	16.3	12.8	13.6	6.5	7.7	7.0	6.2	75	51	56	0	N 5	0	0	10	8	4.2	●, ▲ p.
24	81.6	80.6	79.6	9.7	16.2	11.4	12.4	5.1	4.7	4.7	7.3	52	35	72	0	0	0	0	0	0	—	
25	79.3	78.1	76.1	13.3	20.8	14.8	16.3	7.0	7.2	7.3	7.9	63	42	63	0	0	0	0	0	0	—	
26	76.2	74.0	77.5	15.9	23.6	12.7	17.4	9.7	8.0	7.8	9.9	58	35	91	0	0	0	3	0	10	2.0	● p.
27	76.8	75.0	75.0	13.3	20.2	14.7	16.1	9.5	8.9	7.8	8.3	78	44	67	0	0	0	3	2	3	0.3	● p.
28	76.5	75.9	75.8	12.0	20.8	13.7	15.5	9.7	7.1	6.2	7.3	68	34	62	NNW 3	0	0	6	10	0	—	
29	76.6	76.2	76.9	10.2	20.5	14.8	15.2	6.5	6.5	6.0	6.4	69	33	51	0	0	0	2	3	0	—	
30	78.9	77.7	77.3	13.5	22.2	18.9	18.2	8.2	7.2	7.6	8.3	62	39	51	0	0	0	0	0	0	—	
31	77.8	76.3	74.6	16.0	25.2	18.7	20.0	12.0	9.7	9.6	9.7	72	41	60	0	0	0	6	1	6	—	
Срд. Mtt.	675.4	674.6	674.9	13.2	19.6	13.8	15.6	9.3	8.5	8.5	8.9	75	50	76	0.1	1.3	0.2	6.1	6.5	6.0	96.0	

Іюнь. — Juni.

1	674.0	673.1	675.1	16.9	24.4	17.7	19.7	12.9	10.0	8.1	6.2	69	35	41	0	NNW 6	N 12	4	2	0	—	
2	79.5	78.8	79.5	14.0	23.3	16.6	18.0	9.4	6.9	8.1	8.0	58	37	57	0	0	NE 3	0	0	0	—	
3	81.9	80.8	79.9	16.5	25.5	18.2	20.1	11.1	8.4	9.4	9.0	59	39	58	0	0	0	0	0	0	—	
4	80.9	78.8	77.7	17.2	26.5	20.0	21.2	11.7	9.1	9.8	9.0	62	38	51	0	0	NNW 6	0	0	0	—	
5	77.7	77.0	73.6	19.1	27.7	21.2	22.7	13.9	11.2	11.9	10.5	67	42	56	0	0	0	0	0	0	—	
6	74.4	72.5	71.7	20.6	28.8	22.6	24.0	15.3	11.4	11.5	9.7	64	39	46	0	0	N 9	0	0	3	—	
7	72.4	70.6	75.8	20.1	29.7	18.3	22.7	15.4	10.4	10.3	8.0	59	33	51	0	0	0	0	4	0	—	
8	74.4	73.7	73.3	17.2	28.4	22.7	22.8	12.8	9.4	8.4	9.4	64	30	45	0	0	N 7	0	0	0	—	
9	75.0	72.2	71.8	18.8	27.8	22.3	23.0	14.8	9.5	8.9	8.4	59	33	43	0	0	N 5	0	3	5	—	
10	73.4	72.0	71.5	19.8	28.5	21.4	23.2	15.7	10.4	10.4	8.6	60	35	45	0	0	0	0	0	0	—	
11	72.8	71.6	70.5	20.0	29.7	23.7	24.5	15.3	10.3	9.0	8.7	59	29	38	0	0	0	0	2	0	—	
12	72.2	72.0	73.5	21.8	32.1	25.0	26.3	16.3	11.9	10.9	6.7	61	30	34	0	0	0	0	3	0	0.0	●, ⚡ p.
13	74.6	72.8	73.5	21.2	32.9	22.7	25.6	15.4	10.9	8.5	7.3	58	23	35	0	SW 5	0	0	0	0	—	
14	75.5	75.0	74.6	20.2	31.5	24.1	25.3	15.1	10.1	8.6	8.1	57	25	37	0	0	0	0	0	0	—	
15	77.0	76.6	74.9	20.4	32.6	25.8	26.3	17.4	10.6	11.0	7.7	59	30	31	0	0	0	0	0	0	—	
16	76.7	75.1	73.7	23.5	33.0	24.8	27.1	18.1	12.0	11.3	10.1	56	30	45	0	0	N 3	0	5	10	0.0	● p; ⚡ p, 3.
17	75.2	74.0	72.7	21.0	30.1	24.0	25.0	15.7	10.7	11.2	9.1	58	35	40	0	0	0	0	0	0	—	
18	75.6	73.7	72.4	18.5	27.5	22.8	22.9	16.0	9.1	8.6	9.0	57	32	43	0	0	N 3	0	0	0	—	
19	73.7	72.5	71.9	20.6	29.4	24.1	24.7	15.8	10.8	10.5	11.5	61	34	52	0	0	N 3	0	0	0	—	
20	75.1	74.4	73.0	24.7	32.0	24.8	27.2	18.3	12.9	12.2	7.8	56	34	34	0	0	0	0	0	0	—	
21	76.1	74.8	75.7	23.3	34.1	25.8	27.7	15.8	12.7	10.9	8.0	59	27	32	0	0	NNW 5	0	0	0	—	
22	77.0	74.3	72.4	22.5	34.5	25.5	27.5	16.1	12.5	10.7	8.1	61	26	33	0	0	0	0	0	4	—	
23	73.5	72.6	72.5	24.3	33.5	22.7	26.8	18.4	13.7	8.6	8.6	60	22	42	0	0	0	0	4	5	—	
24	75.2	73.3	73.3	20.9	31.2	24.5	25.5	17.0	12.8	9.3	12.5	69	27	55	0	0	NNW 9	0	0	0	—	
25	75.9	74.3	73.1	19.9	30.3	22.7	24.3	14.2	10.4	12.6	9.4	59	39	45	0	0	NNW 17	0	3	3	—	⚡ 3.
26	76.2	74.2	75.2	21.2	28.1	22.1	23.8	17.6	11.1	11.0	8.8	60	39	45	0	N 4	N 5	0	3	2	—	
27	76.9	75.3	74.4	19.9	27.9	23.9	23.9	15.6	11.6	12.1	10.5	67	43	48	0	NNW 1	N 3	0	0	0	—	
28	75.2	74.3	73.6	21.6	31.0	25.1	25.9	17.1	10.0	12.1	8.2	52	36	35	0	0	NNE 3	0	0	3	—	
29	75.5	74.2	73.8	21.3	31.7	25.3	26.1	19.3	11.1	11.7	11.0	59	33	46	0	0	N 7	0	3	5	—	
30	75.9	73.5	77.0	23.1	31.1	24.2	26.1	18.7	11.3	11.9	10.8	54	36	49	0	NNW 3	N 7	0	2	8	—	
Срд. Mtt.	675.6	674.3	674.1	20.3	29.8	22.8	24.3	15.5	10.8	10.3	9.0	60	33	44	0.0	0.6	3.6	0.1	1.1	1.6	0.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.8	670.3	668.6	21.4	31.7	24.4	25.8	18.5	13.2	11.5	13.2	70	33	58	0	0	N20	3	2	1	—	⚡ 3.
2	75.8	76.2	71.5	22.5	29.7	25.5	25.9	20.4	11.4	11.6	10.1	56	37	42	0	0	N 4	5	2	0	—	
3	73.1	71.0	72.0	22.0	30.7	22.7	25.1	17.5	12.7	13.0	10.0	65	39	49	0	0	N 5	0	4	3	0.0	●, ⚡ p.
4	74.7	73.3	73.7	17.7	25.5	20.3	21.2	16.5	14.8	11.1	7.3	99	46	41	0	0	NW 5	9	6	3	—	
5	74.8	75.6	76.9	15.0	19.1	16.6	16.9	14.3	6.7	6.0	5.9	53	36	42	ESE 5	NW 7	NW17	9	9	7	—	⚡ 3.
6	79.9	78.5	77.7	12.6	22.7	15.2	16.8	8.7	6.4	7.4	8.6	59	36	67	0	0	0	0	2	0	—	
7	78.8	75.9	73.2	16.1	25.6	20.7	20.8	10.1	7.6	10.3	8.6	57	43	48	0	0	NNW 5	0	0	0	—	
8	75.0	73.7	74.3	18.6	28.9	23.7	23.7	13.1	9.7	9.9	7.4	61	33	34	0	NNW 3	NNE20	0	0	0	—	⚡ 3.
9	76.4	75.0	74.4	19.9	29.7	23.7	24.4	16.3	9.1	10.7	9.7	52	35	44	0	WNW 3	N14	0	1	4	—	
10	75.3	72.9	72.1	20.5	29.9	23.9	24.8	17.3	11.1	10.0	7.7	62	32	35	0	WNW 3	N17	0	3	0	—	⚡ 3.
11	72.8	70.5	70.9	21.1	30.9	23.6	25.2	17.1	10.3	10.3	9.2	55	31	42	0	WNW 3	N 7	0	4	3	—	
12	71.7	70.4	70.3	21.1	31.1	25.3	25.8	17.1	12.1	11.3	9.7	66	34	40	0	NNW 1	N 7	1	3	3	—	
13	72.7	70.4	70.5	22.1	33.1	26.7	27.3	17.7	11.8	12.4	8.6	59	33	34	0	NNW 3	NW 5	3	4	0	—	
14	71.0	71.1	72.2	22.1	32.0	22.1	25.4	19.7	13.3	11.7	12.4	68	33	63	0	W 5	0	6	5	3	—	
15	72.6	70.0	71.1	21.7	31.2	23.8	25.6	16.3	12.0	13.1	8.2	63	39	37	0	0	NW 5	2	3	5	—	
16	71.2	70.8	71.4	21.5	31.3	25.1	26.0	15.8	11.7	11.0	8.4	62	32	36	0	NNW 3	NW 7	2	3	3	—	
17	71.1	70.6	70.8	22.5	32.8	25.4	26.9	19.4	11.4	10.8	10.2	56	29	43	0	NNW 5	N 5	0	3	0	0.0	
18	72.6	70.7	73.2	19.9	34.3	23.1	25.8	18.9	11.9	11.7	10.5	69	29	50	NW17	0	N17	9	4	3	—	● в; ⚡ 1, 3.
19	74.7	73.1	72.5	21.1	29.9	24.8	25.3	16.5	12.2	11.9	11.1	67	38	49	WNW 1	0	NW12	0	2	0	—	
20	73.4	71.7	71.0	22.3	31.8	26.4	26.8	18.5	11.5	12.0	10.4	58	34	41	NW 1	WNW 3	NW 5	0	2	0	—	
21	72.6	70.9	69.5	22.7	32.5	28.7	28.0	19.7	12.0	12.5	10.6	58	34	35	0	NNW 3	N 9	0	2	8	0.0	● 3.
22	72.1	71.2	70.4	25.5	34.4	27.2	29.0	23.8	11.1	11.2	10.0	46	28	38	0	SW 1	N10	4	2	4	—	
23	73.4	72.0	72.0	23.9	33.1	27.1	28.0	21.0	12.8	11.1	10.9	58	29	41	0	0	N17	0	1	3	—	⚡ 3.
24	71.8	70.3	70.1	23.3	33.8	27.2	28.1	21.0	13.4	14.4	11.6	63	37	43	0	WNW 3	N10	1	2	3	—	
25	71.5	70.0	69.0	24.9	33.5	30.5	29.6	21.8	13.9	13.8	10.7	59	36	33	0	NW 3	N 5	0	1	8	—	
26	71.8	70.8	70.4	24.4	35.8	28.2	29.5	22.1	15.2	13.2	10.0	67	30	35	0	0	0	8	4	0	—	
27	74.6	73.3	72.2	22.1	34.0	27.4	27.8	18.8	11.4	9.4	7.1	58	23	26	0	NNW 3	N12	0	0	0	—	
28	75.6	74.1	73.2	21.1	33.2	28.1	27.5	20.1	10.0	8.7	7.4	54	23	27	0	NW 3	N12	0	0	0	—	
29	75.5	73.4	73.8	22.4	33.4	27.5	27.8	17.7	9.0	10.1	8.4	46	27	31	0	NNW 1	NNW 9	0	0	0	—	
30	75.7	74.1	73.0	21.1	32.9	26.9	27.0	16.9	8.7	7.5	7.3	47	21	28	N 3	W 1	NW 7	0	0	0	—	
31	75.3	73.0	71.0	23.1	32.1	28.1	27.8	19.1	10.5	9.9	9.3	50	30	34	NW 1	0	0	6	3	7	—	
Срд. Mtt.	673.9	672.4	672.0	21.2	31.0	24.8	25.7	17.8	11.3	11.0	9.4	60	33	41	0.9	1.8	8.6	2.2	2.5	2.3	0.0	

Августъ. — August.

1	674.4	672.1	671.5	22.2	34.1	27.3	27.9	20.3	10.3	10.3	7.8	52	26	30	0	0	NW 7	8	3	3	—	
2	73.6	71.7	71.4	20.7	32.4	27.2	26.8	17.3	11.4	11.4	10.0	64	31	37	0	NNW 3	N 9	0	2	7	—	
3	73.4	72.3	72.9	23.3	33.7	27.5	28.2	20.3	12.4	12.0	10.0	58	31	37	0	NW 1	N14	3	2	8	—	
4	75.0	73.3	72.7	23.7	33.9	28.9	28.8	21.2	13.1	12.9	10.1	61	33	34	0	0	N 7	6	0	10	—	
5	74.3	73.3	73.0	24.6	34.5	28.1	29.1	22.9	13.0	11.3	9.6	57	28	34	0	0	N17	8	8	4	—	⚡ 3.
6	74.6	73.7	73.4	22.3	34.5	28.5	28.4	21.3	13.2	11.9	8.1	67	29	29	0	0	N 9	8	2	10	—	
7	75.1	73.9	73.9	24.6	34.1	28.3	29.0	23.8	10.9	10.9	9.0	49	27	32	0	0	N 7	9	0	9	—	
8	75.6	73.7	72.4	24.7	34.6	28.9	29.4	21.7	13.9	10.9	9.9	60	26	33	0	0	N 9	8	4	9	—	
9	73.1	70.7	70.8	22.5	36.7	28.5	29.2	21.4	14.0	10.5	11.6	70	23	40	0	SSW 3	0	8	2	4	—	
10	74.2	73.0	74.9	22.9	31.8	23.7	26.1	19.7	12.5	13.3	9.3	60	38	42	0	W 3	N 5	0	3	3	—	
11	76.2	74.5	75.5	19.9	29.7	22.9	24.2	17.3	12.1	12.9	11.5	70	41	56	0	0	0	8	3	4	—	
12	76.2	74.3	74.5	19.0	29.6	24.6	24.4	16.2	10.0	10.2	6.3	61	33	28	0	W 3	N 9	0	2	0	—	
13	75.7	74.0	73.3	18.9	29.4	23.1	23.8	16.7	10.1	11.7	10.1	61	39	48	0	0	0	0	0	0	—	
14	75.8	75.2	74.8	20.3	31.2	26.5	26.0	17.4	10.1	11.0	10.8	57	33	43	0	0	0	0	0	0	—	
15	78.1	76.8	75.3	20.9	32.5	27.2	26.9	19.3	11.4	13.4	10.4	63	37	39	0	0	N 5	0	0	4	—	
16	76.7	75.2	73.5	21.6	32.9	27.4	27.3	19.1	10.6	13.3	9.7	56	36	36	0	0	0	2	4	0	—	
17	74.2	72.8	71.4	22.6	32.9	26.7	27.4	20.6	13.3	12.7	10.5	66	34	40	0	0	N17	10	7	0	—	⚡ 3.
18	74.3	73.6	73.9	21.1	31.9	24.7	25.9	18.8	13.8	13.0	8.7	75	37	38	0	0	N12	0	1	0	—	
19	75.3	73.4	73.1	19.0	29.7	24.7	24.5	16.2	10.8	10.9	6.0	66	35	26	0	0	0	6	0	0	—	
20	75.2	75.0	74.3	17.4	28.7	22.3	22.8	13.3	7.3	7.9	6.8	50	27	34	ENE 3	0	0	0	0	0	—	
21	76.3	75.1	73.5	15.0	27.2	20.1	20.8	11.4	7.5	8.4	6.2	59	32	36	0	0	0	0	0	0	—	
22	74.6	72.6	72.0	17.4	29.6	22.9	23.3	14.6	8.4	10.6	9.7	57	34	46	0	0	N20	0	0	0	—	⚡ 3.
23	74.8	72.2	70.5	18.6	30.0	23.7	24.1	17.1	11.9	11.7	8.9	74	37	40	0	0	N20	0	1	1	—	⚡ 3.
24	71.7	71.0	72.9	19.4	29.5	22.5	23.8	16.6	10.0	10.3	7.8	60	33	39	E 3	0	N20	0	1	10	—	⚡ 3.
25	76.1	76.7	77.5	18.7	27.2	19.5	21.8	18.1	10.1	9.4	7.5	62	35	44	0	0	N 7	9	6	0	—	
26	79.5	77.6	76.6	14.4	25.8	20.0	20.1	12.1	8.6	8.3	8.3	71	34	47	0	W 3	N 5	1	0	0	—	
27	77.2	75.9	75.3	13.7	25.2	20.7	19.9	11.7	8.2	6.9	8.4	71	30	46	0	W 3	NW 7	0	1	0	—	
28	76.9	75.7	76.0	14.6	26.2	20.5	20.4	12.7	6.9	8.4	8.5	56	33	47	0	NNW 3	N 5	0	0	0	—	
29	77.1	75.5	75.0	15.2	26.5	21.5	21.1	13.5	8.3	9.2	8.4	65	36	44	0	0	0	0	0	0	—	
30	76.4	76.0	75.5	16.1	27.0	22.1	21.7	14.0	8.7	10.3	9.2	64	39	47	0	0	0	4	0	3	—	
31	77.4	76.5	76.1	16.9	29.0	23.3	23.1	15.7	8.7	10.4	8.0	61	34	37	0	0	N20	0	2	6	—	⚡ 3.
Срд. Mtt.	675.5	674.1	673.8	19.7	30.7	24.6	25.0	17.5	10.7	10.8	8.9	62	33	39	0.2	0.7	7.5	3.2	1.7	3.1	0.0	

1892.

Эривань. **Сентябрь. — September.** Eriwan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.6	676.8	675.8	17.5	29.9	24.3	23.9	17.0	9.4	9.4	9.6	63	30	42	0	W 3	N 5	0	2	8	—	
2	76.8	75.2	74.3	18.2	30.1	24.5	24.3	16.4	9.4	10.0	7.9	60	32	35	0	0	N 9	1	4	10	—	
3	75.3	74.2	74.8	18.7	26.5	18.4	21.2	14.8	9.2	10.4	7.6	59	41	50	0	0	0	9	9	0	—	
4	75.7	74.7	74.5	16.0	29.8	24.3	23.4	14.0	8.5	9.5	7.8	62	30	35	0	0	N 3	3	0	8	—	
5	76.0	74.5	74.8	17.6	30.4	22.5	23.5	15.6	8.9	10.1	8.5	60	31	43	0	0	NE 9	2	8	10	—	⊼ p.
6	76.1	74.9	77.8	15.9	28.9	18.4	21.1	14.6	10.0	10.4	10.0	75	35	63	0	WNW 3	NE 3	4	6	10	1.3	●, ⊼ p.
7	77.5	76.4	76.0	15.7	28.7	21.4	21.9	13.4	10.2	9.4	6.7	77	31	36	0	0	0	0	4	0	—	
8	76.5	74.9	73.9	15.5	27.6	19.9	21.0	14.2	8.5	8.2	9.3	65	30	54	0	0	0	0	1	0	—	
9	74.9	73.7	75.4	15.1	27.1	21.0	21.1	14.2	8.6	10.2	9.9	68	38	53	0	0	0	0	0	10	—	
10	75.7	75.8	74.8	17.5	27.8	21.9	22.4	13.9	10.8	10.6	6.8	72	38	35	0	0	N 3	10	3	9	—	
11	76.4	76.0	76.8	17.2	29.6	21.9	22.9	14.6	8.8	10.1	8.5	60	32	44	0	0	N 3	0	2	4	—	
12	79.7	78.5	79.0	17.1	28.1	22.8	22.7	15.0	9.4	9.6	6.8	61	34	33	0	0	N 3	0	0	0	—	
13	81.0	79.7	79.5	16.5	28.7	23.7	23.0	13.9	7.9	8.9	7.9	58	30	36	0	0	NW 3	0	0	4	—	
14	81.7	80.2	80.3	15.4	28.5	21.9	21.9	14.7	7.3	10.6	8.5	57	36	44	0	W 3	N 9	2	3	10	—	
15	82.1	81.2	82.1	16.6	27.2	21.1	21.6	14.6	8.9	9.4	7.1	63	35	39	0	0	0	6	4	0	—	
16	83.3	81.8	79.9	15.1	25.6	19.6	20.1	12.9	7.6	9.8	7.4	60	41	44	0	0	0	0	0	0	—	
17	79.0	76.9	74.5	16.3	28.2	22.5	22.3	15.5	9.1	10.3	8.5	66	36	43	0	0	0	2	0	8	—	
18	74.2	73.8	75.7	16.9	25.9	20.3	21.0	16.5	8.9	9.7	7.4	63	40	42	0	0	N 3	9	10	8	—	
19	77.9	77.5	78.1	13.6	26.1	15.9	18.5	12.8	8.7	9.5	9.7	75	39	73	0	0	0	1	4	4	—	
20	79.2	78.0	80.3	14.6	23.8	15.0	17.8	12.9	9.6	10.4	9.4	78	48	74	0	0	0	8	4	10	2.9	●, ⊽ p.
21	81.2	80.2	79.5	12.7	22.5	15.7	17.0	9.9	8.5	9.0	8.7	78	45	66	0	0	0	0	0	0	—	
22	80.5	79.5	80.2	14.3	25.6	18.7	19.5	10.8	8.2	10.3	7.7	68	43	48	0	0	N 9	0	2	0	—	
23	80.3	77.8	75.7	14.5	25.1	18.1	19.2	11.5	8.1	8.9	7.5	66	38	49	0	0	0	0	0	0	—	
24	74.4	72.8	72.3	13.3	25.5	19.9	19.6	12.3	7.8	9.1	6.3	68	38	37	0	0	0	0	0	2	—	
25	75.3	75.1	76.0	12.2	24.0	17.3	17.8	9.9	7.2	6.3	6.3	68	28	43	0	0	N 9	0	0	0	—	
26	79.5	77.6	76.7	11.5	22.4	17.5	17.1	9.5	6.7	7.9	7.4	66	40	50	0	0	0	0	1	6	6.3	
27	78.6	79.3	79.7	12.1	15.1	12.1	13.1	11.9	8.6	10.9	9.6	83	86	92	0	0	0	10	10	0	7.0	● n, 1, a.
28	80.5	80.4	80.3	9.6	19.9	13.5	14.3	8.5	8.0	9.1	9.4	89	52	82	0	0	0	0	0	0	—	
29	81.1	79.8	78.3	12.7	22.7	18.0	17.8	9.7	7.7	10.1	8.6	71	50	56	0	0	0	4	0	10	—	
30	78.5	76.8	76.2	15.2	23.5	16.3	18.3	12.9	8.6	9.0	7.4	67	41	54	0	0	0	10	6	10	0.6	⊼ p, 3.
Срд. Mtt.	678.2	677.1	677.1	15.2	26.2	19.6	20.3	13.3	8.6	9.6	8.1	68	39	50	0.0	0.3	2.4	2.7	2.8	4.7	18.1	

Октябрь. — October.

1	675.9	674.6	676.1	12.6	21.7	13.1	15.8	12.0	10.1	9.6	10.1	94	49	91	0	0	0	9	8	10	8.0	● n, a, 3.
2	75.9	75.7	76.9	13.0	18.7	14.4	15.4	11.4	9.3	10.5	11.1	84	65	92	0	0	0	9	9	9	—	
3	77.4	78.0	76.7	10.0	20.8	12.7	14.5	9.4	8.2	8.4	8.5	89	46	78	0	0	0	0	2	3	—	
4	76.6	76.6	76.9	10.1	21.2	13.7	15.0	8.3	8.1	7.2	7.7	88	39	66	0	0	0	0	2	2	—	
5	78.0	77.5	77.3	9.9	21.9	14.1	15.3	8.9	7.4	7.9	6.9	81	41	57	0	NW 1	0	6	0	9	—	
6	78.4	76.4	76.9	10.5	22.9	16.5	16.6	9.8	7.3	7.7	8.3	76	37	60	0	0	0	0	1	10	—	
7	77.3	78.1	79.0	12.8	17.4	11.9	14.0	11.1	8.5	8.5	7.3	78	57	70	0	0	0	10	9	3	—	
8	79.5	78.4	78.9	8.7	17.0	11.2	12.3	7.9	7.2	8.0	6.3	87	56	63	0	0	0	4	8	0	4.0	● p.
9	80.4	80.0	80.9	7.8	17.5	12.1	12.5	5.7	5.9	7.4	7.4	74	50	70	0	0	0	10	10	10	—	
10	81.8	81.2	81.1	9.5	18.1	12.7	13.4	7.7	7.5	7.2	7.6	84	47	70	0	0	0	10	8	5	—	
11	81.5	80.1	80.9	9.7	21.0	13.0	14.6	8.0	7.7	8.5	8.4	85	45	76	0	0	0	7	5	0	—	
12	82.0	80.6	80.0	9.0	20.9	13.5	14.5	7.9	7.5	8.7	7.6	88	47	66	0	0	0	0	0	0	—	
13	80.1	79.4	80.2	11.1	20.9	13.0	15.0	10.7	8.2	8.5	10.5	83	46	95	0	0	0	10	7	10	1.6	● p, 3.
14	79.4	78.3	77.0	9.2	19.8	11.4	13.5	8.1	8.4	9.0	8.4	98	52	84	0	0	0	0	0	0	—	● n.
15	77.5	77.1	77.0	9.5	21.2	14.1	14.9	7.5	6.7	8.1	8.1	76	43	68	0	0	0	0	0	1	—	
16	78.0	77.0	78.1	11.5	23.1	13.5	16.0	9.5	7.8	9.0	5.8	77	42	41	0	0	0	10	3	7	—	
17	78.7	78.6	77.6	11.7	22.5	14.7	16.3	10.8	7.9	7.2	6.4	77	37	52	0	0	0	8	0	0	—	
18	80.2	79.6	79.7	9.4	21.7	11.1	14.1	7.5	6.5	7.2	5.9	75	38	60	0	0	0	0	0	0	—	
19	81.1	79.8	79.4	8.5	21.0	15.0	14.8	7.2	5.8	6.9	6.4	70	38	51	0	0	0	0	8	0	—	
20	80.7	80.6	80.3	10.6	22.7	13.7	15.7	8.1	5.9	7.1	6.5	59	36	56	0	0	0	0	2	0	—	
21	82.2	82.1	80.1	9.0	21.9	13.7	14.9	8.5	7.0	7.9	6.3	81	41	54	0	0	0	2	3	0	—	
22	80.3	79.7	80.1	8.7	22.0	13.3	14.7	7.2	6.3	7.7	6.3	75	40	55	0	0	0	0	0	0	—	
23	82.0	81.2	82.6	9.4	22.5	11.2	14.4	6.9	5.9	7.9	6.2	67	40	62	0	0	0	0	0	0	—	
24	84.1	83.7	82.9	7.5	22.3	13.2	14.3	6.0	6.2	7.7	5.8	80	39	51	0	0	0	0	0	0	—	
25	83.4	81.4	80.0	7.5	21.8	11.8	13.7	6.8	6.4	7.0	6.5	83	36	63	0	0	0	0	0	0	—	
26	79.8	78.6	78.5	8.2	22.1	12.7	14.3	6.7	6.2	6.5	6.3	76	34	58	NNW 1	NNW 1	0	0	2	0	—	
27	78.9	77.1	76.5	9.5	21.7	13.1	14.8	7.4	5.5	7.2	5.5	62	38	49	NW 1	0	NW 3	0	5	0	—	
28	76.9	75.3	76.7	6.8	21.0	11.7	13.2	5.7	5.4	6.6	4.3	74	36	42	0	0	0	0	0	0	—	
29	78.6	79.1	81.3	6.8	20.2	13.0	13.3	5.9	4.8	5.4	4.7	66	30	43	0	0	N 3	8	6	2	—	
30	83.9	82.5	82.2	6.0	16.9	9.5	10.8	5.1	5.5	6.6	6.0	79	47	67	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
31	81.6	80.2	79.0	3.9	16.6	8.1	9.5	3.5	5.5	6.7	6.2	90	48	76	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	679.7	679.0	679.1	9.3	20.7	12.8	14.3	8.0	7.0	7.7	7.1	79	43	64	0.1	0.1	0.2	3.3	3.2	2.6	13.6	

1892.

Эривань. **Ноябрь. — November.** Eriwan.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	678.7	678.1	678.4	4.3	17.1	9.7	10.4	3.8	5.2	6.3	5.8	84	43	65	0	0	0	0	0	0	—	
2	79.6	78.4	78.2	4.5	17.0	8.5	10.0	3.8	5.2	6.3	5.7	83	44	70	0	0	0	0	0	0	—	
3	78.7	77.5	78.4	6.1	14.8	7.7	9.5	3.6	5.1	6.1	6.7	73	49	86	0	0	0	0	8	7	—	
4	79.4	78.4	79.6	4.3	16.2	8.7	9.7	3.9	5.8	6.8	6.1	91	50	73	0	0	0	0	0	0	—	
5	80.9	80.2	80.0	6.9	15.8	10.7	11.1	3.9	6.2	6.7	6.6	84	50	69	0	0	0	8	4	10	—	
6	80.4	79.9	80.4	7.6	16.1	10.1	11.3	6.4	6.4	7.4	7.0	81	55	75	0	0	0	10	9	8	—	
7	81.4	80.3	79.7	7.4	17.8	9.4	11.5	7.3	7.1	7.2	5.7	92	48	64	0	0	0	8	0	0	—	
8	78.3	77.8	77.3	7.1	13.9	9.3	10.1	6.9	6.2	6.5	8.1	82	56	93	0	0	0	10	10	10	1.7	● p, 3.
9	77.2	77.4	77.9	8.3	9.5	8.3	8.7	7.7	7.8	7.9	7.7	95	89	94	0	0	0	10	10	10	3.3	● n, a, 2, p.
10	78.0	79.1	78.8	7.8	11.7	9.3	9.6	6.4	7.5	7.9	7.9	93	77	90	0	0	0	10	8	10	2.0	● a.
11	80.3	80.8	83.1	7.3	10.1	6.6	8.0	5.7	7.3	7.7	6.2	96	83	85	0	0	0	10	4	10	—	● n, 1.
12	84.3	83.5	82.3	7.0	12.4	7.2	8.9	6.5	6.9	7.3	6.5	92	68	85	0	0	0	10	7	0	—	
13	82.9	82.3	82.4	2.9	12.9	5.6	7.1	2.3	5.3	6.0	5.5	95	54	81	0	0	0	4	0	0	—	
14	83.0	81.8	81.4	2.9	12.3	4.3	6.5	1.8	4.5	6.0	5.4	80	56	87	NW 3	NW 1	0	1	1	0	—	
15	79.9	78.3	78.2	1.6	9.8	6.8	6.1	0.8	4.6	6.4	6.4	89	70	86	NW 3	0	0	5	9	9	—	
16	78.4	77.6	78.3	5.8	9.3	6.8	7.3	4.7	6.4	7.2	6.4	93	83	86	0	0	0	10	10	10	6.0	● p, 3.
17	78.9	79.3	79.0	6.2	10.8	5.0	7.3	5.0	6.8	6.8	6.0	95	70	91	0	NW 1	0	10	10	3	1.0	● n, 1, a.
18	79.2	78.7	80.1	4.0	12.3	5.3	7.2	3.7	5.9	7.1	5.8	97	67	87	0	0	0	6	8	4	6.7	●, ⸗ p.
19	81.5	81.5	82.7	0.9	10.2	4.4	5.2	0.6	4.8	6.5	5.2	98	70	84	0	0	0	9	4	0	—	
20	82.8	82.3	81.9	0.5	10.4	3.7	4.9	0.4	4.5	6.0	5.4	94	64	90	0	0	0	10	0	0	—	
21	81.6	81.3	81.7	2.0	10.0	6.9	6.3	1.7	5.1	6.0	6.7	96	65	89	0	0	0	5	8	10	—	
22	80.8	78.4	77.1	5.6	11.6	7.1	8.1	5.2	6.4	6.3	6.8	94	60	89	0	0	0	10	7	10	—	
23	77.4	77.4	77.8	4.6	10.0	6.5	7.0	4.2	5.9	6.7	6.1	94	72	84	0	0	0	7	5	2	—	
24	77.4	75.7	76.7	4.8	10.3	6.3	7.1	4.5	5.9	6.4	7.1	92	68	99	0	0	0	8	8	10	6.0	● p, 3.
25	75.8	74.0	72.7	6.8	10.1	7.5	8.1	5.6	6.0	6.6	7.5	81	71	98	0	0	0	8	8	10	—	● n.
26	70.9	71.3	74.3	6.2	10.0	4.6	6.9	3.7	7.0	7.5	5.5	99	81	87	0	0	0	10	7	5	1.0	● p.
27	75.4	75.3	75.7	3.6	7.7	5.2	5.5	2.7	5.2	5.1	5.4	89	65	81	0	0	0	10	10	10	0.6	● 3.
28	78.2	80.0	80.2	0.6	0.6	− 0.4	0.3	− 0.4	3.9	4.3	3.4	81	87	75	0	0	0	10	10	10	5.0	✳ n, a, 2, p, 3.
29	80.6	80.1	79.0	− 1.6	0.8	− 0.4	− 0.4	− 2.0	4.0	4.3	4.3	98	89	96	0	0	0	10	10	10	2.7	
30	78.0	77.2	78.0	− 1.1	2.2	1.2	0.8	− 1.3	4.2	4.7	4.6	98	87	92	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	679.3	678.8	679.0	4.5	11.1	6.4	7.3	3.6	5.8	6.5	6.1	90	66	84	0.2	0.1	0.0	7.3	6.2	5.9	36.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676.6	675.8	675.6	0.7	6.2	0.8	2.6	0.4	4.7	5.1	4.0	96	72	82	0	0	0	10	9	0	—	
2	75.0	74.0	76.1	− 0.4	5.4	1.2	2.1	− 0.7	3.5	4.5	4.1	78	67	82	0	0	0	7	10	10	—	
3	77.9	76.9	78.2	− 1.8	3.8	0.4	0.8	− 2.0	3.5	4.1	4.3	88	69	91	0	0	0	10	7	7	—	
4	79.6	77.6	81.1	− 0.6	1.4	− 2.8	− 0.7	− 2.8	3.9	4.5	2.7	88	89	81	0	0	0	10	10	3	4.6	✳ p.
5	83.8	84.0	83.3	− 5.6	4.4	0.6	− 0.2	− 5.9	2.6	3.9	4.4	88	61	92	0	0	0	10	0	9	—	
6	82.1	81.8	81.3	− 0.2	3.6	0.8	1.4	− 0.8	4.4	4.6	4.2	96	79	87	0	0	0	10	10	3	—	
7	81.4	81.6	82.5	− 1.4	4.8	2.6	2.0	− 2.2	3.6	5.5	4.9	86	85	87	0	0	0	4	10	10	—	
8	82.9	82.9	83.1	1.4	8.9	2.2	4.2	− 0.9	4.2	6.0	4.9	81	71	91	0	0	0	4	5	3	—	
9	83.5	84.2	84.0	1.6	9.3	4.2	5.0	1.0	4.5	6.1	4.3	87	69	70	0	0	0	5	5	5	—	
10	83.7	83.0	82.5	− 1.2	6.6	1.4	2.3	− 1.4	4.0	5.5	4.6	96	76	91	0	0	0	7	9	4	—	
11	82.8	83.2	84.4	2.6	9.3	3.2	5.0	0.9	4.9	6.0	4.8	87	68	83	0	0	0	10	3	0	—	
12	83.2	84.8	85.2	− 0.4	6.9	2.2	2.9	− 1.2	4.0	5.3	5.0	90	71	93	0	0	0	3	6	0	—	
13	85.4	84.3	84.7	− 1.8	7.2	1.4	2.3	− 2.1	3.8	5.2	4.4	96	69	87	0	0	0	3	2	0	—	
14	83.7	82.1	80.3	− 0.8	5.6	0.2	1.7	− 1.3	4.0	5.1	4.4	82	75	94	0	0	0	6	5	0	—	
15	78.7	78.0	77.2	− 1.3	6.9	1.8	2.5	− 1.7	4.1	5.6	4.6	98	75	88	0	0	0	8	8	2	—	
16	74.9	73.1	72.0	3.3	6.6	6.1	5.3	− 0.7	5.2	5.8	5.4	90	79	76	0	0	0	10	8	9	2.2	● p.
17	69.0	67.8	64.5	6.1	4.8	4.3	5.1	4.3	5.5	5.8	6.0	77	90	97	0	0	0	10	10	10	28.0	● n, a, 2.
18	65.1	68.0	71.8	0.8	− 0.3	− 2.4	− 0.6	− 2.4	3.9	3.9	3.8	80	83	98	NW 7	0	0	10	10	6	2.0	✳, ✢ n, a, 2, p.
19	74.5	73.9	76.0	− 5.2	1.3	− 6.7	− 3.5	− 6.7	3.0	4.9	2.6	98	98	95	0	0	0	10	7	4	—	
20	76.4	74.3	73.8	− 5.2	1.3	− 0.6	− 1.5	− 8.2	3.0	5.0	4.2	98	00	96	0	0	0	4	4	7	—	
21	75.9	76.2	77.6	− 3.7	4.2	0.5	0.3	− 3.7	3.3	4.0	3.6	95	65	76	0	0	0	6	0	1	—	
22	80.8	80.6	80.5	− 3.2	3.8	− 2.2	− 0.5	− 4.8	3.6	3.5	3.6	00	57	92	0	0	0	10	0	0	—	
23	81.8	81.5	81.2	− 6.6	1.1	− 5.2	− 3.6	− 7.1	2.6	3.5	2.8	95	68	90	0	0	0	4	0	0	—	
24	80.9	79.3	78.7	− 7.2	− 0.9	− 5.0	− 4.4	− 7.5	2.5	3.2	3.0	95	65	95	0	0	0	7	6	0	—	
25	77.1	76.7	77.2	− 6.2	0.2	− 1.6	− 2.5	− 7.1	2.7	4.4	3.9	95	94	96	0	0	0	4	7	4	—	
26	77.1	77.4	77.9	− 4.2	0.6	− 1.1	− 1.6	− 5.8	3.3	4.6	4.1	98	96	96	0	0	0	8	8	10	—	
27	77.7	77.1	77.0	− 2.4	4.8	2.1	1.5	− 2.9	3.7	3.8	4.1	96	59	91	0	0	0	10	6	10	1.1	✳ p, 3.
28	78.1	76.2	76.1	− 0.3	1.8	− 0.2	0.4	− 0.9	4.5	4.9	4.1	00	93	89	0	0	0	10	10	10	1.0	
29	74.1	73.7	73.8	− 1.0	1.4	− 0.2	0.1	− 1.5	4.1	5.1	4.4	96	00	96	0	0	0	10	10	10	9.0	✳, ≡ n, 1, p, 3.
30	73.8	73.9	75.7	− 0.6	3.0	0.4	0.9	− 0.9	4.2	4.8	4.6	96	85	96	0	0	0	10	10	10	1.0	✳ n, 1, a, 2.
31	75.6	76.8	79.5	0.4	4.1	1.0	1.8	− 0.9	4.6	4.9	4.4	96	81	89	0	0	0	10	10	10	2.6	✳ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	678.5	678.1	678.5	− 1.4	4.1	0.3	1.0	− 2.5	3.9	4.8	4.2	92	78	89	0.2	0.0	0.0	7.7	6.6	5.1	51.5	

1892.

Ленкорань. — Январь. — Januar. — Lenkoran.

Широта — Breite: 38° 46'. Долгота — Länge: 48° 51'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.4	762.9	763.6	3.6	7.3	5.7	5.5	1.5	4.3	5.5	5.1	73	72	74	WNW 2	NW 1	W 1	10²	5	4	—	
2	63.7	61.6	61.5	2.2	11.1	7.9	7.1	1.0	4.5	6.0	5.2	84	61	65	0	S 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1, a.
3	64.8	62.1	61.7	5.2	10.7	8.7	8.2	3.0	5.1	7.4	7.9	77	77	95	W 1	NNW 2	SSW 1	1	2	3	1.0	
4	75.3	73.8	72.3	6.1	8.1	7.6	7.3	5.5	6.7	7.4	7.5	94	92	96	W 1	WNW 1	0	10²	10²	10²	1.6	● 1, a, 2, p.
5	68.9	66.3	65.9	5.5	7.6	6.9	6.7	5.0	6.3	6.1	6.5	94	79	87	WNW 1	NNE 2	NW 1	10²	10²	10²	—	
6	66.4	66.9	70.9	1.6	8.1	5.4	5.0	0.5	4.8	6.7	6.2	93	83	92	0	N 2	0	7	9²	3	—	
7	71.4	70.4	70.4	2.4	8.3	7.7	6.1	1.0	4.9	6.6	6.5	89	81	83	W 1	N 4	0	1	6	10²	—	⊔ 1, a.
8	69.4	67.9	67.9	5.0	6.5	6.7	6.1	4.0	6.1	6.0	6.3	91	83	86	NW 1	NNW 2	NNW 1	10²	10²	10²	—	
9	69.4	68.4	69.5	5.5	6.4	6.6	6.2	4.5	5.8	5.8	6.3	86	81	87	WNW 1	N 4	N 1	10²	10²	10²	—	
10	70.5	68.9	69.3	5.2	6.8	5.7	5.9	5.2	6.1	6.5	6.6	92	88	97	NW 4	NNW 6	WNW 2	10²	10²	10²	—	
11	68.0	65.9	66.0	5.2	7.5	6.7	6.5	4.5	6.2	6.3	6.3	94	82	86	WNW 1	N 6	0	9²	9²	10²	—	
12	63.5	63.4	64.0	1.0	7.8	5.4	4.7	0.0	4.7	6.0	6.2	96	76	92	WNW 2	N 4	0	6	8	8	—	⊔ 1, a.
13	66.5	64.9	63.5	5.2	9.8	7.6	7.5	4.0	5.9	7.0	6.9	89	78	89	WNW 2	SE 2	SSW 1	10²	2	2	—	
14	62.8	62.8	64.4	3.0	12.7	8.9	8.2	1.5	5.1	6.6	5.6	90	60	66	W 1	S 2	WSW 1	8	2	3	—	
15	67.0	65.9	66.4	2.6	8.8	6.7	6.0	0.5	4.4	6.1	6.1	79	72	83	WNW 2	N 4	0	3	3	1	—	
16	63.7	61.4	59.8	4.5	11.4	9.5	8.5	3.0	5.3	7.7	7.5	84	77	84	W 1	0	SW 1	10	10²	3	—	
17	55.6	53.5	56.5	8.5	13.5	8.7	10.2	5.0	5.6	6.9	7.7	67	60	92	W 1	NNW 2	NE 6	8	9²	10²	14.6	● 2, p, 3.
18	65.5	64.5	67.1	3.0	1.3	1.4	1.9	0.5	5.3	4.8	4.7	93	94	93	NE 4	W 4	WNW 1	10²	10²	10²	26.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ 3.
19	70.7	69.5	67.3	1.6	5.4	4.4	3.8	0.5	5.0	5.0	5.4	96	75	87	0	NNW 2	S 2	10²	7	4	—	●, ✳ n, 1.
20	66.6	68.0	72.2	0.7	8.4	3.9	4.3	− 1.5	4.2	4.0	4.6	87	50	75	WSW 1	WNW 8	NE 14	4	10²	10²	1.0	V 1, a.
21	68.0	63.3	62.4	2.4	0.8	2.0	1.7	0.0	5.3	4.5	4.4	96	92	84	WNW 1	NW 4	WNW 1	10²	10²	10²	—	● n; ≡⁰ 1, a.
22	60.9	58.4	59.2	0.4	8.5	5.9	4.9	− 1.5	4.2	5.0	6.1	89	60	88	W 1	S 4	SSE 1	4	9	9²	7.5	V 1, a.
23	63.4	64.7	66.9	0.6	0.8	0.4	0.6	− 0.5	4.6	4.2	4.4	96	87	92	NNW 4	N 8	W 1	10²	10²	10²	5.5	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
24	69.0	68.3	67.5	− 1.9	1.3	− 0.4	− 0.3	− 4.0	3.8	3.7	4.3	96	74	96	SW 1	N 4	WNW 2	1	2	9²	—	
25	66.1	65.8	67.9	− 0.8	1.0	0.8	0.3	− 3.0	4.2	3.4	4.5	96	69	92	WNW 1	WNW 1	WNW 2	10²	10²	10²	9.6	✳ p, 3.
26	75.0	75.3	76.0	− 1.0	1.7	− 2.1	− 0.5	− 3.5	3.8	4.0	3.5	88	77	90	N 4	WNW 2	SW 1	10²	10²	0	—	✳ n.
27	72.2	69.5	68.3	− 5.3	0.5	− 1.8	− 2.2	− 7.5	2.9	2.6	3.3	96	55	81	WNW 1	N 4	WNW 1	8	9	8	—	
28	64.0	61.9	62.7	− 1.7	3.3	2.2	1.3	− 3.5	4.0	3.9	4.6	98	68	85	0	NNW 2	0	5	7	3	—	
29	65.4	63.2	60.9	3.3	3.6	2.8	3.2	− 1.0	5.3	5.7	5.5	92	97	98	W 1	W 1	WNW 2	10²	10²	10²	5.5	● a, 2, p, 3.
30	57.0	54.9	56.6	2.8	6.5	5.5	4.9	1.0	5.0	5.8	6.1	89	81	91	NW 2	NE 1	SSW 1	9	7²	4	—	● n.
31	61.6	60.9	61.7	2.8	9.3	6.9	6.3	0.0	4.8	5.6	6.9	86	63	93	W 2	N 4	SSW 1	1	1	2	—	V 1, a.
Срд. Mtt.	766.3	765.0	765.5	2.6	6.6	5.0	4.7	1.0	5.0	5.6	5.8	89	76	87	1.5	3.1	1.5	7.3	7.3	6.6	72.3	

Февраль. — Februar.

Высота — Sechöhe: −19.3 m. Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.4 mm.

1	758.6	757.5	758.6	4.6	7.7	8.5	6.9	0.5	4.5	5.2	5.4	71	67	65	WNW 2	NNW 2	SW 1	8²	2	2	—	
2	62.7	67.0	72.3	4.0	6.1	2.2	4.1	1.5	5.7	6.2	5.2	93	88	96	NNW 6	SSE 2	W 2	10²	10²	10²	4.0	● 1, a, 2, p, 3.
3	78.5	76.4	75.6	3.4	7.9	5.5	5.6	0.0	4.7	5.3	6.1	80	67	91	SW 1	S 4	S 2	5	0	3	—	● n.
4	73.3	71.6	69.2	1.8	6.3	5.2	4.4	− 0.5	4.5	5.3	6.2	85	75	91	W 1	NNE 2	NE 1	3	7	4	—	
5	65.3	63.2	62.6	2.5	10.3	7.1	6.6	1.5	4.7	5.8	6.9	85	63	91	WNW 1	S 2	S 4	8	0	1	—	
6	59.8	57.4	55.6	5.7	14.8	8.3	9.6	3.0	5.5	6.1	6.8	80	50	84	0	NNE 1	NW 1	0	3	0	—	
7	55.0	53.6	54.6	12.9	18.6	18.0	16.5	5.9	6.1	6.6	5.2	55	42	34	0	NW 1	NW 4	1	5²	9²	—	
8	62.0	59.3	57.5	6.7	9.1	8.3	8.0	5.4	6.3	7.1	7.0	86	83	87	SE 6	SSE 8	SSE 6	10²	8²	10²	2.0	
9	63.8	65.9	68.0	6.1	6.2	6.1	6.1	5.4	6.6	6.6	6.5	95	93	93	0	NW 2	S 1	10²	10²	7	4.5	● n, 1, a, 2, p.
10	70.2	68.6	68.8	3.0	8.9	6.6	6.2	1.5	5.4	7.1	7.0	95	84	96	0	NE 2	ENE 1	3	3	9²	—	
11	70.2	68.7	66.9	2.2	5.5	4.8	4.2	1.0	5.4	6.4	6.4	00	96	00	W 1	NNE 2	S 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	≡² 1, a, 2, p, 3.
12	63.2	61.6	62.2	1.4	7.6	6.7	5.2	0.0	5.1	7.0	6.9	00	90	94	0	N 4	E 6	0	10⁰	10²	—	≡² n, 1, a, 2, p; V 1.
13	62.9	60.0	57.6	4.8	10.1	8.1	7.7	3.0	6.0	7.3	7.2	94	79	89	W 1	S 4	S 4	4	8	9²	—	
14	54.9	52.3	52.2	6.3	8.1	7.5	7.3	5.0	6.9	7.5	7.3	98	93	94	NNW 1	NNE 4	S 4	10²	10²	10²	5.0	≡² a; ● p, 3.
15	53.3	53.4	52.6	6.5	7.9	7.3	7.2	5.0	6.6	6.9	7.1	91	88	93	NNW 4	S 2	S 2	10²	10²	10²	—	● n.
16	49.1	50.1	57.9	4.4	11.1	7.9	7.8	2.0	6.2	8.1	5.5	00	82	69	NNW 1	N 4	SSE 1	0	4	10²	1.5	≡² a.
17	65.4	67.2	70.4	3.7	8.7	5.5	6.0	1.0	4.7	4.5	5.2	78	54	77	W 1	NNE 4	0	5	5	3	—	● n.
18	75.1	75.2	73.8	0.6	9.9	5.9	5.5	0.0	4.1	6.1	5.9	85	67	86	W 2	SE 4	SW 1	1²	1	0	—	V 1, a.
19	71.7	70.1	69.8	1.0	8.3	5.9	5.1	− 0.5	4.2	5.5	5.9	85	67	86	WSW 2	E 2	SSW 2	0	0	8	—	V 1, a.
20	70.7	71.4	73.4	1.6	5.6	5.0	4.1	0.0	4.8	6.1	5.5	93	89	84	W 1	ENE 10	NE 10	9²	10²	10²	32.6	V 1, a; ●, ✳ a, 2, p, 3.
21	76.8	76.7	77.1	1.9	7.2	6.1	5.1	0.5	5.0	5.4	5.0	95	72	72	W 1	0	N 2	10²	9	10²	18.0	● n, p, 3; ✳ n.
22	77.9	78.5	78.4	4.6	5.4	4.6	4.9	1.0	5.1	5.0	4.7	81	75	74	NNE 10	N 6	NE 8	10²	10²	10²	0.7	● n, 1, a, 2, p.
23	78.0	77.3	77.5	3.0	4.9	4.0	4.0	2.0	5.1	4.8	5.5	90	73	90	W 1	E 2	0	10²	10²	10²	0.7	
24	76.0	73.7	72.9	3.8	7.9	6.3	6.0	2.5	5.8	6.4	6.1	97	81	86	W 1	ESE 2	SSW 1	10²	5	10²	0.3	● n, p.
25	71.3	70.2	69.9	4.9	7.9	7.4	6.7	3.5	5.7	6.8	6.5	89	86	85	0	NE 2	E 1	10²	8	9²	—	
26	68.0	66.9	65.5	5.7	7.7	7.1	6.8	5.0	5.9	6.5	6.4	86	83	86	W 1	N 2	E 1	10²	10²	10²	—	
27	64.4	62.4	63.3	5.5	8.5	6.9	7.0	5.0	6.3	6.7	6.8	94	81	91	0	S 2	NE 2	10²	10²	10²	11.3	
28	67.0	67.5	67.2	5.0	3.6	2.8	3.8	2.0	5.7	5.3	5.2	87	90	93	NE 6	NE 8	NNE 14	10²	10²	10²	45.0	●, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	68.2	67.7	67.6	0.2	3.7	2.4	2.1	− 0.5	4.5	4.5	4.7	96	75	85	WNW 6	WNW 2	NNE 1	10²	9²	10²	1.0	✳ 1, a.
Срд. Mtt.	766.7	765.9	766.2	4.1	8.1	6.5	6.2	2.1	5.4	6.1	6.1	88	77	85	2.0	3.2	3.0	6.8	6.8	7.7	126.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	760.5	760.9	0.0	6.3	4.5	3.6	— 2.5	3.9	9.9	5.4	85	69	86	0	S 2	0	1	3	10	—	
2	64.0	64.0	63.4	2.6	8.6	7.2	6.1	0.5	5.0	6.8	7.0	91	83	93	WNW 2	E 2	E 2	10²	4	9	—	
3	60.0	56.0	55.4	4.3	8.7	7.7	6.9	3.5	5.7	7.1	7.4	92	86	94	WNW 1	NNE 1	0	10²	8²	10²	—	
4	61.2	63.8	67.2	7.5	9.4	7.1	8.0	5.0	7.1	7.2	6.2	91	82	83	0	ESE 2	E 6	8	8	10²	8.9	
5	73.4	73.0	73.7	5.0	7.1	6.1	6.1	3.5	6.1	6.0	6.2	94	80	88	W 1	NE 2	E 1	10²	9²	7	1.5	● n, 1, a.
6	72.9	71.7	70.8	4.0	9.9	7.5	7.1	1.5	5.6	7.4	6.2	92	82	80	SW 1	SE 4	SSE 4	1	1	7	—	◐ 3.
7	68.9	66.5	66.2	3.2	10.9	8.3	7.5	2.0	5.2	7.5	7.5	90	77	92	W 1	SE 2	SE 4	8	8	10²	0.7	◐ n.
8	67.1	70.0	70.2	7.6	8.9	7.0	7.8	6.9	7.5	7.2	6.7	96	86	89	NW 1	NW 2	ENE 4	10²	10²	10²	2.1	● n, a, 2, p, 3; ≡⁰ 1, a.
9	71.8	72.1	71.3	6.3	7.5	7.0	6.9	4.9	5.9	5.9	6.7	83	76	89	N 2	N 4	SW 1	10²	10²	8²	—	● n.
10	68.2	67.9	66.7	6.7	10.4	8.1	8.4	5.9	5.8	7.4	7.6	80	78	94	SSW 2	SE 4	S 1	10²	2	10²	—	
11	65.3	63.7	62.2	7.8	9.5	8.1	8.5	6.9	7.6	7.7	7.6	96	87	91	SSW 2	S 2	SE 2	10²	10²	10²	—	
12	62.6	63.9	66.6	8.6	10.3	8.7	9.2	5.9	7.8	7.7	7.9	93	82	95	SSW 1	S 1	SE 1	5	7	9	—	
13	68.2	68.2	68.1	7.9	8.7	8.1	8.2	6.9	7.3	7.3	7.5	92	87	93	E 4	ENE 4	E 1	10²	10²	10²	4.5	● p.
14	69.7	70.2	70.8	7.7	8.4	7.7	7.9	6.9	7.4	7.2	7.2	94	88	91	N 4	NE 6	NE 6	10²	10²	10²	0.5	● n, 1, a; ≡⁰ 1, a, 2, p.
15	71.8	71.8	72.9	5.9	7.3	6.7	6.6	4.9	6.2	5.9	6.1	90	78	83	WNW 2	NNE 6	NE 4	10²	10²	10²	0.0	●⁰ 1.
16	73.2	72.0	71.7	6.1	7.3	6.5	6.6	4.9	5.8	6.3	6.1	82	83	84	NNW 1	NNE 2	NE 1	10²	10²	10²	—	
17	70.3	68.9	69.2	6.3	8.7	7.7	7.6	5.4	6.5	7.0	7.2	91	84	91	WNW 1	ENE 2	S 1	10²	10²	10²	1.6	
18	68.8	70.1	70.2	7.7	8.3	7.8	7.9	6.9	7.6	7.7	7.2	98	94	92	0	ESE 2	ENE 1	10²	10²	10²	11.5	● n, a, 2, p.
19	72.5	72.1	71.8	5.9	7.9	7.1	7.0	5.4	6.6	6.8	6.7	96	86	88	WNW 1	NE 8	NE 4	10²	10⁰	10²	0.9	●⁰ a, p, 3.
20	66.3	63.8	62.3	6.1	9.3	7.6	7.7	5.4	6.8	7.3	7.3	97	84	94	WNW 1	ENE 2	ENE 1	10²	9	10²	2.2	●⁰ n, 1, a, p, 3.
21	61.8	61.7	62.4	7.5	7.0	6.7	7.1	5.9	7.1	6.9	6.3	91	92	86	NNW 2	E 6	E 4	10²	10²	10²	8.0	● n, a, 2, p.
22	61.4	61.7	62.8	7.8	7.1	6.5	7.1	5.4	7.3	7.2	7.0	93	96	98	S 2	NE 10	NNE 6	10²	10²	10²	27.5	●, ✳ a, 2, p, 3.
23	67.7	68.2	70.2	1.7	5.1	5.4	4.1	1.5	4.9	5.7	6.1	94	88	91	WNW 4	NNE 4	0	10²	10²	2	3.0	● n; ✳ 1, a.
24	70.4	68.6	67.9	6.9	9.9	7.9	8.2	1.0	5.2	6.5	7.1	70	71	89	SW 2	S 4	S 4	2	1	1	—	
25	66.9	65.8	66.0	8.0	10.9	8.7	9.2	2.5	6.6	8.0	7.9	82	83	95	0	S 2	SSW 2	1	2	5	—	
26	70.2	68.7	68.7	10.7	13.3	9.5	11.2	5.4	6.7	8.0	7.7	70	71	87	0	SE 2	S 4	4	3	5	—	
27	75.1	76.5	75.6	9.3	11.4	8.7	9.8	7.9	8.0	7.4	7.5	92	73	89	NNW 1	N 6	S 2	7	4	4	—	
28	76.2	74.2	72.6	7.5	12.5	8.1	9.4	4.0	7.4	8.8	8.1	96	82	00	S 4	SE 2	S 6	10²	4	10²	—	≡² p, 3.
29	70.7	69.6	67.7	8.5	10.9	10.1	9.8	7.4	7.8	9.0	8.7	94	93	95	0	W 2	NNE 1	10²	10²	10²	4.2	≡² n; ● a, 2, p.
30	62.7	60.5	60.2	10.4	13.7	10.3	11.5	8.9	7.8	8.5	8.1	84	73	88	WNW 1	N 8	NNE 1	10²	9	10²	0.5	
31	60.6	59.9	60.0	11.9	14.1	11.9	12.6	9.9	9.1	8.5	9.1	89	72	89	0	S 2	SSE 1	10²	8	9²	—	● n; ≡⁰ 1, a.
Срд. Mtt.	767.9	767.3	767.3	6.7	9.3	7.8	7.9	4.9	6.6	7.3	7.1	90	82	90	1.4	3.5	2.5	8.3	7.4	8.6	77.6	

Апрѣль. — April.

1	761.3	761.3	763.0	12.3	15.2	10.1	12.5	9.9	8.6	9.2	8.3	82	71	89	SW 2	N 1	ENE 8	10²	10	10²	—	
2	66.5	61.6	58.0	8.3	12.1	9.4	9.9	6.4	7.5	8.5	8.2	92	82	93	ESE 1	E 2	SSW 1	10²	8	2	—	
3	58.3	57.5	59.1	12.5	11.9	9.9	11.4	6.4	8.0	7.2	7.0	75	69	76	NNW 2	N 2	NW 2	3	10²	10²	3.9	● p, 3.
4	64.1	65.9	66.5	9.7	9.1	7.7	8.8	7.4	6.4	7.0	6.7	71	81	86	WNW 2	NE 8	ENE 6	10²	10²	10²	—	● n.
5	65.0	61.4	61.0	8.3	13.7	10.3	10.8	6.9	6.2	6.8	8.1	75	58	88	SW 2	S 2	S 4	0	6	1	—	
6	68.5	70.4	70.2	8.0	7.9	7.7	7.9	6.9	5.5	5.7	6.1	68	72	77	NE 8	ENE 6	S 4	10²	10²	10²	1.0	
7	72.0	71.5	69.4	7.5	11.9	10.0	9.8	6.4	6.2	7.9	7.8	80	76	86	0	SE 4	S 6	10²	9	10²	1.5	● n, 1, a.
8	64.9	61.9	58.1	7.6	13.5	10.1	10.4	6.4	7.7	8.9	8.3	99	77	89	0	SE 2	S 2	10	8	1	—	● n; ≡² 1, a.
9	55.1	54.5	60.6	10.7	17.4	10.1	12.7	7.9	8.4	8.3	8.0	89	56	87	W 1	SW 2	0	10²	8	7	0.5	● p.
10	64.0	64.5	65.0	10.1	9.7	8.0	9.3	7.4	7.8	7.1	6.8	84	79	85	NE 2	ENE 8	NE 4	10	10²	10²	1.0	≡⁰ a; ● p, 3.
11	64.1	62.3	64.6	8.1	12.1	9.5	9.9	6.9	7.2	7.8	7.7	89	74	87	E 2	E 2	0	10²	8	10²	3.8	● n.
12	68 2	67.1	66.2	7.3	8.7	8.1	8.0	5.4	6.8	7.3	6.9	89	87	86	SSW 2	SE 4	S 4	10²	10²	10²	3.7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
13	64.2	64.1	63.7	8.9	11.2	10.0	10.0	7.4	8.3	8.8	8.3	98	89	91	SW 2	ESE 4	SSE 1	10²	10²	10²	3.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
14	67.0	67.7	68.7	8.3	11.1	10.1	10.0	7.9	8.3	8.4	8.3	98	85	89	0	E 1	S 4	10²	10²	7²	—	
15	70.2	68.7	67.2	9.9	11.7	10.3	10.6	8.9	8.1	8.5	8.5	89	84	92	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10²	10²	10²	—	
16	65.5	64.0	63.9	11.3	14.0	11.1	12.1	9.4	8.3	9.4	8.9	83	79	90	S 2	S 4	S 4	10²	7	8²	—	
17	68.2	67.8	66.5	10.1	12.9	10.4	11.1	9.4	7.8	8.8	8.0	84	80	85	NE 2	NNE 1	S 1	10²	10	10²	—	
18	66.1	63.1	62.6	12.1	15.2	10.9	12.7	9.4	8.8	10.0	8.6	84	77	90	SW 2	SE 2	0	10²	8	7²	—	
19	60.3	60.3	61.3	9.9	12.5	10.1	10.8	8.9	8.6	9.5	7.9	95	89	86	SW 1	S 2	S 4	10²	10	7²	0.0	≡⁰, ●⁰ 1, a.
20	61.8	62.8	63.3	12.3	12.5	11.7	12.2	9.4	9.1	9.8	9.8	87	91	96	S 4	E 2	S 2	10²	10²	10²	0.5	● n, p.
21	63.0	62.0	60.5	12.3	13.1	11.7	12.4	10.4	9.6	9.7	9.6	91	87	95	0	E 2	0	10²	10	3	—	
22	58.0	56.4	54.0	11.9	13.3	10.4	11.9	7.9	9.1	9.8	8.4	89	87	91	W 1	S 2	S 6	3	10	8	0.5	≡⁰ a; ⊼, ● p.
23	55.9	55.1	55.9	15.4	17.4	9.7	14.2	7.9	10.1	11.4	7.5	78	77	83	0	E 1	NE 4	8²	10²	10²	—	
24	56.4	56.5	57.8	13.3	14.3	12.7	13.4	7.9	9.8	9.3	9.9	87	77	91	0	S 6	W 1	9	10²	6²	0.6	● p.
25	61.9	63.5	63.9	11.5	13.9	11.9	12.4	8.9	8.6	8.7	9.1	86	73	89	W 1	S 4	S 4	10²	6	5²	—	
26	64.9	63.7	63.3	15.8	18.0	12.5	15.4	8.4	8.5	7.2	9.5	65	47	89	0	SSE 4	SW 2	0	2	0	—	
27	68.9	70.5	71.5	12.3	15.7	12.5	13.5	9.9	8.4	6.7	9.3	79	51	87	NNE 6	NNW 2	S 2	9²	2	2	—	
28	72.8	72.0	71.7	13.5	17.2	12.9	14.5	6.4	8.7	10.9	10.3	75	75	94	S 2	SE 2	S 1	0	4	2	—	
29	71.7	71.3	71.4	14.4	17.2	12.9	14.8	10.4	10.2	10.9	10.4	84	75	95	S 1	S 2	S 1	10²	10²	0	—	
30	70.5	68.8	67.6	14.5	17.4	13.7	15.2	10.4	10.6	11.2	10.3	87	76	89	SSE 2	SE 2	SSE 4	6	2	4	—	
Срд. Mtt.	764.6	763.9	763.9	11.0	13.4	10.5	11.6	8.1	8.2	8.7	8.4	84	76	88	1.8	3.0	2.9	8.3	8.3	6.7	20.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.6	762.5	761.1	14.9	18.6	14.1	15.9	8.9	10.1	11.2	10.6	81	70	90	SSE 4	SE 4	SSE 2	2	9	10	1.0	
2	60.6	60.9	60.8	12.8	13.3	12.9	13.0	10.9	9.6	9.0	9.5	88	80	87	NE 1	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	8.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	63.2	64.6	65.6	11.1	12.5	10.9	11.5	9.4	8.1	8.8	8.9	82	82	92	ENE 4	NNW 1	WSW 1	10^2	10	10^2	4.0	● n, 1, a, 2, p.
4	66.7	64.8	64.5	12.9	16.8	14.7	14.8	9.4	8.8	9.8	8.9	80	69	72	W 1	NE 1	S 1	10^2	7	10^2	—	
5	63.5	62.4	62.1	15.8	17.8	14.5	16.0	9.9	9.6	10.6	10.9	72	69	90	SW 1	SE 6	S 4	1	4	8^2	—	⇖ p.
6	64.7	63.9	63.5	13.9	16.6	16.1	15.5	11.4	11.3	12.3	12.8	96	87	94	0	ENE 4	SSW 4	10^2	7	7	0.5	●, ⇖ p.
7	66.5	65.0	64.4	17.2	18.2	15.2	16.9	11.9	11.5	12.5	11.9	79	80	92	0	S 2	SW 1	1	6	10	—	≡^{2} n, a.
8	62.1	60.8	59.9	18.9	20.5	17.8	19.1	12.9	11.6	10.6	11.0	72	59	72	N 4	NNW 2	WNW 1	10^2	4	5	—	
9	58.7	59.0	59.1	19.2	20.2	18.6	19.3	15.0	12.3	14.9	13.6	74	85	85	0	SW 1	WNW 1	9	10^2	10^2	0.9	◡ n; ● a, 2, p.
10	59.8	60.1	59.4	18.2	24.2	20.2	20.9	15.5	13.2	12.2	13.9	85	54	79	W 1	WNW 2	SSW 1	10^2	10	9	0.5	● n, 1, a.
11	60.1	59.7	59.2	23.0	22.0	18.6	21.2	16.5	12.8	14.2	13.4	61	72	84	WNW 1	S 2	SW 1	7	8	8	—	
12	59.3	58.1	56.3	20.8	23.2	18.6	20.9	13.9	13.0	12.8	13.6	72	61	85	0	S 2	SE 2	5	5	9^2	0.6	⇖ p, 3; ● 3.
13	59.6	59.5	60.4	20.4	23.2	16.4	20.0	16.0	11.9	12.8	12.9	67	61	93	W 2	SE 1	ESE 4	8	3	0	—	● n.
14	58.1	58.1	57.5	19.6	22.8	18.4	20.3	16.0	13.6	12.9	14.0	80	63	89	S 2	S 4	SW 1	10^2	10	7	0.5	⇖; ● p.
15	57.2	56.1	57.2	18.0	20.1	17.0	18.4	13.9	13.7	14.4	13.7	89	83	95	ENE 1	NE 4	NNE 2	10^2	10^2	4	10.8	≡ 1; ⇖ p.
16	61.8	61.5	64.2	13.5	13.7	12.9	13.4	12.4	10.7	11.0	9.5	94	96	87	NNE 8	NE 2	NE 8	10^2	10^2	10^2	14.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	64.4	63.5	63.4	15.7	17.8	15.8	16.4	11.9	9.6	10.8	10.9	73	71	82	S 6	S 4	SSE 8	4	4	8^2	—	● n.
18	63.7	62.7	61.5	17.0	19.0	16.6	17.5	15.0	12.2	12.7	13.0	85	78	93	S 8	SSE 6	S 4	9^2	9	9^2	—	
19	58.9	58.7	61.0	16.4	21.6	17.3	18.4	15.5	13.1	14.6	13.8	95	76	94	S 2	S 2	E 4	10^2	8	7^2	—	⇖ p.
20	60.8	60.2	61.1	17.7	21.4	16.0	18.4	14.4	12.2	12.8	12.8	81	68	95	SE 1	SE 2	SW 1	8	4	2	—	
21	60.3	59.6	58.2	17.0	22.4	17.4	18.9	14.4	13.1	15.1	14.0	91	75	95	S 6	S 4	S 4	5	2	4	0.5	●, ⇖ p.
22	60.1	60.6	61.6	21.0	20.0	16.4	19.1	15.0	14.6	14.5	12.9	79	83	93	0	NE 4	SW 1	2	8	0	—	
23	63.1	62.9	64.5	21.4	24.6	18.2	21.4	13.4	11.9	12.1	11.2	63	53	72	WNW 2	S 1	W 4	1	1	7	2.9	⇖, ●, ▲ p.
24	69.1	68.1	69.1	19.0	21.8	17.4	19.4	15.5	9.3	11.0	12.2	57	57	83	W 1	SW 2	SSW 4	9^2	2	3	—	
25	68.1	67.0	64.6	19.7	21.8	17.9	19.8	13.4	10.8	11.6	11.9	63	60	78	S 6	S 6	S 4	0	1	0	—	
26	63.0	62.4	61.6	19.6	22.5	18.0	20.0	13.4	11.5	14.2	13.7	68	70	89	S 4	SE 4	S 4	1	3	8^2	—	⇖ p, 3.
27	63.4	63.3	62.6	19.8	22.2	17.6	19.9	13.4	12.3	14.5	13.9	71	73	93	WSW 1	E 2	S 1	1	7^2	2	6.0	⇖ n, p; ● p.
28	62.1	62.0	64.2	18.4	22.8	17.6	19.6	13.9	13.1	8.1	13.9	83	39	93	WNW 1	N 4	SW 1	4	7	10^2	9.1	⇖, ● p, 3.
29	63.1	63.8	63.2	16.0	16.0	16.4	16.1	14.4	12.5	10.6	10.7	92	78	77	SW 1	0	SW 2	10^2	10^2	0	1.3	⇖ n; ● n, 1, a, 2, p.
30	63.2	61.4	61.9	20.8	24.2	19.0	21.3	11.9	11.9	11.7	13.7	66	52	84	SW 2	S 4	SSW 1	0	0	0	—	
31	64.9	63.9	61.6	21.2	23.8	19.0	21.3	15.0	14.8	17.3	15.4	79	79	94	SW 1	SE 2	S 2	3	1	5^2	0.3	
Срд. Mtt.	762.4	761.8	761.8	17.8	20.2	16.7	18.2	13.4	11.8	12.3	12.4	78	70	87	2.3	2.8	2.6	6.1	6.1	6.2	61.4	

Іюнь. — Juni.

1	757.8	758.5	763.4	18.0	24.2	20.4	20.9	16.4	14.0	16.4	14.7	91	73	83	N 4	E 1	E 2	10^2	7	10^2	2.0	⇖; ▲ n; ● n, 1, a, p; ◠ p.
2	60.6	69.5	69.0	15.7	19.8	16.8	17.4	14.4	10.5	10.5	11.7	79	61	82	E 8	SE 4	SW 2	10^2	7	2	—	
3	71.1	70.2	69.2	19.8	22.8	17.0	19.9	12.5	12.9	14.5	11.8	75	70	82	0	S 4	SW 2	0	1	0	—	
4	69.4	67.8	67.0	19.6	24.2	19.0	20.9	13.4	13.3	16.0	14.3	79	72	87	S 4	SE 4	S 4	2	2	2	—	
5	65.3	63.8	61.9	21.0	25.2	19.2	21.8	15.0	14.3	16.4	15.7	78	69	95	NNW 2	SSE 2	0	1	0	0	—	
6	62.0	59.8	59.4	20.6	25.3	20.0	22.0	13.4	13.9	15.8	15.9	77	66	92	N 4	SSE 2	0	2	0	0	—	
7	58.9	57.4	57.8	20.2	25.2	20.4	21.9	16.0	15.4	17.5	15.7	88	74	88	NW 1	SE 2	WNW 2	10^2	2	7	—	
8	58.8	59.1	59.8	23.6	27.6	18.2	23.1	17.4	14.4	15.0	13.4	66	55	86	0	N 1	W 2	0	0	0	—	
9	59.3	58.4	58.1	22.2	31.2	19.5	24.3	15.0	11.4	13.8	12.7	57	41	76	W 1	N 2	WSW 2	0	0	0	—	
10	58.5	57.5	57.7	22.4	26.8	20.8	23.3	14.4	12.8	17.2	15.1	64	66	83	WNW 1	SE 2	SW 2	0	0	0	—	
11	57.5	56.5	56.6	23.2	27.6	22.2	24.3	15.0	13.4	19.8	17.6	64	72	88	SW 1	SE 2	S 4	0	1	0	—	
12	58.0	57.5	56.6	22.4	27.4	23.2	24.3	16.4	16.1	19.2	18.4	80	73	88	W 1	SE 4	SSW 1	8	1	2	—	
13	59.4	59.0	57.0	24.2	28.6	23.6	25.5	17.0	14.6	19.7	18.8	66	68	87	W 1	SSE 6	S 8	0	1	0	—	
14	60.0	60.4	60.0	22.8	28.0	23.8	24.9	17.4	16.9	21.9	20.6	82	78	94	N 2	E 2	S 2	0	0	0	—	
15	61.9	62.3	62.1	24.6	29.0	24.2	25.9	17.4	17.2	20.5	17.1	75	69	76	NNW 2	S 2	SW 2	0	0	0	—	
16	63.4	61.8	59.4	24.8	28.6	24.9	26.1	17.4	18.5	21.7	20.6	80	75	88	NNW 2	SE 4	SW 2	3	0	2	—	
17	58.9	58.1	59.8	26.8	29.4	24.2	26.8	19.4	16.9	23.1	19.2	65	76	86	NNW 2	NNE 2	W 1	3	2	2	—	
18	60.3	59.4	59.2	29.0	30.4	25.0	28.1	20.0	15.9	17.3	20.4	54	53	87	0	E 2	0	1	1	2	—	⇖ p.
19	59.0	58.1	57.8	28.1	30.8	23.4	27.4	20.0	15.7	16.6	17.2	56	50	81	0	SSE 4	SW 1	1	1	0	—	⇖ n.
20	59.3	58.9	59.5	26.4	30.4	24.0	26.9	17.4	17.5	20.8	19.9	69	65	90	0	SW 2	S 1	0	1	0	—	
21	60.3	59.7	58.8	27.0	30.8	21.4	27.4	19.4	17.9	22.2	20.6	68	68	91	0	S 6	S 2	0	0	1	—	
22	60.8	59.5	57.4	27.8	31.2	26.0	28.3	20.0	17.7	25.4	23.5	64	75	94	SW 1	SE 4	S 4	1	1	0	—	
23	58.0	55.9	53.6	27.7	29.6	25.6	27.6	20.5	22.1	23.2	23.0	80	73	94	SSW 2	ESE 4	SSW 1	3	1	0	—	
24	57.9	58.8	61.6	29.0	31.6	27.5	29.4	21.5	18.3	20.1	20.4	62	58	75	WNW 1	SE 4	S 2	0	5	5^2	—	
25	63.7	64.3	63.8	24.6	24.8	22.2	23.9	20.5	17.3	15.1	15.2	76	65	76	SE 4	ENE 6	SW 2	10^2	10^2	8^2	8.2	● a.
26	64.3	63.6	63.9	21.0	28.2	23.2	24.1	18.4	14.6	16.1	15.3	79	57	73	0	SSW 4	0	10^2	7	7^2	—	
27	63.2	61.7	61.7	24.4	28.9	22.8	25.4	18.4	14.2	19.0	15.5	63	64	75	0	SW 2	SW 1	3	0	0	—	
28	60.6	59.0	57.9	25.6	29.4	23.2	26.1	17.4	13.5	19.8	18.4	56	65	88	SSW 1	SE 6	0	0	0	0	—	
29	60.9	61.1	62.2	25.9	29.8	25.6	27.1	17.4	17.1	18.4	19.5	69	59	80	0	SSE 2	0	0	1	0	—	
30	62.4	60.9	59.2	26.8	29.4	24.8	27.0	18.2	17.6	20.2	18.1	68	66	78	0	SE 4	SSW 2	3	2	3	—	
Срд. Mtt.	761.1	760.6	760.4	23.8	27.9	22.5	24.7	17.2	15.5	18.4	17.3	71	66	85	1.5	3.2	1.8	2.7	1.8	1.8	10.2	

Іюль. — Juli.

Число. - Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	756.8	754.8	25.6	29.6	25.6	26.9	18.6	17.6	19.7	19.5	72	64	80	S 2	SE 4	S 6	0	1	6^2	—	
2	56.8	55.6	57.0	25.4	29.8	24.6	26.6	21.2	18.1	19.8	21.2	75	63	93	WNW 2	SSE 1	0	4	1	0	—	
3	58.7	57.2	56.6	28.2	29.8	24.8	27.6	22.6	19.0	20.0	20.3	67	64	88	SW 1	E 2	SW 1	1	1	4	—	
4	62.2	61.7	61.6	22.6	23.2	21.0	22.3	20.7	17.3	16.6	17.1	85	79	93	ENE 10	ENE 8	NNE 8	10^2	10^2	10^2	18.8	● a, p.
5	64.0	63.9	65.6	17.6	19.4	15.6	17.5	15.2	14.4	11.8	13.1	96	70	99	WNW 2	NW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	44.8	● 1, a, 2, p.
6	67.1	67.1	67.7	16.2	24.8	17.0	19.3	13.6	12.1	13.6	12.3	88	58	86	W 2	NE 2	SW 1	10^2	3	0	—	
7	66.0	64.1	62.3	21.1	25.8	20.4	22.4	13.6	12.1	15.5	15.3	65	63	86	WSW 1	SE 6	SSW 2	1	3	1	—	
8	61.4	60.8	61.6	23.8	27.4	21.6	24.3	17.2	15.9	18.5	18.0	73	68	94	WSW 1	S 2	0	1	2	4	—	
9	63.1	62.3	61.4	24.8	29.8	21.8	25.5	17.6	18.1	18.8	14.5	78	60	75	0	N 1	WSW 1	0	1	4	—	
10	61.7	60.5	58.9	22.6	25.8	22.0	23.5	17.6	16.0	18.6	17.4	78	76	88	NW 2	NE 2	SW 1	6	10	4	—	
11	58.8	57.3	56.5	21.2	27.2	23.2	23.9	18.2	14.8	19.6	19.1	79	73	91	WNW 1	NE 2	0	8	7	7^2	—	↖ p.
12	55.1	54.2	53.5	24.6	31.4	26.4	27.5	19.2	16.5	16.7	19.4	72	49	76	WNW 1	N 2	N 2	4	2	8	—	
13	54.3	53.3	52.7	25.8	33.2	27.4	28.8	21.7	15.7	23.1	18.0	64	62	66	WNW 1	NE 2	WNW 1	7	5	6	—	
14	55.3	55.8	54.0	26.4	32.2	26.0	28.2	21.7	20.5	20.1	15.6	80	56	63	WNW 2	S 2	WNW 2	8	1	8	—	
15	54.2	53.0	53.2	29.0	33.0	27.0	29.7	22.7	17.4	22.6	19.4	58	60	73	WNW 1	S 1	W 1	4	3	8	0.7	↖ p, ʒ.
16	53.2	53.2	54.2	26.2	33.4	25.8	28.5	24.2	18.0	20.6	16.4	72	54	67	WNW 2	NNE 4	N 4	9^2	7	7	—	↖, ● n.
17	53.3	53.3	54.1	27.4	31.4	26.0	28.3	22.7	15.4	21.4	21.1	57	63	85	W 2	NE 4	0	8^2	5	3	—	
18	55.9	56.0	56.2	25.6	32.6	25.2	27.8	23.2	19.9	19.1	19.7	82	52	83	WNW 4	NNE 2	W 1	9^2	7	8	—	
19	59.7	59.2	59.9	27.2	27.2	24.2	26.2	22.2	18.1	19.4	18.1	67	72	81	N 4	NE 6	W 1	3	2	8^2	—	
20	58.2	57.2	58.0	23.2	31.4	26.2	26.9	20.4	15.9	17.8	17.2	76	52	68	WSW 2	SSE 4	N 2	8^2	2	0	—	
21	57.3	56.1	55.4	25.8	30.9	22.6	26.4	19.6	16.4	18.5	17.3	67	55	85	WSW 2	SE 2	SW 2	3	1	0	—	
22	57.3	56.1	58.1	26.0	30.0	24.8	26.9	20.4	19.6	21.1	20.7	79	66	89	WNW 2	E 2	0	3	4	2	—	
23	59.1	59.0	59.6	26.6	30.5	25.6	27.6	22.5	19.6	23.7	21.4	76	73	88	WNW 1	S 2	0	8	2	1	—	
24	59.1	58.0	56.2	26.6	29.6	26.0	27.4	22.4	20.4	21.3	21.5	79	69	86	WNW 1	SE 4	S 2	4	0	2	—	
25	57.0	57.0	56.0	24.8	31.2	26.6	27.5	20.7	18.1	24.1	22.0	78	72	85	WNW 1	SE 2	S 4	8^2	1	0	—	
26	57.4	57.0	57.9	25.1	31.4	24.6	27.0	19.2	17.9	24.0	20.1	76	70	88	W 1	ESE 1	SW 1	0	0	0	—	
27	59.5	59.1	59.0	24.0	31.4	25.0	26.8	18.6	14.1	23.6	18.7	63	69	80	WSW 1	E 1	SW 1	0	0	0	—	
28	59.5	58.2	57.8	24.4	31.4	25.6	27.1	17.0	13.7	20.2	19.5	60	59	80	W 1	SSW 2	S 2	0	0	0	—	
29	60.0	59.5	59.3	25.2	31.8	22.2	26.4	17.6	14.0	24.8	13.3	59	71	67	W 1	NE 2	SW 1	0	0	0	—	
30	60.4	59.5	59.4	25.4	32.6	25.2	27.7	19.4	14.9	19.9	20.5	62	54	86	WSW 1	N 2	SW 1	0	0	0	—	
31	60.6	60.0	58.7	28.0	33.4	25.2	28.9	18.0	17.3	17.4	16.4	61	46	69	WSW 1	S 1	SW 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	758.9	758.1	758.0	24.7	29.8	24.0	26.2	19.7	16.7	19.7	18.2	72	63	82	1.8	2.6	1.7	4.4	2.9	3.6	64.3	

Августъ. — August.

Число. - Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	756.1	754.2	24.2	31.0	25.6	26.9	17.2	12.7	21.3	20.2	57	63	83	0	SE 4	SW 2	0	0	7	—	
2	57.0	59.2	57.6	26.2	31.0	25.2	27.5	21.8	17.6	22.5	19.7	70	68	83	0	NE 4	0	9^2	9	8	—	
3	58.7	57.6	58.2	27.0	31.6	25.4	28.0	20.8	17.9	19.7	18.5	68	55	77	SW 2	S 6	SW 2	2	0	0	—	
4	60.3	59.0	58.5	26.6	32.0	27.2	28.6	19.6	16.3	18.6	21.2	64	53	79	WSW 1	SW 2	SSW 4	0	0	0	—	
5	58.9	58.0	57.2	24.8	31.3	26.2	27.4	19.2	15.0	24.5	22.2	64	72	88	0	S 4	SSW 4	0	0	0	—	
6	58.0	57.6	60.1	27.4	32.4	26.4	28.7	19.8	21.9	24.2	20.9	81	67	82	WNW 1	SW 2	WSW 1	0	0	0	—	
7	60.0	59.8	60.0	28.2	33.8	25.6	29.2	22.1	17.1	19.5	16.5	60	50	68	WSW 1	E 2	WSW 1	0	0	0	—	
8	62.1	60.7	59.7	25.0	31.0	26.8	27.6	20.7	18.4	22.9	21.8	78	69	81	0	NE 6	ESE 1	5^2	2	9^2	—	
9	58.7	57.0	55.0	25.2	31.4	27.8	28.1	21.9	19.0	23.6	23.3	80	69	84	WSW 1	SSE 4	S 6	7	1	5	—	
10	59.1	60.2	61.9	27.6	29.0	25.8	27.5	24.7	20.9	19.3	18.6	77	65	76	NE 6	E 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	—	
11	64.0	63.7	62.8	24.3	27.2	24.2	25.2	23.7	17.4	17.9	17.1	77	66	76	ENE 8	ENE 2	E 1	10	10^2	10^2	0.5	
12	62.3	61.6	61.8	21.9	29.7	23.4	25.0	20.5	14.9	15.5	16.2	76	50	76	WSW 2	NNE 2	SW 1	10^2	6	0	—	● n.
13	61.2	60.0	58.9	23.8	28.8	24.4	25.7	18.0	14.6	20.0	17.3	67	68	76	WSW 2	S 2	SW 2	0	0	0	—	
14	61.0	61.1	62.1	23.4	30.8	24.6	26.3	18.4	15.8	21.8	20.1	74	69	88	0	S 4	S 1	0	1	0	—	
15	64.5	64.5	63.2	26.1	30.2	25.6	27.1	18.0	16.1	22.0	20.6	64	68	85	WSW 1	S 2	S 1	1	2	6	2.3	
16	63.2	62.5	61.3	25.3	26.0	24.8	25.4	22.9	20.0	20.0	20.0	84	80	86	ENE 2	ESE 1	SSW 1	10^2	10	8	—	● n.
17	60.6	59.4	59.2	24.8	29.2	26.0	26.7	23.0	20.0	21.6	20.8	89	71	83	0	S 2	SW 1	10^2	9^2	10^2	0.0	●⁰ a.
18	59.0	58.8	60.8	24.6	31.2	27.4	27.7	23.7	18.6	19.5	16.1	87	57	59	W 1	ENE 4	E 2	10^2	7	0	—	● n.
19	58.7	56.8	55.9	25.0	30.9	25.4	27.1	19.6	15.9	20.9	20.0	68	61	83	0	S 2	SSW 1	0	1	0	0.5	
20	60.5	62.3	62.5	25.0	21.6	21.4	22.7	21.0	15.5	17.9	17.0	66	93	90	ENE 12	W 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	6.6	● n, a, 2, p.
21	61.6	61.9	61.6	22.0	25.3	21.5	22.9	20.7	18.1	18.9	18.3	92	79	96	SSW 2	SSW 2	SW 1	10^2	10^2	10	8.4	● a, p.
22	62.0	61.2	61.1	21.8	25.6	21.8	23.1	20.8	18.9	20.0	18.4	97	82	91	WSW 1	SSW 1	WSW 1	10^2	10^2	10^2	11.3	● 1, a, 2, p.
23	60.9	59.4	58.0	22.3	28.3	23.2	24.6	20.7	17.3	19.5	18.7	87	69	89	WSW 1	S 4	SW 1	10^2	2	2	—	
24	57.8	58.3	60.3	22.4	29.3	25.5	25.7	20.8	18.9	21.1	17.0	94	69	70	0	ENE 2	NNE 4	10^2	8	10^2	41.9	● a.
25	65.4	66.5	67.2	17.9	22.8	21.2	20.3	17.6	14.5	14.3	15.8	95	70	85	WNW 4	NNW 2	SW 2	10^2	10^2	9^2	0.0	● n, 1, a.
26	67.4	66.4	65.5	21.6	26.4	20.8	22.9	15.8	14.5	18.0	15.1	75	71	83	WSW 1	S 2	SW 1	1^2	3	2	—	
27	64.9	63.9	63.5	20.6	26.6	21.4	22.9	15.8	13.0	15.9	15.0	72	62	79	WSW 1	S 2	SW 1	7	7	4	—	
28	64.3	64.2	63.8	22.4	26.1	22.4	23.6	16.8	15.6	16.6	16.8	77	66	83	WNW 2	NNE 2	E 1	9^2	8	9^2	—	
29	63.6	62.6	62.3	21.0	27.5	21.7	23.4	17.2	15.0	21.4	16.9	81	79	87	WNW 1	NNE 2	WSW 1	7	4	0	—	
30	62.6	62.4	62.2	21.3	27.8	23.2	24.1	15.8	13.7	19.8	18.4	73	71	88	0	ESE 1	SSW 1	0	0	0	—	
31	63.5	63.3	63.3	19.6	28.4	23.2	24.1	16.4	14.2	19.7	17.3	84	69	82	W 2	S 6	SSW 1	0	1	2	—	
Срд. Mtt.	761.3	760.8	760.7	23.9	28.8	24.4	25.7	19.8	16.8	19.9	18.6	77	68	82	1.8	2.8	1.7	5.4	4.5	4.5	71.5	

1892.

Ленкорань. — Сентябрь. — September. — Lenkoran.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	763.9	763.4	20.0	28.2	23.0	23.7	16.2	14.0	20.0	18.1	80	71	88	W 1	ESE 4	0	0	0	0	—	
2	63.4	62.4	61.4	18.8	27.9	22.2	23.0	15.4	13.2	18.8	16.6	82	67	83	WNW 1	ESE 2	SSW 1	0	0	0	—	
3	61.3	60.3	60.1	20.5	26.4	22.6	23.2	15.2	13.2	19.4	17.3	74	76	87	WNW 1	ESE 4	S 1	2	6	8	—	
4	61.4	60.5	60.8	21.6	29.2	25.1	25.3	18.2	15.9	20.4	19.2	83	67	81	0	SE 2	SSW 1	7	5	6	—	
5	61.4	61.1	60.7	21.1	29.3	22.7	24.4	17.6	15.1	21.1	19.0	81	69	93	WSW 1	ENE 1	SW 1	8	1	6	—	
6	61.2	60.9	61.4	21.6	28.0	22.8	24.1	18.6	14.3	19.9	18.1	75	71	88	W 1	NNE 1	NE 1	7	7	9	—	
7	62.4	62.3	63.0	22.2	27.6	23.1	24.3	19.8	14.1	18.0	18.4	71	66	88	W 1	NW 1	ESE 1	10	10	3	—	
8	62.5	61.7	60.1	21.6	28.8	23.2	24.5	17.8	16.1	21.0	17.5	84	71	83	WSW 1	ESE 4	WSW 1	2	1	8	—	
9	59.9	59.4	59.2	21.0	28.0	23.4	24.1	17.6	13.5	19.9	17.9	74	71	84	WNW 1	E 1	SW 1	5	8	5	0.0	●⁰ p.
10	60.1	60.1	59.4	21.6	29.4	25.2	25.4	19.6	16.6	20.8	18.8	87	68	79	W 1	ESE 2	E 1	8	3	8	—	
11	61.9	62.5	63.6	21.3	29.5	22.8	24.5	18.6	16.8	14.0	16.4	89	46	79	WNW 1	ENE 2	SW 1	1	4	2	—	
12	65.5	65.1	65.2	20.2	29.1	21.4	23.6	18.4	14.6	14.7	15.9	83	50	84	WNW 2	NE 4	SW 1	0	0	0	—	
13	66.4	65.5	65.3	20.7	28.6	22.5	23.9	15.8	13.5	20.3	15.7	75	69	77	WNW 1	ESE 2	SW 1	0	1	0	—	
14	67.1	67.2	67.9	19.6	28.7	23.0	23.8	15.2	12.0	21.3	17.4	71	73	84	WSW 1	E 2	S 1	0	2	2	1.5	
15	70.0	70.5	71.7	20.8	20.4	19.0	20.1	18.6	17.2	17.0	15.8	91	95	97	0	E 2	SW 4	9²	10²	10²	69.2	●n,1,a,2,p,3; ⊼ 1,a,p.
16	72.1	70.3	68.2	18.6	25.4	20.6	21.5	17.4	15.8	16.7	15.2	99	69	81	W 1	ESE 2	SSW 2	10²	3	0	0.5	● 1, a.
17	65.0	62.7	61.9	18.8	27.0	21.8	22.5	16.6	13.2	17.5	17.1	82	66	88	0	S 2	0	0	2	1	0.5	
18	61.8	61.6	63.7	21.3	21.9	21.8	21.7	20.2	17.8	17.6	15.8	94	90	81	0	WNW 1	NNE 20	10²	10²	10²	65.4	●n,1,a,p,3; ⸝,⊼p,3.
19	67.0	67.2	67.0	18.0	19.6	18.6	18.7	17.0	14.9	15.8	15.5	97	93	97	0	W 1	W 2	10²	10²	10²	19.0	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
20	66.9	66.4	66.4	17.8	19.6	18.6	18.7	16.8	14.4	15.2	15.5	95	90	97	WNW 2	N 6	W 1	10²	10²	10²	5.8	● n, a, 2, p, 3.
21	68.5	66.9	67.3	18.4	21.5	19.6	19.8	17.6	15.4	15.5	15.8	98	81	93	W 1	WNW 1	SW 1	10²	9²	2	0.5	⊼ n; ● n, 1, a.
22	67.8	67.2	68.8	19.6	23.4	20.6	21.2	17.8	15.5	17.5	16.5	91	82	92	0	NE 4	0	10²	10²	8²	2.0	● a.
23	67.2	64.5	62.5	19.2	25.6	20.6	21.8	16.0	14.1	17.6	16.9	86	72	90	0	SW 1	SW 2	0	0	0	0.0	
24	59.8	57.6	57.7	19.8	26.2	20.8	22.3	15.6	14.4	18.0	16.6	81	72	91	0	S 4	SW 1	4	5	2	28.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.1	67.3	67.5	15.5	15.3	15.3	14.7	13.2	11.1	12.1	12.5	99	93	97	WNW 4	NE 4	SW 1	10²	10²	10²	45.4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n
26	70.3	69.3	67.0	14.6	16.5	16.7	15.9	14.3	11.8	13.2	13.6	96	95	96	WNW 4	WNW 1	SW 1	10²	10²	10²	30.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	67.6	67.1	68.0	15.5	17.0	15.6	16.0	15.2	12.7	13.7	12.9	97	95	98	N 4	WNW 4	0	10²	10²	7	—	● n.
28	67.6	66.9	67.5	15.9	21.4	17.4	18.2	14.7	12.7	14.2	14.0	93	75	95	W 1	E 2	0	9	3	0	—	
29	68.8	67.8	66.9	16.1	22.9	18.4	19.1	13.4	12.6	15.8	14.3	92	76	91	0	SSE 1	W 1	0	2	0	—	
30	66.6	66.2	66.0	17.8	20.2	16.8	18.3	15.2	14.1	15.6	13.6	93	89	93	0	WSW 1	WSW 1	8	10	3	7.1	● 1, a.
Срд. Mtt.	765.0	764.4	764.3	19.2	24.8	20.8	21.6	16.8	14.4	17.4	16.3	87	76	89	1.0	2.3	1.7	5.7	5.4	4.7	275.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.2	762.3	763.1	18.2	20.0	18.0	18.7	15.2	14.1	15.2	15.2	91	88	99	WNW 1	WSW 1	0	8	9²	10²	26.3	● a; ⊼ p.
2	62.4	61.7	62.6	18.4	21.3	18.8	19.5	15.1	13.1	14.8	15.7	96	78	97	0	NW 2	W 1	10	8	3	0.0	● p.
3	61.5	61.0	61.1	17.8	21.4	18.2	19.1	15.1	13.8	15.4	14.1	91	81	91	0	ENE 2	SW 1	7	3	0	—	
4	62.2	61.9	62.9	17.4	22.3	18.8	19.5	14.6	12.8	15.5	14.7	87	77	91	0	N 2	SW 1	7	8	7	0.2	
5	63.7	62.9	62.9	16.8	25.0	19.6	20.5	14.5	12.0	16.6	15.5	84	70	91	WSW 1	S 4	WSW 1	0	4	8	—	● n.
6	62.4	62.1	62.5	16.6	24.0	19.2	19.9	14.5	12.4	14.4	15.1	89	65	93	0	0	E 1	4	5	7	75.5	
7	66.9	67.1	68.0	14.9	16.0	14.9	15.3	14.8	12.2	13.1	11.9	97	97	94	WNW 4	W 1	W 1	10²	10²	10²	51.5	⊼ n; ● n, 1.
8	69.0	68.0	68.1	14.1	16.7	15.5	15.4	14.0	11.6	12.5	11.8	97	89	90	WSW 1	SSW 1	SW 1	10²	10²	10²	7.2	● 1, a, 2, p, 3.
9	69.9	70.4	71.9	15.3	16.3	15.5	15.7	13.7	12.1	12.2	11.8	93	88	90	0	N 2	0	9	10²	10	18.0	● n.
10	72.2	71.1	70.5	13.3	19.1	16.2	16.2	10.5	10.5	12.4	12.5	93	75	91	WNW 1	ENE 2	SW 1	2	2	10	0.0	● a, 2, p.
11	70.4	69.5	70.1	13.7	19.5	15.7	16.3	11.9	10.3	13.7	12.5	89	81	93	0	NNE 2	SW 1	8	8	8	0.4	
12	71.1	70.1	69.9	15.6	19.8	16.4	17.3	15.3	12.6	13.8	12.9	96	80	93	WNW 1	NNE 2	SW 1	10²	10	0	—	● n.
13	67.5	65.5	65.8	14.8	21.2	16.5	17.5	12.1	11.0	13.2	12.5	88	71	90	WSW 1	SSW 4	SW 1	3	4	4	1.3	
14	65.6	64.2	62.3	16.3	20.8	17.0	18.0	15.3	13.3	13.8	13.1	97	76	91	0	NE 1	SW 1	9	6	0	—	● n.
15	62.7	62.5	63.9	18.6	23.1	19.6	20.4	13.0	13.3	15.3	15.5	84	73	91	0	NE 1	SW 1	0	3	9	—	
16	64.6	63.9	63.8	20.4	22.4	20.0	20.9	15.8	11.8	16.4	12.2	83	82	93	0	ENE 2	SW 1	8	5	3	—	
17	61.4	63.8	64.0	17.2	19.7	19.4	18.8	15.6	13.7	16.4	14.9	94	83	96	WSW 1	0	WNW 1	9	9	7	—	
18	66.4	65.1	66.7	19.4	21.0	19.6	20.0	17.0	14.9	16.6	16.5	90	91	97	WNW 1	E 4	ESE 1	8	10	3	—	
19	67.2	66.1	64.8	21.8	18.6	16.6	19.0	14.5	12.7	16.1	15.1	91	83	95	WSW 1	ENE 2	WSW 1	8	2	0	—	
20	65.5	64.7	65.2	16.6	22.8	18.3	19.2	14.5	13.0	16.2	15.0	93	78	96	W 1	NE 2	S 1	4	2	0	—	
21	68.4	67.5	66.6	16.2	21.8	19.7	19.2	14.3	12.1	14.8	15.1	88	76	89	W 1	E 1	SE 1	10	5	8	—	
22	65.9	64.9	66.0	16.0	22.4	17.5	18.6	13.5	12.2	15.4	13.4	90	77	90	0	E 1	SW 1	0	0	0	—	
23	67.7	67.6	67.4	15.8	22.9	19.6	19.4	13.7	12.1	15.8	15.5	90	76	91	WSW 1	E 1	SSW 2	3	2	0	—	
24	69.6	68.8	69.6	14.5	22.0	18.8	18.4	12.6	10.9	15.5	14.7	90	79	91	0	ENE 1	SW 1	0	0	0	—	
25	68.9	67.7	67.3	16.0	22.0	20.0	19.3	14.1	11.1	16.0	15.2	84	81	88	WSW 1	NNE 2	SW 1	3	4	10	—	
26	63.9	64.0	63.5	15.2	23.1	20.4	19.6	12.3	11.9	15.5	14.8	92	74	83	WNW 1	0	0	0	0	10	—	
27	65.1	63.1	62.2	16.4	23.0	20.0	19.8	15.6	13.1	14.3	12.1	95	82	82	0	S 2	S 1	2	0	0	—	
28	60.5	60.7	68.7	15.7	22.4	21.3	19.8	14.5	12.1	16.6	18.0	93	83	95	0	0	ENE 14	0	7	10²	0.5	
29	72.9	74.0	75.9	15.6	15.9	15.2	15.6	13.3	12.2	12.1	12.3	92	90	96	NE 8	NE 8	NE 10	10²	10²	10²	48.6	● n, a, p, 3.
30	76.8	74.6	73.7	14.0	15.4	15.1	14.8	11.8	11.2	11.8	11.5	95	90	90	E 4	S 2	E 1	10²	10²	10²	5.4	● n, 1.
31	72.6	70.2	69.9	13.4	15.4	14.2	14.3	11.7	9.9	10.7	10.4	87	82	87	W 2	W 2	SW 1	10²	10²	9²	0.5	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	766.9	766.1	766.5	16.3	20.6	17.9	18.3	14.0	12.4	14.6	13.9	91	81	92	1.0	1.8	1.7	5.9	5.7	5.9	235.2	

1892.

Ленкорань. — Ноябрь. — November. — Lenkoran.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.2	767.9	769.4	13.5	17.5	16.4	15.8	11.6	10.5	12.5	12.9	91	84	93	SE 1	N 2	0	9	8	7	—	
2	69.9	69.4	68.9	14.4	18.4	16.0	16.3	10.7	11.1	13.4	12.2	92	85	90	S 1	ESE 4	0	9	8	9²	—	
3	69.4	67.5	68.2	15.1	18.4	15.3	16.3	11.0	11.5	13.4	12.0	90	85	92	0	S 1	S 1	10²	10²	7	—	
4	68.8	67.9	69.5	15.8	18.8	14.6	16.4	10.6	11.9	13.5	11.3	85	92	89	0	SE 1	0	10²	10²	5	—	
5	70.3	68.4	69.0	15.2	17.5	15.6	16.1	10.4	11.2	12.6	11.1	87	85	84	SW 1	S 1	0	10	7	6	—	
6	69.2	68.4	68.8	13.1	18.6	15.7	15.8	10.7	10.7	13.0	12.3	96	82	92	S 1	SW 1	0	8	7	5	—	
7	69.5	67.6	68.3	14.7	18.4	15.1	16.1	11.6	11.3	13.4	11.4	91	85	89	0	S 1	0	0	1	0	—	
8	68.1	66.6	65.2	14.6	16.5	14.3	15.1	11.0	10.3	11.4	10.9	84	81	91	0	0	0	10²	10	10	23.5	● a, 2, p, 3.
9	65.8	66.7	68.8	14.1	15.2	14.3	14.5	10.5	11.0	11.0	10.9	93	86	91	E 2	N 4	N 4	10	10	10	9.6	● n, 1, a, 2, p.
10	70.4	69.8	71.1	13.0	15.8	12.3	13.7	10.2	10.1	10.7	9.0	91	80	86	0	NNW 1	N 2	10	7	10	—	
11	72.1	71.5	72.2	12.9	14.2	13.4	13.5	10.4	9.8	10.3	9.5	89	86	83	W 1	W 1	WNW 2	10²	10	10²	7.4	● a, 2, p, 3.
12	74.5	73.1	72.8	11.3	18.0	14.4	14.6	10.2	8.5	12.5	10.3	85	81	85	0	NNW 2	0	9	3	7	—	● n.
13	72.0	71.6	72.4	13.4	14.5	13.6	13.8	9.2	9.4	10.2	10.0	82	84	87	W 1	N 1	0	10	10	10	5.0	
14	73.3	71.7	70.7	12.1	14.5	13.4	13.3	9.7	9.1	10.0	9.6	88	82	85	WNW 2	W 1	W 1	10	10	10	15.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	70.0	68.2	68.7	12.1	14.7	13.5	13.4	9.8	9.0	10.1	9.7	86	82	85	W 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	—	● n.
16	68.9	68.1	68.1	12.3	14.6	13.7	13.5	10.0	9.1	9.4	9.6	87	76	82	W 1	W 2	NW 1	10	10	10	—	
17	68.0	70.3	71.4	12.4	14.1	13.3	13.3	9.9	8.8	10.1	9.7	83	85	86	W 1	NNW 1	0	10	10	10	1.6	
18	71.0	69.9	69.4	11.9	13.3	11.3	12.2	8.7	9.1	9.7	9.5	89	86	96	W 1	W 1	0	10	10	10	—	● n, 1.
19	70.4	69.6	70.2	9.5	15.8	13.4	12.9	6.7	8.3	9.5	8.2	94	71	72	WNW 1	N 2	0	8	3	10	—	
20	71.1	70.2	70.3	9.5	15.6	13.9	13.0	6.7	8.4	9.8	10.2	94	73	87	WNW 1	N 2	E 1	8	3	10	—	
21	71.4	71.1	71.7	10.7	15.6	11.7	12.7	6.7	9.1	9.7	9.8	95	74	96	W 1	N 2	NW 2	10	10	10	32.8	● p, 3.
22	71.7	69.2	67.3	11.3	12.5	11.1	11.6	10.7	8.7	9.0	9.9	88	85	00	ENE 4	E 4	0	10	10	10	5.3	● n, p, 3.
23	67.0	65.8	66.1	10.1	13.1	9.7	11.0	9.7	8.7	8.9	8.5	95	80	95	NW 2	NNW 2	0	10	7	0	—	● n.
24	66.8	64.0	62.9	9.3	13.1	11.7	11.4	8.7	8.0	9.4	9.8	92	85	96	0	NW 2	N 2	10	10	10	0.7	
25	64.1	62.7	60.4	9.5	13.3	11.7	11.5	9.2	8.4	9.0	10.3	94	80	00	0	NW 2	N 4	10	10	10	0.0	● n.
26	58.3	57.4	62.1	10.7	11.9	11.7	11.4	10.5	9.6	9.9	9.2	00	96	91	NW 2	WNW 4	N 4	10	10	10	5.7	●n,1,a,p,3; ≡ 1,a,p,3
27	66.2	65.9	65.7	11.1	10.3	9.5	10.3	9.2	8.5	8.9	8.9	86	95	00	ENE 6	0	SW 2	10	10	10	29.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	67.8	73.9	77.7	8.9	4.7	0.4	4.7	0.4	6.9	5.7	4.7	81	78	00	NW20	NW 4	W 4	10²	10²	10²	51.2	●n,a,2,p;✳p,3;⸙ 1.
29	79.1	76.5	74.2	− 0.6	1.6	0.8	0.6	− 0.7	4.4	4.5	4.3	00	87	89	NW 4	WNW 4	W 2	10	10	10	6.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3
30	70.0	67.5	67.8	1.5	5.4	3.2	3.4	− 0.7	4.7	4.2	5.2	93	63	90	W 2	NW 2	0	10	10	5	1.0	✳ n.
Срд. Mtt.	769.5	768.6	769.0	11.4	14.2	12.2	12.6	8.8	9.2	10.2	9.7	90	82	90	1.9	1.9	1.1	9.4	8.5	8.4	195.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	766.7	767.2	3.3	5.2	5.0	4.5	1.7	5.3	6.4	6.4	92	97	98	WNW 2	W 4	W 2	10	10	10	6.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	66.4	66.1	66.5	4.9	7.6	5.7	6.1	4.2	5.9	5.7	6.4	92	73	91	W 1	N 2	W 1	10	10	10	—	● n.
3	67.6	67.0	67.7	5.6	8.9	4.8	6.4	4.7	6.3	6.5	6.2	93	76	97	WNW 1	NNW 1	WNW 1	10	10	5	—	
4	67.1	66.3	68.1	1.8	8.5	4.6	5.0	0.8	5.1	6.9	6.1	96	84	97	WNW 1	NNW 2	WNW 1	5	10	4	—	
5	72.5	71.3	71.7	3.4	12.7	4.4	6.8	2.3	5.2	6.7	5.4	90	61	87	SW 1	ESE 2	SE 1	0	1	0	—	
6	68.3	66.5	66.2	1.7	9.9	4.2	5.3	0.7	4.7	5.6	6.0	91	62	97	0	0	0	10	10	3	—	⊏⊐ 1.
7	66.2	65.7	65.3	2.2	9.6	5.2	5.7	1.2	5.0	6.5	6.2	93	73	94	WNW 1	WNW 1	W 1	8	9	0	—	⊏⊐ 1.
8	67.0	67.5	69.8	3.6	15.2	9.5	9.4	1.2	5.3	6.9	8.1	90	53	92	0	NW 1	NNW 1	0	1	10	0.4	● p, 3.
9	74.6	76.2	76.7	9.5	10.8	9.3	9.9	8.1	8.1	7.8	7.3	92	82	84	WNW 2	NNE 2	0	10	10	10	1.0	● n, 1, a, p, 3.
10	72.0	70.7	69.2	6.0	14.0	8.5	9.5	5.6	6.5	5.9	7.6	93	50	92	0	S 1	0	5	10	1	—	● n.
11	70.7	72.3	72.9	5.9	11.7	7.6	8.4	4.4	6.3	8.1	7.6	91	80	98	WNW 1	NNW 2	0	10	8	0	—	
12	73.6	70.7	71.0	5.0	12.7	8.3	8.7	3.7	6.3	8.9	8.0	97	82	98	WSW 1	NW 1	0	3	7	0	—	≡⁰ 3.
13	71.0	67.8	68.7	6.5	13.2	7.9	9.2	3.7	7.0	9.3	8.0	98	85	00	W 1	ENE 4	0	10	1	10	—	≡ 1, 3.
14	70.9	67.5	65.4	6.7	12.1	10.9	9.9	4.7	7.1	9.3	8.7	98	80	91	0	NW 1	0	10	10	5	—	
15	63.0	63.4	63.2	6.5	9.7	8.7	8.3	5.5	7.0	8.3	8.2	98	92	98	SSW 1	WNW 1	0	9	10	0	—	
16	60.6	57.9	57.7	5.2	9.3	6.9	7.1	4.7	6.2	8.1	7.4	94	98	00	W 1	WNW 2	N 2	10	10	10	0.0	≡⁰ 1.
17	59.2	56.2	56.8	7.9	10.5	9.7	9.4	5.4	7.5	8.3	8.7	94	88	98	0	WNW 2	W 2	10	10	10	2.5	●⁰ n, p, 3.
18	54.2	55.2	58.8	9.1	8.1	4.4	7.2	2.9	8.2	7.4	5.4	95	92	87	E 8	NNE 8	NNE 6	10	10	10	28.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	62.8	63.1	63.6	3.8	7.9	2.4	4.7	2.2	5.6	6.3	5.1	93	79	93	S 2	S 2	0	10	10	0	—	● n.
20	59.8	57.8	55.3	4.2	2.5	3.6	3.4	− 0.3	3.6	5.4	5.0	58	50	85	SSW 2	W 2	0	2	9	0	—	V 1.
21	61.1	59.5	62.7	4.7	14.1	8.5	9.1	2.2	5.8	9.1	6.7	90	76	81	0	SSE 6	S 1	3	1	0	—	
22	70.3	69.8	68.4	3.6	11.7	4.2	6.5	3.2	5.4	7.3	5.3	92	72	93	W 1	SSE 2	0	9	0	0	—	
23	68.1	66.9	68.2	3.2	9.3	4.8	5.8	1.7	4.6	6.6	6.2	80	75	97	SSW 1	NW 2	0	10	10	0	—	⊏⊐ 1.
24	64.6	62.2	62.3	1.6	9.9	6.7	6.1	0.3	4.3	7.5	7.1	84	83	98	0	0	0	7	10	5	—	⊏⊐ 1.
25	60.6	58.9	60.6	3.0	14.7	5.2	7.6	2.7	4.7	7.7	5.7	83	61	86	NW 1	0	0	5	8	0	—	
26	60.3	60.7	67.9	2.2	12.3	8.5	7.7	1.7	5.0	6.4	6.9	93	60	81	W 1	WNW 2	NE 4	0	3	10	1.9	
27	68.7	66.1	66.3	8.3	9.7	6.5	8.2	6.4	7.7	8.5	7.0	94	95	98	ESE 4	WNW 2	NW 6	10	10	10	1.2	● n, 1, a.
28	65.2	64.1	65.0	5.5	9.5	6.7	7.2	5.2	6.5	6.5	6.9	97	74	94	0	NNW 2	SW 1	10²	5	10²	—	
29	62.3	62.6	64.9	7.7	8.5	5.2	7.1	5.2	6.9	6.9	6.3	89	84	95	S 2	N 2	NW 2	10	10	10	2.0	● a, 2, p, 3.
30	65.0	64.1	66.4	4.3	5.3	5.2	4.9	3.7	6.1	6.2	6.2	98	94	94	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	31.8	● n.
31	66.4	65.2	66.2	5.0	5.7	6.5	5.7	4.2	6.7	6.6	6.8	97	97	94	WNW 1	NW 2	W 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	766.1	765.0	765.8	4.9	10.0	6.4	7.1	3.4	6.0	7.2	6.7	91	78	93	1.3	2.1	1.1	7.6	7.8	5.3	75.2	

Султанъ-Бендъ. — 1892. — Sultan-Bend.

Широта — Breite: 37° 0′. **Январь. — Januar.** **Долгота — Länge: 62° 22′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.6	739.6	739.8	− 1.0	5.9	2.6	2.5	—	2.9	4.0	3.6	69	57	65	S 6	S 6	SSE 9	0	2	0	—	
2	38.8	38.3	36.9	1.2	8.1	4.0	4.4	—	3.4	4.2	4.3	67	54	70	S 4	S 2	S 1	5	9	0	—	
3	40.0	40.8	41.0	1.4	8.8	1.9	4.0	—	3.9	4.7	4.3	76	55	82	S 3	S 1	SE 2	2	1	0	—	
4	41.3	43.3	48.2	3.4	7.4	− 1.2	3.2	—	4.5	4.9	3.4	76	64	79	S 1	W 3	W 1	0	0	0	—	
5	47.6	45.2	41.4	− 2.0	4.5	1.7	1.4	—	3.4	4.4	4.5	85	70	88	0	E 2	SE 2	0	0	2	—	
6	39.8	38.8	41.0	− 0.2	2.5	− 1.5	0.3	—	4.0	4.7	3.6	89	84	87	S 1	WNW 1	NW 2	3	4	0	—	≡ p, 3.
7	43.8	44.2	45.5	− 2.0	− 0.2	0.2	− 0.7	—	3.4	4.0	3.7	87	88	80	NW 1	W 3	S 1	10	10	10	2.7	●⁰ p.
8	44.9	44.0	44.5	− 0.2	6.5	2.0	2.8	—	4.1	6.0	5.0	90	83	94	NE 1	NE 2	E 6	10	9	0	2.7	●⁰ 1.
9	43.3	42.3	43.7	0.6	8.6	1.3	3.5	—	4.4	5.9	4.8	92	70	94	E 2	NE 1	0	—	1	10	—	≡⁰ 3.
10	44.2	43.6	44.0	0.0	2.0	2.0	1.3	—	4.0	4.5	4.5	88	85	85	NE 1	S 1	S 2	0	10	10	—	≡⁰ 1.
11	43.0	42.2	42.1	0.2	2.0	0.0	0.7	—	4.5	4.1	4.2	96	77	90	E 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.2	≡⁰ 1; ✶⁰ a.
12	40.8	39.6	39.9	0.4	2.6	1.8	1.6	—	4.4	4.3	4.6	92	77	88	NE 1	NE 1	S 1	10	10	10	0.4	
13	40.8	40.7	41.3	1.0	2.6	3.4	2.3	—	4.7	5.3	5.0	96	96	85	0	0	S 1	9	9	10	—	●⁰ n.
14	40.6	38.9	39.9	3.6	9.7	4.8	6.0	—	5.3	6.2	6.0	90	69	94	E 1	S 4	SE 2	10	8	5	—	
15	41.1	41.6	43.3	3.0	4.2	3.1	3.4	—	4.3	4.8	4.9	76	78	87	SE 2	N 3	0	9	10	—	—	
16	45.2	45.1	43.5	1.2	7.3	3.8	4.1	—	4.4	5.4	4.7	89	71	78	0	S 2	ESE 6	10	1	0	—	≡² 1.
17	38.6	34.4	34.2	3.2	13.6	12.0	9.6	—	3.6	3.5	4.2	63	30	40	S 6	S 14	S 8	1	9	10	—	
18	33.4	33.0	34.4	12.8	13.3	8.3	11.5	—	4.5	4.5	5.7	40	39	70	S 6	S 6	S 4	10	10	0	—	
19	38.9	42.1	43.3	4.6	6.1	4.0	4.9	—	5.4	5.6	5.3	85	79	87	S 1	N 6	N 2	10	10	10	1.3	
20	41.2	40.0	39.7	3.4	9.6	6.2	6.4	—	5.4	6.6	6.5	93	74	91	NE 2	S 6	S 1	10	8	0	—	●⁰ n.
21	46.8	44.3	40.4	2.3	8.0	6.0	5.4	—	4.9	4.7	5.9	91	59	85	E 2	N 2	SSE 8	10	8	1	—	
22	34.0	32.6	36.0	8.2	17.4	10.3	12.0	—	5.3	4.6	6.0	65	31	61	S 9	S 9	S 1	10	10	0	—	
23	36.0	33.1	33.8	4.3	16.6	14.0	11.6	—	5.1	6.2	5.8	82	44	49	E 6	S 9	W 4	5	10	3	—	
24	39.1	42.1	45.1	4.2	5.8	3.0	4.3	—	5.1	5.0	4.7	82	73	83	NW 4	W 4	S 1	10	10	10	—	
25	44.4	41.7	39.4	2.8	8.1	6.2	5.7	—	4.9	5.8	6.6	88	72	93	E 3	E 1	SSE 5	10	8	0	—	
26	37.6	37.9	43.8	4.7	8.6	3.4	5.6	—	6.3	7.2	5.6	98	87	97	WNW 1	NW 4	NE 2	9	10	10	2.2	●⁰ a, 3.
27	47.3	48.7	48.5	− 0.2	0.8	1.2	0.6	—	3.9	3.6	3.9	87	72	78	NW 8	NW 6	SE 8	10	10	10	0.4	✶ n; ●⁰ n, a.
28	42.6	38.8	38.6	− 0.4	9.7	8.8	6.0	—	3.4	4.9	5.3	76	54	63	E 8	S 10	S 7	2⁰	10	10⁰	—	
29	38.8	38.3	36.8	4.9	18.4	10.5	11.3	—	6.1	6.4	6.1	96	41	64	S 2	S 4	S 8	1	0	0	—	
30	33.3	29.9	27.7	10.6	17.9	19.0	15.8	—	5.0	5.5	4.7	52	36	29	S 8	S 10	S 14	10	10	1²	1.3	
31	35.8	34.9	36.7	9.5	14.7	9.8	11.3	—	7.9	8.2	9.0	89	66	00	N 1	E 1	NE 6	9	9	4	—	●⁰ n; ≡⁰ 3.
Срд. Mtt.	740.8	740.0	740.5	2.8	8.1	4.9	5.3	—	4.6	5.2	5.0	82	66	79	3.0	4.1	3.8	6.8	7.4	4.3	11.2	

Высота — Seehöhe: 262 m? **Февраль. — Februar.** **Примѣч. поправ. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: —0.6 mm**

1	736.6	734.2	734.3	8.8	9.3	9.5	9.2	—	8.0	7.3	8.4	95	84	94	0	E 1	SE 1	10	9	5	—	
2	35.8	35.4	38.1	6.0	19.0	9.6	11.5	—	5.4	4.4	8.2	78	27	92	S 1	W 6	0	0	0	4	—	
3	38.6	46.0	51.5	6.6	6.0	1.7	4.8	—	7.1	5.7	5.0	98	82	96	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	10	4.4	≡ n; ●⁰ p.
4	53.3	52.3	52.0	− 1.0	2.6	− 0.2	0.5	—	3.6	2.9	3.8	85	52	82	NE 2	NE 2	E 1	1	1	0	—	
5	47.8	44.8	41.8	− 2.9	6.4	3.7	2.4	—	3.1	4.5	4.5	84	63	75	E 6	E 8	SE 6	1	4	1⁰	—	
6	39.5	37.4	36.6	1.2	14.6	7.0	7.6	—	4.0	4.4	4.8	80	36	65	S 6	S 6	SE 8	6	9	0	—	
7	34.0	31.3	31.0	6.0	20.0	14.5	13.5	—	4.2	3.9	4.1	60	22	34	S 8	S 10	S 2	3⁰	3⁰	10⁰	—	
8	31.9	34.6	37.8	9.0	18.6	8.6	12.1	—	4.2	3.8	5.7	49	24	68	S 1	W 2	0	1	2	0	—	
9	38.0	37.0	36.3	3.5	18.0	12.3	11.3	—	5.0	6.5	4.6	85	43	43	0	S 6	0	0	9	—	—	
10	43.1	43.9	44.9	4.1	9.7	4.4	6.1	—	5.3	5.1	4.6	87	57	74	NW 4	WNW 4	0	8	8	1	—	
11	43.9	42.7	42.5	− 1.5	10.7	3.8	4.3	—	3.9	4.6	3.8	94	48	64	0	NE 2	NE 2	0	7⁰	3	—	
12	42.6	40.3	38.6	1.1	13.8	7.0	7.3	—	3.9	3.6	4.7	79	31	63	0	0	SE 6	0	0	0	—	
13	36.1	35.3	37.2	3.2	19.2	10.0	10.8	—	4.8	3.9	4.7	83	24	51	E 1	W 4	0	1⁰	8⁰	3⁰	—	
14	36.3	35.5	32.4	9.8	21.4	10.4	13.9	—	7.5	5.5	3.8	83	29	41	0	0	0	9⁰	1	2	—	
15	29.3	27.4	26.1	11.0	23.2	21.4	18.5	—	4.5	3.7	4.1	46	18	21	S 3	S 8	S 8	10	9	10	1.8	
16	29.4	27.7	29.9	11.9	19.2	14.1	15.1	—	8.8	8.4	6.8	85	52	57	E 4	S 6	0	10	1	0	—	● n.
17	31.3	30.8	37.1	9.0	22.8	9.0	13.6	—	5.6	4.9	6.7	66	24	78	0	S 4	NW 4	8	8	10	1.2	⊼, ● p.
18	45.0	45.3	46.9	4.0	6.8	5.8	5.5	—	5.1	4.3	4.7	84	59	70	W 2	WNW 4	WNW 4	9	2	2	—	
19	47.8	45.6	45.4	1.2	8.6	6.8	5.5	—	4.4	3.7	3.6	89	45	49	NW 2	NNE 8	N 2	7	8	1	—	
20	45.3	44.2	45.1	0.8	11.2	3.7	5.2	—	3.8	3.0	2.8	78	30	47	E 4	SE 1	E 2	0	1⁰	0	—	
21	45.3	45.4	46.7	− 0.8	11.3	3.0	4.5	—	3.7	3.2	3.3	86	31	57	0	SE 4	0	0	0	0	—	
22	47.3	47.7	49.1	− 1.4	3.5	− 1.7	0.1	—	3.7	2.8	3.1	90	47	78	NNW 2	0	0	9	6	4	—	
23	48.7	47.4	48.3	− 1.1	7.3	− 1.0	1.7	—	3.5	3.4	4.0	83	45	95	NE 1	0	N 8	10⁰	9	10	1.7	✶ p.
24	50.5	51.3	50.5	− 5.9	− 1.3	− 3.2	− 3.5	—	2.6	2.4	2.8	90	56	77	0	0	E 1	4	8	0	—	✶⁰ n.
25	47.0	45.7	44.1	− 5.1	6.2	2.4	1.2	—	2.5	3.4	3.6	79	48	66	E 2	S 2	E 4	0	0	0	—	
26	42.8	41.3	39.3	0.1	11.9	6.8	6.3	—	3.4	2.6	2.8	74	25	38	E 1	SE 1	E 6	—	0	0	—	
27	36.1	35.6	35.9	8.4	18.5	11.2	12.7	—	5.0	3.7	3.0	61	24	30	0	0	SW 1	1	4	1	—	
28	35.3	37.0	38.3	7.5	14.9	7.8	10.1	—	5.0	2.6	3.4	65	21	44	0	W 6	0	8	10	10	2.3	
29	34.2	34.4	36.9	3.0	2.6	0.1	1.9	—	4.7	4.8	4.5	83	87	98	N 1	N 4	E 2	10	10	10	18.1	● n, a, 2; △, ✶ p, 3.
Срд. Mtt.	740.4	739.9	740.5	3.3	12.3	6.5	7.4	—	4.7	4.2	4.5	79	43	64	2.0	3.7	2.5	5.0	5.1	3.6	29.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.9	736.4	737.5	− 2.2	− 0.5	− 1.2	− 1.3	− 2.9	3.6	3.3	3.5	92	75	83	N 2	W 2	W 1	10	10	10	0.2	✳ n, 1.
2	39.3	41.3	40.2	− 6.2	1.9	− 2.6	− 2.3	− 8.1	2.3	3.4	3.6	81	64	91	E 4	SE 2	0	9	9	0	—	
3	41.4	40.2	38.2	8.9	3.9	2.6	5.1	− 7.7	7.0	3.8	4.2	82	62	75	0	NE 6	S10	4	10	1	—	
4	34.6	*33.7*	35.7	3.7	11.6	9.5	8.3	0.5	4.4	6.1	7.2	73	59	82	S 4	S 6	0	8	10	10	6.7	
5	41.8	42.6	45.5	6.8	7.2	7.0	7.0	6.1	6.5	6.6	6.6	88	87	88	WNW 1	WNW 4	0	10	10	10	1.6	●⁰ n.
6	47.4	47.3	47.8	4.0	6.9	4.3	5.1	3.5	5.3	5.0	5.0	87	67	80	N 1	0	0	10	10	9	—	
7	45.5	44.7	43.1	1.5	9.0	4.9	5.1	1.4	3.8	4.6	4.8	74	53	73	E 2	E 4	E 8	3	1	1	—	
8	41.0	39.2	39.5	2.9	12.6	7.2	7.6	− 1.5	4.8	6.2	4.4	85	57	58	NE 5	NE 2	N 6	3	10	10	0.3	●⁰ p.
9	42.8	43.6	45.7	3.4	5.4	3.0	3.9	2.4	5.5	5.0	4.8	95	75	85	WNW 2	WNW 2	0	10	10	8²	2.1	●⁰ a.
10	45.9	45.1	43.3	− 0.4	9.6	6.0	5.1	− 1.3	4.2	3.8	4.5	95	42	65	E 1	E 1	SE 6	10²	1	5	—	≡², ∨ n, 1, a.
11	*42.1*	41.2	40.8	2.8	16.5	10.6	10.0	0.3	4.8	4.4	7.5	86	32	79	NE 1	0	E 4	8	1⁰	0	—	
12	38.4	36.7	36.3	7.6	23.2	15.6	15.5	5.5	6.1	7.4	7.7	79	34	59	E 2	E 6	—	2	8	—	3.9	●⁰ p.
13	40.4	40.8	41.6	9.8	15.7	11.8	12.4	7.6	7.3	7.3	7.1	80	56	69	0	W 2	NE 1	10	10⁰	1⁰	—	⊂ n; ≡ 2.
14	41.7	42.0	43.6	9.1	16.3	10.2	11.9	7.4	6.7	7.2	6.5	77	53	70	NE 6	NE 6	NE 2	10	9	10	—	
15	44.5	43.4	42.6	6.2	12.7	10.4	9.8	5.8	3.6	3.9	3.2	50	36	34	NE 2	N 6	N 2	9	8⁰	10	0.6	
16	44.8	45.0	46.2	3.2	5.8	4.7	4.9	2.4	4.8	5.0	5.3	83	73	82	NW 4	NW 4	0	10	10	1	0.0	≡ n; ●⁰ n, a.
17	45.8	44.5	43.4	4.2	12.8	7.8	8.3	0.3	5.1	6.2	5.3	82	56	67	0	NE 1	0	2²	1	0	—	
18	43.8	43.1	43.4	5.7	16.7	11.0	11.1	1.7	5.8	6.5	6.7	85	46	68	0	N 4	E 1	0	5	2	—	
19	43.8	44.1	44.8	7.5	17.1	11.2	11.9	5.5	5.0	4.6	4.2	65	32	42	NE 4	NE 1	NE 6	9	7	10	0.9	●⁰ a.
20	43.4	39.9	*34.4*	7.1	16.7	*14.0*	12.6	6.0	5.1	5.3	—	68	38	—	NE 6	NE 1	—	10	10⁰	—	—	
21	30.0	31.0	34.7	13.4	19.5	13.5	15.5	5.9	8.6	8.7	7.3	75	52	63	E 2	0	0	10	10	10	5.6	
22	36.3	34.2	36.5	10.0	17.2	12.0	13.1	9.3	8.1	10.0	9.7	88	68	94	N 6	WNW 4	NE 2	10	8	10	19.5	●⁰n, a, p; ⊂ p; ⊂ p, 3.
23	36.6	36.0	38.3	12.0	15.6	12.4	13.3	11.3	9.7	10.7	10.5	94	81	98	NNE 4	N 1	NE 1	10	10	10	3.8	●⁰ n.
24	43.7	44.5	45.3	7.0	10.5	8.5	8.7	6.2	6.2	6.1	6.1	82	64	74	N 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
25	44.7	44.2	43.6	7.6	12.6	9.6	9.9	5.6	5.0	6.4	6.9	64	59	78	E 6	E 6	E 4	2	10	1	—	
26	40.5	*41.4*	42.7	9.7	*16.0*	13.8	13.2	0.9	6.4	—	8.6	71	—	73	E 2	—	0	2	—	10	—	
27	44.1	45.2	47.8	8.1	16.2	13.4	12.6	6.4	7.8	8.8	6.5	98	64	57	0	NW 4	N 4	9	10	10	—	
28	50.7	50.9	48.7	9.4	15.0	10.6	11.7	9.3	5.4	4.0	5.3	61	32	56	N 2	N 1	0	10	0	0	—	⌒ n.
29	47.9	45.9	44.8	8.0	16.6	11.8	12.1	2.5	5.6	2.7	4.6	69	19	45	0	NE 4	0	0	1	0	—	⊂, ⊂ p.
30	42.6	39.4	34.9	7.8	19.9	13.6	13.8	4.8	6.1	5.3	6.6	78	31	57	0	E10	E 4	2	10	3	—	
31	31.4	30.0	31.7	15.0	28.6	17.0	20.2	9.1	8.0	8.6	9.3	63	30	63	E10	S 6	0	10	1	9	—	
Срд. Mtt.	741.7	741.2	741.4	6.2	13.2	9.2	9.5	3.4	*5.8*	*5.9*	*5.7*	*80*	*54*	*70*	2.5	3.2	2.3	7.4	7.2	5.8	45.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	734.4	735.8	11.2	20.0	16.0	15.7	10.0	7.8	7.6	9.1	79	44	66	0	N 1	0	10⁰	1⁰	4	—	
2	37.8	37.1	36.8	11.8	22.5	16.4	16.9	9.8	7.6	7.5	8.8	74	37	64	—	0	E 2	4⁰	4⁰	3⁰	—	Ψ p.
3	34.4	32.1	31.9	14.6	25.8	21.2	20.5	12.4	9.7	11.3	8.9	78	46	48	E 2	S 1	S 3	10	9	10	0.0	●⁰ p, 3; ⊂ p.
4	33.6	36.5	36.6	16.6	21.1	15.0	17.6	15.0	9.2	8.2	10.8	66	45	85	S 2	NW 2	N 4	1	8	9	13.5	● p; ⊂ p, 3.
5	35.4	34.8	40.0	14.6	15.8	9.8	13.4	7.8	10.7	10.4	8.1	87	78	89	W 4	NW 6	0	8	10⁰	10	0.4	● n; ⊂ n, 1, a; ≡² p.
6	39.4	38.1	38.7	9.4	18.2	16.2	14.6	6.4	7.6	9.3	8.7	87	60	63	NE 2	E 2	N 2	4	4	10	2.0	● n.
7	41.9	45.1	47.0	8.4	9.3	9.8	9.2	8.1	7.0	6.0	6.5	86	69	71	N 6	N 4	0	10	10	10	—	● n.
8	45.2	42.4	40.0	9.3	16.6	12.6	12.8	8.1	5.9	6.3	8.0	67	45	74	E 6	E 6	E 6	6	2⁰	0	—	
9	36.5	32.8	31.5	10.6	28.4	20.7	19.9	7.4	8.1	7.1	13.2	85	25	74	E 6	S 4	S 1	2⁰	8⁰	2	—	
10	30.7	31.7	33.0	20.0	31.0	21.1	24.0	15.3	10.0	9.8	13.5	58	30	73	S 2	N 2	N 2	9	6	10	0.2	
11	33.7	34.3	36.5	15.8	22.4	15.4	17.9	14.7	11.1	10.9	9.7	83	55	75	0	NNW 8	0	3	8	9	—	
12	37.1	36.3	39.2	13.2	22.7	17.0	17.6	10.8	9.5	10.2	8.1	85	50	56	N 1	NNW 1	N 4	9	10	10	—	
13	41.5	39.4	37.9	13.8	22.3	17.7	17.9	11.4	7.8	8.9	10.5	67	45	69	NNE 4	NE 6	E 1	10²	8⁰	1⁰	—	
14	38.0	36.4	36.8	14.8	31.6	24.8	23.7	11.3	10.5	8.8	11.0	84	26	48	E 1	E 6	NW 1	1	3	2⁰	—	
15	39.4	38.6	37.9	14.8	22.2	17.9	18.3	11.9	8.9	8.5	9.8	71	44	64	W 8	NW 2	0	0	0	4	—	
16	38.0	38.3	38.1	14.0	19.3	17.8	17.0	13.4	8.5	8.9	9.9	71	54	65	NW 2	NNW 2	0	10	7	6	—	
17	38.3	37.7	40.3	15.3	22.9	21.7	20.0	6.4	10.3	10.7	6.9	80	53	37	0	0	0	10	8	10	—	
18	39.0	36.3	39.1	13.7	22.0	19.4	18.4	11.3	6.5	6.9	7.1	64	36	43	0	NW 1	N 2	8	4	10	0.0	●⁰ 3.
19	37.2	32.3	33.3	14.0	23.8	19.8	19.2	12.4	10.2	8.6	9.0	86	39	53	W 2	NW 2	0	8	4	6	—	
20	34.9	35.9	36.3	16.4	26.1	19.4	20.6	15.4	9.9	8.5	9.0	71	34	54	0	W 2	E 2	8	8	0	—	
21	37.3	35.6	32.9	16.9	28.4	21.0	22.1	11.2	9.9	6.5	8.3	69	23	45	0	N 4	NE 1	0	3	4²	—	
22	32.1	31.8	31.5	16.9	22.2	16.5	21.9	13.8	7.7	12.3	12.4	54	63	88	NE 2	N 2	—	8	8	2²	2.2	● a; ⊂ a, 2.
23	33.3	33.2	34.0	15.4	26.4	19.9	20.6	12.8	12.3	8.9	7.5	94	35	39	SW 1	NW 1	S 2	0	4	3	—	⊂, ● n; ≡⁰ 1.
24	30.5	25.9	25.3	19.6	36.3	28.2	24.7	12.8	8.9	8.8	7.3	53	19	26	E 6	S 9	NE 8	8	4	10	—	
25	33.7	34.5	36.3	17.6	22.5	17.0	19.0	15.9	6.7	5.8	5.3	45	29	37	NW 8	NNW 4	0	1	5	0	—	⌿ n.
26	38.7	39.3	40.1	14.0	17.7	13.8	15.2	12.0	5.2	4.9	5.3	44	32	46	NW 8	NW 8	0	6	8	1	—	
27	41.4	41.0	40.9	13.6	23.8	17.0	18.1	6.2	5.8	3.8	3.6	50	18	26	0	NE 4	E 1	—	0	0	—	
28	43.3	44.5	42.5	14.4	21.4	14.8	16.9	8.0	4.5	5.6	5.6	37	30	45	0	WNW 8	N 1	0	3	2	—	
29	45.5	44.2	43.2	14.5	19.1	15.0	16.2	7.1	5.0	4.1	4.0	41	26	32	NE 2	NW 2	N 1	2	9	2²	—	
30	43.1	42.1	42.0	14.1	21.1	14.0	16.4	8.4	4.1	4.2	4.8	34	23	40	E 8	SE 1	NE 1	3	7	0	—	
Срд. Mtt.	737.5	736.8	737.1	14.3	22.8	17.6	18.2	10.9	8.2	8.0	8.5	68	40	58	2.9	3.5	1.5	5.5	6.0	5.2	18.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.3	739.1	735.3	12.2	23.5	17.6	17.8	11.0	4.0	2.4	3.5	38	11	24	E 1	NE 4	SSE 2	0	0	0	—	
2	33.9	32.8	31.8	16.1	29.8	20.8	22.2	7.1	5.4	4.0	3.5	40	12	19	E 4	NE 1	E 4	3	7	9	—	
3	32.4	34.1	36.8	17.4	27.8	23.4	22.9	13.4	5.4	6.0	7.6	37	22	35	S 4	NW 4	W 2	9	10	8	0.0	
4	40.4	40.0	39.7	18.3	26.4	23.4	22.7	16.5	6.5	9.1	8.1	42	36	38	NNE 4	0	N 1	8	8	7	0.0	● n; ⊽ 3.
5	37.7	36.6	37.4	20.3	30.2	24.9	25.1	16.6	8.9	8.2	8.1	51	26	35	NE 2	NNE 2	E 1	9	8⁰	1⁰	—	●⁰ n.
6	39.2	37.6	37.5	22.7	33.9	26.8	27.8	16.3	8.3	7.4	7.2	41	19	28	E 1	W 2	NE 1	1⁰	1	1⁰	—	
7	38.4	38.6	38.5	25.5	26.2	21.2	24.3	17.5	6.4	10.3	10.4	27	41	55	NE 1	NW 10	0	3	10	7	0.0	●⁰ 2.
8	38.0	35.7	34.6	22.1	31.3	24.4	25.9	13.1	8.7	6.3	7.0	44	19	31	NE 2	NW 2	—	0	1	0	—	
9	34.2	33.0	31.1	22.2	32.1	25.8	26.7	14.0	8.0	9.5	7.1	41	27	29	NE 1	NE 2	0	—	0	3	—	
10	31.9	30.9	31.5	20.8	34.6	24.4	26.6	16.9	7.8	7.8	11.6	43	19	51	0	NE 4	NNW 1	10	1	1	0.0	● p.
11	33.3	33.1	33.8	20.4	28.3	22.5	23.7	18.4	11.0	10.6	11.4	62	38	56	W 6	NW 4	—	8	7	9²	14.5	↙ n; ● n, p, 3; ⊲ 3.
12	34.1	34.4	33.2	18.3	26.0	21.6	22.0	15.3	7.8	11.6	12.4	50	47	65	0	NE 2	N 1	9	8	9²	—	●, ⊼ n; ⊲ p.
13	34.0	32.9	32.4	20.1	30.6	25.4	25.4	15.9	12.2	10.9	10.2	70	33	43	0	SW 1	—	3	6	—	—	
14	34.3	33.7	31.9	23.4	32.0	26.8	27.4	15.6	11.6	10.9	10.6	54	30	41	0	0	N 1	6	6	0	—	⊲ a; ⊼ a, 2.
15	32.1	30.7	30.4	25.8	34.6	29.8	30.1	21.9	10.6	11.4	10.0	43	28	32	NE 6	NE 10	NE 6	7	2	0	—	
16	29.1	25.5	29.0	28.0	41.1	26.0	31.7	21.4	9.9	9.7	10.6	35	16	43	NE 8	S 6	0	10	9	9	—	
17	33.5	35.4	36.1	19.9	24.8	19.9	21.5	18.8	13.0	12.5	7.4	75	54	43	NW 4	W 4	0	9	10	4	—	⊼⁰ p.
18	39.6	35.6	36.6	18.7	30.1	28.6	25.8	10.0	10.0	10.0	6.9	62	32	24	N 2	NE 1	0	1	0	—	—	
19	39.1	34.8	34.0	23.9	35.8	28.8	29.5	14.4	9.6	8.0	7.5	44	18	25	N 2	0	E 2	3	10⁰	0	—	
20	34.2	31.7	30.4	26.7	37.1	29.8	31.2	16.9	7.7	7.6	7.5	30	16	24	E 4	NE 6	N 1	1	1	2²	—	
21	32.5	33.1	33.3	24.9	33.2	26.8	28.3	18.3	12.1	10.3	11.1	52	27	43	WNW 2	NW 1	0	3	0	0	—	
22	34.5	33.7	33.3	25.3	36.4	28.5	30.1	17.0	9.8	10.2	9.1	41	22	31	E 1	NW 2	NE 2	0	1	0	—	
23	30.9	28.7	33.5	28.8	39.6	25.2	31.2	18.3	9.1	9.6	12.2	30	18	52	E 10	W 6	NNE 14	8	7	2²	—	
24	38.8	37.7	37.4	21.7	26.1	22.6	23.5	15.1	9.6	9.2	7.8	50	37	39	W 6	WNW 2	N 1	2	1	1²	0.1	
25	40.0	38.9	39.0	18.8	24.8	18.4	20.7	11.2	7.9	6.7	10.3	49	29	65	NW 4	W 8	0	1	9	0	—	● n.
26	39.5	37.8	37.2	18.9	26.8	21.4	22.4	10.0	9.8	8.6	7.7	60	33	40	0	NW 4	0	1	3	0	—	
27	37.4	37.6	36.1	23.2	30.9	24.4	26.2	10.3	7.8	6.5	7.3	37	20	32	0	0	—	1	2	0	—	
28	36.2	35.0	33.9	20.0	35.6	28.8	28.1	11.9	7.0	8.1	5.1	41	19	18	N 1	NE 2	N 2	0	1	1	—	
29	33.8	33.3	31.9	27.0	32.1	26.2	28.4	15.5	6.2	11.5	11.6	24	32	46	W 2	NW 1	NW 4	7⁰	6	6	—	
30	37.3	38.9	38.1	18.6	23.7	20.8	21.0	14.5	8.6	9.3	8.6	54	42	47	W 8	0	S 1	9²	1	0	—	
31	39.1	37.9	37.0	21.4	30.6	24.6	25.5	10.9	10.4	8.0	7.7	55	24	33	E 1	0	0	0	—	0	—	
Срд. Mtt.	735.8	734.8	734.6	21.7	30.8	24.5	25.7	15.0	8.7	8.8	8.6	45	27	38	2.9	3.1	1.7	4.7	4.8	2.9	14.6	

Іюнь. — Juni.

1	735.3	732.1	730.3	25.1	34.8	29.9	29.9	13.5	6.1	6.7	6.1	26	16	19	E 1	E 6	NE 4	0	0	8	—	
2	34.2	37.1	40.6	25.1	26.3	23.0	24.8	16.9	9.9	11.2	9.0	42	45	43	NW 6	NW 8	N 2	9	10	6	—	
3	44.1	44.0	43.6	19.0	26.0	20.6	21.9	14.5	6.6	3.7	3.5	40	15	19	NE 6	N 8	0	8	1	0	—	
4	44.0	42.9	41.5	19.4	29.0	23.0	23.8	5.1	4.0	4.8	5.6	24	16	27	0	NE 4	0	0	0	0	—	
5	41.4	39.6	38.8	22.2	29.0	21.4	24.2	12.9	4.5	5.0	4.5	23	17	24	0	N 8	0	0	0	0	—	
6	39.2	37.8	37.3	19.8	29.1	22.7	23.9	7.6	6.9	6.1	5 8	40	20	28	0	N 4	0	1	0	0	—	
7	35.8	35.2	33.5	19.1	30.1	22.0	23.7	8.1	6.0	6.6	6.6	37	21	34	N 1	N 4	0	0	0	0	—	
8	32.6	31.0	30.4	19.0	33.9	22.5	25.1	8.6	5.3	5.0	6.3	32	12	32	0	0	0	—	0	0	—	≡⁰ 1.
9	30.3	29.1	29.7	21.4	34.2	24.4	26.7	12.4	5.8	6.1	7.0	31	15	31	0	N 6	0	0	0	0	—	
10	31.5	30.5	31.4	23.8	33.3	27.8	28.3	12.2	6.8	7.1	6.9	31	18	25	0	NNW 6	0	0	3	0	—	
11	32.7	32.2	32.6	25.6	33.8	26.2	28.5	12.7	7.8	7.3	8.2	32	18	33	0	N 2	0	1	3	0	—	
12	33.0	31.7	31.8	25.0	36.2	28.2	29.8	13.4	7.8	10.0	10.4	33	22	36	0	NW 2	0	0	0	—	—	
13	32.5	31.5	32.9	29.1	36.8	31.9	32.6	16.4	7.5	8.3	7.0	25	18	20	—	NE 4	N 4	0	10	3	0.0	● p.
14	32.5	32.2	32.7	27.0	35.2	25.8	29.3	17.9	8.2	8 2	7.9	31	19	32	0	N 10	0	0	8	0	—	
15	33.1	32.4	34.0	27.8	33.4	26.2	29.1	18.9	8.9	8.8	9.1	32	23	37	N 4	N 4	0	3	2	0	—	
16	35.2	33.7	32.4	27.3	36.2	28.2	30.6	16.2	9.7	12.4	11.0	36	27	39	N 2	NNW 8	0	0	3	0	—	
17	33.9	32.1	32.4	28.0	34.8	24.8	29.2	16.6	8.3	12.5	10.4	30	30	45	0	NW 6	0	0	0	0	—	
18	31.7	31.0	30.5	25.2	34.4	26.0	28.5	14.4	9.9	10.6	10.2	41	26	41	0	WNW 6	0	0	2	0	—	
19	32.9	31.0	31.8	27.2	36.0	28.4	30.5	15.6	11.3	11.4	11.6	42	26	40	0	WNW 9	0	0	0	4	—	
20	32.8	32.5	32.8	27.6	38.4	29.6	31.9	16.1	10.4	14.5	12.2	38	28	39	0	W 2	0	3	1	1	—	
21	33.6	33.3	32.8	28.7	38.7	30.0	32.5	17.5	11.4	12.7	11.1	39	24	35	0	W 1	0	0	3	0	—	
22	33.3	32.5	32.4	26.9	40.2	33.2	33.4	15.2	9.6	14.3	10.0	37	25	27	0	W 4	—	3	4	0	—	
23	33.4	32.2	31.7	28.2	38.8	33.0	33.3	18.7	10.2	11.1	7.4	36	21	20	—	NW 4	0	0	0	—	—	
24	31.9	30.8	30.6	28.7	39.3	33.2	33.7	19.4	11.9	13.5	9.3	41	25	25	0	NE 4	0	—	0	0	—	
25	32.3	31.1	32.6	31.0	40.4	34.3	35.2	19.3	12.3	14.0	11.9	37	25	30	NE 1	N 4	N 1	—	0	0	—	
26	32.7	32.4	32.0	27.2	36.8	30.4	31.5	21.7	10.7	17.5	11.7	40	38	36	0	NW 5	0	0	0	0	—	
27	34.9	33.6	34.0	27.2	35.4	28.7	30.4	19.5	14.3	17.5	17.0	54	42	58	NW 2	N 5	N 1	0	1	5	—	
28	35.5	33.3	32.1	24.6	33.5	26.4	28.2	18.6	13.6	15.7	13.1	59	41	52	0	NW 6	0	8	2	0	0.0	●⁰ a.
29	32.3	32.3	31.8	26.0	33.9	27.0	29.0	24.0	14.2	17.4	13.4	57	44	51	0	N 4	0	0	3	6	0.0	
30	33.9	33.6	33.0	25.9	32.2	27.3	28.5	18.9	14.8	16.0	13.4	60	44	50	NW 4	NNW 2	0	9	4	0	—	● n.
Срд. Mtt.	734.4	733.5	733.5	25.3	34.3	27.2	28.9	15.4	9.2	10.5	9.3	38	25	34	1.0	5.0	0.4	1:8	2.4	1.3	0.0	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.1	732.5	732.3	26.3	33.5	24.2	28.0	16.4	13.4	15.2	11.4	53	40	51	0	0	0	0	1	0	—	
2	31.9	31.0	30.3	25.8	34.8	27.2	29.3	15.9	11.1	14.2	12.0	45	36	44	0	NNW 2	0	0	1	0	—	
3	33.1	31.4	31.6	26.2	36.8	32.0	31.7	15.4	11.9	11.4	13.1	47	24	37	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
4	32.9	*31.2*	31.5	26.3	39.8	37.2	34.4	18.9	11.5	13.4	11.7	46	24	25	0	N 5	0	0	0	0	—	
5	31.7	30.4	29.9	32.4	39.9	34.8	35.7	22.6	15.5	13.5	14.7	43	24	36	0	0	0	0	0	—	—	
6	30.7	30.2	32.0	26.4	35.7	32.0	31.4	19.0	14.5	16.9	15.0	57	39	42	0	NE 8	NNW 8	—	0	0	—	
7	40.5	39.5	37.6	19.9	27.6	24.7	24.1	15.6	13.0	13.2	11.4	75	48	50	NW 8	N 6	0	10	3	0	—	
8	36.2	33.7	33.2	23.8	30.6	26.3	26.9	17.1	11.2	13.6	4.3	51	42	17	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
9	34.6	33.5	32.6	23.9	33.1	29.9	29.0	13.5	4.0	3.7	3.8	18	10	11	0	N 4	0	0	0	0	—	
10	32.7	31.3	31.0	26.6	35.5	26.0	29.4	14.9	4.5	4.5	5.7	18	10	23	N 6	N 6	N 2	0	0	0	—	
11	31.9	30.2	29.9	26.2	37.4	30.4	31.3	16.1	8.5	5.6	4.0	34	12	11	N 1	NW 4	0	0	8	0	—	
12	30.2	29.0	27.9	27.2	39.2	32.5	33.0	17.1	5.4	6.6	2.5	21	12	7	NW 1	NE 8	0	0	0	0	—	
13	29.2	27.7	27.8	29.5	40.1	31.4	33.7	18.3	4.0	3.6	4.1	12	6	12	0	N 1	—	0	0	0	—	
14	30.2	29.3	29.2	29.1	40.5	34.0	34.5	17.0	3.5	3.5	3.6	12	6	9	0	N 2	0	0	0	0	—	
15	29.9	28.6	27.4	29.6	41.1	33.6	34.8	19.4	5.5	3.1	4.1	18	5	11	0	N 1	—	0	0	0	—	
16	28.8	27.2	26.9	31.2	40.6	32.4	34.7	20.4	5.2	3.1	2.7	15	5	7	0	N 4	0	0	0	0	—	
17	27.8	27.1	27.0	29.5	39.5	28.8	32.6	19.0	4.3	1.9	5.7	13	3	19	0	NW 6	0	0	0	0	—	
18	28.0	28.0	29.8	26.8	39.4	33.0	33.1	17.5	5.2	2.3	9.5	20	4	35	0	N 4	W 2	0	0	0	—	
19	32.0	31.9	32.7	26.2	35.0	27.6	29.6	17.3	9.6	5.9	9.5	38	19	34	N 2	N 6	—	0	0	—	—	
20	33.2	31.6	31.4	25.5	34.4	30.0	30.0	13.2	3.6	2.0	3.8	15	5	12	N 4	N 8	W 4	0	0	0	—	
21	33.4	31.8	31.7	27.0	34.5	29.0	30.2	14.9	3.3	5.4	5.6	13	12	19	NE 6	NE 10	N 2	0	0	0	—	
22	31.4	30.6	30.0	27.0	35.9	29.0	30.6	18.4	6.8	6.3	4.2	26	14	14	NW 1	NW 2	N 1	0	0	0	—	
23	33.0	33.3	33.7	26.0	32.4	26.2	28.2	18.0	5.2	3.9	4.2	21	11	17	0	NW 6	N 1	0	0	0	—	
24	33.1	32.8	32.4	25.4	34.1	28.0	29.2	14.4	6.4	2.5	4.2	27	6	15	NE 1	N 4	0	0	0	0	—	
25	32.9	31.6	31.4	25.7	33.8	29.6	29.7	13.4	5.3	5.4	6.3	22	13	20	NE 1	N 10	N 1	0	0	0	—	
26	31.6	*31.3*	31.1	26.7	36.0	27.2	30.0	15.7	7.9	3.4	3.6	31	8	14	NE 2	NNW 8	0	—	0	0	—	
27	32.3	31.5	31.3	25.0	36.4	31.3	30.9	14.7	4.3	6.5	4.4	18	14	12	NE 2	W 6	0	0	0	0	—	
28	32.0	30.4	30.3	27.2	37.0	38.8	34.3	16.9	6.0	4.7	5.8	23	10	11	N 4	N 8	NW 1	0	0	0	—	
29	29.9	28.8	29.4	25.8	39.8	31.5	32.4	19.0	7.4	4.1	4.7	30	8	13	W 2	N 8	0	0	6	0	—	
30	30.2	29.5	29.5	27.1	37.3	30.4	31.6	20.7	4.9	5.5	5.1	19	11	15	W 2	NW 10	0	0	0	5	—	
31	30.7	29.5	29.1	26.5	37.4	29.9	31.3	19.5	4.9	5.7	5.9	19	12	19	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	731.9	730.9	730.7	26.7	36.4	30.3	31.1	17.1	7.3	6.8	6.7	29	16	21	1.5	5.3	0.8	0.4	0.7	0.2	0.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.6	727.8	728.3	27.7	39.2	28.6	31.8	18.4	6.1	4.8	7.0	22	9	24	S 1	NW 4	0	0	9	0	—	
2	28.6	27.1	27.7	27.0	38.5	30.0	31.8	20.2	8.6	6.4	7.4	33	12	24	SW 1	NW 6	0	1	0	0	—	
3	29.4	28.8	29.7	28.9	37.6	30.0	32.2	18.9	8.2	4.3	7.4	28	9	24	0	NNW 6	0	0	0	0	—	
4	31.3	30.3	29.8	28.3	37.5	31.4	32.4	21.8	8.0	7.8	7.8	28	16	23	NNW 2	NW 10	0	0	0	0	—	
5	30.9	30.1	30.8	26.9	40.1	34.2	33.7	16.5	8.1	4.6	4.8	31	8	11	0	N 12	N 2	1	2	0	—	
6	32.4	30.9	31.2	27.6	38.0	31.4	32.3	20.3	7.9	5.2	5.5	29	10	16	0	N 6	N 1	0	2	0	—	
7	33.3	32.0	32.0	23.7	37.8	32.2	31.2	17.6	7.1	6.5	5.6	32	13	15	0	NE 4	0	0	4	8	—	
8	33.0	32.5	32.4	24.5	39.6	32.1	32.1	18.5	9.2	6.0	5.8	40	11	16	0	N 4	0	6	2	1	—	
9	33.4	32.1	31.9	28.2	40.3	32.2	33.6	19.5	8.0	5.4	6.5	28	10	18	0	NNE 8	0	0	0	0	—	
10	31.9	30.4	30.4	27.7	38.9	28.4	31.7	20.1	6.0	5.0	8.7	22	10	30	0	0	0	0	0	0	—	
11	31.4	30.4	30.9	24.9	38.9	26.7	30.2	16.8	7.0	7.1	7.6	30	13	29	0	N 6	0	0	0	0	—	
12	32.0	31.1	31.5	24.7	35.9	30.8	30.5	16.0	6.9	8.6	10.4	30	19	32	0	NW 6	NNE 12	1	0	0	—	∞ p.
13	32.3	33.5	34.0	24.2	30.0	22.7	25.6	18.7	11.9	13.8	15.4	53	44	75	NW 8	NE 4	0	1	7	1	0.0	●0° p.
14	35.8	36.1	35.6	22.8	32.6	28.0	27.8	17.8	10.9	4.9	4.6	53	14	17	NNW 2	N 2	0	0	0	0	—	
15	37.5	36.5	36.3	25.2	34.8	27.1	29.0	13.9	5.9	5.1	6.8	25	12	26	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
16	36.7	36.1	34.9	26.5	34.9	27.6	29.7	15.7	7.7	6.0	7.9	30	14	29	0	W 6	0	0	0	0	—	
17	35.4	35.3	35.8	24.2	33.6	24.0	27.3	17.1	7.0	6.8	4.8	31	17	21	NE 2	N 2	0	0	0	0	—	
18	36.1	36.3	32.7	28.0	33.3	27.6	29.6	17.9	6.2	6.3	5.9	22	16	21	N—	NW 1	NE 1	0	0	0	—	
19	33.4	32.6	31.0	24.3	35.6	28.6	29.5	15.9	6.6	6.2	9.8	30	14	33	0	NW 4	—	0	0	—	—	
20	31.6	31.3	30.5	25.7	38.0	28.8	30.8	16.9	5.9	8.2	9.4	25	16	32	0	W 2	NW 2	5	1	0	—	
21	36.1	36.7	35.8	25.1	29.6	23.9	26.2	22.5	9.3	11.5	9.9	39	37	45	N 8	NW 6	0	4	0	0	—	
22	37.2	36.3	36.7	22.1	31.6	25.3	26.3	14.9	7.5	7.2	9.7	38	21	40	NE 1	N 6	N 2	0	0	0	—	
23	36.2	35.0	33.5	23.0	33.0	26.9	27.6	16.4	7.8	8.9	7.3	38	24	28	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
24	32.7	31.3	30.2	24.5	35.9	30.5	30.3	16.5	6.9	8.1	7.4	30	18	23	E 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
25	33.4	32.3	34.0	29.6	35.8	29.6	31.7	21.5	6.6	9.0	9.8	21	20	32	S 1	NW 4	N 8	4	2	2	—	
26	40.7	40.0	39.3	19.6	25.6	21.0	22.1	17.8	8.0	8.4	7.0	47	35	38	N 2	N 4	0	9	5	0	—	
27	39.3	38.1	37.8	19.6	27.7	22.8	23.4	11.6	7.2	7.7	6.8	42	31	33	0	N 6	0	0	0	0	—	
28	37.5	*36.4*	36.1	16.1	*31.0*	25.8	24.3	10.6	6.0	—	8.9	44	—	37	0	N 2	0	0	0	0	—	
29	36.8	35.5	34.5	20.0	29.2	19.4	22.9	12.5	7.0	7.9	8.1	41	26	49	NE 1	N 8	0	0	0	0	—	
30	36.5	36.1	37.0	18.4	27.4	19.0	21.6	9.1	6.3	7.2	6.7	40	27	41	N 1	N 8	0	0	0	0	—	
31	38.5	37.5	38.1	18.9	27.4	18.4	21.6	9.4	6.4	6.3	6.8	40	23	44	0	NW 8	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	734.2	733.4	733.2	24.4	34.5	27.3	28.7	16.8	*7.5*	*7.0*	*7.6*	*33*	*18*	*30*	1.2	5.1	1.0	1.1	1.2	0.4	0.0	

Султанъ-Бендъ. **1892.** Sultan-Bend.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.9	737.5	737.6	16.0	30.1	22.3	22.8	9.3	6.1	6.7	6.6	45	22	33	0	NW 8	NW 1	0	0	0	—	
2	37.8	36.5	36.1	17.6	31.3	25.2	24.7	10.0	6.2	5.8	6.1	41	17	26	0	N 1	N 2	0	0	0	—	
3	36.5	35.3	35.0	17.6	34.0	22.2	24.6	10.2	5.2	8.0	7.2	34	20	36	—	NNW 1	0	0	0	0	—	
4	35.9	34.9	35.3	20.4	32.5	24.0	25.6	11.9	6.1	7.1	6.5	34	19	29	E 1	W 4	0	0	0	0	—	
5	35.5	34.0	34.6	19.2	34.2	22.2	25.2	11.0	6.1	8.5	7.9	37	21	40	0	NW 6	NE 1	0	0	0	—	
6	34.7	34.0	*35.4*	20.2	33.5	*27.0*	26.9	12.4	8.0	7.9	—	45	21	—	0	—	—	0	—	—	—	
7	35.5	36.6	37.6	19.9	27.2	19.8	22.3	13.5	7.6	6.7	6.0	41	25	35	0	NW 4	—	0	0	0	—	
8	38.5	37.1	38.5	15.2	22.3	16.2	17.9	7.9	5.3	8.4	4.6	43	42	34	0	N 1	0	0	0	0	—	
9	38.6	37.6	37.4	15.3	*29.0*	20.0	21.4	7.4	4.5	8.0	2.9	35	27	17	0	N 1	NE 1	0	0	—	—	
10	38.2	37.0	37.3	17.6	29.0	21.9	22.8	6.8	4.1	2.2	4.2	27	7	12	0	N 2	NE 1	0	0	0	—	
11	37.7	36.7	37.9	17.3	29.0	23.9	23.4	7.7	3.1	1.4	2.0	21	5	9	0	NE 6	0	0	0	0	—	
12	38.9	38.6	39.4	15.3	28.6	18.0	20.6	8.7	4.1	2.0	4.6	32	7	30	0	N 4	0	0	0	0	—	
13	40.6	39.0	40.3	16.0	28.8	19.2	21.3	7.9	4.0	2.4	4.5	30	8	27	0	N 2	0	0	0	0	—	
14	42.4	40.5	41.7	20.8	28.6	17.7	22.4	7.4	3.4	2.6	3.0	18	9	19	0	N 2	0	0	0	0	—	
15	43.1	41.7	42.0	19.9	29.0	17.6	22.2	7.0	3.2	2.2	4.3	19	7	29	—	NNW 4	0	0	0	1	—	
16	43.3	43.1	43.9	16.6	28.2	19.8	21.5	8.7	5.1	6.4	3.2	36	22	19	0	0	0	10	4	0	—	
17	*43.1*	42.3	39.8	16.8	25.0	18.8	20.2	7.4	4.1	3.5	5.1	29	15	31	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
18	39.0	*36.4*	36.0	15.4	*31.0*	22.5	23.0	7.9	4.7	—	3.5	36	—	17	0	—	0	0	—	0	—	
19	37.4	38.1	41.0	19.2	31.4	20.4	23.7	11.9	3.6	3.9	6.9	22	11	39	S 1	WNW 10	0	0	0	0	—	
20	42.7	*41.4*	40.6	15.6	*27.0*	20.4	21.0	10.3	7.3	—	3.4	55	—	19	0	—	0	0	—	0	—	
21	42.4	41.6	41.9	13.1	27.2	20.6	20.3	8.1	6.6	3.5	2.5	58	13	14	0	NNW 1	E 2	2	0	0	—	
22	42.8	41.2	40.7	16.8	28.8	20.2	21.9	10.4	3.6	3.7	4.0	25	13	23	E 1	NE 4	NE 2	0	8	4	—	
23	40.1	39.1	38.1	18.5	26.6	18.2	21.1	10.8	4.3	4.5	5.8	27	18	37	0	N 2	0	7	4	0	—	
24	37.2	34.9	33.1	12.4	27.8	19.2	19.8	7.1	4.8	3.1	4.1	45	12	25	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
25	*33.4*	33.2	37.4	*17.0*	31.0	21.6	23.2	9.8	—	3.8	8.1	—	11	42	—	0	NNW 20	—	1	0	1.8	⸗ p, 3; ∞ 3.
26	43.8	44.7	46.1	12.8	16.4	12.7	14.0	10.8	10.1	7.5	7.5	93	54	69	NNW 1	N 4	0	10	10	6	—	● n.
27	46.5	44.3	*43.7*	14.6	21.4	13.3	16.4	3.4	7.1	3.7	3.7	57	19	32	NE 1	0	0	0	0	0	—	
28	*42.4*	41.2	43.1	*9.0*	23.0	16.2	16.1	2.4	—	2.0	2.5	—	9	18	—	N 6	NE 4	—	2	0	—	
29	43.0	42.1	*42.6*	9.1	23.4	12.4	15.0	3.0	2.7	2.3	4.6	32	11	43	E 1	N 2	0	0	1	3	—	
30	41.0	40.1	41.2	8.4	22.8	11.0	14.1	3.4	3.1	1.9	3.6	37	9	37	0	NNW 6	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	739.7	738.7	739.2	16.1	27.9	19.5	21.2	8.5	*5.1*	*4.6*	*4.8*	*38*	*17*	*29*	*0.2*	*3.2*	*1.2*	*1.0*	*1.1*	*0.5*	1.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	740.0	740.2	10.1	23.2	14.2	15.8	1.3	2.4	2.5	3.3	27	11	27	0	NW 4	0	0	0	0	—	
2	40.4	38.5	39.1	9.8	26.8	18.6	18.4	3.0	2.8	3.0	3.6	31	12	23	0	S 2	E 1	0	0	0	—	
3	38.8	35.2	34.6	13.0	31.9	24.2	23.0	8.6	2.7	2.3	1.6	24	7	7	E 2	E 4	E 6	0	1	4	—	
4	33.8	34.1	*35.2*	16.6	30.3	20.6	22.5	12.9	2.7	3.4	5.5	19	11	31	0	NNW 6	0	8	0	10	—	
5	39.2	*40.0*	41.2	22.1	25.6	20.6	22.8	16.5	7.1	7.8	7.1	37	31	39	NNW 2	NW 2	NE 2	8	9	0	—	
6	41.4	38.4	37.0	21.0	30.6	22.2	24.6	10.4	9.0	6.6	5.8	49	20	39	SE 4	SW 2	SE 4	1	1	3	—	☵ 3.
7	37.6	38.5	36.7	19.6	27.0	22.4	23.0	13.6	4.9	7.4	8.7	29	28	44	S 4	S 4	0	9	9	9	—	
8	*41.2*	43.2	*43.5*	12.4	12.4	8.7	11.2	7.6	7.7	8.1	6.6	72	76	78	0	N 2	0	7	8	9	—	
9	43.3	43.3	46.7	5.4	5.4	4.4	5.1	3.4	5.4	5.4	4.8	80	80	77	0	0	0	10	10	9	19.5	
10	48.9	48.7	48.9	4.8	11.5	7.6	8.0	3.0	5.0	4.3	5.0	78	42	64	0	NW 1	0	9	7	0	—	
11	49.3	47.7	48.1	7.0	15.0	10.0	10.7	2.8	5.7	5.7	6.4	76	45	69	S 2	W 1	0	1	1	0	—	
12	47.0	46.2	46.9	5.9	17.0	11.2	11.4	2.5	5.9	5.7	5.9	86	39	59	NE 2	NE 4	0	0	2	1	—	
13	45.9	44.0	43.8	5.5	17.5	11.4	11.5	2.5	5.9	4.4	4.8	88	30	48	0	NE 2	0	1	2	0	—	
14	42.7	41.5	40.7	7.8	20.6	13.7	14.0	3.0	5.4	3.6	3.8	69	20	32	0	0	E 4	0	0	0	—	
15	40.0	38.9	39.1	9.5	24.0	17.0	16.8	6.0	5.8	4.4	6.5	65	20	46	0	S 2	0	3	2	0	—	
16	40.9	40.9	41.5	12.9	28.4	19.8	20.4	9.8	5.6	5.0	5.4	51	18	32	0	0	NE 5	0	0	0	—	
17	42.3	40.8	41.3	12.8	30.6	18.0	20.5	9.3	6.3	6.9	4.9	57	22	32	0	0	E 4	0	0	0	—	
18	41.5	*42.4*	43.0	15.1	*27.0*	18.2	20.1	9.6	5.9	—	5.4	47	—	35	0	—	0	0	—	0	—	
19	42.7	41.7	41.9	13.8	29.1	18.1	20.3	9.3	5.5	5.0	5.2	47	17	34	0	0	SE 4	1	0	1	—	
20	41.5	39.3	41.7	13.0	31.2	21.0	21.7	8.9	3.1	4.8	4.2	28	14	23	0	0	E 2	2	1	2	—	
21	39.2	38.8	39.5	15.3	27.6	21.2	21.4	11.1	5.8	4.5	5.8	45	17	31	SSE 1	NW 6	0	8	2	9	0.0	
22	40.0	40.9	41.7	17.1	22.6	15.0	18.2	13.9	8.0	6.8	7.5	55	33	59	N 1	NW 6	0	10	9	0	—	●⁰ n.
23	42.6	43.2	*45.8*	9.8	24.8	16.0	16.9	7.6	6.5	5.7	5.9	71	24	44	0	—	0	0	0	0	—	
24	46.5	45.5	45.6	9.6	*24.0*	15.0	16.2	6.1	6.0	6.7	4.4	67	30	35	0	N 1	N 1	0	0	0	—	
25	45.1	43.0	42.2	6.6	18.5	11.2	12.1	2.7	4.7	1.8	4.0	65	12	40	0	W 4	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
26	40.8	39.3	40.0	6.1	19.8	12.6	12.8	2.6	4.0	3.8	5.2	57	23	48	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1, 2.
27	41.9	41.3	41.9	7.2	22.2	13.0	14.1	2.8	4.2	3.4	3.3	55	17	30	0	—	0	—	0	0	—	≡⁰ 1.
28	39.9	37.9	38.5	9.7	26.0	15.8	17.2	5.4	3.6	4.6	4.5	40	18	34	0	0	0	10⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
29	38.9	40.3	43.1	12.3	23.5	15.4	17.1	4.9	4.2	4.4	6.9	39	20	53	SE 4	NNW 4	NNW 1	0	0	0	—	
30	47.1	46.3	47.0	10.4	13.0	7.2	10.2	5.9	7.6	6.9	6.7	81	62	89	WNW 6	N 4	0	10	9	0	—	
31	47.1	45.9	44.6	5.6	11.5	5.3	7.5	1.7	4.9	4.0	2.4	73	39	36	0	WNW 4	0	10	2	0	—	
Срд. Mtt.	742.2	741.5	742.0	11.2	22.5	15.1	16.3	6.7	5.3	5.0	5.2	55	28	43	1.0	2.3	1.2	3.7	2.6	2.0	19.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	742.9	743.5	1.9	14.2	4.0	6.7	— 3.2	3.1	2.2	2.8	59	18	46	0	NE 1	0	0	0	0	—	
2	44.3	43.6	44.0	2.8	14.2	7.0	8.0	— 4.2	3.0	2.5	2.5	52	21	34	0	NW 2	SE 2	0	0	0	—	
3	45.2	44.2	45.8	1.8	14.9	6.4	7.7	— 2.8	3.2	3.1	3.1	60	25	43	0	0	0	1	9	0	—	
4	46.5	45.0	45.2	3.8	18.4	9.9	10.7	— 2.0	2.7	3.5	3.2	45	22	35	E 4	0	E 4	0	0	1	—	
5	45.1	43.1	42.9	5.0	22.2	12.3	13.2	0.8	3.3	4.6	4.0	51	24	37	E 4	E 1	E 4	0	0	2	—	
6	43.0	42.0	43.0	6.5	20.2	11.6	12.8	2.1	3.8	3.6	3.0	53	21	29	0	NE 4	NE 4	5	6	8	—	
7	44.3	44.0	44.5	4.1	18.5	11.6	11.4	0.5	3.0	2.6	2.8	49	16	27	0	N 1	NE 4	1	1	0	—	
8	45.0	43.2	42.9	4.4	18.3	9.3	10.7	— 0.2	2.9	3.5	3.1	47	23	35	S 4	NE 1	E 2	0	0	0	—	
9	41.8	39.7	40.7	4.6	20.2	13.8	12.9	— 0.3	2.7	3.1	4.0	42	18	33	E 4	E 6	E 8	3	9	4	—	
10	41.8	41.7	43.5	5.5	18.9	11.9	12.1	3.0	3.6	5.0	3.3	53	31	32	NE 4	0	NW 1	7	0	2	—	
11	45.1	46.1	46.2	7.2	18.1	11.0	12.1	3.0	4.1	3.4	2.8	54	22	29	0	E 2	E 4	6	2	1	—	
12	47.0	45.6	47.1	4.8	18.2	11.4	11.5	1.1	3.1	2.8	2.5	48	18	25	0	NE 4	0	4	9	3	—	
13	47.5	45.7	45.6	5.3	15.4	11.2	10.6	0.5	2.9	3.0	2.6	44	23	26	0	NE 1	NE 2	0	10⁰	0	0.0	≡⁰ 1, 2.
14	46.5	46.8	47.9	4.6	13.1	10.0	9.2	2.2	3.6	2.6	2.6	56	23	29	0	N 2	0	9	8	10	—	●⁰ n.
15	46.9	44.6	43.7	2.6	14.6	8.4	8.5	0.7	3.1	3.0	4.1	57	25	51	NE 4	NE 2	E 6	2	7	4	—	
16	42.4	40.3	40.0	6.6	17.9	13.6	12.7	4.9	4.2	4.5	5.7	58	30	49	0	0	0	6	0	8	0.2	
17	43.7	42.8	43.4	5.6	14.1	7.8	9.2	3.0	5.8	7.0	6.8	85	59	86	0	0	0	6	9	2	—	
18	44.2	42.9	44.4	5.0	15.1	7.8	9.3	2.9	6.4	6.4	6.5	98	51	82	0	N 2	NE 6	10	9	1	—	≡ 1.
19	45.1	43.6	44.7	3.4	14.7	7.2	8.4	0.7	5.5	6.2	4.6	95	51	61	0	N 2	SE 6	6	1	2	—	
20	45.7	46.4	49.8	3.4	8.7	— 0.4	3.9	— 1.3	3.9	2.0	4.2	66	23	94	0	N 8	N 4	10	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
21	50.0	49.2	50.8	— 0.1	4.1	— 2.5	0.5	— 3.6	4.0	3.2	1.9	87	52	50	N 1	N 4	N 4	10	2	3	—	
22	51.3	49.8	49.0	— 9.4	— 0.4	— 7.8	— 5.9	—12.2	1.5	1.5	1.5	68	33	61	N 1	W 2	0	3	6	0	—	
23	46.4	43.9	45.5	—10.2	— 0.3	— 1.0	— 3.8	—13.5	1.0	1.6	2.7	46	36	63	E 4	0	0	0	0	0	—	
24	46.1	45.2	43.8	— 5.4	9.6	1.8	2.0	—11.0	2.9	3.5	3.3	96	40	63	0	E 1	E 8	0	0	0	—	
25	41.2	38.4	37.9	3.9	20.2	14.8	13.0	— 2.2	3.4	3.3	3.5	56	19	28	E 6	—	0	1	0	4	—	
26	37.3	35.0	33.9	18.8	20.2	12.0	17.0	9.1	6.3	6.0	3.7	39	34	36	E 4	0	SE 2	9	2	2	—	
27	31.6	38.6	38.7	13.4	15.0	11.2	13.2	9.4	3.5	6.2	7.1	30	50	72	S 4	S 1	0	10	10	8	—	
28	42.3	42.1	44 8	7.0	11.1	8.1	8.7	5.7	6.4	5.9	5.6	85	60	70	N 1	N 4	N 4	10	8	9	—	
29	47.6	47.4	49.0	5.2	5.4	1.8	4.1	0.7	5.0	4.6	4.1	75	69	78	NNW 2	NNW 2	N 4	10	10	10	0.2	✳⁰ 3.
30	47.7	45.6	44.1	— 0.5	0.7	1.1	0.4	— 1.5	4.0	4.2	4.4	90	87	89	N 2	0	N 4	10	10	10	1.0	✳⁰ 1, 3.
Срд. Mtt.	744.5	743.6	744.2	3.7	13.8	7.5	8.4	— 0.3	3.7	3.8	3.7	61	34	50	1.5	1.8	2.9	4.6	4.6	3.5	1.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.5	739.4	740.2	1.0	4.0	0.6	1.9	— 0.9	4.6	4.5	4.6	92	73	96	E 6	NE 6	0	10	10	10	1.6	✳ 3.
2	41.8	40.1	40.5	1.0	2.6	0.3	1.3	— 0.7	4.6	4.8	4.4	92	85	94	SW 2	S 2	0	10	10	7	5.0	
3	40.6	41.8	44.8	2.0	3.5	4.9	3.5	— 1.2	5.0	5.6	4.8	94	95	73	0	WNW 1	0	10	10	10	3.7	● n, 1.
4	45.5	43.9	44.8	3.7	8.0	5.8	5.8	1.8	5.4	6.8	6.4	90	85	93	E 4	S 4	S 1	10	10	0	—	
5	44.8	43.6	46.4	3.4	13.5	6.4	7.8	— 0.8	5.1	6.9	5.6	87	60	78	0	S 4	0	0	1	0	—	
6	46.5	44.6	44.4	2.6	14.7	6.2	7.8	0.3	4.6	7.1	5.8	82	56	82	0	S 2	S 2	0	2	1	—	
7	45.4	44.0	44.0	5.9	12.2	5.6	7.9	3.1	5.9	6.4	5.8	86	61	85	NE 1	W 2	SE 4	9	2	8	—	
8	46.3	46.4	48.1	5.7	2.8	1.4	3.3	— 0.3	6.6	5.2	4.9	97	93	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
9	49.5	49.4	51.2	0.1	— 0.4	— 2.0	— 0.8	— 3.0	4.4	3.9	3.3	96	89	84	0	NE 2	NE 4	10⁰	10	8	—	≡⁰ 1.
10	51.4	49.1	48.1	— 4.2	— 2.6	— 2.7	— 3.2	— 5.6	3.2	3.4	3.7	95	92	98	E 4	NNE 2	NE 4	10	7	0	—	
11	47.9	47.5	49.0	— 5.4	2.0	— 4.0	— 2.5	— 6.9	3.0	3.8	3.4	98	71	00	NE 6	—	N 6	6	2	10	—	∨ 1, 3; ≡² p, 3.
12	49.4	48.8	49.6	— 4.4	2.9	— 3.0	— 1.5	— 9.1	3.2	3.5	3.7	98	62	00	0	0	0	0	10	10	—	⊔ 1; ≡⁰ 2, 3.
13	50.1	48.7	46.9	— 5.8	4.6	— 0 9	— 0.7	— 7.4	2.9	4.1	3.7	98	65	86	NE 1	E 1	SE 6	10	0	0	—	≡, ⊔ 1.
14	43.7	41.6	41.7	— 2.3	12.4	4.6	4.9	— 5.3	3.6	3.3	3.3	94	30	52	SE 2	S 2	0	2	8	2	—	
15	40.2	38.2	36.8	1.4	15.2	10.0	8.9	— 0.6	3.9	2.9	2.9	76	23	32	SE 4	S 8	S 8	8	4	1	—	
16	38.6	37.8	37.0	7.8	20.4	14.0	14.1	6.7	3.0	2.4	2.8	38	13	24	S 6	S 6	S 7	8	1	2	—	
17	36.4	37.1	37.3	15.8	19.6	11.0	15.5	9.2	2.9	3.0	3.6	22	18	37	S 8	SW10	S 4	9	9	0	—	
18	36.4	35.0	33.3	11.4	21.0	15.2	15.9	8.1	3.6	3.2	3.6	36	17	28	S 8	S 6	S 8	10	0	0	—	
19	31.5	29.5	37.2	11.7	20.2	6.4	12.8	5.4	3.3	3.3	4.7	32	19	65	S 8	S 6	NNW 4	7	10	3	0.2	
20	40.2	39.1	38.1	1.4	3.1	1.6	2.0	— 0.5	4.7	4.5	4.5	93	79	87	N 1	SE 4	SE 4	10	10	0	11.0	● n; ✳ a.
21	36.4	38.7	38.5	3.0	10.4	6.6	6.7	— 0.2	3.3	4.2	3.7	57	45	51	S10	SW 6	SE 4	7	9	0	—	
22	41.6	43.5	44.7	5.4	13.6	5.6	8.2	3.2	4.0	4.2	4.0	60	36	60	0	W 2	SE 6	0	0	0	—	
23	44.1	42.6	43.3	1.3	14.2	5.2	6.9	— 0.9	3.9	5.2	5.0	78	43	75	NE 1	S 2	0	0	1	0	—	
24	43.3	42.2	41.7	1.1	11.8	5.0	6.0	— 1.3	4.4	5.5	4.3	89	54	66	0	SSE 4	0	3	4	0	—	∨ 1.
25	39.0	39.6	36.8	0.7	13.6	10.8	8.4	— 0.7	3.9	4.3	3.3	80	36	34	0	S 6	S 6	0	5	4	—	
26	36.5	36.7	38.2	6.8	18.0	11.0	11.9	— 0.6	3.4	3.5	4.8	46	23	50	S 6	S 4	0	5	7	8	—	
27	40.3	40.9	44.0	4.8	15.2	4.0	8.0	0.3	4.6	3.6	5.1	71	28	84	S 2	W 4	0	0	—	2	—	
28	42.9	39.8	38.1	— 0.4	12.2	8.3	6.7	— 1.7	4.1	4.5	4.8	92	42	59	E 6	SSE 4	0	4	4	10	—	
29	37.8	38.2	39.2	8.0	9.5	3.6	7.0	2.6	6.4	5.2	5.0	81	59	85	S 2	WNW 2	E 6	8	3	1	—	
30	39.1	37.7	39.4	3.3	16.6	7.8	9.2	1.0	5.0	5.4	4.4	87	39	57	NE 1	S 4	S 6	0	0	1	—	
31	42.6	41.1	40.8	3.2	17.2	6.5	9.0	1.4	4.6	5.5	4.2	80	38	58	0	S 2	E 1	8	9	9	—	
Срд. Mtt.	742.3	741.5	742.1	2.9	10.7	5.0	6.2	— 0.1	4.2	4.5	4.3	78	53	70	2.8	3.6	2.8	6.1	5.6	3.8	21.5	

1892.

Бухара. — Buchara.

Широта — Breite: 39° 47′. **Январь. — Januar.** **Долгота — Länge: 64° 27′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.2	745.7	745.9	−5.4	1.4	−3.4	−2.5	−6.0	2.6	3.4	3.2	85	66	91	E 1	ESE 2	0	0	0	0	—	
2	44.1	42.4	41.3	−6.0	1.3	−2.6	−2.4	−6.2	2.7	3.7	3.4	95	74	92	0	SE 2	0	10⁰	10	0	—	
3	41.9	43.1	45.6	−2.2	4.7	−1.1	0.5	−3.2	3.2	4.2	4.1	83	65	96	SW 3	SE 5	SE 2	10⁰	8	0	—	
4	45.8	46.3	48.2	−0.8	7.6	2.6	3.1	−1.4	4.0	4.4	4.0	92	57	72	ESE 2	ESE 1	ENE 1	2	1	0	—	
5	49.6	48.7	46.6	−2.0	−1.0	−1.3	−1.4	−2.4	3.8	3.9	4.2	96	92	00	ENE 2	SE 3	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
6	44.0	42.8	43.0	−3.2	6.0	1.6	1.5	−3.8	3.4	5.0	4.6	96	72	89	0	E 1	0	10	8	5	—	
7	45.2	45.6	47.4	−0.2	0.9	−2.0	−0.4	−2.2	4.4	4.5	3.8	98	92	96	SSW 1	WSW 2	WSW 4	10	10	10	—	
8	47.8	48.0	49.1	−2.4	−0.9	−1.0	−1.4	−2.8	3.8	4.3	4.1	00	00	96	WSW 2	0	0	10	10⁰	10	0.3	✳ 1, a; ⊍ 3.
9	48.7	47.9	48.3	−1.2	−0.2	−0.8	−0.7	−1.5	4.2	4.4	4.3	00	96	00	0	0	0	10	10	10	—	
10	48.4	47.5	47.1	−1.0	−0.1	−0.4	−0.5	−1.4	4.3	4.4	4.5	00	94	00	WNW 1	WSW 2	N 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	
11	45.8	45.3	45.3	−1.4	−0.1	−0.2	−0.6	−2.4	4.1	4.5	4.4	00	98	96	N 2	NNW 2	NNW 3	10	10⁰	10⁰	—	≡ 1.
12	44.3	44.1	43.8	−0.8	−0.5	−0.2	−0.5	−1.5	4.0	4.3	4.4	92	96	98	0	SE 1	0	10	10⁰	10⁰	—	
13	43.6	44.1	44.6	−1.7	−0.5	−0.2	−0.8	−2.0	4.0	4.4	4.2	00	00	92	NNE 2	0	0	0	0	10	0.5	△ 3.
14	44.3	44.2	44.8	−0.2	1.3	2.6	1.2	−1.6	4.4	4.3	4.9	96	85	89	0	0	0	10	10	10	—	
15	44.9	44.9	45.8	−1.0	7.0	5.7	3.9	−1.1	4.3	5.3	6.1	00	71	90	0	SSE 1	0	10⁰	10	10	—	≡² 1.
16	47.1	47.6	48.3	−0.4	4.2	2.6	2.1	−0.8	4.3	5.8	5.4	96	93	98	NE 4	NW 2	0	10	10	10	0.3	≡² 1; ● p, 3.
17	44.7	40.8	36.4	2.0	8.5	6.2	5.6	2.0	4.9	5.7	5.3	93	69	75	SE 3	SE 4	SE 3	10	0	10	—	
18	36.2	36.4	37.6	6.4	10.4	8.8	8.5	3.9	4.9	5.6	6.0	68	59	71	SSE 2	S 2	SSE 6	10	10⁰	10	0.0	● p.
19	40.9	43.5	46.0	4.0	5.6	3.4	4.3	3.2	5.5	6.1	5.6	90	89	97	0	SW 4	WSW 1	10	10	10	0.8	● a, 2, p.
20	44.7	43.0	43.1	1.6	4.8	6.2	4.2	1.4	4.9	5.6	6.5	94	87	91	WSW 1	0	0	10²	10	10	—	
21	46.7	48.5	46.8	3.6	2.9	1.8	2.8	1.5	5.1	4.4	4.1	87	78	78	NW 2	NW 1	NW 2	10²	10	10	—	
22	39.4	36.3	38.0	2.8	10.3	8.8	7.3	1.8	5.2	7.4	6.8	93	79	81	ESE 3	SE 2	S 2	6	10	6	—	
23	39.4	37.4	37.1	2.5	13.9	9.4	8.6	2.2	5.2	7.2	7.4	94	60	84	WNW 2	0	0	1⁰	10	6	—	
24	38.0	41.5	46.8	6.2	4.8	1.2	4.1	1.0	6.2	5.9	4.6	88	92	92	0	W 5	NW 4	10²	10⁰	10⁰	0.0	● p.
25	47.9	46.2	44.7	−0.1	3.1	2.8	1.9	−0.8	4.3	5.0	5.3	94	88	94	0	0	0	6⁰	10⁰	2	—	
26	42.2	41.6	41.8	2.6	6.2	6.4	5.1	0.4	5.2	6.8	6.9	94	96	96	ESE 2	0	0	8⁰	10	10	9.6	● a, 2, p.
27	47.1	49.4	52.4	−0.4	−0.2	−0.8	−0.5	−1.1	4.4	4.0	4.2	98	89	96	NE 4	ENE 4	0	10	10²	10	0.6	● n, a; ✳ a.
28	48.4	45.2	41.7	−0.5	6.6	4.9	3.7	−1.1	4.3	4.7	5.6	98	65	86	W 4	WSW 4	SW 4	1	6	6⁰	—	
29	42.7	42.2	41.4	2.2	13.4	7.8	7.8	2.0	4.8	7.2	6.8	89	63	86	S 1	S 3	WSW 5	1	0	0	—	
30	38.0	34.0	30.5	3.8	14.7	13.0	10.5	3.2	5.0	7.4	6.3	83	59	56	W 2	SW 3	S 7	6	8	10	1.9	
31	36.8	38.8	41.2	8.0	9.8	7.4	8.4	7.1	7.5	7.0	6.8	93	78	89	SE 3	SE 3	0	10²	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	744.0	743.7	743.9	0.5	4.7	2.9	2.7	−0.4	4.5	5.2	5.1	93	81	89	1.6	1.9	1.6	7.8	8.1	7.3	14.0	

Высота — Seehöhe: 235 m? **Февраль. — Februar.** **Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: −0.4 mm**

1	741.7	738.5	738.1	6.0	15.0	10.6	10.5	5.8	6.1	8.6	8.2	88	68	87	WNW 2	SE 4	SE 5	10⁰	7	10	—	
2	38.7	38.7	41.7	9.0	13.7	9.4	10.7	8.8	7.8	9.2	8.1	92	79	92	0	SE 4	0	10	10²	0	0.3	● 1, a.
3	44.5	47.2	51.5	5.3	7.6	1.0	4.6	0.2	6.3	6.3	4.2	96	80	85	WSW 1	WNW 6	NW20	10	10⁰	10	—	↙ 3.
4	55.5	55.8	55.3	−0.4	3.0	−0.2	0.8	−0.8	3.1	3.4	3.8	70	59	85	0	N 1	0	10²	1	0	—	
5	52.9	50.1	47.9	−2.7	4.8	1.2	1.1	−3.8	3.5	3.8	4.4	94	59	87	NE 2	NE 2	0	0	0	7⁰	—	⊔ 1; ⊍ 3.
6	45.5	43.1	42.0	−1.1	8.4	2.6	3.3	−1.4	3.7	4.9	4.9	88	60	89	0	ENE 1	0	9⁰	10	0	—	⊔ 1.
7	40.1	37.3	35.1	0.2	14.0	8.0	7.4	−0.2	4.0	5.9	5.9	87	50	73	ENE 1	ENE 3	0	1	1	10	—	⊔ 1; ⊍ 3.
8	34.3	35.6	39.4	5.8	16.5	8.8	10.4	5.4	5.4	6.3	6.2	79	46	73	SE 2	SW 2	0	10²	10	10	—	
9	41.7	42.0	40.6	4.6	17.8	10.0	10.8	4.2	5.4	6.5	6.4	86	43	69	0	SSE 1	SE 2	0	0	0	—	
10	41.2	44.9	48.1	5.2	8.2	2.6	5.3	2.4	5.5	5.5	4.4	83	67	79	ENE 6	W 5	NE 3	10²	10²	1	0.0	● a.
11	47.9	46.3	45.2	−1.2	7.1	3.0	3.0	−1.4	3.7	4.4	4.3	88	58	76	N 2	NE 1	NNE 2	9	0	8	—	⊔ 1; ⊍ 3.
12	45.0	45.1	43.5	−1.4	9.0	6.2	4.6	−1.6	4.0	5.4	4.6	96	63	65	0	SE 1	0	0	1⁰	2⁰	—	⊔ 1; ⊍ 3.
13	41.1	40.5	39.8	2.0	15.6	10.0	9.2	1.4	4.4	7.3	5.9	84	55	64	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	
14	39.2	38.8	37.3	3.2	17.5	10.4	10.4	3.0	5.0	6.8	5.7	87	47	60	0	0	0	0	9	0	—	
15	34.3	31.7	29.9	5.6	19.7	15.2	13.5	4.9	4.7	5.7	5.9	69	34	46	SE 5	SSE 5	SSE 2	7	0	10⁰	—	
16	31.6	32.9	34.8	10.0	16.4	12.4	12.9	9.4	5.5	8.4	9.5	59	61	89	S 2	SSW 7	SE 2	10⁰	5	10	0.7	● p, 3.
17	35.3	35.1	35.7	9.6	19.0	13.9	14.2	9.4	8.0	8.7	8.9	89	53	76	0	SE 4	0	1	9	0	0.2	● n.
18	43.3	45.8	48.5	5.9	7.7	5.5	6.4	5.3	6.4	5.6	4.2	93	71	62	WSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	—	● n.
19	50.5	50.2	49.5	−0.4	8.3	3.0	3.6	−0.6	3.9	4.0	3.9	87	49	69	0	0	NW 2	2²	0	0	—	
20	48.4	47.9	47.9	2.5	8.9	6.2	5.9	1.2	4.7	5.4	5.6	84	63	79	NW 3	0	NW 3	10	10	9	—	
21	47.7	48.1	48.8	1.4	8.8	1.2	3.8	1.0	4.6	4.5	3.9	91	53	78	0	NW 3	NW 4	1	5	1	—	
22	48.7	49.5	50.9	−1.0	2.0	−2.0	−0.3	−2.5	3.3	3.4	3.0	76	66	76	0	SW 3	W 1	10⁰	10	0	—	
23	51.8	51.5	51.1	−3.1	3.0	−2.0	−0.7	−4.2	2.4	2.8	3.8	65	50	96	W 2	0	0	10	9	0	—	
24	51.8	52.3	52.9	−7.4	2.8	−2.4	−2.3	−7.7	2.3	2.8	3.3	89	50	87	0	W 3	0	0	0	0	—	
25	51.6	49.2	48.2	−4.4	7.0	2.2	1.6	−5.8	2.8	2.7	3.5	86	36	65	ESE 1	SE 3	0	0	5	0	—	
26	47.2	45.3	44.0	−1.4	10.6	4.2	4.5	−2.4	4.0	4.2	3.8	96	44	62	0	S 3	0	0	0	0	—	
27	41.7	39.7	38.5	0.6	15.1	9.6	8.4	−0.1	3.7	3.8	3.8	76	31	42	0	SE 3	SSE 3	7	9	0	—	
28	37.6	38.1	40.7	5.2	16.4	5.0	8.9	3.4	3.9	5.9	3.9	58	43	60	0	W 5	NW 3	10	4	0	—	
29	37.2	37.3	36.6	0.9	0.6	0.6	0.7	−0.6	3.9	4.3	4.6	79	96	96	N 7	N 9	0	6	10	10	12.0	● a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	743.7	743.4	743.6	2.0	10.5	5.4	6.0	1.1	4.5	5.4	5.1	83	56	75	1.3	2.8	1.9	6.0	5.7	3.7	13.2	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.6	737.7	738.8	− 3.6	− 2.0	− 5.0	− 3.5	− 5.0	3.2	3.8	3.0	91	96	95	0	WNW 3	0	10	10	0	6.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
2	42.2	43.8	45.3	− 5.0	2.0	0.6	− 0.8	− 6.3	3.0	4.1	4.2	95	77	89	0	SSW 3	0	10	10	0	—	
3	44.9	44.7	44.4	− 0.2	4.7	1.4	2.0	− 0.7	4.4	4.3	4.5	98	67	89	0	0	0	10	8^2	0	—	
4	41.2	39.5	39.7	1.9	12.5	8.2	7.5	0.6	3.8	5.6	6.3	73	52	78	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.6	● p.
5	40.8	42.8	47.3	5.2	6.1	3.0	4.8	3.0	5.9	6.4	5.5	89	91	96	SSW 6	SW 3	0	8	10^0	10	0.0	● p.
6	49.9	50.3	51.1	1.1	5.4	0.0	2.2	0.0	4.5	4.7	3.9	90	71	85	0	NW 3	NNW 3	0	9	0	—	
7	49.2	48.6	47.7	− 1.4	6.4	1.8	2.3	− 2.1	4.0	4.5	4.2	96	62	80	0	NNW 3	0	0	1	0	—	⊔ a.
8	46.3	45.0	44.1	− 0.6	7.6	3.6	3.5	− 0.9	4.1	5.1	4.5	92	65	77	NNW 2	NNW 1	N 5	1	9	10	—	⊔ a.
9	42.9	43.8	46.9	2.0	9.5	2.6	4.7	1.9	4.4	5.3	4.2	84	60	75	N 3	N 3	NNW 1	10	8	0	—	
10	47.9	48.4	48.1	− 2.0	8.4	3.6	3.3	− 2.7	3.3	3.5	4.0	84	42	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} a.
11	47.2	46.4	46.4	1.3	11.3	6.0	6.2	0.3	3.7	4.7	5.5	74	47	79	N 2	N 2	N 1	4	0	0	—	
12	45.0	43.5	40.6	2.0	14.2	8.6	8.3	1.1	4.5	5.4	5.7	85	45	68	N 2	N 1	0	1	1	10	—	
13	42.5	43.9	45.2	4.5	7.2	3.6	5.1	3.4	5.6	6.7	5.5	89	89	93	N 4	N 3	N 1	10	1	1^0	2.0	● a.
14	46.1	*46.2*	46.6	1.4	11.6	4.4	5.8	0.3	4.6	6.1	4.1	91	59	65	0	0	N 2	2	9	7	—	☿ 3.
15	47.3	46.7	45.2	− 3.0	8.8	5.2	3.7	− 4.2	3.2	4.4	4.6	87	51	69	N 2	N 2	N 2	1	8^0	10^0	—	
16	45.0	45.9	47.7	0.2	6.2	3.6	3.3	0.0	4.4	4.4	4.5	94	62	77	N 1	N 3	0	10^0	10^0	0	—	
17	48.6	47.7	47.0	1.7	13.5	7.7	7.6	− 0.9	4.0	4.7	5.1	77	41	69	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
18	46.8	46.9	47.3	2.4	14.8	9.3	8.8	1.4	4.3	5.2	4.6	79	42	52	0	0	0	1^0	2	0	—	
19	47.3	47.5	48.0	4.4	12.2	7.2	7.9	4.3	4.0	4.8	5.0	63	45	66	N 3	N 3	N 3	10	10	0	—	
20	46.2	43.7	40.6	1.0	15.4	10.0	8.8	0.5	2.9	6.9	4.9	58	53	54	N 2	0	N 4	9	5	10	—	
21	35.8	33.0	36.5	8.4	14.8	9.2	10.8	7.7	6.6	9.5	7.6	81	76	88	0	0	N 2	10	10	10	2.7	● a, 2, p.
22	36.1	37.7	38.6	7.4	12.8	10.6	10.3	6.9	7.2	8.9	8.8	94	82	93	0	0	0	10	2	10	3.4	● n, a, 3.
23	39.9	39.7	40.2	9.0	11.7	11.0	10.6	8.8	8.2	9.0	8.6	96	88	87	0	0	N 3	8	10	9	—	● n.
24	44.3	47.6	48.2	4.2	7.8	5.8	5.9	4.1	5.5	5.5	5.5	89	69	81	NW 5	NNW 1	0	10	10	10	—	
25	47.9	47.4	47.2	3.8	12.6	8.9	8.4	2.3	4.8	6.6	7.0	80	61	83	0	0	0	10	2	0	—	
26	46.2	44.2	44.5	6.6	16.8	13.5	12.3	4.3	6.0	8.5	8.4	83	60	73	N 2	0	0	8	10^0	10	—	
27	46.6	46.6	49.8	11.0	21.4	12.6	15.0	8.2	7.7	7.9	5.7	79	42	52	0	WSW 3	NW 5	0	8	5	—	
28	53.3	53.7	52.0	7.8	15.0	9.8	10.9	6.1	5.4	5.4	5.2	68	43	57	0	0	0	0	0	0	—	
29	50.5	49.4	48.2	7.0	16.6	11.0	11.5	4.3	5.6	6.2	6.0	75	44	61	0	0	N 2	0	0	0	—	
30	46.9	43.7	40.2	9.2	20.8	13.8	14.6	6.1	5.6	6.4	5.8	65	33	50	N 3	NE 4	ENE 4	3	8	0	—	
31	36.6	35.0	34.0	10.3	25.4	18.4	18.0	9.1	6.3	7.3	9.6	67	30	61	ENE 1	E 1	0	10	8	10	0.0	● 3.
Срд. Mtt.	744.7	744.5	744.8	3.2	11.3	6.8	7.1	2.0	4.8	5.9	5.6	83	60	74	1.2	1.5	1.3	5.7	6.1	4.3	15.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.0	737.2	738.8	12.2	21.4	16.8	16.8	12.0	8.3	7.8	8.3	79	41	59	0	W 4	0	2	9	3^0	—	☿ 3.
2	40.6	42.2	40.4	12.7	22.1	14.8	16.5	11.7	7.6	8.5	8.5	70	44	68	0	NNW 1	0	8	9^0	8	—	
3	38.8	35.5	31.9	15.2	27.6	17.9	20.2	11.5	9.2	13.7	11.8	71	49	77	ESE 1	0	NE 4	9	7	10^2	12.2	⊼, ●, ▲ p.
4	35.3	37.3	39.4	16.1	21.7	15.4	17.7	13.1	11.7	12.8	9.7	86	66	75	SE 2	W 4	WNW 2	0	10^0	10^2	0.0	● n.
5	38.0	37.1	40.1	12.9	16.2	10.2	13.1	10.0	10.2	12.7	8.8	93	93	95	0	0	W 2	10	10	10	8.0	● n, 1, a, 2, p.
6	42.9	42.3	42.5	10.4	16.9	12.8	13.4	8.6	7.5	10.0	9.1	80	70	83	0	W 1	W 1	10	8	6	—	● n.
7	44.1	46.3	49.1	7.4	10.4	7.1	8.3	6.3	6.8	6.3	5.9	89	68	78	NNW 4	NNW 4	0	10	8	0	0.9	● a.
8	49.7	48.0	45.4	6.0	14.0	11.2	10.4	4.4	4.8	5.8	7.4	69	49	74	0	N 1	N 1	0	0	0	—	
9	41.7	38.3	*35.5*	10.6	25.8	18.4	18.3	7.1	6.9	7.8	10.6	72	32	67	NE 2	SE 2	0	0	9^0	8	—	♃, ☿ 3.
10	34.6	34.1	34.5	16.2	32.1	23.4	23.9	*16.2*	8.5	11.0	12.9	62	30	60	SE 1	S 4	SW 1	10^0	0	10	—	
11	35.7	35.2	36.9	17.3	29.6	17.7	21.5	16.9	11.0	12.8	11.3	75	41	75	NNE 1	SW 4	NW 4	6	2	8	—	
12	39.5	39.3	41.1	8.4	20.8	15.1	14.8	7.8	7.9	10.7	8.4	96	58	66	NW 1	NW 2	WNW 2	0	8	2	—	
13	43.9	43.9	42.7	11.2	18.9	14.9	15.0	9.0	7.5	9.5	9.2	75	58	73	NNW 4	N 1	N 1	10	10^0	0	—	
14	42.4	41.5	40.4	13.6	26.4	19.3	19.8	10.8	9.7	13.7	13.0	85	54	78	0	NE 1	ENE 1	1^0	1^0	0	—	
15	41.0	39.6	38.1	21.4	29.8	24.5	25.2	15.4	12.0	14.2	14.1	64	46	62	N 6	0	0	0	0	0	—	
16	37.3	37.9	39.1	17.9	25.1	19.6	20.9	16.1	11.8	12.9	12.8	77	55	76	W 2	W 4	NNW 2	8	10	10	—	
17	40.9	41.0	40.8	15.3	21.4	14.3	17.0	14.3	10.8	10.9	8.6	84	57	71	NNW 6	NNW 6	NNE 6	10^2	4	0	—	
18	40.4	37.1	35.9	14.7	27.3	18.4	20.1	11.4	9.3	13.5	10.2	75	50	63	N 2	NW 2	N 4	8	4	6	—	
19	34.5	34.2	35.1	17.2	24.5	19.4	20.4	16.5	12.4	13.7	12.5	85	60	74	0	SW 4	0	10	10^0	9	0.0	● 1, a.
20	36.9	37.9	39.2	14.8	25.3	18.6	19.6	13.5	10.9	11.5	10.2	87	48	64	0	W 4	0	8	9	0	—	
21	40.5	40.7	38.6	13.4	23.2	14.4	17.0	11.3	9.0	10.4	7.2	78	49	59	0	N 4	N 4	0	1	1	—	
22	35.9	34.9	33.7	8.6	21.4	16.1	15.4	7.0	5.4	8.5	9.1	65	45	66	N 6	N 6	N 4	10	9	2	—	
23	34.8	35.6	35.8	11.0	24.6	18.6	18.1	9.4	6.2	10.2	11.3	63	45	71	N 2	SW 2	0	7	10	10	—	
24	35.5	31.7	29.0	17.2	28.6	22.2	22.7	14.4	11.5	13.2	12.4	79	46	64	E 1	SE 5	E 2	10	10^0	9	0.9	●, ▲, ⊼ p.
25	33.6	35.4	38.2	16.3	22.5	16.2	18.3	15.7	11.1	8.8	9.8	80	44	71	0	SW 4	0	10^2	0	0	0.0	● a.
26	40.5	40.5	41.8	12.0	19.2	14.9	15.4	10.7	7.1	7.0	5.8	68	43	47	WSW 6	WSW 4	0	9	5^0	2	—	
27	44.5	44.5	43.8	14.1	23.3	17.1	18.2	8.6	7.8	8.9	8.8	65	41	61	0	0	0	0	0	0	—	
28	45.1	45.4	46.2	15.8	23.5	14.6	18.0	11.0	8.3	7.8	7.1	62	35	57	0	W 4	0	8	0	0	—	
29	47.2	46.4	46.8	10.2	19.1	12.0	13.8	8.7	7.4	8.5	6.3	79	52	61	0	0	0	0	7	0	—	
30	46.1	44.9	44.0	13.0	18.6	14.6	15.4	8.3	7.0	7.2	7.4	63	46	59	0	NW 2	0	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	740.0	739.5	739.5	13.4	22.7	16.3	17.5	11.3	8.9	10.3	9.6	76	50	68	1.6	2.7	1.4	5.8	5.8	4.1	22.0	

1892.

Бухара. — Buchara.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	742.3	740.2	12.7	22.8	15.6	17.0	9.4	7.3	7.5	7.5	67	37	57	0	SW 5	0	0	0	3	—	ᗡ 3.
2	38.0	36.7	35.3	15.5	28.5	20.6	21.5	9.6	7.7	9.6	8.5	59	32	48	E 2	S 7	SSE 2	0	8	6	—	ᗡ, ᗢ 3.
3	35.6	35.5	38.9	18.0	29.8	19.6	22.5	16.0	8.9	13.2	9.4	58	42	56	NE 2	NW 4	NNW 4	10	10^0	9	0.2	● n, 1.
4	43.4	42.4	42.4	13.1	24.6	17.9	18.5	13.0	8.3	12.8	10.1	74	55	66	N 4	NE 5	N 7	10	5	10	—	
5	40.7	39.1	40.4	17.5	24.3	20.2	20.7	15.5	10.8	13.2	12.0	72	58	68	N 1	0	0	10	10	1	0.0	● a.
6	42.3	41.6	41.2	19.5	30.1	23.4	24.3	13.8	10.2	16.6	12.1	60	52	56	0	NW 4	0	0	0	2	—	
7	41.2	40.9	40.5	22.0	31.5	22.8	25.4	17.8	11.0	15.0	12.2	56	43	59	0	W 2	0	0	10	0	—	
8	40.0	38.7	37.7	19.3	30.5	22.7	24.2	15.5	10.9	13.8	12.0	65	43	58	0	W 2	W 1	0	0	0	—	
9	36.8	36.2	34.5	20.7	29.8	24.2	24.9	15.9	11.1	10.1	12.1	62	33	53	0	0	0	0	0	0	—	
10	34.3	34.4	34.3	22.1	32.2	24.1	26.1	17.0	10.6	11.1	10.4	55	31	47	0	0	NW 1	8	8	4	—	
11	34.6	34.7	35.1	18.9	31.6	23.8	24.8	16.1	10.9	12.4	13.0	67	36	60	0	W 3	0	9	9	6	0.0	
12	36.1	36.3	38.7	20.4	28.5	22.2	23.7	18.2	12.1	14.2	13.4	68	49	68	WSW 2	0	SE 1	9	9	9	—	● n; ⊲ 3.
13	35.6	35.4	36.1	21.3	24.6	20.6	22.2	18.3	12.7	13.7	13.5	68	59	74	S 2	SE 4	0	10	10	10	1.4	● p, 3.
14	36.5	35.5	35.5	22.0	31.2	23.6	25.6	16.1	13.6	15.0	14.6	70	44	67	0	SW 3	0	2	0	0	0.1	
15	36.2	35.5	35.1	20.6	28.2	24.1	24.3	17.8	13.9	17.8	15.9	77	62	72	0	SE 1	0	10	10	0	0.0	● n, 2, 3; ⊲ n.
16	34.5	31.6	31.4	24.1	36.5	30.5	30.4	17.5	14.0	19.9	18.9	62	44	58	0	NE 1	SSE 1	4	10	9	0.0	●, ⊲ p.
17	34.6	36.2	38.2	24.0	27.1	21.0	24.0	20.7	15.1	17.4	13.7	67	65	74	0	SSW 2	SW 2	0	10^0	10	0.0	● p.
18	41.7	40.8	40.7	20.8	27.1	22.7	23.5	15.8	13.3	15.9	15.1	73	60	74	SW 2	WSW 2	0	0	10^2	0	—	
19	40.7	39.9	38.7	24.6	30.5	24.0	26.4	17.8	15.6	18.3	10.1	68	55	45	0	NNE 2	N 2	0	0	0	—	
20	37.4	35.7	33.4	25.1	33.4	27.3	28.6	18.3	12.4	11.2	12.7	52	30	46	0	0	NNW 1	0	0	3	—	
21	34.0	35.1	36.6	22.9	31.1	24.0	26.0	20.4	14.1	13.6	13.9	67	40	62	NW 1	SW 3	0	9	0	10	—	⊲ 3.
22	37.5	37.1	36.8	24.4	34.2	26.4	28.3	19.3	13.8	16.2	17.6	60	41	69	0	0	0	0	1	0	—	
23	35.1	33.6	31.2	25.9	36.4	30.0	30.8	20.5	15.2	24.6	18.2	61	54	57	E 1	0	0	1	10	10	0.0	● p.
24	39.2	38.4	39.3	21.1	27.6	22.0	23.6	17.1	11.4	14.4	13.1	62	52	67	W 5	W 8	WSW 1	2	0	1	—	
25	40.1	40.3	41.0	17.6	22.6	18.6	19.6	16.0	10.5	13.3	12.4	70	66	78	WSW 1	W 3	0	10	10	0	0.0	● 1.
26	40.9	39.7	39.8	20.6	26.0	19.8	22.0	14.1	13.5	11.5	11.8	74	46	69	0	0	0	10	10	0	0.0	● a.
27	40.4	39.7	39.6	21.8	29.7	24.8	25.4	16.1	11.9	12.0	11.5	62	38	49	0	0	0	0	1	0	—	
28	40.1	38.9	38.0	27.4	34.1	25.8	29.1	18.7	14.0	12.1	12.9	51	30	52	0	0	0	0	0	2	—	
29	36.6	34.6	32.6	25.0	38.8	27.1	30.3	19.9	10.9	14.0	12.8	46	26	47	ESE 1	0	NE 3	2	1	0	0.0	
30	38.2	40.1	40.7	15.8	24.4	19.2	19.8	*15.8*	11.5	11.4	11.3	86	50	68	NE 4	SE 2	SSE 1	10	8^2	0	0.2	● n, 1, a.
31	41.0	39.7	39.3	20.1	30.6	23.0	24.6	14.3	10.7	10.2	10.0	61	31	47	S 2	E 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	738.3	737.6	737.4	20.8	29.6	23.0	24.5	16.5	11.9	14.0	12.6	65	45	60	1.0	2.1	0.9	4.1	5.2	3.4	1.9	

Іюнь. — Juni.

1	738.4	736.2	735.1	22.1	30.7	24.8	25.9	16.9	9.9	11.2	11.7	51	34	50	0	0	NE 1	0	0	1	—	
2	36.7	38.5	43.1	23.4	26.6	20.0	23.3	20.0	14.0	11.5	5.6	65	44	28	0	ENE 4	NE 5	10	10	5	0.0	● p.
3	45.9	46.0	46.2	13.8	25.6	19.5	19.6	9.7	7.2	7.7	7.2	61	31	43	0	NE 2	NW 1	0	0	0	—	
4	46.1	45.4	45.1	20.0	28.4	18.1	22.2	15.2	8.7	9.6	6.1	50	33	40	NNW 1	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	
5	43.0	41.8	41.4	17.4	25.6	18.8	20.6	9.7	5.7	7.0	7.0	38	29	44	0	N 8	NNW 1	0	0	0	—	
6	41.6	41.2	40.1	17.0	24.9	19.6	20.5	13.9	6.9	8.7	8.1	48	37	48	0	NNE 3	NE 2	0	0	0	—	
7	39.6	38.1	36.6	20.1	29.0	21.7	23.6	12.7	7.1	8.9	10.1	41	30	52	NW 7	NW 3	N 1	0	0	0	—	
8	35.1	33.9	32.6	19.1	32.9	23.4	25.1	13.2	7.9	13.4	11.0	48	36	51	0	NE 5	0	0	0	0	—	
9	32.1	31.5	31.4	21.9	32.9	25.0	26.6	15.4	9.8	8.3	9.1	50	23	38	0	N 2	NW 1	9	10	2	—	
10	32.5	32.1	32.9	23.1	34.7	26.0	27.9	18.0	10.8	14.0	9.8	52	35	40	NNE 2	0	0	1	4	0	—	
11	33.4	33.4	34.9	24.6	36.3	22.0	27.6	19.6	13.9	15.0	9.0	60	34	46	NE 2	E 1	W 1	0	2	1	—	
12	35.6	36.3	34.5	29.6	35.3	29.0	31.3	19.7	18.9	15.6	12.5	61	37	42	0	0	0	0	2	0	—	
13	35.4	35.2	34.9	23.6	34.8	27.0	28.5	21.2	16.7	13.4	11.1	78	33	42	0	N 5	N 1	2	0	0	—	
14	34.7	33.5	33.5	25.6	34.1	28.3	29.3	20.8	13.1	15.2	13.7	54	38	48	N 4	NE 5	N 1	0	0	3	—	
15	34.9	34.7	35.0	25.1	34.6	28.8	29.5	21.8	12.0	13.7	11.7	51	34	40	N 2	N 5	NNW 1	0	0	0	—	
16	36.5	35.9	34.6	25.7	37.0	27.9	30.2	21.6	13.1	7.1	8.7	53	15	31	NNW 1	NE 2	0	0	2	0	—	
17	34.7	34.3	33.5	24.2	34.0	27.6	28.6	20.7	13.7	15.0	11.7	61	38	42	0	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
18	33.7	33.1	31.9	23.1	32.8	28.0	28.0	19.0	11.5	14.5	11.6	55	39	42	NE 1	0	0	8	10	4	—	
19	32.8	32.8	33.8	25.3	37.3	28.8	30.5	18.7	14.0	16.5	12.3	59	35	42	0	0	0	0	0	0	—	
20	34.7	34.7	34.5	28.2	37.5	30.8	32.2	23.0	13.2	9.0	13.2	46	18	40	0	0	0	0	0	0	—	
21	35.7	35.6	35.1	27.7	39.0	32.7	33.1	24.3	15.0	16.1	14.7	55	31	40	0	N 2	0	0	1	0	—	
22	36.0	35.6	36.1	27.9	37.0	31.1	32.0	23.5	11.9	11.3	14.0	42	24	42	N 1	NE 1	0	0	0	0	—	
23	35.5	34.8	34.2	28.6	38.9	31.1	32.9	23.8	14.5	17.6	14.6	51	34	43	NNE 2	NW 3	0	0	0	0	—	
24	34.4	33.5	32.7	30.1	40.9	31.0	34.0	23.7	17.5	18.3	15.6	55	32	47	0	NW 2	0	0	0	0	—	
25	35.3	34.8	34.4	28.5	38.0	28.9	31.8	25.1	15.3	17.3	10.4	53	35	35	N 2	N 3	NE 1	0	0	0	—	
26	34.6	33.8	33.9	25.2	37.0	29.4	30.5	19.4	11.1	14.0	11.4	47	30	37	0	N 8	0	0	0	0	—	
27	35.0	34.9	35.5	27.4	36.7	28.3	30.8	21.7	16.7	19.0	15.4	62	42	55	0	N 4	NNW 2	0	10	8	0.0	
28	35.5	34.2	33.1	28.3	35.3	28.5	30.7	22.1	17.3	12.6	13.5	60	30	47	NNW 1	SSW 1	0	2	5	0	—	● n.
29	33.6	33.2	32.8	26.5	33.3	29.2	29.7	22.0	14.3	13.6	15.0	56	36	50	0	N 1	0	0	1	2	—	
30	34.2	35.2	35.5	25.1	27.4	24.4	25.6	24.3	15.5	15.6	15.2	66	57	67	0	NNW 1	0	9	5	0	3.0	●, ⊲ 1, a.
Срд. Mtt.	736.2	735.8	735.6	24.3	33.6	26.3	28.1	19.4	12.6	13.0	11.4	54	33	44	0.9	2.7	0.9	1.4	2.1	0.9	3.0	

Бухара. 1892. Buchara.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.1	735.3	734.6	22.9	32.5	27.0	27.5	17.7	11.2	21.0	18.9	54	58	71	NNW 1	0	0	0	0	0	—	
2	34.6	33.7	33.2	25.3	35.0	28.6	29.6	22.1	18.9	9.4	10.2	79	22	35	NNE 1	NE 2	NNW 1	1	0	0	—	
3	34.3	34.1	34.2	25.6	37.8	29.0	30.8	22.0	11.1	11.0	10.1	46	22	34	NNW 1	NNW 1	NNW 2	0	1	0	—	
4	34.8	34.6	34.8	29.5	39.2	30.6	33.1	23.0	12.0	18.5	14.9	38	35	46	N 2	0	N 2	0	0	0	—	
5	34.5	33.5	32.9	30.7	40.5	32.5	34.6	26.1	11.5	11.9	11.3	36	20	31	NE 1	NE 1	NNE 2	0	0	0	—	
6	32.8	30.8	30.1	28.8	44.0	33.1	35.3	24.7	12.9	8.3	15.0	44	34	40	N 2	N 4	WNW 5	0	0	0	—	
7	38.6	40.7	39.4	22.1	27.1	24.1	24.4	20.6	17.3	17.6	13.1	86	66	59	NW 4	N 3	N14	0	7	0	—	
8	38.1	36.0	35.6	21.7	30.4	26.4	26.2	19.3	12.9	15.6	11.2	67	48	44	N 2	N 8	N 2	0	0	0	—	↙ n.
9	36.1	35.4	34.7	23.6	33.8	26.8	28.1	19.4	14.2	15.6	11.6	66	40	44	NE 2	N 4	0	0	0	0	—	
10	34.3	33.1	32.2	24.8	35.9	28.4	29.7	21.2	9.5	9.2	9.8	40	20	34	NNW 2	NW 8	NW 1	0	0	0	—	
11	32.7	32.4	31.5	27.2	36.8	29.6	31.2	23.8	9.8	9.7	10.0	36	20	33	0	0	NW 2	0	0	0	—	
12	32.4	31.9	30.6	26.6	38.2	29.7	31.5	23.7	10.0	9.1	10.1	39	18	33	NNE 3	N 4	0	0	0	0	—	
13	32.4	31.4	31.1	27.7	38.8	30.2	32.2	23.4	10.1	9.6	10.3	34	19	33	NE 2	NE 2	N 1	0	0	0	—	
14	32.7	32.4	31.7	27.2	38.7	31.0	32.3	22.7	10.8	9.0	11.3	40	18	34	N 2	NE 2	NNW 1	0	0	0	—	
15	32.1	31.6	30.1	28.5	38.3	31.0	32.6	*28.5*	11.8	9.2	9.7	40	18	30	NNW 1	NNE 2	NW 1	0	0	0	—	
16	30.2	30.1	29.5	27.0	37.0	30.4	31.5	24.1	10.5	8.3	11.5	40	18	35	N 4	NNW 6	NW 2	0	0	0	—	
17	29.4	29.1	29.3	26.6	38.6	30.4	31.9	22.7	9.7	10.4	8.4	38	21	26	N 4	N 5	NNW 1	0	0	0	—	
18	30.4	32.9	32.2	26.7	37.9	28.8	31.1	23.2	8.8	9.6	8.6	35	20	30	N 4	N 5	NNW 4	0	0	0	—	
19	33.8	34.2	35.1	23.4	32.9	26.6	27.6	21.7	7.4	7.2	6.7	34	19	26	N 4	N 6	NNW 4	0	0	0	—	
20	35.4	35.1	35.2	23.3	31.5	25.0	26.6	20.3	6.9	7.0	8.6	32	20	36	N 5	N 4	N 1	0	0	0	—	
21	35.6	34.9	34.3	24.0	32.2	25.5	27.2	17.9	9.3	10.8	11.2	42	29	46	N 3	N 5	N 1	0	0	0	—	
22	34.1	34.2	33.8	23.2	31.7	24.2	26.4	18.6	9.8	9.7	11.1	46	27	49	NNE 1	NNE 3	NE 1	0	0	0	—	
23	35.7	36.2	35.8	22.8	32.0	25.1	26.6	17.4	9.6	10.4	9.6	47	29	40	N 2	NE 5	NW 2	0	0	0	—	
24	36.4	35.9	35.5	23.7	32.4	25.3	27.1	18.2	10.3	9.3	10.2	47	25	42	NNW 1	N 3	N 4	0	0	0	—	
25	35.1	34.6	33.7	23.4	33.5	27.2	28.0	19.2	10.2	10.1	9.6	47	26	36	N 3	NNE 4	0	0	0	1	—	
26	34.3	33.5	33.0	24.8	34.3	27.3	28.8	19.2	13.8	9.8	9.5	59	24	36	N 2	N 3	NNW 2	0	0	1	—	
27	34.7	33.9	33.6	24.2	*25.1*	28.0	25.8	19.2	8.9	9.5	9.8	39	40	35	N 2	N 4	N 2	0	0	0	—	
28	33.6	32.6	31.4	25.9	36.1	30.3	30.8	22.7	10.3	11.3	15.7	42	25	49	0	N 2	0	0	0	0	—	
29	31.9	31.5	30.8	26.7	35.7	29.5	30.6	22.7	11.1	11.8	13.7	43	27	44	N 2	N 3	0	0	0	4	—	
30	31.2	31.1	30.7	24.7	37.9	32.4	31.7	22.4	10.4	12.7	11.7	45	25	34	0	NNE 2	SW 2	1	8	8	—	
31	30.8	30.5	30.0	28.6	40.6	30.7	33.3	20.4	10.7	14.4	11.9	37	25	37	0	WSW 1	0	7	2	0	—	
Срд. Mtt.	733.8	733.4	732.9	25.5	35.4	28.5	29.8	21.6	11.0	11.2	11.1	46	28	39	2.0	3.3	1.9	0.3	0.6	0.5	0.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.0	729.1	728.5	29.2	38.0	31.2	32.8	22.2	14.5	16.0	15.7	48	32	47	0	0	0	10	9	0	—	
2	28.8	28.3	28.5	26.8	41.0	31.6	33.1	23.9	12.1	13.9	14.7	46	23	43	0	0	—	0	8	0	—	ψ 3.
3	30.2	30.0	30.2	29.8	40.5	31.4	33.9	25.2	13.6	13.6	14.6	44	25	43	W 1	—	—	0	0	0	—	
4	31.6	31.2	31.6	27.4	41.4	33.0	33.9	25.5	12.4	15.3	14.5	45	25	39	W 2	NW 2	NW 1	0	1	8	—	
5	33.8	33.3	33.3	28.5	38.9	31.8	33.1	26.9	12.4	11.0	10.3	43	21	30	NNW 2	N 4	NNW 4	2	0	0	—	
6	34.1	33.7	33.5	25.6	36.4	28.6	30.2	22.6	11.4	11.7	11.5	47	25	39	NNW 2	N 4	NNW 1	0	0	0	—	
7	35.0	34.9	35.0	25.4	37.9	28.8	30.7	17.5	11.1	9.8	11.6	46	20	39	NW 1	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
8	35.3	35.2	34.8	29.0	37.4	30.0	32.1	22.9	12.0	10.7	11.8	40	22	38	NNW 1	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	
9	35.6	35.3	34.9	28.2	39.4	30.1	32.6	22.4	11.6	11.6	9.7	41	22	31	NNE 1	N 2	NW 1	0	0	0	—	
10	34.6	33.6	32.6	25.3	38.9	30.2	31.5	22.4	11.3	11.7	10.0	47	22	32	N 2	NW 2	N 4	0	0	0	—	
11	33.2	32.6	32.7	25.1	38.2	29.0	30.8	22.1	8.8	10.9	9.3	37	22	31	N 2	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
12	34.5	34.0	34.0	26.2	35.6	27.2	29.7	22.1	9.5	10.2	9.5	38	23	36	N 3	NNW 4	NE 2	0	0	2	—	
13	34.0	34.7	34.2	23.7	30.0	24.2	26.0	21.7	12.0	13.1	13.9	55	41	62	NE 1	E 3	0	10	10	7	0.0	● p.
14	36.1	37.4	37.7	20.8	33.1	26.3	26.7	18.0	9.0	12.0	12.1	50	33	48	0	0	0	0	0	0	—	
15	38.9	37.8	38.3	27.5	36.5	28.2	30.7	20.8	11.1	9.1	9.5	40	19	33	0	SE 2	E 3	0	0	0	—	
16	39.2	38.4	37.7	22.3	33.4	25.6	27.1	20.0	10.6	11.8	10.8	54	31	44	0	NNW 1	NW 1	0	1	0	—	
17	38.3	38 6	38.1	20.2	31.0	23.8	25.0	17.6	8.9	7.6	8.6	51	23	38	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
18	38.6	37.4	36.0	21.7	31.6	25.6	26.3	17.2	8.7	8.5	9.4	46	25	39	N 1	0	0	0	0	0	—	
19	35.9	35.5	33.8	22.9	34.8	28.4	28.7	18.6	8.8	10.7	11.5	42	26	40	0	0	0	0	0	0	—	
20	34.0	33.8	34.5	25.6	39.2	28.6	31.1	22.5	11.1	11.7	12.2	46	22	42	0	WSW 3	NW 3	0	2	1	0.3	
21	39.1	38.5	38.8	20.6	30.4	22.9	24.6	19.5	13.0	12.0	9.7	72	37	47	NNW 1	WNW 3	W 1	9	0	0	—	● n.
22	39.5	38.8	39.3	22.4	31.9	22.4	25.6	17.2	10.9	10.5	9.3	55	30	48	NW 1	W 4	W 1	0	0	0	—	
23	38.9	38.3	37.1	20.1	31.3	23.8	25.1	16.3	8.3	8.6	9.3	48	25	42	0	WNW 1	—	0	0	0	—	
24	35.8	35.2	34.3	19.0	32.6	25.4	25.7	16.3	8.7	10.9	9.7	53	30	40	NE 3	WSW 1	0	0	1	0	—	
25	35.2	35.6	37.1	25.9	34.1	25.3	28.4	20.4	10.6	12.0	8.6	43	31	35	N 1	NE 2	NW 5	—	4	5	—	
26	41.9	41.7	41.8	18.8	26.4	19.6	21.6	16.9	9.5	9.4	8.6	59	37	51	NW 1	NW 3	NW 1	0	1	0	—	
27	41.1	40.5	39.6	17.4	27.2	22.6	22.4	13.7	8.3	8.3	10.8	57	31	53	N 1	NW 2	—	0	0	0	—	
28	39.7	39.6	39.6	20.1	30.3	20.5	23.6	15.5	10.4	11.5	9.3	59	36	52	W 1	NW 2	NNW 1	0	2	0	—	
29	39.8	38.6	37.2	17.4	27.8	20.6	21.9	13.1	8.2	8.2	6.6	56	29	37	N 1	NNE 3	N 2	0	0	0	—	
30	36.9	37.1	37.4	16.2	29.2	22.8	22.7	12.8	7.4	8.8	7.5	55	29	36	N 2	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
31	38.7	39.0	39.4	17.8	30.5	21.5	23.3	12.7	7.0	8.3	7.7	47	25	41	NE 2	NE 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	736.1	735.7	735.5	23.4	34.4	26.5	28.1	19.6	10.4	10.9	10.6	49	27	41	1.1	2.2	1.3	1.0	1.2	0.7	0.3	

1892.

Бухара. — Buchara.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.8	740.1	740.0	17.8	30.2	21.8	23.3	15.0	7.4	9.3	8.0	50	29	41	NNW 2	N 4	0	0	0	0	—	
2	40.0	39.1	38.3	18.1	31.7	23.4	24.4	14.8	6.9	9.3	8.0	45	27	36	N 2	NW 4	N 2	0	0	0	—	
3	38.6	37.8	36.9	18.6	32.9	24.6	25.4	15.0	7.9	9.5	8.4	50	26	36	N 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
4	37.0	36.9	36.4	18.2	33.4	26.1	25.9	17.1	8.1	11.9	10.2	53	32	41	0	—	N 1	0	0	0	—	
5	36.7	36.5	36.7	20.4	33.5	25.0	26.3	18.5	8.3	10.3	7.5	47	27	32	0	NE 5	N 2	0	0	0	—	
6	37.4	37.7	39.2	20.9	29.3	21.4	23.9	19.5	7.7	8.2	8.1	42	27	43	N 5	NW 10	NNW 3	0	0	0	—	
7	39.1	38.4	37.9	14.5	25.4	20.4	20.1	12.9	6.4	8.8	7.6	53	37	43	N 4	NNW 4	NNW 2	0	0	1	—	
8	38.9	39.1	40.0	16.4	27.0	18.5	20.6	13.6	7.9	8.7	6.4	57	33	38	NNW 1	SW 4	WSW 1	0	1	—	—	
9	41.3	41.1	41.0	13.3	27.0	19.5	19.9	9.8	6.6	8.3	8.4	58	31	50	—	WSW 1	—	0	—	0	—	
10	41.3	40.8	40.2	16.6	26.9	18.8	20.8	13.6	7.3	7.9	7.1	52	30	45	W 1	NNE 1	NNW 1	0	0	—	—	
11	40.5	40.0	40.3	16.9	27.8	19.0	21.2	13.2	6.8	8.5	7.5	48	31	46	N 2	NW 5	NNW 1	0	0	—	—	
12	40.8	40.4	40.7	16.9	27.9	20.0	21.6	12.5	6.3	7.7	7.4	45	27	43	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	—	0	—	
13	41.6	41.3	41.8	15.9	29.0	21.2	22.0	13.0	6.7	8.4	8.3	50	28	45	NNW 2	NNW 1	—	0	0	0	—	
14	43.6	43.9	43.8	15.8	29.7	21.9	22.5	13.8	6.8	9.9	8.3	51	32	43	N 1	—	—	0	—	—	—	
15	44.7	44.4	44.0	16.4	29.4	22.4	22.7	13.8	6.4	7.6	9.1	46	24	46	N 1	NNW 1	—	0	0	0	—	
16	45.2	45.5	46.0	17.1	26.7	17.5	20.4	15.6	9.5	10.8	7.6	65	41	52	NNW 2	NW 1	NNW 1	2	—	—	—	
17	44.5	43.1	41.5	15.1	27.6	18.9	20.5	11.9	7.2	10.1	7.9	56	36	49	NNW 1	—	N 1	—	—	0	—	
18	40.3	39.0	38.5	17.2	32.4	23.0	24.2	14.2	8.3	11.9	9.9	57	33	47	E 1	ESE 1	—	0	0	0	—	
19	39.2	40.1	43.1	17.4	30.7	19.6	22.6	14.2	7.4	9.8	9.6	51	30	56	W 1	WNW 2	NE 2	0	7	1	—	
20	44.4	43.9	43.9	14.6	26.1	17.6	19.4	12.2	8.0	9.8	9.2	64	40	61	NNE 1	NNW 4	0	0	0	0	—	
21	44.4	44.1	44.0	13.7	25.7	17.6	19.0	11.6	7.7	9.6	7.1	66	40	47	0	NNE 2	NE 2	0	0	0	—	
22	44.5	43.3	42.5	13.1	26.4	18.7	19.4	11.1	6.2	8.8	7.4	55	34	46	NE 2	NNE 3	0	2	2	0	—	
23	41.9	41.6	40.4	15.4	27.5	19.0	20 6	10.4	6.2	9.8	8.6	48	36	53	0	NW 1	0	0	0	0	—	
24	39.1	37.6	35.9	13.6	28.1	19.6	20.4	12.3	7.1	10.5	10.1	61	37	60	N 1	NW 1	0	0	0	0	—	
25	36.0	36.0	39.3	13.3	29.8	17.6	20.2	12.2	7.3	9.1	9.4	64	30	63	0	W 3	NE 5	2	5	0	0.0	
26	44.6	46.2	48.3	10.7	18.9	11.6	13.7	9.2	7.3	6.8	5.8	76	42	57	0	WSW 4	0	0	1	0	—	● n.
27	49 4	48.8	47.7	7.7	19.8	11.5	13.0	5.8	5.1	6.6	6.6	65	39	65	0	0	0	0	0	0	—	
28	46.3	44.9	44.1	7.2	22.2	13.4	14.3	5.2	5.6	8.1	5.9	74	42	52	0	0	NE 1	0	0	—	—	
29	44.4	43.9	43.5	8.2	23.6	14.1	15.3	6.3	5.0	7.0	5.9	62	32	49	0	N 2	0	0	1	0	—	
30	42.7	42.0	43.2	10.8	22.6	14.2	15.9	8.2	5.2	6.9	5.2	54	34	43	N 1	N 1	NE 2	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	741.6	741.3	741.3	15.1	27.6	19.3	20.6	12.6	7.0	9.0	7.9	56	33	48	1.2	2.6	1.2	0.2	0.7	0.1	0.0	

Октябрь. — October.

1	743.8	743.1	742.5	10.2	24.0	14.6	16.3	8.6	6.0	6.3	6.1	65	28	50	NNW 1	NE 1	NNW 1	0	0	—	—	
2	43.0	42.4	42.3	11.1	25.1	17.5	17.9	8.4	5.8	8.4	7.6	59	35	52	N 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	
3	42.3	41.5	39.2	12.4	28.8	18.6	19.9	9.3	6.1	9.0	7.1	57	30	45	SE 1	S 1	NE 1	0	0	8	—	
4	37.4	36.8	35.5	12.9	28.2	20.0	20.4	9.2	5.4	8.4	8.6	49	29	50	ENE 1	SE 1	—	4	7	—	—	
5	39.6	40.8	43.2	13.7	25.7	17.4	18.9	12.2	6.7	10.4	8.5	57	43	57	W 1	SW 1	W 1	8	5	0	—	
6	44.4	43.2	41.6	13.5	25.8	18.0	19.1	11.9	8.5	10.2	8.5	74	42	56	NE 2	E 1	W 1	1	2	0	—	
7	40.9	39.2	38.0	14.2	29.6	22.4	22.1	12.8	7.6	9.6	10.3	63	31	52	E 1	S 4	S 3	7	8	9	—	
8	43.2	44.3	44.9	10.9	13.4	8.4	10.9	8.4	7.9	6.7	5.0	82	59	61	NNW 4	NNW 6	NNW 1	9	10	10	0.0	● p.
9	44.9	45.4	46.8	6.3	9.0	7.3	7.5	5.9	5.0	5.3	4.6	71	62	61	NNW 3	N 5	N 2	10	10	10	—	
10	49.5	51.0	51.9	5.6	8.2	6.6	6.8	5.2	4.1	6.5	6.7	61	81	93	NNW 3	NNW 1	NNW 1	10	10	10	3.1	● 2, p, 3.
11	51.5	51.3	51.9	7.4	12.2	7.9	9.2	5.1	7.2	6.6	7.1	94	63	89	—	—	—	10	9	0	—	● n.
12	51.5	50.1	50.3	5.5	8.6	8.6	7.6	3.7	5.9	4.4	5.7	88	53	68	—	NNE 1	NNE 1	—	0	0	—	
13	48.9	47.3	46.5	5.3	19.0	10.0	11.4	4.0	5.8	5.7	4.9	87	35	54	N 1	N 1	N 2	0	0	0	—	
14	45.4	44.7	44.5	7.0	20.0	10.8	12.6	4.4	6.5	4.7	4.6	87	27	48	N 1	SSW 1	0	—	0	0	—	
15	44.2	43.5	43.1	6.2	22.5	13.6	14.1	4.5	6.0	4.9	6.0	85	24	52	SW 1	S 1	0	0	1	0	—	
16	44.3	44.8	45.1	8.8	26.0	16.3	17.0	8.0	6.8	6.4	6.7	81	26	49	0	S 1	0	0	0	0	—	
17	46.1	45.5	44.7	10.6	25.6	15.4	17.2	8.1	7.3	6.8	5.9	75	28	45	0	N 2	0	0	0	0	—	
18	44.2	43.6	44.2	9.5	25.3	15.4	16.7	8.2	6.0	8.6	6.4	67	35	49	N 1	0	0	0	0	0	—	
19	45.3	40.9	44.9	10.5	27.6	16.6	18.2	8.6	7.2	6.7	7.4	75	24	53	0	0	0	0	0	0	—	
20	45.2	43.6	42.5	11.3	26.6	17.0	18.3	8.5	7.3	6.7	7.3	73	26	51	0	0	0	0	0	0	—	
21	42.4	41.8	41.9	13.1	27.5	17.8	19.5	12.3	7.0	6.9	5.4	63	25	35	0	NE 1	0	1	0	0	—	
22	42.1	42.2	43.3	14.6	27.7	16.0	19.4	12.4	5.7	7.7	6.3	46	27	46	0	0	0	0	0	0	—	
23	44.9	45.6	46.1	9.6	24.6	15.9	16.7	9.2	4.9	7.5	5.6	55	32	42	0	SW 4	0	0	0	0	—	
24	48.8	48.9	48.5	6.9	18.1	8.6	11.2	6.7	5.6	5.4	4.5	76	35	54	N 3	NNE 2	N 9	0	0	0	—	
25	47.2	45.8	44.6	5.6	19.7	10.8	12.0	4.4	4.4	5.6	4.3	65	34	45	N 5	N 2	N 3	0	0	0	—	
26	44.7	41.9	42.1	6.5	22.8	12.8	14.0	6.0	5.1	6.8	5.6	71	33	51	N 1	N 1	NNW 2	0	0	0	—	
27	43.8	43.7	43.5	7.0	23.0	13.6	14.5	6.6	6.0	7.9	4.8	79	38	41	NNW 2	ENE 3	NNE 1	0	0	—	—	≡0 1.
28	43.0	42.1	41.5	7.4	22.3	14.1	14.6	6.6	5.6	8.1	7.2	73	41	60	—	E 1	—	—	3	—	—	
29	42.7	43.1	44.0	7.8	25.7	16.0	16.5	7.1	5.7	8.6	7.8	72	35	57	—	—	—	—	—	—	—	
30	46.4	46.4	48.6	6.2	16.6	7.9	10.2	6.0	6.4	5.8	5.6	90	41	71	WNW 1	NW 3	W 1	—	0	—	—	
31	48.8	47.4	46.6	0.9	13.6	5.4	6.6	0.7	3.7	5.6	3.5	75	48	52	N 1	NNW 1	NNW 3	—	—	0	—	
Срд. Mtt.	744.8	744.3	744.3	9.0	21.7	13.6	14.8	7.5	6.1	7.0	6.3	71	38	54	1.3	1.7	1.3	2.4	2.2	1.9	3.1	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	745.6	745.5	1.1	13.6	6.7	7.1	0.5	3.9	4.5	3.8	77	39	52	NNW 1	—	N 1	0	—	—	—	
2	45.7	45.7	46.3	0.8	15.2	7.2	7.7	0.3	3.8	4.5	3.0	78	35	40	N 1	N 3	N 2	8	5	5	—	
3	47.3	47.2	47.6	1.8	16.4	8.1	8.8	1.3	3.5	4.4	3.1	67	32	39	N 1	N 1	N 1	7	1	1	—	
4	48.2	48.0	48.5	1.7	15.8	7.8	8.4	1.6	3.8	5.2	3.7	73	39	47	N 1	NE 2	NNE 2	0	—	0	—	
5	48.8	47.9	46.9	3.2	19.4	10.6	11.1	2.9	4.1	4.8	4.9	71	29	51	NE 1	—	ESE 1	0	0	—	—	
6	45.9	45.4	45.8	4.5	19.4	9.8	11.2	4.1	4.9	5.6	4.3	78	34	47	—	N 1	N 1	0	0	—	—	
7	45.6	46.1	46.5	2.8	16.4	8.3	9.2	2.7	4.5	6.7	4.8	79	48	59	—	N 1	NNW 1	—	—	—	—	
8	47.4	46.8	46.2	2.6	17.4	8.6	9.5	2.5	4.4	5.3	5.1	79	36	61	—	—	N 1	—	0	—	—	
9	45.8	45.1	45.2	2.9	18.5	8.4	9.9	2.4	4.0	4.8	5.1	71	30	62	N 2	—	—	2	2	—	—	
10	45.6	46.1	47.0	0.6	16.4	9.4	8.8	0.6	3.9	5.4	5.1	82	39	57	N 1	N 1	N 2	5	9	2	—	
11	48.4	48.8	49.5	3.3	14.8	6.2	8.1	3.2	3.9	4.8	4.0	66	39	56	N 2	N 3	NNW 2	10	2	0	—	
12	49.5	49.8	49.2	1.6	13.6	7.8	7.7	1.5	3.3	4.8	3.6	61	41	46	N 2	NNW 3	N 2	2	7	10	—	
13	48.9	48.2	48.6	3.9	13.5	5.2	7.5	1.5	3.2	4.9	4.0	53	43	60	N 3	N 2	N 1	10	9	0	—	
14	49.2	49.5	50.5	0.5	10.2	2.3	4.3	0.3	3.5	4.3	4.2	73	46	77	N 2	N 3	0	3	10	0	—	
15	50.1	48.9	47.3	− 4.2	7.4	0.5	1.2	− 4.2	3.0	3.8	3.7	91	49	78	0	0	0	0	0	0	—	
16	45.8	44.7	43.5	− 2.6	13.6	6.5	5.8	− 2.9	3.1	3.7	4.6	83	32	64	0	0	N 2	0	4	10	0.0	
17	44.7	45.3	46.3	4.2	11.0	6.7	7.3	4.1	4.6	4.6	5.9	74	47	82	0	0	0	10	10	10	—	● n.
18	46.3	46.2	47.4	4.6	13.7	7.8	8.7	4.5	3.6	4.1	3.1	57	35	40	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
19	47.8	47.8	48.1	− 0.5	11.2	2.0	4.2	− 0.5	3.3	3.5	2.8	75	35	52	NNE 2	0	ENE 2	0	0	0	—	
20	48.2	49.3	50.4	− 3.5	1.3	− 3.0	− 1.7	− 3.5	2.3	3.3	2.6	67	63	72	N 3	N 5	N 8	10	8	2	—	
21	51.1	52.2	52.9	−10.2	− 1.4	− 6.7	− 6.1	−10.2	1.4	2.0	1.1	70	50	42	N 4	NNW 4	N 6	3	4	0	—	
22	53.4	52.6	51.3	−11.0	0.2	− 6.6	− 5.8	−11.0	1.3	2.4	1.5	68	52	55	N 2	N 2	N 3	0	0	0	—	
23	49.6	48.5	48.1	−10.6	3.4	− 4.0	− 3.7	−10.6	1.6	3.0	1.9	80	52	58	N 2	0	N 3	0	2	0	—	
24	49.7	50.4	50.0	− 6.4	5.7	− 1.6	− 0.8	− 7.5	2.5	3.0	2.2	90	43	55	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
25	48.0	44.9	42.9	− 3.0	14.0	7.4	6.1	− 7.5	2.9	2.5	3.3	80	21	43	0	0	0	5	0	0	—	
26	41.1	39.7	38.8	7.4	17.1	11.5	12.0	4.8	3.6	4.3	3.9	46	30	38	0	S 1	S 1	10	0	0	—	
27	37.2	37.0	40.8	5.0	17.0	9.4	10.5	5.0	4.7	6.5	6.9	72	46	79	0	SSE 2	0	9	9	10	0.0	● p.
28	44.6	45.0	47.3	4.9	10.3	4.0	6.4	*4.0*	5.7	6.1	5.1	89	65	84	0	E 1	0	9	10	3	0.0	
29	49.1	49.0	50.0	2.5	4.5	1.4	2.8	0.6	4.8	5.1	4.7	87	81	93	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	● n.
30	49.9	47.8	47.4	− 0.4	4.6	0.8	1.7	− 1.3	4.3	3.8	3.9	96	60	80	0	N 2	N 1	0	10	10	—	
Срд. Mtt.	747.3	747.0	747.2	0.2	11.8	4.8	5.6	− 0.4	3.6	4.4	3.9	75	43	59	1.2	1.7	1.5	4.4	4.5	3.5	0.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	745.0	741.7	1.6	2.6	1.4	1.9	0.4	4.0	3.8	3.7	78	69	72	NE 1	N 1	NNW 1	10	9	5	—	
2	41.7	42.6	43.9	1.5	1.9	2.4	1.9	0.9	4.1	5.0	5.1	80	95	93	—	—	—	10	10	10	2.3	● a, 2, p.
3	43.7	43.9	47.0	2.2	3.1	0.7	2.0	0.5	4.9	5.2	4.7	91	91	96	—	—	—	10	10	10	7.7	● n, a, p; ✳ a, 2, p, 3.
4	49.6	49.0	49.1	0.6	5.1	5.0	3.6	0.2	4.8	5.6	5.9	00	86	90	—	—	—	10	10	10	—	✳ n.
5	48.4	47.5	47.8	4.2	10.3	5.3	6.6	3.5	5.9	7.6	6.5	95	81	97	—	SE 2	—	10	10	—	—	
6	49.1	49.0	48.9	0.5	6.6	1.6	2.9	0.4	4.7	6.0	4.8	98	83	93	—	SSW 1	NNE 1	3	6	3	—	⊔ 1.
7	48.9	48.5	48.6	− 1.5	4.9	0.5	1.3	− 1.5	4.1	5.7	4.7	00	87	98	NNW 1	NNW 1	NNW 2	10	5	10	—	⊔, ≡ 1.
8	48.9	49.3	50.3	0.2	7.0	0.4	2.5	0.2	4.5	6.0	4.4	96	79	92	N 1	NNW 1	N 2	1	—	9	—	⊔ 1.
9	51.5	52.1	53.8	− 2.1	0.5	− 1.7	− 1.1	− 2.5	3.8	3.6	4.0	98	74	98	NW 1	N 2	N 2	10	1	—	—	⊔ 1.
10	54.0	53.8	52.8	− 3.7	− 1.3	− 2.4	− 2.5	− 3.7	3.5	4.1	3.8	00	98	00	—	ESE 1	—	—	10	—	—	⊔ 1.
11	51.6	51.2	52.1	− 3.2	2.0	− 2.3	− 1.2	− 4.8	3.6	3.8	3.9	00	71	00	—	—	—	10	0	—	—	⊔ 1.
12	53.7	53.4	53.3	− 6.4	− 3.8	− 4.5	− 4.9	− 7.7	2.8	3.4	3.3	00	98	00	—	—	—	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
13	53.8	53.0	52.2	− 7.3	− 3.5	− 5.2	− 5.3	− 7.6	2.6	3.4	3.1	00	95	00	—	—	—	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
14	48.7	47.2	45.8	− 5.4	6.3	0.6	0.5	− 6.6	3.0	4.7	4.2	98	66	89	—	—	—	5	10	1	—	⊔ 1.
15	44.6	43.4	42.0	− 1.5	11.0	5.3	4.9	− 1.7	3.6	4.3	3.5	88	44	53	ENE 1	E 1	E 1	5	5	9	—	⊔ 1.
16	40.9	41.4	40.5	2.7	12.3	8.2	7.7	2.6	3.2	3.8	3.7	57	35	46	SE 1	SSW 1	SE 1	8	10	—	0.0	● p.
17	38.7	39.2	41.2	7.4	17.1	7.6	10.7	3.7	3.9	5.0	4.8	50	35	61	SSE 1	SSW 2	S 1	10	—	—	—	
18	40.5	37.7	36.6	4.0	20.2	11.9	12.0	3.4	4.1	6.0	5.8	67	34	56	SE 1	SSE 4	SSE 1	2	—	—	—	
19	34.6	32.2	37.1	6.0	21.3	8.5	11.9	5.9	4.8	6.3	7.0	69	34	86	SSE 2	SSE 4	WNW 3	1	9	10	6.7	
20	41.9	42.3	41.9	− 0.2	1.6	− 2.8	− 0.5	− 3.0	4.4	4.5	3.7	98	87	00	—	—	—	10	10	10	2.6	✳ n, 1, 2.
21	39.8	40.7	42.1	1.3	8.6	4.6	4.8	− 3.1	4.4	5.8	5.5	87	69	87	S 4	S 4	0	9	0	0	—	
22	42.0	44.6	47.3	0.8	8.2	4.2	4.4	0.5	4.5	6.2	5.8	92	77	93	0	0	0	0	0	0	—	
23	48.2	47.6	47.1	0.6	9.8	3.8	4.7	0.5	4.8	5.7	5.2	00	63	87	0	0	0	0	0	0	—	
24	46.0	45.2	45.4	1.0	11.4	4.6	5.7	0.3	4.3	6.7	5.3	87	66	84	0	0	0	10	0	0	—	
25	44.3	*42.5*	40.8	0.8	*12.0*	5.7	6.2	0.8	4.0	—	4.7	82	—	68	0	—	0	0	—	0	—	ψ 3.
26	39.4	38.9	41.0	2.5	12.5	5.4	6.8	2.5	3.9	5.3	5.6	70	49	83	SW 3	S 2	—	2	10	2	—	
27	42.6	43.3	46.4	5.0	12.8	1.8	6.5	1.6	5.2	7.1	4.7	80	65	90	0	0	E 2	10	0	0	—	
28	46.4	44.2	42.4	− 1.0	11.3	3.5	4.6	− 1.7	4.1	6.7	5.3	96	67	90	0	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
29	40.4	39.7	42.1	4.8	10.9	5.4	7.0	2.0	5.0	6.7	5.9	78	69	87	0	0	—	10	10	1	—	
30	43.5	42.5	43.1	1.0	12.0	6.0	6.3	1.0	4.7	6.6	5.7	96	64	82	0	0	0	0	0	0	—	
31	45.3	45.1	44.9	2.1	13.3	7.3	7.6	1.7	4.7	6.1	5.8	87	53	76	0	0	0	0	2	0	—	⊖, ψ 3.
Срд. Mtt.	745.4	745.0	745.5	0.6	8.0	3.0	3.9	− 0.4	4.2	5.4	4.8	88	69	86	*0.9*	*1.2*	0.9	6.0	*5.9*	*4.6*	19.3	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1892 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку за тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1892.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
h » Höhe des Thermometers über dem Meere.
G » die angebrachte Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 69° 8′							**Териберка.**												λ = 35° 28′
Январь	755.6	775.9	738.8	—12.7	—12.4	—13.0	—12.7	— 2.1	—24.7	—15.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	6.4
Февраль	757.2	778.1	736.5	—10.9	—10.6	—11.0	—10.8	— 0.2	—25.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.7
Мартъ	759.5	776.8	730.7	— 5.4	— 2.9	— 4.2	— 4.2	5.4	—14.5	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.5
Апрѣль	760.3	777.1	744.6	— 4.8	— 2.3	— 4.6	— 3.9	7.6	—17.8	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	7.1
Май	759.0	768.5	749.3	0.1	1.9	1.3	1.1	7.6	— 7.5	— 1.6	3.5	3.8	3.9	77	72	77	8.3	7.7	8.6
Іюнь	758.0	766.7	740.2	4.3	6.8	4.3	5.1	12.4	— 3.0	2.3	4.3	4.5	4.2	69	61	69	8.0	6.3	7.5
Іюль	757.6	767.1	737.8	8.1	10.0	8.3	8.8	26.8	2.4	6.3	7.0	6.8	7.2	86	74	86	9.5	8.2	8.4
Августъ	757.2	767.4	737.4	7.9	10.0	7.7	8.5	17.0	2.4	6.3	6.7	7.2	6.8	85	79	87	8.1	8.1	7.9
Сентябрь	754.8	773.8	733.0	5.8	8.5	6.3	6.9	15.0	— 1.2	4.4	5.9	6.4	6.1	87	77	86	8.1	7.5	7.5
Октябрь	754.5	767.7	738.3	— 2.1	— 0.9	— 0.9	— 1.3	8.6	—13.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	8.5
Ноябрь	756.9	775.4	717.2	— 1.3	— 1.5	— 1.5	— 1.4	4.8	—14.6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	7.9
Декабрь	759.5	780.4	728.6	—13.0	—13.5	—12.8	—13.3	— 2.3	—26.4	—15.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	6.5
Годъ	757.5	780.4	717.2	— 2.0	— 0.6	— 1.7	— 1.4	26.8	—26.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	7.5
φ = 68° 53′							**Кола.**												λ = 33° 1′
Январь	755.2	775.6	737.3	—16.4	—16.7	—16.1	—16.4	— 4.8	—35.6	—	1.3	1.3	1.3	92	93	93	6.8	6.6	7.1
Февраль	756.7	778.4	735.0	—14.0	—12.8	—13.2	—13.3	— 2.6	—30.4	—	1.7	1.8	1.7	94	91	94	7.1	5.9	7.0
Мартъ	759.4	776.0	730.9	— 7.7	— 2.7	— 5.3	— 5.2	5.9	—23.4	—	2.6	3.1	2.8	92	79	88	6.6	6.8	6.8
Апрѣль	759.5	776.1	743.1	— 6.2	— 0.1	— 4.0	— 3.4	8.9	—19.4	—	2.8	3.2	3.0	90	68	84	6.6	6.4	6.6
Май	759.0	769.2	747.9	1.1	3.4	1.4	2.0	9.9	— 4.2	—	4.1	4.3	4.3	82	74	89	7.3	7.2	7.1
Іюнь	757.4	764.7	742.3	6.2	9.0	6.5	7.2	16.2	0.0	—	5.6	5.9	5.7	79	69	78	5.5	5.7	6.5
Іюль	756.5	763.6	739.2	8.7	11.8	9.4	9.9	22.0	4.1	—	7.8	8.5	7.7	89	82	87	8.0	7.6	8.0
Августъ	756.4	766.3	742.1	7.5	11.7	8.9	9.4	19.0	2.1	—	7.0	7.8	7.5	89	78	88	6.7	6.6	7.2
Сентябрь	754.6	772.2	731.1	5.0	9.7	6.8	7.2	17.3	— 0.4	—	6.2	7.1	6.6	93	77	88	6.8	6.6	6.5
Октябрь	754.9	766.7	739.3	— 4.1	— 1.9	— 3.0	— 3.0	8.2	—23.4	—	3.6	4.0	3.7	94	90	91	6.5	7.0	7.5
Ноябрь	757.3	775.0	717.3	— 4.0	— 2.7	— 3.6	— 3.4	4.8	—20.0	—	3.5	3.7	3.6	95	94	96	7.7	7.6	7.5
Декабрь	759.6	781.7	729.7	—17.3	—17.9	—16.9	—17.4	— 2.2	—33.6	—	1.3	1.3	1.3	92	92	93	6.0	6.5	7.1
Годъ	757.2	781.7	717.3	— 3.4	— 0.8	— 2.4	— 2.2	22.0	—35.6	—	4.0	4.3	4.1	90	82	89	6.8	6.7	7.1
φ = 65° 50′							**Мезень.**												λ = 44° 16′
Январь	756.4	776.7	738.7	—18.6	—17.7	—18.8	—18.4	— 2.4	—40.7	—22.7	1.3	1.3	1.2	89	88	89	7.5	8.2	7.1
Февраль	758.3	780.4	741.6	—14.1	—12.2	—13.8	—13.4	0.5	—34.7	—18.2	1.6	1.7	1.7	90	87	91	9.3	7.7	7.3
Мартъ	762.9	782.0	737.0	— 7.8	— 3.4	— 6.1	— 5.8	2.2	—34.6	—10.1	2.3	2.7	2.4	84	72	79	8.2	6.8	6.7
Апрѣль	759.1	772.9	740.0	— 9.2	— 2.2	— 6.8	— 6.1	11.8	—31.4	—11.9	2.4	2.9	2.6	83	67	78	5.3	5.5	6.9
Май	757.0	766.5	746.7	3.0	6.4	3.3	4.2	24.7	— 5.2	— 0.1	4.7	5.0	4.9	81	68	82	8.5	8.1	8.3
Іюнь	755.3	765.3	738.8	6.9	9.7	7.4	8.0	17.4	— 4.5	3.3	6.0	6.5	6.5	80	71	83	9.0	9.2	8.6
Іюль	753.7	765.7	730.5	13.0	16.4	13.6	14.3	30.1	2.0	9.6	9.7	10.2	9.8	86	76	83	7.8	8.1	7.7
Августъ	754.8	763.0	741.5	8.5	11.5	9.0	9.7	19.0	0.0	5.7	7.5	7.7	7.6	89	76	89	9.3	9.4	8.3
Сентябрь	756.0	771.8	736.0	5.5	9.5	6.2	7.1	18.5	— 4.4	3.1	6.4	6.7	6.4	92	75	89	7.3	7.8	7.2
Октябрь	755.8	765.0	740.8	— 2.5	— 0.3	— 2.0	— 1.6	6.5	—12.2	— 4.6	3.7	4.0	3.8	94	85	92	9.1	8.6	7.7
Ноябрь	760.0	777.2	732.2	— 3.5	— 3.1	— 3.7	— 3.4	4.1	—21.6	— 6.5	3.5	3.5	3.5	95	93	94	9.2	9.1	8.7
Декабрь	760.9	779.8	730.3	—16.9	—16.0	—17.7	—16.9	0.0	—38.7	—20.7	1.4	1.4	1.3	90	89	90	6.9	8.0	6.5
Годъ	757.5	782.0	730.3	— 3.0	— 0.1	— 2.4	— 1.8	30.1	—40.7	— 6.1	4.2	4.5	4.3	88	79	87	8.1	8.0	7.6
φ = 65° 41′							**Зимняя-Золотица.**												λ = 40° 14′
Январь	753.6	774.0	735.3	—17.4	—16.6	—17.0	—17.0	— 0.6	—37.0	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.8
Февраль	755.2	777.1	737.4	—12.4	—10.0	—11.4	—11.3	1.8	—30.6	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	7.0
Мартъ	760.2	777.4	734.9	— 5.5	— 2.3	— 4.9	— 4.2	4.2	—34.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.2
Апрѣль	756.6	769.5	740.1	— 4.5	0.4	— 4.7	— 2.9	14.4	—19.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	7.3
Май	755.3	764.6	745.0	3.9	5.8	3.1	4.3	18.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.2
Іюнь	753.5	761.5	738.3	7.3	9.7	7.1	8.0	17.6	— 7.4	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.7	7.9
Іюль	752.1	762.9	729.2	11.8	14.8	11.2	12.6	30.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	8.0
Августъ	753.0	762.8	738.9	9.1	12.3	8.9	10.1	17.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.3
Сентябрь	754.0	770.0	732.6	5.2	9.6	7.3	7.4	18.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.7
Октябрь	753.7	762.3	739.5	— 0.7	1.2	0.3	0.3	8.0	—12.4	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7	8.5
Ноябрь	757.7	773.3	729.0	— 1.4	— 1.2	— 1.5	— 1.4	5.4	—22.6	—	—	—	—	—	—	—	10.0	9.5	9.4
Декабрь	757.7	777.5	728.4	—13.7	—14.1	—15.3	—14.4	1.0	—39.4	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	7.4
Годъ	755.2	777.5	728.4	— 1.5	0.3	— 1.4	— 0.7	30.3	—39.4	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
$H = 6.5^{m}$?												**Teriberka.**											$G = 1.5^{mm}$	
7.9	6.9	7.7	9	2	—	24	34	9	1	4	10	16.3	2.9	9	15	15	—	—	2	11	12	31	31	Januar
7.7	5.8	8.4	6	7	3	17	33	11	3	2	5	17.8	3.6	8	14	14	—	—	2	13	9	29	29	Februar
7.5	7.7	9.7	5	—	—	9	38	26	10	3	2	12.8	3.3	31	9	7	—	—	4	8	8	24	30	März
7.2	7.1	5.5	6	8	7	14	31	8	6	3	7	22.8	5.9	4	13	11	—	—	1	10	6	20	24	April
7.5	6.2	6.3	16	9	12	12	20	5	7	5	7	18.3	4.6	28	13	11	—	—	—	20	9	7	21	Mai
6.1	6.9	4.8	9	9	17	9	13	7	6	18	2	6.7	1.6	22	8	6	—	—	—	12	6	1	2	Juni
5.2	6.6	4.5	45	13	4	4	8	3	1	7	8	85.6	18.0	18	17	—	—	—	—	22	5	—	—	Juli
6.1	6.6	5.5	17	9	17	9	11	2	1	11	16	35.4	13.1	27	9	—	—	—	—	17	5	—	—	August
11.0	12.7	9.5	15	2	—	9	35	11	3	9	6	58.4	9.7	13	17	3	—	—	—	16	11	—	1	September
10.9	10.1	10.1	11	2	—	7	28	29	4	6	6	55.3	8.0	12	17	13	—	—	1	20	12	17	19	October
14.1	12.7	11.8	5	3	1	12	22	29	6	7	5	34.2	6.0	17	18	13	—	—	1	17	16	17	25	November
12.0	9.1	6.3	3	2	2	23	44	15	1	2	1	15.7	3.7	8	10	10	—	—	3	8	12	31	31	December
8.6	8.2	7.5	147	66	63	149	317	155	49	77	75	379.3	18.0	—	160	103	—	—	14	174	111	177	213	Jahr
$H = 10^{m}$?												**Kola.**											$G = 1.5^{mm}$	
3.6	2.9	3.5	5	—	2	6	25	22	22	2	9	4.3	1.2	10	8	8	—	—	3	13	4	31	*31*	Januar
3.5	3.0	3.4	5	5	3	14	9	18	21	3	9	20.4	4.8	14	13	13	—	—	—	10	3	29	*29*	Februar
4.0	4.6	3.9	4	—	—	1	23	32	22	2	9	4.0	3.5	23	3	3	—	—	—	9	7	24	*29*	März
2.2	4.2	3.9	6	5	7	18	15	6	15	7	11	2.8	1.6	6	6	6	—	—	1	8	4	19	*23*	April
4.3	5.3	3.4	18	5	10	13	7	6	12	15	7	20.9	14.5	20	11	9	—	—	—	9	2	4	*14*	Mai
3.3	4.7	3.8	7	12	13	13	5	5	8	10	17	1.7	1.2	22	4	2	—	—	1	4	1	—	*1*	Juni
4.0	4.7	4.2	28	18	18	3	3	6	4	—	13	51.0	11.3	30	10	—	—	1	—	14	1	—	—	Juli
2.4	4.0	3.0	10	3	26	7	6	9	6	3	23	45.0	16.0	26	8	—	—	—	—	8	—	—	—	August
3.5	4.6	3.2	1	2	3	5	15	19	13	15	17	28.5	18.5	15	7	2	—	—	—	6	1	—	*1*	September
3.9	4.6	4.2	5	2	1	8	11	34	17	9	6	6.5	2.6	23	10	7	—	—	—	11	3	18	*20*	October
3.9	3.3	3.6	2	—	1	3	18	16	27	13	10	5.2	1.2	17	8	6	—	—	1	16	6	17	*24*	November
3.2	2.8	3.7	3	3	5	17	25	21	10	2	7	10.6	4.7	9	6	6	—	—	1	11	2	31	*31*	December
3.5	4.1	3.6	94	55	89	108	162	194	177	81	138	200.9	18.5	—	94	62	—	1	7	119	34	173	*203*	Jahr
$H = 16^{m}$?												**Mesen.**											$G = 1.3^{mm}$	
3.0	4.3	3.3	15	7	5	27	17	4	2	—	16	10.1	2.6	8	11	11	—	—	5	19	1	31	31	Januar
5.0	4.9	3.6	6	8	10	23	23	4	1	2	10	6.4	2.8	24	6	6	—	—	1	17	1	28	29	Februar
3.8	4.2	3.1	1	—	1	17	44	9	5	4	12	5.2	1.3	18	7	7	—	—	2	14	—	24	31	März
4.1	4.6	4.4	12	13	18	19	7	5	4	4	8	8.3	2.8	22	9	7	—	—	7	13	—	19	24	April
5.1	6.5	4.5	17	10	7	11	13	11	7	13	4	20.2	3.8	25	15	7	—	2	—	18	2	3	19	Mai
4.8	5.7	4.4	*11*	*19*	*6*	*11*	*10*	*5*	*2*	*17*	*4*	57.0	17.6	15	17	3	—	—	—	*21*	3	1	3	Juni
3.8	4.4	3.5	26	12	6	7	13	5	3	16	5	92.7	28.2	7	16	—	—	2	2	18	—	—	—	Juli
4.5	5.1	3.7	27	22	12	4	6	4	4	13	1	28.6	12.8	27	9	—	—	3	—	22	—	—	1	August
3.8	4.8	3.5	7	—	1	17	12	13	15	10	15	18.6	6.4	27	10	1	—	—	2	13	—	—	7	September
4.4	4.7	3.3	2	2	2	11	28	19	12	6	11	16.8	7.0	3	8	5	—	—	—	22	1	17	24	October
4.2	4.8	4.0	2	1	4	8	31	20	11	4	9	19.7	5.7	1	12	12	—	—	1	23	1	19	27	November
3.1	3.3	3.1	6	6	12	33	15	2	3	—	16	7.1	2.1	19	8	8	—	—	3	13	—	31	31	December
4.1	4.8	3.7	132	100	84	188	219	101	69	89	111	290.7	28.2	—	128	67	—	7	23	213	9	173	227	Jahr
$H = 8.5^{m}$?												**Simnjaja-Solotiza.**											$G = 1.3^{mm}$	
4.1	3.9	4.5	4	8	5	23	9	5	1	3	35	10.5	4.5	13	8	8	—	—	5	15	3	31	*31*	Januar
4.9	4.6	3.4	—	5	5	31	7	9	3	3	24	8.2	2.3	25	8	8	—	—	1	17	6	27	*29*	Februar
4.3	6.3	4.6	—	—	1	6	20	36	8	4	18	5.4	3.1	26	3	3	—	—	1	13	3	20	*28*	März
4.2	5.2	4.0	3	16	3	12	8	12	4	10	21	12.4	7.3	28	6	5	—	—	5	15	3	15	*21*	April
5.7	8.0	4.9	12	19	4	8	7	15	10	7	11	38.0	12.6	22	9	2	—	2	—	15	5	4	*7*	Mai
5.8	7.1	3.7	11	22	6	6	7	9	5	10	14	38.8	11.6	24	13	1	1	—	1	20	2	—	*2*	Juni
4.2	5.2	3.0	9	31	2	11	6	6	2	8	18	51.8	11.8	3	15	—	—	1	3	19	1	—	—	Juli
4.8	7.2	3.7	7	29	7	11	4	10	3	4	18	36.5	11.7	26	14	—	—	1	—	20	2	—	—	August
3.9	7.5	5.3	5	4	—	7	12	14	7	18	22	57.8	16.4	21	15	1	—	—	2	20	3	—	*5*	September
4.2	6.0	5.2	5	2	1	17	12	20	5	14	17	41.6	7.9	25	14	8	—	—	—	24	3	10	*20*	October
5.6	5.9	5.9	2	2	—	18	2	35	4	10	17	36.2	4.0	1, 23	16	13	—	—	—	27	2	14	*20*	November
3.2	3.5	3.5	1	—	5	40	7	7	1	5	27	13.6	3.5	10	8	8	—	—	3	19	—	30	*31*	December
4.6	5.9	4.3	59	138	39	190	101	178	53	96	242	350.8	16.4	—	129	57	1	4	21	224	33	151	*194*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**											λ = 35° 45′	
Январь	754.7	775.0	733.4	—12.6	—12.4	—12.1	—12.4	— 1.6	—24.7	—15.2	1.6	1.6	1.7	88	88	88	9.6	8.7	9.2
Февраль	756.5	777.6	735.6	—10.9	—10.1	—10.9	—10.6	0.2	—26.3	—14.8	1.8	1.8	1.8	88	84	88	9.1	8.2	8.4
Мартъ	762.2	777.4	735.3	— 6.9	— 4.0	— 5.5	— 5.5	5.4	—22.5	— 8.9	2.2	2.6	2.5	85	77	82	7.8	7.5	7.2
Апрѣль	758.1	771.5	744.3	— 5.0	— 1.9	— 4.4	— 3.8	6.4	—17.0	— 7.5	2.7	3.0	2.7	87	75	84	8.7	8.1	7.3
Май	757.2	767.9	743.8	2.2	4.1	1.9	2.7	14.4	— 5.0	0.1	4.5	4.4	4.3	84	73	82	9.0	8.6	8.6
Іюнь	755.8	763.4	742.7	6.1	8.0	6.8	7.0	15.6	— 1.5	4.3	5.8	5.8	5.7	82	71	77	9.0	8.1	8.7
Іюль	754.6	764.9	733.7	10.8	13.0	11.2	11.7	25.2	3.0	8.7	8.5	8.4	8.4	87	75	84	8.9	8.2	8.5
Августъ	755.2	765.2	740.9	9.4	11.4	9.5	10.1	17.8	3.0	7.3	7.7	7.5	7.6	87	75	86	7.8	7.6	7.2
Сентябрь	756.5	773.6	736.2	6.6	8.6	7.4	7.6	14.8	— 1.0	5.1	6.6	6.6	6.6	89	77	84	8.6	7.8	7.6
Октябрь	756.5	766.2	740.0	0.7	1.3	1.5	1.2	8.2	— 7.0	— 0.4	4.2	4.2	4.3	85	81	82	9.2	9.1	8.5
Ноябрь	760.5	775.1	729.9	— 1.0	— 0.5	— 0.9	— 0.8	4.4	—10.5	— 2.2	3.8	3.8	3.7	87	86	86	9.6	9.5	9.3
Декабрь	758.4	778.9	729.8	— 9.8	—10.4	—10.7	—10.3	— 0.6	—28.0	—12.6	1.8	1.7	1.7	84	84	85	10.0	9.5	9.6
Годъ	757.2	778.9	729.8	— 0.9	0.6	— 0.5	— 0.3	25.2	—28.0	— 3.0	4.3	4.3	4.3	86	79	84	8.9	8.4	8.3
φ = 64° 57′							**Кемь.**											λ = 34° 39′	
Январь	754.4	776.1	732.8	—14.1	—13.8	—13.9	—13.9	— 2.4	—26.6	—17.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.6
Февраль	757.1	778.1	734.4	—12.6	— 9.9	—12.1	—11.5	0.6	—32.9	—17.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.3	7.4
Мартъ	762.8	777.8	735.1	— 8.1	— 2.1	— 6.0	— 5.4	7.5	—28.5	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	5.3
Апрѣль	758.8	772.3	745.5	— 5.1	0.2	— 4.6	— 3.2	7.4	—19.1	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	7.5
Май	757.9	769.1	*744.5*	3.4	5.6	2.9	4.0	16.3	— 4.8	0.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.8	7.9
Іюнь	756.1	763.6	743.9	7.5	9.6	7.6	8.2	20.7	— 1.6	4.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	8.6
Іюль	755.0	765.1	733.8	11.8	14.3	12.2	12.8	25.9	4.0	9.1	9.1	9.0	9.3	87	74	86	9.4	9.2	8.9
Августъ	755.5	765.7	741.0	9.7	13.4	9.8	11.0	25.9	0.0	5.9	7.7	7.8	7.6	85	68	85	7.5	9.3	7.1
Сентябрь	756.8	773.9	736.5	5.4	10.4	6.7	7.5	16.1	— 3.8	3.6	6.2	6.5	6.4	90	68	85	7.8	8.2	6.4
Октябрь	756.9	766.9	739.8	— 1.4	1.0	— 0.3	— 0.2	10.0	—15.2	— 3.0	3.9	4.1	4.1	89	78	86	9.1	8.4	7.6
Ноябрь	761.0	775.4	730.2	— 2.2	— 0.8	— 1.5	— 1.5	7.2	—20.4	— 3.7	3.7	3.9	3.8	89	87	87	8.1	9.0	7.9
Декабрь	759.1	780.5	730.3	—12.3	—11.5	—12.6	—12.1	— 0.6	—30.9	—16.0	1.7	1.8	1.7	90	90	88	8.1	8.7	8.6
Годъ	757.6	780.5	730.2	— 1.5	1.4	— 1.0	— 0.4	25.9	—32.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.6
φ = 64° 42′							**Пинега.**											λ = 43° 24′	
Январь	754.9	774.8	736.3	*—19.3*	—18.0	—18.8	*—18.7*	— 1.7	—46.0	—23.4	0.8	0.9	0.8	83	84	85	*7.9*	*7.2*	*7.4*
Февраль	757.2	779.9	741.8	*—14.7*	—10.7	—12.7	*—12.7*	0.1	—38.3	—19.1	1.2	1.6	1.5	87	84	87	*8.0*	*8.5*	*6.6*
Мартъ	762.7	781.9	737.0	— 9.4	— 3.1	— 5.4	— 6.0	3.8	—32.4	—12.3	1.8	2.4	2.2	84	67	74	*8.3*	*7.8*	*5.1*
Апрѣль	757.3	770.0	737.0	— 8.5	0.7	— 3.4	— 3.7	14.2	—27.7	—10.9	1.9	2.6	2.4	83	55	67	*4.3*	*5.1*	*3.3*
Май	756.0	765.0	746.0	*4.8*	9.1	5.5	6.5	26.4	— 5.3	1.1	*4.9*	4.9	5.0	*76*	58	73	*5.4*	6.5	3.4
Іюнь	753.7	763.9	738.0	8.3	11.0	9.5	9.6	18.0	— 3.5	5.3	6.7	6.9	7.0	80	69	78	3.7	6.9	4.7
Іюль	752.2	763.1	730.5	*13.8*	17.6	15.7	15.7	30.1	4.3	11.1	*10.2*	10.8	11.2	*86*	74	84	*4.0*	6.7	5.7
Августъ	753.1	761.7	741.1	9.1	13.0	11.3	11.1	19.0	4.6	7.8	7.9	8.2	8.5	91	74	84	7.4	8.2	7.4
Сентябрь	755.6	770.1	736.3	*5.2*	10.1	7.3	7.5	19.6	— *7.2*	3.4	*6.1*	*6.4*	*6.4*	*93*	*69*	*84*	5.8	*7.7*	*5.2*
Октябрь	755.8	766.7	741.9	— *2.1*	0.4	— 0.6	— 0.8	8.8	—12.6	— 4.6	*3.8*	4.1	4.1	*91*	84	88	7.2	7.9	—
Ноябрь	760.3	776.3	733.9	— *3.7*	— 2.1	— 2.7	— 2.8	6.2	—21.8	— 5.7	*3.4*	3.6	3.5	*89*	87	88	*7.9*	*9.0*	—
Декабрь	759.9	778.1	730.8	*—17.0*	—15.9	—18.1	—17.0	0.5	—41.3	—22.2	*1.3*	1.4	1.2	*83*	84	83	*1.1*	*2.4*	—
Годъ	756.6	781.9	730.5	— 2.8	1.0	— 1.0	— 0.9	30.1	—46.0	— 5.8	4.2	4.5	4.5	86	74	81	5.9	7.0	—
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**											λ = 40° 32′	
Январь	755.4	775.8	735.2	—17.4	—16.6	—17.7	—17.2	— 2.2	—37.7	—20.5	1.2	1.2	1.2	81	79	81	6.9	7.8	6.0
Февраль	757.3	780.7	740.0	—12.5	— 9.9	—11.5	—11.3	1.2	—30.1	—16.1	1.7	1.9	1.8	84	82	84	8.9	8.7	7.3
Мартъ	763.5	781.4	738.2	— 9.1	— 3.4	— 6.1	— 6.2	3.0	—28.0	—10.5	2.1	2.5	2.3	81	67	75	5.9	6.7	5.4
Апрѣль	758.1	771.7	740.3	— 6.4	0.5	— 3.6	— 3.2	12.7	—19.0	— 7.9	2.6	3.3	2.9	79	64	73	6.4	7.0	6.6
Май	757.3	767.1	746.0	4.3	7.7	5.2	5.7	25.0	— 2.5	3.1	4.8	5.0	5.1	74	63	74	8.2	7.1	8.0
Іюнь	755.1	764.3	739.2	8.3	11.4	9.9	9.9	18.1	— 1.2	6.2	6.4	6.7	6.7	77	67	72	8.3	8.3	6.7
Іюль	753.8	763.5	732.7	13.3	16.7	14.3	14.8	30.4	2.9	11.0	9.8	10.2	10.1	85	73	82	7.6	7.6	7.4
Августъ	754.5	764.1	741.8	9.9	13.2	10.8	11.3	21.0	3.2	8.0	8.0	8.2	8.3	87	73	86	8.5	8.2	7.8
Сент.	757.0	772.3	736.7	6.4	9.9	8.0	8.1	16.8	— 1.3	5.8	6.5	6.7	6.8	89	73	84	6.8	7.7	7.0
Октябрь	756.8	767.1	743.4	— 1.0	1.2	— 0.1	0.0	7.2	— 9.5	— 2.2	4.0	4.1	4.1	91	80	86	8.2	8.0	7.3
Ноябрь	761.3	776.3	734.1	— 2.9	— 1.9	— 2.6	— 2.5	4.6	—16.8	— 4.5	3.6	3.7	3.6	92	89	91	8.8	9.4	8.7
Декабрь	759.7	779.4	730.8	—14.3	—14.1	—14.8	—14.4	0.1	—36.4	—17.3	1.5	1.5	1.5	86	85	86	8.1	8.3	7.4
Годъ.	757.5	781.4	730.8	— 1.8	1.2	— 0.7	— 0.4	30.4	—37.7	— 3.7	4.4	4.6	4.5	84	75	81	7.7	7.9	7.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
$H = 12.1^m$												**Ssolowezkij - Kloster.**												**$G = 1.3^{mm}$**
6.6	4.9	4.5	7	21	4	16	14	5	8	7	11	13.3	3.8	30	11	11	—	—	—	26	5	31	31	Januar
5.1	5.7	3.6	2	20	4	12	10	13	10	5	11	20.2	7.4	22	10	10	—	—	—	21	5	28	29	Februar
5.9	6.5	5.2	4	3	1	11	31	25	13	2	3	5.1	2.9	10	6	6	—	—	1	15	3	25	31	März
4.2	5.6	4.9	9	23	7	12	15	6	7	4	7	34.0	8.8	22	14	10	—	—	—	16	2	20	30	April
5.9	7.3	5.5	10	22	7	5	12	19	8	7	3	42.6	9.3	6, 22	16	4	—	—	—	20	2	2	15	Mai
6.4	7.4	5.3	9	38	3	8	19	9	1	3	—	46.5	14.9	8	14	1	—	1	—	21	2	—	2	Juni
5.3	6.8	3.9	15	31	2	10	14	9	5	7	—	58.6	16.9	7	15	—	—	—	—	23	1	—	—	Juli
6.6	7.3	5.7	7	36	9	6	15	10	7	3	—	50.6	11.5	21	14	—	—	1	1	15	2	—	—	August
6.8	7.9	6.1	8	5	2	8	29	16	12	10	—	59.4	11.2	5	16	—	—	—	1	19	4	—	2	September
6.0	7.3	6.6	7	4	—	9	15	23	19	16	—	18.0	3.6	31	15	8	—	—	—	23	4	7	18	October
7.7	8.0	7.4	5	2	—	1	19	38	15	9	1	20.7	4.3	1	14	10	—	—	—	28	1	15	22	November
5.5	5.3	4.9	4	9	11	15	19	22	11	2	—	25.5	5.0	8	19	18	—	—	—	29	—	31	31	December
6.0	6.7	5.3	87	214	50	113	212	195	116	75	36	394.5	16.9	—	164	78	—	2	3	256	31	159	211	Jahr
$H = 10.8^m$												**Kem.**												**$G = 1.3^{mm}$**
5.1	4.5	4.2	15	3	3	12	19	3	16	22	—	15.0	4.7	29	8	8	—	—	—	21	6	31	31	Januar
4.1	3.8	3.3	13	9	3	9	20	7	16	8	2	11.3	3.0	23	12	12	—	—	1	18	3	28	29	Februar
3.9	4.5	3.4	2	—	1	7	28	13	35	4	3	4.1	1.5	9	6	6	—	—	4	12	—	22	31	März
3.1	3.7	2.5	12	16	8	15	11	4	8	9	7	28.0	8.6	20	12	9	1	—	—	14	—	16	29	April
5.0	6.8	3.2	8	19	12	9	4	9	18	8	6	43.4	9.3	22	15	6	1	1	—	20	2	—	15	Mai
6.2	7.3	3.9	7	28	14	8	8	5	14	6	—	87.0	42.5	23	13	—	1	1	—	20	2	—	2	Juni
4.5	6.3	2.8	14	31	14	5	2	5	10	7	5	88.5	25.7	4	17	—	—	2	—	25	1	—	—	Juli
3.9	6.3	3.5	8	20	20	15	3	3	10	7	7	44.7	9.8	21	15	—	—	1	1	13	—	—	1	August
4.3	5.7	3.7	3	1	3	7	23	11	20	17	5	49.5	8.7	5	14	—	—	1	2	15	1	—	4	September
2.9	3.7	3.1	3	2	1	7	14	10	31	16	9	18.1	3.7	29, 31	10	7	1	—	—	19	—	9	21	October
4.0	4.7	4.1	1	1	—	1	8	17	44	14	4	18.6	6.3	25	8	5	—	—	—	22	—	15	20	November
3.5	4.0	4.1	11	6	16	9	17	12	10	9	3	25.0	3.6	8	18	18	—	—	—	21	—	31	31	December
4.2	5.1	3.5	97	136	95	104	157	99	232	127	51	433.2	42.5	—	148	71	4	6	8	220	15	152	214	Jahr
$H = 26^m?$												**Pinega.**												**$G = 1.3^{mm}$**
3.6	*3.3*	*2.2*	18	1	1	9	20	6	4	8	21	9.4	3.0	5	9	9	—	—	*3*	*18*	—	31	31	Januar
4.1	*4.8*	*3.4*	8	2	1	17	26	6	8	1	9	19.4	3.8	19	9	9	—	—	*2*	*13*	—	28	29	Februar
3.0	*4.3*	*4.3*	1	1	—	—	53	13	6	3	13	5.9	1.7	25	5	4	—	—	—	*6*	—	22	30	März
2.4	2.9	2.9	11	4	5	7	13	5	7	8	30	19.5	7.7	21	8	5	—	—	*4*	1	—	16	22	April
4.0	6.2	3.5	6	3	—	15	11	7	4	23	23	19.5	3.8	16	10	2	—	3	*3*	1	5	1	12	Mai
3.3	4.2	3.0	14	5	7	14	4	5	4	26	11	80.8	18.7	15	14	—	1	2	2	2	1	—	3	Juni
3.2	3.5	2.1	14	1	—	4	12	12	7	24	19	104.7	19.7	7	16	—	—	2	1	*4*	—	—	—	Juli
3.3	4.1	2.7	15	18	3	2	5	5	10	27	8	63.1	13.1	9	16	—	—	1	—	*13*	—	—	—	August
2.1	*4.1*	*2.4*	5	3	—	2	14	10	18	15	12	30.6	5.7	26	9	2	—	—	*1*	*17*	—	—	6	September
3.2	3.7	3.1	3	—	—	2	27	20	19	6	15	21.4	3.5	12	15	8	—	—	*1*	8	—	14	25	October
3.8	5.0	5.5	—	—	—	—	24	30	24	2	9	19.3	3.9	1	20	14	—	—	—	4	4	19	26	November
3.4	2.3	2.4	—	1	11	19	21	6	4	—	30	11.1	3.4	7	14	14	—	—	*7*	—	1	30	31	December
3.3	4.0	3.1	95	39	28	91	230	125	115	143	200	404.7	19.7	—	145	67	1	8	24	87	11	161	215	Jahr
$H = 15.4^m$												**Archangelsk.**												**$G = 1.2^{mm}$**
4.5	4.5	4.3	10	2	12	30	6	2	6	6	19	11.2	3.1	7	14	14	—	—	4	14	—	31	31	Januar
3.9	5.0	4.0	5	6	15	25	9	4	2	3	18	28.0	5.9	8	23	23	—	—	2	20	—	27	29	Februar
4.2	4.6	4.1	—	—	5	23	25	13	11	4	12	7.4	2.2	19	7	7	—	—	7	12	—	22	31	März
3.7	4.3	4.1	4	10	12	17	4	6	8	10	19	31.8	7.0	28	15	8	—	—	3	13	—	13	29	April
4.9	6.3	4.5	8	6	7	10	12	13	11	13	13	50.7	9.4	24	17	4	1	2	1	11	4	1	13	Mai
4.7	5.7	3.9	9	11	8	10	8	5	13	13	13	79.8	20.6	15	16	—	2	1	—	16	1	—	3	Juni
3.6	4.1	3.6	12	7	4	11	8	6	16	12	17	104.7	23.2	7	18	—	—	4	3	17	—	—	—	Juli
3.8	5.0	3.7	11	19	11	3	6	7	9	13	14	91.0	14.2	13	20	—	1	2	—	17	1	—	—	August
5.1	6.0	4.9	4	4	1	13	16	12	15	10	15	44.8	10.7	21	14	1	—	—	3	14	3	—	1	September
5.6	5.9	4.0	3	1	5	13	21	21	9	9	11	23.3	4.2	12	18	13	—	—	3	20	—	11	20	October
5.3	5.7	5.0	3	—	—	11	23	30	8	1	14	11.8	5.2	1	10	6	—	—	2	24	—	19	25	November
3.4	3.5	3.2	2	1	15	30	7	7	2	2	27	11.9	2.9	8	16	16	—	—	2	15	—	30	31	December
4.4	5.0	4.1	71	67	95	196	145	126	110	96	192	496.4	23.2	—	188	92	4	9	30	193	9	154	213	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 63° 54′							**Онега.**									λ = 38° 7′			
Январь	755.8	776.9	733.4	−17.2	−16.0	−15.9	−16.4	− 1.5	−39.2	−20.4	1.4	1.5	1.5	88	87	87	7.1	8.0	7.3
Февраль	757.4	780.9	737.5	−10.9	− 8.9	−10.7	−10.2	1.8	−26.3	−14.4	2.1	2.3	2.1	92	87	92	9.5	8.8	7.5
Мартъ	764.9	781.9	736.5	− 9.6	− 3.1	− 5.9	− 6.2	4.6	−31.5	−11.1	2.2	2.7	2.4	82	68	75	6.0	5.3	4.4
Апрѣль	758.9	772.4	742.9	− 4.5	0.4	− 3.3	− 2.4	10.9	−22.5	− 8.3	3.0	3.3	3.1	82	67	79	7.3	7.3	5.8
Май	758.5	769.2	744.8	5.4	7.7	5.4	6.2	23.1	− 3.1	2.0	5.1	5.3	5.2	74	67	74	7.1	7.1	6.9
Іюнь	755.8	766.0	740.9	8.7	11.3	9.6	9.9	18.6	− 2.5	5.9	7.0	7.4	7.1	82	73	79	8.3	8.1	7.6
Іюль	754.9	765.1	733.1	13.4	16.1	14.3	14.6	30.4	2.3	10.6	9.9	9.7	9.8	86	73	81	7.7	7.6	6.9
Августъ	755.2	765.3	743.3	9.9	13.2	11.1	11.4	26.6	0.0	7.7	8.0	8.5	8.4	87	75	85	8.1	7.6	7.3
Сентябрь	757.9	773.0	740.2	6.4	10.2	7.8	8.1	20.0	− 2.9	4.2	6.6	7.0	6.8	90	75	85	7.0	6.8	5.7
Октябрь	757.8	768.4	743.3	− 0.9	1.6	0.3	0.3	8.5	−12.5	− 2.8	4.1	4.4	4.3	93	83	87	7.5	8.3	8.0
Ноябрь	762.6	776.4	735.1	− 2.0	− 1.0	− 1.6	− 1.5	6.8	−13.6	− 3.8	3.9	4.0	3.9	95	92	93	8.5	9.4	9.4
Декабрь	760.1	780.2	732.4	−14.1	−13.6	−14.3	−14.0	1.1	−41.4	−16.8	1.7	1.7	1.7	91	89	90	8.0	8.4	7.7
Годъ	758.3	781.9	732.4	− 1.3	1.5	− 0.3	0.0	30.4	−41.4	− 3.9	4.6	4.8	4.7	87	78	84	7.7	7.7	7.0
φ = 62° 6′							**Шенкурскъ.**									λ = 42° 54′			
Январь	754.3	771.6	734.7	−19.2	−15.5	−17.9	−17.5	− 0.4	−52.1	−25.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.9
Февраль	757.0	778.6	738.7	−12.2	− 7.4	− 9.9	− 9.8	2.4	−37.4	−18.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	7.2
Мартъ	764.5	782.6	738.6	− 8.7	− 0.2	− 4.8	− 4.6	5.0	−35.8	−14.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	4.7
Апрѣль	756.6	769.0	737.7	− 3.6	4.7	− 0.7	0.1	16.4	−25.4	− 9.5	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	4.6
Май	755.9	764.5	747.6	6.9	13.5	8.7	9.7	28.1	− 8.0	0.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	5.1
Іюнь	753.7	763.0	743.6	9.5	16.1	12.8	12.8	21.7	− 7.5	4.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	6.4
Іюль	751.9	761.3	733.6	15.1	20.6	16.8	17.5	31.4	0.5	8.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.4
Августъ	752.3	760.1	745.1	10.6	15.8	12.4	12.9	24.9	0.5	5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	8.2
Сентябрь	757.3	767.5	743.7	6.0	12.0	8.0	8.7	25.4	− 7.5	0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	5.8
Октябрь	757.5	769.0	740.6	− 1.9	1.6	− 0.6	− 0.3	9.7	−20.1	− 7.1	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.3
Ноябрь	763.3	776.1	740.7	− 3.9	− 2.4	− 3.0	− 3.1	5.9	−22.2	− 8.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.4
Декабрь	759.4	776.6	734.7	−17.1	−14.6	−17.6	−16.4	0.6	−46.5	−23.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.3	5.4
Годъ	757.0	782.6	733.6	− 1.5	3.7	0.4	0.9	31.4	−52.1	− 7.2	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.4
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**									λ = 30° 57′			
Январь	752.6	772.4	726.5	−10.8	−10.2	−10.6	−10.5	− 0.2	−27.5	−13.1	2.1	2.2	2.1	91	90	92	8.2	8.1	8.2
Февраль	755.5	778.7	735.1	−10.1	− 8.3	−10.0	− 9.5	1.0	−26.4	−12.9	2.2	2.4	2.2	94	88	92	8.0	7.6	6.8
Мартъ	762.5	779.0	738.7	− 7.6	− 3.0	− 5.0	− 5.2	8.0	−24.2	− 8.5	2.5	2.7	2.7	86	69	80	6.8	5.6	4.8
Апрѣль	756.5	767.1	746.4	− 2.3	2.7	− 0.8	− 0.1	8.1	−11.1	− 4.0	3.2	3.6	3.5	77	61	76	7.1	6.9	6.2
Май	756.8	769.0	740.6	5.5	8.2	4.7	6.1	17.2	− 2.1	2.8	5.1	5.0	4.9	75	63	76	7.0	6.7	6.5
Іюнь	753.8	761.9	741.3	10.3	12.3	9.7	10.8	17.9	1.0	6.9	7.4	7.1	6.8	79	68	76	7.9	8.4	7.0
Іюль	753.0	761.8	737.0	14.3	17.3	13.7	15.1	22.3	7.2	11.3	10.0	10.0	10.0	81	67	84	7.4	7.3	7.2
Августъ	753.7	763.1	744.4	12.5	15.3	12.9	13.6	20.8	7.6	10.8	9.7	9.9	9.7	89	76	87	7.7	7.4	7.2
Сентябрь	757.5	770.4	741.9	9.4	11.7	10.1	10.4	16.1	2.9	8.1	7.8	7.8	8.2	88	75	88	7.2	6.9	6.3
Октябрь	756.5	766.4	739.8	3.5	4.6	4.0	4.0	10.1	− 3.2	2.3	5.2	5.2	5.4	86	78	85	8.2	8.5	7.9
Ноябрь	762.8	774.7	735.0	0.5	1.0	0.4	0.6	8.1	−12.9	− 0.9	4.6	4.5	4.5	94	89	91	9.2	8.6	9.2
Декабрь	755.0	772.8	728.7	− 8.4	− 8.2	− 8.7	− 8.5	1.0	−23.0	−10.3	2.4	2.5	2.4	91	90	91	9.9	9.9	9.5
Годъ	756.4	779.0	726.5	1.4	3.6	1.7	2.2	22.3	−27.5	− 0.6	5.2	5.2	5.2	86	76	85	7.9	7.7	7.2
φ = 63° 15′							**Паданы.**									λ = 33° 15′			
Январь	744.6	763.8	721.6	−16.1	−14.5	−15.2	−15.3	− 2.1	−37.2	−19.3	1.1	1.3	1.2	91	91	91	8.6	8.5	6.9
Февраль	746.7	767.0	726.7	−12.2	− 9.9	−11.4	−11.2	1.5	−39.3	−16.1	1.5	1.8	1.6	88	84	85	8.2	8.3	8.1
Мартъ	753.6	768.4	728.5	− 9.1	− 3.2	− 6.3	− 6.2	7.0	−33.5	−11.8	2.0	2.6	2.1	87	72	76	6.1	5.2	3.5
Апрѣль	748.1	760.2	735.4	− 4.5	0.3	− 3.0	− 2.4	6.8	−23.4	− 8.9	2.6	3.3	2.7	82	71	75	7.1	7.0	6.3
Май	748.1	758.9	732.3	4.4	6.8	4.6	5.3	16.6	− 5.1	1.3	4.7	4.6	4.7	72	61	73	7.6	8.8	6.7
Іюнь	745.7	754.7	732.3	8.9	10.5	9.4	9.6	17.6	− 2.0	5.6	6.9	6.7	6.8	80	70	76	8.5	9.0	7.4
Іюль	745.0	753.3	726.0	13.8	16.0	14.1	14.6	23.6	3.3	10.1	9.4	9.3	9.4	79	69	78	7.5	8.2	7.2
Августъ	745.7	755.7	734.1	10.9	13.3	11.5	11.9	19.4	3.9	8.3	8.1	8.2	8.3	82	71	81	7.8	8.3	6.9
Сентябрь	748.4	763.3	730.3	7.1	10.2	8.1	8.5	17.0	0.1	4.9	6.8	6.7	7.0	88	72	84	8.2	7.0	6.3
Октябрь	747.9	757.8	731.9	0.0	2.1	0.8	1.0	8.4	−10.4	− 1.9	4.3	4.5	4.4	88	80	86	7.8	8.3	6.5
Ноябрь	753.0	765.2	724.5	− 1.7	− 0.8	− 1.6	− 1.4	6.6	−18.3	− 3.6	3.9	4.1	3.8	92	90	90	9.4	9.1	8.1
Декабрь	748.5	768.7	723.1	−13.0	−12.7	−13.2	−13.0	− 0.2	−36.3	−16.0	1.6	1.7	1.7	87	87	88	8.9	9.0	8.4
Годъ	747.9	768.7	721.6	− 1.0	1.5	− 0.2	0.1	23.6	−39.3	− 4.0	4.4	4.6	4.5	85	76	82	8.0	8.1	6.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 10.7^{m}$												**Onega.**												$G = 1.2^{mm}$
2.5	2.4	2.6	5	1	1	32	14	3	4	7	26	8.7	1.3	19	23	21	—	—	3	16	—	31	31	Januar
2.3	2.0	2.2	4	2	3	27	14	4	10	4	19	20.5	3.4	19	22	22	—	—	—	22	—	27	29	Februar
2.1	2.5	1.9	—	—	—	35	15	10	15	5	13	1.5	0.9	24	4	4	—	—	8	8	—	22	31	März
1.7	2.6	1.7	7	4	5	25	4	4	12	8	21	33.5	5.9	28	18	9	—	—	3	16	—	13	25	April
3.4	3.6	2.1	8	2	6	15	8	10	15	17	12	34.8	13.3	5	4	1	—	2	1	12	2	—	11	Mai
2.3	4.3	2.1	9	7	8	13	7	7	12	16	11	87.4	15.7	19	19	2	—	1	—	19	—	—	3	Juni
2.3	3.4	2.4	14	1	2	12	6	5	14	24	15	66.8	18.5	8	13	—	—	4	3	15	—	—	—	Juli
2.5	2.7	2.2	16	14	7	10	4	5	9	16	12	69.3	10.6	9	20	—	2	1	2	17	1	—	1	August
3.1	4.5	3.7	5	—	1	22	15	14	10	14	9	54.9	7.6	23	13	—	1	—	3	9	—	—	5	September
4.0	4.6	4.7	6	1	3	26	11	10	19	11	6	35.3	7.8	30	17	8	—	—	—	17	—	10	24	October
5.0	4.7	5.7	3	—	—	13	15	28	24	4	3	21.6	5.1	1	17	12	—	—	1	25	—	17	22	November
4.6	4.1	4.5	1	2	8	51	9	10	6	1	5	9.3	1.2	1	18	18	—	—	4	22	—	30	31	December
3.0	3.4	3.0	78	34	44	281	122	110	150	127	152	443.6	18.5	—	188	97	3	8	28	198	3	150	213	Jahr
$H = 42?^{m}$												**Schenkursk.**												$G = 1.1^{mm}$
3.4	3.5	3.9	10	11	5	10	29	9	3	6	10	14.3	5.2	7	10	10	—	—	6	15	—	31	31	Januar
3.6	3.6	4.3	2	10	12	9	30	12	—	3	9	20.0	5.6	29	11	11	—	—	3	19	3	26	29	Februar
3.3	3.8	3.1	4	4	5	12	50	10	3	1	4	8.0	4.2	25	6	5	—	—	14	10	—	11	31	März
3.4	4.2	3.4	13	9	14	9	23	12	4	—	6	14.8	4.2	16	6	4	—	—	11	4	3	8	28	April
3.8	5.7	3.9	18	12	9	8	21	8	10	4	3	21.3	4.6	13	11	3	—	2	7	7	2	1	15	Mai
4.5	5.3	2.8	8	9	8	8	28	13	8	8	—	36.9	4.8	29	19	2	—	—	1	9	4	—	5	Juni
4.1	4.5	2.7	8	10	7	14	35	5	8	6	—	179.0	40.2	27	16	—	—	1	3	12	3	—	—	Juli
3.2	3.9	3.0	18	24	8	3	19	7	8	3	3	129.0	28.3	27	22	—	—	1	—	18	—	—	—	August
3.2	5.9	3.5	11	5	4	6	38	9	8	3	6	48.1	15.8	6	12	2	—	—	6	9	1	—	13	September
3.0	3.9	3.9	12	3	3	3	47	14	7	3	1	50.8	20.5	18	15	9	—	—	3	18	4	9	30	October
4.4	4.7	6.1	1	3	—	4	50	15	11	4	2	22.9	4.6	25	20	12	—	—	3	22	5	21	30	November
2.8	2.6	3.8	13	18	1	13	40	3	—	—	5	12.0	4.8	7	11	11	—	—	9	13	3	29	31	December
3.6	4.3	3.7	118	118	76	99	410	117	70	41	49	557.1	40.2	—	159	69	—	4	66	156	28	136	243	Jahr
$H = 43?^{m}$												**Walaam.**												$G = 1.0^{mm}$
3.1	3.3	2.4	6	11	10	16	5	5	2	12	26	17.8	5.2	28	11	11	—	—	3	23	3	31	31	Januar
1.6	2.6	1.6	4	11	7	14	9	5	4	4	29	9.6	4.0	5	4	4	—	—	5	16	1	28	29	Februar
3.7	3.7	2.7	—	5	11	18	5	19	10	3	22	6.5	2.7	30	4	4	—	—	6	10	—	22	30	März
2.7	2.7	1.6	6	5	10	9	5	7	12	11	25	30.3	6.4	30	10	5	1	—	4	16	1	6	20	April
3.2	2.9	2.1	5	4	10	11	17	10	8	8	20	37.1	10.7	15	7	2	—	—	2	11	—	—	3	Mai
2.4	2.8	2.1	—	9	9	13	12	17	11	5	14	101.4	16.3	14	17	—	—	—	—	14	—	—	—	Juni
1.6	1.9	1.3	3	1	9	7	10	11	5	9	37	69.4	18.0	17	13	—	—	—	—	11	—	—	—	Juli
2.3	2.5	1.4	3	6	6	10	11	19	6	5	27	42.2	11.2	11	14	—	—	1	—	13	1	—	—	August
3.8	3.6	3.0	—	2	7	14	11	23	7	4	22	50.2	16.2	29	11	—	—	1	5	15	1	—	—	September
3.0	3.2	2.7	4	5	5	12	18	18	11	3	17	69.3	21.2	29	10	1	—	—	—	18	1	2	12	October
3.1	3.4	2.9	—	4	4	7	22	22	6	6	19	21.0	5.5	20	10	8	—	—	—	25	—	10	16	November
3.7	4.3	3.7	2	21	15	20	6	3	6	6	14	21.4	4.9	8	13	13	—	—	—	30	—	30	30	December
2.8	3.1	2.3	33	84	103	151	131	159	88	76	272	476.2	21.2	—	124	48	1	2	25	202	8	129	171	Jahr
$H = 127?^{m}$												**Padany**												$G = 1.1^{mm}$
4.5	4.4	4.2	10	13	6	8	17	6	6	4	23	7.4	2.6	9	15	15	—	—	2	20	9	31	31	Januar
3.1	3.9	3.5	7	16	3	4	9	11	13	9	15	13.9	4.0	22	15	15	—	—	2	19	4	27	29	Februar
3.3	4.8	3.6	6	2	3	9	20	23	8	5	17	7.4	2.5	14	7	6	—	—	8	8	3	21	30	März
3.1	4.5	2.9	11	14	8	10	8	14	4	4	17	25.0	7.3	21	17	11	1	—	3	10	5	15	27	April
5.0	6.0	3.0	9	15	15	7	9	21	3	7	7	49.2	8.9	25	15	6	—	1	1	15	6	1	11	Mai
3.7	5.2	2.9	14	16	13	9	12	10	5	2	9	81.5	14.0	10	20	1	—	2	—	17	3	—	1	Juni
2.7	4.2	2.2	9	22	10	11	9	10	8	5	9	55.2	11.1	25	13	—	—	2	2	16	2	—	—	Juli
5.6	6.3	5.7	5	29	11	10	12	16	4	4	2	49.7	15.0	8	16	1	1	—	—	13	8	—	—	August
5.2	8.7	5.2	5	7	2	7	20	26	5	10	8	54.2	10.8	29	17	3	—	—	2	11	10	—	—	September
3.3	5.4	4.8	11	5	2	6	21	23	7	12	6	25.6	11.3	29	15	9	—	—	2	14	3	9	22	October
4.8	5.1	4.8	5	1	1	5	12	44	13	5	4	8.4	2.8	18	10	8	—	—	1	23	3	16	21	November
3.5	3.8	3.1	8	18	5	5	23	9	2	2	21	7.9	1.5	20	21	21	—	—	3	27	4	31	31	December
4.0	5.2	3.8	100	158	79	91	172	213	78	69	138	385.4	15.0	—	181	96	2	5	26	193	60	151	203	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 7′							**Вершинина.**												λ = 38° 19′
Январь	743.7	762.1	721.5	—17.2	—16.0	—16.7	—16.6	— 1.0	—42.4	—21.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.1
Февраль	745.9	767.1	724.6	—11.2	— 8.4	—10.6	—10.1	1.0	—33.6	—15.4	—	—	—	—	—	—	9.7	8.7	8.3
Мартъ	753.6	770.0	729.3	—10.4	— 2.9	— 6.6	— 6.6	8.2	—33.6	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.3	4.7	5.3
Апрѣль	746.7	758.7	731.8	— 4.1	1.6	— 2.3	— 1.6	8.8	—21.8	— 7.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.3
Май	746.8	756.9	735.4	6.2	9.8	6.6	7.5	23.7	— 2.6	2.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	7.9
Іюнь	744.3	753.5	731.4	9.7	13.3	10.3	11.1	18.7	— 2.3	7.4	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	8.1
Іюль	743.0	752.5	725.0	14.6	18.2	15.2	16.0	26.8	5.5	12.0	—	—	—	—	—	—	*6.9*	*7.4*	*5.8*
Августъ	743.7	752.6	733.7	10.9	14.4	11.5	12.3	26.0	3.5	8.6	—	—	—	—	—	—	*8.7*	*8.5*	*8.0*
Сентябрь	748.1	760.5	734.2	6.8	10.7	7.9	8.4	18.1	0.5	4.6	—	—	—	—	—	—	*7.8*	*6.8*	*4.2*
Октябрь	747.8	759.1	735.1	— 0.2	2.4	0.4	0.9	9.3	—11.0	— 2.3	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*8.2*	*6.9*
Ноябрь	753.4	764.8	727.5	— 2.6	— 1.8	— 2.4	— 2.3	7.0	—18.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.7	9.2
Декабрь	748.2	767.0	723.2	—14.2	—13.7	—14.2	—14.0	0.0	—37.3	—16.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.8
Годъ	747.1	770.0	721.5	— 1.0	2.3	— 0.1	0.4	26.8	—42.4	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.0
φ = 61° 47′							**Петрозаводскъ.**												λ = 34° 23′
Январь	751.5	770.3	727.3	—14.3	—12.8	—13.7	—13.6	0.0	—36.0	—18.5	1.6	1.7	1.7	83	82	83	7.8	7.5	7.3
Февраль	753.9	774.3	734.6	—10.8	— 8.5	—10.2	— 9.9	0.5	—29.0	—15.6	2.0	2.1	2.0	87	80	86	9.0	7.2	9.4
Мартъ	761.2	777.8	736.8	— 9.3	— 3.9	— 5.9	— 6.4	6.7	—29.0	—12.8	2.1	2.6	2.4	80	71	73	5.6	5.1	5.3
Апрѣль	754.9	765.8	742.6	— 3.3	2.0	— 1.0	— 0.8	9.3	—16.3	— 6.4	3.3	3.6	3.5	83	64	76	6.7	7.4	6.0
Май	755.2	765.8	740.3	6.0	9.2	6.2	7.1	16.0	— 3.7	2.4	5.5	5.2	5.2	76	59	70	6.7	6.8	6.5
Іюнь	752.4	761.0	740.0	10.2	12.8	10.6	11.2	18.0	— 1.5	6.7	7.4	7.5	7.5	79	69	77	7.4	7.7	7.7
Іюль	751.3	759.8	734.0	14.5	17.7	15.2	15.8	25.5	5.7	11.1	9.9	9.8	10.0	79	65	77	6.1	7.2	6.5
Августъ	752.1	761.6	743.0	11.6	14.7	11.8	12.7	20.0	2.8	8.5	8.9	8.6	8.8	86	69	85	7.5	7.5	6.5
Сентябрь	755.9	768.8	740.8	7.2	11.9	8.5	9.2	22.3	— 1.4	4.5	6.9	7.0	7.1	89	67	83	7.0	6.0	5.6
Октябрь	755.0	765.6	740.1	0.4	3.7	0.8	1.6	10.5	—11.5	— 2.3	4.4	4.5	4.4	89	72	84	6.7	6.9	6.3
Ноябрь	760.8	772.1	734.1	— 1.3	— 1.0	— 1.4	— 1.2	7.7	—18.0	— 3.3	3.9	3.8	3.7	88	85	86	9.1	8.7	8.9
Декабрь	754.5	773.6	728.1	—11.8	—11.5	—11.9	—11.7	0.5	—30.8	—14.5	1.8	1.8	1.8	84	83	84	8.7	8.5	8.8
Годъ	754.9	777.8	727.3	— 0.1	2.9	0.8	1.2	25.5	—36.0	— 3.4	4.8	4.8	4.8	84	72	80	7.4	7.2	7.1
φ = 61° 30′							**Каргополь.**												λ = 38° 57′
Январь	744.7	761.8	722.8	—16.9	—15.7	—16.7	—16.4	— 1.4	—42.1	—21.0	1.4	1.4	1.4	87	86	86	7.3	7.0	6.5
Февраль	747.4	768.6	725.8	—11.4	— 8.9	—10.7	—10.3	1.2	—30.7	—14.9	2.0	2.3	2.1	91	87	89	8.7	9.3	7.7
Мартъ	755.1	771.7	730.6	— 9.9	— 2.9	— 6.0	— 6.3	5.1	—30.9	—10.9	2.1	2.6	2.4	81	66	75	7.2	6.1	5.0
Апрѣль	747.9	760.1	733.3	— 4.3	2.3	— 1.3	— 1.1	11.9	—22.0	— 7.0	3.2	3.6	3.4	83	61	74	7.4	7.5	5.6
Май	748.2	757.7	738.0	7.1	11.6	8.3	9.0	23.4	— 3.3	3.9	5.9	6.0	6.0	76	58	71	7.1	7.6	6.6
Іюнь	745.7	754.7	733.8	10.4	14.0	11.5	12.0	20.8	— 3.2	7.6	7.9	8.2	8.4	82	68	81	8.5	8.9	7.7
Іюль	744.4	753.6	727.1	15.0	19.0	16.0	16.7	29.1	3.2	11.7	10.3	10.7	10.4	81	66	77	7.1	8.0	5.7
Августъ	744.8	753.3	736.8	11.1	15.2	11.7	12.7	27.1	4.2	8.6	9.2	9.0	9.2	92	70	89	8.4	8.5	8.4
Сентябрь	749.3	760.4	736.6	6.1	11.0	7.5	8.2	20.9	— 1.4	4.2	6.9	7.6	6.9	95	72	87	*8.1*	*8.0*	*5.7*
Октябрь	748.9	760.4	735.1	— 1.9	2.3	— 0.8	— 0.1	10.1	—16.7	— 3.6	4.1	4.4	4.2	96	79	92	8.1	7.8	6.2
Ноябрь	754.6	764.9	730.7	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 3.1	5.6	—21.1	— 5.6	3.6	3.7	3.6	96	94	95	9.1	9.6	9.2
Декабрь	748.8	765.7	724.0	—14.5	—14.0	—14.9	—14.6	— 0.1	—39.1	—17.3	1.7	1.6	1.6	89	87	89	7.8	7.5	7.4
Годъ	748.3	771.7	722.8	— 1.1	2.6	0.1	0.5	29.1	—42.1	— 3.7	4.9	5.1	5.0	87	74	84	7.9	8.0	6.8
φ = 61° 0′							**Вытегра.**												λ = 36° 27′
Январь	751.9	769.5	728.7	—15.9	—13.4	—14.8	—14.7	0.1	—37.2	—18.2	1.6	1.7	1.6	84	83	83	7.6	7.2	6.6
Февраль	*753.9*	775.2	734.4	—10.9	— 8.3	—10.4	— 9.9	1.5	—27.1	—12.9	1.7	2.0	1.8	90	85	88	8.4	8.2	7.6
Мартъ	761.7	778.7	738.3	— 8.6	— 2.8	— 5.6	— 5.7	3.8	—32.0	—10.4	2.2	2.4	2.3	78	61	72	6.5	5.0	5.7
Апрѣль	*755.0*	*766.7*	741.9	— 3.7	1.9	— 1.5	— 1.1	11.8	—18.7	— 5.8	2.8	3.6	3.2	81	68	78	7.0	7.1	5.6
Май	755.3	765.1	742.5	7.9	11.0	7.4	8.8	24.1	— 4.7	4.5	5.7	5.6	5.5	72	58	71	6.7	6.9	6.6
Іюнь	*752.8*	760.5	740.9	11.7	13.6	11.7	12.3	19.5	1.1	7.6	7.8	8.1	8.7	75	70	82	8.6	7.8	7.5
Іюль	751.3	759.8	734.7	15.3	18.4	15.7	16.5	28.4	2.6	—	10.6	10.5	10.5	81	68	80	7.1	6.3	5.7
Августъ	751.9	760.4	744.4	12.3	15.6	13.0	13.7	25.8	*6.1*	—	9.2	9.7	9.8	85	73	88	7.5	7.4	7.6
Сентябрь	*756.6*	767.7	744.1	8.5	11.8	10.1	10.1	21.5	*1.2*	—	7.2	7.4	7.7	86	71	81	7.3	6.6	7.3
Октябрь	*756.2*	*768.7*	743.2	0.4	2.5	1.2	1.4	14.3	*—11.5*	—	3.9	4.6	3.9	80	78	76	8.1	8.6	8.1
Ноябрь	*762.1*	773.7	737.0	— 2.3	— 1.3	— 2.3	— 2.0	9.8	—20.0	— 4.8	3.8	3.9	3.7	92	89	91	9.7	9.8	9.7
Декабрь	755.2	773.1	726.9	—13.8	—12.7	—13.7	—13.4	1.6	—42.7	—18.7	1.7	1.8	1.7	88	85	87	8.7	7.8	8.4
Годъ	755.3	778.7	726.9	0.1	3.0	0.9	1.3	28.4	—42.7	—	4.8	5.1	5.0	83	74	81	7.8	7.4	7.2

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:										Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°		
$H = 147^{m}?$												**Werschinina.**												**$G = 1.1^{mm}$**	
4.1	3.3	3.8	16	5	4	10	9	2	6	13	22	7.2	1.6	11	7	7	—	—	4	11	1	31	31		Januar
3.7	4.0	4.3	12	3	2	11	9	4	10	13	19	18.3	6.8	5	9	9	—	—	—	19	—	27	29		Februar
2.5	2.8	3.0	5	4	3	11	8	8	13	8	33	10.4	10.0	26	2	2	—	—	9	10	—	18	30		März
2.2	4.4	2.4	12	4	2	2	4	2	10	16	35	19.0	10.5	28	7	2	—	—	3	10	—	11	24		April
3.4	3.5	2.0	19	4	1	3	6	3	14	11	29	50.1	14.9	17	16	1	—	3	1	12	—	—	9		Mai
3.1	4.5	2.2	11	10	1	8	5	6	14	12	19	113.0	21.7	7	22?	1	—	—	1	15	—	—	2		Juni
2.7	3.7	2.0	15	6	2	6	3	4	13	15	18	62.5	12.9	25	15	—	—	4	4	12	—	—	—		Juli
3.3	3.9	3.8	26	8	2	1	2	8	4	17	12	82.2	22.8	9	15	—	—	2	?	?	2	—	—		August
2.9	4.2	3.4	10	3	2	7	10	8	17	17	12	89.7	61.0	6	11	—	—	1	?	?	—	—	—		September
3.2	3.4	2.0	8	3	5	3	14	7	16	14	20	10.9	4.0	31	7	3	—	—	2	15	—	10	19		October
3.6	3.7	4.0	3	2	2	5	14	13	20	14	11	3.7	1.0	22, 23	5	2	—	—	—	21	—	20	23		November
2.7	2.8	2.2	7	17	10	15	7	3	4	6	21	10.7	7.0	1	8	8	—	—	3	21	—	31	31		December
3.1	3.7	2.9	144	69	36	82	91	68	141	156	251	477.7	22.8	—	124	35	—	10	27	146	3	148	198		Jahr
$H = 64.5^{m}?$												**Petrosawodsk.**												**$G = 1.1^{mm}$**	
3.7	4.3	4.5	5	4	5	22	3	5	3	27	19	28.6	6.5	11	18	18	—	—	2	15	—	31	31		Januar
4.3	4.4	4.1	3	9	5	8	4	18	4	21	15	27.7	7.5	5	17	17	—	—	—	20	1	28	29		Februar
4.2	4.8	4.2	2	3	12	16	3	21	7	14	15	9.7	2.0	9	13	12	—	—	8	11	—	20	30		März
3.7	5.4	3.7	8	7	8	9	3	15	5	16	19	34.3	12.7	30	19	9	—	—	—	9	1	12	23		April
4.4	5.4	2.6	5	9	10	7	2	17	7	21	15	49.1	10.0	6	23	4	—	1	2	10	—	—	7		Mai
4.5	5.9	3.7	6	6	11	11	2	16	7	23	8	129.2	16.4	25	27	—	—	2	—	15	—	—	1		Juni
4.1	5.0	3.3	14	9	10	13	2	12	11	11	11	68.8	18.0	11	15	—	1	2	2	10	—	—	—		Juli
4.5	5.3	4.5	6	11	6	10	4	15	10	19	12	102.0	36.0	2	20	—	2	2	1	17	1	—	—		August
5.1	6.3	5.0	6	6	4	5	12	20	14	16	7	71.1	16.0	29	15	—	2	3	5	9	1	—	2		September
4.6	4.8	5.7	4	6	—	7	12	26	10	22	6	30.7	7.5	31	17	9	—	—	3	12	1	7	22		October
5.2	5.3	5.9	3	2	1	7	5	28	27	9	8	19.4	6.7	1	17	13	—	—	—	25	1	16	23		November
4.7	4.8	5.1	2	9	9	21	6	8	3	16	19	44.9	6.0	1, 2	20	20	—	—	2	24	2	30	31		December
4.4	5.4	4.4	64	81	81	136	58	201	108	215	154	615.5	36.0	—	221	102	5	10	25	177	8	144	199		Jahr
$H = 133.7^{m}$												**Kargopol.**												**$G = 1.0^{mm}$**	
4.6	5.3	6.1	20	8	8	17	15	5	7	13	—	28.1	4.3	7	22	22	—	—	6	16	3	31	31		Januar
4.0	5.4	6.7	10	4	1	13	23	10	10	15	1	31.2	6.7	4	12	12	—	—	—	18	2	27	29		Februar
5.0	5.4	5.3	7	3	2	23	19	18	6	13	2	9.0	1.6	6, 31	10	9	—	—	3	11	2	17	30		März
4.4	7.1	5.0	19	4	5	13	21	11	6	10	1	26.2	9.7	28	11	7	—	—	2	10	1	11	20		April
5.8	6.8	5.5	15	4	1	7	17	14	12	22	1	50.3	7.3	16	15	2	—	1	2	15	2	—	6		Mai
6.8	8.4	4.5	14	5	4	7	11	18	16	15	—	85.1	10.7	7	23	—	—	—	—	19	1	—	3		Juni
4.4	6.8	4.6	17	—	6	10	9	19	10	18	4	98.9	22 2	25	15	—	—	6	2	14	—	—	—		Juli
5.4	7.7	3.8	13	7	2	2	11	18	15	24	1	85.6	23.7	9	18	—	—	4	—	19	1	—	—		August
5.4	8.5	5.5	7	8	1	4	24	19	14	13	—	55.2	23.3	6	10	—	—	1	1	12	4	—	4		September
5.3	5.9	4.5	10	5	3	10	24	16	10	15	—	29.3	7.1	18	13	7	—	—	3	17	—	10	21		October
5.1	6.0	5.1	3	2	3	13	21	33	9	6	—	15.4	3.3	23	17	14	—	—	1	26	1	19	24		November
4.5	4.9	4.9	10	10	6	25	13	7	1	21	—	16.1	4.5	19	17	17	—	—	3	16	—	31	31		December
5.1	6.5	5.1	145	60	42	144	208	188	116	185	10	530.4	23.7	—	183	90	—	12	23	193	17	146	199		Jahr
$H = 56.1^{m}$												**Wytegra.**												**$G = 1.0^{mm}$**	
3.4	3.6	3.3	2	5	1	38	2	4	1	13	27	17.1	3.8	4	15	15	—	—	5	17	—	30	31		Januar
3.0	3.2	3.2	1	7	—	28	4	3	—	20	24	17.9	9.8	19	6	6	—	—	3	19	—	27	28		Februar
2.7	3.2	2.6	—	1	1	35	1	1	4	18	32	9.5	5.2	6	8	7	—	—	6	7	—	20	31		März
1.4	2.5	1.3	2	1	—	24	2	4	2	15	40	9.4	9.4	6	1	1	—	1	1	8	—	12	20		April
2.1	2.6	1.2	8	4	3	16	4	10	2	23	23	42.5	7.6	16	10	1	—	1	4	10	1	—	2		Mai
3.4	4.3	2.1	5	1	3	11	7	11	5	25	22	52.3	12.6	18	19	—	—	—	1	18	—	—	—		Juni
1.9	4.1	1.5	11	4	1	15	3	3	5	22	28	141.1	35.3	22	15	—	—	2	3	11	—	—	—		Juli
2.2	3.5	1.1	17	4	1	6	10	4	5	18	28	65.4	12.6	29	9	—	1	1	—	15	—	—	—		August
3.1	3.5	1.9	7	1	5	8	9	7	5	21	27	67.3	28.0	6	13	—	—	—	2	12	—	—	—		September
2.4	2.5	2.7	1	1	1	22	4	19	5	13	27	26.9	5.4	19, 26	10	9	—	—	—	22	—	7	13		October
1.9	3.2	2.3	3	—	2	20	9	13	7	7	29	13.4	3.4	21	7	5	—	—	—	28	—	18	23		November
3.5	3.0	2.5	1	—	4	34	6	3	—	1	44	15.7	3.4	21	10	10	—	—	1	23	1	29	31		December
2.6	3.3	2.1	58	29	22	257	61	82	41	196	351	478.5	35.3	—	123	54	1	5	26	190	2	143	179		Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Срел. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 61° 40′							**Усть-Сысольскъ.**									λ = 50° 51′			
Январь	748.2	763.5	732.4	—16.1	—14.7	—16.0	—15.6	— 0.6	—34.9	—20.5	1.5	1.6	1.5	92	90	91	8.7	8.1	7.8
Февраль	751.9	773.7	734.2	—12.4	— 9.6	—11.1	—11.0	1.1	—29.4	—14.4	1.7	2.1	1.9	91	86	92	8.4	7.4	6.7
Мартъ	758.0	778.0	735.2	— 9.6	— 2.3	— 4.9	— 5.6	3.4	—29.5	—10.5	2.0	2.4	2.3	83	63	71	5.7	5.7	5.2
Апрѣль	749.5	763.4	732.5	— 4.6	2.3	— 0.9	— 1.3	16.5	—20.0	— 6.7	2.8	3.4	3.0	81	63	69	5.0	5.1	5.1
Май	748.8	759.6	736.8	8.8	14.5	10.5	11.3	25.3	— 3.0	5.2	6.4	6.5	6.6	75	53	68	5.5	6.1	5.1
Іюнь	746.5	757.3	737.6	12.3	16.4	13.9	14.2	25.2	— 5.0	8.7	8.9	8.8	8.9	82	64	76	6.2	6.7	6.2
Іюль	745.0	755.2	728.4	17.8	22.6	19.1	19.8	32.2	9.0	14.2	12.7	12.2	12.5	86	64	80	5.8	6.3	5.4
Августъ	743.6	750.8	737.3	11.6	16.1	12.9	13.5	25.3	5.2	10.2	9.6	10.3	10.2	97	79	94	7.9	7.8	7.9
Сентябрь	749.3	761.1	735.9	5.8	10.4	6.7	7.6	18.0	— 1.3	5.3	6.5	5.8	6.2	94	64	84	7.2	7.3	5.9
Октябрь	749.6	760.3	735.3	— 2.2	0.4	— 1.0	— 0.9	7.6	—12.5	— 3.6	3.7	3.9	3.8	91	79	87	9.0	8.3	8.6
Ноябрь	756.2	773.9	736.6	— 6.6	— 5.4	— 5.9	— 6.0	4.4	—19.4	— 8.3	2.8	2.9	2.9	91	87	91	8.8	8.7	8.8
Декабрь	753.1	767.1	729.2	—18.1	—18.0	—18.0	—18.0	— 0.6	—40.9	—19.7	1.4	1.4	1.4	90	88	90	5.9	6.6	6.8
Годъ	750.0	778.0	728.4	— 1.1	2.7	0.4	0.7	32.2	—40.9	— 3.5	5.0	5.1	5.1	88	73	83	7.0	7.0	6.6
φ = 59° 58′							**Тотьма.**									λ = 42° 45′			
Январь	745.3	758.5	723.2	—18.2	—15.5	—17.5	—17.1	0.2	—44.9	—21.9	1.4	1.6	1.4	91	86	93	7.5	7.1	5.9
Февраль	748.3	770.7	726.5	— 9.9	— 6.9	— 9.4	— 8.7	2.0	—25.8	—12.6	2.3	2.6	2.4	96	87	95	9.3	9.0	8.3
Мартъ	756.4	773.7	729.1	—10.4	— 0.7	— 5.1	— 5.4	4.4	—32.7	—11.5	2.2	2.8	2.4	87	61	72	6.3	6.6	6.1
Апрѣль	748.1	762.9	731.9	— 3.1	4.9	— 0.5	0.4	16.8	—16.2	— 5.9	3.5	3.7	3.3	84	54	70	6.1	6.1	5.2
Май	748.4	757.8	738.0	9.9	15.7	10.2	11.9	26.4	— 3.8	4.9	6.3	6.2	7.0	69	47	74	4.5	5.9	5.6
Іюнь	746.3	754.3	737.8	13.2	18.0	13.2	14.8	27.0	— 3.9	7.8	8.7	9.0	9.8	74	59	84	6.9	7.5	6.4
Іюль	744.3	753.2	727.8	16.5	21.2	16.7	18.1	30.8	3.0	11.4	11.1	11.6	11.8	81	64	84	6.5	7.2	5.9
Августъ	744.3	750.8	737.0	12.0	17.9	12.8	14.2	27.8	4.2	9.6	9.5	10.4	10.0	90	68	91	8.5	7.6	7.2
Сентябрь	749.8	758.9	736.7	5.9	12.5	7.4	8.6	24.2	— 2.6	3.9	6.4	7.6	7.3	90	70	93	6.8	7.0	5.6
Октябрь	749.8	761.2	730.7	— 1.7	2.4	0.2	0.3	8.5	—13.1	— 3.0	4.0	4.6	4.5	94	82	92	8.1	8.1	6.7
Ноябрь	755.9	768.2	732.6	— 4.6	— 3.2	— 4.1	— 4.0	6.0	—24.1	— 5.9	3.4	3.6	3.4	96	92	95	9.1	9.7	9.0
Декабрь	749.8	766.1	726.8	—16.7	—15.0	—17.0	—16.2	0.8	—40.4	—19.8	1.6	1.7	1.6	92	91	92	8.2	8.2	6.8
Годъ	748.9	773.7	723.2	— 0.6	4.3	0.6	1.4	30.8	—44.9	— 3.6	5.0	5.4	5.4	87	72	86	7.3	7.5	6.6
φ = 59° 32′							**Никольскъ.**									λ = 45° 27′			
Январь	744.1	755.7	723.0	—18.7	—16.1	—17.3	—17.3	— 0.4	—44.0	—22.0	1.4	1.5	1.5	88	86	88	7.6	8.2	7.4
Февраль	747.2	769.7	725.4	—10.0	— 6.8	— 8.8	— 8.5	1.9	—21.4	—12.0	2.1	2.4	2.3	91	82	89	9.3	9.0	9.0
Мартъ	755.3	773.2	728.4	— 9.7	— 1.0	— 5.0	— 5.2	5.9	—32.2	—10.6	2.0	2.6	2.3	78	59	70	6.0	6.5	6.6
Апрѣль	746.2	759.9	727.3	— 2.6	4.7	— 0.1	0.7	16.4	—28.6	— 5.8	3.4	4.0	3.2	79	57	67	5.7	7.4	5.8
Май	746.7	755.9	734.9	9.1	15.5	11.3	12.0	25.5	— 3.0	5.9	6.5	6.6	7.1	74	50	69	5.5	6.5	5.0
Іюнь	744.6	752.4	735.6	13.7	18.1	15.4	15.7	31.3	— 1.8	9.2	8.9	9.2	9.4	73	58	70	6.1	8.0	6.2
Іюль	742.8	752.0	726.9	16.4	21.6	18.1	18.7	33.4	7.1	12.6	11.1	11.5	11.3	80	62	74	7.1	7.3	5.3
Августъ	741.9	748.5	734.3	12.2	16.5	13.1	13.9	27.2	4.4	10.3	9.4	9.8	9.8	89	71	87	8.8	8.5	7.4
Сентябрь	747.7	757.7	734.7	5.8	11.1	7.3	8.1	24.3	— 1.5	3.7	6.5	6.9	7.0	92	70	90	8.1	6.9	5.3
Октябрь	748.0	759.1	733.3	— 1.3	2.3	1.0	0.7	9.5	—12.6	— 2.3	3.9	4.3	4.4	91	76	86	8.1	8.5	7.7
Ноябрь	754.5	767.0	730.2	— 4.7	— 3.4	— 4.5	— 4.2	5.3	—22.0	— 6.1	3.3	3.4	3.3	95	91	93	9.5	9.5	8.4
Декабрь	748.9	764.0	729.9	—16.9	—15.4	—17.5	—16.6	— 0.2	—41.4	—19.8	1.6	1.6	1.5	89	89	89	8.0	7.7	6.8
Годъ	747.3	773.2	723.0	— 0.6	3.9	1.1	1.5	33.4	—44.0	— 3.1	5.0	5.3	5.3	85	71	81	7.5	7.8	6.7
φ = 59° 14′							**Вологда.**									λ = 39° 53′			
Январь	745.7	758.4	721.4	—16.7	—14.2	—16.2	—15.7	0.2	—42.2	—21.0	1.4	1.5	1.4	86	83	85	6.4	7.8	6.2
Февраль	748.7	771.0	727.3	—10.0	— 7.5	— 9.6	— 9.0	2.1	—27.8	—14.2	2.1	2.4	2.2	90	84	88	8.3	9.0	6.9
Мартъ	756.7	774.7	729.6	— 8.3	— 2.7	— 5.9	— 5.6	5.1	—26.4	— 9.6	2.2	2.9	2.5	80	72	78	7.8	7.5	5.7
Апрѣль	748.8	762.3	730.7	— 2.3	2.4	— 0.7	— 0.2	11.4	—17.3	— 4.8	3.5	4.0	3.7	81	68	78	6.7	7.2	7.2
Май	749.3	758.7	738.8	9.7	14.7	9.9	11.4	24.3	— 1.6	5.8	6.7	6.7	6.7	72	53	71	4.9	7.4	6.5
Іюнь	747.5	755.4	737.7	12.9	17.1	14.3	14.8	25.4	— 1.7	9.2	8.4	9.1	9.0	73	61	73	7.0	7.9	6.7
Іюль	745.2	753.7	730.3	16.0	20.4	16.8	17.7	29.6	6.7	12.6	10.8	11.4	11.1	79	64	78	6.1	7.2	6.8
Августъ	746.1	752.9	738.7	12.8	17.5	13.4	14.6	27.2	2.3	10.1	9.7	9.8	9.8	87	65	86	7.3	8.0	6.8
Сентябрь	751.3	758.5	740.1	7.0	12.7	8.1	9.3	24.6	0.0	5.1	6.8	7.7	7.2	90	69	88	6.8	7.6	4.1
Октябрь	750.9	762.5	733.8	— 0.5	3.3	0.8	1.2	11.4	—10.9	— 2.0	4.1	4.5	4.3	89	74	85	7.5	7.5	5.9
Ноябрь	756.9	766.5	731.8	— 3.5	— 2.1	— 3.7	— 3.1	7.4	—19.6	— 5.4	3.2	3.5	3.2	88	86	88	9.6	9.4	9.0
Декабрь	749.7	765.7	723.0	—14.3	—13.2	—14.6	—14.0	1.2	—37.5	—17.6	1.7	1.7	1.6	85	83	84	7.5	7.9	7.2
Годъ	749.7	774.7	721.4	0.2	4.0	1.0	1.7	29.6	—42.2	— 2.6	5.0	5.4	5.2	83	72	82	7.2	7.9	6.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 118^{m}$?							**Ust-Ssyssolsk.**																$G = 1.1^{mm}$	
2.9	2.6	2.9	2	7	2	7	20	12	3	6	34	21.2	4.6	3	18	18	—	—	1	19	—	31	31	Januar
3.1	2.5	2.9	1	5	2	12	31	9	2	2	23	14.3	3.0	6	15	14	—	—	—	14	—	27	29	Februar
2.9	3.7	2.4	—	3	—	—	25	39	6	3	17	6.8	2.4	31	8	8	—	—	9	9	—	21	31	März
3.0	2.9	2.0	11	9	1	3	16	11	6	10	23	14.1	4.8	29	7	5	—	—	6	4	—	15	20	April
2.5	4.7	2.4	9	1	2	4	21	16	7	16	17	17.2	5.6	29	10	1	1	3	5	7	—	1	7	Mai
2.5	3.6	1.8	8	3	4	1	13	22	14	7	18	36.8	5.9	27	18	2	—	5	1	8	1	1	3	Juni
1.6	3.1	1.2	7	3	5	4	11	20	11	5	27	79.7	21.3	5	16	—	—	7	5	8	—	—	—	Juli
2.5	3.3	2.0	15	7	6	1	11	15	10	15	13	106.5	21.0	4	24	—	—	3	—	17	—	—	—	August
2.8	3.5	2.3	4	4	1	1	11	26	19	9	15	28.1	8.6	8	10	—	—	—	3	14	—	—	6	September
3.4	3.2	2.9	8	2	3	5	12	30	19	11	3	39.3	9.0	18	17	13	—	—	—	23	—	13	23	October
4.3	3.6	3.8	2	1	2	3	26	23	24	6	3	11.2	3.1	1	10	8	—	—	1	24	2	22	28	November
2.9	2.3	2.6	5	6	8	7	24	16	4	6	17	9.5	2.5	15	8	8	—	—	8	16	—	31	31	December
2.9	3.2	2.4	72	51	36	48	221	239	125	96	210	384.7	21.3	—	161	77	1	18	39	163	3	162	209	Jahr
$H = 134^{m}$?							**Totma.**																$G = 1.0^{mm}$	
2.2	2.1	2.0	6	4	7	3	3	15	13	3	39	36.4	4.9	9	22	22	—	—	5	16	—	30	31	Januar
2.0	2.6	3.3	—	4	10	5	12	16	5	2	33	27.3	5.6	16	20	20	—	—	—	22	2	21	29	Februar
1.5	3.6	1.7	5	2	—	6	13	21	6	3	37	23.6	5.9	24	12	11	—	—	5	13	1	14	31	März
2.6	5.1	2.0	9	8	7	6	10	15	5	—	30	34.8	16.0	16	10	9	—	—	3	7	3	11	22	April
2.9	5.5	1.5	11	—	—	2	17	20	10	7	26	31.3	6.3	13	8	1	—	2	4	7	3	—	6	Mai
3.3	5.7	1.6	4	—	4	2	10	24	18	5	23	74.1	13.2	11	18	—	1	6	1	9	2	—	3	Juni
1.7	3.1	1.1	5	4	2	8	6	18	10	6	34	123.5	49.5	28	17	—	1	4	3	12	—	—	—	Juli
3.0	4.2	1.6	13	2	1	—	6	17	18	7	29	59.8	18.4	16	18	—	—	1	3	18	1	—	—	August
2.5	4.6	2.0	5	1	1	1	9	9	24	5	35	33.9	8.2	6	14	—	—	1	2	12	—	—	3	September
1.5	2.2	1.7	6	1	—	—	8	22	6	2	48	26.4	14.0	13	8	—	—	—	3	18	3	7	20	October
1.9	1.7	2.2	1	2	2	—	12	13	7	2	51	23.1	7.8	2	16	11	—	—	1	26	—	22	25	November
2.1	1.4	1.9	1	—	2	12	6	5	5	—	62	12.3	3.0	7	15	15	—	—	3	20	1	30	31	December
2.3	3.5	1.9	66	28	36	45	112	195	127	42	447	506.5	49.5	—	178	89	2	14	33	180	16	138	201	Jahr
$H = 148^{m}$?							**Nikolsk.**																$G = 0.9^{mm}$	
3.9	3.9	3.5	10	8	2	18	20	11	1	5	18	33.6	5.0	7	20	20	—	—	1	18	—	31	31	Januar
2.8	3.9	3.2	6	6	3	23	25	3	1	5	15	32.8	5.4	20	17	17	—	—	—	23	—	26	29	Februar
3.4	4.8	3.4	9	2	1	16	27	12	11	7	8	23.8	7.4	29	10	10	—	—	7	14	—	15	30	März
3.4	5.5	3.1	13	10	3	16	16	10	3	8	11	41.6	13.9	16	11	9	—	—	3	9	—	12	19	April
4.2	7.2	3.7	15	6	1	9	18	19	8	17	—	8.4	2.7	8	9	2	—	4	3	5	2	—	4	Mai
5.1	5.7	2.9	3	2	2	10	11	21	19	19	3	51.0	11.2	25	13	1	1	3	—	8	2	—	3	Juni
3.1	4.6	2.7	6	3	1	15	13	22	13	17	3	53.5	11.0	2	15	—	—	3	3	11	1	—	—	Juli
3.7	5.9	3.4	9	2	2	6	11	12	18	30	3	179.0	42.8	5	19	—	1	4	—	17	2	—	—	August
3.9	5.7	2.7	12	2	3	6	8	21	8	21	9	49.8	8.4	20	19	2	—	—	3	11	1	—	4	September
3.6	4.8	4.5	11	5	1	6	14	25	8	16	7	26.8	5.6	13	15	10	—	—	2	19	4	8	21	October
3.1	3.7	2.6	3	—	2	8	21	19	9	17	11	16.4	5.3	2	13	8	—	—	1	5	—	21	25	November
3.6	4.2	3.0	5	8	3	23	15	14	1	3	21	11.5	1.8	8	15	15	—	—	5	20	—	31	31	December
3.6	5.0	3.2	102	54	24	156	199	189	100	165	109	528.2	42.8	—	176	94	2	14	28	160	12	144	197	Jahr
$H = 118^{m}$?							**Wologda.**																$G = 0.9^{mm}$	
3.4	4.1	3.2	19	9	3	14	17	8	6	13	4	34.5	4.6	7	24	24	—	—	5	14	—	30	31	Januar
3.1	3.6	3.0	10	8	4	15	19	5	5	18	3	23.9	4.4	16	18	18	—	—	1	15	—	24	28	Februar
3.3	4.4	3.0	12	6	3	28	15	8	11	8	2	40.0	17.2	29	12	11	—	—	5	16	—	18	28	März
2.6	3.8	2.1	13	7	6	17	9	5	12	19	2	37.1	7.4	25	13	8	—	—	1	15	—	12	19	April
3.0	4.9	2.7	18	5	5	10	14	15	8	17	1	41.9	16.5	29	13	2	—	2	2	8	1	—	4	Mai
3.0	3.8	2.2	10	5	3	3	13	13	16	25	2	33.2	8.1	23	13	1	1	2	1	12	1	—	3	Juni
2.2	3.7	1.8	9	7	11	14	7	15	11	17	2	73.1	17.2	27	19	—	—	3	1	12	—	—	—	Juli
2.8	4.0	1.7	12	5	1	4	6	15	20	26	4	91.2	28.0	16	17	—	—	2	1	14	—	—	—	August
2.5	4.3	1.8	14	1	1	9	11	14	17	20	3	50.2	21.1	29	13	—	—	2	2	7	—	—	1	September
2.6	4.1	2.5	16	3	2	7	20	16	10	14	4	35.4	10.7	18	15	6	—	—	3	16	—	7	19	October
2.8	2.9	2.9	4	9	4	9	15	26	18	5	—	18.2	3.3	24	16	12	—	—	—	25	—	19	25	November
3.8	3.3	3.6	10	4	15	26	12	10	7	8	1	24.5	7.7	7	20	20	—	—	2	17	1	29	31	December
2.9	3.9	2.5	147	69	58	156	158	150	141	190	28	503.2	28.0	—	193	102	1	11	24	171	3	139	189	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 28′							**Нарвскій маякъ.**											λ = 28° 4′	
Январь	752.7	772.4	723.4	— 8.6	— 7.1	— 9.1	— 8.3	1.0	—28.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.7
Февраль	757.3	778.5	737.1	— 9.0	— 5.3	— 6.8	— 7.0	4.0	—25.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.2
Мартъ	765.9	786.4	744.4	— 6.9	— 1.8	— 4.6	— 4.4	4.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.8
Апрѣль	758.2	769.1	747.3	— 0.1	4.4	0.6	1.6	13.0	—10.0	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.4
Май	759.9	774.0	741.1	7.9	11.3	7.6	8.9	16.5	3.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	5.8
Іюнь	756.8	764.4	746.2	11.6	14.6	11.5	12.6	22.0	7.3	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.0
Іюль	755.4	765.7	742.0	15.3	17.7	15.6	16.2	26.2	11.4	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	5.8
Августъ	756.9	766.2	749.4	14.5	17.9	14.9	15.8	30.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.5
Сентябрь	761.8	771.8	753.2	10.9	15.2	12.0	12.7	22.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.9	3.8
Октябрь	759.2	768.1	742.2	3.8	6.9	4.3	5.0	12.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	7.0
Ноябрь	766.7	776.9	738.6	0.0	1.1	0.2	0.4	8.0	— 7.4	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.3
Декабрь	755.9	769.6	726.4	— 8.0	— 7.5	— 8.2	— 7.9	2.3	—24.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	7.8
Годъ	758.9	786.4	723.4	2.6	5.6	3.2	3.8	30.2	—28.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.2
φ = 59° 26′							**Ревель.**											λ = 24° 45′	
Январь	752.3	772.7	721.9	— 6.6	— 5.7	— 6.4	— 6.2	0.7	—24.8	— 9.7	2.8	2.7	2.7	88	84	86	8.8	8.2	8.7
Февраль	756.2	776.3	735.0	— 6.0	— 4.1	— 5.3	— 5.1	3.0	—21.6	— 8.9	2.7	2.9	2.7	86	81	82	7.5	6.0	6.9
Мартъ	763.1	782.4	743.6	— 3.8	— 1.4	— 2.8	— 2.7	5.6	—16.5	— 5.7	3.2	3.4	3.4	89	81	88	6.8	6.4	6.6
Апрѣль	757.1	769.5	746.8	1.1	3.8	1.4	2.1	12.3	— 4.8	— 1.0	4.4	4.6	4.4	86	76	84	6.6	6.9	5.5
Май	757.8	772.6	742.8	7.1	10.4	7.3	8.3	18.9	0.2	4.7	5.9	6.3	6.1	78	66	79	7.7	6.2	6.5
Іюнь	755.4	762.7	743.3	11.7	14.8	11.7	12.7	19.6	5.7	8.9	8.1	8.2	8.2	79	67	80	6.5	6.0	5.9
Іюль	754.3	764.5	740.8	14.6	17.0	14.8	15.5	22.7	9.8	12.1	10.4	10.4	10.5	85	73	84	6.6	6.6	5.4
Августъ	755.0	763.7	746.2	14.8	18.0	14.9	15.9	29.4	9.3	12.3	10.5	10.6	10.8	84	70	85	7.5	6.3	5.8
Сентябрь	758.9	769.3	747.8	11.7	15.6	12.2	13.3	18.2	5.4	9.6	8.7	9.1	8.7	85	69	82	5.8	5.8	3.4
Октябрь	756.5	765.8	737.8	5.2	7.7	5.7	6.2	14.0	— 2.2	3.3	5.8	6.0	5.8	85	75	82	7.9	7.6	6.5
Ноябрь	764.3	774.1	736.6	1.7	2.4	1.9	2.0	9.6	— 6.2	0.5	4.8	4.9	4.8	89	87	89	8.9	9.1	8.5
Декабрь	753.5	765.5	727.2	— 4.7	— 4.8	— 4.9	— 4.8	3.2	—17.1	— 6.9	3.0	2.9	2.9	89	86	87	9.7	8.3	8.9
Годъ	757.0	782.4	721.9	3.9	6.1	4.2	4.7	29.4	—24.8	1.6	5.9	6.0	5.9	85	76	84	7.5	7.0	6.6
φ = 59° 24′							**Пакерортскій маякъ.**											λ = 24° 4′	
Январь	751.0	771.3	721.7	— 6.5	— 5.6	— 6.5	— 6.2	1.0	—24.5	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.7	7.7
Февраль	755.7	775.7	734.6	— 6.2	— 3.9	— 5.2	— 5.1	2.2	—19.5	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.0	6.0
Мартъ	762.9	783.6	744.9	— 3.9	— 1.8	— 3.0	— 2.9	2.3	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.2
Апрѣль	757.1	769.7	748.1	0.6	2.4	0.7	1.2	9.0	— 4.6	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.2
Май	757.8	772.7	743.8	6.2	7.7	5.9	6.6	19.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.3
Іюнь	755.7	762.9	743.0	10.7	11.6	10.2	10.8	21.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.9
Іюль	754.5	764.9	741.0	13.8	15.2	13.9	14.3	19.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	6.3
Августъ	755.0	763.7	746.3	14.3	16.4	14.7	15.1	28.7	11.0	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.3
Сентябрь	758.8	769.4	747.7	11.9	15.1	12.4	13.1	19.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	4.0
Октябрь	756.6	765.8	738.1	4.8	7.5	5.9	6.1	14.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	6.5
Ноябрь	764.7	774.5	737.1	1.8	2.2	2.0	2.0	8.3	— 6.4	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	8.5
Декабрь	753.4	764.9	728.4	— 4.4	— 4.4	— 4.6	— 4.5	4.2	—15.2	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	8.8
Годъ	756.9	783.6	721.7	3.6	5.2	3.9	4.2	28.7	—24.5	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.4
φ = 58° 23′							**Перновъ.**											λ = 24° 30′	
Январь	753.9	774.0	724.5	— 7.8	— 6.5	— 7.5	— 7.2	1.0	—31.0	—11.1	2.8	2.9	2.8	95	92	94	8.6	8.4	7.4
Февраль	757.4	778.1	735.9	— 7.9	— 4.2	— 7.2	— 6.4	3.0	—19.4	—10.6	2.6	3.0	2.6	94	86	92	7.2	7.2	6.2
Мартъ	764.2	784.9	746.8	— 6.4	— 1.7	— 4.5	— 4.2	4.3	—24.0	— 7.7	2.8	3.4	3.2	91	80	90	7.8	7.3	6.0
Апрѣль	758.3	770.3	747.8	0.4	3.7	0.6	1.6	13.6	— 8.0	— 1.8	4.4	4.5	4.4	91	75	90	7.8	8.7	7.5
Май	759.2	773.3	744.4	7.4	10.8	8.5	8.9	20.3	0.9	5.4	6.5	6.9	7.1	84	72	83	8.1	8.5	8.0
Іюнь	757.1	763.7	745.3	12.0	14.9	11.9	12.9	20.7	3.0	9.1	8.9	9.3	8.8	85	75	85	7.4	7.6	7.8
Іюль	755.8	766.1	743.7	14.4	17.5	14.6	15.5	21.6	7.1	11.7	10.7	11.0	11.0	88	75	88	8.1	7.8	7.7
Августъ	756.7	765.6	748.5	14.7	17.6	15.2	15.8	26.9	7.7	12.5	11.1	11.5	11.4	89	77	88	6.4	6.4	6.5
Сент.	760.9	770.3	751.7	11.4	15.7	12.2	13.1	18.9	4.0	9.8	9.3	9.7	9.5	91	73	89	6.0	5.6	5.0
Октябрь	757.9	766.4	740.8	3.8	7.2	5.0	5.3	16.0	— 3.9	2.7	5.8	6.3	6.2	95	81	93	8.5	8.5	6.0
Ноябрь	766.3	775.1	740.9	0.5	1.3	0.6	0.8	7.8	—13.3	— 1.1	4.7	4.9	4.7	96	94	96	9.1	9.2	8.8
Декабрь	755.0	766.5	731.2	— 5.7	— 5.6	— 6.2	— 5.8	2.9	—22.1	— 8.7	3.0	3.0	3.0	96	95	96	8.7	9.4	8.8
Годъ.	758.6	784.9	724.5	3.1	5.9	3.6	4.2	26.9	—31.0	0.8	6.0	6.4	6.2	91	81	90	7.8	7.9	7.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 1.6^{m}$												**Leuchtthurm v. Narwa.**											$G = 0.9^{mm}$	
3.7	3.9	3.2	9	7	13	9	13	12	3	7	20	47.5	9.2	28	14	14	—	—	4	16	—	29	31	Januar
3.3	3.0	3.1	4	12	7	7	20	12	5	3	17	24.2	5.8	12	9	9	—	—	4	12	—	22	28	Februar
2.6	3.5	2.9	1	6	10	22	4	11	16	6	17	11.3	4.5	14	6	6	—	—	6	9	1	14	*30*	März
1.5	1.8	1.5	6	6	5	15	7	13	8	13	17	47.2	14.3	17	13	9	—	—	2	10	—	5	*17*	April
2.3	3.5	2.5	9	4	6	6	8	17	17	17	9	31.8	7.5	22	13	—	—	—	5	9	—	—	—	Mai
4.2	4.6	3.5	5	7	7	7	5	18	24	14	3	109.1	16.5	18	18	—	—	—	—	7	1	—	—	Juni
2.7	3.5	3.1	16	5	6	9	2	8	21	19	7	102.5	35.1	13	15	—	—	—	—	4	—	—	—	Juli
3.5	4.5	3.2	2	9	3	8	9	16	23	18	5	104.0	19.2	17	17	—	—	—	*2*	6	—	—	—	August
4.0	4.4	4.0	1	1	7	8	11	26	20	11	5	26.8	8.5	1	10	—	—	—	8	3	—	—	—	September
2.7	2.6	2.6	4	6	5	23	12	22	6	6	9	77.6	10.7	30	18	5	—	—	1	17	—	—	*8*	October
2.2	2.3	2.9	7	4	5	10	8	34	5	3	14	34.3	11.7	4	13	7	—	—	—	*22*	—	10	*8*	November
3.8	3.5	3.1	8	10	10	29	8	8	5	7	8	58.2	8.6	18	17	16	—	—	1	21	—	26	30	December
3.0	3.4	3.0	72	77	84	153	107	197	153	124	131	674.5	35.1	—	163	66	—	—	33	136	2	106	152	Jahr
$H = 12.9^{m}$												**Reval.**											$G = 0.9^{mm}$	
5.4	5.2	5.5	11	15	4	13	29	12	7	2	—	50.7	21.2	3	10	10	—	—	—	22	—	27	31	Januar
4.7	5.4	4.6	2	15	5	8	28	17	10	2	—	9.9	7.6	1	3	3	—	—	5	17	—	18	29	Februar
5.0	5.5	5.4	—	2	20	18	13	12	20	6	2	5.1	2.6	31	3	3	—	—	6	15	—	15	30	März
4.1	4.5	3.8	10	11	8	7	22	8	8	16	—	16.5	7.7	17	6	2	—	—	6	13	—	2	21	April
4.6	4.7	3.6	3	6	8	12	11	16	9	27	1	46.0	8.4	22	12	3	—	1	5	16	—	—	—	Mai
5.5	5.7	4.8	4	15	3	4	3	15	23	23	—	82.5	19.2	24	10	—	—	1	6	11	—	—	—	Juni
3.9	5.0	3.7	9	7	9	4	5	7	22	30	—	72.9	11.5	8	13	—	—	—	5	14	—	—	—	Juli
4.8	5.6	4.3	4	9	1	8	12	22	15	22	—	54.9	17.0	5	14	—	1	4	2	13	—	—	—	August
4.9	5.5	4.7	1	2	1	7	14	20	27	18	—	62.5	22.9	4	9	—	—	1	7	7	—	—	—	September
4.3	5.2	5.3	5	11	8	20	12	25	4	8	—	48.8	10.4	9	12	3	—	—	1	18	—	—	7	October
4.9	4.8	5.4	8	9	3	5	17	32	12	4	—	18.2	7.0	4	10	4	—	—	1	23	—	8	14	November
6.2	5.9	6.7	5	8	7	13	27	22	1	10	—	38.4	8.0	29	9	7	—	—	—	25	—	26	29	December
4.9	5.2	4.8	62	110	77	119	193	208	158	168	3	506.4	22.9	—	111	35	1	7	44	194	—	96	161	Jahr
$H = 26.4^{m}$												**Leuchtthurm v. Packerort.**											$G = 0.9^{mm}$	
6.4	5.6	5.4	18	8	15	13	19	7	8	2	3	20.1	7.0	9	6	6	—	—	1	16	1	28	31	Januar
4.8	5.3	5.1	9	17	8	12	20	9	5	3	4	7.0	7.0	12	1	1	—	—	3	9	—	18	*28*	Februar
5.0	4.3	4.8	2	9	20	18	10	8	17	6	3	5.5	2.5	31	3	3	—	—	2	8	—	16	*28*	März
3.5	3.9	3.9	8	17	9	5	14	8	10	10	9	15.7	8.0	27	5	3	—	—	2	6	—	5	*16*	April
4.5	4.1	4.0	9	12	9	3	14	10	15	15	6	57.7	9.6	15	11	2	—	—	2	9	—	—	—	Mai
5.3	5.6	6.0	10	13	8	4	6	5	27	14	3	108.5	23.0	14	12	—	—	—	1	8	—	—	—	Juni
4.7	4.6	4.2	25	8	9	3	3	5	25	14	1	67.3	15.0	16	13	—	—	—	3	10	—	—	—	Juli
5.1	5.4	5.8	6	7	3	4	19	11	31	11	1	46.6	17.5	10	15	—	—	2	1	8	1	—	—	August
5.4	6.6	6.5	1	1	1	8	21	23	20	15	—	55.9	24.0	4	10	—	—	3	4	6	1	—	—	September
4.7	4.5	5.0	11	10	6	17	21	17	5	5	1	53.0	9.7	8	10	3	—	—	—	11	—	—	*4*	October
5.1	5.3	6.2	12	8	6	2	26	24	9	3	—	20.4	7.2	4	6	3	—	—	—	20	2	7	*12*	November
6.1	5.0	5.8	8	12	8	15	28	10	5	7	—	26.3	7.3	18	13	12	—	—	—	18	—	26	*28*	December
5.0	5.0	5.2	119	122	102	104	201	137	177	105	31	484.0	24.0	—	105	33	—	5	19	129	5	100	147	Jahr
$H = 9.8^{m}$												**Pernau.**											$G = 0.9^{mm}$	
6.0	5.4	4.6	6	15	10	5	20	14	8	10	5	25.7	6.6	30	15	15	—	—	1	21	4	24	31	Januar
5.0	5.2	4.4	9	14	6	6	22	18	4	4	4	10.5	3.7	12	9	7	—	—	4	15	—	20	29	Februar
4.0	5.8	4.1	3	10	11	13	17	21	9	6	3	6.8	1.9	14	9	9	—	—	1	11	1	16	31	März
5.1	6.1	4.7	10	10	5	5	12	29	9	10	—	38.8	14.4	29	13	10	—	—	—	16	2	3	25	April
6.3	7.3	5.1	8	3	4	6	13	38	10	11	—	35.9	8.4	30	18	1	—	1	2	20	2	—	—	Mai
6.7	7.9	6.2	3	8	5	4	6	29	23	12	—	84.7	22.0	24	15	—	—	1	1	15	8	—	—	Juni
6.2	7.8	5.6	16	5	5	4	8	26	17	12	—	46.4	9.6	5	17	—	—	—	—	19	4	—	—	Juli
6.7	9.7	6.8	4	4	1	6	15	35	19	9	—	77.3	17.1	10	21	—	1	4	—	9	13	—	—	August
7.0	10.0	7.6	2	1	6	3	16	36	18	6	2	26.1	8.7	4	15	—	—	1	4	8	6	—	—	September
5.4	7.0	5.8	7	2	11	25	15	25	2	3	3	49.3	12.3	9	17	3	—	—	—	15	9	—	9	October
5.1	5.2	4.8	4	4	9	11	24	22	6	6	4	20.3	4.6	4	14	7	—	—	—	23	4	8	17	November
5.5	5.8	6.1	6	12	8	17	25	11	9	5	—	22.4	4.8	19	17	16	1	—	—	23	8	27	29	December
5.8	6.9	5.5	78	88	81	105	193	304	134	94	21	444.2	22.0	—	180	68	2	7	13	195	61	98	171	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 23′						**Юрьевъ (Дерптъ).**											λ = 26° 43′		
Январь	749.0	768.5	718.6	— 8.5	— 6.8	— 8.6	— 8.0	1.3	—29.2	—11.6	2.1	2.3	2.0	90	87	89	7.7	8.2	6.8
Февраль	752.7	773.5	731.7	— 8.0	— 4.8	— 6.7	— 6.5	3.2	—19.2	— 9.9	2.2	2.6	2.3	89	81	85	7.9	6.8	4.7
Мартъ	759.4	779.7	740.7	— 6.2	— 2.0	— 4.0	— 4.1	4.1	—21.4	— 7.2	2.4	2.8	2.8	85	72	82	6.8	6.5	6.0
Апрѣль	753.5	763.7	741.5	0.2	5.1	1.5	2.3	14.4	— 8.8	— 1.4	4.0	4.4	4.3	88	67	83	7.5	7.7	6.9
Май	754.4	768.1	738.3	8.2	13.2	9.5	10.3	22.8	— 0.8	5.4	6.3	6.3	6.5	76	56	72	7.7	8.0	6.5
Іюнь	752.1	758.5	741.9	11.5	16.2	12.3	13.3	21.4	2.7	5.2	8.4	8.7	8.9	82	65	78	7.8	8.3	7.5
Іюль	750.7	760.2	738.8	14.3	18.3	14.9	15.9	23.1	7.2	11.5	10.4	10.6	10.3	85	68	81	7.8	8.6	5.9
Августъ	752.2	760.4	744.6	13.8	18.7	14.5	15.6	30.1	7.5	11.5	10.4	10.6	10.6	89	67	86	7.6	7.1	5.9
Сентябрь	756.4	765.6	746.6	9.5	15.7	10.8	12.0	21.7	1.4	8.0	8.3	9.2	8.5	92	68	87	6.7	6.1	2.5
Октябрь	753.8	762.5	737.3	2.6	6.5	4.2	4.4	13.2	— 5.5	1.8	5.4	6.0	5.6	94	81	88	8.5	7.5	6.2
Ноябрь	761.5	770.7	735.1	— 0.5	0.4	— 0.3	— 0.1	9.6	—13.4	— 1.8	4.2	4.4	4.3	93	90	92	9.2	8.8	8.9
Декабрь	750.3	760.8	724.2	— 7.2	— 6.6	— 7.3	— 7.1	2.2	—24.0	— 9.5	2.6	2.7	2.6	91	89	90	9.2	9.0	8.4
Годъ	753.8	779.7	718.6	2.5	6.2	3.4	4.0	30.1	—29.2	0.2	5.6	5.9	5.7	88	74	84	7.9	7.7	6.4
φ = 57° 3′						**Усть-Двинскъ (Динаминдъ).**											λ = 24° 0′		
Январь	754.2	774.1	725.4	— 5.8	— 4.9	— 5.3	— 5.3	2.0	*—25.6*	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	7.7
Февраль	757.2	778.7	733.0	— 6.4	— 2.0	— 4.5	— 4.3	4.9	*—19.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.6
Мартъ	764.0	785.1	748.4	— 4.2	— 0.3	— 2.2	— 2.2	7.2	*—18.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.6	5.4
Апрѣль	758.5	770.6	746.4	1.6	5.1	2.5	3.1	11.0	*— 3.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.5	6.0
Май	759.7	773.1	744.2	8.8	13.0	10.0	10.6	26.4	*2.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	4.5
Іюнь	757.8	764.4	747.3	12.9	16.2	13.4	14.2	25.0	*9.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	4.4
Іюль	756.8	767.2	745.9	14.9	18.0	15.5	16.1	26.4	*10.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.9	4.2
Августъ	757.8	766.7	750.7	15.2	19.8	16.3	17.1	29.6	*11.8*	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	4.6
Сентябрь	761.9	770.3	754.4	11.4	17.1	13.5	14.0	23.8	*5.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.2	3.1
Октябрь	758.3	766.9	741.4	5.3	8.5	6.5	6.8	15.6	*— 2.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	5.4	5.5
Ноябрь	767.0	775.4	744.1	0.8	2.0	1.2	1.3	10.4	*— 6.8*	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	9.1
Декабрь	755.0	766.1	735.1	— 5.0	— 4.3	— 5.2	— 4.9	3.8	*—20.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.7	9.1
Годъ	759.0	785.1	725.4	4.1	7.4	5.1	5.5	29.6	*—25.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	5.8
φ = 56° 57′						**Рига.**											λ = 24° 6′		
Январь	754.1	773.7	725.6	— 6.5	— 5.1	— 6.0	— 5.9	2.2	—26.4	— 8.8	2.5	2.7	2.6	90	87	90	8.7	7.4	7.7
Февраль	757.2	777.8	733.0	— 6.5	— 2.7	— 4.7	— 4.6	4.0	—18.4	— 7.8	2.5	2.9	2.8	91	79	87	6.2	6.2	5.7
Мартъ	763.9	784.7	749.0	— 4.0	— 0.3	— 2.4	— 2.2	7.0	—18.4	— 5.1	2.9	3.1	3.1	86	70	81	6.6	4.7	5.3
Апрѣль	758.4	770.1	746.5	2.1	5.9	2.9	3.6	12.4	— 7.0	— 0.4	4.7	4.8	4.8	87	69	83	7.3	5.8	6.0
Май	759.6	772.5	744.5	9.7	14.7	10.0	11.5	29.0	— 1.3	6.0	6.6	6.6	6.8	72	53	73	4.1	4.5	4.2
Іюнь	757.7	763.9	747.5	13.3	17.0	13.2	14.5	25.4	6.0	9.5	8.7	8.6	8.8	77	61	78	5.7	5.0	4.6
Іюль	756.6	766.7	746.7	15.0	18.7	15.0	16.2	25.8	8.0	11.9	10.2	10.0	10.0	81	63	79	5.9	4.7	3.9
Августъ	757.8	766.2	751.1	14.9	19.6	15.5	16.7	29.2	8.6	12.0	10.4	10.9	10.7	83	65	81	4.4	5.0	4.3
Сентябрь	761.8	770.1	754.6	10.2	16.6	12.1	13.0	23.2	2.0	8.4	8.6	9.1	8.9	91	64	84	3.6	3.5	2.7
Октябрь	758.3	766.8	741.8	4.5	8.2	5.6	6.1	15.8	— 3.5	3.3	6.1	6.4	6.2	94	77	90	7.4	5.7	5.4
Ноябрь	766.9	775.3	743.7	0.3	1.8	0.8	1.0	9.4	— 7.8	— 0.8	4.6	4.8	4.7	95	90	93	9.5	8.8	8.4
Декабрь	754.9	766.2	735.8	— 5.6	— 4.5	— 5.7	— 5.3	3.8	*—20.6*	— 7.6	2.9	3.1	2.9	92	90	91	7.6	8.6	8.3
Годъ	758.9	784.7	725.6	4.0	7.5	4.7	5.4	29.2	—26.4	1.7	5.9	6.1	6.0	87	72	84	6.4	5.8	5.5
φ = 57° 24′						**Виндава.**											λ = 21° 33′		
Январь	754.1	775.9	726.6	— 5.2	— 3.7	— 5.0	— 4.6	3.6	—27.2	— 9.2	3.0	3.1	3.1	86	84	87	9.0	8.6	7.2
Февраль	757.3	778.0	735.2	— 5.2	— 1.5	— 3.7	— 3.5	5.2	—17.2	— 7.0	3.0	3.5	3.2	91	83	88	7.0	6.7	6.4
Мартъ	764.4	785.5	751.0	— 3.2	0.3	— 2.2	— 1.7	6.3	—17.7	— 4.4	3.4	3.4	3.5	89	73	86	6.8	6.5	6.5
Апрѣль	759.1	772.1	748.1	2.0	4.8	1.8	2.9	11.0	— 5.6	— 0.4	4.7	4.5	4.5	86	71	84	7.1	7.5	6.8
Май	760.1	774.7	746.6	8.3	10.3	6.7	8.4	22.0	— 0.8	4.1	6.3	6.3	6.1	76	67	82	5.7	5.9	5.3
Іюнь	758.4	765.2	745.5	12.3	13.5	10.8	12.2	18.8	0.6	8.0	8.6	8.4	8.3	81	73	86	5.1	5.8	5.9
Іюль	757.6	768.3	745.5	14.2	16.3	13.5	14.7	21.1	5.2	11.4	10.4	10.2	9.8	85	74	85	5.5	5.1	6.6
Августъ	757.9	767.1	749.1	14.6	18.1	14.6	15.8	29.8	3.6	11.3	10.8	10.7	10.8	87	70	87	6.9	5.8	5.7
Сентябрь	761.7	771.0	752.8	12.1	16.3	12.4	13.6	20.2	— 1.0	9.0	9.0	9.0	8.7	85	66	82	6.5	5.6	6.2
Октябрь	757.7	766.4	740.4	5.5	9.1	6.2	6.9	15.9	— 2.4	3.5	6.2	6.4	6.4	90	72	89	8.0	8.1	7.3
Ноябрь	766.9	775.0	742.9	2.6	3.5	2.7	2.9	9.5	— 8.1	0.6	5.1	5.3	5.0	88	86	86	9.9	9.5	8.9
Декабрь	755.2	766.5	738.2	— 3.6	— 2.5	— 3.2	— 3.1	5.1	—13.9	— 6.2	3.2	3.4	3.3	89	88	88	9.1	8.9	8.7
Годъ	759.2	785.3	726.6	4.5	7.0	4.6	5.4	29.8	—27.2	— 1.7	6.1	6.2	6.1	86	76	86	7.2	7.0	6.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	

$H = 63.6^{m}$ **Jurjew (Dorpat).** $G = 0.9^{mm}$

2.7	3.3	2.7	4	13	9	6	19	16	9	12	5	40.0	5.4	10	20	20	—	—	2	16	—	26	31	Januar
2.6	3.1	3.0	12	13	6	4	19	16	11	2	4	20.1	8.7	4	10	10	—	—	6	11	—	21	29	Februar
3.3	3.7	3.3	3	11	13	17	7	17	14	7	4	20.0	4.8	14	9	9	—	—	6	14	—	16	30	März
2.9	3.6	3.0	4	6	10	11	10	21	18	10	—	38.0	7.7	17	14	7	1	—	1	15	—	1	18	April
2.9	3.8	2.2	4	6	5	8	10	17	28	13	2	39.8	7.4	22	14	—	—	2	3	17	—	—	2	Mai
3.6	4.2	2.9	3	6	5	12	3	21	27	13	—	112.0	25.8	18	18	—	—	5	1	15	—	—	—	Juni
2.6	3.4	2.4	7	7	5	6	4	17	31	16	—	120.4	27.6	12	20	—	—	1	2	17	—	—	—	Juli
2.4	3.5	2.2	4	1	1	4	6	28	34	13	2	111.5	31.1	10	21	—	—	1	3	16	3	—	—	August
1.7	2.9	1.6	1	—	1	7	7	28	22	8	16	22.4	6.8	1	10	—	—	—	6	5	1?	—	—	September
2.0	2.7	2.3	1	5	1	17	17	25	10	7	10	56.8	12.8	9	18	3	—	—	2	18	—	1	9	October
2.1	2.3	2.3	2	3	3	11	9	27	18	7	10	23.4	5.8	4	16	10	—	—	—	24	—	13	19	November
2.2	2.5	2.5	4	9	10	19	6	11	12	6	16	54.8	11.3	7	20	18	—	—	—	24	2?	27	29	December
2.6	3.2	2.5	49	80	69	122	117	244	234	114	69	659.2	31.1	—	190	77	1	9	32	192	6?	105	167	Jahr

$H = 6.2^{m}$ **Ust-Dwinsk (Dünamünde).** $G = 0.8^{mm}$

6.3	6.7	6.3	6	5	9	17	20	23	6	6	1	50.1	9.9	30	18	18	—	—	2	21	4	22	*28*	Januar
5.4	6.1	5.0	7	14	5	22	27	9	1	2	—	24.2	8.8	12	15	15	—	—	6	14	1	16	*27*	Februar
5.7	5.8	5.0	5	19	6	30	9	11	2	10	1	16.4	2.9	27	13	11	—	—	8	12	—	12	*27*	März
5.3	5.7	5.2	12	10	6	12	9	18	8	15	—	52.4	13.1	29	20	9	1	—	3	7	—	1	*9*	April
6.0	5.5	5.3	18	12	1	11	8	24	9	10	—	32.1	8.7	4	11	2	—	4	9	3	—	—	—	Mai
7.0	6.0	5.5	19	11	4	7	8	19	12	9	1	123.7	27.1	18	18	—	—	2	7	7	1	—	—	Juni
5.7	5.7	5.9	20	10	1	6	7	21	12	16	—	73.4	16.2	5	17	—	—	1	11	6	2	—	—	Juli
6.1	6.7	5.2	11	6	1	6	23	23	11	12	—	53.1	13.0	26	19	—	1	2	6	2	3	—	—	August
6.1	6.3	5.5	6	3	1	12	18	27	10	12	1	39.4	9.5	17	12	—	1	2	13	3	—	—	—	September
6.3	7.3	5.6	5	4	2	26	29	13	9	5	—	71.0	16.5	26	22	3	1	—	1	8	2	—	*3*	October
4.2	5.2	4.4	6	4	7	24	24	18	3	4	—	31.6	7.4	30	14	8	—	—	1	26	—	11	*15*	November
6.2	7.8	6.4	5	9	8	21	23	16	5	6	—	55.3	10.0	21	25	25	—	—	—	23	4	24	*28*	December
5.9	6.2	5.4	120	107	51	194	205	222	88	107	4	622.7	27.1	—	204	91	4	11	67	132	17	86	137	Jahr

$H = 12.8^{m}$ **Riga.** $G = 0.8^{mm}$

3.8	3.6	3.9	6	12	3	3	25	29	2	2	11	35.9	7.0	6	11	11	—	—	2	20	6	23	31	Januar
3.1	2.8	2.5	10	16	5	4	26	19	1	2	4	27.8	6.5	12	8	8	—	—	6	12	1	16	29	Februar
2.5	3.0	2.4	15	17	4	8	17	9	1	5	17	14.1	3.0	29	10	9	—	—	7	11	2	11	27	März
2.0	3.5	2.4	20	8	6	3	11	26	3	8	5	37.8	13.2	29	14	7	—	—	3	8	1	1	17	April
2.2	3.5	1.4	20	5	2	2	15	28	4	9	8	*15.7*	7.2	4	*10*	—	1	2	9	3	1	—	1	Mai
2.8	4.3	1.9	21	8	2	2	9	31	3	6	8	95.1	24.4	18	17	—	1	3	5	6	4	—	—	Juni
2.4	4.1	2.1	21	3	3	1	7	38	7	11	2	70.0	15.4	20	15	—	—	1	11	6	4	—	—	Juli
1.8	4.4	1.5	8	2	2	1	23	39	5	5	8	44.4	9.3	31	17	—	1	2	8	4	—	—	—	August
1.8	3.3	1.9	9	2	5	3	17	41	1	4	8	34.5	9.6	17	9	—	—	2	14	4	—	—	—	September
1.9	3.3	2.6	6	3	9	9	23	27	5	—	11	42.4	14.2	12	15	3	—	—	3	8	3	—	6	October
1.6	2.0	2.1	4	10	6	3	28	29	—	2	8	19.1	4.7	3	7	5	—	—	1	22	—	10	17	November
3.5	3.6	3.7	9	12	6	8	26	24	5	1	2	41.6	9.8	21	13	11	—	—	—	19	8	26	*30*	December
2.4	3.4	2.4	149	98	53	47	227	340	37	55	92	478.4	24.4	—	146	54	3	10	69	123	30	87	158	Jahr

$H = 5.0^{m}$ **Windau.** $G = 0.8^{mm}$

6.3	6.5	6.5	4	11	9	13	10	18	15	11	2	39.0	10.2	6	16	13	1	1	—	18	1	18	28	Januar
5.2	5.6	6.3	8	15	4	15	18	14	5	3	5	16.9	4.9	12	13	11	—	—	6	16	3	13	27	Februar
4.6	5.7	5.5	3	19	11	17	8	10	12	7	6	6.4	1.9	26	9	7	—	—	5	12	3	14	23	März
4.7	6.8	4.8	12	8	11	6	5	14	18	12	3	*14.4*	3.8	29	*16*	6	—	—	—	11	2	1	16	April
5.4	6.6	4.2	8	5	2	5	6	30	28	7	2	35.5	8.3	5	11	2	—	2	5	8	1	—	2	Mai
6.4	6.2	5.7	9	10	7	3	6	21	28	5	1	77.7	26.0	18	17	—	—	—	4	9	4	—	—	Juni
5.8	6.5	5.5	21	2	5	2	5	16	21	19	2	30.1	10.0	4	11	—	—	—	5	10	2	—	—	Juli
4.9	6.6	5.5	8	2	2	4	10	22	28	9	8	61.1	20.4	10	13	—	—	1	3	9	4	—	—	August
5.5	7.2	5.9	1	1	5	3	14	32	21	19	3	43.5	19.9	4	8	—	—	2	3	8	4	—	1	September
5.0	6.1	5.4	3	5	10	25	21	10	7	6	6	43.6	7.7	24	20	2	2	1	—	16	3	—	7	October
5.2	5.5	5.5	8	5	7	19	13	11	12	7	4	21.8	12.9	21	11	5	1	1	—	25	2	5	14	November
5.9	6.1	6.0	5	13	14	18	10	3	14	14	2	50.4	7.4	24	21	20	—	—	—	23	5	21	28	December
5.4	6.3	5.6	90	96	87	130	126	201	209	119	44	440.4	26.0	—	166	66	4	8	31	165	34	72	146	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 58′							**Гольдингенъ.**										λ = 21° 58′		
Январь	747.2	768.2	720.3	— 6.3	— 4.2	— 5.6	— 5.4	3.4	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	6.9
Февраль	750.2	770.9	728.5	— 5.6	— 1.7	— 4.1	— 3.8	3.5	—16.9	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.6
Мартъ	757.3	778.1	743.8	— 3.6	0.8	— 2.4	— 1.7	7.5	—17.4	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.1
Апрѣль	752.3	764.2	741.0	1.9	6.1	1.8	3.3	11.4	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.7	5.9
Май	753.3	767.0	740.1	9.7	13.9	8.9	10.8	23.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	4.9
Іюнь	751.8	758.5	740.3	13.3	15.9	12.3	13.8	22.2	8.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	6.2
Іюль	751.0	761.7	740.1	14.4	18.4	13.7	15.5	24.4	9.7	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	5.3
Августъ	751.8	760.6	743.9	14.5	19.1	14.8	16.1	28.7	10.3	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	4.9
Сентябрь	755.8	764.7	747.4	10.5	16.3	10.9	12.6	20.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.2	3.4
Октябрь	751.9	760.4	734.6	3.9	8.8	5.4	6.0	14.8	— 3.3	2.8	5.9	6.7	6.3	95	77	93	7.5	7.4	6.6
Ноябрь	761.1	769.1	738.4	1.1	2.6	1.5	1.7	8.4	— 9.8	— 0.6	4.8	5.1	4.9	93	89	92	9.3	9.5	8.4
Декабрь	749.1	759.9	732.4	— 4.9	— 3.2	— 4.9	— 4.3	4.9	—18.9	— 8.0	3.0	3.2	3.0	90	86	89	9.2	8.7	8.1
Годъ	752.7	778.1	720.3	4.1	7.7	4.4	5.4	28.7	—27.6	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.9
φ = 56° 39′							**Митава.**										λ = 23° 44′		
Январь	754.8	775.0	727.0	— 7.0	— 5.0	— 6.0	— 6.0	2.4	—31.1	— 9.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.2
Февраль	757.5	778.8	733.1	— 7.3	— 2.7	— 5.1	— 5.0	3.4	—23.1	— 8.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.6
Мартъ	764.2	785.9	750.1	— 4.8	0.5	— 2.7	— 2.3	8.8	—21.0	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.9	5.2	5.8
Апрѣль	758.7	770.8	747.3	1.4	6.3	2.6	3.4	14.5	— 5.4	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	5.9	5.1
Май	760.0	773.2	745.3	8.7	15.7	9.3	11.2	28.1	— 1.8	5.2	—	—	—	—	—	—	4.2	5.9	4.1
Іюнь	758.0	764.6	747.5	12.2	17.5	12.8	14.2	26.6	4.0	8.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.1
Іюль	756.9	767.3	746.6	14.1	19.2	14.5	15.9	23.9	3.1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	6.2
Августъ	758.1	766.3	751.4	13.6	20.2	14.6	16.1	29.6	6.1	7.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	5.3
Сентябрь	762.3	770.5	754.1	9.2	17.4	11.1	12.6	25.0	— 0.8	7.0	—	—	—	—	—	—	3.5	4.0	3.3
Октябрь	758.8	767.7	742.4	3.7	8.6	5.1	5.8	16.4	— 3.4	2.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.2
Ноябрь	768.1	776.8	745.9	0.2	2.0	0.5	0.9	10.2	—10.1	— 1.3	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9	7.7
Декабрь	755.8	767.0	737.9	— 6.2	— 4.4	— 5.7	— 5.4	2.6	—21.1	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	6.8
Годъ	759.4	785.9	727.0	3.2	7.9	4.2	5.1	29.6	—31.1	0.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.5
φ = 56° 31′							**Либава.**										λ = 21° 1′		
Январь	754.4	775.9	728.8	— 4.2	— 2.8	— 3.8	— 3.6	3.7	—22.5	— 6.8	3.1	3.4	3.2	85	84	86	7.9	8.0	7.6
Февраль	757.1	777.2	741.7	— 4.3	— 1.2	— 3.0	— 2.8	4.7	—15.6	— 5.6	3.0	3.3	3.2	85	77	83	5.6	6.4	6.8
Мартъ	763.9	785.2	750.2	— 2.7	0.3	— 1.6	— 1.3	4.3	—15.5	— 3.8	3.4	3.7	3.7	89	75	86	6.7	5.4	5.8
Апрѣль	759.2	771.3	746.9	2.3	4.8	2.3	3.1	11.9	— 5.4	0.3	4.7	4.8	4.7	85	75	86	6.4	5.9	5.4
Май	760.4	774.2	746.2	8.3	10.0	7.9	8.7	17.3	0.9	5.5	6.3	6.5	6.5	77	71	80	4.4	5.3	5.4
Іюнь	758.6	765.5	745.9	12.0	13.2	11.4	12.2	18.5	5.2	9.4	8.6	8.7	8.5	83	77	85	5.5	5.5	5.5
Іюль	757.9	768.8	747.5	13.9	15.7	13.9	14.5	20.7	8.3	12.0	10.1	10.4	9.9	85	78	84	5.8	4.0	4.9
Августъ	758.4	767.1	752.3	15.3	18.3	15.7	16.4	26.1	8.4	13.8	11.7	12.1	12.0	90	77	90	6.6	5.1	4.2
Сентябрь	762.0	771.1	753.3	12.4	15.7	12.9	13.7	20.5	2.5	11.0	9.6	9.5	9.4	87	71	84	5.4	4.6	4.2
Октябрь	757.6	766.4	740.1	6.2	9.3	7.2	7.6	15.1	— 2.0	5.1	6.4	6.8	6.7	89	76	86	7.5	7.8	6.8
Ноябрь	767.1	775.3	745.5	2.5	3.7	2.6	2.9	9.5	— 8.7	1.1	5.0	5.2	5.0	89	85	89	9.6	9.5	8.6
Декабрь	755.2	766.2	741.0	— 3.1	— 2.0	— 2.9	— 2.7	4.9	—15.5	— 5.6	3.2	3.5	3.3	86	86	86	8.1	9.2	8.7
Годъ	759.3	785.2	728.8	4.9	7.1	5.2	5.7	26.1	—22.5	3.0	6.3	6.5	6.3	86	78	85	6.6	6.4	6.2
φ = 60° 28′							**Сермакса.**										λ = 33° 5′		
Январь	755.2	774.2	729.7	—13.0	—11.5	—13.3	—12.6	0.4	—35.5	—17.3	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	6.9
Февраль	758.2	779.0	737.7	—12.2	— 7.8	—10.7	—10.2	3.8	—28.5	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.8
Мартъ	765.3	783.5	741.8	— 9.2	— 2.3	— 6.4	— 6.0	4.0	—33.4	—11.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	4.8
Апрѣль	758.6	770.0	747.1	— 3.3	3.6	— 1.1	— 0.3	13.0	—15.9	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.1
Май	759.1	770.6	744.0	6.8	10.3	7.0	8.0	17.6	— 2.5	3.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.5
Іюнь	756.6	764.9	744.5	11.0	13.4	11.1	11.8	19.4	3.4	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	7.8
Іюль	755.0	763.4	740.1	15.2	18.1	15.4	16.2	27.5	10.0	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	8.4
Августъ	756.1	765.5	748.0	12.9	15.8	13.1	13.9	25.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	7.4	8.0	7.8
Сентябрь	760.5	772.3	747.6	8.5	12.9	9.6	10.3	22.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	5.9
Октябрь	759.4	769.7	745.1	1.7	4.6	2.2	2.8	11.1	— 8.2	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	8.5
Ноябрь	766.2	777.4	739.8	— 2.1	— 1.6	— 2.4	— 2.0	7.6	—21.0	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	9.0
Декабрь	757.7	774.2	729.1	—12.5	—11.5	—12.9	—12.3	1.2	—29.8	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.0
Годъ	759.0	783.5	729.1	0.3	3.7	1.0	1.7	27.5	—35.5	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	7.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. — Min. ≤0°	
$H = 36.7^{m}$												**Goldingen.**											$G = 0.8^{mm}$	
—	—	—	4	5	12	8	19	23	7	6	9	65.0	16.3	8	24	21	—	—	1	17	2	22	*27*	Januar
—	—	—	15	2	3	31	4	14	4	11	3	15.7	5.0	10	16	15	—	—	7	11	—	14	*27*	Februar
—	—	—	6	19	2	26	5	12	9	7	7	10.2	2.3	29	11	8	—	—	7	11	—	13	*24*	März
—	—	—	7	5	3	8	4	23	19	16	5	55.0	15.1	29	19	7	1	—	1	11	—	—	*11*	April
—	—	—	4	3	3	6	14	33	17	2	11	35.7	11.2	4	10	—	1	2	5	4	—	—	—	Mai
—	—	—	7	8	3	6	8	25	12	13	8	118.3	14.2	18	15	—	—	—	3	11	—	—	—	Juni
—	—	—	17	1	4	2	10	24	11	14	10	58.3	12.8	15	12	—	—	2	5	8	—	—	—	Juli
—	—	—	2	3	2	6	16	20	22	7	15	55.3	8.9	5	16	—	—	1	4	6	—	—	—	August
—	—	—	—	3	4	6	13	22	22	7	13	52.2	26.0	4	18	—	—	2	7	4	—	—	—	September
2.3	3.4	1.7	2	2	9	17	21	9	6	5	22	87.8	23.6	24	25	5	—	—	1	13	—	—	9	October
2.9	3.3	2.2	3	3	5	9	21	18	8	5	18	29.2	14.2	30	20	7	—	—	1	24	—	7	16	November
4.1	4.4	3.5	4	5	3	19	11	15	9	11	16	54.4	8.8	27	26	24	—	—	—	21	1	23	29	December
—	—	—	71	59	53	144	146	238	146	104	137	637.1	26.0	—	212	87	2	7	42	141	3	79	143	Jahr
$H = 6^{m}?$												**Mitau.**											$G = 0.8^{mm}$	
3.2	2.6	—	*1*	*2*	*7*	*6*	*21*	*7*	*3*	*4*	—	23.1	4.1	29	10	9	—	1	2	17	—	25	31	Januar
2.2	2.2	—	*10*	*8*	*6*	*8*	*12*	*2*	—	*2*	—	42.7	13.0	12	10	10	—	—	7	9	—	18	29	Februar
2.6	2.9	6.8	*11*	*6*	*6*	*13*	*5*	*5*	*2*	*5*	—	24.3	13.3	29	7	4	—	—	5	14	—	10	28	März
1.7	2.7	—	*13*	*2*	*8*	*2*	*10*	*8*	*6*	*10*	—	44.7	13.5	29	10	4	—	2	4	9	—	1	16	April
1.5	2.5	—	*12*	*3*	*4*	*11*	*9*	*12*	*11*	*6*	—	22.1	11.3	4	6	—	2	1	6	3	—	—	1	Mai
2.3	3.4	1.5	19	4	6	10	3	17	13	3	6	83.0	20.3	18	15	—	—	1	2	6	—	—	—	Juni
2.9	4.7	1.6	14	11	4	4	6	7	18	3	26	40.7	15.0	21	7	—	1	2	—	7	—	—	—	Juli
1.7	3.4	0.8	6	3	3	5	13	4	23	1	35	51.5	13.5	11	9	—	—	1	1	7	—	—	—	August
1.2	2.4	—	*4*	*2*	*5*	*5*	*10*	*9*	*8*	*2*	*1*	22.7	10.5	17	4	—	—	—	10	4	—	—	1	September
1.2	3.2	—	*5*	*3*	*11*	*7*	*15*	*7*	*4*	*1*	—	46.4	7.8	22	12	3	—	—	6	9	—	—	8	October
2.7	2.0	—	*2*	*1*	*3*	*9*	*8*	*7*	*4*	*2*	*3*	21.9	8.8	24	10	7	—	—	1	22	—	9	19	November
3.8	2.6	—	*3*	*3*	*7*	*15*	*6*	*7*	*14*	*4*	*1*	50.4	14.7	7	16	13	—	—	—	16	—	26	30	December
2.3	2.9	—	*100*	*48*	*70*	*95*	*118*	*92*	*106*	*43*	*72*	473.5	20.3	—	116	50	3	8	44	123	—	89	163	Jahr
$H = 5.8^{m}$												**Libau.**											$G = 0.7^{mm}$	
4.8	4.6	4.9	3	7	15	19	9	14	18	7	1	61.7	19.9	6	20	17	—	—	1	18	8	14	27	Januar
4.0	3.8	3.9	7	11	17	28	6	7	7	3	1	25.9	9.0	12	11	10	—	—	5	13	3	15	25	Februar
3.2	4.2	3.7	6	12	27	16	3	8	11	8	2	11.5	3.4	27	11	9	—	—	6	12	2	10	24	März
4.0	4.3	3.5	9	8	14	6	4	25	15	9	—	87.4	25.6	19	14	6	—	—	3	9	2	—	11	April
4.0	4.5	3.5	6	6	5	4	21	30	14	7	—	24.7	7.9	4	9	—	—	1	5	7	1	—	—	Mai
4.2	4.4	4.0	8	4	7	3	9	32	16	9	2	71.5	18.4	6	16	—	—	2	5	10	5	—	—	Juni
4.1	5.1	3.7	16	1	5	4	6	23	18	18	2	64.4	21.4	14	10	—	—	2	9	9	3	—	—	Juli
3.9	5.0	4.1	5	4	6	11	11	24	22	9	1	38.0	10.1	4	14	—	—	2	5	6	4	—	—	August
4.1	4.9	4.3	1	5	9	13	10	21	20	9	2	59.6	28.7	4	11	—	—	2	6	4	3	—	—	September
4.0	4.5	4.3	2	4	14	28	12	11	11	8	3	119.3	20.6	10	20	2	—	4	3	16	5	—	3	October
3.4	4.0	3.6	4	7	17	21	8	9	11	9	4	40.9	12.1	21	16	4	—	—	—	24	4	4	14	November
4.9	4.4	4.7	4	10	14	20	9	5	15	14	2	82.4	10.9	2	26	24	1	—	—	22	9	19	28	December
4.0	4.5	4.0	71	79	150	173	108	209	178	110	20	687.3	28.7	—	178	72	1	13	48	150	49	62	132	Jahr
$H = 10.5^{m}$												**Ssermakssa.**											$G = 1.0^{mm}$	
4.5	4.4	4.4	17	11	13	18	17	5	2	10	—	24.7	5.7	29	15	12	—	—	5	20	1	30	31	Januar
4.0	4.6	4.3	7	10	6	17	18	12	8	8	1	28.3	5.9	5	12	12	—	—	2	17	—	25	29	Februar
4.5	5.2	5.1	4	12	12	23	8	14	7	13	—	13.2	2.6	14	8	8	—	—	6	10	—	21	31	März
3.5	4.2	3.1	14	11	11	14	10	10	8	12	—	19.2	5.2	3	7	3	—	1	3	13	—	9	21	April
3.3	5.1	3.5	17	7	9	9	12	10	14	15	—	76.4	17.8	24	16	—	—	3	1	13	—	—	5	Mai
4.1	4.6	3.6	6	6	10	6	19	14	18	10	1	120.0	15.2	14	21	—	1	1	—	12	—	—	—	Juni
3.1	4.4	2.5	21	12	7	10	5	10	14	10	4	77.6	24.0	25	11	—	—	2	—	16	—	—	—	Juli
3.3	4.1	3.4	16	9	7	8	9	14	18	12	—	85.9	16.8	11	13	—	—	1	—	13	—	—	—	August
4.0	5.5	3.7	3	6	5	14	17	15	19	10	1	130.3	29.0	28	14	—	—	1	2	10	—	—	*2*	September
3.7	4.5	3.4	8	10	10	20	19	14	7	4	1	60.0	14.7	29	13	5	—	—	—	21	1	3	*13*	October
4.4	4.1	3.9	4	5	11	15	21	25	5	4	—	38.1	15.0	23	13	9	—	—	—	25	—	18	*21*	November
5.4	4.7	4.9	6	17	27	20	10	7	3	3	—	32.2	7.5	29	11	11	—	—	1	21	2	30	*30*	December
4.0	4.6	3.8	123	116	128	174	165	150	123	111	8	705.9	29.0	—	154	60	1	9	20	191	4	136	183	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**											λ = 32° 19′	
Январь	754.7	773.5	728.3	—12.3	—10.4	—11.5	—11.4	0.6	—34.1	—15.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.6
Февраль	757.9	778.5	737.1	—10.9	— 7.3	— 9.7	— 9.3	3.9	—28.3	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	6.6
Мартъ	764.9	783.2	741.5	— 7.6	— 2.3	— 5.4	— 5.1	8.4	—32.3	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	4.9
Апрѣль	758.5	769.5	744.5	— 1.0	3.7	— 0.5	0.7	13.1	—15.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	4.9
Май	758.8	770.8	742.8	8.0	10.2	7.4	8.5	18.7	— 1.1	4.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.7
Іюнь	756.3	763.9	745.2	11.8	13.7	11.8	12.5	18.9	— 0.1	8.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	6.9
Іюль	754.6	763.0	740.6	15.9	18.3	15.6	16.6	26.8	8.6	12.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.7
Августъ	755.8	764.8	748.0	13.7	16.4	13.5	14.5	28.0	6.3	10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	7.1
Сентябрь	760.5	771.4	747.7	9.5	13.9	10.3	11.2	22.4	1.5	6.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.4
Октябрь	759.2	769.1	744.6	2.7	5.2	3.1	3.7	12.0	— 7.2	1.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	8.5
Ноябрь	765.9	776.8	740.3	— 1.6	— 0.8	— 1.4	— 1.3	8.2	—14.7	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	9.0
Декабрь	757.0	771.8	726.2	—11.9	—11.2	—12.5	—11.9	1.3	—38.8	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	8.6
Годъ	758.7	783.2	726.2	1.4	4.1	1.7	2.4	28.0	—38.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.8
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**											λ = 29° 47′	
Январь	754.4	774.4	726.4	—11.0	— 9.8	—11.2	—10.7	0.7	—31.3	—14.2	2.1	2.2	2.0	88	87	88	7.1	7.4	6.4
Февраль	757.5	777.1	738.3	— 9.4	— 7.3	— 8.7	— 8.5	2.3	—23.8	—12.4	2.2	2.5	2.3	91	85	89	8.1	7.1	6.0
Мартъ	764.2	783.0	742.0	— 7.8	— 2.9	— 5.1	— 5.3	2.8	—27.0	— 9.3	2.5	3.0	2.8	89	78	85	7.5	5.9	6.1
Апрѣль	758.0	768.7	747.6	— 1.6	2.6	0.6	0.5	8.3	—10.4	— 3.5	3.7	4.5	4.1	86	78	82	7.1	7.0	6.5
Май	758.4	771.5	741.1	6.7	9.8	7.2	7.9	16.0	0.0	4.5	6.2	6.6	6.4	83	72	82	5.9	6.8	7.1
Іюнь	755.9	763.3	745.2	11.2	13.5	11.7	12.1	19.8	4.5	9.4	8.8	9.3	8.8	89	80	85	7.6	6.9	6.8
Іюль	754.7	763.9	740.7	15.1	18.0	15.9	16.3	24.2	10.8	13.7	11.8	12.4	12.3	92	80	91	7.2	7.2	7.1
Августъ	755.8	764.7	748.6	14.1	16.7	14.6	15.1	26.2	10.2	12.7	11.8	12.3	12.0	98	86	96	7.9	7.5	7.7
Сентябрь	760.2	770.3	748.3	10.6	14.4	12.0	12.4	21.2	3.6	9.4	9.2	9.9	9.7	96	80	92	5.9	6.5	6.0
Октябрь	758.6	767.8	742.5	3.9	5.5	4.3	4.6	11.3	— 3.2	2.8	5.5	5.6	5.5	88	80	85	8.4	7.8	8.0
Ноябрь	765.7	776.7	738.6	— 0.4	0.1	— 0.4	— 0.2	7.2	—11.2	— 1.9	4.2	4.2	4.1	90	88	89	8.6	8.5	8.4
Декабрь	756.1	770.8	726.3	— 9.9	— 9.9	—10.6	—10.2	1.9	—32.8	—12.9	2.2	2.1	2.1	87	86	88	8.4	8.5	8.8
Годъ	758.3	783.0	726.3	1.8	4.2	2.5	2.8	26.2	—32.8	— 0.1	5.8	6.2	6.0	90	82	88	7.5	7.3	7.1
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**											λ = 31° 2′	
Январь	755.8	775.4	729.8	—12.0	— 9.8	—11.3	—11.1	0.8	—38.1	—15.3	—	—	—	—	—	—	4.8	8.2	3.3
Февраль	758.9	779.4	738.2	—10.4	— 7.1	— 9.2	— 8.9	2.3	—25.1	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.0
Мартъ	766.0	784.5	743.5	— 7.8	— 2.7	— 5.3	— 5.3	7.7	—33.0	— 5.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.7
Апрѣль	759.7	770.4	748.0	— 1.3	3.3	0.2	0.7	15.0	—13.2	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0	4.5
Май	759.8	772.2	743.4	7.2	9.9	7.6	8.2	16.3	— 2.1	3.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	5.8
Іюнь	757.0	764.3	746.2	11.4	13.9	12.1	12.5	20.3	0.5	8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	9.3	6.3
Іюль	755.6	764.2	741.3	15.0	18.0	15.2	16.1	28.3	4.5	12.1	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	6.1
Августъ	756.9	766.0	750.2	13.3	16.6	13.7	14.5	27.5	6.4	10.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	4.9
Сентябрь	761.3	772.1	749.0	8.9	14.0	10.5	11.1	22.9	— 0.1	6.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.3
Октябрь	759.8	768.8	744.9	2.4	5.4	3.2	3.7	11.5	— 6.6	0.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	4.8
Ноябрь	766.6	777.5	740.4	— 1.4	— 0.7	— 1.3	— 1.1	8.5	—15.8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	8.1
Декабрь	756.9	770.1	726.1	—10.9	—10.8	—11.6	—11.1	1.6	—36.1	—14.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.5
Годъ	759.5	784.5	726.1	1.2	4.2	2.0	2.4	28.3	—38.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	5.5
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Гл. Физ. Обс.).											λ = 30° 16′	
Январь	755.1	774.6	727.4	—11.1	— 9.8	—10.9	—10.6	1.1	—33.4	—14.4	2.1	2.2	2.1	89	87	88	8.5	8.0	7.3
Февраль	758.3	778.4	738.4	— 9.5	— 7.1	— 8.5	— 8.4	2.2	—24.5	—12.3	2.2	2.4	2.3	92	83	90	8.0	7.5	6.5
Мартъ	765.4	783.8	743.0	— 7.4	— 3.0	— 4.7	— 5.0	2.8	—28.1	— 8.8	2.5	2.8	2.8	87	73	83	7.3	6.4	5.4
Апрѣль	759.0	769.6	748.0	— 1.0	3.5	1.2	1.2	13.7	—11.7	— 2.9	3.6	4.1	4.0	79	66	76	7.4	7.6	6.8
Май	759.4	772.6	742.6	7.1	11.1	8.1	8.8	17.3	— 1.0	4.3	5.5	5.7	5.7	72	58	68	6.6	8.7	6.7
Іюнь	756.8	764.0	746.0	11.2	14.1	11.9	12.4	19.5	2.6	8.6	8.0	8.0	7.7	80	67	74	8.2	7.6	6.8
Іюль	755.3	764.1	741.7	15.1	18.8	15.8	16.6	26.4	9.0	12.7	10.3	9.7	10.4	80	60	77	7.6	7.4	6.7
Августъ	756.5	765.4	749.4	13.6	17.0	14.1	14.9	28.7	9.0	11.8	10.0	10.2	10.1	86	70	84	7.9	6.9	6.0
Сентябрь	761.0	771.8	749.5	9.5	14.3	11.3	11.7	23.1	0.9	8.2	7.9	8.1	8.5	87	65	84	6.4	6.5	4.7
Октябрь	759.5	768.7	744.1	3.1	5.4	3.9	4.1	11.7	— 5.1	1.8	5.2	5.3	5.3	88	77	84	8.5	8.6	7.5
Ноябрь	766.5	777.1	740.0	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 0.6	7.9	—15.4	— 2.4	4.0	4.1	4.0	89	86	88	8.5	8.4	8.3
Декабрь	757.0	771.4	726.7	—10.2	—10.3	—10.9	—10.4	2.0	—33.7	—13.3	2.2	2.1	2.0	89	87	89	8.4	8.9	9.0
Годъ	759.2	783.8	726.7	1.6	4.5	2.6	2.9	28.7	—33.7	— 0.6	5.3	5.4	5.4	85	73	82	7.8	7.7	6.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 10.8^m$												**Nowaja-Ladoga.**											$G = 1.0^{mm}$	
5.1	5.4	5.1	19	4	7	18	24	4	3	8	6	21.1	4.9	29	14	14	—	—	6	14	1	29	31	Januar
4.5	4.9	4.0	11	5	3	12	25	11	9	5	6	21.5	9.0	4	9	9	—	—	3	15	—	24	29	Februar
5.1	5.4	4.9	6	6	3	30	10	15	10	7	6	11.6	3.7	30	9	9	—	—	7	8	—	18	30	März
4.0	4.4	3.3	15	5	6	17	13	11	12	9	2	11.3	4.2	29	6	1	—	—	6	9	—	9	21	April
4.4	5.2	3.0	25	6	2	15	14	8	5	14	4	60.7	15.5	16	13	—	—	3	5	10	—	—	2	Mai
5.1	5.5	3.5	7	6	5	4	19	19	14	9	7	121.3	23.0	10	19	—	—	1	1	8	1	—	1	Juni
4.4	5.1	2.7	27	2	1	7	9	20	8	4	15	80.5	31.2	17	12	—	—	2	—	13	—	—	—	Juli
3.5	4.1	2.5	18	2	2	6	19	17	2	8	19	70.9	22.5	1	19	—	—	6	—	14	1	—	—	August
4.4	6.6	2.3	5	2	1	6	32	16	11	3	14	53.1	13.1	5	13	—	—	1	4	11	2	—	—	September
4.6	4.6	4.5	9	1	1	21	27	6	9	2	17	57.2	11.7	29	17	6	—	—	2	20	3	2	11	October
4.9	4.6	4.4	8	2	1	20	27	17	2	—	13	21.4	4.4	20	15	11	—	—	—	25	3	18	23	November
4.9	4.8	5.5	5	10	12	25	18	5	5	—	13	30.1	6.8	29	13	13	—	—	2	23	4	30	30	December
4.6	5.0	3.8	155	51	44	181	237	149	90	69	122	560.7	31.2	—	159	63	—	13	36	170	15	130	178	Jahr
$H = 16.2^m$												**Kronstadt.**											$G = 1.0^{mm}$	
3.9	4.2	4.0	10	11	11	11	14	7	10	14	5	22.6	4.7	10	13	13	—	—	5	15	—	30	31	Januar
3.6	3.4	2.8	2	15	5	6	13	12	19	3	12	19.5	6.0	5	10	10	—	—	3	13	—	25	29	Februar
4.9	4.9	4.5	—	11	12	15	6	11	19	8	11	9.3	2.9	14	8	8	—	—	3	13	2	20	31	März
3.2	3.4	2.9	6	11	11	6	6	14	18	6	12	37.8	12.9	30	12	6	1	—	1	14	—	8	22	April
2.9	3.7	2.4	5	7	8	5	6	15	15	13	19	45.0	7.9	23	16	1	2	2	1	11	—	—	1	Mai
5.4	7.8	6.3	1	10	5	8	6	20	27	6	7	116.6	17.8	10	23	—	1	2	1	13	3	—	—	Juni
4.6	4.5	4.3	8	8	7	8	2	12	22	7	19	57.6	13.5	22	20	—	—	1	—	13	3	—	—	Juli
4.5	5.6	5.2	6	6	8	5	7	21	17	6	17	131.9	21.7	2	18	—	1	5	—	14	4	—	—	August
5.7	7.4	6.3	3	5	4	4	17	27	19	6	5	45.9	15.0	6	13	—	2	1	1	6	4	—	—	September
5.9	5.2	5.1	8	2	10	13	17	23	6	9	5	43.1	7.2	8	16	4	—	—	1	18	4	2	10	October
5.9	5.6	6.0	5	1	9	6	15	31	4	5	14	19.7	6.2	20	12	9	—	—	2	23	5	13	19	November
5.6	5.8	5.7	6	14	23	23	7	7	3	8	2	32.8	8.0	29	17	17	—	—	1	23	5	28	31	December
4.7	5.1	4.6	60	101	113	110	116	200	179	91	128	581.8	21.7	—	178	68	7	11	19	176	30	126	174	Jahr
$H = 9.5^m$												**Schlüsselburg.**											$G = 1.0^{mm}$	
3.6	4.1	4.5	5	5	7	3	19	7	2	12	33	36.1	8.2	29	12	12	—	—	5	8	1	27	31	Januar
4.6	4.6	3.7	1	12	2	3	18	9	11	2	29	28.9	11.3	5	10	10	—	—	4	12	1	25	29	Februar
4.4	6.0	3.2	2	7	2	7	13	13	15	4	30	8.8	2.9	15	9	9	—	—	5	12	1	18	31	März
3.9	5.3	2.5	7	9	5	2	7	12	8	4	36	38.2	7.4	16	12	2	1	1	2	11	3	9	25	April
3.4	3.9	2.6	8	12	5	3	7	17	8	4	29	54.1	11.9	17	19	—	—	1	1	10	—	—	3	Mai
4.3	5.4	2.8	2	8	3	3	13	21	18	4	18	146.7	19.5	10	21	—	—	1	—	13	—	—	—	Juni
2.8	4.0	2.0	12	6	4	4	6	10	15	2	34	53.1	15.1	19	17	—	—	1	1	11	—	—	—	Juli
2.5	3.9	2.5	6	4	6	2	7	21	11	6	30	75.8	11.2	11	16	—	—	—	3	10	—	—	—	August
3.8	6.5	3.5	1	2	5	—	12	34	12	3	21	34.7	7.5	2	11	—	—	—	5	7	2	—	1	September
2.7	3.4	2.2	4	1	3	4	16	19	4	2	40	46.5	9.2	8	16	1	—	—	4	12	—	2	12	October
3.3	3.9	3.5	—	—	5	—	3	33	3	7	39	20.7	4.6	20	17	10	—	—	3	20	1	14	24	November
4.3	4.8	3.9	3	5	13	7	11	6	6	6	36	24.4	7.9	29	14	14	—	—	5	18	2	30	30	December
3.6	4.6	3.1	51	71	60	38	132	202	113	56	375	568.0	19.5	—	174	58	1	4	38	144	11	125	186	Jahr
$H = 5.9^m$												**St. Petersburg** (Phys. Cent.-Obs.).											$G = 1.0^{mm}$	
4.5	4.8	4.4	10	9	5	15	18	8	6	21	1	20.0	4.6	10	21	21	—	—	2	18	—	27	31	Januar
4.1	4.6	4.0	6	12	7	9	19	9	10	14	1	22.3	6.7	5	16	16	—	—	4	15	—	26	29	Februar
4.3	5.2	4.5	1	12	9	23	8	9	13	17	1	8.9	2.4	14	9	8	—	—	5	12	—	23	30	März
3.6	4.1	3.6	7	9	8	15	9	9	19	14	—	48.2	16.5	30	15	6	—	—	2	15	—	6	17	April
3.8	4.4	3.2	7	9	7	9	14	10	14	22	1	45.0	8.6	27	17	—	1	3	1	14	—	—	2	Mai
4.7	6.0	4.3	4	6	5	10	10	12	27	16	—	145.7	31.6	18	20	—	1	3	1	16	—	—	—	Juni
3.7	4.6	3.6	7	11	12	12	3	5	26	17	—	39.4	12.6	19	18	—	—	2	—	14	—	—	—	Juli
3.8	4.4	4.1	7	5	10	9	10	12	26	14	—	124.6	20.8	1	20	—	1	7	1	8	—	—	—	August
4.4	5.2	4.2	2	4	2	16	16	19	18	12	1	41.9	7.5	12	15	—	1	1	5	10	2	—	—	September
4.0	4.3	3.7	7	5	6	19	25	10	9	12	—	51.0	11.7	29	21	12	—	—	1	19	—	2	12	October
3.8	4.0	4.0	3	2	6	17	13	32	6	11	—	25.8	4.6	20	21	12	—	—	3	23	—	13	20	November
4.4	4.6	4.6	2	11	14	33	9	5	5	14	—	40.8	7.6	29	21	18	—	—	1	22	—	30	31	December
4.1	4.7	4.0	63	95	91	187	154	140	179	184	5	613.6	31.6	—	214	93	4	16	26	186	2	127	172	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).										λ = 30° 20′		
Январь	753.9	773.2	726.5	—11.8	—10.0	—11.7	—11.1	0.3	—34.6	—15.4	2.1	2.2	2.0	91	89	90	7.8	7.7	7.0
Февраль	757.2	777.4	737.3	—10.4	— 7.4	— 9.4	— 9.1	1.8	—25.2	—13.4	2.1	2.4	2.3	94	86	92	8.6	7.7	6.7
Мартъ	764.2	782.7	741.7	— 8.1	— 3.0	— 5.4	— 5.5	3.6	—28.4	— 9.6	2.5	2.9	2.7	89	75	84	7.3	6.9	5.3
Апрѣль	757.9	768.5	747.0	— 1.5	3.9	0.0	0.8	14.4	—11.5	— 3.6	3.7	4.4	4.1	84	69	84	6.8	7.2	6.2
Май	758.4	771.1	741.5	7.5	12.0	7.3	8.9	19.1	— 2.8	3.4	5.9	6.4	6.1	74	61	77	6.4	7.4	6.9
Іюнь	755.7	763.2	744.9	11.2	14.5	10.9	12.2	19.9	0.0	7.8	8.3	8.6	8.2	83	70	84	7.9	7.5	6.1
Іюль	754.3	763.2	740.6	14.9	19.2	14.7	16.3	26.1	6.4	11.7	11.1	11.0	11.1	87	66	89	7.1	7.6	6.4
Августъ	755.4	764.3	748.3	12.9	17.2	12.9	14.4	27.9	6.2	10.2	10.4	11.2	10.4	94	76	94	7.5	6.2	5.7
Сентябрь	760.0	770.9	748.4	8.4	14.0	10.0	10.8	22.9	— 1.9	6.4	7.8	8.6	8.5	92	71	91	6.1	5.9	3.7
Октябрь	758.5	767.6	742.8	2.1	5.3	2.9	3.4	11.5	— 7.9	0.5	5.1	5.6	5.3	92	81	91	8.2	8.2	6.7
Ноябрь	765.4	776.0	739.0	— 1.5	— 0.5	— 1.4	— 1.1	8.2	—19.0	— 3.3	4.0	4.2	4.0	93	90	93	8.5	8.5	8.4
Декабрь	755.9	770.1	725.7	—11.2	—11.0	—12.0	—11.4	1.7	—41.4	—14.7	2.0	2.0	1.9	88	87	88	8.1	8.5	8.7
Годъ	758.1	782.7	725.7	1.0	4.5	1.6	2.4	27.9	—41.4	— 1.7	5.4	5.8	5.6	88	77	88	7.5	7.4	6.5
φ = 59° 41′							**Павловскъ.**										λ = 30° 29′		
Январь	751.7	770.9	724.1	—11.4	— 9.9	—11.4	—10.9	0.6	—33.2	—14.9	2.0	2.2	2.0	86	84	86	8.2	7.5	7.3
Февраль	755.0	775.2	734.8	—10.3	— 7.0	— 9.7	— 9.0	1.9	—25.2	—13.8	2.2	2.4	2.2	92	81	89	7.9	7.7	6.9
Мартъ	762.0	780.6	739.9	— 8.2	— 2.7	— 5.4	— 5.4	5.3	—31.4	—10.1	2.4	2.8	2.7	87	70	83	6.8	6.3	5.3
Апрѣль	755.7	766.3	744.4	— 1.4	4.0	— 0.2	0.8	16.0	—12.4	— 4.4	3.7	4.0	4.0	82	62	83	6.9	6.8	6.0
Май	756.2	768.7	739.8	6.9	11.7	7.0	8.5	16.4	— 4.3	2.4	5.6	5.7	5.7	74	54	74	6.3	7.4	6.3
Іюнь	753.7	760.8	743.3	11.2	14.4	11.0	12.2	19.7	— 1.4	6.5	8.0	8.1	7.9	81	67	80	7.7	8.1	6.7
Іюль	752.3	761.0	738.7	14.5	18.6	14.2	15.8	27.1	4.3	10.6	10.3	10.1	10.5	83	64	86	7.2	7.9	7.1
Августъ	753.5	762.3	746.7	12.8	17.3	12.4	14.1	28.8	4.0	9.4	10.2	9.9	10.0	92	68	93	7.4	7.5	5.9
Сентябрь	758.0	768.7	746.7	7.7	14.5	9.1	10.4	22.8	— 3.6	4.2	7.5	7.8	8.1	93	63	92	6.4	6.1	4.1
Октябрь	756.4	765.0	741.2	2.0	5.2	2.4	3.2	11.7	— 9.9	— 0.6	5.1	5.5	5.2	92	80	92	8.4	8.5	6.7
Ноябрь	763.4	773.8	737.4	— 1.9	— 0.8	— 1.7	— 1.5	9.1	—21.1	— 4.0	3.9	4.1	4.0	94	89	93	8.5	8.4	8.7
Декабрь	753.7	767.4	723.1	—11.2	—10.9	—12.0	—11.4	1.6	—39.5	—15.1	2.1	2.0	1.9	88	86	88	8.3	8.6	8.4
Годъ	756.0	780.6	723.1	0.9	4.5	1.3	2.2	28.8	—39.5	— 2.5	5.2	5.4	5.4	87	72	87	7.5	7.6	6.6
φ = 58° 31′							**Бусаны.**										λ = 29° 54′		
Январь	749.9	768.4	720.6	—10.8	— 8.9	—10.7	—10.2	1.2	—32.9	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	6.7
Февраль	753.3	774.3	732.4	— 9.7	— 6.2	— 8.1	— 8.0	2.8	—25.3	—12.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.9
Мартъ	759.3	778.6	739.0	— 7.9	— 2.5	— 5.5	— 5.3	8.0	—26.6	— 9.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	4.7
Апрѣль	753.0	763.0	740.8	— 0.6	5.0	1.0	1.8	20.0	—13.2	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	6.1
Май	754.1	765.5	737.6	8.4	13.4	8.8	10.2	18.8	— 1.1	4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.3
Іюнь	752.0	758.7	742.2	11.9	15.2	12.8	13.3	19.8	4.4	8.8	8.6	9.2	9.0	82	72	82	7.8	8.1	6.7
Іюль	750.1	759.3	738.2	14.4	18.8	15.2	16.1	26.4	7.4	12.0	10.8	10.8	11.1	88	67	86	7.8	8.0	6.3
Августъ	751.8	759.9	745.6	13.4	18.6	13.7	15.2	29.0	5.4	10.2	10.6	10.4	10.5	92	66	90	7.2	6.9	5.8
Сентябрь	756.4	764.9	747.0	8.1	15.3	10.0	11.1	22.4	— 2.4	6.5	7.7	8.4	8.5	94	64	92	6.1	6.3	5.0
Октябрь	754.1	762.7	739.7	1.5	5.8	3.6	3.6	12.6	—10.2	0.3	5.0	5.7	5.5	95	81	91	8.7	8.5	7.0
Ноябрь	761.3	770.9	736.7	— 2.1	— 0.8	— 1.6	— 1.5	8.5	—19.0	— 4.4	4.0	4.2	4.1	96	92	97	9.4	8.8	9.1
Декабрь	750.7	760.7	721.1	—10.7	— 9.4	—10.6	—10.2	0.8	*—37.0*	—13.6	2.3	2.4	2.2	93	89	92	8.9	8.8	8.9
Годъ	753.8	778.6	720.6	1.3	5.4	2.4	3.0	29.0	*—37.0*	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.5
φ = 57° 49′							**Псковъ.**										λ = 28° 20′		
Январь	751.5	770.3	720.9	— 9.5	— 7.8	— 9.2	— 8.9	1.1	—30.5	—12.5	2.3	2.5	2.3	89	86	87	8.5	7.6	6.9
Февраль	754.8	776.1	733.5	—10.3	— 6.8	— 8.1	— 8.4	1.9	—25.7	—12.7	2.2	2.5	2.4	91	82	86	7.6	6.4	6.5
Мартъ	761.2	781.8	742.9	— 7.4	— 2.5	— 4.6	— 4.8	6.2	—26.8	— 8.9	2.5	2.9	2.7	86	73	79	7.1	5.9	5.1
Апрѣль	755.1	764.3	742.2	— 0.5	5.1	1.7	2.1	17.6	—14.3	— 2.9	4.2	4.7	4.5	88	68	81	6.7	7.4	7.2
Май	756.1	768.8	740.8	8.6	13.0	10.0	10.5	21.4	— 0.8	5.3	6.7	7.0	7.4	79	62	79	6.8	7.1	5.7
Іюнь	754.1	760.6	744.9	12.0	16.1	13.6	13.9	22.0	5.3	9.1	8.7	9.3	9.6	83	69	83	7.9	7.4	6.5
Іюль	752.4	760.9	741.2	14.7	18.7	15.6	16.3	24.9	7.8	11.8	10.9	11.3	11.7	88	71	88	7.4	7.9	6.1
Августъ	754.4	762.2	748.3	13.8	18.8	15.0	15.9	29.8	7.8	11.2	11.0	10.7	11.3	94	67	89	7.3	6.7	6.2
Сентябрь	758.8	766.8	750.1	9.1	15.9	11.0	12.0	22.7	— 0.2	7.1	8.4	9.1	9.1	95	67	92	5.4	5.7	4.6
Октябрь	756.1	765.5	741.0	2.7	6.7	4.2	4.5	13.6	— 5.7	1.1	5.4	6.1	5.9	95	80	92	8.0	7.9	8.5
Ноябрь	763.4	772.1	739.5	— 1.5	— 0.2	— 1.1	— 0.9	9.0	*—16.8*	— 3.4	4.1	4.4	4.2	96	93	95	9.0	9.2	9.2
Декабрь	752.2	763.3	725.7	— 8.9	— 7.7	— 8.7	— 8.5	2.0	*—31.0*	*—10.7*	2.4	2.5	2.4	92	91	91	9.3	9.3	9.0
Годъ	755.8	781.8	720.9	1.9	5.8	3.3	3.7	29.8	*—31.0*	— 0.4	5.7	6.1	6.1	90	76	87	7.6	7.4	6.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 16.4^{m}$												**St. Petersburg** (Forstcorps).											$G = 1.0^{mm}$	
3.4	3.3	3.2	12	14	1	19	14	10	11	3	7	37.3	7.5	3	19	19	—	—	4	16	—	30	31	Januar
3.0	3.6	3.3	7	12	6	11	16	12	14	6	1	36.6	9.6	5	14	12	—	—	*2*	*15*	—	26	29	Februar
3.4	4.3	3.7	6	12	6	22	8	11	21	6	—	12.7	3.6	14	8	8	—	—	3	*11*	4	21	31	März
3.1	3.5	2.9	10	17	6	10	8	13	16	8	2	54.0	17.0	30	16	5	1	—	3	*14*	—	6	22	April
3.2	3.7	2.8	12	12	8	11	9	13	16	7	5	57.6	12.6	27	18	2	—	2	2	11	—	—	5	Mai
3.5	4.8	3.2	8	7	1	10	12	18	29	4	1	156.1	29.1	18	22	—	1	3	1	12	1	—	1	Juni
2.5	3.6	2.4	17	11	3	9	3	12	21	8	7	56.3	12.5	22	16	—	—	4	—	*13*	3	—	—	Juli
2.5	3.6	2.7	9	9	4	10	8	21	22	7	3	128.6	19.9	2	21	—	1	8	3	10	3	—	—	August
3.0	4.0	2.7	4	5	7	7	16	26	13	8	4	39.6	8.3	12	18	—	—	1	3	6	7	—	2	September
2.9	3.1	2.7	12	4	4	17	19	14	9	9	5	64.9	12.4	8	22	11	—	—	1	15	1	3	14	October
2.9	3.2	3.0	6	8	3	8	11	37	4	8	5	35.8	6.2	28	22	13	—	—	2	23	2	14	22	November
3.2	3.3	3.1	5	20	17	22	9	3	6	6	5	47.3	11.6	29	20	20	—	—	2	22	6	30	31	December
3.0	3.7	3.0	108	131	66	156	133	190	182	80	45	726.8	29.1	—	216	90	3	18	26	168	27	130	188	Jahr
$H = 40.5^{m}$												**Pawlowsk.**											$G = 1.0^{mm}$	
3.7	3.8	3.7	14	9	5	9	21	10	6	19	—	26.0	5.7	3	17	17	—	—	3	17	—	28	31	Januar
3.6	3.7	3.6	9	9	6	4	22	17	10	9	1	31.5	8.9	4	15	14	—	—	3	16	—	24	29	Februar
3.5	3.9	3.3	7	12	4	23	7	14	13	13	—	13.3	4.3	29	10	10	—	—	4	11	—	19	31	März
3.2	3.4	2.8	11	10	4	16	12	18	10	8	1	36.1	9.3	17	16	5	—	—	1	11	—	7	28	April
3.0	4.0	3.0	16	8	7	8	15	16	9	14	—	42.6	7.3	17	17	1	1	3	2	9	—	—	9	Mai
3.4	4.9	3.0	6	5	5	6	14	18	23	12	1	126.8	21.3	18	24	—	1	4	1	14	—	—	2	Juni
2.6	3.6	2.3	19	8	3	12	8	12	18	9	4	59.8	12.7	19	19	—	—	6	—	14	—	—	—	Juli
2.7	3.6	2.6	9	7	6	3	14	28	16	9	1	123.7	28.7	16	18	—	—	5	2	10	—	—	—	August
3.2	4.3	3.2	3	4	2	5	23	33	16	4	—	36.8	8.2	12	13	—	—	—	5	5	—	—	5	September
3.4	3.2	3.1	7	4	6	15	18	27	8	6	2	52.7	8.7	8	23	13	—	—	1	17	—	3	17	October
3.1	3.3	3.2	2	1	9	9	15	36	4	9	5	30.2	6.8	20	20	19	—	—	1	22	—	13	24	November
3.2	3.5	3.1	4	11	13	19	20	9	4	9	4	43.6	7.6	29	23	23	—	—	2	22	—	30	30	December
3.2	3.8	3.1	107	88	70	129	189	238	137	121	19	623.1	28.7	—	215	102	2	18	25	168	—	124	206	Jahr
$H = 70?^{m}$												**Bussany.**											$G = 0.9^{mm}$	
4.4	5.5	4.0	4	3	3	14	8	16	9	17	17	31.8	6.1	3	21	20	—	—	*4*	17	—	27	31	Januar
2.9	3.9	4.0	9	10	6	2	8	20	6	10	15	34.0	14.5	4	13	13	—	—	*3*	17	2	22	29	Februar
4.9	7.0	5.1	3	11	3	14	14	8	9	18	13	16.8	5.1	29	12	12	—	—	3	12	5	20	31	März
2.8	4.8	2.3	10	6	4	5	11	17	6	11	14	22.5	7.1	29	13	5	—	—	*3*	*9*	2	4	23	April
3.7	5.3	2.5	5	6	2	5	8	14	14	14	21	61.9	21.2	23	17	—	—	—	4	5	2	—	2	Mai
5.3	6.6	3.6	4	4	5	3	8	22	17	14	11	88.4	18.0	18	24	—	—	2	1	14	3	—	—	Juni
3.0	3.8	1.5	8	5	1	4	4	12	9	8	41	51.7	9.3	8	18	—	—	2	—	13	—	—	—	Juli
3.4	4.7	2.2	6	—	—	—	7	23	17	12	28	86.6	14.1	10	17	—	—	2	3	10	1	—	—	August
3.4	5.4	1.9	—	1	4	1	18	20	12	6	28	35.0	13.5	5	18	—	—	—	4	9	2	—	3	September
2.2	2.8	2.3	5	1	1	7	20	10	4	4	41	48.8	12.8	8	21	3	—	—	—	20	—	—	11	October
2.2	2.4	3.1	—	1	—	—	16	14	—	4	55	32.9	6.5	4	21	14	—	—	2	26	1	15	23	November
2.6	2.8	3.6	—	5	8	6	11	11	—	6	46	49.6	8.6	18	21	21	—	—	2	25	3	28	31	December
3.4	4.6	3.0	54	53	37	61	133	187	103	124	330	560.0	21.2	—	216	88	—	6	29	177	21	116	184	Jahr
$H = 44.8^{m}$												**Pleskau.**											$G = 0.9^{mm}$	
5.9	6.4	5.4	25	1	7	2	23	13	5	6	11	30.0	4.3	30	19	19	—	—	5	21	4	28	31	Januar
3.4	4.6	5.0	18	2	8	3	28	6	1	11	10	33.2	16.4	4	13	13	—	—	4	15	—	24	29	Februar
5.5	6.2	5.7	15	11	8	20	11	8	7	12	1	16.0	3.8	24	10	10	—	—	4	12	4	22	30	März
3.5	6.0	3.7	14	3	10	5	18	12	10	9	9	25.6	4.5	1	12	6	—	1	1	12	1	3	20	April
4.8	6.8	3.3	20	3	5	2	13	14	13	13	10	52.1	14.3	17	13	—	—	—	3	11	2	—	2	Mai
6.3	8.1	4.3	15	2	4	7	10	14	20	12	6	90.1	17.2	10	20	—	—	5	1	13	6	—	—	Juni
5.5	6.8	2.9	24	2	6	1	8	8	26	9	9	72.6	16.2	19	21	—	—	1	2	11	4	—	—	Juli
3.6	5.8	5.8	9	1	1	3	12	20	22	9	16	97.3	33.6	2	15	—	—	4	4	15	1	—	—	August
3.7	7.6	3.3	7	—	7	4	20	18	17	7	10	47.0	14.5	5	11	—	—	1	5	4	3	—	1	September
3.7	4.9	4.3	10	—	7	14	25	16	8	3	10	43.6	5.5	8	16	4	—	—	2	22	—	2	12	October
3.7	3.6	4.1	8	5	13	1	12	25	5	5	16	30.0	7.5	23	16	12	—	—	2	27	1	16	20	November
6.2	5.9	6.5	8	5	20	7	22	11	8	6	6	44.9	7.3	18	19	19	—	—	1	27	6	27	30	December
4.6	6.1	4.5	173	35	96	69	202	165	142	102	114	582.4	33.6	—	185	83	—	12	34	190	32	122	175	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 21′							**Великіе Луки.**											λ = 30° 31′	
Январь	747.0	762.1	717.5	—10.4	— 8.2	— 9.7	— 9.4	2.3	—31.6	—12.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.5
Февраль	750.0	773.2	728.6	— 9.7	— 5.1	— 7.9	— 7.6	3.1	*—23.4*	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	6.0
Мартъ	755.9	778.1	738.8	— 6.1	— 0.5	— 4.3	— 3.6	8.3	—22.3	— 8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.4
Апрѣль	750.5	760.0	734.5	1.6	6.3	3.1	3.7	23.1	—10.4	— 1.2	4.5	4.5	4.7	80	62	76	6.5	7.4	6.7
Май	751.5	762.2	737.2	10.3	15.0	10.7	12.0	23.5	0.2	6.3	7.4	7.2	7.4	79	59	76	6.9	6.3	5.7
Іюнь	750.2	756.0	741.9	14.0	18.8	14.7	15.8	22.9	3.8	9.9	9.4	9.7	10.0	79	63	81	6.4	7.7	5.1
Іюль	747.8	755.9	739.0	15.1	19.3	15.2	16.5	25.7	7.7	11.9	10.8	11.7	11.6	85	70	90	6.1	7.8	6.3
Августъ	750.5	757.8	741.8	14.2	19.6	14.9	16.2	29.7	8.2	11.2	10.8	10.9	11.3	90	65	89	5.1	6.8	3.1
Сентябрь	755.0	761.6	745.6	9.1	16.4	10.8	12.1	23.9	— 0.7	6.7	8.1	9.0	8.7	93	64	88	5.1	5.2	2.0
Октябрь	752.1	760.1	738.0	3.1	6.3	3.6	4.3	13.7	— 7.8	0.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	6.3
Ноябрь	758.9	767.6	738.0	— 2.1	— 0.5	— 1.8	— 1.5	10.2	—18.7	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9.1	8.6
Декабрь	747.6	759.2	721.9	— 9.4	— 8.4	— 9.5	— 9.1	2.1	—32.4	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	8.6
Годъ	751.4	778.1	717.5	2.5	6.6	3.3	4.1	29.7	—32.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.9
φ = 58° 39′							**Веребье.**											λ = 32° 42′	
Январь	745.0	761.5	718.3	—13.0	—10.4	—12.8	—12.1	1.0	*—35.2*	—	—	—	—	—	—	—	*6.9*	*6.3*	*5.2*
Февраль	748.0	770.1	728.0	—10.1	— 6.7	— 8.5	— 8.4	1.9	—29.1	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.1
Мартъ	754.8	773.8	733.1	— 7.5	— 2.2	— 5.4	— 5.0	9.4	*—26.4*	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	4.5
Апрѣль	748.7	759.5	734.0	0.3	5.5	0.9	2.2	20.2	—16.5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	4.7
Май	749.4	759.5	734.6	9.3	14.0	8.3	10.5	23.7	— 1.5	4.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	6.3
Іюнь	747.5	754.0	737.9	12.8	16.0	11.8	13.5	24.4	0.2	7.9	—	—	—	—	—	—	7.4	8.7	7.5
Іюль	745.5	754.0	733.2	15.2	18.4	14.6	16.1	32.2	3.6	11.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	7.5
Августъ	747.2	755.4	740.8	13.6	18.1	13.7	15.1	28.3	5.6	10.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.2
Сентябрь	752.3	760.6	742.7	9.2	14.3	9.2	10.9	24.2	— 2.8	5.7	7.6	8.3	8.0	86	68	91	7.1	6.7	3.3
Октябрь	750.5	759.3	737.8	2.0	4.8	2.2	3.0	12.8	—13.0	— 0.2	4.8	5.0	4.8	87	76	87	8.3	8.6	7.0
Ноябрь	757.2	767.1	733.4	— 3.3	— 2.0	— 3.0	— 2.8	6.8	—18.5	— 4.9	3.3	3.5	3.4	88	85	87	9.8	9.0	8.3
Декабрь	747.0	758.9	716.4	—10.8	—10.6	—11.6	—11.0	0.2	—36.3	—13.7	1.7	1.7	1.6	79	78	79	8.8	8.8	8.1
Годъ	749.4	773.8	716.4	1.5	4.9	1.6	2.7	32.2	—36.3	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.2
φ = 58° 23′							**Полыновка.**											λ = 33° 55′	
Январь	747.0	762.2	720.3	—13.3	—10.9	—12.0	—12.1	1.0	—35.0	—15.8	1.8	2.0	1.9	86	82	85	7.8	8.0	7.6
Февраль	750.2	772.7	730.9	—10.6	— 6.4	— 9.5	— 8.8	1.8	—30.8	—13.9	2.0	2.3	2.1	90	75	86	7.9	6.2	6.7
Мартъ	757.1	776.4	735.5	— 8.2	— 1.9	— 5.4	— 5.2	9.0	—30.5	—10.3	2.3	2.8	2.5	84	68	77	6.2	6.5	5.1
Апрѣль	750.6	761.5	734.2	— 1.0	5.5	0.7	1.7	19.5	—18.0	— 3.8	4.0	4.2	4.1	85	58	79	5.9	7.4	5.1
Май	751.1	760.8	736.8	9.1	14.6	9.2	11.0	23.5	— 3.0	4.4	6.3	6.4	6.6	71	52	73	4.7	6.8	5.4
Іюнь	749.5	756.1	739.0	12.8	17.7	13.3	14.6	26.9	— 1.0	8.1	8.5	8.8	8.7	75	58	75	5.9	7.6	6.7
Іюль	747.2	756.4	735.1	15.0	19.4	15.1	16.5	29.5	4.7	11.4	10.8	11.1	11.2	85	67	87	7.7	8.0	7.1
Августъ	749.1	756.9	742.1	13.3	19.0	13.3	15.2	29.5	3.1	10.0	10.2	10.7	10.5	89	65	92	7.3	7.1	5.2
Сентябрь	754.0	762.5	745.7	7.8	14.6	8.7	10.4	23.6	— 3.8	4.7	7.5	8.3	7.8	93	66	91	6.3	5.7	3.3
Октябрь	752.4	761.8	736.7	0.8	5.5	1.9	2.7	13.0	— 9.9	— 1.2	4.7	5.2	4.9	92	76	90	7.4	7.6	6.2
Ноябрь	758.8	768.6	735.3	— 3.5	— 1.7	— 3.1	— 2.8	9.3	—24.7	— 5.1	3.5	3.7	3.6	95	88	94	9.2	8.6	9.0
Декабрь	749.0	759.1	716.7	—12.5	—11.5	—12.8	—12.3	1.2	—42.4	—15.5	1.9	1.9	1.8	86	84	86	9.4	8.4	8.2
Годъ	751.3	776.4	716.7	0.8	5.3	1.6	2.6	29.5	—42.4	— 2.3	5.3	5.6	5.5	86	70	85	7.1	7.3	6.3
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**											λ = 36° 40′	
Январь	743.5	755.6	715.1	—15.2	—12.9	—14.1	—14.1	0.6	—43.9	—19.0	1.7	1.8	1.8	88	85	88	6.6	6.5	7.2
Февраль	747.0	770.7	727.0	—11.2	— 6.9	— 9.1	— 9.1	2.4	—31.3	—14.0	2.1	2.4	2.2	91	80	87	7.2	7.4	8.0
Мартъ	754.1	774.0	729.8	— 7.7	— 2.4	— 5.4	— 5.2	4.6	—21.5	—10.2	2.2	2.7	2.5	80	69	77	7.6	6.5	4.8
Апрѣль	747.2	758.6	727.7	— 1.6	3.5	0.2	0.7	16.8	—18.8	— 4.3	3.8	4.1	4.0	83	66	79	6.0	6.0	5.8
Май	747.8	757.6	736.1	9.6	15.2	10.4	11.7	23.6	— 1.9	6.0	6.8	6.5	7.0	73	50	72	5.1	6.4	6.2
Іюнь	746.5	753.4	736.7	13.4	18.7	14.2	15.4	28.0	— 0.1	8.9	8.6	9.2	8.9	73	59	73	5.4	6.9	6.0
Іюль	744.0	752.2	732.0	15.7	20.2	15.8	17.2	30.0	3.5	11.9	11.3	11.7	11.3	85	67	85	6.4	7.4	7.3
Августъ	745.6	752.5	737.9	12.6	18.7	13.5	14.9	28.4	1.9	9.4	9.8	10.4	10.2	89	64	88	6.7	7.4	5.0
Сентябрь	750.7	757.5	742.5	7.6	14.4	8.3	10.1	23.2	— 2.1	4.6	7.5	7.7	7.3	94	62	87	5.9	6.7	2.1
Октябрь	749.5	759.4	733.3	0.7	5.1	2.0	2.6	13.8	— 9.7	— 1.2	4.8	5.1	5.0	93	74	89	7.4	7.1	6.7
Ноябрь	755.7	765.1	729.1	— 3.8	— 2.5	— 3.6	— 3.3	7.4	—23.3	— 5.8	3.6	3.8	3.7	97	92	96	9.7	9.3	9.0
Декабрь	746.3	759.7	714.7	—13.2	—12.5	—14.1	—13.3	0.5	—40.4	—16.7	1.9	1.9	1.8	91	89	91	7.9	7.9	7.3
Годъ	748.2	774.0	714.7	0.6	4.9	1.5	2.3	30.0	—43.9	— 2.5	5.3	5.6	5.5	86	71	84	6.8	7.1	6.3

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Темп. — Temp. Min. ≦0°	
$H = 103.2^{m}$												**Welikie-Luki.**											$G = 0.7^{mm}$	
3.2	4.4	4.0	19	9	3	10	16	15	2	13	6	36.4	7.8	29	12	12	—	—	4	22	—	26	30	Januar
2.7	3.1	1.9	15	6	4	9	16	9	6	3	19	28.8	6.0	4	9	9	—	—	4	12	2	20	29	Februar
3.0	4.7	4.2	8	7	12	16	9	7	10	16	8	24.8	9.0	27	10	9	—	—	7	12	1	14	31	März
2.1	3.6	2.3	7	13	9	14	23	5	11	6	2	27.8	7.7	14	11	5	1	—	1	12	—	2	16	April
2.4	4.0	1.4	10	10	6	9	13	13	5	13	14	93.2	29.6	23	13	—	—	1	4	10	1	—	—	Mai
3.0	3.6	1.9	7	7	8	8	15	22	12	4	7	104.2	35.3	6	13	—	—	3	2	10	—	—	—	Juni
2.9	4.1	1.7	14	11	11	4	7	10	20	8	8	86.1	25.3	24	14	—	—	2	2	14	—	—	—	Juli
1.6	3.1	1.3	8	3	6	—	19	12	17	8	20	67.3	15.0	31	12	—	—	3	6	3	1	—	—	August
1.6	3.7	1.4	5	4	7	3	18	14	9	10	20	21.0	9.0	1, 12	4	—	—	2	9	3	1	—	1	September
2.7	4.9	4.3	5	9	8	6	18	21	9	4	13	67.1	18.0	17	8	2	—	—	1	12	4	—	11	October
1.9	2.8	2.8	5	13	19	13	22	8	2	5	3	9.5	4.7	23	6	5	—	—	3	25	1	16	24	November
3.6	3.7	3.7	2	13	9	22	9	12	5	7	14	30.6	8.7	12	10	10	—	—	—	20	3	28	31	December
2.6	3.8	2.6	105	105	102	114	185	148	108	97	134	596.8	35.3	—	122	52	1	11	43	155	14	106	173	Jahr
$H = 131.9^{m}$												**Werebje.**											$G = 0.9^{mm}$	
2.8	3.1	2.2	5	3	3	11	7	4	1	8	14	11.1	2.9	27	10	10	—	—	—	—	—	30	31	Januar
2.8	4.2	3.2	6	4	3	13	18	12	11	2	18	31.4	6.3	4	14	13	—	—	4	15	1	25	29	Februar
4.8	6.7	4.6	2	4	10	27	6	13	6	8	17	25.8	5.5	29	16	15	—	—	4	11	2	21	30	März
2.8	4.2	1.9	6	3	3	17	12	14	4	9	22	17.8	3.1	16	13	4	—	—	2	5	—	6	19	April
3.2	4.7	1.4	8	1	3	9	14	15	5	6	21	51.2	15.3	6	16	2	—	3	8	11	2	—	5	Mai
4.9	5.4	2.3	1	—	3	4	10	22	10	4	15	90.5	16.4	10	20	—	—	1	1	17	—	—	—	Juni
3.7	4.3	2.3	12	2	3	6	11	16	14	12	17	166.2	27.5	17	25	—	—	2	—	19	—	—	—	Juli
3.5	4.0	2.2	2	—	—	1	10	30	21	14	15	96.9	13.5	31	23	—	—	—	2	13	—	—	—	August
4.4	5.4	1.8	5	—	1	5	17	20	8	15	19	54.9	20.6	12	12	—	—	—	4	9	2	—	1	September
3.0	3.4	2.9	3	1	1	18	14	15	7	7	27	121.9	26.0	25	17	7	—	—	2	19	—	3	15	October
3.0	3.7	3.1	4	3	6	11	4	36	1	1	24	90.3	17.4	23	16	12	—	—	—	24	1	20	27	November
4.8	5.3	6.4	4	1	20	15	9	8	2	5	14	55.8	7.8	20	18	18	—	—	2	20	4	29	31	December
3.6	4.5	2.9	58	22	56	137	132	205	90	91	223	813.8	27.5	—	200	81	—	6	29	163	12	134	188	Jahr
$H = 97?^{m}$												**Polynowka.**											$G = 0.9^{mm}$	
3.5	5.1	3.9	1	4	7	11	23	7	6	18	16	19.7	2.7	3	19	19	—	—	3	19	—	29	31	Januar
3.1	4.1	2.8	7	7	4	14	16	8	6	11	14	20.7	4.4	19	11	10	—	—	4	14	—	21	28	Februar
3.4	5.4	3.8	3	9	10	22	8	12	6	9	11	21.6	12.2	29	12	12	—	—	6	11	—	20	30	März
3.1	4.5	2.8	7	7	6	16	9	8	10	11	16	20.2	6.9	27	11	5	—	—	3	7	—	4	20	April
3.6	6.0	2.6	12	5	6	7	16	14	6	13	14	39.8	7.3	5	12	—	—	3	7	7	1	—	5	Mai
3.3	6.4	3.1	4	3	6	4	17	24	12	11	9	51.4	8.8	6	18	—	—	1	2	10	—	—	2	Juni
3.2	4.6	2.0	8	5	5	12	5	19	14	12	13	144.7	23.9	27	23	—	—	8	—	14	—	—	—	Juli
3.1	4.1	2.2	2	—	1	3	15	26	23	10	13	79.3	18.4	8	21	—	1	3	2	7	—	—	—	August
2.1	4.2	1.6	2	2	1	3	13	18	17	7	27	33.6	12.0	14	10	—	—	—	3	4	—	—	5	September
3.2	4.8	2.5	7	3	6	10	15	20	8	4	20	40.0	6.8	8	14	3	—	—	4	15	1	1	17	October
2.9	3.6	3.8	—	4	13	12	12	23	6	6	14	40.3	13.2	24	13	10	—	—	1	23	1	19	26	November
4.4	5.0	4.5	—	9	17	16	12	10	5	7	17	33.6	5.7	18	16	16	—	—	2	22	3	29	30	December
3.2	4.8	3.0	53	58	82	130	161	189	119	119	187	544.9	23.9	—	180	75	1	15	37	153	6	123	194	Jahr
$H = 143.4^{m}$												**Beshezk.**											$G = 0.8^{mm}$	
6.2	6.0	6.1	17	8	4	17	18	10	6	11	2	51.8	14.0	8	22	22	—	—	5	15	—	29	31	Januar
4.1	4.3	4.5	7	6	6	18	13	10	14	12	1	13.7	3.1	6	11	10	—	—	3	18	—	26	31	Februar
4.5	5.4	4.8	6	7	13	30	11	10	6	10	—	27.8	10.4	29	10	10	—	—	3	11	—	19	30	März
3.8	4.6	3.7	8	5	9	16	11	11	8	16	6	46.3	10.1	14	14	7	—	—	4	9	—	7	18	April
4.5	6.1	3.4	17	10	9	8	11	14	7	13	4	20.4	7.3	24	13	—	—	3	5	8	3	—	4	Mai
4.9	5.8	4.2	5	6	6	10	10	17	19	16	1	47.5	11.6	14	13	—	—	1	4	8	—	—	1	Juni
4.0	5.7	3.5	7	7	12	17	8	14	15	12	1	63.8	10.4	31	20	—	1	5	1	13	1	—	—	Juli
3.9	5.7	3.2	11	2	2	4	6	19	25	24	—	49.7	7.5	16	15	—	—	3	2	10	1	—	—	August
3.5	5.7	3.8	9	5	4	6	8	23	21	13	1	33.9	7.3	6	11	—	—	—	3	2	—	—	4	September
3.8	5.4	3.9	12	5	3	9	20	21	10	11	1	31.1	6.4	13	10	2	—	—	4	17	—	5	16	October
3.6	4.6	4.7	3	3	8	14	15	25	12	9	1	18.4	4.8	21	10	9	—	—	—	25	—	21	27	November
5.9	6.0	5.1	—	3	16	19	11	12	7	7	18	30.8	7.7	19	18	18	—	—	4	20	5	29	31	December
4.4	5.4	4.2	102	67	92	168	142	186	150	154	36	435.2	14.0	—	167	78	1	12	38	156	10	136	193	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 35′						**Вышній Волочекъ.**												λ = 34° 34′	
Январь	740.7	753.8	713.2	—13.1	—11.1	—12.4	—12.2	1.4	—35.9	—16.2	1.8	2.0	1.9	87	83	87	7.8	7.9	7.7
Февраль	744.1	767.2	726.3	—10.7	— 6.1	— 8.7	— 8.5	4.5	—27.6	—13.1	2.0	2.3	2.2	89	76	86	8.1	7.0	7.3
Мартъ	750.8	770.5	729.4	— 7.9	— 2.1	— 5.2	— 5.1	8.3	—23.2	— 9.6	2.3	2.7	2.6	85	69	78	6.5	6.9	5.5
Апрѣль	744.5	755.2	725.1	— 1.9	4.3	0.8	1.1	19.0	—16.8	— 4.2	3.9	4.2	4.1	89	63	81	6.8	8.0	6.3
Май	745.3	755.2	733.0	8.5	14.4	9.9	10.9	23.5	— 1.7	5.5	6.4	6.4	7.1	76	52	77	6.0	6.7	5.6
Іюнь	744.0	750.1	733.9	12.6	18.1	14.0	14.9	29.0	1.1	9.4	8.6	8.5	9.4	78	56	78	6.0	7.7	5.4
Іюль	741.4	749.8	730.8	14.4	19.2	15.3	16.3	30 8	5.6	11.7	10.8	11.0	11.1	88	68	85	7.1	8.0	6.9
Августъ	743.7	750.9	736.3	12.6	18.2	14.2	15.0	28.9	4.9	10.7	9.6	10.0	10.4	88	65	86	6.5	7.5	4.6
Сентябрь	748.5	755.7	740 9	7.4	14.6	9.4	10.5	22.8	— 1.5	5.7	7.3	8.0	8.0	93	64	89	6.5	6.1	3.5
Октябрь	736.6	755.7	729.0	0.9	5.3	2.0	2.7	13.0	— 9.5	— 0.9	4.7	5.1	4.9	93	74	89	7.5	8.4	5.8
Ноябрь	752.8	762.3	728.5	— 3.8	— 2.2	— 3.6	— 3.2	9.5	—20.2	— 5.7	3.4	3.6	3.5	95	90	95	9.6	9.0	9.2
Декабрь	742.9	754.4	711.3	—12.3	—11.4	—12.9	—12.2	0.6	—38.8	—15.3	2.0	2.0	1.9	92	90	92	9.4	9.1	8.4
Годъ	745.4	770.5	711.3	0.6	5.1	1.9	2.5	30.8	—38.8	— 1.8	5.2	5.5	5.6	88	71	85	7.3	7.7	6.4
φ = 56° 52′						**Тверь.**												λ = 35° 56′	
Январь	744.9	756.5	715.6	—13.7	—11.7	—12.6	—12.6	3.6	*—34.9*	—	1.2	1.5	1.5	81	84	88	7.8	7.1	7.1
Февраль	748.2	772.5	730.6	—10.8	— 6.2	— 8.5	— 8.5	3.0	*—24.9*	—	1.8	2.2	2.2	94	80	93	8.1	7.5	5.9
Мартъ	754.8	775.1	731.8	— 7.3	— 1.9	— 5.2	— 4.8	5.5	*—17.6*	—	2.2	2.7	2.5	88	68	80	7.8	7.1	5.1
Апрѣль	748.2	759.1	728.2	0.7	5.3	1.4	2.5	18.5	*—11.3*	—	4.6	4.4	4.4	86	63	84	6.9	7.1	5.6
Май	748.8	758.4	738.7	12.1	16.3	10.9	13.1	24.2	*2.4*	—	8.0	6.8	7.3	74	50	74	6.0	6.9	5.5
Іюнь	747.8	753.9	738.7	14.6	19.7	15.5	16.6	28.9	*5.2*	—	9.0	10.0	9.8	70	56	74	6.6	6.7	5.4
Іюль	744.9	752.7	735.1	16.1	20.6	16.4	17.7	32.0	*10.4*	—	9.8	11.6	11.7	72	64	83	7.5	7.7	6.5
Августъ	747.3	754.3	739.5	13.3	19.2	14.5	15.7	29.0	*7.9*	—	8.8	10.3	10.3	77	63	83	6.6	7.1	6.1
Сентябрь	752.4	758.7	743.3	8.0	15.4	9.5	11.0	23.6	*— 0.8*	—	6.7	8.4	7.8	85	63	86	5.2	5.7	2.4
Октябрь	750.9	760.8	736.7	0.6	5.7	2.6	3.0	13.4	*—12.4*	—	4.7	5.0	4.8	90	70	84	8.4	7.5	6.4
Ноябрь	757.0	766.2	731.7	— 3.4	— 1.9	— 2.6	— 2.6	9.2	—21.6	— 4.5	3.6	3.7	3.7	94	90	93	9.5	9.3	9.0
Декабрь	747.4	758.9	715.3	—12.2	—11.2	—12.7	—12.0	0.8	—38.5	—15.7	2.0	2.0	2.0	90	88	90	9.2	8.7	8.1
Годъ	749.4	775.1	715.3	1.5	5.8	2.4	3.3	32.0	—38.5	—	5.2	5.7	5.7	83	70	84	7.5	7.4	6.1
φ = 58° 7′						**Вахтино.**												λ = 40° 5′	
Январь	741.2	754.3	714.6	—17.3	—14.7	—16.5	—16.2	0.7	—45.9	—21.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.5
Февраль	744.3	767.6	722.6	—11.2	— 7.9	— 9.6	— 9.5	2.4	—28.1	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	8.6
Мартъ	752.3	771.2	725.4	— 8.2	— 2.4	— 5.4	— 5.3	5.7	—21.2	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.4	7.1
Апрѣль	744.4	758.1	724.0	— 1.5	3.3	— 0.3	0.5	12.6	—17.2	— 4.3	3.8	4.0	3.9	83	63	80	7.3	6.8	7.6
Май	745.4	754.4	733.9	10.2	15.3	10.4	12.0	24.1	— 3.6	6.1	7.0	6.9	7.0	74	54	73	6.0	7.2	8.3
Іюнь	744.1	751.3	735.0	13.3	17.7	14.0	15.0	28.4	— 1.9	8.6	9.1	9.5	9.6	78	61	79	6.5	7.7	6.7
Іюль	741.5	749.7	728.0	16.2	21.4	16.8	18.1	31.0	4.6	11.9	11.0	10.8	11.1	80	59	78	6.7	7.6	6.7
Августъ	742.3	748.9	734.3	12.6	17.7	13.5	14.6	27.9	5.5	10.0	9.8	9.6	10.1	89	64	87	7.4	7.8	7.9
Сентябрь	747.6	754.7	737.8	6.9	13.4	8.4	9.6	26.6	— 1.9	5.0	7.0	8.1	7.6	93	70	90	7.8	8.3	6.3
Октябрь	747.0	758.3	730.6	— 0.2	3.9	1.1	1.6	12.4	—13.1	— 1.9	4.4	4.7	4.7	92	75	89	8.4	7.8	8.5
Ноябрь	753.0	762.0	726.6	— 4.3	— 2.6	— 4.3	— 3.7	6.9	—24.3	— 6.2	3.4	3.5	3.2	96	91	92	9.7	9.3	9.0
Декабрь	745.0	759.7	716.9	—15.6	—14.0	—15.6	—15.1	0.8	—40.6	—18.3	1.6	1.7	1.6	88	86	88	8.2	8.2	8.0
Годъ	745 7	771.2	714.6	0.1	4.3	1.0	1.8	31.0	—45.9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.7
φ = 59° 5′						**Солигаличъ.**												λ = 42° 17′	
Январь	744.4	757.4	720.3	—19.0	—15.6	—18.1	—17.6	0.3	—51.7	—23.9	1.4	1.6	1.4	86	85	86	7.7	7.2	6.3
Февраль	747.7	770.4	724.3	—10.0	— 7.4	— 9.3	— 8.9	2.1	—29.1	—13.7	2.3	2.5	2.3	92	85	90	9.0	8.7	8.6
Мартъ	756.1	773.6	728.8	—10.2	— 1.7	— 5.9	— 5.9	4.1	—32.2	—12.0	2.0	2.5	2.4	75	59	71	7.6	7.3	5.2
Апрѣль	747.2	761.6	724.2	— 3.1	3.8	— 1.4	— 0.2	13.7	—18.8	— 6.6	3.4	3.6	3.3	82	58	73	6.4	7.0	5.6
Май	748.0	756.8	736.2	9.7	14.7	9.1	11.2	23.5	— 3.3	3.9	6.6	6.2	6.6	71	49	75	5.6	6.9	5.8
Іюнь	746.1	753.6	737.5	12.7	17.2	13.2	14.4	28.0	— 4.3	6.9	8.9	9.1	9.4	79	61	81	6.4	8.0	6.6
Іюль	744.0	752.6	728.4	16.0	21.4	15.7	17.7	30.3	3.5	10.9	11.0	11.1	11.2	81	60	84	6.5	7.2	6.1
Августъ	744.2	749.8	736.4	11.8	16.9	12.3	13.7	27.8	2.2	8.8	9.5	10.1	9.7	92	71	90	8.7	8.6	6.7
Сент.	749.7	757.9	738.4	5.6	11.7	6.8	8.0	22.6	— 3.7	2.8	6.7	7.6	7.0	95	74	93	7.3	8.4	5.7
Октябрь	749.7	761.3	737.1	— 1.6	2.6	0.7	0.6	9.3	—19.4	4.0	4.1	4.6	4.6	93	80	89	7.7	8.3	7.2
Ноябрь	756.0	765.8	729.9	— 5.0	— 3.0	— 4.6	— 4.2	6.6	—28.5	— 7.2	3.2	3.6	3.3	94	92	94	9.1	9.3	8.7
Декабрь	749.2	764.3	724.7	—16.0	—14.5	—16.4	—15.6	0.3	—40.6	—19.4	1.7	1.7	1.6	90	89	89	8.1	7.5	7.5
Годъ.	748.5	773.6	720.3	— 0.8	3.8	0.2	1.1	30.3	—51.7	— 3.8	5.1	5.4	5.2	86	72	85	7.5	7.9	6.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 166.2^{m}$							**Wyschnij-Wolotschek.**																**$G = 0.8^{mm}$**	
4.2	4.8	4.5	7	6	4	15	22	8	7	23	1	32.2	5.0	29	22	22	—	—	4	21	—	29	31	Januar
4.2	4.2	3.9	7	5	3	17	16	10	14	12	3	22.6	3.6	18	16	16	—	—	3	16	—	23	28	Februar
4.5	5.6	4.6	1	12	10	29	5	12	9	14	1	36.4	20.3	29	14	14	—	—	5	12	1	21	30	März
4.0	4.6	3.6	1	9	5	21	5	12	15	19	3	41.8	14.4	14	15	10	1	—	2	10	—	9	21	April
3.7	4.9	2.8	12	10	3	6	21	9	8	18	6	37.9	13.0	25	17	—	—	4	6	12	1	—	4	Mai
4.4	5.0	2.9	2	5	3	8	11	22	20	14	5	80.9	44.0	7	13	—	—	2	1	8	3	—	—	Juni
2.4	3.9	1.9	2	4	7	11	6	17	13	13	20	101.4	22.6	7	24	—	—	6	—	14	1	—	—	Juli
2.5	4.1	2.1	1	—	—	1	12	22	19	14	24	56.1	8.1	9	18	—	1	9	2	6	—	—	—	August
2.1	4.3	2.0	2	2	2	8	12	15	22	9	17	22.3	7.7	1	10	—	2	1	4	6	2	—	3	September
2.1	3.1	1.9	2	1	4	12	12	13	10	7	32	38.3	8.7	18	13	4	—	—	2	16	1	1	17	October
2.3	3.0	2.5	—	4	8	16	9	28	12	7	6	33.3	8.5	5	20	17	—	—	—	27	—	21	28	November
3.6	3.4	3.4	1	3	17	21	18	14	7	6	6	59.3	13.2	12	18	18	—	—	1	25	1	30	31	December
3.3	4.2	3.0	38	61	66	165	149	182	156	156	124	562.5	44.0	—	200	101	4	22	30	173	10	134	193	Jahr
$H = 131.9^{m}$							**Twer.**																**$G = 0.8^{mm}$**	
4.0	4.8	3.2	17	12	2	15	17	17	2	8	3	22.7	4.9	2	24	24	—	—	4	17	3	27	31	Januar
3.1	4.2	2.5	3	13	4	12	12	20	7	10	6	10.9	2.3	13	13	12	—	—	2	14	4	23	28	Februar
4.4	5.5	3.9	7	11	15	28	8	15	2	3	4	21.2	6.9	28	13	12	—	—	3	13	—	19	29	März
3.6	4.9	2.4	11	12	8	20	7	17	4	7	4	40.9	8.7	27	12	7	—	—	2	10	—	5	15	April
4.4	5.9	3.4	12	24	7	11	13	16	2	5	3	40.5	16.7	25	10	—	—	1	6	12	1	—	—	Mai
4.0	4.7	2.8	6	8	5	9	12	38	6	5	1	39.3	12.5	18	15	—	—	2	1	7	1	—	—	Juni
3.4	4.7	2.8	8	15	9	16	2	31	1	11	—	72.0	17.5	22	21	—	—	3	—	14	—	—	—	Juli
2.9	4.1	2.5	9	8	—	2	4	47	7	11	5	52.9	9.4	6	16	—	—	2	4	13	1	—	—	August
2.0	4.4	1.1	7	6	3	6	5	30	6	8	19	26.4	16.6	1	11	—	1	1	4	2	—	—	1	September
3.7	4.3	2.0	6	19	3	11	6	34	4	1	9	43.3	10.0	13	21	6	—	—	2	16	—	2	17	October
2.1	2.7	2.3	1	12	8	13	8	38	2	1	7	21.2	5.5	5	22	14	—	—	—	26	—	20	25	November
4.0	4.2	3.3	2	17	9	17	8	23	6	5	3	39.6	14.4	7	17	17	—	—	2	24	1	30	31	December
3.5	4.5	2.7	89	157	73	160	102	326	49	75	64	430.9	17.5	—	195	92	1	9	30	168	11	126	177	Jahr
$H = 162?^{m}$							**Wachtino.**																**$G = 0.9^{mm}$**	
3.4	3.9	3.0	11	4	6	18	16	13	7	8	10	47.1	12.5	7	28	27	—	1	3	20	—	29	31	Januar
3.2	4.0	3.9	7	2	4	15	26	10	11	9	3	33.8	6.0	5	24	23	—	—	1	21	—	24	29	Februar
4.6	5.6	4.6	5	—	3	33	21	7	14	8	2	34.3	12.5	29	15	13	—	—	2	14	—	20	29	März
3.4	4.7	3.0	17	1	2	13	24	7	18	5	3	34.2	9.3	28	14	10	—	1	1	14	1	12	20	April
3.3	5.2	2.5	12	2	3	11	10	28	12	8	7	39.9	14.6	29	13	—	—	3	—	8	2	—	4	Mai
3.6	4.5	2.5	3	—	1	7	12	30	23	11	3	32.0	10.5	11	15	1	—	4	—	9	—	—	3	Juni
3.0	4.8	2.5	—	—	14	14	19	22	15	1	8	48.8	9.5	9	21	—	—	8	1	12	—	—	—	Juli
3.1	4.5	2.7	1	—	3	6	22	37	13	7	4	53.6	22.7	31	26	—	—	2	—	17	—	—	—	August
2.6	4.4	2.9	1	—	14	7	15	22	23	5	3	60.0	18.1	29	19	—	—	2	1	14	1	—	3	September
3.2	4.1	3.6	2	—	3	18	23	17	15	11	4	32.7	7.0	18	22	7	—	—	1	22	1	6	17	October
3.4	3.3	3.5	1	8	16	15	23	13	9	2	3	19.8	5.1	4	27	22	—	—	—	25	—	22	28	November
4.9	4.6	4.6	—	27	28	10	18	2	5	1	2	42.0	9.5	7	26	26	—	—	3	20	2	30	31	December
3.5	4.5	3.3	60	44	97	167	229	208	165	76	52	478.2	22.7	—	250	129	—	21	13	196	7	143	195	Jahr
$H = 134.9?^{m}$							**Ssoligalitsch.**																**$G = 0.9^{mm}$**	
2.9	3.5	2.8	10	3	6	10	20	11	5	10	18	26.1	6.0	7	24	24	—	—	5	17	—	29	31	Januar
3.1	3.3	3.4	5	4	3	17	25	4	5	7	17	31.0	7.0	8	20	20	—	—	—	18	1	26	29	Februar
2.7	4.1	3.0	5	4	1	25	24	10	4	6	14	24.3	9.0	29	14	14	—	—	6	16	—	17	30	März
2.8	4.5	2.5	15	1	8	9	19	6	4	11	17	41.3	14.8	15	12	9	—	—	3	11	—	10	25	April
3.4	5.6	2.7	14	—	3	8	21	10	8	21	8	11.2	3.2	27	10	2	2	4	4	6	5	—	7	Mai
3.3	5.2	2.3	6	2	1	6	13	16	27	11	8	55.2	20.4	11	13	2	—	3	—	12	1	—	4	Juni
2.5	4.7	2.2	4	1	8	13	9	18	14	13	13	40.3	16.6	13	12	—	—	5	3	10	—	—	—	Juli
2.5	3.9	2.6	15	2	—	1	9	9	21	19	17	52.3	10.9	16	15	—	—	3	—	17	—	—	—	August
2.3	3.7	2.1	8	2	1	3	10	7	21	18	20	29.7	10.4	29	15	1	1	—	2	11	1	—	6	September
2.6	3.8	2.9	13	3	—	5	18	21	10	8	15	32.4	9.2	18	15	8	—	—	3	19	1	7	22	October
3.1	3.6	3.8	4	2	7	12	20	11	21	6	7	8.6	1.5	24	17	14	—	—	—	25	—	22	27	November
3.2	3.8	3.1	5	1	1	25	22	8	6	3	22	10.2	3.0	7	20	20	—	—	4	19	—	30	31	December
2.9	4.1	2.8	104	25	39	134	210	131	146	133	176	362.6	20.4	—	187	114	3	15	30	181	9	141	212	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 9′							**Рождественское.**												λ = 45° 36′
Январь	745.0	758.0	722.0	—18.0	—15.6	—16.2	—16.6	1.1	—40.6	—21.0	1.4	1.6	1.6	86	84	86	6.9	7.3	6.0
Февраль	748.4	772.6	724.2	— 9.8	— 7.7	— 8.5	— 8.7	2.0	—23.6	—12.4	2.1	2.2	2.1	90	80	85	9.0	8.3	8.1
Мартъ	757.0	774.7	730.6	— 9.4	— 1.7	— 4.4	— 5.2	5.6	—24.7	—10.3	2.1	2.5	2.6	80	59	72	5.3	5.9	5.8
Апрѣль	746.9	761.8	729.3	— 1.7	5.1	0.9	1.4	15.6	—17.2	— 3.4	3.7	4.0	3.7	82	57	71	5.1	5.3	4.5
Май	747.9	758.1	734.8	10.5	16.7	12.6	13.3	25.3	— 1.8	7.5	6.6	6.7	6.2	68	47	56	5.0	5.0	4.2
Іюнь	746.1	753.8	737.0	13.8	19.1	15.4	16.1	29.7	— 3.2	9.7	9.0	9.4	9.2	74	55	69	5.2	6.5	4.6
Іюль	744.0	752.6	730.2	16.8	22.2	18.8	19.3	31.7	6.7	13.3	11.1	11.2	10.8	78	57	69	5.3	6.2	5.1
Августъ	743.1	749.9	734.6	12.7	17.9	14.2	14.9	26.9	6.0	10.9	9.6	10.1	10.0	88	67	83	7.7	7.2	5.5
Сентябрь	749.2	758.2	737.5	6.6	12.2	8.6	9.1	24.1	— 1.8	5.1	7.0	7.1	7.2	93	66	85	7.5	7.2	6.0
Октябрь	749.7	761.1	733.2	— 0.5	3.3	1.5	1.4	11.5	—13.7	— 1.9	4.1	4.4	4.5	89	74	84	7.5	7.8	7.8
Ноябрь	756.7	769.0	730.8	— 5.4	— 3.7	— 4.6	— 4.6	3.4	—22.5	— 6.5	3.1	3.2	3.2	93	87	90	8.7	9.0	8.7
Декабрь	750.4	763.4	729.6	—17.5	—16.4	—17.2	—17.0	— 1.5	—40.6	—19.9	1.5	1.5	1.5	86	85	85	5.8	6.6	5.8
Годъ	748.7	774.7	722.0	— 0.2	4.3	1.8	2.0	31.7	—40.6	— 2.4	5.1	5.3	5.2	84	68	78	6.6	6.9	6.0
φ = 57° 46′							**Кострома.**												λ = 40° 56′
Январь	747.0	759.6	718.9	—16.4	—14.9	—15.7	—15.7	0.8	—42.1	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.1
Февраль	750.1	774.2	726.8	—10.2	— 8.1	— 8.7	— 9.0	1.6	—26.4	—12.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.8	7.6
Мартъ	758.0	776.9	730.7	— 7.4	— 3.3	— 4.7	— 5.1	3.6	—19.4	— 8.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	5.6
Апрѣль	749.7	763.6	729.8	— 0.3	3.5	0.7	1.3	12.7	—14.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	7.2
Май	750.5	760.3	738.2	11.3	15.0	12.0	12.8	23.1	0.2	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.5
Іюнь	749.0	756.4	740.8	14.5	18.4	15.4	16.1	28.1	0.0	10.6	—	—	—	—	—	—	5.3	6.5	5.6
Іюль	746.5	754.2	733.8	17.5	21.5	18.3	19.1	30.9	7.2	14.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.6	6.4
Августъ	747.5	753.9	738.8	13.4	17.5	14.6	15.2	26.5	6.0	11.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.4
Сентябрь	752.9	760.3	743.6	7.5	12.7	9.6	9.9	21.9	— 1.0	5.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	5.0
Октябрь	752.4	765.8	737.4	0.4	3.7	1.7	1.9	11.9	—12.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	6.6
Ноябрь	758.7	767.1	731.1	— 3.7	— 2.5	— 3.4	— 3.2	6.7	—21.0	— 5.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.5	8.6
Декабрь	751.2	765.6	723.4	—14.8	—14.1	—14.9	—14.6	0.2	—35.1	—16.8	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	7.4
Годъ	751.1	776.9	718.9	1.0	4.1	2.1	2.4	30.9	—42.1	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7	6.5
φ = 57° 41′							**Тоншаево.**												λ = 46° 54′
Январь	744.1	756.2	722.8	—18.5	—15.2	—17.1	—16.9	0.4	—45.5	—22.3	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	7.0
Февраль	747.7	771.4	725.0	—10.7	— 7.6	— 9.8	— 9.4	2.2	—25.2	—13.7	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	8.5
Мартъ	756.1	773.6	731.2	—11.1	— 1.5	— 8.2	— 6.9	4.0	—26.2	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	4.6
Апрѣль	745.9	762.0	730.1	— 0.3	4.4	0.3	1.5	12.0	—20.0	— 4.9	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	5.1
Май	746.9	758.3	732.7	12.5	16.9	10.4	13.2	25.0	— 4.0	4.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	5.1
Іюнь	744.9	752.8	735.7	15.6	20.3	13.6	16.5	30.0	— 1.0	8.5	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.6
Іюль	743.3	751.7	729.6	17.7	23.0	17.2	19.3	31.8	7.5	11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.9	6.1
Августъ	742.3	749.3	732.6	13.9	18.6	12.4	15.0	28.0	4.9	9.3	—	—	—	—	—	—	7.0	4.9	5.2
Сентябрь	748.2	758.0	736.3	7.3	12.0	7.8	9.0	22.8	— 2.4	3.9	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.5
Октябрь	748.4	759.1	730.5	— 0.7	3.2	1.3	1.3	11.1	—16.5	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.1	7.8
Ноябрь	756.3	769.8	732.5	— 5.9	— 4.4	— 5.2	— 5.2	3.6	—28.7	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.2	9.0	9.1
Декабрь	750.4	764.4	730.0	—18.5	—15.9	—18.6	—17.7	— 2.2	—41.8	—21.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.7
Годъ	747.9	773.6	722.8	0.1	4.5	0.3	1.6	31.8	—45.3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.4
φ = 57° 27′							**Кинешма.**												λ = 42° 10′
Январь	746.7	759.5	718.7	—17.0	—15.3	—16.3	—16.2	1.5	—44.0	—20.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	5.4
Февраль	749.9	774.4	725.0	—10.4	— 6.9	— 9.0	— 8.8	2.7	—26.5	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	7.1
Мартъ	758.1	776.6	730.9	— 7.6	— 1.6	— 5.6	— 4.9	5.1	—19.9	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.3
Апрѣль	749.2	763.0	730.4	0.3	5.2	0.4	2.0	15.4	—13.2	— 3.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.9
Май	750.0	758.8	737.2	12.2	17.1	11.9	13.8	24.5	— 2.1	7.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	5.4
Іюнь	748.6	755.5	741.8	15.4	19.9	15.2	16.8	30.5	— 2.6	9.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	5.0
Іюль	746.1	755.4	733.5	19.6	23.0	18.3	20.3	32.6	7.1	13.0	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	4.9
Августъ	746.5	752.6	737.0	14.8	18.4	14.6	15.9	28.9	5.6	10.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	6.1
Сентябрь	752.1	759.8	742.8	9.6	13.8	9.6	11.0	26.6	— 1.2	4.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.3
Октябрь	752.1	762.5	736.7	0.9	4.2	1.9	2.3	13.8	—13.9	— 2.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.4	6.4
Ноябрь	758.4	767.1	731.1	— 4.0	— 2.9	— 4.0	— 3.6	6.0	—23.7	— 6.6	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.2
Декабрь	751.4	765.3	725.6	—16.1	—14.6	—15.7	—15.5	— 0.8	—39.8	—18.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	6.7
Годъ	750.8	776.6	718.7	1.5	5.0	1.8	2.8	32.6	—44.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	6.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 140^{m}$?												**Roshdestwenskoe.**											**$G = 0.8^{m}$**	
4.5	3.8	3.7	—	10	3	23	17	15	10	8	7	60.8	16.7	31	12	12	—	—	7	16	1	30	31	Januar
4.7	4.3	3.5	1	1	6	15	39	6	16	1	2	28.2	10.7	18	14	14	—	—	—	18	4	27	29	Februar
3.5	3.1	3.4	4	1	6	31	15	5	9	13	9	30.2	15.0	29	6	6	—	—	10	14	—	19	31	März
3.1	3.2	2.8	11	3	6	9	26	9	16	4	6	33.2	6.7	16	10	7	—	—	9	9	—	8	19	April
3.9	4.2	3.4	10	2	5	10	25	8	9	20	4	23.0	7.2	11	12	1	—	3	7	4	1	—	4	Mai
2.6	4.1	1.7	2	—	—	1	17	19	26	11	14	57.5	17.8	29	14	—	—	5	5	6	—	—	3	Juni
2.8	3.9	2.6	3	2	6	17	8	21	15	4	17	71.9	14.2	12	13	—	—	3	5	10	1	—	—	Juli
3.1	3.5	3.0	1	3	1	3	6	21	29	18	11	110.5	38.8	5	14	—	—	3	4	13	—	—	—	August
3.1	3.5	2.6	8	—	1	11	4	24	16	16	10	20.8	6.1	30	13	—	—	—	4	16	—	—	3	September
3.6	3.0	3.5	6	2	—	4	25	19	9	19	9	79.1	33.6	20	12	7	—	—	2	16	—	6	19	October
3.3	2.9	2.6	2	—	2	23	6	14	23	6	14	5.6	4.0	24	8	6	—	—	2	25	—	22	25	November
3.6	2.8	2.8	2	2	5	23	17	5	12	7	20	20.8	6.4	7	8	8	—	—	10	14	4	31	31	December
3.5	3.5	3.0	50	26	41	170	205	166	190	127	123	541.6	38.8	—	136	61	—	14	65	161	11	143	195	Jahr
$H = 105.3^{m}$												**Kostroma.**											**$G = 0.8^{m}$**	
5.3	4.6	4.5	10	10	4	7	31	14	8	9	—	47.4	13.2	7	19	19	—	—	5	14	—	29	31	Januar
4.1	4.7	4.4	6	1	5	6	28	16	16	9	—	43.7	8.0	6	16	15	—	—	1	18	—	25	29	Februar
4.3	4.8	4.3	4	6	2	10	42	11	13	5	—	27.7	10.4	24	12	11	—	—	5	14	—	21	28	März
4.4	5.1	3.2	13	2	3	3	34	10	16	9	—	27.5	7.3	28	10	7	—	—	3	13	—	11	16	April
4.1	4.9	3.7	17	7	4	6	19	18	8	11	3	13.3	3.2	29	10	—	1	4	—	5	—	—	—	Mai
4.1	5.2	2.7	5	1	1	3	18	16	29	11	6	41.9	14.2	6	12	—	—	6	—	6	—	—	2	Juni
3.1	4.6	2.9	6	2	6	9	20	23	18	6	3	28.1	6.3	8	16	—	—	7	2	11	—	—	—	Juli
3.3	4.4	3.0	13	3	1	1	5	20	31	14	5	38.6	6.0	5, 16	18	—	—	2	1	11	—	—	—	August
3.8	4.2	2.5	9	3	2	4	14	12	27	12	7	47.6	11.4	1	12	—	—	4	2	10	—	—	2	September
3.7	4.6	3.3	13	7	1	1	21	29	10	8	3	55.5	27.4	13	12	6	—	—	3	17	—	5	16	October
3.8	3.7	3.9	5	—	6	5	20	24	25	5	—	16.7	5.4	4	7	7	—	—	—	26	—	20	26	November
4.6	4.4	5.1	10	2	7	14	29	17	8	5	1	22.4	6.5	7	15	15	—	—	3	18	2	30	31	December
4.0	4.6	3.6	111	44	42	69	281	210	209	104	28	410.4	27.4	—	159	80	1	23	25	163	2	141	181	Jahr
$H = 150^{m}$?												**Tonschaewo.**											**$G = 0.8^{m}$**	
3.3	3.7	1.5	1	7	1	9	15	13	5	7	35	28.2	3.2	29	19	19	—	—	4	17	—	30	31	Januar
3.4	4.0	2.0	3	3	4	13	18	7	9	2	28	15.5	1.9	1	18	17	—	—	—	19	—	27	29	Februar
1.8	3.7	1.4	1	3	1	6	13	13	8	4	44	9.9	2.4	30	10	10	—	—	7	10	—	19	31	März
2.2	3.5	1.2	8	1	6	3	2	12	7	3	48	20.3	4.1	11	13	8	—	—	5	11	1	10	25	April
3.3	5.6	1.1	6	1	—	4	8	16	11	12	35	28.7	5.8	8	15	2	—	3	2	12	—	—	5	Mai
2.7	4.2	1.5	1	1	—	—	6	12	24	11	35	53.6	6.2	9	19	1	—	10	3	8	—	—	3	Juni
2.6	4.7	1.3	—	1	—	—	6	22	15	7	30	77.0	27.3	5	14	—	—	4	1	12	—	—	—	Juli
2.7	4.4	2.0	3	—	—	—	3	11	29	14	33	79.3	19.0	12	22	—	—	3	—	10	—	—	—	August
2.5	4.5	1.8	2	—	2	1	6	17	22	16	24	58.6	11.8	1	19	1	—	—	3	14	—	—	4	September
3.6	4.8	2.7	12	3	3	—	18	21	15	7	14	70.3	22.1	20	19	11	—	—	3	21	—	9	23	October
1.9	3.2	1.5	4	1	—	3	16	6	14	3	43	11.6	2.1	23	14	12	—	—	1	25	—	23	29	November
1.8	2.4	1.3	4	—	—	11	7	8	1	4	58	11.7	2.6	14	11	11	—	—	10	17	—	31	31	December
2.6	4.1	1.6	45	21	17	50	118	158	160	90	427	464.7	27.3	—	193	92	—	20	39	176	1	149	211	Jahr
$H = 110.9^{m}$												**Kineschma.**											**$G = 0.8^{m}$**	
3.4	3.5	2.7	9	5	13	10	22	10	9	7	8	33.7	5.3	7	22	21	—	—	5	12	—	29	31	Januar
3.1	3.7	3.2	4	3	9	12	21	15	12	5	6	47.9	8.4	8	20	18	—	—	1	14	—	26	29	Februar
3.1	4.3	3.5	7	4	14	26	13	13	5	6	5	29.1	6.2	29	14	12	—	—	9	13	—	19	28	März
3.7	5.1	3.4	8	1	7	8	19	12	9	14	11	43.7	12.0	16	14	10	—	—	3	6	—	7	19	April
3.5	4.8	3.6	9	2	7	9	17	13	8	16	12	18.2	4.5	8	13	1	—	2	3	3	3	—	3	Mai
4.0	5.0	2.0	4	—	3	5	19	17	20	10	12	35.3	8.7	8	15	1	—	—	3	3	—	—	2	Juni
3.8	5.2	3.0	3	2	10	12	13	33	7	9	4	38.7	10.6	23	13	—	—	—	2	8	—	—	—	Juli
4.2	6.1	3.3	9	1	1	4	10	33	22	9	4	78.2	15.5	3	13	—	—	—	1	11	—	—	—	August
4.4	5.0	2.8	5	2	4	5	10	18	24	10	12	44.8	18.7	29	9	—	—	—	4	9	1	—	5	September
3.6	4.3	4.5	12	3	3	4	32	15	12	5	7	54.3	12.5	13	11	6	—	—	4	4	1	7	21	October
3.7	3.6	4.0	1	4	8	7	24	30	9	4	3	24.7	5.4	5	15	13	—	—	—	26	—	20	28	November
3.5	3.5	4.4	2	4	24	13	18	9	4	6	13	25.9	6.7	7	16	16	—	—	3	16	2	31	31	December
3.7	4.5	3.4	73	31	103	115	218	218	141	101	97	474.5	18.7	—	175	98	—	2	38	135	7	139	197	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 44′							**Слободской.**												λ = 50° 12′
Январь	746.6	757.5	729.4	—18.2	—16.8	—16.9	—17.3	— 0.1	—42.8	—21.6	0.9	1.0	1.0	86	86	86	7.5	7.3	7.1
Февраль	750.4	773.3	729.8	—11.7	— 9.4	—11.0	—10.7	— 0.9	—29.6	—14.6	1.6	1.8	1.7	89	80	86	8.4	7.7	7.7
Мартъ	758.0	777.6	734.0	—12.8	— 3.6	— 8.3	— 8.2	3.3	—31.1	—14.2	1.3	2.0	1.8	84	59	73	5.8	5.7	5.2
Апрѣль	747.5	764.5	729.5	— 3.0	3.0	— 0.7	— 0.2	12.9	—18.5	— 5.3	3.0	3.2	3.0	83	56	70	6.7	6.3	5.4
Май	747.8	759.5	732.1	9.7	16.7	11.4	12.6	25.0	— 2.1	5.5	6.5	6.4	6.5	72	46	65	5.3	4.9	4.8
Іюнь	745.6	754.9	735.3	13.2	19.2	15.9	16.1	31.4	— 2.2	9.5	9.0	9.7	10.0	76	57	72	6.2	6.7	5.5
Іюль	744.0	753.2	729.1	16.4	22.7	18.6	19.2	33.3	9.0	13.5	11.8	11.0	11.4	85	57	73	6.3	6.8	5.6
Августъ	742.0	749.8	732.0	12.6	17.6	13.9	14.7	28.4	6.1	10.9	10.0	10.3	10.4	92	70	88	7.8	7.9	6.2
Сентябрь	748.3	759.8	736.0	5.9	11.3	7.3	8.2	20.8	— 5.4	4.2	6.8	6.8	6.8	95	68	87	6.8	7.4	6.1
Октябрь	748.7	758.7	730.8	— 0.2	1.9	0.3	0.7	10.8	—11.4	— 2.3	4.4	4.2	4.3	93	79	89	9.1	7.9	8.1
Ноябрь	756.7	773.3	733.0	— 6.9	— 5.3	— 6.0	— 6.1	2.8	—22.1	— 8.3	2.8	3.0	3.0	91	89	90	7.9	9.1	8.3
Декабрь	751.5	764.7	731.1	—18.6	—17.7	—18.6	—18.3	— 3.1	—40.1	—21.0	1.4	1.5	1.4	89	88	88	6.5	5.4	5.9
Годъ	748.9	777.6	729.1	— 1.1	3.3	0.5	0.9	33.3	—42.8	— 3.6	5.0	5.1	5.1	86	70	81	7.0	6.9	6.3
φ = 58° 36′							**Вятка.**												λ = 49° 41′
Январь	742.6	754.3	724.7	—18.1	—16.8	—16.8	—17.2	— 0.5	—41.9	—22.0	1.4	1.5	1.4	85	85	86	6.7	7.0	6.7
Февраль	746.5	769.9	725.1	—11.5	— 9.4	—10.9	—10.6	0.2	—26.4	—14.0	1.7	1.8	1.8	86	79	85	8.0	7.0	7.6
Мартъ	754.0	772.3	729.7	—11.3	— 4.1	— 7.5	— 7.6	3.2	—24.2	—12.3	1.8	2.2	2.1	81	62	71	4.9	4.5	5.0
Апрѣль	743.8	760.9	726.5	— 3.5	2.1	— 0.7	— 0.7	11.0	—17.4	— 5.1	3.2	3.4	3.3	82	62	72	6.2	6.1	5.4
Май	744.2	755.5	729.0	10.3	16.6	11.5	12.8	27.6	— 2.2	6.9	6.4	6.4	6.8	67	46	66	5.8	4.5	5.6
Іюнь	742.2	751.2	731.5	13.9	18.8	15.4	16.0	30.4	— 1.5	10.3	8.8	8.8	9.7	72	55	71	5.7	5.7	5.1
Іюль	740.6	749.6	725.6	17.5	22.3	18.4	19.4	31.8	8 8	14.1	11.4	11.1	11.2	78	58	73	6.0	6.1	4.7
Августъ	738.7	747.0	728.8	12.6	17.8	13.8	14.7	26.5	7.0	11.1	9.8	10.3	10.0	90	69	85	7.8	7.7	6.0
Сентябрь	744.8	756.4	733.0	6.4	11.1	7.6	8.3	20.1	— 3.4	4.7	6.8	7.0	6.7	92	71	84	7.2	6.9	5.7
Октябрь	745.2	755.4	723.2	— 0.3	1.8	0.3	0.6	9.0	— 9.2	— 2.1	4.3	4.2	4.2	92	80	88	9.1	8.0	8.1
Ноябрь	752.7	768.9	728.9	— 6.8	— 5.4	— 5.9	— 6.0	2.2	—19.7	— 7.9	2.7	2.9	2.8	87	84	86	8.5	8.3	8.3
Декабрь	747.3	760.3	726.5	—18.7	—17.9	—18.8	—18.5	— 3.2	—40.9	—20.9	1.4	1.4	1.3	86	86	86	6.4	5.4	4.8
Годъ	745.2	772.3	723.2	— 0.8	3.1	0.5	0.9	31.8	—41.9	— 3.1	5.0	5.1	5.1	83	70	79	6.9	6.4	6.1
φ = 57° 7′							**Уржумъ.**												λ = 50° 1′
Январь	752.7	763.7	734.1	—18.1	—16.1	—15.6	—16.6	— 1.1	—48.0	—21.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	6.8
Февраль	756.3	783.9	734.1	—11.7	— 8.3	—10.7	—10.2	— 1.2	—28.0	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.7
Мартъ	764.6	785.4	740.8	—12.6	— 4.3	—10.1	— 9.0	5.1	—33.2	—16.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.5
Апрѣль	753.1	771.1	735.6	— 0.6	4.4	— 0.5	1.1	16.2	—22.7	— 4.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.3
Май	753.4	765.0	736.9	12.6	17.9	11.8	14.1	27.5	— 2.0	6.3	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	5.3
Іюнь	751.3	758.9	741.2	16.5	20.9	16.4	17.9	32.5	— 1.5	10.1	—	—	—	—	—	—	5.8	8.3	5.6
Іюль	749.5	757.3	737.7	19.3	25.0	18.7	21.0	35.3	6.4	12.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	5.9
Августъ	747.8	756.0	736.9	15.3	19.5	14.8	16.5	29.5	4 0	10.1	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	5.4
Сентябрь	754.2	764.1	744.0	8.6	13.5	8.4	10.1	21.1	0.0	4.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	5.8
Октябрь	755.0	765.6	740.7	0.8	4.3	1.3	2.1	10.4	— 9.5	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	6.8
Ноябрь	763.6	782.9	740.9	— 6.2	— 4.4	— 6.0	— 5.5	3.0	—28.5	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.9	9.0	7.2
Декабрь	757.6	770.8	733.9	—19.0	—17.1	—19.5	—18.5	— 2.4	—42.2	—22.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.3	5.5
Годъ	754.9	785.4	733.9	0.4	4.6	0.8	1.9	35.3	—48.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	5.8
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												λ = 52° 4′
Январь	755.6	767.0	738.0	—16.7	—14.3	—15.0	—15.3	— 1.9	—41.9	—19.4	1.0	1.2	1.1	84	82	84	6.8	7.2	7.1
Февраль	758.5	781.8	736.2	—12.2	— 8.3	—10.6	—10.4	— 0.7	—29.8	—15.1	1.5	1.8	1.6	85	74	84	6.8	7.0	6.9
Мартъ	765.8	782.2	741.6	—15.1	— 5.2	—10.3	—10.2	5.9	—32.9	—16.7	1.2	1.9	1.6	87	63	81	4.2	3.7	3.7
Апрѣль	754.6	773.6	734.0	— 1.3	4.8	0.2	1.2	16.8	—14.2	— 4.3	3.5	3.9	3.6	80	60	74	4.5	5.6	3.0
Май	754.5	764.7	735.4	11.7	18.6	13.1	14.5	25.3	— 0.2	7.7	7.1	6.8	7.0	69	42	61	3.4	4.6	3.7
Іюнь	752.5	758.6	741.3	16.8	22.4	18.3	19.1	31.3	— 2.2	12.8	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	5.7
Іюль	751.3	759.1	740.7	19.0	25.9	21.0	22.0	35.8	9.9	14.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.9
Августъ	749.1	758.8	737.6	14.6	20.6	16.1	17.1	31.2	7.5	12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	5.3
Сентябрь	755.4	765.8	745.9	8.3	14.8	10.2	11.1	24.8	— 2.6	6.6	7.1	7.3	7.4	85	57	77	5.8	7.4	7.0
Октябрь	756.5	768.0	732.5	1.0	4.4	2.2	2.5	15.9	— 9.6	— 0.7	4.3	4.5	4.5	86	72	82	8.5	8.9	6.5
Ноябрь	765.3	783.1	746.5	— 5.5	— 4.1	— 5.3	— 5.0	4.5	—24.2	— 7.3	2.9	2.9	2.9	83	78	83	8.2	8.9	7.6
Декабрь	759.3	772.0	732.8	—19.5	—17.0	—18.7	—18.4	— 0.4	—41.2	—22.9	1.4	1.4	1.3	83	81	83	6.3	6.7	4.7
Годъ	756.5	783.1	732.5	0.1	5.2	1.8	2.4	35.8	—41.9	— 2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	5.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	

$H = 139^{m}$? Sslobodskoi. $G = 0.9^{mm}$

3.4	4.6	4.0	3	8	4	33	18	9	3	3	12	44.9	6.8	9	30	27	—	—	2	16	—	31	31	Januar
5.1	5.5	3.9	2	8	7	30	22	2	2	2	12	17.9	3.3	18	17	17	—	—	2	18	2	29	29	Februar
3.9	4.0	2.6	4	4	4	25	21	9	4	2	20	32.5	11.1	29	15	15	—	—	5	10	1	24	30	März
5.0	6.3	5.1	5	9	8	18	22	8	7	9	4	37.5	8.9	12	13	9	—	—	3	10	4	11	25	April
3.9	7.6	3.9	8	4	7	12	26	9	8	13	6	32.7	8.0	26	13	3	1	6	4	4	6	—	6	Mai
3.4	4.3	3.2	5	2	2	10	21	15	10	11	14	79.3	32.5	20	13	1	—	6	2	5	1	—	3	Juni
2.9	4.6	2.4	4	1	7	16	18	21	4	4	18	81.2	13.3	9	16	—	—	5	3	13	2	—	—	Juli
4.1	5.7	3.5	8	3	2	10	12	21	11	16	10	116.8	24.4	12	25	—	—	2	—	10	2	—	—	August
2.8	4.8	1.9	6	3	2	9	12	19	14	9	16	52.0	13.7	13	21	2	—	1	5	14	—	—	4	September
3.7	5.3	3.9	11	6	3	6	19	15	13	12	8	59.3	15.3	13	22	16	—	—	—	20	2	9	23	October
4.2	4.4	4.6	5	2	1	14	17	21	15	5	10	22.0	5.9	2	21	11	—	—	1	19	—	22	27	November
2.8	2.9	2.7	3	4	7	17	15	12	1	7	27	13.8	3.5	14	21	14	—	—	9	15	—	31	31	December
3.8	5.0	3.5	64	54	54	200	223	161	92	93	157	589.9	32.5	—	227	115	1	20	36	154	20	157	209	Jahr

$H = 179^{m}$? Wjatka. $G = 0.9^{mm}$

5.5	5.8	5.6	4	2	8	26	22	9	9	4	9	25.3	4.3	9	21	21	—	—	3	17	4	31	31	Januar
5.2	4.5	4.1	—	2	6	15	34	5	4	3	18	7.8	1.0	18, 29	15	15	—	—	2	13	1	28	29	Februar
3.0	3.4	3.9	2	2	4	19	24	10	10	5	17	19.2	7.0	29	10	10	—	—	9	8	—	27	31	März
4.4	5.2	3.7	6	5	9	13	24	7	5	10	11	33.1	8.0	29	14	10	—	—	5	11	3	11	22	April
5.0	6.9	4.6	8	2	7	10	24	11	8	16	7	16.2	4.0	7	15	4	—	4	2	5	3	—	5	Mai
4.5	4.6	4.0	3	1	5	4	22	10	21	16	8	57.1	18.3	13	15	1	—	5	3	2	5	—	3	Juni
3.1	5.1	2.5	2	—	10	11	15	11	17	8	19	81.2	25.6	29	15	—	—	2	4	9	1	—	—	Juli
5.3	6.0	3.0	6	1	4	7	14	7	25	19	10	76.6	23.2	13	22	—	—	1	1	14	3	—	—	August
3.5	5.3	2.7	5	2	2	4	14	7	21	15	20	77.6	28.0	13	16	2	—	—	4	14	7	—	3	September
4.9	6.0	4.4	7	4	2	4	14	12	14	20	16	72.6	21.0	13	18	11	—	—	—	19	4	10	23	October
4.9	4.4	2.7	1	1	3	6	18	4	32	6	19	19.4	5.0	2	14	12	—	—	1	22	1	24	28	November
3.7	3.5	2.0	4	1	11	16	12	6	11	7	25	6.7	2.8	13	7	7	—	—	10	11	1	31	31	December
4.4	5.1	3.6	48	23	71	135	237	99	177	129	179	492.8	28.0	—	182	93	—	12	44	145	33	162	206	Jahr

$H = 90^{m}$? Urshum. $G = 0.8^{mm}$

3.9	4.2	4.0	6	8	17	27	13	2	3	5	12	56.1	11.0	1	19	19	—	—	5	19	1	31	31	Januar
3.7	4.7	3.6	8	2	28	14	11	—	4	3	17	30.9	10.0	14	15	15	—	—	1	15	—	29	29	Februar
1.4	2.1	1.2	9	5	17	4	6	4	3	4	41	23.7	8.5	30	7	4	—	—	10	11	—	20	30	März
3.0	3.8	2.7	11	6	24	13	8	1	2	7	18	11.5	3.6	17	9	7	—	—	4	9	—	8	22	April
1.5	4.5	1.2	12	2	15	5	10	5	2	11	31	14.2	3.0	7	13	1	—	6	2	11	1	—	5	Mai
1.8	*3.5*	*0.7*	19	3	4	7	8	4	—	11	34	50.3	20.0	24	14	—	—	5	2	10	—	—	2	Juni
1.1	3.3	1.4	13	1	10	4	11	5	5	5	39	42.7	18.8	4	10	—	—	2	4	12	—	—	—	Juli
2.4	3.6	1.8	16	2	7	3	9	7	8	23	18	41.0	8.0	30	13	—	—	1	2	11	—	—	—	August
2.0	3.6	2.1	14	4	8	4	6	10	12	10	22	24.4	8.7	12	12	—	—	—	2	12	—	—	3	September
3.7	3.0	3.2	19	2	7	6	15	3	6	18	17	48.0	10.0	17, 30	11	5	—	—	2	17	1	4	23	October
3.7	3.3	3.4	18	4	11	18	7	4	3	13	12	9.8	4.0	24	7	7	—	—	2	22	—	22	30	November
2.7	2.4	2.6	4	4	15	14	9	1	1	4	41	14.6	5.1	14	8	8	—	—	3	16	—	31	31	December
2.6	3.5	2.3	149	43	163	119	113	46	49	114	302	367.2	20.0	—	138	66	—	14	39	165	3	145	206	Jahr

$H = 62^{m}$? Elabuga. $G = 0.7^{mm}$

2.5	3.7	4.1	3	4	2	8	3	10	13	2	48	28.6	6.2	1	10	10	—	—	6	18	3	31	31	Januar
2.0	4.0	2.4	—	1	9	20	9	8	12	—	28	17.0	5.1	14	10	10	—	—	3	14	1	29	29	Februar
2.1	2.5	2.7	6	4	4	4	10	10	6	1	48	11.5	2.5	19	8	5	—	—	15	7	2	22	29	März
3.9	6.4	3.0	5	4	10	13	10	9	8	4	27	13.8	4.9	3	7	5	—	—	10	4	2	8	23	April
1.6	5.9	3.2	10	4	2	4	12	10	5	7	39	12.9	3.8	19	10	2	—	4	8	3	3	—	1	Mai
3.5	7.2	3.6	7	2	7	3	17	12	8	14	20	32.6	13.6	12	13	—	1	6	5	7	3	—	2	Juni
5.0	8.1	3.3	2	8	11	14	15	16	7	11	9	38.7	15.2	14	10	—	—	3	5	10	8	—	—	Juli
6.8	12.7	4.5	3	1	5	8	9	21	13	30	3	39.7	9.3	17	14	—	—	1	—	12	13	—	—	August
4.1	10.3	4.2	3	2	5	4	7	18	8	29	14	21.5	3.4	1	11	—	—	—	2	12	7	—	2	September
7.0	8.3	6.5	2	9	5	7	7	17	7	26	13	53.8	13.7	28	10	6	—	—	1	18	11	4	19	October
5.4	6.6	4.8	3	9	3	12	7	19	21	11	5	10.5	4.3	5	7	6	—	—	1	20	3	19	25	November
2.5	3.4	2.3	7	15	6	15	6	7	1	9	27	27.3	11.2	8	5	5	—	—	6	12	1	31	31	December
3.9	6.6	3.7	51	63	69	112	112	157	109	144	281	307.9	15.2	—	115	49	1	14	62	137	57	144	192	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 60° 24′							**Чердынь.**												λ = 56° 31′
Январь	745.5	757.2	728.9	—16.9	—15.6	—16.5	—16.3	— 3.0	—40.2	—	1.1	1.2	1.1	90	89	89	8.1	9.0	6.5
Февраль	749.3	768.6	733.1	—15.8	—10.9	—13.1	—13.3	1.0	—33.6	—	1.1	1.5	1.3	84	78	80	7.0	7.6	4.5
Мартъ	753.9	773.7	728.2	—12.4	— 3.7	— 6.5	— 7.5	2.8	—31.8	—	1.4	2.2	1.9	81	65	69	7.4	5.7	3.0
Апрѣль	744.6	760.8	721.0	— 5.2	1.7	— 1.7	— 1.7	15.1	—19.6	—	2.4	3.2	2.7	77	62	66	6.3	7.4	6.1
Май	744.0	756.8	723.9	8.3	14.5	10.3	11.0	22.2	— 1.4	—	5.8	6.2	5.9	70	50	63	6.9	7.2	7.4
Іюнь	741.8	749.5	732.3	13.1	18.5	15.2	15.6	28.6	— 2.9	9.0	8.8	9.2	9.4	73	56	69	7.3	7.9	8.0
Іюль	740.9	751.6	725.1	17.7	22.3	18.3	19.4	32.2	8.9	13.2	12.1	12.6	11.8	80	63	76	7.0	9.1	8.4
Августъ	738.6	747.3	731.1	12.7	16.8	13.7	14.4	26.2	5.1	10.5	9.8	9.9	9.2	90	70	79	9.0	9.1	7.5
Сентябрь	744.3	757.6	732.5	5.6	10.6	7.5	7.9	20.4	— 1.9	4.5	6.5	7.2	6.7	92	75	84	8.6	9.1	7.4
Октябрь	744.4	754.2	725.0	— 2.3	— 0.7	— 1.8	— 1.6	9.2	—15.2	— 4.7	3.5	3.4	3.4	91	80	86	9.5	9.4	8.9
Ноябрь	752.6	774.0	733.2	—10.6	— 9.3	— 9.7	— 9.9	3.0	—31.1	—	1.8	1.9	1.9	92	87	90	7.8	7.3	7.1
Декабрь	748.9	765.1	731.5	—20.2	—20.1	—20.6	—20.3	— 3.2	—42.3	—	0.8	0.8	0.7	89	88	89	7.9	7.7	5.5
Годъ	745.7	774.0	721.0	— 2.2	2.0	— 0.4	— 0.2	32.2	—42.3	—	4.6	4.9	4.7	84	72	78	7.7	8.0	6.7
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60° 1′
Январь	746.5	760.3	731.8	—21.7	—16.8	—20.4	—19.6	— 4.9	—47.8	—25.5	1.0	1.3	1.0	95	91	93	7.1	7.0	5.5
Февраль	749.8	766.5	734.4	—20.7	—12.8	—17.7	—17.0	1.4	—44.3	—24.8	1.0	1.6	1.2	92	84	89	6.1	5.6	4.8
Мартъ	752.3	771.5	725.8	—13.3	— 0.8	— 7.4	— 7.2	6.8	—42.1	—15.4	1.7	2.7	2.1	89	62	75	4.0	4.9	4.3
Апрѣль	744.0	761.8	716.3	— 4.1	1.8	— 2.5	— 1.6	12.8	—23.2	— 7.2	3.1	3.6	3.1	84	69	79	6.5	6.6	6.3
Май	742.8	753.9	721.2	7.6	15.0	10.0	10.9	23.9	— 5.0	3.7	6.1	6.8	6.3	76	56	68	5.6	5.7	5.2
Іюнь	740.8	747.8	727.0	13.6	20.4	15.1	16.4	30.5	— 1.3	9.5	8.7	8.9	8.7	70	48	64	5.3	6.4	5.6
Іюль	740.2	750.5	724.9	17.1	24.0	18.8	20.0	33.1	7.5	13.1	11.3	12.4	12.2	78	57	75	5.2	5.8	5.5
Августъ	737.3	746.8	728.7	13.2	18.0	14.3	15.2	28.0	4.2	9.8	10.6	11.3	10.9	93	74	88	6.8	7.5	6.6
Сентябрь	743.2	755.1	731.9	6.3	11.5	7.5	8.4	22.0	— 2.6	4.1	6.7	7.7	7.2	91	74	90	6.9	6.9	6.5
Октябрь	742.6	755.1	723.1	— 1.9	2.2	— 0.7	— 0.1	9.8	—18.3	— 3.5	3.7	3.9	3.8	87	70	83	6.5	7.2	6.6
Ноябрь	750.9	772.3	731.7	—11.2	— 6.8	— 9.4	— 9.1	3.8	—31.0	—14.5	1.9	2.2	2.0	82	73	80	6.3	6.0	6.6
Декабрь	748.0	764.4	730.6	—22.7	—19.2	—21.0	—21.0	— 2.6	—43.8	—25.0	0.9	1.2	1.0	89	88	87	6.7	6.2	6.6
Годъ	744.9	772.3	716.3	— 3.2	3.0	— 1.1	— 0.4	33.1	—47.8	— 6.3	4.7	5.3	5.0	86	70	81	6.1	6.3	5.8
φ = 59° 39′							**Соликамскъ.**												λ = 56° 48′
Январь	751.6	762.8	735.2	—15.6	—13.6	—15.0	—14.7	— 3.0	—47.9	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	5.3
Февраль	755.3	774.9	739.4	—14.2	— 9.1	—12.8	—12.0	0.5	—39.0	—18.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.5
Мартъ	760.3	780.1	734.5	—14.5	— 2.4	— 8.9	— 8.6	4.6	—37.0	—18.6	—	—	—	—	—	—	5.3	3.9	2.6
Апрѣль	750.2	766.9	733.4	— 1.8	3.0	— 2.0	— 0.3	14.4	—23.8	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	6.8
Май	749.7	757.3	729.4	10.9	15.1	9.7	11.9	24.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	4.7
Іюнь	747.5	756.3	737.3	15.6	19.7	16.0	17.1	39.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.5
Іюль	746.4	756.6	730.9	19.3	23.0	18.7	20.3	36.4	12.8	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	5.8
Августъ	743.6	753.3	734.1	14.5	18.4	13.5	15.5	30.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	6.8
Сентябрь	749.8	762.4	737.9	7.4	11.7	7.2	8.8	21.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.9
Октябрь	750.1	761.3	727.4	— 0.8	1.3	— 0.5	0.0	9.0	— 8.9	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	7.7
Ноябрь	759.0	780.5	740.0	— 8.8	— 7.4	— 8.4	— 8.2	3.4	—30.9	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7	5.7
Декабрь	755.2	770.9	735.8	—20.3	—17.8	—19.6	—19.2	— 3.0	—40.1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	4.4
Годъ	751.6	780.5	727.4	— 0.7	3.5	— 0.2	0.9	39.6	—47.9	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.4
φ = 59° 2′							**Кизелъ.**												λ = 57° 34′
Январь	738.2	748.1	722.1	—17.1	—14.4	—16.9	—16.1	— 4.3	—46.6	—21.4	1.3	1.5	1.3	87	86	87	7.5	6.9	6.3
Февраль	742.2	761.3	725.8	—14.4	— 9.9	—13.7	—12.7	— 0.2	—34.7	—18.5	1.4	1.7	1.4	86	75	80	7.2	6.9	4.6
Мартъ	746.5	765.5	720.1	—15.9	— 2.8	— 9.6	— 9.4	4.2	—34.7	—17.5	1.5	2.5	2.0	92	66	79	5.0	5.1	3.8
Апрѣль	736.8	754.0	709.6	— 4.6	1.9	— 2.6	— 1.8	13.8	—26.7	— 8.5	3.0	3.2	3.1	84	64	80	5.8	6.9	5.3
Май	736.6	747.1	716.1	8.9	14.4	8.9	10.7	22.5	— 5.3	2.6	6.2	6.4	6.6	72	53	76	5.3	5.9	4.2
Іюнь	734.5	741.7	722.8	14.5	18.9	14.7	16.0	29.7	— 3.5	8.2	9.4	9.5	9.8	72	55	75	5.5	4.8	4.3
Іюль	733.8	743.6	719.6	17.0	21.0	17.1	18.4	30.0	5.6	11.4	12.1	12.5	12.7	82	68	87	5.4	6.2	5.1
Августъ	730.7	740.8	721.2	11.8	16.6	13.1	13.8	26.9	0.0	8.7	9.6	10.8	10.3	92	76	90	8.1	8.0	7.7
Сентябрь	736.7	749.2	724.5	5.3	10.1	6.3	7.2	19.9	— 3.4	3.3	6.3	7.6	6.7	94	79	92	8.6	7.6	7.7
Октябрь	736.8	747.0	715.0	— 1.5	0.6	— 0.9	— 0.6	8.9	—10.3	— 3.3	3.9	4.2	4.1	94	85	93	9.1	9.2	8.5
Ноябрь	745.2	765.8	727.1	—10.1	— 7.5	— 9.4	— 9.0	2.0	—30.9	—12.3	2.4	2.6	2.4	89	85	87	8.0	7.6	7.2
Декабрь	740.7	756.0	720.3	—20.7	—18.6	—20.3	—19.9	— 4.4	—41.9	—23.3	1.1	1.2	1.1	83	82	84	6.8	7.2	6.3
Годъ	738.2	765.8	709.6	— 2.2	2.5	— 1.1	— 0.3	30.0	—46.6	— 5.9	4.8	5.3	5.1	86	73	84	6.9	6.9	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	
$H = 175^{m}$?												**Tscherdyn.**											$G = 1.0^{mm}$	
2.8	2.4	2.7	2	—	1	30	30	7	3	—	20	31.2	7.5	16	16	16	—	—	1	18	—	31	31	Januar
3.7	3.0	3.2	4	—	3	25	22	4	2	6	21	12.4	2.5	13	12	12	—	—	3	10	—	28	29	Februar
1.2	1.6	0.7	1	—	—	4	15	16	11	7	39	13.7	7.1	30	6	5	—	—	5	4	—	24	31	März
3.1	3.3	2.3	13	4	4	14	15	6	10	13	11	29.5	9.6	13	14	13	—	—	6	12	—	11	20	April
2.6	3.7	3.1	10	2	1	9	13	12	10	22	14	46.4	12.3	15	11	2	—	1	4	17	—	1	4	Mai
2.6	3.6	2.3	7	5	2	4	15	16	11	21	8	41.9	10.0	15	11	—	1	5	1	16	—	1	1	Juni
1.5	2.6	1.9	11	1	3	3	15	16	15	7	18	91.9	18.5	15	16	—	2	3	—	*18*	—	—	—	Juli
2.3	2.7	1.9	15	1	4	7	17	4	24	9	11	56.3	12.0	12	16	—	1	2	—	20	—	—	—	August
2.2	2.8	2.3	3	1	3	7	10	8	25	16	16	83.1	19.6	14	20	2	—	2	—	18	—	1	6	September
3.6	3.7	2.5	9	3	—	4	9	15	26	15	12	54.9	12.8	14	16	12	—	—	—	27	1	12	27	October
3.0	2.6	2.7	3	—	2	9	21	8	22	8	17	29.2	4.9	8	14	10	—	—	3	18	—	26	30	November
2.2	1.9	2.3	4	2	6	12	16	11	2	10	30	13.9	3.4	11	11	11	—	—	4	12	—	31	31	December
2.6	2.8	2.3	82	19	29	128	198	123	161	134	217	504.4	19.6	—	163	83	4	13	27	190	1	166	210	Jahr
$H = 188^{m}$?												**Bogoslowsk.**											$G = 0.9^{mm}$	
1.3	1.8	0.9	10	5	5	—	3	3	7	—	60	22.2	11.0	17	8	8	—	—	4	12	—	31	31	Januar
1.2	1.6	1.2	5	14	2	—	2	2	8	5	49	9.0	3.6	13	5	5	—	—	3	9	—	27	29	Februar
1.4	3.7	2.0	2	1	2	2	5	7	25	2	47	18.4	12.7	30	4	4	—	—	9	6	3	15	31	März
2.4	4.4	2.4	5	12	7	2	5	11	15	5	28	48.8	16.0	1	12	12	—	—	5	16	2	10	24	April
2.1	5.3	3.7	8	5	5	1	1	13	21	16	23	26.2	5.1	21, 29	11	1	—	2	3	7	2	—	8	Mai
3.0	6.1	3.5	12	5	—	4	7	14	20	11	17	55.1	12.2	19	15	—	2	7	2	4	4	—	4	Juni
2.7	4.6	2.1	10	2	3	5	7	20	11	10	25	58.9	7.6	5, 9	17	—	1	5	4	7	3	—	—	Juli
2.9	5.2	2.7	16	9	5	1	2	8	22	7	23	84.4	11.3	22	20	—	1	5	—	11	2	—	—	August
2.5	4.4	2.0	6	9	2	—	1	9	23	10	30	37.0	8.0	11	13	—	—	1	3	13	2	—	5	September
4.1	6.3	4.4	6	3	1	—	5	18	35	7	18	14.3	10.9	26	7	4	—	—	2	11	5	11	22	October
2.7	3.7	3.1	4	2	—	2	9	10	26	—	37	11.0	3.6	3	7	4	—	—	3	9	1	27	30	November
1.1	2.0	1.4	12	6	1	1	7	6	5	3	52	13.2	4.2	15	8	8	—	—	4	15	—	31	31	December
2.3	4.1	2.4	96	73	33	18	54	121	218	76	409	398.5	16.0	—	127	46	4	20	42	120	24	152	215	Jahr
$H = 121^{m}$?												**Ssolikamsk.**											$G = 0.9^{mm}$	
1.6	1.8	0.7	—	—	9	10	14	—	—	—	59	31.4	6.7	9	10	10	—	—	4	*13*	—	31	31	Januar
2.4	2.0	0.4	—	—	12	8	11	—	1	3	46	20.9	*4.0*	*15*	*9*	*9*	—	—	*6*	*7*	—	28	29	Februar
1.3	0.9	0.1	—	2	2	3	6	1	3	1	73	20.7	13.0	30	*6*	*6*	—	—	*12*	6	—	24	31	März
2.0	*2.7*	*0.6*	2	4	7	6	9	3	7	4	43	28.8	5.8	11	12	10	—	—	5	11	—	9	*16*	April
1.9	2.9	1.2	3	2	2	2	16	1	7	13	44	16.3	5.8	15	7	1	—	1	9	8	—	—	—	Mai
2.7	3.3	1.7	1	1	2	14	9	8	17	7	27	51.3	15.0	20	13	—	—	4	*4*	3	—	1	*1*	Juni
1.4	2.6	1.2	3	4	4	8	13	4	5	5	43	117.4	20.5	8	17	—	—	2	3	9	—	—	—	Juli
2.1	2.8	1.0	5	5	7	8	14	6	4	11	32	77.4	14.8	28	18	—	—	2	1	14	—	—	—	August
1.1	1.6	0.4	1	2	1	5	7	5	8	3	54	58.1	9.9	13	15	1	—	—	2	12	—	—	*1*	September
2.1	2.7	0.4	1	2	1	9	11	6	2	13	45	55.2	10.8	13	11	9	—	—	1	19	—	11	*21*	October
2.0	1.3	0.7	1	1	—	7	15	5	3	5	50	35.6	9.3	8	10	8	—	—	5	14	—	26	*28*	November
0.9	0.8	0.1	1	3	5	4	3	—	—	—	73	9.4	6.0	10	4	4	—	—	*11*	*10*	—	31	31	December
1.8	*2.1*	*0.7*	18	26	52	84	128	39	57	65	589	522.5	20.5	—	132	58	—	9	63	126	—	161	189	Jahr
$H = 256.0^{m}$												**Kisel.**											$G = 0.9^{mm}$	
2.2	2.5	2.6	2	16	8	12	5	9	3	4	34	19.8	5.8	16	10	10	—	—	5	15	3	31	31	Januar
3.3	3.1	2.2	4	20	11	13	7	5	5	6	16	13.4	3.4	15	14	14	—	—	1	7	2	29	29	Februar
1.8	3.3	1.0	7	18	4	5	2	15	11	4	27	32.1	19.2	30	9	9	—	—	12	8	—	20	31	März
3.5	5.2	2.3	3	13	13	4	5	10	14	4	24	32.2	12.5	17	14	11	—	—	6	10	3	14	29	April
2.1	4.8	1.2	11	7	3	2	5	12	10	13	30	43.3	10.5	15	14	6	—	1	7	8	—	—	11	Mai
2.6	3.9	1.7	7	4	1	4	8	16	16	14	20	73.3	25.5	21	12	—	—	6	4	2	1	1	6	Juni
1.5	3.1	1.5	10	4	3	3	4	17	13	11	28	140.1	21.5	9	21	—	—	7	3	9	—	—	—	Juli
2.6	3.5	2.0	12	13	3	4	2	17	14	16	12	92.1	25.4	18	19	—	—	4	—	16	1	—	1	August
2.1	3.5	1.7	8	4	4	6	3	9	15	17	24	65.7	12.8	21	15	6	—	1	2	19	—	1	9	September
3.7	3.8	2.8	6	4	1	2	10	20	14	23	13	74.6	13.2	26	20	16	—	—	—	23	—	18	23	October
1.5	2.1	2.0	1	8	3	3	2	12	14	12	35	83.8	39.5	13	11	8	—	—	3	19	—	26	29	November
1.4	2.5	2.4	1	9	11	6	4	10	6	2	44	9.7	2.3	1	12	12	—	—	7	14	2	31	31	December
2.4	3.4	2.0	72	120	65	64	57	152	135	126	307	680.1	39.5	—	171	92	—	19	50	150	12	171	230	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 52′							**Верхотурье.**											λ = 60° 47′	
Январь	754.4	767.5	734.8	—19.9	—15.7	—19.1	—18.2	— 4.4	—45.9	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.9
Февраль	757.8	774.0	741.3	—20.1	—10.3	—16.7	—15.7	4.4	—44.1	—24.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.0
Мартъ	760.3	779.1	733.8	—16.1	— 1.3	— 8.3	— 8.6	6.3	—39.3	—17.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	3.1
Апрѣль	751.2	770.7	721.9	— 3.3	3.2	— 1.3	— 0.4	15.0	—28.3	— 7.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	5.6
Май	750.0	760.1	727.4	10.0	16.7	11.2	12.6	25.0	— 3.1	3.6	6.2	5.9	6.8	65	43	67	6.7	7.2	5.9
Іюнь	747.7	754.6	733.9	14.7	20.4	16.1	17.1	31.7	— 3.7	8.9	9.4	9.3	9.9	69	49	69	5.9	6.9	6.1
Іюль	746.9	756.6	733.4	18.2	23.1	18.0	19.8	32.1	7.7	12.6	11.8	12.3	12.8	76	61	83	5.2	6.7	6.9
Августъ	743.6	754.1	733.2	13.6	18.7	14.0	15.4	28.4	1.8	10.0	10.2	11.4	10.6	87	71	89	7.1	8.3	6.2
Сентябрь	750.0	762.2	737.5	6.3	12.5	8.2	9.0	21.6	— 5.7	4.3	6.6	9.1	7.7	90	80	92	7.2	8.1	6.2
Октябрь	750.3	763.6	728.8	— 0.3	3.4	0.2	1.1	12.1	—16.8	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.8
Ноябрь	759.5	781.1	739.2	—10.4	— 6.0	— 9.4	— 8.6	4.5	—32.5	—13.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	5.4
Декабрь	756.4	773.1	735.9	—22.3	—18.4	—21.8	—20.8	— 2.5	—44.1	—26.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.6
Годъ	752.3	781.1	721.9	— 2.5	3.9	— 0.7	0.2	32.1	—45.9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	5.6
φ = 58° 30′							**Бисеръ.**											λ = 58° 57′	
Январь	719.5	729.4	703.6	—19.0	—16.1	—18.4	—17.8	— 7.3	—43.2	—21.6	1.1	1.3	1.1	90	91	90	8.1	7.8	7.7
Февраль	723.3	742.0	707.7	—15.9	—12.0	—14.9	—14.3	— 3.3	—35.3	—18.4	1.2	1.6	1.3	80	78	80	7.6	7.1	5.0
Мартъ	727.3	745.3	703.1	—11.9	— 2.7	— 7.7	— 7.4	5.4	—31.1	—13.9	1.6	2.0	1.7	75	55	64	4.5	4.4	3.4
Апрѣль	718.3	736.0	691.3	— 4.6	1.0	— 2.7	— 2.1	10.0	—19.4	— 7.5	2.5	2.9	2.8	73	58	73	6.6	7.4	6.5
Май	718.9	728.2	698.0	8.7	13.8	9.0	10.5	21.5	— 3.5	3.6	5.8	5.5	5.9	67	47	68	5.5	7.3	4.4
Іюнь	717.4	723.6	703.4	13.2	17.8	14.3	15.1	28.5	— 4.2	8.4	8.4	8.1	8.6	71	53	69	6.3	6.5	4.8
Іюль	717.0	725.9	702.7	16.5	20.8	16.5	17.9	29.5	5.8	11.6	10.2	10.2	10.6	75	59	77	5.7	7.3	5.1
Августъ	713.4	723.6	703.8	11.6	15.3	12.1	13.0	26.8	1.4	8.7	8.8	9.0	9.0	87	72	87	7.7	8.5	7.7
Сентябрь	718.8	731.1	706.0	5.6	9.8	6.0	7.1	19.0	— 6.1	2.9	6.4	6.9	6.6	91	74	91	8.4	7.6	6.8
Октябрь	718.5	729.2	701.7	— 2.5	— 0.2	— 2.0	— 1.6	9.3	—11.6	— 4.7	3.6	3.8	3.6	91	82	87	9.7	8.7	8.2
Ноябрь	725.9	745.3	708.8	—10.8	— 8.2	—10.5	— 9.8	0.1	—38.4	—14.0	2.0	2.2	2.1	85	82	85	8.0	8.3	7.3
Декабрь	721.0	736.8	700.6	—21.0	—19.1	—19.9	—20.0	— 6.3	—39.2	—22.8	1.1	1.2	1.1	87	87	87	7.9	7.2	7.0
Годъ	719.9	745.3	691.3	— 2.5	1.7	— 1.5	— 0.8	29.5	—43.2	— 5.6	4.4	4.6	4.5	81	70	80	7.2	7.3	6.2
φ = 58° 17′							**Благодатка (Кушва).**											λ = 59° 45′	
Январь	734.7	745.7	718.3	—18.3	—15.9	—17.5	—17.2	— 5.7	—38.6	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.6
Февраль	738.1	756.2	722.4	—16.2	—11.5	—14.2	—14.0	1.7	*—33.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	4.2
Мартъ	741.7	760.1	717.6	— 9.6	— 2.0	— 6.0	— 5.9	6.1	*—29.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	3.8
Апрѣль	732.8	751.2	704.8	— 3.8	1.8	— 1.6	— 1.2	14.3	*—17.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	6.1
Май	732.4	742.0	710.5	9.0	15.1	11.1	11.7	24.6	*— 0.6*	—	6.2	5.9	6.0	70	46	61	6.5	7.3	5.4
Іюнь	730.3	736.7	716.0	13.8	19.4	15.5	16.2	29.0	*— 1.2*	—	9.1	9.0	9.1	73	50	67	5.7	6.8	6.1
Іюль	729.9	739.0	716.8	16.9	21.8	18.1	18.9	31.3	*10.9*	—	11.5	11.8	11.6	80	61	75	5.9	6.1	6.2
Августъ	726.3	737.0	716.1	12.0	17.2	13.5	14.2	28.7	*5.2*	—	9.6	10.2	10.0	91	71	87	7.0	7.5	6.3
Сентябрь	732.2	744.5	719.5	6.0	11.2	7.8	8.3	20.0	*— 2.1*	—	6.6	7.6	7.1	93	74	87	7.4	7.6	5.2
Октябрь	732.3	744.0	712.8	— 1.4	1.5	— 0.3	— 0.1	10.3	*— 9.9*	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.0
Ноябрь	740.4	760.6	722.0	— 9.5	— 7.0	— 8.6	— 8.4	1.9	*—26.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.8
Декабрь	736.1	752.4	715.1	—20.1	—18.5	—19.5	—19.4	— 3.3	—36.5	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
Годъ	733.9	760.6	704.8	— 1.8	2.8	— 0.1	0.3	31.3	—38.6	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.0	5.9
φ = 58° 15′							**Чусовская.**											λ = 58° 2′	
Январь	751.0	759.9	734.6	—16.9	—14.3	—15.8	—15.7	— 4.3	—44.9	—19.6	1.3	1.5	1.4	89	84	87	8.0	7.1	7.1
Февраль	754.3	774.2	737.5	—13.7	— 8.5	—12.0	—11.4	0.1	—32.4	—16.8	1.5	1.8	1.6	87	72	81	9.2	7.0	4.2
Мартъ	759.0	777.7	733.1	—14.3	— 2.5	— 6.8	— 7.9	5.7	—32.3	—15.5	1.7	2.5	2.2	90	64	74	7.6	5.5	3.8
Апрѣль	748.8	766.7	720.8	— 3.1	4.2	— 0.4	0.2	17.5	—21.2	— 6.2	3.2	3.6	3.4	82	58	73	6.5	7.9	5.5
Май	748.2	758.3	726.5	9.8	17.1	11.2	12.7	24.0	— 3.0	4.5	7.2	8.0	7.3	77	55	72	6.7	6.7	5.0
Іюнь	746.1	753.0	734.3	14.6	20.9	15.5	17.0	32.8	— 1.0	9.7	10.0	10.4	9.9	78	55	73	6.3	6.5	4.8
Іюль	745.3	754.7	731.7	17.1	24.2	18.6	20.0	33.1	7.9	13.0	12.1	12.3	12.0	83	57	75	5.7	6.3	5.2
Августъ	742.1	751.6	731.2	13.0	19.0	14.1	15.4	30.0	3.0	10.0	9.8	10.6	9.9	88	67	84	8.8	8.5	5.5
Сентябрь	748.5	761.4	736.2	6.2	12.4	8.4	9.0	21.2	— 4.6	4.2	6.8	8.0	7.6	93	73	90	9.2	8.4	5.7
Октябрь	749.1	759.7	726.2	0.2	2.5	0.9	1.2	12.7	— 8.5	— 1.7	4.3	4.6	4.5	90	84	90	9.7	9.0	8.0
Ноябрь	757.9	779.2	740.3	— 8.4	— 6.0	— 7.9	— 7.4	2.0	—26.9	—10.6	2.5	2.6	2.5	83	78	82	8.2	7.3	7.9
Декабрь	753.3	768.7	731.0	—18.7	—17.1	—18.2	—18.0	— 2.6	—41.8	—20.9	1.2	1.3	1.2	78	75	78	7.6	5.8	5.5
Годъ	750.3	779.2	720.8	— 1.2	4.3	0.6	1.2	33.1	—44.9	— 4.2	5.1	5.6	5.3	85	68	80	7.8	7.2	5.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 120^{m}?$												**Werchoturje.**										$G = 0.9$		
2.3	3.0	4.2	4	1	13	11	6	7	10	4	36	19.5	4.3	17	8	8	—	—	2	15	—	31	31	Januar
1.4	3.1	1.8	5	4	11	7	3	6	7	3	41	12.1	3.2	13	9	9	—	—	4	12	—	25	29	Februar
0.6	3.5	1.7	1	—	5	5	2	5	16	1	57	12.8	10.9	30	3	3	—	—	7	6	2	16	31	März
3.7	5.4	3.6	6	7	8	2	11	15	11	5	25	38.3	9.6	3	9	9	—	—	3	12	3	8	29	April
2.5	5.1	1.2	12	—	5	3	5	14	13	6	35	33.7	11.6	30	5	1	—	5	2	9	—	—	9	Mai
2.1	4.6	1.3	6	—	—	2	13	12	9	8	33	70.2	14.2	22	11	—	—	4	3	9	2	—	3	Juni
2.6	4.4	0.9	11	3	1	—	18	6	15	5	33	64.4	17.8	5	15	—	—	7	3	8	2	—	—	Juli
1.6	4.9	1.5	14	4	1	3	5	6	14	10	35	141.0	35.0	23	17	—	—	2	—	12	—	—	—	August
2.2	3.9	1.4	12	2	3	6	11	4	12	10	30	71.5	13.6	11	13	1	—	2	2	14	—	—	5	September
3.0	5.2	2.8	9	—	—	2	9	4	27	10	32	20.3	11.0	26	4	3	—	—	2	19	2	6	21	October
2.1	2.0	2.4	4	1	—	1	9	5	19	6	45	15.9	4.5	3	8	8	—	—	5	15	—	26	30	November
1.1	1.6	1.2	8	2	5	3	6	5	3	3	56	12.1	5.4	16	4	4	—	—	7	9	—	31	31	December
2.1	3.9	2.0	92	24	52	45	98	89	156	71	458	511.8	35.0	—	106	46	—	20	40	140	11	143	219	Jahr
$H = 460^{m}.3$												**Bisser.**										$G = 0.8$		
1.5	2.3	2.5	1	6	10	3	1	16	2	—	54	23.8	3.5	3, 17	15	15	—	—	4	23	—	31	31	Januar
1.9	2.5	2.0	1	11	8	2	5	17	5	5	33	10.5	3.4	13	7	7	—	—	1	13	—	29	29	Februar
0.6	2.4	0.8	1	3	4	1	3	21	4	7	49	39.8	15.0	30	12	12	—	—	13	5	1	20	31	März
2.1	3.9	2.3	1	12	9	3	—	25	11	1	28	50.4	6.1	17	19	19	—	—	3	13	1	12	30	April
1.1	3.1	0.7	5	7	1	2	3	14	9	9	43	32.4	8.4	29	11	3	—	2	3	8	—	—	8	Mai
1.3	2.8	0.7	2	3	—	—	5	26	5	12	37	62.1	19.0	9	13	—	—	4	4	8	1	—	5	Juni
1.0	2.4	0.7	3	4	—	1	7	22	2	5	49	92.0	15.8	9	19	—	—	7	3	9	1	—	—	Juli
1.4	2.6	1.3	11	8	5	—	3	17	5	5	39	124.1	42.2	18	23	—	—	—	1	17	1	—	—	August
2.0	3.0	1.5	8	7	7	4	8	16	7	4	29	92.8	20.0	21	23	8	—	1	—	15	—	2	8	September
1.9	2.5	1.9	2	4	1	2	1	32	7	15	29	70.8	23.4	26	23	18	—	—	—	24	1	17	27	October
1.2	2.0	1.8	2	3	—	—	10	23	12	6	34	17.0	2.3	25	15	15	—	—	3	19	—	29	30	November
1.6	2.8	2.8	—	14	3	2	2	19	9	—	44	8.3	3.7	1	12	12	—	—	6	18	2	31	31	December
1.5	2.7	1.6	37	82	48	20	48	248	78	69	468	624.0	42.2	—	192	109	—	14	41	172	8	171	230	Jahr
$H = 306^{m}.2$												**Blagodatka (Kuschwa).**										$G = 0.8$		
6.7	6.4	7.8	5	13	3	17	12	31	7	—	5	9.9	1.8	21	17	17	—	—	3	12	14	31	31	Januar
6.3	7.5	7.1	4	14	8	15	9	17	7	10	3	13.2	4.2	17	15	15	—	—	3	6	10	28	29	Februar
4.9	6.5	5.3	1	6	—	8	8	20	25	17	8	8.9	8.5	30	3	3	—	—	10	6	5	15	31	März
7.0	9.6	8.7	3	14	13	13	7	19	17	3	1	46.7	11.2	5	13	12	—	—	3	9	12	12	22	April
4.9	9.1	5.5	9	9	10	7	3	14	18	15	8	23.7	7.9	20	11	—	—	6	2	9	9	—	1	Mai
5.2	8.6	4.7	10	5	2	2	3	23	29	13	3	64.6	33.2	21	13	—	—	6	2	8	4	—	2	Juni
5.7	8.0	5.5	11	17	1	3	4	28	14	14	1	37.5	6.0	5	18	—	—	14	2	9	4	—	—	Juli
5.5	9.0	6.1	16	5	3	5	3	16	26	16	3	92.5	30.7	23	24	—	—	3	—	9	8	—	—	August
4.9	7.3	5.6	5	5	6	5	2	15	26	19	6	36.2	11.8	11	14	2	—	—	2	8	7	—	3	September
6.3	9.7	8.1	8	3	1	3	2	24	26	20	6	19.5	4.8	28	13	9	—	—	—	20	11	10	21	October
6.2	7.3	6.8	9	6	1	3	11	17	27	13	2	19.1	8.5	3	11	9	—	—	3	16	12	26	29	November
5.1	6.1	5.2	7	17	8	9	8	13	18	10	3	17.7	3.9	15	16	16	—	—	4	16	3	31	31	December
5.7	7.9	6.4	88	114	56	90	72	237	240	150	49	389.5	33.2	—	168	83	—	29	34	128	99	153	200	Jahr
$H = 135^{m}.7$												**Tschussowskaja.**										$G = 0.8$		
3.7	2.7	3.4	—	—	9	36	11	3	3	—	31	16.1	4.0	16	14	14	—	—	2	16	3	31	31	Januar
3.0	2.7	2.6	—	1	13	33	5	1	2	3	29	10.6	3.1	4	11	11	—	—	1	10	1	28	29	Februar
0.3	1.2	0.5	—	—	3	8	—	1	1	3	77	30.4	20.4	30	7	7	—	—	6	10	—	21	31	März
2.9	3.7	3.3	—	—	3	26	8	4	7	1	41	29.5	4.5	7	16	12	—	—	3	14	7	8	23	April
1.3	2.8	0.5	1	—	2	8	4	1	10	10	57	33.8	6.4	21	12	2	—	2	4	12	—	—	6	Mai
1.0	1.6	0.7	—	—	2	7	3	2	5	7	64	57.7	15.6	20	15	—	—	2	4	7	—	—	4	Juni
0.1	0.8	0.4	—	—	1	6	3	—	1	2	80	52.8	20.1	14	13	—	1	2	5	8	—	—	—	Juli
0.7	2.0	0.7	—	—	2	11	—	3	5	4	68	67.9	9.9	18	17	—	1	3	1	15	1	—	—	August
1.6	1.7	0.8	—	—	3	16	1	2	5	5	58	79.6	21.0	21	19	2	—	1	1	15	—	—	7	September
1.1	1.4	0.8	—	—	—	9	3	—	6	2	73	59.3	21.7	26	17	12	—	—	—	24	1	6	23	October
0.6	0.9	0.6	—	—	2	2	2	1	3	5	75	43.3	12.4	1	17	15	—	—	3	19	—	24	28	November
2.6	2.9	2.8	—	—	4	28	2	1	3	—	55	4.4	1.5	15	6	6	—	—	7	15	3	31	31	December
1.6	2.0	1.4	1	1	44	190	42	19	51	42	708	485.4	21.7	—	164	81	2	10	37	165	16	149	213	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 1′							**Пермь.**										λ = 56° 16′		
Январь	747.7	756.2	732.1	—15.4	—14.5	—15.3	—15.1	— 3.6	—39.7	—19.3	1.4	1.4	1.4	85	84	84	8.2	8.0	7.6
Февраль	750.9	771.2	733.6	—12.5	— 9.0	—11.2	—10.9	— 0.2	—28.7	—14.8	1.5	1.7	1.5	81	72	77	8.4	7.4	6.3
Мартъ	756.5	775.2	731.3	—12.4	— 4.4	— 7.1	— 8.0	2.9	—29.0	—13.5	1.7	2.2	2.0	81	66	69	5.7	5.2	3.6
Апрѣль	746.1	764.2	718.2	— 2.7	2.5	— 0.4	— 0.2	14.9	—18.4	— 4.7	3.1	3.3	3.3	78	60	73	6.4	7.6	5.8
Май	746.0	756.0	725.2	10.2	15.9	11.6	12.6	24.3	— 0.5	6.7	6.8	6.7	6.7	71	51	65	5.7	6.0	5.5
Іюнь	743.9	751.3	732.5	15.2	20.3	16.1	17.2	31.0	— 0.8	11.2	9.9	9.2	9.6	74	51	69	6.0	6.5	5.6
Іюль	743.1	752.4	729.9	18.4	23.5	19.2	20.4	33.1	9.5	14.5	11.9	11.4	11.4	76	54	70	4.8	7.0	5.2
Августъ	739.9	749.3	728.6	13.5	17.8	14.6	15.3	29.3	3.4	11.2	10.0	9.9	9.8	88	67	81	7.3	8.5	6.3
Сентябрь	746.2	758.4	734.1	6.5	11.2	8.3	8.7	21.5	— 2.7	4.9	6.9	7.5	7.2	93	74	85	8.1	7.8	5.6
Октябрь	746.7	757.7	723.0	0.1	2.2	0.7	1.0	10.7	—10.4	— 1.6	4.2	4.4	4.4	89	82	88	9.1	8.9	8.9
Ноябрь	755.4	775.5	737.5	— 7.8	— 6.3	— 7.3	— 7.1	1.6	—24.8	— 9.5	2.7	2.7	2.7	88	84	88	8.4	7.7	7.8
Декабрь	750.5	765.0	727.8	—18.8	—17.6	—18.7	—18.4	— 3.7	—40.4	—21.4	1.3	1.4	1.3	86	84	85	6.8	7.5	5.8
Годъ	747.7	775.5	718.2	— 0.5	3.5	0.9	1.3	33.1	—40.4	— 3.0	5.1	5.2	5.1	82	69	78	7.1	7.3	6.2
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**										λ = 59° 56′		
Январь	742.9	753.3	724.8	—18.7	—16.2	—16.6	—17.2	— 5.4	—40.0	—22.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.6
Февраль	745.8	764.1	731.5	—16.4	—11.0	—12.6	—13.3	2.5	—39.5	—19.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	4.9
Мартъ	749.4	767.6	724.4	—13.5	— 2.7	— 4.2	— 6.8	5.3	—39.0	—14.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	3.5
Апрѣль	739.9	758.7	711.3	— 2.8	3.4	1.2	0.6	14.5	—17.7	— 5.2	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	5.4
Май	739.3	749.3	716.8	9.8	16.5	15.6	14.0	25.0	— 1.4	6.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.7	5.5
Іюнь	737.4	743.9	723.2	14.7	20.7	9.1	14.8	31.6	— 1.0	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	7.0	5.9
Іюль	736.7	745.2	723.0	18.2	23.3	21.5	21.0	35.4	8.0	13.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	7.5
Августъ	733.4	744.3	722.4	14.1	18.3	17.1	16.5	28.6	4.8	11.5	—	—	—	—	—	—	6.6	8.3	7.8
Сентябрь	739.7	752.2	727.6	7.4	11.7	10.3	9.8	21.4	— 2.7	5.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.4
Октябрь	740.2	751.0	723.6	0.1	2.5	1.5	1.4	12.2	— 7.8	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.3
Ноябрь	748.7	769.4	730.8	— 9.1	— 6.5	— 7.8	— 7.8	2.6	—34.0	—11.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	9.3
Декабрь	744.4	761.2	722.1	—19.4	—17.5	—18.5	—18.5	— 3.4	—41.2	—21.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.2
Годъ	741.5	769.4	711.3	— 1.3	3.5	1.4	1.2	35.4	—41.2	— 4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1	6.4
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**										λ = 63° 2′		
Январь	759.8	771.9	740.9	—19.6	—16.2	—18.0	—17.9	— 4.2	—38.0	—22.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	3.6
Февраль	762.5	778.2	746.7	—17.8	—11.6	—14.8	—14.7	0.7	—41.0	—20.9	1.2	1.6	1.4	82	72	80	4.4	4.9	2.8
Мартъ	765.1	783.7	739.6	—13.4	— 4.6	— 8.5	— 8.8	6.4	—37.0	—15.5	1.7	2.4	2.0	82	66	75	3.5	3.4	1.7
Апрѣль	755.6	775.0	728.6	— 1.9	3.9	— 0.5	0.5	13.0	—19.9	— 5.2	3.3	3.5	3.4	79	56	75	4.6	4.5	3.9
Май	753.6	764.9	729.8	11.6	17.0	12.4	13.7	25.7	— 1.4	6.9	7.3	7.1	7.6	69	50	69	4.0	5.2	4.6
Іюнь	751.4	758.4	735.4	15.7	21.2	16.8	17.9	32.2	0.5	11.5	10.2	10.3	11.1	74	54	76	4.6	5.6	5.1
Іюль	751.0	760.2	734.6	18.5	24.3	18.8	20.5	33.0	9.9	14.1	12.5	12.9	12.9	78	57	80	3.6	4.4	3.5
Августъ	746.7	758.2	731.8	14.1	20.4	15.0	16.5	30.3	3.3	11.3	10.5	13.2	11.6	87	74	90	5.9	6.3	4.5
Сентябрь	753.3	766.0	741.9	7.4	13.7	9.7	10.3	22.9	— 1.8	5.8	7.3	7.2	7.9	90	59	82	5.7	6.7	5.0
Октябрь	754.0	767.2	735.1	0.1	4.2	1.8	2.0	13.5	—12.0	— 1.5	4.0	4.1	4.3	85	66	80	6.9	7.0	6.6
Ноябрь	763.0	785.3	742.6	— 9.0	— 6.4	— 8.1	— 7.8	4.2	—27.1	—11.6	2.2	2.2	2.3	81	70	78	6.1	5.8	4.6
Декабрь	759.7	777.3	734.1	—19.3	—17.4	—19.3	—18.7	— 1.9	—39.2	—23.7	1.1	1.2	1.1	89	84	89	4.8	5.2	3.9
Годъ	756.3	785.3	728.6	— 1.1	4.0	0.4	1.1	33.0	—41.0	— 4.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.2
φ = 57° 5′							**Ножовка.**										λ = 54° 45′		
Январь	754.8	764.1	739.3	—16.4	—12.8	—15.5	—14.9	— 3.0	—39.4	—19.6	—	—	—	—	—	—	8.4	6.8	7.0
Февраль	757.0	777.9	737.3	—11.5	— 7.1	—10.9	— 9.8	1.4	—31.0	—14.3	—	—	—	—	—	—	7.6	4.4	5.9
Мартъ	763.0	780.9	740.7	—13.7	— 2.4	— 8.3	— 8.1	4.9	—31.7	—15.8	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	2.0
Апрѣль	752.6	772.1	723.4	— 2.5	3.7	— 0.7	0.2	15.4	—15.9	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.2
Май	752.7	762.9	732.1	11.9	18.2	12.7	14.3	28.0	— 2.3	6.6	—	—	—	—	—	—	4.4	6.4	4.3
Іюнь	750.5	756.3	738.3	16.6	21.2	16.6	18.1	32.2	— 3.8	10.6	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	5.1
Іюль	749.5	757.9	737.6	19.7	25.3	19.8	21.6	33.8	8.3	13.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	2.7
Августъ	746.6	756.3	735.0	14.1	17.9	15.2	15.7	30.8	3.7	10.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.7
Сентябрь	753.0	764.8	742.0	7.8	12.2	8.3	9.4	19.8	— 3.1	3.6	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	3.4
Октябрь	754.0	765.3	731.5	0.4	3.1	0.7	1.4	11.3	—10.0	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.3
Ноябрь	763.0	782.5	745.1	— 6.6	— 4.9	— 6.7	— 6.1	2.1	—25.3	— 9.7	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.2
Декабрь	757.5	772.2	732.6	—19.0	—16.1	—18.1	—17.7	— 1.6	—40.3	—22.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.1
Годъ	754.5	782.5	723.4	0.1	4.9	1.1	2.0	33.8	—40.3	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 156.9^{m}$												**Perm.**											$G = 0.8^{mm}$	
4.9	5.4	5.1	—	4	15	30	18	18	1	—	7	28.8	2.7	9, 11	23	23	—	—	3	22	3	31	31	Januar
4.5	4.7	4.3	1	7	18	24	13	11	6	3	4	20.1	2.5	11	18	18	—	—	2	16	1	29	29	Februar
2.9	3.7	3.4	—	6	8	5	5	43	9	2	15	26.6	14.2	30	9	8	—	—	10	7	—	26	31	März
4.9	6.1	4.8	2	8	13	15	11	27	7	5	2	29.7	5.0	29	16	12	—	—	2	11	6	12	23	April
3.2	5.4	3.2	6	14	4	3	10	25	13	9	9	42.8	15.9	21	13	2	—	—	6	10	3	—	4	Mai
3.1	4.3	3.5	5	2	2	9	14	16	18	9	15	45.3	17.4	21	16	1	1	5	2	6	4	—	4	Juni
3.7	5.0	3.2	6	6	6	11	11	23	14	6	10	58.3	11.8	6	15	—	—	7	3	6	—	—	—	Juli
3.0	5.1	3.2	10	7	3	13	5	18	21	9	7	67.3	11.8	28	22	—	2	3	—	14	—	—	—	August
2.9	3.9	2.6	8	5	5	9	10	15	13	10	15	69.4	14.0	1	22	5	—	—	1	13	—	—	3	September
4.4	4.6	4.5	7	4	5	7	13	23	14	13	7	63.2	13.5	26	21	15	—	—	1	26	—	8	21	October
3.8	4.2	4.5	4	8	2	14	11	17	24	4	6	34.1	5.8	2	17	16	—	—	3	20	—	22	29	November
3.2	3.8	3.5	1	18	14	11	10	14	13	1	11	19.5	5.8	15	16	16	—	—	4	15	—	31	31	December
3.7	4.7	3.8	50	89	95	151	131	250	153	71	108	505.1	17.4	—	208	116	3	15	37	166	17	159	206	Jahr
$H = 223.8^{m}$												**Nishne-Tagilsk.**											$G = 0.8^{mm}$	
—	—	—	2	1	6	9	7	8	—	3	57	11.6	3.0	21	7	7	—	—	3	17	3	31	31	Januar
—	—	—	4	6	3	11	3	2	3	4	51	12.4	3.5	17	8	8	—	—	2	14	—	25	29	Februar
—	—	—	—	—	—	1	4	8	4	2	74	12.0	12.0	30	1	1	—	—	11	9	—	21	31	März
—	—	—	1	8	8	6	5	11	6	3	42	41.4	12.0	3	9	7	—	—	5	8	—	8	26	April
—	—	—	6	5	4	4	13	14	10	6	31	17.0	5.0	29	7	—	—	2	5	12	—	—	3	Mai
—	—	—	2	1	1	1	6	14	13	14	38	61.0	30.0	21	10	—	—	7	5	12	—	—	2	Juni
—	—	—	5	—	—	2	11	14	10	12	39	50.0	15.0	23	11	—	1	8	2	12	—	—	—	Juli
—	—	—	8	2	2	3	4	11	11	18	34	84.0	25.0	22	13	—	—	3	1	14	—	—	—	August
—	—	—	1	—	3	3	2	6	13	17	45	50.2	10.0	28	8	1	—	—	3	19	2	—	3	September
—	—	—	1	1	1	2	6	15	9	6	52	17.8	8.5	26	5	5	—	—	1	23	3	8	20	October
—	—	—	2	—	1	7	3	7	6	6	58	20.2	3.5	10, 17	8	8	—	—	6	17	1	25	29	November
—	—	—	4	—	1	2	4	5	2	8	67	11.0	3.5	15	6	6	—	—	9	14	—	31	31	December
—	—	—	36	24	30	51	68	115	87	99	588	388.6	30.0	—	93	43	1	20	53	171	9	149	205	Jahr
$H = 86?^{m}$												**Irbit.**											$G = 0.8^{mm}$	
2.8	3.5	2.7	1	1	10	18	8	24	7	—	24	10.5	3.9	17	7	7	—	—	8	5	—	31	31	Januar
2.6	3.4	2.7	3	2	13	13	7	19	6	8	16	10.4	4.1	15	8	8	—	—	8	3	—	28	29	Februar
2.6	3.1	2.7	1	2	3	13	6	32	9	5	22	7.5	4.4	30	7	7	—	—	15	3	2	23	31	März
4.5	6.1	4.7	1	8	15	8	7	32	9	2	8	13.3	6.3	9	12	9	—	—	7	2	2	9	26	April
3.2	5.5	2.5	14	9	3	8	5	22	6	9	17	76.5	26.3	15	14	1	—	2	8	6	—	—	1	Mai
2.6	4.9	1.8	7	3	2	4	4	17	12	19	22	54.7	12.2	16	16	—	—	9	7	7	—	—	—	Juni
3.0	4.0	1.7	14	4	3	5	7	22	13	11	14	129.9	26.2	14	16	—	—	8	9	—	—	—	—	Juli
2.5	3.7	2.1	10	9	7	4	4	16	14	15	14	150.6	44.8	16	18	—	—	7	5	10	—	—	—	August
3.2	3.4	3.0	8	2	6	11	5	17	16	16	9	26.5	6.2	28	13	1	—	—	4	8	—	—	3	September
3.7	4.7	3.3	12	—	1	3	9	29	16	14	9	38.3	12.6	4	14	8	—	—	3	11	—	7	20	October
3.1	3.1	3.8	8	1	1	1	10	28	21	12	8	27.3	8.1	3	16	13	—	—	6	6	1	26	28	November
2.6	2.7	3.4	7	3	13	6	5	23	11	10	15	17.2	2.9	21	20	20	—	—	10	6	1	31	31	December
3.0	4.0	2.9	86	44	77	94	77	281	140	121	178	562.7	44.8	—	161	74	—	26	90	67	6	155	200	Jahr
$H = 98?^{m}$												**Noshowka.**											$G = 0.8^{mm}$	
7.0	5.5	5.7	4	—	5	1	39	1	—	—	33	17.0	6.5	20	7	7	—	—	3	*12*	9	31	31	Januar
3.9	5.7	3.4	4	2	8	—	27	1	—	—	45	13.2	4.0	1	6	6	—	—	3	10	8	27	29	Februar
2.3	3.6	2.3	—	1	1	—	3	9	6	1	66	10.2	3.7	25, 30	4	4	—	—	10	4	6	21	31	März
2.8	6.8	3.6	—	1	6	1	9	4	7	—	55	19.0	6.7	1	4	4	—	—	5	10	10	12	27	April
1.9	5.9	1.4	2	1	1	1	3	4	13	—	54	105.0	60.0	26	7	2	—	5	*5*	*2*	7	—	5	Mai
1.6	5.9	1.8	2	—	1	—	9	3	9	—	54	62.3	23.7	21	7	—	1	6	5	1	7	—	4	Juni
2.4	5.3	1.5	1	—	—	—	4	1	13	—	53	33.6	12.1	29	5	—	—	4	8	3	6	—	—	Juli
2.2	3.4	2.8	2	1	1	—	6	—	10	1	67	70.6	16.7	18	17	—	—	—	*3*	*6*	6	—	—	August
0.5	1.8	0.6	3	—	—	—	2	—	5	—	73	12.6	6.0	7	13	—	—	—	9	5	2	—	8	September
3.7	5.3	5.5	7	—	3	—	7	1	13	4	53	44.6	9.0	27	12	—	—	—	*1*	*17*	10	6	25	October
5.3	6.2	5.6	6	1	1	3	12	6	12	2	37	20.3	10.2	16	11	10	—	—	5	*10*	10	21	30	November
2.9	3.3	2.3	4	—	1	1	13	2	3	2	61	10.2	2.5	11	9	9	—	—	*10*	*6*	4	31	31	December
3.0	4.9	3.0	35	7	28	7	134	32	91	10	651	418.6	60.0	—	102	42	1	15	67	86	85	149	221	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 50′							**Екатеринбургъ.**										λ = 60° 38′		
Январь	738.4	747.8	722.1	—18.7	—15.5	—18.4	—17.5	— 4.6	—36.6	—21.2	1.0	1.3	1.0	85	82	85	6.2	5.8	5.3
Февраль	741.1	759.5	725.6	—16.8	—10.9	—14.0	—13.9	2.9	—36.5	—18.7	1.2	1.5	1.4	82	71	78	7.2	6.6	4.6
Мартъ	745.2	763.2	723.0	—12.5	— 2.9	— 7.3	— 7.6	5.3	—34.0	—13.8	1.6	2.2	1.8	78	57	64	4.4	3.7	3.3
Апрѣль	735.8	753.8	710.1	— 2.8	3.2	— 0.8	— 0.1	15.4	—14.6	— 5.2	2.9	2.8	3.1	75	51	70	5.1	6.0	4.7
Май	735.2	746.8	712.1	9.6	15.7	11.3	12.2	23.9	— 2.0	5.3	6.3	5.9	6.1	69	46	61	4.6	5.7	4.4
Іюнь	733.3	739.8	718.7	14.4	20.7	16.1	17.1	31.0	— 1.2	10.3	9.1	7.8	9.3	71	43	66	4.8	6.5	5.4
Іюль	732.8	741.1	716.1	17.0	22.9	18.1	19.3	31.4	8.8	13.5	11.2	10.6	11.2	78	52	73	4.9	5.8	4.1
Августъ	728.8	740.1	714.7	12.7	17.9	14.1	14.9	28.3	4.3	10.3	9.3	9.2	9.4	86	64	79	6.0	8.3	5.7
Сентябрь	735.1	747.8	723.3	6.5	12.6	8.4	9.2	20.5	— 2.7	4.9	6.6	6.9	6.9	89	62	81	6.6	7.4	5.9
Октябрь	735.7	746.9	718.5	— 0.5	3.3	1.1	1.3	16.0	— 9.8	— 1.7	3.6	4.0	3.8	81	69	77	8.4	8.6	7.1
Ноябрь	744.0	764.3	726.9	— 8.9	— 6.0	— 7.9	— 7.6	2.6	—30.3	—10.6	2.2	2.4	2.3	83	74	81	6.8	7.6	6.7
Декабрь	739.0	755.8	715.0	—18.9	—16.9	—18.6	—18.1	— 4.1	—34.7	—21.3	1.2	1.3	1.2	87	86	87	6.5	6.8	6.2
Годъ	737.0	764.3	710.1	— 1.6	3.7	0.2	0.8	31.4	—36.6	— 4.0	4.7	4.7	4.8	80	63	75	6.0	6.6	5.3
φ = 56° 48′							**Ревда.**										λ = 59° 57′		
Январь	735.7	744.5	720.0	—20.0	—15.3	—19.4	—18.3	— 4.5	—43.7	—24.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.9
Февраль	738.4	757.6	722.2	—17.6	— 9.7	—15.2	—14.1	2.3	—42.7	—22.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.7
Мартъ	743.1	761.1	722.0	—16.5	— 2.2	—10.0	— 9.6	4.9	—40.7	—18.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	2.9
Апрѣль	733.7	751.5	708.2	— 3.5	2.7	— 1.0	— 0.6	14.5	—24.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.5
Май	733.3	744.2	710.4	8.2	15.4	9.6	11.1	24.8	— 3.3	3.1	6.3	6.1	6.7	76	48	74	5.0	6.3	4.6
Іюнь	731.3	737.7	717.2	14.5	20.3	15.6	16.8	30.8	— 2.1	8.9	9.8	9.5	10.6	76	53	76	4.9	6.3	5.8
Іюль	730.8	739.0	714.8	17.0	22.9	17.2	19.0	32.1	5.4	12.0	11.6	11.7	12.1	80	57	82	6.3	5.4	4.8
Августъ	726.9	738.0	713.9	12.7	17.8	13.5	14.7	28.9	2.3	9.0	9.5	10.5	10.0	87	70	86	6.7	8.0	6.0
Сентябрь	733.1	745.6	721.4	6.3	12.4	7.9	8.9	20.4	— 2.1	4.5	6.7	7.4	7.2	91	68	87	8.1	7.1	7.2
Октябрь	733.7	744.6	716.2	— 0.5	3.2	1.1	1.3	14.7	—12.0	— 1.9	3.8	4.3	4.1	85	76	83	9.0	8.4	7.9
Ноябрь	741.9	762.2	725.6	— 9.4	— 5.8	— 8.9	— 8.0	2.3	—33.6	—12.2	2.4	2.7	2.4	89	82	87	7.7	8.0	6.6
Декабрь	736.7	753.1	712.7	—20.3	—17.4	—19.3	—19.0	— 4.5	—43.3	—23.2	1.2	1.4	1.2	88	86	88	6.9	7.2	6.6
Годъ	734 9	762.2	708.2	— 2.4	3.7	— 0.7	0.2	32.1	—43.7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	5.7
φ = 56° 38′							**Красноуфимскъ.**										λ = 57° 41′		
Январь	743.0	752.0	726.8	—17.8	—15.5	—18.7	—17.3	— 4.2	—47.4	—23.8	1.2	1.3	1.1	83	81	83	8.6	7.9	6.1
Февраль	745.5	765.6	728.1	—14.7	— 9.6	—13.5	—12.6	1.8	—37.3	—19.5	1.3	1.7	1.4	84	73	81	8.6	6.6	5.2
Мартъ	751.0	768.1	728.5	—16.7	— 6.7	—12.8	—12.1	4.6	—36.6	—19.7	1.4	2.1	1.6	84	69	78	4.8	4.8	3.4
Апрѣль	740.8	759.1	714.2	— 3.3	2.3	— 2.0	— 1.0	14.5	—20.8	— 7.3	2.9	3.4	3.4	82	65	83	6.0	6.8	5.7
Май	740.5	750.5	718.9	10.6	16.4	9.5	12.2	25.7	— 6.4	3.9	6.8	6.8	6.8	71	49	76	3.4	6.4	3.0
Іюнь	738.8	744.2	725.8	14.9	21.0	15.2	17.0	31.1	— 1.3	8.7	9.7	10.1	10.3	77	55	79	6.3	7.3	6.3
Іюль	737.9	745.6	724.4	18.1	23.7	16.7	19.5	33.3	4.9	11.3	12.0	12.2	11.5	78	57	81	5.4	6.6	4.2
Августъ	734.4	744.7	722.7	13.0	18.5	13.3	14.9	28.8	5.3	9.0	9.8	9.9	9.7	90	67	88	7.0	8.4	6.0
Сентябрь	740.7	752.5	729.7	7.0	12.2	7.6	8.9	20.9	— 7.3	3.8	7.0	7.6	7.3	90	70	91	7.6	8.0	6.7
Октябрь	741.5	752.5	721.9	0.0	3.1	0.9	1.3	15.2	—13.2	— 2.8	4.0	4.3	4.1	85	75	83	9.6	8.3	8.1
Ноябрь	750.0	770.0	734.6	— 9.2	— 6.8	— 9.1	— 8.4	3.0	—35.3	—12.6	2.4	2.6	2.5	88	79	88	7.7	8.6	7.3
Декабрь	744.4	759.3	719.8	—19.8	—17.8	—19.5	—19.0	— 3.9	—45.0	—24.1	1.3	1.4	1.3	86	84	85	7.1	8.4	6.8
Годъ	742.4	770.0	714.2	— 1.5	3.4	— 1.0	0.3	33.3	—47.4	— 6.1	5.0	5.3	5.1	83	69	83	6.8	7.3	5.7
φ = 54° 54′							**Ковно.**										λ = 23° 53′		
Январь	753.6	772.0	728.9	— 6.7	— 4.7	— 6.7	— 6.0	3.5	—28.7	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.6
Февраль	755.1	775.4	727.4	— 5.8	— 1.1	— 4.5	— 3.8	5.8	—29.5	— 7.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.2
Мартъ	761.3	782.2	749.5	— 4.1	1.6	— 2.3	— 1.6	11.2	—20.5	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.2
Апрѣль	756.6	767.6	742.6	2.3	7.6	4.5	4.8	16.8	— 7.0	0.4	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	5.7
Май	758.2	769.0	744.1	10.7	17.1	10.6	12.8	32.6	— 2.0	5.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.0
Іюнь	756.6	762.8	748.5	14.2	20.0	14.0	16.1	27.6	3.9	9.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.2
Іюль	755.4	765.7	748.0	15.0	20.8	14.8	16.9	28.0	6.4	11.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	4.6
Августъ	757.1	763.1	749.7	15.1	22.7	15.4	17.7	31.6	4.9	11.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	4.7
Сентябрь	760.7	767.5	753.4	11.0	19.5	12.4	14.3	28.0	0.0	8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8	5.2
Октябрь	756.9	766.3	742.3	4.7	9.7	5.9	6.8	15.9	— 4.0	3.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	6.4
Ноябрь	765.7	776.6	748.3	0.1	2.1	0.8	1.0	11.3	—11.0	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	9.4	8.8
Декабрь	753.8	765.7	737.6	— 5.8	— 3.8	— 5.0	— 4.9	4.7	—19.5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.0
Годъ.	757.6	782.2	727.4	4.2	9.3	5.0	6.2	32.6	—29.5	1.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.2

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 283.4^{m}$							**Katharinenburg.**																$G = 0.7^{mm}$	
4.3	4.3	4.6	2	3	6	28	14	11	21	3	5	15.7	3.4	21	10	10	—	—	7	11	1	31	31	Januar
4.0	5.1	4.7	1	3	13	24	10	5	11	12	8	11.3	2.5	2	10	10	—	—	4	10	1	28	29	Februar
3.3	4.7	3.7	6	3	4	9	8	8	35	6	14	5.0	3.5	30	4	4	—	—	12	5	2	17	31	März
4.7	7.0	5.6	2	3	14	16	9	12	24	3	7	17.0	5.8	6	10	10	—	—	7	6	4	10	27	April
3.4	5.7	3.7	8	11	6	7	4	12	24	10	11	52.1	17.2	30	14	1	—	5	8	7	1	—	3	Mai
3.1	5.6	3.9	11	7	—	7	8	17	15	19	6	29.6	6.1	30	13	—	—	9	5	9	—	—	3	Juni
4.1	5.4	3.8	18	3	1	7	9	22	20	11	2	90.9	35.3	1	19	—	1	14	2	4	—	—	—	Juli
3.8	5.6	4.3	15	3	2	11	7	12	20	18	5	132.9	24.5	20	16	—	—	3	3	10	—	—	—	August
4.1	5.8	4.2	10	4	6	12	4	14	21	15	4	42.7	16.7	2	11	2	—	2	3	10	—	—	7	September
4.6	6.1	4.5	9	—	2	10	8	20	31	12	1	42.1	9.7	4	14	14	—	—	—	19	1	12	23	October
4.4	4.8	4.7	18	—	2	7	6	8	36	9	4	24.8	7.3	29	14	14	—	—	6	17	1	26	28	November
3.7	4.2	4.2	4	7	10	19	5	6	28	12	2	23.1	7.8	20	16	16	—	—	5	15	—	31	31	December
4.0	5.4	4.3	104	47	66	157	92	147	286	130	69	487.2	35.3	—	151	81	1	33	62	123	11	155	213	Jahr
$H = 301.5^{m}$							**Rewda.**																$G = 0.7^{mm}$	
1.9	2.2	1.8	2	5	3	5	3	30	4	—	41	16.9	9.0	17	8	7	—	—	4	11	—	31	31	Januar
1.8	2.8	1.8	—	6	9	11	3	14	9	4	31	16.6	3.6	2	11	14	—	—	3	5	—	27	29	Februar
1.0	2.1	0.5	—	2	4	2	9	11	8	3	54	6.9	6.4	30	3	3	—	—	13	5	1	18	31	März
2.1	4.0	1.7	—	6	11	3	9	20	11	—	30	26.2	6.0	1	8	8	—	—	5	8	—	11	27	April
1.5	3.4	0.5	7	1	2	3	9	7	15	5	44	47.4	7.8	21	10	1	—	3	7	7	—	—	8	Mai
1.2	2.3	0.4	1	—	—	1	6	10	12	12	48	98.2	30.9	28	10	—	—	5	4	4	—	—	3	Juni
1.5	1.8	0.6	3	1	—	—	9	18	10	10	42	76.9	22.9	12	14	—	1	11	1	4	1	—	—	Juli
1.6	2.7	1.2	1	2	2	1	10	7	20	15	35	92.0	16.9	24	15	—	—	2	1	12	—	—	—	August
1.2	3.2	1.7	5	1	1	3	14	4	17	13	32	53.4	12.3	11	14	2	—	3	1	15	—	—	6	September
2.5	4.0	2.5	1	—	3	3	11	13	27	15	20	40.2	11.9	4	13	11	—	—	—	22	2	8	21	October
2.4	1.8	2.4	7	1	1	2	8	6	26	8	31	21.8	6.8	29	14	12	—	—	3	19	—	27	29	November
2.0	1.7	1.9	2	12	10	5	6	5	19	1	33	18.8	4.6	20	14	14	—	—	5	19	—	31	31	December
1.7	2.7	1.4	29	37	46	39	97	145	178	86	441	515.3	30.9	—	134	72	1	24	47	131	4	153	216	Jahr
$H = 228.8^{m}$							**Krassnoufimsk.**																$G = 0.7^{mm}$	
1.4	2.5	1.5	—	—	12	11	8	22	9	2	28	7.3	1.2	21	14	14	—	—	2	15	—	31	31	Januar
1.8	2.3	1.6	2	1	10	14	2	11	7	4	36	8.6	2.4	15	12	12	—	—	3	12	—	28	29	Februar
1.7	2.4	1.1	2	—	3	4	3	13	16	1	51	9.2	5.4	30	8	7	—	—	10	5	—	25	31	März
2.4	4.5	2.0	1	1	15	7	5	18	11	2	30	11.4	2.0	1,6,29	9	4	—	—	7	4	—	11	27	April
2.6	3.1	1.0	5	2	3	3	3	12	19	11	32	16.4	3.1	21	8	—	—	1	11	*5*	1	—	8	Mai
1.4	3.6	1.4	2	—	1	3	4	12	21	11	32	44.2	9.2	2	14	1	—	8	4	*10*	—	—	3	Juni
2.1	3.3	—	2	—	5	3	6	13	23	10	14	40.7	8.9	4	14	—	—	5	6	7	—	—	—	Juli
1.9	4.2	1.2	4	1	1	5	2	13	25	11	22	49.1	6.9	7	17	—	—	2	2	*11*	1	—	—	August
—	—	—	4	—	—	3	7	9	18	16	22	48.2	7.2	14	11	—	—	—	4	16	—	—	8	September
1.9	2.9	1.8	3	—	3	5	4	16	23	15	18	34.7	11.2	26	13	10	—	—	—	*18*	—	8	26	October
1.7	2.3	1.6	1	1	—	5	4	7	25	17	29	11.2	2.5	1	15	12	—	—	4	20	—	25	28	November
1.2	2.2	1.2	2	3	7	6	3	10	14	3	42	9.4	2.1	14	14	14	—	—	4	16	—	31	31	December
—	—	—	28	9	60	69	51	156	211	103	356	290.4	11.2	—	149	74	—	16	57	139	2	159	222	Jahr
$H = 34.9^{m}$							**Kowno.**																$G = 0.7^{mm}$	
3.3	4.0	4.0	—	7	14	5	16	37	9	1	—	28.1	6.0	29	24	23	—	—	3	16	2	20	30	Januar
3.0	3.0	2.7	8	8	10	16	18	19	4	4	—	36.3	11.9	13	18	11	—	—	6	17	—	12	27	Februar
3.0	4.0	3.3	10	22	14	12	8	16	8	3	—	28.4	5.3	28	17	9	—	—	5	16	—	9	27	März
3.6	4.6	3.8	6	13	8	4	7	35	14	2	1	73.2	19.4	19	15	7	—	3	1	13	—	—	15	April
3.5	4.6	2.6	6	13	4	3	16	36	10	4	—	14.9	5.3	29	14	—	—	1	5	4	—	—	1	Mai
4.0	5.3	2.9	5	10	3	2	9	45	12	3	1	81.8	12.2	5	19	—	—	4	2	12	1	—	—	Juni
3.8	4.8	3.4	6	7	7	5	11	45	6	3	—	46.2	12.1	20	17	—	—	1	—	6	—	—	—	Juli
3.5	5.5	2.8	2	3	4	5	22	48	9	—	—	43.5	8.0	8	17	—	—	7	3	6	—	—	—	August
2.6	4.3	2.6	1	6	11	8	25	34	4	—	—	52.0	36.0	30	12	—	—	2	1	4	1	—	1	September
3.1	4.1	3.4	1	7	14	6	18	40	4	2	—	74.7	21.0	17	20	5	—	1	—	*17*	—	1	8	October
2.9	3.6	3.6	3	14	9	11	15	33	3	2	—	13.1	3.5	3	16	6	—	—	2	25	—	9	19	November
4.0	4.2	4.2	2	14	8	9	20	31	7	1	—	45.7	5.7	5	29	28	—	—	—	26	1	25	29	December
3.4	4.3	3.3	50	124	106	86	185	419	90	25	2	537.9	36.0	—	218	89	—	19	28	162	5	76	157	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 21′							**Игналино.**											λ = 26° 10′	
Январь	741.1	757.7	715.2	— 9.2	— 7.1	— 8.6	— 8.3	3.0	—31.6	—11.9	2.0	2.3	2.0	88	86	87	8.2	8.5	7.2
Февраль	743.3	764.6	715.4	— 7.9	— 3.7	— 6.8	— 6.1	3.8	—30.6	— 9.8	2.3	2.7	2.4	93	79	88	7.7	6.3	6.9
Мартъ	749.5	770.7	736.1	— 6.0	— 1.0	— 4.3	— 3.8	8.0	—27.0	— 8.2	2.6	3.1	2.8	89	73	83	6.7	6.3	6.1
Апрѣль	744.5	754.8	729.5	2.2	6.1	3.6	4.0	22.8	— 8.6	— 0.3	4.5	4.8	4.9	84	70	83	6.7	6.9	6.3
Май	746.4	757.0	731.7	10.4	16.0	10.9	12.4	30.0	1.4	7.6	7.6	7.8	7.8	81	57	80	4.4	5.0	4.2
Іюнь	745.1	750.8	738.0	14.2	18.7	14.3	15.7	25.2	6.1	10.5	9.1	9.3	9.7	76	59	79	6.1	5.4	5.7
Іюль	743.7	753.2	736.3	14.8	18.5	15.6	16.3	24.6	6.4	11.5	10.1	10.5	10.1	81	67	77	6.6	6.9	5.6
Августъ	745.8	752.4	737.9	15.1	20.6	15.6	17.1	30.3	7.5	11.9	10.3	10.6	10.6	82	62	81	6.0	5.7	3.6
Сентябрь	749.7	756.3	742.3	11.2	17.7	12.9	13.9	25.5	1.3	8.7	8.4	8.8	9.2	85	58	83	6.1	5.3	3.1
Октябрь	746.0	755.3	730.0	4.1	7.8	5.2	5.7	14.2	— 4.2	2.8	6.1	6.4	6.2	93	77	89	8.5	6.4	6.1
Ноябрь	753.8	763.9	735.8	— 1.3	0.2	— 1.0	— 0.7	11.4	—15.4	3.0	4.1	4.3	4.2	95	90	94	9.0	9.1	8.2
Декабрь	741.9	754.5	723.5	— 7.1	— 6.2	— 7.2	— 6.9	2.3	—26.3	—10.2	2.5	2.6	2.5	90	86	91	9.9	9.1	8.3
Годъ	745.9	770.7	715.2	3.4	7.3	4.2	5.0	30.3	—31.6	1.3	5.8	6.1	6.0	86	72	85	7.2	6.7	5.9
φ = 56° 49′							**Корсовка.**											λ = 27° 42′	
Январь	746.2	764.1	716.5	—10.1	— 7.5	— 8.7	— 8.7	1.3	—35.0	—12.2	2.4	2.6	2.5	91	88	90	8.1	7.1	7.6
Февраль	749.4	771.3	725.4	— 9.8	— 5.4	— 8.5	— 7.9	4.0	—27.6	—12.4	2.3	2.6	2.5	94	80	91	7.5	4.7	6.1
Мартъ	755.7	776.9	739.2	— 7.1	— 1.6	— 4.6	— 4.4	9.2	—28.2	— 8.6	2.7	2.9	2.8	90	70	82	7.2	6.0	5.8
Апрѣль	750.0	759.2	735.6	0.9	5.6	2.5	3.0	20.2	—12.2	— 1.8	4.6	5.0	5.0	90	69	85	6.1	7.3	6.8
Май	751.3	763.3	736.0	8.4	14.1	10.3	10.9	24.2	— 2.2	5.0	6.8	7.0	7.3	80	58	78	6.5	6.6	5.1
Іюнь	749.6	754.9	740.6	12.4	16.9	14.1	14.5	21.6	2.8	8.7	9.2	9.7	9.7	86	69	82	7.2	7.9	6.4
Іюль	748.0	756.8	738.5	14.5	18.3	15.3	16.0	24.1	6.8	11.1	10.8	11.0	11.4	88	71	88	7.5	7.2	6.3
Августъ	750.1	757.3	743.4	14.2	19.4	14.6	16.1	29.6	6.6	10.7	10.6	10.8	11.0	89	65	89	6.4	5.6	6.0
Сентябрь	754.4	761.8	746.5	9.5	16.4	10.6	12.2	24.5	— 2.7	6.4	8.3	9.1	8.7	92	65	90	5.0	5.0	3.6
Октябрь	751.2	759.6	736.3	3.4	6.6	4.2	4.7	14.5	— 5.7	1.3	5.7	5.9	5.8	95	78	92	8.0	6.6	7.5
Ноябрь	758.7	767.0	737.3	— 1.7	— 0.2	— 1.4	— 1.1	9.6	—16.9	— 3.6	4.1	4.4	4.1	96	93	95	8.9	8.9	8.8
Декабрь	747.1	758.6	723.6	— 8.2	— 7.1	— 8.5	— 7.9	2.0	—32.4	—11.5	2.5	2.6	2.4	92	89	91	8.9	8.6	8.6
Годъ	751.0	776.9	716.5	2.2	6.3	3.3	3.9	29.6	—35.0	— 0.7	5.8	6.1	6.1	90	75	88	7.3	6.8	6.6
φ = 55° 12′							**Витебскъ.**											λ = 30° 13′	
Январь	743.6	757.6	714.5	—10.6	— 7.8	— 9.0	— 9.2	2.2	—34.8	—13.2	2.3	2.5	2.4	89	83	86	8.7	8.1	7.9
Февраль	746.1	768.9	722.8	— 8.9	— 3.6	— 7.6	— 6.7	4.8	—26.0	—11.3	2.3	2.8	2.6	92	76	91	9.0	7.0	7.1
Мартъ	751.9	773.2	734.8	— 6.5	0.1	— 3.9	— 3.4	13.3	—28.4	— 8.3	2.8	3.1	3.0	89	64	80	7.7	6.2	5.5
Апрѣль	746.6	755.1	733.7	2.1	6.8	3.8	4.2	17.5	— 9.8	— 0.1	4.9	4.8	5.2	89	63	81	7.0	7.5	6.1
Май	747.9	756.9	734.8	10.3	15.7	11.3	12.4	23.8	0.5	7.9	7.1	6.9	7.3	75	53	72	5.9	7.0	5.4
Іюнь	747.0	752.5	738.8	14.3	20.4	15.7	16.8	28.1	5.5	10.7	8.9	10.1	10.0	77	57	78	5.6	6.1	4.5
Іюль	744.6	753.8	737.3	14.5	20.0	15.6	16.7	26.2	7.2	12.0	10.6	11.3	11.3	86	65	85	6.5	7.9	6.6
Августъ	747.7	754.6	739.3	13.3	20.8	15.4	16.5	30.2	7.5	11.4	10.0	11.0	11.1	89	61	85	5.2	6.1	4.5
Сентябрь	751.7	758.5	742.8	8.8	18.3	11.4	12.8	25.7	— 1.0	6.7	7.8	9.3	8.8	91	58	87	5.4	5.0	3.5
Октябрь	748.8	757.4	734.5	3.1	7.3	4.0	4.8	20.8	— 8.5	0.8	5.4	5.9	5.6	90	75	88	8.3	7.1	6.5
Ноябрь	755.6	764.7	734.8	— 2.2	— 0.7	— 1.6	— 1.5	7.8	—22.9	— 3.7	3.8	4.0	3.9	93	89	92	9.1	8.9	8.9
Декабрь	744.1	755.1	720.0	— 8.5	— 7.6	— 8.8	— 8.3	1.7	—28.2	—11.0	2.4	2.4	2.3	92	87	91	9.1	9.1	8.9
Годъ	748.0	773.2	714.5	2.5	7.5	3.9	4.6	30.2	—34.8	0.2	5.7	6.2	6.1	88	69	85	7.3	7.2	6.3
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**											λ = 32° 4′	
Январь	737.6	749.9	708.3	—10.8	— 8.7	—10.2	— 9.9	2.4	—33.2	—14.0	2.2	2.3	2.2	85	80	84	7.4	7.4	7.6
Февраль	740.1	763.6	718.6	— 8.5	— 3.8	— 7.0	— 6.4	3.0	—25.3	—11.1	2.4	2.7	2.5	90	75	86	8.7	6.4	6.7
Мартъ	745.9	766.6	729.5	— 6.4	— 0.6	— 4.1	— 3.7	11.2	—24.0	— 8.6	2.6	3.2	2.9	85	68	80	8.1	6.7	5.0
Апрѣль	740.7	749.7	725.8	2.2	7.7	3.4	4.4	22.6	—11.4	— 0.4	4.9	4.9	4.9	85	59	79	7.6	6.7	3.6
Май	741.7	750.2	730.8	11.1	19.6	11.1	13.9	23.4	— 0.8	7.5	7.5	7.8	7.8	79	57	79	6.8	6.8	5.6
Іюнь	741.3	746.8	733.1	16.3	21.3	15.3	17.7	26.2	2.9	9.9	10.5	10.9	10.4	75	57	80	4.8	5.6	3.4
Іюль	738.6	747.1	732.2	15.6	19.9	15.2	16.9	27.4	6.4	11.8	11.4	12.0	11.2	86	70	87	6.7	7.5	6.4
Августъ	742.0	748.7	732.8	13.9	20.5	14.8	16.4	28.7	5.9	10.8	10.3	11.0	10.7	88	63	85	6.2	5.9	3.9
Сентябрь	746.0	752.4	737.0	8.6	17.5	11.2	12.4	27.4	— 1.1	6.2	7.9	8.8	8.8	93	58	87	4.2	3.5	3.3
Октябрь	743.4	751.5	730.2	2.5	6.3	3.3	4.1	18.5	— 8.9	0.7	5.5	5.9	5.5	95	78	90	8.4	8.3	6.1
Ноябрь	749.4	758.7	728.3	— 3.1	— 1.0	— 2.6	— 2.2	7.8	—25.8	— 4.3	3.8	4.1	3.8	95	91	95	9.3	9.3	9.2
Декабрь	738.5	749.2	710.3	— 9.5	— 8.4	—10.3	— 9.4	1.2	—31.3	—12.8	2.2	2.3	2.1	90	87	90	9.7	9.1	9.2
Годъ	742.1	766.6	708.3	2.7	7.5	3.3	4.5	28.7	—33.2	— 0.4	5.9	6.3	6.1	87	70	85	7.3	6.9	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 163.^{m}3$												**Ignalino.**											$G = 0.^{mm}7$	
3.8	4.2	2.8	4	6	—	—	16	19	3	2	28	33.9	4.6	30	19	18	—	—	3	17	—	24	30	Januar
3.1	3.4	2.0	5	9	6	11	15	3	2	2	34	32.5	8.5	4	16	16	—	—	7	17	—	19	28	Februar
4.2	5.4	3.9	2	16	12	20	4	4	6	7	22	25.5	8.2	28	14	11	—	—	7	14	—	16	29	März
3.5	3.7	2.3	4	9	10	6	6	6	17	5	15	34.8	7.5	18	16	6	—	—	4	12	—	3	19	April
2.8	4.2	0.8	8	7	2	14	8	7	8	9	30	27.3	12.0	21	10	—	—	—	9	5	—	—	—	Mai
3.7	3.8	1.7	4	8	5	4	8	20	16	4	18	89.6	25.9	17	15	—	—	3	5	8	—	—	—	Juni
2.4	4.0	1.8	9	3	5	5	3	17	19	8	24	48.5	13.0	4	14	—	—	—	4	10	—	—	—	Juli
2.2	3.6	1.6	1	1	1	3	11	34	10	3	18	59.2	13.0	2	16	—	—	6	6	5	—	—	—	August
1.7	2.8	1.2	3	2	7	5	13	15	12	—	29	40.9	16.5	30	6	—	—	4	6	7	—	—	—	September
3.0	3.3	2.6	1	2	13	9	16	27	4	6	14	72.0	15.7	12	18	4	—	2	3	15	—	1	7	October
2.2	2.1	1.7	2	11	7	4	11	23	5	4	20	14.7	4.4	23	12	10	—	—	3	24	—	14	22	November
3.5	3.9	3.5	3	8	6	12	17	22	8	4	12	44.1	7.3	18	26	25	—	—	—	25	2	28	31	December
3.0	3.7	2.2	46	82	74	93	128	197	110	54	264	523.0	25.9	—	182	90	—	15	57	159	2	105	166	Jahr
$H = 103.^{m}4$												**Korssowka.**											$G = 0.^{mm}8$	
4.6	5.1	4.4	11	4	2	4	13	14	8	18	1	25.5	6.2	30	16	16	—	—	2	15	1	25	30	Januar
3.9	3.8	3.7	11	12	7	10	17	14	9	7	—	39.1	12.1	4	14	14	—	—	6	13	—	21	29	Februar
4.7	6.1	5.0	12	13	8	18	9	8	13	10	2	33.3	11.7	28	15	15	—	—	6	14	1	20	31	März
4.0	5.3	3.9	9	8	7	11	12	16	16	10	1	32.8	6.6	1	18	7	—	—	1	10	—	1	19	April
3.6	5.5	2.1	10	6	1	7	10	22	15	17	5	45.3	9.6	21	14	—	—	1	6	11	2	—	2	Mai
5.2	6.9	3.5	10	10	4	6	6	22	20	9	3	122.7	22.6	24	17	—	—	2	3	13	5	—	—	Juni
4.5	6.2	2.9	11	5	2	6	7	18	19	21	4	45.5	7.9	11	20	—	—	1	3	14	—	—	—	Juli
3.5	6.4	2.3	4	1	1	7	8	24	29	10	9	73.8	13.9	13	18	—	—	3	5	7	4	—	—	August
3.8	6.4	2.7	2	1	5	7	18	23	20	7	7	50.1	20.8	12	7	—	—	2	8	1	1	—	2	September
4.3	6.3	5.0	3	5	8	18	15	24	8	5	7	66.4	10.4	22	21	5	—	—	1	15	4	2	10	October
3.9	4.5	4.7	3	14	6	8	8	25	12	8	6	22.6	4.8	23	20	11	—	—	1	25	2	15	22	November
5.1	5.5	5.5	5	13	9	15	12	22	11	3	3	38.7	6.5	7	21	21	—	—	1	23	7	28	30	December
4.3	5.7	3.8	91	92	60	117	135	232	180	125	48	595.8	22.6	—	201	89	—	9	43	161	27	112	175	Jahr
$H = 148?^{m}$												**Witebsk.**											$G = 0.^{mm}7$	
5.3	6.2	5.7	10	3	2	12	21	15	5	17	8	49.1	9.5	30	18	18	—	—	1	22	2	24	31	Januar
4.1	3.4	3.4	11	10	7	19	12	10	4	6	8	30.8	8.9	4	16	15	—	—	1	19	—	18	29	Februar
5.3	6.6	6.0	8	8	22	16	8	14	6	6	5	24.5	7.2	5	13	11	—	—	4	10	2	13	29	März
4.5	5.2	3.2	10	9	9	17	7	12	11	8	7	53.4	13.4	15	12	3	—	—	1	9	—	2	13	April
5.0	7.6	3.6	13	19	7	12	13	9	3	15	1	79.1	21.2	24	16	1	—	1	6	8	1	—	—	Mai
4.7	5.9	3.1	8	8	7	15	13	13	12	12	2	66.3	13.1	17	10	—	—	3	1	6	—	—	—	Juni
3.9	5.6	3.0	18	10	6	9	9	13	12	11	5	158.6	79.2	24	21	—	1	3	1	12	1	—	—	Juli
3.4	5.6	2.9	8	3	3	12	20	17	17	10	3	49.6	10.0	27	14	—	1	2	5	4	—	—	—	August
2.6	4.6	1.8	6	7	11	11	12	11	7	9	16	17.0	8.3	12	5	—	—	1	9	5	1	—	2	September
4.4	6.1	4.0	6	10	11	21	20	15	2	5	3	55.0	12.6	8	16	5	—	1	—	15	2	—	12	October
2.9	3.5	3.1	9	15	17	11	11	14	7	4	2	18.3	8.8	24	14	10	—	—	1	26	—	18	25	November
6.6	5.8	6.5	10	11	12	18	18	12	2	7	1	35.4	7.0	12	17	17	—	—	—	22	5	27	30	December
4.4	5.5	3.9	117	113	114	173	164	155	88	110	61	637.1	79.2	—	172	80	2	11	30	158	14	102	171	Jahr
$H = 211.^{m}3$												**Ssmolensk.**											$G = 0.^{mm}6$	
3.6	4.0	3.5	2	3	2	14	7	20	18	22	5	57.3	8.6	30	24	24	—	—	4	20	8	24	31	Januar
2.3	2.8	2.1	3	2	9	14	10	10	10	7	22	40.5	7.7	13	18	15	—	—	3	18	2	21	29	Februar
5.0	5.5	4.9	1	10	23	17	2	14	10	9	7	44.4	7.9	12	20	19	—	—	4	10	9	16	29	März
2.6	4.3	2.9	3	6	11	17	7	12	13	12	9	38.3	8.0	27	17	7	2	—	4	15	5	3	14	April
3.0	4.6	2.3	4	17	5	8	14	10	5	20	10	135.7	51.2	24	20	—	2	4	3	8	5	—	1	Mai
2.6	3.2	2.0	7	3	4	9	6	11	21	18	11	61.3	12.6	16	10	—	—	7	6	5	—	—	—	Juni
2.2	3.6	2.5	5	9	8	2	4	16	17	17	15	70.1	12.3	8	23	—	2	6	1	12	6	—	—	Juli
2.0	3.9	1.6	5	3	—	2	10	9	29	16	19	50.6	10.7	10	10	—	—	5	5	6	2	—	—	August
1.4	3.5	1.4	2	6	11	2	4	15	12	10	28	8.1	4.2	1	4	—	—	3	9	1	1	—	3	September
2.6	3.9	2.3	6	9	14	10	11	19	7	4	13	71.0	23.3	8	18	4	—	—	—	15	4	1	15	October
2.6	2.6	2.9	1	8	16	6	4	14	12	8	21	29.6	9.8	24	22	14	—	—	—	27	6	18	25	November
4.8	5.1	3.3	1	12	13	18	3	18	7	6	15	70.1	10.8	18	29	29	—	—	—	27	9	29	31	December
2.9	3.9	2.6	40	88	116	119	82	168	161	149	175	677.0	51.2	—	215	112	6	25	39	164	57	112	178	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 56′							**Рославль.**										λ = 32° 53′		
Январь	740.3	751.9	712.8	—11.1	— 8.6	— 9.7	— 9.8	4.0	—32.5	—13.5	2.2	2.3	2.4	88	82	86	7.6	7.6	7.7
Февраль	742.3	766.3	719.6	— 7.4	— 3.0	— 6.1	— 5.5	4.9	—25.2	— 9.3	2.6	3.0	2.7	92	79	88	8.8	7.3	6.5
Мартъ	748.0	767.8	731.7	— 6.5	0.1	— 4.2	— 3.5	11.8	—21.7	— 8.3	2.6	3.3	2.9	86	69	81	8.3	6.8	4.0
Апрѣль	742.9	751.5	728.6	2.5	8.2	4.2	5.0	22.0	— 8.8	0.5	5.0	5.1	5.3	84	59	81	7.4	7.5	6.6
Май	743.6	752.0	733.5	11.2	17.3	11.8	13.5	25.0	0.5	7.7	7.5	7.6	7.9	75	53	75	6.6	6.4	5.6
Іюнь	743.4	748.4	734.7	16.1	22.5	16.3	18.3	29.4	6.1	10.8	10.2	9.7	10.3	74	48	74	3.6	4.9	3.8
Іюль	740.7	749.2	734.6	15.7	21.9	16.3	18.0	31.4	7.4	12.1	11.1	10.7	11.0	83	55	80	6.5	7.0	4.8
Августъ	744.2	750.7	734.7	13.9	21.1	15.3	16.8	30.0	6.7	10.9	10.0	10.3	10.5	84	56	81	4.3	5.8	2.9
Сентябрь	748.2	754.9	739.9	8.5	18.6	11.7	12.9	29.6	— 2.6	6.2	7.6	8.9	8.6	89	55	82	3.0	3.7	2.0
Октябрь	745.9	754.7	732.9	2.6	6.8	3.6	4.4	23.2	— 9.7	0.6	5.4	6.0	5.5	92	77	89	7.6	7.4	5.7
Ноябрь	751.7	761.5	732.3	— 3.1	— 1.3	— 2.4	— 2.3	8.8	—21.8	— 4.3	3.7	3.9	3.8	95	89	94	8.8	8.5	8.9
Декабрь	741.0	752.4	716.9	— 8.8	— 7.7	— 9.8	— 8.8	1.2	—24.3	—12.5	2.3	2.4	2.1	90	86	89	9.8	9.3	7.0
Годъ	744.4	767.8	712.8	2.8	8.0	3.9	4.9	31.4	—32.5	0.1	5.8	6.1	6.1	86	67	83	6.9	6.8	5.5
φ = 56° 15′							**Никольское-Горушки.**										λ = 37° 15′		
Январь	734.6	745.7	703.7	—14.4	—12.7	—13.8	—13.6	1.4	—41.5	—18.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	6.8
Февраль	738.1	761.9	717.7	—10.3	— 6.2	— 8.6	— 8.4	4.4	—28.7	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.2
Мартъ	745.1	764.0	722.7	— 7.4	— 2.0	— 5.8	— 5.1	6.9	—17.1	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.2
Апрѣль	738.7	749.5	720.3	— 0.2	5.7	1.2	2.2	17.8	—15.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.5
Май	739.0	746.9	729.3	9.9	16.3	10.7	12.3	23.3	— 2.6	6.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.9
Іюнь	738.1	743.5	729.6	14.2	20.3	14.3	16.3	28.4	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3.9
Іюль	734.9	742.3	725.9	15.0	20.3	15.4	16.9	31.6	5.7	12.0	—	—	—	—	—	—	6.6	8.0	6.0
Августъ	737.1	743.8	729.0	12.5	19.0	13.2	14.9	28.8	3.3	9.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	3.5
Сентябрь	741.8	747.7	732.7	7.6	15.3	9.3	10.7	25.1	— 0.9	5.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	3.3
Октябрь	740.4	750.0	728.5	0.5	4.9	1.9	2.4	14.0	—11.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.2	6.2
Ноябрь	746.7	755.2	723.7	— 4.2	— 2.6	— 3.6	— 3.5	7.4	—22.7	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	8.9
Декабрь	737.5	748.9	707.7	—13.4	—12.2	—13.6	—13.1	— 0.2	—35.1	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.3
Годъ	739.3	764.0	703.7	0.8	5.5	1.7	2.7	31.6	—41.5	— 1.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.5
φ = 55° 50′							**Москва** (Петровская Академія).										λ = 37° 33′		
Январь	740.7	752.0	708.2	—13.9	—11.8	—13.0	—12.9	2.1	—41.9	—17.3	1.9	1.9	1.9	88	82	87	8.4	8.0	7.4
Февраль	743.9	769.5	722.7	—10.2	— 5.4	— 8.3	— 8.0	3.3	—26.0	—12.9	2.3	2.7	2.4	93	81	91	7.9	8.2	6.5
Мартъ	751.2	771.2	727.7	— 7.7	— 2.1	— 5.6	— 5.1	8.4	—19.6	— 9.6	2.4	2.8	2.7	87	69	83	7.8	7.0	5.7
Апрѣль	744.8	755.9	726.3	0.9	6.0	1.9	2.9	17.8	—14.0	— 2.0	4.4	4.8	4.6	84	64	80	7.1	8.4	6.1
Май	745.4	753.4	735.0	11.5	17.2	11.8	13.5	26.6	— 4.5	7.2	7.2	7.3	7.6	70	51	73	5.9	8.0	6.4
Іюнь	744.9	751.1	735.8	15.8	21.3	15.7	17.6	29.9	— 1.4	9.3	9.6	10.0	10.5	71	52	78	3.4	6.7	6.1
Іюль	742.0	750.0	733.5	16.2	20.9	16.6	17.9	31.9	5.9	12.3	11.7	12.3	11.8	84	67	84	8.3	9.0	6.9
Августъ	744.3	751.3	734.8	13.6	19.5	14.7	15.9	29.9	3.3	10.3	9.8	9.8	10.3	84	59	83	7.6	7.9	5.0
Сентябрь	749.1	755.6	740.0	8.2	16.5	10.2	11.6	27.8	— 1.7	5.6	7.4	8.2	8.0	88	58	83	5.4	6.5	4.1
Октябрь	747.9	757.6	735.4	1.1	5.4	2.5	3.0	14.4	—12.4	— 0.5	4.6	4.8	4.8	88	70	83	8.0	8.6	7.2
Ноябрь	753.8	762.1	730.3	— 3.8	— 2.3	— 3.1	— 3.1	8.1	—21.9	— 5.0	3.5	3.6	3.6	94	89	93	9.3	9.4	9.5
Декабрь	744.6	756.5	714.7	—13.6	—11.9	—13.2	—12.9	0.6	—39.8	—16.3	1.8	1.9	1.8	88	84	87	8.9	9.5	8.8
Годъ	746.0	771.2	708.2	1.5	6.1	2.5	3.4	31.9	—41.9	— 1.6	5.6	5.8	5.8	85	69	84	7.3	8.1	6.6
φ = 55° 46′							**Москва** (Константиновскій Институтъ).										λ = 37° 40′		
Январь	744.2	755.5	711.3	—13.0	—11.4	—12.7	—12.4	1.8	—39.3	—16.5	1.9	1.9	1.8	84	79	83	8.4	7.1	7.0
Февраль	747.3	772.9	725.7	— 9.1	— 5.3	— 7.2	— 7.2	3.1	—27.0	—11.3	2.3	2.6	2.4	87	78	85	7.2	7.6	6.6
Мартъ	754.3	773.9	730.3	— 7.3	— 2.6	— 5.0	— 4.9	8.0	—17.3	— 8.6	2.4	2.6	2.6	81	66	75	7.9	5.7	5.5
Апрѣль	747.3	758.4	729.0	1.0	6.0	2.7	3.2	18.4	—12.4	— 0.9	4.3	4.5	4.4	80	60	72	6.9	6.8	5.6
Май	747.7	755.6	737.1	11.5	17.5	13.0	14.0	25.7	— 2.5	8.2	6.8	6.2	7.0	66	43	62	4.6	5.2	5.6
Іюнь	747.2	753.4	738.3	15.5	21.6	17.2	18.1	29.7	2.1	10.8	8.5	8.0	8.7	64	42	59	2.8	4.4	4.3
Іюль	744.1	752.1	736.0	16.2	21.2	17.5	18.3	33.3	7.4	13.1	10.9	10.8	10.8	79	58	72	7.7	7.5	5.1
Августъ	746.6	753.6	736.9	13.9	19.8	15.9	16.6	29.7	6.8	11.8	9.5	8.8	9.6	80	52	71	6.3	6.0	4.1
Сентябрь	751.4	757.7	742.2	8.9	16.7	11.6	12.4	26.5	0.8	7.4	7.5	7.3	7.7	86	51	73	5.1	5.8	4.3
Октябрь	750.3	760.2	737.7	1.7	5.5	3.2	3.5	14.9	— 9.5	0.5	4.6	4.7	4.8	84	68	79	7.7	7.8	7.5
Ноябрь	756.2	764.6	733.1	— 3.4	— 2.2	— 2.9	— 2.8	7.1	—19.9	— 4.6	3.5	3.5	3.5	92	85	89	9.1	9.1	9.3
Декабрь	747.1	759.3	716.6	—12.8	—11.5	—12.5	—12.3	0.7	—35.1	—15.2	1.8	1.8	1.8	85	82	84	9.5	8.3	8.7
Годъ	748.7	773.9	711.3	1.9	6.3	3.4	3.9	33.3	—39.3	— 0.4	5.3	5.2	5.4	81	64	75	6.9	6.8	6.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 194.1^{mm}$								**Rosslawl.**														$G = 0.6^{mm}$		
3.5	4.5	4.3	3	1	2	14	16	17	14	17	9	33.5	5.9	1	20	20	—	—	5	19	5	26	31	Januar
2.9	3.4	2.0	4	2	9	13	5	13	11	5	25	29.1	5.6	13	16	12	—	—	4	18	2	19	28	Februar
5.1	7.0	4.5	3	6	21	14	3	16	9	11	10	38.2	6.5	12	18	17	—	—	4	10	—	14	28	März
4.1	6.1	2.4	4	1	14	15	6	14	12	11	13	44.4	14.8	15	15	4	—	—	3	15	1	3	13	April
3.0	6.7	1.8	10	2	2	8	10	11	12	22	16	88.5	35.8	24	16	—	1	5	4	7	—	—	—	Mai
2.0	3.0	1.1	1	1	5	12	7	17	17	9	21	37.8	17.1	30	10	—	—	6	8	2	—	—	—	Juni
2.1	4.2	1.6	5	2	8	3	2	22	23	10	18	63.6	18.3	27	20	—	—	5	2	8	1	—	—	Juli
2.1	3.5	0.7	3	—	1	4	6	22	23	8	26	51.1	17.0	10	9	—	—	4	8	4	1	—	—	August
1.3	2.7	0.7	—	3	6	3	3	19	16	7	33	19.8	11.7	12	4	—	—	2	13	3	—	—	3	September
2.8	4.4	1.8	4	1	6	17	8	20	6	8	23	67.2	14.5	8	14	2	—	—	3	13	2	2	16	October
2.6	3.0	1.9	3	3	18	3	9	17	7	6	24	33.6	9.4	24	17	14	—	—	2	25	4	19	25	November
3.7	3.9	3.7	3	5	20	9	13	16	8	9	10	36.3	6.9	7	26	26	—	—	—	20	8	29	31	December
2.9	4.4	2.2	43	27	112	115	88	204	158	123	228	543.7	35.8	—	185	95	1	22	56	144	24	112	175	Jahr
$H = 250?^{mm}$								**Nikolskoe-Goruschki.**														$G = 0.7^{mm}$		
2.7	3.4	2.9	1	3	3	20	1	15	3	16	31	50.3	18.3	7	21	21	—	—	4	15	1	29	31	Januar
3.2	4.3	2.5	2	3	4	19	1	8	2	13	35	21.4	4.4	7	10	8	—	—	5	13	2	23	29	Februar
5.9	6.9	4.7	—	8	5	39	—	6	4	12	19	19.9	5.1	9	9	9	—	—	4	17	4	19	31	März
3.3	4.4	1.9	3	1	6	24	1	6	6	18	25	34.8	8.6	16	10	5	—	—	4	6	2	7	17	April
4.1	5.8	2.4	5	15	2	15	5	14	—	16	21	34.9	9.3	25	14	—	—	6	7	4	2	—	2	Mai
3.6	4.3	1.3	1	5	2	10	—	14	6	22	30	28.5	10.7	6	9	—	—	4	10	2	2	—	—	Juni
4.0	5.4	1.8	—	6	6	19	1	13	2	20	26	107.4	14.6	25	16	—	—	8	1	11	3	—	—	Juli
2.8	4.8	1.2	1	—	—	1	1	12	11	29	38	31.3	6.4	19	12	—	—	2	6	3	—	—	—	August
1.2	3.9	1.0	3	3	1	4	—	13	2	17	47	31.6	19.1	1	6	—	—	3	6	3	1	—	2	September
3.3	4.4	2.5	6	4	—	17	3	18	—	12	33	55.1	26.4	13	12	3	—	—	4	15	1	4	19	October
1.9	1.4	2.1	—	9	—	13	—	13	4	4	47	22.4	4.0	4	10	8	—	—	—	26	—	22	25	November
3.2	3.9	3.1	—	1	8	21	1	17	2	2	41	42.2	8.5	19	15	15	—	—	5	18	2	31	31	December
3.3	4.4	2.3	22	58	37	202	14	149	42	181	393	479.8	26.4	—	144	69	—	23	56	133	20	135	187	Jahr
$H = 176.5?^{mm}$								**Moskau** (Petrowskische Akademie).														$G = 0.7^{mm}$		
4.6	5.6	4.8	12	3	1	13	25	8	15	9	7	22.9	8.0	7	19	19	—	—	2	20	1	28	31	Januar
4.1	5.2	4.6	7	4	7	15	14	9	19	8	4	17.4	4.3	6	11	9	—	—	3	17	1	20	29	Februar
5.3	7.5	6.1	5	8	8	36	6	9	13	4	4	18.3	5.2	28	13	11	—	—	4	14	4	18	28	März
4.2	6.9	4.2	5	—	3	21	16	10	17	13	5	37.1	9.5	15	13	7	—	—	1	14	4	6	17	April
4.5	7.2	4.3	15	11	3	11	21	12	8	11	1	35.7	10.4	25	12	—	1	4	2	14	7	—	2	Mai
3.5	5.3	2.7	5	6	3	5	15	16	23	11	6	28.5	7.5	18	10	—	—	4	5	6	1	—	1	Juni
3.2	5.8	2.9	2	6	10	16	11	14	25	9	—	62.3	9.4	23	18	—	—	8	—	18	2	—	—	Juli
3.1	6.6	3.3	11	2	—	—	9	17	43	11	—	28.9	10.1	4	20	—	—	—	2	8	1	—	—	August
2.5	5.6	2.8	7	8	4	—	7	20	22	14	8	25.8	17.3	1	6	—	1	1	5	5	1	—	3	September
4.0	6.3	4.9	14	6	4	12	19	19	10	6	3	53.9	22.1	13	16	3	—	—	—	17	6	2	18	October
3.4	3.8	4.0	5	4	7	14	16	21	10	10	3	14.8	5.4	24	15	11	—	—	—	27	—	21	25	November
4.5	4.8	4.3	1	7	10	15	20	13	9	7	11	29.5	10.5	19	15	15	—	—	1	25	3	29	31	December
3.9	5.9	4.1	89	65	60	158	179	168	214	113	52	375.1	22.1	—	168	75	2	17	25	185	31	124	185	Jahr
$H = 142.9^{mm}$								**Moskau** (Konstantinowsches Institut).														$G = 0.7^{mm}$		
2.6	2.5	2.7	13	—	1	11	29	10	8	14	7	37.5	8.0	7	25	25	—	—	2	16	—	27	31	Januar
2.2	2.2	2.1	5	9	8	11	11	9	15	14	5	30.5	7.7	16	15	12	—	—	3	15	—	20	29	Februar
2.6	3.3	2.8	—	6	23	23	3	8	15	8	7	35.6	7.4	9	15	15	—	—	5	11	1	19	28	März
1.9	3.1	1.6	8	1	10	15	8	11	9	16	12	39.3	9.8	12	15	8	—	—	2	8	1	4	13	April
2.6	4.8	3.0	17	8	6	4	17	19	5	13	4	40.6	12.9	25	13	—	2	3	5	4	4	—	1	Mai
1.9	3.7	1.5	5	3	5	5	12	12	16	21	11	24.0	7.6	18	9	—	—	4	10	1	1	—	—	Juni
2.4	3.8	1.9	4	1	8	9	11	14	21	13	12	85.4	23.1	22	16	—	—	3	3	10	4	—	—	Juli
2.5	4.3	2.5	6	—	—	—	5	12	46	17	7	31.7	11.3	4	18	—	—	—	5	3	—	—	—	August
1.8	3.5	1.7	8	3	1	—	9	14	24	15	16	13.1	4.6	1	6	—	—	1	6	6	1	—	—	September
2.1	3.3	2.6	15	6	5	6	18	14	8	9	12	72.3	26.2	13	19	5	—	—	1	16	—	2	15	October
2.9	2.8	3.7	7	5	10	11	14	14	18	8	3	26.2	7.7	24	18	16	—	—	—	25	—	21	25	November
2.9	3.0	3.2	5	3	14	12	19	13	10	8	9	60.2	18.4	12	23	23	—	—	1	23	3	29	31	December
2.4	3.4	2.4	93	45	91	107	156	150	195	156	105	496.4	26.2	—	192	104	2	11	43	138	15	122	173	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 25′							**Михайловское.**												λ = 37° 10′
Январь	739.6	749.8	708.6	—13.6	—11.2	—13.1	—12.6	1.6	—43.4	—17.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.8	—
Февраль	742.4	767.4	720.4	— 9.6	— 4.7	— 8.5	— 7.6	4.7	—30.0	—13.3	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*7.6*	—
Мартъ	749.1	768.0	726.0	— 7.0	— 2.4	— 6.0	— 5.2	8.7	—24.5	—10.1	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*6.0*	—
Апрѣль	742.8	752.8	725.5	2.0	6.6	1.7	3.4	18.8	—11.0	— 2.1	—	—	—	—	—	—	*6.7*	*6.9*	—
Май	743.1	750.6	733.6	12.6	17.9	11.4	14.0	27.5	— 1.1	6.8	—	—	—	—	—	—	*4.4*	*5.1*	*3.4*
Іюнь	742.7	749.3	734.1	16.8	21.3	14.3	17.4	29.2	— 1.9	7.5	—	—	—	—	—	—	*3.4*	*4.2*	*2.7*
Іюль	739.7	748.0	733.0	16.2	21.5	15.4	17.7	32.0	5.9	12.1	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*6.8*	*4.6*
Августъ	742.2	747.9	733.5	14.8	19.8	14.2	16.3	29.2	1.3	8.6	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*5.8*	*2.6*
Сентябрь	747.0	754.0	738.0	9.1	16.8	8.8	11.6	27.1	— 4.7	2.7	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*4.9*	*0.8*
Октябрь	745.4	754.1	733.4	1.5	5.3	2.3	3.1	16.1	—16.6	— 1.0	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*7.3*	*6.4*
Ноябрь	751.2	758.8	729.3	— 4.0	— 1.9	— 2.8	— 2.9	7.2	—23.4	— 5.8	—	—	—	—	—	—	*8.8*	*8.8*	*8.6*
Декабрь	741.8	753.0	711.3	—12.8	—11.0	—13.0	—12.3	0.2	—40.7	—16.1	—	—	—	—	—	—	*8.4*	*7.9*	—
Годъ	743.9	768.0	708.6	2.2	6.5	2.1	3.6	32.0	—43.4	— 2.3	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*6.5*	—
φ = 57° 1′							**Иваново-Вознесенскъ.**												λ = 40° 58′
Январь	745.0	757.8	714.6	—16.8	—14.2	—15.5	—15.5	1.6	—42.9	—20.5	1.4	1.6	1.6	85	83	85	7.4	7.1	6.4
Февраль	748.4	773.1	725.1	—10.7	— 7.4	— 9.1	— 9.1	2.4	—27.4	—13.4	2.1	2.4	2.2	90	82	87	8.3	7.9	6.8
Мартъ	756.2	775.0	729.7	— 8.2	— 1.8	— 4.9	— 5.0	6.0	—18.5	— 9.4	2.3	2.6	2.5	81	62	72	7.2	6.8	6.3
Апрѣль	747.8	761.4	729.6	— 0.3	5.2	1.1	2.0	15.0	—12.9	— 2.4	4.0	4.3	4.1	83	61	75	6.8	6.9	5.7
Май	748.7	757.2	734.8	10.7	16.4	12.1	13.1	24.8	— 4.0	7.5	7.2	7.0	7.6	74	51	71	5.5	6.3	5.6
Іюнь	747.5	754.1	740.3	14.6	20.1	15.9	16.9	30.1	— 2.1	9.8	9.5	9.2	9.8	74	52	72	5.1	5.2	4.4
Іюль	744.6	751.7	733.1	16.8	22.8	18.2	19.2	32.9	6.2	13.4	11.1	12.2	11.7	77	58	75	6.1	6.9	5.2
Августъ	745.7	752.3	736.6	13.1	18.6	14.8	15.5	29.0	5.2	11.0	10.1	10.3	10.8	90	65	86	6.1	7.0	6.8
Сентябрь	751.1	758.2	742.4	7.2	14.4	9.9	10.5	25.6	— 1.5	5.8	7.2	8.3	8.0	92	67	87	6.4	7.3	5.3
Октябрь	750.7	761.8	735.2	0.1	4.2	1.9	2.1	13.9	—13.0	— 1.3	4.3	4.7	4.7	89	72	86	7.7	7.9	7.0
Ноябрь	756.8	765.3	730.1	— 3.8	— 2.8	— 3.6	— 3.4	6.0	—22.3	— 5.2	3.5	3.5	3.5	95	91	94	9.6	9.6	8.9
Декабрь	749.3	763.1	721.5	—15.9	—13.9	—15.3	—15.0	0.2	—37.9	—17.8	1.6	1.7	1.6	89	88	88	7.9	8.2	7.6
Годъ	749.3	775.0	714.6	0.6	5.1	2.1	2.6	32.9	—42.9	— 1.9	5.4	5.6	5.7	85	69	82	7.0	7.3	6.3
φ = 56° 25′							**Бараново.**												λ = 38° 36′
Январь	740.3	752.4	708.8	—15.3	—12.8	—14.3	—14.1	1.8	—42.7	—19.0	1.7	1.8	1.8	85	81	85	7.2	6.1	6.4
Февраль	743.7	768.4	722.4	—10.5	— 6.4	— 8.1	— 8.4	2.4	—30.3	—13.1	2.2	2.4	2.3	88	77	85	8.0	7.0	7.3
Мартъ	750.7	770.3	725.2	— 8.1	— 2.1	— 5.4	— 5.2	5.9	—20.7	—10.0	2.2	2.7	2.7	80	68	80	6.9	5.9	4.7
Апрѣль	743.1	755.7	724.6	0.5	5.8	1.1	2.4	17.9	—15.2	— 3.4	4.2	4.5	4.4	81	63	82	6.6	6.4	4.0
Май	744.2	752.6	732.7	11.2	16.5	11.6	13.1	22.8	— 4.7	6.4	6.8	6.7	7.7	68	49	74	4.8	5.9	4.7
Іюнь	743.5	750.8	734.7	15.2	20.3	14.8	16.7	31.2	— 1.2	8.8	9.1	10.0	10.5	69	55	82	2.8	4.5	4.2
Іюль	740.7	748.2	731.0	16.4	21.0	16.4	17.9	31.9	6.5	12.2	11.4	11.7	12.0	81	64	86	6.5	7.0	5.6
Августъ	742.6	749.3	733.1	13.6	18.6	14.3	15.5	28.7	4.8	10.4	9.9	9.8	10.1	84	62	83	5.0	5.9	4.4
Сентябрь	747.6	753.9	738.0	7.8	15.0	9.9	10.9	27.2	— 2.7	5.3	7.2	8.7	8.3	88	67	88	5.7	6.0	4.3
Октябрь	746.6	758.0	733.0	0.5	5.1	2.5	2.7	13.3	—13.1	— 1.0	4.4	4.9	5.0	86	73	84	7.0	6.7	6.2
Ноябрь	752.5	761.1	727.8	— 3.9	— 2.3	— 3.3	— 3.2	6.7	—21.7	— 5.3	3.4	3.6	3.5	93	88	94	9.4	9.0	9.0
Декабрь	743.8	756.1	713.9	—15.3	—12.5	—14.4	—14.1	1.0	—42.4	—17.8	1.7	1.8	1.7	86	81	86	8.2	7.4	7.0
Годъ	744.9	770.3	708.8	1.0	5.5	2.1	2.9	31.9	—42.7	— 2.2	5.4	5.7	5.8	82	69	84	6.5	6.5	5.6
φ = 55° 37′							**Гусевская.**												λ = 40° 41′
Январь	745.7	757.6	714.6	—15.1	—12.5	—14.0	—13.9	1.8	—43.3	—18.8	—	—	—	—	—	—	8.5	6.9	6.8
Февраль	749.0	774.4	727.2	— 9.5	— 6.2	— 7.6	— 7.7	1.7	—25.7	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	7.7
Мартъ	756.5	775.0	731.6	— 7.2	— 0.9	— 4.2	— 4.1	8.1	—17.4	— 8.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.5
Апрѣль	748.5	760.9	732.0	1.6	6.5	2.8	3.6	17.6	—13.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	5.0
Май	749.1	758.2	734.8	12.9	18.8	13.3	15.0	27.7	— 2.5	8.8	8.0	8.0	8.1	71	50	70	4.6	5.7	5.0
Іюнь	748.1	754.8	741.4	16.5	21.4	17.1	18.3	31.6	— 0.4	11.5	10.5	10.1	10.2	73	53	69	4.0	5.2	3.8
Іюль	745.2	753.0	736.2	18.6	23.5	19.2	20.4	34.2	7.0	14.4	12.4	12.1	12.6	77	57	76	5.2	7.1	5.7
Августъ	746.8	752.8	736.4	14.8	20.1	15.5	16.8	30.5	4.1	11.4	10.7	10.7	10.9	85	62	83	5.7	8.1	6.4
Сентябрь	751.9	758.4	742.9	9.5	16.8	11.3	12.5	28.7	— 2.4	7.0	8.0	8.5	8.6	87	59	84	5.5	5.8	4.4
Октябрь	751.4	762.0	733.8	1.1	5.1	2.3	2.8	15.1	—13.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.9
Ноябрь	757.6	766.0	731.8	— 4.0	— 2.8	— 3.6	— 3.5	5.5	*—20.9*	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	9.0
Декабрь	749.5	762.3	719.8	—14.9	—12.3	—14.3	—13.8	— 0.4	—38.0	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.3
Годъ	749.9	775.0	714.6	2.0	6.5	3.2	3.9	34.2	—43.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschlag.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 191^{m}$?												**Michailowskoe.**											$G = 0.7^{mm}$	
1.9	2.0	—	8	—	—	9	4	11	8	8	14	28.3	9.7	7	9	9	—	—	—	—	—	28	31	Januar
1.0	1.7	—	3	3	5	2	6	6	6	5	16	18.2	7.7	16	8	7	—	—	—	—	2	17	28	Februar
2.0	2.9	—	2	2	16	11	2	6	8	2	9	22.5	4.9	8	12	10	—	—	—	—	3	19	29	März
1.2	2.4	—	10	2	5	11	8	5	5	6	8	25.6	6.4	15	12	5	—	—	—	—	1	4	18	April
1.7	2.7	—	11	9	1	7	16	11	13	7	7	21.0	9.4	28	7	—	1	1	5	1	—	—	2	Mai
1.3	2.8	0.2	3	1	4	6	7	9	16	9	27	17.3	6.3	1	4	—	—	2	7	1	—	—	1	Juni
2.8	4.4	0.7	—	3	4	9	3	12	13	10	24	88.6	14.6	8	11	—	—	4	—	5	—	—	—	Juli
2.2	3.5	0.8	1	1	—	—	2	9	21	7	19	52.6	19.8	2	6	—	—	—	3	2	—	—	—	August
—	—	—	6	4	1	—	1	8	15	4	28	?	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	7	September
—	—	—	4	3	5	2	7	10	3	10	18	42.8	34.2	1	4	—	—	—	1	6	—	3	20	October
1.1	1.2	—	1	2	4	2	2	8	7	3	29	?	—	—	—	—	—	—	—	19	—	23	26	November
—	—	—	—	3	4	8	3	7	3	5	23	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	49	33	49	67	61	102	118	76	222	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	94	162	Jahr
$H = 127.8^{m}$												**Iwanowo-Wosnessensk.**											$G = 0.8^{mm}$	
5.9	4.7	4.6	14	—	4	14	19	7	3	15	17	43.0	10.2	7	29	29	—	—	4	16	8	29	31	Januar
3.9	4.8	5.3	4	2	8	7	20	6	6	19	15	50.2	5.9	9	24	18	—	—	2	16	6	25	29	Februar
4.0	6.2	5.4	11	1	11	27	14	7	8	7	7	31.2	4.8	24	14	12	1	—	5	15	5	19	28	März
4.9	6.7	3.7	13	—	3	17	13	6	10	14	14	47.2	11.6	16	16	10	1	—	5	12	6	9	17	April
3.7	7.8	2.9	16	1	8	10	18	9	6	17	8	35.5	12.2	29	17	1	—	4	2	5	9	—	2	Mai
3.6	5.5	2.2	7	—	2	11	16	4	15	22	13	28.9	7.4	11	11	1	—	5	3	3	3	—	2	Juni
2.7	6.2	2.2	4	2	11	12	8	14	20	10	12	47.5	8.9	12	18	—	—	7	3	11	5	—	—	Juli
3.9	6.5	3.0	8	—	1	1	3	12	26	27	15	70.9	15.7	2	18	—	—	4	2	11	6	—	—	August
1.6	5.0	3.1	7	—	3	5	4	7	22	18	24	31.3	8.1	1	16	—	—	3	4	10	5	—	3	September
3.2	4.8	4.3	16	—	—	3	27	13	8	12	14	56.3	10.9	13	19	5	—	—	3	19	6	3	17	October
3.3	2.9	3.6	2	2	6	10	16	14	15	10	15	25.3	5.6	24	24	17	—	—	—	26	2	20	25	November
3.7	4.0	4.5	2	—	11	19	16	7	2	3	33	30.5	8.1	7	25	25	—	—	3	20	6	30	31	December
3.7	5.4	3.7	104	8	68	136	174	106	141	174	187	497.8	15.7	—	231	118	2	23	36	164	67	135	185	Jahr
$H = 183^{m}$?												**Baranowo.**											$G = 0.7^{mm}$	
3.8	3.9	3.7	3	2	3	17	16	8	10	19	15	42.5	10.8	28	24	23	—	—	7	13	2	28	31	Januar
2.2	4.3	2.5	5	2	8	10	18	3	13	15	13	17.2	4.6	16	16	15	—	—	3	15	1	22	29	Februar
3.5	6.1	3.7	1	5	10	37	5	8	9	11	7	21.9	4.0	3	11	11	—	—	5	9	1	20	31	März
2.9	4.7	1.4	3	1	2	14	10	10	11	18	21	33.4	8.9	12	12	6	—	—	5	9	2	7	21	April
2.3	4.3	2.3	7	6	9	13	21	6	7	18	6	32.9	9.7	24	14	—	—	2	3	8	2	—	3	Mai
1.8	3.0	1.0	2	1	2	6	16	12	19	13	19	49.2	15.5	18	14	1	—	4	10	1	1	—	1	Juni
1.6	2.7	0.9	—	1	7	16	11	18	16	8	16	79.9	13.1	27	21	—	—	6	3	9	—	—	—	Juli
1.7	3.1	1.6	5	3	—	2	5	19	34	15	10	67.2	15.8	2	20	—	—	4	5	4	—	—	—	August
1.2	3.3	1.4	4	—	3	2	6	8	25	14	28	44.3	17.8	29	9	—	—	2	5	5	1	—	3	September
2.1	3.4	2.3	9	5	4	10	24	10	3	14	14	46.8	13.6	13	14	4	—	—	4	11	1	3	17	October
2.3	2.5	2.2	3	4	7	17	13	16	14	5	11	12.9	2.9	24	12	9	—	—	—	25	2	22	25	November
2.5	3.0	3.1	—	1	12	15	16	11	9	5	24	37.4	7.3	12	14	14	—	—	5	20	3	30	31	December
2.3	3.7	2.2	42	31	67	159	161	129	170	155	184	485.6	17.8	—	181	83	—	18	55	129	16	132	192	Jahr
$H = 134^{m}$?												**Gussewskaja.**											$G = 0.7^{mm}$	
2.6	2.5	1.7	3	3	1	2	18	10	5	10	41	43.5	7.5	7	15	14	—	—	2	16	5	28	31	Januar
1.5	3.2	1.9	4	2	4	4	17	3	7	7	39	41.7	14.5	19	13	13	—	—	1	18	4	22	29	Februar
2.0	3.1	1.9	4	7	10	10	19	8	6	6	23	32.3	6.0	3	10	10	—	—	8	11	6	17	27	März
2.5	4.2	1.0	6	1	—	6	14	8	5	15	35	10.8	3.3	7	8	5	—	—	5	8	6	7	15	April
2.1	3.7	1.5	12	2	2	6	11	10	3	5	42	13.4	3.1	24	8	—	1	5	8	4	7	—	1	Mai
1.9	2.6	0.6	4	1	1	—	8	7	8	12	49	6.7	2.0	18	7	—	—	5	4	—	5	—	1	Juni
1.5	3.7	1.1	2	—	2	5	6	15	14	6	43	7.7	2.1	29	7	—	—	5	—	9	4	—	—	Juli
1.9	3.1	1.0	6	1	1	—	—	9	20	17	39	22.1	2.6	4	14	—	—	4	1	12	4	—	—	August
1.3	2.6	1.1	11	2	1	—	1	9	15	11	40	4.8	1.5	1, 19	4	—	—	1	4	5	1	—	2	September
1.5	2.5	1.5	10	4	1	5	9	10	5	6	43	36.9	10.2	20	11	5	—	—	3	17	6	4	19	October
1.2	1.3	1.2	—	2	1	9	3	11	3	3	58	19.0	6.4	24	12	11	—	—	1	26	1	21	27	November
1.8	1.9	1.0	1	2	—	16	8	10	1	1	54	38.2	11.7	7	11	11	—	—	3	21	3	31	31	December
1.8	2.9	1.3	63	27	24	63	114	110	92	99	506	277.1	14.5	—	120	69	1	20	40	147	52	130	183	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 35′							**Муромъ.**										λ = 42° 4′		
Январь	747.9	760.1	718.1	—16.3	—13.9	—15.9	—15.4	1.2	—43.3	—21.1	—	—	—	—	—	—	7.3	*6.9*	*5.5*
Февраль	751.2	777.1	727.2	—10.1	— 7.0	— 9.2	— 8.8	3.4	—24.3	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.0	*7.7*	*8.4*
Мартъ	759.1	776.9	734.5	— 7.9	— 0.7	— 4.8	— 4.5	5.0	—17.7	— 9.3	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*5.2*	*4.7*
Апрѣль	750.4	763.1	734.8	0.5	6.6	2.2	3.1	17.0	—13.3	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.1	*7.3*	*4.7*
Май	751.0	761.2	737.0	12.5	18.6	13.0	14.7	27.7	— 5.3	8.7	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*5.6*	*4.8*
Іюнь	750.0	756.9	743.5	16.2	21.6	16.5	18.1	32.7	— 2.6	11.3	—	—	—	—	—	—	*4.2*	*5.2*	*4.9*
Іюль	747.3	754.8	738.6	17.9	23.9	18.5	20.1	35.0	7.0	13.6	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*7.8*	*6.0*
Августъ	748.5	754.3	738.3	14.5	20.5	15.4	16.8	29.5	6.0	11.5	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*7.6*	*6.3*
Сентябрь	753.9	760.8	745.6	8.8	16.7	11.0	12.2	29.6	— 2.1	6.6	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.3*	*5.4*
Октябрь	753.6	764.8	734.6	0.5	4.5	1.9	2.3	14.5	—12.6	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.1	*8.6*	*8.4*
Ноябрь	760.1	768.7	733.6	— 4.1	— 2.8	— 4.0	— 3.6	3.4	—19.5	— 6.1	—	—	—	—	—	—	10.0	9.7	9.1
Декабрь	752.2	765.3	723.2	—14.9	—12.8	—15.1	—14.3	— 1.1	—36.5	—17.9	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	7.6
Годъ.	752.1	777.1	718.1	1.5	6.3	2.5	3.4	35.0	—43.3	— 1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.3
φ = 56° 20′							**Нижній Новгородъ.**										λ = 44° 0′		
Январь	742.5	754.9	715.5	—15.7	—14.7	—15.4	—15.3	1.5	*—39.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.4
Февраль	746.7	772.9	719.3	— 9.9	— 7.9	— 8.8	— 8.8	1.1	*—20.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.2
Мартъ	754.4	771.7	729.3	— 8.2	— 3.4	— 5.3	— 5.6	5.1	*—18.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	4.5
Апрѣль	745.5	759.9	730.3	— 0.2	5.8	2.3	2.6	16.3	*—11.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.5
Май	746.7	756.7	732.5	12.2	17.9	13.6	14.6	28.2	*0.9*	—	6.8	7.1	7.3	64	47	61	4.2	4.9	3.8
Іюнь	745.4	751.9	738.7	16.2	21.3	16.7	18.1	29.3	— 1.1	11.8	10.2	11.3	10.9	73	59	75	4.1	5.3	5.0
Іюль	743.0	750.0	732.2	18.0	23.8	19.2	20.3	35.3	7.4	14.6	11.5	12.6	12.1	75	59	74	5.8	6.7	5.4
Августъ	743.1	749.6	733.4	13.8	19.4	15.4	16.2	29.5	7.0	11.9	10.4	11.6	11.0	88	69	84	6.9	7.3	5.5
Сентябрь	748.7	755.7	740.3	8.6	14.3	10.4	11.1	27.0	— 0.3	7.2	7.7	8.8	8.2	90	72	85	6.7	7.1	5.3
Октябрь	748.6	759.7	730.1	0.2	3.9	1.7	2.0	13.2	—10.6	— 1.1	4.4	5.0	4.8	92	80	89	7.5	7.4	7.4
Ноябрь	755.2	765.2	729.7	— 4.5	— 3.3	— 4.3	— 4.1	3.8	—20.0	— 5.7	3.3	3.4	3.2	95	90	93	9.7	9.7	9.6
Декабрь	747.9	760.8	721.8	—15.3	—13.8	—15.5	—14.9	— 1.2	—34.4	—17.7	1.6	1.7	1.5	90	88	89	7.4	7.1	6.0
Годъ	747.3	772.9	715.5	1.3	5.3	2.5	3.0	35.3	*—39.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.8
φ = 55° 2′							**Лукояновъ.**										λ = 44° 29′		
Январь	744.6	757.1	718.3	—16.6	—14.4	—15.9	—15.6	1.7	—42.4	—20.9	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	6.6
Февраль	748.0	771.2	721.1	—10.5	— 7.4	— 9.4	— 9.1	— 0.1	—22.0	—13.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.1	6.0
Мартъ	755.4	770.3	733.4	— 8.6	— 3.0	— 5.9	— 5.8	6.8	—19.7	—10.6	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2	5.4
Апрѣль	746.5	759.6	733.1	0.2	5.6	2.3	2.7	17.3	—14.1	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.2
Май	747.3	758.3	732.5	12.0	18.6	12.7	14.4	27.1	*0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	4.2
Іюнь	745.4	751.5	739.4	16.7	22.3	17.3	18.8	32.6	*2.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	5.1	4.5
Іюль	743.3	750.8	734.4	18.5	24.4	20.2	21.0	36.0	*11.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.7	5.0
Августъ	743.6	749.8	733.0	13.9	20.0	16.1	16.7	29.3	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*6.1*	*6.4*
Сентябрь	748.6	754.7	740.7	9.1	15.5	10.6	11.7	27.4	*0.0*	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*5.9*	*4.9*
Октябрь	748.4	759.0	727.7	1.0	4.3	2.0	2.4	11.8	*— 8.4*	—	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*7.3*	*7.0*
Ноябрь	755.1	762.9	731.7	— 4.7	— 2.9	— 4.3	— 4.0	4.9	*—24.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.9	9.2	9.3
Декабрь	747.7	759.0	721.0	—14.9	—12.8	—14.5	—14.1	— 0.5	*—32.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.5
Годъ	747.8	771.2	718.3	1.3	5.8	2.6	3.2	36.0	—42.4	—	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.6*	*6.1*
φ = 56° 20′							**Козьмодемьянскъ.**										λ = 46° 34′		
Январь	752.9	765.2	729.7	—16.8	—14.1	—16.0	—15.6	1.4	—43.6	—20.4	1.7	1.8	1.7	90	86	90	8.9	9.3	7.5
Февраль	756.4	781.6	730.5	—11.1	— 7.1	— 9.5	— 9.2	1.9	—25.0	—13.6	1.9	2.1	2.1	94	79	92	8.4	9.0	7.6
Мартъ	764.8	780.9	739.6	—10.8	— 1.7	— 7.7	— 6.7	6.2	—25.5	—12.2	2.2	2.6	2.4	90	62	81	6.3	6.5	4.7
Апрѣль	754.0	770.1	738.6	0.0	6.3	1.8	2.7	16.9	—14.1	— 2.3	4.3	4.6	4.6	87	62	83	7.7	7.0	4.4
Май	754.8	766.7	738.8	12.6	18.8	12.7	14.7	26.6	— 0.4	8.6	7.7	7.6	7.9	69	47	70	6.5	6.4	5.0
Іюнь	752.7	760.2	739.7	15.9	22.4	16.8	18.4	31.4	— 0.3	11.4	10.2	10.4	10.6	73	51	72	5.1	5.4	4.0
Іюль	750.8	758.4	739.0	18.3	24.6	18.9	20.6	36.4	9.9	*14.8*	11.7	11.0	11.6	75	50	73	5.0	6.1	4.6
Августъ	750.2	757.5	739.9	14.3	19.9	15.7	16.6	29.6	7.3	12.1	10.3	10.5	10.6	85	62	80	7.7	8.1	6.7
Сентябрь	756.6	764.3	746.9	8.4	13.8	9.7	10.6	23.5	1.0	6.8	7.7	8.1	8.1	91	69	89	8.1	8.4	6.6
Октябрь	757.0	767.9	735.2	1.0	4.3	2.0	2.4	12.7	— 8.2	— 0.6	4.8	4.8	4.8	93	76	87	8.5	8.3	8.1
Ноябрь	764.8	777.7	739.6	— 5.0	— 3.6	— 4.6	— 4.4	3.8	—24.9	— 6.1	3.2	3.4	3.2	93	88	90	9.4	9.4	9.4
Декабрь	758.3	771.6	734.6	—16.1	—14.3	—16.4	—15.6	— 0.7	—37.2	—18.9	1.7	1.7	1.6	91	86	89	8.0	8.3	8.1
Годъ	756.1	781.6	729.7	0.9	5.8	2.0	2.9	36.4	—43.6	— 1.7	5.6	5.7	5.8	86	68	83	7.5	7.7	6.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedders.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 100^{m}$?												**Murom.**											$G = 0.7^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.1	4.1	15	25	24	—	—	6	10	—	29	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	9.9	8	17	16	—	—	—	12	—	26	28	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	4.6	30	10	10	—	—	8	7	—	18	29	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	4.7	16	7	3	—	—	2	8	—	8	14	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	12.5	29	13	1	—	6	4	5	—	—	1	Mai
3.4	3.9	1.3	9	2	2	4	15	6	16	16	15	85.3	37.7	5	9	—	2	4	3	3	—	—	2	Juni
2.9	4.9	2.3	2	3	12	12	18	21	10	8	6	21.7	10.6	3	12	—	1	6	1	10	1	—	—	Juli
3.3	4.5	2.3	4	1	2	3	7	36	16	13	7	78.0	20.0	5	14	—	—	4	2	6	—	—	—	August
3.0	4.6	1.9	3	4	5	4	6	26	16	14	11	16.1	6.6	23	7	—	—	1	4	8	1	—	3	September
3.7	4.8	4.0	8	4	3	11	25	9	7	13	5	110.4	31.1	20	16	8	—	—	—	16	—	6	19	October
3.2	2.9	2.9	1	7	7	12	19	23	3	1	6	16.0	6.4	6	15	12	—	—	—	24	—	21	27	November
3.2	3.5	3.1	1	6	16	11	17	7	5	3	13	22.2	4.6	12	16	16	—	—	2	18	1	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	476.2	37.7	—	161	90	3	21	32	127	?	139	185	Jahr
$H = 159^{m}$?												**Nishnij-Nowgorod.**											$G = 0.7^{mm}$	
2.1	2.6	2.1	3	5	4	18	27	15	14	5	2	64.4	26.1	31	12	9	—	—	7	16	—	29	31	Januar
1.7	1.6	1.7	3	6	6	16	21	14	14	7	—	67.9	18.5	8	6	3	—	—	4	17	—	27	29	Februar
1.2	1.5	1.4	7	4	3	22	27	15	5	6	4	?	?	—	?	?	—	—	12	10	—	19	28	März
1.2	1.5	1.8	9	4	—	10	24	16	10	15	2	22.2	5.7	5	6	1	—	—	5	7	—	8	12	April
1.1	1.6	1.5	12	3	1	13	17	19	7	16	5	10.6	8.0	27	2	—	—	—	7	1	—	—	—	Mai
3.8	5.3	2.9	4	2	7	9	12	10	9	31	6	34.6	12.1	11	14	—	—	8	6	5	3	—	1	Juni
5.0	8.0	4.5	1	1	21	8	10	23	12	13	4	39.4	14.5	12	14	—	—	3	4	8	6	—	—	Juli
4.0	6.3	3.6	2	1	2	2	9	24	25	22	6	61.9	23.0	5	23	—	1	2	3	10	4	—	—	August
4.4	5.5	4.6	3	2	4	9	6	19	21	19	7	47.6	25.8	1	14	—	—	2	3	8	3	—	1	September
4.9	6.0	7.0	5	7	3	4	13	24	14	15	8	85.3	20.4	20	18	8	—	—	3	17	9	6	18	October
5.0	5.4	4.7	—	4	11	15	5	25	14	4	12	15.2	3.3	24	19	12	—	—	1	29	2	20	29	November
5.0	4.5	5.6	1	3	21	14	12	10	9	6	17	20.2	3.4	7	22	18	—	—	4	15	7	31	31	December
3.3	4.2	3.4	50	42	83	140	183	214	154	159	73	?	—	—	150	51	1	15	59	143	34	140	180	Jahr
$H = 159^{m}$?												**Lukojanow.**											$G = 0.6^{mm}$	
6.9	7.4	6.6	3	8	5	12	18	25	10	5	7	55.4	20.3	16	24	24	—	—	3	17	8	29	31	Januar
5.6	7.4	4.2	2	4	6	26	13	8	7	12	7	25.5	6.3	18	15	15	—	—	3	14	9	29	29	Februar
5.1	5.3	6.1	5	13	7	34	7	15	4	7	1	20.6	6.1	30	14	14	—	—	9	11	6	22	31	März
5.2	7.6	5.7	8	2	3	15	9	17	9	20	1	44.9	17.7	5	14	7	—	—	2	9	8	8	11	April
4.6	7.3	5.8	9	3	6	16	13	18	7	17	3	25.4	7.5	26	14	—	1	5	4	4	8	—	—	Mai
3.9	7.4	2.8	6	5	3	13	13	21	13	14	1	38.4	15.0	19	12	—	—	3	5	2	5	—	—	Juni
4.3	8.1	2.9	4	1	8	13	10	16	27	10	2	29.2	6.1	12	16	—	1	1	3	2	5	—	—	Juli
4.8	8.3	5.0	7	2	2	1	2	16	22	31	—	31.8	8.5	15	14	—	—	5	1	7	5	—	—	August
3.5	7.5	4.1	9	1	5	4	10	16	19	22	—	11.5	8.0	12	10	—	—	1	2	7	6	—	1	September
5.2	6.9	6.8	7	2	5	4	11	17	18	20	—	90.5	37.5	2	14	7	—	—	4	10	4	5	16	October
4.3	4.5	4.0	—	4	12	8	13	13	29	10	—	19.6	14.2	6	8	2	—	—	1	25	3	21	24	November
4.8	5.3	5.7	3	2	5	20	9	15	14	7	12	48.0	17.2	19	23	23	—	—	3	18	7	31	31	December
4.8	6.9	5.0	63	47	67	166	128	197	179	175	34	440.8	37.5	—	178	92	2	15	40	126	74	145	174	Jahr
$H = 62^{m}$?												**Kosmodemjansk.**											$G = 0.7^{mm}$	
3.5	4.9	4.4	1	4	5	31	15	17	7	2	11	45.2	8.5	15	20	20	—	—	1	22	3	29	31	Januar
3.6	4.3	3.3	3	2	11	23	15	12	8	1	12	24.4	5.7	18	14	14	—	—	2	17	1	28	29	Februar
2.5	4.0	3.0	4	1	9	34	11	15	3	4	12	17.1	8.7	30	11	9	—	—	9	13	—	17	29	März
4.0	5.0	3.8	7	3	3	27	18	15	7	7	3	18.5	4.1	4	12	8	—	—	2	7	—	5	18	April
3.1	4.9	2.7	3	6	1	16	17	14	8	15	13	35.6	10.5	6	11	1	3	7	2	6	1	—	1	Mai
3.0	4.1	1.6	7	2	3	10	9	19	16	13	11	27.6	7.4	29	13	1	1	9	4	2	1	—	2	Juni
3.3	4.9	2.2	2	1	8	14	3	30	14	7	14	40.7	11.3	5	11	—	—	7	5	7	—	—	—	Juli
3.7	4.4	2.7	4	—	—	5	9	30	19	19	7	56.0	16.7	11	18	—	1	7	—	15	3	—	—	August
2.6	3.6	2.2	4	1	4	8	4	23	18	14	14	66.3	28.4	1	18	—	—	3	3	17	1	—	—	September
3.0	3.9	4.5	9	5	3	5	14	25	10	13	9	68.5	14.4	2	19	11	—	—	1	20	2	3	15	October
2.9	3.1	3.2	1	4	6	19	7	19	16	4	14	15.0	4.9	25	16	14	—	—	1	28	—	21	26	November
2.8	2.9	2.8	2	3	11	27	13	11	7	3	16	24.7	3.9	8	19	19	—	—	3	21	—	31	31	December
3.2	4.2	3.0	47	32	64	219	135	230	133	102	136	439.6	28.4	—	182	97	5	33	33	175	12	134	182	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 47′				**Казань** (Университетъ).													λ = 49° 8′		
Январь	753.6	765.9	733.1	—17.2	—14.9	—15.7	—15.9	— 1.6	—42.5	—20.7	1.4	1.6	1.6	85	84	86	8.6	9.0	6.6
Февраль	757.0	781.3	732.4	—11.4	— 8.2	— 9.8	— 9.8	— 2.9	—26.3	—13.9	1.7	1.9	1.9	85	78	84	8.1	9.0	6.7
Мартъ	764.9	781.0	742.0	—11.5	— 4.4	— 7.4	— 7.8	5.2	—26.7	—13.4	2.0	2.4	2.2	87	68	76	5.4	5.5	4.9
Апрѣль	753.8	771.3	736.3	— 1.0	4.9	1.7	1.9	15.4	—14.7	— 2.6	3.7	4.1	4.1	83	60	75	7.4	6.7	5.7
Май	754.2	765.7	737.0	12.1	18.9	14.1	15.0	27.4	— 1.3	8.6	7.0	6.3	6.8	65	40	56	5.2	5.3	5.3
Іюнь	752.2	759.6	742.5	16.1	22.2	18.5	18.9	31.4	— 1.4	11.5	9.5	9.2	10.1	67	46	62	5.2	6.6	5.0
Іюль	750.5	758.0	739.2	18.3	25.2	20.5	21.3	35.1	9.9	15.0	10.8	9.4	10.6	70	43	61	4.8	5.4	5.3
Августъ	749.1	757.7	737.5	14.5	20.5	16.7	17.2	30.0	6.9	12.7	9.7	9.0	9.8	79	52	70	6.9	7.6	6.0
Сентябрь	755.2	764.1	746.2	8.2	14.6	10.3	11.0	26.0	2.2	6.7	7.0	7.0	7.2	85	56	76	6.8	7.4	5.4
Октябрь	755.9	767.0	732.2	0.9	4.1	2.1	2.4	11.3	— 9.0	— 0.8	4.5	4.6	4.5	88	73	81	8.2	8.7	7.0
Ноябрь	764.1	779.5	742.0	— 4.9	— 4.1	— 5.0	— 4.7	4.8	—22.8	— 6.9	3.0	3.1	3.0	84	82	86	9.6	9.1	8.8
Декабрь	757.8	770.3	732.9	—16.8	—15.8	—16.9	—16.5	— 0.5	—38.0	—19.4	1.6	1.6	1.5	89	86	87	8.0	7.6	6.2
Годъ	755.7	781.3	732.2	0.6	5.2	2.4	2.8	35.1	—42.5	— 1.9	5.2	5.0	5.3	81	64	75	7.0	7.3	6.1
φ = 55° 45′				**Казань** (Земледѣльческое училище).													λ = 49° 6′		
Январь	753.9	765.9	733.7	—17.3	—14.5	—15.6	—15.8	— 1.0	—43.4	—20.9	*1.3*	*1.6*	*1.6*	84	*84*	*85*	*7.3*	*8.5*	*5.7*
Февраль	757.2	782.0	732.7	—11.5	— 8.5	— 9.9	—10.0	— 2.3	—26.6	—14.2	1.8	2.0	*1.9*	88	82	*85*	*8.4*	*8.4*	*6.9*
Мартъ	765.1	781.1	742.7	—12.4	— 4.7	— 8.5	— 8.5	7.1	—28.8	—14.9	1.7	2.4	2.1	86	70	74	5.7	4.6	4.3
Апрѣль	754.0	771.2	736.5	— 1.1	4.8	1.2	1.6	15.5	—16.6	— 2.9	3.8	4.2	3.9	85	62	74	6.3	4.9	5.2
Май	754.6	765.5	737.6	12.5	18.7	13.5	14.9	26.9	— 1.7	7.8	7.3	6.6	7.2	66	42	62	*4.7*	*4.9*	*5.8*
Іюнь	752.6	759.6	743.2	16.3	21.9	17.6	18.6	31.5	— 0.8	13.5	10.2	9.9	10.6	71	50	68	4.9	5.5	5.2
Іюль	750.9	758.2	739.9	18.2	24.3	19.5	20.7	34.8	10.2	14.1	11.8	10.6	11.7	74	48	71	3.8	4.6	4.7
Августъ	749.5	757.9	737.9	14.4	20.0	15.8	16.8	29.3	6.5	11.8	10.1	9.7	10.1	83	58	77	6.4	6.5	5.4
Сентябрь	755.6	763.4	746.7	8.2	14.5	9.6	10.8	25.2	1.4	5.9	7.1	7.7	7.5	88	61	83	6.0	6.6	5.3
Октябрь	756.3	767.1	732.9	0.9	4.2	1.9	2.3	11.7	*—10.1*	— 1.2	4.7	4.8	4.5	89	73	82	*7.8*	*7.7*	*6.1*
Ноябрь	764.2	779.4	742.5	— 5.0	— 4.0	— 5.2	— 4.7	4.8	*—24.2*	— 7.2	2.9	3.0	3.0	82	81	84	*9.7*	*8.7*	*7.5*
Декабрь	757.7	769.8	733.1	—17.3	—15.8	—17.4	—16.8	— 0.1	—38.7	—20.0	1.4	1.4	1.3	83	81	81	*6.4*	*5.8*	*5.2*
Годъ	756.0	782.0	732.7	0.5	5.1	1.9	2.5	34.8	—43.4	— 2.4	5.3	5.3	5.4	82	66	77	*6.4*	*6.4*	*5.6*
φ = 55° 10′				**Златоустъ.**													λ = 59° 41′		
Январь	722.4	732.9	707.4	—21.3	—15.2	—18.8	—18.4	— 5.0	—39.8	—24.8	1.0	1.3	1.1	92	85	90	6.6	6.4	5.5
Февраль	724.6	744.0	707.5	—16.5	— 8.7	—13.1	—12.8	0.9	—36.3	—19.6	1.3	1.8	1.6	91	74	86	7.7	8.3	6.8
Мартъ	730.0	746.1	712.4	—15.9	— 2.8	— 8.9	— 9.2	7.3	—31.2	—17.3	1.4	2.1	1.8	91	55	70	5.3	4.5	3.0
Апрѣль	720.8	738.8	699.0	— 3.0	2.2	— 1.4	— 0.8	12.5	—19.2	— 5.9	3.1	3.3	3.4	82	63	80	7.0	6.9	6.0
Май	720.9	733.4	698.9	7.7	15.7	10.0	11.1	24.7	— 4.4	3.2	6.5	6.6	6.7	82	52	72	5.1	6.5	4.7
Іюнь	719.7	726.6	705.1	12.8	19.6	15.0	15.8	30.1	— 2.4	8.4	9.6	10.2	10.3	83	59	78	5.7	6.6	5.9
Іюль	719.4	726.8	701.9	14.7	23.0	17.1	18.3	33.4	5.5	10.9	10.6	10.5	11.4	85	52	78	6.3	5.9	5.4
Августъ	715.2	726.2	702.9	11.2	17.0	13.3	13.8	25.3	4.9	8.5	8.8	9.2	9.5	89	67	84	7.1	7.5	6.7
Сентябрь	721.1	733.2	711.3	5.8	12.0	8.0	8.6	21.1	— 5.1	4.0	6.6	7.3	7.2	92	69	87	8.7	8.3	5.7
Октябрь	721.7	733.4	706.5	— 1.1	3.5	0.8	1.0	15.8	—10.7	— 2.7	3.6	4.0	3.9	86	71	81	8.9	8.5	8.4
Ноябрь	729.1	748.7	715.1	—10.1	— 6.4	— 8.7	— 8.4	4.7	—31.5	—11.9	2.4	2.7	2.5	92	84	91	8.4	7.8	7.7
Декабрь	722.9	738.4	697.1	—18.8	—15.2	—17.3	—17.1	— 3.7	—41.8	—20.9	1.2	1.5	1.3	95	88	94	8.8	7.4	8.4
Годъ	722.3	748.7	697.1	— 2.9	3.7	— 0.3	0.2	33.4	—41.8	— 5.7	4.7	5.0	5.1	88	68	83	7.1	7.0	6.2
φ = 54° 43′				**Уфа.**													λ = 55° 56′		
Январь	747.8	759.0	731.8	—17.2	—14.8	—15.4	—15.8	— 2.9	—39.7	—19.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.9	6.8
Февраль	749.7	770.6	728.4	—11.9	— 7.4	—10.1	— 9.8	2.5	—25.8	—13.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.3
Мартъ	756.1	771.4	735.9	—11.3	— 4.4	— 8.4	— 8.0	4.7	—24.2	—12.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.4	3.1
Апрѣль	745.6	764.4	722.9	— 1.6	3.3	0.1	0.6	14.1	—12.9	— 3.9	3.7	4.2	4.1	87	71	86	6.0	5.7	5.3
Май	745.1	756.1	724.6	12.1	17.8	13.6	14.5	25.1	0.5	8.9	8.3	8.7	8.5	77	57	72	4.7	5.9	4.3
Іюнь	743.6	749.0	730.7	16.7	22.1	17.9	18.9	32.2	0.0	12.9	11.8	12.6	12.8	79	61	81	5.7	5.7	5.2
Іюль	742.6	750.0	730.1	20.4	26.4	20.7	22.5	36.4	9.9	16.2	13.3	13.5	13.9	75	53	77	3.9	4.9	4.2
Августъ	739.5	749.6	726.8	14.5	20.0	16.0	16.8	30.4	6.4	12.4	10.4	11.3	11.2	85	66	83	5.9	7.5	5.1
Сентябрь	745.4	756.5	738.3	8.7	14.2	10.6	11.2	21.4	— 2.1	7.4	7.8	8.4	8.8	90	66	87	6.8	6.6	4.9
Октябрь	747.2	759.1	729.7	0.8	5.2	2.3	2.8	13.2	— 7.5	— 0.6	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.0
Ноябрь	755.7	775.3	742.0	— 5.9	— 3.9	— 5.3	— 5.0	6.9	—19.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.9
Декабрь	749.4	763.3	722.3	—17.7	—16.0	—17.6	—17.1	— 3.4	—38.3	—20.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.5
Годъ	747.3	775.3	722.3	0.6	5.2	2.0	2.6	36.4	—39.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	5.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 73.7^{m}$												**Kasan** (Universität).											$G = 0.7^{mm}$	
3.4	4.2	4.1	2	4	8	25	23	8	5	1	17	35.6	5.5	16	22	22	—	—	1	19	—	31	31	Januar
3.4	3.9	3.8	6	5	12	18	12	8	10	3	13	10.2	1.8	1	15	15	—	—	1	15	—	29	29	Februar
1.7	2.6	2.1	7	3	9	14	13	11	8	3	25	18.4	3.8	1	11	9	—	—	9	11	—	25	29	März
2.9	4.2	2.1	5	5	10	11	15	12	6	2	24	12.7	5.2	8	11	7	—	—	3	13	—	9	18	April
2.0	3.5	2.1	9	6	6	11	9	9	11	12	20	20.8	9.4	6	9	—	—	3	5	5	—	—	1	Mai
2.0	4.3	1.7	8	1	3	5	15	6	15	10	27	52.3	13.7	21	13	—	—	4	2	6	—	—	3	Juni
1.9	5.1	2.2	6	4	14	6	11	14	15	6	17	56.5	18.3	4	12	—	—	3	6	7	—	—	—	Juli
2.0	4.8	1.3	7	—	2	3	10	12	22	13	24	47.2	10.7	17	15	—	—	2	—	10	—	—	—	August
1.6	3.7	1.2	5	2	3	5	6	10	17	13	29	30.9	4.4	30	16	—	—	2	3	12	—	—	—	September
2.9	3.9	2.9	4	5	5	7	9	14	14	17	18	68.6	19.4	2	19	10	—	1	2	16	—	4	21	October
3.4	3.4	3.3	3	4	5	12	13	12	14	6	21	6.6	2.5	5	7	7	—	—	—	25	—	19	26	November
1.8	2.8	1.9	5	2	13	16	7	7	7	2	34	15.9	4.6	14	14	14	—	—	3	15	—	31	31	December
2.4	3.9	2.4	67	41	90	133	143	123	144	88	269	375.7	19.4	—	164	84	—	15	35	154	—	148	189	Jahr
$H = 87?^{m}$												**Kasan** (Ackerbauschule).											$G = 0.7^{mm}$	
4.1	4.5	5.0	—	—	5	37	15	9	4	2	13	45.7	8.0	9	17	15	—	—	2	11	1	31	31	Januar
3.3	3.1	4.1	4	4	5	36	11	2	6	3	10	14.0	3.2	14	11	9	—	—	—	13	—	29	29	Februar
2.3	2.6	1.8	3	1	4	29	5	7	5	5	31	10.5	3.2	1	10	8	—	—	9	10	—	24	28	März
3.5	4.6	2.6	2	1	12	22	13	7	11	5	14	13.0	5.0	8	8	7	—	—	6	8	1	9	18	April
2.5	4.5	2.2	6	4	2	17	10	11	11	12	15	18.7	11.4	6	6	—	—	1	6	7	—	—	—	Mai
2.2	3.7	1.8	3	5	4	11	7	10	20	14	13	56.0	16.9	7	12	—	—	5	3	3	—	—	3	Juni
1.7	3.9	2.3	1	6	5	18	9	12	18	8	14	69.3	25.9	4	11	—	—	4	9	5	—	—	—	Juli
3.1	5.7	2.1	1	1	—	9	6	14	29	15	17	52.1	16.0	17	11	—	—	1	1	9	—	—	—	August
2.1	3.7	1.5	3	2	4	9	5	11	18	14	21	30.0	6.2	13	12	—	—	1	6	10	—	—	—	September
3.4	3.0	3.0	2	4	4	13	11	8	10	18	12	58.6	20.6	2	19	10	—	1	2	11	—	5	21	October
3.7	4.6	3.0	4	2	9	13	11	5	14	12	14	15.8	7.3	25	10	8	—	—	—	17	1	20	29	November
2.8	2.7	1.7	2	1	15	15	7	6	3	7	32	28.9	10.0	8	12	12	—	—	8	17	1	31	31	December
2.9	3.9	2.6	31	31	69	229	110	102	149	115	306	413.2	25.9	—	139	69	—	13	52	116	4	149	190	Jahr
$H = 449.9^{m}$												**Slatoust.**											$G = 0.6^{mm}$	
4.4	4.4	3.7	1	—	—	32	7	1	3	15	34	9.2	2.2	17	11	11	—	—	5	11	6	31	31	Januar
4.9	5.4	4.1	1	—	—	39	7	—	1	11	28	3.7	1.2	29	9	9	—	—	3	18	2	28	29	Februar
2.5	3.6	1.8	1	—	—	20	5	1	12	18	36	3.9	2.1	29	6	6	—	—	10	6	—	25	31	März
3.9	5.5	3.3	—	2	3	19	8	2	9	13	34	14.8	5.1	6	12	10	—	—	4	14	4	12	28	April
1.5	4.2	1.6	1	1	1	13	4	—	6	26	41	30.6	13.5	12	8	—	1	5	6	10	2	—	6	Mai
2.4	3.4	1.7	1	—	—	20	4	1	8	27	29	54.4	18.7	30	10	1	—	7	3	9	—	—	4	Juni
1.2	3.7	1.2	3	—	1	7	4	9	13	16	40	38.9	13.9	1	10	—	—	5	3	8	—	—	—	Juli
3.2	4.8	1.8	—	—	2	12	3	—	13	36	27	115.1	31.5	20	20	—	—	4	3	14	—	—	—	August
2.6	5.0	2.2	2	—	1	12	2	—	13	26	34	59.7	19.4	16	15	3	—	—	—	14	2	1	7	September
3.9	4.0	2.6	—	—	1	13	1	—	6	43	29	40.5	7.0	4	15	13	—	—	2	23	2	11	24	October
3.6	2.5	2.9	—	—	—	19	2	—	7	31	31	31.1	7.0	29	14	12	—	—	3	21	—	27	30	November
2.5	2.7	3.3	—	—	—	30	1	1	4	25	32	14.1	2.2	14. 20	16	16	—	—	1	20	—	31	31	December
3.0	4.1	2.5	10	3	9	236	48	15	95	287	395	416.0	31.5	—	146	81	1	21	43	168	18	166	221	Jahr
$H = 175.2^{m}$												**Ufa.**											$G = 0.6^{mm}$	
3.9	4.1	4.5	1	3	8	33	34	6	2	2	4	24.7	4.6	24	21	21	—	—	2	13	7	31	31	Januar
2.9	3.3	3.3	2	3	2	28	15	2	5	16	14	28.4	6.6	16	15	15	—	—	2	11	4	28	29	Februar
2.8	3.4	2.7	6	6	2	9	22	3	6	23	16	15.2	3.5	25	10	9	—	—	11	7	1	26	30	März
3.7	5.4	3.8	2	10	7	15	24	11	10	4	7	52.7	16.2	8	15	11	—	—	8	11	6	8	22	April
3.1	3.8	2.4	13	3	6	16	17	5	11	18	4	47.2	17.1	12	12	—	—	5	9	7	2	—	—	Mai
2.6	3.4	2.5	3	2	4	17	16	7	19	17	5	56.7	20.0	6	12	—	1	11	3	3	—	—	1	Juni
2.4	3.8	2.1	5	14	10	10	10	15	11	14	4	19.4	7.8	9	11	—	—	8	8	5	1	—	—	Juli
2.6	4.1	2.4	3	5	4	12	10	6	30	21	2	69.3	10.0	18	23	—	—	5	2	8	1	—	—	August
2.6	3.6	2.1	7	4	2	16	9	10	20	19	3	48.5	8.0	9	16	—	—	2	5	9	3	—	3	September
2.9	3.9	3.6	2	1	—	22	21	14	14	16	3	73.3	14.4	30	17	10	1	2	3	19	5	2	18	October
3.1	3.0	2.7	7	4	4	12	14	9	19	15	6	25.2	6.8	29	20	18	—	—	3	17	1	21	28	November
3.7	3.3	2.5	5	5	5	18	23	6	7	17	7	38.9	9.6	14	19	19	—	—	9	16	3	31	31	December
3.0	3.8	2.9	56	60	54	208	215	94	154	182	75	499.5	20.0	—	191	103	2	33	65	126	34	147	193	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 5′							**Троицкъ.**										λ = 61° 33′		
Январь	751.1	760.9	734.9	—21.8	—18.9	—21.1	—20.6	— 4.8	—45.0	—26.0	0.9	1.0	0.9	88	84	87	4.6	5.2	4.1
Февраль	752.7	770.8	737.3	—17.7	—12.4	—15.8	—15.3	0.0	—37.7	—21.5	1.3	1.5	1.3	88	78	88	5.9	5.8	3.7
Мартъ	757.7	775.6	740.4	—18.1	— 7.9	—13.2	—13.1	2.9	—32.9	—20.2	1.2	2.2	1.8	86	75	88	4.2	4.1	2.5
Апрѣль	748.0	767.1	728.3	— 3.1	2.0	— 0.9	— 0.7	11.5	—16.2	— 5.3	3.3	4.0	3.7	85	75	85	4.5	3.8	3.7
Май	745.9	759.3	723.3	11.3	18.3	12.6	14.1	26.0	— 2.2	6.5	7.2	6.8	7.4	71	44	67	3.6	6.3	3.8
Іюнь	744.3	751.0	729.2	16.8	23.0	17.4	19.1	33.8	0.3	11.3	10.7	10.4	11.7	71	50	76	3.7	5.6	5.0
Іюль	743.7	750.8	725.9	19.0	26.4	20.1	21.8	37.9	8.2	14.0	12.2	11.2	12.9	74	45	73	3.8	4.4	3.2
Августъ	739.5	750.3	727.0	14.5	21.4	15.8	17.2	30.1	3.6	11.0	9.9	10.4	10.3	80	56	77	5.7	5.9	4.8
Сентябрь	746.2	758.5	732.4	8.0	15.8	10.2	11.3	27.2	— 0.2	5.9	7.0	7.3	7.6	84	55	79	6.2	6.3	3.9
Октябрь	748.2	759.4	730.0	— 0.5	6.4	1.9	2.6	19.0	— 7.4	— 2.5	3.8	4.1	4.2	85	58	79	6.4	6.7	5.0
Ноябрь	756.4	777.4	741.5	— 8.3	— 3.8	— 7.1	— 6.4	9.4	—29.0	—10.7	2.4	2.5	2.4	81	64	77	6.3	6.3	5.5
Декабрь	751.1	768.8	722.9	—19.5	—16.2	—19.4	—18.4	— 3.4	—43.7	—24.0	1.2	1.4	1.1	84	81	83	7.9	6.4	3.8
Годъ	748.7	777.4	722.9	— 1.6	4.5	0.0	1.0	37.9	—45.0	— 5.1	5.1	5.2	5.4	81	64	80	5.2	5.6	4.1
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**										λ = 55° 6′		
Январь	755.6	767.1	737.1	—18.1	—15.6	—18.5	—17.4	— 1.4	—42.1	*—22.1*	1.2	1.5	1.3	95	83	95	8.1	6.3	5.6
Февраль	756.7	776.2	733.4	—12.7	— 9.0	—12.2	—11.3	0.4	—28.1	—16.4	1.7	2.1	1.8	92	86	92	7.7	5.8	5.4
Мартъ	763.6	776.5	746.0	—13.8	— 7.7	—10.8	—10.8	4.6	—26.7	—15.7	1.8	2.3	2.1	91	81	90	5.0	4.3	2.8
Апрѣль	753.2	770.1	735.1	— 0.7	4.3	0.5	1.4	14.6	—10.2	— 3.2	4.0	4.6	4.2	88	75	87	4.9	5.5	4.5
Май	750.9	761.9	730.1	11.7	19.6	14.6	15.3	26.8	0.5	8.1	7.7	7.8	7.8	74	46	62	4.0	5.9	4.0
Іюнь	750.4	757.8	738.7	17.5	24.2	19.3	20.3	33.0	— 0.7	13.7	12.5	12.0	12.4	79	54	73	4.2	5.9	5.7
Іюль	749.0	755.2	739.6	20.5	29.0	23.2	24.2	37.6	11.0	16.6	12.6	12.7	12.8	71	44	62	2.4	3.5	2.5
Августъ	746.3	754.4	730.5	15.8	23.7	19.3	19.6	32.6	7.5	13.5	9.9	10.7	11.2	75	52	69	4.5	6.0	3.9
Сентябрь	752.8	761.4	743.3	10.2	18.3	13.4	14.0	30.2	0.4	8.5	7.8	8.1	8.4	82	52	73	6.2	6.4	4.7
Октябрь	755.3	766.8	737.6	0.6	6.5	3.3	3.5	17.8	— 6.1	— 0.7	4.5	4.8	4.8	91	67	82	6.3	6.4	5.5
Ноябрь	763.0	781.9	751.1	— 5.6	— 2.0	— 4.3	— 4.0	10.8	—22.3	— 7.6	3.2	3.5	3.2	90	75	84	7.9	8.0	7.0
Декабрь	756.2	769.7	727.5	—15.9	—13.8	—15.5	—15.1	— 2.0	—40.3	—19.2	1.5	1.7	1.6	91	87	91	6.9	7.7	5.7
Годъ	754.4	781.9	727.5	0.8	6.5	2.7	3.3	37.6	—42.1	— 2.0	5.7	6.0	6.0	85	67	80	5.7	6.0	4.8
φ = 52° 13′							**Варшава.**										λ = 21° 2′		
Январь	747.2	764.2	730.0	— 5.8	— 2.9	— 4.7	— 4.5	5.8	—19.7	— 7.3	2.9	3.1	3.0	88	79	86	8.1	7.5	7.4
Февраль	746.8	763.2	731.8	— 3.3	0.6	— 2.5	— 1.7	6.7	—18.7	— 4.7	3.2	3.5	3.4	87	72	85	7.2	7.4	6.7
Мартъ	752.1	769.8	737.4	— 2.0	4.2	0.1	0.8	18.2	—14.1	— 2.8	3.6	4.0	4.0	85	61	80	7.1	6.1	6.6
Апрѣль	749.3	759.8	737.8	4.0	10.6	6.4	7.0	19.9	— 3.8	2.6	5.3	5.7	5.6	85	59	76	7.3	7.0	5.7
Май	750.6	759.5	739.1	11.4	18.4	13.1	14.3	34.0	2.1	7.9	7.7	7.9	8.0	75	50	70	6.6	6.5	5.1
Іюнь	749.7	757.2	743.8	15.6	21.1	16.6	17.8	32.0	8.5	12.1	10.2	10.0	10.4	76	55	74	5.7	7.7	6.1
Іюль	749.4	758.9	740.5	15.2	21.8	17.0	18.0	28.6	6.6	11.8	10.1	9.7	10.0	78	51	69	5.5	7.3	5.5
Августъ	750.5	755.7	743.1	16.7	25.9	19.5	20.7	36.8	8.4	14.0	11.1	10.7	11.2	79	44	67	5.2	5.5	4.0
Сентябрь	752.8	758.0	744.6	13.1	21.0	15.8	16.6	27.0	8.1	11.9	10.3	11.5	10.8	92	63	82	7.6	7.6	4.8
Октябрь	749.0	759.8	735.0	4.7	11.4	6.8	7.6	22.3	— 3.2	3.9	6.3	7.2	7.0	94	69	90	6.5	6.1	5.2
Ноябрь	758.1	769.1	744.4	— 0.2	2.4	0.6	0.9	15.4	—13.9	— 1.0	4.4	4.7	4.5	93	82	89	8.5	8.5	8.4
Декабрь	747.4	758.5	728.4	— 4.1	— 2.2	— 3.9	— 3.4	6.2	—15.1	— 5.9	3.3	3.5	3.2	91	87	90	8.5	9.2	8.1
Годъ	750.2	769.8	728.4	5.4	11.0	7.1	7.8	36.8	—19.7	3.5	6.5	6.8	6.8	85	64	80	7.0	7.2	6.1
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**										λ = 19° 57′		
Январь	749.8	767.4	734.0	— 5.2	— 2.8	— 4.3	— 4.1	6.8	*—18.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	6.8
Февраль	749.1	764.7	734.1	— 2.6	0.8	— 2.0	— 1.3	5.1	*—16.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	5.7
Мартъ	754.6	772.2	738.6	— 1.4	3.7	0.1	0.8	17.4	*—12.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.0
Апрѣль	752.0	762.4	740.7	4.7	10.4	6.1	7.1	20.0	*— 0.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	5.6
Май	753.2	762.1	741.4	11.7	17.2	12.6	13.8	31.4	*5.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.3
Іюнь	752.3	759.9	746.1	16.6	20.9	16.3	17.9	30.6	*8.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.6
Іюль	752.2	761.5	742.9	16.4	21.2	16.6	18.1	26.6	*12.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.6	5.5
Августъ	752.8	758.5	745.5	18.1	25.3	18.9	20.8	34.6	*13.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	3.4
Сентябрь	755.1	760.3	746.4	13.5	20.4	15.2	16.3	26.0	*9.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	4.7
Октябрь	751.2	762.3	737.7	5.3	11.0	7.1	7.8	21.2	*— 2.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	4.8
Ноябрь	760.7	771.5	746.3	0.2	2.7	1.0	1.3	14.8	*—11.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	8.3
Декабрь	750.5	761.1	732.7	— 3.4	— 1.7	— 3.4	— 2.9	6.3	*—12.8*	—	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	8.2
Годъ	752.8	772.2	732.7	6.2	10.8	7.0	8.0	34.6	*—18.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⌇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 162^{m}?$												**Troizk.**											$G = 0.6^{mm}$	
0.8	2.3	1.6	4	6	7	6	8	10	7	4	41	14.9	3.6	17	8	8	—	—	8	6	—	31	31	Januar
2.5	2.0	2.1	6	9	9	3	4	9	14	14	19	21.1	7.1	15	8	8	—	—	4	8	—	29	29	Februar
2.4	3.2	2.5	3	—	6	1	12	14	20	12	25	0.5	0.4	22	2	2	—	—	14	4	2	26	31	März
4.0	5.9	3.7	1	12	7	2	9	29	17	9	4	23.4	8.1	30	11	10	—	—	12	7	1	10	26	April
3.4	3.6	1.7	14	9	6	3	12	11	14	12	12	58.8	22.4	29	10	—	1	4	7	3	—	—	2	Mai
2.5	3.2	1.6	6	1	2	—	16	18	21	10	16	58.1	21.2	30	10	—	1	5	7	7	—	—	—	Juni
2.0	4.5	1.1	17	2	2	1	5	9	21	13	23	21.5	15.4	1	6	—	—	4	7	2	1	—	—	Juli
2.5	5.2	1.2	6	1	4	3	2	9	21	20	24	95.3	28.9	15	11	—	—	7	6	7	1	—	—	August
3.0	5.0	2.1	16	6	3	5	6	9	16	15	14	31.6	13.7	25	12	2	—	—	7	8	2	—	2	September
3.0	5.1	2.4	11	—	—	—	13	20	19	17	13	12.1	2.8	4	9	5	—	—	2	9	1	4	28	October
3.0	3.5	1.8	13	3	2	4	6	20	20	11	11	17.2	10.6	27	9	9	—	—	7	13	—	19	29	November
2.1	2.3	2.0	14	12	3	4	8	14	12	6	20	24.6	6.5	19	16	15	—	—	6	11	—	31	31	December
2.6	3.8	2.0	111	61	51	32	101	172	202	143	222	379.1	28.9	—	112	59	2	20	87	85	8	150	209	Jahr
$H = 107.7^{m}$												**Orenburg.**											$G = 0.4^{mm}$	
2.6	3.8	3.1	1	1	14	30	6	8	3	2	28	39.5	8.5	25	11	11	—	—	1	10	1	31	31	Januar
3.9	3.4	3.4	9	11	8	26	8	4	4	2	15	13.2	3.8	11	9	9	—	—	5	13	—	28	29	Februar
1.5	2.0	1.3	3	7	20	10	9	10	3	1	30	5.8	2.5	25	8	7	—	—	14	8	—	25	31	März
3.1	5.7	2.6	6	8	18	13	10	10	10	2	13	16.9	3.1	2	9	6	—	—	8	10	5	5	22	April
2.2	4.2	1.6	13	12	15	11	4	3	3	8	24	54.6	22.0	30	11	—	—	4	11	5	—	—	—	Mai
2.3	3.7	1.4	7	4	16	14	8	4	9	8	20	27.3	7.8	28	10	—	—	8	3	4	1	—	2	Juni
2.3	3.8	2.3	6	13	29	13	9	7	6	6	4	2.6	2.0	4	5	—	—	3	13	—	—	—	—	Juli
1.7	4.1	2.0	6	9	20	6	3	9	14	13	13	40.7	10.0	20, 24	10	—	—	1	6	6	—	—	—	August
2.0	3.2	2.1	12	9	13	3	8	7	12	11	15	25.1	7.1	27	11	—	—	—	5	9	—	—	—	September
1.7	2.6	2.1	18	1	3	10	10	7	8	15	21	31.0	7.9	4	9	3	—	—	7	13	—	—	—	October
2.4	3.2	2.5	8	8	4	21	6	4	13	12	14	14.9	3.2	26	10	8	—	—	2	21	—	16	26	November
2.3	2.9	1.8	5	13	10	16	10	8	5	4	22	36.5	6.1	15	13	12	—	—	5	15	—	31	31	December
2.3	3.6	2.2	94	96	170	173	91	81	90	84	219	308.1	22.0	—	116	56	—	16	80	114	7	136	172	Jahr
$H = 119.4^{m}$												**Warschau.**											$G = 0.5^{mm}$	
4.7	5.8	4.5	3	6	11	3	7	17	24	7	15	27.8	12.7	29	14	13	—	—	2	19	1	17	25	Januar
5.1	5.6	4.6	5	1	9	23	10	6	14	14	5	19.1	7.1	3	10	9	—	—	5	16	1	10	24	Februar
3.8	4.7	3.7	11	14	8	12	10	7	10	13	8	34.1	20.2	12	10	8	—	—	4	15	—	8	22	März
3.9	5.1	3.5	19	7	3	5	11	5	15	16	9	29.6	8.5	17	15	3	—	1	2	9	—	—	2	April
2.9	3.9	2.0	8	16	2	4	10	9	13	11	20	15.1	4.5	20	11	—	—	—	7	10	—	—	—	Mai
2.6	3.7	2.1	15	11	2	2	5	5	14	14	22	59.6	21.7	5	10	—	—	3	2	12	—	—	—	Juni
3.1	4.7	2.6	26	5	2	1	9	5	12	21	12	20.4	6.3	6	9	—	—	2	3	9	—	—	—	Juli
2.3	4.5	2.2	9	4	2	3	17	17	14	15	12	26.3	19.6	1	9	—	—	1	7	6	—	—	—	August
2.3	3.6	2.3	10	9	7	6	12	11	12	11	12	89.0	19.8	4	10	—	—	5	1	10	—	—	—	September
3.3	3.8	2.7	5	2	6	14	19	15	13	10	9	40.0	11.2	17	11	3	—	1	3	6	—	1	8	October
2.3	2.8	2.7	5	8	6	8	18	11	10	7	17	2.7	1.0	13	6	5	—	—	2	22	—	9	18	November
4.7	5.3	5.0	10	4	1	1	9	16	23	25	4	56.7	18.3	5	19	17	—	—	—	23	1	21	25	December
3.4	4.5	3.2	126	87	59	82	137	124	174	164	145	420.4	21.7	—	134	58	—	13	38	157	3	66	124	Jahr
$H = 91^{m}?$												**Lowitsch.**											$G = 0.5^{mm}$	
—	—	—	1	12	21	6	7	18	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	—	16	*23*	Januar
—	—	—	4	8	18	17	6	5	17	11	1	—	—	—	—	—	—	—	5	14	—	10	*22*	Februar
4.0	4.7	3.9	6	23	16	10	4	6	15	12	1	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	8	*16*	März
4.3	4.8	3.2	9	14	9	9	2	11	20	14	2	—	—	—	—	—	—	1	2	10	—	—	*1*	April
3.5	4.2	2.7	4	20	5	10	9	16	20	9	—	—	—	—	—	—	—	1	5	10	—	—	—	Mai
3.2	4.3	2.7	7	8	7	7	5	8	24	24	—	—	—	—	—	—	—	4	1	8	—	—	—	Juni
3.4	4.0	2.7	8	5	6	9	2	10	23	30	—	—	—	—	—	—	—	1	2	6	—	—	—	Juli
3.0	4.1	2.4	6	5	5	13	8	13	22	20	1	—	—	—	—	—	—	5	5	3	—	—	—	August
2.8	3.6	2.6	4	11	11	14	5	16	17	12	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	—	—	—	September
3.2	4.2	3.1	1	8	21	17	10	13	11	12	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	—	—	*5*	October
2.9	3.4	2.8	2	17	18	18	4	6	16	8	1	—	—	—	—	—	—	—	2	21	—	8	*17*	November
4.1	4.3	4.0	2	7	1	9	5	15	37	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	—	19	*25*	December
—	—	—	54	138	138	139	67	137	246	173	6	—	—	—	—	—	—	17	36	128	—	61	109	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 7′						**Орышевъ.**											λ = 20° 21′		
Январь	748.6	766.5	731.8	— 5.3	— 3.0	— 4.2	— 4.2	6.3	—17.9	— 7.5	3.0	3.1	3.1	88	81	87	8.9	7.0	7.3
Февраль	748.0	764.0	733.5	— 2.8	0.3	— 2.3	— 1.6	5.6	—17.8	— 4.5	3.3	3.5	3.4	85	73	85	6.6	5.8	5.3
Мартъ	753.4	770.9	737.9	— 1.8	3.3	— 0.1	0.5	17.8	—13.7	— 3.4	3.6	3.9	4.0	84	63	82	6.2	5.5	5.1
Апрѣль	750.7	761.4	738.7	4.1	10.2	5.6	6.6	20.6	— 3.6	1.7	5.2	5.3	5.4	84	56	78	6.7	5.1	5.1
Май	752.0	761.1	740.3	10.5	16.5	12.1	13.1	30.4	0.4	6.7	7.3	6.6	7.5	74	47	69	5.4	4.9	4.8
Іюнь	751.1	759.1	745.0	14.9	19.8	15.9	16.9	29.3	5.6	10.5	9.7	9.0	9.8	76	53	73	5.1	5.4	5.4
Іюль	750.8	760.2	741.3	14.6	20.6	16.1	17.1	27.0	5.4	10.4	9.6	8.6	9.7	78	49	71	5.1	6.2	4.2
Августъ	751.8	757.2	744.0	16.4	24.5	18.9	19.9	35.2	6.4	12.8	10.7	10.0	10.3	77	44	64	4.0	4.7	2.9
Сентябрь	753.9	759.4	744.9	13.0	20.2	15.2	16.1	25.4	7.3	11.1	9.7	10.5	10.4	87	61	82	6.8	5.6	3.4
Октябрь	750.1	761.4	736.9	5.2	11.0	6.7	7.6	20.3	— 3.4	3.6	6.1	6.8	6.7	89	67	88	5.9	4.9	3.9
Ноябрь	759.6	770.6	745.5	0.1	2.4	0.8	1.1	15.6	—13.6	— 1.1	4.3	4.7	4.5	88	84	87	9.1	8.5	8.2
Декабрь	749.4	760.1	731.4	— 4.0	— 2.4	— 3.8	— 3.4	6.0	—16.3	— 6.0	3.1	3.4	3.1	88	84	86	9.5	9.2	7.6
Годъ	751.6	770.9	731.4	5.4	10.3	6.7	7.5	35.2	—17.9	2.9	6.3	6.3	6.5	83	64	79	6.6	6.1	5.3
φ = 50° 21′						**Зомбковице.**											λ = 19° 14′		
Январь	731.6	745.8	716.9	— 4.3	— 1.7	— 4.1	— 3.3	4.8	—19.0	—	3.3	3.5	3.4	94	84	95	7.4	7.3	6.2
Февраль	730.3	743.4	713.2	— 3.1	0.9	— 2.2	— 1.4	11.0	—19.6	— 4.9	3.5	3.8	3.7	92	76	91	7.0	6.7	5.3
Мартъ	735.1	749.4	716.4	— 2.1	3.4	— 1.1	0.1	18.0	—16.6	— 4.0	3.7	3.9	3.8	89	65	86	6.4	6.0	5.0
Апрѣль	733.5	742.2	721.3	5.0	10.8	5.4	7.1	20.4	— 5.8	1.7	5.5	5.5	5.7	83	58	84	6.3	6.2	4.6
Май	735.0	741.1	723.2	11.9	16.5	11.4	13.3	29.8	0.5	6.8	7.7	7.4	8.2	74	54	80	5.7	6.7	5.6
Іюнь	734.4	742.0	729.3	15.6	20.0	14.9	16.8	27.8	7.0	11.0	10.5	11.1	11.2	79	65	89	6.3	7.4	5.5
Іюль	734.5	742.1	725.7	16.1	19.9	14.9	16.9	26.4	4.4	10.3	10.4	10.1	10.6	77	59	84	5.2	6.6	4.3
Августъ	735.4	739.9	727.5	18.0	24.7	17.8	20.2	34.0	3.9	12.6	11.6	11.8	11.6	75	52	77	2.7	4.1	3.0
Сентябрь	737.0	741.8	728.2	13.4	20.5	14.4	16.1	26.2	4.4	10.4	10.4	11.4	11.2	90	64	91	5.1	6.0	4.1
Октябрь	732.6	743.2	718.4	5.6	11.1	6.7	7.8	20.3	— 4.1	4.0	6.7	7.6	7.2	94	75	94	7.1	6.3	5.6
Ноябрь	741.1	750.1	729.3	— 1.3	2.1	— 0.4	0.1	15.8	—18.6	— 2.6	4.3	4.6	4.4	94	81	91	8.4	8.1	7.8
Декабрь	732.8	744.1	714.6	— 5.9	— 2.5	— 5.9	— 4.7	3.3	—22.9	— 9.0	3.0	3.4	3.0	92	86	93	8.7	8.9	7.6
Годъ	734.4	750.1	713.2	5.7	10.5	6.0	7.4	34.0	—22.9	—	6.7	7.0	7.0	86	68	88	6.4	6.7	5.4
φ = 51° 24′						**Радомъ.**											λ = 21° 9′		
Январь	741.8	757.7	726.5	— 4.7	— 1.9	— 3.2	— 3.3	6.9	—16.6	— 5.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	4.6
Февраль	740.9	756.8	725.2	— 3.1	0.6	— 2.0	— 1.5	6.2	—19.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	4.5
Мартъ	746.1	762.1	731.1	— 1.6	4.4	0.5	1.1	19.4	—13.1	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	2.9
Апрѣль	743.7	753.5	730.9	4.3	10.8	6.8	7.3	21.1	— 3.1	2.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.1
Май	744.8	752.4	733.6	11.1	17.4	13.5	14.0	31.6	0.9	7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.0
Іюнь	744.2	751.3	739.2	15.5	20.9	16.9	17.8	29.4	7.9	11.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.7	5.3
Іюль	743.6	751.9	734.8	14.7	21.6	16.8	17.7	28.4	5.9	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.7	4.0
Августъ	744.8	749.1	738.1	17.4	25.9	19.5	20.9	35.8	6.9	13.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	2.9
Сентябрь	746.6	751.4	739.4	13.4	21.8	16.3	17.2	27.8	5.4	11.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	3.5
Октябрь	743.4	753.3	729.2	5.7	11.8	7.5	8.3	24.2	— 2.7	4.6	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	3.2
Ноябрь	752.2	763.1	740.7	— 0.3	2.7	0.6	1.0	18.8	—15.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	5.2
Декабрь	742.4	752.7	721.4	— 4.1	— 2.3	— 3.5	— 3.3	5.9	—16.1	— 6.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5	8.0
Годъ	744.5	763.1	721.4	5.7	11.1	7.5	8.1	35.8	—19.0	3.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	4.4
φ = 51° 25′						**Новая Александрія.**											λ = 21° 57′		
Январь	745.6	761.6	730.7	— 5.2	— 2.4	— 4.3	— 4.0	7.0	—20.1	— 7.0	2.5	3.0	2.7	82	78	82	7.7	6.9	6.3
Февраль	744.8	760.9	728.7	— 3.6	0.1	— 2.1	— 1.9	8.9	—19.6	— 4.9	2.9	3.4	3.2	83	75	82	7.4	7.0	6.5
Мартъ	749.9	767.3	735.5	— 1.6	4.0	0.4	0.9	19.2	—14.0	— 3.1	3.4	3.8	3.8	84	63	79	6.3	5.0	4.9
Апрѣль	747.1	757.9	734.6	4.6	10.5	7.2	7.4	22.2	— 5.4	2.7	5.4	5.4	5.7	84	56	74	7.3	6.1	3.7
Май	748.6	756.1	737.2	11.7	17.5	13.7	14.3	30.9	1.6	8.6	7.9	7.4	7.6	74	50	64	5.0	6.1	4.5
Іюнь	747.7	755.5	741.5	16.0	20.4	16.8	17.7	28.8	7.7	12.1	10.9	11.0	11.2	79	62	79	5.7	6.5	5.3
Іюль	747.2	756.1	738.8	15.5	20.8	16.8	17.7	26.2	7.3	12.0	*10.6*	*10.7*	*10.9*	*80*	*58*	*75*	*3.8*	*5.9*	*4.2*
Августъ	748.7	753.5	741.0	17.1	24.9	19.1	20.3	35.0	8.2	14.2	11.6	12.1	11.7	80	52	70	3.5	3.3	2.7
Сентябрь	750.3	755.4	743.7	14.2	21.7	16.4	17.4	*27.0*	7.5	—	*10.0*	*10.5*	*10.5*	*85*	*55*	*80*	—	—	—
Октябрь	747.1	758.5	733.2	5.9	12.3	7.9	8.7	24.2	— 2.3	4.6	6.4	7.1	7.0	89	66	84	5.4	5.8	4.3
Ноябрь	756.0	767.0	743.3	— 0.3	2.5	0.5	0.9	17.1	—14.1	— 1.4	4.3	4.4	4.3	90	80	87	8.4	7.7	7.1
Декабрь	745.9	757.0	724.4	— 4.4	— 2.3	— 3.8	— 3.5	5.9	—16.9	— 6.0	3.1	3.3	3.2	88	82	86	7.9	8.1	7.8
Годъ	748.2	767.3	724.4	5.8	10.8	7.4	8.0	35.0	—20.1	—	6.6	6.8	6.8	83	65	78	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 114.6^{m}$?												**Oryschew.**											$G = 0.5^{mm}$	
9.1	9.5	9.1	2	4	23	4	10	18	28	3	1	27.0	13.7	29	19	17	—	—	—	17	16	18	26	Januar
6.8	7.5	6.8	7	3	20	11	12	6	21	6	1	17.0	5.0	3	14	12	—	—	6	10	8	12	27	Februar
6.0	7.9	5.9	6	19	18	7	15	2	14	10	2	18.8	7.8	12	14	12	—	—	7	9	8	9	24	März
6.9	9.2	5.6	15	13	9	5	9	11	17	10	1	50.1	11.8	17	16	3	—	2	5	9	8	—	10	April
5.8	6.5	3.1	8	13	8	2	14	11	22	6	9	16.4	4.4	19	14	—	—	1	9	6	2	—	—	Mai
4.6	5.5	3.1	15	8	8	3	11	7	22	9	7	54.4	22.5	5	13	—	—	3	3	7	6	—	—	Juni
4.2	6.4	2.8	16	5	1	2	8	6	21	21	13	23.1	6.3	18	10	—	—	1	3	7	9	—	—	Juli
4.1	6.1	1.8	8	5	7	3	13	9	27	9	12	14.3	3.8	1	11	—	—	—	8	3	9	—	—	August
4.0	5.1	2.7	7	8	12	6	15	11	19	5	7	92.7	48.0	7	13	—	1	5	3	4	5	—	—	September
4.6	5.5	3.2	3	3	22	10	19	15	17	4	—	49.2	14.8	17	13	4	—	1	5	4	5	1	9	October
3.7	3.8	4.2	5	7	22	15	4	7	15	5	10	5.0	2.0	7	13	7	—	—	1	21	3	10	19	November
6.9	7.6	7.8	12	3	2	6	7	17	38	8	—	31.1	8.7	5	24	20	—	—	—	22	9	22	28	December
5.6	6.7	4.7	104	91	152	74	137	120	201	96	63	399.1	48.0	—	174	75	1	13	50	119	88	72	143	Jahr
$H = 302.1^{m}$												**Sombkowize.**											$G = 0.3^{mm}$	
—	—	—	—	—	21	9	5	27	10	8	13	42.8	10.9	29	19	16	—	—	2	15	2	15	28	Januar
—	—	—	2	2	9	21	4	8	19	8	14	41.3	9.0	3	18	16	—	—	4	11	6	9	27	Februar
—	—	—	7	17	17	7	7	14	14	6	4	17.2	5.5	12	14	12	—	—	7	11	—	10	28	März
—	—	—	7	10	9	10	4	13	22	14	1	37.5	12.0	17	15	5	—	—	8	11	1	—	7	April
2.1	2.8	0.7	12	11	5	4	14	10	13	5	19	37.0	6.2	17	14	—	—	—	7	12	—	—	—	Mai
1.3	2.3	0.7	10	8	3	2	6	11	6	12	32	112.0	26.8	8	20	—	—	8	—	9	1	—	—	Juni
1.1	3.1	0.6	12	4	4	3	6	6	12	9	37	48.5	23.7	18	12	—	—	2	8	8	—	—	—	Juli
0.8	2.1	0.5	2	2	4	—	13	9	7	5	51	20.7	6.4	17	11	—	—	4	14	2	—	—	—	August
0.5	1.9	0.4	3	6	2	2	8	9	4	3	52	73.4	27.7	4	9	—	—	4	6	9	1	—	—	September
1.1	1.7	0.7	—	3	13	9	11	6	5	5	41	80.7	20.0	8	17	5	—	3	5	13	—	—	9	October
1.1	0.9	1.2	—	3	22	7	3	5	6	—	44	6.3	2.5	4	6	3	—	—	2	21	—	14	20	November
1.3	1.4	1.3	2	3	—	3	4	13	23	12	33	64.3	10.9	6	25	22	—	—	—	22	—	21	28	December
—	—	—	57	69	109	77	85	131	141	87	341	581.7	27.7	—	180	79	—	21	63	144	11	69	147	Jahr
$H = 170^{m}$?												**Radom.**											$G = 0.4^{mm}$	
3.5	5.1	3.6	4	6	15	3	8	22	17	5	13	12.4	3.5	29	10	8	—	—	4	10	4	15	25	Januar
4.1	4.3	3.4	3	4	18	9	6	15	17	8	7	46.8	12.8	3	14	13	—	—	5	9	1	10	25	Februar
2.5	2.9	2.6	12	12	15	12	8	11	10	7	6	23.8	6.7	13	11	7	—	—	8	6	1	8	22	März
3.4	4.1	2.1	7	5	6	8	1	14	18	16	15	35.6	9.6	21	13	1	—	2	8	7	2	—	5	April
2.9	2.9	1.7	5	9	7	4	12	26	16	6	8	26.7	6.8	3	11	—	—	2	8	5	1	—	—	Mai
2.3	2.4	1.3	7	3	5	5	4	12	20	13	21	74.0	19.2	5	14	—	—	4	3	9	—	—	—	Juni
2.2	3.3	0.9	2	6	4	6	4	15	22	7	27	67.7	30.4	14	13	—	1	3	3	5	—	—	—	Juli
2.0	3.8	1.0	4	—	1	7	11	23	17	7	23	12.8	4.6	2	6	—	—	2	9	2	—	—	—	August
2.0	2.5	1.6	6	2	11	4	9	20	20	8	10	47.6	15.9	5	6	—	—	2	5	6	—	—	—	September
1.9	2.5	1.9	3	5	15	13	8	13	17	9	10	49.4	13.0	4	14	1	—	2	8	6	1	—	7	October
1.6	2.1	1.8	7	14	16	11	3	7	9	6	17	4.7	2.4	25	16	5	—	—	4	14	—	8	19	November
4.1	3.8	3.0	1	4	6	10	9	21	22	8	12	66.4	30.3	15	22	16	—	—	1	21	1	21	27	December
2.7	3.3	2.1	61	70	119	92	83	199	205	100	169	467.9	30.4	—	150	51	1	17	66	100	11	62	130	Jahr
$H = 144.0^{m}$												**Nowaja-Alexandrija.**											$G = 0.4^{mm}$	
5.2	6.0	5.3	3	6	16	8	14	5	17	14	10	22.8	8.4	29	9	8	—	—	3	15	4	18	26	Januar
5.0	5.8	4.0	5	2	11	21	11	2	8	20	7	30.2	6.7	3	13	12	—	—	5	14	2	12	25	Februar
2.9	5.1	3.5	3	15	11	19	9	3	9	9	15	25.0	7.5	16	9	7	—	—	7	7	1	8	23	März
3.7	5.8	2.6	10	12	5	9	11	—	10	23	10	43.1	10.6	17	14	1	—	1	4	5	—	—	4	April
3.2	4.6	1.5	9	10	9	7	11	4	12	11	20	30.9	7.4	16	10	—	—	3	8	6	—	—	—	Mai
2.6	3.1	1.2	6	7	6	9	11	—	7	20	24	129.1	28.0	20	11	—	—	9	5	11	—	—	—	Juni
3.2	*5.0*	*1.5*	*11*	*4*	—	*11*	*6*	*4*	*12*	*26*	*16*	60.9	19.2	5	11	—	—	2	*4*	*4*	1	—	—	Juli
2.0	4.5	0.9	6	1	9	6	21	1	13	14	22	25.0	16.0	7	4	—	—	2	11	1	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
2.7	3.5	3.1	2	4	12	17	9	1	6	10	29	50.7	14.6	11	8	2	—	—	6	7	2	—	7	October
2.4	3.4	2.4	8	6	16	13	11	1	5	10	19	5.7	2.6	13	4	3	—	—	4	19	—	11	20	November
5.2	4.9	5.0	5	1	2	11	12	3	27	15	10	43.7	13.0	5	8	8	—	—	1	*18*	3	21	27	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 15′							**Люблинъ.**												λ = 22° 35′
Январь	740.8	755.9	725.7	— 5.7	— 2.9	— 4.6	— 4.4	5.8	—18.2	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.2
Февраль	740.1	756.0	723.9	— 3.8	— 0.5	— 2.6	— 2.3	6.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	7.0
Мартъ	745.0	763.0	730.8	— 2.0	3.4	0.0	0.4	19.3	—14.2	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.4	5.2
Апрѣль	742.3	752.6	730.2	4.9	10.8	6.5	7.4	23.8	— 1.4	—	5.5	6.0	6.1	84	63	83	7.5	6.3	4.9
Май	744.0	751.2	732.5	11.2	18.1	13.5	14.3	31.8	5.7	—	7.6	7.7	8.1	75	49	69	6.4	6.2	5.2
Іюнь	743.3	750.4	736.8	15.2	21.1	16.7	17.7	29.0	9.9	—	10.6	10.9	11.1	82	61	78	5.0	6.2	5.8
Іюль	742.5	750.0	735.0	15.0	21.1	16.2	17.4	27.4	10.5	—	9.9	10.9	11.3	78	59	82	5.0	6.6	6.4
Августъ	744.2	748.7	736.5	17.0	25.2	18.2	20.1	35.7	13.9	—	10.9	11.0	11.5	76	47	74	3.7	4.3	5.7
Сентябрь	746.1	751.9	739.7	14.0	22.0	15.8	17.3	27.9	9.6	—	9.9	10.7	10.5	83	55	79	4.6	5.2	5.3
Октябрь	742.4	751.4	728.3	6.4	11.7	7.6	8.6	24.6	— 0.9	—	6.7	7.2	7.2	89	69	88	6.5	5.3	6.3
Ноябрь	750.8	761.9	741.0	— 0.9	2.0	— 0.2	0.3	18.0	—15.5	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	6.8
Декабрь	740.0	750.1	715.7	— 5.5	— 3.0	— 4.6	— 4.3	3.7	—16.6	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.5
Годъ	743.5	763.0	715.7	5.5	10.8	6.9	7.7	35.7	—18.2	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	6.1
φ = 51° 8′							**Холмъ.**												λ = 23° 29′
Январь	742.2	756.7	727.3	— 6.1	— 3.3	— 5.2	— 4.9	5.1	—21.1	— 8.1	2.8	3.1	3.0	89	79	89	7.4	6.9	6.6
Февраль	741.3	758.6	724.1	— 4.5	— 0.7	— 3.8	— 3.0	4.7	—21.1	— 6.9	3.2	3.5	3.3	91	77	91	6.8	6.8	7.2
Мартъ	746.4	763.8	731.3	— 2.5	2.8	— 1.0	— 0.2	20.2	—18.4	— 4.6	3.7	4.1	4.1	88	68	87	5.9	5.3	5.3
Апрѣль	743.6	753.2	732.4	5.5	10.9	6.5	7.6	25.4	— 5.5	2.0	5.8	6.1	6.1	85	64	83	6.9	6.3	5.2
Май	745.0	751.9	733.7	13.0	18.5	12.4	14.6	33.0	1.2	7.4	8.8	8.5	8.9	77	54	82	5.9	4.9	5.4
Іюнь	744.3	751.6	737.3	16.5	21.8	16.0	18.1	29.7	5.4	12.1	11.4	11.8	11.9	81	61	88	5.5	5.2	5.0
Іюль	743.9	752.5	736.1	15.8	21.6	16.1	17.8	29.2	6.9	11.1	11.2	11.6	12.2	84	61	89	4.7	5.6	5.1
Августъ	745.6	750.1	737.4	17.9	25.7	17.7	20.4	36.8	6.3	12.8	13.0	13.0	12.8	85	53	85	4.5	3.9	2.4
Сентябрь	747.5	752.6	741.8	14.2	23.2	15.2	17.5	28.8	6.5	10.8	11.1	11.8	11.4	93	56	89	4.2	5.0	2.3
Октябрь	744.2	756.4	729.9	6.0	12.1	6.8	8.3	26.5	— 5.0	3.0	6.9	7.6	7.2	93	68	92	6.1	6.0	5.3
Ноябрь	752.4	763.9	740.4	— 0.7	2.1	— 0.2	0.4	17.7	—17.0	— 3.1	4.2	4.4	4.3	90	79	89	7.3	7.4	7.8
Декабрь	742.1	753.4	718.8	— 4.7	— 3.1	— 4.6	— 4.1	4.6	—19.9	— 7.8	3.0	3.0	3.0	88	80	87	8.5	8.2	7.8
Годъ	744.9	763.9	718.8	5.9	11.0	6.3	7.7	36.8	—21.1	2.4	7.1	7.4	7.4	87	67	88	6.1	6.0	5.4
φ = 54° 1′							**Друскеники.**												λ = 23° 58′
Январь	748.2	764.9	726.2	— 6.9	— 4.4	— 7.0	— 6.1	4.6	—28.9	—10.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.7
Февраль	749.1	768.7	723.0	— 6.1	— 0.4	— 4.5	— 3.7	6.2	—31.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	6.4
Мартъ	754.9	775.2	743.5	— 3.5	2.4	— 2.4	— 1.2	14.0	—24.9	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	5.4
Апрѣль	750.7	761.6	737.8	2.9	9.4	4.4	5.6	20.2	— 7.1	0.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	5.0
Май	752.4	762.3	738.6	13.6	18.3	10.5	14.1	34.0	— 0.8	6.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	3.5
Іюнь	751.1	757.9	743.3	17.8	21.4	14.5	17.9	28.2	4.9	10.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	6.2
Іюль	749.9	759.6	741.9	17.6	21.1	15.0	17.9	26.5	5.9	10.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.1
Августъ	751.9	756.8	744.2	19.0	23.9	16.4	19.8	33.0	6.5	11.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	3.0
Сентябрь	755.1	761.2	748.2	13.0	19.8	12.6	15.1	26.7	1.5	8.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	3.0
Октябрь	751.4	761.1	737.9	4.0	9.8	5.1	6.3	17.8	— 5.3	2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	6.8	3.6
Ноябрь	759.9	771.0	744.5	— 1.0	1.7	0.1	0.3	13.4	—14.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	9.1	9.1	8.8
Декабрь	748.0	759.7	732.4	— 5.6	— 3.2	— 4.9	— 4.6	4.4	—20.3	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.4
Годъ.	751.9	775.2	723.0	5.4	10.0	5.0	6.8	34.0	—31.6	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	5.6
φ = 53° 10′							**Бердовичи.**												λ = 25° 5′
Январь	742.9	758.1	724.5	— 7.6	— 5.4	— 7.4	— 6.8	3.2	—30.0	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	7.8
Февраль	743.0	762.3	717.3	— 6.0	— 1.6	— 4.3	— 4.0	5.0	—25.6	— 8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	7.9
Мартъ	748.8	767.8	738.2	— 4.0	0.9	— 1.8	— 1.6	16.1	—21.7	— 5.5	—	—	—	—	—	—	6.6	5.2	4.8
Апрѣль	744.4	754.2	732.1	4.3	9.8	6.0	6.7	25.8	— 8.6	1.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.5
Май	746.1	755.7	733.8	12.0	17.2	11.6	13.6	31.4	— 0.5	7.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.3
Іюнь	745.0	751.7	735.5	15.7	20.2	15.8	17.2	28.6	5.4	11.3	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	5.3
Іюль	743.9	753.2	736.3	15.1	19.7	15.0	16.6	24.6	6.5	11.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	5.9
Августъ	746.5	751.2	737.9	16.6	23.6	17.2	19.1	32.4	7.5	12.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.2	4.4
Сентябрь	749.0	754.6	741.3	12.2	20.1	14.2	15.5	26.2	2.5	10.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	2.7
Октябрь	745.7	755.8	731.4	5.5	9.8	5.7	7.0	19.2	— 6.6	2.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4.8
Ноябрь	753.7	765.5	738.7	— 1.7	1.0	— 0.7	— 0.5	9.0	—17.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.2
Декабрь	742.1	756.5	724.5	— 5.3	— 3.8	— 5.6	— 4.9	3.4	—19.7	— 9.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.6
Годъ	745.9	767.8	717.3	4.7	9.3	5.5	6.5	32.4	—30.0	1.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 197.1^{m}$												**Ljublin.**											$G = 0.4^{mm}$	
3.3	4.2	3.5	4	4	15	9	14	22	11	11	3	13.5	4.9	29	10	9	—	—	2	18	2	19	26	Januar
3.1	3.2	3.4	4	2	17	11	2	3	12	31	5	30.2	9.2	3	12	11	—	—	6	17	2	12	25	Februar
1.8	2.1	2.1	2	22	10	20	5	8	13	10	3	13.0	4.2	4	13	12	—	—	8	11	—	9	17	März
2.6	2.8	2.3	3	9	3	10	9	7	19	25	5	30.5	11.1	21	13	1	—	1	4	11	—	—	2	April
1.5	2.0	1.5	5	19	—	9	4	11	21	10	14	23.3	9.5	16	10	—	1	1	5	8	—	—	—	Mai
1.6	1.6	1.3	4	9	2	13	7	13	11	18	13	98.8	24.5	8	11	—	1	7	6	7	—	—	—	Juni
1.0	1.8	0.6	2	1	4	2	4	9	26	19	26	61.7	17.0	5	13	—	—	2	2	9	—	—	—	Juli
1.3	1.9	1.0	6	1	2	5	7	17	24	6	25	14.0	4.5	10	9	—	—	1	9	6	—	—	—	August
1.1	1.2	1.1	3	1	6	8	9	8	18	11	26	16.0	10.3	24	7	—	—	4	5	7	—	—	—	September
1.9	1.6	1.6	3	1	6	8	5	16	14	14	26	46.6	8.0	3	14	4	—	1	4	9	—	—	1	October
0.9	1.2	1.1	1	3	27	5	5	2	12	4	31	17.4	7.2	13	12	10	—	—	4	19	—	11	16	November
1.6	1.8	1.7	2	—	5	2	10	11	31	6	26	37.6	8.5	6	23	20	—	—	1	20	1	23	26	December
1.8	2.1	1.8	39	72	97	102	81	127	212	165	203	402.6	24.5	—	147	67	2	17	56	142	5	74	113	Jahr
$H = 186.4^{m}$												**Cholm.**											$G = 0.4^{mm}$	
5.3	7.9	6.5	2	6	11	12	6	20	24	8	4	30.3	10.1	29	13	9	—	—	2	12	6	20	27	Januar
6.0	7.3	7.0	4	2	16	13	3	15	21	8	5	56.9	11.6	12	17	16	—	—	4	15	5	12	28	Februar
5.3	6.5	5.1	6	11	12	19	1	11	13	13	6	24.6	5.0	5	16	12	—	—	10	9	5	9	24	März
5.0	6.6	2.4	6	4	2	12	2	10	22	19	12	45.4	9.8	18	15	—	—	—	4	11	4	—	5	April
4.4	6.1	3.1	9	12	4	5	5	15	23	13	7	36.3	7.0	17	13	—	1	3	6	6	—	—	—	Mai
3.1	4.2	1.7	5	5	2	7	10	13	24	12	12	123.7	29.0	8	15	—	—	4	6	6	—	—	—	Juni
4.0	6.6	3.0	5	1	1	4	8	12	31	23	8	60.9	16.0	25	10	—	—	1	5	6	2	—	—	Juli
3.2	5.0	1.9	—	4	4	5	13	20	20	15	12	21.6	9.2	1	4	—	—	—	10	3	1	—	—	August
2.5	3.2	2.4	3	6	10	4	6	22	18	3	18	16.7	7.0	24	5	—	—	1	7	3	—	—	—	September
3.8	4.9	3.6	2	4	8	19	17	10	17	3	11	41.3	7.5	15, 22	13	5	—	—	5	9	1	—	11	October
2.4	3.2	3.1	12	7	15	10	4	14	12	8	7	16.0	5.1	14	7	7	—	—	4	19	—	13	21	November
5.6	5.9	6.9	1	—	3	5	9	30	33	9	3	45.2	11.5	5	14	12	—	—	2	20	5	21	28	December
4.2	5.6	3.9	55	62	88	115	84	192	258	134	105	518.9	29.0	—	142	61	1	9	65	119	29	75	144	Jahr
$H = 103?^{m}$												**Druskeniki.**											$G = 0.6^{mm}$	
3.6	3.7	3.1	—	7	6	7	17	23	10	8	13	43.8	7.6	30	16	16	—	—	—	19	—	20	29	Januar
2.2	3.3	2.2	6	9	6	19	11	7	4	8	16	34.0	9.7	12	11	9	—	—	4	14	—	13	27	Februar
2.8	3.5	2.2	5	20	7	17	4	5	8	10	17	25.9	6.5	7	12	7	—	—	2	9	—	8	24	März
3.0	4.2	1.7	12	14	2	9	4	8	11	18	12	62.7	29.6	18	14	2	—	2	2	10	—	—	13	April
2.3	3.9	1.1	5	14	2	14	5	14	12	8	18	41.5	13.7	22	7	—	—	2	9	4	2	—	2	Mai
2.4	3.4	1.9	4	11	8	9	6	6	13	21	10	46.2	12.2	17	10	—	—	4	4	11	—	—	—	Juni
3.3	3.4	2.6	17	6	7	7	5	7	16	23	3	62.8	17.5	19	7	—	—	2	3	10	—	—	—	Juli
2.7	4.1	2.1	4	6	5	11	11	18	20	10	6	40.4	18.4	9	8	—	—	5	5	2	1	—	—	August
1.8	3.1	1.5	5	10	12	9	14	6	10	6	17	33.5	13.1	12	5	—	—	2	2	5	—	—	—	September
2.5	3.4	2.1	1	4	4	10	10	9	6	2	7	62.2	24.6	22	4	1	—	1	?	?	—	2	11	October
1.9	2.3	2.2	7	16	8	13	9	8	—	7	11	17.3	9.6	14	4	3	—	—	?	16	—	11	23	November
3.2	3.5	3.1	11	7	1	13	27	18	6	8	2	41.7	4.8	2, 6	20	18	—	—	—	21	—	24	29	December
2.6	3.5	2.2	77	124	68	138	123	129	116	129	132	512.0	29.6	—	118	56	—	18	?	?	3	78	158	Jahr
$H = 163?^{m}$												**Berdowitschi.**											$G = 0.5^{mm}$	
4.4	4.8	4.6	2	1	9	8	19	10	17	6	8	31.2	6.8	30	9	8	—	—	2	16	3	19	31	Januar
4.1	4.1	3.3	5	—	2	22	12	4	6	4	—	13.3	5.9	12	4	4	—	—	3	9	1	14	27	Februar
3.4	5.0	3.1	11	9	—	12	3	14	—	7	6	1.2	0.6	1, 15	2	2	—	—	4	6	—	11	25	März
3.6	4.5	3.0	6	7	1	11	5	9	3	22	6	10.2	7.3	19	3	—	—	—	2	6	—	—	8	April
3.5	5.4	2.2	5	14	5	12	2	14	11	17	7	22.0	5.4	6	8	—	—	—	1	7	—	—	1	Mai
2.7	3.7	1.8	3	—	—	6	6	21	3	22	4	60.1	24.0	17	8	—	—	1	1	5	—	—	—	Juni
4.0	4.8	2.2	5	5	—	12	1	20	4	27	9	52.9	13.2	19	9	—	—	—	2	6	1	—	—	Juli
3.3	4.5	2.0	3	14	1	19	6	15	3	12	2	43.3	17.0	26	7	—	—	—	6	4	1	—	—	August
2.0	3.8	1.7	3	4	7	17	5	19	1	8	8	17.5	8.0	18	4	—	—	—	3	2	—	—	—	September
3.4	3.3	2.7	9	10	5	19	13	11	1	8	2	12.4	5.2	15	6	1	—	—	2	4	1	—	13	October
2.5	2.3	3.0	2	2	7	33	3	6	5	3	2	14.0	6.4	15	5	5	—	—	—	13	—	17	23	November
3.6	5.1	4.0	2	1	5	10	7	26	9	13	3	29.4	5.0	27	15	14	—	—	—	15	1	23	31	December
3.4	4.3	2.8	56	67	42	181	82	169	63	149	57	307.5	24.0	—	80	34	—	1	26	93	8	84	159	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ.**										λ = 23° 40′		
Январь	747.1	762.7	729.8	— 6.9	— 4.3	— 6.1	— 5.7	3.8	—26.9	— 8.7	2.7	3.0	2.8	89	81	87	6.7	6.4	6.8
Февраль	746.7	765.0	728.6	— 4.7	— 1.0	— 3.2	— 3.0	5.5	—20.1	— 6.1	3.0	3.3	3.3	88	76	86	6.9	6.9	7.2
Мартъ	752.0	770.0	740.2	— 3.0	2.7	— 0.8	— 0.4	18.1	—16.0	— 3.8	3.4	4.0	3.9	86	68	83	5.6	4.7	5.0
Апрѣль	748.6	758.7	737.1	3.9	9.8	6.2	6.6	24.0	— 2.5	2.3	5.1	6.0	5.6	83	66	78	6.1	7.0	3.9
Май	750.2	759.0	738.0	12.6	18.2	12.6	14.5	33.2	1.7	8.3	8.0	8.1	7.6	72	52	70	5.2	5.4	3.4
Іюнь	749.1	756.2	742.5	16.6	21.5	16.4	18.2	29.8	6.6	12.2	10.4	10.5	10.9	74	57	78	4.9	5.8	5.1
Іюль	748.3	757.3	740.1	15.5	20.8	16.2	17.5	26.2	8.0	12.0	10.3	10.1	10.2	79	57	74	5.1	6.4	5.2
Августъ	750.3	754.8	742.2	16.3	24.7	17.4	19.5	35.2	7.4	12.8	11.4	11.5	11.0	82	50	74	3.6	4.4	1.5
Сентябрь	752.7	758.1	746.3	12.5	22.2	14.6	16.4	27.8	3.8	10.8	9.7	10.6	10.2	90	53	83	5.1	4.0	2.5
Октябрь	749.5	760.4	738.4	4.4	11.2	6.7	7.4	21.2	— 4.1	3.4	6.3	7.0	7.1	96	68	91	6.5	6.0	4.7
Ноябрь	757.7	769.7	741.1	— 1.3	1.6	— 0.2	0.0	16.3	—13.9	— 2.2	4.0	4.4	4.2	91	81	90	8.3	8.3	7.8
Декабрь	747.0	759.4	725.3	— 5.4	— 3.3	— 4.4	— 4.4	4.6	—16.3	— 7.2	2.9	3.0	3.1	91	82	89	7.2	8.2	7.4
Годъ	749.9	770.0	725.3	5.0	10.3	6.3	7.2	35.2	—26.9	2.8	6.4	6.8	6.7	85	66	82	5.9	6.1	5.0
φ = 53° 54′							**Минскъ.**										λ = 27° 33′		
Январь	738.2	752.5	716.0	— 9.5	— 7.2	— 8.5	— 8.4	2.8	—32.3	—12.2	2.0	2.2	2.2	93	88	94	8.1	7.1	4.5
Февраль	739.5	761.4	713.2	— 7.5	— 3.7	— 6.3	— 5.8	2.6	—26.7	— 9.9	2.4	2.8	2.6	95	83	92	8.0	6.1	6.1
Мартъ	745.2	765.8	733.5	— 5.7	— 0.3	— 3.5	— 3.1	11.0	—25.1	— 7.4	2.7	3.2	2.9	92	72	83	7.2	6.6	4.0
Апрѣль	740.7	750.5	726.1	3.0	8.8	5.2	5.7	23.8	— 7.3	0.6	4.9	5.4	5.9	83	61	84	7.2	7.5	5.5
Май	743.0	752.5	730.6	10.9	16.7	11.5	13.0	29.0	0.7	6.7	7.4	7.8	7.8	74	55	76	6.5	7.1	5.6
Іюнь	741.9	748.0	734.0	15.7	21.2	15.4	17.4	27.0	6.1	10.0	10.2	10.3	10.3	77	56	80	5.2	6.0	4.0
Іюль	740.4	749.5	733.5	14.9	18.8	14.9	16.2	25.2	7.6	11.0	10.5	11.2	10.9	82	70	86	6.3	8.4	6.4
Августъ	743.4	750.0	734.5	14.6	22.2	15.6	17.5	29.5	7.0	11.0	10.4	10.2	10.5	84	52	80	4.6	6.0	3.0
Сентябрь	746.3	752.8	738.5	10.3	18.0	12.7	13.6	24.0	1.4	7.3	8.1	9.5	9.2	86	62	84	4.2	5.1	3.6
Октябрь	743.3	754.0	729.6	3.5	8.3	4.4	5.4	22.2	— 6.6	1.4	5.9	6.5	6.0	95	75	92	7.8	7.7	4.5
Ноябрь	750.6	760.9	737.0	— 2.4	— 0.7	— 1.5	— 1.5	6.8	—17.0	— 4.0	3.7	4.1	3.9	96	95	96	9.6	9.8	9.2
Декабрь	738.4	750.7	720.0	— 7.7	— 5.8	— 7.1	— 6.9	2.4	—28.5	—10.6	2.4	2.6	2.5	94	91	94	8.7	9.2	9.5
Годъ	742.6	765.8	713.2	3.3	8.0	4.4	5.3	29.5	—32.3	0.3	5.9	6.3	6.2	88	72	87	7.0	7.2	5.5
φ = 53° 20′							**Наднѣманъ.**										λ = 27° 7′		
Январь	742.8	757.5	720.0	— 8.0	— 6.7	— 7.9	— 7.5	2.0	—32.0	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	7.3
Февраль	743.5	764.7	719.5	— 7.8	— 2.3	— 6.4	— 5.5	5.4	—22.2	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.4
Мартъ	749.3	768.6	739.1	— 6.2	0.4	— 3.8	— 3.2	15.0	—24.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.7
Апрѣль	745.0	754.8	732.5	3.8	10.0	5.3	6.4	25.6	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.2	4.9
Май	746.3	756.4	753.7	10.7	18.6	11.7	13.7	30.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.3
Іюнь	745.2	751.4	737.1	15.4	23.0	14.8	17.7	38.3	8.5	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.4
Іюль	743.4	752.8	736.9	15.0	20.0	14.9	16.6	28.0	9.2	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.5
Августъ	746.2	751.5	736.9	14.7	24.3	15.8	18.3	33.6	8.4	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	2.8
Сентябрь	749.7	756.8	743.6	10.3	20.6	13.2	14.7	30.4	2.8	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.4
Октябрь	746.7	758.0	733.7	3.8	9.5	4.7	6.0	23.4	— 5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.8
Ноябрь	754.3	766.1	738.2	— 2.4	0.2	— 0.9	— 1.0	10.0	—17.4	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	8.6
Декабрь	742.8	754.2	725.4	— 6.5	— 4.8	— 5.9	— 5.7	3.0	—23.4	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.9
Годъ	746.3	768.6	719.5	3.6	9.4	4.6	5.9	38.3	—32.0	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.3
φ = 52° 16′							**Василевичи.**										λ = 29° 48′		
Январь	746.4	758.9	724.7	—10.1	— 6.0	— 8.3	— 8.2	3.1	—32.2	—12.9	2.1	2.4	2.3	74	71	74	7.2	7.9	6.9
Февраль	746.7	768.4	723.1	— 5.8	— 0.9	— 4.2	— 3.6	4.9	—25.0	— 8.0	2.6	3.0	2.7	80	69	76	8.0	7.4	7.1
Мартъ	752.0	770.5	741.7	— 4.2	1.2	— 1.7	— 1.6	17.9	—23.3	— 6.2	2.8	3.3	3.1	76	64	69	7.0	6.5	5.8
Апрѣль	747.5	755.4	735.4	4.7	10.7	7.1	7.5	22.7	— 5.9	2.2	5.4	5.6	5.6	81	58	71	6.6	7.1	5.4
Май	748.6	756.9	738.6	12.5	18.6	13.0	14.7	28.1	— 0.5	8.5	7.9	7.9	8.5	73	51	75	6.8	7.1	4.8
Іюнь	747.9	753.9	741.0	17.2	24.0	16.8	19.3	29.7	6.0	10.9	11.2	10.7	11.6	76	49	81	3.7	6.1	4.4
Іюль	746.1	755.5	738.5	15.3	20.7	15.5	17.2	28.2	6.6	11.3	11.5	11.0	11.7	88	62	88	5.7	8.6	6.1
Августъ	749.6	755.0	740.9	14.6	24.0	15.4	18.0	29.8	4.4	9.8	10.7	11.0	10.7	86	50	82	4.2	5.5	2.4
Сентябрь	752.8	759.5	745.6	10.3	21.0	12.6	14.6	30.6	8.1	7.8	8.5	9.3	9.5	90	50	85	4.6	4.3	2.5
Октябрь	750.1	761.6	739.8	4.1	9.4	6.0	6.5	19.0	— 7.8	2.8	5.9	6.6	6.2	90	72	81	7.5	7.0	5.3
Ноябрь	756.7	768.9	740.9	— 2.6	— 0.1	— 1.8	— 1.5	11.9	—23.8	— 4.0	3.9	4.3	4.0	95	89	91	8.2	8.6	6.5
Декабрь	746.1	757.9	728.4	— 7.1	— 4.8	— 6.3	— 6.0	3.2	—27.8	— 9.6	2.6	2.8	2.6	89	85	86	8.9	8.7	7.7
Годъ	749.2	770.5	723.1	4.1	9.8	5.3	6.4	30.6	—32.2	1.0	6.3	6.5	6.5	83	64	80	6.5	7.1	5.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 134.8^{m}$												**Brest-Litowsk.**											$G = 0.5^{mm}$	
6.6	7.8	6.8	2	5	15	11	8	17	19	9	7	31.4	11.0	29	15	14	1	—	4	14	8	19	29	Januar
7.7	7.4	6.9	2	4	20	18	8	10	9	15	1	38.6	7.2	12	14	14	—	—	5	17	6	14	27	Februar
5.8	7.9	6.3	5	12	15	22	6	8	9	12	4	17.8	3.4	7	10	8	—	—	8	9	5	8	23	März
5.0	6.8	3.7	4	7	9	13	6	5	13	27	6	35.3	9.4	20	10	—	—	—	5	9	4	—	4	April
5.2	6.0	3.0	3	13	11	13	1	10	11	22	9	26.3	4.6	22	13	—	1	—	9	5	4	—	—	Mai
4.4	6.0	3.1	7	10	10	10	7	7	11	24	4	76.0	18.8	15	14	—	—	7	7	8	1	—	—	Juni
4.7	7.2	3.7	12	8	2	11	3	4	12	37	4	92.2	30.4	20	14	—	—	1	5	8	5	—	—	Juli
3.2	7.3	2.4	5	8	6	19	8	8	10	20	9	12.6	4.5	21	9	—	—	3	10	2	6	—	—	August
4.3	6.6	3.3	8	4	12	20	10	6	6	15	9	20.0	16.6	8	4	—	—	3	7	1	5	—	—	September
4.6	7.8	4.4	3	2	15	15	11	14	11	15	7	42.7	17.7	22	9	2	—	1	6	10	7	1	12	October
2.8	4.2	2.8	4	9	17	13	6	7	9	12	13	10.3	3.6	14	7	7	—	—	4	22	—	12	23	November
5.8	6.4	6.9	3	3	4	13	9	19	24	18	—	52.0	8.5	5	20	20	—	—	2	19	7	23	29	December
5.0	6.8	4.4	58	85	136	178	83	115	144	226	73	455.2	30.4	—	139	65	2	15	72	124	58	77	147	Jahr
$H = 215.5^{m}$												**Minsk.**											$G = 0.6^{mm}$	
4.4	4.4	4.4	4	2	12	6	10	15	7	10	27	43.1	10.2	29	19	18	—	—	1	10	6	24	31	Januar
3.1	2.8	1.3	2	2	1	12	7	12	1	14	36	36.3	13.0	4	15	13	—	—	5	16	5	20	29	Februar
5.3	6.2	4.5	5	4	13	21	1	7	9	20	13	19.4	4.2	5	16	15	—	—	7	11	3	15	29	März
5.0	5.9	2.6	3	5	—	14	19	17	11	6	15	34.6	7.5	20	15	6	—	—	4	14	1	2	12	April
4.5	7.9	3.0	8	9	—	2	16	9	23	10	12	23.1	5.5	18	9	—	—	2	4	12	3	—	—	Mai
2.9	4.8	2.4	7	4	1	7	9	16	21	1	18	77.0	31.0	30	13	—	—	3	6	6	3	—	—	Juni
5.2	7.4	2.5	10	—	—	5	12	11	30	9	16	76.9	30.0	24	15	—	—	2	2	12	4	—	—	Juli
2.3	7.6	1.1	3	—	1	2	13	25	15	1	33	43.2	11.0	9	12	—	—	6	7	4	5	—	—	August
1.2	4.7	1.1	—	—	—	1	11	19	13	1	45	12.0	5.0	17	6	—	1	3	8	5	2	—	—	September
3.2	5.5	2.6	1	—	8	7	16	17	5	1	38	48.4	13.0	7	10	2	—	—	2	11	4	1	12	October
1.3	1.7	1.6	4	1	4	1	9	12	—	6	53	26.0	7.0	23	7	7	—	—	—	28	1	19	24	November
3.1	3.6	3.4	2	—	5	12	3	21	12	13	6	44.1	10.1	12	19	17	—	—	—	19	—	27	30	December
3.5	5.2	2.5	49	27	45	90	126	181	147	92	312	484.1	31.0	—	156	78	1	16	46	148	37	108	167	Jahr
$H = 168^{m}?$												**Nadneman.**											$G = 0.5^{mm}$	
5.4	7.4	6.9	17	—	—	5	6	37	6	9	13	8.9	3.5	29	7	7	—	—	3	20	7	22	30	Januar
3.7	4.0	2.1	9	4	4	7	3	13	—	10	37	8.3	3.6	18	8	8	—	—	6	15	1	16	29	Februar
4.6	6.1	4.6	9	6	14	19	6	12	7	6	14	3.6	1.0	6	7	7	—	—	9	11	—	14	26	März
3.4	5.6	2.8	6	4	4	13	7	16	11	22	7	23.8	5.5	20	7	2	—	2	7	9	1	—	3	April
3.0	5.2	2.6	15	—	—	9	10	11	8	17	23	45.7	8.5	18	12	—	—	3	9	1	1	—	—	Mai
2.1	4.3	0.9	3	—	1	4	5	13	17	14	33	42.0	12.0	17	9	—	—	4	9	5	—	—	—	Juni
3.9	4.7	2.7	10	—	—	6	6	22	10	24	14	78.6	25.0	24	11	—	—	3	4	7	1	—	—	Juli
2.0	5.0	1.8	3	1	1	8	9	20	13	13	25	15.1	2.7	28	9	—	—	3	9	1	4	—	—	August
1.3	4.5	2.5	5	2	7	2	9	19	1	9	36	24.4	11.5	19	6	—	—	2	6	3	1	—	—	September
3.5	4.9	3.9	3	6	4	14	11	15	1	12	26	52.6	15.4	7	8	1	—	—	4	8	5	1	9	October
2.2	2.0	2.6	4	4	1	4	4	19	5	12	36	24.8	8.6	24	6	5	—	—	2	22	2	20	22	November
4.8	5.9	4.9	—	3	—	22	13	18	5	17	15	97.2	37.0	11	15	15	—	—	—	20	—	27	29	December
3.3	5.0	3.2	84	30	36	113	89	215	84	165	279	425.0	37.0	—	105	45	—	17	68	122	23	100	148	Jahr
$H = 136.8^{m}$												**Wassilewitschi.**											$G = 0.5^{mm}$	
4.1	4.9	5.0	9	3	4	8	16	12	12	10	19	9.5	2.2	29	16	15	—	—	3	16	6	22	30	Januar
2.7	3.6	2.6	6	7	14	14	19	6	10	9	12	17.3	4.9	4	11	10	—	—	4	17	—	13	29	Februar
4.1	6.0	3.9	9	10	19	13	9	7	8	8	10	20.0	7.8	5	11	11	—	—	5	11	3	13	27	März
3.1	5.3	2.6	9	10	14	17	5	7	9	9	10	20.2	5.2	27	10	2	—	1	4	11	1	—	10	April
4.1	5.9	1.6	14	16	2	11	9	7	6	7	21	39.1	7.2	23	14	—	1	3	3	7	3	—	1	Mai
2.4	4.3	0.6	7	6	5	10	8	6	8	11	29	100.3	60.0	17	7	—	1	2	3	3	1	—	—	Juni
2.3	4.1	1.9	16	14	1	4	6	8	14	12	17	78.5	22.5	27	15	—	—	1	1	12	—	—	—	Juli
1.7	4.6	0.8	7	4	2	9	10	13	12	10	26	26.3	13.2	4	6	—	—	1	8	3	1	—	—	August
1.2	3.5	0.8	4	7	12	9	7	7	3	6	35	29.2	15.8	19	6	—	—	1	8	4	1	—	—	September
2.3	3.7	2.5	6	8	9	17	19	6	2	5	21	82.5	19.3	7, 8	12	2	—	1	4	14	2	1	10	October
2.0	2.7	2.3	5	22	13	11	8	8	6	6	11	18.9	6.1	19	9	7	—	—	3	17	1	17	24	November
3.8	4.2	4.3	2	3	9	21	8	16	13	11	10	35.2	10.8	11	16	16	—	—	1	20	2	25	29	December
2.8	4.4	2.4	94	110	104	144	124	103	103	104	221	477.0	60.0	—	133	63	2	10	47	135	21	91	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ.**										λ = 23° 40′		
Январь	747.1	762.7	729.8	— 6.9	— 4.3	— 6.1	— 5.7	3.8	—26.9	— 8.7	2.7	3.0	2.8	89	81	87	6.7	6.4	6.8
Февраль	746.7	765.0	728.6	— 4.7	— 1.0	— 3.2	— 3.0	5.5	—20.1	— 6.1	3.0	3.3	3.3	88	76	86	6.9	6.9	7.2
Мартъ	752.0	770.0	740.2	— 3.0	2.7	— 0.8	— 0.4	18.1	—16.0	— 3.8	3.4	4.0	3.9	86	68	83	5.6	4.7	5.0
Апрѣль	748.6	758.7	737.1	3.9	9.8	6.2	6.6	24.0	— 2.5	2.3	5.1	6.0	5.6	83	66	78	6.1	7.0	3.9
Май	750.2	759.0	738.0	12.6	18.2	12.6	14.5	33.2	1.7	8.3	8.0	8.1	7.6	72	52	70	5.2	5.4	3.4
Іюнь	749.1	756.2	742.5	16.6	21.5	16.4	18.2	29.8	6.6	12.2	10.4	10.5	10.9	74	57	78	4.9	5.8	5.1
Іюль	748.3	757.3	740.1	15.5	20.8	16.2	17.5	26.2	8.0	12.0	10.3	10.1	10.2	79	57	74	5.1	6.4	5.2
Августъ	750.3	754.8	742.2	16.3	24.7	17.4	19.5	35.2	7.4	12.8	11.4	11.5	11.0	82	50	74	3.6	4.4	1.5
Сентябрь	752.7	758.1	746.3	12.5	22.2	14.6	16.4	27.8	3.8	10.8	9.7	10.6	10.2	90	53	83	5.1	4.0	2.5
Октябрь	749.5	760.4	738.4	4.4	11.2	6.7	7.4	21.2	— 4.1	3.4	6.3	7.0	7.1	96	68	91	6.5	6.0	4.7
Ноябрь	757.7	769.7	741.1	— 1.3	1.6	— 0.2	0.0	16.3	—13.9	— 2.2	4.0	4.4	4.2	91	81	90	8.3	8.3	7.8
Декабрь	747.0	759.4	725.3	— 5.4	— 3.3	— 4.4	— 4.4	4.6	—16.3	— 7.2	2.9	3.0	3.1	91	82	89	7.2	8.2	7.4
Годъ	749.9	770.0	725.3	5.0	10.3	6.3	7.2	35.2	—26.9	2.8	6.4	6.8	6.7	85	66	82	5.9	6.1	5.0
φ = 53° 54′							**Минскъ.**										λ = 27° 33′		
Январь	738.2	752.5	716.0	— 9.5	— 7.2	— 8.5	— 8.4	2.8	—32.3	—12.2	2.0	2.2	2.2	93	88	94	8.1	7.1	4.5
Февраль	739.5	761.4	713.2	— 7.5	— 3.7	— 6.3	— 5.8	2.6	—26.7	— 9.9	2.4	2.8	2.6	95	83	92	8.0	6.1	6.1
Мартъ	745.2	765.8	733.5	— 5.7	— 0.3	— 3.5	— 3.1	11.0	—25.1	— 7.4	2.7	3.2	2.9	92	72	83	7.2	6.6	4.0
Апрѣль	740.7	750.5	726.1	3.0	8.8	5.2	5.7	23.8	— 7.3	0.6	4.9	5.4	5.9	83	61	84	7.2	7.5	5.5
Май	743.0	752.5	730.6	10.9	16.7	11.5	13.0	29.0	0.7	6.7	7.4	7.8	7.8	74	55	76	6.5	7.1	5.6
Іюнь	741.9	748.0	734.0	15.7	21.2	15.4	17.4	27.0	6.1	10.0	10.2	10.3	10.3	77	56	80	5.2	6.0	4.0
Іюль	740.4	749.5	733.5	14.9	18.8	14.9	16.2	25.2	7.6	11.0	10.5	11.2	10.9	82	70	86	6.3	8.4	6.4
Августъ	743.4	750.0	734.5	14.6	22.2	15.6	17.5	29.5	7.0	11.0	10.4	10.2	10.5	84	52	80	4.6	6.0	3.0
Сентябрь	746.3	752.8	738.5	10.3	18.0	12.7	13.6	24.0	1.4	7.3	8.1	9.5	9.2	86	62	84	4.2	5.1	3.6
Октябрь	743.3	754.0	729.6	3.5	8.3	4.4	5.4	22.2	— 6.6	1.4	5.9	6.5	6.0	95	75	92	7.8	7.7	4.5
Ноябрь	750.6	760.9	737.0	— 2.4	— 0.7	— 1.5	— 1.5	6.8	—17.0	— 4.0	3.7	4.1	3.9	96	95	96	9.6	9.8	9.2
Декабрь	738.4	750.7	720.0	— 7.7	— 5.8	— 7.1	— 6.9	2.4	—28.5	—10.6	*2.4*	*2.6*	*2.5*	*94*	*91*	*94*	*8.7*	*9.2*	*9.5*
Годъ	742.6	765.8	713.2	3.3	8.0	4.4	5.3	29.5	—32.3	0.3	5.9	6.3	6.2	88	72	87	7.0	7.2	5.5
φ = 53° 20′							**Наднѣманъ.**										λ = 27° 7′		
Январь	742.8	757.5	720.0	— 8.0	— 6.7	— 7.9	— 7.5	2.0	*—32.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	7.3
Февраль	743.5	764.7	719.5	— 7.8	— 2.3	— 6.4	— 5.5	5.4	*—22.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.0	6.4
Мартъ	749.3	768.6	739.1	— 6.2	0.4	— 3.8	— 3.2	15.0	*—24.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.7
Апрѣль	745.0	754.8	732.5	3.8	10.0	5.3	6.4	25.6	*— 4.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.2	4.9
Май	746.3	756.4	753.7	10.7	18.6	11.7	13.7	30.2	*— 3.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.3
Іюнь	745.2	751.4	737.1	15.4	23.0	14.8	17.7	38.3	*8.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.6	3.4
Іюль	743.4	752.8	736.9	15.0	20.0	14.9	16.6	28.0	*9.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.5
Августъ	746.2	751.5	736.9	14.7	24.3	15.8	18.3	33.6	*8.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.8	2.8
Сентябрь	749.7	756.8	743.6	10.3	20.6	13.2	14.7	30.4	*2.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.9	3.4
Октябрь	746.7	758.0	733.7	3.8	9.5	4.7	6.0	23.4	*— 5.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	4.8
Ноябрь	754.3	766.1	738.2	— 2.4	0.2	— 0.9	— 1.0	10.0	*—17.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.9	8.6
Декабрь	742.8	754.2	725.4	— 6.5	— 4.8	— 5.9	— 5.7	3.0	*—23.4*	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.9
Годъ	746.3	768.6	719.5	3.6	9.4	4.6	5.9	38.3	*—32.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.3
φ = 52° 16′							**Василевичи.**										λ = 29° 48′		
Январь	746.4	758.9	724.7	—10.1	— 6.0	— 8.3	— 8.2	3.1	—32.2	—12.9	2.1	2.4	2.3	74	71	74	7.2	7.9	6.9
Февраль	746.7	768.4	723.1	— 5.8	— 0.9	— 4.2	— 3.6	4.9	—25.0	— 8.0	2.6	3.0	2.7	80	69	76	8.0	7.4	7.1
Мартъ	752.0	770.5	741.7	— 4.2	1.2	— 1.7	— 1.6	17.9	—23.3	— 6.2	2.8	3.3	3.1	76	64	69	7.0	6.5	5.8
Апрѣль	747.5	755.4	735.4	4.7	10.7	7.1	7.5	22.7	— 5.9	2.2	5.4	5.6	5.6	81	58	71	6.6	7.1	5.4
Май	748.6	756.9	738.6	12.5	18.6	13.0	14.7	28.1	— 0.5	8.5	7.9	7.9	8.5	73	51	75	6.8	7.1	4.8
Іюнь	747.9	753.9	741.0	17.2	24.0	16.8	19.3	29.7	6.0	10.9	11.2	10.7	11.6	76	49	81	3.7	6.1	4.4
Іюль	746.1	755.5	738.5	15.3	20.7	15.5	17.2	28.2	6.6	11.3	11.5	11.0	11.7	88	62	88	5.7	8.6	6.1
Августъ	749.6	755.0	740.9	14.6	24.0	15.4	18.0	29.8	4.4	9.8	10.7	11.0	10.7	86	50	82	4.2	5.5	2.4
Сентябрь	752.8	759.5	745.6	10.3	21.0	12.6	14.6	30.6	8.1	7.8	8.5	9.3	9.5	90	50	85	4.6	4.3	2.5
Октябрь	750.1	761.6	739 8	4.1	9.4	6.0	6.5	19.0	— 7.8	2.8	5.9	6.6	6.2	90	72	81	7.5	7.0	5.3
Ноябрь	756.7	768.9	740.9	— 2.6	— 0.1	— 1.8	— 1.5	11.9	—23.8	— 4.0	3.9	4.3	4.0	95	89	91	8.2	8.6	6.5
Декабрь	746.1	757.9	728.4	— 7.1	— 4.8	— 6.3	— 6.0	3.2	—27.8	— 9.6	2.6	2.8	2.6	89	85	86	8.9	8.7	7.7
Годъ	749.2	770.5	723.1	4.1	9.8	5.3	6.4	30.6	—32.2	1.0	6.3	6.5	6.5	83	64	80	6.5	7.1	5.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 134.8^{m}$																							$G = 0.5^{mm}$	
Brest-Litowsk.																								
6.6	7.8	6.8	2	5	15	11	8	17	19	9	7	31.4	11.0	29	15	14	1	—	4	14	8	19	29	Januar
7.7	7.4	6.9	2	4	20	18	8	10	9	15	1	38.6	7.2	12	14	14	—	—	5	17	6	14	27	Februar
5.8	7.9	6.3	5	12	15	22	6	8	9	12	4	17.8	3.4	7	10	8	—	—	8	9	5	8	23	März
5.0	6.8	3.7	4	7	9	13	6	5	13	27	6	35.3	9.4	20	10	—	—	—	5	9	4	—	4	April
5.2	6.0	3.0	3	13	11	13	1	10	11	22	9	26.3	4.6	22	13	—	1	—	9	5	4	—	—	Mai
4.4	6.0	3.1	7	10	10	10	7	7	11	24	4	76.0	18.8	15	14	—	—	7	7	8	1	—	—	Juni
4.7	7.2	3.7	12	8	2	11	3	4	12	37	4	92.2	30.4	20	14	—	—	1	5	8	5	—	—	Juli
3.2	7.3	2.4	5	8	6	19	8	8	10	20	9	12.6	4.5	21	9	—	—	3	10	2	6	—	—	August
4.3	6.6	3.3	8	4	12	20	10	6	6	15	9	20.0	16.6	8	4	—	—	3	7	1	5	—	—	September
4.6	7.8	4.4	3	2	15	15	11	14	11	15	7	42.7	17.7	22	9	2	—	1	6	10	7	1	12	October
2.8	4.2	2.8	4	9	17	13	6	7	9	12	13	10.3	3.6	14	7	7	—	—	4	22	—	12	23	November
5.8	6.4	6.9	3	3	4	13	9	19	24	18	—	52.0	8.5	5	20	20	—	—	2	19	7	23	29	December
5.0	6.8	4.4	58	85	136	178	83	115	144	226	73	455.2	30.4	—	139	65	2	15	72	124	58	77	147	Jahr
$H = 215.5^{m}$																							$G = 0.6^{mm}$	
Minsk.																								
4.4	4.4	4.4	4	2	12	6	10	15	7	10	27	43.1	10.2	29	19	18	—	—	1	10	6	24	31	Januar
3.1	2.8	1.3	2	2	1	12	7	12	1	14	36	36.3	13.0	4	15	13	—	—	5	16	5	20	29	Februar
5.3	6.2	4.5	5	4	13	21	1	7	9	20	13	19.4	4.2	5	16	15	—	—	7	11	3	15	29	März
5.0	5.9	2.6	3	5	—	14	19	17	11	6	15	34.6	7.5	20	15	6	—	—	4	14	1	2	12	April
4.5	7.9	3.0	8	9	—	2	16	9	23	10	12	23.1	5.5	18	9	—	—	2	4	12	3	—	—	Mai
2.9	4.8	2.4	7	4	1	7	9	16	21	1	18	77.0	31.0	30	13	—	—	3	*6*	*6*	3	—	—	Juni
5.2	7.4	2.5	10	—	—	5	12	11	30	9	16	76.9	30.0	24	15	—	—	2	2	12	4	—	—	Juli
2.3	7.6	1.1	3	—	1	2	13	25	15	1	33	43.2	11.0	9	12	—	—	6	7	4	5	—	—	August
1.2	4.7	1.1	—	—	—	1	11	19	13	1	45	12.0	5.0	17	6	—	1	3	8	5	2	—	—	September
3.2	5.5	2.6	1	—	8	7	16	17	5	1	38	48.4	13.0	7	10	2	—	—	2	11	4	1	12	October
1.3	1.7	1.6	4	1	4	1	9	12	—	6	53	26.0	7.0	23	7	7	—	—	—	28	1	19	24	November
3.1	*3.6*	*3.4*	2	—	5	12	3	21	12	13	6	44.1	10.1	12	19	17	—	—	—	*19*	—	27	30	December
3.5	5.2	2.5	49	27	45	90	126	181	147	92	312	484.1	31.0	—	156	78	1	16	46	148	37	108	167	Jahr
$H = 168^{m}?$																							$G = 0.5^{mm}$	
Nadneman.																								
5.4	7.4	6.9	17	—	—	5	6	37	6	9	13	8.9	3.5	29	7	7	—	—	3	20	7	22	*30*	Januar
3.7	4.0	2.1	9	4	4	7	3	13	—	10	37	8.3	3.6	18	8	8	—	—	6	15	1	16	*29*	Februar
4.6	6.1	4.6	9	6	14	19	6	12	7	6	14	3.6	1.0	6	7	7	—	—	9	11	—	14	*26*	März
3.4	5.6	2.8	6	4	4	13	7	16	11	22	7	23.8	5.5	20	7	2	—	2	7	9	1	—	*3*	April
3.0	5.2	2.6	15	—	—	9	10	11	8	17	23	45.7	8.5	18	12	—	—	3	9	1	1	—	—	Mai
2.1	4.3	0.9	3	—	1	4	5	13	17	14	33	42.0	12.0	17	9	—	—	4	9	5	—	—	—	Juni
3.9	4.7	2.7	10	—	—	6	6	22	10	24	14	78.6	25.0	24	11	—	—	3	4	7	1	—	—	Juli
2.0	5.0	1.8	3	1	1	8	9	20	13	13	25	15.1	2.7	28	9	—	—	3	9	1	4	—	—	August
1.3	4.5	2.5	5	2	7	2	9	19	1	9	36	24.4	11.5	19	6	—	—	2	6	3	1	—	—	September
3.5	4.9	3.9	3	6	4	14	11	15	1	12	26	52.6	15.4	7	8	1	—	—	4	8	5	1	*9*	October
2.2	2.0	2.6	4	4	1	4	4	19	5	12	36	24.8	8.6	24	6	5	—	—	2	22	2	20	*22*	November
4.8	5.9	4.9	—	3	—	22	13	18	5	17	15	97.2	37.0	11	15	15	—	—	—	20	—	27	*29*	December
3.3	5.0	3.2	84	30	36	113	89	215	84	165	279	425.0	37.0	—	105	45	—	17	68	122	23	100	*148*	Jahr
$H = 136.8^{m}$																							$G = 0.5^{mm}$	
Wassilewitschi.																								
4.1	4.9	5.0	9	3	4	8	16	12	12	10	19	9.5	2.2	29	16	15	—	—	3	16	6	22	30	Januar
2.7	3.6	2.6	6	7	14	14	19	6	10	9	12	17.3	4.9	4	11	10	—	—	4	17	—	13	29	Februar
4.1	6.0	3.9	9	10	19	13	9	7	8	8	10	20.0	7.8	5	11	11	—	—	5	11	3	13	27	März
3.1	5.3	2.6	9	10	14	17	5	7	9	9	10	20.2	5.2	27	10	2	—	1	4	11	1	—	10	April
4.1	5.9	1.6	14	16	2	11	9	7	6	7	21	39.1	7.2	23	14	—	1	3	3	7	3	—	1	Mai
2.4	4.3	0.6	7	6	5	10	8	6	8	11	29	100.3	60.0	17	7	—	1	2	3	3	1	—	—	Juni
2.3	4.1	1.9	16	14	1	4	6	8	14	12	17	78.5	22.5	27	15	—	—	1	1	12	—	—	—	Juli
1.7	4.6	0.8	7	4	2	9	10	13	12	10	26	26.3	13.2	4	6	—	—	1	8	3	1	—	—	August
1.2	3.5	0.8	4	7	12	9	7	7	3	6	35	29.2	15.8	19	6	—	—	1	8	4	1	—	—	September
2.3	3.7	2.5	6	8	9	17	19	6	2	5	21	82.5	19.3	7, 8	12	2	—	1	4	14	2	1	10	October
2.0	2.7	2.3	5	22	13	11	8	8	6	6	11	18.9	6.1	19	9	7	—	—	3	17	1	17	24	November
3.8	4.2	4.3	2	3	9	21	8	16	13	11	10	35.2	10.8	11	16	16	—	—	1	20	2	25	29	December
2.8	4.4	2.4	94	110	104	144	124	103	103	104	221	477.0	60.0	—	133	63	2	10	47	135	21	91	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 8′							**Мозырь-Коленковичи.**											λ = 29° 21′	
Январь	747.4	*760.3*	*726.7*	— 9.7	— 5.8	— 7.9	— 7.8	*3.0*	—30.8	—12.1	—	—	—	—	—	—	*7.4*	7.1	*6.8*
Февраль	747.7	769.4	723.6	— 5.4	— 0.8	— 3.4	— 3.2	6.8	—22.8	— 7.6	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.7
Мартъ	752.9	771.5	743.4	— 4.2	1.7	— 1.2	— 1.2	18.4	—23.1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.3
Апрѣль	748.3	756.8	736.4	5.1	10.9	7.7	7.9	23.0	— 6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	5.4
Май	749.6	757.9	739.3	12.8	18.6	13.6	15.0	29.8	0.5	9.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	3.9
Іюнь	749.0	755.3	741.8	18.3	24.5	17.3	20.0	29.2	6.9	11.0	—	—	—	—	—	—	1.6	3.5	3.7
Іюль	747.1	756.5	740.0	16.1	21.2	16.2	17.8	28.0	7.4	12.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.7	6.6
Августъ	750.7	756.4	742.2	16.0	24.4	16.6	19.0	29.8	5.9	10.7	—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	1.7
Сентябрь	753.7	760.3	746.7	12.0	20.7	13.5	15.4	31.0	2.4	8.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	2.6
Октябрь	751.2	760.4	740.0	4.3	9.7	6.5	6.8	25.2	— 7.2	3.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.6
Ноябрь	757.9	770.1	742.1	— 2.3	0.2	— 1.3	— 1.1	11.8	—20.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9	8.9
Декабрь	747.2	759.2	729.1	— 6.2	— 4.5	— 5.7	— 5.5	3.2	—25.7	— 9.0	—	—	—	—	—	—	9.7	9.1	8.4
Годъ	750.2	771.5	723.6	4.7	10.1	6.0	6.9	31.0	—30.8	1.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.5
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**											λ = 26° 6′	
Январь	745.8	760.3	727.1	— 7.7	— 4.8	— 7.1	— 6.6	3.3	—28.9	—10.3	2.7	2.9	2.7	92	83	91	8.3	7.7	7.6
Февраль	745.7	765.2	722.5	— 5.5	— 0.9	— 4.0	— 3.5	5.3	—22.5	— 7.2	2.9	3.2	3.1	90	72	86	7.3	6.7	7.2
Мартъ	751.0	769.3	739.8	— 3.9	2.3	— 1.3	— 1.0	18.4	—17.5	— 5.1	3.4	3.5	3.6	88	63	81	6.1	5.5	5.3
Апрѣль	746.8	756.4	734.6	5.7	10.8	7.3	7.9	23.4	— 4.3	3.7	5.8	6.0	6.1	81	60	78	6.7	7.4	4.7
Май	748.6	757.3	737.3	12.4	18.2	13.5	14.7	32.2	2.2	9.3	8.0	7.9	7.8	74	51	67	5.2	5.3	5.3
Іюнь	747.9	754.5	742.2	16.9	22.3	17.0	18.7	29.2	6.4	12.9	11.2	10.9	11.3	78	56	78	4.7	6.1	5.3
Іюль	746.4	755.7	739.3	15.3	20.6	15.8	17.2	26.1	7.9	11.9	10.3	10.4	10.5	80	59	79	6.4	6.7	5.4
Августъ	749.2	754.1	740.3	15.9	24.5	17.2	19.2	30.4	7.5	12.7	11.0	11.2	11.4	81	48	77	3.7	4.1	2.0
Сентябрь	751.8	757.2	745.3	11.1	21.4	14.0	15.5	28.7	5.3	9.9	8.9	10.7	9.8	91	57	82	4.3	4.4	2.1
Октябрь	748.6	760.3	734.0	4.0	10.9	5.5	6.8	23.3	— 5.9	2.9	6.2	7.0	6.6	95	69	93	7.4	6.3	4.3
Ноябрь	756.2	767.9	743.3	— 2.1	1.2	— 0.8	— 0.6	15.2	—14.8	— 3.1	3.9	4.3	4.2	96	83	93	8.0	8.7	8.1
Декабрь	745.3	758.1	723.8	— 5.7	— 3.5	— 5.3	— 4.8	3.9	—20.1	— 8.2	3.0	3.2	3.0	94	87	93	9.3	8.6	8.0
Годъ	748.6	769.3	722.5	4.7	10.2	6.0	7.0	32.2	—28.9	2.4	6.4	6.8	6.7	87	66	83	6.4	6.5	5.4
φ = 54° 17′							**Горки.**											λ = 30° 59′	
Январь	738.2	750.6	711.4	—11.0	— 8.7	— 9.8	— 9.8	1.9	*—32.1*	—	2.2	2.5	2.4	90	86	89	7.2	7.5	6.9
Февраль	739.7	762.9	715.6	— 8.5	— 4.7	— 7.0	— 6.7	1.8	*—24.5*	—	2.4	2.9	2.7	94	86	92	8.2	7.3	6.4
Мартъ	745.5	766.1	730.3	— 6.0	— 0.9	— 3.9	— 3.6	11.5	*—20.3*	—	2.8	3.4	3.2	90	75	88	8.0	6.8	5.3
Апрѣль	740.9	749.1	726.8	3.0	7.0	4.0	4.7	21.3	— 7.1	—	5.0	4.8	5.2	83	62	81	6.7	7.5	5.5
Май	741.6	750.2	729.6	11.0	15.9	11.0	12.6	22.9	*4.7*	—	8.1	8.2	8.2	83	61	83	6.1	6.5	4.3
Іюнь	741.6	747.1	734.0	16.5	20.4	15.9	17.6	26.3	*9.5*	—	10.4	10.3	10.2	74	57	76	3.6	5.5	3.7
Іюль	739.1	748.1	732.4	15.7	19.6	15.4	16.9	25.3	*11.1*	—	11.8	11.8	11.7	88	69	89	6.5	6.8	6.4
Августъ	742.5	747.7	733.9	14.6	20.1	15.1	16.6	27.7	*10.9*	—	11.0	11.2	11.3	89	63	89	5.2	5.7	3.5
Сентябрь	746.1	752.6	736.6	10.1	17.6	11.4	13.0	27.1	*2.5*	—	8.4	9.1	9.1	91	61	91	4.1	2.8	2.4
Октябрь	743.4	752.4	729.1	2.8	6.4	3.6	4.3	19.9	*— 6.3*	—	5.7	6.1	5.7	96	80	91	8.5	7.5	5.3
Ноябрь	749 4	759.1	729.9	— 2.8	— 1.3	— 2.3	— 2.1	7.9	*—21.8*	—	3.8	4.0	3.8	95	90	93	9.4	8.9	8.4
Декабрь	738.3	749.4	715.1	— 8.9	— 7.9	— 9.7	— 8.8	1.4	*—28.5*	—	2.1	2.1	1.9	90	86	92	9.6	8.5	9.7
Годъ	742.2	766.1	711.4	3.0	7.0	3.6	4.6	27.7	*—32.1*	—	6.1	6.4	6.3	89	73	88	6.9	6.8	5.6
φ = 53° 37′							**Климовичи.**											λ = 31° 58′	
Январь	742.1	754.2	715.8	—11.2	— 8.6	— 9.5	— 9.8	2.2	—32.1	—13.5	1.6	1.8	1.8	83	77	80	7.6	7.1	7.7
Февраль	743.8	767.1	720.5	— 7.2	— 3.4	— 6.0	— 5.5	4.8	—24.7	— 9.7	2.2	2.7	2.4	88	76	83	8.2	7.4	6.8
Мартъ	749.5	768.9	735.1	— 6.0	— 0.4	— 3.7	— 3.4	8.9	—23.4	— 7.9	2.4	3.0	2.8	85	69	79	8.2	6.6	4.5
Апрѣль	744.5	752.3	731.1	3.2	8.3	4.7	5.4	21.7	— 8.3	1.1	5.1	5.3	5.4	84	62	79	6.7	7.5	5.6
Май	745.4	754.1	735.9	11.6	17.0	12.3	13.6	26.6	0.5	8.2	7.5	7.6	8.1	74	54	75	6.0	6.7	4.7
Іюнь	745.2	750.6	737.1	16.5	22.4	17.0	18.6	28.6	5.4	11.1	10.4	10.6	11.0	74	53	75	3.5	5.2	3.5
Іюль	742.8	751.6	736.5	15.9	21.3	16.2	17.8	26.9	7.3	12.1	11.0	10.7	11.2	81	57	80	5.7	7.7	4.5
Августъ	746.4	752.5	736.2	14.6	21.7	15.9	17.4	30.0	7.1	11.2	10.1	10.7	10.4	82	57	77	3.5	5.6	2.3
Сентябрь	750.2	756.8	742.3	9.6	19.4	12.3	13.8	29.9	— 0.6	6.9	8.0	9.2	8.5	87	54	79	3.9	3.1	2.5
Октябрь	748.0	757.5	734.7	3.2	7.3	4.3	4.9	24.0	— 8.6	1.7	5.6	6.0	5.7	92	76	88	8.1	7.0	5.3
Ноябрь	754.2	764.6	736.0	— 2.9	— 1.1	— 2.1	— 2.0	9.0	—23.6	— 4.1	3.7	4.1	3.9	94	91	93	9.0	8.6	9.0
Декабрь	743.6	754.8	721.6	— 8.8	— 7.4	— 9.3	— 8.5	1.6	—28.8	*—12.4*	2.0	2.1	1.9	88	84	87	9.7	9.6	9.0
Годъ	746.3	768.9	715.8	3.2	8.0	4.3	5.2	30.0	—32.1	0.4	5.8	6.2	6.1	84	68	81	6.7	6.8	5.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	

$H = 124.5^{m}$ Mosyr-Kolenkowitschi. $G = 0.5^{mm}$

—	—	—	13	6	5	10	3	7	15	7	—	16.8	4.2	29	13	*13*	—	—	*3*	*13*	1	21	31	Januar
2.9	*3.6*	—	6	9	20	8	4	6	14	6	—	25.7	4.2	4	14	13	—	—	6	16	—	16	29	Februar
2.8	4.2	2.7	9	17	18	15	4	12	6	9	2	36.5	9.8	7	15	15	—	—	8	13	—	14	27	März
3.0	3.5	2.4	13	7	18	10	3	7	11	15	6	18.6	4.7	1	9	—	2	—	6	10	—	—	13	April
2.9	5.3	1.5	9	18	21	9	4	2	10	14	6	24.6	7.5	6	9	—	—	4	5	4	1	—	—	Mai
1.9	3.0	0.7	15	6	19	5	3	3	11	5	23	67.7	26.5	17	11	—	—	9	13	—	—	—	—	Juni
1.6	3.2	0.7	24	3	11	2	5	3	13	8	24	79.1	33.2	27	16	—	—	4	4	10	—	—	—	Juli
1.2	4.3	0.5	3	1	4	1	19	6	21	4	34	21.1	14.8	4	4	—	—	—	15	2	—	—	—	August
1.0	3.0	0.6	5	4	9	2	16	2	13	3	36	33.1	8.8	9	8	—	—	—	15	4	—	—	—	September
2.3	3.4	—	3	3	4	6	14	6	4	7	19	78.1	18.6	7	10	2	—	1	6	12	1	1	11	October
2.5	2.5	—	5	9	6	2	6	4	7	5	16	22.4	7.0	19	10	9	—	—	2	27	—	16	23	November
3.9	4.5	—	—	—	3	11	8	13	15	6	7	39.5	10.7	11	22	21	—	—	1	27	2	23	31	December
—	—	—	105	83	138	81	89	71	140	89	173	463.2	33.2	—	141	73	2	18	84	138	5	91	165	Jahr

$H = 140.0^{m}$ Pinsk. $G = 0.5^{mm}$

5.7	6.1	7.1	9	9	4	12	13	14	18	9	5	16.9	3.6	1	17	15	—	—	2	20	7	21	29	Januar
5.4	5.5	5.8	8	12	12	12	10	5	16	8	4	31.6	7.8	4	13	13	—	—	6	18	8	14	28	Februar
6.8	7.2	6.2	12	18	8	16	9	6	13	9	2	17.1	6.0	7	12	10	—	—	8	12	5	10	25	März
4.9	6.0	4.6	9	5	10	12	9	8	14	19	4	68.5	16.8	14	16	1	1	1	5	10	1	—	6	April
4.5	6.3	4.2	12	11	4	8	11	6	16	16	9	54.3	12.3	8	15	—	—	5	8	8	4	—	—	Mai
3.6	4.9	2.7	8	4	8	6	10	8	19	12	15	127.0	39.0	17	15	—	—	12	6	7	2	—	—	Juni
4.8	5.6	3.4	16	2	7	3	4	11	23	18	9	65.6	18.5	19	16	—	—	4	3	11	1	—	—	Juli
2.8	5.4	1.7	6	6	2	8	8	11	25	11	16	32.6	20.0	26	10	—	—	4	10	2	1	—	—	August
3.5	4.9	3.1	12	15	9	8	13	10	12	9	2	29.3	15.0	18	5	—	—	2	12	3	—	—	—	September
3.5	5.6	4.0	10	7	12	17	12	7	12	10	6	44.1	10.3	7	13	2	—	1	2	8	3	1	9	October
3.5	4.1	4.2	6	25	9	5	7	6	11	13	8	17.5	4.8	14	13	12	—	—	3	24	—	14	23	November
7.0	6.9	7.5	3	3	7	8	15	18	26	12	1	41.9	5.0	6	25	25	—	—	—	21	5	24	30	December
4.7	5.7	4.5	111	117	92	115	121	110	205	146	81	546.4	39.0	—	170	78	1	29	65	144	37	84	150	Jahr

$H = 207^{m}?$ Gorki. $G = 0.6^{mm}$

4.9	3.7	4.4	8	2	1	5	17	24	9	19	8	32.0	8.0	3	7	7	—	—	6	18	2	23	30	Januar
3.2	2.7	1.8	3	4	9	17	12	15	10	4	13	20.1	5.5	4	5	4	—	—	3	15	—	24	29	Februar
4.4	4.9	3.8	8	11	19	18	3	13	4	10	7	14.1	5.0	5	7	7	—	—	3	13	—	19	28	März
3.4	4.5	2.4	10	5	9	16	7	12	10	9	12	15.0	5.5	23	5	3	—	—	1	11	—	2	12	April
3.0	4.8	2.6	6	16	7	1	12	16	5	19	11	66.7	17.5	17	13	—	—	5	2	6	1	—	—	Mai
2.8	4.3	2.3	9	8	6	6	9	11	18	16	7	67.3	32.3	16	7	—	—	5	7	4	—	—	—	Juni
4.2	5.8	2.8	7	8	2	7	9	21	13	18	8	53.7	21.7	17	8	—	—	3	2	11	—	—	—	Juli
3.2	5.1	2.1	4	3	—	4	8	30	24	13	7	24.2	17.0	10	3	—	—	4	6	4	—	—	—	August
1.7	3.2	1.2	2	8	5	12	6	19	8	11	19	4.5	4.5	26	1	—	—	—	11	2	—	—	—	September
4.0	4.8	3.5	4	12	12	9	17	21	8	7	3	71.0	18.5	7, 8	12	2	—	1	3	12	—	2	9	October
1.9	1.9	2.3	4	7	12	7	9	17	5	4	27	10.7	4.2	24	6	6	—	—	1	23	—	19	22	November
3.7	3.6	4.1	4	6	14	21	7	20	7	7	7	41.7	12.0	7	14	14	—	—	—	27	2	28	31	December
3.4	4.1	2.8	69	90	96	123	116	219	119	137	129	421.0	32.3	—	88	43	—	18	45	146	5	117	161	Jahr

$H = 170^{m}?$ Klimowitschi. $G = 0.6^{mm}$

5.0	4.4	5.9	8	1	1	9	22	10	8	23	11	25.8	6.6	6	13	13	—	—	5	19	6	24	31	Januar
3.3	3.5	3.0	14	4	8	16	7	4	7	13	14	20.8	7.2	4	10	9	—	—	4	18	1	20	29	Februar
4.5	5.9	4.7	10	7	18	18	7	5	7	9	12	33.1	8.6	8	13	13	—	—	5	14	1	17	29	März
3.4	5.3	3.1	6	1	11	20	7	5	10	16	14	33.1	9.6	27	15	5	—	—	1	12	1	2	14	April
3.9	6.1	1.7	15	12	4	11	9	5	5	18	14	117.7	58.5	24	15	—	—	4	7	10	5	—	—	Mai
2.0	3.3	0.9	12	2	7	9	7	6	7	13	27	51.5	19.9	30	8	—	1	3	8	4	—	—	—	Juni
2.1	3.9	1.2	8	9	1	7	5	4	17	21	21	44.8	7.1	3	21	—	—	3	3	7	—	—	—	Juli
1.6	3.4	0.5	5	—	2	1	7	9	14	18	37	44.6	20.3	10	10	—	—	2	8	3	—	—	—	August
0.9	3.0	0.9	3	6	5	5	9	4	7	11	40	16.3	13.5	12	5	—	—	—	15	2	—	—	2	September
2.2	3.8	2.9	6	4	7	21	10	8	3	8	26	74.1	24.5	8	14	2	—	—	3	11	2	2	13	October
2.6	2.9	2.3	9	18	7	5	10	8	6	7	20	35.3	7.9	16	20	13	—	—	1	24	—	17	23	November
3.3	3.8	3.1	5	6	12	12	11	13	6	9	19	49.9	12.9	7	24	24	—	—	—	26	1	28	31	December
2.9	4.1	2.5	101	70	83	134	111	81	97	166	255	547.0	58.5	—	168	79	1	12	60	150	17	110	172	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 31′							**Калуга.**												λ = 36° 16′
Январь	739.8	749.7	716.0	−12.3	−10.2	−11.3	−11.3	1.5	−35.9	−15.4	2.1	2.2	2.2	88	82	87	7.8	8.1	6.8
Февраль	742.4	768.1	721.4	− 8.5	− 4.5	− 6.7	− 6.6	5.9	−26.5	−10.8	2.5	2.7	2.7	94	79	90	8.1	7.7	6.7
Мартъ	748.7	767.9	727.6	− 7.4	− 1.7	− 4.8	− 4.6	8.1	−21.1	− 9.1	2.6	3.0	2.8	88	71	81	6.9	6.9	5.8
Апрѣль	742.7	753.0	726.7	1.5	7.0	3.5	4.0	21.0	−11.5	− 0.5	4.6	4.7	4.8	81	58	75	6.6	6.5	7.1
Май	743.1	750.5	731.1	11.4	18.8	12.9	14.3	27.5	− 1.0	7.7	7.3	6.8	7.2	71	44	65	4.6	5.5	5.6
Іюнь	742.8	748.5	734.0	15.8	23.1	17.3	18.7	30.4	3.0	10.6	9.3	9.1	8.5	69	43	58	3.2	5.2	3.7
Іюль	739.8	748.6	733.8	15.8	22.1	17.2	18.4	33.7	7.0	13.0	11.4	11.1	11.3	84	57	77	7.5	7.4	6.6
Августъ	743.0	749.6	733.6	13.5	20.5	15.5	16.5	29.4	6.0	11.1	9.9	9.7	10.3	86	56	79	5.0	6.5	4.1
Сентябрь	747.4	754.6	739.7	8.0	18.0	11.6	12.5	28.1	− 3.5	6.0	7.3	8.2	8.0	89	52	76	4.8	4.8	1.1
Октябрь	745.7	754.5	732.4	1.8	6.2	3.3	3.7	18.9	−12.9	− 0.1	4.8	5.1	4.7	91	72	82	8.1	8.3	6.5
Ноябрь	751.3	759.6	730.1	− 3.8	− 2.3	− 3.1	− 3.1	4.9	−21.7	− 5.3	3.3	3.6	3.4	96	93	95	9.3	9.0	9.7
Декабрь	741.5	751.9	714.1	−10.9	− 9.5	−11.2	−10.6	0.1	−35.8	−14.4	1.7	1.9	1.7	90	87	89	9.4	9.6	8.4
Годъ	744.0	768.1	714.1	2.1	7.3	3.7	4.3	33.7	−35.9	− 0.6	5.6	5.7	5.6	86	66	80	6.8	7.1	6.0
φ = 52° 58′							**Орелъ** (древесный питомникъ).												λ = 36° 4′
Январь	742.2	751.7	715.1	−12.9	−10.3	−11.7	−11.6	1.7	−34.4	−15.8	2.1	2.2	2.2	94	85	94	7.9	7.6	7.0
Февраль	743.8	768.9	722.4	− 8.2	− 3.5	− 7.0	− 6.2	2.4	−25.0	−11.0	2.6	3.2	2.9	97	86	98	7.6	7.3	6.0
Мартъ	749.7	768.0	732.7	− 6.6	− 1.3	− 5.3	− 4.4	10.8	−20.7	− 8.9	2.9	3.4	3.0	94	79	93	7.5	7.0	5.5
Апрѣль	744.3	752.6	730.9	2.9	8.6	4.5	5.3	23.5	− 8.6	0.2	4.9	5.4	5.6	82	62	84	6.0	6.8	5.9
Май	744.4	751.3	734.0	13.4	20.0	13.2	15.5	29.5	1.1	7.7	7.3	7.2	7.4	64	44	66	4.7	5.8	5.3
Іюнь	744.3	750.5	736.6	18.5	24.4	17.7	20.2	30.2	3.6	11.7	11.1	10.8	10.8	69	48	72	3.3	4.9	4.7
Іюль	741.7	750.6	735.9	18.1	22.9	17.6	19.5	31.1	7 0	12.9	11.6	11.9	11.8	74	58	78	5.6	6.9	4.8
Августъ	745.1	751.0	734.4	15.4	22.1	15.7	17.7	31.4	5.4	10.4	10.6	9.9	10.6	81	51	80	4.1	6.5	2.9
Сентябрь	749.0	756.0	741.8	9.4	19.7	11.6	13.6	31.6	− 4.9	6.4	7.6	8.6	8.2	85	50	79	4.6	4.7	2.5
Октябрь	747.5	757.3	732.1	1.3	7.3	3.0	3.9	25.6	−13.7	− 0.8	4.9	5.7	5.2	92	73	87	7.5	8.1	5.8
Ноябрь	752.9	762.5	733.3	− 3.2	− 1.6	− 3.0	− 2.6	7.4	−20.2	− 5.0	3.7	3.9	3.7	94	89	94	9.1	9.0	9.3
Декабрь	743.4	753.4	717.3	−11.2	− 7.9	−10.0	− 9.7	1.0	−30.2	−14.0	2.0	2.3	2.1	89	82	86	8.8	9.1	7.0
Годъ	745.7	768.9	715.1	3.1	8.4	3.9	5.1	31.6	−34.4	− 0.5	5.9	6.2	6.1	85	67	84	6.4	7.0	5.6
φ = 52° 42′							**Богодухово.**												λ = 36° 31′
Январь	739.5	748.7	713.1	−13.3	−11.1	−12.3	−12.2	1.3	−35.8	−16.2	1.3	1.5	1.5	84	79	84	8.2	7.4	7.1
Февраль	740.9	766.2	718.1	− 8.4	− 4.4	− 7.2	− 6.7	2.3	−25.3	−11.0	2.1	2.7	2.2	88	82	88	7.7	7.7	6.9
Мартъ	747.0	764.3	731.4	− 7.1	− 2.7	− 5.6	− 5.1	7.8	−21.8	− 9.3	2.3	2.9	2.5	88	79	86	6.8	6.8	5.6
Апрѣль	741.4	749.5	728.6	2.8	8.3	4.1	5.1	22.8	− 9.0	0.1	4.4	4.4	4.6	78	55	76	5.7	7.0	5.8
Май	741.8	748.3	731.4	12.9	19.4	13.2	15.2	28.1	− 2.2	6.8	6.5	6.1	6.5	60	40	59	4.3	5.8	4.6
Іюнь	741.5	746.6	734.7	17.7	23.6	17.4	19.6	30.1	3.6	11.5	10.6	10.0	10.8	70	47	72	3.2	4.4	4.5
Іюль	738.8	747.4	733.4	17.0	22.4	17.4	18.9	30.3	4.6	12.0	11.3	10.6	11.0	78	53	74	5.2	7.4	5.5
Августъ	742.2	747.7	731.8	14.4	21.4	14.8	16.9	30.0	4.4	9.8	10.4	10.2	10.3	85	55	82	3.8	6.2	3.0
Сентябрь	746.1	752.6	740.5	8.6	19.0	10.7	12.8	30.7	− 6.6	5.2	7.5	7.7	7.9	87	46	80	4.8	4.4	1.8
Октябрь	744.6	754.9	728.3	1.3	7.3	2.8	3.8	24.5	−13.5	− 1.5	4.7	5.4	4.9	87	71	83	6.7	7.4	5.4
Ноябрь	749.9	758.6	731.0	− 3.4	− 2.0	− 3.5	− 3.0	7.4	−21.2	− 5.6	3.5	3.8	3.5	93	89	93	9.0	8.6	9.5
Декабрь	740.7	750.6	714.9	−12.1	− 8.8	−10.9	−10.6	0.8	−32.7	−14.6	1.8	2.3	2.0	86	85	86	8.9	8.5	7.5
Годъ	742.9	766.2	713.1	2.5	7.7	3.4	4.6	30.7	−35.8	− 1.1	5.5	5.6	5.6	82	65	80	6.2	6.8	5.6
φ = 54° 38′							**Рязань.**												λ = 39° 45′
Январь	748.0	758.9	717.4	−14.1	−12.3	−13.7	−13.4	1.6	−41.6	−17.5	1.4	1.5	1.4	90	87	90	7.8	7.5	7.7
Февраль	751.0	776.6	725.9	− 8.9	− 5.5	− 7.2	− 7.2	2.2	*−20.1*	—	2.1	2.6	2.4	95	84	92	7.4	7.0	7.2
Мартъ	758.0	775.9	735.3	− 7.9	− 3.0	− 5.4	− 5.4	5.9	*−16.9*	—	2.2	2.7	2.6	89	74	86	6.9	6.1	6.5
Апрѣль	750.6	761.8	735.3	1.6	6.6	3.0	3.7	17.7	*− 9.3*	—	4.4	5.0	4.7	86	69	83	6.0	6.8	4.1
Май	750.7	758.9	737.6	13.0	19.6	13.2	15.3	28.9	*3.4*	—	7.7	6.9	7.8	68	42	69	4.1	4.3	4.4
Іюнь	750.1	756.8	743.0	16.9	23.0	17.4	19.1	31.9	*6.7*	—	10.1	9.6	9.9	71	46	68	2.4	4.1	3.3
Іюль	747.3	756.2	740.6	17.5	23.6	18.2	19.8	35.1	*11.7*	—	11.9	11.4	12.0	80	53	77	5.0	7.0	5.4
Августъ	749.4	754.9	738.8	14.6	20.8	15.6	17.0	30.5	*8.9*	—	10.7	10.7	11.0	86	59	84	4.8	7.0	4.0
Сентябрь	754.3	762.0	745.3	9.6	17.7	11.9	13.1	29.1	*2.4*	—	8.0	8.4	8.3	88	55	78	4.4	5.0	2.7
Октябрь	753.7	763.6	736.9	1.6	5.5	2.5	3.2	15.9	*−15.1*	—	4.7	5.3	4.9	91	79	89	8.0	7.3	6.0
Ноябрь	760.0	767.4	735.9	− 4.3	− 2.9	− 3.9	− 3.7	3.6	*−21.6*	—	3.2	3.5	3.3	99	96	98	9.7	9.6	9.3
Декабрь	751.2	762.9	720.5	−13.7	−12.0	−13.5	−13.1	− 1.2	*−33.1*	—	1.4	1.6	1.4	94	92	93	6.1	6.7	5.3
Годъ	752.0	776.6	717.4	2.2	6.8	3.2	4.0	35.1	−41.6	—	5.6	5.8	5.8	86	70	84	6.0	6.5	5.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. <0°	Темп. — Temp. Min. <0°	
$H = 196^{m}$?												**Kaluga.**											$G = 0.6^{mm}$	
3.8	3.5	4.1	17	—	4	17	8	24	3	18	2	27.3	3.3	15	18	17	—	—	3	19	—	26	31	Januar
2.4	3.0	2.3	6	1	16	12	8	18	18	7	1	27.0	7.6	6	16	12	—	—	3	17	—	20	28	Februar
4.5	6.1	4.5	3	8	46	2	2	15	7	3	7	19.0	4.2	30	12	10	—	—	7	16	1	16	28	März
2.9	4.1	3.0	4	1	13	16	2	15	16	17	6	23.8	6.4	27	12	4	—	—	2	11	—	4	14	April
2.4	4.5	1.4	14	6	1	1	16	9	2	9	35	35.7	9.3	23	13	—	—	3	7	3	—	—	1	Mai
1.3	3.1	1.0	3	3	1	4	4	11	9	9	46	21.6	8.4	18	7	—	—	3	5	1	—	—	—	Juni
2.5	4.5	3.0	1	1	3	17	5	11	25	8	22	72.5	18.5	19	19	—	—	2	—	11	1	—	—	Juli
2.1	4.1	2.2	3	2	—	1	1	14	40	5	27	78.2	36.4	10	11	—	1	2	5	3	—	—	—	August
1.5	3.4	1.3	10	1	5	2	1	11	17	4	39	5.8	2.4	1	4	—	—	1	9	2	—	—	4	September
2.3	3.1	2.4	5	2	7	7	8	11	10	11	32	93.6	17.4	13	17	7	—	—	1	17	—	4	15	October
1.5	1.0	1.8	2	6	12	5	—	2	8	2	53	31.3	12.4	5	12	10	—	—	—	26	—	23	26	November
3.6	3.5	3.9	—	—	19	12	1	21	6	8	26	38.9	13.7	7	21	21	—	—	—	24	—	29	31	December
2.6	3.7	2.6	68	31	127	96	56	162	161	101	296	474.7	36.4	—	162	81	1	11	42	150	2	122	178	Jahr
$H = 178^{m}$?												**Orel** (Baumschule).											$G = 0.5^{mm}$	
4.7	4.6	5.1	10	1	2	22	19	5	14	13	7	25.6	3.8	1	22	20	—	—	4	17	2	26	31	Januar
3.9	4.6	3.8	11	4	3	18	17	7	4	3	20	45.7	10.1	10	16	12	—	—	4	14	5	19	27	Februar
5.0	6.4	5.8	9	9	23	14	6	10	6	7	9	35.3	8.7	8	14	14	1	1	4	11	4	17	31	März
4.9	5.9	3.1	8	2	10	18	9	11	6	15	11	16.3	4.9	15	16	5	—	—	3	8	1	5	14	April
3.8	5.4	1.9	10	4	5	23	11	6	3	17	14	51.3	11.4	26	11	—	1	4	5	8	4	—	—	Mai
2.8	3.6	1.1	14	3	7	16	5	2	9	13	21	38.2	20.7	11	6	—	—	4	6	3	1	—	—	Juni
3.8	4.3	1.8	11	2	6	21	13	2	12	11	15	81.1	33.7	20	15	—	—	9	2	8	1	—	—	Juli
2.7	4.6	1.9	15	1	2	5	7	4	9	26	24	55.3	23.9	18	11	—	—	5	6	3	1	—	—	August
2.1	3.7	0.9	11	9	6	7	13	3	4	11	26	16.2	11.5	11	3	—	—	—	10	3	1	—	2	September
3.9	5.1	3.4	11	2	5	23	20	4	5	6	17	92.7	33.2	19	12	5	—	—	2	14	4	2	19	October
3.1	4.3	3.6	9	8	16	10	13	9	2	5	18	25.6	9.3	19	12	10	—	—	—	25	2	20	25	November
4.4	4.8	5.2	2	3	17	19	7	13	9	4	19	59.9	13.3	7	22	22	—	—	—	17	5	27	31	December
3.8	4.8	3.1	121	48	102	196	140	76	83	131	201	543.2	33.7	—	160	88	2	23	46	131	31	116	180	Jahr
$H = 209^{m}$?												**Bogoduchowo.**											$G = 0.5^{mm}$	
6.0	6.8	7.5	1	2	2	10	14	22	17	21	4	16.3	3.4	15	19	17	—	—	3	16	8	26	31	Januar
7.0	7.8	6.1	4	4	10	9	14	17	12	9	8	34.1	7.0	6	15	13	—	—	3	16	12	23	26	Februar
7.5	9.4	9.0	3	2	19	24	7	11	16	5	6	23.5	8.2	31	14	13	—	1	6	11	11	18	28	März
6.2	8.8	4.7	5	4	6	17	14	10	16	13	5	5.8	1.6	1	8	4	—	—	2	8	4	6	14	April
5.1	9.1	4.3	10	2	11	15	13	15	13	8	6	56.6	16.5	24	10	—	—	2	7	6	9	—	1	Mai
3.4	4.6	1.5	5	2	6	13	10	13	20	15	6	58.2	25.0	3	8	—	—	6	6	1	2	—	—	Juni
3.7	6.4	2.1	3	—	10	15	9	17	19	16	4	74.0	21.8	26	15	—	—	7	3	6	4	—	—	Juli
2.7	5.6	1.5	2	3	—	2	7	17	29	21	12	70.9	24.0	18	9	—	—	4	7	3	2	—	—	August
1.8	5.1	1.4	3	7	10	6	8	17	17	12	10	23.9	12.6	2	3	—	—	—	10	1	—	—	6	September
4.2	7.0	4.9	11	3	5	12	21	15	12	4	10	91.4	19.0	19	13	5	—	—	2	9	8	3	20	October
5.2	5.4	5.7	1	6	23	14	8	9	18	8	3	17.3	4.7	24	9	5	—	—	—	24	5	19	25	November
8.0	8.0	8.1	4	2	13	20	10	16	21	6	1	29.6	8.1	7	16	16	—	—	1	19	7	28	31	December
5.1	7.0	4.7	52	37	115	157	135	179	210	138	75	501.6	25.0	—	139	73	—	20	50	120	72	123	182	Jahr
$H = 109.1^{m}$												**Rjasan.**											$G = 0.6^{mm}$	
5.5	5.4	5.4	11	—	8	11	12	14	24	7	6	41.5	10.9	15	21	21	—	—	5	21	2	26	28	Januar
3.8	5.1	4.8	3	1	14	12	9	11	23	7	7	39.2	11.1	16	12	12	—	—	4	16	3	22	*26*	Februar
4.7	7.1	5.7	2	4	27	21	3	10	16	3	7	52.6	12.1	9	12	12	—	—	6	14	5	22	*26*	März
5.1	5.9	3.9	8	2	12	6	11	8	21	13	9	19.4	3.7	24, 28	10	3	—	—	5	10	1	6	*11*	April
3.9	5.7	3.0	17	6	10	7	14	18	6	7	8	17.2	8.2	24	7	—	—	4	8	6	1	—	—	Mai
2.7	3.1	1.8	11	5	3	9	6	4	13	10	29	29.4	8.7	18	10	—	1	3	10	1	—	—	—	Juni
3.1	5.5	2.0	3	3	12	11	4	6	24	5	25	66.8	14.3	22	12	—	—	2	3	7	1	—	—	Juli
3.5	5.3	1.9	11	—	1	1	3	8	39	15	15	104.6	51.2	5	13	—	—	2	4	4	—	—	—	August
2.1	5.1	1.8	15	3	3	—	6	11	24	8	20	16.1	12.5	30	4	—	—	—	7	3	—	—	—	September
4.1	5.9	4.1	13	—	6	10	16	15	12	8	13	114.6	30.6	20	12	6	—	1	4	17	3	6	*16*	October
3.3	3.8	4.3	7	2	20	4	9	11	18	5	14	50.6	17.2	6	11	11	—	—	—	27	1	22	*26*	November
4.2	4.4	4.8	7	2	14	14	13	14	12	2	15	89.5	18.9	7	12	12	—	—	9	14	2	31	31	December
3.8	5.2	3.6	108	28	130	106	106	130	232	90	168	641.5	51.2	—	136	77	1	12	65	140	19	135	*164*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 54° 14′							**Гулынки.**												λ = 40° 0′
Январь	748.3	760.2	717.4	—15.1	—12.2	—13.9	—13.7	3.9	—40.8	—18.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.2	6.2
Февраль	750.5	776.3	727.4	— 8.7	— 5.1	— 6.2	— 6.7	2.9	—20.8	—11.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	6.7
Мартъ	758.0	776.7	734.8	— 8.2	— 3.3	— 5.4	— 5.6	6.9	—20.2	—10.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.2
Апрѣль	750.2	760.9	736.3	1.2	5.8	3.5	3.5	17.8	—13.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.7	5.0	3.2
Май	750.2	757.8	735.4	12.0	20.0	14.2	15.4	29.3	— 3.6	6.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3	3.2
Іюнь	749.2	756.1	743.0	16.4	23.9	17.1	19.1	30.5	— 1.1	11.5	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	2.2
Іюль	746.2	755.5	738.1	16.7	24.0	17.7	19.5	33.9	5.9	12.4	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	4.2
Августъ	748.5	754.1	736.9	15.1	21.7	15.1	17.3	30.9	4.8	10.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.1	3.7
Сентябрь	753.7	760.4	748.0	10.0	18.5	12.2	13.6	30.3	— 1.6	5.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.0	2.6
Октябрь	753.3	768.1	735.8	1.4	6.0	2.7	3.4	19.8	—12.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.4
Ноябрь	759.5	767.6	734.9	— 3.6	— 2.6	— 3.0	— 3.0	7.9	—21.8	— 5.7	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	8.9
Декабрь	751.2	763.2	718.8	—13.3	—11.3	—13.2	—12.6	0.0	—35.0	—17.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	7.6
Годъ.	751.6	776.7	717.4	2.0	7.1	3.4	4.2	33.9	—40.8	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	4.9
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**												λ = 39° 33′
Январь	744.3	754.9	715.5	—14.1	—12.1	—13.4	—13.2	1.4	—37.3	—17.0	1.9	2.0	1.9	89	86	89	7.7	7.1	6.9
Февраль	747.0	772.6	720.6	— 9.0	— 5.0	— 7.0	— 7.0	1.8	—21.4	—10.8	2.4	2.8	2.6	92	84	89	7.3	6.9	7.5
Мартъ	753.7	771.2	732.0	— 7.8	— 3.4	— 5.2	— 5.5	6.3	—17.8	— 8.9	2.5	2.9	2.8	86	76	84	6.4	6.6	5.4
Апрѣль	746.9	757.0	733.5	1.3	6.6	3.4	3.8	18.6	—11.1	— 0.4	4.7	5.3	5.2	86	68	82	8.1	8.1	5.1
Май	747.0	755.5	734.8	12.6	19.8	14.0	15.5	29.1	— 3.1	8.1	7.1	6.9	7.3	65	42	61	5.1	6.0	5.4
Іюнь	746.5	752.9	739.9	16.9	23.6	18.2	19.6	32.3	0.3	12.2	10.4	9.5	10.4	72	44	67	4.5	5.0	5.2
Іюль	743.8	752.6	738.2	17.7	23.5	18.6	19.9	32.4	6.7	14.0	11.5	11.6	11.7	75	53	74	5.5	8.1	6.7
Августъ	746.2	751.7	735.7	14.5	21.5	16.1	17.4	31.1	4.9	11.3	10.4	10.4	10.8	84	55	78	3.7	6.5	4.8
Сентябрь	750.8	758.0	743.0	9.0	18.2	12.4	13.2	29.4	— 3.2	7.1	7.4	8.2	7.9	83	53	72	6.1	5.9	2.9
Октябрь	749.9	759.6	733.5	1.1	6.1	2.9	3.4	22.9	—11.4	— 0.5	4.5	5.1	4.8	86	71	83	7.4	7.6	6.7
Ноябрь	755.8	764.1	732.9	— 3.9	— 2.8	— 3.8	— 3.5	4.4	—21.2	— 5.8	3.4	3.7	3.5	95	92	94	9.6	9.1	9.0
Декабрь	747.2	758.0	717.2	—13.1	—11.1	—12.5	—12.2	— 0.1	—35.0	—16.0	1.9	1.9	1.9	89	86	88	8.6	9.1	8.2
Годъ	748.3	772.6	715.5	2.1	7.1	3.6	4.3	32.4	—37.3	— 0.6	5.7	5.9	5.9	84	68	80	6.7	7.2	6.2
φ = 53° 29′							**Гремячка.**												λ = 39° 31′
Январь	744.2	754.5	716.1	—13.6	—11.4	—13.3	—12.8	2.6	—35.8	—16.8	1.4	1.5	1.4	87	82	87	7.1	7.3	6.2
Февраль	746.7	772.6	720.8	— 8.8	— 4.0	— 6.8	— 6.5	2.5	—25.0	—10.7	2.4	3.1	2.8	95	85	95	7.4	7.4	7.1
Мартъ	753.4	770.8	732.6	— 7.8	— 2.4	— 5.9	— 5.3	7.5	—21.8	— 9.7	2.6	3.1	3.0	92	78	93	7.1	6.8	5.8
Апрѣль	746.7	756.5	734.1	1.1	7.4	3.4	4.0	20.6	—11.2	— 0.9	4.2	5.1	4.7	86	66	80	7.3	7.4	4.6
Май	746.9	755.2	735.3	13.7	20.3	13.1	15.7	29.3	— 4.6	7.2	8.6	9.3	8.6	72	54	76	5.7	5.9	4.8
Іюнь	746.2	752.3	739.8	18.2	24.5	17.4	20.0	33.1	0.3	11.7	12.0	12.5	12.2	76	55	82	4.3	4.6	5.0
Іюль	743.7	752.7	738.3	18.0	24.4	18.2	20.2	34.2	7.2	13.2	12.2	13.0	12.4	79	57	79	5.4	7.7	5.7
Августъ	746.3	751.7	735.9	15.3	22.6	15.7	17.9	31.5	4.8	11.0	10.7	12.3	11.3	82	61	86	4.3	6.9	4.6
Сентябрь	751.0	758.2	743.6	9.4	19.0	11.1	13.2	30.3	— 5.0	6.4	7.7	9.5	8.5	85	58	85	7.0	6.0	3.0
Октябрь	750.2	759.8	732.8	1.4	6.8	3.0	3.7	23.4	—10.1	— 0.5	4.8	5.6	5.2	91	73	89	8.5	7.9	7.1
Ноябрь	756.1	763.4	734.3	— 3.6	— 2.1	— 3.3	— 3.0	7.9	—20.6	— 5.2	3.7	3.9	3.8	99	96	99	9.5	9.1	8.9
Декабрь	747.6	758.1	718.2	—12.4	—10.5	—12.5	—11.8	0.2	—35.0	—16.0	2.0	2.2	2.1	97	94	97	9.2	9.6	8.0
Годъ	748.2	772.6	716.1	2.6	7.9	3.3	4.6	34.2	—35.8	— 0.9	6.0	6.8	6.3	87	72	87	6.9	7.2	5.9
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41° 45′
Январь	745.1	757.2	716.0	—16.2	—13.7	—15.2	—15.0	1.4	—43.5	—19.8	1.6	1.8	1.7	88	84	87	7.5	6.6	6.8
Февраль	748.3	773.9	725.0	—10.1	— 6.2	— 9.0	— 8.4	2.0	—23.8	—12.6	2.1	2.4	2.2	92	80	89	7.9	6.2	7.8
Мартъ	755.8	773.4	731.4	— 8.0	— 1.0	— 5.4	— 4.8	7.5	—18.2	— 9.1	2.2	2.6	2.5	77	59	76	5.5	6.2	5.5
Апрѣль	747.6	759.9	733.1	0.6	6.5	2.0	3.0	16.8	—12.7	— 1.7	4.2	4.3	4.3	81	58	74	6.7	6.9	4.9
Май	748.4	758.1	734.1	12.4	18.5	13.1	14.7	27.8	— 3.8	8.8	7.0	6.4	7.1	67	42	62	4.9	5.1	3.5
Іюнь	747.3	754.4	740.9	16.3	21.9	16.8	18.3	30.9	— 1.1	11.6	10.1	10.1	9.4	71	50	65	3.5	5.0	4.4
Іюль	744.7	752.4	736.9	18.0	23.4	18.3	19.9	36.0	7.2	14.2	11.3	10.5	10.9	74	51	71	5.2	7.6	5.0
Августъ	745.9	751.6	735.8	14.3	20.8	15.4	16.8	30.1	5.6	11.7	10.1	9.7	9.8	82	53	74	5.0	7.2	5.5
Сентябрь	751.0	757.6	743.0	8.7	16.8	11.0	12.2	28.8	— 1.5	7.2	7.5	7.8	8.1	87	54	80	5.9	5.7	4.4
Октябрь	750.6	761.5	731.0	0.5	4.6	2.0	2.4	15.8	—11.5	— 0.8	4.6	4.8	4.7	91	74	85	8.0	7.6	7.2
Ноябрь	756.9	765.0	732.0	— 4.3	— 3.2	— 4.1	— 3.9	4.2	—19.9	— 5.8	3.4	3.5	3.4	95	93	96	9.1	9.1	9.1
Декабрь	748.9	761.2	719.6	—15.0	—13.0	—14.9	—14.3	— 0.6	—37.6	—17.4	1.7	1.8	1.6	89	85	88	7.9	7.4	6.7
Годъ	749.2	773.9	716.0	1.4	6.3	2.5	3.4	36.0	—43.5	— 1.1	5.5	5.5	5.5	83	65	79	6.4	6.7	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 115^{m}$?												**Gulynki.**											$G = 0.6^{mm}$	
4.8	5.1	4.9	33	—	—	12	30	7	7	3	—	52.0	15.0	15	9	9	—	—	4	12	4	27	31	Januar
4.4	4.7	5.2	11	6	4	2	41	3	17	3	—	47.5	15.0	16	7	6	—	—	5	14	1	21	26	Februar
3.9	4.9	4.5	11	6	13	27	19	10	4	3	—	80.0	25.0	4	9	9	—	1	10	8	2	21	28	März
4.1	5.1	3.7	17	—	12	12	27	4	10	8	—	46.5	10.0	28, 29	9	2	—	—	4	3	—	8	14	April
3.6	6.1	3.4	13	5	14	17	26	6	6	6	—	62.5	30.0	24	5	—	—	2	11	—	1	—	2	Mai
3.4	5.3	2.3	21	3	19	9	14	8	7	9	—	75.0	20.0	11	6	—	—	4	8	1	—	—	2	Juni
3.3	6.6	3.0	7	—	22	5	23	10	18	8	—	59.0	15.0	19, 26	9	—	—	5	4	—	1	—	—	Juli
3.9	6.5	2.8	14	—	6	4	11	14	30	14	—	86.0	40.0	5	11	—	—	2	7	2	1	—	—	August
2.4	5.1	2.4	13	7	7	6	15	16	14	9	—	3.0	3.0	19	1	—	—	1	10	2	—	—	4	September
3.9	5.1	4.1	16	2	9	17	20	2	8	12	4	129.5	32.4	20	11	3	—	—	4	15	—	4	19	October
3.4	4.3	3.4	—	14	5	29	12	10	9	3	8	41.6	12.5	6	7	6	—	—	—	25	—	21	26	November
5.0	5.5	5.0	6	9	2	24	13	18	11	10	—	39.0	8.5	6, 12	12	12	—	—	1	21	1	31	31	December
3.8	5.4	3.7	162	52	113	164	251	108	141	88	12	721.6	40.0	—	96	47	—	15	68	103	11	133	183	Jahr
$H = 156.0^{m}$												**Skopin.**											$G = 0.6^{mm}$	
4.7	4.9	4.8	8	8	3	13	15	12	10	17	7	21.1	6.6	15	19	19	—	—	4	15	—	27	31	Januar
4.7	5.8	5.1	9	8	5	13	13	8	10	16	5	26.7	7.0	19	11	9	—	—	4	19	—	22	29	Februar
6.1	6.4	6.7	9	11	15	27	4	5	16	4	2	43.7	19.5	30	13	13	1	1	6	11	—	20	28	März
4.8	6.4	4.4	11	5	15	15	5	8	12	14	5	15.1	3.0	24	12	4	1	—	1	13	—	7	12	April
3.7	5.8	3.2	7	13	6	17	11	14	9	6	10	18.5	8.6	24	6	—	—	2	3	9	1	—	1	Mai
2.6	4.6	2.4	17	12	6	14	7	5	5	18	6	28.0	11.0	13	7	—	—	5	8	4	—	—	—	Juni
3.7	5.7	2.9	9	9	15	14	6	4	18	12	6	29.3	9.5	26	10	—	—	6	2	11	2	—	—	Juli
3.5	5.7	1.9	9	3	2	1	4	8	27	24	15	32.9	8.4	19	13	—	—	3	4	4	—	—	—	August
2.4	5.2	2.2	14	10	6	3	4	7	19	14	13	8.8	2.9	23	5	—	—	1	3	4	1	—	3	September
4.6	6.1	4.6	10	8	6	12	15	8	13	16	5	109.2	42.0	20	12	4	—	—	3	15	—	3	19	October
3.4	4.3	3.3	2	12	6	24	6	6	10	18	6	24.0	4.5	6, 20	14	8	—	—	1	25	—	22	25	November
4.0	5.4	4.5	5	6	11	17	5	9	22	9	9	25.4	7.2	19	16	16	—	—	1	22	2	31	31	December
4.0	5.5	3.8	110	105	96	170	95	94	171	168	89	382.7	42.0	—	138	73	2	18	40	152	6	132	179	Jahr
$H = 155^{m}$?												**Gremjatschka.**											$G = 0.6^{mm}$	
6.2	7.8	6.4	6	1	4	9	21	19	12	15	6	24.2	4.0	30	21	19	—	—	5	16	3	26	30	Januar
6.8	7.7	7.0	4	4	8	9	16	15	12	9	10	28.6	5.5	19	14	13	—	—	4	14	6	21	27	Februar
6.1	7.4	6.9	4	5	25	23	4	18	6	6	2	54.0	20.4	9	12	12	—	—	5	14	1	19	26	März
5.8	9.3	5.4	2	4	14	12	10	16	9	18	5	10.2	3.4	24	11	4	—	—	1	12	3	7	14	April
4.4	7.7	4.4	9	3	3	10	23	15	5	13	12	34.8	12.6	24	8	1	1	2	2	7	4	—	2	Mai
3.5	5.2	2.5	10	8	4	7	15	8	11	20	7	60.4	25.2	18	11	—	1	9	5	3	1	—	—	Juni
3.1	4.8	2.3	2	4	8	14	10	16	20	15	4	50.8	15.3	26	13	—	1	11	1	10	5	—	—	Juli
3.5	5.5	2.0	4	3	—	2	6	19	31	20	8	39.0	9.7	2	13	—	—	5	2	6	3	—	—	August
2.6	4.6	2.2	7	6	2	4	2	27	18	17	7	15.6	8.0	2	9	—	—	1	2	6	2	—	5	September
4.4	6.3	5.1	6	5	4	6	18	20	15	15	4	94.7	26.7	20	15	7	—	—	1	18	5	3	17	October
3.2	3.5	3.5	3	9	11	18	6	18	12	6	7	35.1	15.2	20	15	12	—	—	—	26	—	21	25	November
4.5	5.6	4.1	4	3	11	16	15	21	7	8	8	78.2	21.8	7	23	22	—	—	—	25	2	30	31	December
4.5	6.3	4.3	61	55	94	130	146	212	158	162	80	525.6	26.7	—	165	90	3	28	28	157	35	127	177	Jahr
$H = 144^{m}$?												**Elatma.**											$G = 0.6^{mm}$	
3.7	3.3	4.0	10	3	—	22	15	6	7	8	22	42.8	9.3	15	23	23	—	—	5	16	—	28	31	Januar
3.1	3.9	3.1	4	5	3	16	17	2	7	6	27	67.1	14.7	18	15	15	—	—	2	17	2	24	29	Februar
3.2	4.4	4.4	6	6	17	30	6	8	10	4	6	21.6	7.1	30	9	7	—	—	7	11	—	17	28	März
3.0	5.1	3.7	5	2	1	22	13	9	6	14	18	9.3	2.7	16	9	4	—	—	3	10	1	7	12	April
3.3	4.8	2.9	9	4	5	17	16	8	3	9	22	57.4	15.7	28	11	—	1	3	7	3	—	—	1	Mai
2.4	3.7	1.2	8	4	2	13	8	4	12	13	26	34.5	21.0	11	9	—	—	5	6	3	—	—	2	Juni
1.9	3.6	1.3	1	—	7	8	8	9	15	6	39	23.3	9.6	12	7	—	—	7	2	6	1	—	—	Juli
2.5	4.8	1.9	5	—	1	1	2	16	33	15	20	29.3	8.0	5	10	—	—	5	3	9	—	—	—	August
2.5	4.4	1.8	5	3	3	3	3	14	20	15	24	9.1	2.5	1	8	—	—	2	6	7	—	—	1	September
3.1	4.7	3.6	8	5	3	10	19	8	5	16	19	100.9	19.7	27	14	6	—	—	3	18	1	5	19	October
2.1	1.9	1.8	1	3	4	14	8	11	4	3	42	32.3	9.8	6	16	15	—	—	—	24	—	22	26	November
3.1	3.4	2.4	3	3	5	22	14	5	4	3	34	42.8	12.6	12	16	16	—	—	3	15	—	31	31	December
2.8	4.0	2.7	65	38	51	178	129	100	126	112	299	470.4	21.0	—	147	86	1	22	47	139	5	134	180	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												**λ = 42° 37′**
Январь	747.7	760.1	719.7	—16.3	—13.5	—15.1	—15.0	0.9	—44.4	—21.0	1.7	1.9	1.7	88	85	87	7.4	7.6	7.4
Февраль	750.7	776.0	726.0	— 9.6	— 6.1	— 9.2	— 8.3	1.4	—22.9	—13.3	2.1	2.4	2.2	91	83	89	8.4	7.2	7.0
Мартъ	757.7	773.5	737.0	— 8.5	— 3.0	— 6.5	— 6.0	6.4	—21.2	—10.2	2.3	2.9	2.6	84	75	83	6.5	6.1	5.0
Апрѣль	749.6	760.3	735.0	1.2	6.9	2.4	3.5	19.3	—11.8	— 1.6	4.3	4.9	4.8	81	65	83	7.2	7.0	4.9
Май	749.9	759.7	735.6	12.8	19.1	12.5	14.8	28.2	— 4.9	5.9	7.1	7.8	7.1	64	47	65	3.9	6.4	3.6
Іюнь	748.8	756.1	743.1	17.7	23.6	17.5	19.6	31.6	— 1.7	11.0	11.2	11.1	10.8	73	51	71	4.2	5.4	4.9
Іюль	746.3	754.9	740.5	19.1	25.0	18.9	21.0	35.0	4.9	12.8	11.4	10.9	11.0	69	47	67	5.8	8.0	5.3
Августъ	747.8	753.6	736.6	15.8	22.8	16.1	18.2	30.8	4.7	10.5	9.9	10.2	9.4	74	50	69	5.1	7.2	4.3
Сентябрь	752.7	759.4	745.3	9.0	18.2	11.4	12.9	30.4	— 4.0	5.8	7.1	8.3	7.3	80	54	70	5.2	5.0	2.9
Октябрь	752.6	762.8	732.0	0.6	6.7	2.9	3.4	22.6	—11.0	— 0.8	4.3	5.3	4.7	83	69	78	7.3	7.5	7.2
Ноябрь	758.8	766.3	737.6	— 3.7	— 1.7	— 3.2	— 2.9	11.4	—24.3	— 5.6	3.3	3.7	3.5	86	83	87	9.0	8.4	8.6
Декабрь	751.1	762.5	721.3	—14.1	—12.1	—13.6	—13.3	0.2	—38.9	—16.7	1.6	1.8	1.8	82	80	84	8.1	8.2	8.4
Годъ	751.1	776.0	719.7	2.0	7.2	2.8	4.0	35.0	—44.4	— 1.9	5.5	5.9	5.6	80	66	78	6.5	7.0	5.8
φ = 52° 53′							**Козловъ.**												**λ = 40° 31′**
Январь	745.3	759.0	717.8	—14.1	—12.3	—13.7	—13.4	1.0	—36.4	—17.7	—	—	—	—	—	—	8.3	6.6	5.9
Февраль	747.7	773.2	722.4	— 8.7	— 5.3	— 7.8	— 7.2	1.6	—19.1	*—11.0*	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5	6.1
Мартъ	754.2	770.5	735.3	— 7.8	— 2.6	— 5.6	— 5.3	6.6	*—17.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	5.8
Апрѣль	747.3	756.6	733.8	1.8	7.6	3.6	4.4	21.8	— *9.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	5.1
Май	747.5	755.9	734.8	13.3	19.7	13.7	15.6	29.1	— 2.4	8.3	7.2	7.4	7.6	63	45	66	4.4	6.2	4.6
Іюнь	746.6	753.6	740.6	17.7	23.7	18.7	20.0	33.3	0.6	12.4	10.7	10.4	11.1	71	49	68	4.2	5.5	5.2
Іюль	744.2	753.1	739.3	18.8	24.2	18.9	20.6	34.1	7.0	13.5	11.4	11.2	11.9	70	50	73	6.2	7.3	5.5
Августъ	746.5	752.1	735.9	15.7	22.7	16.6	18.3	31.3	5.3	11.7	10.1	10.1	10.3	76	50	73	4.1	6.3	3.5
Сентябрь	751.0	758.1	744.8	9.4	19.2	13.0	13.8	31.1	— 1.1	6.9	7.5	9.1	8.4	83	55	74	5.4	5.3	2.9
Октябрь	750.5	761.3	732.4	1.8	7.6	3.7	4.4	24.2	— 8.1	— 0.1	4.9	6.0	5.3	92	75	86	6.6	7.1	7.6
Ноябрь	756.2	763.4	736.2	— 3.5	— 1.6	— 2.9	— 2.7	9.7	—20.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	9.1
Декабрь	747.9	758.5	718.7	—12.0	—10.7	—12.0	—11.6	0.3	—33.1	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	8.3
Годъ	748.7	773.2	717.8	2.7	7.7	3.8	4.7	34.1	—36.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	5.8
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**												**λ = 41° 28′**
Январь	747.2	758.5	719.9	—14.7	—12.3	—13.7	—13.5	1.6	—39.7	—18.1	1.9	2.0	2.0	91	85	91	8.2	8.4	8.5
Февраль	749.7	775.0	726.9	— 8.7	— 4.8	— 8.1	— 7.2	2.1	—24.9	—11.8	2.4	2.7	2.4	93	81	92	8.3	8.5	8.4
Мартъ	756.2	771.8	737.7	— 7.4	— 1.5	— 5.5	— 4.8	7.4	—17.7	— 8.6	2.5	2.9	2.7	83	67	82	7.4	6.8	7.0
Апрѣль	749.0	758.4	734.7	1.8	7.7	4.1	4.5	23.4	—11.4	— 0.1	4.5	4.9	5.2	81	61	80	7.2	8.0	7.0
Май	749.0	758.0	735.5	12.4	20.0	13.8	15.4	29.6	— 1.4	7.9	6.9	7.1	7.5	64	44	64	4.4	6.8	4.6
Іюнь	747.9	755.3	741.7	17.3	24.6	19.4	20.4	32.8	1.5	13.4	10.7	11.0	11.7	71	48	69	4.6	5.8	5.9
Іюль	745.5	754.3	740.6	18.0	24.9	19.8	20.9	33.5	7.6	14.3	11.6	11.2	12.0	75	49	70	5.9	7.9	5.2
Августъ	747.7	753.4	736.9	14.9	23.3	17.1	18.4	31.2	7.1	11.9	10.0	9.9	10.6	78	47	73	5.2	7.4	4.1
Сентябрь	752.2	759.6	745.6	9.3	19.0	12.6	13.6	29.8	— 1.2	7.6	7.4	8.2	8.0	82	50	72	7.6	6.9	4.5
Октябрь	752.1	762.6	732.5	1.4	7.6	3.6	4.2	24.1	— 7.2	0.0	4.7	5.5	5.3	88	69	86	7.7	7.8	7.1
Ноябрь	758.0	764.9	738.1	— 3.3	— 1.2	— 2.9	— 2.5	10.9	—20.6	— 4.6	3.6	4.0	3.8	94	88	94	8.9	8.7	8.6
Декабрь	750.0	760.4	720.0	—12.3	—10.4	—12.0	—11.6	1.2	—38.1	—15.2	2.0	2.1	2.1	92	86	91	8.9	9.7	9.0
Годъ	750.4	775.0	719.9	2.4	8.1	4.0	4.8	33.5	—39.7	— 0.3	5.7	6.0	6.1	83	65	80	7.0	7.7	6.7
φ = 53° 11′							**Пенза.**												**λ = 45° 1′**
Январь	739.2	752.0	713.6	—16.4	—15.1	—16.4	—16.0	— 0.8	—42.6	—20.4	1.6	1.7	1.6	90	89	90	7.6	8.0	6.1
Февраль	742.4	766.8	715.7	— 9.7	— 6.5	— 9.5	— 8.6	— 0.7	—21.0	—12.7	2.0	2.3	2.0	93	81	89	8.1	7.3	6.7
Мартъ	749.5	763.5	730.1	— 8.2	— 2.8	— 6.4	— 5.8	4.7	—18.1	— 9.5	2.3	2.6	2.4	78	66	73	6.3	5.4	4.7
Апрѣль	740.9	753.3	725.4	0.5	5.5	2.3	2.8	19.4	—10.7	— 1.4	4.2	4.4	4.5	82	63	80	6.6	6.6	5.7
Май	741.6	751.5	725.0	12.3	19.1	13.9	15.1	27.0	— 3.1	8.1	6.8	6.3	6.6	63	39	56	5.0	6.0	4.5
Іюнь	740.3	746.6	734.9	17.0	23.0	18.5	19.5	30.5	— 0.4	13.0	10.5	10.0	10.0	71	49	62	4.8	5.6	4.2
Іюль	738.1	746.1	731.9	19.3	25.5	20.8	21.9	34.8	8.0	15.1	10.9	10.4	10.3	66	43	57	4.4	6.1	4.4
Августъ	738.9	745.0	726.2	14.9	22.0	17.8	18.2	31.4	8.9	12.4	9.7	9.3	8.7	77	49	59	6.4	6.4	4.4
Сентябрь	743.9	749.8	736.3	9.8	17.8	13.2	13.6	28.4	1.0	8.0	7.5	7.9	7.5	80	52	65	4.5	5.8	4.6
Октябрь	744.2	753.7	723.5	0.9	5.3	3.1	3.1	16.0	— 9.5	— 0.5	4.6	4.9	4.7	88	70	79	7.8	7.1	6.5
Ноябрь	750.4	759.5	731.2	— 4.5	— 2.8	— 3.8	— 3.7	9.2	—21.8	— 6.0	3.4	3.6	3.5	91	87	90	8.6	9.1	8.7
Декабрь	742.8	753.5	714.3	—13.8	—12.4	—14.2	—13.5	— 0.4	—34.6	—16.3	1.7	1.7	1.7	86	81	86	8.7	7.3	7.8
Годъ	742.7	766.8	713.6	1.8	6.6	3.3	3.9	34.8	—42.6	— 0.8	5.4	5.4	5.3	80	64	74	6.6	6.7	5.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	
$H = 126^{m}?$												**Semettschino.**											$G = 0.6^{mm}$	
6.1	5.7	5.6	—	—	3	15	26	23	6	3	17	5.2	2.0	9	8	8	—	—	3	19	6	29	31	Januar
5.6	5.9	5.7	4	1	5	19	12	13	8	4	21	17.2	6.7	8	16	15	—	—	2	15	5	27	29	Februar
5.9	6.8	6.4	5	5	16	30	7	9	5	6	10	3.3	1.0	30	6	6	—	—	9	12	7	19	29	März
5.1	6.3	3.3	2	4	13	16	9	11	16	9	10	5.6	3.7	7	6	2	—	—	3	10	—	5	13	April
3.8	4.6	2.2	8	3	11	22	14	5	4	8	18	27.4	10.0	29	8	—	—	2	7	5	1	—	3	Mai
3.4	4.2	1.4	10	8	6	8	8	8	7	21	14	36.1	12.4	14	8	—	—	2	6	5	—	—	2	Juni
3.2	5.5	2.0	6	11	13	10	6	15	14	10	8	28.2	14.4	18	10	—	—	1	2	8	2	—	—	Juli
3.2	6.2	1.7	8	2	2	3	5	14	19	25	15	25.8	11.2	11	7	—	—	—	2	8	1	—	—	August
2.4	4.7	1.6	10	7	4	3	6	11	10	12	27	20.0	10.2	12	5	—	—	—	8	2	—	—	6	September
3.8	5.6	3.5	4	2	7	16	16	11	8	14	15	41.2	12.8	27	11	2	—	—	6	18	—	2	18	October
4.0	3.9	3.6	5	6	8	18	9	11	6	7	20	9.1	2.4	23	13	9	—	—	—	23	2	19	23	November
4.5	4.5	4.5	3	2	8	29	7	9	5	5	25	18.2	3.7	20	20	20	—	—	2	21	4	30	31	December
4.2	5.3	3.5	65	51	96	189	125	140	108	124	200	237.3	14.4	—	118	62	—	5	50	146	28	131	185	Jahr
$H = 151.3^{m}$												**Koslow.**											$G = 0.5^{mm}$	
4.9	5.0	4.5	3	—	1	13	25	10	16	19	6	36.3	6.1	15, 31	21	20	—	—	3	15	1	27	31	Januar
3.3	5.0	4.1	7	2	4	14	15	8	12	7	18	39.9	7.4	6	13	10	—	—	2	16	—	22	29	Februar
5.1	5.9	4.9	7	6	21	21	8	9	7	6	8	34.6	9.9	9	13	13	—	—	8	12	—	20	*27*	März
5.1	5.9	3.0	6	4	13	12	9	12	7	18	9	15.5	6.3	24	9	5	—	1	1	11	—	7	*10*	April
3.4	5.0	1.9	9	5	12	11	16	6	2	9	23	33.4	11.6	24	9	—	1	3	6	7	—	—	2	Mai
3.1	4.4	1.6	25	7	2	5	8	3	5	15	20	88.3	40.4	19	13	—	—	9	8	5	—	—	—	Juni
3.1	5.5	1.8	5	5	6	12	7	9	17	12	20	63.3	25.4	26	14	—	—	4	1	9	—	—	—	Juli
3.8	5.8	1.6	9	—	1	1	2	6	24	28	22	35.2	16.2	18	8	—	—	2	5	5	—	—	—	August
3.6	6.0	2.6	21	8	4	2	1	10	19	18	7	19.1	7.9	11	7	—	—	1	8	5	—	—	3	September
4.2	6.6	5.1	8	3	3	14	20	7	11	16	11	64.3	14.2	18	12	5	—	—	2	16	2	3	20	October
3.4	3.8	3.6	7	7	12	12	8	9	8	6	21	34.7	8.7	20	12	10	—	—	—	24	—	20	23	November
3.6	4.8	4.0	6	4	11	12	20	12	4	5	19	52.2	9.0	6, 19	18	18	—	—	—	21	1	29	31	December
3.9	5.3	3.2	113	51	90	129	139	101	132	159	184	516.8	40.4	—	149	81	1	20	44	146	4	128	176	Jahr
$H = 131.9^{m}$												**Tambow.**											$G = 0.5^{mm}$	
2.1	2.9	2.8	5	—	1	9	26	13	9	12	18	24.4	9.6	15	16	16	—	—	1	20	—	26	30	Januar
2.1	2.8	2.9	8	1	5	15	20	7	6	7	18	46.5	8.4	7	15	13	—	—	1	*18*	—	26	29	Februar
2.8	4.0	3.6	4	—	8	39	7	9	7	7	12	14.7	6.4	2	10	10	—	—	5	15	—	19	28	März
2.5	4.5	2.3	3	1	8	13	11	11	4	21	18	11.3	3.6	12	10	5	—	1	—	*13*	—	6	13	April
1.3	2.7	0.9	8	1	3	6	12	11	1	5	46	33.5	13.3	29	6	—	—	4	6	9	1	—	2	Mai
1.5	2.4	0.4	18	2	2	5	7	3	3	8	42	18.0	5.4	11	10	—	—	10	6	7	—	—	—	Juni
1.2	2.5	0.7	4	1	4	8	4	6	9	11	46	50.1	17.6	18	14	—	—	7	2	10	—	—	—	Juli
1.9	4.0	1.3	10	—	—	2	1	4	12	26	38	34.4	14.8	18	8	—	—	4	3	8	—	—	—	August
1.2	3.0	1.3	12	4	2	4	—	9	15	14	30	18.1	7.1	11	6	—	—	2	2	8	—	—	2	September
2.4	3.6	2.3	9	1	—	7	18	11	5	14	28	45.7	12.2	23	11	5	—	—	—	16	2	3	17	October
2.9	3.6	3.2	4	3	7	18	10	12	5	6	25	19.5	4.9	24	12	9	—	—	1	24	—	18	23	November
3.8	4.2	3.9	8	4	4	21	18	12	7	7	12	50.2	11.9	12	18	18	—	—	—	25	—	28	31	December
2.1	3.4	2.1	93	18	44	147	134	108	83	138	333	366.4	17.6	—	136	76	—	28	27	173	3	126	175	Jahr
$H = 220^{m}?$												**Pensa.**											$G = 0.5^{mm}$	
5.9	7.5	6.5	3	—	—	15	38	21	1	2	13	32.7	6.9	15	22	22	—	—	4	16	8	31	31	Januar
5.0	6.9	5.2	9	3	4	11	26	8	11	5	10	13.2	5.2	8	15	15	—	—	1	14	6	29	29	Februar
5.3	6.8	5.5	8	—	10	20	22	13	5	8	7	14.4	3.6	25, 30	10	10	—	—	10	11	1	22	29	März
5.5	9.1	6.5	9	4	8	14	14	13	15	11	2	17.9	10.0	7	10	6	—	—	3	10	5	9	15	April
3.5	7.2	3.1	15	6	7	11	18	12	2	13	9	36.3	25.7	29	7	1	—	1	9	6	5	—	1	Mai
3.7	7.9	3.1	23	7	2	9	16	15	2	13	3	59.0	27.9	20	13	—	—	6	5	2	6	—	1	Juni
3.7	8.1	2.1	9	9	6	9	12	19	7	8	14	21.3	4.6	3	12	—	—	3	2	3	3	—	—	Juli
5.3	7.9	5.1	14	2	2	2	5	19	17	22	10	53.0	15.6	5	13	—	—	4	1	6	5	—	—	August
4.5	7.4	3.8	20	5	3	3	2	16	11	21	9	7.0	4.9	12	4	—	—	1	7	6	2	—	—	September
5.8	9.0	7.2	13	3	2	8	23	15	11	11	7	60.4	18.8	27	14	5	—	—	1	14	7	3	19	October
6.0	6.2	5.8	5	7	8	19	13	17	1	8	12	10.1	2.3	23	18	13	—	—	—	23	7	20	23	November
5.8	5.5	5.5	9	2	2	22	20	14	5	7	12	32.7	10.0	12	20	20	—	—	2	20	4	31	31	December
5.0	7.5	5.0	137	48	54	143	209	182	88	129	108	358.0	27.9	—	158	92	—	15	45	131	59	145	179	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 55° 11′							**Порѣцкое.**										λ = 46° 20′		
Январь	748.5	761.4	723.9	—16.3	—13.6	—15.6	—15.2	0.7	—38.6	—19.2	1.6	1.8	1.7	86	84	86	8.4	7.8	6.3
Февраль	752.0	777.2	725.0	—10.5	— 6.6	— 8.9	— 8.7	0.2	—22.4	—12.6	1.9	2.2	2.2	88	79	87	7.7	8.1	6.2
Мартъ	759.9	775.3	736.5	— 9.9	— 2.1	— 5.6	— 5.9	5.7	—20.1	—10.7	2.1	2.6	2.4	84	63	71	5.8	6.1	6.0
Апрѣль	749.6	765.1	733.3	0.5	5.7	2.8	3.0	16.4	—13.2	— 1.1	4.3	4.6	4.3	84	64	75	7.1	5.8	5.1
Май	750.5	761.9	734.3	11.9	19.2	14.0	15.0	27.4	— 3.9	8.6	7.5	7.0	7.8	71	42	64	4.3	5.2	4.3
Іюнь	748.8	755.3	741.6	16.0	21.9	18.2	18.7	32.5	— 0.9	13.0	10.4	10.7	11.0	73	54	69	5.0	5.6	5.3
Іюль	746.2	753.4	735.8	18.1	24.7	20.3	21.0	35.6	9.2	15.5	11.3	11.6	11.8	73	51	67	5.0	6.5	5.0
Августъ	745.8	753.2	734.3	13.7	20.4	16.7	16.9	29.6	6.2	12.3	9.9	10.2	10.7	84	58	76	6.7	7.5	6.2
Сентябрь	751.3	757.9	742.5	8.2	14.6	11.0	11.3	26.5	0.5	7.0	7.2	8.2	8.0	88	65	81	7.2	7.2	5.3
Октябрь	752.3	762.6	731.1	0.8	4.2	2.4	2.4	12.4	—10.7	— 0.9	4.7	5.0	5.0	93	78	87	8.3	8.2	7.9
Ноябрь	760.0	772.0	737.3	— 4.6	— 3.4	— 4.6	— 4.2	6.3	—20.8	— 6.2	3.3	3.5	3.2	92	89	89	10.0	9.7	9.5
Декабрь	753.0	765.2	727.8	—15.4	—13.6	—15.2	—14.7	— 0.8	—37.1	—17.8	1.7	1.8	1.6	90	86	88	8.1	7.9	6.8
Годъ	751.5	777.2	723.9	1.0	6.0	3.0	3.3	35.6	—38.6	— 1.0	5.5	5.8	5.8	84	68	78	7.0	7.1	6.2
φ = 54° 19′							**Симбирскъ.**										λ = 48° 24′		
Январь	744.1	756.3	721.7	—17.2	—14.5	—16.4	—16.0	— 1.0	—39.6	—20.3	1.5	1.7	1.5	92	91	92	6.9	7.4	6.6
Февраль	747.5	771.8	721.0	—11.2	— 6.8	— 9.4	— 9.1	— 2.2	—22.1	—13.2	1.9	2.4	2.1	95	86	94	7.7	7.0	6.4
Мартъ	755.1	769.8	733.2	—10.4	— 3.9	— 7.7	— 7.3	6.2	—21.1	—12.4	2.1	2.7	2.3	87	72	80	5.2	5.2	3.7
Апрѣль	744.8	760.9	727.4	— 0.2	5.8	1.5	2.4	17.2	—13.2	— 2.7	4.3	4.7	4.5	87	66	82	5.5	5.4	3.8
Май	746.1	755.6	730.2	12.3	18.9	14.3	15.2	27.4	— 3.3	8.0	7.4	6.9	6.9	64	42	57	3.0	5.9	4.7
Іюнь	743.9	750.1	735.1	16.6	22.5	18.2	19.1	31.3	— 2.0	13.0	10.4	10.1	9.8	71	50	62	4.8	6.0	5.3
Іюль	741.8	749.7	733.1	18.9	25.0	19.9	21.3	35.0	8.9	14.9	11.6	10.8	11.1	74	47	66	3.8	5.1	4.4
Августъ	740.7	749.7	728.4	15.0	20.8	16.4	17.4	32.0	6.4	11.8	10.1	10.1	10.3	80	57	76	6.2	7.6	5.7
Сентябрь	746.6	754.0	739.7	8.7	15.3	11.2	11.7	28.0	— 1.6	6.8	7.3	8.2	8.2	85	64	82	6.9	6.6	5.8
Октябрь	747.5	758.6	724.5	0.5	4.4	2.2	2.4	14.8	—12.0	— 1.2	4.5	5.0	4.7	90	78	84	7.7	8.2	6.3
Ноябрь	755.1	768.8	734.5	— 5.5	— 3.7	— 4.8	— 4.7	11.1	—22.4	— 6.8	3.1	3.4	3.3	89	87	92	8.6	8.5	8.9
Декабрь	747.9	759.3	722.2	—16.3	—14.7	—16.4	—15.8	— 0.5	—36.6	—19.0	1.6	1.7	1.6	91	87	91	7.8	7.7	5.8
Годъ	746.8	771.8	721.0	0.9	5.8	2.4	3.0	35.0	—39.6	— 1.8	5.5	5.6	5.5	84	69	80	6.2	6.7	5.6
φ = 53° 9′							**Сызрань.**										λ = 48° 27′		
Январь	759.2	773.3	735.6	—17.2	—14.2	—16.8	—16.1	0.6	—43.9	—21.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.3
Февраль	761.4	785.2	735.4	—11.8	— 5.8	— 9.5	— 9.0	1.0	—28.1	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.3
Мартъ	768.8	782.6	747.3	—11.8	— 3.3	— 8.4	— 7.8	6.1	—25.4	—14.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	2.1
Апрѣль	758.1	773.5	741.3	0.4	7.2	2.3	3.3	20.1	—11.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	2.8
Май	757.8	767.7	738.9	12.8	20.5	14.1	15.8	29.1	0.0	7.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.7	3.6
Іюнь	756.2	762.0	745.8	18.4	24.5	19.1	20.7	32.5	1.5	13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.9	3.5
Іюль	754.3	761.5	747.8	19.9	27.8	21.9	23.2	38.4	10.1	16.1	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	3.5
Августъ	753.9	763.7	740.7	15.7	23.1	17.8	18.9	31.7	6.6	12.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	3.1
Сентябрь	759.5	765.5	750.8	9.6	18.7	12.9	13.7	31.8	— 0.5	8.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.8
Октябрь	761.1	771.5	740.5	1.2	6.7	3.6	3.8	15.3	— 7.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.5
Ноябрь	768.5	782.6	751.4	— 3.6	— 1.4	— 2.5	— 2.5	13.3	—20.0	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.6	6.6
Декабрь	762.0	773.9	733.4	—16.0	—12.8	—16.0	—14.9	1.2	—39.1	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.7
Годъ	760.1	785.2	733.4	1.5	7.6	3.2	4.1	38.4	—43.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.5
φ = 53° 44′							**Полибино.**										λ = 52° 56′		
Январь	753.9	766.5	735.1	—18.0	—14.8	—16.7	—16.5	— 2.6	—44.2	—20.9	1.4	1.6	1.5	98	96	98	8.6	8.9	7.2
Февраль	756.0	778.6	731.1	—13.9	— 8.6	—11.6	—11.3	— 1.9	—30.1	—16.6	1.6	2.2	1.9	96	87	96	8.2	6.6	6.5
Мартъ	763.1	778.0	742.2	—15.0	— 6.2	—12.4	—11.2	4.2	—30.0	—17.9	1.8	2.4	2.0	94	77	93	5.4	4.5	3.4
Апрѣль	752.2	770.5	725.4	— 1.2	3.8	— 0.8	0.6	13.3	—18.3	— 4.9	4.0	4.7	4.3	90	76	95	5.4	5.6	4.1
Май	751.5	761.3	731.0	11.9	19.3	11.5	14.2	27.2	— 6.0	4.9	7.9	8.1	8.2	75	49	80	4.2	6.4	4.0
Іюнь	749.9	756.6	738.6	17.4	24.2	16.5	19.4	32.6	— 4.9	10.6	11.3	11.0	11.8	73	48	82	5.1	6.1	5.9
Іюль	748.5	755.9	739.5	20.4	27.6	20.1	22.7	39.0	8.0	13.4	12.3	12.1	12.4	69	46	72	3.6	5.3	4.2
Августъ	746.5	755.9	733.8	14.6	22.3	15.4	17.4	32.7	1.3	9.2	10.3	11.8	10.6	83	59	83	5.3	7.0	4.0
Сентябрь	752.6	761.6	744.9	8.5	16.2	10.2	11.6	29.8	— 4.6	5.7	7.5	7.7	7.7	88	57	82	7.1	6.2	4.7
Октябрь	754.3	766.4	734.9	0.6	5.7	2.1	2.8	14.7	— 8.3	— 1.1	4.5	4.8	4.7	90	70	86	7.8	8.3	7.3
Ноябрь	762.5	780.8	747.3	— 5.3	— 2.7	— 4.4	— 4.1	8.4	—23.4	— 6.8	3.2	3.4	3.2	88	80	86	9.1	8.8	7.8
Декабрь	756.1	768.2	728.7	—17.7	—15.5	—18.3	—17.1	— 0.4	—41.7	—21.9	1.5	1.7	1.5	93	91	93	7.6	7.2	6.2
Годъ	753.9	780.8	725.4	0.2	5.9	1.0	2.4	39.0	—44.2	— 3.9	5.6	6.0	5.8	86	70	87	6.4	6.7	5.4

Porezkoe.

$H = 113^{mm}?$ $G = 0.7^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.7	4.0	4.1	—	1	7	24	20	15	11	4	11	45.0	10.6	15	24	24	—	—	4	19	4	30	31	Januar
3.2	4.0	3.1	2	2	7	21	18	12	10	4	11	16.1	4.0	18	13	13	—	—	3	16	3	28	29	Februar
2.0	2.9	3.8	3	1	8	26	12	12	11	4	16	11.7	4.4	28	9	7	—	—	8	13	—	20	29	März
3.7	5.4	4.4	4	1	4	17	11	17	12	12	12	23.3	5.5	8	10	7	—	—	3	7	6	10	12	April
2.1	5.0	2.0	6	4	2	13	12	12	9	10	25	21.2	10.6	6	9	—	—	5	8	3	2	—	2	Mai
2.0	4.7	1.8	9	3	2	9	9	14	11	13	20	65.3	10.5	20	15	—	—	7	4	6	4	—	1	Juni
2.3	5.3	2.9	3	2	12	11	6	19	17	5	18	31.7	5.5	29	13	—	1	4	8	11	2	—	—	Juli
3.7	6.0	3.2	10	—	1	3	5	19	31	14	10	25.3	4.8	11, 16	15	—	—	3	—	11	6	—	—	August
2.4	4.5	2.3	4	1	3	5	7	12	19	17	22	31.3	9.0	30	15	—	—	1	3	10	5	—	—	September
3.3	3.6	4.5	7	3	5	11	18	17	15	11	6	99.5	23.5	3	16	6	—	—	1	21	9	5	18	October
3.0	3.9	3.4	3	2	9	13	9	12	20	6	16	18.0	7.5	6	12	12	—	—	—	29	5	20	25	November
2.2	2.7	3.0	1	1	6	17	13	9	6	6	34	27.3	8.5	12	16	16	—	—	4	18	9	31	31	December
2.8	4.3	3.2	52	21	66	170	140	170	172	106	201	415.7	23.5	—	167	85	1	20	46	164	55	144	178	Jahr

Ssimbirsk.

$H = 169^{mm}?$ $G = 0.6^{mm}$

—	—	—	—	3	7	10	20	19	12	3	19	30.8	7.0	15	21	21	—	—	4	15	3	31	31	Januar
—	—	—	*1*	*8*	*15*	*10*	*14*	*4*	*14*	*3*	*16*	13.0	2.9	12	13	13	—	—	5	17	3	29	29	Februar
—	—	—	*3*	*11*	*17*	*2*	*7*	*7*	*7*	*7*	*13*	11.7	2.9	19	9	9	—	—	11	9	2	23	29	März
—	—	—	*1*	*8*	*13*	*9*	*9*	*11*	*18*	*6*	*8*	15.1	4.0	8	9	7	—	—	6	5	7	10	19	April
—	—	—	11	6	9	7	6	12	10	19	13	10.0	3.4	29	6	—	1	3	6	6	6	—	3	Mai
—	—	—	4	2	4	13	11	10	18	17	11	76.9	16.5	6	12	—	—	8	4	5	3	—	2	Juni
—	—	—	5	18	8	1	10	10	18	11	12	*40.9*	?	?	9	—	—	6	10	6	6	—	—	Juli
—	—	—	*3*	*2*	*2*	*1*	*2*	*18*	*24*	*28*	*12*	40.2	7.1	17	16	—	1	3	2	13	6	—	—	August
2.0	*3.8*	*2.8*	*5*	*5*	*3*	*7*	*3*	*15*	*17*	*17*	*14*	42.3	9.0	13	12	—	—	1	4	8	—	—	1	September
3.0	4.5	*3.7*	*2*	*2*	*2*	*7*	*12*	*20*	*20*	*18*	*7*	65.0	36.2	27	15	6	—	—	2	14	5	5	20	October
4.5	*5.1*	*5.4*	—	*5*	*8*	*9*	*4*	*14*	*36*	*4*	*6*	13.4	4.5	6	9	7	—	—	—	20	1	22	26	November
4.6	3.0	4.0	*3*	*10*	*11*	*11*	*4*	*10*	*15*	*20*	*8*	36.5	12.0	12	18	18	—	—	*4*	14	3	31	31	December
—	—	—	38	80	99	87	102	150	209	153	139	*395.8*	*36.2*	—	149	81	2	21	58	132	45	151	191	Jahr

Ssysran.

$H = 33.6^{mm}$ $G = 0.6^{mm}$

2.6	2.3	2.3	1	1	7	10	12	12	18	5	27	31.1	7.9	31	10	10	—	—	6	16	—	30	31	Januar
1.2	1.8	1.9	2	—	13	6	12	7	8	1	38	8.6	2.8	12, 14	6	6	—	—	5	16	—	28	29	Februar
1.5	2.5	1.6	3	1	17	8	6	5	8	4	41	4.7	1.8	24	5	5	—	—	12	4	—	19	30	März
2.3	4.2	3.3	6	1	13	3	3	16	14	6	28	11.0	8.0	2	3	2	—	—	7	3	2	4	20	April
2.0	2.7	2.3	13	4	9	6	8	5	4	7	37	9.2	4.4	6	3	—	—	—	7	5	—	—	1	Mai
1.6	2.9	1.1	11	1	1	3	14	1	8	9	42	55.6	27.2	21	5	—	—	—	6	—	1	—	—	Juni
1.7	4.3	1.9	12	6	12	1	9	10	12	7	24	48.3	23.0	4	6	—	—	—	7	1	—	—	—	Juli
2.2	3.5	1.2	9	2	1	—	2	2	20	20	37	28.6	10.0	17	5	—	—	—	2	2	—	—	—	August
1.0	3.8	2.4	12	8	2	1	3	4	10	14	36	42.6	23.5	13	5	—	—	1	7	4	1	—	1	September
1.4	2.8	1.7	12	2	1	5	9	6	7	12	39	39.1	12.8	25	8	2	—	1	2	9	—	2	22	October
2.2	2.4	2.2	9	7	7	11	9	5	15	1	26	0.0	—	—	—	—	—	—	2	15	—	16	24	November
1.6	2.3	1.9	6	7	7	10	5	5	9	1	43	42.1	18.5	8	8	6	—	—	5	12	2	28	31	December
1.8	3.0	2.0	96	40	90	64	92	78	133	87	418	320.9	27.2	—	64	31	—	2	68	87	6	127	189	Jahr

Polibino.

$H = 97.5^{mm}$ $G = 0.6^{mm}$

5.3	6.9	6.5	—	3	9	26	25	15	6	2	7	5.9	1.6	2	14	14	—	—	2	18	7	31	31	Januar
4.0	5.2	4.9	3	8	11	25	15	7	4	2	12	3.8	1.0	1	10	10	—	—	3	12	4	29	29	Februar
3.1	3.7	3.5	2	14	25	12	9	14	4	1	12	7.6	2.2	20	8	8	—	—	12	10	3	25	30	März
5.4	6.6	4.0	5	13	14	12	13	20	7	3	3	8.5	2.0	8	10	9	—	1	7	10	7	6	26	April
3.0	5.4	3.2	12	20	8	10	13	11	3	8	8	13.1	5.3	30	8	—	—	6	4	4	3	—	3	Mai
2.8	6.1	3.0	10	9	8	11	12	15	7	11	7	15.1	4.7	2	7	—	—	9	1	3	3	—	3	Juni
3.7	6.5	3.0	6	17	17	6	9	16	12	7	3	25.1	10.1	5	5	—	—	6	7	5	5	—	—	Juli
2.6	6.7	2.5	8	4	8	6	5	14	18	18	12	33.2	16.9	19	16	—	—	3	3	4	1	—	—	August
2.0	6.6	2.7	7	12	6	6	4	14	11	14	16	30.0	11.3	14	12	—	—	1	3	6	2	—	3	September
4.3	6.1	4.7	10	2	5	8	20	16	12	14	6	41.1	11.7	27	10	4	—	2	1	18	2	2	18	October
3.4	5.0	4.3	10	7	9	13	10	15	10	11	5	4.8	2.1	5	8	6	—	—	1	22	—	17	26	November
3.3	4.1	3.5	3	9	16	16	14	13	9	4	9	12.2	2.1	12	15	15	—	—	4	16	2	31	31	December
3.6	5.7	3.8	76	118	136	151	149	170	103	95	100	200.4	16.9	—	123	66	—	28	48	128	39	141	200	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 47′							**Бузулукъ.**									λ = 52° 16′			
Январь	757.1	769.6	736.3	−18.9	−15.7	−18.4	−17.7	− 0.4	−44.0	−22.4	1.2	1.5	1.3	92	92	93	9.2	8.8	6.8
Февраль	758.7	780.9	733.1	−12.7	− 8.4	−11.4	−10.8	− 0.4	−32.1	−17.8	1.7	2.1	1.9	93	87	92	7.6	6.9	6.6
Мартъ	765.9	779.5	747.0	−14.5	− 6.0	−10.2	−10.2	3.4	−29.5	−18.0	1.8	2.5	2.1	92	79	88	4.9	4.7	3.9
Апрѣль	755.2	772.0	731.4	− 0.3	4.5	0.7	1.6	14.7	−13.0	− 3.4	4.0	4.5	4.4	87	71	89	6.2	6.4	4.7
Май	754.1	763.9	733.6	13.1	19.7	14.7	15.8	28.1	− 2.5	7.7	7.5	6.9	8.3	66	43	67	5.4	8.7	5.0
Іюнь	752.6	759.7	741.5	18.0	24.5	18.7	20.4	33.2	− 2.7	12.3	11.2	10.1	11.8	70	44	72	5.4	9.3	6.6
Іюль	750.9	760.8	742.5	21.5	29.6	23.2	24.8	40.8	8.6	15.5	11.3	10.3	11.5	60	35	56	4.4	7.8	5.2
Августъ	749.4	757.3	735.8	16.1	23.7	17.8	19.2	34.5	7.0	11.9	9.8	10.4	10.4	74	50	70	4.9	8.5	5.3
Сентябрь	755.4	763.0	747.7	9.4	18.0	12.3	13.2	32.0	− 3.0	6.9	7.5	7.7	7.8	84	52	74	6.6	7.7	4.0
Октябрь	757.7	770.3	739.4	1.2	6.7	2.2	3.4	15.9	− 6.9	− 0.8	4.7	4.8	4.7	91	65	86	6.9	7.6	6.1
Ноябрь	765.4	783.0	751.5	− 4.5	− 2.2	− 3.7	− 3.5	11.6	−23.8	− 5.9	3.4	3.5	3.4	92	81	88	9.3	9.2	7.7
Декабрь	758.8	770.1	731.8	−17.7	−14.9	−17.0	−16.5	− 0.2	−40.4	−20.8	1.5	1.8	1.6	95	94	95	7.0	8.1	6.1
Годъ	756.8	783.0	731.4	0.9	6.6	2.4	3.3	40.8	−44.0	− 2.9	5.5	5.5	5.8	83	66	81	6.6	7.8	5.7
φ = 50° 31′							**Малый Узень.**									λ = 47° 37′			
Январь	761.1	773.1	736.7	−16.7	−13.5	−15.7	−15.3	1.1	−38.9	−20.5	1.6	1.7	1.7	87	83	87	7.1	6.2	6.0
Февраль	762.6	785.2	739.9	−10.1	− 5.6	− 9.2	− 8.3	0.7	−21.5	−13.4	2.1	2.6	2.2	92	84	93	7.4	7.1	6.1
Мартъ	769.1	780.7	754.1	−11.6	− 5.3	− 8.9	− 8.6	5.4	−21.1	−12.9	2.0	2.7	2.3	87	77	87	4.9	4.2	3.8
Апрѣль	759.8	770.7	740.0	0.8	8.3	3.8	4.3	21.6	−12.3	− 0.9	4.1	4.6	4.8	81	59	77	4.9	5.3	4.7
Май	758.7	767.1	739.2	13.4	21.4	15.0	16.6	28.4	− 1.9	9.0	6.6	5.9	6.4	56	32	51	4.1	5.5	4.0
Іюнь	757.3	765.2	751.8	19.2	27.3	20.6	22.4	34.6	− 0.3	14.2	10.5	9.7	10.8	62	37	60	3.9	4.9	5.0
Іюль	755.2	761.7	750.6	21.7	30.3	24.2	25.4	39.2	8.2	16.6	10.8	9.7	10.7	57	32	50	3.7	5.0	5.0
Августъ	756.1	762.0	738.4	17.4	26.3	19.6	21.1	34.5	7.3	13.2	9.1	9.5	9.4	63	40	57	4.6	6.5	3.4
Сентябрь	761.1	765.9	750.9	11.1	22.7	15.4	16.4	34.0	− 1.7	9.0	6.9	7.3	6.6	68	36	53	3.8	4.4	3.8
Октябрь	763.7	774.2	747.3	1.4	9.2	4.0	4.9	27.0	− 8.8	− 0.4	4.7	5.2	4.8	87	59	76	6.5	6.0	5.4
Ноябрь	770.0	781.5	757.1	− 4.6	0.0	− 3.3	− 2.6	15.5	−20.4	− 5.8	3.2	3.6	3.3	90	74	86	8.1	7.5	7.5
Декабрь	763.0	772.4	733.9	−13.2	−10.2	−13.8	−12.4	1.5	−38.5	−17.4	2.0	2.2	1.9	91	88	90	8.7	8.5	7.1
Годъ	761.5	785.2	733.9	2.4	9.2	4.3	5.3	39.2	−38.9	− 0.8	5.3	5.4	5.4	77	58	72	5.6	5.9	5.2
φ = 50° 24′							**Валуйка.**									λ = 46° 27′			
Январь	761.3	773.0	737.1	−15.8	−13.6	−14.1	−14.5	1.5	*−38.5*	—	1.1	1.4	1.3	86	86	86	*6.5*	*5.8*	*5.3*
Февраль	762.7	785.3	740.8	− 9.4	− 6.1	− 8.4	− 8.0	0.4	*−19.6*	—	2.1	2.6	2.2	92	89	91	*7.0*	*7.1*	*6.8*
Мартъ	769.1	780.9	755.1	−10.8	− 5.4	− 8.4	− 8.2	5.0	*−20.0*	—	1.7	2.4	2.0	88	79	85	*5.0*	*3.9*	*3.2*
Апрѣль	760.5	770.1	742.7	2.0	7.6	3.4	4.3	22.8	*− 9.2*	—	4.4	5.2	4.7	83	67	80	4.4	6.3	3.9
Май	759.4	767.9	741.3	14.7	20.9	14.7	16.8	29.5	*6.0*	—	8.1	8.0	7.4	64	44	59	*3.7*	*5.2*	*2.8*
Іюнь	758.0	765.4	752.8	21.0	26.8	20.4	22.7	33.2	*7.2*	—	11.7	11.6	11.7	62	45	65	2.9	4.9	3.7
Іюль	756.0	763.9	751.9	23.4	29.8	23.0	25.4	38.6	*14.0*	—	12.2	10.9	12.0	57	37	59	3.6	4.6	3.6
Августъ	757.5	763.2	740.1	20.2	25.5	19.0	21.6	35.2	*12.0*	—	11.0	11.4	10.5	64	44	65	3.7	5.1	1.5
Сентябрь	762.2	767.2	752.4	12.9	23.0	14.9	16.9	33.0	*2.0*	—	8.0	8.9	7.3	71	42	57	2.8	4.2	3.0
Октябрь	764.3	773.9	746.9	2.7	9.5	4.3	5.5	26.7	*− 6.0*	—	4.8	5.3	4.6	85	60	75	*5.0*	*4.0*	*4.3*
Ноябрь	770.7	780.5	757.9	− 2.8	− 0.1	− 2.0	− 1.6	13.6	*−15.4*	—	3.0	3.1	3.0	80	69	75	*7.4*	*5.6*	*6.9*
Декабрь	764.1	773.4	733.9	−12.2	−11.1	−13.1	−12.1	1.2	*−35.1*	—	1.5	1.6	1.4	90	87	88	8.1	7.6	5.8
Годъ	762.2	785.3	733.9	3.8	8.9	4.5	5.7	38.6	*−38.5*	—	5.8	6.0	5.7	77	62	74	5.0	5.4	4.2
φ = 50° 30′							**Здолбуново.**									λ = 26° 15′			
Январь	742.2	755.3	727.7	− 6.2	− 3.4	− 5.9	− 5.2	4.8	−26.7	− 9.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.5	7.2
Февраль	740.8	758.9	722.9	− 4.4	− 0.4	− 2.8	− 2.5	5.8	−18.3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	8.1
Мартъ	745.9	761.9	736.1	− 2.3	2.7	− 0.8	− 0.1	21.8	−16.5	− 4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	5.6
Апрѣль	742.1	752.1	733.7	6.0	12.5	7.6	8.7	24.4	− 4.5	3.2	5.5	6.2	6.0	76	59	76	5.2	5.6	4.7
Май	743.7	750.3	732.7	12.8	19.0	14.0	15.3	31.6	2.0	9.3	8.2	7.7	8.5	73	48	71	4.2	4.2	4.5
Іюнь	743.5	749.1	737.9	18.2	23.7	18.2	20.0	30.3	9.5	13.5	12.8	11.7	12.6	82	55	81	2.7	3.3	3.8
Іюль	742.1	751.0	735.0	16.3	21.0	16.0	17.8	28.1	6.5	10.9	11.1	10.8	11.2	80	60	82	4.0	6.0	6.8
Августъ	744.8	748.7	736.4	17.9	25.4	19.0	20.8	31.9	7.0	12.9	12.2	11.1	12.2	80	48	75	1.9	3.7	5.2
Сентябрь	747.2	752.0	741.7	13.5	22.3	16.4	17.4	29.4	5.5	10.7	10.0	11.0	11.1	86	56	80	2.8	2.3	2.8
Октябрь	744.0	756.2	730.5	6.1	11.9	8.6	8.9	26.0	− 4.4	4.4	6.6	7.4	7.5	90	69	86	5.7	5.0	4.3
Ноябрь	751.0	763.6	739.7	− 1.2	1.7	0.1	0.2	15.5	−16.7	− 2.5	4.0	4.2	4.3	91	77	87	7.3	7.8	7.2
Декабрь	741.5	752.8	717.8	− 5.3	− 3.2	− 4.7	− 4.4	3.5	−18.9	− 7.5	2.9	2.9	2.9	86	78	86	7.9	8.3	6.9
Годъ	744.1	763.6	717.8	6.0	11.1	7.1	8.1	31.9	−26.7	2.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.3	5.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Темп. — Temp. Min. ≦0°	
$H = 68.9^{m}$												**Busuluk.**											$G = 0.5^{mm}$	
5.0	5.9	5.3	—	—	5	36	18	14	2	4	14	13.1	2.0	2	14	14	—	—	1	21	1	31	31	Januar
4.8	6.0	5.4	14	3	8	25	14	5	1	10	7	9.7	2.0	8	10	10	—	—	6	17	1	29	29	Februar
3.9	5.3	3.9	6	5	16	13	16	11	3	4	19	10.6	3.6	25	7	7	—	—	14	10	1	24	31	März
6.2	7.7	5.2	6	8	18	9	10	18	8	5	8	24.0	7.1	8	12	10	—	—	6	7	1	8	24	April
4.3	5.7	3.0	26	13	9	11	13	3	3	6	9	38.1	19.5	30	8	—	—	5	1	12	—	—	1	Mai
3.8	5.7	3.0	16	6	10	13	8	6	7	16	8	15.7	2.5	8	10	—	—	6	—	11	—	—	1	Juni
3.9	6.9	3.7	11	12	14	13	12	9	11	7	4	14.5	3.3	4	7	—	—	4	5	6	—	—	—	Juli
3.0	5.6	2.3	10	4	5	6	1	8	10	33	16	33.5	11.1	19	12	—	—	3	3	11	—	—	—	August
3.6	6.2	2.0	18	6	7	7	4	6	9	15	18	23.7	5.2	23	9	—	—	1	3	9	—	—	1	September
4.3	5.6	2.5	11	1	5	4	16	5	11	20	20	43.2	15.0	25	8	2	—	—	7	18	1	2	16	October
4.4	4.7	4.1	15	3	7	15	13	6	5	14	12	10.0	5.2	7	10	7	—	—	1	23	—	17	24	November
4.3	4.2	3.0	13	8	5	16	14	6	4	5	22	21.1	6.5	12	14	14	—	—	6	18	—	31	31	December
4.3	5.8	3.6	146	69	109	168	139	97	74	139	157	257.2	19.5	—	121	64	—	19	53	163	5	142	189	Jahr
$H = 29.0^{m}$												**Malyj-Usen.**											$G = 0.4^{mm}$	
3.7	4.5	3.4	4	1	10	28	14	16	12	7	1	30.7	9.3	15	14	14	—	—	7	13	—	29	31	Januar
3.6	3.9	3.5	5	11	11	11	15	14	8	9	3	17.1	4.7	14	11	11	—	—	2	14	—	28	29	Februar
5.3	6.0	5.7	8	8	42	8	7	12	5	1	2	1.9	0.7	22	6	6	—	—	12	6	—	22	31	März
4.7	5.7	4.1	5	7	22	6	9	13	14	11	3	22.2	9.9	2	7	6	—	—	5	4	—	8	13	April
3.2	5.0	2.5	8	15	18	12	8	5	4	9	14	23.8	7.1	29	6	—	1	5	8	2	1	—	1	Mai
3.1	4.8	2.2	12	11	15	14	12	3	8	12	3	26.3	6.4	2	10	—	—	7	1	1	—	—	1	Juni
2.3	4.4	2.5	5	4	14	15	13	13	12	6	11	41.1	17.3	20	5	—	—	4	5	2	—	—	—	Juli
2.7	4.4	1.9	6	4	4	2	3	9	18	32	15	7.0	2.6	19	5	—	—	1	4	3	—	—	—	August
2.3	4.6	2.4	12	6	10	5	7	13	16	11	10	14.0	6.2	9	5	—	—	2	8	3	—	—	1	September
2.8	4.5	2.4	7	3	8	17	10	10	10	11	17	32.4	9.9	14	7	1	—	—	3	9	—	—	19	October
2.5	3.7	2.9	7	1	27	11	5	10	3	6	20	4.0	1.5	24	7	6	—	—	2	18	—	16	25	November
2.7	3.5	3.0	9	4	25	9	10	11	7	5	13	19.5	8.5	8	10	10	—	—	2	20	—	28	31	December
3.2	4.6	3.0	88	75	206	138	113	129	117	120	112	240.0	17.3	—	93	54	1	19	59	95	1	131	182	Jahr
$H = 10?^{m}$												**Waluika.**											$G = 0.4^{mm}$	
5.9	5.9	5.3	7	—	12	13	27	9	10	3	12	18.5	8.5	15	5	5	—	—	9	13	5	28	31	Januar
7.0	5.7	6.1	13	9	7	7	8	2	2	5	13	2.9	1.3	26	4	4	—	—	4	12	7	28	29	Februar
8.3	8.7	8.8	14	12	34	2	13	12	—	2	2	1.2	1.1	22	2	2	—	—	11	8	9	21	28	März
6.7	7.8	7.0	14	14	17	2	12	12	6	10	3	11.2	5.6	2	4	4	—	1	8	7	3	8	12	April
5.2	6.9	4.9	11	14	9	7	13	1	2	13	3	25.9	11.0	26	5	—	1	2	8	1	1	—	—	Mai
4.8	5.7	3.6	19	12	—	15	12	8	10	13	1	47.3	12.4	17	8	—	1	3	6	1	3	—	—	Juni
5.0	6.9	4.8	13	3	11	8	15	11	18	12	2	52.3	40.4	20	4	—	1	2	8	2	1	—	—	Juli
5.7	7.8	4.3	26	1	—	2	—	5	29	30	—	15.8	8.5	19	4	—	—	1	7	—	2	—	—	August
4.6	8.6	3.9	25	7	11	3	6	7	8	20	3	11.1	4.1	13	5	—	—	2	13	3	4	—	—	September
4.0	6.3	5.2	11	2	8	14	2	4	5	10	11	35.5	10.5	14	2	—	—	—	6	4	3	—	15	October
5.2	5.1	4.5	17	19	9	5	4	15	5	4	11	7.5	4.5	6	4	3	—	—	2	14	1	17	27	November
4.8	5.2	4.9	24	8	7	3	19	6	7	4	15	16.8	6.0	8	7	7	—	—	4	16	4	28	31	December
5.6	6.7	5.3	194	101	125	81	131	92	102	126	76	246.0	40.4	—	54	25	3	11	86	81	43	130	173	Jahr
$H = 193.9^{m}$												**Sdolbunowo.**											$G = 0.3^{mm}$	
6.3	7.4	3.8	8	6	12	19	3	17	11	7	10	16.7	2.8	30	14	9	1	—	3	16	4	18	30	Januar
6.3	6.0	4.1	3	2	7	31	6	11	10	10	7	22.8	6.5	4	12	11	—	—	4	14	4	11	26	Februar
5.9	7.5	3.3	6	14	10	30	7	6	7	13	—	12.1	2.9	16	10	9	—	—	8	11	—	11	25	März
5.2	8.9	3.4	7	11	7	18	7	10	7	18	5	37.1	8.1	20	13	—	2	—	8	9	2	—	5	April
6.0	9.3	4.6	7	19	7	21	7	9	12	8	3	42.7	12.1	9	12	—	—	2	6	4	2	—	—	Mai
3.9	5.0	3.1	9	12	11	22	5	9	9	8	5	65.7	32.9	17	5	—	—	2	12	4	1	—	—	Juni
5.0	7.9	5.2	11	22	2	10	6	11	13	15	3	64.0	15.1	25	15	—	1	1	2	7	1	—	—	Juli
4.6	6.3	5.0	5	16	8	26	10	11	11	6	—	49.6	13.3	2	7	—	—	2	10	5	2	—	—	August
3.2	4.9	3.7	1	3	7	28	20	10	2	8	11	28.2	15.3	8	4	—	—	2	15	2	—	—	—	September
4.6	5.4	3.9	2	6	13	34	10	3	6	13	6	64.4	9.8	7	11	6	—	1	11	10	—	—	9	October
3.8	4.4	2.7	8	11	22	14	3	4	6	11	11	13.0	3.5	17	10	9	—	—	5	18	—	14	23	November
7.1	7.4	5.4	3	5	—	12	6	24	29	6	8	23.1	4.5	6	16	15	—	—	2	16	2	23	29	December
5.2	6.7	4.0	70	127	106	265	90	125	123	123	69	439.4	32.9	—	129	59	4	10	86	116	18	77	147	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 13′							**Волковинцы.**												λ = 27° 38′
Январь	726.7	737.9	714.8	— 8.8	— 5.8	— 8.0	— 7.6	4.1	*—26.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.3
Февраль	725.8	743.1	707.0	— 4.2	— 1.1	— 3.4	— 2.9	5.4	*—19.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	5.8
Мартъ	730.0	744.4	720.3	— 2.8	1.0	— 1.4	— 1.1	17.2	*—12.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	6.0
Апрѣль	727.0	735.4	716.8	6.5	12.4	8.4	9.1	23.0	*— 3.0*	—	5.5	5.4	5.9	75	53	72	5.5	5.6	3.6
Май	728.5	733.8	719.9	13.7	19.8	13.9	15.8	31.0	*6.6*	—	7.4	6.7	7.4	64	40	62	3.4	4.0	3.3
Іюнь	728.4	734.9	722.0	18.6	23.6	17.2	19.8	29.4	*12.4*	—	10.6	10.4	10.7	67	51	74	2.9	5.5	4.0
Іюль	727.1	735.9	720.0	16.4	20.8	16.0	17.7	28.0	8.2	12.1	11.2	10.9	10.7	80	62	79	4.2	5.6	3.7
Августъ	730.7	735.0	722.0	18.3	25.4	18.6	20.8	34.0	8.4	13.5	10.9	10.5	10.9	70	46	69	1.2	2.6	2.1
Сентябрь	*732.4*	*738.1*	*726.0*	*14.0*	*22.8*	*16.1*	*17.6*	*28.5*	*6.4*	—	9.9	10.4	10.3	84	51	76	—	—	—
Октябрь	729.9	742.2	716.6	6.4	11.5	7.8	8.6	24.5	— 4.6	4.3	6.9	7.5	7.1	91	73	86	5.5	6.1	3.6
Ноябрь	735.5	747.5	726.1	— 2.1	0.1	— 1.5	— 1.2	16.2	—16.7	— 3.7	3.6	3.8	3.7	92	83	90	8.3	8.5	7.6
Декабрь	726.2	737.8	705.5	— 6.3	— 4.1	— 6.1	— 5.5	2.8	—17.9	— 9.9	2.5	2.6	2.6	89	78	90	7.2	6.5	7.0
Годъ.	729.0	747.5	705.5	5.8	10.5	6.5	7.6	34.0	*—26.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 4′							**Жмеринка.**												λ = 28° 5′
Январь	730.6	741.2	718.1	— 9.3	— 6.2	— 8.8	— 8.1	4.2	*—27.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	5.2
Февраль	729.6	746.9	711.3	— 3.9	— 1.4	— 2.9	— 2.7	3.8	*—18.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	5.2
Мартъ	733.8	747.5	723.0	— 4.0	0.9	— 1.0	— 1.4	16.8	*—18.3*	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	6.4
Апрѣль	730.1	738.6	720.5	5.1	12.2	9.4	8.9	22.6	*— 4.4*	—	*5.6*	*5.5*	*6.2*	*84*	*52*	*70*	*3.4*	*3.6*	*3.1*
Май	732.6	737.5	725.8	12.9	19.9	15.5	16.1	31.0	*7.4*	—	*8.0*	*7.9*	*7.9*	*71*	*46*	*60*	3.4	3.3	2.6
Іюнь	731.5	738.0	725.1	18.2	24.1	19.4	20.6	30.1	*12.6*	—	11.0	11.3	10.8	71	52	66	2.1	4.1	2.4
Іюль	730.2	738.5	722.9	16.5	21.6	17.5	18.5	29.9	*11.1*	—	10.9	10.5	10.4	79	57	72	3.8	4.6	3.5
Августъ	733.9	738.3	724.2	17.6	25.4	20.0	21.0	34.0	*13.4*	—	10.3	10.4	10.6	72	44	62	*1.6*	*1.9*	*0.9*
Сентябрь	735.8	741.2	729.9	13.5	23.0	17.2	17.9	30.5	*7.3*	—	9.0	9.5	10.0	78	47	68	*1.1*	*1.2*	*1.3*
Октябрь	733.1	745.4	719.9	6.2	11.7	8.5	8.8	24.2	*— 2.0*	5.5	6.9	7.2	7.0	90	73	82	*6.7*	*6.3*	*5.4*
Ноябрь	738.7	751.0	728.9	— 1.7	0.3	— 1.1	— 0.8	11.7	—15.6	— 2.3	3.6	4.0	3.8	91	84	90	8.8	8.2	7.5
Декабрь	730.2	741.4	708.7	— 6.5	— 4.3	— 5.6	— 5.5	3.2	—17.1	— 7.9	2.3	2.7	2.6	85	82	88	7.4	6.6	7.3
Годъ	732.5	751.0	708.7	5.4	10.6	7.3	7.8	34.0	*—27.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**												λ = 30° 30′
Январь	743.3	754.6	725.1	— 9.1	— 5.8	— 7.7	— 7.5	4.3	—27.1	—10.9	2.3	2.6	2.5	84	75	82	5.9	5.8	5.9
Февраль	742.9	763.1	722.3	— 3.7	— 0.3	— 2.6	— 2.2	4.6	—21.8	— 5.4	3.2	3.4	3.3	88	73	82	7.1	6.3	7.7
Мартъ	747.7	763.5	738.0	— 3.4	1.0	— 1.1	— 1.2	15.9	—15.2	— 4.9	3.3	3.7	3.7	87	73	83	5.9	6.7	4.8
Апрѣль	743.5	751.5	734.4	5.4	11.8	8.4	8.5	22.5	— 4.1	3.7	5.4	5.4	5.6	78	52	67	5.8	5.5	3.3
Май	744.5	750.2	735.6	13.8	19.9	15.6	16.4	29.6	4.4	10.7	7.5	7.0	7.4	63	42	57	3.5	4.0	4.4
Іюнь	744.1	750.1	737.6	18.6	25.3	19.9	21.3	31.4	9.4	14.7	10.5	9.7	10.1	66	41	60	2.7	4.0	3.3
Іюль	742.1	751.0	734.2	16.8	21.9	17.7	18.8	30.0	8.6	13.6	10.5	10.1	10.8	74	53	71	4.1	6.0	4.1
Августъ	746.0	751.4	736.3	16.7	25.2	19.4	20.4	30.9	9.5	13.9	10.2	10.1	10.2	73	43	62	2.0	2.8	1.9
Сентябрь	748.6	755.1	743.1	13.0	21.6	16.2	16.9	31.8	4.4	11.4	8.8	9.4	9.2	79	50	67	2.6	2.8	2.2
Октябрь	746.4	758.6	734.6	5.7	10.3	7.3	7.8	24.5	— 7.3	4.4	6.6	6.7	6.7	91	71	84	6.7	5.6	5.4
Ноябрь	752.2	765.1	738.5	— 1.6	— 0.1	— 1.1	— 0.9	11.8	—16.2	— 2.7	4.2	4.3	4.1	94	87	90	8.4	7.7	8.9
Декабрь	742.9	754.5	724.4	— 6.3	— 4.3	— 6.0	— 5.5	2.8	—20.1	— 8.2	2.7	2.8	2.7	89	80	86	8.6	7.5	7.9
Годъ	745.3	765.1	722.3	5.5	10.5	7.2	7.7	31.8	—27.1	3.4	6.3	6.3	6.4	80	62	74	5.3	5.4	5.0
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**												λ = 29° 3′
Январь	744.0	755.9	727.6	— 9.4	— 4.8	— 8.3	— 7.5	5.6	—29.2	—12.2	2.3	2.8	2.5	87	78	87	7.3	6.9	5.6
Февраль	743.2	762.7	723.4	— 3.8	0.3	— 2.9	— 2.1	6.2	—23.0	— 6.1	3.2	3.4	3.3	89	72	85	7.7	7.0	6.1
Мартъ	747.9	763.6	737.4	— 4.3	2.2	— 2.0	— 1.4	18.3	—20.8	— 6.4	3.1	3.9	3.7	88	71	86	6.9	6.7	5.1
Апрѣль	744.0	752.4	734.2	6.1	12.9	8.5	9.1	23.4	— 6.7	3.3	5.9	6.2	6.3	82	56	75	6.3	6.0	4.5
Май	745.3	751.3	736.2	13.1	20.2	14.4	15.9	31.2	— 0.3	8.9	8.1	8.2	8.7	71	47	71	6.0	6.9	4.4
Іюнь	744.8	751.2	737.8	17.7	25.4	18.3	20.4	31.9	4.9	11.8	12.0	12.3	12.5	79	52	80	3.3	5.7	5.1
Іюль	743.0	752.9	734.8	16.2	23.2	16.7	18.7	30.9	6.7	12.1	10.8	11.5	11.4	79	54	82	5.3	6.9	4.7
Августъ	746.7	751.6	737.1	15.7	26.4	17.3	19.8	33.6	5.4	11.0	10.9	12.1	11.9	82	49	81	2.5	4.5	1.7
Сентябрь	749.1	755.3	743.3	11.5	23.4	14.0	16.3	32.7	0.4	9.0	8.9	11.0	9.8	87	52	82	3.3	3.8	2.3
Октябрь	746.7	759.2	733.8	5.0	11.8	6.5	7.8	25.9	— 4.5	3.4	6.4	7.4	6.8	93	69	90	6.8	6.1	4.2
Ноябрь	753.0	765.8	740.2	— 1.7	1.0	— 1.0	— 0.6	12.9	—19.6	— 3.0	4.1	4.4	4.2	94	85	92	8.4	8.1	8.8
Декабрь	743.5	755.3	723.7	— 5.9	— 3.3	— 5.6	— 4.9	3.6	—21.1	— 8.4	2.8	3.0	2.9	90	81	91	8.2	7.1	8.0
Годъ	745.9	765.8	723.4	5.0	11.6	6.3	7.6	33.6	—29.2	1.9	6.5	7.2	7.0	85	64	84	6.0	6.3	5.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = ?^{m}$												**Wolkowinzy.**											$G = ?^{mm}$	
3.5	3.2	3.5	2	—	12	6	19	5	14	4	31	11.5	3.6	15	7	5	—	—	4	13	3	22	27	Januar
4.4	4.3	3.1	3	6	13	10	10	3	12	11	19	9.7	3.8	4	7	5	—	—	3	12	3	17	28	Februar
3.2	5.1	3.3	11	14	18	13	7	2	8	2	18	12.1	2.9	16	11	8	—	—	4	13	2	14	23	März
3.7	5.1	2.2	9	8	7	7	17	4	8	5	25	14.4	6.6	20	5	—	1	2	8	4	1	—	4	April
2.4	3.3	1.1	7	10	10	3	7	1	3	8	44	7.8	2.0	8	7	—	—	2	11	3	—	—	—	Mai
1.7	2.5	0.6	4	17	3	1	8	3	3	1	50	54.7	11.7	30	10	—	—	10	5	2	—	—	—	Juni
2.0	2.8	1.1	10	11	4	2	8	6	7	12	33	64.2	13.9	16	11	—	—	4	10	6	—	—	—	Juli
0.9	2.3	0.3	6	7	1	1	12	1	3	4	58	12.6	4.0	17	8	—	—	3	20	—	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
2.3	2.9	2.2	5	1	8	8	18	3	3	1	46	139.2	43.0	8	13	3	—	1	11	8	—	—	11	October
2.2	2.0	1.2	3	10	24	7	9	—	6	14	17	16.0	6.1	12	12	8	—	—	4	23	—	17	23	November
3.2	3.5	3.0	—	—	4	1	21	15	23	1	28	23.9	5.1	5	13	12	—	—	3	15	2	25	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 329.1^{m}$												**Shmerinka.**											$G = 0.2^{mm}$	
2.6	2.7	3.1	3	7	3	4	14	22	21	11	8	—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	23	28	Januar
3.7	3.4	2.9	3	7	10	9	13	9	20	8	8	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	17	28	Februar
3.1	4.2	3.8	9	11	12	9	5	16	13	13	5	—	—	—	—	—	—	—	3	13	—	17	24	März
2.5	*3.8*	*2.1*	*3*	*5*	*4*	8	*11*	*6*	*13*	*13*	*11*	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	1	5	April
1.2	*3.1*	*0.6*	7	4	4	10	4	3	13	9	38	—	—	—	—	—	—	—	*12*	1	—	—	—	Mai
0.5	1.3	0.9	8	5	—	1	7	7	7	4	51	—	—	—	—	—	—	1	13	1	—	—	—	Juni
1.3	2.0	1.1	4	2	—	3	4	7	22	11	40	—	—	—	—	—	—	—	12	5	—	—	—	Juli
0.4	1.5	0.3	—	2	2	3	5	3	9	5	64	—	—	—	—	—	—	—	*19*	—	—	—	—	August
0.5	*1.0*	*0.6*	2	1	4	3	4	5	7	1	63	—	—	—	—	—	—	—	*22*	*1*	—	—	—	September
1.0	*2.0*	*1.1*	3	—	4	24	7	1	7	2	45	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*9*	—	—	8	October
1.0	1.1	0.9	13	7	2	4	3	1	11	—	48	—	—	—	—	—	—	—	*4*	*22*	—	13	21	November
2.4	2.7	2.3	4	1	3	4	14	11	26	4	26	—	—	—	—	—	—	—	2	13	1	26	30	December
1.7	2.4	1.6	59	52	48	82	91	91	169	81	407	—	—	—	—	—	—	?	105	89	1	97	144	Jahr
$H = 183.1^{m}$												**Kiew.**											$G = 0.3^{mm}$	
3.7	3.9	3.7	10	3	1	15	11	10	12	25	6	15.5	5.5	11	15	12	—	—	5	11	4	22	29	Januar
2.8	3.8	2.8	5	9	9	13	12	11	13	13	2	27.4	9.8	10	14	10	—	—	3	14	3	12	28	Februar
2.5	4.1	3.1	12	10	12	18	7	8	10	8	8	66.2	16.1	5	15	9	—	—	8	13	1	16	27	März
3.4	4.0	2.3	10	5	8	19	6	9	13	14	6	42.0	14.9	27	10	1	3	3	4	3	6	1	8	April
3.3	4.8	2.3	16	9	3	15	9	7	9	17	8	52.9	22.5	6	12	—	4	5	6	1	3	—	—	Mai
2.4	3.1	1.6	23	13	5	11	7	3	8	11	9	29.6	13.0	17	9	—	—	7	7	1	2	—	—	Juni
2.8	3.8	2.0	19	8	4	7	3	3	16	27	6	88.7	39.1	16	15	—	1	5	9	6	1	—	—	Juli
1.8	3.7	1.6	8	9	5	8	8	11	13	23	8	48.5	19.7	4	7	—	—	4	17	—	3	—	—	August
2.3	3.8	1.8	14	17	7	8	9	5	10	10	10	49.8	43.9	2	4	—	—	2	13	2	1	—	—	September
2.9	6.9	2.6	8	5	6	22	22	8	7	14	1	140.6	27.6	8	15	5	—	1	6	12	1	1	8	October
2.1	2.8	2.3	20	15	10	4	6	9	11	11	4	52.0	14.2	18	20	12	—	—	3	23	—	16	21	November
3.1	3.5	2.6	7	2	3	11	8	13	23	20	6	49.9	17.6	11	21	21	—	—	—	17	1	24	30	December
2.8	4.0	2.4	152	105	73	151	108	97	145	193	74	663.1	43.9	—	157	70	8	27	81	103	26	92	151	Jahr
$H = 178^{m}?$												**Korostyschew.**											$G = 0.3^{mm}$	
2.5	2.4	3.1	—	6	5	9	8	19	18	11	17	15.2	7.2	11	11	11	—	—	4	13	3	22	30	Januar
2.0	2.6	2.4	1	3	13	18	8	13	15	6	10	11.0	7.0	9	8	7	—	—	6	13	2	12	29	Februar
1.6	2.7	1.8	9	11	10	13	8	9	7	8	18	40.8	15.7	5	12	9	—	—	5	13	—	10	26	März
2.2	3.3	1.2	5	4	10	15	7	9	13	10	17	22.5	8.0	1	8	1	1	4	4	10	—	—	10	April
2.5	3.1	1.3	12	6	6	10	7	8	14	13	17	14.1	6.6	21	9	—	1	4	5	7	—	—	1	Mai
1.2	2.4	1.3	14	3	6	8	11	10	8	14	16	82.1	26.0	17	10	—	—	5	3	4	1	—	—	Juni
1.7	2.9	1.1	8	2	2	5	9	12	18	17	20	78.5	20.6	16	10	—	—	1	3	10	—	—	—	Juli
0.8	2.7	0.7	3	—	—	3	11	15	18	8	35	14.6	9.7	11	5	—	—	—	16	2	—	—	—	August
1.2	2.9	1.7	1	—	9	11	15	16	12	2	24	22.4	22.4	2	1	—	—	—	13	2	—	—	—	September
2.8	3.6	2.5	3	1	5	17	21	13	10	8	15	119.1	23.9	9	13	5	—	1	7	8	1	—	12	October
2.9	3.2	3.6	11	12	15	11	13	7	7	5	9	15.2	5.9	17	9	6	—	—	3	25	—	14	22	November
5.0	5.0	4.0	1	1	5	11	25	20	16	10	4	37.7	10.3	11	8	16	—	—	2	18	3	22	30	December
2.2	3.1	2.1	68	49	86	131	143	151	156	112	202	473.2	26.0	—	104	55	2	15	71	125	10	80	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 11′						**Алексѣевская (Николаевка).**												λ = 31° 49′	
Январь	744.7	755.0	728.5	—10.0	— 5.9	— 8.5	— 8.1	3.8	—29.2	—11.9	2.3	2.5	2.5	87	74	85	7.4	7.0	6.7
Февраль	743.7	763.2	726.7	— 3.0	0.4	— 2.1	— 1.6	6.8	—19.5	— 4.6	3.4	3.5	3.5	89	73	85	8.2	8.1	7.2
Мартъ	747.9	760.9	735.7	— 3.0	2.1	— 0.9	— 0.6	13.9	—15.0	— 4.4	3.4	4.0	3.7	89	73	84	6.7	7.3	5.8
Апрѣль	744.4	752.6	735.2	5.5	12.6	7.9	8.7	24.4	— 6.1	2.9	5.3	5.1	5.2	77	48	65	6.4	6.0	4.5
Май	745.0	749.4	736.7	14.6	21.4	15.8	17.3	30.8	4.0	9.6	7.3	6.1	6.5	58	33	48	3.8	5.6	3.7
Іюнь	744.7	750.6	737.4	19.0	26.6	20.7	22.1	31.4	9.7	14.6	10.7	9.9	10.9	66	38	61	2.7	5.5	4.2
Іюль	742.8	751.4	734.5	17.8	23.3	18.7	19.9	31.1	8.7	14.2	11.0	10.8	10.8	73	54	68	4.8	6.8	4.9
Августъ	746.9	752.4	737.7	17.5	26.4	19.5	21.1	31.5	10.2	13.5	10.8	11.0	10.0	73	43	60	2.0	3.5	1.2
Сентябрь	749.1	756.0	742.9	13.8	23.8	16.8	18.1	32.6	0.3	11.2	8.7	9.0	7.8	76	41	54	2.9	3.4	2.4
Октябрь	747.4	760.1	736.5	6.5	12.5	7.8	8.9	26.5	— 4.1	4.7	6.5	7.2	6.7	88	68	83	6.3	6.5	5.1
Ноябрь	752.6	766.3	741.5	— 1.8	0.8	— 1.1	— 0.7	10.6	—18.4	— 3.3	4.2	4.5	4.3	95	85	90	9.1	8.5	8.6
Декабрь	744.4	756.6	726.7	— 6.8	— 4.7	— 6.9	— 6.1	2.2	—20.2	—10.4	2.5	2.7	2.5	88	79	86	9.2	7.9	9.5
Годъ	746.1	766.3	726.7	5.8	11.6	7.3	8.2	32.6	—29.2	3.0	6.3	6.4	6.2	80	59	72	5.8	6.3	5.3
φ = 48° 49′						**Златополь.**												λ = 31° 39′	
Январь	745.1	755.7	729.9	— 9.7	— 5.3	— 8.3	— 7.7	3.0	—29.0	—12.4	2.4	3.0	2.6	91	84	89	7.5	7.0	6.6
Февраль	743.8	762.6	728.0	— 2.3	0.3	— 1.6	— 1.2	5.7	—16.8	— 4.3	*3.7*	*4.0*	*4.0*	*91*	*82*	*92*	*8.1*	*8.7*	*7.4*
Мартъ	747.9	759.7	735.0	— 2.5	2.7	— 0.2	0.0	14.9	—19.6	— 4.1	3.6	4.4	4.1	89	76	87	7.2	7.5	6.0
Апрѣль	744.5	752.8	735.9	6.4	13.1	9.0	9.5	24.5	— 5.8	2.4	5.4	4.9	5.1	74	44	60	6.3	6.2	4.3
Май	744.8	749.5	736.3	14.8	22.0	16.3	17.7	30.9	1.0	4.5	7.0	6.1	6.3	55	31	45	4.5	6.1	3.1
Іюнь	744.7	750.0	737.3	20.5	27.2	21.5	23.1	32.3	6.2	13.9	—	—	—	—	—	—	3.1	5.9	4.3
Іюль	742.9	751.3	734.6	18.2	23.8	19.3	20.4	31.2	7.0	13.7	—	—	—	—	—	—	5.1	6.8	4.9
Августъ	747.2	752.7	737.6	17.9	26.8	20.9	21.9	32.9	7.6	13.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	1.8
Сентябрь	749.2	757.6	742.9	14.4	24.4	17.4	18.7	32.9	2.0	11.4	—	—	—	—	—	—	2.9	3.8	1.8
Октябрь	747.5	759.6	735.7	6.4	12.7	8.3	9.1	26.7	— 3.8	4.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.1
Ноябрь	752.8	766.6	742.7	— 1.0	1.6	— 0.8	0.0	11.6	—20.2	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	7.6
Декабрь	745.0	754.9	726.8	— 6.7	— 4.2	— 6.4	— 5.8	3.2	—20.1	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.5
Годъ	746.3	766.6	726.8	6.4	12.1	8.0	8.8	32.9	—29.0	2.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.0
φ = 48° 45′						**Умань.**												λ = 30° 13′	
Январь	741.5	752.0	727.8	—10.1	— 6.6	— 8.8	— 8.5	4.3	—28.7	—12.5	2.4	2.6	2.5	88	79	86	7.6	7.2	9.5
Февраль	740.2	758.4	724.3	— 3.1	— 0.5	— 2.2	— 1.9	5.4	—18.8	— 4.8	3.4	3.3	3.4	89	73	84	8.3	8.2	7.3
Мартъ	744.1	756.5	731.2	— 3.6	1.4	— 0.9	— 1.0	15.7	—20.0	— 4.9	3.3	3.9	3.8	89	74	85	6.9	7.4	6.3
Апрѣль	741.0	749.2	731.9	5.8	13.2	8.4	9.1	23.8	— 6.5	3.3	5.5	5.4	5.4	78	47	64	6.8	7.0	3.6
Май	741.7	746.3	733.3	13.9	21.4	15.4	16.9	32.0	2.0	9.1	7.1	6.1	6.8	59	34	52	6.2	6.4	5.6
Іюнь	741.4	747.6	734.4	19.0	25.9	20.0	21.6	30.7	7.6	13.6	10.8	9.6	10.7	66	40	62	3.0	7.0	6.5
Іюль	739.7	748.2	731.4	17.3	23.3	18.6	19.7	29.7	6.0	13.3	10.5	10.0	10.3	71	48	66	6.7	8.7	7.2
Августъ	743.7	748.9	734.2	17.4	26.3	19.9	21.2	33.7	7.3	12.8	10.0	9.3	9.6	68	37	56	3.3	5.5	3.2
Сентябрь	745.7	752.3	739.2	12.9	24.3	16.9	18.0	31.8	3.1	10.4	8.5	8.7	8.2	75	39	57	3.8	4.3	2.3
Октябрь	743.7	756.3	730.9	5.6	11.9	8.0	8.5	25.5	— 4.0	2.0	6.5	7.3	7.1	91	71	85	6.8	7.6	5.5
Ноябрь	749.2	762.6	739.1	— 2.0	0.3	— 1.3	— 1.0	9.8	—20.8	— 3.3	4.1	4.5	4.3	95	89	93	9.1	9.1	8.6
Декабрь	741.1	751.7	721.1	— 6.3	— 3.8	— 5.6	— 5.2	3.6	—17.4	— 8.6	2.8	2.9	2.9	91	81	90	8.5	8.7	7.7
Годъ	742.8	762.6	721.1	5.6	11.4	7.4	8.1	33.7	—28.7	2.7	6.2	6.2	6.2	80	59	73	6.5	7.3	6.1
φ = 52° 32′						**Новозыбковъ.**												λ = 31° 56′	
Январь	743.2	755.4	718.8	—11.0	— 8.1	— 9.4	— 9.5	2.4	—30.6	—13.4	2.2	2.4	2.3	86	80	84	7.4	6.4	6.7
Февраль	743.9	767.1	719.9	— 5.8	— 3.0	— 5.3	— 4.7	2.4	—25.3	— 9.0	2.9	3.2	3.0	91	83	88	8.4	7.2	7.2
Мартъ	749.4	768.4	736.5	— 5.6	— 0.8	— 3.6	— 3.3	11.2	—24.2	— 7.6	2.8	3.3	3.2	87	75	85	7.2	6.6	4.9
Апрѣль	744.7	752.3	732.7	4.0	9.1	5.8	6.3	21.2	— 6.5	1.8	5.1	5.2	5.5	79	58	77	7.4	6.7	6.8
Май	745.5	753.2	735.7	12.8	18.3	13.1	14.7	27.0	2.1	8.6	7.6	7.3	8.1	69	47	72	5.4	6.5	5.2
Іюнь	745.2	750.7	737.5	18.2	24.3	18.1	20.2	29.2	6.9	11.6	10.3	9.2	10.1	66	42	66	3.5	4.5	4.3
Іюль	742.7	752.3	735.6	16.7	22.3	17.0	18.7	30.2	6.8	12.4	10.5	10.4	11.0	79	52	76	6.2	6.8	5.0
Августъ	746.5	752.5	738.4	15.1	22.9	16.2	18.1	30.4	4.3	10.4	10.1	9.9	10.3	79	49	75	3.4	5.1	2.3
Сентябрь	749.9	757.0	743.0	10.3	19.7	13.3	14.4	30.8	0.0	7.8	8.2	8.5	8.8	87	50	76	4.0	3.8	2.4
Октябрь	747.5	758.7	734.6	3.5	8.2	5.3	5.7	24.8	— 8.0	2.0	5.9	6.1	6.2	93	73	88	7.9	7.0	6.2
Ноябрь	753.4	765.1	736.3	— 2.6	— 1.4	— 2.2	— 2.1	6.4	—24.2	— 5.2	3.9	4.0	3.9	95	91	93	9.3	9.2	9.3
Декабрь	743.1	754.7	722.4	— 7.8	— 6.7	— 7.7	— 7.4	1.2	—28.5	—12.0	2.5	2.5	2.4	87	84	86	9.5	9.0	8.1
Годъ	746.2	768.4	718.8	4.0	8.7	5.0	5.9	30.8	—30.6	0.6	6.0	6.0	6.2	83	65	80	6.6	6.6	5.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederg.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 167^{m}.8$? Alexeewskaja (Nikolaewka). $G = 0^{mm}.3$																								
6.1	6.4	6.9	20	1	—	8	15	11	17	17	4	8.3	3.7	14	9	7	—	—	5	16	1	20	29	Januar
6.9	8.1	7.9	8	13	5	11	14	15	10	10	1	7.6	3.7	19	9	7	—	—	3	16	4	11	25	Februar
6.1	9.4	7.3	15	12	10	15	10	4	11	12	4	31.7	12.4	6	9	6	—	—	4	15	7	11	28	März
7.7	10.6	7.3	11	9	12	8	17	11	10	12	—	17.5	6.6	1	7	1	—	—	3	8	8	—	10	April
6.3	11.2	4.8	18	5	9	13	14	3	7	13	11	9.1	2.6	22	6	—	—	3	7	4	5	—	—	Mai
3.4	4.3	3.7	16	8	3	9	12	5	4	12	21	56.3	16.7	3	8	—	—	10	8	2	—	—	—	Juni
3.4	7.5	4.3	18	7	1	4	10	6	12	27	8	91.1	28.6	16	11	—	—	8	6	5	5	—	—	Juli
2.8	4.3	3.2	20	7	1	6	15	11	4	13	16	14.0	9.2	11	4	—	—	2	15	—	3	—	—	August
3.5	5.8	3.7	15	13	2	9	15	4	4	19	9	9.1	6.4	9	4	—	—	3	12	1	2	—	—	September
5.5	3.9	5.5	7	3	3	22	19	4	4	19	12	112.4	28.0	10	14	2	—	6	8	13	9	1	8	October
4.2	6.0	4.8	19	12	8	2	7	12	12	12	6	44.3	11.8	17	15	8	—	—	2	24	—	14	19	November
7.4	8.6	7.8	8	1	3	8	13	15	27	14	4	44.0	18.6	11	12	12	—	—	1	14	9	26	31	December
5.3	7.2	5.6	175	91	57	115	161	101	122	180	96	445.4	28.6	—	108	43	—	32	74	118	53	83	150	Jahr
$H = 183^{m}$? Slatopol. $G = 0^{mm}.2$																								
4.9	4.8	5.3	7	12	5	9	7	14	21	16	2	10.6	3.3	14	8	7	—	—	6	19	8	20	30	Januar
5.7	*6.2*	*7.3*	*5*	*13*	*9*	*10*	*12*	*10*	*11*	*10*	*2*	27.8	11.0	29	7	6	—	—	*2*	*18*	3	9	25	Februar
4.7	5.8	4.5	9	19	16	13	10	6	6	7	7	28.4	11.2	6	7	7	—	—	6	15	3	7	25	März
4.8	7.2	4.8	6	9	10	10	12	18	8	15	2	18.4	7.1	1	6	2	1	—	3	7	2	—	10	April
3.9	6.5	3.4	9	13	9	18	12	8	7	14	3	16.2	5.7	6	8	—	1	8	8	3	5	—	—	Mai
2.5	4.0	2.7	16	10	7	6	14	11	8	6	12	54.1	23.2	26	6	—	—	11	8	3	3	—	—	Juni
2.8	5.2	2.6	20	8	5	2	5	13	8	26	8	61.1	24.1	24	9	—	1	8	3	6	1	—	—	Juli
1.9	4.3	2.3	9	7	9	4	5	11	7	19	22	4.7	4.2	11	2	—	—	1	16	2	3	—	—	August
1.9	4.4	2.4	9	11	9	6	4	11	5	17	18	0.0	—	—	—	—	—	2	11	1	1	—	—	September
3.5	3.5	4.4	14	7	6	24	10	9	4	11	8	88.7	27.7	19	10	1	—	5	7	13	2	—	8	October
3.4	4.0	3.2	12	13	9	6	6	13	8	7	16	36.8	18.3	18	8	5	—	—	3	18	—	10	18	November
4.5	5.1	4.9	4	6	4	7	8	20	16	11	17	41.2	11.6	5	13	11	—	—	—	15	2	21	31	December
3.7	5.1	4.0	120	128	98	115	103	144	109	159	117	388.0	27.7	—	84	39	3	35	73	120	33	67	147	Jahr
$H = 219^{m}$? Uman. $G = 0^{mm}.2$																								
2.9	3.6	3.5	7	7	4	6	5	7	15	20	22	19.0	6.0	14	13	10	—	—	4	16	1	20	29	Januar
3.2	5.2	3.6	5	11	12	9	7	5	11	14	13	14.1	3.7	9	12	9	—	—	1	18	2	13	25	Februar
3.0	5.4	4.1	10	11	20	13	3	6	8	9	13	42.4	13.6	4	13	9	—	—	4	16	3	12	25	März
4.1	6.4	3.1	8	8	13	7	10	10	15	12	7	19.4	7.1	25	8	1	—	1	3	6	1	—	6	April
4.1	6.8	3.0	8	13	11	11	6	6	7	16	15	4.9	2.4	30	4	—	—	6	5	8	6	—	—	Mai
1.9	3.0	1.1	20	12	4	5	4	7	3	11	24	30.6	11.5	15	8	—	—	8	2	8	—	—	—	Juni
2.3	4.0	1.4	19	7	1	2	5	5	13	23	18	61.4	30.4	17	10	—	—	8	2	16	4	—	—	Juli
0.8	2.8	0.8	10	4	3	1	3	3	5	17	47	12.1	5.8	23	5	—	—	3	11	4	2	—	—	August
0.7	3.2	1.4	10	10	7	3	5	3	2	11	39	3.8	1.8	10	5	—	—	2	8	2	1	—	—	September
2.2	3.7	2.1	5	4	7	21	3	2	4	9	38	91.7	17.8	19	14	1	—	—	6	15	6	1	8	October
2.1	2.6	1.7	14	14	8	3	5	5	9	12	20	28.4	7.9	18	10	6	—	—	2	25	—	14	20	November
3.3	3.5	1.9	2	—	4	8	5	11	21	16	26	44.6	16.7	11	12	11	—	—	—	18	1	21	30	December
2.6	4.2	2.3	118	101	94	89	61	70	113	170	282	372.4	30.4	—	114	47	—	28	48	152	27	81	143	Jahr
$H = 171^{m}$? Nowosybkow. $G = 0^{mm}.5$																								
7.3	5.9	7.1	2	—	2	5	22	10	19	20	13	11.3	2.4	31	10	9	—	—	4	*13*	7	26	31	Januar
4.2	4.6	3.1	3	3	7	6	13	6	7	5	37	17.8	5.5	13	11	9	—	—	4	17	1	21	29	Februar
5.9	7.7	4.7	2	7	21	14	11	10	4	3	21	17.0	7.3	8	9	9	1	—	5	12	3	19	29	März
3.9	6.3	2.8	8	2	11	7	15	11	15	7	14	31.8	13.0	15	9	3	1	—	—	10	2	2	14	April
4.2	7.3	2.5	7	6	1	10	18	4	15	12	20	44.9	12.5	11	10	—	—	6	5	6	5	—	—	Mai
2.3	5.0	2.0	7	3	3	8	13	8	13	9	26	16.9	5.8	30	8	—	—	7	5	2	3	—	—	Juni
2.8	5.3	1.6	6	3	6	5	6	6	15	14	32	84.7	36.7	27	12	—	—	3	3	6	2	—	—	Juli
2.6	5.2	1.1	9	2	—	—	12	16	15	6	33	33.8	11.7	4	8	—	—	4	9	2	2	—	—	August
2.3	5.2	1.9	2	3	14	1	16	16	3	7	28	17.4	9.5	2	5	—	—	—	11	1	1	—	1	September
3.9	5.5	4.1	9	2	9	10	25	9	5	3	21	82.5	18.0	8	14	4	—	—	5	18	4	2	14	October
4.2	4.3	4.2	3	14	16	6	9	13	8	—	21	24.5	7.2	19	9	8	—	—	—	26	—	19	25	November
6.5	6.1	4.8	7	4	6	6	18	21	6	2	23	32.8	7.3	7	14	14	—	—	1	23	5	29	31	December
4.2	5.7	3.3	65	49	96	78	178	130	125	88	289	415.4	36.7	—	119	56	2	20	52	136	35	118	174	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 56′							**Красный Колядинъ.**												λ = 33° 3′
Январь	745.5	756.3	724.0	—11.1	— 7.6	— 9.5	— 9.4	3.3	—29.4	—13.3	1.8	2.2	2.0	94	89	94	6.2	6.2	7.0
Февраль	745.3	767.4	724.7	— 4.0	— 1.6	— 3.2	— 2.9	3.3	—21.4	— 6.1	3.3	3.6	3.4	95	89	94	7.4	7.3	7.4
Мартъ	750.5	766.3	740.1	— 3.8	0.8	— 1.9	— 1.6	14.7	—15.3	— 5.7	3.2	4.1	3.7	93	83	92	5.5	6.1	5.3
Апрѣль	746.1	753.1	735.4	5.4	10.9	7.7	8.0	23.1	— 5.1	2.9	5.4	5.3	5.6	80	52	70	4.8	6.1	5.5
Май	746.7	751.9	738.2	13.9	20.5	15.5	16.6	27.4	1.8	9.4	7.6	7.0	7.5	65	39	58	3.3	4.9	4.8
Іюнь	746.2	751.5	738.8	19.1	25.8	19.9	21.6	30.5	7.9	13.6	11.5	10.5	11.4	69	43	66	3.4	4.9	4.6
Іюль	743.9	753.2	736.2	17.8	23.1	18.6	19.8	31.1	7.8	13.5	12.7	11.9	11.3	84	57	71	4.6	6.0	5.1
Августъ	748.1	753.8	738.8	16.7	24.4	18.0	19.7	31.1	7.4	12.6	10.8	10.5	10.7	76	47	70	2.7	4.2	2.6
Сентябрь	750.9	757.9	742.5	12.0	20.9	14.6	15.8	32.7	1.4	9.4	8.6	9.2	8.9	80	50	71	3.0	3.9	1.6
Октябрь	749.3	761.3	735.3	5.0	9.8	6.5	7.1	25.3	—11.6	3.3	6.1	6.7	6.3	89	73	84	6.4	6.7	6.1
Ноябрь	754.6	767.4	739.5	— 1.6	— 0.1	— 1.7	— 1.1	9.0	—19.1	— 3.5	3.8	4.2	3.8	94	93	94	9.4	8.3	7.9
Декабрь	745.4	756.3	719.2	— 7.7	— 6.0	— 7.9	— 7.2	2.3	—27.4	—11.6	2.4	2.6	2.3	95	93	94	9.5	7.9	6.9
Годъ	747.7	767.4	719.2	5.1	10.1	6.4	7.2	32.7	—29.4	2.0	6.4	6.5	6.4	84	67	80	5.5	6.0	5.4
φ = 50° 30′							**Згуровка.**												λ = 31° 46′
Январь	745.4	756.2	725.9	— 9.9	— 6.8	— 8.6	— 8.4	3.5	—28.0	—11.8	2.4	2.6	2.5	94	83	91	6.7	6.3	6.0
Февраль	744.6	765.8	724.0	— 3.4	— 0.5	— 2.6	— 2.2	3.4	—21.2	— 4.9	3.6	3.6	3.5	95	79	90	7.9	6.9	7.6
Мартъ	749.4	764.9	739.9	— 4.0	1.2	— 1.3	— 1.4	15.6	—17.8	— 5.5	3.3	3.9	4.0	91	76	90	5.7	7.9	5.7
Апрѣль	745.2	753.3	735.8	5.6	11.8	8.2	8.5	23.2	— 4.4	2.1	5.6	5.4	6.2	82	53	75	6.1	7.7	4.9
Май	745.9	751.6	736.6	14.0	20.8	15.2	16.7	27.5	3.0	9.6	8.0	7.9	8.4	66	44	65	5.3	6.7	5.0
Іюнь	745.6	751.3	738.5	19.1	25.9	20.0	21.7	32.7	9.2	14.3	11.8	10.8	12.0	72	44	69	4.6	5.7	5.6
Іюль	743.3	752.5	735.0	17.9	22.6	18.9	19.8	31.0	9.8	13.9	11.9	11.7	11.8	77	59	73	5.1	7.0	8.0
Августъ	747.5	752.7	738.1	16.9	25.6	18.7	20.4	31.4	9.8	13.1	11.0	11.3	11.6	76	48	73	2.8	4.3	2.5
Сентябрь	750.4	757.8	744.2	14.0	21.0	15.0	16.7	33.0	0.2	10.4	8.8	9.6	9.3	79	50	70	4.4	3.5	1.9
Октябрь	748.6	761.0	737.5	5.4	10.7	6.7	7.6	25.1	—11.6	3.7	6.5	6.8	6.6	92	71	86	6.7	6.7	5.8
Ноябрь	754.5	767.5	740.3	— 1.4	0.3	— 1.1	— 0.7	10.6	—17.9	— 2.8	4.3	4.5	4.3	96	89	94	9.0	8.3	8.0
Декабрь	745.2	756.3	724.1	— 7.1	— 5.2	— 7.2	— 6.5	2.3	—21.8	—10.4	2.7	2.8	2.7	94	87	93	9.1	7.5	5.7
Годъ	747.1	767.5	724.0	5.6	10.6	6.8	7.7	33.0	—28.0	2.6	6.7	6.7	6.9	84	65	81	6.1	6.5	5.6
φ = 50° 27′							**Цѣпки.**												λ = 34° 4′
Январь	747.3	757.4	726.7	—11.8	— 7.9	—10.7	—10.1	3.2	—30.4	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	4.9
Февраль	747.0	768.9	727.9	— 3.6	— 1.0	— 4.0	— 2.9	4.0	—22.0	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.7
Мартъ	752.0	766.3	742.3	— 3.0	1.9	— 1.8	— 1.0	16.6	—18.0	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	6.8
Апрѣль	747.6	754.8	737.7	5.7	11.8	6.8	8.1	24.7	— 5.2	2.9	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	5.1
Май	748.1	752.7	740.7	15.3	21.6	14.0	17.0	29.0	— 0.3	9.1	—	—	—	—	—	—	4.2	5.7	4.0
Іюнь	747.4	752.5	739.9	20.5	26.5	18.0	21.7	32.4	9.2	13.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.5	3.5
Іюль	745.1	754.0	737.7	19.7	25.1	17.8	20.9	33.0	6.5	13.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	4.5
Августъ	749.4	755.2	739.4	18.3	24.9	16.3	19.8	32.7	7.5	11.6	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6	1.8
Сентябрь	752.2	759.1	744.4	13.6	22.7	13.2	16.5	32.7	— 0.1	9.1	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	1.8
Октябрь	750.8	763.1	736.5	4.7	10.8	5.9	7.1	26.2	—12.2	2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	5.5
Ноябрь	756.0	768.6	742.1	— 2.0	0.4	— 1.6	— 1.1	12.8	—20.4	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.3	7.9
Декабрь	747.2	757.7	721.7	— 7.8	— 5.5	— 7.7	— 7.0	4.0	—23.6	—11.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	7.1
Годъ	749.2	768.9	721.7	5.8	10.9	5.5	7.4	33.0	—30.4	1.7	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	5.0
φ = 49° 35′							**Полтава.**												λ = 34° 34′
Январь	746.2	756.0	727.5	—11.4	— 8.3	— 9.8	— 9.8	2.5	—31.0	—14.1	1.7	2.0	1.8	88	83	87	7.6	6.4	6.5
Февраль	746.0	767.1	728.5	— 3.7	— 0.8	— 2.8	— 2.4	4.8	—18.3	— 5.4	3.1	3.4	3.2	89	79	87	8.6	8.3	7.5
Мартъ	750.4	763.5	741.4	— 2.4	2.1	— 0.6	— 0.3	15.7	—10.7	— 3.7	3.3	2.8	3.6	87	70	81	7.7	6.7	6.7
Апрѣль	746.4	754.0	734.8	5.4	11.0	7.4	8.0	22.6	— 4.7	2.7	5.5	5.0	5.1	78	52	66	6.6	7.7	4.7
Май	746.8	751.4	740.1	13.4	21.3	15.3	16.7	27.7	2.0	6.8	7.4	7.1	6.8	64	38	53	4.8	4.7	4.7
Іюнь	746.4	751.4	738.7	19.8	25.3	20.0	21.7	30.4	10.1	16.3	12.6	12.0	12.0	73	52	70	4.3	5.7	4.9
Іюль	744.0	752.8	736.6	19.5	25.2	19.7	21.5	32.9	8.6	15.5	11.4	10.9	11.3	68	47	67	4.7	6.2	4.9
Августъ	748.3	754.2	737.9	17.9	24.5	18.6	20.3	31.6	9.2	14.0	10.8	11.1	11.2	71	50	71	2.3	4.0	1.4
Сентябрь	750.8	757.8	742.5	14.0	23.0	15.5	17.5	31.7	— 0.9	9.8	8.1	8.9	8.1	67	43	61	3.0	4.0	1.9
Октябрь	749.7	762.7	736.8	5.5	11.4	7.3	8.1	25.4	— 5.8	2.7	6.1	6.6	6.3	87	66	81	6.7	6.7	6.7
Ноябрь	754.6	767.3	742.1	— 2.2	0.4	— 1.0	— 0.9	12.4	—20.3	— 4.5	4.0	4.5	4.3	94	88	93	8.4	8.5	8.0
Декабрь	746.3	756.8	724.3	— 7.7	— 6.0	— 7.2	— 6.9	2.6	—25.7	—11.8	2.6	2.8	2.6	91	87	88	8.6	8.8	8.4
Годъ	748.0	767.3	724.3	5.7	10.8	6.9	7.8	32.9	—31.0	— 2.4	6.4	6.4	6.4	80	63	75	6.1	6.5	5.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederrs.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 163.8^{m}$?								**Krassnyj-Koljadin.**															$G = 0.4^{mm}$	
4.4	5.4	4.3	9	1	—	7	23	11	12	18	12	11.1	4.7	29	8	8	—	—	4	12	3	26	30	Januar
5.7	6.0	4.4	3	6	9	15	18	10	9	12	5	17.6	6.0	10	10	9	—	—	3	16	3	13	26	Februar
4.3	5.7	4.6	5	6	14	22	11	11	11	4	9	14.8	5.0	8	7	7	—	—	7	11	1	14	28	März
4.1	6.2	3.0	12	2	4	19	13	14	9	7	9	10.2	4.6	1	5	—	—	1	2	6	3	1	8	April
4.4	7.0	2.6	7	7	3	16	14	12	6	17	11	19.9	9.5	27	7	—	1	2	9	1	2	—	—	Mai
1.6	3.1	1.7	5	9	4	5	14	10	8	15	20	22.4	11.5	23	4	—	—	4	5	1	—	—	—	Juni
2.1	3.9	2.2	5	4	2	12	3	14	9	21	23	106.1	41.5	16	14	—	—	4	1	4	2	—	—	Juli
1.3	4.0	1.5	4	3	2	—	7	16	9	21	31	22.5	4.4	1	7	—	—	1	12	3	1	—	—	August
2.2	3.4	2.2	6	8	6	8	12	15	3	14	18	93.0	63.7	2	5	—	—	2	13	1	1	—	—	September
3.0	5.6	3.6	5	5	3	15	24	17	4	7	13	92.3	21.5	19	11	1	—	1	5	12	3	1	8	October
3.4	3.8	2.6	7	7	4	21	11	21	1	6	12	27.3	6.2	14	7	4	—	—	1	24	—	14	21	November
5.1	6.5	4.5	7	—	1	13	18	22	7	7	18	35.1	12.0	7	14	13	—	—	—	17	8	26	31	December
3.5	5.0	3.1	75	58	52	153	168	173	88	149	181	472.3	63.7	—	99	42	1	15	62	108	27	95	152	Jahr
$H = 168^{m}$?								**Sgurowka.**															$G = 0.4^{mm}$	
4.2	4.6	4.3	10	6	1	9	16	11	20	13	7	16.8	5.5	29	15	15	—	—	5	11	4	26	30	Januar
4.3	5.2	3.9	4	11	7	11	14	15	15	6	4	40.8	12.5	10	14	10	—	—	3	15	4	12	25	Februar
4.2	5.7	5.0	11	12	19	10	9	11	13	2	6	37.6	10.0	6	13	7	—	—	5	13	2	13	26	März
4.7	5.5	3.6	8	6	12	10	11	12	20	8	3	18.8	5.1	1	13	3	—	2	2	8	2	1	9	April
3.9	5.8	2.6	14	4	7	11	14	11	13	11	8	17.0	4.9	21	10	—	1	10	5	7	10	—	—	Mai
1.7	2.5	2.0	19	5	3	4	11	9	11	14	14	32.4	11.2	30	7	—	—	9	1	7	2	—	—	Juni
2.0	3.8	2.0	17	11	5	5	4	3	14	20	14	84.0	25.6	25	12	—	—	7	5	7	2	—	—	Juli
1.9	3.6	1.5	12	8	8	6	9	4	7	17	22	8.1	3.6	11	7	—	—	6	13	1	1	—	—	August
2.5	3.6	2.8	18	15	11	5	12	4	4	11	10	62.7	46.9	2	5	—	—	2	11	3	3	—	—	September
3.4	4.9	4.0	11	7	8	26	19	5	4	10	3	125.3	19.2	8, 16	15	2	—	1	7	14	2	1	7	October
3.3	4.1	3.2	11	20	14	9	6	6	9	6	9	28.3	8.8	19	12	9	—	—	3	24	—	14	20	November
4.3	5.0	4.5	8	2	8	12	15	13	18	11	6	40.1	10.0	11	16	14	—	—	—	14	3	22	30	December
3.4	4.5	3.3	143	107	103	118	140	104	148	129	106	511.9	46.9	—	139	60	1	37	60	124	35	89	147	Jahr
$H = ?^{m}$								**Zepki.**															$G = ?^{mm}$	
3.0	4.9	3.3	18	1	—	11	15	4	7	10	24	12.6	3.5	11	11	8	—	—	5	*10*	—	26	30	Januar
4.3	5.1	4.3	11	6	3	13	20	3	7	9	13	34.1	10.7	5	12	9	—	—	3	*15*	2	11	27	Februar
5.7	6.6	7.1	11	4	15	22	11	4	5	8	10	14.3	4.0	8	10	8	—	—	4	15	4	10	26	März
4.2	6.6	3.3	18	—	7	14	13	12	5	6	10	16.5	6.9	1	5	1	—	1	2	*7*	1	1	10	April
4.0	5.9	2.1	16	1	3	23	12	3	10	10	14	54.0	22.3	21	7	—	—	3	7	4	2	—	1	Mai
2.1	3.7	*0.4*	16	7	5	7	11	3	4	7	26	52.3	37.0	19	7	—	—	4	6	2	—	—	—	Juni
3.5	4.3	1.6	14	1	4	10	8	2	10	14	22	72.2	15.3	25	10	—	—	4	*4*	*4*	—	—	—	Juli
2.5	4.5	1.1	17	2	2	7	8	5	6	20	23	27.7	23.0	1	9	—	—	1	*16*	2	1	—	—	August
2.5	3.6	1.2	14	9	9	6	11	6	3	4	26	19.4	8.5	2	4	—	—	2	11	2	—	—	1	September
3.7	4.7	4.6	12	5	5	18	16	3	3	6	18	119.8	20.5	19	14	2	—	3	*7*	*12*	4	1	7	October
3.9	4.1	3.9	17	—	16	14	12	6	6	3	16	35.5	13.2	15	9	3	—	—	2	22	1	14	19	November
4.8	5.8	4.4	14	2	1	21	19	6	7	8	14	53.4	13.2	7	18	18	—	—	—	*16*	4	25	31	December
3.7	4.9	3.1	178	38	70	166	156	57	73	105	216	511.6	37.0	—	116	49	—	18	67	111	19	88	152	Jahr
$H = 164.4^{m}$?								**Poltawa.**															$G = 0.3^{mm}$	
5.9	6.7	6.3	13	2	3	10	14	11	16	15	9	17.5	5.6	12	12	10	—	—	4	15	7	26	29	Januar
6.8	7.2	7.2	3	9	13	6	15	12	15	4	10	38.4	10.1	5	15	11	—	—	3	20	5	11	26	Februar
6.5	8.1	8.3	6	13	22	8	8	12	11	11	2	8.9	3.5	8	6	6	—	—	3	14	9	13	25	März
6.6	8.5	6.3	9	11	12	9	16	12	10	11	—	12.1	3.8	15	5	1	—	—	3	9	5	2	11	April
5.5	7.4	3.7	2	11	17	11	17	4	12	11	8	41.9	12.6	30	7	—	—	3	9	8	6	—	—	Mai
2.7	4.3	1.7	23	8	7	4	6	13	11	5	13	58.2	16.7	12	10	—	—	4	3	6	—	—	—	Juni
4.3	6.1	2.4	8	5	9	8	5	13	17	18	10	30.3	8.4	20	16	—	2	10	3	6	3	—	—	Juli
2.8	5.0	1.9	9	8	1	2	5	11	16	25	16	76.9	39.1	1	4	—	—	3	16	2	4	—	—	August
3.5	5.0	2.9	17	13	6	6	6	11	4	12	15	0.0	—	—	—	—	—	3	15	1	1	—	1	September
5.1	5.5	4.7	3	4	9	24	13	8	9	10	13	48.0	12.6	26	13	1	—	2	6	17	1	2	9	October
4.1	5.7	5.5	14	10	18	8	7	12	3	6	12	43.5	13.0	16	10	2	—	—	4	23	1	12	23	November
5.5	6.4	5.4	8	2	5	15	7	24	16	3	13	79.9	23.7	11	13	12	—	—	—	20	5	25	31	December
4.9	6.3	4.7	115	96	122	111	119	143	140	131	121	455.6	39.1	—	111	43	2	25	69	141	47	91	155	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 24′							**Коренево.**											λ = 34° 54′	
Январь	745.1	755.3	720.9	—12.1	— 9.6	—11.3	—11.0	2.5	—33.0	—15.5	2.1	2.2	2.1	85	78	84	8.4	7.9	7.3
Февраль	745.7	769.4	725.0	— 6.1	— 2.6	— 4.9	— 4.5	3.1	—22.8	— 8.6	2.8	3.3	2.9	89	81	87	8.2	8.5	7.8
Мартъ	750.9	767.2	738.5	— 4.8	— 0.4	— 2.6	— 2.6	15.1	—19.0	— 6.3	3.0	3.5	3.4	87	74	84	7.4	7.4	6.4
Апрѣль	746.2	753.5	733.1	4.4	9.9	6.4	6.9	23.0	— 7.6	2.4	4.9	4.8	5.4	73	52	72	7.1	8.0	6.6
Май	746.8	751.7	739.2	13.5	19.8	14.1	15.8	27.4	— 0.1	8.4	7.1	6.4	7.0	62	40	59	5.2	6.6	6.1
Іюнь	746.3	751.3	738.8	17.7	24.7	18.4	20.3	31.2	5.4	12.7	10.5	9.9	11.1	69	43	70	5.0	5.9	6.0
Іюль	743.8	752.9	737.0	17.1	23.0	17.8	19.3	29.5	6.4	13.2	11.3	10.6	11.1	78	51	73	5.6	7.2	4.8
Августъ	747.8	753.4	737.0	14.9	23.0	16.9	18.3	30.8	7.9	11.0	10.0	9.7	10.0	79	47	70	4.0	5.1	3.4
Сентябрь	751.0	758.0	744.7	9.8	20.3	12.9	14.3	31.0	— 2.0	7.4	7.7	8.1	7.8	85	46	70	4.5	5.2	2.4
Октябрь	749.5	761.3	732.3	2.8	8.3	5.0	5.4	23.8	—15.1	1.1	5.0	5.6	5.6	90	69	86	7.1	7.7	6.2
Ноябрь	754.7	766.4	738.1	— 2.1	— 0.3	— 1.7	— 1.4	9.8	—18.7	— 3.7	4.0	4.3	4.1	95	91	95	8.4	9.0	7.7
Декабрь	745.5	756.0	722.3	— 8.6	— 6.5	— 8.5	— 7.9	2.2	—27.1	—12.4	2.4	2.7	2.4	92	86	90	9.7	8.9	8.0
Годъ.	747.8	769.4	720.9	3.9	9.1	5.2	6.1	31.2	—33.0	0.8	5.9	5.9	6.1	82	63	78	6.7	7.3	6.1
φ = 50° 49′							**Казачье.**											λ = 36° 53′	
Январь	739.2	748.0	715.9	—12.9	—10.4	—11.2	—11.5	1.2	—34.7	—15.2	2.0	2.2	2.1	85	81	84	7.0	7.1	7.1
Февраль	740.0	763.6	715.6	— 5.8	— 3.6	— 4.9	— 4.8	2.1	—19.3	— 7.8	2.7	3.0	2.9	86	82	87	7.4	8.2	8.2
Мартъ	745.1	760.4	732.5	— 5.3	— 1.4	— 3.3	— 3.3	14.3	—16.0	— 7.2	2.9	3.3	3.1	87	77	83	6.9	6.9	8.1
Апрѣль	740.4	749.1	726.2	3.6	9.4	6.2	6.4	21.4	— 7.8	0.7	4.4	4.2	4.4	72	48	62	5.6	6.5	7.4
Май	740.8	746.5	733.7	13.4	19.1	14.2	15.6	26.7	1.5	8.2	6.3	6.1	6.2	56	41	53	4.1	6.1	4.5
Іюнь	740.3	745.0	733.5	18.4	24.4	19.6	20.8	31.0	7.0	14.3	11.0	10.1	10.6	70	45	63	4.7	6.0	5.2
Іюль	738.0	747.0	732.7	17.8	23.1	19.0	20.0	31.5	8.3	14.5	11.1	10.9	11.0	73	53	68	6.5	6.4	5.8
Августъ	741.6	746.9	730.1	15.6	22.9	17.9	18.8	30.2	7.7	12.6	9.8	9.5	9.9	75	46	66	3.5	4.8	2.2
Сентябрь	744.8	751.4	736.8	10.7	20.6	14.1	15.1	29.4	— 0.7	8.6	7.4	7.8	7.6	75	42	62	2.7	2.7	1.5
Октябрь	743.7	756.0	728.4	2.8	9.0	5.4	5.8	24.8	—11.1	1.2	5.2	5.7	5.4	87	65	78	5.7	6.1	4.8
Ноябрь	748.4	758.4	733.0	— 3.0	— 0.9	— 2.4	— 2.1	10.1	—20.0	— 4.6	3.7	4.1	3.8	94	89	92	9.0	8.8	9.0
Декабрь	739.5	748.9	714.1	— 9.8	— 8.0	— 9.2	— 9.0	1.4	—29.5	—13.1	2.3	2.5	2.4	90	86	89	8.4	7.8	7.1
Годъ	741.8	763.6	714.1	3.8	8.7	5.4	6.0	31.5	—34.7	1.0	5.7	5.8	5.8	79	63	74	6.0	6.4	5.9
φ = 50° 28′							**Тростянецъ.**											λ = 34° 58′	
Январь	749.0	758.5	727.2	—12.6	— 8.7	—10.7	—10.7	3.0	—32.9	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.8
Февраль	748.9	771.3	730.0	— 4.7	— 1.4	— 3.6	— 3.3	3.6	—20.6	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	7.2
Мартъ	754.0	768.4	743.7	— 3.4	1.6	— 1.4	— 1.1	16.0	—15.9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	6.9
Апрѣль	749.5	757.0	737.1	5.4	11.3	7.4	8.0	24.4	— 5.1	2.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.2
Май	750.1	754.7	742.9	13.3	21.5	14.2	16.3	29.0	— 0.4	7.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.6	3.9
Іюнь	749.4	754.5	742.0	19.1	25.7	19.2	21.3	32.2	8.4	12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	3.6
Іюль	747.2	756.4	740.2	18.0	24.8	19.0	20.6	33.4	5.4	13.3	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0	3.6
Августъ	751.6	757.6	740.8	15.1	24.2	16.8	18.7	32.3	6.2	10.2	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	1.4
Сентябрь	755.0	762.2	747.0	10.3	21.7	12.9	15.0	31.5	— 4.6	6.7	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	2.1
Октябрь	754.4	766.7	739.6	3.6	10.1	5.5	6.4	24.9	—10.6	1.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.2
Ноябрь	759.6	772.0	745.2	— 1.8	0.4	— 1.2	— 0.9	11.2	—17.6	— 3.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.5
Декабрь	751.1	761.4	728.4	— 8.2	— 5.6	— 7.8	— 7.2	4.2	—25.0	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	5.7
Годъ	751.6	772.0	727.2	4.5	10.5	5.9	6.9	33.4	—32.9	1.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.8
φ = 50° 8′							**Гуты.**											λ = 35° 21′	
Январь	742.4	751.8	722.0	—11.9	— 8.7	—10.9	—10.5	2.3	—33.5	—15.0	2.1	2.4	2.3	87	80	87	7.4	7.4	6.9
Февраль	742.3	763.3	724.4	— 5.0	— 2.0	— 3.5	— 3.5	2.9	—20.7	— 6.6	3.0	3.2	3.2	89	79	88	8.1	8.4	8.7
Мартъ	746.8	760.1	737.4	— 3.4	1.3	— 1.5	— 1.2	16.0	—11.4	— 4.5	3.2	3.6	3.5	85	69	82	7.6	7.5	8.0
Апрѣль	742.9	750.3	730.4	4.7	10.3	6.9	7.3	22.4	— 5.6	2.6	4.8	4.7	4.8	72	50	63	7.2	8.6	7.1
Май	743.3	747.8	736.9	13.5	20.4	14.8	16.2	26.6	3.0	9.4	7.2	6.6	6.8	62	38	55	5.4	6.9	5.7
Іюнь	742.4	747.3	735.6	19.5	25.5	20.0	21.7	31.4	9.6	15.3	11.6	11.0	11.5	69	47	67	5.5	7.6	7.2
Іюль	740.2	749.1	733.8	18.5	24.4	19.5	20.8	32.0	8.6	14.8	12.0	11.7	11.9	76	52	71	6.4	8.2	7.4
Августъ	744.3	749.9	733.8	15.8	23.7	18.0	19.2	31.6	6.0	9.1	10.3	10.6	10.4	78	50	70	2.6	4.3	1.3
Сентябрь	746.9	753.4	738.2	11.3	21.4	15.3	16.0	30.8	3.0	7.3	7.2	8.9	8.1	76	47	62	1.5	2.0	2.5
Октябрь	746.1	758.5	732.4	4.6	10.4	6.9	7.3	25.2	— 8.5	3.2	5.4	6.2	5.9	87	66	80	6.3	6.5	4.9
Ноябрь	750.9	764.4	737.8	— 2.4	— 0.1	— 1.5	— 1.3	11.4	—18.2	— 3.3	4.0	4.3	4.1	95	87	92	8.7	8.5	7.7
Декабрь	742.6	752.5	720.5	— 8.0	— 6.1	— 7.5	— 7.2	4.2	—25.5	—10.5	2.7	2.8	2.6	92	87	89	8.2	8.4	8.1
Годъ	744.3	764.4	720.5	4.8	10.0	6.4	7.1	32.0	—33.5	1.8	6.1	6.3	6.3	81	63	76	6.2	7.0	6.3

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temp. Max. ∠0°	Temp. Min. ∠0°	
$H = 159.7^{m}$												**Korenewo.**											$G = 0.4^{mm}$	
5.6	6.5	6.1	8	—	—	14	19	9	8	20	15	17.7	7.2	12	19	14	—	—	3	16	9	26	31	Januar
6.1	7.2	7.2	4	8	9	14	15	6	10	8	13	25.2	8.4	5	18	12	—	—	3	20	14	19	27	Februar
7.2	9.9	9.8	4	6	28	15	9	9	9	4	9	11.0	2.6	8	13	11	—	—	2	14	17	18	28	März
5.7	8.2	4.3	12	4	14	11	15	9	8	8	9	11.6	4.5	3	10	2	1	—	2	15	6	2	11	April
4.4	9.7	2.7	10	4	11	13	12	7	8	12	16	35.2	7.6	21	9	—	—	3	4	10	11	—	1	Mai
2.7	3.8	1.3	13	8	6	12	9	7	4	6	24	41.0	10.4	4	11	—	—	8	4	7	3	—	—	Juni
3.3	6.2	1.7	5	7	11	7	10	8	12	10	23	89.1	22.2	12, 17	15	—	—	7	4	8	4	—	—	Juli
2.3	4.5	2.0	7	2	1	4	5	10	14	16	34	33.7	14.0	11	8	—	—	4	7	4	3	—	—	August
2.8	4.6	2.1	11	12	9	6	10	8	2	4	28	28.1	16.6	11	4	—	—	2	9	4	2	—	2	September
3.9	7.1	4.5	7	7	10	19	14	3	5	5	23	128.7	35.2	19	21	5	—	—	4	15	8	2	12	October
5.7	5.6	5.4	9	10	17	7	11	9	2	11	14	32.6	15.4	15	18	9	—	—	2	21	5	13	20	November
6.4	8.6	7.5	5	3	12	13	22	14	5	6	13	59.7	13.5	7	26	26	—	—	—	22	10	27	31	December
4.7	6.8	4.7	95	71	128	135	151	99	87	110	221	513.9	35.2	—	172	79	1	24	44	156	92	107	163	Jahr
$H = 234^{m}?$												**Kasatschje.**											$G = 0.4^{mm}$	
4.5	4.9	4.6	14	2	7	14	10	12	6	23	5	16.8	5.5	7	21	16	—	—	3	18	6	26	31	Januar
5.9	6.9	6.4	6	8	12	14	16	7	5	16	3	42.8	7.2	5	21	15	—	—	2	17	5	24	28	Februar
5.3	6.1	6.0	11	7	21	19	7	6	8	10	4	18.3	6.2	9	15	13	—	—	5	16	8	18	28	März
4.4	6.6	3.6	15	3	17	8	13	10	5	10	9	11.4	3.9	1	11	5	—	—	3	10	2	5	14	April
3.0	5.4	2.2	7	9	14	11	9	6	6	10	21	45.9	18.2	23	8	—	2	3	8	7	8	—	—	Mai
3.1	4.4	1.3	23	14	11	6	3	3	6	5	19	30.7	14.9	10	8	—	—	9	4	5	2	—	—	Juni
2.5	3.9	1.4	11	4	15	4	7	4	10	7	31	95.5	17.8	17	13	—	1	12	1	7	4	—	—	Juli
2.4	4.4	1.5	15	6	4	—	3	8	7	17	33	49.1	19.3	2	5	—	1	4	11	2	3	—	—	August
2.0	3.9	1.4	7	13	11	1	4	4	7	7	36	4.8	4.8	2	1	—	—	3	17	1	1	—	1	September
2.4	4.6	2.1	6	3	9	16	8	4	8	5	34	60.1	19.0	22	13	2	—	1	8	7	3	2	15	October
3.1	3.9	3.8	11	6	15	16	4	4	11	5	18	13.9	4.7	19	13	5	—	—	1	26	3	17	23	November
4.1	5.1	3.9	10	4	5	16	11	10	10	4	23	31.7	6.4	11	9	7	—	—	4	19	4	28	31	December
3.6	5.0	3.2	136	79	141	125	95	78	89	119	236	421.0	19.3	—	138	63	4	32	67	135	49	120	171	Jahr
$H = 127.3^{m}$												**Trostjanez.**											$G = 0.4^{mm}$	
4.1	5.0	4.3	4	1	—	11	13	14	10	7	33	29.0	5.7	12	15	12	—	—	7	13	3	25	29	Januar
5.9	7.6	6.3	1	8	7	10	18	6	9	8	20	69.1	13.7	5	16	13	—	—	4	14	8	12	27	Februar
8.1	11.7	8.9	5	3	24	14	8	6	13	2	18	21.2	10.0	12	11	11	—	—	6	14	14	15	28	März
6.5	12.5	5.3	3	2	17	6	14	12	5	13	18	18.9	4.7	1	10	3	—	—	3	5	14	1	11	April
4.1	10.8	2.9	4	3	7	13	12	9	5	10	30	43.2	22.0	21	8	—	1	2	11	7	10	—	1	Mai
2.1	4.3	0.2	4	5	4	2	4	10	5	10	46	51.2	13.8	13	12	—	1	3	7	2	—	—	—	Juni
3.9	8.5	1.4	3	6	10	4	10	5	10	11	34	46.1	13.5	18	14	—	1	5	6	2	5	—	—	Juli
1.7	5.7	1.4	7	—	3	1	4	9	8	24	37	49.5	22.7	4	6	—	1	4	15	2	1	—	—	August
2.5	6.1	1.3	9	10	5	2	6	5	7	2	44	24.9	18.7	2	4	—	—	4	16	1	1	—	3	September
3.7	7.0	3.9	1	7	7	9	20	7	4	4	34	113.6	24.0	19	12	1	—	2	7	14	5	1	12	October
5.2	4.8	3.9	7	4	14	13	9	8	2	4	29	39.8	11.8	15	13	4	—	—	3	22	4	15	20	November
5.3	6.8	4.9	5	3	4	15	18	8	10	4	26	78.1	22.8	6	18	18	—	—	—	13	6	25	31	December
4.4	7.6	3.7	53	52	102	100	136	99	88	99	369	584.6	24.0	—	139	62	4	20	85	109	71	94	162	Jahr
$H = 202^{m}?$												**Guty.**											$G = 0.3^{mm}$	
4.4	4.8	4.8	14	5	9	8	13	10	13	9	12	10.8	2.8	11	12	10	—	—	3	15	3	26	28	Januar
6.0	6.0	6.6	8	10	9	13	20	6	8	6	7	55.1	11.7	5	13	9	—	—	1	20	1	17	26	Februar
5.5	6.8	7.7	14	13	25	8	12	6	8	5	2	5.8	3.4	8	6	6	—	—	1	17	6	16	27	März
6.3	7.5	5.3	18	3	20	5	19	11	9	4	1	14.7	3.2	1, 24	10	2	—	—	2	16	2	2	11	April
4.2	8.0	3.3	13	10	14	16	12	3	14	6	5	31.6	14.9	21	7	—	1	—	7	14	5	—	—	Mai
2.5	4.4	1.9	24	19	10	7	6	9	8	5	2	24.3	12.8	10	6	—	—	—	1	11	—	—	—	Juni
3.4	5.2	2.2	18	10	13	10	9	7	14	10	2	65.3	19.8	17	12	—	2	—	1	16	1	—	—	Juli
1.5	2.5	0.7	14	7	1	5	6	6	8	15	31	76.1	38.0	1	4	—	1	—	14	2	1	—	—	August
1.6	2.8	1.8	13	20	9	6	3	11	3	7	18	21.0	13.2	11	3	—	1	1	19	—	1	—	—	September
2.3	3.3	3.0	3	8	13	23	13	6	3	9	15	61.5	15.9	26	11	1	—	—	9	12	1	1	7	October
2.7	3.1	2.9	15	12	18	7	7	12	2	2	15	36.8	12.2	15	12	3	—	—	3	22	—	15	19	November
4.1	5.1	3.4	10	4	15	17	10	15	11	7	4	42.9	14.6	6	17	15	—	—	1	20	1	26	31	December
3.7	5.0	3.6	164	121	156	125	130	102	101	85	114	445.9	38.0	—	113	46	5	?	62	165	22	103	149	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 50° 36′							**Сагуны.**										λ = 39° 43′		
Январь	741.3	750.4	718.2	—12.4	—10.6	—11.5	—11.5	1.4	—35.0	—15.4	1.5	1.6	1.6	87	83	88	7.2	7.5	7.5
Февраль	742.7	765.4	715.0	— 7.0	— 3.8	— 5.8	— 5.5	2.9	—30.8	—10.5	2.4	2.9	2.6	91	85	89	7.9	8.2	6.7
Мартъ	747.8	761.8	734.7	— 6.0	— 1.6	— 4.1	— 3.9	12.5	—14.8	— 7.4	2.8	3.4	3.2	91	79	89	7.6	6.8	7.4
Апрѣль	742.5	751.4	727.2	2.6	8.4	5.0	5.3	22.4	—13.4	0.3	4.3	4.3	4.6	75	55	68	5.8	7.6	5.3
Май	742.7	749.0	732.6	13.5	19.9	14.1	15.8	28.4	2.9	8.8	6.3	5.7	6.1	56	36	53	3.7	5.4	3.2
Іюнь	741.5	747.8	734.5	19.0	26.3	20.4	21.9	31.2	4.8	15.0	10.9	10.2	10.9	66	40	62	3.7	5.6	6.0
Іюль	739.6	748.1	734.6	19.4	25.5	20.0	21.6	33.5	8.8	15.4	10.7	9.7	10.4	64	41	60	4.4	6.6	5.5
Августъ	742.6	747.5	731.7	16.6	24.5	19.0	20.0	32.5	6.8	13.5	9.2	8.7	8.8	66	40	55	3.2	5.7	2.3
Сентябрь	746.1	752.6	737.6	11.0	22.1	15.3	16.1	33.1	— 0.8	9.1	6.7	7.0	6.9	66	35	51	2.9	3.7	2.4
Октябрь	746.1	757.6	731.0	3.1	9.6	5.4	6.0	25.4	— 6.3	1.4	4.9	5.4	5.1	82	61	74	6.7	6.4	5.3
Ноябрь	750.6	759.0	736.1	— 3.2	— 0.4	— 2.1	— 1.9	12.6	—20.4	— 4.4	3.6	4.2	3.9	93	86	93	8.9	8.4	6.9
Декабрь	742.7	750.7	715.8	—10.0	— 8.4	— 9.5	— 9.3	2.0	—29.6	—13.0	2.3	2.5	2.5	90	89	91	9.2	8.2	8.5
Годъ	743.8	765.4	715.0	3.9	9.3	5.5	6.2	33.5	—35.0	1.1	5.5	5.5	5.6	77	61	73	5.9	6.7	5.6
φ = 52° 27′							**Сердобскъ.**										λ = 44° 13′		
Январь	742.5	755.0	716.5	—15.7	—12.8	—15.2	—14.6	0.6	—37.0	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.5
Февраль	745.3	769.6	718.7	— 8.8	— 5.4	— 8.9	— 7.7	2.0	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.1	7.2
Мартъ	751.9	765.6	734.2	— 8.2	— 3.3	— 6.8	— 6.1	6.5	—16.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	4.8
Апрѣль	743.8	754.5	729.9	0.8	6.5	2.7	3.4	21.4	—10.7	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.9
Май	744.4	753.6	728.5	12 7	20.1	13.7	15.5	28.4	— 3.0	7.4	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	3.1
Іюнь	742.8	749.5	737.5	17.6	24.1	18.8	20.2	32.7	0.6	13.4	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	3.5
Іюль	740.6	748.3	736.0	18.5	25.6	20.3	21.5	34.6	7.6	14.9	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	4.4
Августъ	741.9	747.5	728.5	15.0	22.8	17.2	18.3	32.8	7.3	12.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	2.9
Сентябрь	746.7	752.7	739.4	10.0	19.4	13.1	14.2	30.0	— 1.2	7.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	3.2
Октябрь	747.2	756.9	727.4	1.4	7.5	3.1	4.0	23.8	— 9.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	6.2
Ноябрь	753.1	759.9	735.5	— 4.2	— 1.4	— 3.4	— 3.0	10.8	—23.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.3	9.0	8.3
Декабрь	745.4	755.5	716.1	—13.1	—11.4	—13.3	—12.6	1.0	—36.2	—16.4	—	—	—	—	—	—	8.9	6.7	7.8
Годъ	745.5	769.6	716.1	2.2	7.6	3.4	4.4	34.6	—37.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.4
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**										λ = 47° 23′		
Январь	758.7	772.0	732.8	—16.9	—13.7	—16.5	—15.7	1.0	—42.9	—20.5	1.0	1.1	1.0	82	73	81	7.1	6.4	5.5
Февраль	760.8	784.4	735.9	—10.2	— 5.0	— 8.8	— 8.0	1.6	—23.9	—14.0	1.7	2.1	1.9	82	68	81	6.4	6.4	6.2
Мартъ	767.8	780.6	749.1	— 8.9	— 3.3	— 7.1	— 6.4	9.4	—18.7	—10.9	1.7	2.2	1.9	76	60	73	4.6	4.3	2.6
Апрѣль	757.9	771.3	738.3	1.5	6.6	2.6	3.6	19.8	—10.5	— 1.4	3.9	4.2	4.2	72	56	73	4.5	4.6	2.9
Май	757.2	766.8	742.8	14.2	20.9	14.0	16.3	29.7	— 1.1	7.8	7.2	7.2	6.8	58	39	57	3.6	4.6	3.9
Іюнь	755.9	762.4	749.0	19.1	26.0	19.0	21.4	33.0	0.7	12.5	9.3	10.4	8.7	55	41	52	2.6	3.7	3.9
Іюль	753.5	761.7	747.6	21.0	28.6	21.1	23.6	37.2	6.9	15.5	12.4	11.5	11.4	67	41	63	3.5	3.7	3.8
Августъ	754.2	760.3	739.0	17.0	24.1	16.9	19.3	32.6	6.5	12.4	10.4	10.6	10.0	73	49	70	3.6	3.9	2.7
Сентябрь	759.4	764.8	751.0	10.6	20.7	14.1	15.1	32.2	0.1	7.7	7.6	8.9	8.3	77	49	66	2.9	3.3	2.5
Октябрь	761.4	771.5	741.6	1.1	8.1	3.0	4.1	23.0	— 8.6	— 0.9	4.4	4.9	4.8	84	59	80	5.4	4.4	4.4
Ноябрь	768.1	780.4	752.7	— 4.3	— 0.9	— 3.0	— 2.7	11.8	—24.5	— 5.8	3.3	3.7	3.5	88	78	86	6.5	6.2	5.3
Декабрь	761.3	772.6	733.5	—14.9	—11.6	—14.3	—13.6	2.0	—38.6	—17.7	1.7	1.9	1.8	89	81	87	6.6	5.6	5.3
Годъ	759.7	784.4	732.8	2.4	8.4	3.4	4.7	37.2	—42.9	— 1.3	5.4	5.7	5.4	75	58	72	4.8	4.8	4.1
φ = 51° 42′							**Пады.**										λ = 43° 14′		
Январь	745.2	757.2	719.9	—15.6	—12.6	—14.7	—14.3	0.6	—39.6	—19.5	1.1	1.4	1.2	87	83	87	6.8	7.7	6.8
Февраль	746.6	771.0	723.1	— 8.8	— 5.8	— 8.8	— 7.8	1.4	—18.7	—12.1	2.1	2.4	2.0	90	81	88	7.2	6.9	6.4
Мартъ	753.9	767.4	737.4	— 8.4	— 3.5	— 6.9	— 6.3	8.6	—19.5	— 9.7	1.9	2.4	2.2	83	68	82	5.5	5.5	3.9
Апрѣль	746.5	756.0	730.2	1.2	6.9	3.3	3.8	21.3	—11.6	— 0.9	4.0	4.5	4.5	80	60	78	5.5	5.6	3.7
Май	746.6	755.7	732.9	13.0	19.5	14.8	15.8	28.6	0.6	8.7	6.1	5.1	5.8	55	32	47	4.0	5.3	3.4
Іюнь	745.3	752.4	739.6	18.2	24.7	20.0	21.0	31.4	— 0.2	14.2	10.1	8.9	9.5	64	38	54	4.1	5.1	4.7
Іюль	743.3	751.6	739.1	18.9	25.0	20.9	21.6	32.4	7.7	15.3	10.6	10.0	10.4	67	44	57	4.8	6.1	4.7
Августъ	745.1	750.6	730.6	15.6	23.1	18.4	19.0	33.0	6.0	12.2	9.3	8.2	9.1	71	41	59	4.8	5.2	3.1
Сентябрь	749.3	755.9	742.3	10.2	20.2	14.3	14.9	31.4	— 2.8	8.4	6.6	6.3	6.7	69	36	54	3.4	3.9	2.3
Октябрь	750.1	760.7	731.3	1.8	7.7	4.2	4.6	24.2	— 6.4	0.3	4.1	4.8	4.2	78	61	69	6.7	5.8	5.4
Ноябрь	755.6	761.4	739.1	— 4.1	— 1.3	— 3.4	— 2.9	10.8	—22.2	— 5.4	2.9	3.3	3.0	87	80	85	8.4	8.3	7.3
Декабрь	748.0	757.6	717.9	—11.9	—10.9	—12.7	—11.8	0.6	—36.4	—15.5	1.5	1.5	1.4	84	78	83	8.6	6.9	7.9
Годъ	748.0	771.0	717.9	2.5	7.8	4.1	4.8	33.0	—39.6	— 0.3	5.0	4.9	5.0	76	58	70	5.8	6.0	5.0

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 209.4^{m}$?												**Ssaguny.**												$G = 0.3^{mm}$
4.9	6.9	5.4	5	2	1	9	21	13	23	14	5	9.3	1.8	5.8	20	19	—	—	4	21	7	27	31	Januar
5.1	*5.0*	*5.0*	8	8	6	9	13	8	11	12	3	22.9	4.4	11	16	12	—	—	*3*	*14*	5	22	29	Februar
4.9	6.7	6.4	7	5	21	30	4	11	9	6	—	19.1	12.3	9	12	12	—	—	4	17	8	18	29	März
6.0	8.3	4.3	10	6	15	9	13	16	5	15	1	11.0	3.5	1	10	7	—	—	4	12	10	5	12	April
4.4	6.2	3.5	10	9	16	16	14	11	8	8	1	26.0	7.4	31	6	—	—	3	12	5	6	—	—	Mai
2.9	5.2	2.6	15	7	11	10	5	11	10	14	7	53.7	16.5	14	10	—	—	10	5	6	7	—	—	Juni
3.3	6.3	2.5	4	4	10	13	7	13	17	15	10	26.4	9.4	25	10	—	—	7	3	6	6	—	—	Juli
3.6	6.3	3.4	11	5	6	3	7	11	15	32	3	19.8	10.3	18	5	—	—	3	8	4	8	—	—	August
2.5	5.1	2.0	15	8	6	5	10	14	12	11	9	11.5	8.1	5	3	—	1	3	15	2	3	—	1	September
3.7	6.3	4.3	6	4	5	16	21	14	11	10	6	39.1	8.3	27	13	2	—	—	7	13	11	2	15	October
4.1	5.7	3.9	5	8	16	23	7	12	9	6	4	45.1	16.1	19	11	6	—	—	3	20	4	18	24	November
5.5	6.4	5.2	8	10	7	18	13	16	8	9	4	55.3	16.4	6	22	22	—	—	—	21	8	27	31	December
4.2	6.2	4.0	104	76	120	161	135	150	138	152	53	339.5	16.5	—	138	80	1	26	68	141	83	119	172	Jahr
$H = 190^{m}$?												**Sserdobsk.**												$G = 0.5^{mm}$
—	—	—	3	2	2	40	14	9	10	3	10	55.7	8.6	15	17	17	—	—	3	15	—	30	31	Januar
—	—	—	5	5	3	25	14	8	7	3	17	25.4	6.4	11	11	11	—	—	1	14	—	27	29	Februar
—	—	—	4	6	5	46	4	5	6	7	10	17.7	4.2	2	9	8	—	—	10	11	—	21	*26*	März
—	—	—	8	1	9	28	13	6	3	19	3	10.2	2.8	2	6	3	—	—	4	10	—	8	*11*	April
—	—	—	6	11	19	26	9	7	1	9	5	33.7	15.2	29	6	—	—	—	10	4	—	—	2	Mai
—	—	—	15	11	8	31	6	6	2	7	4	107.8	30.7	20	10	—	—	5	8	1	—	—	—	Juni
—	—	—	9	12	16	25	4	7	4	8	8	32.3	9.6	19	12	—	—	3	5	5	—	—	—	Juli
—	—	—	28	5	5	7	11	6	4	19	8	46.5	15.3	18	13	—	—	4	7	5	—	—	—	August
—	—	—	22	19	10	12	2	9	4	7	5	7.0	4.2	23	5	—	—	—	12	4	—	—	1	September
—	—	—	14	5	5	20	14	12	6	8	9	52.8	16.7	25	9	4	—	—	3	13	—	2	18	October
—	—	—	5	3	6	28	5	13	4	6	20	13.6	3.9	23	11	8	—	—	1	21	—	18	23	November
—	—	—	—	10	2	37	8	10	3	8	15	66.9	17.0	12	22	21	—	—	2	18	—	29	31	December
—	—	—	119	90	90	325	104	98	54	104	114	469.6	30.7	—	131	72	—	12	66	121	—	135	172	Jahr
$H = 37^{m}$?												**Wolsk.**												$G = 0.5^{mm}$
2.4	3.1	1.9	4	3	5	20	9	6	2	9	35	86.7	32.5	15	26	26	—	—	6	15	—	29	31	Januar
2.3	2.6	2.9	5	5	7	15	11	10	2	4	28	19.8	4.2	13	12	12	—	—	6	14	—	27	29	Februar
3.1	3.6	4.3	5	25	13	7	7	7	6	2	21	16.7	3.4	25	11	9	—	—	13	6	1	20	30	März
3.5	5.3	6.2	4	12	21	4	7	11	10	12	9	9.3	3.3	2	11	9	—	—	5	2	2	5	16	April
1.8	3.9	2.4	12	11	11	11	8	7	4	7	22	16.6	4.2	26	8	—	—	—	8	4	1	—	2	Mai
1.7	3.2	1.4	9	9	5	15	3	6	5	7	31	42.4	12.5	18	9	—	1	—	11	1	—	—	—	Juni
2.3	4.6	2.0	5	13	4	8	5	8	8	13	29	64.4	38.3	4	6	—	—	2	9	2	1	—	—	Juli
2.5	4.9	1.9	8	9	1	1	4	4	16	18	32	39.5	14.9	19	8	—	—	3	13	1	—	—	—	August
1.6	4.2	3.0	14	8	6	3	3	3	11	17	25	24.1	18.4	13	5	—	1	1	12	1	—	—	—	September
1.5	4.8	2.9	12	3	—	12	6	2	16	9	33	94.5	33.5	24	20	1	—	1	5	4	—	—	21	October
2.6	3.4	3.2	8	7	20	10	4	9	1	4	27	10.8	3.2	24	21	8	—	—	4	5	—	19	24	November
1.9	1.9	2.5	10	6	13	7	3	4	7	1	42	56.9	22.3	12	21	19	—	—	5	10	—	28	31	December
2.3	3.8	2.9	96	111	106	113	70	77	88	103	334	481.7	38.3	—	158	84	2	7	97	65	5	128	184	Jahr
$H = 160^{m}$?												**Pady.**												$G = 0.4^{mm}$
2.9	3.2	2.5	4	1	—	21	8	17	15	4	23	49.1	7.3	14	23	23	—	—	5	17	4	28	31	Januar
3.8	4.5	4.1	6	5	3	18	16	6	14	1	18	22.7	4.6	13	15	15	—	—	4	14	3	27	29	Februar
4.8	5.8	4.7	3	6	18	29	1	13	7	6	10	8.2	1.6	2	11	9	—	—	10	6	1	23	31	März
4.9	7.7	2.9	4	3	13	9	7	15	8	19	12	9.0	1.5	1	10	8	—	—	3	4	2	8	12	April
2.1	5.1	2.1	8	9	7	10	9	9	2	7	32	19.4	6.2	29	8	—	—	1	8	3	7	—	—	Mai
1.4	4.5	1.0	8	9	2	8	9	10	6	17	21	32.5	10.5	27	10	—	—	4	5	2	3	—	1	Juni
1.5	4.9	1.9	4	4	9	10	2	12	11	13	28	56.3	27.6	18	10	—	—	—	4	7	7	—	—	Juli
2.8	5.7	1.5	7	1	2	1	3	8	9	38	24	38.1	16.0	18	8	—	—	2	7	3	4	—	—	August
2.1	5.1	1.5	13	7	3	5	5	9	8	15	25	13.8	5.5	13	4	—	—	—	11	2	—	—	1	September
2.2	5.4	1.9	3	1	1	7	17	13	5	15	31	54.5	18.2	25	9	3	—	—	5	10	1	1	18	October
1.7	3.9	2.5	4	—	12	18	—	12	3	5	36	11.6	5.4	23	11	7	—	—	2	18	1	18	24	November
2.5	3.3	3.1	3	4	3	22	4	13	5	5	34	42.5	9.2	12	20	20	—	—	2	19	2	30	31	December
2.7	4.9	2.5	67	50	73	158	81	137	93	145	294	357.7	27.6	—	139	85	—	7	66	105	35	135	148	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 38′						**Николаевское.**										λ = 45° 27′			
Январь	743.6	*756.1*	718.6	—16.6	—14.2	—16.1	—15.6	1.0	—42.2	—21.3	1.5	1.6	1.6	83	78	82	8.0	7.7	6.3
Февраль	746.1	769.6	721.2	— 9.9	— 6.1	— 9.6	— 8.5	1.9	—22.5	—14.1	1.9	2.3	2.0	87	79	86	8.2	7.8	6.2
Мартъ	752.6	765.3	735.8	—10.7	— 6.1	— 9.1	— 8.6	7.2	—20.8	—12.3	2.1	2.4	2.2	86	75	85	6.1	5.1	4.3
Апрѣль	744.4	755.1	727.7	— 0.1	4.9	1.2	2.0	20.3	—14.5	— 2.6	4.1	4.7	4.4	84	70	83	6.0	7.1	4.0
Май	744.5	753.5	727.1	12.2	18.7	12.8	14.6	28.1	— 0.7	7.1	6.5	5.8	6.3	60	38	56	5.7	6.2	3.7
Іюнь	743.2	749.9	738.2	18.4	24.7	18.3	20.4	30.9	— 0.4	13.0	10.6	9.9	10.2	66	43	64	5.5	5.6	4.5
Іюль	741.2	749.1	736.4	19.7	26.2	20.2	22.0	35.0	6.7	14.6	10.6	9.9	10.9	64	41	63	4.8	5.7	5.4
Августъ	742.2	749.2	728.6	15.6	22.9	17.1	18.5	32.1	4.5	11.6	9.6	9.2	9.3	73	46	65	5.0	7.3	3.1
Сентябрь	746.7	752.2	738.0	9.4	20.2	13.0	14.2	31.2	— 2.1	6.7	6.7	6.5	6.9	75	38	61	3.5	4.4	2.3
Октябрь	748.0	758.2	729.1	0.9	6.7	3.1	3.6	24.4	—12.0	— 0.7	4.3	4.8	4.6	81	63	75	8.0	6.8	5.9
Ноябрь	753.5	762.1	737.9	— 4.7	— 2.0	— 3.8	— 3.5	12.6	—21.8	— 6.4	3.1	3.5	3.3	89	83	87	8.2	8.7	7.9
Декабрь	746.1	755.8	717.1	—14.8	—12.8	—15.0	—14.2	1.6	—38.1	—18.0	1.7	1.8	1.7	86	82	85	8.9	7.4	6.7
Годъ	746.0	769.6	717.1	1.6	6.9	2.7	3.7	35.0	—42.2	— 1.9	5.2	5.2	5.3	78	61	74	6.5	6.6	5.0
φ = 51° 32′						**Саратовъ** (гимназія).										λ = 46° 3′			
Январь	757.9	771.5	731.1	—15.8	—13.0	—15.2	—14.7	1.1	—41.4	—19.4	1.7	1.8	1.7	88	81	86	7.1	6.2	5.4
Февраль	759.2	782.9	734.8	— 9.2	— 5.8	— 8.2	— 7.7	1.2	—19.8	—11.9	2.1	2.4	2.2	91	79	86	6.8	7.0	5.3
Мартъ	765.8	779.9	747.9	— 9.0	— 4.5	— 7.7	— 7.1	9.7	—19.8	—10.6	2.3	2.6	2.4	85	71	83	4.9	4.1	3.0
Апрѣль	756.5	767.9	738.3	1.8	6.5	3.3	3.9	22.6	—11.6	— 0.3	4.3	4.6	4.6	77	63	76	5.4	5.5	4.2
Май	756.1	764.3	737.9	13.6	20.0	15.7	16.4	29.7	1.0	10.4	6.8	6.4	6.8	58	39	52	4.2	4.8	3.2
Іюнь	754.6	762.2	749.2	19.4	25.9	20.9	22.1	32.5	3.0	15.7	10.5	10.8	10.8	61	43	58	3.8	4.5	3.8
Іюль	752.3	760.6	747.5	21.3	27.7	22.9	24.0	36.3	12.0	17.8	11.5	11.7	11.7	61	43	57	4.1	5.2	4.9
Августъ	753.4	759.5	736.8	18.0	24.3	19.8	20.7	33.7	9.5	15.3	10.3	10.5	10.1	67	48	60	4.1	6.1	3.6
Сентябрь	758.3	764.4	749.8	12.7	21.5	16.3	16.8	33.3	3.0	11.0	7.7	8.2	8.4	68	42	59	3.6	3.6	2.2
Октябрь	760.4	770.6	741.9	3.0	8.2	4.9	5.4	25.5	— 5.0	1.6	4.7	4.8	4.9	79	57	72	6.7	5.2	3.9
Ноябрь	766.5	776.4	751.3	— 3.2	— 0.5	— 1.9	— 1.9	12.5	—16.7	— 3.9	3.3	3.7	3.6	83	77	82	7.9	7.7	4.6
Декабрь	759.9	770.9	731.0	—13.2	—11.3	—13.5	—12.7	1.5	—36.6	—16.0	2.4	2.6	2.4	90	85	89	6.8	6.2	5.3
Годъ	758.4	782.9	731.0	3.3	8.2	4.8	5.4	36.3	—41.4	0.8	5.6	5.8	5.8	76	61	72	5.4	5.5	4.1
φ = 50° 5′						**Камышинъ.**										λ = 45° 24′			
Январь	759.5	771.2	733.8	—14.3	—10.8	—13.0	—12.7	2.6	*—34.9*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.6
Февраль	760.9	783.9	738.9	— 8.6	— 4.6	— 6.9	— 6.7	2.4	*—15.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.9
Мартъ	766.8	778.9	753.2	— 9.5	— 3.9	— 7.3	— 6.9	8.8	*—18.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.4	3.0
Апрѣль	758.4	768.7	740.6	2.6	9.0	4.8	5.5	23.6	*— 8.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.1
Май	757.7	767.3	741.9	14.1	20.6	15.8	16.8	28.5	*8.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.3	3.0
Іюнь	756.0	763.9	750.6	20.2	26.8	22.3	23.1	33.2	*6.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.3	3.9
Іюль	754.5	763.7	750.0	22.0	29.4	24.2	25.2	38.8	*14.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	4.0
Августъ	756.7	761.9	740.8	18.7	26.8	21.0	22.2	34.6	*12.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	1.2
Сентябрь	761.4	767.4	752.1	12.9	23.2	17.3	17.8	33.8	*2.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	1.9
Октябрь	763.4	776.6	748.1	3.1	10.1	6.2	6.4	27.0	*— 6.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.8
Ноябрь	768.7	776.4	755.9	— 2.7	1.0	— 2.3	— 1.2	12.8	*—17.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.1
Декабрь	762.1	772.0	732.4	—11.0	— 9.2	—12.0	—10.7	2.8	*—34.5*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.0	7.6
Годъ	760.5	783.9	732.4	4.0	9.9	5.8	6.6	38.8	*—34.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.1	4.3
φ = 48° 42′						**Царицынъ.**										λ = 44° 31′			
Январь	758.9	768.5	737.1	—10.9	— 9.0	— 9.9	— 9.9	2.7	—32.8	—14.7	2.2	2.3	2.3	85	79	83	7.2	6.5	6.0
Февраль	760.0	779.4	741.2	— 7.3	— 3.3	— 5.3	— 5.3	2.2	—17.9	— 9.8	2.4	2.9	2.8	88	75	86	7.7	7.6	6.2
Мартъ	764.2	775.6	754.3	— 7.5	— 1.4	— 3.7	— 4.2	15.9	—16.3	— 8.9	2.5	3.2	3.0	88	75	84	6.4	5.4	4.7
Апрѣль	757.6	767.2	743.1	3.5	9.9	6.3	6.6	22.5	— 6.9	1.6	4.5	4.6	4.7	76	53	67	6.1	5.9	5.1
Май	756.5	763.6	743.8	14.2	21.0	16.2	17.1	28.2	5.3	10.5	7.7	7.9	7.6	63	44	53	4.0	4.7	4.3
Іюнь	755.1	763.4	750.5	20.4	27.1	23.0	23.5	33.7	4.6	17.2	11.8	12.1	11.7	65	46	55	3.9	3.6	3.6
Іюль	753.2	761.8	749.0	21.8	29.7	24.6	25.4	37.5	11.5	18.9	11.7	12.5	12.1	62	40	53	4.0	5.4	5.4
Августъ	755.6	761.3	741.8	19.1	27.3	22.2	22.9	34.7	10.3	16.4	10.1	10.4	9.8	61	39	50	3.4	4.0	2.8
Сентябрь	759.7	765.8	751.5	13.9	24.2	17.9	18.7	33.2	1.4	12.3	8.0	9.0	7.8	66	40	50	3.2	2.9	2.5
Октябрь	761.6	773.3	749.4	3.9	10.9	7.2	7.3	27.2	— 5.5	2.3	5.2	6.2	5.7	82	62	72	4.7	5.6	5.2
Ноябрь	766.4	772.5	755.1	— 2.7	1.2	— 1.5	— 1.0	10.8	—20.3	— 4.3	3.6	4.0	3.6	89	76	84	7.0	6.3	6.3
Декабрь	760.0	767.4	729.8	— 8.7	— 7.6	— 8.6	— 8.3	2.3	—32.1	—12.0	2.6	2.7	2.6	90	87	88	8.7	8.4	8.8
Годъ	759.1	779.4	729.8	5.0	10.8	7.4	7.7	37.5	—32.8	2.4	6.0	6.5	6.1	76	60	69	5.5	5.5	5.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 184.9^{m}$												**Nikolaewskoe.**											$G = 0.4^{mm}$	
5.0	4.7	5.0	1	4	19	15	7	21	15	3	8	24.4	5.3	12	15	15	—	—	5	16	3	30	31	Januar
5.6	5.8	4.2	3	8	22	10	9	12	13	2	8	13.9	3.0	11	14	14	—	—	2	14	6	28	29	Februar
8.7	9.9	7.6	5	22	30	1	4	13	8	4	6	7.3	2.8	25	8	8	—	—	9	11	10	21	29	März
5.9	8.3	6.2	3	9	22	3	7	11	16	11	8	9.8	3.1	2	7	5	—	—	3	8	6	10	15	April
4.0	5.7	3.3	6	17	20	13	8	8	4	10	7	57.2	30.5	29	7	—	—	3	7	7	4	—	2	Mai
3.3	5.7	2.2	5	10	13	18	7	5	6	15	11	19.6	11.7	20	6	—	—	1	5	4	3	—	1	Juni
4.9	7.1	3.1	5	13	21	8	7	11	16	8	4	40.9	15.4	19	9	—	—	3	4	7	3	—	—	Juli
3.7	6.8	2.4	7	2	6	1	3	18	19	22	15	38.5	17.2	18	6	—	—	2	4	3	1	—	—	August
3.2	8.6	3.0	8	8	10	3	6	15	15	13	12	5.2	4.3	23	2	—	—	—	12	3	3	—	3	September
4.5	5.9	4.0	2	4	12	13	11	12	16	14	9	44.0	16.8	13, 25	8	3	1	—	1	15	4	1	19	October
4.2	4.9	4.2	3	3	28	12	3	14	7	7	12	3.0	1.5	29	5	4	—	—	2	20	—	19	29	November
4.2	5.5	4.1	1	5	32	7	3	14	12	1	18	12.8	5.9	12	12	12	—	—	1	19	3	29	31	December
4.8	6.6	4.1	49	105	235	104	75	154	147	110	118	276.6	30.5	—	99	61	1	9	55	127	46	138	189	Jahr
$H = 53.1^{m}$												**Ssaratow** (Gymnasium).											$G = 0.4^{mm}$	
2.9	3.0	3.1	2	—	12	25	21	9	9	5	10	33.7	8.2	13	13	13	—	—	4	13	—	29	31	Januar
2.6	3.8	1.9	2	8	10	14	17	11	11	7	7	19.7	5.9	8	10	10	—	—	4	11	—	28	29	Februar
3.5	3.7	2.7	13	20	17	7	8	10	9	7	2	2.4	1.0	2	8	8	—	—	10	6	—	21	28	März
3.6	5.7	4.3	3	11	15	11	14	8	15	9	4	11.6	9.6	3	5	3	—	—	5	6	3	6	13	April
3.2	3.5	2.2	9	8	12	17	15	7	11	11	3	64.1	40.5	29	5	—	—	—	8	2	—	—	—	Mai
3.0	4.4	3.0	3	5	11	17	5	3	18	11	16	21.8	5.5	20	8	—	—	—	4	1	1	—	—	Juni
3.7	5.2	3.3	6	7	5	10	6	11	15	7	26	65.3	14.6	20	11	—	—	2	4	5	—	—	—	Juli
3.7	6.5	2.8	—	5	—	2	8	6	30	15	27	51.9	21.6	5	6	—	1	3	4	2	1	—	—	August
2.5	5.3	3.3	2	5	2	4	9	11	21	15	21	7.6	6.7	23	3	—	—	—	11	—	—	—	—	September
2.7	5.4	2.6	—	1	2	8	13	16	23	7	23	64.7	33.6	25	5	1	—	—	2	2	2	—	14	October
2.8	3.3	3.6	4	8	14	14	10	6	8	9	17	7.4	2.2	23	8	6	—	—	3	11	1	19	22	November
1.8	3.2	2.4	3	7	15	13	10	6	7	8	24	36.2	14.3	12	14	11	—	—	5	10	—	27	31	December
3.0	4.4	2.9	47	85	115	142	136	104	177	111	180	386.4	40.5	—	96	52	1	5	64	69	8	130	168	Jahr
$H = 21.1^{m}$												**Kamyschin.**											$G = 0.4^{mm}$	
1.4	2.2	1.9	4	3	4	18	6	4	18	17	19	50.0	11.0	13	11	11	—	—	8	14	—	29	31	Januar
1.3	2.0	2.1	4	12	7	11	8	7	11	18	9	28.0	10.0	11	10	10	—	—	6	11	—	26	*28*	Februar
3.1	3.6	3.1	3	34	15	3	7	8	6	14	3	18.0	8.0	2	10	8	—	—	10	4	—	20	*26*	März
3.0	4.2	2.7	6	7	13	6	11	7	10	25	5	17.0	7.0	26	8	7	—	—	7	8	1	4	*12*	April
2.3	3.6	1.6	13	27	3	2	5	5	2	20	16	17.0	9.0	5	5	—	—	3	10	2	1	—	—	Mai
1.8	3.5	1.3	10	21	2	4	7	3	5	26	12	17.0	10.0	2	6	—	—	5	5	2	—	—	—	Juni
2.2	3.2	2.4	8	11	5	4	9	6	12	28	10	39.6	24.0	19	6	—	—	1	5	2	—	—	—	Juli
2.9	3.9	1.2	8	4	1	—	5	7	15	37	16	28.0	10.0	6	8	—	—	3	11	1	—	—	—	August
2.5	4.3	2.1	7	18	2	2	9	1	8	33	10	8.0	4.0	13	3	—	—	1	15	1	1	—	—	September
2.5	3.6	1.8	4	6	4	11	9	6	14	29	10	29.0	12.0	25	7	—	—	—	7	5	—	—	*11*	October
2.3	3.0	2.4	8	13	16	7	4	3	8	9	22	8.0	3.0	23	6	5	—	—	6	16	—	15	*25*	November
1.6	2.2	1.9	6	19	8	4	9	7	2	18	20	45.0	13.9	12	19	16	—	—	2	19	1	26	31	December
2.2	3.3	2.0	81	175	80	72	89	64	111	274	152	304.6	24.0	—	99	57	—	13	92	85	4	120	*164*	Jahr
$H = 43.1^{m}$												**Zarizyn.**											$G = 0.2^{mm}$	
2.1	2.9	2.4	—	12	3	8	5	9	13	13	29	44.5	13.3	15	13	9	—	—	4	14	1	26	31	Januar
2.9	3.6	2.5	3	19	5	5	5	10	7	3	29	20.6	8.7	11	12	11	—	—	4	14	2	24	29	Februar
4.4	4.8	4.0	4	30	25	2	1	4	8	2	17	14.0	8.3	2	6	6	—	—	10	14	5	20	28	März
2.7	5.1	2.5	7	5	12	7	5	6	6	14	26	10.6	3.6	2, 4	5	5	—	—	8	11	2	2	12	April
3.2	3.5	1.6	2	17	16	2	2	5	13	5	30	20.2	14.3	6	5	—	—	1	10	8	2	—	—	Mai
1.9	3.8	1.1	8	9	7	7	3	2	8	10	34	58.8	33.8	24	8	—	—	5	12	4	2	—	—	Juni
2.4	3.9	2.3	3	16	6	4	3	3	17	8	33	12.3	4.9	5	4	—	—	2	5	6	2	—	—	Juli
3.4	4.5	1.3	7	5	1	1	6	7	17	19	30	5.7	3.9	13	3	—	—	1	13	3	1	—	—	August
2.9	3.4	1.2	5	14	1	3	8	3	10	10	35	7.7	4.0	23	3	—	—	1	13	3	—	—	—	September
2.3	3.8	1.1	6	4	4	11	2	3	10	8	45	23.2	8.2	23	7	—	—	1	9	9	3	—	10	October
2.2	2.8	2.2	4	11	28	2	—	4	5	5	30	19.0	9.2	21	6	5	—	—	7	16	1	16	23	November
1.6	3.0	2.0	1	17	10	6	5	3	8	3	38	39.7	7.2	10	15	3	—	—	1	22	3	24	31	December
2.7	3.8	2.0	50	159	118	58	45	59	122	100	376	276.3	33.8	—	87	39	—	11	96	124	24	112	164	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 9′							**Сороки.**												λ = 28° 17′
Январь	757.1	768.6	745.0	— 7.9	— 4.1	— 6.5	— 6.1	6.6	*—27.0*	—	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*7.2*	*5.6*
Февраль	755.5	772.3	735.8	— 1.5	2.1	— 0.4	0.1	9.8	*—12.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	5.2
Мартъ	759.2	771.7	748.2	— 1.8	4.5	0.7	1.1	21.8	*—21.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	4.9
Апрѣль	755.5	764.8	745.9	8.6	16.2	11.2	12.0	26.2	*— 0.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	3.5
Май	756.1	761.4	748.5	15.2	23.4	17.5	18.7	34.8	*11.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	3.7
Іюнь	755.5	762.0	749.1	20.0	28.3	22.0	23.4	34.2	*15.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	6.0	4.3
Іюль	754.3	763.5	747.1	18.8	25.7	20.4	21.6	32.0	*14.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.6
Августъ	757.6	763.0	748.1	19.0	29.3	22.2	23.5	38.0	*14.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.6	1.9
Сентябрь	759.7	765.8	753.1	15.6	27.0	18.8	20.5	33.6	*8.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	1.6
Октябрь	758.1	771.6	745.4	7.9	15.9	10.2	11.3	26.8	*0.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.6
Ноябрь	764.9	780.7	756.2	0.1	3.0	0.6	1.2	17.6	*—16.4*	—	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*7.3*	*6.0*
Декабрь	757.4	768.7	735.8	— 4.4	— 1.7	— 3.1	— 3.1	5.5	*—11.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	7.2
Годъ.	757.6	780.7	735.8	7.5	14.1	9.5	10.4	38.0	*—27.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	4.4
φ = 47° 16′							**Телешевъ.**												λ = 28° 43′
Январь	748.7	759.9	735.6	— 7.2	— 3.8	— 6.0	— 5.6	6.8	—26.4	— 9.9	2.8	3.1	3.0	89	78	86	8.3	7.4	5.8
Февраль	747.0	763.3	728.4	— 1.4	2.0	— 0.1	0.2	10.5	—10.4	— 2.9	3.7	3.9	4.0	87	73	84	9.2	8.1	6.0
Мартъ	750.3	761.4	739.0	— 1.7	3.9	1.4	1.2	21.2	—15.9	— 2.9	3.9	4.5	4.4	90	73	84	7.4	6.8	5.8
Апрѣль	747.4	756.4	737.6	7.4	15.9	10.4	11.2	24.8	— 5.3	4.4	6.5	6.4	6.2	82	47	65	6.7	5.7	4.5
Май	748.0	756.4	741.2	14.0	22.0	17.1	17.7	33.5	4.2	10.6	8.8	9.2	9.0	74	48	62	6.1	6.1	4.4
Іюнь	747.6	754.0	740.4	19.8	26.8	21.1	22.6	31.9	11.5	15.8	12.6	12.4	12.7	73	49	68	5.6	6.6	6.4
Іюль	746.5	755.1	738.0	18.4	24.6	20.0	21.0	32.3	3.9	14.3	12.5	12.4	11.8	80	56	68	4.7	7.0	4.9
Августъ	750.1	755.0	740.6	18.2	28.3	22.0	22.8	35.5	11.5	15.5	12.7	12.0	11.7	81	42	60	3.2	3.0	2.9
Сентябрь	751.9	758.5	744.4	14.9	26.5	19.5	20.3	33.1	8.4	13.4	10.1	11.9	9.7	80	46	57	4.8	3.6	1.1
Октябрь	750.0	763.4	736.9	9.0	16.1	11.3	12.1	25.8	— 1.3	6.5	8.3	8.5	9.2	92	61	89	6.4	5.0	4.7
Ноябрь	756.1	770.3	748.5	— 0.9	2.8	0.6	0.8	18.6	—21.3	— 2.1	4.7	4.9	5.2	96	79	95	7.9	6.7	7.6
Декабрь	748.7	759.9	728.5	— 3.9	— 1.6	— 3.1	— 2.8	6.2	—13.2	— 6.5	3.2	3.1	3.3	88	74	86	7.7	7.3	6.3
Годъ	749.4	770.3	728.4	7.2	13.6	9.5	10.1	35.5	—26.4	4.7	7.5	7.7	7.5	84	61	75	6.5	6.1	5.0
φ = 46° 59′							**Кишиневъ.**												λ = 28° 51′
Январь	752.5	764.4	739.0	— 6.6	— 3.1	— 5.4	— 5.1	6.6	—24.5	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.1	6.1
Февраль	750.9	767.7	730.9	— 1.2	2.6	0.3	0.6	11.1	—11.1	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.9	6.2	5.7
Мартъ	753.7	764.8	742.1	— 1.5	4.2	1.6	1.4	20.9	—16.1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.6	5.4	6.2
Апрѣль	751.0	759.7	741.9	7.0	15.1	11.2	11.1	26.3	— 4.6	5.1	—	—	—	—	—	—	6.5	5.1	4.7
Май	751.1	758.3	743.7	13.8	21.7	17.8	17.8	31.9	5.4	11.2	—	—	—	—	—	—	6.0	4.4	3.7
Іюнь	751.3	757.8	743.8	18.8	26.7	22.3	22.6	30.9	12.4	15.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	6.2
Іюль	750.3	759.3	742.8	17.9	24.4	21.7	21.3	31.7	10.2	15.3	—	—	—	—	—	—	4.2	6.6	5.1
Августъ	753.8	759.9	744.7	17.8	27.6	23.3	22.9	33.1	11.9	15.4	—	—	—	—	—	—	3.0	3.9	2.1
Сентябрь	755.5	760.7	746.5	15.1	25.7	20.4	20.4	31.5	7.9	13.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	2.2
Октябрь	753.1	766.5	740.9	9.2	16.3	12.0	12.5	24.3	— 1.6	6.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	5.2
Ноябрь	760.0	773.7	751.2	— 0.8	2.5	0.4	0.7	15.5	—21.7	— 2.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.4
Декабрь	750.5	763.1	732.3	— 4.1	— 1.6	— 2.9	— 2.8	4.1	—13.4	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.5
Годъ	752.8	773.7	730.9	7.1	13.5	10.2	10.3	33.1	—24.5	5.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	4.9
φ = 46° 5′							**Днѣстровскій знакъ.**												λ = 30° 29′
Январь	760.6	772.5	746.8	— 3.7	— 1.8	— 2.7	— 2.7	7.1	—20.0	— 6.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.5	5.7
Февраль	759.0	773.5	743.4	0.5	2.1	1.0	1.2	7.5	— 6.6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.8
Мартъ	761.6	768.9	748.9	1.2	3.2	2.4	2.3	11.7	— 5.6	0.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	5.9
Апрѣль	759.3	768.3	750.5	8.4	11.3	8.7	9.5	17.5	— 1.5	6.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	4.0
Май	759.4	765.0	752.9	15.3	18.9	15.9	16.7	28.1	9.6	13.2	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	4.0
Іюнь	759.0	765.6	750.4	21.3	24.9	20.7	22.3	28.7	15.0	18.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	4.0
Іюль	757.4	766.4	746.9	20.4	24.7	21.4	22.2	29.3	14.8	18.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.4	4.6
Августъ	761.3	766.9	752.4	21.2	26.1	23.0	23.4	29.5	17.0	19.6	—	—	—	—	—	—	2.5	2.4	1.9
Сентябрь	763.1	768.6	756.8	18.9	24.2	20.8	21.3	29.9	13.4	18.0	—	—	—	—	—	—	3.0	2.6	2.5
Октябрь	761.6	773.8	751.7	13.8	17.0	15.6	15.5	23.9	2.7	12.3	—	—	—	—	—	—	5.8	4.9	4.6
Ноябрь	767.2	781.0	759.8	3.5	4.9	3.9	4.1	16.7	—11.1	1.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	5.8
Декабрь	761.4	771.6	749.0	— 1.0	0.1	— 0.2	— 0.4	7.9	—10.9	— 3.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.1
Годъ	760.9	781.0	743.4	10.0	13.0	10.9	11.3	29.9	—20.0	8.2	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	4.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	

$H = 57^{m}?$ **Ssoroki.** $G = 0.2^{mm}$

2.4	2.5	1.1	3	1	4	6	10	4	9	3	50	21.9	7.4	14	10	7	—	—	4	14	—	19	26	Januar
2.4	3.8	1.7	4	2	5	9	15	3	12	5	29	3.0	1.0	4	6	4	—	—	2	12	—	8	24	Februar
2.8	3.9	0.4	12	3	4	8	11	2	3	3	46	42.3	23.2	4	9	8	—	—	3	11	—	9	15	März
2.5	5.9	2.1	8	3	1	4	16	7	6	6	32	8.4	3.6	27	6	—	—	2	5	6	—	—	2	April
2.6	4.4	1.3	10	3	3	8	13	2	8	4	41	15.7	8.6	12	4	—	—	3	4	2	1	—	—	Mai
1.3	3.2	1.4	9	1	5	6	16	3	9	4	36	42.0	23.0	26	7	—	—	—	2	4	2	—	—	Juni
1.7	3.1	1.5	7	1	2	3	9	5	17	7	40	48.7	28.2	15	6	—	1	2	3	6	2	—	—	Juli
1.1	2.8	0.9	3	1	—	4	12	3	8	5	51	16.7	6.9	8	6	—	—	1	14	1	—	—	—	August
0.7	3.9	0.4	2	1	—	23	—	5	1	3	54	1.7	1.5	16	2	—	—	2	9	1	—	—	—	September
1.9	4.8	2.0	5	1	—	20	11	8	2	4	38	102.9	22.2	18	11	—	—	2	6	9	6	—	—	October
1.3	2.3	0.4	7	5	7	4	4	2	4	7	42	31.8	9.8	10, 12	17	7	—	—	3	12	—	6	15	November
2.3	2.2	1.4	4	1	1	4	15	10	16	4	34	22.9	12.6	11	13	6	—	—	1	15	3	19	27	December
1.9	3.6	1.2	74	23	32	99	132	54	95	55	493	358.0	28.2	—	97	32	1	12	56	93	14	61	109	Jahr

$H = 155^{m}?$ **Telescheew.** $G = 0.1^{mm}$

0.9	2.2	1.9	6	3	2	5	5	5	6	11	50	28.6	10.2	14	9	6	—	—	2	14	1	14	28	Januar
3.0	4.7	1.3	9	13	5	4	6	6	5	15	24	3.9	1.8	28	5	5	—	—	—	14	1	8	26	Februar
2.4	4.5	2.7	10	10	6	14	5	4	6	8	30	60.6	18.5	4	11	9	—	—	2	15	—	10	19	März
1.9	5.5	3.0	8	5	1	11	9	9	7	14	26	11.4	3.8	21	7	—	—	2	3	9	2	—	4	April
1.9	4.8	1.5	14	3	4	5	5	6	8	18	30	33.0	14.3	10	8	—	1	8	3	7	—	—	—	Mai
1.8	2.6	1.2	13	6	1	1	4	11	6	19	29	57.1	24.0	26	11	—	—	11	3	10	—	—	—	Juni
1.9	3.5	1.6	11	6	—	2	2	4	13	23	30	60.0	12.8	15	11	—	—	7	3	9	—	—	—	Juli
0.6	2.7	0.7	6	3	2	—	4	8	9	15	46	35.5	31.2	3	3	—	—	4	12	2	—	—	—	August
0.7	3.4	1.0	7	—	3	3	4	6	10	10	47	0.0	0.0	8, 25	—	—	—	1	12	1	—	—	—	September
1.4	3.5	1.6	3	2	2	6	15	13	6	7	39	46.3	1.6	5, 20	9	—	—	—	8	9	1	—	5	October
1.6	2.3	1.1	12	8	3	4	3	4	2	12	42	57.0	17.5	18	15	7	—	—	3	19	—	8	16	November
2.2	3.0	1.5	8	1	1	8	10	4	5	22	34	83.3	18.0	31	11	10	—	—	—	11	2	14	30	December
1.7	3.6	1.6	107	60	30	63	72	80	83	174	427	476.7	31.2	—	100	37	1	33	51	120	7	54	128	Jahr

$H = 109.8^{m}$ **Kischinew.** $G = 0.1^{mm}$

2.2	2.8	2.2	8	8	1	11	14	3	19	16	13	25.0	11.2	12	8	5	—	—	5	13	—	15	27	Januar
3.9	5.3	3.2	7	12	10	6	13	6	9	20	4	6.2	2.2	28	7	5	—	—	2	12	2	7	23	Februar
3.7	4.5	3.7	16	8	12	21	10	2	5	15	4	41.9	22.0	4	14	10	—	—	5	14	1	8	18	März
2.6	5.4	3.6	6	8	8	18	16	1	11	19	3	22.4	7.7	19	12	—	—	4	5	8	—	—	6	April
3.1	4.5	3.2	11	5	7	11	11	2	20	23	3	20.3	7.7	5	8	—	—	3	6	5	—	—	—	Mai
2.6	3.6	2.4	11	2	9	6	19	5	9	21	8	52.3	21.0	7	8	—	1	8	—	7	—	—	—	Juni
2.7	3.4	2.9	10	3	4	4	8	6	25	31	2	47.4	21.5	15	13	—	—	5	3	4	—	—	—	Juli
1.6	2.8	2.3	9	3	3	9	7	5	18	22	17	12.2	9.8	3	3	—	—	2	13	2	—	—	—	August
1.8	3.1	3.0	6	5	4	15	14	2	15	13	16	0.0	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	September
2.3	3.2	3.2	7	5	7	25	14	4	9	7	15	53.4	19.2	20	9	—	—	2	5	10	1	—	4	October
2.2	2.7	2.0	15	15	5	12	7	1	9	16	10	64.5	20.7	18	11	3	—	—	2	11	—	9	16	November
2.2	2.5	2.1	4	2	6	9	8	5	18	25	16	20.3	11.0	11	9	7	—	—	2	13	1	16	26	December
2.6	3.6	2.8	110	76	76	147	141	42	167	228	111	365.9	22.0	—	102	30	1	24	56	102	5	55	120	Jahr

$H = 3.1^{m}$ **Dnestrowskij-Snak.** $G = 0.1^{mm}$

5.0	4.5	5.3	34	5	—	8	12	6	7	11	10	18.6	6.3	14	10	2	—	—	1	6	—	14	22	Januar
6.6	6.8	5.1	6	12	14	1	22	2	7	12	11	12.1	6.5	4	6	2	—	—	—	9	—	6	19	Februar
7.0	7.1	6.1	20	27	15	4	13	3	3	5	3	17.2	8.5	11	5	—	—	—	—	9	4	3	14	März
5.6	6.9	5.3	10	16	8	10	27	4	1	8	6	1.0	1.0	24	1	—	—	—	4	3	2	—	2	April
5.3	4.1	3.8	8	18	10	12	19	4	5	12	5	15.8	8.8	12	5	—	—	6	2	—	—	—	—	Mai
2.7	3.4	2.2	12	12	1	3	43	3	3	8	5	11.5	8.0	12	3	—	—	5	3	—	—	—	—	Juni
5.3	4.5	3.1	11	7	2	7	17	3	8	29	9	11.0	8.5	24	3	—	—	3	4	1	—	—	—	Juli
2.3	2.4	1.5	20	12	6	2	16	3	14	16	4	0.0	—	—	—	—	—	1	16	—	1	—	—	August
1.7	1.8	1.8	18	15	8	10	18	6	1	11	3	0.0	—	—	—	—	—	3	8	—	—	—	—	September
3.6	4.2	4.6	21	10	8	13	17	10	4	10	—	66.0	35.0	10	8	—	1	1	—	4	2	—	—	October
5.3	6.3	5.0	34	17	20	4	3	—	4	8	—	42.8	19.7	17	4	—	—	—	—	12	1	5	10	November
6.5	7.1	7.5	27	7	7	4	7	5	22	14	—	17.4	9.6	5	5	1	—	—	—	14	5	9	26	December
4.7	4.9	4.3	221	158	99	78	214	49	79	144	56	213.4	35.0	—	50	5	1	19	38	58	15	37	93	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 43′							**Ратьковка.**										λ = 33° 19′		
Январь	749.9	759.4	733.9	—10.3	— 6.2	— 9.2	— 8.6	3.4	—31.1	—14.0	1.8	2.2	2.0	88	77	87	6.5	6.7	5.8
Февраль	749.0	768.0	732.9	— 3.0	0.6	— 1.6	— 1.3	7.1	—17.5	— 4.8	3.5	3.9	3.7	91	78	88	7.3	7.8	7.0
Мартъ	752.9	764.3	741.7	— 1.4	3.2	0.2	0.7	17.5	—11.5	— 3.2	3.7	4.2	4.1	88	72	85	7.8	6.9	6.6
Апрѣль	749.6	757.1	739.8	6.0	12.2	7.3	8.5	23.3	— 6.0	2.2	5.5	5.4	5.2	76	51	68	5.9	6.2	4.2
Май	749.7	754.0	742.9	14.5	21.8	15.0	17.1	27.3	2.5	8.6	7.9	7.5	7.6	64	40	62	2.7	4.2	2.4
Іюнь	749.2	754.9	741.8	21.1	26.9	19.0	22.3	33.8	6.2	13.4	13.4	13.5	12.8	73	53	79	3.7	4.9	3.6
Іюль	747.0	755.4	738.9	19.7	25.8	18.4	21.3	34.9	7.4	13.2	12.8	12.8	12.4	75	52	77	4.3	5.7	5.1
Августъ	751.5	756.4	742.2	16.7	27.0	17.7	20.5	32.7	6.0	11.1	10.8	10.7	10.8	76	41	72	2.2	2.6	1.5
Сентябрь	753.9	760.7	746.4	12.7	25.0	15.2	17.6	35.2	— 2.8	8.3	8.3	10.0	8.7	74	43	66	2.7	2.6	1.2
Октябрь	752.9	765.9	742.0	5.8	13.2	7.8	8.9	27.1	— 4.5	3.7	6.6	7.7	7.1	90	66	86	6.1	6.2	5.9
Ноябрь	757.9	773.4	749.3	— 1.8	1.4	— 0.7	— 0.4	12.9	—19.0	— 2.9	4.2	4.5	4.4	95	86	94	8.2	8.3	8.6
Декабрь	750.3	760.3	730.6	— 6.8	— 4.4	— 6.9	— 6.0	4.8	—22.2	—10.3	2.9	3.1	2.8	94	84	92	9.4	8.5	7.7
Годъ	751.2	773.4	730.6	6.1	12.2	6.8	8.4	35.2	—31.1	2.1	6.8	7.1	6.8	82	62	80	5.6	5.9	5.0
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**										λ = 32° 17′		
Январь	750.2	760.2	735.1	— 9.7	— 5.9	— 8.3	— 8.0	3.2	—28.7	—12.4	2.4	2.7	2.6	88	80	87	7.1	6.8	6.5
Февраль	749.0	767.2	733.5	— 2.4	0.2	— 1.2	— 1.1	5.7	—15.8	— 3.7	3.5	3.7	3.7	89	77	85	8.2	9.0	6.7
Мартъ	752.7	763.9	740.0	— 2.1	3.0	0.2	0.4	17.3	—14.8	— 3.4	3.6	4.3	4.0	88	74	84	7.7	7.4	6.1
Апрѣль	749.5	757.7	741.2	5.6	12.8	8.4	8.9	24.0	— 5.3	3.0	5.3	4.8	5.2	76	45	62	7.1	6.3	4.2
Май	749.6	754.1	742.4	13.7	21.4	16.6	17.2	31.0	2.7	9.1	7.0	5.9	6.4	59	32	46	4.2	6.0	4.1
Іюнь	749.2	755.1	742.0	19.1	26.5	21.3	22.3	31.3	7.5	13.9	11.1	9.9	11.3	67	40	61	3.2	5.3	4.8
Іюль	747.2	755.8	738.8	18.3	24.5	19.7	20.8	32.6	7.1	14.5	11.4	9.9	11.3	73	45	67	5.4	6.2	5.1
Августъ	751.5	756.7	742.4	15.6	26.5	20.0	20.7	31.2	6.9	12.2	9.8	9.0	9.6	74	35	56	2.1	3.3	1.3
Сентябрь	753.6	760.3	747.0	11.7	24.8	17.4	18.0	33.0	— 1.2	9.9	7.8	7.9	8.0	75	34	54	2.4	3.7	1.6
Октябрь	752.3	765.5	741.4	6.0	13.4	8.7	9.4	25.7	— 4.1	4.6	6.5	7.3	7.1	88	64	82	6.2	6.8	5.2
Ноябрь	757.6	771.5	747.4	— 1.2	1.4	— 0.3	0.0	11.6	—18.0	— 2.4	4.3	4.6	4.4	93	84	90	8.7	8.3	8.3
Декабрь	750.1	759.9	731.4	— 6.7	— 4.3	— 6.2	— 5.7	3.7	—17.2	— 9.7	2.7	2.9	2.8	90	82	89	8.9	8.0	7.6
Годъ	751.0	771.5	731.4	5.7	12.0	8.0	8.6	33.0	—28.7	3.0	6.3	6.1	6.4	80	58	72	5.9	6.4	5.1
φ = 48° 10′							**Долинская.**										λ = 32° 46′		
Январь	743.1	753.1	729.2	—10.1	— 7.0	— 8.9	— 8.7	3.0	—28.5	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8	6.0
Февраль	742.3	759.4	727.5	— 3.0	— 0.6	— 2.2	— 1.9	7.3	—14.0	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	5.1
Мартъ	745.9	755.7	734.0	— 1.6	2.4	0.1	0.3	17.1	— 9.5	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.5
Апрѣль	743.4	751.8	735.0	5.8	11.8	6.5	8.0	24.0	— 5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	4.2
Май	743.6	747.9	737.0	14.5	20.8	15.3	16.9	30.6	4.0	8.9	8.0	8.5	7.9	63	47	62	3.2	2.9	2.1
Іюнь	743.2	748.8	735.5	20.8	25.6	19.9	22.1	30.2	9.4	14.2	13.3	12.8	12.3	73	54	72	2.6	4.3	2.4
Іюль	741.1	749.8	732.6	19.7	24.3	18.8	20.9	33.5	8.9	14.7	12.6	12.2	12.0	75	55	75	4.0	5.6	3.3
Августъ	745.6	751.3	737.1	19.4	26.1	20.1	21.9	32.0	10.1	14.3	10.2	10.5	9.9	62	42	57	2.1	3.2	1.5
Сентябрь	747.6	753.7	740.3	16.0	24.5	17.2	19.2	32.3	0.5	10.9	8.2	9.2	7.8	60	40	54	1.8	2.1	0.9
Октябрь	746.0	758.8	736.1	8.1	13.9	9.7	10.6	26.8	— 6.0	4.6	7.3	7.9	7.7	86	64	81	6.0	6.0	5.2
Ноябрь	750.6	762.3	*741.7*	— 0.7	0.5	— 0.4	— 0.2	11.9	—18.1	— 4.4	3.8	4.0	3.9	87	84	87	*9.2*	*8.5*	*8.6*
Декабрь	743.8	752.8	723.0	— 7.3	— 4.8	— 7.3	— 6.4	4.2	—22.2	—10.9	2.3	2.8	2.4	89	88	91	*7.2*	*7.0*	*6.1*
Годъ	744.7	762.3	723.0	6.8	11.5	7.4	8.6	33.5	—28.5	2.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.3
φ = 47° 43′							**Ананьевъ.**										λ = 29° 57′		
Январь	755.9	769.5	741.4	— 8.8	— 3.9	— 7.6	— 6.8	8.1	*—30.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.3	5.7
Февраль	754.2	775.0	734.0	— 1.6	2.2	— 0.4	0.1	10.4	*—10.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	6.3
Мартъ	758.0	772.3	741.4	— 1.5	5.1	0.6	1.4	21.9	*—18.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	6.7
Апрѣль	754.0	765.5	744.2	7.0	16.4	9.1	10.8	27.2	*— 4.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	3.3
Май	754.1	760.4	745.6	14.1	24.1	16.6	18.3	34.8	*8.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.0
Іюнь	753.8	761.3	745.6	18.8	27.9	20.5	22.4	33.5	*15.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.5	4.6
Іюль	752.1	762.4	741.5	18.1	26.0	19.1	21.1	32.6	*13.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.4	4.3
Августъ	757.0	763.6	745.3	16.6	30.4	20.9	22.7	36.4	*11.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	1.9
Сентябрь	759.3	767.6	750.2	12.3	28.1	17.3	19.2	35.4	*4.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.2	1.0
Октябрь	757.3	774.6	740.9	7.1	16.0	9.9	10.9	28.4	*— 3.7*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	3.5
Ноябрь	765.8	785.4	753.6	— 1.5	2.7	0.8	0.5	14.2	*—19.6*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.3	7.3
Декабрь	756.4	769.0	733.7	— 4.8	— 1.6	— 3.7	— 3.4	4.5	*—13.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	5.7
Годъ	756.5	785.4	733.7	6.3	14.4	8.6	9.8	36.4	*—30.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederg.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = ?^{m}$												**Ratkowka.**											$G = ?^{mm}$	
2.6	2.9	2.3	16	4	2	5	8	11	8	6	33	17.5	4.3	11	13	12	—	—	6	13	5	21	29	Januar
3.3	3.8	4.6	7	14	8	6	12	8	9	3	20	48.4	17.0	15	14	11	—	—	2	15	2	10	27	Februar
4.3	5.9	5.4	16	13	18	12	3	8	5	4	14	30.7	10.3	6	11	9	—	—	3	16	12	8	27	März
4.4	5.0	3.6	14	5	14	7	9	9	3	9	19	27.6	7.5	1, 4	8	1	—	—	7	9	8	—	12	April
3.5	5.6	2.1	12	3	15	9	7	2	9	4	31	30.7	9.9	21	11	—	—	1	11	—	3	—	—	Mai
1.2	2.0	0.4	7	5	1	3	5	7	—	3	58	104.3	36.8	13	9	—	1	4	9	5	3	—	—	Juni
1.2	2.5	1.2	14	3	1	6	2	10	3	8	45	76.6	16.5	18	12	—	—	5	7	6	3	—	—	Juli
0.6	2.3	1.0	11	5	—	1	—	7	3	8	58	15.8	7.1	11	4	—	—	4	19	2	4	—	—	August
1.1	2.9	1.8	11	7	3	3	1	5	4	7	49	0.0	—	—	—	—	—	2	17	—	3	—	1	September
2.5	4.1	4.1	4	4	6	19	7	4	2	8	39	50.2	8.4	21	14	1	—	2	9	13	6	—	8	October
3.3	3.9	3.7	13	10	14	4	2	11	8	1	27	45.1	12.5	18	9	4	—	—	3	22	4	10	18	November
3.7	3.7	4.3	9	2	2	7	5	17	12	7	32	57.8	11.7	11	14	12	—	—	—	19	4	21	30	December
2.6	3.7	2.9	134	75	84	82	61	99	66	68	425	504.7	36.8	—	119	50	1	18	93	120	57	70	152	Jahr
$H = 124.5^{m}$												**Elissawetgrad.**											$G = 0.2^{mm}$	
3.0	4.1	3.0	9	4	4	16	6	7	19	23	5	15.4	6.0	14	14	9	—	—	6	16	—	20	27	Januar
3.9	5.7	4.7	6	12	14	14	9	4	14	12	2	26.1	9.4	5	12	8	—	—	1	15	—	12	25	Februar
4.4	5.5	4.7	6	16	22	13	7	1	12	11	5	45.1	20.4	6	11	5	—	—	4	15	2	6	23	März
4.5	5.9	4.0	7	8	17	8	16	7	11	15	1	16.7	6.6	25	6	—	—	—	4	8	—	—	9	April
4.4	6.5	3.7	8	4	25	16	11	2	13	14	—	44.0	15.2	12	10	—	—	9	7	6	3	—	—	Mai
2.8	4.1	2.7	10	12	11	13	11	7	13	12	1	35.1	11.4	18	8	—	—	9	10	4	—	—	—	Juni
3.3	4.8	3.1	4	7	5	5	7	11	20	34	—	103.0	22.8	24	12	—	2	11	4	6	1	—	—	Juli
2.1	4.1	2.4	8	11	7	6	3	6	14	27	11	5.5	4.4	4	2	—	—	1	19	1	1	—	—	August
1.8	4.3	3.0	6	14	8	7	9	3	12	14	17	5.4	5.4	10	1	—	—	4	13	—	—	—	1	September
2.9	3.8	3.5	3	5	15	21	8	2	7	18	14	51.2	13.4	18	12	2	1	3	8	12	—	—	7	October
3.2	4.3	3.7	8	11	15	9	6	6	9	22	4	42.4	14.3	18	13	5	—	—	2	22	1	11	17	November
3.3	4.5	3.7	4	5	5	13	7	8	23	17	11	52.0	16.0	5	15	14	—	—	—	16	1	21	30	December
3.3	4.8	3.5	79	109	148	141	100	64	167	219	71	441.9	22.8	—	116	43	3	37	78	121	9	70	139	Jahr
$H = 193.9^{m}$												**Dolinskaja.**											$G = 0.2^{mm}$	
4.8	5.2	4.2	14	18	5	13	12	8	10	4	9	13.2	3.7	11	14	9	—	—	6	13	—	21	30	Januar
7.4	7.1	7.0	7	12	15	13	13	7	7	6	7	23.5	9.0	5	16	10	—	—	4	13	4	17	26	Februar
7.8	8.3	8.1	7	18	22	12	8	7	5	7	7	29.3	10.1	5	11	4	—	—	4	17	10	10	28	März
6.9	8.0	6.3	7	8	16	7	11	15	4	14	7	22.0	12.0	25	6	1	—	—	8	7	9	—	10	April
6.8	7.7	4.2	7	12	16	17	9	2	7	15	6	21.1	17.5	29	4	—	—	3	17	3	5	—	—	Mai
3.4	3.6	2.1	14	13	10	6	6	10	3	5	23	63.0	28.3	30	5	—	—	4	12	1	—	—	—	Juni
4.1	5.6	2.4	15	12	4	5	5	13	3	23	11	57.3	16.4	1	7	—	—	3	7	5	—	—	—	Juli
2.4	2.9	1.2	13	17	7	4	2	10	1	14	24	17.0	8.5	4	5	—	—	2	19	3	1	—	—	August
1.8	2.8	1.5	8	12	12	6	1	6	3	13	28	0.2	0.2	15	1	—	—	—	18	—	1	—	—	September
4.3	5.2	3.6	6	7	13	15	7	2	4	17	21	43.2	33.0	21	5	—	—	2	10	11	3	—	9	October
4.8	4.8	4.0	13	15	11	7	2	3	1	7	26	22.2	17.5	14	2	1	—	—	2	17	3	11	26	November
5.8	4.9	4.2	8	7	4	7	4	14	11	13	24	47.3	10.0	11	12	9	—	—	4	15	6	28	30	December
5.0	5.5	4.1	119	151	135	112	80	97	59	138	193	359.3	33.0	—	88	34	—	14	111	105	42	87	159	Jahr
$H = 95?^{m}$												**Ananjew.**											$G = 0.2^{mm}$	
2.2	3.0	—	3	5	6	5	—	2	8	8	44	35.5	12.0	12	8	5	—	—	4	14	—	17	27	Januar
4.1	6.1	—	2	4	11	11	4	2	4	14	22	6.6	2.2	28	7	5	—	—	—	12	—	8	21	Februar
4.5	5.6	—	4	8	13	13	1	—	—	12	19	60.4	15.0	4	17	10	—	—	6	16	—	6	16	März
3.1	7.4	—	3	3	5	14	6	2	—	15	25	16.3	4.4	27	7	—	—	—	7	6	—	—	4	April
3.7	7.3	0.5	5	5	8	12	3	3	1	15	36	23.7	10.8	6	5	—	—	3	6	4	2	—	—	Mai
1.3	2.5	1.2	8	7	7	5	6	3	—	3	50	106.0	38.6	26	12	—	1	8	7	5	—	—	—	Juni
2.8	4.2	1.0	15	2	3	6	2	3	1	20	39	52.9	13.2	16	10	—	—	5	5	4	2	—	—	Juli
0.9	2.6	0.9	13	1	3	7	2	3	1	5	56	0.0	—	—	—	—	—	2	22	1	—	—	—	August
0.9	2.7	0.5	6	7	4	3	5	—	1	7	57	0.0	—	—	—	—	—	—	16	1	—	—	—	September
1.7	3.4	0.6	4	3	15	9	3	1	—	6	52	108.4	39.0	18	10	—	—	1	9	8	—	—	5	October
2.4	3.8	—	13	9	13	5	—	—	3	10	23	22.9	12.3	18	9	4	—	—	4	18	—	8	16	November
4.0	4.2	—	4	2	6	7	1	3	5	23	31	34.3	14.8	11	10	8	—	—	2	11	1	15	28	December
2.6	4.4	—	80	56	94	97	33	22	24	138	454	467.0	39.0	—	95	32	1	19	88	100	5	54	117	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 58′						**Курисово-Покровское.**											λ = 30° 54′		
Январь	760.6	771.8	747.6	— 6.4	— 2.9	— 5.6	— 5.0	6.9	—25.8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	*7.5*	*6.6*	*5.6*
Февраль	758.7	774.3	744.2	— 0.5	2.3	0.5	0.8	8.1	—11.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	7.1
Мартъ	761.7	771.0	746.8	0.3	4.8	1.5	2.2	18.3	— 7.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	5.1
Апрѣль	759.1	768.4	750.4	7.4	15.2	8.2	10.3	25.8	— 7.6	3.0	—	—	—	—	—	—	3.5	3.1	3.4
Май	758.7	764.7	752.7	15.4	23.1	15.1	17.9	35.2	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	*2.7*	*3.2*	*1.4*
Іюнь	758.1	764.3	749.6	21.1	27.6	20.7	23.2	32.4	*16.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	1.5
Іюль	756.5	765.8	747.3	20.5	26.3	21.1	22.6	33.6	9.0	16.7	—	—	—	—	—	—	3.1	3.7	2.3
Августъ	760.5	766.3	750.8	20.0	29.2	21.9	23.7	34.1	9.0	14.7	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	0.7
Сентябрь	762.6	769.2	754.9	15.9	27.1	18.8	20.6	33.1	4.4	11.1	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	0.5
Октябрь	761.6	775.1	752.8	9.3	16.2	11.3	12.3	27.6	— 3.0	6.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	3.0
Ноябрь	767.3	781.9	757.5	0.1	3.2	1.2	1.5	15.1	—18.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	6.4
Декабрь	760.6	770.5	743.0	— 4.0	— 1.6	— 3.8	— 3.2	4.1	—16.0	— 7.6	—	—	—	—	—	—	6.9	5.2	5.2
Годъ	760.5	781.9	743.0	8.3	14.2	9.2	10.6	35.2	—25.8	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.3	3.5
φ = 46° 58′						**Николаевъ.**											λ = 31° 58′		
Январь	760.3	771.3	747.2	— 6.1	— 3.1	— 5.0	— 4.7	6.7	—23.0	— 8.1	3.2	3.6	3.3	89	83	87	6.9	6.5	6.0
Февраль	758.7	774.5	744.6	— 0.7	2.0	0.6	0.6	8.5	— 9.8	— 1.6	4.0	4.5	4.3	89	81	88	8.4	6.8	7.8
Мартъ	761.6	769.7	747.4	0.0	4.4	1.8	2.1	17.4	— 9.6	— 0.8	4.3	4.8	4.7	92	76	89	8.2	6.8	6.2
Апрѣль	759.0	768.2	751.6	6.9	14.4	9.3	10.2	25.0	— 4.4	4.9	6.2	6.7	6.5	81	54	73	4.9	3.8	3.0
Май	758.6	764.3	753.0	14.8	22.8	17.0	18.2	32.0	7.7	11.9	8.9	9.2	9.3	70	45	64	5.0	3.9	3.6
Іюнь	758.2	764.2	750.0	20.4	27.6	21.5	23.2	32.5	12.9	16.9	13.4	13.0	13.5	75	49	71	3.2	2.5	2.8
Іюль	756.4	765.8	747.3	20.1	26.4	21.6	22.7	34.2	13.2	17.1	13.2	13.1	13.5	75	52	71	3.9	3.7	4.1
Августъ	760.5	766.3	751.7	18.1	28.9	22.1	23.0	33.8	11.4	16.0	11.2	11.8	12.5	72	41	63	1.5	1.1	0.9
Сентябрь	762.7	769.3	754.9	14.5	26.9	19.3	20.2	34.4	5.2	13.6	9.9	10.9	11.1	78	41	66	2.3	1.4	0.9
Октябрь	761.7	775.4	749.6	8.5	15.9	11.4	11.9	27.0	— 2.6	7.2	7.9	9.1	8.9	90	67	85	6.6	5.2	4.2
Ноябрь	767.1	781.9	758.4	0.2	3.1	1.5	1.6	12.5	—14.9	— 0.4	4.7	5.0	4.9	93	83	90	8.3	7.8	8.4
Декабрь	760.5	770.2	740.3	— 3.7	— 1.9	— 3.8	— 3.1	6.2	—16.4	— 6.5	3.4	3.4	3.3	90	82	89	8.0	6.0	6.0
Годъ	760.4	781.9	740.3	7.8	14.0	9.8	10.5	34.4	—23.0	5.8	7.5	7.9	8.0	83	63	78	5.6	4.6	4.5
φ = 46° 38′						**Херсонъ.**											λ = 32° 37′		
Январь	760.6	771.8	747.9	— 4.9	— 1.2	— 4.1	— 3.4	9.8	—22.7	— 8.2	3.3	3.8	3.3	83	76	81	6.1	7.4	6.3
Февраль	759.1	774.4	745.6	— 0.2	3.1	0.9	1.3	12.6	— 8.7	— 1.6	4.0	4.5	4.4	88	78	86	8.7	7.8	7.5
Мартъ	761.9	769.2	749.9	0.5	5.5	2.3	2.8	19.2	— 8.8	— 0.7	4.3	4.5	4.7	88	68	85	8.4	8.1	5.5
Апрѣль	759.5	769.2	751.9	7.7	14.8	8.6	10.4	24.5	— 5.5	3.9	6.1	5.8	6.2	78	45	73	6.4	6.3	3.3
Май	759.1	764.5	752.8	15.3	23.3	16.2	18.3	31.9	5.2	11.4	9.0	8.8	9.1	69	41	66	4.9	5.4	3.7
Іюнь	758.7	765.6	749.6	21.8	29.3	20.6	23.9	33.7	11.1	15.8	14.1	13.5	13.9	72	45	77	3.8	5.1	3.1
Іюль	756.8	766.3	747.9	21.1	28.0	21.0	23.4	34.3	10.7	16.6	13.4	13.8	13.8	71	49	74	3.9	5.5	4.1
Августъ	761.0	767.0	753.0	19.3	30.3	21.2	23.6	34.8	10.2	14.8	11.0	10.6	11.1	65	34	59	1.8	2.3	1.0
Сентябрь	763.2	770.1	755.5	14.9	28.3	18.4	20.5	34.5	4.6	12.3	9.2	9.4	10.3	70	32	65	1.8	2.9	0.8
Октябрь	762.3	776.0	751.3	8.7	17.3	11.4	12.5	28.5	— 2.5	6.4	7.7	9.1	8.6	87	62	83	6.3	5.7	3.2
Ноябрь	767.5	782.1	759.5	0.8	4.0	2.1	2.3	11.0	—15.4	— 0.2	4.8	5.2	5.1	92	80	89	8.4	8.0	8.3
Декабрь	761.0	770.3	739.0	— 3.0	— 0.1	— 3.1	— 2.1	8.5	—17.7	— 6.1	3.6	3.8	3.5	92	80	91	8.2	8.2	5.8
Годъ	760.9	782.1	739.0	8.5	15.2	9.6	11.1	34.8	—22.7	5.4	7.5	7.7	7.8	80	58	77	5.7	6.1	4.4
φ = 46° 36′						**Очаковъ.**											λ = 31° 32′		
Январь	759.0	770.3	746.4	— 5.6	— 2.6	— 4.5	— 4.2	6.3	—23.0	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	7.3
Февраль	757.4	771.8	743.7	— 0.4	1.6	0.4	0.5	6.5	— 7.5	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.1	7.1	7.2
Мартъ	760.2	768.1	745.1	0.3	2.9	1.7	1.6	10.5	— 7.5	— 0.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8	6.2
Апрѣль	757.9	767.1	749.4	7.4	12.2	8.7	9.4	20.7	— 5.3	5.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.0
Май	757.5	762.4	751.8	15.5	20.5	16.5	17.5	31.0	8.4	12.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	4.4
Іюнь	757.2	763.4	749.0	21.9	25.9	21.7	23.1	31.2	15.7	18.4	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.7
Іюль	755.4	764.6	746.0	21.3	25.3	21.8	22.8	33.0	11.9	17.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	4.3
Августъ	759.3	764.8	751.0	20.9	28.0	22.8	23.9	32.2	13.7	17.6	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	0.9
Сентябрь	761.5	767.6	753.8	17.6	25.6	20.4	21.2	33.8	10.3	15.4	—	—	—	—	—	—	1.7	2.1	0.8
Октябрь	760.3	773.3	748.5	11.0	16.1	12.9	13.4	25.6	— 0.5	8.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	4.4
Ноябрь	765.7	779.9	757.7	0.8	3.2	2.1	2.0	11.7	—14.4	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.3
Декабрь	759.4	768.5	741.1	— 2.5	— 0.8	— 2.5	— 2.0	5.6	—16.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.2	6.4	7.3
Годъ	759.2	779.9	741.1	9.0	13.2	10.2	10.8	33.8	—23.0	6.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:										Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Темп. — Temp. Min. ≦0°		
$H = ?^{m}$								**Kurissowo-Pokrowskoe.**																$G = ?^{mm}$	
1.7	*2.8*	*2.9*	*13*	*7*	*5*	*8*	*7*	*5*	*6*	*13*	*24*	14.8	4.5	14	8	4	—	—	*3*	*12*	—	14	25		Januar
3.2	4.0	3.1	2	11	10	7	10	2	10	17	18	16.2	5.2	5	7	4	—	—	3	16	—	7	24		Februar
3.0	3.7	3.6	14	16	20	9	7	3	2	8	14	22.6	9.0	6	8	4	—	—	5	12	—	6	21		März
2.5	4.8	2.8	8	6	2	14	21	5	5	10	19	4.0	2.3	24	5	—	—	1	12	3	—	—	7		April
2.7	*4.1*	*1.3*	*5*	*6*	*9*	*14*	*4*	*4*	*9*	*10*	*29*	10.0	4.4	30	4	—	—	8	*14*	2	—	—	—		Mai
1.0	2.3	1.0	9	10	3	5	20	4	2	2	35	44.6	16.0	23	5	—	—	9	22	2	—	—	—		Juni
2.0	3.0	1.2	10	8	1	6	7	3	11	19	28	55.7	23.0	24	7	—	—	8	13	1	—	—	—		Juli
1.2	2.0	0.9	12	10	3	—	12	4	3	4	45	8.7	4.8	4	2	—	—	5	23	—	—	—	—		August
0.6	1.8	0.9	7	7	6	4	6	2	5	9	44	0.0	—	—	—	—	—	3	24	—	—	—	—		September
1.4	2.8	2.1	15	4	10	11	13	—	3	5	32	55.8	12.9	20	10	—	—	3	11	4	1	—	5		October
1.3	1.9	1.7	20	13	11	3	4	1	4	7	27	18.0	6.8	18	7	3	—	—	2	15	—	5	17		November
1.8	2.6	2.1	11	6	6	7	6	3	15	9	30	40.2	11.7	11	9	7	—	—	3	8	—	15	29		December
1.9	3.0	2.0	126	104	86	88	117	36	75	113	345	290.6	23.0	—	72	22	—	37	135	75	1	47	128		Jahr
$H = 19.0^{m}$								**Nikolaew.**																$G = 0.1^{mm}$	
3.8	4.5	4.5	16	18	10	6	10	10	8	4	11	54.4	13.6	14	12	5	—	—	4	14	1	15	23		Januar
5.1	7.2	5.6	5	19	12	4	16	10	9	5	7	28.0	11.3	4	7	5	—	—	2	17	4	7	21		Februar
5.4	7.2	5.2	10	26	18	3	12	6	3	4	11	23.6	8.5	5	10	2	—	—	5	16	4	4	16		März
4.6	8.6	4.2	8	16	12	5	13	19	2	11	4	10.1	4.6	24	5	—	1	—	8	3	5	—	3		April
3.2	5.6	2.3	5	22	12	6	10	14	7	6	11	28.0	10.3	25	9	—	—	5	7	—	1	—	—		Mai
2.4	3.7	2.2	9	20	9	3	12	19	5	3	10	92.9	52.2	11	7	—	—	7	15	2	—	—	—		Juni
3.7	4.1	2.4	18	11	8	5	6	12	6	14	13	100.7	46.2	24	9	—	1	5	7	2	1	—	—		Juli
2.1	3.8	1.5	14	27	11	3	3	7	4	4	20	5.9	4.6	4	3	—	—	2	25	—	2	—	—		August
2.0	2.6	1.5	14	18	8	6	3	4	3	7	27	0.0	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—		September
3.4	5.5	2.8	9	19	13	13	8	6	2	8	15	56.8	15.8	24	11	—	—	3	7	9	4	—	4		October
2.7	2.7	2.7	16	29	15	1	—	3	7	6	13	21.5	8.7	18	9	2	—	—	3	22	—	6	10		November
3.1	4.6	2.9	8	10	10	7	7	15	12	12	12	75.8	21.2	9	12	8	—	—	—	7	3	14	29		December
3.5	5.0	3.2	132	235	138	62	100	125	68	84	154	497.7	52.2	—	94	22	2	22	104	92	25	46	106		Jahr
$H = 19.0^{m}$								**Chersson.**																$G = 0.1^{mm}$	
2.2	3.2	2.7	17	9	3	9	5	7	5	10	28	25.7	6.3	14	9	3	—	—	5	15	—	14	26		Januar
4.5	4.9	3.3	10	6	10	12	13	3	10	4	16	29.4	7.5	4	10	7	—	—	—	18	5	5	23		Februar
4.1	5.1	3.5	11	19	10	10	12	7	2	5	17	32.2	15.0	5	6	1	—	—	—	13	4	3	15		März
3.1	4.5	1.7	8	8	7	5	9	12	6	8	26	15.3	10.5	25	4	—	—	1	6	6	2	—	5		April
2.9	3.5	1.2	8	4	13	14	8	6	3	7	28	22.1	6.6	11	10	—	—	4	8	6	2	—	—		Mai
1.0	1.9	0.4	8	5	2	4	7	8	1	2	52	60.0	33.7	11	4	—	—	6	9	1	—	—	—		Juni
1.8	2.9	0.6	9	6	2	6	7	8	5	9	37	62.7	21.8	17	7	—	—	4	4	2	2	—	—		Juli
0.6	2.3	0.5	6	10	8	2	1	4	2	5	51	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—		August
1.0	1.6	0.4	12	5	6	8	3	1	1	2	51	0.0	—	—	—	—	—	2	18	—	4	—	—		September
1.5	2.2	0.9	7	3	5	13	6	2	1	5	50	40.9	9.9	10	10	—	—	4	7	7	3	—	5		October
2.1	3.0	2.2	16	9	15	4	—	5	3	6	32	20.0	7.2	14	7	—	—	—	3	22	1	4	11		November
2.1	2.5	1.7	13	4	6	7	3	11	7	6	36	55.9	14.6	5	9	5	—	—	2	15	2	11	29		December
2.2	3.1	1.6	125	88	87	94	74	74	46	69	424	364.2	33.7	—	76	16	—	21	82	105	25	37	114		Jahr
$H = 45.1^{m}$								**Otschakow.**																$G = 0.1^{mm}$	
3.6	3.3	3.5	18	5	8	7	3	11	14	26	1	24.6	9.0	14	5	—	—	—	3	14	—	15	22		Januar
4.4	3.8	3.8	12	19	3	9	11	11	7	5	—	19.0	8.0	9	7	3	—	—	—	17	—	6	22		Februar
4.2	4.1	3.9	23	16	14	7	6	14	3	10	—	22.7	10.0	6	5	2	—	—	2	16	—	5	18		März
3.6	4.4	3.9	14	8	7	15	5	23	3	15	—	5.9	5.9	24	1	—	—	—	8	5	—	—	3		April
3.5	3.8	3.3	12	6	8	12	1	34	6	14	—	10.7	8.0	25	3	—	—	2	4	1	—	—	—		Mai
2.2	3.0	3.1	20	6	4	3	6	41	5	5	—	57.2	33.0	12	4	—	—	2	9	2	—	—	—		Juni
3.3	3.6	2.9	18	—	3	9	2	26	9	26	—	80.4	45.5	23	4	—	—	2	4	2	—	—	—		Juli
2.8	2.7	2.7	26	7	4	6	4	22	7	17	—	24.4	18.8	23	2	—	—	1	22	—	—	—	—		August
2.7	2.8	2.4	18	7	2	17	2	23	7	14	—	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—		September
3.8	3.1	3.6	18	15	10	16	6	9	2	17	—	129.3	64.0	8	8	—	—	4	8	7	—	—	1		October
4.2	3.8	4.1	28	13	12	7	—	1	7	22	—	24.0	11.7	18	4	—	—	—	2	19	—	6	11		November
4.0	4.0	4.2	14	5	9	4	1	14	19	27	—	60.0	20.0	5	10	5	—	—	1	11	—	12	26		December
3.5	3.5	3.4	221	107	84	112	47	229	89	198	1	458.2	64.0	—	53	10	—	11	82	94	—	44	103		Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 29′							**Одесса.**										λ = 30° 44′		
Январь	755.8	766.8	743.2	— 5.1	— 2.7	— 4.1	— 4.0	7.4	—22.9	— 7.3	3.3	3.6	3.4	92	83	88	7.5	7.5	6.5
Февраль	754.0	768.7	738.6	0.0	1.9	0.7	0.9	7.5	— 7.1	— 1.1	4.1	4.3	4.2	88	79	84	8.5	7.2	7.1
Мартъ	756.9	765.3	742.7	0.1	3.1	1.8	1.7	13.6	— 5.5	— 0.7	4.1	4.4	4.4	88	78	84	7.6	7.3	6.3
Апрѣль	754.7	763.7	746.3	7.2	12.2	9.1	9.5	19.4	— 2.3	5.9	6.1	5.5	5.9	78	51	67	4.8	5.4	3.7
Май	754.5	760.0	748.6	15.3	20.9	16.8	17.7	32.9	9.0	13.3	8.6	7.4	8.3	66	41	60	4.5	4.9	3.6
Іюнь	754.2	760.0	745.4	21.5	26.2	21.9	23.2	30.5	15.3	18.6	12.9	11.0	12.5	68	44	64	3.3	3.8	2.5
Іюль	752.6	761.5	743.3	20.5	25.1	22.5	22.7	31.7	12.5	18.4	12.2	11.4	12.1	68	49	60	4.2	5.7	4.6
Августъ	756.5	761.9	747.4	20.7	26.9	24.0	23.9	30.8	15.8	19.1	11.1	9.2	10.8	61	35	49	1.5	1.6	1.4
Сентябрь	758.6	764.6	751.0	17.6	24.6	21.0	21.1	32.0	12.2	17.0	10.3	10.1	10.5	68	44	56	2.3	2.0	1.1
Октябрь	757.1	769.8	744.7	11.8	15.8	13.9	13.8	23.2	1.1	10.5	9.2	9.5	9.8	85	69	79	5.9	5.8	4.4
Ноябрь	762.5	776.4	754.8	1.7	3.3	2.3	2.5	15.1	—12.9	0.7	5.1	5.1	5.1	91	81	86	8.6	7.6	6.8
Декабрь	755.9	765.0	739.0	— 2.3	— 1.1	— 1.5	— 1.6	8.9	—13.1	— 4.2	3.6	3.6	3.8	89	82	87	7.3	6.0	8.0
Годъ	756.1	776.4	738.6	9.1	13.0	10.7	10.9	32.9	—22.9	7.5	7.6	7.1	7.6	78	61	72	5.5	5.4	4.7
φ = 48° 55′							**Лозовая.**										λ = 36° 19′		
Январь	744.0	752.5	725.9	—11.5	— 8.6	— 9.8	—10.0	2.0	—33.6	—14.6	1.6	2.0	1.9	90	88	91	7.1	6.9	6.5
Февраль	743.9	763.4	725.7	— 4.4	— 1.6	— 3.1	— 3.0	4.2	—18.1	— 5.8	3.2	3.6	3.5	93	86	92	8.0	7.7	7.0
Мартъ	747.7	759.3	739.6	— 2.9	1.8	— 1.0	— 0.7	16.8	— 9.4	— 4.0	3.6	4.4	3.9	94	82	90	7.6	6.6	7.3
Апрѣль	744.2	751.7	730.9	5.1	11.4	6.4	7.6	23.4	— 6.5	1.6	5.2	5.3	5.3	79	53	73	5.6	7.2	4.6
Май	744.3	749.0	738.8	14.3	21.5	14.4	16.7	28.4	2.2	8.6	7.5	7.1	7.1	62	38	58	3.1	4.3	3.6
Іюнь	743.7	749.3	736.4	20.3	25.9	20.0	22.1	31.8	8.5	15.3	13.4	13.4	13.3	75	55	77	3.4	5.2	4.7
Іюль	741.6	749.7	735.3	19.8	25.9	19.1	21.6	35.5	9.1	15.0	12.9	12.3	12.3	75	51	76	4.0	5.9	3.6
Августъ	745.5	751.5	735.3	18.5	26.3	19.1	21.3	35.4	8.5	13.7	10.6	10.3	10.1	66	41	61	2.5	3.3	1.7
Сентябрь	748.4	754.8	740.8	12.9	23.6	15.7	17.4	33.3	— 0.3	10.4	7.9	8.6	8.1	70	40	61	2.4	2.1	0.7
Октябрь	747.5	760.1	735.7	5.3	12.9	7.1	8.4	26.0	— 5.8	2.9	6.2	7.3	6.4	90	65	83	5.3	5.6	4.5
Ноябрь	751.6	763.9	740.6	— 2.3	1.4	— 1.3	— 0.7	12.9	—19.3	— 3.6	4.2	4.9	4.4	97	88	95	7.5	8.1	7.2
Декабрь	744.1	752.9	722.6	— 6.9	— 5.1	— 6.7	— 6.2	4.8	—27.2	—10.2	3.1	3.2	3.0	97	93	96	8.2	7.6	7.1
Годъ	745.5	763.9	722.6	5.7	11.3	6.7	7.9	35.5	—33.6	2.4	6.6	6.9	6.6	82	65	79	5.4	5.9	4.9
φ = 48° 35′							**Лугань.**										λ = 39° 20′		
Январь	758.4	766.7	738.5	— 9.7	— 6.1	— 8.0	— 7.9	4.1	—39.8	—12.3	2.4	2.6	2.6	82	75	83	6.3	7.7	6.7
Февраль	758.9	779.0	737.9	— 3.8	— 0.6	— 2.9	— 2.4	6.9	—12.2	— 6.1	3.0	3.2	3.1	83	71	81	8.4	7.4	6.4
Мартъ	762.3	773.9	753.5	— 2.3	1.9	— 0.4	— 0.2	17.1	— 9.9	— 3.6	3.4	3.8	3.9	84	71	83	7.8	7.1	6.5
Апрѣль	757.8	766.1	742.4	4.7	11.0	7.0	7.5	22.2	— 5.9	1.9	4.6	4.6	4.8	70	48	63	5.5	6.8	5.6
Май	757.3	763.3	749.2	14.0	22.0	13.8	16.6	28.9	0.3	7.6	7.2	6.5	6.5	59	33	55	3.5	5.0	2.4
Іюнь	756.0	762.4	748.5	20.8	28.1	20.6	23.2	32.3	7.4	14.7	12.1	10.5	11.5	66	38	64	3.1	5.1	3.1
Іюль	754.1	762.4	748.6	20.7	27.9	20.8	23.1	35.5	9.6	14.6	12.1	11.0	11.6	67	41	65	3.7	6.5	3.0
Августъ	757.6	763.5	748.6	17.4	27.3	19.4	21.4	35.9	4.9	12.4	10.0	9.3	9.7	67	36	58	2.5	3.1	1.4
Сентябрь	760.9	767.7	752.4	10.5	25.4	14.4	16.8	33.6	— 4.2	6.3	6.6	7.3	7.2	65	30	58	2.1	2.3	1.0
Октябрь	761.5	775.2	748.9	4.0	14.0	7.7	8.6	26.9	—11.7	1.8	5.4	6.2	6.0	83	52	72	4.9	5.0	5.1
Ноябрь	765.8	778.0	755.4	— 1.4	3.2	0.2	0.7	15.5	—19.7	— 2.8	4.0	4.6	4.4	89	74	86	7.6	7.6	7.3
Декабрь	759.1	767.2	735.1	— 5.7	— 2.9	— 5.4	— 4.7	8.3	—29.6	— 8.5	3.0	3.2	3.0	86	76	84	8.2	8.5	7.5
Годъ	759.1	779.0	735.1	5.8	12.6	7.3	8.6	35.9	—39.8	2.2	6.2	6.1	6.2	75	54	71	5.3	6.0	4.7
φ = 48° 27′							**Екатеринославъ.**										λ = 35° 4′		
Январь	753.9	763.3	736.6	— 9.5	— 6.9	— 7.9	— 8.1	4.2	—31.4	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.9
Февраль	753.2	772.3	737.7	— 3.2	— 0.1	— 1.5	— 1.6	8.5	—17.4	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	6.6
Мартъ	756.9	767.7	748.9	— 1.3	3.3	0.9	1.0	17.6	— 9.3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.7
Апрѣль	753.4	760.5	741.6	5.3	11.2	7.7	8.1	23.7	— 5.7	3.3	5.5	5.4	5.4	82	56	70	6.3	6.7	4.8
Май	753.3	757.6	747.0	13.7	21.5	16.4	17.2	27.8	5.7	10.7	7.5	6.8	7.9	62	35	57	3.7	4.6	4.5
Іюнь	752.4	758.2	743.7	20.6	26.8	21.5	22.9	31.0	9.6	16.5	12.8	13.3	13.4	71	52	71	3.2	5.9	4.9
Іюль	750.5	759.1	743.6	19.8	26.2	21.6	22.5	35.2	11.8	16.7	12.5	12.2	12.4	73	48	65	4.6	6.8	6.3
Августъ	754.9	761.0	745.1	17.8	26.1	21.4	21.8	33.7	10.6	15.3	10.7	9.1	10.5	70	38	56	2.7	3.4	1.7
Сентябрь	757.4	764.3	749.3	13.5	24.4	18.2	18.7	34.2	0.2	11.8	8.4	8.4	8.8	72	36	56	3.0	3.5	1.8
Октябрь	756.8	769.7	746.0	6.2	13.4	9.7	9.8	26.3	— 5.3	5.1	6.7	7.3	6.8	89	63	74	6.5	6.0	4.7
Ноябрь	761.5	775.5	751.0	— 1.4	1.7	0.0	0.1	13.0	—15.8	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.3
Декабрь	754.0	763.8	734.7	— 5.4	— 4.0	— 5.1	— 4.9	6.3	—22.3	— 8.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.0	7.3
Годъ	754.8	775.5	734.7	6.3	12.0	8.6	9.0	35.2	—31.4	4.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	5.2

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedere.	✳	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Темп. — Temp. Min. ∠0°	
$H = 65.3^{m}$												**Odessa.**											$G = 0.1^{mm}$	
4.4	4.9	4.8	33	12	4	4	13	10	10	7	—	29.6	11.9	14	12	4	—	—	4	16	—	15	25	Januar
5.4	6.1	5.6	15	14	9	5	16	12	8	8	—	23.9	8.3	9	15	11	—	—	2	17	—	8	21	Februar
5.5	5.8	5.5	16	23	20	6	9	7	5	7	—	31.9	10.9	11	11	4	—	—	4	17	—	7	16	März
5.4	7.1	5.4	12	12	12	9	23	11	5	6	—	2.4	2.0	24	2	—	—	—	8	6	—	—	2	April
4.1	5.2	4.0	14	12	13	14	15	6	6	13	—	19.7	6.9	12	9	—	—	3	6	2	—	—	—	Mai
3.5	4.9	4.0	12	14	7	10	22	19	4	2	—	27.8	9.3	25	6	—	—	8	13	2	2	—	—	Juni
4.7	5.5	3.5	23	10	8	7	14	8	7	16	—	57.9	33.2	25	8	—	—	5	4	4	—	—	—	Juli
3.7	4.5	3.3	23	14	11	11	11	12	2	9	—	28.4	21.7	3	2	—	—	5	22	1	—	—	—	August
2.9	3.8	3.2	17	11	13	12	10	12	7	6	2	0.0	—	—	—	—	—	1	20	1	1	—	—	September
4.5	5.0	4.4	21	14	14	14	15	8	2	5	—	52.8	11.2	8	11	—	—	2	5	6	—	—	—	October
4.9	5.0	4.4	26	19	17	5	3	5	4	11	—	34.9	10.0	10	9	4	—	—	3	19	1	6	13	November
4.7	5.4	5.0	18	13	7	7	8	16	13	11	—	52.8	12.7	5	13	11	—	—	1	13	—	14	28	December
4.5	5.3	4.4	230	168	135	104	159	126	73	101	2	362.1	33.2	—	98	34	—	24	92	104	4	50	105	Jahr
$H = 184.1^{m}$												**Losowaja.**											$G = 0.2^{mm}$	
5.6	6.0	6.1	8	8	7	12	17	12	13	15	1	54.6	10.8	7	23	15	—	—	5	16	4	24	30	Januar
6.6	7.4	7.0	6	13	13	11	17	7	15	5	—	61.4	14.1	15	20	12	—	—	2	15	6	17	27	Februar
7.6	8.5	8.0	8	14	23	16	7	9	6	10	—	16.4	3.4	8	11	9	—	—	3	18	4	15	26	März
5.9	8.1	5.9	6	9	12	13	11	10	16	13	—	27.8	8.4	4	11	4	—	—	5	8	5	1	14	April
5.9	8.1	4.3	6	17	17	15	11	5	10	12	—	45.4	13.4	31	11	—	1	2	10	5	5	—	—	Mai
3.7	4.6	3.9	14	11	4	10	8	17	16	7	3	159.6	47.5	10	8	—	—	4	6	1	1	—	—	Juni
3.8	5.4	3.3	10	12	8	7	15	14	14	13	—	30.1	8.8	20	12	—	1	6	4	2	2	—	—	Juli
3.5	4.6	3.5	21	22	3	1	4	7	9	24	2	24.3	23.7	1	2	—	—	—	17	2	1	—	—	August
3.5	4.8	3.0	11	12	12	7	9	15	8	12	1	26.6	15.6	15	2	—	—	1	19	—	—	—	1	September
4.9	6.1	5.0	2	11	13	29	15	5	8	9	1	54.2	16.8	22	13	1	—	—	8	9	2	—	7	October
4.3	5.2	4.4	11	15	24	8	5	9	8	7	—	48.9	19.3	18	13	4	—	—	3	17	—	12	19	November
5.5	6.6	6.1	8	10	10	14	16	13	13	9	—	58.0	12.0	11	25	22	—	—	1	18	7	20	31	December
5.1	6.3	5.0	111	154	146	143	135	123	136	136	8	607.3	47.5	—	151	67	2	13	83	111	37	89	155	Jahr
$H = 49.7^{m}$												**Lugan.**											$G = 0.2^{mm}$	
4.3	6.4	5.6	6	12	10	8	4	13	21	13	6	40.1	8.7	14	15	10	—	—	4	16	4	18	28	Januar
6.0	7.2	6.2	5	11	24	4	8	11	13	9	2	26.1	7.0	15	10	10	—	—	1	18	6	13	23	Februar
8.6	10.4	8.5	2	15	43	5	—	6	10	9	3	34.6	17.0	9	10	9	—	—	4	16	14	14	25	März
5.3	8.5	4.9	10	14	21	7	7	13	8	8	2	27.7	11.9	25	10	5	1	—	6	12	8	1	12	April
4.7	8.8	2.6	6	23	21	6	5	4	11	13	4	18.4	8.5	31	7	—	1	2	12	5	7	—	—	Mai
3.3	5.7	2.5	14	18	12	2	3	6	20	12	3	15.7	5.5	19	7	—	—	7	6	1	2	—	—	Juni
3.5	6.7	3.2	8	12	7	5	3	9	25	20	4	64.5	24.2	28	14	—	—	8	5	3	4	—	—	Juli
2.7	6.2	2.1	16	13	3	—	1	6	14	31	9	8.2	6.9	1	4	—	—	2	17	2	2	—	—	August
1.9	4.8	1.8	18	18	5	1	—	3	7	26	12	0.0	—	—	—	—	—	—	20	1	—	—	6	September
2.4	6.2	3.2	8	25	12	5	3	4	5	19	12	16.5	3.9	13	6	—	—	—	11	10	3	—	10	October
4.2	5.8	3.8	14	15	29	3	—	1	14	7	7	43.8	25.2	8	10	5	—	—	3	19	2	7	16	November
4.1	4.9	4.6	3	11	17	9	7	11	16	9	10	29.0	4.9	11	21	15	—	—	2	19	4	14	26	December
4.2	6.8	4.1	110	187	204	55	41	87	164	176	74	324.6	25.2	—	114	54	2	19	91	122	56	67	146	Jahr
$H = 90^{m}?$												**Ekaterinoslaw.**											$G = 0.2^{mm}$	
4.2	4.3	4.8	14	5	8	12	11	15	12	12	4	32.3	6.7	11	10	9	—	—	5	16	4	20	29	Januar
5.5	5.2	4.4	7	6	17	10	14	13	8	5	7	37.2	12.3	6	11	7	—	—	2	14	2	13	25	Februar
5.1	6.4	6.8	10	11	32	9	8	12	8	3	—	7.2	2.4	12	6	4	—	—	5	18	4	8	25	März
4.2	5.7	3.9	7	7	16	5	15	17	15	5	3	28.9	7.3	23	9	2	—	—	6	11	1	—	10	April
2.9	4.9	2.2	9	8	14	17	10	7	4	11	12	29.4	9.5	22	7	—	—	2	10	5	2	—	—	Mai
1.8	2.9	1.9	9	13	7	5	16	13	8	5	9	106.4	48.3	11	7	—	1	6	7	5	—	—	—	Juni
3.0	4.1	2.4	6	4	10	9	12	21	14	15	2	48.8	15.9	17	7	—	1	6	4	7	2	—	—	Juli
1.3	3.5	2.1	15	19	8	6	4	4	5	13	19	35.6	28.9	1	4	—	—	1	16	2	1	—	—	August
1.7	3.7	2.4	5	15	18	5	8	6	11	5	17	2.9	2.6	16	2	—	—	—	13	2	1	—	—	September
2.2	4.3	3.4	6	7	10	23	16	4	6	6	15	55.2	17.6	22	9	1	1	—	9	10	3	—	5	October
2.4	3.2	2.7	12	12	20	14	5	11	4	4	8	57.0	15.4	16	12	4	—	—	4	17	1	9	18	November
4.0	5.2	3.5	5	7	7	12	17	19	12	7	7	68.9	17.9	9	17	13	—	—	1	18	3	19	30	December
3.2	4.4	3.4	105	114	167	127	136	142	107	91	103	509.8	48.3	—	101	40	3	15	82	125	24	69	142	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 58′						**Александровка-Покровское.**											λ = 36° 14′		
Январь	754.5	763.0	738.5	— 8.8	— 5.7	— 7.3	— 7.3	6.4	—27.7	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	6.4
Февраль	754.0	772.1	733.5	— 3.3	0.4	— 1.7	— 1.5	8.1	—18.8	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	5.2
Мартъ	757.2	766.6	748.8	— 1.3	3.4	0.3	0.8	19.1	—10.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.1
Апрѣль	753.9	760.9	741.4	4.9	11.6	6.7	7.7	22.9	— 6.4	2.0	5.6	5.5	5.7	82	53	74	6.0	7.0	5.0
Май	753.5	759.1	748.0	13.9	21.3	14.1	16.4	28.2	1.8	8.4	7.6	7.9	7.8	63	40	64	4.2	6.8	3.0
Іюнь	752.8	759.1	743.7	19.9	26.7	19.8	22.1	32.2	7.1	14.6	13.6	12.9	14.1	78	50	82	4.7	6.0	4.3
Іюль	750.8	758.8	743.1	19.4	26.2	19.6	21.7	34.6	8.3	14.3	13.6	12.6	13.8	80	50	81	4.8	6.0	5.0
Августъ	754.7	761.1	744.9	17.5	26.7	20.2	21.5	34.3	8.3	12.7	11.3	10.2	11.0	76	41	63	2.7	3.3	1.5
Сентябрь	757.7	764.7	750.4	11.2	25.6	16.1	17.6	34.2	— 4.1	8.0	8.0	9.4	8.1	78	39	58	2.3	2.9	1.6
Октябрь	757.7	770.9	746.9	4.4	15.2	8.2	9.2	27.4	— 6.4	2.6	6.0	7.4	6.9	92	57	82	5.9	5.8	5.5
Ноябрь	762.1	775.6	752.5	— 1.7	2.7	— 0.6	0.1	15.1	—17.7	— 3.0	4.0	4.7	4.3	90	77	88	7.2	7.3	6.3
Декабрь	755.3	764.1	734.9	— 6.1	— 3.4	— 5.0	— 4.9	7.9	—27.8	— 8.6	2.6	3.0	2.8	92	86	90	8.8	8.4	7.6
Годъ.	755.4	775.6	733.5	5.8	12.6	7.5	8.6	34.6	—27.8	2.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.9
φ = 47° 33′						**Игнатьевка.**											λ = 37° 47′		
Январь	752.2	760.3	735.9	— 8.4	— 5.4	— 6.8	— 6.9	6.0	—26.8	—10.6	2.2	2.5	2.4	90	84	89	5.1	6.4	5.1
Февраль	752.5	770.3	736.9	— 4.1	— 0.6	— 2.8	— 2.5	4.6	—17.9	— 6.3	3.1	3.6	3.4	94	82	93	4.5	6.0	3.6
Мартъ	755.0	763.6	746.8	— 1.7	2.4	— 0.2	0.2	17.2	—13.9	— 3.1	3.9	4.5	4.2	92	82	91	6.8	6.9	5.7
Апрѣль	751.9	759.0	738.7	4.8	11.4	6.4	7.5	21.1	— 5.4	1.8	5.3	5.1	5.3	81	53	73	4.9	6.4	3.3
Май	752.0	757.7	748.0	14.3	20.8	14.7	16.6	27.6	2.1	9.2	7.7	6.6	7.3	63	37	59	2.6	4.4	3.0
Іюнь	751.1	756.6	743.9	21.3	27.3	20.3	23.0	30.7	6.7	15.5	12.6	12.3	13.2	67	50	75	2.2	6.4	2.8
Іюль	749.3	756.5	742.4	21.1	27.2	20.6	23.0	34.4	10.0	15.4	12.5	11.7	11.8	67	45	66	3.8	5.2	2.1
Августъ	752.9	758.9	745.2	19.4	27.6	19.4	22.1	33.9	9.1	13.9	11.1	11.4	11.3	68	43	67	1.2	2.8	0.7
Сентябрь	756.2	763.2	749.1	16.4	26.0	15.9	19.4	34.3	1.6	10.4	8.8	12.0	8.1	64	48	60	0.4	1.3	0.3
Октябрь	756.9	769.3	747.7	6.4	15.0	8.4	9.9	26.9	— 6.4	3.7	6.0	7.1	6.2	85	56	76	3.9	5.0	3.7
Ноябрь	760.7	773.6	752.3	— 0.8	3.3	0.5	1.0	14.6	—18.1	— 2.2	4.1	4.8	4.4	94	84	92	4.8	4.0	3.0
Декабрь	754.4	763.2	733.8	— 5.4	— 2.7	— 5.1	— 4.4	7.0	—23.7	— 7.8	2.8	3.3	2.9	93	88	94	4.7	3.6	4.2
Годъ	753.8	773.6	733.8	6.9	12.7	7.6	9.1	34.4	—26.8	3.3	6.7	7.1	6.7	80	63	78	3.7	4.9	3.1
φ = 50° 48′						**Урюпинская.**											λ = 42° 0′		
Январь	752.8	763.2	726.8	—13.1	—10.3	—12.4	—11.9	2.3	—35.3	—16.7	2.0	2.2	2.0	89	83	87	7.0	7.4	7.1
Февраль	754.2	777.9	731.6	— 7.5	— 4.2	— 6.6	— 6.1	2.2	—16.2	—10.3	2.6	2.9	2.7	93	85	92	8.3	7.0	7.7
Мартъ	759.6	773.7	745.0	— 7.3	— 2.7	— 5.3	— 5.1	10.8	—16.9	— 8.5	2.6	3.1	2.9	88	77	86	7.4	6.1	4.9
Апрѣль	752.8	762.2	735.4	3.2	9.0	6.0	6.1	23.1	— 7.1	1.4	4.6	4.4	4.9	77	53	69	6.1	6.8	5.0
Май	752.5	760.5	740.9	13.2	20.3	15.5	16.3	27.7	— 0.4	9.3	7.0	6.3	6.9	61	37	53	5.2	5.4	3.0
Іюнь	751.1	759.0	744.6	19.6	27.2	21.7	22.8	34.5	5.0	15.9	11.1	10.8	11.3	65	40	59	4.1	6.1	5.5
Іюль	749.1	758.8	745.5	20.2	26.4	22.2	22.9	33.2	9.1	15.9	12.6	10.9	12.3	72	44	63	5.0	6.4	5.3
Августъ	751.8	757.2	738.6	17.0	24.5	19.9	20.5	34.0	7.1	13.9	10.4	9.6	10.7	72	42	62	4.9	5.3	2.6
Сентябрь	755.7	762.2	748.4	11.4	21.7	14.9	16.0	36.4	1.2	9.6	7.8	8.5	9.1	74	43	69	3.8	3.9	1.9
Октябрь	756.4	768.0	739.2	2.9	9.8	5.3	6.0	26.4	— 5.9	1.5	5.1	5.8	5.6	87	63	81	7.3	6.4	4.9
Ноябрь	761.7	769.1	746.3	— 3.1	0.6	— 1.9	— 1.5	13.6	—19.2	— 3.9	3.7	4.4	4.1	95	84	94	8.4	8.2	7.3
Декабрь	754.0	762.5	723.5	—10.5	— 8.9	—10.1	— 9.8	1.4	—33.5	—13.1	2.4	2.5	2.4	94	89	94	8.5	8.2	8.6
Годъ	754.3	777.9	723.5	3.8	9.4	5.8	6.3	36.4	—35.3	1.2	6.0	5.9	6.2	81	62	76	6.3	6.4	5.3
φ = 49° 35′						**Усть-Медвѣдицкая.**											λ = 42° 45′		
Январь	751.5	761.0	728.5	—11.6	—10.0	—11.1	—10.9	1.8	—33.6	—15.0	2.2	2.3	2.3	90	85	90	6.9	6.5	7.1
Февраль	753.0	775.0	733.8	— 6.7	— 3.5	— 5.6	— 5.3	2.0	—13.8	— 9.5	2.6	3.1	2.8	93	85	91	6.9	6.9	6.4
Мартъ	757.8	770.6	746.0	— 6.7	— 2.7	— 4.5	— 4.6	9.6	—15.6	— 8.9	2.8	3.1	3.1	89	77	87	5.5	5.2	5.4
Апрѣль	751.7	761.5	734.0	4.2	9.0	6.0	6.4	22.4	— 7.9	1.1	4.6	4.4	4.5	72	55	65	5.1	5.5	5.9
Май	751.5	758.2	739.8	14.3	20.6	15.7	16.8	29.0	4.6	10.1	7.8	7.2	6.8	65	43	53	3.4	3.9	2.8
Іюнь	749.9	757.7	744.2	20.2	27.4	22.7	23.4	34.0	3.5	16.0	11.1	10.8	10.6	63	40	52	2.7	3.3	3.8
Іюль	748.5	757.0	743.9	21.1	28.0	22.7	23.9	35.2	12.4	16.0	12.0	11.7	12.1	65	42	59	4.5	3.8	4.8
Августъ	751.5	756.9	739.1	18.5	25.5	21.7	21.9	35.2	8.5	14.8	10.4	10.6	9.8	65	45	51	—	—	—
Сентябрь	755.7	761.3	748.1	13.5	22.6	17.4	17.9	33.2	0.9	10.0	7.4	8.4	7.7	63	39	51	2.7	2.1	2.5
Октябрь	756.9	768.7	743.2	4.1	9.8	6.5	6.8	25.4	— 5.6	0.7	5.4	6.0	5.7	85	65	75	5.9	4.6	3.8
Ноябрь	761.6	768.8	749.8	— 2.2	0.8	— 0.9	— 0.8	13.8	—21.5	— 4.2	4.0	4.5	4.3	95	86	94	7.9	6.5	7.9
Декабрь	754.8	762.2	724.9	— 9.2	— 7.9	— 8.8	— 8.6	2.2	—31.7	—12.3	2.5	2.7	2.6	93	90	93	8.2	7.4	8.1
Годъ	753.7	775.0	724.9	5.0	10.0	6.8	7.2	35.2	—33.6	1.6	6.1	6.2	6.0	78	63	72	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 96^{m}$?							**Alexandrowka-Pokrowskoe.**															$G = 0.2^{mm}$		
3.9	6.1	3.4	8	12	12	10	12	7	12	8	4	28.5	6.9	7	9	4	—	—	5	16	—	20	29	Januar
6.5	7.9	7.0	5	12	22	8	16	8	11	3	1	16.4	4.9	17	11	7	—	—	3	13	6	12	24	Februar
7.6	8.0	7.7	5	15	30	15	5	7	5	8	—	11.0	5.8	11	7	—	—	—	2	19	6	6	28	März
6.6	8.3	4.5	4	8	21	13	10	12	9	9	4	36.7	16.0	25	9	2	—	—	4	9	5	1	12	April
5.4	8.6	2.8	2	11	27	14	8	10	9	11	1	38.3	22.4	20	11	—	—	2	6	5	3	—	—	Mai
2.3	2.7	1.2	7	5	10	4	5	13	6	8	29	158.4	44.4	19	12	—	—	13	3	7	—	—	—	Juni
2.6	4.1	1.4	5	7	8	9	14	17	7	10	14	17.1	6.2	28	9	—	—	9	4	2	—	—	—	Juli
1.7	4.0	2.2	10	13	11	—	5	5	4	16	26	30.4	26.2	1	2	—	—	1	15	3	1	—	—	August
2.1	4.2	2.4	3	14	13	4	4	3	8	9	31	0.9	0.9	16	1	—	—	1	18	1	3	—	2	September
3.2	5.5	3.3	4	10	26	16	8	7	6	6	10	28.9	13.7	25	7	—	—	1	9	13	2	—	8	October
3.9	5.0	4.7	11	10	31	2	4	3	2	2	25	35.4	16.0	18	10	2	—	—	5	17	4	8	21	November
4.4	4.7	4.3	5	9	16	16	14	13	13	7	—	48.3	7.6	6	20	15	—	—	—	19	3	14	29	December
4.2	5.8	3.7	69	126	227	111	105	105	92	97	145	450.3	44.4	—	108	30	—	27	74	124	33	61	153	Jahr
$H = ?^{m}$							**Ignatjewka.**															$G = ?^{mm}$		
3.8	4.9	3.5	20	6	4	4	7	8	—	5	39	50.6	14.4	1	7	4	—	—	7	11	2	19	29	Januar
3.4	3.9	4.1	5	13	6	2	5	6	1	2	47	51.1	20.3	15	7	6	—	—	8	5	2	14	26	Februar
4.7	4.9	4.5	13	23	3	2	2	2	4	7	37	15.3	5.6	7, 9	4	2	—	—	6	15	2	11	25	März
3.9	4.7	2.5	15	3	14	7	9	5	5	4	28	35.0	16.8	4	4	1	—	1	5	4	2	2	13	April
3.3	6.6	1.9	8	7	6	6	8	5	11	8	34	23.9	7.0	27	8	—	—	4	12	3	2	—	—	Mai
1.4	2.3	1.0	14	8	4	1	3	2	2	1	55	112.6	43.9	14	8	—	1	8	6	3	—	—	—	Juni
3.0	4.9	1.8	11	15	2	4	6	4	3	4	44	34.7	20.5	31	7	—	—	3	8	2	2	—	—	Juli
1.7	3.7	1.4	10	10	—	—	2	—	3	7	61	34.0	34.0	1	1	—	—	1	21	1	1	—	—	August
1.8	3.3	1.3	11	9	—	1	4	—	—	1	64	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	September
2.5	4.3	2.5	12	6	12	3	4	2	9	7	38	11.0	6.0	25	6	—	—	—	9	6	—	—	5	October
1.9	3.1	1.7	6	2	8	12	1	3	4	5	49	57.9	26.6	19	7	—	—	—	11	6	1	8	16	November
2.5	3.1	1.4	4	—	5	6	11	1	3	2	61	77.8	17.3	23	16	11	—	—	13	9	2	16	30	December
2.8	4.1	2.3	129	102	64	48	62	38	45	53	557	503.9	43.9	—	75	24	1	17	131	65	16	70	144	Jahr
$H = 92.2^{m}$							**Urjupinskaja.**															$G = 0.4^{mm}$		
4.9	5.7	5.3	3	1	—	27	14	12	14	7	15	11.7	4.5	5	9	9	—	—	4	18	3	26	31	Januar
4.9	6.1	4.5	9	3	7	23	14	11	8	4	8	6.9	3.4	18	8	8	—	—	3	17	2	23	29	Februar
6.3	8.2	7.1	4	5	31	19	7	9	7	5	6	2.4	1.1	1	6	5	—	—	5	13	3	20	26	März
5.3	9.7	4.9	11	1	19	10	13	10	4	16	6	3.3	1.2	24	5	2	—	—	4	7	6	6	11	April
3.1	6.2	3.8	9	8	12	14	8	11	5	11	15	22.1	9.9	22	5	—	—	2	12	6	3	—	1	Mai
2.7	5.4	2.9	10	7	8	17	7	10	4	15	12	19.3	7.5	20	7	—	—	6	4	6	1	—	—	Juni
2.4	5.4	2.1	6	3	7	16	12	6	19	9	15	30.3	7.0	28	7	—	—	8	7	7	3	—	—	Juli
2.2	4.7	1.9	6	3	1	2	12	6	13	25	25	15.4	14.0	18	2	—	—	—	5	1	3	—	—	August
2.2	4.2	2.4	17	7	1	9	8	6	10	14	18	37.9	26.5	4	6	—	—	4	13	3	—	—	—	September
3.1	6.6	3.2	9	5	—	20	16	10	11	7	15	46.3	13.3	25	7	—	—	—	4	12	4	1	13	October
3.4	4.0	3.8	3	7	16	21	4	8	6	6	18	3.5	1.8	23	5	4	—	—	2	19	1	16	23	November
4.3	5.5	4.9	6	5	14	20	10	10	6	10	12	17.4	7.0	12	17	17	—	—	2	23	5	27	31	December
3.7	6.0	3.9	93	55	116	198	125	109	107	129	165	216.5	26.5	—	84	45	—	20	65	132	34	119	165	Jahr
$H = 103^{m}$?							**Ust-Medwedizkaja.**															$G = 0.3^{mm}$		
4.0	4.6	3.0	2	—	6	14	8	9	16	2	16	22.9	6.4	1	10	7	—	—	6	15	—	27	31	Januar
4.7	4.4	2.4	—	2	7	5	4	8	16	1	20	6.5	3.6	11	3	3	—	—	5	12	—	23	29	Februar
7.2	7.8	—	2	1	43	4	4	2	11	2	2	7.3	4.9	1	3	2	—	—	7	8	—	22	30	März
5.1	7.2	—	—	—	12	6	3	9	14	11	12	10.0	4.4	1	5	3	—	—	5	9	1	4	12	April
2.7	4.7	2.5	1	13	12	6	3	5	13	5	28	11.2	3.8	5	9	—	—	—	12	3	1	—	—	Mai
3.3	5.0	2.3	7	9	8	13	2	5	18	7	20	21.7	11.0	18	5	—	—	—	11	2	—	—	—	Juni
2.2	4.8	2.8	—	5	8	9	2	7	28	6	20	52.7	23.7	18	9	—	—	—	5	3	—	—	—	Juli
—	—	—	1	1	—	2	3	1	18	14	33	6.2	2.8	5	5	—	—	—	9	1	2	—	—	August
0.9	2.6	1.0	2	4	4	—	5	4	18	3	46	14.0	5.2	5	4	—	—	—	14	1	—	—	—	September
3.3	3.8	—	1	—	7	16	2	—	9	8	34	24.3	14.0	25	5	—	—	—	7	6	4	—	13	October
4.2	3.7	—	1	3	25	3	2	5	7	1	30	13.4	7.6	8	7	5	—	—	3	16	4	15	22	November
3.6	4.3	—	—	1	19	9	4	9	9	3	17	27.3	5.2	12	18	17	—	—	1	15	4	25	31	December
—	—	—	17	39	151	87	42	64	177	63	278	217.5	23.7	—	83	37	—	—	85	91	16	116	168	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**											λ = 40° 20′	
Январь	753.1	761.8	731.1	—10.7	— 8.5	— 9.9	— 9.7	1.7	—33.8	—13.6	1.7	1.9	1.8	86	83	86	7.4	7.2	6.9
Февраль	753.9	774.9	728.3	— 5.7	— 2.3	— 4.7	— 4.2	4.0	—14.8	— 8.0	2.7	3.2	2.8	89	83	87	*8.0*	*6.5*	*6.6*
Мартъ	757.9	770.7	747.5	— 4.4	— 1.2	— 3.1	— 2.9	6.8	—12.5	— 6.2	2.8	3.4	3.2	87	81	88	7.7	6.6	6.5
Апрѣль	752.9	761.7	737.0	4.6	9.2	5.3	6.4	21.6	— 6.9	1.6	4.6	4.6	4.5	72	54	68	6.0	7.1	5.6
Май	752.3	*758.3*	743.2	14.6	21.1	13.9	16.5	27.2	1.9	9.1	*7.8*	*7.5*	*7.3*	*60*	*42*	*61*	*4.3*	*5.5*	*3.5*
Іюнь	751.0	757.9	744.1	21.9	27.0	19.8	22.9	31.6	9.0	15.6	12.7	11.6	11.6	65	45	70	4.7	6.2	4.6
Іюль	749.2	757.7	744.4	22.2	27.0	20.0	23.1	33.2	9.4	15.4	13.3	12.3	12.4	66	47	71	5.4	6.7	4.7
Августъ	752.2	757.7	743.6	19.6	26.1	19.0	21.6	30.7	6.1	12.5	10.0	9.7	9.8	60	39	56	3.6	3.0	2.0
Сентябрь	755.8	762.0	747.3	11.2	22.5	14.4	16.0	30.6	— 2.4	6.8	6.7	7.8	7.4	65	37	59	1.9	2.2	1.0
Октябрь	756.6	769.0	742.9	3.6	11.3	6.1	7.0	25.6	— 7.3	0.6	5.2	6.3	5.5	88	62	77	6.6	4.9	5.0
Ноябрь	761.0	771.3	749.8	— 2.0	1.4	— 0.6	— 0.4	13.3	—20.6	— 3.7	3.6	4.3	4.1	93	85	93	8.1	8.1	8.3
Декабрь	754.0	761.6	727.9	— 8.2	— 5.8	— 7.2	— 7.1	2.7	—33.2	—11.3	2.3	2.7	2.4	94	92	93	8.8	9.2	8.5
Годъ	754.2	774.9	727.9	5.6	10.6	6.1	7.4	33.2	—33.8	1.6	6.1	6.3	6.1	77	63	76	6.0	6.1	5.3
φ = 49° 18′							**Иловля.**											λ = 43° 59′	
Январь	753.0	762.4	731.5	—12.0	—10.1	—11.0	—11.0	2.2	—39.2	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	8.1
Февраль	754.0	773.4	735.4	— 7.5	— 4.1	— 6.2	— 5.9	1.9	—20.1	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.6	5.6	8.6
Мартъ	758.3	768.7	747.7	— 8.3	— 2.6	— 5.4	— 5.4	11.5	—17.0	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	4.8
Апрѣль	752.2	761.0	736.5	3.2	10.0	5.8	6.3	23.9	— 8.7	0.5	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	5.5
Май	751.4	758.1	739.5	13.5	21.5	14.6	16.5	29.5	0.9	8.9	—	—	—	—	—	—	4.7	6.1	3.0
Іюнь	749.7	757.3	745.6	20.2	27.6	21.9	23.2	33.9	*7.3*	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	5.7
Іюль	747.9	*757.3*	743.4	21.1	29.9	23.1	24.7	37.9	*14.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	6.0
Августъ	*752.2*	*758.0*	*742.9*	*18.3*	*27.0*	*21.2*	*22.2*	*35.0*	*10.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	*756.2*	*761.6*	*749.5*	*10.8*	*22.7*	*14.8*	*16.1*	*32.7*	*— 1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	*758.1*	*768.7*	*743.9*	*3.2*	*10.1*	*5.3*	*6.2*	*26.0*	*— 7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	*762.1*	*768.2*	*750.7*	*— 3.1*	*0.7*	*— 2.7*	*— 1.7*	*15.2*	*—21.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	*755.6*	*762.9*	*725.9*	*—10.3*	*— 8.5*	*—10.4*	*— 9.7*	*1.3*	*—31.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	754.2	773.4	*725.9*	4.1	10.4	5.9	6.8	37.9	—39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 35′							**Константиновская станица.**											λ = 41° 6′	
Январь	757.0	764.9	739.1	— 7.4	— 5.4	— 6.4	— 6.4	7.1	—26.6	— 9.0	2.3	2.5	2.4	90	82	88	7.5	7.4	6.6
Февраль	757.6	775.3	738.0	— 4.3	— 1.5	— 3.3	— 3.0	5.2	—14.9	— 5.9	3.3	3.7	3.5	96	87	94	7.0	6.0	5.7
Мартъ	760.3	769.4	752.1	— 2.1	2.2	0.5	0.2	16.3	— 9.7	— 2.9	3.7	4.5	4.5	93	84	92	7.6	7.6	6.6
Апрѣль	756.3	764.4	742.1	4.5	10.6	7.4	7.5	21.6	— 3.8	3.0	5.3	5.5	6.1	83	57	78	5.9	6.3	4.2
Май	755.6	761.4	748.2	13.9	21.1	16.4	17.1	28.7	5.4	11.0	7.9	7.6	8.3	65	41	60	4.1	5.0	4.8
Іюнь	754.5	760.8	747.8	20.1	28.0	22.3	23.5	33.6	7.9	16.5	13.0	13.3	13.4	74	48	67	4.1	4.3	3.2
Іюль	752.9	760.1	747.2	21.2	29.1	23.5	24.6	37.6	12.1	17.9	12.8	12.6	12.2	68	44	58	3.5	5.6	4.3
Августъ	756.4	762.1	749.9	19.5	28.8	22.0	23.4	36.9	10.2	15.3	11.3	11.0	10.4	67	38	54	2.1	3.1	1.6
Сентябрь	760.0	767.3	753.1	14.8	26.1	19.7	20.2	34.6	1.8	12.2	8.1	9.4	7.9	63	37	45	1.7	2.5	1.7
Октябрь	761.2	773.5	750.9	6.0	14.1	9.5	9.9	26.5	— 4.8	4.3	6.1	7.4	7.0	84	60	75	6.3	4.9	4.1
Ноябрь	765.2	776.5	756.7	0.1	3.5	1.7	1.8	13.5	—16.9	— 1.2	4.7	5.3	4.9	94	83	88	7.9	7.4	5.9
Декабрь	759.6	768.3	734.7	— 5.4	— 3.3	— 4.5	— 4.4	5.8	—25.3	— 7.3	3.3	3.6	3.4	95	88	91	8.4	8.5	7.9
Годъ	758.0	776.5	734.7	6.7	12.8	9.1	9.5	37.6	—26.6	4.5	6.8	7.2	7.0	81	62	74	5.5	5.7	4.7
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**											λ = 39° 43′	
Январь	758.0	766.7	741.8	— 6.8	— 4.6	— 5.7	— 5.7	8.0	—27.3	— 8.8	3.1	3.2	3.2	93	84	90	8.0	7.8	7.1
Февраль	758.3	775.5	736.4	— 3.1	0.0	— 1.9	— 1.6	5.6	—12.6	— 4.2	3.5	3.9	3.7	93	84	91	7.2	7.3	6.6
Мартъ	760.4	768.5	751.4	— 0.6	3.6	1.4	1.5	18.3	— 6.0	— 1.3	4.2	4.6	4.6	93	79	90	8.5	7.6	6.8
Апрѣль	756.9	764.6	744.8	4.7	11.2	7.8	7.9	20.5	— 3.3	3.2	5.3	5.4	5.8	81	56	72	6.8	5.9	4.9
Май	756.5	762.3	750.8	14.1	20.1	16.2	16.8	25.7	5.4	11.1	7.9	7.7	8.5	66	45	62	4.5	4.3	3.8
Іюнь	755.3	761.5	747.8	20.7	27.0	22.0	23.2	31.3	7.6	16.8	12.4	13.0	13.8	70	50	70	2.7	4.4	3.1
Іюль	753.3	760.1	747.3	21.5	27.7	22.8	24.0	34.2	11.5	17.8	12.6	12.2	12.1	66	45	60	4.0	4.8	4.2
Августъ	756.6	762.2	750.8	18.7	27.6	22.0	22.8	34.0	8.7	15.3	10.3	10.4	10.6	64	38	55	1.7	2.4	1.6
Сентябрь	759.7	767.0	752.7	13.4	25.2	19.0	19.2	32.9	0.3	11.6	7.6	8.3	8.1	64	33	49	1.5	1.0	1.1
Октябрь	760.4	773.2	750.2	6.5	15.1	10.2	10.6	26.0	— 3.6	5.1	6.1	6.8	6.9	81	53	71	5.3	4.8	4.1
Ноябрь	764.2	776.9	756.2	0.3	3.4	1.7	1.8	14.1	—17.4	— 1.0	4.7	5.2	4.9	92	82	86	8.4	7.5	6.3
Декабрь	758.8	767.1	737.4	— 4.8	— 2.4	— 4.1	— 3.8	7.0	—23.9	— 6.5	3.4	3.7	3.5	92	85	90	8.2	8.5	8.6
Годъ	758.2	776.9	736.4	7.0	12.8	9.3	9.7	34.2	—27.3	4.9	6.8	7.0	7.1	80	61	74	5.6	5.5	4.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 97^m$?												**Scheptuchowka.**												$G = 0.3^{mm}$
5.2	6.4	5.1	1	3	3	12	8	20	15	17	14	30.1	7.5	5	11	10	—	—	5	18	3	23	31	Januar
5.1	*7.1*	*4.5*	*7*	*3*	*7*	*9*	*6*	*12*	*9*	*7*	*7*	26.2	15.3	11	8	8	—	—	*3*	*12*	2	20	28	Februar
5.4	6.7	5.6	7	3	29	20	5	5	11	5	8	33.7	20.4	9	8	7	—	—	3	15	3	17	29	März
5.4	7.6	3.5	8	—	18	9	6	13	5	19	12	21.0	6.7	1	9	4	—	—	6	12	1	3	11	April
3.8	*6.3*	*2.3*	*3*	*10*	*8*	*5*	*1*	*10*	*13*	*11*	*17*	8.4	2.4	27	6	—	—	2	*11*	*6*	2	—	—	Mai
2.7	4.5	1.4	7	8	1	4	4	11	11	17	23	50.8	15.5	19	9	—	—	2	4	3	—	—	—	Juni
2.9	5.6	2.0	1	5	3	11	—	11	14	24	20	38.4	14.6	6	7	—	—	4	*4*	5	—	—	—	Juli
3.9	5.7	2.2	8	3	1	5	1	8	11	32	22	2.7	1.3	5	3	—	—	1	13	3	1	—	—	August
1.7	4.6	2.1	7	15	3	9	—	8	4	12	32	0.2	0.2	5	1	—	—	—	19	1	—	—	3	September
3.2	5.1	2.1	5	5	1	22	3	5	2	13	37	17.5	10.7	25	4	—	—	—	9	13	3	—	15	October
3.6	4.0	3.1	3	10	21	14	—	4	10	7	21	74.9	27.7	20	8	6	—	—	2	20	—	10	23	November
5.0	4.5	3.7	—	1	6	12	5	13	8	16	32	55.7	11.0	12	18	16	—	—	—	22	4	22	31	December
4.0	5.7	3.1	57	66	101	132	39	120	113	180	245	359.6	27.7	—	92	51	—	9	79	130	19	95	171	Jahr
$H = 55^m$?												**Ilowlja.**												$G = 0.3^{mm}$
4.7	6.2	4.9	8	6	4	25	7	10	14	13	6	21.8	7.0	15	15	11	—	—	1	16	1	26	31	Januar
5.3	5.5	4.8	6	19	7	14	11	8	7	8	7	8.0	3.6	7	8	8	—	—	—	12	—	22	29	Februar
6.4	7.9	6.4	6	30	27	5	4	7	5	4	5	1.0	1.0	22	1	1	—	—	4	11	1	20	31	März
6.0	8.2	4.5	4	5	17	9	11	8	9	18	9	7.2	3.5	11	6	5	—	—	5	14	—	2	12	April
3.6	5.5	1.9	8	20	11	8	5	5	10	6	20	20.4	13.0	27	6	—	—	1	12	6	1	—	—	Mai
3.9	6.2	2.5	9	12	15	9	7	1	7	16	14	32.2	10.5	18	8	—	1	7	4	8	1	—	—	Juni
2.7	5.4	2.8	7	8	12	9	3	3	25	6	17	9.3	3.8	13	7	—	—	2	2	9	1	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 50^m$?												**Konstantinowskaja-Staniza.**												$G = 0.2^{mm}$
4.3	4.8	4.2	7	8	20	9	2	15	13	7	12	61.9	24.2	15	12	9	—	—	4	16	1	18	25	Januar
5.2	5.7	4.6	6	20	23	6	5	11	10	1	5	32.9	7.6	11	11	7	—	—	7	12	1	16	28	Februar
7.1	8.5	7.1	5	21	40	2	1	8	9	3	4	21.4	7.8	9	9	6	—	—	5	19	3	12	23	März
5.4	6.4	4.5	11	12	23	5	6	7	11	9	6	37.7	11.9	22	11	5	—	—	7	9	1	1	11	April
4.5	7.7	4.9	6	23	22	1	5	11	16	7	2	*11.6*	6.4	31	8	—	—	2	10	6	4	—	—	Mai
3.8	3.7	3.6	10	6	17	6	3	14	18	7	9	38.6	24.2	23	2	—	—	3	8	2	—	—	—	Juni
3.3	4.9	3.2	9	14	13	3	2	7	20	13	12	26.4	16.0	26	6	—	1	4	4	4	—	—	—	Juli
3.3	4.3	2.3	13	16	7	—	4	8	9	20	16	15.2	14.4	5	2	—	—	2	19	1	—	—	—	August
3.4	3.3	2.8	19	22	12	3	1	2	6	6	19	0.2	0.1	16, 23	2	—	—	1	19	—	—	—	—	September
4.4	5.6	4.2	10	18	32	5	2	5	5	7	9	27.0	15.2	23	5	—	—	1	8	8	6	—	7	October
5.2	6.0	5.0	12	27	33	1	1	5	5	3	3	28.1	15.3	20	6	2	—	—	4	16	3	9	16	November
4.3	4.4	4.1	11	12	20	6	12	10	12	6	4	33.3	7.8	6	21	14	—	—	2	21	4	15	30	December
4.5	5.4	4.2	119	199	262	47	44	103	134	89	101	334.3	24.2	—	95	43	1	13	97	114	23	71	140	Jahr
$H = 48.6^m$												**Rostow am Don.**												$G = 0.2^{mm}$
5.4	5.9	5.8	8	8	25	9	5	11	16	11	—	75.5	24.3	15	16	10	—	1	1	18	10	10	26	Januar
5.9	6.4	6.1	3	17	30	6	6	7	14	3	1	33.3	9.7	10	10	8	—	—	1	11	3	13	26	Februar
7.5	8.5	7.1	7	16	41	5	—	9	9	6	—	40.3	12.9	9	14	8	—	—	4	20	5	3	19	März
6.8	7.5	6.0	8	7	33	3	6	8	10	13	2	50.6	29.8	4	10	4	—	—	6	8	2	—	11	April
5.8	7.7	5.2	4	16	30	2	3	13	14	11	—	32.3	11.8	21	8	—	—	6	11	5	—	—	—	Mai
3.8	5.2	3.6	10	8	17	8	5	13	20	9	—	22.7	5.2	14	7	—	1	10	12	1	2	—	—	Juni
4.0	5.9	4.5	7	12	16	4	4	14	19	16	1	70.5	44.8	17	10	—	2	5	6	4	5	—	—	Juli
3.9	5.1	3.7	19	15	14	7	8	5	12	12	1	4.7	3.9	1	3	—	—	1	20	1	1	—	—	August
3.1	4.9	3.6	14	23	23	3	3	6	5	8	5	1.1	1.1	16	1	—	—	—	23	—	1	—	—	September
4.5	5.6	4.9	9	21	36	5	1	4	8	7	2	33.1	12.9	23	8	—	—	1	9	7	8	—	4	October
4.8	5.4	5.3	6	32	24	2	2	4	7	12	1	28.3	15.9	20	9	3	—	—	4	17	3	7	12	November
4.8	4.9	4.7	7	15	23	9	10	14	13	2	—	46.0	7.8	3	20	14	—	—	1	21	6	14	24	December
5.0	6.1	5.0	102	190	312	63	53	108	147	110	13	438.4	44.8	—	116	47	3	24	98	113	46	47	122	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**										λ = 38° 59′		
Январь	759.1	767.1	743.4	— 6.5	— 4.6	— 5.4	— 5.5	6.3	—25.6	— 8.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.2
Февраль	759.1	775.7	735.5	— 3.1	— 0.1	— 1.8	— 1.6	4.5	—11.4	— 4.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	6.2
Мартъ	761.3	768.9	752.4	— 0.3	2.8	1.1	1.2	14.7	— 5.7	— 1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.8
Апрѣль	758.1	765.7	745.2	5.5	10.4	7.9	7.9	18.3	— 3.1	3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.2
Май	757.4	763.0	752.0	14.5	19.2	16.4	16.7	23.9	7.3	11.7	—	—	—	—	—	—	4.2	5.2	3.5
Іюнь	756.4	762.5	748.7	21.6	26.1	22.3	23.3	30.7	10.3	18.2	—	—	—	—	—	—	3.2	5.6	3.5
Іюль	754.4	760.5	746.2	21.6	27.1	23.1	23.9	31.3	11.8	19.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	3.1
Августъ	757.8	763.6	750.8	19.4	26.8	22.8	23.0	32.5	11.8	17.0	—	—	—	—	—	—	2.2	2.0	0.8
Сентябрь	760.8	767.7	754.0	15.4	24.1	20.1	19.9	32.5	3.9	13.8	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	0.7
Октябрь	761.3	773.3	751.7	7.8	13.8	10.8	10.8	23.9	— 4.1	6.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.2
Ноябрь	765.0	778.3	757.1	0.9	3.1	2.1	2.0	11.3	—15.7	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	6.0
Декабрь	759.8	766.9	739.6	— 4.1	— 2.6	— 3.7	— 3.5	4.9	—21.4	— 6.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.0
Годъ	759.2	778.3	735.5	7.7	12.2	9.6	9.8	32.5	—25.6	5.7	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.6
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**										λ = 38° 52′		
Январь	760.9	770.2	745.4	— 5.8	— 3.4	— 4.3	— 4.5	10.7	—23.4	— 8.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0	8.0
Февраль	760.7	776.7	736.1	— 2.3	1.1	— 0.7	— 0.6	8.6	—13.0	— 4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.7	6.5
Мартъ	762.6	770.1	752.7	0.5	4.0	1.4	2.0	18.2	—12.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.6
Апрѣль	759.2	767.1	747.7	5.3	11.6	8.1	8.4	23.0	— 4.0	1.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.8
Май	758.8	765.0	755.0	14.7	20.4	16.2	17.1	27.2	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	4.5	6.3	5.3
Іюнь	757.9	764.3	749.7	22.0	26.1	22.5	23.5	30.8	9.8	17.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.7	3.0
Іюль	756.2	763.4	749.8	22.5	27.0	23.3	24.3	36.5	13.8	20.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	3.1
Августъ	759.7	765.4	753.2	20.2	26.1	22.0	22.7	30.8	13.4	17.9	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	1.5
Сентябрь	*762.6*	769.6	755.1	16.7	24.0	18.5	19.7	33.6	4.0	13.1	—	—	—	—	—	—	*1.2*	*0.9*	*0.3*
Октябрь	763.2	776.0	753.0	8 6	15.1	10.2	11.3	26.1	— *6.4*	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*5.3*	*4.9*
Ноябрь	766.6	780.4	*759.1*	0.7	3.8	1.9	2.1	16.3	—*15.4*	—	—	—	—	—	—	—	*8.9*	*7.4*	*6.6*
Декабрь	*761.7*	*770.7*	741.5	— 4.1	— 3.1	— 4.7	— 4.0	5.0	—*24.0*	—	—	—	—	—	—	—	*8.4*	*7.5*	*8.2*
Годъ	760.8	780.4	736.1	8.3	12.7	9.5	10.2	36.5	—*24.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.0
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**										λ = 46° 9′		
Январь	761.2	770.0	739.4	—11.2	— 7.9	—10.5	— 9.9	2.5	—38.5	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.2
Февраль	762.3	782.4	744 0	— 8.0	— 2.8	— 6.6	— 5.8	3.3	—22.2	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.4
Мартъ	766.3	776.5	755.2	— 7.4	0.4	— 3.8	— 3.6	17.2	—17.3	— 8.6	2.7	3.8	3.4	93	78	93	5.3	4.4	3.9
Апрѣль	759.6	768.7	745.6	3.7	10.6	5.6	6.6	22.7	— 6.3	1.3	4.9	5.1	5.2	80	54	75	5.2	7.1	4.0
Май	758.2	765.1	744.5	15.0	21.7	15.1	17.3	30.7	1.9	9.6	8.1	8.1	7.8	64	43	60	4.8	6.6	4.3
Іюнь	756.8	765.1	751.9	21.2	27.1	21.4	23.2	33.6	4.6	16.3	13.0	13.3	12.6	68	51	67	3.9	4.1	4.1
Іюль	755.1	761.9	751.0	23.1	30.9	24.2	26.1	40.1	12.4	18.5	13.6	13.6	13.4	64	41	60	4.8	4.6	5.0
Августъ	757.4	763.0	744.8	19.2	27.7	21.1	22.7	36.5	8.9	15.4	11.7	12.8	11.4	70	47	61	3.1	3.5	1.8
Сентябрь	762.2	768.1	753.0	13.0	25.0	16.4	18.1	34.8	0.7	9.9	9.3	9.5	8.4	78	41	60	2.3	3.2	2.3
Октябрь	764.6	776.0	754.1	3.1	12.1	5.9	7.0	26.5	— 8.2	1.3	5.4	6.6	5.9	90	61	80	4.5	5.1	4.8
Ноябрь	769.4	776.2	760.0	— 2.8	2.3	— 1.5	— 0.7	14.2	—18.7	— 4.1	3.8	4.4	4.0	96	76	92	7.4	6.8	6.0
Декабрь	763.2	771.3	735.0	— 9.1	— 6.9	— 9.2	— 8.4	1.9	—38.7	—13.4	2.6	2.9	2.6	95	90	95	9.0	7.3	6.7
Годъ	761.4	782.4	735.0	5.0	11.7	6.5	7.7	40.1	—38.7	1.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.6
φ = 46° 21′							**Астрахань.**										λ = 48° 2′		
Январь	764.2	773.1	748.3	— 7.2	— 4.3	— 5.8	— 5.8	6.1	—25.1	— 9.5	2.8	3.2	3.0	88	86	87	7.4	7.6	7.4
Февраль	765.0	781.6	749.9	— 3.9	0.5	— 2.8	— 2.1	5.1	—13.0	— 5.5	3.1	3.5	3.3	89	72	86	7.0	5.9	5.4
Мартъ	768.3	776.5	755.7	— 4.7	4.3	— 2.0	— 0.8	15.7	—11.6	— 5.6	3.0	3.2	3.3	88	51	79	3.8	3.4	2.4
Апрѣль	762.2	771.3	752.0	4.9	10.6	6.6	7.3	21.5	— 5.0	2.8	5.4	5.2	5.5	79	53	73	5.7	5.9	4.7
Май	760.3	767.0	750.0	14.8	21.7	16.1	17.6	29.7	5.4	11.9	8.4	7.5	8.7	66	40	64	4.8	5.2	3.9
Іюнь	759.3	769.2	755.3	22.0	26.7	22.8	23.8	33.5	9.4	18.8	13.7	11.5	13.8	69	44	66	3.2	2.9	3.4
Іюль	757.6	761.4	753.8	24.0	30.0	24.3	26.1	35.8	15.1	21.0	15.0	12.8	15.8	67	41	69	3.5	3.5	2.8
Августъ	759.7	763.8	749.8	19.7	27.8	22.0	23.2	33.7	11.7	17.2	11.2	10.0	13.0	65	36	66	2.3	2.0	0.1
Сентябрь	764.2	770.4	755.1	15.2	24.3	17.0	18.8	32.3	3.8	13.4	11.4	8.7	11.1	85	38	75	2.6	1.8	1.0
Октябрь	766.3	777.4	758.0	6.6	14.7	8.6	10.0	25.6	— 4.2	4.9	6.6	6.6	6.9	86	51	80	5.0	3.4	2.7
Ноябрь	771.0	778.0	762.4	0.1	6.7	1.7	2.8	16.6	—16.5	— 0.9	4.3	4.9	4.7	89	64	86	6.0	5.5	6.5
Декабрь	765.4	775.6	741.6	— 5.3	— 3.3	— 5.5	— 4.7	5.9	—29.9	— 8.4	3.3	3.7	3.3	94	90	94	8.8	8.3	6.7
Годъ	763.6	781.6	741.6	7.2	13.3	8.6	9.7	35.8	—29.9	5.0	7.4	6.7	7.7	80	56	77	5.0	4.6	3.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 34.8^{m}$												**Taganrog.**											$G = 0.2^{mm}$	
6.6	7.2	6.7	13	8	21	10	2	2	12	15	10	63.4	18.2	15	12	5	—	1	2	18	5	16	25	Januar
8.2	7.9	7.6	2	6	37	5	7	2	15	9	4	31.2	13.5	10	8	6	—	—	1	12	5	12	26	Februar
11.0	9.9	8.8	4	9	31	18	2	—	10	7	12	36.1	14.6	9	9	2	—	—	2	18	11	2	21	März
9.8	8.4	7.5	8	7	24	15	1	1	15	9	10	27.1	15.3	4	7	1	—	—	4	8	8	1	9	April
9.1	10.2	7.5	6	6	30	12	3	2	19	11	4	24.8	4.9	27	10	—	—	3	11	5	4	—	—	Mai
5.2	6.0	4.3	7	9	16	4	1	6	24	9	14	38.2	17.3	12	7	—	—	4	7	2	—	—	—	Juni
5.8	5.8	4.3	9	3	16	4	1	5	16	15	24	61.3	28.2	31	7	—	—	6	6	3	—	—	—	Juli
5.1	3.9	2.9	22	23	14	7	1	5	14	4	3	38.2	27.3	1	4	—	—	1	18	1	—	—	—	August
4.4	3.6	4.6	14	17	31	6	2	2	10	6	2	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	September
6.9	5.2	6.3	7	10	31	18	2	—	11	3	10	15.4	6.3	23, 25	5	—	—	1	8	6	4	—	3	October
6.9	5.4	6.3	14	12	35	10	—	—	7	5	6	20.6	9.1	9	4	1	—	—	4	17	2	6	11	November
4.8	4.1	4.5	3	6	23	12	6	3	17	13	10	33.5	6.3	3	15	5	—	—	1	21	3	15	30	December
7.0	6.5	5.9	109	116	309	121	28	28	170	106	109	389.8	28.2	—	88	20	—	16	88	111	42	52	125	Jahr
$H = 14.5^{m}$												**Margaritowka.**											$G = 0.1^{mm}$	
6.3	6.9	7.2	9	6	13	12	19	5	21	7	1	54.1	17.8	15	7	2	—	1	1	23	10	15	29	Januar
7.4	7.9	6.4	—	1	25	11	16	5	17	4	7	26.3	8.2	11	8	5	—	—	1	14	7	7	27	Februar
8.9	9.3	7.9	2	9	26	25	3	5	15	1	5	35.2	15.1	9	6	4	—	—	3	19	11	1	26	März
8.0	9.9	6.6	7	5	20	13	10	2	19	6	7	33.3	10.0	4	6	1	—	—	4	15	11	—	11	April
5.1	9.1	5.0	9	3	30	14	4	2	26	2	2	50.7	30.4	22	8	—	1	6	6	8	7	—	—	Mai
2.7	*4.2*	*2.7*	*15*	*2*	*10*	*6*	*6*	*4*	*22*	*4*	*16*	27.5	11.2	16	4	—	—	5	10	3	2	—	—	Juni
3.9	5.6	3.9	27	4	10	7	6	9	19	4	6	44.2	26.2	31	8	—	—	5	7	2	4	—	—	Juli
3.6	4.4	1.9	30	9	16	2	2	5	10	7	11	27.5	20.4	2	5	—	—	3	21	1	—	—	—	August
—	—	—	*9*	*11*	*9*	*5*	*2*	*3*	*6*	*2*	*7*	?	—	—	?	—	—	—	*16*	—	*1*	—	—	September
—	—	—	*11*	*6*	*18*	*3*	*8*	*2*	*8*	*1*	*2*	?	—	—	?	?	—	1	*5*	*4*	5	—	*3*	October
—	—	—	*24*	*3*	*44*	*1*	*5*	—	*6*	—	—	20.5	8.0	9	3	1	—	—	*1*	*15*	2	6	*10*	November
—	—	—	*10*	*1*	*35*	*1*	*21*	—	*17*	—	—	18.7	8.6	19	5	—	—	—	—	*17*	—	18	*20*	December
—	—	—	153	60	256	100	102	42	186	38	64	?	—	—	?	?	1	21	*75*	*121*	60	47	*126*	Jahr
$H = 16.0^{m}$												**Achtuba.**											$G = 0.2^{mm}$	
3.8	5.2	5.0	6	4	11	22	9	15	13	6	6	28.2	6.0	15	21	17	—	—	4	14	—	24	31	Januar
4.6	5.3	4.9	7	11	10	15	7	13	7	8	8	7.9	4.7	11	8	6	—	—	5	13	—	23	29	Februar
7.5	9.6	8.1	7	9	38	17	3	7	8	3	1	4.8	3.3	24	5	5	—	—	12	9	2	20	26	März
5.9	8.2	5.6	6	3	21	7	12	8	10	17	6	16.9	6.2	11	7	5	—	—	6	6	1	1	15	April
5.1	6.3	3.9	6	16	10	11	11	9	14	10	6	11.4	3.9	4, 25	7	—	—	2	6	8	2	—	—	Mai
5.1	5.8	3.8	11	8	6	12	19	10	14	9	1	82.0	51.2	24	7	—	1	4	10	7	1	—	—	Juni
4.3	5.6	3.3	11	7	6	13	12	8	20	10	6	4.5	3.8	18	3	—	—	—	8	6	1	—	—	Juli
3.4	6.0	3.3	10	5	4	3	9	8	19	22	12	9.5	4.1	5	5	—	—	—	16	3	2	—	—	August
2.8	5.2	2.8	8	8	4	10	18	9	11	8	14	1.7	1.7	23	1	—	—	—	17	1	—	—	—	September
3.6	5.2	4.0	6	8	13	16	13	5	11	10	11	25.8	6.6	21	6	—	—	—	9	7	—	—	12	October
5.1	6.0	5.4	2	13	32	11	6	2	6	8	10	2.7	1.6	23	5	5	—	—	5	17	1	13	26	November
4.2	3.9	3.9	11	12	16	15	11	4	11	4	8	23.1	3.4	20	15	14	—	—	1	17	—	23	31	December
4.6	6.0	4.5	91	104	171	152	130	98	144	115	89	218.5	51.2	—	90	52	1	6	99	108	10	104	170	Jahr
$H = -14^{m}?$												**Astrachan.**											$G = 0.1^{mm}$	
4.2	4.4	3.4	15	7	22	7	10	8	13	4	7	37.7	17.6	16	12	9	—	—	5	19	—	21	31	Januar
3.7	3.5	3.3	9	13	21	5	6	8	8	10	7	5.2	5.2	11	1	1	—	—	6	11	—	10	29	Februar
5.0	8.4	5.2	2	17	39	11	5	6	8	3	2	1.2	0.7	12	3	3	—	—	17	5	2	7	29	März
5.0	7.6	4.2	10	5	25	5	10	4	12	8	11	11.9	5.2	5	8	3	—	—	7	8	3	1	10	April
3.6	5.9	2.8	14	9	16	9	12	—	18	5	10	18.6	5.2	25	6	—	—	4	8	3	2	—	—	Mai
4.0	5.8	2.7	8	7	24	20	5	6	11	1	8	1.7	1.7	23	1	—	—	1	13	3	—	—	—	Juni
2.3	4.9	1.7	8	5	27	11	13	3	9	3	14	10.9	4.0	3, 18	3	—	—	3	16	5	—	—	—	Juli
3.1	4.9	2.5	17	7	3	5	15	7	12	12	15	1.7	1.1	7	2	—	—	—	20	—	1	—	—	August
1.4	4.1	1.6	11	2	18	18	10	1	7	2	21	0.2	0.2	24	1	—	—	—	16	—	1	—	—	September
2.8	4.2	2.6	11	5	20	13	18	—	8	8	10	3.2	2.6	14	3	—	—	—	14	6	2	—	5	October
4.8	5.3	4.7	14	19	40	3	1	1	3	2	7	2.6	1.5	26	3	3	—	—	7	13	4	6	18	November
4.5	4.2	3.2	16	11	26	11	6	7	4	4	8	21.3	4.2	26	15	9	—	—	1	18	3	17	31	December
3.7	5.3	3.2	135	107	281	118	111	51	113	62	120	116.2	17.6	—	58	28	—	8	130	91	18	62	153	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 47′							**Боаста.**									λ = 47° 31′			
Январь	766.2	776.2	752.3	— 6.3	— 3.7	— 5.0	— 5.0	5.0	—24.0	—	3.1	3.3	3.2	89	83	88	8.2	8.4	7.5
Февраль	767.0	782.7	750.9	— 3.1	— 0.1	— 2.4	— 1.9	2.9	—10.8	—	3.4	3.7	3.5	92	79	88	7.1	6.6	6.6
Мартъ	769.7	777.7	758.4	— 1.9	2.7	— 0.6	0.1	13.8	— 7.8	—	3.6	3.8	3.7	89	67	83	7.0	5.4	3.9
Апрѣль	764.1	773.0	754.3	5.9	8.9	6.7	7.2	16.6	— 3.4	—	5.8	5.7	5.9	81	65	78	7.4	7.6	4.9
Май	762.1	768.1	753.1	15.3	19.5	15.7	16.8	29.1	9.8	—	9.1	8.7	9.9	70	52	75	5.9	6.3	4.2
Іюнь	760.9	770.1	756.7	22.3	25.0	21.8	23.0	33.2	12.5	—	14.5	13.8	15.1	71	59	77	3.4	3.8	3.7
Іюль	759.3	763.6	755.1	24.7	28.3	24.1	25.7	32.0	17.2	—	15.9	15.1	17.0	68	52	75	3.6	3.5	2.9
Августъ	761.6	765.9	752.8	21.1	26.7	21.7	23.2	32.4	13.9	—	12.5	12.2	14.8	66	47	75	2.0	2.5	1.0
Сентябрь	765.8	772.0	757.2	18.2	22.3	18.9	19.8	27.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	767.8	779.0	759.6	9.0	13.3	10.6	11.0	21.4	— 0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	771.7	780.5	763.4	2.9	5.7	3.8	4.1	13.2	—14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.6	777.0	745.6	— 4.1	— 2.3	— 3.8	— 3.4	5.4	—23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	765.2	782.7	745.6	8.7	12.2	9.3	10.0	33.2	—24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 46° 51′							**Мелитополь.**									λ = 35° 23′			
Январь	760.5	770.9	747.6	— 5.2	— 2.0	— 3.2	— 3.5	7.5	—22.9	— 7.2	3.2	3.7	3.6	86	81	85	6.8	7.5	7.3
Февраль	760.4	775.8	739.4	— 1.5	1.9	— 0.5	0.0	8.5	—15.7	— 3.1	3.7	4.1	4.0	87	76	89	7.9	6.8	8.0
Мартъ	762.8	769.2	754.7	— 0.1	5.4	1.8	2.4	19.9	— 8.1	— 1.7	4.2	4.6	4.4	89	70	83	7.2	7.5	5.8
Апрѣль	760.1	769.5	749.9	5.7	12.8	7.0	8.5	22.9	— 3.7	2.8	5.5	5.6	5.7	78	51	74	4.2	5.3	4.0
Май	759.5	764.8	754.5	14.9	22.0	15.7	17.5	30.9	4.9	10.1	8.2	7.7	9.3	64	39	69	3.8	3.8	3.5
Іюнь	759.0	765.5	750.1	20.7	27.5	21.1	23.1	33.6	14.8	15.6	13.5	12.9	13.8	76	50	74	3.5	5.0	3.3
Іюль	757.0	765.4	749.0	21.3	29.0	21.9	24.1	35.3	8.7	15.0	13.2	11.9	12.4	69	40	64	3.0	5.4	3.1
Августъ	760.6	766.2	753.2	18.9	28.4	21.4	22.9	34.7	5.7	13.7	11.1	11.3	12.0	67	38	64	1.5	2.2	0.9
Сентябрь	763.2	770.8	756.2	14.2	27.2	17.8	19.7	35.9	1.4	11.9	9.0	10.0	9.6	71	36	62	0.7	1.7	1.1
Октябрь	763.0	776.6	754.0	7.9	17.3	10.5	11.9	27.1	— 4.6	5.6	7.0	8.2	7.6	85	56	78	5.4	5.0	3.3
Ноябрь	767.7	781.6	759.1	0.5	4.6	1.8	2.3	14.8	—14.6	— 1.0	4.6	5.2	5.0	90	76	89	6.9	6.9	6.9
Декабрь	761.6	770.5	743.6	— 4.1	— 1.2	— 3.4	— 2.9	8.5	—19.5	— 6.7	3.4	3.7	3.5	91	83	89	7.8	7.8	6.1
Годъ	761.3	781.6	739.4	7.8	14.4	9.3	10.5	35.9	—22.9	4.6	7.2	7.4	7.6	79	58	77	4.9	5.4	4.4
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**									λ = 36° 45′			
Январь	762.3	772.1	749.3	— 4.7	— 2.8	— 3.2	— 3.6	5.9	—21.3	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.9
Февраль	761.6	776.4	744.2	— 1.1	0.5	— 0.2	— 0.3	4.1	— 9.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.1
Мартъ	763.7	771.4	750.9	0.8	3.2	1.8	1.9	9.2	— 6.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.5	6.5
Апрѣль	761.3	769.3	749.9	6.6	10.1	7.0	7.9	17.1	— 2.2	4.4	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.8
Май	760.7	765.7	757.1	15.5	18.4	16.2	16.7	23.1	8.8	12.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	4.0
Іюнь	759.8	766.5	751.5	22.1	25.7	22.2	23.3	30.9	11.5	19.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	2.9
Іюль	757.9	765.8	750.6	22.9	26.5	23.2	24.2	31.4	15.3	20.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.0
Августъ	761.3	767.2	752.3	21.2	26.4	22.3	23.3	30.3	14.6	18.2	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.4
Сентябрь	764.0	770.8	756.9	18.2	23.8	20.1	20.7	34.0	7.9	16.2	—	—	—	—	—	—	1.7	1.2	0.8
Октябрь	764.1	776.4	754.9	11.2	14.6	12.4	12.7	22.1	0.4	9.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.9
Ноябрь	768.1	781.8	760.8	2.7	4.3	3.4	3.5	11.3	—12.9	1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	6.9
Декабрь	762.8	770.6	745.8	— 1.5	— 0.6	— 1.4	— 1.2	6.9	—16.8	— 3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2	7.4
Годъ	762.3	781.8	744.2	9.5	12.5	10.3	10.8	34.0	—21.3	7.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.9
φ = 46° 15′							**Геническій маякъ.**									λ = 34° 48′			
Январь	761.2	772.3	748.0	— 4.8	— 2.6	— 3.4	— 3.6	9.3	—22.8	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8	7.5
Февраль	760.0	773.8	742.3	— 1.0	1.1	0.1	0.1	8.7	—10.4	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.1
Мартъ	762.1	769.5	751.2	0.0	3.3	1.7	1.7	10.4	—13.4	— 1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.0
Апрѣль	760.1	769.6	751.5	6.7	10.2	7.3	8.1	19.8	— 4.2	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.5
Май	759.4	764.8	753.9	15.4	18.7	15.8	16.6	28.3	4.3	11.7	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	3.4
Іюнь	758.9	765.6	750.8	22.0	25.5	21.6	23.0	29.4	15.5	15.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.1	2.4
Іюль	757.2	767.1	748.7	22.5	26.6	21.9	23.7	33.5	8.8	17.2	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	2.7
Августъ	760.7	766.5	753.7	20.3	26.2	20.7	22.4	31.1	9.0	14.8	—	—	—	—	—	—	1.2	1.9	1.6
Сентябрь	763.3	769.8	756.1	16.0	23.7	18.0	19.2	29.4	3.4	11.7	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	1.2
Октябрь	762.8	775.7	754.4	11.2	15.4	12.9	13.2	25.0	— 2.1	8.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	4.5
Ноябрь	767.2	781.1	759.9	1.8	4.6	2.7	3.0	10.4	—14.2	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.3
Декабрь	761.5	769.7	742.8	— 2.3	— 0.2	— 2.0	— 1.5	9.4	—19.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.6
Годъ	761.2	781.1	742.3	9.0	12.7	9.8	10.5	33.5	—22.8	5.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	4.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = -26^{m}?$												**Boasta.**											**$G = 0.1^{mm}$**	
4.4	4.9	5.1	6	10	25	12	8	9	8	10	5	19.3	4.1	16	13	10	—	—	2	21	—	20	*26*	Januar
4.4	5.6	4.2	3	10	23	21	3	7	5	9	6	5.5	4.9	11	2	2	—	—	5	12	—	11	*27*	Februar
7.5	8.7	7.4	2	5	57	6	3	8	9	3	—	0.0	0.0	23, 26	—	—	—	—	5	10	5	11	*23*	März
6.9	8.6	6.1	3	6	25	19	6	5	16	9	1	15.2	9.2	22	5	2	—	—	4	10	4	—	*3*	April
5.2	6.3	4.0	8	15	18	15	6	6	10	9	6	21.3	8.0	29	9	—	—	4	5	7	4	—	—	Mai
5.3	5.8	4.5	5	8	29	25	4	8	7	4	—	22.2	18.0	23	2	—	—	2	9	4	2	—	—	Juni
4.6	6.1	4.4	4	13	27	23	9	3	8	5	1	2.3	2.3	18	1	—	—	—	12	3	—	—	—	Juli
4.2	4.8	3.3	10	12	9	9	12	5	12	15	3	2.5	1.5	6	2	—	—	1	19	1	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 17.2^{m}$												**Melitopol.**											**$G = 0.1^{mm}$**	
3.8	4.6	4.1	16	12	8	13	5	5	10	17	7	50.2	8.2	7, 13	12	7	—	—	4	18	—	15	23	Januar
5.2	5.5	6.1	5	15	17	20	14	5	4	5	2	34.4	15.7	15	10	5	—	—	2	16	3	7	22	Februar
5.4	6.8	5.9	19	15	18	15	10	6	3	6	1	14.4	8.2	11	4	—	—	—	3	15	4	2	22	März
3.6	5.9	4.1	9	19	13	11	10	5	8	11	4	26.6	10.1	4	6	—	—	1	8	6	1	—	11	April
3.9	5.6	2.6	10	9	18	17	9	10	10	10	—	20.3	17.8	22	2	—	—	—	11	4	—	—	—	Mai
1.0	2.5	1.0	8	8	3	16	7	4	1	2	41	49.1	17.3	19	7	—	—	4	8	3	—	—	—	Juni
2.5	3.9	1.2	12	13	8	6	12	12	8	15	7	32.8	22.3	31	9	—	—	4	5	—	2	—	—	Juli
1.3	1.8	1.6	21	13	4	4	9	9	3	9	21	30.6	26.9	2	3	—	—	1	24	1	—	—	—	August
1.1	2.2	0.8	10	16	5	5	3	6	4	8	33	0.0	0.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	September
2.1	3.7	1.7	11	12	14	14	4	3	7	7	21	7.5	5.5	25	5	—	—	—	7	6	3	—	4	October
2.1	3.1	2.1	28	17	17	1	1	5	3	8	10	45.4	14.8	18	6	1	—	—	3	15	—	5	12	November
2.0	3.2	2.8	8	15	8	6	8	9	5	22	12	55.5	15.0	5	12	5	—	—	—	14	3	11	29	December
2.8	4.1	2.8	157	164	133	128	92	79	66	120	159	366.8	26.9	—	76	18	—	10	98	98	16	40	123	Jahr
$H = 5.8^{m}?$												**Leuchtthurm v. Berdjansk.**											**$G = 0.1^{mm}$**	
7.6	8.5	7.0	15	16	13	7	5	10	6	14	7	57.0	14.5	15	13	4	1	1	1	19	11	15	21	Januar
9.9	10.1	9.0	2	32	7	10	11	10	11	1	3	51.9	28.2	15	10	6	—	—	—	17	10	10	24	Februar
9.3	8.7	9.0	13	35	10	4	—	10	5	5	11	18.9	9.1	9	7	1	—	—	5	17	11	2	17	März
6.7	6.5	5.6	7	26	8	5	4	11	10	4	15	19.5	7.2	1	5	—	—	—	5	9	7	—	3	April
6.8	7.4	5.5	6	35	7	2	4	21	9	4	5	23.1	9.2	22	7	—	—	1	7	2	5	—	—	Mai
3.3	3.9	2.0	8	20	5	4	4	15	5	5	24	49.7	22.6	19	5	—	—	2	10	2	—	—	—	Juni
4.7	5.3	3.9	12	16	5	4	2	21	8	9	16	18.3	13.2	31	5	—	—	3	6	4	2	—	—	Juli
4.8	4.1	3.5	15	22	10	6	5	10	5	4	16	11.2	6.0	1	4	—	—	1	23	1	3	—	—	August
4.9	4.8	4.3	14	28	8	1	2	8	3	8	18	0.0	0.0	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	September
6.8	7.2	7.3	7	38	22	1	5	8	2	3	7	61.5	46.3	15	7	—	—	1	7	12	10	—	—	October
7.3	7.0	7.3	21	41	6	—	—	2	4	9	7	43.2	17.5	19	7	2	—	—	2	16	9	5	8	November
6.8	6.5	6.5	11	16	12	8	4	14	15	8	5	28.2	8.6	6	14	5	—	—	—	20	8	9	19	December
6.7	6.7	5.9	131	325	113	52	46	140	83	74	134	382.5	46.3	—	84	18	1	9	89	119	76	41	92	Jahr
$H = 12.8^{m}?$												**Leuchtthurm v. Genitschesk.**											**$G = 0.1^{mm}$**	
4.1	4.6	4.1	13	18	8	9	7	8	9	6	15	53.0	9.6	15	14	4	—	1	3	15	1	14	21	Januar
5.2	6.1	5.5	1	13	21	8	10	11	11	3	9	25.0	6.3	8	13	6	—	—	—	18	4	11	20	Februar
5.6	6.7	5.4	9	18	33	3	2	8	5	3	12	19.3	13.3	6	5	2	—	—	3	14	4	4	16	März
5.8	7.2	4.2	5	16	24	11	3	11	8	8	4	22.5	9.8	25	6	—	—	1	8	7	2	—	9	April
6.9	8.2	4.4	3	14	26	8	5	15	9	8	5	10.8	2.7	28	7	—	—	2	7	5	4	—	—	Mai
2.6	4.1	1.4	11	14	16	16	2	2	6	4	19	29.9	29.2	19	3	—	—	4	13	1	—	—	—	Juni
4.5	6.6	2.3	11	12	11	11	2	17	11	7	11	48.4	21.9	31	6	—	—	5	5	3	1	—	—	Juli
4.0	5.4	2.3	21	18	14	8	8	5	4	10	5	3.8	3.8	1	1	—	—	1	24	2	—	—	—	August
3.7	6.0	2.9	13	23	12	7	5	7	2	13	8	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	September
6.9	8.6	6.7	10	23	23	14	2	5	5	7	4	22.4	5.5	15	8	—	—	1	5	9	6	—	2	October
5.8	6.5	5.4	16	32	8	1	3	6	2	13	9	70.5	22.6	18	6	—	—	—	2	19	2	6	9	November
6.4	7.2	6.5	5	18	11	6	6	17	14	9	7	44.4	20.0	5	14	7	—	—	—	18	2	12	25	December
5.1	6.4	4.3	118	219	207	102	55	112	86	91	108	350.0	29.2	—	83	19	—	15	89	111	26	47	102	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**											λ = 32° 31′	
Январь	761.5	772.3	747.6	0.3	1.5	0.9	0.9	10.4	—15.6	— 2.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.5
Февраль	759.9	772.0	743.1	2.7	4.0	3.1	3.3	9.2	— 7.9	1.2	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.5
Мартъ	761.9	769.6	751.1	3.0	5.7	4.0	4.2	11.0	— 5.8	1.6	—	—	—	—	—	—	8.3	6.9	5.8
Апрѣль	760.4	770.1	749.7	8.3	10.4	8.6	9.1	24.2	— 4.1	5.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.4	3.5
Май	759.8	765.8	751.5	14.9	17.2	14.6	15.6	25.4	10.2	12.1	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	3.1
Іюнь	759.9	765.8	752.0	21.6	23.0	20.6	21.7	26.6	12.4	18.0	—	—	—	—	—	—	2.6	1.9	1.1
Іюль	758.4	767.2	749.8	22.3	23.9	21.8	22.7	27.4	13.8	19.4	—	—	—	—	—	—	3.3	2.9	2.8
Августъ	761.7	766.5	754.4	22.7	25.7	22.5	23.6	32.2	14.6	18.7	—	—	—	—	—	—	1.0	0.7	0.3
Сентябрь	763.7	769.6	756.3	19.0	24.0	20.3	21.1	30.0	8.0	16.0	—	—	—	—	—	—	0.8	0.5	0.3
Октябрь	762.7	775.6	753.0	14.5	18.2	15.1	15.9	24.4	— 0.8	11.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	4.2
Ноябрь	767.4	781.3	760.1	4.5	7.3	5.0	5.6	16.6	—11.6	2.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.9
Декабрь	761.9	769.9	743.7	2.6	3.4	2.4	2.8	11.4	—13.0	0.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	6.9
Годъ	761.6	781.3	743.1	11.4	13.7	11.6	12.2	32.2	—15.6	8.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	4.2
φ = 45° 21′							**Керчь.**											λ = 36° 29′	
Январь	761.9	773.3	747.8	— 1.4	0.7	— 0.4	— 0.4	13.8	*—15.4*	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	7.7
Февраль	760.8	773.2	738.8	1.1	3.5	2.1	2.2	10.3	*— 5.7*	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.5
Мартъ	762.4	771.2	751.9	2.9	5.7	4.3	4.3	15.2	*— 2.9*	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	5.9
Апрѣль	760.9	770.0	750.6	6.8	10.2	7.7	8.2	19.0	*0.1*	—	6.3	6.4	6.3	83	66	79	6.0	6.1	5.1
Май	760.0	766.0	753.7	14.3	17.5	15.1	15.6	23.4	*10.3*	—	9.6	9.1	9.7	79	61	76	6.3	5.4	3.6
Іюнь	759.3	766.4	751.4	21.7	24.1	21.1	22.3	28.7	*13.4*	—	14.5	13.9	14.2	75	63	76	4.0	3.9	2.6
Іюль	757.5	766.0	749.1	23.2	24.9	22.7	23.6	30.2	*17.4*	—	14.4	13.8	13.8	68	56	67	3.5	4.0	2.7
Августъ	760.7	765.9	753.2	22.7	25.1	22.2	23.3	28.7	*17.2*	—	13.7	12.5	13.4	67	53	68	1.9	1.7	1.1
Сентябрь	763.2	769.7	755.7	18.7	23.2	19.7	20.5	30.5	*9.5*	—	12.5	11.5	11.4	74	52	66	0.5	0.4	0.2
Октябрь	763.5	773.8	757.3	12.2	17.0	13.7	14.3	23.0	*1.7*	—	9.3	9.5	9.5	85	67	80	4.0	3.9	2.7
Ноябрь	766.7	779.8	760.6	4.5	6.2	5.1	5.3	13.1	*— 6.6*	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	6.4
Декабрь	762.4	770.0	747.2	0.5	2.2	0.4	1.0	11.3	*—15.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.2	6.9
Годъ.	761.6	779.8	738.8	10.6	13.4	11.1	11.7	30.5	*—15.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.3
φ = 44° 57′							**Симферополь.**											λ = 34° 6′	
Январь	736.6	746.4	724.8	— 1.9	0.6	— 1.5	— 0.9	13.6	—20.4	— 4.6	3.6	3.8	3.6	89	80	87	7.6	6.4	6.8
Февраль	735.5	745.5	715.7	0.9	3.8	1.2	2.0	16.2	—10.0	— 1.0	4.4	4.8	4.4	88	80	89	8.8	8.3	7.1
Мартъ	737.1	745.7	728.3	2.0	8.5	3.1	4.5	21.3	—11.2	— 0.3	4.4	5.4	4.8	82	65	83	6.1	5.6	5.8
Апрѣль	736.2	745.4	726.5	7.3	14.3	7.7	9.8	26.5	— 5.0	3.3	5.6	5.8	5.9	72	49	76	4.6	5.4	4.0
Май	736.2	743.0	727.5	14.9	19.5	13.1	15.8	28.8	3.0	9.2	8.9	8.4	9.2	71	52	82	4.4	4.4	3.0
Іюнь	736.3	741.9	729.3	19.8	26.0	18.5	21.4	29.3	7.5	13.2	12.0	11.4	12.0	70	46	76	2.9	3.6	1.2
Іюль	735.0	743.5	727.3	20.7	26.1	18.8	21.9	33.5	9.4	14.5	12.6	11.8	12.1	70	47	75	3.4	5.9	1.4
Августъ	738.3	742.8	732.0	19.6	26.9	19.8	22.1	30.9	9.5	14.6	11.7	10.8	10.9	68	41	64	*1.2*	*2.4*	0.4
Сентябрь	740.2	745.8	733.6	14.1	25.0	16.6	18.6	31.5	4.5	10.9	8.9	8.8	9.1	75	37	65	*1.0*	*1.8*	*0.6*
Октябрь	739.2	749.4	731.0	10.6	19.0	12.0	13.9	25.5	— 1.8	7.5	*8.2*	*8.4*	*9.2*	*87*	*52*	*86*	*3.6*	*4.1*	*3.1*
Ноябрь	742.6	755.1	736.1	1.3	6.3	1.8	3.1	14.8	—12.4	— 0.4	4.7	5.3	4.8	92	75	92	7.7	6.2	6.1
Декабрь	737.4	744.0	727.0	0.4	2.5	— 0.1	0.9	10.7	*—13.6*	— 3.0	4.4	4.6	4.0	92	81	86	9.2	8.5	8.0
Годъ	737.6	755.1	715.7	9.1	14.9	9.2	11.1	33.5	—20.4	5.3	7.4	7.4	7.5	80	59	80	5.0	5.2	4.0
φ = 44° 54′							**Тотайкой.**											λ = 34° 11′	
Январь	733.3	742.9	721.5	— 2.2	1.7	— 1.6	— 0.7	14.7	—20.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	6.4	6.7
Февраль	732.4	742.0	712.6	0.3	4.5	0.1	1.6	18.1	—13.9	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.6	7.6	6.0
Мартъ	733.9	742.5	723.3	0.9	9.7	3.1	4.6	20.5	—13.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6	5.3
Апрѣль	733.1	742.2	723.3	6.1	14.7	6.6	9.1	25.8	— 6.6	1.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	3.8
Май	733.3	740.2	724.7	13.4	20.7	11.9	15.3	30.9	0.6	7.4	8.5	8.1	8.4	74	47	81	5.1	4.9	3.4
Іюнь	733.5	739.0	726.4	17.8	27.5	16.8	20.7	31.0	4.7	11.5	11.7	10.8	12.0	77	41	84	3.4	5.3	1.7
Іюль	732.3	740.5	724.9	18.2	26.7	17.4	20.8	34.2	7.7	12.5	11.8	10.6	12.2	76	43	82	3.2	5.0	1.3
Августъ	735.3	739.7	728.9	17.7	30.1	17.4	21.7	35.0	7.8	12.5	10.7	10.2	10.1	71	33	69	1.2	1.4	0.3
Сентябрь	737.3	742.7	730.3	11.7	28.2	13.9	17.9	35.2	0.3	8.5	8.2	9.4	9.4	78	33	78	0.8	1.0	0.6
Октябрь	736.2	746.2	728.8	8.3	20.6	10.3	13.1	28.2	— 2.2	5.9	7.5	7.6	8.0	88	44	83	5.9	4.3	3.7
Ноябрь	739.5	750.6	733.4	0.0	7.2	1.2	2.8	19.9	—13.1	— 1.7	4.4	5.3	4.8	90	68	90	7.2	6.2	6.0
Декабрь	734.4	741.3	718.0	— 0.3	3.0	— 0.6	0.7	10.9	—14.1	— 4.2	4.3	4.4	4.0	88	74	86	9.6	8.6	8.2
Годъ	734.5	750.6	712.6	7.7	16.2	8.0	10.6	35.2	—20.8	3.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.2	3.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	

$H = 3.^{m}7$ **Leuchtthurm v. Tarchankut.** $G = 0.^{mm}0$

5.5	4.7	4.4	7	21	9	5	11	13	7	11	9	45.7	12.0	13	9	1	—	1	—	21	4	12	15	Januar
4.9	5.9	5.9	1	21	7	2	20	5	9	14	8	28.8	10.5	29	9	2	—	—	1	18	5	3	12	Februar
4.8	5.5	4.9	7	25	13	7	6	11	4	4	16	11.9	4.2	6, 18	4	1	—	—	2	13	6	—	7	März
4.0	4.4	4.1	6	11	8	7	14	8	6	8	22	1.5	1.5	1	1	—	—	—	10	3	1	—	4	April
2.5	2.7	2.8	6	7	13	6	8	12	6	8	27	30.9	18.5	11	5	—	—	1	12	3	1	—	—	Mai
1.1	1.6	0.8	10	6	1	4	1	17	5	10	36	14.2	14.2	19	1	—	—	1	19	—	—	—	—	Juni
3.3	3.2	2.3	11	7	2	4	7	12	11	21	18	40.8	18.2	24	5	—	—	3	12	—	—	—	—	Juli
1.9	3.5	1.8	25	14	4	3	2	5	2	12	26	0.5	0.5	4	1	—	—	1	27	—	—	—	—	August
0.9	2.3	1.3	10	17	7	3	—	—	2	13	38	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	September
4.3	3.5	3.9	7	16	7	10	20	3	3	7	20	34.8	17.0	19	5	—	—	1	8	5	2	—	1	October
2.8	2.9	2.8	11	31	12	4	2	3	4	5	18	8.2	7.6	18	2	—	—	—	2	15	—	3	6	November
5.4	5.4	5.2	8	20	9	8	5	12	7	16	8	54.1	33.5	6	10	—	—	—	1	16	2	7	11	December
3.4	3.8	3.4	109	196	92	63	96	101	66	129	246	271.4	33.5	—	52	4	—	8	120	94	21	25	56	Jahr

$H = 3.^{m}7$ **Kertsch.** $G = 0.^{mm}0$

4.8	4.4	4.9	11	13	7	10	6	7	9	18	8	35.4	12.5	1	5	—	—	—	—	*16*	—	11	17	Januar
6.2	7.2	6.2	2	10	19	5	18	2	5	14	11	22.9	5.0	7	9	5	—	—	1	14	6	4	11	Februar
6.2	7.6	6.3	12	10	27	11	7	7	4	10	5	10.7	6.7	11	4	—	—	—	4	16	5	1	5	März
4.8	5.9	4.4	12	13	10	6	21	1	7	10	8	22.5	7.9	1	7	—	—	—	*5*	10	—	—	—	April
6.5	7.8	5.4	2	8	21	11	14	14	9	10	2	19.6	7.3	31	4	—	—	2	*4*	4	4	—	—	Mai
3.4	5.2	2.5	8	18	18	5	18	3	5	5	9	45.6	15.4	22	6	—	—	4	10	*1*	—	—	—	Juni
4.3	6.1	2.7	17	15	8	7	10	5	9	17	3	22.0	16.0	31	3	—	—	5	12	3	1	—	—	Juli
4.4	5.4	3.7	18	29	10	3	6	8	6	12	1	27.1	27.1	8	1	—	—	2	21	—	—	—	—	August
2.9	4.6	3.2	15	22	13	3	6	—	13	18	—	0.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	September
3.2	4.3	3.7	17	25	9	6	5	6	9	14	1	5.3	5.0	15	3	—	—	—	12	2	1	—	—	October
3.0	3.4	3.0	16	21	8	1	—	2	13	29	—	24.5	12.0	18	4	—	—	—	1	18	—	3	6	November
3.5	4.2	3.0	6	20	6	4	10	9	14	20	4	15.2	4.1	14	7	2	—	—	1	17	2	8	13	December
4.4	5.5	4.1	136	204	156	72	121	64	103	177	52	250.8	27.1	—	53	7	—	13	101	101	19	27	52	Jahr

$H = 264.^{m}9$ **Ssimferopol.** $G = 0.^{mm}0$

2.4	3.0	2.6	2	24	6	16	11	14	2	2	12	85.2	13.4	31	18	10	—	—	3	*11*	1	13	18	Januar
2.3	3.3	2.6	—	19	8	9	14	14	8	—	9	34.2	6.7	15	14	12	—	—	1	*17*	1	6	19	Februar
2.6	3.3	2.1	2	20	18	9	5	13	6	6	11	29.6	14.2	2	10	4	—	—	6	9	—	1	16	März
1.7	3.0	1.7	1	17	17	8	9	10	9	5	12	12.9	8.6	1	5	—	—	—	10	8	—	1	11	April
1.4	2.8	0.9	—	14	21	12	9	13	8	4	10	44.2	13.7	20	9	—	1	2	*11*	4	1	—	—	Mai
1.3	1.9	0.8	1	17	24	8	9	8	7	1	13	50.0	25.1	21	6	—	—	3	*13*	1	—	—	—	Juni
1.2	2.0	0.9	3	9	14	3	9	13	6	6	23	110.0	29.8	1	10	—	—	3	*9*	1	—	—	—	Juli
1.1	*2.9*	*0.7*	3	30	9	15	6	3	3	3	18	0.6	0.6	4	1	—	—	—	*19*	—	—	—	—	August
2.1	2.5	1.3	2	16	28	22	4	4	—	11	—	10.4	10.4	9	1	—	1	1	*18*	—	—	—	—	September
1.8	*1.7*	*1.2*	1	10	30	11	2	3	10	4	12	22.0	7.3	5	6	—	—	1	*8*	*2*	—	—	2	October
1.9	2.0	1.9	4	32	24	2	2	3	3	2	14	20.2	12.1	15	4	—	—	—	5	*14*	—	7	11	November
2.8	3.0	1.8	5	13	12	10	13	12	13	2	11	90.7	19.4	6	20	10	—	—	—	23	1	8	20	December
1.9	2.6	1.5	24	221	211	125	93	110	75	46	145	510.0	29.8	—	104	36	2	10	103	90	4	36	97	Jahr

$H = 297.^{m}8$ **Totaikoi.** $G = 0.^{mm}0$

2.9	4.6	3.9	9	8	6	18	12	17	1	4	18	83.8	16.0	31	22	12	—	—	2	13	—	12	19	Januar
3.7	4.8	3.4	3	13	7	15	12	15	5	5	12	34.7	6.1	16	18	13	—	—	—	18	2	6	23	Februar
4.5	6.1	3.7	9	8	12	25	4	8	5	7	15	21.5	5.5	3	12	5	—	—	7	12	2	1	21	März
3.5	4.8	3.4	3	15	5	28	6	10	6	8	9	15.6	8.4	1	12	2	—	1	7	10	—	—	11	April
1.9	5.0	1.3	3	9	4	30	5	8	6	7	21	41.7	8.6	20	11	—	—	4	9	6	—	—	—	Mai
0.8	3.1	1.0	4	5	10	18	9	4	6	3	31	29.3	9.6	16	7	—	—	9	10	2	—	—	—	Juni
1.0	4.2	1.5	9	9	3	19	14	8	6	7	18	130.5	36.2	24	12	—	1	4	13	1	—	—	—	Juli
2.4	5.0	2.6	6	19	11	37	6	3	1	5	5	0.9	0.6	5	2	—	—	1	25	—	—	—	—	August
2.3	4.1	2.4	17	10	6	45	2	—	—	1	9	11.6	11.4	9	3	—	1	1	24	—	—	—	—	September
2.3	3.6	2.5	7	7	—	45	3	5	6	7	13	20.0	9.1	23	10	—	—	1	8	6	1	—	3	October
3.0	3.3	2.7	14	16	7	29	1	2	2	10	9	19.1	11.7	15	12	3	—	—	5	15	1	5	14	November
2.8	4.3	2.5	3	8	4	20	11	12	7	7	21	91.9	17.4	6	23	12	—	—	—	24	—	6	23	December
2.6	4.4	2.6	87	127	75	329	85	92	51	71	181	500.6	36.2	—	144	47	2	21	110	107	6	30	114	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 37′							**Севастополь.**										λ = 33° 31′		
Январь	759.2	769.8	747.2	1.7	3.4	1.6	2.2	14.3	—16.5	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.5
Февраль	757.9	767.7	737.3	3.9	6.1	4.3	4.8	16.3	— 5.6	1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	7.8
Мартъ	759.4	768.6	747.6	3.6	8.3	5.6	5.8	16.0	— 5.6	2.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.1
Апрѣль	758.3	768.5	747.2	7.4	12.1	8.9	9.5	24.4	— 0.9	5.3	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	2.7
Май	757.9	765.0	748.9	14.2	18.3	14.6	15.7	27.0	6.5	11.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.9	3.5
Іюнь	757.5	763.7	750.5	20.5	24.4	20.9	21.9	31.0	11.3	17.0	12.9	13.4	14.0	72	60	76	2.3	3.5	1.7
Іюль	756.0	764.9	748.1	21.7	25.5	22.2	23.1	31.1	14.7	18.3	13.2	13.8	14.7	68	58	73	3.2	4.5	3.2
Августъ	758.8	763.7	751.0	21.0	27.2	23.1	23.8	35.6	13.4	17.6	11.5	12.0	12.3	63	46	59	1.1	2.1	0.8
Сентябрь	761.3	767.0	754.4	17.7	24.9	20.0	20.9	31.3	10.7	15.9	10.7	12.0	11.9	70	51	68	1.7	2.0	0.5
Октябрь	760.7	772.3	753.8	13.5	19.8	15.3	16.2	25.6	0.6	11.8	10.1	10.9	9.8	85	62	73	4.8	4.9	4.1
Ноябрь	765.0	777.9	759.0	4.4	8.3	5.6	6.1	16.5	—10.3	3.3	5.7	6.3	6.0	86	73	84	6.9	5.8	5.6
Декабрь	760.0	767.0	743.1	3.4	5.3	3.6	4.1	14.6	— 9.5	0.8	5.0	4.9	4.6	83	73	77	9.1	8.5	7.5
Годъ	759.3	777.9	737.3	11.1	15.3	12.1	12.8	35.6	—16.5	8.7	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	4.2
φ = 44° 32′							**Магарачъ.**										λ = 34° 13′		
Январь	753.7	763.7	740.7	3.1	5.3	3.4	3.9	15.2	—10.8	1.4	4.7	5.1	4.8	77	73	77	8.3	8.6	7.4
Февраль	752.8	762.8	731.8	4.1	5.7	4.2	4.7	12.2	— 3.8	2.3	4.7	5.0	4.7	76	72	74	8.7	8.3	7.8
Мартъ	754.4	764.6	742.1	5.9	8.5	6.6	7.0	20.2	0.8	4.3	5.5	6.1	5.6	79	74	77	8.2	7.5	5.3
Апрѣль	753.3	763.4	742.4	10.0	11.9	9.0	10.3	21.8	— 0.1	6.4	5.9	6.2	6.0	64	59	69	6.2	5.8	4.2
Май	752.6	759.7	743.9	16.4	17.7	15.6	16.6	28.2	8.8	12.7	9.5	10.0	9.2	68	66	71	5.9	6.1	5.1
Іюнь	752.4	758.8	744.2	23.2	24.7	20.4	22.8	31.6	12.7	18.4	13.4	14.4	12.5	64	62	70	3.4	4.2	2.7
Іюль	750.8	759.8	742.2	24.5	26.7	22.1	24.4	32.2	13.5	19.8	13.4	14.5	12.0	59	56	61	3.0	4.3	2.0
Августъ	753.7	758.2	748.3	25.0	27.3	23.2	25.1	31.8	17.0	20.9	11.7	13.4	10.7	51	50	52	1.1	1.8	0.5
Сентябрь	756.4	762.3	749.5	22.7	25.6	20.6	23.0	31.6	11.3	18.4	10.6	11.9	10.0	50	48	55	0.7	2.0	0.8
Октябрь	755.9	766.2	749.3	16.2	19.8	15.8	17.3	24.1	3.5	13.6	9.4	10.9	9.7	68	62	72	4.4	4.9	3.9
Ноябрь	759.3	771.5	753.1	7.3	9.8	7.5	8.2	16.8	— 7.3	5.7	6.4	7.0	6.6	78	73	80	7.3	7.7	7.1
Декабрь	754.7	762.3	738.6	4.4	5.9	4.2	4.8	13.4	— 8.6	2.1	4.7	4.8	4.7	75	69	74	9.0	8.9	7.5
Годъ	754.2	771.5	731.8	13.6	15.7	12.7	14.0	32.2	—10.8	10.5	8.3	9.1	8.0	67	64	69	5.5	5.8	4.5
φ = 44° 30′							**Ялта I.**										λ = 34° 11′		
Январь	757.2	767.3	744.9	3.0	5.5	3.3	3.9	15.4	—11.4	0.5	4.5	5.0	4.7	79	75	79	8.4	7.1	6.7
Февраль	756.5	766.5	736.1	3.8	6.2	4.0	4.7	13.0	— 4.8	1.6	4.7	5.1	4.6	77	71	75	7.4	7.6	7.1
Мартъ	757.9	767.5	746.8	5.4	9.7	6.7	7.3	20.1	0.2	3.7	5.5	6.2	5.6	80	70	76	6.0	6.4	4.5
Апрѣль	757.0	767.0	746.0	9.2	13.0	9.3	10.5	21.5	— 0.2	6.1	5.7	6.6	5.7	66	60	65	4.7	4.8	2.9
Май	756.4	767.5	747.8	16.1	19.6	15.8	17.2	25.9	- 9.4	12.7	9.4	9.8	8.9	67	57	68	4.3	5.1	2.8
Іюнь	755.9	762.6	747.9	22.1	26.9	20.8	23.3	32.3	12.0	18.3	12.7	14.2	12.9	65	54	71	2.4	4.2	1.4
Іюль	754.4	763.2	746.4	23.4	27.9	22.2	24.5	31.3	16.0	20.0	12.4	13.3	12.6	57	48	63	2.1	3.6	2.0
Августъ	757.4	762.1	751.5	23.6	28.8	22.4	24.9	32.3	16.8	20.1	12.0	14.0	11.7	53	50	58	0.7	1.9	0.8
Сентябрь	759.7	765.7	752.3	20.2	26.6	20.0	22.3	32.0	10.6	18.1	9.8	12.7	10.2	55	49	58	0.0	1.8	0.5
Октябрь	759.2	769.5	753.2	14.9	20.1	15.2	16.7	24.6	2.8	12.8	8.8	11.0	9.6	68	67	75	3.7	4.5	3.5
Ноябрь	762.7	775.1	756.5	6.6	10.2	7.4	8.1	18.2	— 7.4	5.1	6.2	7.0	6.6	80	72	80	6.6	7.0	5.6
Декабрь	758.2	765.9	742.4	4.1	5.7	4.0	4.6	13.1	— 6.0	1.7	4.8	4.8	4.6	78	70	76	8.3	7.2	6.5
Годъ	757.7	775.1	736.1	12.7	16.7	12.6	14.0	32.3	—11.4	10.1	8.0	9.1	8.1	69	62	70	4.6	5.1	3.7
φ = 44° 30′							**Ялта II.**										λ = 34° 11′		
Январь	760.8	771.4	747.3	2.6	5.9	3.3	3.9	14.8	—12.7	0.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	6.1
Февраль	759.8	770.0	738.7	3.6	6.4	3.7	4.6	14.0	— 4.0	1.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.2
Мартъ	761.3	770.9	749.2	5.0	9.6	6.1	6.9	21.6	— 2.2	2.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	4.5
Апрѣль	760.3	770.5	749.4	9.3	12.9	8.7	10.3	23.4	— 0.7	5.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.2	3.6
Май	759.6	766.6	751.2	15.6	18.8	15.0	16.5	25.4	3.3	10.3	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8	3.9
Іюнь	759.1	765.8	751.1	22.3	26.2	19.4	22.6	30.0	10.3	16.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	1.9
Іюль	757.6	766.4	749.1	23.7	27.5	21.3	24.1	32.7	13.3	18.1	12.7	14.2	12.4	59	53	67	2.5	3.5	1.4
Августъ	760.6	765.3	754.8	22.9	27.8	21.2	24.0	32.4	7.3	16.9	12.7	15.3	12.0	61	55	64	0.8	1.8	0.4
Сентябрь	762.9	768.8	755.8	18.2	26.3	18.8	21.1	30.8	7.3	14.6	10.1	14.4	11.2	63	56	68	0.0	1.2	0.1
Октябрь	762.6	773.2	755.5	13.6	20.6	14.7	16.3	25.4	0.3	11.2	8.9	12.0	9.7	76	66	77	3.6	4.4	3.3
Ноябрь	766.2	779.3	760.0	6.0	10.6	7.0	7.9	17.0	— 9.0	4.0	6.3	7.4	6.7	83	73	84	7.2	7.1	6.3
Декабрь	761.8	769.4	745.4	4.2	6.3	4.1	4.9	13.9	— 8.2	1.0	4.9	4.9	4.7	76	68	74	8.7	7.9	7.1
Годъ	761.1	779.3	738.7	12.3	16.6	11.9	13.6	32.7	—12.7	8.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	3.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	
$H = 22.9^m$												**Ssewastopol.**											$G = 0.0^{mm}$	
2.6	3.1	2.6	10	25	4	13	13	12	3	4	9	53.1	9.0	12	17	3	—	—	2	13	1	10	15	Januar
2.4	3.3	2.5	5	17	3	4	24	10	5	12	7	48.4	11.0	7	18	6	1	—	1	19	1	1	8	Februar
1.5	2.8	1.0	8	16	3	3	9	8	4	7	35	28.1	12.0	2	10	3	—	—	5	8	3	1	6	März
1.2	2.6	1.7	4	10	5	5	9	5	8	14	30	6.5	3.0	1	3	—	—	—	11	4	—	—	3	April
0.9	2.7	0.7	1	7	2	5	6	14	10	13	35	20.5	6.0	11	6	—	—	—	12	5	—	—	—	Mai
1.0	3.2	0.5	2	8	6	—	4	10	6	18	36	8.0	4.0	11	5	—	—	4	15	—	—	—	—	Juni
1.3	3.5	1.7	5	8	5	3	7	8	13	19	25	25.1	8.8	27	7	—	—	3	10	3	—	—	—	Juli
1.2	4.1	1.3	8	12	15	4	9	6	5	15	19	0.5	0.5	4	1	—	—	1	24	—	—	—	—	August
0.7	4.1	0.7	4	3	14	9	4	3	9	14	30	0.0	0.0	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	September
1.7	3.5	2.0	6	11	12	12	10	5	5	11	21	4.4	1.8	21	4	—	—	—	7	6	1	—	—	October
2.4	3.1	2.2	11	30	19	7	—	5	1	7	10	16.9	8.7	15	3	—	—	—	2	10	—	2	8	November
3.5	4.2	3.1	8	19	9	16	12	6	13	7	3	57.6	16.0	6	17	6	—	—	—	21	—	3	11	December
1.7	3.4	1.7	72	166	97	81	107	92	82	141	260	269.1	16.0	—	91	18	1	8	107	89	6	17	51	Jahr
$H = 74.8^m$												**Magaratsch.**											$G = 0.0^{mm}$	
3.6	7.2	5.0	14	17	6	1	—	16	14	10	15	104.7	33.5	12	24	7	—	—	—	16	9	5	12	Januar
4.3	6.1	4.8	8	19	6	1	2	11	10	7	23	79.4	27.0	23	15	8	—	1	—	19	9	—	5	Februar
4.1	6.4	3.5	5	14	7	2	5	20	9	4	27	55.6	29.2	2	10	—	—	—	3	14	8	—	—	März
3.1	6.4	3.3	9	11	9	3	2	15	13	6	22	4.6	1.4	23	5	—	—	—	7	11	10	—	1	April
3.7	7.3	2.8	3	13	19	2	3	14	9	4	26	19.8	9.7	22	8	—	—	3	4	8	10	—	—	Mai
2.2	3.9	0.8	3	12	7	4	5	15	4	1	39	32.6	13.5	16	5	—	—	10	10	1	3	—	—	Juni
2.3	4.8	1.8	7	8	6	3	4	18	11	8	28	32.7	14.7	31	8	—	1	4	13	1	7	—	—	Juli
5.4	7.6	1.6	6	20	10	2	6	11	4	3	31	5.0	3.3	8	3	—	—	2	24	—	8	—	—	August
2.9	6.5	2.7	9	19	8	2	5	12	2	1	31	0.3	0.3	17	1	—	—	1	*21*	—	9	—	—	September
2.5	6.4	2.0	8	11	9	4	6	8	6	10	31	13.2	4.2	14	7	—	—	2	8	3	8	—	—	October
3.1	3.4	2.5	13	13	9	2	3	5	6	10	29	79.4	20.3	9	13	2	—	—	1	13	1	2	4	November
7.0	8.0	4.3	8	16	3	2	2	12	13	13	24	90.7	24.5	6	23	9	—	—	—	19	13	4	10	December
3.7	6.2	2.9	93	173	99	28	43	157	101	77	326	518.0	33.5	—	122	26	1	23	91	105	95	11	32	Jahr
$H = 41.0^m$												**Jalta I.**											$G = 0.0^{mm}$	
1.2	2.0	0.9	7	3	11	1	3	2	11	5	49	143.0	61.0	13	12	2	—	—	—	14	—	6	14	Januar
0.7	2.2	1.1	5	2	9	—	—	1	12	6	52	71.0	19.0	17	11	2	—	—	—	*14*	1	—	6	Februar
0.4	2.1	0.5	1	—	16	2	—	4	8	4	58	42.2	10.9	3	8	—	—	—	5	7	—	—	—	März
0.9	2.4	0.7	2	2	12	1	6	4	5	7	51	10.0	7.1	2	3	—	—	—	13	7	—	—	1	April
0.5	2.2	0.4	2	2	14	5	1	3	7	1	56	25.9	8.0	22	6	—	—	2	8	2	—	—	—	Mai
0.2	1.3	0.1	3	3	9	3	7	—	2	1	62	33.9	25.0	19	4	—	—	4	12	—	—	—	—	Juni
0.4	1.7	0.7	13	—	5	—	12	3	5	5	46	37.1	13.5	31	6	—	—	2	12	1	—	—	—	Juli
0.6	3.0	0.3	5	3	17	2	7	—	3	1	53	7.0	4.0	13	3	—	—	1	21	—	—	—	—	August
0.1	2.0	0.1	2	1	12	3	9	—	2	—	59	0.7	0.7	17	1	—	—	1	*24*	—	—	—	—	September
0.3	1.9	1.4	4	6	6	1	2	2	3	5	60	14.1	7.8	21	6	—	—	—	9	*4*	—	—	—	October
0.6	1.8	0.1	5	3	6	—	2	1	4	3	65	80.4	18.8	9	9	1	—	—	2	*9*	—	2	5	November
1.6	2.7	1.5	2	—	7	—	2	4	15	14	49	237.0	153.9	7	18	8	—	—	—	13	—	2	11	December
0.6	2.1	0.7	51	25	124	18	51	24	77	52	660	702.3	153.9	—	87	13	—	10	106	71	1	10	37	Jahr
$H = 4?^m$												**Jalta II.**											$G = 0.0^{mm}$	
—	—	—	1	1	7	2	—	3	11	6	62	136.2	46.0	12	21	4	1	—	—	11	—	5	14	Januar
—	—	—	3	5	6	—	2	1	6	8	56	57.4	11.5	7	12	5	—	—	—	15	3	—	11	Februar
—	—	—	—	7	7	1	1	6	10	6	55	28.3	6.0	3	9	—	—	—	4	11	—	—	3	März
—	—	—	2	2	9	9	—	2	6	9	50	9.0	4.0	1	4	—	—	—	6	7	—	—	2	April
1.9	5.2	0.5	2	5	15	5	4	1	9	2	49	19.0	7.0	22	6	—	—	—	6	6	2	—	—	Mai
0.4	2.2	0.2	—	1	7	6	6	—	3	—	66	36.1	25.3	19	5	—	—	1	12	1	—	—	—	Juni
0.7	1.6	0.4	3	—	1	9	7	1	8	5	58	33.2	13.0	31	8	—	—	2	13	1	—	—	—	Juli
1.1	3.0	0.3	2	4	10	10	3	1	3	3	57	9.5	4.1	8, 13	5	—	—	2	24	—	—	—	—	August
0.1	4.1	0.2	—	1	11	10	—	—	1	2	65	1.3	1.3	18	1	—	—	—	28	—	—	—	—	September
0.2	3.0	1.6	—	4	11	11	2	2	5	3	54	7.7	2.8	20	6	—	—	—	11	2	—	—	—	October
1.2	1.9	0.0	1	7	13	9	2	3	5	2	48	75.2	23.0	20	11	1	—	—	3	10	—	2	5	November
1.9	3.1	2.0	2	3	11	3	2	7	24	10	31	126.6	34.7	6	23	7	—	—	1	16	2	2	12	December
—	—	—	16	40	108	75	29	27	91	56	651	539.5	46.0	—	111	17	1	5	108	80	7	9	47	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**												λ = 34° 8′
Январь	754.1	766.8	740.3	3.7	5.1	3.6	4.1	13.6	— 9.6	1.5	4.9	5.0	4.8	79	72	76	7.6	7.0	8.0
Февраль	752.8	762.2	737.4	4.1	5.1	4.2	4.5	11.8	— 4.1	2.4	4.8	5.1	4.7	78	76	76	7.4	6.8	7.4
Мартъ	754.1	763.9	741.7	5.9	7.8	6.1	6.6	20.0	1.3	4.3	5.4	6.1	5.7	79	79	81	6.6	6.5	6.3
Апрѣль	753.3	763.2	742.6	9.0	11.3	8.8	9.7	20.8	0.9	6.4	6.0	6.6	6.0	69	65	70	5.6	5.2	4.3
Май	752.8	759.6	744.2	15.4	17.1	15.1	15.9	27.0	9.5	12.6	9.0	9.5	8.8	69	66	70	4.1	4.4	3.6
Іюнь	752.4	758.7	744.7	22.7	25.5	20.6	22.9	29.8	13.6	19.0	13.3	14.3	12.2	66	59	68	2.5	3.0	1.7
Іюль	750.9	759.7	742.9	24.0	27.1	22.2	24.4	30.0	17.1	20.3	13.3	14.5	12.5	60	55	63	2.3	3.3	2.4
Августъ	753.7	758.1	747.7	24.1	27.7	23.3	25.0	34.0	16.6	21.3	12.4	13.8	11.5	56	51	55	1.0	1.5	0.5
Сентябрь	756.0	761.9	749.4	22.8	26.1	21.2	23.4	31.0	13.1	19.7	10.7	12.3	10.6	50	48	56	0.8	1.4	0.8
Октябрь	755.6	765.1	749.0	16.6	19.4	16.2	17.4	25.0	6.1	14.8	9.8	11.0	9.8	69	64	70	3.9	3.8	3.2
Ноябрь	759.0	771.1	752.6	7.6	9.7	7.7	8.3	17.2	— 6.0	6.5	6.5	7.1	6.7	79	77	81	6.2	5.7	6.3
Декабрь	754.2	761.0	740.6	4.7	5.6	4.3	4.9	14.6	— 5.0	2.4	4.9	5.2	4.8	76	74	75	7.4	7.3	6.9
Годъ	754.1	771.1	737.4	13.4	15.6	12.8	13.9	34.0	— 9.6	10.9	8.4	9.2	8.2	69	66	70	4.6	4.7	4.3
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′
Январь	—	—	—	—24.5	—23.9	—24.0	—24.1	— 7.7	—40.5	—28.9	0.8	0.8	0.8	95	96	96	7.2	6.2	5.3
Февраль	764.7	779.6	747.9	—25.7	—23.5	—25.9	—25.0	—11.2	—44.3	—30.9	0.7	0.8	0.7	94	94	94	5.2	5.0	4.4
Мартъ	762.8	777.9	745.3	—15.6	—11.1	—13.6	—13.4	— 2.2	—44.6	—19.5	1.4	1.8	1.6	92	83	89	6.7	5.6	5.7
Апрѣль	760.2	777.1	740.5	—16.5	—11.7	—14.2	—14.1	4.0	—33.2	—19.4	1.3	1.8	1.6	86	80	86	4.7	3.9	4.9
Май	755.5	764.0	731.3	— 1.2	2.4	0.4	0.5	15.6	—14.7	— 3.8	4.0	4.7	4.3	88	80	87	5.7	5.9	7.2
Іюнь	754.6	762.3	737.6	7.3	9.6	8.1	8.3	18.8	— 1.4	4.7	6.3	6.7	6.3	81	74	77	7.2	6.6	7.0
Іюль	754.1	765.1	733.1	14.5	17.4	15.2	15.7	25.6	3.8	11.0	9.9	10.9	11.1	79	73	85	5.6	5.4	5.9
Августъ	753.7	761.6	746.6	10.5	13.0	10.8	11.5	20.8	2.8	8.4	8.5	9.3	9.0	88	82	92	7.5	6.7	6.7
Сентябрь	755.2	771.7	740.4	6.1	8.6	6.9	7.2	15.6	— 2.0	4.7	*6.4*	*7.2*	*6.9*	*90*	*83*	*91*	7.0	6.7	6.4
Октябрь	752.3	765.0	738.6	— 4.8	— 2.7	— 4.2	— 3.9	6.4	—20.3	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.5
Ноябрь	759.7	781.8	737.2	—16.9	—16.3	—16.6	—16.6	1.2	—32.8	—21.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.2
Декабрь	762.6	774.4	740.8	—24.3	—24.7	—25.2	—24.7	— 8.7	—42.7	—29.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	5.5
Годъ	—	—	—	— 7.6	— 5.2	— 6.9	— 6.6	25.6	—44.6	—11.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	5.8
φ = 63° 56′							**Березовъ.**												λ = 65° 4′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	759.9	778.6	734.4	—11.6	— 6.4	—10.2	— 9.4	7.0	—29.1	—15.3	1.4	1.8	1.5	77	65	73	5.6	5.3	4.8
Май	756.4	766.5	728.3	5.4	8.9	5.8	6.7	22.3	— 6.0	1.9	4.8	5.4	5.1	72	63	75	5.9	6.3	6.3
Іюнь	754.0	762.2	738.3	11.0	13.0	11.5	11.8	21.8	— 1.8	7.7	7.6	7.7	7.6	75	69	73	7.4	7.0	7.3
Іюль	752.4	764.7	731.9	17.1	19.6	17.2	18.0	29.2	7.1	13.9	12.2	12.2	11.9	84	72	81	6.2	6.2	6.9
Августъ	750.7	757.7	744.3	13.9	16.2	14.0	14.7	22.4	3.2	11.1	10.4	10.0	10.3	88	73	85	8.4	7.7	7.4
Сентябрь	754.8	770.2	741.2	6.2	10.1	7.1	7.8	17.9	— 2.5	4.4	6.5	6.7	6.7	90	72	86	6.8	7.6	5.0
Октябрь	753.2	768.0	739.5	— 3.9	— 0.4	— 2.7	— 2.3	8.8	—16.7	— 5.7	3.1	3.4	3.1	91	77	83	6.8	7.7	7.1
Ноябрь	762.0	785.5	737.3	—15.3	—12.9	—14.4	—14.2	2.7	—32.3	—19.0	1.2	1.3	1.2	84	80	82	6.1	6.4	4.5
Декабрь	763.2	778.1	741.7	—23.4	—23.1	—23.4	—23.3	— 1.8	—46.6	—27.2	0.6	0.6	0.6	90	90	89	7.2	6.9	5.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 20′
Январь	764.4	779.2	750.2	—21.4	—19.9	—21.3	—20.9	— 8.0	—43.5	—25.0	0.7	0.8	0.8	90	90	90	8.7	8.4	6.2
Февраль	766.0	781.1	752.2	—24.7	—19.2	—22.0	—22.0	— 7.0	—42.5	—27.8	0.5	0.7	0.7	83	75	83	7.5	6.4	4.7
Мартъ	765.7	780.6	739.3	—15.9	— 8.9	—11.3	—12.0	1.5	—40.0	—18.5	1.2	2.0	1.5	89	71	78	7.5	6.5	5.3
Апрѣль	758.3	775.0	728.5	—10.1	— 4.2	— 7.0	— 7.1	9.5	—25.1	—13.5	1.7	2.2	1.9	79	67	72	6.5	5.2	5.4
Май	755.3	765.1	734.4	5.0	9.3	5.8	6.7	20.6	— 7.9	1.1	5.3	5.6	5.4	78	64	78	7.6	7.3	4.9
Іюнь	752.5	761.6	735.7	13.2	15.9	14.8	14.6	26.0	— 0.1	10.0	8.8	9.2	9.2	76	68	73	8.7	9.1	8.2
Іюль	752.1	762.5	741.3	18.0	21.1	19.0	19.4	27.4	8.4	15.5	11.7	11.1	12.1	75	59	73	6.4	7.5	8.3
Августъ	749.2	758.0	736.2	15.1	19.7	16.2	17.0	28.0	5.4	12.9	11.6	11.7	12.2	89	68	87	8.5	7.3	8.2
Сентябрь	755.3	771.4	742.0	5.7	11.1	7.7	8.2	16.6	— 0.2	4.3	6.3	7.1	6.8	91	70	86	8.0	6.6	5.4
Октябрь	753.0	768.1	736.1	— 1.0	0.4	— 0.7	— 0.4	6.4	—15.8	— 2.3	4.1	4.1	4.1	91	85	89	9.0	9.2	7.4
Ноябрь	762.7	781.1	736.7	—16.0	—14.3	—14.5	—14.9	0.2	—31.7	—18.9	1.0	1.1	1.1	83	74	78	7.1	8.6	7.4
Декабрь	763.0	780.4	739.9	—23.3	—22.7	—23.9	—23.3	— 2.4	—45.7	—28.3	0.6	0.6	0.5	86	84	84	7.1	7.8	5.2
Годъ	758.1	781.1	728.5	— 4.6	— 1.0	— 3.1	— 2.9	28.0	—45.7	— 7.5	4.5	4.7	4.7	84	73	81	7.7	7.5	6.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 82.1^{m}$								**Leuchtthurm v. Aitodor.**														$G = -0.1^{mm}$		
3.8	4.0	4.2	6	22	6	—	4	18	1	4	32	82.7	34.2	12	20	5	—	—	—	13	6	4	12	Januar
6.3	6.0	5.4	6	19	5	1	1	14	4	9	28	63.7	8.9	23	18	8	—	2	—	11	9	—	4	Februar
3.8	4.1	4.7	4	33	6	1	1	10	2	1	35	31.0	9.8	2	11	—	—	—	3	8	—	—	—	März
3.1	2.9	3.2	4	31	6	—	—	9	1	5	34	6.4	3.2	22	4	1	—	—	6	6	5	—	—	April
3.7	4.0	3.0	6	30	4	1	—	10	5	3	34	16.6	7.4	11	6	—	2	2	6	2	2	—	—	Mai
1.5	1.5	0.5	—	18	3	—	—	8	—	—	61	16.1	11.8	19	4	—	—	5	11	—	1	—	—	Juni
1.5	2.1	1.4	5	15	—	—	—	10	4	2	57	13.4	13.2	31	2	—	—	4	10	1	1	—	—	Juli
2.5	2.5	1.2	2	27	7	2	—	8	—	1	46	39.7	38.8	2	2	—	—	2	24	—	3	—	—	August
2.2	2.0	1.1	1	20	17	—	—	1	—	—	51	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	2	—	—	September
2.1	2.8	2.7	9	18	14	1	2	3	1	2	43	3.9	2.4	23	3	—	—	1	7	—	5	—	—	October
2.2	1.5	2.9	5	14	18	4	1	3	—	3	42	68.5	25.2	9	10	—	—	—	2	5	3	2	3	November
4.7	4.5	4.5	6	18	10	1	4	13	6	3	32	91.4	20.2	6	17	4	—	—	—	13	9	4	7	December
3.1	3.2	2.9	54	265	96	11	13	107	24	33	495	433.4	38.8	—	97	18	2	16	94	59	48	10	26	Jahr
$H = 35.7^{m}$								**Obdorsk.**														$G = 1.3^{mm}$		
3.0	3.5	3.5	9	5	1	4	30	8	5	7	24	13.2	3.8	18	13	13	—	—	4	13	—	31	31	Januar
2.8	2.9	2.4	2	7	—	4	33	10	3	4	24	8.7	1.5	15, 22	13	13	—	—	8	6	—	29	29	Februar
3.5	4.4	3.2	6	4	1	6	30	10	9	1	26	3.2	1.1	6	8	8	—	—	3	10	1	31	31	März
3.9	5.4	4.9	11	17	1	1	25	2	6	9	18	6.7	1.3	1	10	10	—	—	10	5	—	26	30	April
5.2	5.5	4.1	3	26	3	3	26	9	8	5	10	20.9	7.8	31	13	5	—	—	4	11	1	9	23	Mai
5.2	5.8	5.3	5	19	7	7	13	9	10	12	7	41.1	8.4	15	13	1	—	1	1	12	1	—	4	Juni
4.5	4.4	3.5	4	26	4	10	12	8	8	4	17	42.8	13.3	7	10	—	—	6	2	4	1	—	—	Juli
5.1	5.0	3.8	22	35	2	3	5	4	4	5	13	64.2	15.9	17	13	—	—	5	2	13	—	—	—	August
4.2	5.3	4.4	9	3	2	4	31	18	14	2	7	10.9	3.1	1	10	3	—	—	3	10	—	—	2	September
5.5	6.0	5.3	9	9	2	5	14	23	17	4	10	21.2	6.3	19	11	10	—	—	2	13	2	19	29	October
3.9	3.9	3.2	3	5	2	15	30	7	5	4	19	9.6	1.8	1	12	12	—	—	5	5	—	28	30	November
3.7	3.2	3.1	13	14	3	13	18	8	3	—	21	8.4	1.4	11, 18	13	13	—	—	7	9	—	31	31	December
4.2	4.6	3.9	96	170	28	75	267	116	92	57	196	250.9	15.9	—	139	88	—	12	51	111	6	204	240	Jahr
$H = 32?^{m}$								**Beresow.**														$G = 1.2^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
3.4	4.5	3.6	21	20	2	15	12	6	2	5	6	2.2	0.7	11	5	5	—	—	7	9	3	23	30	April
3.5	4.0	2.5	13	18	8	15	18	7	4	5	5	33.7	13.5	30	9	2	—	1	1	11	—	3	10	Mai
4.7	5.8	4.0	22	16	11	10	11	4	6	6	4	74.1	34.7	29	18	1	—	3	1	15	3	—	3	Juni
4.1	4.7	4.0	14	21	12	9	16	5	4	5	7	172.6	36.6	11	18	—	—	13	3	10	8	—	—	Juli
4.2	4.7	4.9	23	28	10	9	7	3	3	5	5	110.3	25.4	11	20	—	1	9	1	16	3	—	—	August
2.9	3.3	2.6	8	1	7	17	20	10	9	13	5	9.3	2.2	26	9	3	—	—	1	4	—	—	4	September
4.0	4.2	3.6	16	5	1	4	22	8	25	11	—	22.7	6.6	21	8	8	—	—	1	13	2	15	30	October
4.0	3.8	3.7	8	—	—	11	32	6	14	13	6	3.7	1.2	16	5	5	—	—	7	7	2	28	30	November
2.7	3.1	2.9	29	5	2	8	25	8	2	2	11	10.0	2.0	22	9	9	—	—	5	13	1	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 45?^{m}$								**Ssurgut.**														$G = 1.0^{mm}$		
4.5	5.2	4.7	3	13	10	13	20	21	13	—	—	9.0	2.7	18	15	15	—	—	1	16	—	31	31	Januar
4.3	4.3	3.9	17	13	14	7	13	12	5	5	1	4.8	0.9	23	10	10	—	—	5	11	—	29	29	Februar
3.9	5.8	4.6	3	4	15	8	11	24	20	2	6	15.3	6.3	29	12	12	—	—	4	13	—	29	31	März
5.9	8.1	5.6	6	2	27	7	10	15	14	2	7	10.3	1.8	2	14	14	—	—	8	11	4	22	30	April
4.4	5.7	4.6	18	11	9	11	10	13	11	7	3	37.0	10.6	22	12	3	1	2	—	14	—	—	16	Mai
4.6	5.2	4.2	12	10	6	18	20	7	8	8	—	68.1	14.0	27	14	1	—	3	1	8	—	—	2	Juni
5.0	5.6	4.5	8	14	13	16	11	13	5	6	7	93.0	34.0	15	12	—	—	6	2	13	1	—	—	Juli
3.5	4.7	3.5	4	10	19	20	17	12	5	2	3	89.2	28.0	30	17	—	—	5	1	17	—	—	—	August
5.1	5.4	4.6	3	3	16	13	13	19	13	6	4	40.2	7.8	25, 28	16	—	—	—	2	9	1	—	1	September
6.3	4.3	6.2	8	5	2	7	17	24	23	6	1	43.5	9.0	5	22	18	—	—	1	18	3	9	23	October
5.6	6.6	5.9	8	1	1	11	22	15	12	17	3	11.2	3.7	17	12	12	—	—	2	18	1	29	30	November
4.6	4.3	4.6	—	15	14	7	17	22	11	1	6	8.9	2.0	2	15	15	—	—	3	12	1	31	31	December
4.8	5.4	4.7	90	101	146	138	181	197	140	62	41	430.5	34.0	—	171	100	1	16	30	160	11	180	224	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**										λ = 68° 14′		
Январь	758.4	771.1	745.5	—19.8	—16.6	—19.4	—18.6	— 6.0	—38.2	—22.7	—	—	—	—	—	—	*5.3*	*5.9*	*5.3*
Февраль	760.6	775.9	747.2	—18.6	—14.4	—18.0	—17.0	— 3.0	—36.5	—21.3	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	4.9
Мартъ	762.1	779.8	739.1	—10.4	— 4.2	— 9.6	— 8.1	8.4	—32.8	—14.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	3.4
Апрѣль	753.1	770.5	728.1	— 2.8	1.4	— 2.8	— 1.4	9.2	—17.7	6.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.5
Май	750.6	761.5	729.2	10.5	16.1	11.0	12.5	25.2	— 3.0	6.3	—	—	—	—	—	—	4.0	5.9	4.9
Іюнь	747.8	756.4	728.7	15.6	20.9	16.2	17.6	31.4	1.7	12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.1
Іюль	747.9	*757.2*	*734.9*	19.0	24.0	19.7	20.9	31.6	9.4	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	744.2	*754.9*	*734.2*	16.1	20.6	15.5	17.4	*30.0*	6.9	12.3	—	—	—	—	—	—	—	6.5	*4.2*
Сентябрь	750.6	764.0	730.2	7.6	13.3	8.8	9.9	22.6	— 1.0	5.5	—	—	—	—	—	—	*6.1*	*5.8*	—
Октябрь	750.5	764.2	734.9	— 0.9	3.6	0.8	1.2	12.0	—10.2	— 2.0	—	—	—	—	—	—	*7.3*	*8.5*	*6.5*
Ноябрь	759.8	—	—	*—14.0*	*— 9.8*	*—11.7*	*—11.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.7*	*7.5*
Декабрь	758.0	—	—	*—22.6*	*—20.4*	*—20.9*	*—21.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.7*	—
Годъ	753.6	—	—	— 1.7	2.9	— 0.9	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 10′							**Тюмень.**										λ = 65° 32′		
Январь	760.0	772.6	743.2	—20.0	—16.3	—18.8	—18.3	— 4.0	—37.7	—23.0	0.9	1.2	1.1	85	83	86	5.4	6.1	4.7
Февраль	762.4	779.4	747.5	—17.7	—11.6	—15.6	—15.0	— 0.2	—35.5	—20.4	1.2	1.6	1.3	84	74	81	5.4	6.3	3.8
Мартъ	764.6	783.0	742.0	—12.2	— 3.9	— 9.1	— 8.4	7.1	—33.0	—14.1	1.7	2.3	1.9	81	65	78	5.0	5.7	3.8
Апрѣль	755.6	773.9	731.1	— 2.4	3.1	— 0.8	0.0	13.5	—14.5	— 5.5	3.0	3.4	3.5	76	56	76	4.9	5.6	4.4
Май	753.0	764.7	728.3	12.2	18.5	12.4	14.4	26.3	— 0.9	7.5	6.8	6.3	7.3	63	41	67	4.9	5.7	5.4
Іюнь	750.9	759.2	732.0	16.9	22.0	16.8	18.6	33.0	2.7	11.9	10.5	10.5	11.3	74	55	78	5.6	6.1	5.7
Іюль	750.7	758.5	734.5	19.1	24.8	19.3	21.1	35.9	9.3	14.6	11.6	10.9	12.4	70	47	74	4.3	6.3	4.2
Августъ	746.4	760.0	733.4	15.0	21.2	15.8	17.3	31.9	7.2	12.1	10.5	10.9	11.2	84	61	84	6.8	6.7	6.1
Сентябрь	753.2	765.2	738.2	7.2	14.2	9.1	10.2	22.5	— 3.7	5.3	6.8	7.3	7.3	88	61	83	6.8	7.0	5.0
Октябрь	753.7	766.8	735.7	— 0.3	4.2	1.6	1.8	16.5	—10.5	— 1.6	3.8	4.1	4.2	84	67	80	7.8	7.9	7.4
Ноябрь	762.8	784.4	742.4	— 9.4	— 7.0	— 9.1	— 8.5	3.2	—28.9	—12.7	2.1	2.3	2.1	83	76	80	8.0	7.2	5.6
Декабрь	759.7	778.1	729.6	—20.1	—17.7	—19.4	—19.1	— 1.1	—37.6	—24.0	1.0	1.2	1.1	85	83	85	6.5	5.6	5.5
Годъ	756.1	784.4	728.3	— 1.0	4.3	0.2	1.2	35.9	—37.7	— 4.2	5.0	5.2	5.4	80	64	79	6.0	6.4	5.1
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорова.**										λ = 65° 10′		
Январь	758.1	768.9	742.4	—21.6	—17.7	—20.1	—19.8	— 5.4	—40.7	—25.5	0.7	1.0	0.8	93	91	93	6.1	6.8	5.9
Февраль	759.7	776.0	744.7	—17.8	—11.2	—16.7	—15.2	0.6	—39.7	—21.5	1.0	1.4	1.1	90	76	91	6.9	5.9	4.4
Мартъ	763.4	782.2	745.4	—16.4	— 7.0	—13.9	—12.4	4.5	—35.6	—19.9	1.1	1.9	1.4	92	72	89	5.5	4.7	2.8
Апрѣль	754.0	772.4	731.2	— 3.9	2.2	— 2.2	— 1.3	13.8	—19.3	— 6.9	2.6	3.8	3.0	78	69	78	5.1	5.5	5.0
Май	751.1	763.8	728.1	11.8	18.5	11.8	14.0	27.2	— 0.7	6.7	7.6	7.8	8.0	72	49	76	4.7	5.9	5.5
Іюнь	749.1	756.5	731.6	17.2	22.0	16.2	18.5	31.1	1.3	10.8	11.3	10.9	11.2	75	55	80	5.3	6.7	6.8
Іюль	748.4	756.6	729.9	19.4	25.9	18.9	21.4	36.8	7.1	14.3	12.7	12.0	12.3	75	49	76	4.9	5.7	4.8
Августъ	744.1	756.2	730.8	15.2	21.4	14.8	17.1	31.9	4.7	11.0	10.6	10.9	10.7	83	60	86	6.4	7.2	5.4
Сентябрь	751.1	762.8	735.8	7.3	14.8	8.5	10.2	24.1	— 3.4	4.8	7.1	7.5	7.5	91	60	89	5.8	6.2	4.6
Октябрь	752.8	764.9	733.5	— 0.8	5.1	1.8	2.0	15.0	— 6.4	— 2.1	4.1	4.7	4.7	93	71	86	6.9	7.2	6.5
Ноябрь	761.5	782.5	744.2	— 9.6	— 5.8	— 8.8	— 8.1	4.0	—31.3	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	7.1
Декабрь	757.5	775.6	725.8	—20.7	—16.9	—19.9	—19.2	— 4.4	—41.4	—25.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.7
Годъ	754.2	782.5	725.8	— 1.7	4.3	— 0.8	0.6	36.8	—41.4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.4
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**										λ = 87° 38′		
Январь	775.9	787.3	748.9	—28.5	—27.4	—28.1	—28.0	—10.3	—51.2	—32.7	—	—	—	—	—	—	5.7	5.6	4.6
Февраль	776.4	793.1	762.2	—28.7	—24.0	—27.0	—26.6	— 9.6	—46.5	—32.9	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.2
Мартъ	774.6	790.8	748.7	—20.4	—12.3	—16.5	—16.4	2.8	—43.3	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	4.2
Апрѣль	766.5	782.0	736.7	—12.4	— 5.4	—10.5	— 9.4	12.1	—30.8	—18.1	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.7
Май	766.1	776.5	751.3	— 0.6	4.7	1.3	1.8	21.6	—17.6	— 5.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.7
Іюнь	763.0	770.0	751.5	11.6	15.4	12.9	13.3	25.1	1.4	7.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	7.0
Іюль	762.6	769.2	747.8	15.4	19.1	16.2	16.9	29.3	3.1	11.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	5.4
Августъ	762.6	768.4	754.3	11.3	17.7	13.0	14.0	28.6	2.6	7.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	5.8
Сентябрь	765.8	778.0	752.5	4.0	9.0	5.6	6.2	21.4	— 4.4	2.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.7
Октябрь	761.5	777.9	739.1	— 4.5	— 2.7	— 4.8	— 4.0	6.3	—24.0	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	7.2
Ноябрь	770.6	787.7	744.8	—22.6	—21.7	—22.0	—22.1	— 5.4	—41.3	—26.6	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	6.9
Декабрь	774.9	792.2	757.5	—25.6	—25.0	—26.1	—25.6	— 5.0	—48.0	—30.1	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8	5.8
Годъ	768.4	793.1	736.7	— 8.4	— 4.4	— 7.2	— 6.7	29.3	—51.2	—12.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
Tobolsk. $H = 106.0^{m}$																							$G = 0.9^{mm}$	
4.5	5.2	4.0	2	5	9	24	8	3	1	2	17	18.0	3.7	1, 25	13	13	—	—	1	8	4	31	31	Januar
2.7	3.3	2.7	2	4	7	20	14	2	3	11	24	5.3	1.4	1	11	11	—	—	10	4	—	29	29	Februar
2.5	2.5	2.2	3	1	1	15	14	16	9	2	32	9.0	2.3	25	9	9	—	—	14	4	1	23	30	März
4.3	5.4	3.9	4	5	10	21	5	21	9	2	13	9.6	1.9	10, 16	10	9	—	—	12	4	3	10	28	April
3.8	4.6	2.9	11	4	6	14	11	10	8	15	14	75.3	37.0	29	14	3	—	3	5	7	1	—	3	Mai
2.5	3.3	2.0	7	—	3	5	15	20	5	14	21	95.5	31.5	1	13	1	—	5	4	7	—	—	—	Juni
—	—	—	5	3	—	4	6	10	10	7	6	49.2	11.5	24	13	—	—	5	—	—	—	—	—	Juli
—	3.9	2.7	—	5	4	13	8	7	11	4	8	77.5	13.5	20	15	—	—	5	—	—	2	—	—	August
3.3	4.2	2.5	3	5	7	5	6	14	7	5	14	77.5	37.5	12	9	2	1	—	—	—	—	—	4	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.2	16.4	4	6	6	—	—	—	—	1	4	23	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	2.5	2	7	7	—	—	—	—	—	30	30	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	2.8	20	10	10	—	—	—	—	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	495.2	37.5	—	130	71	1	18	—	—	—	158	209	Jahr
Tjumen. $H = 82.0^{m}$																							$G = 0.8^{mm}$	
4.4	5.0	4.8	—	2	6	9	31	12	18	6	9	11.8	5.3	17	5	5	—	—	6	10	3	31	31	Januar
4.2	5.3	3.9	6	1	11	9	15	12	10	19	4	7.4	2.3	1	6	6	—	—	7	7	2	29	29	Februar
3.7	5.3	4.3	3	2	1	7	17	21	25	11	6	7.4	1.8	1, 30	8	8	—	—	8	7	3	22	31	März
6.4	7.0	5.6	6	5	16	5	8	19	23	6	2	15.3	7.9	9	6	6	—	—	7	5	4	10	26	April
4.8	7.7	3.8	15	7	3	8	10	13	19	14	4	36.5	11.7	13	13	1	—	5	3	6	1	—	1	Mai
5.0	5.3	2.9	13	3	1	—	7	19	25	18	4	76.1	33.0	1	12	1	—	8	4	10	3	—	—	Juni
4.8	5.8	1.6	14	3	5	3	10	15	11	14	14	23.0	5.6	31	9	—	2	6	2	3	3	—	—	Juli
4.0	4.7	2.5	2	4	6	12	13	14	15	13	14	99.7	21.2	20	15	—	1	7	2	7	1	—	—	August
3.7	5.3	3.4	6	6	9	3	9	14	26	14	3	37.1	14.9	25	10	3	—	—	3	7	1	—	2	September
5.0	6.6	5.0	4	—	—	1	13	29	25	20	1	61.4	29.7	4	11	8	—	1	1	18	3	6	23	October
5.2	5.4	4.9	6	4	2	4	9	18	31	13	3	22.6	6.2	27	13	12	—	—	2	13	4	26	29	November
3.4	4.4	3.6	5	6	9	5	16	14	23	7	8	27.1	6.4	21	12	12	—	—	5	11	1	31	31	December
4.6	5.6	3.9	80	43	69	66	158	200	251	155	72	425.4	33.0	—	120	62	3	27	50	104	29	155	203	Jahr
Staro-Ssidorowa. $H = 105?^{m}$																							$G = 0.7^{mm}$	
2.9	3.0	2.6	3	8	10	4	25	12	11	2	18	6.2	2.5	21	6	6	—	—	5	10	—	31	31	Januar
2.4	2.4	2.2	7	11	9	6	12	5	8	7	22	5.2	1.6	1	6	5	—	—	5	9	1	26	29	Februar
2.9	3.7	3.1	—	5	4	5	22	20	21	2	14	4.3	1.6	22	7	5	—	—	10	3	1	26	30	März
4.2	7.6	5.4	3	14	9	4	21	22	11	1	5	10.2	3.6	9	7	6	—	—	9	10	6	11	28	April
4.0	5.9	2.1	12	7	6	6	19	19	9	8	5	44.5	12.4	29	14	—	—	4	5	6	2	—	1	Mai
2.8	4.5	2.5	14	4	3	4	24	12	9	11	9	69.5	23.6	29	14	1	—	7	2	9	—	—	—	Juni
2.7	5.0	1.5	19	7	1	4	14	16	14	14	3	22.6	8.0	15	10	—	—	2	—	4	1	—	—	Juli
2.1	5.3	2.3	9	4	8	8	13	11	11	15	14	80.6	17.0	17	13	—	—	4	4	9	—	—	—	August
1.9	5.4	1.9	10	9	5	4	7	14	20	8	12	36.1	4.8	29	7	2	1	—	4	7	—	—	2	September
4.4	6.8	3.4	8	1	—	4	30	18	20	10	1	42.6	8.2	28	9	7	—	—	3	14	4	3	25	October
2.7	4.2	2.8	9	6	2	7	14	19	21	8	3	12.3	4.0	27	9	8	—	—	3	14	1	24	29	November
3.5	2.9	2.4	6	13	8	3	20	10	9	6	15	15.8	3.1	13	10	10	—	—	3	13	1	31	31	December
3.0	4.7	2.7	100	89	65	59	221	178	164	92	121	349.9	23.6	—	112	50	1	17	53	108	17	152	206	Jahr
Turuchansk. $H = 40?^{m}$																							$G = 1.3^{mm}$	
4.6	4.9	4.4	10	4	15	6	31	5	5	3	14	2.2	0.8	19	6	6	—	—	8	9	3	31	31	Januar
3.9	4.7	4.4	10	8	27	7	15	3	1	8	8	0.7	0.3	6, 12	3	3	—	—	11	6	3	29	29	Februar
4.4	5.5	4.0	4	1	10	24	31	2	3	8	10	2.1	1.6	30	5	5	—	—	6	8	3	28	31	März
3.4	4.7	3.6	8	2	6	5	7	15	8	16	23	10.8	2.3	8, 15	10	10	—	—	6	5	8	24	30	April
5.2	6.4	4.8	20	3	4	9	15	4	5	24	9	4.9	2.1	10	7	4	—	—	4	8	8	7	23	Mai
5.4	6.4	4.1	14	1	3	11	16	3	11	20	11	30.3	11.5	30	9	—	1	3	1	10	2	—	—	Juni
5.2	6.5	3.3	19	2	7	12	15	9	2	22	5	22.2	8.0	11	11	—	1	6	4	11	3	—	—	Juli
4.5	6.0	3.7	17	11	23	11	7	3	3	12	6	13.2	7.6	28	5	—	—	4	7	10	6	—	—	August
5.3	6.3	5.3	10	—	3	11	26	9	9	17	4	42.3	7.2	24	15	3	—	—	5	20	7	—	7	September
6.0	6.9	7.3	8	5	5	16	20	15	12	9	3	25.5	8.6	1	17	13	—	—	2	19	10	21	29	October
6.5	5.4	6.7	6	6	4	11	39	3	—	5	16	3.0	1.0	3	8	8	—	—	3	14	6	30	30	November
4.2	4.2	4.7	2	1	11	14	34	8	3	3	17	1.2	0.5	23	6	6	—	—	6	10	3	31	31	December
4.9	5.7	4.7	128	44	118	137	256	79	62	147	126	158.4	11.5	—	102	58	2	13	63	130	62	201	241	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**										λ = 92° 6′		
Январь	765.7	778.9	752.1	—25.2	—21.8	—24.1	—23.7	— 7.3	—43.4	—29.6	0.7	0.8	0.7	85	82	85	6.5	6.7	4.2
Февраль	764.1	782.2	745.9	—29.8	—21.0	—24.7	—25.2	— 9.5	—49.9	—32.2	0.4	0.7	0.6	84	76	81	4.2	4.4	3.2
Мартъ	764.5	782.9	745.3	—19.4	— 9.6	—13.8	—14.3	2.7	—40.9	—21.8	1.2	1.7	1.5	86	68	77	5.5	5.7	3.9
Апрѣль	756.2	767.7	733.5	— 5.2	1.4	— 3.0	— 2.3	12.5	—20.0	— 8.8	2.4	2.7	2.3	73	52	63	4.6	6.6	4.0
Май	753.3	765.2	739.2	6.6	12.3	8.3	9.1	23.0	— 9.1	2.0	5.4	5.5	5.5	73	53	66	5.5	4.5	5.9
Іюнь	750.4	757.2	737.1	16.1	22.3	18.1	18.8	31.6	4.1	10.9	10.0	9.9	11.1	73	52	72	4.6	4.4	4.9
Іюль	750.1	756.0	743.4	18.0	24.7	18.9	20.5	34.0	3.9	12.6	11.0	14.1	11.6	72	47	69	4.8	4.8	3.4
Августъ	749.4	756.4	741.1	13.9	21.1	15.1	16.7	27.9	4.7	9.6	10.2	10.6	10.8	86	59	84	5.9	5.9	4.2
Сентябрь	756.4	767.4	745.9	5.6	13.3	7.7	8.9	21.2	— 5.1	3.6	6.3	7.0	6.7	90	61	83	6.4	5.3	4.2
Октябрь	756.6	767.2	739.6	— 0.3	3.4	0.8	1.3	11.1	—11.9	— 1.9	4.1	4.5	4.3	90	76	86	6.9	7.5	6.8
Ноябрь	763.5	784.7	736.2	—19.9	—17.2	—18.6	—18.6	1.0	—33.7	—22.7	1.0	1.1	1.1	86	79	87	6.5	5.8	4.7
Декабрь	765.4	781.1	746.1	—19.2	—16.9	—18.7	—18.3	— 2.0	—44.0	—23.8	1.2	1.2	1.2	90	84	87	5.5	6.1	5.6
Годъ	758.0	784.7	733.5	— 4.9	1.0	— 2.8	— 2.3	34.0	—49.9	— 8.5	4.5	5.0	4.8	82	66	78	5.6	5.6	4.6
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**										λ = 91° 41′		
Январь	750.2	761.7	733.1	—23.9	—17.9	—22.5	—21.4	— 6.9	—41.7	—27.8	0.5	0.9	0.6	85	82	84	7.0	7.2	4.5
Февраль	747.9	765.1	723.0	—26.8	—17.9	—24.2	—23.0	— 6.3	—42.8	—29.9	0.4	0.8	0.5	82	77	79	7.3	6.1	4.2
Мартъ	750.0	768.5	733.8	—22.2	—10.0	—17.2	—16.5	5.5	—39.8	—24.4	0.6	1.5	0.9	81	73	77	6.0	6.6	4.0
Апрѣль	742.5	754.4	727.0	— 1.1	5.9	1.3	2.0	15.9	— 8.6	— 3.4	3.4	4.2	3.7	79	58	72	6.1	6.1	4.7
Май	739.0	753.3	729.8	9.3	18.5	12.6	13.5	28.3	— 3.1	5.0	6.5	7.5	7.0	73	47	63	6.2	5.4	4.9
Іюнь	735.5	742.4	729.1	16.8	25.0	19.8	20.5	33.6	6.2	13.5	10.7	11.7	12.0	75	52	69	6.6	4.4	5.9
Іюль	734.8	741.4	728.2	18.2	26.1	21.0	21.8	37.0	8.2	15.3	12.5	13.6	13.6	74	55	72	4.9	5.5	5.5
Августъ	734.3	739.2	727.7	14.9	22.5	17.0	18.2	29.4	9.5	13.1	10.9	12.9	11.1	87	64	77	7.3	6.0	5.1
Сентябрь	742.2	751.2	733.5	6.3	16.2	9.2	10.5	21.4	— 3.0	4.9	6.3	8.4	6.7	88	61	78	5.8	5.8	3.8
Октябрь	742.9	756.1	729.9	— 1.6	6.4	0.0	1.6	12.0	—11.8	— 3.1	3.6	5.0	3.7	88	69	80	8.4	7.6	4.0
Ноябрь	749.3	770.1	727.4	—16.2	—11.7	—15.1	—14.3	4.6	—32.0	—19.6	1.1	1.4	1.1	84	76	80	6.1	6.5	4.3
Декабрь	750.6	767.8	732.6	—21.0	—16.1	—19.9	—19.0	— 0.5	—37.0	—24.4	0.8	1.1	0.8	91	89	90	5.7	5.3	3.8
Годъ	743.3	770.1	723.0	— 3.9	3.9	— 1.5	— 0.5	37.0	—42.8	— 6.7	4.8	5.8	5.2	82	67	77	6.5	6.0	4.6
φ = 52° 8′							**Усинское.**										λ = 92° 50′		
Январь	717.9	727.3	704.1	—34.4	—26.8	—33.2	—31.5	—17.5	—42.0	—	—	—	—	—	—	—	3.8	5.8	2.7
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	714.2	732.5	703.4	—25.9	—12.7	—20.0	—19.5	— 0.5	—38.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	3.2
Апрѣль	706.8	717.9	693.7	— 4.2	3.6	0.2	— 0.1	11.5	—12.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.9
Май	705.4	716.8	696.8	3.8	16.3	9.7	9.9	25.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	4.7
Іюнь	702.0	708.2	694.8	11.5	22.6	15.5	16.5	28.0	6.0	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.1
Іюль	701.5	707.2	694.5	13.4	22.7	16.4	17.5	30.5	8.5	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.0	4.0
Августъ	701.0	706.9	693.1	10.8	22.2	14.1	15.7	28.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.1	4.2
Сентябрь	708.7	716.7	701.2	2.7	14.5	4.4	7.2	20.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	2.7
Октябрь	710.7	722.8	697.0	— 6.6	5.3	— 3.8	— 1.7	16.0	—14.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.7	3.1
Ноябрь	715.6	734.5	696.8	—23.8	—16.8	—22.4	—21.0	— 1.4	—40.0	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	3.8
Декабрь	718.8	735.7	702.4	—29.7	—23.3	—28.6	—27.2	—10.0	—41.0	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 67° 34′							**Верхоянскъ.**										λ = 133° 51′		
Январь	755.5	765.7	737.4	—58.1	—57.0	—56.6	—57.2	—37.2	—67.8	—60.7	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	1.9
Февраль	758.4	769.8	749.5	—49.4	—45.6	—49.9	—48.3	—29.3	—69.8	—54.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.0
Мартъ	755.1	767.9	748.0	—39.3	—27.1	—35.5	—34.0	—17.3	—58.2	—45.0	—	—	—	—	—	—	2.8	1.3	1.1
Апрѣль	747.0	758.3	738.6	—21.9	— 8.7	—16.2	—15.6	— 1.4	—41.4	—31.0	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	1.7
Май	743.1	761.1	731.9	— 1.8	2.5	— 1.6	— 0.3	11.0	—28.8	— 8.6	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.6
Іюнь	741.1	749.3	729.4	14.0	18.3	12.5	14.9	31.5	— 7.3	5.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3	5.3
Іюль	739.0	745.9	732.0	11.0	14.5	11.4	12.3	22.6	1.1	5.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.9	6.0
Августъ	742.2	749.4	732.4	8.7	14.3	8.8	10.6	27.1	— 6.8	2.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.8
Сентябрь	743.2	752.8	735.4	0.0	5.2	0.3	1.8	15.6	—13.8	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.2	8.2	2.8
Октябрь	744.9	756.1	730.5	—10.4	— 6.3	— 9.5	— 8.7	6.9	—24.0	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.3	5.7
Ноябрь	751.0	766.0	731.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	2.2
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 85^{m}$?												**Enisseisk.**											$G = 0.9^{mm}$	
2.0	2.1	0.9	1	2	5	16	—	7	9	7	46	17.9	4.1	30	9	9	—	—	5	10	2	31	31	Januar
1.0	1.9	0.8	4	—	7	10	—	4	4	14	44	7.8	4.2	24	2	2	—	—	12	4	2	29	29	Februar
3.3	2.4	1.5	1	—	4	8	6	7	9	9	49	6.7	1.9	12	5	5	—	—	10	11	5	30	31	März
3.8	5.4	3.2	3	3	3	5	6	12	18	20	20	10.2	4.7	10	4	2	—	—	6	5	6	11	29	April
4.5	6.1	2.6	11	3	17	13	1	6	7	19	13	48.1	13.3	19	10	1	1	2	4	8	4	—	12	Mai
4.2	6.4	1.4	6	4	6	15	6	4	7	15	24	59.1	11.4	26	9	—	—	5	9	5	3	—	—	Juni
4.2	6.9	1.3	4	6	14	9	4	—	10	20	24	44.8	26.1	16	5	—	—	7	9	2	3	—	—	Juli
2.1	3.1	0.8	1	7	11	13	3	7	2	14	35	80.6	21.9	18	—	—	—	4	5	4	1	—	—	August
2.6	5.8	1.7	5	1	4	14	8	10	16	14	18	39.4	9.6	5	9	—	—	—	9	8	1	—	—	September
3.7	4.3	2.5	—	—	6	14	11	27	10	7	18	39.3	10.9	1	16	12	—	—	4	17	5	7	21	October
3.0	4.0	1.4	—	—	2	16	2	18	15	9	28	12.6	2.2	12	14	14	—	—	7	10	2	29	30	November
1.5	2.8	1.6	—	—	12	19	2	6	15	7	32	25.4	3.7	22	14	14	—	—	5	8	1	31	31	December
3.0	4.3	1.6	36	26	91	152	49	108	122	155	351	391.9	26.1	—	97	59	1	18	85	92	35	168	214	Jahr
$H = 240^{m}$?												**Minussinsk.**											$G = 0.5^{mm}$	
0.1	0.7	0.5	2	3	—	1	—	6	3	1	77	11.4	7.5	23	3	3	—	—	4	12	—	31	31	Januar
0.3	1.7	1.5	4	9	3	1	—	6	5	2	54	6.2	2.1	12	7	7	—	—	3	7	1	29	29	Februar
0.6	3.2	1.2	2	7	1	—	6	9	4	1	32	5.1	2.2	31	4	4	—	—	5	4	1	25	31	März
1.3	3.6	2.1	8	9	—	3	5	16	12	4	33	3.6	2.3	6	4	3	—	—	6	9	2	1	23	April
1.4	4.3	2.4	4	8	2	5	11	22	9	6	26	8.0	6.5	28	2	—	—	1	8	8	2	—	6	Mai
0.4	2.0	1.6	4	10	4	7	4	8	11	3	38	?	—	—	—	—	—	4	2	5	2	—	—	Juni
0.5	1.0	0.8	14	8	1	3	1	5	7	4	49	?	—	—	—	—	—	4	8	9	1	—	—	Juli
0.4	1.4	0.7	3	1	—	2	3	12	7	2	30	?	—	—	—	—	—	3	2	5	2	—	—	August
0.2	1.2	0.2	1	3	—	—	3	10	6	4	58	30.7	9.2	1, 9	10	—	—	—	5	6	2	—	6	September
—	—	—	—	—	2	—	1	2	1	1	49	?	—	—	—	—	—	—	1	7	1	—	25	October
2.0	2.8	0.9	2	3	5	6	—	9	4	8	49	?	—	—	—	—	—	—	8	11	4	25	29	November
0.7	0.5	0.3	—	—	—	1	3	6	3	—	76	?	—	—	—	—	—	—	8	8	1	31	31	December
—	—	—	44	61	18	29	37	111	72	36	571	?	—	—	—	—	—	12	60	91	19	142	211	Jahr
$H = 607^{m}$?												**Ussinskoe.**											$G = 0.4^{mm}$	
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	89	9.3	5.7	22	4	4	—	—	9	4	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
0.1	0.7	0.0	—	1	—	—	1	—	4	2	84	9.7	4.4	31	9	8	—	—	10	5	—	31	31	März
0.5	2.1	0.8	8	—	1	—	2	—	6	8	64	12.8	8.9	6	4	2	—	—	5	6	—	4	27	April
0.7	2.1	0.9	2	—	4	1	2	1	10	8	61	32.8	16.1	26	8	1	—	1	9	5	—	—	4	Mai
0.1	2.8	2.1	3	1	1	1	7	4	5	9	59	40.8	11.7	5	13	—	—	8	5	8	2	—	—	Juni
0.2	1.1	1.8	3	—	1	2	5	—	7	2	68	90.5	26.3	20	17	—	—	6	4	4	2	—	—	Juli
0.2	0.9	2.5	4	1	1	2	5	2	8	4	63	30.5	5.8	8	13	—	—	3	2	4	2	—	—	August
0.1	0.9	0.3	3	1	—	2	3	2	4	4	71	18.2	5.6	4	8	—	—	2	8	3	—	—	11	September
0.0	0.3	0.1	1	—	—	—	1	—	1	3	87	2.8	2.4	10	2	1	—	—	7	5	—	4	29	October
0.0	0.4	0.4	1	—	1	—	2	1	—	2	83	15.0	2.7	3	14	14	—	—	10	7	—	30	30	November
0.1	0.0	0.1	1	—	—	1	—	—	1	—	90	10.4	2.3	31	9	9	—	—	11	8	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 107^{m}$?												**Werchojansk.**											$G = 1.4^{mm}$	
0.1	0.2	0.2	—	1	2	1	—	—	1	—	76	3.2	1.2	31	4	4	—	—	14	1	—	31	31	Januar
0.6	0.1	0.6	—	7	5	—	—	—	1	—	55	3.0	0.8	11	7	7	—	—	8	1	—	29	29	Februar
0.2	0.6	0.4	1	7	1	—	—	—	—	—	67	0.6	0.6	17	1	1	—	—	11	2	—	31	31	März
0.9	2.5	0.6	3	22	2	1	—	—	—	—	57	2.9	2.5	16	3	3	—	—	18	—	—	30	30	April
2.3	3.2	2.2	12	30	11	4	3	—	2	—	27	4.1	2.2	27	3	3	—	—	5	11	—	11	31	Mai
3.4	5.2	2.8	19	29	13	1	3	—	—	—	19	16.5	12.2	30	4	—	—	1	4	7	—	—	3	Juni
3.9	5.3	3.5	18	21	1	1	2	—	—	2	20	13.3	9.6	15	4	—	—	—	1	6	2	—	—	Juli
1.4	2.1	1.3	2	23	2	3	1	—	1	—	40	35.8	15.3	23	6	1	—	—	1	7	—	—	10	August
1.2	1.4	0.5	3	4	2	2	—	—	—	—	30	7.6	4.5	13	2	—	—	—	1	1	—	5	26	September
1.0	2.1	2.1	8	—	—	—	4	9	5	—	55	6.2	3.8	19	3	3	—	—	—	9	1	20	31	October
0.9	0.8	0.1	—	—	1	—	—	3	1	2	73	8.5	3.5	9, 10	4	4	—	—	8	3	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 62° 10′							**Мархинское.**										λ = 129° 43′		
Январь	760.8	769.8	743.6	—49.6	—47.9	—49.1	—48.9	—37.9	—58.9	—49.2	—	—	—	—	—	—	2.0	2.3	2.5
Февраль	760.9	772.7	749.5	—46.4	—41.2	—42.3	—43.3	—18.0	—62.0	—45.4	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3	2.6
Мартъ	757.9	769.5	751.6	—29.1	—19.8	—22.6	—23.8	— 6.5	—43.2	—28.9	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.6
Апрѣль	750.5	761.9	739.1	—12.6	— 2.7	— 5.2	— 6.8	3.5	—24.5	—12.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.2
Май	747.8	756.4	739.6	4.4	11.0	6.6	7.3	20.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.5
Іюнь	746.4	759.1	738.9	15.0	21.0	16.8	17.9	28.0	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.5	7.2
Іюль	742.1	751.7	727.2	13.6	19.1	15.4	16.0	32.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—	9.8	8.1	7.7
Августъ	747.1	754.1	740.3	11.2	18.0	14.2	14.5	26.5	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	8.2
Сентябрь	749.9	757.9	739.3	1.8	8.3	4.8	5.0	15.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.3
Октябрь	752.6	761.2	735.0	— 8.7	— 3.5	— 6.3	— 6.1	8.5	—29.0	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.5	6.8
Ноябрь	754.8	766.1	738.0	—31.0	—28.5	—29.5	—29.7	— 8.0	—46.9	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.9
Декабрь	761.8	772.1	750.6	—43.1	—42.4	—43.0	—42.8	—28.5	—52.6	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	3.6
Годъ	752.7	772.7	727.2	—14.5	— 9.0	—11.7	—11.7	32.0	—62.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	5.5
φ = 62° 1′							**Якутскъ.**										λ = 129° 43′		
Январь	760.6	769.4	743.6	—48.7	—47.2	—48.1	—48.0	—36.1	—59.7	—51.0	0.1	0.1	0.1	85	85	85	—	3.2	—
Февраль	760.8	772.1	749.1	—44.8	—40.2	—41.9	—42.3	—19.6	—61.3	—46.6	0.1	0.1	0.1	88	86	88	—	2.7	—
Мартъ	757.7	769.4	751.5	—29.0	—18.5	—22.1	—23.2	— 7.5	—43.4	—29.9	0.3	0.7	0.5	89	76	79	4.1	3.9	—
Апрѣль	750.3	761.9	738.8	—12.2	— 2.5	— 5.8	— 6.9	4.3	—24.6	—13.9	1.3	1.9	1.6	80	57	60	4.0	4.1	3.0
Май	747.7	756.6	739.6	4.6	11.9	7.3	7.9	22.2	— 6.9	0.4	3.8	4.3	3.8	59	43	52	4.4	5.7	4.3
Іюнь	746.3	759.2	739.0	15.0	21.8	18.8	18.5	29.2	— 3.6	9.9	8.3	8.8	8.8	65	45	54	3.7	4.1	3.1
Іюль	742.1	751.2	727.2	14.6	19.7	17.5	17.3	30.8	4.1	11.4	9.5	9.9	9.4	77	59	64	6.1	6.8	6.5
Августъ	747.1	753.2	740.4	12.1	18.8	14.3	15.0	28.0	— 2.6	9.7	9.7	10.2	9.8	90	63	79	6.2	6.5	5.8
Сентябрь	749.7	758.0	739.6	3.1	9.6	5.1	5.9	16.8	— 6.2	1.5	5.4	6.0	5.5	95	68	85	6.0	6.3	—
Октябрь	753.0	761.4	736.6	— 7.5	— 2.7	— 5.5	— 5.2	9.6	—29.0	— 9.1	2.3	2.8	2.6	90	74	85	6.2	7.6	—
Ноябрь	754.9	766.3	738.2	—28.9	—26.7	—27.4	—27.7	— 7.4	—44.1	—31.1	0.4	0.5	0.4	91	90	90	—	5.7	—
Декабрь	761.5	771.2	751.5	—41.3	—40.3	—41.3	—41.0	—27.8	—52.1	—44.0	0.1	0.1	0.1	85	86	85	—	3.8	—
Годъ	752.6	772.1	727.2	—13.6	— 8.0	—10.8	—10.8	30.8	—61.3	—16.1	3.4	3.8	3.6	83	69	76	—	5.0	—
φ = 60° 22′							**Олекминскъ.**										λ = 120° 26′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	756.3	766.5	747.3	—31.2	—18.7	—22.8	—24.2	— 1.9	—45.3	—32.6	—	—	—	—	—	—	3.9	3.2	2.5
Апрѣль	746.8	759.5	730.8	— 8.7	1.2	— 2.8	— 3.4	6.6	—25.9	—11.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.5
Май	746.3	757.4	735.4	1.8	9.7	7.1	6.2	21.4	—12.4	— 1.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	5.1
Іюнь	743.8	755.6	733.2	11.7	20.5	17.5	16.6	28.0	— 2.5	8.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	5.1
Іюль	741.0	749.0	725.5	14.2	20.3	17.1	17.2	29.6	5.5	11.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.4
Августъ	744.7	751.1	737.6	9.6	16.9	13.3	13.3	25.8	0.7	7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.6
Сентябрь	748.3	758.5	736.1	4.8	11.2	7.4	7.8	17.4	— 1.8	3.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.4
Октябрь	750.4	761.2	734.7	— 4.6	— 0.2	— 3.6	— 2.8	13.3	—23.7	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.8
Ноябрь	753.0	767.8	733.4	—22.8	—19.0	—21.9	—21.2	— 5.4	—42.8	—25.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.3
Декабрь	758.4	768.5	743.5	—34.9	—33.6	—33.7	—34.1	—10.3	—54.2	—39.4	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 10′							**Благовѣщенскій пріискъ.**										λ = 114° 17′		
Январь	725.6	734.5	712.8	—34.8	—31.9	—34.8	—33.8	—17.7	—54.2	—37.7	0.2	0.2	0.2	76	74	76	8.6	7.7	5.9
Февраль	722.5	737.2	704.4	—39.6	—29.2	—35.1	—34.6	—10.4	—50.7	—41.8	0.1	0.3	0.2	73	67	72	8.0	5.5	3.4
Мартъ	723.6	734.1	712.7	—31.6	—15.5	—24.9	—24.0	0.6	—43.5	—33.4	0.3	0.8	0.4	78	56	71	6.2	3.7	3.3
Апрѣль	715.8	727.3	701.4	— 9.8	— 0.7	— 6.9	— 5.8	3.2	—23.9	—14.4	1.7	2.3	1.9	80	52	69	6.2	7.2	6.4
Май	716.0	725.4	705.3	1.8	7.9	3.7	4.5	20.1	—12.9	— 2.7	3.6	3.9	3.7	68	49	61	4.8	6.2	6.0
Іюнь	713.8	724.1	705.5	11.9	20.3	14.6	15.6	31.5	— 2.6	5.7	6.7	7.0	7.3	65	41	60	5.5	6.5	4.6
Іюль	712.5	721.5	702.5	11.8	20.3	13.4	15.2	29.9	0.4	6.5	7.6	7.4	7.7	71	44	66	6.2	6.9	6.0
Августъ	713.7	720.7	709.0	9.0	16.6	11.0	12.2	25.3	— 0.6	5.5	7.3	7.8	7.9	86	57	81	7.7	7.4	6.0
Сентябрь	719.0	727.5	708.0	3.4	9.6	5.1	6.0	20.9	— 3.7	1.0	5.1	5.7	5.2	86	64	79	7.4	6.9	6.2
Октябрь	719.9	730.5	709.2	— 6.1	— 0.1	— 4.3	— 3.5	14.2	—22.4	— 7.9	2.3	2.9	2.5	88	64	76	7.2	6.4	5.5
Ноябрь	722.5	739.3	698.5	—21.8	—17.6	—20.6	—20.0	— 3.7	—34.9	—25.9	0.6	0.8	0.7	78	72	79	6.8	7.9	4.7
Декабрь	725.3	735.0	708.9	—27.3	—25.1	—26.3	—26.2	— 9.6	—45.2	—30.9	0.4	0.5	0.4	79	76	76	3.9	5.5	5.6
Годъ	719.2	739.3	698.5	—11.1	— 3.8	— 8.8	— 7.9	31.5	—54.2	—14.7	3.0	3.3	3.2	77	60	72	6.5	6.5	5.3

Marchinskoe.

$H = 98^{m}$? $G = 1.1^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
1.9	1.6	0.9	20	4	—	—	2	11	9	28	19	5.5	1.9	2	8	8	—	—	22	4	—	31	31	Januar
2.1	2.1	1.3	25	5	—	1	10	8	6	26	6	3.1	1.9	19	3	3	—	—	17	4	—	29	29	Februar
2.3	2.5	2.0	7	2	1	1	19	16	21	24	2	3.0	1.4	4	5	5	—	—	7	9	—	31	31	März
2.6	2.9	2.4	14	8	5	1	14	6	14	28	—	2.0	1.0	5	3	3	—	—	4	7	1	20	30	April
3.8	5.6	3.2	8	9	3	6	12	6	17	32	—	3.4	2.3	9	2	1	—	—	4	10	1	—	9	Mai
3.1	5.3	3.2	3	8	6	20	14	7	2	30	—	5.5	2.9	21	3	—	—	2	2	8	2	—	1	Juni
3.7	5.3	3.1	13	13	8	7	8	5	8	30	1	94.0	24.1	26	9	—	—	1	—	16	—	—	—	Juli
2.5	4.3	2.2	5	1	3	4	22	13	19	23	3	29.8	10.1	7	10	—	—	—	1	19	1	—	1	August
2.9	3.9	3.0	2	2	4	4	13	15	28	19	3	29.0	7.8	5	9	4	—	—	3	16	1	—	13	September
3.3	4.2	2.9	7	5	2	5	17	15	23	19	—	11.6	5.0	21	5	5	—	—	2	16	1	17	31	October
2.4	2.4	2.5	11	8	4	3	7	14	20	21	2	12.5	3.3	7	13	13	—	—	6	13	—	30	30	November
2.3	2.1	2.1	31	1	—	—	12	20	7	21	1	5.4	1.7	29	5	5	—	—	16	8	—	31	31	December
2.8	3.5	2.4	146	66	36	52	150	136	174	301	37	204.8	24.1	—	75	47	—	3	84	130	7	189	237	Jahr

Jakutsk.

$H = 100^{m}$? $G = 1.1^{mm}$

—	1.8	—	4	3	—	1	2	1	1	3	9	2.9	1.7	31	7	7	—	—	?	?	—	31	31	Januar
—	2.2	—	13	11	3	3	5	1	1	1	6	2.6	1.4	19	6	6	—	—	?	?	—	29	29	Februar
1.3	1.9	—	9	8	5	7	7	3	2	9	9	1.9	?	—	5	5	—	—	?	?	—	31	31	März
1.7	2.5	1.5	31	14	4	5	5	2	1	8	10	1.4	1.4	5	1	1	—	—	7	2	—	20	30	April
1.8	4.2	2.3	20	12	5	8	7	1	9	28	—	2.9	2.9	10	1	1	—	1	4	4	5	—	14	Mai
2.2	4.2	1.6	11	14	20	12	8	4	—	12	7	3.6	2.1	21	2	—	—	2	9	1	4	—	2	Juni
2.9	3.7	2.3	29	19	6	7	7	4	3	16	1	77.1	24.7	18	10	—	—	2	1	10	3	—	—	Juli
1.4	2.9	0.9	19	5	9	9	10	4	7	17	13	35.7	9.1	7	13	—	—	2	5	14	—	—	1	August
1.1	3.1	—	7	4	3	4	6	4	3	25	9	26.5	12.6	5	10	4	—	—	1	3	1	—	13	September
1.6	2.0	—	12	8	2	3	5	8	5	11	4	5.2	2.3	21	4	3	—	—	?	?	—	17	29	October
—	1.6	—	10	13	2	3	5	2	5	4	—	7.2	1.9	8	12	12	—	—	?	?	—	30	30	November
—	2.1	—	8	8	—	3	3	3	2	1	2	3.5	0.7	3	6	6	—	—	?	?	—	31	31	December
—	2.7	—	173	119	59	65	70	37	39	135	70	170.5	24.7	—	77	45	—	7	?	?	13	189	241	Jahr

Olekminsk.

$H = 202^{m}$? $G = 1.0^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
0.7	2.2	0.3	—	1	—	—	1	13	27	5	42	2.3	1.4	5	4	4	—	—	15	6	—	31	31	März
1.7	3.5	1.5	6	7	6	3	—	10	27	12	18	3.7	3.1	5	3	3	—	—	4	8	—	9	31	April
1.9	3.4	1.6	9	8	5	—	2	12	35	14	8	15.6	6.8	19	10	6	—	1	9	12	—	—	14	Mai
1.7	2.8	1.7	8	4	4	5	2	9	34	11	9	17.7	8.9	22	6	—	—	2	5	4	—	—	1	Juni
2.3	3.5	2.2	5	8	1	—	1	10	42	17	9	113.8	40.0	27	10	—	—	1	1	12	—	—	—	Juli
1.3	2.1	1.6	10	14	8	1	2	9	26	9	12	42.1	12.5	8	10	—	—	—	5	10	—	—	—	August
1.7	3.2	—	5	6	—	—	2	8	40	11	18	26.9	13.2	1	11	2	1	1	6	12	—	—	6	September
2.2	2.1	—	2	6	6	—	—	8	46	12	13	15.3	5.2	27	12	12	—	—	6	15	1	13	29	October
2.4	2.4	—	—	2	4	4	2	6	53	8	11	12.4	2.5	11	12	12	—	—	2	9	1	30	30	November
—	1.0	—	—	—	2	2	1	4	23	2	17	11.8	2.5	10	8	8	—	—	?	?	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Blagoweschtschenskij-Priisk.

$H = 537^{m}$? $G = 0.8^{mm}$

0.5	0.8	0.1	1	1	—	—	2	9	2	3	55	13.9	1.9	9	17	17	—	—	?	7	1	31	31	Januar
0.1	0.7	0.3	—	1	1	—	—	1	4	1	64	13.5	2.5	8	14	14	—	—	4	3	1	29	29	Februar
0.1	0.5	0.3	3	—	—	—	—	—	4	5	76	4.2	1.1	28	8	8	—	—	7	4	—	29	31	März
0.2	3.5	1.3	2	1	2	1	4	5	12	6	46	14.7	4.0	5	10	10	—	—	2	7	4	19	30	April
0.7	2.2	1.3	3	4	2	4	6	4	14	9	41	17.0	6.4	31	9	7	—	—	3	5	2	1	19	Mai
0.4	2.2	0.9	6	1	1	3	6	1	10	11	44	23.9	7.8	29	7	—	—	4	6	4	3	—	4	Juni
0.7	2.5	1.2	5	2	—	2	6	4	14	12	38	41.0	16.9	17	9	—	1	1	5	10	1	—	—	Juli
0.5	1.8	0.6	1	4	2	1	10	4	10	4	44	96.3	13.4	17	17	—	—	—	—	5	—	—	2	August
1.0	2.2	1.0	5	1	2	2	11	1	16	3	35	40.2	11.5	4	14	6	1	—	1	9	1	—	14	September
0.7	2.2	1.0	12	2	3	1	10	1	20	1	35	22.2	8.1	21	14	13	—	—	5	11	2	15	30	October
1.7	1.3	0.9	3	2	—	—	3	9	13	1	43	24.7	10.3	13	14	14	—	—	3	7	3	30	30	November
1.1	0.9	0.8	4	1	—	—	1	2	16	4	47	24.0	4.4	19	20	20	—	—	2	1	2	31	31	December
0.6	1.7	0.8	45	20	13	14	59	41	135	60	568	335.6	16.9	—	153	109	2	5	?	73	20	185	251	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 43′						**Уральское лѣсничество.**										λ = 50° 55′			
Январь	754.4	767.1	731.3	—19.6	—16.7	—19.9	—18.7	0.4	—41.3	—24.1	1.2	1.4	1.2	89	89	89	7.5	6.3	5.3
Февраль	755.9	778.0	731.8	—11.3	— 8.5	—11.1	—10.3	0.2	—23.5	—14.9	1.8	2.1	1.9	92	85	91	8.7	7.2	6.4
Мартъ	763.0	775.7	746.0	—13.6	— 7.9	—11.3	—10.9	5.5	—25.7	—15.3	1.8	2.2	2.0	88	79	89	3.9	4.2	3.5
Апрѣль	752.9	767.6	731.4	— 1.0	4.5	0.5	1.3	16.3	—13.9	— 3.5	3.9	4.2	4.3	87	68	87	4.1	5.0	3.0
Май	751.9	761.2	729.6	12.5	19.0	13.2	14.9	27.3	— 1.5	7.8	7.3	6.6	7.0	67	42	63	3.8	5.6	3.7
Іюнь	750.8	758.6	741.6	18.2	24.2	18.2	20.2	32.4	— 0.1	12.8	10.8	9.7	10.9	67	44	69	3.9	5.6	5.1
Іюль	748.8	755.6	741.1	23.6	30.4	23.3	25.8	39.8	8.2	16.9	10.4	9.2	9.5	50	32	46	2.2	4.0	2.8
Августъ	748.1	754.9	732.4	17.9	24.1	18.3	20.1	36.4	5.9	13.0	9.7	9.4	9.8	67	45	65	3.9	5.9	3.9
Сентябрь	753.7	758.9	744.6	11.0	19.2	13.8	14.7	31.0	0.2	8.5	7.6	7.7	7.7	76	47	65	4.6	5.5	3.8
Октябрь	756.0	767.0	739.9	1.0	7.0	3.0	3.7	23.2	— 7.8	— 0.8	4.8	4.8	4.6	93	64	80	6.5	6.1	4.8
Ноябрь	763.1	778.2	750.9	— 5.5	— 1.8	— 4.2	— 3.8	11.9	—22.9	— 6.7	3.2	3.5	3.3	91	78	86	8.4	8.5	7.4
Декабрь	756.1	766.1	728.4	—15.7	—13.7	—15.6	—15.0	0.2	—39.0	—19.8	1.6	1.9	1.7	94	92	93	8.7	9.1	7.6
Годъ	754.6	778.2	728.4	1.5	6.6	2.3	3.5	39.8	—41.3	— 2.2	5.3	5.2	5.3	80	64	77	5.5	6.1	4.8
φ = 51° 12′						**Уральскъ** (Реальное училище).										λ = 51° 22′			
Январь	762.8	774.8	738.4	—18.8	—14.5	—18.2	—17.1	1.2	—40.8	—22.3	0.9	1.2	0.9	86	84	86	6.3	6.2	5.5
Февраль	763.9	785.7	740.4	—10.7	— 6.9	—10.2	— 9.3	1.4	—23.4	—14.2	1.8	2.2	1.8	90	81	87	8.6	6.5	6.1
Мартъ	770.9	783.3	754.4	—13.8	— 6.0	— 9.8	— 9.9	5.6	—27.6	—15.1	1.3	2.1	1.8	86	75	85	3.7	4.3	3.6
Апрѣль	760.5	774.8	740.9	0.8	7.4	2.9	3.7	19.0	—12.1	— 2.0	3.9	4.5	4.5	77	60	78	4.2	4.7	3.1
Май	758.8	768.0	734.7	13.7	20.7	15.6	16.7	30.0	— 0.2	9.0	7.5	7.8	8.1	63	43	61	4.6	5.8	4.6
Іюнь	757.6	766.0	748.4	18.9	26.4	21.2	22.2	34.6	0.8	14.6	11.5	12.1	13.3	68	46	69	5.3	6.1	5.7
Іюль	755.3	761.9	747.8	22.8	31.6	26.4	26.9	40.2	10.4	18.3	11.6	11.2	10.9	57	33	43	3.7	5.8	4.8
Августъ	754.7	761.5	738.3	17.4	25.6	20.4	21.2	38.2	8.4	14.5	10.0	10.1	9.7	68	43	56	4.1	6.7	5.3
Сентябрь	760.9	765.8	751.7	11.5	20.7	15.9	16.1	32.8	0.0	9.1	7.7	10.0	7.9	73	44	59	5.4	5.7	5.9
Октябрь	763.6	774.2	748.2	2.2	9.2	4.0	5.2	22.6	— 5.4	0.4	4.7	5.2	4.7	83	57	76	6.2	5.9	5.7
Ноябрь	771.1	786.8	758.7	— 4.4	— 0.8	— 2.8	— 2.7	11.3	—22.1	— 5.7	3.0	3.5	3.3	80	73	79	7.9	7.6	7.8
Декабрь	764.0	774.1	735.1	—14.2	—12.1	—14.3	—13.5	1.0	—37.7	—18.1	1.7	1.9	1.7	89	86	88	8.7	7.5	6.9
Годъ	762.0	786.8	734.7	2.1	8.4	4.3	5.0	40.2	—40.8	1.0	5.5	6.0	5.7	77	60	72	5.7	6.1	5.4
φ = 49° 4′						**Уильское.**										λ = 54° 41′			
Январь	757.8	768.4	741.6	—15.7	—12.0	—14.3	—14.0	0.9	—36.9	—18.8	1.4	1.7	1.6	84	79	83	6.2	6.4	6.0
Февраль	758.5	776.3	740.1	—10.2	— 5.9	— 9.5	— 8.5	4.1	—23.7	—12.6	1.9	2.4	2.0	83	77	80	6.9	6.2	7.0
Мартъ	765.3	776.3	749.0	—12.4	— 4.7	— 9.5	— 8.9	7.1	—24.1	—13.5	1.7	2.6	2.2	81	74	83	2.4	1.7	1.8
Апрѣль	755.1	767.9	740.1	2.3	8.3	3.4	4.7	18.1	— 9.2	0.6	4.2	5.1	4.5	76	63	75	4.3	5.0	3.9
Май	752.5	762.1	730.5	13.7	21.6	14.7	16.7	28.8	4.5	12.5	7.5	8.5	7.4	65	47	60	3.0	4.2	2.6
Іюнь	752.0	761.1	743.3	19.7	28.3	20.2	22.7	39.2	3.5	18.1	11.3	12.0	11.8	64	40	65	2.5	3.8	3.2
Іюль	750.8	755.8	744.9	23.9	33.1	24.3	27.1	39.9	16.0	22.5	10.5	11.2	10.1	49	31	46	2.0	2.2	1.4
Августъ	749.5	756.9	735.7	19.3	26.6	20.4	22.1	38.9	11.9	18.1	10.4	10.6	10.0	65	45	59	4.0	4.6	4.5
Сентябрь	755.6	762.7	743.0	12.6	22.0	15.0	16.5	34.2	2.7	11.9	7.7	8.3	7.9	69	42	62	3.3	4.3	3.1
Октябрь	758.6	769.0	743.5	2.3	10.6	4.3	5.7	24.6	— 5.0	1.1	4.8	6.0	5.0	85	62	77	4.7	4.1	3.1
Ноябрь	765.3	781.7	752.1	— 5.4	0.5	— 3.7	— 2.9	12.1	—25.2	— 7.2	2.8	3.7	3.1	81	73	80	5.4	4.4	3.9
Декабрь	758.0	770.1	729.6	—12.9	— 9.3	—11.3	11.2	1.1	—39.4	—15.8	1.6	2.1	1.8	78	81	79	6.8	7.6	7.2
Годъ	756.6	781.7	729.6	3.1	9.9	4.5	5.8	39.9	—39.4	1.5	5.5	6.2	5.6	73	60	71	4.3	4.5	4.0
φ = 47° 7′						**Гурьевъ.**										λ = 51° 55′			
Январь	765.1	773.4	752.0	—11.0	— 8.2	— 9.8	— 9.7	1.6	*—30.4*	—	*1.8*	*2.2*	*2.1*	*95*	*92*	*96*	8.1	8.0	7.9
Февраль	765.8	778.5	749.5	— 8.1	— 2.7	— 7.1	— 6.0	3.2	*—16.4*	—	2.4	3.4	2.5	*96*	*91*	*96*	8.0	7.0	6.0
Мартъ	770.0	777.4	757.5	—11.9	— 3.3	— 7.7	— 7.6	12.4	*—21.2*	—	1.7	3.0	2.3	92	84	93	4.5	3.3	4.0
Апрѣль	762.9	770.2	751.2	4.2	9.7	6.6	6.9	21.8	*— 4.8*	—	5.6	6.4	6.2	88	68	82	5.7	6.8	5.5
Май	761.0	767.3	747.5	14.8	20.8	16.0	17.2	27.8	*7.2*	—	10.9	12.3	11.5	85	67	85	4.7	5.7	4.3
Іюнь	760.4	768.7	754.1	21.9	26.5	21.7	23.4	36.2	*6.4*	—	15.7	16.0	16.0	78	59	82	4.7	5.2	4.5
Іюль	758.9	761.8	755.4	25.2	30.8	24.0	26.6	38.0	*18.6*	—	15.8	15.0	16.5	66	47	74	2.3	3.4	2.6
Августъ	759.1	763.6	750.0	20.0	27.2	21.8	23.0	36.1	11.5	17.2	12.7	13.4	14.3	74	51	74	*3.5*	*5.1*	*3.4*
Сентябрь	764.1	768.1	755.0	13.4	21.5	15.4	16.8	31.8	15.2	10.6	10.0	11.0	11.5	84	57	86	*3.2*	*3.8*	*1.2*
Октябрь	766.6	774.8	757.4	4.4	11.4	6.2	7.3	23.4	— 4.5	2.2	6.0	6.7	6.4	91	65	86	4.4	4.1	2.5
Ноябрь	770.9	780.1	761.8	— 5.0	2.2	— 2.9	— 1.9	12.4	—16.9	— 6.5	3.1	4.0	3.6	94	74	93	4.8	6.0	3.1
Декабрь	765.2	773.3	741.7	— 8.4	— 5.7	— 7.9	— 7.3	0.8	—35.8	—12.0	2.4	2.7	2.5	87	84	87	8.7	8.2	8.2
Годъ	764.2	780.1	741.7	5.0	10.9	6.4	7.4	38.0	—35.8	—	7.3	8.0	8.0	86	70	86	5.2	5.6	4.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 99^{m}$?								**Uralsk'sche Forstei.**															$G = 0.5^{mm}$	
5.6	7.7	7.8	—	3	20	22	15	14	4	1	14	9.3	2.0	2	10	9	—	—	4	12	5	30	31	Januar
6.7	8.8	7.0	9	4	17	21	10	6	5	3	12	6.8	3.6	12	6	6	—	—	2	16	4	28	29	Februar
6.8	8.5	8.5	4	14	33	7	14	11	1	1	8	5.6	2.7	31	5	5	—	—	14	6	6	24	31	März
8.5	10.3	7.6	5	9	23	7	9	18	10	2	7	8.7	4.7	2	6	6	—	—	9	2	11	9	19	April
4.7	7.8	3.0	16	9	18	11	6	6	5	6	16	74.2	41.7	30	5	—	—	3	13	8	4	—	1	Mai
5.3	7.2	4.6	8	12	14	16	10	6	11	8	5	8.6	2.2	4, 24	5	—	—	1	5	4	5	—	1	Juni
6.0	8.2	4.7	7	8	20	17	8	16	11	3	3	3.8	1.1	7	5	—	—	—	14	2	10	—	—	Juli
6.5	11.1	4.6	4	3	3	5	7	16	27	19	9	31.0	13.2	19	9	—	—	1	7	4	12	—	—	August
5.0	11.8	5.7	10	5	12	8	9	12	11	12	11	17.8	12.3	13	5	—	—	1	9	6	16	—	—	September
6.5	9.7	6.7	7	1	5	27	7	10	9	18	9	46.6	12.2	25	9	—	—	1	6	10	10	—	19	October
5.1	6.8	5.5	7	8	18	8	10	9	7	10	13	2.9	0.9	7, 28	5	2	—	—	1	17	2	20	23	November
5.7	5.2	5.3	5	9	20	12	8	7	5	9	18	14.1	4.8	12	10	10	—	—	1	22	3	29	31	December
6.0	8.6	5.9	82	85	203	161	113	131	106	92	125	229.4	41.7	—	80	38	—	7	85	109	88	140	185	Jahr
$H = 27.1^{m}$								**Uralsk** (Realschule).															$G = 0.4^{mm}$	
2.9	4.0	3.0	3	6	9	17	19	7	3	7	22	15.2	5.7	2	19	19	—	—	5	10	2	30	31	Januar
4.3	5.3	3.5	15	8	13	14	12	10	2	5	8	10.6	3.5	11	6	6	—	—	3	15	1	27	29	Februar
3.4	5.3	3.4	7	20	23	7	11	6	7	1	11	9.4	3.2	26, 31	4	4	—	—	15	9	—	24	30	März
5.4	8.1	5.3	6	11	21	7	8	12	13	7	5	17.4	4.8	2	7	7	—	—	7	2	4	6	15	April
4.5	4.5	3.4	17	14	16	11	5	7	5	8	10	34.4	12.5	30	6	—	—	4	8	6	4	—	1	Mai
4.6	7.9	4.1	15	14	12	11	12	6	6	6	8	19.9	7.4	19	6	—	—	4	2	6	6	—	—	Juni
4.6	10.0	4.9	7	10	14	8	15	9	14	10	6	1.0	1.0	29	1	—	—	1	3	4	10	—	—	Juli
4.2	8.2	4.3	14	3	4	2	6	6	16	32	10	31.3	13.5	23	8	—	—	3	2	8	3	—	—	August
4.0	9.1	4.9	13	10	7	8	10	10	11	16	5	18.6	10.8	13	6	—	—	3	4	8	4	—	1	September
4.1	6.4	5.6	16	6	5	18	11	7	12	10	8	52.7	19.2	14	9	2	—	—	4	10	4	—	18	October
3.7	5.5	4.1	10	10	16	12	9	9	3	9	12	3.7	1.8	24	3	2	—	—	3	16	1	17	24	November
4.7	5.6	4.3	18	13	13	14	14	4	5	5	7	21.3	8.8	12	9	9	—	—	1	18	—	29	31	December
4.2	6.7	4.2	141	125	153	129	132	93	97	116	112	235.5	19.2	—	84	49	—	15	57	112	39	133	180	Jahr
$H = 85.6^{m}$								**Uilskoe.**															$G = 0.3^{mm}$	
4.1	4.9	4.7	10	—	7	9	20	6	—	—	41	13.9	4.3	23	9	9	—	—	9	15	—	28	31	Januar
3.3	4.6	3.9	—	1	13	10	12	1	3	5	42	15.4	9.7	14	5	5	—	—	4	14	1	26	29	Februar
3.0	4.5	3.7	—	10	16	3	11	4	3	—	46	1.0	0.6	24	2	2	—	—	23	3	—	24	31	März
6.1	7.9	5.1	8	4	27	—	15	7	7	1	21	6.3	2.6	5	4	1	—	—	9	6	1	3	14	April
3.3	6.6	3.0	5	13	14	4	3	10	4	2	38	36.1	12.5	28	7	—	—	—	13	2	1	—	—	Mai
3.5	5.5	2.0	4	3	8	5	6	4	9	7	44	24.1	8.5	9	5	—	—	6	11	1	2	—	—	Juni
3.4	4.8	1.7	3	1	12	5	20	4	6	1	41	17.0	7.9	19	4	—	—	—	20	1	3	—	—	Juli
3.3	5.7	4.8	10	2	2	—	5	10	14	20	30	42.2	24.5	21	7	—	—	4	9	5	4	—	—	August
3.5	4.9	2.4	8	—	3	3	4	10	10	7	45	3.8	2.7	24	3	—	—	—	16	3	6	—	—	September
2.4	4.2	3.5	11	—	2	2	8	4	5	9	52	21.5	10.3	14	5	1	—	1	12	3	4	—	17	October
3.1	3.2	3.5	5	1	21	8	2	1	1	—	51	3.7	2.5	25	2	2	—	—	12	8	6	13	28	November
3.9	4.7	4.8	8	2	7	8	15	3	8	4	38	18.0	3.5	15	12	11	—	—	4	18	8	29	31	December
3.6	5.1	3.6	72	37	132	57	121	64	70	56	489	203.0	24.5	—	65	31	—	11	142	79	36	123	181	Jahr
$H = -20.8^{m}$?								**Gurjew.**															$G = 0.1^{mm}$	
3.5	4.1	3.8	*8*	*11*	*19*	*11*	*6*	*4*	*7*	*9*	*13*	14.5	4.5	23	8	8	—	—	—	18	2	25	29	Januar
3.8	4.4	3.8	11	9	12	12	2	8	8	14	11	0.8	0.8	11	1	1	—	—	5	14	3	23	*28*	Februar
4.2	7.3	6.2	7	25	34	5	2	13	1	1	5	0.8	0.8	24	1	1	—	—	15	7	5	21	*25*	März
6.5	9.3	5.9	7	13	17	4	5	12	16	12	4	8.9	3.4	26	3	2	—	—	5	9	6	1	4	April
6.3	9.4	3.9	14	14	22	7	6	7	10	11	2	16.3	10.0	23	4	—	—	—	9	6	5	—	—	Mai
5.6	6.7	4.4	11	9	19	23	8	6	7	7	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	Juni
3.9	7.4	2.5	9	6	13	20	8	16	13	7	1	11.7	11.7	3	1	—	—	—	16	2	—	—	—	Juli
3.7	*7.3*	*3.5*	*16*	*9*	*5*	*7*	*3*	*12*	*17*	*18*	*4*	3.0	2.0	19	2	—	—	—	*13*	*5*	2	—	—	August
2.9	*7.4*	*2.1*	*9*	*5*	*9*	*16*	*4*	*5*	*11*	*12*	*15*	18.1	9.8	23	4	—	—	—	14	1	1	—	—	September
3.6	7.5	2.6	18	9	10	17	3	3	6	10	17	10.1	7.2	14	2	—	—	—	12	6	2	—	12	October
4.4	7.2	4.7	3	20	24	17	—	—	2	5	19	5.3	2.3	29	3	2	—	—	11	6	4	13	27	November
4.0	4.8	4.8	10	22	12	20	5	4	4	6	10	20.4	3.6	15	10	9	—	—	2	21	4	24	31	December
4.4	6.9	4.0	123	152	196	159	52	90	102	112	101	109.9	11.7	—	39	23	—	—	109	98	34	107	156	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 18′							**Уркачъ.**										λ = 62° 50′		
Январь	746.3	755.2	728.3	—20.4	—17.5	—19.5	—19.1	— 5.4	—38.4	—23.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	4.3
Февраль	747.5	764.0	731.7	—14.3	—10.4	—13.0	—12.6	3.4	—37.9	—18.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2	5.1
Мартъ	753.7	768.0	735.1	—17.5	— 9.9	—15.1	—14.2	1.0	—30.7	—20.8	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	2.8
Апрѣль	744.6	763.0	728.3	— 2.8	2.6	— 0.9	— 0.4	15.2	—16.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	4.9
Май	742.3	753.9	717.9	12.6	18.3	13.5	14.8	24.6	0.1	8.0	—	—	—	—	—	—	3.9	5.6	3.4
Іюнь	741.8	747.5	728.3	17.8	22.5	18.1	19.5	30.8	— 0.5	12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	5.0
Іюль	741.0	747.5	724.8	20.9	27.3	21.9	23.4	37.2	9.1	15.5	—	—	—	—	—	—	1.8	5.1	2.9
Августъ	737.8	746.2	726.0	16.7	23.1	17.7	19.2	33.0	5.1	12.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	3.4
Сентябрь	744.9	752.6	726.0	10.1	17.2	11.6	13.0	29.4	— 1.9	6.7	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	3.5
Октябрь	746.9	757.8	722.5	0.3	7.1	2.4	3.3	19.0	— 7.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.7
Ноябрь	754.0	773.0	742.4	— 8.8	— 4.2	— 7.4	— 6.8	9.0	—29.9	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.5	6.2	5.2
Декабрь	748.5	764.0	717.9	—15.9	—14.9	—16.9	—15.9	— 1.6	—39.0	—21.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7	6.4
Годъ	745.8	773.0	717.9	— 0.1	5.1	1.0	2.0	37.2	—39.0	— 4.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.3
φ = 54° 58′							**Омскъ.**										λ = 73° 20′		
Январь	762.0	774.2	744.8	—21.4	—18.3	—19.6	—19.7	— 4.8	—39.4	—24.1	0.8	1.0	1.0	84	83	84	6.8	7.5	5.6
Февраль	762.4	775.4	747.9	—22.4	—16.3	—20.5	—19.7	— 2.2	—39.2	—26.0	0.8	1.1	0.9	82	74	81	6.4	4.8	3.5
Мартъ	766.1	784.9	748.4	—19.2	—10.6	—16.8	—15.5	3.2	—39.4	—23.2	1.2	1.7	1.3	85	71	85	5.8	4.9	2.5
Апрѣль	757.2	775.2	737.9	— 4.2	0.5	— 3.8	— 2.5	11.8	—16.6	— 8.0	2.8	3.2	3.0	79	68	85	4.9	6.0	3.7
Май	752.3	766.4	733.2	11.8	17.4	11.8	13.7	26.6	— 0.5	6.6	7.5	7.0	7.7	70	49	70	5.2	6.3	5.7
Іюнь	750.2	758.0	733.4	17.6	22.1	16.8	18.8	33.2	2.8	11.8	10.6	10.0	11.0	70	51	75	4.7	7.1	5.0
Іюль	749.2	759.2	738.8	18.9	24.6	19.3	20.9	36.4	10.8	15.2	12.4	12.1	13.2	77	55	79	5.3	6.9	5.3
Августъ	746.1	757.6	734.6	15.9	22.3	16.5	18.2	30.6	5.3	11.4	11.0	10.3	10.8	81	52	77	6.6	7.8	5.6
Сентябрь	753.2	764.4	741.6	8.6	15.3	10.2	11.4	23.8	— 0.7	6.0	7.3	7.0	7.1	86	56	77	6.9	7.2	4.0
Октябрь	755.0	766.7	732.6	— 0.3	5.9	1.3	2.3	15.6	— 8.7	— 2.5	4.2	4.2	4.0	89	61	78	7.7	8.2	5.2
Ноябрь	763.0	782.6	743.5	—13.1	— 9.7	—13.2	—12.0	2.7	—31.3	—17.1	1.9	2.0	1.7	85	78	83	7.3	7.0	5.4
Декабрь	761.1	779.1	736.4	—20.1	—17.3	—19.1	—18.8	— 2.5	—42.7	—23.6	1.1	1.2	1.2	86	85	88	6.7	7.3	5.3
Годъ	756.5	784.9	732.6	— 2.3	3.0	— 1.4	— 0.2	36.4	—42.7	— 6.1	5.1	5.1	5.2	81	65	80	6.2	6.8	4.7
φ = 54° 53′							**Петропавловскъ** (Акмолинской обл.).										λ = 69° 7′		
Январь	757.3	768.1	742.2	*—20.1*	—18.2	*—19.9*	—19.4	— 2.6	—38.8	—23.5	—	—	—	—	—	—	*7.7*	7.5	*4.4*
Февраль	758.2	773.2	741.4	*—18.0*	—14.1	*—17.5*	—16.5	— 1.8	—34.7	—21.7	—	—	—	—	—	—	6.1	*5.2*	*5.0*
Мартъ	762.1	780.8	743.2	*—18.1*	—10.9	*—15.0*	—14.7	3.1	—31.0	—20.5	—	—	—	—	—	—	5.8	4.1	3.2
Апрѣль	752.9	771.3	733.1	— 3.0	0.7	— 2.4	— 1.6	13.3	—18.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	*5.2*	*4.6*	*4.0*
Май	749.1	762.8	726.6	12.3	17.9	12.9	14.4	25.6	— 0.5	7.4	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	5.2
Іюнь	746.9	754.5	728.2	*17.6*	22.5	17.2	19.1	31.5	2.1	12.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.5
Іюль	746.3	754.9	732.1	19.8	24.8	19.8	21.5	36.6	8.6	14.7	—	—	—	—	—	—	5.2	7.0	4.7
Августъ	*742.1*	*754.4*	*732.5*	*16.1*	*22.6*	*16.9*	*18.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	*749.5*	*761.8*	*727.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	*758.6*	779.5	*743.7*	*—12.2*	*— 8.2*	*—11.3*	*—10.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	*6.9*	*6.1*
Декабрь	755.8	773.5	729.6	*—18.7*	—16.8	—19.1	—18.2	— 2.3	*—37.7*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	*4.3*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 49′							**Атбасаръ.**										λ = 68° 22′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	731.3	738.9	719.0	18.5	25.4	19.7	21.2	37.5	6.9	10.6	—	—	—	—	—	—	3.5	5.0	3.0
Августъ	728.0	736.7	714.4	15.4	21.9	16.5	17.9	31.2	4.9	10.2	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	5.1
Сентябрь	735.6	744.7	722.3	7.7	16.2	9.8	11.2	28.3	— 1.7	4.8	—	—	—	—	—	—	6.6	*5.7*	*4.2*
Октябрь	738.2	749.5	716.1	— 1.5	4.9	0.3	1.2	12.2	—10.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	3.9
Ноябрь	745.6	765.0	733.7	—12.7	— 8.8	—12.1	—11.2	6.5	—40.5	—18.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.3
Декабрь	740.7	757.8	716.7	—18.2	—15.2	—17.7	—17.0	— 2.4	—45.4	—31.3	—	—	—	—	—	—	7.7	5.5	3.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	
$H = ?^{m}$												**Urkatsch.**											$G = ?^{mm}$	
4.3	4.8	3.8	4	4	11	9	7	7	10	16	25	1.5	1.0	18	2	2	—	—	3	9	4	31	31	Januar
4.9	6.1	6.1	15	—	19	13	9	9	7	4	11	17.6	7.6	1	5	5	—	—	5	7	2	27	29	Februar
2.4	3.8	2.9	10	13	3	—	20	7	4	11	25	1.0	0.5	26	3	3	—	—	15	4	—	28	30	März
4.7	6.6	5.0	10	9	18	6	11	13	5	3	15	31.1	21.9	27	5	1	—	—	11	10	1	13	27	April
3.1	6.5	2.5	7	5	25	6	6	8	10	8	18	42.8	13.2	30	10	—	1	2	7	4	1	—	—	Mai
3.0	4.1	2.2	4	2	11	3	9	11	21	12	17	53.3	17.5	21	9	—	2	10	5	3	—	—	1	Juni
1.9	3.2	1.4	17	6	5	2	6	7	23	2	25	29.1	11.2	4	8	—	1	4	9	2	—	—	—	Juli
3.4	5.9	2.5	2	4	6	1	15	9	31	9	16	34.0	18.0	16	7	—	—	3	8	3	3	—	—	August
2.4	5.3	2.4	3	5	10	3	11	10	26	2	20	38.4	15.7	24	6	—	—	1	5	5	1	—	1	September
2.7	4.6	2.5	1	—	4	8	15	8	27	—	30	19.9	11.0	5	7	3	—	—	7	9	2	3	25	October
2.1	3.0	2.1	8	2	3	5	15	9	17	3	28	9.7	9.1	28	3	3	—	—	9	7	—	21	28	November
2.8	4.4	2.9	10	3	11	4	17	7	10	5	26	7.5	2.5	5	7	7	—	—	3	15	3	31	31	December
3.1	4.9	3.0	91	53	126	60	141	105	191	75	256	285.9	21.9	—	72	24	4	20	87	78	17	154	203	Jahr
$H = 89.1^{m}$												**Omsk.**											$G = 0.6^{mm}$	
1.7	1.7	1.2	4	7	6	8	7	16	6	2	37	12.0	6.0	21	6	6	—	—	6	15	—	31	31	Januar
1.1	2.5	0.7	3	4	5	7	6	8	5	4	45	16.0	13.0	3	7	7	—	—	6	7	—	29	29	Februar
0.9	2.8	1.1	—	3	4	2	6	17	12	6	43	2.3	1.2	27	2	2	—	—	8	5	—	27	31	März
3.3	6.0	2.8	3	3	9	6	5	15	17	11	21	8.3	4.0	4	10	9	—	—	8	5	2	12	30	April
2.6	4.9	2.4	3	3	2	8	7	3	12	26	29	38.4	9.8	3	14	1	—	2	5	11	—	—	1	Mai
3.2	3.9	1.2	9	2	1	4	5	7	19	18	25	45.6	19.9	13	9	—	—	5	6	7	1	—	—	Juni
2.0	4.4	1.3	21	3	—	—	5	8	14	20	22	55.7	14.0	25	12	—	—	4	2	7	2	—	—	Juli
1.2	2.7	0.6	9	1	1	5	9	7	8	12	40	37.7	9.0	16	14	—	—	3	2	7	—	—	—	August
2.5	4.2	2.5	4	4	7	8	4	6	17	14	26	51.0	10.5	28	16	1	—	—	6	10	5	—	1	September
3.0	4.1	2.1	3	1	1	1	9	16	28	8	26	*11.4*	3.9	5	9	6	—	—	3	11	3	4	24	October
1.8	4.3	2.1	6	—	—	5	5	12	21	14	27	14.9	5.4	2	13	12	—	—	3	14	2	26	29	November
2.8	2.8	1.5	1	7	6	6	6	10	16	6	35	15.5	3.4	8	10	10	—	—	5	13	2	31	31	December
2.2	3.7	1.6	66	38	42	60	74	125	175	141	376	308.8	19.9	—	122	54	—	14	60	112	17	160	207	Jahr
$H = 126.4^{m}$												**Petropawlowsk** (Akmolinsk. Gebiet).											$G = 0.6^{mm}$	
3.3	3.6	*3.5*	*8*	*7*	*13*	*9*	*16*	*17*	*1*	*1*	*10*	10.8	3.5	21	8	8	—	—	*2*	?	1	31	31	Januar
2.9	*2.6*	*3.2*	*6*	*11*	*15*	*10*	*11*	*5*	*2*	*9*	*12*	10.5	5.4	3	5	5	—	—	*3*	*6*	2	29	29	Februar
2.2	3.5	2.6	—	1	12	8	25	25	3	—	19	1.6	1.0	1	3	3	—	—	10	7	2	28	31	März
4.1	*5.9*	*4.0*	*5*	*12*	*6*	*7*	*10*	*26*	*6*	*1*	*6*	6.9	3.3	6	6	5	—	—	*8*	*2*	3	14	29	April
2.8	2.9	1.8	8	12	6	5	13	13	6	6	20	*42.3*	*10.1*	15	*13*	—	1	6	*6*	*6*	1	—	2	Mai
2.2	3.1	1.3	11	2	3	5	10	26	7	6	16	25.4	7.4	23	10	—	—	4	*4*	*4*	—	—	—	Juni
2.0	3.1	1.2	14	11	2	5	11	17	10	3	15	31.9	11.4	21	10	—	—	4	*1*	8	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	37.5	29	4	—	—	4	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2.9	*3.4*	*2.9*	*3*	*4*	*3*	*4*	*7*	*10*	*6*	*5*	*4*	*5.2*	2.7	9	7	7	—	—	*1*	*5*	*1*	*26*	*29*	November
3.0	3.0	*2.4*	*4*	*5*	*16*	*9*	*15*	*17*	*4*	*2*	*13*	22.9	3.5	7	14	14	—	—	*4*	*9*	2	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 280?^{m}$												**Atbassar.**											$G = 0.4^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	15.8	22	6	6	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.2	26	7	7	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.8	27	6	6	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	2.2	25	4	3	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	7.0	3	10	—	1	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.1	10.6	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.9	4.6	2.0	12	13	1	7	5	15	2	19	14	20.1	8.7	1	7	—	—	2	8	4	—	—	—	Juli
4.5	5.2	2.1	8	10	10	14	8	16	5	11	11	96.4	60.7	20	12	—	—	1	4	6	—	—	—	August
3.6	*6.2*	*2.9*	6	4	3	1	3	29	9	9	17	37.3	11.6	25	14	—	—	—	*5*	*6*	2	—	3	September
2.3	4.4	2.0	2	1	3	2	9	26	8	11	30	35.6	9.7	16	11	7	—	—	9	11	1	5	28	October
2.4	4.1	2.4	9	1	1	3	—	19	13	8	32	10.8	2.8	30	7	7	—	—	5	8	—	26	29	November
4.6	5.1	4.3	2	15	7	2	7	24	4	3	28	29.2	7.9	20	12	12	—	—	7	7	3	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	326.0	60.7	—	102	48	1	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**										λ = 71° 23′		
Январь	732.0	743.2	712.5	—17.3	—13.5	—16.5	—15.8	— 0.6	—39.1	—21.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.3
Февраль	733.2	744.9	714.0	—17.4	—12.0	—17.1	—15.5	— 1.0	—37.4	—21.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.8
Мартъ	737.4	752.7	721.7	—16.7	— 9.8	—16.5	—14.3	4.3	—36.9	—21.7	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	2.0
Апрѣль	729.6	745.5	713.5	— 1.2	2.7	— 1.7	— 0.1	16.3	—14.8	— 5.8	—	—	—	—	—	—	*5.2*	*5.5*	*4.1*
Май	725.8	738.2	709.3	15.0	18.9	12.7	15.5	27.5	— 2.4	7.3	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*5.2*	*3.5*
Іюнь	724.5	730.9	710.5	18.2	22.0	15.9	18.7	32.1	3.3	10.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	4.6
Іюль	723.4	731.7	712.8	22.5	25.9	19.0	22.5	34.9	9.4	12.8	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	3.1
Августъ	719.9	727.6	710.0	18.8	22.4	16.1	19.1	31.1	8.0	11.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	5.0
Сентябрь	727.6	734.0	715.2	11.5	16.5	9.9	12.6	26.9	0.4	5.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	3.9
Октябрь	729.5	741.0	708.8	0.3	6.0	— 0.5	1.9	14.9	—12.9	— 4.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	3.9
Ноябрь	736.2	755.5	723.8	—12.0	— 8.6	—12.3	—11.0	6.7	—36.4	—17.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.7
Декабрь	731.8	748.1	711.7	—16.4	—12.9	—16.5	—15.3	1.7	—34.2	—21.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.5
Годъ	729.2	755.5	708.8	0.4	4.8	— 0.6	1.5	34.9	—39.1	— 5.5	—	—	—	—	—	—	*5.0*	*5.4*	*4.3*
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**										λ = 80° 13′		
Январь	753.6	764.5	743.5	—16.7	—14.6	—15.8	—15.7	— 3.4	—33.2	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.7	4.4
Февраль	753.3	764.8	734.2	—21.5	—14.8	—19.4	—18.6	— 2.3	—34.9	—24.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	1.9
Мартъ	758.1	772.0	743.0	—20.8	—12.6	—17.2	—16.9	1.9	—40.9	—23.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	2.2
Апрѣль	748.4	767.9	731.4	— 0.4	6.4	2.0	2.7	17.1	—12.2	— 1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.5
Май	744.4	758.2	731.3	12.5	21.9	14.7	16.4	29.6	— 0.3	7.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.0	3.9
Іюнь	741.0	748.2	731.7	17.6	23.9	18.6	20.0	35.0	3.1	12.5	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	4.4
Іюль	739.0	745.7	732.6	21.9	28.7	22.0	24.2	40.6	14.9	—	—	—	—	—	—	—	*2.9*	*4.9*	*3.2*
Августъ	737.4	745.3	731.0	18.4	26.5	20.2	21.7	35.8	13.2	—	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*5.3*	*5.1*
Сентябрь	746.0	756.4	735.8	9.6	20.8	13.3	14.6	28.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*4.4*	*3.2*
Октябрь	751.3	764.4	737.3	1.2	7.9	3.6	4.2	17.5	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	*6.4*	*5.3*	*5.4*
Ноябрь	758.2	778.3	742.1	—15.9	—11.4	—14.1	—13.8	6.0	—35.6	—	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*5.2*	*4.6*
Декабрь	755.2	771.8	740.6	—14.4	—10.9	—13.2	—12.8	2.6	—31.7	—	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*4.8*	*4.0*
Годъ	748.8	778.3	731.0	— 0.7	6.0	1.2	2.2	40.6	—40.9	—	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*4.9*	*3.9*
φ = 49° 53′							**Устькаменогорскъ.**										λ = 82° 31′		
Январь	—	—	—	—19.3	—11.0	—17.0	—15.8	— 0.5	*—34.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	4.2
Февраль	—	—	—	—24.8	—14.3	—22.5	—20.5	2.0	*—38.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	2.9
Мартъ	—	—	—	—22.4	—11.3	—21.1	—18.3	4.5	*—37.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	2.8
Апрѣль	—	—	—	0.6	8.2	1.7	3.5	20.1	*— 8.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.1
Май	—	—	—	13.6	20.3	13.0	15.6	28.2	*3.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.0
Іюнь	—	—	—	18.0	23.2	17.7	19.6	30.1	*8.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	3.7
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	729.8	737.5	722.9	17.1	25.2	18.9	20.4	35.4	7.2	12.5	11.3	13.1	12.3	78	57	76	5.7	6.1	5.0
Сентябрь	737.8	746.3	730.7	9.0	20.7	11.7	13.8	28.0	1.2	6.1	7.5	9.8	8.4	88	54	81	4.8	5.4	2.9
Октябрь	741.6	752.9	729.2	2.2	9.2	4.0	5.1	23.8	— 6.2	— 0.2	4.6	5.1	4.8	86	64	80	7.1	6.4	5.3
Ноябрь	748.5	767.3	733.7	—17.8	—13.1	—16.6	—15.8	5.3	—43.4	—22.4	1.7	2.0	1.6	96	84	93	6.5	5.8	4.7
Декабрь	746.1	761.0	731.8	—13.9	— 9.7	—12.5	—12.0	3.3	—36.0	—17.0	1.9	2.2	2.1	94	87	92	6.1	5.9	5.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 47° 28′							**Зайсанскій постъ.**										λ = 84° 51′		
Январь	713.7	722.4	706.2	—18.5	—13.8	—18.1	—16.8	— 3.0	—29.4	—20.4	—	—	—	—	—	—	*4.3*	*3.5*	*4.4*
Февраль	711.6	717.5	700.8	—18.7	—12.8	—19.1	—16.9	— 3.5	—26.6	—21.1	—	—	—	—	—	—	*2.7*	*2.5*	*3.1*
Мартъ	715.2	726.4	699.9	—16.9	—10.5	—16.8	—14.7	0.0	—27.2	—19.4	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	*1.8*
Апрѣль	711.8	717.5	702.8	2.9	7.3	2.7	4.3	20.0	— 6.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	*4.9*
Май	—	—	—	*15.6*	*19.5*	*13.3*	*16.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	703.8	709.7	697.9	20.7	23.6	18.3	20.9	34.3	4.1	13.8	—	—	—	—	—	—	3.7	5.4	4.0
Іюль	701.6	706.3	695.4	24.4	27.1	22.6	24.7	35.0	15.0	18.2	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	2.7
Августъ	702.1	710.2	695.1	22.5	25.5	20.5	22.8	34.9	9.0	15.8	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	4.1
Сентябрь	708.7	717.0	701.8	17.0	20.3	14.8	17.3	26.9	3.2	9.3	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9	2.9
Октябрь	712.2	*723.1*	701.8	5.2	7.8	3.4	5.5	17.0	— 4.5	— 0.1	—	—	—	—	—	—	*5.7*	*6.5*	*5.5*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	*712.5*	—	—	*—14.9*	*—10.2*	*—15.2*	*—13.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*3.7*	*3.8*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederg.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 381^{m}$?								**Akmolinsk.**														$G = 0.4^{mm}$		
—	—	—	1	15	12	13	14	18	8	1	11	—	—	—	—	—	—	—	3	12	—	31	31	Januar
4.0	4.6	3.5	6	8	18	11	7	13	5	6	13	—	—	—	—	—	—	—	7	8	—	29	29	Februar
3.4	4.6	4.1	2	19	13	9	7	19	5	3	16	1.5	1.1	22	3	3	—	—	16	4	—	27	31	März
5.2	5.7	4.5	2	14	14	6	8	23	7	5	7	19.0	8.0	1	9	3	—	—	6	7	—	9	25	April
3.9	6.9	2.3	5	6	7	11	8	15	7	6	12	35.4	8.2	3	9	—	1	3	3	2	—	—	2	Mai
3.7	4.6	1.6	3	8	5	6	9	18	11	6	24	33.3	9.6	6	9	—	—	—	7	8	—	—	—	Juni
2.8	5.4	1.7	7	9	9	4	9	18	5	10	21	80.1	49.1	26	7	—	1	2	11	4	2	—	—	Juli
4.7	5.5	2.6	3	9	7	3	12	24	15	7	13	73.8	16.8	24	12	—	1	—	3	4	—	—	—	August
3.6	4.7	2.8	2	13	6	3	4	30	10	5	17	48.8	16.3	19	8	—	—	1	8	6	—	—	—	September
3.1	4.6	2.3	3	—	—	6	13	32	13	6	20	17.4	5.8	5	6	5	—	—	9	7	1	4	30	October
3.6	4.5	3.2	4	2	7	6	2	31	16	9	13	10.8	3.6	15	5	5	—	—	4	10	—	27	30	November
4.3	5.2	4.4	—	16	4	8	9	25	5	4	22	7.4	2.3	1, 24	5	5	—	—	8	13	1	30	31	December
—	—	—	38	119	102	86	102	266	107	68	189	—	—	—	—	—	3	6	85	85	4	157	209	Jahr
$H = 182^{m}$?								**Ssemipalatinsk.**														$G = 0.3^{mm}$		
—	—	—	1	4	34	5	7	3	21	1	17	10.1	3.6	30	11	11	—	—	4	8	—	31	31	Januar
—	—	—	—	1	33	5	6	4	26	—	12	7.9	2.9	24	6	6	—	—	14	4	—	29	29	Februar
—	—	—	4	2	18	4	9	5	40	1	10	3.3	3.1	25	2	2	—	—	11	5	—	25	31	März
—	—	—	9	8	18	—	7	11	26	9	2	8.2	4.4	7	6	5	—	—	7	6	—	3	18	April
2.3	3.5	2.6	15	4	10	1	4	7	30	4	18	15.9	11.4	24	7	—	—	—	10	2	—	—	2	Mai
2.5	3.0	1.5	23	2	3	—	—	9	24	4	25	37.0	12.0	25	10	—	—	—	6	4	—	—	—	Juni
1.5	2.5	0.9	30	2	4	—	—	2	13	7	33	41.7	16.6	17	5	—	—	—	7	1	—	—	—	Juli
1.3	3.2	1.4	9	2	4	—	3	15	24	2	32	32.6	12.8	9	10	—	—	—	4	4	—	—	—	August
0.6	1.2	0.7	9	4	11	—	3	8	10	5	39	4.6	2.8	30	5	—	—	—	8	4	—	—	—	September
1.3	2.3	1.5	2	5	9	2	8	6	23	2	32	15.7	6.4	2	8	4	—	—	5	10	—	2	14	October
2.3	2.1	1.5	—	1	25	1	9	14	17	3	18	19.5	4.7	3	13	10	—	—	9	11	—	24	29	November
1.8	1.3	1.7	1	—	24	2	14	11	8	2	30	9.8	4.4	31	8	8	—	—	7	7	—	26	31	December
—	—	—	103	35	193	20	70	95	262	40	268	206.3	16.6	—	91	46	—	—	92	66	—	140	185	Jahr
$H = 277^{m}$?								**Ustkamenogorsk.**														$G = 0.3^{mm}$		
—	—	—	3	1	1	15	—	1	1	1	69	16.0	6.0	21	7	7	—	—	8	9	—	31	31	Januar
—	—	—	1	—	9	22	2	5	—	3	41	8.4	3.2	24	7	7	—	—	11	5	1	28	29	Februar
—	—	—	1	1	7	25	5	4	—	1	49	10.7	4.4	24	3	3	—	—	16	5	—	25	31	März
—	—	—	3	—	1	25	1	4	—	12	44	16.4	7.2	13	5	3	—	—	5	9	—	4	17	April
—	—	—	—	1	2	17	4	11	1	3	53	32.3	8.2	24	13	—	—	2	11	6	—	—	—	Mai
—	—	—	—	3	2	7	4	10	7	5	49	58.2	31.0	25	9	—	—	2	8	5	1	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.8	19	4	—	—	—	?	?	—	—	—	Juli
2.0	2.6	2.2	4	7	6	26	6	5	2	7	30	40.4	10.6	29	13	—	—	2	6	8	4	—	—	August
1.6	2.9	0.9	1	5	3	15	6	5	6	10	39	7.9	2.8	27	5	—	—	—	9	6	3	—	—	September
3.1	3.9	3.5	—	1	6	21	8	6	6	4	40	41.5	11.5	2	12	7	—	—	4	11	6	2	17	October
3.6	3.0	3.7	3	3	3	14	18	6	5	7	31	62.4	29.0	3	12	11	—	—	9	13	2	27	30	November
4.1	3.5	4.3	4	—	7	17	17	—	1	3	44	28.5	12.6	31	8	8	—	—	6	14	7	24	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	330.5	31.0	—	98	46	—	6	?	?	?	141	186	Jahr
$H = 612^{m}$?								**Saissanskij-Post.**														$G = 0.1^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	17	56	4	—	—	1.2	0.8	11	3	3	—	—	4	1	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	5	3	3	57	6	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	10	2	3	29	29	Februar
—	—	—	—	—	—	—	1	62	17	—	—	0.6	0.4	28	2	1	—	—	18	1	2	31	31	März
—	—	—	—	—	1	4	4	44	15	—	—	28.9	25.4	27	4	—	—	1	5	4	2	2	14	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	9.7	5	8	—	1	—	?	?	—	—	—	Mai
1.9	3.1	1.3	13	1	1	3	14	8	4	15	30	31.3	7.5	4	11	—	—	10	6	4	8	—	—	Juni
1.5	3.7	1.7	11	1	1	4	12	10	3	21	30	9.5	6.0	2	2	—	—	5	9	3	11	—	—	Juli
2.0	4.7	1.8	9	2	1	1	6	12	6	20	33	50.9	13.3	10	14	—	—	6	9	4	10	—	—	August
2.3	2.5	2.2	5	5	1	—	7	12	6	12	41	7.3	3.2	7	6	—	—	—	15	2	7	—	—	September
2.0	1.9	1.4	4	—	—	—	3	3	6	8	43	22.1	14.1	24	5	1	—	—	3	8	5	—	20	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
1.8	1.8	1.8	1	4	6	10	5	19	14	6	—	10.8	4.5	24	4	4	—	—	5	4	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 45° 8′							**Копалъ.**										λ = 79° 3′		
Январь	656.2	662.8	647.3	— 5.4	2.1	— 4.6	— 2.6	8.5	—20.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	3.5
Февраль	655.0	664.2	647.1	— 6.6	— 0.5	— 5.9	— 4.3	7.3	—19.2	—10.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.0	3.4
Мартъ	656.3	662.7	643.9	— 5.9	— 1.0	— 5.8	— 4.2	12.1	—19.3	— 9.9	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.5*	*3.9*
Апрѣль	654.9	662.2	644.9	6.7	10.8	5.9	7.8	18.4	—17.7	1.5	*4.5*	*5.1*	*5.0*	*61*	*53*	73	*7.1*	*6.0*	*4.6*
Май	654.9	660.8	647.9	14.9	18.3	11.9	15.0	26.3	1.1	7.4	6.3	6.6	6.5	51	43	63	4.7	5.8	3.3
Іюнь	653.8	658.6	649.4	17.1	21.3	14.8	17.7	29.0	4.0	10.0	7.7	7.9	7.0	53	42	56	4.3	5.7	3.3
Іюль	652.5	656.1	647.6	20.8	25.2	19.0	21.7	32.2	*13.1*	—	7.5	7.4	7.3	44	34	47	4.1	4.5	3.0
Августъ	652.5	657.7	647.6	19.3	23.9	17.1	20.1	33.2	*7.1*	—	7.1	6.0	6.7	45	30	48	4.5	4.2	3.0
Сентябрь	656.5	662.9	649.6	12.4	18.4	10.9	13.9	24.8	*1.1*	—	5.3	4.9	5.0	52	33	52	2.7	3.1	2.0
Октябрь	658.1	663.9	652.5	4.6	10.7	4.5	6.6	19.6	— *4.5*	—	4.0	4.3	4.0	65	47	64	4.8	5.4	4.2
Ноябрь	658.7	667.5	654.1	— 8.0	— 1.2	— 7.6	— 5.6	8.1	—30.4	—11.4	1.8	2.3	2.0	67	54	67	5.3	4.0	2.5
Декабрь	657.5	663.1	649.8	— 5.1	0.7	— 4.8	— 3.1	9.1	—21.8	— 9.1	2.0	2.7	2.2	63	57	66	6.4	5.3	3.6
Годъ	655.6	667.5	643.9	5.4	10.7	4.6	6.9	33.2	—30.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	3.4
φ = 44° 28′							**Борохудзиръ.**										λ = 79° 49′		
Январь	715.7	722.2	703.6	—10.2	— 1.3	— 8.4	— 6.6	5.4	—23.8	—11.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.6	2.3
Февраль	715.0	725.0	707.3	— 8.8	— 1.0	— 6.8	— 5.5	4.0	—17.3	—10.4	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	4.3
Мартъ	716.9	723.8	704.8	— 6.3	0.9	— 3.7	— 3.0	15.0	—15.6	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	4.9
Апрѣль	710.6	720.9	699.9	9.1	18.3	11.6	13.0	26.5	— 8.0	5.5	5.7	5.6	5.6	64	37	55	5.3	5.6	4.2
Май	709.1	717.1	702.7	16.6	25.3	17.4	19.8	31.0	5.6	11.3	7.8	7.2	7.4	56	31	50	5.7	5.1	2.9
Іюнь	707.0	714.5	701.6	19.2	27.9	20.5	22.5	34.6	8.7	14.0	9.6	9.0	8.2	57	32	46	4.7	4.9	3.9
Іюль	705.1	708.5	699.2	21.3	30.4	23.2	25.0	37.5	10.3	16.1	12.1	12.3	10.7	65	40	52	4.5	4.6	4.3
Августъ	705.6	715.4	697.8	19.3	29.5	21.2	23.3	39.4	7.3	14.9	9.8	9.6	8.9	61	32	49	4.3	4.9	2.9
Сентябрь	711.0	720.5	704.3	13.2	23.9	15.6	17.6	30.0	5.2	10.1	6.4	7.5	6.3	56	35	48	3.6	4.6	2.0
Октябрь	715.1	722.1	707.4	5.2	15.5	8.1	9.6	26.4	— 4.3	3.5	4.9	5.5	5.1	72	45	63	5.2	4.4	3.2
Ноябрь	718.2	730.2	712.6	— 6.5	2.4	— 4.2	— 2.8	11.9	—21.8	— 7.9	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.1
Декабрь	717.1	726.3	707.8	— 8.4	— 0.2	— 6.3	— 5.0	7.4	—19.1	—10.2	—	—	—	—	—	—	6.5	5.2	4.0
Годъ	712.2	730.2	697.8	5.3	14.3	7.4	9.0	39.4	—23.8	2.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.0	3.5
φ = 44° 14′							**Джаркентъ.**										λ = 80° 3′		
Январь	713.7	719.5	702.0	—11.2	— 1.8	— 9.8	— 7.6	4.2	—24.6	—14.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.0	1.8
Февраль	713.4	724.3	705.0	— 7.3	— 1.5	— 7.6	— 5.5	4.4	—25.1	—13.2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.7	4.1
Мартъ	714.9	722.0	702.0	— 5.1	0.8	— 4.7	— 3.0	15.6	—17.1	— 8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	4.8
Апрѣль	708.8	719.0	698.4	10.7	18.6	11.2	13.5	26.2	— 6.8	5.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	3.2
Май	707.3	715.0	700.3	18.2	25.6	17.1	20.3	31.6	3.5	11.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.1
Іюнь	705.6	713.0	700.0	20.0	28.3	20.9	23.0	35.8	6.1	13.5	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.6
Іюль	703.6	706.6	698.4	23.1	30.9	23.8	25.9	38.0	13.9	17.4	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.6
Августъ	704.1	713.0	694.0	22.3	30.0	22.0	24.8	40.2	10.9	15.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	4.2
Сентябрь	709.4	718.8	702.8	15.5	25.1	14.9	18.5	34.6	3.5	9.1	—	—	—	—	—	—	3.2	4.0	2.8
Октябрь	713.5	719.8	705.2	5.9	15.8	8.0	9.9	26.2	— 6.1	2.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.2	3.3
Ноябрь	716.5	730.3	710.8	— 5.9	2.3	— 3.8	— 2.5	11.3	—28.4	— 9.9	—	—	—	—	—	—	*5.0*	*4.4*	*3.0*
Декабрь	715.3	723.8	704.5	— 8.7	— 0.8	— 7.3	— 5.6	3.6	—24.9	—14.3	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	3.7
Годъ	710.5	730.3	694.0	6.5	14.4	7.1	9.3	40.2	—28.4	1.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.6
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**										λ = 76° 53′		
Январь	694.2	708.9	682.2	— 8.1	— 1.5	— 5.6	— 5.1	6.7	—23.2	—10.8	2.4	3.2	2.9	90	77	89	6.8	6.9	4.3
Февраль	693.7	704.3	684.7	— 7.7	— 1.5	— 6.9	— 5.3	6.6	—19.0	—10.8	2.5	3.3	2.7	93	78	95	6.0	6.1	4.3
Мартъ	696.2	703.1	684.3	— 8.5	— 2.8	— 6.3	— 5.9	8.9	—20.1	—10.7	2.4	3.0	2.6	91	76	89	7.8	6.6	6.3
Апрѣль	692.3	702.5	683.3	7.8	13.7	8.8	10.1	25.0	— 8.7	4.8	5.7	6.5	6.1	70	56	69	5.9	6.3	6.0
Май	691.3	699.4	683.7	15.4	21.5	14.9	17.3	28.2	5.4	11.2	8.5	8.7	8.6	66	47	69	4.8	4.7	4.3
Іюнь	689.7	696.2	684.7	18.3	24.9	17.8	20.3	31.9	7.1	14.1	9.9	9.2	9.1	63	40	61	3.7	4.5	4.5
Іюль	687.4	693.5	682.5	20.5	28.0	21.2	23.2	33.4	10.6	16.5	11.6	12.6	10.8	65	46	58	3.6	4.0	4.4
Августъ	687.7	695.0	681.7	19.1	27.3	20.3	22.2	35.7	4.3	15.3	9.9	10.3	9.5	60	39	54	3.4	4.0	3.7
Сентябрь	692.9	700.6	686.2	12.0	21.4	14.2	15.9	27.4	1.9	10.1	7.4	7.8	7.4	70	42	62	3.4	3.9	2.9
Октябрь	695.9	702.3	687.4	4.4	13.4	7.0	8.3	22.8	— 2.2	3.1	4.8	5.8	5.2	76	52	71	4.4	4.2	3.7
Ноябрь	698.8	709.6	694.2	— 6.4	0.8	— 4.2	— 3.3	12.6	—26.7	— 8.1	2.6	3.5	2.9	81	67	79	4.9	4.9	5.1
Декабрь	696.6	704.2	687.4	— 4.3	0.5	— 3.6	— 2.5	9.8	—*14.5*	— 6.3	2.8	3.4	3.0	85	73	86	6.8	5.8	4.7
Годъ	693.1	709.6	681.7	5.2	12.1	6.5	7.9	35.7	—26.7	2.4	5.9	6.4	5.9	76	58	74	5.1	5.2	4.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦0°	Temp. — Min. ≦0°	
$H = 1275^{m}$?												**Kopal.**												**$G = -0.2^{mm}$**
2.9	1.7	1.9	1	30	16	3	1	5	1	—	36	1.7	1.7	11	1	1	—	—	8	8	2	9	31	Januar
4.9	5.0	3.5	7	23	11	3	1	12	4	—	19	3.8	1.9	1, 11	2	2	—	—	10	6	6	17	29	Februar
1.0	3.2	0.9	10	17	12	—	—	3	2	1	40	7.0	5.0	3	2	2	—	—	10	6	1	20	29	März
1.6	3.8	2.4	7	20	7	1	3	5	4	3	23	43.9	17.0	17	9	2	—	—	4	5	2	1	11	April
2.3	3.5	3.1	14	34	9	2	1	9	3	2	19	48.2	14.8	4	9	—	—	1	7	3	3	—	—	Mai
3.7	4.6	1.5	12	32	8	2	1	7	3	8	17	23.0	10.3	2	6	—	—	—	8	3	1	—	—	Juni
2.9	4.5	1.4	17	26	5	1	1	3	2	8	29	17.9	7.0	8	3	—	—	2	10	3	1	—	—	Juli
2.7	5.6	2.7	11	17	6	3	2	11	4	11	28	36.0	12.8	26	6	—	1	3	10	1	6	—	—	August
1.0	4.2	1.5	2	9	2	3	10	13	6	9	34	36.3	28.8	26	5	1	—	—	14	—	2	—	—	September
3.9	4.8	3.4	6	7	2	16	4	17	4	11	25	43.0	22.0	23	7	1	—	—	11	8	5	1	8	October
3.7	3.1	2.0	1	9	6	22	2	11	1	5	32	24.1	16.5	6	4	4	—	—	12	5	6	13	28	November
3.0	2.4	1.5	2	6	2	42	3	7	1	3	26	13.5	6.0	28	5	5	—	—	6	4	—	12	31	December
2.8	3.9	2.2	90	230	86	98	29	103	35	61	328	298.4	28.8	—	59	18	1	6	110	52	35	73	167	Jahr
$H = 580^{m}$?												**Borochudsir.**												**$G = -0.1^{mm}$**
0.1	0.5	0.1	1	—	2	—	1	2	1	1	85	3.0	3.0	27	1	1	—	—	11	1	—	17	31	Januar
0.8	2.1	0.9	2	1	7	3	1	8	1	—	64	3.9	1.8	26	3	3	—	—	11	7	3	17	29	Februar
0.2	1.9	1.5	2	3	10	2	1	11	—	—	64	5.9	2.9	2	3	2	—	—	4	13	4	20	29	März
1.6	4.7	4.2	2	7	11	2	3	20	1	1	41	12.9	11.2	7	3	—	—	—	8	6	9	—	4	April
1.2	3.0	3.4	—	4	14	3	8	13	2	—	49	7.8	7.6	25	2	—	—	3	7	5	9	—	—	Mai
1.3	2.6	1.9	5	7	5	5	7	8	—	1	50	4.3	2.0	3	3	—	—	6	8	3	8	—	—	Juni
0.5	1.9	0.9	3	5	8	3	5	8	1	—	60	23.6	14.6	22	3	—	—	6	10	4	4	—	—	Juli
0.5	2.5	1.6	2	3	12	3	2	8	—	—	63	4.3	3.8	15	2	—	—	4	9	3	8	—	—	August
1.0	1.7	1.9	—	3	6	3	5	13	1	—	59	12.0	7.6	27	2	—	—	—	15	4	4	—	—	September
1.1	1.5	2.3	4	5	9	1	2	11	—	1	58	5.4	3.8	13	2	—	—	—	11	6	4	—	5	October
0.8	1.3	0.6	2	5	3	—	—	8	1	—	71	5.8	3.6	1	3	2	—	—	8	3	1	9	26	November
0.3	0.2	0.1	—	4	4	—	—	1	—	—	84	4.1	3.7	9	2	2	—	—	5	5	—	14	31	December
0.8	2.0	1.6	23	47	91	25	35	111	8	4	748	93.0	14.6	—	29	10	—	19	107	60	54	77	155	Jahr
$H = ?^{m}$												**Dsharkent.**												**$G = ?^{mm}$**
0.8	0.7	1.1	37	8	2	—	—	1	1	11	32	3.7	3.5	27	3	3	—	—	11	—	—	17	31	Januar
1.7	1.9	1.4	35	18	3	—	—	—	2	10	19	3.1	1.1	24	4	4	—	—	8	6	—	16	29	Februar
1.3	2.0	2.6	40	18	2	—	—	—	4	14	15	9.3	4.3	2	9	6	—	—	4	10	3	19	29	März
1.9	3.5	3.9	38	14	2	1	1	2	2	18	12	16.8	11.2	7	5	—	—	—	7	2	2	—	4	April
1.5	2.5	2.7	46	17	7	2	5	3	6	4	3	9.8	8.7	25	3	—	—	—	7	1	3	—	—	Mai
1.1	1.5	1.4	23	21	—	—	—	1	—	18	27	14.4	10.0	25	6	—	1	1	4	3	1	—	—	Juni
0.8	1.5	1.4	39	7	—	—	—	—	1	21	24	10.3	4.8	22	6	—	—	—	8	4	—	—	—	Juli
0.5	1.6	0.9	19	2	—	1	1	—	—	23	47	7.3	3.0	6	6	—	—	—	6	2	—	—	—	August
1.2	1.8	1.8	40	3	—	1	—	2	5	20	19	10.9	5.8	27	2	—	—	—	10	2	—	—	—	September
1.1	1.5	1.9	32	6	1	—	—	—	3	21	30	9.2	3.7	13	4	—	—	—	12	5	—	—	7	October
0.7	1.3	0.9	24	3	—	—	—	—	3	20	36	2.2	1.0	18	4	3	—	—	6	2	—	9	28	November
1.0	1.2	1.1	24	12	—	—	—	—	3	33	17	7.1	4.7	10	4	4	—	—	7	5	—	16	31	December
1.1	1.8	1.8	397	129	17	5	7	9	30	213	281	104.1	11.2	—	56	20	1	1	90	42	9	77	159	Jahr
$H = 805^{m}$?												**Wernyj.**												**$G = -0.2^{mm}$**
0.4	0.7	0.1	1	2	12	19	3	—	—	—	56	42.1	26.3	27	3	1	—	—	7	10	—	18	31	Januar
1.2	1.6	0.7	2	7	10	17	7	3	1	2	38	59.3	32.5	28	9	7	—	—	6	8	—	15	29	Februar
1.0	2.1	0.9	1	13	18	16	8	3	3	2	29	71.1	31.5	24	14	11	—	—	3	16	—	20	30	März
1.7	2.5	1.4	6	13	11	25	11	6	2	2	14	104.6	43.7	17	15	2	—	—	5	12	—	1	5	April
1.2	1.9	1.5	—	11	13	26	22	3	1	2	15	111.9	35.1	25	11	—	—	7	6	5	2	—	—	Mai
0.8	1.1	1.5	1	10	1	9	22	21	—	—	26	31.5	18.5	2	7	—	—	3	7	4	—	—	—	Juni
0.5	1.0	0.7	3	8	1	2	13	10	1	2	53	17.8	9.8	22	5	—	—	1	10	2	—	—	—	Juli
0.4	1.5	0.8	6	2	—	3	23	8	2	2	47	28.4	13.2	28	8	—	—	4	12	3	2	—	—	August
0.4	0.9	0.5	7	2	—	1	13	8	2	7	50	37.1	32.0	26	3	—	—	—	13	3	1	—	—	September
0.4	1.1	0.3	13	4	—	1	8	3	4	3	57	49.3	23.0	9	8	—	—	—	14	6	—	4	7	October
0.6	0.8	0.4	11	3	2	2	4	4	1	8	55	8.1	2.1	14	8	4	—	—	6	9	—	10	27	November
0.6	1.1	0.2	—	11	1	3	5	8	1	1	63	4.7	2.1	5	6	5	—	—	7	13	—	15	31	December
0.8	1.4	0.8	51	86	69	124	139	77	18	31	503	565.9	43.7	—	97	30	—	15	96	91	5	83	160	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 26′							**Нарынское.**										λ = 76° 2′		
Январь	599.6	605.8	593.6	—23.4	—14.4	—20.7	—19.5	— 2.6	—33.6	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.2	3.7	2.1
Февраль	597.3	604.0	590.5	—19.3	—10.4	—16.6	—15.4	0.0	—31.4	—21.5	—	—	—	—	—	—	4.9	3.7	2.4
Мартъ	596.2	604.8	581.9	— 7.4	— 1.4	— 6.4	— 5.1	5.9	—20.0	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	6.6
Апрѣль	596.7	602.4	590.1	2.5	9.4	4.5	5.4	17.8	— 6.5	0.4	4.4	5.1	5.1	80	58	81	6.1	7.2	3.9
Май	596.6	600.6	591.8	9.6	16.3	10.0	12.0	23.7	— 1.0	5.5	6.0	6.7	6.7	68	49	73	5.2	5.5	4.4
Іюнь	595.2	600.5	591.2	11.3	19.8	12.3	14.5	27.0	0.2	6.7	6.7	6.6	6.9	65	39	64	4.6	5.6	5.2
Іюль	593.9	597.3	588.7	13.8	23.1	15.6	17.5	31.1	6.6	9.4	7.8	8.0	7.9	67	39	62	4.6	5.6	4.4
Августъ	594.9	600.5	590.2	12.5	22.5	15.8	16.9	31.0	0.3	8.4	6.7	6.7	6.6	62	33	52	3.6	4.4	3.8
Сентябрь	597.7	602.2	591.8	6.3	17.0	9.0	10.8	23.8	— 3.2	4.0	5.2	5.5	5.4	72	39	63	3.9	4.2	3.2
Октябрь	599.3	603.8	594.3	0.7	12.3	2.8	5.3	18.7	— 5.5	— 1.3	3.5	3.8	3.7	72	39	67	3.9	3.2	2.9
Ноябрь	599.2	602.8	595.3	— 7.9	1.0	— 6.2	— 4.4	11.4	—23.7	— 9.5	—	—	—	—	—	—	6.2	4.9	5.1
Декабрь	599.9	604.0	594.4	—18.9	— 9.7	—17.5	—15.4	— 3.4	—27.8	—20.9	—	—	—	—	—	—	4.7	3.5	2.2
Годъ	597.2	605.8	581.9	— 1.7	7.1	0.2	1.9	31.1	—33.6	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	3.8
φ = 56° 30′							**Томскъ.**										λ = 84° 58′		
Январь	760.6	773.7	743.6	—20.8	—17.5	—19.8	—19.4	— 3.9	—39.3	—24.1	0.9	1.0	1.0	84	78	84	8.0	7.7	7.2
Февраль	759.5	774.3	740.6	—26.3	—16.6	—21.4	—21.4	— 2.9	—43.2	—28.7	0.6	0.9	0.8	84	66	81	7.2	7.0	5.7
Мартъ	761.8	778.9	740.1	—20.2	— 9.1	—14.3	—14.5	1.3	—42.4	—21.6	1.1	1.6	1.4	83	61	75	7.0	7.1	6.1
Апрѣль	753.8	766.7	735.8	— 5.4	1.3	— 3.5	— 2.5	13.0	—16.8	— 8.9	2.4	2.7	2.3	76	55	65	6.7	6.1	5.7
Май	749.4	762.5	735.2	7.6	14.0	9.0	10.2	23.0	— 4.5	3.6	5.5	6.0	5.8	69	51	66	7.0	8.2	7.4
Іюнь	746.6	754.8	738.1	15.8	21.7	15.9	17.8	29.4	6.2	11.0	10.9	10.9	10.8	80	58	80	7.6	7.9	6.8
Іюль	746.0	752.0	739.9	17.6	24.9	18.1	20.2	31.1	3.8	13.1	12.6	13.3	13.3	83	58	86	5.7	7.2	7.1
Августъ	744.2	753.2	733.3	14.5	22.8	15.6	17.6	30.1	5.6	11.1	10.7	11.4	11.2	87	56	86	6.8	7.8	6.0
Сентябрь	752.0	762.6	739.9	6.5	15.4	8.5	10.1	25.7	— 5.0	4.7	6.4	6.8	6.7	85	53	80	7.1	7.8	6.3
Октябрь	752.7	765.4	738.6	0.0	5.8	2.1	2.6	14.9	— 9.5	— 1.1	3.9	4.1	3.9	83	60	74	8.3	8.5	7.6
Ноябрь	759.6	781.3	735.9	—20.6	—16.2	—18.7	—18.5	0.4	—37.8	—22.8	1.1	1.2	1.2	83	72	82	7.0	6.7	7.0
Декабрь	760.1	777.0	742.5	—17.4	—15.6	—17.1	—16.7	— 1.4	—41.2	—21.4	1.2	1.3	1.2	84	80	82	8.5	8.7	8.8
Годъ	753.9	781.3	733.3	— 4.1	2.6	— 2.1	— 1.2	31.1	—43.2	— 7.1	4.8	5.1	5.0	82	62	78	7.2	7.6	6.8
φ = 55° 27′							**Каинскъ.**										λ = 78° 20′		
Январь	760.6	773.9	744.1	—20.3	—18.7	—20.5	—19.8	— 7.8	—37.2	—24.5	0.8	0.9	0.8	85	85	85	5.8	6.3	4.6
Февраль	760.5	774.0	743.8	—23.7	—17.7	—22.2	—21.2	— 2.9	—37.4	—26.7	0.7	1.0	0.7	84	81	83	3.9	3.1	2.8
Мартъ	763.7	781.6	743.4	—20.1	—11.8	—16.5	—16.1	1.6	—39.4	—22.8	1.2	1.7	1.4	87	80	86	5.0	3.8	2.3
Апрѣль	755.4	771.4	737.7	— 6.2	— 0.9	— 4.5	— 3.9	8.0	—18.8	— 9.7	2.3	3.1	2.7	82	71	85	4.7	4.0	4.4
Май	750.5	764.7	737.2	9.6	15.5	10.4	11.8	24.2	— 1.8	5.9	6.4	6.5	7.0	72	52	74	5.4	5.2	4.2
Іюнь	747.7	755.6	736.0	16.2	20.3	16.1	17.5	31.1	5.1	12.3	11.2	11.0	11.7	78	61	82	5.0	6.3	4.9
Іюль	746.8	755.0	739.0	19.1	23.8	18.8	20.6	31.3	9.3	14.8	13.3	12.9	13.5	80	59	83	4.9	5.0	4.4
Августъ	744.4	754.9	731.5	15.7	21.3	15.2	17.4	26.6	5.8	11.6	11.2	10.8	11.3	85	60	89	5.8	7.2	4.9
Сентябрь	751.8	762.2	739.2	7.9	14.4	9.2	10.5	20.2	— 0.8	5.4	7.1	7.9	7.4	88	64	85	6.0	6.2	4.5
Октябрь	752.9	766.0	734.2	— 0.1	5.3	1.4	2.2	13.6	— 9.7	— 1.7	4.0	4.3	4.0	89	65	78	7.3	7.0	5.8
Ноябрь	760.4	779.7	740.3	—16.8	—12.5	—15.5	—14.9	1.7	—33.8	—20.1	1.0	1.3	1.1	85	78	82	5.3	6.2	4.6
Декабрь	759.9	777.6	741.7	—20.4	—18.2	—19.7	—19.4	— 2.2	—45.7	—24.8	0.8	0.9	0.8	86	85	86	6.2	6.2	4.6
Годъ	754.5	781.6	731.5	— 3.3	1.7	— 2.3	— 1.3	31.3	—45.7	— 6.7	5.0	5.2	5.2	83	70	83	5.4	5.5	4.3
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**										λ = 83° 47′		
Январь	757.9	769.5	741.8	—21.5	—14.9	—19.9	—18.7	— 1.7	—40.4	—25.3	1.1	1.4	1.1	95	86	95	7.8	5.1	3.8
Февраль	756.5	769.6	727.2	—23.7	—14.7	—19.7	—19.4	— 1.7	—37.0	—27.5	0.9	1.3	1.1	96	78	93	7.4	4.4	4.8
Мартъ	760.5	776.2	740.1	—20.1	—10.4	—15.6	—15.4	3.4	—41.1	—23.0	1.2	1.8	1.6	94	72	90	6.7	4.7	4.7
Апрѣль	752.0	765.3	737.6	— 2.3	2.3	— 0.9	— 0.3	12.0	—14.3	— 5.1	3.2	3.4	3.4	81	63	78	5.2	5.0	5.7
Май	747.4	762.2	736.3	10.9	17.9	11.9	13.6	26.0	— 2.7	5.5	7.2	7.6	7.3	72	50	69	4.9	5.5	4.5
Іюнь	744.1	751.7	735.7	16.8	21.5	16.7	18.3	32.7	3.7	11.0	11.2	10.8	11.3	78	58	79	4.8	6.3	4.2
Іюль	743.4	749.6	737.1	19.0	25.5	19.5	21.3	32.0	3.0	13.5	12.6	12.7	13.3	77	53	79	3.4	5.0	3.9
Августъ	741.4	747.7	732.5	15.6	23.1	17.4	18.7	31.4	7.5	12.1	10.8	11.0	11.4	82	54	78	5.4	6.1	4.7
Сентябрь	749.6	757.5	740.4	7.9	17.2	11.1	12.1	25.3	— 2.2	5.6	6.8	7.5	7.1	84	51	72	5.3	4.9	4.1
Октябрь	752.0	765.2	739.0	0.3	7.2	2.5	3.3	17.5	— 8.6	— 1.9	4.1	4.6	4.3	86	62	78	6.8	6.3	6.0
Ноябрь	758.6	780.3	739.5	—20.1	—14.4	—18.5	—17.7	3.0	—45.0	—22.8	1.4	1.5	1.5	89	76	89	9.3	5.7	4.3
Декабрь	757.8	774.8	739.8	—17.9	—12.9	—16.7	—15.8	0.4	—36.5	—22.0	1.3	1.7	1.4	92	85	92	8.0	6.0	4.9
Годъ.	751.8	780.3	727.2	— 2.9	4.0	— 1.0	0.0	32.7	—45.0	— 6.5	5.2	5.4	5.4	86	66	83	6.2	5.4	4.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 201^{m}.5$?								**Narynskoe.**															$G = -0^{m}.4$	
—	—	—	1	—	3	61	13	11	1	1	2	2.3	0.9	31	4	4	—	—	10	5	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	3	53	12	15	—	—	4	4.6	1.6	4	12	12	—	—	11	4	—	29	29	Februar
—	—	—	—	—	9	45	8	21	3	—	7	33.3	4.5	21	25	25	—	—	3	20	2	20	31	März
—	—	—	—	1	13	46	7	9	7	—	7	73.5	16.3	19	12	2	1	1	3	7	—	—	12	April
—	—	—	1	2	13	42	9	13	1	6	6	60.8	10.5	6	17	1	1	5	6	6	2	—	1	Mai
—	—	—	1	2	10	55	7	7	4	1	3	29.5	8.8	21	14	—	1	6	5	7	2	—	—	Juni
—	—	—	1	1	14	53	5	7	7	1	4	46.3	16.2	1	12	—	—	3	6	5	—	—	—	Juli
—	—	—	1	1	8	47	5	13	5	4	9	28.3	7.2	4	11	—	1	4	9	5	2	—	—	August
—	—	—	1	—	3	48	5	10	4	1	18	22.8	8.7	26	7	—	—	1	13	3	2	—	4	September
—	—	—	1	—	5	53	4	9	2	1	18	16.2	6.8	11	5	2	—	—	14	3	—	—	23	October
—	—	—	2	—	9	57	7	4	2	—	9	8.0	1.7	11	10	9	—	—	7	11	—	11	30	November
—	—	—	—	1	1	58	13	14	—	—	6	3.2	1.5	8	5	5	—	—	12	5	—	31	31	December
—	—	—	9	8	91	618	95	133	36	15	93	328.8	16.3	—	134	60	4	20	99	81	10	122	192	Jahr
$H = 121^{m}.8$								**Tomsk.**															$G = 0^{m}.8$	
2.5	2.2	1.7	2	5	5	11	19	21	2	3	25	15.5	2.4	30	20	20	—	—	1	16	1	31	31	Januar
2.1	2.7	1.8	4	7	4	13	24	10	1	5	19	28.8	11.2	4	13	13	—	—	3	11	—	29	29	Februar
3.1	3.6	2.2	1	3	2	4	32	23	5	5	18	31.5	11.6	24	15	15	—	—	7	16	—	28	31	März
3.3	3.9	2.1	3	5	3	7	12	23	12	10	15	34.0	5.7	18	16	16	—	—	6	12	—	12	30	April
3.0	3.4	2.3	6	6	8	9	16	18	13	9	8	51.9	11.8	29	13	1	—	3	1	18	2	—	9	Mai
2.4	3.0	1.6	2	5	11	4	15	18	9	12	14	56.5	14.6	21	15	—	—	7	1	15	1	—	—	Juni
1.9	2.8	1.4	4	6	12	12	18	14	8	8	11	54.7	18.4	19	13	—	—	13	1	10	1	—	—	Juli
1.8	3.4	1.5	3	13	12	9	18	18	8	5	7	41.4	9.4	17	12	—	—	5	3	16	—	—	—	August
2.9	3.7	2.0	4	7	12	11	17	21	9	4	5	26.5	13.5	2	11	—	—	1	4	15	—	—	6	September
3.2	4.1	3.2	1	—	3	10	33	29	8	4	5	31.7	9.9	8, 24	15	9	1	—	2	20	—	4	16	October
3.0	2.9	2.8	1	—	1	11	30	17	13	5	12	45.2	8.8	4	23	22	—	—	7	18	—	29	30	November
2.7	2.8	3.0	2	7	4	4	34	22	8	2	10	24.0	6.4	26	17	17	—	—	—	22	1	31	31	December
2.7	3.2	2.1	33	64	77	105	268	234	96	72	149	441.7	18.4	—	183	113	1	29	36	189	6	164	213	Jahr
$H = 109^{m}.5$								**Kainsk.**															$G = 0^{m}.7$	
2.8	4.5	3.4	—	10	9	10	10	14	11	4	25	6.4	2.7	4	4	4	—	—	6	10	1	31	31	Januar
3.0	2.3	2.3	5	6	7	12	9	6	4	5	30	6.7	3.3	2	4	4	—	—	12	4	—	29	29	Februar
2.7	4.1	2.9	3	4	3	2	9	23	15	3	29	2.2	1.0	26, 30	3	3	—	—	*10*	3	1	30	31	März
4.1	5.2	3.7	5	11	8	3	10	16	16	10	10	12.5	3.6	4	5	5	—	—	*11*	6	—	17	30	April
4.2	5.9	2.8	4	7	8	6	7	17	16	8	13	14.8	5.2	10	8	1	—	1	7	6	3	—	4	Mai
4.0	5.0	3.0	16	7	2	6	8	15	12	15	7	45.2	6.5	2,8,17	11	—	—	2	3	7	1	—	—	Juni
2.9	4.9	1.6	13	4	4	6	10	12	11	12	20	21.3	6.3	7	7	—	—	2	2	1	—	—	—	Juli
2.3	3.9	1.3	5	5	9	8	8	8	7	5	35	47.5	7.3	28	9	—	—	3	1	4	—	—	—	August
3.6	4.7	2.4	4	11	8	6	16	12	9	5	18	35.6	6.4	30	9	—	—	1	6	7	—	—	1	September
3.6	5.7	3.6	7	2	—	5	18	29	10	2	15	0.0	—	—	—	—	—	—	3	*12*	—	4	21	October
3.1	4.6	4.0	6	2	2	10	11	16	11	12	19	21.1	6.3	9	5	5	—	—	9	11	—	28	30	November
3.3	4.1	3.6	1	6	9	3	16	16	6	1	30	12.6	5.4	26	3	3	—	—	8	10	1	31	31	December
3.3	4.6	2.9	69	75	69	77	132	184	128	82	251	225.9	7.3	—	68	25	—	9	78	81	7	170	208	Jahr
$H = 146^{m}$?								**Barnaul.**															$G = 0^{m}.5$	
3.0	4.3	3.0	1	24	2	4	5	31	7	—	19	14.3	3.2	20, 30	8	8	—	—	2	8	—	31	31	Januar
3.7	4.8	4.2	2	14	3	—	2	22	16	11	17	29.1	8.6	28	10	10	—	—	3	8	—	29	29	Februar
3.8	5.3	3.6	7	14	—	2	5	39	6	2	18	14.7	10.0	24	8	8	—	—	3	8	—	26	31	März
4.8	7.2	5.3	4	22	3	3	1	22	16	10	9	13.9	7.2	10	6	6	—	—	6	8	1	8	29	April
3.6	5.8	4.0	5	13	5	6	10	17	15	12	10	27.5	9.0	4	7	—	1	6	3	2	—	—	4	Mai
3.5	6.0	3.8	10	7	4	9	10	16	11	12	11	116.3	48.0	25	10	—	2	11	5	5	2	—	—	Juni
3.2	4.8	3.5	9	13	10	9	10	11	3	17	11	48.7	26.6	5	7	—	1	5	6	—	2	—	—	Juli
4.2	5.7	4.5	7	9	3	11	16	24	5	12	6	75.3	17.0	18	10	—	1	8	4	5	3	—	—	August
3.7	6.5	5.0	3	14	4	4	13	25	6	14	7	14.5	4.4	3	8	—	—	1	7	3	1	—	1	September
3.9	5.7	4.5	—	—	—	5	13	45	10	7	13	26.8	6.8	29	11	7	—	—	2	11	—	4	19	October
4.3	4.5	3.8	—	2	—	—	2	35	15	7	29	45.2	14.2	4	13	13	—	—	1	12	1	28	29	November
3.7	4.2	3.3	1	11	1	3	8	34	9	4	22	40.4	12.6	19	12	12	—	—	4	13	—	29	31	December
3.8	5.4	4.0	49	143	35	56	95	321	119	108	172	466.7	48.0	—	110	64	5	31	46	83	10	155	204	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**										λ = 108° 7′		
Январь	749.2	760.0	734.5	—31.3	—26.7	—30.8	—29.6	— 9.2	—57.3	—34.8	0.3	0.4	0.3	82	80	82	7.3	6.8	5.8
Февраль	746.1	764.1	727.1	—34.2	—23.9	—29.9	—29.3	— 6.9	—55.0	—37.3	0.2	0.5	0.3	82	74	81	4.8	6.1	3.4
Мартъ	746.7	761.4	735.2	—23.0	— 8.4	—19.0	—16.8	4.1	—41.3	—27.3	0.6	1.5	0.8	84	62	85	6.0	8.0	3.8
Апрѣль	738.7	748.7	722.2	— 4.4	2.0	— 3.4	— 1.9	6.0	—20.2	— 9.6	2.4	2.6	2.4	76	49	67	7.7	8.8	6.1
Май	737.4	747.3	727.6	4.7	11.4	5.6	7.2	24.8	— 8.7	— 0.5	4.5	5.2	4.4	70	51	66	6.5	7.6	5.6
Іюнь	734.9	742.9	726.9	14.1	22.2	16.2	17.5	31.1	1.5	8.6	8.9	9.0	9.4	74	47	68	5.7	6.8	5.7
Іюль	734.7	742.9	725.0	13.4	21.5	15.5	16.8	29.5	4.2	9.0	9.3	9.4	10.2	81	50	78	7.5	7.4	7.0
Августъ	735.2	741.1	727.4	11.5	19.0	12.7	14.4	25.2	3.4	8.3	8.9	9.9	9.5	88	62	87	8.5	7.5	5.6
Сентябрь	741.5	748.2	730.3	4.2	11.7	5.8	7.2	19.8	— 2.7	2.5	5.8	6.5	6.3	90	63	88	9.1	7.2	6.7
Октябрь	742.8	751.5	731.0	— 3.3	2.1	— 1.3	— 0.8	14.6	—15.7	— 4.8	3.4	3.7	3.6	90	67	82	9.6	7.7	7.3
Ноябрь	746.6	764.3	724.0	—20.0	—15.3	—18.1	—17.8	— 1.8	—37.5	—22.2	0.9	1.2	1.0	83	75	83	7.8	7.8	8.2
Декабрь	749.5	760.4	729.8	—26.2	—22.2	—25.6	—24.7	— 4.2	—42.5	—30.5	0.6	0.8	0.6	86	81	85	7.6	7.7	7.3
Годъ	741.9	764.3	722.2	— 7.9	— 0.6	— 6.0	— 4.8	31.1	—57.3	—11.6	3.8	4.2	4.1	82	63	79	7.3	7.4	6.0
φ = 55° 55′							**Николаевскій заводъ.**										λ = 101° 28′		
Январь	739.5	750.8	728.0	—29.0	—21.4	—27.6	—26.0	— 2.8	—50.8	—35.0	0.6	0.8	0.6	80	74	81	8.4	5.4	4.0
Февраль	736.3	754.7	718.0	—28.1	—17.3	—23.7	—23.0	— 5.4	—48.0	—33.0	0.5	0.8	0.6	78	64	75	6.0	6.6	3.5
Мартъ	738.2	753.7	723.8	—20.5	— 9.0	—16.0	—15.2	2.5	—43.8	—24.1	0.9	1.3	1.1	80	53	71	6.3	6.6	2.5
Апрѣль	731.0	740.8	715.9	— 6.1	1.9	— 2.8	— 2.3	10.0	—18.5	—11.9	2.1	2.3	2.4	73	43	62	6.0	7.9	2.5
Май	728.9	738.4	720.0	5.4	12.2	6.0	7.9	23.2	— 9.1	— 0.5	4.7	4.3	5.0	68	42	68	6.6	7.4	5.8
Іюнь	726.3	733.1	718.5	14.6	22.2	16.6	17.8	30.0	1.4	7.4	8.8	8.1	9.1	71	44	66	5.6	7.1	5.8
Іюль	726.2	732.9	717.3	14.7	21.7	16.1	17.5	28.4	1.9	9.4	10.2	9.2	10.4	81	49	76	7.2	6.9	6.7
Августъ	726.2	732.1	717.5	9.7	19.6	12.7	14.0	27.9	— 0.6	5.7	8.2	8.2	9.1	90	49	83	7.6	7.6	5.0
Сентябрь	733.2	741.2	720.4	1.9	12.9	4.5	6.4	22.0	— 8.2	— 0.4	5.0	5.5	5.6	92	50	86	7.1	7.1	4.0
Октябрь	733.7	744.2	721.6	— 4.5	4.9	— 1.4	— 0.4	16.8	—20.6	— 6.5	3.2	3.8	3.6	92	59	85	6.4	6.6	5.5
Ноябрь	737.9	754.6	713.2	—22.6	—14.4	—19.7	—18.9	1.2	—37.5	—25.2	0.9	1.3	1.0	86	74	83	6.3	5.6	4.6
Декабрь	739.9	752.7	721.3	—22.9	—17.7	—21.1	—20.6	— 1.1	—48.0	—27.3	0.8	1.1	0.9	89	85	87	6.6	7.6	4.5
Годъ	733.1	754.7	713.2	— 7.3	1.3	— 4.7	— 3.6	30.0	—50.8	—11.8	3.8	3.9	4.1	82	57	77	6.7	6.9	4.5
φ = 52° 44′							**Иркутскій заводъ (Усолье).**										λ = 103° 42′		
Январь	*733.6*	*745.9*	*723.0*	*—26.8*	*—19.9*	*—24.6*	*—23.8*	*— 5.0*	*—46.0*	*—31.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*730.4*	*749.2*	*710.0*	*—25.7*	*—17.6*	*—22.7*	*—22.0*	*— 6.7*	*—45.6*	*—29.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	732.6	747.4	717.7	—19.6	— 9.4	—15.1	—14.7	4.2	—40.4	—22.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	725.4	735.3	710.2	— 1.8	4.0	— 0.5	0.6	12.6	—13.8	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	723.5	733.5	712.4	6.9	13.9	8.7	9.8	22.8	— 5.4	1.7	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.0*	*3.0*
Іюнь	720.5	728.0	712.8	13.9	21.4	15.7	17.0	29.0	3.2	9.2	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*5.8*	*5.5*
Іюль	720.5	727.5	711.3	15.0	21.3	16.4	17.6	27.6	2.7	10.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	4.4
Августъ	720.5	727.8	712.4	12.2	21.0	13.6	15.6	26.6	0.7	6.5	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.7*	*1.3*
Сентябрь	728.2	735.9	718.4	4.2	13.9	7.3	8.5	24.0	— 2.8	2.3	—	—	—	—	—	—	4.4	3.8	2.7
Октябрь	729.8	742.4	717.9	— 2.2	6.5	0.4	1.6	21.0	—14.3	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.8
Ноябрь	732.8	748.9	709.0	—18.9	—12.4	—17.6	—16.3	3.0	—31.2	—21.9	—	—	—	—	—	—	7.0	3.8	2.2
Декабрь	734.0	746.0	713.6	—18.9	—15.4	—19.0	—17.8	— 5.4	—42.8	—23.7	—	—	—	—	—	—	*8.2*	*6.4*	*5.3*
Годъ	727.6	749.2	709.0	— 5.1	2.3	— 3.1	— 2.0	29.0	—46.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**										λ = 104° 19′		
Январь	728.8	740.4	717.6	—25.6	—19.3	—22.2	—22.4	— 7.4	—41.8	—27.5	0.6	0.9	0.8	84	79	84	5.6	5.7	5.4
Февраль	725.8	744.6	706.3	—25.4	—17.0	—21.9	—21.4	— 4.5	—40.0	—27.7	0.5	0.8	0.7	81	66	77	6.2	6.1	4.2
Мартъ	727.9	742.8	711.2	—20.3	— 8.5	—14.1	—14.3	8.1	—36.2	—22.2	0.9	1.4	1.1	82	58	66	5.8	6.2	4.1
Апрѣль	720.9	730.9	707.4	— 2.4	3.9	— 0.5	0.3	12.3	—14.0	— 5.2	2.8	2.6	2.6	71	43	57	5.4	6.7	4.1
Май	719.4	729.0	709.2	5.6	13.8	8.1	9.1	24.4	— 6.7	1.4	4.6	4.5	4.5	66	39	55	5.7	6.2	5.7
Іюнь	716.5	723.6	708.7	12.0	21.0	14.8	15.9	27.0	1.6	7.3	8.0	8.4	8.1	76	48	66	5.6	6.8	6.7
Іюль	716.5	723.1	707.1	13.1	21.1	15.4	16.5	26.8	1.9	9.8	9.8	10.6	10.5	86	58	80	7.2	6.1	5.8
Августъ	716.4	723.2	709.1	10.1	20.7	13.5	14.7	26.0	0.2	6.4	8.1	9.0	8.6	88	51	75	5.6	5.7	3.9
Сентябрь	723.8	731.7	713.8	2.7	13.8	6.5	7.7	25.1	— 7.9	0.4	5.3	6.1	6.0	92	51	80	5.1	4.9	3.2
Октябрь	724.3	736.7	713.3	— 3.2	6.5	0.5	1.3	20.7	—15.1	— 4.6	3.4	4.1	3.9	92	58	81	5.5	6.0	3.9
Ноябрь	728.0	743.8	705.5	—18.7	—11.2	—17.0	—15.6	5.3	—32.4	—21.5	1.0	1.5	1.2	85	74	84	7.7	5.5	5.1
Декабрь	729.6	742.7	709.1	—18.9	—14.2	—18.0	—17.0	— 1.0	—41.3	—22.2	1.1	1.4	1.1	87	81	86	8.2	7.0	6.6
Годъ	723.2	744.6	705.5	— 5.9	2.6	— 2.9	— 2.1	27.0	—41.8	— 8.8	3.8	4.3	4.1	83	59	74	6.1	6.1	4.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. — Min.≤0°	
$H = 376^{m}?$												**Kirensk.**											$G = ?^{mm}$	
3.5	3.5	2.0	3	2	3	14	6	23	10	6	26	22.2	4.6	21	23	23	—	—	6	17	—	31	31	Januar
3.0	4.0	2.4	3	—	4	13	4	13	6	22	22	14.5	3.0	7	18	18	—	—	10	8	—	29	29	Februar
1.8	3.3	1.9	5	1	4	5	7	13	11	16	31	9.6	1.5	22	18	18	—	—	4	8	3	27	31	März
4.7	8.1	3.6	3	2	2	6	7	16	27	21	6	12.1	2.7	26	18	17	—	—	—	14	8	5	30	April
2.9	3.5	2.1	5	5	13	8	9	17	14	12	10	38.0	10.0	30	15	4	1	4	5	13	3	—	16	Mai
1.8	4.0	2.2	7	6	5	5	4	16	20	18	9	47.1	8.5	22	12	—	1	8	5	8	3	—	—	Juni
2.1	3.2	1.6	3	1	8	6	11	12	19	16	17	39.2	9.0	28	14	—	—	4	3	16	1	—	—	Juli
2.3	2.9	2.5	8	3	4	8	9	19	14	19	9	52.1	15.4	28	21	—	—	4	—	12	1	—	—	August
2.6	3.6	2.5	2	2	3	2	8	29	19	17	8	61.4	29.2	4	21	8	1	2	1	18	—	—	11	September
2.6	3.1	3.3	10	1	3	5	11	22	18	17	6	24.0	5.0	3, 15	21	13	—	—	—	19	3	7	24	October
3.3	2.7	3.8	8	1	1	2	15	30	15	14	4	16.5	3.1	23	19	19	—	—	2	19	1	30	30	November
2.3	2.3	2.2	9	1	8	10	5	18	16	21	5	26.3	3.2	18	24	24	—	—	1	16	1	31	31	December
2.7	3.7	2.5	66	25	58	84	96	228	189	199	153	363.0	29.2	—	224	144	3	22	37	168	24	160	233	Jahr
$H = 365^{m}?$												**Nikolaewskij-Sawod.**											$G = 0.7^{mm}$	
2.9	2.0	3.0	8	4	2	1	—	—	15	29	34	7.4	1.9	19	12	12	—	—	3	10	3	31	31	Januar
2.3	3.4	2.7	5	3	3	—	—	—	9	28	39	5.2	1.0	3	12	12	—	—	7	7	3	29	29	Februar
3.2	5.4	3.9	4	1	3	3	—	1	24	42	15	4.4	0.9	12	11	11	—	—	5	4	2	27	31	März
3.1	5.3	2.7	2	1	3	4	3	3	34	24	16	2.0	0.3	3,5,26	11	9	—	—	2	3	3	9	30	April
3.1	5.0	3.4	1	5	5	5	2	3	21	34	17	48.5	12.3	17	13	5	—	1	5	11	3	—	19	Mai
1.7	3.8	2.7	7	4	9	4	2	—	14	26	24	27.0	10.0	26	6	—	2	2	2	11	1	—	—	Juni
1.5	3.2	1.7	5	7	10	5	1	1	11	27	26	48.4	9.0	7	12	—	1	3	2	10	1	—	—	Juli
1.7	3.7	1.5	9	6	11	5	3	1	14	27	17	36.0	10.3	13	12	—	—	1	3	11	1	—	2	August
1.7	4.4	2.1	4	3	7	1	2	3	20	28	22	15.9	4.8	6	13	5	—	1	5	11	4	—	19	September
2.1	5.4	3.7	3	2	7	3	1	3	27	22	25	4.4	2.0	31	8	5	—	—	5	14	4	5	27	October
3.1	2.9	4.1	2	—	3	—	2	2	25	25	31	12.9	3.0	13	14	14	—	—	8	11	3	30	30	November
2.1	2.8	2.0	—	—	1	2	1	—	7	29	53	25.6	4.3	7	15	15	—	—	3	10	2	31	31	December
2.4	3.9	2.8	50	36	64	33	17	17	221	341	319	237.7	12.3	—	139	88	3	8	50	113	30	162	249	Jahr
$H = 437^{m}?$												**Irkutskij-Sawod (Ussolje).**											$G = 0.4^{mm}$	
—	—	—	2	2	—	5	5	1	—	4	51	12.2	3.9	17	10	10	—	—	—	—	—	31	31	Januar
—	—	—	1	1	1	7	9	3	—	15	36	5.5	1.1	14	8	8	—	—	—	—	—	29	29	Februar
1.6	3.2	0.3	3	—	1	4	4	—	—	18	56	3.4	1.1	12	6	6	—	—	—	—	—	28	31	März
4.3	4.4	1.0	10	1	1	12	6	—	1	19	29	5.1	3.6	11	4	1	—	—	—	—	—	5	30	April
2.8	3.6	0.5	7	2	—	15	4	—	9	14	30	27.6	8.8	23	10	—	—	—	3	3	—	—	13	Mai
1.4	2.4	1.3	7	2	—	11	2	—	3	13	42	38.1	11.2	28	10	—	—	—	3	8	—	—	—	Juni
1.9	2.8	1.5	5	11	—	11	5	1	6	17	33	111.2	25.6	17	15	—	—	—	3	6	—	—	—	Juli
1.7	3.1	0.5	11	1	2	16	4	4	2	9	33	20.6	7.5	31	6	—	—	—	5	—	—	—	—	August
1.4	2.8	1.0	11	2	8	15	5	2	11	11	24	9.3	2.9	9	6	—	—	—	14	3	—	—	7	September
1.5	3.4	1.5	6	1	9	15	7	—	1	19	35	3.5	3.5	2	1	—	—	—	6	4	1	4	30	October
1.9	2.1	1.9	5	—	1	1	14	3	5	25	29	6.3	2.2	22	5	5	—	—	5	1	—	29	30	November
1.2	2.1	1.2	6	—	—	—	7	—	1	20	45	2.7	1.0	10, 26	4	4	—	—	—	7	1	31	31	December
—	—	—	74	23	23	112	72	14	39	184	443	245.5	25.6	—	85	34	—	—	—	—	2	157	232	Jahr
$H = 490.9^{m}$												**Irkutsk.**											$G = 0.4^{mm}$	
2.1	2.3	2.3	5	1	9	20	2	—	1	9	46	13.2	1.9	16	16	16	—	—	7	10	2	31	31	Januar
3.7	4.1	2.5	8	2	5	22	3	1	1	13	32	4.3	0.6	13, 19	13	13	—	—	3	7	2	29	29	Februar
2.1	4.4	2.9	13	2	9	11	1	—	6	21	30	8.7	2.3	1	13	13	—	—	4	6	2	27	31	März
4.7	6.2	3.2	10	2	8	20	4	3	2	28	13	4.4	1.1	11	6	4	—	—	5	5	7	5	28	April
2.5	4.9	3.1	12	3	—	21	3	—	10	20	24	26.5	9.8	27	12	2	—	2	1	5	2	—	12	Mai
2.0	3.8	3.0	6	1	3	20	5	2	8	19	26	44.4	7.7	25	11	—	—	2	2	10	1	—	—	Juni
1.6	2.9	2.5	8	—	2	23	5	3	7	12	33	62.6	9.7	1	22	—	—	5	—	8	1	—	—	Juli
1.0	3.5	2.5	6	—	4	20	4	4	7	12	36	37.9	24.7	29	10	—	—	5	3	2	2	—	—	August
2.1	3.0	2.1	9	2	8	21	3	3	5	12	27	20.6	6.4	7	11	2	—	2	9	3	2	—	19	September
2.6	3.8	3.3	2	3	10	29	1	1	4	18	25	23.5	7.9	11	11	7	—	—	5	3	2	4	30	October
2.6	2.1	3.0	3	2	9	9	—	—	2	23	42	11.0	4.1	21	11	11	—	—	1	7	1	29	30	November
2.3	2.9	2.6	4	3	9	7	1	—	5	21	43	14.1	2.6	24	12	12	—	—	1	15	2	31	31	December
2.4	3.7	2.8	86	21	76	223	32	17	58	208	377	271.2	24.7	—	148	80	—	16	41	81	26	156	241	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 45′							**Тунка.**										λ = 102° 33′		
Январь	706.3	717.4	696.0	—31.5	—22.5	—29.2	—27.7	—15.1	—43.4	—34.2	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0	4.3
Февраль	702.5	721.0	685.4	—29.5	—18.0	—24.2	—23.9	— 4.5	—42.8	—31.5	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.0
Мартъ	705.2	719.8	686.1	—21.1	— 8.6	—14.9	—14.9	4.0	—40.8	—23.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.4
Апрѣль	699.4	709.9	687.0	— 2.9	4.5	— 1.3	0.1	11.4	—13.0	— 6.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.3
Май	698.7	709.2	688.0	5.4	14.3	7.3	9.0	24.1	— 7.3	0.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	5.2
Іюнь	696.5	702.6	688.6	12.9	20.8	13.9	15.9	28.8	0.8	7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	6.0
Іюль	696.5	703.1	687.0	13.9	20.9	14.9	16.6	28.1	2.6	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.3
Августъ	696.2	703.0	689.4	11.1	19.8	12.7	14.5	25.5	0.9	7.3	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	5.3
Сентябрь	703.1	710.8	694.3	2.9	13.4	6.4	7.6	21.9	— 8.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.4	3.8
Октябрь	703.4	716.1	692.8	— 5.1	5.2	— 1.6	— 0.5	17.2	—14.3	— 7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.9	4.2
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′							**Чита.**										λ = 113° 30′		
Январь	706.5	715.4	698.0	—34.5	—27.4	—31.9	—31.3	—14.4	—49.6	—36.7	0.3	0.4	0.3	79	76	78	6.1	4.0	2.9
Февраль	703.0	717.1	690.3	—31.7	—22.0	—26.1	—26.6	— 2.6	—48.0	—33.3	0.4	0.6	0.5	74	68	70	5.9	3.7	3.1
Мартъ	704.1	711.5	692.5	—23.4	—11.2	—17.5	—17.4	1.2	—36.6	—26.0	0.6	1.2	0.9	77	57	68	4.6	4.4	2.2
Апрѣль	699.3	713.4	687.8	— 4.7	2.6	— 2.1	— 1.4	10.1	—12.1	— 7.1	2.2	2.4	2.3	67	44	57	6.6	6.3	4.4
Май	698.5	705.8	689.9	5.0	12.7	7.1	8.2	24.8	— 9.6	0.4	3.9	3.5	4.0	60	33	54	6.2	6.9	5.6
Іюнь	696.7	705.3	687.0	12.3	22.0	15.2	16.5	30.6	— 1.7	6.9	7.2	6.3	7.4	65	34	57	*5.0*	*6.2*	*4.9*
Іюль	697.1	706.2	688.1	14.7	21.8	16.8	17.8	31.5	3.4	11.1	9.3	9.4	9.6	73	49	68	6.5	7.2	6.8
Августъ	697.5	701.4	687.8	10.9	20.5	14.1	15.2	27.2	— 1.2	7.1	7.6	7.5	8.3	77	44	69	4.9	6.4	5.2
Сентябрь	703.5	710.7	696.4	2.4	14.1	6.6	7.7	22.6	— 6.1	0.0	4.6	4.8	5.0	81	38	64	4.0	5.3	4.1
Октябрь	703.2	715.4	696.1	— 4.9	4.0	— 1.4	— 0.8	15.0	—19.8	— 6.5	2.9	3.0	3.0	84	49	71	5.1	5.2	4.5
Ноябрь	705.0	717.6	689.7	—19.0	—11.2	—16.3	—15.5	— 1.6	—31.9	—21.8	1.0	1.3	1.0	82	65	73	4.2	4.6	2.8
Декабрь	706.7	714.9	692.5	—26.5	—19.3	—24.2	—23.3	— 7.9	—40.5	—30.3	*0.6*	*0.9*	*0.7*	*88*	*82*	*88*	4.3	4.6	2.8
Годъ	701.8	717.6	687.0	— 8.3	0.6	— 5.0	— 4.2	31.5	—49.6	—11.3	3.4	3.4	3.6	76	54	68	5.3	5.4	4.1
φ = 51° 49′							**Верхнеудинскъ.**										λ = 107° 35′		
Январь	725.4	735.4	716.0	—26.6	—20.6	—25.1	—24.1	— 9.0	—48.0	—30.6	0.4	0.6	0.5	86	76	84	7.1	6.9	7.0
Февраль	722.1	738.8	706.6	—26.1	—18.4	—22.7	—22.4	— 6.7	—44.8	—28.3	0.5	0.8	0.6	85	71	81	5.8	5.4	5.2
Мартъ	723.3	735.4	704.9	—19.9	— 9.4	—13.8	—14.4	2.8	—38.2	—22.3	0.9	1.4	1.3	87	62	76	6.7	6.5	4.4
Апрѣль	717.1	726.3	706.7	— 2.6	4.4	— 0.9	0.3	14.0	—15.2	— 5.9	2.8	2.8	2.8	72	44	64	6.3	6.3	4.7
Май	715.7	723.7	704.3	6.3	13.6	7.9	9.3	26.5	— 7.8	0.3	4.6	4.2	4.5	63	36	54	4.9	6.1	3.8
Іюнь	712.6	720.5	703.1	15.8	23.6	17.7	19.0	29.7	2.3	9.9	7.3	6.8	7.3	55	34	49	4.3	5.4	4.7
Іюль	712.8	719.2	703.4	15.8	21.5	16.8	18.0	28.9	5.8	11.7	10.2	10.2	10.8	75	54	75	6.9	6.7	5.4
Августъ	712.7	718.6	707.3	12.5	21.9	15.4	16.6	27.8	— 4.0	8.2	8.4	9.6	9.1	78	50	70	5.2	5.7	4.5
Сентябрь	720.1	728.0	710.1	3.2	14.5	6.8	8.2	22.2	— 5.9	0.2	5.4	6.0	5.7	91	48	74	4.2	5.4	4.2
Октябрь	720.7	731.7	710.9	— 3.7	5.8	— 0.3	0.6	19.3	—14.5	— 5.7	3.3	4.1	3.6	92	59	80	6.3	5.8	4.6
Ноябрь	724.1	738.2	705.0	—19.1	—12.4	—16.9	—16.1	0.0	—33.3	—21.8	1.0	1.4	1.1	90	75	88	6.7	7.2	5.4
Декабрь	725.9	736.0	710.4	—21.0	—16.0	—20.2	—19.0	— 5.5	—37.8	—25.2	0.9	1.1	0.9	91	79	88	6.3	5.4	6.8
Годъ	719.4	738.8	703.1	— 5.4	2.4	— 2.9	— 2.0	29.7	—48.0	— 9.1	3.8	4.1	4.0	80	57	74	5.9	6.1	5.1
φ = 51° 19′							**Нерчинскій заводъ.**										λ = 119° 37′		
Январь	710.7	719.7	701.3	—36.0	—30.9	—34.5	—33.8	—20.5	—47.0	—38.5	0.2	0.2	0.2	79	78	79	1.1	2.0	0.4
Февраль	707.6	722.8	695.0	—33.9	—27.2	—30.8	—30.6	—10.0	—47.0	—36.1	0.2	0.3	0.3	75	70	72	1.5	1.6	0.7
Мартъ	708.0	714.4	696.6	—24.9	—16.1	—19.9	—20.3	— 3.6	—34.6	—26.0	0.5	1.0	0.7	77	70	73	1.6	2.9	1.2
Апрѣль	702.9	718.2	692.2	— 4.4	1.3	— 1.8	— 1.6	6.7	—12.4	— 6.2	2.2	2.5	2.4	67	45	61	4.5	5.9	3.4
Май	702.1	711.1	690.8	6.0	12.1	7.4	8.5	22.1	— 8.7	1.3	3.9	3.5	3.8	56	36	51	4.9	6.2	4.5
Іюнь	700.5	709.1	689.6	13.3	19.6	14.2	15.7	30.7	3.9	9.2	8.0	8.0	8.0	71	50	67	4.7	6.5	5.7
Іюль	701.7	712.3	694.0	15.6	21.1	15.9	17.5	27.5	5.4	11.0	9.2	8.8	9.0	68	47	66	3.9	6.3	3.2
Августъ	702.4	709.4	692.2	12.1	20.5	14.0	15.5	25.1	2.4	8.9	8.6	8.8	8.8	82	51	73	5.6	6.0	4.2
Сентябрь	707.4	715.0	700.9	4.6	14.3	7.2	8.7	26.1	— 4.5	2.2	5.0	5.1	5.0	74	40	62	3.1	4.7	2.3
Октябрь	707.1	718.2	696.9	— 5.1	4.0	— 1.5	— 0.9	14.4	—19.8	— 6.4	2.4	2.9	2.7	71	46	62	4.4	4.5	4.0
Ноябрь	708.7	717.5	693.5	—20.0	—14.3	—17.9	—17.4	— 4.3	—34.9	—22.7	0.7	1.0	0.8	69	59	64	3.9	3.4	2.4
Декабрь	711.0	720.3	697.9	—28.9	—25.5	—28.2	—27.5	—13.3	—42.8	—32.5	0.3	0.4	0.3	72	70	72	2.3	1.7	2.2
Годъ	705.8	722.8	689.6	— 8.5	— 1.8	— 6.3	— 5.5	30.7	—47.0	—11.3	3.4	3.5	3.5	72	55	67	3.5	4.3	2.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 742^{m}$?												**Tunka.**											**$G = ?^{mm}$**	
0.5	0.5	0.4	1	1	6	1	1	1	4	1	77	4.0	1.7	12	4	4	—	—	11	5	1	31	31	Januar
1.6	2.3	1.8	2	3	12	2	2	—	8	2	56	4.0	1.3	29	6	6	—	—	—	5	2	29	29	Februar
0.7	2.3	3.3	—	4	19	10	1	4	10	1	44	7.8	7.2	31	3	3	—	—	4	10	1	27	31	März
2.4	4.3	4.2	4	5	26	14	1	2	6	3	28	4.5	1.7	24	4	4	—	—	—	5	3	4	30	April
2.0	3.5	2.8	4	4	26	14	5	3	8	3	26	34.5	8.4	26	10	3	—	—	2	7	6	—	16	Mai
1.1	3.1	2.7	3	9	19	5	5	4	10	3	32	37.4	13.9	28	12	—	—	9	1	10	2	—	—	Juni
0.7	3.3	2.3	1	6	25	4	2	3	9	1	41	61.6	18.1	23	14	—	—	9	1	10	4	—	—	Juli
0.7	2.6	1.9	—	6	26	6	—	4	11	1	39	96.0	22.7	19	16	—	—	11	1	9	2	—	—	August
0.8	2.5	2.1	2	3	18	10	3	1	17	2	34	11.9	4.4	7	6	1	—	2	8	5	—	—	16	September
1.1	1.7	1.6	2	2	12	7	1	1	15	1	52	2.8	0.9	25	5	4	—	—	3	10	1	6	29	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 708^{m}$?												**Tschita.**											**$G = 0.3^{mm}$**	
1.0	1.9	1.2	22	1	—	2	—	—	4	21	43	1.8	1.3	21	3	3	—	—	6	2	—	31	31	Januar
1.4	2.4	1.8	23	3	1	—	—	1	9	24	26	0.4	0.2	21	3	3	—	—	5	3	1	29	29	Februar
1.2	3.7	1.6	30	4	2	1	—	—	6	26	24	1.2	1.2	1	1	1	—	—	10	1	—	29	31	März
2.3	5.3	2.2	9	3	3	3	—	1	12	38	21	20.1	7.0	19	8	8	—	—	3	7	3	4	30	April
2.6	5.0	2.2	12	4	5	2	2	2	11	31	24	29.8	10.8	18	7	2	1	2	1	4	5	—	14	Mai
1.8	3.2	1.5	23	5	3	3	1	1	6	26	22	30.2	7.7	12	9	—	—	7	5	5	1	—	1	Juni
2.1	3.8	1.2	15	9	10	3	1	1	15	22	17	58.7	17.0	3	12	—	—	2	2	11	—	—	—	Juli
1.4	3.1	1.2	19	3	6	3	2	4	12	17	27	98.7	35.4	20	11	—	—	1	2	9	1	—	1	August
0.8	3.1	1.3	15	7	1	3	3	—	10	21	30	7.0	6.3	2	3	—	—	2	7	2	3	—	16	September
1.6	3.9	1.9	18	3	2	3	2	—	10	31	24	40.3	37.0	5	5	4	—	—	9	6	3	9	28	October
1.7	3.6	2.0	17	1	4	1	—	2	17	24	24	3.1	1.6	15	3	3	—	—	10	3	2	30	30	November
1.0	1.6	1.3	24	2	1	—	—	—	5	25	36	5.6	1.9	20	8	8	—	—	8	3	1	31	31	December
1.6	3.4	1.6	227	45	38	24	11	12	117	306	318	296.9	37.0	—	73	32	1	14	68	56	20	163	243	Jahr
$H = 521^{m}$?												**Werchneudinsk.**											**$G = 0.4^{mm}$**	
0.7	0.9	0.3	—	—	6	—	—	10	—	2	75	2.4	2.4	16	1	1	—	—	3	16	—	31	31	Januar
1.1	2.7	0.7	—	—	8	1	—	6	1	13	58	0.0	—	—	—	—	—	—	7	9	—	29	29	Februar
0.6	2.6	0.3	1	—	1	—	—	8	3	13	67	0.0	—	—	—	—	—	—	4	7	—	29	31	März
1.6	4.2	0.4	2	—	5	—	—	8	3	25	47	14.4	11.9	9	2	2	—	—	4	6	—	3	29	April
1.4	4.0	0.7	—	1	4	—	—	10	2	22	54	0.0	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	13	Mai
1.8	4.5	1.4	1	3	10	—	1	6	3	26	40	31.6	14.3	30	5	—	—	1	6	5	—	—	—	Juni
2.0	2.7	1.9	3	4	3	—	1	—	5	21	56	63.8	17.0	22	11	—	—	3	2	10	1	—	—	Juli
1.0	2.5	1.0	1	—	8	—	—	5	6	15	58	3.3	2.7	18	2	—	—	—	7	6	—	—	1	August
1.2	3.2	0.5	3	1	2	—	—	3	5	17	59	4.1	4.1	16	1	1	—	—	10	7	—	—	19	September
0.9	2.0	1.0	1	—	8	—	—	3	1	14	64	5.5	5.5	3	1	—	—	—	6	9	—	3	28	October
0.9	2.0	0.6	—	1	3	—	—	6	—	11	69	4.6	2.4	1	2	2	—	—	4	14	—	30	30	November
1.3	1.0	1.0	—	—	1	—	—	6	—	13	73	0.0	—	—	—	—	—	—	6	13	—	31	31	December
1.2	2.7	0.8	12	10	59	1	2	71	29	192	720	129.7	17.0	—	25	6	—	4	66	108	1	156	242	Jahr
$H = 657^{m}$?												**Nertschinsk (Hüttenwerk).**											**$G = 0.3^{mm}$**	
0.0	0.3	0.0	—	3	2	—	—	—	—	2	86	2.3	2.2	23	2	2	—	—	24	—	—	31	31	Januar
0.3	0.7	0.0	1	9	2	1	—	—	1	1	72	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	29	29	Februar
0.4	1.6	0.3	1	17	2	—	—	—	2	5	66	1.4	1.4	2	1	1	—	—	21	2	—	31	31	März
2.3	4.3	1.5	3	9	2	6	4	9	18	9	30	8.1	4.0	19	6	6	—	—	7	5	—	9	30	April
2.0	3.6	0.9	8	12	7	5	1	5	11	9	35	16.0	10.0	24	6	2	—	—	5	6	—	1	9	Mai
0.8	2.8	0.8	6	16	8	1	—	3	2	11	43	122.2	28.8	14	17	—	1	2	6	12	—	—	—	Juni
1.0	3.3	0.9	5	6	3	6	5	9	8	11	40	21.2	5.5	17	10	—	—	1	9	6	—	—	—	Juli
0.4	2.7	0.5	4	7	3	—	4	9	7	7	52	149.3	73.0	13	13	—	—	2	5	7	—	—	—	August
0.6	3.0	0.3	3	6	6	3	1	7	7	8	49	38.6	17.9	8	4	—	—	1	12	2	—	—	9	September
1.1	2.5	0.5	—	6	6	2	5	1	10	8	55	8.4	4.5	27	6	4	—	—	12	6	—	7	25	October
0.9	2.2	0.8	2	4	1	—	2	1	14	12	54	9.4	4.8	16	6	6	—	—	15	6	—	30	30	November
0.4	0.8	0.2	3	1	1	—	—	—	2	5	81	7.3	3.5	19	3	3	—	—	18	1	—	31	31	December
0.8	2.3	0.6	36	96	43	24	22	44	82	88	663	384.2	73.0	—	74	24	1	6	154	53	—	169	225	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 51° 17′						**Петровскій заводъ.**										λ = 108° 51′			
Январь	697.4	708.1	687.8	—30.1	—20.0	—27.2	—25.8	— 8.9	—49.7	—34.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	3.9
Февраль	693.7	709.0	680.0	—30.3	—17.4	—25.6	—24.4	— 6.1	—48.2	—33.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	3.1
Мартъ	695.6	706.1	676.7	—24.8	—10.0	—18.3	—17.7	2.0	—44.4	—28.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	2.9
Апрѣль	691.0	700.4	679.5	— 5.4	3.7	— 3.1	— 1.6	10.2	—21.4	— 9.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	3.9
Май	690.6	697.4	681.0	2.5	12.1	5.1	6.6	26.7	—13.0	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	3.7
Іюнь	688.0	695.9	677.4	12.0	22.8	13.0	15.9	28.7	— 4.2	5.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	5.0
Іюль	688.7	694.2	679.6	12.4	20.3	13.8	15.5	28.3	— 0.7	8.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	5.7
Августъ	688.8	693.6	682.5	8.6	20.7	10.7	13.3	28.0	— 4.3	3.6	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	3.8
Сентябрь	695.2	703.0	685.4	— 0.6	14.9	2.7	5.7	25.7	—10.3	— 3.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	2.8
Октябрь	695.5	705.9	685.4	— 7.8	6.0	— 3.7	— 1.8	20.5	—21.8	— 9.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	4.3
Ноябрь	696.9	711.3	678.4	—23.1	—11.7	—19.2	—18.0	2.5	—35.6	—25.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.2
Декабрь	698.7	708.2	682.8	—24.6	—16.1	—23.0	—21.3	— 7.8	—47.1	—30.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	3.9
Годъ	693.3	711.3	676.7	— 9.3	2.1	— 6.2	— 4.5	28.7	—49.7	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	3.9
φ = 51° 6′						**Селенгинскъ.**										λ = 106° 53′			
Январь	722.3	733.1	712.5	—29.0	—22.0	—26.8	—25.9	—10.7	—40.5	—31.0	0.4	0.6	0.4	75	68	73	*5.6*	*5.4*	*4.3*
Февраль	—	—	—	*—27.2*	*—18.6*	*—23.7*	*—23.2*	*— 7.2*	*—40.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	710.0	722.8	690.9	—19.5	— 8.5	—15.0	—14.3	4.2	—35.2	—22.1	0.8	1.3	1.0	73	52	63	*5.8*	*6.1*	*3.7*
Апрѣль	704.1	713.8	692.1	— 1.9	5.3	— 0.3	1.0	15.4	—15.2	— 6.4	2.4	2.2	2.1	58	35	45	6.4	6.5	3.8
Май	702.8	710.7	691.5	7.5	14.8	9.4	10.6	28.3	— 8.3	1.3	3.8	3.4	3.4	47	28	38	5.3	6.3	5.4
Іюнь	700.3	706.4	692.2	16.4	24.7	18.6	19.9	30.5	4.0	10.8	7.4	6.5	7.1	52	30	45	*5.7*	*5.9*	*6.8*
Іюль	701.2	707.2	691.2	16.4	22.3	18.0	18.9	30.2	5.2	12.6	10.0	9.1	9.7	70	46	64	*6.3*	*6.9*	*5.4*
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	713.1	723.4	697.5	—23.8	—16.5	—21.0	—20.4	— 6.3	—34.8	—26.4	0.6	0.9	0.7	80	71	76	*4.9*	*5.2*	*4.1*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 36′						**Бичурское.**										λ = 107° 35′			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	706.4	715.6	691.9	14.4	23.0	17.3	18.2	29.0	— 1.2	9.9	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*5.6*	*6.4*
Іюль	701.3	709.6	690.4	15.0	20.5	16.2	17.2	27.4	4.6	11.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	4.7
Августъ	704.5	710.8	698.5	12.2	20.8	15.0	16.0	28.3	2.8	8.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	3.0
Сентябрь	713.2	722.6	702.1	4.0	14.3	8.4	8.9	23.2	— 5.6	1.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7	3.3
Октябрь	714.1	724.9	704.7	— 2.8	6.5	1.3	1.7	17.3	—15.4	— 4.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	4.8
Ноябрь	716.9	731.4	697.2	—20.0	—14.4	—16.6	—17.0	1.3	—31.2	—21.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	2.6
Декабрь	718.6	728.9	702.3	—22.4	—18.2	—20.4	—20.3	— 5.2	—33.4	—24.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.9	4.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 21′						**Албазинъ.**										λ = 124° 4′			
Январь	741.6	750.2	732.2	—33.6	—24.3	—28.8	—28.9	—17.6	—41.1	—36.1	—	—	—	—	—	—	1.1	1.3	0.4
Февраль	739.1	751.6	727.5	—33.5	—21.0	—27.5	—27.3	—13.0	—42.6	—36.0	—	—	—	—	—	—	2.0	1.1	1.0
Мартъ	738.3	744.4	733.2	—23.7	—10.1	—15.6	—16.5	— 0.2	—37.6	—25.4	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	1.4
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	728.8	741.1	719.9	14.0	21.6	16.9	17.5	28.1	1.6	10.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.2
Августъ	731.2	738.7	725.9	10.4	20.4	14.0	14.9	26.6	1.8	8.2	—	—	—	—	—	—	5.6	4.8	3.8
Сентябрь	735.7	743.0	729.4	3.4	13.9	7.3	8.2	24.9	— 8.8	1.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	3.2
Октябрь	736.5	746.8	723.8	— 5.3	4.0	— 1.8	— 1.0	12.4	—18.7	— 6.4	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.3
Ноябрь	739.1	747.4	721.9	—22.3	—13.8	—18.2	—18.1	— 4.1	—39.5	—24.6	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.2
Декабрь	742.3	751.9	734.1	—30.0	—23.2	—27.7	—27.0	—10.4	—43.9	—32.5	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	0.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederrs.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 760^{m}$?												**Petrowskij-Sawod.**											$G = 0.3^{mm}$	
0.9	2.5	0.8	12	2	—	—	—	—	11	23	45	5.1	1.4	20	12	12	—	—	4	3	—	31	31	Januar
1.9	3.9	1.5	18	10	1	—	—	3	14	27	14	3.3	0.9	14	8	8	—	—	3	3	—	29	29	Februar
1.5	4.2	2.1	15	1	1	—	—	—	17	46	13	1.9	0.6	1	8	8	—	—	4	5	—	28	31	März
2.4	5.6	1.9	21	4	1	—	2	12	14	29	7	16.1	5.4	24	10	8	1	—	3	5	2	5	30	April
1.7	4.4	1.8	23	6	—	—	—	5	14	28	17	12.8	4.1	18	10	4	—	1	3	9	—	—	24	Mai
2.1	4.3	1.9	27	14	2	4	2	4	4	13	20	75.3	26.2	26	10	—	—	6	7	5	2	—	7	Juni
1.5	3.8	1.4	18	8	4	—	1	7	8	29	18	97.7	29.4	16	13	—	—	3	—	12	—	—	1	Juli
1.2	3.6	1.8	27	2	1	—	6	8	8	18	23	43.7	20.0	12	7	—	—	1	5	4	—	—	5	August
0.9	4.1	2.2	25	2	1	—	6	6	9	20	21	15.7	9.2	1	4	2	—	3	9	6	—	—	23	September
1.5	4.0	2.3	15	3	—	2	5	5	21	27	15	3.0	1.6	4	4	4	—	—	5	9	—	5	31	October
1.6	3.4	1.9	15	4	—	1	—	—	21	29	20	8.3	3.3	3	9	9	—	—	5	6	—	29	30	November
2.2	2.5	1.4	17	—	—	—	—	2	16	42	16	12.8	3.9	24	14	14	—	—	9	9	—	31	31	December
1.6	3.9	1.8	233	56	11	7	22	52	157	331	229	295.7	29.4	—	109	69	1	14	57	76	4	158	273	Jahr
$H = 570^{m}$?												**Sselenginsk.**											$G = ?^{mm}$	
1.0	*1.1*	*1.6*	*9*	*1*	—	*1*	*2*	*5*	*8*	*19*	*46*	2.2	0.9	18	4	4	—	—	4	3	3	31	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	Februar
1.3	*3.5*	*3.0*	*17*	*4*	*1*	*3*	*2*	—	*7*	*25*	*31*	0.6	0.5	13	2	2	—	—	2	4	2	28	31	März
2.7	5.0	2.7	17	4	—	1	4	6	9	24	*25*	1.5	1.5	18	1	1	—	—	1	6	5	3	27	April
2.6	4.9	3.9	20	10	1	3	6	2	8	26	*16*	4.2	3.4	27	3	—	—	—	1	7	4	—	12	Mai
2.5	*4.8*	*3.5*	*15*	*7*	—	*4*	*6*	*3*	*3*	*22*	*28*	35.7	16.9	26	8	—	—	1	4	8	7	—	—	Juni
2.1	*3.3*	*2.5*	*18*	*8*	*1*	*3*	*6*	*5*	*7*	*19*	*25*	66.0	20.5	16	11	—	—	3	—	5	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
1.2	*1.0*	*1.4*	*6*	*1*	—	—	*2*	*3*	*6*	*13*	*60*	4.6	1.8	21	5	5	—	—	7	5	1	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 635^{m}$?												**Bitschurskoe.**											$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
4.0	6.3	6.0	17	3	8	4	21	1	19	8	9	26.9	8.2	26	9	—	1	5	*3*	*5*	13	—	1	Juni
1.7	3.0	3.2	4	8	7	10	20	6	12	6	20	86.7	17.8	16	17	—	1	4	3	10	4	—	—	Juli
1.5	2.4	8.3	6	1	6	4	21	1	11	7	36	66.7	30.0	12	12	—	—	2	8	3	14	—	—	August
2.4	3.8	6.3	10	3	2	5	32	9	6	5	18	12.0	5.6	10	10	2	—	1	12	5	12	—	15	September
2.5	4.7	4.9	9	13	1	2	34	5	6	5	18	3.6	1.8	4	7	5	—	—	8	8	8	3	29	October
2.9	3.0	4.0	5	14	3	6	20	8	2	3	29	9.5	3.8	3	9	9	—	—	6	5	7	28	30	November
2.2	2.4	2.5	6	4	1	4	11	14	8	8	37	8.1	3.3	28	9	9	—	—	8	8	4	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 300^{m}$?												**Albasin.**											$G = 0.5^{mm}$	
0.5	1.6	0.4	1	—	—	1	—	—	10	7	74	—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	31	31	Januar
0.6	2.0	0.4	1	3	—	—	—	—	8	11	63	0.5	0.5	10	1	2	—	—	19	—	—	29	29	Februar
0.4	3.2	0.2	4	1	1	—	—	1	3	15	67	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
2.6	4.1	1.0	4	2	2	—	—	2	24	6	53	45.3	9.5	16	10	—	—	3	8	7	4	—	—	Juli
1.1	1.4	0.4	—	—	3	—	—	1	15	1	73	82.4	20.9	26	12	—	1	4	8	5	3	—	—	August
1.5	4.2	1.6	3	—	1	—	—	—	6	22	54	8.8	3.7	25	4	1	—	—	8	4	3	—	14	September
2.2	5.0	2.8	7	3	3	1	—	1	3	22	53	27.9	20.0	6	4	2	—	4	12	4	—	27	28	October
1.1	4.5	1.8	3	—	2	1	—	1	1	26	56	11.2	5.2	16	4	4	—	—	17	3	2	31	31	November
1.5	2.8	0.7	5	—	2	1	—	—	2	22	61	1.3	0.6	4	3	3	—	—	22	1	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 27′							**Софійскій пріискъ.**										λ = 134° 7′		
Январь	676.8	685.3	668.5	—39.4	—29.9	—35.4	—34.9	—19.6	—49.1	—41.7	0.1	0.3	0.2	80	75	79	3.4	2.4	1.8
Февраль	676.1	687.0	667.4	—34.5	—22.3	—29.5	—28.8	—11.0	—49.4	—36.8	0.3	0.5	0.3	79	66	73	3.8	5.1	3.1
Мартъ	677.2	685.6	669.9	—26.3	—11.6	—19.6	—19.1	— 4.6	—39.5	—28.5	0.5	1.1	0.7	82	52	70	3.8	4.6	1.8
Апрѣль	675.2	685.5	664.5	— 9.6	— 1.6	— 8.1	— 6.4	4.0	—25.4	—14.9	1.8	2.1	1.9	78	53	74	5.3	7.2	4.6
Май	676.9	682.8	666.8	2.5	7.5	1.5	3.8	19.9	—13.6	— 3.9	3.8	3.7	3.9	67	49	74	4.9	6.5	3.6
Іюнь	676.6	681.5	671.6	10.0	15.8	9.5	11.8	24.0	— 2.9	4.2	6.8	6.8	7.0	73	51	76	5.6	7.6	6.0
Іюль	675.5	688.6	663.3	12.1	17.5	11.9	13.8	25.0	0.9	6.5	9.0	8.8	8.8	84	60	83	7.1	7.0	6.3
Августъ	678.5	687.2	670.6	10.5	17.5	11.1	13.0	22.8	0.4	3.9	7.9	7.9	7.8	81	55	79	6.5	7.4	5.7
Сентябрь	680.5	687.5	672.7	3.1	10.6	3.9	5.9	21.6	— 9.3	— 1.5	5.3	5.7	5.5	88	57	86	5.5	6.3	4.4
Октябрь	679.8	688.2	668.7	— 5.0	0.5	— 3.6	— 2.7	12.5	—22.2	— 6.8	3.0	3.4	3.1	86	66	82	6.7	7.2	6.0
Ноябрь	677.5	684.9	668.9	—26.3	—16.8	—23.4	—22.2	— 1.9	—43.3	—29.3	0.7	1.1	0.8	84	75	83	4.9	4.8	4.4
Декабрь	677.5	686.6	668.3	—33.8	—26.2	—31.4	—30.5	—14.9	—49.1	—37.4	0.3	0.4	0.3	81	78	81	5.3	4.1	2.5
Годъ	677.3	688.6	663.3	—11.4	— 3.2	— 9.4	— 8.0	25.0	—49.4	—15.5	3.3	3.5	3.4	80	61	78	5.2	5.8	4.2
φ = 47° 45′							**Екатерино-Никольскъ.**										λ = 130° 58′		
Январь	760.1	770.2	749.0	—26.6	—18.5	—21.9	—22.3	— 9.8	—34.7	—29.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	2.0
Февраль	757.9	770.0	749.0	—24.9	—15.6	—20.4	—20.3	— 5.1	—35.7	—27.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	1.6
Мартъ	756.3	766.7	746.5	—18.0	— 7.3	—12.7	—12.7	0.4	—26.4	—20.2	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	2.7
Апрѣль	750.1	763.9	739.1	— 0.6	5.6	0.9	2.0	12.4	—11.4	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	4.9
Май	749.5	758.8	736.0	8.0	14.6	10.6	11.1	25.4	— 2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.6	5.6
Іюнь	746.5	753.7	738.8	14.1	20.6	16.9	17.2	30.4	7.9	11.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	7.7
Іюль	747.0	758.4	738.3	18.3	24.2	19.5	20.7	29.3	10.3	15.0	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.8
Августъ	748.5	757.7	738.7	16.2	21.5	18.5	18.7	26.2	10.0	14.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.6
Сентябрь	753.7	760.9	742.9	8.7	16.5	11.6	12.3	24.2	4.3	6.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	3.3
Октябрь	755.2	764.7	740.9	1.1	8.0	4.4	4.5	18.9	— 7.7	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8	4.2
Ноябрь	757.5	765.2	745.3	—12.1	— 6.1	—10.1	— 9.4	5.2	—27.1	—15.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	3.3
Декабрь	758.8	768.5	747.6	—21.9	—17.1	—19.6	—19.5	— 8.0	—33.9	—25.6	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	2.6
Годъ	753.4	770.2	736.0	— 3.1	3.9	— 0.2	0.2	30.4	—35.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	4.3
φ = 59° 21′							**Охотскъ.**										λ = 143° 17′		
Январь	*757.4*	—	—	—	—	—	*—26.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*762.8*	—	—	*—22.5*	*—18.3*	*—21.5*	*—20.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*5.7*	*2.2*
Мартъ	761.6	772.9	745.3	—16.6	— 7.6	—12.5	—12.2	— 2.6	—26.5	—18.5	1.0	1.5	1.3	80	60	75	6.2	5.3	4.1
Апрѣль	758.8	768.6	748.7	—12.8	— 3.9	— 8.3	— 8.3	1.8	—23.4	—15.6	1.4	1.9	2.0	82	57	83	4.4	3.3	4.8
Май	757.3	767.6	746.4	0.2	3.3	0.1	1.2	12.4	—15.0	— 3.3	4.0	4.3	4.0	82	70	84	6.1	5.9	7.2
Іюнь	756.9	763.7	749.5	7.6	9.7	7.2	8.2	13.0	— 1.0	4.2	6.5	6.7	6.5	83	74	84	7.4	7.0	7.7
Іюль	752.0	762.2	741.8	10.8	12.8	11.0	11.5	24.8	3.5	8.4	8.4	8.6	8.4	88	80	87	8.4	8.3	8.3
Августъ	757.0	762.5	744.9	9.6	12.8	10.1	10.8	17.6	1.0	8.0	8.3	8.6	8.5	93	78	91	8.8	7.8	8.1
Сентябрь	756.8	767.0	741.7	3.7	9.5	6.3	6.5	14.6	— 3.9	2.2	5.1	5.4	5.8	84	61	81	5.4	5.6	5.5
Октябрь	760.5	772.3	747.1	— 4.7	0.9	— 1.8	— 1.9	8.4	—14.5	— 5.7	2.6	2.8	2.9	75	56	67	5.3	4.1	3.3
Ноябрь	757.0	771.1	733.1	—16.6	—13.7	—15.8	—15.4	— 4.6	—29.0	—19.2	0.8	0.9	0.9	66	58	65	6.1	4.9	3.4
Декабрь	762.4	776.3	746.9	—18.6	—17.3	—18.5	—18.1	— 2.1	—33.3	—22.5	0.9	0.9	0.9	64	63	67	5.6	5.5	4.9
Годъ	*758.4*	—	—	—	—	—	*— 5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 0′							**Петропавловскъ на Камчаткѣ.**										λ = 158° 48′		**1891.**
Январь	747.2	764.8	720.9	—11.0	— 7.5	— 9.6	— 9.3	— 0.6	—24.5	—13.7	1.6	1.8	1.7	78	70	75	6.5	6.5	4.7
Февраль	753.7	773.1	735.6	—14.1	—10.1	—12.7	—12.3	— 1.4	—30.9	—16.3	1.1	1.3	1.2	65	57	60	4.7	4.4	3.1
Мартъ	756.6	775.6	734.6	— 8.5	— 2.7	— 6.2	— 5.8	3.8	—22.3	—10.3	1.8	2.3	2.1	66	57	66	4.4	5.7	4.5
Апрѣль	754.2	765.3	740.6	— 2.6	1.5	— 1.8	— 1.0	4.6	—10.2	— 4.4	2.8	3.1	2.9	72	60	72	6.9	6.7	5.1
Май	753.5	763.9	741.6	2.4	5.4	2.2	3.3	10.6	— 2.1	0.0	4.3	4.7	4.3	79	70	80	*6.6*	*7.6*	*6.9*
Іюнь	760.6	766.8	749.4	7.8	13.0	8.3	9.7	20.6	0.8	5.4	6.4	7.4	6.4	82	68	81	5.2	5.3	6.3
Іюль	753.2	765.0	737.1	12.2	16.2	12.0	13.5	23.8	4.8	9.0	8.8	9.8	8.6	84	76	83	7.1	6.2	6.7
Августъ	756.9	766.8	744.5	11.2	14.8	11.3	12.5	19.4	7.0	9.5	8.9	10.2	9.0	90	82	91	8.5	8.0	7.8
Сентябрь	756.3	767.7	744.2	7.8	13.4	9.1	10.1	18.6	0.8	5.9	6.9	8.0	7.1	86	70	85	4.6	5.5	3.8
Октябрь	752.9	768.8	724.3	2.4	6.2	3.8	4.1	11.2	— 6.8	0.6	4.3	5.0	4.5	76	68	71	5.6	6.4	4.0
Ноябрь	752.8	768.4	736.9	— 4.4	— 1.8	— 4.1	— 3.4	5.8	—14.2	— 6.1	2.3	2.6	2.4	74	65	70	4.6	4.5	3.6
Декабрь	751.7	773.6	730.8	— 7.2	— 4.5	— 6.1	— 5.9	1.8	*—15.2*	— 8.8	2.0	2.2	2.0	74	69	70	6.1	6.6	5.1
Годъ.	754.1	775.6	720.9	— 0.3	3.7	0.5	1.3	23.8	—30.9	— 2.4	4.3	4.9	4.4	77	68	75	5.9	6.1	5.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
$H = 91^{m}.5$?												**Ssofijskij-Priisk.**												$G = 0^{mm}.3$
0.0	0.6	0.3	1	—	1	—	—	1	3	2	81	2.6	0.7	20, 25	5	5	—	—	17	4	—	31	31	Januar
0.3	1.4	0.7	—	3	10	1	1	1	5	1	64	2.1	1.4	11	4	4	—	—	12	4	—	29	29	Februar
0.5	1.5	0.5	1	1	8	1	1	—	3	3	75	0.4	0.2	8, 24	2	2	—	—	10	2	—	31	31	März
0.9	1.8	0.9	2	2	7	1	—	3	8	3	64	25.7	6.7	27	7	7	—	—	6	8	—	23	30	April
2.8	4.4	1.0	5	10	22	3	—	5	3	6	38	25.5	8.8	13	7	3	—	2	5	6	—	1	22	Mai
2.0	5.2	1.2	3	8	20	6	1	6	1	4	39	84.4	22.6	17	12	—	—	3	2	10	—	—	4	Juni
1.3	3.2	0.5	1	1	3	1	1	9	10	18	48	211.3	62.0	1	22	—	—	1	5	14	—	—	—	Juli
0.7	2.0	0.7	—	6	8	3	1	7	1	3	63	129.1	40.0	26	14	—	—	2	2	10	—	—	—	August
0.2	2.5	0.1	1	2	2	1	—	8	4	9	63	42.5	9.4	20	11	6	—	1	3	5	—	2	22	September
1.1	2.4	0.7	2	1	14	—	—	7	10	4	53	43.5	12.8	8	14	13	—	—	5	14	—	14	29	October
0.6	1.0	1.0	1	2	7	3	2	3	4	—	67	11.1	2.6	20	9	9	—	—	9	8	—	30	30	November
0.0	0.5	0.3	—	—	3	—	1	2	—	—	87	6.1	2.4	23	5	5	—	—	8	4	—	31	31	December
0.9	2.2	0.7	17	36	105	20	8	52	52	53	742	584.3	62.0	—	112	54	—	9	84	89	—	192	259	Jahr
$H = 9^{m}.5$?												**Ekaterino-Nikolsk.**												$G = 0^{mm}.2$
3.3	4.6	3.3	40	2	4	—	8	6	9	24	—	0.0?	—	—	—	—	—	—	13	1	—	31	31	Januar
4.1	5.9	4.7	44	7	8	—	5	2	8	13	—	1.4?	0.7	20	3	3	—	—	10	2	1	29	29	Februar
3.3	4.3	2.9	43	1	5	1	4	7	12	20	—	2.8	1.3	3	3	3	—	—	9	5	—	30	31	März
4.6	5.7	3.5	20	10	14	1	8	7	16	14	—	26.1	12.0	22	5	4	—	1	1	7	—	2	27	April
3.7	5.9	3.4	27	3	13	9	6	16	8	11	—	33.3	6.6	4	8	1	—	3	2	7	3	—	7	Mai
3.5	4.9	3.8	6	18	12	11	12	13	5	13	—	91.4	20.8	23	13	—	—	6	2	14	—	—	—	Juni
4.3	5.2	3.0	16	3	6	6	8	23	10	21	—	153.9	30.2	25	12	—	—	7	—	10	—	—	—	Juli
3.1	3.5	3.6	22	10	18	3	9	5	9	17	—	170.0	41.5	19	18	—	2	9	1	11	2	—	—	August
3.3	4.6	2.6	38	7	3	3	9	6	11	13	—	62.8	24.8	4	7	—	1	3	6	5	1	—	—	September
2.8	4.4	2.7	24	1	8	1	12	11	21	15	—	28.1	15.9	1	7	2	—	—	6	4	—	2	16	October
4.3	5.7	5.5	30	8	6	1	8	9	15	13	—	4.1	2.3	22	3	2	—	—	10	4	3	23	30	November
5.3	5.9	5.7	50	6	2	1	2	3	12	17	—	0.6?	0.4	31	2	2	—	—	15	3	4	31	31	December
3.8	5.0	3.7	360	76	99	37	91	108	136	191	—	574.5	41.5	—	81	17	3	29	75	73	14	148	202	Jahr
$H = 6^{m}.0$												**Ochotsk.**												$G = 0^{mm}.9$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
5.5	4.7	2.4	26	4	1	3	1	2	1	10	7	0.3	0.2	18	2	2	—	—	5	2	2	—	—	Februar
3.2	2.9	2.1	28	12	5	6	4	1	—	19	18	1.0	0.1	1, 13	3	3	—	—	8	8	—	31	31	März
3.7	4.7	3.1	19	8	8	21	10	1	2	15	2	5.9	3.4	18	6	6	—	—	13	7	3	23	30	April
4.0	5.7	4.0	5	4	23	32	13	2	3	3	—	7.5	4.1	14	6	6	—	—	5	13	2	4	28	Mai
2.6	5.2	4.5	5	8	16	39	7	1	2	10	2	21.0	7.0	7	10	2	—	—	3	15	—	—	1	Juni
4.1	7.5	4.5	9	12	28	18	8	1	—	8	0	283.5	75.6	2	19	—	—	—	1	21	6	—	—	Juli
2.6	4.2	2.9	9	7	13	55	12	5	4	4	3	37.1	10.2	25	15	—	—	1	—	19	—	—	—	August
3.7	4.8	3.3	28	9	10	9	8	—	3	10	13	83.5	21.2	14	12	1	—	—	7	13	—	—	6	September
3.9	5.0	4.6	40	7	2	4	4	3	—	28	5	51.2	32.8	24	6	5	—	—	13	7	2	13	29	October
4.6	5.0	4.2	51	6	—	—	—	—	1	26	1	1.6	0.4	8, 15	5	5	—	—	9	5	—	30	30	November
5.1	4.8	5.1	56	4	3	2	—	1	—	24	3	2.4	0.8	20, 26	5	5	—	—	9	10	3	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
.891. $H = 16^{m}.0$												**Petropawlowsk auf Kamtschatka.**												$G = 0^{mm}.5$
2.0	1.9	1.3	3	13	2	—	—	—	—	4	71	22.3	7.2	8	5	5	—	—	1	8	3	31	31	Januar
3.4	5.7	3.2	9	14	3	1	—	3	—	7	47	22.6	8.3	11	5	5	—	—	10	7	9	28	28	Februar
2.3	5.1	2.7	5	7	5	4	1	2	—	12	57	96.2	32.8	18	9	8	—	—	10	9	9	22	31	März
2.3	3.2	2.2	1	12	7	5	—	2	2	7	54	45.3	17.8	1	10	10	—	—	3	10	3	6	30	April
1.7	3.5	1.9	1	11	7	8	4	5	1	1	50	90.8	44.7	14	13	12	—	—	3	14	1	—	15	Mai
0.7	3.9	2.1	—	9	4	4	7	16	—	1	48	42.3	14.0	27	10	—	—	—	6	10	—	—	—	Juni
0.8	3.4	2.4	5	10	4	5	2	11	1	3	51	63.2	19.7	18	10	—	—	—	1	11	4	—	—	Juli
0.6	3.5	1.6	1	10	4	4	7	10	1	1	55	135.4	33.4	5	18	—	—	—	1	21	1	—	—	August
1.8	2.6	1.7	4	10	3	5	2	4	2	7	52	85.3	68.5	16	5	—	—	—	5	3	—	—	—	September
2.9	3.7	3.0	2	8	2	5	3	1	1	19	51	88.8	38.8	9	8	1	—	—	9	9	5	1	12	October
2.7	3.0	1.5	—	7	—	7	1	—	—	22	53	78.2	36.7	2	9	9	—	—	15	8	4	17	29	November
1.3	2.5	2.0	1	20	4	1	—	—	—	10	57	37.1	13.9	10	12	12	—	—	6	12	1	28	31	December
1.9	3.5	2.1	32	131	45	49	27	54	8	94	646	807.5	68.5	—	114	62	—	—	70	122	40	133	207	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 0′				**Петропавловскъ на Камчаткѣ.**												λ = 158° 48′			
Январь	746.3	759.3	731.3	—15.4	—11.5	—12.6	—13.2	— 1.2	—30.9	—17.6	1.1	1.4	1.3	71	66	64	4.9	4.9	3.3
Февраль	756.7	770.9	734.8	—12.5	— 7.6	— 8.5	— 9.5	— 0.6	—26.4	—14.5	1.4	1.8	1.7	68	66	66	7.0	6.5	5.8
Мартъ	751.3	766.5	734.9	— 6.2	— 0.6	— 3.5	— 3.4	3.2	—15.3	— 7.7	1.9	2.7	2.4	65	61	68	6.8	6.6	5.7
Апрѣль	753.3	769.6	735.8	— 1.4	2.3	— 1.0	0.0	5.8	—14.9	— 3.4	3.1	3.5	3.3	72	63	75	7.4	6.1	7.0
Май	755.7	765.2	733.1	2.3	5.5	2.2	3.3	12.6	— 3.6	— 0.3	4.0	4.3	4.0	73	64	73	7.1	6.6	6.1
Іюнь	754.8	763.2	742.0	8.7	12.3	8.0	9.6	20.6	1.7	5.1	6.2	6.9	6.0	76	67	77	7.7	7.4	6.7
Іюль	757.4	770.5	743.9	13.0	16.0	12.3	13.8	25.2	4.1	9.4	9.0	9.9	8.6	81	74	81	7.9	7.9	7.6
Августъ	755.8	760.9	738.1	11.8	15.5	12.2	13.2	20.4	7.1	9.6	8.9	10.2	9.1	87	78	86	6.9	7.0	6.0
Сентябрь	757.0	765.7	741.3	7.3	12.1	8.9	9.4	*20.0*	— 1.1	5.4	6.2	7.7	6.5	82	75	78	6.0	6.6	4.6
Октябрь	754.9	767.2	740.1	2.2	6.1	3.4	3.9	11.6	— 3.7	0.9	4.4	4.6	4.3	78	69	72	6.7	7.0	4.7
Ноябрь	751.6	764.2	724.4	— 2.1	0.1	— 1.0	— 1.0	6.6	— 7.5	— 3.8	2.8	3.0	2.9	70	65	66	6.5	0.6	5.9
Декабрь	752.6	771.2	733.7	— 9.0	— 6.1	— 7.9	— 7.7	2.2	—20.6	—11.1	1.7	1.9	1.8	70	63	66	6.1	6.8	5.1
Годъ	754.0	771.2	724.4	— 0.1	3.7	1.1	1.5	25.2	—30.9	— 2.3	4.2	4.8	4.3	74	68	73	6.8	6.7	5.7
φ = 53° 8′				**Николаевскъ на Амурѣ.**												λ = 140° 45′			
Январь	757.9	767.4	741.3	—26.8	—22.6	—25.9	—25.1	—17.8	—35.4	—29.6	0.4	0.6	0.5	80	74	78	4.5	4.4	2.5
Февраль	759.5	769.5	740.4	—26.2	—19.5	—22.9	—22.9	—11.7	—37.9	—28.9	0.5	0.7	0.6	80	71	78	4.8	4.6	3.6
Мартъ	757.2	766.8	742.7	—15.2	— 7.5	—12.9	—11.9	— 1.8	—26.2	—16.8	1.2	1.7	1.4	86	67	80	6.9	6.9	5.6
Апрѣль	754.5	764.2	740.2	— 5.2	1.2	— 4.5	— 2.8	7.8	—19.8	— 9.8	2.7	3.2	2.9	83	64	80	5.6	5.2	4.2
Май	754.1	761.8	741.6	3.0	7.5	2.1	4.2	21.0	— 8.4	— 1.0	4.7	5.4	4.6	82	70	85	6.1	6.0	5.9
Іюнь	752.4	757.5	746.9	10.7	14.7	9.4	11.6	22.0	1.5	6.0	8.0	9.1	7.7	84	76	84	7.2	6.3	5.6
Іюль	747.2	759.9	732.8	15.5	19.6	14.7	16.6	31.5	6.5	11.6	11.4	13.1	11.1	86	76	87	6.3	7.0	7.8
Августъ	753.4	760.8	746.1	13.9	19.3	13.1	15.4	24.6	5.5	10.2	10.7	13.7	10.7	90	80	92	7.5	6.4	4.4
Сентябрь	755.0	763.9	746.5	8.9	15.4	9.6	11.3	26.5	— 2.5	5.7	7.9	11.1	8.3	89	80	89	6.3	6.0	4.7
Октябрь	756.3	765.8	742.8	1.6	5.5	1.8	3.0	15.2	—10.4	— 1.3	4.5	5.8	4.8	85	82	86	7.4	7.2	5.2
Ноябрь	755.0	764.2	744.0	—10.4	— 6.9	— 9.4	— 8.9	4.6	—27.8	—13.0	2.0	2.1	2.1	80	69	79	5.4	6.9	5.4
Декабрь	758.1	768.4	744.5	—20.8	—18.0	—21.4	—20.1	— 4.2	—37.9	—25.1	0.9	1.0	0.8	82	80	82	6.1	6.0	4.4
Годъ	755.1	769.5	732.8	— 4.3	0.7	— 3.9	— 2.5	31.5	—37.9	— 7.7	4.6	5.6	4.6	84	74	83	6.2	6.1	4.9
φ = 50° 50′				**Корсаковская (Александровка).**												λ = 142° 7′			
Январь	760.2	769.4	747.1	—23.2	—17.0	—22.1	—20.8	— 4.8	*—35.3*	—	0.6	0.8	0.7	85	70	84	8.8	8.6	6.5
Февраль	760.3	773.3	737.8	—20.5	—13.2	—18.9	—17.6	— 1.5	*—33.3*	—	1.0	1.2	1.0	88	68	85	8.4	8.1	6.1
Мартъ	758.5	769.4	744.1	—12.9	— 6.2	—11.2	—10.1	1.2	*—20.5*	—	1.6	1.9	1.8	91	69	89	8.5	8.1	7.5
Апрѣль	756.2	765.3	743.2	— 2.6	1.9	— 2.7	— 1.1	7.4	*—15.4*	—	3.1	3.3	3.2	82	64	84	8.3	7.4	7.4
Май	756.6	764.8	746.2	4.9	8.8	4.6	6.1	22.3	*— 2.2*	—	5.1	5.2	5.0	78	63	78	9.0	7.8	8.8
Іюнь	754.8	759.9	746.6	11.4	14.8	10.4	12.2	23.1	*3.8*	—	7.5	7.9	7.5	76	64	81	9.1	7.8	7.4
Іюль	751.6	763.5	739.3	16.2	20.7	16.5	17.8	28.1	*10.6*	—	11.1	12.0	11.3	81	66	80	8.4	7.9	7.9
Августъ	755.9	764.3	745.9	14.7	19.2	14.6	16.2	24.5	*9.9*	—	11.0	12.0	11.0	89	72	89	8.4	8.4	7.5
Сентябрь	758.2	766.7	743.9	9.7	14.8	10.9	11.8	22.7	*— 0.1*	8.2	8.0	8.9	8.2	86	68	84	8.0	8.1	6.7
Октябрь	759.1	767.7	738.1	3.1	7.0	3.1	4.4	15.2	— 8.0	0.4	5.1	5.5	5.0	85	71	85	8.9	9.2	7.7
Ноябрь	757.9	767.1	747.4	— 6.3	— 3.8	— 5.9	— 5.3	7.1	—18.3	— 8.4	2.5	2.5	2.6	82	69	82	8.9	8.7	8.7
Декабрь	759.4	770.1	746.9	—15.6	—10.9	—14.6	—13.7	— 2.2	—31.9	—19.8	1.2	1.6	1.4	88	75	88	9.0	8.9	8.1
Годъ	757.4	773.3	737.8	— 1.8	3.0	— 1.3	0.0	28.1	*—35.3*	—	4.8	5.2	4.9	84	68	84	8.6	8.2	7.5
φ = 50° 47′				**Рыковское.**												λ = 142° 55′			
Январь	748.0	756.7	734.5	—31.2	—20.9	—28.5	—26.9	—12.6	—48.0	—34.3	0.4	0.6	0.5	80	71	81	4.9	4.8	3.2
Февраль	748.2	760.6	723.8	—26.4	—14.7	—21.3	—20.8	— 4.5	—46.4	—29.4	0.7	1.0	0.8	80	65	83	6.2	4.7	4.9
Мартъ	746.5	758.4	730.4	—16.4	— 6.2	—11.9	—11.5	1.1	—31.6	—19.3	1.3	1.7	1.6	89	59	84	6.0	6.5	5.8
Апрѣль	744.9	754.1	732.9	— 4.9	2.3	— 2.6	— 1.7	7.8	—25.3	— 7.4	2.9	3.0	2.9	85	55	74	6.8	5.0	5.6
Май	745.8	754.5	734.0	2.3	9.5	4.1	5.3	24.8	— 6.6	0.2	4.7	5.0	4.7	87	57	77	7.2	5.7	6.4
Іюнь	744.0	749.5	735.9	9.2	17.8	11.0	12.7	27.4	— 1.0	5.4	7.2	7.7	7.8	82	53	79	5.7	5.3	5.1
Іюль	741.6	753.1	729.4	14.5	20.4	15.6	16.8	27.7	4.5	11.3	10.8	12.1	11.4	87	69	86	6.8	6.1	5.8
Августъ	745.6	753.7	735.4	13.0	18.9	14.0	15.3	25.1	5.0	11.5	10.6	11.6	11.1	95	72	93	8.6	6.2	7.3
Сентябрь	747.6	755.8	733.5	7.8	14.9	9.0	10.6	22.8	— 3.1	5.8	7.9	8.2	8.3	95	64	93	7.6	5.8	5.6
Октябрь	748.2	756.8	735.6	0.4	6.1	1.7	2.8	14.0	—18.1	— 1.6	4.8	5.2	4.9	96	72	92	7.1	7.4	6.0
Ноябрь	746.5	755.8	735.4	—10.2	— 5.4	— 9.4	— 8.3	3.6	—35.2	—14.0	2.3	2.4	2.2	94	74	87	7.6	7.4	6.9
Декабрь	747.6	758.8	733.3	—21.4	—14.7	—19.8	—18.6	— 5.2	—40.8	—25.7	0.9	1.3	1.0	88	80	88	6.0	5.7	4.6
Годъ	746.2	760.6	723.8	— 5.3	2.3	— 3.2	— 2.0	27.7	—48.0	— 8.1	4.5	5.0	4.8	88	66	85	6.7	5.9	5.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 16.0^m$												**Petropawlowsk auf Kamtschatka.**											$G = 0.5^{mm}$	
1.1	2.6	2.2	4	14	—	1	—	—	1	13	60	67.1	27.9	28	8	8	—	—	12	7	4	31	31	Januar
2.2	3.6	3.3	3	12	12	9	—	—	—	5	46	150.2	57.2	17	13	13	—	—	5	13	8	29	29	Februar
1.3	2.7	3.4	1	8	6	9	1	1	—	6	61	49.9	19.1	14	12	12	—	—	5	15	6	18	31	März
2.1	3.2	3.6	2	14	11	6	—	1	—	7	49	76.5	12.3	11	16	15	—	—	5	16	8	5	28	April
2.6	3.8	3.0	3	11	9	6	3	3	2	7	49	69.4	28.5	29	8	4	—	—	2	12	6	1	18	Mai
0.8	4.3	2.8	3	7	10	5	3	13	2	3	44	32.8	11.7	28	13	—	—	—	1	15	—	—	—	Juni
1.3	4.9	2.8	3	10	4	3	5	13	4	8	43	182.0	76.3	30	12	—	—	—	1	18	1	—	—	Juli
1.5	3.4	2.1	5	4	4	6	4	8	3	9	49	150.7	52.2	1	12	—	—	1	3	13	2	—	—	August
1.6	5.6	5.0	4	8	3	1	4	7	2	16	42	115.3	40.7	1	13	—	1	—	6	7	9	—	2	September
2.3	4.5	3.5	3	8	5	3	1	2	—	29	42	92.8	27.4	5	11	3	2	—	2	12	5	—	9	October
3.9	6.4	6.4	3	9	2	4	1	6	3	19	43	132.2	32.4	7	13	12	—	—	3	11	18	12	27	November
2.2	1.6	1.1	3	6	2	4	2	—	2	11	63	63.3	24.2	30	8	8	—	—	5	11	3	29	31	December
1.9	3.9	3.3	37	111	68	57	24	54	19	133	591	1182.2	76.3	—	139	75	3	1	50	150	70	125	206	Jahr
$H = 35.0^m$												**Nikolaewsk am Amur.**											$G = 0.6^{mm}$	
4.7	5.0	4.1	—	—	—	—	—	1	26	59	7	42.7	19.0	28	4	4	—	—	12	3	—	31	31	Januar
2.7	4.3	3.1	2	3	8	5	1	—	23	24	21	37.8	20.5	9	7	7	—	—	12	3	1	29	29	Februar
4.2	5.3	3.8	2	4	7	4	1	2	33	22	18	44.7	12.1	5	12	12	—	—	5	13	1	31	31	März
3.1	3.9	2.6	3	10	19	10	1	11	10	4	22	25.4	7.7	9	8	8	—	—	5	5	2	9	30	April
2.8	4.9	3.0	1	11	20	24	—	6	10	6	15	30.7	10.4	16	7	3	—	—	5	9	—	—	19	Mai
3.3	4.6	2.8	5	14	25	26	1	1	3	3	12	31.6	11.5	9	8	—	—	2	4	12	—	—	—	Juni
3.6	5.0	3.2	2	4	14	20	1	8	10	26	8	184.9	55.0	16	15	—	—	2	2	14	—	—	—	Juli
2.7	4.1	1.9	—	13	28	25	1	—	5	4	17	98.9	28.7	31	9	—	—	—	3	9	—	—	—	August
2.8	4.0	2.4	4	15	12	16	2	2	11	17	11	42.2	19.8	17	10	—	—	—	2	8	—	—	4	September
2.4	4.0	3.0	2	13	9	8	8	5	8	24	16	38.8	11.5	26	9	3	—	—	2	11	—	2	15	October
4.1	5.5	4.3	—	8	1	7	—	3	21	38	12	72.6	22.5	18	11	11	—	—	4	8	—	24	30	November
3.7	4.4	3.0	1	3	2	2	—	1	19	51	14	50.6	13.7	2	9	9	—	—	7	10	2	31	31	December
3.3	4.6	3.1	22	98	145	147	16	40	179	278	173	700.9	55.0	—	109	57	—	4	63	105	6	157	220	Jahr
$H = 7.0^m$												**Korssakowskaja (Alexandrowka).**											$G = 0.4^{mm}$	
3.9	4.5	4.8	23	1	—	15	22	4	3	13	12	11.7	1.4	22, 30	20	20	—	—	—	16	—	31	31	Januar
5.0	5.7	4.8	21	3	—	16	23	3	2	13	6	12.5	3.2	13	15	15	—	—	1	15	2	29	29	Februar
5.6	6.6	5.0	31	3	—	13	17	1	3	22	3	15.4	2.7	19	15	15	—	—	1	20	4	30	31	März
5.6	5.9	3.8	15	2	—	14	26	8	1	13	11	15.4	7.9	17	11	10	—	—	1	16	1	7	29	April
3.5	5.7	2.9	16	6	2	7	18	14	5	12	13	17.4	5.4	25	11	2	—	1	1	21	6	1	11	Mai
4.3	6.0	3.0	16	2	2	11	21	10	4	17	7	49.8	20.5	26	8	—	—	1	2	18	—	—	3	Juni
5.4	8.2	5.0	5	1	1	9	40	20	3	6	8	131.4	20.0	28	18	—	—	1	—	18	14	—	—	Juli
2.1	5.6	2.0	8	2	1	11	31	11	5	7	17	73.4	17.6	28	13	—	—	1	—	17	1	—	—	August
3.6	5.1	3.8	11	3	—	13	28	12	8	12	3	70.5	24.4	16	12	—	2	4	2	17	—	—	2	September
3.6	4.8	4.3	18	3	1	15	29	7	2	11	7	129.2	29.4	10	21	8	—	2	1	24	3	2	12	October
5.0	4.2	3.8	22	1	—	8	16	8	6	19	10	52.4	9.4	18	17	16	—	—	—	22	3	21	29	November
2.8	4.1	3.7	24	6	2	10	15	1	—	13	22	30.4	6.4	9	16	16	—	—	1	20	2	31	31	December
4.2	5.5	3.9	210	33	9	142	286	99	42	158	119	609.5	29.4	—	177	102	2	10	10	224	36	152	208	Jahr
$H = 125^m?$												**Rykowskoe.**											$G = 0.4^{mm}$	
3.7	4.0	3.2	2	—	—	8	16	—	2	34	31	23.2	4.8	28	20	20	—	—	9	7	2	31	31	Januar
4.0	6.0	4.6	6	1	—	16	5	1	3	29	26	39.5	11.5	9	15	15	—	—	8	9	3	29	29	Februar
3.6	7.3	4.8	2	—	—	16	4	1	6	40	24	45.9	12.7	8	20	20	—	—	3	8	4	27	31	März
5.2	5.1	4.7	5	1	—	35	3	2	—	25	19	20.3	3.8	9	17	16	—	—	3	10	2	6	29	April
4.5	5.3	4.6	4	—	1	40	5	3	1	22	17	18.0	6.5	18	11	5	—	1	5	10	—	—	15	Mai
3.7	4.9	2.7	3	1	3	20	11	2	10	20	20	52.1	20.1	26	10	—	—	1	6	9	—	—	3	Juni
4.0	4.9	4.1	—	—	—	47	14	6	8	7	11	136.7	21.2	13	21	—	1	1	4	10	2	—	—	Juli
3.2	3.9	2.6	3	—	—	46	4	—	4	19	17	117.7	28.4	2	20	—	—	2	—	13	—	—	—	August
2.9	4.3	1.8	3	—	—	28	6	1	2	20	30	69.5	13.2	17	13	2	—	3	1	11	—	—	4	September
2.0	4.0	2.7	1	—	1	24	5	2	5	24	31	63.7	9.2	10	23	9	—	—	3	16	—	2	18	October
3.1	3.7	2.8	2	—	—	16	4	1	8	32	27	81.2	20.0	18	21	21	—	—	—	16	1	23	30	November
2.6	4.1	2.2	5	—	—	11	2	—	1	35	39	26.5	6.9	10	17	17	—	—	4	9	—	31	31	December
3.5	4.8	3.4	36	3	5	307	79	19	50	307	292	694.3	28.4	—	208	125	1	8	46	128	14	149	221	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 48° 28′							**Хабаровка.**										λ = 135° 7′		
Январь	759.8	769.4	748.1	—28.8	—23.6	—26.5	—26.3	—12.2	—42.7	—32.0	0.4	0.5	0.4	83	72	81	4.4	3.8	1.7
Февраль	757.9	770.4	746.8	—25.6	—18.9	—22.3	—22.3	— 5.8	—40.6	—28.0	0.6	0.8	0.7	88	72	84	5.7	6.6	2.4
Мартъ	—	—	—	—17.5	— 9.4	—13.0	—13.3	— 2.6	—27.8	—19.0	1.0	1.5	1.4	85	67	79	4.6	4.6	4.1
Апрѣль	—	—	—	— 0.9	4.0	0.6	1.2	12.0	—11.8	— 3.1	3.5	3.8	3.8	81	61	76	8.2	7.2	7.6
Май	—	—	—	8.0	14.5	10.3	10.9	25.4	— 1.6	5.1	6.2	6.1	6.2	77	51	66	7.3	7.2	7.1
Іюнь	748.0	753.4	739.8	14.6	19.3	16.2	16.7	28.0	6.4	12.3	10.0	10.8	11.0	80	65	79	7.2	7.7	8.5
Іюль	747.7	759.3	737.9	18.9	23.3	20.0	20.7	30.5	10.2	16.5	14.2	14.3	14.7	86	67	84	6.9	7.8	7.0
Августъ	750.2	758.7	742.4	17.7	22.3	18.2	19.4	27.9	10.6	15.4	13.8	13.8	14.4	90	70	93	7.5	7.6	5.6
Сентябрь	754.4	762.0	745.1	10.0	15.9	11.7	12.5	22.9	— 0.3	8.3	8.8	9.1	9.6	92	66	90	7.1	6.6	5.2
Октябрь	755.0	763.9	742.3	1.9	7.4	3.9	4.4	17.6	— 7.0	0.7	4.8	4.7	4.7	89	60	77	6.2	7.2	3.6
Ноябрь	757.2	764.4	748.9	—12.1	— 7.2	—10.1	— 9.8	5.5	—28.0	—13.9	1.9	2.0	1.8	85	66	73	5.7	5.3	4.2
Декабрь	758.1	768.7	747.3	—22.2	—17.0	—19.6	—19.6	— 7.2	—32.6	—23.7	0.7	1.0	0.9	88	76	86	6.6	5.5	4.3
Годъ	—	—	—	— 3.0	2.6	— 0.9	— 0.5	30.5	—42.7	— 5.1	5.5	5.7	5.8	85	66	81	6.4	6.4	5.1
φ = 46° 39′							**Корсаковскій постъ.**										λ = 142° 48′		
Январь	757.2	766.9	737.5	—13.9	—10.1	—12.7	—12.2	— 0.9	—23.3	—16.1	1.3	1.5	1.4	88	74	86	5.5	5.3	4.4
Февраль	756.7	771.1	740.0	—11.9	— 8.0	—10.6	—10.2	2.0	—27.1	—14.7	1.5	1.8	1.7	86	73	87	5.8	6.6	5.3
Мартъ	755.9	768.5	736.6	— 8.4	— 3.8	— 7.0	— 6.4	— 0.5	—16.2	—10.5	2.0	2.4	2.1	85	71	79	5.7	6.3	3.6
Апрѣль	755.1	765.1	736.3	0.7	3.1	0.0	1.3	8.2	— 8.2	— 2.2	4.0	4.2	4.0	84	73	86	6.2	5.8	4.6
Май	756.4	765.3	735.9	4.9	7.8	4.3	5.7	15.4	— 4.7	2.3	5.7	6.0	5.4	86	75	86	6.6	6.1	5.1
Іюнь	754.0	760.8	741.8	9.6	11.9	8.9	10.1	19.4	2.6	7.1	8.4	8.8	8.1	91	83	93	7.2	5.7	6.9
Іюль	753.5	763.0	743.3	16.9	19.2	16.3	17.5	26.6	8.4	14.0	13.0	13.5	12.6	90	82	91	5.2	5.9	5.2
Августъ	755.2	763.4	747.2	15.9	18.5	16.0	16.8	21.5	12.4	—	12.8	14.3	12.9	95	90	95	8.7	7.5	7.5
Сентябрь	757.0	765.3	744.4	12.1	15.9	13.0	13.7	21.5	6.0	—	9.9	11.3	10.6	92	83	92	7.1	7.0	6.4
Октябрь	759.1	766.9	744.3	5.6	10.2	7.1	7.6	15.4	— 3.4	4.2	6.2	7.3	6.4	89	76	82	4.6	5.6	4.1
Ноябрь	757.2	767.4	749.2	— 1.5	0.9	— 0.9	— 0.5	9.5	—12.5	— 3.1	3.8	4.1	3.9	85	77	85	6.3	5.9	5.8
Декабрь	756.5	768.8	747.1	—10.0	— 6.6	— 8.9	— 8.5	— 0.2	—19.8	—12.0	2.0	2.3	2.1	89	81	89	5.8	5.2	4.3
Годъ	756.1	771.1	735.9	1.7	4.9	2.1	2.9	26.6	—27.1	—	5.9	6.5	5.9	88	78	88	6.2	6.1	5.3
φ = 43° 47′							**Никольское** (Приморской обл.).										λ = 131° 57′		**1889.**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	756.0	760.7	751.2	18.3	28.2	21.0	22.5	35.2	5.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.0	3.6
Сентябрь	758.1	765.4	750.3	10.7	21.1	15.0	15.6	27.0	3.4	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	4.9
Октябрь	759.0	768.4	733.4	0.6	10.6	4.7	5.3	18.4	—13.7	— 2.8	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	4.9
Ноябрь	765.0	775.7	751.9	—11.1	— 1.7	— 7.0	— 6.6	7.7	—24.4	—15.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.9	2.1
Декабрь	764.2	775.4	752.9	—21.1	—10.4	—15.7	—15.7	0.5	—31.2	—26.3	—	—	—	—	—	—	2.8	4.9	1.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 47′							**Никольское** (Приморской обл.).										λ = 131° 57′		**1890.**
Январь	767.0	773.6	755.9	—28.4	—15.6	—22.8	—22.2	— 6.2	—37.1	—31.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	1.1
Февраль	765.1	774.5	757.4	—17.2	— 6.5	—11.9	—11.9	2.1	—30.0	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	3.0
Мартъ	764.3	771.3	754.1	— 5.7	2.6	— 2.5	— 1.9	14.4	—25.6	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	2.7
Апрѣль	757.6	772.4	745.1	3.0	10.6	5.1	6.2	18.0	—11.9	— 2.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	4.7
Май	754.9	765.1	743.5	10.3	18.6	11.4	13.4	27.0	— 8.6	5.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	5.1
Іюнь	753.6	758.7	744.0	14.7	21.3	15.2	17.1	34.6	2.5	11.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	6.2
Іюль	756.2	763.5	750.2	17.8	26.1	19.6	21.2	33.1	10.0	15.4	—	—	—	—	—	—	6.8	4.4	4.6
Августъ	754.9	759.2	749.5	20.3	25.7	21.0	22.3	31.9	15.6	18.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	6.0
Сентябрь	757.3	766.7	747.6	15.1	21.8	16.4	17.8	26.7	3.1	12.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.0	5.7
Октябрь	763.1	770.5	756.7	1.2	11.1	3.2	5.2	17.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	765.5	775.2	754.2	— 3.3	3.1	— 1.4	— 0.5	11.8	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	763.8	772.6	752.7	—14.6	— 6.6	—13.0	—11.4	9.0	—36.4	—19.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	4.3
Годъ	760.3	775.2	743.5	1.1	9.4	3.4	4.6	34.6	—37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	

$H = 77^{m}?$ **Chabarowka.** $G = 0.2^{mm}$

3.6	4.7	3.0	1	3	—	1	2	25	19	2	40	3.7	1.6	26	5	5	—	—	14	4	3	31	31	Januar
2.6	3.4	2.0	2	6	2	2	1	17	22	4	31	11.9	4.4	21	9	9	—	—	6	6	3	29	29	Februar
2.5	5.4	3.3	4	7	2	2	4	34	16	3	21	9.7	4.5	4	4	4	—	—	10	5	—	31	31	März
3.9	4.9	3.0	9	15	2	4	7	19	15	1	18	62.1	27.9	30	14	10	—	1	—	17	2	1	26	April
2.6	4.6	1.4	6	10	6	11	12	19	9	3	17	27.1	5.5	20	16	—	—	3	—	14	—	—	3	Mai
3.8	5.2	3.2	10	23	9	6	5	15	9	2	11	98.2	24.2	21	18	—	—	5	—	17	1	—	—	Juni
4.9	5.3	2.6	4	2	3	9	10	35	13	1	16	133.7	25.2	5	13	—	—	6	—	14	3	—	—	Juli
2.1	3.4	1.0	5	13	10	4	5	12	11	3	30	168.9	37.0	21	15	—	—	4	2	11	—	—	—	August
3.0	3.7	1.3	5	7	2	2	4	20	14	3	33	23.7	9.3	30	14	—	—	—	3	7	2	—	1	September
4.5	5.6	2.4	4	4	4	5	3	37	16	2	18	30.1	7.0	7	9	2	—	—	6	9	2	3	14	October
4.4	6.3	3.2	1	2	3	5	7	32	24	1	15	13.4	3.1	4, 9	9	8	—	—	6	8	2	23	29	November
2.3	4.3	2.3	2	8	3	1	4	33	15	2	25	10.5	4.0	19	10	10	—	—	5	6	—	31	31	December
3.4	4.7	2.4	53	100	46	52	64	298	183	27	275	593.0	37.0	—	136	48	—	19	52	118	18	149	195	Jahr

$H = 26.0^{m}$ **Korssakowskij-Post.** $G = 0.1^{mm}$

3.4	3.4	3.4	40	6	—	—	3	2	13	11	18	36.2	9.3	1, 15	17	17	—	—	5	5	3	31	31	Januar
4.2	4.8	3.5	25	9	—	9	4	6	8	10	14	18.8	4.1	20	13	13	—	—	2	7	3	27	29	Februar
2.4	4.9	2.8	15	9	1	—	4	2	21	15	26	12.9	4.2	4	9	9	—	—	2	4	1	31	31	März
2.1	3.3	2.3	10	3	—	4	23	7	5	6	32	8.0	2.9	24	9	7	—	—	4	8	2	5	24	April
1.4	2.8	1.3	7	1	2	1	17	9	8	10	38	32.5	13.0	8	6	1	—	—	6	12	—	—	3	Mai
1.8	3.7	2.2	12	6	3	3	20	15	7	2	20	93.1	32.0	2	13	—	—	1	4	12	—	—	—	Juni
1.4	2.9	1.7	2	1	—	8	34	7	3	—	38	50.3	26.0	28	8	—	—	1	6	10	—	—	—	Juli
1.9	2.3	2.5	12	8	3	—	19	9	3	8	31	110.2	37.6	28	17	—	—	—	—	17	2	—	—	August
1.6	3.3	2.3	19	13	5	2	5	9	14	5	18	118.6	38.5	13	18	—	—	—	2	14	1	—	—	September
2.0	4.2	2.6	7	8	3	3	9	13	18	3	29	38.0	12.0	14	11	—	—	—	9	8	1	—	6	October
3.0	4.1	3.4	14	5	1	1	5	15	19	11	18	22.8	7.2	5	10	3	—	—	3	10	—	13	22	November
2.3	2.2	1.9	16	11	1	—	—	—	13	21	31	20.0	3.8	17	9	9	—	—	4	7	1	31	31	December
2.3	3.5	2.5	179	80	19	31	143	94	132	102	313	561.4	38.5	—	140	59	—	2	47	114	14	138	177	Jahr

1889. $H = 23.0^{m}$ **Nikolskoe** (Küstengebiet). $G = -0.1^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
1.1	*2.2*	*1.2*	*4*	*3*	*1*	*13*	*22*	*5*	—	*2*	*33*	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*5*	—	—	—	August
0.5	1.9	0.8	2	7	1	2	4	8	6	9	51	—	—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	September
1.4	3.5	2.0	11	—	2	6	21	—	3	4	46	—	—	—	—	—	—	—	7	7	1	3	23	October
2.5	2.5	1.5	33	—	7	2	18	—	—	2	28	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	22	30	November
1.1	1.5	1.1	26	—	8	—	15	1	1	7	34	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

1890. $H = 23.0^{m}$ **Nikolskoe** (Küstengebiet). $G = -0.1^{mm}$

0.8	1.5	0.7	13	6	11	2	7	4	4	12	31	—	—	—	—	—	—	—	*16*	1	—	31	31	Januar
2.0	2.8	2.6	16	4	8	—	10	8	3	14	19	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	24	28	Februar
2.3	5.3	3.6	10	4	8	2	17	17	2	7	26	—	—	—	—	—	—	—	8	4	1	11	*26*	März
2.7	4.7	2.8	6	3	2	—	9	27	1	21	18	—	—	—	—	—	—	—	3	9	1	—	26	April
3.2	5.7	3.5	5	2	4	10	48	4	2	11	7	*11.0*	*4.3*	31	*5*	—	—	—	3	7	—	—	4	Mai
3.1	4.5	2.7	5	3	1	3	63	2	2	2	9	76.1	*6.0*	16	17	—	—	1	—	15	—	—	—	Juni
2.6	3.9	3.2	2	—	1	5	70	6	—	2	7	67.9	50.8	20	7	—	—	—	1	4	—	—	—	Juli
1.7	3.5	1.3	12	5	—	3	41	6	1	3	22	221.9	76.3	10	20	—	—	3	—	10	—	—	—	August
1.1	1.9	1.0	6	11	7	5	20	4	3	—	32	126.4	32.4	2	18	—	—	2	1	10	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*5.0*	2	*2*	—	—	—	?	?	—	—	*16*	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*28.5*	*28.5*	6	*1*	?	—	*2*	?	?	*1*	9	26	November
2.1	*2.6*	*2.2*	*20*	*13*	*7*	*1*	*4*	—	*5*	*2*	*15*	*19.5*	*11.0*	7	*2*	*2*	—	—	*4*	*5*	—	26	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	188	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 47′				**Никольское** (Приморской обл.).										λ = 131° 57′			**1891.**		
Январь	765.3	775.9	756.0	—26.6	—16.3	—22.8	—21.9	0.3	—37.9	—30.2	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	1.8
Февраль	766.7	777.7	752.9	—19.7	— 7.0	—13.0	—13.2	3.4	—34.4	—22.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	2.6
Мартъ	759.8	768.4	742.3	— 3.3	4.1	— 1.0	— 0.1	10.0	—16.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.9
Апрѣль	759.8	769.3	749.7	1.4	8.6	2.5	4.2	16.2	— 9.5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	7.2	3.7
Май	751.0	760.9	737.7	8.6	15.8	9.6	11.3	26.6	0.5	5.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	5.4
Іюнь	754.6	761.7	741.1	13.2	19.0	13.0	15.1	27.7	5.5	10.9	—	—	—	—	—	—	9.3	8.2	8.0
Іюль	752.8	758.6	746.0	18.3	24.5	18.3	20.4	30.3	10.0	15.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	5.6
Августъ	755.4	760.9	747.2	18.1	23.4	18.3	19.9	28.0	11.2	14.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	6.2
Сентябрь	759.5	769.0	748.8	11.7	20.4	13.6	15.3	25.8	0.8	9.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	3.9
Октябрь	*761.0*	*771.1*	*751.7*	*4.0*	*11.2*	*6.0*	*7.1*	*22.6*	*—11.5*	*— 1.5*	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*5.2*	*3.8*
Ноябрь	765.0	777.7	749.5	— 8.1	— 0.9	— 6.8	— 5.3	14.3	—23.9	—13.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	4.0
Декабрь	765.7	776.7	750.6	—20.4	—11.3	—16.2	—15.9	1.1	—33.0	—24.8	—	—	—	—	—	—	4.1	5.3	3.9
Годъ	759.7	777.7	737.7	— 0.2	7.6	1.8	3.1	30.3	—37.9	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.4
φ = 43° 47′				**Никольское** (Приморской обл.).										λ = 131° 57′			**1892.**		
Январь	767.1	778.2	754.3	—28.5	—17.2	—23.7	—23.1	— 3.8	—38.7	—30.3	—	—	—	—	—	—	*2.9*	*2.5*	*1.9*
Февраль	764.0	775.4	754.0	—23.9	—13.2	—19.1	—18.7	1.3	—35.6	—22.9	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	3.1
Мартъ	762.6	772.3	748.5	—13.3	— 3.8	— 9.1	— 8.7	3.2	*—29.3*	—15.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	3.4
Апрѣль	756.9	768.2	745.1	2.3	8.0	3.1	4.5	15.0	— 6.6	0.1	—	—	—	—	—	—	*7.7*	*8.6*	*5.0*
Май	756.6	765.6	746.7	8.0	16.7	9.4	11.4	27.7	— 3.7	4.7	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	5.7
Іюнь	752.9	759.8	744.4	14.3	21.4	14.7	16.8	31.5	6.5	11.5	—	—	—	—	—	—	8.1	6.4	6.1
Іюль	753.7	762.4	745.3	20.0	26.6	20.8	22.5	34.4	10.5	16.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1	6.5
Августъ	754.4	760.2	749.3	19.7	26.3	20.4	22.1	29.1	8.8	17.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.6
Сентябрь	759.4	768.8	750.4	9.4	18.9	11.6	13.3	24.0	— 4.2	6.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	3.0
Октябрь	761.8	770.7	747.5	1.4	11.3	5.4	6.0	19.3	—10.7	— 0.6	—	—	—	—	—	—	*4.6*	*5.7*	*3.9*
Ноябрь	764.5	772.3	755.9	— 6.9	0.6	— 4.9	— 3.7	11.2	—23.0	—11.4	—	—	—	—	—	—	*3.4*	*4.5*	*1.2*
Декабрь	*764.9*	*774.7*	*750.2*	*—18.5*	*—12.9*	*—16.1*	*—15.8*	*— 2.3*	*—25.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	759.9	778.2	744.4	— 1.3	6.9	1.0	2.2	34.4	—38.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 7′				**Владивостокъ.**										λ = 131° 54′			**1891.**		
Январь	765.3	776.1	755.8	—16.9	—10.4	—14.7	—14.0	1.6	*—27.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.1	2.3
Февраль	767.2	776.3	752.6	—13.0	— 4.8	— 8.7	— 8.8	4.8	*—22.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.1	3.4
Мартъ	760.8	769.8	745.5	— 1.0	4.2	0.0	1.1	10.0	*— 7.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.1	5.2
Апрѣль	761.3	770.2	753.2	3.2	7.4	3.8	4.8	15.4	*— 0.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	5.6
Май	752.7	762.6	739.6	8.6	12.1	8.5	9.7	21.6	*3.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.0
Іюнь	756.1	763.1	743.6	12.1	14.5	11.6	12.7	20.8	*8.6*	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.6	9.6
Іюль	754.4	760.0	746.6	17.4	20.4	17.6	18.5	30.4	*13.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.0	7.5
Августъ	756.7	762.0	749.1	18.7	21.5	18.6	19.6	27.2	*16.0*	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	8.6
Сентябрь	760.6	770.2	749.4	15.2	19.7	15.8	16.9	25.2	*9.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.1	4.9
Октябрь	762.0	773.8	752.9	7.9	12.8	9.6	10.1	20.4	*— 3.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.8	3.9
Ноябрь	765.2	777.0	751.0	— 4.6	0.3	— 2.0	— 2.1	13.2	*—15.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	3.8
Декабрь	766.0	776.6	749.3	—13.1	— 6.7	—10.7	—10.2	3.6	*—18.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.2	4.2
Годъ	760.7	777.0	739.6	2.9	7.6	4.1	4.9	30.4	*—27.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	5.5
φ = 43° 7′				**Владивостокъ.**										λ = 131° 54′			**1892.**		
Январь	767.4	778.3	754.7	—18.9	—11.5	—16.4	—15.6	3.4	*—25.6*	—	—	—	—	—	—	—	*3.3*	2.0	2.3
Февраль	764.3	774.6	753.4	—17.9	— 9.5	—13.8	—13.7	1.4	*—25.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	4.5
Мартъ	763.2	772.0	750.3	— 9.5	— 2.8	— 6.6	— 6.3	1.8	*—15.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.4
Апрѣль	758.0	768.1	747.4	2.4	6.6	3.0	4.0	11.8	*— 2.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	7.1
Май	758.0	766.4	747.1	8.5	12.6	8.5	9.9	21.3	*2.5*	—	—	—	—	—	—	—	*6.5*	*5.9*	*6.1*
Іюнь	753.4	760.6	744.7	14.4	17.9	13.8	15.4	27.8	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.1	6.8
Іюль	754.0	763.2	746.2	20.7	24.1	20.2	21.7	31.6	*17.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.5
Августъ	754.5	761.3	749.3	20.5	24.6	20.7	21.9	28.6	*18.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.1
Сентябрь	758.8	768.1	750.7	13.1	18.4	14.7	15.4	26.4	*6.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.9
Октябрь	761.6	769.3	748.9	6.5	12.4	8.4	9.1	18.8	*— 1.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	3.4
Ноябрь	764.1	771.7	755.9	— 3.5	0.6	— 2.0	— 1.7	13.8	*—14.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.5	2.0
Декабрь	764.0	773.7	749.1	—14.9	—10.2	—12.5	—12.5	— 1.4	*—22.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.6	1.2
Годъ	760.1	778.3	744.7	1.8	6.9	3.2	4.0	31.6	*—25.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Monate.
1891.	$H = 23^{m}.0$						**Nikolskoe** (Küstengebiet).											$G = -0^{mm}.1$						
1.4	1.9	0.9	26	14	4	1	3	—	1	8	31	0.3	0.3	21	1	1	—	—	8	1	—	30	31	Januar
1.0	2.7	1.1	16	13	7	5	11	1	1	3	27	0.0	—	—	—	—	—	—	8	1	—	22	28	Februar
1.8	4.4	2.7	12	8	—	6	30	1	6	8	20	21.5	19.8	17	2	2	—	—	7	6	—	2	28	März
2.4	4.7	3.0	5	5	1	—	42	1	6	10	20	20.6	5.7	23	4	4	1	—	2	5	—	—	24	April
2.9	4.5	2.8	9	2	1	—	44	2	6	7	19	91.3	34.1	27	11	—	—	1	1	10	—	—	—	Mai
1.9	4.1	2.7	2	2	—	—	63	1	2	—	17	123.4	35.8	15	14	—	—	1	—	18	—	—	—	Juni
1.8	3.1	1.9	2	—	2	2	51	1	—	1	34	56.7	16.9	31	10	—	—	—	1	10	—	—	—	Juli
2.3	2.9	2.2	6	4	—	—	49	3	2	5	22	114.8	38.3	3	16	—	—	1	—	15	—	—	—	August
0.9	2.5	1.1	10	—	2	—	23	1	1	4	46	55.9	34.8	4	6	—	—	—	5	8	—	—	—	September
1.3	3.6	1.0	17	—	—	—	21	—	4	1	40	41.9	5.3	22	6	1	—	—	6	6	—	3	22	October
1.1	4.3	1.1	27	2	—	—	14	—	6	9	31	2.9	1.8	14	3	2	—	—	11	4	—	15	30	November
0.9	2.2	1.3	22	1	3	—	11	—	3	13	39	32.9	15.8	30	3	2	—	—	10	8	—	29	31	December
1.6	3.4	1.8	154	51	20	14	362	11	38	69	346	562.2	38.3	—	76	12	1	3	59	92	—	101	194	Jahr
1892.	$H = 23^{m}.0$						**Nikolskoe** (Küstengebiet).											$G = -0^{mm}.1$						
0.6	1.2	0.4	18	5	2	—	3	1	—	3	53	10.5	9.5	24	3	3	—	—	15	1	—	31	31	Januar
1.4	3.3	1.2	26	4	1	—	14	—	4	6	30	6.8	4.7	7	5	5	—	—	10	4	—	27	29	Februar
1.2	2.9	1.6	24	3	—	1	16	—	2	9	36	15.3	8.1	3	7	7	—	—	4	6	—	26	31	März
3.7	5.3	2.9	10	3	—	1	38	—	1	5	25	66.8	43.9	24	8	3	—	—	—	9	—	—	15	April
2.1	4.9	1.7	7	—	1	1	55	1	—	1	27	22.0	7.9	28	8	—	—	1	—	9	—	—	4	Mai
1.3	2.8	1.8	3	—	—	—	50	—	2	1	34	160.4	51.1	21	14	—	—	7	1	13	—	—	—	Juni
1.7	2.6	1.5	6	—	1	—	35	2	1	5	43	63.0	21.2	2	13	—	—	1	—	16	—	—	—	Juli
1.2	2.3	1.0	5	—	—	1	34	—	1	1	50	99.9	29.2	11	16	—	—	3	2	8	—	—	—	August
0.2	2.7	0.5	11	4	2	—	8	1	3	5	54	29.9	8.2	6	6	—	—	—	7	6	—	—	7	September
0.6	3.3	1.1	4	—	—	—	16	3	4	7	47	26.0	9.2	28	5	—	—	—	3	5	—	1	17	October
0.4	4.2	1.6	6	—	1	—	16	—	3	8	37	?	?	—	?	?	—	—	8	?	—	12	28	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	?	?	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128	193	Jahr
1891.	$H = 17^{m}.4$						**Wladiwostok.**											$G = -0^{mm}.1$						
—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	76	10	0.0	—	—	—	—	—	—	17	4	—	30	31	Janur
—	—	—	7	1	3	8	1	—	1	41	22	0.0	—	—	—	—	—	—	12	1	—	20	28	Februar
—	—	—	7	3	6	22	2	4	3	34	12	17.0	13.5	17	2	2	—	—	11	10	—	—	21	März
—	—	—	8	—	5	25	4	7	6	24	10	16.2	8.5	23	3	3	—	—	3	9	—	—	4	April
—	—	—	7	8	4	28	12	11	9	5	8	68.0	29.0	26	7	—	—	—	2	14	—	—	—	Mai
—	—	—	2	2	4	44	7	9	5	1	16	92.7	53.0	15	9	—	—	—	—	26	—	—	—	Juni
—	—	—	4	—	3	30	13	2	1	3	36	45.0	32.0	31	8	—	—	—	—	19	—	—	—	Juli
—	—	—	5	1	3	25	2	—	2	8	46	93.9	31.5	17	10	—	—	—	—	19	—	—	—	August
—	—	—	7	7	8	9	3	3	5	4	43	55.0	26.0	24	4	—	—	—	6	8	—	—	—	September
—	—	—	16	13	4	8	—	—	—	14	38	5.0	5.0	25	1	—	—	—	7	4	—	2	4	October
—	—	—	31	12	2	3	1	—	1	15	25	11.0	11.0	22	1	1	—	—	11	4	—	13	24	November
—	—	—	33	5	2	3	—	—	—	9	41	42.1	14.5	8	6	6	—	—	7	10	—	28	31	December
—	—	—	127	52	44	209	45	39	33	234	307	445.9	53.0	—	51	12	—	—	76	128	—	93	143	Jahr
1892.	$H = \begin{cases} 17^{m}.4 \\ 26.7 \end{cases}$						**Wladiwostok.**											$G = -0^{mm}.1$						
—	—	—	42	4	1	1	—	—	—	11	34	4.3	2.6	14	3	3	—	—	15	4	—	30	31	Januar
—	—	—	40	1	—	2	—	—	—	1	43	23.8	13.8	20	4	4	—	—	9	7	—	28	29	Februar
—	—	—	22	1	1	8	—	—	7	4	50	14.1	10.6	3	6	6	1	—	8	10	—	25	31	März
—	—	—	9	—	4	22	4	—	5	5	40	50.5	22.5	24	6	2	—	—	2	13	—	—	6	April
—	—	—	2	5	14	23	8	4	2	4	25	5.7	2.4	20	5	—	—	1	5	8	—	—	—	Mai
2.5	3.8	3.4	2	8	5	31	26	8	3	—	7	129.7	52.6	21	15	—	—	4	3	13	—	—	—	Juni
3.6	4.4	3.6	8	12	8	21	23	1	—	—	20	55.3	25.2	3	8	—	—	—	4	11	—	—	—	Juli
2.8	4.0	3.3	5	6	2	25	26	1	—	—	28	89.2	20.0	20	16	—	—	3	5	11	1	—	—	August
3.4	5.1	3.8	30	23	3	5	12	2	—	—	15	26.8	11.6	6	4	—	—	—	10	4	1	—	—	September
2.7	3.8	2.1	20	6	1	11	17	3	1	—	34	70.7	53.7	7	7	1	1	2	12	4	—	—	3	October
4.7	5.0	4.4	35	7	—	9	10	1	1	8	19	3.0	1.8	15	3	—	—	—	17	3	5	13	23	November
4.6	6.2	6.4	47	13	—	1	1	1	2	15	13	3.3	2.3	21	3	3	—	—	22	2	5	31	31	December
—	—	—	262	86	39	159	127	21	21	48	328	476.4	53.7	—	80	19	2	10	112	90	12	127	154	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 48′							**Новокіевское.**											λ = 130° 44′	
Январь	769.9	779.9	757.3	—15.3	— 9.3	—13.9	—12.9	1.7	—23.2	—16.9	—	—	—	—	—	—	2.4	2.0	1.6
Февраль	766.5	776.9	755.6	—14.7	— 7.5	—12.3	—11.5	2.3	—23.2	—17.1	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	3.4
Мартъ	766.1	775.5	751.4	— 7.2	— 1.5	— 5.8	— 4.8	5.2	—15.8	— 9.6	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.1
Апрѣль	760.1	771.5	748.4	4.1	8.5	3.0	5.2	14.9	— 4.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	6.3
Май	760.2	768.9	750.0	8.7	14.7	9.2	10.9	27.0	— 1.3	5.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.2
Іюнь	755.8	763.0	747.3	14.2	18.9	13.3	15.5	29.7	4.1	11.2	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.5
Іюль	756.3	765.3	747.6	20.9	25.4	19.8	22.0	32.8	12.2	17.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.1
Августъ	757.6	764.3	752.0	20.6	26.5	20.3	22.5	33.3	12.4	17.6	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	5.5
Сентябрь	761.7	769.6	751.6	12.1	18.7	13.8	14.9	25.5	3.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	764.6	772.1	751.6	6.4	13.5	8.1	9.3	19.7	— 5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	766.5	774.5	755.9	— 3.5	2.6	— 2.0	— 1.0	13.0	—15.8	— 5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	766.5	775.7	750.9	—13.2	— 7.0	—11.6	—10.6	0.9	—19.8	—15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	762.6	779.9	747.3	2.8	8.6	3.5	5.0	33.3	—23.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 51′							**Тихорѣцкая.**											λ = 40° 5′	
Январь	755.0	764.9	742.5	— 5.9	— 2.8	— 5.1	— 4.6	15.2	—26.0	—	3.3	3.9	3.4	91	88	70	7.6	6.7	5.5
Февраль	755.0	769.8	732.6	— 2.5	1.4	— 0.8	— 0.6	5.6	—12.0	—	3.7	4.4	4.1	94	88	93	7.6	5.8	6.1
Мартъ	756.0	764.0	744.1	0.7	6.7	3.2	3.5	20.2	— 4.0	—	4.5	5.0	4.9	92	71	89	7.8	6.4	5.0
Апрѣль	753.5	761.3	744.6	5.2	12.2	7.4	8.3	22.0	— 2.6	—	5.8	6.0	6.2	86	58	78	5.1	5.1	4.5
Май	753.2	758.7	749.4	13.1	19.8	14.2	15.7	26.8	7.4	—	9.0	8.9	9.2	80	52	77	4.9	4.7	3.8
Іюнь	752.4	759.4	745.0	20.1	26.4	19.6	22.0	31.6	8.8	16.4	13.6	15.5	14.0	78	61	82	3.8	4.3	2.1
Іюль	750.5	757.4	742.9	21.6	27.9	22.4	24.0	35.2	11.2	17.3	14.8	15.8	14.4	78	57	72	4.7	5.0	4.6
Августъ	753.5	758.8	747.8	18.8	27.3	20.2	22.1	35.8	9.1	14.0	10.9	11.5	11.1	67	45	63	1.6	1.9	0.5
Сентябрь	756.1	763.3	749.7	14.3	26.2	17.8	19.4	34.0	0.3	10.7	8.8	10.6	9.3	69	40	57	0.4	1.1	0.3
Октябрь	756.8	768.2	748.5	8.0	17.5	10.8	12.1	25.6	— 6.6	5.7	7.1	8.9	7.6	85	60	74	4.9	5.1	3.5
Ноябрь	760.0	773.1	755.3	1.0	6.4	2.6	3.3	17.4	—17.6	— 1.4	4.9	6.4	5.4	92	83	90	7.5	6.9	5.7
Декабрь	755.8	763.2	737.4	— 3.6	— 0.1	— 3.0	— 2.2	11.2	—26.5	— 5.1	3.8	4.5	3.8	93	86	92	8.2	7.7	7.9
Годъ	754.8	773.1	732.6	7.6	14.1	9.1	10.2	35.8	—26.5	—	7.5	8.4	7.8	84	66	78	5.3	5.1	4.1
φ = 45° 18′							**Ладожская станица.**											λ = 39° 56′	
Январь	753.2	763.3	742.9	— 4.7	— 1.1	— 4.0	— 3.3	14.9	—24.5	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	7.1
Февраль	752.8	765.3	730.4	— 1.7	3.1	0.3	0.6	8.4	— 9.4	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	6.6
Мартъ	753.9	762.8	742.6	1.0	8.7	4.2	4.6	19.3	— 4.6	0.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.3
Апрѣль	751.9	760.2	743.2	4.5	12.6	7.9	8.3	22.5	— 3.8	3.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.9
Май	751.7	758.3	747.7	12.4	19.7	14.6	15.6	26.5	4.8	10.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	4.9
Іюнь	751.0	758.1	743.9	18.7	26.5	20.9	22.0	32.3	6.5	16.0	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	2.8
Іюль	749.1	756.4	741.5	19.8	28.0	22.1	23.3	34.1	10.8	17.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.1
Августъ	751.4	755.7	745.9	18.1	27.0	21.0	22.1	36.6	13.1	16.0	—	—	—	—	—	—	2.7	4.2	1.6
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	758.0	771.0	752.1	1.4	7.5	3.7	4.2	16.7	—14.7	0.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.2
Декабрь	754.1	763.7	737.2	— 2.7	0.7	— 1.6	— 1.2	12.1	—21.6	4.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**											λ = 41° 1′	
Январь	747.4	757.4	735.9	— 5.5	— 0.9	— 5.2	— 3.9	12.5	—30.5	— 8.8	3.4	4.0	3.4	92	82	92	8.5	7.9	7.0
Февраль	747.2	760.1	724.7	— 2.4	3.2	— 0.5	0.1	7.9	—14.1	— 4.2	3.2	4.3	4.1	91	75	91	6.1	5.1	6.0
Мартъ	748.3	757.2	737.1	1.3	9.0	3.4	4.6	20.9	— 5.4	0.0	4.7	5.4	5.0	92	65	85	6.5	6.6	5.6
Апрѣль	746.2	754.4	737.6	5.5	12.7	6.7	8.3	22.2	— 5.4	2.9	5.9	6.5	6.3	86	60	84	6.1	6.3	5.4
Май	746.1	752.7	742.2	13.7	20.1	13.8	15.9	29.0	— 3.6	9.1	9.4	10.9	9.9	80	63	84	5.6	6.4	5.5
Іюнь	745.4	752.8	738.5	20.1	27.4	19.3	22.3	32.9	2.3	14.4	14.4	16.2	15.3	81	59	91	4.3	5.2	3.9
Іюль	743.9	751.3	735.7	21.1	28.7	21.2	23.7	35.7	10.1	16.4	15.0	17.5	16.0	80	60	86	4.1	4.6	4.9
Августъ	746.5	751.5	741.7	17.9	28.4	18.3	21.5	38.3	5.3	12.5	12.4	15.2	12.8	80	55	82	2.0	2.3	1.3
Сентябрь	748.9	756.2	742.7	13.6	28.3	16.7	19.5	34.2	1.0	9.9	10.2	18.0	11.7	85	63	81	1.7	1.2	1.5
Октябрь	749.5	759.8	741.6	8.4	19.7	10.6	12.9	28.5	— 2.4	6.4	7.8	11.0	8.6	92	64	90	6.0	4.4	3.5
Ноябрь	752.4	764.9	746.1	1.8	9.0	3.2	4.7	19.9	—18.9	0.1	5.4	6.9	5.9	96	77	95	6.4	5.5	4.3
Декабрь	748.4	758.6	729.9	— 2.6	1.2	— 1.6	— 1.0	10.0	—16.4	— 4.1	3.9	4.4	4.2	94	82	93	8.5	8.4	8.4
Годъ.	747.5	764.9	724.7	7.7	15.6	8.8	10.7	38.3	—30.5	4.6	8.0	10.0	8.6	87	67	88	5.5	5.3	4.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
$H = 16^{m}?$												**Nowokiewskoe.**										$G = -0^{mm}.2$		
4.5	7.6	2.7	4	4	1	1	1	—	9	53	20	2.9	2.0	24	3	3	—	—	20	3	3	30	31	Januar
3.6	5.7	3.2	4	3	2	3	1	1	2	30	35	5.0	2.5	7	5	5	—	—	8	5	—	28	29	Februar
4.4	7.5	4.8	3	4	3	11	3	3	3	43	19	10.4	3.6	28	5	5	—	—	12	6	5	20	31	März
4.3	7.6	1.7	2	2	9	17	6	3	4	21	21	48.7	18.1	24	5	1	—	—	2	10	2	—	16	April
2.2	4.7	2.5	4	8	10	19	9	4	—	15	23	16.7	5.1	26	10	—	—	1	2	9	—	—	1	Mai
1.7	3.6	1.5	7	13	6	10	4	5	5	11	23	91.0	38.6	1	15	—	1	3	1	11	—	—	—	Juni
1.3	3.6	0.9	11	13	4	8	3	4	2	11	29	33.3	12.2	20	6	—	—	1	1	7	—	—	—	Juli
1.5	4.5	1.2	1	4	18	15	6	2	7	3	31	94.5	36.6	15	17	—	—	2	—	12	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 83^{m}.4$												**Tichorezkaja.**										$G = 0^{mm}.0$		
6.4	6.5	5.7	8	8	21	12	9	21	5	9	—	62.9	15.6	30	12	5	—	—	5	14	5	15	21	Januar
6.8	7.6	6.8	1	10	30	22	1	10	10	3	—	7.0	7.0	10	1	1	—	—	2	10	4	6	25	Februar
8.2	9.5	7.7	6	3	50	6	2	10	11	3	—	20.2	10.0	1	3	3	—	—	4	12	10	1	10	März
7.8	8.0	6.6	3	10	36	12	2	12	6	6	1	29.7	13.2	8	5	1	—	—	11	9	6	2	7	April
6.8	8.0	5.8	1	7	40	8	2	20	9	4	1	33.0	8.2	12	8	—	—	—	10	5	5	—	—	Mai
3.2	3.1	1.9	14	30	27	7	3	3	3	2	—	54.3	26.4	12	5	—	—	4	11	1	—	—	—	Juni
3.8	4.8	3.0	15	17	15	6	5	11	9	10	—	53.3	24.6	1	8	—	—	2	9	7	1	—	—	Juli
3.7	3.8	2.5	9	25	41	5	1	3	2	6	1	35.0	20.2	1	3	—	—	—	23	2	1	—	—	August
3.4	4.7	3.2	10	29	34	6	1	3	2	4	—	0.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	September
5.0	6.4	5.3	5	13	53	7	2	4	5	4	—	8.7	4.1	23	8	—	—	—	9	5	1	—	4	October
5.3	6.7	6.0	8	21	50	2	2	1	1	4	—	19.9	10.4	20	7	1	—	—	5	13	4	5	10	November
5.5	5.6	5.2	2	16	30	18	7	8	10	2	—	89.2	9.3	12	19	10	1	—	2	21	2	10	21	December
5.5	6.2	5.0	82	189	427	111	37	106	73	57	3	413.2	26.4	—	79	21	1	6	114	99	39	39	98	Jahr
$H = 101^{m}.9$												**Ladoshskaja-Staniza.**										$G = 0^{mm}.0$		
3.4	3.3	2.9	1	7	16	18	7	16	13	7	8	107.8	39.2	31	18	12	—	—	3	18	—	13	19	Januar
3.7	4.2	3.1	1	5	29	20	7	7	8	1	9	36.1	6.5	13	12	10	—	—	3	13	—	2	23	Februar
4.1	4.9	3.8	1	5	37	22	2	5	10	5	6	40.1	13.2	9	12	4	—	—	6	14	1	—	11	März
3.3	4.3	2.9	1	3	26	17	4	13	10	8	8	78.8	21.7	8	12	4	—	—	10	12	—	2	10	April
3.3	4.6	2.7	—	5	29	13	5	20	15	3	3	64.9	28.8	27	13	—	1	7	4	9	—	—	—	Mai
1.6	2.1	1.2	2	5	20	17	5	11	7	4	19	69.8	33.3	23	12	—	1	5	14	4	—	—	—	Juni
1.7	2.5	1.5	—	5	12	10	10	20	16	3	17	63.9	24.0	1	12	—	—	11	11	6	—	—	—	Juli
2.1	3.6	2.1	4	8	15	5	5	5	5	1	6	18.7	9.2	8	4	—	—	3	10	2	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2.9	3.0	3.1	7	16	36	12	2	1	7	7	2	22.6	10.4	20	8	2	—	—	6	15	—	4	8	November
2.7	3.3	3.3	5	10	16	22	10	7	11	8	4	103.7	12.8	23	22	12	—	—	1	21	3	9	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 157^{m}.4$												**Chutorok.**										$G = 0^{mm}.0$		
2.8	2.7	2.5	—	5	3	31	8	4	11	2	29	74.3	12.4	2	13	8	—	1	1	18	—	13	23	Januar
3.1	4.0	4.4	1	2	18	24	7	4	7	2	20	34.9	15.0	1	7	6	—	—	2	10	—	2	28	Februar
3.6	4.9	4.1	2	3	23	35	5	2	7	4	12	26.4	6.0	9	9	4	—	—	6	12	—	—	13	März
3.6	4.6	2.5	2	6	17	20	2	7	18	4	14	51.1	10.1	23	10	4	—	—	6	12	—	1	12	April
2.1	3.6	2.1	1	5	28	8	2	9	18	4	18	33.3	9.3	21	10	—	—	6	4	9	—	—	—	Mai
1.0	1.1	0.4	5	10	13	8	4	2	8	6	34	96.8	36.2	16	10	—	—	9	9	6	—	—	—	Juni
1.2	1.4	0.5	3	4	8	8	4	8	13	8	35	56.5	40.9	1	7	—	—	1	9	6	—	—	—	Juli
0.9	1.6	0.3	2	7	17	10	5	5	6	4	37	39.7	21.9	9	2	—	—	1	21	2	—	—	—	August
1.2	1.1	0.7	2	7	12	18	4	3	4	2	38	18.3	15.5	21	2	—	—	1	20	—	—	—	—	September
1.2	1.7	1.7	4	6	15	27	6	2	2	5	26	44.6	33.3	15	7	—	—	2	7	5	—	—	3	October
1.2	1.9	1.3	2	5	19	20	3	—	2	—	39	14.6	8.1	20	7	4	—	—	8	7	—	4	8	November
2.4	2.5	2.1	2	6	9	25	5	2	9	3	31	61.8	11.9	19	18	10	—	—	1	21	—	8	22	December
2.0	2.6	1.9	26	66	182	234	55	48	105	44	333	552.3	40.9	—	102	36	—	21	94	108	—	28	109	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 38′							**Горячій Ключъ.**											λ = 39° 6′	
Январь	755.1	765.9	745.1	— 2.4	1.0	— 1.2	— 0.9	14.4	—27.0	— 5.6	*3.9*	*4.4*	*4.3*	*89*	*79*	*89*	*7.4*	*8.1*	*6.4*
Февраль	754.2	765.3	733.0	0.6	7.1	2.9	3.6	17.4	— 6.5	1.3	4.1	4.3	4.5	86	59	82	7.3	6.4	6.5
Мартъ	755.2	764.7	743.8	2.9	11.0	6.0	6.6	21.0	— 4.0	1.1	5.1	5.8	5.7	89	60	81	6.9	5.6	5.5
Апрѣль	753.7	763.0	744.3	5.9	13.7	7.7	9.1	24.5	— 5.0	2.5	5.9	6.0	6.5	83	52	79	5.0	5.2	3.8
Май	753.4	761.2	746.8	12.5	19.8	13.3	15.2	27.1	2.6	9.1	8.9	9.9	9.3	81	58	81	5.5	5.3	3.6
Іюнь	752.5	759.9	744.1	18.6	25.9	18.7	21.1	30.5	5.0	14.6	14.6	14.6	15.7	90	59	93	4.1	4.0	3.2
Іюль	751.0	758.9	743.2	19.5	26.2	20.2	21.9	32.1	9.4	16.1	15.0	16.0	15.5	88	64	87	4.4	5.0	3.7
Августъ	753.6	758.2	748.6	16.3	26.5	18.0	20.3	30.7	7.4	12.2	12.1	13.3	13.2	88	53	86	1.5	2.0	1.1
Сентябрь	756.1	762.9	749.1	11.7	25.5	15.7	17.6	30.9	— 1.0	8.6	*10.1*	*11.1*	*11.6*	*95*	*44*	*84*	*0.5*	*1.2*	*0.1*
Октябрь	756.5	765.6	749.9	8.3	19.5	12.1	13.3	28.1	— 1.6	6.6	*8.0*	*9.8*	*9.7*	*93*	*59*	*90*	*5.2*	*3.8*	*2.5*
Ноябрь	759.7	772.1	753.9	0.9	6.7	3.0	3.5	18.0	—17.0	0.0	5.1	6.4	5.8	97	82	94	7.9	7.6	6.7
Декабрь	756.0	765.0	742.0	— 0.4	3.9	0.3	1.3	18.6	—18.6	— 3.2	4.1	4.7	4.3	88	74	88	8.1	8.6	7.9
Годъ	754.8	772.1	733.0	7.9	15.6	9.7	11.0	32.1	—27.0	5.3	8.1	8.9	8.8	89	62	86	5.3	5.2	4.2
φ = 44° 17′							**Михайловская Пустынь.**											λ = 40° 20′	
Январь	680.6	686.7	672.7	— 3.0	— 0.2	— 3.1	— 2.1	9.9	—20.3	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.1
Февраль	680.7	688.1	662.4	— 0.8	3.7	0.5	1.2	14.7	—11.1	— 3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	5.6
Мартъ	682.1	691.3	670.6	3.1	7.6	3.7	4.8	15.7	— 6.6	0.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.5
Апрѣль	681.2	687.6	673.4	5.2	9.1	5.4	6.6	21.1	— 7.1	1.6	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	4.8
Май	682.4	688.8	676.0	11.4	14.3	10.2	12.0	21.3	0.5	7.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	5.4
Іюнь	683.6	689.4	678.8	17.7	20.2	16.7	18.2	24.3	5.4	13.3	—	—	—	—	—	—	3.8	5.3	3.2
Іюль	682.3	688.1	676.4	17.6	20.9	18.0	18.8	26.6	6.0	14.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.8	5.1
Августъ	684.3	687.7	679.3	17.0	21.0	17.3	18.5	27.3	8.8	13.6	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.2
Сентябрь	686.3	695.3	681.3	15.3	20.7	15.3	17.1	26.1	1.6	12.0	—	—	—	—	—	—	1.4	2.8	1.8
Октябрь	685.7	689.8	680.2	11.3	15.8	11.2	12.8	25.0	— 4.2	7.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3	3.6
Ноябрь	686.0	692.2	679.4	2.9	6.7	3.5	4.4	16.3	—20.2	0.8	—	—	—	—	—	—	5.4	4.5	4.5
Декабрь	681.8	690.8	669.0	— 1.1	1.3	0.2	0.2	14.8	—14.2	— 3.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.3
Годъ	683.1	695.3	662.4	8.0	11.8	8.2	9.4	27.3	—20.3	4.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.5
φ = 45° 3′							**Ставрополь.**											λ = 41° 59′	
Январь	709.5	716.5	699.6	— 5.2	— 2.9	— 5.1	— 4.4	10.1	—21.7	— 7.9	3.1	3.2	3.0	88	79	86	9.6	8.5	7.3
Февраль	710.1	722.3	690.9	— 2.2	0.2	— 1.5	— 1.2	11.8	—10.1	— 4.0	3.1	3.5	3.4	82	77	83	9.7	8.1	8.7
Мартъ	711.7	720.0	702.0	— 0.6	2.9	0.8	1.0	15.0	— 4.6	— 1.6	4.0	4.6	4.5	92	83	91	8.7	8.7	7.6
Апрѣль	709.7	717.0	702.2	3.0	7.4	4.2	4.9	16.9	— 6.1	0.8	5.0	5.6	5.4	86	72	84	7.5	7.9	7.2
Май	710.4	716.5	705.9	10.5	15.7	12.0	12.7	21.8	2.4	8.0	7.8	8.3	8.6	82	63	83	7.0	7.3	5.9
Іюнь	710.5	716.9	704.5	18.6	23.4	19.0	20.4	29.1	5.8	15.0	11.9	11.8	12.3	75	57	75	4.7	5.0	5.1
Іюль	709.0	714.7	703.1	19.3	24.9	20.6	21.6	29.8	9.4	16.6	12.3	12.3	12.4	75	54	70	5.5	5.5	5.3
Августъ	711.6	716.2	706.4	17.7	23.5	19.0	20.1	31.9	10.0	14.5	10.6	10.5	10.3	71	50	63	2.8	2.9	1.7
Сентябрь	713.9	720.0	708.6	14.7	22.6	16.6	18.0	29.5	1.7	12.6	9.4	8.6	8.6	73	41	59	3.4	2.3	2.5
Октябрь	713.9	722.0	707.3	8.1	14.4	9.8	10.8	23.0	— 4.6	6.5	7.1	7.7	7.5	87	65	82	7.1	6.7	5.3
Ноябрь	715.5	724.7	708.5	1.5	4.5	2.1	2.7	14.6	—17.3	0.4	5.4	5.9	5.6	99	90	98	8.2	7.6	6.7
Декабрь	711.0	721.4	692.9	— 2.6	— 0.5	— 2.3	— 1.8	13.9	—18.3	— 4.8	3.8	4.0	3.9	95	90	96	8.9	7.1	8.9
Годъ	711.4	724.7	690.9	6.9	11.3	7.9	8.7	31.9	—21.7	4.7	7.0	7.2	7.1	84	68	81	6.9	6.5	6.0
φ = 44° 44′							**Новороссійскій портъ.**											λ = 37° 49′	
Январь	758.1	769.5	747.1	1.1	3.1	1.4	1.9	11.6	—16.2	— 2.2	4.4	4.8	4.5	80	73	77	8.3	7.7	7.2
Февраль	757.3	766.8	735.3	3.2	6.2	4.6	4.7	12.1	— 5.8	1.5	4.4	4.8	4.7	74	66	73	7.4	6.8	6.2
Мартъ	758.2	769.3	746.4	6.1	9.9	7.5	7.8	18.7	— 1.2	4.2	5.1	5.9	5.4	73	64	70	7.9	6.8	5.1
Апрѣль	757.2	766.9	746.5	8.0	11.3	8.6	9.3	25.1	— 2.1	4.9	6.0	6.3	6.3	74	64	74	5.8	7.4	4.9
Май	756.6	764.5	747.7	14.6	17.9	14.9	15.8	26.5	5.0	11.9	9.3	9.8	9.2	74	66	74	6.4	6.5	4.6
Іюнь	755.9	762.7	748.6	22.0	24.8	21.4	22.7	31.7	10.4	18.3	13.7	13.5	13.6	70	61	73	4.7	4.0	2.4
Іюль	754.3	762.6	746.5	23.4	26.6	22.4	24.1	30.9	11.4	19.4	13.7	14.4	13.3	64	56	66	4.2	4.7	2.8
Августъ	756.7	760.4	750.9	22.4	27.9	23.3	24.5	32.2	16.0	19.9	11.4	11.6	10.7	57	43	52	2.3	1.7	0.8
Сентябрь	759.2	765.4	752.4	20.5	26.8	21.1	22.8	33.5	9.9	18.1	10.5	11.5	10.2	57	43	53	1.8	2.3	1.3
Октябрь	759.6	766.5	753.5	14.7	20.6	15.6	17.0	25.3	— 0.8	12.3	8.7	9.9	9.0	69	54	67	5.7	5.6	3.3
Ноябрь	762.4	772.0	757.0	6.6	10.7	7.0	8.1	20.0	—11.5	4.4	6.2	7.0	5.9	76	65	72	7.4	6.1	4.1
Декабрь	759.1	768.0	747.7	3.0	5.4	3.4	3.9	15.2	—10.6	0.0	4.7	5.0	4.9	78	71	78	8.5	8.1	8.0
Годъ	757.9	772.0	735.3	12.1	15.9	12.6	13.5	33.5	—16.2	9.4	8.2	8.7	8.1	70	60	69	5.9	5.6	4.2

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 80^{m}?$												**Gorjatschij-Kljutsch.**											$G = 0.0^{mm}$	
1.7	*2.5*	*2.0*	*3*	*4*	—	—	*2*	*27*	*2*	—	54	204.1	44.0	2	21	10	—	—	1	10	5	13	21	Januar
3.2	7.4	5.3	—	2	13	2	3	29	8	—	30	69.1	14.2	16	12	8	—	1	2	11	13	2	18	Februar
2.2	5.5	3.4	—	3	18	3	—	12	8	—	49	60.8	11.3	2	11	5	—	—	5	9	6	—	10	März
2.5	5.6	3.1	—	4	9	1	—	16	23	—	37	99.7	28.6	8	13	5	—	—	10	9	8	—	11	April
4.4	8.4	5.8	—	—	20	2	1	17	25	—	28	74.0	32.3	27	11	—	1	1	7	6	15	—	—	Mai
1.6	2.7	0.6	—	—	9	5	3	16	11	1	45	83.4	58.7	23	6	—	—	6	10	2	1	—	—	Juni
2.6	4.1	1.2	—	—	5	2	7	31	14	—	34	145.5	64.7	2	11	—	—	5	10	6	4	—	—	Juli
2.0	4.8	0.5	2	3	9	7	1	10	9	1	51	30.0	25.0	8	3	—	—	3	23	1	3	—	—	August
1.3	*2.0*	*0.5*	—	*1*	*4*	*12*	*1*	*9*	*7*	*1*	54	9.7	9.7	20	1	—	—	3	27	—	—	—	1	September
1.1	*3.2*	*2.3*	—	*3*	*3*	*6*	*2*	*12*	*7*	*1*	56	20.6	13.9	15	6	—	—	—	7	1	2	—	3	October
0.3	1.1	0.2	—	6	3	8	2	3	1	—	67	43.2	18.1	20	8	—	—	—	2	16	—	5	8	November
2.5	5.6	2.1	—	1	4	2	4	13	13	1	55	151.0	23.5	3	21	12	—	—	2	19	8	8	18	December
2.1	4.4	2.2	5	27	97	50	26	195	128	5	560	991.1	64.7	—	124	40	1	19	106	90	65	28	90	Jahr
$H = 907.0^{m}$												**Michailowskaja-Pustyn.**											$G = -0.2^{mm}$	
1.2	1.8	1.8	—	2	13	10	14	3	14	16	21	67.0	16.6	16	14	14	—	—	5	11	5	14	24	Januar
1.5	2.2	1.7	2	6	11	6	12	9	17	8	16	26.2	5.3	16	9	8	—	—	5	7	3	7	23	Februar
1.1	2.3	1.5	3	10	19	13	2	2	12	13	19	15.1	4.2	7	11	3	—	—	5	6	—	2	15	März
1.4	2.8	1.7	3	11	8	6	6	3	19	16	18	69.5	22.3	22	11	6	—	—	7	11	2	4	12	April
1.3	2.8	1.4	2	9	20	5	3	3	14	16	21	70.5	11.6	11	17	—	1	7	4	12	4	—	—	Mai
0.8	2.0	0.9	4	14	17	7	1	3	9	13	22	93.0	26.4	16	14	—	1	12	10	2	3	—	—	Juni
0.8	1.6	0.8	8	14	12	4	2	5	12	11	25	103.6	25.0	24	14	—	—	9	9	8	1	—	—	Juli
0.9	2.1	1.4	6	14	21	7	1	10	13	4	17	17.0	7.8	9	4	—	—	2	17	3	5	—	—	August
0.7	2.1	1.4	4	10	22	7	3	4	6	12	22	43.3	31.8	21	2	—	—	6	19	—	3	—	—	September
0.9	1.8	1.4	10	7	13	8	10	3	8	11	23	95.8	37.6	14	7	—	—	1	10	4	1	1	2	October
0.5	1.2	0.7	5	8	10	4	3	3	9	11	37	26.5	6.4	23	8	4	—	—	9	7	—	5	10	November
2.8	3.0	1.6	3	7	14	7	8	7	16	10	21	56.9	12.4	7	11	10	—	—	1	15	6	12	24	December
1.2	2.1	1.4	50	112	180	84	65	55	149	141	262	684.4	37.6	—	122	45	2	37	101	86	33	45	110	Jahr
$H = 569^{m}?$												**Stawropol.**											$G = -0.1^{mm}$	
3.8	4.4	3.7	3	3	—	19	23	9	21	13	2	106.8	36.4	16	17	16	—	—	—	19	—	17	27	Januar
4.2	4.8	5.0	2	2	5	30	22	5	12	9	—	16.0	6.9	1	8	8	—	—	—	20	—	14	26	Februar
3.9	5.2	5.4	4	2	4	34	24	7	8	10	—	29.1	12.3	3	13	9	—	—	3	22	—	8	25	März
4.8	5.5	4.9	4	4	5	25	17	5	7	23	—	88.4	32.9	23	13	8	—	—	3	20	—	3	11	April
4.1	5.5	3.9	2	3	10	32	5	5	17	18	1	53.3	13.9	28	13	—	1	3	4	14	—	—	—	Mai
2.9	3.5	2.8	20	6	5	17	8	2	10	20	2	72.1	26.3	23	10	—	1	7	5	3	—	—	—	Juni
3.1	4.5	3.3	7	6	4	16	9	5	18	28	—	81.4	35.8	30	10	—	1	6	7	9	—	—	—	Juli
2.4	4.1	2.9	10	12	10	21	9	3	8	17	3	106.1	59.6	9	7	—	1	6	17	2	—	—	—	August
2.7	3.6	2.3	10	6	8	30	10	4	9	8	5	0.4	0.3	10	2	—	—	1	14	2	—	—	—	September
3.5	3.9	3.6	2	5	6	31	18	4	11	12	4	61.3	24.2	14	8	—	—	2	4	12	—	2	3	October
3.4	3.9	3.6	6	4	4	41	20	1	—	9	5	28.3	9.1	20	11	5	—	—	5	19	—	7	7	November
3.5	3.5	3.8	3	3	6	22	19	12	10	17	1	50.4	17.3	20	20	16	—	—	1	26	—	17	26	December
3.5	4.4	3.8	73	56	67	318	184	62	131	184	23	693.6	59.6	—	132	62	4	25	63	168	—	68	125	Jahr
$H = 41^{m}?$												**Noworossijsk (Hafen).**											$G = 0.0^{mm}$	
8.0	9.4	8.1	4	25	1	15	15	5	5	8	15	168.1	57.1	16	18	3	—	—	2	17	15	10	16	Januar
8.7	11.4	10.3	5	16	6	19	12	8	2	6	13	86.8	23.4	10	16	6	—	1	4	15	14	—	10	Februar
8.4	8.5	7.5	6	26	2	19	11	2	1	11	15	51.2	10.1	2	14	1	—	—	3	11	12	—	5	März
4.1	6.4	5.1	4	15	3	19	8	3	3	7	28	105.2	24.4	4	12	3	—	1	2	10	6	—	5	April
7.2	8.0	6.5	3	24	4	26	12	3	—	1	20	40.4	21.5	22	11	—	—	3	7	10	11	—	—	Mai
4.8	4.7	4.5	8	27	7	24	4	—	1	4	15	28.7	14.7	23	4	—	—	3	14	3	4	—	—	Juni
3.5	6.7	4.3	8	21	9	18	2	2	2	5	26	31.5	13.6	4	9	—	1	3	11	3	3	—	—	Juli
7.5	7.7	7.4	20	32	8	7	4	—	2	5	15	20.1	20.1	8	1	—	—	—	24	2	11	—	—	August
5.8	6.4	6.3	11	34	5	8	5	—	3	5	19	0.0	—	—	—	—	—	2	20	1	6	—	—	September
4.9	6.6	5.4	7	24	2	14	10	—	3	5	28	16.2	9.6	15	3	—	—	—	7	7	4	—	1	October
7.5	8.9	7.2	13	30	6	8	11	—	1	4	17	43.1	23.6	19	6	—	—	1	4	10	8	3	7	November
7.9	8.8	8.9	9	16	2	11	12	11	3	12	17	141.3	30.7	23	21	8	—	—	1	19	10	5	13	December
6.5	7.8	6.8	98	290	55	188	106	34	26	73	228	732.6	57.1	—	115	21	1	14	99	108	104	18	57	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 43′							**Новороссійскъ (городъ).**										λ = 37° 46′		
Январь	759.2	770.7	751.0	0.7	2.7	0.8	1.4	11.0	*—15.6*	—	—	—	—	—	—	—	*9.2*	*8.3*	*8.8*
Февраль	758.6	768.7	736.7	2.3	6.2	3.9	4.1	12.4	*— 5.6*	—	—	—	—	—	—	—	*7.6*	*7.3*	*7.1*
Мартъ	759.5	770.5	747.1	5.2	10.3	6.5	7.3	20.2	*— 1.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.1
Апрѣль	758.3	767.7	746.9	7.7	12.2	8.2	9.3	24.0	*— 2.0*	—	—	—	—	—	—	—	*6.3*	*6.4*	*4.2*
Май	757.9	765.6	749.0	15.2	19.2	14.5	16.3	27.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.2
Іюнь	756.9	764.5	749.1	23.2	25.9	20.9	23.3	32.4	*14.6*	—	—	—	—	—	—	—	*4.5*	*4.8*	*2.9*
Іюль	755.3	763.5	747.7	24.4	27.6	21.9	24.6	31.8	*15.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	4.0
Августъ	757.7	762.0	751.9	22.7	27.9	22.4	24.3	32.0	*16.8*	—	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*2.6*	*1.6*
Сентябрь	760.3	766.3	753.7	19.8	26.8	20.0	22.2	33.2	*10.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.6	1.6
Октябрь	760.7	768.4	754.4	14.0	20.7	14.4	16.4	26.0	*— 0.2*	—	—	—	—	—	—	—	*5.4*	*5.8*	*4.6*
Ноябрь	763.9	775.9	758.5	5.8	10.5	5.7	7.3	19.2	*—11.8*	—	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*7.3*	*5.0*
Декабрь	760.4	768.9	748.3	1.9	5.0	3.0	3.3	13.4	*—13.0*	—	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*8.9*	*8.8*
Годъ	759.1	775.9	736.7	11.9	16.2	11.8	13.3	33.2	*—15.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.0
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**										λ = 39° 42′		
Январь	760.9	772.6	752.2	4.0	6.8	4.2	5.0	15.1	*—13.4*	*2.6*	5.1	5.8	5.4	82	78	85	8.1	8.0	6.8
Февраль	760.3	770.6	741.1	4.1	9.1	4.9	6.0	14.4	*0.4*	*3.3*	4.6	5.7	4.8	76	67	74	5.9	6.6	5.8
Мартъ	760.4	772.0	749.9	7.4	11.2	7.6	8.7	16.2	*1.0*	*6.5*	5.9	7.0	6.3	77	71	80	6.8	5.8	4.5
Апрѣль	759.6	768.6	747.6	9.5	12.5	8.1	10.0	21.4	*0.4*	*7.9*	6.7	7.6	6.7	75	71	83	5.6	5.8	5.0
Май	758.8	768.9	748.9	15.2	17.9	13.4	15.5	21.3	*9.2*	*13.2*	10.3	10.8	9.9	80	71	87	5.8	5.4	5.5
Іюнь	757.8	765.0	750.5	21.4	24.6	18.6	21.6	29.1	*13.8*	*18.6*	14.7	17.1	14.6	77	74	90	3.2	2.9	2.5
Іюль	756.1	764.4	748.6	22.7	26.5	20.5	23.2	29.7	*13.8*	*20.5*	16.2	18.2	16.1	78	70	89	3.5	3.1	3.0
Августъ	758.0	761.8	753.6	21.6	27.2	20.5	23.1	29.4	*16.9*	*20.3*	15.1	18.8	16.1	78	70	89	2.2	2.6	2.3
Сентябрь	760.7	766.2	754.5	18.9	25.4	17.8	20.7	28.1	*12.0*	*17.6*	13.1	17.0	13.8	80	73	87	1.7	1.8	1.1
Октябрь	761.5	766.0	754.6	14.5	21.2	14.7	16.8	25.7	*10.2*	*13.8*	9.9	13.5	10.5	81	72	85	4.9	4.4	2.7
Ноябрь	763.7	772.3	757.1	8.2	14.1	8.7	10.4	18.9	*— 2.0*	*7.6*	7.3	8.9	7.7	88	72	90	5.4	4.4	4.2
Декабрь	761.8	772.1	752.6	5.8	9.5	6.9	7.4	17.7	*— 1.8*	*5.0*	5.7	6.3	5.9	83	72	80	8.0	8.1	7.6
Годъ	760.0	772.6	741.1	12.6	17.2	12.2	14.0	29.7	*—13.4*	*11.4*	9.6	11.4	9.8	80	72	85	5.1	4.9	4.2
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**										λ = 43° 2′		
Январь	704.6	712.0	695.0	— 4.9	— 2.5	— 3.6	— 3.7	12.1	—18.2	— 7.0	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*9.1*	*8.3*
Февраль	705.2	716.1	686.7	— 2.4	0.4	— 1.2	— 1.1	11.6	— 8.7	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.7	9.3	7.3
Мартъ	706.6	715.3	696.8	— 0.4	3.1	1.4	1.4	15.0	— 8.1	— 1.2	—	—	—	—	—	—	*8.4*	*8.7*	*8.3*
Апрѣль	704.6	711.7	697.1	3.1	7.3	4.5	5.0	16.3	— 4.9	1.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.0	6.3
Май	705.5	711.9	701.2	11.1	15.7	11.9	12.9	21.1	0.9	8.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1	7.1
Іюнь	706.0	712.0	700.0	18.5	23.3	18.5	20.1	28.2	7.3	15.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.4	4.3
Іюль	704.6	710.7	698.7	19.6	25.8	20.4	21.9	32.1	9.1	16.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	5.1
Августъ	706.9	711.4	701.3	18.2	25.1	19.7	21.0	31.1	11.6	15.5	—	—	—	—	—	—	*3.4*	*2.2*	*1.9*
Сентябрь	709.1	714.6	704.3	16.1	23.3	17.6	19.0	33.0	2.8	13.5	—	—	—	—	—	—	*2.3*	*2.4*	*3.7*
Октябрь	709.6	716.6	705.2	8.9	13.6	10.8	11.1	22.0	— 4.0	7.3	—	—	—	—	—	—	*7.2*	*7.2*	*5.4*
Ноябрь	710.1	718.2	703.2	2.1	5.5	3.6	3.7	14.7	—17.2	1.4	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.2
Декабрь	706.0	713.7	689.3	— 3.5	— 1.2	— 2.7	— 2.5	11.8	—17.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	*9.1*	*8.4*	*8.3*
Годъ	706.6	718.2	686.7	7.2	11.6	8.4	9.1	33.0	—18.2	5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.2
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**										λ = 43° 5′		
Январь	715.5	723.8	706.1	— 5.7	— 1.3	— 4.8	— 3.9	10.2	—24.3	— 8.6	3.0	3.5	3.2	89	81	87	7.0	8.4	7.2
Февраль	716.1	728.5	697.9	— 3.4	0.9	— 1.3	— 1.2	11.2	—11.3	— 4.8	3.4	3.9	3.8	93	81	90	8.1	8.7	8.3
Мартъ	717.6	725.7	708.0	— 0.7	4.2	1.7	1.8	16.1	— 6.8	— 1.5	4.2	4.5	4.7	95	76	90	8.2	7.8	8.2
Апрѣль	715.4	722.4	707.0	3.3	8.7	5.0	5.7	17.2	— 3.6	1.3	5.1	5.5	5.5	86	67	82	8.6	6.8	5.8
Май	715.7	722.3	711.5	11.7	17.3	12.8	13.9	24.2	1.5	8.3	8.0	8.4	8.9	78	59	80	6.7	7.3	6.6
Іюнь	715.8	722.3	709.8	19.2	25.4	19.3	21.3	30.6	8.4	14.5	12.3	12.9	13.1	74	55	79	3.6	4.7	4.6
Іюль	714.1	720.7	708.2	20.2	27.5	21.2	23.0	34.2	9.4	16.6	13.5	16.2	15.1	77	59	80	5.1	4.7	5.8
Августъ	716.6	721.4	711.2	16.5	27.0	19.9	21.1	32.5	6.4	13.4	11.3	15.4	13.6	79	58	78	3.5	2.5	3.5
Сентябрь	718.9	725.1	713.8	12.8	24.7	16.5	18.0	33.2	2.0	11.2	9.3	13.9	11.4	82	59	80	2.9	2.4	3.8
Октябрь	719.2	727.3	712.3	7.5	15.3	10.5	11.1	26.2	— 2.1	6.3	7.2	10.1	8.8	92	77	91	6.9	6.4	6.1
Ноябрь	720.6	730.5	713.1	1.3	6.3	2.6	3.4	17.0	—22.1	0.2	5.2	6.1	5.6	95	84	93	8.0	7.2	8.5
Декабрь	716.5	726.6	699.1	— 3.7	0.4	— 3.1	— 2.1	10.6	—16.2	— 5.7	3.4	4.3	3.6	93	88	92	8.5	7.4	7.7
Годъ	716.8	730.5	697.9	6.6	13.0	8.4	9.3	34.2	—24.3	4.3	7.2	8.7	8.1	86	70	85	6.4	6.2	6.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
$H = 28^m.9$												**Noworossijsk (Stadt).**											$G = 0^{mm}.0$	
7.5	7.2	7.7	16	5	—	2	16	—	5	19	9	201.0	63.7	30	20	8	—	1	1	19	7	11	16	Januar
4.5	6.7	5.7	3	15	2	17	16	2	7	4	14	66.5	13.7	10	12	1	1	1	2	16	5	2	9	Februar
3.7	5.1	4.5	20	20	9	17	7	2	2	5	11	17.5	9.4	11	7	—	—	—	2	13	3	—	4	März
1.9	3.8	2.1	4	4	10	8	7	2	7	8	23	116.7	48.0	4	7	—	—	1	2	6	—	—	3	April
4.2	5.6	3.5	7	23	17	17	4	1	—	2	22	18.3	18.3	22	1	—	—	2	4	10	4	—	—	Mai
3.2	4.1	1.5	3	29	18	6	1	—	3	—	28	11.7	8.7	15	2	—	—	5	9	2	—	—	—	Juni
2.8	4.0	2.6	11	15	11	9	1	2	2	11	27	13.0	8.0	4	2	—	—	4	5	3	2	—	—	Juli
3.9	5.3	3.8	15	36	4	4	1	1	3	7	15	5.8	5.8	8	1	—	—	—	19	3	3	—	—	August
2.1	4.2	2.9	15	27	7	3	—	—	—	8	30	0.0	—	—	—	—	—	3	19	1	—	—	—	September
2.6	5.2	3.3	25	10	5	6	3	1	3	14	24	9.0	6.0	23	2	—	—	—	8	7	2	—	1	October
3.1	5.1	2.8	34	6	1	5	2	2	5	15	18	26.5	17.0	19	5	—	—	—	5	10	1	3	7	November
5.1	4.3	4.1	26	6	3	9	7	7	6	17	10	97.6	41.2	23	16	3	—	—	—	24	4	5	12	December
3.7	5.0	3.7	179	196	87	103	65	20	43	110	231	583.6	48.0	—	75	12	1	17	76	114	31	21	52	Jahr
$H = 12^m.2$												**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**											$G = 0^{mm}.0$	
2.5	4.1	3.1	4	9	15	25	7	6	—	7	20	616.5	182.0	20	9	9	—	—	4	6	3	9	27	Januar
2.0	3.7	3.4	3	21	6	24	4	5	5	5	14	235.5	55.5	11	10	8	—	—	6	13	5	9	23	Februar
1.2	2.5	1.8	6	28	3	15	6	8	5	10	12	135.5	49.0	3	15	11	—	—	4	20	—	4	27	März
1.2	2.1	1.8	8	15	1	13	8	5	8	9	25	351.0	84.5	10	14	6	1	3	2	16	2	—	10	April
1.5	2.6	1.4	2	30	10	12	4	2	9	9	15	132.5	40.0	22	19	1	3	8	1	10	2	—	—	Mai
0.8	2.2	1.0	1	26	6	9	10	3	4	13	18	61.5	21.0	23	5	—	2	—	10	3	—	—	—	Juni
0.7	3.5	0.9	3	26	5	10	1	3	3	19	23	85.0	63.0	2	6	—	2	3	14	2	—	—	—	Juli
1.2	1.9	1.2	—	43	1	4	3	9	5	14	14	209.0	114.0	18	7	—	—	1	5	8	1	—	—	August
1.3	3.4	1.1	2	49	2	3	4	1	8	15	6	6.0	4.0	5	12	—	—	3	3	10	—	—	—	September
1.1	2.2	1.7	3	45	3	2	14	2	3	3	18	105.0	30.0	15	13	—	1	2	10	14	—	—	—	October
1.4	2.8	1.3	14	31	2	2	3	5	5	8	20	282.0	82.0	22	11	2	—	—	—	20	—	3	5	November
2.8	3.7	3.8	14	16	8	20	7	2	2	8	16	536.5	139.0	20	4	4	—	—	9	5	6	3	9	December
1.5	2.9	1.9	60	339	62	139	71	51	57	120	199	2756.0	182.0	—	125	41	9	20	68	127	19	28	—	Jahr
$H = 639^m.8$												**Shelesnowodsk.**											$G = -0^{mm}.1$	
5.2	5.5	5.3	—	—	54	—	—	—	31	2	3	15.5	3.1	17	13	11	—	—	1	23	3	17	28	Januar
6.0	6.6	6.8	—	—	65	—	—	—	20	1	1	6.8	2.3	7	4	4	—	—	1	21	4	14	28	Februar
7.7	7.9	8.9	—	—	65	—	—	—	15	7	3	6.4	2.4	20	6	6	—	—	4	24	9	9	23	März
6.2	6.6	6.8	—	—	60	—	—	—	29	—	1	56.9	26.4	22	11	6	—	—	3	15	2	1	12	April
5.8	7.1	6.7	1	—	53	—	—	—	27	7	2	108.5	38.2	14	10	—	—	2	1	15	5	—	—	Mai
2.9	3.6	2.6	—	—	42	—	—	—	25	3	20	54.2	14.2	21	10	—	—	8	9	7	—	—	—	Juni
4.3	4.4	3.8	—	—	36	—	—	—	45	—	12	59.8	20.4	18	11	—	—	5	8	5	—	—	—	Juli
3.6	4.1	3.4	—	—	49	—	—	—	21	1	13	21.7	17.2	9	5	—	—	2	15	3	1	—	—	August
3.6	4.8	3.7	—	—	51	—	—	—	23	1	12	13.8	8.6	7	3	—	—	4	14	1	1	—	—	September
5.5	5.1	4.7	—	—	63	—	—	—	18	2	7	13.2	7.5	10	4	1	—	—	4	12	3	1	3	October
4.7	5.1	4.7	—	—	76	—	—	—	10	2	2	25.2	8.8	27	5	3	—	—	1	23	1	4	6	November
4.5	4.6	5.6	—	—	56	—	—	—	29	4	3	30.2	7.7	17	13	13	—	—	1	21	5	18	27	December
5.0	5.4	5.2	1	—	670	—	—	—	293	30	79	412.2	38.2	—	95	44	—	21	62	170	34	64	127	Jahr
$H = 519^m.3$												**Pjatigorsk.**											$G = -0^{mm}.1$	
2.5	1.9	1.5	—	7	34	2	—	4	17	—	29	11.7	3.7	3	6	4	—	—	3	16	3	17	29	Januar
2.7	2.6	2.4	—	15	37	1	1	1	10	2	20	21.5	4.1	11	12	7	—	—	1	19	1	14	29	Februar
2.4	2.9	2.5	1	17	44	1	—	—	12	3	15	59.0	9.4	20	16	9	—	—	5	24	1	5	27	März
2.8	3.2	2.0	—	11	28	9	—	1	23	2	16	63.9	16.5	5	10	3	—	—	2	14	—	1	13	April
2.9	3.8	1.2	1	21	24	—	—	—	14	7	26	115.7	35.0	14	12	—	—	3	1	13	1	—	—	Mai
1.6	2.7	0.6	2	9	17	1	—	—	23	3	35	67.3	30.4	17	6	—	1	6	11	3	—	—	—	Juni
1.8	2.3	0.9	5	15	15	1	—	—	26	—	31	127.4	43.0	1	8	—	1	—	9	8	1	—	—	Juli
1.1	2.7	0.8	1	9	18	6	—	—	7	7	45	20.3	19.2	9	3	—	—	—	16	5	1	—	—	August
0.7	2.2	0.4	3	12	16	1	—	—	9	—	49	45.6	43.0	10	3	—	—	1	16	2	—	—	—	September
1.1	2.6	0.8	2	6	35	3	—	1	7	1	38	31.3	12.0	14	8	1	—	1	4	11	—	1	3	October
0.9	1.7	1.2	—	2	42	—	—	2	4	—	40	32.8	9.0	27	12	2	—	—	3	20	—	3	7	November
0.6	1.0	1.2	—	—	17	—	—	—	14	—	62	33.3	8.0	17	11	10	—	—	1	18	2	15	28	December
1.8	2.5	1.3	15	124	327	25	1	9	166	25	406	629.8	43.0	—	107	36	2	11	72	153	10	56	136	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**										λ = 42° 51′		
Январь	707.0	714.8	698.0	— 6.7	— 1.6	— 5.5	— 4.7	10.0	—24.7	— 9.9	2.7	3.2	2.9	87	77	89	7.9	8.0	7.3
Февраль	707.3	718.9	689.1	— 3.3	1.1	— 2.4	— 1.6	12.8	—10.4	— 5.1	3.1	3.6	3.4	89	76	91	8.7	8.6	7.0
Мартъ	708.6	717.2	699.3	— 0.7	4.3	0.9	1.5	15.5	— 6.4	— 1.9	4.0	4.5	4.4	91	77	91	8.0	8.0	7.8
Апрѣль	707.0	713.5	698.7	3.5	8.3	4.0	5.2	18.0	— 5.7	0.1	5.0	5.2	5.2	85	66	84	7.8	6.0	5.4
Май	707.4	713.5	703.2	11.7	16.3	11.5	13.2	23.5	0.5	7.1	7.8	8.3	8.3	75	60	82	6.6	7.5	5.1
Іюнь	707.5	714.0	701.6	18.5	23.7	16.8	19.7	28.7	6.5	13.1	12.0	13.1	12.4	75	61	87	3.7	5.3	4.1
Іюль	705.9	712.1	699.9	19.4	26.2	19.0	21.5	32.0	7.5	15.1	12.7	13.3	13.3	76	53	81	4.5	5.0	5.0
Августъ	708.3	712.7	703.3	17.3	26.2	16.9	20.2	31.4	7.1	12.9	10.6	10.4	10.6	71	43	73	3.6	2.7	2.6
Сентябрь	710.7	716.7	705.8	13.5	24.4	14.4	17.4	33.0	— 1.1	9.8	8.2	9.0	8.3	69	41	65	2.5	2.4	3.2
Октябрь	710.9	718.3	704.5	6.9	15.7	8.7	10.4	24.4	— 2.4	4.9	6.5	7.5	7.2	87	60	86	5.5	7.0	5.5
Ноябрь	712.1	721.4	705.3	0.5	6.5	1.7	3.0	17.3	—23.0	— 1.4	4.7	5.6	5.2	92	75	92	7.1	6.3	6.8
Декабрь	708.1	718.6	690.9	— 4.3	0.2	— 4.7	— 2.9	12.4	—21.3	— 7.1	3.3	3.8	3.2	92	81	92	9.0	7.9	7.1
Годъ	708.4	721.4	689.1	6.4	12.6	6.8	8.6	33.0	—24.7	3.1	6.7	7.3	7.0	82	64	84	6.2	6.2	5.6
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**										λ = 42° 42′		
Январь	688.1	695.4	679.6	— 6.7	0.5	— 5.4	— 3.9	10.1	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	6.3
Февраль	688.7	699.4	670.8	— 4.3	3.2	— 2.4	— 1.2	13.1	—12.0	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.2
Мартъ	690.2	698.8	680.3	— 1.2	7.1	1.2	2.4	17.6	— 6.4	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	6.6
Апрѣль	688.8	695.9	680.8	3.0	10.0	4.4	5.8	19.8	— 4.8	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.4	5.5
Май	690.1	696.6	686.2	10.9	16.2	11.4	12.8	22.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	7.6
Іюнь	691.1	697.2	685.3	17.2	23.0	16.7	18.9	29.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	5.0
Іюль	689.7	695.6	683.8	17.7	24.6	18.5	20.2	30.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5	5.9
Августъ	691.9	696.2	686.3	15.2	24.8	17.5	19.1	31.4	9.5	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	3.6
Сентябрь	693.9	699.7	688.9	10.4	23.6	14.9	16.3	29.8	— 0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.3	3.8
Октябрь	693.5	699.1	687.6	5.5	16.5	8.3	10.1	28.6	— 3.0	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.4
Ноябрь	693.8	701.5	686.5	— 2.0	7.9	0.3	2.1	17.0	—20.1	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	4.7
Декабрь	689.4	699.6	673.0	— 4.0	0.7	— 3.8	— 2.4	10.5	—18.1	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	7.1
Годъ	690.8	701.5	670.8	5.1	13.2	6.8	8.4	31.4	—20.1	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	5.6
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**										λ = 44° 41′		
Январь	700.1	708.4	690.7	— 6.7	— 1.7	— 5.2	— 4.4	7.2	—19.0	— 7.3	2.7	3.3	2.9	90	79	89	8.3	6.9	6.7
Февраль	700.8	712.7	683.2	— 2.8	1.2	— 1.9	— 1.2	8.6	— 9.7	— 3.3	3.2	3.8	3.4	85	78	87	7.7	8.0	7.7
Мартъ	702.1	710.3	698.1	— 0.5	4.8	1.8	2.0	15.2	— 9.8	0.6	4.1	4.7	4.7	93	75	89	8.0	7.6	7.9
Апрѣль	700.1	707.5	691.3	3.9	9.5	5.4	6.2	18.0	— 2.4	3.5	5.2	5.7	5.8	85	64	84	7.2	7.1	6.8
Май	700.8	708.0	696.3	11.5	16.8	12.2	13.5	23.2	4.3	10.8	8.2	8.5	8.9	82	60	82	7.2	8.3	8.1
Іюнь	701.0	707.3	695.2	19.2	24.9	18.9	21.0	29.3	10.0	18.0	12.0	12.9	13.0	73	56	80	4.5	5.6	6.0
Іюль	699.4	706.3	693.2	20.5	26.6	20.2	22.4	32.2	10.9	19.5	13.0	14.9	14.2	72	58	81	4.2	6.1	5.6
Августъ	701.8	706.5	695.4	17.5	24.8	18.5	20.2	31.8	11.4	17.2	11.3	12.6	12.8	76	55	80	3.9	4.5	4.6
Сентябрь	704.0	709.9	698.9	13.9	23.1	15.2	17.4	30.4	3.8	13.6	9.0	10.3	10.4	76	48	81	2.8	4.2	4.2
Октябрь	704.3	711.8	699.0	8.0	16.3	9.9	11.4	24.4	— 0.6	7.5	7.0	8.2	7.8	88	61	86	5.8	6.3	5.3
Ноябрь	705.2	713.5	698.0	1.7	6.6	2.9	3.7	15.8	—13.6	1.3	5.0	5.8	5.6	90	78	98	8.2	7.1	7.3
Декабрь	701.0	711.9	683.7	— 4.5	0.5	— 3.4	— 2.4	9.3	—16.2	— 5.0	3.2	4.0	3.4	95	82	94	7.7	7.4	6.7
Годъ	701.7	713.5	683.2	6.8	12.8	7.9	9.2	32.2	—19.0	6.4	7.0	7.9	7.7	84	66	86	6.3	6.6	6.4
φ = 42° 59′							**Сухумъ (Горская школа).**										λ = 41° 0′		
Январь	762.8	773.6	754.3	4.1	7.9	4.9	5.6	13.5	— 9.9	2.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	7.1
Февраль	761.7	772.4	741.3	5.0	10.6	6.7	7.5	18.1	— 0.1	3.7	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	5.4
Мартъ	761.7	773.2	751.9	7.5	13.7	9.6	10.2	22.8	0.4	5.8	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	6.3
Апрѣль	761.0	770.5	750.4	9.5	14.5	11.1	11.7	24.8	— 0.3	6.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	5.3
Май	759.8	770.0	749.3	15.5	19.6	14.8	16.6	28.4	8.3	12.3	—	—	—	—	—	—	6.4	5.5	6.0
Іюнь	758.6	765.3	751.3	23.5	26.4	20.5	23.5	31.1	12.6	18.0	—	—	—	—	—	—	3.4	2.1	3.4
Іюль	756.4	765.4	748.4	24.3	27.2	22.6	24.7	32.5	12.3	19.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	3.8
Августъ	758.3	761.5	753.8	24.6	27.5	22.8	25.0	29.5	17.1	20.3	—	—	—	—	—	—	1.9	2.6	3.3
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	763.3	771.4	756.0	7.8	10.3	8.4	8.8	19.0	1.3	5.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	8.2
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	

$H = 621^{m}$? Essentuki. $G = -0.1^{mm}$

1.5	2.9	1.8	—	5	23	2	2	4	15	4	38	9.4	3.8	3	11	9	—	—	2	18	—	15	29	Januar
2.7	4.9	3.9	—	4	41	1	—	4	11	2	24	4.8	1.1	27	10	5	—	—	2	18	2	12	29	Februar
3.4	5.9	5.5	—	7	50	—	1	3	7	4	21	12.3	7.7	11	11	10	—	—	5	22	5	4	28	März
3.8	5.5	4.3	—	9	40	3	2	6	15	4	11	54.5	17.8	5	10	5	—	—	6	13	—	1	15	April
3.2	5.5	2.9	1	10	36	1	2	11	14	2	16	91.4	30.6	14	11	—	1	5	3	15	—	—	—	Mai
1.8	3.1	1.0	—	6	20	2	1	23	11	6	21	94.4	32.9	17	7	—	—	9	9	5	1	—	—	Juni
2.2	3.0	1.6	1	—	24	2	—	31	11	7	17	83.8	32.5	1	9	—	—	5	8	8	1	—	—	Juli
2.1	3.7	1.3	1	6	30	2	—	18	9	2	25	26.1	24.9	9	3	—	—	2	17	5	—	—	—	August
2.3	3.7	1.7	2	3	28	1	—	29	1	6	20	40.8	37.0	10	2	—	1	4	16	1	—	—	3	September
2.5	3.5	2.1	1	8	35	—	—	15	6	2	26	15.2	5.1	14	7	1	—	—	5	11	—	1	4	October
2.4	4.2	2.4	—	6	50	1	—	4	3	1	25	8.2	6.0	27	5	4	—	—	6	16	—	3	13	November
1.7	2.1	2.4	—	4	20	—	—	4	13	3	49	30.5	6.0	17	16	13	—	—	1	18	2	14	29	December
2.5	4.0	2.6	6	68	397	15	8	152	116	43	293	471.4	37.0	—	102	47	2	25	80	150	11	50	150	Jahr

$H = 827.4^{m}$ Kisslowodsk. $G = -0.2^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	3.1	3	7	6	—	—	5	13	—	12	27	Janur
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.5	11	4	4	—	—	3	8	3	7	26	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	12.5	11	5	4	—	—	4	13	3	1	24	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.2	14.1	23	9	6	—	—	4	13	2	1	12	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.8	28.0	14	14	—	—	6	1	15	2	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.1	31.5	12	10	—	1	9	6	5	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	19.6	18	12	—	—	4	6	9	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	29.7	9	5	—	—	2	14	5	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.1	9	4	—	—	5	16	3	—	—	1	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	10.0	28	5	1	—	—	8	7	—	—	3	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	8.7	27	5	4	—	—	9	8	—	4	22	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	7.3	17	11	11	—	—	2	19	1	13	28	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	439.9	31.5	—	91	36	1	26	78	118	11	38	143	Jahr

$H = 683.9^{m}$? Wladikawkas. $G = -0.2^{mm}$

2.3	3.0	3.0	10	7	4	2	18	11	17	11	13	35.8	10.3	17	11	10	—	—	1	16	2	18	29	Januar
2.1	2.9	2.7	14	11	1	1	8	9	15	12	16	27.2	6.8	16	10	7	—	—	4	18	2	13	26	Februar
1.7	2.8	2.2	13	6	—	1	9	6	19	17	22	34.1	7.6	4	14	5	—	—	3	20	—	2	20	März
2.4	4.2	2.6	14	8	2	1	12	7	15	21	10	63.7	14.7	24	12	6	—	—	5	16	2	—	10	April
2.1	4.4	2.5	8	14	2	—	12	14	10	16	17	147.2	39.5	12	18	—	—	8	—	16	2	—	—	Mai
2.7	4.0	4.3	11	7	2	3	17	20	18	9	3	112.0	32.6	24	14	—	—	11	5	10	7	—	—	Juni
2.8	3.3	4.6	11	5	2	2	22	24	10	13	4	93.7	31.7	3	11	—	—	7	5	6	4	—	—	Juli
3.0	3.2	4.1	7	8	2	2	32	14	11	12	5	54.7	17.2	9	8	—	1	2	10	6	1	—	—	August
3.0	3.5	3.9	5	8	1	1	37	13	4	10	11	21.2	11.3	24	6	—	—	5	12	2	2	—	—	September
2.2	3.6	2.9	7	9	—	—	27	7	7	18	18	30.8	15.7	28	9	1	—	—	5	12	1	—	2	October
1.9	2.7	2.6	17	7	1	1	16	8	5	16	19	18.8	7.9	27	9	3	—	—	3	17	—	2	6	November
2.0	2.5	2.5	6	7	1	2	15	9	16	12	25	37.9	11.9	17	12	10	—	—	2	15	1	16	28	December
2.4	3.3	3.2	123	97	18	16	225	142	147	167	163	677.1	39.5	—	134	42	1	33	55	154	24	51	121	Jahr

$H = 6.6^{m}$ Ssuchum (Schule für Bergvölker). $G = -0.1^{mm}$

2.4	2.0	2.2	10	48	6	1	—	2	4	6	16	221.6	29.5	24	21	3	—	—	1	16	—	1	6	Januar
1.8	2.6	2.7	8	32	6	3	1	3	11	5	18	146.7	40.0	11	15	3	—	—	7	14	1	—	1	Februar
1.9	2.0	1.4	7	29	6	4	4	5	8	8	22	87.5	25.1	3	12	—	—	—	4	14	—	—	—	März
1.6	1.5	0.8	3	29	5	3	4	11	10	1	24	173.6	41.0	9	11	—	—	—	6	10	—	—	1	April
1.1	1.7	0.6	4	13	3	1	4	12	13	15	28	87.0	24.1	15	10	—	—	—	7	10	—	—	—	Mai
0.7	2.1	0.4	9	12	1	1	2	9	13	10	33	62.8	21.0	23	4	—	—	1	13	2	—	—	—	Juni
1.0	1.8	0.5	9	8	1	1	—	6	25	4	39	156.2	49.5	29	15	—	—	1	6	—	—	—	—	Juli
0.9	*3.3*	*0.3*	*8*	*6*	—	—	—	*4*	*20*	*5*	*26*	56.5	41.6	1	6	—	—	1	13	—	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
1.5	*1.4*	*0.9*	*27*	*22*	—	—	—	—	—	*5*	*36*	229.7	38.0	21	13	1	—	—	1	16	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 58′ Сухумскій маякъ. λ = 40° 55′																			
Январь	761.7	—	—	4.2	7.7	5.2	5.7	13.5	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.2	7.8
Февраль	760.0	—	—	4.7	9.5	7.0	7.0	16.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4	3.2
Мартъ	760.5	771.5	750.7	7.5	13.0	9.3	9.9	21.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.8	4.5
Апрѣль	759.7	768.8	747.1	9.9	14.0	9.7	11.2	26.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	4.3
Май	758.8	768.3	748.1	15.6	19.7	14.3	16.5	28.2	11.2	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.7
Іюнь	757.7	764.1	749.8	23.0	26.2	21.0	23.4	29.8	15.0	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.5	3.8
Іюль	756.1	765.2	748.7	23.9	27.8	23.0	24.9	31.6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.8	4.9
Августъ	758.0	761.7	753.4	23.1	27.8	22.6	24.5	31.9	19.4	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.2	3.4
Сентябрь	760.7	766.0	754.3	19.6	27.2	20.1	22.3	31.0	14.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.2	2.3
Октябрь	761.5	766.3	755.2	15.0	22.3	15.9	17.7	25.7	9.6	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	3.5
Ноябрь	763.6	771.7	756.5	9.3	15.4	9.9	11.5	21.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	4.6
Декабрь	762.1	771.0	755.2	7.5	10.7	8.4	8.9	18.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	8.8
Годъ	760.0	—	—	13.6	18.4	13.9	15.3	31.9	— 5.3	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	4.7
φ = 42° 16′ Кутаисъ. λ = 42° 42′																			
Январь	749.8	759.6	738.4	4.1	7.0	4.8	5.3	14.7	— 5.0	—	5.4	5.9	5.6	88	79	87	8.0	7.0	6.5
Февраль	748.0	757.4	730.5	4.6	8.5	6.1	6.4	17.3	— 1.2	—	4.9	6.0	5.4	78	73	78	5.3	5.7	4.5
Мартъ	748.7	758.3	739.7	8.3	13.9	9.8	10.7	20.8	1.9	—	6.4	8.2	7.0	78	68	78	5.0	5.3	5.0
Апрѣль	747.4	755.4	738.5	10.2	14.9	11.0	12.0	24.8	1.5	—	7.6	9.6	8.5	81	76	86	6.3	6.1	4.7
Май	746.2	754.8	738.1	15.9	20.8	16.6	17.8	29.4	10.4	—	11.4	14.4	12.3	84	79	88	7.3	6.3	6.0
Іюнь	745.3	751.2	738.9	22.0	28.5	22.4	24.3	33.3	16.3	—	15.7	18.8	17.2	80	64	85	4.7	3.2	4.3
Іюль	743.9	752.1	737.8	22.5	28.0	23.5	24.7	36.2	15.5	—	18.0	21.0	19.2	88	75	88	5.0	4.2	6.5
Августъ	745.9	749.0	739.6	21.8	27.0	23.0	23.9	34.0	16.8	—	16.7	18.9	18.3	87	74	89	5.1	4.5	6.2
Сентябрь	748.6	754.9	743.1	19.2	26.4	21.6	22.4	32.1	13.4	—	14.3	18.5	17.0	87	72	89	2.9	2.2	4.4
Октябрь	749.1	752.5	743.5	15.6	22.2	16.9	18.2	27.2	11.3	—	10.7	14.3	12.1	81	72	84	4.1	4.0	3.6
Ноябрь	750.8	758.6	744.8	9.8	15.3	10.9	12.0	21.3	2.4	—	6.9	8.3	7.8	76	64	80	5.3	4.8	3.6
Декабрь	749.5	759.0	742.1	5.9	9.4	7.1	7.5	18.4	— 1.0	—	5.8	6.5	6.0	83	75	81	8.8	8.1	6.8
Годъ	747.8	759.6	730.5	13.3	18.5	14.5	15.4	36.2	— 5.0	—	10.3	12.5	11.4	83	73	84	5.6	5.1	5.2
φ = 42° 8′ Поти. λ = 41° 36′																			
Январь	761.5	770.4	754.1	4.4	7.5	5.2	5.7	13.2	— 3.6	2.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.4
Февраль	760.8	770.2	742.2	5.0	9.4	6.7	7.0	16.2	0.3	4.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.8
Мартъ	760.7	771.5	751.5	7.4	13.0	8.4	9.6	21.0	1.0	6.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.5
Апрѣль	760.1	768.6	748.3	9.2	13.9	10.8	11.3	26.5	1.3	7.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.4
Май	759.5	769.3	748.8	14.5	18.3	14.9	15.9	26.5	8.1	12.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.8
Іюнь	758.5	764.9	751.7	20.9	25.3	21.8	22.7	28.4	13.6	18.7	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	5.2
Іюль	756.8	765.8	749.2	22.0	25.5	23.0	23.5	29.4	13.2	20.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.3
Августъ	758.7	762.0	753.0	21.6	25.7	23.3	23.5	28.4	17.0	20.4	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	7.9
Сентябрь	761.4	767.2	755.5	19.5	25.7	21.8	22.3	28.2	14.4	18.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.4
Октябрь	761.9	766.3	755.4	15.5	22.5	17.3	18.4	27.6	11.4	14.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0	5.7
Ноябрь	764.0	772.4	757.0	9.2	15.5	10.9	11.9	22.8	1.8	8.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.8
Декабрь	762.7	772.3	756.0	7.3	10.7	7.9	8.6	18.9	0.3	6.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.8	9.0
Годъ	760.6	772.4	742.2	13.0	17.8	14.3	15.0	29.4	— 3.6	11.7	—	—	—	—	—	—	7.7	7.2	7.1
φ = 42° 8′ Сакарскій питомникъ. λ = 43° 1′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.1	6.1
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.9
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	5.0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.9	6.5
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	3.2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3	7.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.9	6.5
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	5.3
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.7	3.6
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.1
Декабрь	750.3	758.9	742.5	3.9	9.2	4.7	5.9	19.3	— 2.3	2.3	5.3	6.0	5.6	87	71	87	8.5	8.2	6.5
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.5	5.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Monate.
$H = 9.4^m$												**Leuchtthurm v. Ssuchum.**												$G = -0.1^{mm}$
—	—	—	*1*	*34*	*6*	*10*	*1*	*3*	*9*	*5*	—	*154.8*	20.5	13	15	2	—	1	*1*	*13*	1	—	6	Januar
—	—	—	*10*	*6*	*13*	*4*	*2*	*3*	*6*	—	*6*	*22.1*	20.0	27	3	—	—	—	*5*	*2*	—	—	—	Februar
—	—	—	6	11	12	12	7	9	12	2	22	50.9	21.0	8	6	—	—	—	11	8	—	—	—	März
—	—	—	5	9	9	12	5	10	16	2	22	153.5	37.5	9	9	—	—	—	9	10	—	—	—	April
—	—	—	2	1	8	10	13	4	28	3	21	56.2	17.2	15	9	—	—	2	6	9	—	—	—	Mai
—	—	—	—	1	3	8	6	4	39	1	28	40.9	28.7	23	4	—	—	3	13	1	—	—	—	Juni
—	—	—	4	—	8	2	6	7	32	2	32	103.5	48.9	2	10	—	—	8	7	5	—	—	—	Juli
—	—	—	6	3	5	1	5	7	27	5	34	105.6	54.4	1	5	—	—	3	16	3	—	—	—	August
—	—	—	13	1	2	—	1	4	25	12	32	31.8	30.1	5	2	—	—	1	15	1	—	—	—	September
—	—	—	41	7	2	2	2	7	13	16	3	75.5	17.4	28	9	—	—	4	11	4	—	—	—	October
—	—	—	40	13	5	2	—	4	12	13	1	96.2	14.0	25	11	—	—	—	8	9	—	—	1	November
—	—	—	20	33	1	9	3	6	1	14	6	233.3	33.3	20	19	—	—	—	2	23	—	—	1	December
—	—	—	148	119	74	72	51	68	220	75	210	1124.3	54.4	—	102	2	—	22	104	88	1	—	8	Jahr
$H = 152.0^m$												**Kutaiss.**												$G = -0.2^{mm}$
0.4	0.9	1.5	—	—	23	—	—	—	2	—	68	186.9	30.0	11	15	5	—	—	2	17	—	1	5	Januar
1.7	1.9	2.3	—	—	43	—	—	—	6	—	38	124.7	40.2	1	11	6	—	—	7	8	1	—	2	Februar
1.6	2.1	2.0	—	—	50	—	—	—	3	—	40	77.0	22.0	21	7	—	—	—	9	7	—	—	—	März
1.4	1.5	1.6	—	—	44	—	—	—	13	—	33	174.0	37.0	3	10	4	—	—	7	12	—	—	—	April
1.3	1.4	1.3	—	—	35	—	—	—	19	—	39	84.0	21.0	23	9	—	—	—	3	11	—	—	—	Mai
1.1	1.6	1.1	—	—	29	—	—	—	25	—	36	58.2	24.0	16	5	—	—	1	8	1	—	—	—	Juni
1.0	2.6	0.9	—	—	17	—	—	—	24	—	52	111.0	41.0	1	7	—	—	1	6	6	—	—	—	Juli
0.3	1.4	0.3	—	—	*16*	—	—	—	*6*	—	*62*	127.0	34.0	18	10	—	—	—	8	7	—	—	—	August
0.4	1.2	0.3	—	—	21	—	—	—	4	—	65	49.2	21.0	22	5	—	—	—	12	3	—	—	—	September
1.6	1.1	1.7	—	—	54	—	—	—	3	—	36	74.1	41.0	3	5	—	—	1	13	5	—	—	—	October
1.0	1.0	1.2	—	—	65	—	—	—	2	—	23	65.2	18.0	25	7	—	—	—	11	7	—	—	—	November
0.6	0.5	0.8	—	—	45	—	—	—	8	—	40	321.1	60.0	20	16	4	—	1	1	20	—	—	1	December
1.0	1.4	1.2	—	—	442	—	—	—	115	—	532	1452.4	60.0	—	107	19	—	4	87	104	1	1	8	Jahr
$H = 7.5^m$												**Poti.**												$G = -0.2^{mm}$
7.7	5.8	7.4	1	4	53	3	4	7	14	5	2	163.4	28.5	23	20	3	—	—	1	24	6	—	6	Januar
9.0	7.8	7.7	3	4	46	5	6	11	4	2	6	130.9	30.5	1	16	—	1	—	3	19	6	—	—	Februar
8.6	6.7	7.7	1	3	39	1	13	9	8	2	17	89.3	22.0	21	11	—	1	—	4	17	11	—	—	März
5.7	5.6	5.4	1	1	27	2	4	11	9	3	32	120.0	23.1	2	12	—	1	—	4	15	4	—	—	April
2.6	3.1	2.2	2	—	10	—	8	9	6	3	55	40.7	12.5	15	11	—	—	—	2	22	2	—	—	Mai
0.7	2.4	0.8	1	—	1	1	3	6	6	7	65	52.6	37.5	23	5	—	—	—	4	9	—	—	—	Juni
2.3	2.5	2.2	2	—	2	2	11	11	4	3	58	352.9	96.0	4	12	—	—	1	5	18	—	—	—	Juli
1.4	3.4	2.8	—	—	1	—	10	20	5	2	55	487.8	200.5	18	11	—	—	2	2	17	1	—	—	August
1.3	0.6	1.0	1	—	3	1	1	6	3	—	75	98.1	27.5	22	10	—	—	2	4	11	—	—	—	September
3.5	1.2	1.9	—	—	24	2	2	2	2	—	61	309.7	117.5	3	6	—	—	3	6	12	—	—	—	October
1.3	0.9	4.7	—	1	7	—	—	—	3	2	77	194.8	32.0	20	13	—	—	—	3	15	1	—	—	November
4.9	3.1	3.2	—	3	25	2	1	5	8	3	46	211.5	26.5	16	18	—	—	1	—	24	1	—	—	December
4.1	3.6	3.9	12	16	238	19	63	97	72	32	549	2251.7	200.5	—	145	3	3	9	38	203	32	—	6	Jahr
$H = 143.4^m$												**Ssakarskij-Pitomnik.**												$G = -0.2^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185.7	48.1	12	15	8	—	—	1	16	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154.9	61.8	2	10	4	—	—	7	11	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.0	27.1	22	10	2	—	—	8	10	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208.4	58.0	5	13	4	—	—	*2*	15	—	—	—	April
1.9	*4.3*	*1.8*	*1*	*1*	*18*	*6*	*11*	*3*	*22*	*10*	*17*	90.8	47.3	12	9	—	1	—	*4*	*14*	—	—	—	Mai
1.6	*4.4*	*1.3*	*2*	*1*	*14*	*10*	*3*	*4*	*18*	*4*	*29*	47.4	24.2	28	8	—	—	—	*9*	1	—	—	—	Juni
1.2	*5.6*	*3.1*	—	—	*10*	*7*	*2*	*3*	*46*	*5*	*18*	71.1	54.5	1	10	—	1	1	5	6	1	—	—	Juli
1.2	4.5	1.0	*1*	*1*	*9*	*9*	*3*	*4*	*28*	*9*	*28*	57.5	23.0	17	11	—	—	—	10	9	—	—	—	August
0.6	2.7	0.9	—	2	8	8	4	7	23	4	34	76.1	38.0	22	6	—	—	2	9	1	—	—	—	September
1.5	*3.1*	*0.8*	—	*4*	*13*	*25*	*4*	*10*	*7*	—	*26*	61.2	15.7	3	7	—	—	—	*10*	*4*	1	—	—	October
1.9	4.1	2.4	—	2	16	29	7	2	8	1	25	59.2	19.2	27	11	—	—	1	9	7	—	—	—	November
1.9	2.7	1.7	1	3	12	24	10	2	13	6	22	353.4	119.9	20	16	5	—	1	2	18	1	—	6	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1448.7	119.9	—	126	23	2	5	76	112	3	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 40′							**Батумъ.**										λ = 41° 38′		
Январь	762.1	773.3	754.1	6.2	8.7	6.8	7.2	17.3	— 6.0	3.4	5.2	5.8	5.7	73	70	77	7.0	7.4	6.2
Февраль	761.3	771.6	742.7	6.0	9.0	7.4	7.4	19.5	0.0	3.9	5.2	5.7	5.4	75	69	73	7.3	6.5	6.1
Мартъ	761.1	771.6	750.8	7.5	10.5	8.2	8.7	17.9	0.4	5.5	6.4	7.1	6.8	84	76	85	6.7	6.9	6.2
Апрѣль	760.6	770.5	746.4	9.2	12.5	9.8	10.5	21.3	0.8	6.7	7.2	7.8	7.6	82	72	85	6.5	6.4	5.2
Май	759.7	769.7	749.1	14.8	17.6	14.2	15.5	22.5	7.5	12.2	10.2	10.5	10.6	82	71	88	7.3	6.8	6.5
Іюнь	758.6	764.9	751.7	22.0	24.5	21.1	22.5	27.5	13.7	18.5	14.6	15.9	16.1	74	70	86	4.6	5.0	4.9
Іюль	757.1	766.9	749.5	22.9	25.1	22.8	23.6	28.7	12.6	20.1	16.1	17.1	17.2	78	73	83	5.7	6.5	6.8
Августъ	759.2	763.5	753.3	22.2	25.5	22.6	23.4	27.7	17.0	20.1	16.3	17.8	17.3	82	74	85	6.5	6.0	6.9
Сентябрь	761.5	767.3	757.1	19.1	24.0	20.4	21.2	26.7	*14.5*	—	14.1	15.3	15.5	85	69	87	3.4	2.6	4.5
Октябрь	762.1	766.7	755.5	15.1	20.4	16.6	17.4	23.9	*10.7*	—	10.9	13.0	12.4	85	73	89	4.6	4.8	4.6
Ноябрь	764.5	772.6	757.7	10.4	14.9	11.6	12.3	20.1	*2.1*	—	8.5	9.7	9.4	89	76	90	6.2	6.4	5.7
Декабрь	763.0	772.1	756.5	9.1	11.5	9.4	10.0	22.9	*2.7*	—	6.5	7.2	6.9	77	73	80	8.9	7.3	7.0
Годъ	760.9	773.3	742.7	13.7	17.0	14.2	15.0	28.7	— 6.0	—	10.1	11.1	10.9	80	72	84	6.2	6.0	5.9
φ = 42° 34′							**Коби.**										λ = 44° 31′		
Январь	594.9	603.1	587.5	— 9.2	— 3.0	— 8.4	— 6.9	4.4	*—20.8*	—	1.8	2.2	1.9	72	55	73	6.7	5.8	4.7
Февраль	596.0	603.8	585.3	— 9.4	0.3	— 7.7	— 5.6	5.1	*—17.9*	—	1.6	2.2	1.9	67	46	70	5.9	5.7	4.5
Мартъ	597.7	606.1	588.5	— 4.6	2.5	— 3.0	— 1.7	11.9	*—13.6*	—	2.5	3.0	2.9	74	55	76	5.5	5.0	5.3
Апрѣль	596.9	606.5	589.7	— 0.8	4.6	— 0.6	1.1	11.1	*—16.6*	—	*3.0*	*3.6*	*3.6*	*68*	*55*	*77*	*5.8*	*6.2*	*4.1*
Май	599.1	603.8	594.4	6.2	9.8	5.0	7.0	17.1	*— 1.5*	—	5.1	5.5	5.3	71	61	80	5.9	8.5	5.8
Іюнь	602.0	606.7	597.9	12.6	18.1	10.8	13.8	24.1	*3.5*	—	7.1	7.6	7.6	65	50	78	2.2	3.9	4.4
Іюль	601.1	604.1	597.7	13.1	19.1	12.5	14.9	24.3	*3.9*	—	8.9	12.4	9.3	78	73	84	4.2	4.1	5.2
Августъ	602.3	605.6	599.4	12.0	18.8	11.4	14.1	22.7	*6.6*	—	9.0	12.4	9.1	84	76	90	3.4	3.8	5.0
Сентябрь	603.6	608.7	596.0	7.3	15.4	8.3	10.3	21.9	*0.6*	—	6.3	6.6	6.7	81	52	81	2.9	5.3	4.4
Октябрь	602.6	608.1	599.0	3.2	12.2	5.1	6.8	18.5	*— 4.8*	—	4.5	5.4	4.9	77	53	75	3.7	5.7	4.2
Ноябрь	601.3	605.1	592.9	— 3.6	4.0	— 2.1	— 0.6	13.3	*—19.2*	—	*3.1*	*3.7*	*3.4*	*81*	*59*	*82*	*3.6*	*4.7*	*3.7*
Декабрь	597.2	605.8	586.1	— 5.9	— 0.9	— 5.1	— 4.0	9.3	*—17.6*	—	2.2	2.4	2.2	71	57	69	5.1	5.6	3.7
Годъ	599.6	608.7	585.3	1.7	8.4	2.2	4.1	24.3	*—20.8*	—	4.6	5.6	4.9	74	58	78	4.5	5.4	4.6
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**										λ = 44° 28′		
Январь	578.3	585.5	570.9	— 9.2	— 2.6	— 8.6	— 6.8	6.5	—20.7	—11.0	1.9	2.4	2.1	80	60	82	7.8	7.6	6.7
Февраль	579.3	586.2	569.4	— 7.9	0.4	— 7.5	— 5.0	6.5	—16.6	—10.2	1.8	2.4	2.0	70	51	75	6.7	6.8	6.2
Мартъ	581.2	589.5	572.8	— 4.7	4.6	— 4.2	— 1.4	9.4	—16.8	— 6.7	2.9	3.3	2.9	83	51	84	7.3	7.1	6.6
Апрѣль	580.5	588.7	573.8	— 1.8	4.7	— 2.1	0.3	11.5	—12.4	— 5.0	3.1	3.8	3.4	75	58	83	7.0	7.4	5.8
Май	582.8	587.7	578.7	4.5	7.6	3.6	5.2	15.2	— 2.2	1.3	5.0	5.7	5.2	79	73	88	7.5	9.3	7.5
Іюнь	586.0	590.5	582.0	12.1	17.2	10.2	13.2	23.7	3.1	7.8	6.6	8.4	7.0	63	58	75	4.5	6.6	7.7
Іюль	585.0	587.8	582.3	13.4	19.2	11.8	14.8	24.7	1.5	9.0	7.4	9.6	7.2	66	58	70	5.4	6.0	5.3
Августъ	586.2	589.4	582.7	11.9	19.1	11.4	14.1	25.2	3.9	8.7	7.8	9.8	8.0	75	60	80	6.0	6.9	6.2
Сентябрь	587.4	592.1	581.6	8.4	15.6	8.0	10.6	21.8	— 0.1	5.7	6.2	7.7	6.4	76	61	81	4.8	7.6	7.1
Октябрь	586.5	590.5	582.5	4.2	10.9	5.1	6.7	19.0	— 1.2	2.7	4.9	6.2	5.2	81	66	80	6.3	7.4	5.5
Ноябрь	584.5	588.3	576.6	— 2.3	3.4	— 1.8	— 0.2	13.6	—13.3	— 3.4	3.5	4.2	3.7	84	71	88	7.0	7.7	7.0
Декабрь	580.2	588.4	570.4	— 6.0	— 0.7	— 5.9	— 4.2	6.6	—15.6	— 7.9	2.5	3.0	2.6	84	70	85	7.8	8.4	7.0
Годъ	583.2	592.1	569.4	1.9	8.3	1.7	3.9	25.2	—20.7	— 0.8	4.5	5.5	4.6	76	61	81	6.5	7.4	6.6
φ = 41° 59′							**Гори.**										λ = 44° 7′		
Январь	710.0	717.5	702.5	— 2.7	2.5	— 0.9	— 0.4	8.2	—16.5	— 4.7	3.6	4.1	3.9	93	71	88	6.3	7.3	6.1
Февраль	710.3	719.9	696.0	— 3.2	2.4	— 0.6	— 0.5	7.8	—16.3	— 4.9	3.5	4.0	3.8	93	73	86	7.3	6.1	5.7
Мартъ	710.9	719.2	702.3	2.8	9.1	5.2	5.7	15.6	— 5.3	1.7	5.0	5.1	5.2	88	60	78	7.1	6.5	6.0
Апрѣль	709.4	716.8	701.7	5.8	12.3	8.0	8.7	20.2	— 4.2	3.4	5.8	6.0	6.1	82	57	75	6.8	6.7	5.2
Май	709.0	715.5	703.8	12.2	18.4	13.5	14.7	24.9	1.7	8.2	8.5	9.1	8.8	80	58	76	6.3	6.9	5.5
Іюнь	708.8	715.9	703.9	19.0	27.6	20.8	22.5	32.9	9.3	15.2	11.7	10.9	12.1	73	41	67	2.7	3.7	4.0
Іюль	707.0	713.7	702.6	19.8	28.5	21.6	23.3	33.5	9.2	16.3	11.4	10.4	12.2	67	37	66	3.0	2.8	3.1
Августъ	708.9	713.9	704.7	19.8	27.5	21.7	23.0	34.1	10.6	17.3	11.9	11.1	12.2	71	41	68	4.6	3.2	3.5
Сентябрь	711.6	717.6	706.0	15.6	24.2	18.7	19.5	28.3	5.4	13.4	10.1	9.4	10.9	77	43	69	5.0	3.7	4.5
Октябрь	712.6	718.8	707.7	9.3	18.6	12.6	13.5	21.3	0.8	7.7	7.8	9.2	8.8	89	58	81	6.1	4.1	3.3
Ноябрь	713.3	718.5	705.2	3.9	10.6	6.4	7.0	16.6	— 4.2	2.7	5.5	6.5	6.2	91	69	85	6.6	5.1	2.9
Декабрь	710.9	719.2	702.1	— 0.5	3.8	0.9	1.4	11.0	—11.6	— 2.0	4.3	5.0	4.6	96	80	92	7.1	7.0	6.3
Годъ	710.2	719.9	696.0	8.5	15.5	10.7	11.5	34.1	—16.5	6.2	7.4	7.6	7.9	83	57	78	5.7	5.3	4.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 3.2^{m}$												**Batum.**										$G = -0.2^{mm}$		
2.5	3.4	3.2	8	3	21	15	5	15	1	7	18	339.3	52.2	11	20	5	—	—	2	13	2	—	4	Januar
2.1	3.4	2.2	6	6	15	10	5	20	—	7	18	214.0	51.4	1	15	3	—	—	3	10	3	—	1	Februar
1.5	3.5	1.8	4	5	11	4	1	27	8	5	28	161.3	40.0	22	13	—	—	—	4	13	3	—	—	März
1.3	2.9	1.4	6	4	12	3	4	25	5	7	24	173.0	33.5	24	15	—	—	—	4	10	1	—	—	April
0.8	2.6	0.9	3	2	2	4	8	25	7	7	35	56.7	14.0	15	17	—	—	1	4	15	—	—	—	Mai
1.2	2.3	0.7	1	1	12	6	3	16	16	14	21	76.2	46.6	16	11	—	—	4	8	5	1	—	—	Juni
0.9	1.8	0.6	1	1	6	5	5	21	4	6	44	320.2	91.5	3	15	—	—	—	6	13	—	—	—	Juli
1.2	1.6	1.0	2	1	8	13	3	19	13	7	27	124.4	35.5	1	14	—	—	—	7	14	1	—	—	August
0.8	1.3	1.3	1	1	2	12	8	16	17	14	19	177.4	66.0	24	11	—	—	1	5	—	—	—	—	September
0.5	2.0	1.0	10	9	1	17	5	4	4	8	35	65.9	34.5	28	6	—	—	—	3	4	1	—	—	October
0.6	1.2	1.0	9	4	5	15	5	6	—	8	38	328.9	55.0	22	14	1	—	3	4	8	1	—	—	November
3.2	2.5	4.1	7	6	8	25	7	16	1	8	15	317.1	40.4	16	18	2	—	—	—	14	4	—	—	December
1.4	2.4	1.6	58	43	103	129	59	210	76	98	322	2354.4	91.5	—	169	11	—	9	50	119	17	—	5	Jahr
$H = 1997^{m}?$												**Kobi.**										$G = -0.4^{mm}$		
4.9	4.5	3.8	1	1	—	—	30	8	2	—	51	43.3	10.2	22	9	9	—	—	5	11	3	23	30	Januar
1.0	2.7	2.7	1	—	—	—	17	4	5	1	59	87.7	12.7	13	10	10	—	—	10	11	—	13	29	Februar
1.8	5.7	2.4	—	—	—	4	35	3	3	—	48	35.3	11.4	21	7	7	—	—	8	11	—	6	29	März
2.2	*6.0*	*2.8*	*1*	*1*	—	*2*	*43*	*2*	—	*1*	*38*	65.6	13.5	22	9	7	—	—	7	8	—	7	20	April
1.5	4.1	1.1	1	1	—	8	20	4	1	2	56	65.2	12.4	8	12	2	—	2	2	12	—	—	2	Mai
0.4	4.0	1.1	—	1	1	14	15	2	—	—	57	92.3	25.0	21	11	—	2	8	10	3	—	—	—	Juni
0.0	4.0	0.5	2	—	1	4	15	5	1	—	65	112.2	38.2	17	8	—	—	3	10	7	—	—	—	Juli
0.5	5.3	0.6	1	2	2	3	14	8	5	—	58	51.5	20.0	31	8	—	—	6	11	6	—	—	—	August
0.2	4.8	0.8	1	2	—	1	19	3	1	—	63	33.6	13.4	9	8	—	—	4	8	4	—	—	—	September
0.8	5.8	1.3	3	—	1	2	30	3	—	—	54	34.6	17.7	29	3	2	—	—	8	6	—	—	2	October
0.2	*4.8*	*1.0*	—	—	—	—	*21*	*2*	*2*	—	*62*	67.1	28.0	24	8	8	—	—	13	7	1	5	26	November
3.3	5.6	4.3	—	1	—	2	31	15	2	1	41	49.4	12.4	20	13	13	—	—	7	5	3	19	30	December
1.4	4.8	1.9	11	9	5	40	290	59	22	5	652	737.8	38.2	—	106	58	2	23	99	91	7	73	168	Jahr
$H = 2204^{m}?$												**Gudaur.**										$G = -0.4^{mm}$		
3.6	2.4	3.0	10	11	16	9	17	8	7	3	12	66.2	13.0	22, 29	20	20	—	—	2	16	3	22	31	Januar
3.6	2.4	3.3	15	12	5	9	10	9	6	6	15	136.8	24.6	13	15	15	—	—	5	13	1	14	31	Februar
1.7	2.4	2.8	11	11	2	2	10	17	12	4	24	74.2	16.1	11	16	14	—	—	6	16	2	3	31	März
2.2	3.7	2.3	10	12	10	6	8	15	5	3	21	84.5	16.5	21	15	14	—	1	4	15	2	4	28	April
1.7	2.8	1.5	6	10	12	6	10	16	9	4	20	147.0	22.5	8	22	8	3	6	—	19	—	—	9	Mai
2.1	2.9	2.7	8	6	12	6	16	13	7	5	17	91.7	22.0	30	17	—	1	9	2	7	1	—	—	Juni
1.5	2.2	2.4	11	6	19	8	21	4	9	4	11	25.7	7.4	15	8	—	—	1	5	7	—	—	—	Juli
1.8	3.1	2.0	9	5	7	4	24	17	3	7	17	42.9	10.0	17	10	—	7	—	1	8	—	—	—	August
1.0	2.7	2.3	5	3	8	6	20	12	9	3	24	43.0	9.0	10	17	—	—	3	—	9	—	—	1	September
1.3	2.8	2.3	9	8	13	6	17	12	2	2	24	56.9	20.5	29	14	4	2	1	5	14	—	—	4	October
1.6	2.3	1.7	12	5	6	2	12	17	6	7	23	118.1	42.0	24	15	14	1	—	4	15	—	9	23	November
3.9	3.2	2.9	10	17	20	9	6	8	7	3	13	94.3	12.6	21	17	17	—	—	2	14	2	18	30	December
2.2	2.7	2.4	116	106	130	73	171	148	82	51	221	981.3	42.0	—	186	106	14	21	36	154	11	70	188	Jahr
$H = 593.5^{m}$												**Gori.**										$G = -0.3^{mm}$		
4.4	6.7	3.2	1	—	10	2	1	3	22	20	34	37.7	7.5	20	12	9	—	—	5	14	4	7	29	Januar
2.7	7.0	2.7	—	—	6	9	—	2	17	18	35	38.3	10.2	1	11	10	—	—	5	13	5	4	27	Februar
5.6	9.9	4.9	—	2	33	20	—	—	10	9	19	45.6	17.3	14	13	4	—	—	5	13	8	—	8	März
5.7	11.2	4.5	—	1	26	7	1	—	22	16	17	60.9	28.2	5	11	3	—	1	4	9	10	—	5	April
5.5	9.4	3.0	—	1	18	12	—	—	28	5	29	37.5	7.1	15	12	—	—	2	2	10	10	—	—	Mai
3.3	7.6	2.8	—	—	31	6	—	1	23	5	24	13.7	4.0	6	10	—	—	8	10	1	5	—	—	Juni
4.1	10.4	4.2	—	1	33	7	1	—	22	4	25	51.4	18.8	1	7	—	—	6	14	1	14	—	—	Juli
5.0	12.3	5.7	—	1	42	6	—	—	21	11	12	24.5	9.1	17	5	—	—	3	8	1	20	—	—	August
3.0	8.8	2.6	—	1	34	7	1	—	17	4	26	16.2	7.6	30	5	—	—	3	7	1	6	—	—	September
1.8	6.8	1.1	1	1	26	4	1	—	15	1	44	11.6	6.5	3	3	—	—	1	6	3	4	—	—	October
2.1	7.6	1.2	—	1	26	2	—	—	10	3	48	30.2	10.8	25	10	2	—	—	6	5	4	1	7	November
1.9	2.6	0.5	—	1	7	—	—	—	11	9	65	121.7	32.0	20	16	8	—	—	2	14	2	3	21	December
3.8	8.4	3.0	2	10	292	82	5	6	218	105	378	489.3	32.0	—	115	36	—	24	74	85	92	15	97	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**									λ = 43° 24′			
Январь	693.7	698.9	685.5	— 3.5	2.5	— 1.8	— 0.9	8.9	—16.4	— 4.9	3.0	3.4	3.4	80	61	83	7.5	7.6	6.6
Февраль	694.1	703.4	678.4	— 3.1	3.3	— 0.9	— 0.2	8.9	—11.5	— 3.8	3.2	3.7	3.6	84	62	82	6.9	6.2	5.3
Мартъ	694.5	703.2	686.2	1.0	8.9	3.8	4.6	16.3	— 7.0	0.4	4.5	4.9	4.9	88	58	81	7.7	6.4	6.1
Апрѣль	693.2	700.7	684.4	3.7	11.4	6.4	7.1	19.9	— 3.5	1.6	5.3	5.5	5.9	86	57	80	7.4	7.2	5.5
Май	693.1	701.0	686.4	10.0	17.2	12.0	13.0	25.7	1.7	7.6	8.0	8.4	8.9	86	59	86	8.6	7.5	7.2
Іюнь	693.5	699.7	688.1	16.2	25.4	17.9	19.8	30.5	6.9	12.7	11.4	12.0	12.5	82	50	81	4.1	4.6	4.8
Іюль	692.0	698.5	687.6	17.2	26.7	19.3	21.0	33.4	7.9	14.1	11.6	12.0	13.0	79	49	79	4.4	4.4	4.9
Августъ	693.7	697.3	690.2	16.3	26.4	18.8	20.5	33.3	8.4	14.2	11.8	12.2	12.9	85	50	80	4.8	3.9	4.9
Сентябрь	696.2	701.6	690.5	11.7	23.9	16.1	17.2	28.6	4.8	10.6	9.2	10.4	11.1	90	48	81	4.8	4.0	4.2
Октябрь	696.8	701.6	692.2	6.8	18.7	9.9	11.8	24.1	1.5	6.2	6.7	8.4	7.8	90	53	85	6.6	4.2	3.0
Ноябрь	697.1	702.0	689.7	1.1	10.2	4.1	5.1	16.9	— 4.5	0.6	4.6	5.7	5.3	90	62	85	6.5	5.6	4.0
Декабрь	695.0	702.9	686.1	— 1.1	4.9	0.4	1.4	10.8	— 7.8	— 1.7	4.0	4.4	4.4	93	69	91	7.3	7.4	7.1
Годъ	694.4	703.4	678.4	6.4	15.0	8.8	10.0	33.4	—16.4	4.8	6.9	7.6	7.8	86	56	83	6.4	5.8	5.3
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**									λ = 42° 50′			
Январь	654.6	660.1	647.2	— 6.8	0.0	— 4.7	— 3.9	4.7	—18.8	— 8.1	2.7	2.7	2.9	94	57	87	8.4	8.4	7.2
Февраль	654.9	663.6	641.7	— 7.4	1.0	— 4.8	— 3.7	7.8	—16.4	— 8.8	2.6	2.6	2.9	93	53	88	7.7	6.6	5.5
Мартъ	655.5	664.3	647.6	— 2.6	6.5	0.4	1.5	13.3	—11.9	— 3.3	3.6	3.6	4.1	92	51	86	7.3	6.7	6.3
Апрѣль	654.6	661.7	646.1	0.3	10.0	2.7	4.3	19.0	—10.7	— 1.6	4.2	3.5	4.5	88	42	80	6.9	7.6	5.6
Май	655.3	662.3	648.2	7.0	15.6	8.8	10.4	20.3	— 2.0	3.9	6.3	5.3	6.9	84	42	82	6.7	8.2	6.3
Іюнь	655.9	661.3	651.2	13.1	23.7	14.8	17.2	27.3	1.0	8.4	8.4	6.8	9.2	76	33	75	2.5	3.3	2.7
Іюль	653.5	660.1	650.7	13.4	24.5	16.1	18.0	29.8	3.1	9.8	9.3	8.2	10.3	81	38	77	3.5	3.3	3.7
Августъ	656.1	659.0	652.3	11.7	24.8	15.8	17.4	29.8	2.8	10.0	9.5	7.9	10.2	91	36	76	3.5	2.4	3.2
Сентябрь	658.3	663.1	653.5	7.7	21.2	11.8	13.5	26.3	1.5	6.7	7.5	6.9	8.6	96	39	85	3.3	3.5	2.8
Октябрь	658.6	662.8	654.2	4.0	16.9	6.9	9.3	21.1	— 1.5	2.7	5.7	5.4	5.9	93	39	80	3.9	5.0	3.4
Ноябрь	657.9	662.5	651.3	— 0.6	8.2	1.1	2.9	15.1	— 8.2	— 1.3	4.3	4.2	4.6	95	54	91	5.0	5.4	5.3
Декабрь	655.9	663.2	647.3	— 2.7	3.0	— 2.0	— 0.5	7.7	—11.6	— 4.1	3.7	3.7	3.8	96	66	94	7.5	8.4	6.3
Годъ	656.0	664.3	641.7	3.1	13.0	5.6	7.2	29.8	—18.8	1.2	5.6	5.0	6.2	90	46	83	5.5	5.7	4.9
φ = 41° 43′							**Тифлисъ.**									λ = 44° 48′			
Январь	727.0	735.4	718.2	— 0.8	5.1	10.0	1.8	12.0	—11.5	— 0.7	3.4	3.7	3.7	78	54	72	6.8	7.0	5.6
Февраль	727.7	738.3	713.4	— 0.4	5.6	1.9	2.4	13.1	— 6.6	— 1.3	3.8	3.9	4.0	83	58	75	7.3	7.0	6.7
Мартъ	728.6	737.4	719.7	4.0	9.3	6.4	6.6	16.1	— 3.0	3.0	5.2	5.0	5.2	84	60	73	7.5	7.2	7.8
Апрѣль	726.1	735.2	717.4	7.7	14.1	9.5	10.4	20.7	— 1.7	5.5	5.8	5.5	6.0	71	45	66	6.3	5.8	5.3
Май	725.3	731.5	720.2	13.7	19.8	15.2	16.2	25.8	6.8	11.4	8.5	8.0	8.7	72	48	68	6.4	5.8	6.3
Іюнь	724.7	733.4	720.6	20.7	30.0	23.1	24.6	35.9	11.5	17.0	11.3	9.3	10.7	63	30	52	2.4	2.6	3.4
Іюль	723.0	730.1	718.5	21.5	31.1	24.1	25.6	35.7	12.3	18.2	11.5	9.1	11.0	60	27	50	2.7	2.5	2.9
Августъ	725.1	731.3	720.5	21.0	29.5	23.4	24.6	35.9	13.3	19.0	12.3	10.5	11.8	67	36	56	5.3	2.9	4.2
Сентябрь	728.3	735.0	721.9	16.7	25.0	19.0	20.2	30.8	10.2	15.0	10.6	9.7	10.3	75	43	64	5.4	4.1	4.8
Октябрь	729.4	737.2	723.5	12.0	20.3	13.9	15.4	24.7	6.4	10.5	8.6	8.5	8.6	82	49	74	6.8	5.2	4.4
Ноябрь	730.8	737.5	721.6	6.2	11.8	7.0	8.3	19.5	— 6.7	5.0	6.3	6.5	6.4	88	63	84	8.3	6.7	7.0
Декабрь	727.8	736.8	717.4	1.7	7.0	3.0	3.9	13.5	— 8.8	0.4	4.3	4.6	4.6	82	62	80	7.0	6.8	5.2
Годъ	727.0	738.3	713.4	10.3	17.4	12.3	13.3	35.9	—11.5	8.6	7.6	7.0	7.6	75	48	68	6.0	5.3	5.3
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**									λ = 47° 7′			
Январь	719.2	728.1	710.4	— 3.7	1.5	— 2.7	— 1.6	13.9	—18.2	— 5.4	3.1	3.5	3.3	83	66	82	7.7	7.4	6.6
Февраль	720.0	733.2	703.4	— 1.8	3.8	— 0.2	0.6	17.2	— 7.0	— 3.1	3.3	3.9	3.8	82	66	86	6.3	6.9	8.1
Мартъ	721.5	729.9	711.2	1.1	5.8	2.1	3.0	17.7	— 8.0	0.0	4.3	4.6	4.8	86	70	90	7.2	7.3	8.3
Апрѣль	718.8	727.3	708.8	5.3	10.3	5.4	7.0	18.3	— 2.2	2.8	5.3	5.5	5.6	80	60	83	7.2	7.5	7.4
Май	718.8	725.2	714.4	13.9	19.0	12.8	15.2	26.4	2.1	9.5	8.3	8.1	8.1	70	51	73	6.5	7.0	6.3
Іюнь	718.3	726.4	712.7	22.4	27.9	19.7	23.3	33.4	8.8	16.0	12.2	12.5	12.2	60	45	71	3.2	4.4	4.5
Іюль	716.8	722.9	711.9	23.7	30.2	21.8	25.2	36.0	11.1	18.2	12.2	11.6	12.9	56	37	67	3.3	4.1	4.1
Августъ	719.4	725.0	712.2	20.8	27.8	20.0	22.9	34.3	11.2	16.4	11.2	10.6	11.6	62	39	67	3.7	3.7	4.4
Сентябрь	722.2	728.7	716.0	15.8	24.2	16.4	18.8	31.4	2.3	13.1	10.0	10.6	11.1	75	49	80	3.2	4.8	4.2
Октябрь	722.9	732.2	715.6	10.0	17.3	11.2	12.9	25.4	0.0	8.4	7.6	8.2	8.8	83	57	87	4.9	5.4	6.7
Ноябрь	724.3	734.0	716.8	4.3	9.0	5.7	6.3	19.3	—12.6	3.4	5.9	6.3	6.6	90	72	92	7.9	7.1	8.9
Декабрь	720.4	731.4	706.4	— 1.5	3.1	— 0.7	0.3	14.7	—13.2	— 3.2	3.6	4.2	4.0	86	73	88	8.7	7.5	7.7
Годъ	720.2	734.0	703.4	9.2	15.0	9.3	11.2	36.0	—18.2	6.3	7.2	7.5	7.7	76	57	80	5.8	6.1	6.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 794^{m}$?												**Borshom.**											$G = -0.3^{mm}$	
0.4	2.0	0.2	—	1	4	—	1	5	4	4	74	44.1	10.2	19	14	2	—	—	1	13	—	6	29	Januar
0.3	2.2	0.3	—	5	4	—	4	2	4	1	67	39.8	12.3	15	10	9	—	—	6	11	1	3	27	Februar
0.1	4.1	0.6	1	9	10	2	2	3	1	1	61	21.0	4.0	30	10	4	—	—	5	15	—	—	14	März
0.1	3.7	0.2	2	11	8	—	5	3	—	1	60	34.7	5.0	9	14	4	—	—	3	12	—	—	10	April
0.3	4.1	0.2	3	19	4	2	2	—	—	—	63	76.0	11.2	12	17	—	1	5	1	17	1	—	—	Mai
0.1	4.6	0.2	2	15	12	—	—	—	2	1	58	41.1	10.7	5	11	—	—	7	9	3	—	—	—	Juni
0.1	4.9	0.6	2	14	13	3	2	—	—	1	58	24.5	7.2	18	8	—	—	6	6	5	—	—	—	Juli
0.0	5.3	0.2	1	16	10	1	3	—	—	1	61	41.6	18.8	9	10	—	—	3	8	5	1	—	—	August
0.1	4.4	0.0	1	17	6	3	—	—	1	1	61	8.7	4.9	20	4	—	—	3	3	2	—	—	—	September
0.0	4.1	0.0	1	8	10	4	1	2	—	—	67	8.6	5.3	3	5	—	—	—	7	7	—	—	—	October
0.0	1.5	0.0	—	7	4	—	2	1	—	—	76	22.7	9.6	25	8	2	—	—	7	8	—	1	11	November
0.2	1.7	0.4	1	5	1	—	7	3	1	3	72	62.9	22.5	20	14	11	—	—	1	14	—	—	23	December
0.1	3.6	0.2	14	127	86	15	29	19	13	14	781	425.7	22.5	—	125	32	1	24	57	112	3	10	114	Jahr
$H = 1250^{m}$?												**Abass-Tuman.**											$G = -0.4^{mm}$	
0.2	2.5	1.2	12	6	—	2	14	10	—	6	43	61.5	17.8	15	19	17	—	—	1	18	—	13	31	Januar
0.3	3.7	1.1	10	5	—	3	12	10	1	6	40	50.8	12.8	13	15	15	—	—	6	11	—	11	29	Februar
0.1	3.6	0.6	7	6	—	2	16	11	1	5	45	33.4	17.0	2	15	9	—	—	5	15	—	1	25	März
0.2	2.6	0.9	8	11	3	2	12	6	—	8	40	35.7	6.6	22	14	8	2	1	3	11	—	—	21	April
0.0	2.7	0.8	10	7	2	4	11	6	1	6	46	54.4	9.1	12	17	—	—	5	2	15	—	—	3	Mai
0.1	2.9	1.5	13	8	1	2	12	7	—	5	42	44.5	11.5	6	12	—	1	11	13	2	—	—	—	Juni
0.1	3.5	0.9	11	8	—	3	12	6	—	9	44	77.6	37.1	1	8	—	1	5	13	4	1	—	—	Juli
0.1	2.7	0.9	10	8	—	5	10	4	1	5	50	60.3	29.1	5	8	—	—	4	15	1	—	—	—	August
0.1	3.4	0.5	8	8	—	4	13	5	—	3	49	38.2	11.9	4	13	—	—	7	11	1	2	—	—	September
0.0	3.1	0.6	6	10	—	4	11	7	—	2	53	1.9	0.7	13	4	—	—	—	11	4	—	—	4	October
0.0	2.9	0.1	2	2	—	2	16	8	—	2	58	29.9	11.8	25	10	3	—	—	9	9	—	3	20	November
0.3	2.1	0.8	6	4	—	2	10	8	—	3	60	75.1	27.1	20	15	13	—	—	2	15	—	6	29	December
0.1	3.0	0.8	103	83	6	35	149	88	4	60	570	563.3	37.1	—	150	65	4	33	91	106	3	34	162	Jahr
$H = 409.4^{m}$												**Tifliss.**											$G = -0.3^{mm}$	
2.5	4.1	2.5	18	1	—	5	6	2	3	34	24	11.7	11.4	29	2	2	—	—	3	11	5	5	24	Januar
1.7	4.0	1.5	13	1	5	15	8	1	3	22	19	42.6	11.3	27	10	6	—	—	3	16	1	—	17	Februar
2.1	4.0	2.9	8	1	6	27	14	3	2	14	18	41.6	11.1	11	20	—	—	—	5	20	3	—	3	März
3.4	5.9	4.1	14	2	8	20	4	1	1	27	13	24.2	13.9	22	7	—	—	1	4	8	7	—	4	April
2.2	4.9	2.4	11	—	3	15	8	1	2	34	19	37.3	10.8	8	14	—	—	8	3	9	3	—	—	Mai
1.7	3.1	2.0	15	1	3	12	7	4	1	18	29	20.5	9.3	29	6	—	—	10	12	—	2	—	—	Juni
2.1	3.6	2.3	19	2	—	10	11	4	2	20	25	18.5	11.3	18	4	—	—	4	15	2	2	—	—	Juli
2.0	3.7	2.5	14	1	4	18	13	5	1	15	22	91.2	64.7	24	7	—	—	5	8	2	4	—	—	August
0.7	3.0	1.3	9	—	5	11	13	2	1	12	37	26.8	12.1	18	7	—	—	3	7	4	—	—	—	September
0.9	3.4	1.3	9	—	2	16	8	1	3	19	35	10.9	3.4	8	10	—	—	—	7	9	1	—	—	October
0.6	2.3	0.7	4	1	3	17	9	2	1	7	46	35.8	8.4	9	13	2	—	1	1	14	1	—	2	November
1.9	3.5	2.0	18	4	—	4	2	1	6	28	30	28.3	12.6	17	9	—	—	—	2	10	2	—	10	December
1.8	3.8	2.1	152	14	39	170	103	27	26	250	317	389.4	64.7	—	109	10	—	32	70	105	31	5	60	Jahr
$H = 475^{m}$?												**Temir-Chan-Schura.**											$G = -0.2^{mm}$	
1.0	2.1	1.1	6	6	8	21	3	—	—	4	45	9.6	4.1	17	10	5	—	—	1	13	1	11	27	Januar
1.0	2.8	2.0	4	4	5	28	2	1	2	6	35	30.7	8.7	20	13	10	—	—	2	15	2	5	27	Februar
2.4	5.1	4.6	3	4	4	49	6	—	—	2	25	30.6	6.4	4	18	7	—	—	3	17	—	1	14	März
1.4	4.1	2.3	6	9	6	32	5	—	2	6	24	40.2	13.8	26	13	5	—	—	2	13	—	—	8	April
0.6	3.6	1.7	6	7	6	15	1	1	1	13	43	52.5	24.6	15	14	—	1	4	1	7	—	—	—	Mai
0.6	3.9	0.8	6	10	5	16	2	—	1	8	42	18.0	8.1	7	8	—	—	9	5	3	—	—	—	Juni
1.0	4.9	1.9	2	17	6	29	—	—	—	10	29	13.8	10.8	3	6	—	—	6	9	3	1	—	—	Juli
1.2	5.2	2.1	8	17	5	22	2	—	—	11	28	24.9	8.0	10	7	—	—	3	11	5	—	—	—	August
0.7	3.5	2.2	4	10	11	23	1	—	1	4	36	31.9	21.7	18	6	—	—	1	8	3	1	—	—	September
0.8	4.2	1.6	3	7	4	29	3	1	—	3	43	22.9	16.4	7	8	—	—	—	6	9	1	—	1	October
1.2	3.8	2.3	6	2	3	42	2	—	—	—	35	17.8	8.0	27	9	3	—	—	1	18	1	2	5	November
1.0	0.9	1.3	5	1	2	23	3	—	—	3	56	40.3	13.7	18	12	8	—	—	—	17	1	10	21	December
1.1	3.7	2.0	59	94	65	329	30	3	7	70	441	333.2	24.6	—	124	38	1	23	49	123	8	29	103	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 42° 59′							**Петровскъ.**										λ = 47° 31′		
Январь	764.0	776.2	753.3	— 1.4	1.7	— 1.0	— 0.2	9.1	—16.8	— 3.3	4.0	4.3	4.0	89	78	87	7.3	7.0	7.1
Февраль	764.6	779.0	747.0	1.0	3.9	1.9	2.2	8.0	— 4.1	0.0	4.4	4.6	4.7	89	77	89	6.8	7.5	8.1
Мартъ	766.1	773.7	755.1	3.3	5.7	3.9	4.3	14.4	— 2.8	2.2	5.4	5.7	5.6	93	84	93	8.1	8.4	8.5
Апрѣль	762.6	771.2	751.0	7.1	10.0	7.0	8.0	17.3	0.7	5.0	6.4	6.5	6.5	84	72	85	7.1	7.1	7.4
Май	761.2	767.2	755.9	15.1	18.7	14.3	16.0	26.2	5.4	11.4	9.5	10.0	9.7	75	63	80	5.4	4.9	6.3
Іюнь	759.4	768.7	753.3	22.2	25.8	20.5	22.8	32.3	10.7	17.7	13.6	13.6	13.4	69	56	75	2.9	1.9	3.0
Іюль	757.6	765.1	752.9	24.1	27.8	22.8	24.9	35.5	14.4	20.5	14.4	16.1	15.8	65	58	77	3.6	3.1	3.4
Августъ	760.5	766.5	753.0	22.9	27.9	22.7	24.5	33.5	15.3	20.0	13.9	14.7	14.0	67	53	68	3.5	2.8	4.0
Сентябрь	764.0	771.4	757.3	18.1	24.0	19.1	20.4	28.3	7.6	16.1	11.9	13.5	12.9	76	61	78	3.7	2.9	4.4
Октябрь	765.4	776.9	759.6	13.6	17.6	14.4	15.2	24.1	2.5	12.1	9.8	10.7	10.5	83	72	85	6.2	5.8	7.1
Ноябрь	768.3	781.6	760.4	7.7	10.4	8.5	8.9	16.7	—10.7	6.7	7.6	8.1	7.8	91	82	88	9.3	8.1	8.6
Декабрь	765.0	776.3	749.3	0.3	2.6	0.6	1.2	12.0	—12.8	— 1.8	4.4	4.9	4.6	90	86	92	8.9	8.0	8.6
Годъ	763.2	781.6	747.0	11.2	14.7	11.2	12.4	35.5	—16.8	8.9	8.8	9.4	9.1	81	70	83	6.1	5.6	6.4
φ = 42° 4′							**Дербентскій маякъ.**										λ = 48° 18′		
Январь	763.7	775.4	752.9	1.2	3.6	0.7	1.8	9.9	*—10.6*	—	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*5.3*	*5.6*
Февраль	764.4	779.2	745.6	2.5	4.0	2.3	2.9	7.8	*— 2.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	5.8
Мартъ	766.3	773.9	754.0	4.8	6.5	4.4	5.2	13.4	*— 1.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	7.5
Апрѣль	762.7	771.1	750.0	8.4	10.2	7.6	8.7	17.1	*2.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	5.5
Май	761.4	768.7	756.1	16.5	17.6	13.3	15.8	22.9	*7.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.6
Іюнь	759.6	769.5	753.7	23.8	24.6	19.4	22.6	29.7	*12.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.9	2.7
Іюль	757.8	765.4	753.4	25.9	26.7	21.8	24.8	30.1	*17.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8	2.8
Августъ	760.2	766.9	752.8	25.1	27.1	22.3	24.8	31.2	*16.9*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.6	3.2
Сентябрь	764.4	772.4	756.4	20.5	23.7	18.6	20.9	27.5	*12.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.2
Октябрь	765.7	776.1	758.7	15.7	17.5	14.4	15.9	23.3	*5.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.8	4.8
Ноябрь	768.1	780.9	760.8	10.0	11.4	9.6	10.3	18.8	*— 7.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	6.6
Декабрь	764.6	774.7	749.9	3.9	6.1	3.7	4.6	12.0	*— 7.7*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.1
Годъ	763.2	780.9	745.6	13.2	14.9	11.5	13.2	31.2	*—10.6*	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8	4.8
φ = 40° 37′							**Карсъ.**										λ = 43° 5′		
Январь	616.2	621.3	608.7	—16.4	— 6.9	—13.7	—12.4	2.6	—31.6	—19.4	1.3	2.1	1.5	88	73	86	5.0	4.1	3.5
Февраль	616.5	624.8	604.6	—14.5	— 4.6	—12.3	—10.5	3.5	—33.3	—17.9	1.7	2.3	1.8	88	64	88	5.6	4.1	4.0
Мартъ	617.3	625.8	611.0	— 6.8	1.7	— 4.3	— 3.1	9.0	—25.0	— 9.0	2.8	3.5	3.2	89	66	90	5.3	4.6	4.9
Апрѣль	616.4	623.9	609.9	— 1.7	5.6	0.0	1.3	15.8	—11.2	— 5.6	3.5	4.1	3.9	83	60	83	4.6	4.3	2.9
Май	617.4	623.7	611.8	6.6	12.3	8.0	9.0	18.8	— 0.6	3.4	5.9	6.2	6.0	80	60	75	5.2	5.7	4.4
Іюнь	619.1	624.1	615.5	12.8	22.7	15.0	16.8	28.5	0.9	6.2	7.6	7.2	7.8	68	36	61	0.8	2.9	1.8
Іюль	617.7	621.7	614.7	14.0	24.3	16.3	18.2	30.8	— 0.4	9.1	8.0	7.7	8.2	67	34	58	1.2	2.5	3.2
Августъ	619.2	622.2	614.9	12.2	24.6	16.5	17.8	31.2	0.6	8.4	7.7	7.1	8.0	71	31	57	2.2	2.7	3.2
Сентябрь	620.7	625.5	616.2	7.3	20.4	12.8	13.5	25.2	— 0.5	5.0	6.6	6.8	7.2	85	39	67	1.3	2.9	3.4
Октябрь	621.1	625.8	616.6	1.1	15.9	7.1	8.0	19.8	— 6.4	— 0.1	4.5	5.4	5.4	87	41	71	2.1	3.7	2.5
Ноябрь	619.5	625.8	611.8	— 2.7	5.6	0.3	1.1	14.8	—10.2	— 3.6	3.5	4.4	4.2	90	67	88	6.2	5.8	5.0
Декабрь	617.6	624.9	606.7	— 7.2	— 0.2	— 6.4	— 4.6	8.0	—18.4	—10.5	2.3	3.1	2.5	86	67	85	5.5	3.9	3.9
Годъ	618.2	625.8	604.6	0.4	10.1	3.3	4.6	31.2	—33.3	— 2.8	4.6	5.0	5.0	82	53	76	3.8	3.9	3.6
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**										λ = 45° 7′		
Январь	600.0	606.2	592.6	— 8.3	— 0.5	— 6.1	— 5.0	5.6	—21.7	—11.3	2.2	3.1	2.5	88	70	85	5.5	5.4	5.3
Февраль	600.6	608.4	589.6	— 6.7	0.7	— 5.3	— 3.8	5.3	—17.5	— 9.2	2.5	3.2	2.7	90	68	87	6.0	6.3	4.7
Мартъ	601.9	609.7	595.3	— 1.9	4.6	— 0.8	0.6	8.5	—23.3	— 4.1	3.5	4.4	3.8	86	68	86	6.8	6.3	4.8
Апрѣль	601.0	608.6	595.0	2.2	9.0	2.3	4.5	16.9	— 7.5	— 1.9	4.0	4.6	4.2	74	55	75	5.2	5.7	4.2
Май	602.7	607.7	597.0	8.1	13.2	7.2	9.5	18.8	— 2.6	2.3	6.0	6.3	6.1	75	56	80	5.4	6.7	5.6
Іюнь	605.1	609.8	601.6	15.6	23.9	13.6	17.7	30.3	1.1	6.6	8.5	7.2	8.5	64	35	73	1.2	2.7	2.2
Іюль	604.3	607.7	601.7	16.1	23.9	14.7	18.2	29.1	2.1	9.3	9.4	7.4	9.3	68	34	75	3.1	3.6	2.6
Августъ	605.5	608.8	602.3	15.9	23.7	14.6	18.1	30.0	4.1	10.4	9.2	9.8	9.4	68	45	76	4.5	3.7	4.0
Сентябрь	607.1	611.8	602.6	11.6	18.3	11.3	13.7	25.8	1.6	6.1	7.6	7.4	8.0	75	50	81	3.6	4.9	4.6
Октябрь	606.9	612.0	602.9	5.0	14.2	5.3	8.2	18.9	— 3.9	— 0.1	5.4	5.8	5.7	80	47	82	2.9	3.9	3.2
Ноябрь	605.1	609.7	597.5	— 1.1	7.0	0.6	2.2	16.1	— 7.0	— 2.7	3.9	4.6	4.2	90	65	89	5.1	6.2	6.6
Декабрь	602.4	609.8	591.5	— 3.3	2.5	— 2.9	— 1.2	8.1	—13.6	— 5.7	3.0	3.6	3.1	82	66	82	6.9	6.0	3.4
Годъ	603.6	612.0	589.6	4.4	11.7	4.5	6.9	30.3	—23.3	0.0	5.4	5.6	5.6	78	55	81	4.7	5.1	4.3

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	

Petrowsk.

$H = -10.0^{m}$ $G = -0.1^{mm}$

5.5	7.8	5.2	1	1	2	31	2	1	19	34	2	28.1	7.4	29	12	7	—	—	2	15	2	13	16	Januar
4.9	6.5	4.4	1	2	4	40	2	2	10	21	5	28.8	6.2	19	9	4	—	—	1	16	3	1	15	Februar
5.4	7.8	6.0	2	1	7	63	—	2	2	14	2	40.6	6.6	20	15	2	—	—	1	23	3	—	4	März
6.0	9.0	4.8	—	5	6	45	—	1	9	21	3	24.0	5.0	26	9	1	—	—	3	15	2	—	—	April
4.4	5.5	3.2	1	10	7	25	1	2	13	28	6	43.3	8.6	16	10	—	—	—	5	6	2	—	—	Mai
4.2	6.7	4.0	—	6	11	40	1	3	5	20	4	16.5	13.4	1	3	—	—	4	16	1	—	—	—	Juni
5.1	6.0	5.0	1	6	11	45	2	—	8	18	2	25.4	21.6	3	4	—	—	2	13	3	—	—	—	Juli
3.8	6.8	3.6	1	7	8	38	1	—	5	25	8	29.7	21.8	14	5	—	—	2	12	2	—	—	—	August
3.3	6.9	3.9	1	3	10	50	1	—	4	15	6	20.8	18.6	18	3	—	—	1	6	3	1	—	—	September
5.8	8.0	5.5	2	8	8	46	—	1	9	19	—	36.9	24.5	7	5	—	—	—	3	11	1	—	—	October
5.9	7.2	5.7	1	2	5	49	—	—	11	21	1	78.6	15.9	18	12	1	—	—	—	22	2	3	3	November
5.5	6.4	5.8	1	1	—	24	—	2	14	48	3	60.5	22.0	17	12	10	—	—	1	21	1	8	17	December
5.0	7.0	4.8	12	52	79	496	10	14	109	284	42	433.2	24.5	—	99	25	—	9	63	138	17	25	55	Jahr

Leuchtthurm v. Derbent.

$H = 2.3^{m}$? $G = -0.2^{mm}$

3.8	*4.5*	*4.4*	*2*	—	—	*15*	*2*	—	*4*	*45*	*24*	8.3	6.2	10	2	—	—	—	—	*3*	2	7	*14*	Janur
4.1	5.0	2.6	2	—	—	21	6	1	6	31	20	—	—	—	2	—	—	—	—	8	2	—	*2*	Februar
2.6	2.9	1.5	3	2	4	30	—	—	—	21	33	—	—	—	17	—	—	—	2	15	—	—	*1*	März
2.5	3.5	2.5	3	—	—	26	—	—	—	34	27	—	—	—	2	—	—	—	5	4	1	—	—	April
2.8	3.0	2.5	15	2	1	13	1	—	1	29	31	—	—	—	7	—	—	—	5	1	1	—	—	Mai
2.3	2.7	1.7	7	2	—	30	—	—	—	13	38	—	—	—	2	—	—	—	8	1	—	—	—	Juni
3.5	4.0	1.4	13	4	—	29	—	1	—	20	26	—	—	—	3	—	—	—	11	1	—	—	—	Juli
3.2	4.7	2.0	28	1	3	26	—	—	1	10	24	—	—	—	3	—	—	—	13	1	—	—	—	August
2.1	4.1	1.5	8	4	1	33	3	—	—	7	34	—	—	—	5	—	—	—	10	—	—	—	—	September
2.6	4.1	2.3	3	2	1	27	1	—	—	20	39	—	—	—	11	—	—	—	7	5	1	—	—	October
2.1	3.5	2.6	3	2	1	26	—	—	—	18	40	—	—	—	14	1	—	—	—	6	1	2	*3*	November
3.0	3.3	3.7	4	—	—	12	1	—	2	46	28	—	—	—	16	—	—	—	3	9	—	4	*6*	December
2.9	3.8	2.4	91	19	11	288	14	2	14	294	364	—	—	—	84	1	—	—	64	54	8	13	26	Jahr

Kars.

$H = 1741.9^{m}$ $G = -0.5^{mm}$

1.3	1.0	2.4	3	1	2	1	20	14	1	3	48	19.9	4.9	29	13	13	—	—	6	3	1	27	31	Januar
1.5	1.4	1.7	6	4	1	4	11	9	1	5	46	21.5	9.7	13	13	13	—	—	8	4	—	22	29	Februar
1.1	1.3	0.9	8	2	2	4	16	16	1	5	39	40.5	7.6	13	15	15	—	—	7	6	2	12	31	März
1.3	3.4	1.3	2	3	1	7	27	19	5	4	22	34.4	8.3	12	12	7	2	3	7	2	6	3	26	April
1.2	4.1	2.1	13	9	3	2	13	13	7	7	26	78.9	8.8	8	22	2	3	11	3	4	6	—	2	Mai
0.5	4.1	2.5	10	14	7	5	6	9	5	6	28	7.8	5.9	30	4	—	1	10	16	—	16	—	—	Juni
0.9	4.3	4.1	12	19	19	6	2	6	2	9	18	37.7	10.7	18	10	—	2	12	14	—	11	—	1	Juli
0.4	3.9	4.7	9	11	17	5	1	4	6	10	30	15.0	5.9	24	5	—	—	5	12	—	16	—	—	August
0.5	3.1	2.7	7	9	9	7	9	8	5	6	30	28.2	8.2	18	8	—	—	14	13	—	3	—	1	September
0.9	3.5	1.0	3	5	3	8	18	12	2	6	36	27.7	19.0	13	6	—	1	4	15	1	3	—	20	October
0.9	2.7	1.2	10	8	5	3	6	10	2	5	41	21.4	3.9	25	14	9	—	2	3	7	1	3	25	November
2.7	2.9	2.4	5	4	—	2	11	22	2	2	45	14.4	2.9	17	9	9	—	—	6	2	5	13	31	December
1.1	3.0	2.2	88	89	69	54	140	142	39	68	409	347.4	19.0	—	131	68	9	61	110	29	70	80	197	Jahr

Nowo-Bajaset.

$H = 1946^{m}$? $G = -0.5^{mm}$

1.2	1.9	1.4	7	1	—	1	2	2	12	11	57	7.4	3.1	22	6	6	—	—	1	6	2	17	30	Januar
1.8	3.1	1.4	12	5	1	1	1	2	14	12	39	13.8	3.2	27, 28	8	8	—	—	4	3	1	10	29	Februar
0.6	2.2	0.1	15	4	1	1	—	5	3	7	57	22.9	6.1	22	9	7	—	1	6	10	—	2	25	März
0.9	3.4	0.9	9	3	1	2	5	2	6	9	53	42.3	13.6	12	11	6	—	—	5	5	2	1	24	April
0.8	3.7	0.8	16	3	4	1	—	3	3	12	51	51.2	10.5	15	18	1	2	10	3	7	—	—	6	Mai
0.3	3.5	0.5	17	5	3	—	—	—	3	8	54	8.9	5.0	25	4	—	—	6	20	1	1	—	—	Juni
0.5	3.2	0.7	16	6	2	—	1	—	—	8	60	33.2	13.3	18	8	—	—	5	12	3	2	—	—	Juli
0.5	3.5	1.0	21	2	1	—	—	—	3	12	54	5.6	1.9	1	8	—	—	4	9	3	1	—	—	August
0.4	3.2	0.7	18	2	3	—	1	—	3	9	54	34.4	9.0	19	12	—	1	5	6	3	—	—	—	September
0.1	2.7	0.4	*13*	—	*1*	—	—	*2*	*6*	*9*	*60*	25.6	10.8	1	5	1	—	—	8	1	—	—	17	October
0.3	1.8	0.5	*7*	—	—	—	*2*	—	*4*	*13*	*63*	51.6	13.5	8	13	10	—	—	6	12	1	2	25	November
3.1	3.6	2.9	7	3	—	1	1	6	22	14	39	14.0	8.9	17	3	3	—	—	2	2	9	4	30	December
0.9	3.0	0.9	158	34	17	7	13	22	79	124	641	310.9	13.6	—	105	42	3	31	82	56	19	36	186	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 10′							**Эривань.**											λ = 44° 30′	
Январь	677.3	683.1	667.5	— 6.6	— 0.1	— 4.4	— 3.7	5.5	—15.2	— 6.7	2.5	3.0	2.8	89	66	83	7.2	6.6	5.7
Февраль	677.4	687.4	662.6	— 5.7	1.3	— 3.7	— 2.7	7.3	—14.4	— 6.8	2.7	3.2	2.8	85	62	79	6.6	6.8	4.8
Мартъ	676.8	685.0	669.6	2.9	9.9	5.6	6.1	15.7	— 7.2	1.6	4.9	5.2	4.9	84	57	70	7.4	7.5	6.1
Апрѣль	674.7	682.3	666.4	7.5	15.7	9.5	10.9	22.2	— 3.3	4.4	5.5	5.7	5.6	70	43	62	5.8	6.3	4.2
Май	675.0	681.6	668.3	13.2	19.6	13.8	15.6	25.2	5.1	9.3	8.5	8.5	8.9	75	50	76	6.1	6.5	6.0
Іюнь	674.7	681.9	670.5	20.3	29.8	22.8	24.3	34.5	9.4	15.5	10.8	10.3	9.0	60	33	44	0.1	1.1	1.6
Іюль	672.8	679.9	668.6	21.2	31.0	24.8	25.7	35.8	8.7	17.8	11.3	11.0	9.4	60	33	41	2.2	2.5	2.3
Августъ	674.5	679.5	670.5	19.7	30.7	24.6	25.0	36.7	11.4	17.5	10.7	10.8	8.9	62	33	39	3.2	1.7	3.1
Сентябрь	677.5	683.3	672.3	15.2	26.2	19.6	20.3	30.4	8.5	13.3	8.6	9.6	8.1	68	39	50	2.7	2.8	4.7
Октябрь	679.3	684.1	674.6	9.3	20.7	12.8	14.3	23.1	3.5	8.0	7.0	7.7	7.1	79	43	64	3.3	3.2	2.6
Ноябрь	679.0	684.3	670.9	4.5	11.1	6.4	7.3	17.8	— 2.0	3.6	5.8	6.5	6.1	90	66	84	7.3	6.2	5.9
Декабрь	678.4	685.4	664.5	— 1.4	4.1	0.3	1.0	9.3	— 8.2	— 2.5	3.9	4.8	4.2	92	78	89	7.7	6.6	5.1
Годъ	676.4	687.4	662.6	8.3	16.7	11.0	12.0	36.7	—15.2	6.2	6.8	7.2	6.5	76	50	65	5.0	4.8	4.3
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**											λ = 46° 21′	
Январь	723.2	731.7	713.9	— 0.4	5.1	1.6	2.1	14.1	—11.2	— 2.3	3.7	4.2	4.1	81	65	80	5.2	5.0	4.4
Февраль	724.1	734.7	710.7	0.2	6.4	2.1	2.9	18.0	— 5.5	— 1.2	3.9	4.2	4.4	87	59	82	5.5	6.0	5.6
Мартъ	725.2	733.8	714.6	3.5	7.9	5.4	5.6	14.7	— 1.9	2.1	5.2	5.6	5.6	89	72	82	7.2	7.5	7.1
Апрѣль	722.5	730.6	709.8	7.4	13.7	9.1	10.1	21.1	— 1.3	5.0	6.4	6.9	7.0	83	60	80	6.2	6.4	5.1
Май	721.7	728.3	716.4	13.8	19.0	14.5	15.7	25.2	6.6	10.8	*9.7*	*10.6*	*10.2*	*83*	*66*	*84*	*6.2*	*7.0*	*5.6*
Іюнь	721.3	730.5	717.6	21.3	29.4	22.4	24.3	34.9	10.4	16.9	14.2	18.8	15.4	76	62	77	2.0	2.8	2.2
Іюль	719.6	727.4	715.3	21.8	30.9	24.1	25.6	35.9	10.6	17.3	12.8	12.5	12.3	67	39	57	3.3	2.7	3.2
Августъ	721.9	727.9	717.4	20.3	29.1	22.8	24.1	35.7	12.3	17.8	13.9	16.2	14.7	79	55	72	5.3	4.2	3.4
Сентябрь	725.1	731.8	719.2	16.0	24.3	17.7	19.3	31.5	9.6	13.8	11.6	15.2	12.6	86	70	84	5.1	6.0	3.5
Октябрь	726.1	733.7	719.8	11.8	19.6	13.1	14.8	25.4	7.4	9.9	9.0	9.9	9.4	88	60	85	5.6	4.6	4.2
Ноябрь	727.7	733.0	718.0	6.7	10.8	7.2	8.2	17.9	— 3.0	5.6	6.9	7.4	7.1	93	77	92	8.2	7.8	7.3
Декабрь	724.2	733.9	714.2	1.8	7.4	3.5	4.3	17.5	— 4.2	0.1	4.5	5.2	4.8	85	69	81	6.5	6.2	4.5
Годъ	721.9	734.7	709.8	10.4	17.0	12.0	13.1	35.9	—11.2	8.0	8.5	9.7	9.0	83	63	80	5.5	5.5	4.7
φ = 39° 46′							**Шуша.**											λ = 46° 45′	
Январь	634.9	652.6	637.5	— 2.7	3.2	— 1.2	— 0.2	11.4	—13.2	— 4.3	2.9	3.5	3.1	77	61	74	6.5	5.5	4.2
Февраль	645.6	654.0	634.1	— 2.3	3.5	— 1.0	0.1	14.3	— 9.4	— 3.7	3.1	3.8	3.3	80	67	80	6.4	6.1	5.7
Мартъ	647.0	655.8	639.7	— 0.1	3.7	0.7	1.4	10.4	— 8.4	— 1.9	4.1	4.8	4.5	90	81	92	7.2	8.4	7.4
Апрѣль	645.8	653.4	639.0	5.4	7.8	4.6	6.0	17.6	— 3.8	1.6	5.4	6.4	5.8	81	81	91	6.6	8.3	7.7
Май	646.7	652.3	642.2	12.1	13.1	9.8	11.7	19.4	0.9	6.9	7.8	9.2	8.1	75	82	89	5.6	8.5	6.1
Іюнь	648.2	654.1	644.9	20.5	21.6	16.7	19.6	27.9	6.7	13.0	9.9	11.3	10.8	56	60	76	2.2	3.7	3.6
Іюль	647.0	651.7	643.7	21.4	23.9	18.0	21.1	29.4	6.7	13.8	10.0	10.1	10.3	54	47	68	2.9	4.5	3.6
Августъ	649.1	652.9	645.6	18.5	22.0	16.7	19.1	29.9	7.9	13.7	10.4	11.3	10.8	68	60	78	5.2	5.5	4.5
Сентябрь	650.9	656.3	645.8	13.7	17.5	13.2	14.8	23.6	5.6	10.2	9.6	11.0	9.9	83	76	88	4.8	6.7	5.6
Октябрь	650.6	655.1	645.8	8.6	13.2	9.2	10.3	19.0	2.5	6.8	7.1	8.9	7.7	85	80	89	5.1	6.0	5.6
Ноябрь	649.9	653.7	641.2	2.5	5.1	3.3	3.6	12.4	— 8.9	1.6	5.2	5.8	5.6	94	88	94	8.8	8.6	7.9
Декабрь	646.4	654.8	635.9	0.9	5.4	1.9	2.7	14.8	— 5.5	— 0.8	3.4	4.0	3.7	72	63	72	5.2	5.5	2.8
Годъ	647.7	656.3	634.1	8.2	11.7	7.7	9.2	29.9	—13.2	4.7	6.6	7.5	7.0	76	70	83	5.5	6.4	5.4
φ = 40° 21′							**Баку.**											λ = 49° 51′	
Январь	764.8	775.7	753.3	3.2	6.0	4.0	4.4	13.2	— 5.6	1.4	4.9	5.5	5.3	84	77	85	7.0	5.8	4.6
Февраль	766.0	778.8	747.8	4.1	6.4	4.9	5.2	14.1	— 0.6	2.8	5.3	5.8	5.6	87	81	87	6.6	6.3	7.6
Мартъ	767.7	776.1	755.7	5.5	8.2	6.1	6.6	15.4	*0.3*	4.3	6.2	6.8	6.5	92	83	92	8.2	6.7	7.1
Апрѣль	764.2	772.8	752.6	9.3	12.2	9.2	10.2	21.1	2.7	7.3	7.4	8.1	7.8	85	76	89	7.5	6.2	6.7
Май	762.2	769.5	757.4	16.2	18.6	15.4	16.7	25.6	9.0	13.5	10.5	11.7	11.1	77	73	85	5.5	5.1	4.3
Іюнь	761.1	770.9	754.1	23.4	25.5	21.9	23.6	32.0	13.9	19.8	16.0	17.0	16.2	74	70	83	2.0	1.2	1.8
Іюль	758.3	767.5	753.0	25.2	28.3	24.2	25.9	33.1	15.8	22.3	14.7	16.1	16.7	62	56	74	3.5	2.6	2.5
Августъ	761.0	767.6	754.5	24.8	27.9	24.4	25.7	31.6	19.2	22.4	16.8	18.3	18.4	73	66	81	2.5	2.4	1.9
Сентябрь	764.8	771.8	757.8	21.4	25.0	21.7	22.7	32.9	12.4	19.9	15.4	17.1	16.3	81	72	84	4.2	3.6	3.1
Октябрь	766.3	775.8	759.1	16.9	19.9	17.4	18.1	24.5	8.2	15.3	12.6	14.1	13.3	87	81	89	6.5	5.2	6.2
Ноябрь	768.6	778.5	757.7	11.0	13.5	11.6	12.0	19.9	— 2.8	10.0	9.2	10.0	9.3	92	84	90	7.8	7.1	6.9
Декабрь	765.0	775.2	751.9	5.9	8.3	6.6	6.9	13.0	0.1	4.6	6.1	6.6	6.4	88	80	88	6.6	6.3	5.5
Годъ.	764.2	778.8	747.8	13.9	16.6	14.0	14.8	33.1	— 5.6	12.0	10.4	11.4	11.1	82	75	86	5.7	4.9	4.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 993.5^{m}$												**Eriwan.**										$G = -0.4^{mm}$		
0.1	0.0	0.0	—	—	1	—	—	—	—	—	92	38.4	12.6	22	11	9	—	—	4	13	—	14	31	Januar
0.3	0.1	0.8	—	2	—	1	—	—	—	3	81	25.0	12.6	13	6	4	—	—	5	11	1	13	29	Februar
0.1	0.1	0.0	—	—	—	—	—	1	1	2	89	37.7	5.7	20	13	2	1	—	5	14	—	—	11	März
0.1	1.0	0.1	1	—	—	1	1	—	3	1	83	45.6	20.2	12	9	—	1	3	8	9	2	—	4	April
0.1	1.3	0.2	3	1	—	—	—	1	3	2	83	96.0	31.2	10	18	—	2	—	4	11	1	—	—	Mai
0.0	0.6	3.6	15	2	—	—	—	1	—	4	68	0.0	—	—	—	—	—	1	23	—	1	—	—	Juni
0.9	1.8	8.6	22	1	—	1	—	1	5	22	41	0.0	—	—	—	—	—	1	13	1	6	—	—	Juli
0.2	0.7	7.5	20	—	2	—	—	1	4	4	62	0.0	—	—	—	—	—	—	13	—	6	—	—	August
0.0	0.3	2.4	10	2	—	—	—	—	2	2	71	18.1	7.0	27	5	—	—	3	11	2	—	—	—	September
0.1	0.1	0.2	2	—	—	—	—	—	—	5	89	13.6	8.0	1	3	—	—	—	17	4	—	—	—	October
0.2	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	4	86	36.0	6.7	18	11	2	—	—	5	12	1	—	3	November
0.2	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1	92	51.5	28.0	17	9	8	—	—	2	10	—	1	27	December
0.2	0.5	2.0	73	8	3	3	1	5	18	50	937	361.9	31.2	—	85	25	4	8	110	87	18	28	105	Jahr
$H = 445.2^{m}$												**Elissawetpol.**										$G = -0.3^{mm}$		
0.8	1.6	0.7	—	3	1	—	1	4	12	3	69	12.8	5.2	22	4	1	—	—	8	5	—	5	24	Januar
1.8	2.0	1.7	1	2	2	—	2	10	9	1	60	12.5	4.9	28	5	1	—	—	6	10	4	—	20	Februar
0.5	1.8	0.6	1	—	9	1	—	—	10	13	59	19.3	5.3	21	10	—	—	—	5	19	1	—	3	März
2.5	3.0	1.9	1	5	3	—	—	—	10	22	49	16.0	4.3	12	6	—	—	—	3	9	3	—	2	April
1.5	*2.0*	*2.3*	*1*	—	*10*	*1*	*1*	*1*	*15*	*19*	41	43.4	18.0	12	13	—	—	1	3	9	—	—	—	Mai
1.3	2.5	2.0	5	4	14	4	2	3	5	11	42	8.4	6.6	25	4	—	—	—	13	1	1	—	—	Juni
1.3	4.5	4.1	10	5	10	3	2	2	9	11	41	18.1	8.4	3	6	—	—	2	15	3	3	—	—	Juli
2.0	5.4	2.6	2	10	17	7	—	2	5	12	38	13.2	8.4	24	6	—	—	1	8	4	1	—	—	August
0.7	2.6	0.8	2	10	12	2	—	1	10	10	43	4.4	2.0	18	6	—	1	—	6	6	—	—	—	September
0.4	0.8	0.5	1	1	4	—	—	2	5	9	71	3.8	2.0	7	3	—	—	—	9	10	—	—	—	October
0.5	1.0	0.5	1	5	4	2	—	—	9	5	64	2.7	2.7	28	1	1	—	—	—	18	—	1	2	November
0.9	3.7	1.5	4	2	—	—	—	—	24	10	53	8.5	8.5	17	1	—	—	—	4	8	2	—	18	December
1.2	2.6	1.6	29	47	86	20	8	25	123	126	630	163.1	18.0	—	65	3	1	4	80	102	15	6	69	Jahr
$H = 1367.6^{m}$												**Schuscha.**										$G = -0.5^{mm}$		
1.3	1.7	1.7	1	—	6	12	6	6	2	1	59	40.4	16.0	17	9	9	—	—	4	6	3	9	27	Januar
1.7	2.4	2.7	—	9	20	19	6	4	—	1	28	33.9	10.5	2	10	8	—	—	6	13	5	9	23	Februar
0.2	1.1	0.3	—	2	7	6	2	1	—	1	74	59.6	14.6	22	15	11	—	—	4	20	—	4	27	März
1.2	2.2	0.7	—	12	17	15	3	1	—	—	42	69.7	17.4	11	14	6	1	3	2	16	2	—	10	April
0.8	2.4	0.2	1	6	16	11	2	1	1	2	53	152.6	51.2	15	19	1	3	8	1	10	2	—	—	Mai
1.1	2.8	0.5	—	6	29	13	1	—	—	—	41	18.7	13.2	1	5	—	2	—	10	3	—	—	—	Juni
1.2	2.5	1.3	2	1	33	28	—	—	—	—	29	39.7	15.7	5	6	—	2	3	14	2	—	—	—	Juli
2.2	4.0	2.2	—	—	40	20	4	—	—	—	29	37.3	15.5	24	7	—	—	1	5	8	1	—	—	August
1.2	4.1	2.7	—	13	31	14	2	—	—	—	30	91.3	40.0	10	12	—	—	3	3	10	—	—	—	September
2.2	2.4	1.9	—	1	41	31	4	—	—	—	16	48.3	10.7	7	13	—	1	2	10	14	—	—	—	October
1.1	1.8	0.9	—	2	28	20	—	—	—	—	40	36.6	14.9	8	11	2	—	—	—	20	—	3	5	November
2.4	2.1	2.2	—	—	7	5	11	9	2	—	59	21.8	10.8	18	4	4	—	—	9	5	6	3	19	December
1.4	2.5	1.4	4	52	275	194	41	22	5	5	500	649.9	51.2	—	125	41	9	20	68	127	19	28	111	Jahr
$H = -21.6^{m}$												**Baku.**										$G = -0.3^{mm}$		
5.4	7.1	6.8	30	2	2	1	14	12	3	6	23	4.4	1.8	10	7	2	—	—	3	8	4	3	10	Januar
6.5	6.4	6.5	30	4	1	1	24	7	1	3	16	7.8	3.2	27	8	2	—	—	2	11	2	—	2	Februar
5.5	6.6	5.0	28	13	8	8	14	2	—	5	15	14.3	4.6	22	13	1	—	—	1	17	1	—	—	März
5.5	6.0	5.4	32	1	5	7	18	2	2	2	21	16.1	7.7	11	7	—	—	—	5	16	2	—	—	April
5.1	5.7	4.6	38	4	1	2	20	3	2	1	22	18.0	4.2	2	10	—	—	2	5	6	1	—	—	Mai
4.2	6.1	4.1	29	4	1	8	23	1	1	1	22	1.0	0.5	1, 18	2	—	—	—	23	2	2	—	—	Juni
5.4	6.5	4.4	38	2	4	7	10	1	—	10	21	1.2	1.2	5	1	—	—	—	18	4	1	—	—	Juli
5.1	7.4	6.0	41	1	4	9	16	1	1	—	20	1.3	1.3	24	1	—	—	—	19	—	3	—	—	August
3.3	5.2	3.0	19	8	4	10	10	—	1	2	36	14.9	7.7	26	6	—	—	—	12	3	—	—	—	September
3.8	6.2	5.9	21	7	4	9	25	2	—	1	24	30.1	16.8	6	8	—	—	—	5	7	3	—	—	October
4.2	5.1	4.8	19	14	7	10	9	—	—	1	30	47.9	16.8	30	11	1	—	—	—	14	2	—	2	November
4.6	6.3	5.8	34	2	1	—	10	15	—	3	28	7.6	3.8	18	5	1	—	—	2	10	2	—	—	December
4.9	6.2	5.2	359	62	42	72	193	46	11	35	278	164.6	16.8	—	79	7	—	2	95	98	23	3	14	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 38° 46′							**Ленкорань.**											λ = 48° 51′	
Январь	765.6	776.0	753.5	2.6	6.6	5.0	4.7	13.5	— 7.5	1.0	5.0	5.6	5.8	89	76	87	7.3	7.3	6.6
Февраль	766.3	778.5	749.1	4.1	8.1	6.5	6.2	18.6	0.2	2.1	5.4	6.1	6.1	88	77	85	6.8	6.8	7.7
Мартъ	767.5	776.5	755.4	6.7	9.3	7.8	7.9	14.1	— 2.5	4.9	6.6	7.3	7.1	90	82	90	8.3	7.4	8.6
Апрѣль	764.1	772.8	754.0	11.0	13.4	10.5	11.6	18.0	5.4	8.1	8.2	8.7	8.4	84	76	88	8.3	8.3	6.7
Май	762.0	769.1	756.1	17.8	20.2	16.7	18.2	24.6	8.9	13.4	11.8	12.3	12.4	78	70	87	6.1	6.1	6.2
Іюнь	760.7	771.1	753.6	23.8	27.9	22.5	24.7	31.6	12.5	17.2	15.5	18.4	17.3	71	66	85	2.7	1.8	1.8
Іюль	758.3	767.7	752.7	24.7	29.8	24.0	26.2	33.4	13.6	19.7	16.7	19.7	18.2	72	63	82	4.4	2.9	3.6
Августъ	760.9	767.4	754.2	23.9	28.8	24.4	25.7	33.8	15.8	19.8	16.8	19.9	18.6	77	68	82	5.4	4.5	4.5
Сентябрь	764.6	772.1	757.6	19.2	24.8	20.8	21.6	29.5	13.2	16.8	14.4	17.4	16.3	87	76	89	5.7	5.4	4.7
Октябрь	766.5	776.8	760.5	16.3	20.6	17.9	18.3	25.0	10.5	14.0	12.4	14.6	13.9	91	81	92	5.9	5.7	5.9
Ноябрь	769.0	779.1	757.4	11.4	14.2	12.2	12.6	18.8	— 0.7	8.8	9.2	10.2	9.7	90	82	90	9.4	8.5	8.4
Декабрь	765.6	776.7	754.2	4.9	10.0	6.4	7.1	15.2	— 0.3	3.4	6.0	7.2	6.7	91	78	93	7.6	7.8	5.3
Годъ	764.3	779.1	749.1	13.9	17.8	14.6	15.4	33.8	— 7.5	10.8	10.7	12.3	11.7	84	75	88	6.5	6.0	5.8
φ = 44° 31′							**Фортъ Александровскій.**											λ = 50° 16′	
Январь	761.5	772.1	749.5	— 1.9	— 0.2	— 1.9	— 1.3	7.9	—15.0	—	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	9.0
Февраль	762.5	776.2	745.0	— 1.2	1.6	— 1.4	— 0.3	6.5	— 8.8	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.3	6.6
Мартъ	765.4	772.2	752.9	— 0.5	6.0	0.5	2.0	17.9	— 6.4	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.3
Апрѣль	759.8	769.3	747.2	6.6	10.8	6.9	8.1	18.3	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	6.3
Май	757.6	763.6	749.2	17.2	19.4	15.5	17.4	30.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.0
Іюнь	757.3	767.0	750.9	23.0	28.1	22.0	24.4	35.6	12.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.7	2.8
Іюль	755.8	761.1	750.8	26.8	31.9	25.7	28.1	41.0	18.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.3	3.3
Августъ	757.4	762.0	750.9	24.3	28.3	23.3	25.3	36.3	18.3	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5	2.5
Сентябрь	762.2	768.0	752.8	18.0	25.2	18.3	20.5	33.3	9.9	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	2.4
Октябрь	763.9	774.4	755.5	9.7	16.5	10.5	12.2	26.2	0.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.2	4.0
Ноябрь	767.4	775.3	756.3	1.6	8.4	3.0	4.3	17.9	— 6.6	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	4.3
Декабрь	762.0	772.0	744.3	— 0.9	1.4	— 0.9	— 0.1	10.2	—10.2	—	—	—	—	—	—	—	9.7	9.4	8.5
Годъ	761.1	776.2	744.3	10.2	14.8	10.1	11.7	41.0	—15.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.9
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**											λ = 52° 59′	
Январь	765.3	775.4	753.2	2.6	4.3	3.6	3.5	10.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	—	5.8	4.5	3.9
Февраль	766.1	778.2	751.1	3.2	6.0	4.3	4.5	11.9	— 4.3	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1	2.6
Мартъ	767.5	776.5	756.5	5.2	8.5	7.1	7.0	18.7	— 4.1	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.2	3.9
Апрѣль	763.6	773.1	752.9	10.1	13.7	11.1	11.6	19.7	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.9
Май	761.6	767.8	755.8	16.8	20.9	17.6	18.4	28.3	11.7	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.4	1.6
Іюнь	760.5	771.3	754.0	25.4	30.1	26.2	27.2	38.3	14.7	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.0
Іюль	757.9	767.5	752.2	26.7	30.6	29.0	28.8	36.9	16.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.4	0.2
Августъ	760.4	767.8	754.8	25.5	30.1	25.3	27.0	36.7	18.9	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	0.0
Сентябрь	764.9	771.8	758.4	21.0	25.7	22.4	23.1	33.9	12.7	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.8	0.3
Октябрь	767.2	774.8	760.9	15.3	19.3	16.6	17.1	24.5	7.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.5	1.1
Ноябрь	769.0	774.8	757.6	7.7	11.3	9.3	9.4	18.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.5	2.0
Декабрь	766.4	774.8	754.3	5.0	6.8	6.4	6.1	12.1	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	3.9
Годъ	764.2	778.2	751.1	13.7	17.3	14.9	15.3	38.3	— 5.9	—	—	—	—	—	—	—	1.1	2.3	2.0
φ = 39° 35′							**Узунъ-Ада.**											λ = 53° 40′	
Январь	767.2	779.0	756.3	0.6	4.6	1.9	2.4	12.8	—10.8	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.6	3.3
Февраль	766.4	778.8	751.3	2.0	7.7	4.5	4.7	16.0	— 6.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4	3.1
Мартъ	767.5	778.5	758.6	4.4	9.8	6.3	6.8	19.8	— 9.0	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.2	3.3
Апрѣль	764.2	773.9	753.5	10.6	15.7	12.3	12.9	22.6	5.0	—	—	—	—	—	—	—	5.1	3.6	5.0
Май	761.5	768.6	756.2	17.3	28.0	20.1	21.8	36.4	12.4	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	3.1
Іюнь	759.8	770.5	754.4	24.9	38.7	28.9	30.8	43.6	15.6	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.1
Іюль	758.2	767.3	751.7	25.3	36.4	28.4	30.0	43.3	15.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.4	2.9
Августъ	760.5	768.9	755.3	23.9	31.9	24.7	26.8	40.7	14.7	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.1	1.7
Сентябрь	765.3	772.0	759.6	18.4	28.6	20.0	22.3	36.3	10.3	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.3	3.8
Октябрь	769.5	778.2	761.3	12.4	21.7	14.0	16.0	29.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.8	3.1
Ноябрь	—	—	—	6.4	13.4	7.9	9.2	23.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.0	3.7
Декабрь	—	—	—	1.6	6.6	2.7	3.6	10.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.7	3.6
Годъ	—	—	—	12.3	20.3	14.3	15.6	43.6	—10.8	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.5	3.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedrs.	✳	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≦0°	Темп. — Temp. Min. ≦0°	
$H = -19^{m}.3$												**Lenkoran.**											$G = -0^{mm}.4$	
1.5	3.1	1.5	16	5	—	1	7	7	24	21	12	72.3	26.0	18	7	4	—	—	2	13	—	—	9	Januar
2.0	3.2	3.0	12	13	6	5	15	4	14	8	10	126.6	45.0	28	13	4	—	—	2	16	—	—	7	Februar
1.4	3.5	2.5	10	15	12	10	17	5	7	7	10	77.6	27.5	22	15	2	—	—	1	20	—	—	1	März
1.8	3.0	2.9	4	9	10	10	31	8	4	3	11	20.8	3.9	3	11	—	—	1	1	18	—	—	—	April
2.3	2.8	2.6	4	10	4	11	29	16	9	4	6	61.4	14.2	16	16	—	1	12	2	9	—	—	—	Mai
1.5	3.2	1.8	7	1	6	15	18	15	7	5	16	10.2	8.2	25	2	—	1	3	20	2	—	—	—	Juni
1.8	2.6	1.7	8	10	4	7	12	15	20	10	7	64.3	44.8	5	3	—	—	3	10	4	—	—	—	Juli
1.8	2.8	1.7	3	9	9	3	19	26	12	2	10	71.5	41.9	24	7	—	—	—	10	11	—	—	—	August
1.0	2.3	1.7	3	6	10	5	6	17	20	8	15	275.1	69.2	15	13	—	—	5	8	8	1	—	—	September
1.0	1.8	1.7	3	11	10	2	6	21	15	5	20	235.2	75.3	6	12	—	—	2	4	8	—	—	—	October
1.9	1.9	1.1	13	1	4	3	6	3	18	17	25	195.6	51.2	28	14	2	—	—	1	22	1	—	2	November
1.3	2.1	1.1	7	3	3	3	7	4	21	19	26	75.2	31.8	30	9	—	—	—	2	13	—	—	1	December
1.6	2.7	1.9	90	93	78	75	173	141	171	109	168	1285.8	75.3	—	122	12	2	26	63	144	2	—	20	Jahr
$H = 25^{m}.4$												**Fort-Alexandrowskij.**											$G = 0^{mm}.0$	
6.8	6.3	7.5	7	15	35	12	—	3	5	12	4	14.1	5.1	30	11	8	—	—	—	25	7	12	*22*	Januar
4.1	4.8	4.6	7	25	16	15	—	—	4	13	7	4.9	3.6	12	6	4	—	—	6	16	2	7	*23*	Februar
6.4	5.7	6.6	—	30	29	12	1	3	8	5	5	7.7	6.3	20	4	4	—	—	5	8	4	3	*20*	März
4.6	5.9	4.9	4	28	5	16	3	—	22	8	4	34.9	15.7	24	9	1	—	—	3	14	2	—	*1*	April
4.5	5.5	5.7	5	30	9	9	2	8	14	9	7	50.9	14.2	23	10	—	—	1	6	11	4	—	—	Mai
4.1	4.1	2.9	2	8	26	15	1	8	18	6	6	0.4	0.4	1	1	—	—	—	12	5	—	—	—	Juni
3.9	3.5	3.1	2	16	16	19	2	7	13	12	6	9.7	3.9	6	5	—	1	2	14	6	1	—	—	Juli
4.1	5.3	4.3	10	17	6	8	2	8	21	17	4	2.2	2.2	20	1	—	—	2	14	2	5	—	—	August
3.7	2.9	3.4	2	11	20	25	4	6	6	14	2	0.2	0.2	25	1	—	—	—	6	2	—	—	—	September
4.3	4.2	4.1	4	11	28	27	2	2	4	15	—	15.2	6.4	15	3	—	—	—	8	7	—	—	—	October
6.9	6.8	7.3	4	17	42	16	—	1	1	8	1	*6.0*	5.1	24	*2*	1	—	—	8	10	3	4	*9*	November
5.4	6.0	5.8	7	25	27	17	—	2	7	8	—	*39.3*	10.2	20	*15*	*5*	—	—	—	26	4	9	*17*	December
4.9	5.1	5.0	54	233	259	191	17	48	123	127	46	185.5	15.7	—	68	23	1	5	82	132	32	35	*92*	Jahr
$H = -21^{m}.3$												**Krassnowodsk.**											$G = -0^{mm}.4$	
4.3	4.2	4.1	15	1	29	6	—	—	—	6	36	1.5	1.5	19	1	—	—	—	8	7	1	1	*6*	Januar
4.1	3.6	2.6	14	3	15	2	—	—	4	9	40	5.0	2.5	14	3	1	—	—	11	5	2	1	*4*	Februar
4.6	2.4	3.4	11	5	28	1	—	—	3	4	41	25.5	7.5	11, 15	6	—	—	—	9	8	—	—	*1*	März
3.9	3.3	3.5	21	—	4	2	2	2	10	8	41	37.0	11.0	18	11	—	—	—	10	6	3	—	—	April
3.0	3.8	4.7	18	2	4	1	4	1	12	12	39	8.7	4.3	15	4	—	—	2	20	1	1	—	—	Mai
4.5	3.1	5.7	24	2	8	—	2	—	8	6	40	0.0	—	—	—	—	—	—	29	—	1	—	—	Juni
5.0	2.8	5.7	26	1	12	1	3	—	5	6	39	8.0	8.0	5	1	—	—	—	27	—	—	—	—	Juli
4.5	3.9	6.1	27	1	5	—	8	—	13	5	34	0.0	—	—	—	—	—	—	29	—	2	—	—	August
3.7	1.6	5.3	21	2	8	2	—	—	3	—	54	18.5	13.5	24	2	—	—	1	25	—	2	—	—	September
2.9	1.5	4.1	9	2	9	—	1	—	9	5	58	1.0	1.0	7	1	—	—	—	24	—	—	—	—	October
2.4	1.8	5.2	10	1	20	—	—	—	1	2	56	2.5	1.6	27	3	—	—	—	18	2	3	—	*3*	November
3.2	3.8	2.6	8	—	25	2	1	2	6	2	47	12.2	4.8	28	5	—	—	1	10	7	2	—	—	December
3.8	3.0	4.4	204	20	167	17	21	5	74	65	525	119.9	13.5	—	37	1	—	4	220	36	17	2	*14*	Jahr
$H = -24^{m}.0?$												**Usun-Ada.**											$G = -0^{mm}.4$	
4.5	5.9	5.1	15	10	24	10	8	2	4	6	14	0.0	—	—	—	—	—	—	11	2	1	1	*9*	Januar
4.1	4.9	4.8	21	7	17	9	4	1	5	5	18	31.4	13.0	19	6	1	—	—	10	4	—	1	4	Februar
4.7	4.9	4.2	17	21	11	3	2	3	4	1	31	29.1	6.4	15	8	—	—	—	6	4	3	—	2	März
5.8	6.5	6.5	11	12	3	7	10	3	11	16	17	26.3	8.8	23	6	—	—	3	8	6	8	—	—	April
4.6	6.9	5.8	11	18	8	6	3	1	11	12	23	29.8	21.1	16	3	—	—	2	13	3	7	—	—	Mai
3.2	6.1	3.5	8	5	15	1	3	—	22	11	25	0.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	Juni
5.8	6.0	6.2	6	7	22	13	12	6	5	8	14	0.0	—	—	—	—	—	—	13	—	2	—	—	Juli
3.1	5.5	3.5	8	3	14	4	1	2	12	17	29	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	3	—	—	August
4.7	4.9	6.0	14	23	19	2	1	—	—	8	23	6.0	6.0	24	1	—	—	—	11	—	—	—	—	September
5.3	5.4	6.1	13	37	4	2	3	—	—	5	29	0.0	—	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	October
5.5	5.4	7.0	11	33	3	5	1	—	—	5	32	7.9	7.9	26	1	—	—	—	6	2	3	—	2	November
8.3	5.8	6.1	1	12	6	19	3	22	2	2	26	12.1	4.7	18	3	—	1	—	10	4	—	—	—	December
5.0	5.7	5.4	136	188	146	81	51	40	76	96	279	142.6	21.1	—	28	1	1	5	146	25	28	2	17	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**							λ = 56° 10′			**1891.**		
Январь	759.8	768.8	743.0	— 7.2	— 5.0	— 6.3	— 6.2	3.8	—24.6	— 9.9	2.7	3.0	2.8	95	92	93	*7.7*	*8.0*	*7.4*
Февраль	758.6	769.1	742.8	5.9	1.8	4.0	3.9	8.8	—22.6	— 8.4	3.1	3.7	3.5	94	86	91	6.9	5.8	5.6
Мартъ	756.4	763.9	746.1	4.2	14.2	8.8	9.1	28.2	— 5.0	1.5	4.7	5.1	5.0	77	45	60	2.6	3.0	2.9
Апрѣль	751.6	763.2	740.7	13.9	21.5	16.4	17.3	36.2	4.8	10.1	7.5	7.5	7.9	67	44	59	5.7	4.6	4.1
Май	750.4	756.4	742.3	19.1	26.4	21.3	22.3	34.4	9.8	15.2	11.1	9.9	11.1	69	42	61	4.7	4.5	4.5
Іюнь	749.6	756.6	743.2	26.0	34.7	28.2	29.6	38.6	13.0	20.4	9.6	8.7	9.1	38	21	32	1.0	1.6	1.3
Іюль	745.4	750.0	740.2	27.5	36.7	30.9	31.7	41.0	13.5	21.6	13.2	11.4	10.9	47	24	32	2.1	1.5	2.3
Августъ	748.8	754.3	742.3	26.3	35.6	29.6	30.5	39.2	17.2	21.8	10.8	9.1	8.2	41	21	26	1.5	1.4	1.5
Сентябрь	751.0	759.7	744.3	20.4	30.1	23.9	24.8	37.0	8.6	17.5	7.8	8.1	7.4	43	27	34	2.2	2.0	2.1
Октябрь	755.7	762.3	748.8	10.3	20.2	14.3	14.9	26.9	2.6	7.7	5.6	6.2	6.2	58	36	51	3.7	4.3	2.9
Ноябрь	755.9	766.5	745.4	5.8	11.5	8.2	8.5	29.4	— 1.4	4.0	6.2	6.8	6.4	88	67	78	6.4	5.5	2.9
Декабрь	756.9	765.9	746.6	2.3	6.7	4.2	4.4	14.8	—20.0	0.4	5.5	6.5	6.2	95	85	92	8.4	7.9	5.2
Годъ	753.3	769.1	740.2	12.9	19.5	15.3	15.9	41.0	—24.6	8.5	7.3	7.2	7.1	68	49	59	4.4	4.2	3.6
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**							λ = 56° 10′			**1892.**		
Январь	753.8	763.2	742.2	— 0.3	3.2	1.4	1.5	14.5	—18.5	— 2.2	4.5	5.3	4.9	96	88	93	8.1	7.4	7.1
Февраль	754.2	766.0	738.7	1.2	8.6	4.4	4.7	17.7	— 9.0	— 0.1	4.6	5.5	5.1	90	66	79	6.3	4.5	3.9
Мартъ	755.8	765.2	746.1	4.0	9.2	7.0	6.7	20.0	— 5.2	2.3	5.2	6.1	5.9	85	73	80	7.2	4.2	5.6
Апрѣль	751.7	760.8	742.2	12.4	17.8	13.8	14.7	25.0	1.8	9.1	8.4	8.9	8.4	79	60	73	5.8	5.8	4.5
Май	749.5	755.0	743.2	19.0	26.9	21.9	22.6	33.5	7.8	15.5	10.9	10.4	10.0	66	40	52	*3.5*	*3.4*	*3.6*
Іюнь	749.0	759.0	743.5	25.4	34.1	27.9	29.1	43.8	12.5	20.3	10.2	9.1	9.1	42	24	32	*1.2*	*1.6*	*0.5*
Іюль	745.2	757.0	737.9	28.2	36.8	30.3	31.8	43.7	15.5	22.5	11.6	9.3	8.8	41	21	28	1.6	1.5	1.2
Августъ	747.8	756.7	739.6	25.6	34.6	28.6	29.6	41.7	13.4	21.3	12.8	11.5	10.6	51	27	39	1.0	1.4	1.2
Сентябрь	754.0	761.4	747.2	18.2	28.6	21.8	22.9	35.1	5.3	14.5	7.3	7.4	6.9	47	27	36	1.8	1.4	0.5
Октябрь	757.0	764.8	749.4	11.7	22.6	15.5	16.6	29.4	2.3	9.4	6.1	6.7	6.2	61	34	48	1.5	1.6	1.6
Ноябрь	760.0	766.5	748.3	2.4	10.2	6.0	6.2	18.6	— 8.4	0.7	4.0	4.2	4.2	70	45	58	*5.2*	*5.1*	*4.0*
Декабрь	756.7	765.2	742.2	1.5	8.2	4.5	4.7	23.2	— 6.6	— 0.2	4.4	5.3	4.7	87	67	79	6.5	5.3	3.5
Годъ	752.9	766.5	737.9	12.4	20.1	15.3	15.9	43.8	—18.5	9.4	7.5	7.5	7.1	68	48	58	4.1	3.6	3.1
φ = 37° 57′							**Асхабадъ.**							λ = 58° 23′					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	739.3	744.6	732.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.8	3.3
Іюнь	738.9	749.1	734.3	25.4	33.4	25.8	28.2	40.6	12.3	18.3	9.9	9.2	9.4	41	25	39	0.9	1.8	1.9
Іюль	736.5	746.5	731.3	26.5	36.1	26.8	29.8	41.4	15.2	20.7	11.3	10.7	11.5	44	24	45	0.5	1.0	1.0
Августъ	738.8	745.8	732.5	24.3	34.0	25.9	28.0	39.6	13.0	20.9	11.4	11.2	11.7	51	30	48	1.6	1.1	2.0
Сентябрь	743.5	749.5	736.2	16.0	28.7	18.6	21.1	34.4	4.6	12.9	7.7	8.1	8.1	57	28	52	1.4	1.3	0.8
Октябрь	745.5	752.7	738.3	10.6	22.8	14.0	15.8	30.9	1.4	9.2	6.7	7.6	7.2	70	39	61	2.4	2.4	2.9
Ноябрь	747.8	755.6	735.0	2.6	12.2	5.7	6.8	20.8	— 6.7	1.7	4.4	4.5	4.9	80	47	73	4.9	5.5	5.8
Декабрь	744.8	754.4	732.7	2.3	9.3	4.0	5.2	23.0	— 4.5	0.7	4.2	5.2	4.9	80	64	82	5.6	5.2	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 40′							**Байрамъ-Али.**							λ = 62° 5′					
Январь	742.3	750.5	729.4	1.7	6.8	3.9	4.1	22.0	— *5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	742.2	755.0	727.2	1.8	11.1	4.6	5.8	23.4	— *9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	743.5	749.9	731.3	4.4	12.7	8.5	8.6	28.0	— *4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	739.1	749.3	727.6	13.7	22.3	16.4	17.5	36.4	5.0	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	737.0	742.6	727.5	21.3	30.6	24.0	25.3	40.0	4.5	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	735.8	746.4	731.5	24.8	34.5	27.0	28.8	41.0	11.5	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	733.4	742.7	729.0	27.2	36.5	29.6	31.1	41.6	17.0	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	735.8	742.9	729.5	24.3	34.6	27.2	28.7	40.4	10.5	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	741.6	748.6	735.9	14.9	27.8	19.8	20.8	34.4	2.5	10.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	744.0	752.0	734.7	10.5	22.6	14.3	15.8	31.2	2.5	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	746.5	753.5	735.0	2.8	13.5	6.3	7.6	20.4	—15.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	744.0	753.7	730.8	1.0	9.7	3.8	4.8	23.6	— 7.5	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	740.4	755.0	727.2	12.4	21.9	15.4	16.6	41.6	—15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Темп. — Temp. Min. ≤0°	
1891.	$H = 105^{m}?$							**Kisil-Arwat.**														$G = -0.4^{mm}$		
4.2	6.2	4.2	—	6	61	—	—	—	3	—	16	32.8	12.3	1	9	9	—	—	—	12	1	29	31	Januar
4.4	6.4	3.5	—	1	42	—	1	1	2	—	35	53.1	41.3	9	4	4	—	—	5	9	5	13	27	Februar
1.8	6.2	1.4	—	2	33	—	1	10	1	1	45	11.4	7.1	29	3	—	—	—	17	3	2	—	10	März
4.2	6.4	2.3	—	3	22	1	4	17	9	1	33	43.4	17.2	29	9	—	—	2	6	6	2	—	—	April
2.2	5.7	1.0	1	—	18	3	3	10	5	—	51	25.5	7.5	9	6	—	—	2	8	4	2	—	—	Mai
3.5	4.2	1.0	1	7	18	2	6	8	7	3	38	0.8	0.8	11	1	—	—	2	21	—	—	—	—	Juni
4.5	4.6	1.9	3	6	18	8	7	8	4	2	56	1.1	1.1	30	1	—	—	1	19	2	1	—	—	Juli
3.5	4.8	1.1	2	6	24	2	8	8	5	1	34	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	August
4.5	6.1	2.1	—	5	36	1	—	4	6	3	34	0.0	—	—	—	—	—	—	17	—	3	—	—	September
2.4	5.0	0.1	—	4	28	—	1	3	4	—	52	4.8	3.8	19	3	—	—	—	11	3	1	—	—	October
3.1	5.9	2.0	1	—	35	1	—	5	4	2	42	43.5	26.1	3	7	—	—	—	4	4	2	—	3	November
1.8	3.0	1.0	—	3	26	1	—	3	3	2	54	48.1	24.9	27	8	3	—	—	2	14	—	5	7	December
3.3	5.4	1.8	8	43	361	19	31	77	53	15	470	264.5	41.3	—	51	16	—	7	130	57	19	47	78	Jahr
1892.	$H = 105^{m}?$							**Kisil-Arwat.**														$G = -0.4^{mm}$		
2.9	4.9	2.6	—	—	36	3	—	4	8	1	37	13.8	3.5	20	7	4	—	—	3	15	1	6	22	Januar
2.2	3.9	1.8	—	5	16	1	—	4	10	—	50	20.3	9.8	28	5	2	—	—	5	6	2	2	17	Februar
4.3	6.7	2.5	—	4	48	2	—	2	3	2	32	44.6	12.7	4	10	4	3	3	2	12	2	1	11	März
3.0	3.8	1.5	1	1	9	2	1	14	9	4	46	62.3	26.5	17	9	—	—	1	6	5	—	—	—	April
2.4	3.4	2.1	—	—	9	—	6	13	4	4	48	22.4	21.6	16	2	—	—	3	11	1	—	—	—	Mai
2.5	4.1	0.7	—	5	17	—	3	7	3	4	47	4.0	4.0	26	1	—	—	—	20	—	1	—	—	Juni
1.9	4.3	1.1	1	4	27	1	2	6	2	5	42	0.0	—	—	—	—	—	—	21	1	—	—	—	Juli
2.7	3.8	2.3	2	5	20	1	8	12	4	8	32	7.4	7.4	12	1	—	—	1	23	1	—	—	—	August
1.4	4.8	1.5	1	3	32	1	1	1	1	3	44	2.6	2.6	25	1	—	—	—	20	—	—	—	—	September
2.9	5.8	2.7	—	6	38	2	2	4	3	2	35	0.5	0.5	7	1	—	—	—	22	2	—	—	—	October
3.1	7.1	2.7	—	2	52	—	—	—	3	1	29	15.6	4.5	19	8	1	—	—	7	5	1	3	13	November
3.0	5.7	3.3	—	1	43	3	—	11	2	1	32	0.3	0.3	5	1	—	—	—	7	4	1	—	20	December
2.7	4.9	2.1	5	36	347	16	23	78	52	35	474	193.8	26.5	—	46	11	3	8	147	52	8	12	83	Jahr
	$H = 251.8^{m}$							**Asschabad.**														$G = -0.5^{mm}$		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
2.8	3.2	1.8	3	2	6	5	8	9	13	16	31	26.6	18.6	16	6	—	—	3	13	4	6	—	—	Mai
4.5	4.7	1.6	3	2	5	3	5	1	22	20	29	5.1	5.1	1	1	—	—	—	24	2	1	—	—	Juni
2.3	5.4	0.9	2	6	9	3	3	2	17	14	37	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	7	—	—	Juli
2.9	4.5	1.1	—	3	3	3	8	4	26	13	33	10.0	6.8	11	3	—	—	2	23	—	6	—	—	August
0.7	4.3	0.4	4	7	6	5	6	6	6	5	45	1.1	1.1	25	1	—	—	—	23	—	2	—	—	September
1.1	3.5	0.9	1	4	8	3	12	6	9	6	44	12.2	8.5	8	4	—	—	—	17	4	3	—	—	October
1.0	3.4	1.1	2	10	14	3	9	4	6	4	38	9.6	4.2	19	9	2	—	—	4	8	—	3	9	November
2.2	3.0	1.0	1	9	20	11	14	6	4	4	24	5.9	2.3	19	10	—	—	—	8	8	1	2	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
	$H = 233^{m}?$							**Bairam-Ali.**														$G = -0.5^{mm}$		
3.4	4.2	—	1	7	10	11	4	1	3	7	14	12.0	4.4	27	3	—	—	—	—	—	2	3	12	Januar
2.4	4.0	—	3	4	3	9	7	5	5	7	15	4.0	4.0	4	1	—	—	—	—	—	—	—	12	Februar
2.2	3.6	—	9	7	11	2	—	—	3	9	19	25.0	13.0	1	4	1	—	—	—	—	—	1	7	März
3.0	4.6	—	8	3	4	2	1	3	5	15	17	11.9	5.6	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	April
3.6	3.1	—	6	5	4	3	5	4	8	8	19	3.1	3.1	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
3.0	4.6	—	19	2	1	—	—	—	9	19	10	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
3.6	5.5	—	25	—	—	—	—	—	5	24	7	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	Juli
2.3	5.0	—	13	—	2	—	—	1	7	19	18	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1.2	3.6	—	10	2	—	—	—	—	2	22	24	3.7	3.7	25	1	—	—	—	—	—	1	—	—	September
2.1	3.0	—	3	7	15	1	—	2	6	9	19	35.5	35.5	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	October
1.9	2.9	—	11	10	2	1	—	—	1	14	20	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	November
2.5	3.9	—	2	12	4	9	8	5	—	—	17	25.8	9.5	19	3	1	—	—	—	—	—	4	22	December
2.6	4.0	—	110	59	56	38	25	21	54	153	199	121.0	35.5	—	18	2	—	—	—	—	3	9	73	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 37° 35′							**Мервъ.**										λ = 61° 47′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	739.6	750.6	735.4	24.3	33.8	24.5	27.5	39.6	10.8	17.8	—	—	—	—	—	—	*0.9*	*1.0*	*0.5*
Іюль	737.0	747.0	731.8	26.4	36.1	25.8	29.4	42.0	14.8	18.9	—	—	—	—	—	—	0.3	*0.2*	*0.0*
Августъ	739.6	747.9	732.8	24.1	34.4	24.9	27.8	39.6	9.3	17.8	—	—	—	—	—	—	*1.2*	*0.6*	*0.6*
Сентябрь	745.5	752.1	738.9	16.5	27.8	17.3	20.5	34.4	3.9	10.2	—	—	—	—	—	—	*1.0*	*0.5*	*0.7*
Октябрь	747.4	754.3	739.4	11.0	22.8	13.2	15.7	30.6	2.2	7.2	—	—	—	—	—	—	*3.0*	*0.8*	*1.1*
Ноябрь	749.8	756.3	738.0	3.5	13.9	5.9	7.8	21.2	—13.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.3*	*3.1*
Декабрь	747.9	757.3	740.5	2.1	10.2	4.8	5.7	23.6	— 6.0	— 0.4	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*4.3*	*4.0*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 37° 0′							**Султанъ-Бендъ.**										λ = 62° 22′		
Январь	740.4	748.7	727.7	2.8	8.1	4.9	5.3	19.0	— *2.0*	—	4.6	5.2	5.0	82	66	79	6.8	7.4	4.3
Февраль	740.3	753.3	726.1	3.3	12.3	6.5	7.4	23.2	— *5.9*	—	4.7	4.2	4.5	79	43	64	5.0	5.1	3.6
Мартъ	741.4	750.9	730.0	6.2	13.2	9.2	9.5	28.6	— 8.1	3.4	*5.8*	*5.9*	*5.7*	*80*	*54*	*70*	7.4	7.2	5.8
Апрѣль	737.1	747.0	725.3	14.3	22.8	17.6	18.2	36.3	6.2	10.9	8.2	8.0	8.5	68	40	58	5.5	6.0	5.2
Май	735.1	741.3	725.5	21.7	30.8	24.5	25.7	41.1	7.1	15.0	8.7	8.8	8.6	45	27	38	4.7	4.8	2.9
Іюнь	733.8	744.1	729.7	25.3	34.3	27.2	28.9	40.4	5.1	15.4	9.2	10.5	9.3	38	25	34	1.8	2.4	1.3
Іюль	731.2	740.5	726.9	26.7	36.4	30.3	31.1	41.1	13.2	17.1	7.3	6.8	6.7	29	16	21	0.4	0.7	0.2
Августъ	733.6	740.7	727.1	24.4	34.5	27.3	28.7	40.3	9.1	16.8	*7.5*	*7.0*	*7.6*	*33*	*18*	*30*	1.1	1.2	0.4
Сентябрь	739.2	746.5	733.1	16.1	27.9	19.5	21.2	34.2	2.4	8.5	*5.1*	*4.6*	*4.8*	*38*	*17*	*29*	*1.0*	*1.1*	*0.5*
Октябрь	741.9	749.3	733.8	11.2	22.5	15.1	16.3	31.9	1.3	6.7	5.3	5.0	5.2	55	28	43	3.7	2.6	2.0
Ноябрь	744.1	751.3	731.6	3.7	13.8	7.5	8.4	22.2	—13.5	— 0.3	3.7	3.8	3.7	61	34	50	4.6	4.6	3.5
Декабрь	742.0	751.4	729.5	2.9	10.7	5.0	6.2	21.0	— 9.1	— 0.1	4.2	4.5	4.3	78	53	70	6.1	5.6	3.8
Годъ	738.3	753.3	725.3	13.2	22.3	16.2	17.2	41.1	—13.5	—	6.2	6.2	6.2	57	35	49	4.0	4.1	2.8
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**										λ = 62° 7′		
Январь	758.9	768.3	740.4	—11.6	— 7.3	—10.0	— 9.6	3.7	—*24.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	5.5
Февраль	758.7	772.3	739.8	— 7.3	— 2.2	— 5.8	— 5.1	3.4	—*21.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	5.5
Мартъ	763.5	771.6	748.1	— 9.5	— 0.4	— 5.7	— 5.2	13.8	—*18.8*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	2.8
Апрѣль	754.8	765.4	740.6	4.5	10.4	6.3	7.1	18.6	— *1.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.7
Май	751.4	763.4	740.3	15.3	22.2	15.9	17.8	30.1	*6.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.8
Іюнь	752.1	761.3	744.3	21.1	28.1	21.1	23.4	38.0	*7.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.8	2.1
Іюль	750.6	756.4	743.6	24.0	32.4	24.1	26.8	38.4	*15.8*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.9	0.9
Августъ	749.3	758.2	742.2	20.9	28.1	20.9	23.3	37.9	*14.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.4
Сентябрь	756.4	763.6	744.7	13.9	23.5	15.6	17.7	33.3	*6.8*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	2.4
Октябрь	759.8	768.8	744.1	3.7	14.6	6.5	8.3	24.8	— *5.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	3.2
Ноябрь	765.4	779.6	750.1	— 7.4	1.7	— 4.2	— 3.3	14.8	—*20.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.7	3.2
Декабрь	759.8	773.0	741.3	— 8.4	— 3.8	— 6.2	— 6.1	3.6	—*24.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.9	7.1
Годъ	756.7	779.6	739.8	4.9	12.3	6.5	7.9	38.4	—*24.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.8
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**										λ = 65° 27′		
Январь	755.7	763.9	738.8	— 7.3	— 3.4	— 5.8	— 5.5	6.4	—*16.1*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.9
Февраль	755.4	768.8	740.6	— 4.8	0.4	— 2.3	— 2.2	10.1	—*17.7*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.0
Мартъ	758.2	765.2	744.6	— 7.2	1.7	— 3.2	— 2.9	19.0	—*15.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.2	2.3
Апрѣль	750.6	761.4	739.3	6.3	13.5	9.0	9.6	22.9	— *4.7*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	6.3
Май	747.7	758.3	740.8	16.9	24.6	18.2	19.9	32.5	*8.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	4.2
Іюнь	747.4	757.6	739.2	21.7	29.1	21.1	24.0	37.0	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	1.8
Іюль	745.5	*749.3*	*740.2*	22.2	31.6	22.5	25.4	38.7	*17.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.6	1.6
Августъ	745.3	*752.6*	*738.7*	20.9	28.3	21.7	23.6	37.8	*12.9*	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	1.6
Сентябрь	752.3	760.7	*746.2*	15.4	24.1	15.6	18.4	33.2	*4.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	2.2
Октябрь	756.1	764.4	745.7	4.4	16.3	7.1	9.3	28.3	— *2.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	2.2
Ноябрь	760.9	774.0	749.0	— 6.8	1.8	— 3.8	— 2.9	15.2	—*19.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.9	3.1	2.5
Декабрь	756.3	769.4	739.0	— 5.2	0.6	— 4.2	— 2.9	12.2	—*18.3*	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	5.9
Годъ	752.6	774.0	*738.7*	6.4	14.1	8.0	9.5	38.7	—*19.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	3.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedders.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	
$H = 209^m$?												**Merw.**												**$G = ?^{mm}$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	*11*	*1*	—	—	—	—	*2*	*16*	*59*	0.0	—	—	—	—	—	—	*23*	—	—	—	—	Juni
—	—	—	*7*	*1*	—	—	—	—	*2*	*30*	*49*	0.0	—	—	—	—	—	—	*22*	—	—	—	—	Juli
—	—	—	*4*	*1*	—	—	—	—	*6*	*16*	*61*	0.0	—	—	—	—	—	—	*22*	—	—	—	—	August
—	—	—	*10*	—	—	—	—	—	—	*13*	*64*	3.1	3.1	25	1	—	—	—	*24*	—	—	—	—	September
—	—	—	*5*	*2*	*10*	*1*	—	—	*8*	*11*	*50*	32.5	18.3	8	2	—	—	—	*19*	*1*	—	—	—	October
—	—	—	*19*	*19*	*4*	*1*	*1*	—	*3*	*8*	*32*	0.4	0.3	30	2	1	—	—	*11*	*6*	—	1	11	November
—	—	—	*3*	*9*	*10*	*6*	*8*	*7*	—	*4*	*36*	30.5	10.1	1	5	4	—	—	*10*	*6*	—	3	19	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 262^m$?												**Sultan-Bend.**												**$G = -0.6^{mm}$**
3.0	4.1	3.8	5	11	11	7	40	—	6	7	6	11.2	2.7	7,8	8	2	—	—	5	8	—	—	*10*	Janur
2.0	3.7	2.5	5	6	14	7	14	1	6	8	26	19.5	7.2	29	6	2	—	1	7	6	—	1	*8*	Februar
2.5	3.2	2.3	14	19	18	2	4	—	5	6	22	45.2	19.5	22	11	1	—	2	3	13	—	1	5	März
2.9	3.5	1.5	17	8	14	1	8	1	4	15	20	18.3	13.5	4	5	—	—	3	2	6	1	—	—	April
2.9	3.1	1.7	11	20	10	—	4	1	10	12	21	14 6	14.5	11	2	—	—	3	*10*	3	1	—	—	Mai
1.0	5.0	0.4	20	6	2	—	—	—	4	11	44	0.0	—	—	—	—	—	—	*15*	1	—	—	—	Juni
1.5	5.3	0.8	28	8	—	—	—	—	5	12	37	0.0	—	—	—	—	—	—	*24*	—	—	—	—	Juli
1.2	5.1	1 0	23	11	1	—	2	1	2	13	39	0.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	August
0.2	*3.2*	*1.2*	16	8	4	—	1	—	1	9	42	1.8	1.8	25	1	—	—	—	*20*	1	1	—	—	September
1.0	2.3	1.2	7	5	7	4	6	1	3	8	49	19.5	19.5	9	1	—	—	—	18	2	—	—	—	October
1.5	1.8	2.9	17	12	17	3	3	—	2	2	33	1.8	1.0	30	4	2	—	—	9	6	—	2	13	November
2.8	3.6	2.8	3	10	7	9	31	3	4	1	24	21.5	11.0	20	5	2	—	—	*5*	6	—	1	19	December
1.9	3.7	1.8	166	124	105	33	113	8	52	104	363	153.4	19.5	—	43	9	—	9	141	52	3	5	55	Jahr
$H = 72^m$?												**Kasalinsk.**												**$G = 0.1^{mm}$**
4.5	5.6	4.3	11	21	21	17	5	3	4	5	6	6.5	3.5	30	6	5	—	—	4	11	1	29	*30*	Januar
5.3	7.2	4.9	7	21	17	16	5	7	7	3	4	17.4	7.7	9	8	5	—	—	6	9	2	18	*27*	Februar
5.8	9.1	5.9	10	41	19	1	5	6	8	1	2	0.4	0.3	26	2	1	—	—	14	5	3	20	*26*	März
7.8	10.6	6.1	7	26	15	5	4	13	12	6	2	22.2	7.5	24	8	2	2	1	4	13	7	—	*5*	April
5.8	8.6	5.1	8	30	20	1	4	14	10	5	1	47.8	24.3	24	9	—	—	4	9	9	3	—	—	Mai
4.8	6.1	3.1	9	40	10	1	1	8	5	13	3	7.2	2.7	3	6	—	—	2	17	—	1	—	—	Juni
3.8	5.7	2.5	14	32	14	3	—	3	4	12	11	12.1	12.1	6	1	—	—	1	23	—	—	—	—	Juli
3.5	5.8	3.4	10	12	5	5	2	17	19	15	8	20.0	12.5	21	3	—	—	3	11	2	—	—	—	August
3.7	7.2	2.7	6	19	9	1	4	20	10	11	10	2.4	2.4	18	1	—	—	—	16	1	—	—	—	September
3.5	5.8	3.2	7	9	12	15	9	11	11	10	9	5.2	2.9	6	4	—	—	—	14	3	1	—	*7*	October
4.0	5.1	3.6	6	31	19	5	3	2	7	5	12	1.9	1.1	29	3	2	—	—	15	6	—	12	*27*	November
4.0	4.5	4.6	14	14	18	17	9	8	6	1	6	2.9	0.8	5	9	8	—	—	2	15	2	21	*29*	December
4.7	6.8	4.1	109	296	179	87	51	112	103	87	74	146.0	24.3	—	60	23	2	11	135	74	20	100	151	Jahr
$H = 165^m$?												**Perowsk.**												**$G = 0.0^{mm}$**
3.0	3.2	3.1	22	11	11	10	21	9	7	—	2	11.0	3.8	30	8	5	—	—	2	9	—	22	31	Januar
3.8	4.4	4.3	8	23	25	2	4	7	9	1	7	18.9	12.0	10	10	5	—	—	6	11	—	15	*25*	Februar
5.2	6.4	5.1	11	40	17	2	2	9	6	3	3	9.2	3.5	21	5	5	—	—	16	5	—	15	*25*	März
5.2	6.8	4.9	12	27	6	6	10	10	13	3	3	23.4	6.3	26	12	1	—	—	4	10	—	—	*2*	April
3.5	5.4	3.4	9	23	17	8	4	11	10	10	1	58.7	36.3	24	4	—	—	—	8	6	—	—	—	Mai
3.9	4.8	2.5	22	23	8	1	6	4	7	5	13	0.0	—	—	—	—	—	—	18	3	—	—	—	Juni
3.7	4.5	2.0	23	18	9	—	1	6	6	18	12	6.5	6.5	6	1	—	—	—	22	1	—	—	—	Juli
2.1	3.7	0.7	13	12	—	2	10	10	8	8	30	1.7	1.7	18	1	—	—	—	14	2	—	—	—	August
2.6	2.2	1.6	20	9	2	—	6	6	13	4	30	0.7	0.7	18	1	—	—	—	20	—	—	—	—	September
1.2	3.3	0.6	8	13	4	2	7	3	5	1	50	1.6	1.5	7	2	—	—	—	15	3	—	—	*6*	October
3.6	6.1	3.7	14	42	2	—	5	5	3	10	8	1.9	1.9	29	1	1	—	—	19	5	5	13	*25*	November
2.1	3.5	2.6	3	28	13	21	9	3	6	3	7	6.0	6.0	30	1	1	—	—	1	16	1	11	*29*	December
3.3	4.5	2.9	165	269	114	54	85	83	93	66	166	139.6	36.3	—	46	18	—	—	145	71	6	76	*143*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**									λ = 68° 17′			
Январь	745.3	755.1	732.3	— 3.0	3.4	— 1.2	— 0.3	10.0	—13.3	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	5.3
Февраль	744.9	759.0	733.4	0.0	7.1	2.2	3.1	17.6	—10.4	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.2
Мартъ	746.7	753.6	735.3	— 0.4	8.5	1.4	3.2	22.0	— 8.3	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.1	2.9
Апрѣль	740.6	752.3	732.0	10.7	18.6	12.6	14.0	29.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	4.2
Май	738.8	747.0	731.8	19.5	26.6	19.4	21.8	33.8	8.4	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	3.2
Іюнь	736.7	746.6	731.4	23.6	30.7	23.6	26.0	39.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	1.9
Іюль	734.7	740.9	730.4	27.2	34.0	26.7	29.3	40.0	19.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	1.7	1.0
Августъ	735.7	743.7	727.7	23.3	32.6	24.6	26.8	41.4	14.8	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.1	2.8
Сентябрь	742.1	751.8	733.8	16.4	25.2	17.4	19.6	32.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	0.6
Октябрь	745.6	753.7	734.6	6.6	18.3	9.1	11.3	26.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	2.6
Ноябрь	749.1	756.6	739.1	— 3.3	7.9	— 0.9	1.2	18.2	—16.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.2	1.3
Декабрь	746.7	756.9	732.6	— 2.0	4.4	0.5	1.0	12.0	—11.9	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	3.3
Годъ	742.2	759.0	727.7	9.9	18.1	11.3	13.1	41.4	—16.2	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	2.9
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**									λ = 71° 23′			
Январь	708.7	716.8	697.6	— 1.9	4.0	— 0.5	0.5	13.2	—16.8	—	3.3	4.2	3.6	80	69	79	8.0	7.7	6.8
Февраль	708.7	721.1	698.4	— 2.2	3.5	— 1.2	0.0	15.6	—16.2	—	3.3	4.0	3.9	80	65	86	7.7	7.4	7.6
Мартъ	710.9	717.7	699.6	— 4.8	1.0	— 3.1	— 2.3	13.7	—13.0	—	2.8	3.3	3.3	81	64	82	8.4	8.2	6.6
Апрѣль	706.2	714.9	697.3	8.5	15.3	10.6	11.5	28.2	— 2.5	—	7.0	8.0	7.8	81	63	79	8.3	8.7	7.2
Май	704.5	711.3	696.9	16.9	23.7	16.9	19.2	30.5	8.6	—	10.1	11.2	10.7	71	52	76	5.4	6.2	6.1
Іюнь	702.9	712.3	698.4	19.6	28.1	19.9	22.5	34.8	8.0	—	10.0	10.0	9.6	60	36	56	4.4	5.5	4.1
Іюль	700.7	707.2	696.8	21.6	30.9	22.4	25.0	35.8	15.6	—	11.3	11.8	10.9	59	36	56	1.6	2.1	2.1
Августъ	701.6	708.1	695.3	19.3	28.2	20.4	22.6	39.2	10.2	—	10.3	11.1	10.6	62	40	60	3.3	3.6	3.1
Сентябрь	707.1	715.4	700.0	11.7	23.3	14.2	16.4	28.4	3.8	—	7.0	8.7	8.1	68	42	68	2.8	2.4	1.6
Октябрь	710.2	716.4	701.4	5.5	15.5	7.7	9.6	25.8	— 2.2	—	5.3	6.9	6.2	79	56	80	4.8	5.4	4.7
Ноябрь	713.0	723.0	705.8	— 4.0	3.5	— 2.5	— 1.0	15.2	—20.9	—	3.2	3.9	3.6	86	62	88	6.2	5.2	4.5
Декабрь	710.3	719.0	699.1	— 0.4	5.9	0.2	1.9	21.4	—11.2	—	3.5	4.6	3.9	77	67	82	7.6	7.4	7.3
Годъ	707.1	723.0	695.3	7.5	15.2	8.8	10.5	39.2	—20.9	—	6.4	7.3	6.8	74	54	74	5.7	5.8	5.1
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**									λ = 61° 5′			
Январь	756.5	764.8	742.0	— 3.4	1.9	— 1.0	— 0.8	8.2	—13.2	—	3.3	4.0	3.7	91	77	86	7.7	7.9	7.3
Февраль	756.4	769.2	740.5	— 2.4	6.9	1.4	2.0	18.0	—10.0	—	3.3	3.9	3.7	81	53	70	5.5	4.8	3.9
Мартъ	759.1	766.4	744.2	— 2.7	8.9	2.5	2.9	23.8	—10.2	—	2.5	2.9	2.9	63	33	47	3.5	2.9	3.3
Апрѣль	752.7	761.7	742.0	9.5	18.3	12.3	13.4	28.8	2.2	—	6.4	7.3	7.1	71	48	67	5.5	5.4	4.5
Май	749.8	757.7	740.6	18.0	27.2	19.8	21.7	35.4	10.1	—	10.9	12.0	11.3	70	45	66	4.0	3.8	3.0
Іюнь	749.5	760.4	744.9	22.8	34.0	24.5	27.1	41.8	11.9	—	10.7	11.4	11.0	51	29	48	0.9	1.3	0.7
Іюль	747.3	754.8	742.8	24.1	37.1	26.9	29.4	42.0	19.0	—	11.1	12.6	10.6	50	27	40	0.8	0.9	1.1
Августъ	748.8	754.8	740.9	21.1	33.2	22.9	25.7	41.0	13.6	—	12.2	12.9	11.7	65	35	58	1.4	1.0	0.5
Сентябрь	755.2	762.6	746.9	14.8	27.4	16.0	19.4	36.4	4.4	—	8.0	9.1	8.4	64	34	62	0.8	1.2	0.6
Октябрь	758.0	765.5	747.4	5.7	21.2	8.5	11.8	30.4	— 5.4	—	5.0	7.0	5.4	70	37	63	0.7	0.9	1.6
Ноябрь	761.7	771.4	747.7	— 5.1	8.2	— 0.6	0.8	18.3	—18.1	—	2.6	3.8	3.0	74	45	64	2.9	3.0	1.8
Декабрь	757.7	768.5	739.8	— 3.0	3.9	— 0.5	0.1	12.0	—11.0	—	3.2	4.2	3.7	85	70	83	7.4	5.9	4.0
Годъ	754.4	771.4	739.8	8.3	19.0	11.1	12.8	42.0	—18.1	—	6.6	7.6	6.9	70	44	63	3.4	3.2	2.7
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**									λ = 69° 18′			
Январь	722.2	729.5	711.8	1.5	7.4	2.6	3.8	17.6	— 8.8	— 1.2	4.0	4.8	4.5	79	65	81	7.0	7.3	6.6
Февраль	722.1	735.0	711.5	2.1	9.1	3.7	5.0	16.8	—10.4	0.4	3.9	4.5	4.4	72	53	74	7.0	7.0	5.9
Мартъ	723.3	732.4	713.4	2.7	8.8	4.5	5.4	21.1	— 6.5	0.8	4.5	5.0	5.0	79	60	78	6.9	7.4	5.1
Апрѣль	718.9	729.0	710.9	13.0	19.5	13.8	15.5	30.2	1.5	10.2	8.6	9.4	9.0	77	57	77	6.9	6.8	6.1
Май	717.6	725.8	712.4	18.9	26.2	18.6	21.2	32.0	6.8	14.4	11.1	11.1	11.7	68	45	74	3.0	4.5	4.3
Іюнь	715.0	724.2	710.2	21.8	30.8	22.2	24.9	36.8	7.5	17.0	11.9	11.6	10.9	61	35	56	4.6	6.2	4.3
Іюль	712.6	718.6	708.6	23.4	33.0	24.7	27.0	38.1	11.4	18.6	12.9	13.2	12.0	60	35	52	3.0	2.5	1.0
Августъ	714.6	719.8	707.0	20.3	31.5	22.5	24.8	38.6	8.1	16.3	11.3	11.9	10.7	64	35	54	2.6	2.3	1.4
Сентябрь	720.0	727.9	713.8	13.6	25.7	15.8	18.4	33.5	3.8	10.1	7.8	7.8	7.7	67	33	59	1.4	1.2	1.5
Октябрь	723.5	730.8	715.7	8.1	18.7	9.5	12.1	25.6	0.6	5.7	6.2	6.6	6.9	77	45	77	3.1	2.5	2.7
Ноябрь	725.6	731.6	716.9	1.6	10.9	3.4	5.3	18.4	— 9.2	— 0.1	4.4	5.1	4.8	84	52	79	5.1	3.3	3.8
Декабрь	723.9	732.0	711.6	2.3	9.6	3.4	5.1	20.5	— 7.1	0.2	3.7	4.2	4.0	69	51	72	4.5	5.7	5.6
Годъ.	719.9	735.0	707.0	10.8	19.3	12.1	14.0	38.6	—10.4	7.7	7.5	7.9	7.6	74	47	69	4.6	4.7	4.0

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 237^{m}$?												**Turkestan.**											$G = -0.1^{mm}$	
—	—	—	7	6	18	4	4	2	12	7	33	14.9	4.8	20	7	2	—	—	4	13	—	6	*26*	Januar
—	—	—	1	12	6	7	1	9	19	9	23	4.2	2.2	16	3	—	—	—	4	8	—	2	*15*	Februar
—	—	—	4	13	14	4	8	8	15	4	23	15.4	4.2	1	6	2	—	—	11	6	—	3	*19*	März
—	—	—	4	24	12	3	10	8	7	2	20	26.4	8.4	4	7	1	1	—	3	5	1	—	—	April
—	—	—	2	29	16	9	4	6	6	2	19	37.3	9.2	1	6	—	1	—	6	2	—	—	—	Mai
—	—	—	8	40	10	1	1	7	7	4	12	10.2	3.4	28	4	—	—	—	18	2	—	—	—	Juni
—	—	—	4	45	6	—	—	4	9	—	25	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	Juli
—	—	—	1	17	5	4	3	16	5	8	31	1.3	1.0	21	2	—	—	—	14	3	—	—	—	August
—	—	—	1	43	9	1	3	11	6	—	16	2.4	2.4	25	1	—	—	—	23	—	—	—	—	September
—	—	—	1	23	16	5	7	10	12	6	10	6.4	4.0	6	2	—	—	—	14	3	—	—	*2*	October
—	—	—	2	31	17	6	—	19	4	4	7	0.0	—	—	—	—	—	—	20	1	—	3	*22*	November
—	—	—	1	26	21	10	4	18	6	4	2	*15.7*	*5.0*	20	*5*	*2*	—	—	5	7	—	3	*22*	December
—	—	—	36	309	150	54	45	118	108	50	221	*134.2*	9.2	—	*43*	7	2	—	146	50	1	17	*106*	Jahr
$H = 630^{m}$?												**Aulie-Ata.**											$G = -0.2^{mm}$	
2.0	1.8	1.7	8	10	1	6	30	6	9	4	19	9.1	5.5	27	5	2	—	—	4	19	1	8	*22*	Januar
1.9	2.1	2.1	3	15	1	9	20	15	4	6	14	40.4	16.4	28	7	5	—	—	3	16	1	9	*16*	Februar
1.4	1.8	1.1	4	7	1	5	24	6	19	9	18	70.2	16.2	23	9	5	—	2	3	19	1	17	*23*	März
1.9	3.7	2.4	6	15	3	3	16	10	13	12	11	65.0	20.6	14	16	—	—	—	1	18	4	—	*3*	April
1.4	2.3	1.6	7	10	—	12	28	7	10	8	11	48.9	18.7	30	12	—	1	6	4	10	2	—	—	Mai
1.3	3.1	2.5	10	24	—	8	20	4	6	8	10	22.7	17.2	30	4	—	—	3	10	7	2	—	—	Juni
1.1	2.4	2.8	12	20	—	6	18	4	6	9	18	0.7	0.4	23	2	—	—	2	20	—	2	—	—	Juli
1.3	2.3	1.7	7	9	—	6	21	5	10	13	22	20.7	9.4	28	4	—	—	2	17	3	4	—	—	August
1.2	1.8	1.6	9	8	—	7	24	1	9	9	23	3.5	3.2	26	2	—	—	—	18	1	2	—	—	September
1.2	2.4	1.5	8	8	—	1	28	4	10	10	24	30.7	23.1	8	5	—	—	—	11	12	2	—	*1*	October
0.8	1.2	0.9	9	7	—	8	18	3	4	10	31	9.6	7.2	18	4	1	—	—	11	10	—	6	*22*	November
1.9	1.2	1.4	4	6	—	7	30	8	2	7	28	6.1	3.2	20	3	2	—	—	2	15	—	9	*19*	December
1.4	2.2	1.8	87	139	6	78	277	73	102	105	229	327.6	23.1	—	73	15	1	15	104	130	21	49	*106*	Jahr
$H = 100^{m}$?												**Petro-Alexandrowsk.**											$G = -0.2^{mm}$	
2.6	3.1	2.0	14	11	25	4	4	4	11	1	19	9.2	3.7	30	4	3	—	—	2	19	—	11	*30*	Januar
2.7	3.8	2.1	17	5	18	7	2	1	13	6	18	11.3	10.0	17	3	—	—	—	6	6	—	5	*22*	Februar
3.7	4.2	2.6	41	20	3	2	—	1	6	6	14	7.4	6.0	21	3	—	—	1	13	—	—	1	*21*	März
3.5	3.6	2.9	21	21	6	5	—	8	17	7	5	15.8	4.4	5	8	—	—	2	7	6	—	—	—	April
2.0	2.1	1.5	13	10	6	2	—	11	22	6	23	15.3	6.0	25	8	—	—	4	12	2	2	—	—	Mai
1.6	2.5	1.3	31	19	5	1	—	3	11	5	15	0.5	0.3	26	2	—	—	1	24	—	—	—	—	Juni
2.0	2.8	2.0	58	13	3	1	2	—	3	3	10	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	Juli
1.1	2.4	1.3	24	4	—	—	—	—	8	17	40	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	August
1.3	2.3	1.7	25	13	2	1	—	1	17	10	21	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	September
0.5	2.3	1.5	18	20	3	6	2	2	9	1	32	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	*2*	October
1.4	2.4	2.1	37	20	6	1	—	1	5	1	19	0.0	—	—	—	—	—	—	18	2	—	6	*27*	November
1.5	1.7	1.7	6	23	11	15	10	4	4	—	20	2.2	2.0	5	2	—	—	—	6	10	—	5	*23*	December
2.0	2.8	1.9	305	179	88	45	20	36	126	63	236	61.7	10.0	—	30	3	—	8	186	45	2	28	125	Jahr
$H = 489.5^{m}$?												**Taschkent.**											$G = -0.3^{mm}$	
1.9	2.8	1.7	3	16	2	2	4	10	12	4	40	43.2	11.0	31	8	3	—	—	3	14	3	2	23	Januar
2.0	2.8	2.3	2	13	7	3	3	7	15	12	25	21.4	6.3	10	8	3	—	1	4	14	1	1	12	Februar
1.2	1.7	1.0	4	12	4	1	1	7	9	5	50	109.6	22.0	1	14	5	—	1	3	12	1	1	14	März
1.7	3.1	1.7	2	9	3	5	10	9	10	7	35	81.5	20.1	25	14	—	2	7	4	12	1	—	—	April
2.1	2.2	1.0	2	10	2	3	6	9	10	7	44	34.4	13.6	17	10	—	—	5	13	5	5	—	—	Mai
1.0	1.4	3.4	1	9	2	7	4	15	7	5	40	10.4	10.0	30	3	—	—	3	8	7	3	—	—	Juni
0.7	1.5	1.2	1	—	—	2	7	15	7	6	55	0.0	—	—	—	—	—	—	18	1	—	—	—	Juli
0.2	1.5	0.8	3	1	—	2	4	7	5	9	62	2.1	1.1	13	4	—	—	1	19	2	—	—	—	August
0.2	1.8	0.8	1	—	—	—	—	5	13	11	60	5.1	5.0	26	2	—	—	—	21	—	—	—	—	September
0.5	1.6	0.5	3	2	1	5	—	5	10	5	62	66.0	26.0	9	6	1	—	—	20	6	—	—	—	October
0.7	1.4	0.2	3	6	—	—	5	1	7	4	64	7.2	4.4	17	6	1	—	—	13	8	—	1	10	November
2.0	2.0	1.2	2	22	—	6	3	3	3	7	47	18.4	10.5	6	8	2	—	—	9	11	1	1	14	December
1.2	2.0	1.3	27	100	21	36	47	93	108	82	584	399.3	26.0	—	83	15	2	18	135	92	15	6	73	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**										λ = 69° 38′		
Январь	737.1	743.7	726.7	— 1.4	3.2	0.8	0.9	9.5	—12.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	3.8
Февраль	736.3	748.4	726.5	2.7	8.7	5.3	5.6	15.9	— 2.2	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.2
Мартъ	737.1	744.6	724.3	4.9	9.8	6.8	7.2	18.6	— 3.9	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	4.8
Апрѣль	732.2	741.0	724.8	14.5	21.8	16.3	17.5	30.6	7.1	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	4.2
Май	730.5	736.7	724.2	20.0	28.7	21.8	23.5	34.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	1.9	2.9	2.4
Іюнь	728.0	737.5	722.1	23.0	32.8	24.9	26.9	39.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	1.5
Іюль	725.0	732.0	720.3	24.5	34.4	27.6	28.8	39.5	20.3	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.9	1.1
Августъ	727.0	734.0	719.1	22.4	32.6	25.7	26.9	40.6	15.9	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.5	1.4
Сентябрь	733.0	741.7	726.3	14.9	27.2	18.8	20.3	32.8	6.1	—	—	—	—	—	—	—	0.7	0.8	0.5
Октябрь	736.6	744.0	729.7	8.1	19.5	11.1	12.9	27.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.5	1.6
Ноябрь	739.7	746.0	732.7	2.6	11.2	5.1	6.3	17.3	— 6.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	2.6
Декабрь	738.9	747.9	729.7	0.3	7.4	3.3	3.7	13.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	2.4
Годъ	733.5	748.4	719.1	11.4	19.8	14.0	15.0	40.6	—12.3	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.3	2.5
φ = 40° 7′							**Джизакъ (Ключевое).**										λ = 67° 48′		
Январь	729.7	735.0	718.7	1.4	5.8	2.6	3.3	15.6	— 7.4	—	4.0	4.8	4.3	75	67	74	6.8	6.0	5.4
Февраль	729.5	743.0	718.8	2.4	8.8	4.1	5.1	19.6	— 7.4	—	4.6	5.2	5.1	83	64	81	5.8	4.9	4.9
Мартъ	730.8	738.8	719.8	3.0	8.9	4.8	5.6	20.8	— 4.8	—	4.8	5.6	5.5	82	67	83	7.8	7.4	6.3
Апрѣль	728.9	739.4	720.6	12.8	19.9	15.1	15.9	27.6	4.6	—	8.8	10.1	9.8	79	59	75	6.1	6.2	6.1
Май	728.3	734.0	723.7	19.3	28.0	19.8	22.4	35.2	10.8	—	11.2	11.5	12.2	67	42	72	3.5	4.9	2.4
Іюнь	725.9	735.9	721.7	22.5	32.8	23.6	26.3	38.6	14.4	—	11.1	12.4	11.6	56	35	56	2.4	2.5	2.6
Іюль	722.7	728.9	716.9	24.3	34.9	25.6	28.3	39.6	19.6	—	11.5	12.2	12.1	51	30	50	1.3	1.0	1.5
Августъ	722.2	727.9	714.5	21.9	34.6	25.4	27.3	45.1	12.9	—	12.9	18.8	14.2	63	43	58	1.4	1.2	1.3
Сентябрь	729.5	738.2	721.6	14.2	27.0	18.0	19.7	35.4	4.0	—	6.5	8.2	8.1	55	32	54	1.1	1.5	0.9
Октябрь	730.9	738.4	723.2	9.0	19.4	12.1	13.5	29.3	1.4	—	6.0	6.8	7.0	72	44	70	2.8	2.9	2.9
Ноябрь	733.9	740.8	724.9	1.6	9.8	4.6	5.3	7.6	— 7.8	—	4.4	5.1	5.1	82	56	78	4.9	4.7	3.4
Декабрь	731.9	740.1	719.4	2.4	9.5	4.9	5.6	20.4	— 4.5	—	4.1	4.7	4.6	77	57	72	4.5	4.2	5.5
Годъ	728.7	743.0	714.5	11.2	20.0	13.4	14.9	45.1	— 7.8	—	7.5	8.8	8.3	70	50	69	4.0	4.0	3.6
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**										λ = 66° 57′		
Январь	700.2	705.3	690.7	1.1	7.4	1.9	3.5	16.6	— 8.0	— 1.1	4.3	5.2	4.8	87	68	89	7.8	7.4	6.6
Февраль	699.8	709.6	690.1	1.1	8.2	2.7	4.0	18.6	— 8.0	— 0.7	4.2	5.0	4.7	83	63	82	6.8	7.9	6.1
Мартъ	700.7	708.5	689.0	2.8	10.0	4.4	5.7	22.6	— 7.5	0.7	5.3	6.4	5.7	92	70	88	8.4	8.4	6.3
Апрѣль	697.6	705.9	690.2	12.3	19.6	12.9	14.9	28.4	0.6	9.1	8.8	10.0	9.6	82	60	86	7.9	8.4	5.5
Май	696.9	701.4	691.8	16.1	25.7	16.4	19.4	32.7	4.5	12.3	10.8	10.8	11.5	79	46	82	3.9	6.7	3.4
Іюнь	695.1	703.4	690.8	18.4	30.1	19.6	22.7	35.9	7.4	14.8	11.1	10.8	10.8	70	34	64	2.8	4.1	2.2
Іюль	692.9	697.5	689.3	19.2	33.0	20.9	24.4	37.0	12.0	16.1	11.8	11.6	11.1	71	31	60	1.3	2.1	1.8
Августъ	695.1	699.7	689.0	17.4	30.9	19.1	22.5	35.7	9.1	14.7	11.0	10.3	10.6	74	31	64	2.2	2.2	1.5
Сентябрь	699.7	706.3	694.8	11.3	25.4	13.0	16.6	31.5	2.4	8.7	7.3	7.3	7.7	72	31	88	1.6	1.3	0.7
Октябрь	702.1	708.6	695.7	7.4	18.5	8.7	11.5	26.8	1.0	5.4	6.2	6.6	6.9	80	44	82	3.6	3.1	2.0
Ноябрь	703.5	707.6	696.7	2.2	11.5	4.1	5.9	17.1	— 7.8	0.8	4.4	5.1	4.9	82	53	79	4.7	5.7	4.6
Декабрь	702.0	707.9	692.8	1.4	9.6	3.0	4.7	20.8	— 8.0	— 0.9	3.8	4.2	4.3	79	50	78	5.5	6.5	4.9
Годъ	698.8	709.6	689.0	9.2	19.2	10.6	13.0	37.0	— 8.0	6.7	7.4	7.8	7.7	79	48	77	4.7	5.3	3.8
φ = 41° 0′							**Наманганъ.**										λ = 71° 41′		
Январь	725.0	732.0	714.2	— 4.3	3.0	— 2.1	— 1.1	9.9	—15.6	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.5	4.5
Февраль	723.7	735.1	715.9	0.7	9.2	3.9	4.6	16.0	— 4.0	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.7	3.8
Мартъ	724.4	730.6	709.7	3.9	9.8	6.1	6.6	20.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.8
Апрѣль	719.9	728.7	712.6	13.6	22.5	15.6	17.2	31.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.1	5.7
Май	718.4	724.5	711.8	18.0	27.5	19.7	21.8	32.1	10.7	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.0	2.9
Іюнь	715.6	724.3	710.9	20.9	31.0	22.5	24.8	34.8	15.7	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	2.9
Іюль	712.7	717.0	709.3	22.0	32.3	24.5	26.3	35.7	17.6	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	2.1
Августъ	714.1	720.3	707.2	20.3	29.3	21.7	23.7	34.8	13.5	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.1	1.2
Сентябрь	720.0	728.3	713.7	13.3	24.3	15.7	17.8	29.0	8.0	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.9	0.5
Октябрь	724.2	731.4	717.0	8.3	17.2	11.0	12.2	25.6	3.9	—	—	—	—	—	—	—	2.5	2.6	2.0
Ноябрь	726.7	732.3	720.6	2.1	10.9	5.1	6.0	15.6	— 4.9	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.6	3.0
Декабрь	726.0	733.9	717.7	— 1.2	7.1	1.3	2.4	10.7	— 7.2	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.7	2.8
Годъ	720.9	735.1	707.2	9.8	18.7	12.1	13.5	35.7	—15.6	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.4	3.1

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niedérs.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 319^m$?								**Chodshent.**														$G = -0.4^{mm}$		
2.7	3.8	2.7	—	52	13	—	—	13	—	5	10	29.0	12.5	26	5	2	—	—	10	7	—	6	*20*	Januar
4.3	5.4	2.9	—	33	15	—	—	27	2	—	10	5.0	5.0	10	1	—	—	—	8	6	1	—	*4*	Februar
2.9	5.0	3.5	—	30	19	—	—	29	—	1	14	60.0	13.0	27	10	1	—	—	4	11	1	1	*4*	März
2.7	4.9	3.6	—	14	14	1	—	31	1	3	26	51.2	16.5	25	7	—	—	2	10	6	3	—	—	April
2.7	5.1	2.1	—	16	19	5	—	18	5	3	27	15.3	8.0	27	4	—	—	5	16	1	3	—	—	Mai
1.8	2.8	1.1	—	5	15	3	—	5	18	8	36	2.0	1.5	30	2	—	—	5	16	—	—	—	—	Juni
1.8	3.6	1.7	—	5	16	2	—	22	13	9	26	0.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	Juli
2.5	4.4	2.4	—	1	11	2	—	31	10	21	17	2.0	2.0	26	1	—	—	—	21	—	—	—	—	August
1.4	4.1	2.7	—	1	16	3	—	24	4	14	28	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	1	—	—	September
1.7	3.1	1.6	—	1	31	1	—	21	4	1	34	13.0	11.5	9	3	—	—	—	23	4	—	—	—	October
1.4	3.3	1.8	—	9	30	1	—	25	3	—	22	4.0	2.5	17	2	—	—	—	13	4	—	2	*6*	November
2.6	4.3	2.6	—	33	34	—	—	16	1	—	9	0.5	0.5	9	1	1	—	—	12	2	—	—	*17*	December
2.4	4.2	2.4	—	200	233	18	—	262	61	65	259	182.0	16.5	—	36	4	—	12	181	41	9	7	*51*	Jahr
$H = 366^m$?								**Dshisak (Kljutschewoe).**														$G = -0.4^{mm}$		
1.5	1.2	0.6	—	1	—	—	3	18	—	4	67	57.7	12.5	24	10	2	—	—	6	14	—	5	*12*	Januar
1.4	1.3	0.7	—	1	—	1	1	16	—	5	63	80.3	20.5	3	12	5	—	—	7	7	—	3	*8*	Februar
0.3	1.0	0.6	1	4	—	—	—	9	1	7	71	184.0	31.5	22	18	6	—	—	4	17	—	1	*7*	März
1.9	2.4	1.0	3	5	—	1	5	19	—	9	48	59.0	15.5	7	13	—	—	11	3	9	1	—	—	April
2.5	2.5	1.1	1	2	—	3	1	31	1	10	44	28.9	12.0	30	6	—	—	4	12	3	1	—	—	Mai
1.7	1.9	1.1	2	3	1	2	1	22	—	9	50	27.0	27.0	30	1	—	—	1	14	1	—	—	—	Juni
0.8	1.5	0.2	3	4	—	1	—	2	1	20	62	0.0	—	—	—	—	—	2	25	1	—	—	—	Juli
0.9	0.9	0.7	—	5	—	—	—	9	—	18	61	1.3	1.3	26	1	—	—	—	22	—	—	—	—	August
1.1	1.0	0.3	—	2	—	—	—	8	—	17	63	7.9	7.9	26	1	—	—	—	23	1	—	—	—	September
1.7	1.1	0.9	7	—	—	1	1	17	3	13	51	93.4	50.0	9	4	1	—	—	16	3	—	—	—	October
0.8	0.4	0.6	4	—	—	—	1	9	—	11	65	59.8	25.3	17	5	1	—	—	11	8	1	4	*10*	November
3.1	1.3	1.4	3	—	1	—	—	11	2	18	58	20.3	14.0	5	4	3	—	1	11	9	—	4	*11*	December
1.5	1.4	0.8	24	27	2	9	13	171	8	141	703	619.6	50.0	—	75	18	—	19	154	73	3	17	*48*	Jahr
$H = 725^m$?								**Ssamarkand.**														$G = -0.4^{mm}$		
—	—	—	5	5	13	16	5	17	14	8	30	41.7	7.7	8	9	2	—	—	4	17	1	2	22	Januar
—	—	—	—	4	18	14	2	15	26	3	5	39.4	16.2	3	10	2	—	1	2	14	—	2	16	Februar
—	—	—	—	5	33	12	—	11	23	6	3	99.7	18.4	23	18	3	—	1	—	5	—	—	12	März
—	—	—	2	7	17	17	5	13	17	12	—	152.8	51.4	12	15	—	3	6	2	11	2	—	—	April
—	—	—	12	2	5	17	2	14	12	20	9	46.7	16.4	26	5	—	1	4	9	7	2	—	—	Mai
—	—	—	7	21	20	22	3	1	12	1	3	1.1	0.6	16	2	—	—	3	14	2	1	—	—	Juni
—	—	—	—	42	26	11	1	3	—	1	9	0.6	0.6	10	1	—	—	—	23	2	—	—	—	Juli
—	—	—	25	16	9	3	—	4	12	15	9	0.0	—	—	—	—	—	—	22	3	—	—	—	August
2.0	2.3	1.4	4	29	22	8	1	2	9	15	—	4.0	4.0	26	1	—	—	—	21	—	—	—	—	September
1.8	1.6	1.3	2	3	25	29	6	9	4	—	15	51.2	44.8	9	4	—	—	—	18	4	—	—	—	October
0.9	1.1	1.1	4	—	10	11	18	9	4	6	28	20.5	12.0	17	2	—	—	—	9	10	—	—	8	November
1.8	1.5	1.7	1	1	18	26	6	20	8	3	10	13.9	7.0	20	4	1	—	—	3	9	1	2	20	December
—	—	—	62	135	216	186	49	118	141	90	101	471.6	51.4	—	71	8	4	15	127	84	7	6	78	Jahr
$H = 440^m$?								**Namangan.**														$G = -0.3^{mm}$		
2.3	1.6	2.2	32	11	6	2	7	1	4	8	22	17.5	10.7	27	5	2	—	—	9	8	—	6	*26*	Januar
3.5	3.4	2.7	44	7	11	—	10	3	5	4	3	3.9	2.0	20	6	—	—	—	6	4	1	—	*12*	Februar
3.2	3.1	2.5	26	20	1	4	11	7	5	6	12	69.2	16.9	1	14	2	—	—	4	15	1	1	*3*	März
2.8	2.7	3.6	28	12	7	2	12	14	2	2	11	10.4	6.2	25	6	—	—	1	5	6	2	—	—	April
2.9	3.2	2.8	26	14	11	2	10	12	4	4	10	15.7	8.5	14	8	—	—	4	9	—	—	—	—	Mai
2.3	2.3	2.1	26	12	2	8	15	8	—	1	16	2.0	0.9	30	5	—	—	6	13	—	—	—	—	Juni
1.5	2.3	2.2	31	6	1	3	18	5	—	4	25	0.1	0.1	22	1	—	—	3	18	—	2	—	—	Juli
2.6	2.1	2.2	50	2	—	5	23	2	—	1	8	7.2	6.7	26	2	—	—	—	17	—	—	—	—	August
2.9	2.6	2.7	35	17	3	4	23	2	—	—	6	1.1	1.1	26	1	—	—	—	25	1	—	—	—	September
2.5	2.1	3.3	45	2	4	1	16	3	9	6	6	28.0	13.2	9	3	—	—	—	20	3	—	—	—	October
2.7	2.4	3.3	40	5	3	1	16	10	3	9	3	1.8	0.9	17	3	—	—	—	12	7	—	—	*9*	November
2.7	2.3	2.5	52	2	2	3	8	9	4	4	9	0.9	0.8	4	2	1	—	—	15	2	—	—	*22*	December
2.7	2.5	2.7	435	110	51	35	169	76	36	49	131	157.8	16.9	—	56	5	—	14	153	46	6	7	*72*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 40° 33′							**Ошъ.**									λ = 72° 47′			
Январь	679.3	685.7	670.7	— 3.8	6.6	— 2.3	0.2	12.5	*—10.9*	—	2.6	3.5	3.0	74	49	77	6.4	5.8	3.8
Февраль	678.6	689.4	672.0	— 1.4	5.0	— 0.1	1.2	13.3	*— 9.6*	—	3.3	4.0	3.9	78	61	84	6.8	6.2	4.8
Мартъ	679.9	687.4	665.4	1.6	6.3	2.6	3.5	14.6	*— 6.4*	—	4.4	4.7	5.1	84	66	90	8.2	8.5	7.1
Апрѣль	677.1	684.3	670.7	11.9	17.5	12.4	13.9	24.6	*5.1*	—	7.3	7.6	8.3	70	51	77	7.5	7.2	5.2
Май	676.3	681.4	669.4	18.3	22.5	15.9	18.9	29.2	*7.6*	—	9.3	9.1	9.6	60	46	71	4.2	5.2	3.8
Іюнь	673.7	682.4	667.8	20.7	25.9	19.6	22.1	32.0	*13.6*	—	9.2	8.9	9.1	51	36	54	3.3	4.6	4.5
Іюль	671.0	676.5	666.7	23.7	29.2	21.8	24.9	33.8	*18.0*	—	10.3	9.0	10.2	48	31	53	2.9	2.9	4.0
Августъ	671.5	680.5	666.5	21.7	28.5	20.0	23.4	33.8	*13.6*	—	9.4	8.8	9.9	49	32	57	3.1	2.3	3.0
Сентябрь	677.8	684.7	670.4	14.3	22.7	13.9	17.0	27.8	*6.6*	—	6.7	7.2	7.3	55	36	62	2.5	2.7	1.5
Октябрь	681.2	687.4	675.2	8.2	16.6	8.6	11.1	22.4	*2.8*	—	4.8	5.8	5.8	61	44	71	2.8	2.7	2.3
Ноябрь	682.4	686.2	676.7	1.1	8.1	2.1	3.7	13.2	*— 6.4*	—	4.0	4.6	4.6	78	58	86	4.7	4.3	4.0
Декабрь	681.2	688.0	672.4	— 1.6	5.9	— 1.3	1.0	10.4	*—11.6*	—	3.1	3.7	3.5	74	53	80	4.9	3.3	2.9
Годъ	677.5	689.4	665.4	9.6	16.2	9.4	11.7	33.8	*—11.6*	—	6.2	6.4	6.7	65	47	72	4.8	4.6	3.9
φ = 40° 28′							**Маргеланъ.**									λ = 71° 43′			
Январь	722.5	729.0	711.6	— 5.0	3.9	— 3.4	— 1.5	8.4	—18.9	— 7.4	2.9	4.1	3.4	86	68	89	7.3	6.7	6.0
Февраль	721.4	732.0	711.6	0.2	7.5	2.2	3.3	14.4	—11.1	— 3.3	4.2	4.8	4.7	90	63	87	6.6	6.6	5.0
Мартъ	722.0	728.8	707.1	2.7	8.5	5.0	5.4	18.0	—14.6	*0.6*	5.2	6.0	5.9	91	72	88	8.3	8.3	7.3
Апрѣль	717.8	726.8	709.8	13.0	20.7	14.2	16.0	28.2	2.8	10.1	8.8	10.0	10.1	78	55	83	7.4	6.9	6.6
Май	716.6	722.1	711.0	20.0	26.2	18.3	21.5	32.8	5.8	13.6	11.8	11.7	12.1	68	47	78	4.1	5.3	5.2
Іюнь	714.0	722.3	710.6	24.4	30.9	22.0	25.7	35.6	11.3	16.6	11.9	12.0	11.4	52	36	58	4.4	6.6	6.5
Іюль	711.4	715.4	707.8	25.6	33.0	24.2	27.6	37.0	*19.4*	—	13.4	14.1	12.8	55	37	58	3.0	3.1	4.5
Августъ	713.0	718.1	707.9	23.6	31.3	22.0	25.7	36.8	*15.0*	—	12.3	13.5	13.2	56	40	67	3.7	2.6	3.7
Сентябрь	718.3	726.7	713.1	17.1	26.2	15.4	19.6	31.4	*7.2*	—	8.4	9.0	9.0	58	36	70	2.2	2.1	1.2
Октябрь	722.2	728.9	716.1	8.8	19.5	9.5	12.6	25.6	*3.8*	—	6.0	7.2	6.9	72	45	78	3.1	3.7	3.3
Ноябрь	722.8	729.6	714.7	1.4	10.5	3.2	5.0	16.8	*— 6.9*	—	4.4	5.4	5.1	85	56	86	6.3	5.3	5.4
Декабрь	723.9	731.6	714.4	— 2.2	6.6	— 0.9	1.2	11.0	*— 7.9*	—	3.4	4.0	3.9	87	56	88	7.3	5.1	5.5
Годъ	718.8	732.0	707.1	10.8	18.7	11.0	13.5	37.0	—18.9	—	7.7	8.5	8.2	73	51	78	5.3	5.2	5.0
φ = 41° 10′							**Буюкъ-Дере.**									λ = 29° 3′			
Январь	750.5	760.0	740.5	4.7	7.8	5.7	6.1	20.0	— 5.0	3.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.3
Февраль	750.1	759.0	734.2	4.6	7.3	5.2	5.7	15.0	— 4.5	2.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.2
Мартъ	750.6	759.5	735.5	6.0	9.8	6.6	7.4	19.2	0.2	3.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	5.9
Апрѣль	749.8	759.3	739.0	9.8	14.6	10.0	11.5	24.1	1.2	7.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.3	4.8
Май	749.9	757.3	740.4	16.2	20.0	15.2	17.1	29.2	9.2	11.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	752.0	762.0	739.0	6.1	8.8	7.2	7.4	15.0	— 0.3	4.6	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	6.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 1′							**Синопъ.**									λ = 35° 19′			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.8	764.0	752.5	20.2	23.8	19.4	21.1	27.8	14.3	17.9	15.0	15.7	15.5	83	70	89	4.3	3.0	5.4
Іюль	757.5	766.6	749.7	21.9	25.4	21.4	22.9	29.2	16.3	19.8	15.6	16.3	16.5	77	66	85	3.4	2.9	2.5
Августъ	759.6	762.6	753.5	20.8	25.0	21.3	22.4	28.3	16.8	19.6	15.3	16.3	16.5	81	68	86	2.5	2.2	1.9
Сентябрь	761.9	767.5	755.4	19.7	24.1	20.4	21.4	27.0	14.7	19.0	14.8	15.1	15.4	84	66	84	2.9	2.3	2.5
Октябрь	761.5	769.5	756.5	17.1	21.1	17.9	18.7	24.8	8.6	16.4	12.8	13.4	13.3	87	72	87	4.7	5.2	5.1
Ноябрь	764.6	775.0	759.3	10.4	13.0	10.6	11.3	19.2	— 0.7	9.3	8.2	8.5	8.5	84	73	85	7.3	7.1	7.1
Декабрь	761.5	770.4	748.1	8.0	10.1	8.3	8.8	16.6	1.5	6.3	6.6	6.8	6.9	82	73	84	7.7	7.9	7.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 1004^{m}$?												**Osch.**												**$G = -0^{mm}.4$**
1.6	1.1	0.4	8	15	12	4	1	2	—	3	48	23.8	12.6	31	5	3	—	—	7	8	2	—	*27*	Januar
1.4	1.6	0.2	*4*	*11*	*11*	*4*	*1*	*4*	*1*	*1*	*44*	29.4	15.1	23	11	7	—	—	5	9	—	1	*21*	Februar
2.0	2.3	0.6	3	11	9	7	5	4	1	4	49	139.8	27.0	24	19	9	—	—	3	21	2	2	*10*	März
2.3	2.5	1.3	7	15	10	11	1	5	1	6	34	59.9	22.6	12	11	—	—	—	3	12	5	—	—	April
1.6	2.5	1.1	9	5	7	16	4	2	—	15	34	47.4	20.0	24	10	—	—	6	6	3	5	—	—	Mai
2.5	1.6	1.5	18	5	1	—	9	6	4	1	46	10.4	5.3	2	5	—	—	5	4	3	2	—	—	Juni
1.2	2.3	0.8	12	3	1	3	16	4	1	1	52	4.5	1.7	9	4	—	—	4	14	3	—	—	—	Juli
1.6	3.0	0.4	7	8	4	9	10	4	—	2	49	6.8	3.4	28	4	—	—	—	14	1	1	—	—	August
1.3	2.5	0.2	5	10	2	9	15	—	1	—	48	1.5	1.5	26	1	—	—	—	20	2	—	—	—	September
1.5	2.1	0.3	4	9	5	9	17	2	—	—	47	20.6	10.5	10	3	—	—	—	19	2	—	—	—	October
0.5	1.3	0.2	1	3	1	6	13	1	1	—	64	26.7	8.6	18	8	2	—	—	11	8	—	2	*9*	November
0.5	0.8	0.3	—	5	2	4	7	1	—	—	74	11.0	7.3	9	3	3	—	—	12	4	1	3	*24*	December
1.5	2.0	0.6	78	100	65	82	99	35	10	33	589	381.8	27.0	—	84	24	—	15	118	76	18	8	*91*	Jahr
$H = 566^{m}$?												**Margelan.**												**$G = -0^{mm}.4$**
0.1	0.3	0.6	1	2	1	2	1	2	—	—	84	18.5	9.8	31	3	1	—	—	5	15	2	4	27	Januar
0.3	0.4	0.1	—	2	1	—	—	2	1	5	76	13.5	6.5	23	3	2	—	—	7	14	1	—	21	Februar
0.4	1.0	0.5	3	7	1	2	1	3	1	3	72	72.0	10.0	19	14	4	—	—	2	19	1	—	8	März
0.9	0.8	1.1	—	4	2	4	1	6	8	2	63	15.0	6.0	12	6	—	—	1	5	16	5	—	—	April
0.2	1.2	1.2	1	1	1	3	4	6	6	—	71	30.6	10.0	21	5	—	—	4	8	7	4	—	—	Mai
0.0	0.3	1.2	—	1	—	5	2	2	4	—	76	4.2	4.2	2	1	—	—	1	5	11	7	—	—	Juni
0.1	0.3	0.4	—	—	—	3	—	1	7	—	82	0.5	0.5	9	1	—	—	1	13	5	3	—	—	Juli
0.8	0.6	0.4	—	1	—	4	—	4	8	—	76	6.3	5.5	26	2	—	—	—	15	4	4	—	—	August
0.1	0.7	0.6	2	—	1	1	1	2	3	3	77	0.0	—	—	—	—	—	—	21	1	2	—	—	September
0.1	0.5	0.1	—	—	—	3	—	4	2	—	84	16.2	7.5	10	3	—	—	—	16	5	—	—	—	October
0.1	0.5	0.1	—	1	—	1	6	2	5	4	71	6.0	4.7	17	3	1	—	—	9	12	—	1	9	November
0.1	0.3	0.1	—	—	—	1	3	2	5	1	81	6.8	6.0	9	2	1	—	—	4	10	—	3	26	December
0.3	0.6	0.5	7	19	7	29	19	36	50	18	913	189.6	10.0	—	43	9	—	7	110	119	29	8	91	Jahr
$H = 117^{m}.4$												**Bujuk-Dere.**												**$G = -0^{mm}.3$**
3.2	3.3	3.7	19	15	1	—	17	22	4	5	10	117.9	24.0	16	17	1	—	2	1	13	—	1	6	Januar
4.2	4.0	2.9	28	11	—	—	21	19	—	7	1	51.8	15.5	15	14	2	—	—	1	17	1	—	3	Februar
2.8	2.5	2.1	38	14	2	1	15	10	1	4	8	74.6	20.6	9	12	—	—	—	6	14	—	—	—	März
2.5	3.6	2.7	21	26	—	2	17	12	—	2	10	39.4	11.6	9	9	—	—	1	5	5	1	—	—	April
2.1	2.6	1.9	25	36	1	—	10	15	—	2	4	7.0	3.4	9	8	—	—	—	5	5	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
3.7	3.8	4.4	28	10	3	—	22	16	9	5	—	199.2	64.0	9	21	—	—	1	2	13	2	—	1	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 12^{m}.7$												**Sinope.**												**$G = -0^{mm}.2$**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
1.6	3.1	1.3	2	1	4	32	1	—	1	24	25	21.7	10.0	10	7	—	—	6	8	2	—	—	—	Juni
2.5	3.8	2.1	3	—	—	22	—	—	2	54	12	39.6	33.7	31	8	—	—	—	13	2	1	—	—	Juli
2.4	4.7	2.2	8	—	1	17	—	—	—	54	13	2.7	1.6	1	2	—	—	—	16	—	—	—	—	August
1.2	4.5	2.8	1	—	4	30	—	—	1	35	19	1.8	1.8	27	1	—	—	—	12	—	—	—	—	September
2.2	3.8	2.5	5	2	4	34	—	—	—	22	26	80.3	45.3	27	8	—	—	4	4	5	4	—	—	October
2.2	3.2	1.7	10	5	10	24	—	—	—	29	12	98.9	28.1	26	12	2	1	—	2	15	—	—	1	November
3.6	3.9	4.6	1	3	8	27	7	—	3	32	12	68.3	10.8	3	16	—	2	—	—	16	6	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 41° 1′							**Трапезондъ.**									λ = 39° 46′			
Январь	758.9	769.1	749.1	6.4	9.1	7.1	7.5	19.1	— 3.7	4.8	5.4	6.2	5.8	73	71	75	7.1	7.6	6.9
Февраль	758.0	768.0	739.0	6.5	9.2	6.9	7.5	18.0	0.8	5.0	5.1	5.6	5.5	72	66	74	7.7	7.4	7.3
Мартъ	758.0	768.5	746.5	8.0	9.6	8.5	8.7	17.1	2.4	6.0	6.4	6.8	6.7	80	77	82	7.6	7.5	6.9
Апрѣль	757.6	767.0	743.4	10.6	12.1	10.9	11.2	19.2	2.8	7.8	7.2	7.4	7.4	75	71	77	7.4	7.4	5.6
Май	756.9	766.2	746.4	15.5	16.5	14.7	15.6	23.1	9.7	12.9	9.8	10.6	10.3	77	76	84	7.0	6.9	5.6
Іюнь	756.0	762.3	749.5	22.9	23.9	21.8	22.9	27.1	16.3	19.8	14.8	15.6	15.7	71	71	81	5.5	4.8	5.6
Іюль	754.7	763.4	747.4	23.8	24.7	22.8	23.8	27.9	14.3	20.8	15.4	16.5	16.7	70	71	81	6.4	5.6	5.4
Августъ	756.4	759.7	751.3	*23.0*	*25.1*	*22.9*	*23.7*	27.1	18.4	*21.3*	*15.0*	*16.3*	*16.0*	*72*	*70*	*78*	*7.1*	*6.4*	*6.0*
Сентябрь	759.0	765.2	752.9	21.7	24.1	21.7	22.5	25.9	17.7	20.1	14.0	16.1	15.8	72	72	81	5.9	6.0	6.2
Октябрь	759.2	763.8	752.4	18.5	21.3	19.1	19.6	26.4	10.9	17.1	11.0	13.4	12.1	68	71	74	5.3	4.9	3.7
Ноябрь	761.5	770.0	754.8	11.7	14.3	12.0	12.7	19.3	2.0	10.7	7.8	9.0	8.8	75	73	83	7.5	7.0	7.3
Декабрь	759.6	769.4	752.9	9.0	11.7	9.9	10.2	21.8	0.7	7.4	6.0	6.7	6.5	74	68	73	8.1	8.0	8.1
Годъ	758.0	770.0	739.0	14.8	16.8	14.9	15.5	27.9	— 3.7	12.8	9.8	10.8	10.6	73	71	79	6.9	6.6	6.2
φ = 39° 47′							**Бухара.**									λ = 64° 27′			
Январь	743.9	752.4	730.5	0.5	4.7	2.9	2.7	14.7	— 6.2	— 0.4	4.5	5.2	5.1	93	81	89	7.8	8.1	7.3
Февраль	743.6	755.8	729.9	2.0	10.5	5.4	6.0	19.7	— 7.7	1.1	4.5	5.4	5.1	83	56	75	6.0	5.7	3.7
Мартъ	744.7	753.7	733.0	3.2	11.3	6.8	7.1	25.4	— 5.0	2.0	4.8	5.9	5.6	83	60	74	5.7	6.1	4.3
Апрѣль	739.7	749.7	729.0	13.4	22.7	16.3	17.5	32.1	4.4	11.3	8.9	10.3	9.6	76	50	68	5.8	5.8	4.1
Май	737.8	743.4	731.2	20.8	29.6	23.0	24.5	38.8	9.4	16.5	11.9	14.0	12.6	65	45	60	4.1	5.2	3.4
Іюнь	735.9	746.2	731.4	24.3	33.6	26.3	28.1	40.9	9.7	19.4	12.6	13.0	11.4	54	33	44	1.4	2.1	0.9
Іюль	733.4	740.7	729.1	25.5	35.4	28.5	29.8	44.0	17.4	21.6	11.0	11.2	11.1	46	28	39	0.3	0.6	0.5
Августъ	735.8	741.9	728.3	23.4	34.4	26.5	28.1	41.4	12.7	19.6	10.4	10.9	10.6	49	27	41	1.0	1.2	0.7
Сентябрь	741.4	749.4	735.9	15.1	27.6	19.3	20.6	33.5	5.2	12.6	7.0	9.0	7.9	56	33	48	*0.2*	*0.7*	*0.1*
Октябрь	744.5	751.9	735.5	9.0	21.7	13.6	14.8	29.6	0.7	7.5	6.1	7.0	6.3	71	38	54	*2.4*	*2.2*	*1.9*
Ноябрь	747.2	753.4	737.0	0.2	11.8	4.8	5.6	19.4	—11.0	— 0.4	3.6	4.4	3.9	75	43	59	*4.4*	*4.5*	*3.5*
Декабрь	745.3	754.0	732.2	0.6	8.0	3.0	3.9	21.3	— 7.7	— 0.4	4.2	5.4	4.8	88	69	86	*6.0*	*5.9*	*4.6*
Годъ	741.1	755.8	728.3	11.5	20.9	14.7	15.7	44.0	—11.0	9.2	7.5	8.5	7.8	70	47	61	*3.8*	*4.0*	*2.9*
φ = 37° 50′							**Керки.**									λ = 65° 13′			
Январь	742.3	751.1	730.4	2.2	7.0	4.2	4.5	17.1	— *9.3*	—	4.6	5.2	5.1	85	70	83	8.0	7.7	6.9
Февраль	742.0	753.8	729.2	3.5	11.7	6.8	7.3	20.9	— *3.7*	—	4.9	4.9	5.1	84	47	70	6.0	5.3	4.0
Мартъ	742.7	751.2	730.1	6.0	13.3	9.7	9.7	27.5	— *3.7*	—	5.9	5.8	6.5	85	50	73	6.7	5.6	6.0
Апрѣль	737.9	747.6	727.9	15.6	23.3	18.5	19.1	30.8	*8.0*	—	10.3	9.1	10.6	78	43	67	6.1	5.0	4.0
Май	736.2	742.7	729.5	20.6	29.2	23.8	24.5	37.0	*12.7*	—	12.7	11.9	13.4	70	40	62	3.6	4.2	2.4
Іюнь	733.6	744.3	728.9	23.0	32.3	25.7	27.0	38.1	*16.6*	—	13.2	13.9	14.3	61	39	58	1.3	1.8	0.2
Іюль	730.7	738.8	726.3	24.2	34.1	27.1	28.5	38.1	*20.1*	—	15.0	16.4	16.0	67	42	60	1.0	1.2	0.3
Августъ	733.8	740.6	727.1	22.1	32.3	24.8	26.4	36.9	*14.6*	—	13.9	15.2	15.1	69	42	65	1.0	0.6	0.6
Сентябрь	739.6	747.2	733.8	14.2	26.2	18.5	19.6	32.1	*7.7*	—	8.8	10.5	10.4	70	40	64	0.6	0.7	0.2
Октябрь	743.0	751.1	734.8	9.4	21.1	13.6	14.7	29.3	*2.7*	—	8.1	8.5	8.9	88	44	74	2.5	2.5	1.1
Ноябрь	745.3	751.9	735.4	2.7	13.6	6.9	7.7	21.1	— *9.9*	—	4.9	5.4	5.7	86	45	73	4.6	3.3	2.7
Декабрь	743.8	753.1	733.1	1.9	10.8	5.2	6.0	22.1	— *8.1*	—	4.3	5.0	4.8	83	52	72	5.5	6.1	3.0
Годъ	739.2	753.8	726.3	12.1	21.2	15.4	16.2	38.1	— *9.9*	—	8.9	9.3	9.7	77	46	68	3.9	3.7	2.6
φ = 35° 41′							**Тегеранъ.**									λ = 51° 25′			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	659.2	667.5	650.8	2.5	12.2	4.2	6.3	17.7	— 3.4	0.1	—	—	—	—	—	—	*3.2*	*3.1*	—
Мартъ	659.0	665.4	652.5	9.3	18.5	10.6	12.8	24.1	— 3.9	6.4	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*4.7*	*4.6*
Апрѣль	657.4	663.7	652.0	13.7	21.9	14.0	16.6	31.3	4.1	9.6	—	—	—	—	—	—	*4.0*	*5.0*	*4.7*
Май	658.5	—	—	*19.7*	*27.3*	*19.9*	*22.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	22.0	28.6	19.0	23.1	31.3	*15.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	

Trapezunt.

$H = 42^{m}$? $G = -0.3^{mm}$

3.3	3.4	3.8	1	—	14	7	22	10	7	7	24	90.0	39.5	22	13	3	—	—	1	14	7	—	4	Januar
2.5	3.4	3.2	3	6	11	12	13	6	6	13	17	43.9	13.0	1	9	1	—	—	3	16	2	—	—	Februar
1.9	2.7	2.3	4	6	25	13	8	5	7	9	16	36.3	13.0	20	11	—	—	—	3	16	2	—	—	März
1.4	2.0	1.8	7	5	23	8	4	5	7	7	24	39.2	9.2	9	13	—	—	—	3	13	—	—	—	April
1.3	1.9	0.8	5	14	22	6	4	4	9	5	24	50.9	19.0	14	10	—	—	1	2	14	—	—	—	Mai
1.3	2.0	1.4	8	17	19	6	7	2	5	13	13	13.6	4.4	16	8	—	—	—	4	6	—	—	—	Juni
1.7	2.9	1.2	9	7	10	4	14	9	9	11	20	80.4	18.3	13	14	—	—	—	6	10	—	—	—	Juli
1.7	*2.9*	*1.2*	*6*	*4*	*9*	*6*	*17*	*3*	*2*	*13*	*12*	34.9	12.1	24	8	—	—	—	*3*	*9*	—	—	—	August
1.9	3.0	1.2	7	5	4	11	22	8	4	13	14	60.6	28.2	21	8	—	—	3	2	6	—	—	—	September
2.9	2.4	2.1	5	4	13	6	35	6	8	7	6	27.4	9.5	1	9	—	—	—	5	5	—	—	—	October
2.7	2.6	2.0	3	2	7	6	39	5	12	9	7	92.7	33.0	27	13	1	—	—	4	18	1	—	—	November
3.0	3.1	2.4	1	7	11	12	26	11	8	7	10	174.6	37.6	18	17	1	—	—	1	18	3	—	—	December
2.1	2.7	2.0	59	77	168	97	211	74	84	114	187	744.5	39.5	—	133	6	—	4	37	145	15	—	4	Jahr

Buchara.

$H = 235^{m}$? $G = -0.4^{mm}$

1.6	1.9	1.6	3	4	6	15	7	9	8	7	34	14.0	9.6	26	7	2	—	—	3	17	—	8	19	Janur
1.3	2.8	1.9	4	7	2	14	4	6	7	8	35	13.2	12.0	29	4	1	—	—	6	7	1	—	14	Februar
1.2	1.5	1.3	30	2	2	2	1	3	1	7	45	15.3	6.6	1	5	1	—	—	7	7	—	1	10	März
1.6	2.7	1.4	18	4	3	5	1	6	11	9	33	22.0	12.2	3	4	—	2	2	6	7	—	—	—	April
1.0	2.1	0.9	5	6	3	6	5	8	9	5	46	1.9	1.4	13	4	—	—	1	13	4	—	—	—	Mai
0.9	2.7	0.9	21	17	2	—	—	1	1	9	39	3.0	3.0	30	1	—	—	1	24	1	—	—	—	Juni
2.0	3.3	1.9	49	12	1	—	—	1	1	15	14	0.0	—	—	—	—	—	—	28	—	1	—	—	Juli
1.1	2.2	1.3	23	10	2	1	—	1	8	21	*22*	0.3	0.3	20	1	—	—	—	25	1	—	—	—	August
1.2	*2.6*	*1.2*	*28*	*10*	*1*	*1*	—	*2*	*5*	*15*	*19*	0.0	—	—	—	—	—	—	*19*	—	—	—	—	September
1.3	*1.7*	*1.3*	*26*	*9*	*4*	*2*	*5*	*4*	*4*	*8*	*21*	3.1	3.1	10	1	—	—	—	*15*	3	—	—	—	October
1.2	*1.7*	*1.5*	*44*	*4*	*2*	*1*	*3*	—	—	*4*	*24*	0.0	—	—	—	—	—	—	*6*	4	—	1	10	November
0.9	*1.2*	*0.9*	*8*	*2*	*4*	*7*	*8*	*3*	—	*4*	*25*	19.3	7.7	3	4	3	—	—	*5*	*7*	—	3	11	December
1.3	*2.2*	*1.3*	259	87	32	54	34	44	55	112	357	92.1	12.2	—	31	7	2	4	157	58	2	13	64	Jahr

Kerki.

$H = 256^{m}$? $G = -0.5^{mm}$

4.8	5.5	4.2	14	6	12	36	5	3	9	7	—	35.8	7.9	7	11	2	—	—	3	18	1	1	*11*	Januar
3.6	6.0	4.4	17	8	4	28	8	6	6	9	1	29.5	13.5	29	4	1	—	1	4	6	3	—	*7*	Februar
3.6	4.3	3.9	28	12	10	12	2	3	10	14	2	48.2	18.3	22	12	1	—	2	5	13	2	1	*4*	März
3.3	4.6	3.4	25	19	2	13	2	4	7	17	1	40.1	18.7	19	6	—	—	5	6	3	1	—	—	April
2.1	3.5	1.9	47	6	7	10	2	2	1	17	1	1.2	1.2	17	1	—	—	1	12	1	1	—	—	Mai
1.8	3.0	1.5	48	3	4	7	—	—	1	25	1	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	Juni
2.0	2.7	1.8	34	6	3	4	—	1	2	35	8	0.0	—	—	—	—	—	—	27	—	2	—	—	Juli
2.1	3.4	1.7	35	2	3	2	—	1	6	40	4	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	1	—	—	August
1.6	2.4	1.5	40	5	1	8	1	1	5	25	4	0.0	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	September
1.7	2.5	1.3	30	9	6	22	—	3	6	7	10	9.6	9.5	9	2	—	—	—	21	2	—	—	—	October
2.2	3.3	2.3	38	6	1	12	4	—	8	17	3	1.3	1.1	28	2	—	—	—	12	4	—	—	*4*	November
3.0	4.3	3.4	10	6	1	44	15	6	5	6	—	3.9	2.8	20	3	1	—	—	7	6	—	3	*10*	December
2.6	3.8	2.6	366	88	54	198	39	30	66	219	35	169.6	18.7	—	41	5	—	9	175	53	11	5	*36*	Jahr

Teheran.

$H = 1132^{m}$? $G = -0.7^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1.0	*2.3*	—	*20*	*2*	*1*	—	*1*	*1*	*10*	*13*	*14*	12.3	5.7	28	4	—	1	2	?	?	—	—	13	Februar
1.6	*2.6*	—	*29*	*6*	*1*	*1*	*1*	*4*	*12*	*12*	—	29.9	10.8	14	8	—	1	2	?	?	3	—	2	März
2.0	*3.0*	—	*16*	*1*	—	*2*	*7*	*5*	*12*	*27*	—	18.8	12.6	21	4	—	—	—	?	?	2	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.3*	—	—	—	—	—	2	?	?	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 47° 55′							**Урга.**										λ = 106° 50′		
Январь	648.8	657.3	636.1	—25.9	—20.4	—23.9	—23.4	— 7.6	—44.0	—33.4	—	—	—	—	—	—	*0.1*	*1.1*	*0.4*
Февраль	644.4	658.5	633.7	—25.1	—16.6	—23.0	—21.6	— 9.0	—44.0	—36.5	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*3.0*	*1.6*
Мартъ	646.1	655.8	627.3	—21.7	—11.4	—18.2	—17.1	4.0	—39.2	—31.4	—	—	—	—	—	—	*3.3*	*5.1*	*2.7*
Апрѣль	643.7	653.8	629.1	— 2.1	4.1	— 0.7	0.4	16.2	—21.5	—11.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.4	2.1
Май	645.5	652.4	637.6	5.4	13.5	6.4	8.4	26.8	— 5.0	— 0.1	—	—	—	—	—	—	4.6	3.8	2.1
Іюнь	642.1	650.5	636.8	15.5	22.9	16.5	18.3	30.0	— 0.1	6.3	—	—	—	—	—	—	*4.0*	*4.0*	*2.4*
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	643.1	648.2	635.6	12.3	21.4	13.2	15.6	30.0	— 3.9	5.2	—	—	—	—	—	—	*2.8*	*5.2*	*2.1*
Сентябрь	649.3	658.7	640.3	4.2	14.9	5.6	8.2	28.2	— 7.9	0.3	—	—	—	—	—	—	3.5	4.4	2.0
Октябрь	648.5	657.4	638.5	— 3.4	7.9	— 1.1	1.1	20.0	—13.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	2.1	2.6	0.8
Ноябрь	648.8	660.4	*637.5*	—19.3	—10.3	—16.4	—15.4	6.2	—35.8	—27.4	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.0
Декабрь	651.5	660.8	638.5	—23.7	—13.0	—22.3	—19.7	— 2.0	—42.7	—28.9	—	—	—	—	—	—	2.1	0.8	0.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 35′							**Уданъ.**										λ = 111° 10′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	*674.7*	—	—	*3.0*	*10.9*	*6.6*	*6.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	680.4	—	—	1.3	11.3	3.7	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	681.2	691.6	668.7	—11.5	— 3.1	— 8.9	— 7.8	11.6	*—23.4*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.1	0.9
Декабрь	682.3	690.7	669.0	—18.3	— 8.9	—14.4	—13.9	— 0.8	*—28.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.8	0.8
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 57′							**Пекинъ.**										λ = 116° 28′		
Январь	768.5	778.9	757.5	— 9.9	— 1.6	— 5.3	— 5.6	5.1	*—16.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.9	2.5
Февраль	764.5	775.2	753.0	— 8.5	0.7	— 2.7	— 3.5	8.1	*—13.9*	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.7	1.6
Мартъ	764.7	771.6	748.5	— 3.7	5.0	1.7	1.0	15.3	*— 9.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	2.7
Апрѣль	757.3	771.7	744.6	9.3	18.9	14.8	14.3	32.1	*1.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.6
Май	754.5	765.5	747.3	15.4	25.4	20.6	20.5	33.7	*7.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.5
Іюнь	750.8	758.5	741.6	21.0	29.5	26.0	25.5	37.3	*16.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	5.1
Іюль	751.1	756.3	744.0	22.9	27.1	24.8	24.9	33.3	*18.1*	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.2
Августъ	752.7	755.6	*747.1*	21.2	26.8	23.8	23.9	31.1	*17.8*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	5.2
Сентябрь	760.3	771.8	750.3	14.8	22.5	18.3	18.5	28.5	*9.1*	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.4	1.7
Октябрь	762.0	768.8	752.9	8.2	16.5	11.4	12.0	21.7	0 5	7.0	—	—	—	—	—	—	4.6	2.9	1.4
Ноябрь	766.3	776.5	754.7	— 0.4	5.9	2.0	2.5	16.7	— 9.0	— 1.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	2.2
Декабрь	767.9	777.4	755.1	— 6.4	1.5	— 4.0	— 3.0	5.9	—12.5	— 7.5	—	—	—	—	—	—	2.2	1.9	1.1
Годъ	760.0	778.9	741.6	7.0	14.8	11.0	10.9	37.3	*—16.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.1
φ = 64° 45′							**Анадырь (Ново-Маріинское).**										λ = 177° 32′		**1889.**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	*757.7*	—	—	*8.6*	*11.8*	*8.7*	*9.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.6*	*6.4*	*6.8*
Сентябрь	765.9	773.0	757.2	4.4	7.6	4.8	5.6	15.0	*— 1.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	6.0
Октябрь	762.5	778.1	748.5	— 4.0	— 2.0	— 3.7	— 3.3	4.9	*—14.4*	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.7
Ноябрь	764.2	776.7	749.8	—21.4	—19.7	—20.5	—20.6	— 6.0	*—33.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.5
Декабрь	754.8	777.0	733.4	—20.5	—19.7	—20.1	—20.1	— 5.2	*—40.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	6.4
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Temp. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 1325^{m}$?												**Urga.**											$G = ?^{mm}$	
0.5	1.4	0.3	2	2	—	—	—	—	4	3	66	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	—	31	31	Januar
2.8	4.5	1.1	3	8	1	—	—	1	10	16	43	0.0	—	—	—	—	—	—	12	2	—	29	29	Februar
2.4	7.5	1.8	5	12	2	—	—	2	7	13	49	0.0	—	—	—	—	—	—	9	3	5	29	31	März
2.8	5.0	1.6	12	3	—	—	—	1	4	20	47	9.5	5.0	22	3	3	—	—	8	4	5	7	30	April
1.5	3.6	0.3	6	1	4	—	—	1	9	10	60	0.0	—	—	—	—	—	—	8	3	2	—	14	Mai
1.5	4.3	1.8	3	13	1	—	1	3	4	9	36	0.0	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	1	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
2.4	3.1	0.2	3	11	—	—	—	1	6	12	51	23.3	7.0	11	4	—	—	—	9	2	1	—	2	August
3.8	4.0	1.4	9	16	1	—	—	5	8	13	35	19.2	10.0	8	4	3	—	—	9	3	1	—	8	September
2.1	4.6	2.1	16	6	—	—	—	—	10	12	48	2.5	2.5	5	1	1	—	—	19	—	2	6	23	October
1.3	3.3	1.6	6	4	1	—	2	—	6	4	65	0.0	—	—	—	—	—	—	21	1	—	26	30	November
1.0	0.9	0.6	1	4	—	—	—	—	1	7	79	0.0	—	—	—	—	—	—	23	—	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$												**Udan.**											$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	October
4.2	9.5	3.7	5	—	—	—	2	33	10	25	15	0.0	—	—	—	—	—	—	21	—	4	20	29	November
2.8	7.2	3.7	19	2	—	—	6	23	7	17	18	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	2	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 37.5^{m}$?												**Peking.**											$G = -0.3^{mm}$	
1.4	3.6	1.5	18	—	—	—	3	—	5	14	53	13.8	13.5	30	2	2	—	—	10	—	—	20	31	Januar
1.9	4.2	1.3	14	1	—	—	6	2	2	16	46	0.8	0.5	3	2	2	—	—	8	1	—	11	29	Februar
2.5	4.9	1.5	14	1	4	2	1	—	14	13	44	2.9	2.7	6	2	2	—	—	5	—	3	6	27	März
1.4	4.4	4.3	9	3	3	13	8	6	3	13	32	19.3	19.3	24	1	—	—	—	5	—	2	—	—	April
1.6	3.6	2.9	9	3	5	4	6	4	10	12	40	19.6	7.5	4, 31	3	—	—	3	2	—	1	—	—	Mai
2.4	5.4	3.2	24	2	7	6	4	2	3	16	26	98.5	34.5	29	6	—	—	5	2	—	—	—	—	Juni
1.6	2.7	1.1	12	11	5	4	—	—	—	8	53	447.3	167.1	12	14	—	—	8	—	1	—	—	—	Juli
0.3	1.8	1.0	7	—	1	13	1	—	1	6	59	189.4	76.8	28	9	—	—	9	3	1	—	—	—	August
1.9	3.0	2.1	22	3	—	1	—	1	1	23	39	55.2	40.2	26	3	—	—	3	12	—	—	—	—	September
0.6	2.8	0.9	2	1	—	1	—	1	8	27	53	2.5	1.1	6	3	—	—	—	12	—	1	—	—	October
1.6	3.4	1.7	7	3	—	—	—	—	5	30	45	18.9	11.5	21	3	1	—	—	15	4	2	5	21	November
1.8	3.2	0.8	4	—	—	4	—	—	—	38	47	0.0	—	—	—	—	—	—	19	—	2	10	31	December
1.6	3.6	1.9	142	28	25	48	29	16	52	216	537	868.2	167.1	—	48	7	—	28	93	7	11	52	139	Jahr
1889. $H = ?^{m}$												**Anadyr (Nowo-Mariinskoe).**											$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
5.1	6.1	3.8	9	1	5	14	5	5	5	17	3	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	—	August
3.4	3.5	3.8	15	3	17	12	1	4	8	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	3	September
4.5	4.2	4.5	22	10	13	7	2	1	4	34	—	—	—	—	—	—	—	—	2	11	—	18	24	October
9.6	8.4	10.0	24	7	—	1	—	—	8	49	1	—	—	—	—	—	—	—	7	11	7	30	30	November
15.2	14.1	14.3	17	12	10	6	2	2	10	33	1	—	—	—	—	—	—	—	3	12	23	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 64° 45′ **Анадырь (Ново-Маріинское).** λ = 177° 32′ **1890.**																			
Январь	763.5	794.6	728.7	—13.7	—13.3	—12.4	—13.2	— 0.4	*—35.6*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.7	6.5
Февраль	767.9	783.1	738.4	—18.2	—16.3	—18.0	—17.5	— 0.2	*—40.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.5
Мартъ	767.0	779.6	746.2	—24.7	—20.2	—22.4	—22.4	0.2	*—38.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	4.4
Апрѣль	764.8	774.6	745.6	—16.7	—10.8	—12.0	—13.2	0.1	*—32.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.6
Май	764.7	780.4	749.5	— 6.4	— 2.1	— 2.8	— 3.7	4.4	*—15.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.7
Іюнь	765.0	774.8	756.8	0.4	4.5	4.3	3.1	11.4	*— 5.0*	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.8
Іюль	759.4	768.3	748.0	8.7	11.6	9.8	10.0	24.6	*2.5*	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	7.0
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 12′ **Уральскъ (Войсковая больница).** λ = 51° 22′ **1892.**																			
Январь	762.6	775.0	738.3	—18.9	—14.6	—18.5	—17.3	1.0	—40.1	—22.6	1.2	1.6	1.2	89	87	89	6.9	6.3	5.4
Февраль	763.8	785.1	739.9	—11.0	— 7.2	—10.4	— 9.5	0.7	—25.4	—14.5	1.8	2.2	1.9	91	81	89	8.4	6.6	5.7
Мартъ	770.8	783.2	754.2	—14.2	— 5.6	—10.2	—10.0	5.6	—28.6	—15.5	1.7	2.4	2.1	88	75	87	3.7	4.8	2.8
Апрѣль	760.4	774.8	740.3	0.6	7.5	2.6	3.6	19.2	—11.5	— 2.1	4.1	4.4	4.5	82	59	79	4.2	5.3	2.7
Май	758.7	768.1	734.7	13.6	20.9	15.3	16.6	29.4	— 0.1	8.8	7.2	6.8	7.5	62	38	58	4.2	6.0	4.1
Іюнь	757.6	766.0	748.5	18.9	26.5	20.8	22.1	34.2	0.5	14.3	10.7	9.3	11.1	64	37	61	5.1	5.7	5.3
Іюль	755.6	762.3	748.1	22.7	31.6	25.9	26.7	40.8	10.5	18.4	11.4	10.4	10.1	57	31	42	3.6	5.2	4.5
Августъ	754.9	762.0	738.7	17.5	25.3	20.4	21.1	38.0	8.5	14.2	9.4	8.9	9.5	65	40	56	4.2	6.1	4.6
Сентябрь	760.7	766.0	751.7	11.6	20.7	15.4	15.9	32.6	— 0.2	9.6	7.5	7.4	7.7	72	42	59	5.2	5.6	4.8
Октябрь	763.5	774.3	748.4	1.8	8.4	3.6	4.6	22.2	— 5.6	0.1	4.7	4.8	4.8	86	57	78	6.5	6.4	5.6
Ноябрь	770.7	786.6	757.9	— 4.7	— 0.8	— 3.1	— 2.9	11.5	—24.9	— 6.1	3.1	3.5	3.3	83	74	80	8.3	7.4	6.8
Декабрь	763.7	774.4	735.4	—14.4	—12.2	—14.5	—13.7	1.0	—37.5	—18.0	1.7	1.9	1.7	90	85	88	8.5	7.9	6.5
Годъ	761.9	786.6	734.7	2.0	8.4	3.9	4.8	40.8	—40.1	— 1.1	5.4	5.3	5.5	77	59	72	5.7	6.1	4.9
φ = 42° 30′ **Пржевальскъ.** λ = 78° 26′																			
Январь	617.8	625.5	611.2	— 6.0	0.8	— 5.5	— 3.5	4.7	—11.4	— 7.5	—	—	—	—	—	—	4.4	3.6	1.6
Февраль	616.0	623.0	608.8	— 6.1	1.0	— 5.3	— 3.5	5.4	—11.6	— 7.5	—	—	—	—	—	—	4.9	3.5	3.1
Мартъ	616.5	624.7	603.3	— 3.8	2.3	— 3.5	— 1.7	8.9	—10.0	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	5.1
Апрѣль	616.8	622.7	609.5	6.0	12.4	5.9	8.1	19.9	— 5.6	1.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.0
Май	617.3	622.6	612.3	10.8	18.4	10.5	13.2	25.0	1.7	6.6	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	3.1
Іюнь	616.2	623.0	613.4	13.4	21.1	12.9	15.8	28.4	2.8	8.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	4.1
Іюль	616.5	622.6	612.1	15.5	22.9	14.5	17.7	29.3	8.0	11.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5.4	4.8
Августъ	616.9	622.7	611.7	14.5	23.4	13.9	17.3	31.9	3.3	10.5	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	4.1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 0′ **Иннокентіевскій пріискъ.** λ = 127° 30′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	*714.0*	—	—	*7.1*	*13.6*	*8.9*	*9.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.4*	*4.8*	*4.9*
Іюнь	713.8	723.4	705.2	12.6	20.3	15.2	16.0	30.9	— 0.5	7.9	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*4.2*	*4.8*
Іюль	712.9	724.8	703.7	14.5	20.7	16.4	17.2	29.1	1.0	9.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.1
Августъ	715.9	722.4	708.5	12.0	19.7	14.0	15.2	26.0	— 1.0	6.7	—	—	—	—	—	—	*2.9*	*3.7*	*3.1*
Сентябрь	719.3	726.1	712.5	5.8	12.8	7.9	8.8	23.5	— 7.1	1.5	—	—	—	—	—	—	*2.6*	*3.6*	*4.6*
Октябрь	720.2	729.1	709.2	— 3.4	1.1	— 2.9	— 1.7	9.9	—18.3	— 6.5	—	—	—	—	—	—	*3.9*	*3.6*	*3.0*
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Monate.
1890. $H = ?^{m}$												**Anadyr (Nowo-Mariinskoe).**											$G = ?^{mm}$	
12.6	12.7	13.2	7	11	19	10	8	5	13	20	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	16	31	31	Januar
10.1	9.7	12.4	7	3	11	12	14	2	7	27	1	—	—	—	—	—	—	—	6	7	10	28	28	Februar
8.1	9.4	8.6	12	6	5	6	1	2	7	54	—	—	—	—	—	—	—	—	12	10	7	30	31	März
7.6	8.2	7.4	9	3	12	6	13	1	2	41	3	—	—	—	—	—	—	—	6	11	6	29	30	April
5.4	6.7	5.7	19	4	3	9	5	2	6	41	4	—	—	—	—	—	—	—	2	14	1	19	30	Mai
4.4	4.0	4.1	8	1	4	20	16	2	7	24	8	—	—	—	—	—	—	—	5	11	—	—	9	Juni
8.2	8.5	8.5	—	—	5	51	16	5	5	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
1892. $H = 27.5^{m}$												**Uralsk (Militär-Hospital).**											$G = 0.4^{mm}$	
3.1	3.9	4.2	2	1	1	15	23	12	7	1	31	8.8	2.4	22	14	14	—	—	4	12	3	30	31	Januar
3.3	5.4	3.2	4	4	12	7	26	6	3	2	23	2.5	0.5	12, 26	9	9	—	—	2	14	—	27	29	Februar
2.4	4.4	2.4	2	2	32	3	17	6	2	—	29	8.6	3.2	31	8	8	—	—	14	7	1	24	30	März
4.2	6.2	3.9	5	6	19	7	15	10	14	2	12	15.7	7.0	2	8	8	—	—	7	2	5	6	19	April
4.3	5.8	2.7	11	12	10	7	18	4	3	4	24	28.3	11.0	29	6	—	—	3	8	6	2	—	1	Mai
3.4	6.6	2.6	14	11	5	3	17	8	5	5	22	18.4	8.7	19	9	—	—	4	1	3	6	—	—	Juni
3.1	6.0	2.3	3	5	11	4	22	12	10	3	23	0.9	0.5	29	2	—	—	—	4	2	1	—	—	Juli
2.9	4.6	2.4	16	3	1	3	10	6	16	14	24	28.1	8.2	23	7	—	—	4	4	5	4	—	—	August
3.0	7.5	3.5	11	1	—	8	11	11	4	14	30	12.3	4.6	8	6	—	—	2	4	5	6	—	1	September
3.6	5.6	4.0	14	—	—	4	16	11	6	11	31	51.2	20.1	14	9	2	—	—	3	10	3	—	18	October
2.7	3.5	3.3	1	—	2	17	8	11	4	7	40	2.3	0.8	28	6	5	—	—	2	15	—	17	23	November
3.7	3.7	3.2	4	9	—	15	16	11	—	9	29	11.5	2.5	12	16	16	—	—	1	17	—	29	31	December
3.3	5.3	3.1	87	54	93	93	199	108	74	72	318	188.6	20.1	—	100	62	—	13	54	98	31	133	183	Jahr
$H = 1770^{m}?$												**Prshewalsk.**											$G = -0.4^{mm}$	
3.5	1.2	2.7	—	1	15	53	8	2	—	—	14	1.5	0.8	27	4	4	—	—	9	1	—	13	31	Januar
3.1	1.7	2.2	—	7	14	39	10	2	4	—	11	22.2	10.1	4	10	10	—	—	10	4	—	8	29	Februar
2.4	2.3	2.0	—	12	23	23	5	5	5	—	20	36.1	5.2	24	15	15	—	—	6	9	—	4	31	März
1.4	2.9	2.2	—	2	12	18	7	4	26	2	19	52.1	25.0	17	10	1	—	—	8	2	1	—	6	April
1.5	2.6	2.3	1	7	15	28	7	6	15	2	12	40.4	12.2	22	11	—	1	4	8	1	2	—	—	Mai
1.1	2.2	2.6	—	2	20	37	4	2	2	—	23	44.1	11.9	6	10	—	—	6	7	2	2	—	—	Juni
1.0	2.0	2.9	—	3	28	35	4	—	1	—	22	58.9	18.6	9	9	—	1	9	6	6	3	—	—	Juli
1.1	2.3	2.4	—	3	31	33	3	2	4	1	16	68.9	29.2	26	11	—	2	9	7	1	6	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$												**Innokentiewskij-Priisk.**											$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
2.7	4.5	1.9	4	4	12	4	2	1	13	8	24	15.2	—	—	8	1	—	1	6	1	—	—	3	Mai
2.0	4.3	1.2	4	8	17	—	2	6	9	3	39	101.3	18.2	20	15	—	—	3	6	6	—	—	1	Juni
2.7	5.0	2.2	12	—	3	1	2	6	22	9	37	104.4	29.5	18	15	—	—	3	8	5	—	—	—	Juli
0.6	4.8	1.1	3	3	12	4	2	7	9	7	45	100.8	36.4	6	11	—	—	3	11	1	—	—	2	August
1.7	4.2	1.1	5	1	4	—	2	3	16	10	46	46.3	19.3	10	5	1	—	1	11	3	—	—	12	September
1.4	2.4	1.3	3	2	3	—	—	6	9	10	54	37.3	13.7	6	8	3	—	—	16	8	—	12	28	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 56° 28′							**Аянъ.**										λ = 138° 17′		
Январь	759.5	767.1	745.8	—21.7	—19.2	—22.4	—21.1	—12.3	*—29.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.3	3.4	3.7
Февраль	762.9	773.4	742.2	—20.8	—16.5	—20.7	—19.3	— 7.5	*—34.1*	—	—	—	—	—	—	—	5.9	4.7	3.7
Мартъ	761.5	770.0	745.8	—10.2	— 6.5	—12.9	— 9.9	0.1	*—21.6*	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*6.2*	*3.3*
Апрѣль	758.0	767.2	742.0	— 4.2	— 1.7	— 8.0	— 4.6	8.0	*—19.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	3.5
Май	757.6	765.2	747.9	4.8	6.1	0.7	3.9	26.0	*— 3.2*	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.2
Іюнь	756.4	762.6	748.8	7.7	9.0	4.4	7.0	19.9	*— 0.5*	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	7.1
Іюль	750.5	760.4	738.4	14.1	14.6	10.9	13.2	28.3	*6.7*	—	—	—	—	—	—	—	*7.0*	*8.4*	*8.4*
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 46′							**Камень-Рыболовъ.**										λ = 132° 24′		
Январь	759.3	770.7	746.7	—23.9	—17.2	—21.5	—20.9	— 7.5	—32.2	—25.6	0.5	0.7	0.6	70	61	69	1.2	0.5	0.1
Февраль	756.3	767.9	747.5	—20.3	—13.3	—17.2	—17.0	*1.0*	—32.5	—21.4	—	—	—	—	—	—	*3.8*	*3.7*	*3.1*
Мартъ	755.5	766.4	739.9	—11.0	— 4.9	—10.1	— 8.7	*3.2*	*—20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	749.5	766.8	739.5	1.5	6.7	2.1	3.4	14.6	*— 1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	749.1	757.8	738.9	10.6	16.1	10.5	12.4	28.6	*1.5*	—	—	—	—	—	—	—	*2.8*	*4.7*	*4.5*
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke.			Число вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	
$H = 10^{m}$?												**Ajan.**											$G = 0.8^{mm}$	
—	—	—	11	—	5	—	7	1	28	11	24	?	—	—	—	—	—	—	*11*	5	—	31	31	Januar
—	—	—	3	7	7	—	—	3	7	5	54	1.2	0.7	19	2	2	—	—	7	5	—	29	29	Februar
—	—	—	3	2	5	—	—	1	4	7	69	7.7	5.6	6	6	6	—	—	*6*	*6*	—	30	31	März
—	—	—	2	—	15	—	—	1	—	2	68	13.7	7.3	16	3	3	—	—	*10*	*5*	—	18	*30*	April
—	—	—	2	2	18	5	6	7	3	3	47	14.3	10.1	13	7	4	—	—	4	15	—	1	*17*	Mai
—	—	—	3	6	27	1	4	5	9	—	35	100.3	76.0	21	10	1	—	1	2	15	—	—	*2*	Juni
—	—	—	1	25	21	—	6	5	1	—	33	414.7	89.3	10	16	—	—	—	?	*10*	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 100^{m}$?												**Kamen-Rybolow.**											$G = 0.0^{mm}$	
1.8	1.6	1.5	4	—	—	1	2	17	7	3	59	2.3	1.5	24	2	2	—	—	28	—	—	31	31	Januar
2.6	*2.3*	*2.3*	*1*	—	—	*5*	*3*	*14*	*4*	*2*	*40*	20.8	9.8	17	3	3	—	—	*10*	*2*	—	26	29	Februar
1.5	*3.5*	*2.8*	—	*4*	*4*	*1*	*5*	*16*	*6*	*17*	*22*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	31	März
2.0	*2.8*	*2.8*	*5*	—	*1*	*3*	*8*	*14*	*5*	*9*	*18*	4.5	3.9	1	2	2	—	—	—	—	—	1	*15*	April
1.3	*2.8*	*1.9*	*2*	—	—	*2*	*12*	*25*	—	*9*	*27*	0.0	—	—	—	—	—	1	?	?	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 65° 27′.																											
Усть-Цыльма.																											
$H = 37^m?$																											
Ust-Zylma.																											
λ = 52° 10′.																											
I	—20.3	—20.0	—19.8	—20.0	7.0	6.5	5.1	3.4	3.2	3.2	1	3	29	9	2	2	4	13	23	16.3	4.0	9	7	7	*6*	*11*	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	11.6	13.3	11.0	12.0	7.0	6.0	6.2	—	—	—	16	3	—	2	8	1	12	34	7	52.3	12.0	6	10	—	*1*	*1*	VIII
IX	5.4	9.2	6.8	7.1	6.2	6.7	7.4	2.1	2.7	2.1	6	2	3	5	12	4	20	6	31	54.3	9.7	6	15	4	1	*9*	IX
X	— 3.7	— 1.1	— 2.3	— 2.4	7.0	6.9	7.9	1.6	2.2	2.0	6	—	4	3	11	15	13	4	36	34.2	6.2	12	16	13	—	10	X
XI	— 6.9	— 6.2	— 6.8	— 6.7	8.5	8.5	8.5	2.8	2.3	2.7	1	1	14	10	14	5	20	2	23	26.7	6.1	1	20	18	—	21	XI
XII	—19.2	—18.8	—19.6	—19.2	6.0	6.0	6.3	1.8	1.7	1.2	1	—	18	4	8	3	2	2	48	1.4	0.7	8	3	3	*2*	12	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 6′.																											
Гогландскій маякъ.																											
$H = 11.^m2$																											
Leuchtthurm von Hogland.																											
λ = 26° 59′.																											
I	— 7.4	— 7.1	— 7.8	— 7.4	8.7	9.0	7.9	5.5	6.4	5.4	14	11	14	14	13	6	8	7	6	41.0	6.7	30	11	11	2	22	I
II	— 7.0	— 5.8	— 6.6	— 6.5	8.1	7.1	6.6	4.8	4.3	4.4	3	11	8	7	16	15	10	6	11	2.7	2.0	2	4	4	2	12	II
III	— 5.5	— 3.4	— 4.0	— 4.3	7.5	6.9	5.9	5.2	6.0	5.0	2	6	11	22	4	17	16	4	11	8.4	4.2	14	5	5	6	14	III
IV	— 0.5	1.5	0.2	0.4	8.0	6.5	7.6	5.2	4.1	4.2	7	6	11	15	7	17	14	3	10	32.7	20.0	29	7	4	2	16	IV
V	5.0	6.2	5.6	5.6	7.3	6.7	6.2	4.1	5.2	3.8	2	4	9	10	8	28	16	6	8	37.6	14.5	18	7	1	2	*10*	V
VI	9.6	10.6	10.0	10.1	7.3	6.2	8.1	5.7	6.9	6.1	3	7	7	11	3	21	28	7	3	109.1	20.0	14	16	—	2	13	VI
VII	14.1	15.4	14.4	14.6	6.8	6.8	7.1	3.7	4.1	4.5	10	9	9	9	1	14	26	7	7	17.4	6.5	20	8	—	2	*13*	VII
VIII	14.6	16.0	15.5	15.4	7.4	6.8	5.8	5.4	6.2	6.1	4	7	5	5	10	20	33	7	1	42.6	10.0	17	9	—	—	10	VIII
IX	12.3	13.7	13.1	13.0	6.1	5.6	4.5	6.3	6.7	6.4	2	1	3	9	13	24	25	10	2	60.9	17.5	1	10	—	4	*8*	IX
X	6.3	7.3	6.8	6.8	8.9	8.3	7.8	5.6	5.4	5.1	7	7	1	12	11	27	11	8	9	38.2	7.1	16	16	3	—	18	X
XI	2.7	2.9	2.7	2.8	8.8	9.2	8.9	6.5	6.6	6.7	13	3	4	13	5	23	17	5	7	25.6	5.2	5, 12	11	8	1	24	XI
XII	— 4.4	— 4.2	— 4.4	— 4.3	9.6	9.2	9.6	7.1	7.5	6.9	11	9	17	23	9	10	4	5	5	23.5	7.6	17	11	11	—	28	XII
Годъ	3.3	4.4	3.8	3.8	7.9	7.4	7.2	5.4	5.8	5.4	78	81	99	150	100	222	208	75	80	439.7	20.0	—	115	47	23	188	Jahr
φ = 61° 1′.																											
Вознесенье.																											
$H = 44.^m5?$																											
Wosnessenje.																											
λ = 35° 32′.																											
I	—14.9	—12.7	—13.6	—13.7	7.5	7.0	8.3	—	—	—	13	6	9	24	7	4	12	18	—	39.9	3.4	4, 7	19	19	—	18	I
II	—11.1	— 8.0	—10.4	— 9.8	8.8	7.6	8.6	—	—	—	13	1	5	16	12	9	24	7	—	31.3	7.4	4	10	10	—	19	II
III	— 8.8	— 2.5	— 5.8	— 5.7	7.3	5.9	6.9	—	—	—	9	1	9	24	12	12	21	5	—	18.9	4.2	30	9	8	3	13	III
IV	— 2.3	2.3	— 0.4	— 0.1	7.0	6.9	6.1	—	—	—	16	5	8	23	6	3	11	11	7	25.4	4.2	3	15	9	—	8	IV
V	7.4	10.5	6.7	8.2	7.1	7.5	6.1	—	—	—	13	5	2	16	5	12	11	16	13	23.7	5.4	5	14	2	1	11	V
VI	11.5	14.1	11.4	12.3	7.1	7.8	7.9	—	—	—	5	9	3	11	8	25	20	9	—	61.7	9.8	29	20	—	—	13	VI
VII	15.8	18.5	15.1	16.5	6.8	6.9	6.7	—	—	—	10	10	9	20	4	15	15	10	—	53.5	14.0	27	13	—	1	11	VII
VIII	12.8	15.7	12.1	13.5	7.8	7.2	7.3	—	—	—	13	8	6	8	5	16	19	17	1	74.0	12.3	1	20	—	—	16	VIII
IX	8.7	12.6	8.5	9.9	7.0	6.5	6.1	—	—	—	4	3	4	17	5	28	12	17	—	73.1	14.1	6	16	—	2	11	IX
X	1.4	4.1	1.1	2.2	7.8	7.1	9.3	—	—	—	7	3	2	14	10	20	21	13	3	28.8	10.2	16	12	2	—	19	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—12.2	—11.9	—12.2	—12.1	8.4	7.9	7.3	—	—	—	2	12	7	29	12	5	13	9	3	54.7	34.0	7	8	8	3	*19*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 62° 42′.																											
Троицко-Печерское.																											
$H = 100^m?$																											
Troizko-Petscherskoe.																											
λ = 56° 13′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—10.3	— 8.6	— 9.6	— 9.5	7.9	8.1	9.0	4.1	4.3	4.6	2	5	2	16	22	13	16	10	4	22.8	4.7	26	21	20	1	19	XI
XII	—20.4	—19.7	—20.4	—20.1	7.1	7.4	6.9	3.9	3.6	3.5	13	8	5	9	21	6	2	13	16	14.6	3.0	1	26	26	2	14	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 62° 10′.																											
Яренскъ.																											
H = 78?																											
Jarensk.																											
λ = 49° 5′.																											
I	—17.5	—16.0	—17.6	—17.0	8.0	8.0	6.1	3.3	2.9	3.2	2	6	18	12	7	9	1	6	31	22.1	3.0	7	25	25	2	15	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 61° 20′.																											
Сольвычегодскъ.																											
h = 55?																											
Ssolwytschegodsk.																											
λ = 46° 55′.																											
I	—16.9	—14.7	—15.5	—15.7	8.9	9.4	7.7	4.1	4.1	3.9	4	4	17	18	17	9	2	10	12	23.2	2.5	11	26	26	1	23	I
II	—10.3	— 6.9	— 9.3	— 8.8	8.8	9.0	8.3	4.1	3.9	3.9	4	3	23	23	19	4	3	4	4	16.2	2.1	4	20	19	1	22	II
III	— 8.9	— 0.9	— 5.2	— 5.0	6.4	6.6	5.7	3.8	3.5	2.5	3	4	8	27	22	10	4	5	10	9.4	2.5	31	7	7	8	14	III
IV	— 3.0	4.2	— 1.2	0.0	5.5	6.2	5.3	3.1	5.1	3.8	10	9	16	19	11	4	8	8	5	11.2	3.7	16	8	6	6	7	IV
V	9.8	14.1	10.2	11.4	6.5	7.4	6.3	4.5	6.4	4.1	13	1	13	16	17	9	4	17	3	7.4	1.6	17	13	1	6	16	V
VI	13.0	16.8	13.7	14.5	8.6	9.4	7.6	4.1	5.0	2.7	10	1	11	22	11	10	10	12	3	101.1	19.4	19	17	1	—	17	VI
VII	17.0	21.4	17.7	18.7	7.8	8.7	8.0	2.5	3.7	2.8	8	3	3	3	7	19	18	13	19	70.0	14.5	6	18	—	4	23	VII
VIII	12.3	16.2	13.2	13.9	9.2	10.0	8.1	3.5	5.3	3.2	18	9	6	1	7	8	13	28	3	161.2	34.2	13	26	—	—	23	VIII
IX	6.5	11.4	7.8	8.6	7.9	9.3	5.5	2.9	5.0	3.0	9	6	—	1	9	16	19	20	10	26.6	7.2	15	15	1	2	15	IX
X	— 1.0	2.1	0.4	0.5	8.1	8.2	8.5	3.6	4.0	3.2	8	3	4	4	10	17	21	20	6	44.2	10.2	18	15	11	1	20	X
XI	— 4.0	— 2.9	— 3.6	— 3.5	9.3	9.6	9.6	3.7	3.6	4.1	3	2	3	8	15	14	24	15	6	13.8	5.1	1	13	9	—	28	XI
XII	—15.5	—15.0	—16.4	—15.6	8.2	7.5	6.7	3.4	3.5	2.8	9	2	11	16	16	11	2	12	14	9.2	1.7	15	12	12	5	19	XII
Годъ	— 0.1	3.8	1.0	1.6	7.9	8.4	7.3	3.6	4.4	3.3	99	47	115	158	161	131	128	164	95	493.5	34.2	—	190	93	34	227	Jahr
φ = 60° 46′.																											
Великій Устюгъ.																											
h = 59?																											
Welikij-Ustjug.																											
λ = 46° 18′.																											
I	—17.1	—14.1	—16.2	—15.8	—	—	—	—	—	—	9	12	6	15	18	27	—	—	6	30.3	2.9	31	27	24	—	—	I
II	— 9.1	— 4.9	— 8.2	— 7.4	7.9	7.6	6.1	—	—	—	10	13	2	26	15	9	—	—	12	30.7	4.4	3	25	25	3	11	II
III	— 9.6	— 1.0	— 5.2	— 5.3	4.5	4.3	5.0	—	—	—	11	7	9	6	36	18	—	—	6	10.5	2.5	21, 31	10	10	14	9	III
IV	— 2.0	5.5	0.1	1.2	4.6	4.0	5.3	—	—	—	14	18	13	2	31	11	—	1	—	28.6	12.0	16	10	7	12	6	IV
V	10.0	15.5	10.4	12.0	4.2	5.4	5.2	—	—	—	10	—	8	25	20	8	14	8	—	13.9	3.9	4	13	3	11	6	V
VI	13.4	18.5	14.1	15.4	7.0	6.5	6.5	—	—	—	3	10	3	18	19	33	—	4	—	61.4	15.0	11	18	1	2	7	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	7.0	12.9	8.2	9.4	6.3	6.7	5.8	—	—	—	8	4	5	31	9	33	—	—	—	21.3	3.3	15	16	2	3	11	IX
X	— 0.5	3.6	1.2	1.5	6.9	7.3	7.3	—	—	—	11	—	5	15	41	18	1	—	2	38.7	8.5	18	19	14	3	15	X
XI	— 3.5	— 2.4	— 3.2	— 3.0	8.5	8.1	8.2	—	—	—	5	1	11	23	34	12	4	—	—	17.7	4.5	1	18	11	2	21	XI
XII	—16.0	—15.5	—16.2	—15.9	5.9	5.4	5.6	—	—	—	13	4	25	28	11	6	2	2	2	14.2	2.5	15	17	16	10	13	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 36′.																											
Кокшеньга.																											
h = ?																											
Kokschenga.																											
λ = 43° 20′.																											
I	—	—	—	—	6.5	7.3	6.3	3.8	3.3	2.9	2	1	6	24	12	2	7	20	19	25.1	3.3	2	25	25	5	14	I
II	—	—	—	—	8.0	7.3	7.7	4.0	3.9	3.4	2	—	16	29	8	3	15	6	8	25.1	2.7	3	21	19	1	16	II
III	—	—	—	—	5.5	5.2	4.4	2.9	3.9	2.5	2	3	7	38	5	6	11	5	15	17.2	4.5	25	14	12	11	13	III
IV	—	—	—	—	5.0	5.3	4.6	2.8	5.5	2.9	7	2	12	18	7	2	17	8	17	12.6	6.0	16	7	5	6	4	VI
V	—	—	—	—	5.0	4.7	4.5	3.6	6.1	2.8	5	4	7	12	21	8	16	10	10	26.4	5.1	17	11	2	9	6	V
VI	—	—	—	—	6.0	7.4	5.6	4.4	5.6	2.5	3	3	4	9	17	11	24	6	13	57.8	19.8	7	20	2	1	6	VI
VII	—	—	—	—	5.6	6.7	5.0	3.0	3.8	1.9	3	4	12	16	11	13	10	11	13	74.5	14.8	26	15	—	5	10	VII
VIII	—	—	—	—	7.9	7.2	7.1	2.9	3.5	2.5	7	1	3	6	7	9	17	22	21	122.0	23.5	12	17	—	—	16	VIII
IX	—	—	—	—	6.0	5.9	5.3	2.9	4.4	4.4	3	2	6	11	13	7	27	10	11	32.7	9.2	6	12	—	5	8	IX
X	—	—	—	—	7.4	7.8	6.6	3.3	4.4	3.2	5	1	4	12	16	13	20	13	9	44.4	18.3	18	18	14	3	13	X
XI	—	—	—	—	9.1	9.2	7.9	3.5	3.9	3.6	3	2	5	16	18	20	15	5	6	17.8	3.1	30	17	11	1	23	XI
XII	—	—	—	—	7.5	6.8	5.4	3.2	3.4	3.2	2	1	12	26	11	3	9	6	23	7.7	1.1	14	22	22	5	13	XII
Годъ	—	—	—	—	6.6	6.7	5.9	3.4	4.3	3.0	44	24	94	217	146	97	188	122	165	463.3	23.5	—	199	112	52	142	Jahr

φ = 60° 9′. **Ношульская.** $H = 125^{m}$? **Noschulskaja.** λ = 49° 30′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.0	15.1	10.9	12.3	5.1	5.4	5.4	2.9	5.6	3.1	2	3	1	9	5	20	8	14	22	17.0	5.1	8	10	2	5	4	V
VI	14.6	18.7	14.1	15.8	5.7	6.9	6.5	3.2	4.2	2.7	3	4	3	11	17	12	14	8	13	43.9	14.3	14	13	2	1	6	VI
VII	17.8	22.6	17.2	19.2	6.6	6.6	5.6	1.9	3.0	2.2	4	2	3	8	14	17	9	7	21	66.2	14.7	9	14	—	3	8	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	5.6	11.3	7.2	8.0	6.9	6.4	6.4	1.5	3.3	1.5	2	2	1	4	11	12	8	8	25	36.7	11.4	26	11	2	4	7	IX
X	— 1.5	1.9	0.1	0.2	8.2	7.4	7.6	3.2	2.9	3.1	7	1	2	8	11	10	10	12	19	24.4	4.4	20	15	12	—	9	X
XI	— 6.8	— 4.8	— 5.9	— 5.8	8.6	8.9	7.8	2.1	2.2	3.2	1	—	5	6	13	11	12	4	18	19.3	4.4	25	13	9	1	9	XI
XII	—19.1	—17.2	—18.4	—18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 59° 26′. **Катериненталь скій маякъ.** $H = 45^{m}.3$ **Leuchtth. v. Katharinenthal.** λ = 24° 49′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	— 7.3	— 6.3	— 7.2	— 6.9	8.4	8.0	7.4	6.2	4.6	5.7	8	13	7	22	19	9	7	5	3	46.5	10.5	8	16	15	2	19	I
II	— 6.9	— 4.1	— 5.9	— 5.6	6.4	6.6	6.5	4.7	4.2	4.9	2	20	5	10	17	15	10	6	2	13.5	4.2	1	10	9	4	13	II
III	— 4.7	— 1.5	— 3.7	— 3.3	7.1	7.0	6.2	5.4	4.8	5.4	—	17	5	21	8	14	13	15	—	6.5	4.2	31	8	8	5	14	III
IV	0.4	3 7	0.8	1.6	6.7	7.0	6.2	3.5	4.0	4.5	9	13	7	10	10	19	10	11	1	38.1	9.5	17	14	9	2	11	IV
V	6.3	9.2	6.6	7.4	7.3	6.4	6.9	3.7	4.0	3.1	6	8	10	4	7	23	7	27	1	50.9	8.4	4	16	3	3	13	V
VI	11.1	13.5	10.7	11.8	6.6	6.2	6.4	4.6	6.0	4.6	10	17	6	3	4	12	17	18	3	73.1	20.5	24	13	—	3	11	VI
VII	14.0	16.2	13.7	14.6	6.4	6.5	6.6	2.6	3.6	3.0	22	11	7	5	3	4	21	19	1	82.2	22.5	16	14	—	4	15	VII
VIII	13.7	16.7	13.7	14.7	6.0	6.8	6.2	3.3	4.7	3.1	6	9	2	8	12	20	20	15	1	61.7	14.5	5	16	—	4	13	VIII
IX	14.1	15.0	11.2	13.4	5.5	5.8	4.2	4.9	5.5	5.4	4	1	3	9	11	37	11	14	—	46.9	14.2	1	13	—	5	7	IX
X	4.2	7.3	4.8	5.4	7.8	7.7	6.8	3.7	4.1	4.8	4	15	7	20	11	28	3	5	—	51.2	9.6	10	20	5	—	15	X
XI	1.1	1.8	1.2	1.4	7.0	9.5	8.9	3.4	4.2	4.5	6	12	5	2	11	48	1	4	1	26.1	5.3	4	13	5	—	25	XI
XII	— 4.7	— 4.7	— 4.8	— 4.7	7.9	8.4	8.4	7.4	7.1	7.7	8	11	6	15	25	15	3	10	—	6.0	1.2	1	9	8	—	18	XII
Годъ	3.4	5.6	3.4	4.1	6.9	7.2	6.7	4.4	4.7	4.7	85	147	70	129	138	244	123	149	13	502.7	22.5	—	162	62	32	174	Jahr

φ = 58° 55′. **Дагерортскій маякъ.** $H = 65^{m}.2$ **Leuchtthurm v. Dagerort.** λ = 22° 15′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	— 5.4	— 4.3	— 4.7	— 4.8	9.1	9.5	8.5	5.1	4.2	5.2	12	11	3	6	10	14	6	11	17	59.2	11.7	3	14	14	—	23	I
II	— 4.7	— 2.5	— 4.5	— 3.9	7.8	7.7	6.5	5.5	5.1	4.7	11	11	—	8	16	13	1	2	23	26.3	6.8	17	8	8	5	17	II
III	— 3.0	— 0.6	— 2.7	— 2.1	8.4	8.8	6.6	3.9	5.5	5.4	5	17	3	15	6	16	5	10	16	10.5	5.1	12	3	3	—	18	III
IV	1.3	3.4	0.7	1.8	8.0	8.8	7.0	4.5	6.2	5.5	21	11	1	3	7	17	6	14	6	42.8	17.4	17	11	8	—	14	IV
V	7.1	9.1	5.5	7.2	7.1	7.3	6.9	4.9	5.7	4.7	15	7	1	6	10	30	5	12	6	35.8	7.3	5	10	3	4	15	V
VI	11.9	12.4	9.5	11.3	8.3	8 2	8.3	5.5	5.9	4.3	11	8	2	2	3	29	8	19	7	103.4	25.5	19	12	—	—	19	VI
VII	14.3	15.4	12.4	14.0	7.1	7.0	7.4	6.7	7.0	5.2	18	5	1	2	3	24	6	28	4	61.3	14.8	5	8	—	4	16	VII
VIII	14.9	16.5	13.6	15.0	9.1	8.9	8.2	5.5	6.8	4.7	11	5	—	3	15	37	8	8	5	121.5	67.8	8	14	—	1	22	VIII
IX	12.7	14.5	12.0	13.1	7.9	8.8	6.2	6.1	8.0	6.4	4	2	1	7	13	36	9	10	5	40.8	11.5	4	10	—	3	16	IX
X	6.1	7.7	6.2	6.7	10.0	9.3	8.4	5.0	5.7	5.1	12	13	4	9	21	15	3	2	12	79.8	17.2	16	17	6	—	22	X
XI	3.0	4.1	3.2	3.4	10.0	9.9	9.9	4.5	4.7	4.8	15	3	—	5	9	23	1	3	28	55.9	5.8	8	17	9	—	27	XI
XII	— 2.7	— 2.8	— 3.3	— 2.9	10.0	10.0	8.6	5.4	4.1	4.6	10	9	2	15	10	8	6	9	17	55.0	7.5	7	18	15	—	27	XII
Годъ	4.6	6.1	4.0	4.9	8.6	8.7	7.7	5.2	5.7	5.0	145	102	18	81	123	262	64	128	146	692.3	67.8	—	142	66	17	236	Jahr

φ = 58° 23′. **Фильзандскій маякъ.** $H = 6^{m}.4$? **Leuchtthurm v. Filsand.** λ = 21° 50′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	— 3.3	— 3.3	— 3.6	— 3.4	9.0	8.9	8.2	—	—	—	10	11	12	7	17	16	10	3	7	46.6	7.1	3, 4	13	13	1	23	I
II	— 4 0	— 2.4	— 3.5	— 3.3	6.5	5.7	6.3	—	—	—	10	13	—	14	15	13	1	3	12	37.4	10.5	17	11	9	6	12	II
III	— 2.4	— 0.5	— 2.0	— 1.6	6.2	6.1	5.9	—	—	—	3	19	3	25	—	20	7	7	9	14.3	5.0	12	4	3	6	10	III
IV	3.1	4.3	2.3	3.2	5.8	6.4	6.7	—	—	—	12	7	5	8	6	24	8	15	2	41.5	9.8	18	8	3	3	11	IV
V	8.3	9.4	6.6	8.1	6.2	4.5	6.5	—	—	—	12	8	4	7	17	30	5	5	5	48.9	14.7	6	11	2	6	7	V
VI	13.2	13.2	11.1	12.5	5.3	5.4	5.8	—	—	—	12	8	2	7	9	19	15	9	6	109.3	27.7	19	12	—	6	10	VI
VII	15.2	16.3	14.2	15.2	5.4	5.2	5.4	—	—	—	27	5	5	2	7	23	8	12	4	49.7	17.5	5	6	—	8	10	VII
VIII	16.7	17.5	15.8	16.7	6.3	5.8	6.5	—	—	—	11	2	—	10	12	31	16	9	2	46.8	12.3	8	11	—	3	8	VIII
IX	14.4	15.6	13.5	14.5	5.0	4.6	5.8	—	—	—	7	2	3	10	18	27	14	9	—	32.0	7.3	6	10	—	7	8	IX
X	7.2	9.0	7.4	7.9	7.6	7.3	7.0	3.3	4.0	3.8	12	4	12	12	30	5	6	8	4	80.7	12.2	25	18	3	4	16	X
XI	3 9	4.7	4.0	4.2	9.0	9.2	9.2	3.4	3.6	3.3	4	10	8	13	11	18	4	6	16	31.0	6.5	28	8	1	—	25	XI
XII	— 1.7	— 1.4	— 2.5	— 1.9	9.2	9.3	9.4	4.1	4.9	5.1	16	13	6	14	9	8	11	14	2	25.5	3.1	2, 28	13	11	—	25	XII
Годъ	5.9	6.9	5.3	6.0	6.8	6.5	6.9	—	—	—	136	102	60	129	151	234	105	100	69	563.7	27.7	—	125	45	50	165	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 57° 55′.					**Церельскій маякъ.**						$H = 5^m.4$				**Leuchtthurm v. Zerel.**											λ = 22° 4′.	
I	— 3.2	— 3.0	— 3.3	— 3.2	8.6	8.3	8.3	5.2	4.5	5.7	2	11	6	6	15	10	16	8	19	25.7	5.1	26	7	7	1	19	I
II	— 3.5	— 2.8	— 4.2	— 3.5	6.7	6.2	6.3	3.2	2.7	3.4	3	10	6	7	12	9	2	4	34	22.9	8.9	13	5	5	6	14	II
III	— 2.9	— 1.8	— 4.3	— 3.0	6.0	6.2	7.3	3.1	2.9	3.9	2	13	10	18	1	8	6	6	28	7.8	2.4	15	4	3	5	15	III
IV	2.6	3.3	2.2	2.7	5.0	5.4	6.3	3.6	3.6	4.6	15	8	12	4	5	19	11	9	4	46 0	9.5	29	9	4	4	8	IV
V	8.4	9.6	7.5	8.5	5.2	4.7	6.7	3.8	4.3	3.9	10	4	6	4	5	28	15	8	9	38.5	8.3	5	9	—	5	7	V
VI	12.3	13.7	11.4	12.5	4.8	4.5	6.2	6.0	5.8	5.0	7	10	11	7	3	19	16	9	8	127.5	38.9	18	17	—	9	10	VI
VII	15.1	16.2	14.4	15.2	4.8	4.0	4.6	5.4	5.9	5.5	28	2	6	2	3	20	13	15	4	72.6	15.8	15	12	—	10	6	VII
VIII	15.7	17.0	15.3	16.0	4.1	4.7	5.5	5.5	5.7	5.6	3	7	3	4	8	29	17	9	13	51.0	9.6	9	10	—	5	5	VIII
IX	14.2	14.5	13.7	14.1	4.3	4.7	4.9	6.6	7.1	7.1	—	6	4	4	10	23	27	12	4	49.5	23.2	4	7	—	5	4	IX
X	7.9	9.2	8.3	8.5	6.5	5.9	6.7	5.7	6.2	6.7	4	10	7	15	18	22	3	5	9	66.3	10.5	24	15	2	5	11	X
XI	4.2	5.0	4.1	4.4	9.4	9.2	9.5	4.3	4.9	5.7	5	8	4	5	16	15	15	8	14	38.2	4.6	4	12	4	—	27	XI
XII	— 1.9	— 1.8	— 2.0	— 1.9	9.4	9.3	9.8	6.1	6.1	6.1	12	10	8	15	16	8	8	12	4	40.0	16.1	27	6	6	—	26	XII
Годъ	5.7	6.6	5.3	5.9	6.2	6.1	6.8	4.9	5.0	5.3	91	99	83	91	112	210	149	105	150	586.0	38.9	—	113	31	55	152	Jahr
φ = 58° 45′.					**Гдовъ.**						$H = 40^m?$				**Gdow.**											λ = 27° 49′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.6	15.7	12.7	13.7	7.6	6.6	6.7	3.5	3.5	3.0	2	7	7	5	11	24	11	9	14	99.9	23.6	18	19	—	3	11	VI
VII	16.2	18.6	15.7	16.9	7.9	7.4	6.3	2.0	2.8	1.8	13	—	4	3	7	17	14	9	26	70.1	14.2	19	20	—	2	13	VII
VIII	15.4	18.6	15.1	16.4	7.4	6.6	5.5	2.2	2.6	1.8	2	—	1	2	12	18	16	12	30	106.9	21.9	10	19	—	3	11	VIII
IX	11.1	15.1	11.9	12.7	5.8	4.9	4.6	3.7	4.0	2.4	—	1	4	8	20	17	14	9	17	34.9	13.2	5	11	—	7	6	IX
X	3.3	6.6	4.4	4.8	8.7	8.2	7.1	2.4	3.1	3.6	4	1	14	17	23	9	8	8	9	71.4	12.6	12	19	4	1	19	X
XI	— 0.4	0.2	— 0.2	— 0.1	9.2	9.2	9.4	2.5	2.8	2.9	5	7	9	8	33	17	2	3	6	31.0	4.6	4, 28	22	11	—	26	XI
XII	— 8.2	— 7.7	— 8.3	— 8.1	9.0	9.4	8.8	4.1	3.9	4.0	5	8	16	22	16	7	8	9	2	34.1	7.2	29	24	23	1	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 59° 11′.					**Нелазское.**						$h = 152^m?$				**Nelasskoe.**											λ = 37° 40′.	
I	—15.2	—	—	—	7.9	7.1	6.7	—	—	—	14	17	6	7	15	10	2	13	—	—	—	—	—	—	2	13	I
II	— 9.6	—	—	—	8.3	7.2	6.3	—	—	—	11	1	3	7	23	8	16	12	—	—	—	—	—	—	1	11	II
III	— 7.2	—	—	—	7.6	6.2	5.2	4.3	5.0	4.6	11	4	4	17	20	8	8	3	3	—	—	—	—	—	4	10	III
IV	— 1.4	—	—	—	6.8	5.3	5.4	3.5	4.5	1.8	10	5	1	20	15	7	6	6	16	—	—	—	—	—	3	7	IV
V	10.2	—	—	—	5.1	6.3	6.7	4.6	8.4	3.4	4	2	9	12	23	5	12	14	7	—	—	—	—	—	3	6	V
VI	12.7	—	—	—	6.5	7.6	6.0	6.0	6.6	3.6	4	3	3	12	27	11	17	4	5	—	—	—	—	—	?	8	VI
VII	15.4	—	—	—	7.4	6.2	6.3	4.3	6.4	3.9	7	7	13	8	14	12	14	5	10	—	—	—	—	—	2	11	VII
VIII	13.0	—	—	—	6.8	6.4	5.9	3.1	6.6	1.8	5	2	3	2	11	11	25	6	13	—	—	—	—	—	1	7	VIII
IX	8.5	—	—	—	6.3	5.7	4.0	3.4	7.5	3.8	6	2	3	3	18	7	22	—	13	—	—	—	—	—	2	3	IX
X	1.2	—	—	—	7.7	6.7	5.7	3.4	5.7	5.6	5	—	12	6	20	7	12	2	8	—	—	—	—	—	6	15	X
XI	— 3.0	—	—	—	9.2	8.9	9.5	3.7	5.0	4.2	2	2	10	2	30	9	6	1	5	—	—	—	—	—	—	22	XI
XII	—12.3	—	—	—	9.6	7.5	8.5	5.8	4.7	5.5	3	10	20	10	11	2	6	2	16	—	—	—	—	—	—	20	XII
Годъ	1.0	—	—	—	7.4	6.8	6.4	—	—	—	82	55	87	106	227	97	146	68	96	—	—	—	—	—	24	133	Jahr
φ = 58° 31′.					**Новгородъ.**						$H = 34^m?$				**Nowgorod.**											λ = 31° 18′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.1	5.2	2.9	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.3	— 0.8	— 1.9	— 1.7	9.1	8.8	8.8	—	—	—	8	7	11	5	12	18	5	4	20	38.4	8.3	5	15	11	1	25	XI
XII	—10.8	— 9.9	—11.0	—10.6	8.1	8.3	7.9	—	—	—	10	10	13	9	18	10	3	3	17	45.7	8.4	7	23	22	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 56° 41′.																											
Едимоново.																											
$h = ?^{m}$																											
Edimonowo.																											
λ = 36° 29′.																											
I	—13.9	—10.9	—12.6	—12.5	8.6	6.5	7.6	—	—	—	12	2	1	5	30	10	8	12	13	51.8	7.5	7	20	19	3	17	I
II	—10.8	— 4.5	— 9.1	— 8.1	7.7	6.5	5.3	—	—	—	9	3	3	3	19	13	8	4	25	25.8	10.0	18	9	8	4	12	II
III	— 6.9	0.1	— 6.2	— 4.3	6.7	5.5	5.1	—	—	—	5	5	2	20	19	13	9	4	16	20.7	5.9	23	10	9	6	9	III
IV	0.9	6.2	0.7	2.6	5.8	5.3	6.3	—	—	—	3	4	3	2	11	18	7	14	28	47.3	10.8	15	15	8	4	9	IV
V	11.1	17.8	10.5	13.1	3.8	4.7	3.9	—	—	—	17	3	8	1	17	14	9	8	16	47.6	20.3	22	11	1	9	3	V
VI	15.6	21.4	15.0	17.3	2.8	4.1	4.0	—	—	—	5	2	1	2	13	35	12	5	15	30.5	7.8	18	11	—	10	1	VI
VII	16.9	22.8	16.1	18.6	5.4	5.2	4.3	—	—	—	6	1	6	6	11	24	15	3	21	64.6	17.0	27	18	—	5	3	VII
VIII	13.3	19.9	13.9	15.7	4.0	4.7	4.4	—	—	—	1	—	—	—	3	32	15	8	34	48.2	8.5	6	20	—	7	2	VIII
IX	7.5	15.6	8.3	10.5	4.0	3.2	1.9	—	—	—	4	2	—	—	5	25	8	1	45	32.5	17.1	1	16	—	15	1	IX
X	1.0	6.0	1.5	2.8	6.1	4.8	5.5	—	—	—	12	—	4	3	22	13	10	2	24	47.3	17.9	13	8	—	5	7	X
XI	— 3.6	— 1.3	— 2.9	— 2.6	8.8	8.1	8.7	—	—	—	3	—	—	6	21	18	7	3	32	24.7	4.2	20	9	8	3	24	XI
XII	—13.3	—11.1	—13.3	—12.6	8.8	7.6	8.0	—	—	—	—	4	11	12	18	15	7	4	22	72.1	14.2	7, 12	13	13	2	22	XII
Годъ	1.5	6.8	1.8	3.4	6.0	5.5	5.4	—	—	—	77	26	39	60	189	230	115	68	291	513.1	20.3	—	160	66	73	110	Jahr
φ = 56° 31′.																											
Старица.																											
$H = 140^{m}?$																											
Stariza.																											
λ = 34° 57′.																											
I	—11.7	— 9.5	—10.9	—10.7	8.1	8.3	8.1	4.4	6.0	5.3	11	1	—	10	23	15	3	25	5	40.9	5.5	8	26	26	3	20	I
II	— 8.8	— 4.5	— 7.2	— 6.8	8.0	6.5	7.1	3.4	4.2	3.3	8	5	2	8	15	12	12	19	6	31.5	6.4	4	13	9	2	15	II
III	— 6.8	— 0.6	— 4.3	— 3.9	7.5	7.5	5.7	4.9	5.7	5.6	9	4	5	28	7	11	8	13	8	28.0	9.1	28	15	13	3	13	III
IV	0.3	6.8	2.5	3.2	7.0	7.2	6.1	3.6	5.5	3.4	10	3	3	14	13	11	15	14	7	36.5	8.8	27	21	9	3	11	IV
V	9.6	16.3	11.2	12.4	*6.4*	*7.1*	*6.0*	*3.8*	*6.4*	*2.9*	*10*	*5*	*3*	*3*	*14*	*18*	*4*	*22*	*3*	75.0	17.0	17	16	1	*2*	*8*	V
VI	14.1	20.1	15.8	16.7	5.3	6.5	5.4	3.6	5.4	2.4	3	1	3	8	13	14	25	18	5	32.6	11.9	18	17	—	3	7	VI
VII	14.8	20.2	15.3	16.8	6.7	7.5	6.7	3.8	6.1	3.7	4	5	5	13	4	14	24	20	4	65.6	8.9	27	22	—	1	13	VII
VIII	12.8	19.1	14.0	15.3	6.9	5.4	4.8	3.7	6.0	3.2	2	—	1	2	7	23	34	20	4	51.7	15.4	8	19	—	2	8	VIII
IX	7.5	15.7	8.6	10.6	4.9	5.7	2.9	2.9	5.7	1.7	4	1	—	5	4	22	19	17	18	19.1	7.2	1	12	—	5	4	IX
X	1.3	5.7	2.5	3.2	8.2	8.3	6.6	4.6	5.1	3.9	8	2	2	11	16	21	11	17	5	48.7	13.0	1	15	4	1	15	X
XI	— 3.5	— 1.9	— 2.9	— 2.8	8.8	9.1	8.1	3.4	3.9	4.3	4	7	9	7	7	27	14	14	1	25.0	7.4	5	21	17	—	21	XI
XII	—12.4	—10.6	—12.7	—11.9	9.1	9.3	8.1	5.0	5.2	5.1	6	7	8	13	16	22	9	7	5	52.7	19.3	12	19	19	1	25	XII
Годъ	1.4	6.4	2.7	3.5	7.2	7.4	6.3	3.9	5.4	3.7	79	41	41	122	139	210	178	206	71	507.3	19.3	—	216	98	26	160	Jahr
φ = 57° 53′.																											
Новое.																											
$h = 130^{m}?$																											
Nowoe.																											
λ = 37° 49′.																											
I	—16.0	—13.5	—14.5	—14.7	7.2	6.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	9.7	8	24	22	6	15	I
II	—10.9	— 6.7	— 9.0	— 8.9	8.1	7.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.2	3.7	6	19	18	2	13	II
III	— 6.9	— 1.9	— 5.5	— 4.8	7.3	5.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.0	9.0	29	13	12	4	12	III
IV	— 1.1	4.4	0.0	1.1	5.9	6.5	5.1	3.3	3.7	1.5	13	2	2	3	11	11	11	6	31	52.1	15.7	15	15	9	3	7	IV
V	10.6	15.5	10.0	12.0	5.5	5.7	5.0	4.1	5.6	2.2	14	4	4	5	9	15	5	14	23	39.8	12.6	17	12	—	5	5	V
VI	14.0	19.6	13.4	15.7	5.4	5.6	5.8	4.7	5.3	1.3	5	—	2	1	8	21	19	12	22	25.5	7.1	3	15	—	4	5	VI
VII	16.7	21.5	15.7	18.0	6.1	5.7	6.4	2.8	4.6	1.6	2	1	7	11	5	20	13	9	25	45.6	8.8	8	21	—	2	9	VII
VIII	13.6	19.4	13.5	15.5	5.8	5.1	5.9	3.5	4.7	1.7	5	—	—	—	4	13	21	24	26	34.0	5.3	12	17	—	2	7	VIII
IX	9.4	15.0	8.0	10.8	6.1	5.2	3.1	2.6	3.8	1.6	3	2	1	—	4	12	13	19	36	27.2	6.4	14	11	—	5	6	IX
X	0.7	5.2	1.9	2.6	7.5	6.4	6.4	3.1	4.6	1.6	8	1	3	—	9	21	8	6	37	34.8	11.2	13	13	4	5	13	X
XI	— 3.2	— 1.7	— 3.0	— 2.6	9.6	9.2	8.9	2.6	2.7	2.0	1	4	5	6	3	16	17	4	34	14.8	2.4	28	15	13	1	24	XI
XII	—13.1	—11.7	—13.9	—12.9	*9.1*	*8.3*	*8.3*	2.6	3.2	2.8	—	9	5	8	3	28	4	3	33	13.6	2.5	13	15	15	*2*	*23*	XII
Годъ	1.2	5.4	1.4	2.7	7.0	6.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	373.3	15.7	—	190	93	41	139	Jahr
φ = 57° 12′.																											
Ростовъ (Ярославской губ.).																											
$H = 92.3^{m}$																											
Rostow (Gouv. Jaroslaw).																											
λ = 39° 25′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—10.5	— 7.0	— 8.8	— 8.8	—	—	—	*2.9*	*3.6*	*2.5*	*4*	*5*	*1*	*10*	*16*	*8*	*1*	*13*	*20*	15.7	3.8	6	13	11	?	?	II
III	— 7.5	— 2.3	— 5.9	— 5.3	—	—	—	3.9	4.5	2.5	2	3	5	20	18	5	1	9	30	14.9	4.9	28	10	9	?	?	III
IV	0.3	4.9	0.4	1.9	—	—	—	*2.2*	*3.9*	*1.4*	11	6	1	10	15	3	3	9	32	34.9	8.5	25	14	8	?	?	VI
V	11.6	16.7	10.6	13.0	—	—	—	*3.2*	*4.2*	*1.1*	14	7	3	11	11	19	1	6	21	17.0	4.6	21	14	2	?	?	V
VI	16.2	21.6	15.2	17.7	*3.7*	*4.5*	*4.6*	2.6	3.5	1.0	7	4	1	2	16	7	8	22	23	25.1	7.1	5	10	—	?	?	VI
VII	17.4	22.5	17.8	19.3	*6.4*	*6.8*	*7.2*	2.2	3.7	1.0	7	2	2	6	15	3	18	13	27	40.4	11.4	22	17	—	—	8	VII
VIII	14.7	19.0	14.4	16.0	6.4	7.7	7.5	2.0	3.9	1.0	19	5	1	—	3	1	15	17	26	61.9	18.5	11	17	—	—	12	VIII
IX	9.1	15.7	9.4	11.4	6.8	6.9	6.4	1.2	4.6	0.7	14	3	—	—	6	6	7	16	38	29.8	15.4	1	14	—	1	8	IX
X	0.5	5.1	1.8	2.5	7.3	7.1	6.8	3.7	5.5	2.4	15	4	—	2	17	17	8	5	25	52.6	32.2	13	14	4	2	12	X
XI	— 3.3	— 2.0	— 2.9	— 2.7	9.5	9.2	8.8	3.8	3.6	2.5	7	—	7	5	11	10	15	16	19	10.1	4.0	4	12	10	—	24	XI
XII	—14.8	—13.5	—15.1	—14.5	8.3	8.1	7.8	4.2	4.9	4.1	5	—	2	14	17	13	8	4	30	11.8	2.2	29	13	13	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 58° 29′. **Парфентьевъ.** $H = 115^{m}$? **Parfentjew.** λ = 43° 25′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. – Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	−16.4	−13.2	−15.2	−14.9	7.6	6.7	5.5	—	—	—	3	3	1	10	12	8	6	—	29	39.7	5.5	2	24	24	7	16	I
II	− 8.4	− 4.6	− 7.2	− 6.7	8.5	7.1	8.9	—	—	—	1	—	—	3	10	7	2	1	38	52.5	8.2	5	20	19	—	14	II
III	− 7.7	0.5	− 3.5	− 3.6	4.7	5.4	4.9	—	—	—	4	3	6	12	9	3	1	2	36	23.1	13.6	29	10	10	10	8	III
IV	− 0.9	6.2	0.6	2.0	5.1	5.6	5.3	2.5	3.7	1.8	15	4	8	4	6	7	1	3	33	48.3	15.2	16	13	11	5	7	IV
V	10.7	17.3	11.4	13.1	4.9	5.8	5.2	2.9	5.4	1.7	8	4	6	7	16	5	6	7	33	12.6	3.6	16	10	3	4	5	V
VI	14.2	18.9	14.9	16.0	5.3	6.4	5.4	2.5	6.9	1.9	1	—	3	5	10	13	15	10	33	49.6	10.2	25	15	—	1	3	VI
VII	17.6	23.4	18.3	19.8	5.4	6.0	5.2	2.7	7.1	0.9	1	—	7	4	8	20	6	7	40	48.2	9.9	8	13	—	3	7	VII
VIII	13.2	18.6	13.7	15.2	7.5	7.8	5.4	2.6	4.8	1.1	8	2	—	1	—	8	17	13	41	58.1	21.7	16	15	—	2	10	VIII
IX	6.3	12.4	8.5	9.1	6.6	7.4	6.0	1.7	2.9	1.6	9	6	—	2	3	5	14	11	40	38.7	9.9	29	19	1	4	11	IX
X	− 0.8	3.2	1.0	1.1	8.2	7.9	6.8	1.9	3.6	2.2	10	9	1	1	8	25	5	2	32	42.1	7.8	13	17	8	2	17	X
XI	− 4.4	− 3.1	− 4.1	− 3.9	9.2	9.2	9.0	2.6	3.2	2.8	4	7	9	5	8	13	15	3	26	14.3	4.0	25	20	16	2	27	XI
XII	−15.6	−14.7	−15.8	−15.4	7.9	7.5	7.4	3.6	3.3	3.4	4	3	19	8	11	7	4	2	35	19.4	4.7	7	21	21	4	18	XII
Годъ	0.6	5.4	1.9	2.6	6.7	6.9	6.2	—	—	—	68	41	60	62	101	121	92	61	416	446.6	21.7	—	197	113	44	143	Jahr

φ = 57° 39′. **Дебессы.** $H = 150^{m}$? **Debessy.** λ = 53° 49′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. – Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	−17.0	−15.0	−16.7	−16.2	7.5	7.5	6.5	3.5	4.2	3.9	—	—	5	14	30	15	3	1	11	27.9	3.9	15	20	—	?	?	I
II	−13.6	− 9.1	−12.5	−11.8	7.7	6.2	6.3	3.1	3.7	2.8	—	—	7	12	20	4	4	9	12	19.0	6.3	16	12	12	?	?	II
III	−14.7	− 2.2	− 8.9	− 8.6	4.6	4.9	3.2	1.7	3.4	1.8	—	—	—	4	10	11	6	8	39	24.3	10.3	30	10	10	7	6	III
IV	− 3.2	2.6	− 1.8	− 0.8	5.2	5.3	4.1	3.1	5.7	3.8	4	2	11	7	12	5	9	8	24	18.4	4.2	29	10	7	7	5	IV
V	10.3	16.5	11.0	12.6	4.3	5.2	5.2	2.1	4.8	1.5	2	3	4	2	8	18	4	13	24	39.4	9.9	28	12	—	7	7	V
VI	14.7	19.5	14.2	16.1	3.6	6.4	4.8	1.6	5.2	1.3	3	—	—	1	11	12	12	17	21	54.6	25.1	22	9	2	3	2	VI
VII	17.9	24.9	18.1	20.3	3.8	5.2	4.5	2.0	3.7	1.0	5	1	2	1	9	28	5	8	21	47.6	14.7	9	10	—	8	2	VII
VIII	13.2	18.1	13.5	14.9	6.8	7.5	5.8	2.5	4.7	1.4	11	2	1	1	7	14	15	14	16	32.7	4.5	15	15	—	2	10	VIII
IX	6.8	11.7	8.5	9.0	7.3	6.8	6.0	2.3	3.4	1.0	4	9	3	2	10	13	12	6	27	60.7	16.5	1	17	3	2	11	IX
X	− 0.1	2.5	0.7	1 0	9.0	8.7	7.0	4.0	4.4	1.9	6	20	4	4	12	6	10	12	12	56.8	11.0	27	17	11	1	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	−20.7	−18.8	−20.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	1	2	10	4	13	4	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 48′. **Ернуръ.** $h = ^{m}$? **Ernur.** λ = 45° 42′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. – Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	−11.8	− 2.4	− 8.8	− 7.7	—	—	—	—	—	—	9	2	4	1	3	22	10	4	38	—	—	—	9	9	19	—	III
IV	− 1.1	5.5	0.9	1.8	4.3	5.2	3.9	—	—	—	9	5	3	7	10	27	6	7	14	—	—	—	9	6	10	4	IV
V	11.8	18.5	12.1	14.1	4.1	5.3	4.2	—	—	—	7	2	1	2	6	25	10	15	25	—	—	—	8	1	6	4	V
VI	16.1	22.4	17.1	18.5	5.1	5.5	4.0	—	—	—	2	—	1	1	6	14	19	15	32	—	—	—	10	1	6	3	VI
VII	19.1	25.1	19.4	21.2	3.6	4.3	4.6	—	—	—	5	—	4	7	9	27	23	12	4	—	—	—	12	—	9	5	VII
VIII	14.5	19.1	15.2	16.3	5.8	6.7	4.5	—	—	—	5	2	1	1	5	11	28	15	24	—	—	—	19	—	4	8	VIII
IX	8.2	13.5	8.6	10.1	6.2	6.7	5.0	—	—	—	2	—	—	2	2	12	22	20	30	—	—	—	15	—	6	11	IX
X	0.7	4.0	1.4	2.1	7.6	8.0	7.1	—	—	—	6	8	2	—	3	23	15	20	15	—	—	—	18	7	2	17	X
XI	− 5.7	− 4.1	− 5.0	− 4.9	9 0	8.8	8.4	—	—	—	2	4	4	10	20	12	23	4	9	—	—	—	13	10	—	22	XI
XII	−17.6	− 16.1	−17.6	−17.1	6.5	5.9	5.5	—	—	—	2	1	2	20	10	10	7	4	37	—	—	—	12	12	7	13	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 57° 40′. **Висимо-Шайтанскъ.** $H = 280^{m}$? **Wissimo-Schaitansk.** λ = 59° 30′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. – Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	−16.2	− 2.0	−11.1	− 9.8	5.5	4.7	3.5	2.0	4.6	2.1	2	2	4	6	9	9	21	7	30	—	—	—	—	—	9	6	III
IV	− 3.7	4.1	− 1.9	− 0.5	6.3	6.9	5.1	4.1	6.3	3.3	2	4	13	5	11	8	32	3	12	—	—	—	—	—	2	8	VI
V	8.1	15.8	9.3	11.1	6.2	6.4	5.4	3.1	5.9	3.4	11	10	9	2	9	9	16	13	8	—	—	—	—	—	1	6	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	17.1	23.1	17.5	19.2	6.5	7.0	4.8	3.4	5.4	3.3	14	2	—	1	12	19	21	14	10	—	—	—	—	—	—	6	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trüb.	Monate.
φ = 55° 48′.					**Радзивилишки.**			$H = 125.1^m$			**Radsiwilischki.**												λ = 23° 33′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 6.7	— 2.7	— 5.2	— 4.9	7.5	6.2	6.6	4.2	4.7	3.4	16	8	8	12	13	11	4	7	8	31.0	9.5	13	16	16	5	16	II
III	— 4.8	— 0.4	— 3.2	— 2.8	6.3	6.5	6.7	3.7	4.8	3.9	16	11	11	17	3	7	10	8	10	33 6	13.0	28	12	11	7	16	III
IV	1.3	5.4	2.5	3.1	7.5	7.3	5.2	3.6	5.4	4.4	12	9	8	1	7	16	17	17	3	62.0	10.4	19	17	6	3	13	IV
V	9.3	15.2	9.6	11.4	2.8	6.1	4.0	3.3	5.0	2.3	14	4	—	5	8	22	25	9	6	10.5	2.7	20, 23	8	—	7	4	V
VI	12.4	17.6	13.1	14.4	5.6	6.7	5.0	4.9	5.4	3.2	10	6	2	6	9	28	15	11	3	94.9	22.7	18	15	—	6	8	VI
VII	13.9	19.1	14.4	15.8	5.2	7.3	5.1	4.3	6.1	2.9	8	4	1	6	4	21	17	24	8	48.3	17.4	20	16	—	4	8	VII
VIII	14.3	20.3	14.5	16.4	4.3	6.4	3.3	3.8	5.1	2.0	7	2	4	5	10	34	15	8	8	57.9	11.7	31	15	—	7	4	VIII
IX	9.5	17.8	11.2	12.8	4.2	5.2	4.2	3.1	4.6	2.3	3	4	6	7	18	25	13	8	6	14.2	10.5	12	6	—	6	3	IX
X	3.6	8.9	5.2	5.9	7.2	7.1	6.1	4.0	5.7	4.0	1	2	10	11	22	24	13	5	5	35.5	9.4	22	11	2	1	10	X
XI	— 0.4	1.1	— 0.5	0.1	9.2	8.8	8.4	3.3	3.6	3.1	4	12	7	9	12	23	10	7	6	23.2	7.9	30	23	10	1	23	XI
XII	— 6.3	— 5.2	— 6.3	— 5.9	8.3	8.5	8.6	5.1	4.7	5.3	10	6	6	15	10	20	14	10	2	37.8	5.1	8	26	25	—	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
φ = 55° 37′.					**Подгай.**			$H = 84.8^m$?			**Podgai.**												λ = 22° 54′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	9.6	15.3	8.9	11.2	*3.9*	*6.2*	*3.2*	*2.5*	*3.6*	*1.1*	*3*	*7*	*5*	*6*	*7*	*24*	*15*	*4*	*19*	22.8	9.8	1	9	—	*9*	*4*	V
VI	12.5	17.6	12.7	14.3	*5.2*	*6.5*	*4.6*	*2.7*	*3.1*	*1.5*	*6*	*13*	*3*	—	*2*	*18*	*24*	*10*	*11*	66.7	13.6	6	14	—	*7*	8	VI
VII	14.2	19.1	13.6	15.6	*7.1*	*7.2*	*5.0*	*2.3*	*3.2*	*1.1*	18	4	2	3	4	15	15	13	19	64.8	27.9	20	13	—	*3*	*9*	VII
VIII	14.8	20.7	14.3	16.6	*5.1*	*5.1*	*4.0*	*4.6*	*7.5*	*4.0*	3	11	1	8	4	26	29	10	1	84.3	36.1	2	13	—	7	*4*	VIII
IX	9.9	17.1	11.1	12.7	4.9	5.4	4.6	1.9	3.0	2.2	2	5	—	8	3	22	15	15	20	19.3	8.8	12	9	—	6	5	IX
X	3.5	8.8	5.2	5.8	7.8	7.7	5.4	2.8	5.5	4.7	4	1	4	15	2	27	15	21	4	50.9	12.0	7	13	2	1	12	X
XI	— 0.6	1.3	— 0.5	0.1	9.0	8.9	8.1	2.4	2.9	2.7	—	3	—	18	11	47	5	5	—	24.0	12.6	30	16	10	1	*22*	XI
XII	— 6.0	— 4.9	— 6.2	— 5.7	8.8	8.8	7.8	4.7	4.4	4.8	5	9	8	11	11	17	11	16	5	70.9	18.0	26	22	20	—	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 48′.					**Бялобржеги (Обуховизна).**			$h = ?^m$			**Bjalobrshegi (Obuchowisna).**												λ = 22° 58′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 4.7	0.8	— 3.1	— 2.3	6.6	5.6	5.1	—	—	—	3	29	4	12	2	5	8	9	21	—	—	—	—	—	7	10	III
IV	2.4	8.0	4.0	4.8	6.0	7.1	4.9	—	—	—	6	14	2	3	1	6	9	24	25	—	—	—	—	—	3	8	IV
V	12.5	16.5	10.1	13.0	5.2	6.1	4.0	—	—	—	4	15	1	—	2	9	10	20	32	—	—	—	—	—	7	6	V
VI	16.5	20.6	14.1	17.1	5.7	6.2	5.3	—	—	—	8	16	2	2	3	10	16	14	19	—	—	—	—	—	5	10	VI
VII	15.9	20.6	14.9	17.1	5.4	7.7	5.3	—	—	—	16	6	—	1	4	9	18	21	18	*58.8*	*26.0*	19	7	—	3	11	VII
VIII	16.6	23.4	16.5	18.8	4.5	5.1	4.2	—	—	—	4	6	3	2	11	21	15	11	20	60.4	18.8	7	10	—	6	5	VIII
IX	10.7	18.9	13.4	14.3	5.9	5.2	2.0	—	—	—	6	9	15	1	5	9	5	8	32	38.8	15.2	30	9	—	5	3	IX
X	3.4	9.6	5.4	6.1	7.9	5.5	3.6	—	—	—	2	4	20	1	9	5	2	6	44	64.2	24.5	17	9	1	5	6	X
XI	— 1.2	1.1	— 0.3	— 0.1	8.7	8 3	8.2	—	—	—	6	2	11	1	7	1	8	2	52	9.5	2.7	14	7	4	2	23	XI
XII	— 6.3	— 5.0	— 6.6	— 6.0	9 0	8.1	6.2	—	—	—	4	3	4	6	—	9	9	9	47	34.0	3.5	18	20	18	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 41′.					**Вильно.**			$H = 147.0^m$			**Wilna.**												λ = 25° 18′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 6.1	— 2.6	— 4.8	— 4.5	8.0	6.0	6.7	*3.3*	*3.8*	*3.6*	*6*	*5*	*1*	*14*	*22*	*8*	*5*	*2*	*11*	—	—	—	1	1	2	15	II
III	— 4.6	0.8	— 2.4	— 2.1	7.0	6.1	5.9	3.6	5.0	3.5	6	9	10	23	8	7	9	8	13	19.4	6.8	28	13	9	5	12	III
IV	2.6	7.7	5.5	5.3	6.2	5.7	5.6	3.7	5.3	3.3	13	7	3	5	10	11	22	8	11	29.9	9.3	18	14	2	1	6	IV
V	9.9	16.3	12.3	12.8	4.1	4.2	3.9	3.5	5.4	2.8	5	8	—	6	16	10	26	12	10	36.6	13.5	22	12	—	7	2	V
VI	13.7	19.1	15.9	16.2	5.4	5.4	5.2	4.5	5.5	2.3	7	4	2	6	10	18	27	8	8	116.2	26.7	17	15	—	5	6	VI
VII	13.8	19.3	16.5	16.5	7.2	6.4	5.8	4.0	5.5	2.8	6	4	4	4	11	11	28	14	11	43.1	8.1	7	13	—	2	10	VII
VIII	14.7	21.6	17.4	17.9	6.1	5.6	5.4	4.1	5.9	3.0	2	1	2	3	18	29	23	4	11	65.0	10.0	30	14	—	2	8	VIII
IX	10.9	18.3	14.1	14.4	6.1	5.4	3.7	3.2	4.3	2.0	2	—	4	5	21	15	12	5	26	32.8	11.8	30	7	—	2	3	IX
X	4.4	8.8	5.9	6.3	7.5	6.4	5.4	3.1	4.5	3.0	3	1	6	12	22	15	6	7	21	71.9	27.6	17	12	3	2	9	X
XI	— 1.1	0.9	— 0.1	— 0.1	8.9	8.6	8.7	1.9	3.0	2.0	5	9	3	3	11	16	8	2	33	14.5	2.8	23, 24	9	7	3	26	XI
XII	— 6.4	— 4.9	— 5.9	— 5.7	9.6	9.4	8.5	3.9	4.5	4.1	6	5	3	8	23	19	15	3	11	32.8	4.0	13, 30	21	20	—	27	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trüb.	Monate.
φ = 54° 19′.					**Молодечно.**						$H = 175.6^m$?									**Molodetschno.**						λ = 26° 54′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	15.6	22.5	16.0	18.0	4.2	4.8	4.1	3.3	6.8	2.1	2	—	—	—	13	27	24	3	24	71.5	13.9	15	13	—	6	4	VIII
IX	11.4	18.4	12.7	14.2	5.1	5.7	3.4	2.1	5.3	1.1	3	3	1	—	11	20	11	2	39	15.4	6.7	5	4	—	6	6	IX
X	4.0	8.4	4.4	5.6	8.0	7.9	4.9	3.8	6.1	3.5	1	2	5	1	18	20	8	6	32	22.6	6.2	12	7	—	2	10	X
XI	— 1.7	0.3	— 1.0	— 0.8	8.7	9.3	8.9	2.8	3.5	2.1	3	4	1	—	10	12	12	4	44	5.5	2.0	24	5	5	2	25	XI
XII	— 6.6	— 5.3	— 6.9	— 6.3	9.3	9.4	7.9	6.2	6.7	6.9	8	4	6	3	21	16	10	5	19	*15.8*	*3.2*	11	*11*	*11*	—	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 10′.					**Татево.**						$H = ?^m$									**Tatewo.**						λ = 33° 21′.
I	—12.6	—10.5	—11.6	—11.6	7.8	8.5	8.3	4.4	5.1	4.4	4	2	2	11	14	20	5	23	12	32.1	6.8	8	17	17	2	19	I
II	— 9.9	— 5.1	— 7.8	— 7.6	7.3	5.6	6.5	2.7	3.4	3.0	2	6	5	9	6	14	15	11	19	14.9	3.8	4	13	12	6	16	II
III	— 7.1	— 1.4	— 5.4	— 4.6	8.0	7.8	6.0	4.7	5.6	5.2	1	11	10	24	2	9	9	15	12	19.4	6.7	28	13	11	2	15	III
IV	0.6	5.9	1.3	2.6	7.1	6.4	5.6	3.5	4.6	1.9	2	4	7	12	6	11	6	19	23	42.5	10.2	27	15	8	2	11	IV
V	10.0	14.5	9.8	11.4	5.9	6.7	5.3	3.3	5.3	1.7	8	4	3	4	17	12	4	27	14	69.5	14.0	24	18	1	6	9	V
VI	14.2	18.8	14.6	15.9	5.6	6.4	4.8	3.5	4.2	2.0	4	2	1	8	5	20	17	16	17	59.6	15.9	16	12	—	3	5	VI
VII	14.5	19.2	14.7	16.1	7.2	8.0	5.9	3.4	4.5	2.2	4	5	5	6	4	14	19	19	17	148.6	34.8	26	23	—	1	12	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73.1	29.4	31	14	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	16.5	1	5	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.2	10.6	1	13	4	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.8	5	22	13	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.3	4.5	11	27	27	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	569.1	34.8	—	192	93	—	—	Jahr
φ = 54° 32′.					**Разсажа.**						$H = 170^m$?									**Rassasha.**						λ = 32° 21′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	*11.0*	*16.1*	*11.1*	*12.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	15.8	21.0	14.9	17.2	4.0	5.1	3.8	2.2	2.6	1.0	8	4	2	15	9	18	13	5	15	50.0	16.0	16	10	—	7	5	VI
VII	16.0	20.3	14.8	17.0	6.1	6.9	5.7	2.0	2.7	1.5	11	5	5	12	6	21	11	8	14	86.7	15.2	20	21	—	1	7	VII
VIII	14.2	20.1	13.8	16.0	5.8	5.3	3.1	1.6	2.4	0.7	11	1	—	5	6	28	10	4	26	40.5	9.5	2	12	—	5	4	VIII
IX	9.0	17.9	10.3	12.4	3.8	2.9	2.1	0.8	3.1	0.6	4	5	4	8	7	13	8	5	35	5.9	2.6	12	5	—	9	—	IX
X	2.4	6.1	3.2	3.9	8.8	8.5	6.8	2.7	4.2	2.1	5	6	6	19	11	13	3	6	22	86.4	27.4	8	6	—	1	*14*	X
XI	— *3.2*	— *1.3*	— *2.6*	— *2.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 27′.					**Щербино.**						$h = ?^m$									**Schtscherbino.**						λ = 32° 56′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 5.6	1.9	— 3.7	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7	9	1	30	7	19	6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	2.7	8.7	3.7	5.0	—	—	—	—	—	—	4	2	—	21	14	26	4	19	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.2	16.9	11.7	13.3	—	—	—	—	—	—	9	11	1	5	19	24	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	15.5	22.2	15.9	17.9	—	—	—	—	—	—	2	7	1	15	2	36	7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	14.7	21.0	15.9	17.2	—	—	—	—	—	—	2	3	4	10	6	30	14	24	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	14.1	20.4	14.2	16.2	—	—	—	—	—	—	4	5	—	1	3	44	17	19	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	8.5	17.5	11.0	12.3	—	—	—	—	—	—	6	4	12	13	9	24	9	13	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	3.1	6.5	4.2	4.6	—	—	—	—	—	—	12	5	6	14	20	17	7	12	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.9	— 0.6	— 1.7	— 1.7	—	—	—	—	—	—	4	9	9	16	8	23	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 9.0	— 8.0	— 9.2	— 8.7	—	—	—	—	—	—	2	8	11	17	15	29	7	4	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trüb.	Monate.
φ = 55° 46′.					**Москва** (Университетъ).						$H = ?^m$									**Moskau** (Universität).						λ = 37° 40′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 3.3	— 2.1	— 2.7	— 2.7	9.2	9.0	9.3	2.2	2.8	2.1	4	6	3	15	13	18	12	9	10	22.0	6.5	24	14	12	—	25	XI
XII	—12.3	—11.4	—11.9	—11.9	8.2	8.8	8.0	2.9	3.3	3.1	2	4	7	18	14	14	13	6	14	55.4	13.5	7	26	26	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 55° 34′.					**Новая Слобода.**						$H = 188^m?$									**Nowaja-Ssloboda.**						λ = 44° 17′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	13.4	19.3	16.4	16.4	6.8	6.9	5.8	2.3	4.5	2.2	9	—	2	1	4	11	25	10	31	41.6	6.5	15	15	—	2	10	VIII
IX	8.8	14.5	11.0	11.4	5.5	6.5	5.0	2.1	3.1	1.4	8	—	4	4	4	13	13	10	32	30.2	22.8	12	5	—	3	6	IX
X	0.4	3.5	1.8	1.9	7.8	7.7	7.2	2.6	3.9	4.3	13	1	3	6	19	8	5	9	29	106.1	30.0	3	17	7	4	21	X
XI	— 4.9	— 3.6	— 4.9	— 4.5	9.0	9.1	9.2	3.3	3.3	3.4	1	1	8	11	17	5	3	4	40	31.6	14.2	6	17	15	—	25	XI
XII	—14.9	—13.4	—14.9	—14.4	8.1	7.1	7.1	2.6	2.7	3.1	2	1	4	12	16	4	3	1	50	29.7	8.5	12	11	11	4	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 9′.					**Чебоксары.**						$h = ?^m$									**Tschebokssary.**						λ = 47° 15′.
I	—15.7	—12.8	—14.5	—14.4	8.9	9.3	7.5	—	—	—	5	10	2	21	10	14	14	3	14	—	—	—	—	—	1	19	I
II	—10.6	— 7.4	— 9.8	— 9.3	7.8	8.0	7.3	—	—	—	5	6	14	17	6	17	8	4	10	—	—	—	—	—	2	17	II
III	— 8.8	— 2.6	— 6.5	— 6.0	6.3	6.3	4.7	—	—	—	5	8	9	9	7	12	11	12	20	—	—	—	—	—	7	12	III
IV	— 0.9	5.8	1.0	2.0	6.6	7.0	5.1	—	—	—	6	6	10	7	6	15	5	10	25	—	—	—	—	—	6	12	IV
V	12.7	19.6	10.4	14.3	5.4	7.0	4.6	—	—	—	6	4	6	3	7	16	12	10	29	—	—	—	—	—	3	6	V
VI	17.1	23.6	16.0	18.9	5.4	6.7	4.6	—	—	—	6	3	2	1	5	26	13	13	21	—	—	—	—	—	4	7	VI
VII	19.1	24.7	17.9	20.6	5.6	6.6	5.1	—	—	—	1	7	6	6	13	23	13	13	11	—	—	—	—	—	4	8	VII
VIII	14.5	20.4	14.8	16.5	7.0	7.7	6.5	—	—	—	11	2	—	1	10	21	9	20	19	—	—	—	—	—	1	11	VIII
IX	8.1	14.2	8.5	10.3	7.4	7.7	5.3	—	—	—	9	2	2	3	4	17	12	19	22	—	—	—	—	—	4	14	IX
X	1.4	4.3	1.0	2.2	8.3	8.1	8.0	—	—	—	19	5	1	2	12	28	9	7	10	—	—	—	—	—	1	20	X
XI	— 4.7	— 3.4	— 4.0	— 4.1	9.7	9.4	8.7	—	—	—	5	17	6	12	2	30	14	—	4	—	—	—	—	—	—	25	XI
XII	—16.8	—14.3	—17.0	—16.0	7.8	6.7	6.6	—	—	—	2	15	20	2	1	16	20	11	6	—	—	—	—	—	3	15	XII
Годъ	1.7	6.0	1.5	2.9	7.2	7.5	6.2	—	—	—	80	85	78	84	83	235	140	122	191	—	—	—	—	—	36	166	Jahr
φ = 54° 55′.					**Куртамышъ.**						$H = ?^m$									**Kurtamysch.**						λ = 64° 27′.
I	—18.5	—16.3	—17.3	—17.4	6.0	6.6	5.4	4.2	4.9	2.7	9	6	4	22	4	11	7	7	9	*28.3*	*4.7*	24	*17*	*17*	3	6	I
II	—15.7	— 9.8	—12.9	—12.8	5.9	6.5	6.5	1.9	5.2	1.9	10	10	3	19	11	5	2	9	18	19.7	8.2	14	11	11	2	10	II
III	—16.5	— 6.9	—13.4	—13.3	6.8	5.3	2.3	1.8	3.3	2.4	4	6	3	7	11	9	7	10	36	6.2	1.7	1	8	7	5	4	III
IV	— 2.4	1.8	— 0.3	— 0.9	4.6	5.3	5.3	4.2	7.9	5.0	8	11	7	8	14	18	12	1	11	22.0	11.9	9	8	7	7	9	VI
V	11.9	17.4	12.5	13.9	5.6	6.9	5.6	4.0	5.8	2.0	9	8	3	7	8	11	8	20	19	35.3	11.4	31	11	—	4	10	V
VI	18.3	23.6	17.6	19.8	5.1	6.6	6.2	2.4	4.2	1.3	5	4	5	5	7	12	15	12	25	66.0	29.5	29	10	—	5	10	VI
VII	21.3	29.0	20.7	23.7	3.6	4.1	3.7	1.3	3.3	0.3	8	3	2	3	2	5	5	11	54	44.1	11.6	24	10	—	12	4	VII
VIII	16.0	21.4	15.5	17.6	6.9	7.4	6.9	2.6	4.5	1.3	10	6	8	4	2	12	12	16	23	82.8	20.3	18	16	—	2	11	VIII
IX	—	—	—	—	5.5	5.9	5.0	1.8	4.7	1.8	15	6	3	2	8	8	8	18	22	79.8	21.1	18	9	2	3	7	IX
X	— 0.6	5.3	1.4	2.0	7.3	8.2	6.3	2.8	5.3	3.9	7	1	2	16	13	9	7	16	22	55.6	31.7	5	13	9	1	15	X
XI	— 9.3	— 5.5	— 8.4	— 7.8	6.0	6.6	5.7	2.4	3.9	2.3	10	2	2	13	5	8	13	20	17	21.5	5.8	26	9	8	5	11	XI
XII	—19.9	—16.5	—19.7	—18.7	6.4	6.3	5.5	2.8	3.5	1.8	10	6	6	23	5	5	2	12	24	32.3	12.5	20	14	14	9	14	XII
Годъ	—	—	—	—	5.8	6.3	5.4	2.7	4.7	2.2	105	69	48	129	90	113	98	152	280	493.6	31.7	—	136	75	58	111	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 52° 40′.					**Влоцлавскъ.**						$H = 64.5^m$									**Wlozlawsk.**							λ = 19° 4′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 2.4	1.1	— 1.3	— 0.9	6.9	6.4	6.0	4.8	5.3	4.4	5	3	11	21	4	9	14	12	8	18.5	4.1	5	10	8	5	14	II
III	— 1.7	3.1	0.2	0.5	6.7	6.5	5.0	3.4	4.8	3.7	16	20	17	6	3	3	9	9	10	23.6	3.8	12	10	8	6	12	III
IV	4.2	10.2	6.4	6.9	6.9	5.5	5.4	3.2	5.3	3.3	11	3	7	7	6	5	24	13	14	50.0	10.7	17	14	2	3	9	IV
V	10.8	17.4	12.7	13.6	5.5	5.5	5.1	3.1	4.7	2.0	6	10	3	5	2	14	27	5	21	22.9	8.6	21	8	—	7	7	V
VI	15.8	20.6	16.6	17.7	5.4	6.2	6.6	2.9	4.9	2.3	5	4	3	2	1	11	21	10	33	65.6	16.5	5	11	—	4	7	VI
VII	15.6	20.9	16.7	17.7	5.0	6.8	6.0	4.0	5.3	2.6	9	5	3	2	2	4	29	23	16	57.8	13.5	6	10	—	4	9	VII
VIII	17.3	24.4	18.9	20.2	4.5	5.4	4.6	2.5	4.7	1.7	2	3	3	4	2	14	27	16	22	60.7	26.0	1	13	—	3	4	VIII
IX	13.8	19.7	15.3	16.3	7.2	6.4	4.7	3.1	3.9	3.1	5	11	8	3	2	14	14	9	24	47.3	22.6	7	12	—	2	9	IX
X	5.7	11.1	7.3	8.0	5.4	4.7	3.8	3.6	5.2	2.6	—	2	19	13	7	25	7	3	17	60.3	15.5	17	10	1	9	6	X
XI	0.6	3.0	1.4	1.7	8.2	8.8	8.2	2.9	3.5	2.8	1	2	19	17	8	10	9	1	23	13.5	8.5	3	7	4	2	22	XI
XII	— 3.7	— 1.6	— 3.5	— 2.9	8.3	8.6	8.4	3.4	3.9	4.0	5	2	1	1	6	18	37	5	18	54.5	16.2	6	17	14	—	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 8′.					**Бѣлостокъ.**						$H = 130.0^m$									**Belostok.**							λ = 23° 10′.
I	— 6.4	— 4.2	— 5.8	— 5.5	8.2	5.6	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	5.4	28	11	11	1	*10*	I
II	— 4.4	— 0.6	— 3.4	— 2.8	5.1	4.4	5.2	—	—	—	12	2	2	24	6	7	11	9	8	23.0	8.9	4	8	7	8	*7*	II
III	— 2.9	2.8	— 1.4	— 0.5	5.3	4.6	4.5	—	—	—	3	13	6	19	2	3	10	7	23	12.5	2.9	8	9	8	8	*6*	III
IV	4.0	9.0	5.8	6.3	6.7	9.0	7.5	—	—	—	10	5	—	7	4	6	11	13	26	78.5	17.2	29	15	1	*4*	*12*	IV
V	11.2	17.7	12.0	13.6	4.5	5.7	3.8	—	—	—	*5*	*8*	—	*6*	*3*	*6*	*13*	*10*	*30*	23.6	8.0	6	8	—	5	*3*	V
VI	15.5	20.7	15.4	17.2	*5.4*	*6.7*	*4.5*	—	—	—	*3*	*1*	*1*	*3*	*4*	*3*	*10*	*9*	*25*	62.9	32.0	4	7	—	*1*	*2*	VI
VII	14.4	19.8	16.0	16.7	5.8	6.0	5.1	—	—	—	8	—	—	2	3	9	17	18	36	86.5	19.8	20	16	—	5	7	VII
VIII	16.2	22.8	17.7	18.9	3.5	4.5	3.3	—	—	—	—	—	1	2	7	9	16	9	40	23.0	15.7	1	6	—	8	2	VIII
IX	12.8	19.5	13.8	15.4	*5.0*	*4.6*	*2.5*	—	—	—	*1*	*1*	*5*	*6*	*6*	*6*	*9*	*4*	*41*	16.2	4.4	8	9	—	*6*	*1*	IX
X	4.6	10.1	6.1	6.9	*6.0*	5.7	2.8	—	—	—	1	—	2	14	6	5	3	9	44	80.0	19.0	15	18	3	*4*	*5*	X
XI	— 1.2	1.6	— 0.7	— 0.1	*7.1*	*8.3*	*4.4*	—	—	—	3	—	3	10	3	1	10	1	50	4.9	2.0	5	7	4	*3*	7	XI
XII	— 5.5	— 3.6	— 4.6	— 4.6	6.6	7.7	5.3	—	—	—	*3*	*3*	*1*	*3*	*4*	*2*	*23*	*6*	*32*	49.7	16.5	8	12	11	*3*	7	XII
Годъ	4.9	9.6	5.9	6.8	5.8	6.1	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	480.0	32.0	—	126	45	56	69	Jahr
φ = 53° 7′.					**Старосельцы.**						$H = 149.9^m$									**Starosselzy.**							λ = 23° 7′.
I	— 4.6	— 1.9	— 2.9	— 3.1	6.8	4.8	6.5	4.1	4.8	4.7	8	1	7	2	12	15	30	7	11	35.5	4.4	17	16	14	5	12	I
II	— 3.0	— 0.9	— 2.6	— 2.2	5.1	4.8	4.8	4.0	4.3	4.8	25	6	5	4	8	7	12	9	11	23.0	6.1	3	9	8	12	11	II
III	— 1.2	3.9	0.0	0.9	4.3	4.5	3.7	3.4	3.0	2.7	13	8	20	6	9	2	18	7	10	8.8	3.8	7	5	5	15	9	III
IV	5.3	10.6	6.5	7.4	4.2	3.5	3.4	3.1	3.1	3.2	12	1	3	4	10	8	33	10	9	41.9	13.9	29	7	1	12	5	IV
V	8.6	14.8	10.6	11.3	4.3	3.5	3.0	3.1	2.8	2.4	6	1	4	3	11	12	34	13	9	18.2	6.6	22	8	1	15	7	V
VI	14.0	20.3	16.3	16.9	6.4	6.0	5.0	2.3	3.4	2.7	10	5	3	5	8	7	24	6	22	39.2	6.4	4	13	—	2	8	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 24′.					**Осиповичи.**						$H = 160.0^m$									**Ossipowitschi.**							λ = 28° 35′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 7.2	— 5.4	— 6.7	— 6.4	8.8	6.7	7.4	4.0	4.6	4.2	3	5	9	10	9	19	17	5	16	48.1	11.8	11	29	28	—	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 53° 54′.					**Могилевъ.**			$H = 185.5^m$			**Mohilew.**															λ = 30° 21′.	
I	−10.0	−7.7	−9.0	−8.9	7.6	8.3	7.0	2.2	2.4	2.3	4	1	4	5	17	11	12	16	—	30.7	10.4	29	5	4	2	7	I
II	−8.0	−3.2	−6.5	−5.9	—	—	—	—	—	—	5	5	8	8	14	5	9	10	1	19.0	9.5	17	4	4	?	?	II
III	−5.6	0.2	−2.9	−2.8	7.3	7.0	5.1	2.8	2.5	2.4	5	11	13	6	15	8	9	12	—	12.3	7.4	12	2	2	1	5	III
IV	3.3	8.1	5.1	5.5	6.2	7.8	—	2.5	2.2	—	7	9	3	2	9	12	11	12	—	13.7	8.9	22	3	—	?	4	IV
V	11.1	17.0	12.2	13.4	—	6.5	3.7	—	2.8	1.9	13	4	6	7	16	8	9	7	—	60.6	21.0	8	9	—	4	2	V
VI	16.4	22.5	16.4	18.4	—	—	—	—	—	—	7	6	3	3	5	5	6	5	2	30.3	10.7	16	3	—	?	?	VI
VII	14.9	20.0	15.7	16.9	—	—	—	—	—	—	7	4	3	1	5	12	14	15	—	52.4	19.7	17	6	—	?	?	VII
VIII	14.0	21.6	16.1	17.2	—	—	—	—	—	—	5	—	3	3	9	11	23	12	—	16.1	13.2	10	2	—	?	?	VIII
IX	10.0	18.3	12.2	13.5	4.3	4.2	1.7	1.1	2.1	—	2	9	5	2	11	8	6	10	—	11.7	10.3	12	3	—	6	1	IX
X	3.1	6.9	4.2	4.7	5.4	7.5	4.8	1.7	2.5	—	5	8	9	6	12	5	2	6	1	42.3	17.3	8	4	—	3	1	X
XI	−2.5	−1.1	−1.7	−1.8	9.1	8.6	8.6	1.6	1.8	—	4	12	5	2	10	6	4	7	8	43.2	7.7	7	7	5	—	11	XI
XII	−7.8	−6.8	−8.0	−7.6	9.2	8.4	8.0	1.7	2.8	—	1	2	7	11	8	10	7	5	3	81.5	27.3	27	6	6	?	10	XII
Годъ	3.2	8.0	4.5	5.2	—	—	—	—	—	—	65	71	69	56	131	101	112	117	15	413.8	27.3	—	54	21	16	41	Jahr
φ = 54° 2′.					**Козельскъ.**			$h = 150^m?$			**Koselsk.**															λ = 35° 48′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	−10.5	−8.7	−11.1	−10.1	9.6	8.7	7.4	2.0	2.0	2.2	4	4	1	6	6	8	1	7	26	28.3	6.5	18	19	19	—	14	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 52° 58′.					**Орелъ (городъ).**			$H = 191.2^m$			**Orel (Stadt).**															λ = 36° 4′.	
I	−12.3	−10.2	−11.2	−11.3	6.9	6.9	7.0	4.2	4.9	4.1	5	6	—	13	24	14	9	12	10	12.7	3.1	16	9	9	6	16	I
II	−7.4	−3.5	−6.0	−5.6	7.8	7.4	6.6	3.0	4.0	2.9	5	15	5	21	10	7	4	1	19	38.8	10.1	6	12	11	4	16	II
III	−5.8	−1.8	−4.6	−4.1	6.9	6.4	5.7	3.5	5.0	4.2	4	19	15	18	13	4	5	3	12	23.1	8.6	8	6	5	6	13	III
IV	4.1	8.2	5.1	5.8	6.2	6.9	6.2	3.3	4.9	1.9	3	5	11	17	10	11	7	12	14	13.6	5.3	15	7	2	3	9	IV
V	16.2	19.6	14.0	16.6	3.9	5.7	4.6	2.7	5.7	2.6	5	9	1	13	18	8	6	11	21	63.1	20.2	28	7	—	7	4	V
VI	21.2	24.3	18.7	21.4	3.2	4.3	3.3	1.9	2.9	1.2	12	8	2	5	11	18	15	10	9	20.3	7.4	3	6	—	9	1	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.6	30.5	20	15	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	20.1	18	7	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	14.5	11	4	—	—	—	IX
X	2.5	7.0	3.8	4.4	7.3	8.3	4.8	3.0	4.7	2.3	4	5	4	13	12	19	5	9	22	101.2	39.5	19	9	5	3	12	X
XI	−2.9	−0.9	−2.7	−2.2	9.2	8.5	8.8	2.7	2.9	2.1	2	10	11	12	7	18	5	9	21	16.1	5.5	19	7	7	1	25	XI
XII	−10.5	−7.6	−9.2	−9.1	8.6	9.0	8.2	4.3	5.0	3.7	3	12	10	18	4	26	3	6	11	51.0	19.4	7	10	10	—	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	496.0	39.5	—	99	—	—	—	Jahr
φ = 52° 25′.					**Ливны.**			$H = 194^m?$			**Liwny.**															λ = 37° 37′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	−7.6	−4.0	−5.8	−5.8	6.5	7.7	5.5	—	—	—	7	—	3	4	8	10	4	3	34	59.7	19.5	19	11	8	5	9	II
III	−5.8	−1.6	−4.5	−4.0	6.0	6.7	5.8	—	—	—	3	2	4	9	3	18	4	3	40	17.5	6.5	9	7	7	4	11	III
IV	3.4	8.7	4.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?	IV
V	13.4	20.4	15.1	16.3	3.4	4.9	3.5	—	—	—	9	—	1	2	14	6	3	6	52	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	18.1	24.9	18.7	20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	?	?	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.6	7.9	4.4	5.0	5.7	6.2	5.9	—	—	—	4	—	—	4	9	7	5	5	55	113.1	26.0	25	10	2	3	5	X
XI	−2.9	−1.1	−2.5	−2.2	8.7	9.0	8.9	—	—	—	7	—	7	5	2	3	4	6	55	28.1	8.9	24	5	5	2	25	XI
XII	−11.0	−8.5	−10.1	−9.9	7.5	7.7	7.1	—	—	—	3	1	4	8	10	5	3	2	54	52.7	12.5	31	9	8	2	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Среди. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 53° 8′.													**Ефремовъ.**		$H = 187^{m}.3$					**Efremow.**						λ = 38° 7′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.3	6.9	4.4	4.5	6.3	6.9	5.8	6.1	7.1	4.2	6	—	16	7	18	6	12	7	21	79.7	22.8	19	11	3	3	11	X
XI	— 3.5	— 1.7	— 3.0	— 2.7	9.0	9.1	8.8	4.3	3.9	2.3	13	—	15	4	9	3	9	3	33	4.2	2.0	6	4	4	2	25	XI
XII	—12.0	— 9.1	—10.9	—10.7	8.9	8.6	7.9	7.1	6.4	4.7	5	1	14	6	16	12	14	2	23	11.8	2.4	12, 19	10	10	—	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 26′.													**Старожилово.**		$H = 153^{m}?$					**Staroshilowo.**						λ = 39° 55′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 3.9	— 3.2	— 3.4	— 3.5	9.1	9.3	9.2	4.8	4.1	2.9	2	4	11	13	10	10	9	4	27	35.0	10.4	6	9	8	1	26	XI
XII	—13.4	—11.6	—13.2	—12.7	8.9	8.5	7.7	5.8	6.4	5.4	3	1	8	10	11	10	7	5	38	30.6	7.2	7	15	15	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 15′.													**Данковъ.**		$H = 135^{m}?$					**Dankow.**						λ = 39° 9′.	
I	—13.8	—11.3	—13.3	—12.8	7.5	7.4	7.2	—	—	—	6	—	6	10	17	14	20	9	11	9.4	3.5	15	16	11	3	18	I
II	— 8.5	— 4.2	— 6.8	— 6.5	7.0	6.8	6.8	—	—	—	5	4	5	10	19	8	14	1	21	25.1	7.5	19	10	7	5	14	II
III	— 7.0	— 2.2	— 5.5	— 4.9	5.7	6.4	6.1	—	—	—	5	2	28	19	6	8	14	3	8	31.7	9.0	9	13	11	6	13	III
IV	2.2	8.2	3.6	4.7	6.8	7.7	5.8	—	—	—	3	2	17	12	11	9	11	14	11	12.9	5.0	25	10	5	5	13	IV
V	13.5	20.9	12.4	15.6	4.8	5.7	4.2	—	—	—	14	3	3	6	27	7	4	4	25	35.6	11.2	23	7	—	4	5	V
VI	18.3	24.7	17.0	20.0	4.1	4.7	4.4	—	—	—	14	5	7	8	7	3	7	6	33	89.3	58.8	13	9	—	6	3	VI
VII	18.1	24.2	17.1	19.8	5.2	7.2	4.5	—	—	—	1	2	2	10	6	9	12	12	39	84.8	22.2	22	13	—	4	9	VII
VIII	15.4	22.7	14.2	17.4	3.7	5.8	4.7	—	—	—	5	1	3	—	6	6	32	9	31	48.5	11.3	18	10	—	6	4	VIII
IX	8.7	19.2	10.5	12.8	4.6	5.0	3.2	—	—	—	10	8	2	—	3	18	14	7	28	22.1	11.0	2	6	—	9	3	IX
X	1.3	7.4	3.1	3.9	6.5	7.6	7.9	—	—	—	8	1	4	14	19	9	14	13	11	100.3	26.7	20	11	3	2	16	X
XI	— 3.6	— 1.6	— 3.1	— 2.8	8.9	8.9	9.1	—	—	—	5	4	13	14	9	12	12	4	17	9.8	3.6	20	5	3	2	24	XI
XII	—12.0	— 9.6	—11.6	—11.1	9.2	8.7	8.6	—	—	—	9	4	13	10	17	9	8	7	16	25.4	6.5	12	14	12	—	24	XII
Годъ	2.7	8.2	3.1	4.7	6.2	6.8	6.0	—	—	—	85	36	103	113	147	112	162	89	251	494.9	58.8	—	124	52	52	146	Jahr
φ = 54° 51′.													**Алатырь.**		$h = 84^{m}?$					**Alatyr.**						λ = 46° 35′.	
I	—16.4	—13.6	—16.0	—15.3	6.9	7.0	6.4	—	—	—	1	—	6	23	18	12	13	3	11	44.5	11.8	15	18	18	4	13	I
II	—10.9	— 6.4	— 8.8	— 8.7	7.7	6.8	6.3	—	—	—	3	—	7	20	19	3	14	2	17	7.3	2.2	14	11	11	5	13	II
III	—10.0	— 1.6	— 6.9	— 6.2	5.2	4.6	4.5	—	—	—	4	—	7	30	17	6	14	4	10	7.8	2.5	30	10	10	9	10	III
IV	0.7	6.3	2.4	3.1	5.0	4.7	4.8	—	—	—	5	—	4	20	14	10	16	12	7	14.0	3.9	4	10	8	6	5	VI
V	12.6	19.3	13.1	15.0	3.4	4.5	4.0	—	—	—	10	1	14	6	13	10	7	17	11	24.3	7.1	6	11	—	8	3	V
VI	17.2	22.8	18.0	19.3	4.0	4.6	3.7	—	—	—	11	2	6	10	12	7	7	18	13	112.3	47.7	20	17	—	6	2	VI
VII	19.8	25.1	19.8	21.6	3.7	4.8	3.8	—	—	—	4	—	14	16	7	8	19	11	13	21.0	4.5	29	12	—	9	5	VII
VIII	14.7	20.8	16.2	17.2	6.3	5.8	5.0	—	—	—	11	1	4	4	6	10	30	18	9	39.5	10.1	12	16	—	2	4	VIII
IX	8.7	14.9	10.4	11.3	6.7	5.9	4.0	—	—	—	5	1	5	11	2	9	23	19	11	45.6	13.4	12	9	—	4	7	IX
X	0.8	4.6	2.2	2.5	7.5	7.5	7.5	—	—	—	7	—	5	12	16	12	16	14	7	62.4	20.8	2	13	6	2	16	X
XI	— 4.7	— 3.2	— 4.6	— 4.2	9.4	9.0	8.4	—	—	—	3	1	9	20	8	10	23	8	8	14.0	7.2	6	13	12	—	23	XI
XII	—15.8	—13.8	—15.5	—15.0	7.3	6.4	6.6	—	—	—	4	1	9	29	11	8	10	5	16	23.4	9.2	12	19	19	4	14	XII
Годъ	1.4	6.3	2.5	3.4	6.1	5.9	5.4	—	—	—	68	7	90	201	143	105	192	131	133	416.1	47.7	—	159	84	59	113?	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 53° 20′.											**Тимашево.**			$H = 52^m?$					**Timaschewo.**							λ = 51° 11′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	*1.3*	*5.7*	*3.4*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	*5*	—	*4*	*3*	*5*	*6*	*4*	*13*	*7*	34.2	11.3	25	*5*	—	?	?	X
XI	— *4.3*	— *2.1*	— *3.4*	— *3.3*	—	—	—	—	—	—	*4*	—	*2*	*7*	*4*	*3*	*6*	*4*	*18*	7.9	6.1	7	2	2	?	?	XI
XII	—16.8	—14.6	—16.9	—16.1	—	—	—	—	—	—	2	6	2	9	6	8	2	2	28	21.8	4.7	12	10	10	?	?	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 19′.											**Дмитріевскій хуторъ.**			$h = ?^m$					**Dmitriewskij-Chutor.**							λ = 52° 34′.
I	—19.6	—16.7	—18.9	—18.4	8.1	7.5	6.6	—	—	—	—	1	—	13	46	21	6	2	4	14.9	4.1	2	19	19	2	16	I
II	—14.8	— 9.3	—12.5	—12.2	7.3	5.9	7.4	—	—	—	4	3	—	10	31	19	4	9	7	15.0	2.7	8	17	16	3	13	II
III	—15.0	— 7.0	—12.5	—11.5	5.0	4.1	3.7	—	—	—	2	2	4	18	27	11	8	3	18	14.0	4.5	24	9	9	12	7	III
IV	— 1.6	2.7	— 1.4	— 0.1	4.7	5.3	4.1	—	—	—	3	9	11	11	11	17	10	9	9	14.0	3.9	2	15	8	7	6	IV
V	12.7	18.8	11.2	14.2	4.0	5.9	3.9	4.4	5.8	1.9	11	9	5	10	18	10	4	10	16	36.2	12.3	30	9	1	2	2	V
VI	17.7	23.8	16.4	19.3	4.5	6.0	4.5	5.5	5.4	2.5	10	2	7	7	22	14	7	9	12	13.7	4.0	2	14	—	—	1	VI
VII	21.3	28.2	20.2	23.2	3.3	4.3	3.2	4.8	5.2	2.5	2	9	14	8	18	14	7	5	16	46.4	31.7	4	9	—	9	—	VII
VIII	16.5	22.7	15.8	18.3	5.0	6.1	4.1	5.1	6.5	2.9	13	2	1	—	15	16	23	17	6	47.6	19.8	20	13	—	2	4	VIII
IX	10.1	16.3	10.4	12.3	5.9	6.0	4.7	4.6	5.2	3.2	9	5	7	6	17	16	13	10	7	50.6	14.5	11	14	—	2	6	IX
X	1.4	6.2	2.1	3.2	6.6	7.2	6.3	7.3	6.4	5.6	7	1	1	7	31	16	18	10	2	51.4	15.5	25	12	4	2	14	X
XI	— 5.2	— 3.3	— 4.5	— 4.3	8.3	8.0	7.0	5.8	4.8	6.0	5	4	8	12	17	13	15	10	6	10.1	2.3	7	19	17	1	18	XI
XII	—18.4	—15.7	—18.8	—17.6	7.4	7.1	6.2	6.6	4.7	4.7	4	3	10	16	24	8	6	6	16	8.8	1.6	21	22	22	5	16	XII
Годъ	0.4	5.6	0.6	2.2	5.8	6.1	5.1	—	—	—	70	50	68	118	277	175	121	100	119	322.7	31.7	—	172	96	47	103	Jahr
φ = 53° 11′.											**Самара.**			$H = 51^m?$					**Ssamara.**							λ = 50° 6′.
I	—16.7	—14.2	—16.6	—15.8	9.6	8.4	6.6	1.3	2.2	2.8	—	2	9	18	14	8	—	1	35	3.3	0.9	5	6	6	1	18	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—10.4	— 4.6	— 7.7	— 7.6	5.6	4.4	3.5	1.5	1.8	1.3	10	16	10	4	4	8	1	3	37	3.6	0.7	24	9	9	11	9	III
IV	1.0	6.1	2.2	3.1	5.8	6.0	6.0	2.4	3.4	2.6	2	10	23	5	4	20	4	5	17	15.4	3.8	8	5	5	5	8	IV
V	14.2	19.7	15.6	16.5	3.8	6.4	5.7	1.5	2.2	2.1	10	6	8	9	2	2	5	10	41	14.0	8.7	30	6	—	2	6	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	*10.1*	*16.0*	*11.9*	*12.7*	*7.3*	*8.0*	*7.2*	*0.9*	*2.3*	*1.2*	*2*	*1*	*3*	*1*	*4*	*5*	*7*	*4*	*27*	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	1.7	5.8	3.6	3.7	7.9	6.6	6.4	2.5	3.5	3.9	1	3	5	15	13	13	14	8	21	28.4	8.1	14	10	1	2	13	X
XI	— 4.2	— 2.4	— 3.5	— 3.4	8.6	8.6	8.4	1.6	2.5	2.7	4	7	13	6	6	10	4	4	36	6.0	3.7	7	5	4	—	22	XI
XII	—16.5	—14.1	—16.5	—15.7	8.1	7.4	6.7	1.2	1.1	1.8	2	7	12	7	8	10	1	—	46	12.2	2.4	12	18	18	4	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 52° 37′.											**Березово** (Самарской губ.).			$h = 15^m?$					**Beresowo** (Gouv. Ssamara).							λ = 48° 26′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—11.4	— 5.7	— 9.8	— 9.0	4.8	4.2	2.6	2.7	2.9	3.1	1	2	46	—	4	12	5	—	23	3.3	2.5	24	5	5	15	6	III
IV	0.4	6.0	1.3	2.6	4.1	4.1	3.5	3.7	4.3	4.0	6	4	23	3	4	14	16	3	17	13.9	11.4	2	5	5	8	3	IV
V	13.7	20.3	13.3	15.8	3.4	5.4	3.5	1.7	3.2	1.0	7	9	5	4	4	2	7	7	47	19.4	11.1	29	9	—	10	5	V
VI	19.4	26.4	19.1	21.6	3.7	4.4	4.5	1.0	3.8	1.4	6	6	6	4	6	6	7	10	39	14.0	6.4	28	4	—	5	2	VI
VII	22.5	29.7	21.8	24.7	*3.9*	*5.0*	*4.4*	*2.8*	*5.1*	*1.5*	3	4	13	4	5	12	11	5	34	30.1	17.8	4	5	—	*6*	4	VII
VIII	17.0	24.2	17.1	19.4	4.4	6.1	3.2	1.5	4.3	1.2	6	1	3	—	—	8	19	15	41	27.4	11.0	19	8	—	5	4	VIII
IX	11.3	20.7	13.4	15.1	4.8	4.4	4.1	*1.6*	4.2	1.7	8	6	5	2	—	10	19	5	34	28.7	17.1	10	5	—	6	3	IX
X	1.6	8.3	3.3	4.4	5.8	6.8	5.5	1.8	4.1	2.6	2	1	4	8	6	14	11	9	38	43.7	17.0	25	9	1	4	13	X
XI	— 4.4	— 0.9	— 3.0	— 2.8	*7.9*	*7.7*	*7.5*	*1.2*	*2.3*	*1.8*	3	—	18	11	6	7	2	2	40	0.4	0.1	15, 30	4	4	1	*16*	XI
XII	—15.2	—12.9	—15.0	—14.4	8.5	7.5	7.0	2.1	2.7	2.7	5	8	13	10	2	12	4	3	36	13.3	4.1	10	10	10	3	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 50° 44′.					**Луцкъ.**						$H = \begin{cases} 192? \\ 200? \end{cases}$ m									**Luzk.**							λ = 25° 20′.
I	— 6.3	— 3.8	— 4.8	— 5.0	—	—	—	—	—	—	2	1	17	10	4	12	13	14	20	23.6	4.3	29	13	9	—	—	I
II	— 4.6	— 0.5	— 2.5	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	22	6	5	9	7	11	27	41.7	10.0	4	11	11	—	—	II
III	— 3.1	3.2	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6	22	4	2	11	6	17	25	19.6	7.4	16	6	6	—	—	III
IV	6.3	12.3	8.6	9.1	—	—	—	—	—	—	2	1	8	12	6	6	8	34	13	30.2	8.0	19	10	—	—	—	IV
V	12.5	18.8	13.8	15.0	—	—	—	—	—	—	2	2	8	6	7	8	8	37	15	59.0	22.6	7	12	—	—	—	V
VI	16.7	23.0	17.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	12	17	31	11	8	81.2	20.0	17	13	—	—	—	VI
VII	15.0	21.1	16.1	17.4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	3	13	12	44	11	64.4	23.2	25	15	—	—	—	VII
VIII	16.9	25.1	17.7	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	4	25	17	10	26	26.0	8.8	27	10	—	—	—	VIII
IX	13.7	22.1	15.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	2	2	18	11	25	10	3	19	51.4	21.0	8	6	—	—	—	IX
X	5.5	11.7	7.3	8.2	—	—	—	—	—	—	3	4	7	11	11	11	21	6	19	67.9	12.7	25	16	5	—	—	X
XI	— 0.9	2.1	— 0.1	0.3	—	—	—	—	—	—	7	11	6	11	6	6	6	22	15	15.2	6.2	13	12	11	—	—	XI
XII	— 4.2	— 2.1	— 3.5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	10	4	—	14	14	11	4	14	19	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	5.6	11.1	7.1	7.9	—	—	—	—	—	—	27	31	101	114	85	154	143	223	217	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 49° 0′.					**Шпола.**						$H = 157?$ m									**Schpola.**							λ = 31° 23′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	12.6	24.2	15.4	17.4	2.7	3.1	1.7	1.0	2.5	0.9	6	11	6	1	6	5	—	4	51	3.9	3.5	2	2	—	13	1	IX
X	6.0	12.7	7.6	8.7	6.3	6.7	5.8	2.6	3.3	2.5	6	6	6	19	6	4	5	6	35	120.5	27.2	10	10	1	7	13	X
XI	— 1.7	1.1	— 1.1	— 0.6	8.6	8.1	8.2	2.6	3.6	2.1	11	19	11	4	5	12	10	1	17	37.1	15.7	18	13	7	3	22	XI
XII	— 6.7	— 4.0	— 6.3	— 5.7	8.4	7.1	7.8	3.8	4.5	3.8	5	3	4	5	11	23	21	6	15	27.7	15.4	11	14	13	—	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 52′.					**Шостенскій заводъ.**						$H = ?$ m									**Schostenskij-Sawod.**							λ = 33° 30′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	17.4	23.1	18.0	19.5	5.4	6.0	4.2	—	—	—	7	2	7	4	2	3	11	12	45	53.0	12.1	1	14	—	4	4	VII
VIII	15.8	23.3	17.4	18.8	2.8	3.7	2.8	—	—	—	10	5	4	3	7	8	10	24	22	33.7	10.2	18	9	—	*12*	*3*	VIII
IX	10.7	20.6	13.6	15.0	3.1	2.3	1.9	—	—	—	12	10	11	7	7	8	5	4	25	19.5	15.3	2	3	—	14	1	IX
X	3.9	8.7	5.3	6.0	7.7	7.1	6.0	—	—	—	10	9	8	11	11	8	7	3	26	93.7	29.8	19	13	3	6	16	X
XI	— 2.0	— 0.8	— 2.2	— 1.7	9.7	8.9	8.1	—	—	—	6	9	14	3	5	7	9	2	34	33.6	8.3	15	17	10	—	23	XI
XII	— 8.4	— 6.5	— 8.4	— 7.8	9.6	9.0	7.6	—	—	—	2	2	7	8	9	17	9	4	35	39.1	19.4	7	17	16	—	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 29′.					**Черниговъ.**						$H = 147?$ m									**Tschernigow.**							λ = 31° 18′.
I	— 8.8	— 6.2	— 8.1	— 7.7	7.7	6.7	7.4	4.7	4.6	4.8	1	13	—	4	9	30	3	33	—	14.2	4.5	31	8	6	1	14	I
II	— 3.4	— 1.5	— 2.8	— 2.6	7.4	4.9	7.3	4.6	3.9	5.0	—	6	—	—	6	52	1	22	—	25.9	14.3	10	8	6	1	8	II
III	— 2.7	0.9	— 1.0	— 0.9	6.5	4.4	5.9	4.5	5.0	4.3	—	—	—	—	28	33	20	12	—	20.9	5.3	30	6	5	8	12	III
IV	6.4	11.4	8.1	8.6	4.9	3.0	4.1	4.3	4.1	4.2	6	—	—	—	22	34	9	18	—	3.5	2.1	16	2	—	12	5	IV
V	14.6	20.1	16.6	17.1	3.1	2.5	3.5	3.9	3.8	3.7	—	—	—	—	17	27	5	37	7	18.5	4.6	21	7	—	12	1	V
VI	19.3	26.0	20.7	22.0	2.5	1.1	4.0	2.3	2.6	2.3	—	—	—	—	12	54	—	12	12	20.4	7.3	13	6	—	15	—	VI
VII	17.6	22.9	19.0	19.8	4.2	4.5	5.0	3.6	3.8	3.1	6	23	2	5	2	12	4	21	18	52.4	14.5	19	12	—	8	3	VII
VIII	15.9	23.7	18.5	19.4	2.3	3.5	1.6	2.2	5.2	2.6	10	6	2	4	4	10	9	14	34	13.0	4.4	3	5	—	14	1	VIII
IX	14.1	20.1	16.1	16.8	2.9	2.9	3.1	3.9	4.1	3.1	7	31	2	—	4	24	1	14	10	30.8	18.3	8	3	—	13	—	IX
X	5.6	8.0	6.0	6.5	6.4	4.9	7.7	4.3	3.5	4.9	5	—	—	8	26	42	3	9	—	35.9	10.1	19	8	1	3	9	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trüb.	Monate.
φ = 51° 3′.											**Нѣжинъ.**			$H = 120^m$?				**Neshin.**						λ = 31° 53′.			
I	−10.6	−7.2	−8.6	−8.8	7.6	6.8	6.2	—	—	—	7	19	17	19	8	4	6	9	4	14.7	5.7	29	6	6	6	16	I
II	−3.6	−1.1	−3.1	−2.6	8.3	7.5	6.3	—	—	—	7	8	30	19	6	3	4	6	4	40.1	18.8	10	8	6	4	15	II
III	−3.7	0.7	−1.5	−1.5	6.6	7.6	5.2	—	—	—	7	9	34	30	1	2	2	2	6	40.7	12.6	6	7	7	3	13	III
IV	6.9	11.4	8.3	8.9	5.6	7.1	5.7	—	—	—	9	6	23	27	4	2	4	7	8	17.8	5.2	27	8	1	1	9	IV
V	15.8	20.2	15.8	17.3	4.3	5.9	4.9	—	—	—	12	8	16	14	12	5	7	10	9	31.4	15.2	19	8	—	4	7	V
VI	20.7	25.8	20.7	22.4	3.3	4.2	4.4	—	—	—	3	18	18	9	7	4	5	3	23	9.7	4.6	5	5	—	7	2	VI
VII	18.8	22.5	18.8	20.0	5.4	7.0	4.9	—	—	—	8	10	11	4	2	15	16	8	19	65.4	18.6	25	12	—	2	7	VII
VIII	17.6	24.7	18.8	20.4	2.1	3.1	2.5	—	—	—	12	3	6	6	3	7	5	19	32	43.4	27.6	4	6	—	15	—	VIII
IX	13.9	21.2	14.6	16.6	3.2	3.6	2.1	—	—	—	10	8	15	5	7	8	6	7	24	51.0	47.2	2	3	—	12	2	IX
X	5.6	9.6	6.4	7.2	6.6	5.7	5.9	—	—	—	8	7	4	20	12	5	8	10	19	153.9	22.6	16	15	2	6	11	X
XI	−1.8	−0.3	−1.5	−1.2	8.6	8.1	7.6	—	—	—	12	7	15	10	6	9	8	13	10	28.6	13.5	19	11	6?	4	22	XI
XII	−7.6	−6.0	−7.5	−7.1	9.0	7.4	7.1	—	—	—	10	1	6	12	15	13	7	13	16	44.6	17.6	11	14	13	1	15	XII
Годъ	6.0	10.1	6.8	7.6	5.9	6.2	5.2	—	—	—	105	104	195	175	83	77	78	107	174	541.3	47.2	—	103	41	65	119	Jahr
φ = 50° 45′.											**Ромны.**			$H = 162^m.9$?				**Romny.**						λ = 33° 29′.			
I	−10.9	−8.5	−9.8	−9.7	5.6	5.5	5.2	2.9	2.8	3.3	28	—	10	4	25	1	16	3	6	13.8	5.7	4	3	3	7	9	I
II	−4.0	−1.7	−3.3	−3.0	6.2	6.9	7.0	2.3	3.0	2.9	19	6	18	2	20	2	11	1	7	26.5	6.2	9	5	*2*	3	*12*	II
III	−3.8	0.6	−1.5	−1.6	5.8	6.6	5.5	2.2	3.5	3.8	18	7	26	10	15	2	10	—	5	23.4	9.3	15	4	*3*	6	11	III
IV	5.2	10.4	8.0	7.9	5.1	5.5	5.3	2.0	5.1	2.5	22	2	18	2	23	1	12	2	8	7.5	5.5	1	2	—	2	4	IV
V	13.7	19.9	16.2	16.6	3.2	3.9	4.7	3.3	6.7	2.5	31	2	11	5	18	—	11	1	13	46.4	17.8	28	6	—	9	1	V
VI	18.8	24.4	20.8	21.3	3.1	3.7	3.3	0.9	2.2	0.9	33	3	7	—	11	2	6	2	26	7.6	3.6	23	3	—	8	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	17.3	23.1	19.2	19.9	2.5	3.1	2.1	1.0	2.7	1.7	33	—	4	—	13	—	18	—	25	23.3	10.0	1	4	—	16	1	VIII
IX	12.0	20.0	15.5	15.8	3.0	2.8	1.5	1.1	1.4	1.1	28	—	16	—	18	—	10	—	18	26.0	23.5	2	2	—	16	—	IX
X	4.9	9.6	6.9	7.1	6.2	5.8	6.0	1.4	1.7	2.2	21	—	25	3	20	1	10	—	13	139.3	29.5	19	8	—	8	12	X
XI	−1.7	−0.1	−1.5	−1.1	8.4	8.4	7.9	2.6	2.2	2.4	15	12	17	2	15	5	9	1	13	31.3	14.5	15	4	*1*	2	21	XI
XII	−7.5	−6.2	−7.4	−7.0	8.1	7.7	7.0	3.6	4.1	2.9	17	1	8	4	30	4	17	1	10	54.1	22.5	7	5	4	2	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 50° 1′.											**Лубны.**			$H = 157^m.5$				**Lubny.**						λ = 33° 2′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	16.3	24.8	19.0	20.0	2.9	4.5	2.1	2.8	4.0	2.7	11	8	7	11	13	13	12	18	—	21.4	8.5	4	7	—	10	2	VIII
IX	12.3	22.0	15.8	16.7	3.8	3.9	1.9	3.3	3.5	3.0	18	17	12	6	13	7	6	11	—	9.4	7.5	10	6	—	12	1	IX
X	5.2	10.3	7.1	7.5	7.1	6.6	6.3	3.9	4.3	4.3	8	9	11	25	15	5	11	9	—	126.5	25.0	19	17	2	6	15	X
XI	−1.7	0.2	−1.2	−0.9	9.6	8.5	7.5	3.7	4.2	3.8	6	15	20	7	9	14	8	6	5	45.1	14.1	18	19	6	1	21	XI
XII	−7.7	−5.9	−7.4	−7.0	9.5	8.3	6.7	4.5	4.6	4.1	5	4	9	15	16	15	18	11	—	64.1	15.1	5	24	21	—	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 49° 32′.											**Брусово.**			$H = ^m$?				**Brussowo.**						λ = 33° 20′.			
I	−10.8	−7.6	−10.1	−9.5	5.9	5.8	5.6	4.6	6.0	*6.5*	11	4	3	10	19	8	14	14	6	18.3	5.4	11	13	11	7	11	I
II	−3.1	−0.1	−2.6	−1.9	*7.3*	*7.5*	*7.2*	*5.4*	*6.3*	*8.2*	7	2	9	10	18	9	9	8	6	26.1	6.0	5	14	12	*2*	*13*	II
III	−2.4	2.7	−0.3	0.0	5.9	6.4	6.8	5.1	7.7	9.5	6	9	23	17	14	4	11	6	1	27.0	10.0	8	8	7	6	14	III
IV	5.8	12.4	7.3	8.5	4.8	5.7	*4.6*	5.7	8.4	*5.5*	6	3	7	10	19	12	13	11	2	14.9	6.5	1	9	—	4	*4*	VI
V	14.3	22.1	14.7	17.0	3.7	4.9	3.7	5.3	5.3	3.2	6	5	11	14	20	5	9	13	7	13.3	4.5	27	6	—	*6*	4	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	12.6	22.9	14.9	16.8	2.5	3.6	1.6	2.8	4.6	2.9	12	7	10	7	13	6	8	14	10	2.2	1.6	20	2	—	16	—	IX
X	5.2	11.8	6.5	7.8	*6.2*	6.5	*5.8*	*3.9*	5.1	*5.0*	4	4	7	13	19	9	8	11	11	71.6	10.8	18	13	—	*7*	*12*	X
XI	−1.8	1.5	−1.2	−0.5	7.8	8.0	6.2	*2.9*	*4.7*	*4.6*	11	11	12	13	8	10	6	5	7	45.3	10.5	4	12	4	2	*13*	XI
XII	−7.6	−5.6	−8.0	−7.1	9.2	7.2	6.8	4.5	6.3	5.5	6	1	6	7	17	18	18	8	7	81.6	22.0	5	14	14	—	*12*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 52° 19′.					**Поныри.**						$H = \begin{cases} 259.6^m \\ 254.3 \end{cases}$									**Ponyri.**							λ = 36° 14′.
I	−13.1	−11.7	−11.9	−12.2	7.5	7.0	7.3	6.8	7.0	6.8	7	4	3	11	17	19	11	20	1	31.1	9.8	7	24	21	4	15	I
II	− 7.8	− 4.9	− 6.8	− 6.5	7.2	7.7	6.1	6.3	7.2	6.0	8	12	11	15	12	11	8	6	4	39.2	8.8	6	18	15	3	12	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	13.3	18.6	14.0	15.3	*5.4*	*7.3*	*5.6*	*6.1*	*6.6*	*4.1*	*11*	9	—	*4*	*8*	7	*8*	*11*	*4*	?	?	?	?	—	*2*	*4*	V
VI	16.9	23.2	18.4	19.5	3.9	4.5	4.7	3.6	4.7	2.4	12	13	13	12	6	7	11	12	4	33.8	11.4	11	11	—	3	1	VI
VII	16.4	21.7	17.6	18.6	5.3	6.5	5.0	3.5	5.3	2.9	8	6	16	9	6	11	15	15	7	*103.2*	27.3	26	13	—	2	6	VII
VIII	14.5	21.0	16.2	17.2	4.0	5.7	3.5	3.5	5.8	2.6	12	5	4	3	10	11	17	21	10	40.7	11.4	18	9	—	7	2	VIII
IX	9.3	18.4	12.1	13.3	4.8	3.8	1.9	3.9	6.0	3.0	8	19	14	2	7	17	11	9	3	29.1	23.8	2	6	—	11	1	IX
X	1.1	6.8	3.5	3.8	6.8	7.3	5.5	4.9	7.0	5.0	9	7	11	14	17	19	5	7	4	125.0	25.6	25	14	4	3	10	X
XI	− 3.3	− 2.1	− 3.3	− 2.9	9.6	9.0	8.6	5.0	5.4	4.9	10	7	16	14	9	10	11	7	6	27.8	10.3	19	11	8	1	25	XI
XII	−11.0	− 8.3	−10.4	− 9.9	8.9	8.7	7.2	5.7	6.4	5.8	6	4	12	17	11	20	10	9	2	46.2	5.0	4	19	19	—	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 45′.					**Курскъ.**						$H = ?^m$									**Kursk.**							λ = 36° 11′.
I	−13.1	−10.8	−11.9	−12.0	7.8	6.6	6.5	5.9	6.1	7.0	6	2	1	11	16	17	26	14	—	17.9	3.1	11	14	14	5	16	I
II	− 6.7	− 4.1	− 5.7	− 5.5	7.7	8.2	7.3	5.7	5.9	6.4	16	4	6	11	21	8	12	9	—	40.9	12.5	19	11	9	3	18	II
III	− 5.5	− 1.7	− 3.8	− 3.7	7.9	6.9	5.5	5.8	7.2	8.3	10	9	18	19	8	13	13	3	—	12.9	4.0	25	6	6	3	14	III
IV	3.8	8.5	5.9	6.1	5.6	7.5	5.4	6.4	8.1	5.5	9	3	12	9	15	18	11	13	—	13.2	5.4	1	7	4	2	9	IV
V	13.5	18.7	14.4	15.6	4.0	6.3	4.1	5.8	8.1	4.9	12	5	7	14	17	13	12	13	—	48.5	23.0	24	9	—	6	7	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 37′.					**Тимъ.**						$H = 253^m ?$									**Tim.**							λ = 37° 7′.
I	−13.0	−10.3	−11.9	−11.7	7.5	7.9	7.4	6.3	6.9	6.5	3	5	2	19	9	22	6	23	4	26.5	6.0	15	15	10	2	18	I
II	− 6.3	− 3.4	− 6.0	− 5.2	8.5	8.4	8.1	6.6	7.6	5.8	3	13	7	12	13	12	14	9	2	41.9	12.9	10	11	8	1	19	II
III	− 4.8	− 1.1	− 4.5	− 3.5	*8.3*	*8.3*	*7.4*	*7.9*	*8.7*	*7.7*	7	5	27	7	3	14	5	7	1	34.2	9.6	2	14	14	?	*13*	III
IV	3.7	9.2	4.1	5.7	6.6	7.9	5.7	6.5	9.5	4.7	9	1	20	10	7	16	8	16	2	20.3	3.6	16	11	5	1	10	IV
V	14.4	19.5	12.7	15.5	5.1	6.1	4.7	5.9	8.9	3.3	12	11	15	17	9	10	6	9	2	48.2	17.1	24	8	—	4	7	V
VI	19.2	24.8	18.1	20.7	4.7	5.9	4.9	3.6	4.6	1.9	19	16	7	10	4	9	8	10	7	58.6	10.9	8	13	—	4	2	VI
VII	18.7	23.5	17.8	20.0	5.6	6.9	5.6	5.0	7.3	3.7	6	3	11	5	4	12	17	20	6	78.6	23.8	19	12	—	?	*4*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 10′.					**Богородицкое.**						$H = 226^m ?$									**Bogorodizkoe.**							λ = 37° 21′.
I	−13.2	−10.2	−11.7	−11.7	6.6	5.5	6.4	2.5	3.5	2.8	2	5	2	11	7	23	9	25	7	33.7	12.5	12	13	11	4	15	I
II	− 6.3	− 2.7	− 5.3	− 4.8	6.9	7.1	6.4	3.3	3.5	2.8	4	20	3	17	5	14	4	14	6	37.2	8.5	19	14	8	3	13	II
III	− 5.6	− 0.9	− 3.9	− 3.5	7.0	6.3	7.4	3.8	4.9	4.4	10	12	20	18	3	16	7	5	1	16.8	7.8	9	9	9	4	13	III
IV	*3.6*	*9.1*	*4.5*	*5.7*	—	—	—	—	—	—	*11*	*2*	*1*	*4*	*9*	*9*	*6*	*12*	*9*	13.3	4.7	2	*8*	3	?	?	VI
V	*14.1*	*19.8*	*12.7*	*15.5*	—	—	—	—	—	—	7	7	5	*2*	*5*	*5*	*4*	*9*	*9*	39.3	14.6	22	10	—	?	?	V
VI	18.7	24.7	18.6	20.7	*4.5*	*5.0*	*4.1*	*1.8*	*2.8*	*1.5*	*19*	*11*	*3*	*1*	—	*2*	*7*	*26*	*12*	37.2	7.8	4	10	—	*8*	*3*	VI
VII	18.7	24.0	17.8	20.2	*4.9*	*6.1*	*5.1*	*2.5*	*4.0*	*0.9*	7	*8*	*5*	*1*	*3*	*9*	*20*	*18*	*13*	59.4	18.3	22	17	—	*4*	*3*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	− 2.2	− 1.0	− 2.6	− 2.0	*8.7*	*8.6*	*8.5*	*3.1*	*3.9*	*4.2*	*4*	*10*	*19*	*3*	*1*	*12*	*9*	*15*	*10*	?	?	?	*6*	*6*	*1*	*18*	XI
XII	−10.0	− 7.8	− 9.7	− 9.2	*7.5*	*7.9*	*7.0*	*2.9*	*4.3*	*3.5*	5	*9*	7	*6*	*8*	*16*	*5*	*12*	*18*	—	?	?	?	?	*1*	*14*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedrs.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 51° 4′.																										
Николаевка. $H = ?^{m}$ **Nikolaewka.** λ = 34° 40′.																										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	15.7	22.7	17.9	18.8	3.3	4.2	2.5	2.9	5.5	1.8	4	1	—	—	7	14	22	27	15	70.3	21.5	4	8	—	14	2	VIII
IX	10.9	20.2	14.0	15.0	3.7	4.2	2.0	3.3	5.5	2.1	11	12	4	3	7	14	10	11	18	28.2	14.5	11	3	—	12	1	IX
X	3.9	8.7	5.9	6.2	7.0	7.1	5.6	4.8	6.1	4.0	8	7	5	11	24	11	10	4	13	87.7	16.5	19	15	2	6	16	X
XI	— 1.9	— 0.2	— 1.9	— 1.3	8.9	8.6	8.5	5.4	5.9	5.2	8	7	18	6	14	10	10	6	8	23.2	10.2	15	12	6	1	23	XI
XII	— 8.1	— 6.4	— 7.7	— 7.4	8.6	7.9	6.1	5.8	7.0	6.0	7	4	3	14	19	19	9	8	10	24.1	5.8	6	16	12	—	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 49° 43′.																										
Купянскъ. $h = \begin{cases} 190? \\ 147? \end{cases}^{m}$ **Kupjansk.** λ = 37° 37′.																										
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	7.5	14	15	11	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.3	19.2	16	12	6	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	5.2	8	9	8	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.7	6.7	1	14	3	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	12.1	31	8	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.4	33.9	10	13	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.8	20.5	6	12	—	—	—	VII
VIII	17.9	25.2	17.7	20.3	—	—	—	—	—	—	29	7	2	3	3	2	11	21	14	8.9	6.8	1	3	—	—	—	VIII
IX	10.0	22.6	12.8	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	16	2	—	—	—	IX
X	3.3	11.3	5.3	6.6	5.9	5.0	4.4	2.3	4.8	2.3	4	7	12	22	8	6	14	6	14	46.4	13.7	22	15	1	9	11	X
XI	— 2.3	0.9	— 1.4	— 0.9	8.4	8.5	7.7	3.0	3.7	3.1	11	9	23	6	2	8	10	10	11	51.9	20.3	8	17	5	3	21	XI
XII	— 7.4	— 4.8	— 7.5	— 6.6	8.4	8.8	6.9	3.2	4.5	4.2	3	7	7	18	12	11	11	8	16	67.8	14.1	6	19	17	—	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518.8	33.9	—	139	51	—	—	Jahr
φ = 51° 40′.																										
Воронежъ. $H = 174.6^{m}$ **Woronesh.** λ = 39° 13′.																										
I	—12.9	—10.7	—12.1	—11.9	3.5	2.5	2.2	—	—	—	5	4	2	16	9	20	13	12	12	46.4	12.5	15	11	11	18	3	I
II	— 7.1	— 3.0	— 5.5	— 5.2	5.4	4.5	5.9	—	—	—	2	1	10	26	10	8	13	3	14	36.1	4.2	1	18	16	5	7	II
III	— 4.3	— 0.4	— 3.5	— 2.7	5.8	5.1	5.7	—	—	—	5	9	35	3	3	20	2	13	3	38.7	12.4	3	11	10	7	9	III
IV	5.3	10.0	5.7	7.0	4.5	4.5	3.9	—	—	—	1	1	8	15	9	9	6	23	18	23.8	6.0	20	10	3	6	3	IV
V	13.1	20.6	13.3	15.7	3.5	4.8	3.4	—	—	—	10	—	5	20	11	9	2	10	26	29.7	9.9	30	8	—	11	6	V
VI	18.7	24.6	18.1	20.5	2.8	3.7	2.3	—	—	—	11	6	2	2	13	24	3	19	10	27.1	5.2	7	10	—	7	—	VI
VII	20.2	28.3	18.8	22.4	3.8	3.7	3.2	—	—	—	8	2	6	21	20	19	—	8	9	56.0	19.0	16	7	—	7	—	VII
VIII	17.4	26.3	17.9	20.5	2.9	3.7	2.0	—	—	—	8	—	—	7	7	24	19	16	12	28.3	12.0	18	6	—	16	3	VIII
IX	11.3	20.5	11.4	14.4	3.2	2.3	2.2	—	—	—	30	15	6	4	7	7	3	7	11	15.6	5.9	2	6	—	15	—	IX
X	2.2	9.5	3.0	4.9	3.9	2.7	3.1	—	—	—	38	8	5	2	5	15	6	8	6	14.9	8.0	20	6	1	12	1	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 50° 52′.																										
Острогожскъ. $H = 153.6^{m}$ **Ostrogoshsk.** λ = 39° 5′.																										
I	—12.2	— 9.6	—11.8	—10.9	6.8	7.2	6.9	—	—	—	5	3	6	8	11	20	21	13	6	25.0	4.8	7	17	17	4	19	I
II	— 5.8	— 2.7	— 5.1	— 4.5	8.4	7.3	7.2	—	—	—	9	15	6	6	21	9	7	13	1	25.2	6.6	15	13	10	2	15	II
III	— 4.8	0.1	— 3.2	— 2.6	7.5	6.8	7.0	—	—	—	8	16	22	14	9	11	8	4	1	17.0	8.8	9	11	9	3	19	III
IV	3.5	10.0	5.8	6.4	5.4	7.4	5.0	—	—	—	4	10	12	5	11	18	3	18	9	8.8	4.7	1	10	5	5	9	IV
V	13.3	21.0	13.7	16.0	4.2	5.3	3.1	—	—	—	10	14	11	10	13	10	4	9	12	28.5	9.4	26	7	—	11	6	V
VI	19.6	26.4	19.9	22.0	3.4	4.7	5.2	—	—	—	16	16	10	6	5	4	7	10	16	31.2	16.4	10	9	—	6	6	VI
VII	19.1	26.8	19.8	21.8	3.5	6.8	5.2	—	—	—	6	7	11	5	6	12	18	16	12	22.0	8.4	25	9	—	5	9	VII
VIII	16.0	25.4	18.4	19.9	2.6	4.7	1.5	—	—	—	10	7	3	2	2	10	15	28	16	12.6	11.2	11	4	—	12	2	VIII
IX	9.7	22.1	13.7	15.2	2.7	3.2	2.2	—	—	—	18	27	3	1	4	9	10	8	10	16.5	5.2	15	4	—	14	2	IX
X	2.9	10.7	5.3	6.3	5.0	5.7	4.5	—	—	—	14	8	8	11	21	13	6	9	3	52.9	13.7	22	11	1	10	11	X
XI	— 2.6	0.3	— 1.5	— 1.3	9.0	8.7	8.3	—	—	—	5	13	20	9	5	14	5	7	12	28.7	9.3	19	18	11	2	24	XI
XII	— 9.7	— 7.8	— 9.3	— 9.0	8.2	8.5	6.9	—	—	—	7	13	17	8	7	22	9	6	4	56.4	13.3	6	19	15	2	19	XII
Годъ	4.1	10.2	5.5	6.6	5.6	6.4	5.3	—	—	—	112	149	129	85	115	152	113	141	102	324.8	16.4	—	132	68	76	151	Jahr

φ = 51° 32′. **Саратовъ** (Реальное училище). $H = ?^{m}$ **Ssaratow** (Realschule). λ = 46° 3′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	−15.8	−13.5	−15.0	−14.8	7.2	6.7	5.7	4.1	3.8	3.5	6	4	4	20	28	20	3	4	4	37.8	9.0	13	10	10	6	15	I
II	− 8.7	− 5.7	− 7.9	− 7.4	7.1	7.5	6.3	4.2	4.0	3.3	14	9	2	10	22	14	2	11	3	20.9	7.0	9	5	5	5	14	II
III	− 9.5	− 4.6	− 7.5	− 7.2	6.1	4.9	3.6	3.6	4.1	3.9	18	35	6	2	6	9	7	5	5	3.4	1.0	25	7	7	11	11	III
IV	1.3	6.4	3.1	3.6	6.0	6.3	3.3	4.1	4.8	5.6	15	15	6	4	14	9	11	11	5	13.6	9.6	2	3	3	3	7	IV
V	13.2	20.1	15.4	16.2	4.7	6.0	4.2	3.5	4.9	3.0	21	8	13	3	21	7	7	6	5	62.9	43.3	29	4	—	8	8	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	17.7	24.2	19.5	20.5	4.6	6.9	3.8	3.1	4.4	4.2	18	4	—	—	7	11	18	30	5	44.8	20.4	5	5	—	4	6	VIII
IX	12.8	21.1	16.2	16.7	4.1	4.0	2.1	3.3	4.8	4.4	24	5	2	1	12	10	14	17	4	5.7	5.7	23	1	—	11	2	IX
X	2.8	7.8	4.4	5.0	7.6	5.7	5.7	3.1	4.3	3.3	14	4	5	3	15	17	15	12	8	66.7	35.0	25	5	2	5	12	X
XI	− 3.1	− 0.7	− 1.9	− 1.9	8.0	8.4	7.4	3.1	2.7	3.3	18	8	15	11	9	9	5	8	7	4.3	2.5	29	3	1	3	19	XI
XII	−13.4	−11.3	−13.5	−12.7	10.0	7.5	6.2	2.5	2.9	3.1	15	14	5	12	18	11	3	7	8	36.3	16.0	12	8	8	—	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 46° 18′. **Комратъ.** $h = ?^{m}$ **Komrat.** λ = 28° 40′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	14.9	25.8	19.5	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	9.3	17.3	12.5	13.0	6.0	4.3	4.4	2.3	3.2	2.4	3	3	5	8	19	10	4	13	28	35.3	12.8	20	8	—	6	2	X
XI	− 0.2	3.2	0.5	1.2	8.6	6.0	7.5	2.7	3.0	2.4	17	18	2	2	6	2	4	21	17	68.3	31.5	12	10	4	1	16	XI
XII	− 3.6	− 0.5	− 2.8	− 2.3	*7.4*	*5.5*	*7.5*	*2.4*	*2.4*	*1.7*	*2*	*3*	*1*	—	*2*	*11*	*5*	*19*	*30*	19.6	10.8	11	8	6	*1*	*6*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 46° 7′. **Байрамча.** $h = ?^{m}$ **Bairamtscha.** λ = 29° 54′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	− 5.2	− 1.5	− 4.2	− 3.7	7.7	7.6	6.9	4.3	5.1	3.8	23	12	3	9	7	10	12	11	6	20.0	7.1	12	13	3	4	18	I
II	− 0.7	3.6	0.1	1.0	8.5	7.7	7.8	4.9	6.7	4.3	12	14	7	5	11	9	11	14	4	10.5	2.5	4	12	7	—	17	II
III	− 0.2	5.4	1.5	2.2	8.5	7.5	7.1	5.7	7.0	5.6	19	19	16	10	6	6	4	7	6	26.1	7.1	5	*11*	5	—	16	III
IV	6.4	15.1	8.0	9.8	5.6	5.8	5.5	4.2	8.1	5.3	9	9	8	14	15	2	7	15	11	2.3	1.2	15	4	—	5	10	IV
V	15.3	23.6	15.3	18.1	5.9	6.9	5.3	4.6	6.4	3.5	13	12	16	14	8	4	10	14	2	9.2	6.8	11	6	—	2	6	V
VI	20.9	28.2	20.2	23.1	4.1	5.3	4.1	3.5	5.3	2.7	16	8	6	13	15	7	8	6	11	25.1	16.8	18	5	—	4	3	VI
VII	20.1	26.9	21.2	22.7	4.7	6.5	5.2	4.3	5.6	3.7	19	12	6	9	9	5	10	19	4	66.8	58.4	11	5	—	2	6	VII
VIII	19.8	29.9	21.5	23.7	1.9	2.6	1.6	3.4	4.5	3.0	18	14	9	9	7	9	8	5	14	0.5	0.5	23	1	—	20	—	VIII
IX	15.6	27.6	18.3	20.5	2.1	3.4	1.5	1.6	3.2	1.9	14	10	7	7	8	6	3	4	31	0.0	—	—	—	—	18	—	IX
X	9.9	17.8	11.9	13.2	5.3	5.6	4.7	2.9	5.4	2.8	15	9	10	10	11	5	1	8	24	20.5	9.4	20	9	—	4	4	X
XI	1.1	4.5	1.6	2.4	8.5	6.4	6.9	4.5	5.8	4.0	28	21	7	5	3	2	3	9	11	49.0	14.8	18	8	—	1	15	XI
XII	− 3.4	− 0.8	− 2.4	− 2.2	6.6	5.7	6.0	4.8	6.0	4.0	20	12	5	9	6	9	12	12	8	22.4	10.1	5	10	4	2	7	XII
Годъ	8.3	15.0	9.4	10.9	5.8	5.9	5.2	4.1	5.8	3.7	206	152	100	114	106	74	89	124	132	252.4	58.4	—	84	19	62	102	Jahr

φ = 45° 20′. **Измаилъ.** $H = 41.2^{m}?$ **Ismail.** λ = 28° 50′.

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	− 4.0	− 1.1	− 3.7	− 2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	1.2	4.9	1.6	2.6	7.2	5.8	*6.8*	*2.7*	*4.5*	*2.1*	*8*	*2*	*13*	*2*	*9*	*3*	*4*	*5*	*38*	—	—	—	3	1	*2*	*11*	II
III	2.9	7.2	3.1	4.4	*7.2*	*6.3*	*5.1*	—	—	—	*20*	*15*	*5*	*3*	*5*	—	*2*	*9*	*23*	—	—	—	—	—	5	*11*	III
IV	10.5	15.0	10.5	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	17.4	23.6	17.2	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 47° 54′.					**Кривой Рогъ.**						$H = 44^m.5$								**Kriwoi-Rog.**								λ = 33° 20′.
I	— 7.9	— 4.5	— 6.8	— 6.4	6.4	6.0	5.3	—	—	—	17	20	22	2	5	3	11	4	9	27.0	6.0	12	9	4	7	13	I
II	— 1.8	1.8	— 0.1	0.0	7.2	6.5	5.2	—	—	—	2	22	25	4	5	10	9	6	4	34.0	7.0	4, 5	11	5	3	8	II
III	0.1	5.2	1.9	2.4	7.6	6.1	6.4	—	—	—	10	21	34	3	7	3	9	2	4	34.0	13.0	5	4	—	6	17	III
IV	7.0	14.5	8.5	10.0	4.3	4.6	3.0	—	—	—	11	14	25	5	6	12	4	9	4	15.5	10.5	1	4	1	12	6	IV
V	16.1	23.7	16.8	18.9	1.8	3.0	2.1	—	—	—	—	11	38	15	2	3	13	9	2	58.5	26.0	21	9	—	20	—	V
VI	21.8	28.9	21.4	24.0	1.5	4.0	1.3	—	—	—	12	12	4	19	6	11	3	5	11	105.5	63.0	25	5	—	12	—	VI
VII	21.3	27.4	21.4	23.4	3.2	5.4	3.8	—	—	—	14	9	7	9	14	18	6	9	7	37.5	11.0	28	10	—	8	3	VII
VIII	19.5	28.6	21.5	23.2	1.0	1.3	1.4	—	—	—	18	26	2	9	11	3	2	13	9	39.0	20.0	2	4	—	23	1	VIII
IX	15.2	26.9	18.6	20.2	1.1	0.8	1.2	—	—	—	18	22	17	6	6	6	6	4	5	0.0	—	—	—	—	21	—	IX
X	7.5	16.0	9.3	10.9	4.9	4.5	5.4	—	—	—	8	7	31	12	8	8	6	9	4	51.0	11.0	19	9	—	12	9	X
XI	— 0.2	3.0	0.9	1.3	6.9	7.2	7.3	—	—	—	15	11	39	1	5	12	1	2	4	49.5	16.0	17	6	1	5	17	XI
XII	— 5.2	— 2.3	— 4.2	— 3.9	7.4	7.4	5.1	—	—	—	9	7	10	8	17	25	4	6	7	64.5	16.0	5	7	4	1	8	XII
Годъ	7.8	14.1	9.1	10.3	4.4	4.7	4.0	—	—	—	134	182	254	93	92	114	74	78	70	516.0	63.0	—	78	15	130	82	Jahr
φ = 49° 53′.					**Арчеда.**						$H = 117^m.8$								**Artscheda.**								λ = 43° 7′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	18.3	27.0	21.2	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	10.8	22.7	14.8	16.1	3.4	3.2	2.1	1.6	3.5	1.1	7	9	7	7	6	5	9	4	36	10.3	8.8	4	2	—	13	1	IX
X	3.2	10.1	5.3	6.2	*6.3*	*6.0*	*4.8*	*2.5*	*3.8*	*2.2*	*10*	*3*	*2*	*12*	*14*	*9*	*3*	*2*	*29*	25.3	8.0	14	4	—	*6*	8	X
XI	— 3.1	0.7	— 2.7	— 1.7	7.8	7.3	7.0	2.3	2.6	2.7	3	1	19	16	4	3	6	1	37	13.9	7.2	21	6	5	5	18	XI
XII	— 10.3	— 8.5	— 10.4	— 9.7	8.4	8.3	8.5	2.7	3.5	3.9	6	—	18	13	8	6	11	6	25	44.9	10.3	12	9	7	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 47° 13′.					**Перебойный Островъ.**						$H = 4^m.4$								**Pereboinyj-Ostrow.**								λ = 39° 12′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.2	10.9	7.8	8.0	7.0	6.0	5.3	6.0	7.3	5.0	5	9	32	4	3	9	4	10	5	18.7	12.0	4	8	2	4	10	IV
V	14.2	19.5	15.9	16.5	4.4	4.7	3.7	5.0	7.0	4.5	1	17	26	5	4	15	8	11	6	27.7	14.8	21	11	—	12	6	V
VI	21.1	26.1	22.3	23.2	3.6	4.7	3.7	2.3	3.0	2.7	6	10	10	3	3	15	11	11	21	60.1	22.2	19	10	—	6	1	VI
VII	21.1	26.2	23.1	23.5	4.1	4.9	4.4	3.3	4.6	4.6	6	12	12	1	3	8	12	20	19	51.2	20.0	17	13	—	6	4	VII
VIII	18.3	26.0	21.1	21.8	2.1	1.9	1.7	3.5	3.3	2.4	5	17	8	2	3	6	7	16	29	45.5	36.7	1	4	—	20	1	VIII
IX	13.0	23.6	17.1	17.9	1.2	1.0	0.9	3.5	3.7	2.7	5	35	17	1	—	7	5	9	11	1.2	1.2	16	1	—	24	—	IX
X	6.1	14.6	9.4	10.0	5.8	4.9	4.7	4.8	5.7	4.1	6	24	28	8	1	6	7	5	8	24.1	12.0	23	8	—	9	8	X
XI	0.8	3.8	1.8	2.1	7.8	7.6	5.9	4.1	5.2	4.2	12	25	24	4	2	4	4	4	11	11.3	3.1	19	10	3	15	2	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 46° 31′.					**Веселый поселокъ.**						$H = 33^m?$								**Wesselyj-Posselok.**								λ = 39° 48′.
I	— 6.4	— 3.0	— 5.1	— 4.8	7.6	7.5	7.2	3.2	4.5	4.1	1	12	5	25	1	14	2	10	23	30.3	10.0	2	14	9	3	16	I
II	— 2.7	1.5	— 1.2	— 0.7	8.3	8.0	7.3	3.9	4.9	4.1	—	21	6	34	—	13	1	—	12	20.4	8.9	11	9	7	1	17	II
III	— 0.1	5.4	2.1	2.5	8.6	7.4	6.9	6.3	7.2	5.7	—	24	10	23	—	11	1	4	14	24.0	12.8	9	6	—	2	19	III
IV	4.6	12.7	7.0	8.1	6.4	6.1	5.6	4.3	5.8	3.2	—	23	4	19	1	11	4	5	23	31.6	13.7	4	10	2	3	11	VI
V	13.2	20.4	14.3	16.0	4.8	5.0	3.7	2.5	5.6	1.7	—	30	3	14	2	15	3	3	23	66.1	20.8	21	8	—	11	5	V
VI	19.7	27.7	19.8	22.4	3.1	4.7	2.4	0.7	0.9	0.2	4	11	7	6	—	4	2	2	54	90.0	53.4	7	9	—	13	2	VI
VII	20.9	29.0	22.3	24.0	3.8	5.0	4.2	1.2	2.7	1.5	1	17	—	9	1	12	6	11	36	21.6	12.6	15	8	—	5	2	VII
VIII	18.0	29.3	20.1	22.5	1.4	2.3	1.2	1.5	2.0	0.6	—	24	—	11	1	4	2	13	38	26.7	19.0	1	3	—	22	—	VIII
IX	12.1	27.2	17.3	18.9	1.2	0.9	0.6	0.6	2.4	1.2	3	40	3	5	—	—	1	11	27	0.0	—	—	—	—	26	—	IX
X	6.1	17.0	10.0	11.0	5.3	4.1	4.3	2.2	3.9	1.8	2	29	7	17	—	6	2	7	23	18.4	8.7	24	6	—	10	6	X
XI	1.1	5.7	2.4	3.1	7.6	6.0	5.7	2.6	4.1	3.4	8	32	6	11	2	2	3	2	24	25.3	12.2	20	4	—	5	13	XI
XII	— 4.3	— 1.7	— 3.8	— 3.3	8.3	8.2	8.3	3.0	3.6	3.9	7	10	21	5	18	4	8	1	19	40.0	7.6	23	18	11	—	19	XII
Годъ	6.8	14.3	8.8	10.0	5.5	5.4	4.8	2.7	4.0	2.6	26	273	72	179	26	96	35	69	316	394.4	53.4	—	95	29	101	110	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 45° 43′.					**Бирючья Коса.**						$H = -19^{m}.8$					**Birjutschja-Kossa.**										λ = 47° 36′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	18.2	22.3	18.9	19 8	2.9	3.2	1.7	3.4	5.4	4.2	6	5	27	27	8	3	3	8	3	1.7	0.5	24, 29	5	—	14	—	IX
X	9.0	13.3	10.6	11.0	5.9	4.6	4.0	4.6	5.3	4.0	7	19	34	9	3	4	3	12	2	2.5	1.4	24	4	—	8	5	X
XI	2.9	5.7	3.8	4.1	5.9	6.3	6.1	5.0	5.7	5.6	18	12	37	10	—	1	3	8	1	3.5	1.8	27	5	2	6	11	XI
XII	— 4.1	— 2.3	— 3.8	— 3.4	9.0	9.1	9.0	4.2	5.1	4.0	19	13	19	4	2	8	10	13	5	21.4	5.6	16	17	10	—	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 44° 25′.					**Барбо-Кристо.**						$H = ?^{m}$					**Barbo-Kristo.**										λ = 34° 7′.	
I	3.4	5.4	3.6	4.1	8.6	8.0	8.3	3.8	4 6	3.2	9	6	10	4	1	3	7	3	5	80.5	10.0	14	18	2	?	?	I
II	4.2	5.4	4.3	4.6	7.3	7.1	8.0	3.2	4.0	1.8	11	10	14	5	2	1	12	4	5	72.7	17.0	23	16	6	?	?	II
III	5.7	8.3	6.6	6.9	6.1	6.7	4.5	2.2	3.0	2.5	7	11	26	6	2	4	5	1	11	43.5	17.5	2	9	—	?	?	III
IV	9 8	11.2	9.6	10.2	4.8	4.6	4.5	2.7	3.8	2.7	10	9	28	8	2	3	8	5	9	5.9	2.3	23	4	—	?	?	IV
V	15.2	16.6	15.0	15.6	3.6	4.0	3.5	2.4	3.7	1.8	7	4	20	9	—	—	11	4	9	17.2	8.5	11	4	—	?	?	V
VI	21.8	24.8	19.9	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	15.7	14	3	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	23.9	26.9	22.7	24.5	0.8	1.2	0.4	1.9	2.7	1.6	18	11	14	5	—	3	3	2	5	0.7	0.7	9	1	—	11	—	VIII
IX	21.9	24.6	20 8	22.4	0.4	1.2	0.2	1.4	2.6	1.5	17	9	21	3	2	2	4	2	17	0.0	—	—	—	—	18	—	IX
X	16.4	18.7	16.1	17.1	4.0	4.2	4.5	1.8	3.3	2.5	16	18	25	2	1	2	5	3	14	6.6	2.6	6	5	—	3	1	X
XI	7.9	10.0	8.1	8.7	7.1	6.9	7.4	2.4	2.2	2.1	23	21	19	6	1	3	1	4	5	70.3	19.6	9	11	—	—	9	XI
XII	4.9	6.0	4.5	5.2	8.4	7.2	7.2	3.9	4.2	3.3	11	10	11	3	1	3	13	7	7	103.5	26.0	6	16	3	—	6	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 44° 23′.					**Форосъ.**						$h = 13^{m}?$					**Foross.**										λ = 33° 48′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	22.8	25.6	22.7	23.7	2.3	2.5	2.0	4.1	4.4	5.7	19	10	15	1	2	2	17	10	17	22.5	7.4	24	6	—	18	3	VII
VIII	23.5	26.2	22.9	24.2	1.1	0.9	0.3	3.0	4.0	1.6	13	4	22	10	4	4	10	2	24	4.4	4.1	17	2	—	26	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	7.5	10.8	7.9	8.7	5.4	6.9	5.2	4.3	4.7	4.3	36	10	10	8	1	3	5	1	16	40.4	24.8	15	9	2	7	7	XI
XII	5.0	6.1	5.0	5.4	7.8	8.3	6.0	5.9	4.9	4.0	17	6	30	2	1	4	10	6	17	111.2	22.0	6	21	6	1	14	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 58′.					**Самарово.**						$H = 105^{m}?$					**Ssamarowo.**										λ = 69° 10′.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 0.8	1.8	0.1	0.4	8.5	7.1	6.1	3.6	4.6	1.5	4	8	2	—	1	9	22	18	27	49.7	5.9	27	12	7	?	12	X
XI	— 12.8	— 11.5	— 12.6	— 12.3	7.1	6.8	7.9	2.2	2.5	2.4	—	5	1	1	5	6	21	13	32	13.3	4.2	12	7	7	?	5	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 60° 13′.																											
Эльдорадо. $H = 9\overset{m}{0}0$? **Eldorado.**																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	8.8	14.3	10.5	11.2	6.8	6.7	4.7	—	—	—	2	1	3	24	6	2	21	2	15	—	—	—	4	—	?	5	VIII
IX	1.7	6.0	3.5	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	IX
X	— 4.7	— 2.2	— 4.0	— 3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—23.5	—21.5	—22.4	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 59° 30′.																											
Назимово. $H = 7\overset{m}{0}$? **Nasimowo.**																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	19.9	23.6	18.2	20.6	—	—	—	—	—	—	5	24	24	9	5	1	4	2	1	26.9	7.8	31	9	—	—	—	VII
VIII	15.5	20.6	15.4	17.2	—	—	—	—	—	—	9	12	21	15	4	1	4	—	—	29.9	9.7	24	7	—	—	—	VIII
IX	7.6	12.9	9.3	9.9	—	—	—	—	—	—	15	17	16	12	7	3	1	1	6	34.8	10.0	1	6	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 58° 18′.																											
Рыбное. $h = ?^{m}$ **Rybnoe.**																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 0.2	3.3	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—18.9	—16.8	—18.2	—18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—19.7	—18.3	—18.5	—18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 1′.																											
Красноярскъ. $H = 159.\overset{m}{1}$ **Krassnojarsk.**																											
I	—21.0	—16.5	—19.0	—18.9	8.0	6.7	7.6	1.0	1.3	0.7	—	—	—	2	1	14	6	2	45	5.4	1.6	30	8	8	—	—	I
II	—23.2	—17.1	—21.2	—20.5	7.0	4.5	4.9	0.6	1.0	1.4	—	—	1	1	—	15	4	—	54	11.9	5.0	4	11	11	6	7	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 2.7	3.4	— 1.6	— 0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	2.3	20	7	5	—	—	IV
V	9.2	15.4	10.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	17.3	23.4	18.5	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—16.7	—13.1	—16.1	—15.3	8.3	5.0	5.2	0.7	1.2	1.3	—	—	—	—	2	13	4	—	55	20.6	7.6	4	10	10	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 70° 45′. **Булунъ.** $H = 43^m$? **Bulun.** λ = 127° 47′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—39.5	—38.4	—39.4	—39.1	3.4	4.9	2.7	1.8	3.5	3.0	5	2	—	—	10	18	8	5	43	4.8	1.0	13	14	14	9	4	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 67° 10′. **Средне-Колымскъ.** $h = 30^m$? **Ssredne-Kolymsk.** λ = 157° 10′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—42.3	—41.8	—40.9	—41.7	3.0	4.2	4.4	3.2	4.4	4.6	2	—	—	—	10	47	8	3	22	4.6	1.1	10	9	9	12	4	I
II	—40.4	—35.2	—37.7	—37.8	2.2	4.0	3.2	2.2	3.0	2.2	9	7	3	—	12	18	2	2	33	2.4	0.7	12	5	5	14	4	II
III	—35.1	—25.8	—30.3	—30.4	4.2	3.4	1.4	3.5	3.3	3.9	16	22	2	—	10	13	—	10	17	0.6	0.4	22	2	2	13	2	III
IV	—20.4	—13.2	—17.2	—16.9	5.3	4.4	4.6	3.0	4.2	4.5	29	18	—	6	9	7	—	10	10	9.9	3.8	12	9	9	11	9	IV
V	— 2.6	2.3	— 1.0	— 0.4	7.0	7.2	5.9	2.6	3.2	3.0	19	20	2	13	11	8	—	15	4	3.4	2.1	17	7	4	4	13	V
VI	6.4	11.6	9.1	9.1	6.7	4.6	5.6	3.4	4.2	3.9	36	26	1	1	5	4	—	13	2	2.4	0.8	8	7	3	4	8	VI
VII	9.2	11.6	10.3	10.4	8.7	8.4	7.7	3.4	4.1	3.5	33	22	3	7	8	2	—	12	1	53.0	13.0	30	16	—	2	17	VII
VIII	7.5	10.8	7.9	8.8	7.5	7.5	7.2	4.2	3.7	3.7	24	16	1	6	9	7	12	12	—	27.4	14.6	6	12	4	3	15	VIII
IX	— 0.8	2.1	— 0.1	0.4	8.0	8.3	7.0	3.8	4.2	3.8	13	26	3	10	7	14	4	9	1	12.2	2.3	4	9	5	3	17	IX
X	—12.2	— 9.7	—11.1	—11.0	7.3	8.1	5.7	2.5	2.3	2.5	14	12	—	10	16	16	5	7	5	5.9	1.5	10	9	9	3	12	X
XI	—32.0	—28.7	—30.4	—30.3	3.3	3.6	2.7	3.1	3.2	3.6	16	9	2	6	17	16	—	11	3	2.7	1.0	22	5	5	12	3	XI
XII	—38.3	—38.0	—38.2	—38.2	4.3	4.8	3.7	3.9	3.6	3.4	7	—	—	3	31	28	—	6	12	2.7	0.8	7	6	6	10	6	XII
Годъ	—16.8	—12.8	—15.0	—14.8	5.6	5.7	4.9	3.2	3.6	3.6	218	178	17	62	145	180	31	110	110	127.2	14.6	—	96	61	91	110	Jahr

φ = 66° 18′. **Родчево.** $h = ^m$? **Rodtschewo.** λ = 152° 40′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	18, 20	9	9	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	2.0	28	11	11	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.3	5	9	6	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	4.6	9	8	3	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.8	17.7	3	22	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.5	9.7	26	19	3	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.8	20	12	6	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	1.3	16	12	11	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	1.6	6	14	14	—	—	XI
XII	—39.6	—39.4	—40.6	—39.9	5.7	5.4	3.7	—	—	—	11	—	4	18	22	2	—	16	20	8.1	2.6	26	16	16	9	10	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 65° 28′. **Верхне-Колымскъ.** $H = ^m$? **Werchne-Kolymsk.** λ = 153° 24′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—42.2	—40.2	—41.2	—41.2	4.9	4.7	4.4	2.5	2.7	2.8	7	4	2	38	7	1	7	22	4	—	—	—	—	—	10	6	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 48° 37′.					**Иргизъ.**						$H = 111.9^m$?									**Irgis.**							λ = 61° 16′.
I	−18.3	−15.1	−17.8	−17.1	6.9	6.0	4.8	4.1	5.0	4.4	22	13	19	7	10	1	5	6	10	13.8	3.7	24	7	7	3	9	I
II	−12.2	−7.8	−10.0	−10.0	6.0	6.2	5.3	7.0	6.3	5.4	12	11	16	11	0	—	8	5	15	13.9	7.3	3	5	4	4	9	II
III	−16.0	−8.1	−12.7	−12.2	4.0	3.1	2.6	5.4	7.4	5.8	21	20	9	2	4	1	11	2	23	0.2	0.2	23	1	1	15	5	III
IV	2.0	6.9	3.1	4.0	5.4	6.1	4.1	7.2	9.6	4.7	9	6	32	3	8	4	5	5	18	40.8	16.0	29	6	1	8	9	IV
V	14.4	20.9	15.7	17.0	4.5	5.0	3.3	6.3	8.0	3.9	6	7	25	5	4	7	8	1	30	43.2	7.6	18, 28	9	—	9	6	V
VI	19.4	26.7	21.1	22.4	3.2	4.2	4.4	2.7	4.1	1.7	9	8	12	3	5	2	12	7	32	10.7	3.2	2, 29	5	—	9	3	VI
VII	23.6	31.2	25.9	26.9	1.5	2.8	1.9	2.6	6.1	1.8	11	11	24	2	—	2	11	7	25	0.2	0.2	5	1	—	19	1	VII
VIII	20.2	27.1	22.6	23.3	4.5	4.8	4.2	8.0	8.4	4.8	21	2	9	—	3	6	13	24	15	19.1	8.5	24	5	—	7	4	VIII
IX	12.3	21.4	15.3	16.3	4.4	4.9	4.5	4.4	7.1	3.9	10	2	14	—	5	4	26	9	20	43.4	12.0	23	7	—	10	1	IX
X	1.7	9.8	4.9	5.5	4.9	5.2	4.3	2.8	5.7	3.3	8	2	5	1	11	1	17	12	36	45.4	15.0	1	7	1	10	7	X
XI	−6.7	−1.3	−4.1	−4.0	5.9	5.0	4.2	4.6	5.7	3.3	5	12	22	2	5	4	12	10	18	5.4	4.2	28	3	3	7	7	XI
XII	−14.2	−11.1	−13.1	−12.8	8.6	6.8	5.9	6.2	5.1	5.1	18	9	2	—	7	9	8	5	35	25.6	8.5	17	8	8	2	13	XII
Годъ	2.2	8.4	4.2	4.9	5.0	5.0	4.1	5.1	6.5	4.0	152	103	189	36	71	41	136	93	277	261.7	16.0	—	64	25	103	74	Jahr
φ = 52° 17′.					**Павлодаръ.**						$H = 114^m$?									**Pawlodar.**							λ = 76° 57′.
I	−18.6	−16.8	−18.0	−17.8	5.1	6.2	6.1	3.5	3.8	5.0	1	2	13	20	7	7	5	8	30	10.3	4.3	21	11	11	4	11	I
II	−21.5	−16.1	−20.2	−19.3	5.4	4.3	2.1	5.9	6.1	5.4	5	1	14	19	1	6	12	17	12	4.2	1.8	4	7	7	10	3	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 53′.					**Ямышевскій поселокъ 1891 г.**						$h = ^m$?									**Jamyschewskij-Posselok 1891.**							λ = 77° 22′.
I	−23.6	−19.8	−23.6	−22.3	5.6	4.5	5.6	—	—	—	—	3	9	7	8	22	19	6	19	3.9	0.8	4	8	8	4	7	I
II	−21.5	−14.0	−19.8	−18.4	4.6	4.4	2.1	—	—	—	—	—	13	12	9	32	2	—	16	7.0	3.2	22	5	5	12	4	II
III	−11.1	−3.8	−9.7	−8.2	5.7	5.0	3.7	—	—	—	1	4	3	19	3	28	8	8	19	9.0	3.0	25, 27	9	8	8	7	III
IV	−2.6	4.5	−2.0	0.0	5.1	5.3	4.0	—	—	—	7	6	1	14	7	16	15	11	13	12.4	9.5	18	5	4	5	6	IV
V	11.0	18.1	10.3	13.2	6.1	5.3	4.7	—	—	—	4	7	11	9	4	12	15	14	17	23.4	5.3	11	9	1	4	6	V
VI	17.2	23.1	15.9	18.7	4.9	5.7	4.5	—	—	—	6	7	11	8	4	11	13	14	16	60.4	25.8	22	11	—	4	4	VI
VII	20.5	27.2	19.6	22.4	4.3	4.6	4.4	—	—	—	6	9	2	5	4	5	20	11	31	22.6	7.7	5	6	—	7	3	VII
VIII	16.6	24.2	16.9	19.2	4.6	5.6	3.7	—	—	—	—	1	5	8	5	13	18	17	26	53.9	30.0	25	9	—	5	2	VIII
IX	8.2	15.9	8.3	10.8	5.0	4.7	2.9	—	—	—	—	5	1	10	4	12	19	8	31	12.4	8.1	3	4	1	8	2	IX
X	−0.6	3.3	0.2	1.0	7.3	8.0	7.0	—	—	—	3	1	6	4	11	17	20	7	24	43.9	6.5	26	18	9	1	18	X
XI	−9.0	−6.2	−9.0	−8.1	7.0	6.8	6.0	—	—	—	2	1	14	10	3	22	11	12	15	39.3	10.3	3	15	15	4	16	XI
XII	−14.6	−11.1	−13.5	−13.1	7.1	6.7	5.4	—	—	—	—	1	8	15	6	26	15	4	18	20.4	7.2	16	13	13	3	13	XII
Годъ	−0.8	5.1	−0.5	1.3	5.6	5.6	4.5	—	—	—	29	45	84	121	68	216	175	112	245	308.6	30.0	—	112	64	65	88	Jahr
φ = 51° 53′.					**Ямышевскій поселокъ 1892 г.**						$h = ^m$?									**Jamyschewskij-Posselok 1892.**							λ = 77° 22′.
I	−19.3	−15.9	−17.9	−17.7	6.0	5.2	5.9	—	—	—	—	4	18	14	—	8	10	5	34	13.7	3.8	29	13	13	5	11	I
II	−22.4	−15.2	−20.4	−19.3	4.7	4.4	1.4	—	—	—	—	4	15	15	—	8	14	12	19	14.7	5.9	28	11	11	13	3	II
III	−20.9	−11.6	−18.0	−16.8	4.9	3.7	1.7	—	—	—	2	5	8	10	4	16	10	4	34	6.9	6.5	24	2	2	13	4	III
IV	−1.0	4.6	−0.8	0.9	4.0	5.3	4.7	4.8	5.5	5.0	6	12	7	8	9	11	23	10	4	8.4	2.4	4, 7	8	7	8	6	VI
V	13.8	20.9	12.4	15.7	4.6	3.8	4.3	4.0	4.5	3.2	3	2	6	8	9	16	21	14	14	16.5	6.2	23	6	—	9	4	V
VI	18.9	23.9	17.1	20.0	4.5	5.5	3.8	4.2	5.6	3.5	4	2	2	3	8	13	30	18	10	23.2	8.4	2	9	—	5	2	VI
VII	22.2	28.3	20.5	23.7	3.1	4.4	2.7	4.0	5.3	2.1	5	2	1	2	6	15	35	14	13	34.1	13.5	16	8	—	8	—	VII
VIII	17.7	25.4	17.4	20.2	5.2	5.7	2.9	3.4	6.4	2.5	7	6	1	6	7	17	32	6	11	20.7	6.4	28	10	—	5	2	VIII
IX	9.8	19.1	11.7	13.5	4.8	4.7	3.6	2.7	5.9	2.5	5	1	2	8	7	24	19	10	14	9.5	4.0	20	6	1	6	3	IX
X	−1.7	7.6	1.8	2.6	4.6	5.0	5.8	4.8	4.7	3.6	—	—	3	5	13	22	32	1	17	28.5	19.2	23	10	5	8	9	X
XI	−15.6	−10.6	−14.1	−13.4	5.1	5.6	5.8	2.5	4.9	2.8	1	—	7	14	5	20	25	9	9	26.2	6.1	2	15	13	10	13	XI
XII	−18.9	−14.8	−19.1	−17.6	5.3	4.7	3.3	3.5	4.2	4.2	2	4	9	15	6	12	15	9	21	11.8	2.8	20	13	13	11	6	XII
Годъ	−1.4	5.1	−0.8	1.0	4.7	4.8	3.8	—	—	—	35	42	79	108	74	182	266	112	200	214.2	19.2	—	111	65	101	63	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 49° 15′.					**Никольскій пріискъ.**						$h = 352$?								**Nikolskij-Priisk.**								λ = 81° 46′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	14.4	18.4	8.2	13.7	3.8	4.7	2.9	—	—	—	14	21	12	18	4	7	6	11	—	17.6	10.3	24	7	—	9	1	V
VI	16.2	20.2	12.1	16.2	4.2	5.9	3.1	—	—	—	27	16	5	12	8	6	4	12	—	83.1	38.5	25	8	—	4	3	VI
VII	18.4	25.2	15.7	19.9	2.2	3.9	2.6	—	—	—	36	21	11	6	2	2	2	13	—	22.6	9.0	3	7	—	14	1	VII
VIII	16.4	22.8	15.2	18.1	4.7	5.6	4.9	—	—	—	*10*	*4*	*6*	*23*	*18*	*9*	*7*	*8*	*8*	71.6	22.0	29	16	—	7	6	VIII
IX	8.3	17.8	8.2	11.4	4.1	4.8	2.3	—	—	—	8	5	12	15	15	2	2	2	21	9.4	8.0	27	4	—	9	2	IX
X	*1.7*	*8.5*	*3.2*	*4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 58° 50′.					**Нарымъ.**						$H = 60$?								**Narym.**								λ = 81° 39′.
I	—18.2	—17.0	—18.5	—17.9	7.7	6.7	7.0	2.0	2.4	1.5	1	9	12	10	5	6	5	4	40	17.9	3.4	22	14	14	—	11	I
II	—21.8	—16.2	—19.9	—19.3	5.7	5.3	5.2	2.2	2.1	1.3	6	9	6	5	4	3	6	8	40	5.1	1.6	19, 22	5	5	5	3	II
III	—14.8	— 7.8	—11.8	—11.4	5.7	4.5	4.5	2.5	3.1	2.7	1	1	4	6	11	12	10	7	41	18.1	3.6	30	13	13	6	3	III
IV	— 7.1	— 1.5	— 4.9	— 4.5	5.6	4.6	4.4	4.0	4.7	2.5	3	5	8	4	10	14	8	7	31	19.2	3.7	8	13	12	8	6	IV
V	6.0	10.1	7.2	7.7	6.4	6.4	5.9	3.1	3.3	1.8	2	6	14	6	6	6	4	17	32	20.8	3.2	12	15	2	3	7	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	5.8	11.4	8.5	8.6	6.1	6.2	6.4	2.5	3.2	1.9	6	5	6	12	9	5	5	10	32	21.1	4.6	30	10	—	5	10	IX
X	0.1	3.4	1.1	1.5	7.9	7.9	8.4	3.2	4.1	3.4	3	1	5	12	26	18	9	7	12	16.1	3.5	29	12	8	—	15	X
XI	—18.8	—17.0	—19.2	—18.3	6.4	6.2	6.6	2.6	2.6	3.1	—	—	5	19	15	5	14	14	18	20.1	3.1	2	9	9	3	12	XI
XII	—21.2	—19.7	—21.2	—20.7	7.5	7.5	7.5	1.9	1.7	1.5	—	6	8	6	14	4	5	1	49	23.5	3.9	13	13	13	1	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 45′.					**Усть-Кутъ.**						$H = ?$								**Ust-Kut.**								λ = 105° 39′.
I	—29.9	—23.9	—29.1	—27.6	5.8	6.0	5.2	0.2	0.7	0.1	1	—	—	1	—	2	3	6	77	15.9	3.7	21	16	16	7	10	I
II	—35.8	—22.3	—28.9	—29.0	4.1	6.3	3.3	0.5	1.0	0.2	2	—	—	—	1	—	3	6	69	15.5	4.8	7	12	12	9	6	II
III	—24.0	— 8.7	—19.1	—17.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 46′.					**Князе-Урульга.**						$h = ?$								**Kujase-Urulga.**								λ = 114° 47′.
I	—34.4	—25.6	—30.6	—30.2	4.3	2.2	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.0	21	2	2	11	1	I
II	—31.7	—21.0	—26.4	—26.4	3.2	2.6	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.2	18, 21	3	?	13	—	II
III	—26.4	—10.4	—17.2	—18.0	3.2	3.7	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1	1	—	13	1	III
IV	— 3.4	3.5	— 1.2	— 0.4	6.0	6.5	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	9.6	19	5	4	1	3	VI
V	5.6	13.0	8.0	8.9	5.5	6.7	6.3	2.5	7.7	3.5	8	7	6	1	5	8	18	13	27	38.0	6.9	7	11	1	1	8	V
VI	13.1	22.1	16.2	17.1	5.5	6.5	5.1	1.5	4.2	2.3	14	11	8	3	5	7	4	12	26	33.4	14.0	11	9	—	4	8	VI
VII	17.2	23.5	18.7	19.8	5.5	6.0	5.4	1.5	4.2	1.7	10	9	3	1	4	7	13	14	32	32.6	18.1	4	7	—	3	6	VII
VIII	12.1	23.1	16.4	17.2	4.4	4.8	4.5	1.4	3.7	0.8	9	10	3	3	4	8	16	6	34	41.6	14.9	13	6	—	3	3	VIII
IX	2.4	15.7	9.1	9.1	3.2	4.9	3.6	0.8	5.0	1.4	5	1	4	3	10	16	10	5	36	—	—	—	—	—	9	2	IX
X	— *5.6*	*4.7*	— *1.6*	— *0.8*	*4.2*	*5.6*	*3.1*	*1.6*	*4.6*	*2.3*	—	*1*	*3*	*2*	*5*	*11*	*6*	*5*	*14*	*1.9*	*1.4*	26	*2*	*2*	*5*	*2*	X
XI	—20.8	—11.5	—17.2	—16.5	*4.9*	*4.2*	*2.9*	*2.1*	*5.2*	*2.4*	*3*	*6*	*5*	3	*10*	*17*	*11*	*2*	*9*	4.8	2.8	15	5	5	*5*	*1*	XI
XII	—31.0	—22.9	—27.5	—27.1	4.9	4.3	3.2	1.2	1.9	1.5	11	12	2	—	12	16	6	11	23	9.7	4.1	20	10	1	11	4	XII
Годъ	— 8.6	1.2	— 4.4	— 3.9	4.6	4.8	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	39	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieder.	*	Гоз. Gewit.	Пург. Trüb.	Monate.
φ = 50° 22′.					**Троицкосавскъ.**						$H = 771^m$?									**Troizkossawsk.**							λ = 106° 27′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—18.6	— 8.8	—15.7	—14.4	*4.4*	*6.2*	*2.8*	*1.2*	*4.4*	*0.4*	*6*	—	—	*4*	*3*	*6*	*2*	*13*	*49*	1.5	1.5	15	1	1	*4*	*2*	III
IV	— 0.3	5.2	0.3	1.7	*6.2*	*6.4*	*3.0*	*2.2*	*3.8*	*1.7*	*8*	*3*	*1*	*4*	*4*	*5*	*4*	*23*	*34*	6.7	2.7	19	4	4	2	2	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 44° 45′.					**Атамановское.**						$H = ?^m$									**Atamanowskoe.**							λ = 132° 54′.
I	—30.7	—13.6	—25.6	—23.3	1.2	1.7	0.5	—	—	—	5	1	—	—	4	3	18	18	43	1.3	0.9	23	2	2	24	—	I
II	—25.8	—11.2	—19.2	—18.7	1.6	3.0	1.8	—	—	—	4	1	—	1	2	7	12	18	42	2.1	1.5	20	2	2	16	1	II
III	—16.5	— 4.5	—11.2	—10.8	3.1	6.0	1.6	—	—	—	3	—	1	1	3	—	9	17	55	4.7	2.2	28	4	4	8	4	III
IV	0.2	5.9	1.4	2.5	6.0	6.1	3.7	—	—	—	9	—	1	1	4	4	7	5	59	49.0	29.2	24	10	7	4	7	IV
V	7.1	17.4	9.2	11.3	2.9	6.0	2.4	1.9	4.7	1.8	11	3	8	13	11	7	8	17	15	40.9	7.4	7, 28	12	1	8	2	V
VI	15.3	22.8	14.8	17.7	4.8	6.9	4.4	1.7	3.1	0.9	8	6	13	16	6	3	6	4	27	104.9	21.3	1	17	—	6	5	VI
VII	19.4	26.1	18.8	21.4	5.5	7.1	4.6	1.8	3.5	1.7	14	10	9	13	6	10	7	6	18	111.1	56.7	2	11	—	2	6	VII
VIII	17.0	25.2	17.7	20.0	6.4	6.4	4.4	1.5	3.3	1.4	10	11	11	11	4	2	11	5	28	178.0	33.2	13	21	—	4	8	VIII
IX	6.8	17.6	9.2	11.2	4.0	5.2	3.4	1.7	3.9	0.9	13	10	7	4	2	8	8	10	28	4.8	3.4	7	2	—	11	6	IX
X	— 2.0	11.1	3.0	4.0	3.8	5.6	3.0	2.5	4.8	1.7	6	3	3	2	12	10	16	29	12	47.3	24.8	1	9	3	8	4	X
XI	—11.6	— 0.2	— 8.4	— 6.7	2.6	2.7	1.9	2.9	5.9	3.5	9	2	3	1	8	11	29	20	7	5.5	4.7	5	2	2	15	1	XI
XII	—22.8	—11.2	—20.1	—18.0	2.8	3.3	1.5	2.9	5.2	2.6	7	2	2	1	1	9	28	33	10	10.6	7.6	31	4	4	26	2	XII
Годъ	— 3.6	7.1	— 0.9	0.9	3.7	5.0	2.8	—	—	—	99	49	58	64	63	74	159	182	344	560.2	56.7	—	96	25	122	46	Jahr
φ = 43° 44′.					**Св. Ольга.**						$h = 45^m$?									**St. Olga.**							λ = 135° 20′.
I	—15.4	—11.1	—14.4	—13.6	1.7	1.5	0.8	—	—	—	17	3	—	1	4	11	25	18	13	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—13.6	— 7.8	—11.8	—11.1	4.3	4.1	1.9	—	—	—	7	1	2	—	4	5	17	24	26	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 9.6	— 2.4	— 6.6	— 6.2	3.5	4.5	2.7	—	—	—	10	2	1	—	6	8	23	13	29	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	1.8	7.7	3.1	4.2	5.3	6.0	6.3	—	—	—	8	6	5	3	11	10	17	6	24	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	7.6	13.9	7.4	9.6	5.2	5.1	4.9	—	—	—	2	5	4	3	15	7	20	6	31	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.0	17.9	11.6	13.8	6.4	4.8	5.5	—	—	—	8	16	4	3	8	7	6	1	37	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	18.2	24.7	17.8	20.2	5.6	5.9	4.5	—	—	—	—	6	5	4	10	10	8	8	42	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	17.0	22.6	17.6	19.1	7.0	6.0	5.7	—	—	—	15	14	1	1	13	11	3	—	35	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	11.2	18.0	11.4	13.5	5.5	6.6	5.2	—	—	—	13	11	2	2	7	7	16	6	26	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	3.2	12.8	4.9	7.0	3.5	3.6	2.6	—	—	—	7	5	2	1	4	6	32	9	27	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 6.7	1.0	— 4.4	— 3.4	2.7	2.7	1.3	—	—	—	17	2	4	2	2	4	21	25	13	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—13.8	— 7.2	—11.6	—10.9	3.8	3.2	3.5	—	—	—	2	10	2	4	1	8	27	27	12	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	1.0	7.5	2.1	3.5	4.5	4.5	3.7	—	—	—	106	81	32	24	85	94	215	143	315	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 42° 39′.					**Посіетъ.**						$H = 55^m$?									**Possjet.**							λ = 130° 48′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	6.4	13.5	8.1	9.3	*4.4*	*2.9*	*4.1*	*3.4*	*5.1*	*2.5*	4	2	3	7	4	8	23	14	19	34.3	14.3	28	4	—	*8*	*5*	X
XI	— 3.5	2.6	— 2.0	— 1.0	3.6	3.4	*3.1*	4.7	5.1	*5.0*	2	5	2	2	1	12	37	16	8	2.0	1.2	5	2	1	*11*	*4*	XI
XII	—13.2	— 7.0	—11.6	—10.6	*2.3*	*3.0*	*1.5*	*4.9*	*7.1*	*5.2*	—	6	—	—	—	14	49	8	11	3.2	2.7	30	2	2	*15*	2	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 44° 38′.					**Дообскій маякъ.**						$H = 80.^{m}8$				**Leuchtthurm von Doob.**												λ = 37° 53′.
I	1.8	3.5	2.2	2.5	8.7	8.9	9.4	—	—	—	4	22	3	9	21	10	5	4	15	45.7	?	?	12	—	1	26	I
II	3.8	5.8	4.3	4.7	7.6	7.6	6.9	—	—	—	11	20	—	14	19	7	3	—	13	3.7	?	?	1	—	7	20	II
III	6.6	9.5	7.1	7.7	7.4	7.7	5.8	—	—	—	4	19	3	6	24	4	—	—	33	39.3	16.4	2	9	—	5	14	III
IV	8.4	10.2	8.2	8.9	5.3	6.2	6.3	—	—	—	8	11	—	3	33	4	1	2	28	46.1	13.3	8	6	—	9	15	IV
V	14.5	16.9	14.8	15.4	6.1	6.7	5.5	—	—	—	1	21	6	6	38	—	—	—	21	14.9	9.4	19	3	—	6	14	V
VI	21.1	23.5	21.9	22.2	4.0	3.0	3.7	—	—	—	6	17	1	3	27	—	1	—	35	34.4	16.8	15	3	—	15	8	VI
VII	23.3	25.3	23.3	23.9	3.8	3.9	3.4	—	—	—	7	21	—	4	13	12	8	4	24	12.2	8.9	4	3	—	12	6	VII
VIII	22.8	27.2	23.7	24.6	2.2	1.0	0.7	—	—	—	18	32	—	4	22	6	2	3	6	5.4	4.5	8	2	—	24	2	VIII
IX	20.8	25.6	20.9	22.4	1.5	1.3	0.3	—	—	—	12	49	1	9	11	3	2	3	—	0.0	—	—	—	—	26	—	IX
X	15.9	20.2	16.2	17.4	5.4	5.5	3.7	—	—	—	17	30	3	6	17	14	2	4	—	14.0	7.0	15	4	—	7	7	X
XI	7.4	10.2	7.6	8.4	6.8	5.9	3.8	—	—	—	29	36	5	6	8	4	1	1	—	26.0	13.0	19	6	1	7	8	XI
XII	3.7	5.4	4.0	4.4	8.5	8.3	7.8	—	—	—	17	14	—	9	15	10	3	3	22	62.6	17.6	23	15	5	2	21	XII
Годъ	12.5	15.3	12.8	13.5	5.6	5.5	4.8	—	—	—	134	292	22	79	248	74	28	24	197	304.3	?	—	64	6	121	141	Jahr
φ = 44° 6′.					**Кодошскій маякъ.**						$H = 53^{m}?$				**Leuchtthurm von Kodosch.**												λ = 39° 2′.
I	3.6	5.7	3.9	4.4	7.9	8.1	4.4	—	—	—	3	21	9	36	1	7	2	2	12	251.6	97.0	2	23	10	3	12	I
II	5.0	8.2	6.1	6.4	6.1	6.7	4.0	—	—	—	1	18	6	23	5	15	1	2	16	144.0	66.3	1	13	5	4	4	II
III	7.8	11.1	9.0	9.3	6.6	5.6	3.3	—	—	—	5	20	6	24	5	2	5	2	23	113.4	36.5	10	9	—	3	4	III
IV	8.9	12.7	9.5	10.4	5.9	5.8	4.0	—	—	—	5	11	3	18	1	6	7	2	37	213.8	66.4	9	12	—	6	9	IV
V	14.8	19.0	14.7	16.2	5.9	5.1	2.7	—	—	—	1	18	5	20	—	3	8	—	38	55.4	19.6	28	9	—	7	4	V
VI	21.5	26.1	20.8	22.8	3.9	3.1	1.9	—	—	—	3	11	17	6	—	2	11	7	32	42.3	18.8	23	5	—	14	2	VI
VII	23.6	28.0	22.9	24.8	4.2	4.0	2.3	—	—	—	7	16	8	8	1	3	16	10	24	23.9	16.5	4	5	—	13	3	VII
VIII	22.9	29.1	23.4	25.1	2.7	1.7	0.8	—	—	—	2	42	5	—	—	7	10	8	19	23.5	10.0	9	3	—	20	1	VIII
IX	21.0	28.1	21.4	23.5	2.2	2.4	0.9	—	—	—	2	38	3	—	2	3	13	1	28	35.5	35.5	21	1	—	19	1	IX
X	16.4	22.3	17.3	18.7	5.4	3.7	2.7	—	—	—	9	27	13	6	2	7	9	—	20	115.7	72.0	15	7	—	9	—	X
XI	9.2	13.8	9.1	10.7	6.2	5.3	2.8	—	—	—	5	50	7	3	2	—	5	3	15	99.9	27.5	20	9	—	9	6	XI
XII	6.0	8.1	6.5	6.9	8.2	8.8	7.9	—	—	—	12	18	10	24	5	9	2	2	11	182.2	46.2	19	24	2	1	20	XII
Годъ	13.4	17.7	13.7	14.9	5.4	5.0	3.1	—	—	—	55	290	92	168	24	64	89	39	275	1301.2	97.0	—	120	17	108	66	Jahr
φ = 43° 58′.					**Чеченскій маякъ.**						$H = -24^{m}?$				**Leuchtthurm von Tschetchsen.**												λ = 47° 38′.
I	— 1.3	0.5	— 1.8	— 0.9	8.7	9.1	9.2	2.6	3.0	2.8	11	12	20	19	3	2	6	19	—	—	—	—	—	—	2	26	I
II	1.2	2.7	0.4	1.4	8.4	8.1	8.6	2.8	3.3	3.3	7	12	18	28	2	5	3	12	—	—	—	—	—	—	3	23	II
III	3.6	5.3	3.1	4.0	9.1	9.2	8.8	5.7	7.3	5.2	3	1	25	33	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	7.2	9.3	6.5	7.7	7.4	7.8	5.7	4.7	5.0	3.3	4	4	13	25	—	2	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	15.4	17.8	14.8	16.0	7.0	5.7	6.8	4.0	4.0	3.1	7	9	14	10	1	2	9	16	1	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	23.4	26.1	23.1	24.2	3.0	3.1	1.2	4.5	5.2	4.8	13	3	9	13	12	—	4	11	6	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	20.6	23.3	20.6	21.5	4.0	3.0	1.4	3.8	5.8	5.0	10	9	6	47	5	2	—	3	6	4.1	2.0	27	3	—	9	—	IX
X	15.0	16.0	14.8	15.3	6.8	6.2	4.9	5.2	6.3	5.3	13	6	15	38	6	1	1	9	4	9.1	3.7	7, 14	5	—	4	10	X
XI	8.8	10.2	8.7	9.2	9.3	7.8	7.2	6.3	7.7	7.5	5	7	12	37	—	—	2	7	4	18.6	4.4	26	7	1	?	14	XI
XII	1.7	2.3	1.5	1.8	9.8	9.2	7.9	4.2	4.4	4.8	13	16	10	13	3	5	15	15	2	36.3	11.0	20	14	7	—	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 40° 33′.					**Ольты.**						$H = 1224^{m}?$				**Olty.**												λ = 41° 58′.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	0.4	8.5	4.4	4.4	4.9	6.8	4.3	0.4	1.7	1.1	3	5	2	—	—	10	7	1	?	43.4	10.5	13	10	1	5	7	III
IV	4.8	12.7	7.8	8.4	3.4	5.7	2.6	0.2	3.1	0.6	1	3	—	1	1	9	6	3	53	62.3	16.5	22	8	4	5	1	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trüb.	
φ = 40° 42′.																											
Баяндуръ.																											
$H = 1481.^{m}2$																											
Bajandur.																											
λ = 43° 45′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—13.4	— 4.5	—13.0	—10.4	*5.9*	*5.0*	*3.5*	*1.7*	*1.2*	*0.5*	*4*	*4*	*5*	*1*	*3*	—	—	—	*43*	*11.3*	*5.5*	26	4	4	—	—	II
III	— 4.0	2.7	— 1.8	— 1.0	*5.3*	*4.6*	*3.4*	*0.9*	*0.4*	*0.4*	*1*	*4*	*6*	*2*	*2*	—	*1*	—	*71*	48.0	13.7	11	7	2	—	*11*	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 39° 42′.																											
Иркештамъ																											
$H = 2840^{m}?$																											
Irkeschtam.																											
λ = 73° 54′.																											
I	—13.0	— 5.6	— 8.8	— 9.1	4.2	4.0	2.3	3.4	4.8	3.4	—	2	1	—	—	17	56	1	16	0.5	0.5	31	1	1	7	—	I
II	—11.6	— 4.9	— 7.8	— 8.1	4.4	4.9	3.1	5.1	6.4	4.1	—	—	1	2	1	25	53	1	4	0.7	0.4	1	2	2	5	1	II
III	— 6.2	— 1.4	— 4.6	— 4.1	7.9	7.2	6.9	4.3	4.7	4.3	—	3	5	3	1	31	47	—	3	35.2	8.6	19	17	17	3	17	III
IV	0.4	5.3	2.9	2.9	5.2	5.8	4.3	4.2	5.5	4.8	—	3	1	3	1	37	45	—	—	9.0	5.0	26	4	4	4	3	IV
V	5.9	12.1	7.9	8.6	4.6	5.4	3.9	3.7	7.0	4.0	2	8	—	—	2	63	14	4	—	9.3	3.3	6	6	—	7	4	V
VI	6.7	12.7	7.9	9.1	3.6	5.9	6.1	3.7	8.2	4.3	3	4	3	1	2	66	7	4	—	35.0	5.0	3	15	2	3	8	VI
VII	10.7	18.0	12.9	13.9	3.5	6.2	4.9	2.8	4.9	1.7	1	8	3	1	3	39	6	1	31	14.3	7.5	17	6	—	8	4	VII
VIII	10.1	17.2	12.5	13.3	3.6	5.4	4.9	4.3	5.7	3.9	—	18	7	—	4	46	1	1	16	13.3	6.7	31	6	—	8	5	VIII
IX	4.4	12.6	8.0	8.3	4.8	5.3	4.3	2.5	5.8	3.1	—	14	9	4	3	30	3	2	25	21.3	12.8	8	7	—	8	5	IX
X	— 1.0	7.8	3.0	3.3	3.1	4.0	2.5	4.6	8.5	5.2	2	11	6	3	6	58	7	—	—	0.8	0.5	15	2	2	15	2	X
XI	— 6.4	— 0.6	— 4.0	— 3.7	4.8	4.9	3.3	6.9	9.9	6.3	—	3	2	1	8	72	3	—	1	2.5	1.3	18	3	3	9	7	XI
XII	—11.9	— 5.6	— 8.8	— 8.8	2.5	3.3	1.8	4.2	5.5	5.2	—	—	—	—	1	76	3	1	12	0.1	0.1	11	1	1	14	2	XII
Годъ	— 1.0	5.6	1.8	2.1	4.4	5.2	4.0	4.1	6.4	4.2	8	74	38	18	32	560	245	15	108	142.0	12.8	—	70	32	91	58	Jahr